Medicinae libri octo ex recensione Leonardi Targae. Quibus accedunt ... annotationes criticae ... tabulae characterum, ponderum, mensurarum, aliae ... indices materiae medicae Celsianae, rerumque / A. Corn. Celsi.

Contributors

Celsus, Aulus Cornelius, fl. 1st cent. Milligan, Edward, 1784-1833. Royal College of Physicians of Edinburgh

Publication/Creation

Edinburgh : MacLachlan and Stewart, 1831.

Persistent URL

https://wellcomecollection.org/works/ft28jgua

Provider

Royal College of Physicians Edinburgh

License and attribution


This material has been provided by This material has been provided by the Royal College of Physicians of Edinburgh. The original may be consulted at the Royal College of Physicians of Edinburgh. where the originals may be consulted.


This work has been identified as being free of known restrictions under copyright law, including all related and neighbouring rights and is being made available under the Creative Commons, Public Domain Mark.

You can copy, modify, distribute and perform the work, even for commercial purposes, without asking permission.





Wellcome Collection 183 Euston Road London NW1 2BE UK T +44 (0)20 7611 8722 E library@wellcomecollection.org https://wellcomecollection.org















20 Dr Graigie Anthe the Publisher raspalful Confilments Elin HOct 1831







A. CORN. CELSI MEDICINAE

LIBRI OCTO

EX RECENSIONE LEONARDI TARGAE.

QUIBUS ACCEDUNT

TITULI MARGINALES PERPETUI, CAPITUM LIBRORUMQUE; ANNOTATIONES CRITICAE, MEDICAE, PHYSICAE: TABULAE CHARACTERUM, PONDERUM, MENSURARUM, ALIÆ; INDICES MATERIAE MEDICAE CELSIANAE, RERUMQUE:

PRAEFIXA

DE CELSI VITA DISSERTATIONE.

CONCINNAVIT, INDICE JAM DELPHINIANO AUXIT

EDUARDUS MILLIGAN, M.D.S.A.S.S.

COLL. REG. MED. EDIN. SOD. MED. THEOR. PRAELECTOR: SOCIET. PHILOS. ET LITER. MANC. NECNON LEOD. SOCIUS.

EDITIO SECUNDA, AUCTIOR ET CASTIGATIOR.

EDINBURGI,

VENEUNT APUD MACLACHLAN ET STEWART; LONDINI, APUD BALDWIN ET CRADOCK.

M.DCCC-XXXI.

EXCUDEBANT A. BALFOUR ET SOCII.

MEDICO PERITISSIMO, VIRO OPTIMO

JOANNI ABERCROMBIE, M.D.

COLLEGII REGII MEDICORUM EDINBURGENSIS SOCIO,


REGISQUE GULIELMI IV. APUD SCOTOS ARCHIATRO,

CETERA;

EDUARDUS MILLIGAN, S.D.

ACCIPE vir, in arte nostra fama factisque spectatissime, hanc aurei editionem operis, mole quidem parvi, sed praeceptis salutiferis gravis, quibus non solum ad studia frui, sed civibus salutem desperantibus ipse succurrere tam scite novisti : nec dedigneris omnino tuo si nomine inscripta prodeant tenuia ista simul nostra, ad CELSUM a temporis iniquitate vindicandum, conamina. Quantulacunque sint, id saltem valebunt, quam immensum distent simplices nimis medendi rationes, jejunae morborum origines, vel doctissimis veterum probatae, ab exquisita hujus aevi pathologia, ut clinicen sileam, quas disciplinas, labores, ut scripta tua, haud mediocriter evexerunt, ostendisse. Cuinam igitur melius aut dignius ? Nos utique humanitate tua olim devinctos, quanti vitae tuae integritatem, ingenii vires faciamus, lubentissime, qua per mores licet, profari fatemur. Diu civibus laetusque ut intersis, summum rerum Arbitrum haud uni precamur.

DATUM EDINBURGI, ID. JAN. M.DCCC.XXXI.



LECTORI SALUTEM, E. M.

CELSUM decennium fere ante edituris, consilium nobis erat ut textus TARGIANI castitatem, cum synonymis, quae scientiam recentioris medicinae cum antiqua communicent, illustratis una locis aliquot auctoris omnium quidem Latinorum maxime perspicui, pauculis utique sed vix dum satis intelligendis, conjungere niteremur. His nunc prodeuntibus additi sunt tituli perpetui marginales, plurimae tabulae, legendo imprimis necessariae ; index demum rerum, omnium hactenus copiosissimus ; farragine saltem MATTHIANA excepta.

TACITUS, manibus BROTIERIIS prelo VALPIA-NO ORNATUS, jam nobis ostenderat, textu immutato, veterrimum quemvis itemque Latinissimum scriptorem captui recentiorum, qui modo literas scirent, facile accommodari posse : nec alius prodit nunc CELSUS noster, ne toga quidem abjecta, sed situ squaloreque vetustatis purgata, et a moribus ingenioque recentiorum

LECTORI SALUTEM.

minus abhorrente. Scriptorem utique eum hic praestamus medicum, quantum vocabula notionesque attinet, recentissimum : nec alias lectori difficultates opponentem, quam medicus quivis hodiernus, docta hac et universa adhuc lingua forte usus, obtulisset. Quin etiam summa ipsius erga medicinam merita commodo nunc suo usuique habere poterit qui modo cumque sermonem quo scripta sunt, mediocriter calleat: nec versionibus vernaculis legendis ignominiose damnatus, pessimarum editionum (quo vitio optima alias GREIv11 interpretatio Anglicana laborat) erroribus, lexicographum, hominum generis rerum naturae physicaeque ad unum imperitissimi, ineptiis perpetuis, luditur.

Haud abs re scripsit quidam, "unumquemque medicina antiqua rite imbutum sentire, rebus ejus materiae medicae assidue expurgandis, et superfluis liberandis, insigne nos materiae medicae hodiernae beneficium collaturos; utpote qui observationes multas utilissimas, sed quae fracta hodie disjectaque membra, nec intelligendae facile manent, arti et usui clinico restitueremus."^a Hunc CELSI, ex medicis formulas habentibus antiquis non tantum maxime curantibus ac-

* Diurna Medica Chirurgicaque EDIN, cal. Jul. 1825.

vi

cepti et rationalis, sed absurdis formulis medicamentisque liberrimi, angulum diligentia quadam colendum curavimus : ut ANNOTA-TIONUM, SYNOPSIUM, TABULARUM demum additarum ope, haud opere majore, quam ex HEBERDENO vel SYDENHAMO effici solet, quodvis ex CELSI praescriptis in pharmacopolio parari posset. Non quod cautio nonnullis quaedam non sit adhibenda : annorum M.DCCC. lapsus et injuriae notationem illam arbitrariam, qua, periclitante utut genere humano, medicum ut medicamentario praescriberet, diis iratis omnium aetatum et gentium placuit, miseris stragibus deformaverunt. Multis ne nomina quidem remediorum immutata restant; ac plurimis ponderum aeque ac numerorum characteres suspicione haud vacui sunt : sed cum elementa compositionum satis fere declaraverimus, haud arduum erit, ipsos restituere cupientibus.

Ut antiquas illas materias singulas, in hodiernis, scientia recognitis, agnosceremus, nullis pene, nisi principibus niti auctoribus statuimus; nec iis, exceptis fortasse immortalibus BAUHINI et LINNAEI laboribus, usquam vehementer fisi sumus: quippe quibus tanta quamvis nomina talemque diligentiam prae se ferentibus, inquisitionem nostram, nisi cum ea frustra visa esset, breviare nusquam licere

LECTORI SALUTEM.

judicavimus. HIPPOCRATES, DIOSCORIDES, PLI-NIUS, GALENUS, ipse CELSUS fontes grandiores, unde antiquae materiae medicae amatoribus veritas haurienda est; sed minora ex doctissimo VIRGILIO, aliisque POETIS, EX REI RUSTICAE SCRIPTORIBUS, EX SENECA, VITRU-VIO, VEGETIO ; EX MEDICIS demum MEDICA-MENTARIISQUE TENUIORIBUS auxilia legenda nemo contemnet. Pudet equidem nos tantulum librum, post tot tamque fusas lectiones, conflasse; ne quidem commentatos rum doctissimorum somnia prolixa expilasse. Sed vita brevis est; et post spatium belli fere Trojani utilitati lectorum CELSI impensum, quod reliqui erat annorum ludicris nugisque disperdere, facemve soli, quod aiunt, admovere, noluimus. "Haud ita Trojae nos gessimus :"-et aliis, ut sibi, parcere, viri civilis est.

Sermone tamen eorum auctorum qui negotio suo summi stant, LINNAEI in rebus Botanicis, in Chemicis THOMSONI, in Geologia WERNERI, qualis apud discipulum JAMESO-NUM est, in Nosologia SAUVAGESII et CULLENI, in Anatomia HALLERI, in arte medicamentaria PHARMACOPEIAE EDINENSIS, usi sumus : magnorum utique arbitrorum nomenclaturae medicae, quae justa rerum ratione, inveteratave consuetudine semel innixa, vix obsolescet. Juniorum gratia, annotationes quasdam criticas locis hactenus inexplicandis subjecimus. Nonnullis ex his, vera lectio, procul dubio, reperta est: aliis tamen adhuc eadem conjecturis restat, de singulari quarum felicitate, sanius quam auctor, judicet lector ipse. Lectiones MSS. e LUCHTMANNIA TARGAE editione A.D. 1786, translatae sunt : cetera nostra.

Ipsam vero libri scripturam non intactam evasisse memento. Manus enim medicas ejus INTERPUNCTIONI, PARTITIONI, ORTHOGRAPHIAE, quarum priores duae pessimae erant, ultima mire typothecarum, ni fallor, incuria barbara, sibimetque dissona, admovere nihil dubitavimus. Ipsorum MSS. meliorum orthographia aevi Augustani antiquitatem redolet; cetera editorum sunt, quibus hominibus quasi axioma est, alium alios, praeeuntes segui oportere; saepe quidem vetustissimum; quasi in cujus aetate sermonis interstinguendi aut dividendi ars vixdum nata, nullis certis principiis inniti potuit. Sed VERBA textus immutare, aut ullo modo a TARGA abalienare, nobis sacerrima fuit religio.

Neque nobis tamen, neque MAGNAE NEMESI satisfactum esset, nisi summam eam qua eminet accurationem textus nostri studio et supercilio literato doctissimi NINIANI LITTLE, viri scrupulosa quadam sua sed amabili prorsus sedulitate cohorti studiosae notissimi, multum debere profiteamur.

Haec ad primae editionis lectorem sufficiebant. SECUNDAE autem hujus EDITIONIS scrutatori adjicere liceat, eam Indice Delphinico, Indice Auctorum, et Indice Capitum melioribus, Synopsi Nominibus Anglicis instructa, ponderum ratione insigniter ditiore, jam auctam prodire: quae omnia, haud sine multo labore comparata, et boni consulat Lector, et valeat.

DE CELSI VITA ET SCRIPTIS

DISSERTATIO,

CUM TESTIMONIIS.

AULUS CORNELIUS CELSUS, scriptorum medicorum quos vetustatis inter monumenta longa seculorum barbaries reliquit, tam prudentia quam diligentia^{*} princeps, Latinitate, arteque scribendi non medicos tantum, sed omnes ad tempus suum de artibus auctores longe superavit.

Illustri, ut creditur, Cornelia gente ortus,^b Romae Caesaris Augusti temporibus vixit, vir apprime doctus, rerumque naturae sagacissimus. De aliis artibus haud minus quam de agricultura et medici-

^a "Ex toto Galeni oceano non tot interiora medendi consilia quis hauserit, quam ex ubere hoc Cornelii rivo. Fateor, plus est in Galeno florum, ut et foliorum; sed fructuum plus in Celso est, nec me ullius, post Hippocratem, lectione vel magis affici, vel *erudiri*. Dignissimus est, vel doctrinae cultu vel elegantiae nitore, non solum qui legatur, sed qui nunquam de manibus deponatur." LINDEN.

^b Potuit esse nostri pater Cornelius ille medicus quem CICERO non medicinae faciendae, sed morum pravorum causa nomen dedecorasse docet. "Ista cohors, quorum hominum est? Volusii haruspicis, et Cornelii medici, et horum canum, quos tribunal meum vides lambere." Verr. i. 11. Confer. p. xvi. xvii. infra.

DISSERTATIO DE CELSI VITA.

na quasi Encyclopaediam composuit; de his autem solis^a ipse fert testimonium.

Mores ejus generosos fuisse docet ingenua illa et voluntaria candoris Hippocratici admiratio,^b meritorum vindicatio,^c histrionum,^d circumforaneorumque^c contemptus, lucri neglectus, ingenuae prognoseos^f laudatio perpetua.

Medicinam fecisse ostendunt diligentia, notitia, cognitio certa et minuta^g qualis aegre hodie etiam apud clinicos videre est : praecepta^h quae sua practica et accuratissima aut tradit ut nova, aut inter alias opiniones haud cunctanter interponit.ⁱ Ana-

^a Praef. lib. i. p. 1. Sed Quinctilianus, Inst. Orat. xii. 11, locupletissimus auctor est, Celsum Orationes, Historias, Juris prudentiam, Rhetoricam (viii. 3. p. 107.); quinimo de re militari, neque minus de omnibus artibus quibus M. T. Varro, D. voluminum auctor, "doctrinarum multiformium, variarumque artium quibus humanitas erudita est columen" (Gell. xix. 14.): vel de quibus ipse Cicero, "literarum parens" mirifice varius, conscripsisse. Mulo-medicina quam ipse memorat, v. 28 p. 274, fortasse Agriculturae sectio fuerat.

^b viii. 4. p. 413; viii. 8. 422.

^c ii. 14. p. 70.

d v. 26. p. 230. e v. 27. 251. f ii. 6. p. 45. ad finem.

g iii. 19, v. 27, vi. 7, vii. 16, vii. 26. Etiam Morg. ep. in Cels. i.

h "Experimentis credo, cum eo tamen ne quis hoc quotidianum habeat." i. 3. p. 24.

¹ "Neque ignoro quosdam dicere, omne auxilium necessarium esse increscentibus morbis, non cum jam per se finiuntur. Quod non ita se habet." ii. 14. p. 70. "Ego tum hoc puto tentandum, cum parum cibus, semel et post febrem datus, prodest." iii. 11. p. 113. "Quid igitur est?" etc. iii. 18. p. 120. "Sed id commode respondere, experimenta testantur." iv. p. 164. "Quae a medicis praecipiuntur." iv. 6. p. 168. Enemata nutrientia his verbis laudat, "Ultimum auxilium est, in alvum ptisanae cremorem indere." lib. iii. 19. p. 126. "Ego $\sum_{\tau i \ll \tau i \neq \mu \approx \tau \ll}$ quoque adjiciam." vii. 6. p. 337. "Quae in vulneribus praecepi, eadem servanda sunt." viii. 4. p. 418. "Id cum idoneos auctores ex populo habeat, neque habere quidquam periculi possit, quamvis in monumentis medicorum non legerim, tamen inserendum huic operi meo credidi." iv. 4. p. 158. "(Lumbricos) interdum latos, interdum teretes videmus." iv. 17. p. 181.

xii

tomia porro ejus compendiaria, quam disciplinam, medicinae totius fundamentum, nemo nisi medicus breviare ausus esset, licet noster etiam adhuc satis amplam esse curantibus pronuntiet ; exemplorum* morbidorum quae nemo nisi medicus aut audiisset, aut certe meminisset, crebra citatio; frequens et modesta artis artificumque defensio, maximeque antiquiorum ;b propriae cum clarissimorum medicorum experientia collatio,º idem demonstrant. Judicium quidem de rebus medicis multo prudentius quam auctorum proxime aetatem Celsi antecedentium aut insequentium, et liberali erectoque sermone inter celebres medicos contendentes interpositum, viri alioquin modestissimi quasi litem dirimentis, haudquaquam novi in medicina, alienave doctrina ornati, vox esse apparet. Nec erat demum cur tempore illo literatissimo, quo summi reipublicae viri de artibus scribendo contenderent, auctor aliquis utique perdoctus sermonem habitumque medici in scriptis, quasi personam sibi assumeret. Constat igitur Celsum medicinam fecisse; gratis vero, an lucri causa, haud constat. Eruditio ejus insignis, quaestus contemptio,^d nihil definiunt.

Sed Plinius, " Quiritium PAUCISSIMOS" hanc ar-

c "Tutius tamen est tria remedia per triduum tentare :" scilicet contra Asclepiadem. iii. 14. p. 116.

d iii. 4. p. 97.

^e xxix. 1. "Solam hanc artium Graecarum nondum exercet Romana gravitas; in tanto fructu paucissimi Quiritium attigerunt, et ipsi statim ad Graecos transfugae."

^a "Ego autem cognovi, qui, succisa lingua, cum abunde super dentes eam promeret, non tamen loquendi facultatem consecutus est." vii. 12. p. 358, sic viii. 8. p. 423. ^b ii. 14. p. 70.

XIV DISSERTATIO DE CELSI VITA.

tem adhuc exercuisse scribet; nec usquam medicum Cornelium Celsum salutavit. Contra, librorum suorum indices quos in compendium temporis occupatissimi principis Titi Vespasiani composuit, Celsum inter ROMANOS scriptores, haud unquam inter medicos aut exteros recensent. Nec alii auctores toties citatum Celsum usquam medicum dixerunt, sed constanter de medicina, aliisve artibus scriptorem. Haec autem nominum ordinatio Pliniana rem difficilem parum illustrat, quoniam et Sextium Nigrum qui medicus fuit," inter SCRIPTORES ROMANOS pariter cum Celso, eodem indice librorum xx. xxi. xxii. xxiii. xxiv. xxv. xxvi. xxvii. (in quo libro OMNES Romani auctores citati medicinam scripserant) includere consuevit : nec denominatio MEDICI in his indicibus alios spectat quam medicos exteros, utpote quorum scripta primae auctoritatis essent; originesque fere notionum, quas forte apud medicos quoque Latinos, sed adscitas ipse reperisset, solas citanti praestarent. Nimium vero auctores his verbis Plinii, viri medicis haud obscure iniqui, institerunt. Namque licet ibidem testetur auctoritatem nisi Graece medicinam tractantibus non esse : ipse tamen (libro xxvi. et passim) auctoritate Celsi non Graece sed Latinissime de medicina scribentis uti non cunctatur. Quod quidem si auctores de ea arte Latini

^a Ille enim est quem cum Julio Bassio, altero medico Romano Graece scribente, coarguit xxix. 1. "ad Graecos transfugas" appellans, id quod ex auctorum indicibus supra memoratis facile colligitur. DIOSC. p. 1. Quin et libri xxviii. elencho, Celsum cum "Opilio medico" et "Granio medico" utrisque medicis Romanis eadem pene linea recenset: et in xxix, cum "Caecilio medico." Nimirum in prima classe "auctorum" i. e. Latinorum proposuit, et Romanos medicos fuisse et Celsum cum iis naturaliter annumerari contra se demonstrans.

nullius fuissent auctoritatis, seu existimationis, nunquam fecisset. Apparet igitur Plinium non serio, nec ex vero, sed ridentem quasi atque eigavizãos hoc et plurimis aliis locis de medicis scripsisse : nec magis vere, quam illud, "Medicos sibi contemporaneos literas nescire : deserta et haec secta est quoniam necesse erat in ea literas scire." Quamvis revera nec secta Herophili, scribente Plinio, deserta erat, nec medici minus quam olim vel hodie forsan literati. Nec silentium Plinii vel cujuslibet alius scriptoris quidquam difficultati adimit. In urbe imperatrice Roma, Londino hodierno, vel Lutetia Parisiorum vix minore, sine academiis medicis, quibus vocalissimus quisque ad famam honoresque emergat, sine collegiis, quibus optimus quisque in ordinem nobiliorem cooptetur, nulla ad claritatem via restabat, nisi aulica ambitio et favor ; vel putidior adhuc rerum novarum futiliumque in arte medicinali venditatio. Quam ob causam nemo a Plinio celebris, mentioneve dignus habetur, nisi quem Palatii patrocinium et flagitia,ª seu foeda novatae artis jactatio famae commendassent. At Romae etiam sub Augusto, ut hodie Londini, plurimi extiterunt medici, quibus tales ad gloriam aditus nec patebant nec petebantur; qui nihilominus artem suam jacentibus fideliter scienterque, nec tenui sibi emolumento, praestiterunt.

Quo vero anno urbis Celsus natus mortuusve sit, adeo parum inter auctores convenit, ut ne seculum quidem quo floruerit idem omnibus videatur; aliis Augusto, aliis Tiberio^b referentibus. Optimos au-

a Hist. Nat. xxix. 1.

^b FABR, Bibl. Lat. ii. 4.

DISSERTATIO DE CELSI VITA.

tem criticorum ut Augusto tribuant, movent causae jam infra dicendae ; nobis quoque idoneae visae.

I. Quinctilianus Celsum artium suos libros ante Gallionem patrem exarasse testatur; (iii. 1.) Gallio autem de Romanorum oratorum meritis cum Messala Corvino (Sen. Suas. iii.) disputabat; Sed Messala ad medium Augusti principatum extinctus est.* Quare si Gallio eloquentia ante id temporis claresceret, Celsus autem illum antecesserit, sequitur hunc solum illud reliquum de medicina opus in primis ipsis Caesaris annis contexuisse : ea nempe aurea aetate, qua Virgilius atque Horatius, Latinitatis principes, scribebant.

II. Paucis post Themisonem annis scripsit Celsus.^b At Themison Asclepiadem audiverat,^c qui tamen ante A. U. 663 mortuus est.^d Licinius enim Crassus, ibi perinde ut mortuus saepius citatus, documento est. Da Themisonem ei 50 annos superfuisse, et A. U. 713 fato concessisse. Per illud in Celsi praefatione, "Themison nuper ipse," intellige 20 annos intercedere; (atque vix "nuper" dixisset quidem auctor tam castigate locutus, de spatio adeo longinquo;) et annum urbis 723, vel decimum principatus Augusti post Antonium oppressum^e Celso tribues. Sed Augusti principatum post eum 43 durasse annos notissimum est.

III. Celsus, in praefatione, historiam medicinae apud Themisonem abrumpit, quamvis Antonius

^a EUSEB. Chron. 181; HIERON. ibid. Veterno quadrienni ad nominis sui oblivionem, taediumque vitae afflictus, hanc fame finivit. Dialog. de Orat. 17. ^b Praef. p. 3. ^c PLIN. xxix. 1.

d Cic. de Orat. i. 14, p. 163. ° PET. Rat. Temp.

Musa, ipsius Augusti medicus honoratissimus, Themisonis placita evertisset, multaque in arte novasset,^a quae liberalis satis citator Celsus, si sibi nota, reticere omnino nequiverat. At nusquam nominat, ideoque prior haud dubie scribit. Floruit autem Antonius A. U. 731, octavo nempe post quem diximus anno. Qui secundo documento refragantur, huic, non octo annis recentiori, utique assentientur.

IV. Celsus nihil jocinori quam frigus nocentius esse docet.^b Sed A. Musa Augustum hepatico morbo balnei frigidi usu liberavit : nec tam clara curatio Celsum latere potuit, nec ille de eo Antonii remedio, nisi tempore prior, sic scripsisset.

V. Stylus adeo purus et nitide Latinus nulli nisi Augustani seculi scriptori convenit : nec minus is verborum delectus, quem nihil nisi quotidiana quaedam loquendi accuratio tam custodite tamque indesinenter sustinere quivisset.

VI. Hirudinis ad sanguinem detrahendum usus, Plinio, et post ipsum scribentibus familiaris, Dioscoridi atque Celso, utcunque assiduis, incognitus videtur. Perhibetur autem hujus medicinae repertor Themison.^c Oportet igitur aut Celsum, etiam ante hirudines Themisone inventas, opus de medicina scripsisse, praefationem vero libro, Themisone mortuo, jam prodituro addidisse ; aut remedium illud novum et ambiguum, nec medici prudentis mentione dignum existimasse. Prior autem probabilior conjectura. Primis igitur Augusti annis floruisse manifestum ; atque ingenuum fuisse,

> ^a Plin. xxix. 1. ^b iv. 8. p. 171. ^c PARR; SPRENGEL, ii. p. 22; C. AUREL. p. 286.

xviii DISSERTATIO DE CELSI VITA.

ex triplicis nominis usu, qui rarior erat inter libertos, patet. Vetustissimus enim codex Vaticanus^a illius nomen his literis profert, AULUS CORNELIUS CELSUS; omnes quidem codices aut A, aut AUL: aut AUR: praeponunt.^b

Etiam Romae vixisse haud ambiguum. Namque praeter Plinium Romanum perpetuo salutantem, citat ipse exempla morborum Romae accidentia, medicosque chirurgosque quasi sibi notos, quos ibi artem suam exercuisse constat.

VII. Verisimile est nostrum eum Celsum fuisse, quem Horatius^c ac Ovidius^d laudant. Horatianus enim ille doctus fuit, ^e Flacco familiaris, opibus ingenii propriis famae quaerendae sufficiens, ^g sed aliorum scripta in bibliotheca, ^h ut hominem encyclopaedicumⁱ condeceret, perpetuo rimatus; Claudii Tiberii Neronis, Drusi fratris natu majoris, Liviaeque filii, imperii quidem Augusti tum destinati haeredis, scriba et comes; ^k et sermone medico hactenus imbutus, ut vafer huic ridenti amico superbam animi elationem Flaccus oblique perstringens, sua

^a Biancon. Ep. de Celsi aetate.

^b Nec alium fuisse APULEIUM CELSUM medicum, quem Scribonius Largus (xciv.) sui et Valentis praeceptorem appellat, verisimile; modo enim male contrahunt, modo contracta sinistre evolvunt praenomina librarii, cujus rei testimonium fasti consulares abunde praebent.

^c Ep. I. 3. v. 15, 20. I. 8. ^d De Ponto Ep. I. 9. ^e Locutio enim "quid mihi Celsus agit" perquam familiaris; ut et tota epistola octava : veteris scilicet amici spiritus, fortasse, ut novi sed dilecti adhuc hominis nimis magnos, et colloquio principis tumidos, suo more coërcentis. Namque

Omne vafer vitium ridenti Flaccus amico

Tangit, et admissus circum praecordia ludit. PERS. i. 116.f Ibid. v. 6.g Ibid. v. 15, 16.h v. 17.i Vide p. xii. supra.k Id. Ep. 8. v. 2.

quoque vitia per metaphoras medicinales exprimenda maluisse videatur.^a

Quod vero, omisso proprio Auli praenomine, cognomen Celso Albinovanum^b quasi praenomen hic adjecerit, revera nihil valere luculenter docet C. Sigonius in fine libelli de Nominibus Romanorum. "Est intelligendum, nominum rationem, cum libertate labi ex omni parte coepisse. Siquidem aliquot, quae ante cognomina fuerant, pro praenominibus coepta sunt usurpari. Nam Julum Antonium Africanum, Paullum Fabium Maximum, Potitum Valerium Volusum, Cossum Cornelium Lentulum, sane animadvertere licet, IMPERANTE AUGUSTO, iis praenominibus esse praeditos, quae ante cognomina fuerant."

Videmus, igitur, non tantum studia, aetatem, sed vitiandi quoque nominis tempora, cum Celso medico convenire; nec qui noverint magnatum mores, medicinae peritiam, quo minus principi ab epistolis esset, obstitisse credent. Notandum quoque est ipsum Celsum de splendidae cujusdam personae morbo uterino, quasi de aulico quodam ac nefando arcano,^e ad hanc conditionem satis convenienter loqui.

Porro, Celsus Ovidii tum recens mortuus, mediocri familia et censu fuit ;^d qualem fuisse medici Cornelii filium, et oblato scribae ad Neronem munere superbientem facile intelligas ; ingeniosus,^e et ingenioso literatissimoque poetae addictus,^f seria quae-

^a v. 7-10. ^b v. 1. ^c Praef. p. 11.

^d Si modo nec census, nec clarum nomen avorum, Sed probitas magnos ingenuosque facit.

e Ubi supra. f Ibid. De Ponto Ep. I. 9. v. 39.

dam negotia liquida cum fide peragere solitus,^a nec tamen, gravibus amotis, ludere nescius,^b certe amicis, ac prae omnibus Nasoni devotissimus:^c misericors,^d raris demum moribus,^e ut memoria in versibus Ovidii immortalibus consecrari sit merita.

Sed quid eximio poetae, illustri equiti Romano, felicissimo Palatii stipatori, cum medico commune? Multa et pergravia. Imprimis Celsus domus Caesarianae favore, poëseos censura, perinde ac medicinae et agriculturae, imo doctrinae omnigenae scientia clarus, ab omnibus ambitiosis, (nec caruit prava ambitione Naso) sed maxime literatis colebatur; vir ad extremam Ovidii fortunam qui non sic principis iras exhorruit, quin ultima pene exulanti et deserto jam amico officia praestare ausus sit. Praeterea, Naso rei rusticae nec imperitum nec incuriosum se fuisse, tresque insignes de ea scriptores^f summopere coluisse testatur; et contra, ex Quinctiliano discimus Celsum nostrum versus Virgilii duriore aliqua censura notavisse. Atqui si Virgilii merita, cur Ovidii quoque non aeque expenderet? AR-BUTHNOTUM quidem suorum temporum fuisse quid vetat? Cur demum eum quartum et longe eloquentissimum tribus istis amicis agricolis Ovidius non adjecerit?

Nunc cum vix ullum nomen gentilitium ingenii tam ferax sit, ut duo simul clari viri id gerant; nemo

XX

^a v. 10. ^b v. 9. ^c v. 15, 37. ^d v. 7. Confer Celsi praefationem, p. 10, de crudeli vivorum sectione: ubi adnota, *Dict. de Scienc. Med.* ix. p. xxii. confirmare Pontificem CLEMENTEM VII. homines nocentes acouito, experimenti causa, interficiendos tradidisse! Quin et fere Sprengel, Hist. Med. iv. 12. ^e Ibid. v. 42. ^f Graecinum, Hyginum, Atticum.

sanus lexicographis criticisque concedet, in ultimis Augusti diebus quatuor una extitisse; et hos quatuor omnes haud minus sibi invicem similes, quam duos Sosias in fabula: studia, vitae genus, locus, universis eadem. Tantam equidem rerum varietatem noster utique Celsus scriptis suis comprehendit, ut alii quivis Celsi easdem aliquas attingentes, a Plinio, Quinctiliano, vel Columella, accuratissimis citatoribus, de Celso nostro quem perpetuo laudant, distincti fuissent. Plinius enim, ut Celsus, de omnibus rebus, Quinctilianus de omnibus auctoribus memoratu dignis, satagebant; nec erat cur amicum Horatii et Ovidii, scribam Augusti Neronis, silentio premerent.

VIII. His perpensis, Celsum ad 53 Augusti, vel A. U. 760, ad annum vero salutis nostrae 7, durasse patebit. Eo enim anno Ovidius Tomos exilio exactus est. Sed Celsus eo tempore, nondum Augustus mortuus est; nec ille annis fractus, ut qui de Ovidio apud Pontum invisendo paulo ante locutus esset. Sequitur, Celsum fato concessisse inter 7 et 10 nostrae aerae nedum senem; id quod icones ejus gemmis circumgestae nonnihil corroborant.

Qualis Celsi fuerit existimatio apud auctores omnium seculorum, qualia opera ediderit nunc perdita, ostendent quae sequuntur variorum scriptorum testimonia; quorum omnia collegisse inutile visum. Sufficiant quae aut vitam, aut famam, aut scripta ejus aliquo modo illustrent.

VETERUM TESTIMONIA.

COLUMELLA.

Re Rust. ii. 2. Vocat " Cornelium Celsum, non solum agricolationis, sed universae naturae prudentem virum."

ix. 2. Negat "Quicquam praecipi posse elegantius quam a Celso jam dictum sit."

vi. 9. " Quamvis doctissimi viri (Celsi) auctoritatem reverebar, tamen ambitione submota, quid ipse censerem non omisi."

iii. 17. "Julius Atticus et Cornelius Celsus aetatis nostrae celeberrimi auctores." Sub Claudio scripsit Columella, sed haud secus ac Claudius ipse, temporum Augustanorum 24 annos vidisse, et pro suis vindicasse potuit, nec tamen suae aetatis 64 annum excessisse. Sed multo seniorem scripsisse, ipse testatur.

iv. 8. " Celsus et Atticus, quos in re rustica maxime aetas nostra probavit."

i. 1. " Ut Carthaginiensem Magonem rusticationis parentem maxime veneremur; nam hujus octo et viginti memorabilia illa volumina ex senatus consulto in Latinum sermonem conversa sunt: non minorem tamen laudem meruerunt nostrorum temporum viri Cornelius Celsus, et Julius Atticus. Quippe Cornelius totum corpus disciplinae quinque libris complexus est." Hinc est quod MEDICINAE codices manu scripti fere A. CORNELII CELSI ARTI-UM LIBER VI. pro titulo habent : et medicinae quidem

DISSERTATIO DE CELSI VITA.

initium, nexum illum sermonis pulchrum Celso familiarem satis olet. Vide etiam, i. 8, ii. 9, iii. 2, vii. 2, 3, viii. 13, ix. 2, laudes simillimas.

QUINCTILIANUS.

Inst. Orat. xii. 11. "Marcus Censorius Cato, idem orator, idem historiae conditor, idem juris, idem rerum rusticarum peritissimus. Quam multa, imo pene omnia tradidit Varro? Quod instrumentum dicendi M. Tullio defuit? Quid plura? cum etiam Cornelius Celsus, mediocri vir ingenio, non solum de his omnibus conscripserit artibus, sed amplius rei militaris, et rusticae etiam, et medicinae praecepta reliquerit?" Bene ad haec Morgagnus non mirandum esse si Celsus hic "vir mediocri ingenio" dicatur, quoniam inter divina ingenia Homeri, Platonis, Aristotelis, Tullii, Catonis, Varronis, instituatur ista comparatio.

x. 1. Celsus, vir eruditus, medius inter Brutum et Plancum, eos philosophos Latinos quos eloquentes literae Romanae tulerunt, "scripsit non parum multa, scepticos secutus, non sine cultu et nitore."

PLINIUS.

Hist. Nat. x. 53. "Quaedam gallinae omnia gemina ova pariunt, et geminos interdum excludunt, ut Cornelius Celsus auctor est."

xx. 4. "Celsus et podagris quae sine tumore sint, radicem ejus (hibisci) ex vino decoctam imponi jubet." (Vide locum ipsum in Celso, iv. 24, p. 190.)

XXIV DISSERTATIO DE CELSI VITA.

xiv. 2. "Graecinus, qui alioqui Cornelium Celsum transcripsit," etc. Qualis quandoque extiterit ille Graecinus docet Tacitus in vita Agricolae, cap. iv. "Pater (Julii Agricolae) Julius Graecinus senatorii ordinis, studio eloquentiae, sapientiaeque notus, iisque virtutibus iram Caii Caesaris meritus. Namque Marcum Silanum accusare jussus; et quia abnuerat, interfectus est." Adde Sen. Ep. xxix.; Ben. ii. 25; Col. i. 1. Plinii plura supra dantur loca.

VEGETIUS.

Re Mil. i. 8. "Fidelissime dicturus quae Cato scripsit: quae Cornelius Celsus, quae Frontinus perstringenda duxerunt."

ISIDORUS.

Origin. xvii. 1. "Nec minus, studium rei rusticae habuerunt postmodum Cornelius Celsus et Julius Atticus, Aemilianus sive Columella, insignis orator, qui totum corpus ejusdem disciplinae complexus est."

RECENTIORUM TESTIMONIA.

Vossius.

Vitiis Serm. c. 16. "Purissimus scriptor Cornelius Celsus."

CASAUBONUS.

Ep. 29. "Medicorum Deus"-(Celsus.)

CAELIUS RHODIGINUS.

Ant. Lect. xxvi. 3. "A. Cornelio Celso versuram faciunt multi. Verum citra illius sententiam nihil ferme promunt; perinde ac verba sint veterum sacrorum, quae demutasse, piaculare flagitium plane censeri debeat."

Morgagnus.

Epistolae in Celsum, passim.

TORELLIUS.


Epist. ad Morg. "Proximis diebus cum Celsum evolverem, quo ego auctore ob singularem Latini sermonis puritatem et elegantiam mirum in modum delector," etc.

CHRONOLOGIA CELSI, EX SUPERIORIBUS COMPUTATA.

U.C. I A C. ICETST

	0.0.	A.U.	OELSI.
Asclepiades, quem Themison audierat, dic annos xv. natus, mortuus,	663	83	
Ciceronis Verrina Cornelium Celsi patrem		-	
memorat,	683	60	
Horatius poeta natus,	688	55	
Celsus natus,	700	58	1
Themison non ante U.C. 713; (p. xvi.) sed			
puta aet. 72.ª	720	33	20
Celsus librum de medicina, sed prius com-			
positum, edidit,	735	18	35
Horatius poeta epistolam J. Floro, in Thra-	and the second	1.1.1.1	
cia cum Nerone, Celsi memorem dedit,	743	9	44
Horatius mortuus, aet. 57.	745	8	45
		J. C.	
Celsus mortuus, epistola Ovidii defletus,			
aet. 60. ,	760	7	60
Augustus mortuus, aet. 76	763	10	
Ovidius Tomis mortuus, aet. 58.	768	15 ^b	hours it
			1.1

^a Senectutem enim hujus practicam fuisse, ipse CELSUS, praef. p. 3. ^b Controversiam de primo aerae Christianae initio aliquot U.C. annorum amplecti, nemo ignorat. Vide Univ. Hist. xiv. 4. Newton Chron. Usserii Annales, passim : de victa Thracia, Flor. Graev. p. 587.



LEONARDUS TARGA

AD

LECTOREM.

SI qua est ars, quam singulari studio ac diligentia Graeci excoluerint, ea certe Medicina est, quae in Oriente summo semper in honore habita, ex Aegypto, ut ceterae fere omnes, una cum Philosophia in Graeciam migravit. Ea quippe antiquis temporibus sapientiae pars habebatur, et quidem potissima, utpote quae corpori medetur, quocum animus ipse tam arcta societate conjungitur. Qui in ea inter veteres excelluerint, multi celebrantur: quorum praecipuus Hippocrates Cous, tanta vir auctoritate, ut medicorum princeps etiamnum habeatur. Hujus autem sectator inter Latinos A. Cornelius Celsus, non is quidem ingenio cum illo comparandus, sed scribendi arte atque elegantia procul dubio longe superior. Nam medicinam totam octo libris complexus, adeo scite in suas partes distribuit, dilucideque explicavit, ut nihil amplis desi-

XXVIII L. TARGA AD LECTOREM.

derari posse videatur. Itaque valde dolendum est, praeclarum opus idemque utilissimum temporis injuria plurimis mendis, nec sane levibus, refertum ad nostram aetatem pervenisse. Non defuere quidem viri doctrina atque eruditione praestantes, qui ea tollere conati sint; sed tamen nulla ejus operis editio hactenus apparuit satis probanda, ne Lindeniana quidem ipsa, unde posteriores ceterae derivantur; licet ea unanimi fere consensu omnium optima existimetur. Nam quaedam, quae recte habebant, Lindenius corrupit; alia, corrupta cum essent, ex conjectura, quae plerumque fallacissima est, restituit. Illud vero minime ferendum, quod, cum in multis antiquos codices secutus sit, de eo sigillatim non admonuit; ut dubius incertusque haereas, quaenam sit cuique lectioni fides adhibenda. Tria haec vitia vir summus Joannes Baptista Morgagnus jam pridem animadvertit, et quid in singulis peccatum sit, editis VIII. in Celsum doctissimis epistolis, diligenter, ut solet, adnotavit; multis insuper, quae nec Lindenius, nec alius quisquam attigerat, emendatis. Ad haec plura indicavit, quae manifesto depravata sunt, nec tamen perspici potest, quo pacto corrigi queant. Haec cum ita sint, ut Celsus pristinae integritati, quantum fieri potest, restituatur, unde potissimum auxilium petendum est? Nimirum ab antiquis codicibus; qui si emendati sint, veram scripturam exhibent; si mendosi, homini sagaci interdum indicant. Hac ego persuasione ductus, cum superioribus annis iter per Italiam instituissem, Codices MSS. consului, qui in Vaticana ac Medicea Bibliotheca asservan-

3

L. TARGA AD LECTOREM.

XXIX

tur, eosque cum editis (nam hos fere omnes jam pridem mihi comparaveram) diligentissime contuli. Atque utinam id facere Morgagnus potuisset! Multo sane pauciora in Celso haberemus, quae legentibus negotium facesserent. Ego enim, qui doctrina illi sum atque ingenio adeo 'inferior, multo plus, quam initio speraveram, ex eorum collatione profeci. Nec tamen omnes sunt ejusdem notae. Sed hi cujusmodi sint, et quae cujusque aetas atque auctoritas, Index ostendet, quem huic epistolae subjiciam. Illud modo affirmare possum, eam me Celsi editionem dare, in qua vix ullus sit nostris conjecturis locus. Etenim in ea nihil fere reperitur, quod ex iis Codicibus, quos supra dixi, aut manuscriptis, aut editis petitum non sit. Quoniam vero e manuscriptis antiquissimus est Codex Mediceus Primus, illud curavi, ut quae in eo scripta sunt, pleraque, etiam si vitiosa essent, adnotarentur. Quid istuc, inquies? Scilicet ut perspicacior aliquis ex iis ipsis veram, si fieri possit, lectionem eliceret : quae causa fuit quamobrem ex aliis quoque Codicibus variantia excerperem. Porro singulos libros in capita capitumque sectiones divisi, ut Lindenio placuit, lemmatibus tantum rejectis; eo quod Celsi loca ex ejus editione afferri solent, quae ubique fere usu recepta est, omnesque Bibliothecas occupat. Atque ego ejus editionis celebritati hoc quoque dedi, ut in quibus a nostra discrepat, singula describerem; ne ab ullo, qui postremam hanc habet, prior illa desideretur. Ceterum ii libri in Codice Mediceo Primo, cujus magna utique auctoritas est, una eademque serie continenter sunt scripti: ex quo

L. TARGA AD LECTOREM.

XXX

colligi posse videtur, divisionem illam_a antiquam non esse. Ea certe, ut plerumque non sit inepta, a veterum scriptorum ingenio maxime abhorret, atque adeo ipsius Celsi, cujus ea non minima laus, quod res diversas ac suapte natura separatas singulari artificio conjunxerit. Itaque si quando ille caput nominat, vox haec eo sensu fortasse accipienda est, quo illam Latini scriptores usurpant, ut res quasdam significent ab aliis distinctas, haud tamen ab iisdem prorsus sejunctas atque distractas. Hujusmodi sunt *capita epistolae* apud Tullium, Suetonium, aliosque.

Ex iis, quae hactenus dicta sunt, satis apparet, id unum mihi curae fuisse, ut Celsi textum quam emendatissimum darem; cum auctor miro orationis nitore ipse per se perspicuus nullo egeat commentario. Equidem non negaverim quaedam esse vocabula artis propria, quae aliquid habeant obscuritatis; sed iis explicandis Lexicon Celsianum sufficere existimabitur, si tantum erit otii, praesertim valetudine tam infirma crebrisque adeo tentationibus vexata, ut quod dudum inchoatum est, possim aliquando perficere. Vale.

^a Sc. in capita : v. p. xxxv. infra.

INDEX

Librorum Manuscriptorum, Editorumque, qui in Celsi emendatione adhibiti sunt.

LIBRI MSS.

CODICES MEDICEI. Hi omnes Florentiae in Bibliotheca Medicea ad D. Laurentii asservantur ; ac sunt numero septem, id est I. II. III. IV. V. VI. VII. plutei LXXIII. PRIMUS idem ille est Mediceus Codex, quem Rhodius Cocchiusque laudarunt : alter in annotationibus ad Scribonium Largum, atque in Lexico Scriboniano ; alter tum in calce Etruscae Dissertationis de Anatome, tum in Graecorum Chirurgorum editione, ubi mantissae loco dedit variantes octavi libri lectiones ex hoc Codice excerptas. Is omnium est antiquissimus, quippe scriptus seculo XII. ineunte, eoque nomine ceteris anteferendus. Librorum in capita divisio in eo nulla est : sunt tamen tituli plures margini adscripti. Quaedam etiam inter versus ad corrigendum addita, sed omnia fere prorsus inepta. Vide annot. ad Procemium lib. i. p. 2. l. 6. et 15. et annot. ad pag. 54. l. 5. Anno MCCCCLXV. Baptista Palavicinus Regiensis Episcopus illum emendandum suscepit ; in quo tantum sibi licere voluit, ut alium plane fecerit. Usus est autem vetustissimo et corruptissimo, ut ipse ait exemplari : ex quo colligi potest, nonnulla illum conjiciendo immutasse. Ceterum id exemplar ei perquam simile fuisse videtur, unde Medicei reliqui derivantur. SECUNDUS, TERTIUS, QUARTUS, QUINTUS, SEXTUS, SEPTIMUS, adeo inter se consentiunt, ut ab uno eodemque exemplari profecti videantur. Scripti omnes sunt seculo XV. sed TERTIUS ceteris paulo est antiquior. In QUARTO gemina scriptura multis locis occurrit: altera a librario, cujus tantum ratio habenda est; ab emendatore altera, quae Codicem PRIMUM, aut Palavicini emendationem fere exprimit. QUIN-TUS et SEXTUS scripti fuerunt Florentiae ab Antonio Marii F. An. MCCCCXXVII. et MCCCCLIII. videturque horum postremus ex TERTIO descriptus, cum quaedam in utroque sint menda, quae in aliis Codicibus non apparent. SEPTIMUS scriptus est a Nicolao Nicolio, isque alia manu appositas habet variantes lectiones ex Codice I.

XXXII INDEX LIBRORUM, ETC.

CODICES VATICANI. Hi totidem sunt quot Medicei, ac Romae asservantur in Vaticana Bibliotheca. PRIMUS est Urbinas CCXLIX. scriptus seculo XV. SECUNDUS Otthobonianus MDLIII. Scriptus is fuit Vincentiae An. MCCCCLVIII. TERTIUS Urbinas MCCCLVII. Scriptus fuit seculo XV. QUARTUS Vaticanus MMCCCLXXI. Scriptus fuit a Palavicino, ut distichon quoddam ostendit ei praefixum : posteaque ab eodem emendatus ope vetustissimi illius et corruptissimi exemplaris quo in Medicei I. emendatione usus est. QUINTUS Vaticanus MMCCCLXXII. Scriptus fuit Anno MCCCLXVI. SEXTUS Vaticanus MMCCCLXXIII. Scriptus fuit seculo XV. Videtur autem ex Mediceo I. fuisse descriptus post Palavicini emendationem. SEPTIMUS Vaticanus MMCCCLXXIV. Scriptus hic quoque fuit seculo XV.

LIBRI EDITI, A LEONARDO TARGA CITATI.

Editio Nicolai, sive princeps Florentina, Anno MCCCLXXVIII. Hanc procuravit Bartholomaeus Fontius, isque Codicem Mediceum IV. ut illum interpolavit emendator, secutus videtur. Vid. annot. ad lib. I. cap. i. pag. 19. l. 25. ad cap. ii. ejusdem lib. pag. 22. l. 7. annot. ad lib. II. cap. vii. pag. 61. l. 24; et ad cap. xiv. pag. 85. l. 12. annot. ad lib. V. cap. xxviii. sect. 3. pag. 288. l. 9.

Editiones quatuor Venetiis habitae : prima apud Joannem Rubeum, An. MCCCCXCIII. secunda apud Philippum Pinzium, Anno MCCCCXCVII. tertia apud Lucam Antonium Juntam, Anno MDXXIV. quarta in aedibus Aldi et Andreae Asulani Soceri, Anno MDXXVIII. ex emendatione Joannis Baptistae Egnatii. Priores tres nihil fere discrepant a principe Florentina, unde videntur descriptae. In Aldina loca quaedam, quae in illis corrupta fuerant, ex Codice MS. restituta sunt; sed alia invicem, quae recte habebant, corrupta. Nimirum Codici illi nimium tribuit Egnatius : sibique etiam fortasse plus aequo indulsit.

Editio Joannis Caesarii. Hagenoae apud Joannem Secerium, Anno MDXXVIII. In hac editione quaedam ita prorsus restituta leguntur, ut in Aldina. Mira sane consensio, nisi quid subdole factum est; cum utraque editio eodem anno, eodemque mense absoluta sit, ut altera ad alterius exemplum exigi non potuerit. Ceterum Caesarins alia insuper emendavit, eaque non ex MSS. sed ex conjectura, ut ex ejus Praefatione suspicari licet : idemque scholia quaedam, et nonnullas variantes lectiones adjecit.

Eadem Saligniaci recusa apud Joannem Soterium, Anno MDXXXVIII. sed mendis pluribus deformata.

Editio Joannis Ruellii. Parisiis apud Christianum Wecheli-

um, Anno MDXXIX. Ruellius in plerisque Caesarium est secutus. Quae ipse mutavit, pauca sunt eaque ex MSS. fere sumta.

Edito Lugdunensis, Anno MDXLII. apud Sebastianum Gryphium. Qui hanc editionem adornavit, Aldina et Caesariana, An. MDXXXVIII. maxime usus videtur; atque ubi alterutra variat, quandoque adnotavit. Pleraque Caesarii scholia, suaque etiam nonnulla adjecit.

Editio Guilielmi Pantini. Basileae apud Joannem Oporinum, An. MDLII. Duas tantum editiones consuluit Pantinus Aldinam scilicet et Caesarianam, An. MDXXXVIII. ex quibus tertiam confecit, quae cum Gryphiana fere convenit. In enarrationibus conjecturas attulit, quibus loca quaedam, quae ipsi corrupta videbantur, restitui possent.

Editio Roberti Constantini. Lugduni apud Guilielmum Rovillium, Anno MDLXVI. Haec editio a Gryphiana vel Pantiniana vix differt; nisi quod pauca quaedam habet ex Ruelliana. Verum plurimis annotationibus referta est, quibus emendatur Celsus, illustraturque. Earum, quae ad emendationem pertinent, duo genera sunt: alterum ex antiquis Codicibus manuscriptis, editisve: alterum ex conjectura ortum, quod quaedam etiam comprehendit prius a Pantino animadversa.

Editio Henrici Stephani, id est, Medici Principes, etc. Parisiis, Anno MDLXVII. Stephanus Aldinam editionem in plerisque expressit; in aliis Ruellianam, quibusdam de suo passim adspersis.

Editio Balduini Ronssei. Lugduni Batavorum apud Franciscum Raphelengium, Anno MDXCII. Nihil Ronsseus in textum intulit, quod non in aliqua priorum editionum inveniretur. Quin ea ipsa, quae margini adscripsit, nova non sunt, sed ab aliis sumta; imprimis a Constantino, cujus fere omnes annotationes exscripsit. Enarrationes quidem addidit in septem posteriores libros (nam in priore iis usus est, quas Hieremias Thriverius Brachelius antea vulgaverat) ubi emendationes quasdam ex conjectura proposuit.

Editio Joannis Antonidae Lindenii. Lugduni Batavorum apud Joannem Elsevirium, Anno MDCLVII. Usus est Lindenius tum Codicibus manuscriptis, tum plurimis editionibus, tum, praeter suas, Nancelii, Scaligeri, Foësii, aliorumque conjecturis; quibus multa, quae antea corrupta erant, restituit. De hac tamen editione vide epistolam ad Lectorem.

INDEX LIBRORUM, ETC.

Editio Theodori Jans. Almeloveenii. Amstelaedami apud Joannem Woltersium, Anno MDCCXIII. Eadem est atque Lindeniana, sed annotationibus, locis, ut vocant, parallelis, scholiisque tum aliorum, tum etiam suis ab Almeloveenio ornata.

Eadem recusa Patavii apud Josephum Cominum, Anno MDCCXXII. adjectis tribus Jo. Bapt. Morgagni in Celsum epistolis. Item Ludg. Batav. apud Jo. Arnoldum Langerakium, Anno MDCCXXX. una cum quibusdam Morgagni epistolarum capitibus, ac trium veterum editionum collatione. Item Basileae apud Jo. Rudolphum Thurneisenium, An. MDCCXLVIII. cum eadem collatione, ac notis integris Joannis Caesarii, Roberti Constantini, Josephi Scaligeri, Isaaci Casauboni, Joannis Baptistae Morgagni. Denique Patavii iterum apud Josephum Cominum, Anno MDCCL. in qua editione ad cetera omnia, quae in priore Cominiana, epistolae sex accedunt Jo. Bapt. Morgagni uunquam antea vulgatae.

xxxiv

INDEX CAPITUM

CELSI MEDICINAE.

LIBER I.

Medicinae Historia, Sanorum Regimen.

-th Da			* - B.
Praefatio			1
I. Regimen	Sanorum		17
	imbecillorum		17
III			20
IV	partibus laboran	tium	27
	lippientium, &c.		28
	alvi laxioris		29
VII	coli dolentis		29
	ventriculo labor	antium	29
	nervorum dolen		30
	pestilentiae obje		31

LIBER II.

Pag. 82 XXII. _____ lenes acresque XXIII. _____ incrassantes et atte-82 nuantes 83 XXIV. _____ stomacho idonei 83 XXV. _____ stomacho alieni XXVI. _____ inflantes 84 XXVII. _____ calefacientes et re-84 frigerantes XXVIII. — facile corrupti XXIX. — alvum moventes 84 85 85 XXX. _____ alvum adstringentes 86 XXXI. ----- urinam moventes 87 XXXII. ---- somno faventes XXXIII. ---- corpus attenuantes 87

LIBER III.

Curatio Morborum Diaetetica.

Decement's Mr. 'D' the			
Prognostica; Materia Diaetetica.	1 2	I. Morborum genera	90
Praefatio	33		91
	00	III. Febrium genera .	93
I. Tempestatum, corporum, qui mor-	00	IV. Curationum genera	95
bi proprii			100
II. Futuri morbi signa .		V. Febrium species	
III. Fausta aegrotantium signa	39	VI. Potionis tempora .	103
IV. Mala aegrotantium signa .		VII. Febrium pestilentium curatio	108
V. Longae valetudinis signa .		VIII. Semitertianae curatio	110
VI. Mortis signa	42	IX. Lentarum febrium curatio	110
VII. Singulorum morborum notae	46	X. Remedia topica in febre .	111
VIII. Fausta et infausta in singulis	52	XI. Remedia contra frigus .	113
X. Morborum curationes .	61	XII. Horroris curatio .	114
X. Sanguinis detractio .	61	XIII. Quotidianae curatio .	115
XI Cucurbitula	65	XIV. Tertianae curatio .	115
XII. Alvi dejectio .	66	XV. Quartanae curatio .	116
XIII. Vomitus	69	XVI. Duarum Quartanarum curatio	118
KIV. Frictio	69	XVII. Quotidianae ex quartana	118
XV. Gestatio	72	XVIII. Tria insaniae genera	119
XVI. Abstinentia	73	XIX. Cardiaci	125
XVII. Sudor		XX. Lethargici	127
XVIII. Ciborum vires	76	XXI. Hydropici	128
XIX indoles varia	81	XXII. Ťabis species .	133
XX. Cibi boni succi	81		137
XXI mali succi	82	XXIV. Morbus regius .	140

xxxvi

INDEX CAPITUM.

18 18

Cap. XXV. Elephantiasis	Pag.
AAV. Liephantiasis	141
AAVI. Attoniti	142
XXVII. Nervorum resolutio	142
LIBER IV.	
Morborum Partium Curatio.	
I. Interiores corporis sedes .	146
II. Morborum capite natorum curatio	149
III. Cervicis morbi	155
IV. Faucium morbi	157
V. Stomachi morbi	164
VI. Laterum dolores .	167
VII. Viscerum morbi	169
VIII. Hepatici	170
IX. Lienosi	172
X. Renum morbi	173
XI. Intestinorum morbi .	174
XII. Coeliacus morbus .	175
XIII. Tenuioris intestini morbus	176
XIV. Intestini crassioris morbus	178
XV. Tormina	179
XVI. Laevitas intestinorum .	180
XVII. Lumbrici	181
XVIII. Tenesmus	182
XIX. Ventris fluxus	183
XX. Vulvae morbus	185
XXI. Seminis profusio .	187
XXII. Coxarum morbi .	188

XXIII. Genuum dolores XXIV. Manuum pedumque vitia XXV. Convalescentium refectio LIBER V.

Medicamenta et morbi his curandi.

193 Praefatio . I. Medicamentorum simplicium facultates II. Conglutinantia III. Concoquentia IV. Aperientia V. Purgantia VI Rodentia VII. Exedentia VIII. Indurantia IX. Escharotica X. Crustas resolventia XI. Discutientia XII. Evocantia XIII. Laevantia XIII. Laevantia XIV. Incarnantia XV. Emollientia XVI. Cosmetica XVII. Mixtura simplicium: pondera XVIII. Malagmata .

8.	Cap.		Pag.
g.	XIX. Emplastra .		212
,2	XX. Pastilli .		218
2	XXI. Pessi .		220
	XXII. Medicamenta arida		221
	XXIII. Antidota .		223
	XXIV. Acopa .		225
	XXV. Catapotia .		226
	XXVI. Quinque noxarum	genera	230
6	XXVII. Morsus .		249
.9	XXVIII. Ulcera interna		255
5			
7	LIBER VI.		
4			
17	Morborum Topicorum per 1	Medicam	enta
9	Curatio.	acuncum	Critica
0	Carano.		
2	I. Singularum partium vitia		278
3	II. Porrigo		278
1	III. Sycosis .		279
5	IV. Area		279
6	V. Varus, lenticula, enhelis	and the second	280

0	v. varus, ienticula, epnelis .	200
8	VI. Oculorum morbi	281
9	VII. Aurium morbi · ·	299
10	VIII. Narium morbi .	305
1	IX. Dentium dolor · ·	307
12	X. Tonsillarum morbi	309
33	XI. Oris ulcera	310
\$5	XII. Linguae ulcera .	312
37	XIII. Parulis	312
38	XIV. Uvae morbus .	313
39	XV. Cancer oris	314
39	XVI. Parotis	315
11	XVII. Umbilicus prominens	316
	XVIII. Obscœnarum partium vitia	316
	XIX. Digitorum ulcera .	324

LIBER VII.

Chirurgia.

	194	Praefatio	356
	194	I. Luxata	327
	195	II. Tumores · ·	328
	195	III. Suppurationum signa .	330
		IV. Fistulae .	33I
		V. Telorum extractio .	334
		VI. Tumores saccati .	337
	199	VII. Vitia oculorum chirurgica	339
		VIII. Morbi aurium chirurgici	352
	199		353
	199		355
	200		355
	200		355
	201		359
	201		359
		XV. Paracentesis hydropica .	361
2	202	XVI. Abdominis vulnera .	362
		XVII. Hernia	364
	1000		

INDEX CAPITUM.

xxxvii

	Pag.		Pa
ap	364	III. Vitiatorum excisio, perforatioque	40
VIII. Testiculorum morbi	368	IV. Calvaria fracta ·	41
XIX. Testiculorum curatio	372	V. Nasus fractus	41
XX. Intestini devoluti curatio	374	VI. Aures fractae ·	42
XXI. Omenti devoluti curatio	975	VII. Maxilla fracta, &c	42
XII. Cirsoceles curatio ·	000	VIII. Jugulum fractum	42
XIII. Sarcocele	377	IX. Costae fractae	4.2
XXIV. Ramex inguinis ·	377	X. Communis brachiorum, &c. frac-	
XV. Praeputii traductio	311	A. Communis brachorani, erer	42
XXVI. Ischuria · ·	379	torum curatio ·	43
XVII. Vesicae exulceratio	389	XI. Luxata ossa	43
XVIII. Pudenda contracta		XII maxilla ·	49
XIX. Emortui fœtus extractio	392	XIII caput ·	43
XXX. Ani vitia .	395	XIV spina ·	48
XXXI. Varices · ·	397	XV humerus ·	
XXII. Digiti cohaerentes, cur-		XVI cubitus ·	44
vativi	398	XVII manus ·	44
		XVIII palma ·	44
XXXIII. Gangraena	330	XIX. —— digiti · ·	44
	1.0	XX femur	44
LIBER VIII.	100	XXI genu · ·	44
		AAL Bonn	44
Ossa.		AAU turus	44
		XXIII planta	44
I. Ossium descriptio	400	XXIV digiti pedum	41
II. Vitiatorum signa	407	XXV. Luxata composita	

second states and states with a state

DE MENSURIS PONDERIBUSQUE ANTIQUORUM;

ET QUOMODO AD NOSTRA RELATA SINT.

VANUM esset, in libro hujusmodi satis modico, nisi de ponderibus mensurisque aetatis scriptorumque ipsius CELSI, inquirere. Sed cum in toto fere supplemento nostro consilium fuerit perpetuum, uti ex ipso veritatem omnium illustrationum lectori comprobare sibi liceret, quantitates rerum absolutae, vel rationes ad modulos Britannicos, qui fixissima iterum ratione ad PENDULUM nostrae latitudinis, ideoque ad axem orbis terrarum, aquamque stillatitiam his mensuratam se habent, non omittendae erant.

Atque in hac re difficultates longe tenuiores obstant quam vulgo critico repraesentare placuit. Inter enim aurei et argentei, quod vocant, seculi scriptores, omnino de his mensuris convenit; et si postea, declinante jam imperio, omnia, uti nuper apud nos in Britannia, nec nisi novo senatus consulto (5 GEO. IV. cap. 75.) reparanda, vidimus, incuria et lapsu aetatis in pejus immutata sint, id ad rem nostram nihil attinet. Eo quoque lector referre debet, siquando bonos aliàs scriptores a nostris numeris aliquantum deflectere videat; hi enim aut ab auctoribus deterioris aevi seducti sunt, ut осто denarios unciae tribuerint, aut jejunis aliorum computationibus innisi sunt ; aut, denique, ipsi grana Trojana cum chalcis et siliculis, vel grana Italica cum Britannicis imperite confuderunt. Hoc numero stant PETRUS MATTHIOLUS, CAROLUS ARBUTHNOTUS, HIERONYMUS GAUBIUS, mille minorum : nec nos valde censura vexari speremus si qua numerorum signa calamus male posuerit; humanum enim errare est, et insuper effecimus, ut penes crudissimum quemque tironem esset, singulorum veritatem sibi expendere.

MENSURAE ROMANAE EX MONUMENTIS CONFIRMATAE.

Ad ipsam demonstrationem nunc properandum, ubi ostendimus,

- 1. Denarium Romanum grana Trojana Britannica 62;+
- 2. Pedem Romanum pollicum Britannicorum 11.604 eorundem valuisse.
- 3. Ceteras omnes mensuras ponderaque inde certissime deduci posse.

Ab his sequitur, pedem Romanum, ad pendulum latitudinis LONDINII per spatium inane, ad 62° FAHRENHEITI thermometri calefactum, oscillans, rationem habere quam 11.604 ad 39.1393. Porro congium Romanum ad congium (Gallon) Britannicum IMPERIALEM, ut 189.64 ad 274, esse.

Tabulam F composuimus, ut mos computandi pure Romanus semperque nostratibus durus, melius innotesceret: gens enim Romulea, ad rapinas et spolia nata, rationem eam partiendi militarem quidem, sed nec medicis nec legatoribus incommodam, per numeros relationis, sermoni suo addidit.

Quae autem infra de mensuris Celsi fusius tradenda sunt, lectoribus magis distincta fient, si partium argumenti naturaliter inter se connexarum brevis quasi adumbratio hic prius exhibeatur. Sciant, igitur, fontes unde vera pondera mensuraeque illius aevi, utcunque remoti, hauriuntur.

I. Denarius Romanus, pondus aeque ac moneta, hodieque in cimeliis publicis abundaus, scrupulosissime contra grana Trojana Britanniae nostrae perpensus est.

II. Pedis Romani longitudo sex modis saltem diversis aestimatus est.

1. Pondere denarii invento, numeroque denariorum in LXXX libris amphoram constituentibus, pondus amphorae mensurae cubicae, cui latus erat pes Romanus, facile patebit ; hujusque radix cubica (=11.845 si aquam, et 11.64 si vinum salsum, ut Aminaeum, inesse putemus,) longitudinem pedis Romani indicabit. At procul dubio mensura vinaria fuit amphora.

2. Simili ratione ex congio VESPASIANI, vase adhuc exstante, pes eruitur =11.49 pollicum nostrum.

3. Multa monumenta, etiamque mensurae adhuc exstantes, pedem Romanum 11.604 pollices Anglicos habuisse docent.

4. Exstant et mensurae Graecae quas veteres $\frac{1}{2}$ Romanis longiores fuisse tradunt. Hinc pes fit =11.64.

5. CASSINUS mensuras quas veteres dederant scriptores itin-

erum per viam Emilianam aliasque adhuc integras remetitus, pedem Romanum 11.7 pollices Anglicos non excedere invenit. (Mem. Acad. Sc. t. i. p. 375.)

6. Templorum aediumque grandiorum mensuras in numeris pedum rotundis exacte designatas fuisse eleganter, nec sine veri specie, proponit DE LA HIRE; pedem itaque non supra 11.72 pollices Anglicos statuit (ibid. p. 74.)

III. Tabulae ex CELSO et PLINIO, locaque ex DIOSCORIDE, GALENO, aliisque scriptoribus Graecis, Romana CELSI ad se invicem et ad Britannica pondera nos referre sinunt. Haec autem cum massula aquae aeque gravi comparata certas nunc ad cubum pedis penduli Londinensis rationes habere, senatus consulto cautum est. Sic cum denarius 624 grana Trojana, ·248 pollicis aquae cubici, Anglorum comprehendat, simplice reductione pes Romanus evadit 11.604, tabula CELSI valorem unciae, scrupuli, oboli, sextantisque figit. Tabula vero Plinii chalcum, drachmam Atticam, cyathum, acetabulum, heminam, mnam adjicit. Denique praeter loca Graeca jam citanda, Latina illa quae subnectimus per se satis demonstrant pondus assis et librae omnino idem fuisse, utrumque demum uncias duodecim continuisse.

" As erat librae pondus.-Reliqua obscuriora quod a diminutione : et ea quae diminuuntur ita sunt ut extremas syllabas habeant; ut a duodecim una dempta uncia, deunx, &c." VARRO, L. L. V. 35.

"Numerus xxiiii. scrupulorum duodecies computatus libram efficit, quae duodecim unciis perficitur." ISID. Origin. lib. xvi. cap. xxiiii.

" Graeci medici pondera medicamentorum ad drachmas redigunt; quae quia ad denarium conveniunt, (octoginta enim quatuor in libram incurrunt) pro nota Graecae drachmae notam denarii posui, et ad ejus pondus drachmas redegi." CELSUS AD NATALEM apud Marcell. Emp.

" Erit nota denarii unius pro Graeca drachma : aeque enim in libra denarii LXXXIV. apud nos, quot drachmae apud Graecos incurrunt." SCRIBONIUS LARGUS AD CALLISTUM.

At cotyle cyathos bis ternos una receptat.

Sed de abaco nobis id pondus saepe notatur :

Bis quinae hunc faciunt drachmae : si appendere velles.

Oxybaphum fiet, si quinque addantur ad istas.

RHEM. FANN.

Testimonia ex scriptoribus Graecis. Reodnov, or: deaxunv λέγομεν νων εν τοις τοιυτοις απατιν όσπες Ρωμαίοι δυναριον όν με ζυσιν GAL. lib. 8. zara Tonse, cap. 3.

Dioscorides apud Galenum, l. c. H diedezyun, n zai ohen heyoμένα, αγγ αμιατα τεια, τυτ'εςιν δούλυς ς'. Cleopatra, l. c. 'Ο πύαθος έχει δεαχμάς ί.

'Ως ξ' δραχμικς έλκέσης τῆς κοτυλής' ης γάς λίκει ήγε 'Atlinh, θ' צץ-

γιῶν ἐσα των Ίταλικῶν. HERAS apud GAL. l. v. Nimirum hic 71 drachmas unciae attribuit. Sed ipse Galenus luculenter exponit, l. c. 'Αλλά τῶν ἐις δραχμάς ἀναγόντων την μνᾶν, ἐισίν ὅι Φασιν ἐκατὸν είναὶ δραχμῶν τὴν μνῶν, ἕνιοι πλειόνων ἐπειδάν κὰι τὴν ἐγγίαν ὅι πλέιστοι μὲν ἑπτὰ και ἡμίσεως δραχμῶν είναί Φασιν ἐνιοι δὲ ζ μόνον. ἕτεροι δὲ ή.

INVESTIGATIO.

Tabulam, pondera, mensurasque CELSI aeque ac Romanorum exhibentem, tradit PLINIUS xxi. 34. "Drachma Attica, fere enim Attica observatione medici utuntur, Denarii argentei habet pondus. Eademque sex Obolos pondere efficit. Obolus x Chalcos. Cyathus pendet drachmas x. Cum Acetabuli mensura dicitur, significat Heminae quartam partem; id est, drachmas xv. Mna, quam nostri minam vocant, pendet drachmas Atticas centum." Idem xxix. 3, chalcos " sexagesimas denariorum" appellat.

Hinc conficitur

A. TABULA PLINIANA.

										chalci*
1 dena	rius argenteus	-	1	drachma A	Attica =	6	oboli	-	60	chalci
1 cyat	hus	=	10	drachmae	-	60	oboli	-	600	chalci
1 acet	abulum	=	15	drachmae		90	oboli	=	900	chalci
1 hem	ina	-	60	drachmae	-	360	oboli	== :	3600	chalci
1 mna	•	=	100	drachmae	==	600	oboli	= 1	6000	chalci

CELSUS autem V. 17. p. 202. "Sed et ante sciri volo, in uncia denariorum septem esse : unius deinde denarii pondus dividi a me in sex partes, id est, sextantes ; ut idem in sextante denarii habeam, quod Graeci habent in eo, quem 'ocodor appellant. Id ad nostra pondera relatum paulo plus dimidio scripulo facit." Hinc

B. TABULA CELSIANA.

 $\begin{array}{rll} 1 & \text{sextans} &= 1 & \text{obolus} \\ 1 & \text{scrupulus} &= 2 + \text{sextantes} &= 2 + \text{oboli} \\ 1 & \text{denarius} &= 3 & \text{scrupuli} &= 6 & \text{sextantes} &= 6 & \text{oboli} \\ 1 & \text{uncia} &= 7 & \text{denarii} &= 21 & \text{scrupuli} &= 42 & \text{sextantes} &= 42 & \text{oboli} \end{array}$

Sed, ut ostendemus, 1 denarius = 624 grana, (Trop Meight) hinc 62 grana = 1 denarius = 6 sextantes = 6 oboli : dividendo, 104 grana = 1 sextans = 1 obolus. Denique ex hoc oboli valore, et PLINIANO superiore, habemus tabulam insequentem, C.

TABULA, PONDERA TROJANA, TAM MENSURARUM CAPA-C. CITATIS, TAM GRAVITATIS, ROMANORUM SISTENS.

Urna, Libra.	Uncia.	Denarius.	Scrupulus.	Sextans.	Chalcus.	Grana.
$ \begin{array}{r} \text{Amphora} = 2 = 80 \\ \text{Urna}^{\bullet} & 1 = 40 \\ \end{array} $	= 960	= 6720 = 3360 = 840	= 20160 = 10080 = 2540	= 40320 = 26160 = 5040	0100	= 210240 = 52920
$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	= 20 = 12		= 420 = 252 = 180	= 840 = 504 = 360	= 5040	= 5256
Hemina · · · Acetabulum · · Sesqui-cyathus ·	21	= 15	= 45	= 90 = 90	= 900 = 900	= 939 = 939
Cyathus · · · Sescuncia · · ·	· · 1	= 10 = 10	= 31	$= 60 \\ = 63 \\ = 42$		= 657
Uncia · · · · Cochleare · · · Drachma · · ·		. 21	= 7	= 15 = 6	= 150 = 160	= 624
Denarius ^a · · · Serupulus · · ·	:::	· · ·	. 1		= 60 = 20 = 10	= 20 5
Scrupulus dimidiatu Obolus · · · Sextans · · ·	s			1	= 10 = 10	$= 10\frac{1}{3} \\ = 10\frac{1}{3}$
Chalcus" · · ·		•	• •	1.000	The state of the s	= 1,1

^a Denario infra hanc lineam 62 grana, compendii numerique rotundandi gratia tribuimus. Qui accuratiora volunt, $\frac{4}{7}$ illud GREAVESII in valorem per denariorum columnam ducant, et nostris superaddant.

Sed post tot annorum lapsum, quomodo ista pondera ad Diligentia antiquariorum illud nostra Trojana referamus? perfacile effecit. Inclytus enim J. GREAVESIUS,ª Angliae decus, pondus DENARII, per plurima exemplarium centena, in Italicis aliisque cimeliis conservata, ipsa statera trutinavit : et pondus omnium meliorum denariorum, ad grana Trojana 62; librare reperit. Sed cognito denarii, qui veteribus non tantum nummus fuit, sed ponderis rerum arbiter, pondere; ceterarum denominationum valorem calculo simplicissimo, in granis Trojanis habebis. Vide, hac de re, ipsum GREAVESIUM in libello suo classico, de denario Romano ; necnon de origine ponderum, p. 36; ARBUTHNOTUM in tabulis, p. 15; Smith de re nummaria, p. 167 : quae opera omnia Anglice scripta.

Praeterea, idem GREAVESIUS ex multis Atticis drachmis quadruplis, vel tetradrachmis, non eandem, ut diversae, licet affini, genti convenit, sed valde proximam gravitatem invenit; quae singulis quidem denariis grana 67 tribuat. Vulgus enim hominum tantulam in pondere differentiam vix deprehendisset.

Postremo, in Vaticano Romae extat adhuc, si modo Galli reliquerint, mensura congii, quam optimus princeps VESPASIANUS

a Ipse, in Sarcophagaeo pyramidis Aegyptiae, aliasque, Latinius subscripsit, JOANNES GRAVIUS. WOOD, Ath. ii. col. 157.

ibi deposuit, rarum vetustatis monumentum, et antiquo nominis decore percelebre. Hujus capacitatem ad aquam olim VILLAL-PANDUS pependit, et 52560 grana Trojana recentis Italiae vel libras fere 10 aquae pluviatilis, continuisse invenit. Puta aquam primo distillatam ; tum 480 : 438 (grana Trojana Anglica in uncia Italica hodie, GRE. p. 340.) :: 52560 : 47971.375 gr. Angl. et 437102·4946 (pondus pedis Anglici solidi aquae in granis; Тномз. Chem. ii. 12.) : 1728 :: 47971.375 : 189.64 unc. Angl. quod congii capacitas est: non 207.473 ut perperam ARRUTHNOTUS p. 81; sed pluviatilis aquae (THOMSONUS, l. c.) 189.41. Porro $\frac{3}{189.64} \times 8 = 11.49 =$ latus amphorae cubicae = pes Romanus secundum VILLALPANDUM : et clarissimus mathematicus GASSENDUS eandem mensurationem postea repetens, tam parum mutavit ut VILLALPANDUS 624; ille 62561 grana Trojana denario, id est, sto congii parti, attribuerit. Congio 189.64 unciae pedis solidi inerant.

Nihil igitur in rebus antiquis certius esse potest, quam ut denarius Romanus circa 62[‡] grana valuerit. Conservavit demum Sextus Pompeius Festus, in carioso suo libro de verborum significatione, p. 385, (editio Gothofredi in Romanae linguae scriptoribus extat), PLEBISCITUM duorum SILIORUM P. et M. tribunorum plebis, quod et congium 10 libras habuisse, et ceterarum ad congium mensurarum rationem, docet.

Ex. PONDERIBUS. PUBLICIS. QUIBUS. HAC. TEMPESTATE. PO-PULUS. UTIER. QUI. SOLET. UTI. COAEQUATUR. SEDULUM. UTI. QUADRANTAL. VINI. OCTOGINTA. PONDO. SIET. CONGIUS. VINI. DECEM. IS. SIET. SEX. SEXTARII. CONGIUS. SIET. VINI. DUO. DE. QUINQUAGINTA. SEXTARII. QUADRANTAL. SIENT. VINI. SEXTA-RIUS. AEQUUS. AEQUO. CUM. LIBRARIO. SIET. SEX. DE QUINQUAGIN-TA. LIBRAE. IN. MODIO. SIENT. SIQUIS. MAGISTRATUS. ADVERSUS. HAEC. D. (ECRETA) M. (ODO) PONDERA. MODIOSQUE. VASAQUE. PUB-LICA. MODICA. MINORA. MAJORAVE. FAXIT. IUSSITVE. RE. FIERI. DOLUMVE. ADDUIT. QUOD. EA. FIANT. EUM. QUIS. VOLET. MAGIS-TRATUS. MULTARETUR. DUM. MINORE. PATRIS. FAMILIAS. TAXAT. LICETO. SIVE. QUIS. IN SACRUM. INDICARE. VOLUERIT LICETO.

Sed, "Quadrantal vocabant antiqui, quam ex Graeco amphoram dicunt; quod vas, pedis quadrati, octo et xl. capit sextarios." FEST. p. 160. Vide et RHEMNII FANNII versus infra citatos. GELL. lib. 1. cap. xx; ubi de figura sic appellari docet; VARR. R. R. lib. 1. cap. 57; PLIN. lib. xviii. cap. xxx.

Postremo, congius Vespasiani, qui adhuc extat, notatur sic; PX; id est, PONDO DECEM. VIDE delineationem ejus nostram aere incisam, p. 64. ARBUTHNOTUM, p. 82. GREAVES on the Denarius, passim: On the Origin of Weights and Measures, p. 35, 36. ADAM'S Antiq. p. 476.

Ex eodem hoc congio, divinâ providentiâ, ut bono GREAVESIO visum, (Den. p. 297), doctis reservato, PES ROMANUS, ceterarum longitudinis mensurarum omnium modulus, ad normam Britannici constituitur. Constat enim, ex RHEMNII FANNII de ponderibus et mensuris versiculis,^a aliisque anctoribus, cubum ex hoc pede amphoram continere. Nunc, ARB. p. 82, congius ± 207.0676 unciarum Italicarum solidarum, $\times 8$, ± 1656.5408 unciae in amphora; et $\sqrt[3]{1656.5408}$, ± 11.83 , vel prope modum 12 unciae lineares Italiae hodiernae ± 11.45 unciae Anglicae, (GREAVES, p. 233,) quae sic latus amphorae cubicae, vel pedem antiquum metiuntur.

Sed difficile est accurate satis vasis cujusvis capacitatem sic aestimare. PHILANDER in librum iii. cap. 3. 117, VITRUVII mensuram semipedis ex antiquo lapide in hortis ANGELI COLOTI Romae hanc sculptam habente ad unguem descripsit. Eandem cum STATILII Vol. APRI mensoris aedificiorum mensura pedis in epitaphio marmoreo inscripta, commensus est, auxiliante Pontificis PAULI III. architecto JACOBO MELEGHINO ; sed non mensuram hanc Statilianam in margine apposuit, ut cl. GREAVESIO (p. 208.) excidit. Hic ad uncias Britannicas relatus uncias 5.80 ; ideoque PEDEM ROMANUM 5.800 $\times 2$, = 11.60 UNCIAS, EFFICIT.

Eo tempore, A. D. 1522, extabant Romae duae columnae, quorum altera $\Pi O \Delta$. Θ , altera $\Pi O \Delta$. IB, insignitae, mensuras pedum ix. et xii. Graecum exhibebant; et cum notum sit ex

HERODOTO ii. PLINIO, COLUMELLA R. R. v. easdem per 25 par-

tem, Romanis longiores esse, hunc excessum PHILANDER in iis monumentis congruum reperit.

Adhuc ibidem extant duo monumenta marmorea sepulcralia; T. STATILII VOL. APRI, quod $\frac{1944}{2060}$, = .972; et CossuTII, quod

 $\frac{1934}{2000}$, = .967 pedis Anglici, secundum illustrem GREAVESIUM

pedi Romano tribuunt. Posteriori autem mensurae, utpote accuratissimae, vir doctissimus maxime adhaerescit: Cossutium enim aut sculptorem, aut agri mensorem, aut lapicidam fuisse, libella, et circinus, et norma, aliaque ejusmodi artis instrumenta in coenotaphio satis demonstrant: neque minus elegans et summa diligentia qua haec mensura ex marmoris superficie elevata est. (p. 223.) Sed pes hujus 11.604 uncias Anglici pedis facit; qui numerus ab aliis multis aeneis, ferreis, marmoreisque apud rudera Romae deprehensis mensuris, mediocri tantum discrimine differt. Ex toto, 11.604 unciae Anglicae certissima, 11.45 angustior pedis Romani mensura. Vide GREAVESIUM de Pede Romano, p. 222-3, et passim: de Denario Romano, 277, et passim: Lucam PAETUM de Antiq. Rom. et Graec. mensur. VILLALPAND. de Appar. urb. et temp. ii. 3. c. 25. SEXT. POMP. de Verb. sign. l. c.

> Pes longo spatio latoque notetur in anglo, Angulus ut par sit, quem claudit linea triplex; Quatnor ex quadris medium cingatur inane. Amphora fit cubus; quam, ne violare liceret, Sacravere Jovi Tarpeio in monte Quirites.

D. TABULA MENSURARUM CAPACITATIS.

E Tabulis Medici ARBUTHNOTI de veterum monetis, ponderibus, et mensuris.

Ligula						•				•			Pints. ¹ 3	Inches. 0.117
4	Cyathus	s										0	1.2	0.469
6	11	Acetab	ulum				•			•		0	1 8	0.704
12	3	2	Quan	tariu	s* .							0	1	1.409
24	6	4	2	Hem	ina			•			:	0	1	2.818
48	12	8	4	2	Sexta	irius				•	•	0	t	5.636
288	72	48	24	12	6	Cong	ius	• .		•		0	7	4.942
1152	288	192	96	48	24	4	Ur	naª			•	3	$4\frac{1}{2}$	5+33
2304	576	384	192	96	48	8	2	Am	pho	ra	•	7	1	10.66
46080	11520	7680	3840	1920	960	160	40	20 0	Cule	us*	1	43	3	11.095

E. TABULA MENSURARUM LONGITUDINIS.

EX EODEM.

Digitus	transve	ersus .					•		•		^ 1		Fee 0	t. Inches 0.725
113	Uncia	vel Polle	ex ^a .							,		0	0	0.967
4	3	Palmus	Minor*						•		•	0	0	2.901
16	12	4	Pes .									0	0	11.604
20	15	5	14	Palmip	es".		•		•	•	;	0	1	2.505
24	18	6	11	115	Cubitu	s.						0	1	5.406
40	30	10	21	2	1	Grad	us					0	2	5.01
80	60	20	5	4	3	2	Pass	us•				0	4	10.20
10000	7500	2500	625	500	416	250	125	Stad	iun	1.4	1	20	4	4.5
80000	60000	\$0000	5000	4000	3333	1000	1000	8	M	illia	are	967	(0 0

^a " Eas uncias nostri cum viderent pollicibus aequari, non amplius uncias, sed POLLICES nominarunt." PHIL, ad VITRUV. iii. 3. p. 117.

F. TABULA PONDERUM AC MENSURARUM RE-LATIONIS, QUAS PASSIM CELSUS USURPAVIT.

	Se	xtan		uad		rien		Quin	emis.	Sep			od-De		nx.Quaevis unitas.	Charac- teres.
Un	c	-		-				_	 							
1	Uncia 1 =	- 1	-	: +	-	+	=	+	 + =	= +	= 1	-	$\frac{1}{5} =$	$r_{0}^{1} =$		1
	Sextans														$r_1^2 = \frac{1}{6}$	=, Z.
3	Quadrans														$\dot{n} = \frac{1}{4}$	
4	Triens					i									$A = \frac{1}{4}$	
5	Quincunx							ĩ							$\frac{5}{11} = \frac{5}{10}$	
	Semis														$\hat{\mathbf{f}} = \hat{\mathbf{f}}$	S. S."
7	Septunx														$\frac{1}{11} = \frac{1}{10}$	v.
	Bes .														$\frac{8}{3} = \frac{2}{3}$	-S
8	Octunx														1 = 3	- S
9	Dodrans												-			S =
10	Dextans														19 = 5	S==
	Deunx														$1 = \frac{1}{1}$	S==
															1 2	A REAL PROPERTY AND A REAL PROPERTY.

His cujusvis unitatis, librac, unciac, denarii, congii, partes duodecimae, hoc est, UNCIAE, distributae erant.

G. CHARACTERUM IN CELSO OBVENIENTIUM TABULA.

P	= Pondo: cum aliis notis junctum qua pondere,
	Anglice, by weight, significat.
P., per se .	= 1 libra.
н	= 1 denarius.
= non per se	= 1 sextantem denomination is antecedentis signat.
= per se	= fere unius drachmae sextantem.
	= 2 sextantes.
7	= 1 sextantem.
	$=\frac{1}{2}$ sextantis.
Z	\pm 1 sextantem.
2	= 1 sextantem.

Porro P. =, P. $\overline{-}$, P.Z, P.Z, characteres compositi sunt, qui, omnino secundum tabulam superiorem, librae sextantem singuli significant. Pari quoque ratione, P. \mathcal{H} . =, P. \mathcal{H} . $\overline{-}$, P. \mathcal{H} . Z., P. \mathcal{H} . Z., denarii sextantem, vel unciae quadragesimam secundam partem, designant. Lege, de nota P., ARBUTHNOTUM, p. 24; nos p. 159. 'Varios Auct. de Notis' apud Ling. Rom. Auct.

H. TABULA MENSURARUM APUD CELSUM TRIVIALIUM.

Illae quidem vix ad certa pondera redigi possunt : quippe quia cum gravitate specifica materiae vel massae descriptae necessario variant. Ex absurdis tamen auctorum quaestionibus et controversiis de pondere, in granis Trojanis, molis fabae Aegyptiae, fabae communis, lupini, similiumque: seminum nimirum densissimorum, hancce tabellam composuimus; cum observatis quoque nostris adjunctis, ne legenti usquam defuisse videremur. Si quis mollia panis fermentati in rerum memoratarum figuram molemque premendo fingeret, tum penderet; pondera demum erueret, forsan, a gravitate ejusdem aquae molis haud nimis aliena.

MENSURAE TRIVIALES.	GRANA.
Manipulus (ut flor. anth. nob.)	120 GAUB. sect. 58. 120 DUNC. 681.
Pugillus("iii.digitis comprehenditur	r")30 ibid
Amygdala non decorticata	30 23
Amygdala decorticata	10% nostr. exp 20 ibid.
Lupinum	2
Faba Aegyptia	20 80
Faba communis Italica	10 Exp. 12 ad 15. 40
Lens, Lenticula	ARBUTH. tab. 7.
Ervum	1?
Piperis semen	2?
Piperis granum	2 ?
Juglandis nux	120 Exp. nostr.
Spica (allii) Surculus Gleba Habena Hapsus Britena Hapsus	sed incerti ponderis.
Potio, (ut anthelminthica p. 181.) Ovum	$8760 = \frac{3}{5}$ xviii. aquae.

Confitemur tamen aliquem saltem dubitantibus locum esse an GREAVESIUS recte omnino tetigerit pondus Trojanum, quale per Britannias usitatum, denarii Romani; saltem ejus quo usi sunt medici. Si enim 62 grana pendebat, quomodo potuit Dioscorides drachmas tres aloës extracti, unum sulphatis cupri, obolum unum elaterii singulis vicibus exhibere ? Dura majorum ilia! utique exclamare licet, si hos medicamentorum acrium veneficorumque tantos modos ingerere impune medici potuissent. Re inusitata permoti in unam tabulam conjecimus doses medicaminum paucorum vehementiorum quas praecepit Dioscori-DES; media dose, quantum expiscari possemus, simul subnexa. Subnexa quoque media dosis hodierna, ex laudatissimo dispensatorio illustris rei medicamentariae professoris, ANDREAE DUNCANI filii, desumpta. Ex hac comparatione instituta, facile apparet, aut drachmam (ideoque denarium) antiquorum medicam, VIX QUARTAM nostrae PARTEM attigisse; vel antiquos ipsos, quod vix credibile est, corpora quater nostris robustiora possedisse ; vel demum, libros eorum ad nos, corruptissimos descendisse.

I. COMPARATIO DOSIUM VETERUM CUM HODIERNIS.

ALOE, ad haemoptoën cochl. ii=310. gr. ad ict. ob. iii=31; vel Zi=62. ad
purgationem liberam Zili.
i.e. 310gr. 3i 62 . 186 media 62 med. hodiern. 15; sed 13 =4.133
SULP. CUPR. ad lumbricos Zi
<i>i.e.</i> $62 \cdot 0 \cdot 0 \cdot 0 = 20 = 5 = \frac{20}{20} = 4.000$
CASTOREUM, ad menstrua provocanda Zii.
ie 194 0 0 0 69
i.c. 124 . 0 . 0 . 0 . 0 . 62
ELATERIUM, vulgo ob. i. minima dosis dob. infantulis chalci ii.
i.e. $10\frac{1}{3}$. $5\frac{1}{3}$. 2. 0 - $10\frac{1}{2}$ - 3 - $10\frac{1}{3}$ - 3334
OXYD. CUPR. ad crassa extenuanda ob. ini.
i.e. 31 . 0 . 0 . 0 0
SCAMMONIA, ad alvum purgandam 3i. vel ob. iiii. ad alvum solvendam ob. ii.
<i>i.e.</i> $62 \cdot 41_{\frac{1}{3}} \cdot 20_{\frac{2}{3}} \cdot 0 - 30 - 8 - \frac{30}{3} = 3.750$
SCILLA, ad biliosa expurganda ob. iii.
<i>i.e.</i> $31 \cdot 0 \cdot 0 \cdot 0 = 10 = 2 = \frac{10}{2} = 5000$
HELLEBORUS NIGER, ad bilem et pituitam expurgandas Zi. vel ob. iii.
<i>i.e.</i> $62 \cdot 31 \cdot 0 \cdot 0 - 12 - 15 - \frac{42}{13} = 2.800$
8131-105

3.893

Hinc duci potest, doses antiquas fere quadruplo ampliores esse.

Porro, FABAM Latinam quae CELSI familiaris est mensura, Isagog. SORANI Eph. cap. 24, docet scrupulum dimidium, seu obolum continere; sed MERCURIALIS, ut refellat, conatur. RHODIUS ostendit FABAE SOLIDAE magnitudinem Hi. vel 3i. ad summam, continere. Ad SCRIBON. 13. Idem, ad Comp. Larg. 95, fabam Aegyptiam ponderi VICTORIATI, sive binis scrupulis, aequalem docet. Sed DIOSCORIDES, de faba Aegyptia, hanc communi Graeca grandiorem esse, docet. Quum vero his distinctis mensuris saepenumero utatur CELSUS in bolis exhibendis, verisimile est, duplicem magnitudinem, minutiores enim differentias negligunt medici, habuisse. Ponatur igitur faba Italica ad scrupulum, faba Aegyptia ad scrupulos duos, vel, ad summum, ad drachman; atque per has utpote maxime conjecturas, doses CELSI scrutamur.

1. Antidotum Mithridatis ex rebus 35 variis, fere aromaticis amarisque cum opio. sic ut gr. 10743 habeat $258\frac{1}{8}$ opii vel $\frac{1}{40.}$ Hoc medicamentum praebuit CELSUS ad fabae Aegyptiae magnitudinem, ut anodynum; atque $\frac{62}{41} = 1\frac{1}{2}$ gr. modica quidem opii dosis est. Pag. 225.

2. Ad tussim Athenionis, myrrham, piper, castoreum, cum opio copulata, 248 ad 62 vel $\frac{1}{4}$. Praebita erant tamen duo catapotia ad magnitudinem fabae nostrae; igitur = 40 gr. Sed $\frac{40}{4}$ = 10 gr. opii pro dose, quae quidem nimia est. Pag. 228.

xlviii

3. Ad tussim, compositio ex aromaticis et antispasmodicis, cum opio, constat: sic ut 238 partes opii 62 contineant, vel ¼. Datur et haec ad fabae Italicae, vel communis, molem duplicem, = 20 × 2 = 40. Sed ⁴⁰/₄ = 10 gr. pro dose opii. P. 228.
4. Adversus ischuriam. Aromatica cum opio 4298 ad 434: fere 9.9, aut 10. Sed ⁶²/₁₀= 6¼, nimia quoque opii copia. Sed ut antidotum, ad Graecae nucis magnitudinem dedit,

quadruplo fere majorem ; quod nimium est.

Pericula quaedam, a nobis facta, ostendunt fabam communem nigram ad grana xii. pendere, amygdalam non decorticatam 3ss. nucleum autem grana xx.

1. DOSES OPII A CELSO IN MEDICAMENTIS DATAE IGITUR SUNT,

1. Mithridatis gr	.6;	nunc $\frac{6}{4} = 1\frac{1}{2}$
2. Ad tussim Athenionis	10	$\frac{10}{4} = 2\frac{1}{2}$
3. Ad tussim vigilacem	10	$\frac{10}{4} = 2\frac{1}{2}$
4. Ad ischuriam	$6\frac{1}{5}$	$\frac{6\frac{1}{5}}{4} = 1\frac{1}{4}$

Si pondera antiquorum clinicorum medica quadruplo nostris leviora fuerunt, haec, ut supra videtur, facile, at vix quidem aliter, explicari possunt.

CARMEN MNEMONICUM,

Analogias ponderum Romanorum et Britanniae hodie Imperialium, Anglicé demonstrans.

To the congius and gallon, each, ten pounds allow, On the bushel and amphora eighty bestow; Rome's pound, as in Troy weight, twelve ounces obtains, But her ounce is Aboirdupois, strictly, in grains: Wenarii drams, scruples scrupli define, Sertarius answers to our bottle of wine, And the mna's a short pint—fourteen ounces in fine.

d

RERUM INSTRUMENTORUMQUE FERE AD MATERIAM MEDICAM CELSIANAM ATTINENTIUM, QUAS ANNO-TATIONIBUS, TITULISQUE MARGINALIBUS ILLUS-TRATAS REPERIET LECTOR. ADDUNTUR ET NOMINA ANGLICANA.

LIBER enim in molem incommodam ne excresceret, bis easdem exponere, aut res (hic literis, quas vocant Italicis insequentes) lexicis communibus satis declaratas, et vix aut parum a synonymis hodiernis suis alienas, repetere noluit editor. Id porro monitum vult, columnam tertiam, nomina quidem Anglica rerum praebere; sed tanta est linguae nostrae incuria in rebus botanicis, physicisque, ut juvenes, contra horum synonymorum usum, nimis acriter admoneri nequeant. Nihil enim describunt, variant praeterea multum in diversis imperii Britannici provinciis, nec raro, nisi singulis ex eodem genere speciebus, vel etiam varietatibus, recte accommodari non possunt. Juventuti tamen generosae, vel Mancum potius quam nullum ducem exposcenti, negare ultra noluimus.

Α.

NOMINA CELSIANA. 199 Abrotonum 194 Acanthinum 205 Acetabulum 238 Acia 194 Acacia 309 Aculeus trigonis 198 Aeris flos 195 Aerugo 197 Aes combustum 197 Alcyonium 79 Alica

RECENTIA SYNONYMA.

Abrotonum vulgare Gummi Arabicum Quid ? Quid ? Acacia vera, Arabica, aliaeque. Gum Arabic tree Quid? Oxydum aeris Subacetas cupri Sulphuretum cupri Spongia quaedam Zea pinsa*

NOMINA ANGLICANA.

Southernwood Gum Arabic Measure of ten drachms. A ligature of thread Skate-thorn Copper rust Verdegris Copper scales Pipe Sponge Rounded Maize

SYNOPSIS:

NOMINA CELSIANA.

RECENTIA SYNONYMA.

NOMINA ANGLICANA.

Pag. Supersulphas aluminae et po- Alum 182 Alumen tassae* Quid?" Split alum 194 Alumen scissile Sweet marjoram 200 Amaracus Origanum Majorana Cichoreum Intybus, Leontodon Succory, &c. 86 Ambubeia Taraxacum 206 Amomum Amomum racemosum ? Cardamom 206 Ammoniaci thymiama Quid? Ammoniacal incense Gum ammoniac 196 Ammoniacum Incertum 81 Amylum Pollen sine mola Starch Dill 82 Anethum Anethum graveolens* 76 Aper Suis scrofae varietas Boar 252 Araneus Aranea domestica Spider 254 Argemonia Papaver Argemone Wild poppy 207 Aristolochia Cretica Aristolochia Cretica Cretan birth-wort 191 Asius lapis Incertus Asian stone 226 Aspalathus Incertus Aspalathus Asphodelus ramosus, sativus, fis-25S Asphodelus Asphodel tulosus Coluber Aspis, Vipera 252 Aspis Asp 201 Asterace Star earth Ochra 274 Atramentum scrip-Taedarum fuligo Writing ink torium 194 Atramentum sutorium Sulphas ferri Copperas water 78 Aurata Sparus Aurata Spar fish 195 Auripigmentum Sulphuretum arsenici Orpiment 77 Autopyron Finest of wheat Triticum integrum 83 Absinthium Wormwood 252 Acetum Vinegar 225 Acopum Anodyne 225 Acorus Sweet flag 195 Adeps Fat 221 Adeps anserinus Goose grease 217 Alexandrinum Alexandrian ointment 213 Alipaine Fatty 78 Allium Garlic 166 Allobrogicum vinum Savoy wine 25 Aloë Aloes 259 Aloë oenanthe Red aloes 127 Amphora Eight gallons or 80 pounds 274 Amurca Lees of oil 225 Anisum Anise 226 Anodyna Anodynes 311 Anthera Drying medicine 197 Apium Parsley 228 Aristolochia Birthwort 172 Armoracia Horse-radish 130 Aromata Aromatics 196 Arsenicum Arsenic 229 Arteriace" Cough medicine 172 Asparagus Sparrow-grass 289 Aster* Samian star earth 201 Attice Attic earth

NOMINA CELSIANA.

RECENTIA SYNONYMA.

Pag. 197 Auripigmentum 357 Aurum

204 Balanon 195 Balsamum 196 Bdellium 245 Beta 144 Bitumen 82 Bulbi

215 Bacca[•] 443 Baculum 74 Balneum 213 Basilicon 216 Bessis 78 Beta* 78 Brassica 78 Bubulus 201 Butyrum 205 Cachrys 198 Cadmia 255 Canina lingua 253 Cantabrica 209 Capparis 76 Caprea 198 Caprificus 206 Cardamomum 200 Cassia 224 Cassia nigra 130 Catapotia 220 Caunei 200 Cedrus 253 Centaurion 253 Cerastes 204 Ceratum elotum 205 Ceratum liquidum 112 Cerussa 223 Cerussa combusta 194 Chalcitis 212 Chamaeleon 314 Chelidonia 253 Chersydrus 197 Chrysocolla 218 Cicini oleum 197 Cicuta 197 Cinis 198 Cinis Cyprius 328 Cineres sarmentorum Carbonas potassae 196 Coagulum 199 Coccum Gnidium 81 Cochlea (Terr.)

257 Colubra

 \mathbf{B} Guilandina Moringa* Amyris Gileadensis Amyris Kataf? Beta vulgaris Pix terrena Ignorati

C.

Roris marini excrementum* Carbonas zinci Cynoglossum officinale Convolvulus Cantabrica Capparis spinosa* Antilope (Capra) Rupicapra Ficus Carica 3 Amomum Cardamomum* Laurus Cassia Rosmarinus officinalis, cassia nigra Quid? Ficus quidam Juniperus Phoenicea Gentiana Centaurium **Coluber** Cerastes Ex cera dealbata Duplice oleo Carbonas plumbi Quid ? Aeris vena Carlina acaulis Chelidonium majus Coluber Lutrix, chersea Carbonas cupri* Ricinus communis* Conium maculatum Oxydum zinci* Idem ex Cypro Lactis leporini Daphne Gnidium* Limax ater, laevis, albus Coluber

NOMINA ANGLICANA

Orpiment Gold

Myrobalanon Balm of Gilead Bdellium Beet Mineral pitch Bulbous roots

Berry Rod, stick Bath Royal ointment Two-thirds Beet Cabbage Beef Butter

Excrescence of rosemary Calamine stone Hound's tongue Cantabrica Capers Chamois goat Wild fig Cardamom Cassia

Rosemary

Pills Caunean figs Cedar Centaury Horned snake Purified cerate Liquid cerate White lead Fired ceruss Copper ore Carline thistle Celandine Water snake Soldering powder Castor oil Hemlock Flowers of zinc Tutty, oxide of zinc Ashes of vine twigs Curd of hares' milk Gnidian grains Snail Snake

lii

NOMINA CELSIANA.

RECENTIA SYNONYMA.

NOMINA ANGLICANA.

Pag. 199 Columba 77 Conchylia 78 Corvus 195 Costum 83 Cotoneum malum 88 Creta Cimolia 225 Creticus daucus 229 Creticus dictamnus 122 Crocinum 201 Crocomagma 207 Cucumis agrestis 200 Cupressus 212 Cyperus 88 Cyprinum 226 Cyprus 172 Cytisus 294 Caesarianum 226 Calamus 74 Calidarium 227 Calx* 221 Campana 199 Cantharis 87 Capreoli 158 Carbo hirundinis 78 Caro 225 Castoreum 329 Cataplasma 88 Caules 78 Cepa 214 Cephalica 205 Cera 83 Cerasum 217 Cerussa 192 Chamaepitys 222 Charta 225 Cinnamomum 73 Clibanus 302 Clyster 314 Cochlear 229 Colice 284 Collyrium 216 Colophonia 199 Corallium 221 Cornu* 307 Cornu cervi 291 Cornu combustum 225 Crocus 77 Cucumis 78 Cucurbita 65 Cucurbitula 204 Cuminum 204 Cyathus

Dove Columba Œnas, domestica Murices, purpurae, buccinae, Small shell-fish minutae Trigla Hirundo Crow Spikenard Costus Arabicus Quince Pyrus Cydonia* Cimolian earth Argilla quaedam Athamanta Cretensis* Cretan spignel Origanum Dictamnus" Cretan dittany Crocus ointment Ex croco* Quid ?* Crocus cake Squirting cucumber Momordica Elaterium Cypress Cupressus sempervivens Cyperus longus* Bullrush E cypri floribus Cyprus oil Genista Canariensis, Lawsonia Cyprus inermis Cytisus hirsutus et nigricans Cytisus

> Caesarian composition Sweet flag Hot bath Lime Bell-flower Spanish fly Vine tendrils Swallow ashes Flesh Castor Cataplasm Stems Onion Cephalic Wax Cherry White lead Ground pine Paper Cinnamon Portable stove Injection pipe Spoon Colic Tent Colophony Coral Horn Hart's horn Burnt horn Saffron Cucumber Gourd Cupping glass Cumin A cup holding ten drachms

liii

NOMINA CELSIANA.

RECENTIA SYNONYMA.

Pag. 336 Cyathiscus 182 Cyma

225 Daucus Creticus 80 Defrutum 229 Dictamnus Creticus 198 Diphryges 253 Dipsas 220 Dulcis radix

202 Denarius 296 Dia croci 215 — daphnidon 291 - keratos 290 - libani 173 Ductio alvi

85 Echinus 300 Elaterium

199 Eruca

82 Eruca 197 Ervum 210 Erysimum

196 Eboris scobs 217 Elephantina 212 Emplastrum 226 Enchrista 214 Enneapharmacum 217 Ephesium 215 Epispastica 225 Faba Aegyptia 199 Faex combusta

88 Far 303 Fel taurinum 82 Feniculum 237 Fibula 78 Ficedula

66 Filicula

209 Faba fressa 228 - nostra 199 Faex* 88 Felina adeps 87 Feniculum 263 Fermentum 197 Ferrum 173 Ferula 308 Ficus 198 Flos aeris 220 Foenum Graecum 75 Fomenta 80 Fontana aqua

D. Athamanta Cretensis*

Vinum incoctum Origanum Dictamnus" · Pyrites tostus Coluber Dipsas Glycyrrhiza glabra

E. Echinus esculentus Succi faecula* Larva papilionis brassicae, rapae, napi, sinapis Brassica Eruca Ervum Lens Erysimum officinale

F. Arum Colocasia-it. 300, 301. Egyptian bean Carbonas potassae Triticum barbatulum ? Paratum Anethum Foeniculum Qualis? Clasp Motacilla Ficedula Aspidium Filix mas, polypodium fontanum, p. Dryopteris, p. Male Fern Filix mas, p. aculeatum

NOMINA ANGLICANA.

Small cup Cyme

Cretan spignel Boiled must Dittany Roasted pyrites Thirst snake Liquorice

Denarius Crocus ointment Laurel ointment Hartshorn ointment **Ointment** of Libanus Glysters

Sea hedgehog Spurting cucumber

Cabbage weevil

Basil royal Vetch Hedge mustard

Ivory shavings Ivory composition Plaster Limments Nine-drug composition Ephesian mixture **Epispastics**

Burnt tartar Spelt, oats? Ox bile Fennel Epicurean warbler L.

Fried beans Italian bean Tartar Cat's fat Fennel Barm, yest Iron Asafatida, &c. Fig Brass rust Fenigreek Fomentations Spring water

liv

NOMINA CELSIANA.

RECENTIA SYNONYMA.

Pag. 336 Forfex 255 Fungus 157 Furfur

205 Galbanum 196 Galla 225 Gentiana 89 Gith 194 Gummi 88 Gypsum

S2 Garum 80 Glacies 204 Glans 197 Gluten 200 Grossus 76 Grus

253 Haemorrhois 219 Halicacabus 198 Hebenus 200 Helenium 252 Heliotropion 190 Hibiscus 199 Hirundo 211 Hyoscyamus

220 Hypericum **198** Hypocistis

196 Haematites 168 Hapsus 88 Hedera

229 Hemina

88 Hordeum 173 Hyssopus

195 Icthyocolla 89 Intrita 88 Irinum 202 Iris 204 Iris Illyrica 195 Juncus quadratus 212 Juncus rotundus

17 Introlipta 86 Jecur 172 Intybus 188 Inula 84 Juglans 225 Juncus 79 Jus

G.

H

Solanum pseudo-capsicum Ebenus Cretica, Aspalathus

Ebenus, Aethiopica

Heliotropium Europaeum

Bubon Galbanum

Gentiana lutea

Sulphas calcis*

Coluber Redi

Inula Helenium*

Hirundo rustica

Cisti germen

Hibiscus simplex .

Hyoscyamus niger*

Hypericum perforatum

q. d. 'nµi-µva; v. GAL.

I

&c. p. xl. supra

Gluten piscinum

Iris Florentina*

Cyperus longus

Panis intritus

Ex palmulis

Idem

Ignotus

Ut nostra

Varia

NOMINA ANGLICANA.

Scissors Mushroom Bran

Galbanum Galls Gentian Nigella sativa" (Melampodium) Fennel-Flower Gum Plaster of Paris

> Fish sauce Ice Acorn Glue Green Fig Crane

Bloody snake Prophet's Night-shade

Ebony

Elecampane Sunflower Syrian Mallow Swallow Henbane St John's wort Hypocistis

Blood stone? Dossil Ivy

Measure of 8 or 9 ounces Barley Hyssop

Isinglass Pap Iris ointment Orris root Illyrian Iris Square Bulrush Flowering rush

Oil Doctor Liver Endive Elecampane Walnut Rush Broath, Soup lv

NOMINA CELSIANA.

RECENTIA SYNONYMA. L

Pag. **199** Lacertus 73 Laconicum 203 Lacrymae cicutae 178 Lacrymae papaveris 67 Lactuca marina 81 Lactuca verna 130 Ladanum 82 Laganum 86 Lana succida 82 Lapathum 191 Lapis Asius **199** Lapis Phrygius 199 Lapis scissilis 118 Laser 226 Laurus 196 Lenticula **88** Lentiscus 88 Ligustrum 255 Lingua canina 247 Lipara 85 Locusta 85 Lolligo 78 Lupus 160 Lycium

309 Lanula
392 Lemniscus
217 Leuca
200 Lilium
200 Linum
222 Lolium
228 Lupinum

224 Malabathrum 129 Malagmata 88 Malicorium 122 Mandragora 199 Marrubium 88 Melinum 194 Melinum alumen 253 Mentastrum 86 Merula 77 Milium 196 Minium 194 Misy 122 Morosycos 78 Mullus 80 Mulsum Lacerta vulgaris Balneum vaporeum Quid? Opium Euphorbia Paralias, exigua Lactuca sativa, crispa, L. Cistus Creticus* Placenta porosa Lana impura* Rumex Patientia, sanguineus, crispus, acutus, aquaticus, scutatus, Acetosa Ignotus? Ignotus Schistus croceus Assaefetidae similis Laurus nobilis* Ervum Lens majus Pistacia Lentiscus® Ligustrum vulgare Cynoglossum officinale Quid ? **Cancer** Gammarus Sepia Loligo Perca punctata Acacia Catechu

M

Quid ? Emplastri genus Punicae Granati corium Atropa Mandragora* Lycopus Europaeus, Stachys hirta, Marrubia varia Ex malo cotoneo Ex Melo insula Mentha silvestris, rotundifolia Turdus Merula Panicum miliaceum* Oxydum plumbi rubrum Chalcitidis species Ficus Sycamorus Mullus barbatus Vinum ex melle*

NOMINA ANGLICANA.

Lizard Steam bath Hemlock gum Opium Sea Lettuce Spring Lettuce Ladanum Sponge cake Juicy wool

Burdock

Asian stone Phrygian stone Slate Assafaetida? Laurel Lentil Pistacia Privet Hound's Tongue Fatty composition Lobster Cuttle Fish Dottled Perch Catechu?

Wool, Flannel Lemniscus White Medicine Lily Flax plant Darnel Lupines

Malabathrum Plastic compositions Pomegranate bark Mandrake

Horehound

Quince ointment Meline Alum Wild Mint Thrush Millet Red lead Copper ore Sycamore Fig Mullet Honeyed wine

lvi

NOMINA CELSIANA.

68 Mulsa

83 Murex 210 Murex combustus 85 Musculus 87 Muscus 88 Myrteum 218 Myrteum oleum

227 Manipulus 223 Marmor 306 Mentha 430 Mitella 200 Molaris lapis* 157 Morus 191 Muralis 83 Muria 84 Mustum 173 Myrobalanum 308 Myrrha 88 Myrtus

178 Napus
97 Narcissus
295 Nardum
125 Nardum Gallicum
282 Nepeta
89 Nitrum
11 Nitrum rubrum
159 Notae ponderum
197 Nux amara
144 Nux Avellana
144 Nux Graeca

173 Nasturtium 141 Natatio 285 Nuclei palmarum

202 Obolus 198 Ochra 82 Ocimum 78 Oculata 199 Oenanthe 214 Oesypum 156 Oleum Syriacum 197 Omphacium 76 Onager 284 Opium combustum 204 Opoponax 76 Opus pistorium 79 Oryza 83 Ostrea

199 Olea 83 <u>alba, nigra</u>

223 Palmulae 199 Palumbus RECENTIA SYNONYMA.

Hydromeli* Murex Haustellum, Tribulus, Brandaris Carbonas calcıs : calx? Mytilus edulis Hypnum complanatum Ex Myrti foliis Quid?

N

Brassica Napus" Narcissus poeticus" Nardus Gangitis? Valeriana Celtica* Nepeta Cataria" Carbonas sodae " Ex Aegypto Quae? Amygdala amara Corylus Avellana Amygdalus communis, ά, β'.

0

Quid ? Argilla ferruginea Ocimum Basilicum[®] Sparus melanurus Oenanthe crocata Sordes lanarum Eleomeli Ex uvis acerbis Equus Asinus Quid ? Pastinaca Opoponax Dulciaria Oryza sativa Ostrea edulis

P. Phoenix dactylifera Columba Palumbus NOMINA ANGLICANA.

Hydromel

Purple Fish

Ashes of Purple Fish Muscle Moss Myrtle Ointment Myrtle Oi

Handful Marble Mint A cloth Mill-stone Mulberry Wall wort Pickle, Brine Must Myrobalanum Myrrh Myrtle

Turnip Narcissus Spikenard Gallic spikenar Cat Mint Natron Egyptian red natron Characters marking weight Bitter walnuts Filbert Almond

Water cresses Swimming Palm nuts

Sixth of a dram Ochre Basil royal Blacktailed spar Crocus drop wort Wool Flocks Syrian oil Verjuice Wild ass Roasted opium Opoponax Pastry Rice Oyster

Olive White, Black olive

Dates Ring dove lvii

Iviii

NOMINA CELSIANA.

RECENTIA SYNONYMA.

Pag. 202 Panaces 79 Fanificia elota 77 Panis cibarius 227 Papaver silvestre 178 Papaveris lacrimae 268 Papyrus 88 Parthenium 88 Passum 78 Pastinaca **S3** Pecten **85** Pelorides **SS** Perdicion 254 Personina 211 Peucedanum **253** Phalangium 77 Phoenicopterus 83 Pinei nuclei 185 Piper longum 185 Piper rotundum 185 Piperatum 111 Pittacium 196 Pix cruda 194 Plumbum combustum Quid ? 211 Plumbum elotum 202 Plumbi recrementum Quid? 248 Plumbum album 77 Pollen 88 Polygonon 127 Polenta 225 Polium 159 Ponderum notae 225 Pontica radix 197 Porrum S6 Posca 296 Psoricum 194 Psyllium 68 Ptisana 79 Pullus cohortalis 195 Pulegium 79 Pulticula 210 Pumex S3 Purpura 206 Pyrethrum 88 Panicum

213 Paracolleticum emp.
218 Pastillus
309 Pastinaca piscis
419 Pellicula
220 Pessi
225 Petroselinum
292 Phynon
285 Pirum
309 Planus piscis

Heracleum Panaces Frumenta aqua imbuta Panis furfuraceus Papaver Rhoeas, ú, β', γ'. Opium* Cyperus Papyrus Matricaria Parthenium Vinum ex uvis siccis Pastinaca sativa Anomia Ephippium Chama Cor Matricaria Parthenium Arctium Lappa Peucedanum officinale* Aranea Tarantula Phoenicopterus ruber Pinus sylvestris Piper longum* Piper nigrum* Acetum ex pipere Linum piceatum Ut nostra Quid ?* Stannum Triticum pulveratum Polygonum aviculare Farina hordeacea Teucrium Polium* Quae? Centaurea Rhapontica Allium Porrum Vinum cum aceto Quid ? Plantago Psyllium Decoctum hordei Pullus gallinaceus Mentha Pulegium Tenuius zeae pollen Ut noster Murex ramosus, scorpio saxatilis Anthemis Pyrethrum

NOMINA ANGLICANA.

All heal Best bread corn Household bread Wild red poppy Opium Papyrus Feverfew Raisin wine Parsnip Comb whelk Gaping cockle Feverfew Burdock Hogs Fennel Idrantula Flamingo Pine nuts Long pepper Black pepper Peppered vinegar Pitch cloth Crude pitch Calcined lead Washed lead Lead dross Tin Flour of wheat Bistort Barley meal Poly Characters of weights Pontic root Leek Diluted vinegar Itch ointment Psyllium Ptisan **Coop** Chicken Penny royal Pottage Pumice

Branchy murex

Pellitory

Panic Agglutinating plaster Pastils Skate or Ray Membrane Pessaries Parsley Incarnating ointment Pear Ray-Fisk

NOMINA CELSIANA.

RECENTIA SYNONYMA.

Q. Potentilla aurea, caulescens,

alba, reptans, verna, opaca

NOMINA ANGLICANA.

291 Piper album >6 Plantago 306 Populus 172 Portulaca 196 Propolis 285 Pyxidicula

89 Quinquefolium

78 Radicula 220 Radix dulcis 225 Radix Pontica 202 Recrementum plumbi Scoria 312 Rhus Syriacus 88 Rosa

181 Rubus

196 Ruta 252 Ruta sylvatica 227 Ruta sylvestris

78 Rapa 225 Rosa 216 Rhypodes

225 Sagapenum 206 Sal ammoniacum 324 Salix 198 Salamandra **78** Salsamenta 289 Samia terra 200 Sampsuchus Cyprius 196 Sandaracha **194** Sanguinalis 255 Sanguisuga 328 Sarmentorum cineres 82 Satureia **85** Saxatiles pisces 85 Scarus 268 Scilla 252 Scorpio 85 Sepia 200 Serpyllum 200 Sertula C pana 201 Sesamum 224 Sil 77 Siligo 77 Simila

R. Cochlearia Armoracia Glycyrrhiza glabra Centaurea Rhapontica Rhus Coriaria Oleum ex rosa Rosa canina, rhamnus catharticus, acaciae plures Ruta graveolens Idem Ruta graveolens, montana

S.

Ignotum Murias ammoniæ Salix alba, fragilis, purpurea Lacerta Salamandra Pisces sale durati Bolus terreus medicinalis Thymus Mastichina Risagallum* Polygonum aviculare $\acute{\alpha}, \beta', \gamma'$. Hirudo medicinalis, Sanguisuga Leech, horse leech Carbonas potassae Satureia Thymbra, montana 'Circa rupes et saxa stabulantes'a Rock fish Labrus Scarus Scarus Scilla maritima á, B'. Squill Scorpio Europaeus Sepia officinalis Thymus Serpyllum* Trifolium officinale Plin. l. 21. c.9. Trefoil, clover Sesamum orientale* Terra quaedam Sil Triticum secundum Triticum fractum Fine flour

White pepper Plantain Poplar Purslain Bee glue Small pill box

Cinquefoil

Horse radish Liquorice Rhubarb? Lead dross Sumach Rose oil

Rasp, bramble, &c. Rue Wild rue

Wild rue

Rape Rose Foul ointment

Sagapenum Sal ammoniac Willow Salamander Salt fish Samian earth Cyprian thyme Realgar Knot-grass Vine twig ashes Satyrion Scorpion Cuttle fish Thyme Seseame Finest of flour

^a Quod in petris stabulentur, saxatiles dicti sunt, ut merulae, (Labrus merula, L.), turdique, (Labrus Turdus, L.), nec minus melanuri, (Sparus Melanurus, L.) Col. VIII. XVI.

NOMINA CELSIANA.

RECENTIA SYNONYMA.

Pag. 207 Sinapis 83 Siser 79 Sorbitio 308 Sory 78 Sparus 111 Spuma argenti 294 Specillum asperatum Blepharoxyston 197 Spodium (cinis) v. 198. Oxydum Zinci impurum 66 Squama aeris 194 Squama aeris rubri 224 Stacte 208 Stercus 201 Stibi 289 Stibi coctum 222 Strigmenta 204 Struthium 87 Strychnos 200 Styrax 208 Sulphur apyron 220 Susinum unguentum 122 Sycaminum 206 Sycamini lacrymae 156 Syriacum oleum 197 Scammonia 218 Scoria 195 Sevum 215 Sextarius

252 Solaris **78** Surculus

88 Tamarix 201 Terra Eretria 289 Terra Samia 210 Thapsia 225 Thlaspi 194 Thus 206 Thymiama Ammoniaci Quid ? 82 Thymum 198 Tithymallos 200 Tragoriganus S1 Tragum 224 Trifolium 309 Trigonis aculeus 77 Triticum 168 Trixago 307 Teda 225 Terebinthus 214 Tetrapharmacon"

215 Thuris fuligo 200 Tragacantha

208 Urtica 196 Uva taminia

Sinapis alba# Daucus Carota, Br. Ptisanae succus Chalcitidis genus Sparus annularis Lithargyrus" Peroxydum cupri* Cupri oxydum* Myrrha ex oleo Quae medicinalia? Antimonii sulphuretum Oxydum antimonii Olei sordes Reseda Luteola Solanum nigrum Styrax officinale* Quid? Quid? **Ficus Sycamorus** Quid? Eleomeli

Sexta pars congii

T.

Tamarix Gallica Ochra Bolus terreus medicinalis Thapsia villosa, fetida Thlaspi Bursa Pastoris* Juniperus Lycia Thymus vulgaris Euphorbia Paralias Thymus Cephalotos? Triticum peregrinum ? Psoralea bituminosa* Calx Triticum hybernum Teucrium Chamaedrys, á, ß'; Rhinanthus Trixago

U. Urtica dioica, urens Delphinium Staphisagria*

NOMINA ANGLICANA.

Mustard Parsnip Slops, gruel Copper ore Spar fish Litharge Rasp-probe Tutty Bronze Scales Copper Scales Oil of myrrh Faeces Antimony Calcined antimony Remains of oil Bastard rocket Nightshade Storax Native sulphur Compound Lily ointment Sycamore fig Sycamore juice Syrian oil Scammony Scoria, refuse Suet 20 Ounces Sunflower Twig

Tamarisk Eretrian earth Samian earth Deadly carrot Shepherd's purse Frankincense Ammoniacal incense Thyme Sea spurge Tragoriganum, thyme Foreign wheat Psoralea Spike of Ray Wheat

Elephant's head

Torch of pitch Turpentine tree] Fourfold mixture Soot of incense Tragacanth

Nettle Stavesacre

Ix

NOMINA CELSIANA.

RECENTIA SYNONYMA. NOMINA ANGLICANA.

V.

Pag. 123 Veratrum album 66 Veratrum nigrum SS Verbena 253 Vettonica 29 Vinum salsum 195 Viola alba 200 Viola purpurea 273 Viride coriandrum 205 Viscum 195 Vitis alba 87 Vitis

206 Xylobalsamum

225 Zingiber

Veratrum album, L. Helleborus niger Rosmarinus, laurus, oliva, myrtus Betonica officinalis* Quid ?* Leucoium vernum Viola odorata* Coriandrum sativum" Viscum album (quercinum)L. Misletoe Bryonia alba

X. Amyris Gileadensis, Opo- Xylobalsam balsamum.

White hellebore Black hellebore Vervain

Betony Salted wine Greater snowdrop

Violet Coriander Bryony Vine

Ginger

QUAEDAM EX M. VAL. MARTIALIS

Z.

XENIIS ET APOPHORETIS, CELSUM

ILLUSTRANTIA.

N. B. Paginas Celsi hisce elucidatas Synopsis superior indicet.

1.	Ad Lectore	em.	-	Addita per titulos sua nomina rebus habebis : Praetereas, siquid non facit ad stomachum.
2.	Thus.	-	-	Serus ut aethereae Germanicus imperet aulae, Utque diu terris, da pia thura Jovi.
3.	Piper.			Cerea quae patulo lucet ficedula lumbo, Cum tibi forte datur, si sapis, adde piper.
4.	Alica.	-	-	Nos alicam, mulsum poterit tibi mittere dives. Si tibi noluerit mittere dives, eme.
5.	Far.	-	-	Imbue plebeias Clusinus pultibus ollas, Ut satur in vacuis dulcia musta bibas.
6.	Lens.	-	-	Accipe Niliacam, Pelusia munera, lentem : Vilior est alicâ, carior illa fabâ.
7.	Simila ex	Tritic	0.	Nec poteris similae dotes numerare, nec usus, Pistori toties cum sit et apta coquo.
8.	Hordeum.	-	-	Mulio quod non det tacituris, accipe, mulis. Haec ego cauponi, non tibi, dona dedi.
9.	Frumentum	tritic	eum.	Tercentum Libyci modios de messe coloni Sume, suburbanus ne moriatur ager.
0.	Betae.	-	-	Ut sapiant fatuae, fabrorum prandia, betae, O quam saepe petet vina piperque coquus!
1.	Lactuca.	-	-	Claudere quae coenas lactuca solebat avorum, Dic mihi, cur nostras inchoat illa dapes?

Ixi

QUAEDAM E XENIIS

12. Rapa
13. Coliculi
14. Porri sectivi
15. Porri capitati. 🖕
16. Napi
17. Asparagi
18. Uva duracina
19. Chia Ficus
20. Cydonia
21. Nuces pineae
22. Sorba.'
23. Caseus Lunensis.
24. Casei Trebulani.
25. Bulbi
26. Olivae
27. Porcellus lactens.
28. Pulli gallinacei.
29. Boleti
30. Tubera
31. Turdorum Corona.
32. Anas
33. Vulva
34. Colocasia
35. Jecur Anseris. –
36. Gallina altilis
37. Columbini
38. Palumbus torquatus.
39. Pavo
0. Phoenicopterus

	Haec, tibi, brumali gaudentia frigore rapa,
	Quae damus, in coelo Romulus esse solet.
	No tibi pollenter and for il'
	Ne tibi pallentes moveant fastidia caules,
	Nitrata viridis brassica fiat aqua.
•	Fila Tarentini graviter redolentia porri
	Edisti quoties, oscula clausa dato.
	Mittit praecipuos nemoralis Aricia porros:
	In niveo virides stipite cerne comas.
	Nos Amitema 61: 'I and a batting
	Nos Amiternus ager felicibus educat hortis :
	Nursinas poteris parcius esse pilas.
	Mollis in aequorea quae crevit spina Ravenna,
	Non erit incultis gratior asparagis.
	Non habilis cyathis, et inutilis uva Lyaeo,
	Sed, non potanti me, tibi nectar ero.
	Chia, seni similis Baccho, quem Setia misit,
	Ipsa merum secum portat, et ipsa salem.
	Si tibi Cecropio saturata cydonia melle
	Ponentur, dicas haec melimela, licet.
	Poma sumus Cybeles : procul hinc discede, viator,
	Ne cadat in miserum nostra ruina caput.
	Sorba sumus, molles nimium durantia ventres :
	Aptius haec puero, quam tibi, poma dabis.
	Caseus, Etruscae signatus imagine Lunae,
	Praestabit pueris prandia mille tuis.
	Trebula nos genuit; commendat gratia duplex,
	Sive levi flamma, sive domamur aqua.
	Cum sit anus conjux, et sint tibi mortua membra,
	Nil aliud bulbis quam satur esse potes.
	Haec, quae Picenis venit subducta trapetis,
	Inchoat, atque eadem finit, oliva dapes.
	Lacte mero pastum pigrae mihi matris alumnum
	Ponat, et Aetolo de sue dives edat.
	Si Libycae nobis volucres et Phasides essent,
	Acciperes : at nunc accipe cortis aves.
	Argentum atque aurum facile est, laenamque to-
	[gamque,
	Mittere : boletos mittere difficile est.
	Rumpimus altricem tenero quae vertice terram
	Tubera, boletis poma secunda sumus.
	Texta rosis fortasse tibi, vel divite nardo,
	At mihi de turdis facta corona placet.
	Tota quidem ponatur anas : sed pectore tantum,
	Et cervice sapit : caetera redde coquo.
	Te fortasse magis capiet de virgine porca :
	Me materna gravi de sue vulva capit.
	Niliacum ridebis olus, lanasque sequaces,
	Improba cum morsu fila manuque trahes.
	Adspice, quam tumeat magno j ecur ansere majus
	Miratus dices, Hoc, rogo, crevit ubi?
	Pascitur et dulci facilis gallina farina,
	Pascitur et tenebris : ingeniosa gula est.
	Ne violes teneras perjuro dente columbas,
	Tradita si Cnidiae sunt tibi sacra Deae.
	Inguina torquati tardant hebetantque palumbi :
	Non eder hong volueron, qui quoit assa calar
	Non edat hanc volucrem, qui cupit esse salax.
	Miraris, quoties gemmantes explicat alas ;
	Et potes hunc saevo tradere, dure, coquo?
	Dat mihi penna rubens nomen : sed lingua gulosis
	Nostra sapit. Quid si garrula lingua foret ?

lxii

M. VAL. MARTIALIS. lxiii

41.	Phasianus.		-	Argiva primum sum transportata carina : Ante mihi natum nil, nisi Phasis, erat.
10	4			Haec servavit avis Tarpeii templa Tonantis.
42.	Anser.	-	-	Miraris? Nondum fecerat illa Deus.
	0			Turbabis versus, nec litera tota volabit,
43.	Grues.	-	-	Unam perdideris si Palamedis avem.
	35 11			Spirat in advecto, sed, jam piger, aequore mullus
44.	Mullus.	-	-	Languescit : vivum da mare, fortis erit-
	~			Languescit : vivum da mare, fortis ente
45.	Ostrea.	-	-	Ebria Baiano veni modo concha Lucrino:
				Nobile nunc sitio luxuriosa garum.
46.	Echinus.	-	-	Iste licet digitos testudine pungat acuto,
				Cortice deposito mollis echinus erit.
47.	Murices.	-	-	Sanguine de nostro tinctas, ingrate, lacernas
				Induis ; et non est hoc satis ; esca sumus.
48.	Lupus.	-	-	Laneus Euganei lupus excipit ora Timavi,
				Aequoreo dulces cum sale pastus aquas.
49.	Aurata.	-		Non omnis laudem pretiumque aurata meretur,
				Sed cui solus erit concha Lucrina cibus.
50.	Acipensis.		-	Ad Pallatinas acipensem mittite mensas :
001	Licipension			Ambrosias ornent munera rara dapes.
51	Lepus.	See.	-	Inter aves turdus, siquis me judice certet,
01.	Lepus.	-	-	Inter quadrupedes mattea prima lepus.
20	A			Qui Diomedaeis metuendus setiger agris
52.	Aper.	-	-	
-	a			Aetola cecidit cuspide, talis erat.
53.	Cervus.	-	-	Hic erat ille tuo domitus, Cyparisse, capistro?
200	~			An magis iste tuus, Silvia, cervus erat?
54.	Caprea.	-	-	Pendentem summa capream de rupe videbis :
	-			Casuram speres : decipit illa canes.
55.	Onager.	-	-	Pulcher adest onager : mitti venatio debet
				Dentis Erythraei : jam removete sinus.
56.	Garum S	ocioru	m	Exspirantis adhuc scombri de sanguine primo,
				Accipe fastosum, munera cara, garum.
57.	Muria.	-	-	Antipolitani, fateor, sum filia thynni :
				Essem si scombri, non tibi missa forem.
58.	Mel Attic	um.	-	Hoc tibi Thesei populatrix misit Hymetti
				Pallados a silvis nobile nectar apis.
59.	Passum.			Gnossia Minoae genuit vindemia Cretae
				Hoc tibi, quod mulsum pauperis esse solet.
60.	Picatum	Vinun	1.	Haec de vitifera venisse picata Vienna
00.	A concentre	,	4	Ne dubites ; misit Romulus ipse mihi.
61	Mulsum.		and the second	Attica, nectareum turbatis, mella, Falernum :
01.	musum.		-	
69	Falerman			Misceri decet hoc a Ganymede merum.
02.	. Falernum	100	and the second	De Sinuessanis venerunt Massica prelis :
60	C:			Condita quo, quaeris, consule? nullus erat.
03.	Signinum	1		Potabis liquidum Signina morantia ventrem .
~ *				Ne nimium sistant, sit tibi parca sitis-
64.	. Acetum.	-	-	Amphora Niliaci non sit tibi vilis aceti :
2.3	~			Esset cum vinum, vilior illa fuit.
65.	. Strigiles.		-	Pergamus has misit : curvo destringere ferro ;
				Non tam saepe teret lintea fullo tibi.
66.	. Opobalsa	ma.	-	Balsama me capiunt: haec sunt unguenta virorum:
				Delicias Cosmi vos redolete, nurus.
67	. Porcus.	4	-	Iste tibi faciet bona Saturnalia porcus,
				Inter spumantes ilice pastus apros.
68	. Cochleari	ia.	-	Sum cochleis habilis, sed nec minus utilis ovis :
	A STATE OF THE STA			Numquid scis, potius cur cochleare vocer?
69	. Cervical.		-	Tinge caput nardi folio; cervical olebit:
				Perdidit unguentum cum coma, pluma tenet.
70	. Pistor du	lciari	us.	Mille tibi dulces operum manus ista figuras
		1000	46.6	Exstruit : huic uni parca laborat apis.
				and an parca aborat apas

FIGURARUM INSTRUMENTI CELSIANI EXPOSITIO.

- A, ORDO AEDIFICII BALNEORUM; EX GULIELMI DU CHOUL Balneis Graecorum et Romanorum antiquis numismatibus et lapidibus demonstratis, p. 94, delineatus.
- a, Hypocaustum.
- a, PRAEFURNIUM; (CATO R.R. 38. VITRUVIUS v. 10. p. 201.) focus erat quo ligna carbonesque ad ignem alendum injiciebantur; qualem "hearth" vernacule dicimus.
- b, CALIDARIUM, seu ahenum aquam calidam, ad balneum, CALIDARIUM dictum, mittendam continens. BACCHIUS de Thermis, vii. 6. p. 375. CELSUS i. 4. p. 27.
- c, TEPIDARIUM ; ahenum aquam tepidam, ad balneum, TEPIDARIUM dictum, emittens. IBID: CELSUS i. 3. p. 20. i. 4. p. 27.
- d, FRIGIDARIUM; ahenum aquam frigidam, ad balneum, FRIGIDARIUM dictum, emittens. BACCHIUS et DU CHOUL, locis citatis. HIERONY-MUS MERCURIALIS de Gymnasiis, p. 56. CELSUS i. 3. p. 26.
- e e e, EMISSARII CANALES, epistomiis instructi, per quos, obice converso, aqua ad balnea idonea meabat. Praeter autem istos, alii erant, aquam de frigidario in tepidarium, de tepidario in calidarium, deducentes. Nimirum nares in haec receptacula, uti priorum canalium in solium, patescebant. VITR. v. 10. p. 210.
- f, Balnea muliebria; g, balnea virilia; secundum VITRUVIUM, in loco citato. Scilicet ad thermas utriusque sexus per intercolumnia suae partis, ad feminarum per f, ad marium per g, iebatur.
- h h h, Laquearium concameratio. VITRUV. l. c. infra descripto.
- B, LACONICUM CARACALLAE Romae extans; ex Philandro in Vitruvium v. 10. p. 207. delineatum. Cels. p. 73.
- a a a a, Canales vaporiferi, modo aërem calefactum, modo vaporem sursum promittentes.
- b, Curvatura laconici, intra quam clypeus rotundus, aeneus, mobilis, catenis suspensus, vaporem sublatione et depressione moderabatur.
- c, Pavimentum laconici; quod balnei angulum, ut raro, nisi aegris usurpatum, occupabat.
- C, Solium, seu labrum, in quo, in balneis veterum, lavabatur. Ex AMANO IN CAEL. AUR. p. 650. " quod Balneum Romae, marmore incrustatum, monstrat."
- a a a a a, Gradus quibus " IN BALNEUM, VEL SOLIUM, DESCENDEBATUR."

lxiv

- b, Lampas.
- c, Aqua.
- D, CUCURBITULA, CELS. ii. 11. p. 65. Ex CELSO ALMELOVEENII, p. 562; etiam AMANO IN CAEL. AUR. p. 640; CELSO LUCHT. p. 583. Hanc, quam imitati sumus, e *cimeliarchii* Neomagensis tribus aeneis, septem figlinis cucurbitulis antiquis, effigiem describendam curavit TH. J. ALMVELOVEENIUS 1. c.; SMET. Antiq. Neomag. p. 80. "Forma omnes rotundae, fundo plano, tumido ventre, et in superioris orbis acclivis centro os habent rotundum et patens, quod pollicem crassiusculum admittit." Hinc facile sequitur, cucurbitulam 3.3 unciarum Anglicarum transversam fuisse.
- a, Foramen parti incisae, inter sanguinem mittendum, admotum.
- b. Ligula parva, foramine angusto, in parte adversa cucurbitulae affixa, quo facilius marginis ambitus de cute separetur, attrahente sibi medico.
- E F G, STRIGILES: instrumentum proprie ferreum, apud veteres tam balneo, quam gymnasio ad corpus detergendum, usurpatum. CELS. vi. 7. p. 300. E, ex HIER. MERCUR. Gymn. p. 32; et G, ex Du CHOUL, p. 100, quam strigilem hypocausti vocat: "illum ex metallo inaurato, admodum antiquum, apud nos asservatum." IBID.
- a, MANUBRIUM instrumenti: (APUL. Hor. p. 346.) "honesta strigilecula, tecta fastigiatione clausulae, flexa tubulatione ligulae, ut et ipsa IN MANU capulo moraretur, et sudor ex eo rivulo laberetur."
- b, LIGULA strigilis. Nam haec est " una parte CONCHATUM, qua humor in aure immittitur." HIER. MERC. Pract. i. 40.
- c, Cavitas vel sulcus quo " Sudor rivulo ex eo laberetur."
- d, Foramen per quod sordes defluerent, instrumentum appenderetur. Ex ferro, cornu, argento, auro factum est, ebeno etiam apud Indos, teste STRABONE. Plinianis demum, vel potius Galenicis temporibus, spongiam strigili identidem substitui coeptum. Du CHOUL et MER-CURIALIS, I. c. E, cornea strigilis, quae, ex balneis vESPASIANI eruta est, STRIG. AMMONI. LIBE. F. inscripta.
- H H H, VULSELLARUM variae figurae; CELS. vii. 28. p. 392. Ex AL-MELOVEENIO in loco. Veteres non ad chirurgiam solam, sed ad corpus quoque ornandum utebantur. SUET. CAES. 24. OTH. 13. PLAUT. Curc. iv. 4. 20.
- 1, CONGIUS ILLE VESPASIANI, EX GREAVESIO DE DENARIO ROMANO, p. 277, curiose diminutus.
- a, Inscriptio;

IMP. CAESARE VESPAS. VI COS T. CAES. AUG. F. IIII MENSURAE EXACTAE. IN CAPITOLIO P X e

lxvi FIGURARUM INSTRUMENTI, ETC.

b¹, margo congii ; b², b³, b⁴, b⁵, b⁶, b⁷, annuli quos VILLALPANDUS, recte, ut mihi, perperam ut GRAEVESIO videtur, latus cubicum MODII, SEMI-CONGII, SEXTARII, HEMINAE, indicare existimat. GRAEVESIO vero vasis ornamenta : sed quaestio haud difficilis est, quam ex his mensuris datis resolvat lector ; figuram enim congii summa accuratione diminuit chalcographus.

ALTITUDO STEREOMETRICA eb1 11.50 unciae ebz = 10.30 eb^3 9.85 eb^4 -7.80 eb^5 = 7.21 eb^6 5.48 eb^7 = 4.90 Linea transversa cd = 7.00 Chorda curvaturae cf subtenta = 6.50 Versus sinus curvaturae cf 0.40

cd, Maxima linea transversa.

e, Fundus congii.

f, Curvaminis lateris summitas.

Hic quidem congius, cum scala insequente semipedis Romani, certissimum in mensuris antiquis nostris aequiparandis constituit modulum.

- K, MODULUS SEMIPEDIS ILLIUS ROMANI, quem in marginem VITRUVII iii. 3. p. 117, ex monumento CALOTIANO, PHILANDEE transtulit; utpote quem cum PEPE STATILIANO etiam convenire reperisset. Hunc nos industria patientis chalcographi multum usi, accurate in aere, ad tabulam nostram, incidendum curavimus. Quanquam enim primos conatus irritos reddidit contractio chartae, ad sexagesimam sui partem; exsiccatae tamen ratione hujus inter scalpendum habita, justum semipedem PLINII et VITRUVII in tabula tandem habemus. Linea punctata hanc mensuram infra, linea K supra, finit. Nigrior vero linea infra, congio contigua, limes pedis Cossutiani, quem cl. J. GREAVESIUS praetulit, inferior est. Horum semipedum brevior facit Romanum pedem 11.5; longior vero, 11.604, uncias pedis Anglici.
- a a a, UNCIME verae, ideoque pollices veri, Romani; qualium xii pedem absolvunt.
- b b b, DIGITI quadrati, rotundi, lineares; ex quibus ultimis xvi pes linearis habuit. De digitis rotundis et quadratis legatur FRONTINUS de Aquaeductibus, lib. i.

L, GUTTUS; unde lavantes ungebantur.

EX VITRUVII ARCHITECTURA

LIB. V. CAP. 10.

DE BALNEARUM DISPOSITIONIBUS ET PARTIBUS.

PRIMUM eligendus locus est quam calidissimus, id est, aversus a septentrione et aquilone. Ipsa autem caldaria tepidariaque lumen habeant ab occidente hyberno. Sin autem natura loci impedierit, utique a meridie, quod maxime tempus lavandi a meridiano ad vesperum est constitutum: et item est animadvertendum, uti caldaria muliebria viriliaque conjuncta, et in iisdem regionibus sint collocata. Sic enim efficietur, ut in vasaria ex hypocausto communis sit usus eorum utrisque. Ahena supra hypocaustum tria sunt componenda, unum caldarium, alterum tepidarium, tertium frigidarium : et ita collocanda, uti ex tepidario in caldarium, quantum aquae caldae exierit, influat. De frigidario in tepidarium ad eundem modum : testudinesque alveorum ex communi hypocausi calefacientur. Suspensurae caldariorum ita sunt faciendae, uti primum, sesquipedalibus tegulis solum sternatur inclinatum ad hypocausim, uti pila cum mittatur, non possit intro resistere, sed rursus redeat ad praefurnium, ipsa per se ita flamma facilius pervagabitur sub suspensione : supraque laterculis bessalibus pilae struantur ita dispositae, uti bipedales tegulae possint supra esse collocatae. Altitudinem autem pilae habeant pedum duorum, eaeque struantur argilla cum capillo subacta, supraque collocentur tegulae bipedales, quae sustineant pavimentum. Concamerationes vero, si ex structura factae fuerint, erunt utiliores. Sin autem contignationes fuerint, figlinum opus subjiciatur. Sed hoc ita erit faciendum. Regulae ferreae aut arcus fiant, eaeque uncinis ferreis ad contignationem suspendantur quam creberrimis, eaeque regulae sive arcus ita disponantur, ut tegulae sine marginibus sedere in duabus invehique possint, et ita totae concamerationes in ferro nitentes sint perfectae, earumque camerarum superiora coagmenta ex argilla cum capillo sabacta liniantur. Inferior autem pars quae ad pavimentum spectat, primum testa cum calce trullissetur : deinde opere albario sive tectorio poliatur : eaeque camerae in caldariis si duplices factae fuerint, meliorem habebunt usum. Non enim a vapore humor corrumpere poterit materiem contignationis, sed inter duas cameras vagabitur. Magnitudines autem balnearum videntur fieri pro copia hominum. Sint autem ita compositae-

lxviii . EX VITRUVII ARCHITECTURA.

Quanta longitudo fuerit, tertia dempta latitudo sit, praeter scholam labri, et alvei. Labrum utique sub lumine faciendum videtur, ne stantes circum, suis umbris obscurent lucem. Scholas autem labrorum ita fieri oportet spatiosas, ut cum priores occupaverint loca, circumspectantes reliqui recte stare possint. Alvei autem latitudo inter parietem et pluteum, ne minus sit pedes senos, ut gradus inferior inde auferat et pulvinus duos pedes. Laconicum, sudationesque sunt conjungendae tepidario, eaeque quam latae fuerint, tantam altitudinem habeant ad imam curvaturam hemisphaerii : mediumque lumen in hemisphaerio relinquatur, ex eoque clypeum aeneum catenis pendeat : per cujus reductiones et demissiones perficietur sudationis temperatura : ipsumque ad circinum fieri oportere videtur, ut aequaliter a medio, flammae vaporisque vis per curvaturae rotundationes pervagetur.

A. CORN. CELSI MEDICINAE

LIBER PRIMUS.

MEDICINAE HISTORIA, SANORUM REGIMEN.

Ur alimenta sanis corporibus Agricultura, sic sani-Medicinae tatem aegris Medicina promittit. Haec nusquam ortus. quidem non est : siquidem etiam imperitissit, ae gentes herbas, aliaque prompta, in auxilium vulnerum morborumque noverunt. Veruntamen apud Graecos aliquanto magis, quam in ceteris nationibus, exculta est : ac ne apud hos quidem a prima origine, sed paucis ante nos seculis ; utpote cum vetustissimus auctor Aesculapius celebretur. Qui, quoniam adhuc rudem et vulgarem hanc scientiam paulo subtilius excoluit, in Deorum numerum receptus est. Hujus deinde duo filii Podalirius et Machaon, ^a bello Trojano ducem Agamemnonem secuti, non mediocrem opem commilitonibus suis

> ^a 'Ασκληπιού δύο παι δι, 'Ιητῆς' ἀγαθώ, Ποδαλιίριος ήδὶ Μαχάων.

> > Il. B. 731.

Externe.

attulerunt. Quos tamen Homerus, non in pestilentia, neque in variis generibus morborum aliquia attulisse auxilii, sed vulneribus tantummodo ferro et medicamentis mederi solitos esse, proposuit. Ex quo apparet, has partes medicinae solas ab his esse tentatas, easque esse vetustissimas. Eodemque auctore disci potest, morbos tum ad iram Deorum immortalium relatos esse, et ab iisdem opem posci solitam. Verique simile est, inter nulla auxilia adversae valetudinis, plerumque tamen eam bonam contigisse, ob bonos mores, quos neque desidia, neque luxuria vitiarant. Siguidem haec duo corpora, prius in Graecia, deinde apud nos, afflixerunt. Ideoque multiplex ista medicina, neque olim, neque apud alias gentes necessaria, vix aliquos ex nobis ad senectutis principia perducit. Ergo etiam post eos, de quibus retuli, nulli clari viri medicinam exercue-Literarum runt; donec majore studio literarum disciplina agitari coepit, quae, ut animo praecipue omnium necessaria, sic corpori inimica est. Primoque medendi scientia sapientiae pars habebatur ; ut et morborum curatio, et rerum naturae contemplatio sub iisdem auctoribus nata sit : scilicet iis hanc maxime requirentibus, qui corporum suorum robora quieta cogitatione, nocturnaque vigilia minuerant. Ideoque multos ex sapientiae professoribus peritos ejus fuisse accepimus; clarissimos vero ex iis Pythagoram, et Empedoclem, et Democritum. Hujus autem, ut Hippocra- quidam crediderunt, discipulus Hippocrates Cous, losophiase- primus quidem ex omnibus memoria dignis, ab studio sapientiae disciplinam hanc separavit, vir et arte et facundia insignis. Post quem Diocles Carystius, deinde Praxagoras et Chrysippus, tum Herophilus et Erasistratus sic artem hanc exercuerunt, ut etiam in diversas curandi vias processerint. Iisdemque

cultus medicinam auget.

tes a phiparat.

temporibus in tres partes medicina diducta est: ut una Medicinae esset, quae victu ; altera, quae medicamentis ; tertia, generalis. quae manu mederetur. Primam diaitntizny, secundam Quequazeutizn'v, tertiam x sigougyizn'v Graeci nominarunt. Ejus autem, quae victu morbos curat, longe claris- Iterum simi auctores etiam altius quaedam agitare conati, sophia corerum quoque naturae sibi cognitionem vindicarunt, pulata. tanquam sine ea, trunca et debilis medicina esset. Post quos Serapion, primus omnium, nihil hanc rationalem disciplinam pertinere ad medicinam, professus, in usu tantum et experimentis eam posuit. Quem Apollonius, et Glaucias, et aliquanto post Empirico-Heraclides Tarentinus, et alii quoque, non medio- rum origo. cres viri, secuti, ex ipsa professione se eumenenous appellaverunt. Sic in duas partes ea quoque, quae victu curat, medicina divisa est, aliis rationalem artem, aliis usum tantum sibi vindicantibus : nullo vero quidquam post eos, qui supra comprehensi sunt, agitante, nisi quod acceperat : donec Asclepiades medendi rationem ex magna parte mutavit. Ex cujus successoribus Themison nuper ipse quoque quaedam in senectute deflexit. Et per hos quidem maxime viros salutaris ista nobis professio increvit.

Quoniam autem ex tribus medicinae partibus, ut De morbis difficillima, sic etiam clarissima est ea, quae morbis sectae. medetur, ante omnia de hac dicendum est. Et quia prima in eo dissensio est, quod alii sibi experimen- Empirici. torum tantummodo notitiam necessariam esse contendunt; alii, nisi corporum rerumque ratione com- Rationales. perta, non satis potentem usum esse proponunt : indicandum est, quae maxime ex utraque parte dicantur, quo facilius nostra quoque opinio interponi possit. Igitur ii, qui rationalem medicinam profium dictatentur, haec necessaria esse proponunt : abditarum et morbos continentium causarum² notitiam, deinde evidentium, post haec etiam naturalium actionum, novissime partium interiorum. Abditas causas vocant, in quibus requiritur, ex quibus principiis nostra corpora sint, quid secundam, quid adversam valetudinem faciat. Neque enim credunt, posse eum scire, quomodo morbos curare conveniat, qui, unde hi sint, ignoret. Neque esse dubium, quin alia curatione opus sit, si, ex quatuor principiis, vel superans aliquod, vel deficiens, adversam valetudinem creat; ut quidam ex sapientiae professoribus dixerunt : alia, si in humidis omne vitium est ; ut Herophilo visum est : alia, si in spiritu ; ut Hippocrati: alia, si sanguis in eas venas, quae spiritui accommodatae sunt, transfunditur,^b et inflammationem, quam Graeci pheymown nominant, excitat, eaque inflammatio talem motum efficit, qualis in febre est; ut Erasistrato placuit : alia, si manantia corpuscula, per invisibilia foramina subsistendo, iter claudunt; ut Asclepiades contendit. Eum vero recte curaturum, quem prima origo causae non fefellerit. Neque vero inficiantur, experimenta quoque esse necessaria; sed ne ad haec quidem aditum fieri potuisse, nisi ab aliqua ratione, contendunt. Non enim quidlibet antiquiores viros aegris inculcasse, sed cogitasse, quid maxime conveniret; et id usu explorasse, quo ante conjectura aliqua duxisset. Ne-

^a Notitiam seriei, scilicet, vel ordinis, saepe longi, eventuum, qui inter causam evidentem (excitantem) et signa manifesta intercedentes, morbum *continent*, seu sustinent. Recte omnino : et ab his *causis continentibus* male intellectis turpis medicorum recentiorum natus est error, NULLAM CAUSAM MORBIS PROXIMAM DARI, nimirum quasi hi sine causa ejusmodi oriri possent. Neque inficiandum puto, res eo sub nomine *vulgo* venditas, effectus, quam causas morbi proximas, potius habendas esse : raro enim causa continens simplex et una.

^b Error loci medicorum recentium.

que interesse, an nunc jam pleraque explorata sint, si a consilio tamen coeperunt. Et id quidem in multis ita se habere. Saepe vero etiam nova incidere genera morborum, in quibus nihil adhuc usus ostenderit; et ideo necessarium sit animadvertere, unde ea coeperint; sine quo nemo mortalium reperire possit, cur hoc, quam illo, potius utatur. Et ob haec quidem in obscuro positas causas persequuntur. Evidentes vero eas appellant, in quibus quaerunt, initium morbi calor attulerit, an frigus; fames, an satietas ; et quae similia sunt. Occursurum enim vitio dicunt eum, qui originem non ignorarit. Naturales vero corporis actiones appellant, per quas spiritum trahimus et emittimus; cibum potionemque et assumimus et concoquimus: itemque, per quas eadem haec in omnes membrorum partes digeruntur. Tum requirunt etiam, quare venae nostrae modo submittant se, modo attollant; quae ratio somni, quae vigiliae sit : sine quorum notitia, neminem putant vel occurrere, vel mederi morbis, inter haec nascentibus, posse. Ex quibus, quia maxime pertinere ad rem concoctio videtur, huic potissimum insistunt ; et, duce alii Erasistrato, teri cibum in ventre contendunt; alii, Plistonico, Praxagorae discipulo, putrescere ; alii credunt Hippocrati, per calorem cibos concoqui : acceduntque Asclepiadis aemuli, qui, omnia ista vana et supervacua esse, proponunt: nihil enim concoqui; sed crudam materiam, sicut assumta est, in corpus omne diduci. Et haec quidem inter eos parum constant: illud vero convenit, alium dandum cibum laborantibus, si hoc; alium, si illud verum est. Nam si teritur intus, eum quaerendum esse, qui facillime teri possit; si putrescit, eum, in quo hoc expeditissimum est; si calor concoquit, eum, qui maxime calorem mo-

vet : at nihil ex his esse quaerendum, si nihil concoquitur; ea vero sumenda, quae maxime manent, qualia assumta sunt. Eademque ratione, cum spiritus gravis est, cum somnus aut vigilia urget, eum mederi posse arbitrantur, qui prius illa ipsa, qualiter eveniant, perceperit. Praeter haec, cum in interioribus partibus et dolores et morborum varia genera nascantur, neminem putant his adhibere posse reme-Cadaverum dia, qui ipsas ignoret. Necessarium ergo esse incirum utili. dere corpora mortuorum, eorumque viscera atque intestina scrutari; longeque optime fecisse Herophilum et Erasistratum, qui nocentes homines, a regibus ex carcere acceptos, vivos inciderint, considerarintque, etiamnum spiritu remanente, ea, quae natura ante clausisset, eorumque positum, calorem, figuram, magnitudinem, ordinem, duritiem, mollitiem, laevorem, contactum ; processus deinde singulorum et recessus, et sive quid inseritur alteri, sive quid partem alterius in se recipit. Neque enim cum dolor intus incidit, scire quid doleat, eum, qui, qua parte quodque viscus intestinumve sit, non cognoverit: neque curari id, quod aegrum est, posse ab eo, qui, quid sit, ignoret. Et cum per vulnus alicujus viscera patefacta sunt, eum, qui sanae cujusque colorem partis ignoret, nescire quid integrum, quid corruptum sit; ita ne succurrere quidem posse cor-Aptiusque extrinsecus imponi remedia, ruptis. compertis interiorum et sedibus et figuris, cognitaque eorum magnitudine : similesque omnia, quae posita sunt,ª rationes habere. Neque esse crudele, sicut plerique proponunt, hominum nocentium, et horum quoque paucorum suppliciis, remedia populis innocentibus seculorum omnium quaeri.

> ^a Scilicet, Colorem, figuram, magnitudinem, ordinem, etc. jam supra recensita, l. 14; " ea" nimirum " quae natura ante clausisset."

tas.

Contra ii, qui se iuneigizois ab experientia nominant, Empiricoevidentes quidem causas, ut necessarias, amplectun-rum argu-menta. tur: obscurarum vero causarum et naturalium actionum quaestionem ideo supervacuam esse contendunt, quoniam non comprehensibilis natura sit. Non posse vero comprehendi, patere ex eorum, qui de his disputarunt, discordia; cum de ista re, neque inter sapientiae professores, neque inter ipsos medicos conveniat. Cur enim potius aliquis Hippocrati credat, quam Herophilo? cur huic potius, quam Asclepiadi? Si rationes sequi velit, omnium posse videri non improbabiles; si curationes, ab omnibus his aegros perductos esse ad sanitatem : ita neque disputationi, neque auctoritati cujusquam fidem derogari oportuisse. Etiam sapientiae studiosos maximos medicos esse, si ratiocinatio hoc faceret: nunc illis verba superesse, deesse medendi scientiam. Differre quoque, pro natura locorum, genera medicinae; et aliud opus esse Romae, aliud in Aegypto, aliud in Gallia. Quod si morbos eae causae facerent, quae ubique eaedem essent, remedia quoque ubique eadem esse debuisse. Saepe etiam causas apparere, ut puta lippitudinis, vulneris; neque ex his patere medicinam. Quod si scientiam hanc non subjiciat evidens causa, multo minus eam posse subjicere, quae in dubio est. Cum igitur illa incerta, incomprehensibilis sit, a certis potius et exploratis petendum esse praesidium, id est, iis, quae experientia in ipsis curationibus docuerit; sicut in ceteris omnibus artibus. Nam ne agricolam quidem aut gubernatorem disputatione, sed usu fieri. Ac nihil istas cogitationes ad medicinam pertinere, eo quoque disci, quod qui diversa de his senserint, ad eandem tamen sanitatem homines perduxerint. Id enim fecisse, quia non ab obscuris causis, neque

A CORN. CELSI

a naturalibus actionibus, quae apud eos diversae erant, sed ab experimentis, prout cuique responderant, medendi vias traxerint. Ne inter initia quidem ab istis quaestionibus deductam esse medicinam, sed ab experimentis. Aegrorum enim qui sine medicis erant, alios propter aviditatem primis diebus protinus cibum assumsisse, alios propter fastidium abstinuisse; levatumque magis eorum morbum esse, qui abstinuerant. Itemque alios in ipsa febre aliquid edisse, alios paulo ante eam, alios post remissionem ejus : optime deinde iis cessisse, qui post finem febris id fecerant. Eademque ratione alios inter principia protinus usos esse cibo pleniore, alios exiguo; gravioresque eos factos, qui se implerant. Haec similiaque cum quotidie inciderent, diligentes homines notasse, quae plerumque melius responderent : deinde aegrotantibus ea praecipere coepisse. Sic medicinam ortam, subinde aliorum salute, aliorum interitu, perniciosa discernentem a salutaribus. Repertis deinde jam remediis, homines de rationibus eorum disserere coepisse; nec post rationem, medicinam esse inventam; sed post inventam medicinam, rationem esse quaesitam. Requirere etiam, ratio idem doceat quod experientia, an aliud : si idem, supervacuam esse : si aliud, etiam contrariam. Primo tamen remedia exploranda summa cura fuisse, nunc vero jam explorata esse; neque aut nova genera morborum reperiri, aut novam desiderari medicinam. Quod si jam incidat mali genus aliquod ignotum, non ideo tamen fore medico de rebus cogitandum obscuris: sed eum protinus visurum, cui morbo id proximum sit; tentaturumque remedia similia illis, quae vicino malo saepe succurrerint, et per ejus similitudinem opem reperturum. Neque enim se dicere, consilio medicum non egere, et irrationale

animal hanc artem posse praestare; sed has latentium rerum conjecturas ad rem non pertinere; quia non intersit, quid morbum faciat, sed quid tollat; neque ad rem pertineat, quomodo, sed quid optime digeratur : sive hac de causa concoctio incidat, sive de illa; et sive concoctio sit illa, sive tantum digestio. Neque quaerendum esse quomodo spiremus, sed quid gravem tardumque spiritum expediat : neque quid venas moveat, sed quid quaeque motus genera significent. Haec autem cognosci experimentis. Et in omnibus ejusmodi cogitationibus in utramque partem disseri posse : itaque ingenium et facundiam vincere; morbos autem, non eloquentia, sed remediis curari. Quae si quis elinguis usu discreta bene norit, hunc aliquanto majorem medicum futurum, quam si sine usu linguam suam excoluerit. Atque ea quidem, de quibus est dictum, supervacua esse tantummodo; id vero, quod restat, etiam crudele : vivorum hominum alvum atque praecordia incidi, et salutis humanae praesidem artem, non solum pestem alicui, sed hanc etiam atrocissimam, inferre; cum praesertim ex iis, quae tanta violentia quaerantur, alia non possint omnino cognosci, alia possint etiam sine scelere. Nam colorem, laevorem, mollitiem, duritiem, similiaque omnia, non esse talia, inciso corpore, qualia integro fuerint: quia cum, corporibus inviolatis, haec tamen metu, dolore, inedia, cruditate, lassitudine, mille aliis mediocribus affectibus saepe mutentur; multo magis verisimile est, interiora, quibus major mollities, lux ipsa nova sit, sub gravissimis vulneribus et ipsa trucidatione mutari. Neque quidquam esse stultius, quam quale quidque vivo homine est, tale existimare esse moriente, immo jam mortuo. Nam uterum quidem, qui minus ad rem pertineat, spirante homine posse di-

A. CORN. CELSI

duci : simulatque vero ferrum ad praecordia accessit, et discissum transversum septum est, quod membrana quadam superiores partes ab inferioribus diducit (διάφεαγμα Graeci vocant) hominem protinus animam amittere; ita mortui demum praecordia et viscus omne in conspectum latrocinantis medici dari necesse est tale, quale mortui sit, non quale vivi fuit. Itaque consequi medicum ut hominem crudeliter jugulet; non ut sciat, qualia vivi viscera habeamus. Si quid tamen sit, quod adhuc spirante homine conspectui subjiciatur, id saepe casum offerre curantibus. Interdum enim gladiatorem in arena, vel militem in acie, vel viatorem a latronibus exceptum sic vulnerari, ut ejus interior aliqua pars aperiatur, et in alio alia : ita sedem, positum, ordinem, figuram, similiaque alia cognoscere prudentem medicum, non caedem, sed sanitatem molientem ; idque per misericordiam discere, quod alii dira crudelitate cognoverint. Ob haec, ne mortuorum quidem lacerationem necessariam esse : quae, etsi non crudelis, tamen foeda sit; cum aliter pleraque in mortuis se habeant : quantum vero in vivis cognosci potest, ipsa curatio ostendat.

Celsiet Mesententia maticos et media.

Cum haec per multa volumina, perque magnae thodicorum contentionis disputationes, a medicis saepe tractata inter Dog- sint atque tractentur; subjiciendum est, quae pro-Empiricos xima vero videri possint. Ea neque addicta alterutri opinioni sunt, neque ab utraque nimium abhorrentia; media quodammodo inter diversas sententias: quod in plurimis contentionibus deprehendere licet, sine ambitione verum scrutantibus; ut in hac ipsa re. Nam quae demum causae, vel secundam valetudinem praestent, vel morbos excitent ; quomodo spiritus, aut cibus, vel trahatur, vel digeratur, ne sapientiae quidem professores scientia comprehen-

dunt, sed conjectura persequuntur. Cujus autem rei non est certa notitia, ejus opinio certum reperire remedium non potest. Verumque est, ad ipsam curandi rationem nihil plus conferre, quam experientiam. Quamquam igitur multa sint, ad ipsas artes proprie non pertinentia, tamen eas adjuvant, excitando artificis ingenium. Itaque ista quoque naturae rerum contemplatio, quamvis non faciat medicum, aptiorem tamen medicinae reddit. Verique simile est, et Hippocratem, et Erasistratum, et quicumque alii, non contenti febres et ulcera agitare, rerum quoque naturam ex aliqua parte scrutati sunt, non ideo quidem medicos fuisse, verum ideo quoque majores medicos exstitisse. Ratione vero opus est ipsi medicinae, etsi non inter obscuras causas, neque inter naturales actiones, tamen saepe. Est enim haec ars conjecturalis, neque respondet ei plerumque non solum conjectura, sed etiam experientia. Et interdum non febris, non cibus, non somnus subsequitur, sicut assuevit. Rarius, sed aliquando morbus quoque ipse novus est : quem non incidere, manifeste falsum est; cum aetate nostra quaedam, ex naturalibus partibus carne prolapsa et arente, intra paucas horas exspiraverit; sic ut nobilissimi medici neque genus mali, neque remedium invenerint. Quos eo nihil tentasse judico, quia nemo in splendida persona periclitari conjectura sua voluerit; ne occidisse, nisi servasset, videretur: veri tamen simile est, potuisse aliquid cogitare, detracta tali verecundia, et fortasse responsurum fuisse id, quod aliquis esset expertus. Ad quod medicinae genus, neque semper similitudo aliquid confert; et si quando confert, tamen id ipsum rationale est, inter multa similia genera et morborum, et remediorum, cogitare, quo potissimum medicamento sit

A. CORN. CELSI

utendum. Cum igitur talis res incidit, medicus aliquid oportet inveniat, quod non ubique fortasse, sed saepius tamen etiam respondeat. Petet autem novum quoque consilium, non ab rebus latentibus, istae enim dubiae et incertae sunt, sed ab iis, quae explorari possunt, id est, evidentibus causis. Interest enim, fatigatio morbum, an sitis, an frigus, an calor, an vigilia, an fames fecerit, an cibi vinique abundantia, an intemperantia libidinis. Neque ignorare hunc oportet, quae sit aegri natura : humidum magis, an siccum corpus ejus sit; validi nervi, an infirmi; frequens adversa valetudo, an rara; eaque, cum est, vehemens esse soleat, an levis ; brevis, an longa : quod is vitae genus sit secutus, laboriosum, an quietum; cum luxu, an cum frugalitate. Ex his enim, similibusque, saepe curandi nova ratio ducenda est.

Sed et causae evidentes nonnihil dubii haideoincaute recipiendae.

Stricti et Laxi opinio.

Quamvis ne haec quidem sic praeteriri debent, quasi nullam controversiam recipiant. Nam et Erasistratus non ex his fieri morbos dixit; quoniam bent; nec et alii, et iidem alias post ista non febricitarent : et quidam medici seculi nostri, sub auctore, ut ipsi videri volunt, Themisone, contendunt, nullius causae notitiam quidquam ad curationes pertinere; satisque esse, quaedam communia morborum intueri. Siquidem horum tria genera esse, unum adstrictum, alterum fluens, tertium mixtum. Nam modo parum excernere aegros, modo nimium ; modo alia parte parum, alia nimium. Haec autem genera morborum, modo acuta esse, modo longa; et modo increscere, modo consistere, modo minui. Cognito igitur eo, quod ex his est, si corpus adstrictum est, digerendum esse; si profluvio laborat, continendum; si mixtum vitium habet, occurrendum subinde vehementiori malo. Et aliter acutis

morbis medendum, aliter vetustis; aliter increscentibus, aliter subsistentibus, aliter jam ad sanitatem inclinatis. Horum observationem medicinam esse : quam ita finiunt, ut quasi viam quandam, quam uédodov Graeci nominant, eorumque, quae in morbis communia sunt, contemplatricem esse contendant. Ac neque rationalibus se, neque experimenta tantum spectantibus adnumerari volunt : cum ab illis eo nomine dissentiant, quod in conjectura rerum latentium nolunt esse medicinam; ab his eo, quod parum artis esse in observatione experimentorum credunt. Quod ad Erasistratum pertinet, primum ipsa evidentia ejus opinioni repugnat; quia raro, nisi post horum aliquid, morbus venit. Deinde non sequitur, ut, quod alium non afficit, aut eundem alias, id ne alteri quidem, aut eidem tempore alio noceat. Possunt enim quaedam subesse corpori, vel ex infirmitate ejus, vel ex aliquo affectu, quae vel in alio non sunt, vel in hoc alias non fuerunt ; eaque per se non tanta, ut concitent morbum, tamen obnoxium magis aliis injuriis corpus efficiant. Quod si contemplationem rerum naturae, quam temere medici sibi vindicant, satis comprehendisset, etiam illud scisset, nihil omnino ob unam causam Causanunfieri, sed id pro causa apprehendi, quod contulisse quam una. plurimum videtur. Potest autem id, dum solum est, non movere, quod junctum aliis maxime movet. Accedit ad haec, quod ne ipse quidem Erasistratus, qui transfuso in arterias sanguine febrem fieri dicit,ª idque nimis repleto corpore incidere, reperit, cur ex duobus aeque repletis, alter in morbum incideret. alter omni periculo vacaret; quod quotidie fieri ap-

^a Ex hoc loco et pagina 3. liquet, vel antiquissimum Erasistratum cum recentissimo, nec indocto Clutterbuck, febris ac inflammationis causam eandem esse credidisse. Quam nihil in medicina non tritum !

A. CORN. CELSI

paret. Ex quo disci potest, ut vera sit illa transfusio, tamen illam non per se, cum plenum corpus est, fieri, sed cum horum aliquid accesserit. Themisonis vero aemuli, si perpetua, quae promittunt, habent, magis etiam, quam ulli, rationales sunt. Neque enim, si quis non omnia tenet, quae rationalis alius probat, protinus alio novo nomine artis indiget; si modo, quod primum est, non memoriae soli, sed rationi quoque insistit. Sin, quod vero propius est, vix ulla perpetua praecepta medicinalis ars recipit, idem sunt, quod ii, quos experimenta sola sustinent : eo magis, quoniam, compresserit aliquem morbus, an fuderit, quilibet etiam imperitissimus videt: quid autem compressum corpus resolvat, quid solutum teneat, si a ratione tractum est, rationalis est medicus ; si, ut ei, qui se rationalem negat, confiteri necesse est, ab experientia, empiricus. Ita apud eum morbi cognitio extra artem, medicina intra usum est. Neque adjectum quidquam empiricorum professioni, sed demtum est; quoniam illi multa circumspiciunt, hi tantum facillima, et non plus, quam vulgaria. Nam et ii, qui pecoribus ac jumentis medentur, cum propria cujusque ex mutis animalibus nosse non possint, communibus tantummodo insistunt : et exterae gentes, cum subtilem medicinae rationem non noverint, communia tantum vident : et qui ampla valetudinaria nutriunt, quia singulis summa cura consulere non sustinent, ad communia ista confugiunt. Neque, hercules, istud antiqui medici nescierunt, sed his contenti non fuerunt. Ergo etiam vetustissimus auctor Hippocrates dixit, mederi oportere, et communia, et propria intuentem. Ac ne isti quidem ipsi intra suam professionem consistere ullo modo possunt: siquidem et compressorum et fluentium morborum

Vix ulla medicinae praecepta perpetua.

Ars veterinaria.

Valetudinaria.

genera diversa sunt ; faciliusque id in iis, quae fluunt, inspici potest. Aliud est enim sanguinem, aliud bilem, aliud cibum vomere; aliud dejectionibus, aliud torminibus laborare ; aliud sudore digeri, aliud tabe consumi. Atque in partes quoque humor erumpit, ut oculos, auresque: quo periculo nullum humanum membrum vacat. Nihil autem horum sic ut aliud curatur. Ita protinus in his a communi fluentis morbi contemplatione ad propriam medicina descendit. Atque in hac quoque rursus alia proprietatis notitia saepe necessaria est; quia non eadem omnibus, etiam in similibus casibus, opitulantur. Siquidem certae quaedam res sunt, quae in pluribus ventrem aut adstringunt, aut resolvunt: inveniuntur tamen, in quibus aliter, atque in ceteris, idem eveniat. In his ergo communium inspectio contraria est, propriorum tantum salutaris. Et causae quoque aestimatio saepe morbum solvit. Ergo etiam ingeniosissimus seculi nos- Remedium tri medicus, quem nuper vidimus, Cassius, febrici- opportutanti cuidam, et magna siti affecto, cum post ebrietatem eum premi coepisse cognosset, aquam frigidam ingessit. Qua ille epota, cum vini vim miscendo fregisset, protinus febrem somno et sudore discussit. Quod auxilium medicus opportune providit, non ex eo, quod aut adstrictum corpus erat, aut fluebat; sed ex causa, quae ante praecesserat. Estque etiam proprium aliquid, et loci et temporis, istis quoque auctoribus : qui cum disputant, quemadmodum sanis hominibus agendum sit, praecipiunt, ut gravibus aut locis aut temporibus magis vitetur frigus, aestus, satietas, labor, libido; magisque ut conquiescat iisdem locis aut temporibus, si quis gravitatem corporis sentit; ac neque vomitu stomachum, neque purgatione alvum sollicitet. Quae

vera quidem sunt; a communibus tamen ad quaedam propria descendunt. Nisi persuadere nobis volunt, sanis quidem considerandum esse, quod coelum, quod tempus anni sit ; aegris vero non esse : quibus tanto magis omnis observatio necessaria est, quanto magis obnoxia offensis infirmitas est. Quin etiam morborum in iisdem hominibus aliae atque aliae proprietates sunt; et qui secundis aliquando frustra curatus est, contrariis saepe restituitur. Plurimaque in dando cibo discrimina reperiuntur : ex quibus contentus uno ero. Nam famem facilius adolescens, quam puer; facilius in denso coelo, quam in tenui; facilius hieme, quam aestate; facilius uno cibo, quam prandio quoque assuetus; facilius inexercitatus, quam exercitatus homo sustinet. Saepe autem in eo magis necessaria cibi festinatio est, qui minus inediam tolerat. Ob quae conjicio, eum, qui propria non novit, communia tantum intueri debere; eumque, qui nosse propria potest, illa quidem non oportere negligere, sed his quoque insistere. Ideoque, cum par scientia sit, utiliorem tamen medicum esse amicum, quam extraneum. Igitur, ut ad propositum meum redeam, rationalem quidem puto medicinam esse debere : instrui vero ab evidentibus causis; obscuris omnibus, non a cogitatione artificis, sed ab ipsa arte rejectis. Incidere autem vivorum corpora, et crudele, et supervacuum est: mortuorum, discentibus necessarium. Nam positum et ordinem nosse debent: quae cadavera melius, quam vivus et vulneratus homo, repraesentant. Sed et cetera, quae modo in vivis cognosci possunt, in ipsis curationibus vulneratorum paulo tardius, sed aliquanto mitius usus ipse monstrabit.

De valeenda.

Celst

opinio.

His propositis, primum dicam, quemadmodum norum tu- sanos agere conveniat : tum ad ea transibo, quae ad morbos curationesque eorum pertinebunt.

16

1. Sanus homo, qui et bene valet, et suae spontis est, nullis obligare se legibus debet; ac neque medico, neque iatralipta egere. Hunc oportet varium habere vitae genus : modo ruri esse, modo in urbe, saepiusque in agro; navigare, venari, quiescere interdum, sed frequentius se exercere: siquidem ignavia corpus hebetat, labor firmat; illa maturam senectutem, hic longam adolescentiam reddit. Prodest etiam interdum balneo, interdum aquis frigidis uti; modo ungi, modo id ipsum negligere; nullum cibi genus fugere, quo populus utatur; interdum in convictu esse, interdum ab eo se retrahere; modo plus justo, modo non amplius assumere; bis die potius, quam semel cibum capere, et semper quam plurimum, dummodo hunc concoquat. Sed ut hujus generis exercitationes cibique necessarii sunt; sic athletici supervacui. Nam et intermissus, propter civiles aliquas necessitates, ordo exercitationis corpus affligit; et ea corpora, quae more eorum repleta sunt, celerrime et senescunt, et aegrotant. Concubitus vero neque nimis concupiscendus, neque nimis pertimescendus est : rarus, corpus excitat ; frequens, solvit. Cum autem frequens non numero sit, sed natura, ratione aetatis et corporis, scire licet, eum non inutilem esse, quem corporis neque languor, neque dolor sequitur. Idem interdiu pejor est, tutior noctu : ita tamen, si neque illum cibus, neque hunc cum vigilia labor statim sequitur. Haec firmis servanda sunt; cavendumque, ne in secunda valetudine adversae praesidia consumantur.

II. At imbecillis, quo in numero magna pars ur-De sanitate banorum, omnesque paene cupidi literarum sunt, rum tuenobservatio major necessaria est; ut quod vel corpo-da. ris, vel loci, vel studii ratio detrahit, cura restituat. Ex his igitur, qui bene concoxit, mane tuto surget;

qui parum, quiescere debet, et, si mane surgendi necessitas fuerit, redormire : qui non concoxit, ex toto conquiescere, ac neque labori se, neque exercitationi, neque negotiis credere. Qui crudum sine praecordiorum dolore ructat, is ex intervallo aquam frigidam bibere, et se nihilominus continere. Habitare vero aedificio lucido, perflatum aestivum, hibernum solem habente; cavere meridianum solem, matutinum et vespertinum frigus; itemque auras fluminum atque stagnorum : minimeque, nubilo coelo, soli aperienti se committere, ne modo frigus, modo calor moveat; quae res maxime gravedines destillationesque concitat. Magis vero gravibus locis ista servanda sunt, in quibus etiam pestilentiam faciunt. Scire autem licet, integrum corpus esse, cum quotidie mane urina alba, dein rufa est : illud concoquere, hoc concoxisse significat. Ubi experrectus est aliquis, paulum intermittere : deinde, nisi hiems est, fovere os multa aqua frigida debet. Longis diebus meridiari potius ante cibum; sin minus, post eum: per hiemem potissimum totis noctibus conquiescere. Sin lucubrandum est, non post cibum id facere, sed post concoctionem. Quem interdiu vel domestica, vel civilia officia tenuerunt, huic tempus aliquod servandum curationi corporis sui est. Prima autem ejus curatio, exercitatio est, quae semper antecedere cibum debet: in eo, qui minus laboravit, et bene concoxit, amplior; in eo, qui fatigatus est, et minus concoxit, remissior. Commode vero exercent, clara lectio, arma, pila, cursus, ambulatio; atque haec non utique plana, commodior est; siquidem melius ascensus quoque et descensus, cum quadam varietate corpus moveat, nisi tamen id perquam imbecillum est. Melior autem est sub divo, quam in porticu; melior, si caput patitur, in sole, quam in umbra;

Urina cruda coctaque.

melior in umbra, quam parietes aut viridia efficiunt, quam quae tecto subest; melior recta, quam flexuosa. Exercitationis autem plerumque finis esse debet sudor, aut certe lassitudo, quae citra fatigationem sit : idque ipsum, modo minus, modo magis faciendum est. Ac ne his quidem, athletarum exemplo, vel certa esse lex, vel immodicus labor debet. Exercitationem recte sequitur, modo unctio, vel in sole, vel ad ignem; modo balneum, sed conclavi quam maxime et alto et lucido et spatioso. Ex his vero neutrum semper fieri oportet; sed saepius alterutrum, pro corporis natura. Post haec paulum conquiescere opus est. Ubi ad cibum ventum est, nunquam utilis est nimia satietas; saepe inutilis nimia abstinentia : si qua intemperantia subest, tutior est in potione, quam in esca. Cibus a salsamentis, oleribus, similibusque rebus melius incipit : tum caro assumenda est, quae assa optima, aut elixa est. Condita omnia duabus de causis inutilia sunt; quoniam et plus propter dulcedinem assumitur, et quod modo par est, tamen aegrius concoquitur. Secunda mensa bono stomacho nihil nocet, in imbecillo coacescit. Si quis itaque hoc parum valet, palmulas, pomaque, et similia melius primo cibo assumit. Post multas potiones, quae aliquantum sitim excesserunt, nihil edendum est : post satietatem, nihil agendum. Ubi expletus est aliquis, facilius concoquit, si quidquid assumsit, potione aquae frigidae includit, tum paulisper invigilat, deinde bene dormit. Si quis interdiu se implevit, post cibum neque frigori, neque aestui, neque labori se debet committere : neque enim tam facile haec inani corpore, quam repleto nocent. Si quibus de causis futura inedia est, labor omnis vitandus est.

III. Atque haec quidem paene perpetua sunt. Rerum nopria consi- Quasdam autem observationes desiderant et novae deratio. res, et corporum genera, et sexus, et aetates, et tempora anni. Nam neque ex salubri loco in gravem, neque ex gravi in salubrem transitus satis tutus est. Ex salubri in gravem, prima hieme ; ex gravi in eum, qui salubris est, prima aestate transire melius est. Neque vero ex multa fame nimia satietas; neque ex nimia satietate fames idonea est. Periclitaturque et qui semel, et qui bis die cibum incontinenter, contra consuetudinem, assumit. Item, neque ex nimio labore subitum otium, neque ex nimio otio subitus labor, sine gravi noxa est. Ergo, cum quis mutare aliquid volet, paulatim debebit assuescere. Omnem etiam laborem facilius vel puer vel senex, quam insuetus homo sustinet. Atque ideo quoque nimis otiosa vita utilis non est; quia potest incidere laboris necessitas. Si quando tamen insuetus aliquis laboravit, aut si multo plus, quam solet, etiam is, qui assuevit, huic jejuno dormiendum est : multo magis, si etiam os amarum est, vel oculi caligant, aut venter perturbatur. Tum enim non dormiendum tantummodo jejuno est, sed etiam in posterum diem permanendum; nisi cito id quies sustulit. Quod si factum est, surgere oportet, et lente paululum ambulare. At si somni necessitas non fuit, quia modice magis aliquis laboravit, tamen ingredi aliquid eodem modo debet. Communia deinde omnibus sunt post fatigationem cibum sumturis; ubi paulum ambulaverunt, si balneum non est, calido loco, vel in sole, vel ad ignem ungi, atque sudare; si est, ante omnia in tepidario sedere ; deinde, ubi paulum conquieverunt, intrare, et descendere in solium; tum multo oleo ungi, leniterque perfricari; iterum in solium descendere : post haec, os aqua calida fovere, deinde

frigida. Balneum his fervens idoneum non est. Ergo si nimium alicui fatigato paene febris est, huic abunde est, loco tepido demittere se inguinibus tenus in aquam calidam, cui paulum olei sit adjectum ; deinde totum quidem corpus, maxime tamen eas partes, quae in aqua fuerunt, leniter perfricare ex oleo, cui vinum et paulum contriti salis sit adjectum. Post haec, omnibus fatigatis aptum est, cibum sumere, eoque humido uti ; aqua, vel certe diluta potione esse contentos; maximeque ea, quae moveat urinam. Illud quoque nosse oportet, quod ex labore Potionis sudanti frigida potio perniciosissima est; atque etiam, pernicies. cum sudor se remisit, itinere fatigatis inutilis. A balneo quoque venientibus Asclepiades inutilem eam judicavit : quod in iis verum est, quibus alvus facile, nec tuto, resolvitur, quique facile inhorrescunt : perpetuum in omnibus non est, cum potius naturale sit, potione aestuantem stomachum refrigerari. Quod ita praecipio, ut tamen fatear, ne ex hac quidem causa sudanti adhuc frigidum bibendum esse. Solet etiam prodesse, post varium cibum, frequentesque dilutas potiones, vomitus, et postero die longa quies, deinde modica exercitatio. Si assidua fatigatio urget, invicem modo aqua, modo vinum bibendum est, raroque balneo utendum. Levatque lassitudinem etiam laboris mutatio : eumque, quem novum genus ejusdema laboris pressit, id, quod in consuetudine est, reficit. Fatigato quotidianum cubile tutissimum est. Lassat enim quod contra consuetudinem seu molle, seu durum est. Proprie quaedam ad eum pertinent, qui ambulando fatigatur. Hunc reficit in ipso quoque itinere frequens frictio; post iter, primum sedile, deinde unctio : tum calida aqua in

^a Vox MS. inventa, nec supervacua, ut Targa; sed ex locutione probe Celsiana, et II. 6. initio saepius obveniente.

A. CORN. CELSI

balneo magis superiores partes, quam inferiores, foveat. Si quis vero exustus in sole est, huic in balneum protinus eundum, perfundendumque oleo corpus et caput ; deinde in solium bene calidum descendendum est; tum multa aqua per caput infundenda, prius calida, deinde frigida. At ei, qui perfrixit, opus est in balneo primum involuto sedere, donec insudet ; tum ungi ; deinde lavari : cibum modicum, potiones meracas assumere. Is vero, qui navigavit, et nausea pressus est, si multam bilem evomuit, vel abstinere cibo debet, vel paulum aliquid assumere : si pituitam acidam effudit, utique sumere cibum, sed assueto leviorem : si sine vomitu nausea fuit, vel abstinere, vel post cibum vomere. Qui vero toto die, vel in vehiculo, vel in spectaculis sedit, huic nihil currendum, sed lente ambulandum est: lenta quoque in balneo mora, dein coena exigua prodesse consueverunt. Si quis in balneo aestuat, reficit hunc ore exceptum, et in eo retentum acetum : si id non est, eodem modo frigida aqua assumta.

Corporum genera. Ante omnia autem norit quisque naturam sui corporis : quoniam alii graciles, alii obesi sunt ; alii calidi, alii frigidiores ; alii humidi, alii sicci ; alios adstricta, alios resoluta alvus exercet : raro quisquam non aliquam partem corporis imbecillam habet. Tenuis vero homo implere se debet, plenus extenuare, calidus refrigerare, frigidus calefacere, madens siccare, siccus madefacere : itemque alvum firmare is, cui fusa ; solvere is, cui adstricta est : succurrendumque semper parti maxime laboranti est.

Quae corpus impleant. Implet autem corpus modica exercitatio, frequentior quies, unctio, et si post prandium est, balneum, contracta alvus, modicum frigus hieme, somnus et plenus et non nimis longus, molle cubile, animi securitas, assumta per cibos et potiones maxime dulcia et pinguia, cibus et frequentior et quantus plenissimus potest concoqui. Extenuat corpus aqua calida, Quae extesi quis in eam descendit, magisque si salsa est; in ^{nuent.} jejuno balneum, inurens sol et omnis calor, cura, vigilia, somnus nimium vel brevis vel longus; lectus, per aestatem, terra; hieme, durum cubile; cursus, multa ambulatio, omnisque vehemens exercitatio, vomitus, dejectio, acidae res et austerae, et semel die assumtae, et vini non perfrigidi potio jejuno in consuetudinem adducta.

Cum vero inter extenuantia posuerim vomitum De extenuet dejectionem, de his quoque proprie quaedam di-antibus sigillatim. cenda sunt. Rejectum esse ab Asclepiade vomitum in eo volumine, quod de tuenda sanitate composuit, video; neque reprehendo, si offensus eorum est consuetudine, qui quotidie ejiciendo vorandi facultatem moliuntur. Paulo etiam longius processit: idem purgationes quoque eodem volumine expulit. Et sunt eae perniciosae, si nimis valentibus medicamentis fiunt. Sed haec tamen submovenda esse. non est perpetuum; quia corporum temporumque ratio potest ea facere necessaria, dum et modo, et non nisi cum opus est, adhibeantur. Ergo ille quoque ipse, si quid jam corruptum esset, expelli debere confessus est : ita non ex toto res condemnanda est. Sed esse ejus etiam plures causae possunt; estque in ea quaedam paulo subtilior observatio adhibenda. Vomitus utilior est hieme, quam aestate : nam tum vomitus. et pituitae plus, et capitis gravitas major subest. Inutilis est gracilibus, et imbecillum stomachum habentibus : utilis plenis et biliosis omnibus, si vel nimium se replerunt, vel parum concoxerunt. Nam, sive plus est, quam quod concoqui possit, periclitari ne corrumpatur, non oportet : sive corruptum est, nihil commodius est, quam id, qua via primum expelli potest, ejicere. Itaque, ubi amari ructus cum

23

A. CORN. CELSI

dolore et gravitate praecordiorum sunt, ad hunc protinus confugiendum est. Idem prodest ei, cui pectus aestuat, et frequens saliva, vel nausea est; aut sonant aures, aut madent oculi, aut os amarum est : similiterque ei, qui vel coelum, vel locum mutat; iisque, quibus, si per plures dies non vomuerunt, dolor praecordia infestat. Neque ignoro inter haec praecipi quietem : quae non semper contingere potest agendi necessitatem habentibus; nec in omnibus idem facit. Itaque istud luxuriae causa fieri non oportere confiteor; interdum valetudinis causa recte fieri, experimentis credo: cum eo tamen, ne quis, qui valere et senescere volet, hoc quotidianum habeat. Qui vomere post cibum volet, si ex facili facit, aquam tantum tepidam ante debet assumere; si difficilius, aquae vel salis, vel mellis paulum adjicere. At qui mane vomiturus est, ante bibere mulsum, vel hyssopum, aut esse radiculam debet; deinde aquam tepidam, ut supra scriptum est, bibere. Cetera, quae antiqui medici praeceperunt, stomachum omnia infestant. Post vomitum, si stomachus infirmus est, paulum cibi, sed hujus idonei, gustandum, et aquae frigidae cyathi tres bibendi sunt; nisi tamen vomitus fauces exasperavit. Qui vomuit, si mane id fecit, ambulare debet, tum ungi, deinde coenare: si post coenam, postero die lavari, et in balneo sudare. Huic proximus cibus mediocris utilior est; isque esse debet cum pane hesterno, vino austero meraco, et carne assa, cibisque omnibus quam siccissimis. Qui vomere bis in mense vult, melius consulet, si biduo continuarit, quam si post quintumdecimum diem vomuerit; nisi haec mora gravitatem pectori faciet. Dejectio autem medicamento quoque petenda est, ubi venter suppressus parum reddit, ex eoque inflationes, caligines, capitis dolores, aliaque superioris

Dejectio.

24

partis mala increscunt. Quid enim inter haec adjuvare possunt quies et inedia, per quae illa maxime eveniunt? Qui dejicere volet, primum cibis vinisque utatur iis, quae hoc praestent ; dein, si parum illa proficient, aloën sumat. Sed purgationes quoque, ut interdum necessariae sunt, sic, ubi frequentes sunt, periculum afferunt. Assuescit enim non ali corpus; cum omnibus morbis obnoxia maxime infirmitas sit. Calefacit autem unctio, aqua salsa, Calefacmagisque si calida est, omnia salsa, amara, carnosa, tio. si post cibum est, balneum, vinum austerum. Re-Refrigefrigerat in jejuno et balneum, et somnus, nisi nimis ratio. longus est, et omnia acida ; aqua quam frigidissima ; oleum, si aqua miscetur. Humidum autem corpus Humectanefficit labor major, quam ex consuetudine, frequens tia. balneum, cibus plenior, multa potio; post haec ambulatio, et vigilia: per se quoque ambulatio multa et vehemens, et matutinae exercitationi non protinus cibus adjectus : ea genera escae, quae veniunt ex locis frigidis, et pluviis, et irriguis. Contra siccat modica exercitatio, fames, unctio sine aqua, Siccantia. calor, sol modicus, frigida aqua, cibus exercitationi statim subjectus, et is ipse ex siccis et aestuosis locis veniens.

Alvum adstringit labor, sedile, creta figularis cor-Quae pori illita, cibus imminutus, et is ipse semel die as-^{alvum adstringant.} sumtus ab eo, qui bis solet; exigua potio, neque adhibita, nisi cum cibi quis quantum assumturus est, cepit; post cibum quies. Contra solvit aucta ambulatio atque esca, motus qui post cibum est, subinde potiones cibo immixtae. Illud quoque scire oportet, quod ventrem vomitus solutum comprimit, compressum solvit : itemque comprimit is vomitus, qui statim post cibum est; solvit is, qui tarde supervenit.

A. CORN. CELSI

Actates.

Quod ad aetates vero pertinet, inediam facillime sustinent mediae aetates, minus juvenes, minime pueri et senectute confecti. Quo minus fert facile quisque, eo saepius debet cibum assumere; maximeque eo eget, qui increscit. Calida lavatio et pueris et senibus apta est. Vinum dilutius pueris, senibus meracius, neutri aetati, quae inflationes movent. Juvenum minus, quae assumant, et quomodo curentur, interest. Quibus juvenibus fluxit alvus, plerumque in senectute contrahitur: quibus in adolescentia fuit adstricta, saepe in senectute solvitur. Melior est autem in juvene fusior, in sene adstrictior.

Anni tempora.

Tempus quoque anni considerare oportet. Hieme plus esse convenit; minus, sed meracius bibere; multo pane uti, carne potius elixa, modice oleribus; semel die cibum capere, nisi si nimis venter adstrictus est. Si prandet aliquis, utilius est exiguum aliquid, et ipsum siccum sine carne, sine potione sumere. Eo tempore anni calidis omnibus potius utendum est, vel calorem moventibus. Venus tum non aeque perniciosa est. At vere paulum cibo demendum, adjiciendumque potioni, sed dilutius tamen bibendum est; magis carne utendum, magis oleribus; transeundum paulatim ad assa ab elixis. Venus eo tempore anni tutissima est. Aestate vero et potione et cibo saepius corpus eget : ideo prandere quoque commodum est. Eo tempore aptissima sunt et caro et olus; potio quam dilutissima, ut et sitim tollat, nec corpus incendat ; frigida lavatio, caro assa, frigidi cibi, vel qui refrigerent. Ut saepius autem cibo utendum, sic exiguo est. Per autumnum vero, propter coeli varietatem, periculum maximum est. Itaque neque sine veste, neque sine calceamentis prodire oportet, praecipueque diebus

frigidioribus, neque sub divo nocte dormire, aut certe bene operiri. Cibo vero jam paulo pleniore uti licet ; minus, sed meracius bibere. Poma nocere quidam putant, quae immodice toto die plerumque sic assumuntur, ne quid ex densiore cibo remittatur : ita non haec, sed consummatio omnium nocet. Ex quibus in nullo tamen minus, quam in his noxae est. Sed his uti non saepius, quam alio cibo convenit. Denique aliquid densiori cibo, cum hic accedit, necessarium est demi. Neque aestate vero, neque autumno utilis venus est ; tolerabilior tamen per autumnum ; aestate in totum, si fieri potest, abstinendum est.

IV. Proximum est, ut de iis dicam, qui partes Partium, aliquas corporis imbecillas habent. Cui caput infir-^{ut capitis}, mum est, is, si bene concoxerit, leniter perfricare id ^{tas.} mane manibus suis debet; nunquam id, si fieri potest, veste velare; ad cutem tonderi; utileque lunam vitare, maximeque ante ipsum lunae solisque concursum; sed nusquam post cibum. Si cui capilli sunt, eos quotidie pectere ; multum ambulare, sed, si licet, neque sub tecto, neque in sole; utique autem vitare solis ardorem, maximeque post cibum et vinum; potius ungi, quam lavari; nunquam ad flammam ungi, interdum ad prunam. Si in balneum venit, sub veste primum paulum in tepidario insudare, ibi ungi, tum transire in calidarium ; ubi sudarit, in solium non descendere, sed multa calida aqua per caput se totum perfundere, tum tepida, deinde frigida; diutiusque ea caput, quam ceteras partes perfundere ; deinde id aliquamdiu perfricare ; novissime detergere et ungere. Capiti nihil aeque prodest atque aqua frigida : itaque is, cui hoc infir-mum est, per aestatem id bene largo canali quotidie debet aliquamdiu subjicere. Semper autem, etiam-

A. CORN. CELSI

si sine balneo unctus est, neque totum corpus refrigerare sustinet, caput tamen aqua frigida perfundere. Sed cum ceteras partes attingi nolit, demittere id, ne ad cervices aqua descendat ; eamque, ne quid oculis, aliisve partibus noceat, defluentem subinde manibus ad hoc regerere. Huic modicus cibus necessarius est, quem facile concoquat; isque, si jejuno caput laeditur, assumendus etiam medio die est; si non laeditur, semel potius. Bibere huic assidue vinum dilutum, lene, quam aquam, magis expedit; ut, cum caput gravius esse coeperit, sit quo confugiat : eique ex toto neque vinum, neque aqua semper utilia sunt; medicamentum utrumque est, cum invicem assumitur. Scribere, legere, voce contendere, huic opus non est, utique post coenam; post quam ne cogitatio quidem ei satis tuta est: maxime tamen vomitus alienus est.

Aliae im-

V. Neque vero his solis, quos capitis imbecillitas becillitates. torquet, usus aquae frigidae prodest ; sed iis etiam, quos assiduae lippitudines, gravedines, destillationes, tonsillaeque male habent. His autem non caput tantum quotidie perfundendum, sed os quoque multa frigida aqua fovendum est; praecipueque omnibus, quibus hoc utile auxilium est, eo utendum est, ubi gravius coelum Austri reddiderunt. Cumque omnibus inutilis sit post cibum aut contentio, aut agitatio animi; tum iis praecipue, qui vel capitis vel arteriae dolores habere consuerunt, vel quoslibet alios oris affectus. Vitari etiam gravedines, destillationesque possunt, si quam minime, qui his opportunus est, loca aquasque mutat; si caput in sole protegit, ne incendatur, neve subitum ex repentino nubilo frigus id moveat; si post concoctionem jejunus caput radit; si post cibum neque legit, neque scribit.

VI. Quem vero frequenter cita alvus exercet, Alvi. huic opus est pila similibusque superiores partes exercere ; dum jejunus est, ambulare ; vitare solem, continua balnea; ungi citra sudorem; non uti cibis variis, minimeque jurulentis, aut leguminibus, oleribusve iis, quae celeriter descendunt; omnia denique sumere, quae tarde concoquuntur. Venatio, durique pisces, et ex domesticis animalibus assa caro maxime juvant. Nunquam vinuma salsum bibere expedit, ne tenue quidem, aut dulce; sed austerum, et plenius, neque id ipsum pervetus. Si mulso^b uti volet, id ex decocto melle faciendum est. Si frigidae potiones ventrem ejus non turbant, his utendum potissimum est. Si quid offensae in coena sensit, vomere debet ; idque postero quoque die facere : tertio, modici ponderis panem ex vino esse, adjecta uva ex olla, vel ex defruto,^b similibusque aliis : deinde ad consuetudinem redire. Semper autem post cibum conquiescere, ac neque intendere animum, neque ambulatione quamvis leni dimoveri.

VII. At si laxius intestinum dolere consuevit, coli. quod colum nominant, cum id nihil nisi genus inflationis sit, id agendum est, ut concoquat aliquis, ut lectione, aliisque generibus exerceatur, utatur balneo calido, cibis quoque et potionibus calidis; denique omni modo frigus vitet, ita dulcia omnia, leguminaque, et quidquid inflare consuevit.

VIII. Si quis vero stomacho laborat, legere clare Stomachi. debet; post lectionem ambulare; tum pila, vel armis, aliove quo genere, quo superior pars movetur, exerceri; non aquam, sed vinum calidum bibere

^a Vinum ex uvis aqua marina imbutis confectum, quod alvum movebat. Dios. v. 19. De Vinis Salsis. PLIN. xiv. 8. Col. xii. 25.

^b Vide notas ad lib. ii. cap. 18,

jejunus; cibum bis die assumere, sic tamen, ut facile concoquat; uti vino tenui et austero, et post cibum frigidis potionibus potius. Stomachum autem infirmum indicant pallor, macies, praecordiorum dolor, nausea, et nolentium vomitus, in jejuno dolor capitis. Quae in quo non sunt, is firmi stomachi est. Neque credendum utique nostris est, qui, cum in adversa valetudine vinum aut frigidam aquam concupiverunt, deliciarum patrocinium in accusationem non merentis stomachi habent. At qui tarde concoquunt, et quorum ideo praecordia inflantur, quive propter ardorem aliquem noctu sitire consuerunt, ante quam conquiescant, duos tresve cyathos per tenuem fistulam bibant. Prodest etiam adversus tardam concoctionem clare legere, deinde ambulare, tum vel ungi vel lavari, assidue vinum frigidum bibere, et post cibum, magnam potionem, sed, ut supra dixi, per siphonem : deinde omnes potiones aqua frigida includere. Cui vero cibus acescit, is ante eum bibere aquam egelidam debet, et vomere : at si cui ex hoc frequens dejectio incidit, quoties alvus ei constiterit, frigida potione potissimum utatur.

Articulorum. IX. Si cui vero dolere nervi solent, quod in podagra chiragrave esse consuevit, huic, quantum fieri potest, exercendum id est, quod affectum est, objiciendumque labori et frigori ; nisi cum dolor increvit ; sub quo quies optima est. Venus semper inimica est ; concoctio, sicut in omnibus corporis affectibus, necessaria. Cruditas enim id maxime laedit, et quoties offensum corpus est, vitiosa pars maxime sentit.

De frigoris calorisque effectu.

⁸ Ut concoctio autem omnibus vitiis occurrit, sic rursus aliis frigus, aliis calor : quae sequi quisque pro habitu corporis sui debet. Frigus inimicum

est seni, tenui, vulneri, praecordiis, intestinis, vesicae, auribus, coxis, scapulis, naturalibus, ossibus, dentibus, nervis, vulvae, cerebro: idem summam cutem facit pallidam, aridam, duram, nigram; ex hoc horrores tremoresque nascuntur. At prodest juvenibus, et omnibus plenis : erectiorque mens est, et melius concoquitur, ubi frigus quidem est, sed cavetur. Aqua vero frigida infusa, praeterquam capiti, etiam stomacho prodest : item articulis doloribusque, qui sunt sine ulceribus : item rubicundis nimis hominibus, si dolore vacant. Calor autem adjuvat omnia, quae frigus infestat : item lippientes, si nec dolor, nec lacrimae sunt; nervos quoque, qui contrahuntur; praecipueque ea ulcera, quae ex frigore sunt : idem corporis colorem bonum facit ; urinam movet. Si nimius est, corpus effoeminat, nervos emollit, stomachum solvit. Minime vero aut frigus aut calor tuta sunt, ubi subita insuetis sunt. Nam frigus, lateris dolores, aliaque vitia; frigida aqua, strumas excitat : calor concoctionem prohibet, somnum aufert, sudore digerit, obnoxium morbis pestilentibus corpus efficit.

X. Est etiam observatio necessaria, qua quis in Quomodo pestilentia utatur adhuc integer, cum tamen securus apestilentia esse non possit. Tum igitur oportet peregrinari, navigare : ubi id non licet, gestari, ambulare sub divo, ante aestum, leniter ; eodemque modo ungi : et, ut supra comprehensum est, vitare fatigationem, cruditatem, frigus, calorem, libidinem : multoque magis se continere, si qua gravitas in corpore est. Tum neque mane surgendum, neque pedibus nudis ambulandum est, minimeque post cibum, aut balneum : neque jejuno, neque coenato vomendum est : neque movenda alvus : atque etiam, si per se mota est, comprimenda est : abstinendum potius, si

plenius corpus est. Itemque vitandum balneum, sudor, meridianus somnus, utique si cibus quoque antecessit; qui tamen semel die tum commodius assumitur; insuper etiam modicus, ne cruditatem moveat. Alternis diebus invicem, modo aqua, modo vinum bibendum est. Quibus servatis, ex reliqua victus consuetudine quam minimum mutari debet. Cum vero haec in omni pestilentia facienda sint, tum in ea maxime, quam Austri excitarint. Atque etiam peregrinantibus eadem necessaria sunt, ubi gravi tempore anni discesserunt ex suis sedibus, vel ubi in graves regiones venerunt. Ac si cetera res aliqua prohibebit, utique abstinere debebit : atque ita a vino ad aquam, ab hac ad vinum, eo, qui supra positus est, modo, transitus ei esse.

LIBER SECUNDUS.

PROGNOSTICA, MATERIA DIETETICA.

INSTANTIS autem adversae valetudinis signa complura sunt. In quibus explicandis non dubitabo auctoritate antiquorum virorum uti, maximeque Hippocratis; cum recentiores medici, quamvis quaedam in curationibus mutarint, tamen haec illum optime praesagisse fateantur. Sed antequam dico, quibus praecedentibus morborum timor subsit; non alienum videtur exponere, quae tempora anni, quae tempestatum genera, quae partes aetatis, qualia corpora maxime tuta vel periculis opportuna sint, quod genus adversae valetudinis in quoque timeri maxime possit. Non quod non omni tempore, in omni tempestatum genere, omnis aetatis, omnis habitus homines, per omnia genera morborum et aegrotent et moriantur; sed quod frequentius tamen quaedam eveniant; ideoque utile sit scire unumquemque, quid, et quando maxime caveat.

I. Igitur saluberrimum ver est: proxime deinde Salubrium ab hoc, hiems: periculosior aestas: autumnus longe delectus. periculosissimus. Ex tempestatibus vero optimae tes. aequales sunt, sive frigidae, sive calidae: pessimae, quae maxime variant. Quo fit, ut autumnus plurimos opprimat. Nam fere meridianis temporibus

D

Temperies. calor; nocturnis atque matutinis, simulque etiam vespertinis, frigus est. Corpus ergo, et aestate, et subinde meridianis caloribus relaxatum, subito frigore excipitur. Sed, ut eo tempore id maxime fit, sic, quandocunque evenit, noxium est. Ubi aequalitas autem est, tamen saluberrimi sunt sereni dies; meliores pluvii, quam tantum nebulosi, nubilive: optimique hieme, qui omni vento vacant; aestate, Venti. quibus Favonii perflant. Si genus aliud ventorum est, salubriores Septemtrionales, quam Subsolani, vel Austri sunt : sic tamen haec, ut interdum regionum sorte mutentur. Nam fere ventus ubique a mediterraneis regionibus veniens, salubris; a mari, gravis est. Neque solum in bono tempestatum habitu certior valetudo est; sed priores morbi quoque, si qui inciderunt, leviores sunt, et promptius finiuntur. Pessimum aegro coelum est, quod aegrum fe-Coelum. cit; adeo ut in id quoque genus, quod natura pejus est, in hoc statu salubris mutatio sit. At aetas media tutissima est, quae neque juven-

Actas.

Corporis indoles.

Ver.

Aestas.

juventa decora est, sic matura senectute conficitur : gracile corpus infirmum, obesum hebes est. Noxiorum recensio.

Vere tamen maxime, quaecunque humoris motu novantur, in metu esse consuerunt. Ergo tum lippitudines, pustulae, profusio sanguinis, abscessus corporis, quae ἀποστήματα Graeci nominant, bilis atra, quam μελαγχολίαν appellant, insania, morbus comitialis, angina, gravedines, destillationes oriri solent. Ii quoque morbi, qui in articulis nervisque modo ur-Tum ALM. gent, modo quiescunt, cum maxime et inchoantur et repetunt. At aestas non quidem vacat ple-

tae calore, neque senectutis frigore infestatur. Longis morbis senectus, acutis adolescentia magis patet. Corpus autem habilissimum quadratum est, neque

gracile, neque obesum. Nam longa statura, ut in

34

risque his morbis; sed adjicit febres, vel continuas, vel ardentes, vel tertianas, vomitus, alvi dejectiones, auricularum dolores, ulcera oris, cancros, et in ceteris quidem partibus, sed maxime obscoenis; et quidquid sudore hominem resolvit. Vix quidquam ex Autumnus. his in autumnum non incidit: sed oriuntur quoque eo tempore febres incertae, lienis dolor, aqua inter cutem, tabes, quam Graeci φθίσιν nominant; urinae difficultas, quam organyougiar appellant; tenuioris intestini morbus, quem eileon nominant; laevitas intestinorum, quae λειεντεgía vocatur; coxae dolores, morbi comitiales. Idemque tempus et diutinis malis fatigatos, et ab aestate tantum proxima pressos interimit; et alios novis morbis conficit; et quosdam longissimis implicat, maximeque quartanis, quae per hiemem quoque exerceant. Neque aliud magis tempus pestilentiae patet, cujuscunque ea generis est; quamvis variis rationibus nocet. Hiems autem capitis dolo-Hiems. res, tussim, et quidquid in faucibus, in lateribus, in visceribus mali contrahitur, irritat. Ex tempestatibus, Aquilo tussim movet, fauces exasperat, ventrem Venti. adstringit, urinam supprimit, horrores excitat, item dolores lateris et pectoris: sanum tamen corpus spissat, et mobilius atque expeditius reddit. Auster aures hebetat, sensus tardat, capitis dolorem movet, alvum solvit, totum corpus efficit hebes, humidum, languidum. Ceteri venti, quo vel huic vel illi propiores sunt, eo magis vicinos his illisve affectus faciunt. Denique omnis calor et jecur et lienem in-Temperics. flammat, mentem hebetat, ut anima deficiat, ut sanguis prorumpat, efficit. Frigus modo nervorum distentionem, modo rigorem infert; illud onaopuòs, hoc Téravos Graece nominatur : nigritiem in ulceribus, horrores in febribus excitat. In siccitatibus, acutae febres, lippitudines, tormina, urinae difficultas, artiVenti in variis anni tempestatibus.

culorum dolores oriuntur. Per imbres, longae febres, alvi dejectiones, angina, cancri, morbi comitiales, resolutio nervorum ; παgάλυσιν Graeci nominant. Neque solum interest, quales dies sint, sed etiam quales ante praecesserint. Si hiems sicca septemtrionales ventos habuit, ver autem Austros et pluvias exhibet, fere subeunt lippitudines, tormina, febres, maximeque in mollioribus corporibus, ideoque praecipue in muliebribus. Si vero Austri pluviaeque hiemem occuparunt, ver autem frigidum et siccum est, gravidae quidem feminae, quibus tum adest partus, abortu periclitantur ; eae vero quae gignunt, imbecillos, vixque vitales edunt: ceteros lippitudo arida, et, si seniores sunt, gravedines atque destillationes male habent. At si a prima hieme Austri ad ultimum ver continuarunt, laterum dolores, et insania febricitantium, quam petunow appellant, quam celerrime rapiunt. Ubi vero calor a primo vere orsus aestatem quoque similem exhibet, necesse est multum sudorem in febribus subsequi." At si sicca aestas Aquilones habuit, autumno vero imbres Austrique sunt, tota hieme, quae proxima est, tussis, destillatio, raucitas, in quibusdam etiam tabes oritur. Sin autem autumnus quoque aeque siccus iisdem Aquilonibus perflatur, omnibus quidem mollioribus corporibus, inter quae muliebria esse proposui, secunda valetudo contingit : durioribus vero instare possunt et aridae lippitudines, et febres partim acutae, partim longae, et ii morbi, qui ex atra bile nascuntur. Quod ad aetates vero pertinet, pueri proximique his vere optime valent, et aestate prima tutissimi sunt : senes aestate et autumni prima parte : juvenes hieme, quique inter juventam senectutemque sunt. Inimicior senibus hiems, aestas adole-^a HIPP. Aph. vii. 6. ed. Lind. WELSH on Fever, p. 20. 1818, Svo.

scentibus est. Tum si qua imbecillitas oritur, pro-Aetas. ximum est, ut infantes, tenerosque adhuc pueros serpentia ulcera oris, quae aquas Graeci nominant, vomitus, nocturnae vigiliae, aurium humor, circa umbilicum inflammationes exerceant. Propriae etiam dentientium, gingivarum exulcerationes, distentiones nervorum, febriculae, alvi dejectiones ; maximeque caninis dentibus orientibus male habent. Quae pericula plenissimi cujusque sunt, et cui maxime venter adstrictus est. At ubi aetas paulum processit, glandulae, et vertebrarum, quae in spina sunt, aliquae inclinationes, strumae, verrucarum quaedam genera dolentia, azgoxogdóvas Graeci appellant, et plura alia tubercula oriuntur. Incipiente vero jam pube, ex iisdem multa, et longae febres, et sanguinis ex naribus cursus. Maximeque omnis pueritia, primum circa quadragesimum diem, deinde septimo mense, tum septimo anno, postea circa pubertatem periclitatur. Si qua etiam genera morborum in infantem inciderunt, ac neque pubertate, neque primis coitibus, neque in femina primis menstruis finita sunt, fere longa sunt : saepius tamen morbi pueriles, qui diutius manserunt, terminantur. Adolescentia morbis acutis, item comitialibus, tabique maxime objecta est : fereque juvenes sunt, qui sanguinem exspuunt. Post hanc aetatem laterum et pulmonis dolores, lethargus, cholera, insania, sanguinis per quaedam velut ora venarum, aiuoppoitoas Graeci appellant, profusio. In senectute, spiritus et urinae difficultas, gravedo, articulorum et renum dolores, nervorum resolutiones, malus corporis habitus, zaysžíav Graeci appellant, nocturnae vigiliae, vitia longiora aurium, oculorum, etiam narium praecipueque soluta alvus, et, quae sequentur hanc, tormina, vel laevitas intestinorum, ceteraque ventris

Corporis indoles.

fusi mala. Praeter haec graciles tabes, dejectiones, destillationes, item viscerum et laterum dolores fatigant. Obesi plerumque acutis morbis, et difficultate spirandi strangulantur; subitoque saepe moriuntur; quod in corpore tenuiore vix evenit.

Adversae gna.

II. Ante adversam autem valetudinem, ut supra valetudinis futurae si- dixi, quaedam notae oriuntur: quarum omnium commune est, aliter se corpus habere, atque consuevit; neque in pejus tantum, sed etiam in melius. Ergo si plenior aliquis, et speciosior, et coloratior factus est, suspecta habere bona sua debet; quae, quia neque in eodem habitu subsistere, neque ultra progredi possunt, fere retro, quasi ruina quadam, revolvuntur. Pejus tamen signum est, ubi aliquis contra consuetudinem emacuit et colorem decoremque amisit : quoniam in iis quae superant, est quod morbus demat; in iis quae desunt, non est quod ipsum morbum ferat. Praeter haec protinus timeri debet, si graviora membra sunt; si crebra ulcera oriuntur; si corpus supra consuetudinem incaluit; si gravior somnus pressit; si tumultuosa somnia fuerunt; si saepius expergiscitur aliquis, quam assuevit, deinde iterum soporatur; si corpus dormientis circa partes aliquas contra consuetudinem insudat, maximeque si circa pectus, aut cervices, aut crura, vel genua, vel coxas. Item si marcet animus; si loqui et moveri piget ; si corpus torpet ; si dolor praecordiorum est, aut totius pectoris, aut, qui in plurimis evenit, capitis ; si salivae plenum est os ; si oculi cum dolore vertuntur; si tempora adstricta sunt; si membra inhorrescunt; si spiritus gravior est; si circa frontem intentae venae moventur; si frequentes oscitationes; si genua quasi fatigata sunt, totumve corpus lassitudinem sentit. Ex quibus saepe plura, nunquam non aliqua febrem antecedunt. In primis

tamen illud considerandum est, num cui saepius ho-^{Proprietates cujusrum aliquid eveniat, neque ideo corporis ulla difficul-^{que.} tas subsequatur. Sunt enim quaedam proprietates hominum, sine quarum notitia non facile quidquam in futurum praesagiri potest. Facile itaque securus est in iis aliquis, quae saepe sine periculo evasit : ille solicitari debet, cui haec nova sunt; aut qui ista nunquam sine custodia sui tuta habuit.}

III. Ubi vero febris aliquem occupavit, scire licet, Praesentis non periclitari, si in latus aut dextrum aut sinistrum, morbi ut ipsi visum est, cubat, cruribus paulum reductis; fausta. Febris. qui fere sani quoque jacentis habitus est; si facile convertitur; si noctu dormit, interdiu vigilat; si ex facili spirat; si non conflictatur; si circa umbilicum et pubem cutis plena est; si praecordia ejus sine ullo sensu doloris aequaliter mollia in utraque parte sunt. Quod si paulo tumidiora sunt, sed tamen digitis cedunt et non dolent, haec valetudo, ut spatium aliquod habebit, sic tuta erit. Corpus quoque, quod aequaliter molle et calidum est, quodque aequaliter totum insudat, et cujus febricula eo sudore finitur, securitatem pollicetur. Sternutamentum etiam inter bona indicia est, et cupiditas cibi vel a primo servata, vel etiam post fastidium orta. Neque terrere debet ea febris, quae eodem die finita est ; ac ne ea quidem, quae quamvis longiore tempore evanuit, tamen ante alteram accessionem ex toto quievit, sic ut corpus integrum, quod einingunes Graeci vocant, fieret. Si quis autem incidit vomitus, mixtus esse et bile et pituita debet; et in urina subsidere album, laeve, aequale; sic ut etiam, si quae quasi nubeculae innatarint, in imum deferantur. Ac venter ei, qui a periculo tutus est, reddit mollia, figurata, atque eodem fere tempore, quo secunda valetudine assuevit, modo convenientia iis, quae as-

89

sumuntur. Pejor cita alvus est : sed ne haec quidem terrere protinus debet, si matutinis temporibus coacta magis est, aut si procedente tempore paulatim contrahitur, et rufa est, neque foeditate odoris similem alvum sani hominis excedit. Ac lumbricos quoque aliquos sub fine morbi descendisse, nihil nocet. Si inflatio in superioribus partibus dolorem tumoremque fecit, bonum signum est sonus ventris inde ad inferiores partes evolutus ; magisque etiam, si sine difficultate cum stercore excessit.

Infausta.

IV. Contra, gravis morbi periculum est, ubi supinus aeger jacet, porrectis manibus et cruribus; ubi residereª vult in ipso acuti morbi impetu, praecipueque pulmonibus laborantibus; ubi nocturna vigilia premitur, etiamsi interdiu somnus accedit: ex quo tamen pejor est, qui inter quartam horam et noctem est, quam qui matutino tempore ad quartam. Pessimum tamen est, si somnus neque noctu, neque interdiu accedit: id enim fere sine continuo dolore esse non potest. Aeque vero signum malum est etiam somno ultra debitum urgeri; pejusque, quo magis se sopor interdiu, noctuque continuat. Mali etiam morbi testimonium est, vehementer et crebro spirare; a sexto die coepisse inhorrescere; pus exspuere; vix exscreare; dolorem habere continuum; difficulter ferre morbum; jactare brachia et crura; sine voluntate lacrimare; habere humorem glutinosum dentibus inhaerentem, cutem circa umbilicum et pubem macram, praecordia inflammata, dolentia, dura, tumida, intenta, magisque, si haec dextra parte, quam sinistra, sunt ; periculosissimum tamen est, si venae quoque ibi vehementer agitantur. Mali etiam morbi signum est, nimis celeriter ema-

^a Scilicet, erectus sedere. Ex HIPPOCRATIS Coac. Praen. iii. 364. p. 571.

crescere ; caput et pedes manusque frigidas habere, ventre et lateribus calentibus; aut frigidas extremas partes acuto morbo urgente; aut post sudorem inhorrescere ; aut post vomitum singultum esse, vel rubere oculos; aut post cupiditatem cibi, postve longas febres hunc fastidire; aut multum sudare, maximeque frigido sudore; aut habere sudores non per totum corpus aequales, quique febrem non finiant; et eas febres quae quotidie tempore eodem revertantur; quaeve semper pares accessiones habeant, neque tertio quoque die leventur; quaeve sic continuent, ut per accessiones increscant, per decessiones tantum molliantur, nec unquam integrum corpus dimittant. Pessimum est, si ne levatur quidem febris, sed aeque concitata continuat. Periculosum est etiam, post arquatum morbum febrem oriri; utique si praecordia dextra parte dura manserunt. Ac dolentibus iis, nulla acuta febris leviter terrere nos debet; neque unquam in acuta febre, aut a somno non est terribilis nervorum distentio. Timere etiam ex somno, mali morbi est; itemque in prima febre protinus mentem esse turbatam, membrumve aliquod esse resolutum. Ex quo casu quamvis vita redditur, tamen id fere membrum debilitatur. Vomitus etiam periculosus est sincerae pituitae, vel bilis; pejorque, si viridis, aut niger est. At mala urina est, in qua subsidunt rubra et laevia : deterior, in qua quasi folia quaedam tenuia alba: pessima ex his, si tanquam ex furfuribus factas nubeculas repraesentat. Diluta quoque, atque alba, vitiosa est, sed in phreneticis maxime. Alvus autem mala est, ex toto suppressa. Periculosa etiam, quae inter febres fluens conquiescere hominem in cubili non patitur; utique, si quod descendit, est perliquidum, aut albidum, aut pallidum, aut spumans. Praeter haec periculum ostendit id, quod

excernitur, si est exiguum, glutinosum, laeve, album, idemque subpallidum; vel si est aut lividum, aut biliosum, aut cruentum, aut pejoris odoris, quam ex consuetudine. Malum est etiam, quod post longas febres sincerum est.

Longioris morbi signa.

V. Post haec indicia, votuma est, longum morbum fieri : sic enim necesse est, nisi occidit. Neque vitae alia spes in magnis malis est, quam ut impetum morbi trahendo aliquis effugiat, porrigaturque in'id tempus, quod curationi locum praestet. Protinus tamen signa quaedam sunt, ex quibus colligere possumus, morbum, etsi non interemerit, longius tamen tempus habiturum: ubi frigidus sudor inter febres non acutas circa caput tantum, et cervices oritur; aut ubi, febre non quiescente, corpus insudat; aut ubi corpus modo frigidum, modo calidum est, et color alius ex alio fit; aut ubi, quod inter febres aliqua parte abscessit, ad sanitatem non pervenit; aut ubi aeger pro spatio parum emacrescit: item, si urina modo liquida et pura est, modo habet quaedam subsidentia; si laevia atque alba rubrave sunt, quae in ea subsidunt; aut si quasdam quasi miculas repraesentat; aut si bullulas excitat.

dicia manifesta.

VI. Sed inter haec quidem, proposito metu, spes Mortis in- tamen superest. Ad ultima vero jam ventum esse testantur, nares acutae, collapsa tempora, oculi concavi, frigidae languidaeque aures et imis partibus leniter versae,^b cutis circa frontem dura et intenta, color aut niger aut perpallidus; multoque magis, si ita haec sunt, ut neque vigilia praecesserit, neque ventris resolutio, neque inedia. Ex quibus causis interdum haec species oritur, sed uno die finitur : itaque diutius durans, mortis index est. Si vero in

^a Notum est, in Cod. Med. I. et Lind.

b Adversae, ibid. of 2000 antoreauuives, Hipp. Coac. i. p. 448. unde totus hic locus.

morbo vetere jam triduo talis est, in propinquo mors est; magisque, si praeter haec oculi quoque lumen refugiunt, et illacrimant; quaeque in iis alba esse debent, rubescunt; atque in iisdem venulae pallent; pituitaque in iis innatans, novissime angulis inhaerescit; alterque ex his minor est; iique aut vehementer subsederunt, aut facti tumidiores sunt; perque somnum palpebrae non committuntur, sed inter has ex albo oculorum aliquid apparet, neque id fluens alvus expressit; eaedemque palpebrae pallent, et idem pallor labra et nares decolorat; eademque labra, et nares, oculique, et palpebrae, et supercilia, aliquave ex his pervertuntur; isque propter imbecillitatem jam non audit, aut non videt. Eadem mors denuntiátur, ubi aeger supinus cubat, eique genua contracta sunt; ubi deorsum ad pedes subinde delabitur; ubi brachia et crura nudat, et inaequaliter dispergit, neque iis calor subest; ubi hiat; ubi assidue dormit; ubi is, qui mentis suae non est, neque id facere sanus solet, dentibus stridet; ubi ulcus, quod aut ante, aut in ipso morbo natum est, aridum, et aut pallidum, aut lividum factum est. Illa quoque mortis indicia sunt, ungues, digitique pallidi; frigidus spiritus; aut si manibus quis in febre, et acuto morbo, vel insania, pulmonisve dolore, vel capitis, in veste floccos legit, fimbriasve diducit, vel in adjuncto pariete, si qua minuta eminent, carpit.

Dolores etiam circa coxas et inferiores partes Quaerenorti, si ad viscera transierunt, subitoque desierunt, ^{da.} mortem subesse testantur ; magisque, si alia quoque signa accesserunt. Neque is servari potest, qui sine ullo tumore febricitans, subito strangulatur, aut devorare salivam suam non potest ; cuive in eodem febris coporisque habitu cervix convertitur, sic ut

devorare aeque nihil possit; aut cui simul et continua febris et ultima corporis infirmitas est; aut cui, febre non quiescente, exterior pars friget, interior sic calet, ut etiam sitim faciat; aut qui, febre aeque non quiescente, simul et delirio et spirandi difficultate vexatur; aut qui, epoto veratro, exceptus distentione nervorum est; aut qui ebrius obmutuit. Is enim fere nervorum distentione consumitur, nisi aut febris accessit, aut eo tempore quo ebrietas solvi debet, loqui coepit.

Fortuita ex evacuationibus. 44

Mulier quoque gravida acuto morbo facile consumitur; et is, cui somnus dolorem auget; et cui protinus, in recenti morbo, bilis atra vel infra vel supra se ostendit ; cuive alterutro modo se promsit, cum jam longo morbo corpus ejus esset extenuatum et affectum. Sputum etiam biliosum, et purulentum, sive separatim ista, sive mixta proveniunt, interitus periculum ostendunt. Ac si circa septimum diem tale esse coepit, proximum est, ut is circa quartumdecimum diem decedat, nisi alia signa meliora pejorave accesserint : quae, quo leviora graviorave subsecuta sunt, eo vel seriorem mortem, vel maturiorem denuntiant. Sudor quoque frigidus in acuta febre pestiferus est: atque in omni morbo vomitus, qui varius, et multorum colorum est; praecipueque, si malus in hoc odor est. Ac sanguinem quoque in febre vomuisse, pestiferum est. Urina vero rubra et tenuis in magna cruditate esse consuevit; et saepe, antequam spatio maturescat, hominem rapit : itaque, si talis diutius permanet, periculum mortis ostendit. Pessima tamen est, praecipueque mortifera, nigra, crassa, mali odoris. Atque in viris quidem et mulieribus talis deterrima est : in pueris vero, quae tenuis et diluta est. Alvus quoque varia, pestifera est quae strigmentum,

sanguinem, bilem, viride aliquid, modo diversis temporibus, modo simul, et in mixtura quadam, discreta tamen, repraesentat. Sed haec quidem potest paulo diutius trahere : in praecipiti vero jam esse denuntiat, quae liquida, eademque vel nigra, vel pallida, vel pinguis est ; utique, si magna foeditas odoris accessit.

Illud interrogari me posse ab aliquo scio : si certa Quaestio futurae mortis indicia sunt, quomodo interdum de-^{de certa} serti a medicis convalescant, quosdamque fama pro-^{rum fide.} diderit in ipsis funeribus revixisse? Quin etiam vir jure magni nominis Democritus, ne finitae quidem vitae satis certas notas esse, proposuit, quibus medici credidissent: adeo illud non reliquit, ut certa aliqua signa futurae mortis essent. Adversus quos ne dicam illud quidem, quod in vicino saepe quaedam notae positae, non bonos, sed imperitos medicos decipiunt ; quod Asclepiades funeri obvius intellexit, eum vivere, qui efferebatur : nec protinus crimen artis esse, si quod professoris sit. Illa tamen moderatius subjiciam: conjecturalem artem esse medicinam rationemque conjecturae talem esse, ut cum saepius aliquando responderit, interdum tamen fallat. Non itaque, si quid vix in millesimo corpore aliquando decipit, fidem non habet, cum per innumerabiles homines respondeat. Idque non in iis tantum, quae pestifera sunt, dico; sed in iis quoque, quae salutaria. Siquidem etiam spes interdum frustratur, et moritur aliquis, de quo medicus securus primo fuit: quaeque medendi causa reperta sunt, nonnunquam in pejus alicui convertunt. Neque id evitare humana imbecillitas in tanta varietate corporum potest. Sed est tamen medicinae fides, quae multo saepius, perque multo plures aegros prodest. Neque tamen ignorare oportet, in

acutis morbis fallaces magis notas esse et salutis, et mortis.

Singulorum signa.

VII. Sed cum proposuerim signa, quae in omni rum morbo-adversa valetudine communia esse consueverunt; eo quoque transibo, ut, quas aliquis in singulis morborum generibus habere possit notas, indicem. Quaedam autem sunt, quae ante febres, quaedam quae inter eas, quid aut intus sit, aut venturum sit, ostendunt. Ante febres, si caput grave est, aut ex somno oculi caligant, aut frequentia sternutamenta sunt, circa caput aliquis pituitae impetus timeri potest. Si sanguis, aut calor abundat, proximum est, ut aliqua parte profluvium sanguinis fiat. Si sine causa quis emacrescit, ne in malum habitum corpus ejus recidat, metus est. Si praecordia dolent, aut inflatio gravis est, aut toto die non concocta fertur urina, cruditatem esse manifestum est. Quibus diu color sine morbo regio malus est, hi vel capitis doloribus conflictantur, vel terram edunt. Qui diu habent faciem pallidam et tumidam, aut capite, aut visceribus, aut alvo laborant. Si in continua febre puero venter nihil reddit, mutaturque ei color, neque somnus accedit, ploratque is assidue, metuenda nervorum distentio est. Frequens autem destillatio in corpore tenui longoque, tabem timendam esse testatur.

> Ubi pluribus diebus non descendit alvus, docet, aut subitam dejectionem, aut febriculam instare. Ubi pedes turgent, longae dejectiones sunt; ubi dolor in imo ventre et coxis est, aqua inter cutem instat. Sed hoc morbi genus ab ilibus oriri solet. Idem propositum periculum est iis, quibus voluntas desidendi est, venter nihil reddit, nisi et aegre et durum, tumor in pedibus est, idemque modo dextra, modo sinistra parte ventris, invicem oritur atque

finitur. Sed a jocinore id malum proficisci videtur. Ejusdem morbi nota est, ubi circa umbilicum intestina torquentur, (στεόφους Graeci nominant) coxaeque dolores manent; eaque neque tempore, neque remediis solvuntur. Dolor autem articulorum, prout in pedibus, manibusve, aut alia qualibet parte sic est, ut eo loco nervi contrahantur; aut si id membrum, ex levi causa fatigatum, aeque frigido, calidoque offenditur, ποδάγεαν χειεάγεανve, vel ejus articuli, in quo id sentitur, morbum futurum esse denuntiat. Quibus in pueritia sanguis ex naribus fluxit, dein fluere desiit, hi vel capitis doloribus conflictentur necesse est, vel in articulis aliquas exulcerationes graves habeant, vel aliquo morbo etiam debilitentur. Quibus feminis menstrua non proveniunt, necesse est capitis acerbissimi dolores sint, vel quaelibet alia pars morbo infestetur. Eademque iis pericula sunt, quibus articulorum vitia, dolores tumoresque, sine podagra similibusque morbis, oriuntur, et desinunt ; utique, si saepe tempora iisdem dolent, noctuque corpora insudant. Si frons prurit, lippitudinis metus est. Si mulier a partu vehementes dolores habet, neque alia praeterea signa mala sunt, circa vicesimum diem aut sanguis per nares erumpet, aut in inferioribus partibus aliquid abscedet. Quicunque etiam dolorem ingentem circa tempora et frontem habebit, is alterutra ratione eum finiet; magisque, si juvenis erit, per sanguinis profusionem; si senior, per suppurationem. Febris autem, quae subito sine ratione, sine bonis signis finita est, fere revertitur.

Cui fauces sanguine et interdiu et noctu replentur, sic ut neque capitis dolores, neque praecordiorum, neque tussis, neque vomitus, neque febricula praecesserit, hujus aut in naribus, aut in faucibus

ulcus reperietur. Si mulieri inguenª et febricula orta est, neque causa apparet, ulcus in vulva est. Urina autem crassa, ex qua quod desidet, album est, significat circa articulos, aut circa viscera dolorem, metumque morbi esse. Eadem viridis, aut viscerum dolorem, tumoremque cum aliquo periculo subesse, aut certe corpus integrum non esse, testatur. At si sanguis aut pus in urina est, vel vesica vel renes exulcerati sunt. Si haec crassa, carunculas quasdam exiguas quasi capillos habet, aut si bullat, et male olet, et interdum quasi arenam, interdum quasi sanguinem trahit, dolent autem coxae, quaeque inter has superque pubem sunt, et accedunt frequentes ructus, interdum vomitus biliosus, extremaeque partes frigescunt, urinae crebra cupiditas, sed magna difficultas est, et quod inde excretum est, aquae simile, vel rufum, vel pallidum est, paulum tamen in eo levamenti est, alvus vero cum multo spiritu redditur, utique in renibus vitium est. At si paulatim destillat, vel si sanguis per hanc editur, et in eo quaedam cruenta concreta sunt, idque ipsum cum difficultate redditur, et circa pubem interiores partes dolent, in eadem vesica vitium est. Calculosi vero his indiciis cognoscuntur : difficulter urina redditur, paulatimque, interdum etiam sine voluntate, destillat; eadem arenosa est; nonnunquam aut sanguis, aut cruentum, aut purulentum aliquid cum ea excernitur ; eamque quidam promtius recti, quidam resupinati, maximeque ii, qui grandes calculos habent, quidam etiam inclinati reddunt, colemque extendendo, dolorem levant. Gravitatis quoque cujusdam in ea parte sensus est :

^a Suppleas intumuit. Convertitur enim tota sententia ex HIPP. Praed. ii. 34. (p. 513. L.) ubi sugerei zai Beuläns intyinedat dicuntur.

2

48

atque ea cursu, omnique motu augentur. Quidam etiam, cum torquentur, pedes inter se, subinde mutatis vicibus, implicant. Feminae vero oras naturalium suorum manibus admotis scabere crebro coguntur : nonnunquam, si digitum admoverunt, ubi vesicae cervicem is urget, calculum sentiunt.

At, qui spumantem sanguinem exscreant, his in Praesagia pulmone vitium est. Mulieri gravidae sine modo quaedam fusa alvus elidere partum potest. Eidem si lac ex mammis profluit, imbecillum est quod intus gerit : durae mammae, sanum illud esse, testantur. Frequens singultus, et praeter consuetudinem continuus, jecur inflammatum esse, significat. Si tumores super ulcera subito esse desierunt, idque a tergo incidit, vel distentio nervorum, vel rigor timeri potest : at si a priore parte id evenit, vel lateris acutus dolor, vel insania exspectanda est; interdum etiam ejusmodi casum, quae tutissima inter haec est, profusio alvi sequitur. Si ora venarum, sanguinem solita fundere, subito suppressa sunt, aut aqua inter cutem, aut tabes, sequitur. Eadem tabes subit, si in lateris dolore orta suppuratio intra quadraginta dies purgari non potuit. At si longa tristitia cum longo timore et vigilia est, atrae bilis morbus subest. Quibus saepe ex naribus fluit sanguis, his aut lienis tumet, aut capitis dolores sunt: quos sequitur, ut quaedam ante oculos tanquam imagines obversentur. At quibus magni lienes sunt, his gingivae malae sunt, et os olet, aut sanguis aliqua parte prorumpit: quorum si nihil evenit, necesse est in cruribus mala ulcera, et ex his nigrae cicatrices fiant. Quibus causa doloris, neque sensus ejus est, his mens labat. Si in ventrem sanguis confluxit, ibi in pus vertitur. Si a coxis, et ab inferioribus partibus dolor in pectus transit, neque ullum signum malum

accessit, suppurationis eo loco periculum est. Quibus sine febre aliqua parte dolor, aut prurigo, cum rubore et calore est, ibi aliquid suppurat. Urina quoque, quae in homine sano parum liquida est, circa aures futuram aliquam suppurationem esse denuntiat.

Signorum cum febre

Haec vero, cum sine febre quoque vel latentium, significatio, vel futurarum rerum notas habeant, multo certiora sunt, ubi febris accessit ; atque etiam aliorum morborum tum signa nascuntur. Ergo protinus insania timenda est, ubi expeditior alicujus, quam sani fuit, sermo est, subitaque loquacitas orta est, et haec ipsa solito audacior : aut ubi raro quis et vehementer spirat, venasque concitatas habet, praecordiis duris et tumentibus. Oculorum quoque frequens motus, et in capitis dolore offusae oculis tenebrae; vel, nullo dolore substante, somnus ereptus, continuataque nocte et die vigilia; vel prostratum contra consuetudinem corpus in ventrem, sic ut ipsius alvi dolor id non coëgerit; item, robusto adhuc corpore, insolitus dentium stridor, insaniae signa sunt. Si quid etiam abscessit, et antequam suppuraret, manente adhuc febre, subsedit, periculum affert primum furoris, deinde interitus. Auris quoque dolor acutus, cum febre continua vehementique, saepe mentem turbat; et ex eo casu juniores interdum intra septimum diem moriuntur; seniores tardius; quoniam neque aeque magnas febres experiuntur, neque aeque insaniunt : ita sustinent, dum is affectus in pus vertatur. Suffusae quoque sanguine mulieris mammae, furorem venturum esse, testantur. Quibus autem longae febres sunt, his aut abscessus aliqui, aut articulorum dolores erunt. Quorum faucibus in febre illiditur spiritus, instat his nervorum distentio. Si angina subito finita est, in pulmonem

id malum transit ; idque saepe intra septimum diem Morborum occidit : quod nisi incidat, sequitur ut aliqua parte sequelae. suppuret. Deinde post alvi longam resolutionem, tormina; post haec, intestinorum laevitas oritur; post nimias destillationes, tabes; post lateris dolorem, vitia pulmonum ; post haec, insania ; post magnos fervores corporis, nervorum rigor, aut distentio; ubi caput vulneratum est, delirium; ubi vigilia torsit, nervorum distentio; ubi vehementer venae super ulcera moventur, sanguinis profluvium. Suppuratio vero pluribus morbis excitatur. Nam si longae febres sine dolore, sine manifesta causa remanent, in aliquam partem id malum incumbit; in junioribus tamen: nam in senioribus ex ejusmodi morbo quartana fere nascitur. Eadem suppuratio fit, si praecordia dura, dolentia ante vicesimum diem hominem non sustulerunt, neque sanguis ex naribus fluxit, maximeque in adolescentibus; utique, si inter principia aut oculorum caligo, aut capitis dolores fuerunt : sed tum in inferioribus partibus aliquid abscedit. Aut si praecordia tumorem mollem habent, neque habere intra sexaginta dies desinunt, haeretque per omne id tempus febris : sed tum in superioribus partibus fit abscessus; ac si inter ipsa viscera non fit, circa aures erumpit. Cumque omnis longus tumor ad suppurationem fere spectet, magis eo tendit is, qui in praecordiis, quam is, qui in ventre est; is, qui supra umbilicum, quam is, qui infra est. Si lassitudinis etiam sensus in febre est, vel in maxillis, vel in articulis aliquid abscedit. Interdum quoque urina tenuis et cruda sic diu fertur, ut alia salutaria signa sint; exque eo casu plerumque infra transversum septum (quod διάφεαγμα Graeci vocant) fit abscessus. Dolor etiam pulmonis, si neque per sputa, neque per sanguinis detractionem, neque per victus

rationem finitus est, vomicas aliquas interdum excitat, aut circa vicesimum diem, aut circa tricesimum, aut circa quadragesimum, nonnunquam etiam circa sexagesimum. Numerabimus autem ab eo die, quo primum febricitavit aliquis, aut inhorruit, aut gravitatem ejus partis sensit. Sed hae vomicae modo a pulmone, modo a contraria parte nascuntur. Quod suppurat, ab ea parte, quam afficit, dolorem inflammationemque concitat; ipsum calidius est; et si in partem sanam aliquis decubuit, onerare eam ex pondere aliquo videtur. Omnis etiam suppuratio, quae nondum oculis patet, sic deprehendi potest : si febris non dimittit, eaque interdiu levior est, noctu increscit; multus sudor oritur; cupiditas tussiendi est, et paene nihil in tussi exscreatur; oculi cavi sunt; malae rubent; venae sub lingua inalbescunt; in manibus fiunt adunci ungues; digiti, maximeque summi, calent; in pedibus tumores sunt; spiritus difficilius trahitur; cibi fastidium est; pustulae toto corpore oriuntur. Quod si protinus initio dolor et tussis fuit, et spiritus difficultas, vomica vel ante vel circa vicesimum diem erumpet : si serius ista coeperint, necesse est quidem increscant; sed quo minus cito affecerint, eo tardius solventur. Solent etiam in gravi morbo pedes cum digitis unguibusque nigrescere: quod si non est mors consecuta, et reliquum corpus invaluit, pedes tamen decidunt.

Propriae tae.

VIII. Sequitur, ut in quoque morbi genere procuique mor-bo spei vel prias notas explicem, quae vel spem, vel periculum periculi no- ostendant. Ex vesica dolenti, si purulenta urina processit, inque ea laeve et album subsedit, metum detrahit. In pulmonis morbo, si sputo ipso levatur dolor, quamvis id purulentum est, tamen aeger facile spirat, facile exscreat, morbum ipsum non diffi-

culter fert, potest ei secunda valetudo contingere. Neque inter initia terreri convenit, si protinus sputum mixtum est rufo* quodam, et sanguine, dummodo statim edatur. Laterum dolores, suppuratione facta, deinde intra quadragesimum diem purgata, finiuntur. Si in jocinore vomica est, et ex ea fertur pus purum et album, salus ei facilis : id enim malum in tunica est. Ex suppurationibus vero eae tolerabiles sunt, quae in exteriorem partem feruntur, et acuuntur: at ex iis, quae intus procedunt, eae leviores, quae contra se cutem non afficiunt, eamque et sine dolore et ejusdem coloris, cujus reliquae partes sunt, sinunt esse. Pus quoque, quacunque parte erumpit, si est laeve, album, et unius coloris, sine ullo metu est; et, quo effuso, febris protinus conquievit, desieruntque urgere cibi fastidium et potionis desiderium. Si quando etiam suppuratio descendit in crura, sputumque ejusdem factum pro rufo purulentum est, periculi minus est. At in ta- Phthisis. be ejus, qui salvus futurus est, sputum esse debet album, aequale totum, ejusdemque coloris, sine pituita : eique etiam simile esse oportet, si quid in nares a capite destillat. Longe optimum est, febrem omnino non esse : secundum est, tantulam esse, ut neque cibum impediat, neque crebram sitim faciat. Alvus in hac valetudine ea tuta est, quae quotidie coacta, eaque convenientia iis, quae assumuntur, reddit; corpus id, quod minime tenue, maximeque lati pectoris atque setosi est, cujusque cartilago exigua, et carnosa est. Super tabem si mulieri suppressa quoque menstrua fuerunt, et circa pectus atque scapulas dolor mansit, subitoque sanguis erupit, levari morbus solet : nam et tussis minuitur, et sitis atque febricula desinunt. Sed iisdem fere, nisi re-

* Hipp, Praen. xiii. 12. p. 459. ubi gandor vocat.

Hydrops.

dit sanguis, vomica erumpit; quae quo cruentior, eo melior est. Aqua autem inter cutem minime terribilis est, quae nullo antecedente morbo coepit ; deinde, quae longo morbo supervenit : utique, si firma viscera sunt : si spiritus facilis ; si nullus dolor ; si sine calore corpus est, aequaliterque in extremis partibus macrum est; si venter mollis; si nulla tussis; nulla sitis; si lingua, ne per somnum quidem, inarescit; si cibi cupiditas est; si venter medicamentis movetur; si per se excernit mollia et figurata; si extenuatur; si urina, et vini mutatione, et epotis aliquibus medicamentis mutatur; si corpus sine lassitudine est, et morbum facile sustinet : siquidem in quo omnia haec sunt, is ex toto tutus est ; in quo plura ex his sunt, is in bona spe est. Articulorum vero vitia, ut podagrae chiragraeque, si juvenes tentarunt, neque callum induxerunt, solvi possunt : maximeque torminibus leniuntur, et quocunque modo venter fluit. Item morbus comitialis, ante pubertatem ortus, non aegre finitur: et in quo ab una parte corporis venientis accessionis sensus incipit, optimum est a manibus pedibusve initium fieri ; deinde, a lateribus ; pessimum inter haec, a capite. Atque in his quoque ea maxime prosunt Alvus laxa. quae per dejectiones excernuntur. Ipsa autem dejectio sine ulla noxa est, quae sine febre est ; si celeriter desinit; si contrectato ventre nullus motus ejus sentitur; si extremam alvum spiritus sequitur. Ac ne tormina quidem periculosa sunt, si sanguis et strigmenta descendunt, dum febris ceteraeque accessiones hujus morbi absint : adeo ut etiam gravida mulier, non solum reservari possit, sed etiam partum reservare. Prodestque in hoc morbo, si jam aetate aliquis processit. Contra, intestinorum laevitas facilius a teneris aetatibus depellitur; utique, si ferri urina, et ali cibo corpus incipit. Eadem ae-

54

tas prodest et in coxae dolore, et humerorum, et in omni resolutione nervorum. Ex quibus coxa, si sine Ischias; torpore est, si leviter friget; quamvis magnos do-vulgo sciatica. lores habet, tamen et facile et mature sanatur : resolutumque membrum, si nihilo minus alitur, fieri sanum potest. Oris resolutio etiam alvo cita finitur. Omnisque dejectio lippienti prodest. At varix ortus, vel per ora venarum subita profusio sanguinis, vel tormina, insaniam tollunt. Humerorum dolores, qui ad scapulas vel manus tendunt, vomitu atrae bilis solvuntur : et quisquis dolor deorsum tendit, sanabilior est. Singultus sternutamento finitur. Longas dejectiones supprimit vomitus. Mulier sanguinem vomens, profusis menstruis, liberatur. Quae menstruis non purgatur, si sanguinem ex naribus fudit, omni periculo vacat. Quae locisª laborat, aut difficulter partum edit, sternutamento levatur. Aestiva quartana fere brevis est. Cui calor et tremor est, saluti delirium est. Lienosis bono tormina sunt. Denique ipsa febris, quod maxime mirum videri potest, saepe praesidio est. Nam et praecordiorum dolores, si sine inflammatione sunt, finit; et jocinoris dolori succurrit; et nervorum distentionem rigoremque, si postea coepit, ex toto tollit; et ex difficultate urinae morbum tenuioris intestini ortum, si urinam per calorem movet, levat. At dolores capitis, quibus oculorum caligo, et rubor cum quadam frontis prurigine accedunt, sanguinis profusione, vel fortuita, vel etiam petita, submoventur. Si capitis ac frontis dolores ex vento, vel frigore, aut aestu sunt, gravedine et sternutamentis finiuntur. Febrem autem ardentem, quam Graeci zavoudn vocant, subi-surditas tus horror exsolvit. Si in febre aures obtusae sunt, febrien-

a i. e. utero : HIPP. Aph. v. 35. borrentar dicitur.

si sanguis e naribus fluxit, aut venter resolutus est, illud malum desinit ex toto. Nihil plus adversus surditatem, quam biliosa alvus potest. Quibus in fistula urinae minuti abscessus, quos φύματα Graeci vocant, esse coeperunt, iis, ubi pus ea parte profluxit, sanitas redditur. Ex quibus cum pleraque per se proveniant, scire licet, inter ea quoque, quae ars adhibet, naturam plurimum posse.

Hydrocephalus.

morbus.

Sputum flavum.

Contra, si caput febre continenti dolet, neque quidquam reddit, malum atque mortiferum est; maximeque id periculum est pueris," a septimo anno ad Pulmonis ' quartum decimum. In pulmonis morbo, si sputum primis diebus non fuit, deinde a septimo die coepit, et ultra septimum mansit, periculosum est; quantoque magis mixtos, neque inter se diductos colores habet, tanto deterius. Et tamen nihil pejus est, quam sincerum id edi ; sive rufum est, sive cruentum, sive album, sive glutinosum, sive pallidum, sive spumans : nigrum tamen pessimum est. In eodem morbo periculosa sunt, tussis, destillatio; etiam, quod alias salutare habetur, sternutamentum : periculosissimumque est, si haec secuta subita dejectio est. Fere vero quae in pulmonis, eadem in lateris doloribus, et mitiora signa, et asperiora esse consuerunt. Ex jocinore si pus cruentum exit, mortiferum est. At ex suppurationibus eae pessimae sunt, quae intus tendunt, sic ut exteriorem quoque cutem decolorent : ex iis deinde, quae in exteriorem partem prorumpunt, quae maximae, quaeque planissimae sunt. Quod si, ne rupta quidem vomica, vel pure extrinsecus emisso, febris quievit, aut quamvis quieverit, tamen repetit ; item si sitis est, si cibi fastidi-

> a Hydrocephalum recentiorum fortasse respicit. Vide porro, pagina proxima, 1. 21.

56

um, si venter liquidus, si pus est lividum et pallidum; si nihil aeger exscreat, nisi pituitam spumantem, periculum certum est. Atque ex iis quidem suppurationibus, quas pulmonum morbi concitarunt, fere senes moriuntur: ex ceteris juniores. At in tabe sputum mixtum purulentum, febris assidua, quae et cibi tempora eripit, et siti affligit, in corpore tenui periculum subesse testantur. Si quis etiam in eo morbo diutius traxit, ubi capilli fluunt; ubi urina quaedam araneis similia subsidentia ostendit, atque in his odor foedus est; maximeque ubi post haec orta dejectio est, protinus moritur: utique, si tempus autumni est, quo fere, qui cetera parte anni traxerunt, resolvuntur. Item pus exspuisse in hoc morbo, deinde ex toto spuere desiisse, mortiferum est. Solent etiam in adolescentibus ex eo morbo vomicae fistulaeve oriri; quae non facile sanescunt, nisi si multa signa bonae valetudinis subsecuta sunt. Ex reliquis vero minime facile sanantur virgines, aut eae mulieres, quibus super tabem menstrua suppressa sunt. Cui vero sano subitus dolor capitis ortus Hydroceest, dein somnus oppressit, sic ut stertat, neque ex-phalus. pergiscatur, intra septimum diem pereundum est; magis, cum alvus cita non antecesserit, si palpebrae dormientis non coëunt, sed album oculorum apparet. Quos tamen ita mors sequitur, si id malum non est febre discussum. At aqua inter cutem, si ex acuto morbo coepit, ad sanitatem raro perducitur : utique si contraria iis, quae supra posita sunt, subsequuntur. Aeque in ea quoque tussis spem tollit : item, si sanguis sursum deorsumque erupit, et aqua medium corpus implevit. Quibusdam etiam in hoc morbo tumores oriuntur, deinde desinunt, deinde rursus assurgunt. Hi tutiores quidem sunt, quam qui supra comprehensi sunt, si attendunt ; sed fere

Mira con- fiducia secundae valetudinis opprimuntur. Illud jure aliquis mirabitur, quomodo quaedam simul et affligant nostra corpora, et parte aliqua tueantur. Nam, sive aqua inter cutem quem implevit, sive in magno abscessu multum puris coiit, simul id omne effudisse, aeque mortiferum est, ac si quis sani corporis vulnere factus exsanguis est. Articuli vero cui sic dolent, ut super eos ex callo quaedam tubercula innata sint, nunquam liberantur: quaeque eorum vitia vel in senectute coeperunt, vel in senectutem ab adolescentia pervenerunt, ut aliquando leniri Epilepsia. possunt, sic nunquam ex toto finiuntur. Morbus quoque comitialis post annum quintum et vicesimum ortus aegre curatur; multoque aegrius is, qui post quadragesimum annum coepit; adeo ut in ea aetate aliquid in natura spei, vix quidquam in medicina sit. In eodem morbo, si simul totum corpus afficitur, neque ante in partibus aliquis venientis mali sensus est, sed homo ex improviso concidit, cujuscunque is aetatis est, vix sanescit : si vero aut mens laesa est, aut nervorum facta resolutio, medicinae locus non est. Dejectionibus quoque si febris accessit; si inflammatio jocinoris, aut praecordiorum, aut ventris; si immodica sitis; si longius tempus; si alvus varia; si cum dolore est, etiam mortis periculum subest : maximeque, si inter haec tormina vetera esse coeperunt. Isque morbus maxime pueros absumit usque ad annum decimum : ceterae aetates facilius sustinent. Mulier quoque gravida ejusmodi casu rapi potest; atque etiamsi ipsa convaluit, partum tamen perdit. Quin etiam tormina ab atra bile orsa mortifera sunt; aut si sub his, extenuato jam corpore, subito nigra alvus profluxit. At intestinorum laevitas periculosior est, si frequens dejectio est; si venter omnibus horis et cum sono, et sine

Dysenteria.

hoc profluit ; si similiter noctu et interdiu ; si, quod excernitur, aut crudum est, aut nigrum, et, praeter id, etiam laeve, et mali odoris; si sitis urget; si post potionem urina non redditur, quod evenit, quia tunc liquor omnis non in vesicam, sed in intestina descendit; si os exulceratur, rubet facies, et quasi maculis quibusdam colorum omnium distinguitur; si venter est quasi fermentatus, pinguis atque rugosus; si et cibi cupiditas non est. Inter quae cum evidens mors sit, multo evidentior est, si jam longum quoque id vitium est; maxime etiam, si in corpore senili est. Si vero in tenuiore intestino morbus est, vomitus, singultus, nervorum distentio, delirium, mala sunt. At in morbo arquato, durum fieri jecur, perniciosissimum est. Quos lienis male habet, si tormina prehenderunt, deinde versa sunt vel in aquam inter cutem, vel in intestinorum laevitatem, vix ulla medicina periculo subtrahit. Morbus intestini tenuioris nisi resolutus est, intra septimum diem occidit. Mulier ex partu, Febris pusi cum febre vehementibus etiam et assiduis capitis erpera? doloribus premitur, in periculo mortis est. Si dolor atque inflammatio est in iis partibus, quibus viscera continentur, frequenter spirare, signum malum est. Si sine causa longus dolor capitis est, et in cervices ac scapulas transit, rursusque in caput revertitur, aut a capite ad cervices scapulasque pervenit, perniciosus est : nisi vomicam aliquam excitavit, sic ut pus extussiretur; aut nisi sanguis ex aliqua parte prorupit; aut nisi in capite multa porrigo, totove corpore pustulae ortae sunt. Aeque magnum malum est, ubi torpor atque prurigo pervagantur, modo per totum caput, modo in parte ; aut sensus alicujus ibi quasi frigoris est; eaque ad summam quoque linguam perveniunt. Et cum in iisdem absces-

dolores.

sibus auxilium sit, eo tamen difficilior sanitas est, quo minus saepe sub his malis illi subsequuntur. In Ischiadici coxae vero doloribus, si vehemens torpor est, frigescitque crus et coxa; alvus nisi coacta non reddit, idque quod excernitur, mucosum est ; jamque aetas ejus hominis quadragesimum annum excessit; is morbus erit longissimus, minimumque annuus; neque finiri poterit, nisi aut vere, aut autumno. Dif-Hepatitis. ficilis aeque curatio est, in eadem aetate, ubi humerorum dolor vel ad manus pervenit, vel ad scapulas tendit, torporemque et dolorem creat, neque bilis Paralysis. vomitu levatur. Quacunque vero parte corporis membrum aliquod resolutum est, si neque movetur, et emacrescit, in pristinum habitum non revertitur; eoque minus, quo vetustius id vitium est, et quo magis in corpore senili est. Omnique resolutioni nervorum ad medicinam non idonea tempora sunt hiems et autumnus: aliquid sperari potest vere et aestate. Isque morbus mediocris vix sanatur, vehemens sanari non potest. Omnis etiam dolor minus medicinae patet, qui sursum procedit.* Mulieri gravidae si subito mammae emacuerunt, abortus periculum est. Quae neque peperit, neque gravida est, si lac habet, a menstruis defecta est. Quartana autumnalis fere longa est; maximeque, quae coepit hieme appropinquante. Si sanguis profluxit, deinde secuta est dementia cum distentione nervorum, periculum mortis est : itemque, si medicamentis purgatum, et adhuc inanem, nervorum distentio oppressit; aut si in magno dolore, extremae partes Asphyxia. frigent. Neque is ad vitam redit, qui ex suspendio, spumante ore, detractus est. Alvus nigra, sanguini atro similis, repentina, sive cum febre, sive etiam sine hac est, perniciosa est.

> - a " Et quisquis dolor deorsum tendit, sanabilior est." Supra, p. 55. l. 11.

IX. Cognitis indiciis, quae nos vel spe consolen-Morborum tur, vel metu terreant, ad curationes morborum curationes, transeundum est. Ex his quaedam communes et propriae. sunt, quaedam propriae : communes, quae pluribus morbis opitulantur; propriae, quae singulis. Ante de communibus dicam : ex quibus tamen quaedam non aegros solum, sed sanos quoque sustinent; quaedam in adversa tantum valetudine adhibentur. Omne vero auxilium corporis, aut demit aliquam materiam, aut adjicit, aut evocat, aut reprimit, aut refrigerat, aut calefacit; simulque aut durat, aut mollit. Quaedam non uno modo tantum, sed etiam duobus inter se non contrariis adjuvant. Demitur materia, sanguinis detractione, cucurbitula, dejectione, vomitu, frictione, gestatione, omnique exercitatione corporis, abstinentia, sudore. De quibus protinus dicam.

X. Sanguinem, incisa vena, mitti novum non est: Sanguinis sed nullum paene morbum esse, in quo non mitta-missio quitur, novum est. Item, mitti junioribus, et feminis niat. uterum non gerentibus, vetus est : in pueris vero idem experiri, et in senioribus, et in gravidis quoque mulieribus, vetus non est: siquidem antiqui, primam ultimamque aetatem sustinere non posse hoc auxilii genus, judicabant ; persuaserantque sibi, mulierem gravidam, quae ita curata esset, abortum esse facturam. Postea vero usus ostendit. nihil in his esse perpetuum; aliasque potius observationes adhibendas esse, ad quas dirigi curantis consilium debeat. Interest enim, non quae aetas sit, neque quid in corpore intus geratur, sed quae vires sint. Ergo si juvenis imbecillus est, aut si mulier, quae gravida non est, parum valet, male sanguis mittitur: emoritur enim vis, si qua supererat, hoc modo erepta. At firmus puer, et robustus

senex, et gravida mulier valens, tuto curatur. Maxime tamen in his medicus imperitus falli potest : quia fere minus roboris illis aetatibus subest; mulierique praegnanti post curationem quoque viribus opus est, non tantum ad se, sed etiam ad partum sustinendum. Non quidquid autem intentionem animi et prudentiam exigit, protinus ejiciendum est; cum praecipua in hoc ars sit, quae non annos numeret, neque conceptionem solam videat, sed vires aestimet, et ex eo colligat, possit necne superesse, quod vel puerum, vel senem, vel in una muliere duo corpora simul sustineat. Interest etiam inter valens corpus, et obesum ; inter tenue, et infirmum : tenuioribus magis sanguis, plenioribus magis caro abundat. Facilius itaque illi detractionem ejusmodi sustinent; celeriusque ea, si nimium est pinguis, aliquis affligitur. Ideoque vis corporis melius ex venis, quam ex ipsa specie aestimatur.

Quibus morbis.

Neque solum haec consideranda sunt, sed etiam morbi genus quod sit: utrum superans, an deficiens materia laeserit; corruptum corpus sit, an integrum. Nam si materia vel deest, vel integra est, istud alienum est : at si vel copia sui male habet, vel corrupta est, nullo modo melius succurritur. Ergo vehemens febris, ubi rubet corpus, plenaeque venae tument, sanguinis detractionem requirit : item viscerum morbi, nervorumque resolutio, et rigor, et distentio: quidquid denique fauces difficultate spiritus strangulat; quidquid subito supprimit vocem; quisquis intolerabilis dolor est; et quacunque de causa ruptum aliquid intus atque collisum est: item malus corporis habitus, omnesque acuti morbi, qui modo, ut supra dixi, non infirmitate, sed onere nocent. Fieri tamen potest, ut morbus quidem id desideret, corpus autem vix pati posse vide-

atur : sed si nullum tamen appareat aliud auxilium, Quid in periturusque sit qui laborat, nisi temeraria quoque imbecillo via fuerit adjutus; in hoc statu boni medici est agendum. ostendere, quam nulla spes sit sine sanguinis detractione, faterique, quantus in hac ipsa metus sit : et tum demum, si exigetur, sanguinem mittere. De quo dubitare in ejusmodi re non oportet : satius est enim anceps auxilium experiri, quam nullum. Idque maxime fieri debet, ubi nervi resoluti sunt ; ubi subito aliquis obmutuit; ubi angina strangulatur; ubi prioris febris accessio paene confecit, paremque subsequi verisimile est, neque eam videntur sustinere aegri vires posse. Cum sit autem minime crudo sanguis mittendus, tamen ne id quidem perpetuum est: neque enim semper concoctionem res exspectat. Ergo si ex superiore parte aliquis decidit, si contusus est, si ex aliquo subito casu sanguinem vomit; quamvis paulo ante sumsit cibum, tamen protinus ei demenda materia est, ne, si subsederit, corpus affligat. Idemque etiam in aliis casibus repentinis, qui strangulabunt, dictum erit. At si morbi ratio patiatur, tum demum, nulla cruditatis suspicione remanente, id fiet. Ideoque ei rei videtur aptissimus adversae valetudinis dies secundus, aut tertius. Sed ut aliquando etiam primo die sanguinem mittere necesse est, sic nunquam utile post diem quartum est, cum jam spatio ipso materia et exhausta est, et corpus corrupit; ut detractio imbecillum id facere possit, non possit integrum. Quod si vehemens febris urget, in ipso impetu ejus sanguinem mittere, hominem jugulare est. Exspectanda ergo remissio est: si non decrescit, sed crescere desiit, neque speratur remissio, tum quoque, quamvis pejor, sola tamen occasio non omittenda est.

tio in bidenda.

Unde.

Venae sec- Fere etiam ista medicina, ubi necessaria est, in biduum dividenda est : satius est enim, primum levare aegrum, deinde perpurgare, quam simul omni vi effusa fortasse praecipitare. Quod si in pure quoque aquaque, quae inter cutem est, ita respondet; quanto magis necesse est in sanguine respondeat? Mitti vero is debet, si totius corporis causa fit, ex brachio; si partis alicujus, ex ea ipsa parte, aut certe quam proxima; quia non ubique mitti potest, sed in temporibus, in brachiis, juxta talos. Neque ignoro, quosdam dicere, quam longissime sanguinem inde, ubi laedit, esse mittendum : sic enim averti materiae cursum; at illo modo in id ipsum, quod gravat, evocari. Sed id falsum est : proximum enim locum primo exhaurit; ex ulterioribus autem eatenus sanguis sequitur, quatenus emittitur; ubi is suppressus est, quia non trahitur, ne venit quidem. Videtur tamen usus ipse docuisse, si caput fractum est, ex brachio potius sanguinem esse mittendum; si quod in humero vitium est, ex altero brachio: credo, quia si quid parum cesserit, opportuniores eae partes injuriae sunt, quae jam male habent. Avertitur quoque interdum sanguis, ubi alia parte prorumpens, alia emittitur: desinit enim fluere qua nolumus, inde objectis quae prohibeant, alio dato itinere.

Quomodo celebranda.

Mittere autem sanguinem cum sit expeditissimum, usum habenti; tamen ignaro difficillimum est. Juncta enim est vena arteriis, his nervi : ita, si nervum scalpellus attingit, sequitur nervorum distentio, eaque hominem crudeliter consumit. At arteria incisa neque coit, neque sanescit ; interdum etiam, ut sanguis vehementer erumpat, efficit. Ipsius quoque venae, si forte praecisa est, capita comprimuntur, neque sanguinem emittunt. At si timide scalpellus demittitur, summam cutem lacerat, neque venam

incidit. Nonnunquam etiam ea latet, neque facile reperitur. Ita multae res id difficile inscio faciunt, quod perito facillimum est. Incidenda ad medium vena est : ex qua cum sanguis erumpit, colorem ejus habitumque oportet attendere. Nam si is crassus et niger est, vitiosus est; ideoque utiliter effunditur: si rubet et pellucet, integer est; eaque missio sanguinis adeo non prodest, ut etiam noceat ; protinusque is supprimendus est. Sed id evenire non potest sub eo medico, qui scit, ex quali corpore sanguis mittendus sit. Illud magis fieri solet, ut aeque niger assidue primo die profluat: quod quamvis ita est, tamen si jam satis fluxit, supprimendus est ; semperque ante finis faciendus est, quam anima deficiat.ª Deligandumque brachium superimposito expresso ex aqua frigida penicillo : et postero die adverso medio digito vena ferienda, ut recens coitus ejus resolvatur, iterumque sanguinem fundat. Sive autem primo, sive secundo die sanguis, qui crassus et niger initio fluxerat, et rubere, et pellucere coepit, satis materiae detractum est, atque quod superest, sincerum est : ideoque protinus brachium deligandum, habendumque ita est, donec valens cicatricula sit; quae celerrime in vena confirmatur.

XI. Cucurbitularum vero duo genera sunt : aene-Cucurbituum, et corneum. Aenea, altera parte patet ; altera, clausa est : cornea, altera parte aeque patens, altera foramen habet exiguum. In aeneam linamentum ardens conjicitur, ac sic os ejus corpori aptatur, imprimiturque, donec inhaereat. Cornea per se corpori imponitur; deinde, ubi ea parte, qua exiguum foramen est, ore spiritus adductus est, superque cera cavum id clausum est, aeque inhaerescit. Utraque non ex his tantum materiae generibus, sed etiam ex quolibet alio recte fit. Ac si cetera defecerunt, ca-

^a i. e. ante quam syncope accedat. Vide infra, p. 75, l. 21.

A. CORN. CELSI

liculus quoque aut pultarius, oris compressioris, ei rei commode aptatur. Ubi inhaesit, si concisa ante scalpello cutis est, sanguinem extrahit; si integra est, spiritum. Ergo ubi materia, quae intus est, laedit, illo modo; ubi inflatio, hoc imponi solet. Usus autem cucurbitulae praecipuus est, ubi non in toto corpore, sed in parte aliqua vitium est, quam exhauriri ad confirmandam valetudinem satis est. Idque ipsum testimonium est, etiam scalpello sanguinem, ubi membro succurritur, ab ea potissimum parte, quae jam laesa est, esse mittendum : quod nemo cucurbitulam diversae parti imponit, nisi cum profusionem sanguinis eo avertit; sed ei ipsi, quae dolet, quaeque liberanda est. Opus etiam esse cucurbitula potest in morbis longis, quamvis et iis jam spatium aliquod accessit; sive corrupta materia, sive spiritu male habente: in acutis quoque quibusdam, si et levari corpus debet, et ex vena sanguinem mitti vires non patiuntur. Idque auxilium ut minus vehemens, ita magis tutum; neque unquam periculosum est, etiamsi in medio febris impetu, etiamsi in cruditate adhibetur. Ideoque ubi sanguinem mitti opus est, si incisa vena praeceps periculum est, aut si in parte corporis etiam vitium est, huc potius confugiendum est : cum eo tamen, ut sciamus, hic ut nullum periculum, ita levius praesidium esse; nec posse vehementi malo, nisi aeque vehemens auxilium succurrere.

Purgatio.

XII. 1. Dejectionem autem antiqui variis medicamentis, crebraque alvi ductione in omnibus paene morbis moliebantur : dabantque aut nigrum veratrum, ^a aut filiculam, ^b aut squamam aeris, ^c

* Helleborum nigrum, L. Vid. AUL. GELL. Noct. Att. xvii. 15.

^b Aspidium Filix mas, Pharm. Edin. 1817; aliis Polypodium fontanum; aliis P. Dryopteris, aliis P. Filix mas, aliis P. aculeatum. BAUH. Pin. 357, 358.

^c Per-oxydum cupri, vel Cyprii aeris; colore nigro. " Squamae

Usus.

quam remide xarrov Graeci vocant; aut lactucae marinae" lac, cujus gutta pani adjecta abunde purgat; aut lac vel asininum, vel bubulum, vel caprinum, eique salis paulum adjiciebant, decoquebantque id, et sublatis iis, quae coierant, quod quasi serum supererat, bibere cogebant. Sed medicamenta stomachum fere laedunt: alvus si vehementius fluit, aut saepius ducitur, hominem infirmat. Ergo nunquam in adversa valetudine medicamentum ejus rei causa recte datur, nisi ubi is morbus sine febre est; ut cum veratrum nigrum aut atra bile vexatis, aut cum tristitia insanientibus, aut iis, quorum nervi parte aliqua resoluti sunt, datur. At ubi febres sunt, satius est ejus rei causa cibos potionesque assumere, qui simul et alant, et ventrem molliant. Suntque valetudinis genera, quibus ex lacte purgatio convenit.

2. Plerumque vero alvus potius ducenda est; Alvi ductio, seu quod, ab Asclepiade quoque sic temperatum, ut ta-Clyster, men servatum sit, video plerumque seculo nostro praeteriri. Est autem ea moderatio, quam is secutus videtur, aptissima : ut neque saepe ea medicina tentetur, et tamen semel, vel summum bis, non omittatur, si caput grave est; si oculi caligant; si morbus majoris intestini est, quod Graeci $z \delta \lambda o v$ nominant; si in imo ventre, aut in coxa dolores sunt; si in stomachum quaedam biliosa concurrunt, vel etiam pituita eo se, humorve aliquis aquae similis confert; si spiritus difficilius redditur; si nihil per se venter excernit; utique, si juxta quoque stercus est, et intus remanet; aut si stercoris odorem

cadunt cum panes aeris aqua refrigerantur rubentque." PLIN. XXXIV. 11; qui tamen squamas *florem*; pulverem autem vi indidem decussum, *lepida aeris* nominat. DIOS. de Squam. Aer. non distinguit. Тномson's Chemistry, i. 444.

^a Euphorbiae paraliae, et exiguae, L.

- A. CORN. CELSI

nihil dejiciens aeger ex spiritu suo sentit ; aut si corruptum est, quod excernitur; aut si prima inédia febrem non sustulit; aut si sanguinem mitti, cum opus sit, vires non patiuntur, tempusve ejus rei praeteriit; aut si multum ante morbum aliquis potavit; aut si is, qui saepe vel sponte, vel casu purgatus est, subito habet alvum suppressam. Servanda vero illa sunt : ne ante diem tertium ducatur; ne ulla cruditate substante; ne in corpore infirmo, diuque in adversa valetudine exhausto; neve in eo, cui satis alvus quotidie reddit, quive eam liquidam habet; neve in ipso accessionis impetu, quia, quod tum infusum est, alvo continetur, regestumque in caput, multo gravius periculum efficit. Pridie vero abstineri debet aeger, ut aptus tali curationi sit : eodem die ante aliquot horas aquam calidam bibere, ut superiores ejus partes madescant. Tum immittenda in alvum est, si levi medicina contenti sumus, pura aqua; si paulo valentiori, mulsa;^a si leni, ea in qua foenum Graecum, vel ptisana,^b vel malva decocta sit; si reprimendi causa, ex verbenis.º Acris autem est marina aqua, vel alia sale adjecto; atque utra-

^a Hydromeli, vel Melicraton; "fit ex melle, aqua dupla pluviatili bene diluto, ac insolato; alias autem in aqua ex fonte ad tertias decocto." Dios. de Mulsa Aqua. VERG. ibid. J. M. GESNER, *mulsus*, *a*, *um*, quasi *mellosus*, *a*, *um*, dici putat; nimirum adjectivum, mellis additionem, substantivo intellecto, denotat. Hinc "*mulsum acetum*, *mulsum vinum*, *mulsa aqua*."

^b Ptisana veterum, quasi *Extractum*, quod vocant, hordei aquosum existebat. Coquebatur enim hordeum donec tumesceret, tum sole siccatum, dein tusum, glumis purgatum, iterumque tusum, sed non molebatur. Haec quasi farina (PAUL. AEG. i. de Frument.) cum xv aquis cocta est; exiguo oleo, et cum intumuerit, aceto adjectis. Cocturae fere finitae, addebatur sal, in pastillos denique formandae. Si aqua rursus diluta esset, cremor, vel succus ptisanae, simpliciter etiam sorbitio, vocabatur. PLIN. xxii. 25. DIOS. de Hordeo. VERG. ad locum. GRIEVE'S Transl. ibid. HOR. Sat. ii. 3. 155. HIPP. toto volumine de Vict. Rat. in Acut. olim De Ptisana (PLIN. l. c. et xviii. 7.) inscripto. ATHEN. lib. X. πτιστάνην, a πτίσσων, ἀνιῦque, tundere, et madefacere, ducit. ^c Vide infra, p. 88. que decocta commodior est. Acrior fit, adjecto vel oleo, vel nitro, vel melle : quoque acrior est, eo plus extrahit, sed minus facile sustinetur. Idque quod infunditur, neque frigidum esse oportet, neque calidum; ne alterutro modo laedat. Cum infusum est quantum fieri potest, continere se in lectulo debet aeger, nec primae cupiditati dejectionis protinus cedere : ubi necesse est, tum demum desidere. Fereque eo modo demta materia, superioribus partibus levatis, morbum ipsum mollit. Cum vero, quoties res coëgit, desidendo aliquis se exhausit, paulisper debet conquiescere ; et, ne vires deficiant, utique eo die cibum assumere : qui plenior, an exiguus sit dandus, ex ratione ejus accessionis, quae exspectabitur, aut in metu non erit, aestimari oportebit.

XIII. At vomitus, ut in secunda quoque valetu- Vomitus. dine saepe necessarius biliosis est, sic etiam in iis morbis, quos bilis concitavit. Ergo omnibus, qui ante febres horrore et tremore vexantur : omnibus, qui cholera laborant; omnibus etiam cum quadam hilaritate insanientibus; et comitiali quoque morbo oppressis, necessarius est. Sed si acutus morbus est, sicut in cholera; si febris est, ut inter horrores, asperioribus medicamentis opus non est; sicut in dejectionibus quoque supra dictum est : satisque est, ea vomitus causa sumi, quae sanis quoque sumenda esse proposui. At ubi longi valentesque morbi sine febre sunt, ut comitialis aut insania, veratro quoque albo utendum est. Id neque hieme, neque aestate recte datur; optime, vere; tolerabiliter, autumno. Quisquis daturus erit, id agere ante debet, ut accepturi corpus humidius sit. Illud scire oportet, omne ejusmodi medicamentum, quod potui datur, non semper aegris prodesse, semper sanis nocere.

XIV. De frictione vero adeo multa Asclepiades, Frictio. tanquam inventor ejus, posuit in eo volumine, quod Communium Auxiliorum inscripsit, ut, cum trium tantum faceret mentionem; hujus, et aquae, et gestationis; tamen maximam partem in hac consumserit. Oportet autem neque recentiores viros in iis fraudare, quae vel repererunt, vel recte secuti sunt; et tamen ea, quae apud antiquiores aliquos posita sunt, auctoribus suis reddere. Neque dubitari potest, quin latius quidem, et dilucidius, ubi et quomodo frictione utendum esset, Asclepiades praeceperit; nihil tamen repererit, quod non a vetustissimo auctore Hippocrate paucis verbis comprehensum sit : qui dixit, frictione, si vehemens sit, durari corpus; si lenis, molliri; si multa, minui; si modica, impleri. Sequitur ergo, ut tum utendum sit, cum aut adstringendum corpus sit, quod hebes est; aut molliendum, quod induruit; aut digerendum in eo, quod copia nocet; aut alendum id, quod tenue et infirmum est. Quas tamen species si quis curiosius aestimet, quod jam ad medicum non pertinet, facile intelliget, omnes ex una causa pendere, quae demit. Nam et adstringitur aliquid, eo demto, quod interpositum, ut id laxaretur, effecerat; et mollitur, eo detracto, quod duritiem creabat; et impletur, non ipsa frictione, sed eo cibo, qui postea usque ad cutem, digestione quadam relaxatam, penetrat. Diversarum vero rerum in modo causa est. Inter unctionem autem et frictionem multum inter-Ungi enim, leniterque pertractari corpus, est. etiam in acutis et recentibus morbis oportet; in remissione tamen, et ante cibum : longa vero frictione uti, neque in acutis morbis, neque increscentibus convenit; praeterquam cum phreneticis somnus ea quaeritur. Amat autem hoc auxilium valetudo longa, et jam a primo impetu inclinata. Neque ignoro, quosdam dicere, omne auxilium necessarium esse increscentibus morbis, non cum jam per se fini-

untur. Quod non ita se habet. Potest enim morbus, etiam qui per se finem habiturus est, citius tamen adhibito auxilio tolli: quod duabus de causis necessarium est; et ut quam primum bona valetudo contingat; et ne morbus, qui remanet, iterum, quamvis levi de causa, exasperetur. Potest morbus minus gravis esse, quam fuerit, neque ideo tamen solvi, sed reliquiis quibusdam inhaerere, quas admotum aliquod auxilium discutit. Sed ut, levata quoque adversa valetudine, recte frictio adhibetur; sic nunquam adhibenda est febre increscente : verum, si fieri poterit, cum ex toto corpus ea vacabit; sin minus, certe cum ea remiserit. Eadem autem modo in totis corporibus esse debet, ut cum infirmus aliquis implendus; modo in partibus, aut quia ipsius ejus membri imbecillitas id requirit, aut quia alterius. Nam et capitis longos dolores ipsius frictio levat; non in impetu tamen doloris: et membrum aliquod resolutum ipsius frictione confirmatur. Longe tamen saepius aliud perfricandum est, cum aliud dolet; maximeque cum a summis, aut a mediis partibus corporis evocare materiam volumus; ideoque extremas partes perfricamus. Neque audiendi sunt, qui numero finiunt, quoties aliquis per- Numerus fricandus sit. Id enim ex viribus hominis colli-frictionum. gendum est : et si is perinfirmus est, potest satis esse quinquagies; si robustior, potest ducenties esse faciendum; inter utrumque deinde, prout vires sunt. Quo fit, ut etiam minus saepe in muliere, quam in viro; minus saepe in puero, vel sene, quam in juvene, manus dimovendae sint. Denique, si certa membra perfricantur, multa valentique frictione opus est. Nam neque totum corpus infirmari cito per partem potest, et opus est quam plurimum materiae digeri, sive id ipsum membrum, sive per id aliud levamus. Aut ubi totius corporis imbecillitas

A. CORN. CELSI

hanc curationem per totum id exigit, brevior esse debet et lenior; ut tantummodo summam cutem emolliat, quo facilius capax ex recenti cibo novae materiae fiat. In malis jam aegrum esse, ubi exterior pars corporis friget, interior cum siti calet, supra posui. Sed tunc quoque unicum in frictione praesidium est; quae si calorem in cutem evocavit, potest alicui medicinae locum facere.

Gestatio.

XV. Gestatio quoque longis et jam inclinatis morbis aptissima est : utilisque est et iis corporibus, quae jam ex toto febre carent, sed adhuc exerceri per se non possunt; et iis, quibus lentae morborum reliquiae remanent, neque aliter eliduntur. Asclepiades etiam in recenti vehementique, praecipueque ardente febre, ad discutiendam eam, gestatione dixit utendum : " sed id periculose fit ; meliusque quiete ejusmodi impetus sustinetur. Si quis tamen experiri volet, sic experiatur, si lingua non erit aspera, si nullus tumor, nulla durities, nullus dolor visceribus, aut capiti, aut praecordiis suberit. Et ex toto, nunquam gestari corpus dolens debet, sive id in toto, sive in parte est; nisi tamen solis nervis dolentibus; neque unquam increscente febre, sed in remissione ejus. Genera autem gestationis plura sunt : quae adhibenda sunt et pro viribus cujusque, et pro opibus; ne aut imbecillum hominem nimis digerant, aut humili desint. Lenissima est navi, vel in portu, vel in flumine; vehementior vel in alto mari nave, vel lectica; etiamnum acrior vehiculo. Atque haec ipsa et intendi et leniri possunt. Si nihil horum est, suspendi lectus debet, et moveri : si ne id quidem est, at certe uni pedi subjiciendum fulmentum^b est, atque ita lectus huc et illuc manu impellendus. Et levia quidem genera exercitationis infirmis conveniunt : valentiora vero iis, qui jam

Navis.

Vehiculi.

Lecti.

a Ut nuper apud nos clarissimus R. JACKSON; On Fever.

b Ita Cod. Med. I.

pluribus diebus febre liberati sunt; aut iis, qui gravium morborum initia sic sentiunt, ut adhuc febre vacent, quod et in tabe, et in stomachi vitiis, et cum aqua cutem subiit, et interdum in morbo regio fit; aut ubi quidam morbi, qualis comitialis, qualis insania est, sine febre, quamvis diu, manent. In quibus affectibus ea quoque genera exercitationum necessaria sunt, quae comprehendimus eo loco, quo, quemadmodum sani, neque firmi homines se gererent, praecepimus.

XVI. Abstinentiae vero duo genera sunt: alte-Abstinenrum, ubi nihil assumit aeger ; alterum, ubi non nisi tia. quod oportet. Initia morborum primum famem, sitimque desiderant: ipsi deinde morbi, moderationem, ut neque aliud quam expedit, neque ejus ipsius nimium sumatur. Neque enim convenit juxta inediam protinus satietatem esse. Quod si sanis quoque corporibus inutile est, ubi aliqua necessitas famem fecit; quanto inutilius est in corpore etiam aegro? Neque ulla res magis adjuvat laborantem, quam tempestiva abstinentia. Intemperantes homines apud nos, ipsi cibi tempora curantibus dant. Rursus alii, tempora medicis pro dono remittunt sibi ipsis modum vindicant. Liberaliter agere se credunt, qui cetera illorum arbitrio relinquunt, i genere cibi liberi sunt; quasi quaeratur, quid medico liceat, non quid aegro salutare sit. Cui vehementer nocet, quoties in ejus, quod assumitur, vel tempore, vel modo, vel genere peccatur.

XVII. Sudor etiam duobus modis elicitur : aut sudor. sicco calore, aut balneo. Siccus calor est, et arenae calidae, et laconici,^a et clibani,^a et quarundam Ex balneo

vaporeo.

a Laconicum, locus orbicularis in balneis calefactus, sed siccus, quo sudor eliciebatur. Sudatorium erat. Clibanus autem furni mobilis genus, pani aliisque rebus coquendis, aggestis suggestisque undique prunis, factum. J. A. GESNER. CIC. Att. iv. 10. COL. R. R. Praef. VITR. v. 10. Extat laconici CARACALLAE figura in VITR. Philandri.

2

naturalium sudationum, ubi terra profusus calidus vapor aedificio includitur, sicut super Baias in myrtetis habemus. Praeter haec, sole quoque, et exercitatione movetur. Utiliaque haec genera sunt, quoties humor intus nocet, isque digerendus est. Ac nervorum quoque quaedam vitia sic optime curantur. Sed cetera infirmis possunt convenire : sol, et exercitatio tantum robustioribus; qui tamen sine febre, vel inter initia morborum, vel etiam gravibus morbis tenentur. Cavendum autem est, ne quid horum vel in febre, vel in cruditate tentetur. At balnei duplex usus est. Nam modo, discussis febribus, initium cibi plenioris, vinique firmioris, valetudini facit; modo febrem ipsam tollit. Fereque adhibetur, ubi summam cutem relaxari, evocarique corruptum humorem, et habitum corporis mutari expedit. Antiqui timidius eo utebantur: Asclepiades audacius. Neque terrere autem ea res, si tempestiva est, debet; ante tempus, nocet. Quisquis febre liberatus est, simulatque ea uno die non accessit, eo qui proximus est, post tempus accessionis, tuto lavari potest. At si circuitum habere ea febris solita est, sic ut tertio, quartove die revertatur, quandocunque non accessit, balneum tutum est. Manentibus vero adhuc febribus, si hae sunt lentae, lenesque jamdiu male habent, recte medicina ista tentatur : cum eo tamen, ne praecordia dura sint, neve ea tumeant, neve lingua aspera sit, neve aut in medio corpore, aut in capite dolor ullus sit, neve tum febris increscat. Et in iis quidem febribus, quae certum circuitum habent, duo balnei tempora sunt; alterum, ante horrorem; alterum, febre finita : in iis vero, qui lentis febriculis diu detinentur, cum aut ex toto recessit accessio; aut, si id non solet, certe lenita est, jamque corpus tam integrum est, quam maxime esse in eo genere vale-

Balnei usus.

Ante et post accessionem.

74

tudinis solet. Imbecillus homo, iturus in balenum, vitare debet, ne ante frigus aliquod experiatur : ubi in balneum venit, paulisper resistere, experirique, num tempora adstringantur, et an sudor aliquis oriatur : illud si incidit, hoc non secutum est, inutile eo die balneum est; perungendusque is leniter, et auferendus est, vitandumque omni modo frigus, et abstinentia utendum. At si temporibus integris, primum ibi, deinde alibi sudor incipit, fovendum os aqua calida; tum in solio desidendum est; atque ibi quoque videndum, num sub primo contactu aquae calidae summa cutis inhorrescat: quod vix tamen fieri potest, si priora recte cesserunt : certum id autem signum inutilis balnei est. Ante vero, quam in aquam calidam se demittat, an postea aliquis perungi debeat, ex ratione valetudinis suae cognoscat. Fere tamen, nisi ubi nominatim, ut postea fiat, pracipietur, moto sudore leniter corpus perungendum; deinde in aquam calidam demittendum est. Atque hic quoque habenda virium ratio est, neque committendum, ut per aestum anima deficiat; sed maturius is auferendus, curioseque vestimentis involvendus est, ut neque ad eum frigus aspiret, et ibi quoque, antequam aliquid assumat, insudet. Fo-Fomenta. menta quoque calida sunt, milium, sal, arena; quodlibet eorum calefactum, et in linteum conjectum; si minore vi opus est, etiam solum linteum; at si majore, exstincti titiones, involutique panniculis, et sic circumdati. Quin etiam calido oleo replentur utriculi; et in vasa fictilia, a similitudine quas lenticulas vocant, aqua conjicitur; et sal sacco linteo excipitur, demittiturque in aquam bene calidam, tum super id membrum, quod fovendum est, collocatur. Juxtaque ignem ferramenta duo sunt, capi-Ex ferratibus paulo latioribus : alterumque ex his demittitur mentis. in eum salem, et aqua super leviter aspergitur ; ubi

Sec.

A. CORN. CELSI

frigere coepit, ad ignem refertur, et idem in altero fit ; deinde invicem in utroque : inter quae descendit salsus et calidus succus, qui contractis aliquo morbo nervis opitulatur. His omnibus commune est, digerere id, quod vel praecordia onerat, vel fauces strangulat, vel in aliquo membro nocet. Quando autem quoque utendum sit, in ipsis morborum generibus dicetur.

Alentia, seu cibus potusque.

XVIII. Cum de iis dictum sit, quae detrahendo juvant; ad ea veniendum est, quae alunt, id est, cibum et potionem. Haec autem non omnium tantum morborum, sed etiam secundae valetudinis communia praesidia sunt: pertinetque ad rem, omnium proprietates nosse; primum, ut sani sciant, quomodo his utantur; deinde, ut exsequentibus nobis morborum curationes, liceat species rerum, quae assumendae erunt, subjicere, neque necesse sit subinde singulas eas nominare. Scire igitur oportet, omnia legumina, quaeque ex frumentis panificia sunt, generis valentissimi esse : (valentissimum voco, in quo plurimum alimenti est:) item omne animal quadrupes domi natum; omnem grandem feram, quales sunt caprea,^a cervus, aper,^b onager;^c omnem grandem avem, quales sunt anser, et pavo, et grus; omnes belluas marinas, ex quibus cetus est, quaeque his pares sunt : item mel, et caseum. Quo minus mirum est, opus pistorium^d valentissimum esse, quod ex frumento, adipe, melle, caseo constat.

^a Capra Rupicapra, vel Cervus Capreolus, L.

^b Suis Scrofae varietas. " Aper vix differt a sue domestico, nisi quod nigro-canescens lanam inter setas non habeat, quodque auriculae sint subrotundae." L. Syst. Nat. Mamm. Gen. 35.

с Equi Asini varietas quaedam sylvestris. IDEM, Syst. Nat. i. 101.

^d Panis quidam delicatior (pastry) frumentis pinsendis, non molendis, factus. Qui praeparabat, "Pistor dulciarius," MARTIALI, Xen. 220, dicitur. Vide PLAUT. AUL.; PLIN. xviii. 11; CELSUM ipsum, ii. 28. Variae cupediae inde, pro dulcedine adjecta, paratae.

MEDICINAE LIB. II.

In media vero materia numerari ex oleribus debere ea, quorum radices, vel bulbos assumimus; ex quadrupedibus, leporem; aves omnes a minimis ad phoenicopterum ;ª item pisces omnes, qui salem non patiuntur, solidive saliuntur. Imbecillissimam vero materiam esse, omnem caulem oleris, et quidquid in caule nascitur, qualis est cucurbita, et cucumis, et capparis; omnia poma, oleas, cochleas, itemque conchylia.^b Sed quamvis haec ita discreta sint, tamen etiam, quae sub eadem specie sunt, magna discrimina recipiunt; aliaque res alia vel valentior est, vel infirmior. Siquidem plus alimenti est in pane, quam in ullo alio: firmius est triticum, c quam milium;^d id ipsum, quam hordeum; et ex tritico firmissima siligo, e deinde simila, f deinde cui nihil ademtum est, quod adrónugovs Graeci vocant : infirmior est, ex polline;^h infirmissimus, cibariusⁱ pa-

a Phoenicopterum rubrum L. esse, ipse nihil dubitat. Syst. Nat. i.230. Vide MART. Xenia, 68. Pl. x. 48. CONSTANTINUS "*Flamant*" Gallorum esse conjicit, Vide HARD. ad PLIN. Nostris *Flamingo*.

Conchylia erant conchae quaevis univalvae, sed minimae; ut murex, purpura, buccinum; quales littorales pumilae istae, algis quae adhaerescere videntur. Vide PLIN. ix. 25. 26; RONDELET, de Piscibus. in verbum; C. GESNER, ibid. lib. de Piscibus; nos, p. 85. infra.

^c Triticum hybernum, L. ^d Panicum miliaceum, L.

e "Siligo secundae conditionis triticum est." MARC. VERG. ad DIOSCOR. de Olyra. PLIN. xviii. 8-10. Col. de Re Rustica. Anglice, winter wheat.

^f Simila, et similago. "Suspensa mola frangitur potius quam teritur triticum; cribro deinde tenuissimus ille pollen et crassiores excernuntur furfures; quae vero relinquitur media substantia candida, non in farinam trita, sed crassior et quasi grumosa, cui nihil ex tritico inutile admixtum sit, similago vel simila dicta est: ex qua, candidissimus et regius panis olim fiebat." MAR. VERG. ad DIOSCOB. de Tritico.

g " Ex omnibus tritici partibus, nulla detractione, constat." Ibid.

h " Pollen tenuissimus pulvis magis quam farina est; qualis circa molas, et pistrinas, parietibus haerens invenitur." Ibid.

¹ " Credimus eum esse quem Graeci πιτυσίαν, i. e. furfuraceum, appellant." Ibid.

A. CORN. CELSI

nis. Ex leguminibus vero valentior faba, vel lenticula, quam pisum. Ex oleribus valentior rapa,ª napique,^b et omnes bulbi, (in quibus cepam quoque, et allium numero) quam pastinaca, vel quae specialiter radicula d appellatur : item firmior brassica, et beta, et porrum, quam lactuca, vel cucurbita, vel asparagus. At ex fructibus surculorum valentiores uvae, ficus, nuces, palmulae, quam quae poma proprie nominantur : atque ex his ipsis firmiora, quae succosa, quam quae fragilia sunt. Item ex iis avibus, quae in media specie sunt, valentiores eae, quae pedibus, quam quae volatu magis nituntur; et ex iis, quae volatu fidunt, firmiores quae grandiores aves, quam quae minutae sunt; ut ficedulae et turdus.^f Atque eae quoque, quae in aqua degunt, leviorem cibum praestant, quam quae natandi scientiam non habent. Inter domesticas vero quadrupedes, levissima suilla est; gravissima, bubula: itemque ex feris, quo majus quodque animal, eo robustior ex eo cibus est. Pisciumque eorum, qui ex media materia sunt, quibus maxime utimur, tamen gravissimi sunt ex quibus salsamenta^g quoque fieri possunt, qualis lacertus est; deinde qui, quamvis teneriores, tamen duri sunt, ut aurata, h corvus, i sparus, k oculata; 1 tum plani; post quos etiamnum leviores lupi,m mullique," et post hos, omnes saxatiles. Neque vero in generibus rerum tantummodo discrimen est, sed etiam in ipsis: quod et aetate fit, et membro, et solo, et coelo, et habitu. Nam quadrupes omne animal, si

- ^a Brassica Rapa, L.
- c Pastinaca sativa, B. L.
- e Motacilla Ficedula, L.
- f Turdus musicus, L.
- h Sparus Aurata, L.
- k Sparus annularis, L.
- ^m Perca punctata, L.

- ^b Brassica Napus, L.
- ^d Raphanus sativus, L. vel Cochlearia Armoracia, L.
- g Pisces sale durati.
- i Trigla Hirundo, L. quem vide.
- ¹ Sparus Melanurus, L.
- ⁿ Mullus barbatus, L.

lactens est, minus alimenti praestat ; itemque quo tenerior pullus cohortalis* est : in piscibus quoque media aetas, quae nondum summam magnitudinem implevit. Deinde ex eodem sue, ungulae, rostrum, aures, cerebellum; ex agno, hoedove, cum petiolis totum caput aliquanto, quam cetera membra, leviora sunt: adeo ut in media materia poni possint. Ex avibus, colla, alaeve recte infirmissimis adnumerantur. Quod ad solum vero pertinet, frumentum quoque valentius est collinum, quam campestre : levior piscis inter saxa editus, quam in arena; levior in arena, quam in limo : quo fit, ut ex stagno, vel lacu, vel flumine eadem genera graviora sint: leviorque, qui in alto, quam qui in vado vixit. Omne etiam ferum animal domestico levius; et quodcunque humido coelo, quam quod sicco natum est. Deinde eadem omnia pinguia, quam macra; recentia quam salsa; nova, quam vetusta, plus alimenti habent. Tum res eadem magis alit jurulenta, quam assa; magis assa, quam elixa. Ovum durum valentissimae materiae est; molle, vel sorbile, imbecillissimae. Cumque panificia omnia firmissima sint, elota^b tamen quaedam genera frumenti, ut alica,^c oryza, d ptisana, c vel ex iisdem facta sorbitio, c vel pulticula, ^f et aqua quoque madens panis, imbecillissimis adnumerari potest.

Ex potionibus vero, quaecunque ex frumento fac- Potiones.

^a Pullus gallinaceus; sic Ovidius, de vulpe canens, Fast. iv. 704.

"Abstulerat multas illa cohortis aves." Col., Prooem lib. i.

^b Scilicet, frumenta aqua, inter purgandum ad sorbitiones, imbuta. DIOS. et VERG. de Hord. PLIN. xviii. 7.

^c Zea pinsa, dein aqua calida, sale, cretaque, vel alumine, commixta. PLIN. xviii. 7. 11. VERG. ad DIOS. de Alica: quam ptisanae locum fere suis temporibus usurpasse, PLIN. xxii. 25. auctor est.

^d Oryza sativa, L. ^e Vide supra, p. 68.

f Puls crassior, pulticula tenuior Zeae pollen, in sorbitiones, perinde ac ptisana, macerari solebant. Dros. de Pulticula.

ta est, itemque lac, mulsum, ª defrutum, b passum, e vinum aut dulce, aut vehemens, aut mustum, aut magnae vetustatis, valentissimi generis est. At acetum, et id vinum quod paucorum annorum, vel austerum, vel pingue est, in media materia est: ideoque infirmis nunquam generis alterius dari debet. Aqua omnium imbecillissima est. Firmiorque ex frumento potio est, quo firmius fuit ipsum frumentum: firmior ex eo vino, quod bono solo, quam quod tenui; quodque temperato coelo, quam quod aut nimis humido, aut nimis sicco, nimiumque aut frigido, aut calido natum est. Mulsum, quo plus mellis habet; defrutum, quo magis incoctum; passum, quo ex sicciore uva est, eo valentius est. Aqua levissima pluvialis est; deinde fontana; tum ex flumine ; tum ex puteo ; post haec ex nive, aut glacie; gravior his, ex lacu; gravissima, ex palude. Facilis etiam, et necessaria cognitio est naturam ejus requirentibus. Nam levis, pondere apparet; et ex iis, quae pondere pares sunt, eo melior quaeque est, quo celerius et calefit et frigescit, quoque celerius ex ea legumina percoquuntur. Fere vero sequitur, ut, quo valentior quaeque materia est, eo minus facile concoquatur; sed si concocta est, plus alat. Itaque utendum est materiae genere pro viribus; modusque omnium pro genere sumendus. Ergo imbecillis hominibus, rebus infirmissimis opus est; mediocriter firmos, media materia optime sustinet; et robustis apta validissima est. Plus deinde

^a " Conficitur mulsum duobus vini cadis, uno mellis plerumque mixto. Quidam mel cum vino, ad celeritatem, decoquant. Alii, pretii causa, musti ii. sextarios, mellis i. miscent, id quod postquam deferbuit dulce perseverat." Dios. de Mulso. PLIN. xxii. 24. P. 68. supra.

^b Vinum novum, seu mustum, ad dimidium incoctum. PLIN. xiv. 9. ^c Vinum ex uvis, sole, vel oleo siccatis, dein tusis, expressum. PLIN. ibid. Col. xii. 39.

Aquarum genera. aliquis assumere ex levioribus potest : magis in iis, quae valentissima sunt, temperare sibi debet.

XIX. Neque haec sola discrimina sunt; sed Ciborum etiam aliae res boni succi, aliae mali sunt; quas varia. εὐχύλους vel zαzοχύλους Graeci vocant; aliae lenes, aliae acres; aliae crassiorem pituitam in nobis faciunt, aliae tenuiorem; aliae idoneae sunt stomacho, aliae alienae sunt: itemque aliae inflant, aliae ab hoc absunt; aliae calefaciunt, aliae refrigerant; aliae facile in stomacho acescunt, aliae non facile intus corrumpuntur; aliae movent alvum, aliae supprimunt; aliae citant urinam, aliae tardant; quaedam somnum movent, quaedam sensus excitant. Quae omnia ideo noscenda sunt, quoniam aliud alii, vel corpori, vel valetudini, convenit.

XX. Boni succi sunt, triticum, siligo, alica, ory-Boni succi za, amylum, ^a tragum, ^b ptisana, lac, caseus mollis, ^{cibi.} omnis venatio, omnes aves, quae ex media materia sunt; ex majoribus quoque eae, quas supra nominavi : medii inter teneros durosque pisces, ut mullus et lupus : verna lactuca, ^c urtica, malva, cucumis, cucurbita, ovum sorbile, portulaca, cochleae, ^d palmulae : ex pomis quodcunque neque acerbum, neque acidum est : vinum dulce, vel lene, passum, defrutum, oleae, quae ex his duobus in alterutro servatae sunt : vulvae, rostra, trunculique suum, omnis pinguis caro, omnis glutinosa, omne jecur.

^a "Quod sine mola conficiatur sic dictum." Dios. Fit ut nostrum. ^b Peregrinum tritici genus, ab oriente invectum, PLIN. xvii. 10; in quoddam ptisanae imitamentum elaborari solebat. Dop. Triticum *Monococcum*, L. BAUHINUS autem *T. Siligineum*, cui nihil Linnaei synonymum. T. Monococcum hordeo simile est disticho; atque HIPP. de Diaet. ii. 16. 219. tragum alvum aperire luculenter docet. Dios. de Trago.

^c Lactuca sativa crispa LIN. et PERS. PLIN. xix. 8. rubens, Aprili sata, unde nomen.

^d Limax ater, laevis, et albus L.; vide Hon. Sat. ii. 4. 58; DIOS. ii. 9; ubi limaces Afros ventriculo optimos legimus. Mali succi.

XXI. Mali vero succi sunt, milium, panicum, hordeum, legumina, caro domestica permacra, omnisque caro salsa, omne salsamentum, garum, vetus caseus, siser, radicula, rapa, napi, bulbi,^a brassica, magisque etiam cyma ejus, asparagus, beta, cucumis, porrum, eruca,^b nasturtium, thymum,^c nepeta,^d satureia,^c hyssopum, ruta, anethum,^f feniculum,^g cuminum, anisum, lapathum,^h sinapi, allium, cepa, lienes, renes, intestina, pomum quodcunque acidum vel acerbum est, acetum, omnia acria, acida, acerba, oleum, pisces quoque saxatiles, omnesque, qui ex tenerrimo genere sunt, aut qui rursus nimium duri virosique sunt, ut fere quos stagna, lacus, limosive rivi ferunt, quique in nimiam magnitudinem excesserunt.

Lenes cibi.

XXII. Lenes autem sunt, sorbitio, pulticula, laganum,ⁱ amylum, ptisana, pinguis caro, et quaecunque glutinosa est: quod fere quidem in omni domestica fit, praecipue tamen in ungulis, trunculisque suum, in petiolis capitulisque hoedorum et vitulorum et agnorum, omnibusque cerebellis : item qui proprie bulbi nominantur, lac, defrutum, passum, nuclei pinei. Acria sunt, omnia nimis austera, omnia acida, omnia salsa, et mel quidem, quo melius est, eo magis : item allium, cepa, eruca, ruta, nasturtium, cucumis, beta, brassica, asparagus, sinapi, radicula, intubus,^k ocimum,¹ lactuca, maximaque olerum pars.

Pituitam incrassantes. XXIII. Crassiorem autem pituitam faciunt, ova

a Plerique eos Allii Cepae, L. v. p. 78; sed MATTHIOLUS ignorari putat.

^b Brassica Eruca, L. ^c T. vulgaris, L. ^d Nepeta Cataria, L.

^e Satureia Thymbra, et montana, L. ^f Anethum graveolens, L.

^g Anethum Foeniculum, L. ^h Rumex Patientia, sanguineus, crispus, acutus, aquaticus, scutatus, Acetosa, L.

ⁱ Placenta admodum levis et porosa. HERM. B. Cor. 240. Anglice, pancake. ^k Cichoreum Endivia, L.

¹ Ocymum Basilicum et minimum, L.

sorbilia, alica, oryza, amylum, ptisana, lac, bulbi, omniaque fere glutinosa. Extenuant eandem, omnia salsa, atque acria, atque acida.

XXIV. Stomacho autem aptissima sunt, quae-stomacho cunque austera sunt, etiam quae acida sunt, quae-aptissimi. que contacta sale modice sunt : item panis sine fermento, et elota alica, vel oryza, vel ptisana; omnis avis, omnis venatio, atque utraque vel assa, vel elixa : ex domesticis animalibus bubula : si quid ex ceteris sumitur, macrum potius, quam pingue: ex sue, ungulae, rostra, aures, vulvaeque steriles: ex oleribus, intubus, lactuca, pastinaca, cucurbita elixa, siser : " ex pomis, cerasum, morum, sorbum, pirum fragile, quale Crustuminum vel Naevianum est : item pira, quae reponuntur, Tarentina atque Signina; malum orbiculatum, aut Scandianum, vel Amerinum, vel Cotoneum, vel Punicum, uvae ex Pyri Cydoolla, molle ovum, palmulae, nuclei pinei, ^b oleae nicae Graalbae ex dura muria, eaedem aceto intinctae, vel nati frucnigrae, quae in arbore bene permaturuerunt, vel quae in passo, defrutove servatae sunt : vinum austerum, licet etiam asperum sit, item resinatum : duri ex media materia pisces, ostrea, ° pectines, d murices, e purpurae, f cochleae : s cibi, potionesque frigidae, vel ferventes : absinthium.

XXV. Aliena vero stomacho sunt, omnia tepida, stomacho omnia salsa, omnia jurulenta, omnia praedulcia, om-alieni. nia pinguia, sorbitio, panis fermentatus, idemque vel ex milio, vel ex hordeo, oleum, radices olerum, et quodcunque olus ex oleo garove estur, mel, mulsum, defrutum, passum, lac, omnis caseus, uva

f Murex ramosus, Scorpio, saxatilis, L.

g Cardium edule, L

^a Daucus Carota, B. L?

Pini Sylvestris, Pineae, Cembrae, Abietis, L. nuclei : quatuor eorum genera esse, PLIN. XV. 10. scribit.

^c Ostrea edulis. ^d Anomia Ephippium ; pectinata L.? PLIN. ix. 33. e Murex Haustellum, Tribulus, Brandaris, L.

recens, ficus et viridis et arida, legumina omnia, quaeque inflare consueverunt : item thymum, nepeta, satureia, hyssopum, nasturtium, lapathum, lapsana, juglandes. Ex his autem intelligi potest, non, quidquid boni succi est, protinus stomacho convenire; neque quidquid stomacho convenit, protinus boni succi esse.

Inflantes.

XXVI. Inflant autem, omnia fere legumina, omnia pinguia, omnia dulcia, omnia jurulenta, mustum, atque etiam id vinum, cui nihil adhuc aetatis accessit: ex oleribus, allium, cepa, brassica, omnesque radices, excepto sisere et pastinaca, bulbi, ficus etiam aridae, sed magis virides, uvae recentes, nuces omnes, exceptis nucleis pineis, lac, omnisque caseus, quidquid deinde subcrudum aliquis assumsit. Minima inflatio fit ex venatione, aucupio, piscibus, pomis, oleis, conchiliis, ^a ovis vel mollibus vel sorbilibus, vino vetere. Feniculum vero, et anethum, inflationes etiam levant.

Calefacientes.

Refrigerantes. XXVII. At calefaciunt, piper, sal, caro omnis jurulenta, allium, cepa, ficus arida, salsamentum, vinum, et quo meracius est, eo magis. Refrigerant olera, quorum crudi caules assumuntur, ut intubus, et lactuca ; item coriandrum, cucumis, elixa cucurbita, beta, mora, cerasa, mala austera, pira fragilia, caro elixa, praecipueque acetum, sive cibus ex eo, sive potio assumitur.

Intus corrupti. XXVIII. Facile autem intus corrumpuntur, panis fermentatus, et quisquis alius quam ex tritico est, lac, mel; ideoque etiam lactentia atque omne pistorium opus; teneri pisces, ostrea, olera, caseus et recens et vetus, crassa vel tenera caro, vinum dulce, mulsum, defrutum, passum; quidquid deinde vel jurulentum est, vel nimis dulce, vel nimis tenue. At minime intus vitiantur, panis sine fermento, aves,

^a Idem quod conchyliis, vel conchulis in pagina proxima, significatur.

et eae potius duriores, duri pisces; neque solum aurata puta, aut scarus, ^a sed etiam lolligo, ^b locusta, ^c polypus: ^d item bubula, omnisque dura caro; eademque aptior est, si macra, si salsa est; omniaque salsamenta; cochleae, ^c murices, purpurae; vinum austerum, vel resinatum.

XXIX. At alvum movent, panis fermentatus, Alvum moventes. magisque si cibarius vel hordeaceus est; brassica, si subcruda est, lactuca, anethum, nasturtium, ocimum, urtica, portulaca, radicula, capparis, allium, cepa, malva, lapathum, beta, asparagus, cucurbita, cerasa, mora, poma omnia mitia, ficus etiam arida, sed magis viridis, uvae recentes, pingues minutae aves, cochleae, garum, salsamentum, ostrea, pelorides, ^f echini, ^g musculi, ^h et omnes fere conchulae, ⁱ maximeque jus earum; saxatiles, k et omnes teneri pisces, sepiarum¹ atramentum; si qua caro assumitur pinguis, eadem vel jurulenta, vel elixa; aves, quae natant; mel crudum, lac, lactentia omnia, mulsum, vinum dulce vel salsum, aqua, tenera omnia, tepida, dulcia, pinguia, elixa, jurulenta, salsa, diluta.

XXX. Contra adstringunt, panis ex siligine, vel Adstrin-

gentes.

^a Labrus Scarus Artedi et Linnaei ; sed Targa *sparus* non *scarus* hic legendum putat. ^b Sepia Loligo, L.

^c Cancer Gammarus, L.

^e Cardium edule, L.

^g Echinus esculentus, L.

^b Sepia Loligo, L.
^d Sepia octopus, L.
^f Chama Cor, L.

h Mytilus edulis, L.

ⁱ Vox Conchulae pluraliter Chamas DIOSC. ii. 7; musculos CATONI, R. R. cap. 158; cochleas RONDELETIO, Test. 91; quaslibet conchas exiles, in littore legendas, vulgo comprehendit: sed conchula, numero singulari, saepe non unam aliquam istius modi concham, sed muricem quendam: Purpuram, album, fortasse saxatilem Linnaei. Hic autem priori sensu intelligit auctor conchulas plurimas quas CATO, DIOSCOaIDES, PHANIUS olim physicus alvum ciere docuissent, et ante omnia HIPPOCRATES de Diaeta ii. 19. p. 221. Memorabili illo loco, conchylia ex pinis, purpuris, patellis, buccinis, ostreis constare docet. Vide notam infra, p. 105. ^k Vide Synops. LX.

¹ Sepiae officinalis, L. Vide TURTON, System. Natur. Lin. iv. 17.

A. CORN. CELSI

Panis bis coctus. ex simila; magis, si sine fermento est; magis etiam si ustus est ; intenditurque vis ejus etiam, si bis coquitur : pulticula vel ex alica, vel ex panico, vel ex milio; itemque ex iisdem sorbitio; et magis, si haec antea fricta sunt : lenticula, cui vel beta, vel intubus, vel ambubeia, vel plantago adjecta est; magisque etiam, si illa ante fricta est : per se etiam intubus, vel ex plantagine, vel ambubeiaª fricta: minuta olera, brassica bis decocta: dura ova, magisque si assa sunt : minutae aves, merula,^b palumbus, magisque si in posca^c decoctus est; grus, omnes aves, quae magis currunt, quam volant; lepus, caprea; jecur ex iis, quae sevum habent, maximeque bubulum, ac sevum ipsum : caseus, qui vehementior vetustate fit, vel ea mutatione, quam in eo transmarino videmus; aut si recens est, ex melle, mulsove decoctus: item mel coctum, pira immatura, sorba, magisque ea, quae torminalia vocantur, mala Cotonea, et Punica, ^d oleae vel albae vel permaturae, myrta, palmulae, purpurae, murices, vinum resinatum vel asperum, item meracum, acetum, mulsum quod inferbuit, item defrutum, passum, aqua vel tepida vel praefrigida, dura, id est ea, quae tarde putrescit, ideoque pluvia potissimum: omnia dura, macra, austera, aspera, tosta, et in eadem carne, assa potius, quam elixa.

Urinam moventes. XXXI. Urinam autem movent, quaecunque in horto nascentia boni odoris sunt, ut apium, ruta, anethum, ocimum, mentha, hyssopum, anisum, coriandrum, nasturtium, eruca, feniculum : praeter haec, asparagus, capparis, nepeta, thymum, satureia, lapsana, pastinaca, magisque agrestis, radicula, siser,

^a Cichorium Intybus, L. si Plinio et Dodonaeo; Leontodon Taraxacum, si J. A. Gesnero credas. ^b Turdus Merula, L.

^c Aqua cum incerto aceti pondere mixta. ^d Fructus Punicae Granati, L.

cepa; ex venatione, maxime lepus; vinum tenue, piper et rotundum et longum, sinapi, absinthium, nuclei pinei.

XXXII. Somno vero aptum est papaver, lactuca, somnum maximeque aestiva, cujus cauliculus jam lacte reple-^{conciliantus est, morum, porrum. Sensus excitant, nepeta, thymum, satureia, hyssopum, praecipueque pulegium, ruta, et cepa.}

XXXIII. Evocare vero materiam multa admodum possunt : sed ea, cum ex peregrinis medicamentis maxime constent, aliisque magis, quam quibus ratione victus succurritur, opitulentur, in praesentia differam : ponam vero ea, quae promta, et iis morbis, de quibus protinus dicturus sum, apta, corpus erodunt, et sic eo, quod mali est, extrahunt. Habent autem hanc facultatem, semina erucae, nasturtii, radiculae ; praecipue tamen omnium, sinapi. Salis quoque et fici eadem vis est.

Leniter vero simul et reprimunt et molliunt, Quae simul lana succida^a ex aceto vel vino, cui oleum adjectum reprimunt est; contritae palmulae, furfures in salsa aqua vel aceto decocti. At simul reprimunt et refrigerant, herba muralis, $\pi \alpha g \partial \delta \nu i ov^b$ vel $\pi s g \delta i \pi i ov$ appellant, serpyllum, pulegium, ocimum, herba sanguinalis, quam Graeci $\pi o \lambda \delta \gamma ovov$ ^c vocant, portulaca, papaveris folia, capreolique vitium, coriandri folia, hyoscyamum, muscus,^d siser, apium, solanum, quam $\sigma \tau g \delta \chi vov^e$ Graeci vocant, brassicae folia, intubus, plantago, feniculi semen, contrita pira vel mala, praecipueque cotonea, lenticula, aqua frigida, maximeque pluvialis, vinum, acetum, et horum aliquo madens

e Solanum nigrum, L.

^a Quid sit haec docet Varro, De Re Rust. lib. ii- cap. ult. " Tonsurae tempus inter aequinoctium vernum et solstitium, cum sudare inceperint oves; a quo sudore, *lana recens tonsa*, succida est appellata."

^b Matricaria Parthenion, L. ^c Polygonum aviculare, α , β , γ , L.

^d Hypnum complanatum, L. MORISON, iii. 265.

A. CORN. CELSI

vel panis, vel farina, vel spongia, vel cinis, vel lana succida, vel etiam linteolum, creta Cimolia, a gypsum, ^b melinum, ^c myrteum, ^d rosa, ^c acerbum oleum, verbenarum^f contusa cum teneris caulibus folia: cujus generis sunt olea, cupressus, myrtus, lentiscus,g tamarix,^b ligustrum,ⁱ rosa, rubus, laurus, hedera, Punicum malum. Sine frigore autem reprimunt, cocta mala cotonea, malicorium, * aqua calida, in qua verbenae coctae sunt, quas supra posui, pulvis vel ex faece vini, vel ex myrti foliis, amarae nuces. Calefacit vero, ex qualibet farina cataplasma, sive ex tritici, sive ex farris, 1 sive hordei, sive ervi, vel lolii, vel milii, vel panici, vel lenticulae, vel fabae, vel lupini, vel lini, vel foeni Graeci, ubi ea deferbuit, calidaque imposita est. Valentior tamen ad id omnis farina est ex mulso, quam ex aqua cocta. Praeterea cyprinum,^m irinum,ⁿ medulla, adeps ex fele,

^a Argilla quaedam. JAMESON's Mineralogy, i. 128.

^b Sulphas calcis, aliquando torrefactus, aliquando calx pura : sed adi JAMESON, Min. ii. 130. de hoc erudite disserentem.

^c Unguentum ex malo cotoneo cum aromaticis confectum. Dios. i. 46. Etiam alumen ex Melo optimum. PLIN. XXXV. 15. Dios. v. 77.

^d Unguentum myrteum ita praeparatur. " Myrti nigrae folia contundito et exprime : succo expresso parem rationem olei acerbi misceto, lente coquatur simul, et oleum supernatans despumatum myrteum est." D105. i. 39.

^e Oleum oleae Europaeae, junci rotundi primum, dein rosarum aromate imbutum, sedimento demum purgatum. Dros. i. 44. PL. xv. 7.

^f Verbenam officinalem, L. quam vulgo per verbenam significant antiqui, non hic vult noster, sed plantas insequentes: multis vero quaevis frondes, herbaeve sacratae, praesertim adstringentes, quarum folia cum caulibus adhibita sunt: veluti Rosmarinus, Laurus, Oliva, Myrtus, etc. MATTH. Ind. Cels. DONATUS ad Ter. Andr. iv. 4. 5. SERVIUS ad Aeneid. xii. 120.

g Pistacia Lentiscus, L. h Tamarix Gallica, et Germanica, L.

i Ligustrum vulgare, L.

k Scilicet mali punici corium, modo recens, modo siccatum.

¹ Triticum barbatulum? PLIN. xviii. 7. 8. Col. ii. 6.

m Ex oleo e floribus, arboris Aegyptiacae, Cypri, expresso. PL. xii. 24.

ⁿ Oleum coquendo palmarum spathis imbuitur; denique his purgatum; cum xylobalsamo et calamo aromatico maceratur, expressumque, Irinum est. Dios. i. 57. oleum, magisque si vetus est, junctaque oleo sal, nitrum, ^a gith, ^b piper, quinquefolium.^c Fereque, quae vehementer et reprimunt et refrigerant, durant; quae calefaciunt, digerunt et emolliunt : praecipueque ad emolliendum potest cataplasma ex lini vel foeni Graeci semine. His autem omnibus, et simplicibus, et permixtis, varie medici utuntur; ut magis, quid quisque persuaserit sibi, appareat, quam quid evidenter compererit.

a Carbonas sodae nativus; quod vero per actionem ejus chemicam in silicam, qualiter descripsit PLINIUS, haud ambigue demonstratur xxxi. 10. xxxvi. 26.

^b Plantae vulgo Nigellae sativae, vel melanthii, semina acriora. Dios. iii. 84. BAUH. ibid.

° Potentilla aurea, caulescens, alba; reptans, verna, opaca, L.

. De omnibus frumentorum, panificiorumque formis, quae notis ad hunc librum ii. exposita sunt, illud notari oportet, veteres sub eodem cujusvis frumenti nomine, saepe diversas ejus formas; et sub eodem formae nomine, hanc ex diversissimis frumentis comparatam, intellexisse. Sic far, modo frumentum quoddam, modo farinam hujus significabat: et sorbitio, ptisana, alica, siligo, simila, plerumque ab iis quidem quas nos in loco suo docuimus materiis, haud raro tamen, a ceteris frumentis, ceu tritico, hordeo, secali, zea, trago, farre, oryza, olyra, ipsa faba, pisove, elaborari solebant. Conficiendi tamen ratio paene semper eadem erat, et diligentiores nonnulli scriptores, nomine etiam diversas istas origines distinguere conati sunt. Sic HORATIUS, Sat. ii. 3. 155:

Quid cessas ? Agedum sume hoc ptisanarium oryzae.

Scilicet ne *Ptisanam, ex hordeo* vulgo praeparatam, significare videretur. De his multa, nec injucunda, in Xeniis illis Martialis quae Celsum illustrant, quaeque calci hujus operis subjicere decrevimus, lectores adeant benigni.

Pari quoque ratione, plantas complures bestiasque consimiles, sub uno codemque nomine, sive species et varietates hujus, sive affinis tantum generis generumve fuerint, haud alia quam vulgi nostri verborum penuria, comprehendunt. Ita verbi causa, Quinquefolium supra plures Potentillae, Comari, atque Cleomes species includit. Sed cum haec varietas ab inscitia discriminum, rationisque ordinandi per genera et species, sola sit nata, principe, et quasi primaria stirpe contenti fuimus; ceteris manu parciore subnexis.

LIBER TERTIUS.

MORBORUM GENERALIUM CURATIO DIETETICA.

Morbi in acutos et visi.

In totius

corporis, vel parti-

um.

I. PROVISIS omnibus, quae pertinent ad universa gelongos di- nera morborum, ad singulorum curationes veniam. Hos autem in duas species Graeci diviserunt ; aliosque ex his acutos, alios longos esse dixerunt : ideoque, quoniam non semper eodem modo respondebant, eosdem alii inter acutos, alii inter longos retulerunt. Ex quo, plura eorum genera esse, manifestum est. Quidam enim breves acutique sunt, qui cito vel tollunt hominem, vel ipsi cito finiuntur: quidam longi, sub quibus neque sanitas in propinquo, neque exitium est; tertiumque genus eorum est, qui modo acuti, modo longi sunt; idque non in febribus tantummodo, in quibus frequentissimum est, sed in aliis quoque fit. Atque etiam, praeter hos, quartum est, quod neque acutum dici potest, quia non perimit; neque utique longum, quia, si occurritur, facile sanatur. Ego, cum de singulis dicam, cujus quisque generis sit, indicabo. Dividam autem omnes in eos, qui in totis corporibus consistere videntur, et eos, qui oriuntur in partibus. Incipiam a prioribus, pauca de omnibus praefatus. In nullo quidem morbo minus fortuna sibi vindicare, quam ars, potest; utpote cum, repugnante natura, nihil medicina proficiat. Magis tamen ig-

90

noscendum medico est parum proficienti in acutis morbis, quam in longis. Hic enim breve spatium est, intra quod, si auxilium non profuit, aeger extinguitur : ibi et deliberationi, et mutationi remediorum tempus patet; adeo ut raro, si inter initia medicus accessit, obsequens aeger sine illius vitio pereat. Longus tamen morbus cum penitus insedit, quod ad difficultatem pertinet, acuto par est. Et acutus quidem, quo vetustior est ; longus autem, quo recentior, eo facilius curatur. Alterum illud ignorari non oportet, quod non omnibus aegris eadem auxilia conveniunt. Ex quo incidit, ut alia atque alia summi auctores, quasi sola, vindicaverint, prout cuique cesserant. Oportet itaque, ubi aliquid non respondet, non tanti putare auctorem, quanti aegrum, et experiri aliud atque aliud : sic tamen, ut in acutis morbis cito mutetur, quod nihil prodest; in longis, quos tempus, ut facit, sic etiam solvit, non statim condemnetur, si quid non statim profuit ; minus vero removeatur, si quid paulum saltem juvat; quia profectus tempore expletur.

II. Protinus autem inter initia scire facile est, Inter acuquis acutus morbus, quis longus sit: non in iis so-tos et lonlum, in quibus semper ita se habet; sed in iis quo-scentes et decrescenque, in quibus variat. Nam ubi sine intermissioni- tes, interbus accessiones et dolores graves urgent, acutus noscere. morbus est : ubi lenti dolores, lentaeve febres sunt, et spatia inter accessiones porriguntur, acceduntque ea signa, quae in priore volumine exposita sunt, longum hunc futurum esse, manifestum est. Videndum etiam est, morbus an increscat, an consistat, an minuatur : quia quaedam remedia increscentibus morbis, plura inclinatis conveniunt; eaque, quae crescentibus apta sunt, ubi acutus increscens urget, in remissionibus potius experienda sunt. In-

crescit autem morbus, dum graviores dolores, accessionesque veniunt; haeque et ante, quam proximae, revertuntur, et postea desinunt. Atque in longis quoque morbis, etiam tales notas non habentibus, scire licet, increscere, si somnus incertus est, si deterior concoctio, si foediores dejectiones, si tardior sensus, si pigrior mens, si percurrit corpus frigus aut calor, si id magis pallet. Ea vero, quae contraria his sunt, decedentis ejus notae sunt. Praeter haec in acutis morbis serius aeger alendus est, nec nisi jam inclinatis; ut primo demta materia impetum frangat : in longis maturius, ut sustinere spatium affecturi mali possit. Ac si quando is non in toto corpore, sed in parte est; magis tamen ad rem pertinet, vim totius corporis moliri, quam proprie partes aegrae sanentur. Multum etiam interest, ab initio quis recte curatus sit, an perperam; quia curatio minus iis prodest, in quibus assidue frustra Si quis temere habitus, adhuc integris viribus fuit. vivit, admota curatione momento restituitur.

Aggredientem morcidere.

Sed cum ab iis coeperim, quae notas quasdam fubum prae. turae adversae valetudinis exhibent, curationum quoque principium ab animadversione ejusdem temporis faciam. Igitur, si quid ex iis, quae proposita sunt, incidit, omnium optima sunt, quies et abstinentia; si quid bibendum, aqua; idque interdum uno die fieri satis est; interdum, si terrentia manent, biduo: proximeque abstinentiam sumendus est cibus exiguus, bibenda aqua ; postero die etiam vinum; deinde invicem alternis diebus, modo aqua, modo vinum, donec omnis causae metusª finiatur. Per haec enim saepe instans gravis morbus discutitur. Plurimique falluntur, dum se primo die proti-

> ^a Sic MSS. omnes. Lindenius et Caesar legunt omnis causa metús. Vide et capitis proximi initium, etiam cap. v. hujus libri.

nus sublaturos languorem, aut exercitatione, aut balneo, aut coacta dejectione, aut vomitu, aut sudationibus, aut vino sperant. Non quod non interdum id incidat, aut non decipiat; sed quod saepius fallat, solaque abstinentia sine ullo periculo medeatur: cum praesertim etiam pro modo terroris moderari liceat; et si leviora indicia fuerint, satis sit a vino tantum abstinere, quod subtractum plus, quam si cibo quid dematur, adjuvat; si paulo graviora, facile sit non aquam tantum bibere, sed etiam cibo carnem subtrahere ; interdum panis quoque minus, quam pro consuetudine assumere, humidoque cibo esse contentum, et olere potissimum : satisque sit, tum ex toto a cibo, a vino, ab omni motu corporis abstinere, cum vehementes notae terruerunt. Neque dubium est, quin vix quisquam, qui non dissimulavit, sed per haec mature morbo occurrit, aegrotet.

III. Atque haec quidem sanis facienda sunt, tantum causam metuentibus. Sequitur vero curatio febrium, quod et in toto corpore, et vulgare maxime morbi genus est. Ex his una quotidiana, altera ^{Febrium} diversitas. tertiana, altera quartana est : interdum etiam longiore circuitu quaedam redeunt ; sed id raro fit. In prioribus, et morbi sunt, et medicina.^a Et quartanae Quartanae. quidem simpliciores sunt. Incipiunt fere ab horrore ; deinde calor erumpit ; finitaque febre biduum integrum est : ita quarto die revertitur. Tertianarum Tertianae. vero duo genera sunt. Alterum eodem modo, quo quartana, et incipiens, et desinens ; illo tantum interposito discrimine, quod unum diem praestat in-

^a Nimirum in febribus intermittentibus, alternatim febris, et morbi suppressio, aut intermissio; hoc est, et morbus, et medicina ejus, accedunt. Ideoque Celsus prosequitur, " Et quartanae quidem simpliciores sunt," nimirum hujus alternationis simplicissima exempla; utpote quae intermissiones longiores praestent.

tegrum, tertio redit. Alterum longe perniciosius, quod tertio quidem die revertitur, ex octo autem et quadraginta horis fere sex et triginta per accessio. nem occupat, interdum etiam vel minus, vel plus; neque ex toto in remissione desistit, sed tantum levius est. Id genus plerique medici ήμιτειταΐον appellant. Quotidianae vero variae sunt, et multipli-Aliae enim protinus a calore incipiunt, aliae ces. a frigore, aliae ab horrore. Frigus voco, ubi extremae partes membrorum inalgescunt : horrorem, ubi totum corpus intremit. Rursus aliae sic desinunt, ut ex toto sequatur integritas : aliae sic, ut aliquantum quidem minuatur ex febre, nihilominus tamen quaedam reliquiae remaneant, donec altera accessio accedat: ac saepe aliae vix quidquam aut nihil remittant, sed ita ut continuent. Deinde, aliae fervorem ingentem habent, aliae tolerabilem : aliae quotidie pares sunt, aliae impares; atque invicem altero die leniores, altero vehementiores : aliae tempore eodem postridie revertuntur, aliae vel serius vel celerius : aliae diem noctemque accessione et decessione implent, aliae minus, aliae plus : aliae, cum decedunt, sudorem movent, aliae non movent; atque alias per sudorem ad integritatem venitur, alias corpus tantum imbecillius redditur. Accessiones etiam, modo singulae singulis diebus fiunt, modo binae pluresve concurrunt: ex quo saepe evenit, ut quotidie plures accessiones remissionesque sint; sic tamen, ut unaquaeque alicui priori respondeat. Interdum vero accessiones quoque confunduntur, sic ut notari neque tempora earum, neque spatia pos-Febres ab sint. Neque verum est, quod dicitur a quibusdam, tione non nullam febrem inordinatam esse, nisi aut ex vomica, semper ori- aut ex inflammatione, aut ex ulcere : facilior enim semper curatio foret, si hoc verum esset, Sed quod

Quotidianae.

untur.

evidentes causae faciunt, facere etiam abditae possunt. Neque de re, sed de verbo controversiam movent, qui, cum aliter aliterque in eodem morbo febres accedunt, non easdem inordinate redire, sed alias aliasque subinde oriri dicunt. Quod tamen ad curandi rationem nihil pertineret, etiamsi vere diceretur. Tempora quoque remissionum modo liberalia, modo vix ulla sunt.

IV. Et febrium quidem ratio maxime talis est. Febrium Curationum vero diversa genera sunt, prout auctores diversae. aliquos habent. Asclepiades officium esse medici dicit, ut tuto, ut celeriter, ut jucunde curet. Id votum est : sed fere periculosa esse nimia et festinatio et voluptas solet. Qua vero moderatione utendum sit, ut, quantum fieri potest, omnia ista contingant, prima semper habita salute, in ipsis partibus curationum considerandum erit. Et ante omnia quaeritur, primis diebus aeger qua ratione continendus sit. Antiqui, medicamentis quibusdam datis, concoctionem moliebantur; eo quod cruditatem maxime horrebant: deinde eam materiam, quae laedere videbatur, ducendo saepius alvum subtrahe-Asclepiades medicamenta sustulit : alvum Asclepiabant. non toties, sed fere tamen in omni morbo, subdux-des. it; febre vero ipsa praecipue se ad remedium uti professus est. Convellendas enim vires aegri putavit, luce, vigilia, siti ingenti, sic, ut ne os quidem primis diebus elui sineret. Quo magis falluntur, qui per omnia jucundam ejus disciplinam esse concipiunt. Is enim ulterioribus quidem diebus cubantis etiam luxuriae subscripsit; primis vero tortoris vicem exhibuit. Ego autem, medicamentorum dari potiones, et alvum duci non nisi raro debere. concedo : et id non ideo tamen agendum, ut aegri vires convellantur, existimo ; quoniam ex imbecillitate summum periculum est. Minui ergo tantum materiam superantem oportet, quae naturaliter digeritur, ubi nihil novi accedit. Itaque abstinendus a cibo primis diebus est, in luce habendus aeger, nisi infirmus, interdiu est, quoniam corpus ista quoque digerit ; isque cubare quam maximo conclavi debet. Quod ad sitim vero somnumque pertinet, moderandum est, ut interdiu vigilet ; noctu, si fieri potest, conquiescat : ac neque potet, neque nimium siti crucietur. Os etiam ejus elui potest, ubi et siccum est, et ipsi foetet ; quamvis id tempus aptum potioni non est. Commodeque Erasistratus dixit, saepe, interiore parte humorem non requirente, os et fauces requirere ; neque ad rem, male haberi aegrum, pertinere.

Ut cibus dandus.

Ac primo quidem sic tenendus est. Optimum vero medicamentum est, opportune cibus datus: qui quando primum dari debeat, quaeritur. Plerique ex antiquis tarde dabant, saepe quinto die, saepe sexto : et id fortasse vel in Asia, vel in Aegypto, coeli ratio patitur. Asclepiades, ubi aegrum triduo per omnia fatigaverat, quarto die cibo destinabat. At Themison nuper, non quando coepisset febris, sed quando desisset, aut certe levata esset, considerabat : et ab illo tempore exspectato die tertio, si non accesserat febris, statim; si accesserat, ubi ea vel desierat, vel, si assidue inhaerebat, certe si se inclinaverat, cibum dabat. Nihil autem horum utique perpetuum est. Nam potest primo die primus cibus dandus esse, potest secundo, potest tertio, potest non nisi quarto, aut quinto; potest post unam accessionem, potest post duas, potest post plures. Refert enim, qualis morbus sit, quale corpus, quale coelum, quae aetas, quod tempus anni : minimeque, in rebus multum inter se differenti-

bus, perpetuum esse praeceptum temporis potest. In morbo, qui plus virium aufert, celerius cibus dandus est : itemque eo coelo, quod magis digerit. Ob quam causam in Africa nullo die aeger abstineri recte videtur. Maturius etiam puero, quam juveni; aestate, quam hieme, dari debet. Unum illud est, quod semper, quod ubique servandum est, ut aegri vires subinde assidens medicus inspiciat, et quamdiu supererunt, abstinentia pugnet; si imbecillitatem vereri coeperit, cibo subveniat. Id enim ejus officium est, ut aegrum neque supervacua materia oneret, neque imbecillitatem fame prodat." Idque apud Erasistratum quoque invenio: qui, quamvis parum docuit, quando venter, quando corpus ipsum exinaniretur, dicendo tamen, haec esse videnda, et tum cibum dandum, cum corpori deberetur, satis ostendit, dum vires superessent, dari non oportere; ne deficerent, consulendum esse. Ex his autem intelligi potest, ab uno medico multos non posse curari : eumque, si artifex est, idoneum esse, qui non multum ab aegro recedit. Sed qui quaestui serviunt, quoniam is major ex populo b est, libenter amplectuntur ea praecepta, quae sedulitatem non exigunt; ut in hac ipsa re. Facile est enim dies vel accessiones numerare iis quoque, qui aegrum raro vident : ille assideat necesse est, qui, quod solum opus est, visurus est, quando nimis imbecillus futurus sit, nisi cibum acceperit. In pluribus tamen ad initium cibi dies quartus aptissimus esse consuevit.

Est autem alia etiam de diebus ipsis dubitatio; De criticis quoniam antiqui potissimum impares sequebantur; diebus, eosque, tanquam tunc de aegris judicaretur, zeroínous

^a i. e. neque medicus imbecillitatem ejus fame prodat.
^b Scilicet, ex multitudine, vel secundum multitudinem.

H

A. CORN. CELSI

Recidiva.

pocratica.

nominabant. Hi erant dies tertius, quintus, septimus, nonus, undecimus, quartusdecimus, unus et vicesimus; ita ut summa potentia septimo, deinde quartodecimo, deinde uni et vicesimo daretur. Igitur sic aegros nutriebant, ut dierum imparium accessiones exspectarent : deinde postea cibum, quasi levioribus accessionibus instantibus, darent; adeo ut Hippocrates, si alio die febris desisset, recidivam timere sit solitus. Id Asclepiades jure ut vanum repudiavit; neque in ullo die, quia par imparve esset, iis vel majus vel minus periculum esse dixit. Interdum enim pejores dies pares fiunt; et opportunius post eorum accessiones cibus datur. Nonnunquam etiam in ipso morbo dierum ratio mutatur; fitque gravior, qui remissior esse consueverat. Atque ipse quartusdecimus par est, in quo esse magnam vim antiqui fatebantur. Qui cum octavum primi naturam habere contenderent, ut ab eo secundus septenarius inciperet, ipsi sibi repugnabant, non octavum, neque decimum, neque duodecimum diem sumendo, quasi potentiorem : plus enim tribuebant nono, et undecimo. Quod cum fecissent sine ulla probabili ratione, ab undecimo, non ad tertiumdecimum, sed ad quartumdecimum transi-Crisis Hip-bant. Et etiam apud Hippocratem, ei, quem septimus dies liberaturus sit, quartum esse gravissimum. Ita, illo quoque auctore, in die pari et gravior febris esse potest, et certa futuri nota. Atque idem alio loco quartum quemque diem, ut in utrumque efficacissimum apprehendit; id est, quartum, septimum, undecimum, quartumdecimum, decimumseptimum. In quo et ab imparis ad paris rationem transit, et ne hoc quidem propositum conservavit; cum a septimo die undecimus, non quartus, sed quintus sit. Adeo apparet, quacunque ratione ad

numerum respexerimus, nihil rationis, sub illo quidem auctore, reperiri.

Verum in his quidem antiquos tunc celebres ad-_{Numeri} modum Pythagorici numeri fefellerunt : cum hic ^{Pythago-}_{rici.} quoque medicus non numerare dies debeat, sed ipsas accessiones intueri; et ex his conjectare, quando dandus cibus sit. Illud autem magis ad rem pertinet, scire, tum oporteat dari, cum jam bene venae conquieverunt, an etiamnum manentibus reliquiis febris. Antiqui enim quam integerrimis corporibus alimentum offerebant : Asclepiades, inclinata quidem febre, sed adhuc tamen inhaerente. In quo vanam rationem secutus est : non quod non sit interdum maturius cibus dandus, si mature timetur altera accessio; sed quod scilicet quam sanissimo dari debeat : minus enim corrumpitur, quod integro corpori infertur. Neque tamen verum est, quod Themisoni videbatur, si duabus horis integer futurus esset aeger, satius esse tum dare; ut ab integro corpore potissimum diduceretur. Nam si diduci tam celeriter posset, id esset optimum: sed cum hoc breve tempus non praestet, satius est, principia cibi a decedente febre, quam reliquias ab incipiente excipi. Ita, si longius tempus secundum est, quam integerrimo dandus est; si breve, etiam antequam ex toto integer fiat. Quo loco vero integritas est, eodem est remissio, quae maxima in febre continua potest esse. Atque hoc quoque quaeritur, utrum tot horae exspectandae sint, quot febrem habuerunt; an satis sit, primam partem earum praeteriri, ut aegris jucundius insidat, quibus interdum non vacat. Tutissimum est autem, ante totius accessionis tempus praeterire; quamvis, ubi longa febris fuit, potest indulgeri aegro maturius, dum tamen ante minimum pars dimidia praetereatur. Idque non in ea sola

febre, de qua proxime dictum est, sed in omnibus ita servandum est.

Ad singulas febrium species curandas.

V. Haec magis per omnia genera febrium perpetua sunt : nunc ad singulas earum species descendam. Igitur si semel tantum accessit, deinde desiit, eaque vel ex inguine, vel ex lassitudine, vel ex aestu, aliave simili re fuit, sic, ut interior nulla causa metum fecerit, postero die, cum tempus accessio-Quando ci- nis ita transiit, ut nihil moverit, cibus dari potest. bus dandus At si ex alto calor venit, et gravitas vel capitis vel praecordiorum secuta est, neque apparet, quid corpus confuderit; quamvis unam accessionem secuta integritas est; tamen, quia tertiana timeri potest, exspectandus est dies tertius: et ubi accessionis tempus praeteriit, cibus dandus est, sed exiguus; quia quartana quoque timeri potest : et die quarto demum, si corpus integrum est, eo cum fiducia utendum. Si vero postero, tertiove, aut quarto die secuta febris est; scire licet, morbum esse. Sed tertianarum, quartanarumque, quarum et certus circuitus est, et finis integer, et liberaliter quieta tempora sunt, expeditior ratio est: de quibus suo loco dicam. Nunc vero eas explicabo, quae quotidie urgent. Igitur tertio quoque die cibus aegro commodissime datur: ut alter febrem minuat, alter viribus subveniat. Sed is dari debet, si quotidiana febris est, quae ex toto desinat, simulatque corpus integrum factum est : si quamvis non accessiones, febres tamen junguntur, et quotidie quidem increscunt, sed sine integritate tamen remittunt, cum corpus ita se habet, ut major remissio non exspectetur: si altero die gravior, altero levior accessio est, post graviorem. Fere vero graviorem accessionem levior nox sequitur : quo fit, ut graviorem accessionem nox quoque tristior antecedat. At si

continuatur febris, neque levior unquam fit, et dari cibum necesse est, quando dari debeat, magna dissensio est. Quidam, quia fere remissius matutinum tempus aegris est, tunc putant dandum. Quod si Quo diei respondet, non quia mane est, sed quia remissio est tempore. aegris, dari debet. Si vero ne tunc quidem ulla requies aegris est, hoc ipso pejus id tempus est, quod cum sua natura melius esse debeat, morbi vitio non est : simulque insequitur tempus meridianum, a quo cum omnis aeger fere pejor fiat, timeri potest, ne ille magis etiam, quam ex consuetudine, urgeatur. Igitur alii vespere tali aegro cibum dant. Sed cum eo tempore fere pessimi sint, qui aegrotant, verendum est, ne, si quid tunc moverimus, fiat aliquid asperius. Ob haec ad mediam noctem decurro ; id Celsi est, finito jam gravissimo tempore, eodemque lon-judicium. gissime distante : secuturis vero antelucanis horis, quibus omnes fere maxime dormiunt; deinde matutino tempore, quod natura sua levissimum est. Si vero febres vagae sunt, quia verendum est, ne cibum statim subsequantur, quandocunque quis ex accessione levatus est, tunc debet assumere. At si plures accessiones eodem die veniunt, considerare oportet, paresne per omnia sint, quod vix fieri potest, an impares. Si per omnia pares sunt, post eam potius accessionem cibus dari debet, quae non inter meridiem et vesperem desinit : si impares sunt, considerandum est, quo distent. Nam si altera gravior, altera levior est, post graviorem dari debet : si al. tera longior, altera brevior, post longiorem : si altera gravior, altera longior est, considerandum est, utra magis affligat, illa vi, an haec tempore, et post eam dandus est.

Sed plane plurimum interest, quantae qualesque Quali reinter eas remissiones sint. Nam si post alteram fe-missione.

brem motio manet, post alteram integrum corpus est; integro corpore, cibo tempus aptius est: si semper febricula manet, sed alterum tamen longius tempus remissionis est, id potius eligendum est; adeo ut, ubi accessiones continuantur, protinus, inclinata priore, dandus cibus sit. Etenim perpetuum est, ad quod omne consilium dirigi potest, cibum quam maxime semper ab accessione futura reducere ; et, hoc salvo, dare quam integerrimo corpore. Quod non inter duas tantum, sed etiam inter plures accessiones servabitur. Sed cum sit aptissimum, tertio quoque die cibum dare; tamen, si corpus infirmum est, quotidie dandus est; multoque magis, si continentes febres sine remissione sunt, quanto magis corpus affligunt; aut si duae pluresve accessiones eodem die veniunt. Quae res efficit, ut et a primo die protinus cibus dari quotidie debeat, si protinus venae conciderunt; et saepius eodem die, si inter plures accessiones subinde vis corpori deest. Illud tamen in his servandum est, ut post eas febres minus cibi detur, post quas, si per corpus liceret, omnino non daretur.

Observationes quaedam. Cum vero febris instet, incipiat, augeatur, consistat, decedat, deinde in decessione consistat, aut finiatur; scire licet, optimum cibo tempus esse febre finita; deinde, cum decessio ejus consistit; tertium, si necesse est, quandocunque decedit; cetera omnia periculosa esse. Si tamen propter infirmitatem necessitas urget, satius esse, consistente jam incremento febris, aliquid offerre, quam increscente; satius esse, instante, quam incipiente: cum eo tamen, ut nullo tempore is, qui deficit, non sit sustinendus.

Neque hercule satis est, ipsas tantum febres medicum intueri, sed etiam totius corporis habitum, et ad eum dirigere curationem; seu supersunt vires, seu desunt, seu quidam alii affectus interveniunt. Cum vero semper aegros securos agere conveniat, ut corpore tantum, non etiam animo laborent : tum praecipue ubi cibum sumserunt. Itaque, si qua sunt, quae exasperatura eorum animos sunt, optimum est, ea, dum aegrotant, eorum notitiae subtrahere : si id fieri non potest, sustinere tamen post cibum usque somni tempus, et cum experrecti sunt, tum exponere.

• VI. Sed de cibo quidem facilior cum aegris ratio De febrien-est; quorum saepe stomachus hunc respuit, etiamsi tium pomens concupiscit: de potione vero ingens pugna est; eoque magis, quo major febris est. Haec enim sitim accendit, et tum maxime aquam exigit, cum illa periculosissima est. Sed docendus aeger est, ubi febris quieverit, protinus sitim quoque quieturam; longioremque accessionem fore, si quod ei datum fuerit alimentum : ita celerius eum desinere sitire, qui non bibit. Necesse est tamen, quanto facilius etiam sani famem, quam sitim sustinent, tanto magis aegris in potione, quam in cibo indulgere. Sed primo quidem die nullus humor dari debet; nisi subito sic venae conciderunt, ut cibus quoque dari debeat : secundo vero, ceterisque etiam, quibus cibus non dabitur, tamen, si magna sitis urgebit, potio dari potest. Ac ne illud quidem, ab Heraclide Tarentino dictum, ratione caret : ubi aut bilis aegrum, aut cruditas male habet, expedire quoque per modicas potiones misceri novam materiam corruptae. Illud videndum est, ut qualia tempora cibo leguntur, talia potioni quoque, ubi sine illo datur, deligantur; aut cum aegrum dormire cupiemus; quod fere sitis prohibet. Satis autem convenit, cum om-Febris nibus febricitantibus nimius humor alienus sit, tum puerpepraecipue esse feminis, quae ex partu in febres inciderunt.

Aegri conditio cog-

Pulsus.

Quomodo explorandus.

Calor.

Sanorum tepor.

Sed cum tempora cibo potionique febris et remisnoscenda. sionis ratio det, non est expeditissimum scire, quando aeger febricitet, quando melior sit, quando deficiat : sine quibus dispensari illa non possunt. Venis enim maxime credimus, fallacissimae rei; quia saepe istae leniores celerioresve sunt, et aetate, et sexu, et corporum natura : et plerumque satis sano corpore, si stomachus infirmus est, nonnunquam etiam incipiente febre, subeunt et quiescunt; ut imbecillus is videri possit, cui facile laturo gravis instat accessio. Contra saepe eas concitat et resolvit sol, et balneum, et exercitatio, et metus, et ira, et quilibet alius animi affectus : adeo ut, cum primum medicus venit, sollicitudo aegri dubitantis, quomodo illi se habere videatur, eas moveat. Ob quam causam, periti medici est, non protinus ut venit, apprehendere manu brachium : sed primum residere hilari vultu, percontarique, quemadmodum se habeat; et si quis ejus metus est, eum probabili sermone lenire : tum deinde ejus corpori manum admovere. Quas venas autem conspectus medici movet, quam facile mille res turbant ! Altera res est, cui credimus, calor, aeque fallax : nam hic quoque excitatur aestu, labore, somno, metu, sollicitudine. Igitur intueri quidem etiam ista oportet ; sed his non omnia credere. Ac protinus quidem scire, non febricitare eum, cujus venae naturaliter ordinatae sunt, teporque talis est, qualis esse sanis solet : non protinus autem sub calore motuque febrem esse concipere; sed ita, si summa quoque arida inaequaliter cutis est ; si calor et in fronte est, et ex imis praecordiis oritur; si spiritus ex naribus cum fervore prorumpit; si color, aut rubore, aut pallore novo

mutatus est; si oculi graves, et aut persicci, aut subhumidi sunt; si sudor, cum fit, inaequalis est; si venae non aequis intervallis moventur. Ob quam causam medicus neque in tenebris, neque a capite aegri debet residere ; sed illustri loco adversus eum, ut omnes notas, ex vultu quoque cubantis perspiciat." Ubi vero febris fuit, atque decrevit, exspectare oportet, num tempora, partesve corporis aliae paulum madescant, quae sudorem venturum esse Sudor. testentur : ac si qua nota est, tunc demum dare potui calidam aquam; cujus salubris effectus est, si sudorem per omnia membra diffundit. Hujus autem rei causa, continere aeger sub veste satis multa manus debet; eademque crura pedesque contegere: qua mole plerique aegros in ipso febris impetu, potissimeque ubi ardens ea est, male habent. Si sudare corpus coepit, linteum tepefacere oportet, paulatimque singula membra detergere. At ubi sudor omnis finitus est, aut si is non venit, ubi quam maxime potuit, idoneus esse cibo aeger videtur, sub veste leniter ungendus est, tum detergendus, deinde ei cibus dandus. Is autem febricitantibus humi- Qualis fedus est aptissimus, aut humori certe quam proximus: brientibus utique ex materia quam levissima, maximeque sorbitio; eaque, si magnae febres fuerint, quam tenuissima esse debet. Mel quoque despumatum huic recte adjicitur, quo corpus magis nutriatur : sed id, si stomachum offendit, supervacuum est; sicut ipsa quoque sorbitio. Dari vero in vicem ejus potest, vel intrita^b ex aqua calida, vel alica elota; si firmus

^a Percipiat. Cod. Med. I.

b Ut mulsus, a, um, pagina 68. sic intritus, a, um, absolute de variis cibis in variis potulentis vulgaribus comminutis et maceratis, hoc est, intritis, antiqui dixerunt. Hoc loco esca subaudiri videtur, quae cibum paratum, qualis panis fere erat, priscis mortalibus indicabat. Panem ergo, aqua calida intritum, hic, sed capite xix. hujus libri, ex vino,

est stomachus, et compressa alvus, ex aqua mulsa; si vel ille languet, vel haec profluit, ex posca. Et primo quidem cibo id satis est. Secundo vero aliquid adjici potest, ex eodem tamen genere materiae, vel olus, vel conchylium,ª vel pomum. Et dum febres quidem increscunt, hic solus idoneus cibus est. Ubi vero aut desinunt, aut levantur, semper quidem incipiendum est ab aliquo ex materia levissima, adjiciendum vero aliquid ex media, ratione habita subinde et virium hominis, et morbi. Ponendi vero aegro varii cibi, sicut Asclepiades praecepit, tum demum sunt, ubi fastidio urgetur, neque satis vires sufficiunt; ut paulum ex singulis degustando, famem vitet. At si neque vis, neque cupiditas deest, nulla varietate sollicitandus aeger est; ne plus assumat, quam concoquat. Neque verum est, quod ab eo dicitur, facilius concoqui cibos varios. Eduntur enim facilius: ad concoctionem autem materiae genus et modus pertinent. Neque inter magnos dolores, neque increscente morbo, tutum est, aegrum cibo impleri; sed ubi inclinata jam in melius valetudo est.

Corporis sub febre varietates. Adstrictum. Sunt aliae quoque observationes in febribus necessariae. Atque id quoque videndum est, quod quidam solum praecipiunt, adstrictum corpus sit, an profluat; quorum alterum strangulat, alterum digerit. Nam is adstrictum est, ducenda alvus est, movenda urina, eliciendus omni modo sudor. In hoc

Celsus dari praecipit. Hinc Apuleio, Met. ii. "*intritum* lacte confectum" idem est quod VARRONI, R. R. ii. 9. "Panis in lacte *intritus*," ad canes optime alendos, significat. "Tute hoc intristi, tibi omne est exedendum." TER. Phorm. DONAT. ad loc. BEROALD. in COL.

^a Conchylia, ut vidimus, erant conchulae quaevis fere univalvae, ut Buccinum, Murex, Purpura, sed minimae. Vide PLINIUM ix. 25. 26; Con. GESNERUM de Aquatilibus, 309; HIPPOCRATIS locum, ad lib. ii. cap. 29. supra citatum. 7

genere morborum sanguinem etiam misisse, concussisse vehementibus gestationibus corpus, in lumine habuisse, imperasse famem, sitim, vigiliam prodest. Utile est etiam ducere in balneum, prius demittere in solium, tum ungere, iterum ad solium redire, multaque aqua fovere inguina ; interdum etiam oleum in solio cum aqua calida miscere; uti cibo serius et rarius, tenui, simplici, molli, calido, exiguo; maximeque oleribus, qualia sunt, lapathum, urtica, malva; vel jure etiam concharum, musculorumve, aut locustarum : neque danda caro, nisi elixa, est. At potio esse debet magis liberalis, et ante cibum, et post hunc, et cum hoc, ultra quam sitis coget : poteritque a balneo etiam pinguius, aut dulcius dari vinum; poterit semel, aut bis interponi Graecum salsum.ª Contra vero, si corpus profluet, sudor co- Profluens. ërcendus, quies adhibenda erit; tenebris, somnoque, quandocunque volet, utendum; non nisi leni gestatione corpus agitandum, et pro genere mali subveniendum. Nam si venter fluit, aut si stomachus non continet, ubi febris decrevit, liberaliter oportet aquam tepidam potui dare, et vomere cogere ; nisi aut fauces, aut praecordia, aut latus dolet, aut vetus morbus est. Si vero sudor exercet, duranda cutis est nitro, vel sale, quae cum oleo miscentur : ac si levius id vitium est, oleo corpus ungendum; si vehementius, rosa, vel melino, vel myrteo, cui vinum austerum sit adjectum. Quisquis autem fluore aeger est, cum venit in balneum, prius un-Fluor. gendus, deinde in solium demittendus est. Si in cute vitium est, frigida quoque, quam calida aqua melius utetur. Ubi ad cibum ventum est, dari debet is valens, frigidus, siccus, simplex, qui quam

^a Aminaeum aut Chium, nimirum, vel quodvis ex Graecis vinis salsis. PLIN. xiv. 8. 14. 19. DIOSC. de Vinis Salsis. Supra, i. 6.

minime corrumpi possit, panis tostus, caro assa, vinum austerum, vel certe subausterum; si venter profluit, calidum; si sudores nocent, vomitusve sunt, frigidum.

Pestilentiae consideratio.

VII. 1. Desiderat etiam propriam animadversionem in febribus pestilentiae casus. In hac minime utile est, aut fame, aut medicamentis uti, aut ducere alvum. Si vires sinunt, sanguinem mittere optimum est; praecipueque, si cum dolore febris est: si id parum tutum est, ubi febris levata est, vomitu pectus purgare. Sed in hoc maturius, quam in aliis morbis, ducere in balneum opus est; vinum calidum, et meracius dare, et omnia glutinosa; inter quae carnem quoque generis ejusdem. Nam quo celerius ejusmodi tempestates corripiunt, eo maturius auxilia, etiam cum quadam temeritate, rapienda sunt. Quod si puer est, qui laborat, neque tantum robur ejus est, ut sanguis mitti possit, cucurbitulis ei utendum est; ducenda alvus vel aqua, vel ptisanae cremore; tum demum levibus cibis nutriendus. Et ex toto non sic pueri, ut viri, curari debent. Ergo, ut in alio quoque genere morborum, parcius in his agendum est; non facile sanguinem mittere, non facile ducere alvum, non cruciare vigilia, fameve, aut nimia siti, non vino curare. Vomitus post febrem eliciendus est : deinde dandus cibus ex levissimis; tum is dormiat; posteroque die, si febris manet, abstineatur; tertio, ad similem cibum redeat. Dandaque opera est, quantum fieri potest, ut inter opportunam abstinentiam cibosque opportunos, omissis ceteris, nutriatur.

Febris ardens. 2. Si vero ardens febris extorret, nulla medicamenti danda potio est; sed in ipsis accessionibus oleo et aqua refrigerandus est, quae miscenda manu sunt, donec albescant; eo conclavi tenendus, quo

multum et purum aërem trahere possit; neque multis vestimentis strangulandus, sed admodum levibus tantum velandus est. Possunt etiam super stomachum imponi folia vitis in aqua frigida tincta. Ac ne siti quidem nimia vexandus est. Alendus maturius est, id est, a die tertio; et ante cibum iisdem perungendus. Si pituita in stomacho coiit, inclinata jam accessione, vomere cogendus est ; tum dandum frigidum olus, aut pomum, ex iis, quae stomacho conveniunt. Si siccus manet stomachus, protinus vel ptisanae, vel alicae, vel oryzae cremor,ª dandus est, cum quo recens adeps cocta sit. Cum vero in summo incremento morbus est, utique non ante quartum diem, magna siti antecedente, frigida aqua copiose praestanda est, ut bibat etiam ultra satietatem; et cum jam venter et praecordia ultra modum repleta, satisque refrigerata sunt, vomere debet. Quidam ne vomitum quidem exigunt; sed ipsa aqua frigida tantum, ad satietatem data, pro medicamento utuntur. Ubi utrumlibet factum est, multa veste operiendus est, et collocandus, ut dormiat. Fereque post longam sitim et vigiliam, post multam satietatem, post infractum calorem, plenus somnus venit, per quem ingens sudor effunditur; idque praesentissimum auxilium est : sed in iis tamen, in quibus praeter ardorem, nulli dolores, nullus praecordiorum tumor; nihil prohibens, vel in thorace, vel in pulmone, vel in faucibus ; non ulcus, non dejectio, non profluvium alvi fuit. Si quis autem in hujusmodi febre leviter tussit, is neque vehementi siti conflictatur, neque bibere aquam frigidam debet; sed eo modo curandus est, quo in ceteris febribus praecipitur.

^a Notam ad lib. ii. 12. 2. respiciat lector. Omnium enim cremor simili conficitur ratione.

Semitertiana Cleghornii, p. 143. VIII. Aut ubi id genus tertianae est, quod $\eta\mu$ repraiov medici appellant, magna cura opus est, ne id fallat. Habet enim plerumque frequentiores accessiones decessionesque, ut aliud morbi genus videri possit : porrigiturque febris inter horas viginti quatuor, et triginta sex ; ut, quod idem est, non idem esse videatur. Et magnopere necessarium est, neque dari cibum, nisi in ea remissione, quae vera est ; et ubi ea venit, protinus dari : plurimique sub alterutro curantis errore subito moriuntur. Ac, nisi magnopere aliqua res prohibet, inter initia sanguis mitti debet ; tum dari cibus, qui neque incitet febrem, et tamen longum ejus spatium sustineat.

Lentae febres.

IX. Nonnunquam etiam lentae febres sine ulla remissione corpus tenent; ac neque cibo, neque ulli remedio locus est. In hoc casu medici cura esse debet, ut morbum mutet : fortasse enim curationi opportunior fiet. Saepe igitur ex aqua frigida, cui oleum sit adjectum, corpus ejus pertractandum est, quoniam interdum sic evenit, ut horror oriatur, et fiat initium quoddam novi motus ; exque eo, cum magis corpus incaluit, sequatur etiam remissio. In his frictio quoque ex oleo et sale salubris videtur. At si diu frigus est, et torpor, et jactatio corporis, non alienum est, in ipsa febre dare mulsi tres aut quatuor cyathos, vel cum cibo vinum bene dilutum. Intenditur enim saepe ex eo febris; et major ortus calor simul et priora mala tollit, et spem remissionis, inque ea curationis ostendit. Neque, hercules, ista curatio nova est, qua nunc quidam traditos sibi aegros, qui sub cautioribus medicis trahebantur, interdum contrariis remediis sanant. Siquidem apud antiquos quoque ante Herophilum et Erasistratum, maximeque post Hippocratem fuit Petro quidam, qui febricitantem hominem ubi acceperat, multis

vestimentis operiebat, ut simul calorem ingentem, sitimque excitaret: deinde, ubi paulum remitti coeperat febris, aquam frigidam potui dabat; ac, si moverat sudorem, explicuisse se aegrum judicabat; si non moverat, plus etiam aquae frigidae ingerebat, et tum vomere cogebat. Si alterutro modo febre liberaverat, protinus suillam assam, et vinum homini dabat: si non liberaverat decoquebat aquam sale adjecto, eamque bibere cogebat, ut movendo ventrem purgaret. Et intra haec omnis ejus medicina erat: eaque non minus grata fuit iis, quos Hippocratis successores non refecerant, quam nunc est iis, quos Herophili vel Erasistrati aemuli diu tractos non expedierunt. Neque ideo tamen non est temeraria ista medicina; quia plures, si protinus a principiis excepit, interimit. Sed cum eadem omnibus convenire non possint, fere, quos ratio non restituit, temeritas adjuvat. Ideoque ejusmodi medici melius alienos aegros, quam suos, nutriunt. Sed est circumspecti quoque hominis, et novare interdum, et augere morbum, et febres accendere; quia curationem, ubi id, quod est, non recipit, potest recipere id, quod futurum est.

X. Considerandum est etiam, febresne solae sint, Mala inan alia quoque his mala accedant; id est, num caput super febri doleat, num lingua aspera, num praecordia intenta sint. Si capitis dolores sunt, rosam cum aceto miscere oportet, et in id ingerere : deinde habere duo pittacia,^a quae frontis latitudinem, longitudinemque aequent; ex his invicem alterum in aceto et rosa habere, alterum in fronte; aut intinctam iisdem lanam succidam imponere. Si acetum offendit, pura

^{*} Pittacium, a minna, pice, vel tabula pice oblita, diminutum est; hinc panniculum piceatum, vel simpliciter panniculum, ut in hoc loco, perinde significat.

rosa utendum est; si rosa ipsa laedit, oleo acerbo. Si ista parum juvant, teri potest vel iris arida, vel nuces amarae, vel quaelibet herba ex refrigerantibus: quorum quidlibet ex aceto impositum, dolorem minuit; sed magis aliud in alio. Juvat etiam panis cum papavere injectus ; vel cum rosa, cerussa,ª spumave argenti.^b Olfacere quoque vel serpyllum, vel anethum, non alienum est. At si in praecordiis inflammatio et dolor est, primo superimponenda sunt cataplasmata reprimentia; ne, si calidiora fuerint, plus eo materiae concurrat; deinde, ubi prima inflammatio se remisit, tunc demum ad calida et humida veniendum est; ut ea, quae remanserunt, dis-Inflamma- cutiant. Notae vero inflammationis sunt quatuor, rubor, et tumor, cum calore, et dolore. Quo magis erravit Erasistratus, qui febrem nullam sine hac esse dixit. Ergo si sine inflammatione dolor est, nihil imponendum est: hunc enim statim ipsa febris sol-

tionis notae.

> ^a Cerussae, propter antiquorum inscitiam, non una erat compositio. Saepius quidem ut nostra, carbonas plumbi sincerus fuit, actione aëris, et vaporis acidi acetici, in ramenta vel laminas plumbi, concinnatus. Calore autem solis aestate, furnorum hyeme illi, testante DIOSCORIDE, ad vaporem excitandum utebantur. Sed quando in pastillos, quae forma medicamentorum antiquis gratissima, cerussam fingere volebant, eam aceto prins solutam ad hanc formam in sole indurabant. Pastilli igitur partim ex carbonate, partim ex acetate plumbi constabant. PLIN. xxxiv. 18. VITRUV. vii. 12. DIOSC. v. 57.

> b Lithargyrus est. Vel hodie de hujus medicamenti elementis parum inter chemicos convenit. Antiqui de crudo argenti et plumbi metallo, seu vena, fere ut hodierni, torrendo faciebant. Sed pro vario caloris aërisque gradu adhibito diversum admodum rei colorem ex eodem plumbo, et sub eodem nomine spumae argenti, sibi parabant. Crebriore versura et ventilatione Chrysitin : Argyritin et Molybditin, per leniorem aëris accessum et motum. Nostri quoque lithargyri colores varii; modo flaviores modo fusciores sunt: compositio quidem, secundum optimum auctorem, THOMSON, Chem. i. 427. protoxydum plumbi, massicot dictum, cum acidi carbonici IV ad c partibus, habet. Vide PLIN. xxxiii. 6; DIOSC. v. 56. Alii protoxydum vitrificatum putant.

vet. At si neque inflammatio, neque febris, sed tantum praecordiorum dolor est, protinus calidis et siccis fomentis uti licet. Si vero lingua sicca et scabra est, detergenda primum penicillo est ex aqua calida: deinde ungenda mixtis inter se rosa et melle. Mel purgat, rosa reprimit simulque siccescere non sinit. At si scabra non est, sed arida, ubi penicillo detersa est, ungi rosa debet, cui cerae paulum sit adjectum.

XI. Solet etiam ante febres esse frigus ; idque vel Ante femolestissimum morbi genus est. Ubi id exspecta-brem quid tur, omni potione prohibendus aeger est : haec enim paulo ante data, multum malo adjicit. Item maturius veste multa tegendus est : admovenda partibus iis, pro quibus metuimus, sicca et calida fomenta, sic, ne statim vehementissimi calores incipiant, sed paulatim increscant; perfricandae quoque eae partes manibus unctis ex vetere oleo sunt, eique adjiciendum aliquid ex calefacientibus; contentique medici quidam una frictione, etiam ex quolibet oleo, sunt. In harum febrium remissionibus nonnulli tres aut quatuor sorbitionis cyathos, etiamnum manente febre, dant ; deinde, ea bene finita, reficiunt stomachum cibo frigido et levi. Ego tum hoc puto tentandum, cum parum cibus, semel et post febrem datus, prodest. Sed curiose prospiciendum est, ne tempus remissionis decipiat : saepe enim in hoc quoque genere valetudinis jam minui febris videtur, et rursus intenditur. Itaque ei remissioni credendum est, quae etiam immoratur, et jactationem, foetoremque quendam oris, quem "Zny Graeci vocant, minuit. Illud satis convenit, si quotidie pares accessiones sunt, quotidie parvum cibum dandum : si impares, post graviorem, cibum; post leviorem, aquam mulsam.

113

Horrores febrium certarum.

tia.

XII. Horror autem eas fere febres antecedit, quae certum habent circuitum, et ex toto remittuntur; ideoque tutissimae sunt, maximeque curationes admittunt. Nam ubi incerta tempora sunt, neque alvi ductio, neque balneum, neque vinum, neque medicamentum aliud recte datur. Incertum est enim, quando febris ventura sit : ita fieri potest, ut, si subito venerit, summa in eo pernicies sit, quod auxilii causa sit inventum. Nihilque aliud fieri potest, quam ut primis diebus bene abstineatur aeger; deinde, sub decessu febris ejus, quae gravissima est, cibum sumat. At ubi certus circuitus est, facilius omnia illa tentantur; quia magis proponere nobis et accessionum et decessionum vices possumus. In his autem, cum inveteraverunt, utilis fames non est: primis tantummodo diebus ea pugnandum est ; deinde dividenda curatio est, et ante horror, tum febris discutienda. Igitur cum primum aliquis inhorruit, et ex horrore incaluit, dare ei oportet potui tepidam aquam subsalsam, et vomere eum cogere : nam fere talis horror ab iis oritur, quae biliosa in stomacho resederunt. Idem faciendum est, si proximo quoque circuitu aeque accessit : saepe enim sic discutitur. Jamque, quod Subexspec- genus febris sit, scire licet. Itaque sub exspectatione tatione proximae accessionis, quae instare tertia potest, deducendus in balneum est; dandaque opera, ut per stimulantempus horroris in solio sit. Si ibi quoque senserit, nihilominus idem sub exspectatione quartae accessionis faciat : siquidem eo quoque modo saepe is discutitur. Si ne balneum quidem profuit, ante accessionem allium edat, aut bibat calidam aquam cum pipere; siquidem ea quoque assumta calorem movent, qui horrorem non admittit. Deinde eodem modo, quo in frigore praeceptum est, antequam inhorrescere possit, operiatur: fomentisque, sed pro-

tinus validioribus, totum corpus circumdare convenit, maximeque involutis exstinctis testis et titionibus. Si nihilominus horror perruperit, multo oleo calefacto inter ipsa vestimenta perfundatur, cui aeque ex calefacientibus aliquid sit adjectum ; adhibeaturque frictio, quantam is sustinere poterit, maximeque in manibus et pedibus; et spiritum ipse contineat. Neque desistendum est, etiamsi horror est : saepe enim pertinacia juvantis malum corporis vincit. Si quid evomuit, danda aqua tepida, iterumque vomere cogendus est; utendumque eisdem est, donec horror finiatur. Sed praeter haec ducenda alvus est, si tardius horror quiescet : siquidem id quoque exonerato corpore prodest. Ultimaque post haec auxilia sunt, gestatio et frictio. Cibus autem in ejusmodi morbis maxime dandus est, qui mollem alvum praestet; caro glutinosa; vinum, cum dabitur, austerum.

XIII. Haec ad omnes circuitus febrium perti-Singularum disnent: discernendae tamen singulae sunt, sicut ratiocrimina. nem habent dissimilem. Si quotidiana est, triduo primo magnopere abstinere oportet; tum cibis altero quoque die uti. Si res inveteraverit, post febrem experiri balneum et vinum; magisque si, horrore sublato, haec superest.

XIV. Si vero tertiana, quae ex toto intermittit, Tertianae aut quartana est; mediis diebus,^a et ambulationibus uti oportet, aliisque exercitationibus, et unctionibus. Quidam ex antiquioribus medicis Cleophantus, in hoc genere morborum, multo ante accessionem, per caput aegrum multa calida aqua perfundebat, deinde vinum dabat. Quod, quamvis pleraque ejus viri praecepta secutus est Asclepiades, recte tamen praeteriit : est enim anceps. Ipse, si tertiana

^a Diebus interjectis sen integris. MATTHIAS.

febris est, tertio die post accessionem dicit alvum duci oportere; quinto, post horrorem vomitum elicere; deinde post febrem, sicut illi mos erat, adhuc calidis dare cibum et vinum; sexto die, in lectulo detineri; sic enim fore, ne septimo die febris accedat. Id saepe fieri posse, verisimile est. Tutius tamen est, ut hoc ipso ordine utamur, tria remedia, vomitus, alvi ductionis, vini, per triduum, id est, die tertio, et quinto, et septimo tentare : nec vinum, nisi post accessionem, die septimo bibat. Si vero primis diebus discussus morbus non est, inciditque in vetustatem, quo die febris exspectabitur, in lectulo se contineat; post febrem perfricetur; tum, cibo assumto, bibat aquam ; postero die, qui vacat, ab exercitatione unctioneque, aqua tantum contentus, conquiescat. Et id quidem optimum est. Si vero imbecillitas urgebit, et post febrem vinum, et medio die paulum cibi debebit assumere.

Quartana

Quiete ac abstinentia;

XV. Eadem in quartana facienda sunt. Sed pertinacior. cum haec tarde admodum finiatur, nisi primis diebus discussa est, diligentius ab initio praecipiendum est, quid in ea fieri debeat. Igitur si cui cum horrore febris accessit, eaque desiit, eodem die et postero tertioque continere se debet, et aquam tantummodo calidam primo die post febrem sumere ; biduo proximo, quantum fieri potest, ne hanc quidem. Si quarto die cum horrore febris revertitur, vomere, sicut ante praeceptum est; deinde post febrem, modicum cibum sumere, vini quadrantem; postero tertioque die abstinere, aqua tantummodo calida, si sitis est, assumta. Septimo die balneo frigus praevenire; si febris redierit, ducere alvum; ubi ex eo corpus conquieverit, in unctione vehementer perfricari; eodem modo sumere cibum et vinum; biduo proximo se abstinere, frictione servata. Deci-

mo tertio die rursus balneum experiri; et, si postea febris accessit, aeque perfricari, vinum copiosius bibere. Ac sic proximum est, ut quies tot dierum, et abstinentia cum ceteris, quae praecipiuntur, febrem tollant. Si vero nihilominus remanet, aliud vel alio cuex toto sequendum est curationis genus; idque randi ge-nere tollenagendum, ut, quod diu sustinendum est, corpus dafacile sustineat. Quo minus etiam curatio probari Heraclidis Tarentini debet, qui primis diebus ducendam alvum, deinde abstinendum in septimum diem dixit. Quod, ut sustinere aliquis possit, ta-Ad refecmen, etiam febre liberatus, vix refectioni valebit : tionem proadeo, si febris saepius accesserit, concidet. Igitur dum. si tertio decimo die morbus manebit, balneum neque ante febrem, neque post eam tentandum erit; nisi interdum jam horrore discusso: horror ipse per ea, quae supra scripta sunt, expugnandus. Deinde post febrem oportebit ungi, et vehementer perfricari; cibum et validum, et fortiter assumere; vino uti quantum libebit : postero die, cum satis quieverit, ambulare, exerceri, ungi, perfricari fortiter, cibum capere sine vino: tertio die abstinere. Quo die vero febrem exspectabit, ante surgere, et exerceri, dareque operam, ut in ipsam exercitationem febris tempus incurrat : sic enim saepe illa discutitur. At si in opere occupavit, tum demum se recipere. In ejusmodi valetudine medicamenta sunt, oleum, frictio, exercitatio, cibus, vinum. Si venter adstrictus est, solvendus est. Sed haec facile validiores faciunt : si imbecillitas occupavit, pro exercitatione gestatio est : si ne hanc quidem sustinet, adhibenda tamen frictio est : si haec quoque vehemens onerat, intra quietem et unctionem et cibum sistendum est; dandaque opera est, ne qua cruditas in quotidianam id malum vertat. Nam quartana

neminem jugulat : sed si ex ea facta quotidiana est, in malis aeger est: quod tamen, nisi culpa vel aegri vel curantis, nunquam fit.

Quartanae duplicis curatio.

XVI. At si duae quartanae sunt, neque eae, quas proposui, exercitationes adhiberi possunt; aut ex toto quiescere opus est, aut, si id difficile est, leniter ambulare; considere diligenter involutis pedibus et capite ; quoties febris accessit et desiit, cibum modicum sumere, et vinum; reliquo tempore, nisi imbecillitas urget, abstinere. At si duae febres paene junguntur, post utramque cibum sumere : deinde vacuo tempore, et moveri aliquid, et post unctionem cibo uti. Cum vero vetus quartana raro, nisi vere, solvatur; utique eo tempore attendendum est, ne quid fiat, quod valetudinem impediat. Prodestque in vetere quartana, mutare subinde victus. genus; a vino ad aquam, ab aqua ad vinum, a lenibus cibis ad acres, ab acribus ad lenes transire ; esse radicem, deinde vomere; jureve pulli gallinacei mitus; ju- ventrem resolvere; oleo ad frictiones adjicere calefacientia; ante accessionem sorbere, vel aceti cyathos duos, vel unum sinapis cum tribus Graeci vini salsi, vel mixta paribus portionibus, et in aqua diluta, piper, castoreum, laser,ª myrrham. Per haec enim similiaque corpus agitandum est, ut moveatur ex eo statu, quo detinetur. Si febris quievit, diu meminisse ejus diei convenit; eoque vitare frigus, calorem, cruditatem, lassitudinem. Facile enim revertitur, nisi a sano quoque aliquamdiu timetur.

Formae mutatio.

Cochleariae Armo-

raciae vo-

ris pulli

gallinacei purgatio.

XVII. At si ex quartana, quotidiana facta est;

^a Silphium, laserpitium : Lac Cyrenaicum, Opos Cyrenaicos, Cyrenaicum : Maspetum, Magydaris quoque appellatum, prout tota planta, succus ejus concretus, folia, vel radix, usurpentur. Ferulae genus erat assaefoetidae vel galbano subsimilis, Syria, Cyrene, Parthia crescens, hodie incerta. DIOSC. iii. 85. THEOPHRASTUS, Hist. Plant. iii. 2. PLIN. xvi. 33. et xxii. 23. alibique. Col. vi. 17. xii. 57.

cum id vitio inciderit, per biduum abstinere oportet, et frictione uti ; aquam tantummodo vespere potui dare. Tertio die saepe fit, ne febris accedat : sed sive fuit, sive non fuit, cibus post accessionis tempus est dandus ; et si manet, per biduum abstinentia, quanta maxima imperari corpori potest, et frictione quotidie utendum est.

XVIII. Et febrium quidem curatio exposita est. Alii morbi. Supersunt vero alii corporis affectus, qui huic su. perveniunt : ex quibus eos, qui certis partibus assignari non possunt, protinus jungam. Incipiam ab insania, primamque hujus ipsius partem aggre-Mania. diar, quae et acuta, et in febre est : φgένησιν Graeci Delirium. appellant. Illud ante omnia scire oportet, interdum in accessione aegros desipere, et loqui aliena. Quod non quidem leve est; neque incidere potest, nisi in febre vehementi: non tamen aeque pestiferum est; nam plerumque breve esse consuevit, levatoque accessionis impetu, protinus mens redit. Neque id genus morbi remedium aliud desiderat, quam quod in curanda febre praeceptum est. Phrenesis vero tum demum est, cum continua dementia esse incipit; aut cum aeger, quamvis adhuc sapiat, tamen quasdem vanas imagines accipit: Delirium perfecta est, ubi mens illis imaginibus addicta est. tremens? Ejus autem plura genera sunt : siquidem ex phre-Varia neticis alii hilares, alii tristes sunt ; alii facilius con-genera. tinentur, et intra verba desipiunt, alii consurgunt, et violenter quaedam manu faciunt; atque ex his ipsis, alii nihil nisi impetu peccant, alii etiam artes adhibent, summamque speciem sanitatis in captandis malorum operum occasionibus praebent; sed exitu deprehenduntur. Ex his autem eos, qui intra verba desipiunt, aut leviter etiam manu pec-Coërcitio cant, onerare asperioribus coërcitionibus super-quando su-pervacua.

vacuum est: eos vero, qui violentius se gerunt, vincire convenit, ne vel sibi vel alteri noceant. Neque credendum est, si vinctus aliquis, dum levari vinculis cupit, quamvis prudenter et miserabiliter loquitur; quoniam is dolus insanientis est. Fere vero antiqui tales aegros in tenebris habebant; eo quod illis contrarium esset, exterreri, et ad quietem animi tenebras ipsas conferre aliquid judicabant. At Asclepiades, tanquam tenebris ipsis terrentibus, in lumine habendos eos dixit. Neutrum autem perpetuum est : alium enim lux, alium tenebrae magis turbant; reperiunturque, in quibus nullum discrimen deprehendi, vel hoc, vel illo modo possit. Optimum itaque est, utrumque experiri; et habere eum, qui tenebras horret, in luce; eum, qui lucem, in tenebris. At ubi nullum tale discrimen est, aeger, si vires habet, loco lucido; si non habet, obscuro continendus est. Remedia vero adhibere, ubi maxime furor urget, supervacuum est : simul enim febris quoque increscit. Itaque tum nihil nisi continendus aeger est : ubi vero res pati-Asclepiadis tur, festinanter subveniendum est. Asclepiades perinde esse dixit, his sanguinem mitti, ac si trucidentur; rationem hanc secutus, quod neque insania esset, nisi febre intenta; neque sanguis, nisi in remissione ejus, recte mitteretur. Sed ipse in his somnum multa frictione quaesivit; cum et intentio febris somnum impediat, et frictio non nisi in remissione ejus utilis sit. Itaque hoc quoque auxilium debuit praeterire. Quid igitur est? Multa in praecipiti periculo recte fiunt, alias omittenda. Et continua quoque febris habet tempora, quibus, etsi non remittit, non tamen crescit; estque hoc, ut non optimum, sic tamen secundum remediis tempus. Quod si vires aegri patiuntur, sanguis quoque mitti

curandi ratio.

debet. Minus deliberari potest, an alvus ducenda sit. Tum, interposito die, convenit caput ad cutem tondere; deinde aqua fovere, in qua verbenae aliquae decoctae sint ex reprimentibus; aut prius fovere, deinde tondere, et iterum fovere ; ac novissime rosa caput naresque implere ; offerre etiam naribus rutam, ex aceto contritam; movere sternutamenta medicamentis in id efficacibus. Quae tamen facienda sunt in iis, quibus vires non desunt. Si vero imbecillitas est, rosa tantum caput, adjecto serpyllo, similive aliquo, madefaciendum est. Utiles etiam in quibuscunque viribus herbae duae sunt, solanum et muralis, si simul ex utraque succo expresso caput impletur. Cum se febris remiserit, frictione utendum est; parcius tamen in iis, qui nimis hilares, quam in iis, qui nimis tristes sunt. Adversus omnium autem sic insanientium animos gerere se pro cujusque natura necessarium est. Quorundam enim vani metus levandi sunt; sicut in homine praedivite famem timente incidit, cui subinde falsae hereditates nuntiabantur : quorundam audacia coërcenda est ; sicut in iis fit, in quibus continendis plagae quoque adhi-Plagae. bentur : quorundam etiam intempestivus risus objurgatione et minis finiendus : quorundam discutiendae tristes cogitationes; ad quod symphoniae, et Musica. cymbala, strepitusque proficiunt. Saepius tamen assentiendum, quam repugnandum est; paulatimque, et non evidenter, ab iis, quae stulte dicentur, ad meliora mens adducenda. Interdum etiam elicienda ipsius intentio; ut fit in hominibus studiosis literarum, quibus liber legitur, aut recte, si delectantur, aut perperam, si id ipsum eos offendit : emendando enim convertere animum incipiunt. Quin etiam recitare, si qua meminerunt, cogendi sunt. Ad cibum quoque quosdam non desiderantes redux-

erunt ii, qui inter epulantes eos collocarunt. Omnibus vero sic affectis somnus et difficilis, et praecipue necessarius est: sub hoc enim plerique sanescunt. Prodest ad id, atque etiam ad mentem ipsam componendam, crocinum unguentum a cum irino in caput datum. Si nihilominus vigilant, quidam somnum moliuntur potui dando aquam, in qua papaver, aut hyoscyamus decocta sit : alii mandragoraeb mala pulvino subjiciunt: alii vel amomum, vel sycamini lacrimam fronti inducunt. Hoc nomen apud medicos reperio : sed cum Graeci morum συzάμωνον appellant, mori nulla lacrima est. Sic vero significatur lacrima arboris in Aegypto nascentis, quam ibi μοgoo úzov appellant. Plurimi decoctis papaveris corticibus, ex ea aqua spongia os et caput subinde fovent. Asclepiades ea supervacua esse dixit : quoniam in lethargum saepe converterent. Praecepit autem, ut primo die, a cibo, potione, somno abstineretur; vespere ei daretur potui aqua; tum frictio admoveretur lenis, ut ne manum quidem, qui perfricaret, vehementer imprimeret; postero deinde die, iisdem omnibus factis, vespere ei daretur sorbitio et aqua, rursusque frictio adhiberetur: per hanc enim nos consecuturos, ut somnus accedat. Id interdum fit, et quidem adeo, ut, illo confitente, nimia frictio etiam lethargi periculum afferat. Sed si sic somnus non accessit, tum demum illis medicamentis arcessendus est : habita scilicet eadem moderatione, quae hic quoque necessaria est, ne, quem obdormire volumus, excitare postea non possimus. Confert etiam

^a Fiebat ex oleo, prius calamo et myrrha, demum cardamomo, imbuto: in eo quinque dies macerabatur crocus; et oleum sic trans cribrum missum et myrrhae pulvere commixtum, unguentum crocinum erat Diosc. i. 53, 55.

^b Atropae Mandragorae, L.

c Ficus Sycamorus L. est.

aliquid ad somnum silanus juxta cadens; vel gestatio post cibum, et noctu; maximeque suspensi lecti motus. Neque alienum est, si neque sanguis ante missus est, neque mens constat, neque somnus accedit, occipitio inciso cucurbitulam admovere; quae quia levat morbum, potest etiam somnum facere. Moderatio autem in cibo quoque adhibenda est: nam neque implendus aeger est, ne insaniat; neque jejunio utique vexandus, ne imbecillitate in cardiacum incidat. Opus est cibo infirmo, maximeque sorbitione, potione aquae mulsae, cujus ternos cyathos bis hieme, quater aestate dedisse satis est.

Alterum insaniae genus est, quod spatium longius Melanchorecipit; quia fere sine febre incipit, leves deinde lia. febriculas excitat. Consistit in tristitia, quam videtur bilis atra contrahere. In hac utilis detractio sanguinis est : si quid hanc prohibet, prima est abstinentia: secunda, per album veratrum vomitumque purgatio. Post utrumlibet, adhibenda bis die frictio est; si magis valet, frequens etiam exercitatio; in jejuno vomitus : cibus, sine vino, dandus ex media materia est. Quam quoties posuero, scire licet, etiam ex infirmissima dari posse; dum ne ea sola quis utatur: valentissima tantummodo esse removenda. Praeter haec, servanda alvus est quam tenerrima; removendi terrores, et potius bona spes afferenda; quaerenda delectatio ex fabulis ludisque, quibus maxime capi sanus assueverat; laudanda, si qua sunt, ipsius opera, et ante oculos ejus ponenda; leviter objurganda vana tristitia; subinde admonendus, in iis ipsis rebus, quae sollicitant, cur non potius laetitiae, quam sollicitudinis causa sit. Si febris quoque accessit, sicut aliae febres curanda est.

Tertium genus insaniae est ex his longissimum ; Tertium adeo ut vitam ipsam non impediat : quod robusti insaniae genus.

Delirium tremens? Spectromania.

Insanus

quid ut ediscat co-

gendus.

corporis esse consuevit. Hujus autem ipsius species duae sunt." Nam quidam imaginibus, non mente falluntur; quales insanientem Ajacem vel Orestem percepisse poëtae ferunt : quidam animo desipiunt. Si imagines fallunt, ante omnia videndum est, tristes an hilares sint. In tristitia, nigrum veratrum dejectionis causa; in hilaritate, album, ad vomitum excitandum, dari debet : idque, si in potione non accipit, pani adjiciendum est, quo facilius fallat. Nam si bene se purgaverit, ex magna parte morbum levabit. Ergo etiam si semel datum veratrum parum profecerit, interposito tempore iterum dari debet. Neque ignorare oportet, leviorem esse morbum cum risu, quam serio insanientium. Illud quoque perpetuum est in omnibus morbis, ubi ab inferiore parte purgandus aliquis est, ventrem ejus ante solvendum esse ; ubi a superiore, comprimendum. Si vero consilium insanientem fallit, tormentis quibusdam optime curatur. Ubi perperam aliquid dixit, aut fecit; fame, vinculis, plagis coërcendus est. Cogendus est et attendere, et ediscere aliquid, et meminisse : sic enim fiet ut paulatim metu cogatur considerare, quid faciat. Subito etiam terreri, et expavescere in hoc morbo prodest; et fere quidquid animum vehementer perturbat. Potest enim quaedam fieri mutatio, cum ab eo statu mens, in quo fuerat, abducta est. Interest etiam, is ipse sine causa subinde rideat, an moestus demissusque sit : nam demens hilaritas terroribus iis, de quibus supra dixi, melius curatur : si nimia tristitia est, prodest lenis, sed multa bis die frictio; item per caput aqua frigida infusa, demissumque corpus in aquam et oleum. Illa communia sunt: insani-

a Varias insaniae species fuse ac eleganter finit CICERO, Tuscul. Quaest. iii. 5. passim.

124

entes vehementer exerceri debere; multa frictione uti; neque pinguem carnem, neque vinum assumere; cibis uti post purgationem, ex media materia, quam levissimis; non oportere esse vel solos, vel inter ignotos, vel inter eos, quos aut contemnant, aut negligant; mutare debere regiones, et si mens redit, annua peregrinatione esse jactandos.

Raro, sed aliquando tamen, ex metu delirium Delirium. nascitur. Quod genus insanientium, specie simile, similique victus genere curandum est : praeterquam quod in hoc insaniae genere solo recte vinum datur.

XIX. His morbis praecipue contrarium est id De morbo genus, quod zagoiazov a Graecis nominatur; quam- cardiaco. Mania saevis saepe ad eum phrenetici transeunt : siquidem pe ad dys-mens in illis labat, in hoc constat. Id autem nihil transit. aliud est, quam nimia imbecillitas corporis, quod, stomacho languente, immodico sudore digeritur. Licetque protinus scire id esse, ubi venarum exigui imbecillique pulsus sunt; sudor autem supra consuetudinem, et modo, et tempore, ex toto thorace, et cervicibus, atque etiam capite prorumpit, pedibus tantummodo et cruribus siccioribus, atque frigentibus. Acutique morbi genus est. Curatio prima est, Curatio. supra praecordia imponere, quae reprimant, cataplasmata: secunda, sudorem prohibere. Id praestat acerbum oleum, vel rosa, vel melinum, aut myrteum: quorum aliquo corpus leniter perungendum, ceratumque ex aliquo horum tum imponendum est. Si sudor vincit, delinendus homo est vel gypso, vel argenti spuma, vel Cimolia creta, vel etiam subinde horum pulvere respergendus. Idem praestat pulvis ex contritis aridi myrti vel rubi foliis, aut ex austeri et boni vini arida faece : pluraque similia sunt, quae si desunt, satis utilis est quilibet ex via pulvis injectus. Super haec vero, quo minus corpus insu-

det, levi veste debet esse contectus, loco non cali-Vestis levis. do, fenestris patentibus, sic, ut perflatus quoque aliquis accedat. Tertium auxilium est, imbecillitati Corroborandi ratio. jacentis cibo vinoque succurrere. Cibus non multus quidem, sed saepe tamen nocte ac die dandus est, ut nutriat, neque oneret. Is esse debet ex infirmissima materia, et stomacho aptus. Nisi si necesse est, ad vinum festinare non oportet : si verendum est, ne deficiat, tum et intrita ex hoc, et hoc ipsum austerum quidem, sed tamen tenue, meraculum, egelidum subinde et liberaliter dandum est ; adjecta polenta,ª si modo is aeger parum cibi assumit: idque vinum esse debet, neque nullarum virium, neque ingentium; recteque tota die ac nocte, vel vini in die tres heminas aeger bibet; si vastius corpus est, plus ad libras duas conce- etiam. Si cibum non accipit, perunctum ante perfundere aqua frigida convenit, et tum dare. Quod dendum. si stomachus resolutus parum continet, et ante cibum, et post eum sponte vomere oportet ; rursusque post vomitum cibum sumere. Si ne id quidem manserit, sorbere vini cyathum, interpositaque hora sumere alterum. Si id quoque stomachus reddiderit, totum corpus bulbis contritis superillinendum est; qui, ubi inaruerunt, efficiunt, ut vinum in stomacho contineatur, exque eo toti corpori calor, venisque vis redeat. Ultimum auxilium est, in alvum ptisanae vel alicae cremorem ex inferioribus partibus indere : siquidem id quoque vires tuetur. Neque alienum est, naribus quoque aestuantis admovere, quod reficiat; id est, rosam et vinum: et si qua in extremis partibus frigent, unctis et calidis manibus fovere. Per quae si consequi potuimus, ut et sudoris impetus minuatur, et vita prorogetur,

> ^a "Farinae hordeaceae substantia, cum lini et coriandri seminibus in pulverem subtilem contrita." VERG. necnon DIOS. ii. 78, PLIN. XVIII. 7.11.

incipit jam tempus ipsum esse praesidio. Ubi in tuto esse videtur, verendum tamen est, ne in eandem imbecillitatem cito recidat : itaque, vino tantum remoto, quotidie validiorem cibum debet assumere, donec satis virium corpori redeat.

XX. Alter quoque morbus est, aliter phrenetico Lethargus. contrarius. In eo difficilior somnus, promta ad omnem audaciam mens est: in hoc marcor et inexpugnabilis paene dormiendi necessitas. Andaeyov Graeci nominant. Atque id quoque genus acutum est, et nisi succurritur, celeriter jugulat. Hos aegros quidam subinde excitare nituntur, admotis iis, per quae sternutamenta evocantur, et iis, quae odore foedo movent; qualis est pix cruda, lana succida, piper, veratrum, castoreum, acetum, allium, cepa. Juxta etiam galbanum incendunt, aut pilos, aut cornu cervinum : si id non est, quodlibet aliud. Haec enim cum comburuntur, odorem foedum movent. Tharrias vero quidam, accessionis id malum esse dixit, levarique, cum ea decessit: itaque eos, qui subinde excitant, sine usu male habere. Interest autem, in decessione expergiscatur aeger, an, cum febris non levetur, aut levata quoque ea somnus urgeat. Nam si expergiscitur, adhibere ei, ut sopito, supervacuum est : neque enim vigilando melior fit ; sed per se, si melior est, vigilat. Si vero continens Quandofriei somnus est, utique excitandus est; sed iis tem- gida exciporibus, quibus febris levissima est, ut et excernat ger. aliquid, et sumat. Excitat autem validissime repente aqua frigida infusa. Post remissionem itaque, perunctum oleo multo corpus, tribus aut quatuor amphoris totum per caput perfundendum est. Sed hoc utemur, si aequalis aegro spiritus erit, si mollia praecordia: sin aliter haec erunt, ea potiora, quae supra comprehensa sunt. Et, quod ad somnum

quidem pertinet, commodissima haec ratio est. Medendi autem causa, caput radendum; deinde posca fovendum est, in qua laurus, aut ruta decocta sit : altero die imponendum castoreum, aut ruta ex aceto contrita, aut lauri baccae, aut hedera cum rosa et aceto. Praecipueque proficit, et ad excitandum hominem, naribus admotum, et ad morbum ipsum depellendum, capiti frontive impositum sinapi. Gestatio etiam in hoc morbo prodest; maximeque opportune cibus datus, id est, in remissione. quanta maxima inveniri poterit. Aptissima autem sorbitio est, donec morbus decrescere incipiat : sic, ut si quotidie gravis accessio est, haec quotidie detur; si alternis, post graviorem, sorbitio, post leviorem, mulsa aqua. Vinum quoque cum tempes-Torpor post tivo cibo datum non mediocriter adjuvat. Quod si post longas febres ejusmodi torpor accessit, cetera eadem servanda sunt : ante accessionem autem, tribus quatuorve horis, castoreum, si venter adstrictus est, mixtum cum scammonia ; si non est, per se ipsum cum aqua dandum est. Si praecordia mollia sunt, cibis utendum est plenioribus; si dura, in iisdem sorbitionibus subsistendum; imponendumque praecordiis, quod simul et reprimat et emolliat.

Hydrops.

febres.

XXI. Sed hic quidem acutus est morbus. Longus vero fieri potest eorum, quos aqua inter cutem male habet; nisi primis diebus discussus est: υδεωπα Graeci vocant. Atque ejus tres species sunt. Nam modo, ventre vehementer intento, creber intus ex motu spiritus sonus est: modo corpus inaequale est, tumoribus aliter aliterque per totum id orientibus: modo intus in uterum aqua contrahitur, et modo corpore ita movetur, ut impetus ejus conspici possit. Primum τυμπανίτην: secundum, λευποφλεγματίαν, vel ύπο σάγκα : tertium, άσκίτην

Graeci nominarunt. Communis tamen omnium est Hydropici humoris nimia abundantia; ob quam ne ulcera qui-vix liberandem in his aegris facile sanescunt. Saepe vero hoc malum per se incipit; saepe alteri vetusto morbo, maximeque quartanae, supervenit. Facilius in servis, quam in liberis tollitur : quia, cum desideret famem, sitim, mille alia taedia, longamque patientiam, promtius iis succurritur, qui facile coguntur, quam quibus inutilis libertas est. Sed ne ii quidem, qui sub alio sunt, si ex toto sibi temperare non possunt, ad salutem perducuntur. Ideoque non ignobilis medicus, Chrysippi discipulus, apud Antigonum regem, amicum quendam ejus, notae intemperantiae, mediocriter eo morbo implicitum, negavit posse sanari. Cumque alter medicus Epirotes Philippus se sanaturum polliceretur; respondit, illum ad morbum aegri respicere; se, ad animum. Neque eum res fefellit. Ille enim cum summa diligentia non medici tantummodo, sed etiam regis custodiretur, tamen malagmataª sua devorando, bibendoque suam urinam, in exitium sese praecipitavit. Inter initia tamen, non difficillima curatio est, si imperata sunt corpori quies, sitis, inedia : at si malum inveteravit, non nisi magna mole discutitur. Metrodorum tamen, Epicuri discipulum, ferunt, cum hoc morbo tentaretur, neque aequo animo necessariam sitim sustineret, ubi diu abstinuerat, bibere solitum, deinde evomere. Quod si redditur, quidquid receptum est, multum taedio demit; si a stomacho retentum est, morbum auget : ideoque in quolibet tentandum non est. Sed si febris quoque est, haec in primis submovenda est per eas rationes. per quas huic succurri posse propositum est : si sine

^a Emplastri genus mollius, et minus laboriose contritum, quam alia emplastra. Maxime " ex odoribus eorumque surculis " constabat. CELS. v. 17.

febre aeger est, tum demum ad ea veniendum est, quae ipsi morbo mederi solent. Atque hic quoque quaecunque species est, si nondum nimis occupavit, iisdem auxiliis opus est; multum ambulandum, currendum aliquid est : superiores maxime partes sic perfricandae, ut spiritum ipse contineat; evocandus est sudor, non per exercitationem tantum, sed etiam in arena calida, vel laconico, vel clibano, similibusque aliis; maximeque utiles naturales, et siccae sudationes sunt, quales super Baias in myrtetis habemus. Balneum, atque omnis humor alienus Catapotia. est. Jejuno recte catapotiaª dantur, facta ex absinthii duabus, myrrhae tertia parte. Cibus esse debet ex media quidem materia, sed tamen generis durioris : potio non ultra danda est, quam ut vitam sustineat; optimaque est, quae urinam movet. Sed id ipsum tamen moliri cibo, quam medicamento melius est. Si tamen res coget, ex iis aliquid, quae id praestant, erit decoquendum, eaque aqua potui danda. Videntur autem hanc facultatem habere Diuretica. iris, nardum, crocum, cinnamum, amomum, casia, myrrha, balsamum, galbanum, ladanum, b oenanthe, panaces, cardamomum, hebenus, cupressi semen, uva taminia, σταφίδα άγείαν Graeci nominant, abrotonum, rosae folia, acorum, amarae nuces, tragoriganum, styrax, costum, junci quadrati et rotundi semen ; illum zúmeigov, hunc oxoñvov Graeci vocant : quae quoties posuero, non quae hic nascuntur, sed, quae inter aromata afferuntur, significabo.º Primo tamen, quae levissima ex his sunt, id est, rosae folia, vel nardi spica, tentanda sunt. Vinum quoque

> a "Ea quae, digitis, ori et faucibus admota, integra, et qualia praeparata a medico sunt, in stomachum transmittuntur : id enim ****** Graecis est." MAR. VERG. ad DIOSC. i. 86.

^c De his omnibus, inter medicamentorum classes, sigillatim agendum erit ; in libro v.

^b Cistus creticus L. PLIN. xii. 17; xxvi. 8.

utile est austerum, sed quam tenuissimum. Commodum est etiam, lino quotidie ventrem metiri, et, qua comprehendit alvum, notam imponere ; posteroque die videre, plenius corpus sit, an extenuetur : id enim, quod extenuatur, medicinam sentit. Neque alienum est, metiri et potionem ejus et urinam : nam si plus humoris excernitur, quam assumitur, ita demum secundae valetudinis spes est. Asclepiades in eo, qui ex quartana in hydropa deciderat, se abstinentia bidui, et frictione usum ; tertio die, jam et febre et aqua liberato, cibum et vinum dedisse, memoriae prodidit.

Hactenus communiter de omni specie praecipi De Tympotest : si vehementius malum est, diducenda ratio panite. curandi est. Ergo si inflatio, et ex ea dolor creber est, utilis quotidianus, aut altero quoque die post cibum, vomitus est : fomentis siccis calidisque utendum est. Si per haec dolor non finitur, necessariae sunt sine ferro cucurbitulae : si ne per has quidem tormentum tollitur, incidenda cutis est, et tum his utendum. Ultimum auxilium est, si cucurbitulae nihil profuerunt, per alvum infundere copiosam aquam calidam, eamque recipere. Quin etiam quotidie ter quaterve opus est uti frictione vehementi, cum oleo et quibusdam calefacientibus : sed in hac frictione a ventre abstinendum est. Imponendum vero in eum crebrius sinapi, donec cutem erodat; ferramentisque candentibus pluribus locis venter exulcerandus est, et servanda ulcera diutius. Utiliter etiam scilla cocta delingitur. Sed diu post has inflationes abstinendum est ab omnibus inflantibus.

At si id vitium est, cui λευποφλεγματία nomen est, De Anasareas partes, quae tument, subjicere soli oportet ; sed canon nimium, ne febriculam incendat : si is vehementior est, caput velandum est : utendumque fric-

tione, madefactis tantum manibus aqua, cui sal et nitrum et olei paulum sit adjectum ; sic, ut aut pueriles aut muliebres manus adhibeantur, quo mollior earum tactus sit: idque si vires patiuntur, ante meridiem, tota hora; post meridiem, semihora fieri oportet. Utilia etiam sunt cataplasmata, quae reprimunt; maximeque si corpora teneriora sunt. Incidendum quoque est super talum, quatuor fere digitis, ex parte interiore, qua per aliquot dies frequens humor feratur; atque ipsos tumores incidere altis plagis oportet : concutiendumque multa gestatione corpus est : atque, ubi inductae vulneribus cicatrices sunt, adjiciendum et exercitationibus et cibis, donec corpus ad pristinum habitum revertatur. Cibus valens esse debet, et glutinosus, maximeque caro: vinum, si per stomachum licet, dulcius; sed ita, ut invicem biduo triduove, modo aqua, modo id bibatur. Prodest etiam lactucae marinae, quae grandis juxta mare nascitur, semen, cum aqua potui datum. Si valens est, qui id accipit, et scilla cocta, sicut supra dixi, delingitur. Auctoresque multi sunt, inflatis vesicis pulsandos tumores esse.

Ascites."

Si vero id morbi genus est, quo in uterum multa aqua contrahitur, ambulare, sed magis modice oportet; malagma, quod digerat, impositum habere; idque ipsum superimposito triplici panno, fascia, non nimium tamen vehementer, adstringere: quod a Tharria profectum, servatum esse a pluribus video. Si jecur, aut lienem affectum esse, manifestum est, ficum pinguem contusam, adjecto melle, superpo-Aqua manu nere. Si per talia auxilia venter non siccatur, sed emolienda- humor nihilominus abundat, celeriori via succurrere, ut is per ventrem ipsum emittatur. Neque ignoro, Erasistrato displicuisse hanc curandi viam : morbum enim hunc jocinoris putavit : ita illud esse sanan-

dum; frustraque aquam emitti, quae, vitiato illo, subinde nascatur. Sed primum, non hujus visceris unius hoc vitium est : nam et liene affecto, et in totius corporis malo habitu fit. Deinde, ut inde coeperit, tamen aqua nisi emittitur, quae contra naturam ibi substitit, et jocinori, et ceteris interioribus partibus nocet. Convenitque, corpus nihilominus esse curandum. Neque enim sanat emissus humor, sed medicinae locum facit, quam intus inclusus impedit. Ac ne illud quidem in controversiam venit, quin non omnes in hoc morbo sic curari possint; sed juvenes robusti, qui vel ex toto carent febre, vel certe satis liberales intermissiones habent. Nam quorum stomachus corruptus est, quive ex atra bile huc deciderunt, quive malum corporis habitum habent, idonei huic curationi non sunt. Cibus autem, quo die primum humor emissus est, supervacuus est, nisi si vires desunt : insequentibus diebus, et is, et vinum meracius quidem, sed non ita multum dari debet, paulatimque evocandus aeger est ad exercitationes, frictiones, solem, sudationes, fatigationes, et idoneos cibos, donec ex toto convalescat. Balneum rarum res amat; frequentiorem in jejuno vomitum. Si aestas est, in mari natare commodum est. Ubi convaluit aliquis, diu tamen alienus ei veneris usus est.

XXII. Diutius saepe et periculosius tabes eos Tabis gemale habet, quos invasit. Atque hujus quoque plu-^{nera.} res species sunt. Una est, qua corpus non alitur, et naturaliter semper aliquibus decedentibus, nullis vero in eorum locum subeuntibus, summa macies oritur; et, nisi occurritur, tollit. $A_{\tau go} \varphi_{i\alpha \nu}$ hanc Graeci vocant. Ea duabus fere de causis incidere consuevit. Aut enim nimio timore aliquis minus, aut aviditate nimia plus, quam debet, assumit : ita

vel, quod deest, infirmat ; vel, quod superat, corrumpitur. Altera species est, quam Graeci zazziav appellant : ubi malus corporis habitus est ; ideoque omnia alimenta corrumpuntur. Quod fere fit, cum longo morbo vitiata corpora, etiamsi illo vacant, refectionem tamen non accipiunt; aut cum malis medicamentis corpus affectum est; aut cum diu necessaria defuerunt; aut cum inusitatos et inutiles cibos aliquis assumsit, aliquidve simile incidit. Huic, praeter tabem, illud quoque nonnunquam accidere solet, ut per assiduas pustulas, aut ulcera, summa cutis exasperetur, vel aliquae corporis partes intumescant. Tertia est, longeque periculosissima species, quam Graeci olíou nominarunt. Oritur fere a capite; inde in pulmonem destillat; huic exulceratio accedit; ex hac febricula levis fit, quae etiam, cum quievit, tamen repetit; frequens tussis est; pus exscreatur; interdum cruentum aliquid. Quidquid exscreatum est, si in ignem impositum est, mali odoris est : itaque, qui de morbo dubitant, hac nota utuntur.

Atrophia.

Curatio.

Phthisis.

Cum haec genera tabis sint, animadvertere primum oportet, quid sit, in quo laboretur. Deinde, si tantum non ali corpus apparet, causam ejus attendere; et si cibi minus aliquis, quam debet, assumsit, adjicere, sed paulatim; ne si corpus insuetum subita multitudine oneraverit, concoctionem impediat. Si vero plus justo quis assumere solitus est, abstinere uno die; deinde ab exiguo cibo incipere; quotidie adjicere, donec ad justum modum perveniat. Praeter haec convenit ambulare locis quam minime frigidis, sole vitato; per manus quoque exerceri: si infirmior est, gestari, ungi, perfricari, si potest, maxime per se ipsum, saepius eodem die, et ante cibum, et post eum, sic, ut interdum oleo quaedam adjiciantur calefacientia, donec insudet. Prodestque jejuno prehendere per multas partes cutem, et attrahere, ut relaxetur; aut, imposita resina et abducta, subinde idem facere. Utile est etiam interdum balneum, sed post cibum exiguum. Atque in ipso solio recte cibi aliquid assumitur; aut, si sine hoc frictio fuit, post eam protinus. Cibi vero esse debent ex iis, qui facile concoquuntur, qui maxime alunt. Ergo vini quoque, sed austeri, necessarius usus est. Movenda urina.

At si malus corporis habitus est, primum absti-Cachexia. nendum est : deinde alvus ducenda ; tum paulatim cibi dandi, adjectis exercitationibus, unctionibus, frictionibus. Utilius his frequens balneum est, sed jejunis ; etiam usque sudorem. Cibis vero opus est copiosis, variis, boni succi, quique etiam minus facile corrumpantur, vino austero. Si nihil reliqua proficiunt, sanguis mittendus est ; sed paulatim, quotidieque pluribus diebus, cum eo, ut cetera quoque eodem modo serventur.

Quod si mali plus est, et vera phthisis est, inter Phthisis. initia protinus occurrere necessarium est: neque enim facile is morbus, cum inveteraverit, evincitur. Opus est, si vires patiuntur, longa navigatione, coeli mutatione, sic ut densius quam id est, ex quo discedit aeger, petatur: ideoque aptissime Alexandriam ex Italia itur. Fereque id posse inter principia corpus pati debet, cum hic morbus aetate firmissima maxime oriatur, id est, ab anno duodevicesimo ad annum quintum et tricesimum. Si id imbecillitas non sinit, nave tamen non longe gestari commodissimum est: si navigationem aliqua res prohibet, lectica, vel alio modo corpus movendum est. Tum vietus moa negotiis abstinendum est, omnibusque rebus, quae deratio. sollicitare animum possunt; somno indulgendum;

135

cavendae destillationes, ne, si quid cura levarit, exasperent; et ob id vitanda cruditas, simulque et sol et frigus; os obtegendum, fauces velandae, tussicula suis remediis finienda: et, quamdiu quidem febricula incursat, huic interdum abstinentia, interdum etiam tempestivis cibis medendum; eoque tempore bibenda aqua. Lac quoque, quod in capitis doloribus, et in acutis febribus, et per eas facta nimia siti, ac, sive praecordia tument, sive biliosa urina est, sive sanguis fluxit, pro veneno est; in phthisi tamen, sicut in omnibus longis difficilibusque febriculis, recte dari potest. Quod si febris aut nondum incursat, aut jam remisit, decurrendum est ad modicas exercitationes, maximeque ambulationes; item lenes frictiones. Balneum alienum est. Cibus esse debet primo acer, ut allium, porrum, idque ipsum ex aceto, vel ex eodem intubus, ocimum, lactuca: deinde lenis, ut sorbitio ex ptisana, vel ex alica, vel ex amylo, lacte adjecto. Idem oryza quoque, et, si nihil aliud est, far praestat. Tum invicem modo his cibis, modo illis utendum est; adjiciendaque quaedam ex media materia, praecipueque vel ex prima cerebellum, a vel pisciculus, et his similia. Farina etiam cum sevo ovillo caprinove mixta, deinde incocta, pro medicamento est. Vinum assumi debet leve, austerum. Hactenus non magna mole pugnatur: si vehementior noxa est, ac neque febricula, neque tussis quiescit, tenuarique corpus apparet, validioribus auxiliis opus est. Exulcerandum est ferro candenti, uno loco sub mento, altero in gutture, duobus ad mammam utramque;

Ferrum candens.

> ^a Lege, vel ex aprugna cerebellum. Significat enim CELSUS mediam materiam quidem utendam esse: sed hujus etiam fortissimam varietatem, scilicet carnis aprugnae cerebellum, per intermissionem tuto assumi posse. Cod. Med. I. et II. habent ex pruna; Med. III. IV. VI. et Vat. VII. ex apruna.

item sub imis ossibus scapularum, quas ώμοπλάτας Graeci vocant, sic, ne sanescere ulcera sinamus, nisi tussi finita : cui per se quoque medendum esse, manifestum est. Tunc ter quaterve die vehementer. extremae partes perfricandae, thorax levi manu pertractandus, post cibum intermittenda hora, et perfricanda crura, brachiaque : interpositis denis diebus, demittendus est aeger in solium, in quo sit aqua calida et oleum: ceteris diebus bibenda aqua; tum vinum, si tussis non est, potui frigidum dandum; si est, egelidum. Utile est etiam in remissionibus quotidie cibos dari : frictiones gestationesque similiter adhiberi : eadem acria quarto, aut quinto die sumere : interdum herbam sanguinalem ex aceto, vel plantaginem esse. Medicamentum est etiam vel plantaginis succus per se, vel marrubii cum melle incoctus; ita ut illius cyathus sorbeatur, hujus cochleare plenum paulatim delingatur; vel inter se mixta, et incocta resinae terebinthinae pars dimidia, butyri et mellis pars altera. Praecipua tamen ex his omnibus sunt victus, vehiculum, et navis, et sorbitio. Alvus cita utique vitanda est. Vomitus in hoc morbo frequens, perniciosus est, maximeque sanguinis. Qui meliusculus esse coepit, adjicere debet exercitationes, frictiones, cibos : deinde ipse se, suppresso spiritu, perfricare; diu abstinere a vino, balneo, venere.

XXIII. Inter notissimos morbos est etiam is, qui Epilepsia. comitialis, vel major nominatur. Homo subito concidit; ex ore spumae moventur; deinde interposito tempore ad se redit, et per se ipse consurgit. Id genus saepius viros, quam feminas, occupat. Ac solet quidem etiam longum esse, usque ad mortis diem, et vitae non periculosum; interdum tamen cum recens est, hominem consumit : et saepe eum,

si remedia non sustulerunt, in pueris veneris, in puellis menstruorum initium tollit. Modo cum distentione nervorum prolabitur aliquis, modo sine illa. Quidam hoc quoque iisdem, quibus lethargicos, excitare conantur: quod admodum supervacuum est; et quia ne lethargicus quidem his sanatur; et quia, cum possit ille nunquam expergisci, atque ita fame interire, hic ad se utique revertitur. Ubi concidit aliquis, si nulla nervorum distentio accessit, utique sanguis mitti debet : si accessit, non utique mittendus est, nisi alia quoque hortantur. Necessarium autem est, ducere alvum, vel Purgantia. nigro veratro purgare, vel utrumque facere, si vires patiuntur : tunc caput tondere, oleoque et aceto perungere ; cibum post diem tertium, simul transiit hora, qua concidit, dare. Neque sorbitiones autem his, aliique molles et faciles cibi, neque caro, minimeque suilla convenit; sed mediae materiae: nam et viribus opus est, et cruditates cavendae sunt. Cum quibus fugere oportet solem, balneum, ignem, omniaque calefacientia; item frigus, vinum, venerem, loci praecipitis conspectum, omniumque terrentium, vomitum, lassitudinem, sollicitudines, negotia omnia. Ubi tertio die cibus datus est, intermittere quartum, et invicem alterum quemque, eadem hora cibi servata, donec quatuordecim dies transeant. Quos ubi morbus excessit, acuti vim deposuit : ac, si manet, curandus jam ut longus est. Quod si, non quo die primum id incidit, medicus accessit, sed is, qui cadere consuevit, ei traditus est; protinus eo genere victus habito, qui supra comprehensus est, exspectandus est dies, quo prolabatur ; utendumque tum vel sanguinis missione, vel ductione alvi, vel nigro veratro, sicut praeceptum est : insequentibus deinde diebus, per eos cibos,

Sanguinis missio.

Stimulantia fugienda.

quos proposui, vitatis omnibus, quae cavenda dixi, nutriendus est. Si per haec morbus finitus non fuerit, confugiendum erit ad album veratrum; ac ter quoque aut quater eo utendum, non ita multis interpositis diebus; sic tamen, ne iterum unquam sumat, nisi conciderit. Mediis autem diebus vires ejus erunt nutriendae; quibusdam praeter ea, quae supra scripta sunt, adjectis. Ubi mane experrectus Exercita-est, corpus ejus leniter ex oleo vetere, cum capite ^{tio et}_{frictio}. excepto ventre, permulceatur : tum ambulatione quam maxime longa et recta utatur : post ambulationem loco tepido vehementer et diu, ac non minus ducenties, nisi infirmus erit, perfricetur : deinde per caput multa aqua frigida perfundatur; paulum cibi assumat; conquiescat: rursus ante noctem ambulatione utatur: iterum vehementer perfricetur, sic ut neque venter, neque caput contingatur : post haec coenet; interpositisque tribus aut quatuor diebus, uno aut altero acria assumat. Si ne per haec quidem fuerit liberatus, caput radat : ungatur oleo vetere, adjecto aceto et nitro; perfundatur aqua salsa; bibat jejunus ex aqua castoreum; nulla aqua, nisi decocta, potionis causa utatur. Quidam jugulati gladiatoris calido sanguine epoto tali morbo se liberarunt : apud quos miserum auxilium tolerabile miserius malum fecit. Quod ad medicum vero pertinet, ultimum est, juxta talum, ex utroque crure paulum sanguinis mittere; occipitium incidere, et cucurbitulas admovere; ferro candenti in occipitio quoque et infra, qua summa vertebra cum capite committitur, adurere duobus locis, ut per ea perniciosus humor evadat. Quibus si finitum malum non fuerit, prope est, ut perpetuum sit. Ad levandum id, tantummodo utendum erit exercitatione multa, frictione, cibisque iis, qui supra comprehensi

sunt : praecipueque vitanda omnia, quae ne fierent, excepimus.

Icterus.

Curatio.

XXIV. Aeque notus est morbus, quem interdum arquatum, interdum regium nominant. Quem Hippocrates ait, si post septimum diem febricitante aegro supervenit, tutum esse, mollibus tantummodo praecordiis substantibus : Diocles, ex toto, si post febrem oritur, etiam prodesse; si post hunc febris, occidere. Color autem eum morbum detegit, maxime oculorum, in quibus, quod album esse debet, fit luteum. Soletque accedere et sitis, et dolor capitis, et frequens singultus, et praecordiorum dextra parte durities, et, ubi corporis vehemens motus est, spiritus difficultas, membrorumque resolutio: atque, ubi diutius manet morbus, totum corpus cum pallore quodam inalbescit. Primo die abstinere aegrum oportet; secundo ducere alvum: tum, si febris est, eam victus genere discutere ; si non est, scammoniam potui dare, vel cum aqua betam albam contritam, vel cum aqua mulsa nuces amaras, absinthium, anisum, sic ut pars hujus minima sit. Asclepiades aquam quoque salsam, et quidem per biduum, purgationis causa bibere cogebat, iis, quae urinam movent, rejectis. Quidam, superioribus omissis, per haec, et per eos cibos, qui extenuant, idem se consequi dicunt. Ego utique, si satis virium est, validiora; si parum, imbecilliora auxilia praefero. Si purgatio fuit, post eam triduo primo modice cibum oportet assumere ex media materia, et vinum bibere Graecum salsum, ut resolutio ventris maneat: tum altero triduo validiores cibos, et carnis quoque aliquid esse, intraque aquam manere: deinde ad superius genus victus reverti, cum eo, ut magis satietur; omisso Graeco vino bibere integrum, austerum; atque ita per haec variare, ut interdum acres quoque cibos interponat, interdum ad salsum vinum redeat. Per omne vero tempus utendum est exercitatione, frictione; si hiems est, balneo; si aestas, frigidis natationibus; lecto etiam, et conclavi cultiore, lusu, joco, ludis, lascivia, per quae mens exhilaretur: ob quae regius morbus dictus videtur. Malagma quoque, quod digerat, super praecordia datum prodest; vel arida ibi ficus imposita, si jecur aut lienis affectus est.

XXV. Ignotus autem paene in Italia, frequentis- Elephantisimus in quibusdam regionibus is morbus est, quem asis. ελεφαντίασιν Graeci vocant: isque longis adnumeratur. Totum corpus afficitur ita, ut ossa quoque vitiari dicantur. Summa pars corporis crebras maculas crebrosque tumores habet : rubor earum paulatim in atrum colorem convertitur; summa cutis inaequaliter crassa, tenuis, dura, mollisque, quasi squamis quibusdam exasperatur; corpus emacrescit, os, surae, pedes intumescunt: ubi vetus mor- Crus Barbus est, digiti in manibus pedibusque sub tumore badense? conduntur, febricula oritur, quae facile tot malis obrutum hominem consumit.^a Protinus ergo inter Curatio. initia sanguis per biduum mitti debet, aut nigro veratro venter solvi : adhibenda tum, quanta sustineri potest, inedia est : paulum deinde vires reficiendae, et ducenda alvus : post haec, ubi corpus levatum est, utendum est exercitatione, praecipueque cursu : sudor primum labore ipsius corporis, deinde etiam siccis sudationibus evocandus: frictio adhibenda: moderandumque inter haec, ut vires conserventur.

^a Nostri minime esset controversiam de duplice hujus mali natura inire; sed confusio utique omnis de nominis ambiguitate oriri videtur. Elephantiasis enim de crassa et *elephantea* leprorum cute, dicitur: dicitur autem quoque de crure tumido, informi, quale morbus Barbadensis visni offert. Hinc, ni fallit sententia, morbos inter se satis diversos, tandem apud Graecos, ut qui raro viderent, sub eodem nomine describi contigit.

Balneum rarum esse debet; cibus sine pinguibus, sine glutinosis, sine inflantibus : vinum, praeterquam primis diebus, recte datur. Corpus contrita plantago et illita optime tueri videtur.

Attoniti, seu apoplectici.

XXVI. Attonitos quoque raro videmus, quorum et corpus et mens stupet. Fit interdum ictu fulminis, interdum morbo : a ἀποπληξίαν hunc Graeci appellant. His sanguis mittendus est : veratro quoque albo, vel alvi ductione utendum. Tum adhibendae frictiones, et ex media materia minime pingues cibi; quidam etiam acres; et a vino abstinendum.

Apoplexia et Paralysis.

Sanguinis

dium.

XXVII. 1. At resolutio nervorum frequens ubique morbus est : sed interdum tota corpora, interdum partes infestat. Veteres auctores illud anonhy. Elav, hoc παgáλυσιν nominaverunt : nunc utrumque παgάλυσιν appellari video. Solent autem, qui per omnia membra vehementer resoluti sunt, celeriter rapi: ac si correpti non sunt, diutius quidem vivunt; sed raro tamen ad sanitatem perveniunt, et plerumque miserum spiritum trahunt, memoria quoque amissa. In partibus vero nunquam acutus, saepe longus, fere sanabilis morbus est. Si omnia membra vehementer resoluta sunt, sanguinis detractio vel occidit, vel liberat : aliud curationis genus vix unquam sanitatem restituit, saepe mortem tantum differt, vitam interim infestat. Post sanguinis missio prin-missionem, si non redit et motus et mens, nihil spei ceps remesuperest; si redit, sanitas quoque prospicitur. At ubi pars resoluta est, pro vi et malo corporis, vel sanguis mittendus, vel alvus ducenda. Cetera ea-

> ^a MORGAGNUS Ep. ii. hunc catalepsiam esse vult, sed quid catalepsia veterum fuerit, haud multo planius quam nostri apoplexia est. Cut-LENUS utramque sub uno genere posuit. Locum ab HIPPOCRATE de morbis iii. 3. CELSUS mutuatus esse videtur ; quo quidem Banrei, hoc est, icti, tales nominantur.

> > 6

dem in utroque casu facienda sunt : siguidem vitare praecipue convenit frigus; paulatimque ad exercitationes revertendum est, sic, ut ingrediatur ipse protinus, si potest : si id crurum imbecillitas prohibet, vel gestetur, vel motu lecti concutiatur : tum id membrum, quod deficit, si potest, per se ; sin minus, per alium moveatur, et vi quadam ad consuetudinem suam redeat. Prodest etiam torpentis membri summam cutem exasperasse, vel urticis caesam, vel imposito sinapi, sic ut, ubi rubere coeperit corpus, haec removeantur. Scilla quoque contrita, bulbique contriti cum thure recte imponuntur. Ne- Morbi que alienum est, resina cutem tertio quoque die diu-articulares. tius vellere, pluribus etiam locis; aliquando sine ferro cucurbitulas admovere. Unctioni vero aptissimum est vetus oleum, vel nitrum aceto et oleo admixtum. Quin etiam fovere aqua calida marina, vel, si ea non est, tamen salsa, magnopere necessarium est. Ac si quo loco vel naturales, vel etiam manu factae tales natationes sunt, iis potissimum utendum est; praecipueque in his agitanda membra, quae maxime deficiunt : si id non est, balneum tamen prodest. Cibus esse debet ex media materia, maximeque ex venatione; potio, sine vino, aquae calidae : si tamen vetus morbus est, interponi quarto vel quinto die purgationis causa vinum Graecum salsum potest. Post coenam utilis vomitus est.

2. Interdum vero etiam nervorum dolor oriri solet. In hoc casu non vomere, non medicamentis urinam movere, non exercitatione sudorem, ut quidam praecipiunt, expedit. Bibenda aqua est bis die : in lectulo leniter satis diu corpus perfricandum est, deinde retento spiritu : ab ipsa exercitatione potius superiores partes movendae : balneo raro utendum : mutandum subinde peregrinationibus coe-

lum. Si dolor est, ea ipsa pars sine oleo, nitro ex aqua perungenda est ; deinde involvenda, et subjicienda pruna lenis, et sulphur, atque ita id suffumigandum : idque aliquamdiu faciendum, sed jejuno, cum bene jam concoxerit. Cucurbitulae quoque saepe dolenti parti admovendae sunt, pulsandusque leniter inflatis vesicis bubulis is locus est.^a Utile est etiam sevum miscere cum hyoscyami et urticae contritis seminibus, sic, ut omnium par modus sit, idque imponere : fovere aqua, in qua sulphur decoctum sit. Utriculi quoque recte imponuntur aqua calida repleti, aut bitumen^b cum hordeacea farina mixtum. Atque in ipso potissimum dolore, utendum gestatione vehementi est : quod in aliis doloribus pessimum est.

Tremor.

3. Tremor autem nervorum aeque vomitu medicamentisque urinam moventibus intenditur. Inimica etiam habet balnea, assasque sudationes. Bibenda aqua est : acri ambulatione utendum ; item unctionibus, frictionibusque, maxime per se ipsum : pila, similibusque superiores partes dimovendae : cibo quolibet utendum, dummodo concoctioni utique studeatur : secundum cibum, curis abstinendum ; rarissima venere utendum est. Si quando quis in eam prolapsus est, tum oleo leniter diuque in lectulo perfricari manibus puerilibus potius, quam virilibus, debet.

Suppurationes internae. 4. Suppurationes autem, quae in aliqua interiori parte oriuntur, ubi notae fuerint, primum id agere oportet per ea cataplasmata, quae reprimunt, ne coi-

a Confer totum hunc locum cum BALFOUR On Rheumatism, passim.

^b Picis terrenae species quaedam, chemicis Asphaltum, (THOMS. Chem. ii. 386.) geologis et lithognostis Anglicis "*mineral pitch*" appellata, et in tres subspecies, "*earthy*," "*elastic*" et "*slaggy*" diducta. JAMESON, Manual of Mineralogy, p. 300.

144

145

tus inutilis materiae fiat; deinde, si haec victa sunt, per ea malagmata, quae digerunt, ut dissipetur. Quod si consecuti non sumus, sequitur, ut evocetur : deinde, ut maturescat. Omnis tum vomicae finis est, ut rumpatur : indiciumque est, pus vel alvo vel ore redditum. Sed nihil facere oportet, quo minus, quidquid est puris, excedat. Utendum maxime sorbitionibus est, et aqua calida. Ubi pus ferri desiit, transeundum ad faciles quidem, sed tamen validiores et frigidos cibos, frigidamque aquam, sic ut ab egelidis tamen initium fiat. Primoque cum melle quaedam edenda, ut nuclei pinei, vel Graecae nuces,ª vel Avellanae :^b postea submovendum id ipsum, quo maturius induci cicatrix possit. Medicamentum eo tempore ulceri est, succus assumtus vel porri vel marrubii, et omni cibo porrum ipsum adjectum. Oportebit autem uti in iis partibus, quae non afficiuntur, frictionibus; item ambulationibus lenibus: vitandumque erit, ne vel luctando, vel currendo, vel alia ratione sanescentia ulcera exasperentur. In hoc enim morbo perniciosus, ideoque omni modo cavendus sanguints vomitus est.

^a Amygdali communis β. L. nempe amygdalae dulces. Adi Rho-DIUM in Lex. Scrib. BAUH. Pin. 441. HERM. BARB. Cor. 18. CAT, R. R. viii. edit. 1531. Col. R. R. v. 11. PLIN. XV. 23. VARRO ii. 9, ubi tamen amygdalas *amaras*, ad insecta terrenda, voluisse videtur.
^b Coryli Avellanae, β. L.

LIBER QUARTUS.

MORBORUM PARTIUM CURATIO.

De morbis I. HACTENUS reperiuntur ea genera morborum, partium, seu topicis. quae in totis corporibus ita sunt, ut iis certae sedes assignari non possint : nunc de iis dicam, quae sunt in partibus. Facilius autem omnium interiorum morbi curationesque in notitiam venient, si prius Anatomiae eorum sedes breviter ostendero. Caput igitur, eaque, conspectus. quae in ore sunt, non lingua tantummodo palatoque terminantur; sed etiam, quatenus oculis nostris exposita sunt. In dextra sinistraque circa guttur venae grandes, quae opayirides nominantur; itemque arteriae, quas zagaridas vocant, sursum procedentes ultra aures feruntur. At in ipsis cervicibus glandulae positae sunt, quae interdum cum dolore intumescunt. Deinde duo itinera incipiunt : alterum, asperam arteriam nominant; alterum, stomachum. Arteria exterior ad pulmonem; stomachus interior ad ventriculum fertur : illa spiritum, hic cibum recipit. Quibus cum diversae viae sint, quae coëunt, exigua in arteria sub ipsis faucibus lingua est : quae, cum spiramus, attollitur; cum cibum potionemque assumimus, arteriam claudit. Ipsa autem arteria, dura et cartilaginosa, in gutture assurgit; ceteris partibus residit. Constat ex circulis quibusdam, compositis ad imaginem earum vertebrarum, quae

in spina sunt : ita tamen, ut ex parte exteriore aspera; ex interiore, stomachi modo laevis et: eaque descendens ad praecordia cum pulmone committitur. Is spongiosus, ideoque spiritus capax, et a tergo spinae ipsi junctus, in duas fibras, ungulae bubulae modo, dividitur. Huic cor annexum est, natura musculosum, in pectore sub sinisteriore mamma situm; duosque quasi ventriculos habet. At sub corde atque pulmone, transversum ex valida membrana septum est, quod a praecordiis uterum diducit; idque nervosum, multis etiam venis per id discurrentibus, a superiore parte, non solum intestina, sed jecur quoque lienemque discernit. Haec viscera proxime, sed infra tamen posita, dextra sinistraque sunt. Jecur a dextra parte sub praecordiis ab ipso septo orsum, intrinsecus cavum, extrinsecus gibbum est : quod prominens leviter ventriculo insidet, et in quatuor fibras dividitur. Ex inferiore vero parte ei fel inhaeret. At lienis sinistra, non eidem septo, sed intestino innexus est, natura mollis et rarus, longitudinis crassitudinisque modicae ; isque paulum a costarum regione in uterum excedens, ex maxima parte sub his conditur. Atque haec quidem juncta sunt. Renes vero diversi; qui lumbis sub imis costis inhaerent, a parte earum rotundi, ab altera resimi ; qui et venosi sunt, et ventriculos habent, et tunicis super conteguntur.

Ac viscerum quidem hae sedes sunt. Stomachus vero, qui intestinorum principium est, nervosus a septima spinae vertebra incipit; circa praecordia cum ventriculo committitur. Ventriculus autem, qui receptaculum cibi est, constat ex duobus tergoribus; isque inter lienem et jecur positus est, utroque ex his paulum super eum ingrediente. Suntque etiam membranulae tenues, per quas inter se tria

ista connectuntur, jungunturque ei septo, quod transversum esse, supra posui. Inde ima ventriculi pars paulum in dexteriorem partem conversa, in summum intestinum coarctatur. Hanc juncturam πυλωgov Graeci vocant, quoniam portae modo in inferiores partes ea, quae excreturi sumus, emittit. Ab ea jejunum intestinum incipit, non ita implicitum: cui tale vocabulum est, quia nunquam, quod accipit continet ; sed protinus in inferiores partes transmittit. Inde tenuius intestinum est, in sinus vehementer implicitum : orbes vero ejus per membranulas singuli cum interioribusª connectuntur ; qui in dexteriorem partem conversi, et e regione dexterioris coxae finiti, superiores tamen partes magis complent. Deinde id intestinum cum crassiore altero transverso committitur, quod a dextra parte incipiens, in sinisteriorem pervium et longum est, in dexteriorem non est; ideoque caecum nominatur. At id, quod pervium est, late fusum atque sinuatum, minusque quam superiora intestina nervosum, ab utraque parte huc atque illuc volutum, magis tamen sinisteriores inferioresque partes tenens, contingit jecur atque ventriculum : deinde cum quibusdam membranulis a sinistro rene venientibus jungitur; atque hinc dextra recurvatum in imo dirigitur, qua excernit; ideoque id ibi rectum intestinum nominatur. Contegit vero universa haec omentum, ex inferiore parte laeve et strictum, ex superiore mollius; cui adeps quoque innascitur; quae sensu, sicut cerebrum quoque et medulla, caret. At a renibus singulae venae, colore albae, ad vesicam feruntur : obentñeas Graeci vocant, quod per eas inde descendentem urinam in vesicam destillare concipiunt. Vesica autem in ipso sinu nervosa et duplex, cervice plena atque car-

^a Supple *sedibus*, vel *orbibus*; scilicet per mesenterium. Nequaquam de animalibus dictum, ut Morgagnus suspicatus est, Epist. in CELS.

Adeps omenti sensu caret.

nosa, jungitur per venas cum intestino, eoque osse, quod pubi subest: ipsa soluta atque liberior est: aliter in viris atque in feminis posita. Nam in viris juxta rectum intestinum est, potius in sinistram partem inclinata; in feminis super genitale earum sita est, supraque lapsa, ab ipsa vulva sustinetur. Tum in masculis iter urinae spatiosius et compressius a cervice hujus descendit ad colem; in feminis brevius et plenius, super vulvae cervicem se ostendit. Vulva autem in virginibus quidem admodum exigua est; in mulieribus vero, nisi ubi gravidae sunt, non multo major, quam ut manu comprehendatur. Ea, recta tenuataque cervice, quem canalem vocant, contra mediam alvum orsa, inde paulum ad dexteriorem coxam convertitur; deinde super rectum intestinum progressa, iliis feminae latera sua innectit. Ipsa autem ilia inter coxas et pubem imo ventre posita sunt. A quibus ac pube abdomen sursum versus ad praecordia pervenit; ab exteriore parte, evidenti cute; ab interiore levi membrana inclusum, quae omento jungitur; πεgiróvalos autem a Graecis nominatur.

II. 1. His veluti in conspectum quendam, qua-Morbi tenus scire curanti necessarium est, adductis, reme-^{capitis,} dia singularum laborantium partium exsequar, orsus a capite : sub quo nomine nunc significo eam partem, quae capillo tegitur : nam oculorum, aurium, dentium dolor, et si quis similis est, alias erit explicandus. In capite autem interdum acutus et pestifer morbus est, quam $ze\varphi \alpha \lambda \alpha' \alpha \nu$ Graeci vocant : cujus notae sunt, horror validus, nervorum resolutio, oculorum caligo, mentis alienatio, vomitus, sic, ut vox supprimatur ; vel sanguinis ex naribus cursus, sic, ut corpus frigescat, anima deficiat : praeter

haec, dolor intolerabilis, maxime circa tempora, vel occipitium. Interdum autem in capite longa imbecillitas, sed neque gravis, neque periculosa, per hominis aetatem est : interdum gravior dolor, sed brevis, neque tamen mortiferus; qui vel vino, vel cruditate, vel frigore, vel igne, aut sole contrahitur. Hique omnes dolores modo in febre, modo sine hac sunt; modo in toto capite, modo in parte; interdum sic, ut oris quoque proximam partem excrucient. Praeter haec etiamnum invenitur genus, quod potest longum esse; ubi humor cutem inflat, eaque intumescit, et prementi digito cedit: Deozéquitor Graeci appellant. Ex his id, quod secundo loco positum est, dum leve est, qua sit ratione curandum, dixi, cum persequerer ea, quae sani homines in imbecillitate partis alicujus facere deberent. Quae vero auxilia sint capitis, ubi cum febre dolor est, eo loco explicitum est, quo febrium curatio exposita est. Nunc de ceteris dicendum est. Ex quibus Dolor acu- id, quod acutum est, et id, quod supra consuetudinem intenditur, idque, quod ex subita causa, etsi non pestiferum, tamen vehemens est, primam curationem habet, qua sanguis mittatur. Sed id, nisi intolerabilis dolor est, supervacuum est : satiusque est abstinere a cibo; is fieri potest, etiam a potione; si non potest, aquam bibere. Si postero die dolor remanet, alvum ducere, sternutamenta evocare, nihil assumere, nisi aquam. Saepe enim dies unus aut alter totum dolorem hac ratione discutit; utique si ex vino vel cruditate origo est. Si vero in his auxilii parum est, tonderi oportet ad cutem : deinde considerandum est, quae causa dolorem excitarit. Si calor, aqua frigida multa perfundere caput expedit; spongiam concavam imponere, subinde in aqua frigida expressam; ungere rosa et aceto, vel potius

150

tus.

his tinctam lanam succidam imponere, aliave refrigerantia cataplasmata. At si frigus nocuit, caput oportet perfundere aqua calida marina, vel certe salsa, aut in qua laurus decocta sit: tum caput vehementer perfricare; deinde calido oleo implere et veste velare. Quidam etiam id devinciunt; alii cervicalibus vestimentisque onerant, et sic levantur; alios calida cataplasmata adjuvant. Ergo etiam, ubi causa incognita est, videre oportet, refrigerantia Ex causa magis, an calefacientia leniant, et iis uti, quae ex-incognita. perimentum approbarit. At si parum causa discernitur, perfundere caput, primum aqua calida, sicut supra praeceptum est, vel salsa, vel ex lauro decocta; tum frigida posca. Illa in omni vetusto capitis dolore communia sunt ; sternutamenta excitare, inferiores partes vehementer perfricare, gargarizare iis, quae salivam movent, cucurbitulas temporibus et occipitio admovere, sanguinem ex naribus detrahere, resina subinde tempora pervellere, et imposito sinapi exulcerare ea, quae male habent, ante linteolo subjecto, ne vehementer arrodat; candentibus ferramentis, ubi dolor est, ulcera excitare; cibum permodicum cum aqua sumere : ubi levatus est dolor, in balneum ire, ibi multa aqua, prius calida, deinde frigida per caput perfundi : si discussus ex toto dolor est, etiam ad vinum reverti; sed postea semper, antequam quidquam aliud, aquam bibere. Dissimile est id genus, quod humorem in caput contrahit. In hoc tonderi ad cutem necessarium est ; deinde imponere sinapi, sic, ut exulceret : si id parum profuit, scalpello utendum est. Illa cum hydropicis communia sunt, ut exerceatur, insudet. vehementer perfricetur, cibis potionibusque utatur urinam praecipue moventibus.

Spasmus cynicus.

2. Circa faciem vero morbus innascitur, quem Graeci zvuzóv σπασμόν a nominant. Is cum acuta fere febre oritur; os cum motu quodam pervertitur; ideoque nihil aliud est, quam distentio oris. Accedit crebra coloris in facie totoque corpore mutatio; somnus in promtu est. In hoc sanguinem mittere optimum est : si finitum eo malum non est, ducere alvum; si ne sic quidem discussum est, albo veratro vomitum movere. Praeter haec necessarium est vitare solem, lassitudinem, vinum. Si discussum his non est, utendum est cursu; frictione in eo, quod laesum est, leni et multa; in reliquis partibus breviore, sed vehementi. Prodest etiam movere sternutamenta; caput radere; idque perfundere aqua calida, vel marina, vel certe salsa, sic ut ei sulphur quoque adjiciatur; post perfusionem iterum perfricari; sinapi manducare; eodemque tempore affectis oris partibus ceratum, integris idem sinapi, donec arrodat, imponere. Cibus aptissimus ex media materia est.

Lingua resoluta. 3. At si lingua resoluta est, quod interdum per se, interdum ex morbo aliquo fit, sic, ut sermo hominis non explicetur; oportet gargarizare ex aqua, in qua vel thymum, vel hyssopum, vel nepeta decocta sit; aquam bibere; caput, et os, et ea, quae sub mento sunt, et cervicem vehementer perfricare; lasere linguam ipsam linere; manducare, quae sunt acerrima, id est, sinapi, allium, cepam; magna vi luctari, ut verba exprimantur; exerceri retento spiritu; caput saepe aqua frigida perfundere; nonnunquam multam esse radiculam, deinde vomere.

Catarrhus; destillatio.

4. Destillat autem humor de capite interdum in nares, quod leve est; interdum in fauces, quod pejus est; interdum etiam in pulmonem, quod pessi-

a Sardiasis Vogelii est, G. CCIX.

152

mum est. Si in nares destillavit, tenuis per has pituita profluit, caput leviter dolet, gravitas ejus sentitur, frequentia sternutamenta sunt. Si in fauces, has exasperat, tussiculam movet. Si in pulmonem, praeter sternutamenta et tussim, est etiam capitis gravitas, lassitudo, sitis, aestus, biliosa urina. " Aliud autem, quamvis non multum distans, malum gravedo est. Haec nares claudit, vocem obtundit, Gravedo. tussim siccam movet: sub eadem salsa est saliva, sonant aures, venae moventur in capite, turbida urina est. Haec omnia zogú Zas Hippocrates nominat: nunc video apud Graecos in gravedine hoc nomen servari ; destillationem, zaraorayud appellari. Haec autem et brevia, et si neglecta sunt, longa esse consuerunt. Nihil pestiferum est, nisi quod pulmonem exulceravit. Ubi aliquid ejusmodi Coryzae sensimus, protinus abstinere a sole, balneo, vino, curatio. venere debemus : inter quae unctione, et assueto cibo nihilominus uti licet. Ambulatione tantum acri, sed tecta utendum est, et post eam caput atque os supra quinquagies perfricandum. Raroque fit, ut si biduo, vel certe triduo nobis temperavimus, id vitium non levetur. Quo levato, si in destillatione crassa facta pituita est, vel in gravedine nares magis patent, balneo utendum est, multaque aqua prius calida, post egelida, fovendum os, caputque; deinde cum cibo pleniore vinum bibendum. At si aeque tenuis quarto die pituita est, vel nares aeque clausae videntur, assumendum est vinum Aminaeum austerum; deinde rursus biduo aqua; post quae ad balneum, et ad consuetudinem revertendum est. Neque tamen illis ipsis diebus, quibus aliqua omittenda sunt, expedit tanquam aegros agere ; sed ce-

^a Fusca nimirum, qualis catarrhis laborantibus esse solet, ex phosphate calcis et acido urico liberalius depositis.

Vetustioris.

curatio.

tera omnia quasi sanis facienda sunt, praeterquam si diutius aliquem, et vehementius ista sollicitare consuerunt : huic enim quaedam curiosior observatio necessaria est. Igitur huic, si in nares vel in fauces destillavit, praeter ea, quae supra retuli, protinus primis diebus multum ambulandum est; perfricandae vehementer inferiores partes; levior frictio adhibenda thoraci erit, levior capiti; demenda assueto cibo pars dimidia; sumenda ova, amylum, similiaque, quae pituitam faciunt crassiorem; siti contra, quanta maxima sustineri potest, pugnandum. Ubi per haec idoneus aliquis balneo factus, eoque usus est, adjiciendus est cibo pisciculus, aut caro, sic tamen, ne protinus justus modus cibi sumatur : vino meraco copiosius utendum est. At si in pulmonem quoque destillat, multo magis et ambulatione et frictione opus est; eademque adhibita ratione in cibis, si non satis illi proficiunt, acrioribus utendum est; magis somno indulgendum, abstinendumque a negotiis omnibus; aliquando, sed serius, bal-Gravedinis neum tentandum. In gravedine autem, primo die quiescere, neque esse, neque bibere, caput velare, fauces lana circumdare : postero die surgere, abstinere a potione, aut, si res coëgerit, non ultra heminam aquae assumere : tertio die panis non ita multum ex parte interiore cum pisciculo, vel levi carne sumere, aquam bibere : si quis sibi temperare non potuerit, quo minus pleniore victu utatur, vomere : ubi in balneum ventum est, multa calida aqua caput et os fovere usque ad sudorem : tum ad vinum redire. Post quae vix fieri potest, ut idem incommodum maneat: sed si manserit, utendum erit cibis frigidis, aridis, levibus, humore quam minimo, servatis frictionibus exercitationibusque, quae in omni tali genere valetudinis necessariae sunt.

III. A capite transitus ad cervicem est; quae Tetanus. gravibus admodum morbis obnoxia est. Neque tamen alius importunior acutiorque morbus est, quam is, qui quodam rigore nervorum, modo caput scapulis, modo mentum pectori annectit, modo rectam et immobilem cervicem intendit. Priorem Graeci όπισθότονον, insequentem έμπροσθότονον, ultimum τέτανον appellant: quamvis minus subtiliter quidam indiscretis his nominibus utuntur. Ea saepe intra quartum diem tollunt : si hunc evaserunt, sine periculo sunt. Eadem omnia ratione curantur; idque convenit. Sed Asclepiades utique mittendum sanguinem credidit : quod quidam utique vitandum esse dixerunt, eo quod maxime tum corpus calore egeret : isque esset in sanguine. Verum hoc quidem falsum est. Neque enim natura sanguinis est, ut utique caleat ; Calor non sed ex iis, quae in homine sunt, hic celerrime vel in sanguine calescit, vel refrigescit. Mitti vero necne debeat, ex iis intelligi potest, quae de sanguinis missione praecepta sunt. Utique autem recte datur castoreum, et cum hoc piper, vel laser : deinde opus est fomento humido et calido: itaque plerique aqua calida multa cervices subinde perfundunt. Id in praesentia levat; sed opportuniores nervos frigori reddit: quod utique vitandum est. Utilius igitur est, cerato liquido^a primum cervicem perungere; deinde admovere vesicas bubulas vel utriculos oleo calido repletos, vel ex farina calidum cataplasma, vel piper rotundum cum ficu contusum. Utilissimum tamen est, humido sale fovere : quod quomodo fieret, jam ostendi. Ubi eorum aliquid factum est, admovere ad ignem, vel si aestas est, in sole aegrum oportet : maximeque oleo vetere ; si id non

^a Hoc est, duplice oleo adjecto. AEGIN. vii. 17.

est, Syriaco ; a si ne id quidem est, adipe quam vetustissima cervicem, et scapulas, et spinam perfricare. Frictio cum omnibus in homine vertebris utilis sit, tum iis praecipue, quae in collo sunt. Ergo die nocteque, interpositis tamen quibusdam temporibus, hoc remedio utendum est : dum intermittitur, imponendum malagma aliquod ex calefacientibus. Cavendum vero praecipue frigus : ideoque in eo conclavi, in quo cubabit aeger, ignis continuus esse debebit, maximeque tempore antelucano, quo praecipue frigus intenditur. Neque inutile erit, caput attonsum habere, idque irino vel cyprino calido madefacere, et superimposito pileo velare; nonnunquam etiam in calidum oleum totum descendere, vel in aquam calidam, in qua foenum Graecum decoctum sit, et adjecta olei pars tertia. Alvus quoque ducta saepe superiores partes resolvit. ^b Si vero etiam vehementius dolor crevit, admovendae cervicibus cucurbitulae sunt, sic, ut cutis incidatur : eadem aut ferramentis aut sinapi adurenda. Ubi levatus est dolor, moverique cervix coepit, scire licet, cedere remediis morbum. Sed diu vitandus cibus, quisquis mandendus est. Sorbitionibus utendum, itemque ovis sorbilibus, aut mollibus; jus aliquod assumendum. Id si bene processerit, jamque ex toto recte se habere cervices videbuntur, incipiendum erit a pulticula, vel intrita bene madida. Celerius tamen etiam panis mandendus, quam vinum gustandum : siquidem hujus usus praecipue

a "Sponte nascitur in Syriae maritimis quod Eleomeli vocant. Manat ex arboribus (ex ipsis oleis, xxiii. 4.) pingue, crassius melle, resina tenuius, sapore dulci; et hoc medicis." PLIN. xv. 7; xxiii. 4. "Inunctum dolores circa nervos juvat." Diosc. i. 29.

^b Confer Hamiltonium de purgantium in Tetano usu. On the Utility of Purgative Medicines.

Frigus.

periculosus; ideoque in longius tempus differendus est.

IV. 1. Ut hoc autem morbi genus circa totam Anginae. cervicem; sic alterum, aeque pestiferum acutumque, in faucibus esse consuevit. Nostri anginam vocant : apud Graecos nomen, prout species est. Interdum enim neque rubor, neque tumor ullus apparet ; sed corpus aridum est, vix spiritus trahitur, membra solvuntur : id συνάγχην vocant. Interdum lingua faucesque cum rubore intumescunt, vox nihil significat, oculi vertuntur, facies pallet, singultusque est: id zováyyn vocatur. Illa communia sunt : aeger non cibum devorare, non potionem potest; Cibi potio-spiritus ejus intercluditur. Levius est, ubi tumor nisque de-voratio tantummodo et rubor est, cetera non sequuntur : id nulla. παρασυνάγχην appellant. Quidquid est, si vires patiuntur, sanguis mittendus est; si non abundat, secundum est, ducere alvum. Cucurbitula quoque recte sub mento, et circa fauces admovetur, ut id, quod strangulat, evocet. Opus est deinde fomentis humidis : nam sicca spiritum elidunt. Ergo admovere spongias oportet; quae melius in calidum oleum, quam in calidam aquam subinde demittuntur : efficacissimusque est hic quoque, salis calidus succus. Tum' commodum est, hyssopum, vel nepetam, vel thymum, vel absinthium, vel etiam furfures, aut ficus aridas, cum mulsa aqua decoquere, eaque gargarizare : post haec palatum ungere vel felle taurino, vel eo medicamento, quod ex moris est. Polline etiam piperis id recte respergitur. Si per haec parum proficitur, ultimum est, incidere satis altis pla-Scarificagis sub ipsis maxillis supra collum, et in palato cir-tio. ca uvam, vel eas venas, quae sub lingua sunt; ut per ea vulnera morbus erumpat. Quibus si non fuerit aeger adjutus, scire licet, malo victum esse. Si vero his morbus levatus est, jamque fauces et ci-

bum et spiritum capiunt, facilis ad bonam valetudinem recursus est. Atque interdum natura quoque adjuvat, si ex angustiore sede vitium transit in latiorem: itaque rubore et tumore in praecordiis orto, scire licet fauces liberari. Quidquid autem eas levarit, incipiendum est ab humidis, maximeque aqua mulsa decocta: deinde assumendi molles et non acres cibi sunt, donec fauces ad pristinum habitum revertantur. Vulgo audio, si quis pullum hirundinis ederit, angina toto anno non periclitari ; servatumque eum ex sale, cum is morbus urget, comburi, carbonemque ejus contritum in aquam mulsam, quae potui datur, infriari, et prodesse. Id cum idoneos auctores ex populo habeat, neque habere quidquam periculi possit, quamvis in monumentis medicorum non legerim, tamen inserendum huic operi meo credidi.

Spirandi difficulta_ tes.

Asthma.


Orthopnoea.

2. Est etiam circa fauces malum, quod apud Graecos aliud aliudque nomen habet, prout se intendit. Dyspnoea. Omne in difficultate spirandi consistit : sed haec dum modica est, neque ex toto strangulat, δύσπνοια appellatur; cum vehementior est, ut spirare aeger sine sono et anhelatione non possit, ασθμα : cum accessit id quoque, ne nisi recta cervice spiritus trahatur, ogoonvoia. Ex quibus id, quod primum est, potest diutius trahi : duo insequentia acuta esse consuerunt. His communia sunt: quod propter angustias, per quas spiritus evadit, sibilum edit, dolor in pectore praecordiisque est, interdum etiam in scapulis, isque modo decedit, modo revertitur; ad haec tussicula accedit. Auxilium est, nisi aliquid prohibet, in sanguinis detractione. Neque id satis est, sed lacte quoque venter solvendus est. Liquanda alvus, interdum etiam ducenda; quibus extenuatum corpus incipit spiritum trahere commodius. Caput autem in lecto sublime habendum est :

158

thorax fomentis, cataplasmatisque calidis, aut siccis, aut etiam humidis adjuvandus est; et postea vel malagma superimponendum, vel certe ceratum ex cyprino, vel irino unguento. Sumenda deinde jejuno potui mulsa aqua, cum qua vel hyssopus cocta, vel contrita capparis radix sit. Delingitur etiam utiliter aut nitrum, aut nasturtium album frictum, deinde contritum et cum melle mixtum : simulque coquuntur mel, galbanum, resina terebinthina, et ubi coierunt, ex his, quod fabae magnitudinem habet, quotidie sub lingua liquatur : aut sulphuris ignem non experti p. $\mathcal{H} =$, abrotoni p. $\mathcal{H} =$

^a Notae CELSI lectoribus negotii nonnihil facessere solent. Cum ipso, igitur, id anticipandum nobis erit; ut ponderum divisio, quam decimo septimo libri insequentis capite descripsit, hic quasi praerogetur.



DENARIUS autem (GREAVES, Diss. on the Denarius,) grana 62; (English troyweight) habebat; unde unciae essent 438, sextanti ejus $10\frac{1}{3}$ grana; fere scrupulum dimidium, ut Celsus, loco citato, docet.

His praepositis scire licet,

4. Notam P., per se libram significare.

 β' . Notam =, sextantem indifferenter significare; Targa in IV. 4.2; V. 18. 10; V. 23; VI. 10; sed non drachmae magis quam unciae, librae, vel cujuslibet denominationis praecedentis, sextantem. Sic Notam P. =, uncias duas aequare.

y'. Notam ==, duos sextantes indicare, Targa V. 23. 2.

3'. Notam -, Sextantis dimidium repraesentare, Targa VI. 6. 5.

s'. Notam \mathcal{H} , Denarium indicare = $\frac{1}{2}$ unciae, Targa IV. 4. 2. Quam vero notam, propter similitudinem, librarii saepe cum X, decem indicante, confundunt. Nam \mathcal{H} , perinde ac X, decem olim significabat: ut iv. 14. v. 25. 12. inter se comparatis, constat.

Videmus igitur Notam P., libram esse : cum aliis autem notis significat pondo, quasi pondere, (Anglice by weight,) adeo ut ista textus P. $\mathcal{H} =$, Denarii sextantem pondere, vel grana $10\frac{1}{3}$, sulphuris indicet. Pari ratione P. \mathcal{H} , denarius pondere, vel absolute denarius, qui grana 62, abrotoni est.

Porro P. =, P. Z, P. Z, P. $\overline{,}$, librae sextantem pondere: P. \mathcal{H} =, P. \mathcal{H} Z, P. \mathcal{H} Z, \mathcal{H} $\overline{,}$, \mathcal{H} $\overline{,}$, denarii sextantem, vel unciae quadragesimam secundam partem, designant.

cyatho teruntur, idque tepefactum sorbetur. Est etiam non vana opinio, vulpinum jecur, ubi siccum et aridum factum est, contundi oportere, polentamque ex eo potioni aspergi; vel ejusdem pulmonem quam recentissimum assum, sed sine ferro coctum, edendum esse. Praeter haec, sorbitionibus et lenibus cibis utendum est; interdum vino tenui austero; nonnunquam vomitu. Prosunt etiam, quaecunque urinam movent : sed nihil magis, quam ambulatio lenta paene usque ad lassitudinem ; frictio multa, praecipue inferiorum partium, vel in sole, vel ad ignem, et per se ipsum, et per alios, usque ad sudorem.

Faucium ulcera.

3. In interiore vero faucium parte interdum exulceratio esse consuevit. In hac plerique extrinsecus cataplasmatis calidis, fomentisque humidis utuntur: volunt etiam vaporem calidum ore recipi : per quae molliores alii partes eas fieri dicunt, opportunioresque vitio jam haerenti. Sed, si bene vitari frigus potest, tuta illa praesidia : si metus ejus est, supervacua sunt. Utique autem perfricare fauces periculosum est: exulcerat enim. Neque utilia sunt, quae urinae movendae sunt; quia possunt, dum transeunt, ibi quoque pituitam extenuare, quam supprimi melius est. Asclepiades multarum rerum, quas ipsi quoque secuti sumus, auctor bonus, acetum ait quam acerrimum esse sorbendum; hoc enim sine ulla noxa comprimi ulcera. Sed id supprimere sanguinem potest; ulcera ipsa sanare non potest. Melius huic rei lycium^a est; quod idem quoque aeque probat : vel porri, vel marrubii succus, vel

^a Ex arbore Lycio, quae et Buxea spinea dicta : foliorum ramorumque contusorum extractum. DIOS. i. 118. Multi Acaciam Catechu putant. GEOFF. Mat. Med. de Catechu.

161

nuces Graecae cum tragacantho contritae et cum passo mixtae, vel lini semen contritum et cum dulci vino mixtum. Exercitatio quoque ambulandi currendique necesssaria est : frictio a pectore vehemens toti inferiori parti adhibenda. Cibi vero esse debent neque nimium acres, neque asperi ; mel, lenticula, tragum, lac, ptisana, pinguis caro, praecipueque porrum, et quidquid cum hoc mixtum est. Potionis quam minimum esse convenit. Aqua dari potest, vel pura, vel in qua malum cotoneum, palmulaeve decoctae sunt. Gargarizationes quoque lenes : sin hae parum proficiunt, reprimentes utiles sunt. Hoc genus neque acutum est, et potest esse non longum : curationem tamen maturam, ne vehementer et diu laedat, desiderat.

4. Tussis vero fere propter faucium exulceratio-Tussis. nem molesta est; quae multis modis contrahitur. Itaque, illis restitutis, ipsa finitur. Solet tamen interdum per se quoque male habere; et vix, cum vetus facta est, eliditur. Ac modo arida est, modo pituitam citat. Oportet hyssopum altero quoque die bibere; spiritu retento currere, sed minime in pulvere ; ac lectione uti vehementi, quae primo impeditur a tussi, post eam vincit: tum ambulare: deinde per manus quoque exerceri, et pectus diu perfricare : post haec quam pinguissimae ficus uncias tres, super prunam incoctas, esse. Praeter haec, si humida est, prosunt frictiones validae, cum quibusdam calefacientibus, sic, ut caput quoque simul vehementer perfricetur : item cucurbitulae pectori admotae; sinapi ex parte exteriore faucibus impositum, donec leviter exulceret; potio ex mentha, nucibusque Graecis et amylo; primoque assumtus panis aridus, deinde aliquis cibus lenis. At si sicca tussis est, cum ea vehementissime urget, adjuvat vini

austeri cyathus assumtus; dum ne amplius id, interposito tempore aliquo, quam ter aut quater fiat : item laseris quam optimi paulum devorare opus est : porri vel marrubii succum assumere ; scillam delingere ; acetum ex ea, vel certe acre sorbere, aut cum spica allii contriti duos vini cyathos. Utilis etiam in omni tussi est peregrinatio, navigatio longa, loca maritima, natationes : cibus interdum mollis, ut malva, ut urtica; interdum acer, ut lac cum allio coctum : sorbitiones, quibus laser sit adjectum, aut in quibus porrum incoctum tabuerit : ovum sorbile, sulphure adjecto: potui primum aqua calida, deinde invicem aliis diebus haec, aliis vinum.

Haemoptysis.

5. Magis terreri potest aliquis, cum sanguinem exspuit : sed id modo minus, modo plus periculi habet. Exit modo ex gingivis, modo ex ore : et quidem ex hoc interdum etiam copiose, sed sine tussi, sine ulcere, sine gingivarum ullo vitio; ita ut nihil exscreetur : verum ut ex naribus aliquando, sic ex ore prorumpit. Atque interdum sanguis profluit, interdum simile aquae quiddam, in qua caro recens lota est. Nonnunquam autem is a summis faucibus fertur, modo exulcerata ea parte, modo non exulcerata; sed aut ore venae alicujus adaperto, aut tuberculis quibusdam natis, exque his sanguine erumpente. Quod ubi incidit, neque laedit potio aut cibus, neque quidquam, ut ex ulcere, exscreatur. Aliquando vero, gutture et arteriis exulceratis, frequens tussis sanguinem quoque extundit : interdum etiam fieri solet, ut aut ex pulmone, aut ex pectore, aut ex latere, aut ex jocinore feratur: saepe feminae, quibus sanguis per menstrua non Tres hae- respondet, hunc exspuunt. Auctoresque medici morrhagiae sunt, vel exesa parte aliqua sanguinem exire, vel rupta, vel ore alicujus venae patefacto. Primam

162

species.

διάδοωσιν, secundam philin, tertiam αναστόμωσιν appellant. Ultima minime nocet; prima gravissime. Ac saepe quidem evenit, uti sanguinem pus sequatur. Interdum autem, qui sanguinem ipsum suppressit, satis ad valetudinem profuit. Sed si secuta ulcera sunt, si pus, si tussis est, prout sedes ipsa est, ita varia et periculosa genera morborum sunt. Si vero sanguis tantum fluit, expeditius et remedium et finis est. Neque ignorari oportet, eis, quibus fluere sanguis solet, aut quibus spina dolet, coxaeve, aut post cursum vehementem, vel ambulationem, dum febris absit, non esse inutile sanguinis mediocre profluvium : idque per urinam redditum ipsam quoque lassitudinem solvere : ac ne in eo quidem terribile esse, qui ex superiore loco decidit; si tamen in ejus urina nihil novavit : neque vomitum hujus afferre periculum, etiam cum repetit, si ante confirmare et implere corpus licuit : et ex toto nullum nocere, qui in corpore robusto, neque nimius est, neque tussim aut calorem movet. Haec pertinent ad universum : nunc ad ea loca, quae proposui, veniam. Si ex gingivis exit, portulacam manducasse satis est. Si ex ore, continuisse eo merum vinum : si id parum proficit, acetum. Si inter haec quoque graviter erumpit, quia consumere hominem potest, commodissimum est, impetum ejus, admota occipitio cucurbitula, sic, ut cutis quoque incidatur, avertere. Si id mulieri, cui menstrua non feruntur, evenit, eandem cucurbitulam, incisis inguinibus ejus, admovere. At si ex faucibus, interioribusve partibus processit, et metus major est, et cura major adhibenda. Sanguis mittendus est; et si nihilominus ex ore processit, iterum tertioque, et quotidie paulum aliquid : protinus autem debet sorbere vel acetum, vel cum thure plantaginis aut porri succum;

imponendaque extrinsecus supra id, quod dolet, lana succida ex aceto est, et id spongia subinde refrigerandum. Erasistratus horum crura quoque et Ligamina. femora brachiaque pluribus locis deligabat. Id Asclepiades, adeo non prodesse, etiam inimicum esse proposuit. Sed id saepe commode respondere experimenta testantur. Neque tamen pluribus locis deligari necesse est : sed sat est infra inguina, et super talos, summosque humeros, etiam brachia. Tum, si febris urget, danda est sorbitio, et potui aqua, in qua aliquid ex iis, quae alvum adstringunt, decoctum sit: at, si abest febris, vel elota alica, vel panis ex aqua frigida, et molle quoque ovum dari potest; potui, vel idem, quod supra scriptum est, vel vinum dulce, vel aqua frigida. Sed sic bibendum erit, ut sciamus, huic morbo sitim prodesse. Praeter haec necessaria sunt quies, securitas, silentium. Caput hujus quoque cubantis sublime esse debet; recteque tondetur. Facies saepe aqua frigida fovenda est. At inimica sunt vinum, balneum, venus, in cibo oleum, acria omnia, item calida fomenta, conclave calidum et inclusum, multa vestimenta corpori injecta, etiam frictiones. Ubi bene sanguis conquievit, tum vero incipiendum est a brachiis, cruribusque; a thorace abstinendum. In hoc casu per hiemem, locis maritimis; per aestatem, mediterraneis opus est.

Stomachi vitia. V. Faucibus subest stomachus; in quo plura longa vitia incidere consuerunt. Nam modo ingens calor, modo inflatio hunc, modo inflammatio, modo exulceratio afficit: interdum pituita, interdum bilis oritur: frequentissimumque ejus malum est, quo resolvitur; neque ulla re magis aut afficitur, aut corpus afficit. Diversa autem, ut vitia ejus, sic etiam remedia sunt. Ubi exaestuat, aceto cum rosa

extrinsecus subinde fovendus est; imponendusque pulvis cum oleo; et ea cataplasmata, quae simul et reprimunt, et emolliunt. Potui, nisi quid obstat, gelida aqua praestanda. Si inflatio est, prosunt admotae cucurbitulae; neque incidere cutem necesse est : prosunt sicca et calida fomenta, sed non vehementissima. Interponenda abstinentia est. Utilis in jejuno potio est absinthii, aut hyssopi, aut rutae. Exercitatio primo lenis, deinde major adhibenda est; maximeque, quae superiores partes moveat : quod genus in omnibus stomachi vitiis aptissimum est. Post exercitationem opus est unctione, frictione; balneo quoque nonnunquam, sed rarius; interdum alvi ductione; cibis deinde calidis, neque inflantibus; eodemque modo calidis potionibus, primo aquae, post, ubi resedit inflatio, vini austeri. Illud quoque in omnibus stomachi vitiis praecipiendum est, ut, quo modo se quisque aeger refecerit, eo sanus utatur : nam redit huic imbecillitas sua, nisi iisdem defenditur bona valetudo, quibus reddita est. At si inflammatio aliqua est, quam fere tumor et dolor sequitur, prima sunt quies et abstinentia, lana sulphurata circumdata, in jejuno absinthium. Si ardor stomachum urget, aceto cum rosa subinde fovendus est : deinde cibis quidem utendum est modicis; imponenda vero extrinsecus quae simul et reprimunt et emolliunt : deinde, his detractis, utendum calidis ex farina cataplasmatis, quae reliquias digerant : interdum alvus ducenda : adhibenda exercitatio, et cibus plenior. At si exulceratio stomachum infestat, eadem fere facienda sunt, quae in faucibus exulceratis praecepta sunt. Exercitatio, frictio inferiorum partium adhibenda; adhibendi lenes et glutinosi cibi, sed citra satietatem; omnia acria atque acida removenda; vino, si febris non est, dulci, aut si id inflat, certe leni utendum ; sed

1

neque praefrigido, neque nimis calido. Si vero pituita stomachus impletur, necessarius modo in jejuno, modo post cibum vomitus est : utilis exercitatio, gestatio, navigatio, frictio: nihil edendum, bibendumque, nisi calidum; vitatis tantum iis, quae pituitam contrahere consuerunt. Molestius est, si stomachus bile vitiosus est. Solent autem ii, qui sic tentantur, interpositis quibusdam diebus, hanc, et quidem, quod pessimum est, atram vomere. His recte alvus ducitur : potiones ex absinthio dantur : necessaria gestatio, navigatio est; si fieri potest, ex nausea vomitus : vitanda cruditas : sumendi cibi faciles et stomacho non alieni, vinum austerum. Vulgatissimum vero pessimumque stomachi vitium est resolutio, id est, cum cibi non tenax est, soletque desinere ali corpus, ac sic tabe consumi. Huic generi inutilissimum balneum est; lectiones, exercitationesque superioris partis necessariae; item unctiones, frictionesque. His perfundi frigida, atque in eadem natare; canalibus ejusdem subjicere etiam stomachum ipsum, et magis etiam a scapulis id quod contra stomachum est; consistere in frigidis, medicatisque fontibus, quales Cutiliarum Sumbruinarumque sunt, salutare est. Cibi quoque assumendi sunt frigidi, qui potius difficulter coquuntur, quam facile vitiantur. Ergo plerique, qui nihil aliud concoquere possunt, bubulam coquunt.ª Ex quo colligi potest, neque avem, neque venationem, neque piscem dari debere, nisi generis durioris. Potui quidem aptissimum est vinum frigidum, vel certe bene calidum, meracum, potissimum Rheticum, vel Allobrogicum, aliudve, quod et austerum et resina conditum est; si id non est, quam asperri-

^a Diaeta carnea nuper in dyspepsia laudata, CELSO notissima videtur; nec non causa cur proficiat: " minus facile vitiatur."

and dialog and st led middle, certe leth adeptivities; sand

num, maximeque Signinum. Si cibus non continetur, danda aqua, et eliciendus plenior vomitus est, iterumque dandus cibus ; et tum admovendae duobus infra stomachum digitis cucurbitulae, ibique duabus aut tribus horis continendae sunt. Si simul et vomitus, et dolor est, imponenda supra stomachum est lana succida, vel spongia ex aceto, vel cataplasma, quod refrigeret : perfricanda vero non diu, sed vehementer brachia et crura, et calefacienda. Si plus doloris est, infra praecordia quatuor digitis cucurbitula utendum est; et protinus dandus panis ex posca frigida : si non continuit, post vomitum leve aliquid ex iis, quae non aliena stomacho sint : si ne id quidem tenuit, singuli cyathi vini, singulis interpositis horis, donec stomachus consistat. Valens etiam medicamentum est, radiculae succus: valentius, acidi Punici mali, cum pari modo succi, qui ex dulci Punico malo est, adjecto etiam intubi succo, et menthae, sed hujus minima parte; quibus tantundem, quantum in his omnibus est, aquae frigidae quam optime miscetur. Id enim plus quam vinum ad comprimendum stomachum potest. Supprimendus autem vomitus est, qui per se venit, etsi nausea est. Sed si coacuit intus cibus, aut computruit, quorum utrumlibet ructus ostendit, ejiciendus est; protinusque, cibis assumtis iisdem, quos proxime posui, stomachus restituendus. Ubi sublatus est praesens metus, ad ea redeundum est, quae supra praecepta sunt.

VI. Stomachus lateribus cingitur; atque in his Lateris doquoque vehementes dolores esse consuerunt. Et lores. initium vel ex frigore, vel ex ictu, vel ex nimio cursu, vel ex morbo est: sed interdum id malum intra dolorem est, isque modo tarde, modo celeriter solvitur; interdum ad perniciem quoque procedit,

oriturque acutus morbus, qui alevertizios a Graecis nominatur. Huic dolori lateris, febris et tussis accedit : et per hanc exscreatur, si tolerabilis morbus est, pituita; si gravis, sanguis. Interdum etiam sicca tussis est, quae nihil emolitur : idque primo vitio gravius, secundo tolerabilius est. Remedium vero est magni et recentis doloris, sanguis missus. At, sive levior, sive vetustior casus est, vel supervacuum, vel serum id auxilium est ; confugiendumque ad cucurbitulas est, ante summa cute incisa. Recte etiam sinapi ex aceto super pectus imponitur, donec ulcera pustulasque excitet; et tum medicamentum, quod humorem illuc citet. Praeter haec, circumdare primum oportet latus hapso lanae sulphuratae : deinde, cum paulum inflammatio se remisit, siccis et calidis fomentis uti. Ab his transitus ad malagmata est. Si vetustior dolor remanet, novissime resina imposita discutitur. Utendum cibis potionibusque calidis; vitandum frigus: inter haec tamen non alienum est extremas partes oleo et sulphure perfricare. Si levata tussis est, leni lectione uti ; jamque et acres cibos, et vinum meracius assumere. Quae a medicis praecipiuntur, ut tamen sine his rusticos nostros epota ex aqua herba trixago^a satis adjuvet. Haec in omni lateris dolore communia sunt : plus negotii est, si acutus quoque Observan- morbus is factus est. In hoc, praeter ea, quae supra posita sunt, haec animadvertenda sunt : ut cibus sit quam maxime tenuis et lenis, praecipueque sorbitio, eaque ex ptisana potissimum, aut jus in quo porrus cum pullo gallinaceo coctus sit; idque non nisi tertio quoque die detur, si tamen per vires licebit: potui vero aqua mulsa, in qua hyssopum, aut ruta decocta sit. Quae quibus temporibus danda sint,

> a Teucrium Chamaedrys, «, B, L. An quoque Rhinanthus Trixago L? Vide BAUH. p. 248. nos ad p. 39.

da.

ex ratione vel adauctae, vel levatae febris apparebit, sic, ut in remissione quam maxima dentur : cum eo tamen, ut sciamus, non esse ejus generis tussi aridas fauces committendas : saepe enim, ubi nihil est, quod exscreetur, continuatur, et strangulat. Ob quam causam dixi etiam pejus id genus esse tussis, quod nihil, quam quod pituitam moveret. Sed hic Tussis sicvinum sorbere, ut supra praecepimus, morbus ipse ca mala. non patitur : in vicem ejus, cremor ptisanae sumendus est. Ut his autem in ipso morbi fervore sustinendus aeger est, sic, ubi paulum is se remisit, alimenta pleniora, et vini quoque aliquid dari potest; dum nihil detur, quod aut refrigeret corpus, aut fauces asperet. Si in refectione quoque manserit tussis, intermittere oportebit uno die; posteroque, cum cibo vini paulo plus assumere. Atque incipiente quoque tussi, tum non erit alienum, ut supra quoque positum est, vini cyathos sorbere : sed in hoc genere valetudinis, dulce, vel certe lene commodius est. Si malum inveteravit, athletico victu corpus firmandum est.

VII. A compagine corporis ad viscera transeun-Pneumonia. dum est, et in primis ad pulmonem veniendum ; ex quo vehemens et acutus morbus oritur, quem meeiπνευμωνικών Graeci vocant. Ejus haec conditio est : pulmo totus afficitur : hunc casum ejus subsequitur tussis, bilem vel pus trahens, praecordiorum totiusque pectoris gravitas, spiritus difficultas, magnae febres, continua vigilia, cibi fastidium, tabes. Id genus morbi plus periculi, quam doloris, habet. Oportet, si satis validae vires sunt, sanguinem mittere : sin minores, cucurbitulas sine ferro praecordiis admovere. Tum, si satis valet, gestando aegrum, digerere : si parum, intra domum tamen dimovere. Potionem autem hyssopi dare, cum quo ficus arida sit incocta; aut aquam mulsam, in qua vel hyssopum

vel ruta decocta sit : frictione uti diutissime in scapulis, proxime ab his in brachiis et pedibus et cruribus, leniter contra pulmonem; idque bis quotidie facere. Quod ad cibum vero pertinet, huic nec salsis opus est, neque acribus, neque amaris, neque alvum adstringentibus, sed paulo lenioribus. Ergo primis diebus danda est sorbitio ptisanae, vel alicae, vel oryzae, cum qua recens adeps cocta sit: cum hac, sorbile ovum, nuclei pinei ex melle, panis vel elota alica ex aqua mulsa : potui deinde non solum pura aqua, sed etiam mulsa egelida, aut, si aestas est, etiam frigida; nisi quid obstat. Haec autem altero quoque die, increscente morbo, dare satis est : ubi in incremento constitit, quantum res patitur, ab omnibus abstinendum est, praeterquam aqua egelida. Si vires desunt, adjuvandae sunt aqua mulsa. Prosuntque adversus dolores imposita calida fomenta, vel ea, quae simul et reprimunt et emolliunt: prodest impositus super pectus sal bene contritus, cum cerato mixtus; quia leviter cutem erodit, eoque impetum materiae, quo pulmo vexatur, evocat. Utile etiam aliquod malagma est ex iis, quae materiam trahunt. Neque alienum est, dum premit morbus, clausis fenestris aegrum continere : ubi paulum levatus est, ter aut quater die, fenestris aliquantum apertis, parvum aërem recipere. Deinde in refectione pluribus diebus a vino abstinere; gestatione, frictione uti; sorbitionibus et prioribus cibis adjicere, ex oleribus porrum, ex carne ungulas, et summa trunculorum, atque pisciculos, sic, ut diu nihil nisi molle et lene sumatur.

Hepatitis. VIII. Alterius quoque visceris morbus, id est, jocinoris, aeque modo longus, modo acutus esse consuevit : ήπατικών Graeci vocant. Dextra parte sub praecordiis vehemens dolor est; idemque ad

Acuta.

latus dextrum, et ad jugulum, humerumque partis ejusdem pervenit : nonnunquam manus quoque dextra torquetur; horror validus est; ubi male est, bilis evomitur : interdum singultus prope strangulat. Et haec quidem acuti morbi sunt. Longioris vero, Chronica. ubi suppuratio in jocinore est; dolorque modo finitur, modo intenditur; dextra parte praecordia dura sunt, et tument ; post cibum major spiritus difficultas est; accedit maxillarum quaedam resolutio. Ubi inveteravit malum, venter et crura pedesque intumescunt; pectus atque humeri, circaque jugulum utrumque extenuatur. Initio sanguinem mit-Curatio. tere optimum est : tum venter solvendus est, si non potest aliter, per nigrum veratrum : imponenda extrinsecus cataplasmata, primum quae reprimant, deinde calida, quae diducant; quibus recte iris vel absinthium adjicitur : post haec, malagma. Dandae vero sorbitiones sunt, omnesque cibi, et calidi, et qui non multum alunt, et fere qui pulmonis quoque dolori conveniunt ; praeterque eos, qui urinam movent, potionesque ad id efficaces. Utilia in hoc morbo sunt thymum, satureia, hyssopum, nepeta, amylum, sesamum, lauri baccae, piniª flos, herba sanguinalis, mentha, ex malo cotoneo medium, columbae jecur recens et crudum : ex quibus quaedam per se esse, quaedam adjicere vel sorbitioni vel potioni licet; sic tamen, ut parce assumantur. Neque alienum est, absinthium contritum ex melle et pipere, ejusque catapotium quotidie devorare. Abstinendum utique est ab omnibus frigidis : neque enim res ulla magis jecur laedit. Frictionibus utendum in extremis partibus: vitandus omnis labor, omnis vehementior motus : ne spiritus quidem diutius continendus est. Ira, trepidatio, pondus, ictus, cursus,

* P. Sylvestris, L.

inimica sunt. Perfusio corporis multa prodest ex aqua, si hiems est, calida; si aestas, tepida: item liberalis unctio, et in balneo sudor. Si vero jecur vomica laborat, eadem facienda sunt, quae in ceteris interioribus suppurationibus. Quidam etiam contra id scalpello aperiunt, et ipsam vomicam adurunt.

Splenitis.

IX. At lienis ubi affectus est, intumescit, simulque cum eo pars sinistra; eaque dura est, et prementi renititur: venter intentus est: aliquis etiam cruribus tumor est : ulcera aut omnino non sanescunt, aut certe cicatricem vix recipiunt: in intenta ambulatione cursuque dolor et quaedam difficultas est. Hoc vitium quies auget : itaque exercitatione et labore a opus est ; habita tamen ratione, ne febrem ista, si nimium processerint, excitent. Unctiones, frictionesque, et sudores necessarii sunt. Dulcia omnia inimica sunt; item lac et caseus: acida autem maxime conveniunt. Ergo acetum acre per se sorbere, et magis etiam, quod scilla conditum est, expedit. Edenda sunt salsamenta, vel oleae ex muria dura; tinctae in aceto lactucae, intubique ex eodem, betae ex sinapi, asparagus, armoracia, pastinaca, ungulae, rostra, aves macrae, ejusdem generis venatio. Potui vero jejuno dari debet absinthium incoctum : at post cibum aqua a ferrario fabro, in qua candens ferrum subinde tinctum sit : haec enim vel praecipue lienem coërcet. Quod animadversum est in iis animalibus, quae apud hos fabros educata exiguos lienes habent. Potest etiam dari vinum tenue, austerum; omniaque in cibis et potionibus, quae urinae movendae sunt. Praecipueque ad id valet vel trifolii semen, vel cuminum, vel apium, vel serpyllum, vel cytisus, b vel portulaca, vel nepe-

^a BREE de equitatione ; Med. Chir. Trans. ^b Cytisus hirsutus et nigricans. L.

172

MEDICINAE LIB. IV.

ta, vel thymum, vel hyssopum, vel satureia : haec enim inde commodissime videntur humorem educere. Lienis quoque bubulus utiliter esui datur; praecipueque eruca et nasturtium lienem extenuant. Imponenda quoque extrinsecus sunt, quae levent. Fit ex unguento et palmulis, quod μυεοδάλανον Graeci vocant: fit ex lini et nasturtii semine, quo vinum et oleum adjicitur : fit ex cupresso viridi, et arida ficu : fit ex sinapi, cui sevi hircini a renibus quarta pars ponderis adjicitur, teriturque in sole, et protinus imponitur. Multisque modis huic rei cappari aptum est: nam et ipsum cum cibo assumere, et muriam ejus cum aceto sorbere commodum est. Quin etiam extrinsecus radicem contritam, vel corticem ejus cum furfuribus, aut ipsum cappari cum melle contritum imponere expedit. Malagmata quoque huic rei aptantur.

X. At renes ubi affecti sunt, diu male habent. Renum Pejus est, si frequens biliosus vomitus accedit. Oportet conquiescere : cubare molliter : solvere alvum; si aliter non respondet, etiam ducere: saepe desidere in aqua calida : neque cibum, neque potionem frigidam assumere : abstinere ab omnibus salsis, acribus, acidis, pomis: bibere liberaliter; adjicere modo cibo, modo potioni piper, porrum, ferulam, album papaver, quae maxime inde urinam movere consuerunt. Auxilio quoque his exulceratis sunt, si adhuc ulcera purganda sunt, cucumeris semina detractis corticibus sexaginta, nuclei ex pinu silvestri duodecim, anisi quod tribus digitis sumi possit, croci paulum, contrita et in duas mulsi potiones divisa. Si vero dolor tantum levandus est, ejusdem cucumeris semina triginta, iidem nuclei viginti, nuces Graecae quinque, croci paululum, contrita et cum lacte potui data. Ac super quoque

recte quaedam malagmata injiciuntur; maximeque ea, quae humori extrahendo sunt.

Intestinorum.

Cholera.

XI. A visceribus ad intestina veniendum est, quae sunt et acutis et longis morbis obnoxia. Primoque facienda mentio est cholerae ; quia commune id stomachi atque intestinorum vitium videri potest. Nam simul et dejectio et vomitus est : praeterque haec inflatio est, intestina torquentur, bilis supra infraque erumpit, primum aquae similis, deinde ut in ea recens caro lota esse videatur, interdum alba,* nonnunquam nigra, vel varia. Ergo eo nomine morbum hunc Xoligav Graeci nominarunt. Praeter ea vero, quae supra comprehensa sunt, saepe etiam crura manusque contrahuntur, urget sitis, anima deficit : quibus concurrentibus, non mirum est, si subito quis moritur. Neque tamen ulli morbo minori momento succurritur. Protinus ergo, ubi ista coeperunt, aquae tepidae quam plurimum bibere oportet, et vomere. Vix unquam sic non vomitus sequitur; sed etiamsi non incidit, miscuisse tamen novam materiam corruptae prodest; parsque sanitatis est, vomitum esse suppressum. Si id incidit, protinus ab omni potione abstinendum est. Si vero tormina sunt, oportet frigidis et humidis fomentis stomachum fovere; vel, si venter dolet, iisdem egelidis, sic, ut venter ipse mediocriter calentibus juvetur. Quod si vehementer et vomitus, et dejectio, et sitis vexant, et adhuc subcruda sunt, quae vomuntur, nondum vino maturum tempus est: aqua, neque ea ipsa frigida, sed potius egelida danda est: admovendumque naribus est pulegium ex aceto, vel polenta vino aspersa, vel mentha secundum naturam est. At cum discussa cruditas est, tum magis ve-

^a Confer *Edinburgh Medical and Surgical Journal*, xv. 355. Haec forma Cholera spontanea CULLENO, Indica SAUVAGESIO est, omniumque maxime lethalis.

rendum est, ne anima deficiat. Ergo tum confugiendum est ad vinum. Id esse oportet tenue, odoratum, cum aqua frigida mixtum; vel polenta adjecta, vel melle quoque assumere expedit : quotiesque aliquid aut stomachus, aut venter effudit, toties per haec vires restituere. Erasistratus primo tribus vini guttis, aut quinis aspergendam potionem esse dixit; deinde paulatim merum adjiciendum. Is, si et ab initio vinum dedit, et metum cruditatis secutus est, non sine causa fecit : si vehementem infirmitatem adjuvari posse tribus guttis putavit, erravit. At si inanis est homo, et crura ejus contrahuntur, interponenda potio absinthii est. Si extremae partes corporis frigent, ungendae sunt calido oleo, cui cerae paulum sit adjectum, calidisque fomentis nutriendae. Si ne sub his quidem quies facta est, extrinsecus contra ventriculum ipsum cucurbitula admovenda est, aut sinapi superimponendum. Ubi is constitit, dormire oportet : postero die utique a potione abstinere : die tertio in balneum ire : paulatim se cibo reficere : somno quisquis facile adquiescit ; itemque lassitudine et frigore. Si post suppressam choleram febricula manet, alvum duci necessarium est : tum cibis vinoque utendum est.

XII. Sed hic quidem morbus et acutus est, et Coeliacus inter intestina stomachumque versatur sic, ut, cujus morbus. potissimum partis sit, non facile dici possit. In ipsius vero ventriculi porta consistit is, qui et longus esse consuevit : zoiliazzò; a Graecis nominatur. Sub hoc venter indurescit, dolorque ejus est : alvus nihil reddit, ac ne spiritum quidem transmittit : extremae partes frigescunt : difficulter spiritus redditur. Commodissimum est inter initia calida cataplasmata toti ventri imponere, ut dolorem leniant : post cibum vomere, atque ita ventrem exinanire : proximis deinde diebus cucurbitulas sine ferro ven-

tri et coxis admovere : ventrem ipsum liquare dato lacte, et vino salso, frigido ; si tempus anni patitur, etiam viridibus ficis; sic tamen, ne quis aut cibus. aut humor universus detur, sed paulatim. Ergo per intervalla temporis sat est cyathos binos ternosve sumere, et cibum pro portione hujus : commodeque facit cyatho lactis cyathus aquae mixtus, et sic datus : cibique inflantes et acres utiliores sunt ; adeo ut lacti quoque recte contritum allium adjiciatur. Procedente vero tempore, opus est gestari; maximeque navigare; perfricari ter aut quater die, sic, ut nitrum oleo adjiciatur; perfundi aqua calida post cibum; deinde sinapi imponere per omnia membra, excepto capite, donec arrodatur et rubeat; maximeque si corpus durum et virile est : paulatim deinde faciendus est transitus ad ea, quae ventrem comprimunt. Assa caro danda, valens, et quae non facile corrumpatur : potui vero, pluvialis aqua decocta, sed quae per binos ternosve cyathos bibatur. Si vetus vitium est, oportet laser quam optimum ad piperis magnitudinem devorare : altero quoque die vinum vel aquam bibere : interdum interposito cibo, singulos vini cyathos sorbere : ex inferiori parte infundere pluviatilem egelidam aquam, maximeque, si dolor in imis partibus remanet.

XIII. Inter ipsa vero intestina consistunt duo morbi; quorum alter in tenuiore, alter in pleniore est. Prior acutus est; insequens esse longus potest. Diocles Carystius tenuioris intestini morbum $\chi \delta g$ - $\delta \alpha \psi \sigma v$, ^a pleniores $\epsilon i \lambda \epsilon \delta v$ nominavit. A plerisque video nunc illum priorem $\epsilon i \lambda \epsilon \delta v$, hunc $z \sigma \lambda i z \delta v$ nominari. Sed prior modo supra umbilicum, modo

^a Adeat lector ABR. VATER de hoc CELSI Zógða 4, cujus quidem exemplum descripsit in Diss. Med. Pract. HALLERI, tom. iii. p. 223. Etiam WEIDNER, ibid. Colica est, in enteritidem cito desinens.

176

sub umbilico dolorem movet. Fit in alterutro loco inflammatio : nec alvus, nec spiritus infra transmittitur : si superior pars affecta est, cibus, si inferior, stercus per os redditur; si utrumlibet vetus est. Adjicit periculo vomitus biliosus, mali odoris, aut varius, aut niger. Remedium est, sanguinem mittere; vel cucurbitulas pluribus locis admovere, non ubique cute incisa : id enim duobus aut tribus locis satis est : ex ceteris spiritum evocare abunde est. Tum animadvertere oportet, quo loco malum sit: solet enim contra id tumere. Et si supra umbilicum est, alvi ductio utilis non est : si infra est, alvum ducere, ut Erasistrato placuit, optimum est ; et saepe id auxilii satis est. Ducitur autem percolato ptisanae cremore, cum oleo et melle, sic, ut praeterea nihil adjiciatur. Si nihil tumet, duas manus imponere oportet supra summum ventrem, paulatimque deducere : invenietur enim mali locus, qui necesse est renitatur; et ex eo deliberari poterit, ducenda, necne, alvus sit. Illa communia sunt : calida cataplasmata admovere, eaque imponere a mammis usque ad inguina et spinam, ac saepe mutare : brachia cruraque perfricare : demittere totum hominem in calidum oleum : si dolor non quiescit, etiam in alvum ex parte inferiore tres aut quatuor cyathos calidi olei dare. Ubi per haec consecuti sumus, ut jam ex inferiore parte spiritus transmittatur, offerre potui mulsum tepidum non multum : nam ante magna cura vitandum est, ne quid bibat. Si id commode cessit, adjicere sorbitionem. Ubi dolor et febricula quierunt, tum demum uti cibo pleniore; sed neque inflante, neque duro, neque valido, ne intestina adhuc imbecilla laedantur. Potui vero nihil, praeterquam puram aquam. Nam sive quid vinolentum sive acidum est, id huic mor-

bo alienum est. Ac postea quoque vitare oportet balneum, ambulationem, gestationem, ceterosque corporis motus. Nam facile id malum redire consuevit; et sive cum frigus subit, sive aliqua jactatio, nisi bene jam confirmatis intestinis, revertitur.

Colica.

XIV. Is autem morbus, qui in intestino pleniore est, in ea maxime parte est, quam caecam esse proposui. Vehemens fit inflatio, vehementes dolores, dextra magis parte : intestinum, quod verti videtur, prope spiritum elidit. In plerisque post frigora cruditatesque oritur, deinde quiescit; et per aetatem saepe repetens sic cruciat, ut vitae spatio nihil demat. Ubi is dolor coepit, admovere sicca et calida fomenta oportet; sed primo lenta, deinde validiora; simulque frictione ad extremas partes, id est, crura brachiaque materiam evocare : si discussus non est, qua dolet, cucurbitulas sine ferro defigere. Est etiam medicamentum ejus rei causa comparatum, quod zohizov nominatur. Id se reperisse Cassius gloriabatur. Magis prodest potui datum : sed impositum quoque extrinsecus, digerendo spiritum, dolorem levat. Nisi finito vero tormento, recte neque cibus neque potio assumitur. Quo victu sit utendum iis, qui hoc genere tentantur, jam mihi dictum est. [Confectio medicamenti, quod zolizov nominatur, ex his constat. Costi, anisi, castorei, singulorem p. H. III. petroselini p. den. III. piperis longi, et rotundi, singulorum p. H. II. papaveris lacrimae," junci rotundi, myrrhae, nardi, singulorum p. H. VI. quae melle excipiuntur. Id autem et devorari potest, et ex aqua calida sumi.]

^a Opium manifeste. Diosc. iv. 63. Vecabula tamen opon, opion, vel opium, licet ante se legenda, latinitate donare noluit CELSUS noster. Totum hunc locum, lineis inclusum, ex v. 25. 12. infra, assutum esse, satis constat. Vide TARGAM in loca.

XV. Proxima his inter intestinorum mala tormi-Dysenteria. na esse consueverunt : δυσεντερία Graece vocatur. Intus intestina exulcerantur : ex his cruor manat ; isque modo cum stercore aliquo semper liquido, modo cum quibusdam quasi mucosis excernitur: interdum simul quaedam carnosa descendunt : frequens dejiciendi cupiditas, dolorque in ano est: cum eodem dolore exiguum aliquid emittitur : atque eo quoque tormentum intenditur; idque post tempus aliquod levatur; exiguaque requies est: somnus interpellatur : febricula oritur : longoque tempore id malum, cum inveteravit, aut tollit hominem, aut, etiamsi finitur, excruciat. Oportet in primis conquiescere; siquidem omnis agitatio exulcerat: deinde jejunum sorbere vini cyathum, cui contrita radix quinquefolii sit adjecta : imponere cataplasmata super ventrem, quae reprimunt; quod in superioribus ventris morbis non expedit : quotiesque desidit, subluere aqua calida, in qua decoctae verbenae sint : portulacam vel coctam, vel ex dura muria edisse; cibos potionesque eas, quae adstringunt alvum. Si vetustior morbus est, ex inferioribus partibus tepidum infundere vel ptisanae cremorem, vel lac, vel adipem liquatam, vel medullam cervinam, vel oleum, vel cum rosa butyrum, vel cum eadem album crudum ex ovis, vel aquam, in qua lini semen decoctum sit; vel, si somnus non accedit, vitellos cum aqua, in qua rosae floris folia Aqua ex cocta sint. Levant enim dolorem haec, et mitiora lis infunulcera efficiunt; maximeque utilia sunt, si cibi quo-denda. que secutum fastidium est. Themison muria dura quam asperrima sic utendum memoriae prodidit. Cibi vero esse debent, qui leniter ventrem adstringant. At ea, quae urinam movent, si id consecuta sunt, in aliam partem humorem avertendo, prosunt ;

vetusta potio.

si non sunt consecuta, noxam augent : itaque nisi in quibus promte id facere consuerunt, non sunt adhibenda. Potui, si febricula est, aqua pura calida, vel ea, quae ipsa quoque adstringat, dari debet : si non est, vinum leve, austerum. Si pluribus diebus nihil remedia alia juverunt, vetusque jam vitium Frigidae in est, aquae bene frigidae potio assumta ulcera adstringit, et initium secundae valetudinis facit. Sed ubi venter suppressus est, protinus ad calidam potionem revertendum est. Solet autem interdum etiam putris sanies, pessimique odoris descendere : solet purus sanguis profluere. Si superius vitium est, alvus aqua mulsa duci debet; tum deinde eadem infundi, quae supra comprehensa sunt. Valensque est etiam adversus cancerem intestinorum, minii gleba cum salis hemina contrita, si mixta his aqua in alvum datur. At si sanguis profluit, cibi potionesque esse debent, quae adstringant.

Lienteria.

XVI. Ex torminibus interdum intestinorum laevitas oritur; qua continere nihil possunt, et quidquid assumtum est, imperfectum protinus reddunt. Id interdum aegros trahit, interdum praecipitat. In hoc utique adhibere oportet comprimentia; quo facilius tenendi aliquid intestinis vis sit. Ergo et super pectus ponatur sinapi; exulcerataque cute, malagma, quod humorem evocet : et ex verbenis decocta in aqua desidat; et cibos potionesque assumat, quae alvum adstringunt; et frigidis utatur perfusionibus. Oportet tamen prospicere, ne, simul his omnibus admotis, vitium contrarium per immodicas inflationes oriatur. Paulatim ergo firmari intestina debebunt, aliquibus quotidie adjectis. Et cum in omni fluore ventris, tum in hoc praecipue necessarium est, non quoties libet desidere, sed quoties necesse est ; ut haec ipsa mora in consuetudinem ferendi oneris intestina deducat. Alterum quoque, quod aeque ad omnes similes affectus pertinet, in hoc maxime servandum est ; ut, cum pleraque utilia insuavia sint, qualis est plantago, et rubi,^a Rubi ; in et quidquid malicorio mixtum est, ea potissimum ^{quibus rosa} canina, ex his dentur, quae maxime aeger volet : deinde, si rhamnus catharticus, omnia ista fastidiet, ad excitandam cibi cupiditatem, acaciae interponatur aliquid minus utile, sed magis gratum. ^{plures.} Exercitationes et frictiones huic quoque morbo necessariae sunt ; et cum his sol, ignis, balneum, vomitus, ut Hippocrati visum est, etiam albo veratro, si cetera parum proficient, evocatus.

XVII. Nonnunquam autem lumbrici quoque oc- yermes. cupant alvum; hique modo ex inferioribus partibus, modo foedius ore redduntur: atque interdum latos eos, qui, pejores sunt, interdum teretes videmus. Si lati sunt, aqua potui dari debet, in qua lupinum, aut cortex mori decoctus sit; aut cui adjectum sit contritum vel hyssopum, vel piperis acetabulum, vel scammoniae paulum. Vel etiam pridie, cum multum allium ederit, vomat: posteroque die mali Punici tenues radiculas colligat, quantum manu comprehendet; eas contusas in aquae tribus sextariis decoquat, donec tertia pars supersit; huc adjiciat nitri paulum, et jejunus bibat. Interpositis deinde tribus horis, duas potiones sumat, aut aquae, vel muriae durae sit adjecta : tum desidat, subjecta calida aqua in pelve. Si vero teretes sunt, qui Teretes. pueros maxime exercent, et eadem dari possunt, et quaedam leviora; ut contritum semen urticae, aut brassicae, aut cumini cum aqua, vel mentha cum eadem, vel absinthium decoctum, vel hyssopum ex

^a "Vim habent siccandi, astringendique...caules eorum tunduntur teneri, exprimiturque succus; mox sole cogitur in crassitudinem mellis." PLIN. xxiv. 13; etiam p. 185. infra.

aqua mulsa, vel nasturtii semen cum aceto contritum. Edisse etiam et lupinum, et allium prodest; vel in alvum oleum subter dedisse.

Tenesmus. XVIII. Est autem aliud levius omnibus proximis, de quibus supra dictum est, quod renterpion Graeci vocant. Id neque acutis neque longis morbis adnumerari debet, cum et facile tollatur, neque unquam per se jugulet. In hoc aeque atque in torminibus frequens desidendi cupiditas est; aeque dolor, ubi aliquid excernitur. Descendunt autem pituitae mucisque similia, interdum etiam leviter subcruenta: sed his interponuntur nonnunquam ex cibo quoque recte coacta. Desidere oportet in aqua calida; saepiusque ipsum anum nutrire; cui plura medicamenta idonea sunt: butyrum cum rosa; acacia ex aceto liquata; emplastrum id, quod rergaφάεμαπον Graeci vocant, rosa liquatum; alumen^a lana circumdatum, et ita appositum; eademque ex inferiore parte indita, quae torminum auxilia

> a Antiqui Alumen, haud aliter quam nos, varie conficiebant. Modo enim super-sulphatem aluminis, ut schistis aluminosis efflorescebat, colligere solebant; modo variis, sed propter chemiae inscitiam, insulsis modis, in crystallum pellucidam decoquebant. Species prior, collecta et siccata, alumen scissile vocabatur: in pastillos autem seu globulos manu compressa, alumen rotundum. Eadem inscitia causa fuit, quod huic sali pellucido ferrum se saepe admisceret, nigritiam cum " succo punici mali," aut "galla," indifferenter daturum. Haud tamen omnino vel magna ex parte sulphas ferri fuit alumen veterum, ut perperam scribit cl. JAMESONUS, Min. ii. 306, et THOMSONUS, Chem. ii. 513. Album enim colore fuit, vel pellucidum, quale nunquam sulphas ferri est; lanam purgabat, candorem praestabat, qualiter sulphas ferri efficere nequit, alumen hodiernum optime et fere solum. Alumen antiquum porro magis astringebat, quam sulphas ferri hodiernus potest; et insignis etiam hujus medicaminis utilitas, vix ulla barbarie saeculorum obliviscenda, argumento nominis adhuc retenti vehementer favet. Verum alumen hodiernum (THOMSON, ii. 516.) aliquid sulphatis ferri habet; adeo tamen ut quo minus hujus salis insit, eo melius colores rerum adhaerere cogat : quapropter antiquum alumen, in hunc usum praecipue laudatum, neque sulphatem ferri fuisse, nec eo vehementer inquinatum, evidenter constat. Qui plura velis, rem totam in uno PLINH XXXV. 15. capitulo invenies. Vide porro DIOSC. v. 77. JAM. Min. ii. 304-7. 341-3. THOMSON, Chem. ii. 515-8

sunt; eaedem verbenae decoctae, ut inferiores partes foveantur. Alternis vero diebus aqua, alternis leve et austerum vinum bibendum est. Potio esse debet egelida et frigidae propior; ratio victus talis, qualem ad tormina supra praecepimus.

XIX. Levior etiam, dum recens, dejectio est, Diarrhoea. ubi et liquida alvus, et saepius, quam ex consuetudine, fertur : atque interdum tolerabilis dolor est, interdum gravissimus; idque pejus est. Sed uno die fluere alvum saepe pro valetudine est; atque etiam pluribus, dum febris absit, et intra septimum diem id conquiescat. Purgatur enim corpus, et, quod intus laesurum erat, utiliter effunditur. Verum spatium periculosum est : interdum enim tormina ac febriculas excitat, viresque consumit. Primo die quiescere satis est; neque impetum ventris prohibere. Si per se desiit, balneo uti, paulum cibi capere : si mansit, abstinere non solum a cibo, sed etiam a potione. Postero die, si nihilominus liquida alvus est, aeque conquiescere; paulum adstringentis cibi sumere. Tertio die in balneum ire: vehementer omnia praeter ventrem perfricare : ad ignem lumbos, scapulasque admovere : cibis uti, sed ventrem contrahentibus; vino non multo, meraco. Si postero quoque die fluet, plus edisse, sed vomere etiam. Ex toto, donec conquiescat, contra siti, fame, vomitu niti. Vix enim fieri potest, ut, post hanc animadversionem, alvus non contrahatur. Alia via est, ubi velis supprimere : coenare, deinde vomere : postero die in lecto conquiescere ; vespere ungi, sed leniter : deinde panis circa selibram ex vino Aminaeo mero sumere ; tum assum aliquid, maximeque avem; et postea vinum idem bibere aqua pluviali mixtum : idque usque quintum diem facere, iterumque vomere. Frigidam autem assidue potionem esse debere, contra priores auctores Asclepiades af-

firmavit, et quidem quam frigidissimam. Ego experimentis quemque in se credere debere existimo, calida potius, an frigida utatur. Interdum autem evenit, ut id pluribus diebus neglectum, curari difficilius possit. A vomitu oportet incipere : deinde postero die vespere tepido loco ungi ; cibum modicum assumere, vinum meracum quam asperrimum; impositam super ventrem habere cum cerato rutam. In hoc autem affectu corporis, neque ambulatione, neque frictione opus est : vehiculo sedisse, vel magis etiam equo, prodest : neque enim ulla res magis intestina confirmat. Si vero etiam medicamentis utendum est, aptissimum est id, quod ex pomis fit. Vindemiae tempore in grande vas conjicienda sunt pira atque mala silvestria : si ea non sunt, pira Tarentina viridia, vel Signina, mala Scandiana, vel Amerina, myrapia; hisque adjicienda sunt cotonea, et cum ipsis corricibus suis Punica, sorba, et, quibus magis utimur, etiam torminalia; sic, ut haec tertiam ollae partem terreant : tum deinde ea musto implenda est; coquendumque id, donec ompia, quae indita sunt, liquata, in unitatem quandam coëant. Id gustui non insuave est; et, quandocunque opus est, assumtum Teniter, sine ulla stomachi noxa, ventrem tenet. Duo aut tria cochlearia unordie sumsisse, satis est. Alterum valentius genus: myrti baccas legere, ex his vinum exprimere, id decoquere, ut decima pars remaneat, ejusque cyathum sorbere. Tertium, quod quandocunque fieri potest : malum Punicum excavare, exemtisque omnibus seminibus, membranas, quae inter ea fuerunt, iterum conjicere : tum infundere cruda ova, rudiculaque miscere; deinde malum ipsum super prunam imponere ; quod, dum humor intus est, non aduritur : ubi siccum esse coepit, removere oportet, extractumque cochleari, quod intus est, edisse. Aliqui-

Gestatio.

185

bus adjectis, majus momentum habet : itaque etiam in piperatum^a conjicitur, misceturque cum sale et pipere, est^b quid ex his edendum est. Pulticula etiam, cum qua paulum ex favo vetere coctum sit, et lenticula cum malicorio cocta, rubique cacumina in aqua decocta, et ex oleo atque aceto assumta, efficacia sunt: atque ea aqua, in qua vel palmulae, velmalum cotoneum, vel arida sorba, vel rubi decocti sunt, potata: quod genus significo, quoties potionem dandam esse dico, quae adstringat. Tritici quoque hemina in vino Aminaeo austero decoquitur ; idque triticum jejuno ac sitienti datur ; superque id vinum id sorbetur: quod jure valentissimis medicamentis adnumerari potest. Atque etiam potui datur vinum Signinum, vel resinatum austerum, vel quodlibet austerum. Contunditurque cum corticibus, seminibusque suis Punicum malum vinoque tali miscetur : idque vel merum sorbet aliquis, vel bibit mixtum. Sed medicamentis uti, nisi in vehementibus malis, supervacuum est.

XX. 1. Ex vulva quoque feminis vehemens ma- Hysteria. lum nascitur : proximeque ab stomacho, vel afficitur haec, vel corpus afficit. Interdum etiam sic exanimat ut tanquam comitiali morbo prosternat. Distat tamen hic casus, eo quod neque oculi vertuntur, nec spumae profluunt, nec nervi distenduntur : sopor tantum.est. Idque quibusdam feminis crebro revertens perpetuum est. Ubi incidit, si satis virium est, sanguis missus adjuvat : si parum est, cucurbitulae tamen defigendae sunt in inguinibus. Si diu-

^a Atetum piperatum, id est, acetum pipere conditum. Col. xii. 47.

^{57.} ^b Redundat EST. Locus utique vitiatus, sed sic lege. "Aliquibus tur : misceturque cum sale et pipere, ET quid ex his edendum est." Alii sic distinguunt ; " est quid ex his edendum. Est pulticula," etc. sed minus feliciter.

tius aut jacet aut alioqui jacere consuevit, admovere oportet naribus extinctum ex lucerna linamentum, vel aliud ex iis, quae foedioris esse odoris retuli, quod mulierem excitet. Idemque aquae quoque frigidae perfusio efficit. Adjuvatque ruta contrita cum melle, vel ex cyprino ceratum, vel quodlibet calidum et humidum cataplasma, naturalibus pube tenus impositum. Inter haec etiam perfricare coxas et poplites oportet. Deinde, ubi ad se rediit, circumcidendum vinum est in totum annum, etiamsi casus idem non revertitur : frictione quotidie utendum totius quidem corporis, praecipue vero ventris, et poplitum : cibus ex media materia dandus : sinapi super imum ventrem tertio quoque aut quarto die imponendum, donec corpus rubeat. Si durities manet, mollire commode videtur solanum in lac demissum, deinde contritum; et cera alba atque medulla cervina cum irino aut sevum taurinum vel caprinum cum rosa mixtum. Dandum etiam potui vel castoreum est, vel gith, vel anethum. Si parum pura est, purgetur junco quadrato. Si vero vulva exulcerata est, ceratum ex rosa fiat, et recens suilla adeps, et ex ovis album misceatur, idque apponatur ; vel album ex ovo cum rosa mixtum, adjecto, quo facilius consistat, contritae rosae pulvere. Dolens vero ea sulphure suffumigari debet. At si purgatio nimia mulieri nocet, remedio sunt cucurbitulae, cute incisa, inguinibus vel etiam sub mammis admotae. Si maligna purgatio est, subjicienda suntª * * * *

^a Indices rerum, seu capitum, hac lacuna amissarum, in Cod. Med. II. III. IV. V. VI. VII. adhuc exstant, ut infra:

Vulva exulcerata est. De vesica. De calculis in vesica. In omni dolore vesicae. coëuntia. Id faciunt etiam albae olivae, et nigrum papaver cum melle assumtum, et gummi cum trito semine apii liquatum, et cum cyatho passi datum. Praeter haec, in omnibus vesicae doloribus idoneae potiones sunt, quae ex odoribus fiunt, id est, spica nardi, croco, cinnamo, casia, similibusque : idemque etiam decocta lentiscus praestat. Si tamen intolerabilis dolor est, et sanguis profluit, etiam sanguinis detractio apta est ; aut certe coxis admotae cucurbitulae cute incisa.

2. At cum urina super potionum modum etiam Diabetes. sine dolore profluens maciem et periculum facit, si tenuis est, opus est exercitatione et frictione, maximeque in sole, vel ad ignem : balneum rarum esse debet, neque longa in eo mora : cibus comprimens : vinum austerum meracum, per aestatem, frigidum, per hiemem, egelidum ; sed tantum, quantum minimum sit. Infima alvus quoque vel ducenda, vel lacte purganda est. Si crassa urina est, vehementior esse debet et exercitatio, et frictio : longior in balneo mora : cibis opus est teneris : vinum idem. In utroque morbo vitanda omnia sunt, quae urinam movere consuerunt.

XXI. Est etiam circa naturalia vitium, nimia Seminis profusio seminis, quod sine venere, sine nocturnis profusio. imaginibus sic fertur, ut, interposito spatio, tabe hominem consumat. In hoc affectu salutares sunt vehementes frictiones, perfusiones, natationesque quam frigidissimae: neque cibi, nec potio, nisi frigida assumta. Vitare autem oportet cruditates, et omnia inflantia: nihil ex iis assumere, quae contrahere se-

Sic MorgAGNUS. Ex vetusto codice Luchtmannorum membranaceo haec capita unam chartam et dimidiam occupasse discimus. Ille Alexandri Paduani folia duo; Venetus vero quatuor folia, desiderari docet. men videntur ; qualia sunt, siligo, simila, ova, alica, amylum, omnis caro glutinosa, piper, eruca, bulbi, nuclei pinei. Neque alienum est, fovere inferiores partes aqua decocta ex verbenis comprimentibus : ex iisdem aliqua cataplasmata imo ventri inguinibusque circumdare ; praecipueque ex aceto rutam : vitare et ne supinus obdormiat.

XXII. Superest, ut ad extremas partes corporis

veniam, quae articulis inter se conseruntur. Initium a coxis faciam. Harum ingens dolor esse consuevit : isque hominem saepe debilitat, et quosdam

Sciatica.

non dimittit. Eoque id genus difficillime curatur, quod fere post longos morbos vis pestifera huc se inclinat : quae ut alias partes liberat, sic hanc ipsam quoque affectam prehendit. Fovendum primum aqua calida est : deinde utendum calidis cataplasmatis. Maxime prodesse videtur, aut cum hordeacea farina, aut cum ficu ex aqua decocta mixtus cappa-Farina lo- ris cortex concisus ; vel lolii farina ex vino diluto lii temucocta, et mixta cum arida faece : quae quia refrilenti, L. gescunt, imponere noctu malagmata commodius est. Inulae^a quoque radix contusa, et postea ex vino austero cocta, et late super coxam imposita, inter valentissima auxilia est. Si ista non solverunt, sale calido et humido utendum est. Si ne sic quidem finitus dolor est, aut tumor ei accedit, incisa cute admovendae sunt cucurbitulae; movenda urina; alvus, si compressa est, ducenda. Ultimum est, et in veteribus quoque morbis efficacissimum, tribus aut quatuor locis super coxam, cutem candentibus ferramentis exulcerare. Frictione quoque utendum est, maxime in sole, et eodem die saepius; quo facilius ea, quae coëundo nocuerunt, digeran-

^a Inulae Helenii, L.

188

tur : eaque, si nulla exulceratio est, etiam ipsis coxis ; si est, ceteris partibus adhibenda est. Cum vero saepe aliquid exulcerandum candenti ferramento sit, ut materia inutilis evocetur, illud perpetuum est, non, ut primum fieri potest, hujus generis ulcera sanare ; sed ea trahere, donec id vitium, cui per haec opitulamur, conquiescat.

XXIII. Coxis proxima genua sunt: in quibus Genuum ipsis nonnunquam dolor esse consuevit. In iisdem dolores. autem cataplasmatis cucurbitulisque praesidium est: sicut etiam, cum in humeris, aliisve commissuris dolor aliquis exortus est. Equitare ei, cui genua dolent, inimicissimum est. Omnes autem ejusmodi dolores, ubi inveteraverunt, vix citra ustionem finiuntur.

XXIV. In manibus pedibusque articulorum vitia Podagra. frequentiora longioraque sunt; quae in podagris chiragrisve esse consuerunt. Ea raro vel castratos, vel pueros ante feminae coitum, vel mulieres, nisi quibus menstrua suppressa sunt, tentant. Ubi sentiri coeperunt, sanguis mittendus est: id enim inter initia statim factum, saepe annuam, nonnunquam perpetuam valetudinem bonam praestat. Quidam etiam, cum asinino lacte epoto sese eluissent, in perpetuum hoc malum evaserunt. Quidam, cum toto anno a vino, mulso, venere sibi temperassent, securitatem totius vitae consecuti sunt. Idque utique post primum dolorem servandum est, etiamsi quievit. Quod si jam consuetudo ejus facta est, potest quidem aliquis esse securior iis temporibus, quibus dolor se remisit : majorem vero curam adhibere debet iis, quibus id revertitur; quod fere vere autumnove fieri solet. Cum vero dolor urget, mane gestari debet; deinde ferri, inambulatione leni se dimovere, et, si podagra est, interpositis temporibus

exiguis, invicem modo sedere, modo ingredi ; tum, antequam cibum capiat, sine balneo, loco calido leniter perfricari, sudare, perfundi aqua egelida; deinde cibum sumere ex media materia, interpositis rebus urinam moventibus; quotiesque plenior est, evomere. Ubi dolor vehemens urget, interest, sine tumore is sit, an tumor cum calore, an tumor jam etiam obcalluerit. Nam si tumor nullus est, calidis fomentis opus est. Aquam marinam, vel muriam duram fervefacere oportet, deinde in pelvem conjicere, et, cum jam homo pati potest, pedes demittere, superque pallam dare, et vestimento tegere; paulatim deinde juxta labrum ipsum ex eadem aqua leniter infundere, ne calor intus destituat; ac deinde noctu cataplasmata calefacientia imponere, maximeque hibisci^a radicem ex vino coctam.

Si vero tumor calorque est, utiliora sunt refrigerantia, recteque in aqua quam frigidissima articuli continentur; sed neque quotidie, neque diu, ne nervi laedantur. Imponendum vero est cataplasma, quod refrigeret: neque tamen in hoc ipso diu permanendum; sed ad ea transeundum, quae sic reprimunt, ut emolliant. Si major est dolor, papaveris rum papa-veris corti- cortices in vino coquendi, miscendique cum cerato sunt, quod ex rosa factum sit : vel cerae et adipis suillae tantundem una liquandum, deinde his vinum miscendum, atque ubi, quod ex eo impositum est, incaluit, detrahendum, et subinde aliud imponendum est. Si vero tumores etiam obcalluerunt, et dolent, levat spongia imposita, quae subinde ex oleo, et aceto, vel aqua frigida exprimitur; aut pari portione inter se mixta pix, cera, alumen. Sunt Ad manus etiam plura idonea manibus pedibusque malagmata. pedesque. Quod si nihil superimponi dolor patitur, id, quod

Capsulaces.

190

a Hibisci simplicis L.?

sine tumore est, fovere oportet spongia, quae in aquam calidam demittatur, in qua vel papaveris cortices, vel cucumeris silvestris radix decocta sit; Momorditum inducere articulis crocum cum succo papaveris cae Elaterii radix. et ovillo lacte. At si tumor est, fovere quidem Diosc. iv. debet aqua egelida, in qua lentiscus, aliave verbena ex reprimentibus decocta sit: induci vero medicamentum ex nucibus amaris cum aceto tritis; aut ex cerussa, cui contritae herbae muralis succus sit adjectus. Lapis etiam, qui carnem exedit, quem σαεποφάγονª Graeci vocant, excisus, sic ut pedes capiat, demissos eos, cum dolent, retentosque ibi levare consuevit. Ex quo in Asia lapidi Asio^a gratia est. Ubi dolor et inflammatio se remiserunt, (quod intra dies quadraginta fit, nisi vitium hominis accessit) modicis exercitationibus, abstinentia, unctionibus lenibus utendum est, sic, ut etiam acopo,^b vel liquido cerato cyprino articuli perfricentur. Equitare podagricis quoque alienum est. Quibus vero articulorum dolor certis temporibus revertitur, hos ante et curioso victu cavere oportet, ne inutilis materia corpori supersit, et crebriore vomitu; et, si quis ex corpore metus est, vel alvi ductione uti, vel lacte purgari. Quod Erasistratus in podagricis expulit, ne in inferiores partes factus cursus pedes repleret : cum evidens sit, omni purgatione non superiora tantummodo, sed etiam inferiora exinaniri.

XXV. Ex quocunque autem morbo quis convalescit, si tarde confirmatur, vigilare prima luce debet; nihilominus in lecto conquiescere: circa tertiam

^b Vide infra, v. 24. 1. 2.

^a " Hodie vix dignoscitur Asius lapis. Hi profecto lapides omnes qui alumen, nitrum, et sal in se continent, ac leves et spongiosi, non inepte pro Asio lapide haberi possunt." De Boer de Lap. et Gemm. lib. ii. cap. 220. PLIN. XXXVI. 17. DIOSC. V. 95.

horam leniter unctis manibus corpus permulcere : deinde delectationis causa, quantum juvat, ambulare, circumcisa omni negotiosa actione : tum gestari diu : multa frictione uti : loca, coelum, cibos saepe mutare : ubi triduo quatriduove vinum bibit, uno aut etiam altero die interponere aquam. Per haec enim fiet, ne in vitia tabem inferentia incidat, et ut mature vires suas recipiat. Cum vero ex toto convaluerit, periculose vitae genus subito mutabit, et inordinate aget. Paulatim ergo debebit, omissis his legibus, eo transire, ut arbitrio suo vivat.

192

LIBER QUINTUS.

MEDICAMENTA, ET MORBI HIS CURANDI.

Dixi de iis malis corporis, quibus victus ratio maxime subvenit : nunc transeundum est ad eam medicinae partem, quae magis medicamentis pugnat. His multum antiqui auctores tribuerunt, et Erasistratus, et ii qui se ¿μπειεικούς nominaverunt; praecipue tamen Herophilus, deductique ab illo viri ; adeo ut nullum morbi genus sine his curarent. Multa-scriptores que etiam de facultatibus medicamentorum memo- de materia medica. riae prodiderunt, qualia sunt vel Zenonis, vel Andreae, vel Apollonii, qui Mys cognominatus est. Horum autem usum ex magna parte Asclepiades non sine causa sustulit; et, cum omnia fere medicamenta stomachum laedant, malique succi sint, ad ipsius victus rationem potius omnem curam suam transtulit. Verum, ut illud in plerisque morbis utilius est, sic multa admodum corporibus nostris incidere consuerunt, quae sine medicamentis ad sanitatem pervenire non possunt. Illud ante omnia scire convenit, quod omnes medicinae partes ita innexae sunt, ut ex toto separari non possint; sed ab eo nomen trahant, a quo plurimum petunt. Ergo et illa, quae victu curat, aliquando medicamentum adhibit, et illa, quae praecipue medicamentis pugnat, adhibere etiam rationem victus de-

193

bet ; quae multum admodum in omnibus malis corporis proficit. Sed cum omnia medicamenta proprias facultates habeant, ac saepe simplicia opitulentur, saepe mixta; non alienum videtur ante proponere et nomina, et vires, et mixturas eorum; quo minor ipsas curationes exsequentibus mora sit.

Styptica.

I. Sanguinem supprimunt, atramentum sutorium^a, quod Graeci χάλπανθον appellant, chalcitis,^b acacia,^c et ex aqua lycium,^d thus,^c aloë, gummi,^f plumbum combustum,^g porrum, herba sanguinalis,^h creta vel Cimoliaⁱ vel figularis, misy,^k frigida aqua, vinum, acetum, alumen, melinum,¹ squama et ferri et aeris; atque hujus quoque duae species sunt, alia tantum aeris, alia rubri aeris.^m

Vulneraria. II. Glutinant vulnus, myrrha, thus, gummi, praecipueque acanthinum," psyllium,º tragacantha, carda-

^a Sulphas cupri aqua solutus. Docet enim PLINIUS e metallis Cyprianis comparari, xxxiv. 12; et colorem ejus coeruleum fuisse. Salem cupreum, unde nomen *Chalcanthum*, DIOSCORIDES, v. 68. JAMESON-US, Miner. ii. 343.

b "Lapis ex quo aes coquitur." MAR. VERG. in DIOSC. v. 69. PLIN. xxiv. 12.

^c Acaciae verae, Arabicae, et aliarum spinarum corticis succus exsiccatus. ^d Lycium, p. 160. ^e Gummi Juniperi Lyciae L.

f Gummi varia tum in usu; acaciae, cerasi, vitis, ulmi, etc. PLIN. xiii. 11.

g Incertae compositionis hoc erat: modo enim tenuissimas plumbi laminas cum sulphure, modo cum cerussa, vel etiam hordeo, urebant; itaque sulphuretum plumbi; oxydum plumbi; subcarbonatem plumbi, vel omnia simul conficientes. PLIN. xxxiv. 18. Diosc. v. 51.

h Polygonum aviculare, α , β , γ , L. ¹ P. 88. supra.

k In chalcitide lapide, veteres "tria genera *aeris*, et *mysios*, et *sorios*," invenerunt : misy, auctor est PLINIUS, xxxiv. 12. "revera fit e lapide supradicto ; concretum natura, discretumque ; et optimum in Cypriorum officinis."

¹ Legitur et ALUMEN MELINUM, (supra, p. 88.) hic a LINDENIO, et melius, commate omisso. Aluminis *melinum* optimum genus, (PLIN. xxxv. 15.) ab insula Melo nomen originemque trahebat. Alumen liquidum hujus solutio salis fuit; et optima fere aluminis forma habebatur. Sed alumen *scissile* ab Aegypto advectum est.

^m Sc. cupri squama. ⁿ Gummi acaciae Arabicae.

º Plantago Psyllium L.

momum, bulbi, lini semen, nasturtium, ovi album, Amomum gluten, ichthyocolla, * vitis alba, b contusae cum tes. tis suis cochleae, c mel coctum, spongia vel ex aqua frigida, vel ex vino, vel ex aceto expressa, ex iisdem lana succida ; si levis plaga est, etiam aranea. Reprimunt, alumen et scissile, quod $\sigma\chi\mu\sigma\tau\delta\nu$ vocatur, et liquidum, melinum, auripigmentum, d aerugo, c chalcitis, atramentum sutorium.

III. Concoquunt et movent pus, nardum,^f myr-Concoquenrha, costum,^g balsamum,^h galbanum, propolis, styrax, thuris et fuligo et cortex, bitumen, pix, sulphur, resina, sevum, adeps, oleum.

IV. Aperiunt tanquam ora in corporibus, quod Aperientia. στόμα Graece dicitur, cinnamomum, balsamum, pa-Heracleum naces, juncus quadratus, ⁱpulegium, ^kflos albae violae, ⁱ bdellium, galbanum, resina terebinthina et pinea,

^a "Ichthyocolla appellatur piscis cui glutinosum est corium. Idemque nomen glutino ejus. Quidam ex ventre non ex corio fieri dicunt." PLIN. XXXII. 4. DIOSC. III. 93. ex pisci cetaceo derivat.

^b Bryonia alba L.

^c Nempe terrestres, seu limaces.

^d " Yellow orpiment," ex arsenici 67, sulphuris 33, partibus. JAM. Min. iii. 537. KID, Min. ii. 206. 207. CELSUS, versa pagina; et nota ad sandaracham.

^e Aerugo, et aerugo rasilis, veteribus; omnino fere praeparatur ut nostra, quae subacetas cupri vulgo dicitur; sed revera habet acetatis cupri 46, subacetatis 18, carbonatis 36 partes. Тномs. ii. 618.

f Nardus Gangitis L. ^g P. 197. ^h Amyris Gileadensis L.

ⁱ Juncus squarrus L.? Quid fuerint aut juncus rotundus, aut juncus quadratus CELSI, hodie minus plane constat. Hunc $\sigma_X \circ i \to \infty$, illum $\star i \to \pi u \in \infty$, Graecis vocari, in pagina 130. iii. 21. ostendit; eodemque loco haec peregrina cum domesticis ejusdem nominis juncis confundi, fateri videtur. Eandem confusionem innuit Dioscorides, i. 4: atque PLINIUS, qua diligentia est, ipsam dissipare conatur, xviii. 18. Nimirum non nisi radice utriusque, pro aromate et stimulante remedio, medici utebantur; ut plantae descriptio indoctis ab India afferentibus relicta esset. Secundum LINNAEUM, et BAUHINUM, p. 13. juncus rotundus erat Cyperus longus L.; sed haec potius est juncus quadratus, ut VERGILIUS ex PLINIO et DIOSCORIDE satis probavit. An juncus quadratus Cyperus junciformis L.? PERSOON, i. 61.

* Mentha pulegium L.

¹ Leucoium vernum L.

propolis, oleum vetus, piper, pyrethrum, chamaepitys, uva taminia,^a sulphur, alumen, rutae semen. Purgantia. V. Purgant, aerugo, auripigmentum, quod aerevizov

cinalis L.

Resina pinea.

a Graecis nominatur; (huic autem et sandarachaeb Styrax offi- in omnia eadem vis, sed validior est) squama aeris, pumex, iris, balsamum, styrax, thus, thuris cortex, resina, et pinea, et terebinthina liquida, oenanthe, lacerti stercus, sanguis columbae, et palumbi, et hirundinis, ammoniacum, 6 bdellium; d (quod in omnia idem, quod ammoniacum, potest; sed valentius est) abrotonum, ficus arida, coccum Gnidium, scobis eboris, omphacium, radicula, coagulum, sed maxime leporinum; (cui eadem, quae ceteris coagulis, facultas, sed utique validior est) fel, vitellus crudus, cornu cervinum, gluten taurinum, mel crudum, misy, chalcitis,^g crocum,^h uva taminia, spuma argenti, galla,ⁱ squama aeris, lapis haematites,^k minium,¹

* Delphinium Staphisagria L. Vide CELSUM ipsum, iii. 21.

^b Hodie " red orpiment," " risagallum," seu " realgar." JAM. Min. iii. 533. THOMS. i. 301. Eadem ac auripigmenti compositio est.

^c Idem ac nostrum videtur; sed vide notam ad p. 204.

d Idem omnino ac bdellium hodiernum. An Amyridis Kataf resina? Centum partes habent resinae 59, gummi 9.2, cerasini 30.6, olei volatilis 1.2, partes. PARM. Ann. de Chem. lxxx. 39. Hinc CELSUS recte ammoniaco fortius scribit, cum hoc nullum oleum volatile habeat; et ex centum, partes 70 resinae contineat. THOM. Chem. iv. 166.

e Cochlearia Armoracia L.

f Coagulum lactis leporini; vide DIosc. ii. 65. PLIN. xi. 51. Forte Gelatum, " Jelly," quoque significat. Lactis Dios. ii. 65. ARIST. Hist. Animal. iii. VERG. in DIOSC.

g Vide notam in chalcitidem, p. 194.

h Crocus sativus L.

i Quae nostra; PLIN. xvi. 7. Falso purgare hic a CELSO scribitur.

k " Red hematite," vel " fibrous red ironstone." JAM. iii. 250. PLIN. XXXVI. 20. DIOSC. v. 97 : negat autem ille fibras.

1 Modo deutoxydum plumbi, modo bisulphuretum hydrargyri, seu cinnabarim, apud veteres minium indicat. PLIN. xxxiii. 7. DIOSC. v. 63. Sinopicum vero minium, p. 197, terra quaedam rubra fuit, pictoribus, nec non ad minium adulterandum, usurpata. PLIN, XXXV. 4.

2

costum, ^a sulphur, pix cruda, ^b sevum, adeps, oleum, ruta, ^c porrum, ^a lenticula, ^e ervum. ^f

VI. Rodunt, alumen liquidum, sed magis rotun-Rodentia. dum, aerugo, chalcitis, misy, squama aeris, sed magis rubri, aes combustum, g sandaracha, minium Sinopicum, galla, balsamum, myrrha, thus, thuris cortex, galbanum, resina terebinthina humida, piper utrumque, sed rotundum magis, cardamomum, auripigmentum, calx, nitrum, h et spuma ejus, apii semen, narcissi¹ radix, omphacium, ^k alcyonium, ¹ oleum ex amaris nucibus, m allium, mel crudum, vinum, len-Pistacia; tiscus, squama ferri, fel taurinum, scammonia, uva Convolvutaminia, cinnamomum, styrax, cicutaeⁿ semen, re-lus Scammonia; sina, narcissi semen, fel, nuces amarae, oleumque Laurus Cinnamoearum, atramentum sutorium, chrysocolla,º vera-mum L. trum,^p cinis.^q

a Costus Arabicus L.

^b Ut nostra; Anglice "*pitch.*" "Fit spissa pix, decoctâ liquidâ." Diosc. i. 82.

^c Ruta graveolens L. ^d Allium porrum L.

^e Ervi Lentis L., varietas major. PERSOON, ii. 309. BAUH. 346.

f Ervum Lens L.

g Sulphuretum cupri cum muriate. "Fit ex clavis solutarum navium in crudo fictili compositis, adjecto sulphure et pari sale, alternisque his inspersis ; operculatum deinde fictile et figulari creta circumlitum, in fornacem conjectum, usque dum integre cremetur, dimittitur." Diosc. v. 44.

^h Subcarbonas sodae, p. 89. " *Spuma* ejus" e terris nitrariis efflorescit; idem sal, sub vero formam diversam. PLIN. xxxi. 10.

ⁱ Narcissi poetici L.

^k Acetum quoddam ex uvis (aliquando olivis) acerbis nedum maturescentibus, confectum. DIOSC. v. 5.

¹ Avis, Alcedonis Ispidae L. vocatae, nidus existimatus, sed revera spongia quaedam, spuma maris dicta. DIOSC. v. 90. PLIN. XXXII. 8.

^m Oleum Amygdalae communis, ^β, L. ⁿ Conii maculati L.

^o Chrysocolla: carbonas cupri impurus fuit, ex pueri urina, nitro, et cupro vel crusta ejus saepe paratus. Alia species ex aqua cuprea fodinarum vaporata collecta est. Viridi quidem fuit colore: sed nihil ad sub-boratem sodae, chrysocollum hodiernum, pertinebat. DIOSC. v. 58. PLIN. XXXIII. 5. KID, II. 119.

P Helleborus niger, saepius tamen Veratrum album L. p. 66. 124.

^q Cinis, seu spodium, haud minus quam pompholyx, in officinis

Exedentia. VII. Exedunt corpus, acaciae succus, hebenus,ª aerugo, squama aeris, chrysocolla, cinis Cyprius,^b nitrum, cadmia, c spuma argenti, hypocistis, d diphryges, e sal, auripigmentum, sulphur, cicuta, sandaracha, salamandra, f alcyonium, aeris flos, g chalcitis, atramentum sutorium, ochra, h calx, [acetum,] galla, alumen, lac caprifici, i vel lactucae marinae, k quae τιθύμαλλος a Graecis nominatur, fel, thuris fuligo,

> aerariis fiebat. Nimirum oxydum zinci erat, quod natura leve, per follium ventillationem tecto sublimi haerebat, et pompholyx a forma bullata vocabatur; vel iterum in solum fornacemque cadens, et cineribus hujus mixtum et lotum, cinis, cinerula, spodium indifferenter dicebatur. Vide Diosc. v. 43. cum VERGILIO.

> ^a Ebenus Cretica, vel Aspalathus Ebenus et Aethiopica L. vel potius omnes. Vide Diosc. i. 114.

b " Probatur maxime Cyprius." Diosc. v. 43.

c "Native oxid of zinc." KID, ii. 193. BERGMAN autem et TEN-NANT ostenderunt, carbonatem zinci esse. THOMS. Chem. iii. 516. 517. Sed variae apud antiquos species fuerunt, quarum unam oxydum zinci esse docet PLIN. XXXIV. 10.

d "Nascitur ad radicem cisti quae hypocistis dicitur." Diosc. i. 112. "Germen quoddam." BAUHINUS de Cisto. Vide L. Sp. Plant. 736.

e " Diphrygem vocant Graeci ab eo, quod bis torreatur. Cujus origo triplex. Fieri enim traditur ex lapide pyrite cremato in caminis, donec excoquatur in rubricam. Fit et in Cypro ex luto cujusdam specus arefacto prius, mox paulatim circumdatis sarmentis. Tertio fit modo in fornacibus aeris, faece subsidente. Differentia est quidem, quod aes ipsum in catino defluit, scoria extra fornaces, flos supernatat, Diphryges remanet." PLIN. XXXIV. 13. Incerta igitur Diphrygis compositio; sed oxydo cupri praecipue constitisse oportet.

f Lacerta Salamandra L. " Lacertae simile, ignavum animal; colore vario; falso creditum non igne cremari. Potestatem exedendi, calefaciendi, etc. habet." DIOSC. ii. 55. PLIN. passim.

g "Fit aere fuso, et in alios fornaces translato; ibi flatu crebriore excutiuntur velut milii squamae, quas vocant florem." PLIN. XXXiv. 11. Vide p. 66. supra.

h Hodie, "yellow ochre." KID, i. 178. DIOSC. v. 62. VERG. in locum. Variae terrae, etiam lapides molliores, ferri oxydo coloratae, hoc nomine erant. Vide nos, ad asteracen, p. 200.

i Quae ficus carica, & L., nempe, mascula sylvestris species est; "nunquam maturescens, sed quod ipse non habet, aliis tribuens." PLIN. xv. 19.

5

* Euphorbiae paraliae, et exiguae, L. Vide p. 67. supra.

spodium, lenticula, mel, oleae folia, marrubium, ^a lapis haematites, et Phrygius, ^b et Asius, ^b et scissilis, ^c misy, vinum, acetum.

VIII. Adurunt, auripigmentum, atramentum Adurentia. sutorium, chalcitis, misy, aerugo, calx, charta combusta, sal, squama aeris, faex combusta, ^d myrrha, stercus et lacerti, ^e et columbae, ^f et palumbi, ^g et hirundinis, ^h piper, coccum Gnidium, ⁱ allium, diphryges, lac utrumque, quod proximo capite supra comprehensum est, veratrum et album et nigrum, cantharides, corallium, pyrethrum, thus, salamandra, eruca, ^k sandaracha, uva taminia, chrysocolla, ochra, alumen scissile, ovillum stercus, oenanthe.¹

IX. Eadem fere crustas ulceribus tanquam igne Escharotiadustis inducunt; sed praecipue chalcitis, utique si ca. cocta est, flos aeris, aerugo, auripigmentum, misy, et id quoque magis coctum.

X. Crustas vero has resolvit farina triticea cum Resolvenruta, vel porro, aut lenticula, cui mellis aliquid ad-^{tia.} jectum est.

XI. Ad discutienda vero ea, quae in corporis Discutienparte aliqua coierunt, maxime possunt, abrotonum, ^{m tia.}

^a Lycopus Europaeus et stachys hirta L., praeter Marrubia varia, L. ^b "Phrygius lapis est gleba pumicosa; uritur ante vino perfusus, flaturque follibus, donec rufescat, ac rursus dulci vino exstinguitur, et hoc trinis vicibus." PL. XXXVI. 19. "Hodie ignotus est hic lapis." De BOET. Glebae igitur quae fodiuntur, ex quibus chalcanthum (sulphas ferri) extrahitur, lapis Phrygius vocabatur. Toll. de Gemm. Lap. ii. 14. De lapide Asio relege notam ad. p. 191.

c Schistus quidam, croceo propemodum colore ; Diosc. v. 98.

^d Subcarbonas potassae purissimus. " Celeriter exanimatur non incluso condita." PLIN. xxiii. 2. DIOSC. v. 86.

e Lacertae vulgaris L. f Columbae Oenadis, vel domesticae, L.

^{- g} Columbae Palumbi L.

h Hirundinis rusticae L.

¹ Coccum veneficum Daphnes Gnidii LINN. PARR.

* Larva Papilionis Brassicae, Rapae, Napi, Sinapis, L.

¹ Oenanthe crocata L.

^m Abrotonum vulgare L.

helenium,ª amaracus, alba viola, mel, lilium, sampsucus Cyprius, ^blac, sertula Campana, ^e serpyllum, ^d cupressus, e cedrus, f iris, viola purpurea, g narcissus, rosa, crocum, passum, juncus quadratus, nardum, cinnamomum, casia, h ammoniacum, cera, resina, uva taminia, spuma argenti, styrax, i ficus arida, tragoriganus,^k lini et narcissi semen, bitumen, sordes ex gymnasio, pyrites lapis,' aut molaris,' crudus vitellus, amarae nuces, sulphur.

Evocantia.

XII. Evocat et educit ladanum,^m alumen rotundum, hebenus, lini semen, omphacium, fel, chalcitis, bdellium, resina terebinthina et pinea, propolis, ficus arida decocta, stercus columbae, pumex, farina lolii, grossi in aqua cocti, elaterium," lauri baccae, nitrum, sal.

Laevantia. XIII. Laevat id, quod exasperatum est spodium, hebenus, gummi, ovi album, lac, tragacanthum.

^a Inula Helenium L.

^b Thymus Mastichius L. "Eadem ac sampsucus planta est." BAUH. p. 224. ^c Trifolium officinale L.

^d Thymus Serpyllum L. ^e Cupressus sempervivens L.

f Juniperus Phoenicea L.

g Viola odorata L.

^h Laurus Cassia : an Convolvulus Cneorum et Daphne Cneorum L.? ⁱ Styrax officinale. PERSOON, i. 483.

k Thymus Cephalotos L.?

¹ Pyrites. " Iron pyrites, copper pyrites," hodie. JAMESON. iii. 114. 212. " Hi exploratoribus castrorum maxime necessarii, qui clavo vel altero lapide percussi, scintillas edunt: quae exceptae sulphuratis aut fungis aridis vel foliis, dicto celerius ignem praebent." PLIN. XXXVI. 19. " Molarem quidam Pyriten vocant, quoniam sit plurimus ignis illi; sed est alius etiamnum Pyrites, similitudine aeris." IBID. " Lapis communis fuscus fuit, non saxum :" calcem optimam ustus praebuit; 18. xxxvi. 23. reliquias organicas fractus exhibuit: ergo " common compact limestone." JAM. ii. 130. PLIN. XXXVI. 18. 19. 23. PALLAD. R. R. i. 10.

^m Cisti Ledi ladaniferi, Cretici, L., exsudatio. PERSOON, ii. 75. Geoff. ii. 539.

ⁿ Hodierno simillimum: DIOSC. iv. 149. 150: WOODVILLE, 120. Dosis hujus Dioscoridi obolus fuit, seu grana decem dimidiumque !

XIV. Carnem alit et ulcus implet resina pinea, Incarnanochra Attice, vel asterace,^a cera, butyrum.

XV. Molliunt, aes combustum, terra Eretria, ^b Emolliennitrum, papaveris lacrima, ammoniacum, bdellium, ^{tia.} cera, sevum, adeps, oleum, ficus arida, sesamum, ^c sertula Campana, narcissi et radix et semen, rosae folia, coagulum, vitellus crudus, amarae nuces, medulla omnis, stibi, ^d pix, cochlea^e cocta, cicutae se-

a Scribitur varie in MSS. ASTERACE, ASTERIACE, ASTERICA. " Qui monstrabit quid sit," adnotat TARGA, "erit mihi magnus Apollo." Sed tanto praemio non opus erat. Ochra enim nihil est nisi oxydum ferri, cum valde incerta aluminis et silicae ratione conjunctum; et a pallido colore, quem veteres inter flavum et cinereum ponebant, nomen suum trahens: etiamsi variat ille inter albidum fere, et ruberrimum, lapis mollissimus, hodie, " Ochrey brown iron stone." THOMS. iii. 477. Saepius pulvis est, quem veteres torrendo in rubricam, seu oxydum ferri rubrum, convertebant. Hinc modo lapis, modo terra dicta est Ochra. Optima ochra Attica fuit, sed erat altera, e Samo advecta, PLIN. XXXV. 6. quam " effodiunt ibi inter saxa venas scrutantes," pictoribus inutilis, sed quae " in medicina eundem usum habet, quem Eretria creta." Verum haec sunt ipsissima DIOSCORIDIS verba de terra Samia, astere dicta, v. 101: ubi terrae Eretriae esse dicitur " astringere, refrigerareque leviter, concava explere, cruenta glutinare." Nunc cum asterace carnem alat et ulcus impleat, quis dubitabit ochram asteracem CELSI, et DIOSCORIDIS terram astera, idem significare quod ochra Samia PLINII, utriusque manifestissimi excerptoris? Potuit CEL-SUS igitur scribere, OCHRA ATTICE, AUT (OCHRA) ASTERICE, scilicet, vel Atticen ochram, vel eam Samiam quae "Asteri," aut "stellae similis" est: potuit quoque ochra asterace, quod in textu retinui; scilicet "ochram stellatam medicinalem," ab Attica, vel aliis caeteris omnibus, sic distinguens. Nihil igitur in textu mutandum esse liquet, et CELSUM tantum a nomine communiore hujus terrae Sāmiae, astere, quo ipse vi. 6. 12. utitur, hoc loco recessisse, ut eam distingueret ab ochra Attica. et infinitis pene aliis quas in usu esse noverit. CELSI enim tempore nulla vera ochra Attica obtineri potuit; VITRUV. vii. 7. at infinita varietas vice ejus vaenibat : IBID. elegantius ergo, accuratius multo et prudentius ASTERACE, Anglice " healing star ochre," hic nominavit. Descriptio ejus infra extat ad vi. 6. 12.

^b "Alba est, et cinerea, quae praefertur in medicina. Probatur mollitie, et quod, si aere producatur, violaceum reddit colorem." PLIN. xxxv. 16. DIOSC. v. 101. ^c Sesamum orientale L.

^d "Sulphuret of antimony." KID, ii. 201. DIOSC. v. 53. PLIN. xxxiii. 6. ^e Limax nimirum L. men, plumbi recrementum, a (σκωρίων μολύθδου Graeci vocant) panaces, b cardamomum, galbanum, resina, uva taminia, styrax, iris, c balsamum, sordes ex gymnasio, sulphur, butyrum, ruta.

Cutem purgantia.

XVI. Cutem purgat mel, sed magis, si est cum galla, vel ervo, vel lenticula, vel marrubio, vel iride, vel ruta, vel nitro, vel aerugine.

Pondera quibus CELSUS utitur.

XVII. 1. Expositis simplicibus facultatibus, dicendum est, quemadmodum misceantur, quaeque ex his fiant. Miscentur autem varie, neque hujus ullus modus est; cum ex simplicibus alia demantur, alia adjiciantur; iisdemque servatis, ponderum ratio mutetur. Itaque, cum facultatum materia non ita multiplex sit, innumerabilia mixturarum genera sunt; quae comprehendi si possent, tamen esset supervacuum. Nam et iidem effectus intra paucas compositiones sunt, et mutare eas cuilibet, cognitis facultatibus, facile est. Itaque contentus iis ero, quas accepi velut nobilissimas. In hoc autem volumine eas explicabo, quae vel desiderari in prioribus potuerunt; vel ad eas curationes pertinent, quas protinus hic comprehendam, sic, ut tamen, quae magis communia sunt, simul jungam. Si qua singulis, vel etiam paucis accommodata sunt, in ipsarum locum differam. Sed et ante sciri volo, in uncia pondus denariorum septem esse : unius deinde denarii pondus dividi a me in sex partes, id est, sextantes; ut idem in sextante denarii habeam, quod Graeci habent in eo, quem ¿Goxov appellant. Id ad nostra pondera relatum paulo plus dimidio scripulo facit.^d

^a Vide scoriam plumbi, ad p. 197. supra.

^b Heracleum panaces L. Gen. Plant. i. 358. BAUH. 156. Vide infra, p. 205. ^c Iris Florentina L.

^d Vide PLIN. xxi. 34. ubi recte omnino septem drachmas Atticas in uncia esse tradidit. GRONOV. de Sest. 192. 193. GREAVES, *Diss. on* the Denarius. Nos in tabula ponderum. CELS. iv. 4. 2.

2. Malagmata vero, atque emplastra, pastillique, Malagmaquos rgoziozous Graeci vocant, cum plurima eadem ta; emplahabeant; differunt eo, quod malagmata maxime ex tilli. odoribus eorumque etiam surculis, emplastra pastillique magis ex quibusdam metallicis fiunt. Deinde malagmata contusa abunde mollescunt; nam super integram cutem injiciuntur : laboriose vero conteruntur ea, ex quibus emplastra pastillique fiunt, ne laedant vulnera, cum imposita sunt. Inter emplastrum autem et pastillum hoc interest, quod emplastrum utique liquati aliquid accipit : in pastillo tantum arida medicamenta aliquo humore junguntur. Tum emplastrum hoc modo fit : arida medicamenta per se teruntur; deinde mixtis his instillatur aut acetum, aut si quis alius non pinguis humor accessurus est, et ea rursus ex eo teruntur : ea vero, quae liquari possunt, ad ignem simul liquantur; et si quid olei misceri debet, tum infunditur : interdum etiam aridum aliquod ex oleo prius coquitur. Ubi facta sunt, quae separatim fieri debuerunt, in unum omnia miscentur. At pastilli haec ratio est : arida medicamenta contrita humore non pingui, ut vino vel aceto, coguntur, et rursus coacta, inarescunt, atque, ubi utendum est, ejusdem generis humore diluuntur. Tum emplastrum imponitur, pastillus illinitur, aut alicui molliori, ut cerato, miscetur.

XVIII. 1. His cognitis, primum malagmata sub-Malagmata. jiciam, quae fere non sunt refrigerandi, sed calefaciendi causa reperta. Est tamen, quod refrigerare possit, ad calidas podagras aptum. Habet gallae et immaturae et alterius, coriandri seminis, cicutae, lacrimae aridae, ^a gummi, singulorum plenum aceta-

^a Nihil abest, uti TARGA, tantum superest comma. Legendum enim est cicutae, lacrymae aridae, utpote quam ex ea veteribus colligere mos erat. "Colligitur ex suprema ejus (cicutae) coma succus antequam arescat semen." Diosc. iv. 77.

bulum, cerati eloti, a quod πεπλυμένον Graeci vocant, selibram. Reliqua fere calefaciunt : sed quaedam digerunt materiam, quaedam extrahunt, quae in10702στικά vocantur ; pleraque certis magis partibus membrorum accommodata sunt.

In hydropem.

2. Si materia extrahenda est, ut in hydropico, in lateris dolore, in incipiente abscessu, in suppuratione quoque mediocri, aptum est id, quod habet resinae aridae, nitri, ammoniaci, galbani, singulorum pondo, cerae pondo. Aut in quo haec sunt : aeruginis rasae, thuris, singulorum p. H. II. ammoniaci salis p. H. VI. squamae aeris, cerae, singulorum p. H. VIII. resinae aridae p. H. XII. aceti cyathus. Idem praestat cumini farina cum struthio, ^b et melle.

Ad jecur.

3. Si jecur dolet, id in quo est balsami lacrimae p. H. XII. costi, cinnamomi, casiae corticis, myrrhae, croci, junci rotundi, balsami seminis, iridis Illyricae,^c cardamomi, amomi, nardi, singulorum p. H. XVI. quibus adjicitur nardinum unguentum, donec cerati crassitudo sit. Et hujus quidem recentis usus est; si vero servandum est, resinae terebinthinae p. H. xvi. cerae p. H. x. ex vino leni contunduntur, tum eo miscentur.

Ad lienem. 4. At si lienis torquet, glandis, quam βάλανου uvee fizind Graeci vocant, cortex et nitrum paribus portionibus contunduntur, respergunturque aceto quam acerrimo: ubi cerati crassitudinem habet, linteo, ante in aqua frigida madefacto, illinitur, et sic imponitur, supraque farina hordeacea injicitur : sed manere ibi non amplius sex horis debet, ne lienem consumat; satiusque est id bis, aut ter fieri.

^a Ex cera dealbata. Ante enim quam soli exponerent, aqua marina, et nitro saepius coquebant ceram, hinc lotam dicendam. Vide p. 155.

^b Reseda luteola L., vel huic simillima; BAUH. 100.

^c Iridis Florentinae L.

^d Guilandinae Moringae L. nucem; PARR. Nux Ben, seu glans unguentaria officinarum, atque BAUHINI est, 402. Ex ea exprimitur oleum incorruptissimum ; oleum Ben unguentariorum.

5. Commune autem et jocinori, et lieni, et ab-Intumores. scessibus, et strumae, parotidibus, articulis, calcibus quoque suppurantibus, aut aliter dolentibus, etiam concoctioni ventris, Lysias composuit ex his : opopanacis,^a styracis, galbani,^b resinae, singulorum p. \mathcal{H} . II. ammoniaci,^c bdellii, cerae, sevi taurini, iridis aridae p. \mathcal{H} . IV. cachryos^d acetabulo,^c piperis granis quadraginta : quae contrita irino unguento temperantur.

6. Ad laterum autem dolores compositio est In pleuriti-Apollophanis: in qua sunt resinae terebinthinae, thuris fuliginis, singulorum p. H. IV. bdellii, ammoniaci, iridis, sevi vitulini, aut caprini a renibus, visci,^f

^a Gummi resinae quae ex vulnere radici Pastinacae Opopanacis inflicto sudat. DUNC. Disp. p. 236. THOMS. Chem. iv. 170. Quum vero nomen, et omnium veterum testimonium eam panacis radicis succum esse confirmant; sequitur panacem CELSI veterumque non Heracleum panacem, uti p. 202, sed pastinacam opopanacem fuisse. GEOF-FRAEUS opopanacis originem ignorari scripsit. Verisimile est, non unam umbellatam plantam hunc succum praestare.

^b Bubonis Galbani L.

^c Hujus notae, quas dedit DIOSCORIDES, iii. 89. ammoniaco hodierno omnino conveniunt. "Nascitur," addit, "in Libya ad Ammonis Jovis templum, ferulaceae arboris liquor." CELS. v. 18. 34. PLINIUS, necnon PAULUS AEGINETA, (vii.) *emplastri ammoniaci* (Pharm. Ed.) confectionem rite describunt.

^d Cachrys apud Hippocratem veteresque Graecos hordeum frictum, in numero plurali significabat; et propter molem formamque similem, etiam fructum, (radicem, HERM. BARB. 33.) rorismarini, vel libanotidis, in numero singulari indicabat. Postea translata gemmis quercus, aliarumque arborum, folium nondum evolutum exprimebat; sed in sensu medico, atque in compositione superiore, *semina*, *gemmas* vel *excrementa* rorismarini officinalis, quae altera libanotidis species apud antiquos fuit, (DIOS. iii. 80.) denotat. "Ferunt robora et cachryn: ita vocatur pilula in medicina urendi vim habens. Gignitur et in abiete, larice, picea, tilia, nuce, platano, postquam folia cecidere, hieme durans. Continet nucleum pineis similem. Is crescit hieme : aperitur vere pilula tota." PLIN. xvi. 8. "Est et rosmarinum. Duo genera ejus. Alterum sterile, alterum cui et caulis, et semen resinaceum, quod CACH-RYS vocatur....Cachrys multa genera habet, ut diximus. Sed haec, quae ex rore supra dicto nascitur, si fricetur, resinosa est." IB. xxiv. 11.

e Vide tabulam operae praefixam, mensuras antiquas exhibentem.

f Veteres viscum ad aucupium, nec minus ad medicinam, ex Visco

singulorum p. H. IV. Haec autem eadem omnem dolorem levant, dura emolliunt, mediocriter calefaciunt.

In suppurationes.

7. Ad idem Andreae quoque malagma est; quod etiam resolvit, humorem educit, pus maturat, ubi id maturum est, cutem rumpit, et ad cicatricem perdu-Prodest impositum minutis majoribusque abcit. scessibus : item articulis, ideoque et coxis, et pedibus dolentibus : item, si quid in corpore collisum est, reficit ; praecordia quoque dura et inflata emollit; ossa extrahit; ad omnia denique valet, quae adjuvare calor potest. Id habet cerae p. H. xI. visci, sycamini,ª quam alias sycomorum vocant, lacrimae, singulorum p. H. I. piperis et rotundi, bet longi, cammoniaci thymiamatis,^d bdellii, iridis Illyricae, cardamomi, camomi, xylobalsami, thuris masculi, myrrhae, resinae aridae, singulorum p. H. x. pyrethri, h cocci Gnidii, spumae nitri, salis ammoniaci,ⁱ aristolochiae

quercino L. parabant. "Fit viscum aestate, ex fructu quodam in quercubus acinorum figura nascente, buxi folio. Tunditur ante fructus is, tum lavatur, post haec in aqua decoquitur." Diosc. iii. 94.

^a Lachrymae Ficus Sycomori L. Vide DIOSC. i. 147. 148. THOMSON. iv. 124.

^b Piperis nigri L.

c Piperis longi L.

^d Ammoniacum Heraclei gummiferi succum concretum esse auctor est cl. WILLDENOW; negat vero DUNCANUS nostras Materiae Medicae professor eruditissimus; *Disp.* p. 24. Ammoniaci, ab omni hominum memoria, duae extiterunt species. Prima *lacryma* est, *Thrausma*, vel *ammoniaci Thymiama*: pura, aromatica, cum flamma nitida ardens. Altera *Phyrama* dicta, *Barcina* cl. DUNCANI est; impura, terra et arenis referta, benzoino colore accedens vel fuscior. Prior ergo, nitida, et *Thuri* similis, sacris antiquis selecta erat, eandemque ut purissimam, sub nomine sacrificiali Thymiamatis, hoc loco, aliasque, CELSUS praecepit. Vide sect. 24. p. 210. infra.

e Amomi Cardamomi et repentis, L.

f Amomi racemosi L.? PERS. i. 2. BAUH. 413. DUNC. 26.

^g Resinae Amyridis Gileadensis, fortasse et A. Opobalsami L. PERSOON. i. ^h Anthemidis Pyrethri L.

ⁱ Muriatem ammoniae hunc fuisse salem nihil evincit. Veteres quidem muriatem ammoniae sub nomine nitri subinde habuerunt, testante KID, Min. ii. 6, sed recte nihilominus scripsit THOMSONUS: " I do not Creticae,^a radicis ex cucumere agresti,^b resinae terebinthinae liquidae, singulorum p. \mathcal{H} . xx. quibus adjicitur unguenti irini,^c quantum satis est ad ea mollienda, atque cogenda.

8. Praecipuum vero est ad resolvenda, quae ad-Ad digestricta sunt, mollienda, quae dura sunt, digerenda, rendum. quae coëunt, id, quod ad Polyarchum auctorem refertur. Habet junci quadrati, cardamomi, thuris fuliginis, amomi, cerae, resinae liquidae pares portiones.

9. Aliud ad eadem Nilei : crocomagmatis, quod Ad digequasi recrementum^d ejus est, p. H. IV. ammoniaci ^{rendum.} thymiamatis, cerae, singulorum p. H. XX. ex quibus duo priora ex aceto teruntur, cera cum rosa liquatur, et tum omnia junguntur.

10. Proprie etiam dura emollit id, quod Moschi Ad idem. esse dicitur. Habet galbani unciam, thuris fuliginis p. =. cerae, ammoniaci thymiamatis trientes, picis aridae p. 11. aceti heminas tres.

Fertur etiam ad digerenda, quae coëunt, sub Ad idem.
 auctore Medio, quod habet cerae p. =. panacis p. H.
 s. squamae aeris, aluminis rotundi, item scissilis, singulorum p. H. I. plumbi combusti p. H. I. s.

12. Ad eadem Panthemus utebatur, calcis p. s. si-Ad idem. napis^e contriti, item foeni Graeci,^f aluminis, singulorum p. 1. sevi bubuli p. 11. s.

13. 14. Ad strumam multa malagmata invenio. Ad stru-Credo autem, quo pejus id malum est, minusque fa-^{mam.}

see any proof that the ancients were acquainted with it." Chem. ii. 234. JAMESONUS, ii. 339, "rock salt" vel muriatem sodae impurum, fuisse contendit: nec absurdè, cum igne crepitasse video. DIOSC. v. 80. PLIN. XXXI. 7. KID, ii. 12.

^a Aristolochiae Creticae; LA MARC, i. 253. PERS. ii. 527.

^b Momordica Elaterium L. ^c Vide notam p. 88.

^d Scilicet, croci et aromaticorum colluvies, post oleum crocinum expressum, residua. PLIN. xxi. 20. DIOSC. i. 26.

^e Sinapis albae L. ^f Trigonellae Foeni Graeci L.

cile discutitur, eo plura esse tentata : quae in personis varie responderunt. Andreas auctor est, ut haec misceantur : urticae^a seminis p. \mathcal{H} . I. piperis rotundi, bdellii, galbani, ammoniaci thymiamatis, resinae aridae, singulorum p. \mathcal{H} . IV. resinae liquidae, cerae, pyrethri, piperis longi, lactucae marinae seminis, sulphuris ignem non experti, quod $d\pi v g ov$ vocatur,^b faecis aridae aceti, spumae nitri, salis ammoniaci, sinapis, cardamomi, radicis ex cucumere silvestri, resinae, singulorum p. \mathcal{H} . VIII. quae ex leni vino contunduntur.

Ad idem.

Lapis pyrites seu

molarius.

15. Expeditius ad idem fit, quod habet visci seminis, stercoris,^c resinae, sulphuris ignem non experti pares portiones. Et in quo est sulphuris p. \mathcal{H} . I. lapidis, quem $\pi v g i \tau \eta v$ vocant, p. \mathcal{H} . IV. cumini^d acetabulum. Item in quo est lapidis ejusdem pars una,

^a Urticae dioicae, et urentis, L.

^b DIOSC. v. 78. PLIN. XXXV. 14.

^c Stercora variorum animalium apud veteres bona habebantur remedia; adeoque quid ex stercoribus hic voluerit noster, aegre apparet. Bovinum tamen suspicor. Sed ut lector sibi prospiciet, fima haecce medicinalia ex CELSO atque DIOSCORIDE in tabulam conjecimus.

SI			

Bovinum D.	Inflammationes, morbum coxae, strumam sanat :		
Bov. Masc. D.	Uteri procidentias, culices;		
Caprinum D.	Icterum, partum difficilem ;		
Ovillum D.	Epinyctides, thymum, ambusta, haemoptoen,		
a second and a second	subluxata;		
Asininum Equinum }D.	Haemorrhagias, scorpionis ictus;		
Equinum 5 ²² .	Tracmorriagias, scorprons recus,		
Columbinum D.	Strumam, carbunculum, ambusta;		
Gallinaceum D.	Fungos veneficos, colicam;		
Ciconinum D.	Epilepsiam ;		
Vulturinum D.	Partum;		
Murinum D.	Alopecias, calculum, obstipationem;		
Caninum D.	Diarrhoeam :		
Humanum D.			
a'. recens	Vulnerum inflammationes arcet, ipsa conglutinat.		
b'. siccum	Anginas sanat.		
Crocodileum D.	Muliebrem pulchritudinem conciliat.		
Lacertinum C.	Alvum purgat.		
Hirundininum C.			
Cumini Cymini	L.		

sulphuris duae partes, resinae terebinthinae partes tres.

16. Arabis autem cujusdam est ad strumam, et Ad strumam.
orientia tubercula, quae φύματα vocantur, quod haec
digerit. Habet myrrhae, salis ammoniaci, thuris, resinae et liquidae et aridae, crocomagmatis, cerae, singulorum p. H. I. lapidis ejus, quem πυgίτην vocant,
p. H. IV. quibus quidam adjiciunt sulphuris p. H. II.
17. Est etiam proficiens in struma, et in iis tube- Ad idem.
ribus, quae difficiliter concoquuntur, et in iis quae
zagenvádn vocantur, quod ex his constat: sulphuris
p. H. II. nitri p. H. IV. myrrhae p. H. VI. fuliginis
thuris p. s. salis ammoniaci p. =. cerae p. I.

18. Protarchus autem ad $\pi \alpha g \omega \tau i \delta \alpha \varsigma$, eaque tuber- Ad parocula, quae $\mu \epsilon \lambda i \varkappa n g \mu \alpha$, id est, favi, vel $\varphi \delta \mu \alpha \tau \alpha$ nominantur, item mala ulcera, pumicis, resinae pineae liquidae, thuris fuliginis, spumae nitri, iridis, singulorum p. \mathcal{H} . VIII. cum cerae p. \mathcal{H} . IX. miscebat, hisque olei cyathum et dimidium adjiciebat.

19. At adversus panem, tum primum orientem, Ad panem. quod $\phi \delta \gamma \epsilon \theta \lambda \sigma \nu$ Graeci vocant, et omne tuberculum quod $\phi \tilde{\upsilon} \mu \omega$ nominatur, miscetur ochra, quae Attice nominatur, cum duabus partibus similae, hisque, dum contunduntur, subinde mel instillatur, donec malagmatis crassitudo sit.

20. Discutit etiam omne tuberculum, quod $\varphi \tilde{\upsilon} \mu \alpha$ Ad phyma. vocatur, id, quod habet calcis, nitri spumae, piperis rotundi, singulorum p. \mathcal{H} . I. galbani p. \mathcal{H} . II. salis p. \mathcal{H} . IV. quae excipiuntur cerato ex rosa facto.

21. Supprimitque omne, quod abscedit, id, in quo Ad abscesest galbani, fabae fressae, singulorum p. \mathcal{H} . I. myr-^{sum.} rhae, thuris, ex radice capparis^a corticis, singulorum p. \mathcal{H} . IV. Satisque omnia abscedentia digerit mu-

Capparis spinosae L.

rex combustus,^a et bene contritus, aceto subinde adjecto.

Ad phymata. 22. At si satis sanguis subit, recte imponitur, quod adversus phymata quoque potest. Constat ex his: bdellii, styracis, ammoniaci, galbani, resinae et aridae et liquidae pineae, item ex lentisco, thuris, iridis, singulorum p. \mathcal{H} . II.

Ad idem.

23. Kagzwádn vero phymata commode his leniuntur: galbani, visci, ammoniaci, resinae terebinthinae, singulorum p. \mathcal{H} . I. sevi taurini p. s. faecis combustae quam maxima portione, dum id siccius non faciat, quam esse malagma oportet.

Ad sugillationem. 24. Quod si facie contusa livor subcruentus est, haec compositio nocte et die imposita tollit. Aristolochiae, thapsiae, ^b singulorum p. \mathcal{H} . II. bdellii, styracis, ammoniaci thymiamatis, galbani, resinae aridae, et ex lentisco liquidae, thuris masculi, iridis Illyricae, cerae, singulorum p. \mathcal{H} . iv. Idem faba quoque imposita proficit.

Ad aperiendum. 25. Sunt etiam quaedam malagmata, quae $\sigma\tau\sigma$ - $\mu\omega\tau\nu\lambda\lambda$ Graeci vocant, quoniam aperiendi vim habent. Quale est, quod ex his constat : piperis longi, spumae nitri, singulorum p. \mathcal{H} . 11. erysimi^e p. \mathcal{H} . 1V. quae cum melle miscentur. Idoneaque etiam strumae aperiendae sunt. Ejus generis, vehementiusque ex his est id, quod habet calcis p. \mathcal{H} . 1V. piperis grana sex, nitri, cerae, singulorum p. \mathcal{H} . x. mellis p. =. olei heminam.

Ad idem.

26. Miconis quoque est, quod resolvit, aperit, purgat. Habet alcyonium, sulphur, nitrum, pumicem,^d paribus portionibus ; quibus tantum picis et cerae adjicitur, ut fiat cerati crassitudo.

^a Scilicet, calx recens.

^b Thapsiae villosae, et foetidae, L. succi spissati.

^c Erysimi officinalis L.

d " Common pumice," JAMESONI, habet silicae 77, aluminae 18, carbonatis sodae nativi, et potassae 3, ferri et manganesi fere 2, in centum partibus. *Manual of Mineralogy*, p. 217. 27. Ad ossa autem Aristogenis, fit ex his : sul-Ad idem. phuris p. \mathcal{H} . I. resinae terebinthinae, nitri spumae, et ex scilla partis interioris, plumbi eloti, ^a singulorum p. \mathcal{H} . II. thuris fuliginis p. \mathcal{H} . VIII. ficus aridae quam pinguissimae, sevi taurini, singulorum p. \mathcal{H} . VIII. cerae p. \mathcal{H} . XII. iridis Macedonicae p. \mathcal{H} . VI. sesami fricti acetabulum.

28. Maximeque nervis et articulis malagma con-Ad articuvenit. Igitur Euthyclei est, et ad articulos, et ad omnem dolorem, et ad vesicae, et ad recenti cicatrice contractos articulos, quas $\dot{\alpha}\gamma z \dot{\omega}\lambda a\varsigma$ Graeci nominant, conveniens, quod habet fuliginis thuris acetabulum, resinae tantundem, galbani sine surculis sescunciam, ammoniaci, bdellii, singulorum p. =. cerae p. s. Ad eosdem digitos : iridis, ammoniaci, galbani, nitri, singulorum p. \varkappa . xiv. resinae liquidae p. \varkappa . VI. cerae p. \varkappa . XVI.

29. Ad dolores articulorum Sosagorae : plumbi Ad idem. combusti, papaveris lacrimae, corticis hyoscyami,^b styracis, peucedani,^c sevi, resinae, cerae pares portiones.

30. Chrysippi : resinae liquidae, sandarachae, pi-Adidem. peris, singulorum p. H. XII. quibus cerae paululum adjicitur.

31. Ctesiphontis : cerae Creticae, resinae terebin. Ad idem. thinae, nitri quam ruberrimi,^d singulorum p. s. olei cyathi tres. Sed id nitrum ante per triduum, instillata aqua, teritur, et cum sextario ejus incoquitur, donec omnis humor consumatur. Potest vero ea

^a Plumbum, in mortario plumbeo cum pistillo plumbeo, aqua coelesti interposita, terendo, hoc fiebat. Aqua eadem coelesti lavabatur, "donec albescens cerussaeque simile non amplius aquam decoloraret." Jam plumbum elotum in linteum manebat, et fortasse carbonas plumbi quoddam imperfectum constituerit. DIOSC. v. 50. PLIN. XXXIV. 18.

^b Hyoscyami nigri L. ^c Peucedani officinalis L.

^d Nitrum rubrum veteribus Aegyptus praebuit. PLIN. XXXI. 10.

compositio etiam ad parotidas, phymata, strumam, omnemque coitum humoris emolliendum.

Ad idem.

32. Ad articulos, fici quoque aridi partem nepetae mixtam ; vel uvam taminiam sine seminibus cum pulegio recte aliquis imponit.

Ad podagram. 33. Eadem podagrae praesidio sunt. Sed ad eam fit Aristonis quoque, quod habet nardi, cinnamomi, casiae, chamaeleontis,^a junci rotundi,^b singulorum p. \mathcal{H} . VIII. sevi caprini ex irino liquati p. \mathcal{H} . xx. iridis p. \mathcal{H} . I. quae in aceto quam acerrimo jacere per xx. dies debet. Idem autem etiam recentia phymata doloresque omnes discutit.

Ad podagram. 34. At Theoxenus ad pedum dolores, sevi a renibus partem tertiam, salis partes duas miscebat, hisque membranulam illitam imponebat; tum superinjiciebat ammoniacum thymiama in aceto liquatum.

Ad idem.

35. At Numenius podagram, ceterosque articulos induratos hoc molliebat : abrotoni, rosae aridae, papaveris lacrimae, singulorum p. \mathcal{H} . III. resinae terebinthinae p. \mathcal{H} . IV. thuris, spumae nitri, singulorum p. \mathcal{H} . VIII. iridis, aristolochiae, singulorum p. \mathcal{H} . XII. cerae p. III. quibus adjicitur cedri cyathus unus, olei laurei cyathi tres, olei acerbi sextarius.

Ad callum.

36. Si quando autem in articulis callus increvit, Dexius docuit imponere, calcis p. \mathcal{H} . IV. cerussae p. \mathcal{H} . VIII. resinae pineae p. \mathcal{H} . XX. piperis grana XXX. cerae p. =. quibus, dum contunduntur, hemina vini lenis instillatur.

Emplastra ad vulnera recentia. XIX. Ex emplastris autem nulla majorem usum praestant, quam quae cruentis protinus vulneribus injiciuntur : ^{^e}/_čva.µa Graeci vocant. Haec enim re-

> ^a Carlinae acaulis L. ^b Cyperi longi L

primunt inflammationem, nisi magna vis eam cogit, atque illius quoque impetum minuunt; tum glutinant vulnera, quae id patiuntur, cicatricem iisdem inducunt. Constant autem ex medicamentis non pinguibus, ideoque $\dot{\alpha}\lambda i\pi\alpha u\eta$ nominantur.

 Optimum ex his est, quod Barbarum vocatur. Ad idem. Habet aeruginis rasae p. H. XII. spumae argenti p. H. XX. aluminis, picis aridae, resinae pineae aridae, singulorum p. H. I. quibus adjiciuntur olei et aceti singulae heminae.

2. Alterum ad idem, quod Coacon vocant, habet Ad idemspumae argenti p. \mathcal{H} . c. resinae aridae tantundem : sed spuma prius ex tribus olei heminis coquitur. His duobus emplastris color niger est, qui fere talis fit ex pice atque resina : at ex bitumine nigerrimus ; ex aerugine, aut aeris squama, viridis ; ex minio ruber ; ex cerussa albus.

3. Paucae admodum compositiones sunt, in qui-Ad idem. bus aliquid mixturae varietas novat. Ergo id quoque nigrum est, quod $\beta \alpha \sigma i \lambda u z \delta \nu$ nominatur. Habet panacis p. χ . I. galbani p. χ . II. picis, et resinae, singulorum p. χ . x. olei dimidium cyathum.

4. At quod perviride est, smaragdinum appella- Ad idem. tur : in quo sunt resinae pineae p. \mathcal{H} . III. cerae p. \mathcal{H} . 1. aeruginis, p. s. thuris fuliginis p. =. olei tantundem, aceti, quo fuligo et aerugo in unum cogantur.

5. Est etiam coloris fere rufi, quod celeriter ad Ad idem. cicatricem vulnera perducere videtur. Habet thuris p. \mathcal{H} . I. resinae p. \mathcal{H} . II. squamae aeris p. \mathcal{H} . IV. spumae argenti p. \mathcal{H} . xx. cerae p. \mathcal{H} . c. olei heminam.

6. Praeterea est, quam παgαπολλητικήν a gluti-Ad idem. nando vocant. Constat ex his: bituminis, aluminis scissilis, p. H. IV. spumae argenti p. H. XL. olei veteris hemina.

Ad caput. 7. Praeterea sunt quaedam generis ejusdem, quae, quia capitibus fractis maxime conveniunt, zequilizà a Graecis nominantur. Philotae compositio habet terrae Eretriae, chalcitidis siugulorum p. H. IV. myrrhae, aeris combusti, singulorum p. H. x. ichthyocollae p. H. vi. aeruginis rasae, aluminis rotundi, misy crudi, aristolochiae, singulorum p. H. VIII. squamae aeris p. H. x. thuris masculi p. H. II. cerae p. 1. rosae, et olei acerbi, ternos cyathos, aceti quantum satis est, dum arida ex eo conteruntur.

Ad idem.

8. Aliud ad idem viride : aeris combusti, squamae aeris, myrrhae, ichthyocollae, singulcrum p. H. vi. misy crudi, aeruginis rasae, aristolochiae, aluminis rotundi, singulorum p. H. VIII. cerae p. H. I. olei hemina, aceti quod satis sit.

Ad idem. 9. Puri autem movendo non aliud melius, quam quod expeditissimum est : rereaçáquarov a Graecis nominatur. Habet pares portiones cerae, picis, resinae, sevi taurini; si id non est, vitulini.

Ad idem.

10. Alterum ad idem, inveaçáquarov nominatur; quod magis purgat. Constat ex novem rebus, cera, melle, sevo, resina, myrrha, rosa, medulla vel cer-vina vel vitulina vel bubula, oesypo, a butyro : quo-rum ipsorum quoque pondera paria miscentur.

Ad idem.

11. Sunt autem quaedam emplastra, quibus utri-usque rei facultas est : quae, si singula habenda sunt, meliora sunt; sed in copia rejicienda sunt; iis po-tius adhibitis, quae proprie id, quod eo tempore opus est, consequuntur. Exempli causa duo proponam. Est igitur ad vulnera Attalum : quod habet squa--

a Sordes pinguedinosae lanarum ; per lotiones iteratas de lana succida extractae. PLIN. xxix. 2. DIOS. ii. 66. Fere sudoris reliquiae fuit oesypum.

mae aeris p. \mathcal{H} . XVI. thuris fuliginis p. \mathcal{H} . XV. ammoniaci tantundem, resinae terebinthinae liquidae p. \mathcal{H} . XXV. sevi taurini tantundem, aceti heminas tres, olei sextarium. At inter ea, quae fracto capiti accommodantur, habent quidam id, quod ad auctorem Judaeum refertur. Constat ex his : salis p. \mathcal{H} . IV. squamae aeris rubri, aeris combusti, singulorum p. \mathcal{H} . XII. ammoniaci thymiamatis, thuris fuliginis, resinae aridae, singulorum p. \mathcal{H} . XVI. resinae Colophoniacae, cerae, sevi vitulini curati, singulorum p. \mathcal{H} . xx. aceti sesquicyatho, olei minus cyatho. $Te \partial egamev \mu \acute{z}v\alpha$ Graeci appellant, quae curata vocant; cum ex sevo puta omnes membranulae diligenter exemtae sunt, aut ex alio medicamento.

12. Sunt etiam quaedam emplastra nobilia ad ex-Ad extratrahendum; quae ipsa quoque $i\pi i\sigma\pi\alpha\sigma\tau iz\dot{\alpha}$ nominantur: quale est, quod, quia lauri baccas habet, $\delta i\dot{\alpha}$ $\delta\alpha\phi\nu i\delta\omega\nu$ appellatur. In eo est, resinae terebinthinae p. \mathcal{H} . x. nitri, cerae, picis aridae, baccorum lauri, singulorum p. \mathcal{H} . xx. olei paulum. Quoties aut baccam, aut nucem, aut simile aliquid posuero, scire oportebit, antequam expendatur, ei summam pelliculam esse demendam.^a

13. Aliud eodem nomine, quod puri quoque mo- Ad pus. vendo est. Sevi vitulini, ammoniaci thymiamatis, picis, cerae, nitri, baccarum lauri, resinae aridae, aristolochiae, pyrethri, pares portiones.

14. Praeter haec, est Philocratis : quod habet sa-Ad idem. lis ammoniaci p. \mathcal{H} . VII. aristolochiae p. \mathcal{H} . VIII. cerae, resinae terebinthinae, fuliginis thuris, singulorum p. \mathcal{H} . xv. spumae argenti p. \mathcal{H} . XXXII. Quibus, ut pus quoque moveant, iridis p. \mathcal{H} . IV. et galbani p. \mathcal{H} . VI. adjiciuntur.

^a Hinc sequitur medicamenta quoque his non nisi nudatis a nostro aestimata esse. Sic mixturae anodynae, 2. p. 226. infra, modus, "nucis juglandis (degluptae) magnitudinem" acquare debet.

Ad extrahendum.

15. Optimum tamen ad extrahendum est id, quod a similitudine sordium pomodes Graeci appellant. Habet myrrhae, croci, iridis, propolis, bdellii, capitulorum Punici mali, aluminis et scissilis et rotundi, misy, chalcitidis, atramenti sutorii cocti, panacis, salis ammoniaci, visci, singulorum p. H. IV. aristolochiae p. H. VIII. squamae aeris p. H. XVI. resinae terebinthinae p. H. LXXV. cerae, et sevi vel taurini vel hircini, singulorum p. H. c.

Ad idem.

16. Hecataeo quoque auctore emplastrum generis ejusdem fit ex his: galbani p. H. 11. fuliginis thuris p. H. IV. picis p. H. VI. cerae, et resinae terebinthinae, singulorum p. H. VIII. quibus paulum irini unguenti miscetur.

Ad idem.

17. Valensque ad idem emplastrum viride Alexandrinum est. Habet aluminis scissilis p. H. VIII. salis ammoniaci p. H. VIII. _. squamae aeris p. H. xvi. myrrhae, thuris, singulorum p. H. XVIII. cerae p. H. CL. resinae Colophoniacae aut pineae p. H. cc. olei heminam, aceti sextarium.

dum.

Adexeden- 18. Quaedam autem sunt emplastra exedentia, quae on Trà Graeci vocant : quale est id, quod habet resinae terebinthinae, fuliginis thuris, singulorum p. =. squamae aeris p. H. I. ladani p. H. II. aluminis tantundem, spumae argenti p. H. IV.

Ad idem.

19. Exest etiam vehementer corpus, atque ossa quoque resolvit, et supercrescentem carnem coërcet id, quod habet spumae argenti, squamae aeris, uncias singulas, nitri ignem non experti, lapidis Asii, aristolochiae p. sextantes, cerae, resinae terebinthinae, thuris, olei veteris, atramenti sutorii, salis ammoniaci p. s. aeruginis rasae p. bessem, aceti scillitici heminam, vini Aminaei tantundem.

20. Sunt etiam adversus morsus quaedam accom-Ad morsus. modata; quale est Diogeni nigrum, quod habet bi-

216

tuminis, cerae, resinae pineae aridae, singulorum p. \mathcal{H} . xx. spumae argenti p. \mathcal{H} . c. olei sextarium. Aut in quo sunt squamae aeris p. \mathcal{H} . IV. cerussae, et aeruginis rasae, singulorum p. \mathcal{H} . VIII. ammoniaci p. \mathcal{H} . XII. cerae, resinae pineae, singulorum p. \mathcal{H} . xxv. spumae argenti p. \mathcal{H} . c. olei sextarium. Aut in quo sunt squamae aeris p. \mathcal{H} . XIV. galbani p. \mathcal{H} . vI. cerussae, et aeruginis rasae, singulorum p. \mathcal{H} . vIII. ammoniaci p. \mathcal{H} . XII. cerae, resinae pineae, singulorum p. \mathcal{H} . XXXV. spuma argenti concoquitur.

21. Rubrum quoque emplastrum, quod Ephesi-Ad idem. um vocatur, huc aptum est. Habet resinae terebinthinae p. H. II. galbani p. H. IV. minii Sinopici p. H. VI. thuris fuliginis p. H. VI. cerae p. H. VIII. spumae argenti p. H. XXXVI. olei veteris heminam.

22. Item id, quod ex his constat: squamae aeris, Ad idemthuris fuliginis, singulorum p. H. IV. galbani p. H. VI. salis ammoniaci p. H. XII. =. cerae p. H. XXV. olei tribus heminis. Haec autem aliis quoque recentioribus vulneribus recte imponuntur.

23. Sunt etiam alba lenia (λευπά Graeci vocant) Ad vulnefere non gravibus vulneribus accommodata, praeci-^{ra.} pueque senilibus : quale est, quod habet cerussae p. H. XXXII. sevi vitulini curati, et cerae, singulorum p. H. XLVIII. olei heminas tres, ex quibus cerussa coquitur.

24. Aliud, quod habet cerussae p. \mathcal{H} . XX. cerae Ad idem. p. \mathcal{H} . XXXV. olei heminam, aquae sextarium. Quae quoties adjiciuntur cerussae vel spumae argenti, scire licet, illa ex his coquenda esse. Est autem ea percandida compositio, quae supra posita est, ideoque $i\lambda \varepsilon \varphi \alpha \nu \tau i \nu \eta$ nominatur.

25. Lenia quoque quaedam emplastra sunt, quas Liparae. λιπαgàs fere Graeci nominant; ut id, quod habet minii p. χ. IV. spumae argenti p. χ. xxv. cerae, et adipis suillae, singulorum p. A. XXXVII. vitellos quatuor.

26. Alia compositio generis ejusdem : cerae, resinae terebinthinae, singulorum p. H. VI. cerussae p. H. VIII. spumae argenti, plumbi recrementi, σκωgίων μολύεδου Graeci vocant, singulorum p. H. xx. cicini olei, ^a et myrtei, singulorum heminae.

27. Tertia, quae ad auctorem Archagathum refertur : misy cocti, aeris combusti, singulorum p. \mathcal{H} . IV. cerussae coctae p. \mathcal{H} . VIII. resinae terebinthinae p. \mathcal{H} . x. spumae argenti p. \mathcal{H} . VI.

28. Etiamnum generis ejusdem : spumae argenti, cerae, adipis suillae, singulorum p. \mathcal{H} . XXVII. vitelli cocti quatuor, rosae hemina. Aut, cerati ex oleo myrteo^b facti partes tres, adipis suillae pars quarta, paulum ex plumbi recremento. Aut, spumae argenti selibra, ex olei hemina, et aquae marinae altera, cocta, donec bullire desierit, cui paulum cerae sit adjectum. Aut, pares portiones cerae, sevi, stibis, spumae argenti, cerussae.

Pastilli.

XX. 1. Pastilli quoque facultates diversas habent. Sunt enim ad recentia vulnera glutinanda sanandaque apti : qualis est, qui habet chalcitidis, misy, spumae nitri, floris aeris, gallae, aluminis scissilis modice cocti, singulorum p. \mathcal{H} . 1. aeris combusti, capitulorum mali Punici, singulorum p. \mathcal{H} . III. Hunc oportet diluere aceto, ac sic, ubi vulnus glutinandum est, illinire. At, si nervosus aut musculosus is locus est, commodius est cerato miscere, sic ut illius octo partes, nona hujus sit.

^a Olei Ricini communis L.

b Oleum myrteum variis modis parabant antiqui. Facillimus erat folia Myrti communis L. tenerrima tundere; tusa in aqua et oleo coquere, dein oleum quod supernatat colligere. Diosc. i. 39. Alius ad idem constat ex his : bituminis, alumi-Ad idem. nis scissilis, singulorum p. H. I. aeris combusti p. H. IV. spumae argenti p. H. XI. olei sextario.

2. Sed longe Polybi celeberrimus est; $\sigma \varphi g \alpha \gamma i \varsigma \operatorname{Ad idem.}$ autem nominatur: qui habet aluminis scissilis p. \mathcal{H} . I. =. atramenti sutorii p. \mathcal{H} . II. myrrhae p. \mathcal{H} . V. aloës tantundem, capitulorum Punici mali, fellis taurini, singulorum p. \mathcal{H} . VI. quae contrito vino austero excipiuntur.

3. Ad ulcera sordida, et nigritiem in auribus, na. Ad ulcera. ribus, obscoenis partibus, inflammationesque eorum: chrysocollae p. *H*. I. atramenti sutorii, aluminis scissilis, singulorum p. *H*. II. halicacabi^a corticis p. *H*. IV. minii p. *H*. VI. spumae argenti p. *H*. XII. cerussae
p. *H*. XVI. quae ex aceto et coguntur, et, ubi utendum est, diluuntur.

4. Andronis vero est ad uvam inflammatam, ad Ad uvam. naturalia sordida, etiam cancro laborantia: gallae, atramenti sutorii, myrrhae, singulorum p. \varkappa . I. aristolochiae, aluminis scissilis, singulorum p. \varkappa . II. capitulorum Punici mali p. \varkappa . xxv. ex passo coacta, et cum usus exigit, aceto vel vino diluta, prout valentius aut levius vitium est, cui medendum est.

5. Proprie autem ad ani fissa, vel ora venarum Ad rhagafundentia sanguinem, vel cancrum : aeruginis p. \mathcal{H} . II. myrrhae p. \mathcal{H} . XII. stibis, lacrimae papaveris, acaciae, singulorum p. \mathcal{H} . XVI. quae ex vino et teruntur, et in ipso usu deliquantur.

6. Expellere autem ex vesica cum urina calculum Ad calcuvidetur haec compositio: casiae, croci, myrrhae, ^{lum.}

^a Solani pseudocapsici L. radicis. BAUH. p. 166. sp. ix.; DIOSC. iv. 71; PLIN. xxi. 31, qui adjicit "Halicacabi radicem bibunt, qui sunt vaticinandi callentes, quod furere, ad confirmandas superstitiones, aspici se volunt." Alia varietas a DIOSCORIDE memoratur, sed cortex ejus ad medicinam non adhibita.

costi, nardi, cinnamomi, dulcis radicis,ª balsami, hypericib pares portiones conteruntur; deinde vinum lene instillatur, et pastilli fiunt, qui singuli habeant p. *. =. hique singuli quotidie mane jejuno dantur.

Pessi.

XXI. 1. Haec tria compositionum genera, id est, quae in malagmatis, emplastris, pastillisque sunt, maximum praecipueque varium usum praestant. Sed alia quoque utilia sunt; ut ea, quae feminis subjiciuntur : πεσσούς Graeci vocant. Eorum haec proprietas est : medicamenta composita molli lana excipiuntur, eaque lana naturalibus conditur.

Evocantes. Ad sanguinem autem evocandum, cauneis^c duabus adjicitur nitri p. H. I. aut allii semen conteritur, adjicitur myrrhae paululum, et unguento susino^d miscetur : aut cucumeris silvestris pars interior ex lacte muliebri diluitur.

Emollientes.

2. Ad vulvam molliendam, ovi vitellus, et foenum Graecum, et rosa, et crocum temperantur. Aut elaterii p. H. =. salis tantundem, uvae taminiae p. H. vi. melle excipiuntur.

Ad idem.

3. Aut Boetho auctore: croci, resinae terebinthinae, singulorum p. \mathcal{H} IV. myrrhae p. $\mathcal{H} = =$. rosae p. H. I. sevi vitulini p. H. I. =. cerae p. H. II. miscentur.

4. Optima autem adversus inflammationes vulvae Ad inflammationem. Numenii compositio est, quae habet croci p. H. =.

> ^b Hyperici perforati L. ^a Glycyrrhizae glabrae L.

^c Ficubus ex Cauno, Aetoliae civitate, optimis. PLIN. xv. 19.

^d SUSA, sermone Syro et Persico, lilia sunt : et unguentum susinum, quod lilinum est. Optime fiebat ex liliis Syriis, Aegyptiacis, Pamphiliis, ubi hae linguae valuerunt. Inde nomen orientale in Latium acceptum. Conficiebant unguentum, imbuendo primum oleum myrrha, calamo, cardamomo; dein, his expressis, oleo relicto adjecta per nychthemeron lilia; et oleum post haec extracta sale defaecatum, unguentum susinum erat. DIOSC. i. 53; iii. 107. GESN. in Susa.

220

cerae p. _H. 1. butyri p. _H. vIII. adipis anserinae p. _H. XII. vitellos coctos duos, rosae minus cyatho.

5. Si vero infans intus decessit, quo facilius ejici- Ad foetum. atur, malicorium ex aqua terendum, eoque utendum ^{mortuum.} est.

6. Si concidere vitio locorum mulier solet, co- Ad hystechleae cum testis suis comburendae, conterendaeque, ^{riam.} deinde his mel adjiciendum est.

7. Si non comprehendit, adeps leonina ex rosa Ad sterilitatem.

XXII. 1. Quaedam autem mixturae medicamen-Mixturae torum sunt, quibus aridis neque coactis utimur, sic, pulveres, ut inspergamus, aut cum aliquo liquido mixta illinamus; quale est, ad carnem supercrescentem exedendam, quod habet squamae aeris, fuliginis thuris, singulorum p. \mathcal{H} . I. aeruginis p. \mathcal{H} . II. Haec autem eadem cum melle purgant ulcera; cum cera, implent. Misy quoque et galla, si paribus portionibus misceantur, corpus consumunt: eaque vel arida inspergere licet, vel excepta cadmia illinire.

2. Putrem vero carnem continet, neque ultra ser- Ad ganpere patitur, et leniter exest, mel vel cum lenticula, ^{graenam.} vel cum marrubio, vel cum oleae foliis, ante ex vino decoctis : item sertula Campana in mulso cocta, deinde contrita : aut calx cum cerato : aut amarae nuces cum allio, sic, ut hujus pars tertia sit, paulumque his croci adjiciatur : aut quod habet spumae argenti p. \mathcal{H} . VI. cornu bubuli combusti^a p. \mathcal{H} . XII. olei myrtei, et vini cyathos ternos : aut quod ex his constat : floris Punici mali, atramenti sutorii, aloës, singulorum p. \mathcal{H} . II. aluminis scissilis, thuris, singulorum p. \mathcal{H} . IV. gallae p. \mathcal{H} . VIII. aristolochiae

^a Phosphatis calcis nimirum, quantum septem cornu bubuli librae combustae aegre praebuissent. Тномsон. Chem. iv. 469.

p. H. x. Vehementius idem facit, etiam adurendo, auripigmentum cum chalcitide, et aut nitro, aut calce, aut charta combusta : item sal cum aceto : vel ea compositio, quae habet chalcitidis, capitulorum Punici mali, aloës, singulorum p. H. II. aluminis scissilis, thuris, singulorum p. H. IV. gallae p. H. VIII. aristolochiae p. x. x. mellis quantum satis sit ad ea cogenda : vel cantharides H. I.ª sulphuris p. H. I. lolii p. H. III. quibus adjicitur picis liquidae quantum satis est ad jungendum : vel chalcitis quoque cum resina et ruta mixta; aut cum eadem resina diphryges : aut uva taminia cum pice liquida. Idem vero possunt et faeces vini combustae, et calcis et nitri pares portiones: vel aluminis scissilis p. \mathcal{H} . = =. thuris, sandarachae, nitri, singulorum, p. X. I. gallae p. H. VIII. aristolochiae p. H. x. mellis quantum satis est.

Ad gangraenam. 3. Est etiam Herae compositio, quae habet myrrhae, chalcitidis, singulorum p. \mathcal{H} . II. aloës, thuris, aluminis scissilis, singulorum p. \mathcal{H} . IV. aristolochiae, gallae immaturae, singulorum p. \mathcal{H} . VIII. malicorii contriti p. \mathcal{H} . x.

Ad idem.

4. Est Judaei, in qua sunt calcis partes duae, nitri quam ruberrimi pars tertia : quae urina impuberis pueri coguntur, donec strigmenti^b crassitudo sit. Sed subinde is locus, cui id illinitur, madefaciendus est.

Ad idem.

5. At Jollas, chartae combustae, sandarachae, singulorum p. \mathcal{H} . 1. calcis p. \mathcal{H} . 11. auripigmenti tantundem miscebat.

Ad meninga.

6. Si vero ex membrana, quae super cerebrum

^a Lege CANTHARIDES XI. Numerantur enim SCRIBONIO, non ponderantur, (Comp. 231.) cantharides. TARGA.

Strigmenta sordes sunt olei, quae ex sudantibus unctorum athletarum corporibus raduntur. PLIN. XV. 4. VAL. MAX. ix. 14. est, profluit sanguis, vitellus combustus et contritus inspergi debet : si alio loco sanguinis profluvium est, auripigmenti, squamae aeris, singulorum p. \mathcal{H} . I. sandarachae p. \mathcal{H} . II. marmoris cocti p. \mathcal{H} . IV. inspergi debet. Eadem cancro quoque obsistunt. Ad inducendam cicatricem, squamae aeris, thuris fuliginis, singulorum p. \mathcal{H} . II. calcis p. \mathcal{H} . IV. Eadem increscentem quoque carnem coërcent.

7. Timaeus autem ad ignem sacrum, et ad can-Ad ignem crum his utebatur : myrrhae p. \mathcal{H} . 11. thuris, atramenti sutorii, singulorum p. \mathcal{H} . 11. sândarachae, auripigmenti, squamae aeris, singulorum p. \mathcal{H} . 1V. gallae p. \mathcal{H} . VI. cerussae combustae^a p. \mathcal{H} . VIII. Ea vel arida inspersa, vel melle excepta idem praestant.

8. Sternutamenta vero vel albo veratro, vel stru-Ad sternuthio conjecto in nares excitantur, vel his mixtis : pitamenta. peris, veratri albi, singulorum p. $\mathcal{H} = .$ castorei p. $\mathcal{H} = .$ I. spumae nitri p. $\mathcal{H} = .$ I. struthii p. $\mathcal{H} = .$ IV.

9. Gargarizationes autem aut laevandi causa fiunt, Gargarizaaut reprimendi, aut evocandi. Laevant, lac, cremor^{tio.} vel ptisanae, vel furfurum : reprimit aqua, in qua vel lenticula, vel rosa, vel rubus, vel cotoneum malum,^b vel palmulae^c decoctae sunt : evocant, sinapi, piper.

XXIII. 1. Antidota raro, sed praecipue inter-Antidotadum necessaria sunt, quia gravissimis casibus opitulantur. Ea recte quidem dantur collisis corporibus vel per ictus, vel ubi ex alto deciderunt, vel in viscerum, laterum, faucium, interiorumque partium do-

^a Cerussa crucibulo donec in pulverem rufum transiisset tosta, combusta vocabatur. Nimirum acido carbonico fugato, jam oxydum plumbi primum fiebat. PLIN. xxxiv. 18. D10sc. v. 57.

^b Pyrus Cydonia L.

^c Phoenicis dactyliferae L. fructus.

loribus: maxime autem desideranda sunt adversus venena, vel per morsus, vel per cibos, aut potiones nostris corporibus inserta.

Unum est, quod habet lacrimae papaveris p. x. = =. acori, malobathria p. H. v. iridis Illyricae, gummi, singulorum p. H. II. anisi p. H. III. nardi Gallici, foliorum rosae aridorum, cardamomi, singulorum p. \mathcal{H} . IV. petroselini p. \mathcal{H} . IV. = =. trifolii^b p. H. v. casiae nigrae,^c silis,^d bdellii, balsami seminis, piperis albi, singulorum p. \mathcal{H} . v. = =. styracis p. =. v. = =. myrrhae, opopanacis, nardi Syri, thuris masculi, hypocistidis succi, singulorum p. H. VI. castorei p. *H*. vi. costi, piperis albi, galbani, resinae terebinthinae, croci, floris junci rotundi, singulorum p. \mathcal{H} . vi. = =. dulcis radicis p. \mathcal{H} . viii. = =. quae vel melle vel passo excipiuntur.

Ptolemaei. 2. Alterum, quod Zopyrus regi Ptolemaeo dicitur composuisse, atque Ambrosiam nominasse, ex his constat : costi, thuris masculi, siugulorum p. H. v. piperis albi p. H. =. floris junci rotundi p. H. 11. cinnamomi p. H. III. casiae nigrae p. H. IV. croci Cilicii p. H. IV. =. myrrhae, quam σταπτήν° nominant, p. H. v. nardi Indici p. H. v. =. quae singula

> ^a Lege hic cum Med. I. MALABATHRI: planta est, Folium Indicum BAUHINI. Folium quoddam Indica in Cambaya natum : aromaticum, oblongum, acuminatum, apud hodiernos multos malobathrum antiquorum esse creditur. BAUH. 409. GEOFF. ii. 264. DIOSC. i. 11. PLIN. xii. 26.

^b Psoraleae bituminosae L.

^c Rorismarini officinalis L.; vel auctore DALECHAMPIO in PLIN. Dubitant BAUH. et LINN. An Cassia nigricans L.?

d "Sil proprie limus est." PLIN. XXXiii. 12. Ochra quaedam, in metallis argenteis Atticae optima nata. An " brown iron ochre" JAMESONI ? Ad lumina enim et umbras pingendas adhibita est. IBID.

^e Oleum quoddam myrrhis nonnullis aqua solutis expressum. D10s. i. 64. 67.

contrita melle cocto excipiuntur ; deinde, ubi utendum est, id, quod Aegyptiae fabae^a magnitudinem impleat, in potione vini diluitur.

3. Nobilissimum autem est Mithridatis, quod Mithriquotidie sumendo rex ille dicitur adversus veneno-datis. rum pericula tutum corpus suum reddidisse : in quo haec sunt : costi p. H. z.b =. acori p. H. v. hyperici, gummi, sagapeni, cacaciae succi, iridis Illyricae, cardamomi, singulorum p. H. II. anisi p. H. III. nardi Gallici,^d gentianae^e radicis, aridorum rosae foliorum, singulorum p. H. IV. papaveris lacrimae, petroselini, singulorum p. H. IV. =. casiae, silis, polii,^f piperis longi, singulorum p. H. vi. styracis p. \mathcal{H} . v. =. castorei, thuris, hypocistidis succi, myrrhae, opopanacis, singulorum p. H. vi. malobathri folii p. x. vi. floris junci rotundi, resinae terebinthinae, galbani, dauci Cretici^g seminis, singulorum p. H. VI. =. nardi, opobalsami, singulorum p. H. vi. =. thlaspis^h p. \mathcal{H} . v. = =. radicis Ponticaeⁱ p. H. VII. croci, zingiberis, cinnamomi, singulorum p. H. VIII. Haec contrita melle excipiuntur, et adversus venenum, quod magnitudinem nucis Graecae impleat, ex vino datur : in ceteris autem affectibus corporis pro modo eorum, vel quod Aegyptiae fabae, vel quod ervi magnitudinem impleat, satis est.

XXIV. 1. Acopa quoque utilia nervis sunt: Acopa. quale est, quod habet floris junci rotundi p. H. II.

- ^e Gentianae luteae L.
- ^f Teucrii montani, Polii, L. ^g Athamantae Cretensis L.
- ^h Thlaspis bursae pastoris L.

ⁱ Centaureae Rhaponticae L. Hanc non Rhabarbari hodierni radicem esse, plane ostenderunt MAR. VERG. in DIOSC. iii. 2. et WOOD-VILLE, *Med. Bot.* i. 128.

^a Ari Colocasiae L., humidis juxta Nilum nascentis. Diosc. ii. 97.

^b Vide TARGAM in locum ; et notam nostram ad p. 159.

^c Ignotae adhuc ferulae succi. ^d Valerianae celticae L.

= =. costi, junci quadrati, lauri^{*} baccarum, ammoniaci, cardamomi, singulorum p. \mathcal{H} . IV. =. myrrhae, aeris combusti, singulorum p. \mathcal{H} . VII. iridis Illyricae, cerae, singulorum p. \mathcal{H} . XIV. Alexandrini calami, junci rotundi, aspalathi, ^b xylobalsami, singulorum p. \mathcal{H} . XXVIII. sevi p. 1. unguenti irini cyathum.

Acopa altera. 2. Alterum, quod svädes vocant, hoc modo fit : cerae p. =. olei tantundem, resinae terebinthinae ad nucis juglandis magnitudinem, simul incoquuntur : deinde in mortario teruntur, instillaturque subinde quam optimi mellis acetabulum, tum irini unguenti, et rosae terni cyathi.

Linimenta.

3. "E $\gamma \chi g \omega \tau \alpha$ autem Graeci vocant liquida, quae illinuntur : quale est, quod fit ad ulcera purganda et implenda, maxime inter nervos, paribus portionibus inter se mixtis, butyri, medullae vitulinae, sevi vitulini, adipis anserinae, cerae, mellis, resinae terebinthinae, rosae, olei cicini : quae separatim omnia liquantur, deinde liquida miscentur, et tum simul teruntur. Et hoc quidem magis purgat : magis vero emollit, si pro rosa cyprus infunditur.

Ad gangraenam. 4. Ad sacrum ignem :^d spumae argenti p. \mathcal{H} . vi. cornu bubuli combusti p. \mathcal{H} . xii. conteruntur, adjiciturque invicem vinum, et id, quod specialiter sic vocatur, et myrteum, donec utriusque terni cyathi conficiantur.

Catapotia.

XXV. 1. Catapotia quoque multa sunt, variisque de causis fiunt. 'Arádora vocant, quae somno dolorem levant : quibus uti, nisi nimia necessitas urget,

^a Lauri nobilis L. ^b Plantae incertae. BAUH. p. 392.

^c Genista Canariensis, PARR, Med. Dict. Lawsonia inermis L.: planta fuisse conjicitur a LINNAEO, et RAUWOLF, Itin. 60. t. 60. quae Hennam Arabum praebet: sed, ut rosa *unguentum rosaceum*, sic Cyprus hoc loco *unguentum cyprinum*, quod oleum erat *aspalatho* et aromatis imbutum, significat: ut evidenter DIOSC. i. 56.

^d Vide CELS. v. 38. 4. BATEMAN, Cutaneous Diseases, p. 305.

alienum est. Sunt enim ex vehementibus medicamentis, et stomacho alienis. Prodest tamen etiam ad concoquendum, quod habet papaveris lacrimae, Pilula Opigalbani, singulorum p. H. I. myrrhae, castorei, pi-^{ata ?} peris, singulorum p. H. II. ex quibus, quod ervi magnitudinem habet, satis est devorasse.

2. Alterum, stomacho pejus, ad somnum valen-Ad concoctius, ex his fit : mandragorae p. \mathcal{H} . =. apii seminis, ^{tionem.} item hyoscyami seminis, singulorum p. \mathcal{H} . IV. quae ex vino teruntur. Unum autem ejusdem magnitudinis, quae supra posita est, abunde est sumsisse.

3. Sive autem capitis dolores, sive ulcera, sive Adeandem. lippitudo, sive dentes, sive spiritus difficultas, sive intestinorum tormenta, sive inflammatio vulvae est, sive coxa, sive jecur, aut lienis, aut latus torquet, sive vitio locorum aliqua prolabitur et obmutescit, occurrit dolori per quietem ejusmodi catapotium. Silis, acori, rutae silvestris^a seminis, singulorum p. Anodyna. \mathcal{H} . I. castorei, cinnamomi, singulorum p. \mathcal{H} . II. papaveris lacrimae, panacis radicis, mandragorae malorum aridorum, junci rotundi floris, singulorum p. \mathcal{H} . II. piperis grana LVI. Haec per se contrita, rursus instillato subinde passo simul omnia teruntur, donec crassitudo sordium fiat. Ex eo paulum aut devoratur, aut aqua diluitur, et potui datur.

4. Quin etiam silvestris papaveris,^b cum jam ad _{Sedantia}. excipiendam lacrimam maturum est, manipulus, qui manu comprehendi potest, in vas demittitur, et superinfunditur aqua, quae id contegat, atque ita coquitur. Ubi jam bene manipulus is coctus est, ibidem expressus projicitur, et cum eo humore passum pari mensura miscetur, infervetque, donec crassitudinem sordium habeat. Cum infrixit, catapotia ex

^a Rutae graveoleutis, et montanae, L. PERS. i. 464.

^b Papaveris Rhoeadis α, β, γ, L.

eo fiunt, ad nostrae fabae magnitudinem, habentque usum multiplicem. Nam et somnum faciunt, vel per se assumta, vel ex aqua data : et aurium dolores levant, adjectis exiguo modo rutae succo, ac passo : et tormina supprimunt ex vino liquata : et inflammationem vulvae coërcent, mixta cerato ex rosa facto, cum paulum his croci quoque accessit : et ex aqua fronti inducta, pituitamin oculos decurrentem tenent.

Advulvam. 5. Item, si vulva dolens somnum prohibet : croci p. H. ==. anisi, myrrhae, singulorum p. H. I. papaveris lacrimae p. H. III. cicutae seminis p. H. viii. miscentur, excipiunturque vino vetere, et, quod lupini magnitudinem habet, in tribus cyathis aquae diluitur. Id tamen in febre periculose datur.

Ad jecur.

6. Ad sanandum jecur : nitri p. H .=. croci, myrrhae, nardi Gallici, singulorum p. H. I. melle excipiuntur, daturque, quod Aegyptiae fabae magnitudinem habeat.

Ad latus.

7. Ad lateris dolores finiendos : piperis, aristolochiae, nardi, myrrhae pares portiones.

Ad thoracem.

8. Ad thoracis : nardi p. H. I. thuris, casiae, singulorum p. H. III. myrrhae, cinnamomi, singulorum p. H. VI. croci p. H. VIII. resinae terebinthinae quadrans, mellis heminae tres.

Ad tussim. 9. Ad tussim, Athenionis: myrrhae, piperis, singulorum p. H. I. castorei, papaveris lacrimae, singulorum p. H. I. quae separatim contusa postea junguntur, et ad magnitudinem fabae nostrae, bina catapotia mane, bina noctu dormituro dantur.

Ad idem.

10. Si tussis somnum prohibet, ad utrumque Heraclidis Tarentini: croci p. H. =. myrrhae, piperis longi, costi, galbani, singulorum p. H. =. cinnamomi, castorei, papaveris lacrimae, singulorum p. H. I. 11. Quod si purganda ulcera in faucibus tussien-

Ad ulcera faucium.

tibus sunt, panacis, myrrhae, resinae terebinthinae, singulorum p. uncia, galbani p. $\mathcal{H} = .$ hyssopi p. $\mathcal{H} = .$ conterenda sunt, hisque hemina mellis adjicienda, et quod digito excipi potest, devorandum est.

12. Colice vero Cassii ex his constat : croci, ani-Ad colisi, castorei, singulorum p. \mathcal{H} . III. petroselini p. \mathcal{H} . ^{cam.} IV. piperis et longi et rotundi, singulorum p. \mathcal{H} . V. papaveris lacrimae, junci rotundi, myrrhae, nardi, singulorum p. \mathcal{H} . VI. quae melle excipiuntur. Id autem et devorari potest, et ex aqua calida sumi.

13. Infantem vero mortuum, aut secundas expel- Ad infantem et selit aquae potio, cui salis ammoniaci p. H. I. aut cui cundas. dictamni Cretici^a p. H. I. adjectum est.

14. Ex partu laboranti erysimum ex vino tepido Ad partum. jejunae dari debet.

15. Vocem adjuvat thuris p. \mathcal{H} . I. in duobus cy-Ad vocem athis vini datum.

16. Adversus urinae difficultatem : piperis longi, Ad ischucastorei, myrrhae, galbani, papaveris lacrimae, croci, costi, unciae singulae, styracis, resinae terebinthinae, pondo sextantes, mellis, absinthii, cyathi singuli : ex quibus ad magnitudinem fabae Aegyptiae et mane et coenato dari debet.

17. Arteriace vero hoc modo fit : casiae, iridis, Ad trachecinnamomi, nardi, myrrhae, thuris, singulorum p. \mathcal{H} . I. croci p. \mathcal{H} . I. =. piperis grana xxx. ex passi tribus sextariis decoquuntur, donec mellis crassitudo his fiat ; aut croci, myrrhae, thuris, singulorum p. \mathcal{H} . I. conjiciuntur in passi eundem modum, eodemque modo decoquuntur : aut ejusdem passi heminae tres usque eo coquuntur, donec extracta inde gutta indurescat : eo adjicitur tritae casiae p. \mathcal{H} . I.

^a Origanum Dictamnus L. est.

divisio.

Laesionum XXVI. 1. Cum facultates medicamentorum proposuerim, genera, in quibus noxa corpori est, proponam. Ea quinque sunt: cum quid extrinsecus laesit, ut in vulneribus; cum quid intra se ipsum corruptum est, ut in cancro; cum quid innatum est, ut in vesica calculus; cum quid increvit, ut vena, quae intumescens in varicem convertitur; cum quid deest, ut cum curta pars aliqua est. Ex his alia sunt, in quibus medicamenta, alia in quibus plus manus proficit. Ergo, dilatis iis, quae praecipue scalpellum et manum postulant, nunc de iis dicam, quae maxime medicamentis egent. Dividam autem hanc quoque curandi partem, sicut priorem ; et ante dicam de iis, quae in quamlibet partem corporis incidunt : tum de iis, quae certas partes infestant. Incipiam a vulneribus.

Prognosis,

In his autem ante omnia scire medicus debet, quae insanabilia sint, quae difficilem curationem haprudentis; beant, quae promtiorem. Est enim prudentis hominis, primum eum, qui servari non potest, non attingere, nec subire speciem ejus, ut occisi, quem sors ipsius interemit : deinde, ubi gravis metus sine certa tamen desperatione est, indicare necessariis periclitantis, in difficili rem esse; ne, si victa ars malo fuerit, vel ignorasse, vel fefellisse videatur. Sed ut haec prudenti viro conveniunt; sic rursus histrionis. histrionis est, parvam rem attollere, quo plus praestitisse videatur. Obligari aequum est confessione promtae rei, quo curiosius etiam circumspiciat, ne, quod per se exiguum est, majus curantis negligentia fiat.

Pessima.

2. Servari non potest, cui basis cerebri, cui cor, cui stomachus, cui jocinoris portae, cui in spina medulla percussa est; cuique aut pulmo medius, aut

jejunum, aut tenuius intestinum, aut ventriculus, aut renes vulnerati sunt; cuive circa fauces grandes venae, vel arteriae praecisae sunt.

3. Vix autem ad sanitatem perveniunt, quibus Infaustaulla parte pulmo, aut jocinoris crassum, aut membrana, quae continet cerebrum, aut lienis, aut vulva, aut vesica, aut ullum intestinum, aut septum transversum vulneratum est. Ii quoque in praecipiti sunt, in quibus usque ad grandes intusque conditas venas in alis vel poplitibus mucro desedit. Periculosa etiam vulnera sunt, ubicunque venae majores sunt, quoniam exhaurire hominem profusione sanguinis possunt : idque evenit non in alis tantum, atque poplitibus; sed etiam in iis venis, quae ad anum testiculosque perveniunt. Praeter haec malum vulnus est, quodcunque in alis vel feminibus, vel inanibus locis, vel in articulis, vel inter digitos est: item quodcunque musculum, aut nervum, aut arteriam, aut membranam, aut os, aut cartilaginem laesit. Tutissimum omnium, quod in carne est.

4. Et haec quidem loco vel pejora, vel meliora sunt. Modo vero periculum facit, quodcunque magnum est.

5. Aliquid etiam in vulneris genere figuraque est. vulneris Nam pejus est, quod etiam collisum, quam quod ^{forma.} tantum discissum est : adeo ut acuto quoque, quam retuso telo, vulnerari commodius sit. Pejus etiam vulnus est, ex quo aliquid excisum est, ex quove caro alia parte abscissa, alia dependet. Pessimaque plaga in orbem est ; tutissima, quae lineae modo recta est. Quo deinde propius huic illive figurae vulnus est, eo vel deterius, vel tolerabilius est.

6. Quin etiam confert aliquid et aetas, et corpus, Aegri conet vitae propositum, et anni tempus : quia facilius ditio.

sanescit puer vel adolescens, quam senior; valens, quam infirmus; neque nimis tenuis, neque nimis plenus, quam si alterum ex his est; integri habitus, quam corrupti; exercitatus, quam iners; sobrius et temperans, quam vino venerique deditus. Opportunissimumque curationi tempus vernum est, aut certe neque fervens, neque frigidum: siquidem vulnera et nimius calor et nimium frigus infestant; maxime tamen horum varietas: ideoque perniciosissimus autumnus est.

Spei vel desperationis notae. 7. Sed pleraque ex vulneribus oculis subjecta sunt: quorundam ipsae sedes indices sunt; quas alio loco demonstravimus, cum positus interiorum partium ostendimus. Veruntamen, quia quaedam vicina sunt, interestque, vulnus in summa parte sit, an penitus penetraverit, necessarium est notas subjicere, per quas quid intus ictum sit, scire possimus; et ex quibus vel spes, vel desperatio oriatur.

In corde.

8. Igitur, corde percusso, sanguis multus fertur, venae languescunt, color pallidissimus, sudores frigidi, malique odoris, tanquam irrorato corpore, oriuntur : extremisque partibus frigidis matura mors sequitur.

Pulmone.

9. Pulmone vero icto, spirandi difficultas est; sanguis ex ore spumans, ex plaga rubens, simulque etiam spiritus cum sono fertur; in vulnus inclinari juvat: quidam sine ratione consurgunt: multi, si in ipsum vulnus inclinati sunt, loquuntur; si in aliam partem, obmutescunt.

Jocinore.

10. Jocinoris autem vulnerati notae sunt : multus sub dextra parte praecordiorum profusus sanguis; ad spinam reducta praecordia; in ventrem cubandi dulcedo; punctiones, doloresque usque ad jugulum, junctumque ei latum scapularum os, intenti : quibus nonnunquam etiam biliosus vomitus accedit. 11. Renibus vero percussis, dolor ad inguina tes- Renibus. ticulosque descendit; difficulter urina redditur; eaque aut est cruenta, aut cruor fertur.

12. At liene icto, sanguis niger a sinistra parte Liene. prorumpit; praecordia cum ventriculo ab eadem parte indurescunt; sitis ingens oritur; dolor ad jugulum, sicut jocinore vulnerato, venit.

13. At cum vulva percussa est, dolor in inguini-vulva. bus, et coxis, et femoribus est; sanguinis pars per vulnus, pars per naturale descendit; vomitus bilis insequitur; quaedam obmutescunt; quaedam mente labuntur; quaedam, sui compotes, nervorum oculorumque dolore urgeri se confitentur; morientesque eadem, quae, corde vulnerato, patiuntur.

14. Sin cerebrum membranave ejus vulnus acce- _{Cerebro}. pit, sanguis per nares, quibusdam etiam per aures exit; fereque bilis vomitus insequitur; quorundam sensus obtunduntur, appellatique ignorant; quorundam trux vultus est; quorundam oculi, quasi resoluti, huc atque illuc moventur; fereque tertio, vel quinto die delirium accedit; multorum etiam nervi distenduntur: ante mortem autem plerique fascias, quibus caput deligatum est, lacerant, ac nudum vulnus frigori objiciunt.

15. Ubi stomachus autem percussus est, singul-Stomacho. tus, et bilis vomitus insequitur ; si quid cibi vel potionis assumtum est, id redditur cito ; venarum motus elanguescunt ; sudores tenues oriuntur, per quos extremae partes frigescunt.

16. Communes vero jejuni intestini et ventriculi Intestinisvulnerati notae sunt : nam cibus et potio per vulnus exeunt ; praecordia indurescunt ; nonnunquam bilis per os redditur : intestino tantum sedes inferior est. Cetera intestina icta vel stercus, vel odorem ejus exhibent.

Spina.

17. Medulla vero, quae in spina est, percussa, nervi resolvuntur, aut distenduntur; sensus intercidit; interposito tempore aliquo sine voluntate inferiores partes vel semen, vel urinam, vel etiam stercus excernunt.

Diaphragmate.

18. At si septum transversum percussum est, praecordia sursum contrahuntur; spina dolet; spiritus rarus est; sanguis spumans fertur.

Vesica.

19. Vesica vero vulnerata, dolent inguina; quod super pubem est, intenditur; pro urina, sanguis; at ex ipso vulnere urina descendit ; stomachus afficitur; itaque aut bilem vomunt, aut singultiunt; frigus, et ex eo mors sequitur.

20. His cognitis, etiamnum quaedam alia noscen-

Quaedam da.

morum.

de humori-bus noscen- da sunt, ad omnia vulnera ulceraque, de quibus dicturi sumus, pertinentia. Ex his autem exit sanguis, sanies, pus. Sanguis omnibus notus est; sanies est tenuior hoc, varie crassa, et glutinosa, et colorata; pus crassissimum albidissimumque, glutinosius et sanguine et sanie. Exit autem sanguis ex vulnere recenti, aut jam sanescente; sanies est inter utrumque tempus ; pus ex ulcere jam ad sanitatem spectante. Rursus et sanies et pus quasdam species Graecis nominibus distinctas habent. Est enim quaedam sanies, quae vel user, vel ueriznea nominatur : est pus, quod enaides appellatur. "Ydear Notae hutenuis, subalbidus, ex malo ulcere exit, maximeque ubi, nervo laeso, inflammatio secuta est. Melíznea crassior est, glutinosior, subalbida, mellique albo subsimilis. Fertur haec quoque ex malis ulceribus, ubi nervi circa articulos laesi sunt; et inter haec loca, maxime ex genibus. Ἐλαιῶδες tenue, subalbidum, quasi unctum, colore atque pinguitudine oleo albo non dissimile apparet in magnis ulceribus sane-3

scentibus. Malus autem est sanguis, nimium aut tenuis, aut crassus, colore vel lividus, vel niger, aut pituita mixtus, aut varius : optimus calidus, rubens, modice crassus, non glutinosus. Itaque protinus ejus vulneris expedita magis curatio est, ex quo sanguis bonus fluxit; itemque postea spes in iis major est, ex quibus melioris generis quaeque proveniunt. Sanies igitur mala est, multa, nimis tenuis, livida, aut pallida, aut nigra, aut glutinosa, aut mali odoris, aut quae et ipsum ulcus, et junctam ei cutem erodit: melior est non multa, modice crassa, subrubicunda aut subalbida. "Yogart autum pejor est multus, crassus, sublividus aut subpallidus, glutinosus, ater, calidus, mali odoris : tolerabilior est subalbidus, qui cetera omnia contraria prioribus habet. Mahinnea autem mala est, multa, et percrassa : melior, quae et tenuior, et minus copiosa est. Pus inter haec optimum est. Sed id quoque pejus est, multum, tenue, dilutum ; magisque, si ab initio tale est : itemque, si colore sero simile, si pallidum, si lividum, si faeculentum est : praeter haec, si male olet; nisi tamen locus hunc odorem excitat. Me- Puris chalius est, quo minus est, quo crassius, quo albidius : racter. itemque, si laeve est, si nihil olet, si aequale est. Modo tamen convenire et magnitudini vulneris, et tempori debet : nam plus ex majore, plus nondum solutis inflammationibus naturaliter fertur. 'Enaimdes quoque pejus est multum, et parum pingue : quo minus ejus, quoque id ipsum pinguius, eo melius est.

21. Quibus exploratis, ubi aliquis ictus est, qui Medendi servari potest, protinus prospicienda duo sunt : ne consilia adversus sanguinis profusio, neve inflammatio interimat. Si inflammaprofusionem timemus (quod ex sede vulneris, et tionem. magnitudine ejus, et ex impetu ruentis sanguinis

intelligi potest) siccis linamentis vulnus implendum est, supraque imponenda spongia ex aqua frigida expressa, ac manu super comprimenda. Si parum sic sanguis conquiescit, saepius linamenta mutanda sunt; et, si sicca parum valent, aceto madefacienda sunt. Id vehemens ad sanguinem supprimendum est: ideoque quidam id vulneri infundunt. Sed alius rursus metus subest; ne, nimis valenter ibi retenta materia, magnam inflammationem postea moveat. Quae res efficit, ut neque rodentibus medicamentis, neque adurentibus, et ob id ipsum inducentibus crustam, sit utendum ; quamvis pleraque ex his sanguinem supprimunt : sed, si semel ad ea decurritur, iis potius, quae mitius idem efficiunt. Quod si illa quoque profluvio vincuntur, venae, sanguinem sanguinem fundentium quae sanguinem fundunt, apprehendendae, circaque id, quod ictum est, duobus locis deligandae intercidendaeque sunt, ut et in se ipsae coëant, et nihilominus ora praeclusa habeant. Ubi ne id quidem res patitur, possunt ferro candenti aduri. Sed etiam satis multo sanguine effuso ex eo loco, quo neque nervus, neque musculus est, ut puta in fronte, vel superiore capitis parte, commodissimum tamen est, cucurbitulam admovere a diversa parte, ut illuc sanguinis cursus revocetur.

Adversus

profusionem.

Vasorum

deligatio.

22. Et adversus profusionem quidem in his auxilium est : adversus inflammationem autem, in ipso sanguinis cursu. Ea timeri potest, ubi laesum est vel os, vel nervus, vel cartilago, vel musculus; aut ubi parum sanguinis pro modo vulneris fluxit. Ergo quoties quid tale erit, sanguinem mature supprimere non oportebit; sed pati fluere, dum tutum erit, adeo ut, si parum fluxisse videbitur, mitti quoque ex brachio debeat; utique, si corpus juvenile, et robustum, et exercitatum est : multoque magis, si id vulnus ebrietas praecessit. Quod si musculus laesus videbitur, praecidendus erit : nam percussus, mortiferus est ; praecisus, sanitatem recipit.

23. Sanguine autem vel suppresso, si nimius erum- Vulnus pit; vel exhausto, si per se parum fluxit; longe dum. optimum est, vulnus glutinari. Potest autem id, quod vel in cute, vel etiam in carne est, si nihil ei praeterea mali accedit : potest caro, alia parte dependens, alia inhaerens ; si tamen etiamnum integra est, et conjunctione corporis fovetur. In iis vero, quae glutinantur, duplex curatio est. Nam si plaga in molli parte est, sui debet; maximeque, si discissa auris ima est, vel imus nasus, vel frons, vel bucca, vel palpebra, vel labrum, vel circa guttur cutis, vel venter. Si vero in carne vulnus est, hiatque, neque in unum orae facile attrahuntur, sutura quidem aliena est; imponendae vero fibulaeª sunt (ayztñeas Fibulae. Graeci nominant) quae oras, paulum tamen, contrahant, quo minus lata postea cicatrix sit. Ex his autem colligi potest, id quoque, quod alia parte dependens, alia inhaerebit, si alienatum adhuc non est, suturam, an fibulam postulet. Ex quibus neutra ante debet imponi, quam intus vulnus purgatum est; ne quid ibi concreti sanguinis relinquatur. Id enim et in pus vertitur, et inflammationem movet, et glutinari vulnus prohibet. Ne linamentum quidem, quod supprimendi sanguinis causa inditum est, inibi relinquendum est : nam id quoque inflammat. Comprehendi vero sutura, vel fibula, non

a Qualis esset fibula antiqua vehementer disputarunt auctores. FAL-LOPIUS nihil nisi communem suturam esse, hodie interruptam dictam, hand sine gravi veri specie, contendit. Contra GUIDO DE CAULIACO uncos ad literae S formam incurvatos. Vide FABR. AQUAPEND. lib. ii. 5. de vulneribus, cap. 108. de operationibus chirurgicis; RHODIUM de Acia CELSI, passim.

Acia.

cutem tantum, sed etiam aliquid ex carne, ubi suberit haec, oportebit; quo valentius haereat, neque cutem abrumpat. Utraque optima est ex acia molli, ª non nimis torta, quo mitius corpori insidat. Utraque neque nimis rara, neque nimis crebra injicienda est. Si nimis rara est, non continet : si nimis crebra est, vehementer afficit, quia, quo saepius acus corpus transuit, quoque plura loca injectum vinculum mordet, eo majores inflammationes oriuntur; magisque aestate. Neutra etiam vim ullam desiderat ; sed eatenus utilis est, qua cutis ducentem quasi sua sponte subsequitur. Fere tamen fibulae latius vulnus esse patiuntur : sutura oras jungit, quae ne ipsae quidem inter se contingere ex toto debent; ut si quid intus humoris concreverit, sit qua emanet. Si quod vulnus neutrum horum recipit, id tamen purgari debet. Deinde omni vulneri primo imponenda est spongia ex aceto expressa: si sustinere aliquis aceti vim non potest, vino utendum est. Levis plaga juvatur etiam, si ex aqua frigida expressa spongia imponitur. Sed ea, quocunque modo imposita est, dum madet, prodest : itaque, ut inarescat, non est committendum. Licetque sine peregrinis, et conquisitis, et compositis medicamentis vulnus curare. Sed si quis huic parum confidit, imponere medicamentum debet, quod sine sevo compositum sit ex iis, quae cruentis vulneribus apta esse proposui; maximeque si caro est, Barbarum, si nervi, vel cartilago, vel aliquid ex eminentibus, quales aures, vel labra sunt, Polybi sphragidem. Alexandrinum quoque viride nervis idoneum est : eminentibusque partibus ea, quam Graeci μάπτουσαν vocant. Solet etiam, colliso corpore, exigua parte

^a Id est, filo ad rem facto molli, etc. RHOD. de Acia CELSI, cap. 14.

findi cutis. Quod ubi incidit, non alienum est, scalpello latius aperire; nisi musculi nervique juxta sunt, quos incidi non expedit: ubi satis diductum est, medicamentum imponendum est. At si id, quod collisum est, quamvis parum diductum est, latius tamen aperiri propter nervos aut musculos non licet, adhibenda sunt ea, quae humorem leniter extrahant; praecipueque ex his id, quod $bo\pi \omega \delta \varepsilon vocari$ proposui. Non alienum est etiam, ubicunque vulnus grave est, imposito quo id juvetur, insuper circumdare lanam succidam ex aceto et oleo; vel cataplasma, si mollis is locus est, quod leniter reprimat; si nervosus, aut musculosus, quod emolliat.

24. Fascia vero ad vulnus deligandum lintea aptis-Fasciae. sima est; eaque lata esse debet, ut semel injecta non vulnus tantum, sed paulum utrinque etiam oras ejus comprehendat. Si ab altera parte caro magis recessit, ab ea melius attrahitur : si aeque ab utraque, transversa comprehendere oras debet : aut si id vulneris ratio non patitur, media primum injicienda est, ut tum in utramque partem ducatur. Sic autem deliganda est, ut et contineat, nec adstringat : quod non continetur, elabitur; quod nimis adstrictum est, cancro periclitatur. Hieme saepius fascia circuire debet : aestate, quoties necesse est. Tum extrema pars ejus inferioribus acu assuenda est : nam nodus vulnus laedit, nisi tamen longe est. Illo neminem decipi decet, ut propriam viscerum curationem requirat, de quibus supra posui. Nam plaga ipsa curanda extrinsecus, vel sutura, vel alio medicinae genere est. In visceribus nihil movendum est; nisi, si quid aut ex jocinore, aut liene, aut pulmone dumtaxat extremo dependet, id praecidatur. Alioquin vulnus interius ea victus ratio eaque medicamenta sanabunt, quae cuique visceri convenire superiore libro proposui.

Victus.

25. His ita primo die ordinatis, homo in lecto collocandus est; isque, si grave vulnus est, abstinere, quantum vires patiuntur, ante inflammationem, cibo debet; bibere, donec sitim finiat, aquam calidam, vel, si aestas est, ac neque febris, neque dolor est, etiam frigidam. Adeo tamen nihil perpetuum est, sed semper pro vi corporis aestimandum, ut imbecillitas etiam cibum protinus facere necessarium possit; tenuem scilicet, et exiguum, qui tantum sustineat. Multique etiam ex profluvio sanguinis intermorientes ante ullam curationem vino reficiendi sunt; quod alioqui inimicissimum vulneri est.

Vulnus in- 26. Nimis vero intumescere vulnus, periculosum;
 tumescens. nihil intumescere, periculosissimum est : illud indicium est magnae inflammationis; hoc, emortui corporis. Protinusque, si mens homini consistit, si

ports. Froundsque, si mens nomini consistit, si nulla febris accessit, scire licet, mature vulnus sanum fore. Ac ne febris quidem terrere debet, si in magno vulnere, dum inflammatio est, permanet. Illa perniciosa est, quae vel levi vulneri supervenit, vel ultra tempus inflammationis durat, vel delirium movet: vel si nervorum rigorem aut distentionem, quae ex vulnere orta est, ea non finit. Vomitus quoque biliosus non voluntarius, vel protinus, ut percussus est aliquis, vel dum inflammatio manet, malum signum est in iis dumtaxat, quorum vel nervi, vel etiam nervosi loci vulnerati sunt. Sponte tamen vomere, non alienum est; praecipue iis, quibus in consuetudine fuit : sed neque protinus post cibum, neque jam inflammatione orta, neque cum in superioribus partibus plaga est.

Curationis progressus.

27. Biduo sic vulnere habito, tertio die id aperiendum, detergendaque sanies ex aqua frigida est, eademque rursus injicienda sunt. Quinto jam die, quanta inflammatio futura est, se ostendit. Quo

240

die, rursus detecto vulnere, considerandus color est : qui si lividus, aut pallidus, aut varius, aut niger est; scire licet, malum vulnus esse ; idque, quandocunque animadversum est, terrere nos potest. Album aut rubicundum esse ulcus, commodissimum est. Item cutis dura, crassa, dolens, periculum ostendit : bona signa sunt, ubi haec sine dolore, tenuis et mollis est. Sed si glutinatur vulnus, aut leviter intumuit, eadem sunt imponenda, quae primo fuerunt: si gravis inflammatio est, neque glutinandi spes est, ea quae pus moveant. Jamque aquae quoque calidae necessarius usus est, ut et materiam digerat, et duritiam emolliat, et pus citet. Ea sic temperanda est, ut manu contingenti jucunda sit; et usque eo adhibenda, donec aliquid minuisse ex tumore, coloremque ulceri magis naturalem reddidisse videatur. Post id fomentum, si late plaga non patet, imponi protinus emplastrum debet; maximeque, si grande vulnus est, tetrapharmacum; si in articulis, digitis, locis cartilaginosis, rhypodes: at si latius hiat, idem illud emplastrum liquari ex irino unguento oportet, eoque illita linamenta disponi per plagam; deinde emplastrum supra dari, et super id succidam lanam; minusque etiam, quam primo, fasciae adstringendae sunt,

28. Proprie quaedam in articulis visenda sunt, In articul laesis vi-In quibus si praecisi nervi sunt, qui continebant, senda. debilitas ejus partis sequitur. Si id dubium est, et ex acuto telo plaga est, ea transversa commodior est : si ex retuso et gravi, nullum in figura discrimen est ; sed vindendum est, pus supra articulum, an infra nascatur. Si sub eo nascitur, albumque et crassum diu fertur, nervum praecisum esse credibile est; magisque, quo majores dolores inflammationesque, et quo maturius excitatae sunt.

R

Quamvis autem non abscissus nervus est ; tamen, si, circa tumor durus diu permanet, necesse est, et diuturnum ulcus esse, et, sano quoque eo, tumorem permanere: futurumque est, ut tarde membrum id vel extendatur, vel contrahatur. Major tamen in extendendo mora est, ubi recurvato articulo curatio adhibita est; quam in recurvando eo, quod rectum continuerimus. Collocari quoque membrum, quod ictum est, ratione certa debet: si glutinandum est, ut superius sit; si in inflammatione est, ut in neutram partem inclinatum sit; si jam pus profluit, ut devexum sit. Optimum etiam medicamentum, quies est : moveri, et ambulare, nisi sanis, alienum est. Minus tamen iis periculosum, qui in capite vel brachiis, quam qui in inferioribus partibus vulnerati sunt. Minimeque ambulatio convenit, femine, aut crure, aut pede laborante. Locus, in quo cubabit, tepidus esse debedit. Balneum quoque, dum parum vulnus purum est, inter res infestissimas est : nam id et humidum et sordidum reddit : ex quibus ad cancrum transitus esse consuevit. Levis frictio recte adhibetur; sed iis partibus, quae longius absunt a vulnere.

Vulneris purgatio. 29. Inflammatione finita, vulnus purgandum est. Id optime faciunt tincta in melle linamenta; supraque idem emplastrum, vel enneapharmacum dandum est. Tum demum vero purum ulcus est, cum rubet, ac nimium neque siccum, neque humidum est. At quodcunque sensu caret, quod non naturaliter sentit, quod nimium aut aridum aut humidum est, quod aut albidum, aut pallidum, aut lividum, aut nigrum est, id purum non est.

Impletic.

30. Purgato, sequitur, ut impleatur. Jamque calida aqua eatenus necessaria est, ut sanies removeatur. Lanae succidae supervacuus usus est : lota melius

circumdatur. Ad implendum autem vulnus proficiunt quidem etiam medicamenta aliqua : itaque ea adhiberi non alienum est; ut butyrum cum rosa et exigua mellis parte ; aut cum eadem rosa tetrapharmacum; aut ex rosa linamenta. Plus tamen proficit balneum rarum, cibi boni succi, vitatis omnibus acribus; sed jam pleniores. Nam et avis, et venatio, et suilla elixa dari potest. Vinum omnibus, dum febris, dum inflammatio est, alienum est: itemque usque ad cicatricem, si nervi, musculive vulnerati sunt; etiam, si alte caro. At si plaga in summa cute generis tutioris est, potest non pervetus, modice tamen datum, ad implendum quoque proficere. Si quid molliendum est, quod in nervosis locis musculosisque necessarium est, cerato quoque super vulnus utendum est. At si caro supercrevit, modice reprimit siccum linamentum ; vehementius squama aeris. Si plus est, quod tolli opus est, adhibenda sunt etiamnum vehementiora, quae corpus exedunt. Cicatricem, post omnia haec, commode inducit lycium ex passo aut lacte dilutum; vel etiam per se impositum siccum linamentum.

31. Hic ordo felicis curationis est : sed quaedam Pericula tamen pericula incidere consuerunt. Interdum quaedam. enim vetustas ulcus occupat, induciturque ei callus, et circum orae crassae livent : post quae, quidquid medicamentorum ingeritur, parum proficit; quod fere negligenter curato ulceri supervenit. Interdum vel ex nimia inflammatione, vel ob aestus immodicos, vel ob nimia frigora, vel quia nimis vulnus adstrictum est, vel quia corpus senile, aut mali habitus est, cancer occupat. Id genus a Graecis diductum in species est; nostris vocabulis non est. Omnis autem cancer non solum id corrumpit, quod

occupavit; sed etiam serpit: deinde aliis aliisque signis discernitur. Nam modo super inflammationem rubor ulcus ambit, isque cum dolore procedit; έgυσίπελας Graeci nominant. Modo ulcus nigrum est, quia caro ejus corrupta est ; idque vehementius etiam putrescendo intenditur, ubi vulnus humidum est, et ex nigro ulcere humor pallidus fertur, malique odoris est ; carunculaeque corruptae, interdum etiam nervi ac membranae resolvuntur; specillumque demissum descendit aut in latus, aut deorsum : eoque vitio nonnunquam os quoque affici-Gangraena. tur. Modo oritur ea, quam Graeci γάγγεαιναν appellant. Priora in qualibet parte corporis fiunt: hoc in prominentibus membris, id est, inter ungues, et alas, vel inguina; fereque in senibus, vel in iis, quorum corpus mali habitus est. Caro in ulcere vel nigra, vel livida est, sed sicca et arida; proximaque cutis plerumque subnigris pustulis impletur : deinde ei proxima, vel pallida, vel livida, fereque rugosa et sine sensu est; ulterior in inflammatione est : omniaque ea simul serpunt : ulcus, in locum pustulosum; pustulae, in eum, qui pallet aut livet; pallor aut livor, in id, quod inflammatum est; inflammatio, in id, quod integrum est, transit. Inter haec deinde febris acuta oritur, ingensque sitis ; quibusdam etiam delirium accedit : alii, quamvis mentis suae compotes sunt, balbutiendo tamen vix sensus suos explicant : incipit affici stomachus : fit foedi spiritus ipse odoris. Atque initium quidem ejus mali recipit curationem : ubi vero penitus insedit, insanabile est; plurimique sub frigido sudore moriuntur.

Vetus ulcus.

Senilis.

32. Ac pericula quidem vulnerum haec sunt. Vetus autem ulcus scalpello concidendum est, excidendaeque ejus orae, et quidquid super eas livet aeque incidendum. Si varicula intus est, quae id sanari prohibet, ea quoque excidenda. Deinde, ubi sanguis emissus, novatumque vulnus est, eadem curatio adhibenda, quae in recentibus vulneribus exposita est. Si scalpello aliquis uti non vult, potest sanare id emplastrum, quod ex ladano fit : et, cum ulcus sub eo exesum est, id, quo cicatrix inducitur.

33. Id autem, quod egosíneras vocari dixi, non Erysipelas. solum vulneri supervenire, sed sine hoc quoque oriri consuevit : atque interdum periculum majus affert; utique, si circa cervices aut caput constitit. Oportet, si vires patiuntur, sanguinem mittere : deinde imponere simul reprimentia et refrigerantia; maximeque cerussam solani succo, aut Cimoliam cretam aqua pluviali exceptam, aut ex eadem aqua subactam farinam, cupresso adjecta, aut, si tenerius corpus est, lenticula. Quidquid impositum est, betae folio^a contegendum est, et super linteolum frigida aqua madens imponendum. Si per se refrigerantia parum proderunt, miscenda erunt hoc modo: sulphuris p. X. I. cerussae et croci, singulorum p. X. xII. Z. eaque cum vino conterenda sunt, et id his illinendum : aut, si durior locus est, solani folia contrita suillae adipi miscenda sunt, et illita linteolo superinjicienda.

At si nigrities est, nequedum serpit, imponenda sphacelus. sunt, quae carnem putrem lenius exedunt: repurgatumque ulcus, sic, ut cetera, nutriendum est. Si magis putre est, jamque procedit ac serpit, opus est vehementius erodentibus. Si ne haec quidem evincunt, aduri locus debet, donec ex eo nullus humor feratur: nam quod sanum est, siccum est, cum aduritur. Post ustionem putris ulceris, superpo-

* Adhuc populare remedium beta est.

nenda sunt, quae crustas a vivo resolvant; eas ἐσχάgας Graeci nominant. Ubi eae exciderunt, purgandum ulcus, maxime melle et resina est : sed aliis quoque purgari potest, quibus purulenta curantur, eodemque modo ad sanitatem perducendum est.

Gangraena.

34. Gangraenam vero, si nondum plane tenet, sed adhuc incipit, curare non difficillimum est : utique in corpore juvenili : et magis etiam, si musculi integri sunt; si nervi vel laesi non sunt, vel leviter affecti sunt; neque ullus magnus articulus nudatus est; aut carnis in eo loco paulum est, ideoque non multum, quod putresceret, fuit; consistitque eo loco vitium; quod maxime fieri in digito potest. In ejusmodi casu primum est, si vires patiuntur, sanguinem mittere : deinde, quidquid aridum est, et intentione quadam proximum quoque locum male habet, usque sanum corpus concidere. Medicamenta vero, dum malum serpit, adhibenda nulla sunt, quae pus movere consuerunt ; ideoque ne aqua quidem calida. Gravia quoque, quamvis reprimentia, aliena sunt ; sed his quam levissimis opus est : superque ea, quae inflammata sunt, utendum est refrigerantibus. Si nihilo magis malum constitit, uri id, quod est inter integrum ac vitiatum locum, debet. Praecipueque in hoc casu petendum, non a medicamentis solum, sed etiam a victus ratione praesidium est : neque enim id malum, nisi corrupti vitiosique corporis est. Ergo primo, nisi imbecillitas prohibet, abstinentia utendum : deinde danda, quae per cibum potionemque alvum, ideoque etiam corpus adstringant ; sed ea levia. Postea, si vitium constitit, imponi super vulnus eadem debent, quae in putri ulcere praescripta sunt. Ac tum quoque plenioribus cibis uti licebit ex media materia; sed tamen non nisi alvum, corpusque siccantibus ; aqua

vero pluviali frigida. Balneum, nisi jam certa fiducia redditae sanitatis est, alienum est : siquidem emollitum in eo vulnus cito rursus eodem malo afficitur. Solent vero nonnunquam nihil omnia auxilia proficere, ac nihilominus serpere is cancer : inter quae miserum, sed unicum, auxilium est, ut cetera pars corporis tuta sit, membrum, quod paulatim emoritur, abscindere.

85. Hae gravissimorum vulnerum curationes sunt. Profunda Sed ne illa quidem negligenda, ubi integra cute in-vulnera. terior pars collisa est; aut ubi derasum, attritumve aliquid est; aut ubi surculus corpori infixus est; aut ubi tenue, sed altum vulnus insedit. In primo casu commodissimum est malicorium ex vino coquere, interioremque ejus partem conterere, et cerato miscere ex rosa facto, idque superponere : deinde, ubi cutis ipsa exasperata est, inducere lene medicamentum, qualis liparaª est. Deraso vero, detritoque, imponendum est emplastrum tetrapharmacum, minuendusque cibus, et vinum subtrahendum. Neque id, quia non habebit altiores ictus, contemnendum erit : siquidem ex ejusmodi casibus saepe cancri fiunt. Quod si levius id erit, et in parte exigua, contenti esse poterimus eodem leni medicamento. Surculum vero, si fieri potest, oportet vel manu, vel etiam ferramento ejicere. Si vel praefractus est, vel altius descendit, quam ut id ita fieri possit, medicamento evocandus est. Optime autem educit superimposita arundinis radix, si tenera est, protinus contrita, si jam durior, ante in mulso decocta; cui semper mel adjiciendum est, aut aristolochia cum eodem melle. Pessima ex surculis, arundo est, quia aspera est : eademque offensa etiam in filice est. Sed usu cognitum est, utramque ad-

^a VERG. in DIOSC. i. 133. CELS. v. 19. 25. 217.

versus alteram medicamentum esse, si contrita ac superimposita est. Facit autem idem in omnibus surculis, quodcunque medicamentum extrahendi vim habet. Idem altis tenuibusque vulneribus aptissimum est. Priori rei Philocratis ; huic Hecataei emplastrum maxime convenit.

Cicatrix.

36. Ubi vero in quolibet vulnere ventum ad inducendam cicatricem est; (quod perpurgatis jam, repletisque ulceribus necessarium est ;) primum ex aqua frigida linamentum, dum caro alitur; deinde, cum jam continenda est, siccum imponendum est, donec cicatrix inducatur : tum deligari super album plumbuma oportet, quo et reprimitur cicatrix, et colorem maxime sano corpori similem accipit. Idem radix silvestris cucumeris praestat : idem compositio, quae habet elaterii p. H. I. spumae agenti p. H. II. unguenti p. X. IV. quae excipiuntur resina terebinthina, donec emplastri crassitudo ex omnibus fiat. At nigras quoque cicatrices leniter purgant, paribus portionibus mixta, aerugo et plumbum elotum, eademque resina coacta; sive ungitur citatrix, quod in facie fieri potest; sive id ut emplastrum imponitur, quod in aliis partibus commodius est. At si vel excrevit cicatrix, vel concava est, stultum est, decoris causa, rursus et dolorem et medicinam sustinere : alioquin res utrique succurri patitur. Si-

^a Stannum hodie dictum. "Plumbi duo genera, nigrum atque candidum. Pretiosissimum candidum, a Graecis appellatum Cassiteron." PLIN. XXXIV. 16. 17. De albo plumbo—" TIMAEUS historicus a Britannia introrsus sex dierum navigatione abesse dicit insulam Mictim, (Vectim PTOL. ii. 3. p. 32; hodie Wight,) in qua candidum plumbum proveniat. Ad eam Britannos vitilibus navigiis corio circumsutis navigare." Ib. iv. 16. Nimirum a LONDINIO, tum quoque Albionis vix non capite, et " copia negotiatorum, et commeatuum maxime celebri," (TAC. Xiv. 33.) quo, ex Morinis, primum semper appulit Romanus, navigatio cxxx. millium passuum *introrsus*, hoc est longius intra fretum Morinorum, Britannicum quoque dictum, ad Vectim est. quidem utraque cicatrix exulcerari scalpello potest: si medicamentum aliquis mavult, idem efficiunt compositiones eae, quae corpus exedunt. Cute exulcerata, super eminentem carnem exedentia medicamenta conjicienda sunt: super concavam, implentia ; donec utrumque ulcus sanae cuti aequetur, et tum cicatrix inducatur.

XXVII. 1. Dixi de iis vulneribus, quae maxime Morsus. per tela inferuntur : sequitur, ut de iis dicam, quae morsu fiunt, interdum hominis, interdum simiae, saepe canis, nonnunquam ferorum animalium, aut serpentium. Omnis autem fere morsus habet quoddam virus. Itaque, si vehemens vulnus est, cucurbitula admovenda est : si levius, protinus emplastrum injiciendum, praecipueque Diogenis; si id non est, quodlibet ex iis, quae adversus morsus proposui; si ea non sunt, viride Alexandrinum ; si ne id quidem est, quodlibet non pingue ex iis, quae recentibus vulneribus accommodantur. Sal quoque his, praecipueque ei, quod canis fecit, medicamentum est, si manus vulneri imponitur, superque id duobus digitis verberatur : exsaniat enim. Ac salsamentum quoque recte super id vulnus deligatur.

2. Utique autem, si rabiosus canis fuit, cucurbi-Hydrophotula virus ejus extrahendum est. Deinde, si locus neque nervosus, neque musculosus est, vulnus id adurendum est : si uri non potest, sanguinem homini mitti non alienum est. Tum usto quidem vulneri superimponenda, quae ceteris ustis sunt : ei vero, quod expertum ignem non est, ea medicamenta, quae vehementer exedunt. Post quae nullo novo magisterio, sed jam supra posito ulcus erit implendum, et ad sanitatem perducendum. Quidam post rabiosi canis morsum protinus in balneum mittunt; ibique patiuntur desudare, dum vires corporis si-

nunt, vulnere adaperto, quo magis ex eo quoque virus destillet : deinde multo meracoque vino excipiunt, quod omnibus venenis contrarium est. Idque cum ita per triduum factum est, tutus esse homo a periculo videtur. Solet autem ex eo vulnere, ubi parum occursum est, aquae timor nasci : ideo políav Graeci appellant. Miserrimum genus morbi; in quo simul aeger et siti et aquae metu cruciatur: quo oppressis in angusto spes est. Sed unicum tamen remedium est, nec opinantem in piscinam non ante ei provisam projicere, et, si natandi scientiam non habet, modo mersum bibere pati, modo attollere ; si habet, interdum deprimere, ut invitus quoque aqua satietur : sic enim simul et sitis, et aquae metus tollitur. Sed aliud periculum excipit, ne infirmum corpus in aqua frigida vexatum, nervorum distentio absumat. Id ne incidat, a piscina protinus in oleum calidum demittendus est. Antidotum autem, praecipue id, quod primo loco posui; ubi id non est, aliud, si nondum aeger aquam horret, potui ex aqua dandum est; et, si amaritudine offenditur, mel adjiciendum est : si jam is morbus occupavit, per catapotia sumi potest.

Tetani metus.

Serpentium mor3. Serpentium quoque morsus non nimium distantem curationem desiderant; quamvis in ea multum antiqui variarunt; adeo ut in singula genera anguium singula medendi genera praeciperent; aliique alia. Sed in omnibus eadem maxime proficiunt. Igitur in primis super vulnus id membrum deligandum est; non tamen nimium vehementer, ne torpeat : dein venenum extrahendum est. Id cucurbitula optime facit : neque alienum est, ante scalpello circa vulnus incidere, quo plus vitiati jam sanguinis extrahatur. Si cucurbitula non est, quod tamen vix incidere potest; tum quodlibet simi-

250

le vas, quod idem possit : si ne quidem est, homo adhibendus est, qui vulnus exsugat. Neque her. Psylli. cules scientiam praecipuam habent ii, qui Psylli nominantur; sed audaciam usu ipso confirmatam. Nam venenum serpentis, ut quaedam etiam venato- Venena ria venena, quibus Galli praecipue utuntur, non venatoria. gustu, sed in vulnere nocent. Ideoque colubraª ipsa tuto estur : ictus ejus occidit. Et si stupente ea, (quod per quaedam medicamenta circulatores faciunt) in os digitum quis indidit, neque percussus est, nulla in ea saliva noxa est. Ergo quisquis, exemplum Psylli secutus, id vulnus exsuxerit, et ipse tutus erit, et tutum hominem praestabit. Illud interea ante debebit attendere, ne quod in gingivis, palatove, aliave parte oris ulcus habeat. Post haec is homo loco calido collocandus est, sic, ut id, quod percussum erit, in inferiorem partem inclinetur. Si neque qui exsugat, neque cucurbitula est, sorbere oportet jus anserinum, vel ovillum, vel vitulinum, et vomere : vivum autem gallinaceum pullum per medium dividere, et protinus calidum super vulnus imponere, sic, ut pars interior corpori jungatur. Facit id etiam hoedus agnusve discissus, et calida ejus caro statim super vulnus imposita : emplastra quoque, quae supra comprehensa sunt; aptissimumque est, vel Ephesium, vel id quod ei subjectum est. Praesensque in aliquo antidoto praesidium est. Sin id non est, necessarium est exsorbere potionem meri vini cum pipere, vel quidlibet aliud, quod calori movendo est, nec humorem intus coire patitur : nam maxima pars venenorum frigore interimit. Omnia etiam urinam moventia, quia materiam extenuant, utilia sunt.

a Idem quod coluber; proprie serpens natrix; a xoloutée. PLIN. ii. 7.

Aspis.

4. Haec adversus omnes ictus communia sunt : usus tamen ipse docuit, eum, quem aspis^a percussit, acetum potius bibere debere. Quod demonstrasse dicitur casus cujusdam pueri, qui, cum ab hac ictus esset, et partim ob ipsum vulnus, partim ob immodicos aestus siti premeretur, ac locis siccis alium humorem non reperiret, acetum, quod forte secum habebat, ebibit, et liberatus est. Credo quoniam id, quamvis refrigerandi vim habet, tamen habet etiam dissipandi. Quo fit, ut terra respersa eo spumet. Eadem ergo vi verisimile est spissescentem quoque intus humorem hominis ab eo discuti, et sic dari sanitatem.

Scorpio.

5. In quibusdam etiam aliis serpentibus certa quaedam auxilia satis nota sunt. Nam scorpio^b ipse sibi pulcherrimum medicamentum est. Quidam contritum cum vino bibunt: quidam eodem modo contritum super vulnus imponunt: quidam super prunam eo imposito, vulnus suffumigant, undique veste circumdata, ne is fumus dilabatur; tum carbonem ejus super vulnus deligant. Bibere autem oportet herbae solaris, quam $\eta_{\lambda \iota o \tau g \acute{o} \pi \iota o \nu^{\circ}}$ Graeci vocant, semen, vel certe folia ex vino. Super vulnus vero etiam furfures ex aceto, vel ruta silvatica^d recte imponitur, vel cum melle sal tostus. Cognovi tamen medicos, qui ab scorpione ictis nihil aliud, quam ex brachio sanguinem miserunt.

Araneus.

6. Et ad scorpionis autem et ad aranei^e ictum, allium cum ruta recte miscetur, ex oleoque contritum superimponitur.

- ^a Coluber aspis L. Coluber vipera, GMELIN.
- ^b Scorpio Europaeus L. ^c Heliotropium Europaeum, L.
- ^d Ruta graveolens, montana, L. Supra, 227.
- ^e Aranea domestica L.

252

7. At si cerastes, ^a aut dipsas, ^b aut haemorrhois^c Cerastes, percussit, asphodeli, ^d quod Aegyptiae fabae magni-^{etc.} tudinem aequet, arefactum, in duas potiones dividendum est, sic, ut ei rutae paulum adjiciatur. Trifolium quoque et mentastrum, ^e et cum aceto panaces aeque proficiunt. Costumque, et casia, et cinnamomum recte per potionem assumuntur.

8. Adversus chersydri^f vero ictum, panaces, aut Chersydruslaser, quod sit scripulorum III. s. H. I. vel porri succus cum hemina vini sumendus est, et edenda multa satureia. Imponendum autem super vulnus stercus caprinum ex aceto coctum; aut ex eodem hordeacea farina; aut ruta, vel nepeta, cum sale contrita, melle adjecto. Quod in eo quoque vulnere, quod cerastes fecit, aeque valet.

9. Ubi vero phalangium^g nocuit, praeter eam cura-Phalantionem, quae manu redditur, saepe homo demitten-^{gium.} dus in solium est, dandusque ei myrrhae et uvae taminiae par modus ex passi hemina; vel radiculae semen, aut lolii radix ex vino; et super vulnus furfures ex aceto cocti, imperandumque, ut is conquiescat.

10. Verum haec genera serpentium et peregrina, Angues, et aliquanto magis pestifera sunt ; maximeque aestuosis locis gignuntur. Italia frigidioresque regiones hac quoque parte salubritatem habent, quod minus terribiles angues edunt. Adversus quos satis proficit herba Vettonica,^h vel Cantabricaⁱ vel centaurion,^k

^a Coluber Cerastes L. De his serpentibus lege LUCANI Phars. lib. ix. 700. 716. ^b Coluber Dipsas L.

^c Coluber Redi L.? ^d Asphodeli ramosi, sativi, fistulosi, L.

e Mentha sylvestris, rotundifolia.

^f Coluber Lutrix, vel Chersea L. Vide Con. GESNER de Pisc. p. 524. ^g Aranea Tarantula L. GESNER. MATTHIOL. in DIOSC. ^h Betonica officinalis L. ⁱ Convolvulus Cantabrica L. ut congentiunt LINNAEUS, CLUSIUS, CASPAR DURANTES: HERM. BARB. 54.

^k Gentiana Centaurium L.

vel argemonia,^a vel trixago, vel personina,^b vel marina pastinaca, singulae binaeve tritae, et cum vino potui datae, et super vulnus impositae. Illud ignorari non oportet, omnis serpentis ictum et jejuni et jejuno magis nocere : ideoque perniciosissimi sunt, cum incubant ; utilissimumque est, ubi ex anguibus metus est, non ante progredi, quam quis aliquid assumsit.

Venenum potum. 11. Non tam facile iis opitulari est, qui venenum, vel in cibo, vel in potione sumserunt : primum, quia non protinus sentiunt, ut ab angue icti ; ita ne succurrere quidem statim sibi possunt : deinde, quia noxa non a cute, sed ab interioribus partibus incipit. Commodissimum est tamen, ubi primum sensit aliquis, protinus oleo multo epoto vomere : deinde, ubi praecordia exhausit, bibere antidotum ; si id non est, vel merum vinum.

Cantharis.

12. Sunt tamen quaedam remedia propria adversus quaedam venena, maximeque leviora. Nam si cantharidas aliquis ebibit, panaces cum lacte contusa, vel galbanum vino adjecto dari, vel lac per se debet.

Cicuta.

13. Si cicutam, vinum merum calidum cum ruta quamplurimum ingerendum est; deinde is vomere cogendus; posteaque laser ex vino dandum : isque, si febre vacat, in calidum balneum mittendus; si non vacat, ungendus ex calefacientibus est : post quae quies ei necessaria est.

Hyoscyamus. 14. Si hyoscyamum, fervens mulsum bibendum est, aut quodlibet lac, maxime tamen asininum.

Cerussa.

15. Si cerussam, jus malvae, vel juglandis ex vino contritae, maxime prosunt.

^a Papaver Argemone L.

^b LINDENIUS legit PERSONATA. Fortasse recte. Sic enim a Col. vi. 17. nominatur; et VEG. iii. 4. "Ego tamen PERSONINA in MSS, inveni." TARGA. Planta est Arctium Lappa L. 16. Si sanguisuga^a epota est, acetum cum sale bi- Hirudo. bendum est. Si lac intus coiit, aut passum, aut coagulum, aut cum aceto laser.

17. Si fungos inutiles quis assumsit, radicula aut Fungi. e posca, aut cum sale et aceto edenda est. Ipsi vero hi et specie quidem discerni possunt ab utilibus, et cocturae genere idonei fieri. Nam sive ex oleo inferbuerunt, sive piri surculus cum his inferbuit, omni noxa vacant.

18. Adustis quoque locis extrinsecus vis infer- Soleadusta. tur : itaque sequi videtur, ut de his dicam. Haec autem optime curantur foliis aut lilii, aut linguae caninae, ^b aut betae in vetere vino oleoque decoctis : quorum quodlibet protinus impositum ad sanitatem perducit. Sed dividi quoque curatio potest in ea, quae mediocriter exedentia reprimentiaque, primo et pustulas prohibeant et summam pelliculam exasperent : deinde ea, quae lenia ad sanitatem perducant. Ex prioribus est lenticulae cum melle farina, vel myrrha cum vino, vel creta Cimolia cum thuris cortice contrita, et aqua coacta, atque ubi usus necessitas incidit, aceto diluta: ex insequentibus, quaelibet lipara; sed idonea maxime est, quae vel plumbi recrementum, vel vitellos habet. Est etiam illa adustorum curatio, dum inflammatio est, impositam habere cum melle lenticulam : ubi ea declinavit, farinam cum ruta, vel porro, vel marrubio, donec crustae cadant: tum ervum cum melle, aut irim, aut resinam terebinthinam, donec ulcus purum sit : novissime siccum linamentum.

XXVIII. 1. Ab his, quae extrinsecus incidunt, Anthrax, seu carbunculus.

a "Hirudo, quam sanguisugam vulgo coepisse appellari adverto." PLIN. viii. 10. Nusquern alias habet CELSUS. Hirudo medicinalis, sanguisuga, L.

^b Cynoglossi officinalis L.

ad ea veniendum est, quae interius, corrupta aliqua corporum parte, nascuntur. Ex quibus non aliud carbunculo pejus. Ejus hae notae sunt : rubor est, superque eum non nimium pustulae eminent, maxime nigrae, interdum sublividae, aut pallidae; in his sanies esse videtur ; infra color niger est ; ipsum corpus aridum, et durius, quam naturaliter oportet; circaque quasi crusta est; eaque inflammatione cingitur ; neque in eo loco levari cutis potest, sed inferiori carni quasi affixa est; somnus urget; nonnunquam horror, aut febris oritur, aut utrumque. Idque vitium subteractis quasi quibusdam radicibus serpit, interdum celerius, interdum tardius : supra quoque, procedens inalbescit; dein lividum fit, circumque exiguae pustulae oriuntur: et si circa stomachum faucesve incidit, subito spiritum saepe elidit, Nihil melius est, quam protinus adurere. Neque id grave est : nam non sentit, quoniam ea caro mortua est. Finisque adurendi est, dum ex omni parte sensus doloris est. Tum deinde vulnus, sicut cetera adusta, curandum est. Sequitur enim sub medicamentis erodentibus crusta, undique a viva carne diducta, quae trahit secum, quidquid corruptum erat; purusque jam sinus curari potest implentibus. At si in summa cute vitium est, possunt succurrere quaedam vel exedentia tantum, vel etiam adurentia : vis pro magnitudine adhibenda est. Quodcunque vero medicamentum impositum est, si satis proficiet, protinus a viva corruptam partem resolvit; certaque esse fiducia potest fere, ut undique vitiosa caro excedat, qua hujusce rei medicamen exest. Si id non fit, medicamentumque malo vincitur, utique ad ustionem properandum est. Sed in ejusmodi casu abstinendum a cibo, a vino est : aquam liberaliter bibere expedit : magisque ea servanda sunt, si febricula quoque accessit.

2. Non idem periculum zagzívaya" affert, nisi Carcinoma. imprudentia curantis agitatum est. Id vitium fit maxime in superioribus partibus, circa faciem, nares, aures, labra, mammas feminarum. Et in jecore autem, aut splene hoc nascitur. Circa locum aliqua quasi puncta sentiuntur; isque immobilis, inaequalis tumet; interdum etiam torpet. Circa eum inflatae venae quasi recurvantur, haeque pallent, aut livent; nonnunquam etiam in quibusdam delitescunt: tactusque is locus, aliis dolorem affert, in aliis eum non habet: et nonnunquam sine ulcere durior aut mollior est, quam esse naturaliter debet; nonnunquam iisdem omnibus ulcus accedit : interdumque nullam habet proprietatem; interdum simile iis est, quae vocant Graeci zovdodápara aspredine quadam et magnitudine sua; colorque ejus ruber est, aut lenticulae similis ; neque tuto feritur : nam protinus aut resolutio nervorum, aut distentio insequitur. Saepe homo ictus obmutescit, atque ejus anima deficit. Quibusdam etiam, si id ipsum pressum est, quae circa sunt, intenduntur et intumescunt. Ob quae pessimum id genus est. Fereque primum id fit, quod zazóndes a Graecis nominatur : deinde ex eo id carcinoma, quod sine ulcere est: deinde ulcus: ex eo thymium.^b Tolli nihil, nisi cacoëthes, potest : reliqua curationibus irritantur ; et quo major vis adhibita est, eo magis. Qui-Curatio dam usi sunt medicamentis adurentibus; quidam escharoticaferro adusserunt; quidam scalpello exciderunt: neque ulla unquam medicina profecit : sed adusta, protinus concitata sunt, et increverunt, donec occi-

* Latinis literis MSS. legunt, CARCINOMA.

^b Vide hoc de verbo suspecto TARGAM. Sed THYMOS quodvis excrescens est; MARC. VERG. in DIOSC. ii. 27; iii. 39; ideoque fungus: ut legas "DEINDE ULCUS EX EO THYMIUM." (i. e. FUNGOSUM.) Confer p. 270. infra.

257

Repetit.

derent; excisa, etiam post inductam cicatricem, tamen reverterunt, et causam mortis attulerunt: cum interim plerique nullam vim adhibendo, qua tollere id malum tentent, sed imponendo tantum lenia medicamenta, quae quasi blandiantur, quo minus ad ultimam senectutem perveniant, non prohibeantur. Discernere autem cacoëthes, quod curationem recipit, a carcinomate, quod non recipit, nemo scire potest, nisi tempore et experimento. Ergo ubi primum id vitium notatum est, imponi debent medicamenta adurentia. Si levatur malum, minuunturque ejus indicia, procedere curatio potest et ad scalpellum, et ad ustionem : si protinus irritatum est, scire licet, jam carcinoma esse ; removendaque sunt omnia acria, omnia vehementia. Sed si sine ulcere is locus durus est, imponi ficum quam pinguissimam, aut rhypodes emplastrum satis est. Si ulcus aequale est, ceratum ex rosa injiciendum est, adjiciendusque ei pulvis ex contrita testa, ex qua faber ferrarius tingere candens ferrum solitus est. Si id nimium supercrevit, tentanda squama aeris est, quae lenissima ex adurentibus est; eatenus, ne quid eminere patiatur : sed ita, si nihil exacerbavit : sin minus, eodem cerato contenti esse debebimus.

Therioma, seu ulcus exedens. (PARR.) BATEMAN, p. 224.

3. Est etiam ulcus, quod $\Im ngi \omega \mu \alpha$ Graeci vocant. Id et per se nascitur, et interdum ulceri ex alia causa facto supervenit. Color est vel lividus, vel 'niger; odor foedus; multus, et muco similis humor: ipsum ulcus neque tactum, neque medicamentum sentit; prurigine tantum movetur: at circa dolor est, et inflammatio: interdum etiam febris oritur: nonnunquam ex ulcere sanguis erumpit: atque id quoque malum serpit. Quae omnia saepe intenduntur; fitque ex his ulcus, quod $\varphi \alpha \gamma i \delta \alpha n \alpha \nu$

Graeci vocant; quia celeriter serpendo, penetrandoque usque ossa, corpus vorat. Id ulcus inaequale est, coeno simile; inestque multus humor glutinosus, odor intolerabilis, majorque, quam pro modo ulceris, inflammatio. Utrumque, sicut omnis cancer, fit maxime in senibus, vel iis, quorum corpora mali habitus sunt. Curatio utriusque eadem est; sed in majore malo major vis necessaria. Ac primum a victus ratione ordinandum est: ut quiescat in lectulo: ut primis diebus a cibo abstineat, aquam quamplurimam assumat; alvus quoque ei ducatur: dein, post inflammationem, cibum boni succi capiat, vitatis omnibus acribus; potionis quantum volet, sic, ut interdiu quidem aqua contentus sit; in coena vero etiam vini austeri aliquid bibat. Non aeque tamen fame in iis, quos payédawa urgebit, atque iis, qui Ingíapa adhuc habebunt, utendum erit. Et victus quidem talis necessarius est. Super ulcus vero inspergenda arida aloë oenanthe est, et, si parum proficiet, chalcitis. Ac si quis nervus exesa carne nudatus est, contegendus ante linteolo est, ne sub eo medicamento aduratur. Si validioribus etiamnum remediis opus est, ad eas compositiones veniendum est, quae vehementius adurunt. Quidquid autem inspergitur, averso specillo infundi debet. Superdanda cum melle sunt vel linamenta, vel oleae folia ex vino decocta, vel marrubium : eaque linteolo contegenda in aqua frigida madefacto, dein bene expresso : circaque, qua tumor ex inflammatione est, imponenda, quae reprimant, cataplasmata. Si sub his nihil proficitur, ferro locus aduri debet; diligenter nervis, si qui apparent, ante contectis. Adustum vel medicamentis vel ferro corpus, primum purgandum, deinde implendum esse, apparere cuilibet ex prioribus potest.

Herpes Zoster. (BATE-MAN, p. 223.)

Herpes circinatus. (BATE-MAN, p. 235.)

4. Sacer quoque ignis malis ulceribus adnumerari debet. Ejus duae species sunt. Alterum est subrubicundum, aut mixtum rubore atque pallore, exasperatumque per pustulas continuas, quarum nulla altera major est, sed plurimae perexiguae. In his semper fere pus, et saepe rubor cum calore est: serpitque id nonnunquam sanescente eo, quod primum vitiatum est: nonnunquam etiam exulcerato, ubi ruptis pustulis ulcus continuatur, humorque exit, qui esse inter saniem et pus videri potest. Fit maxime in pectore, aut lateribus, aut eminentibus partibus, praecipueque in plantis. Alterum autem est in summae cutis exulceratione, sed sine altitudine, latum, sublividum, inaequaliter tamen ; mediumque sanescit, extremis procedentibus: ac saepe id, quod jam sanum videbatur, iterum exulceratur : at circa, proxima cutis, quae vitium receptura est, tumidior et durior est, coloremque habet ex rubro subnigrum. Atque hoc quoque malo fere corpora seniora tentantur, aut quae mali habitus sunt; sed in cruribus maxime. Omnis autem sacer ignis, ut minimum periculum habet ex iis, quae serpunt; sic prope difficillime tollitur. Medicamentum ejus fortuitum est, uno die febris, quae humorem noxium absumat. Pus, quo crassius et albidius est, eo periculi minus est. Prodest etiam infra os ulcerum laedi, quo plus puris exeat; et id, quo ibi corruptum corpus est, extrahatur. Sed tamen, si febricula accessit, abstinentia, lectulo, alvi ductione opus est. In omni vero sacro igni, neque lenibus et glutinosis cibis, neque salsis et acribus utendum est ; sed iis, quae inter utrumque sunt : qualis est panis sine fermento, piscis, hoedus, aves, exceptoque apro, omnis fere venatio. Si non est febricula, et gestatio utilis est, et ambulatio, et vinum austerum, et balneum.

Atque in hoc quoque genere potio magis liberalis esse, quam cibus, debet. Ipsa autem ulcera, si mediocriter serpunt, aqua calida; si vehementius, vino calido fovenda sunt: deinde acu pustulae, quaecunque sunt, aperiendae : tum imponenda ea, quae putrem carnem exedunt. Ubi inflammatio sublata, ulcusque purgatum est, imponi lene medicamentum debet. In altero autem genere, possunt proficere mala cotonea in vino cocta, atque contrita : potest emplastrum vel Herae, vel tetrapharmacum, cui quinta pars thuris adjecta sit : potest nigra hedera ex vino austero cocta; ac, si celeriter malum serpit, non aliud magis proficit. Purgato ulcere, quod in summa cute esse proposui, satis ad sanitatem eadem lenia medicamenta proficient.

5. Chironium autem ulcus adpellatur, quod et Ulcus magnum est, et habet oras duras, callosas, tumentes. callosum. Exit sanies non multa, sed tenuis; odor malus, neque in ulcere, neque in ejus humore est; nulla inflammatio, dolor modicus est; nihil serpit: ideoque nullum periculum adfert; sed non facile sanescit. Interdum tenuis cicatrix inducitur, deinde iterum rumpitur, ulcusque renovatur. Fit maxime in pedibus et cruribus. Super id imponi debet, quod et lene aliquid, et vehemens, et reprimens habeat; quale ejus rei causa fit ex his : squamae aeris, plumbi eloti combusti, singulorum p. H. IV. cadmiae, cerae, singulorum p. H. VIII. rosae quantum satis est ad ceram simul cum eis molliendam.

6. Fiunt etiam ex frigore hiberno ulcera, maxime Pernio. in pueris, et praecipue pedibus, digitisque eorum, nonnunquam etiam in manibus. Rubor cum inflammatione mediocri est : interdum pustulae oriuntur, deinde exulceratio : dolor autem modicus ; prurigo major est : nonnunquam humor exit, sed non

multus, qui referre vel pus, vel saniem videtur. In primis multa calida aqua fovendum est, in qua rapa decocta; aut si ea non sunt, aliquae verbenae ex reprimentibus. Si nondum adapertum ulcus est, aes, quam maxime calidum quis pati potest, admovendum est. Si jam exulceratio est, imponi debet alumen aequa portione cum thure contritum, vino adjecto; aut malicorium in aqua coctum, deinde contritum. Si summa detracta pellicula est, hic quoque melius lenia medicamenta proficiunt.

Struma.

7. Struma quoque est tumor, in quo subter concreta quaedam ex pure et sanguine quasi glandulae oriuntur; quae vel praecipue fatigare medicos solent ; quoniam et febres movent, nec unquam facile maturescunt; et sive ferro, sive medicamentis curantur, plerumque iterum juxta cicatrices ipsas resurgunt; multoque post medicamenta saepius : quibus id quoque accedit, quod longo spatio detinent. Nascuntur maxime in cervice; sed etiam in alis, et inguinibus, et in lateribus. In mammis quoque feminarum se reperisse, Meges auctor est. Propter haec et album veratrum recte datur, atque etiam saepius, donec ea digerantur; et medicamenta imponuntur, quae humorem vel educant, vel dissipent; quorum supra mentio facta est. Adurentibus quoque quidam utuntur, quae exedant, crustaque eum locum adstringant : tum vero ut ulcus curant. Quaecunque autem ratio curandi est, corpus, puro ulcere, exercendum atque alendum est, donec ad cicatricem perveniat. Quae cum medici doceant, quorundam rusticorum experimento cognitum, quem struma male habet, eum, si anguem edit, liberari.

Furunculus. 8. Furunculus vero est tuberculum acutum cum inflammatione et dolore ; maximeque ubi jam in pus vertitur. Qui ubi adapertus est, et exiit pus, subter apparet pars carnis in pus versa, pars corrupta subalbida, subrubra; quem ventriculum quidam furunculi nominant. In eo nullum periculum est, etiamsi nulla curatio adhibeatur : maturescit enim per se, atque erumpit. Sed dolor efficit, ut potior medicina sit, quae maturius liberet. Proprium ejus medicamentum galbanum est : sed alia quoque supra comprehensa sunt. Si cetera desunt, imponi debet, primum non pingue emplastrum, ut id reprimat : deinde, si non repressit, quodlibet puri movendo accommodatum ; si ne id quidem est, vel resina, vel fermentum. Expresso pure, nulla ultra curatio necessaria est.

9. $\Phi \tilde{v} \mu \alpha$ vero nominatur tuberculum furunculo Phyma. simile, sed rotundius et planius, saepe etiam majus. Nam furunculus ovi dimidii magnitudinem raro explet, nunquam excedit : phyma etiam latius patere consuevit ; sed inflammatio dolorque sub eo minores sunt. Ubi divisum est, pus eodem modo apparet : ventriculus, qui in furunculo, non invenitur : verum omnis corrupta caro in pus vertitur. Id autem in pueris et saepius nascitur, et facilius tollitur : in juvenibus rarius oritur, et difficilius curatur : ubi aetas induravit, ne nascitur quidem. Quibus vero medicamentis discuteretur, supra propositum est.

10. Φύγεθλον autem est tumor, non altus, latus, in Phygequo quiddam pustulae simile est. Dolor distentiothion. que vehemens est, et major quam pro magnitudine tumoris; interdum etiam febricula: idque tarde maturescit, neque magnopere in pus convertitur. Fit maxime aut in cervice, aut in alis, aut in inguinibus. Panem, ad similitudinem figurae, nostri vocant. Atque id ipsum quo medicamento tolleretur, supra demonstravi.*

^a Supra, v. 18. 19. p. 209. Vid. TARG. v. 28. 10.

Abreessus. 11. Sed cum omnes hi nihil nisi minuti abscessus sint, generale nomen trahit latius vitium ad suppurationem spectans. Idque fere fit aut post febres, aut post dolores partis alicujus, maximeque eos, qui ventrem infestarunt. Saepiusque oculis expositum est; siquidem latius aliquid intumescit ad similitudinem ejus, quod φῦμα vocari proposui, rubetque cum calore, et paulo post etiam cum duritia, magisque nocenter indolescit, et sitim vigiliamque exprimit. Interdum tamen nihil horum in cute deprehendi potest; maximeque, ubi altius pus movetur: sed cum siti vigiliaque sentiuntur intus aliquae punctiones. Et quod de subito durius non est, melius est : et quamvis non rubet, coloris tamen aliter mutati est. Quae signa jam pure oriente nascuntur: tumor ruborque multo ante incipiunt. Sed si locus mollis est, avertendus materiae aditus est per cataplasmata, quae simul et reprimunt, et refrigerant : qualia et alias et paulo ante in erysipelate proposui. Si jam durior est, ad ea veniendum est, quae digerant, et resolvant : qualis est ficus arida contusa; aut faex mixta cum cerato, quod ex adipe suilla coactum sit; aut cucumeris radix, cui ex farina duae partes adjectae sint, ante ex mulso decoctae. Licet etiam miscere aequis portionibus ammoniacum, galbanum, propolim, viscum ; pondusque adjicere myrrhae dimidio minus, quam in prioribus singulis erit. Atque emplastra quoque et malagmata idem efficiunt, quae supra explicui. Quod per haec discussum non est, necesse est, maturescat. Idque quo celerius fiat, imponenda est farina hordeacea, ex aqua cocta * * * a recte miscetur. Eadem autem

> a Lacunam ita ex Cod. Med. I. restitue; "IMPONENDA EST FARINA HORDEACA, QUAE EX AQUA COCTA RECTE MISCETUR." Miscere enim, pro eo quod praeparare est, veteres dixisse quis nescit?

haec in minoribus quoque abscessibus, quorum nomina proprietatesque supra reddidi, recte fiunt. Eademque omnium curatio : tantum modo distat. Crudum est autem, in quo major quasi venarum motus est, et gravitas, et ardor, et distentio, et dolor, et rubor, et durities ; et, si major abscessus est, horror, aut etiam febricula permanet ; penitusque condita suppuratione, si pro his, quae alibi cutis ostendit, punctiones sunt. Ubi ista se remiserunt, jamque is locus prurit, et aut sublividus, aut subalbidus est, matura suppuratio est; eaque, ubi vel per ipsa medicamenta, vel etiam ferro aperta est, pus debet emitti. Tum si qua in alis, vel inguinibus sunt, sine linamento nutrienda sunt. In ceteris quoque partibus, si una plaga exigua est, si mediocris suppuratio fuit, si non alte penetravit, si febris non est, si valet corpus, aeque linamenta supervacua sunt; in reliquis, parce tamen, nec, nisi magna plaga est, imponi debent. Commode vero vel super linamenta, vel sine his imponitur lenticula ex melle, aut malicorium ex vino coctum; quae et per se et mixta idonea sunt. Si qua circa duriora sunt, ad ea mollienda, vel malva contrita, vel foeni Graeci linive semen ex passo coctum superdandum est. Quidquid deinde impositum est, non adstringi, sed modice deligari debet. Illo neminem decipi decet, ut in hoc genere cerato utatur. Cetera, quae pertinent ad purgandum ulcus, ad implendum, ad cicatricem inducendam, conveniunt, quae in vulneribus exposita sunt.

12. Nonnunquam autem ex ejusmodi abscessibus, Fistulae. et ex aliis ulcerum generibus, fistulae oriuntur. Id nomen est ulceri alto, angusto, calloso. Fit in omni fere parte corporis : habetque quaedam in singulis locis propria. Prius de communibus dicam. Genera igitur fistularum plura sunt : siquidem aliae

breves sunt, aliae altius penetrant ; aliae rectae intus feruntur, aliae multoque plures transversae; aliae simplices sunt, aliae duplices triplicesve, ab uno ore intus orsae quae fiunt, aut etiam in plures sinus dividuntur : aliae rectae, aliae flexae, et tortuosae sunt; aliae intra carnem desinunt, aliae ad ossa aut cartilaginem penetrant, aut, ubi neutrum horum subest, ad interiora perveniunt : aliae deinde facile, aliae cum difficultate curantur, atque etiam quaedam insanabiles reperiuntur. Expedita curatio est in fistula simplici, recenti, intra carnem : adjuvatque ipsam corpus, si juvenile, si firmum est. Inimica contraria his sunt : itemque, si fistula os, vel cartilaginem, vel nervum, vel musculos laesit; si articulum occupavit; si vel ad vesicam, vel ad pulmonem, vel ad vulvam, vel ad grandes venas arteriasve, vel ad inania, ut guttur, stomachum, thoracem penetravit. Ad intestina quoque eam tendere, semper periculosum, saepe pestiferum est. Quibus multum mali accedit, si corpus vel aegrum, Exploratio. vel senile, vel mali habitus est. Ante omnia autem demitti specillum in fistulam convenit, ut, quo tendat, et quam alte perveniat, scire possimus; simul etiam protinus humida, an siccior sit : quod extracto specillo patet. Si vero os in vicino est, id quoque disci potest, si jam, nec ne, eo fistula penetravit, quatenus nocuerit. Nam si molle est quod ultimo specillo contingitur, intra carnem adhuc vitium est: si magis id renititur, ad os ventum est. Ibi deinde si labitur specillum, nondum caries est: si non labitur, sed aequali innititur, caries quidem, verum adhuc levis est : si inaequale quoque et asperum subest, vehementius os exesum est. 'At cartilago ubi subsit, ipsa sedes docet; perventumque esse ad eam, ex renisu patet. Et ex his quidem

266

colliguntur fistularum sedes, spatia, noxae. Simplices vero eae sint, an in plures partes diducantur, cognosci potest ex modo puris : cujus si plus fertur, quam quod simplici spatio convenit, plures sinus esse manifestum est. Cumque fere juxta sint caro, et nervus, et aliqua nervosa, quales fere tunicae membranaeque sunt, genus quoque puris docebit, num plures sinus intus diversa corporis genera perroserint. Siquidem ex carne pus laeve, album, copiosius fertur : at ex nervoso loco, coloris quidem ejusdem, sed tenuius et minus : ex nervo, pingue et oleo non dissimile. Denique etiam corporis inclinatio docet, num in plures partes fistulae penetrarint; quia saepe, cum quis aliter decubuit, aliterque membrum collocavit, pus ferri, quod jam desierat, iterum incipit; testaturque, non solum alium sinum esse, ex quo descendat, sed etiam in aliam corporis partem eum tendere. Sed si et in carne et recens et simplex est, ac neque rugosa neque cava sede, neque in articulo, sed in eo membro, quod per se immobile, non nisi cum toto corpore movetur; satis proficiet emplastrum, quod recentibus vulneribus imponitur, dum habeat vel salem, vel alumen, vel squamam aeris, vel aeruginem, vel ex metallicis aliquid: exque eo collyrium fieri debet altera parte tenuius, altera paulo plenius, idque ea parte, qua tenuius est, antecedente demitti oportet in fistulam, donec purus sanguis se ostendat : quae in omnibus fistularum collyriis perpetua sunt. Idem deinde emplastrum in linteolo superimponendum, supraque injicienda spongia est, in acetum ante demissa : solvique quinto die satis est. Genus victus adhibendum est, quo carnem ali docui. Ac si longius a praecordiis fistula est, ex intervallo jejunum radiculas esse, deinde vomere, necessarium est. Vetustate callosa fit fis-

Callus.

tula. Callus autem neminem fallit, quia durus est, et aut albus, aut pallidus. Sed tum validioribus medicamentis opus est : quale est, quod habet papaveris lacrimae p. H. I. gummi p. H. III. =. cadmiae p. H. IV. atramenti sutorii p. H. VIII. ex quibus aqua coactis collyrium fit: aut in quo sunt gallae p. H. =. aeruginis, sandarachae, aluminis Aegyptii, singulorum p. *. I. atramenti sutorii combusti p. *. 11. aut quod constat ex chalcitide, et saxo calcis; quibus auripigmenti dimidio minus, quam in singulis prioribus est, adjicitur, eaque melle cocto excipiuntur. Expeditissimum autem est ex praecepto Megetis, aeruginis rasae p. *. II. conterere, deinde ammoniaci thymiamatis p. X. II. aceto liquare, eoque infuso aeruginem cogere : idque ex primis medicamentis est. Sed ut haec maximi effectus sunt, si cui ista non adsunt, facile tamen est callum quibuslibet adurentibus medicamentis erodere : satisque est vel papyrum^a intortum, vel aliquid ex penicillo in modum collyrii adstrictum eo illinere. Scillab quoque cocta et mixta cum calce, callum exest. Si quando vero longior et transversa fistula est, demisso specillo, contra principium hujus incidi commodissimum est, et collyrium utrinque demitti. At si duplicem esse fistulam vel multiplicem existimamus, sic tamen, ut brevis, intraque carnem sit, collyrio uti non debemus; quod unam partem curet, reliquas omittat; sed eadem medicamenta arida in calamum scriptorium conjicienda sunt, isque ori fistulae aptandus, inspirandumque, ut ea medicamenta intus compellantur: aut eadem ex vino liquanda sunt; vel si sordidior fistula est, ex mulso; si callosior, ex aceto ; idque intus infundendum. Quid-

^a Cyperi Papyri L. librum.

^b Scilla maritima 4, B'.

268

quid inditum est, superponenda sunt, quae refrigerent et reprimant : nam fere quae circa fistulam sunt, habent aliquid inflammationis. Neque alienum est, ubi quis resolverit, antequam rursus alia medicamenta conjiciat, per oricularium clysterem fistulam eluere, si plus puris fertur, vino; si callus durior est, aceto ; si jam purgatur, mulso, vel aqua, in qua ervum coctum sit, sic, ut huic quoque mellis paulum adjiciatur. Fere vero fit, ut ea tunica, quae inter foramen et integram carnem est, victa medicamentis tota exeat, infraque ulcus purum sit. Quod ubi contigit, imponenda glutinantia sunt; praecipueque spongia melle cocto illita. Neque ignoro, multis placuisse, linamentum in modum collyrii compositum tinctum melle demitti : sed celerius id glutinatur, quam impletur. Neque verendum est, ne purum corpus puro corpori junctum non coëat, adjectis quoque medicamentis ad id efficacibus; cum saepe exulceratio digitorum, nisi magna cura prospeximus, sanescendo in unum eos jungat.ª

13. Est etiam ulceris genus, quod a favi similitudine zngiov a Graecis nominatur : idque duas species habet. Alterum est subalbidum, furunculo simile; sed majus, et cum dolore majore : quod ubi maturescit, habet foramina, per quae fertur humor glutinosus et purulentus; nec tamen ad justam maturitatem pervenit. Si divisum est, multo plus intus corrupti, quam in furunculo, apparet, altiusque descendit. Raro fit nisi in capillis. Alterum est minus, super corpus eminens, durum, latum, subviride, subpallidum, magis exulceratum : siquidem

^a Quantum celeris illius adhaesionis, qua chirurgi hodie ad vulnera sananda utuntur, experientia ignara docere potuit, Celsus veteresque noverant.—Sed antequam usui adhibere potuissent, principiis opus fuit, quibus recentiores nos soli fruimur.

ad singulorum pilorum radices foramina sunt, per quae fertur humor glutinosus, subpallidus, crassitudinem mellis, aut visci referens, interdum olei : si inciditur, viridis intra caro apparet. Dolor autem, et inflammatio ingens est, adeo ut acutam quoque febrem movere consuerint. Super id, quod minus crebris foraminibus exasperatum est, recte imponitur et ficus arida, et lini semen in mulso coctum, et emplastra ac malagmata materiam educentia, aut quae proprie huc pertinentia supra posui. Super alterum, et eadem medicamenta, et farina ex mulso cocta, sic, ut ei dimidium resinae terebinthinae misceatur; et ficus in mulso decocta, cui paulum hyssopi contriti sit adjectum; et uvae taminiae pars quarta fico adjecta. Quod si parum in utrolibet genere medicamenta proficiunt, totum ulcus usque ad sanam carnem excidi oportet. Ulcere ablato, super plagam medicamenta danda sunt, primum, quae pus citent; deinde, quae purgent; tum, quae impleant.

Verrucae.

14. Sunt vero quaedam verrucis similia; quorum diversa nomina, ut vitia sunt. 'Azgozogoóva Graeci vocant, ubi sub cute coit aliquid durius, et interdum paulo asperius, coloris ejusdem; infra tenue, ad cutem latius; idque modicum est, quia raro fabae magnitudinem excedit. Vix unum tantum eodem tempore nascitur; sed fere plura, maximeque in pueris; eaque nonnunquam subito desinunt, nonnunquam mediocrem inflammationem excitant ; sub qua etiam in pus convertuntur. At Suppor nominatur, quod super corpus quasi verrucula eminet, ad cutem tenue, supra latius, subdurum, et in summo perasperum : idque summum colorem floris thymi repraesentat, unde ei nomen est ; ibique facile finditur, et cruentatur ; nonnunquam aliquantum sanguinis fundit: fereque citra magnitudinem fabae

270

Aegyptiae est, raro majus, interdum perexiguum. Modo autem unum, modo plura nascuntur, vel in palmis, vel in inferioribus pedum partibus : pessima tamen in obscoenis sunt ; maximeque ibi sanguinem fundunt. Mugunzia autem vocantur humiliora thymio durioraque : quae radices altius exigunt, majoremque dolorem movent : infra lata, supra autem tenuia; minus sanguinis mittunt; magnitudine vix unquam lupini modum excedunt. Nascuntur ea quoque aut in palmis, aut in inferioribus partibus pedum. Clavus autem nonnunquam quidem etiam Clavus. alibi, sed in pedibus tamen maxime nascitur, praecipue ex contuso; quamvis interdum aliter: doloremque, etiamsi non alias, tamen ingredienti movet. Ex his acrochordon et thymium saepe etiam per se finiuntur; et quo minora sunt, eo magis: myrmecia et clavi sine curatione vix unquam desinunt. Acrochordon, si excisa est, nullam radiculam relinquit, ideoque ne renascitur quidem : thymio clavoque excisis, subter rotunda radicula nascitur, quae penitus descendit ad carnem; eaque relicta idem rursus exigit: myrmecia latissimis radicibus inhaerent; ideoque ne excidi quidem sine magna exulceratione possunt. Clavum subinde radere, commodissimum est : nam sine ulla vi sic mollescit ; ac si sanguinis quoque aliquid emissum est, saepe emoritur. Tollitur etiam, si quis eum circumpurgat, deinde imponit resinam, cui miscuit pulveris paulum, quem ex lapide molari contrito fecit. Cetera vero genera medicamentis adurenda sunt: aliisque id, quod ex faece vini ; myrmeciis id, quod ex alumine et san-Myrmecia. daracha fit, aptissimum est. Sed ea, quae circa sunt, foliis contegi debent, ne ipsa quoque exulcerentur : deinde postea lenticula imponi. Tollit thymium etiam ficus in aqua cocta.

272

nae.

15. At pustulae maxime vernis temporibus ori-Pustulae. untur. Earum plura genera sunt. Nam modo circa totum corpus partemve aspritudo quaedam fit, similis iis pustulis, quae ex urtica, vel ex sudore nascuntur : ¿ξανθήματα Graeci vocant. Eaeque modo rubent, modo colorem cutis non excedunt. Nonnunquam plures, similes varis oriuntur; nonnunquam majores: pustulae lividae, aut pallidae, aut nigrae, aut aliter naturali colore mutato; subestque his humor : ubi eae ruptae sunt, infra quasi exulcerata caro apparet: φλύzταιναι^b Graece nominantur. Phlyctae-Fiunt vel ex frigore, vel ex igni, vel ex medicamen-Phlyzacion tis. DroZáziov autem paulo durior pustula est, subalbida, acuta; ex qua ipsa quod exprimitur, humidum est. Ex pustulis vero nonnunquam etiam ulcuscula fiunt, aut aridiora, aut humidiora, et modo tantum cum prurigine, modo etiam cum inflammatione ac dolore; exitque aut pus, aut sanies, aut utrumque. Maximeque id evenit in aetate puerili; raro in medio corpore ; saepe in eminentibus parti-Epinyctis. bus. Pessima pustula est, quae emivozatic vocatur. Ea colore vel sublivida, vel subnigra, vel alba esse consuevit : circa hanc autem vehemens inflammatio est; et cum adaperta est, reperitur intus exulceratio mucosa, colore humori suo similis. Dolor ex ea supra magnitudinem ejus est : neque enim ea faba major est. Atque haec quoque oritur in eminentibus partibus, et fere noctu; unde nomen quoque a Graecis ei est impositum. In omni vero pustularum curatione primum est, multum ambulare atque exerceri ; si quid ista prohibet, gestari : secundum est, cibum minuere ; abstinere ab omnibus acribus et extenuantibus : eademque nutrices facere oportet,

a BATEMAN, p. 144.

BATEM AN, definitionum 5. «.

8

273

si lactens puer ita affectus est. Praeter haec is, qui jam robustus est, si pustulae minutae sunt, desudare in balneo debet; simulque super eas nitrum inspergere, oleoque vinum miscere, et sic ungi ; tum descendere in solium. Si nihil sic proficitur, aut si majus pustularum genus occupavit, imponenda lenticula est ; detractaque summa pellicula, ad medicamenta lenia transeundum. Epinyctis post lenticulam, recte herba quoque sanguinali, vel viridi coriandro^a curatur. Ulcera vero ex pustulis facta tollit spuma argenti cum semine foeni Graeci mixta, sic, ut his invicem rosa atque intubi succus adjiciatur, donec mellis crassitudo ei fiat. Proprie ad eas pustulas, quae infantes male habent, lapidis, quem πυgirne vocant, p. H. VIII. cum quinquaginta amaris nucibus miscetur, adjiciunturque olei cyathi tres. Sed prius ungi ex cerussa pustulae debent, tum hoc illini.

^a Coriandri sativi semine crudo. Diosc. iii. 62. GAL. Simpl. Med. viii.

quidae hemina, olei sextariis duobus: quae simul incoquuntur, dum crassitudo mellis fiat. Est etiam, quod ad Protarchum auctorem refertur. Habet farinae lupinorum sextarium, nitri cyathos quatuor, picis liquidae heminam, resinae humidae selibram, aceti cyathos tres. Crocum quoque, lycium, aerugo, myrrha, cinis, aequis portionibus recte miscentur, et ex passo coquuntur : idque omnem pituitam utique sustinet. Ac si nihil aliud est, amurca ad tertiam partem decocta, vel sulphur pici liquidae mixtum, sicut in pecoribus proposui, ^a hominibus quoque scabie laborantibus opitulantur.

Impetigo. (BATE-MAN, p. 145.)

Psoriasis.

17. Impetiginis vero species sunt quatuor. Minime mala est, quae similitudine scabiem repraesentat : nam et rubet, et durior est, et exulcerata est, et rodit. Distat autem ab ea, quod magis exulcerata est, et varis similes pustulas habet ; videnturque esse in ea quasi bullulae quaedam, ex quibus interposito tempore squamulae resolvuntur; certioribusque haec temporibus revertitur. Alterum genus^b pejus est, simile papulae fere, sed asperius rubicundiusque, figuras varias habens : squamulae ex summa cute discedunt, rosio major est, celerius et latius procedit, certioribusque etiamnum, quam prior, temporibus et fit, et desinit. Rubra cognominatur. Tertia etiamnum deterior est : nam et crassior est, et durior, et magis tumet ; in summa cute finditur, et vehementius rodit; ipsa quoque squamosa, sed nigra; proceditque et late, nec tarde; et minus errat

^a Scilicet in AGRICULTURA, quae, cum plurimis aliis ejus libris, periit. Locus tamen extat apud Columellam, vii. 5. "Eidem remedio est amurca, duabus partibus decocta :—facit etiam sulphuris triti et picis liquidae modus aequalis, igne lente coactus." Paulo enim supra citaverat ;—"Hoc modo curatum pecus anno scabrum fieri non posse Celsus affirmat." Sed remedium Virgilianum est, Geor. iii. 448.

^b BATEMAN, p. 37.

in temporibus, quibus aut oritur, aut desinit ; neque ex toto tollitur. Nigrae cognomen est. Quartum genus est, quod curationem omnino non recipit, distans colore : nam subalbidum est, et recenti cicatrici simile; squamulasque habet pallidas, quasdam subalbidas, quasdam lenticulae similes; quibus demtis, nonnunquam profluit sanguis. Alioquin vero humor ejus albidus est, cutis dura atque fissa est; proceditque latius. Haec vero omnia genera maxime oriuntur in pedibus, et manibus; atque ungues quoque infestant. Medicamentum non aliud valentius est, quam quod ad scabiem quoque pertinere sub auctore Protarcho retuli. Serapion autem, nitri p. H. II. sulphuris p. H. IV. excipiebat resina copiosa, eoque utebatur.

18. Papularum vero duo genera sunt. Alterum, Papulae. in quo per minimas pustulas cutis exasperatur, et (BATE-rubet, leviterque roditur; medium habet pauxillo laevius; tarde serpit: idque vitium maxime rotundum incipit, eademque ratione in orbem procedit. Altera autem est, quam ayeiav Graeci appellant : in qua similiter quidem, sed magis cutis exasperatur, exulceraturque, ac vehementius et roditur, et rubet, et interdum etiam pilos remittit. Quae minus rotunda est, difficilius sanescit : nisi sublata est, in impetiginem vertitur. Sed levis papula etiam, si jejuna saliva quotidie defricatur, sanescit : major commodissime murali herba tollitur, si super eadem trita est. Ut vero ad composita medicamenta veniamus, idem illud Protarchi tanto valentius in his est, quanto minus in his vitii est. Alterum ad idem Myronis : nitri rubri, thuris, singulorum p. H. I. cantharidum purgatarum p. A. 11. sulphuris ignem non experti tantundem, resinae terebinthinae liquidae p. x. xx. farinae lolii sext. III. gith cyathi tres, picis crudae sextarius.

Vitiligo.

276

19. Vitiligo^a quoque, quamvis per se nullum periculum affert, tamen et foeda est, et ex malo corporis habitu fit. Ejus tres species sunt. "Αλφος vocatur, ubi color albus est, fere subasper et non continuus, ut quaedam quasi guttae dispersae esse videantur: interdum etiam latius, et cum quibusdam intermissionibus serpit. Mélas colore ab hoc differt, quia niger est, et umbrae similis : cetera eadem sunt. Asuzi habet quiddam simile alpho, sed magis albida est, et altius descendit ; in eaque albi pili sunt, et lanugini similes. Omnia haec serpunt : sed in aliis celerius, in aliis tardius. Alphos et Melas^b in quibusdam variis temporibus et oriuntur et desinunt; Leuce quem occupavit, non facile dimittit. Priora curationem non difficillimam recipiunt : ultimum vix unquam sanescit; ac, si quid ei vitio demtum est, tamen non ex toto sanus color redditur. Utrum autem aliquod horum sanabile sit, an non sit, experimento facile colligitur. Incidi enim cutis debet, aut acu pungi : si sanguis exit, quod fere fit in duobus prioribus, remedio locus est; si humor albidus, sanari non potest. Itaque ab hoc quidem abstinendum est. Super id vero, quod curationem recipit, imponenda lenticula mixta cum sulphure et thure, sic, ut ea contrita ex aceto sit. Aliud ad idem, quod ad Irenaeum auctorem refertur. Alcyonium, nitrum, cuminum, fici folia arida paribus portionibus contunduntur, adjecto aceto. His in sole vitiligo perungitur; deinde non ita multo post, ne nimis erodatur, eluitur. Proprie quidam, Myrone auctore, eos, quos Alphos vocari dixi, hoc medicamento perungunt: sulphuris p. . . . aluminis scissilis p. _H. =. nitri p. _H. = =. myrti aridae

^a Consule BATEMAN, p. 273.

^b Ibid. p. 30-37.

contritae acetabulum miscent, deinde in balneo super vitiliginem inspergunt farinam ex faba, tum haec inducunt. Ii vero, quos Melanas vocari dixi, curantur, cum simul contrita sunt alcyonium, thus, hordeum, faba, eaque sine oleo in balneo ante sudorem insperguntur : tum genus id vitiliginis defricatur.

LIBER SEXTUS.

MORBORUM TOPICORUM PER MEDICAMENTA CURATIO.

Praefatio. I. DIXI de iis vitiis, quae per totum corpus orientia, medicamentorum auxilia desiderant: nunc ad ea veniam, quae non nisi in singulis partibus incidere consuerunt, orsus a capite. In hoc igitur capillis fluentibus maxime quidem saepe radendo succurritur. Adjicit autem vim quandam ad continendum ladanum cum oleo mixtum. Nunc de iis capillis loquor, qui post morbum fere fluunt. Nam, quo minus caput quibusdam aetate nudetur, succurri nullo modo potest.

Porrigo,

II. Porrigo autem est, ubi inter pilos quaedam quasi squamulae surgunt, eaeque a cute resolvuntur; et interdum madent, multo saepius siccae sunt. Idque evenit modo sine ulcere, modo exulcerato loco: huic quoque modo malo odore, modo nullo accedente. Fereque id in capillo fit, rarius in barba, aliquando etiam in supercilio: ac neque sine aliquo vitio corporis nascitur, neque ex toto inutile est. Nam bene integro capite, non exit: ubi aliquod in eo vitium est, non incommodum est, summam cutem potius subinde corrumpi, quam id, quod nocet, in aliam partem magis necessariam verti. Commodius est ergo subinde pectendo repurgare, uam id ex toto prohibere. Si tamen ea res nimium offendit, (quod humore sequente fieri potest, magisque, si is etiam mali odoris est,) caput saepe radendum est; dein id super adjuvandum aliquibus ex leviter reprimentibus; quale est nitrum cum aceto, vel ladanum cum myrteo et vino, vel myrobalanum cum vino. Si parum per haec proficitur, vehementioribus uti licet; cum eo, ut sciamus, utique in recenti vitio id inutile esse.

III. Ést etiam ulcus, quod a fici similitudine sycosis. $\sigma'\nu z\omega\sigma \iota_s$ a Graecis nominatur. Caro excrescit: et id quidem generale est. Sub eo vero duae species sunt. Alterum ulcus durum et rotundum est; alterum humidum et inaequale. Ex duro exiguum quiddam et glutinosum exit: ex humido plus, et mali odoris. Fit utrumque in iis partibus, quae pilis conteguntur: sed id quidem, quod callosum et rotundum est, maxime in barba; id vero, quod Menti; humidum, praecipue in capillo. Super utrumque capilli. oportet imponere elaterium, aut lini semen contritum et aqua coactum, aut ficum in aqua decoctam, aut emplastrum tetrapharmacum ex aceto subactum. Terra quoque Eretria ex aceto liquata illinitur.

IV. Arearum quoque duo genera sunt. Com-Area. mune utrique est, quod emortua summa pellicula pili primum extenuantur, deinde excidunt: ac, si ictus is locus est, sanguis exit liquidus, et mali odoris: increscitque utrumque in aliis celeriter, in aliis tarde. Pejus est, quod densam cutem, et subpinguem, et ex toto glabram fecit. Sed ea, quae $i \lambda \omega$ -Alopecia. $\pi \epsilon z i \alpha$ nominatur, sub qualibet figura dilatatur. Fit et in capillo, et in barba. Id vero, quod a serpentis similitudine $i \phi i \alpha \sigma \iota_{\varsigma}$ appellatur, incipit ab occipitio; Ophiasis. duorum digitorum latitudinem non excedit; ad aures duobus capitibus serpit; quibusdam etiam ad frontem, donec se duo capita in priorem partem

committant. Illud vitium in qualibet aetate est; hoc fere in infantibus : illud vix unquam sine curatione, hoc per se saepe finitur. Quidam haec genera arearum scalpello exasperant : quidam illinunt adurentia ex oleo; maximeque chartam combustam: quidam resinam terebinthinam cum thapsia inducunt. Sed nihil melius est, quam novacula quotidie radere : quia, cum paulatim summa pellicula excisa est, adaperiuntur pilorum radiculae. Neque ante oportet desistere, quam frequentem pilum nasci apparuerit. Id autem, quod subinde raditur, illini atramento scriptorioª satis est.

Vari, lenti-

V. Paene ineptiae sunt curare varos,^b et lenticuculae, ephe-las, e et ephelidas :d sed eripi tamen feminis cura cultus sui non potest. Ex his autem, quae supra proposui, vari lenticulaeque vulgo notae sunt; quamvis rarior ea species est, quam semion Graeci vocant; cum sit ea lenticula rubicundior, et inaequalior. Ephelis vero a plerisque ignoratur : quae nihil est, nisi asperitas quaedam et durities mali coloris. Cetera non nisi in facie : lenticula etiam in alia parte nonnunquam nasci solet; de qua per se scribere alio loco, visum operae pretium non est. Sed vari commodissime tolluntur imposita resina, cui non minus, quam ipsa est, aluminis scissilis, et paulum mellis adjectum est. Lenticulam tollunt galbanum et nitrum, cum pares portiones habent, contritaque ex aceto sunt, donec ad mellis crassitudinem venerint. His corpus illinendum, et, interpo-

> ^a Ex taedarum fuliginis Ziii. et gummi Zi. confecto : aliquando tamen ex resinae fuligine, et pictorum fuligine ex vitrariis, cum gummi, et atramento sutorio. DIOSC. v. 103. VITRUV. lib. vii.

^b Acne simplex. BATEMAN, 275. 276. 279.

^c " Ephelide lentiforme." ALIBERT, tab. 26.

d Ephelis. BATEMAN, ord. 8. 320.

sitis pluribus horis, mane eluendum est, oleoque leviter ungendum. Ephelidem tollit resina, cui tertia pars salis fossilis et paulum mellis adjectum est. Ad omnia vero ista, atque etiam ad colorandas cicatrices, potest ea compositio, quae ad Tryphonem patrem auctorem refertur. In ea pares portiones sunt myrobalani magmatis, cretae Cimoliae subcaeruleae, nucum amararum, farinae hordei atque ervi, struthii albi, sertulae Campanae seminis: quae omnia contrita, melle quam amarissimo coguntur, illitumque a vespere usque mane eluitur.

VI. 1. Sed haec quidem mediocria sunt. Ingen-Oculi, tibus vero et variis casibus oculi nostri patent : qui cum magnam partem ad vitae simul et usum et dulcedinem conferant, summa cura tuendi sunt. Protinus autem orta lippitudine, quaedam notae sunt, ex quibus, quid eventurum sit, colligere possimus. Nam si simul et lacrima et tumor et crassa pituita coeperint; si ea pituita lacrimae mixta est; neque lacrima calida est, pituita vero alba et mollis, tumor non durus, longae valetudinis metus non est. At si lacrima multa et calida, pituitae paulum, tumor modicus est, idque in uno oculo est; longum id, sed sine periculo, futurum est. Idque lippitudinis genus minime cum dolore est; sed vix ante vicesimum diem tollitur : nonnunquam per duos menses durat. Quandoque finitur, pituita alba et mollis esse incipit, lacrimaeque miscetur. At si simul ea utrumque oculum invaserunt, potest esse brevior, sed periculum ulcerum est. Pituita autem sicca et arida dolorem quidem movet, sed maturius desinit, nisi quid exulceravit. Tumor magnus, si sine dolore est, et siccus, sine ullo periculo est: si siccus quidem, sed cum dolore est, fere exulcerat; et nonnunquam ex eo casu fit, ut palpebra cum

oculo glutinetur. Ejusdem exulcerationis timor in palpebris pupillisve est, ubi super magnum dolorem lacrimae salsae calidaeque sunt; aut etiam si, tumore jam finito, diu lacrima cum pituita profluit. Pejus etiamnum est, ubi pituita pallida aut livida est, lacrima calida et multa profluit, caput calet, a temporibus ad oculos dolor pervenit, nocturna vigilia urget : siquidem sub his oculus plerumque rumpitur; votumque est, ut tantum exulceretur. Intus ruptum oculum febricula juvat : si foras jam ruptus procedit, sine auxilio est. Si de nigro aliquid albidum factum est, diu manet. At si asperum, et crassum est, etiam post curationem vestigium aliquod relinquit.

Curari vero oculos sanguinis detractione, medicamento, balneo, vino, vetustissimus auctor Hippocrates memoriae prodidit. Sed eorum tempora et causas parum explicuit : in quibus medicinae summa est. Neque minus in abstinentia et alvi ductione saepe auxilii est. Hos igitur interdum inflammatio occupat : ubi cum tumore in his dolor est ; sequiturque pituitae cursus, nonnunquam copiosior vel acrior, nonnunquam utraque parte moderatior. In ejusmodi casu prima omnium sunt quies et abstinentia. Ergo primo die, loco obscuro cubare debet, sic, ut a sermone quoque abstineat; nullum cibum assumere; si fieri potest, ne aquam quidem; sin minus, certe quam minimum ejus. Quod si graves dolores sunt, commodius secundo die; si tamen res urget, etiam primo sanguis mittendus est; utique si in fronte venae tument, si firmo corpore materia superest. Si vero minor impetus minus acrem curationem requirit, alvum, sed non nisi secundo tertiove die duci oportet. At modica inflammatio neutrum ex his auxilium desiderat; sa-

tisque est, uti quiete et abstinentia. Neque tamen in lippientibus longum jejunium necessarium est, ne pituita tenuior atque acrior fiat: sed secundo die dari debet id, quod levissimum videri potest ex iis, quae pituitam faciunt crassiorem ; qualia sunt ova Pituitam sorbilia : si minor vis urget, pulticula quoque, aut ^{incrassan-}tia. panis ex lacte. Insequentibusque diebus, quantum inflammationi detrahetur, tantum adjici cibis poterit; sed generis ejusdem : utique ut nihil salsum, nihil acre, nihil ex iis, quae extenuant, sumatur; nihil potui praeter aquam. Et victus quidem ratio talis maxime necessaria est. Protinus autem primo die, croci p. H. I. et farinae candidae quam tenuissimae p. H. II. excipere oportet ovi albo, donec mellis crassitudinem habeat: idque in linteolum illinere, et fronti agglutinare, ut, compressis venis, pituitae impetum cohibeat. Si crocum non est, thus idem facit. Linteolo an lana excipiatur, nihil interest. Superinungi vero oculi debent, sic, ut croci quantum tribus digitis comprehendi potest, sumatur, myrrhae ad fabae, papaveris lacrimae ad lenticulae magnitudinem, eaque cum passo conterantur, et specillo super oculum inducantur. Aliud ad idem : myrrhae p. H. I. mandragorae succi p. H. I. papaveris lacrimae p. H. II. foliorum rosae, cicutae seminis, singulorum p. H. III. acaciae p. H. IV. gummi p. H. VIII. Et haec quidem interdiu : noctu vero, quo commodior quies veniat, non alienum est, superimponere candidi panis interiorem partem ex vino subactam : nam et pituitam reprimit, et, si quid lacrimae processit, absorbet, et oculum glutinari non patitur. Si grave id et durum, propter magnum oculorum dolorem, videtur, ovi et album et vitellus in vas defundendum est, adjiciendumque eo mulsi paulum, idque digito permiscen-

dum : ubi facta unitas est, demitti debet lana mollis bene carpta, quae id excipiat, superque oculos imponi. Ea res et levis est, et refrigerando pituitam coërcet, et non exarescit, et glutinari oculum non patitur. Farina quoque hordeacea cocta, et cum malo cotoneo cocto mixta, commode imponitur. Neque ab ratione abhorret, etiam penicillo potissimum uti expresso, si levior impetus est, ex aqua; si major, ex posca. Priora fascia deliganda sunt, ne per somnum cadant : at hoc superimponi satis est, quia et reponi ab ipso commode potest; et, cum inaruit, iterum madefaciendum est. Si tantum mali est, ut somnum diu prohibeat, eorum aliquid dandum est, quae arádora Graeci appellant : satisque est puero, quod ervi ; viro, quod fabae magnitudinem impleat. In ipsum vero oculum primo die, nisi modica inflammatio est, nihil recte conjicitur : saepe enim potius concitatur eo pituita, quam minuitur. A secundo die, gravi quoque lippitudini per indita medicamenta recte succurritur, ubi vel jam sanguis missus, vel alvus ducta est, aut neutrum necessarium esse manifestum est.

Collyria ad idem.

2. Multa autem multorumque auctorum collyria ad id apta sunt; novisque etiamnum mixturis temperari possunt; cum lenia medicamenta, et modice reprimentia, facile et varie misceantur. Ego nobilissima exsequar.

Philonis.

3. Est igitur Philonis, quod habet cerussae elotae, spodii, gummi, singulorum p. \mathcal{H} . I. papaveris lacrimae combustae^{*} p. \mathcal{H} . II. Illud scire oportet, hic quoque omnia medicamenta, singula primum per se teri, deinde mixta iterum, adjecta paulatim vel aqua, vel alio humore : gummi cum quasdam alias facultates habeat, hoc maxime praestare, ut, ubi collyria diu facta inaruerunt, glutinata sint, neque frientur.

^a Vide notam, p. 258.

284

4. Dionysii vero collyrium est : papaveris lacri-Dionysii. mae combustae, donec tenerescat,^a p. ℋ. I. thuris combusti, gummi, singulorum p. ℋ. II. spodii p. ℋ. IV.

5. Cleonis nobile admodum : papaveris lacrimae Cleonis. frictae^a p. \mathcal{H} . I. croci p. \mathcal{H} . \equiv . gummi p. \mathcal{H} I. quibus, cum teruntur, adjicitur rosae succus. Aliud ejusdem valentius : squamae aeris, quod $\sigma \tau \delta \mu \omega \mu \alpha$ appellant, p. \mathcal{H} . I. croci p. \mathcal{H} . II. spodii p. \mathcal{H} . IV. plumbi eloti et combusti p. \mathcal{H} . VI. gummi tantundem. Attalium quoque ad idem est, maxime ubi multa pituita profluit : castorei p. \mathcal{H} . =. aloës p. \mathcal{H} . =. croci p. \mathcal{H} . I. myrrhae p. \mathcal{H} . II. lycii p. \mathcal{H} . III. cadmiae curatae p. \mathcal{H} . VIII. stibis tantundem, acaciae succi p. \mathcal{H} . XII. Quod gummi hoc non habet, liquidum in pyxidicula servatur. Theodotus vero huic compositioni adjecit papaveris lacrimae combustae^a p. \mathcal{H} . I. aeris combusti et eloti p. \mathcal{H} . II. nucleos palmarum combustos numero xx. gummi p. \mathcal{H} . XII.

6. At ipsius Theodoti, quod a quibusdam ἀχά-Theodoti. gιστον nominatur, ejusmodi est : castorei, nardi Indici, singulorum p. χ. Ι. lycii p. χ. =. papaveris lacrimae tantundem, myrrhae p. χ. Π. croci, cerussae elotae, aloës, singulorum p. χ. Π. cadmiae botryitidis elotae, aeris combusti, singulorum p. χ. VII. gummi p. χ. XVIII. acaciae succi p. χ. XX. stibis tantundem ; quibus aqua pluviatilis adjicitur.

7. Praeter haec, ex frequentissimis collyriis est id, Tephrion. quod quidam $z' \vartheta u \sigma v$, quidam a cinereo colore $\tau \varepsilon$ - φ_{guov} appellant. Amyli, tragacanthae, acaciae succi, gummi, singulorum p. \varkappa . I. papaveris lacrimae p. \varkappa . II. cerussae elotae p. \varkappa . IV. spumae argenti elo-

a "Torretur (µń×avos öπòs) etiam ad oculorum medicinam in nova testa, donec mollior, et magis rutilo colore videatur." Drosc. iv. 63. tae p. _H. vIII. quae aeque ex aqua pluviatili conteruntur.

Euclpidis.

Oculorum inflamma-

tio.

8. Euclpides autem, qui actate nostra maximus fuit ocularius medicus, utebatur eo, quod ipse composuerat : $\tau_{gv\gamma}$ ades nominabat. Castorei p. \mathcal{H} . ==. lycii, nardi, papaveris lacrimae, singulorum p. \mathcal{H} . I. croci, myrrhae, aloës, singulorum p. \mathcal{H} . IV. aeris combusti p. \mathcal{H} . VIII. cadmiae, et stibis, singulorum p. \mathcal{H} . XII. acaciae succi p. \mathcal{H} . XXVI. gummi tantundem.

Quo gravior vero quaeque inflammatio est, eo magis leniri medicamentum debet, adjecto vel albo ovi, vel muliebri lacte. At si neque medicus, neque medicamentum praesto est, saepius utrumlibet horum in oculos penicillo ad id ipsum facto infusum, id malum lenit. Ubi vero aliquis relevatus est, jamque cursus pituitae constitit, reliquias fortasse leviores futuras discutiunt balneum et vinum. Igitur lavari debet, leviter ante ex oleo perfricatus, diutiusque in cruribus et feminibus ; multaque calida aqua fovere oculos; deinde per caput prius calida, tum egelida perfundi : a balneo cavere ne quo frigore afflatuve laedatur : post haec cibo paulo pleniore, quam ex eorum dierum consuetudine, uti, vitatis tamen omnibus pituitam extenuantibus; vinum bibere leve, subausterum, modice vetus, neque effuse, neque timide, ut neque cruditas ex eo, et tamen somnus fiat, lenianturque intus latentia acria. Sed si quis in balneo sensit majorem oculorum perturbationem, quam attulerat; (quod incidere iis solet, qui, manente adhuc pituitae cursu, festinarunt;) quamprimum discedere debet; nihil eo die vini assumere, cibi minus etiam, quam pridie : deinde cum primum satis pituita substitit, iterum ad usum balnei redire. Solet tamen evenire nonnunguam, sive

286

tempestatum vitio, sive corporis, ut pluribus diebus neque dolor, neque inflammatio, et minime pituitae cursus finiatur. Quod ubi incidit, jamque ipsa vetus- Balnei tate res matura est, ab his eisdem auxilium petendum vinique auxilium. est, id est, balneo ac vino. Haec enim ut in recentibus malis aliena sunt, quia concitare ea possunt, et accendere ; sic in veteribus, quae nullis aliis auxiliis cesserunt, admodum efficacia esse consuerunt: videlicet hic quoque, ut alibi, cum secunda vana fuerint, contrariis adjuvantibus. Sed ante tonderi ad cutem convenit : deinde in balneo aqua calida quamplurima caput atque oculos fovere : tum utrumque penicillo detergere, et ungere caput irino unguento; continereque in lectulo se, donec omnis calor, qui conceptus est, finiatur, desinatque sudor, qui necessario in capite collectus est : tum ad idem cibi vinique genus veniendum, sic, uti potiones meracae sint; obtegendumque caput, et quiescendum. Saepe enim post haec gravis somnus, saepe sudor, saepe alvi dejectio pituitae cursum finit. Si levatum malum est, (quod aliquanto saepius fit,) per plures dies idem fieri oportet, donec ex toto sanitas restituatur. Si diebus iisdem alvus nihil reddit, ducenda est; quo magis superiores partes leventur. Nonnunquam autem ingens inflammatio tanto impetu erumpit, ut oculos sua sede propellat: πεόπτωσιν id, quoniam oculi Proptosis. procidunt, Graeci appellant. His utique, si vires patiuntur, sanguinem mitti; si id fieri non potest, alvum duci, longioremque inediam indici, necessarium est. Opus autem lenissimis medicamentis est : ideoque Cleonis collyrio quidam, quod ex duobus ante positum est, utuntur. Sed optimum est Nilei; neque de ullo magis inter omnes auctores convenit.

9. Id habet nardi Indici, papaveris lacrimae, sin-Nilei collygulorum p. H. —. gummi p. H. I. croci p. H. II. fo-^{rium.}

liorum rosae recentium p. x. IV. quae vel aqua pluviatili, vel vino levi, subaustero coguntur. Neque alienum est, malicorium, vel sertulam Campanam ex vino coquere, deinde conterere; aut myrrham nigram cum rosae follis miscere; aut hyoscyami folia cum ovi cocti vitello; aut farinam cum acaciae succo, vel passo, aut mulso: quibus si folia quoque papaveris adjiciuntur, aliquanto valentiora sunt. Horum aliquo praeparato, penicillo fovere oculos oportet, ex aqua calida expresso, in qua ante vel myrti vel rosae folia decocta sint : deinde, ex illis aliquid imponi. Praeter haec ab occipitio, incisa cute, cucurbitula admovenda est. Quod si per haec restitutus oculus in sedem suam non est, eodemque modo prolapsus permanet, scire oportet, lumen esse amissum; deinde futurum, ut aut indurescat is, aut in pus vertatur. Si suppuratio se ostendit, ab eo angulo, qui tempori propior est, incidi oculus debet; ut effuso pure, inflammatio ac dolor finiatur, et intus tunicae residant, quo minus foeda postea facies sit : utendum deinde vel iisdem collyriis est ex lacte aut ovo; vel croco, cui album ovi misceatur. At si induruit, et sic emortuus est, ne in pus verteretur, quatenus foede prominebit, excidendum erit, sic, ut hamo summa tunica apprehendatur, infra id deinde scalpellus incidat : tum eadem medicamenta erunt conjicienda, donec omnis dolor finiatur. Iisdem medicamentis in eo quoque oculo utendum est, qui primum procidit, deinde per plura loca fissus est.

Carbunculi. 10. Solent etiam carbunculi ex inflammatione nasci, nonnunquam in ipsis oculis, nonnunquam in palpebris: et in his ipsis, modo ab interiore, modo ab exteriore parte. In hoc casu alvus ducenda est; cibus minuendus; lac potui dandum, ut acria, quae laeserunt, leniantur. Quod ad cataplasmata et medicamenta pertinet, iis utendum, quae adversus inflammationes proposita sunt : atque hic quoque Nilei collyrium optimum est. Si tamen carbunculus in exteriore palbebrae parte est, ad cataplasmata aptissimum est lini semen ex mulso coctum ; aut, si id non est, tritici farina eodem modo cocta.

11. Pustulae quoque ex inflammatione interdum Pustulae. oriuntur. Quod si inter initia protinus incidit, magis etiam servanda sunt, quae de sanguine et quiete supra proposui : sin serius, quam ut sanguis mitti possit, alvus tamen ducenda est : si id quoque aliqua res inhibet, utique victus ratio servanda est. Medicamentis autem hic quoque lenibus opus est, quale Nilei, quale Cleonis est.

12. Id quoque, quod Philalethes vocatur, huic Philalethis. aptum est. Myrrhae, papaveris lacrimae, singu-^{collyrium.} lorum p. \mathcal{H} . I. plumbi eloti, terrae Samiae,^{*} quae $a\sigma\tau\eta g$ vocatur, tragacanthae, singulorum p. \mathcal{H} . Iv. stibis cocti,^b amyli, singulorum p. \mathcal{H} . vI. spodii eloti, cerussae elotae, singulorum p. \mathcal{H} . vIII. quae aqua pluviatili excipiuntur. Usus collyrii, vel ex ovo, vel ex lacte est.

* Fossilium affinium, "bole et meerschaum," qualitates exhibuit haec terra, nisi quod astringere crederetur. "Candidissima, non ponderosa et quae linguae admota glutinoso lentore sentitur : quae item mollis boni succi, friabilis."—"Quae aster vocatur glebosa, (πλακώδης) et cotis modo densa." Drosc. v. 101. "Glebosior, candida aster." PLIN. XXXV. 16. Manifeste quidem terra Samia meerschaum vel bole fuit, JAM. i. 486. Plinius quoque ait, "Pictores eo non utuntur propter nimiam pinguitudinem." Ibid. Scilicet centum partes meerschaum xix; bole vi. magnesiae habet. Hoc vi. dimidiumque ferri continet. Caetera in eo silica, calx, alumina. THEOPHRASTUS de Lapidibus ad vestes astera praecipue usurpari docet; id quod hodie quoque apud Tataros fieri, JAMESONUS, loco citato, tradidit. Vid. PLIN. XXXV. 17. Asteracen quoque vocari, ostendimus supra, n. p. 201.

^b Stibi coctum. "Uritur autem offis bubuli fimi circumlitum in clibanis; dein restinguitur mulierum lacte." PLIN. XXXIII. 6. "Lavatur autem ut Cadmia." DIOSC. v. 53. OXYdum igitur antimonii cum sulphure imperfectum fuit.;

Ulcera.

13. Ex pustulis ulcera interdum fiunt; eaque recentia aeque lenibus medicamentis nutrienda sunt, et iisdem fere, quae supra in pustulis posui. Fit quoque proprie ad haec, quod δ_{12} λ_{12} ϵ_{2000} vocatur. Habet aeris combusti et eloti, papaveris lacrimae frictae, singulorum p. \mathcal{H} . I. spodii eloti, thuris, stibis combusti et eloti, myrrhae, gummi, singulorum p. \mathcal{H} . II.

Oculorum decrementum.

14. Evenit etiam, ut oculi, vel ambo, vel singuli, minores fiant, quam esse naturaliter debeant : idque et acer pituitae cursus in lippitudine efficit, et continuati fletus, et ictus parum bene curati. In his quoque iisdem lenibus medicamentis ex muliebri lacte utendum est : cibis vero iis, qui maxime corpus alere, et implere consuerunt ; vitandaque omni modo causa, quae lacrimas excitet, curaque domesticorum : quorum etiam si quid tale incidit, ejus notitiae subtrahendum. Atque acria quoque medicamenta, et acres cibi non alio magis nomine his nocent, quam quod lacrimas movent.

Phthiriasis. 15. Genus quoque vitii est, qui inter pilos palpebrarum pediculi nascuntur : $\varphi \partial z u g i \alpha \sigma w$ Graeci nominant. Quod cum ex malo corporis habitu fiat, raro non ultra procedit : sed fere tempore interposito pituitae cursus acerrimus sequitur ; exulceratisque vehementer oculis, aciem quoque ipsam corrumpit. His alvus ducenda est ; caput ad cutem tondendum, diuque quotidie jejunis perfricandum : his ambulationibus aliisque exercitationibus diligenter utendum ; gargarizandum ex mulso, in quo nepeta et pinguis ficus decocta sit ; saepe in balneo multa calida aqua fovendum caput ; vitandi acres cibi ; lacte vinoque pingui utendum ; bibendumque liberalius, quam edendum est. Medicamenta vero intus quidem lenia danda sunt ; ne quid acrioris

290

pituitae concitent : super ipsos vero pediculos alia, quae necare eos, et prohibere, ne similes nascantur, possint. Ad id ipsum spumae nitri p. \mathcal{H} . I. san-Formula darachae p. \mathcal{H} . I. uvae taminiae p. \mathcal{H} . I. simul teruntur, adjiciturque vetus oleum pari portione, atque acetum, donec mellis ei crassitudo sit.

16. Hactenus oculorum morbi lenibus medica-Inflammamentis nutriuntur. Genera deinde alia sunt, quae di sediversam curationem desiderant; fereque ex inflam-quentia. mationibus nata, sed finitis quoque his manentia. Atque inprimis in quibusdam perseverat tenuis pituitae cursus. Quibus alvus ab inferiore parte evocanda est, demendumque aliquid ex cibo. Neque alienum est, illini frontem compositione Andreae : quae habet gummi p. H. I. cerussae, stibis, singulorum p. H. 11. spumae argenti coctae et elotae p. H. IV. Sed et ea spuma ex aqua pluviatili coquitur, et arida haec medicamenta ex succo myrti conteruntur. His illita fronte, cataplasma quoque superinjiciendum est ex farina, quae frigida aqua coacta sit, cuique aut acaciae succus, aut cupressus adjecta sit. Cucurbitula quoque, inciso vertice, recte accommodatur; aut ex temporibus sanguis emittitur. Inungi vero eo debet, quod Dia Cerahabet squamae aeris, papaveris lacrimae, singulorum tos. p. x. I. cervini cornu combusti et eloti, plumbi eloti, gummi, singulorum p. H. IV. thuris p. H. XII. Hoc collyrium quia cornu habet, dià zégaros nominant. Quotiescunque non adjicio, quod genus humoris adjiciendum sit, aquam intelligi volo.

17. Ad idem Euelpidis, quod $\mu \epsilon \mu \epsilon \gamma \mu \epsilon \nu \sigma \nu$ nomina- Euelpidis bat. In eo papaveris lacrimae, et albi piperis, sin-^{alterum.} gulae unciae sunt, gummi libra, aeris combusti p. χ . I. s. Inter has autem curationes, post intermissionem aliquam, prosunt balneum et vinum.

Cumque omnibus lippientibus vitandi cibi sint, qui extenuant ; tum praecipue, quibus tenuis humor diu fertur. Quod si jam fastidium est eorum, quae pituitam crassiorem reddunt, sicut in hoc genere materiae maxime promtum est ; confugiendum est ad ea, quae, quia ventrem, corpus quoque adstringunt.

Ulcera varia. 292

18. At ulcera, si cum inflammatione finita non sunt, aut supercrescentia, aut sordida, aut cava, aut certe vetera esse consuerunt. Ex his supercrescentia collyrio, quod $\mu \epsilon \mu \nu \gamma \mu \epsilon \nu \sigma \nu$ vocatur, optime reprimuntur. Sordida purgantur et eodem, et eo, quod $\sigma \mu i \lambda \rho \nu$ nominatur.

Smilium.

19. Habet aeruginis p. \varkappa . 1v. gummi tantundem, ammoniaci, minii Sinopici, singulorum p. \varkappa . xv1. quae quidam ex aqua, quidam, quo vehementiora sint, ex aceto terunt.

Phynon.

20. Id quoque Euelpidis, quod Phynona appellabat, huic utile est. Croci p. \mathcal{H} . 1. papaveris lacrimae, gummi, singulorum p. \mathcal{H} . 11. aeris combusti et eloti, myrrhae, singulorum p. \mathcal{H} . 17. piperis albi p. \mathcal{H} . VI. Sed ante lenitum hoc inungendum est.

Sphaerion.

21. Id quoque ejusdem, quod Sphaerion nominabat, eodem valet. Lapidis haematitis eloti p. \mathcal{H} . I. =. piperis grana sex, cadmiae elotae, myrrhae, papaveris lacrimae, singulorum p. \mathcal{H} . II. croci p. \mathcal{H} . IV. gummi p. \mathcal{H} . VIII. quae cum vino Aminaeo conteruntur.

Ad idem.

22. Liquidum quoque medicamentum ad idem componebat, in quo erant haec : aeruginis p. \mathcal{H} . =. misy combusti, atramenti sutorii, cinnamomi, singulorum p. \mathcal{H} . I. croci, nardi, papaveris lacrimae, singulorum p. \mathcal{H} . I. =. myrrhae p. \mathcal{H} . II. aeris combusti p. \mathcal{H} . III. cineris ex odoribus p. \mathcal{H} . IV. piperis grana xV. Haec ex vino austero teruntur; deinde cum passi tribus heminis decoquuntur, donec corpus unum sit : idque medicamentum vetustate efficacius fit.

23. Cava vero ulcera commodissime implent ex Ad cava iis, quae supra posita sunt, Sphaerion, et id, quod ^{ulcera.} Philalethes vocatur. Idem Sphaerion vetustis ulceribus, et vix ad cicatricem venientibus optime succurrit.

24. Est etiam collyrium, quod cum ad plura Hermonis valeat, plurimum tamen proficere in his ulceribus ^{collyrium.} videtur : refertur ad Hermonem auctorem. Habet piperis longi p. \mathcal{H} . I. =. albi p. \mathcal{H} . cinnamomi, costi, singulorum p. \mathcal{H} . I. =. albi p. \mathcal{H} . cinnamomi, costi, castorei, singulorum p. \mathcal{H} . I. atramenti sutorii, nardi, casiae, castorei, singulorum p. \mathcal{H} . II. gallae p. \mathcal{H} . v. myrrhae, croci, thuris, lycii, cerussae, singulorum p. \mathcal{H} . vIII. papaveris lacrimae p. \mathcal{H} . XII. aloës, aeris combusti, cadmiae, singulorum p. \mathcal{H} . XVI. acaciae, stibis, gummi, singulorum p. \mathcal{H} . XVI.

25. Factae vero ex ulceribus cicatrices duobus Cicatrices. vitiis periclitantur; ne aut cavae, aut crassae sint. Si cavae sunt, potest eas implere id, quod Sphaerion vocari dixi, vel id, quod Asclepios nominatur. Habet papaveris lacrimae p. H. II. sagapeni, opopanacis, singulorum p. H. III. aeruginis p. H. IV. gummi p. H. VIII. piperis p. H. XII. cadmiae elotae, cerussae, singulorum p. H. xvi. At si crassae cicatrices sunt, extenuat vel Smilion, vel Canopite Collyrium collyrium; quod habet cinnamomi, acaciae, singu-^{Canopite.} lorum p. H. I. cadmiae elotae, croci, myrrhae, papaveris lacrimae, gummi, singulorum p. H. II. piperis albi, thuris, singulorum p. H. III. aeris combusti p. 36. 1x. Vel Euelpidis Pyxinum, quod ex his constat : salis fossilis p. H. IV. ammoniaci thymiamatis p. H. VIII. papaveris lacrimae p. H. XII. cerussae p. H. xv. piperis albi, croci Siculi, singulorum p. \mathcal{H} . XXXII. gummi p. \mathcal{H} . XIII. cadmiae elotae p. \mathcal{H} . IX. Maxime tamen tollere cicatricem videtur id, quod habet gummi p. \mathcal{H} . =. aeruginis p. \mathcal{H} . I. crocomagmatis p. \mathcal{H} . IV.

Tumor delens tensusque.

26. Est etiam genus inflammationis, in qua, si cui tument ac distenduntur cum dolore oculi, sanguinem ex fronte mitti necessarium est; multaque aqua calida caput atque oculos fovere; gargarizare ex lenticula, vel ex fici cremore : inungi acribus medicamentis, quae supra comprehensa sunt; maximeque eo, quod Sphaerion nominatur, quod lapidem haematiten habet. Atque alia quoque utilia sunt, quae ad extenuandam aspritudinem fiunt; de qua protinus dicam.

Aspritudo.

27. Haec autem inflammationem oculorum fere sequitur; interdum major, interdum levior. Nonnunquam etiam ex aspritudine lippitudo fit; ipsam deinde aspritudinem auget, fitque ea in aliis brevis, in aliis longa, et quae vix unquam finiatur. In hoc genere valetudinis quidam crassas, durasque palpebras, et ficulneo folio, et asperato specillo,ª et interdum scalpello eradunt; versasque quotidie medicamentis suffricant. Quae neque nisi in magna vetustaque aspritudine, neque saepe facienda sunt : nam melius eodem ratione victus et idoneis medicamentis pervenitur. Ergo exercitationibus utemur, et balneo frequentiore; multaque oculos aqua calida fovebimus : cibos autem sumemus acres et extenuantes; at medicamentum id, quod Caesarianum vocatur. Habet atramenti sutorii p. H. I. misy. p. H. =. piperis albi p. \mathcal{H} . = =. papaveris lacrimae, gummi, singulorum p. H. II. cadmiae lotae p. H. III. stibis p. H. vi. Satisque constat, hoc collyrium ad-

^a AEGINETA βλιφαgοζόντον appellat. Vide HEIST. p. 2. tab. 19. fig. 5.

versus omne genus oculorum valetudinis idoneum esse; exceptis iis, quae lenibus nutriuntur.

28. Id quoque, quod Hieracis nominatur, ad as-Hieracis pritudinem potest. Habet myrrhae p. \mathcal{H} . I. ammoniaci thymiamatis p. \mathcal{H} . II. aeruginis rasae p. \mathcal{H} . IV. Ad idem idoneum est etiam id, quod Canopite, et id quod Smilion vocatur, et id quod Pyxinum, et id quod Sphaerion. Si composita medicamenta non adsunt, felle caprino, vel quam optimo melle satis commode aspritudo curatur.

29. Est etiam genus aridae lippitudinis : $\xi \eta g o \varphi \partial \alpha \lambda$ - Xeroph- $\mu \iota \dot{\alpha} \nu$ Graeci appellant. Neque tument, neque fluunt thalmia. oculi, sed rubent tantum, et cum dolore quodam graves sunt, et noctu prae gravi pituita inhaerescunt : quantoque minor generi huic impetus, tanto finis minus expeditus est. In hoc vitio multum ambulare, multum exerceri, lavari saepe, ibique desudare, multaque frictione uti necessarium est. Cibi neque qui implent, neque nimium acres, apti sunt, sed inter hos medii. Mane, ubi concoxisse manifestum est, non est alienum ex sinapi gargarizare ; tum, deinde caput atque os diutius defricare.

30. Collyrium vero aptissimum est, quod Rhinion Rhinion.
vocatur. Habet myrrhae p. χ. =. papaveris lacrimae, acaciae succi, piperis, gummi, singulorum p.
χ. 1. lapidis haematitis, lapidis Phrygii, lycii, lapidis scissilis, singulorum p. χ. π. aeris combusti p. χ. π.
Ac Pyxinum quoque eodem accommodatum est.

31. Si vero scabri oculi sunt, quod maxime in an-scabri gulis esse consuevit, potest prodesse Rhinion, id^{oculi.} quod supra positum est; potest similiter id, quod habet aeruginis rasae, piperis longi, papaveris lacrimae, singulorum p. \mathcal{H} . II. piperis albi, gummi, singulorum p. \mathcal{H} . IV. cadmiae elotae, cerussae, singulorum p. \mathcal{H} . VI. Nullum tamen melius est, quam Euelpidis, quod $\beta \alpha \sigma i \lambda i \pi \delta \gamma$ nominabat. Habet papa-

veris lacrimae, cerussae, lapidis Asii, singulorum p. *. 11. gummi p. H. 111. piperis albi p. H. IV. croci Psoricum. p. H. VI. psorici p. H. XIII. Nulla autem per se materia est, quae psoricum nominetur ; sed chalcitidis aliquid, et cadmiae dimidio plus ex aceto simul conteruntur, idque in vas fictile additum, et contectum ficulneis foliis, sub terra reponitur, sublatumque post dies viginti rursus teritur, et sic appellatur.^a Verum in basilico quoque collyrio convenit, ad omnes affectus oculorum id esse idoneum, qui non lenibus medicamentis curantur. Ubi non sunt autem medicamenta composita, scabros angulos laevant et mel et vinum : succurritque et his et aridae lippitudini, si quis panem ex vino subactum super oculum imponit. Nam, cum fere sit humor aliquis, qui modo ipsum oculum, modo angulos, aut palpebras exasperat, sic, et si quid prodit humoris, extrahitur, et si quid juxta est, repellitur.

Caligo vel

32. Caligare vero oculi nonnunquam ex lippitu-Amaurosis. dine, nonnunquam etiam sine hac, propter senectutem, imbecillitatemve aliam, consuerunt. Si ex reliquiis lippitudinis id vitium est, adjuvat collyrium, quod Asclepios nominatur ; adjuvat id, quod ex crocomagmate fit.

Dia croci.

33. Proprie etiam ad id componitur, quod dia reórov vocant. Habet piperis p. H. I. croci Cilicii, papaveris lacrimae, cerussae, singulorum p. x. 11. psorici, gummi, singulorum p. H. IV.

Ad idem.

34. At si ex senectute, aliave imbecillitate id est, recte inungi potest, et melle quam optimo, et cyprino, et oleo vetere. Commodissimum tamen est, balsami partem unam, et olei veteris, aut cyprini partes duas, mellis quam acerrimi partes tres mis-

^a Varie ex his rebus fit, docente DIOSC. v. 70. PLIN. XXXiv. 12.

cere. Utilia huic quoque medicamenta sunt, quae ad caliginem proxime, quaeque ad extenuandas cicatrices supra comprehensa sunt. Cuicunque vero oculi caligabunt, huic opus erit multa ambulatione, atque exercitatione, frequenti balneo; ubi totum quidem corpus perfricandum est, praecipue tamen caput, et quidem irino, donec insudet; velandumque postea, nec detegendum, antequam sudor et calor domi conquierint. Tum cibis utendum acribus, et extenuantibus: interpositisque aliquibus diebus, ex sinapi gargarizandum.

S5. Suffusio quoque, quam Graeci $\delta \pi \delta \chi v \sigma w$ no- Cataracta. minant, interdum oculi potentiae, qua cernit, se opponit. Quod, si inveteravit, manu curandum est : inter initia nonnunquam certis observationibus discutitur. Sanguinem ex fronte vel naribus mittere ; in temporibus venas adurere ; gargarizando pituitam evocare ; suffumigare ; oculos acribus medicamentis inungere, expedit. Victus optimus est, qui pituitam extenuat.

36. Ac ne resolutio quidem oculorum, quam $\pi\alpha$ - Oculorum gálvow Graeci nominant, alio victus modo, vel aliis Paralysis. medicamentis curanda est. Exposuisse tantum ge-^{mus ?} nus vitii satis est. Igitur interdum evenit, modo in altero oculo, modo in utroque, aut ex ictu aliquo, aut ex morbo comitiali, aut ex distentione nervorum, qua vehementer ipse oculus concussus est, ut is neque quoquam intendi possit, neque omnino consistat; sed huc illucve sine ratione moveatur, ideoque ne conspectum quidem rerum praestet.

37. Non multum ab hoc malo distat id, quod Mydriasis, μυδgίασιν Graeci vocant. Pupilla funditur et dilatatur, aciesque ejus hebetescit; ac paene difficillime genus id imbecillitatis eliditur. In utraque vero, id est, et paralysi et mydriasi, pugnandum est per

eadem omnia, quae in caligine oculorum praecepta sunt, paucis tantum mutatis : siquidem ad caput irino interdum acetum, interdum nitrum adjiciendum est : melle inungi satis est. Quidam in posteriore vitio calidis aquis usi, relevatique : quidam sine ulla manifesta causa subito occaecati sunt. Ex quibus nonnulli, cum aliquamdiu nihil vidissent, repentina profusione alvi, lumen receperunt. Quo minus alienum videtur, et recenti re, et interposito tempore, medicamentis quoque moliri dejectiones, quae omnem noxiam materiam in inferiora depellant.

Nyctalopia, alits falso pia.

38. Praeter haec imbecillitas oculorum est, ex Hemeralo. qua quidam interdiu satis, noctu nihil cernunt: quod in feminam bene respondentibus menstruis non cadit. Sed sic laborantes inungi oportet sanie jocinoris, maximi hircini; sin minus, caprini, ubi id assum coquitur, excepta: atque edi quoque ipsum jecur debet. Licet tamen etiam iisdem medicamentis non inutiliter uti, quae vel cicatrices, vel aspritudinem extenuant. Quidam contrito semine portulacae mel adjiciunt eatenus, ne id ex specillo destillet, eoque inungunt. Exercitationibus, balneo, frictionibus, gargarizationibus iisdem his quoque utendum est.

Externae laesiones.

39. Et haec quidem in ipsis corporibus oriuntur. Extrinsecus vero interdum sic ictus oculum laedit, ut sanguis in eo suffundatur. Nihil commodius est, quam sanguine vel columbae, vel palumbi, vel hirundinis inungere. Neque id sine causa fit ; cum horum acies extrinsecus laesa, interposito tempore in antiquum statum redeat, celerrimeque hirundinis. Unde etiam locus fabulae factus est, per parentes id herba restitui, quod per se sanescit. Eorum ergo sanguis nostros quoque oculos ab externo casu com-

298

modissime tuetur, hoc ordine, ut sit hirundinis optimus, deinde palumbi, minime efficax columbae, et illi ipsi, et nobis. Supra percussum vero oculum, ad inflammationem leniendam, non est alienum imponere etiam cataplasmata. Sal Ammoniacus, vel quilibet alius quam optime teri debet, sic, ut ei paulatim oleum adjiciatur, donec crassitudo strigmenti fiat: id deinde miscendum est cum hordeacea farina, quae ex mulso decocta sit. Facile autem, recognitis omnibus, quae medici prodiderunt, apparere cuilibet potest, vix ullum ex iis, quae supra comprehensa sunt, oculi vitium esse, quod non simplicibus quoque, et promtis remediis submoveri possit.

VII. 1. Hactenus in oculis ea reperiuntur, in Aurium quibus medicamenta plurimum possunt : ideoque ad morbi. aures transeundum est, quarum usum proximum a luminibus natura nobis dedit. Sed in his aliquanto majus periculum est : nam vitia oculorum intra ipsos nocent; aurium inflammationes doloresque, interdum etiam ad dementiam mortemque praecipitant. Quo magis inter initia protinus succurrendum est, ne majori periculo locus sit. Ergo ubi primum dolorem aliquis sensit, abstinere et continere se debet. Postero die, si vehementius malum est, caput tondere, idque irino unguento calido perungere, et operire. At magnus cum febre vigiliaque dolor exigit, ut sanguis quoque mittatur. Si id aliquae causae prohibent, alvus solvenda est. Cataplasmata quoque calida, subinde mutata, proficiunt; sive foeni Graeci, sive lini, sive alia farina ex mulso decocta. Recte etiam subinde admoventur spongiae, ex aqua calida expressae. Tum, levato dolore, ceratum circumdari debet ex irino, aut cyprino factum : in quibusdam tamen melius, quod ex rosa est, proficit. Si vehemens inflammatio somnum ex toto prohibet, adjici cataplasmati debent papaveris cortices fricti

atque contriti, sic, ut ex his pars dimidia sit; eaque tum simul ex passo mixto decoquuntur. In aurem vero infundere aliquod medicamentum oportet; quod semper ante tepefieri convenit; commodissimeque per strigilem instillatur. Ubi auris repleta est, super lana mollis addenda ea est, quae humorem intus contineat. Et haec quidem communia sunt. Medicamentum vero est et rosa, et radicum arundinis succus, et oleum, in quo lumbrici cocti sunt, et humor ex amaris nucibus, aut ex nucleo mali Persici expressus. Composita vero ad inflammationem doloremque leniendum haec fere sunt : castorei, papaveris lacrimae, pares portiones conteruntur, deinde adjicitur his passum : vel papaveris lacrimae, croci, myrrhae par modus sic teritur, ut invicem modo rosa, modo passum instilletur : ved id, quod amarum in Aegyptia faba est, conteritur, rosa adjecta; quibus myrrhae quoque paulum a quibusdam miscetur, vel papaveris lacrimae, aut thus cum muliebri lacte, vel amararum nucum cum rosa succus: vel castorei, myrrhae, papaveris lacrimae pares portiones cum passo : vel croci p. H. =. myrrhae, aluminis scissilis, singulorum p. H. =. quibus, dum teruntur, paulatim miscentur passi cyathi tres, mellis minus cyatho; idque ex primis medicamentis est: vel papaveris lacrima ex aceto. Licet etiam compositione uti Themisonis; quae habet castorei, opopanacis, papaveris lacrimae, singulorum p. H. II. spumae lycii p. H. IV. quae contrita passo excipiuntur, donec cerati crassitudinem habeant, atque ita reponuntur. Ubi usus requirit, rursus id medicamentum, adjecto passo, specillo teritur. Illud perpetuum est, quotiescunque crassius medicamentum est, quam ut in aurem instillari possit, adjiciendum eum esse humorem, ex quo id componi debet, donec satis liquidum sit.

300

2. Si vero pus quoque aures habent, recte lycium Auris supper se infunditur, aut irinum unguentum; aut porri puratio. succus cum melle; aut centaurii succus cum passo; aut dulcis mali Punici succus in ipsius cortice tepefactus, adjecta myrrhae exigua parte. Recte etiam miscentur myrrhae, quam oraztiv cognominant, p. H. I. croci tantundem, nuces amarae xxv. mellis sesquicyathus : quae contrita, cum utendum est, in cortice mali Punici tepefiunt. Ea quoque medicamenta, quae oris exulcerati causa componuntur, aeque ulcera aurium sanant. Quae si vetustiora sunt, et multa sanies fluit, apta compositio est, quae ad auctorem Erasistratum refertur: piperis p. x. =. croci p. H. =. myrrhae, misy cocti, singulorum p. H. I. aeris combusti p. H. II. Haec ex vino teruntur: deinde ubi inaruerunt, adjiciuntur passi heminae tres, et simul incoquuntur : cum utendum est, adjicitur his mel et vinum. Est etiam Ptolemaei chirurgi medicamentum, quod habet lentisci p. *.=. gallae p. H . =. omphacii p. H. I. succum Punici mali. Est Menophili validum admodum, quod ex his constat : piperis longi p. x. 1. castorei p. x 11. myrrhae, croci, papaveris lacrimae, nardi Syriaci, thuris, malicorii, ex Aegyptia faba partis interioris, nucum amara-dum teruntur, adjicitur acetum quam acerrimum, donec crassitudo in his passi fiat. Est Cratonis : cinnamomi, casiae, singulorum p. *. =. lycii, nardi, myrrhae, singulorum p. H. I. aloës p. H. II. mellis cyathi tres, vini sextarius : ex quibus lycium cum vino decoquitur, deinde his alia miscentur. At si multum puris, malusque odor est, aeruginis rasae, thuris, singulorum p. H. II. mellis cyathi duo, aceti quatuor simul incoquuntur : ubi utendum est, dulce vinum miscetur. Aut aluminis scissilis, papaveris

Asclepiadis auxilium.

lacrimae, acaciae succi par pondus miscetur, hisque adjicitur hyoscyami succi dimidio minor, quam unius ex superioribus, portio; eaque trita ex vino diluuntur. Per se quoque hyoscyami succus satis proficit. 3. Commune vero auxilium adversus omnes aurium casus, jamque usu comprobatum, Asclepiades composuit. In eo sunt cinnamomi, casiae, singulorum p. H. I. floris junci rotundi, castorei, albi piperis, longi, amomi, myrobalani, singulorum p. H. II. thuris masculi, nardi Syriaci, myrrhae pinguis, croci, spumae nitri, singulorum p. H. III. quae separatim contrita, rursus mixta, ex aceto conteruntur; atque ità condita, ubi utendum est, aceto diluuntur. Eodem modo commune auxilium auribus laborantibus est Polybi sphragis ex dulci vino liquata : quae compositio priori libro continetur. Quod si et sanies profluit, et tumor est, non alienum est, mixto vino per oricularium clysterem eluere ; et tum infundere vinum austerum cum rosa mixtum, cui spodii paulum sit adjectum, aut lycium cum lacte, aut herbae sanguinalis succum cum rosa, aut mali Punici succum cum exigua myrrhae parte.

Sordida ulcera. 4. Si sordida quoque ulcera sunt, melius mulso eluuntur; et tum aliquod ex iis, quae supra scripta sunt, quod mel habeat, infunditur. Si magis pus profluit, et caput utique tondendum, et multa calida aqua perfundendum, et gargarizandum, et usque ad lassitudinem ambulandum, et cibo modico utendum est. Si cruor quoque ex ulceribus apparuit, lycium cum lacte debet infundi: vel aqua, in qua rosa decocta sit, succo aut herbae sanguinalis, aut acaciae adjecto. Quod si super ulcera caro increvit, eaque mali odoris saniem fundit, aqua tepida elui debet; tum infundi id, quod ex thure et aerugine et aceto et melle fit; aut mel cum aerugine incoctum. Squama quoque aeris cum sandaracha contrita per fistulam recte instillatur.

5. Ubi vero vermes orti sunt, si juxta sunt, pro-vermes trahendi oriculario specillo sunt : si longius, medica-^{in aure.} mentis enecandi ; cavendumque, ne postea nascantur. Ad utrumque proficit album veratrum cum aceto contritum. Elui quoque aurem oportet vino, in quo marrubium decoctum sit. Emortui vermes in primam auris partem prolabuntur, unde facillime educi possunt.

6. Ŝin foramen auris compressum est, et intus Adhaesio. crassa sanies subest, mel quam optimum addendum est. Si id parum proficit, mellis cyatho et dimidio, aeruginis rasae p. \mathcal{H} . II. adjiciendum est, incoquendumque, et eo utendum. Iris quoque cum melle idem proficit. Item galbani p. \mathcal{H} . II. myrrhae et fellis taurini, ^a singulorum p. \mathcal{H} . = =. vini quantum satis est ad myrrham diluendam.

7. Ubi vero gravius aliquis audire coepit, (quod Surditas. maxime post longos capitis dolores evenire consuevit) in primis aurem ipsam considerare oportet : apparebit enim aut crusta, qualis super ulcera innascitur, aut sordium coitus. Si crusta est, infundendum est aut oleum calidum, aut cum melle aerugo, vel porri succus, aut cum mulso nitri paulum : atque ubi crusta a corpore jam recedit, eluenda auris aqua tepida est, quo facilius ea per se diducta oriculario specillo protrahatur. Si sordes, eaeque molles sunt, eodem specillo eximendae sunt : at si durae sunt, acetum et cum eo nitri paulum conjiciendum est ; cumque emollitae sunt, eodem modo elui aurem, purgarique oportet. Quod si capitis gravitas manet,

^a Fel ad medicinam parabatur ligando vesiculam inque aquam ferventem, seu mel per semihoram demittendo, demum ad extractum vaporando. D10sc. ii. 70. PLIN. xxviii. 9.

attondendum idem, et leniter, sed diu perfricandum est, adjecto vel irino vel laureo oleo, sic, ut utrilibet paulum aceti misceatur ; tum diu ambulandum, leniterque post unctionem aqua calida caput fovendum ; cibisque utendum ex imbecillissima et media materia ; magisque assumendae dilutae potiones ; nonnunquam gargarizandum est. Infundendum autem in aurem castoreum cum aceto et laureo oleo et succo radiculae corticis ; aut cucumeris agrestis succus, adjectis contritis rosae foliis. Immaturae quoque uvae succus cum rosa instillatus, adversus surditatem satis proficit.

Paracusis seu Tinnitus.

8. Aliud vitii genus est, ubi aures intra se ipsae sonant. Atque hoc quoque fit, ne externum sonum accipiant. Levissimum est, ubi id ex gravedine est : pejus, ubi ex morbo, capitisve longis doloribus incidit : pessimum, ubi, magnis morbis venientibus, maximeque comitiali, provenit. Si ex gravedine est, purgare aurem oportet, et spiritum continere, donec inde humor aliquis exspumet. Si ex morbo vel capitis dolore, quod ad exercitationem, frictionem, perfusionem, gargarizationemque pertinet, eadem facienda sunt : cibis non utendum nisi extenuantibus: in aurem dandus radiculae succus cum rosa, vel cum succo radicis ex cucumere agresti; vel castoreum cum aceto, et laureo oleo. Veratrum quoque ex aceto conteritur, deinde melle cocto excipitur, et inde collyrium factum in aurem demittitur. Si sine his coepit, ideoque novo metu terret, in aurem dari debet castoreum cum aceto, vel irino, aut laureo oleo; aut huic mixtum castoreum cum succo nucum amararum; aut myrrha et nitrum cum rosa et aceto. Plus tamen in hoc quoque proficit victus ratio: eademque facienda sunt, quae supra comprehendi, cum majore quoque

diligentia: et praeterea, donec is sonus finiatur, a vino abstinendum. Quod si simul et sonus est, et inflammatio, laureum oleum conjecisse abunde est, aut id, quod ex amaris nucibus exprimitur; quibus quidam vel castoreum, vel myrrham miscent.

9. Solet etiam interdum in aurem aliquid incidere, Res ut calculus, aliquodve animal. Si pulex intus est, alienae in Pucompellendum eo lanae paululum est; quo ipse is lexsubit, et simul extrahitur. Si non est secutus, aliudve animal est, specillum lana involutum in resinam quam glutinosissimam, maximeque terebinthinam demittendum, idque in aurem conjiciendum, ibique vertendum est : utique enim comprehendet et eximet. Sin aliquid exanime est, specillo oriculario protrahendum est, aut hamulo retuso paulum recurvato : si ista nihil proficiunt, potest eodem modo resina protrahi. Sternutamenta quoque admota id commode elidunt, aut oriculario clystere aqua vehementer intus compulsa. Tabula quoque collocatur media inhaerens, capitibus utrinque pendentibus, superque eam homo deligatur in id latus versus, cujus auris eo modo laborat, sic, ut extra tabulam non emineat : tum malleo caput tabulae, quod a pedibus est, feritur : atque ita concussa aure, id quod inest, excidit.

VIII. 1. Nares vero exulceratas fovere oportet Nares. vapore aquae calidae. Id et spongia expressa atque admota fit, et subjecto vase oris angusti, calida aqua repleto. Post id fomentum, illinenda ulcera sunt, Ulcera. aut plumbi recremento, aut cerussa, aut argenti spuma; cum quodlibet horum aliquis conterit, eique, dum teritur, invicem vinum et oleum myrteum adjicit, donec mellis crassitudinem fecerit. Sin autem ea ulcera circa os sunt, pluresque crustas et odorem foedum habent; quod genus Graeci "Zawar appel-

X

lant; sciri quidem debet, vix ei malo posse succurri: nihilominus tamen haec tentari possunt: ut caput ad cutem tondeatur, assidueque vehementer perfricetur ; multa calida aqua perfundatur ; multa eidem ambulatio sit; cibus modicus, neque acer, neque valentissimus. Tum in narem ipsam mel cum exiguo modo resinae terebinthinae conjiciatur, (quod specillo quoque involuto lana fit) attrahaturque spiritu is succus, donec in ore gustus ejus sentiatur : sub his enim crustae resolvuntur, quae tum per sternutamenta elidi debent. Puris ulceribus vapor aquae calidae subjiciendus est : deinde adhibendum aut lycium ex vino dilutum, aut amurca, aut omphacium, aut menthae, aut marrubii succus; aut atramentum sutorium, quod candefactum, deinde contritum sit; aut interior scillae pars contrita; sic, ut horum cuilibet mel adjiciatur: cujus in ceteris admodum exigua pars esse debet; in atramento sutorio tanta, ut ea mixtura liquida sit; cum scilla utique pars major. Involvendumque lana specillum est, et in eo medicamento tingendum, eoque ulcera implenda sunt : rursusque linamentum involutum et oblongum eodem medicamento illinendum, demittendumque in narem, et ab inferiore parte leniter deligandum. Idque per hiemem et vere bis die; per aestatem et autumnum, ter fieri debet.

Polypi.

2. Interdum vero in naribus etiam carunculae quaedam similes muliebribus mammis nascuntur, eaeque imis partibus, quae carnosissimae sunt, inhaerent. Has curare oportet medicamentis adurentibus, sub quibus ex toto consumuntur. Polypus vero est caruncula, modo alba, modo subrubra, quae narium ossibus inhaeret ; ac modo ad labra tendens narem implet, modo retro per id foramen, quo spiritus a naribus ad fauces descendit, adeo increscit, ut post uvam conspici possit; strangulatque hominem, maxime Austro aut Euro flante : fereque mollis est, raro dura ; eaque magis spiritum impedit, et nares dilatat ; quae fere zagzuvádns est ; itaque attingi non debet. Illud aliud genus fere quidem ferro curatur ; interdum tamen inarescit, si addita in narem per linamentum aut penicillum ea compositio est, quae habet minii Sinopici, chalcitidis, calcis, sandarachae, singulorum p. \mathcal{H} . I. atramenti sutorii p. \mathcal{H} . II.

IX. In dentium autem dolore, qui ipse quoque Odontalgia. maximis tormentis annumerari potest, vinum ex toto circumcidendum est : cibo quoque primo abstinendum, deinde eo modico mollique utendum, ne mandentis dentes irritet : tum extrinsecus admovendus per spongiam vapor aquae calidae, imponendumque ceratum ex cyprino aut irino factum, lanaque id comprehendendum, caputque velandum est. Quod si gravior dolor est, utiliter et alvus ducitur, et calida cataplasmata super maxillam injiciuntur, et ore humor calidus cum medicamentis aliquibus continetur, saepiusque mutatur. Cujus rei causa et quinquefolii radix in vino mixto coquitur; et hyoscyami radix vel in posca, vel in vino mixto coquitur, sic, ut paulum his salis adjiciatur; et papaveris non nimium aridi cortices, et mandragorae radix, eodem modo. Sed in his tribus utique vitandum est, ne, quod haustum erit, devoretur. Ex populo quoque alba cortex radicis in hunc usum in vino mixto recte coquitur; et in aceto cornu cervini ramentum; et nepeta cum teda pingui, ac ficu item pingui vel in mulso, vel in aceto et melle; ex quibus cum ficus decocta est, is humor percolatur. Specillum quoque lana involutum in calidum oleum demittitur, eoque ipse dens fovetur. Quin etiam

quaedam quasi cataplasmata in dentem ipsum illinuntur: ad quem usum ex malo Punico acido atque arido malicorii pars interior cum pari portione et gallae et pinei corticis conteritur, misceturque his minium; eaque contrita aqua pluviatili coguntur: aut panacis, papaveris lacrimae, peucedani, uvae taminiae sine seminibus pares portiones conteruntur : aut galbani partes tres, papaveris lacrimae pars quarta. Quidquid dentibus admotum est, nihilominus supra maxillam ceratum, quale supra posui, esse debet, lana obtectum. Quidam etiam myrrhae, cardamomi, singulorum p. H. I. croci, pyrethri, ficorum partes, singulorum p. H. IV. sinapis p. H. VIII. contrita linteolo illinunt, imponuntque in humero partis ejus, qua dens dolet; si is superior est, a scapulis; si inferior, a pectore ; idque dolorem levat ; et cum levavit, protinus submovendum est. Si vero exesus est dens, festinare ad eximendum eum, nisi res coëgit, non est necesse : sed tum omnibus fomentis, quae supra posita sunt, adjiciendae quaedam valentiores compositiones sunt, quae dolorem levant; qualis fere est. Habet autem papaveris lacrimae p. H. I. piperis, p. H. II. soreos^a p. H. x. quae contrita galbano excipiuntur, idque circumdatur. Aut Menemachi, maxime ad maxillares dentes; in qua sunt croci p. H. I. cardamomi, thuris fuliginis, ficorum partes, pyrethri, singulorum p. H. Iv. sinapis p. H. VIII. Quidam autem miscent pyrethri, piperis, elaterii, singulorum p. H. I. aluminis scissilis, papaveris lacrimae, uvae taminiae, sulphuris ignem non

^a Chalcitidis genus. Vide Diosc. v. 73. "Chalcitis tria genera continet aeris, et mysios, et *soryos.*"—" Sory Aegyptium maxime laudatur. —Sed in quacunque natione optimum, cui maximum virus in olfactu, trituque pinguiter nigrescens, et spongiosum. Stomacho res contraria in tantum, ut quibusdam olfactu modo vomitiones moveat," PLIN. xxxiv. 12.

experti, bituminis, lauri baccarum, sinapis, singulorum p. X. II. Quod si dolor eximi eum cogit, et piperis semen cortice liberatum, et eodem modo bacca hederae conjecta in ejus foramen, dentem findit, isque per testas excidet ; et plani piscis, quam pastinacam nostri, revyava Graeci vocant, aculeus torretur, deinde conteritur, * resinaque excipitur, quae denti circumdata hunc solvit : et alumen scissile in id foramen conjectum dentem citat. Sed id tamen involutum lanula demitti commodius est, quia sic, dente servato, dolorem levat. Haec a medicis accepta sunt. Sed agrestium experimento cogni-Remedium tum est, cum dens dolet, herbam mentastrum cum agreste. suis radicibus evelli debere, et in pelvem mitti, supraque aquam infundi, collocarique juxta sedentem hominem undique veste contectum; tum in pelvem candentes silices demitti, sic, ut aqua tegantur, hominemque eum hiante ore vaporem excipere, ut supra dictum est, undique inclusum. Nam et sudor plurimus sequitur, et per os continens pituita defluit; idque saepe longiorem, semper annuam valetudinem bonam praestat.

X. Si vero tonsillae sine exulceratione per inflam- Cynanche mationem intumuerunt, caput velandum est; extrinsecus is locus vapore calido fovendus; multa ambulatione utendum; caput in lecto sublime habendum; gargarizandumque reprimentibus. Radix quoque ea, quam dulcem appellant, contusa et in passo mulsove decocta, idem praestat. Leniterque quibusdam medicamentis eas illini non alienum est; quae hoc modo fiunt. Ex malo Punico dulci succus exprimitur, et ejus sextarius in leni igne coquitur,

^a Scilicet calx pura. Docuit enim HATCHETT (*Phil. Trans.* 1799,) tales aculeos ex carbonate calcis qui, tostus, calcem puram relinquit, constare.

donec ei mellis crassitudo sit; tum croci, myrrhae, aluminis scissilis, singulorum p. H. II. per se conteruntur, paulatimque his adjiciuntur vini lenis cyathi duo, mellis unus; deinde priori succo ista miscentur, et rursus leniter incoquuntur : aut ejusdem succi sextarius eodem modo coquitur, atque eadem ratione trita haec adjiciuntur; nardi p. x .---. omphacii p. x .I. cinnamomi, myrrhae, casiae, singulorum p. *. 1. Eadem autem haec et auribus et naribus purulentis accommodata sunt. Cibus in hac quoque valetudine lenis esse debet, ne exasperet. Quod si tanta inflammatio est, ut spiritum impediat, in lecto conquiescendum; cibo abstinendum, neque assumendum quidquam praeter aquam calidam est ; alvus quoque ducenda est; gargarizandum ex fico et mulso; illinendum mel cum omphacio; extrinsecus admovendus, sed aliquanto diutius, vapor calidus, donec ea suppurent, et per se aperiantur. Si pure substante non rumpuntur hi tumores, incidendi sunt : deinde ex mulso calido gargarizandum. At si modicus quidem tumor, sed exulceratio est, furfurum cremori ad gargarizandum paulum mellis adjiciendum est, illinendaque ulcera hoc medicamento: passi quam dulcissimi tres heminae ad unam coquuntur; tum adjicitur thuris p. H. I. croci, myrrhae, singulorum p. H. 7. leniterque omnia rursus fervescunt. Ubi pura ulcera sunt, eodem furfurum cremore, vel lacte gargarizandum est. Atque hic quoque cibis lenibus opus est; quibus adjici dulce vinum potest.

Oris ulcera. XI. Ulcera autem oris, si cum inflammatione sunt, et parum pura ac rubicunda sunt, optime iis medicamentis curantur, quae supra posita ex malis Punicis fiunt : continendusque saepe ore reprimens cremor est, cui paulum mellis sit adjectum. Utendum ambulationibus, et non acri cibo. Simul atque vero

pura ulcera esse coeperunt, lenis humor, interdum etiam quam optima aqua ore continenda est: prodestque assumtum purum vinum, pleniorque cibus, dum acribus vacet: inspergique ulcera debent alumine scissili, cui dimidio plus gallae immaturae sit adjectum. Si jam crustas habent, quales in adustis esse consuerunt, adhibendae sunt eae compositiones, quas Graeci avongàs nominant. Junci quadrati, myrrhae, sandarachae, aluminis, pares portiones: aut croci, myrrhae, singulorum p. H. II. iridis, aluminis scissilis, sandarachae, singulorum p. H. IV. junci quadrati p. H. VIII. aut gallae, myrrhae, singulorum p. H. I. aluminis scissilis p. H. II. rosae foliorum p. H. IV. Quidam autem croci p. H. . aluminis scissilis, myrrhae, singulorum p. H. I. sandarachae p. X. II. junci quadrati p. *. Iv. miscent. Priora arida insperguntur; hoc cum melle illinitur; neque ulceribus tantum, sed etiam tonsillis.

Verum ea longe periculosissima sunt ulcera, quas Aphthae. äφθα; Graeci appellant; sed in pueris: hos enim saepe consumunt. In viris et mulieribus idem periculum non est. Haec ulcera a gingivis incipiunt : deinde palatum, totumque os occupant: tum ad uvam faucesque descendunt; quibus obsessis, non facile fit, ut puer convalescat. Ac miserius etiam est, si lactens adhuc infans est; quo minus imperari remedium aliquod potest. Sed in primis nutrix cogenda est exerceri et ambulationibus, et iis operibus, quae superiores partes movent: mittenda in balneum, jubendaque ibi calida aqua mammas perfundere : tum alenda cibis lenibus, et iis qui non facile corrumpuntur; potione, si febricitat puer, aquae; si sine febre est, vini diluti; ac si alvus nutrici subsistit, ducenda est. Si pituita in os ejus coit, vomere debet. Tum ipsa ulcera perungenda

sunt melle, cui rhus,ª quem Syriacum vocant, aut amarae nuces adjectae sunt: vel mixtis inter se rosae foliis aridis, pineis nucleis, menthae coliculo, melle: vel eo medicamento, quod ex moris fit; quorum succus eodem modo, quo Punici mali, ad mellis crassitudinem coquitur, eademque ratione ei crocum, myrrha, alumen, vinum, mel miscetur. Neque quidquam dandum, a quo humor evocari possit. Si vero jam firmior puer est, gargarizare debet iis fere, quae supra comprehensa sunt. Ac, si lenia medicamenta in eo parum proficiunt, adhibenda sunt ea, quae adurendo crustas ulceribus inducant; quale est scissile alumen, vel chalcitis, vel atramentum sutorium. Prodest etiam fames et abstinentia, quanta maxima imperari potest. Cibus esse debet lenis : ad purganda tamen ulcera, interdum caseus ex melle recte datur.

Linguae ulcera. XII. Linguae quoque ulcera non aliis medicamentis egent, quam quae prima parte superioris capitis exposita sunt. Sed quae in latere ejus nascuntur, diutissime durant. Videndumque est, num contra dens aliquis acutior sit, qui sanescere saepe ulcus eo loco non sinit; ideoque limandus est.

Parulis.

XIII. Solent etiam interdum juxta dentes in gingivis tubercula quaedam oriri dolentia: $\pi \alpha gov$ - $\lambda i \delta \alpha \varsigma$ Graeci appellant. Haec initio leniter sale contrito perfricare oportet; aut inter se mixtis sale fossili combusto, cupresso, nepeta; deinde eluere os cremore lenticulae, et inter haec hiare, donec pituitae satis profluat. In majore vero inflammatione iisdem medicamentis utendum est, quae ad ulcera oris supra posita sunt: et mollis linamenti paulum involvendum aliqua compositione ex iis,

* Rhus Coriaria L.

quas avoneas vocari dixi; demittendumque id inter dentem et gingivam. Quod si durior erit, et id prohibebit, extrinsecus admovendus erit spongia vapor calidus, imponendumque ceratum. Si suppuratio se ostendet, diutius eo vapore utendum erit; et continendum ore calidum mulsum, in quo ficus decocta sit : idque subcrudum incidendum, ne, si diutius ibi pus permanserit, os laedat. Quod si major is tumor est, commodius totus exciditur, sic, ut ex utraque parte dens liberetur. Pure exemto, si levis plaga est, satis est ore calidam aquam continere, et extrinsecus fovere eodem vapore; si major est, lenticulae cremore uti, iisdemque medicamentis, quibus cetera ulcera oris curantur. Alia quoque ulcera in gingivis plerumque oriuntur ; quibus eadem, quae in reliquo ore, succurrunt : maxime tamen mandere ligustrum oportet, succumque eum ore continere. Fit etiam interdum, ut ex gin-Gingivae givae ulcere, sive magounis fuit, sive non fuit, diutius caries. pus feratur: quod aut corrupto dente, aut fracto, vel aliter vitiato osse, maximeque id per fistulam evenire consuevit. Ubi incidit, locus aperiendus; dens eximendus; testa ossis, si qua abscessit, recipienda est; si quid vitiosi est, radendum. Post quae, quid fieri debeat, supra in aliorum ulcerum curatione comprehensum est. Si vero a dentibus gingivae recedunt, eaedem antherae succurrunt. Utile est etiam pira aut mala non permatura mandere, et ore eum humorem continere. Idemque praestare non acre acetum in ore retentum potest.

XIV. Uvae vehemens inflammatio terrere quoque Uvulae debet. Itaque in hac et abstinentia necessaria est ; ^{inflammatio.} et sanguis recte mittitur : et, si id aliqua res prohibet, alvus utiliter ducitur : caputque super haec velandum, et sublimius habendum est : tum aqua

gargarizandum, in qua simul rubus et lenticula decocta sit. Illinenda autem ipsa uva vel omphacio, vel galla, vel alumine scissili, sic, ut cuilibet eorum mel adjiciatur. Est etiam medicamentum huic aptum, quod Andronium appellatur. Constat ex his : alumine scissili, squama aeris rubri, atramento sutorio, galla, myrrha, misy : quae per se contrita, mixtaque, rursus, paulatim adjecto vino austero, teruntur, donec his mellis crassitudo sit. Chelidoniaeª quoque succo per cochlear illita uva maxime prodest. Ubi horum aliquo illita uva est, fere multa pituita decurrit : cumque ea quievit, ex vino calido gargarizandum. Quod si minor inflammatio est, laser terere, eique adjicere frigidam aquam satis est, eamque aquam cochleari exceptam ipsi uvae subjicere. Ac mediocriter eam tumentem aqua quoque frigida, eodem modo subjecta, reprimit. Ex eadem autem aqua gargarizandum quoque est, quae vel cum lasere, vel sine eo hac ratione uvae subjecta est.

Cancer oris. XV. Si quando autem ulcera oris cancer invasit, primum considerandum est, num malus corporis habitus sit, eique occurrendum : deinde ipsa ulcera curanda. Quod si in summa parte id vitium est satis proficit anthera, humido ulceri arida inspersa ; sicciori, cum exigua parte mellis illita : si paulo altius, chartae combustae partes duae, auripigmenti pars una : si penitus malum descendit, chartae combustae partes tres, auripigmenti pars quarta ; aut pares portiones salis fricti, et iridis frictae ; aut item pares portiones chalcitidis, calcis, auripigmenti. Necessarium autem est linamentum in rosa tingere, et super adurentia medicamenta imponere ; ne vici-

^a Chelidonii majoris L.

num et sanum locum laedant. Quidam etiam in acris aceti heminam frictum salem conjiciunt, donec tabescere desinat; deinde id acetum coquunt, donec exsiccetur; eumque salem contritum inspergunt. Quoties autem medicamentum injicitur, et os diluante et post os diluendum est vel cremore lenticu-endum. lae, vel aqua, in qua aut ervum, aut oleae, aut verbenae decoctae sint, sic, ut cuilibet eorum paulum mellis misceatur. Acetum quoque ex scilla, retentum ore, satis adversus haec ulcera proficit : et ex aceto cocto sali, sicut supra demonstratum est, rursus mixtum acetum. Sed et diu continere utrumlibet, et id bis aut ter die facere, prout vehemens malum est, necessarium est. Quod si puer est, cui id incidit, specillum lana involutum in medicamentum demittendum est, et super ulcus tenendum, ne per imprudentiam adurentia devoret. Si dolor in gingivis est, moventurque aliqui dentes, refigi eos oportet : nam curationem vehementer impediunt. Si nihil medicamenta proficient, ulcera erunt adurenda. Quod tamen in labris ideo non est necessarium, quoniam excidere commodius est. Et id quidem, aeque adustum, atque excisum, sine ea curatione, quae corpori manu adhibetur, implere non potest. Gingivarum vero ossa, quae hebetia sunt, in perpetuum ustione nudantur; neque enim postea caro increscit. Imponenda tamen adustis lenticula est, donec sanitatem, qualis esse potest, recipiant.

XVI. Haec in capite fere medicamentis egent. Parotis. Sub ipsis vero auribus oriri $\pi \alpha g \omega \tau i \delta \epsilon \varsigma$ solent; modo in secunda valetudine, ibi inflammatione orta; modo post longas febres, illuc impetu morbi converso. Id abscessus genus est: itaque nullam novam curationem desiderat. Animadversionem tantummodo hanc habet necessariam; quia si sine morbo id intumuit, primum reprimentium experimentum est; si ex adversa valetudine, illud inimicum est, maturarique et quam primum aperiri commodius est.

Umbilicus

XVII. Ad umbilicos vero prominentes, ne manu prominens. ferroque utendum sit, ante tentandum est, ut abstineant; alvus his ducatur; imponatur super umbilicum id, quod ex his constat : cicutae et fuliginis, singulorum p. H. I. cerussae elotae p. H. IV. plumbi eloti p. H. VIII. ovis duobus; quibus etiam solani succus adjicitur. Hoc diutius impositum esse oportet; et interim conquiescere hominem; cibo modico uti, sic, ut vitentur omnia inflantia.

Obscoena.

XVIII. 1. Proxima sunt ea, quae ad partes obscoenas pertinent : quarum apud Graecos vocabula et tolerabilius se habent, et accepta jam usu sunt; cum in omni fere medicorum volumine atque sermone jactentur : apud nos foediora verba, ne consuetudine quidem aliqua verecundius loquentium commendata sunt: ut difficilis haec explanatio sit, simul et pudorem, et artis praecepta servantibus. Neque tamen ea res a scribendo deterrere me debuit : primum, ut omnia, quae salutaria accepi, comprehenderem; dein, quia in vulgus eorum curatio etiam praecipue cognoscenda est, quae invitissimus quisque alteri ostendit.

Phimosis et paraphimosis.

2. Igitur si ex inflammatione coles intumuit, reducique summa cutis, aut rursus induci non potest, multa calida aqua fovendus locus est : ubi vero glans contecta est, oriculario quoque clystere inter eam cutemque aqua calida inserenda est. Si mollita sic et extenuata cutis ducenti paruit, expeditior reliqua curatio est : si tumor vicit, imponenda est vel lenticula, vel marrubium, vel oleae folia ex vino cocta,

sic, ut cuilibet eorum, dum teritur, mellis paulum Fascia susadjiciatur : sursumque coles ad ventrem deligandus pensoria. est, quod in omni curatione ejus necessarium est : isque homo continere se, et abstinere a cibo debet, et potione aquae tantum a siti vindicari. Postero die rursus adhibendum iisdem rationibus aquae fomentum est, et cum vi quoque experiendum, an cutis sequatur : eaque, si non parebit, leviter summa scalpello concidenda erit: nam, cum sanies profluxerit, extenuabitur is locus, et facilius cutis ducetur. Sive autem hoc modo victa erit, sive nunquam repugnaverit; ulcera vel in cutis ulteriore parte, vel in glande, ultrave eam in cole reperientur : quae necesse est, aut pura siccaque sint, aut humida et purulenta. Si sicca sunt, primum aqua calida fovenda sunt: deinde imponendum lycium ex vino est, aut amurca cocta cum eodem, aut cum rosa butyrum. Si levis iis humor inest, vino eluenda sunt : tum butyro et rosae mellis paulum, et resinae terebinthinae pars quarta adjicienda est, eoque utendum. At si pus ex iis profluit, ante omnia elui mulso calido debent: tum imponi piperis p. H. I. myrrhae p. H. 7. croci, misy cocti, singulorum p. H. II. quae ex vino austero coquuntur, donec mellis crassitudinem habeant. Eadem autem compositio tonsillis, uvae madenti, oris nariumque ulceribus accommodata est. Aliud ad eadem : piperis p. x. 7. myrrhae p. H. . croci p. H. . misy cocti p. H. I. aeris combusti p. H. II. quae primum ex vino austero conteruntur; deinde, ubi inaruerunt, iterum teruntur ex passi tribus cyathis, et incoquuntur, donec visci crassitudinem habeant. Aerugo quoque cum cocto melle, et ea, quae ad oris ulcera supra comprehensa sunt, curant. Aut Erasistrati compositio, aut Cratonis, recte super purulenta naturalia

imponitur. Folia quoque oleae ex novem cyathis vini coquuntur; his adjicitur aluminis scissilis p. H. IV. lycii p. H. VIII. mellis sesquicyathus: ac, si plus puris est, id medicamentum ex melle ; si minus, ex vino diluitur. Illud perpetuum est, post curationem, dum inflammatio manet, quale supra positum est, cataplasma super dare, et quotidie ulcera eadem ratione curare. Quod si pus et multum, et cum malo odore coepit profluere, elui cremore lenticulae debet, sic, ut ei mellis paulum adjiciatur : aut oleae, vel lentisci folia, vel marrubium decoquendum est, eoque humore eodem modo cum melle utendum: imponendaque eadem; aut etiam omphacium cum melle; aut id, quod ex aerugine et melle ad aures fit; aut compositio Andronis; aut anthera, sic, ut ei paulum mellis adjiciatur. Quidam ulcera omnia, de quibus adhuc dictum est, lycio ex vino curant. Si vero ulcus latius atque altius serpit, eodem modo elui debet : imponi vero, aut aerugo, aut omphacium cum melle; aut Andronis compositio; aut marrubii, myrrhae, croci, aluminis scissilis cocti, rosae foliorum aridorum, gallae, singulorum p. H. I. minii Sinopici p. H. II. quae per se singula primum teruntur, deinde juncta iterum, melle adjecto, donec liquidi cerati crassitudinem habeant; tum in aeneo vase leniter coquuntur, ne superfluant; cum jam guttae indurescunt, vas ab igne removetur : idque medicamentum, prout opus est, aut ex melle aut ex vino liquatur. Idem autem per se etiam ad fistulas utile est. Solet etiam Ad nervos. interdum ad nervos ulcus descendere ; profluitque pituita multa, sanies tenuis malique odoris, non coacta, at aquae similis, in qua caro recens lota est; doloresque is locus, et punctiones habet. Id genus quamvis inter purulenta est, tamen lenibus medicamentis curandum est; quale est emplastrum $\tau \epsilon \tau g \alpha \varphi \dot{\alpha} g \mu \alpha z \circ \nu$ ex rosa liquatum, sic, ut thuris quoque paulum ei misceatur; aut id, quod ex butyro, rosa, resina, melle fit; supra vero a me positum est. Praecipueque id ulcus multa calida aqua fovendum est, velandumque, neque frigori committendum. Interdum autem per ipsa ulcera coles sub cute ex-Glandis interitus. esus est, sic, ut glans excidat. Sub quo casu cutis ipsa circumcidenda est. Perpetuumque est, quoties glans, aut ex cole aliquid, vel excidit, vel abscinditur, hanc non esse servandam, ne considat, ulcerique agglutinetur, ac neque reduci possit postea, et fortasse fistulam quoque urinae claudat.

Tubercula etiam, quae $\phi \delta \mu \alpha \tau \alpha$ Graeci vocant, cir- Phymata. ca glandem oriuntur: quae vel medicamentis, vel ferro aduruntur; et cum crustae exciderunt, squama aeris inspergitur, ne quid ibi rursus increscat.

3. Haec citra cancrum sunt ; qui cum in reliquis cancer seu partibus, tum in his quoque vel praecipue ulcera in- ulcus exefestat. Incipit a nigritie : quae si cutem occupavit, protinus specillum subjiciendum, eaque incidenda est ; deinde orae vulsella prehendendae ; tum, quidquid corruptum est, excidendum, sic, ut ex integro quoque paulum dematur, idque adurendum. Quoties quid ustum est, id quoque sequitur, ut imponenda lenticula sit; deinde, ubi crustae exciderunt, ulcera sicut alia curentur. At si cancer ipsum colem occupavit, inspergenda aliqua sunt ex adurentibus, maximeque id, quod ex calce, chalcitide, auripigmento componitur. Si medicamenta vincuntur, hic quoque scalpello, quidquid corruptum est, sic, ut aliquid etiam integri trahat, praecidi debet. Illud quoque aeque perpetuum est, exciso cancro, vulnus esse adurendum. Sed sive medicamentis, sive ex ferro crustae occalluerunt, magnum periculum est,

319

ne his decidentibus, ex cole profusio sanguinis insequatur. Ergo longa quiete et immobili paene corpore opus est, donec ex ipso crustae purae leniter resolvantur. At si vel volens aliquis, vel imprudens, dum ingreditur immature, crustas diduxit, et fluit sanguis, frigida aqua adhibenda est : si haec parum valet, decurrendum est ad medicamenta, quae sanguinem supprimunt : si ne haec quidem succurrunt, aduri diligenter et timide debet : neque ullo postea motu dandus eidem periculo locus est.

Phagedaena.

Summae glandis ulcus. 4. Nonnunquam etiam id genus ibi cancri, quod $\varphi \alpha \gamma \hat{z} \hat{\partial} \alpha w \alpha$ a Graecis nominatur, oriri solet. In quo minime differendum, sed protinus iisdem medicamentis, et, si parum valent, ferro adurendum. Quaedam etiam nigrities est, quae non sentitur, sed serpit, ac, si sustinuimus, usque ad vesicam tendit; neque succurri postea potest. Si id in summa glande circa fistulam urinae est, prius in eam tenue specillum demittendum est, ne claudatur; deinde id ferro adurendum : si vero alte penetravit, quidquid occupatum est, praecidendum est. Cetera eadem, quae in aliis cancris, facienda sunt.

Callus.

Testiculi inflammatio.

5. Occallescit etiam in cole interdum aliquid; idque omni paene sensu caret : quod ipsum quoque excidi debet. Carbunculus autem ibi natus, ut primum apparet, per oricularium clysterem eluendus est : deinde ipse quo medicamentis urendus, maximeque chalcitide cum melle, aut aerugine cum cocto melle, aut ovillo stercore fricto et contrito cum eodem melle. Ubi is excidit, liquidis medicamentis utendum est, quae ad oris ulcera componuntur.

6. In testiculis vero, si qua inflammatio sine ictu orta est, sanguis ex talo mittendus est : a cibo abstinendum : imponenda ex faba farina ex mulso cocta cum cumino contrito et ex melle cocto; aut con-

tritum cuminum cum cerato ex rosa facto; aut lini semen frictum, contritum, et in mulso coctum ; aut tritici farina ex mulso cocta cum cupresso; aut lilii radix contrita. At si iidem induruerunt, imponi debet lini vel foeni Graeci semen ex mulso coctum; aut ex cyprino ceratum; aut similia ex vino contrita, cui paulum croci sit adjectum. Si vetustior jam durities est, maxime proficit cucumeris agrestis radix ex mulso cocta, deinde contrita. Si ex ictu tument, sanguinem mitti necessarium est; magisque, si etiam livent. Imponendum vero utrumlibet ex iis, quae cum cumino componuntur, supraque posita sunt; aut ea compositio, quae habet nitri cocti p. x. 1. resinae pineae, cumini, singulorum p. H. II. uvae tamineae sine seminibus p. H. IV. mellis quantum satis sit ad ea cogenda. Quod si ex ictu testiculis aliquid desit, fere pus quoque increscit; neque aliter succurri potest, quam si, inciso scroto, et pus emissum, et ipse testiculus excisus est.

7. Anus quoque multa taediique plena mala re-Ani mala. cipit, nec inter se multum abhorrentes curationes habet. Ac primum in eo saepe, et quidem pluribus locis, cutis scinditur ; μαγάδια Graeci vocant. Id si Rhagades; recens est, quiescere homo debet, et in aqua calida lida sedere desidere. Columbina quoque ova coquenda sunt, ^{oportet.} et, ubi induruerunt, purganda : deinde alterum jacere in aqua bene calida debet, altero calido foveri locus, sic, ut invicem utroque aliquis utatur. Tum tetrapharmacum, aut rhypodes rosa diluendum est; aut oesypum recens miscendum cum cerato liquido ex rosa facto; aut eidem cerato liquido plumbum elotum adjiciendum; aut resinae terebinthinae myrrha; aut spumae argenti vetus oleum; et quolibet ex his id perungendum. Si quidquid laesum

est, extra est, neque intus reconditum, eodem medicamento tinctum linamentum superdandum est, et quidquid ante adhibuimus, cerato contegendum. In hoc autem casu, neque acribus cibis utendum, neque asperis, nec alvum comprimentibus : ne aridum quidem quidquam satis utile est, nisi admodum paulum. Liquida, lenia, pinguia, glutinosa, meliora sunt. Vino leni uti nihil prohibet.

Condyloma.

8. Condyloma autem est tuberculum, quod ex quadam inflammatione nasci solet. Id ubi ortum est, quod ad quietem, cibos, potionesque pertinet, eadem servari debent, quae proxime scripta sunt. Iisdem etiam ovis recte tuberculum id fovetur: sed desidere ante homo in aqua debet, in qua verbenae decoctae sunt ex reprimentibus. Tum recte imponitur et lenticula cum exigua mellis parte, et sertula Campana ex vino cocta, et rubi folia contrita cum cerato ex rosa facto; et cum eodem cerato contritum vel cotoneum malum, vel malicorii ex vino cocti pars interior; et chalcitis cocta atque contrita, deinde oesypo ac rosa excepta; et ex ea compositione, quae habet thuris p. H. I. aluminis scissilis p. ¥. II. cerussae p. ¥. III. spumae argenti p. ¥. v. quibus, dum teruntur, invicem rosa et vinum instillatur. Vinculum autem ei loco linteolum aut pansuspenso-riae genus. niculus quadratus est, qui ad duo capita duas ansas, ad altera duo totidem fascias habet; cumque subjectus est, ansis ad ventrem datis, a posteriore parte in eas adductae fasciae conjiciuntur, atque, ubi arctatae sunt, dexterior sinistra, sinisterior dextra procedit, circumdataeque circa alvum inter se novissime deligantur. Sed si vetus condyloma jam induruit, neque sub his curationibus desidit, aduri medicamento potest, quod ex his constat : aeruginis

Fasciae

p. \mathcal{H} . II. myrrhae p. \mathcal{H} . IV. gummi p. \mathcal{H} . VIII. thuris p. \mathcal{H} . XII. stibis, papaveris lacrimae, acaciae, singulorum p. \mathcal{H} . XVI. Quo medicamento quidam etiam ulcera, de quibus proxime dixi, renovant. Si hoc parum in condylomate proficit, adhiberi possunt etiam vehementius adurentia. Ubi consumtus est tumor, ad medicamenta lenia transeundum est.

9. Tertium vitium est, ora venarum tanquam Haemorcapitulis quibusdam surgentia, quae saepe sanguinem rhoides. fundunt; aipoppoioas Graeci vocant. Idque etiam in ore vulvae feminarum incidere consuevit. Atque in quibusdam parum tuto supprimitur; qui sanguinis profluvio imbecilliores non fiunt : habent enim purgationem hanc, non morbum. Ideoque curati quidam, cum sanguis exitum non haberet, inclinata in praecordia ac viscera materia, subitis et gravissimis morbis correpti sunt. Si cui vero id nocet, is desidere in aqua ex verbenis debet : imponere maxime malicorium, cum aridis rosae foliis contritum; aut ex iis aliqua, quae sanguinem supprimunt. Solet autem oriri inflammatio, maxime ubi dura alvus eum locum laesit. Tum in aqua dulci desidendum est, et id fovendum ovis : imponendi vitelli cum rosae foliis ex passo subactis; idque, si intus est, digito illinendum; si extra, superillitum panniculo imponendum est. Ea quoque medicamenta, quae recentibus scissuris posita sunt, hic idonea sunt. Cibis vero in hoc casu iisdem. quibus in prioribus, utendum est. Si ista parum juvant, solent imposita medicamenta adurentia ea capitula absumere. Ac si jam vetustiora sunt, sub auctore Dionysio inspergenda sandaracha est; deinde imponendum, quod ex his constat : squamae aeris, auripigmenti, singulorum p. H. v. saxi calcis p. x. vIII. postero die acu compungendum. Adustis

capitulis fit cicatrix, quae sanguinem fundi prohibet. Sed, quoties is suppressus est, ne quid periculi afferat, multa exercitatione digerenda materia est; praetereaque et viris, et feminis, quibus menstrua non proveniunt, interdum ex brachio sanguis mittendus est.

Ani vulvaeque procidentia. 10. At si anus ipse, vel os vulvae procidit, (nam id quoque interdum fit) considerari debet, purumne id sit, quod provolutum est, an humore mucoso circumdatum. Si purum est, in aqua desidere homo debet, aut salsa, aut cum verbenis vel malicorio incocta : si humidum, vino austero subluendum est, illinendumque faece vini combusta. Ubi utrolibet modo curatum est, intus reponendum est ; imponendaque plantago contrita, vel folia salicis^{*} in aceto cocta ; tum linteolum, et super lana ; eaque deliganda sunt, cruribus inter se devinctis.

Fungi.

11. Fungo quoque simile ulcus in eadem sede nasci solet. Id, si hiems est, egelida ; si aliud tempus, frigida aqua fovendum est : dein squama aeris inspergenda, supraque ceratum ex myrteo factum, cui paulum squamae, fuliginis, calcis sit adjectum. Si hac ratione non tollitur, vel medicamentis vehementioribus, vel ferro adurendum est.

Digitorum ulcera.

XIX. Digitorum autem vetera ulcera commodissime curantur, aut lycio, aut amurca cocta, cum utrilibet vinum adjectum est. In iisdem recedere ab ungue caruncula cum magno dolore consuevit : $\pi \tau \epsilon_g \acute{v} \gamma_{iov}$ Graeci appellant. Oportet alumen Melinum rotundum in aqua liquare, donec mellis crassitudinem habeat : tum, quantum ejus aridi fuit, tantundem mellis infundere, et rudicula miscere, donec similis croco color fiat, eoque illinere. Qui-

^a Salix alba, fragilis, purpurea, L.

dam ad eundem usum decoquere simul malunt, cum paria pondera aluminis aridi et mellis miscuerunt. Si hac ratione ea non exciderunt, excidenda sunt: deinde digiti fovendi aqua ex verbenis, imponendumque super medicamentum ita factum : chalcitis, malicorium, squama aeris excipiuntur fico pingui leniter cocta ex melle; aut chartae combustae, auripigmenti, sulphuris ignem non experti par modus cerato miscetur ex myrteo facto; aeruginis rasae p. H. I, squamae aeris p. H. II. mellis cyatho coguntur: aut pares portiones miscentur, saxi calcis, chalcitidis, auripigmenti. Quidquid horum impositum est, tegendum linteolo aqua madefacto est. Tertio die digitus resolvendus, et, si quid aridi est, iterum excidendum, similisque adhibenda curatio est. Si non vincitur, purgandum est scalpello, tenuibusque ferramentis adurendum, et, sicut reliqua usta, curandum est. At ubi scabri ungues sunt, circum aperiri debent, qua corpus contingunt : tum super eos ex hac compositione aeque imponi: sandarachae, sulphuris, singulorum p. H. II. nitri, auripigmenti, singulorum p. H. IV. resinae liquidae p. H. VIII. tertioque id die resolvendum est. Sub quo medicamento vitiosi ungues cadunt, et in eorum locum meliores renascuntur.

LIBER SEPTIMUS.

CHIRURGIA.

Praefatio. TERTIAM esse medicinae partem, quae manu curet, et vulgo notum, et a me propositum est. Ea non quidem medicamenta atque victus rationem omittit : sed manu tamen plurimum praestat : estque ejus effectus inter omnes medicinae partes evidentissimus. Siquidem in morbis cum multum fortuna conferat, eademque, saepe salutaria, saepe vana sint; potest dubitari, secunda valetudo medicinae, an corporis beneficio contigerit. In iis quoque, in quibus medicamentis maxime nitimur, quamvis profectus evidentior est, tamen sanitatem et per haec frustra quaeri, et sine his reddi saepe, manifestum est: sicut in oculis quoque deprehendi potest; qui a medicis diu vexati, sine his interdum sanescunt. At in ea parte, quae manu curat, evidens est, omnem profectum, ut aliquid ab aliis adjuvetur, hinc tamen plurimum trahere. Haec autem pars, cum sit vetustissima, magis tamen ad illo parente omnis medicinae Hippocrate, quam a prioribus exculta est : deinde, posteaquam diducta ab aliis habere professores suos coepit, in Aegypto quoque increvit, Philoxeno maxime auctore, qui pluribus voluminibus hanc partem diligentissime comprehendit. Gorgias quoque et Sostratus, et Heron, et Apollonii duo, et Ammonius Alexandrinus, multique alii celebres viri, singuli quaedam repererunt. Ac Romae

quoque non mediocres professores, maximeque nuper Tryphon pater, et Euclpistus, et, ut ex scriptis ejus intelligi potest, horum eruditissimus Meges, quibusdam in melius mutatis, aliquantum ei disciplinae adjecerunt. Esse autem Chirurgus debet adolescens, autcerte adolescentiae propior; manu strenua, stabili, nec unquam intremiscente, eaque non minus sinistra, quam dextra promptus; acie oculorum acri, claraque; animo intrepidus, misericors sic, ut sanari velit eum, quem accepit, non ut clamore ejus motus, vel magis, quam res desiderat, properet, vel minus, quam necesse est, secet; sed perinde faciat omnia, ac si nullus ex vagitibus alterius affectus oriatur. Potest autem requiri, quid huic parti proprie vindicandum sit; quia vulnerum quoque ulcerumque multorum curationes, quas alibi executus sum, Chirurgi sibi vindicant. Ego eundem quidem hominem posse omnia ista praestare concipio : atque, ubi se diviserunt, eum laudo, qui quamplurimum percipit. Ipse autem huic parti ea reliqui, in quibus vulnus facit medicus, non accipit; et in quibus vulneribus ulceribusve plus profici manu, quam medicamento, credo: tum, quidquid ad ossa pertinet. Quae deinceps exsequi aggrediar; dilatisque in aliud volumen ossibus, in hoc cetera explicabo; praepositisque iis, quae in qualibet parte corporis fiunt, ad ea, quae proprias sedes habent, transibo.

I. Luxata^a igitur, in quacunque parte corporis De stremsunt, quamprimum sic curari debent, ut, qua dolor luxatis.

^a LUXATA hic non contusiones, ut vulgo creditur, sed stremmata (Auglice sprains) indicant. Hoc enim sensu PLINIUS eo utitur vocabulo xxii. 73, xxiv. 11, xxxi. 9; quae loca omnia e DIOSCORIDE mutuatus est, ut mos ei de materia medica agenti. Vide parallela DIOSCORIDIS i. 114, iv. 94, v. 126; ubi $\sigma\tau q i\mu\mu$ $\sigma\alpha$ huic voci LUXATA respondent. Vide etiam VERGIL, in DIOSC. i. 9. est, ea scalpello cutis crebro incidatur, detergeaturque eodem averso profluens sanguis. Quod si paulo tardius subvenitur, jamque etiam rubor est, qua rubet corpus; si tumor quoque accessit, quacunque is est, idem optimum auxilium est. Tum superdanda reprimentia sunt; maximeque lana succida ex aceto et oleo. Quod si levior is casus est, possunt, etiam sine scalpello, imposita eadem mederi : et, si nihil aliud est, cinis quoque, maxime ex sarmentis;^a si is non est, quilibet alius ex aceto, vel etiam ex aqua coactus.

Abscessus.

II. Verum hoc quidem promptum est. In iis autem negotium majus est, quae per se, vitio intus orto, intumescunt, et ad suppurationem spectant. Ea omnia genera abscessuum esse alias proposui, medicamentaque his idonea exsecutus sum : nunc superest, ut dicam, in iisdem quae manu fieri debeant. Ergo, priusquam indurescant, cutem incidere, et cucurbitulam accommodare oportet, quae quidquid illuc malae corruptaeque materiae coiit, extrahat: idque iterum, tertioque recte fit, donec omne indicium inflammationis excedat. Neque tamen fas non est, nihil cucurbitulam agere. Interdum enim fit, sed raro, ut quidquid abscedit, velamento suo includatur. Id antiqui tunicam De absces- nominabant. Meges, quia tunica omnis nervosa est, dixit, non nasci sub eo vitio nervum, quo caro con-

sum vela menti natura.

> a Hunc locum e Dioscoride v. 1. Celsus perinde ac Plinius (xxiii. prooem.) excerpsisse apparet. Docet enim (v. 1.) quod "sarmentorum, vinaceorumque cinis luxatis (stremmatis) opitulatur." PLINIUS haec habet xxiii. prooemio; "Cinis sarmentorum vitiumque et vinaceorum medetur luxatis et ambustis," etc. Vir egregius KIRWAN (Irish Trans. v. 164.) cineres sarmentorum vitium ad sextam sui ponderis partem potassae continere docet. Ex sarmentorum enim 100; cinerum 3.379, potassae 0.55 partes evaserunt. Hinc virtus, patetque alcali vegetabile haud antiquis incognitum fuisse.

sumeretur, sed, subjecto jam vetustiore pure, callum circumdari. Quod ad curationis rationem nullo loco pertinet; quia quidquid, si tunica est, idem, si callus est, fieri debet. Neque ulla res prohibet, etiamsi callus est, tamen, quia cingit, tunicam nominari. Tum pure quoque maturius haec interdum esse consuevit; ideoque, quod sub ea est, extrahi per cucurbitulam non potest. Sed facile id intelligitur, ubi nihil admota illa mutavit. Ergo, sive id incidit, sive jam durities est, in hac auxilii hihil est; sed, ut alias scripsi, vel avertenda concurrens eo materia, vel digerenda, vel ad maturitatem perducenda est. Si priora contigerunt, nihil praeterea necessarium est. Si pus maturuit, in alis quidem et inguinibus raro secandum est : item ubicunque mediocris abscessus est : item quoties in summa cute, vel etiam carne vitium est : nisi festinare cubantis imbecillitas cogit : satisque est cataplasmatibus efficere, ut per se pus aperiatur. Nam fere sine cicatrice potest esse is locus, qui expertus ferrum non est. Si autem altius malum est, considerari debet, nervosusne is locus sit, an non sit. Nam si sine nervis est, candenti ferramento aperiri debet : cujus haec gratia est, quod exigua plaga diutius ad pus evocandum patet, parvaque postea cicatrix fit. At si nervi juxta sunt, ignis alienus est; ne vel distendantur, vel membrum debilitent : necessaria vero opera scalpelli est. Sed cetera etiam subcruda aperiri possunt : inter nervos ultima exspectanda maturitas est, quae cutem extenuet, eique pus jungat, quo propius reperiatur. Jamque alia rectam plagam desiderant; in pane, quia fere vehementer cutem extenuat, tota ea super pus excidenda est. Semper autem, ubi scalpellus admovetur, id agendum est, ut et quam minimae et

quam paucissimae plagae sint : cum eo tamen, ut necessitati succurramus, et in modo, et in numero. Nam majores sinus, latius; interdum etiam duabus aut tribus lineis incidendi sunt. Dandaque opera, ut imus sinus exitum habeat; ne quis humor intus subsidat, qui proxima et adhuc sana rodendo sinuet. Est etiam in rerum natura, ut cutis latius excidenda sit. Nam ubi post longos morbos totius corporis habitus vitiatus est, lateque se sinus suffudit, et in eo jam cutis pallet; scire licet, eam jam emortuam esse, et inutilem futuram : ideoque excidere commodius est; maxime, si circa articulos majores id evenit, cubantemque aegrum fluens alvus exhaurit, neque per alimenta quidquam corpori accedit. Sed excidi ita debet, ut plaga ad similitudinem myrtei folii fiat, quo facilius sanescat: idque perpetuum est, ubicunque medicus et quacunque de causa cutem excidit. Pure effuso, in alis vel inguinibus linamento opus non est: spongia ex vino imponenda est. In ceteris partibus, si aeque linamenta supervacua sunt, purgationis causa paulum mellis infundendum; dein glutinantia superdanda: si illa necessaria sunt, super ea quoque similiter dari spongia eodem mode ex vino expressa debet. Quando autem linamentis opus sit, quando non sit, alias dictum est. Cetera eadem, incisa suppuratione, facienda sunt, quae, ubi per medicamenta rupta est, facienda esse proposui.

Prognosis.

III. Protinus autem, quantum curatio efficiat, quantumque aut sperari aut timeri debeat, ex quibusdam signis intelligi potest; fereque iisdem, quae in vulneribus exposita sunt. Nam bona signa sunt, somnum capere, facile spirare, siti non confici, cibum non fastidire; si febricula fuit, ea vacare; ite mque habere pus album, laeve, non foedi odoris. Mala sunt, vigilia, spiritus gravitas, sitis, cibi fastidium, febris, pus nigrum, aut faeculentum, et foedi odoris; item procedente curatione eruptio sanguinis; aut si, antequam sinus carne impleatur, orae carnosae fiunt, illa quoque ipsa carne hebete, nec firma. Deficere tamen animam, vel in ipsa curatione, vel postea, pessimum omnium est. Quin etiam morbus ipse, sive subito solutus est, dein suppuratio exorta est; sive effuso pure permanet, non injuste terret. Estque inter causas timoris, si sensus in vulnere rodentium non est. Sed ut haec ipsa fortuna huc illucve discernit; sic medici partium est, eniti ad reperiendam sanitatem. Ergo, quoties ulcus resolverit, eluere id, si reprimendus humor videbitur, vino ex aqua pluviatili mixto, vel aqua, in qua lenticula cocta sit, debebit : si purgandum erit, mulso; rursusque imponere eadem. Ubi jam repressus videbitur humor, ulcusque purum erit, produci carnem conveniet, et foveri vulnus pari portione vini ac mellis, superque imponi spongiam ex vino et rosa tinctam. Per quae cum caro producatur, plus tamen, ut alias quoque dixi, victus ratio eo confert; id est, solutis jam febribus et cibi cupiditate reddita, balneum rarum; quotidiana, sed lenis gestatio; cibi potionesque corpori faciendo aptae. Quae omnia, per medicamenta quoque suppuratione rupta, sequuntur: sed, quia magno malo vix sine ferro mederi licet, in hunc locum reservata sunt.

IV. 1. Adversus fistulas quoque, si altius pene-Fistulae. trant, ut ad ultimas demitti collyrium non possit, si tortuosae sunt, si multiplices, majus in manu, quam in medicamentis, praesidium est : minusque operae est, si sub cute transversae feruntur, quam si rectae intus tendunt. Igitur, si sub cute transversa fistula

est, demitti specillum debet, supraque id ea incidi. Si flexus reperiuntur, hi quoque simul specillo et ferro persequendi sunt: idemque faciendum, si plures se quasi ramuli ostendunt. Ubi ad fines fistulae ventum est, excidendus ex ea totus callus est, superque fibulae dandae, et medicamentum, quo glutinetur. At si recta subter tendit, ubi, quo maxime ferat, specillo exploratum est, excidi is sinus debet; dein fibula oris cutis injicienda est, et aeque glutinantia medicamenta superdanda sunt; aut, si corruptius ulcus est, (quod interdum osse vitiato fit) ubi id quoque curatum est, pus moventia.

Fistulae inter costas. 2. Solent autem inter costas fistulae^a subter exire. Quod ubi incidit, eo loco costa ab utraque parte praecidenda et eximenda est, ne quid intus corruptum relinquatur. Solent, ubi costas transierunt, septum id, quod transversum a superioribus visceribus intestina discernit, violare. Quod intelligi et ex loco, et ex magnitudine doloris, potest; et quia nonnunquam spiritus ea cum humore quasi bullante prorumpit, maximeque, si hunc ore ille continuit. In eo medicinae locus nullus est. In ceteris vero, quae circa costas sanabilia sunt, pinguia medicamenta inimica sunt; ceteris, quae ad vulnera accommodantur, uti licet: optime tamen sicca linamenta, vel si purgandum aliquid videtur, in melle tincta imponuntur.

Ventris.

3. Ventri nullum os subest;^b sed ibi perniciosae admodum fistulae fiunt: adeo ut Sostratus insanabiles esse crediderit. Id non ex toto ita se habere usus ostendit. Et quidem, quod maxime mirum videri

^a Has propter athleticas exercitationes veteres infestasse credunt nonnulli.

^b CELSUS corpus fere in dorso quasi supinum describit. Haud constanter tamen, nam in libro viii. erectum respicere videtur.

potest tutior fistula est contra jecur, et lienem, et ventriculum, quam contra intestina : non quo perniciosior ibi sit, sed quo alteri periculo locum faciat. Cujus experimento moti quidam auctores parum modum rei cognoverunt. Nam venter saepe etiam telo perforatur, prolapsaque intestina conduntur, et oras vulneris suturae comprehendunt : quod, quemadmodum fiat, mox indicabo. Itaque, etiam ubi tenuis fistula abdomen perrupit, excidere eam licet, suturaque oras conjungere. Si vero ea fistula intus patuit, excisa necesse est latius foramen relinquat : quod nisi permagna vi, utique ab interiore parte, sui non potest, qua quasi membrana quaedam finit abdomen, quam περιτόναιον Graeci vocant. Ergo, ubi aliquis ingredi ac moveri coepit, rumpitur illa sutura, atque intestina evolvuntur: quo fit, ut pereundum homini sit. Sed non omni modo res ea desperationem habet : ideoque tenuioribus fistulis adhibenda curatio est.

4. Propriam etiamnum animadversionem deside- Ani fisturant eae, quae in ano sunt. In has demisso specillo, lae. ad ultimum ejus caput incidi cutis debet : dein novo foramine specillum educi lino sequente, quod in aliam ejus partem, ob id ipsum perforatam, conjectum sit. Ibi linum prehendendum vinciendumque cum altero capite est, ut laxe cutem, quae super fistulam est, teneat : idque linum debet esse crudum, et duplex triplexve, sic tortum, ut unitas facta sit. Interim autem licet negotia agere, ambulare, lavari, cibum capere, perinde atque sanissimo. Tantummodo id linum bis die, salvo nodo, ducendum est, sic, ut subeat fistulam pars, quae superior fuit. Neque committendum est, ut id linum putrescat : sed tertio quoque die nodus resolvendus est, et ad caput alterum recens linum alligandum, eductoque vetere,

id in fistula cum simili nodo relinquendum. Sic enim id paulatim cutem, quae supra fistulam est, incidit : simulque et id sanescit, quod a lino relictum est; et id, quod ab eo mordetur, inciditur. Haec ratio curationis longa, sed sine dolore est. Qui festinant, adstringere cutem lino debent, quo celerius secent; noctuque ex penicillo tenuia quaedam intus demittere, ut cutis hoc ipso extenuetur, quo extenditur. Sed haec dolorem movent. Adjicitur celeritati, sicut tormento quoque, si et linum, et id, quod ex penicillo est, aliquo medicamento illinitur ex iis, quibus callum exedi posui. Potest tamen fieri, ut ad scalpelli curationem etiam illo loco veniendum sit si intus fistula fert, si multiplex est. Igitur in haec genera demisso specillo, duabus lineis incidenda cutis est; ut media inter eas habenula tenuis admodum ejiciatur, ne protinus orae coëant; sitque locus aliquis linamentis, quae quam paucissima superinjicienda sunt; omniaque eodem modo facienda, quae in abscessibus posita sunt. Si vero ab uno ore plures sinus erunt, recta fistula scalpello erit incidenda: ab eo ceterae, quae jam patebunt, lino excipiendae. Si intus aliqua procedet, quo ferrum tuto pervenire non poterit, collyrium demittendum erit. Cibus autem in omnibus ejusmodi casibus, sive manu, sive medicamentis agetur, dari debet humidus; potio liberalis, diuque aqua. Ubi jam caro increscit, tum demum et balneis raris utendum erit, et cibis corpus implentibus.

Telorum ejectio. V. 1. Tela quoque, quae illata corporibus intus haeserunt, magno negotio saepe ejiciuntur. Suntque quaedam difficultates ex generibus eorum; quaedam ex iis sedibus, in quas illa penetrarunt. Omne autem telum extrahitur, aut ab ea parte, qua venit, aut ab ea, in quam tetendit: illic viam, qua redeat, ipsum sibi fecit: hic, a scalpello accipit. Nam con-

334

tra mucronem caro inciditur. Sed si non alte telum insedit, et in summa carne est, aut certe magnas venas et loca nervosa non transiit; nihil melius est, quam, qua venit, id evellere. Si vero plus est, per quod telo revertendum, quam quod perrumpendum est, jamque venas nervosque id transiit, commodius est aperire quod superest, eaque extrahere. Nam et propius petitur, et tutius evellitur : et in majore membro, si medium mucro transiit, facilius sanescit, quod pervium est; quia utrinque medicamento fovetur. Sed, si retro telum recipiendum, amplianda scalpello plaga est : quo facilius id sequatur, quoque minor oriatur inflammatio: quae major fit, si ab illo ipso telo, dum redit, corpus laniatur. Item, si ex alia parte vulnus aperitur, laxius esse debet, quam ut telo pòstea transeunte amplietur. Summa autem utraque parte habenda cura est, ne nervus, ne vena major, ne arteria incidatur. Quorum ubi aliquid detectum est, excipiendum hamo retuso est, abducendumque a scalpello. Ubi autem satis incisum est, telum eximendum est : tunc quoque eodem modo, et eadem cura habita, ne sub eo, quod eximitur, aliquid eorum laedatur, quae tuenda esse proposui.

2. Haec communia. Sunt propria quaedam in Propria singulis telorum generibus, quae protinus subjiciam. Nihil tam facile in corpus, quam sagitta, conditur, Sagitta. eademque altissime insidit. Haec autem eveniunt, et quia magna vi fertur illa, et quia ipsa in angusto est. Saepius itaque ab altera parte, quam ex qua venit, recipienda est; praecipueque, quia fere spiculis cingitur; quae magis laniant, si retro, quam si contra trahuntur. Sed inde aperta via, caro diduci debet ferramento facto ad similitudinem Graecae literae :^a deinde, ubi apparuit mucro, si arundo in-

^a Alii Ψ, LINDENIUS γ, TARGA Λ, hic deesse conjiciunt.

335

haeret, propellenda est, donec ab altera parte apprehendi, et extrahi possit : si jam illa decidit, solumque intus ferrum est, mucro vel digitis apprehendi, vel forfice, atque ita educi debet. Neque alia ratio extrahendi est, ubi ab ea parte, qua venit, evelli magis placuit. Nam, ampliato magis vulnere, aut arundo, si inest, evellenda est; aut, si ea non est, ferrum ipsum. Quod si spicula apparuerunt, eaque brevia et tenuia sunt, forfice ibi comminui debent, vacuumque ab his telum educi : si ea majora valentioraque sunt, fissis scriptoriis calamis contegenda, ac, ne quid lacerent, sic evellenda sunt. Et in sagittis quidem haec observatio est.

Teli Jati evulsio.

3. Latum vero telum, si conditum est, ab altera parte educi non expedit, ne ingenti vulneri ipsi quoque ingens vulnus adjiciamus. Evellendum est ergo quodam genere ferramenti, quod Diozheiov zvaliozov Graeci vocant; quoniam auctorem Dioclem habet: quem inter priscos maximosque medicos fuisse, jam posui. Lamina vel ferrea, vel etiam aenea, ab altero capite duos utrinque deorsum conversos uncos habet; ab altero duplicata lateribus, leviterque extrema in eam partem inclinata, quae sinuata est, insuper ibi etiam perforata est. Haec juxta telum transversa demittitur : deinde, ubi ad imum mucronem ventum est, paulum torquetur, ut telum foramine suo excipiat : cum in cavo mucro est, duo digiti, subjecti partis alterius uncis, simul et ferramentum extrahunt, et telum.

Plumbea glans. 4. Tertium genus telorum est, quod interdum evelli debet, plumbea glans, aut lapis, aut simile aliquid, quod, perrupta cute, integrum intus insedit. In omnibus his latius vulnus aperiendum, idque, quo inest, ea, qua venit, forfice extrahendum est. Accedit vero aliquid difficultati sub omni ictu, si

telum vel ossi inhaesit, vel in articulo se inter duo ossa demersit. In osse usque eo movendum est, donec laxetur is locus, qui mucronem momordit; et tunc vel manu vel forfice telum extrahendum est: quae ratio in dentibus quoque ejiciendis est. Vix unquam ita telum non sequitur : sed, si morabitur, excuti quoque, ictum aliquo ferramento, poterit. Ultimum est, ubi non evellitur, terebra juxta forare, ab eoque foramine, ad speciem literae V, contra telum os excidere, sic, ut lineae, quae diducuntur, ad telum spectent : eo facto, id necesse est labet, et facile auferatur. Inter duo vero ossa si per ipsum articulum perruperit, circa vulnus duo membra fasciis habenisve deliganda, et per has in diversas partes diducenda sunt, ut nervos distendant: quibus extentis, laxius inter ossa spatium est, ut sine difficultate telum recipiatur. Illud videndum est, sicut in aliis locis posui, ne quis nervus, aut vena, aut arteria a telo laedatur, dum id extrahitur : eadem scilicet ratione, quae supra posita est.

5. At si venenato quoque telo quis ictus est, iis- Tela venedem omnibus, si fieri potest, etiam festinantius actis, ^{nata.} adjicienda curatio est, quae vel epoto veneno, vel a serpente ictis adhibetur. Vulneris autem ipsius, extracto telo, medicina non alia est, quam quae esset, si corpore icto nihil inhaesisset : de qua satis alio loco dictum est.

VI. Haec evenire in qualibet parte corporis pos-Capitis sunt : reliqua certas sedes habent. De quibus di-mala. cam, orsus a capite. In hoc multa variaque tubercula oriuntur : γάγγλια, μελιεηςίδας, ἀθεςώματα nominant; aliisque etiamnum vocabulis quaedam alii discernunt : quibus ego στεατώματα quoque adjiciam. Quae quamvis et in cervice, et in alis, et in lateribus oriri solent; per se tamen non posui; cum

Z

omnia ista mediocres differentias habeant, ac neque periculo terreant, neque diverso genere curentur. Omnia autem ista et ex parvulo incipiunt, et diu paulatimque increscunt, et tunica sua includuntur. Quaedam ex his dura ac renitentia, quaedam mollia cedentiaque sunt : quaedam spatio nudantur, quaedam tecta capillo suo permanent : fereque sine dolore sunt. Quid intus habeant, ut conjectura praesagiri potest; sic ex toto cognosci, nisi cum ejecta sunt, non potest. Maxime tamen in iis, quae renituntur, aut lapillis quaedam similia, aut concreti confertique pili reperiuntur: in iis vero, quae cedunt, aut melli simile aliquid, aut tenui pulticulae, aut quasi rasae cartilagini, aut carni hebeti et cruentae; quibus alii aliique colores esse consuerunt. Fereque ganglia renituntur: atheromati subest quasi tenuis pulticula : meliceridi liquidior humor; ideoque pressus circumfluit : steatomati pingue quiddam ; idque latissime patere consuevit, resolvitque totam cutem superpositam, sic, ut ea labet; cum in ceteris sit adstrictior. Omnia, derasa ante, si capillis conteguntur, per medium oportet incidere. Sed steatomatis tunica quoque secanda est, et effundatur quidquid intus coiit; quia non facile a cute et subjecta carne ea separatur: in ceteris ipsa tunica inviolata servanda est. Protinus autem alba et intenta se ostendit. Tum scalpelli manubriolo diducenda a cute et carne est, ejiciendaque cum eo, quod intus tenet. Si quando tamen ab inferiore parte tunicae musculus inhaesit, ne is laedatur, superior pars illius decidenda, alia ibidem relinquenda est. Ubi tota exemta est, committendae orae, fibulaque his injicienda, et super medicamentum glutinans dandum est. Ubi vel tota tunica,

Ganglia.

vel aliquid ex ea relictum est, pus moventia adhibenda sunt.

VII. 1. Sed ut haec neque genere vitii, neque Oculorun ratione curationis inter se multum distant; sic in vitia. oculis, quae manum postulant, et ipsa diversa sunt, et aliter aliterque curantur. Igitur in superioribus palpebris vesicae nasci solent pingues gravesque; quae vix attollere oculos sinunt, levesque pituitae cursus, sed assiduos, in oculis movent. Fere vero in pueris nascuntur. Oportet, compresso digitis duobus oculo, atque ita cute intenta, scalpello transversam lineam incidere, suspensa leviter manu, ne vesica ipsa vulneretur : et, ut locus ei patefactus est, ipsa prorumpit. Tum digitis eam apprehendere, et evellere. Facile autem sequitur. Dein superinungi collyrio debet ex iis aliquo, quo lippientes oculi superinunguntur : paucissimisque diebus cicatricula inducitur. Molestius est, ubi incisa vesica est : effundit enim humorem ; neque postea, quia tenuis admodum est, potest colligi. Si forte id incidit, eorum aliquid imponendum est, quae puri movendo sunt.

2. In eadem palpebra super pilorum locum tu-Hordeoberculum parvulum nascitur, quod a similitudine lum. hordei, a Graecis $zg(\theta)$ nominatur. Tunica quiddam, quod difficulter maturescit, comprehensum est. Id vel calido pane, vel cera subinde calefacta foveri oportet, sic, ne nimius is calor sit, sed facile ea parte sustineatur: hac enim ratione saepe discutitur, interdum concoquitur. Si pus se ostendit, scalpello dividi debet, et quidquid intus humoris est, exprimi : eodem deinde vapore postea quoque foveri, et superinungi, donec ad sanitatem perveniat.

3. Alia quoque quaedam in palpebris huic non Hordcoli dissimilia nascuntur; sed neque utique figurae ejus-^{species.} dem, et mobilia, simul atque digito huc vel illuc impelluntur : ideoque ea $\chi \alpha \lambda \dot{\alpha} \dot{\zeta} \iota \alpha$ Graeci vocant. Haec incidi debent, si sub cute sunt, ab exteriore parte ; si sub cartilagine, ab interiore : dein scalpelli manubriolo diducenda ab integris partibus sunt. Ac, si intus plaga est, inungendum primo lenibus, deinde acrioribus : si extra, superdandum emplastrum, quo id glutinetur.

Pterygium.

4. Unguis vero, quod πτεεύγιον Graeci vocant, est membranula nervosa oriens ab angulo, quae nonnunquam ad pupillam quoque pervenit, eique officit. Saepius a narium, interdum etiam a temporum parte nascitur. Hunc recentem non difficile est discutere medicamentis, quibus cicatrices in oculis extenuantur: si inveteravit, jamque ei crassitudo quoque accessit, excidi debet. Post abstinentiam vero unius diei, vel adversus in sedili contra medicum is homo collocandus est, vel sic aversus, ut in gremium ejus caput resupinus effundat. Quidam, si in sinistro oculo vitium est, adversum ; si in dextro, resupinum collocari volunt. Alteram autem palpebram a ministro diduci oportet, alteram a medico : sed ab hoc, si ille adversus est, inferiorem ; si supinus, superiorem. Tum idem medicus hamulum acutum, paulum mucrone intus recurvato, subjicere extremo ungui debet, eumque infigere ; atque eam quoque palpebram tradere alteri : ipse, hamulo apprehenso, levare unguem, eumque acu trajicere linum trahente; deinde acum ponere, lini duo capita apprehendere, et per ea erecto ungue, si qua parte oculo inhaeret, manubriolo scalpelli diducere, donec ad angulum veniat : deinde invicem modo remittere, modo attrahere, ut sic et initium ejus, et finis anguli reperiatur. Duplex enim periculum est, ne vel ex ungue aliquid relinquatur,

340

3

quod exulceratum vix ullam recipiat curationem; vel ex angulo quoque caruncula abscindatur, quae, si vehementius unguis ducitur, sequitur; ideoque decipit. Abscissa, patefit foramen, per quod postea semper humor descendit : poáda Graeci vocant. Fistula Verus ergo anguli finis utique noscendus est: qui lacrimalis. ubi satis constitit, non nimium adducto ungue scalpellus adhibendus est; deinde sic excidenda ea membranula, ne quid ex angulo laedatur. Eo deinde ex melle linamentum superdandum est, supraque linteolum, et aut spongia aut lana succida : proximisque diebus diducendus quotidie oculus est, ne cicatrice inter se palpebrae glutinentur; siquidem id quoque tertium periculum accedit : eodemque modo linamentum imponendum, ac novissime inungendum collyrio, quo ulcera ad cicatricem perducuntur. Sed ea curatio vere esse debet, aut certe ante hiemem : de qua re, ad plura loca pertinente, semel dixisse satis erit. Nam duo genera Duo curacurationum sunt : alia, in quibus eligere tempus tionum genon licet, sed utendum est eo, quod incidit; sicut in vulneribus, et in fistulis : alia, in quibus nullus dies urget, et exspectare tutissimum et facile est; sicut evenit in iis, quae et tarde increscunt, et dolore non cruciant. In his ver exspectandum est : aut, si quid magis pressit, melior tamen autumnus est, quam aestas vel hiems; atque is ipse medius, jam fractis aestibus, nondum ortis frigoribus. Quo magis autem necessaria pars erit, quae tractabitur, hoc quoque majori periculo subjecta est : et saepe, quo major plaga facienda, eo magis haec temporis ratio servabitur.

5. Ex curatione vero unguis, ut dixi, vitia nas-Encanthis. cuntur, quae ipsa aliis quoque de causis oriri solent. Interdum enim fit in angulo, parum ungue exciso,

vel aliter, tuberculum, quod palpebras parum diduci patitur: igravdis Graece nominatur. Excipi hamulo, et circumcidi debet; hic quoque diligenter temperata manu, ne quid ex ipso angulo abscindatur. Tum exiguum linamentum respergendum est vel cadmia, vel atramento sutorio; inque eum angulum, diductis palpebris, inserendum, supraque eodem modo deligandum : proximisque diebus similiter nutriendum; tantum ut primis aqua egelida, vel etiam frigida foveatur.

6. Interdum inter se palpebrae coalescunt, aperum con- ririque not potest oculus. Cui malo solet etiam cretio. (B. Bell, iii.) illud accedere, ut palpebra cum albo oculi cohaerescat; scilicet, cum in utrovis fuit ulcus negligenter curatum. Sanescendo enim, quod diduci potuit et debuit, glutinavit. 'Ayzurochepágous sub utroque vitio Graeci vocant. Palpebrae tantum inter se cohaerentes, non difficulter diducuntur; sed interdum frustra; nam rursus glutinantur. Experiri tamen oportet, quia bene res saepius cedit. Igitur aversum specillum inserendum, diducendaeque eo palpebrae sunt : deinde exigua penicilla interponenda, donec exulceratio ejus loci finiatur. At ubi albo ipsius oculi palpebra inhaesit, Heraclides Tarentinus auctor est, adverso scalpello subsecare, magna cum moderatione, ut neque ex oculo, neque ex palpebra quidquam abscindatur; ac, si necesse est, ex palpebra potius. Post haec, inungatur oculus medicamentis, quibus aspritudo curatur: quotidieque palpebra vertatur, non solum ut ulceri medicamentum inducatur, sed etiam ne rursus inhaereat : ipsique etiam praecipiatur, ut saepe eam duobus digitis attollat. Ego sic restitutum esse neminem memini. Meges se quoque multa tentasse, neque unquam

Palpebra-

profuisse, quia semper iterum oculo palpebra inhaeserit, memoriae prodidit.

7. Etiamnum in angulo, qui naribus propior est, Aegilops. ex aliquo vitio quasi parva fistula aperitur, per quam pituita assidue destillat : aiyihana Graeci vocant. Idque assidue male habet oculum : nonnunquam etiam exeso osse, usque ad nares penetrat. Atque interdum naturam carcinomatis habet : ubi intentae venae et recurvatae sunt, color pallet, cutis dura est, et levi tactu irritatur, inflammationemque in eas partes, quae conjunctae sunt, evocat. Ex his eos, qui quasi carcinoma habent, curare periculosum est : nam mortem quoque ea res maturat. Eos vero, quibus ad nares tendit, supervacuum : neque enim sanescunt. At, quibus id in angulo est, potest adhiberi curatio; cum eo, ne ignotum sit, esse difficilem; quantoque angulo propius id foramen est, tanto difficilior est; quoniam perangustum est, in quo versari manus possit. Recenti tamen re mederi facilius est. Sed hamulo summum ejus foraminis excipiendum ; deinde totum id cavum, sicut in fistulis dixi, usque ad os excidendum ; oculoque et ceteris junctis partibus bene obtectis, os ferramento adurendum est; vehementiusque, si jam carie vexatum est, quo crassior squama abscedat. Quidam adurentia imponunt, ut atramentum sutorium, vel chalcitidem, vel aeruginem rasam: quod et tardius et non idem facit. Osse adusto, curatio sequitur eadem, quae in ceteris ustis.

8. Pili vero, qui in palpebris sunt, duabus de Entropium causis oculum irritare consuerunt. Nam modo palpebrae summa cutis relaxatur, et procidit; quo fit, ut ejus pili ad ipsum oculum convertantur, quia non simul cartilago quoque se remisit; modo sub ordine naturali pilorum alius ordo subcrescit, qui protinus intus ad oculum tendit. Curationes hae sunt. Si pili nati sunt, qui non debuerunt, tenuis acus ferrea ad similitudinem spathae lata, in ignem conjicienda est : deinde candens, sublata palpebra, sic, ut ejus perniciosi pili in conspectum curantis veniant, sub ipsis pilorum radicibus ab angulo immittenda est, ut ea tertiam partem palpebrae transuat; deinde iterum, tertioque usque ad alterum angulum : quo fit, ut omnes pilorum radices adustae emoriantur. Tum superimponendum medicamentum est, quod inflammationem prohibeat : atque ubi crustae exciderunt, ad cicatricem perducendum. Facillime autem id genus sanescit. Quidam aiunt, acu transui juxta pilos exteriorem partem palpebrae oportere, eamque transmitti duplicem capillum muliebrem ducentem; atque ubi acus transiit, in ipsius capilli sinum, qua duplicatur, pilum esse conjiciendum, et per eum in superiorem palpebrae partem attrahendum, ibique corpori agglutinandum, et imponendum medicamentum, quo foramen glutinetur: sic enim fore, ut is pilus in exteriorem partem postea spectet. Id primum fieri non potest, nisi in pilo longiore; cum fere breves eo loco nascantur. Deinde, si plures pili sunt, necesse est longum tormentum, toties acu trajecta, magnam inflammationem moveat. Novissime, cum humor aliquis ibi subsit, oculo et ante per pilos et tum per palpebrae foramina affecto, vix fieri potest, ut gluten, quo vinctus est pilus, non resolvatur : eoque fit, ut is eo, unde vi abductus est, redeat. Ea vero curatio, quae palpebrae laxioris ab omnibus frequentatur, nihil habet dubii. Siquidem oportet contecto oculo mediam palpebrae cutem, sive ea superior, sive inferior est, apprehendere digitis, ac levare : tum considerare, quantulo detracto futu-

rum sit, ut naturaliter se habeat. Siquidem hic quoque duo pericula circumstant : si nimium fuerit excisum, ne contegi oculus non possit; si parum, ne nihil actum sit, et frustra sectus aliquis sit. Qua deinde incidendum videbitur, per duas lineas atramento notandum est, sic, ut inter oram, quae pilos continet, et propiorem ei lineam, aliquid relinquatur,' quod apprehendere acus postea possit. His constitutis, scalpellus adhibendus est : et, si superior palpebra est, ante ; si inferior, postea propius ipsis pilis incidendum : initiumque faciendum in sinistro oculo, ab eo angulo, qui tempori; in dextro, ab eo, qui naribus propior est : idque, quod inter duas lineas est, excidendum. Deinde orae vulneris inter se simplici sutura committendae, operiendusque oculus est; et, si parum palpebra descendet, laxanda sutura; si nimium, aut adstringenda, aut etiam rursus tenuis habenula ab ulteriore ora excidenda: ubi secta est, aliae suturae adjiciendae, quae supra tres esse non debent. Praeter haec, in superiore palpebra sub pilis ipsis incidenda linea est, ut ab inferiore parte diducti pili sursum spectent : idque, si levis inclinatio est, etiam solum satis tuetur. Inferior palpebra eo non eget. His factis, spongia, ex aqua frigida expressa, super deliganda est; postero die glutinans emplastrum injiciendum; quarto suturae tollendae, et collyrio, quod inflammationes reprimit, superinungendum.

9. Nonnunquam autem, nimium sub hac cura-Lagophtione excisa cute, evenit, ut oculus non contegatur : thalmia. idque interdum etiam alia de causa fit. Λαγωφθάλ-10005 Graeci appellant. In quo si nimium palpebrae deest, nulla id restituere curatio potest : si exiguum, mederi licet. Paulum infra supercilium

cutis incidenda est lunata figura, cornibus ejus deorsum spectantibus. Altitudo esse plagae usque ad cartilaginem debet, ipsa illa nihil laesa: nam, si ea incisa est, palpebra concidit, neque attolli postea potest. Cute igitur tantum diducta fit, ut paulum in ima oculi ora descendat; hiante scilicet super plaga; in quam linamentum conjiciendum est, quod et conjungi diductam cutem prohibeat, et in medio carunculam citet; quae ubi eum locum implevit, postea recte oculus operitur.

Ectropium. 10. Ut superioris autem palpebrae vitium est, quo parum descendit, ideoque oculum non contegit; sic inferioris, quo parum sursum attollitur, sed pendet et hiat, neque potest cum superiore committi. Atque id quoque evenit interdum ex simili vitio curationis, interdum etiam senectute. 'Ezzeómiov Graeci vocant. Si ex mala curatione est, eadem ratio medicinae est, quae supra posita est : plagae tantum cornua ad maxillas, non ad oculum convertenda sunt. Si ex senectute est, tenui ferramento id totum extrinsecus adurendum est, deinde melle inungendum; a quarto die vapore aquae calidae fovendum, inungendumque medicamentis ad cicatricem perducentibus.

Staphyloma.

11. Haec fere circa oculum in angulis palpebrisque incidere consuerunt. Id ipso autem oculo nonnunquam summa attollitur tunica sive ruptis intus membranis aliquibus, sive laxatis; et similis figura acino fit : unde id σταφύλωμα Graeci vocant. Curatio duplex est: altera, ad ipsas radices per medium transuere acu, duo lina ducente; deinde alterius lini duo capita ex superiore parte, alterius ex inferiore adstringere inter se; quae paulatim secando id excidunt : altera, in summa parte ejus ad lenticulae magnitudinem excidere; deinde spodium

346

aut cadmiam infriare. Utrolibet autem facto, album ovi lana excipiendum et imponendum; posteaque vapore aquae calidae fovendus oculus, et lenibus medicamentis inungendus est.

12. Clavi^a autem vocantur callosa in albo oculi Clavi. tubercula; quibus nomen a figurae similitudine est. Hos ad imam radicem perforare acu commodissimum est, infraque eam excidere, deinde lenibus medicamentis inungere.

13. Suffusionis jam alias feci mentionem; quia Cataracta. cum recens incidit, medicamentis quoque saepe discutitur : sed, ubi vetustior facta est, manus curationem desiderat; quae inter subtilissimas haberi potest. De qua antequam dico, paucis ipsius oculi Oculi natura indicanda est : cujus cognitio, cum ad plura anatome. loca pertineat, tum vel praecipue ad hunc pertinet. Is igitur summas habet duas tunicas : ex quibus superior a Graecis zegarosion's vocatur. Ea, qua parte alba est, satis crassa, pupillae loco extenuatur. Huic interior adjuncta est, media parte, qua pupilla est, modico foramine concava, circa tenuis, ulterioribus partibus ipsa quoque plenior : quae xogiosion's a Graecis nominatur. Hae duae tunicae, cum interiora oculi cingant, rursus sub his coëunt ; extenuataeque et in unum coactae per foramen, quod inter ossa est, ad membranam cerebri perveniunt, eique inhaerescunt. Sub his autem, qua parte pupilla est, locus vacuus est: deinde infra rursus tenuissima tunica, quam Herophilus agazvocion nominavit. Ea media subsidit; eoque cavo continet quiddam, quod a vitri similitudine satorides Graeci vocant. Id neque liquidum, neque aridum est, sed quasi concretus humor : ex cujus colore pupil-

a " Fleshy excrescences." B. BELL. iv. 11. S.

347

lae color vel niger est, vel caesius; cum summa tunica tota alba sit. Id autem superveniens ab interiore parte membranula includit. Sub his gutta humoris est, ovi albo similis; a qua videndi facultas proficiscitur : zevorallosion's a Graecis nominatur.

Suffusionis species plures.

14. Igitur vel ex morbo, vel ex ictu concrescit humor sub duabus tunicis, qua locum vacuum esse proposui; isque paulatim indurescens, interiori potentiae se opponit. Vitiique ejus plures species sunt : quaedam sanabiles, quaedam quae curationem non admittunt. Nam si exigua suffusio est, si immobilis, colorem vero habet marinae aquae, vel ferri nitentis, et a latere sensum aliquem fulgoris relinquit, spes superest. Si magna est, si nigra pars oculi, amissa naturali figura, in aliam vertit, si suffusioni color caeruleus est, aut auro similis, si labat, et hac atque illac movetur, vix unquam succurritur. Fere vero pejor est, quo ex graviore morbo, majoribusve capitis doloribus, vel ictu vehementiore orta est. Neque idonea curationi senilis aetas est; quae sine novo vitio, tamen aciem hebetem habet : ac ne puerilis quidem; sed inter has media. Oculus quoque curationi neque exiguus, neque concavus, satis Cataractae opportunus est. Atque ipsius suffusionis quaedam maturitas maturitas est. Exspectandum igitur est, donec jam non fluere, sed duritie quadam concrevisse videatur. Ante curationem autem modico cibo uti, bibere aquam triduo debet; pridie, ab omnibus abstinere. Post haec in adverso sedili collocandus est loco lucido, lumine adverso, sic, ut contra medicus paulo altius sedeat : a posteriore autem parte caput ejus, qui curabitur, minister contineat, ut immobile id praestet: nam levi motu eripi acies in perpetuum potest. Quin etiam ipse oculus, qui curabitur, im mobilior faciendus est, super alterum lana imposita

da.

et deligata. Curari vero sinister oculus dextra manu, dexter sinistra debet. Tum acus admovenda est, aut acuta, aut forte non nimium tenuis, eaque demittenda, sed recta, est per summas duas tunicas medio loco inter oculi nigrum et angulum tempori propiorem, e regione mediae suffusionis, sic, ne qua vena laedatur. Neque tamen timide demittenda est, quia inani loco excipitur. Ad quem cum ventum est, ne mediocriter quidem peritus falli potest; quia prementi nihil renititur. Ubi eo ventum est, inclinanda acus ad ipsam suffusionem est, leniterque ibi verti, et paulatim eam deducere infra regionem pupillae debet; ubi deinde eam transiit, vehementius imprimi, ut inferiori parti insidat. Si haesit, curatio expleta est: si subinde redit, eadem acu concidenda, et in plures partes dissipanda est; quae singulae et facilius conduntur, et minus late officiunt. Post haec educenda acus recta est, imponendumque lana molli exceptum ovi album, et supra, quod inflammationem coërceat, atque ita devinciendum. Post haec opus est quiete, abstinentia, lenium medicamentorum inunctionibus, cibo (qui postero die satis mature datur) primum liquido, ne maxillae laborent ; deinde, inflammatione finita, tali, qualis in vulneribus propositus est. Quibus, ut aqua quoque diutius bibatur, necessario accedit.

15. De pituitaeª quoque tenuis cursu, qui oculos Ad pituiinfestat, quatenus medicamentis agendum est, jam tam opeexplicui. Nunc ad ea veniam, quae curationem manus postulant. Animadvertimus autem quibusdam nunquam siccescere oculos, sed semper humore tenui madere : quae res aspritudinem continuat, et ex levibus momentis inflammationes et lippitudines

a Ophthalmia tarsi fuit vitium quod hic adeo fuse curatur.

excitat, totam denique vitam hominis infestat. Idque in quibusdam nulla ope adjuvari potest, in quibusdam sanabile est. Quod primum discrimen nosse oportet, ut alteris succurratur, alteris manus non injiciatur. Ac primum supervacua curatio est in iis, qui ab infantibus id vitium habent; quia necessario mansurum est usque mortis diem. Deinde non necessaria etiam in iis, quibus non multa, sed acris pituita est : siquidem manu nihil adjuvantur : medicamentis, et victus ratione, quae crassiorem pituitam reddit, ad sanitatem perveniunt. Lata etiam capita vix medicinae patent. Tum interest, venae pituitam emittant, quae inter calvariam et cutem sunt, an quae inter membranam cerebri et calvariam. Superiores fere per tempora oculos rigant; inferiores, per eas membranas, quae ab oculis ad cerebrum tendunt. Potest autem adhiberi remedium iis, quae supra os fluunt; non potest iis, quae sub Ac ne iis quidem succurritur, quibus pituita osse. utrinque descendit ; quia levata altera parte, nihilominus altera infestat. Quid sit autem, hac ratione cognoscitur. Raso capite ea medicamenta, quibus in lippitudine pituita suspenditur, a superciliis usque ad verticem illini debent : si sicci oculi esse coeperunt, apparet per eas venas, quae sub cute sunt, irrigari : si nihilominus madent, manifestum est sub osse descendere : si est humor, sed levior, duplex vitium est. Plurimi tamen ex laborantibus reperiuntur, quos superiores venae exerceant; ideoque pluribus etiam opitulari licet. Idque non in Graecia tantummodo, sed in aliis quoque gentibus celebre est : adeo ut nulla medicinae pars magis per nationes quasque exposita sit. Reperti in Graecia sunt, qui novem lineis cutem capitis inciderent : duabus in occipitio rectis, una super eas transversa:

dein duabus super aures, una inter eas item transversa; tribus inter verticem et frontem rectis. Reperti sunt, qui a vertice rectas lineas ad tempora deducerent; cognitisque, ex motu maxillarum musculorum initiis, leviter super eos cutem inciderent, diductisque per retusos hamos oris, insererent linamenta, et neque inter se cutis antiqui fines committerentur, et in medio caro incresceret, quae venas, ex quibus humor ad oculos transiret, adstringeret. Quidam etiam atramento duas lineas duxerunt, a media aure ad mediam alteram aurem, deinde a naribus ad verticem : tum ubi lineae committebantur, scalpello inciderunt; et post, sanguine effuso, os ibidem adusserunt. Nihilominus autem et in temporibus, et inter frontem atque verticem eminentibus venis idem candens ferrum admoverunt. Frequens curatio est, venas in temporibus adurere : quae fere quidem in ejusmodi malo tument; sed tamen, ut inflentur magisque se ostendant, cervix ante modice deliganda est : tenuibusque ferramentis et retusis venae adurendae; donec in oculis pituitae cursus conquiescat. Id enim signum est quasi excaecatorum itinerum, per quae humor ferebatur. Valentior tamen medicina est, ubi tenues conditaeque venae sunt, ideoque legi non possunt, eodem modo cervice deligata, retentoque ab ipso spiritu, quo magis venae prodeant, atramento notare eas contra tempora, et inter verticem ac frontem : deinde cervice resoluta, qua notae sunt, venas incidere, et sanguinem mittere : ubi satis fluxit, tenuibus ferramentis adurere : contra tempora quidem, timide ; ne subjecti musculi, qui maxillas tenent, sentiant : inter frontem vero et verticem, vehementer, ut squama ab osse secedat. Efficacior tamen etiamnum est Afrorum curatio, qui verticem usque ad os

adurunt, sic, ut squamam remittat. Sed nihil melius est, quam quod in Gallia quoque Comata fit, ubi venas in temporibus et in superiore capitis parte legunt.^a Adusta quomodo curanda sint, jam explicui. Nunc illud adjicio: neque ut crustae decidant, neque ut ulcus impleatur, adustis venis, esse properandum; ne vel sanguis erumpat, vel cito pus supprimatur: cum per hoc siccescere eas partes opus sit; per illud exhauriri opus non sit. Si quando tamen sanguis eruperit, infrianda medicamenta esse, quae sic sanguinem supprimant, ne adurant. Quemadmodum autem venae deligendae sint, quidque lectis his faciendum sit, cum venero ad crurum varices,^b dicam.

Aurium curatio.

VIII. Verum ut oculi multiplicem curationem, etiam manus exigunt ; sic in auribus admodum pauca sunt, quae in hac medicinae parte tractentur. Solet tamen evenire vel a primo natali die protinus, vel postea facta exulceratione, deinde per cicatricem aure repleta, ut foramen in ea nullum sit, ideoque audiendi usu careat. Quod ubi incidit, specillo tentandum est, altene id repletum, an in summo tantum glutinatum sit. Nam si alte est, prementi non cedit : si in summo, specillum protinus recipit. Illud attingi non oportet; ne sine effectus spe distentio oriatur nervorum, et ex ea mortis periculum sit: hoc facile curatur. Nam qua cavum esse debet, vel medicamentum aliquod imponendum est ex adurentibus, vel candente ferro aperiendum, vel etiam scalpello incidendum. Cumque id patefactum, et jam ulcus purum est, conjicienda eo pinna

^a Scilicet, ut attrahi et evelli, tum abscindi, possint ; haud enim necessario ad ligaturam spectat mera venarum sectio. Vide caput xxxi. hujus libri, ad quod statim infra provocat CELSUS.

^b In capite xxxi. hujusce libri,

352

MEDICINAE LIB. VII.

est, illita medicamento cicatricem inducente; circaque idem medicamentum dandum, ut cutis circa pinnam sanescat: quo fit, ut, ea remota, postea facultas audiendi sit. At ubi aures, in viro puta, perforatae sunt, et offendunt, trajicere id cavum celeriter candente acu satis est, ut leviter ejus orae exulcerentur; aut etiam adurente medicamento idem exulcerare : postea deinde imponere id quod purget; tum quod eum locum repleat, et cicatricem inducat. Quod si magnum id foramen est, sicut solet esse in iis, qui majora pondera auribus gesserunt, incidere, quod superest, ad extremum oportet : supra deinde oras scalpello exulcerare, et postea suere, ac medicamentum, quo id glutinetur, imponere. Tertium est, si quid ibi curti est, sarcire : quae res cum in labris quoque et naribus fieri possit, eandem etiam rationem habeat, simul explicanda est.

IX. Curta igitur in his tribus, ac si qua parva De curtis paria sunt, curari possunt : si qua majora sunt, aut mutilisve. non recipiunt curationem, aut ita per hanc ipsam deformantur, ut minus indecora ante fuerint. Atque in aure quidem et naribus deformitas sola timeri potest: in labris vero, si nimium contracta sunt, usus quoque necessario jactura fit; quia minus facile et cibus assumitur, et sermo explicatur. Neque enim creatur ibi corpus, sed ex vicino adducitur : quod in levi mutatione, et nihil eripere, et fallere oculum potest; in magna, non potest. Neque senile autem corpus, neque quod mali habitus est, neque in quo difficulter ulcera sanescunt, huic medicinae idoneum est; quia nusquam celerius cancer occupat, aut difficilius tollitur. Ratio curationis ejusmodi est : id quod curtum est, in quadratum redigere ; ab interioribus ejus angulis lineas transversas incidere, quae citeriorem partem ab ulteriore

2 A

ex toto diducant; deinde ea, quae sic resolvimus, in unum adducere. Si non satis junguntur, ultra lineas, 'quas ante fecimus, alias duas lunatas, et ad plagam conversas immittere, quibus summa tantum cutis diducatur : sic enim fit, ut facilius, quod adducitur, sequi possit. Quod non vi cogendum est; sed ita adducendum, ut ex facili subsequatur, et dimissum non multum recedat. Interdum tamen ab altera parte cutis haud omnino adducta deformem, quem reliquit locum, reddit. Hujusmodi loci altera pars incidenda, altera intacta habenda est. Ergo neque ex imis auribus, neque ex medio naso imisve narium partibus, neque ex angulis labrorum quidquam attrahere tentabimus. Utrinque autem petemus, si quid summis auribus, si quid imis, si quid aut medio naso, aut mediis naribus, aut mediis labris deerit. Quae tamen interdum etiam duobus locis curta esse consuerunt: sed eadem ratio curandi est. Si cartilago in eo, quod incisum est, eminet, excidenda est; neque enim aut glutinatur, aut acu tuto trajicitur. Neque longe tamen excidi debet, ne inter duas oras liberae cutis utrinque coitus puris fieri possit. Tum junctae orae inter se suendae sunt, utrinque cute apprehensa; et qua priores lineae sunt, ea quoque suturae injiciendae sunt. Siccis locis, uti naribus, illita spuma argenti satis proficit. In ulteriores vero, lunatasque plagas, linamentum dandum est, ut caro increscens vulnus impleat. Summaque cura, quod ita sutum est, tuendum esse, apparere ex eo potest, quod de cancro supra posui. Ergo etiam tertio quoque die fovendum erit vapore aquae calidae; rursusque idem medicamentum injiciendum : fereque septimo die glutinatum est. Tum suturae eximi, et ulcus ad sanitatem perduci debet.

X. Polypum vero, qui in naribus nascitur, ferro Polypuspraecipue curari jam alias posui. Ergo etiam hunc ferramento acuto, in modum spathae facto, resolvere ab osse oportet : adhibita diligentia, ne infra cartilago laedatur ; in qua difficilis curatio est. Ubi abscissus est, unco ferramento extrahendus est. Tum implicitum linamentum, vel aliquid ex penicillo respergendum est medicamento, quo sanguis supprimitur, eoque naris leviter implenda. Sanguine suppresso, linamento ulcus purgandum est. Ubi purum est, eo pinna, eodem modo, quo in aure supra positum est, medicamento illita, quo cicatrix inducitur, intus demittenda, donec ex toto id sanescat.

XI. Id autem vitium, quod "Zawa a Graecis vo-Ozaena. catur, si medicamentis non cederet, quemadmodum manu curandum esset, apud magnos Chirurgos non reperi ; credo, quia res raro ad sanitatem satis proficit, cum aliquod in ipsa curatione tormentum habeat. Apud quosdam tamen positum est, vel sutilem fistulam, vel enodem scriptorium calamum in narem esse conjiciendum, donec sursum ad os perveniat : tum per id tenue ferramentum candens dandum esse ad ipsum os : deinde adustum locum purgandum esse aerugine et melle : ubi purus est' lycio ad sanitatem perducendum. Vel narem incidendam esse ab ima parte ad os, ut et conspici locus possit, et facilius candens ferramentum admoveri. Tum sui narem debere; et adustum quidem ulcus eadem ratione curari : suturam vero illini vel spuma argenti, vel alio glutinante.

XII. 1. In ore quoque quaedam manu curantur. Oris vitia. Ubi inprimis dentes nonnunquam moventur, modo propter radicum imbecillitatem, modo propter gingivarum arescentium vitium. Oportet in utrolibet candens ferramentum gingivis admovere, ut attingat leviter, non insidat. Adustae gingivae melle illinendae, et mulso eluendae sunt. Ut pura ulcera esse coeperunt, arida medicamenta infrianda sunt ex iis, quae reprimunt. Si vero dens dolores movet, eximique eum, quia medicamenta nihil adjuvant, placuit, circumradi debet, ut gingiva ab eo resolvatur; tum is concutiendus est: eaque facienda, donec bene moveatur : nam dens haerens cum summo periculo evellitur, ac nonnunquam maxilla loco movetur. Idque etiam majore periculo in superioribus dentibus fit; quia potest tempora oculosve concutere. Tum, si fieri potest, manu; si minus, forfice dens excipiendus est : ac, si exesus est, ante id foramen vel linamento, vel bene accommodato plumbo replendum est, ne sub forfice confringatur. Recta vero forfex ducenda est, ne inflexis radicibus os rarum, cui dens inhaeret, parte aliqua frangatur. Neque ideo nullum ejus rei periculum est; utique in dentibus brevibus, qui fere longiores radices habent : saepe enim forfex, cum dentem comprehendere non possit, aut frustra comprehendat, os gingivae prehendit et frangit. Protinus autem, ubi plus sanguinis profluit, scire licet, aliquid ex osse fractum esse. Ergo specillo conquirenda est testa, quae recessit, et vulsella protrahenda est : si non sequitur, incidi gingiva debet, donec labans ossis testa recipiatur. Quod si factum statim non est, indurescit extrinsecus maxilla, ut is hiare non possit. Sed imponendum calidum ex farina et fico cataplasma est, donec ibi pus moveatur: tum incidi gingiva debet. Pus quoque multum profluens, ossis fracti nota est. Itaque etiam tum id extrahi convenit. Nonnunquam etiam, eo laeso, fistula fit : quae eradi debet. Dens autem scaber, qua parte niger est, radendus est, illinen-

Testa,

dusque rosae flore contrito, cui gallae quarta pars et altera myrrhae sit adjecta : continendumque ore crebro vinum meracum. Atque in eo casu velandum caput, ambulatione multa, frictione capitis, cibo non acri utendum est. At si ex ictu vel alio casu aliqui labant dentes, auro cum iis, qui bene haerent, vinciendi sunt; continendaque ore reprimentia, ut vinum, in quo malicorium decoctum, aut in quod galla candens conjecta sit. Si quando etiam in pueris ante alter dens nascitur, quam prior excidat, is, qui cadere debuit, circumpurgandus et evellendus est; is, qui natus est, in locum prioris quotidie digito adurgendus, donec ad justam magnitudinem perveniat. Quotiescunque dente exemto ra- Instrudix relicta est, protinus ea quoque ad id facto for-mentum fice, quam pizáygav Graeci vocant, eximenda est. radices.

2. Tonsillas autem, quae post inflammationes in-Tonsilladuruerunt, àvriàdes autem a Graecis appellantur, cum sio. sub levi tunica sint, oportet digito circumradere et evellere : si ne sic quidem resolvuntur, hamulo excipere, et scalpello excidere : tum ulcus aceto eluere, et illinere vulnus medicamento, quo sanguis supprimitur.

3. Uva, si cum inflammatione descendit, dolori- Uvulae que est, et subrubicundi coloris, praecidi sine periculo non potest : solet enim multum sanguinem effundere : itaque melius est iis uti, quae alias proposita sunt. Si vero inflammatio quidem nulla est, nihilominus autem ea ultra justum modum a pituita deducta est, et tenuis, acuta, alba est, praecidi debet : itemque, si ima, livida et crassa ; summa, tenuis est. Neque quidquam commodius est, quam vulsella prehendere, sub eaque, quod volumus, excidere. Neque enim ullum periculum est, ne plus minusve praecidatur : cum liceat tantum infra vul-

sellam relinquere, quantum inutile esse manifestum est; idque praecidere, quo longior uva est, quam esse naturaliter debet. Post curationem eadem facienda sunt, quae in tonsillis proxime posui.

Linguae frenum. 4. Lingua vero quibusdam cum subjecta parte a primo natali die juncta est; qui ob id ne loqui quidem possunt. Horum extrema lingua vulsella prehendenda est, sub eaque membrana incidenda: magna cura habita, ne venae, quae juxta sunt, violentur, et profusione sanguinis noceant. Reliqua curatio vulneris in prioribus posita est. Et plerique quidem, ubi consanuerunt, loquuntur. Ego autem cognovi, qui, succisa lingua, cum abunde super dentes eam promeret, non tamen loquendi facultatem consecutus est. Adeo in medicina, etiam ubi perpetuum est, quod fieri debet, non tamen perpetuum est id, quod sequi convenit.

Ranula.

5. Sub lingua quoque interdum aliquid abscedit; quod fere consistit in tunica, doloresque magnos movet. Quod, si exiguum est, incidi semel satis est: si majus, summa cutis usque ad tunicam excidenda est, deinde utrinque orae hamulis excipiendae, et tunica, undique circumdata, liberanda est: magna diligentia per omnem curationem habita, ne qua major vena incidatur.

Labisulcium, PARR; Rhagas labiorum, SAUVA-GESII.

6. Labra autem saepe finduntur ; eaque res habet cum dolore etiam hanc molestiam, quod sermo prohibetur ; qui subinde eas rimas cum dolore diducendo sanguinem citat. Sed has, si in summo sunt, medicamentis curare commodius est, quae ad ulcera oris fiunt : si vero altius descenderunt, necessarium est tenui ferramento adurere, quod spathae simile, quasi transcurrere, non imprimi debet. Postea facienda eadem sunt, quae in auribus adustis exposita sunt.

XIII. At in cervice, inter cutem et asperam ar- Bronchoteriam, tumor increscit, (βgογχοzήλην Graeci vocant,) cele. quo, modo caro hebes, modo humor aliquis, melli aquaeve similis, includitur; interdum etiam minutis ossibus pili immixti. Ex quibus quidquid est. tunica continetur. Potest autem adurentibus medicamentis curari: quibus summa cutis cum subjecta tunica exeditur. Quo facto, sive humor est, profluit; sive quid densius, digitis educitur: tum ulcus sub linamentis sanescit. Sed scalpelli curatio brevior est. Medio tumore una linea inciditur usque ad tunicam : deinde vitiosus sinus ab integro corpore digito separatur, totusque cum velamento suo eximitur: tum aceto, cui vel salem vel nitrum aliquis adjecit, eluitur; oraeque una sutura junguntur ; ceteraque eadem, quae in aliis suturis superinjiciuntur : leniter deinde, ne fauces urgeat, deligatur. Si quando autem tunica eximi non potuerit, intus inspergenda adurentia, linamentisque id curandum est, et ceteris pus moventibus.

XIV. Sunt etiam circa umbilicum plura vitia ; de Umbilici quibus, propter raritatem, inter auctores parum con-vitiastat. Verisimile est autem, id a quoque praetermissum, quod ipse non cognoverat : a nullo id, quod non viderat, fictum. Commune omnibus est, umbilicum indecore prominere: causae requiruntur. Meges tres has posuit : modo intestinum eo irrumpere, modo omentum, modo humorem. Sostratus nihil de omento dixit: duobus iisdem adjecit, carnem ibi interdum increscere; eamque modo integram esse, modo carcinomati similem. Gorgias ipse quoque omenti mentionem omisit : sed eadem tria causatus, spiritum quoque interdum eo dixit irrumpere. Heron, omnibus his quatuor positis, et omenti mentionem habuit, et ejus, quod simul et omentum et intestinum habuerit. Quid autem horum sit, his

indiciis cognoscitur. Ubi intestinum prolapsum est, tumor neque durus, neque mollis est; omni frigore minuitur; non solum sub omni calore, sed etiam retento spiritu crescit; sonat interdum; atque, ubi resupinatus est aliquis, delapso intestino, ipse desidit. Ubi vero omentum est, cetera similia sunt; tumor mollior, et ab ima parte latus, extenuatus in verticem est; si quis apprehendit, elabitur. Ubi utrumque est, indicia quoque mixta sunt, et inter utrumque mollities. At caro durior est, semperque etiam resupinato corpore tumet, prementique non cedit, prioribus facile cedentibus. Si vitiosa est, easdem notas habet, quas in carcinomate exposui. Humor autem, si premitur, circumfluit. At spiritus pressus cedit, sed protinus redit : resupinato quoque corpore tumorem in eadem figura tenet. Ex his id, quod ex spiritu vitium est, medicinam non admittit. Caro quoque, carcinomati similis, cum periculo tractatur : itaque omittenda est. Sana excidi debet; idque vulnus linamentis curari. Humorem quidam vel inciso summo tumore effundunt, et vulnus iisdem linamentis curant. In reliquis variae sententiae sunt. Ac resupinandum quidem corpus esse, res ipsa testatur; ut in uterum, sive intestinum, sive omentum est, delabatur. Sinus vero umbilici, tum vacuus, a quibusdam duabus regulis exceptus est, vehementerque earum capitibus deligatis, ibi emoritur : a quibusdam, ad imum acu trajecta, duo lina ducente, deinde utriusque lini duobus capitibus diversae partes adstrictae; quod in uva quoque oculi fit : nam sic id, quod supra vinculum est, moritur. Adjecerunt quidam, ut, antequam vincirent, summum una linea inciderent; quo facilius digito demisso, quod illuc irrupisset, depellerent : tum deinde vinxerunt. Sed abunde

est, jubere spiritum continere, ut tumor, quantus maximus esse potest, se ostendat : tum imam basim ejus atramento notare ; resupinatoque homine, digitis tumorem eum premere, ut, si quid delapsum non est, manu cogatur : post haec, umbilicum attrahere, et, qua nota atramenti est, lino vehementer adstringere : deinde partem superiorem aut medicamentis, aut ferro adurere, donec emoriatur : atque, ut cetera usta, ulcus nutrire. Idque non solum ubi intestinum, vel omentum, vel utrumque est; sed etiam, ubi humor est, optime proficit. Sed ante quaedam visenda sunt, ne quod ex vinculo periculum sit. Nam curationi neque infans, neque aut robustus annis, aut senex aptus est; sed a septimo fere anno ad quartumdecimum. Deinde ei corpus idoneum est id, quod integrum est : at quod mali habitus est, quodque papulas, impetigines, similiaque habet, idoneum non est. Levibus quoque tumoribus facile subvenitur: at in eorum, qui nimis magni sunt, curatione periculum est. Tempus autem anni et autumnale, et hibernum vitandum est : ver idoneum maxime est : ac prima aestas non aliena est. Praeter haec, abstinere pridie debet. Neque id satis est : sed alvus quoque ei ducenda est; quo facilius omnia, quae excesserunt, intra uterum considant.

XV. Aquam iis, qui hydropici sunt, emitti opor-Paracentere, alias dixi. Nunc, quemadmodum id fiat, di-^{tesis.} cendum est. Quidam autem sub umbilico, fere quatuor interpositis digitis a sinistra parte ; quidam, ipso umbilico perforato, id facere consuerunt : quidam, cute primum adusta, deinde interiore abdomine inciso ; quia, quod per ignem divisum est, minus celeriter coit. Ferramentum autem demittitur, magna cura habita, ne qua vena incidatur.

Fistulae mora.

Id tale esse debet, ut fere tertiam digiti partem latitudo mucronis impleat; demittendumque ita est, ut membranam quoque transeat, qua caro ab interiore parte finitur : eo tum plumbea aut aenea fistula conjicienda est, vel recurvatis in exteriorem partem labris, vel in media circumsurgente quadam mora; ne tota intus delabi possit. Hujus ea pars, quae intra, paulo longior esse debet, quam quae extra; ut ultra interiorem membranam procedat. Per hanc effundendus humor est : atque ubi major pars ejus evocata est, claudenda demisso linteolo fistula est : et in vulnere, si id ustum non est, relinquenda. Deinde per insequentes dies circa singulas heminas emittendum, donec nullum aquae vestigium appareat. Quidam tamen etiam non usta cute, protinus fistulam recipiunt, et super vulnus spongiam expressam deligant : deinde postero die rursus fistulam demittunt, quod recens vulnus paulum diductum patitur; ut, si quid humoris superest, emittatur; idque bis ita fecisse contenti sunt.

Intestinorum vulnera.

Intestina

XVI. Nonnunquam autem venter ictu aliquo perforatur; sequiturque, ut intestina evolvantur. Quod ubi incidit, protinus considerandum est, an integra ea sint ; deinde, an iis color suus maneat. Si tenuius intestinum perforatum est, nihil profici posse, jam retuli. Latius intestinum sui potest : non quod certa fiducia sit; sed quod dubia spes, certa desperatione sit potior : interdum enim glutinatur. Tum, si utrumlibet intestinum lividum, aut pallidum, aut nigrum est, quibus illud quoque necessario accedit, ut sensu careat, medicina omnis inanis est. Si vero aëre facile adhuc ea sui coloris sunt, cum magna festinatione succurrendum est: momento enim alienantur externo et insueto spiritu circumdata. Resupinandus autem homo est, coxis erectioribus ; et, si angustius

vulnus est, quam ut intestina commode refundantur, incidendum est, donec satis pateat : ac, si jam sicciora intestina sunt, perluenda aqua sunt, cui paulum admodum olei sit adjectum. Tum minister oras vulneris leniter diducere manibus suis, vel etiam duobus hamis, interiori membranae injectis, debet : medicus priora semper intestina, quae posteriora prolapsa sunt, condere, sic, ut orbium singulorum locum servet. Repositis omnibus, leniter homo concutiendus est : quo fit, ut per se singula intestina in suas sedes diducantur, et in his considant. His conditis, omentum quoque considerandum est : ex quo, si quid jam nigri et emortui est, forfice excidi debet : si quid integrum est, leniter super intestina deduci. Sutura autem, neque summae cutis, neque Gastrointerioris membranae per se, satis proficit ; sed utri- raphe. usque : et quidem duobus linis injicienda est, spissior quam alibi; quia et rumpi facilius motu ventris potest, et non aeque magnis inflammationibus pars ea exposita est. Igitur in duas acus fila conjicienda, eaeque duabus manibus tenendae; et prius interiori membranae sutura injicienda est, sic, ut sinistra manus in dexteriore ora, dextra in sinisteriore a principio vulneris orsa, ab interiore parte in exteriorem acum immittat; quo fit, ut ab intestinis ea pars semper acuum sit, quae retusa est. Semel utraque parte trajecta, permutandae acus inter manus sunt, ut ea sit in dextra, quae fuit in sinistra, ea veniat in sinistram, quam dextra continuit : iterumque eodem modo per oras immittendae sunt: atque ita tertio et quarto, deincepsque permutatis inter manus acubus plaga includenda. Post haec, eadem fila, eademque acus ad cutem transferendae, similique ratione ei quoque parti sutura injicienda; semper ab interiore parte acubus venientibus, semper inter manus trajectis : dein glutinantia injicienda.

Quibus aut spongiam, aut succidam lanam ex aceto expressam accedere debere, manifestius est, quam ut semper dicendum sit. Impositis his, leniter deligari venter debet.

Hernia.

364

XVII. 1. Interdum tamen vel ex ictu aliquo, vel retento diutius spiritu, vel sub gravi fasce, interior abdominis membrana, superiore cute integra, rumpitur. Quod feminis quoque ex utero saepe evenire consuevit : fitque praecipue circa ilia. Sequitur autem, cum superior caro mollis sit, ut non satis intestina contineat, hisque intenta cutis indecore intumescat. Atque id quoque aliter ab aliis curatur. Quidam enim per acum duobus linis ad imam basim immissis sic utrinque devinciunt, quemadmodum et in umbilico, et in uva positum est, ut, quidquid super vinculum est, emoriatur. Quidam medium tumorem excidunt, ad similitudinem myrtacei folii; quod semper eodem modo servandum esse jam posui; et tum oras sutura jungunt. Commodissimum est autem, resupinato corpore, experiri manu, qua parte is tumor maxime cedat, quia necesse est, ea parte rupta membrana sit; quaque integra est, ea magis obnitatur : tum, qua rupta videbitur, immittendae scalpello duae lineae sunt, ut, exciso medio, interior membrana utrinque recentem plagam habeat; quia, quod vetus est, sutura non coit. Loco patefacto, si qua parte membrana non novam plagam, sed veterem habet, tenuis excidenda habena est, quae tantum oras ejus exulceret. Cetera, quae ad suturam, reliquamque curationem pertinent, supra comprehensa sunt.

Varices.

2. Praeter haec evenit, ut in quorundam ventribus varices sint, quarum quia nulla alia curatio est, quam quae in cruribus esse consuevit, tum eam partem explanaturus, hanc quoque eo differo.

XVIII. Venio autem ad ea, quae in naturalibus

partibus circa testiculos oriri solent : quae quo facilius explicem, prius ipsius loci natura paucis proponenda est. Igitur testiculi simile quiddam medullis habent : nam sanguinem non emittunt, et omni sensu carent: dolent autem in ictibus et inflammationibus tunicae, quibus ii continentur. Dependent vero ab inguinibus per singulos nervos, Funis spermaticus. quos zeepaorneas Graeci nominant : cum quorum utroque binae descendunt et venae et arteriae. Haec autem tunica" conteguntur tenui, nervosa, sine Tunicae sanguine, alba, quae inorgonions a Graecis nomina-vaginalis tur. Super eam valentior tunica est, b quae interioric vehementer ima parte inhaeret : dagrov Graeci vocant. Multae deinde membranulaed venas et arterias, eosque nervos comprehendunt : atque inter duas quoque tunicas superioribus partibus^e leves parvulaeque sunt. Hactenus propria utrique testiculo et velamenta et auxilia sunt. Communis deinde utrique, omnibusque interioribus sinus est, qui etiam conspicitur a nobis: orxeov Graeci, scrotum Scrotum. nostri vocant. Isque ab ima parte mediis tunicis leviter innexus, a superiore tantum circumdatus est. Sub hoc igitur plura vitia esse consuerunt: quae modo ruptis tunicis, quas ab inguinibus incipere proposui, modo his integris fiunt. Siquidem interdum vel ex morbo primum inflammatur, deinde postea pondere abrumpitur: vel ex ictu aliquo protinus rumpitur tunica,^f quae diducere ab inferioribus

^a Tunicam vaginalem hic vult.

^b Musculus hodie cremaster dictus : non enim darton hodiernum scroto " infra *leviter* innexum, supra tantum ab eo circumdatum," dixisset.

c Nimirum tunicae vaginali testis; cui hic inseri primus Monrous; circumamplecti tantum nuper JULIUS CLOQUETUS.

^d Fasciolae, atque tela cellulosa; hodie sub nomine fasciae ab aponeurosi obliqui externi descriptae. COOPER, Surg. Dict. p. 552.

e Vide de hac re eundem locum. f Peritonaeum.

Herniae species : enterocele et epiplocele. 366

partibus intestina debuit ;* tum pondere eo devolvitur, aut omentum, aut etiam intestinum : idque ibi reperta via, paulatim ab inguinibus in inferiores quoque partes nisum, subinde nervosas tunicas, et ob id ejus rei patientes, diducit. 'Evregozníhnvet ininhoκήλην Graeci vocant : apud nos indecorum, sed commune his, herniae nomen est. Deinde si descendit omentum, nunquam in scroto tumor tollitur, sive inedia fuit, sive corpus huc illucve conversum, aut aliquo modo collocatum; itemque, si retentus est spiritus, non magnopere increscit, tactu vero inaequalis est, et mollis, et lubricus. At si intestinum quoque descendit, tumor is sine inflammatione modo minuitur, modo increscit; estque fere sine dolore, et, cum conquiescit aliquis aut jacet, interdum ex toto desidit, interdum sic dividitur ut in scroto exiguae reliquiae maneant: at clamore, et satietate, et si sub aliquo pondere is homo nisus est, crescit: frigore omni contrahitur, calore diffunditur; estque tum scrotum et rotundum, et tactu laeve : idque, quod subest, lubricum est ; si pressum est, ad inguen revertitur; dimissumque, iterum cum quodam quasi murmure devolvitur. Et id quidem in levioribus malis evenit. Nonnunquam autem stercore accepto vastius tumet, retroque compelli non potest : affertque tum dolorem et scroto, et inguinibus, et abdomini: nonnunquam stomachus quoque affectus pri-

^a HERNIAE naturam misere ignorabant veteres : nec CELSUS noster, ut solet, supra aequales hic enitere apparet. Membranam rumpi sibi fingebant, ideoque morbum in hujus laesione consistere credentes, totam curationem ad illam lacerationem resarciendam dirigebant; nec potuit eorum opera quidquam proficere jacentibus, nisi forte dum quam proxime ab imo ventre, " alte ad ipsum inguen," vitiatas tunicas, ut sibi credebant, abscinderent, *stricturam* annuli abdominis externi, veram totius mali periculique causam, simul rescinderent, adeoque strangulationem inscientes laxarent. mum rufam bilem per os reddit, deinde viridem, quibusdam etiam nigram.

Integris vero membranis interdum eam partem Hydrocele humor distringit. Atque ejus quoque species duae cam scroti, sunt. Nam vel inter tunicas is increscit, vel in atque in hydropem membranis, quae ibi circa venas et arterias sunt, tunicae ubi eae gravatae occalluerunt. Ac ne ei quidem divisa. humori, qui inter tunicas est, una sedes est. Nam modo inter summam * et mediam, modo inter mediam et imam^b consistit. Graeci communi nomine, quidquid est, ideoznan appellant: nostri, ut scilicet nullis discriminibus satis cognitis, haec quoque sub eodem nomine, quo priora, habent. Signa autem quaedam communia sunt, quaedam propria : communia, quibus humor deprehenditur; propria, quibus locus. Humorem subesse discimus, si tumor est, nunquam ex toto se remittens, sed interdum levior, aut propter famem, aut propter febriculam, maximeque in pueris : isque mollis est, si non nimius humor subest; at si is vehementer increvit, renititur sicut uter repletus et arcte adstrictus: venae quoque in scroto inflantur; et, si digito pressimus, cedit humor, circumfluensque id, quod non premitur, attollit, et tanquam in vitro cornuve per scrotum apparet ; isque, quantum in ipso est, sine dolore est. Sedes autem ejus sic deprehenditur. Si inter summam mediamque tunicam est, cum digitis duobus pressimus, paulatim humor inter eos revertens subit : scrotum ipsius albidius est ; si ducitur, aut nihil, aut parvulum intenditur : testiculus ea parte neque visu, neque tactu sentitur. At si sub media tunica est, intentum scrotum magis se attollit, adeo ut superior coles sub tumore eo delitescat.

^a Inter scrotum ipsum, seu cutem cum darto hodierno, et cremastera. ^b Inter cremastera tunicam vaginalem testis ; quae hernia omnium frequentissima.

Varicocele. Praeter haec aeque integris tunicis ramex innascitur : zugooznany Graeci appellant. Venae intumescunt; eaeque intortae, conglomerataeque a superiore parte, vel ipsum scrotum implent, vel mediam tunicam, vel imam: interdum etiam sub ima tunica, circa ipsum testiculum nervumque ejus, increscunt. Ex his eae, quae in ipso scroto sunt, oculis patent : eae vero, quae mediae imaeve tunicae insident, ut magis conditae non aeque quidem cernuntur, sed tamen etiam visui subjectae sunt : praeterquam quod et tumoris aliquid est, pro venarum magnitudine et modo, et id prementi magis renititur, ac per ipsos venarum toros inaequale est; et, qua parte id est, Venarum testiculus magis justo dependet. Cum vero etiam testiculum. super ipsum testiculum nervumque ejus id malum increvit, aliquanto longius testiculus ipse descendit, minorque altero fit, utpote alimento amisso. Raro, sed aliquando caro quoque inter tunicas increscit: Sarcocele. σαgrozήλην Graeci vocant. Interdum etiam ex inflammatione tumet ipse testiculus, ac febres quoque affert ; et, nisi celeriter ea inflammatio conquievit, dolor ad inguina atque ilia pervenit, partesque eae intumescunt; nervus, ex quo testiculus dependet, plenior fit, simulque indurescit. Super haec, inguen quoque nonnunquam ramices implent : BouGavoznan appellant.

cele.

Bubono-

tori exasperant

Curatio.

quaedam.

XIX. His cognitis, de curatione dicendum est : in qua quaedam communia omnium sunt, quaedam Communia propria singulorum. Prius de communibus dicam. Loquar autem nunc de iis, quae scalpellum desiderant : nam quae vel sanari non possint, vel aliter nutriri debeant, dicendum erit, simul ad species singulas venero. Inciditur autem interdum inguen, interdum scrotum. In utraque curatione homo ante triduum bibere aquam ; pridie abstinere etiam a

MEDICINAE LIB. VII.

cibo debet : ipso autem die collocari supinus; deinde, si inguen incidendum est, idque jam pube contegi-Inguen tur, ante radendum est : et tum, extento scroto, ut inciditur. cutis inguinis intenta sit, id incidendum sub imo ventre, qua cum abdomine tunicae inferiores committuntur. Aperiendum autem audacter est, donec summa tunica, quae ipsius scroti est, incidatur, perveniaturque ad eam, quae media est. Plaga facta, foramen deorsum versus subest. In id demittendus est sinistrae manus digitus index, ut diductis intervenientibus membranulis, sinum laxet. Minister autem, sinistra manu comprehenso scroto, sursum versus eum debet extendere, et quam maxime ab inguinibus abducere; primum cum ipso testiculo, dum medicus omnes membranulas, quae super mediam tunicam sunt, si digito diducere non potest, scalpello abscindat : deinde sine eo, ut is delapsus ipsi plagae jungatur, digitoque inde promatur, et super ventrem cum duabus suis tunicis collocetur. Inde, si qua vitiosa sunt, circumcidenda sunt. In quibus cum multae venae discurrant, tenuiores quidem praecidi protinus possunt; majores vero ante longiore lino deligandae sunt, ne periculose sanguinem fundant. Sin media tunica vexata erit, aut sub ea malum increverit, excidenda erit,^b sic, ut alte ad

^a Inguen, per omnia haec de hernia, non sulcum illum inter flexum femur et convexum abdominis, quasi angulum, comprehensum, sed annulum abdominis externum, significat.

^b Eo igitur rediit opera Celsiana, ut varices et arteriae ligentur, ut musculus cremaster insulsissime excidetur, hernia simul et causa ejus, strangulatione, penitus neglectis! Quid autem sibi velint locutiones, "inde, si qua vitiosa sunt, circumcidenda sunt," p. 369; "eximendum aut effundendum quidquid est noxium," p. 371; "excisis quae excidenda sunt," p. 374, videant docti: nobis non levem incutiunt suspicionem, cujusdam secandi artis sub his vocabulis indefinitis celatae. Nusquam enim alias tam sedulo rei naturam celare videtur CELSUS, atque etiam cognitio intestini in sacco detenti, et cautio ne vulneretur, p. 373, huic conjecturae vehementer favent.

ipsum inguen praecidatur. Infra tamen non tota demenda est : nam quod ad basim testiculi vehementer cum ima tunica connexum est, excidi sine summo periculo non potest: itaque ibi relinquendum est. Idem in ima quoque tunica, si laesa est, faciendum est. Sed non a summa inguinis plaga, verum infra paulum ea abscindenda; ne laesa abdominis membrana inflammationes moveat. Neque tamen nimium ex ea rursum relinquendum est; ne postea sinuetur, et sedem eidem malo praestet. Purgatus ita testiculus per ipsam plagam cum venis, et arteriis, et nervo suo leniter demittendus est; videndumque, ne sanguis in scrotum descendat, neve concretus aliquo loco maneat. Quae ita fient, si venis vinciendo medicus prospexerit. Lina, quibus capita earum continebuntur, extra plagam dependere debebunt :" quae, pure orto, sine ullo dolore excident. Ipsi autem plagae injiciendae duae fibulae sunt; et insuper medicamentum, quo glutinetur. Solet autem interdum ab altera ora necessarium esse aliquid excidi, ut cicatrix major et latior fiat. Quod ubi incidit, linamenta super, non fulcienda, sed leviter tantum ponenda sunt; supraque ea, quae inflammationem repellant, id est, ex aceto vel lana succida, vel spongia : cetera eadem, quae, ubi pus moveri debet, adhibenda sunt.

Scrotum inciditur.

Venarum vinctura.

> At cum infra incidi oportet, resupinato homine, subjicienda sub scroto sinistra manus est; deinde id vehementer apprehendendum, et incidendum; si parvulum est, quod nocet, modice, ut tertia pars integra, ad sustinendum testiculum, infra relinqua-

> ^a Nullus auctoris nostri locus, quantum de vasis lino vinciendis noverat ipse, tam clare docet. Hic enim totam rem vides : usum propter quem instituta est ; effectum ; rationem qua ligaturae excidunt, nimirum suppurationem : cautionem, ut felicius excidant, nec plagam irritent.

tur: si majus est, etiam amplius, ut paulum tantummodo ad imum, cui testiculus insidere possit, integrum maneat. Sed primo rectus scalpellus quam levissima manu teneri debet, donec scrotum ipsum diducat : tum inclinandus mucro est, ut transversas membranas secet, quae inter summam mediamque tunicam sunt. Ac, si vitium in proximo est, mediam tunicam attingi non oportet : si sub illa quoque conditur, etiam illa incidenda est; sicut tertia quoque, si illa vitium tegit. Ubicunque autem repertum malum est, ministrum ab inferiore parte exprimere moderate scrotum oportet: medicum, digito manubriolove scalpelli diductam inferiore parte tunicam extra collocare ; deinde eam ferramento, quod Incisio. a similitudine corvum vocant, incidere, sic, ut intrare duo digiti, index et medius possint : his deinde conjectis, excipienda reliqua pars tunicae, et inter digitos scalpellus immittendus est, eximendumque aut effundendum quidquid est noxium. Quamcunque autem tunicam quis violavit, illam quoque debet excidere; ac mediam quidem, ut supra dixi, quam altissime ad inguen; imam autem, paulo infra. Ceterum antequam excidantur, hae quoque vinciri lino summae debent; et ejus lini capita extra pla-gam relinquenda sunt, sicut in aliis quoque venis, quae id requisierint. Eo facto, testiculus intus reponendus est : oraeque scroti suturis inter se committendae; neque paucis,ª ne parum glutinentur, et longior fiat curatio; neque multis, ne inflammationem augeant. Atque hic quoque videndum est, ne quid in scroto sanguinis maneat : tum impo-

^a Quin etiam ab hac, ni fallor, sententia, veteres duplicem chirurgi hodierni curationem, tam per *primam intentionem*, quam per *incarnationem*, novisse, et inter se invicem comparasse, patet.

nenda glutinantia sunt. Si quando autem in scrotum sanguis defluxit, aliquidve concretum ex eo decidit, incidi subter id debet; purgatoque eo, spongia, acri aceto madens, circumdari. Deligatum autem vulnus omne, quod ex his causis factum est, si dolor nullus est, quinque primis diebus non est resolvendum, sed bis die tantum aceto irroranda lana vel spongia : si dolor est, tertio die resolvendum; et, ubi fibulae sunt, hae incidendae; ubi linamentum, id immutandum est; rosaque et vino madefaciendum id, quod imponitur. Si inflammatio increscit, adjiciendum prioribus cataplasma ex lenticula et melle; vel ex malicorio, quod in austero vino coctum sit; vel ex his mixtis. Si sub his inflammatio non conquierit, post diem quintum multa calida aqua vulnus fovendum, donec scrotum ipsum et extenuetur, et rugosius fiat : tum imponendum cataplasma ex triticea farina, cui resina pinea adjecta sit : quae ipsa, si robustus curatur, ex aceto; si tener, ex melle coquenda sunt. Neque dubium est, quodcunque vitium fuit, si magna inflammatio est, quin ea, quae pus movent, imponenda sint. Quod si pus in ipso scroto ortum est, paulum id incidi debet, ut exitus detur ; linamentumque eatenus imponendum est, ut foramen tegat. Inflammatione finita, propter nervos propioreª cataplasmate, dein cerato utendum est. Haec proprie ad ejusmodi vulnera pertinent: cetera, et in curatione, et in victu, similia iis esse debent, quae in alio quoque vulnerum genere praecepimus.

Hernia puerorum. Fascia

cum pila.

XX. His propositis ad singulas species veniendum est. Ac si cui parvulo puero intestinum descendit, ante scalpellum experienda vinctura est. Fascia ejus rei causa fit, cui imo loco pila assuta est ex pan-

^a Lege, cum Cod. Med. I; PRIORE CATAPLASMATE.

niculis facta, quae ad repellendum intestinum ipsi illi subjicitur : deinde reliqua fasciae pars arcte circumdatur. Sub quo saepe et intus compellitur intestinum, et inter se tunicae glutinantur.

Rursus, si aetas processit, multumque intestini Signa. descendisse ex tumore magno patet, adjiciunturque dolor et vomitus; quae ex stercore, ex cruditate eo delapso, fere accidunt; scalpellum adhiberi sine pernicie non posse, manifestum est ; levandum tantummodo malum, et per alias curationes extrahendum est. Sanguis mitti ex brachio debet : deinde, si vires patiuntur, imperanda tridui abstinentia est; si minus, certe pro vi corporis quam longissima. Eodem vero tempore superhabendum cataplasma ex lini semine, quod ante aliquis ex mulso decoxerit. Post haec, et farina hordeacea cum resina injicienda; et is demittendus in solium aquae calidae, cui oleum quoque adjectum sit; dandumque aliquid cibi levis calidi. Quidam etiam alvum ducunt. Id deducere aliquid in scrotum potest, educere ex eo non potest. Per ea vero, quae supra scripta sunt, levato malo, si quando alias dolor reverterit, eadem erunt facienda. Sine dolore quoque si multa intestina prolapsa sunt, secari supervacuum est ; non quo non excludi a scroto possint ; nisi tamen id inflammatio prohibuit; sed quo repulsa inguinibus immorentur, ibique tumorem excitent, atque ita fiat mali non finis, sed mutatio. At in eo, quem scalpello curari oportebit, simulatque ad mediam tunicam vulnus in inguine factum pervenerit, duobus hamulis ea juxta ipsas oras apprehendi debebit, dum diductis omnibus membranulis medicus eam liberet. Neque enim cum periculo laeditur, quae excidenda est; cum intestinum esse, nisi sub ea, non possit. Ubi diducta autem erit, ab inguine usque ad testiculum incidi debebit, sic, ne is ipse laedatur; tum excidi. Fere

tamen hanc curationem puerilis aetas, et modicum malum recipit. Si vir robustus est, majusque id vitium est, extrahi testiculus non debet, sed in sua sede permanere. Id hoc modo fit. Inguen eadem ratione usque ad mediam tunicam scalpello aperitur; eaque tunica eodem modo duobus hamis excipitur, sic, ut a ministro testiculus eatenus contineatur, ne per vulnus exeat : tum ea tunica deorsum versus scalpello inciditur; sub eaque index digitus sinistrae manus ad imum testiculum demittitur, eumque ad plagam compellit : deinde dextrae manus duo digiti, pollex atque index, venam et arteriam et nervum tunicamque eorum a superiore tunica diducunt. Quod si aliquae membranulae prohibent, scalpello resolvuntur, donec ante oculos tota jam tunica sit. Excisis, quae excidenda sunt, repositoque testiculo, ab ora quoque ejus vulneris, quod in inguine est, demenda habenula paulo latior est, quo major plaga sit, et plus creare carnis possit.

Epiplocele.

XXI. 1. At si omentum descendit, eodem quidem modo, quo supra scriptum est, aperiendum inguen, diducendaeque tunicae sunt : considerandum autem est, majorne is modus, an exiguus sit. Nam quod parvulum est, super inguen in alvum vel digito, vel averso specillo repellendum est : si plus est, sinere oportet dependere, quantum ex utero prolapsum est; idque adurentibus medicamentis illinere, donec emoriatur et excidat. Quidam hic quoque duo lina acu trajiciunt, binisque singulorum capitibus diversas partes adstringunt : sub quo aeque, sed tardius emoriatur. Adjicitur tamen his quoque celeritati, si omentum super vinculum illinitur medicamentis, quae sic exedunt, ne erodant: σηπτά Graeci vocant. Fuerunt etiam, qui omentum forfice praeciderent : quod in parvulo non est necessarium : si

374

majus est, potest profusionem sanguinis facere; siquidem omentum quoque venis quibusdam, etiam majoribus illigatum est. Neque vero, si discisso ventre id prolapsum forfice praeciditur, cum et emortuum sit, et aliter tutius avelli non possit, inde huc exemplum transferendum est. Vulnus autem curari, si relictum omentum est, sutura debet: si id amplius fuit, et extra emortuum est, excisis oris, sicut supra propositum est.

2. Si vero humor intus est, incidendum est, in Hydrocele. pueris quidem, inguen ; nisi in his quoque id liquoris ejus major modus prohibet : in viris vero, et ubicunque multus humor subest, scrotum. Deinde, si inguen incisum est, eo protractis tunicis, humor effundi debet : si scrotum, et sub hoc protinus vitium est, nihil aliud quam humor effundendus, abscindendaeque membranae sunt, si quae eum continuerunt ; deinde eluendum id ex aqua, quae vel salem adjectum, vel nitrum habeat : si sub media, imave tunica, totae eae extra scrotum collocandae, excidendaeque sunt.^a

XXII. Ramex autem, si super ipsum scrotum Varicocele. est, adurendus est tenuibus et acutis ferramentis, quae ipsis venis infigantur; cum eo, ne amplius quam has urant; maximeque, ubi inter se implicatae glomerantur, eo ferrum id admovendum est; tum super farina ex aqua frigida subacta injicienda est; utendumque eo vinculo, quod idoneum esse ani curationibus posui; tertio die lenticula cum melle imponenda est: post, ejectis crustis, ulcera melle purganda, rosa implenda, ad cicatricem aridis linamentis perducenda sunt. Quibus vero super medi-

^a Totae igitur in hydrocele membranae excidendae erant, nec pars tantum, ut viro alioquin haud indocto visum est, SAM. COOPER. Vide Surg. Dict. p. 602.

am tunicam venae tument, incidendum inguen est, atque tunica promenda, ab eaque venae digito vel manubriolo scalpelli separandae. Qua parte vero inhaerebunt, et ab superiore et ab inferiore parte lino vinciendae; tum sub ipsis vinculis praecidendae, reponendusque testiculus est. At ubi supra tertiam tunicam ramex insedit, mediam excidi necesse est. Deinde, si duae tresve venae tument, et ita pars aliqua obsidetur, ut major eo vitio vacet, idem faciendum, quod supra scriptum est; ut et ab inguine, et a testiculo deligatae venae praecidantur, isque condatur. Sin totum id ramex obsederit, per plagam demittendus digitus index erit, subjiciendusque venis, sic, ut paulatim eas protrahat; eaeque adducendae, donec is testiculus par alteri fiat : tum fibulae oris sic injiciendae, ut simul eas quoque venas comprehendant. Id hoc modo fit. Acus ab exteriore parte oram vulneris perforat : tum non per ipsam venam, sed per membranam ejus immitti-· tur, per eamque in alteram oram compellitur. Venae vulnerari non debent, ne sanguinem fundant. Membrana semper inter has venas est, ac neque periculum affert, et filo comprehensa illas abunde tenet. Itaque etiam satis est, duas fibulas esse. Tum venae, quaecunque protractae sunt, in ipsum inguen averso specillo compelli debent. Solvendi fibulas tempus, inflammatione finita, et purgato vulnere, est; ut una simul et oras et venas cicatrix devinciat. Ubi vero inter imam tunicam et ipsum testiculum nervumque ejus ramex ortus est, una Castratio. curatio est, quae totum testiculum abscindit. Nam neque ad generationem quidquam is confert, et omnibus indecore, quibusdam etiam cum dolore dependet. Sed tum quoque inguen incidendum; media tunica promenda, atque excidenda est ; idem

in ima faciendum; nervusque,^a ex quo testiculus dependet, praecidendus : post id venae et arteriae ad inguen lino deligandae, et infra vinculum abscindendae sunt.b

XXIII. Caro quoque, si quando inter tunicas in-Sarcocele. crevit, nihil dubii est, quin eximenda sit : sed id, ipso scroto inciso, fieri commodius est. At si nervus induruit, curari res neque manu, neque medicamento potest. Urgent enim febres ardentes, et aut virides, aut nigri vomitus; praeter haec, ingens sitis, et linguae aspritudo ; fereque a die tertio spumans bilis alvo cum rosione redditur : ac neque assumi facile cibus, neque contineri potest : neque multo post extremae partes frigescunt, tremor oritur, manus sine ratione extenduntur; deinde in fronte frigidus sudor, eumque mors sequitur.

XXIV. Ubi vero in ipso inguine ramex est, si Hydrocele tumor modicus est, semel incidi ; si major, duabus matici. lineis debet, ut medium excidatur : deinde, non extracto testiculo, sicut intestinis quoque prolapsis interdum fieri docui, colligendae venae, vinciendaeque, ubi tunicis inhaerebunt, et sub his nodis praecidendae sunt. Neque quidquam novi curatio vulneris ejus requirit.

XXV. 1. Ab his ad ea transeundum est, quae in Praepucole ipso fiunt. In quo si glans nuda est, vultque tum. aliquis eam decoris causa tegere, fieri potest : sed

^a Vas deferens cum nervo et vasis sub " nervi" nomine hic intelligi suspicamur.

^b Mirum est CELSUM adeo placide, nec nisi ob speciem indecoram tantum, quasi levem quandam operam, castrationem suasisse. Periculum certe haud apud veteres quam nos levius fuit; quin et multo gravius, ut prudentissimus imperator JUSTINIANUS ipse sit testis. " Saepenumero e multis vix pauci evadunt incolumes : usque adeo, ut quidam ex his, qui servati fuerunt, sub nostro aspectu deposuerint, e nonaginta, tres aegre servatos esse." Novell. Const. cxlii. De his qui eunuchos faciunt.

expeditius in puero, quam in viro; in eo, cui id naturale est, quam in eo, qui quarundam gentium more circumcisus est; in eo, cui glans parva juxtaque eam cutis spatiosior, brevis ipse coles est, quam in quo contraria his sunt. Curatio autem eorum, quibus id naturale est, ejusmodi est. Cutis circa glandem prehenditur et extenditur, donec illam ipsam condat; ibique deligatur : deinde, juxta pubem, in orbem tergus inciditur, donec coles nudetur; magnaque cura cavetur, ne vel urinae iter, vel venae, quae ibi sunt, incidantur. Eo facto, cutis ad vinculum inclinatur, nudaturque circa pubem velut circulus; eoque linamenta dantur, ut caro increscat, et id impleat: satisque velamenti supra latitudo plagae praestat. Sed, donec cicatrix sit, cinctum esse id debet; in medio tantum relicto exiguo urinae itinere. At in eo, qui circumcisus est, sub circulo glandis scalpello diducenda cutis ab interiore cole est. Non ita dolet, quia, summo soluto, diduci deorsum usque ad pubem manu potest; neque ideo sanguis profluit. Resoluta autem cutis rursus extenditur ultra glandem : tum multa frigida aqua fovetur; emplastrumque circa datur, quod valenter inflammationem reprimat ; proximisque diebus, et prope a fame victus est, ne forte eam partem satietas excitet. Ubi jam sine inflammatione est, deligari debet a pube usque circulum : super glandem autem, adverso emplastro imposito, induci. Sic enim fit, ut inferior pars glutinetur; superior ita sanescat, ne inhaereat.

Phimosis.

2. Contra, si glans ita contecta est, ut nudari non possit, quod vitium Graeci $\varphi_{i\mu\omega\sigma\nu}$ appellant, aperienda est : quod hoc modo fit. Subter a summa ora, cutis inciditur recta linea usque ad frenum; atque ita superius tergus relaxatum, cedere retro potest. Quod si parum sic profectum est, aut propter angustias, aut propter duritiem tergoris, protinus triangula forma cutis ab inferiore parte excidenda est, sic, ut vertex ejus ad frenum, basis in tergo extremo sit. Tum superdanda linamenta sunt, aliaque medicamenta quae ad sanitatem perducant. Necessarium autem est, donec cicatrix sit, conquiescere : nam ambulatio, atterendo ulcus sordidum reddit.

3. Infibulare quoque adolescentulos interdum Infibulatio. vocis, interdum valetudinis causa quidam consuerunt: ejusque haec ratio est. Cutis, quae super glandem est, extenditur, notaturque utrinque a lateribus atramento, qua perforetur; deinde remittitur. Si super glandem notae revertuntur, nimis apprehensum est, et ultra notari debet: si glans ab his libera est, is locus idoneus fibulae est. Tum, qua notae sunt, cutis acu filum ducente transuitur, ejusque fili capita inter se deligantur, quotidieque id movetur, donec circa foramina cicatriculae fiant. Ubi eae confirmatae sunt, exemto filo fibula additur, quae, quo levior, eo melior est. Sed hoc quidem saepius inter supervacua, quam inter necessaria est.

XXVI. 1. Res vero interdum cogit emoliri manu Catheteurinam, cum illa non redditur, aut quia senectute ^{rismus.} iter ejus collapsum est, aut quia calculus, vel concretum aliquid ex sanguine intus se opposuit : ac mediocris quoque inflammatio saepe eam reddi naturaliter prohibet. Idque non in viris tantummodo, sed in feminis quoque interdum necessarium est. Ergo aeneae fistulae fiunt ; quae, ut omni corpori, Catheteres. ampliori minorique sufficiant, ad mares, tres ; ad feminas, duae medico habendae sunt : ex virilibus maxima, decem et quinque digitorum ; media, duo-

decim; minima, novem: ex muliebribus major, novem; minor, sex. Incurvas vero esse eas paulum, sed magis viriles oportet, laevesque admodum ; ac neque nimis plenas, neque nimis tenues. Homo tum resupinus eo modo, quo in curatione ani figuratur, super subsellium aut lectum collocandus est. Medicus autem a dextro latere, sinistra quidem manu colem masculi continere, dextra vero fistulam demittere in iter urinae debet: atque ubi ad cervicem vesicae ventum est, simul cum cole fistulam inclinatam in ipsam vesicam compellere, eamque, urina reddita, recipere. Femina brevius urinae iter, simul et rectius habet ; quod mammulae simile, inter imas oras super naturale positum, non minus saepe auxilio eget, aliquanto minus difficultatis exigit. Nonnunquam etiam prolapsus in ipsam fistulam calculus, quia subinde ea extenuatur, non longe ab exitu inhaerescit. Eum, si fieri potest, oportet evellere, vel oriculario specillo, vel eo ferramento, quo in sectione calculus protrahitur. Si id fieri non potuit, cutis extrema quamplurimum attrahenda, et, condita glande, lino vincienda est : deinde a latere recta plaga coles incidendus, et calculus eximendus est : tum cutis remittenda. Sic enim fit, ut incisum colem integra pars cutis contegat, et urina naturaliter profluat.

Calculus.

2. Cum vesicae vero, calculique facta mentio sit, locus ipse exigere videtur, ut subjiciam, quae curatio calculosis, cum aliter succurri non potest, adhibeatur. Ad quam festinare, cum praeceps sit, nullo modo convenit. Ac neque omni tempore, neque in omni aetate, neque in omni vitio id experiendum est : sed solo vere ; in eo corpore, quod jam novem annos, nondum quatuordecim excessit ; et si tantum mali subest, ut neque medicamentis vinci pos-

MEDICINAE LIB. VII.

sit, neque etiam trahi posse videatur, quo minus interposito aliquo spatio interimat. Non quo non interdum etiam temeraria medicina proficiat; sed quo saepius utique in hoc fallat, in quo plura et genera et tempora periculi sunt. Quae simul cum ipsa curatione proponam. Igitur, ubi ultima experiri statutum est, ante aliquot diebus victu corpus praeparandum est: ut modicos, ut salubres cibos, ut minime glutinosos assumat, ut aquam bibat. Ambulandi vero inter haec exercitatione utatur, quo magis calculus ad vesicae cervicem descendat. Quae an inciderit, digitis quoque, sicut in curatione docebo, demissis cognoscitur. Ubi ejus rei fides est, pridie is puer in jejunio continendus est; et tum loco calido curatio adhibenda, quae hoc modo ordinatur. Homo praevalens et peritus in sedili alto considit, supinumque eum et aversum, super genua sua coxis ejus collocatis, comprehendit; reductisque ejus cruribus, ipsum quoque jubet, manibus ad suos poplites datis, eos, quam maxime possit, attrahere; simulque ipse sic eos continet. Quod si robustius corpus ejus est, qui curatur, duobus sedilibus junctis, duo valentes insidunt; quorum et sedilia et interiora crura inter se deligantur, ne diduci possint : tum is super duorum genua eodem modo collocatur; atque alter, prout consedit, sinistrum crus ejus, alter dextrum, simulque ipse poplites suos attrahit. Sive autem unus, sive duo continent, super humeros ejus suis pectoribus incumbunt. Ex quibus evenit, ut inter ilia sinus super pubem sine ullis rugis sit extentus, et, in angustum compulsa vesica, facilius calculus capi possit. Praeter haec, etiamnum a lateribus duo valentes objiciuntur, qui circumstantes, labare vel unum vel duos, qui puerum continent, non sinunt. Medicus deinde, diligenter

unguibus circumcisis, atqueª sinistra manu, duos ejus digitos, indicem et medium, leniter prius unum, deinde alterum in anum ejus demittit; dextraeque digitos super imum abdomen lenitur imponit; ne, si utrinque digiti circa calculum vehementer concurrerint, vesicam laedant. Neque vero festinanter in hac re, ut in plerisque, agendum est; sed ita, ut quam maxime id tuto fiat : nam laesa vesica nervorum distentiones cum periculo mortis excitat. Ac primum circa cervicem quaeritur calculus : ubi repertus, minore negotio expellitur. Et ideo dixi, ne curandum quidem, nisi cum hoc indiciis suis cognitum est. Si vero aut ibi non fuit, aut recessit retro. digiti ad ultimam vesicam dantur ; paulatimque dextra quoque manus ejus ultra translata subsequitur. Atque ubi repertus est calculus; qui necesse est in manus incidat; eo curiosius deducitur, quo minor laeviorque est; ne effugiat, id est, ne saepius agitanda vesica sit. Ergo ultra calculum dextra semper manus ejus opponitur ; sinistrae digiti deorsum eum compellunt, donec ad cervicem pervenitur. In quam, si oblongus est, sic compellendus est, ut pronus exeat; si planus, sic, ut transversus sit; si qua-

^a Nonne hic vexatissimus adhuc locus sic legendus? UNGUIBUS CIR-CUMCISIS, UTIQUE MANU SINISTRA; DUOS EJUS DIGITOS, &c.; nimirum sinistra sola inserenda in anum erat, ideoque sola "unguibus circumcisis" necessario egebat. TARG. in locum.

^b Ex hac sententia chirurgi nescio quomodo decepti, CELSUM calculum in perinaeum donec id promineret pressisse scribunt. Monuit enim ipse paulo supra "ne si manus vehementer circa calculum concurrerint, vesicam laedant;" tantus ei timor fuit vesicae premendae. Igitur, vocabulum compellatur, hic nihil de vi compellendi indicat, aut de tumore quovis in perinaeo prominente, sed de modo tantum, ut firmus teneatur calculus, ut facile pro figura exeat, nec iterum e digitis in cavum vesicae relabetur, nec plaga semel facta, angulis haereat. Chirurgi specialiter decepti sunt JOANNES BELL, Princip. Surg. ii. 42, A. BURNS, Ed. Med. and Surg. Journ. iv. 57, SAM. COOPER, Surg. Dict. 682.

dratus, ut duobus angulis sedeat; si altera parte plenior, sic, ut prius ea, qua tenuior sit, evadat. In rotundo nihil interesse, ex ipsa figura patet; nisi, si laevior altera parte est, ut ea antecedat. Cum jam eo venit, incidi super vesicae cervicem juxta anum cutis plaga lunata usque ad cervicem vesicae debet, cornibus ad coxas spectantibus paulum : deinde ea parte, qua resima plaga est, etiamnum sub cute altera transversa plaga facienda est, qua cervix aperiatur; donec urinae iter pateat, sic, ut plaga paulo major, quam calculus sit." Nam, qui metu fistulae, quam illo loco zoguáda Graeci vocant, parum patefaciunt, cum majore periculo eodem revolvuntur : qui calculus iter, cum vi promitur, facit, nisi accipit: idque etiam perniciosius est, si figura quoque calculi, vel aspritudo aliquid eo contulit. Ex quo et sanguinis profusio, et distentio nervorum fieri potest: quae si quis evasit, multo

^a Huic sententiae, apud chirurgos ac commentatores celeberrimae, ur illud, quod omnes MSS. exhibent, restitui; et coxas in coxam codicis optimi, (Morg. in Cels. vii. 537.) transmutari, debent; quo facto, omnes qualescunque difficultates, ex simplice hac sententiae resolutione in ordinem naturalem, facile solutum iri speramus. Cum jam venit eo, ut cutis debet incidi super cervicem vesicae, (*i. e. secundum axem ejus*) juxta anum, usque ad cervicem vesicae, (*i. e. secundum axem ejus*) juxta anum, usque ad cervicem vesicae, cornibus spectantibus paulum ad coxam; deinde, (*hoc facto*,) altera plaga etiamnum est facienda transversa, sub cute, qua plaga est resima, qua cervix aperiatur; donec iter pateat urinae; sic ut plaga sit paulo major quam calculus.

LAMBINUS locutionem, in qua pro *fit, fieri debet* auditur, probissimam, licet Graecis derivatam, esse, olim ostendit; atque quod coxAM attinet, haec vocula et singulariter in sensu singulari a CELSO semper adhibetur, et singulariter de sinistra coxa hic intelligi, illud docet, quod ipse rectissime scribit, vesicam " potius in sinistram partem inclinatam" esse, iv. 1. Adjecit FALCONETUS, sacculos calculorum quoque eam partem plerumque affectare, p. 199: hinc liquet, cornua plagae Celsianae, ut hodiernae, coxam sinistram respexisse. Virgini, porro, cui eandem curationem ac masculo necessariam esse, docet infra, p. 386, " sub ima sinisteriore ora incidendum esse" praecipit. Ex magistro de omni anatomia chirurgiaque meritissimo, JOANNE BARCLAY, nos pri-

tamen patentiorem fistulam habiturus est rupta cervice, quam habuisset, incisa. Cum vero ea patefacta est, in conspectum calculus venit : in cujus colore nullum discrimen est. Ipse, si exiguus est, digitis ab altera parte propelli, ab altera protrahi potest : si major, injiciendus a superiore ei parte uncus est, ejus rei causa factus. Is est ad extremum tenuis, in semicirculi speciem retusae latitudinis; ab exteriore parte laevis, qua corpori jungitur; ab interiiore asper, qua calculum attingit. Isque longior potius esse debet : nam brevis extrahendi vim non habet. Ubi injectus est, in utrumque latus inclinandus est, ut appareat, an calculus teneatur; quia, si apprehensus est, ille simul inclinatur. Idque eo nomine opus est, ne, cum adduci uncus coeperit, calculus intus effugiat, hic in oram vulneris incidat, eamque convulneret. In qua re, quod periculum esset, jam supra posui. Ubi satis teneri calculum patet, eodem paene momento triplex motus adhibendus est : in utrumque latus ; deinde extra, sic tamen, ut leniter id fiat, paulumque primo calculus attrahatur: quo facto, attollendus uncus extremus est, uti intus magis maneat, faciliusque illum producat. Quod si quando a superiore parte calculus parum commode comprehendetur, a latere erit apprehendendus.

Asperi et culi.

Haec est simplicissima curatio. Sed varietas rerum quasdam etiamnum animadversiones desiderat. Sunt enim quidam non asperi tantummodo, sed spispinosi cal- nosi quoque calculi, qui per se quidem delapsi in cervicem, sine ullo periculo eximuntur: in vesica vero, non tuto vel hi conquiruntur, vel attrahuntur ;

> mum de hujus loci difficultate inaudivisse, lubentissime fatemur. Vide MORG. Ep. vii; HEIST. de Sect. Cels.; FALCONET. de Lith., apud HALL. disp. Chir.

quoniam, ubi illam convulnerarunt, ex distentione nervorum mortem maturant; multoque magis, si spina aliqua vesicae inhaeret, eamque, cum duceretur, duplicavit. Colligitur autem eo, quod difficilius urina redditur, in cervice calculum esse; eo, quod cruenta destillat, illum esse spinosum : maximeque id sub digitis quoque experiundum est, neque adhibenda manus, nisi id constitit. Ac tum quoque leniter intus digiti objiciendi, ne violenter Caute conpromovendo convulnerent: tum incidendum. Multi trectandi. hic quoque scalpello usi sunt. Meges, quoniam is infirmior est, potestque in aliqua prominentia incidere, incisoque super illam corpore, qua cavum subest, non secare, sed relinquere, quod iterum incidi necesse sit, ferramentum fecit rectum, in summa parte labrosum, in ima semicirculatum acutumque. Id receptum inter duos digitos, indicem ac medium, super pollice imposito sic deprimebat, ut simul cum carne, si quid ex calculo prominebat, incideret : quo consequebatur, ut semel, quantum satis Una, non esset, aperiret. Quocunque autem modo cervix iteratis patefacta est, leniter extrahi, quod asperum est, de-cidendi. bet; nulla, propter festinationem, vi admota. Gesn. in

3. At calculus arenosus, et ante manifestus est; Arenosus. quoniam urina quoque redditur arenosa : et in ipsa curatione ; quoniam inter subjectos digitos neque aeque leniter renititur, et insuper dilabitur. Item molles calculos, et ex pluribus minutisque, sed inter se parum adstrictis, compositos indicat urina, trahens quasdam quasi squamulas. Hos omnes, leniter permutatis subinde digitorum vicibus, sic oportet adducere, ne vesicam laedant, neve intus aliquae dissipatae reliquiae maneant, quae postmodum curationi difficultatem faciant. Quidquid autem ex his in conspectum venit, vel digitis, vel

2 C

unco eximendum est. At si plures calculi sunt, singuli protrahi debent; sic tamen, ut, si quis exiguus supererit, potius relinquatur : siquidem in vesica difficulter invenitur, inventusque celeriter effugit. Ita longa inquisitione vesica laeditur, excitatque inflammationes mortiferas; adeo ut quidam non secti, cum diu frustraque per digitos vesica esset agitata, decesserint. Quibus accedit etiam, quod exiguus calculus ad plagam urina postea promovetur, et excidit. Si quando autem is major non videtur, nisi rupta cervice, extrahi posse, findendus Ammonius est : cujus repertor Ammonius, ob id Aidorópos coglithotomus. nominatus est. Id hoc modo fit. Uncus injicitur calculo, sic, ut facile eum concussum quoque teneat, ne is retro revolvatur: tum ferramentum adhibetur crassitudinis modicae, prima parte tenui, sed retusa, quod admotum calculo, et ex altera parte ictum, eum findit; magna cura habita, ne aut ad ipsam vesicam ferramentum perveniat, aut calculi fractura ne quid incidat.

Feminarum curatio. 4. Hae vero curationes in feminis quoque similes sunt; de quibus tamen parum proprie quaedam dicenda sunt. Siquidem in his, ubi parvulus calculus est, scalpellus supervacuus est; quia is urina in cervicem compellitur; quae et brevior, quam in maribus, et laxior est. Ergo et per se saepe excidit, et, si in primo, quod est angustius, inhaeret, eodem tamen unco sine ulla noxa educitur. At in majoribus calculis necessaria eadem curatio est. Sed virgini subjici digiti tanquam masculo, mulieri per naturale ejus debent. Tum, virgini quidem, sub ima sinisteriore ora; mulieri vero, inter urinae iter et os pubis, incidendum est, sic, ut utroque loco plaga transversa sit. Neque terreri convenit, si plus ex muliebri corpore sanguinis profluit.

Curatio postrema. 5. Calculo evulso, si valens corpus est, neque

magnopere vexatum, sinere oportet sanguinem fluere, quo minor inflammatio oriatur : atque, ingredi quoque eum paulum, non alienum est, ut excidat, si quid intus concreti sanguinis mansit. Quod si per se non destitit, rursus, ne vis omnis intereat, supprimi debet : idque protinus, in imbecillioribus, ab ipsa curatione faciendum est : siquidem, ut distentione nervorum periclitatur aliquis, dum vesica ejus agitatur; sic alter metus excipit, remotis medicaminibus, ne tantum sanguinis profluat, ut occidat. Quod ne incidat, desidere is debet in acre acetum, Aceto acri desidencui aliquantum salis sit adjectum : sub quo et san-dum. guis fere conquiescit, et adstringitur vesica, ideoque minus inflammatur. Quod si parum proficit, agglutinanda cucurbitula est, et inguinibus, et coxis, et super pubem. Ubi jam satis vel evocatus est sanguis, vel prohibitus, resupinus collocandus est, sic, ut caput humile sit, coxae paulum excitentur: ac super vulnus imponendum est duplex aut triplex linteolum, aceto mariens. Deinde, in-Balneum. terpositis duabus horis, in solium is aquae calidae resupinus* demittendus est, sic, ut a genibus ad um- • Vide Sobilicum aqua teneat, cetera vestimentis circumdata C. sint; manibus tantummodo pedibusque nudatis, ut et minus digeratur, et ibi diutius maneat. Ex quo sudor multus oriri solet; qui spongia subinde in facie detergendus est: finisque ejus fomenti est, donec infirmando offendat. Tum multo is oleo perungendus, inducendusque hapsus lanae mollis, tepido oleo repletus, qui pubem, et coxas, et inguina, et plagam ipsam, conflectam eodem ante linteolo, protegat : isque subin de oleo tepido madefaciendus est ; ut neque frigus ad vesicam admittat, et nervos leniter molliat. Quidam cataplasmatis calefacientibus utuntur. Ea plus pondere nocent, quo vesicam urgendo vulnus irritant, quam calore pro-

Vincula inutilia.

Signa fausta.

ficiunt. Ergo ne vinculum quidem ullum necessarium est. Proximo die, si spiritus difficilius redditur, si urina non excedit, si locus circa pubem mature intumuit, scire licet, in vesica sanguinem concretum remansisse. Igitur, demissis eodem modo digitis, leniter pertractranda vesica est, et discutienda, si qua coierunt : quo fit, ut per vulnus postea procedant. Non alienum etiam est, oriculario clystere acetum nitro mixtum per plagam in vesicam compellere : nam sic quoque discutiuntur, si qua cruenta coierunt. Eaque facere etiam primo die convenit, si timemus, ne quid intus sit : maximeque, ubi ambulando id elicere imbecillitas prohibuit. Cetera eadem facienda sunt: ut demittatur in solium, ut eodem modo panniculus, eodem lana superinjiciatur. Sed neque saepe, neque tamdiu in aqua calida puer habendus, quam adolescens est; infirmus, quam valens; levi, quam graviore inflammatione affectus; is, cujus corpus digeritur, quam is, cujus adstrictum est. Inter haec vero, si somnus est, et aequalis spiritus, et madens lingua, et sitis modica, et venter imus sedet, et mediocris est cum febre modica dolor, scire licet, recte curationem procedere. Atque in his inflammatio fere quinto vel septimo die finitur : qua levata, solium supervacuum est : supini tantummodo vulnus aqua calida fovendum est, ut, si quid urinae rodit, eluatur. Imponenda autem medicamenta sunt pus moventia; et, si purgandum ulcus videbitur, melle linendum. Id si rodet, rosa temperabitur. Huic curationi aptissimum videtur enneapharmacum emplastrum : nam et sevum habet ad pus movendum, et mel ad ulcus repurgandum; medullam etiam, maximeque vitulinam; quod in id, ne fistula relinquatur, praecipue proficit. Linamenta vero tum

super ulcus non sunt necessaria; super medicamentum, ad id continendum, recte imponuntur. At ubi ulcus purgatum est, puro linamento ad cicatricem perducendum est. Quibus temporibus tamen, si felix curatio non fuit, varia pericula oriuntur. Quae praesagire protinus licet, si continua Infausta. vigilia est, si spiritus difficultas, si lingua arida est, si sitis vehemens, si venter imus tumet, si vulnus hiat, si transfluens urina id non rodit, si similiter ante tertium diem quaedam livida excidunt, si is aut nihil aut tarde respondet, si vehementes dolores sunt, si post diem quintum magnae febres urgent, et fastidium cibi permanet, si cubare in ventrem jucundius est. Nihil tamen pejus est distentione nervorum, et, ante nonum diem, vomitu bilis. Sed cum inflammationis sit metus, succurri abstinentia, modicis et tempestivis cibis; inter haec, fomentis, et quibus supra scripsimus, oportet.

XXVII. Proximus cancri^a metus est. Is cog-Cancer, seu noscitur, si, et per vulnus, et per ipsum colem, fluit ^{exulceratio.} sanies mali odoris, cumque ea quaedam a concreto sanguine non abhorrentia, tenuesque carunculae lanulis similes : praeter haec, si orae vulneris aridae sunt, si dolent inguina, si febris non desinit, eaque in noctem augetur, si inordinati horrores accedunt. Considerandum autem est, in quam partem cancer is tendat. Si ad colem, indurescit is locus, et rubet, et tactu dolorem excitat, testiculique intumescunt : si in ipsam vesicam, ani dolor sequitur, coxae durae sunt, non facile crura extendi possunt : at si in alterutrum latus, oculis id expositum est, paresque utrinque easdem notas, sed minores, habet. Primum autem ad rem pertinet corpus recte jacere, ut

* Anglice sloughing nominamus : exculceratio gangraenosa est-

superior pars eadem semper sit, in quam vitium fertur. Ita, si ad colem it, supinus is collocari debet; si ad vesicam, in ventrem; si in latus, in id, quod integrius est. Deinde, ubi ventum fuerit ad curationem, homo in aquam demittetur, in qua marrubium decoctum sit, aut cupressus, aut myrtus; idemque humor clystere intus adigetur: tum superponetur lenticula cum malicorio mixta; quae utraque ex vino decocta sint; vel rubus, aut oleae folia, eodem modo decocta; aliave medicamenta, quae ad cohibendos purgandosque cancros proposuimus. Ex quibus, si qua erunt arida, per scriptorium calamum inspirabuntur. Ubi stare coeperit cancer, mulso vulnus eluetur : vitabiturque eo tempore ceratum, quod, ad recipiendum id malum, corpus emollit : potius plumbum elotum cum vino inungetur; superque idem linteolo illitum imponetur. Sub quibus perveniri ad sanitatem potest : cum eo tamen, ut non ignoremus, orto cancro saepe affici stomachum, cui cum vesica quaedam consortio est : exque eo fieri, ut neque retineatur cibus, neque, si quis retentus est, concoquatur, neque corpus alatur; ideoque ne vulnus quidem aut purgari aut ali possit : quae necessario mortem maturant.

Sed ut his succurri nullo modo potest, sic a primo tamen die tenenda ratio curationis est. In qua quaedam observatio, ad cibum quoque potionemque pertinens, necessaria est. Nam cibus inter principia, non nisi humidus dari debet : ubi ulcus purgatum est, ex media materia : olera et salsamenta semper aliena sunt. Potione opus est, modica. Nam, si parum bibitur, accenditur vulnus, et vigilia urget, et vis corporis minuitur : si plus aequo assumitur, subinde vesica impletur, eoque irritatur. Non nisi aquam autem bibendam esse, manifestius est, quam ut subinde dicendum sit. Solet vero sub ejusmodi victu evenire, ut alvus non reddatur. Haec aqua ducenda est, in qua vel foenum Graecum, vel malva decocta sit. Idem humor rosa mixtus in ipsum vulnus oriculario clystere agendus est, ubi id rodit urina, neque purgari patitur. Fere vero primo per vulnus exit haec : deinde, eo sanescente, dividitur, et pars per colem descendere incipit, donec ex toto plaga claudatur. Quod interdum tertio mense, interdum non ante sextum, nonnunquam exacto quoque anno fit. Neque desperari debet solida glutinatio vulneris, nisi ubi aut vehementer rupta cervix est, aut ex cancro multae magnaeque carunculae, simulque nervosa aliqua exciderunt. Sed, ut vel nulla ibi fistula, vel exigua admodum relinquatur, summa cura providendum est. Ergo, cum jam ad cicatricem vulnus intendit, extentis jacere feminibus et cruribus oportet: nisi tamen molles arenosive calculi fuerunt. Sub his enim tardius vesica purgatur : ideoque diutius plagam patere necessarium est ; et tum demum, ubi jam nihil tale extra fertur, ad cicatricem perduci. Quod si, antequam vesica purgata est, orae se glutinarunt, dolorque et inflammatio redierunt, vulnus digitis vel averso specillo diducendum est; ut tor. quentibus exitus detur; hisque effusis, cum diutius pura urina descendit, tum demum, quae cicatricem inducant, imponenda sunt; extendendique, ut supra docui, pedes, quam maxime juncti. Quod si fistulae metus ex his causis, quas proposui, subesse videbitur, quo facilius claudatur ea, vel certe coangustetur, in anum quoque danda plumbea fistula est, extentisque cruribus femina talique inter se deligandi sunt, donec, qualis futura est, cicatrix sit.

XXVIII. Et hoc quidem commune esse maribus

Feminarum propria,

Hymen impervius.

et feminis potest. Proprie vero quaedam ad feminas pertinent : ut in primis, quod earum naturalia nonnunquam, inter se glutinatis oris, concubitum non admittunt. Idque interdum evenit protinus in utero matris: interdum exulceratione in his partibus facta, et per malam curationem his oris sanescendo junctis. Si ex utero est, membrana ori vulvae opposita est; si ex ulcere, caro id replevit. Oportet autem membranam duabus lineis, inter se transversis, incidere ad similitudinem literae X, magna cura habita, ne urinae iter violetur : deinde undique eam membranam excidere. At si caro increvit, necessarium est recta linea patefacere : tum ab ora vel vulsella vel hamo apprehensa, tanquam habenulam excidere ; et intus implicitum in longitudinem linamentum, Anjuvíozov Graeci vocant, in aceto tinctum demittere, supraque succidam lanam aceto madentem deligare : tertio die solvere ulcus, et, sicut alia ulcera, curare. Cumque jam ad sanitatem tendet, plumbeam fistulam medicamento cicatricem inducente illinere, eamque intus dare: supraque idem medicamentum injicere, donec ad cicatricem plaga perveniat.

Foetus in utero matris emortuus. XXIX. Ubi concepit autem aliqua, si jam prope maturus partus intus emortuus est, neque excidere per se potest, adhibenda curatio est: quae numerari inter difficillimas potest. Nam et summam prudentiam moderationemque desiderat, et maximum periculum affert. Sed ante omnia vulvae natura mirabilis, cum in multis aliis, tum in hac re quoque facile cognoscitur. Oportet autem ante omnia resupinam mulierem transverso lecto sic collocare, ut feminibus ejus ipsius ilia comprimantur : quo fit, ut et imus venter in conspectu medici sit, et infans ad os vulvae compellatur ; quae, emortuo

partu, id comprimit : ex intervallo vero paulum Hac occasione usus medicus, unctae madehiscit. nus indicem digitum primum debet inserere, atque ibi continere, donec iterum id os aperiatur, rursusque alterum digitum demittere debebit, et per easdem occasiones alios, donec tota esse intus manus possit. Ad cujus rei facultatem multum confert et Medico magnitudo vulvae, et vis nervorum ejus, et corpo-faventia. ris totius habitus, et mentis etiam robur ; cum praesertim intus nonnunquam etiam duae manus dari debeant. Pertinet etiam ad rem, quam calidissimum esse imum ventrem, et extrema corporis; neque dum inflammationem coepisse, sed recenti re protinus adhiberi medicinam. Nam, si corpus jam intumuit, neque demitti manus, neque educi infans, nisi aegerrime potest: sequiturque saepe cum vomitu, et cum tremore, mortifera nervorum distentio. Verum intus emortuo corpori manus injecta protinus habitum ejus sentit: nam aut in caput, aut in pedes conversum est; aut transversum jacet; fere tamen sic, ut vel manus ejus, vel pes in propinquo sit. Medici vero propositum est, ut eum manu dirigat vel in caput, vel etiam in pedes, si forte aliter compositus est. Ac, si nihil aliud est, manus vel pes apprehensus, corpus rectius reddit : nam manus in caput, pes in pedes eum convertit. Tum, si caput proximum est, demitti debet uncus undique laevis, acuminis brevis, qui vel oculo, vel auri, vel ori, interdum etiam fronti recte injicitur; deinde attractus infantem educit. Neque tamen quolibet is tempore extrahi debet. Nam, si compresso vulvae ore id tentatum est, non emittente eo, infans abrumpitur, et unci acumen in ipsum os vulvae delabitur; sequiturque nervorum distentio, et ingens periculum mortis. Igitur, compressa vulva, conquiescere ; hiante, leniter trahere oportet ; et per has occasiones paulatim eum educere. Trahere autem dextra manus uncum ; sinistra, intus posita, infantem ipsum, simulque dirigere eum debet.

Foetus aqua tumidus.

Solet etiam evenire, ut is infans humore distendatur, exque eo profluat foedi odoris sanies. Quod si tale est, indice digito corpus illud forandum est, ut, effuso humore, extenuetur: tum id leniter per ipsas manus recipiendum est. Nam uncus injectus facile hebeti corpusculo elabitur : in quo quid periculi sit, supra positum est. In pedes quoque conversus infans non difficulter extrahitur; quibus apprehensis per ipsas manus commode educitur. Si vero transversus est, neque dirigi potuit, uncus alae injiciendus, paulatimque attrahendus est. Sub quo fere cervix replicatur, retroque caput ad reliquum corpus spectat. Remedio est, cervix praecisa; ut separatim utraque pars auferatur. Id unco fit, qui, priori similis, in interiore tantum parte per totam aciem exacuitur. Tum id agendum est, ut ante caput, deinde reliqua pars auferatur : quia fere, majore parte extracta, caput in vacuam vulvam prolabitur, extrahique sine summo periculo non potest. Si tamen id incidit, super ventrem mulieris duplici panniculo injecto, valens homo, non imperitus, a sinistro latere ejus debet assistere, et super imum ventrem ejus duas manus imponere, alteraque alteram premere : quo fit, ut illud caput ad os vulvae compellatur : idque eadem ratione, quae supra posita est, unco extrahitur. At si pes alter juxta repertus est, alter retro cum corpore est, quidquid protractum est, paulatim abscindendum est : et, si clunes os vulvae urgere coeperunt, iterum retro repellendae sunt, conquisitusque pes ejus adducendus. Aliaeque etiamnum difficultates faciunt, ut, qui solidus non exit, concisus eximi debeat.

Quoties autem infans protractus est, tradendus Ministro ministro est. Is eum supinis manibus sustinere ; tradendus. medicus deinde sinistra manu leniter trahere umbilicum debet, ita, ne abrumpat, dextraque eum sequi usque ad eas, quas secundas vocant, quod velamentum infantis intus fuit; hisque ultimis apprehensis, venulas membranulasque omnes eadem ratione manu diducere a vulva, totumque illud extrahere, et si quid intus praeterea concreti sanguinis remanet. Tum compressis in unum feminibus, illa conclavi collocanda est, modicum calorem, sine ullo perflatu, habente : super imum ventrem ejus imponenda lana succida, in aceto et rosa tincta. Reliqua curatio talis esse debet, qualis in inflammationibus, et in iis vulneribus, quae in nervosis locis sunt, adhibetur.

XXX. 1. Ani quoque vitia, ubi medicamentis Ani vitia. non vincuntur, manus auxilium desiderant. Ergo, si qua scissa in eo vetustate induruerunt, jamque callum habent, commodissimum est, ducere alvum; tum spongiam calidam admovere, ut relaxentur illa, et foras prodeant : ubi in conspectu sunt, scalpello singula excidere, et ulcera renovare ; deinde imponere linamentum molle, et super linteolum illitum melle; locumque eum molli lana implere, et ita vincire : altero die, deincepsque ceteris, lenibus medicamentis uti, quae ad recentia eadem vitia necessaria esse, alias proposui : et utique per primos dies sorbitionibus eum sustinere : paulatim deinde cibis adjicere aliquid, generis tamen ejus, quod eodem loco praeceptum est. Si quando autem ex inflammatione pus in his oritur, ubi primum id apparuit, incidendum est, ne anus ipse suppuret. Neque

tamen ante properandum est : nam, si crudum incisum est, inflammationi multum accedit, et puris aliquanto amplius concitatur. His quoque vulneribus, lenibus cibis, iisdemque medicamentis opus est.

Condylomata. 2. At tubercula, quae zordohápara appellantur, ubi induruerunt, hac ratione curantur. Alvus ante omnia ducitur : tum vulsella tuberculum apprehensum, juxta radices exciditur. Quod ubi factum est, eadem sequuntur, quae supra post curationem adhibenda esse proposui : tantummodo, si quid increscit, squama aeris coërcendum est.

Haemorrhoides.

3. Ora etiam venarum, fundentia sanguinem, sic tolluntur. Ubi sanguini, qui effluit, sanies adjicitur, alvus acribus ducitur, quo magis ora promoveantur : eoque fit, ut omnia venarum quasi capitula conspicua sint. Tum, si capitulum exiguum est, basimque tenuem habet, adstringendum lino paulum supra est, quam ubi cum ano committitur: imponenda spongia ex aqua calida est, donec id liveat : deinde aut ungue, aut scalpello, supra nodum id exulcerandum est. Quod nisi factum est, magni dolores subsequuntur : interdum etiam urinae difficultas. Si id majus est, et basis latior, hamulo uno aut altero excipiendum est, paulumque supra basim incidendum : neque relinquendum quidquam ex eo capitulo, neque quidquam ex ano demendum est : quod consequitur is, qui neque nimium, neque parum hamos ducit. Qua incisum est, acus debet immitti, infraque eam lino id capitulum alligari. Si duo triave sunt, imum quodque primum curandum est : si plura, non omnia simul; ne tempore eodem undique tenerae cicatrices sint. Si sanguis profluit, excipiendus est spongia : deinde linamentum imponendum, ungenda femina, et inguina, et quidquid juxta ulcus est, ceratumque superdandum, et farina hordeacea calida implendus is locus, et sic deligandus est. Postero die is desidere in aqua calida debet, eodemque cataplasmate foveri. Ac bis die, et ante curationem, et post eam, cervices ac femina liquido cerato perungenda sunt ; tepidoque is loco continendus. Interpositis quinque aut sex diebus, oriculario specillo linamenta educenda : si capitula simul non exciderunt, digito promovenda : tum lenibus medicamentis, iisdemque, quae alibi posui, ulcera ad sanitatem perducenda. Finito vitio, quemadmodum agendum esset, jam alias superius exposui.

XXXI. Ab his ad crura proximus transitus est. Crurum In quibus orti varices non difficili ratione tolluntur. varices, Huc autem et earum venularum, quae in capite nocent, et eorum varicum, qui in ventre sunt, curationem distuli ; quoniam ubique eadem est. Igitur vena omnis, quae noxia est, aut adusta tabescit, aut manu eximitur. Si recta; si, quamvis transversa, tamen simplex; si modica est, melius aduritur. Si curva est, et velut in orbes quosdam implicatur, pluresque inter se involvuntur, utilius eximere est. Adurendi ratio haec est. Cutis superinciditur: tum, patefacta vena, tenui et retuso ferramento candente modice premitur; vitaturque, ne plagae ipsius orae adurantur : quas reducere hamulis facile est. Id interpositis fere quaternis digitis per totum varicem fit : et tum superimponitur medicamentum, quo adusta sanantur. At exciditur hoc modo. Cute eadem ratione super venam incisa, hamulo orae excipiuntur; scalpelloque undique a corpore vena diducitur : caveturque, ne inter haec ipsa laedatur; eique retusus hamulus subjicitur; interpositoque eodem fere spatio, quod supra posi-

tum est, in eadem vena idem fit: quae, quo tendat, facile hamulo extento cognoscitur. Ubi jam idem, quacumque varices sunt, factum est, uno loco adducta per hamulum vena praeciditur: deinde, qua proximus hamus est, attrahitur et evellitur; ibique rursus abscinditur. Ac sic undique varicibus crure liberato, tum plagarum orae committuntur, et super emplastrum glutinans injicitur.

Digitorum adhaesio.

XXXII. At, si digiti vel in utero protinus, vel propter communem exulcerationem postea cohaeserunt, scalpello diducuntur; dein separatim uterque non pingui emplastro circumdatur : atque ita per se uterque sanescit. Si vero fuit ulcus in digito, posteaque male inducta cicatrix curvum eum reddidit; primum malagma tentandum est : dein, si id nihil prodest, quod et in veteri cicatrice, et, ubi nervi laesi sunt, evenire consuevit, videre oportet, nervine id vitium, an cutis sit. Si nervi est, attingi non debet : neque enim sanabile est. Si cutis, tota cicatrix excidenda ; quae fere callosa extendi digitum minus patiebatur : tum rectus sic ad novam cicatricem perducendus est.

Gangraena.

XXXIII. Gangraenam inter ungues alasque, aut inguina nasci, et, si quando medicamenta vincuntur, membrum praecidi oportere, alio loco mihi dictum est. Sed id quoque cum periculo summo fit : nam saepe in ipso opere, vel profusione sanguinis vel animae defectione moriuntur. Verum hic quoque nihil interest, an satis tutum praesidium sit, quod unicum est. Igitur inter sanam vitiatamque partem incidenda scalpello caro usque ad os est, sic, ut neque contra ipsum articulum id fiat, et potius ex sana parte aliquid excidatur, quam ex aegra relinquatur. Ubi ad os ventum est, reducenda ab eo sana caro, et circa os subsecanda est, ut ea quo-

S99

que parte aliquid os nudetur : dein id serrula praecidendum est, quam proxime sanae carni etiam inhaerenti : ac tum frons ossis, quam serrula exasperavit, laevanda est, supraque inducenda cutis ; quae sub ejusmodi curatione laxa esse debet, ut quam maxime undique os contegat. Quo cutis inducta non fuerit, id linamentis erit contegendum, et super id spongia ex aceto deliganda. Cetera postea sic facienda, ut in vulneribus, in quibus pus moveri debet, praeceptum est.

LIBER OCTAVUS.

OSSA.

Praefatio anatomica.

1. SUPEREST ea pars, quae ad ossa pertinet : quae quo facilius accipi possit, prius positus figurasque eorum indicabo. Igitur calvaria incipit ex interiore parte concava, extrinsecus gibba, utrinque laevis, et qua cerebri membranam contegit, et qua cute, capillum gignente, contegitur : eaque simplex, ab occipitio et temporibus ; duplex, usque in verticem a fronte, est : ossaque ejus, ab exterioribus partibus, dura : ab interioribus, quibus inter se connectuntur, molliora sunt : interque ea venae discurrunt, quas his alimentum subministrare, credibile est. Raro autem calvaria solida, sine suturis est : locis tamen aestuosis facilius invenitur; et id caput firmissimum, atque a dolore tutissimum est. Ex ceteris quo suturae pauciores sunt, eo capitis valetudo commodior est. Neque enim certus earum numerus est, sicut ne locus quidem. Fere tamen duae, super aures, tempora a superiore capitis parte discernunt : tertia, ad aures per verticem tendens, occipitium a summo capite diducit : quarta, ab eodem vertice per medium caput ad frontem procedit; eaque modo sub imo capillo desinit, modo frontem ipsam secans inter supercilia finitur. Ex his ceterae quidem suturae in unguem committuntur: eae vero, quae super

aures transversae sunt, totis oris paulatim extenuantur; atque ita inferiora ossa superioribus leniter insidunt. Crassissimum vero in capite os post aurem Calvariae est; qua capillus, ut verisimile est, ob id ipsum non gignitur. Sub his quoque musculis, qui tempora connectunt, os medium, in exteriorem partem Sphenoiinclinatum, positum est. At facies suturam habet des. maximam, quae, a tempore incipiens, per medios oculos, naresque transversa pervenit ad alterum tempus. A qua breves duae sub interioribus angulis deorsum spectant. Et malae quoque in summa parte singulas transversas suturas habent. A mediisque naribus, aut superiorum dentium gingivis, per medium palatum una procedit; aliaque transversa idem palatum secat. Et suturae quidem in plurimis hae sunt. Foramina autem, intra caput, maxima oculorum sunt : deinde narium ; tum quae in auribus habemus. Ex his, quae oculorum sunt, recta simpliciaque ad cerebrum tendunt. Narium duo foramina osse medio discernuntur: siquidem hae primum a superciliis, angulisque oculorum, osse inchoantur ad tertiam fere partem : deinde in cartilaginem versae, quo proprius ori descendunt, eo magis caruncula quoque molliuntur. Sed ea foramina, quae a summis ad imas nares simplicia sunt, ibi rursus in bina itinera dividuntur : aliaque ex his, ad fauces pervia, spiritum et reddunt et accipiunt; alia, ad cerebrum tendentia, ultima parte in multa et tenuia foramina dissipantur, per quae sensus odoris nobis datur. In aure quoque primo rectum et simplex iter, procedendo flexuosum, juxta cerebrum in multa et tenuia foramina diducitur, per quae facultas audiendi est. Juxtaque ea duo parvuli quasi sinus sunt; superque eos finitur os, Malac. quod transversum a genis tendens, ab inferioribus

Maxilla.

Dentes.

sustinetur. Jugale appellari potest ab eadem similitudine, a qua id Graeci Zuyades appellant. Maxilla vero est molle os, eaque una est: cujus eadem et media, et etiam ima pars, mentum est : a quo utrinque procedit ad tempora; solaque ea movetur. Nam malae cum toto osse, quod superiores dentes exigit, immobiles sunt. Verum ipsius maxillae partes extremae quasi bicornes sunt. Alter processus, infra latior, vertice ipso tenuatur, longiusque procedens sub osse jugali subit, et super id temporum musculis illigatur. Alter brevior et rotundior, et in eo sinu, qui juxta foramina auris est, cardinis modo fit; ibique huc et illuc se inclinans maxillae facultatem motus praestat. Duriores osse dentes sunt: quorum pars maxillae, pars superiori ossi malarum haeret. Ex his quaterni primi, quia secant, ropuzoi a Graecis nominantur. Hi deinde quatuor caninis dentibus ex omni parte cinguntur. Ultra quos utrinque fere maxillares quini sunt, praeterquam in iis, in quibus ultimi, qui sero gigni solent, non increverunt. Ex his priores singulis radicibus; maxillares utique binis, quidam etiam ternis, quaternisve nituntur. Fereque longior radix breviorem dentem edit; rectique dentis recta etiam radix, curvi flexa est. Exque eadem radice in pueris novus dens subit, qui multo saepius priorem expellit : interdum tamen supra infrave eum se ostendit.

Spina.

Caput autem spina excipit. Ea constat ex vertebris quatuor et viginti. Septem in cervice sunt, duodecim ad costas, reliquae quinque sunt proximae costis. Eae teretes brevesque, ab utroque latere, processus duos exigunt: mediae perforatae, qua spinae medulla cerebro commissa descendit: circa quoque per duos processus tenuibus cavis perviae,

per quae a membrana cerebri similes membranulae deducuntur. Omnesque vertebrae, exceptis tribus summis, a superiore parte in ipsis processibus parum desidentes sinus habent : ab inferiore alios deorsum versus processus exigunt. Summa igitur pro-Occipitis tinus caput sustinet, per duos sinus receptis exiguis condyli. ejus processibus. Quo fit, ut caput sursum deor-Caput et sum versum tuberibus exasperetur. Secunda su-sursum, et deorsum periori parti inferiore.^a Quod ad circuitum perti-versum, net, pars summa angustiore orbe finitur : ita supe- exasperarior ei summae circumdata in latera quoque caput sum masmoveri sinit. Tertia eodem modo secundam exci-toideis, deorsum pit. Ex quo facilis cervici mobilitas est. Ac, ne condylis. sustinere quidem caput posset, nisi utrinque recti valentesque nervi collum continerent, quos révouras Graeci appellant: siquidem horum inter omnes flexus alter semper intentus ultra prolabi superiora non patitur. Jamque vertebra tertia tubercula, quae inferiori inserantur, exigit. Ceterae processibus deorsum spectantibus in inferiores insinuantur, ac per sinus, quos utrinque habent, superiores accipiunt; multisque nervis et multa cartilagine continentur. Ac sic, uno flexu modico in promptum dato, ceteris negatis, homo erectus insistit, et aliquid ad necessaria opera curvatur.

Infra cervicem vero summa costa contra hume-Costae. rum sita est. Inde undecim^b inferiores usque ad imum pectus perveniunt : eaeque, primis partibus rotundae, et leniter quasi capitulatae, vertebrarum transversis processibus, ibi quoque paulum sinuatis,

^a "Locus corruptus," TARG. Textus mihi quidem legendus videtur, SECUNDA (vertebra quae secunda, vel proxima) SUPERIORI, PARTE INFE-RIORE (EXASPERATUR:) nimirum eo sensu, quo jam dixerat caput, superioremque vertebram, tuberibus sinubusque exasperari. PARTE enim, non PARTI, in Cod. Med. I. scribitur.

^b " Lego sex" dicit TARGA, " numerus enim vi. qui verus est, facile in xi. transcribendo degenerare potuit." Vide infra p. 404. l. 10.

inhaerent : inde latescunt, et in exteriorem partem recurvatae paulatim in cartilaginem degenerant; eaque parte rursus in interiora leniter flexae committuntur cum osse pectoris. Quod valens et durum a faucibus incipit, ab utroque latere lunatum, et a praecordiis, jam ipsum quoque cartilagine mollitum, terminatur. Sub costis vero prioribus quinque, quas vódas Graeci nominant, breves tenuioresque, atque ipsae quoque paulatim in cartilaginem versae, extremis abdominis partibus inhaerescunt; imaque ex his, majore jam parte, nihil nisi cartilago Rursus a cervice duo lata ossa utrinque ad est. scapulas tendunt: nostri scutula operta, ώμοπλάτας Graeci nominant. Ea in summis verticibus sinuata, ab his triangula, paulatimque latescentia ad spinam tendunt; et quo latiora quaque parte sunt, hoc hebetiora. Atque ipsa quoque, in imo cartilaginosa, posteriore parte velut innatant : quoniam, nisi in summo, nulli ossi inhaerescunt. Ibi vero validis musculis nervisque constricta sunt.

Scapulae.

Jugulum.

At a summa costa paulo interius, quam ubi ea media est, os excrescit, ibi quidem tenue, procedens vero, quo propius lato scapularum ossi fit, eo plenius latiusque, et paulum in exteriora curvatum, quod altera verticis parte modice intumescens, sustinet jugulum.^a Id autem ipsum recurvum, ac ne-

^a Legi fortasse debet, " Os EXCRESCIT IBI QUIDEM TENUE; PRO-CEDENS VERO, PAULUM IN EXTERIORA CURVATUM, ET EO PLENIUS LATIUSQUE, QUO PROPIUS LATO SCAPULARUM OSSI FIT; QUOD (os latum scapularum) ALTERA VERTICIS (acromii) PARTE MODICE INTU-MESCENS, SUSTINET JUGULUM." Vertices quidem jam supra scapulis tribuit; et hac ratione, ne una quidem vocula adjecta, locum hactenus insanabilem facile elucides. Transcribentibus enim in opere interpellatis, tales ordinis perturbationes familiares sunt. Nec impossibile omnino fuerit, ipsum CELSUM perversi quid hujusmodi commisisse: iis nimirum dictionis figuris, quas synchysin, et hysteron proteron, grammatici vocant. Vide TARG. in loc.; MORG. Ep. vii.

que inter durissima ossa numerandum, altero capite in eo, quod posui, altero in exiguo sinu pectoralis ossis insidit; paulumque motu brachii movetur, et cum lato osse scapularum, infra caput ejus, nervis et cartilagine connectitur. Hinc humerus incipit, Humerus. extremis utrinque capitibus tumidus, mollis, sine medulla, cartilaginosus : medius teres, durus, medullosus : leniter gibbus, et in priorem, et in exteriorem partem. Prior autem pars est, quae a pectore Aspecest; posterior, quae ab scapulis; interior, quae ad tuum dislatus tendit; exterior, quae ab eo recedit: quod ad tinctio. omnes articulos pertinere, in ulterioribus patebit. Superius autem humeri caput rotundius, quam cetera ossa, de quibus adhuc dixi, parvo excessu vertici lati scapularum ossis inseritur, ac majore parte extra situm nervis deligatur. At inferius duos processus habet; inter quos, quod medium est, magis etiam extremis partibus sinuatur. Quae res sedem brachio praestat: quod constat ex ossibus duobus. Radius, quem regrida Graeci appellant, superior Radius, breviorque, et primo tenuior, rotundo et leniter cavo capite exiguum humeri tuberculum recipit; atque ibi nervis et cartilagine continetur. Cubitus inferior Cubitus. longiorque, et primo plenior, in summo capite duobus quasi verticibus exstantibus in sinum humeri, quem inter duos processus ejus esse proposui, se inserit. Primo vero duo brachii ossa juncta, paulatim dirimuntur, rursusque ad manum coëunt, modo crassitudinis mutato: siquidem ibi radius plenior, cubitus admodum tenuis est. Dein radius, in caput cartilaginosum consurgens, in vertice ejus sinuatur : cubitus rotundus in extremo, parte altera paulum procedit. Ac, ne saepius dicendum sit, illud igno-Articulorari non oportet, plurima ossa in cartilaginem desi- rum carti-

3

nere, nullum articulum non sic finiri. Neque enim aut moveri posset, nisi laevi inniteretur ; aut cum

Carpus.

pus.

406

carne nervisque conjungi, nisi ea media quaedam materia committeret. In manu vero prima palmae pars ex multis minutisque ossibus constat, quorum numerus incertus est. Sed oblonga omnia, et triangula, structura quadam inter se connectuntur, cum invicem superior alterius angulus, alterius planities sit: eoque fit ex his unius ossis paulum in interiora concavi species. Verum ex manu duo exigui processus in sinum radii conjiciuntur. Tum Metacarex altera parte recta quinque ossa, ad digitos tendentia, palmam explent. A quibus ipsi digiti ori-Phalanges untur; qui ex ossibus ternis constant: omniumque digitorum. eadem ratio est. Interius os in vertice sinuatur, recipitque exterioris exiguum tuberculum; nervique ea continent. A quibus orti ungues indurescunt : ideoque non ossi, sed carni magis radicibus suis inhaerent.

Pelvis.

natum. Os pubis.

Femur.

Ac superiores quidem partes sic ordinatae sunt. Ima vero spina in coxarum osse desidit ; quod transversum longeque valentissimum, vulvam, vesicam, Os innomi-rectum intestinum tuetur. Idque ab exteriore parte gibbum; ad spinam, resupinatum; a lateribus, id est, in ipsis coxis, sinus rotundos habet. A quibus oritur os, quod pectinem vocant; idque, super intestina sub pube transversum, ventrem firmat; rectius in viris, recurvatum magis in exteriora in feminis, ne partum prohibeat. Inde femina oriuntur. Quorum capita rotundiora etiam, quam humerorum sunt; cum illa ex ceteris rotundissima sint. Infra vero duos processus a priore et a posteriore parte habent. Dein dura, et medullosa, et ab exteriore parte gibba, rursus ab inferioribus quoque capitibus intumescunt. Superiora in

sinus coxae, sicut humeri in ea ossa, quae scapularum sunt, conjiciuntur : tum infra introrsus leniter intendunt, quo aequalius superiora membra sustineant. Atque in eo inferiora quoque capita media sinuantur, quo facilius excipi a cruribus possint. Quae commissura osse parvo, molli, cartilaginoso tegitur : patellam vocant. Haec super innatans, Patella. nec ulli ossi inhaerens, sed carne et nervis deligata, pauloque magis ad femoris os tendens, inter omnes crurum flexus juncturam tuetur. Ipsum autem Membrocrus est ex ossibus duobus. Etenim per omnia rum harfemur humero, crus vero brachio simile est : adeo ut habitus quoque et decor alterius ex altero cognoscatur: quod ab ossibus incipiens, etiam in carne respondet. Verum alterum os ab exteriore parte surae positum est: quod ipsum quoque sura recte Fibula. nominatur. Id brevius, supraque tenuius, ad ipsos talos intumescit. Alterum a priore parte positum, cui tibiae nomen est, longius et in superiore parte Tibia. plenius, solum cum femoris inferiore capite committitur; sicut cum humero cubitus. Atque ea quoque ossa, infra supraque conjuncta, media, ut in brachio, dehiscunt. Excipitur autem crus infra osse transverso talorum : idque ipsum super os calcis Astragalus. situm est, quod quadam parte sinuatur, quadam Calcaneum. excessus habet, et procedentia ex talo recipit, et in sinum ejus inseritur. Idque sine medulla durum, magisque in posteriorem partem projectum, teretem ibi figuram repraesentat. Cetera pedis ossa ad eorum, quae in manu sunt, similitudinem instructa sunt : planta palmae, digiti digitis, ungues unguibus respondent.

II. Omne autem os, ubi injuria accessit, aut_{Ossium} vitiatur, aut finditur, aut frangitur, aut foratur, aut^{injuriae}. colliditur, aut loco movetur. Id, quod vitiatum

est, primo fere pingue fit; deinde vel nigrum, vel cariosum : quae, supernatis gravibus ulceribus aut fistulis, hisque vel longa vetustate, vel etiam cancro occupatis, eveniunt. Oportet autem ante omnia os nudare, ulcere exciso; et, si latius est ejus vitium, quam ulcus fuit, carnem subsecare, donec undique os integrum pateat : tum id, quod pingue est, semel iterumve satis est admoto ferramento adurere, ut ex eo squama secedat; aut radere, donec jam aliquid cruoris ostendatur,ª quae integri ossis nota est. Nam necesse est aridum sit id, quod vitiatum est. Idem in cartilagine quoque laesa faciendum est : siquidem ea quoque scalpello radenda est, donec integrum id sit, quod relinquitur. Deinde, sive os sive cartilago rasa est, nitro bene trito respergendum est. Neque alia facienda sunt, ubi caries, nigritiesve in summo osse est: siquidem id vel paulo diutius eodem ferramento adurendum, vel radendum est. Qui radit haec, audacter imprimere ferramentum debet, ut et agat aliquid, et maturius desinat. Finis est, cum vel ad album os, vel ad solidum ventum est. Albo finiri ex nigritie vitium, soliditate quadam ex carie, manifestum est. Accedere etiam Altioris vi- cruoris aliquid integro, supra dictum est. Si quando autem, an altius descenderit utrumlibet, dubium est, in carie quidem expedita cognitio est. Specillum tenue in foramina demittitur; quod magis minusve intrando, vel in summo cariem esse, vel altius descendisse, testatur. Nigrities colligi quidem potest etiam ex dolore, et ex febre, quae ubi mediocria sunt, illa alte descendisse non potest. Manifestior tamen adacta terebra fit : nam finis vitii est.

> a Hujus notae inventae famam ABEBNETHIO retulerunt hodierni nonnulli, qui CELSUM minus legunt.

tii cognitio expedita.

ubi scobis nigra esse desiit. Igitur, si caries alte descendit, per terebram urgenda crebris foraminibus est, quae altitudine vitium acquent : tum in ea foramina demittenda candentia ferramenta sunt, donec siccum os ex toto fiat. Simul enim post haec et resolvetur ab inferiore osse, quodcunque vitiatum est; et is sinus carne replebitur; et humor aut nullus postea feretur, aut mediocris. Sin autem nigrities est, aut si caries ad alteram quoque partem ossis transit, oportet excidi. Atque idem quoque in carie, ad alteram partem ossis penetrante, fieri potest. Sed, quod totum vitiatum, totum eximendum est : si inferior pars integra est, eatenus, quod corruptum est, excidi debet. Item sive capitis, sive pectoris os, sive costa cariosa est, inutilis ustio est, et excidendi necessitas est. Neque audiendi sunt, qui, osse nudato, diem tertium exspectant, ut tunc excidant: ante inflammationem enim tutius omnia tractantur. Itaque, quantum fieri potest, eodem momento et cutis incidenda est, et os detegendum, et omni vitio liberandum est. Longeque perniciosissimum est, quod in osse pectoris est : quia vix, etiamsi recte cessit curatio, veram sanitatem reddit.

III. Exciditur vero os duobus modis. Si par-Ossis exvulum est, quod laesum est, modiolo, quam Xouvizida cisio. Graeci vocant: si spatiosius, terebris. Utriusque rationem proponam. Modiolus ferramentum con-Modiolus. cavum, teres est, imis oris serratum; per quod medium clavus, ipse quoque interiore orbe cinctus, demittitur. Terebrarum autem duo genera sunt: Terebra. alterum simile ei, quo fabri utuntur: alterum capituli longioris, quod ab acuto mucrone incipit, deinde subito latius fit; atque iterum ab alio principio paulo minus quam aequaliter sursum procedit. Si

vitium in angusto est, quod comprehendere modio-

Habena convertenda.

Scalper

lus possit, ille potius aptatur : et, si caries subest, medius clavus in foramen demittitur; si nigrities, angulo scalpri sinus exiguus fit, qui clavum recipiat, ut, eo insistente, circumactus modiolus delabi non possit : deinde is habena, quasi terebra, convertitur. Estque quidam premendi modus, ut et foret, et circumagatur : quia, si leviter imprimitur, parum proficit; si graviter, non movetur. Neque alienum est, instillare paulum rosae, vel lactis, quo magis lubrico circumagatur : quod ipsum tamen, si copiosius est, aciem ferramenti hebetat. Ubi jam iter modiolo pressum est, medius clavus educitur, et ille per se agitur : deinde, cum sanitas inferioris partis scobe cognita est, modiolus removetur. At si latius vitium est, quam ut illo comprehendatur, terebra res agenda est. Ea foramen fit in ipso fine vitiosi ossis atque integri; deinde alterum non ita longe, tertiumque, donec totus is locus, qui excidendus est, his cavis cinctus sit. Atque ibi quoque, quatenus terebra agenda sit, scobis significat. Tum excisorius scalper ab altero excisorius. foramine ad alterum malleolo adactus id, quod inter utrumque medium est, excidit; ac sic ambitus similis ei fit, qui in angustiorem orbem modiolo imprimitur. Utro modo vero id circumductum est, idem excisorius scalper in osse corrupto planus summam quamque testam laevet, donec integrum os relinquatur. Vix unquam nigrities integrum; caries per totum os perrumpit, maximeque ubi vitiata calvaria est. Id quoque signi specillo significatur : quod depressum in id foramen, quod infra solidam sedem habet, et ob id renitens aliquid invenit, et madens exit: si pervium invenit, altius descendens inter os et membranam, nihil opposi-

tum invenit, educiturque siccum : non quo non subsit aliqua vitiosa sanies; sed quoniam ibi, ut in latiore sede, diffusa sit. Sive autem nigrities, quam terebra detexit, sive caries, quam specillum ostendit, os transit, modioli quidem usus fere supervacuus est; quia latius pateat necesse est, quod tam alte processit. Terebra vero ea, quam secundo loco posui, utendum; eaque, ne nimis incalescat, subinde in aquam frigidam demittenda est. Sed tum Cautela. majore cura agendum est, cum jam aut simplex os dimidium perforatum est, aut in duplici superius: illud spatium ipsum, hoc sanguis significat. Ergo tum lentius ducenda habena, suspendendaque magis sinistra manus est, et saepius attollenda, et foraminis altitudo consideranda; ut, quandocunque os perrumpitur, sentiamus, neque periclitemur, ne mucrone cerebri membrana laedatur : ex quo graves inflammationes, cum periculo mortis oriuntur. Factis foraminibus, eodem modo media septa, sed multo circumspectius, excidenda sunt, ne forte angulus scalpri eandem membranam violet; donec fiat aditus, per quem membranae custos immittatur : μηνιγγοφύλαzα Graeci vocant. Lamina aenea est, firma, Meningopaulum resima, ab exteriore parte laevis; quae de- phylax. missa, sic, ut exterior pars ejus cerebro propior sit, subinde ei subjicitur, quod scalpro discutiendum est: ac, si excipit ejus angulum, ultra transire non patitur: eoque et audacius, et tutius, scalprum malleolo subinde medicus ferit, donec excisum undique os, eadem lamina levetur, tollique sine ulla noxa cerebri possit. Ubi totum os ejectum est, circumradendae laevandaeque sunt orae, et si quid scobis membranae insedit, colligendum. Ubi, superiore parte sublata, inferior relicta est, non orae tantum, sed os quoque totum laevandum est, ut

sine noxa postea cutis increscat, quae aspero ossi innascens protinus non sanitatem, sed novos dolores movet. Patefacto cerebro, qua ratione agendum sit, dicam, cum ad fracta ossa venero. Si basis aliqua servata est, superimponenda sunt medicamenta non pinguia, quae recentibus vulneribus accommodantur; supraque imponenda lana succida, oleo atque aceto madens. Ubi tempus processit, ab ipso osse caro increscit, eaque factum manu sinum complet. Si quod etiam os adustum est, a parte sana recedit; subitque inter integram atque emortuam partem caruncula, quae, quod abscessit, expellat. Eaque fere, quia testa tenuis et angusta est, Asmis, id est, squama, a Graecis nominatur. Potest etiam evenire, ut ex ictu neque findatur os, neque perfringatur; sed summum tamen collidatur, exaspereturque. Quod ubi incidit, radi et laevari satis est. Haec quamvis maxime funt in capite, tamen ceteris quoque ossibus communia sunt : ut, ubicunque idem incidit, eodem remedio sit utendum. At quae fracta, fissa, forata, collisa sunt, quasdam proprias in singulis generibus, quasdam communes in pluribus curationes requirunt : de quibus protinus dicam, initio ab eadem calvaria accepto.

Injuriae signa. IV. Igitur, ubi ea percussa, protinus requirendum est, num bilem is homo vomuerit; num oculi ejus obcaecati sint; num obmutuerit; num per nares auresve sanguis ei effluxerit; num conciderit; num sine sensu quasi dormiens jacuerit. Haec enim non nisi osse fracto eveniunt: atque, ubi inciderunt, scire licet, necessariam, sed difficilem curationem esse. Si vero etiam torpor accessit; si mens non constat; si nervorum vel resolutio vel distentio secuta est; verisimile est, etiam cerebri membranam esse violatam: eoque in angusto ma-

gis spes est. At si nihil horum secutum est, potest etiam dubitari, an os fractum sit : et protinus con-Teli natura siderandum est, lapide, an ligno, an ferro, an alio randa. telo percussum sit, et hoc ipso laevi an aspero, mediocri an vastiore, vehementer an leviter; quia quo mitior ictus fuit, eo facilius os ei restitisse credibile est. Sed nihil tamen melius est, quam certiore id nota explorare. Ergo, qua plaga est, demitti specillum oportet, neque nimis tenue, neque acutum; ne cum in quosdam naturales sinus inciderit, opinionem fracti ossis frustra faciat : neque nimis plenum; ne parvulae rimulae fallant. Ubi specillum ad os venit, si nihil nisi laeve et lubricum occurrit, integrum id videri potest: si quid asperi est, utique qua suturae non sint, fractum os esse testatur. A suturis se deceptum esse, Hippocrates memoriae pro- Hippocradidit ;ª more scilicet magnorum virorum, et fiduci- datio. am magnarum rerum habentium. Nam levia ingenia, quia nihil habent, nihil sibi detrahunt : magno ingenio, multaque nihilominus habituro, convenit etiam simplex veri erroris confessio; praecipueque in eo ministerio, quod utilitatis causa posteris traditur; ne qui decipiantur eadem ratione, qua quis ante deceptus est. Sed haec quidem alioquin memoria magni professoris, uti interponeremus, effecit. Potest autem sutura eo nomine fallere, quia aeque aspera est; ut aliquis hanc esse, etiamsi rima est, existimet eo loco, quo subesse hanc verisimile est. Ergo eo nomine decipi non oportet : sed os aperire tutissimum est. Nam neque utique certa sedes, ut sedes susupra posui, suturarum est; et potest idem et natu- turarum incerta. raliter commissum et ictu fissum esse, juxtave ali-

a Popul. v. 14. ATTONOMOZ-2194 in zuges EanBils zaja ras pa-לאה בי עלים דש הפיץעמוי דעום שמפילאמשי עב ליטעביטי אפוטלאימו. זאגילמי לו עצ אין yraun as papal, "zousas in opisin inufits to Ciros To siros. Doligon yap naladari vivijai.

quid fissum habere. Quin aliquando etiam, ubi ictus fuit vehementior, quamvis specillo nihil invenitur, tamen aperire commodius est. At si ne tum quidem rima manifesta est, inducendum super os atramentum scriptorium est, deinde scalpro id deradendum : nigritiem enim continet, si quid fissum est.

Calvariae repercussus.

Effusio meningea.

Perieradum.

Solet etiam evenire, ut altera parte fuerit ictus, et os altera fiderit. Itaque, si graviter aliquis percussus est, si mala indicia subsecuta sunt, neque ea parte, qua cutis discissa est, rima reperitur; non incommodum est, parte altera considerare, num quis locus mollior sit, et tumeat, eumque aperire : siquidem ibi fissum os reperietur. Nec tamen magno negotio cutis sanescit, etiamsi frustra secta est. Os fractum, nisi si succursum est, gravibus inflammationibus afficit, difficiliusque postea tractatur. Raro, sed aliquando tamen, evenit, ut os quidem totum integrum maneat, intus vero ex ictu vena aliqua in cerebri membrana rupta aliquid sanguinis mittat; isque ibi concretus magnos dolores moveat, et oculos quibusdam obcaecet. Sed fere contra id dolor est, et, eo loco cute incisa, pallidum os reperitur : ideoque id quoque os excidendum est. Quacunque autem de causa curatio haec necessaria est, si nondum satis cutis patefacta est, latius aperienda est, donec, quidquid laesum est, in conspectu sit. In quo ipso videndum est, ne quid ex ipsa memnium peni-tus tollen- branula, quae sub cute calvariam cingit, super os relinquatur: siquidem haec scalpro terebrisve lacerata vehementes febres cum inflammationibus excitat. Itaque eam commodius est ex toto ab osse diduci. Plagam, si ex vulnere est, talem necesse est habeamus, qualem acceperimus : si manu facienda est, ea fere commodissima est, quae duabus trans-

versis lineis literae X figuram accipit : tum deinde a singulis procedentibus lingulis cutis subsecatur. Inter quae, si sanguis fertur, spongia subinde in aceto tincta cohibendus est, occupandusque objectis linamentis, et caput altius excitandum. Neque id vitium ullum metum, nisi inter musculos, qui tempora continent, affert : sed ibi quoque nihil tutius fit. In omni vero fisso fractove osse, protinus antiquiores medici ad ferramenta veniebant, quibus id exciderent. Sed multo melius est, ante emplastra Emplastra experiri, quae calvariae causa componuntur : eo- ante ferrarumque aliquod oportet ex aceto mollitum per se super fissum fractumve os imponere : deinde super id, aliquanto latius, quam vulnus est, eodem medicamento illitum linteolum, et praeterea succidam lanam aceto tinctam : tum vulnus deligare, et quotidie resolvere, similiterque curare usque ad diem quintum. A sexto die etiam vapore aquae calidae per spongiam fovere : cetera eadem facere.

Quod si caruncula increscere coeperit, et febri-Incarnatio. cula aut soluta erit, aut levior, et cupiditas cibi reverterit, satisque somni accedet, in eodem medicamento erit perseverandum. Procedente deinde tempore emolliendum id emplastrum, adjecto cerato ex rosa facto, quo facilius carnem producat : nam per se reprimendi vim habet. Hac ratione saepe rimae callo quodam implentur; estque ea ossis velut cicatrix : et latius fracta ossa, si qua inter se non cohaerebant, eodem callo glutinantur ; estque id aliquanto melius velamentum cerebro, quam caro, quae exciso osse increscit. Si vero sub prima curatione febris intenditur, brevesque somni, et iidem per somnia tumultuosi sunt, ulcus madet, neque alitur, et in cervicibus glandulae oriuntur, magni dolores sunt, cibique super haec fastidium

Duo pericula, fissurae, de-

increscit; tum demum ad manum scalprumque veniendum est. Duo vero sub ictu calvariae pericula sunt; ne vel findatur, vel medium desidat. Si pressionis. fissum est, possunt orae esse compressae : vel quia altera super alteram excessit ; vel etiam, quia vehementer rursus se commiserunt. Ex quo evenit, ut humor ad membranam quidem descendat, exitum vero non habeat; ac sic eam irritet, et graves inflammationes moveat.

Depressionis mala; spiculae.

At ubi medium desedit, eandem cerebri membranam os urget: interdum etiam ex fractura quibusdam velut aculeis pungentibus. His ita succurrendum est, ut tamen quam minimum ex osse dematur. Ergo, si ora alteri insedit, satis est id, quod eminet, plano scalpro excidere : quo sublato, jam rima hiat quantum curationi satis est. At si orae inter se comprimuntur, a latere ejus, interposito digiti spatio, terebra foramen faciendum est : ab eoque scalper duabus lineis ad rimam agendus, ad similitudinem literae V, sic, ut vertex ejus a foramine, basis a rima sit. Quod si rima longius patet, ab altero foramine rursus similis sinus fieri debet : et ita nihil latens in eo osse concavo est, abundeque exitus datur intus laedentibus. Ne si fractum quidem os desedit, totum excidi necesse est: sed, sive totum perfractum est, et ab alio ex toto recessit, sive circumpositae calvariae inhaeret exigua parte, ab eo, quod naturaliter se habet, scalpro dividendum est. Deinde in eo, quod desedit, juxta rimam, quam fecimus, foramina addenda sunt, si in angusto noxa est, duo; si latius patet, tria; septaque eorum excidenda: et tum scalper utrinque ad rimam agendus, sic, ut lunatum sinum faciat, imaque pars ejus intus ad fracturam, cornua ad os integrum spectent. Deinde,

si qua labant, et ex facili removeri possunt, forfice ad id facta colligenda sunt, maximeque ea, quae acuta membranam infestant: si id ex facili fieri non potest, subjicienda lamina est, quam custodem ejus membranae esse, proposui; et super eam, quidquid spinosum est, et intus eminet, excidendum est : eademque lamina, quidquid deorsum insedit, attollendum. Hoc genus curationis efficit, ut, qua parte fracta ossa tamen inhaerent, solidentur: qua parte abrupta sunt, sine ullo tormento sub medicamentis tempore excidant, spatiumque inter haec satis illis magnum ad extrahendam saniem relinquatur; plusque in osse propugnaculi cerebrum habeat, quam habiturum fuit, eo exciso. His factis, Membraea membrana acri aceto respergenda est; ut, sive nae cerebri curatio. aliquid sanguinis ex ea profluit, cohibeatur, sive intus concretus cruor remanet, discutiatur : tum idem medicamentum eodem modo, qui supra positus est, mollitum, ipsi membranae imponendum est: ceteraque eodem modo facienda sunt, quae ad linteolum illitum, et lanam succidam pertinent: collocandusque is loco in tepido : et curandum quotidie vulnus; bis etiam, aestate. Quod si membrana per inflammationem intumuerit, infundenda erit rosa tepida. Si usque eo tumebit, ut super ossa quoque emineat, coërcebit eam bene trita lenticula, vel folia vitis contrita, et cum recenti vel butyro, vel adipe anserino mixta: cervixque molliri debebit liquido cerato, ex irino facto. At si parum pura membrana videbitur, par modus ejus emplastri et mellis miscendus erit: idque superinfundendum; ejusque continendi causa unum aut alterum linamentum injiciendum, et super linteolo, cui emplastrum illitum sit, contegendum. Ubi satis pura membrana est, eadem ratione adjiciendum emplastro

2E

Victus.

ceratum, ut carnem producat. Quod ad abstinentiam vero, et primos ulterioresque cibos potionesque pertinet, eadem, quae in vulneribus praecepi, servanda sunt, eo magis, quo periculosius haec pars afficitur. Quin etiam, cum jam non solum sustineri, sed ali his quoque oportebit, tamen erunt vitanda, qnaecunque mandenda sunt: item fumus, et quidquid excitat sternutamentum. Spem vero certam faciunt, membrana mobilis ac sui coloris, caro increscens rubicunda, facilis motus maxillae atque cervicis. Mala signa sunt, membrana immobilis, nigra, vel livida, vel aliter coloris corrupti, dementia, acris vomitus, nervorum vel resolutio vel distentio, caro livida, maxillarum rigor, atque cervicis. Cetera, quae ad somnum, cibi desiderium, febrem, puris colorem attinent, eadem, quae in ceteris vulneribus, vel salutaria, vel mortifera sunt. Ubi bene res cedit, incipit ab ipsa membrana; vel, si os eo loco duplex est, inde quoque caro increscere; eaque id, quod inter ossa vacuum est, replet: nonnunguam etiam super calvariam excrescit. Quod si incidit, inspergenda squama aeris est, ut id reprimat cohibeatque: ea carni superdanda, quae ad cicatricem perducant. Omnibusque ea locis commode inducitur, excepta frontis ea parte, quae paulum super id est, quod inter supercilia est. Ibi enim vix fieri potest, ut non per omnem aetatem sit exulceratio: quae linteolo medicamentum habente contegenda sit. Illa utique, capite fracto, servanda sunt, ut, donec jam valida cicatrix sit, vitentur sol, ventus, frequens balneum, major vini modus.

Narium fractura. V. In naribus vero, et os, et cartilago frangi solet, et quidem modo adversa, modo a latere. Si adversa fracta sunt, alterumve ex his, nares desidunt, difficulter spiritus trahitur. Si a latere os fractum est, is locus cavus est : si cartilago, in alteram par-

418

tem nares declinantur. Quidquid in cartilagine incidit, excitanda ea leniter est, aut subjecto specillo, aut duobus digitis utrinque compressis : deinde in longitudinem implicata linamenta, et molli pellicula cincta circumsutaque, intus adigenda sunt; aut eodem modo compositum aliquid ex arido penicillo; aut grandis pinna, gummi, vel fabrili glutine illita, et molli pellicula circumdata, quae desidere cartilaginem non sinat. Sed, si adversa ea fracta est, aequaliter utraque naris implenda est: si a latere, crassius esse debet ab ea parte, in quam nasus jacet, ab altera tenuius id, quod inseritur. Extrinsecus autem circumdanda habena est mollis, media illita mixtis inter se simila et thuris fuligine : eaque ultra aures ducenda, et fronti duobus capitibus agglutinanda est. Id enim corpori quasi gluten inhaerescit, et, cum induruit, nares commode continet. Sin, quod intus inditum est, laedit, sicut maxime fit, ubi interior cartilago perfracta est, excitatae nares eadem tantummodo habena continendae sunt: deinde, post quatuordecim dies id ipsum demendum est. Resolvitur autem aqua calida; eaque tum is locus quotidie fovendus est. Sin os fractum est, id quoque digitis in suam sedem reponendum est : atque ubi adversum id ictum est, utraque naris implenda est; ubi a latere, ea, in quam os impulsum est : imponendumque ceratum, et paulo vehementius deligandum est; quia callus eo loco non ad sanitatem tantummodo, sed etiam ad tumorem increscit : a tertio die fovendum id aqua calida est; tantoque magis, quanto propius esse sanitati debet. Quod si plura erunt fragmenta, nihilominus extrinsecus singula in suas sedes digitis erunt compellenda; imponendaque extrinsecus eadem habena, et super eam ceratum; neque ultra fascia adhibenda est. At si quod fragmentum undique resolutum

cum ceteris non glutinabitur, intelligetur quidem ex humore, qui multus ex vulnere feretur ; vulsella vero extrahetur : finitisque inflammationibus, imponetur aliquod medicamentum ex iis, quae leniter reprimunt. Pejus est, ubi aut ossi aut cartilagini fractae cutis quoque vulnus accessit. Id admodum raro fit. Si incidit, illa quidem nihilo minus eadem ratione in suas sedes excitanda sunt : cuti vero superimponendum emplastrum aliquod ex iis, quae recentibus vulneribus accommodata sunt : sed insuper nullo vinculo deligandum est.

ta.

Auris rup- VI. In aure quoque interdum rumpitur cartilago. Quod si incidit, antequam pus oriatur, imponendum glutinans medicamentum est : saepe enim suppurationem prohibet, et aurem confirmat. Illud et in hac et in naribus ignorari non oportet, non quidem cartilaginem ipsam glutinari, circa tamen carnem increscere, solidarique eum locum. Itaque, si cum cute cartilago rupta est, cutis utrinque suitur. Nunc autem de ea dico, quae, cute integra, frangitur. In ea vero si jam pus natum est, aperienda altera parte cutis, et ipsa cartilago contra lunata plaga excidenda est : deinde utendum est medicamento leniter supprimente, quale lycium est aqua dilutum, donec sanguis fluere desinat : tum imponendum linteolum cum emplastro, sic, ut pingue omne vitetur; et a parte posteriore lana mollis auri subjicienda est, quae, quod est inter hanc et caput, compleat : tum ea leniter deliganda est : et a tertio die, vapore, ut in naribus posui, fovenda. Atque in his quoque generibus abstinentia primi temporis necessaria est, donec imflammatio finiatur.

Maxillae.

VII. Ab his ad maxillam venturus, indicanda quaedam puto communiter ad omnia ossa pertinentia, ne saepius eadem dicenda sint. Ômne igitur os, modo rectum, ut lignum in longitudinem finditur; modo frangitur transversum; interdum obliquum; atque id ipsum nonnunquam retusa habet capita, nonnunquam acuta; quod genus pessimum est; quia neque facile committuntur, quae nulli retuso innituntur; et carnem vulnerant, interdum nervum quoque aut musculum. Quin etiam aliquando plura fragmenta fiunt. Sed in aliis quidem ossibus ex toto saepe fragmentum a fragmento recedit : maxillae vero semper aliqua parte, etiam vexata ossa inter se cohaerent. Igitur imprimis digitis duobus utrinque prementibus, et ab ore, et ab cute, omnia ossa in suam sedem compellenda sunt. Deinde, si maxilla transversa fracta est; sub quo casu fere dens super proximum dentem excedit; ubi ea in suam sedem collocata est, duo proximi dentes, aut, si hi labant, ulteriores inter se seta deligandi sunt. Id in alio genere fracturae supervacuum est: cetera eadem facienda sunt. Nam linteolum duplex, madens vino et oleo, superinjiciendum cum eadem simila et eadem thuris fuligine est: deinde aut fascia, aut mollis habena, media in longitudinem incisa, ut utrinque mentum complectatur, et inde capita ejus supra caput adducta ibi deligentur. Illud quoque ad omnia ossa pertinens dictum erit, famem primum esse necessariam : deinde, a die tertio, humidum cibum : sublata inflammatione, paulo pleniorem, eumque, qui carnem alat : vinum per omne tempus esse alienum. Deinde tertio die resolvi debere; foveri per spongiam vapore aquae calidae; eademque, quae primo fuerunt, superdari : idem die quinto fieri, et donec inflammatio finiatur; quae vel nono die, vel septimo fere solvitur. Ea sublata, rursus ossa esse tractanda, ut, si quod fragmentum loco suo non est, reponatur : neque id esse solvendum, nisi duae partes ejus temporis, intra quod quaeque ossa confervent, transierint. Fere vero inter quartumdecimum et unum et vicesimum diem sanescunt, maxilla, malae, jugulum, pectus, latum os scapularum, costae, spina, coxarum os, tali, calx, manus, planta : inter vicesimum et tricesimum diem, crura, brachiaque : inter septimum-et vicesimum et quadragesimum, humeri et femina. Sed de maxilla illud quoque adjiciendum est, quod humidus cibus diu assumendus sit : atque etiam, cum tempus processit, in lagano similibusque aliis perseverandum est, donec ex toto maxillam callus firmarit. Itemque, utique primis diebus, habendum silentium.

Juguli fractura.

VIII. 1. Jugulum vero, si transversum fractum est, nonnunquam per se rursus recte coit, et, nisi movetur, sanari sine vinctura potest : nonnunquam vero, maximeque ubi motum est, elabitur; fereque id, quod a pectore est, super id, quod ad humero est, in posteriorem partem inclinatur. Cujus ea ratio est, quod per se non movetur, sed cum humeri motu consentit : itaque, eo subsistente, subit humerus agitatus. Raro vero admodum in priorem partem jugulum inclinatur; adeo ut magni professores nunquam se vidisse memoriae mandarint. Sed locuples tamen ejus rei auctor Hippocrates est. Verum, ut dissimilis uterque casus est, sic quaedam dissimilia requirit. Ubi ad scapulas jugulum tendit, simul dextra manu plana propellendus in posteriorem partem humerus est, et illud in priorem attrahendum. Ubi ad pectus conversum est, ipsum quidem retro dandum, humerus autem in priorem partem adducendus est: ac, si is inferior est, non id, quod a pectore est, deprimendum est, quia immobile est : sed humerus ipse attollendus : si casu superior est, id, quod a pectore est, implendum lana, et humerus ad pectus deligandus est. Si

MEDICINAE LIB. VIII.

acuta fragmenta sunt, incidi contra cutis debet ; ex ossibus ea, quae carnem vulnerant, praecidenda; tum retusa ossa committenda sunt; si quod ab aliqua parte eminet, opponendum ei triplex linteolum est, in vino et oleo tinctum. Si plura fragmenta sunt, excipienda sunt ex ferula facto canaliculo, eodemque intus incerato, ne faseia diducatur; quae jugulo composito circumdanda est saepius potius, quam valentius: quod ipsum quoque in omnibus ossibus fractis perpetuum est. A dextro vero jugulo, si id fractum est, ad alam sinistram; a sinistro, ad dextram, rursusque sub ala sua fascia dari debet : post haec, si jugulum ad scapulas inclinatum est, brachium ad latus : si in partem priorem, ad cervicem deligandum est : supinusque homo collocandus. Cetera eadem facienda, quae supra comprehensa sunt.

2. Sunt vero plura ossa fere immobilia, vel dura, Ossium vel cartilaginosa, quae vel franguntur, vel forantur, curatio. vel colliduntur, vel finduntur; ut malae, pectus, latum os scapularum, costae, spina, coxarum os, tali, calx, manus, planta. Horum omnium eadem curatio est. Si supra vulnus est, id suis medicamentis nutriendum est: quo sanescente, rimas quoque ossis, aut, si quod foramen est, callus implet. Si cutis integra est, et os laesum esse ex dolore colligimus, nihil aliud, quam quiescendum; imponendumque ceratum est, et leniter deligandum, donec sanitate ossis dolor finiatur.

IX. 1. Proprie tamen quaedam de costa dicenda De costis sunt; quia juxta viscera est, gravioribusque peri-^{fractis.} culis is locus expositus est. Haec quoque igitur interdum sic finditur, ut ne summum quidem os, sed interior pars ejus, quae rara est, laedatur : interdum sic, ut eam totam is casus perruperit. Si

423

tota fracta non est, nec sanguis exspuitur, nec febricula sequitur, nec quidquam suppurat, nisi admodum raro, nec dolor magnus est; tactu tamen is locus leviter indolescit. Sed abunde est eadem, quae supra scripta sunt, facere; et a media fascia incipere deligare, ne in alterutram partem haec cutem inclinet : ab uno vero et vicesimo die, quo utique os esse debet glutinatum, id agendum cibis uberioribus est, ut corpus quam plenissimum fiat, quo melius os vestiat; quod illo loco tenerum adhuc injuriae sub tenui cute expositum est. Per omne autem tempus curationis, vitandus clamor, sermo quoque, tumultus, ira, motus vehementior corporis, fumus, pulvis, et quidquid vel tussim vel sternutamentum movet: ne spiritum quidem magnopere continere expedit. At si tota costa perfracta est, casus asperior est : nam et graves inflammationes, et febris, et suppuratio, et saepe vitae periculum sequitur, et sanguis spuitur. Ergo, si vires patiuntur, ab eo brachio, quod super eam costam est, sanguis mittendus est: si non patiuntur, alvus tamen sine ullo acri ducenda est ; diutiusque inedia pugnandum. Panis vero ante septimum diem non assumendus; sed una sorbitione vivendum: imponendumque ei loco ceratum ex lino factum, cui cocta quoque resina adjecta sit; aut Polyarchi malagma; aut panni ex vino et rosa et oleo; superque imponenda lana succida mollis, et duae fasciae a mediis orsae, minimeque adstrictae : multo vero magis omnia vitanda, quae supra posui; adeo ut ne spiritus quidem saepius movendus sit. Quod si tussis infestabit, ad id potio sumenda erit, vel ex trixagine," vel ex ruta, vel ex herba stoechade,»

^a Rhinanthus Trixago L. ?

^b Lavandula Stoechas. L.

424

vel ex cumino et pipere. Gravioribus vero doloribus urgentibus, cataplasma imponi quoque conveniet, vel ex lolio, vel ex hordeo, cui pinguis fici tertia pars sit adjecta.

Et id quidem interdiu superjacebit : noctu vero Victus. idem aut ceratum, aut malagma, aut panni; quia potest cataplasma decidere. Ergo quotidie quoque resolvetur, donec jam cerato aut malagmate possimus esse contenti. Et decem quidem diebus extenuabitur fame corpus : ab undecimo vero ali incipiet; ideoque etiam laxior, quam primo, fascia circumligabitur. Fereque ea curatio ad quadragesimum diem perveniet. Sub qua si metus erit suppurationis, plus malagma, quam ceratum, ad digerendum proficiet. Si suppuratio vicerit, neque per quae supra scripta sunt, discuti potuerit; omnis mora vitanda erit, ne os infra vitietur : sed, qua parte maxime tumebit, demittendum erit candens ferramentum, donec ad pus perveniat; idque effundendum. Si nusquam caput se ostendet, ubi maxime pus subsit, sic intelligemus : creta Cimolia totum locum illinemus, et siccari patiemur: quo loco maxime humor in ea perseverabit, ibi pus proximum erit; eaque uri debebit. Si latius aliquid abscedet, duobus aut tribus locis erit perforandum : demittendumque linamentum, aut aliquid ex penicillo, quod summum lino sit devinctum, ut facile educatur. Reliqua eadem, quae in ceteris adustis, facienda sunt. Ubi purum erit ulcus, ali corpus debebit, ne tabes, perniciosa futura, id malum subsequatur. Nonnunquam etiam, levius ipso osse affecto, et inter initia neglecto, non pus, sed humor quidam mucis similis, intus coit; mollescitque contra cutis; in qua simili ustione utendum est.

A. CORN. CELSI

Spinae fractura.

2. In spina quoque est, quod proprie notemus. Nam si id, quod ex vertebra excedit, aliquo modo fractum est, locus quidem concavus fit; punctiones autem in eo sentiuntur; quia necesse est ea fragmenta spinosa esse: quo fit, ut homo in interiorem partem subinde nitatur. Haec noscendae rei causa Medicamentis vero iisdem opus est, quae sunt. prima parte hujus capitis exposita sunt.

Communia quaedam.

tio.

X. 1. Similes rursus ex magna parte casus curationesque sunt humeri et femoris : communia etiam quaedam humeris, brachiis, feminibus, cruribus, digitis. Siquidem ea minime periculose media franguntur : quo propior fractura capiti vel superiori vel inferiori est, eo pejor est : nam et majores dolores affert, et difficilius curatur. Ea maxime tolerabilis est simplex, transversa : pejor, ubi multa fragmenta, atque ubi obliqua : pessimum, ubi eadem acuta sunt. Nonnunquam autem fracta in his ossa in suis sedibus remanent : multo saepius excidunt, aliudque super aliud effertur : idque ante omnia considerari debet; et sunt notae certae. Si suis sedibus sunt mota, resima, punctionisque sensum repraesentant; tactu inaequalia sunt. Si vero non adversa, sed obliqua junguntur, quod fit, ubi loco suo non sunt, membrum id altero latere brevius est, et musculi ejus tument. Ergo, si hoc deprehensum est, protinus id membrum oportet extendere: nam nervi musculique, intenti per ossa, contrahuntur; neque in suum locum veniunt, nisi illos per Inflamma- vim aliquis intendit. Rursus, si primis diebus id omissum est, inflammatio oritur ; sub qua et difficile, et periculose, vis nervis adhibetur : nam distentio nervorum, vel cancer sequitur ; vel certe, ut mitissime agatur, pus. Itaque, si ante reposita ossa non sunt, postea reponenda sunt. Intendere autem di-

426

gitum, vel aliud quoque membrum, si adhuc ten-Extensio. erum est, etiam unus homo potest; cum alteram partem dextra, alteram sinistra prehendit. Valentius membrum duobus eget, qui in diversa contendant. Si firmiores nervi sunt, ut in viris robustis, maximeque eorum feminibus et cruribus evenit; habenis quoque, vel linteis fasciis utrinque capita articulorum deliganda, et per plures in diversa Contraducenda sunt. Ubi paulo longius, quam naturaliter extensio. esse debet, membrum vis fecit; tum demum ossa manibus in suam sedem compellenda sunt : indiciumque ossis repositi est dolor sublatus, et membrum alteri aequatum. Involvendum duplicibus triplicibusve pannis in vino et oleo tinctis; quos linteos esse, commodius est. Fere vero fasciis sex opus est. Prima brevissima adhibenda; quae circa fracturam ter voluta sursum versum feratur, et quasi in cochleam serpat : satisque est, eam ter hoc quoque modo circuire. Altera dimidio longior: eaque, si qua parte os eminet, ab ea; si totum aequale est, undelibet super fracturam debet incipere, priori adversa, deorsumque tendere; atque iterum ad fracturam reversa, in superiore parte ultra priorem fasciam desinere. Super has injiciendum latiore linteo ceratum est, quod eas contineat. Ac, si qua parte os eminet, triplex ea pannus objiciendus, eodem vino et oleo madens. Haec tertia fascia comprehendenda sunt, quartaque, sic, ut semper insequens priori adversa sit, et tertia tantum in inferiore parte, tres in superiore finiant : quia satius est saepius circuire, quam adstringi : siquidem id, quod adstrictum est, alienatur, et cancro opportunum est. Articulum autem quam minime vincire opus est : sed, si juxta hunc os fractum est, necesse est. Deligatum vero membrum in diem tertium

A. CORN. CELSI

Membri deligatio.

Solutio.

continendum est : eaque vinctura talis esse debet, ut primo die nihil offenderit, non tamen laxa visa sit; secundo laxior; tertio jam paene resoluta. Ergo tum rursum id membrum deligandum, adjiciendaque prioribus quinta fascia est : iterumque quinto die resolvendum est, et sex fasciis involvendum, sic, ut tertia et quinta infra, ceterae supra finiantur. Quotiescunque autem solvitur membrum, calida aqua fovendum est. Sed, si juxta articulum fractura est, diu instillandum vinum est, exigua parte olei adjecta; eademque omnia facienda, donec adeo inflammatio solvatur, ut tenuius quoque, quam ex consuetudine, id membrum fiat: quod si septimus dies non dedit, certe nonus exhibet : tum facillime ossa tractantur. Rursus ergo, si parum commissa sunt, committi debent: si qua fragmenta eminent, in suas sedes reponenda sunt : deinde eodem modo membrum deligandum, ferulaeque super accommodandae sunt, quae fissae circumpositaeque ossa in sua sede contineant : et in quam partem fractura inclinat, ab ea latior valentiorque ferula imponenda est. Easque omnes circa articulum esse oportet resimas, ne hunc laedant; nec ultra adstringi, quam ut ossa contineant : et cum spatio laxentur, tertio quoque die paulum habenis suis coarctari : ac, si nulla prurigo, nullus dolor est, sic manere, donec duae partes ejus temporis, quo quodque os confervet, compleantur : postea levius aqua calida fovere, quia primo digeri materiam opus est, tum evocari. Ergo cerato quoque liquido id leniter est ungendum, perfricandaque summa cutis est; laxiusque id deligandum est: tertio quoque die solvendum, sic, ut remota calida aqua, cetera eadem fiant: tantummodo singulae fasciae, quoties resolutae fuerint, subtrahantur.

2. Haec communia sunt : illa propria. Siquidem Propria humerus fractus, non sic, ut membrum aliud, inten- ossibus fractis. ditur : sed homo collocatur alto sedili, medicus autem humiliore adversus. Una fascia, brachium amplexa, ex cervice ipsius, qui laesus est, id sustinet : altera, ab altera parte super caput data, ibi accipit nodum : tertia, vincto imo humero deorsum demittitur, ibi quoque capitibus ejus inter se vinctis. Deinde ab occipitio ipsius, minister sub ea fascia, quam secundo loco posui, porrecto, si dexter humerus ducendus est, dextro, si sinister, sinistro brachio, demissum inter femina ejus, qui curatur, baculum tenet: medicus super eam fasciam, de qua tertio loco dixi, plantam injicit dextram, si sinister, sinistram, si dexter humerus curatur ; simulque alteram fasciam minister attollit, alteram premit medicus: quo fit, ut leniter humerus extendatur. Fasciis vero, si medium aut imum os fractum est, brevioribus opus est; si summum, longioribus: ut ab eo sub altera quoque ala per pectus et scapulas porrigantur. Protinus vero brachium, cum deligatur, sic inclinandum est : idque efficit, ut ante fascias quoque sic figurandum sit; ne postea suspensum aliter, atque cum deligabatur, humerum inclinet. Brachioque suspenso, ipse quoque humerus ad latus leniter deligandus est : per quae fit, ut minime moveatur : ideoque ossa sic se habent, ut aliquis composuit. Cum ad ferulas ventum est, extrinsecus Ferulae. esse earum longissimae debent; a lacerto breviores; sed sub ala brevissimae : saepiusque eae resolvendae sunt, ubi in vicinia cubiti humerus fractus est; ne ibi nervi rigescant, et inutile brachium efficiant. Quoties solutae sunt, fractura manu continenda; cubitus aqua calida fovendus, et molli cerato perfricandus; ferulaeque vel omnino non imponendae

contra eminentia cubiti, vel aliquanto breviores, sunt.

Brachii fractura.

3. At si brachium fractum est, in primis considerandum est, alterum os, an utrumque comminutum sit : non quo alia in ejusmodi casu curatio sit admovenda; sed primum, ut valentius extendatur, si utrumque os fractum est; quia necesse est minus nervos contrahi altero osse integro, eosque intendente : deinde, ut curiosius omnia in continendis ossibus fiant, si neutrum alteri auxilio est. Nam, ubi alterum integrum est, plus opis in eo, quam in fasciis ferulisque est. Deligari autem brachium debet, paulum pollice ad pectus inclinato; siquidem is maxime brachii naturalis habitus sit : idque involutum mitella commodissime excipitur : quae latitudine ipsi brachio, perangustis capitibus collo injicitur : atque ita commode brachium ex cervice suspensum est. Idque paulum supra cubiti alterius regionem pendere oportet.

Olecrani.

4. Quod si ex summo cubito quid fractum sit, glutinare id vinciendo alienum est : fit enim brachium immobile. At si nihil aliud quam dolori occursum est, idem, qui fuit, ejus usus est.

Cruris.

5. In crure aeque ad rem pertinet, alterum saltem os integrum manere. Commune vero ei femorique est, quod, ubi deligatum est, in canalem conjiciendum est. Is canalis et inferiore parte foramina habere debet, per quae, si quis humor excesserit, descendat : et a planta moram, quae simul et sustineat eam, et delabi non patiatur : et a lateribus cava, per quae loris datis, morae quaedam crus femurque, ut collocatum est, detineant. Esse etiam is debet, a planta, si crus fractum est, circa poplitem ; si femur, usque ad coxam ; si juxta superius caput femoris, sic, ut ipsa quoque ei coxa insit. Neque tamen ignorari oportet, si femur fractum est, fieri brevius; quia nunquam in antiquum statum revertitur; summisque digitis postea cruris ejus insisti: sed multo tamen foedior debilitas est, ubi fortunae negligentia quoque accessit.

6. Digitum satis est ad unum surculum post in-Digiti. flammationem deligari.

7. His proprie ad singula membra pertinentibus, Communia rursus illa communia sunt: primis diebus fames: addenda. deinde tum, cum jam increscere callum oportet, liberalius alimentum : longa a vino abstinentia : fomentum aquae calidae, dum inflammatio est, liberale; cum ea desiit, modicum: tum etiam longior ulterioribus, e liquido cerato, membris, et mollis tamen unctio. Nec protinus exercendum id membrum, sed paulatim ad antiquos usus reducendum est. Gravius aliquanto est, cum ossis fracturae Fractura carnis quoque vulnus accessit; maximeque, si id complicata. musculi femoris aut humeri senserint : nam et inflammationes multo graviores, et promptiores cancros habent. Ac femur quidem, si ossa inter se cesserunt, fere praecidi necesse est. Humerus vero quoque in periculum venit; sed facilius conservatur. Quibus periculis etiam magis id expositum, quod juxta ipsos articulos ictum est. Curiosius igitur agendum est; et musculus quidem per mediam plagam transversus praecidendus : sanguis vero, si parum fluxit, mittendus: corpus inedia extenuandum. Ac reliqua quidem membra lentius intendenda, et lenius in iis ossa in suam sedem reponenda sunt : his vero neque intendi nervos, neque ossa tractari, satis expedit : ipsique homini permittendum est, ut sic ea collocata habeat, quemadmodum minime laedunt. Omnibus autem his vulneribus imponendum primo linamentum est,

A. CORN. CELSI

vino madens, cui rosae paulum admodum adjectum sit : cetera eadem. Deligandaque fasciis sunt, aliquanto, quam vulnus, latioribus; laxius scilicet, quam si ea plaga non esset; quanto facilius et alienari et occupari cancro vulnus potest: numero potius fasciarum id agendum est, ut laxae quoque aeque contineant. Quod in femore, humeroque sic fiet, si ossa forte recte concurrerint : sin aliter se habebunt, eatenus circumdari fascia debebit, ut impositum medicamentum contineat. Cetera eadem, quae supra scripsi, facienda sunt: praeterquam quod neque ferulis, neque canalibus, inter quae vulnus sanescere non potest, sed pluribus tantummodo et latioribus fasciis opus est : ingerendumque subinde in eas est calidum oleum, et vinum; magisque in primo fame utendum; vulnus calida aqua fovendum; frigusque omni ratione vitandum, et transeundum ad medicamenta, quae puri movendo sunt : majorque vulneri, quam ossi cura ad-Si fragmen-hibenda. Ergo quotidie solvendum nutriendumque Inter quae si quod parvulum fragmentum ossis est. eminet, id, si retusum est, in suam sedem dandum : si acutum, ante acumen ejus, si longius est, praecidendum; si brevius, limandum, et utrumque scalpro laevandum: tum ipsum recondendum est: ac, si id manus facere non potest, vulsella, quali fabri utuntur, injicienda est recte se habenti capiti, ab ea parte, qua sima est; ut ea parte, qua gibba est, eminens os in suam sedem compellat. Si id majus est, membranulisque cingitur, sinere oportet eas sub medicamentis resolvi, idque os, ubi jam nudatum est, abscindere; quod maturius scilicet faciendum est : potestque ea ratione et os coire, et vulnus sanescere : illud suo tempore ; hoc, prout se habet. Nonnunquam etiam in magno vulnere

tum ossis eminet.

evenit, ut fragmenta quaedam velut emoriantur, Fragmenta neque cum ceteris coëant: quod hic quoque ex coëuntia. modo fluentis humoris colligitur. Quo magis necessarium est, saepius ulcus resolvere, atque nutrire. Sequitur vero, ut id os per se post aliquot dies excidat. Cum tam misera antea conditio vulneris sit, tamen id interdum manusa diutiusque facies. Saepe enim integra cutis osse abrumpitur, protinusque prurigo et dolor oritur. Quae solvere, si accidit, maturius oportet, et fovere aqua, per aestatem, frigida; per hiemem, egelida: deinde ceratum myrteum imponere. Interdum fractura quibusdam velut aculeis carnem vexat. Quo a prurigine et Aculei. punctionibus cognito, aperire id medicus, eosque aculeos praecidere necesse habet. Reliqua vero curatio in utroque hoc casu eadem est, quae, ubi plagam ictus protinus intulit. Puro jam ulcere, cibis hic quoque utendum est carnem producentibus.

Si brevius adhuc membrum est, et ossa loco suo Paxilli non sunt, paxillus tenuis quam laevissimi generis^{usus.} inter ea demitti debet, sic, ut capite paulum supra ulcus emineat; isque quotidie plenior adigendus est, donec par id membrum alteri fiat. Tum paxillus removendus; vulnus sanandum est; cicatrix inducta fovenda frigida aqua est, in qua myrtus, hedera, aliaeve similes verbenae decoctae sint, illinendumque medicamentum est, quod siccet: et magis etiam hic quiescendum, donec id membrum confirmetur. Si quando vero ossa non conferbuerunt, quae saepe soluta, saepe mota sunt, in aperto deinde curatio est; possunt enim coire. Si vetustas occupavit, membrum extendendum est, ut ali-

^a Anne corruptum hunc locum sic legamus, levissima textus mutatione? TAMEN ID INTERDUM MAJUS, (scilicet dilatando vulnere) DIUTIUSQUE, FACIES. Vide TARG. in locum.

A. CORN. CELSI

quid laedatur: ossa inter se manu dividenda, ut concurrendo exasperentur, et, si quid pingue est, eradatur, totumque id quasi recens fiat : magna tamen cura habita, ne nervi musculive laedantur. Tum vino fovendum est, in quo malicorium decoctum sit; imponendumque id ipsum ovi albo mixtum: tertio die resolvendum, fovendumque aqua, in qua verbenae, de quibus supra dixi, decoctae sint : quinto die idem faciendum, ferulaeque circumdandae : cetera, et ante, et post, eadem facienda, quae supra scripsi. Solent tamen interdum transversa inter se ossa confervere : eoque et brevius membrum, et indecorum fit ; et, si capita acutiora sunt, assiduae punctiones sentiuntur. Ob quam causam frangi rursus ossa et dirigi debent. Id hoc modo fit. Calida aqua multa membrum id fovetur, et ex cerato liquido perfricatur, intenditurque: inter haec, medicus pertractans ossa, ut adhuc tenero callo, manibus ea diducit, compellitque id, quod eminet, in suam sedem : et, si parum valuit, ab ea parte, in quam os se inclinat, involutam lana regulam objicit; atque ita deligando, assuescere iterum vetustae sedi cogit. Nonnunquam autem recte quidem ossa conferbuerunt, superincrevit vero nimius callus; ideoque locus intumuit. Quod ubi incidit, diu leniterque id membrum perfricandum est ex oleo, et sale, et nitro, multumque aqua calida salsa fovendum; et imponendum malagma, quod digerat : adstrictiusque alligandum; oleribusque, et praeterea vomitu utendum : per quae cum carne callus quoque extenuatur. Confertque aliquid de sinapi cum ficu in alterum par membrum impositum, donec id paulum erodat, eoque evocet materiam. Ubi his tumor extenuatus est, rursus ad ordinem vitae revertendum est.

Deformitas.

XI. Ac de fractis quidem ossibus hactenus dic-Luxatietum sit. Moventur autem ea sedibus suis duobus nes. modis. Nam modo, quae juncta sunt inter se, dehiscunt: ut cum latum scapularum os ab humero Hiatus recedit ; et in brachio, radius a cubito ; et in crure, articulotibia a sura; interdum a saltu, calcis os a talo; quod raro tamen fit: modo articuli suis sedibus excidunt. Ante de prioribus dicam. Quorum ubi aliquid incidit, protinus is locus cavus est, depressusque digitus sinum invenit : deinde gravis inflammatio oritur; atque in talis praecipue: siquidem febres quoque, et cancros, et nervorum vel distentiones, vel rigores, qui caput scapulis annectunt, movere consuevit. Quorum vitandorum causa, facienda eadem sunt, quae in ossibus mobilibus laesis [aliquid ubi incidit, protinus is locus]^a proposita sunt; ut dolor tumorque per ea tollantur. Nam diducta ossa nunquam rursus inter se junguntur; et, ut aliquid decoris eo loco, sic nihil usus amittitur. Maxilla vero et vertebrae, omnesque articuli, cum validis nervis comprehendantur, excidunt aut vi expulsi, aut aliquo casu nervis vel ruptis, vel infirmatis; faciliusque in pueris et adolescentulis, quam in robustioribus. Hique elabuntur in priorem et in posteriorem, in interiorem et in exteriorem partem; quidam omnibus modis, quidam certis: suntque quaedam communia omnium signa, quaedam propria cujusque. Siquidem semper ea parte tumor est, in quam os prorumpit ; ea sinus, a

^a Haec verba, manifeste ab incuria transcribentium, dum paginam verterent, in textum irrepserunt. Veniunt enim a sententiae proximae initio: "QUORUM UBI ALIQUID INCIDIT PROTINUS IS LOCUS CAVUS EST," &c. Scriba nimirum, ut solet, ad voculam "LAESIS" interpellatus, iterumque ad operam revertens scripturam coepisset apud voculam "ALIQUID," et perrexisset "UBI INCIDAT PROTINUS IS LOCUS,"—donec errore percepto, iterum ad proprium initium "PRO-POSITA SUNT" transiit, litura tamen neglecta. Vide TARG. in locum.

qua recessit. Et haec quidem in omnibus deprehenduntur : alia vero in singulis : quae, simulatque de quoque dicam, proponenda erunt. Sed ut excidere omnes articuli possunt, sic non omnes reponuntur. Caput enim nunquam compellitur, neque in spina vertebra, neque ea maxilla, quae, utraque parte prolapsa, antequam reponeretur, inflammationem movit. Rursum, qui nervorum vitio prolapsi sunt, compulsi quoque in suas sedes iterum excidunt. Ac quibus in pueritia exciderunt, neque repositi sunt, minus quam ceteri crescunt. Omniumque, quae loco suo non sunt, caro emacrescit, magisque in proximo membro, quam in ulteriore : ut puta, si humerus loco suo non est, major in eo ipso fit, quam in brachio; major in hoc, quam in manu, macies. Tum pro sedibus, et pro casibus, qui inciderunt, aut major aut minor usus ejus membri relinquitur : quoque in eo plus usus superest, eo minus id extenuatur.

Inflammatio articulorum.

Quidquid autem loco suo motum est, ante inflammationem reponendum est. Si illa occupavit, dum conquiescat, lacessendum non est : ubi finita est, tentandum est in iis membris, quae id patiuntur. Multum autem eo confert et corporis et nervorum habitus. Nam, si corpus tenue, si humidum est, si nervi infirmi, expeditius os reponitur : sed et primo facilius excidit, et postea minus fideliter continetur. Quae contraria his sunt, melius continent : sed id, quod expulsum est, difficulter admittunt. Oportet autem ipsam inflammationem levare, super succida lana ex aceto imposita : a cibo, si valentioris articuli casus est, triduo; interdum etiam quinque diebus abstinere : bibere aquam calidam, dum sitim finiat: curiosiusque haec facere, iis ossibus motis, quae validis plenisque musculis continentur :

si vero etiam febris accessit, multo magis : deinde ex die quinto fovere aqua calida ; remotaque lana, ceratum imponere ex cyprino factum, nitro quoque adjecto, donec omnis inflammatio finiatur. Tunc infrictionem ei membro adhibere ; cibis uti bonis ; uti vino modice : jamque ad usus quoque suos id membrum promovere ; quia motus, ut in dolore pestifer, sic alias saluberrimus corpori est. Haec communia sunt : nunc de singulis dicam.

XII. Maxilla in priorem partem propellitur ; sed Maxillae modo altera parte, modo utraque. Si altera, in luxatio. contrariam partem ipsa mentumque inclinatur; dentes paribus non respondent ; sed sub iis, qui secant, canini sunt. At si utraque, totum mentum in exteriorem partem promovetur; inferioresque dentes longius, quam superiores, excedunt; intentique super musculi apparent. Primo quoque tem-· pore homo in sedili collocandus est, sic, ut minister a posteriore parte caput ejus contineat, vel sic, ut juxta parietem is sedeat, subjecto inter parietem et caput ejus scorteo pulvino duro; eoque caput per ministrum urgeatur, quo sit immobilius: tum medici digiti pollices, linteolis vel fasciis, ne dilabantur, involuti in os ejus conjiciendi, ceteri extrinse-cus admovendi sunt. Ubi vehementer maxilla apprehensa est, si una parte procidit, concutiendum mentum, et ad guttur adducendum est : tum simul et caput apprehendendum, et, excitato mento, maxilla in suam sedem compellenda, et os ejus comprimendum est, sic, ut omnia paene uno momento fiant. Sin utraque parte prolapsa est, eadem omnia facienda; sed aequaliter retro maxilla agenda est. Reposito osse, si cum dolore oculorum et cervicis iste casus incidit, ex brachio sanguis mittendus est. Cum omnibus vero, quorum ossa mota sunt, primo

liquidior cibus conveniat, tum his praecipue : adeo ut sermo quoque, frequenti motu oris per nervos, laedat.

Cervicis.

XIII. Caput duobus processibus in duos sinus summae vertebrae demissis super cervicem contineri, in prima parte proposui. Hi processus interdum in posteriorem partem excidunt; quo fit, ut nervi sub occipitio extendantur, mentum pectori adglutinetur, neque bibere is, neque loqui possit, interdum sine voluntate semen emittat: quibus celerrime mors supervenit. Ponendum autem hoc esse credidi, non quo curatio ejus rei ulla sit; sed ut res indiciis cognosceretur, et non putarent sibi medicum defuisse, si qui sic aliquem perdidissent.

Spinae.

XIV. Idem casus manet eos, quorum in spina vertebrae exciderunt. Id enim non potest fieri, nisi et medulla, quae per medium, et duabus membranulis, quae per duos a lateribus processus feruntur, et nervis, qui continent, ruptis. Excidunt autem et in posteriorem partem, et in priorem; et supra septum transversum, et infra. In utramvis partem exciderint, a posteriore parte vel tumor, vel sinus erit. Si super septum id incidit, manus resolvuntur, vomitus, aut distentio nervorum insequitur, spiritus difficulter movetur, dolor urget, et aures obtusae sunt. Si sub septo, femina resolvuntur, urina supprimitur, interdum etiam sine voluntate prorumpit. Ex ejusmodi casibus, ut tardius, quam ex capitis, sic tamen intra triduum homo moritur. Nam, quod Hippocrates dixit, vertebra in exteriorem partem prolapsa, pronum hominem collocandum esse, et extendendum, tum calce aliquem super ipsum debere consistere, et id intus impellere : in iis accipiendum est, quae paulum excesserunt ; non in iis, quae totae loco motae sunt. Nonnunquam enim

Super septum.

Sub sento.

nervorum imbecillitas efficit, ut, quamvis non exciderit vertebra, paulum tamen in priorem partem promineat. Id non jugulat : sed ab interiore parte ne contingit quidem posse : ab exteriore si propulsum est, plerumque iterum redit ; nisi, quod admodum rarum est, vis nervis restituta est.

XV. Humeru's autem modo in alam excidit, mo-Humeri; do in partem priorem. Si in alam delapsus est, ei in alam junctus cubitus recedit ab latere; rursum juxta priorem partem. ejusdem partis aurem cum humero porrigi non potest; longiusque altero id brachium est. Si in priorem partem, summum quidem brachium extenditur, minus tamen, quam naturaliter; difficiliusque in priorem partem, quam in posteriorem, cubitus porrigitur. Igitur, si in alam humerus excidit, et vel puerile adhuc est corpus, vel molle, certe imbecillibus nervis intentum est, satis est collocare id in sedili; et ex duobus ministris alteri imperare, ut caput lati scapularum ossis leniter reducat; alteri, ut brachium extendat : ipsum posteriore parte residentem, humerum sub ala ejus cogere, simulque et latum os, et altera manu brachium ejus ad latus impellere. At si vastius corpus, nervive robustiores sunt, necessaria est spathula lignea, quae et crassitudinem duorum digitorum habet, et longitudine ab ala usque ad digitos pervenit : in qua summa capitulum est rotundum et leniter cavum, ut recipere particulam aliquam ex capite humeri possit. In ea bina foramina tribus locis sunt, inter se spatio distantibus; in quae lora mollia conjiciuntur. Eaque spatha, fascia involuta, quo minus tactu laedat, ad alam a brachio dirigitur, sic, ut caput ejus summae alae subjiciatur : deinde loris suis ad brachium deligatur; uno loco, paulum infra humeri caput; altero, paulum supra cubitum ; tertio, supra manum :

cui rei protinus intervalla tunc quoque foraminum aptata sunt. Sic brachium deligatum super scalae gallinariae gradum trajicitur, ita alte, ut consistere homo ipse non possit; simulque in alteram partem corpus demittitur, in alteram brachium intenditur : eoque fit, ut capite ligni caput humeri impulsum in suam sedem, modo cum sono, modo sine hoc compellatur. Multas alias esse rationes, scire facile est uno Hippocrate lecto; sed non alia magis usu com-In priorem probata est. At si in partem priorem humerus excidit, supinus homo collocandus est; fasciaque, aut habena media ala circumdanda est; capitaque ejus post caput hominis ministro tradenda, brachium alteri ; praecipiendumque, ut ille habenam, hic brachium extendat : deinde medicus, caput quidem hominis sinistra debet repellere ; dextra vero cubitum cum humero attollere, et os in suam sedem compellere : faciliusque id in hoc casu, quam in priore, revertitur. Reposito humero, lana alae subjicienda est; si in interiore parte os fuit, ut ei opponatur; si in priore, ut tamen commodius deligetur. Tum fascia, primum sub ala obvoluta, caput ejus debet comprehendere, deinde per pectus ad alteram alam, ab eaque ad scapulas, rursusque ad ejusdem humeri caput tendere, saepiusque ad eandem rationem circumagi, donec bene id teneat. Vinctus hac ratione humerus commodius continetur, si adductus ad latus, ad id quoque fascia deligatur.

Cubiti.

partem.

XVI. In cubito autem tria coire ossa, humeri et radii et cubiti ipsius, ex iis, quae prima parte hujus voluminis posita sunt, intelligi potuit. Si cubitus, qui annexus humero est, ab hoc excidit, radius, qui adjunctus est, interdum trahitur, interdum subsistit. In omnes vero quatuor partes excidere cubitus potest : sed, si in priorem prolapsus est, extentum

3

brachium est, neque recurvatur; si in posteriorem, brachium curvum est, neque extenditur, breviusque altero est ; interdum febrem, vomitumque bilis movet : si in exteriorem, interioremve, brachium porrectum est, sed paulum in eam partem, a qua os recessit, recurvatum. Quidquid incidit, reponendi ratio una est; neque in cubito tantum, sed in omnibus quoque membris longis, quae per articulum longa testa junguntur : utrumque membrum in diversas partes extendere, donec spatium inter ossa liberum sit; tum id os, quod excidit, ab ea parte, in quam prolapsum est, in contrariam impellere. Extendendi tamen alia atque alia genera sunt, prout Extendendi nervi valent, aut ossa huc illucve se dederunt. Ac alia atque alia genera. modo manibus solis utendum est, modo quaedam alia adhibenda. Ergo, si in priorem partem cubitus prolapsus est, extendi per duos manibus, interdum etiam habenis adjectis, satis est : deinde rotundum aliquid a lacerti parte^a ponendum est, et super id repente cubitus ad humerum impellendus est. At in aliis casibus commodissimum est eadem ratione brachium extendere, quae fracto humero supra posita est, et tum ossa reponere. Reliqua curatio eadem est, quae in omnibus. Celerius tantum, et saepius id resolvendum est; multa magis aqua calida fovendum; diutius ex oleo et nitro ac sale perfricandum. In cubito enim celerius, quam in ullo alio articulo, sive extra remansit, sive intus revertit, callus circumdatur; isque, si per quietem increvit, flexus illius postea prohibet.

XVII. Manus quoque in omnes quatuor partes Manus seu prolabitur. Si in posteriorem partem excidit, porrigi carpi. digiti non possunt : si in priorem, non inclinantur :

a A parte anteriore. Namque lacertum fuisse ventrem musculi, bicipitis flexoris cubiti dicti, probant LUCR. iv. 827; VIRG. v. 422; CIC. Senect. ix.; GALEN. Anat. admin. i.; ad calcem. si in alterutrum latus, manus in contrarium, id est, aut ad pollicem, aut ad minimum digitum convertitur. Reponi non difficillime potest. Super durum locum et renitentem ex altera parte intendi manus, ex altera brachium debet, sic, ut prona sit, si in posteriorem partem os excidit; supina, si in priorem; si in interiorem exterioremve, in latus. Ubi satis nervi diducti sunt, si in alterutrum latus procidit, manibus in contrarium repellendum est. At iis, quae in priorem posterioremve partem prolapsa sunt, superimponendum durum aliquid, idque supra prominens os manu urgendum est; per quod vis adjecta facilius id in suam sedem compellit.

Palmae.

XVIII. In palma quoque ossa interdum suis sedibus promoventur, modo in priorem partem, modo in posteriorem : in latus enim moveri, paribus ossibus oppositis, non possunt. Signum id solum est, quod omnium commune est, tumor ab ea parte, in quam os venit ; sinus ab ea, a qua recessit. Sed sine intentione, digito tantummodo bene pressum os in suam sedem revertitur.

Digitorum.

XIX. At in digitis totidem fere casus eademque signa sunt, quae in manibus. Sed in his extendendis non aeque vi opus est; quod articuli breviores et nervi minus validi sunt. Super mensam tantummodo intendi debent, qui vel in priorem vel in posteriorem partem exciderunt; tum jam palma compelli : at id, quod in latus elapsum est, digitis restitui.

Crurum.

XX. Cum de his dixerim; de iis quoque, quae in cruribus sunt, videri possum dixisse: siquidem etiam in hoc casu quaedam similitudo est femori et humero, tibiae et cubito, pedi et manui. Quaedam tamen separatim quoque de his dicenda sunt. Femur in omnes quatuor partes promovetur: saepis-

Femoris.

sime in interiorem ; deinde in exteriorem ; raro ad- In quatuor modum in priorem, aut posteriorem. Si in interio- partes moti rem partem prolapsum est, crus longius altero et valgius est : extra enim pes ultimus spectat. Si in exteriorem, brevius, varumque fit, et pes intus inclinatur; calx ingressu terram non contingit, sed planta ima; meliusque id crus superius corpus, quam in priore casu, fert, minusque baculo eget. Si in priorem, crus extensum est, implicarique non potest; alteri cruri ad calcem par est, sed ima planta minus in priorem partem inclinatur : dolorque in hoc casu praecipuus est, et maxime urina supprimitur. Ubi cum dolore inflammatio quievit, commode ingrediuntur, rectusque eorum pes est. Si in posteriorem, extendi non potest crus, breviusque est ; ubi consistit, calx quoque terram non contingit. Magnum autem femori periculum est, ne vel difficulter reponatur, vel repositum rursus excidat. Quidam semper iterum excidere contendunt : sed Hippocrates, et Diocles, et Philotimus, et Nileus, et Heraclides Tarentinus, clari admodum auctores, ex toto se restituisse memoriae prodiderunt. Neque tot genera machinamentorum quoque, ad ex-Machinatendendum in hoc casu femur, Hippocrates, An-menta ad extendendreas, Nileus, Nymphodorus, Protarchus, Heraclides, dum femur. faber quoque quidam reperissent, si id frustra esset. Sed ut haec falsa opinio est; sic illud verum est: cum ibi valentissimi nervi musculique sint, si suum robur habent, vix admittere ; si non habent, postea non continere. Tentandum igitur est, et, si tenerius membrum est, satis est habenam alteram ab Habena. inguine, alteram a genu intendi : si validius, melius adducent, qui easdem habenas ad valida bacula deligarint; cumque eorum fustium imas partes oppositae morae objecerint, superiores ad se utraque

A. CORN. CELSI

Scamnum. manu traxerint. Etiamnum valentius intenditur membrum super scamnum, cui ab utraque parte axes sunt, ad quos habenae illae deligantur : qui, ut in torcularibus, conversi, rumpere quoque, si quis perseveraverit, non solum extendere, nervos et musculos possunt. Collocandus autem homo super id scamnum est; aut pronus aut supinus aut in latus, sic, ut semper ea pars superior sit, in quam os prolapsum est; ea etiam inferior, a qua recessit. Nervis extentis, si in priorem partem os venit, rotundum aliquid super inguen ponendum; subitoque super id genu adducendum est eodem modo, eademque de causa, qua idem in brachio fit; protinusque, si complicari femur potest, intus est. In ceteris vero casibus, ubi ossa per vim paulum inter se recesserunt, medicus debet id, quod eminet, retro cogere, minister contra coxam propellere. Reposito osse, nihil novi aliud curatio requirit, quam ut diutius is in lecto detineatur; ne, si motum adhuc laxioribus nervis femur fuerit, rursus erumpat.

Genu luxatio.

XXI. Genu vero et in exteriorem, et in interiorem, et in posteriorem partem excidere, notissimum est. In priorem non prolabi, plerique scripserunt: potestque id vero proximum esse; cum inde opposita patella, ipsa quoque caput tibiae contineat. Meges tamen eum, cui in priorem partem excidisset, a se curatum esse, memoriae prodidit. In his casibus intendi nervi rationibus iisdem, quas in femore retuli, possunt. Et id quidem, quod in posteriorem partem excidit, eodem modo rotundo aliquo super poplitem imposito, adductoque eo crure, reconditur. Cetera vero manibus simul, dum ossa in diversas partes compelluntur.

XXII. Talus in omnes partes prolabitur. Ubi in interiorem partem excidit, ima pars pedis in ex-

444

Talj.

teriorem partem convertitur. Ubi huic contrarius casus, contrarium etiam signum est. At si in priorem partem erumpit, a posteriore latus nervus durus et intentus est ; simusque is pes est. Si in posteriorem, calx paene conditur, planta major fit. Reponitur autem is quoque per manus : prius in diversa pede et crure diductis. Et in hoc quoque casu diutius in lectulo perseverandum est ; ne is talus, qui totum corpus sustinet, parum confirmatis nervis, ferendo oneri cedat, rursusque prorumpat. Calceamentis quoque humilioribus primo tempore utendum, ne vinctura talum ipsum laedat.

XXIII. Plantae ossa iisdem modis, quibus in Plantae. manibus, prodeunt ; iisdemque conduntur. Fascia tantummodo calcem quoque debet comprehendere ; ne, cum mediam plantam, imumque ejus vinciri necesse est, liber talus in medio relictus, materiam pleniorem recipiat, ideoque suppuret.

XXIV. In digitis nihil ultra fieri debet, quam Digitorum quod in iis, qui sunt in manu, positum est. Potest ^{pedis.} tamen conditus articulus medius aut summus canaliculo aliquo contineri.


XXV. Haec facienda sunt in iis casibus, ubi sine Luxationes vulnere ossa exciderunt. Hic quoque et ingens periculum est, et eo gravius, quo majus membrum est, quove validioribus nervis aut musculis continetur. Ideoque in humeris, femoribusque, metus mortis est: ac, si reposita ossa sunt, spes nulla est; non repositis tamen, nonnullum periculum est: eoque major in utroque timor est, quo propius vulnus articulo est. Hippocrates nihil tuto reponi posse, praeter digitos, et plantas, et manus, dixit :^a

a Έλπις δε μόνη σωζηρίης, εάν μη εμβάλλη· πλην τα καζά δακζύλους, και χεσα άκρην. Ταυζά δε πρόειπε τῷ τους κινδύνους εγχρισειν εμβάλλειν, ή τῆ πρώζη, ή τῆ δευζίρη. Ην δε μη, προς τὰς δέκα, ήκισζα τεζαρταια. Hipp. Vect. xix. 866.

atque in his quoque diligenter esse agendum, ne praecipitarent. Quidam brachia quoque et crura reposuerunt; et, ne cancri, distentionesque nervorum orirentur, sub quibus in ejusmodi casu fieri solet mors matura, sanguinem ex brachio miserunt. Verum ne digitus quidem, in quo minimum, ut malum, sic etiam periculum est, reponi debet, aut in inflammatione, aut postea, cum jam vetus res est. Si quoque, reposito osse, nervi distenduntur, rursus id protinus expellendum est. Omne autem membrum, quod cum vulnere loco motum, neque repositum est, sic jacere convenit, ut maxime cubantem juvat; tantum ne moveatur, neve dependeat. In omnique tali morbo magnum ex longa fame praesidium est : deinde ex curatione eadem, quae proposita est, ubi ossibus fractis vulnus accessit. Si nudum os eminet, impedimento semper futurum est : ideo, quod excedit, abscindendum est; imponendaque super arida linamenta sunt, et medicamenta non pinguia; donec, quae sola esse in ejusmodi re sanitas potest, veniat. Nam et debilitas sequitur, et tenuis cicatrix inducitur: quae necesse est facile noxae postea pateat.

Os supereminens.

INDICES.



INDEX

RERUM.

A.

- ABDOMEN 149. abdominis membrana interior rupta, ejusque chirurgia 364.
- Abortit mulier, si gravidae fuerit alvus sine modo fusa 49. si mammae subito emacuere 60.
- Abrotonum facultatem habet alvum moliendi 130. purgandi 196. discutit 199.
- Abscessuum curatio 264. eorum chirurgia 328. sq. abscessus sub lingua curatio 358. de abscessus velamenti natura 328.
- Absinthium stomacho idoneum 83. urinam movet 86
- Abstinentia optima 92. ejus duo genera 73. tempestiva juvat laborantem 73. nimia inutilis 19, 73.
- Acacia sanguinem supprimit 194. ejus succus exedit corpus 198. acacia ex aceto liquata 183.
- Acanthinum gummi 194.
- Accessionem graviorem febris nox levior sequitur 100.
- Acerba omnia mali succi sunt 82. acerbum oleum simul reprimit et refrigerat 87. sudorem cohibet 125.
- Acetabulum, genus mensurae, capiens heminae quartam partem, i. e. drachmas xv. Vid. Plin. H. N. xxi. extr.
- Acetum in media materia est 79. mali succi est 82. refrigerat 84. alvum adstringit 85. reprimit et refrigerat 87. odore foedo movet 128. dissipandi vim habet 252. co

intinctae oleae albae stomacho idoneae 83. ex eo lana succida reprimit et mollit 87. in eo furfures decocti reprimunt et molliunt, *ibid.* acetum scilliticum 216. aceto acri desidendum 387.

- Acia. Utraque (sutura et fibula) optima est ex acia molli, non nimis torta 238. *i. e. filum lineum in* acu.
- Acida omnia stomacho apta sunt 82. post cibum refrigerant 25. mali succi sunt 82. crassiorem pituitam extenuant 82. removenda in exulceratione stomachi 165. acidae res et austerae extenuant corpus 23.
- 'Azágiorov collyrium 285.

Acopa 225.

Acopa altera, 226.

- Acorum 224. facultatem habet alvum moliendi 130.
- Acria quae 82. extenuant pituitam, *ibid.* stomacho idonea sunt 83. in ejus exulceratione removenda 165.

'Azeozoedar 37, 270. sq.

Axeodúpiov 270. sq.

Actio naturalis 5.

- Acutus morbus quis 90. quì cognoscatur 91.
- Adeps ex fele calefacit 88. adeps pus concoquit et movet 195. purgat 195. mollit 201. liquida ex inferioribus partibus infundenda 179. adeps leonina 221. suilla 186. 190. 218. anserina 221, 226, 417. adeps omenti sensu caret 148. Adhaesio 303.

Adolescentia acutis morbis patet 34. adolescentium morbi 37.

Adstringentia, 25, 36, 85.

Adurentia 199.

Adustionis remedia 255. sq.

Aeger, de quo securus erat medicus, saepe moritur, 44. aegri natura noscenda est, 12, 22. aegri conditio 231.

Aegilops 343.

- Aerugo (hodie viride aeris) reprimit 195. purgat 196, 248. rodit 197. exedit corpus, *ibid.* adurit, *ibid.* crustas ulceribus inducit 190. quibus misceatur 273. ad colis morbos 407. aerugo rasa 204, 213, &c.
- Aes combustum rodit 197. mollit 201. elotum 285, 292. Conf. Flos. et Squama.
- Aestas juvenibus inimica 36. periculosa 33. aestas sicca si aquilones habuit, et autumno imbres austrique sunt, qui morbi subeant 36. aestate quo cibo utendum 34.
- Aetas media (virilis,) tutissima 34, 37, 26.

Affectus mutant corpora 9.

Agamemnon 1.

ex Agno quae minus alimenti praestent 79. agnorum petioli capitula... que lenia sunt 82.

Ajax insaniens 124.

Aivizanos sanatio 343.

Alarum abscessus raro secandi 328.

Alba lenia emplastra 217.

- Alcyonium rodit 197. exedit corpus, ibid. cum quibus purget 210. ad vitiliginis species 276. Vulgo spuma maris. Cf. Plin. H. N. xxii. 27.
- Alexandrinum emplastrum 216. Alexandrinum viride nervis idoneum 238. Cf. Calamus.
- Alica imbecillissimae materiae est 79. boni succi 81. crassiorem pituitam facit 82. pulticula et sorbitio ex alica alvum adstringit 86. contrahere semen videtur 187. alica elota stomacho aptissima 83. alicae cremor 109, 126.

Alimentum maximum in pane 75, 79. 'Αλίπαινα emplastra 213.

Allium numeratur in bulbis 78. mali succi est 82. acre 82, 136, 152. inflat 109. calefacit 84. alvum movet 85. calorem movet 114. odore foedo movet 127. rodit 197. adurit 199. cum allio amarae nuces 221. allium cum lacte coctum 162. allii semen 220. spica 162. Allobrogicum vinum 166.

Aloë quibus miscetur 219, 222. sq. 259, 285, 293, 300.

'Αλωπικία 279.

"Az pos 276.

- Alumen lana circumdatum 182. sanguinem supprimit 194. vulnera aperit 195. exedit corpus 198. cum pice et cera mixtum 190. et scissile et liquidum reprimit 194. sq. rodit 197. Aegyptium 268. Melinum rotundum 324. rotundum evocat et educit 200. scissile adurit, *ibid.* in foramen conjectum, dentem citat 309. valens ad crustas ulceribus inducendas 312.
- Alvus mala 41. pestifera quae 44. fusa mulieri gravidae abortum causat 49. nigra perniciosa 60. juvenibus cita plerumque in senectute contrahitur 26. fusior in juvene melior, *ibid.* alvum quae adstringant, *ibid.* 25, 29, 85. alvum moventia 25, 85. alvus laxa 54. imbecillitas alvi 29. alvi ductio seu clyster 67.
- Amaracus (vulgo hodie Majorana) discutit 200.

Ambrosia, antidotum 224.

- Ambubeia (herba, species cichorii, erraticum scilicet s. silvestre quae, etiam intubus erratica aut agrestis vocatur) cui adjecta alvum adstringat 86.
- Ambulatio quibus convenit, quibus non 242.
- Amerinum malum 184. stomacho idoneum 83.
- Ammoniacum (gummi, de quo Plin. H. N. xii. 48.) purgat 196. discutit 210. mollit 201. miscetur galbano, &c. 264. ammoniacum thymiama (i. e. thus Lybicum) 212.
- Amomum urinam movet 130. amomum quidam fronti inducunt somno conciliando 122.
- Amurca 274, 306, 317. amurca, cum vino cocta, digitorum vetera ulcera curantur 324.
- Amylum boni succi est 81. lene est 82. crassiorem pituitam facit 88, 154. contrahere semen videtur 188. in morbo hepatico utile 171. ex amylo sorbitio 136. ex eo potio 161.

'Avaorouwois 163.

de Anasarca 131.

Anatome necessaria 17. anatomiae conspectus 146. oculi anatome 347.

- Anethum mali succi est 82. inflationes levat 84. alvum movet 85. urinam movet 86. dandum potui in vulvae morbo 186. olfacere non alienum 112.
- 'Ayzene 237.

'Ayzózas 211.

- AyzuloBlepágou curatio 342.
- Andronium medicamentum 314.
- Angina 34, 157. ejus curatio 157. angina subito finita, in pulmonem malum transit 50.
- Anguis usus in struma 262. minus terribiles angues Italia frigidioresque regiones edunt 253. omnis anguis ictus et jejuni et jejuno magis nocet, *ib*.
- Ani vitia 321, 395. ani vitiorum chirurgia 394. ad ani fissa pastillus 219. ani fistulae 332. ani mala 321.
- Anisum mali succi est 82. urinam movet 86.

Anni tempora 26.

- 'Aνώδυνα somno dolorem levant 226, 284.
- Anser generis valentissimi est 76. anserinus adeps 221, 226, 417.
- 'Aringal compositiones 311, 312, 318.
- Anthrax seu carbunculus 255.

Avriádis 357.

- Antidotorum apparatus 223. sq. antidota quibus dentur 224.
- Aper generis valentissimi 76.

Aqda: 37, 311.

- ad Aperiendum 210.
- Apium urinam movet 86, 172. simul reprimit et refrigerat 88. apii semen rodit 197. cum gummi liquatum 187.
- Apoplexia 142.
- Αποστήματα 34.
- Aruger sulphur 208.
- Aqua omnium imbecillissima est 80. alvum movet 85. quomodo acrior fiat 69. omnibus fatigatis apta 20. aqua calida oculi fovendi 286. item ulcera 261. cubitus 429. dura alvum adstringit 86. frigida siccat 25. prodest capiti 27. repente superinfusa validissime excitat 127. destillatione, gravedine, stomacho laborantibus prodest 28, 30. item sanguini supprimendo 194, 319. aqua a ferrario fabro 172. aqua levissima pluvialis, fontana, ex flumine, ex puteo, ex nive aut glacie 80. aqua, pro decocto, vel mixtura variorum cum aqua. Aqua ex ver-

benis 323. ex iis aliquid erit decoquendum, eaque aqua potui danda 130. pro aquae potione 103. Conf. Marina.

Aqua manu molienda 132.

Aqua inter cutem ex acuto morbo orta, raro ad sanitatem perducitur 57. aqua inter cutem sequitur suppression. haemorrhoid. 54. ea minime terribilis, quae nullo antecedente morbo coepit 54.

Aquarum genera 80.

- Aquilo quos faciat morbos 35.
- 'Acazroush's (araneae similis) oculi tunica 347.

Aranea glutinat vulnus 195.

Aranei ictus curatio 251.

- Arearum duo genera 279. sq. curatio 279.
- Arena *numeratur* in fomentis calidis 74. evocandus sudor in arena calida 129.

Arenosus 385.

- Argemonia herba adversus quos ictus proficiat 253.
- Argenti spuma purgat 196. ea delinendus homo, si sudor vincit 125. exedit corpus 196. discutit 199. ulcera ex pustulis facta tollit 272. ea narium ulcera illinenda 305.
- Aridae medicamentorum mixturae 221.
- ad Ariditatem linguae remedium 111.
- Aristolochia cum melle optime educit 247. aristolochiae Creticae radix 206.
- Armoracia (raphanus rusticanus aut silvestris) edenda 172.
- Arquatus s. regius morbus 139. in arquato morbo durum fieri jecur perniciosissimum 58.
- Ars non statim culpanda 44. artes excitant artificis ingenium 10.
- 'Agranizov, auripigmentum 180.
- Arteriae asperae situs 146. sq. arteria incisa non coit 64.
- Arteriaces compositio 229.
- Articulorum dolores 188. vulneratorum curatio 240. sq. ad articulos malagma 212. sq. imbecillitas articulorum 30. in articulis laesis visenda 241.
- Arundinis radix optime educit 241. radicum arundinis succus 384.

'Askirns 128, 132.

Asclepiadis auxilium 302, 120.

Asclepios collyrium 293.

Asininum lac 65, 188, 254.

Asius lapis 191, 216, 295. exedit corpus 196.

Aspalathus 225.

Asparagus infirmior est quam brassica, &c. 77. mali succi 81. acris 81. alvum movet 111. urinam movet 84.

Asphodelus 253.

Asphyxia 60.

Aspidum morsus 251.

Aspis 252.

- Aspritudo 294.
- Assa res magis alit, quam elixa 78. assa ova alvum adstringunt 86. assae sudationes, *i. e. siccae* 144.
- Asterace 201.

'Aodie, terra Samia 287.

*A coma 158.

Alsewmara 337.

Atramentum sepiarum alvum movet 85. sutorium (vitriolum) sanguinem supprimit 194. reprimit, ibid. rodit 197. corpus exedit, ibid. adurit, ibid. et 343. ad crustas ulceribus inducendas valens 312. candefactum 306. coctum 216. combustum 268. atramentum scriptorium 414.

Areopía, ejusque curatio 133. sq.

Attalum emplastrum 214.

Attoniti, seu apoplectici, 142.

- Auctoribus antiquis sua reddenda 70. sq.
- Auditorii meatus compressionis curatio 302. auditus gravis curatio, *ibid*.
- Avis omnis grandis est generis valentissimi 76. omnis stomacho idonea 83. si ulcus implendum, dari potest 21S. aves omnes in media materia 77. quae valentiores, 77. quae firmiores, 78. quae in aqua degunt, leviorem cibum praestant, ibid. ex iis colla alaeve infirmissimis adnumerantur, 79. omnes ex media materia boni succi 81. minime intus vitiantur 84. quae natant, alvum movent, ibid. quae magis currunt, quam volant, alvum adstringunt, 86. in omni sacro igne edendae 260. aves macrae lienosis edendae 172. pingues minutae alvum movent 85. ex aucupio (avium captarum carne) minima fit inflatio 84.
- Aurata, (piscis genus) quamvis tenerior, tamen dura 78. minime intus vitiatur 85.

Aures ex sue stomacho idoneae 83. minus alimenti praebent 79.

Auris suppuratio 301.

- Aurium foramina et sinus 401. sq. auribus fractis medendi modus 420. aurium doloris curatio 299. sq. aurium mali odoris curatio 300. sq. aurium ulceris sordidi curatio 302. sq. aurium vermes 303. aurium sonitus curatio 304. sq. aurium morbi manum exigentes 352.
- Auripigmentum reprimit 195. purgat, *ibid.* rodit 197. corpus exedit, *ibid.* adurit, 199. crustas ulceribus inducit 199. cum quibus putrem carnem contineat 222.
- Auster quos morbos inducat 36. austri a prima hieme ad ultimum ver si continuarint, quos morbos generent 36.
- Austera stomacho idonea 82. alvum adstringunt 86. austera mala refrigerant 109. austerum vinum in media materia 80. stomacho idoneum 83. minime intus vitiatur 85. si non est febricula, utile 260. Cf. Vinum.

Abronver triticum 77.

- Autumnus periculosissimus est 33. qui morbi in eum incidant 35. autumnus siccus aquilonibus perflatus quos inducat morbos 36.
- Auxilium quid agat 61. anceps melius quam nullum 63. vehemens succurrit vehementi malo 66. auxilium etiam morbis decrescentibus necessarium est 71.

В.

Baiae 74, 130.

- Balneum quando conveniat 74. sq. balneum ingressus imbecillus homo quid vitare debeat, *ibid.* balneum vulneri parum puro res infestissima 242. obest gangraenae 247, 387.
- Balnei usus 74. ante et post accessionem 74.
- Balsamum proprie de arbuscula. Balsami lacrima 204. De exstillante ejus succo. Balsamum facultatem habet alvum moliendi 130. concoquit et movet pus 195. vulnera aperit, *ibid.* purgat 196. rodit 197. mollit 202.

Barbarum emplastrum 213.

Basilizio emplastrum 213. collyrium 295.

452

- Bdellium vulnera aperit 195. purgat 196. evocat et educit 200. mollit 201.
- Belluae omnes marinae generis valentissimi sunt 76. Beta quibus firmior 78. mali succi est 82. acris, ibid. refrigerat 84, 85. alvum movet, lenticulae adjecta adstringit alvum S6. alba contrita 140. betae ex sinapi 172. betae folia 245. in vino oleoque decocta 255.
- Bitumen pus concoquit et movet 195. discutit 200. cum hordeacea farina mixtum 144. ex eo color nigerrimus fit emplastris 213.
- Brachii ossa 405. brachii fracti medicina 430 sq.
- Brassica quibus firmior 78. mali succi est 82. acris, ibid. inflat 84. subcruda alvum movet 85. bis decocta alvum adstringit, 86. ejus folia simul reprimunt et refrigerant 87. ejus semen contritum 181.

Beoyxonnan ejusque chirurgia 359. sq. Βουβωνοκήλη 261. curatio 376. sq. 368.

- Bubula inter domesticas quadrupedes gravissima 78. minime intus vitiatur S4. stomacho idonea S3. qui nihil aliud concoquere possunt, bubulam coquunt 167. bubulum lac 67. jecur bubulum alvum adstringit 86. lienis bubulus utiliter esui datur 171.
- Bulbi omnes valentiores quam pastinacae 78. mali succi 82. crassiorem pituitam faciunt, 83. inflant 84. semen contrahere videntur 188. vulnus glutinant 195. bulbis contritis corpus superillinendum 126. cum thure contriti torpentibus membris imponuntur 143.
- Butyrum carnem alit et ulcus implet 201. mollit 202. cum rosa 179, 180, 182, 317.

C.

Kazığıa 134. curatio 135.

- Cachris 205 sq. Fructus aut semen, in modum pilulae, resinaceum, hieme crescens, postquam folia cecidere, in abiete picea, quercu, tilia, platano, nuce, roremarino frugifero, &c. Vid. Plin. H. N. xvi. 11. et xxiv. 60.
- Kazozula quae 81.

Kazóndis ulcus 257.

Cadaverum secandorum utilitas 6.

Cadmia exedit corpus 198. excepta illinire 221. ea linamentum respergendum 342. cadmiam infriare 347. cadmia curata 285. botryitis elota, ibid. elota 292, 293, 295. lota 294.

Caesarianum collyrium 294. Calamus Alexandrinus 226.

Calceamenta humiliora talo luxato 445.

Calcis os 407.

- Calculosi (calculo vesicae laborantes) quì dignoscantur 48.
- Calculorum diagnostica signa 385. calculi ex vesica sectio 380. sq. ex urethra 378. calculi majoris in vesica fissio 384. calculorum in feminis curatio 386. calculo expellendo pastillus 219. calculo evulso quae facienda 380. 386. asperi et spinosi calculi 384. caute contractandi 385. una non iteratis vicibus, excidendi. GESN. in SEMEL. Calefacientia 84, 88.

Calefactio 25.

Caligo vel amaurosis 296.

- Calli curatio 439. ad callum in articulis malagma 212.
- Calor adjuvat, quae frigus infestat 31. calor quid efficiat, ibid. et 36. calor non in sanguine est 155, 104.
- Calvariae (cranii) ossa et saturae 411. calvariae fractae medela 412.
- Calx rodit 197. exedit corpus, 198. adurit, 199. calx cum cerato 221.
- Cancer qui oriatur 243. ejus signa, ibid. cancri oris curatio 314. sq. cancri in cole curatio 319. sq. cancri exsecto ex vesica calculo supervenientis signa et curatio 389. cancer, seu exulceratio 389.
- Cavinae linguae (cynoglossae) foliis adusta loca curantur 255.

Canini dentes 402.

Canopite collyrium 294.

- Cantabrica herba adversus quos ictus proficiat 253. Describitur Plinio H. N. xxv. 47.
- Cantharides adurunt 199. cantharides purgatae 276. cantharidum assumtarum curatio 254.

Capillorum profluvium 278.

Capparis materia imbecillissima est 77. olvum movet 85. urinam movet 86. cappari multis modis aptum in lienis morbo 173. ejus radix contrita 184. cortex concisus 188.

- Caprea generis valentissimi est 76. alvum adstringit 86. caprinum lac 66. sevum 186. stercus 253. caprini jocinoris sanie inunguntur oculi 298.
- Capreoli vitium simul reprimunt et refrigerant 87.
- Caprifici lac exedit corpus 198. adurit, ibid.
- Caput luxatum immedicabile 457. capitis subitus dolor 57. capitis dolores ex vento qui finiantur 55. capitis doloris curatio 149. capitis dolor ex febre levatur 61. capitis dolores frictio juvat 71. capitis tubercula 337. sq. capiti fracto emplastrum 214. capiti prodest aqua frigida 27. capite infirmo laboranti quid agendum 26. sq.
- Carbunculi curatio 256. sq. carbunculi in cole nati curatio 320.

Kagzivádn tubera 209.

- Carcinoma ubi proveniat 256. curatio *ibid.* sq. carcinomatis leniendis malagma 210.
- Cardamomum facultatem habet alvum moliendi 194. glutinat vulnus 194. rodit 197. mollit 202.
- Cardiacus morbus 125. ejus curatio, ibid.
- Cariei ossium curatio 408. sq.

Carnosa calefaciunt 25.

- Caro assa ex domesticis animalibus maxime juvat solutam alvum habentes 29. sq. potius quam elixa alvum adstringit 86. fluore aegris danda 107. assa aut elixa optima est 19. bubula minime intus vitiatur 85. crassa vel tenera facile intus corrampitur 84. domestica permacra mali succi est 82. dura omnis minime intus vitiatur 85. elixa refrigerat, 84. alvum movet 85. febricitantibus danda 108. glutinosa omnis boni succi est 81. lenis, ib. semen contrahere videtur 193. omnis jurulenta calefacit 84- alvum movet, 85. macra minime intus vitiatur, ibid. pinguis omnis boni succi est 81. lenis, ibid. alvum movet 85. neque nimium acris est, neque aspera 161. salsa omnis mali succi est 82. minime intus vitiatur 85.
- Caro corrupta in pus vertitur 263. ad carnem putrem continendam compositiones 221. carni coërcendae emplastrum 216. carnem alentia 201. ad carnem supercrescen-

tem exedendam medicamenta 223. 222.

Kagwrides arteriae 146.

- Cartilagines in ossium omnium extremis 405. cartilaginis narium fractae curatio 418. aurium 420.
- Caseus generis valentissimi est 76. stomacho alienus 83. inflat 84. qui vehementior vetustate fit, adstringit alvum 86. caseus ex melle ad purganda ulcera interdum recte datur 312. caseus mollis boni succi est 81. vetus mali succi 82. et recens et vetus facile intus corrumpitur 84. recens ex melle mulsove decoctus alvum adstringit 86. caseus inimicus est lienosis 172.
- Casia facultatem habet alvum moliendi 130. discutit 200. per potionem assumitur 187, 253. casiae cortex 204. casia nigra 224. sq. trita 221.
- Castoreum odore foedo movet 127. prodest id sorbere in aqua dilutum cum pipere, &c, 118. dandum, si venter adstrictus est 128. ex aqua jejuno bibendum 139. recte datur cum pipere, vel lasere 155. potui dandum in vulvae morbo 173. imponendum 128. in aurem infundendum 303.

Castratio 376.

- Cataplasmata calefacientia, iis, quibus calculi e vesica exsecti, noxia 387.
- Catapotiorum recensio 226. sq.

Cataracta 297, 347. cataractae maturitas expectanda 348.

Catarrhus; destillatio 152.

Karasrayµis, destillatio 153.

Catheteres 379.

Catheterismus 379.

Cauneae (ficus) 220.

Causa veri quae dicatur 13. abditae causae quae 3. evidentes quae 4. causa non una 13.

Kauradns febris 55.

Cedrus discutit 200.

- Celsi et Methodicorum sententia media inter Dogmaticos et Empiricos 10. sed et causae evidentes nonnihil dubii habent; nec ideo incaute recipiendae 12. stricti et laxi opinio 12. Celsi opinio 16.
- Centaurion adversus quos ictus proficiat 253. centaurii succus 301.
- Cepa numeratur in bulbis 78. mali succi est 82. acris, *ibid.* inflat 84.

1

calefacit 84. alvum movet 85 urinam movet 86. sensus excitat 87. odore foedo movet 126. cepam manducare oportet in resolutione linguae 152.

Kιφαλαία 149. ejus causa et curatio, ibid. et pag. seq.

Kiøalizà emplastra 213.

- Cera discutit 199. carnem alit et ulcus implet, *ibid.* mollit, *ibid.* cum pice et alumine mixta 189. cera alba 156. Cretica 210.
- Cerasum stomacho aptum est 83. cerasa refrigerant 84. alvum movent 85.
- Cerastes 253. cerastis ictus curatio 253.

Kigaroudn's oculi tunica 347.

- Ceratum ex irino aut cyprino factum 299, 307. ex acerbo oleo, &c. 125. sq. lino 424. lana obtectum 307. 188. ceratum quando vitandum 389. ceratum ex rosa 186, 257. ex myrteo 324. ceratum elotum 203. liquidum 316, 291.
- Cerebellum ex sue minus alimenti praestat 78.
- Cerebri ejusve membranae percussae signa 232. sq. cerebro frigus inimicum 30.
- Kielov ulcus 268. ejus duae species, ibid. curatio 269.

Kipzis 404.

- Cervix inversa mortem indicat 43. cervicis morbi, eorumque curatio 154. sq. cervici 438.
- Cerussa solani succo excepta simul reprimit et refrigerat 244. cerussa 126. ex sevo vitulino, &c. cocta 217. sq. cum contritae herbae muralis succo 191. ex cerussa color albus fit emplastris 212. ex cerussa pustulae ungi debent 273. cerussa ulcera illinenda 305. cerussa combusta 222. elota 258, 289, 315. cerussae epotae curatio 254.
- Cervus valentissimi generis est 75. cervina medulla 178, 213.

Cetus valentissimi generis est 75.

- Xaladian curatio 339.
- Xάλκανθον 194. Vid. Atramentum sutorium.
- Chalcitis sanguinem supprimit 194. reprimit, *ibid.* purgat, 196. rodit, *ibid.* exedit corpus, *ibid.* adurit, *ibid.* et 342. evocat et educit 199. ad crustas ulceribus inducendas valens, *ibid.* et 312. super ulcus in-

spergenda 33. cocta atque contrita 321.

Chamaeleon 211.

Chamaepitys vulnera aperit 194.

Charta conbusta adurit 197. sq. 278. Chelidonia 313.

- Chersydri ictus curatio 253.
- Chiragra quibus notis indicetur 48. quae solvi possit 54.

Chironium ulcus quale 261.

Chirurgia vetustissima medicinae pars 1. ejus praestantia et origo 326. sq.

Chirurgi officia 32.

Xounzis, modiolus 408.

Cholera 174. ejus curatio, ibid. et sq. Xógða 405 176.

Xogiosions oculi tunica 347.

- Chrysocolla rodit 196. corpus exedit, ibid. adurit 199.
- Cibi concoctio quì fiat 4. cibi varii non facilius concoquuntur 105. cibus unde debeat incipere 18. humidus fatigatis convenit 20. cibus aegro quando dandus 92. febricitanti 95, 105. humidus aptissimus 105. ex tenuissima materia, *ibid*. ciborum variae proprietates 80. alentia seu cibus potus 76. ciborum indoles varia 81. boni succi cibi 81. ut cibus dandus 96. qualis 105. quo diei tempore 101. Celsi judicium 101.
- Cicatrix quomodo inducatur vulneri 243, 247.
- Cicutae semen mollit 199. cicutam si quis bibit, quomodo curari debeat 254.
- Cinis rodit 196. Cyprius corpus exedit, *ibid.* cinis ex odoribus 192. ex sarmentis 326.
- Cinnamomum vulnera aperit 194, rodit 196. discutit. 189. per potionem assumitur, si cerastes, aut dipsas, aut haemorrhois percussit 253.
- Cinnamum urinam movet 127. Lauris cinnamomum 197.

Κιεσοκήλη 367.

Clamor vitandus 423.

- Clavi oculorum 346. clavus in pedibus nascitur 271. sq. curatio, *ibid*. 347.
- Clysteres quando conveniant et quibus 67. alvi ductio, seu clyster, 67. Coacon emplastrum 212.
- Coagulum mollit 199. purgat (maxime leporinum) 186.
- Coccum Gnidium 206. purgat. 196. adurit, ib. est semen thymelaeae.

Cochleae imbecellissimae materiae

456

INDEX

sunt 77. boni succi 80. stomacho idoneae 83. minime intus vitiantur 84. alvum movent, *ibid*. cum testis suis contusae vulnus glutinant 194. cum testis suis comburendae *contra suffocationem hystericam* 219. cochlea cocta mollit 199.

- Koiλiazòs morbus 175. ejus curatio 175.
- Coelum pessimum aegro, quod aegrum fecit 34.
- Cogitatio infirmo capite laboranti tuta non est 28.

Coli imbecillitas 29.

Kolinov Cassii 178, 229.

ad Colicam 229.

Colis inflammati tumor 316. ulcera 317. cancer 319. phagedaena 319. carbunculus 320.

Collisum corpus quî tractetur 305.

- Collyrium azaevorov 285. in ani fistulis 334. Andreae 291. Asclepios 293. Bagikindy 285. Caesarianum 294. Canopite, ibid. Cleonis 285. zúfior ibid. dià rigaros 291. διά κρόκου 295. διά λιβάνου 290. Euelpidis 285, 291, 295. Hermonis 292. Hieracis 294. μιμιγµívov 292. Nilei 287, 289. Philalethes ibid. Philonis, 283. Phynon, 292. Pyxinum, 293. Rhinion, 295. σμίλιον 292. Sphaerion, ibid. riggios 285. Theodoti, ibid. Teuyades, ibid.
- Kόλον, laxius intestinum 67. χολικός morbus 176. colicus dolor quibus sedetur 29. imbecillitas coli 29.

Colubra cur tuto edatur 250.

- Columbae jecur recens ut crudum utile hepaticis 171. sanguis purgat 194. commodus oculo, in quo sanguis post ictum suffusus est 298. stercus adurit 196. evocat et educit 199. columbina ova 196. ubi eorum usus in scissa cute exponitur.
- Comitialis morbus (*epilepsia*) 137. ejus medela 138, ante pubertatem ortus non aegre finitur 54.
- Communia attendi voluit Themison, eaque tria 10 sq. communia et propria observanda 12. sq.
- Concharum jure uti debent febricitantes 106.
- Conchulae fere omnes alvum movent 84.
- Conchylia erant conchae quaevis univalvae, ut BUCCINUM, MUREX, PURPURA, sed minimae. Vide Plin. ix. 25, 26.

- Conchylium 105. conchylia imbecillissimae materiae sunt 77. ex iis minima inflatio 83.
- Concoctio quî fiat, non sciunt eruditi,
- sed conjectura persequuntur 10. tarda quì adjuvetur 10. concoctio omnibus vitiis occurrit 29.
- Concubitus rarus corpus excitat, frequens solvit 17. quis utilis, *ibid*. quando conveniat 16.
- Condita omnia cur imbecillis stomacho inutilia sint 17.

Condylomata, 396.

Condylomatis ani curatio 321. 395.

Concoquentia, 195.

- Consuetudini quod contrariatur, noxium est 21.
- Contentio post cibum inutilis 28.
- Convolvulus scammonia, 197.
- Cor musculosum est 141. cordis percussi signa 332.
- Corallium adurit 199.
- Coriandrum refrigerat 84. urinam movet, *ibid.* viridi coriandro epinyctis post lenticulam curatur 143. coriandri folia simul reprimunt et refrigerant 57. coriandri semen 203.
- Cornu cervinum purgat 196. incensum odore foedo movet 126. combustum et elotum 291. cornu cervini ramentum 307. cornu bubulum combustum 221, 226.
- Corporis natura noscenda 22. corpus quaenam calefaciant 24. quaenam refrigerent, *ibid*. quaenam humident, aut siccent, *ibid*. corpus exedentia 146. adurentia, *ibid*. corpus quid impleat 22. quid extenuet 23. corpus quae commode exerceant 17. corpus integrum quo denotetur 17. quadratum optimum 34. gracile infirmum, *ibid*. obesum hebes *ibid*. corporis semper aliqua imbecilla pars est 22. corpora affectibus mutantur 9. quid in corpore imbecillo agendum 63.
- Corporis varietates, 106. corporum genera 22. corporis indoles, 34, 38. Corroborandi ratio 126.
- Cortex capparis 187. casiae 263. glandis 204. hyoscyami 211. mori 180. papaveris 189, 307. piperis seminis 308. radicis ex populo alba 307. radiculae 303. thuris 194. 255.
- Corvus, piscis, tener quidem sed durus 77.
- Corvus, ferramentum scroto incidendo 375.

Koguza, 734.

- Costarum enumeratio 403. fistulae 332. costis fractis opitulandi ratio 423.
- Costum facultatem habet alvum moliendi 179. pus concoquit et movet 194. purgat 196. per potionem assumitur 253.
- Cotoneum malum stomacho idoneum, 33. reprimit, 222. ex eo medium, utile hepaticis 171. decoctum 160. 184. contritum 322. coctum 283. cotonea mala alvum adstringunt 86. simul reprimunt et refrigerant, cocta sine frigore reprimunt, *ibid*. in vino cocta atque contrita 260.
- Coxarum os, 406. dolor 187. prognosis 58. curatio 189.
- Keiµastness nervi 365.

Keiounes, criticus 97.

- Creta Cimolia 425. simul reprimit et refrigerat 87, 244. sanguinem supprimit 194. ea delinendus homo, si sudor vincit 125. cum thuris cortice contrita 155. subcaerulea 280. creta figularis corpori illita alvum adstringit 24.
- Crimen professoris non est artis 44.

Kein 339. ejus curatio, ibid.

Crisis Hippocratica 98.

- Crocomagna (crassum quod superest, postquam unguentum ex croco, cum additis, expressum est) 206 sq. 293.
- Crocum facultatem habet alvum moliendi 129. purgat 196. discutit 199. articulis inducitur 189. ad vulvam molliendam valens 219. cum lycio, &c. mixtum 273. Cilicium 223, 295. Siculum 236.

Cruditatem quaenam indicent 45.

- Cruris ossa 406. crurum fractorum sanatio 426, 429. crus Bardense 141. crurum 442.
- Crustuminum pirum fragile est et stomacho idoneum 83.

Kevoralloud's oculi humor 303.

Cubiti ossa 404. cubiti fracti curatio 429. cubiti luxati chirurgia 440.

Cucumis imbecillissimae materiae est 77. boni succi 80. mali succi 81. acris est 81. refrigerat 84. cucumeris radix 263. semina 173. cucumeris radix 263. semina 173. cucumeris agrestis radix 206, 208. succus 303, sq. cucumeris silvestris pars interior 219. radix 191, 208, 247.

Cucurbita imbecillissimae materiae est 77. quibus infirmior, ibid. boni succi est 86. alvum movet 92. elixa stomacho idonea 83. elixa refrigerat 84.

- Cucurbitulae aeneae et corneae 64. earum usus praecipuus, 65, sq. cucurbitula optime venenum extrahit 251, 65. usus 66.
- Cuminum mali succi est 81. praecipue ad urinam movendam valet 172. ad vitiliginem 276. cuminum contritum 320. cumini semen 180.
- Cupressus simul reprimit et refrigerat 87. discutit 199. farinae adjecta 291. decocta 389. ejus semen facultatem habet alvum moliendi 129. cupressus viridis 172.

Curatio postrema 386.

- Cursus commode exercet 17. extenuat corpus 22. inimicus hepaticis 171. de curtis mutilisve 353.
- Curtorum in auribus, labiis, ac naribus chirurgia 353. sq.

Cutem purgantia 202.

Kuadionos Dionteños 335.

- Cyma brassicae mali succi est 81.
- Konnès onaoµès 151. ejus curatio, ibid.

Konsupes, vid. Juncus quadratus.

Cynanche tonsillaris 309.

Cyprinum (oleum) calefacit 87. ex cyprino ceratum 186, 320, 436. cyprinum calidum 155.

Cyprus 225. Idem quod cyprinum.

Cytisus ad urinam movendam valet 172.

D.

Δαρτόν 365.

Dauci Cretici semen 225.

Deformitas 434.

- Defrutum generis valentissimi est 78. quo magis incoctum, eo valentius, 80. boni succi est 81. lene, *ib.* stomacho alienum 83. facile intus corrumpitur 84. alvum adstringit 86.
- Dejectio quando conveniat 24. quae bona 54. periculosa phthisicis 55. quae aliis 57. in omnibus morbis molita 65. quibus medicamentis, *ibid.* extenuat corpus 22. infirmat hominem 67. lippienti prodest 54. supprimitur vomitu, *ibid.* dejectionem subitam quid indicet 45.
- Delirium cui prodest 55. delirium 119. raro ex motu 125. delirium termens 119, 124. coerci-

tio quando 119. Asclepiadis curandi 120. plagis, musica, 121.

Denarii pondus 202.

- Dentium ordo 402. sq. dentium doloris varia remedia 306. sq. dentium vitiatorum chirurgia 155. sq. denti exeso remedium 307. instrumentum ad dentis radices 357.
- Desidia et luxuria adversae valetudinis causae 2.

Desperatus non curandus 230.

Destillatio 152. ejus curatio, ibid. et seq. destillationes quî vitentur 28.

Diabetes 187.

Διάβρωσις 162.

Δia δαφνίδων emplastrum 214.

Aià xigaros collyrium 291.

Aià Reórou collyrium 295.

Aià Libárou collyrium 290.

Diaeta hiemalis, verna, aestiva, et autumnalis 25 sq.

∆ιαιτητική 2.

Διάφραγμα 9.

Diarrhoea 183.

- Dictamnus Creticus 229.
- Dies critici 97. dies sereni saluberrimi 34.

Digerentia malagmata 264 sq.

Digitorum ossa 406. ulcera 329. sq. digitorum cohaerentium et curvatorum curatio 387. fractorum curatio 426, 431. luxatorum chirurgia 441, 445. sq. digitorum adhaesio 398. digitorum 442. digitorum pedis 445

Diluta omnia alvum movent 84.

Diphryges corpus exedit 196. adurit, *ibid.* cum resina mixta 221. De diphryge vid. Plin. H. N. xxxiv. 43.

Dipsadis ictus curatio 253.

Discutientia 199.

- Distentio oris 15I. nervorum 35. quando timenda 48, 50, 393.
- Diuretica conveniunt morsis a serpentibus 130, 250.
- Dolor deorsum tendens sanabilior 54, dolorem qui non sentiunt, iis mens labat 49. ad dolorem omnem malagma 211. dolores quinam mortem indicent 42. doloribus leniendis catapotia 237.
- Dulce vinum valentissimi generis est 78. dulcia et pinguia corpus implent 22. alvum movent 84. omnia dulcia evitet colicis doloribus obnoxius 22. dulcia omnia inimica sunt lienosis 171.

Dura omnia alvum adstringunt 86.

duri pisces mali succi sunt 81. ex media materia stomacho idonei 83. Durities testiculorum 320.

Δυτεντιεία 179. ejus curatio, ibid. et sq. 58.

Δύσπνοια 158.

E.

Eboris scobis purgat 196.

Ebrius, qui obmutuit, qui intereat et servetur 43.

Echini alvum movent 84.

Ectropium 346.

Eizsos 176. volvulus, miserere mei.

Externiou curatio 346.

'Eλαιώδις pus 234.

Elaterium (succus cucumeris sylvestris) evocat et educit 199. sycosi imponitur 278.

Έλεφαντιάσις 141.

Elephantinum emplastrum 217.

Elixa omnia alvum movent 84. minus alunt quam assa 78.

'Ελυτεομδή; tunica (formam involucri habens) 365.

Emollientia 87.

- Emollientes pessi 220.
- Empirici 3. empiricorum origo 3. argumenta 7.
- Emplastrorum differentia 202. formulae 212. emplastra quae calvariae causa componuntur 414. emplastra ad vulnera recentia 272. dolor acutus 150. ex causa incognita 151. de extenuantibus Encanthis 341.
- 'Εμπροσθότονος morbus 154. curatio, 155.

"Evaqua emplastra 212.

"Eyzeista 225.

Eyraveidos medicatio 341:

[']Eνπαφάεμαχον emplastrum 203, 388. quando optime dandum 242.

Errsgonnan 365. curatio 374. sq.

Entropium 343.

Ephelis 280. ejus curatio, ibid.

Ephesium emplastrum 217. cui veneno optimum sit 251.

Epicurus 128.

Epilepsia 58, 113, ejus curatio 137.

'Erivertis 272.

'Επιπλοκήλη 365. ejus curatio 374.

- 'Επισπαστικά malagmata 203. emplastra 214.
- Eruca mali succi est 81. acris, *ibid.* urinam movet 86. lienem extenuat 172. semen contrahere videtur 187. adurit 199. ejus semina corpus erodunt 87.

Eruditi imbecilles 17.

- Ervum purgat 196. cum melle cutem purgat 202. cum melle impositum 255. cataplasma ex farina ervi calefacit 218. ervum in aqua coctum 403, 268.
- Erysimum ex partu laborantibus jejunis dari debet 229. aperiendi vim habet 210.

Escharotica curatio 199, 257.

'Egusíπελας 244. quomodo curandum 245. sq.

Εσχάραι 245.

Euelpidis 286. alterum 291.

Euxula quae 80.

- Evocantes pessi 220. materiam evocantes 87.
- Evocantia et educentia 199.
- Eindis acopum 225.

Έξανθήματα 271.

Exedendnm 216,

Exedentia 198.

- Exercitatio cibum antecedere debet 17. ejus finis sudor, aut lassitudo, 18.
- Experientia plurimum ad medelam confert 10.
- Experimenta sunt necessaria 3. initia medicinae 7. experiri quomodo oporteat 91.

De extenuantibus 23.

- ad Extrahendam materiam malagma 203
- Exulceratio faucium 158. gingivarum 36. stomachi 164. sq.

Exusto in sole quid agendum 21.

F.

Faba valentior quam pisum 77. imposita livori, faciei contusae proficit 210. contrita 277. ex faba farina, *ibid.* et 320. cataplasma ex farina fabae calefacit 87. faba Aegyptia 223, 228, 269. sq. quod in ea amarum 300. ex ea pars interior 301. faba fressa 208.

Faciei contusae malagma 210.

- Faex mixta cum cerato digerit et resolvit 263. combusta adurit 196. faex arida 187. aceti 206. ex austero et bono vino arida faex 125.
- Fames 20. famem qui ferant facilius, qui difficulter 15.
- Far idem praestat in phthisi quod oryza 135. ex ejus farina cataplasma calefacit 87
- Farina ex aceto aut vino madens simul reprimit et refrigerat 87. ex

qualibet farina cataplasma calefacit, *ibid.* farina cum sevo ovillo caprinove mixta 135. ex mulso cocta 269. ex aqua pluviali subacta 244. ex aqua frigida subacta 373. farina cum ruta, &c. 268. cum acaciae succo 367. cumini 203. hordeacea 187, 204, 253, 263, 283, 299, 373. calida 396. farina lenticulae 255. triticea 199. ex farina cataplasma 155, 291, 355. ex triticea cataplasma 311. farina candida quam tenuissima 282.

- Fascia quae et qualis requiratur 238. aestate, hieme *ibid.* fasciae sex ad ossa fracta 426. fascia cum pila 372. signa 373, 239.
- Fatigatio animi inutilis post cibum 28.
- Fatigatis quid agendum 20. sq. inutilis frigida potio 21. fatigatis ex ambulatione quid agendum, *ibid*.
- Faucium morbi 155. sq. exulceratio 138, 160.

ad Favum malagma 208.

- Febris quid secundum Erasistratum 12. febrium genera 93. quartanae simpliciores sunt 93. tertianaram duo genera ibid. quotidianarum varia genera, ibid. febris praesentis signa pulsus et calor 103. sq. alia 104. febriculam instantem quid indicet 45. febris nullo inordinata 94. febris a cubito in posteriora delapso mota 440. ardens horrore exsolvitur 55. febris subito finita revertitur 47. acuta periculosa ibid. febres malae 39. sq. febris quae mala vulneri 239. febris pestilentis curatio 108. ardentis, ibid. febris saepe prodest 55. febres longas abscessus et articulorum dolores idicant 50; febrium diversitas 93, formae mutatio 118. semitertiana 110. lentae febres, ibid. discrimina 115. quart. duplicis curatio 118. vomitu, purgatione, ibid. febres non semper ab inflammatione oriuntur, febris puerpera 59. febrium curationes diversae 95. ad singulas febrium species curandas observationes quaedam 102. ante febrem quid agendum 113. quiete et abstinentia tollenda 116.
- Fel exedit corpus 196. purgat, *ibid*. evocat et educit 199. fel taurinum 218, 302. rodit 196.

Feminarum naturalia clausa quì aperiantur 391. čalculi feminarum 385. feminarum curatio 386.

Feminum ossa 406.

- Femoris luxati chirurgia 447. sq. femorum fractorum curatio 425, 429. femoris 443.
- Feniculum mali succi est S1. inflationes levat S4. urinam movet S6. ejus semen simul reprimit et refrigerat 87.
- Fera omnis grandis valentissimi generis est 75. ex feris quo majus quodque animal, eo robustior ex eo cibus est 77. ferum animal omne domestico levius 78.

Fermentum 262.

- Ferula modo cibo, modo potioni adjecta, urinam movet 172. impon-
- enda 427. ex ferula factus canaliculus 422. ferulae super membrum accommodandae 427. omnino non imponendae 429. circumdandae 433.
- Fibulas adolescentibus applicandi ratio 579.
- Ficedula infirmior, quam grandiores aves 77.
- Ficulneo folio quidam crassas durasque palpebras eradunt 293.
- Ficus valentior quam pomum 77. corpus erodit 87. ex ea cataplasma 355. fici cremor 293. folia arida 276. ficus arida calefacit 87. purgat 196. discutit 199. mollit, *ibid*. recte imponitur 269. cum aqua mulsa decocta 155. in aqua 218. pinguis 290, 307. pinguissima 257. et viridis et arida stomacho aliena 83. arida, sed magis viridis alvum movet 84. inflat 83. arida decocta evocat et educit 199. arida contusa digerit et resolvit 257.
- Filicula antiqui dejectionem moliebantur 65.
- Fistularum genera plura 265. quomodo dignoscantur 266. sq. simplicium curatio 267. callosarum, *ibid. et sq.* duplicium seu multiplicium 265. fistularum chirurgia 330. sq. fistulae exploratio 265, 266. fistulae inter costas 322. fistula lacrymalis 341. duo curationum genera, *ibid.* fistulae mora 362.

Flatus excitantia 83.

Flos aeris 218. corpus exedit 190. crustas ulceribus inducit 199.

Foenum Graecum 206. ad vulvam

molliendam valet 219. decoctum 133, 390. ejus farina decocta 299. ex ea cataplasma calefacit 87. semem mollit duriora in abscessibus 265. semen coctum 320. ex semine cataplasma emollit 87.

- Foetus imbecillitas qu'i cognoscatur 48. foetus, sanitas, *ibid.* foetus mortui eductio 391. sq. foetus aqua tumidus 394. foetus in utero matris emortuus 392. ex ferrumentis 75.
- Fomenta calida quae sint 75. sicca et calida 164. calidis et siccis fomentis uti licet in praecordiorum doloribus 111, 75.
- Formula bona 291.
- Fortuna praestat arte in morbo 90. in morbis multum confert 326.

Fortuita ex evacuationibus 44.

- Frictio convenit partibus longe a vulneribus dissitis 242. frictionis utilitas 155. frictionem aliis auxiliis praetulit Asclepiades 69. ea corpus durat, mollit, minuit, implet, *ibid*. quando adhibenda 69. sq. ejus numerus praescribi non potest 71. numerus frictionum.
- Frigus quid in febre 93. frigus quibus inimicum 30. quid efficiat 30. frigoris in febribus curatio 111.
- Frontis fractura cicatricem difficulter recipit 418.
- Fructus pyri Cydoniae et Punicae granati 83.
- Frumentum collinum valentius est quam campestre 78. ex eo potiones valentissimi generis sunt 78. firmioresque, quo firmius ipsum, *ibid.* ex eo opus pistorium valentissimi generis est 75. elota quaedam genera frumenti imbecillissimis adnumerari possunt 78.

Fuligo 315, 324.

- Fungi in ano vel vulva curatio 324.
- Fungos inutiles si quis assumserit 254. fungi qui et quomodo parati utiles sint, *ibid*.
- Funis spermaticus 365. tunicae vaginalis funis 365.
- Furfures in salsa aqua vel aceto decocti leniter simul reprimunt et molliunt 87. cum aqua mulsa decocti 155. ex aceto 251. sq. eorum cremor laevat 222. furfurum cremori ad gargarizandum paulum mellis adjiciendum est 309.

Furoris signa 49.

Furunculus, ejusque curatio 262.

- Galbanum 308. facultatem habet alvum moliendi 129. pus concoquit et movet 194. vulnera aperit 194. rodit 196. mollit 202. proprium furunculi est medicamentum 262. tollit lenticulam 280. incensum odore foedo movet 126. si cantharidas aliquis ebibit, galbanum vino adjecto dari debet 254. ejus usus in abscessibus 263. in difficultate spirandi 158. ad malagmata 203. sq. 206, 208. sq. 211. ad emplastra 212, 216. sq. ad antidota 223. ad catapotia 226, 228.
- Galla 218, 221, 267, 292, 300, 307, 309, 313. purgat 196. rodit, *ibid*. exedit corpus, *ibid*. consumit corpus 221, cum melle cutem purgat 202. galla immatura 222, 311. et immatura et altera 203.
- Gallinaceus pullus per medium divisus imponitur morsui serpentium 250.
- Γάγγλια, eorumque chirurgia 337, 338.
- Táyypana in quibus partibus fiat 243. difficile sanatur 244. ejus curatio 244. sq. malum corrupti corporis est 246. gangraenae sectio 398. sq.
- Gargarizationes 222.
- Garum mali succi est 81. alvum movet 84.
- Gastroraphe 363.
- Gentiana radix 223.
- Genu luxati chirurgia 444. genuum dolor 189. genua contracta mortem indicant 42. genu 444.
- Gestatio quibus conveniat morbis 72. in lethargo prodest 127. gestationis genera varia 72. gestatio, navis, vehiculi, lecti 72.
- Gingivarum arescentium curatio 355. gingivarum tubercula 312. ulcera *ibid.* gingivae caries 313.
- Gith 276. calefacit 87. potui dandum 186.
- Glandis, quam Bálavov μυριψιχήν Graeci vocant, cortex 204.
- Glandis nudae contectio 376. contectae apertio 378. glandis interitus 319.

Glandium plumbearum extractio 336. Glandulae in cervicibus 146, 415.

Gluten vulnus glutinat 194. gluten taurinum purgat 196. fabrile 418. Glutinosa fere omnia crassiorem pituitam faciunt 81. inter quae caro 108.

- Gravedo 152. ejus curatio, ibid. gravedines qui vitentur 28.
- Grossi (ficus immaturæ) in aqua cocti evocant et educunt 199.
- Grus generis valentissimi est 75. alvum adstringit 86.
- Gummi sanguinem supprimit 194. glutinat vulnus, praecipueque acanthinum, *ibid*. exasperata laevat 199. gummi cum quasdam alias facultates habeat, in collyriis hoc maxime praestat, ut ubi diu facta inaruerunt, glutinata sint, neque frientur 285. cum trito semine apii liquatum, et cum cyatho passi datum, coërcet malignam purgationem uterinam 186.
- Gypsum simul reprimit et refrigerat 87. eo delinendus homo, si sudor vincit 125.

H.

- Haematites lapis 294. purgat 196. corpus exedit, *ibid.* elotus 292.
- Haemorrhoidis ictus curatio 253, 396. Aiµsõpõiõs, earumque curatio 322. ea-
- rum suppressionem quae sequantur 49. earundem chirurgia 395. sq. Halicacabi cortex 218.
- Hami retusi 350.
- Hapsus (pulvillus glomus) lanae mollis 387. lanae sulphuratae 167.
- Hebenus facultatem habet alvum moliendi 129. exedit corpus 196. evocat et educit 261. exasperata laevat, *ibid*.
- Hedera simul reprimit et refrigerat 87. ejus bacca dentem findit 308. hedera cum rosa et aceto 127. decocta 439. nigra 260.
- Helenium discutit 199.
- Hemeralopia 298.
- Hepatis morbi 170. curatio, *ibid.* hepatis vulnerati signa 232.
- Hepatitis 60, 170.
- Herba muralis (παρέίπον vel περδίπιον appellant) simul reprimit et refrigerat 87. ejus contritae succus 191. herba sanguinalis (quam Graeci πολύγονον vocant) simul reprimit et refrigerat 87. sanguinem supprimit 194. hepaticis utilis 171. ea epinyctis recte curatur 272. ex aceto 131. ejus succus 251. cum rosa 301. herbae solaris (quam ήλιοτρόπιον Graeci vocant) semen et folia 251. ex herba Stoechade potio 423.

Heracleum 195.

Hernia 365. ejus curatio 367. sq. 364. hernia puerorum 372. herniae

species enterocele et epiplocele 366. Herpes zoster 260. herpes circinatus, *ibid*.

Hibisci radix ex vino cocta 189.

- Hiems sicca si septemtrionales ventos habeat, per pluvias exhibeat, qui morbi subeant 35. hiems salubris est 33. senibus inimica 36. hieme quid et quomodo esse conveniat 25.
- Hippocrates medicinam a philosophia separat 2.
- Hircini jocinoris sanies 298.

Hirudo 255.

- Hirundinis pullus anginae remedium 157. hirundinis sanguine inungendus oculus 298.
- Hoedus neque lenis et glutinosus, neque acer cibus, sed inter utrumque est 260. ex eo quae minus alimenti praestent 78. eorum petioli capitulaque lenia sunt 81. hoedi discissi calida caro super vulnus morsu venenato factum imposita 250.
- Hordeum quibus infirmius 77. mali succi est 81. contritum 277. ex eo cataplasma 34. ex ejus farina cataplasma calefacit 87. ex hordeo panis fermentatus stomacho alienus est 83.

Hordeolum 339.

Hordeoli species 339.

- Horror quid 93. horror a biliosis
- 113. horroris in febre curatio 114. horrores febrium certarum 114.

Humectantia 25.

Humeri ossa 404. humerorum dolores quî tollantur 54. humeri luxati chirurgia 438. sq. fracti curatio 425, 428. sq. 439.

Quaedam de humoribus nocenda 234. 'Taloudes 347.

Topoxigator 149, 150, 56, 57.

- Τδροπήλη 260. ejus curatio 375. sq.
- Hydrocele in anasarcam scroti, atque in hydropem tunicae vaginalis divisa 367. hydrocele funis spermatici 377.

Hydrophobiae curatio 249.

Hydrops 128. ejus species, *ibid.* quartanae supervenit 128. hydropicis quomodo aqua emittatur 361. catapotia, diuretica 54. hydropici vix liberantur 129.

"Toout sanies 233.

Hyoscyamus simul reprimit et refrigerat 87. in aqua decoctum 121. hyoscyami folia 287. radix 307. semen 226. succus 301. hyoscyami poti curatio 254. hyoscyamus *ibid*.

Hypericum 219, 223.

Trox vois 297.

- Hypocistis exedit corpus 196. hypocistidis succus 223.
- Υπό σάρχα, species hydropis 128.

Hymen imperforatum 392.

Hyssopum ante esse debet mane vomiturus 23. mali succi est 81. stomacho alienum 83. urinam movet 86, 172. excitat sensus 86. hepaticis utile, *ibid*. cum aqua mulsa decoctum 155, 180. in tussi bibendum 160. potio hyssopi, cum quo ficus arida incocta 169. hyssopum contritum 180. decoctum 151, 167. utilis in jejuno potio hyssopi 164.

Hysteria 185. ad hysteriam 225.

I.

Ichthyocolla 213. glutinat vulnus 194. Icterus 140.

- Jecur omne boni succi est 81. ex his quae sevum habent, alvum adstringit 86. caprinum, hircinum 298. vulpinum 158.
- Jecur 147. ad jecur dolens malagma 203. ad jecur sanandum catapotium 228. jocinoris vomica 53. *Conf.* Hepar.

Ignavia corpus hebetat 16.

ad Ignem sacrum compositio 222, 225.

Ilia 149.

Imbecillis quae observanda 17.

Partium, ut capitis imbecillitas 27, 28.

Imbres quos morbos causent 35.

Impetiginis quatuor species 213.

Impetium 242.

Impletio 242. pericula quaedam 243. Incarnantia 201.

Incisio 371.

Inediam qui facile ferant 25. juxta inediam non convenit protinus satietatem esse 73.

Infanti mortuo ejiciendo pessus 219. catapotium, *ibid*.

Infausta 231.

Infibulatio 379.

- Infirmitas omnibus morbis obnoxia 24.
- Inflammationis notae 112. inflammatio stomachi 164. testiculorum 320. uvae 313. ad inflammationes vulvae pessus 219. inflammatio 436. inflammationis sequela 291.

Inflantes S4.

Inflatio stomachi 161.

- Inguen inciditur 369. inguinum abscessus raro secandi 328.
- Insania quando expectanda 48. sq. insaniae tertium genus 123.
- Insanus quid ediscat 124.
- Instrumentum abdentis radices 357.
- Intemperantia quae tutior 18.
- Intestina aere facile alienantur 362. intestinorum vulnera 362.

Intestina mali succi sunt 81.

- Intestinum jejunum 148. caecum, ibid. tenuius, ibid. intestinorum morbi 174. intestini plenioris morbus 171. intestini tenuioris morbus 176. ejus mala signa 58. intestinorum laevitas 179. quae periculosa 60. quae facilius depellatur 51. intestinorum vulneratorum notae 233. intestinorum e ventre vulnerato prolabentium chirurgia 361.
- Intrita ex aqua calida 105. ex vino 125. bene madida 155.
- Intubus acris est 81. stomacho aptus 83. lenticulae adjectus alvum adstringit 86. per se etiam, *ibid.* simul reprimit et refrigerat 87. ex aceto 135, 172. ejus crudi caules refrigerant 84. intubi succus 166, 272.

Intus corrupti 362.

- Inulae radix contusa et ex vino austero cocta inter valentissima auxilia est ischiadici mali 187.
- Jocinore 232.
- Irinum (oleum vel unguentum) 158, 206, 216, 225, 297, 299, 301, 416. calidum 195, 299. irinum calefacit 87.
- Iris (quae inter aromata affertur) facultatem habet alvum moliendi 129 purgat 194. discutit 199. mollit 102. cataplasmatibus adjicitur 174. iris cum melle 302. ejus usus in adustorum curatione 255. iris arida 113, 204. fricta 314. Illyrica 203, 210, 223. sq. Macedonica S1.
- Ischiadici dolores 60.

Ischias vulgo Sciatica 55.

Jugale os 401.

Juglandes stomacho alienae sunt 83. jus juglandis ex vino contritae adversus cerussam prodest 254.

Juguli fracti sanatio 421. sq.

Juncus quadratus 186, 206, 225, 311. vulnera aperit 194. discutit 199. quadrati et rotundi semen facultatem habet alvum moliendi 129. rotundum 178, 203, 211, 225, 226. rotundi flos 225, 226, 301.

- Jurulenta magis alunt, quam assa 78. caro omnis jurulenta calefacit 84. quidquid jurulentum est, facile intus corrumpitur, *ibid*. omnia jurulenta stomacho aliena sunt 83. inflant *ibid*. alvum movent 84. cibis jurulentis uti minime debent solutam alvum habentes 38.
- Jus assumendum 155. jus, in quo porris cum pullo gallinaceo coctus 167. jure pulli gallinacei ventrem resolvere prodest 117. jus anserinum, vel ovillum, vel vitulinum sorbere oportet 251. jus conchularum alvum movet 84. jus malvae vel juglandis adversus cerussam prodest 254.

Juvenes hieme optime valent 36.

L.

- Labisulcium, PARR, Rhagas labiorum Sauvagesii 358.
- Labor firmat corpus 16. alvum adstringit 86. vitandus, si inedia futura est 18. laborem qui facile ferant 20. laboris mutatio levat lassitudinem 21.
- Labrorum curtorum chirurgia 353. fissorum curatio 358.
- Lac valentissimi generis est 78. boni succi 80. lene 81. crassiorem pituitam facit, ibid. stomacho alienum est 83. inflat, ibid. facile intus corrumpitur S1. alvum movet, ibid. discutit 199. exasperata laevat, ib. neque nimium acre, neque asperum est 160. convenit phthisicis 135. veneno est in capitis doloribus et acutis febribus, ibid. ex inferioribus partibus infunditur 178. laevat 222. cum allio coctum 162. per se dari debet adversus cantharidas 234. lacte solvendus venter 157. lac potui dandum 289. quodlibet, maxime asininum, bibendum adversus hyoscyamum 254. lac caprifici vel lactucae marinae corpus exedit 196. utrumque adurit, ibid. lac asininum 122, 189. bubulum 65. caprinum, ibid. muliebre 119, 286, 190, 300. ovillum 191. pingue 290. lac in mammis quibus menses deficiunt 60. lac e mammis profluens foetum imbecillum notat 48.
- Lacertus gravissimi generis est 77. lacerti stercus purgat 194. adurit 196.
- Lactentia omnia facile intus corrumpuntur 84. alvum movent 86.

- Lactuca quibus infirmior 77. boni succi est 80. acris 81. stomacho idonea 83. refrigerat 84. alvum movet, *ibid.* somno apta est, maxime aestiva 86. ex aceto 135. in aceto tincta 172. lactucae marinae lac 65. exedit corpus 196. adurit, *ib.* ejus semen 132, 165.
- Ladanum 216. facultatem habet alvum moliendi 129. evocat et educit 199. cum myrteo et vino ex leviter reprimentibus est 278. ex eo emplastrum 244.

Laesiones externae 298.

Laesionum divisio 230.

Laevantia 199.

Laganum iis, quibus maxilla perfracta est, comedendum 421. lenis res est 81.

Lagopthalmia 345.

Λαγωφθάλμου sanatio 345.

- Lana mollis 283, 299. succida (recens tonsa, necdum lota) simul reprimit et mollit 87. simul reprimit et refrigerat, ibid. odore foedo movet 126. vel ex aqua frigida, vel ex vino, vel ex aceto expressa vulnus glutinat 194. cf. 364. ex aceto et oleo reprimit 330. eam circumdare non alienum est 237. imponenda 163, 222, 396, 402. inflammationem repellit 370. rosa et aceto tincta 150. succida mollis 423. sulphurata 165, 167.
- Lapathum mali succi est 81. alienum stomacho 83. alvum movet 84. qualis cibus sit 106.
- Lapillus, pulex et sim. quomodo ex aure extrahantur 305. sq.
- Lapis Lydius 294. molaris discutit 199. Phrygius 294. exedit corpus 196. pyrites 208, 273. discutit 199. σαρχοφάγος 194. scissilis 294. exedit corpus 196. Vid. Asius et Haematites.
- Lapsana stomacho aliena 83. urinam movet 86.
- Laser (succus silphii radicis et caulium concretus) 151, 162, 313. adversus chersydri ictum proficit 253. sorbere 117. terere 4/02. recte datur 155. ex vino dandum adversus cicutam 254. cum aceto bibendum, ibid. optimum devorare 176.
- Lassitudinem levat laboris mutatio 21.
- Laterum dolores 167. sq. lateris dolor quando exspectandus 48. suppuratione facta et purgata, finitur

- 53. lateris doloribus catapotium 228. ad laterum dolorem malagma 284.
- Latinorum a foedioribus verbis abstinentia 315.
- Lavatio calida pueris et senibus apta est 25.
- Laurus ejusque folia simul reprimunt et refrigerant 37. in posca decocta 127. lauri baccae 214, 225. evocant et educunt 199. hepaticis utiles 171. laureum oleum 303. sq. *Conf.* Oleum.
- Lectio clara nocet capite laboranti 28. promovet concoctionem 29.
- Legumina vitare oportet in coli dolore 29. omnia generis valentissimi sunt 75. quae valentiora ex iis 77. mali succi sunt 81. stomacho aliena 83. fere omnia inflant, *ib.* iis minime uti debent solutam alvum habentes 28.

Atievrigia 35.

Δημνίσχος 391.

Lenes cibi 82.

- Lenia quaenam 81. lenia emplastra 217.
- Lenticula valentior quam pisum 77. cum quibus alvum adstringat 86. simul reprimit et refrigerat 87. neque nimium acris, neque aspera est 160. purgat 196. exedit corpus, ibid. inter reprimentia et refrigerantia est 244. cum malicorio cocta 184. in aqua cocta 330. reprimit 222. cum rubo decocta 312. imponenda 276, 314. sq. 319, 375. cum malicorio mixta 89. trita ex ea gargarizare 293. ejus farina cum melle mediocriter exest reprimit 255. ex ejus farina cataplasma calefacit S6. lenticula ex melle 265, 321. ex ea cataplasma 371. lenticulae cremore os eluendum 312. sq. 314, 318.

Lenticula, vasis genus 75.

Lenticularum species et curatio 280.

Lentiscus inter verbenas refertur 87. simul reprimit et refrigerat, *ibid.* rodit 196. decocta 186, 191. lentisci folia 318.

Asals 65, 423.

Lepus ex media materia est 75. alvum adstringit 86. urinam movet, *ibid*. leporinum coagulum purgat 196.

Lethargus 127. ejus curatio, *ibid.* et seq. quando frigida excitandus 127. torpor post febres 128.

Asuxà emplastra 217.

Asunn 276.

Asuxophsyuarla 128. ejus curatio 131.

- Lien 147. lienes magni quos causent morbos 49. lienosis mala tormina 58 sq. ad lienem malagma 204. lienis morbus 171. sq. curatio, *ibid*. lienis icti signa 233.
- Lienes mali succi sunt 82.
- Lienteria 180.
- Ligustrum ejusque folia simul reprimunt et refrigerant 88. ligustrum mandere oportet 313.
- Lilium discutit 200. ejus foliis adusta loca optime curantur 255. lilii radix contrita 321.
- Linamentum ex rosa proficit ad implendum vulnus 243. ex lucerna extinctum 186. in modum collyrii compositum 269. involutum et oblongum 306. ex melle 341. injiciendum 417. vino madens 432. siccum modice reprimit 243. siccum impositum cicatricem inducit, *ibid.* aridum 446. molle 395. linamenta tincta in melle vulnus optime purgant 242. superdanda 259. supervacua 265. siccis linamentis vulnus implendum 236.
- Lingua canina, Vid. Canina.
- Linguae frenum 358.
- Linguae ulcera 312. lingua resoluta 152. linguae cum subjecta parte junctae chirurgia 358. sq. lingua in arteria sub faucibus 146.
- Lini semen vulnus glutinat 195. contritum 161, 279. ex passo coctum 265. in mulso coctum 270. ad cataplasmata aptissimum 289. in aqua decoctum 179. frictum, contritum, et in mulso coctum 412. ex lini semine cataplasma praecipue emollit 89. ex eo fit quod levat 173. ex eo cataplasma 373. lini farina 173. ex ea cataplasma calefacit 88. ex lino ceratum 424.
- Linimenta 226.
- Lintea fascia ad vulnus deligandum aptissima 239. cur lata esse debeat, *ibid*.
- Linteolum vel ex vino, vel ex aceto madens, simul reprimit et refrigerat 87. superdandum 341. cum emplastro imponendum 420. melle illitum 395. linteolo contegendum linamentum 417. duplex 301. triplex 423.
- Linteum calefactum fomentum calidum est 75. linteo tepefacto detergenda sudanti membra 105.

Aιπαçà lene medicamentum 247, 255. λιπαçà emplastra 217.

- Liparae 217.
- Lippitudo arida 295. lippitudo quibus indicetur 47. lippitudinis laevioris notae 281. lippientis diaeta 283.
- Literarum cultus medicinam auget 2. Ammonius lithotomus 386.
- Livori faciei malagma 210.
- Locusta durus piscis est, et minime intus vitiatus 85. earum jure uti debent febricitantes 107.
- Lolium 221. lolii farina 276. evocat et educit 200. ex vino diluto cocta 188. ex lolio cataplasma 425. ex ejus farina cataplasma calefacit 88. lolii radix 253.
- Lolligo durus piscis est, et minime intus vitiatur 85. sq.
- Longus morbus quis 90. acuto par 91. quì cognoscatur, *ibid.* et sq.
- Lucubratio quando conveniat 18.
- Lumbrici lati, teretes 181. curatio, ibid.
- Lunata plaga 354, 420.
- Lupinum in aqua decoctum 181. diluitur 228. lupinorum farina 274. ex ea cataplasma calefacit 336.
- Lupus, piscis, boni succi est 81. levior 78.
- Luxatio 435, 437. luxationes compositae 445.
- Lycium 274, 286, 293, 301, 318. sq. 355. ex aqua 420. sanguinem supprimit 194. auribus purulentis infunditur 391. cum lacte 301. sq. ex passo aut lacte dilutum 243. ex vino 306.

M.

- Macies stomachum infirmum indicat 30. maciem facit super potionum modum profluens urina 186.
- Macor insuetus malum denotat 38.
- Macrum potius quam pingue stomacho idoneum 83. macra omnia minus alimenti habent, quam pinguia 78. adstringunt alvum 86.
- Mala quae stomacho idonea sint 83. contrita simul reprimunt et refrigerant 87. non permatura 313. silvestria 183. Scandiana, *ibid.* malum Persicum 279. Conf. Amerinum, Cotoneum, Mandragora, Orbiculatum, Punicum. Mala insuper febri accedentia 111. capitis mala 337.

Malae immobiles 402.

- Malagmatum differentia 203. variae formulae 203. sq. plus malagma, quam ceratum, ad digerendum proficit 425.
- Malagmata, emplastra, pastilli 203.
- Malicorium 301, 324. sine frigore reprimit 88. contritum 222. cum aridis rosae foliis 323. in aqua coctum 262, 324. ex vino coctum 265, 433. cum lenticula 184. cum lenticula mixtum 389. ex aqua terendum 219. malicorii pars interior 307, 321.

Malobathrum 224.

- Malva boni succi est 81. alvum movet 85. mollis cibus est 162. cf. 107. contrita 265. decocta 391. malvae jus 254.
- Mandragora 227. mandragorae mala 121. mala arida 227. radix 296. succus 283.
- Mania 119. saepe ad dyspepsiam transit 125. curatio, *ibid.* vinum concedendum 126.
- Manuum ossa 406. eorum cum ossibus pedum similitudo 406. manuum dolores 189. manus luxatae chirurgia 441. sq.
- Manus seu Carpi 441.

Marcor in lethargo 127.

Marina aqua 222. acris est 68. acrior fit adjecto nitro 69.

Marmor coctum 223.

- Marrubium 256, 318. exedit corpus 199, superdandum 259. imponendum 316. decoquendum 409. decoctum 318, 390. marrubii succus 137, 145, 160, 162, 306.
- Materiae imbecillissimae quaenam 77, quaenam mediae 77. quaenam valentissimae 76. et sq.
- Materiam evocantes 394. quae simul reprimunt et molliunt 87.
- Maxillae partes 402. maxillae fractae chirurgia 421. luxatae chirurgia 437.
- Maxillares dentes 421.
- Medendi consilia adversus inflammationem 235.
- Medicina sanitatem promittit 1. ea ubique est, *ibid.* apud Graecos magis exculta, *ibid.* medicinae scientia sapientiae pars 2. quando in tres partes divisa, *ibid.* medicinam mutavit Asclepiades 3. ea ab experimentis deducta 7. debet esse rationalis 17. ejus genera differunt pro natura loci 7. medicina perpetua praecepta vix habet 14. ea prior inventa, dein ratio quaesita

S. medicina nihil proficit repugnante natura 90. est ars conjecturalis 45.

- Medicinae ortus 1. medicinae divisio generalis 3. medicina cum philosophia copulata 3.
- Medici primi philosophi 2. medicus expertus optimus 8. medicus rationalis 14. empiricus, *ibid.* medici officium juxta Asclepiadem 95. medicus non dies sed febris accessiones numerare debet 91. medicus quî pulsum explorabit 104. quo loco sedebit, *ibid.* medicus amicus utilior extraneo 15. medico parum proficienti quando ignoscendum 90. medico faventia 393.
- Medicamenta a Diis petita 2. ea non omnibus prosunt 45. sq. 91. medicamentorum usus ex magna parte ab Asclepiade sublatus 194.
- Medulla calefacit 87. omnis mollit 201, cervina 179, 186. cervina, vel vitulina, vel bubula 214. vitulina 226, 388. medulla sensu caret 148. medullae in spina percussae signa 234.
- Mel valentissimi generis est 76. quo melius, eo magis acre 82, stomacho alienum 83. facile intus corrumpitur 84. purgat 113, 388. nec nimium acre, nec asperum est 161. exedit corpus 199. discutit 200. cutem purgat 202. cum quibus putrem carnem contineat 221. cum galbano et resina terebinthina coctum 159. instillatur 209. adjiciendum 221, 247, 250, 298, 301, 307, 314. illinendum 310. miscetur 312. sq. coctum, alvum adstringit 86. glutinat vulnus 195. crudum, alvum movet 85. purgat 196. rodit ibid. acerrimum 296. amarissimum 281. despumatum 105. cum aerugine incoctum 302. optimum 225, 295, 301, 302.
- Μιλαγχολία 34, 123.

Míza; 276. curatio, ibid. et sq.

- Mexianga, saniei species 233. sq.
- Milizingia tubercula 208.

Miliangilis 342.

- Melinum simul reprimit et refrigerat 87. sudorem prohibet 125. sanguinem supprimit 194. eo corpus ungendum 106.
- Membrana interior abdominis (peritonaeum) 332, 364. δ.άφε» γμα 9. ori valvae opposita 391. sub cute calvariam cingens scalpro non laceranda 414. membranae cerebrum

succingentis inflammatio quomodo tractanda 416. sq.

- Membrum ictum certa ratione collocari debet 242. membrum resolutum quando in pristinum habitum non revertatur 60.
- Memoryminer collyrium 291. sq.
- ad Meninga 222.
- Μημγγοθύλαξ 411.
- Menstrua suppressa capitis dolores acerbos indicant 47. in puellis menstruorum initium tollit comitialem morbum 138. saepe feminae, quibus sanguis per menstrua non respondet, hunc exspunt 162. sanguinem vomentes, profusis menstruis/liberantur 55. quae menstruis non purgantur, si sanguinem ex naribus fundunt, omni periculo vacant 55. feminas, quibus menstrua suppressa sunt, quae vitia tentent 189.
- Mentastrum adversus quos ictus proficiat 253. ejus usus in dentium dolore 309.
- Mentha urinam movet 86. hepaticis utilis 171. in cholera admovenda naribus est 174. adversus lumbricos teretes dari potest cum aqua 181. mixta cum aliis, ad perungendas aphthas 312. ex ea potio 160. menthae succus 137.

Mentum, maxillae ima pars 402.

- Merula alvum adstringit 86.
- Methodicorum et Celsi sententia me-
- dia inter Dogmaticos et Empiricos 10.
- Milium firmius est, quam hordeum 77. mali succi 82. fomentum calidum praebet calefactum 75. ex eo pulticula et sorbitio alvum adstringit 86. ex ejus farina cataplasma calefacit 88. panis ex milio alienus stomacho est 83.
- Ministro tradendus 395.
- Minium 217. purgat 196. miscetur 308. ex eo color ruber emplastris 213. Sinopicum 217, 292, 306, 318. rodit 196. mini gleba 180.
- Mira contrarietas 58.
- Miscendi ratio 202.
- Misy 214, 217, 294. sanguinem supprimit 194. purgat 196, rodit 197. exedit corpus 199. et 224. adurit 199. crustas ulceribus inducit 199. ad uvae morbum aptum 314. coctum 218, 301, 317. combustum 292. crudum 214.
- Mithridatis antidotum 225.

Moderationem desiderant morbi 73. Modioli descriptio 406.

- Morbi ad Deorum iram relati 2. si novi incidunt, necessarium est animadvertere, unde ea coeperint 5. non eloquentia, sed remediis curantur S. morborum IV. genera 87. morbi increscentis signa 91. sq. morbi vernales 34. aestivi, ibid. autumnales 35. hiemales, ibid. morborum initia famem sitimque desiderant 72. sq. morbus qui acutus, qui longus 91. morborum acutorum notae fallaces sunt 46. morbus comitialis post annum xxv. ortus aegre curatur 58. morbus intestini tenuioris nisi resolutus est, intra septimum diem occidit 59.
- Morbi in acutos et longos divisi 90. in totius corporis vel partium 90. in acutos et longos, increscentes et decrescentes, internoscere 91. morbi capitis 149. de morbo cardiaco 125. morbi articulares 143. et sq. de morbis topicis 146. morborum transitus sequelae 51. propriae cuique morbo spei vel periculi notae 52. aggredientem morbum praecidere 92.

Singulorum morborum signa 46.

- Morborum curationes communes et propriae 61.
- de Morbis medendis sectae 3.]
- Mogósuzos, arbor 122.
- Morsus fere omnis habet virus quoddam 249. ad morsus emplastra 216. morsus canis rabidi curatio 249. morsus serpentium quomodo curentur 250. morsus aspidis curatio 252.
- Mortis instantis signa 42. mortis certa signa esse, negavit Democritus 45. quaerenda 43.
- Morum (fructus arboris) stomacho idoneum 83. somno aptum 87. mora refrigerant 84. alvum movent 85. medicamentum, quod ex iis fit 158.
- Morus (arbor) 122. mori cortex 181. Motus in dolore pestifer 437.
- Mulier gravida abortu periclitatur 36. abortit, si mammae subito emacuere 52. (Conf. Abortit) acuto morbo facile consumitur 44. ex partu vehementibus doloribus pressa in periculo mortis est 59. Conf. Menstrua.
- Mullus boni succi est 81. mulli leviores pisces sunt 78.

- Mulsum valentissimi generis est 80. ex decocto melle 28. quo plus mellis habet, eo valentius 80. stomacho alienum 83. facile intus corrumpitur 84. alvum movet, 85. quod inferbuit, alvum adstringit 86. mane vomiturus, ante bibere mulsum debet 24. ex mulso calido gargarizandum 254. calidum ore continendum 312. fervens bibendum adversus hyoscyamum 205. tepidum 177.
- Murex combustus et bene contritus 210. murices stomacho idonei sunt 83. minime intus vitiantur 85. alvum adstringunt 13, 86.
- Muria dura 179, 190. quam asperrima 179. capparis cum aceto 172.
- Musculus laesus praecidendus 237.
- Musculus (*piscis*) alvum movet 85 musculorum jure uti debent febricitantes 107.
- Muscus simul reprimit et refrigerat 87.

Musica 121.

Mustum 184. valentissimi generis est 80. inflat 84.

Mudeiaous, 297. ejus curatio, ibid.

Myrapia pira 184.

Mugunziov 271.

- Mυξοβάλανος 173. 204. myrobalanum 279, 302. myrobalani magma 281. Myrmecia 271.
- Myrrha facultatem habet alvum moliendi 130. vulnus glutinat 194.
 - pus concoquit et movet, *ibid*. rodit 196. adurit, *ibid*. mixta cum aliis 117. 214, 301, 303, 321. nigra 287. pinguis 387. quam στακτήν nominant 223.

Myrta alvum adstringunt 86.

- Myrteum (oleum) 226. simul reprimit et refrigerat 88. sudorem prohibet 125. eo corpus ungendum 107. ceratum ex myrteo factum 324. sq. myrteum vinum 226.
- Myrtus ejusque folia simul reprimunt et refrigerant 88. myrti baccae 184. folia decocta 287. ex myrti foliis pulvis sine frigore reprimit 88. ex ejus succo arida medicamenta conteruntur 295. myrtus arida contrita 276.

N.

Naevianum pirum stomacho aptum est 83.

Napi valentiores, quam pastinaca 78. mali succi sunt 82.

Narcissus discutit 200. ejus radix ro-

dit 197. semen rodit, ibid. radix et semen mollit 201.

Nardinum unguentum 204.

- Nardum facultatem habet alvum moliendi 130. pus concoquit et movet 195. discutit 200. Gallicum 224, 228. Indicum 224, 285, 287. Syrum 224, 311. sq. nardi spica 123.
- Narium ossa et foramina 401. nares acutae mortem indicant 42. narium haemorrhagia quid indicet 49. nares exulceratae vapore aquae calidae fovendae 305. narium curtarum chirurgia 305.

Naso fracto medendi ratio 418. sq.

- Nasturtium mali succi est 82. stomacho alienum 84. alvum movet 85. urinam movet 86. lienem extenuat 173. vulnus glutinat 195. ejus semen contritum 182. ejus semina corpus erodunt 87. ex ejus semine fit quod levet 173. nasturtium album frictum 159.
- Natura aegri noscenda 12. naturae contemplatio aptiorem medicinae reddit medicum 11.
- Nauseanti ex navigatione quid agendum 22.
- Nepta 212. mali succi est 82. stomacho aliena 84. urinam movet 86. sensus excitat, 87. hepaticis utilis 171. cum aqua mulsa decocta 155, 290. cum teda pingui 207. cum sale contrita 253. adversus parulidas utilis 312.
- Nervi χειμαστήξις 365. σίνονσις 403. nervos praecisos debilitas partis sequitur 241. nervorum distentio quibus indicetur 47. nervorum dolor 143. ejus curatio, *ibid.* et seq. nervorum tremor 144. ejus curatio, *ibid.* nervis malagmata maxime conveniunt 211. nervis acopa utilia 225. in nervorum resolutione aetas tenera prodest 55.
- Nigritiei ossium curatio 409, ad nigritiem in auribus, naribus, obscoenis partibus, pastillus 218.
- Nitrum calefacit 89. exedit corpus 196. evocat et educit 199. mollit, *ibid.* nitrum et spuma ejus rodit 196. cum aceto ex leviter reprimentibus est 278. aceto et oleo admixtum unctioni aptissimum 143. utiliter delingitur 159. cum myrobalani cortice contunditur 204. teritur 211. in malagmate ad resolvendum 210. ad vitiliginem 276. lenticulam tollit 280. irino adjiciendum 297. cum rosa et aceto

in aurem dari debet 302. 'nitro duranda cutis 106. ex nitro membrum perfricandum 176, 434, 441.

No9ai costae 403.

- Nova, quam vetusta, plus alimenti habent 79.
- Noxarum corporis genera 230. sq. Noxiorum recensio 34.
- Nuces qualem facultatem habeant 77. omnes, exceptis nucleis pineis, inflant 83. nuces amarae 281. sine frigore reprimunt 88. teri possunt 112. facultatem habent alvum moliendi 130. rodunt 196. discutiunt 199. molliunt, *ibid.* cum allio putrem carnem continent 221. melli adjectae 312. cum aqua mulsa potui dandae 140. ad pustulas, quae infantes male habent, utiles 273. ex iis medicamentum 191. humor expressus 299. nuces Avellanae 145. Graecae, *ibid.* et 160, 173. ex iis potio 161.
- Nuclei pinei 311. lenes sunt 81. stomacho idonei 83 urinam movent 86. semen contrahere videntur 187. non inflant 84. cum melle edendi 144. dandi 170. nuclei ex pinu silvestri 173. ex nucleo mali Persici humor expressus 299.

0.

Obesi quo morbo intereant 38. ³Οβολό₅ 202.

Obscoenarum partium vitia 316. sq.

- Ochra exedit corpus 198. adurit 199. ochra Attice carnem alit et ulcus implet 201.
- Ocimum acre est 82. alvum movet 85. urinam movet 86. simul reprimit et refrigerat 57. ex aceto 164.
- Oculata tener quidem piscis, sed durus 78:
- Oculi natura 347. oculorum foramina 401. oculi variis casibus patent 281. oculorum vitia 339. oculi sponte interdum sanescunt 322. oculorum caliginis sanatio 297. oculorum imminutio 290. oculorum scabrorum curatio 295. oculorum suffusionis curatio 297. resolutionis curatio, *ibid.* imbecillitatis curatio 298. oculorum ictorum curatio, *ibid.* et sq. oculi tumoris notae 281. oculi quibus curentur 281. sq. oculorum varia collyria 284. cayorum ulce-

rum curatio 293. oculorum inflammatio 294. pituitae fluxus cohibendus 286. carbunculi 289. sq. pustulae, *ibid.* pituitae chirurgia 349. sq. oculorum decrementum 290. oculorum paralysis, strabismus 291.

Odontalgia 307.

Oenanthe purgat 196. adurit 199. facultatem habet alvum moliendi 130.

Oesypum 214, 321. recens, ibid.

- Olea ejusque folia simul reprimunt et refrigerant 57. ejus folia corpus exedunt 196. folia ex vino decocta 221, 259, 316. sq. 390.
- Oleae imbecillissimae materiae sunt 77. boni succi S1. ex iis minima inflatio S3. ex muria dura edendae 173. vel albae, vel permaturae alvum adstringunt S6. albae ex dura muria stomacho idoneae sunt S3. item nigrae, *ibid*.
- Oleum, si aqua miscetur refrigerat 24. mali succi est 82. in cibo inimicum 164. stomacho alienum 83. pus concoquit et movet 194. purgat 196. ex amaris nucibus rodit, ibid. mollit 106. cum aqua calida mixtum 107. exinferioribus partibus infunditur 178, 181. sali ammoni-aco adjicitur 299. oleum in quo lumbrici cocti sunt 299. adjecto oleo acrior fit aqua marina 68. ex eo frictio salubris videtur 110. eo perfundendum corpus et caput 20. corpus ungendum 106. pulvis cum oleo imponendus 165. allium cum ruta ex oleo contritum 251. sq. oleo multo epoto vomere commodum ei, qui venenum hausit 254. ex oleo si inferbuerunt fungi inutiles, omni noxa vacant, 255. adurentia ex oleo 280. oleum vino mixtum 273. oleum acerbum simul reprimit et refrigerat 88. sudorem prohibet 125. calidum infunden-dum 303. in fascias ingerendum 432. in calidum oleum descendere 156. hominem demittere 177. utriculi calido oleo repleti 75, 153. eo extremae corporis partes ungendae, si frigeat 174. oleum vetus vulnera aperit 194. unctioni aptissimum 143. oleum cicinum 217, 225. laureum 242, myrteum 217, 221. Syriacum 156. Cf. Melinum et Rosa.

- Olus, quodcunque ex oleo garove estur, stomacho alienum est 83. omnis caulis oleris imbecillissimae materiae est 77. olera boni succi sunt 81. facile intus corrumpuntur 84. eorum maxima pars acris 81. crudi caules refrigerant 84. iis uti debent febricitantes 106. ab iis cibus melius incipit 18. ex iis quae valentiora 75. quae inflant 84. oleribus callus extenuatur 434. eorum radices vel bulbi in media materia sunt 77. olera minuta adstringunt alvum 85.
- Omentum 148. omenti a vulnere corrupti exciso 362.

· Ωμοπλάται 404.

- Omphacium 273, 300, 310. purgat 196. rodit 197. evocat et educit 200. adhibendum 306. imponendum 318. eo uva illinenda 311.
- Onager generis valentissimi est 76. ad pituitam Operatio 349.

Opiasis 279.

Onioloravos 155. curatio, 154. et sq. Opobalsamum 225.

Opopanax 205, 225, 293, 300.

Orbiculatum malum stomacho idoneum 83.

Orestes 124.

- Oricularius clyster 389, 391, oricularium specillum 397.
- Octom voia 158.
- Oryza imbecillissimis adnumerari potest 79, boni succi est 81. crassiorem pituitam facit 82. stomacho idonea est, ibid. sorbitionem praestat in phthisi 136. ejus cremor 109. sorbitio 170.
- Os aqua frigida fovendum 18. quibus 28. oris resolutio alvo cita finitur 55. oris vitia quae chirurgum postulant 355. sq. oris cancer 314. oris ulcerum curatio 310.
- Os pectoris 404. ossium positus et figura 412. vitiatorum signa et curatio 410. sq. 420, 422. fractorum differentiae 421. luxatorum chirurgia 440. ossibus resolvendis emplastrum 216. ad ossa malagma 210. os diluendum 315.

Osoireus 446.

Ooxidy, scrotum 365.

- Ostrea stomacho idonea est 83. facile intus corrumpitur 84. alvum movet 85.
- Ova semen contrahere videntur 187. samenda 154. aliis mixta 315. ex iis album 186. album crudum 179.

iis condyloma fovetur 322. fovendum 323. columbina 321. cruda 184. dura adstringunt 86. sorbilia crassiorem pituitam faciunt 81, 282. ex mollibus vel sorbilibus minima inflatio 83. sorbilibus aut mollibus utendum 155. ovi album glutinat 195. exasperata laevat 200. imponendum 348. croco mixtum 283, 289. malicorio 434. album et vitellus 283. vitellus coctus 288. ovum durum valentissimae materiae est 79. molle, vel sorbile, imbecillissimae, ibid. molle stomacho idoneum 83. dari potest 164. sorbile boni succi est 67. sorbile, sulphure adjecto 162.

Ozaenae curatio 355. chirurgia ibid.

P.

Pallor stomachum infirmum indicat 30.

Palmae luxatae chirurgia 442.

Palmarum nuclei 285.

- Palmulae valentiores sunt quam poma 78. boni succi S1. stomacho idoneae 83. alvum adstringunt 86. si quis stomacho parum valet, palmulas melius primo cibo assumit 19. palmulae contritae leniter simul et reprimunt et molliunt 87. decoctae, 161, 185, 223.
- Palpebrarum pili oculum irritantes 343. sq.
- Palumbus alvum adstringit 86. palumbi sanguis 298.
- Panaces 1. panax 212, 228, 307. alvum molitur 131. aperit vulnera 195. mollit 199. adversus chersydri ictum proficit 253. cum lacte contusa 255. cum aceto ibid.

ad Panem malagma 209.

- Panicum mali succi est 82. ex eo pulticula et sorbitio alvum adstringit 86. ex ejus farina cataplasma calefacit 88.
- Panis generis valentissimi est 76. in eo plus alimenti, quam in ullo alio 77. ex polline infirmior, cibarius infirmissimus, ibid. aqua madens imbecillissimis adnumerari potest 79. fermentatus, idemque vel ex milio vel ex hordeo, stomacho alienus S3. fermentatus, et quisquis alius, quam qui ex tritico est, facile intus corrumpitur 84. fermentatus, magisque si cibarius vel hordeaceus est, alvum movet, 85. sine fermento stomacho idoneus est 86. sine fer-

mento minime intus vitiatur 84. sine fermento neque lenis, neque acris est, sed inter utrumque 260. ex siligine, vel ex simila alvum adstringit 85. ex vino vel aceto madens, simul reprimit et refrigerat 87. tostus 108. ex aqua frigida 164. ex posca frigida 167. cum papavere 112. ex vino 29. ex vino Aminaeo mero 183. hesternus 24. calido pane fovenda crithe 339. candidus, ex vino subactus, oculis superimponendus 283.

- Panni ex vino et rosa et oleo 424. pannis duplicibus triplicibusve in volvendum membrum 427. pannus triplex, vino et oleo madens, *ibid*.
- Papaver somno aptum S7. ejus folia simul reprimunt et refrigerant S7. lacrima mollit 201. album 174, nigrum 187. papaveris cortices 190. cortices aridi 128. fricti atque contriti 300. sq. decocti 122. papaveris folia 289. lacrima 178, 211. sq. 219, 224, 227. sq. 268, 284, 285. sq. 290, 291. sq. 294, 301. sq. 308. sq. 323. lacrima combusta 285. sq. fricta 285, 290. papaver silvestre 227. papaveris succus 191.
- Papularum duo genera 275. curatio ibid. et sq.
- Papyri intorti usus in fistulis callosis 268.

Παρακολλητική 213.

Παgaλύσις 36, 60, 142.

Παρασυνάγχη 157.

IlapSivior 87.

- Ingen 209, 315. ad parotidas malagma 209, 211, 315.
- Partes corporis aliter homine mortuo apparent, aliter vivo 10. parti laboranti primum succurrendum 22. partium extremarum frigus mortem indicat 43. sq. et 71.
- ex Partu laborantibus catapotium 229.

Hagovaides 312.

- Passum valentissimi generis est 81. quo ex sicciore uva, eo valentius, *ibid.* boni succi 81. lene, *ibid.* stomacho alienum 83. facile intus corrumpitur 84. alvum adstringit 86. discutit 200. bibendum, si lac intus coiit 255. castoreo, etc. adjicitur 308. instillatur, *ibid.* et sq. dulcissimum 310.
- Pastillorum differentia 203. formulae 218. sq.

Pastinaca infirmior, quam rapa napique 78. stomacho idonea 84. minime inflat, *ibid.* urinam movet, magisque agrestis 86. edenda lienosis 172. marina pastinaca 254. Patella, os 407.

Pavo generis valentissimi est 76.

Pecten, os 406.

- Pectines, pisces, stomacho apti sunt 83.
- Pedes cum digitis et unguibus in gravi morbo nigrescunt 52. ossium pedum cum ossibus manuum similitudo 407. pedum dolores 190. eis malagma 211.

Pediculi palpebrarum 290.

Pelorides alvum movent 85.

HETAUMÉNON CERAtum 204.

Пербіния 87.

- IIsourreupenzès morbus 169. curatio 171. et sq.
- IIsgiróvalos membrana 149, 333.
- Personina adversus quos ictus proficiat 254.

Пассої 220.

Pestilentia occupata quid observandum 31. sq. 108.

Petroselinum 178, 226. sq. 229.

Peucedanum 395, 211.

Payidana in cole orta 258, 320.

Phalangii ictus curatio 253.

Φαρμακευτική 3.

Philalethes collyrium 289, 293.

Diparis ejusque chirurgia 378.

Φλεγμονή 4.

Φλύκταιναι 272.

Φλυζάπιον 272.

ad Phoenicopterum a minimis omnes aves in media materia sunt 77.

Φgimous 119. ejus plura genera, ibid. et sq. curatio 120. sq.

Phrenetici in tenebris habiti 119.

Phrygius lapis 295.

Desigiaois 290.

Odiois 53. curatio 134, 135.

Phthisicis alvus cita vitanda 137. vomitus frequens perniciosus, *ibid*.

Duyselar, panis oriens 209, 263.

Φύματα 56, 209. sq. 335. sq. 263. ad phymata malagma 207. sq. 212.

ad Phyna 209.

Phynon, Euclpidis collyrium 292. Pilula opiata 227.

Pingue vinum in media materia est 80. quando febricitantibus detur 107. pinguia omnia, quam macra, plus alimenti habent 79. stomacho aliena sunt 83. inflant, 84. alvum movent 85.

- Pini flos hepaticis utilis 171. nuclei ex pinu silvestri 173. pineus cortex 307.
- Piper calefacit 84, 89. urinam movet 86. odore foedo movet 127. modo cibo, modo potioni adjiciendum 173. semen contrahere videtur 187. vulnera aperit 195. adurit 199. evocat, 200. cum castoreo, lasere, myrrha mixtum 118. recte datur in cervicis morbis 155. rotundum cum ficu contusum, ibid. utrumque, sed rotundum magis, rodit 197. cum sale mixtum 185. cum mero vino exsorbendum 251. ex eo et cumino potio sumenda 424. piper album *ibid.* sq. 237, 292. sq. 295, 296. longum 178, 206. sq. 210. 225, 228. sq. 293, 295, 302. sq. rotundum 178, 206. sq. 208, 229. piperis semen cortice liberatum dentem findit 309.
- Pirus, arbor. Piri surculus 255. Pirum, fructus. Pirum fragile, quale Crustuminum vel Naevianum est, item pira, quae reponuntur, Tarentina atque Signina, stomacho idonea sunt 83. pira Tarentina viridia, vel Signina 83. fragilia refrigerant 84. immatura alvum adstringunt 86. contrita simul reprimunt et refrigerant 87. silvestria 184. non permatura 313.
- Pisces qui mali succi sint 82. duri ex media materia stomacho idonei sunt 83. duri maxime juvant solutam alvum habentes 29. omnes, qui salem non patiuntur, solidive saliuntur, ex media materia sunt 78. ex media materia gravissimi, ibid. pisces plani qualis facultatis sint, ibid. in piscibus media aetas minus alimenti praestat, 79. quinam valentiores quoad locum natalem, *ibid.* medii inter teneros durosque pisces boni succi sunt S1. ex piscibus minima inflatio S4. teneri facile intus corrumpuntur, ibid. duri minime intus vitiantur, ibid. sexatiles et omnes teneri alvum movent 85. piscis neque lenis et glutinosus, neque acer cibus est, sed inter utrumque 260, plani piscis aculeus 309. pistacia 197.
- Pistorium opus generis valentissimi est 74. omne facile intus corrumpitur 84.

- Pisum infirmius, quam faba vel lenticula 74.
- Pituitam crassiorem quae faciant 82. pituitae oculorum chirurgia 349. sq.
- ad Pituitam operatio 349. pituitam incrassantes 82.
- Pix concoquit et movet pus 195. mollit 201. ex ea color niger fit emplastris 213. arida 208, 212, 215. cruda 275. purgat 196. liquida 222, 274.
- Plaga levis aqua frigida curatur 238. Plantae luxatae chirurgia 445.
- Plantago simul reprimit et refrigerat 87. lenticulae adjecta alvum adstringit 86. utilis, sed insuavis 181. eam esse oportet 137. contrita et illita 142. contrita imponenda 323. fricta 86. ejus succus 137, 163.
- in Pleuritida 205.
- Πλευειτικός morbus 168. curatio, ibid. et sq.
- Plumbum combustum 207, 211. sanguinem supprimit 194. elotum[211, 289, 291, 316, 321. nigras cicatrices leniter purgat 248. cum vino inungendum 261. elotum combustum 261, 285. plumbi recrementum 218. sq. 326. mollit 201. eo illinenda ulcera 305. plumbo bene accommodato replendum foramen dentis 356. sq.

Plumbea glans 336.

- Pluvialis aqua alvum adstringit 86. simul reprimit et refrigerat 87.
- Pneumonia 169.
- Podagra quibus denuntietur 47. podagra quae solvatur 54. ad podagras calidas malagma 203, 189.

Polenta vino adspersa 174.

Polium 225.

- Πολύγονον, herba sanguinalis 87.
- Polypus narium 306. strangulat hominem, 307. ejus curatio, *ibid.* et 355.
- Polypus, piscis, minime intus vitiatur 85.
- Poma, si quis stomacho parum valet, melius primo cibo assumenda 19. poma nocere quidam putant 27. omnia, imbecillissima materia 77. ex iis quodcunque neque acerbum, neque acidum est, boni succi est 81. quodcunque acidum, vel acerbum, mali succi 82. ex. iis quae stomacho idonea 83. ex iis minima inflatio, 84. ex iis medicamentum aptissimum 154. omnia mitia al-

vum movent 85. pomum quando febricitanti dandum 106.

Ponderum ratio 202.

Pondera quibus Celsus utitur 202.

Pontica radix 225.

ex Populo alba cortex radicis 307.

Porrigo 59, 278. ejus curatio, *ibid.* et sq.

- Porrum quibus firmius 78. mali succi est 82. somno aptum 87. aeque nimium acre, neque asperum 161. prioribus cibis adjiciendum 170, 173. sanguinem supprimit 194. purgat 196. cibus est acer 136. omni cibo adjectum 145. incoctum 162. cum pullo gallinaceo coctum 168. cum farina impositum 255. porri succus 145, 162, 163, 164. cum melle 301, 303. adversus chersydri ictum prodest 253.
- Portulaca boni succi est 81. alvum movet 85. simul reprimit et refrigerat 87. manducanda, si ex gingivis sanguis exit 163, vel cocta, vel ex dura muria edenda 179. ejus semen contritum 298.
- Posca fovendum caput 106. in posca decoctus palumbus 86. ex posca danda alica elota 105. radicula edenda 256. ex ea penicillus expressus 284. in ea hyoscyami radix cocta 307. ea frigida perfundendum caput 150. ex posca frigida panis dandus 167.
- Potio fatigatis inutilis 21. potio febricitantibus quando danda 103, 79. sq.
- Potionis frigidae pernicies 21.
- in Praecipiti periculo multa recte funt, alias omittenda 120
- Praedulcia omnia stomacho aliena sunt 83. inflant 84.
- Praefatio anatomica 400.
- Praefrigida aqua alvum adstringit 86.
- Praeputium curtum 377.
- Praesagia quaedam promiscua 49.
- Praesentis morbi praesagia fausta 39. infausta 40.
- Procidentiae ani vel vulvae curatio 262.
- Prognosis 305. prognosis prudentis histrionis 380. adversus profusionem 236.
- Propolis (cera, quam apes prae alveari conficiant) 216. pus concoquit et movet 195. vulnera aperit, ibid. evocat et educit 200. cum aliis mixta 264.

- Proprium est aliquid loci, temporis 15. feminarum propria 392.
- Proprietates rerum quare noscendae 76:

Heorywois 287.

Prurigo 59.

Psoricum quid sit 296.

Psoriasis 274.

Psylli audaces potius quam periti 251.

Psyllium glutinat vulnus 194. Il τιεύγιον 324. ejus medicatio 340.

Pterygium 340.

Ptisana, et ex ea sorbitio vel pulticula, imbecillissimis adnumerari potest 79. boni succi est 81. lenis 82. crassiorem pituitam facit, *ibid.* stomacho idonea est, 83. nec nimium acris, nec asper cibus est 162. ejus cremor laevat 223. dandus 109. ex inferioribus partibus infundendus 179. eo alvus ducenda 109. eo percolato alvus ducitur 177. ptisanae sorbitio 135, 169.

Ptolemaeus rex 224.

- Pueri vere optime valent 36. eorum morbi, *ibid*. et seq. pueri non sic curari debent, ut viri 108.
- Pulegium praecipue sensus excitat 87. simul reprimit et refrigerat 87. vulnera aperit 195. ex aceto naribus admovendum 174. sq. cum uva taminia imponendum 212.
- Pullus cohortalis tenerior minus alimenti praestat 79. gallinaceus 168. ejus jus 117. pullum hirundinis si quis ederit, angina toto anno non periclitatur 158.
- Pulmo 147. pulmonis morbi 56.170.sq, pulmonis morbi bonum signum 52. pulmonis icti signa 232.
- Pulmonem vulpinum, recentissimum assum edendum esse 160. pulmone 232.
- Pulsus venarum res fallacissima 104. quibus concitetur, *ibid.* non statim explorandus, *ibid.*
- Pultarius 66. Vasis genus pro pulte.
- Pulticula lenis est 82. pituitam crassiorem facit, *ibid*. ex alica, oryza, ptisana, facta, imbecillissimis adnumerari potest 79. ex alica, vel ex panico, vel ex milio, alvum adstringit 86. a pulticula incipiendum 155. pulticula, cum qua paulum ex favo vetere coctum sit, edenda 185.
- Pulvis vitandus 423. vel ex faece vini, vel ex myrti foliis, sine frigore

reprimit 89. ex quibus sudorem cohibeat 125. pulvis cum oleo imponendus 165. ex contrita testa cerato adjiciendus 258. contritae rosae pulvis 186. cum resina mixtus 271. Pumex purgat 196, 210. evocat et

educit 200.

Punicum malum (granatum) stomacho idoneum 83. simul reprimit et refrigerat 87. excavandum, etc. 184. cum corticibus seminibusque contusum, 185. acidi Punici mali succus cum pari modo succi ex dulci 167. dulcis succus 301. sq-309. Punica mala alvum adstringunt 86. aliis adjicienda cum ipsis corticibus 184. Punici mali capitula 216, 219, 222. flos, *ibid.* succus 301. sq. tenues radiculae 181.

Purgantia stomachum laedunt 67.

- Purgationes expulit Asclepiades 23, 95. purgationes quae perniciosae 23, 25. purgatio 66.
- Puris natura 223. signa, *ibid.* puris sputum suppressum malum est 57. pus concoquentia et moventia 195. puri movendo emplastrum 215. sq.

Purpurae stomacho idoneae sunt 83. minime intus vitiantur 85. alvum adstringunt 86.

Pustularum varia genera 272. sq. IIvawed; 148.

- Pyrethrum 206, 215, 308. vulnera aperit 196. adurit 199.
- Πυείτης lapis 208. discutit 199.

Pyri Cydoniae et Punicae granati fructus 83.

Pythagorici numeri 99.

Q.

- Quadrupes omne animal domi natum 'generis valentissimi est 76. lactens minus alimenti praestat 78.
- Quaestio de certa praesagiorum fide 45.

Quaestus ex populo major 97.

- Quartana aestiva brevis 55. autumnalis longa 60. quartanae curatio 116. sq. ea neminem jugulat 117. mutatur in quotidianam 118. quartanae duplicis curatio, *ibid*. quartana vetus raro nisi vere solvitur, *ibid*. quartana facile revertitur, *ibid*. quartanae 93.
- Quies optima 92. frequentior implet corpus 22. post cibum alvum adstringit 25. quiescere post cibum

debet, quem frequenter cita alvus exercet 29.

Quinquefolium calefacit 89. ejus radix 307. radix contrita 179.

Quotidianae 94. curatio 115.

R.

Rabiosi canis morsus curatio 249. sq. Radicula cujus facultatis sit 78. mali

- succi est 82. acris est, *ibid.* alvum movet 85. urinam movet 86. purgat 196. e posca, aut cum sale et aceto edenda 255. eam esse debet mane vomiturus 24. conf. 118, 152, 267. radiculae semen 253. erodit corpus 87. succus valens medicamentum est ad stomachi resolutionem 167. in aurem dandus 304.
- Radix dulcis 220, 224, 309. panacis 227. ex populo alba cortex radicis 307. radices omnes inflant 84. olerum stomacho alienae sunt, 83.

Ramicis chirurgia 375, 376.

Ranula 358.

- Rapa valentior quam pastinaca 77. mali succi est 81. aqua in qua rapa decocta 262.
- Rationales 3. rationalium dicta 3.
- Recens vinum in media materia est 80. recentia plus alimenti habent, quam salsa, *ibid*.

Recidiva 98.

Refectio convalescentium a morbo 191. refectio prospicienda 117.

Refrigerantia 84.

Refrigeratio 25.

- Regius morbus, ejusque curatio 138.sq. Remedia explorata adhibenda 8. re-
- mediis contrariis saepe aegri curantur 110.

Remedium agreste 309.

Remedium opportunum 15.

Renes 147. renum vitia quibus indicentur 47. renum morbi 173. curatio, *ibid*. renum percussorum signa 233.

Renes mali succi sunt 132.

Reprimentia 87, 194.

- Rerum novarum propria consideratio 20.
- Resina concoquit et movet pus 195. rodit 197. discutit 200. mollit 202. ea cutem vellere non alienum 143. tempora pervellere 150. vino condita 166. imposita 167, 280. ex ea color niger fit emplastris 213. ad purgandum valet 214. cum chalciti mixta 221. ea ulcus purgandum

245. coacta 247. cocta 423. imponi debet in furunculo 262. copiosa 274. ephelidem tollit 280. quam glutinosissima 305. denti circumdata 308. ex ea lene medicamentum 318. cum farina hordeacea injicienda 273. arida 203, 208. sq. Colophoniaca 214. sq. humida 273. li-quida 206, 211, 325. liquida ex lentisco 210. pinea 212, 216, sq. 320. vulnera aperit 194. carnem alit et ulcus implet 199. evocat et educit, ibid. ex ea et triticea farina cataplasma 371. pinea liquida purgat 194. terebinthina 137, 158, 206. sq. 208, 210, 214, 216. sq. 223. sq. 228. sq. 255, 269, 305. sq. vulnera aperit 194. evocat et educit 199. humida rodit 194. liquida 212, 214, 276. purgat 194. cum thapsia 280. sq.

Resinatum vinum stomacho idoneum est 83. minime intus vitiatur 85. alvum adstringit 86.

Resolventia malagmata 206. sq.

Payádia, eorumque curatio 321. sq.

Rheticum vinum quale sit, et quando adhibeatur 166.

'Pnži; 163.

PiZaypa 357. Forfex radicem dentis comprehendens.

Rhinion 295.

- Rhus, quem Syriacum vocant 312. 'Pvà; 341.
- 'Poπωdi; emplastrum 216. rhypodes rosa diluendum 321.

Rigor nervorum quando timendus 49. Rodentia 197.

Rosa (planta) simul reprimit et refrigerat 88. discutit 199. decocta reprimit 217. cum cera 206. ejus folia facultatem habent alvum moliendi 129. levissima sunt ibid. molliunt 199. rosae flos contritus 356. rosae floris folia 282, 311. cocta 179. folia decocta 287. cum myrrha nigra mixta, ibid. ex passo subacta 322. arida 212, 223, 311, 318, 322. contrita 313. recentia 287. rosae succus 285. contritae pulvis 193. Rosa (oleum) simul reprimit et refrigerat 87. ea corpus ungendum 106. reprimit 111. sudorem cohibet 125. naribus aestuantis admota, reficit 127. cum aceto mixta 111. si acetum offendit, ea pura utendum, ibide si ipsa laedit, oleo acerbo, ibid. ea ungenda lingua arida, ibid.

caput naresque implendae 120. caput madefaciendum, *ibid.* ungendum 150. fovendus stomachus 165. cum butyro, ex inferioribus infundenda 178. sq. ad nutriendam anum idonea 182. emplastrum ea liquatum, *ibid.* cum sevo taurino vel caprino mixta 186. cum albo ex ovo, *ibid.* aliis adjecta 272. tepida 417.

- Rostra edenda lienosis 172. ex sue minus alimenti praestant 78. boni succi sunt 81. stomacho idonea 83. Rubrum emplastrum 217.
- Rubus simul reprimit et refrigerat 88. reprimit aqua, in qua rubus decoctus 222. aqua gargarizandum, in qua simul rubus et lenticula decocta sit 184. rubus cum vino decoctus 389. rubi cacumina in aqua decocta 184. folia contrita 321. pulvis ex contritis rubi foliis 125. rubi utiles, sed insuaves 181.

Rufum emplastrum 213.

Ruta mali succi est 82. acris, ibid. urinam movet 86. sensus excitat, ibid. purgat 196. mollit 202. super vulnus imponenda 253. ejus potio in jejuno utilis 164. ejus semen vulnera aperit 194. ruta cum cerato super ventrem imposita 183. ex aceto 187. cum allio recte miscetur ad scorpionis ictum 253. cum vino mero calido ingerenda 254. cum farina imposita 255. ex ea potio sumenda 423. ruta cum posca decocta 127. in aqua mulsa 167. sq. ex aceto contrita, ibid. naribus offerenda 120. cum melle contrita 186. cum chalciti et resina mixta 221. ruta silvatica 251. rutae silvestris semen 227.

S.

Sacer ignis 260. ejus duae species, ibid. curatio 260. sq.

Sagittarum eductio 335.

- Sagapenum 225, 293. Gummi species. Sal fomentum calidum est 75. cale
 - facit 84, 87. erodit corpus, *ibid.* exedit 199. adurit, *ibid.* evocat et educit 199. cum aceto 222. eo duranda cutis, cum sudor exercet 107. mixtus 185. cum ruta vel nepeta contritus 253. cum aceto bibendum 255. cum radicula edendum, *ibid.* ex eo perfricandum 434, 441. in emplastro 267. sal Ammoniacus

299. calefactus 75. bene contritus 170. tostus 253. calido et humido utendum 188. contrito perfricandae parulides 312. fossilis 281, 293. fossilis combustus 312. frictus 314. humido fovendum 155. contacta sale modico stomacho idonea sunt 83. salis calidus succus 157.

Salamandra exedit corpus 198. adurit 199.

Salicis folia in aceto cocta 324. sq.

- Salsa omnia calefaciunt 25. acria sunt 82. extenuant pituitam, *ibid.* stomacho aliena sunt 83. minus alimenti habent, quam recentia 79. oportet abstinere ab omnibus salsis 173. salsum vinum alvum movet 84. solutam alvum habentibus id bibere non expedit 29. vinum salsum frigidum 176. Graecum salsum 107, 118. Cf. Vinum.
- Salsamentum omne mali succi est 82. calefacit 84. alvum movet, *ibid.* salsamenta omnia minime intus vitiantur, *ibid.* edenda sunt quando aliena sint 173. ab iis cibus melius incipit 19.
- Salubrium delectus ut tempestatum 33.

Sampsucus Cyprius discutit 200.

- Sandaracha (arsenicum rubrum nativum) 211, 222, 268, 291, 307, 311, 325. purgat 196. rodit 197. exedit corpus, *ibid.* adurit 199. myrmeciis aptissima 271. contrita 303. inspergenda 323.
- Sanguis bonus et malus qui 234. in homine celerrime vel calescit vel refrigescit 155. sanguinis color habitusque attendendus 65. sanguis crudo non mittendus 63. quando mittendus 63. quando sistendus 65. sanguinem vomere pestiferum est 44. sanguinis sputum 162. qui spumantem sanguinem excreant, his in pulmone vitium est 48. sanguini evocando pessus 220. sanguinis in vesica, vulso calculo, concreti signa et curatio 386. sanguis ex vulneribus exiens 234. sanguinis in ventrem confluxus in pus vertitur 49. in sanguinis profluvio quodnam malum 60. sangui-(nis profluvium quae indicent 46. sanguinem supprimentia 194. ei supprimendo malagma 210. sanguinis profusio quî curetur 235. sq. sanguis evulso calculo quomodo sistendus 387. ad ejus pro-

fluvia ex cerebri membrana coërcenda medicamentum 222.

- Sanguinis missio quibus conveniat 61. quibus morbis 62, 138.
- Sanguis columbae, palumbi et hirundinis purgat 196. sanguis calidus jugulati gladiatoris epilepsiae medetur 139.
- Sanguisuga si epota sit quid agendum 255.
- Saniei natura 234. sanies mala, *ibid.* Sanitas quando suspecta 38.
- de Sanitate imbecillorum tuenda 17. Sanus homo quid agere debeat 16.
- Σαρκοκήλη 368. ejus curatio 376. sq. 368, 377.
- Zagropáyos lapis 191.
- ex Sarmentis cinis 328.
- Satietas nimia nunquam utilis 19. ex multa fame non idonea 20. juxta inediam protinus satietatem esse non convenit 73. post satietatem nihil agendum 19.
- Satureia mali succi est 82. stomacho aliena 83. urinam movet 86, 172. sensus excitat 86. hepaticis utilis est 171.
- Sexatilis piscis, vid. Pisces.
- Scabies, ejusque curatio 273.
- Scabri oculi 295.
- Scala gallinaria 440.
- Scalper excisorius 410.
- Scammonia rodit 187. cum castoreo mixta 127. potui danda 139. sq.
- adversus lumbricos latos utilis 181. Scandianum malum stomacho idoneum 83. Scandiana mala 184.
- Scapularum ossa 404. sq. scapulis frigus inimicum 31.
- Scarus, durus piscis, minime intus vitiatur 85.
- Sciatica 55, 60, 188.
- Exiotor alumen, vid. Scissilis.
- Scilla cocta utiliter delingitur 131. sq. conf. 162. contrita recte imponitur 143. acetum scilla conditum 172. 315. ex scilla pars interior 210. interior scillae pars contrita 306.
- Scissilis lapis 295. corpus exedit 199. scissile alumen reprimit 195.
- Scobis eboris purgat, ibid.
- Σχωρία μολύζδου 202, 218.
- Scorpio ipse sibi pulcherrimum medicamentum est 252.
- Scriptores de materia medica 193.
- Scrotum inciditur 370.
- Scrotum 365. ejus incisio 369.
- Scutula operta 404.
- Sectae de morbis medendis 3,

- Sectio corporum necessaria 6. Secunda mensa bono stomacho nihil
- nocet, in imbecillo coacescit 19. Secundae, velamentum infantis 394.
- secundis expellendis catapotium 229.
- Securus est in his aliquis, quae saepe sine periculo evasit 39.

Sedantia 227.

- Sedile (actus sedendi) alvum adstringit 86. eum, qui ambulando fatigatur, reficit post iter sedile 21.
- Semen contrahere videtur 188. Seminis nimia profusio sine venere
- 187.

Semion, lenticulae species 280.

- Senectus longis morbis patet 34.
- Senes aestate optime valent 36. senum morbi 37. senes cancro, theriomate facile corripiuntur 259. item sacro igne 260.
- Senilis 244.
- Sepiarum atramentum alvum movet 85.
- Σηπτὰ emplastra 216. medicamenta 374.
- Septum transversum 10, 51, 147. ejus percussi notae 233. fistulae 330.
- Serpentium ictus et jejunorum et jejuno maxime nocent 253. serpentium morsus quomodo curentur 250. sq. serpentium Italorum ictus curatio 253.
- Serpyllum simul reprimit et refrigerat 87. ad urinam movendam valet 172. discutit 199. serpyllum olfacere non alienum est 112.
- Sertula Campana discutit 199. mollit, *ibid.* in mulso cocta 221. ex vino 289, 321. sertulae Campanae semen 228.
- Sesamum mollit 199. hepaticis utile 171, 211. frictum 211.
- Sevum adstringit alvum 86. concoquit et movet pus 194, 388. purgat 198. mollit 199. cum hyoscyami et urticae contritis seminibus mixtum 144. sevum a renibus 211. bubulum 206. caprinum 211. caprinum a renibus 204. hircinum 216. hircinum a renibus 173, taurinum 204, 210, 213. vitulinum 213. sq. 219. vitulinum a renibus 204. vitulinum curatum 214, 217.
- Sextans, sexta pars ponderis denarii 202.

Siccitas quos morbos generet 35. Siccantia 25. Signa aegrotantium bona 38. sq. mala 39. sq. longae valetudinis 42. adversa valetudinis futurae signa 38. proprietatis cujusque 39.

Signorum cum febre significatio 50. Longioris morbi signa 42.

Sil 225, 226.

- Silices candentes in pelvem demittendi 308.
- Siligo boni succi est 81. semen contrahere videtur 188. ex tritico firmissima 77.
- Simila 208. semen contrahere videtur 188. ex vino contrita 320. superinjicienda 421. cum thuris fuligine mixta 419. ex tritico firmissima simila 77.
- Sinapi 118, 208. 307. mali succi est 82. acre, ibid. urinam movet 87. evocat 223. capiti frontive impositum proficit 128. super imum ventrem imponendum 186. per omnia membra 176. pectori 180. ventriculo 131, 175. affectis oris partibus 152. faucibus 161. manducandum 152. ex eo fit quod levat 172. eo adurenda cutis 156. exasperanda torpentis membri summa cutis 143. ex sinapi gargarizandum 294. ejus usus in capitis dolore 151. ex sinapi betae edendae 172. sinapi ex aceto 168. cum ficu 434. contritum 206. sinapis semen praecipue facultatem habet corpus erodendi 87.
- Singultus sternutamento finitur 55. frequens jecur inflammatum significat 49.
- Siser mali succi est 82. stomacho idoneum 83. non inflat, *ibid*. simul reprimit et refrigerat 87. urinam movet 86.
- Smaragdinum emplastrum 212. Σμίλιον collyrium 292.
- Solanum simul reprimit et refrigerat 87. in phrenitide utile est 121. in lac demissum commode mollire videtur duritiem 186. ejus folia contrita 245. succus 244. et 315.
- Sole adusta 255.
- Somnus qui malus 39. sq. phreniticis utilis 121. sq. ad somnum arcessendum catapotia 226. sq. somnifera 87.

Somnum conciliantes 87.

- Sonus ventris inde ad inferiores partes evolutus quando bonum signum sit 40. sq,
- Sorbitio ex elotis quibusdam frumenti generibus facta imbecillissimis adnumerari potest 79. sq. sorbitio le-

nis est 80, 136. stomacho aliena 83. febricitantibus aptissima 105. si stomachum offendit, supervacua, *ibid.* potui adjicienda 177.

Sorbum stomacho idoneum est 83. sorba alvum adstringunt 86. arida

185. torminalia 86, 185.

Sordes ex gymnasio discutiunt 199. molliunt 202.

Sory 308. mineralis genus.

- Sparus tener quidem piscis, sed durus 73.
- Σπασμός, nervorum distentio 35. zoważ 152.
- Spathula lignea humero reponendo 439.
- Specillum oricularium 396. specilli in explorandis calvariae vitiis usus 409, 413.

Spectromania 124.

Spes interdum frustratur 45.

Spei vel desperationis notae 232.

Sphaerion collyrium 292.

Sphacelus 245.

Splenitis 172.

Iqeavis pastillus 218, 238, 301.

- Spinae descriptio 402. spina luxata insanabilis 438. spina fracta 438.
- Spirandi difficultas 158. ejus curatio, ibid. et sq.
- Spodium 273, 285. sq. 301. exedit corpus 196. laevat exasperata 199. infriandum 346. spodium elotum 289.
- Spongia madens 88. ex oleo et aceto, vel aqua frigida expressa 190, 236, 301. ex vino 195, 307. melle cocto illita 269. adhibenda 370. in aquam calidam demissa 191, 396. ex aqua calida expressa 299. in acetum demissa 267. spongiae vapor calidus admovendus 313.
- Spuma argenti 112, 213. sq. 214. sq. 218. sq. 221, 226, 248, 321. purgat 196. exedit corpus. 198. discutit 199. ulcera ex pustulis facta tollit 273. eo ulcera illinenda 305. spuma argenti cocta et elota 291. elota 285. spumae argenti vetus oleum 321.

Spuma lycii 300.

- Spuma nitri 206, 209. sq. 211, 212, 218, 223, 291, 302.
- Sputum quodnam malum in pulmonis morbo 56. quodnam mortem indicit 44. sputum sanguinis 162. sq. ejus curatio, *ibid.* et sq. sputum flavum 56.

Squama aeris 204, 207, 213. sq. 216.

sq. 221, 223. sq. 261, 291, 299, 322. sq. quod στόμωμα appellant 285. squama aeris, quam Asrida χαλποῦ Graeci vocant, dejectionem antiqui moliebantur 66. ea sanguinem supprimit 194. purgat, 196. rodit, sed magis aeris rubri 197. exedit corpus, 198. adurit, 199. vehementius reprimit 244. lenissima ex adurentibus est 258. ex ea color viridis emplastris fit 203. inspergenda 224, 418. ex ea emplastrum 267. ea, si quid increscit, coërcendum est 396. squama aeris rubri 194, 215, 314. squama ferri sanguinem supprimit 194. rodit 196.

ex Stagno piscis gravior est 78.

Erazin, vid. Myrrha.

Erapis, vid. Uva.

- Σταφύλωμα 346. ejus curatio, ibid. Στιατώματα 337.
- Stercus columbae evocat et educit 200. lacerti purgat 194. lacerti, columbae, palumbi, hirundinis, ovillum, adurit 196. caprinum, ex aceto coctum, super vulnus imponendum 253. ovillum frictum et contritum 320.
- Sternutamentum inter bona indicia est 39. singultum finit 54. sternutamenta levatur mulier, quae locis laborat, aut difficulter partum edit, *ibid.* bonum lethargicis 126. ad sternutamenta excitanda remedia 223.
- Stibi 218. sq. 285, 291, 293, 294, 322. mollit 199. coctum 289. combustum et elotum 290. sq.

Stoechas, vid. Herba.

Stomachus 146, 147. ejus cum vesica consortio 390. stomachum infirmum quae indicent 30. stomachi morbi 164. eorum curatio, *ibid.* et sq. stomacho quae idonea 81. sq. quae aliena 83. stomacho laborantibus quae agenda 229, ejus percussi signa 233. imbecillitas stomachi 29. stomacho aptissima 83. stomacho aliena 83.

Στόμωμα 285.

Stopwriza malagmata 210.

Στεαγγουεία 35.

de Stremmate 327.

Stricti et laxi opinio 12.

Strigmenti crassitudo 222, 299.

Στεοφός 47.

Struma quid 262. fatigat medicos, *ibid.* curatio, *ibid.* ad strumam malagmata 206. sq. 212. Struthium (radix herbae lanariae) 204, 223. album 281.

- Styrax 210. sq. 211, 225, sq. 230. alvum moliri videtur 129. concoquit et movet pus 195. purgat, 196. rodit 197. discutit 199. mollit 202.
- Succi boni quaenam 81. mali quaenam 82. 106. et sq.
- Sudatio nervorum vitia curat 73. quando conducat, *ibid.* et sq.
- Sudor duobus modis elicitur 73. febricitanti qui detergendus 104. frigidus quid indicet 39. sq. 42, 43, 73, 231.
- Suffusionis oculorum curatio 347. sq. suffusionis species plures 348.
- ad Sugillationem 210.
- Suilla inter domesticas quadrupedes levissima 78. elixa dari potest 243. assa 110. ex sue ungulae, rostrum, aures, cerebellum, minus alimenti praebent 78. ungulae, rostra, aures, vulvaeque steriles stomacho idoneae sunt 83.
- Sulphur 208, 210, 222, 245, 273, 275, 276, 325. concoquit et movet pus 195. aperit vulnera, 196. purgat 197. et 210. exedit corpus 198. discutit 200. mollit 202. subjiciendum 144. in aqua decoctum, *ibid.* aquae adjectum 251. pice liquida mixtum 274. eo perfricandum 168. dolens vulva suffumiganda 186. cum lenticula mixtum 276. sulphur ignem non expertum 208, sq. 276, 308, 325.
- Suppurationis signa 330. indicia 49. suppuratio pluribus morbis excitatur 50. suppurationes tolerabiles 53. pessimae, quae intus tendunt 56. suppurationum internarum curatio 134, sq.
- Sura, os 407.
- Surculus quomodo ejiciendus 247.

Surditas 303. surditas febrium 55.

Surditati biliosa alvus prodest 55.

- Suturarum capitis numerus et locus incertus 400. a suturis se deceptum esse, Hippocrates memoriae prodidit 413.
- Sycamini lacrimam quidam fronti inducunt somno conciliando 122. hanc alias sycomorom vocant 206. Etraogi 279.

Συνάγχη et Κυνάγχη 157.

Tabes 133. ejus plures species, 134et sq. curatio *ibid.* sq. tabem quae significent 45. ea sequitur suppres.

- sionem haemorrhoidum 49. nimias destillationes 51. in tabe sputum, febris, alvus quomodo esse debeant 53.
- Talorum ossa 407, 421, 422. tali luxati chirurgia 444.
- Tamarix simul reprimit et refrigerat 88.
- Taurinum sevum 186.

Teda 307.

- Telorum extractio 334. telorum pro-
- pria 335. teli lati evulsio 336. tela venenata 337.
- Temeritas fere adjuvat, quos ratio nonrestituit 111. auxilia etiam cum quadam temeritate rapienda sunt 108.
- Temperies 34, 35.
- Tempestatum optimae aequales 33.
- Tempus matutinum aegris remissius est 101. natura sua levissimum, *ibid.* tempus meridianum aegris gravius, *ibid.* vespertinum pessimum, *ibid.* temporis in curationibus morborum habenda ratio 341, sq.
- Tenera omnia alvum movent 85. teneri pisces facile intus corrumpuntur, *ibid.* alvum movent, *ibid.*

Térores nervi 403.

- Tenue nimis omne facile intus corrumpitur 84. tenue vinum urinam movet 86. id bibere non expedit 29. eo utendum, *ibid*.
- Tippion collyrium 285.
- Tepida omnia stomacho aliena sunt 84. alvum movent 85.
- Sanorum tepor 104.
- Terebrarum descriptio 409.
- Terra Eretria 214. mollit 199. ex aceto liquata 278. terra Samia, quae ἀστὴς vocatur 289.
- Tertianae curatio 116. sq. tertianarum duo genera 93.

Testa 356.

- Testa contrita 258. testae involutae extinctae fomento calido sunt 115.
- Testiculorum natura et morbi 364. sq. curationes 367. sq. eorum inflammatio, durities, tumor 320.
- Tiravos 155. ejus curatio, ibid. et seq.

Telsgameunina 215.

- Tetrapharmacum emplastrum 182, 278, 318, 321.
- Thapsia 210. fruticis genus.
- Ongiwua 258. ejus curatio, ibid.
- Thlaspi 225. herbae genus
- Thoracis doloribus catapotium 228.

Thus 204, 209. sq. 213, 216. sq. 222. sq. 223, 228. sq. 261, 277. sq. 290, 291, 293. sq. 301, 302, 309, 319, 323. sanguinem supprimit, ibid. glutinat vulnus, 194. purgat. 196. rodit 197. pituitae impetum cohibet 283. contritum 262, 277. thus cum muliebri lacte 301. combustum 285. thuris cortex concoquit et movet pus 195. purgat 196. rodit 197. thuris fuligo 204. sq. 309, 211, 213. sq. 216. sq. 221, 223, 308, 419. concoquit et movet pus 195. exedit corpus 198. superinjicienda 421. thus masculum 206, 210, 214, 224, sq. 301.

Thymium 257, 271.

Thymum mali succi est 82. stomacho alienum 83. urinam movet 86, 172. sensus excitat 86. decoctum 151. cum aqua mulsa 155. hepaticis utile 173.

Tibiae os 407.

Tidomarina 198.

Titiones exstincti et panniculis involuti fomentum calidum sunt 75. cf. 114.

Tourson dentes 402.

- Tonsillae glandulae juxta fauces, etiam amygdalae vocatae. Earum tumentium curatio 309. exulceratarum curatio 310. induratarum chirurgia 357.
- Tormina quando minus periculosa 54. tormina intestinorum 84. sq. lienosis bono tormina sunt 55. ab atra bile orsa mortifera sunt 58.

Torpor quando perniciosus 59, 128.

Tosta omnia alvum adstringunt 86.

- Tragacantha (gummi genus) 285, 291. vulnus glutinat 194. tragacanthum exasperata laevat 199. cum nucibus Graecis contritum 161.
- Tragoriganum (herbae genus) facultatem habet urinam moliendi 130. tragoriganum discutit 200.
- Tragum boni succi est S1. inter cibos neque nimium acres neque asperos est 161.
- Transitus neque ex salubri loco in gravem, neque ex gravi in salubrem, satis tutus est 20.
- Trepidatio in hepatico morbo inimica 171.
- Trifolium 224. adversus quos ictus proficiat 253. trifolii semen urinam movet 172.

Triticum firmius est, quam milium

77. boni succi est 81. in vino Aminaeo decoctum 185. ex¦ejus farina cataplasma calefacit 88. ejus farina cocta 289, 321.

Trixago herba (al. chamaedrys) epota 168. adversus angues satis proficit 253. ex ea potio 424.

Teoxionor, pastilli 203.

Trunculi suum boni succi sunt 81. lenes sunt *ibid*. summa trunculorum cibis adjicienda 170.

Tevyades collyrium 286.

- Teuyww, piscis genus 309.
- Tubercula capitis 337. sq. gingivarum 313. ex callo in articulis orta difficile sanantur 57. tuberculum, quod Φῦμα vocatur 209. Conf. Φύματα.
- Tumorum per se ortorum medicatio 327. sq. tumoris testiculorum curatio 320.

Tumor dolens tensusque 294.

- Tunicae oculorum 347. tunica abscessus involvens 328.
- Turdus ex minutis avibus est, et infirmior, quam grandiores 78.
- Tussis 161. ejus curatio *ibid.* et sq. in hydrope malum signum est 58. tussis in costarum fractura infestantis medicina 423. sq. ad tussim catapotium 228.
- Touravirns, 128. ejus curatio 131.

v.

V rimae in cranio faciendae modulus 416.

Valentissimum quid? 76.

- Valetudinaria 14. de valetudine sanorum tuenda 16.
- Valetudinem adversam futuram quae denotent 38. sq. valetudinis longae signae 42.
- Vari non nisi in facie nasci solent 280. quomodo tollantur, *ibid.* et seq.
- Varices ventris 364. crurum 397eorum curatio, ibid. et seq.
- Vasorum sanguinem fundentium deligatio 236.

Varicocele 368, 375.

- Vehemens vinum valentissimi generis et 80.
- Venae sectio in biduum dividenda 64. Venarum tori exasperant testiculum 368.

Venarum vinctura 370.

Venarum in temporibus adustio pi-

tuitae oculorum sanandae 350. vena quì incidenda 65. venae sectio 61. quando, quae, et quibus conveniat, *ibid.* et sq. ubi 64. quo die 63. in ipso impetu febris vehementis sanguinem mittere, hominem jugulare est, *ibid.* mittere sanguinem, ignaro difficillimum 63. febris quando ejus detractionem requirat 62. convenit phreneticis 120. cachecticis 135. epilepticis 138. elephantia laborantibus 141. attonitis 142. in resolutione membrorum, *ibid.*

- Venatio (ferina caro) omnis boni succi est 81. stomacho idonea 83. maxime juvat 28. ex ea minime inflatio 84. ex ea quae urinam moveant 87. edenda 172. dari potest 243. qualis cibus sit 260. ex ea cibus esse debet 143.
- Venenorum maxima pars frigore interimit 251. venenum serpentis tuto exsugitur 251. venena venatoria (ad venandum adhibita), ibid.
- Venenum potum 254.
- Venter sani qualia reddat 39. ventris fluxus 182. curatio, *ibid.* ventris varices 364. ventris vulnera tractandi ratio 361. sq. ventris fistulae 332.
- Venti qui optimi 34, 35. venti in variis tempestatibus anni 36.
- Ventriculus 147. ventriculi vulnerati notae 233.
- Verrucae 270.
- Venus hieme non perniciosa 26. vere tutissima, *ibid.* neque aestate, neque autumno utilis, *ibid.* nervorum dolore laborantibus inimica 30. noxia phthisicis 137. epilepticis, *ibid.*
- Ver saluberrimum est 34. vere qui cibus conveniat 25. qui morbi oriantur 34 sq.
- Veratrum (helleborum) album et nigrum adurit 199. recte datur 262. cum aceto contritum ad aurium vermes proficit 303. ad vomitum excitandum dari debet 123. sq. 150, 180. ad id confugiendum 122. eo utendum 69, 142. eo sternutamenta excitantur 223. veratrum nigrum quibus detur 67. adurit 199. eo antiqui dejectionem moliebantur 66. in tristitia dejectionis causa dari debet 124. eo purgandum 139. venter solvendus 141, 171.
- Verbenae coctae 88. ex iis alvi ductio 68. decoctae 121, 179, 182,

- 191, 321, 403. ex iis decocta aqua 179, 323. ex iis incocta aqua 324. digiti fovendi aqua ex verbenis 325. verbenae ex reprimentibus 262. verbenarum contusa cum teneris caulibus folia simul reprimunt et refrigerant 88.
- Vermes, 181. teretes, *ibid.* in auribus orti 303.

Vertebrae spinae 402.

- Vesica 149. ejus cum stomacho consortio 390. vesicae vitium quibus indicitur 51. ei frigus inimicum 30. vesicae vulneratae signa 234.
- Vesicarum in palpebris medicatio 339. Veterinaria ars 14.
- Vetustatis magnae vinum valentissimi generis est 80. vetustate quodnam medicamentum efficacius fiat 293.
- ex Victus consuetudine (diaeta et regimine consueto) quam minimum mutare debet 31.
- Vincula iis, quibus calculi evulsi e vesica, non necessaria 388. in utilia 388. signa fausta 388. infausta 389.
- Vinum simul reprimit et refrigerat 87. ex ejus faece pulvis sine frigore reprimit, ibid. vinum scabros oculorum angulos laevat 296. vulneri inimicissimum est 240. omnibus, dum febris, dum inflammatio est, alienum 243, in dentium dolore ex toto circumcidendum 307. in osse fracto per omne tempus alienum 421. bibendum 21, 92, 153. post vinum vitandus solis ardor 27. vinum austerum calefacit 28. in media materia est 78. dulce vel lene boni succi est 81. cui nihil adhuc aeta ... tis accessit, inflat 84. vetus minime inflat ibid. quo meracius, eo magis calefacit, ibid. dulce facile intus corrumpitur, ibid. dulce vel salsum (quia muria, vel aqua marina admixta erat) movet alvum 85. resinatum vel asperum, item meracum alvum adstringit 90. non pervetus, modice datum. ad implendum vulnus proficit 243. dilutius pueris, senibus meracius, aptum 26. dilutum lene prodest capite infirmo laboranti 28. solutam alvum habentibus non expedit vinum salsum bibere, ne tenue quidem aut dulce; sed austerum et plenius, neque id ipsum pervetus 29. calidum bibere jejunus debet, si quis

stomacho laborat, ibid. frigidum assidue bibere prodest adversus tardam concoctionem 30. pinguius ant dulcius febricitantibus a balneo dandum 107. austerum, vel certe subausterum, fluore aegro, ibid. calidum et meracius in febre pestilenti, ibid. in delirio ex metu recte vinum datur 125. in morbo cardiaco ad vinum festinare non oportet, ibid. si necesse est, austerum quidem, sed tamen tenue, meraculum, egelidum, dandum, ibid. idque neque nullarum virium, neque ingentium, ibid. ut vinum in stomacho contineatur, quae efficiant 126. vinum naribus admovendum, ibid. Graecum salsum 140, 143. integrum, austerum I40. Aminaeum 185, 216. Aminaeum austerum 153, 185. Aminaeum merum 187. merum 163. dulce 164, 310. frigidum, bene calidum, meracum, Rheticum, Allobrogi. cum, austerum resina conditum, quam asperrimum, Signinum 166. sq. tenue odoratum 174. leve, austerum 180, 183. leve, subausterum 286. ex myrti baccis expressum 184. meracum ore crebro continendum 357. meracum quam asperrimum 184. Signinum, vel resinatum austerum, vel quodlibet austerum 185. austerum meracum, per aestatem, frigidum ; per hiemem, egelidum 187. lene 220. sq. merum calidum cum ruta 255. austerum cum rosa mixtum 325. purum 309. in quo malicorium decoctum 357. si juxta articulum fractura est, diu instillandum vinum 428.

Viola alba discutit 200. ejus flos vulnera aperit 194. viola purpurea discutit 200.

Virginum calculi 380.

- Viride emplastrum 213, 216.
- Viscerum morbi 149. sq. visceribus laborant, qui diu habent faciem pallidam et tumidam 45. in visceribus nihil movendum 239.
- Viscum (ghutinum) 205, 210, 216, 264. visci crassitudo 317.
- Vita nimis otiosa non utilis 20.
- Vitelli 218, 255. imponendi 323. cocti 223, 217. cum aqua, in qua rosae folia cocta 179. vitellus combustus et contritus 223. crudus purgat 196. discutit 204. mollit, *ibid*.

- Vitia oculorum 339. Vitia oris 355, Vitiliginis species variae 276. curatio, *ibid.* et sq.
- Vitis alba glutinat vulnus 195. vitis folia, in aqua frigida tincta super stomachum imponenda 108. vitis folia contrita 417.
- Vitulorum petioli capitulaque lenes res sunt 82.
- Ulcus vetus quomodo curandum 244. ulceris vetusti orae livent 243. ulcus aridum, et aut pallidum aut lividum factum, mortis indicium est 43. ulcus implentia 199. ulceribus crustas inducentia, ibid. easdem resolventia, ibid. ulceribus purgandis, et implendis igzeíora 226. sordidis pastillus 218, ad ulcera mala, malagma 209. ulcera aurium 301. gingivarum 312. ulcerum oris medicatio. 310. sq. ulcus circa fauces quibus indicetur 47. ulceribus faucium purgandis catapotium 228. ulcera linguae 320. digitorum 324. sq. in glande 318. ulcerum e frigore in pedibus et manibus ortorum curatio 261. ulcera hydropicorum non facile sanescunt 129, ulcus summae glandis 320. ulcus callosum 261, cava ulcera 293.
- Umbilici vitiati chirurgia 359. sq. umbilici et secundarum extractio 395. circa umbilicum inflammationes 36. umbilicorum prominentium curatio 279.
- Unciae pondus 202.
- Unctio confert corpori 21. sq. calefacit 24. unctio sine aqua siccat, *ibid*. unctioni aptissimum est vetus oleum, vel nitrum aceto et oleo admixtum 143.
- Uncus infanti mortuo educendo 393. polypo narium extrahendo 354. calculo vesicae extrahendo 384. sq.
- Unguentum crocinum 122. irinum, *ibid.* 207, 216, 226. calidum 299. nardinum 204. susinum 220.

Unguis oculorum 341. sq.

- Unguium scabrorum curatio 325. in digitis recedere ab ungue caruncula cum magno dolore consuevit 324. ungues pallidi mortem indicant 43.
- Ungulae ex sue minus alimenti praestant 79. lenes sunt 82. stomacho idoneae 83. ungulae edendae lienosis 172. prioribus cibis adjiciendae 166.
- Voci adjuvandae catapotium 229.

Vomica jocinoris 171.

- Vomitus rejectus ab Asclepiade 23. quando utilis, *ibid.* quibus inutilis, *ibid.* vomitum quid exigat 23. vomitus luxuriae causa fieri non debet, *ibid.* non sit quotidianus, *ibid.* vomitus remedia, *ibid.* vomitus supprimit longas dejectiones 54. prodest biliosis 68. epilepticis, *ibid.* nocet sanis 58. infirmo capite laborantibus alienus est 28. post vomitum quid agendum 23. biliosus vomitus noxius vulneratis 191.
- Obenvness 148.
- Urina sani qualis 18. mala 41. in vesicae morbo quaenam bona 51. quae valetudinem longam indicet 42. quae mortem 44. sq. crassa et alba articulorum et viscerum dolores indicat 48. viridis, viscerum dolorem tumoremque, ibid. purulenta et sanguinolenta, ulcus renum, vel vesicae, ibid. crassa, carunculas, pilos, bullas, malum odorem, arenam habens, renum vitia denotat, ibid. parum liquida, suppurationem 49. urinam moventia 86. adversus urinae difficultatem catapotium 229. urinae nimia profusio 213. sq. urina cruda coctaque 18.
- Urtica boni succi est 81. alvum movet 84. qualis cibus sit 106, 162. urticae semen 206. semen contritum 181, 236.
- Utriculi, aqua calida repleti, recte imponuntur in dolore nervorum 144. calido oleo replentur pro fomento 74. calido oleo repleti admoventur in tetano 155.
- Uvae ex fructibus surculorum valentiores sunt 78. ex olla stomacho idoneae 83. recentes inflant, *ibid*. alvum movent 34. stomacho alienae sunt 83. immaturae uvae succus 303. uva taminia, quam σταφίδα άγείαν Graeci nominant, facultatem habet alvum moliendi 129. purgat 196. vulnera aperit, *ibid*. rodit 197. adurit, 199. discutit200. mollit, 202. cum pice liquida pu-

trem carnem continet 221. cum aliis mixta 219, 253, 290, 307. uva taminia sine seminibus 211, 307, 321.

- Uvae inflammatio 219, 307, 320. curatio, *ibid.* et sq. uvae inflammatae pastillus 218. praecisio 357.
- Vulnera insanabilia quae 230. sq. difficilia, ibid. tutiora, ibid. vulnera, quibus ossa loco moventur, periculosa 445. vulnerum notae 339. curatio, ibid. et sq. vulneris derasi curatio 246. vulneris ligatio 239. glutinatio 237. vulnus glutinantia 194. vulneribus glutinandis pastilli 218. vulnus quomodo purgandum 240. quomodo implendum 242. profusionis sanguinis in vulneribus curatio 224. vulnerum inflammationis curatio 236, 240. collisi vulneris curatio 247, sq. vulnerato quid agendum 239. profunda vulnera 247. vulneris purgatio 242. vulneris forma 231.

Vulneraria 194.

- Vulpinum jecur ac pulmones asthmati sanando 160.
- Vulva 149. ejus natura mirabilis, 393. morbi 184. curatio, *ibid.* et seq. vulvae dolenti catapotium 228.
 vulvae concubitum non admittentis curatio 391. vulvae procidentia 324. vulvae molliendae pessus, 220. ejus percussae signa 233. vulvae frigus inimicum 31.

X.


- X litera: plaga si manu facienda est (in cute cranii,) ea fere commodissima est, quae duabus tranversis lineis literae X figuram accipit 415. Ξηgeφθαλμία, genus aridae lippitu-
- Xylobalsamum (balsami arboris surculi ac sarmenta) 206.

Z.

Zingiber 225. Zvyūdis, jugale os 402.

dinis 295.

Sciant hujus indicis consultores rem sibi quaesitam semper intra trigesimam sextam lineam textus ab ultima, saepius vero a prima, paginae indicatae linea, reperiendam esse.



INDEX

SCRIPTORUM ET MEDICORUM

A CELSO LAUDATORUM:

Adjicitur nunc aetas qua singuli vixerint, ex Historia Medicinae Ill. Sprengel, scriptisque Harduini, et Moreri.

Ante Christum. A ESCULAPIUS 1, 1263 Ammonius Alexandrinus chirurgus 326. $\lambda uborbuos$, dictus 386, 276 Andreas 193, 206, 443, 204 Andron 218, 318, 127 Apollonius 3. Mys cognominatus 193. Apollonii duo 326, 146 Apollophanes 205, 221 Arabs medicus 209, 279 Ariston 212, 276 Asclepiades 3. sq. 7, 21, 45, 67, 69, 72, 95, 96. sq. 115, 120. sq. 155, 160, 164, 183, 193, 202, invenit frictionem et gestationem 69, nihil praecepit, quod ab Hippocrate non sit paucis verbis comprehensum 70. ejus volumen, quod de tuenda sanitate composuit 23. balneo usus est audacius 74, 100 Athenion 228, 220 Boëthus 220, 40? Cassius medicus 178, 229. quî febrem sanarit 27, 279 Cleon 285, 287, 289, 211, 279 Cleon 285, 287, 289, 211, 279 Cleon 285, 287, 289, 270 Cleon 285, 287, 289, 280 Cleophantus 115, 279 Cleon 285, 287, 289, 280 Cleophantus 115, 279 Cleon 285, 287, 289, 270 Cleon 285, 287, 289, 270 Cleon 285, 287, 289, 270 Cleon 285, 287, 289, 280 Cleophantus 115, 279 Cleon 285, 287, 289, 280 Cleophantus 115, 279 Cleon 285, 287, 289, 280 Cleophantus 115, 279 Cleon 285, 287, 289, 280 Cleophantus 115, 290 Cleophantus 20, 290 Cleophantus 20, 290 Cleophantus 20, 290 Cleophantus 20, 200 Cleophantus 20, 200 Cleophantus 20, 200 Cleophantus 20, 200 Cleophantus 200 Cleopha
Ammonius Alexandrinus chirurgus 326. λ.doróµos dictus 386, 276 Andreas 193, 206, 443, 204 Andreas 193, 206, 443, 204 Andron 218, 318, 127 Apollonius 3. Mys cognominatus 193. Apollonii duo 326, Apollophanes 205, 221 Arabs medicus 209, ? Archagathus 218, 210 Aristogenes 211, 279 Ariston 212, 276 ? Asclepiades 3. sq. 7, 21, 45, 67, 69, 72, 95, 96. sq. 115, 120. sq. 155, 160, 164, 183, 193, 202, invenit frictionem et gestationem 69, nihil praccepit, quod ab Hippocrate non sit paucis verbis comprehensum 70. ejus volumen, quod de tuenda sanitate composuit 23. balneo usus est audacius 74, 100 Acthenion 228, 220 Boëthus 220, 40 ? Cassius medicus 178, 229. quî febrem sanarit 27, ? Chrysippus medicus 2, 129, 211, 279 Cleon 285, 287, 289, ? Cleon 285, 287, 289, ? Cleophantus 115, 138 Crato 317. ejus compositio ad aurium malum odorem 301, ? Ctesiphon 211, ? Democritus 2, 45, ? Diocles Carystius 2, 140, 176, 336, 443, 354
Andreas 193, 206, 443, 204 Andron 218, 318, 127 Apollonius 3. Mys cognominatus 193. Apollonii duo 326, 146 Apollophanes 205, 221 Arabs medicus 209, ? Archagathus 218, 210 Aristogenes 211, 279 Ariston 212, 276? Asclepiades 3. sq. 7, 21, 45, 67, 69, 72, 95, 96. sq. 115, 120. sq. 155, 160, 164, 183, 193, 202, invenit frictionem et gestationem 69, nihil praecepit, quod ab Hippocrate non sit paucis verbis comprehensum 70. ejus volumen, quod de tuenda sanitate composuit 23. balneo usus est audacius 74, 100 Athenion 228, 220 90 Boëthus 220, 40? Cassius medicus 178, 229. quî febrem sanarit 27, ? Chrysippus medicus 2, 129, 211, 279 Cleon 285, 287, 289, ? Cleophantus 115, 138 Crato 317. ejus compositio ad aurium malum odorem 301, ? Ctesiphon 211, ? Democritus 2, 45, . ? Diocles Carystius 2, 140, 176, 336, 443, . . Athenion 228, ? ? Athenion 228, ? ?
Andron 218, 318, 127 Apollonius 3. Mys cognominatus 193. Apollonii duo 326, 146 Apollophanes 205, 221 Arabs medicus 209, ? Archagathus 218, 210 Aristogenes 211, 279 Aristogenes 211, 279 Ariston 212, 276? Asclepiades 3. sq. 7, 21, 45, 67, 69, 72, 95, 96. sq. 115, 120. sq. 155, 160, 164, 183, 193, 202, invenit frictionem et gestationem 69, nihil praecepit, quod ab Hippocrate non sit paucis verbis comprehensum 70. ejus volumen, quod de tuenda sanitate composuit 23. balneo usus est audacius 74, 100 Athenion 228, 220 Boëthus 220, 40? Cassius medicus 178, 229. quî febrem sanarit 27, ? Chrysippus medicus 2, 129, 211, 279 Cleon 285, 287, 289, ? Cleophantus 115, 138 Crato 317. ejus compositio ad aurium malum odorem 301, ? Pemocritus 2, 45, ? Democritus 2, 45, ? Democritus 212, ? Diocles Carystius 2, 140, 176, 336, 443, 354
Apollonius 3. Mys cognominatus 193. Apolloniii duo 326, 146 Apollophanes 205, 221 Arabs medicus 209, ? Archagathus 218, 210 Aristogenes 211, 279 Aristogenes 211, 276? Asclepiades 3. sq. 7, 21, 45, 67, 69, 72, 95, 96. sq. 115, 120. sq. 155, 160, 164, 183, 193, 202, invenit frictionem et gestationem 69, nihil praecepit, quod ab Hippocrate non sit paucis verbis comprehensum 70. ejus volumen, quod de tuenda sanitate composuit 23. balneo usus est audacius 74, 100 Athenion 228, . . 220 Boëthus 220, . . 40? Cassius medicus 178, 229. quî febrem sanarit 27, ? ? Chrysippus medicus 2, 129, 211, . . . Cleophantus 115, Crato 317. ejus compositio ad aurium malum odorem 301, ? ? . . Democritus 2, 45, Democritus 2, 45, Diocles Carystius 2, 140, 176, 336, 443,
Apollophanes 205, 221 Arabs medicus 209, ? Archagathus 218, 210 Aristogenes 211, 279 Ariston 212, 276? Asclepiades 3. sq. 7, 21, 45, 67, 69, 72, 95, 96. sq. 115, 120. sq. 155, 160, 164, 183, 193, 202, invenit frictionem et gestationem 69, nihil praccepit, quod ab Hippocrate non sit paucis verbis comprehensum 70. ejus volumen, quod de tuenda sanitate composuit 23. balneo usus est audacius 74, 100 Athenion 228,
Arabs medicus 209, ? Archagathus 218, 210 Aristogenes 211, 279 Ariston 212, 276 ? Asclepiades 3. sq. 7, 21, 45, 67, 69, 72, 95, 96. sq. 115, 120. sq. 155, 160, 164, 183, 193, 202, invenit frictionem et gestationem 69, nihil praecepit, quod ab Hippocrate non sit paucis verbis comprehensum 70. ejus volumen, quod de tuenda sanitate composuit 23. balneo usus est audacius 74, 100 Athenion 228,
Archagathus 218, 210 Aristogenes 211, 279 Ariston 212, 276 ? Asclepiades 3. sq. 7, 21, 45, 67, 69, 72, 95, 96. sq. 115, 120. sq. 155, 160, 164, 183, 193, 202, invenit frictionem et gestationem 69, nihil praecepit, quod ab Hippocrate non sit paucis verbis comprehensum 70. ejus volumen, quod de tuenda sanitate composuit 23. balneo usus est audacius 74, 100 Athenion 228, 220 Boëthus 220, 40 ? Cassius medicus 178, 229. quî febrem sanarit 27, ? Chrysippus medicus 2, 129, 211, 279 Cleophantus 115, 138 Crato 317. ejus compositio ad aurium malum odorem 301, ? Ctesiphon 211, ? Democritus 2, 45, 494 Dexius 212, ? Diocles Carystius 2, 140, 176, 336, 443, 354
Aristogenes 211, 279 Ariston 212, 276 ? Asclepiades 3. sq. 7, 21, 45, 67, 69, 72, 95, 96. sq. 115, 120. sq. 155, 160, 164, 183, 193, 202, invenit frictionem et gestationem 69, nihil praecepit, quod ab Hippocrate non sit paucis verbis comprehensum 70. ejus volumen, quod de tuenda sanitate composuit 23. balneo usus est audacius 74, 100 Athenion 228, 220 Boëthus 220, 40 ? Cassius medicus 178, 229. qu' febrem sanarit 27, ? Chrysippus medicus 2, 129, 211, 279 Cleophantus 115, 138 Crato 317. ejus compositio ad aurium malum odorem 301, ? Ctesiphon 211, ? Democritus 2, 45, 494 Dexius 212, ? Diocles Carystius 2, 140, 176, 336, 443, 354
Ariston 212, 276 ? Asclepiades 3. sq. 7, 21, 45, 67, 69, 72, 95, 96. sq. 115, 120. sq. 155, 160, 164, 183, 193, 202, invenit frictionem et gestationem 69, nihil praecepit, quod ab Hippocrate non sit paucis verbis comprehensum 70. ejus volumen, quod de tuenda sanitate composuit 23. balneo usus est audacius 74, 100 Athenion 228, 220 Boëthus 220, 40 ? Cassius medicus 178, 229. quî febrem sanarit 27, ? Chrysippus medicus 2, 129, 211, 279 Cleophantus 115,
Asclepiades 3. sq. 7, 21, 45, 67, 69, 72, 95, 96. sq. 115, 120. sq. 155, 160, 164, 183, 193, 202, invenit frictionem et gestationem 69, nihil praecepit, quod ab Hippocrate non sit paucis verbis comprehensum 70. ejus volumen, quod de tuenda sanitate composuit 23. balneo usus est audacius 74, 100 Athenion 228, 220 Boëthus 220, 40 ? Cassius medicus 178, 229. qu' febrem sanarit 27, ? Chrysippus medicus 2, 129, 211, 279 Cleon 285, 287, 289, ? Cleophantus 115, 138 Crato 317. ejus compositio ad aurium malum odorem 301, ? Ctesiphon 211, ? Democritus 2, 45, 494 Dexius 212, ? Diocles Carystius 2, 140, 176, 336, 443, 354
183, 193, 202, invenit frictionem et gestationem 69, nihil praecepit, quod ab Hippocrate non sit paucis verbis comprehensum 70. ejus volumen, quod de tuenda sanitate composuit 23. balneo usus est audacius 74,100Athenion 228,
ab Hippocrate non sit paucis verbis comprehensum 70. ejus volumen, quod de tuenda sanitate composuit 23. balneo usus est audacius 74, 100 Athenion 228, 220 Boëthus 220, 40? Cassius medicus 178, 229. quî febrem sanarit 27, ? Chrysippus medicus 2, 129, 211, 279 Cleon 285, 287, 289, ? Cleophantus 115, 138 Crato 317. ejus compositio ad aurium malum odorem 301, ? Ctesiphon 211, ? Democritus 2, 45, 494 Dexius 212, ? Diocles Carystius 2, 140, 176, 336, 443, 354
de tuenda sanitate composuit 23. balneo usus est audacius 74, 100 Athenion 228, 220 Boëthus 220, 40 ? Cassius medicus 178, 229. quî febrem sanarit 27, ? Chrysippus medicus 2, 129, 211, 279 Cleon 285, 287, 289, ? Cleophantus 115, 138 Crato 317. ejus compositio ad aurium malum odorem 301, ? Democritus 2, 45, 494 Dexius 212, ? Diocles Carystius 2, 140, 176, 336, 443, 354
Athenion 228,
Boëthus 220, 40 ? Cassius medicus 178, 229. quî febrem sanarit 27, ? Chrysippus medicus 2, 129, 211, 279 Cleon 285, 287, 289, ? Cleophantus 115, 138 Crato 317. ejus compositio ad aurium malum odorem 301, ? Ctesiphon 211, ? Democritus 2, 45, 494 Dexius 212, ? Diocles Carystius 2, 140, 176, 336, 443, 354
Cassius medicus 178, 229. quî febrem sanarit 27, ? Chrysippus medicus 2, 129, 211, 279 Cleon 285, 287, 289, ? Cleophantus 115, 138 Crato 317. ejus compositio ad aurium malum odorem 301, ? Ctesiphon 211, ? Democritus 2, 45, 494 Dexius 212, ? Diocles Carystius 2, 140, 176, 336, 443, 354
Chrysippus medicus 2, 129, 211, 279 Cleon 285, 287, 289, ? Cleophantus 115, 138 Crato 317. ejus compositio ad aurium malum odorem 301, ? Ctesiphon 211, ? Democritus 2, 45, 494 Dexius 212, ? Diocles Carystius 2, 140, 176, 336, 443, 354
Cleon 285, 287, 289, ? Cleophantus 115, 138 Crato 317. ejus compositio ad aurium malum odorem 301, ? Ctesiphon 211, ? Democritus 2, 45, 494 Dexius 212, ? Diocles Carystius 2, 140, 176, 336, 443, 354
Cleophantus 115, .
Crato 317. ejus compositio ad aurium malum odorem 301, ? Ctesiphon 211, ? Democritus 2, 45,
Ctesiphon 211, ? Democritus 2, 45,
Democritus 2, 45,
Dexius 212, ? Diocles Carystius 2, 140, 176, 336, 443,
Diocles Carystius 2, 140, 176, 336, 443,
LTIOPPINES ZIO ZAM
Dionysius 285, 323,
Empedocles 2,
Empirici 3, 14, 193. quid statuant,
Erasistratus 2, 4, 6, 11, 25, 110, sq. 112, 132, 164, 174, 177, 191. sq. 317, 304
Euelpides, ocularius medicus 286, 291. sq. 293, 295,
Euelpistus, chirurgus 327,
Euthycleus 211,
Glaucias, empiricus 3,
Gorgias, chirurgus 326, 389,
Hecataeus 216, 248,
Heraclides Tarentinus 3, 103, 117, 228, 443,
Heras 222, 266,
Hermon 293,
Heron, chirurgus 326, 389,

INDEX SCRIPTORUM ET MEDICORUM.

Ante	Christum.
Herophilus 2, 6, 110, 193, .	307
Hierax 294,	2
Hippocrates, 2, 4, 70, 110, 140, 153, 181, 282, 422, 438. sq. 443. opt	ime
praesagivit 33. a suturis deceptus 413,	460
Homerus 2,	910
Iollas 222,	270
Irenaeus 276,	?
Judaeus medicus 215, 222,	2
Lysias 205,	285
Machaon, Aesculapii filius 1. vulneribus auxilium attulit, ibid.	1184
Medius 207,	300
Meges, chirurgorum eruditissimus 327, citatur 328, 343, 385, 389, 4	44, 20
Menemachus 308,	, ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Menophilus 301,	2
Methodici 13,	2
Metrodorus, Epicuri discipulus 128,	500
Micon 210,	200
Moschus 207,	200
Myron 216, 276,	2
Nileus 207, 287, 289, 443,	30
Numenius 212, 219,	. ?
Nymphodorus 443,	242
Panthemus 207,	
Petro 110,	370
Philippus Epirotes, medicus apud Antigonum 129,	300
Philo 284,	20
Philocrates 215, 366,	20
Philotas 213,	5
Philotimus 443,	320
Philoxenus 326,	276
Plistonicus, Praxagorae discipulus 5,	
Podalirius, Aesculapii filius 1,	327
Polyarchus 207,	1184
Polybus 219, 274,	2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
	374
Praxagoras 2, 5,	345
Protarchus 208, 275, 443,	:
Ptolemaeus chirurgus 304,	30
Pythagoras 2,	508
Serapion 275, empericus medicus 2, .	279
Sosagoras 211,	?
Sostratus, chirurgus 326, 332, 359,	242
Tharrias 127, 132,	3
Themison 3, 12, 179, 300. Methodicorum auctor 11,	63
Theodotus 285, · · · ·	36
Theoxenus 212,	3
Timaeus 223, · · · · · · · · ·	285
Tryphon pater 281. chirurgus Romae non diu ante Celsum 326,	30 ?
Zeno 193,	307
Zopyrus, qui Ptolemaeo antidotum composuit 224 .	158

INDEX

VERBORUM OMNIUM

QUAE IN CELSO LEGUNTUR;

QUALIS DELPHINICUS APPELLARI CONSUEVIT,

AUSPICIIS CURISQUE NOSTRIS,

AUXILIO VERO ALEXANDRI MILLIGAN COLL. REG. CHIR. PERMISSI

COMPOSITUS.

Prior numerus Paginam, secundus Lineam, hujus ac prioris editionis indicat.

A A 1, 7. 5, 2. 6, 12. 7, 27. 8, 1, 19. 10, 13, 25. 14, 15 15, 8. 16, 1, 25. 19, 16. 21, 31. 32, 14. 34, 12, 13. 36, 8, 18, 39, 23, 33. 40, 24. 41, 20. 45, 10. 47, 1, 22. 49, 14, 16, 34. 52, 7. 53, 23. 54, 21, 23, 35. 56, 11, 13. 59, 27. 60, 24. 77, 3. 90, 23. 93, 7, 14. 94, 8, 9. 96, 4. 98, 34. 99, 22. 101, 9. 102, 17. 105, 4. 107, 14. 108, 9. 111, 16. 118, 17 bis, 29. et alibi quamplurimis in locis. ab 2, 5, 8, 30. 4, 24. 6, 22. 7, 1, 35, 12. 8, 2, 4, 5. 10, 3, 28. 11, 4, 5. 13, 8, 10, 14, 17. 16, 24, 26. 17, 12.

abducere 369, 14 23, 13. 25, 27. 26, 25. 32, 14. 33, 21. 35, 13. 45, 8. 46, 31. 48, 34. 52, 4, 8. 58, 11, 31. 66, 10. 67, 19. 81, 8. 92, 16, 21, 23. 93, 14, 26, 94, 9. 96, 25. 97, 19, 21. 98, 13, 23, 32. 99, 19, 23. 102, 8. 103, 27. 106, 8, 16. 114, 20. 116, 15, 21. 117, 18. 119, 12. 121, 28. 124, 5, 26. et alibi quamplurimis in locis. abditae 95, 1 abditatum 3, 35 abditas 4, 3 abdomena 149, 18. 333, 9, 14. 382, 4 abdomine 361, 32. 369, 5 abdomini 366, 26 abdominis 364, 7. 370, 7. 404, 10 abducendum 335,19 205, 1. 206, 7.

abducta 124, 27. 133, 4 abductus 334, 30 abest 164, 12 abhorrentia 10, 28. 389, 22 abhorret 284, 7 ablato 270, 17 abortu 36, 12 abortum 61, 27 abortus 60, 22 abrotoni 159, 12. 212, 19 abrotonum 130, 24. 195, 11. 199, 22 abrumpat 238, 3. 395, 6 abrumpitur 365, 27. 313, 33. 433, 8 abrupta 417, 10 abscedat 343, 25 abscedentia 209, 3S abscedet 425, 25 abscedit 47, 26. 51, 22, 31. 209, 30. 328, 24. 358, 18 abscessibus 59, 35.

abscessit 42, 18. 50, 21. 313, 22. 412, 12 abscessu 204, 7 abscessus 34, 29. 50, 31. 51, 24, 34. 56, 4. 58, 5. 264, 1. 265, 6. 315, 34. 329, 16 abscessuum 328, 15 abscindat 369, 17 abscindatur 341, 2. 342, 4, 27 abscindenda 370, 7 abscindendae 375, 16. 377, 3 abscindendum 394. 32. 446, 18 abscindere 247, 8. 432, 32 abscindetur 319, 10 abscindit 376, 31 abscinditur 398, 6 abscissa 231, 2 29. 341, 4 abscissus 242, 1. 355, 6

265, 1, 30. 334,

			and the second sec
absinthii 165, 8.	abstineri, 67, 14.97,	342, 13. 364, 2.	5, 13. 99, 16. 100
175, 13. 130, 12.	4. 118, 10	402, 23	28. 101, 23. 102
229, 22	abstineretur 122, 18	accedit 13, 28. 27,	5, 11, 16, 19. 108
absinthio 166, 10	abstinuerant 8, 9	10. 40, 15, 19. 46,	3. 113, 32
absinthium 83, 25.	abstinuerat 127, 27	22. 96, 3. 123, 4.	accessionibus 98, 7
87, 2. 140, 20.	abstinuisse 8, 8	134, 16. 168, 2.	
157, 26. 165, 23.	a second s		108, 3
	absumat 258, 17.	171, 9. 158, 31.	accessionis 68, 12.
171, 17, 28. 172,	260, 25	173, 19. 179, 28.	69, 14. 74, 22. 99
25. 181, 32	absumere 323, 31	188, 20. 232, 25.	32. 100, 8, 14
absit 163, 12. 183,	absumit, 52, 28	233, 21. 237, 8.	114, 25, 28, 119
11	absunt 81, 8. 242,	244, 26. 257, 13.	4, 19. 127, 19
absorbet 283, 31	22	262, 18. 266, 20.	accessionum 114, 13
abstineant 316, 7	abundantia 12, 9.	330, 14. 336, 35.	116, 1, 10
abstineat 259, 10.	129, 2	341, 14. 349, 26.	accessit 10, 1. 43, 9.
282, 26	abundat 46, 12. 62,	364, 30, 386, 8.	45, 7. 50, 1, 8
abstineatur 108, 28.	15. 132, 32. 157,	396, 2	58, 22. 66, 16. 74
114, 10	17		and the second se
		accedunt 5, 26. 48,	21 bis. 84, 10. 91
abstinentia 19, 15.	abunde 21, 3. 67, 2.	13. 55, 28, 91, 28.	6. 100, 5. 114, 3.
61, 16. 73, 21. 75,	177, 9. 203, 6.	95, 4. 389, 25	116, 22, 117, 12
7. 92, 25. 93,	227, 11. 305, 3.	accendere 111, 21.	118, 8, 122, 27
5. 97, 9. 117, 4.	358, 13. 360, 35.	287, 6	123, 33. 126, 17
119, 5. 123, 17.	376, 23. 416, 24.	accendit 103, 15.	130, 10. 133, 10
131, 9. 136, 5.	424, 4.	152, 5	30. 158, 23. 191
165, 7, 22. 191,	ac 1, 7. 7, 32. 13, 7.	accenditur 390, 32	15. 228, 7. 240
16. 246, 29. 260,	14, 22, 33.15, 34.	acceperimus 414, 34	17. 256, 36. 260
29. 282, 19, 24.	17, 2. 18, 3. 19,	acceperat 3, 19. 108,	29. 328, 4. 340
283, 1. 312, 14.	6. 29, 19. 32, 12.	35	16. 407, 33. 412
313, 31. 349, 21.	37, 20. 39, 20, 22.	acceperit 97, 28	32. 420, 6. 431
373, 12. 389, 16.	40, 5. 41, 18. 44,	accepi 202, 19. 316,	16. 437, 1. 446, 16
420, 3. 431, 11	18, 26. 51, 25.	24	accessurus 203, 15
abstinentiae 73, 11	55, 29. 57, 5, 8,	accepimus 2, 27	accidente 278, 16
abstinentiae 73, 11 abstinentiam 92, 28.	55, 29. 57, 5, 8, 6, 27. 59, 26. 65,	accepimus 2, 27 accepit 233, 15	accidente 278, 16 accidere 134, 10
abstinentiae 73, 11	55, 29. 57, 5, 8, 6, 27. 59, 26. 65, 29, 35. 86, 14. 92,	accepimus 2, 27	accidente 278, 16 accidere 134, 10 accidit 433, 9
abstinentiae 73, 11 abstinentiam 92, 28.	55, 29. 57, 5, 8, 6, 27. 59, 26. 65,	accepimus 2, 27 accepit 233, 15	accidente 278, 16 accidere 134, 10 accidit 433, 9 accidunt 373, 8
abstinentiae 73, 11 abstinentiam 92, 28. 108, 30. 340, 16.	55, 29. 57, 5, 8, 6, 27. 59, 26. 65, 29, 35. 86, 14. 92,	accepitus 2, 27 accepit 233, 15 accepta 309, 12. 316,	accidente 278, 16 accidere 134, 10 accidit 433, 9
abstinentiae 73, 11 abstinentiam 92, 28. 108, 30. 340, 16. 418, 1 abstinendum 27, 13.	55, 29. 57, 5, 8, 6, 27. 59, 26. 65, 29, 35. 86, 14. 92, 13. 94, 15. 96, 16. 103, 27. 104, 20.	accepitus 2, 27 accepit 233, 15 accepta 309, 12. 316, 17 acceptos 6, 13	accidente 278, 16 accidere 134, 10 accidit 433, 9 accidunt 373, 8 accipiant 304, 15
abstinentiae 73, 11 abstinentiam 92, 28. 108, 30. 340, 16. 418, 1 abstinendum 27, 13. 31, 35. 117, 10.	55, 29. 57, 5, 8, 6, 27. 59, 26. 65, 29, 35. 86, 14. 92, 13. 94, 15. 96, 16. 103, 27. 104, 20. 105, 10. 107, 26.	accepitus 2, 27 accepit 233, 15 accepta 309, 12. 316, 17	accidente 278, 16 accidere 134, 10 accidit 433, 9 accidunt 373, 8 accipiant 304, 15 accipiendum 438, 35
abstinentiae 73, 11 abstinentiam 92, 28. 108, 30. 340, 16. 418, 1 abstinendum 27, 13. 31, 35. 117, 10. 131, 31, 26. 135,	55, 29. 57, 5, 8, 6, 27. 59, 26. 65, 29, 35. 86, 14. 92, 13. 94, 15. 96, 16. 103, 27. 104, 20. 105, 10. 107, 26. 109, 4. 110, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10	accepit 233, 15 accepit 233, 15 accepta 309, 12. 316, 17 acceptos 6, 13 accepto 366, 24. 412, 24	accidente 278, 16 accidere 134, 10 accidit 433, 9 accidint 373, 8 accipiant 304, 15 accipiendum 438, 35 accipi 400, 2
abstinentiae 73, 11 abstinentiam 92, 28. 108, 30. 340, 16. 418, 1 abstinendum 27, 13. 31, 35. 117, 10. 131, 31, 26. 135, 11, 34. 142, 11.	55, 29.57, 5, 8, 6, 27.59, 26.65, 29, 35.86, 14.92, 13.94, 15.96, 16. 103, 27.104, 20. 105, 10.107, 26. 109, 4.110, 10, 15.111, 3.120, 10.107, 10.10	accepimus 2, 27 accepit 233, 15 accepta 309,12.316, 17 acceptos 6, 13 accepto 366, 24.412, 24 accepturi 69, 31.327,	accidente 278, 16 accidere 134, 10 accidit 433, 9 accidunt 373, 8 accipiant 304, 15 accipiendum 438, 35 accipi 400, 2 accipit 119, 24. 124
abstinentiae 73, 11 abstinentiam 92, 28. 108, 30. 340, 16. 418, 1 abstinendum 27, 13. 31, 35. 117, 10. 131, 31, 26. 135, 11, 34. 142, 11. 144, 23. 154, 19.	55, 29.57, 5, 8, 6, 27.59, 26.65, 29, 35.86, 14.92, 13.94, 15.96, 16. 103, 27.104, 20. 105, 10.107, 26. 109, 4.110, 10, 15.111, 3.120, 23.121, 5.126, 5, 5.	accepimus 2, 27 accepit 233, 15 accepta 309, 12. 316, 17 acceptos 6, 13 accepto 366, 24. 412, 24 accepturi 69, 31. 327, 16	accidente 278, 16 accidere 134, 10 accidit 433, 9 accidunt 373, 8 accipiant 304, 15 accipiendum 438, 35 accipi 400, 2 accipit 119, 24, 124, 9, 126, 16, 132,
abstinentiae 73, 11 abstinentiam 92, 28. 108, 30. 340, 16. 418, 1 abstinendum 27, 13. 31, 35. 117, 10. 131, 31, 26. 135, 11, 34. 142, 11. 144, 23. 154, 19. 164, 25. 170, 15.	55, 29.57, 5, 8, 6, 27.59, 26.65, 29, 35.86, 14.92, 13.94, 15.96, 16. 103, 27.104, 20. 105, 10.107, 26. 109, 4.110, 10, 15.111, 3.120, 23.121, 5.126, 5, 14.133, 10.136, 15.111, 3.120, 15.111, 5.120, 5.12	accepimus 2, 27 accepit 233, 15 accepta 309, 12. 316, 17 acceptos 6, 13 accepto 366, 24. 412, 24 accepturi 69, 31. 327, 16 acceserat 96, 3, 26	accidente 278, 16 accidere 134, 10 accidit 433, 9 accidint 373, 8 accipiant 304, 15 accipiendum 438, 35 accipi 400, 2 accipit 119, 24. 124 9. 126, 16. 132, 20. 148, 8. 203,
abstinentiae 73, 11 abstinentiam 92, 28. 108, 30. 340, 16. 418, 1 abstinendum 27, 13. 31, 35. 117, 10. 131, 31, 26. 135, 11, 34. 142, 11. 144, 23. 154, 19. 164, 25. 170, 15. 171, 29. 174, 23.	55, 29.57, 5, 8, 6, 27.59, 26.65, 29, 35.86, 14.92, 13.94, 15.96, 16. 103, 27.104, 20. 105, 10.107, 26. 109, 4.110, 10, 15.111, 3.120, 23.121, 5.126, 5, 14.133, 10.136, 9, 29.137, 32.138, 10.136, 10.137,	accepimus 2, 27 accepit 233, 15 accepta 309, 12. 316, 17 acceptos 6, 13 accepto 366, 24. 412, 24 accepturi 69, 31. 327, 16 acceserat 96, 3, 26 accesserint 43, 21	accidente 278, 16 accidere 134, 10 accidit 433, 9 accidunt 373, 8 accipiant 304, 15 accipiendum 438, 35 accipi 400, 2 accipit 119, 24. 124, 9. 126, 16. 132, 20. 148, 8. 203, 11. 248, 14. 327.
abstinentiae 73, 11 abstinentiam 92, 28. 108, 30. 340, 16. 418, 1 abstinendum 27, 13. 31, 35. 117, 10. 131, 31, 26. 135, 11, 34. 142, 11. 144, 23. 154, 19. 164, 25. 170, 15. 171, 29. 174, 23. 256, 33. 276, 22.	55, 29.57, 5, 8, 6, 27.59, 26.65, 29, 35.86, 14.92, 13.94, 15.96, 16. 103, 27.104, 20. 105, 10.107, 26. 109, 4.110, 10, 15.111, 3.120, 23.121, 5.126, 5, 14.133, 10.136, 9, 29.137, 32.138, 28.139, 3, 12.142, 142, 142, 142, 142, 142, 142, 142,	accepimus 2, 27 accepit 233, 15 accepta 309,12.316, 17 acceptos 6, 13 accepto 366, 24.412, 24 accepturi 69, 31.327, 16 accesserat 96, 3, 26 accesserint 43, 21 accesserit 14, 3.117,	accidente 278, 16 accidere 134, 10 accidit 433, 9 accidit 433, 9 accidit 433, 9 accipiant 304, 15 accipiendum 438, 32 accipi 400, 2 accipit 119, 24. 124, 9. 126, 16. 132, 20. 148, 8. 203, 11. 248, 14. 327, 21. 334, 36. 383,
abstinentiae 73, 11 abstinentiam 92, 28. 108, 30. 340, 16. 418, 1 abstinendum 27, 13. 31, 35. 117, 10. 131, 31, 26. 135, 11, 34. 142, 11. 144, 23. 154, 19. 164, 25. 170, 15. 171, 29. 174, 23. 256, 33. 276, 22. 305, 2. 307, 13.	$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	accepimus 2, 27 accepit 233, 15 accepta 309,12.316, 17 acceptos 6, 13 accepto 366, 24.412, 24 accepturi 69, 31.327, 16 accesserat 96, 3, 26 accesserint 43, 21 accesserit 14, 3.117, 13	accidente 278, 16 accidere 134, 10 accidit 433, 9 accidit 433, 9 accidit 433, 9 accipiant 304, 15 accipiendum 438, 35 accipi 400, 2 accipit 119, 24. 124 9. 126, 16. 132, 20. 148, 8. 203, 11. 248, 14. 327. 21. 334, 36. 383, 15. 415, 1. 429, 7
abstinentiae 73, 11 abstinentiam 92, 28. 108, 30. 340, 16. 418, 1 abstinendum 27, 13. 31, 35. 117, 10. 131, 31, 26. 135, 11, 34. 142, 11. 144, 23. 154, 19. 164, 25. 170, 15. 171, 29. 174, 23. 256, 33. 276, 22. 305, 2. 307, 13. 310, 13, 320,	$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	accepimus 2, 27 accepit 233, 15 accepta 309,12.316, 17 acceptos 6, 13 accepto 366, 24.412, 24 accepturi 69, 31.327, 16 acceserat 96, 3, 26 accesserint 43, 21 accesserit 14, 3.117, 13 accesserunt 43, 32	accidente 278, 16 accidere 134, 10 accidit 433, 9 accidit 433, 9 accidit 433, 9 accipiant 304, 15 accipiendum 438, 32 accipi 400, 2 accipit 119, 24. 124 9. 126, 16. 132, 20. 148, 8. 203, 11. 248, 14. 327. 21. 334, 36. 383 15. 415, 1. 429, 7 accipiunt 132, 6.401/
abstinentiae 73, 11 abstinentiam 92, 28. 108, 30. 340, 16. 418, 1 abstinendum 27, 13. 31, 35. 117, 10. 131, 31, 26. 135, 11, 34. 142, 11. 144, 23. 154, 19. 164, 25. 170, 15. 171, 29. 174, 23. 256, 33. 276, 22. 305, 2. 307, 13. 310, 13, 320, 33	55, 29. 57, 5, 8, 6, 27. 59, 26. 65, 29, 35. 86, 14. 92, 13. 94, 15. 96, 16. 103, 27. 104, 20. 105, 10. 107, 26. 109, 4. 110, 10, 15. 111, 3. 120, 23. 121, 5. 126, 5, 14. 133, 10. 136, 9, 29. 137, 32. 138, 28. 139, 3, 12. 142, 19. 143, 19, et alibi. acacia 182, 16. 194,	accepimus 2, 27 accepit 233, 15 accepta 309, 12. 316, 17 acceptos 6, 13 accepto 366, 24. 412, 24 accepturi 69, 31. 327, 16 acceserat 96, 3, 26 accesserint 43, 21 accesserint 43, 21 accesserint 43, 32 accesserunt 43, 32 accessio 63, 11. 74,	accidente 278, 16 accidere 134, 10 accidit 433, 9 accidit 433, 9 accidit 433, 9 accipiant 304, 15 accipiendum 438, 32 accipi 400, 2 accipit 119, 24. 124 9. 126, 16. 132, 20. 148, 8. 203, 11. 248, 14. 327. 21. 334, 36. 383 15. 415, 1. 429, 7 accipiunt 132, 6.401/ 27, 403, 21
abstinentiae 73, 11 abstinentiam 92, 28. 108, 30. 340, 16. 418, 1 abstinendum 27, 13. 31, 35. 117, 10. 131, 31, 26. 135, 11, 34. 142, 11. 144, 23. 154, 19. 164, 25. 170, 15. 171, 29. 174, 23. 256, 33. 276, 22. 305, 2. 307, 13. 310, 13, 320, 33 abstinendus 96, 3	55, 29. 57, 5, 8, 6, 27. 59, 26. 65, 29, 35. 86, 14. 92, 13. 94, 15. 96, 16. 103, 27. 104, 20. 105, 10. 107, 26. 109, 4. 110, 10, 15. 111, 3. 120, 23. 121, 5. 126, 5, 14. 133, 10. 136, 9, 29. 137, 32. 138, 28. 139, 3, 12. 142, 19. 143, 19, et alibi. acacia 182, 16. 194, 10	accepimus 2, 27 accepit 233, 15 accepta 309, 12. 316, 17 acceptos 6, 13 accepto 366, 24. 412, 24 accepturi 69, 31. 327, 16 accesserat 96, 3, 26 accesserint 43, 21 accesserint 43, 32 accesserint 43, 32 accesserint 43, 32 accessio 63, 11. 74, 34. 94, 14. 99, 14.	accidente 278, 16 accidere 134, 10 accidit 433, 9 accidit 433, 9 accidint 373, 8 accipiant 304, 15 accipiendum 438, 33 accipi 400, 2 accipit 119, 24. 124 9. 126, 16. 132, 20. 148, 8. 203, 11. 248, 14. 327. 21. 334, 36. 383, 15. 415, 1. 429, 7 accipiunt 132, 6.401, 27, 403, 21 accommodandae 428
abstinentiae 73, 11 abstinentiam 92, 28. 108, 30. 340, 16. 418, 1 abstinendum 27, 13. 31, 35. 117, 10. 131, 31, 26. 135, 11, 34. 142, 11. 144, 23. 154, 19. 164, 25. 170, 15. 171, 29. 174, 23. 256, 33. 276, 22. 305, 2. 307, 13. 310, 13, 320, 33	55, 29. 57, 5, 8, 6, 27. 59, 26. 65, 29, 35. 86, 14. 92, 13. 94, 15. 96, 16. 103, 27. 104, 20. 105, 10. 107, 26. 109, 4. 110, 10, 15. 111, 3. 120, 23. 121, 5. 126, 5, 14. 133, 10. 136, 9, 29. 137, 32. 138, 28. 139, 3, 12. 142, 19. 143, 19, et alibi. acacia 182, 16. 194,	accepimus 2, 27 accepit 233, 15 accepta 309, 12. 316, 17 acceptos 6, 13 accepto 366, 24. 412, 24 accepturi 69, 31. 327, 16 accesserat 96, 3, 26 accesserint 43, 21 accesserint 43, 21 accesserint 43, 32 accesserint 43, 32 accessio 63, 11. 74, 34. 94, 14. 99, 14. 100, 32. 104, 13	accidente 278, 16 accidere 134, 10 accidit 433, 9 accidit 433, 9 accidit 433, 9 accipiant 304, 15 accipiendum 438, 33 accipi 400, 2 accipit 119, 24. 124 9. 126, 16. 132, 20. 148, 8. 203, 11. 248, 14. 327. 21. 334, 36. 383, 15. 415, 1. 429, 7 accipiunt 132, 6.401, 27, 403, 21 accommodandae 428, 19
abstinentiae 73, 11 abstinentiam 92, 28. 108, 30. 340, 16. 418, 1 abstinendum 27, 13. 31, 35. 117, 10. 131, 31, 26. 135, 11, 34. 142, 11. 144, 23. 154, 19. 164, 25. 170, 15. 171, 29. 174, 23. 256, 33. 276, 22. 305, 2. 307, 13. 310, 13, 320, 33 abstinendus 96, 3	55, 29. 57, 5, 8, 6, 27. 59, 26. 65, 29, 35. 86, 14. 92, 13. 94, 15. 96, 16. 103, 27. 104, 20. 105, 10. 107, 26. 109, 4. 110, 10, 15. 111, 3. 120, 23. 121, 5. 126, 5, 14. 133, 10. 136, 9, 29. 137, 32. 138, 28. 139, 3, 12. 142, 19. 143, 19, et alibi. acacia 182, 16. 194, 10	accepimus 2, 27 accepit 233, 15 accepta 309, 12. 316, 17 acceptos 6, 13 accepto 366, 24. 412, 24 accepturi 69, 31. 327, 16 accesserat 96, 3, 26 accesserint 43, 21 accesserint 43, 32 accesserint 43, 32 accesserint 43, 32 accessio 63, 11. 74, 34. 94, 14. 99, 14.	accidente 278, 16 accidere 134, 10 accidit 433, 9 accidunt 373, 8 accipiant 304, 15 accipiendum 438, 32 accipi 400, 2 accipit 119, 24. 124 9. 126, 16. 132, 20. 148, 8. 203, 11. 248, 14. 327. 21. 334, 36. 383, 15. 415, 1. 429, 7 accipiunt 132, 6.401, 27, 403, 21 accommodandae 428 19 accommodantur 215.
abstinentiae 73, 11 abstinentiam 92, 28. 108, 30. 340, 16. 418, 1 abstinendum 27, 13. 31, 35. 117, 10. 131, 31, 26. 135, 11, 34. 142, 11. 144, 23. 154, 19. 164, 25. 170, 15. 171, 29. 174, 23. 256, 33. 276, 22. 305, 2. 307, 13. 310, 13, 320, 33 abstinendus 96, 3 abstinere 22, 11, 14. 32, 13. 93, 8, 15.	55, 29. 57, 5, 8, 6, 27. 59, 26. 65, 29, 35. 86, 14. 92, 13. 94, 15. 96, 16. 103, 27. 104, 20. 105, 10. 107, 26. 109, 4. 110, 10, 15. 111, 3. 120, 23. 121, 5. 126, 5, 14. 133, 10. 136, 9, 29. 137, 32. 138, 28. 139, 3, 12. 142, 19. 143, 19, et alibi. acacia 182, 16. 194, 10 acaciae 198, 1. 219,	accepimus 2, 27 accepit 233, 15 accepta 309, 12. 316, 17 acceptos 6, 13 accepto 366, 24. 412, 24 accepturi 69, 31. 327, 16 accesserat 96, 3, 26 accesserint 43, 21 accesserint 43, 21 accesserint 43, 32 accesserint 43, 32 accessio 63, 11. 74, 34. 94, 14. 99, 14. 100, 32. 104, 13	accidente 278, 16 accidere 134, 10 accidit 433, 9 accidit 433, 9 accidit 433, 9 accipiant 304, 15 accipiendum 438, 33 accipi 400, 2 accipit 119, 24. 124 9. 126, 16. 132, 20. 148, 8. 203, 11. 248, 14. 327. 21. 334, 36. 383, 15. 415, 1. 429, 7 accipiunt 132, 6.401, 27, 403, 21 accommodandae 428, 19
abstinentiae 73, 11 abstinentiam 92, 28. 108, 30. 340, 16. 418, 1 abstinendum 27, 13. 31, 35. 117, 10. 131, 31, 26. 135, 11, 34. 142, 11. 144, 23. 154, 19. 164, 25. 170, 15. 171, 29. 174, 23. 256, 33. 276, 22. 305, 2. 307, 13. 310, 13, 320, 33 abstinendus 96, 3 abstinere 22, 11, 14. 32, 13. 93, 8, 15. 115, 22. 116, 30,	55, 29. 57, 5, 8, 6, 27. 59, 26. 65, 29, 35. 86, 14. 92, 13. 94, 15. 96, 16. 103, 27. 104, 20. 105, 10. 107, 26. 109, 4. 110, 10, 15. 111, 3. 120, 23. 121, 5. 126, 5, 14. 133, 10. 136, 9, 29. 137, 32. 138, 28. 139, 3, 12. 142, 19. 143, 19, et alibi. acacia 182, 16. 194, 10 acaciae 198, 1. 219, 26. 225, 8. 283, 26. 285, 14, 26,	accepimus 2, 27 accepit 233, 15 accepta 309, 12. 316, 17 acceptos 6, 13 accepto 366, 24. 412, 24 accepturi 69, 31. 327, 16 accesserat 96, 3, 26 accesserint 43, 21 accesserint 43, 32 accesserint 43, 32 accesserint 43, 32 accessio 63, 11. 74, 34. 94, 14. 99, 14. 100, 32. 104, 13 accessione 94, 21.	accidente 278, 16 accidere 134, 10 accidit 433, 9 accidunt 373, 8 accipiant 304, 15 accipiendum 438, 32 accipi 400, 2 accipit 119, 24. 124 9. 126, 16. 132, 20. 148, 8. 203, 11. 248, 14. 327. 21. 334, 36. 383, 15. 415, 1. 429, 7 accipiunt 132, 6.401, 27, 403, 21 accommodandae 428 19 accommodantur 215.
abstinentiae 73, 11 abstinentiam 92, 28. 108, 30. 340, 16. 418, 1 abstinendum 27, 13. 31, 35. 117, 10. 131, 31, 26. 135, 11, 34. 142, 11. 144, 23. 154, 19. 164, 25. 170, 15. 171, 29. 174, 23. 256, 33. 276, 22. 305, 2. 307, 13. 310, 13, 320, 33 abstinendus 96, 3 abstinere 22, 11, 14. 32, 13. 93, 8, 15. 115, 22. 116, 30, 35. 117, 22. 119,	$\begin{array}{c} 55,\ 29.\ 57,\ 5,\ 8,\\ 6,\ 27.\ 59,\ 26.\ 65,\\ 29,\ 35.\ 86,\ 14.\ 92,\\ 13.\ 94,\ 15.\ 96,\ 16.\\ 103,\ 27.\ 104,\ 20.\\ 105,\ 10.\ 107,\ 26.\\ 109,\ 4.\ 110,\ 10,\\ 15.\ 111,\ 3.\ 120,\\ 23.\ 121,\ 5.\ 126,\ 5,\\ 14.\ 133,\ 10.\ 136,\\ 9,\ 29.\ 137,\ 32.\ 138,\\ 28.\ 139,\ 3,\ 12.\ 142,\\ 19.\ 143,\ 19,\ et\\ alibi.\\ acaciae\ 182,\ 16.\ 194,\\ 10\\ acaciae\ 198,\ 1.\ 219,\\ 26.\ 225,\ 8.\ 283,\\ 26.\ 285,\ 14,\ 26,\\ 30.\ 285,\ 9.\ 286,\ 9.\\ \end{array}$	accepimus 2, 27 accepit 233, 15 accepta 309,12.316, 17 acceptos 6, 13 accepto 366, 24.412, 24 accepturi 69, 31.327, 16 accesserat 96, 3, 26 accesserint 43, 21 accesserint 43, 32 accesserint 43, 32 accessio 63, 11.74, 34.94, 14.99, 14. 100, 32.104, 13 accessione 94, 21. 101, 21.102, 8. 109, 8.119, 15	accidente 278, 16 accidere 134, 10 accidit 433, 9 accidit 433, 9 accidit 433, 9 accipiant 304, 15 accipiendum 438, 32 accipi 400, 2 accipit 119, 24, 124, 9, 126, 16, 132, 20, 148, 8, 203, 11, 248, 14, 327, 21, 334, 36, 383, 15, 415, 1, 429, 7 accipiunt 132, 6,401, 27, 403, 21 accommodandae 428, 19 accommodantur 215, 4, 249, 19, 332, 24
abstinentiae 73, 11 abstinentiam 92, 28. 108, 30. 340, 16. 418, 1 abstinendum 27, 13. 31, 35. 117, 10. 131, 31, 26. 135, 11, 34. 142, 11. 144, 23. 154, 19. 164, 25. 170, 15. 171, 29. 174, 23. 256, 33. 276, 22. 305, 2. 307, 13. 310, 13, 320, 33 abstinendus 96, 3 abstinere 22, 11, 14. 32, 13. 93, 8, 15. 115, 22. 116, 30, 35. 117, 22. 119, 1. 134, 29. 137,	$\begin{array}{c} 55,\ 29.\ 57,\ 5,\ 8,\\ 6,\ 27.\ 59,\ 26.\ 65,\\ 29,\ 35.\ 86,\ 14.\ 92,\\ 13.\ 94,\ 15.\ 96,\ 16.\\ 103,\ 27.\ 104,\ 20.\\ 105,\ 10.\ 107,\ 26.\\ 109,\ 4.\ 110,\ 10,\\ 15.\ 111,\ 3.\ 120,\\ 23.\ 121,\ 5.\ 126,\ 5,\\ 14.\ 133,\ 10.\ 136,\\ 9,\ 29.\ 137,\ 32.\ 138,\\ 28.\ 139,\ 3,\ 12.\ 142,\\ 19.\ 143,\ 19,\ et\\ alibi.\\ acaciae\ 198,\ 1.\ 219,\\ 26.\ 225,\ 8.\ 283,\\ 26.\ 285,\ 14,\ 26,\\ 30.\ 285,\ 9.\ 286,\ 9.\\ 288,\ 6.\ 291,\ 21.\\ \end{array}$	accepimus 2, 27 accepit 233, 15 accepta 309,12.316, 17 acceptos 6, 13 accepto 366, 24.412, 24 accepturi 69, 31.327, 16 accesserat 96, 3, 26 accesserint 43, 21 accesserint 43, 21 accesserint 43, 32 accesserint 43, 32 accession 63, 11. 74, 34. 94, 14. 99, 14. 100, 32. 104, 13 accessione 94, 21. 101, 21. 102, 8. 109, 8. 119, 15 accessionem 39, 27.	accidente 278, 16 accidere 134, 10 accidit 433, 9 accidit 433, 9 accidit 433, 9 accipiant 304, 15 accipiendum 438, 32 accipi 400, 2 accipit 119, 24. 124 9. 126, 16. 132, 20. 148, 8. 203, 11. 248, 14. 327. 21. 334, 36. 383 15. 415, 1. 429, 7 accipiunt 132, 6.401/ 27, 403, 21 accommodandae 428 19 accommodantur 215, 4. 249, 19. 332, 24, 412, 6 accommodare 328
abstinentiae 73, 11 abstinentiam 92, 28. 108, 30. 340, 16. 418, 1 abstinendum 27, 13. 31, 35. 117, 10. 131, 31, 26. 135, 11, 34. 142, 11. 144, 23. 154, 19. 164, 25. 170, 15. 171, 29. 174, 23. 256, 33. 276, 22. 305, 2. 307, 13. 310, 13, 320, 33 abstinendus 96, 3 abstinere 22, 11, 14. 32, 13. 93, 8, 15. 115, 22. 116, 30, 35. 117, 22. 119, 1. 134, 29. 137, 27. 140, 16. 150,	$\begin{array}{c} 55,\ 29.\ 57,\ 5,\ 8,\\ 6,\ 27.\ 59,\ 26.\ 65,\\ 29,\ 35.\ 86,\ 14.\ 92,\\ 13.\ 94,\ 15.\ 96,\ 16.\\ 103,\ 27.\ 104,\ 20.\\ 105,\ 10.\ 107,\ 26.\\ 109,\ 4.\ 110,\ 10,\\ 15.\ 111,\ 3.\ 120,\\ 23.\ 121,\ 5.\ 126,\ 5,\\ 14.\ 133,\ 10.\ 136,\\ 9,\ 29.\ 137,\ 32.\ 138,\\ 28.\ 139,\ 3,\ 12.\ 142,\\ 19.\ 143,\ 19,\ et\\ alibi.\\ acacia \ 182,\ 16.\ 194,\\ 10\\ acaciae\ 198,\ 1.\ 219,\\ 26.\ 225,\ 8.\ 283,\\ 26.\ 285,\ 14,\ 26,\\ 30.\ 285,\ 9.\ 286,\ 9.\\ 288,\ 6.\ 291,\ 21.\\ 293,\ 17,\ 28.\ 295,\\ \end{array}$	accepimus 2, 27 accepit 233, 15 accepta 309,12.316, 17 acceptos 6, 13 accepto 366,24.412, 24 acceptor 366,24.412, 24 accepturi 69,31.327, 16 accesserat 96,3, 26 accesserint 43, 21 accesserint 43, 21 accesserint 43, 32 accesserint 43, 32 accessio 63, 11. 74, 34. 94, 14. 99, 14. 100, 32. 104, 13 accessione 94, 21. 101, 21. 102, 8. 109, 8. 119, 15 accessionem 39, 27. 94, 3. 96, 32. 100,	accidente 278, 16 accidere 134, 10 accidit 433, 9 accidit 433, 9 accidit 433, 9 accipiant 304, 15 accipiendum 438, 32 accipi 400, 2 accipit 119, 24. 124 9. 126, 16. 132, 20. 148, 8. 203, 11. 248, 14. 327. 21. 334, 36. 383 15. 415, 1. 429, 7 accipiunt 132, 6.401/ 27, 403, 21 accommodandae 428 19 accommodantur 215. 4. 249, 19. 332, 24. 412, 6 accommodare 328 19
abstinentiae 73, 11 abstinentiam 92, 28. 108, 30. 340, 16. 418, 1 abstinendum 27, 13. 31, 35. 117, 10. 131, 31, 26. 135, 11, 34. 142, 11. 144, 23. 154, 19. 164, 25. 170, 15. 171, 29. 174, 23. 256, 33. 276, 22. 305, 2. 307, 13. 310, 13, 320, 33 abstinendus 96, 3 abstinere 22, 11, 14. 32, 13. 93, 8, 15. 115, 22. 116, 30, 35. 117, 22. 119, 1. 134, 29. 137, 27. 140, 16. 150, 25. 153, 17. 154,	$\begin{array}{c} 55,\ 29.\ 57,\ 5,\ 8,\\ 6,\ 27.\ 59,\ 26.\ 65,\\ 29,\ 35.\ 86,\ 14.\ 92,\\ 13.\ 94,\ 15.\ 96,\ 16.\\ 103,\ 27.\ 104,\ 20.\\ 105,\ 10.\ 107,\ 26.\\ 109,\ 4.\ 110,\ 10,\\ 15.\ 111,\ 3.\ 120,\\ 23.\ 121,\ 5.\ 126,\ 5,\\ 14.\ 133,\ 10.\ 136,\\ 9,\ 29.\ 137,\ 32.\ 138,\\ 28.\ 139,\ 3,\ 12.\ 142,\\ 19.\ 143,\ 19,\ et\\ alibi.\\ acacia \ 182,\ 16.\ 194,\\ 10\\ acaciae\ 198,\ 1.\ 219,\\ 26.\ 225,\ 8.\ 283,\\ 26.\ 285,\ 14,\ 26,\\ 30.\ 285,\ 9.\ 286,\ 9.\\ 288,\ 6.\ 291,\ 21.\\ 293,\ 17,\ 28.\ 295,\\ 25.\ 302,\ 1,\ 31.\ 323,\\ \end{array}$	accepimus 2, 27 accepit 233, 15 accepta 309, 12. 316, 17 acceptos 6, 13 accepto 366, 24. 412, 24 acceptor 366, 24. 412, 24 accepturi 69, 31. 327, 16 accesserat 96, 3, 26 accesserint 43, 21 accesserint 43, 21 accesserint 43, 32 accesserint 43, 32 accession 63, 11. 74, 34. 94, 14. 99, 14. 100, 32. 104, 13 accessione 94, 21. 101, 21. 102, 8. 109, 8. 119, 15 accessionem 39, 27. 94, 3. 96, 32. 100, 12, 34, 35. 101,	accidente 278, 16 accidere 134, 10 accidit 433, 9 accidit 433, 9 accidit 433, 9 accipiant 304, 15 accipiendum 438, 32 accipi 400, 2 accipit 119, 24. 124 9. 126, 16. 132, 20. 148, 8. 203, 11. 248, 14. 327. 21. 334, 36. 383 15. 415, 1. 429, 7 accipiunt 132, 6.401/ 27, 403, 21 accommodandae 428 19 accommodantur 215. 4. 249, 19. 332, 24. 412, 6 accommodare 328 19 accommodata 202,
abstinentiae 73, 11 abstinentiam 92, 28. 108, 30. 340, 16. 418, 1 abstinendum 27, 13. 31, 35. 117, 10. 131, 31, 26. 135, 11, 34. 142, 11. 144, 23. 154, 19. 164, 25. 170, 15. 171, 29. 174, 23. 256, 33. 276, 22. 305, 2. 307, 13. 310, 13, 320, 33 abstinendus 96, 3 abstinere 22, 11, 14. 32, 13. 93, 8, 15. 115, 22. 116, 30, 35. 117, 22. 119, 1. 134, 29. 137, 27. 140, 16. 150, 25. 153, 17. 154, 23. 170, 27. 173,	$\begin{array}{c} 55,\ 29.\ 57,\ 5,\ 8,\\ 6,\ 27.\ 59,\ 26.\ 65,\\ 29,\ 35.\ 86,\ 14.\ 92,\\ 13.\ 94,\ 15.\ 96,\ 16.\\ 103,\ 27.\ 104,\ 20.\\ 105,\ 10.\ 107,\ 26.\\ 109,\ 4.\ 110,\ 10,\\ 15.\ 111,\ 3.\ 120,\\ 23.\ 121,\ 5.\ 126,\ 5,\\ 14.\ 133,\ 10.\ 136,\\ 9,\ 29.\ 137,\ 32.\ 138,\\ 28.\ 139,\ 3,\ 12.\ 142,\\ 19.\ 143,\ 19,\ et\\ alibi.\\ acaciae\ 182,\ 16.\ 194,\\ 10\\ acaciae\ 198,\ 1.\ 219,\\ 26.\ 225,\ 8.\ 283,\\ 26.\ 285,\ 14,\ 26,\\ 30.\ 285,\ 9.\ 286,\ 9.\\ 288,\ 6.\ 291,\ 21.\\ 293,\ 17,\ 28.\ 295,\\ 25.\ 302,\ 1,\ 31.\ 323,\\ 2\end{array}$	accepimus 2, 27 accepit 233, 15 accepta 309, 12. 316, 17 acceptos 6, 13 accepto 366, 24. 412, 24 acceptor 366, 24. 412, 24 accepturi 69, 31. 327, 16 accesserat 96, 3, 26 accesserint 43, 21 accesserint 43, 32 accesserint 43, 32 accesserint 43, 32 accesserint 43, 32 accession 63, 11. 74, 34. 94, 14. 99, 14. 100, 32. 104, 13 accessione 94, 21. 101, 21. 102, 8. 109, 8. 119, 15 accessionem 39, 27. 94, 3. 96, 32. 100, 12, 34, 35. 101, 26. 103, 18. 114,	accidente 278, 16 accidere 134, 10 accidit 433, 9 accidit 433, 9 accidit 433, 9 accipiant 304, 15 accipiendum 438, 32 accipi 400, 2 accipit 119, 24, 124 9, 126, 16, 132, 20, 148, 8, 203, 11, 248, 14, 327, 21, 334, 36, 383, 15, 415, 1, 429, 7 accipiunt 132, 6, 401, 27, 403, 21 accommodandae 428, 19 accommodantur 215, 4, 249, 19, 332, 24, 412, 6 accommodare 328 19 accommodata 202, 24, 204, 5, 216,
abstinentiae 73, 11 abstinentiam 92, 28. 108, 30. 340, 16. 418, 1 abstinendum 27, 13. 31, 35. 117, 10. 131, 31, 26. 135, 11, 34. 142, 11. 144, 23. 154, 19. 164, 25. 170, 15. 171, 29. 174, 23. 256, 33. 276, 22. 305, 2. 307, 13. 310, 13, 320, 33 abstinendus 96, 3 abstinere 22, 11, 14. 32, 13. 93, 8, 15. 115, 22. 116, 30, 35. 117, 22. 119, 1. 134, 29. 137, 27. 140, 16. 150, 25. 153, 17. 154, 23. 170, 27. 173, 23. 175, 20. 183,	55, 29. 57, 5, 8, 6, 27. 59, 26. 65, 29, 35. 86, 14. 92, 13. 94, 15. 96, 16. 103, 27. 104, 20. 105, 10. 107, 26. 109, 4. 110, 10, 15. 111, 3. 120, 23. 121, 5. 126, 5, 14. 133, 10. 136, 9, 29. 137, 32. 138, 28. 139, 3, 12. 142, 19. 143, 19, et alibi. acaciae 198, 1. 219, 26. 225, 8. 283, 26. 285, 14, 26, 30. 285, 9. 286, 9. 288, 6. 291, 21. 293, 17, 28. 295, 25. 302, 1, 31. 323, 2 acanthinum 194, 17	accepimus 2, 27 accepit 233, 15 accepta 309, 12. 316, 17 acceptos 6, 13 accepto 366, 24. 412, 24 acceptor 366, 24. 412, 24 acceptor 366, 24. 412, 24 acceptor 369, 31. 327, 16 accesserat 96, 3, 26 accesserint 43, 21 accesserint 43, 21 accesserint 43, 32 accesserint 43, 32 accesserint 43, 32 accession 63, 11. 74, 34. 94, 14. 99, 14. 100, 32. 104, 13 accessione 94, 21. 101, 21. 102, 8. 109, 8. 119, 15 accessionem 39, 27. 94, 3. 96, 32. 100, 12, 34, 35. 101, 26. 103, 18. 114, 30. 118, 21. 115,	accidente 278, 16 accidere 134, 10 accidit 433, 9 accidint 373, 8 accipiant 304, 15 accipiendum 438, 33 accipi 400, 2 accipit 119, 24, 124 9, 126, 16, 132, 20, 148, 8, 203, 11, 248, 14, 327, 21, 334, 36, 383, 15, 415, 1, 429, 7 accipiunt 132, 6, 401, 27, 403, 21 accommodandae 428, 19 accommodantur 215, 4, 249, 19, 332, 24, 412, 6 accommodare 328 19 accommodata 202, 24, 204, 5, 216, 34, 217, 22, 310,
abstinentiae 73, 11 abstinentiam 92, 28. 108, 30. 340, 16. 418, 1 abstinendum 27, 13. 31, 35. 117, 10. 131, 31, 26. 135, 11, 34. 142, 11. 144, 23. 154, 19. 164, 25. 170, 15. 171, 29. 174, 23. 256, 33. 276, 22. 305, 2. 307, 13. 310, 13, 320, 33 abstinendus 96, 3 abstinere 22, 11, 14. 32, 13. 93, 8, 15. 115, 22. 116, 30, 35. 117, 22. 119, 1. 134, 29. 137, 27. 140, 16. 150, 25. 153, 17. 154, 23. 175, 20. 183, 18. 240, 2. 272,	55, 29. 57, 5, 8, 6, 27. 59, 26. 65, 29, 35. 86, 14. 92, 13. 94, 15. 96, 16. 103, 27. 104, 20. 105, 10. 107, 26. 109, 4. 110, 10, 15. 111, 3. 120, 23. 121, 5. 126, 5, 14. 133, 10. 136, 9, 29. 137, 32. 138, 28. 139, 3, 12. 142, 19. 143, 19, et alibi. acaciae 198, 1. 219, 26. 225, 8. 283, 26. 285, 14, 26, 30. 285, 9. 286, 9. 288, 6. 291, 21. 293, 17, 28. 295, 25. 302, 1, 31. 323, 2 acanthinum 194, 17 accedant 101, 25	accepimus 2, 27 accepit 233, 15 accepta 309, 12. 316, 17 acceptos 6, 13 accepto 366, 24. 412, 24 acceptor 366, 24. 412, 24 acceptor 366, 24. 412, 24 acceptor 369, 31. 327, 16 accesserat 96, 3, 26 accesserint 43, 21 accesserint 43, 32 accesserint 43, 32 accesserint 43, 32 accesserint 43, 32 accessio 63, 11. 74, 34. 94, 14. 99, 14. 100, 32. 104, 13 accessione 94, 21. 101, 21. 102, 8. 109, 8. 119, 15 accessionem 39, 27. 94, 3. 96, 32. 100, 12, 34, 35. 101, 26. 103, 18. 114, 30. 118, 21. 115, 30. 128, 13, 18	accidente 278, 16 accidere 134, 10 accidit 433, 9 accidint 373, 8 accipiant 304, 15 accipiendum 438, 33 accipi 400, 2 accipit 119, 24, 124 9, 126, 16, 132, 20, 148, 8, 203, 11, 248, 14, 327, 21, 334, 36, 383, 15, 415, 1, 429, 7 accipiunt 132, 6, 401/ 27, 403, 21 accommodandae 428, 19 accommodantur 215, 4, 249, 19, 332, 24, 412, 6 accommodare 328 19 accommodata 202, 24, 204, 5, 216, 34, 217, 22, 310, 10, 317, 26, 420,
abstinentiae 73, 11 abstinentiam 92, 28. 108, 30. 340, 16. 418, 1 abstinendum 27, 13. 31, 35. 117, 10. 131, 31, 26. 135, 11, 34. 142, 11. 144, 23. 154, 19. 164, 25. 170, 15. 171, 29. 174, 23. 256, 33. 276, 22. 305, 2. 307, 13. 310, 13, 320, 33 abstinendus 96, 3 abstinere 22, 11, 14. 32, 13. 93, 8, 15. 115, 22. 116, 30, 35. 117, 22. 119, 1. 134, 29. 137, 27. 140, 16. 150, 25. 153, 17. 154, 23. 170, 27. 173, 23. 175, 20. 183, 18. 240, 2. 272, 32. 299, 23. 317,	$\begin{array}{c} 55,\ 29.\ 57,\ 5,\ 8,\\ 6,\ 27.\ 59,\ 26.\ 65,\\ 29,\ 35.\ 86,\ 14.\ 92,\\ 13.\ 94,\ 15.\ 96,\ 16.\\ 103,\ 27.\ 104,\ 20.\\ 105,\ 10.\ 107,\ 26.\\ 109,\ 4.\ 110,\ 10,\\ 15.\ 111,\ 3.\ 120,\\ 23.\ 121,\ 5.\ 126,\ 5,\\ 14.\ 133,\ 10.\ 136,\\ 9,\ 29.\ 137,\ 32.\ 138,\\ 28.\ 139,\ 3,\ 12.\ 142,\\ 19.\ 143,\ 19,\ et\\ alibi.\\ acaciae\ 198,\ 1.\ 219,\\ 26.\ 225,\ 8.\ 283,\\ 26.\ 285,\ 14,\ 26,\\ 30.\ 285,\ 9.\ 286,\ 9.\\ 288,\ 6.\ 291,\ 21.\\ 293,\ 17,\ 28.\ 295,\\ 25.\ 302,\ 1,\ 31.\ 323,\\ 2\\ acanthinum\ 194,\ 17\\ accedant\ 101,\ 25\\ accedat\ 94,\ 15.\ 116,\\ \end{array}$	accepimus 2, 27 accepit 233, 15 accepta 309,12.316, 17 acceptos 6, 13 acceptos 6, 13 accepto 366, 24.412, 24 accepturi 69, 31.327, 16 accesserat 96, 3, 26 accesserint 43, 21 accesserint 43, 21 accesserint 43, 32 accesserint 43, 32 accessio 63, 11. 74, 34. 94, 14. 99, 14. 100, 32. 104, 13 accessione 94, 21. 101, 21. 102, 8. 109, 8. 119, 15 accessionem 39, 27. 94, 3. 96, 32. 100, 12, 34, 35. 101, 26. 103, 18. 114, 30. 118, 21. 115, 30. 128, 13, 18 accessiones 41, 10,	accidente 278, 16 accidere 134, 10 accidit 433, 9 accidint 373, 8 accipiant 304, 15 accipiendum 438, 33 accipi 400, 2 accipit 119, 24, 124 9, 126, 16, 132, 20, 148, 8, 203, 11, 248, 14, 327, 21, 334, 36, 383, 15, 415, 1, 429, 7 accipiunt 132, 6, 401, 27, 403, 21 accommodandae 428, 19 accommodantur 215, 4, 249, 19, 332, 24, 412, 6 accommodata 202, 24, 204, 5, 216, 34, 217, 22, 310, 10, 317, 26, 420, 20
abstinentiae 73, 11 abstinentiam 92, 28. 108, 30. 340, 16. 418, 1 abstinendum 27, 13. 31, 35. 117, 10. 131, 31, 26. 135, 11, 34. 142, 11. 144, 23. 154, 19. 164, 25. 170, 15. 171, 29. 174, 23. 256, 33. 276, 22. 305, 2. 307, 13. 310, 13, 320, 33 abstinendus 96, 3 abstinere 22, 11, 14. 32, 13. 93, 8, 15. 115, 22. 116, 30, 35. 117, 22. 119, 1. 134, 29. 137, 27. 140, 16. 150, 25. 153, 17. 154, 23. 175, 20. 183, 18. 240, 2. 272,	$\begin{array}{c} 55,\ 29.\ 57,\ 5,\ 8,\\ 6,\ 27.\ 59,\ 26.\ 65,\\ 29,\ 35.\ 86,\ 14.\ 92,\\ 13.\ 94,\ 15.\ 96,\ 16.\\ 103,\ 27.\ 104,\ 20.\\ 105,\ 10.\ 107,\ 26.\\ 109,\ 4.\ 110,\ 10,\\ 15.\ 111,\ 3.\ 120,\\ 23.\ 121,\ 5.\ 126,\ 5,\\ 14.\ 133,\ 10.\ 136,\\ 9,\ 29.\ 137,\ 32.\ 138,\\ 28.\ 139,\ 3,\ 12.\ 142,\\ 19.\ 143,\ 19,\ et\\ alibi.\\ acaciae\ 198,\ 1.\ 219,\\ 26.\ 225,\ 8.\ 283,\\ 26.\ 285,\ 14,\ 26,\\ 30.\ 285,\ 9.\ 286,\ 9.\\ 288,\ 6.\ 291,\ 21.\\ 293,\ 17,\ 28.\ 295,\\ 25.\ 302,\ 1,\ 31.\ 323,\\ 2\\ acanthinum\ 194,\ 17\\ accedant\ 101,\ 25\\ accedat\ 94,\ 15.\ 116,\\ 5.\ 119,\ 3.\ 122,\ 24.\\ \end{array}$	accepimus 2, 27 accepit 233, 15 accepta 309,12.316, 17 accepto 366, 24.412, 24 accepto 366, 24.412, 24 accepturi 69, 31.327, 16 accesserat 96, 3, 26 accesserint 43, 21 accesserint 43, 21 accesserint 43, 32 accesserint 43, 32 accessio 63, 11. 74, 34. 94, 14. 99, 14. 100, 32. 104, 13 accessione 94, 21. 101, 21. 102, 8. 109, 8. 119, 15 accessionem 39, 27. 94, 3. 96, 32. 100, 12, 34, 35. 101, 26. 103, 18. 114, 30. 118, 21. 115, 30. 128, 13, 18 accessiones 41, 10, 12. 54, 21. 91, 26,	accidente 278, 16 accidere 134, 10 accidit 433, 9 accidint 373, 8 accipiant 304, 15 accipiendum 438, 32 accipi 400, 2 accipit 119, 24, 124 9, 126, 16, 132, 20, 148, 8, 203, 11, 248, 14, 327, 21, 334, 36, 383, 15, 415, 1, 429, 7 accipiunt 132, 6, 401/ 27, 403, 21 accommodandae 428, 19 accommodantur 215, 4, 249, 19, 332, 24, 412, 6 accommodare 328 19 accommodata 202, 24, 204, 5, 216, 34, 217, 22, 310, 10, 317, 26, 420, 20 accommodatae 4, 15
abstinentiae 73, 11 abstinentiam 92, 28. 108, 30. 340, 16. 418, 1 abstinendum 27, 13. 31, 35. 117, 10. 131, 31, 26. 135, 11, 34. 142, 11. 144, 23. 154, 19. 164, 25. 170, 15. 171, 29. 174, 23. 256, 33. 276, 22. 305, 2. 307, 13. 310, 13, 320, 33 abstinendus 96, 3 abstinere 22, 11, 14. 32, 13. 93, 8, 15. 115, 22. 116, 30, 35. 117, 22. 119, 1. 134, 29. 137, 27. 140, 16. 150, 25. 153, 17. 154, 23. 170, 27. 173, 23. 175, 20. 183, 18. 240, 2. 272, 32. 299, 23. 317,	$\begin{array}{c} 55,\ 29.\ 57,\ 5,\ 8,\\ 6,\ 27.\ 59,\ 26.\ 65,\\ 29,\ 35.\ 86,\ 14.\ 92,\\ 13.\ 94,\ 15.\ 96,\ 16.\\ 103,\ 27.\ 104,\ 20.\\ 105,\ 10.\ 107,\ 26.\\ 109,\ 4.\ 110,\ 10,\\ 15.\ 111,\ 3.\ 120,\\ 23.\ 121,\ 5.\ 126,\ 5,\\ 14.\ 133,\ 10.\ 136,\\ 9,\ 29.\ 137,\ 32.\ 138,\\ 28.\ 139,\ 3,\ 12.\ 142,\\ 19.\ 143,\ 19,\ et\\ alibi.\\ acaciae\ 198,\ 1.\ 219,\\ 26.\ 225,\ 8.\ 283,\\ 26.\ 285,\ 14,\ 26,\\ 30.\ 285,\ 9.\ 286,\ 9.\\ 288,\ 6.\ 291,\ 21.\\ 293,\ 17,\ 28.\ 295,\\ 25.\ 302,\ 1,\ 31.\ 323,\\ 2\\ acanthinum\ 194,\ 17\\ accedant\ 101,\ 25\\ accedat\ 94,\ 15.\ 116,\\ \end{array}$	accepimus 2, 27 accepit 233, 15 accepta 309,12.316, 17 accepto 366,24.412, 24 accepto 366,24.412, 24 accepturi 69,31.327, 16 accesserat 96,3, 26 accesserint 43, 21 accesserint 43, 21 accesserint 43, 32 accesserint 43, 32 accesserint 43, 32 accessio 63, 11. 74, 34. 94, 14. 99, 14. 100, 32. 104, 13 accessione 94, 21. 101, 21. 102, 8. 109, 8. 119, 15 accessionem 39, 27. 94, 3. 96, 32. 100, 12, 34, 35. 101, 26. 103, 18. 114, 30. 118, 21. 115, 30. 128, 13, 18 accessiones 41, 10, 12. 54, 21. 91, 26, 28. 92, 1. 94, 25,	accidente 278, 16 accidere 134, 10 accidit 433, 9 accidit 433, 9 accidit 433, 9 accipiant 304, 15 accipiendum 438, 32 accipi 400, 2 accipit 119, 24, 124 9. 126, 16, 132, 20. 148, 8. 203, 11. 248, 14, 327. 21. 334, 36, 383 15. 415, 1. 429, 7 accipiunt 132, 6.401/ 27, 403, 21 accommodandae 428 19 accommodantur 215. 4. 249, 19. 332, 24: 412, 6 accommodata 202, 24. 204, 5. 216, 34. 217, 22. 310, 10. 317, 26, 420, 20 accommodatae 4, 15 accommodata 356,
abstinentiae 73, 11 abstinentiam 92, 28. 108, 30. 340 , 16. 418, 1 abstinendum 27, 13. 31, 35. 117, 10. 131, 31, 26. 135, 11, 34. 142, 11. 144, 23. 154, 19. 164, 25. 170, 15. 171, 29. 174, 23. 256, 33. 276, 22. 305, 2. 307, 13. 310, 13, 320, 33 abstinendus 96, 3 abstinere 22, 11, 14. 32, 13. 93, 8, 15. 115, 22. 116, 30, 35. 117, 22. 119, 1. 134, 29. 137, 27. 140, 16. 150, 25. 153, 17. 154, 23. 175, 20. 183, 18. 240, 2. 272, 32. 299, 23. 317, 4. 348, 28. 361,	$\begin{array}{c} 55,\ 29.\ 57,\ 5,\ 8,\\ 6,\ 27.\ 59,\ 26.\ 65,\\ 29,\ 35.\ 86,\ 14.\ 92,\\ 13.\ 94,\ 15.\ 96,\ 16.\\ 103,\ 27.\ 104,\ 20.\\ 105,\ 10.\ 107,\ 26.\\ 109,\ 4.\ 110,\ 10,\\ 15.\ 111,\ 3.\ 120,\\ 23.\ 121,\ 5.\ 126,\ 5,\\ 14.\ 133,\ 10.\ 136,\\ 9,\ 29.\ 137,\ 32.\ 138,\\ 28.\ 139,\ 3,\ 12.\ 142,\\ 19.\ 143,\ 19,\ et\\ alibi.\\ acaciae\ 198,\ 1.\ 219,\\ 26.\ 225,\ 8.\ 283,\\ 26.\ 285,\ 14,\ 26,\\ 30.\ 285,\ 9.\ 286,\ 9.\\ 288,\ 6.\ 291,\ 21.\\ 293,\ 17,\ 28.\ 295,\\ 25.\ 302,\ 1,\ 31.\ 323,\\ 2\\ acanthinum\ 194,\ 17\\ accedant\ 101,\ 25\\ accedat\ 94,\ 15.\ 116,\\ 5.\ 119,\ 3.\ 122,\ 24.\\ \end{array}$	accepimus 2, 27 accepit 233, 15 accepta 309,12.316, 17 accepto 366, 24.412, 24 accepto 366, 24.412, 24 accepturi 69, 31.327, 16 accesserat 96, 3, 26 accesserint 43, 21 accesserint 43, 21 accesserint 43, 32 accesserint 43, 32 accessio 63, 11. 74, 34. 94, 14. 99, 14. 100, 32. 104, 13 accessione 94, 21. 101, 21. 102, 8. 109, 8. 119, 15 accessionem 39, 27. 94, 3. 96, 32. 100, 12, 34, 35. 101, 26. 103, 18. 114, 30. 118, 21. 115, 30. 128, 13, 18 accessiones 41, 10, 12. 54, 21. 91, 26,	accidente 278, 16 accidere 134, 10 accidit 433, 9 accidint 373, 8 accipiant 304, 15 accipiendum 438, 32 accipi 400, 2 accipit 119, 24, 124 9, 126, 16, 132, 20, 148, 8, 203, 11, 248, 14, 327, 21, 334, 36, 383, 15, 415, 1, 429, 7 accipiunt 132, 6, 401/ 27, 403, 21 accommodandae 428, 19 accommodantur 215, 4, 249, 19, 332, 24, 412, 6 accommodare 328 19 accommodata 202, 24, 204, 5, 216, 34, 217, 22, 310, 10, 317, 26, 420, 20 accommodatae 4, 15

VERBORUM.

accommodatum 263, 10. 295, 28 accommodatur 291, accusationem 30, 9 acer 162, 9. 136, 16. 290, 11. 306, 5 acerba 82, 11 acerbi 212, 24. 214, 11 acerbissimi 47, 16 acerbo 112, 1 acerbum S1, 23. S2, 10. 88, 3. 125, 26. acerrima 152, 28 acerrimi 296, 33 acerrimo 204, 27. 212, 10 acerrimum 160, 27. 301, 26 acerrimus 290, 25 acescit 30, 19 acescunt S1, 10 acetabulo 205, 7 acetabulum 181, 19. 203, 32. 208, 15. 211, 7, 12. 226, 11. 277, 1 aceti 110, 21. 207, 19. 208, 8. 213, 9, 26. 214, 11, 17. 215, 3, 11. 216, 20, 22. 238, 19. 274, 6. 301, 33. 304, 3. 315, 2 aceto 83, 19. 87, 20, 22. 111, 27, 30. 112, 4. 121, 7, 128, 5, 6. 136, 19. 137, 16. 138, 14. 139, 21. 143, 16. 150, 25. 164, 2, 33. 165, 24. 167, 6. 168, 11. 172, 22. 173, 13. 174, 31. 17. 182, 1, 16. 185, 6. 188, 6. 190, 31. 191, 8. 195, 4. 203, 23. 204, 26. 207, 13. 210, 1. 212, 10, 16. 218, 27. 219, 15, 22. 222, 3. 236, 5. 238, 18. 239, 11. 252, 24, 253, 12, 21. 255, 3, 5, 22. 268, 14, 33. 269, 7. 276, 25, 28. 279, 5, 21, 22.

280, 28. 292, 17. 296, 5. 800, 26. 328, 6, 18. 357, 21. 370, 24. 372, 4, 7, 19. 436, 31 acetum 22, 19. 80, 4. 82, 10. 84, 26. 86, 21. 87, 3. 111, 32. 127, 15. 160, 26. 163, 24, 34. 172, 19. 192, 13. 198, 6. 199, 3. 203, 15. 252, 3, 7. 255, 1. 267, 31. 291, 6. 298, 3. 301, 21. 303, 30. 313, 29, 315, 3, 9, 12. 387, 11. 388, 9. axágir Tor 285, 20 acia 238, 3 acida 25, 13. 82, 24, 10. 83, 3, 5. 165, 35. 172, 18 acidae 23, 8 acidam 22, 12 acidi 167, 16 acidis, 173, 24 acido 308, 2 acidum 81, 24. 82, 10. 177, 35 acie 327, 8 aciem 290, 26. 348, 21. 395, 20. 410, 12. acies 10, 13. 297, 33. 298, 31. 348, 33 acino 346, 29. acopa 225, 26. acopo 191, 17. acori 224, 5. 225, 7. 227, 18. acorum 130, 25. acrochordon 271, 15, aneoxogdóva 270, 21. angozoodóvas 37, 13. acre 162, 5. 172, 19. 283, 10. 313, 29. 387, 11. acrem 282, 33. acres 81, 6. 118, 18. 140, 35, 142, 11. 158, 8. 161, 6. 168, 32. 176, 8. 290, 19, 32. 294, 28. 295, 19. acri 144, 19. 153, 20. 310, 35. 327.

8. 357, 5. 372, 4. 417, 15. 424, 22 acria 82, 10, 22. 83, 3. 137, 13. 139, 19. 164, 21. 165, 35. 258, 15. 286, 28. 288, 34. 290, 18. acribus 118, 18. 170, 5. 173, 24. 243, 7. 259, 13. 260, 31. 272, 32. 294, 9. 297. 9, 18. 211, 4. 322, 4. 396, 15 acrior 69, 1, 2. 72, 29.282,23.283,3 acrioris 290, 35. acrioribus 154, 18. 340, 7. acris 68, 21. 315, 2. 350, 9. 418, 13. actione 192, 3. actiones 5, 13. 11, 6 actionibus 8, 1. actionum 4, 2. 7, 3. actis 337, 22. actum 345, 4. acu 239, 26. 261, 4. 276, 20. 323, 35. 340, 28. 344, 14, 25. 346, 31. 347, 7. 349, 15. 353, 6. 354, 20. 360, 29. 374, 29. 379, 18 acubus 263, 32 aculeis 416, 12. 433, 13. aculeos 433, 15. aculeus 309, 6. acum 340, 29. 363, 25. 364, 13. acumen 393, 33. 432, 23. acuminis 393, 28. acus 238, 7. 344, 3, 16. 345, 8. 349, 2, 11, 18. 363, 20, 27, 33. 376, 17. 396, 30. acuta 12, 30. 41, 18, 19. 44, 24. 152, 2. 119, 13. 158, 26. 244, 25. 272, 14. 349, 3. 357, 30. 417, 3, 421, 3. 423, 1. 426, 18.

acutae 35, 34. 36, 28. 42, 26. acutam 270, 5. acutas 42, 12. acuti 40, 13. 62, 32. 90, 10, 14. 125, 23, 130, 27, 171, 5. acutior 155, S. 312, 22. acutiora 434, 13. acutis 34, 22. 37, 24. 38, 3. 46, 1. 91, 1, 17. 134, 8. 174, 4. 182, 6. 12, 35. 70, 29, 31, 91, 18. 315, 23. acuto 41, 3. 43, 25. 44,111. 91, 8. 231, 26. 241, 28. 355, 3. 409, 33. acutos 90, 6, 8. acutum 90, 17. 127, 10. 150, 20. 157, 4. 161, 13. 162, 5. 262, 33. 340, 25. 385, 16. 413, 9. 432, 23. acutus 49, 16. 50, 23. 69, 22. 91, 9, 23, 26, 34. 128, 25. 142, 22. 168, 1, 26. 170, 33. 175, 25. 149, 29. 169, 24. 176, 28 acuum 363, 26. acuuntur 53, 10. ad 2, 7, 15. 3, 10. 4. 23. 5, 22. 7, 13, 32, 34. 9, 2, 4, 35. 10, 1, 11, 31. 13, 2, 12, 28. 14, 29. 15, 9. 16, 1, 2, 35. 19, 9, 13. 20, 31. 21, 30. 24, 1. 26, 1, 25. 27, 17, 23, 24. 28, 4, 6. 29, 18. 32, 14. 36, 30, 15. 40, 9, 17. 41, 18, 25. 43, 16, 30. 50, 27. 55, 10. 56, 11. 57, 28. 58. 28. 59, 27, 34. 60, 10, 17, 31. 61, 2, 29. 62, 5. 65, 3. 66, 8. 70, 16, 25. 72, 15.75, 23. 76, 1, 10, 13.

INDEX

77, 3. 89, 5. 88, 30. 428, 12. 438, adhibita 25, 28. 154, 145, 16, 162, 10, 15. 90, 3, 4. 100, 1 17. 242, 7. 257, 181, 18. 199, 19. 4. 101, 5. 103, 1. adeps 88, 17. 109, 17. 355, 4 218, 19, 229, 14. 106, 18. 108, 28. adhibitis 214, 30 12. 170, 8. 186, 270, 14. 280, 26. 109, 19, 112, 12, 23. 195, 12. 197, adhibito 71, 3 281, 3. 302, 20. 115, 19.118, 17, 1. 201, 5. 148, 28. 310, 34. 311, 6. adhuc 1, 10. 5, 4. 10, 10. 21, 20. 31, 324, 22, 27. 364, 18bis, 19, 20. 120, 197, 7. 221, 9 8. 123, 1. 124, 7, 24. 37, 2. 50, 19, adest 36, 11 4. 373, 18. 375, 22. 60, 29. 72, 11. 18. 387, 12. 432, et alibi frequenadfert 261, 21 73, 2. 74, 25. 84, ter. adglutinetur 438, 8 10. 92, 19. 99, adacta 408, 32 adhibeantur 23, 23. adjectus 25, 19. 191, 12. 116, 3. 119, adactus 410, 22 61, 8. 121, 22. 10 23. 173, 28. 174, adaperiuntur 280, 9 132, 3. 115, 5 adigenda 419, 5 adaperta 272, 24 adhibeatur 263, 4. 29. 177, 33. 237, adigetur 390, 7 380, 29 21. 246, 7. 259, adaperto 162, 24adjicere 24, 17. 110, adhibendae 142, 9. 17. 266, 28, 32. 250, 1. 20. 134, 26, 30. 286, 31. adapertum 262, 2 311, 7 311, 137, 25. 170, 29. 26. 318, 17. 330, adhibenda 23, 27.71, adapertus 262, 35 171, 26, 173, 24. 11. 72, 25. 107, 6. 362, 30. 405, adauctae 169, 1 177, 30. 264, 26. addenda 300, 6. 416, 27. 117, 32. 123, 14. 424, 10. 427, 314, 14, 395, 32 adjici 106, 4. 283, 8. 33 7, 19. 141, 23, 24. 1. 433, 19. 434, addendum 303, 12. 154, 8, 161, 5, 163, 18. 439, 16. 444, 299, 36. 310, 29 addicta 10, 27. 119, 31. 165, 9, 29, 33. 19 adjiciam 337, 23 25 180, 3. 189, 2. adjecerunt 327, 5. adjiciamus 336, 16 239, 7. 241, 15. addita 307, 6 360, 32 adjiciant 135, 1.202, 243, 19. 245, 4. adjecit 285, 17. 359, additum 296, 6. 12246, 18. 256, 27. additur 379, 21 15, 29adjiciat 181, 24 adjecta 29, 17. 67, adducenda 121, 29 312, 11. 320, 6. adjiciatur 152, 16. 2. 86, 6. 126, 11. adducendae 376, 13 325, 15. 333, 19. 176, 9, 12. 177, 156, 16. 175, 3. adducendum 351, 7. 339, 1. 341, 8. 16. 221, 27. 253, 370, 26. 381, 15. 179, 16. 181, 27. 437, 27. 444, 12 4. 269, 9. 273, 12. 385, 8, 392, 26. 245, 16. 261, 11. adducendus 394, 34. 299, 7. 306, 17. 396, 11. 419, 35. 422, 31 270, 15. 284, 32. 307, 25. 314, 4. 291, 22. 300, 18. adducent 443, 33 432, 19. 441, 16 317, 2. 318, 16 adducere 354, 2.385, adhibendi 165, 33 301, 5. 357, 2. adjiciebant 67, 4 32 adhibendo 258, 3 372, 18. 424, 26. adjiciebat 209, 19 adduci 384, 16 adhibendus 251, 2. 425, 4. 428, 12. adjicienda 136, 22. 345, 9. 384, 20. 442, 13 adducta 23, 10.354, 184, 17. 229, 3. 317, 20. 337, 23. 9.398, 3.421, 23 427, 19 adjectae 264,24.312, adductis 149, 24 adhibendum 267, 32. 428, 4 adjiciendae 308, 20. adducto 341, 7. 444, adjectis 135, 13. 139, 306, 12. 317, 6 adhibent 119, 31 8. 180, 32. 185, 1. 345, 1931 228, 4. 269, 18. adjiciendum 26, 23. adductus 65, 32. 148, adhibentur 61, 29 304, 10. 441, 18 31. 440, 28 adhibere 6, 8. 120, 106, 8. 113, 18. 19. 127, 24. 180, adjecto 67, 22. 68, 124, 29. 132, 12. ademtum 77, 16 175, 8. 221, 8. 247, 31. 250, 22. 1. 111, 9. 121, 10. adeo 34, 18. 45, 14. 23. 189, 31. 193, 58, 15. 65, 8. 69, 1. 437, 5 132, 30. 136, 13. 35. 79, 7. 91, 5. adhiberetur 122, 23 139, 21. 162, 12. 283, 34. 291, 30. 167, 18. 186, 25. 298, 3. 300, 34. 96, 7, 35. 102, 5. adhiberi 118, 5. 137, 253, 14. 254, 21. 303, 14. 310, 22. 104, 15. 117, 13. 13. 243, 3. 323, 5. 372, 12. 417, 35. 262, 7. 276, 28. 122, 25. 123, 35. 343, 16. 350, 17. 286, 12. 300, 32. 422, 8 164, 5, 176, 8, 193, 373, 8, 393, 14 302, 32. 304, 2. adjiciendus 154, 13. 6. 231, 26. 236. adhibet 56, 8. 193, 32. 240, 6. 250, 314, 8. 318, 25. 258, 19 23 415, 24. 437, 4 adjicio 291, 29. 352, 26. 270, 5. 306, adhibetur 66, 22.74, 35. 332, 29. 350, adjectum 14, 19.21, 5 15. 71, 10. 242, adjicit 35, 1. 61, 10. 4, 7. 87, 20. 107, 32. 358, 15. 367, 22. 315, 24. 337, 28. 108, 19. 113, 113, 13. 177, 5. 32. 386, 6. 407, 24. 386, 15. 395, 278, 6. 305, 32 9. 115, 5. 132, 2. 12. 422, 22. 424, 18. 426, 32

VERBORUM.

adstringitur 70, 21. adnumerari 13, 8. 348, 11. 392, 4. adjicitur 105, 17. 79, 26. 182, 7. 387, 13 171, 17. 173, 8, 436, 28 adstringunt 15, 14. 185, 14. 260, 1 admixtum 143, 16 11. 204, 19. 207, 164, 11. 179, 21. adnumeratur 79, 8. 2. 210, 32. 209, admodum 87, 9. 99, 180, 28. 292, 6. 374, 30 141, 12 24. 212, 23. 220, 3. 109, 2. 116, 20. 138, 5. 149, adolescens 16, 11. 14, 15, 222, 9. 232, 1. 327, 5. adsunt 268, 17. 295, 226, 23. 229, 33. 10. 155, 27, 32. 388, 17 193, 16. 194, 2. 9 268, 11. 285, 7, adolescentia 26, 11. adversa 12, 12. 30, 27. 291, 5. 300, 213, 18. 285, 5. 21. 8. 46, 3. 61, 8. 34, 22. 37, 14, 301, 18, 26. 287, 8, 301, 21. 58, 11. 327, 6 67, 9. 68, 10. 71, 302, 2. 310, 24. 306, 17. 322, 7. 10. 316, 3. 418, 32, 316, 12. 318, 2. 332, 29, 334, 16. adolescentiam 17, 8 adolescentibus 36, 334, 9. 374, 31. 33. 419, 9. 426, 352, 16. 363, 3. 396, 11 380, 3. 391, 16. 24. 427, 22, 29 34. 51, 18. 57, 16. 435, 23 adjiciunt 209, 8. 405, 30. 420, 6. adversae 2, 9. 17, 422, 21. 424, 3. adolescentulos 379, 29 298, 22 432, 1. 439, 5. adversam 4, 5, 10. adjiciuntur 213, 9. 10 adpellatur 261, 16 38, 6 215, 33. 217, 29. 443, 1, 21 adquiescit 175, 21 adverso 65, 16, 342, 288, 8. 301, 16. admonendus 123,30 adstricta 22, 23, 29. 25. 348, 29, 30. 310, 3, 7. 373, 6 admota 92, 20. 163, 26. 305, 17, 28. 26, 11. 38, 30. 378, 28 adipe 76, 28. 156, 329, 9. 385, 23 207, 5. adversum 340, 20. 1.264, 22.417, 28 360, 30. 419, 25 adipem 179, 24 admotae 165, 5. 186, adstrictae adipi 245, 24 29. 187, 9.161, 30 424, 29 adversus S0, 14 45, adipis 190, 25. 218, admotis 49, 4. 127, adstrictior 26, 13. 15. 56, 2. 105, 5. 1, 13, 15. 221, 1. 12. 180, 30 121, 16. 170, 17. 338, 21 180, 15. 210, 4. 226, 17 admoto 408, 8 adstrictis 128, 19. 209, 20. 216, 34. aditum 4, 23 admotum 71, 8. 128, 385, 29 aditus 264, 17. 411, 7. 308, 9. 339, 20. adstrictius 434, 29 220, 26. 224, 1. 225, 5, 21. 229, 386, 17 adstrictum 11, 32. 21 19. 236, 26, 27. 15, 20, 106, 25, admovenda 113, 14. adjuncta 347, 20 247, 34. 249, 16. 27. 239, 23. 243, 249, 14. 288, 13. adjuncto 43, 27 32. 268, 20. 388, adjunctus 440, 33 348, 2. 430, 6 252, 1. 253, 8, 27. 254, 18. 289, 1. 294, 33. 302, 5. 20. 427, 32 adjutus 63, 3. 157, 34 admovendae 144, 1. 156, 18. 167, 3. adjuvandae 170, 16 adstrictus 26, 17. adjuvandum 279, 3 175, 17. 188, 27 37, 10, 117, 29. 304, 11. 315, 10. adjuvandus 159, 2 admovendi 437, 25 367, 21 331, 30. 429, 5 adjuvantur 350, 9 admovendum 174, adstringant 179, 33. adunci 52, 17 adjuvant 11, 6. 61, 31. 262, 5, 31. 180, 18. 246, 31. adurant 352, 11 13. 151, 8. 356, 5 375, 26 262, 27 adurantur 397, 27 adjuvantibus 287, 10 admovendus 307.15. adstringantur 75, 24 aduratur 259, 22 adjuvare 25, 1. 206, 310, 16. 313, 3 adstringat 180, 4. adurenda 156, 20. 185, 10. 239, 22 11 admoventur 299, 31 271, 30. 315, 21 adjuvari 175, 11. admovere 104, 22. adurendae 351, 21 adstringenda 345,17 350, 2 123, 5. 126, 28. adstringendae 241, adurendi 256, 19. adjuvat 31, 12. 73, 139, 29. 143, 16. 397, 24 25 20. 93, 9. 111, 18. 151, 18. 157, 21. adstringendum 70, adurendo 221,1.312, 161, 35. 185, 28. 163, 30, 169, 33. 15. 396, 18 12 186, 5. 229, 17. 176, 1. 177, 21, 7. 178, 13. 183, adstringentibus 177, adurendus 375, 23 128, 16. 158, 3. adurendum 249, 27. 6 286, 11. 296, 22, 23. 186, 1. 236, adstringentis 183, 20 319, 24, 34. 320, 23 24. 355, 33. 395, adstringere 132, 27. 14, 20. 324, 24. adjuvet 168, 35 23 334, 6. 346, 33. 325, 17. 343, 24. udjuvetur 326, 18 admoveretur 122, 20 361, 7 346, 21. 408, 18 admittat 387, 33 admoveri 855, 27 adstringeret 351, 9 adurente 353, 7 admittere 443, 29 admoverunt 49, 5. adstringi 265, 25. adurentibus 236, 1. admittit 114, 33. 351, 16 427, 31. 428, 21 257, 28. 258, 22. 360, 18 admovetur 157, 19. 262, 25. 268, 12. adstringit 25, 25. admittunt 114, 3. 329, 35 35, 25. 180, 7 306, 30. 319, 28.

INDEX

050 00 050 0			
352, 29. 359, 6.	aegre 46, 33. 54, 20.	aequale 39, 31. 53,	12. 226, 8. 243,
374, 27	58, 14, 156, 9	21. 235, 24. 258,	18. 258, 22. 261,
adurentia 256, 26.	aegri 12, 10. 63, 13.	18. 427, 21	26. 267, 24. 285,
258, 11. 280, 5.	95, 26, 34. 97, 8.	aequales 33, 23. 41,	8, 18, 25. 286, 8.
314, 33. 315, 17.	104, 16. 105, 5.	8	290, 5. 291, 25,
323, 6, 30. 343,	110 9 100 05		
26. 359, 19	118, 2. 120, 35.	aequali 266, 31	33. 292, 20, 33.
	129, 17	aequalis 127, 33.	293, 16, 31. 295,
adurere 139, 31. 256,	aegris 1, 2. 4, 25. 7,	388, 21	27. 301, 15. 303,
17. 297, 17. 351,	4, 13, 16. 68, 34.	aequalitas 34, 5	1. 314, 6. 317, 29.
17, 31. 358, 32.	91, 11. 97, 33. 99,	aequaliter 39, 16,	319, 11. 323, 34.
361, 8. 408, 8	30. 101, 4, 6. 103,	20, bis. 54, 6. 409,	324, 20. 325, 6,
adurgendus 357, 13	11, 22, 127, 3	35. 419, 9. 437,	10. 396, 12. 418,
aduri 236, 20. 245,	aegrius 19, 21. 58,	32	22
31. 259, 32. 320,	14		
		aequalius 407, 3	aeruginem 267, 24.
9. 322, 25	aegro 34, 17. 73, 20,	aequatum 427, 13	268, 15. 343, 27
aduritur 184, 34.	27. 97, 21. 99, 34.	aeque 13, 31.26, 22.	aerugine 202, 7. 213,
245, 33. 397, 21	100, 24. 101, 12.	27, 31. 36, 24. 40,	16. 302, 34, 35.
adurunt 172, 6. 199,	106, 10. 127, 33.	20. 41, 15. 44, 1,	318, 14. 320, 28.
4. 259, 24. 352, 1	140, 5	5. 47, 8. 50, 27,	355, 24
aduruntur 319, 16	aegrorum 8, 5	28. 57, 30. 58, 6.	aeruginis 204, 10.
adusserunt 257, 29.	aegros 12, 28. 45,	59, 31. 60, 9. 65,	213, 7, 25. 214,
351, 13	35. 61, 7. 103, 3.	11, 27, 33. 104,	8, 15. 216, 32.
adusta 256, 21. 257,	105, 15, 108, 30.	25. 114, 22. 115,	217, 4, 8. 219, 25.
30. 352, 4. 361,	111, 19. 119, 15.	4.117, 2. 119, 17.	221, 16. 268, 7,
32. 397, 18, 30	120, 6. 127, 11.	140, 8. 144, 17.	13. 273, 30. 292,
adustae 334, 9. 356,	153, 33. 180, 22	153, 27, 28. 157,	14, 30. 293, 24.
1	aegrotant 17, 20.	4. 160, 31. 170,	294, 3. 295, 5, 32.
adustis 199, 15. 255.	101, 13. 103, 7	33. 239, 18. 245,	301, 32. 303, 14.
10. 311, 6. 315,	aegrotantibus 8, 17	1. 253, 6, 15. 259,	322, 36, 325, 9.
27. 323, 5. 352, 6.	aegrotent 33, 17	15. 265, 17. 286,	aerugo 195, 7. 196,
358, 34, 425, 29	aegrotet 93, 17	1. 290, 2. 301, 11.	3. 197, 4. 198, 2.
adusto 343, 26	aegrum 6, 22. 34,	315, 23. 319, 33.	199, 5, 16. 213,
adustorum 255, 25	17. 64, 3. 72, 4.	325, 20. 330, 20.	26. 248, 20. 274,
adustum 259, 33.	91, 16. 96, 14, 21.	332, 9, 363, 19.	6. 303, 24. 317,
315, 23. 355, 23,	97, 11, 26, 103,	368, 2, 9, 373, 30.	32. 318, 20
28. 412, 10	28, 33. 106, 20.	385, 27. 430, 24.	aes 197, 5. 201, 3.
aedificio 18, 7. 74, 2	115, 31. 140, 16.	432, 7. 442, 24	262, 4
aeger 40, 12. 42, 19.	155, 33. 169, 33.	aequent 111, 29. 409,	Aesculapius 1, 9
43, 15. 52, 34. 57,	170, 24. 266, 20.	3	aestas 33, 21. 34, 35.
2. 68, 1, 15. 69,	330, 13	aequet 253, 9	36, 21, 24. 133,
7. 73, 12. 91, 3, 6.	Aegyptiae febae 225,	acquetur 249, 6	24. 155, 32. 170,
92, 11. 95, 18. 96,	2, 24. 228, 17.	aequis 103, 3. 264,	11. 172, 2. 240, 5.
4. 97, 4. 101, 16.	229, 23. 253, 2.	25. 274, 7	341, 27. 361, 22
103, 16. 104, 5.	271, 1. 300, 17.	aequo 129, 26. 390,	aestate 20, 7. 23, 28.
105, 13, 20. 106,	301, 24	33	26, 26. 27, 10, 12.
		aequum 230, 28	34, 2, 8. 35, 13.
15. 107, 29. 113,	Aegyptii 268, 7		36, 31, 32. 60, 19.
12. 114, 10. 118,	Aegypto 7, 20. 96,	aërem 109, 1. 170,	
2. 199, 23. 120,	20. 111, 4. 122,	26	69, 29, 97, 6, 123,
17, 21. 123, 8. 126,	13. 326, 23	aeris 66, 32. 194, 14,	12. 238, 10. 239,
12, 15. 133, 20.	aemuli 5, 27. 14, 4.	15. 196, 5, 17.	25. 417, 23
127, 22. 130, 1.	111, 13	197, 4. 198, 2, 5.	aestatem 23, 6. 27,
135, 26. 137, 8.	aenea 65, 26. 336,	199, 6, 16. 204,	33. 36, 19. 164,
157, 13, 35. 158,	20. 362, 4. 411,	12. 207, 22. 213,	26. 187, 16. 306,
22. 165, 18. 169,	23	16, 30. 214, 7, 10,	25. 418, 27. 433,
11. 181, 6. 250, 8,	aeneae 379, 32	13, 14. 215. 1, 7.	10
20	aeneam 65, 28	216, 7, 17, 24, 28.	aestibus 341, 28
	aeneo 318, 26	217, 3, 7, 16. 218,	aestimandum 240, 7
aegerrime 393, 16		9, 24, 25. 219, 2.	aestimari 69, 15
aegra 398, 33	aeneum 65, 25	221, 15. 223, 3, 6,	aestimatio 15, 18
aegrae 92, 16. 99, 19	aequa 262, 7		accumulto any sa

VERBORUM.

aestimatur 62, 18 aestimet 62, 10. 70, 19 aestiva 55, 17. 87, 5 aestivum 17, 7 aestu 55, 30. 100, 6. 104, 26 aestuantem 21, 18 aestuantis 126, 29 aestuat 22, 18. 24, 3 aestui 19, 30 aestum 31, 27. 95, 21 aestuosis 25, 23. 253, 24. 400, 13 aestus 15, 32, 153, 6. 243, 20. 252, 6 aetas 34, 20. 37, 10. 54, 36. 60, 5. 61, 30. 79, 3. 96, 34. 141, 3. 231, 33. 263, 24. 348, 20. 373, 5. 374, 1 aetate 11, 22. 54, 34. 58, 16. 60, 9. 78, 28. 104, 8. 135, 28. 272, 19. 278, 9. 280, 1. 286. 3. 380, 32 aetatem 37, 26. 61, 24. 150, 4. 178, 11. aetates 20, 3. 26, 1, 2. 36, 30. 58, 28 aetati 26, 7 aetatibus 54, 35. 61, 3. aetatis 17, 24. 33, 11, 15. 58, 20. 84, 10 affecerint 52, 24 affecta 177, 3 affectam 188, 15 affecti 173, 18. 246, 10 affectibus 9, 29. 30, 29. 73, 7. 225, 23 affectis 122, 2. 152, 18 affecto 15, 21. 133, 3. 344, 28. 425, 32. affectu 13, 10. 184, 9. 181, 27 affectum 30, 26. 43, 16. 132, 29. 134, 7. affectus 28, 29. 35, 28. 50. 28. 103, 2. 104. 15. 119, 9.

141, 3. 172, 7. 153, 33. 328, 23. 181, 2. 273, 1. 296, 10. 326, 13. 366, 27. 388, 19 affecturi 92, 13 afferat 122, 16 afferenda 123, 27 afferre 163, 17 affert 50, 22. 245, 366, 25. 368, 21. 376, 23. 392, 21. 415, 7. 426, 15 afferunt 25, 27 afferuntur 130, 29 affici 244, 28. 390, 20 afficit 13, 15. 52, 8. 164, 31, 34. 185, 23. 238, 7. 414, 13 afficitur 41, 13. 58, 18. 164, 33. 169, 26. 185, 22. 234, 11. 244, 11. 247, 3. 418, 5 afficiunt 13, 11 afficiuntur 145, 17 affirmavit 183, 36 affixa 256, 10 afflatu 286, 23 affligant, 58, 3 affligat 63, 20. 101, 32 affligit 17, 18. 57, 7 affligitur 62, 17 affligunt 102, 5 afflixerunt 2, 13 Africa 97, 4 Afrorum, 351, 35 Agamemnon 1, 13 agat 408, 20 agatur 426, 34 agenda 410, 17, 21. 437, 32. agendi 24, 9 agendum 15, S0. 19, 26. 29, 24. 95, 34. 108, 23. 117, 7. 329, 35. 349, 28. 382, 7. 394, 20. 397, 12. 411, 10. 412, 3.424, 8.431, 20. 432, 6. 446, 1 agendus 391, 5. 416, 19, 35 agere 16, 35. 73, 24.

333, 29 aget 192, 10 agetur 334, 26 agglutinanda 387,15. 419, 15 agglutinandum S44, 19 agglutinari 283, 16 agglutinetur 319, 12 aggrediar 119, 12. 327, 24 agitanda 143, 21 agitandum 107, 19. 118, 25. 382, 18 agitante 3, 19. agitantur 40, 32 agitare 3, 6. 11, 11 agitari 2, 18 agitata 386, 8 agitatio 28, 27. 179, 14 agitatum 257, 2 agitatur 387, 9 agitatus 422, 21 agitur 410, 14 άγχύλας 211, 11 άγκυλοβλεφάρους 342, 16 ayurneus 237, 17 agno 79, 5 agnorum 82, 21 agresti 207, 1. 304, 26 agrestis 87, 32. 304, 0 agrestium 309, 12 ayeiar 130, 24. 273, 20. 275, 21 agricolam 7, 30 agricultura 1, 1 agro 17, 5 Ajacem 124, 3 aiyizama 343, 5 aspeopotoas 37, 28. 323, 10 ait 140, 5. 160, 27 aiunt, 344, 13 ala 423, 12. 429, 21, 31. 439, 21, 26. 440,12, 22 alae 79, 8. 394, 14. 439, 33. 440, 19 alam 423, 11. 439, 7, 8, 15, 32. 440, 24 alant 67, 15 alas 398, 23 alat 80, 24. 421, 28 alatur 390, 23 103, 3. 144, 29. alba 18, 16. 41, 29,

31. 42, 21. 43, 3. 174, 11. 186, 17. 195, 2. 200, 1. 217, 21. 272, 22. 280, 20, 27.306, 32.307, 29. 338, 26. 347, 19. 348, 2. 357, 30. 365, 11 albae 83, 19. 86, 19. 148, 31. 187, 1. 195, 15 albam 140, 19. 241, 4, 32 albescant 108, 35 albi 223, 17. 224, 10, 13, 20. 273, 31. 276, 10. 281, 9. 291, 32. 292, 21. 293, 12, 31, 35. 294, 31. 295, 33. 296, 2. 302, 8 albida 276, 10 albidissimum 234, 19 albidius 235, 3. 260, 25. 271, 12. 367, 29 albidum 41, 35. 242, 31. 282, 12. albidus 275, 8. 276, 21 albo 43, 9. 69, 29. 152, 8. 142, 9. 181, 11. 223, 15. 234, 29, 34. 283, 14. 286, 12. 342, 13, 23. 347, 5. 348, 4. 408, 22. 434, 6 album 39, 31. 42, 1. 47, 3. 52, 32. 53, 7, 14, 21. 56, 18. 57, 25. 123, 18. 124, 7.139, 3. 159, 7. 173, 26. 179, 26. 186, 23, 24. 195, 1. 199, 10. 200, 17. 248, 12. 262, 22. 267, 9. 283, 34. 288, 22. 303, 6. 330, 35. 347, 1. 349, 19. 408, 21 albus 213, 17. 268, 2. 276, 4 alcyonium 197, 10. 198, 5. 210, 30. 276, 26. 277, 4 alenda 311, 31 alendum 70. 17. 92, 10. 262. 29

alere 290, 15 15. 329, 11. 330. alienus 28, 17. 103, 29. 398, 23. 409, Alexandriam 135,26 26. 331, 22. 347, 35. 130, 11. 133, 34. 413, 3. 421, Alexandrini 226, 4 10. 355, 2. 357. 25. 329, 27 17. 441, 28 Alexandrinum 216, 27. 361, 28. 373, alii 3, 13, 28, 30. 5, alioqui 186, 1. 240, 15. 238, 31. 249, 22. 395, 30. 397, 23, 24, 25. 10, 18. 12 17 13. 437, 8. 11, 11. 12, 21. 22, alioquin 239, 34. ali 25, 7. 54, 36. 134, 248, 26. 275, 7. 413, 24 alibi 75, 9. 265, 8. 22, 23. 61, 28. 73, 24. 166, 16. 267, 287, 9. 327, 16. 23. 81, 14. 90, 8 33. 390, 24. 418, 363, 18. 397, bis. 101, 12. 108, aliorum 8, 18, 19.50, 6. 426, 11, 29 11 2. 119, 9, 27, 28, 8. 313, 24 alia 1, 4. 4, 9, 12, alica 79, 23. 81, 16. 30. 122, 8, 9, 151, alios 8, 7, 10, 12, 13. 13, 14, 18. 9, 23, 83, 1, 7. 86, 3. 6. 160, 17. 162, 10, 6, 9. 22, 22, 28. 10, 16, 15. 6. 220, 14. 244, 105, 30. 136, 19. 24. 28, 29. 35, 13, 29. 15. 11. 164, 12. 170, 10. 26. 250, 28. 326, 14. 90, 3, 6, 151, 24, 6. 31, 19. 37, 188, 1. 244, 15. 2. 337, 32. 338, 8. 160, 12. 393, 14. 42, 8. 43, 31. 264, 19. 15 6. 403, 4 44, 20. 47, 6, 17, alicae 109, 11. 126, aliis 3, 16, 17. 9, 28. alitain 213, 5 13, 21, 27. 28, 5. 23. 51, 32. 64, 29. 170, 7. aliqua 4, 24, 27. 10, alicui 9, 21. 21, 2. 23. 68, 22. 77, 11. 29, 18, 25, 30, 34 14. 11, 12. 31, 13. 45, 31. 71, 8. 94, 91, 12, 13. 97, 31. lis. 64, 20. 90, 16. 38, 35. 42, 18. 43, 108, 11. 115, 23. 111, 23. 129, 7. 13. 45, 15. 46, 13. 29. 203, 26. 138, 11. 145, 20. alicujus 6, 23. 50, 130, 17. 189, 11. 49, 29. 51, 2. 58, 3. 59, 29. 66, 7. 217, 19. 244, 1. 151, 1. 180, 6. 10. 59, 33. 64, 8. 183, 28. 191, 6. 216, 3. 252, 14. 67, 13. 73, 18. 150, 16. 162, 24, 194, 15. 202, 11, 35. 264, 4. 265, 31. 144, 14. 153, 32. 165, 21. 12. 218, 3. 220, 162, 13. 248, 23. 135, 32. 144, 28. aliena 83, 26. 119, 9. 230, 9. 231, 20, 257, 10, 11. 271, 162, 34. 178, 4. 15. 167, 12. 237, 188, 5. 199, 22. 30. 273, 23, 24. 29. 237, 8, 9, 21. 16. 246, 21. 287, 276, 12. 279, 27. 227, 16. 230, 8. 251, 15. 269, 4. 6. 361, 22. 390, 287, 7. 290, 29. 243, 2.256, 1. 257, 280, 22. 291, 1, 31. 8. 294, 12. 301, alienae S1, 7 294, 18, 19. 297, 5. 267, 6. 289, 12. 31. 313, 13. 319, 22. 312, 18. 326, 312, 33. 313, 32. alienantur 362, 33. 21. 335, 15. 336, 18, 22. 337, 18. 319, 28, 323, 20. alienari 432, 4 32. 350, 31. 359, 334, 23. 356, 18. 4. 345, 32. 379, 5. alienatio 149, 32 16. 364, 12. 371, 376, 9. 385, 3, 436, 2. et alibi. alienatum 237, 21 27. 392, 30. 421, 12. 411, 2. 422, aliae 16, 7, bis. 81, alienatur 427, 32 4 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, alieni 166, 13 aliquae 37, 12. 128, alimenta 1, 1. 169, 11, 12. 94, 8, 9, alienis 227, 2 11. 134 4. 330, 14. 134, 12. 262, 11, 12, 14, 16, 18, alienos 111, 19 3. 264, 12. 121, 3. 20, 22, 23. 100, 7. alienum 33, 10. 62, 14 alimenti 76, 21. 77, 299, 27. 374, 14. 105, 8. 106, 23. 23. 108, 25. 112, 8. 126, 29. 131, 123, 33. 265, 35. 12. 79, 1, 18 385, 33 6. 136, 15. 143, alimento 368, 17 aliquam 22, 25, 50, 266, 1, 2, 3, 6, 8, 5. 51, 13. 59, 28. alimentum 99, 11. 13. 168, 20. 123, 9. 345, 19. 395, 1. 103, 19. 400, 11. 61, 9. 291, 35. 3. 169, 17. 170, 433, 26. 439, 28 431, 11 23. 171, 27. 178, aliam 179, 35. 232, alio 10, 15, 13, 17, aliquamdiu 27, 30, 1. 188, 3. 191, 19. 28. 267, 17. 272, 35. 118, 29. 144, 194, 5. 227, 1. 19. 14, 7. 27, 8. 22. 296, 21. 333, 239, 1, 9. 240, 29, 31. 42, 17. 64, 4. 298, 7. 24. 348, 15, aliquando 11, 20.16, 25. 65, 35. 77, 13. 28, 242, 13. 243, alias adj. 2, 15. 188, 96, 8, 29. 108, 11. 8. 45, 23, 25, 58, 3, 9. 247 2. 249, 14. 284, 33. 354, 11. 63, 25. 125, 28. 250, 32. 269, 112, 5. 129, 10. 3. 373, 10. 440, 8. 143, 14. 154, 2. 283, 28. 288, 135, 33. 162, 9. 8 20. 162, 19, 28. 215, 14. 223, 2. alias adv. 12, 21. 3. 291, 14. 295, 193, 22. 278, 17. 239, 30. 232, 13, 16, 19. 56; 21. 21. 298, 9. 299, 13. 280, 23. 284, 368, 18. 414, 1, 94, 24, 25. 95, 5 4. 302, 17. 309, 18. 421, 7 33. 290, 19. 297, 29. 387, 3. 388, his. 120, 31. 149, aliquanto 1, 6. 3, 12, 22. 337, 27. 355, 8. 410, 10. 421, 28. 206, 13. 264, 9, 15. 16, 33. 79, 30. 357, 5. 372, 28. 430, 21 19. 271, 14. 328,

VERBORUM.

6. 253, 24. 287,	24. 38, 10, 14, 22.	alis 231, 10, 13,	alligandum 333, 35.
	39, 6. 42, 9. 45,	16. 262, 19. 263,	434, 29.
21. 288, 8. 299,	29. 46, 4, 11. 52,	32. 265, 13. 329,	alligari 396, 31.
17. 310, 17. 368,	5, 10. 114, 18. 54,	14. 330, 18. 337,	allio 221, 26.
16. 380, 15. 396,		34	allium 82, 8, 25.
3. 415, 14, 29.	34. 58, 2, 18. 62,		114, 31. 127, 15.
430, 1. 431, 17.	17. 63, 16, 19. 68,	alit 79, 19. 201, 1.	136, 20. 143, 7.
432, 2.	5. 69, 11. 71, 15,	aliter 10, 21. 12, 35.	
aliquantum 19, 25.	24. 75, 4, 15. 81,	13, 1, 2 bis. 15, 15.	152, 28. 176, 9.
94, 12. 170, 25.	1. 84, 15. 117, 11.	38, 8, 72, 13, 95,	181, 21. 182, 2.
270, 34. 327, 4.	120, 3. 124, 16.	3 bis. 127, 6, 34.	197, 11. 199, 8.
387, 12.	126, 2. 133, 25,	149, 3. 171, 14.	254, 29.
aliquas 17, 17. 27,	34. 134, 9, 25.	173, 21. 264, 14.	Allobrogicum 166,
14. 38, 24. 47, 13.	138, 3, bis. 154,	205, 3. 248, 10.	32.
52, 1.	12. 162, 14. 172,	264, 14. 267, 14	aloë 194, 10. 259,
aliquem 14, 12. 30,	10. 185, 18. 189,	bis. 271, 13. 272, 9.	19.
12. 39, 9. 154, 2.	12, 30. 212, 5.	313, 20. 339, 6bis.	aloën 25, 5.
348, 13. 438, 14,	235, 31. 238, 19.	342, 1. 364, 12.	aloës 219, 7. 221,
32.	245, 5. 249, 2.	368, 31. 375, 5.	30. 223, 5, 19.
aliqui 50, 31. 315,	286, 16. 296, 15.		285, 12, 24. 286,
18. 357, 6.	299, 23, 303, 19.	380, 29. 393, 23.	7. 293, 16. 301,
		418, 12. 429, 25.	29.
aliquibus 54, 12. 133,	304, 2. 305, 31.	432, 8	àlwaizía 279, 29.
30. 180, 32. 184,	312, 22. 344, 27.	alitur 55, 5. 133,	alpho 276, 9.
36. 279, 4. 297,	360, 5. 366, 15.	29. 415, 34	
10. 307, 21. 346,	373, 15.	aliud 7, 19, 20. 8,	alphos 276, 12, 31.
28.	aliquo 13, 18. 45, 8.	24, 25. 11, 29, 32.	äzpos 276, 3.
aliquid 2, 2. 8, 9. 12,	47, 14. 48, 6. 52,	15, 2, 3, 4, 5, 8.	alte 243, 11. 265,
2. 13, 14. 14, 3.	11. 63, 17. 76, 3,	34, 9. 35, 16. 63,	16. 266, 23. 320,
15, 28. 20, 14, 27.	6.87, 31. 106, 8.	1. 71, 20, 21, 36.	20. 335, 1. 352,
22, 11. 26, 12. 27,	121, 11. 125, 27,		23, 22. 369, 25.
9. 39, 2. 43, 9. 45,	28. 152, 22. 162,	73, 13. 81, 14. 91,	408, 31. 409, 1.
1. 47, 25. 48, 28.	2. 179, 4. 203, 12.	16. 100, 4. 112, 5.	410, 7. 440, 3.
50, 3. 51, 20, 30.	221, 13. 234, 3.	117, 5. 119, 20.	alter 13, 31, 32. 43,
58, 16. 60, 18. 62,	251, 27. 254, 14.	127, 17. 136, 20.	6. 100, 25 bis. 127,
31. 70, 21. 75, 24.	278, 18. 288, 9.	151, 27. 152, 4.	6. 128, 31 bis.
91, 14. 101, 14.	297, 25. 314, 11.	153, 6. 158, 19.	129, 15. 150, 29.
102, 30. 106, 3, 5.	334, 11. 337, 7.	166, 26, 32. 182,	176, 27. 357, 10.
113, 13. 115, 5.	339, 16. 343, 4.	4. 186, 3. 190,	381, 26, 27. 387,
118, 12, 120, 8.	362, 24. 364, 5.	28. 207, 11. 217,	9. 394, 30, 31.
123, 1. 124, 19, 22.	365, 27. 366, 10,	27. 250, 15, 20.	402, 8, 11. 403, 17.
	18. 370, 14. 381,	251, 30, 252, 26.	altera 3, 2. 65, 26.
127, 29, 130, 5.	2. 426, 2. 435,	256, 2. 261, 13.	93, 22. 94, 14.
134, 9, 18, 135, 6.		274, 9. 275, 11.	00 14 101 00
158, 31, 163, 34,	22. 444, 30. 445,	285, 7. 305, 10.	99, 14, 101, 28,
164, 11. 167, 12.	22 aligned 4 10 8 90	307, 5. 317, 27.	29, 30, 31. 104,
169, 12. 175, 5.	aliquod 4, 10. 8, 29.	327, 24. 328, 9.	24. 134, 2. 137,
179, 8. 181, 8. 182,	18, 24, 39, 19, 41,	393, 2. 423, 27.	20. 147, 26. 218,
10. 189, 3. 203,	23. 60, 13. 71, 9,	426, 20. 444, 18,	17. 239, 17. 260,
11. 213, 19. 231,	19. 156, 7, 25. 66,	et alibi.	5. 267, 25. 275,
24, 28, 238, 1, 29.	16. 75, 2. 170, 22.		21. 322, 29. 335,
241, 15. 247, 12.	179, 10. 203, 19.	alium 5, 31, 32. 13,	29. 336, 1, 14.
259, 15. 264, 6.	276, 18. 278, 20.	15. 76, 4. 84, 11,	346, 30, 34. 350,
268, 19. 269, 3.	282, 14. 300, 3.	21. 85, 10. 120,	20, 21. 354, 9, 10,
271, 26. 284, 14.	302, 24. 305, 7.	11 bis. 267, 16.	11. 357, 2. 370,
319, 10, 31. 326,	311, 27. 352, 28.	252, 6	20. 383, 1, 4, 9.
18. 335, 18, 23.	355, 18. 403, 24.	alius 14, 7. 42, 17.	384, 5. 386, 17.
339, 1, 31. 358,	415, 12. 420, 4,	90, 10. 104, 15.	394, 27. 404, 25.
18. 373, 18, 20.	9	130, 9. 203, 15.	405, 2. 414, 8, 9,
444, 11.	aliquos 2, 15. 40, 6.	155, 3. 219, 1.	12. 416, 5. 429,
aliquis 7, 9, 11, 31.	70, 6. 95, 11	236. 8. 299, 6.	7, 21. 437, 11.
18, 18, 19, 27, 20,	aliquot 68, 16. 132,	320, 22. 328, 10.	442, 4, 5.
17, 18. 26, 18. 29,	9. 381, 7. 433, 5	343, 35	
	3		alteram 39, 27. 101,
and the second se	Strength and a state of the state of the		

INDEX

35. 102, 1. 248, 401, 9. 407, 15, 276, 32. 280, 25. amara 25, 10 1. 340, 21, 22. 18. 410, 18, 23. 300, 23. 301, 35. amaracus 200, 1 351, 11. 376, 20. 417, 32. 418, 34. 308, 28. 310, 2. amarae 88, 10. 130, 394, 28. 409, 9, 430, 4, 11, 24. 25. 112, 3. 197, 311, 9, 10, 13, 14. 11. 416, 5. 418, 318, 2, 22. 322, 434, 32 14. 200, 9. 201, 36. 427, 2, 3. 429, alterutra 47, 27 7. 221, 25. 301, 24. 325, 25 16, 17. 440, 4, 5, alterutram 424, 6 alunt 135, 9.171, 19 7. 312, 2 23. 443, 31, 32 alterutri 10, 27 alvo 46, 21. 55, 6. amararum 281, 8. alteri 6, 18. 13, 18. alterutro 44, 14. 69, 68, 13. 145, 5. 66, 300, 20. 301, 24. 120, 2 129, 4. 5. 81, 25. 110, 9. 30. 116, 8. 117, 304, 32 316, 27. 333, 3. 111, 6. 177, 1 10. 149, 14. 377, amaras 140, 20 340, 27. 376, 15. alterutrum 19, 11. 12 amari 23, 36 416, 14. 427, 13. 389, 31. 442, 1, 8 alvum 9, 17. 15, 35. amaris 170, 5. 191, 430, 11. 433, 23. altis 132, 10.157, 31 22, 28. 25, 25. 35, 8. 197, 11. 273, 438, 18, 19. 440, altissime 335, 27. 26. 40, 5. 54, 28. 15. 300, 10. 305, 13. 443, 10 371, 22 68, 7, 18. 81, 11. 4 alteriores 247, 21 altitudine 260, 13. 84, 7. 95, 22, 23, amarissimo 281, 10 alteris 350, 4 409, 3 33. 108, 8, 24. amaritudine 250, 31 alterius 6, 29.71, 16. altitudo 346, 2. 411, 115, 17. 126, 26. amarum 20, 21. 24, 80, 5. 170, 32. 15 150, 27. 152, 2. 4.300, 17203, 31. 327, 13. altius 3, 6. 247, 27. 164, 11. 116, 1, amat 70, 33. 133, 264, 11. 266, 1. 32. 130, 23. 138, 336, 28. 346, 31, 23 269, 27. 271, 6. 32. 406, 8. 407, 12. 140, 17. 157, ambit 244, 3 276, 10. 314, 27. 13. 430, 13 18. 170, 6. 173. ambitione 10, 31 alternis 31, 5. 92, 318, 19. 329, 21. 20. 175, 23. 177, ambitus 410, 24 12, 25. 179, 22. 180, 17, 28. 181, 30.183,2 331, 30. 348, 30. ambo 290, 9 altero 64, 20. 76, 358, 31. 408, 25, ambrosiam 224, 18 1. 94, 19 bis. 100, 29. 410, 34. 415, 14. 182, 3. 183, ambubeia 86, 6, 8 32 bis. 115, 22. 128, 4. 130, 16. 5 10. 246, 30, 35. ambulandi 161, 8. alto 19, 10. 72, 28. 282, 33. 287, 29. 381, 9 136, 31. 139, 29. 79, 14. 100, 10. S22, 5, 33. 373, ambulando 21, 31. 223, 28. 265, 32. 388, 13 140, 31. 148, 15. 19. 374, 24. 395, 381, 16. 429, 4 22 ambulandum 22, 16. 161, 21. 170, 13. altum 247, 13 176, 21. 192, 6. alvus 20, 15. 22, 33, 31, 32. 130, 4. 154, 6. 302, 28. 261, 8. 297, 25. altus 263, 27 34. 26, 9. 29, 1. 333, 26. 336, 19, alvi 35, 2. 36, 2. 37, 30, 22. 31, 34. 304, 3 7.49, 19. 50, 18. 37, 34. 40, 1. 41, ambulare 20, 25. 24. 22.368, 17. 395, 51, 3. 109, 30. 25. 27, 21. 29, 3, 28. 396, 25. 405, 31. 43, 10. 44, 114, 4. 116, 8. 34. 46, 27. 48, 30, 30, 15, 31, 26. 1, 2. 407, 13. 419, 138, 34. 142, 9. 18. 49, 9. 53, 26. 117, 21. 118, 7. 22. 416, 22. 426, 165, 14. 177, 12. 56, 3. 57, 24. 58, 132, 29. 134, 31. 25. 430, 8. 439, 191, 23. 260, 29. 161, 24. 192, 2. 11, 34. 441, 3. 25, 33. 60, 4, 30. 242, 13. 272, 30. 443, 3 282, 19. 287, 19. 67, 18. 68, 11. 295, 16. 333, 29 106, 1, 27. 108, 298, 8 alterum 12, 27. 73, alumen 182, 17.194, 19. 115, 13. 121, ambulatio 18, 30. 11, 12. 74, 32 bis. 23, 27. 25. 17, 30. 75, 33. 91, 10. 93, 13. 195, 6. 196, 11. 123, 35. 135, 160, 9. 242, 16. 2. 197, 3. 198, 7. 12. 137, 22. 141, 28. 94, 1. 102, 3. 260, 35. 306, 5. 26. 142, 31. 156, 199, 13. 200, 10. 106, 26. 111, 30, 16. 158, 34. 165, 379, 8 31. 123, 13. 126, 262, 6. 267, 23. ambulatione 29, 20. 29. 166, 10. 177, 22.138, 25.146, 309, 8. 312, 7, 13. 144, 19. 153, 19. 16, 17. 181, 1. 324, 29 2, 20. 180, 13. 154, 16. 172, 12. 183, 7, 20, 28. 184, 26. 213, 11. alumine 271, 31. 187, 18. 188, 29. 184, 2. 139, 10, 214, 22. 224, 17. 311, 4. 314, 3, 6 16. 297, 4, 309, 259, 11. 284, 21. 226, 7. 227, 7. 232, aluminis 207, 22, 25. 213, 8, 34. 25. 357, 4 287, 23. 288, 33. 9. 260, 2, 12. 269, ambulationem 139, 289, 11. 290, 27. 23, 29. 157, 4. 214, 8, 15. 216, 11. 163, 11. 178, 2 291, 12. 299, 28. 270, 14. 274, 20. 4, 16, 24. 218, 24. ambulationes 136, 14 310, 14. 311, 33. 275, 16, 31. 279, 219, 1, 5, 12, 20. ambulationibus 115, 221, 31. 222, 5, 14, 20. 268, 7. 313, 33. 316, 8. 12. 333, 35. 344, 27.145, 18. 290, 323, 22. 361, 24 8. 348, 35. 382, 3.

VERBORUM.

29. 310, 35. 311,	amylo 136, 19. 161,	angulus 406, 8. 411,	animus 38, 26
28	33	20	anisi 173, 30. 178,
ambulaverunt 20,30	amylum 81, 17. 80,	angustias 153, 26.	26. 224, 8. 225,
			9. 228, 10. 229, 18
Amerina 184, 17	7. 83, 1. 154, 9.	379, 2	
Amerinum 83, 17	171, 23.188, 2	angusta 412, 13	anisum 82, 8. 86,
amicum 16, 22. 127,	an 5, 1, 10, 11. 8,	angusti 305, 28	22. 140, 20
13	24. 11, 7, 8, 11,	angustiore 158, 3.	annectit 155, 5
Aminaei 216, 33	12, 13, 14, 15. 14,	403, 10	annectunt 435, 13
		angustiorem 410, 25	annexum 147, 6
Aminaeo 183, 31.	13. 62, 20, 21. 75,		annexus 440, 32
185, 11	4, 15, 91, 21, 31,	angustius 362, 35.	
Aminaeum 153, 29.	32. 92, 17. 99, 9,	386, 27	anni 16, 4. 20, 4. 26,
292, 28	29. 101, 24, 32.	angusto 250, 9. 265,	14, 20, 26, 32, 11.
amisit 38, 16	106, 23. 111, 25.	32. 335, 28. 410,	33, 10. 57, 13.
amissa 142, 22. 348,	124, 8, 28. 127,	1. 412, 35. 416,	96, 34. 176, 2.
		33	231, 34. 273, 24.
15	22. 151, 10. 184,	and the second s	361. 21
amisso 368, 17	3. 190, 7. 232, 16.	angustum 381, 31	
amissum 288, 16	241, 32. 266, 24.	anhelatione 158, 23	annis 361, 24.
amittere 10, 5	267, 2. 276, 18.	ani 219, 24. 375, 28.	anno 37, 18. 56, 11.
amittitur 435, 19	283, 11. 317, 7.	380, 5. 389, 29.	135, 29, 158, 10.
amomi 204, 18. 206,	324, 9. 326, 10.	395, 19	189, 26. 361, 10.
		anima 35, 30. 65,	391, 11
16. 207, 9. 302,	329, 22. 350, 14.		
9	352, 22. 362, 23,	14. 75, 21. 149,	annorum 80, 4. 130,
amomum 122, 9	24. 374, 23. 381,	34. 174, 15. 175,	21
ammoniaci 204, 9,	12.413, 2, 3, 4, 5	1. 257, 20	annos 62, 8. 380, 34
11. 205, 6, 12.	°avas to μωσίν 163, 1	animadversione 92,	annua 125, 7
206, 14, 28, 207,	anceps 63, 8. 115,	23	annuam 189, 22.
	34	animadversionem	309, 21
12, 18. 208, 4, 8.			
210, 5, 9, 16. 209,	Andreas 193, 9.206,	108, 5. 183, 28.	annum 58, 13, 15,
5, 13 211, 114, 15.	4. 208, 2. 291, 15.	315, 35, 333, 20	28. 60, 6. 135, 30.
215, 1, 25, 29. 216,	443, 24	animadversiones	186, 10. 231, 14
6, 17, 31. 217, 4,	Andron 219, 17	384, 28	annumerari 307, 12
9, 18. 226, 1. 229,	Andronis 318, 15,	animadversum 172,	annuus 60, 7
13. 262, 14. 292,			ano 179, 7. 333, 21.
	20	28. 241, 4	
15. 293, 33. 295,	Andronium 314, 5	animadvertenda168,	396, 19, 27
4	anethum 80, 7. 84,	28	áváðuva 226, 28. 284,
ammoniacum 196,9,	18. 85, 19. 86,	animadvertere 5, 5.	14
10. 200, 2. 201, 4.	29. 110, 8. 186,	134, 22, 177, 10	anser 76, 24
212, 16. 264, 25	20	animadvertimus	anserinae 221, 1.
ammoniacus 299, 5	angina 34, 32. 36, 2.	349, 30	226, 17
			anserino 417, 28
Ammonius 326, 27.	50, 34, 68, 10.	animae 398, 23	
386, 12	158, 10	animal 9, 1. 76, 21.	anserinum 251, 19
amphoris 127, 32	anginam 157, 5	, 78, 19, 29. 79,	ante 1, 8. 3, 27. 4;
ampla 14, 27	anguem 262, 32	15.305,7,10	27. 6, 15. 8, 10.
amplectuntur 7, 2.	angues 253, 27	animalibus 14, 30.	15, 27. 18, 20. 20,
97, 23	anguium 250, 27	29, 8. 83, 9. 172,	31. 22, 21. 24, 15,
amplexa 429, 5	anguli 340, 34. 341,	29	17. 27, 18. 30, 20.
amplianda 335, 11	6, 35		31, 27. 36, 5. 38,
		animalium 249, 11	
ampliato 336, 6	angulis 43, 5. 295,	animam 10, 5. 331,	6. 39, 27. 43, 21.
amplietur 335, 16	29. 346, 25. 353,	6	46, 7, 9. 48, 27.
amplior 18, 28	34. 354, 13. 383,	animi 28, 27. 22,	52, 22. 54, 19. 58,
ampliori 379, 33		34. 62, 7. 104,	18. 61, 5. 63, 18.
amplius 17, 13.162,	1. 401, 10, 21		
a ser a s	1. 401, 10, 21 angulo 288, 18, 340.		65, 14, 66 2, 68
1, 204, 30, 271	angulo 288, 18. 340,	15. 120, 8	65, 14. 66, 2. 68,
1. 204, 30. 371,	angulo 288, 18. 340, 10. 341, 2, 9, 35.	15. 120, 8 animo 2, 19. 103, 4.	5, 8, 16. 69, 18,
1. 375, 8, 24.396,	angulo 288, 18. 340, 10. 341, 2, 9, 35. 342, 4. 343, 3,	15. 120, 8 animo 2, 19. 103, 4. 124, 4. 127, 26.	5, 8, 16. 69, 18, 31. 74, 19, 32. 75,
1. 375, 8, 24.396, 3	angulo 288, 18. 340, 10. 341, 2, 9, 35. 342, 4. 343, 3, 15, 17. 344, 6.	15. 120, 8 animo 2, 19. 103, 4. 124, 4. 127, 26. 327, 9	5, 8, 16, 69, 18, 31, 74, 19, 32, 75, 2, 14, 86, 7, 92, 2,
1. 375, 8, 24.396, 3 amurca 274, 9. 306,	angulo 288, 18. 340, 10. 341, 2, 9, 35. 342, 4. 343, 3,	15. 120, 8 animo 2, 19. 103, 4. 124, 4. 127, 26.	5, 8, 16. 69, 18, 31. 74, 19, 32. 75,
1. 375, 8, 24.396, 3	angulo 288, 18. 340, 10. 341, 2, 9, 35. 342, 4. 343, 3, 15, 17. 344, 6.	15. 120, 8 animo 2, 19. 103, 4. 124, 4. 127, 26. 327, 9	5, 8, 16, 69, 18, 31, 74, 19, 32, 75, 2, 14, 86, 7, 92, 2, 107, 12, 109, 6,
1. 375, 8, 24.396, 3 amurca 274, 9. 306, 13. 317, 17. 324, 26	angulo 288, 18. 340, 10. 341, 2, 9, 35. 342, 4. 343, 3, 15, 17. 344, 6. 345, 12. 410, 4 angulos 296, 12, 16	15. 120, 8 animo 2, 19. 103, 4. 124, 4. 127, 26. 327, 9 animos 103, 6. 121, 17	5, 8, 16, 69, 18, 31, 74, 19, 32, 75, 2, 14, 86, 7, 92, 2, 107, 12, 109, 6, 14, 113, 10, 13,
1. 375, 8, 24.396, 3 amurca 274, 9. 306, 13. 317, 17. 324, 26	angulo 288, 18. 340, 10. 341, 2, 9, 35. 342, 4. 343, 3, 15, 17. 344, 6. 345, 12. 410, 4 angulos 296, 12, 16 angulum 340, 32,	15. 120, 8 animo 2, 19. 103, 4. 124, 4. 127, 26. 327, 9 animos 103, 6. 121, 17 animum 29, 20. 121,	5, 8, 16, 69, 18, 31, 74, 19, 32, 75, 2, 14, 86, 7, 92, 2, 107, 12, 109, 6, 14, 113, 10, 13, 114, 17, 30, 124,
1. 375, 8, 24.396, 3 amurca 274, 9. 306, 13. 317, 17. 324,	angulo 288, 18. 340, 10. 341, 2, 9, 35. 342, 4. 343, 3, 15, 17. 344, 6. 345, 12. 410, 4 angulos 296, 12, 16	15. 120, 8 animo 2, 19. 103, 4. 124, 4. 127, 26. 327, 9 animos 103, 6. 121, 17	5, 8, 16, 69, 18, 31, 74, 19, 32, 75, 2, 14, 86, 7, 92, 2, 107, 12, 109, 6, 14, 113, 10, 13,

497

2L

194, 5. [202, 25. 3. 383, 6. 391, 35. 299, 10. 354, 230, 14, 17. 251, 32 29 14. 300, 4. 317, anus 324, 7.395, 35 apparet 13, 32. 43, 21. 345, 10. 351, aper 76, 23 9. 48, 2. 57, 25. 19. 353, 24. 356, 96, 35. 234, 34. aperiatur 10, 15. 263, 1, 20. 130, 14. 357, 10. 361, 310, 18, 383, 10. 11. 372, 33. 373, 19. 157, 8. 269, 28. 270, 4. 272, 393, 4 15. 381, 7. 436, aperienda 378, 32. 11. 320, 20. 350, 20 et alibi 414, 26. 420, 21 antea 86, 5. 433, 6 25. 367, 25 aperiendae 210, 25. antecedat 100, 35. apparuerit 280, 11 261, 5 383, 4 aperiendi 210, 25 apparuerunt 336, 8 apparuit 302, 29. antecedit 114, 1 aperiendum 240, 32. antecedente 54, 3. 336, 33, 352, 29. 335, 34, 395, 34 109, 14. 267, 27 369, 6. 374, 21 appellabat 292, 18 aperiendus 313, 22 antecedere 18, 26 appellant 5, 9, 13. 34, 31, 35, 9, 36, antecedunt 38, 35 aperienti 18, 11 antecesserit 57, 24 aperire 239, 2. 335, 17. 37, 13, 29, 32. antecessit 31, 3 7. 413, 29. 414, 3, 110, 3. 87, 23. 94, 13. 433, 14 6. 119, 14, 122, antelucanis 101, 17 aperiret 385, 21 11, 14. 134, 3. antelucano 156, 10 142, 1. 150, 13. aperiri 239, 6. 316, avriadis 357, 18 155, 8. 202, 29. 157, 16. 163, 1. 4. 325, 19. 329, 24, 29. 342, 11 antequam 33, 8. 44, 29. 50, 21. 75, 24. 194, 5. 215, 12. 99, 25. 114, 35. aperit 210, 29 aperitur 335, 15. 216, 2. 244, 12. 151, 27. 190, 2. 250, 7. 273, 27. 343, 4. 374, 54 215, 22. 269, 4. 275, 21. 284, 14. 297, 8, 331, 4, aperiunt 172, 6.195, 347, 14. 360, 33. 13 285, 8, 30. 295, 371, 23. 391, 23. aperta 265, 12. 335, 12. 305, 35. 309, 420, 13 27. 311, 20. 312, 32 apertis 170, 26 26. 324, 29. 345, anthera 314, 25. 318, 33. 367, 11. 368, 6 aperto 433, 30 2, 26. 378, 32. äola: 37, 3. 311, antherae 313, 27 402, 2. 403, 16. avoneàs 311, 8. 313, 20 405, 28 apii 187, 3. 197, 9. antidota 223, 25 227, 8 appellantur 357, 18. antidoto 254, 27 apium 82, 27.86, 28. 396, 6 172, 33 appellari 142, 17. antidotum 250, 18. 254, 16 Apollonii duo 334, 153, 13, 402, 1 Antigonus 127, 12 appellati 233, 18 26 3. antiqui 14, 30. 24, Apollonius 3, 12 appellatur 76, 234, 26. 279, 32. 26. 61, 23, 66, 29. Apollonius, Mys 74, 17. 95, 19. 97, 158, 22, 213, 23. cognominatus 193, 215, 18. 296, 8. 32. 98, 12. 99, 10. 10 120, 6. 193, 4. Apollophanis 205, 314, 5 250, 26. 328, 25. appellaverunt 3, 14 11 351, 7 aror Antiav 142, 7, apponatur 186, 24 appositum 182, 18 antiquiores 4, 25. 70, 15 aros Thuata 34, 30 apprehendatur 288, 6. 415, 8 25 appareat 63, 1, 21. antiquioribus 115, apprehendendae 236, 29 89, 8. 100, 11. 134, 24. 136, 29. 362, 16 antiquis 96, 19 apprehendendum antiquorum 33, 5 14. 384, 13 370, 29. 437, 28 apparebit 169, antiquos 99, 3. 110, 1. apprehendendus384, 33. 431, 16 303, 21 apparent 259, 32. antiquum 298, 32. 26 apprehendere 104, 431, 2 437, 17 18. 339, 14. 340, anum 182, 14. 382, apparere 7, 23. 259,

32. 344, 24. 345, apprehendi 13, 25. 336, 1, 3. 373, 31 apprehendit 98, 30. 360, 8 apprehensa 354, 24. 392, 14. 437, 25 apprehensis 394, 12. 395, 8 apprehenso 340, 28 apprehensus 384, 14. 393, 25 apprehensum 379, 15. 396, 8 approbarit 151, 11 appropinquante 60, 26 apro 260, 33 apta 26, 6. 87, 15. 91, 34. 187, 9. 238, 27. 284, 24. 301, 12 aptae 331, 26 aptandus 268, 30 aptantur 173, 17 aptata 440, 2 aptatur 65, 29. 66, 2. 410. 2 apti 218, 23. 295, 19 aptior 85, 4 aptiorem 11, 9 aptissima 26, 28. 67, 22. 72, 10. 83, 4. 128, 11. 239, 14 aptissime 135, 26 aptissimum 102, 11. 165, 11. 166, 30. 184, 13. 248, 4. 251, 15. 271, 2. 289, 4. 295, 23. 388, 31 aptissimus 63, 24. 97, 29. 105, 23. 159, 19 aptius 6, 27. 102, 2. aptum 21, 8. 87, 4. 96, 11. 217, 12. 173, 12. 203, 30. 204, 8. 288, 16. 314, 5 aptus 68, 15. 126, 7. 361, 14 apud 1, 5, 7. 2, 13, 15. 8, 14, 18. 70, 6. 78, 22. 97, 13. 96, 25. 110, 32.

10. 29, 32. 59, 122, 10. 129, 12. 17. 68, 16. 93, 139, 25. 153, 12. 10. 103, 15. 105, 157, 6. 158, 18. 172, 29. 316, 16, 11. 107, 22. 109, 32. 111, 3, 8. 113, 29. 355, 16, 19. 34. 114, 19, 31. 366, 6 116, 14, 24. 118, änuger 208, 7. 19. 119, 2. 122, aqua 18, 19. 20, 35. 7. 133, 1. 145, 21, 6, 9, 24, 33: 18. 150, 26, 28. 22, 5, 20. 23, 2. 151, 27. 152, 25. 25, 9, 13, 14, 22. 154, 27. 157, 23. 27, 28, 33. 30, 19. $\begin{array}{c} 158, 12. \ 169, \ 26. \\ 176, 22, \ 24. \ 177, \\ 34. \ 179, \ 26. \ 190, \end{array}$ 31, 8, 20. 35, 7. 46, 30: 48, 20. 58, 4. 64, 5. 65, 16. 9. 191, 2. 192, 6. 68, 19, 22. 73, 4. 240, 4. 256, 34. 75, 9, 31, 36. 80, 7, 15. 86, 22. 92, 288, 11. 361, 27. 26, 29, 30. 103, 381, 9 30 105, 1. 107, 6, aquas 28, 31 7, 31. 109, 4, 13, Aquilo 35, 21 Aquilones 36, 21 19. 113, 4. 121, 3. 122, 13, 19, 23. 128, 15, 21, 26, 32, 137, 9. bis. 140, 16, 20, 144, Aquilonibus 36, 25 aquis 17, 9. 298, 5 Arabis 209, 3 agazvosion 347, 29 aranea 195, 5 2, 10, 11. 151, 3, 12, 23, 24. 158, aranei 252, 28 6. 161, 9. 170, 10, araneis 57, 10 11, 15, 16. 176, arbitrantur 6, 5 12, 18. 180, 3, 13, arbitrio 73, 25. 192, 17, 27. 190, 3, 13, 11 18, 31. 191, 6. arbore 83, 20 194, 10, 12. 195, arboris 122, 13 arcessendus 122, 27 3. 200, 12. 221, 4. 222, 21. 317, Archagathus 218, 8 15. 319, 5. 323, arcitate 322, 31 18, 22. 325, 4, 13. arcte 367, 21. 373, 328, 10. 342, 9. 2 345, 23. 363, 3. ardens 65, 29. 105, 372, 16 16. 108, 32 aquae 19, 28. 24, ardente 72, 15 16, 23. 28, 19. ardentem 55, 32 48, 17. 67, 23. ardentes 35, 2. 377, 70, 2. 111, 5. 123, 9 11. 143, 24. 154, ardor 165, 24. 265, 25. 162, 21. 165, 5 16. 167, 20. 174, ardorem 27, 22. 30, 9, 18. 176, 7. 180, 7. 217, 28. 12. 109, 27 arearum 280, 4. 279, 218, 17. 228, 13. 23 229, 13. 241, 11. arefactum 253, 3 305, 27. 306, 11. arena 10, 12. 75, 307, 16. 317, 5, 25. 79, 11, 12. 6. 318, 33. 346, 130, 8 22. 347, 3. 354, 31. 362, 14. 373, arenae 73, 31 arenam 48, 11 17. 415, 18 arenosa 48, 26. 385, aquam 15, 22. 18, 21 5. 24, 15, 19. 28, arenosi 391, 19

arenosus 385, 24 arente 11, 24 arescentium 355, 34 argemonia 254, 1 argenti 112, 7. 125, 30. 196, 16. 198, 3. 200, 6. 213, 7, 12, 31. 214, 1. 215, 31, 216, 25, 28. 217, 2, 6, 15, 29, 35, 218, 5, 10, 16, 30, 219, 3, 14. 221, 28. 228, 22. 248, 16. 273, 11. 285, 32, 291, 16. 305, 30. 322, 25. 354, 26. 355, 30 arida 36, 14. 84, 11, 21. 85, 12. 104, 32. 112, 2. 113, 7. 125, 33. 141, 8. 161, 20, 169, 35. 173, 9. 185, 8. 188, 20, 196, 11. 200, 6, 13. 201, 5. 203, 12, 13, 21. 214, 12. 221, 19. 223, 14. 244, 17. 259, 19. 264, 21, 268, 28. 270, 8. 276, 27. 281, 31. 291, 18. 311, 16. 314, 25. 356, 3. 389, 7. 390, 12, 446, 19 aridae 36, 28. 84, 13. 203, 32. 204, 9, 18. 205, 6. 206, 17. 207, 19. 208, 5, 8. 210. 6, 16. 209, 6. 211, 4. 212, 19. 213, 8, 12. 215, 9, 19, 26. 217, 1. 276, 33. 295, 11. 296, 13. 389, 23 aridam 31, 4 aridas 157, 27. 169, 3 aridi 125, 32. 212, 3. 307, 26. 324, 31. 325, 2, 14 aridiora 272, 16 aridis 154, 33. 221, 12. 312, 3. 323, 19. 375, 31 arido 308, 2. 419, 6 aridorum 224, 7. 225, 10. 227, 21. 318, 22 241, 19, 26

aridum 43, 22. 157, 8. 160, 3. 203, 19. 242, 30. 246 15. 256, 7. 322, 6. 347, 32. 408, 11 aridus 161, 34 Aristogenis 211, 1 aristolochia 247, 31 aristolochiae 206, 18. 210, 14. 212, 22. 214, 9, 15. 215, 27, 29. 216, 5, 30. 219, 19. 221, 32. 222, 7, 16, 20 228, 19 Ariston 212, 7 arma 18, 30 armis 29, 30 armoracia 172, 23 aromata 130, 29 arquato 58, 14 arquatum 41, 16. 140, 4 arrodat 151, 21, 152, 19 arrodatur 176, 14 ars 11, 17. 14, 11. 56, 8. 62, 8. 90, 25. 230, 24 åço: v. xòv 196, 3" arte 2, 31. 16, 26 artem 2, 34. 3, 16. 9, 1, 20. 14, 18 45, 21 arteria 64, 30. 146, 18, 21, 23. 335, 18. 337, 19 arteriace 229, 25 arteriae 28, 28. 146, 13. 231, 3. 365, 9. 377, 2 arteriam 146, 17, 23. 231, 18. 359, 1. 374, 12 arterias 139, 9. 266, 16. 365, 15. 367, 6 arteriis 64, 28. 162. 28. 370, 12 artes 11, 5. 119, 30 artibus 7, 30 articuli 47, 9. 58, 7. 190, 18. 191, 18. 435, 7, 20. 436, 4, 32. 442, 24 articulis 31, 9. 34, 33. 47, 13, 51, 30. 188, 9.191, 4. 205. 2. 206, 8. 211, 8. 212, 24. 231, 17.

articulo 242, 6. 267, 20. 337, 1. 405, 12. 441, 28. 445, 31 articulorum 35, 35. 37, 30. 47, 5, 18. 50, S2. 54, 16. 189, 16, 191, 19. 211, 18. 427, 8 articulos 48, 4. 211, 9, 11. 212, 3, 18. 234, 31. 330, 12. 431, 25 articulum 241, 31. 266, 15. 337, 13. 398, 32. 406, 1. 427, 33. 428, 9, 22. 441, 8 articulus 246, 10. 445, 21 artifex 97, 20 artificis 147, 16, 2 artis 13, 11. 14, 7. 45, 20. 316, 22 arundinis 247, 29. 300, 8 arundo 247, 33. 335, 34. 336, 7 ascensus 18, 32 arxivny 127, 35 Asclepiades 3, 19. 4, 20. 5, 27. 7, 11. 21, 14. 23, 13. 45, 18. 67, 19. 69, 35. 70, 9. 72, 13. 74, 18. 95, 11, 23. 96, 21. 98, 9. 99, 11. 106, 11. 115, 33. 120, 9, 22. 122, 16. 131, 8. 140, 21. 155, 12. 160, 25. 164, 4. 183, 36. 193, 11. 302, 6 Asclepios 293, 22. 296, 23 Asia 96, 20. 191, 13 Asii lapidis 216, 29. 296, 1 asinino 189, 24 asininum 67, 3. 254, 30 Asio 191, 13 Asius 199, 2 aspalathi 226, 5 asparagus 78, 7.82, 5, 26. 85, 11. 86, 31. 172, 23 asper 384, 10 aspera 72, 18. 74,

28. 86, 25. 111, 26. 147, 1. 247, 33. 413, 27 asperam 146, 17. 359, 1 asperato 294, 21 asperet 169, 14 aspergendam 175, 7 aspergi 160, 4 aspergitur 75, 36 asperi 161, 6. 304, 29. 413, 14 asperior 273, 25. 424, 17 aspeiora 56, 24 asperioribus 69, 23. 119, 35 asperis 322, 7 asperitas 280, 26 asperius 101, 15. 270, 23. 274, 21 aspero 412, 1. 413, 4 asperrima 179, 32 asperrimum 166, 32. 184, 7 aspersa 174, 32 asperum 83, 22. 86, 21. 266, 32. 282, 12. 385, 22 asphodeli 253, 2 aspiret 75, 23 aspis 252, 2 aspredine 257, 15 aspritudine 294, 17, 24 aspritudinem 294, 13, 18. 295, 3. 298, 21. 349, 32 aspritudo 295, 10. 342, 29. 377, 11. 383, 16 assa 19, 18. 24, 29. 26, 25, 31. 29, 9. 83, 8. 86, 16, 26. 79, 20 bis. 108, 1. 176, 11 assam 111, 7 assas 144, 18 assentiendum121,27 assideat 97, 26 assidens 97, 8 assidua 21, 23 assiduae 484, 14 assiduas 134, 11 assidue 28, 10, 20. 30, 16. 43, 19. 46, 23. 65, 12. 92, 15. 96, 27. 183, 35. 306, 3, 343, 5, 6

assiduis 59, 21 assiduos 339, 9 assignari 146, 5 assistere 394, 26 assuenda 239, 26 assuescere 20, 14. 434, 22 assuescit 25, 7 assueto 22, 13. 153, 18. 154, 9 assuetus 16, 14 assueverat 123, 28 assuevit 11, 20. 20, 20. 38, 22. 39, 35 assum 160, 5. 183, 32. 298, 18 assumant 26, 8 assumantur 171, 27 assumat 75, 24. 106, 14. 139, 15, 19. 180, 27. 259, 11. 381, 9 assumenda 19, 18 assumendae 304, 6 assumendi 158, 7. 166, 24 assumendum 153, 29. 156, 25. 310, 13 assumendus 28, 8. 422, 9. 424, 24 assumere 17, 13. 22, 9, 11. 24, 16. 26, 4. 30, 1. 67, 15. 69, 13. 81, 1. 93, 12. 101, 22. 116, 18. 117, 19. 125, 2. 127, 4. 134, 28. 140, 29. 150, 28. 154, 25. 161, 4. 168, 23, 169, 16. 173, 12, 23. 175, 4. 184, 7. 187, 31. 282, 27. 286, 32 assumi 136, 26. 377, 12 assumimus 5, 15. 77, 22. 146, 23 assumit 19, 24. 20, 11. 73, 12. 84, 15. 126, 12. 133, 35 assumitur 19, 20. 28, 14. 31, 4. 73, 28. 84, 27. 85, 17. 131, 7. 135, 6. 178, 23. 353, 25. 390, 33 assumsisse 8, 7

assumsit 19, 28. 134, 9, 25. 254, 8. 255, 4 assumta 5, 27. 6, 3. 22, 20, 35. 114, 32. 116, 31. 180, 7. 185, 6. 187, 30. 228, 3 assumtae 23, 9 assumtis 167, 27 assumto 116, 14 assumtum 180, 21. 184, 24. 187, 20. 233, 27. 311, 3 assumturus 25, 26 assumtus 25, 26. 145, 15. 161, 33. 162, 1 assumuntur 27, 5. 53, 27. 39, 35. 84, 23. 253, 7 assurgit 146, 24 assurguntur 57, 34 assuta 372, 34 asterace 201, 2 arthe 289, 18 astua 158, 23 at 6, 1. 17, 31. 20, 26. 22, 6. 24, 17. 26, 22. 30, 10, 21. 31, 5. 34, 20, 35. 36, 15, 20. 37, 11. 41, 27. 48, 8, 20. 49, 7, 16, 23, 28. 53, 10, 19. 55, 7, 30. 56, 26, 57, 5, 27. 58, 33. 59, 14. 61, 35. 62, 23. 63, 21. 64, 13, 34.74, 12, 22. 75. 8, 27. 84, 20, 35. 100, 11, 35. 101, 22. 106, 12. 107, 12. 110, 24. 113. 1, 7. 117, 26. 146, 14. 147, 8, 19. 151, 11. 163, 30, et alibi ater 235, 14 Athenion 228, 25 aliewwara 337, 31 atheromati 338, 16 athletarum 19, 6 athletici 17, 16 athletico 169, 20 atque 6, 10. 9, 17, 19. 10, 26. 15, 5, 10, 15. 16, 7. 18, 10, 30. 20, 1, 16, 31. 21, 25, 31.

27, 32. 31, 34. 31, attollant 5, 18 9, 13. 34, 1. 36, attollat 342, 3 attollenda 411, 14 14. 38, 8. 41, 30. 44, 24, 32. 46, attollendum 417, S attollendus 384, 23. 35. 49, 1. 50, 8. 53, 29, 32, 34. 422, 33 attollere 230, 27. 54, 24, 56, 10. 57, 3, 10. 59, 8, 250, 13. 339, 8. 23, 32. 67, 22. 440, 17 75, 10, 19. 83, 5, attolli 346, 4 8, 15. 84, 10, 30. attollit 367, 24, 32. 91, 13, 16. 94, 429, 17 attollitur 146, 22. 18, et alibi quam-346, 13, 27 plurimis in locis attondendum 304, 1 atra 34, 30. 36, 29. 44, 13. 58, 31. 67, attonitos 142, 5 11. 123, 16. 133, attonsum 156, 12 14 attractus 393, 30 atrae 49, 24. 55, 11 attrahatur 306, S. 384, 22 atram 166, 9 attrahenda 380, 22 atramenti 216, 5, 31. 219, 6, 12, attrahendum 19. 221, 30. 222, 19. 422, 28 10. 268, 5, 8. 292, attrahendus 394, 15 31. 293, 19. 294, attrahere 361, 5. 381, 20 30. 307, 9. 361, 6 atramento 280, 12. attrahit 381, 28 306, 18. 314, 6. attrahitur 239, 18. 342, 6. 345, 5. 398, 5 351, 10, 20. 361, attrahuntur 237, 16. 3. 379, 14 384, 32 atramentum 84, 7. attritum 247, I1 194, 8. 195, 8. attulerat 286, 30 attulerit 5,-10 197, 15. 198, 6. 199, 4. 306, 14. attulerunt 2, 1. 258, 312, 14. 343, 26. 2 414, 5 attulisse 2, 3 aucta 25, 29. 208, 2 atro 60, 33 auctor 1, 9. 14, 31. atrocissimam 9, 21 160, 26. 262, 21. areopias 133, 32 atrum 141, 16 282, 16. 342, 25. attalium 285, 10 422, 27 auctore, 2, 6. 12, 22. Attalum 214, 32 attendendum 118, 70, 10. 98, 21. 99, 14 2. 207, 21. 216, attendere 65, 5. 124, 21. 134, 24. 251, 32. 326, 24 14 attendunt 57, 35 auctorem 91, 10, 15. atterendo 379, 8 Attice 201, 2. 209, 22 attinent 418, 16 attingat 355, 35 auctores 3, 6. 91, 13. attingere 232, 20 attingi 28, 3. 307, 4. 352, 25. 371, 8. 398, 18 attingit 64, 29. 384, 10 443, 21

auctoribus 2, 23. 15, 29. 70, 7 auctoritate 33, 5 auctoritati 7, 14 auctorum 284, 23 aucupio 84, 16 andacia 121, 20 audaciam 127, 8. 251, 4 audacior 50, 13 18. audacius 74, 411, 28 audacter 369, 6. 408, 19 audiendi 71, 23. 352, 21. 353, 4. 401, 33. 409, 16 audio 158, 9 audire 303, 19 audit 43, 14 Avellanae 145, 13 avelli 375, 5 344, avem 76, 24. 166, 28. 183, 33 averso 259, 25. 328, 2. 374, 25. 376, 6. 391, 25 20. aversum 342, 381, 17 aversus 340, 18 avertenda 329, 11 avertendo 179, 35 avertendus 264, 17 avertere 163, 28 averti 64, 12 avertit 66, 13 avertitur 64, 22 aves 78, 14. 84, 35. 85, 14, 18. 86, 10, 12. 77, 3. 81, 18. 172, 24. 260, 33 auferatur 337, 12. 394, 18, 21 auferendus 75, 6, 22 aufert 31, 21. 97, 2 10. 220, 22. 275, augeant 371, 21 13. 276, 31. 323, augeatur 102, 33 augent 180, 1 augentur 49, 1 207, 7. 215, 5. augere 111, 21. 218, 8. 274, 3. 376, auget 44, 12. 129, 26. 281, 6. 293, 30. 172, 14. 294, 11.301, 13.326, 18 18 augetur 389, 25 95, 10. 132, 21. avibus 78, 10. 79, 8. 142, 15. 158, 14. 84, 2 162, 33. 183, 36. aviditate 133, 35 193, 4. 287, 33. aviditatem, 8, 6 333, 4. 359, 22. avis 83, 8. 243, 7 auras 18, 9. 79, 4

aurata 78, 24 aure 35, 22, 24. 351, 31. 352, 20. 353, 22. 355, 11. 401, 30. 420, 12 aurem 300, 2, 34-303, 7, 21, 31. 304, 8, 19, 24, 28, 30. 305, 6, 12. 351, 11. 401, 3. 420, 15. 439, 10 aures 15, 6. 24, 4. 35, 25. 42, 27. 50, 5. 51, 25. 55, 33. 83, 11. 146, 14. 153, 10. 233, 16. 238, 30. 257, 4. 279, 34. 299, 16. 301, 1. 304, 13. 318, 15. 351, 1. 353, 4. 400, 13, 17. 401, 1. 412, 23. 419, 15 auri 393, 28. 420, 27 auribus 31, 2. 219, 16. 310, 9. 315, 31. 354, 12, 15. 358, 34. 401, 18. 302, 14. 350, 16. 353, 11 auricularum 35, 13 auripigmenti 222, 29. 223, 11, 31. 268, 10. 314, 27, 29, 31. 323, 34. 325, 8, 12, 22 auripigmento 319, 29 auripigmentum 195, 7. 196, 3. 197, 8. 198, 4. 199, 4, 16. 222, 2 auris 50, 23. 237, 13. 300, 5. 303, 9, 11, 26. 402, 19 aurium 37, 33. 149, 27. 228, 3. 299, 19.301, 11.302, 5 auro 348, 16. 357, 6 Auster 35, 24 austera 82, 23. 83, 5. 86, 25 austerae 23, 8 austeri 125, 32. 135. 9. 162, 1. 165, 16. 259, 15 austero 24, 29. 30, 2. 135, 17. 160,

· INDEX

7. 185, 11. 188, autorugov 77, 16 balnea 29, 4. 144, 18 bdellii 205, 6, 12. 23. 219, 8. 261, autumnale 361, 21 balnei 74, 12, 32, 75, 206, 15. 208, 4. 210, 5, 15. 211, 12. 292, 35. 314, autumnalis 60, 25 14. 286, 34 8. 317, 24, 29. 14. 216, 3. 224, 9 autumni 36, 32. 57, balneis 334, 28 324, 12. 372, 13 bdellium 195, 16. 13 balneo 17, 9. 21, 14, 196, 9. 200, 12. austerum 25, 11. 29, autumno 27, 11. 36 25. 22, 1, 7, 17, 18. 24, 27. 28, 1. 11. 80, 5. 83, 21. 21. 60, 8. 69, 30. 201, 4 84, 6. 107, 28. 29, 26. 73, 31. 93, bello 1, 13 189, 32 115, 18. 126, 12. belluus 76, 25 autumnum 26, 33. 2. 107, 14. 116, 31. 137, 27. 141, 3. 143, 34. 153, 131, 1. 153, 29. bene 9, 15. 17, 1, 35. 27, 12. 35, 6. 306, 166, 13, 32. 172, 26 18, 27. 19, 29. 22, 31. 180, 5. 183, 3. autumnus 33, 21, 17, 25. 154, 12. 4. 27, 2, 15, 33. 75, 185, 15, 16. 187, 165, 13. 172, 3. 32. 83, 20. 99, 8. bis. 36, 24. 60, 18. 16. 260, 35. 302, 183, 17. 187, 21. 100, 26. 113, 23. 232, 10. 341, 26 114, 10. 124, 10. 190, 2. 273, 3. 19 auxilia 2, 9. 91, 12. 277, 1, 5. 281, 16. 144, 3. 156, 25, Austri 28, 25. 31, 108, 16, 132, 31 286, 22, 29. 287, 27. 160, 19. 164, 9. 34, 11. 36, 9, 140, 27. 150, 17. 23. 166, 31. 178, 15, 21 182, 19. 188, 24. 11. 290, 31. 294, 247, 4. 252, 15. Austro 307, 2 27. 297, 5. 298, 5. 180, 7. 210, 1. 278, 2. 282. 20. 23 227, 30. 259, 29. Austros 36, 6 365, 18 balneum 19, 9. 20, 278, 19. 284, 2. aut 6, 4. 7, 31. 8, 30. 21, 1. 22, 2, 290, 12. 298, 15. 28, 27. 10, 34. 13, auxilii 2, 3. 61; 25. 32. 23, 4. 25, 14, 114, 8. 150, 31. 177, 14. 329, 10 342, 20. 343, 23. 15, 16. 15, 14, 27, 31, 36. 19, 1, 4, 12, 16, 27, 24, 31, 355, 8, 14. 357, 6. 32. 33, 1. 74, 24. 408, 15. 417, 26. 18. 20, 19, 21. 24, auxiliis 130, 4. 136, 75, 1, 3, 6. 104, 418, 18. 440, 26. 4 bis, 18. 27, 1. 29. 287, 7 442, 20 28, 2, 27. 29, 5, auxilio 71; 3. 173, beneficio 326, 11 10. 30, 8. 31, 8, 27. 282, 11. 430, bessem 216, 32 18, 32. 38, 25, 28. 10 beta 78, 6. 82, 5, 26. 39, 7, 10. 40, 2. auxiliorum 70, 1 11. 133, 22. 135, 84, 25. 85, 11. 87, 41, 2, 3, 4, 5, 6, auxilium 1, 4. 15, 5, 14. 136, 15. 5 7, 20, 26, 35. 42, 25. 28, 24. 60, 1. betae 172, 23. 245, 138, 20. 142, 4. 61; 9. 63, 1, 8. 2, 3, 15, 19, 23, 143, 32. 151, 24. 17. 255. 13 29. 43, 6, 7, 22, 66, 20, 28, 70, 33, 153, 31. 154. 21, betam 140, 19 35. 71, 9. 91, 3. 24, 33, et alibi 29. 164, 20. 166, bibant 30, 14 quamplurimis in lo-109, 25. 115, 15. 17. 175, 20. 178, bibat 109, 13. 114, 120, 29. 126, 3, cis 2. 181, 10. 183, 30. 116, 10, 14. autem 2, 28. 3, 5, 26. 131, 21. 139, 126, 15. 139, 22. 21. 181, 14. 241, 25. 9, 11, 13, 21. 25. 158, 31. 168, 177, 29. 181, 25. 2, 18. 243, 6. 247, 12, 3, 29. 13, 26. 9. 236, 26. 247, 4. 259, 15. 381, 9 1. 249, 34. 254, 14, 14. 15, 7. 16, 282, 35. 287, 4. 26. 260, 35. 286, bibatur 132, 18, 176, 26. 17, 23. 18, 15, 302, 5, 14. 328, 18. 291, 35. 311, 19. 349, 26 25, 31. 19, 3. 20, 5. 395, 20 bibenda 92, 29. 136, 30. 331, 24. 418, 2. 22, 21, 31. 24, axes 444, 3 7. 137, 9. 143, 31. 31 34. 25, 9, 14. 26, balsami 204, 15, 17 144, 18 12, 32. 27, 23, 34. в 220, 1. 224, 9. bibendam 390, 35 28, 21. 29, 19. 30, bibendum 21, 20, 21. 296, 32 3, 33. 31, 11. 33, Bacca 309, 4 26, 24. 31, 6. 92, barba 278, 17. 279, 31. 34, 6, 23. 35, baccae 128, 5. 171, 26. 153, 27. 164, 17, 31 18. 36, 6, 10, 24. 23. 200, 14 15. 166, 4. 183, 3. Barbarum 213, 6. 38, 6. 39, 29. 41, baccam 215, 21 254, 29. 255, 1; 238, 28 32. 46, 6, 24. 47, baccarum 215, 19, 290, 33 Basilizov 213, 20. 26. 226, 1. 309, 1 5, 30. 48, 3, 12. bibere 18, 6. 24, 295, 36. 296, 9 50, 31. 52, 4. 54, bacula 443, 33 18, 20. 26, 15. 27, basim 361, 2. 364, 14. 370, 2. 396, 2, 5. 55, 31. 62, baculo 443, S 3. 28, 9. 29, 32. 6. 63, 13. 65, 18. baculum 429, 13 30, 17, 20. 67, 6. 18, 26 66, 5, 29. 67, 21. Baias 74, 2. 130, 10 68, 16. 93, 10. basis 230, 32. 379, 68, 21. 76, 7, 11. Baravor Rugerfinnv204, 109, 32, 111, 9. 117, 3, 129, 27. 4. 396, 23. 412, 4. 86, 28, et alibi fre-21 416, 21 balbutiendo 244, 27 quenter 3

140, 20, 21, 34 150, 26. 151, 27. 152, 25. 154, 22, 27. 161, 22. 173, 24. 174, 19. 176, 22. 183, 33. 240, 9. 250, 12. 252, 3, 21. 254, 16. 256, 34. 286, 25. 348, 27. 368, 35. 436, 33. 438, 9 bibit 103, 20. 185, 19. 191, 5 bibitur 390, 32 bibunt 252, 17 bicornes 402. 8 bidui 131, 10 biduo 24, 31. 92, 28. 116, 25, 34. 132, 17. 153, 22, 30. 240, 32 biduum 64, 1. 93, 26. 119, 1, 5. 140, 22. 143. 23 bile 36, 29. 39, 30. 58, 31. 67, 11. 133, 14, 166, 7 bilem 15, 3. 22, 10. 45, 1. 169, 27. 234, 12. 367, 1. 412, 26 biliosa 56, 3. 67, 27. 114, 21. 136, 3. 153, 6 biliosis 23, 31. 69, 17 biliosum 42, 3. 44, 16 biliosus 48, 14. 173, 11. 177, 5. 232, 35. 240, 24 bilis 34, 30. 41, 26. 44, 13. 49, 24. 55, 11. 60, 11. 69, 18. 103, 28. 123, 16. 164, 21. 171, 4. 174, 8. 233, 10, 17, 26, 33. 377, 12. 389, 15. 441, 3 bina 228, 27, 28. 401, 28. 439, 29 binae 95, 27. 254, 2. 365, 9 binis 374, 29. 402, 22 binos 176, 6, 19 bis 17, 12. 20, 10. 24, 30. 25, 27. 31. 1. 67, 23. 87, 2,

4. 107, 13. 123, 12. 124, 31. 143, 31. 204. 31. 306 35 315, 13, 333, 31. 362, 20, 372, 7. 397, 5 bitumen 144, 12. 195, 11. 200, 7 bitumine 213, 15 bituminis 213, 34. 216, 35. 219, 1. 309, 1 blandiantur 258, 5 Boëthus 220, 22 bona 38, 11. 39, 32. 54, 15.71, 4. 123, 26. 165, 20. 241, 7. 330, 33 bonae 57, 18 bonam 2, 10. 158, 1. 189, 23. 309, 22 boni 63, 3. 81, 4, 16. 84, 5, 7. 87, 28. 125, 33. 135, 6. 243, 6. 259, 12 bonis 47, 30. 437, 5 bono 19, 22. 34, 14. 35, 19. 80, 9 bonos 2, 11. 45, 17 bonum 31, 15.40, 8 bonus 160, 26. 335, 6 botrvitidis 285, 24 Boulavornany 365, 25 brachia 40, 26. 43, 17. 137, 7. 164, 4, 9. 167, 8. 177, 23. 178, 16. 422, 5. 446, 2 brachii 405, 27. 430, 14 brachiis 64, 10. 164, 24. 170, 2. 242, 15. 426, 10 brachio 64, 7, 18, 20. 236, 33. 252, 28. 324, 5. 373, 11. 405, 3, 19. 407, 12, 23. 424, 20. 429, 12, 26. 430, 16. 435, 5. 436, 15. 437, 34. 439, 32. 444, 13. 446, 5 brachium 65, 15, 22. 104, 19. 423. 14. 429, 3, 22, 33. 430, 3, 12, 17,

21. 439, 11, 12, 20, 22, 33. 440, 2, 5, 13, 14. 441. 1, 2, 4, 22. 442, 5 brassica 78, 5. 82, 4, 26. 84, 11. 85, 8. 87, 9 brassicae 87, 28. 181, 31 breve 91, 2. 99, 21, 25. 119, 18 breves 90, 10. 266, 1. 344, 23. 401, 10. 402, 32. 404, 3, 415, 32 brevia 153, 14. 336, 9 brevibus 355, 19 brevior 72, 1. 101, 30. 281, 30. 359, 11. 386, 25. 402, 11. 405, 21 breviore 152, 12 breviorem 402, 24 breviores 429, 30. 430, 1. 442, 24 brevioribus 429, 19. brevis 12, 13. 23, 5. 55, 18. 150, 5. 268, 26. 294, 18. 378, 4. 384, 11 393, 28 brevissima 427, 16 brevissimae 429, 31 brevius 149, 8. 380; 12. 407, 17. 426, 25. 431, 2. 432, 24. 433, 19. 434, 12. 441, 2. 443, 5, 15 breviter 146, 8 Beorxoznan 359, 2 bubula 78, 18. 83, 9. 85, 3. 214, 25 bubulae 145, 5 bubulam 166, 27 bubulas 155 27 bubuli 207, 26. 221, 28. 226, 23 bubulis 144, S bubulum 67, 3, 87, 14 bubulus 173, 3 bucca 273, 13 bulbi 78, 3. 82, 22, 4. 84, 12.83, 1. 143, 12. 189, 20. 195, 1 bulbos 77, 2 bullante 332, 20 bullat 18, 10

bullire 218, 18 bullulae 274, 18 bullulas 42, 23 butyri 137, 20. 221, 1. 226, 16 butyro 214, 25. 317, 19. 319, 3. 417, 27 butyrum 179, 25. 182, 15. 201, 2. 202, 4. 243, 3. 317,17 C. xaxesiar 37, 3.134, cachryos 205, 7 xaxox ú2.00; 81, 5 cacoësthes 257, ' 26. 258, 7 zazóndis 257, 23 cacumina 185, 5 cadant 255, 28. 284, 10 cadavera 16, 29 cadens 123, 1 cadere 138, 30. 357, 11 cadit 298 16 cadmia 198, 3. 221, 20. 342, 6 cadmiae 261, 27. 268, 4. 273, 32. 285, 13, 24. 286, 8. 292, 25. 293, 17, 25, 29. 294, 1, 32. 295, 34. 296, 5. cadmiam 347, 1 cadunt 325, 24 caecum 148, 18 caedem 10, 17 caeruleus 348, 16 Caesarianum medicamentum 294, 29 caesius 348, 1 caesum 143, 9 calami 226, 4 calamis 336, 11 calamum 268, 28. 355, 20, 390, 13 calce 222, 2. 268, 21. 319, 29. 438, 32 calceamentis 26, 35. 445, 11 calcem 443, 10. 445, 15 calcibus 205, 2

calcis 207, 24. 210,	7 91 119 19	5 155 -00 -00	120 99 101 01
	7, 81, 112, 12,	5. 155, 22, 28.	150, 33, 164, 31.
26. 209, 27. 212,	113, 5, 15, 130, 8.	156, 8. 166, 1.	190, 14, 17. 206,
25. 222, 13, 23,	137, 9, 143, 17.	175, 14. 188, 25.	12. 232, 8. 287,
29. 223, 7. 268,	144, 12. 145, 8.	190, 2. 261, 4.	14. 297, 9. 320,
9. 307, 9. 314, 31.	151, 3, 8, 12, 24.	299, 25. 309, 25.	28
323, 34, 324, 22.	154, 29. 152, 15.	310, 20. 314, 13.	calore 34, 21. 50, 3.
325, 11. 407, 24.	153, 26, 155, 23.	317, 28. 340, 27.	54, 6. 73, 31. 94,
435, 6	162, 12. 164, 21.	381, 15	8. 104, 31. 112,
calculo 385, 19. 386,	165, 6. 170, 17.	calidum 22, 4. 29,	15. 155, 14. 190,
14, 17, 36	171, 10. 172, 2.	32. 39, 20. 42, 16.	7. 260, 6. 264, 8.
calculi 380, 27. 383,	173, 22. 175, 33.	69, 4. 108, 3, 12.	360, 3. 366, 19.
16. 384, 30. 386,	176, 12. 178, 14,	155, 28. 156, 14.	387, 34
1, 18. 391, 19	31. 180, 3. 184, 3.	157, 22. 160, 17.	calorem 5, 35. 26,
calculos 48, 30. 385,	188, 16. 229, 11.	164, 22. 166, 5,	21. 31, 29. 55, 26.
28	261, 3. 262, 2. 281,	31. 177, 24. 186,	72, 7. 109, 23.
calculis 386, 29	20, 22. 286, 20,	7. 250, 18. 254,	111, 1. 114, 32.
calculosi 48, 24	21. 287, 11. 294,	22, 26. 262, 5. 303,	118, 22. 163, 20.
calculosis 380, 29	8, 27.302, 26. 304,	24. 307, 34. 313,	395, 13
calculum 49, 6. 219,	4. 306, 4. 311, 30.	6. 356, 29. 432,	calores 113, 16
29.382, 5, 19.384,	316, 32. 317, 15.	15	calori 251, 30
10, 19, 385, 5	319, 5. 321, 25.	calidus 22, 27. 74, 1.	caloribus 34, 3
calculus 230, 6. 305,	372, 16. 397, 2, 4.	76, 3. 157, 24. 235,	calvaria 400, 3, 12.
7.379,27.380,17,	calidae 33, 23. 73,	3, 14. 307, 21.	410, 31. 412, 24
20, 23. 381, 11, 32.	32. 75, 11. 143,	310, 17. 313, 4	calvariae 415, 11.
382, 10, 16. 383,	15. 241, 11. 282,	caligabunt 297, 4	416, 2, 27
11, 14. 384, 3, 13,	3. 305, 27. 306,	caligant 20, 21. 46,	calvariam 350, 13,
22. 385, 24. 386,	12. 307, 16. 346,	9. 67, 24	14. 414, 29. 418,
9, 23	22. 347, 3. 354,	caligare 296, 19	21
	31. 373, 11. 387,	caligine 298, 1	calx 197, 9. 198, 6.
caleat 155, 16	21. 415, 18. 421,	caliginem 297, 2	199, 5. 221, 25.
calefacere 22, 27		caligines 24, 36	422, 4. 423, 22.
calefacienda 167, 8	30. 431, 12		
calefaciendi 203, 28	calidam 21, 4. 68, 16.	caligo 51, 19. 55, 27.	443, 6, 16, 445, 5
calefacientia 118, 20.	75, 11, 15, 32, 105,	149, 32	campana 200, 2. 201,
135, 1. 151, 10.	11. 114, 31. 116,	callo 58, 8, 415, 27,	6. 221, 24. 322,
190, 15	25. 131, 23. 156,	29. 434, 19	18
calefacientibus 113,	15. 180, 9. 157,	callosa 267, 35. 347,	campanae 281, 9
19. 115, 5. 156, 7.	23, 191, 2. 240, 4.	5. 398, 20	campanam 288, 3
131, 25. 161, 29.	310, 14. 313, 11.	callosas 261, 17	campestre 79, 10
254, 27. 387, 34	436, 33	callosior 268, 32	canalem 149, 13. 430,
calefacit 25, 9. 61,	calidarium 27, 27	calloso 265, 32	36
11. 88, 11	calidas 203, 30	callosum 279, 16	canali 27, 34
calefaciunt 81, 9.84,	calidi 22, 22. 171,	callum 54, 17. 266,	canalibus 166, 20.
20. 89, 4. 204, 2.	18. 177, 26. 373,	17, 21. 329, 1.	432, 12
206, 2	19	334, 12. 395, 22.	canaliculo 423, 6.
calefacta 340, 27	calidiora 112, 10.	431, 10	445, 21
calefacto 115, 4	251, 21	callus 212, 24. 243,	canalis 430, 27
calefactum 75, 26	calidis 26, 20. 29, 26.	26. 268, 1. 269,	cancer 243, 25, 32.
calefit 80, 26	113, 2. 116, 4.	6. 329, 4, 5. 332,	247, 5. 259, 5.
calent 52, 18	129, 31. 131, 17.	5. 419, 28. 422, 11.	314, 21. 319, 29.
calentibus 41, 2. 174,	159, 1. 160, 16.	423, 25. 434, 25,	353, 31. 389, 26.
- 26	165, 14, 15, 28.	31. 441, 29	390, 14. 426, 33
calescit 155, 18	168, 14, 19. 175,	calor 5, 10, 35, 12,	cancerem 180, 15
calet, 44, 4. 72, 4.	15. 188, 18. 190,	9. 18, 12. 23, 4.	cancri 36, 2. 247,
282, 6	8. 298, 5	25, 12. 30, 34. 31,	23. 320, 11. 389,
caliculus 65, 35	calidissimum 393, 11	11, 18, 20. 34, 1.	19. 446, 3
calida 20, 35. 21, 33.	calidius 52, 9	35, 29, 36, 18, 43,	cancris 320, 22
22, 6. 23, 2. 25,	calido 20, 30. 29, 26.	18. 46, 12. 55, 18.	cancro 219, 18. 223,
10. 26, 5. 27, 23.	47, 8. 75, 29. 80,	73, 31. 92, 8. 93,	5, 230, 5, 239, 24.
75, 9, 25. 88, 8,	12. 107, 8. 126,	26. 100, 10. 104,	319, 33. 354, 30.
			390, 19. 391, 13.
15. 105, 30. 107,	1. 132, 24. 151,	25, 33. 110, 28.	000, 10, 001,

408, 3. 427, 32.	-
432, 5	:
cancros 35, 3. 390,	:
11. 431, 20. 435,	
12	cap
cancrum 219, 25. 223, 9. 242, 21.	
319, 18	1
candefactum 306, 15	-
candens 172, 27.258,	
20. 344, 4. 351,	1
16. 355, 22, 27,	1
35. 357, 9. 425,	1
18]
candente 352, 29.	2
353, 6. 397, 26 candentes 309, 17	3
candentes 309, 17	-
candenti 136, 30. 189, 3. 236, 20.	-
329, 23. 139, 29	- 2
candentia 409, 4	-
candentibus 131, 28.	4
151, 28, 188, 30	4
candidae 283, 13	cap
candidi 283, 33	1
caninae 255, 13	-
canini 437, 14	-
caninis 37, 8. 402, 18	cap
canis 249, 11, 20, 24,	
34	-
Canopite 293, 27.	(
295, 0	3
Cantabrica 253, 28	. 1
cantharides 199, 10.	cap
222, 8. 254, 20	-
cantharidum 275, 32 capax 72, 3. 147, 4	-
capere 17, 14. 26,	4
17. 117, 22. 183,	
18. 330, 33. 333,	2
30	1
capi 123, 26. 381, 32 capiat 190, 2. 191,	1
capiat 190, 2. 191,	
11. 259, 12 capilli 27, 20. 57,	-
capilli 27, 20. 57, 9. 344, 17	
capillis 269, 29. 278,	
4, 7. 338, 21	-
capillo 149, 27. 278,	
16. 279, 18, 31.	-
338, 7. 400, 22	
capillos 48, 10	- And
capillum 344, 15.	caj
400, 6 capillus 401 4	-
capillus 401, 4 capita 64, 33, 979.	car
capita 64, 33. 279, 35. 322, 28. 340, 30. 346, 32. 350,	caj
30. 346, 32. 350.	caj
12. 370, 16. 371,	caj
and the second	-

16

218, 25. 219, 7, 24, 379, 19, 406, 21. 222, 4 30. 407, 4. 421, 23. 427, 7. capituli 409, 32 capitulum 396, 17, 134, 13. 440, 12 30. 439, 26 oite 46, 20. 52, capiunt 158, 1 23. 54, 34. 59, 27, 30. 74, 29. 105, cappari 173, 11, 15 4. 118, 8. 125, 21. capparis 77, 8. 84, 10. 87, 31. 159, 6. 134, 15. 139, 9, 30. 149, 26, 29. 188, 18. 209, 32 caprea 76, 22. 87, 150, 2, 8. 153, 10. 155, 1. 176, 12 14. 199, 9. 242, capreoli 37, 25. caprifici 198, 7. 14. 278, 4, 19. caprini 212, 9. 205, 287, 15. 315, 30. 13. 298, 17. 333, 26. 152, 32. caprino 136, 25. 295, 336, 21. 337, 32. 350, 22. 397, 16. 3 caprinum 67, 3. 186, 400, 20. 401, 3. 405, 1, 22, 24. 19. 253, 12 captandis 119, 31. 407, 20. 412, 18. caput 18, 35. 22, 5. 418, 29. 433, 21. 27, 29, 30. 28, 2, 439, 28. 440, 6 8, 11, 21, 31, 34. oiti 27, 32.31, 9. 41, 1. 42, 14. 46, 72, 20. 128, 8. 154, 8. 215, 4. 9, 11. 51, 8. 56, 9. 59, 26, 33. 64, 426, 13. 432, 27 oitibus 75, 34. 214, 4. 279, 34. 18, 67, 24, 68, 13. 79, 6. 111, 25. 305, 20. 360, 27, 115, 31. 121, 2, 6, 30. 374, 29. 405, 10, 13, 122, 5, 15. 6. 406, 15. 419, 123, 32. 127, 32. 128, 2. 138, 14. 15. 429, 9. 430, 139, 4, 17, 20. 146, 8. 151, 2, 4, oitis 23, 29. 24, 36. 28, 18, 27. 30, 12, 25, 28. 152, 14, 25, 30. 153, 6. 35, 18, 25, 38, 2, 20, 26. 154, 22, 29. 43, 26. 46, 18. 29. 155, 4. 156, 11. 161, 29. 233, 47, 12, 16, 33. 49, 26. 50, 15. 51, 19. 55, 20, 29. 57, 21. 23. 245, 11. 278, 59, 21, 25, 71, 17. 9. 282, 6. 279, 2. 100, 11. 111, 27. 387, 18 136, 17. 140, 11. carbonem 158, 12. 150, 17. 151, 14. carbunculi 288, 30 153, 5, 227, 12. carbunculo 256, 3 236, 23. 303, 20, carbunculus 289, 3. 32. 304, 16, 21. 320, 25 312, 20. 348, 18. carcere 6, 13 350, 34, 352, 3. xapixvádn 209, 11. 357, 4. 400, 15, 210, 8. 307, 4 18. 409, 14. 426, carcinoma 257, 24, 8. 438, 29 258, 14. 343, 12 pitula 323, 31. zagzivapa 257, 1 \$96, 16, 397, 9. carcinomate 258, 8. pitulatae 403, 29 360, 13. 372, 26 pitulis 82, 20. 323, carcinomati 359, 31. 9. 324, 1 360, 18 pitulo 396, 27 carcinomatis 343, 8 pitulorum 216, 3. cardamomi 204, 18.

2 M

206, 15. 207, 8. 208, 9. 224, 7. 225, 9. 226, 2. 308, 11, 26 130, cardamomum 23. 114, 17. 197, 8. 202, 2 cardiacum 123, 9. xagdiazóv 125, 13 cardinis 402, 13 careat 352, 21. 362, 31carent 72, 11. 133, 12. 365, 5 caret 103, 28. 148, 30. 242, 29. 320, 24 carie 343, 25. 408, 23, 26, 409, 11 cariem 408, 28 caries 266, 30, 31. 408, 16, 409, 1, 9. 410, 2, 30. 411, 4 cariosa 409, 15 cariosum 408, 2 carne 11, 23. 24, 29. 26, 16, 19, 24. 87, 25. 154, 26. 170, 29. 231, 20. 237, 7, 15. 238, 1. 256, 22. 259, 21. 267, 9, 10. 329, 17. 331, 4, 5, 335, 2.338, 25, 28, 385, 19. 406, 3. 407, 8, 14. 409, 7. 434, 30 carnem 93, 11. 108, 14. 125, 2. 191, 10. 201, 1. 216, 27. 221, 14, 21. 223, 8. 245, 27. 249, 4. 261, 6. 266, 6, 11, 28. 267, 33, 268, 26, 269, 10, 270, 17. 271, 21, 28. 331, 19. 359, 29. 408, 6. 415, 25. 418, 4. 420, 17. 421, 5, 28. 423, 2. 433, 13, 18 carni 256, 10. 338, 14. 399, 2. 406, 18. 418, 23. carnis 246, 11. 240, 81. 263, 1. 374, 19. 431, 18. carnosa 25, 10. 53, 30. 179, 6. 148, 34 carnosae 331, 5

506

INDEX

carnosissimae 306,9	carunculam 346, 9.	11. 254, 4. 302,	cauneis 220, 13
caro 19, -17. 26,	carunculas 48, 1, 9.	6. 328, 6. 422, 25.	cavo 336, 27. 347,
29, 31. 29, 9.	306, 32. 401, 24	423, 25. 424, 17.	30. 405, 21
62, 15. 81, 27.	caseo 76, 28	426, 9. 435, 14,	
82, 2, 3, 17. 84,	caseum 76, 26	436, 32. 437, 34.	causa 7, 25. 9, 5. 13,
20, 26, 32. 85,	caseus 81, 17. 82,		25. 15, 27. 21, 20.
3, 17. 115, 17.	1 94 14 91	438, 15. 442, 22.	24, 10, 12. 45, 30.
	4. 84, 14, 31.	445, 2	46, 14. 47, 8. 48,
132, 16. 138, 17.	83, 31. 87, 14.	cataplasma 89, 5. 88,	2. 49, 32. 51, 12.
154, 13. 161, 7.	172, 18. 312, 17	11. 155, 28. 167,	59, 25. 62, 31. 64,
162, 21. 174, 11.	casia 130, 21. 187,	7. 186, 7. 190, 20.	7. 123, 32. 128, 2.
176, 17. 188, 2.	6. 200, 5. 253, 6	239, 11. 291, 19.	139, 28. 140, 23.
231, 29. 237, 8.	casiae 204, 16. 212,	318, 7. 356, 30.	143, 26. 150, 21,
238, 28. 239, 27.	8. 219, 30. 224,	372, 12, 18. 373,	32. 151, 9, 11.
243, 11, 16. 244,	9, 21. 225, 12.	14. 425, 2, 7	175, 10. 178, 18.
5, 16. 248, 10.	228, 31. 229, 25,	cataplasmata 112,	192, 2. 193, 12.
251, 24. 256, 18,	33. 293, 13. 301,	10. 125, 24. 132,	203, 29. 67, 10, 14.
30. 263, 2. 267,	28. 302, 6. 310, 8	6. 144, 30. 151, 2,	68, 21. 70, 20, 26.
5. 270, 4. 272, 1.	casibus 15, 12. 63,	8. 165, 2. 171, 15.	71, 6. 100, 7. 105,
351, 2. 318, 32.	20. 223, 26. 247,	175, 33. 177, 21.	13. 114, 9. 124, 7,
328, 27. 354, 28.	22. 281, 13. 334,	179, 16. 188, 5.	
359, 3. 360, 10,	25. 436, 16. 438,	and the second se	26. 214, 31. 223,
18. 363, 3. 364.	28. 441, 21. 444,	190, 15. 259, 30.	19. 237, 27. 248,
10. 377, 5. 392,	15, 28. 445, 23	264, 17. 288, 35.	25. 258, 28. 261,
	Cassius 15, 20. 178,	289, 4. 299, 5, 28.	26. 290, 16. 298,
8, 12, 398, 31,		307, 20. 308, 1	6, 30, 301, 10.
35. 412, 9. 415,	20. 229, 6	cataplasmate 397, 4	307, 23. 330, 17,
03	castorei 178, 27.	cataplasmati, 299, 36	21. 345, 22. 372,
xugwridus 146, 13	223, 17. 224, 13.	cataplasmatibus,329,	34
carpit 43, 28	225, 14. 227, 4,	19	causae 4, 21. 7, 21.
carpta 284, 2	19. 228, 26, 33.	cataplasmatis 159, 1.	10, 32. 12, 23. 15,
cartilagine 340, 4.	229, 7, 20. 285,	160, 15. 165, 28.	18. 23, 26. 92, 31.
404, 6. 403, 22.	12, 21. 286, 5.	188, 16. 189, 10.	95, 1. 299, 27.
405, 5, 23. 408,	293, 14. 300, 12,	387, 34	359, 29
12	21, 27. 301, 22,	catapotia .130, 12.	causam 13, 24. 93,
cartilaginem 231, 19.	302, 8	226, 27. 227, 33.	20. 97, 4. 104, 17.
266, 7, 14. 346, 2.	castoreum 118, 24.	228, 18. 250, 23	105, 4. 134, 24.
401, 23. 404, 2, 9.	127, 13. 128, 4.	catapotium 171, 29.	169, 6. 258, 2.
405, 34. 419, 3.	139, 22. 155, 20.	227, 17	434, 15
420, 17	186, 20. 304, 8,	катастичног 153, 13	causarum 4, 1. 7, 3
cartilagini 420, 6	26, 30, 31. 305, 5	cava 292, 9. 293, 4.	
			causas 4, 3. 5, 8. 7,
cartilaginosa 146, 24.	castratos 189, 18.	430, 31. 267, 19	2, 23, 11, 16, 282,
404, 17. 423, 19	casu 41, 33. 50, 26.	cavae 293, 20, 21	17. 331, 10
cartilaginosis 241,	51, 32, 58, 30, 63,	caveat 33, 19	causatus 359, 33
20	17. 68, 6. 110, 16.	cavenda 139, 1	causis 7, 35. 12, 6.
cartilaginoso 407, 6.	143, 1, 29. 164,	cavendae 136, 1.138,	16, 25. 19, 19, 33.
cartilaginosum 405,	26. 226, 14, 25.	13	42, 31. 71, 3. 133,
31	247, 14. 256, 32.	cavendum 17, 29. 74,	33. 226, 30. 340,
cartilaginosus 405, 7	281, 35. 282, 24.	10. 156, 2. 303, 5	34. 343, 31. 372,
cartilago 53, 29. 236,	288, 33. 298, 35.	cavendus 145, 21	5. 391, 30
29. 238, 29. 266,	319, 8. 322, 4.	cavere 18, 8. 191, 21.	* augustion 55, 32
33. 343, 34. 354,	323, 28. 357, 3,	286, 22	cautioribus 110, 31
18. 355, 5. 404,	6. 421, 14. 422,	cavetur S1, 8. 378,	cavum 65, 33. 147,
11. 408, 15. 418,	33. 430, 5. 433,	10. 397, 33	16. 343, 21. 352,
12, 30. 419, 19.	16. 435, 22. 440,	cavi 52, 16	25. 353, 5. 385,
420, 12, 19, 22	18. 442, 22. 443,	cavis 402, 35. 410,	13. 439, 27
caruncula 324, 28.	8, 12, 24. 445, 8.	20	cavus 418, 30. 435,
341, 2. 412, 12.	446, 4	caule 77, 7	9
415, 20	casum 10, 11. 49,	caulem 77, 6	cedat 363, 21. 445,
carunculae 244, 8.	18. 169, 26	caules 84, 23	10
	casus 108, 6. 16°,	caulibus 88, 4	cedentia 338, 8
306, 27. 389, 22.		cauliculus 87, 5	cedentibus 260, 12
391, 14	8. 185, 25. 18',	caunculus or, o	contraction con y an

cedere 69, 7.156, 22. 378, 35 cederet 355, 15 cedit 150, 12. 342, 20. 352, 24. 360, 12, 15. 367, 23. 418, 18 cedri 212, 23 cedrus 200, 3 cedunt 39, 18. 338, 12 celeberrimus 219, 4 celebre 350, 31 celebres 99, 3. 326, 27 celebretur 1, 9. 99, 20 celeriores 104, 8 celeriori 132, 32 celeritati 334, 9. 374, 31 celeriter 29, 6. 40, 33. 54, 27. 95, 12. 127, 11. 142, 1, 8. 167, 34, 213, 28. 259, 1. 261, 12. 279, 27. 353, 5. 361, 34. 368, 21. 386, 4 celerius 62, 16. 80, 21, 22. 94, 21. 103, 19. 108, 15. 156, 28. 256, 13. 264, 31. 269, 15. 274, 33. 276, 12. 334, 6. 353, 31. 44, 24, 27 celerrime 17, 19. 36, 18. 65, 23. 155, 17. 298, 32. 438, 10 centaurii 301, 3 centaurion 253, 28 cepa 82, 9, 25. 84, 11, 21. 85, 11. 87, 1, 8. 127, 15 cepam 78, 3. 152, 28 zi@alaíar 149, 30 zsoadizà 214, 4 cepit 25, 29 cera 65, 32. 186, 17. 190, 32. 200, 5. 201, 2, 5. 207, 14. 214, 23. 340, 27 cerae 113, 8. 175, 15. 190, 25. 204, 10, 12, 22. 205, 8. 206, 12. 207, 9, 12, 18, 21. 208, 5. 210, 18, 27, 32.

209, 6, 13, 18. 211, 6, 7, 14, 20, 23, 25. 212, 23, 28. 213, 24, 31. 214, 10, 16, 20. 215, 10, 19, 26. 216, 8, 12, 30. 217, 1, 5, 24, 35. 218, 3, 13, 19. 220, 24. 221, 21. 226, 4, 8. 261, 27. 273, 33 ceram 261, 29 cerastes 253, 1, 15 cerasu 84, 25. 85, 18 cerasum 83, 13 cerati 204, 1, 19, 27. 210, 32. 218, 14. 300, 30. 318, 25cerato 155, 26. 170, 20. 184, 8. 190, 24. 191, 18. 203, 26. 209, 29. 218, 29. 221, 25. 228, 6. 243, 15. 247, 15. 258, 24. 264, 22. 265, 27. 321, 1, 31. 322, 19. 325, 9. 372, 27. 397, 5. 415, 24. 417, 29. 425, 8. 428, 30. 429, 35. 431, 14. 434, 17 xsexroughs 347, 18 xizaro; 291, 28 28. ceratum 125, 152, 18. 159, 3. 186, 6, 22. 258, 18. 299, 30. 307, 17. 308, 10. 313, 4. 324, 21. 390, 15, 397, 1, 418, 1. 419, 27, 35. 423, 28. 421, 25. 425, 6, 14. 427, 25. 433, 11. 437, 3 xsexida 405, 20 cerebellis 82, 21 cerebellum 79, 5. 136, 23 cerebri 230, 32. 347, 26. 350, 15. 400, 5. 402, 1. 411, 17, 31. 412, 34. 414, 20. 416, 10 cerebro 31, 3. 402, 34. 411, 25. 412, 3. 415, 30

cerebrum 128, 29. 222, 31. 231, 6. 233, 15. 350, 16. 401, 19, 28, 32. 417, 13 xneion 269, 22 cernit 297, 13 cernunt 298, 14 cernuntur 368, 9 certa 11, 2. 19, 7. 45, 8, 14. 71, 31. 98, 28. 230, 13. 242, 9. 247, 1. 252, 4. 256, 29. 362, 27. 413, 30 certae 15, 13. 426, 20 certam 418, 9 certas 45, 13. 1230, 15. 337, 29 certe 19, 4. 21, 9. 27, 2. 48, 7. 64, 8. 71, 13. 72, 32. 74, 35. 96, 24, 27. 105, 23. 108, 2. 133, 13. 146, 4. 151, 3. 152, 15. 153, 22. 159, 3. 162, 5. 165, 36. 166, 31. 169, 19. 172, 12. 187, 9. 232, 7. 254, 23. 282, 28. 292, 10. 327, 6. 335, 2. 341, 18. 375, 12. 391, 31. 426, 33. 428, 14. 439, 16 certior 34, 15 certiora 50, 8 certiore 413, 7 certioribus 274, 29, 24 certis 7, 27. 119, 10. 191, 20. 204, 4. 297, 15. 435, 26 certo 273, 24 certum 11, 2. 57, 3. 74, 31. 75, 13. 114, 2 certus 100, 20. 114, 12. 400, 16 cervicalibus 151, 7 cervice 148, 34. 149, 8, 13. 158, 24. 262, 19. 263, 32. 337, 34. 351, 24, 28. 359, 1. 384, 1. 385, 5. 386, 11. 402, 30. 404, 12 429, 6. 430, 17

3

cervicem 49, 6. 149, 9. 152, 26. 155, 1, 6, 26. 156, 2. 157, 4.380, 10.381, 11. 382, 18, 21. 383, 5, 6. 384, 31. 386, 25. 403, 26. 423, 15. 438, 5 cervices 28, 4. 38, 25. 42, 14. 59, 25, 27. 155, 23. 156, 2, 26. 245, 11. 397, 6 cervici 403, 13 cervicibus 125, 21. 146, 14. 156, 19. 415, 24 cervicis 418, 11, 14. 437, 33 cervina 186, 18. 214, 24 cervinam 179, 25 cervini 291, 26. 307, 30 cervinum 127, 17. 176, 15 cervix 43, 35. 156, 21. 351, 19. 383, 10. 385, 21. 391, 13. 394, 16, 17. 417, 28 cerussa 112, 6. 191, 9. 213, 17. 217, 25. 273, 17. 305, 30 cerussae 212, 26. 217, 3, 8, 23, 27, 29. 218, 4, 10, 20. 219, 14. 223, 18. 245, 24. 284, 28. 285, 29, 32. 289, 20. 291, 15. 293, 15, 20, 35. 295, 34. 296, 1, 27. 316, 10. 322, 25 cerussam, 245, 14. 254, 31 cervus 76, 23 cesserant 91, 14 cesserit 64, 21 cesserunt 75, 13. 287, 7. 431, 22 cessisse 8, 18 cessit 177, 30. 409, 23cetera 16, 31. 24, 20. 32, 12. 37, 35. 57, 13. 65, 32. 73, 25. 74, 7. 79, 6. 102, 27. 128, 17.

135, 19. 142, 31. chamaepitys 196, 1 26. 168, 19. 170, 20. 84, 26. 92, 29. charta 199, 5. 222, 3 153, 33, 157, 15. 28. 172, 31. 175, 96, 17, 30. 99, 7, 181, 12. 233, 34. chartae 222, 28, 314, 24. 183, 24. 187, 14. 100, 9, 14, 24. 235, 15. 245, 28. 28. 325, 7 21. 246, 34. 260, 101, 26. 102, 6, 247, 6. 256, 20. 31. 283, 8. 290, 14. 323, 28. 433, chartam 280, 5 17. 103, 25, 26. 263, 8. 265, 27. xugayear 47, 9 110, 12. 113, 25. 271, 29. 276, 8. 17. 437, 5 XELEOUEYIXAN 3, 4 115, 15. 117, 28. 280, 21. 313, 13. chelidoniae 314, 9 cibo 8, 13. 16, 10, 119, 4. 123, 21. 320, 21. 327, 5. chersydri 253, 8 14. 19, 24. 25, 31. 128, 10, 133, 16. 329, 29. 330, 26. chiragra 30, 25 138, 24. 159, 19. 26, 22, 27, 32. 27, 359, 16. 360, 6. chiragrae 54, 16 2, 5, 9. 54, 36. 70, 161, 34. 162, 8, 361, 9. 364, 30. 370, 25. 372, 28. chiragris 189, 18 24. 72, 3. 93, 9, 27. 165, 30. 167, 10, 12, 14. 97, 10. Chironium 1, 3, 25. 176, 3. ulcus 387, 23. 388, 14. 261, 16 177, 3. 178, 23. 102, 2, 25. 103, 399, 8. 405, 13 chirurgi 301, 19. 327, 11, 22, 31, 104, 3. 186, 13, et alibi ceterae 58, 28. 334, 16 113, 24. 116, 14. cicatrice 211, 11. 22. 400, 23. 403, chirurgos 355, 16 122, 18. 144, 21. 329, 20. 341, 13. 19. 428, 7 chirurgus 327, 5 145, 16. 150, 25. 398, 16 ceteras 27, 30. 28, 3 Xouvirida 409, 26 153, 19, 27. 154, 9, 12. 164, 21. cicatricem 172, 12. 206, 6. 213, 29. 223, 6. 243, 10, ceteri 35, 27. 436, cholera 37, 27. 69, 11. 437, 24 20, 23 169, 16. 173, 12, ceteris 1, 6. 7, 3. 15, cholerae, 174, 5 25. 175, 21. 176, 20. 248, 8. 258, 16. 35, 3. 37, 5. 1. 262, 29. 265, choleram 175, 23 22. 177, 31. 182, 83, 10. 103, 25. xorigar 174, 12 28. 293, 7. 294, 2. 12, et alibi. 108, 31. 109, 32. 341, 16. 344, 12. xoeda for 176, 29 cibos 5, 26. 22, 35. Xogiosions 347, 22 346, 23. 352, 19. 67, 14. 105, 17. Chrysippus 2, 33. 108, 30, 133, 22. 353, 1, 9. 375, 31. 150, 19. 172, 4. 129, 12. 211, 22 134, 8, 137, 12, 389, 3. 391, 17, 177, 9. 189, 2. chrysocolla 198, 2. 25. 138, 35. 140, 22, 27. 392, 20, 195, 13. 225, 23. 197, 15, 199, 12 23. 396, 22. 418, 27, 31. 141, 1. 145, 249, 29. 265, 14. chrysocollae 219, 2 10. 168, 22. 179, 24 306, 17. 330, 20. cibarius 77, 17. 85, 21. 180, 27. 192, cicatrices 49, 31. 132, 12. 248, 19. 332, 22, 24. 338. 8 4. 224, 2. 254, 10. 20, 25.343, 23, 29. 262, 16. 281, 4. cibi 12, 8, 16, 16. 322, 12 359, 30. 395, 28. 293, 19, 27. 297, 17, 10, 16. 24, cibum 5, 14, 24, 31. 22. 25, 28. 26, 2. 298, 20. 340, 400, 14. 403, 24. 8, 7. 15, 3. 17, 14. 444, 15 14. 396, 33 31. 39, 33. 41, 5. 18, 20, 22, 27. 19, ceteros 36, 13. 178, 52, 19. 53, 16. 54, 13, 30. 20, 16, 29. cicatrici 275, 4 2. 212, 18 9. 56, 33. 57, 7. cicatricula 65, 23. 21, 8, 21. 22, 8, ceterum 371, 23 59, 9. 73, 22, 26. 340, 18 12, 14, 24, 14. cicatriculae 379, 20 cetus 76, 25 74, 13. 83, 24. 95, 25, 11, 29, 30, 34. cicatrix 145, 14. 237 χαλάζια 340, 2 29. 99, 22. 102, 26, 4, 17. 27, 20, 21. 105, 11. 116, 19. 245, 7. 243, χάλπανθον 194. 9 23. 28, 26, 34. 12, 13, 21, 24. 29, 19, 30, 1, 3, chalcitide 222. 18. 126, 12. 134, 2. 25. 135, 6, 7, 13. 268, 9. 320, 28 17. 31, 32. 53, 25. 249, 1, 7. 261, 22. 324, 1. 329, chalcitidem 343, 27 138, 17, 22, 139, 63, 18. 70, 30. 97, 26. 355, 12. 370, chalcitidis 214, 15. 142, 1. 147, 16, 28. 101, 2, 12, 6. 21. 376, 28. 378, 32. 154, 14. 158, 20. 107, 12, 32. 216, 5. 218, 23. 108, 28. 109, 6. 15. 379, 7. 391, 222, 4, 19. 296, 4. 8. 161, 5. 166, 12, 34. 398, 14, 20. 307, 8. 314, 31. 110, 8. 113, 33, 15, 24. 176, 8, et 415, 27. 418, 30. 34. 116, 2, 27, 34. 325, 12alibi. 433, 24. 446, 22 cibis 24, 30. 25, 3. chalcitis 194, 9. 195, cicini 226, 18. 218, 8. 196, 16. 197, 4. 29, 5, 26. 108, 20. 115, 22. 118, 18. 137, 6, et alibi fre-6 198, 5. 199, 5, 15. cicuta 198, 4. 283, 200, 11. 222, 10. 125, 5. 122, 22. quenter cibus 10, 34. 11, 19. 26259, 20. 312, 13. 132, 13. 135, 15. cicutae 197, 15. 201, 17, 27. 19, 16. 23, 319, 29. 322, 21. 136, 6, 21. 139, 8. 203, 31. 218, 325, 5 35. 151, 32. 154, 1. 24, 28. 25, 16, 11. 316, 9 χαλκού λεπίδα 67, 1 18, 32. 160, 9. 19, 22, 26. 28, 7. cicutam 254, 23 30, 19. 31, 2. 78, 165,14, 35. 167. chamaeleontis 212, 8

239,

Cilicii (croci) 224, circuire 426, 19, 31 22. 296, 26 Cimolia (creta) 88, circuitu 94, 34. 114, 2. 125, 30. 194, 22 12. 245, 14. 255, circuitum 74, 22, 20. 281, 7. 425, 31. 114, 2. 403, 9 21 circuitus 100, 20. cincta 419, 5 114, 12, 115, 13 cinctum 378, 16 circulatores 251, 9 cinctus 409, 30. 410, circulis 146, 25 20 circulo 378, 18 cinereo 285, 29 circulum 387, 27 cineris 292, 34 cingant 347, 24 circulus 378, 13 cingit 329, 5. 414, 20 circum 243, 27. 256, cingitur 167, 30. 14. 325, 19 256, 8, 432, 30. circumactis 410, 5 335, 31. circumagatur 410, S, cinguntur 402, 18 11 cinis 88, 1. 197, 10. circumagi 440, 25 198, 2. 274, 7. circumcidenda 319, 328, 9 9. 369, 20 cinnamo 187, 6 circumcidendum cinnamomi 204, 16. 186, 10, 307, 13 212, 7. 220, 1. 224, 21. 225, 20. circumcidi 342, 3 circumcisa 192, 3 227, 19. 228, 22, circumcisis 382, 1 32. 229, 26. 292, circumcisus 378, 3, 31. 293, 12, 28. 17 301, 28. 302, 7. circumdanda 310, 28 13. 423, 3. 440, cinnamomum 195, 12 14. 197, 13. 200, circumdandae 434, 9 5. 253, 6 circumdare 115, 1. cinnamum 130, 21 154, 23. 168, 14. 188, 6. 239, 10 circa 37, 4, 17, 18. 38, 23, 25, 31. 39, circumdari 299, 32. 14. 40, 28. 42, 14, 329, 2. 372, 4. 432, 9 28. 43, 29. 44, 18, 20. 46, 10. 47, 2, circumdata 165, 23. 24, 26. 48, 4, 22. 252, 20. 258, 23. 50, 4. 51, 25. 52, 362, 34. 387, 23. 2, 3, 22. 53, 31. 403, 11. 419, 3 circumdatae 322, 33 146, 11. 147, 30. 150, 1. 152, 1. circumdati 75, 29 157, 3, 19, 32. circumdatum 182, 158, 18. 171, 11. 18. 324, 9 circumdatur 243, 1. 183, 31. 187, 24. 191, 30. 231, 2. 308, 24. 373, 2. 234, 31. 236, 16. 398, 12. 441, 29 237, 14. 242, 2. circumdatus 365, 22 245, 11. 250, 33. circumductum 410, 256, 8, 15. 257, 26 3, 21. 258, 31. circumfluens 367, 23 259, 29. 260, 17. circumfluit 338, 18. 265, 22. 271, 33. 360, 14 305, 34. 319, 14. circumligabitur 425, 330, 15. 337, 13. 12 346 25 359 ,21. circumpositae 416, 363, 13 27. 428, 19

circumpurgandus 24. 357, 11 circumpurgat 271, 27 circumradendae 411, 32 circumradere 357, 19 circumradi 356, 6 111, circumspecti 20 circumspectus 411, circumspiciat 230, 29circumspiciunt 14, 21 circumstant 345, 2 circumstantes 381, 34 circumsurgente 362, 6 circumsuta 419, 5 *1050×n2 368, 2 cita 29, 1. 40, 1. 55, 6. 57, 24. 137, 22 citant 81, 12 citat 161, 21. 309, 9. 358, 29 419, citent 270, 19 citeriorem 353, 35 citet 168, 13. 241, 13.346,9 citius 71, 2 cito 20, 24. 52, 24. 71, 33. 90, 11, 16. 91, 17. 127, 3. 233, 27. 247, 3. 273, 23. 352, 7 citra 19, 4. 29, 4. 165, 34. 189, 14. 270, 35. 319, 18 civiles 17, 17 civilia 18, 24 clamor 424, 12 clamore 327, 10.366, 17 clara 18, 29. 327, 8 clare 29, 29. 30, 15 clari 2, 17. 441, 11 clarissima 3, 26 clarissimi 3, 5 clarissimos 2, 27 claudat 319, 13 claudatur 391, 9, 31 claudenda 362, 11 claudit 146, 23. 153, 8 claudunt 4, 19

clavi 271, 17. 347, 5 clavo 271, 19 clausa 65, 27 clausae 153, 28 clausis 170, 24 clausisset 6, 15 clausum 65, 33 clavum 271, 24. 410, 4 clavus 271, 11. 409, 30. 410, 3, 13 Cleon 285, 5. 287, 31. 289, 14 Cleophantus 115, 27 clibani 73, 32 clibano 130, 8 clunes 394, 33 clystere 305, 18. 316, 31. 388, 8. 390, 7. 391, 5 clysterem 269, 5. 302, 18 coacessit 19, 22 Coacon 213, 11 coacta 40, 3. 53, 27. 60, 4. 93, 2. 203, 23. 219, 21. 248, 21. 255, 21. 291, 21. 318, 32. 325, 7 coactae 347, 25 coactis 221, 12. 268, 6 coactum 264, 22. 279, 20 coactus 328, 11 coacuit 167, 24 coagulis 186, 13 coagulum 196, 12. 201, 7. 255, 3 coalescunt 342, 11 coangustetur 391, 31 coarctari 428, 26 coarctatur 148, 4 cocci 206, 17 coccum 196, 11. 199, 8 cochlea 201, 8 cochleae 81, 22. 83, 24. 85, 5, 14. 195, 3. 221, 6 cochleam 427, 18 cochlear 314, 10 cochleare 137, 18 cochleari 184, 36. 314, 15 cochlearia 184, 25 cochleas 77, 8 cocta 88, 7, 16, 109, 12. 131, 31. 132,

20. 159, 5. 170, 8. 179, 29. 182, 13. 185, 5. 188, 23. 199, 16. 201, 8. 218, 18. 221, 24. 261, 9, 12. 264, 32. 268, 21. 270, 12. 271, 35. 284. 5. 289, 6. 317, 17. 322, 18, 21. 324, 26. 331, 16. 424, 26 coctae 88, 9.218, 10. 291, 16 coctam 179, 20. 190, 16cocti 200, 14. 216, 5. 218, 9, 14, 25. 223, 4. 253, 21. 288, 6. 289, 19. 300, 9. 301, 14. 317, 23, 28. 318, 22. 322, 21 cucto 225, 1. 268, 11. 269, 13. 284, 6. 304, 28. 315, 11. 317, 33 coctos 221, 2 coctum 87, 17. 160, 5. 162, 10. 185, 4. 195, 3. 199, 17. 253, 12. 262, 8. 265, 21, 24. 269, 8. 321, 2. 270, 8. 289, 5. 372, 14 cocturae 255, 7 coctus 168, 31. 227, 30eoëant 184, 22. 236, 18. 334, 17. 432, 2 coeat 269, 17 coegerit 50, 20. 154, 24 coëgit 69, 11. 308, 19 coeli 26, 33. 96, 21. 135, 24 coelo 16, 12. 18, 10. 34, 17, 78, 29, 79, 16. 80, 10. 97, 3 coelum 16, 4. 24, 5. 28, 29. 96, 24. 143, 35. 192, 4 coena 22, 17. 29, 15. 259, 14 coenam 24, 26. 28, 15. 143, 27 coenare 24, 26. 183, 29 coenato 31, 33. 229, 24

coenit 139, 18 coeno 259, 3 coeperat 111, 3 coeperim 92, 21 coeperint 5, 6. 52, 23. 289, 19 coeperit 28, 11. 97, 10. 133, 5. 143, 10. 384, 16. 390, 13. 415, 20 coeperunt 5, 2. 56, 5. 58, 10, 27. 174, 18. 189, 20. 311, 1. 350, 24. 356, 3. 394, 33 coepisse 8, 17, 21. 15, 22. 40, 24, 96, 23. 105, 19. 137, 24. 393, 13 coepit 2, 19. 44, 10, 29. 54, 3. 55, 24. 56, 13. 57, 28. 58, 15. 60, 25. 65, 20. 76, 1. 156, 21. 178, 13, 184, 35. 303, 19. 304, 29. 318, 9. 326, 23. 333, 15 coërceat 349, 20 coërcebit 417, 26 coërcenda 121, 21 coërcendum 396, 12 coërcendus 107, 16. 124, 20 coërcent 223, 8. 228, 6 coërcitionibus 119, 35 coëundo 188, 33 coëunt 57, 25, 146, 20. 207, 7, 20. 347, 24, 405, 28 coëuntia 187, 1 cogantur 213, 26 cogatur 122, 23. 361, 5 cogebant 67, 6 cogebat 111, 6, 9. 140, 23 cogenda 121, 34. 207, 4, 222, 8. 311, 28 cogendum 354, 6 cogendus 109, 8. 115, 11. 124, 21. 254, 25 cogere 107, 22. 114, 20. 268, 15. 439, 21. 444, 17 coget 107, 13. 130, 18

cogit 213, 1. 309, 2. 329, 18. 379, 25. 434, 23 cogitandum 8, 28 cogitare 11, 29, 35 cogitasse 4, 26 cogitatio 28, 16 cogitatione 2, 24. 16, 25 cogitationes 7, 32. 121, 25 cogitationibus 9, 11 cognita 6, 28. 347, 15.410, 15 cognitio 12, 32. 14, 18. 80, 18. 408, 26. 433, 14 cognitionem 3, 7 cognitis 61, 1. 202, 17. 203, 27. 234, 14. 351, 4. 367, 12. 368, 27 cognitum 247, 34. 262, 31. 309, 12. 382, 12 cognomen 275, 2 cognominant 301, 6 cognominatur 274, 25 cognominatus. 193, 10. 386, 19 cognoscat 75, 16 cognoscatur 407, 13 cognoscenda 316, 26 cognoscere 10, 16 cognosceretur 438, 13 cognosci 9, 10, 23. 10, 22. 16, 31. 267, 2. 338, 9 cognoscitur 350, 22. 360, 1. 381, 13. 389, 19. 392, 31. 398, 2 cognoscuntur 48, 24 cognosset 15, 22 cognoverat 359, 24 cognoverint 10, 19 cognoverit 6, 22 cognoverunt 333, 5 cognovi 252, 25. 358, 13 coguntur 49, 1. 129, 8. 203, 22. 219, 15. 222, 25. 281, 10. 288, 2. 308, 5. 325, 11 cohaerebant 415, 28 cohaerent 421, 10

cohaerentes 342, 17 cohaerescat 342, 13 cohaeserunt 398, 10 cohibeat 283, 17. 418, 23 cohibeatur 417, 16 cohibendos 390, 11 cohibendus 415, 4. cohortalis 79, 2 coierant 67, 5 coiere 251, 31 colerunt 159, 10. 199, 22. 388, 7, 11 coiit 58, 5. 109, 3. 255, 2. 338, 24. 328, 20 xalizzós 175, 29 coire 432, 33. 433, 31. 440, 29 coit 64, 31. 270, 22. 311, 35. 361, 34. 364, 27. 422. 14. 425, 33 coitibus 37, 21 coitum 189, 19. 212, 2 coitus 65, 17. 144. 30. 303, 23. 354, 22 cole 317, 15. 319, 10. 377, 26. 378, 19. 380, 10 colem 48, 31. 149, 8. 319, 25. 380, 25. 389, 20, 27. 390, 2. 391, 8 coles 316, 28. 317, 2. 367, 33. 378, 4, 9. 380, 23 colice 229, 6 zolizóv 176, 31. 178, 19, 26 coliculo 312, 3 colla 79, 2 collapsa 42, 26 collapsum 379, 27 collectus 287, 16 collidatur 412, 16 colliditur 407, '35 colliduntur 423, 20 colligat 62, 10. 181, 22 colligenda 417. 2 colligendae 377, 21 colligendum 71, 25. 411, 33 colligere 42, 11. 281, 17 colligi 166, 28. 237,

20. 340, 20. 408, 29 colligimus 423, 27 colligitur 276, 19. 385, 4. 433, 3 colliguntur 267, 1 collinum 79, 10 collisa 247, 11. 412, 27 collisis 223, 27 colliso 238, 33 collisum 62, 31. 206, 9. 231, 25. 239, 5 collo 156, 4. 430, 16 collocanda 395, 13 collocandae 375, 20 collocandum 438, 31 collocandus 109, 21. 240, 2. 251, 116. 340, 18. 348, 29. 380, 6. 387, 17. 417, 21. 423, 16. 437, 18. 440, 11. 444, 6 collocare 371, 14. 392, 32. 439, 17 collocari 242, 8. 309, 15. 340, 21. 369, 1. 390, 2 collocarunt 122, 1 collocata 421, 15. 431, 33 collocatis 381, 13 collocatum 366, 10. 430, 32 collocatur 75, 33. 305, 20. 381, 26. 429, 4 collocavit 267, 15 collocetur 369, 19 collum 157, 32. 403, 15 collyria 284, 23, 34 collyrii 268, 20. 269, 14. 289, 21 collyriis 267, 28. 285, 28, 288, 21 collyrio 268, 26. 287, 31. 292, 11. 296, 9. 340, 16. 341, 16. 346, 27 collyrium 267, 25. 268, 6, 24. 285, 1. 289, 2. 291, 28. 293, 9, 28. 294, 33. 295, 23. 296, 22, 304, 28. 331, 31. 334, 24

colon 67, 25 Colophoniacae resinae 215, 9. 216, 19 color 42, 17, 29. 46, 18, 22. 104, 35. 140, 9. 213, 14. 232, 20. '241, 1. 256, 6. 257, 10. 258, 28. 276, 14, 17. 324, 33. 343, 9. 348, 1, 16. 362, 24 colorandas 281, 4 colorata 234, 18 coloratur 38, 10 colore 148, 31. 234, 33. 235, 2, 20. 22, 25. 272, 9, 275, 4. 276, 7. 285, 29. 347, 33. 384, 3 colorem 6, 15, 25. 9, 24. 31, 15. 38, 15. 65, 4. 141, 16. 241, 15. 218, 13. 260, 18. 270, 32. 272, 6. 348, 12. 418, 16 colores 56, 15. 338. 15 coloris 53, 12, 14, 21. 152, 5. 213, 28. 264, 14. 267, 10. 270, 23. 280, 20. 357, 29. 362, 32. 418, 9, 12 colorum 44, 25 colubra 251, 7 colum 29, 23 columbae 171, 24. 196, 8. 199, 7.200, 13. 299, 2. 298, 29 Comata 352, 2 comburendae 221, 7 comburi 158, 11 comburuntur 127, 18 combusta 199, 5, 6. 222, 3. 324, 13 combustae 210, 10. 222, 13, 28. 223, 13. 284, 30. 285, 2, 17. 314, 27, 28. 325, 7 combustam 280, 5 combusti 207, 23. 211, 19. 214, 7, 13. 215, 7. 218,

66, 2. 96, 12. 164, 261, 27. 268, 8. 285, 3, 10, 18, 25. 286, 8. 290, 5, 7. 291, 26, 33. 292, 20, 31, 33. 293, 16, 31. 295, 27. 301, 15. 317, 29 combusto 312, 28 combustos 285, 19 14 combustum 194, 11. 197, 5. 201, 3 combustus 210, 1. 223, 1 comilitonibus 1, 14 comitiales 35, 11. 36, 2 comitiali 69, 21. 185, 24. 297, 26. 304, 18 comitialibus 37, 24 comitialis 34, 31. 54, 19. 58, 13. 69, 28. 73, 5. 137, 29 commendata 376, 31 comminui 336, 9 comminutum 430, 4 commiserunt 416, 6 commissa 402, 31. 428, 16 commissum 413, 32 commissura 407, 6 commissuris 189, 11 committant 280, 1 committebantur351, 12 committenda 423, 3 committendae 345, 15. 371, 27. 338, 32 committendas 169,4 committendum 75, 20. 238, 23. 319, 6. 333, 33 committere 18, 11. 19, 31 committerentur 351, 7 committeret 406, 4 committi 346, 14. 428, 16 committitur 139, 31. 147, 3, 31. 148, 16. 396, 19. 407, 20 committuntur 43, 8. 10 369, 5. 398, 7. 400, 24. 404, 3. 9, 25. 219, 2. 221, 421,4 28. 226, 3, 23. commode 18, 29.

6. 176, 6. 177, 30. 186, 16. 210, 8. 243, 21. 265, 19. 284, 6, 11. 295, 10. 305, 18. 363, 1. 384, 25. 394, 13. 418, 24. 419, 17. 430, 17. 443, commodior 18, 31. 69, 1. 241, 29. 283, 28, 400, 15 commodissima 128, 1. 414, 35 commodissime 100, 24. 173, 2. 275, 28. 280, 24. 293, 4. 298, 35. 300, 4. 324, 25. 430, 15 commodissimum135, 31. 163, 26. 175, 33. 236, 23. 241, 5. 247, 14. 254, 14. 268, 23. 271, 24. 296, 31. 347, 7. 364, 19. 395, 22. 441, 21 commodius 23, 35. 32, 3. 158, 35. 169, 19. 188, 21. 218, 29. 231, 27. 248, 23. 278, 29. 282, 29. 298, 28. 309, 10. 313, 9. 315, 22. 316, 4. 330, 11. 335, 6. 357, 32. 358, 30. 377, 7. 414, 3, 32. 427, 15. 440, 21, 27 commodum 26, 28. 131, 1. 133, 24. 157, 25. 173, 13 commune 38, S. 76, 4. 174, 5. 205, 1. 279, 29. 302, 5, 14.359, 25. 366, 6. 391, 35. 430, 25. 442, 18 communem 398, 10 communes 233, 30. 412, 22 communi 15, 9. 367.

communia 12, 25. 13, 6. 14, 26, 29, 32. 16, 18. 20, 28. 46, 4. 76, 12. 124, 33.

151, 15, 32. 157, 12. 158, 27. 168, 26. 177, 20. 202, 23. 252, 1. 300, 7. 335, 24. 367, 14 bis. 368, 28. 412, 19. 426, 10. 429, 1. 431, 9. 435, 27. 437, 9 communibus 14, 24. 16, 1. 61, 6. 265, 34. 368. 29 communis 61, 3, 4. 129, 1. 365, 18 communiter 131, 13. 420, 34 communium 15, 16. 70, 1 compagine 169, 22 comparatum 178, 19 compellantur 268, 21 compellat 432, 29 compellatur 392, 35. 394, 29. 440, 7 compellenda 421, 12. 427, 11. 437. 29 compellendum 305, 8 compellendus 382, 22 compellere 380, 11. 388, 10. 440, 18 compelli 366, 25. 376, 26. 442, 28 compellit 374, 11. 434, 19. 442, 13 compellitur 373, 3. 376, 20, 386, 25. 436, 5. compellunt 382, 21 compelluntur 444, 33 compererit 89, 9 comperta 3, 30 compertis 6, 28 compleantur 428, 28 compleat 420, 29 421, complectatur 23 complent 148, 14 complet 412, 10 complicari 444, 4 complura 33, 3 componebat 293, 30 componendam 122, 4 componi 300, 35

componitur 296, 25. 319, 30 componuntur 301. 10. 321, 12. 415, 11 composita 220, 11. 275, 29. 295, 8. 296, 12. 300, 11 compositio 205, 10. 210, 14. 212, 1. 214. 5. 217, 31. 218, 3. 219, 20. 220, 27. 222, 4, 18. 248, 15. 281, 5. 301, 12. 302. 15. 307, 7. 317, 25, 34. 318, 15, 21. 423, 8 compositione 291,14. 300, 26. 312, 33. 322, 23. 325, 20 compositiones 202, 17. 213, 18. 249, 3. 259, 23. 308, 21. 311, 7 compositioni 285, 16 compositionum 220, 6 compositis 146, 26. 238, 24 compositos 385, 29 compositum 238, 27. 269, 15. 419, 6 compositus 393, 24 composuerat 286, 5 composuisse 224, 18 composuit 23, 14. 205, 4. 302, 6. 429, 28 compotes 233, 12. 244, 27 comprehendam 202, 22comprehendant 376, 17 comprehendat 239, 17. 356, 21 comprehendatur 149 12. 410, 16. 435, 21comprehendenda 427, 28 comprehendendum 307,18 comprehendere 239, 19. 356, 21. 410, 1.440, 23.448, 15 comprehenderem 316, 25

comprehendet 181, 23. 305, 13 comprehendetur384, 25 comprehendi 7, 6. 202, 15. 227, 28. 237, 29. 283, 20 304, 35 comprehendimus 73 8 comprehendisset 13, 23 comprehendit 131, 3. 221, 9. 326, 25. 381, 18 comprehendunt 10, 35. 333, 7: 365, 15 127, comprehensa 35. 174, 13. 180, 14. 251, 25. 294, 10. 263, 7. 297, 3. 299, 11. 312, 10. 317, 34. 364, 31. 376, 23. 423, 17 comprehensi 3, 18. 57, 35. 139, 35 comprehensibilis 7, 5 comprehenso 369,12 comprehensum 31, 28. 70, 11. 199, 9. 313, 25. 319, 26 comprehensus 138, 32 compressa 105, 1. 188, 28, 393, 35 compressae 416, 4 compresserit 14, 12 compressioris 66, 1 compressis 283, 16. 395, 12. 419, 3 compresso 340, 10. 393, 31 compressorum 14,35 compressum 114, 14. 25, 33. 303, 11 compressus 149, 7 comprimatur 392, 33 comprimenda 31, 35. 236, 3 comprimendum 124, 17. 167, 22. 437, 29 comprimens 187, 15 comprimentia 180, 23 comprimentibus 188, 4. 322, 5 comprimi 160, 28

comprimit 25, 33. 393, 1 comprimunt 176, 17 comprimuntur 64, 23. 416, 17 comprobata 440, 9 comprobatum 302, 6 compulsa 305, 19 381, 31 compulsi 436, 9 compungendum 323, 35 computruit 167, 26 conantur 138, 5 conati 3, 6 concava 248, 24. 347, 21. 400, 4. 416, 23 concavam 249, 5 concavi 42, 26. 406, 10 concavum 150, 34. 409, 28 concavus 348, 23. 426, 3 concedo 95, 34 concepit 392, 24 conceptionem 62, 9 conceptus 287, 14 concharum 107, 10 conchiliis 84, 17 conchulae 85, 15 conchylia 77, 9 conchylium 106, 5 concidenda 349, 16 concidendum 244, 34. 317, 9 concidere 221, 6. 246, 17 conciderit 136, 6. 412, 28 conciderunt 102, 18. 103, 24 concidet 117, 13 concidit 58, 19. 137, 29. 138, 3, 16. 346, 4 concipere 104, 31 concipio 327, 18 concipiunt 95, 29. 148, 33 concisa 66, 2 188, 19. concisus 395, 2 concitare 287, 6 concitarunt 57, 4 concitat 18, 13. 52, 9. 104, 15

concitata 41, 15. 257, 31 concitatas 50, 14 concitatur 284, 18. 396, 3 concitavit 69, 18 conclave 164, 22 conclavi 19, 9. 96, 6. 108, 35. 141, 4. 391, 13 concocta 46, 16. 80, 23 concoctio 5, 22. 9, 5, 6. 30, 29, 33. 92, 6 concoctionem 18, 23. 28, 33. 30, 15. 31, 20. 63, 15. 95, 20. 105, 15, 134, 27 concoctioni 144, 22. 205, 4concoquat 17, 15. 28, 7. 29, 24. 30, 2. 105, 15 concoquatur 80, 24. 390, 22 concoquendum 227, 3 concoquere 18, 16. 166, 27 concoqui 5, 26. 23, 2, 23. 105, 17 concoquimus 5, 15 concoquit 5, 35. 19, 27 concoquitur 6, 1.19, 21. 31, 7. 217, 10 concoquunt 30, 11. 195, 9 concoquantur 29, 7. 135, 8. 209, 10 concoxerit 27, 16. 144, 5 concoxerunt 23, 32 concoxisse 18, 17. 295, 20 concoxit 17, 35. 18, 2, 28, 29 concrescit 348, 6 concreta 48, 24. 262, 11 concreti 237, 24. 381, 11. 387, 4 concreto 389, 21 concretum 372, 2. 379, 27, 388, 4 concretus 347, 33. 370, 14. 414, 21. 417, 17 concreverit 238, 15

concrevisse 348, 26 concubitum 392, 3 concubitus 17, 20 concupiscendus 17, 21 concupiscit 103, 13 concupiverunt 30, 9 concurrat 112, 11 concurrendo 434, 2 concurrens 329, 11 11 concurrentibus 174, 15 concurrerint 382, 7. 432, 8 concurrunt 67, 27. 94, 27 concursum 27, 20 concussa 305, 24 concussisse 107, 1 concussum 386, 14 concussus 297, 27/ concutere 355, 12 concutiatur 143, 5 concutiendum 132, 12. 437, 26 concutiendus 356, 7. 363, 9 condat 378, 8 condatur 376, 12 condemnanda 23, 25 condemnetur 91, 19 condere 363, 8 condita 19, 18. 265. 7. 302, 13. 380, 22 conditae 351, 24. 368, 9 conditas 231, 9 25. conditio 169, 433, 6 conditis 363, 12 conditum 166, 33. 15 172, 20. 336, 14 conditur 147, 23. 220, 12. 335, 26. 371, 9. 445, 5 conditus 445, 21 conduntur 141, 21. 333, 5. 349, 17. 445. 14 condyloma 322, 10, 34 3 πονδυλώματα 257, 15. 396.6 condylomate 323, 7 9 confecit 63, 19 confecti 26, 3 confectio 178, 25 conferant 281, 15 conferat 326, 8

conjectura 4, 27.11, conferbuerunt 433, 29. 434, 24 conferre 11, 4, 120,8 confert 11, 32, 33. 67, 29. 122, 30. 231, 33. 331, 23. 376, 32. 395, 7. 434, 31, 436, 24 conferti 338, 12.395, confervent 4?1, 36 confervere 434, 12 confervet 428, 28 confessio 413, 21 confessione 230, 28 confessus 23, 25 confici 330, 33 conficiantur 226, 26 conficit 15, 14 conficitur 34, 25 confidit 238, 25 confirmandum 66; 8 confirmare 163, 17 confirmat 184, 12. 420, 15 confirmatae 379, 21 confirmatis 178, 5. 445, 9 confirmatur 65, 24. 71, 19. 191, 29 confirmetur 433, 29 confitente 122, 25 confitentur 233, 13 confiteor 24, 11 confiteri 14, 17 conflictantur 46, 19 conflictatur 39, 14. 109, 31 conflictentur 47, 12 confluxit 49, 33 confringatur 356, confuderit 100, 12 confugiat 28, 12 confugiendum 24, 2. 66, 25. 139, 3. 168, 9. 175, 1. 292, 5. confugiunt 141, 29 confunduntur 94, 30 conglomeratae 368, conjecisse 305, 3 conjecta 309, 4. 357, conjectare 99, 6 conjectis 371, 17 conjecto 223, 16 conjectum 75, 26. 309, 9. 333, 24 2 N

513

1, 18, 27. 13, 9. 338, 8. conjecturae 45, 22 conjecturalem 45, 21 conjecturalis 11, 17 conjecturas 9, 2 conjicere 184, 32. 190, 10 conjiciat 269, 5 conjiciatur 306, 7 conjicienda 184, 14. 249, 5. 268, 29. 288, 27. 344, 4. 352, 31. 362, 4. 363, 20 conjiciendi 437, 24 conjiciendum 303. 30. 305, 12. 344, 17. 346, 7. 355, 21. 430, 26 conjicio 16, 17 conjicitur 65, 29. 75, 31. 185, 2 conjiciunt 315, 2 conjiciuntur 229, 30. 322, 31. 406, 11. 407, 2. 439, 30 conjuncta 407. 22 conjunctae 343, 11 conjunctione 237,10 conjungere 333, 10 conjungi 346, 8. 406, connectitur 405, 5 connectunt 401, 6 connectuntur 148, 1, 12. 400, 9. 405, 9 connexum 370, 3 conquierint 297, 9 conquierit 372, 15 conquiescant 30, 13 conquiescat 15, 34, 96, 9. 116, 16, 139, 15. 183, 12, 26. 189, 7. 253, 21. 351, 21. 436, 22 conquiescendum, 310, 12 conquiescere 18, 3, 21. 19, 12. 29, 19. 41, 33. 69, 12. 173, 20. 179, 14. 183, 29, 30. 191, 30. 316, 13. 379, 7. 393, 35 conquiescit 236, 4. 366, 15. 387, 13

conquieverunt 20, 32. 99, 9 conquievit 53, 15. 164, 24, 368 21 conquirenda 356, 24 conquiruntur 384, 32 conquisitis 238, 24 conquisitus, 394, 34 consanuerunt 358, 12 consecuta 52, 27. 179, 34. 180, 1 consecuti 177, 26. 189, 27. 145, 3 consecuturos 122.24 consecutus 358, 15 consedit 381, 26 consentit 422, 20 consequebatur, 385, 20 consequi 10, 3. 126, 31. 140, 25 consequitur 396, 28 consequentur 214, 31 conservatur 431, 23 conservavit 98, 33 conserventur 141, 32 conseruntur 188, 9 considant 361, 26. 363, 11 considat 319, 11 considerabat 96, 25 consideranda, 62, 19. 411, 15 considerandum 16, 3. 39, 1. 95, 17. 101, 27, 31. 111, 24. 150, 32. 314, 22. 363, 12, 362, 23. 374, 22. 389, 26, 413, 2. 430, 3 considerandus, 241, 1 considerarent, 6, 13 considerare 26, 14. 101, 23. 124, 26. 303, 21. 344, 35. 414, 12 considerari, 324, 8. 329, 22. 426. 21 considere 118, 7 considit 381, 17 consilio 5, 2. 8, 35 consilium 12, 4. 61, 30. 102, 7. 124, 16 consistere 12, SI. 14, 34. 90, 22. 166, 22. 433, 32. 440, 3

consistat 102, 23, 24. 167, 16. 178, 26. 186, 25. 293, 33. 297, 28 consistenti 102, 29 consistit 123, 15. 158, 20. 175, 28, 240, 16. 246, 12. 358, 19. 367, 10. 443, 16 consistunt 176, 26 consolent 61, 1 consortio 390, 22 conspectu 392, 34. 395, 24. 414, 27 conspectui 10, 11 conspectum 10, 6. 138, 22. 149, 23. 297, 30. 344, 5. 384, 3. 385, 35 conspectus 104, 23 conspici 128, 34. 307, 1. 355, 26 conspicitur 365, 20 conspicua 396, 17 constant 5, 30. 213, 4. 406, 4 constat 76, 23. 91, 21. 123, 4. 125, 15. 146, 25. 147, 32. 210, 4, 22. 213, 34. 214, 23. 215, 6. 217, 16. 219, 1. 221, 30. 224, 19. 229, 6. 268, 9. 294, 33. 301, 21. 314, 5. 316, 9. 322, 36. 328, 33. 359, 22. 402, 29. 405, 11. 412, 33 constent 87, 11 constiterit 30, 22 constitit 170, 14. 175, 19. 245, 11. 246, 23, 32. 286, 17. 341. 7. 385, 8 constitutis 345, 9 constricta 404, 20 consuerint, 270, 6 consuerunt 28, 28. 30, 12. 34, 28. 56, 24. 84, 2. 153, 15. 154, 3. 158, 27. 163, 29. 166, 6. 167, 31. 173, 27. 180, 2. 187, 23. 189, 18. 193, 17. 243, 25. 246, 19. 278, 4. 287, 8. 290,

15. 292, 16. 296, 21. 311, 7. 338, 15. 343, 31. 346, 26. 354, 18. 361, 31. 365, 23. 379. 11 consuetudine 21, 27. 23, 16. 25, 15. 32, 7. 42, 4. 93, 12. 101, 11. 183, 7. 240, 29. 286, 24. 316, 19. 428, 13 consuetudinem 20, 11. 21, 29. 23, 9. 29, 18. 38, 15, 20, 24. 49, 12. 50, 19. 125, 19. 143, 7. 150, 20. 153, 31. 160, 35 consuetudo 189, 29 consueverat 98, 15 consueverunt 22, 17. 46, 4. 179, 2 consuevit 29, 22, 28. 30, 25. 38, 3. 44, 28. 97, 30. 119, 18. 124, 1. 133, 35. 138, 30. 157, 5. 160, 15. 170, 34. 175, 29. 178, 3. 186, 1. 188, 10. 189, 9. 191, 13. 242, 21. 245, 10. 263, 18. 272, 23. 295, 30. 303, 20. 313, 20. 323, 11. 324, 28. 329, 7. 338, 15. 364, 9, 34. 398, 17. 435, 14 consulendum, 97, 18 consulere 14, 2S consulet 24, 31 consumantur, 17, 30 consumat 187, 27. 204, 33 consumatur 211, 29 consumere 163, 25 consumeretur 328, 27 consumi 15, 5. 166, 16 consumit 64, 30. 137, 35. 141, 22. 183, 15 consumitur 44, 8, 11 consummatio 27, 6 consumserit 70, 3 consumtus 323, 6

consumunt 221, 19. 311, 21 consumuntur 306. 31 consurgens 405, 31 consurgit 137, 31 consurgunt 119, 28. 232, 27 contacta 83, 6 contactu 75, 11 contactum 6, 17 contecta 316, 31. 378, 31 contectam 387, 31 contectis 259, 33 contecto 344, 33 contectum 296, 6. 309, 16 contectus 126, 1 contegat 226, 29. 380, 25. 399, 6 contegatur 345, 31 contegenda 259, 28. 336, 11. 418, 29 contegendum 245, 18.399, 7.417, 34 contegendus 259, 21 contegere 105, 14. 238, 14 contegi 271, 33. 345, 3 contegit 148, 26. 346, 12. 400, 5 contegitur 369, 2. 400, 6 147, conteguntur 27. 279, 16. 338, 22. 365, 10 contemnant 125, 5 contemnendum 247, 21 contemplatio 2, 22. 11, 8 contemplatione 15, 9 contemplationem 13, 22 contemplatricem 13, 6 contendant 13, 6. 427, 4 contendere 28, 15 contenderent 98, 18 contendit 4, 20 contendunt 3, 29. 42, 24. 5, 24. 7, 4. 12, 23. 443, 19 contenti 11, 11. 14, 30. 68, 13. 113, 17. 258, 24. 362, 20. 425, 9

contentio 28, 26 contentionibus 10, 30 contentionis 10, 25 contentos 21, 10 contentum 93, 13 contentus 16, 11. 116, 14. 202, 18. 259, 14 conterantur 283, 22 conterenda 229, 3. 245, 22 conterendae 221, 7 conterere 247, 15. 268, 13. 288, 4 conterit 305, 31 conteritur 220, 14. 300, 17. 304, 27. 308, 4. 309, 7 conteruntur 203, 7. 214, 12. 220, 2. 226, 23. 286, 1. 291, 19. 292, 28. 296, 6. 300, 13. 308, 7. 310, 2 contigerit 326, 11 contigerunt 329, 13 contigisse 2, 11 contigit 269, 12 contineant 428, 20, 24 contineat 115, 8. 116, 13.130, 6. 239, 22. 300, 7. 348, 32. 364, 11. 427, 25. 432, 7, 10. 437, 19. 444, 25 contineatur 126, 24. 374, 7 1 continebant 211, 27 continebuntur 370. 16 continenda 248, 11. 311, 2. 357, 7. 429, 34 continendae 167, 5. 419, 20 continendi 417, 32 continendis 121, 22. 430, 9 continendum 12, 34. 120, 18, 21. 378, continuas 6. 313, 6. 357, 2. 389, 2. 428, 1 continendus 95, 18. 171, 33. 310, 33. 381, 14. 397, 7 continens 127, 27. 309, 20 continuatur 101, 1.

continent 406, 17. 415, 7. 436, 28. 433, 19 continentes 102, 14. continenti 56, 9. 247, 24 continentium 4, 1 continentur 59, 24. 68, 13. 119, 27. 190, 19. 365, 6. 403, 22, 436, 35 continere 18, 6. 31, 30. 69, 6. 105, 13. 116, 24. 170, 24. 180, 20. 287, 13. 299, 23. 304, 19. 313, 11, 17, 28. 315, 12, 361, 1. 443, 30, 380, 8. 393, 4. 424, 16 continerent 403, 15 contineri 377, 13. 438, 5. 445, 22 continet 107, 21. 126, 18. 148, 9. 221, 21. 231, 6. 238, 6.345, 7.347, 30. 361, 21. 414, 6, 419, 17 continetur 167, 1. 239, 23. 203, 16. 307, 22. 359, 6. 405, 23. 436, 27. 440, 27. 445, 26 contingant 95, 15 contingat 71, 5 contingatur 139, 19 contingenti 241, 14 contingere 24, 8. 53, contingit 36, 27. 148, 22. 439, 4. 443, 6, 16 contingitur 266, 28 contingunt 325, 19 continua 29, 4. 44, 1. 46, 21. 50, 25. 99, 27. 119, 22. 120, 32. 169, 29. 389, 6 continuarit 24, 31 continuarunt 36, 16 35, 1. 260, 4 continuat 40, 22. 41, 15. 349, 32 continuata 50, 17. 273, 22 continuati 290, 12

102, 5. 169, 5. 260, 9 continuent 41, 12. 94, 16. 381, 35 continuerimus 242,8 continuerunt 375, 17 continuisse 163, 23 continuit 167, 12. 332, 21. 363,29 continuo 40, 19 continuum 40, 25 continuus 49, 12. 156, 9. 276, 5 contra 7, 1. 20, 10. 21, 29. 25, 21, 29. 38, 14, 24. 40, 11. 50, 17. 53, 12. 54, 84. 56, 9. 85, 21. 104, 13. 107, 16. 133, 5. 149, 14. 154, 11. 166, 22. 170, 3. 172, 6. 175, 17. 177, 11. 183, 28, 36. 268, 23. 312, 22. 333, 1, 2. 334, 36. 335, 32. 337, 9. 340, 17. 348, 30. 351, 27, 31. 378, 31. 403, 26. 414. 22. 420, 22. 425, 34. 430, 1. 444, 17 contracta 22, 33. 43, 16. 353, 23 contractis 76, 3 contractos 211, 11 contrahant 237 18 contrahatur 183, 28. 242, 5 contrahentibus 183. 24 contrahere 123, 16. 166, 6. 187, 31 contrahi 430, 8 contrahit 151, 29 contrahitur 26, 10. 35, 20. 40, 4. 128, 32. 132, 24. 150, 6. 161, 17. 366, 19 contrahuntur 31, 14. 47, 7. 174, 14. 175, 12. 234, 7. 426, 28 contraria 15, 17. 52, 7. 57, 29. 92, 8. 235, 15. 266, 13. 378, 5. 436, 28 contrariam 437, 12. 441, 12

contrariis, 16, 9. 61, 13. 110, 32. 127, 7. 287, 9 contrarium 8, 15. 120, 7. 125, 12. 180, 30, 250, 3. 442, 1, 9. 445, 2 contrarius 445, 1 contrectato 54, 27 contrita 87, 29. 128, 5. 142, 3. 143, 11. 159, 6. 173, 30, 35. 179, 15. 180, 16. 186, 5. 203, 22. 205, 5. 221, 25. 225, 21. 226, 22. 245, 24. 247, 30. 248, 1. 253, 13. 255, 21. 258, 19. 261, 9. 265, 29. 276, 25. 277, 4. 280, 27. 281, 10. 300, 29. 301, 8. 302, 11. 303, 1. 306, 16. 308, 5, 13, 23. 314, 7. 322, 21. 324, 15. 417, 27 contritae 87, 21. 161, 1. 186, 25. 191, 9. 254, 32. 277, 1 contritam 121, 7. 140, 19. 173, 14 contriti 21, 7. 143, 12. 162, 6. 207, 25. 222, 22. 270, 14. 300, 1 contritis 125, 32. 126, 22. 144, 10. 170, 19. 304, 10 contrito 219, 8. 271. 29. 298, 21. 312, 27. 357, 1 contritum 158, 12. 159, 8. 161, 2. 171, 28. 173, 16. 176, 9. 181, 19, 30. 182, 1. 186, 17. 252, 17, 18, 21. 262, 7, 8. 279, 19. 303, 7. 306, 15. 315, 4. 323, 10 contritus 210, 1. 223, 1 controversiam 12,

19. 95, 2. 133, 10 contulisse, 13, 25 contulit 383, 17 contundi 160, 3

the second second second			
contunditur 185, 16	conversas 354, 4	coriandri 87, 25.	34. 17, 24, 25, 33.
contunduntur 204,	conversi 148, 13.444,	203, 31	18, 25, 19, 12, 22,
22, 26. 208, 11.	4	coriandro 273, 9	21, 25. 25, 25. 27,
209, 24. 212, 28.	converso 315, 33	coriandrum S4, 24.	15. 30, 29, 35.
279, 23	conversos 336 21	86, 28	31, 15. 34, 30. 37,
contusa 188, 22.		and the second	
203. 6. 210, 13.		cornea, 65, 27, 30	31. 39, 2. 44. 2.
	393, 20, 422, 29	corneum 65, 25	51, 7. 54, 21. 58,
228, 27. 254, 20.	conversus 394, 11	cornibus 346, 1. 383,	6. 60, 12. 61, 9.
264, 21. 309, 27	convertantur 343, 33	7	16. 62, 17, 32. 64,
contusae 88, 4. 195,	convertenda 346, 29	cornu 127, 16. 196,	7. 71, 22, 36. 72,
2	convertere 121, 33	15. 221, 28. 226,	5. 74, 16. 82, 34.
contusam 132, 30	converterent 122, 17	26. 291, 26, 28.	93, 14. 105, 8.
contusas 281, 23	convertit 393, 26	307, 30. 367, 24	110, 24. 115, 9.
contuso 271, 13	convertitur 399, 13.	cornua 346 19. 416,	119, 4. 124, 1.
contusum 155, 29	43, 35. 141, 6.	35	125, 16. 133, 4,
contusus 63, 17	149, 15. 230, 7.	corpora 2, 12. 4, 5.	15. 134, 3, 12.
	263, 31. 410, 6.		135, 11. 140, 18.
convalescant 45, 10		6, 10. 16, 27. 17,	
convalescat 311, 25	422, 2. 445, 1	19. 33, 11. 47, 21.	141, 13, 28. 142,
convalescit 133, 22.	convertunt 45, 31	58, 3. 134, 5. 142,	30. 169, 22. 172,
191, 28	convertuntur 270, 29	14. 259, 6. 260,	1. 175, 14. 178, 3.
convaluerit 192, 8	convictu 47, 11	19	184, 9. 186, 12.
convaluit 58, 30. 133,	convulnerarent 385,	corpore 9, 26. 13,	188, 8. 193, 1.
25	1	30. 19, 32. 31,	194, 2. 199, 21.
convellantur 95, 35	convulnerent 385, 10	30. 38, 5. 45, 25.	225, 24. 230, 14.
convellendus 95, 26	convulneret 384, 17	46, 25. 50, 20. 52,	237, 10. 140, 7,
conveniat 4, 7. 7, 9.	copia 62, 23. 70, 17.	20. 57, 7. 58, 33.	15. 326, 10. 327,
16, 35. 103, 3.	214, 29	59, 12, 31. 60, 16.	26, 28, 373, 13
		and the second s	
438, 1	copiosa 235, 17. 275, 14	61, 31. 62, 12. 66,	corporum 2, 24. 3,
conveniens 211, 12		7. 68, 9. 73, 19.	30. 20, 3. 23, 21.
convenientia 39, 35.	copiosam 131, 22	74, 29. 93, 21.	45, 33. 104, 9.
53, 27	copiose 109, 15. 162,	99, 19. 102, 2, 9.	256, 2
conveniet 331, 19.	1	103, 4. 104. 10.	corpus 5, 29. 12, 11,
425, 2	copiosior 282, 22	115, 14, 128, 33.	32. 14, 2, 14. 15,
convenire 111, 17.	copiosis 135 16	152, 5. 163, 19.	26. 17, 7. 18, 22.
235, 25. 239, 35	copiosius 117, 2. 154,	191, 23. 208, 9.	18, 15, 23. 21, 5.
conveniret 4, 26. 74,	15. 267, 9. 410,	232, 21. 238, 33.	22, 4, 31. 23, 2.
7. 84, 6	12	246, 8. 282, 31	25, 8, 14. 24, 27,
convenit 5, 31. 26,	coquenda 217, 30.	corpori 2, 29. 13,	30. 28, 1. 30, 31.
15. 27, 9. 53, 2.	372, 20	17. 65, 29, 30. 81,	31, 18, 22. 32, 1.
	coquendi 190, 24 😤	14. 97, 16. 99, 16.	34, 2, 23, 26. 35,
67, 17, 70, 30, 73,		102, 20. 104, 22.	26. 38, 8, 20, 23,
16. 81, 15. 84, 6.	coquendum 184, 21		
103, 34. 113, 32.	coquere 247, 14. 288,	119, 6. 126, 24.	27, 33, 39, 19, 28.
115, 1. 118, 17.	4	127, 5. 129, 23.	41, 6, 14. 46, 14.
120, 2. 121, 2.	coquitur 86, 2. 203,	164, 23. 191, 22.	92, 7. 105, 25.
126, 17. 133, 7.	19. 213, 13. 217,	230, 2. 238, 4.	107, 2, 16, 19, 26.
134, 30. 138, 18.	26. 227, 29. 291,	247, 12. 248, 14.	110, 15, 19, 22.
143, 2. 155, 11.	18. 298, 18. 307.	251, 22. 269, 17.	115, 1. 116, 33.
161, 9, 193, 19.	23, 25. 309, 31.	330, 14. 331, 25.	117, 7. 118, 27.
242, 16. 248, 6.	310, 6. 312, 6	344, 19. 379, 32.	124, 32. 125, 27,
266, 22. 267, 14.	coquunt 166, 27.	384, 9. 393. 18.	35. 126, 12. 127,
287, 10, 33. 296,	and and were		31. 133, 7, 29.
601, 10, 00, 600,	315.3	419 15. 437. 8	
	315, 3 commutar 150 0	419, 16. 437, 8 cornoribus 1 1 9	
9. 300, 4. 356, 33.	coquuntur 159, 9.	corporibus 1, 1. 9,	135, 28, 33. 139,
9. 300, 4. 356, 33. 380, 31. 388, 12.	coquantur 159, 9. 166, 25. 229, 32.	corporibus 1, 1. 9, 12. 36, 8, 26. 43,	135, 28, 33. 139, 9. 140, 15. 141,
9. 300, 4. 356, 33. 380, 31. 388, 12. 413, 20. 446, 12	coquantur 159, 9. 166, 25, 229, 32. 274, 8, 310, 24.	corporibus 1, 1. 9, 12. 36, 8, 26. 43, 35. 71, 14. 72, 10.	135, 28, 33. 139, 9. 140, 15. 141, 13, 18, 26. 142, 3,
9. 300, 4. 356, 33. 380, 31. 388, 12. 413, 20. 446, 12 conveniunt 72, 35.	coquantur 159, 9. 166, 25. 229, 32. 274, 8. 310, 24. 317, 24. 318, 2,	corporibus 1, 1. 9, 12. 36, 8, 26. 43, 35. 71, 14. 72, 10. 73, 18. 90, 21.	135, 28, 33, 139, 9, 140, 15, 141, 13, 18, 26, 142, 3, 8, 143, 11, 32.
9. 300, 4. 356, 33. 380, 31. 388, 12. 413, 20. 446, 12 conveniunt 72, 35. 91, 12, 33. 109,	coquuntur 159, 9. 166, 25. 229, 32. 274, 8. 310, 24. 317, 24. 318, 2, 26	corporibus 1, 1. 9, 12. 36, 8, 26. 43, 35. 71, 14. 72, 10. 73, 18. 90, 21. 99, 11. 146, 4.	135, 28, 33, 139, 9, 140, 15, 141, 13, 18, 26, 142, 3, 8, 143, 11, 32, 149, 34, 157, 8,
9. 300, 4. 356, 33. 380, 31. 388, 12. 413, 20. 446, 12 conveniunt 72, 35.	coquantur 159, 9. 166, 25. 229, 32. 274, 8. 310, 24. 317, 24. 318, 2, 26 cor 147, 6. 230, 32	corporibus 1, 1. 9, 12. 36, 8, 26. 43, 35. 71, 14. 72, 10. 73, 18. 90, 21. 99, 11. 146, 4. 193, 10. 195, 13.	135, 28, 33, 139, 9, 140, 15, 141, 13, 18, 26, 142, 3, 8, 143, 11, 32, 149, 34, 157, 8, 158, 35, 163, 18,
9. 300, 4. 356, 33. 380, 31. 388, 12. 413, 20. 446, 12 conveniunt 72, 35. 91, 12, 33. 109, 10. 171, 20. 172,	coquuntur 159, 9. 166, 25. 229, 32. 274, 8. 310, 24. 317, 24. 318, 2, 26	corporibus 1, 1. 9, 12. 36, 8, 26. 43, 35. 71, 14. 72, 10. 73, 18. 90, 21. 99, 11. 146, 4. 193, 10. 195, 13. 223, 27. 224. 3.	$\begin{array}{r} 135, 28, 33. 139,\\ 9. 140, 15. 141,\\ 13, 18, 26. 142, 3,\\ 8. 143, 11, 32.\\ 149, 34. 157, 8.\\ 158, 35. 163, 18.\\ 164, 34. 166, 16.\\ \end{array}$
9. 300, 4. 356, 33. 380, 31. 388, 12. 413, 20. 446, 12 conveniunt 72, 35. 91, 12, 33. 109, 10. 171, 20. 172, 19. 214. 4. 230,	coquantur 159, 9. 166, 25. 229, 32. 274, 8. 310, 24. 317, 24. 318, 2, 26 cor 147, 6. 230, 32	corporibus 1, 1. 9, 12. 36, 8, 26. 43, 35. 71, 14. 72, 10. 73, 18. 90, 21. 99, 11. 146, 4. 193, 10. 195, 13.	$\begin{array}{r} 135, 28, 33. 139,\\ 9. 140, 15. 141,\\ 13, 18, 26. 142, 3,\\ 8. 143, 11, 32.\\ 149, 34. 157, 8.\\ 158, 35. 163, 18.\\ 164, 34. 166, 16.\\ 169, 13, 20. 176,\\ \end{array}$
9. 300, 4. 356, 33. 380, 31. 388, 12. 413, 20. 446, 12 conveniunt 72, 35. 91, 12, 33. 109, 10. 171, 20. 172,	coquantur 159, 9. 166, 25. 229, 32. 274, 8. 310, 24. 317, 24. 318, 2, 26 cor 147, 6. 230, 32 corallium 199, 11	corporibus 1, 1. 9, 12. 36, 8, 26. 43, 35. 71, 14. 72, 10. 73, 18. 90, 21. 99, 11. 146, 4. 193, 10. 195, 13. 223, 27. 224. 3.	$\begin{array}{r} 135, 28, 33. 139,\\ 9. 140, 15. 141,\\ 13, 18, 26. 142, 3,\\ 8. 143, 11, 32.\\ 149, 34. 157, 8.\\ 158, 35. 163, 18.\\ 164, 34. 166, 16.\\ \end{array}$

16

21

229,

261, 9

430, 35

6

12

15. 192, 1. 198, 1. 216, 26. 221, 19. 225, 6. 236, 34. 325, 19. 328, 4 corpuscula 4, 18 corpusculo 394, 10 142. 19. correpti 323, 17 corripitur 108, 15 corrumpantur 135, 17 corrumpatur 23, 34. 176, 18 corrumpi 108, 1. 278. 21 corrumpit 243, 25. 290, 27 corrumpitur 99, 16. 134, 1 corrumpuntur Sl. 10. 84, 22. 134, 4.311, 32 corrupit 63, 28 corrupta 62, 24. 66, 16. 103, 32. 244, 5. 256, 1. 263, 1, 21 corruptae 174, 21. 244, 3, 328, 20 corruptam 256, 29 corrupti, 232,'4. 246, 27. 269, 28. 418, 12 corruptis 6, 26 corruptius 332, 11 corrupto 313, 20. 410, 27 corruptum 6, 26. 23, 24, 34, 62, 21, 68, 1. 74, 16. 230, 5. 256, 23. 260, 29. 319, 3, 23. 322, 15. 409, 14. corruptus 133, 14 cortex 181, 18. 188, 19. 195, 11. 196, 6. 197, 6. 204, 25. 307, 29 cortice 255, 21. 301, 3, 4. 309, 3 corticem 173, 14 cortices 190, 24.191, 3. 299, 36. 307, 26 corticibus 122, 14. 173, 29. 184, 18. 185, 17 corticis 204, 16. 209, 32. 211, 19. 219, 13. 304, 9. 308, 4

281, 18. 303, 12. x000adx 383, 12 347, 19. 357, 31 xoguizz; 153, 11 crassae 243, 27. 293, corvum 371, 11 20, 26 corvus 78, 24 costa 332, 14. 403, 26. 404, 21. 409, crassas 294, 20 crassior 234, 29. 274, 26. 343, 25 15. 423, 30. 424, crassiorem 81, 6. 82, 29. 154, 10. 283, costae 422, 4. 423, 5. 292, 4. 350, 10 crassissimum 234, costam 424, 20 19. 401, 3 costarum 147, 22 crassitudinem 204, costas 332, 13, 16, 27. 227, 22. 270, 23. 402, 31 costi 178. 26. 204, 2. 280, 28. 283, 10. 220, 1. 224, 13, 19. 225, 7. 15. 300, 30. 305, 33. 312, 6. 317, 226, 1. 228, 22. 25, 32. 318, 25. 21. 293, 324, 30. 439, 24 crassitudinis 147, 21. costis 147, 25. 402, 386, 16 32. 404, 7 crassitudo 204, 20. costum 130, 26. 195, 209, 25. 210, 32. 222, 25. 227, 24. 10. 197, 1. 253, 6 229, 28. 248, 18. cotonea 86, 18, 87, 273, 13. 274, 2. 30. 88. 8. 184, 17. 291, 6. 299, 7. 301, 7. 310, 1. cotoneo 171, 24. 284, 314, 9. 340, 15 crassius 235, 22. cotoneum 83, 17. 260, 25. 300, 33. 161, 10, 185, 8. 223, 22. 322, 20 419, 11 coxa 55, 2. 60, 4. crassum 231, 5. 241, 67, 26. 227, 15. 33. 282, 13 crassus 65, 5, 19. coxae 35, 11. 47, 3. 235, 2, 4, 13 48, 12. 55, 1. 60, Cratonis 301, 3. 148, 14. 163, 317, 35 10. 387, 18. 389, creabat 70, 23 creare 374, 19 29. 407, 1 coxam 149, 15. 188, creat 4, 11. 60, 11 23, 30. 430, 34. creatur 353, 26 creber 131, 15 444, 17 coxarum 406, 21. crebra 38, 19. 48, 15. 422, 4 423, 21 152, 5. 238, 5, 6 coxas 38, 26. 43, 29. crebram 53, 25 crebras 141, 14 149, 17. 186, 8. 383, 7. 387, 30 crebre 128, 29 coxis 31, 8. 46, 30. crebriore 191, 22 49, 34. 176, 1. crebris 270, 7.409, 2 crebrins 131, 27 187, 9: 188, 10. 189, 8. 206, 8. crebro 40, 23. 49, 4. 233, 9. 362, 55. 185, 27. 328, 1. 381, 18. 387, 15. 357, 3 crebros 141, 15 406, 25 crassa 44, 32. 48, 3, credat 7, 10 credendum 30, 7. 9. 66, 30. 84, 22. 141, 17. 153, 24. 113, 29. 120, 3 credere 18, 4. 104, 187, 19. 234, 18. 235, 11. 241, 6. 38. 184, 2

4

credibile 241, 34. 400, 11. 413, 6 crediderit 332, 30 crediderunt 2, 29 credidi 158, 17. 438, 11 credidissent 45, 14 credidit 155, 12 credimus 104, 7, 24 credo 24, 12. 64, 20. 252, 8. 327, 23. 355, 17 credunt 4, 6. 5, 25. 13, 12. 73, 25 neipas 365, 8 cremor 109, 11. 169, 9. 223, 20. 310, 33 cremore 108, 20, 177, 15. 224, 9. 310, 27. 312, 29. 313, 13. 315, 8. 318, 9 cremorem 126, 26. 179, 23 cremori 310, 21 crescentibus 91, 33 crescere 63, 33 crescit 120, 33. 360, 4. 366, 18 crescunt 436, 11 creta 25, 25. 88, 2. 125, 30. 194, 12. 255, 20. 281, 7. 425, 21 cretam 245, 14 27. Creticae 207, 1. 211, 25 Cretici 225, 17. 229, 14 crevit 156, 22 crimen 45, 20 × gio inov; 97, 33 neil'n 339, 25 croci173, 31, 34. 204, 17.216, 3.219, 30. 220, 22, 27. 221, 27. 224, 14, 21. 225, 27. 228, 9, 15, 31. 229, 6, 20, 27. 245, 21. 273, 30. 283, 13, 20. 285, 6, 9, 12, 23. 286, 7. 287, 35. 292, 19, 27, 32. 293, 15, 29, 35. 296, 2, 26. 300, 15. 301, 7, 14, 23. 302, 10. 303, 12, 26. 310, 1, 25.

311, 10, 14. 317,	cruentatur 270, 34	cubantis 95, 30. 164,	27, 15, 20, 32, 30,
23. 318, 21. 321,	cruentio 54, 1	18. 329, 18	19, 21, 24, 37, 9.
7	cruentis 212, 31.	cubare 96, 6. 173,	39, 1, 7. 43, 34.
crocinum 122, 5	238, 27	20. 282, 25. 389,	44, 1, 3, 12, 14.
croco 187, 6. 288,	cruentum 42, 3. 48,	13	47, 32. 55, 18. 57,
22. 324, 33			
	27. 56, 17, 25.	cubat 39, 11. 43, 15	21. 58, 7. 68, 10.
crocomagmate 296,	134, 18	cubile 21, 28. 22, 34.	73, 27. 77, 15. 81,
23	cruor 179, 3. 233, 3.	23, 26	10. 104, 12, 24.
crocomagmatis 207,	302, 23. 417, 17	cubili 41, 34	107, 27, 113, 8.
11. 209, 6, 294, 4	cruoris 408, 10, 24	cubiti 429, 32. 430,	115, 4, 121, 20.
zgózov 296, 6	crura 38, 25. 40, 26.	1, 18. 440, 30	131, 32. 132, 1.
crocum 130, 21, 191,	43, 17. 53, 18.	cubito 430, 20. 435,	137, 3. 148, 2, 21.
4. 196, 16. 200,	104, 14, 137, 7.	5. 440, 29. 441, 7,	163, 23. 173, 9.
4. 220, 19. 274,	164, 3. 167, 19.		175, 14. 179, 15.
		27. 442, 33	
6. 283, 17. 312, 7	171, 10, 174, 14.	cubitum 439, 35.	181, 18. 182, 14.
cruciant 340, 25	175, 12. 177, 23.	440, 16	189, 6, 12. 191,
cruciare 108, 24	178, 16. 381, 24.	cubitus 405, 23, 30,	9. 196, 13. 199,
cruciat 178, 12	389, 30. 397, 14.	32. 429, 35. 439,	19. 218, 18. 219,
cruciatur 250, 8	422, 5. 446, 2	9, 14. 440, 31, 34,	23. 222, 26. 229,
crucietur 96, 10	crure 139, 27. 242,	441, 16, 20	13. 230, 30, 33,
cruda 51, 31. 127,	17. 398, 6. 430,	cucurbita 77, 7. 78,	34. 244, 31. 264,
14. 184, 32. 197, 1	24. 435, 5. 445, 7	6. 81, 22. 83, 12.	23.268, 17, et alibi
crudae 275, 36	cruri 443, 10		
		84, 24. 85, 11	cuicumque 297, 3
crudam 5, 29	cruribus 39, 11. 40,	cucurbitula 61, 14-	cuidam 15, 21
crudele 6, 30. 9, 18.	12. 49, 30. 125,	66, 14. 157, 18.	cuilibet 202, 17. 259,
16, 27	22. 164, 25. 170,	163, 27. 167, 10.	35. 299, 11. 306,
crudelis 10, 21	2. 172, 11. 260,	175, 17. 249, 13,	16. 314, 3. 315,
crudelitate 10, 18.	21. 261, 24. 286,	24. 250, 32, 34.	8. 317, 1
74, 11	20. 324, 17. 364,	251, 18. 288, 12.	cuique 8, 2. 91, 14.
crudeliter 10, 9. 64,	34. 381, 19. 391,	291, 22. 387,	239, 35. 291, 21
	18, 33, 407, 5,	15	
30	18, 33, 407, 5.	15 cucurbitulae 66 6	cujus 3, 21. 11, 1.
30 crudi 84, 23. 214,	426, 10. 427, 6.	cucurbitulae 66, 6.	cujus 3, 21. 11, 1. 39, 21. 53, 12. 67,
30 crudi 84, 23. 214, 9, 15	426, 10. 427, 6. 442, 31	cucurbitulae 66, 6. 131, 19, 21. 144,	cujus 3, 21. 11, 1. 39, 21. 53, 12. 67, 2. 87, 5. 88, 5. 90,
30 crudi 84, 23. 214, 9, 15 cruditas 30, 30. 63,	426, 10. 427, 6. 442, 31 cruris 431, 3	cucurbitulae 66, 6. 131, 19, 21. 144, 5. 156, 19. 161,	cujus 3, 21. 11, 1. 39, 21. 53, 12. 67, 2. 87, 5. 88, 5. 90, 20, 104, 29. 105,
30 crudi 84, 23. 214, 9, 15 cruditas 30, 30. 63, 22. 103. 29. 117,	426, 10. 427, 6. 442, 31 cruris 431, 3 crurum 143, 4. 352,	cucurbitulae 66, 6. 131, 19, 21. 144, 5. 156, 19. 161, 30. 165, 5. 167, 4.	cnjus 3, 21. 11, 1. 39, 21. 53, 12. 67, 2. 87, 5. 88, 5. 90, 20. 104, 29. 105, 11. 121, 17. 123,
30 crudi 84, 23. 214, 9, 15 cruditas 30, 30. 63, 22. 103. 29. 117, 34. 136, 2. 166,	426, 10. 427, 6. 442, 31 cruris 431, 3 crurum 143, 4. 352, 13. 407, 10	cucurbitulae 66, 6. 131, 19, 21. 144, 5. 156, 19. 161, 30. 165, 5. 167, 4. 185, 28. 186, 27.	cnjus 3, 21. 11, 1. 39, 21. 53, 12. 67, 2. 87, 5. 88, 5. 90, 20. 104, 29. 105, 11. 121, 17. 123, 11. 149, 30. 175,
30 crudi 84, 23. 214, 9, 15 cruditas 30, 30. 63, 22. 103. 29. 117,	426, 10. 427, 6. 442, 31 cruris 431, 3 crurum 143, 4. 352, 13. 407, 10 crus 60, 4. 381, 27.	cucurbitulae 66, 6. 131, 19, 21. 144, 5. 156, 19. 161, 30. 165, 5. 167, 4. 185, 28. 186, 27. 187, 9. 188, 27	cujus 3, 21. 11, 1. 39, 21. 53, 12. 67, 2. 87, 5. 88, 5. 90, 20. 104, 29. 105, 11. 121, 17. 123, 11. 149, 30. 175, 26. 267, 3. 305,
30 crudi 84, 23. 214, 9, 15 cruditas 30, 30. 63, 22. 103. 29. 117, 34. 136, 2. 166,	426, 10. 427, 6. 442, 31 cruris 431, 3 crurum 143, 4. 352, 13. 407, 10	cucurbitulae 66, 6. 131, 19, 21. 144, 5. 156, 19. 161, 30. 165, 5. 167, 4. 185, 28. 186, 27.	cnjus 3, 21. 11, 1. 39, 21. 53, 12. 67, 2. 87, 5. 88, 5. 90, 20. 104, 29. 105, 11. 121, 17. 123, 11. 149, 30. 175,
30 crudi 84, 23. 214, 9, 15 cruditas 30, 30. 63, 22. 103, 29. 117, 34. 136, 2. 166, 12. 174, 33. 286, 27	426, 10. 427, 6. 442, 31 cruris 431, 3 crurum 143, 4. 352, 13. 407, 10 crus 60, 4. 381, 27. 407, 11, 12, 23.	cucurbitulae 66, 6. 131, 19, 21. 144, 5. 156, 19. 161, 30. 165, 5. 167, 4. 185, 28. 186, 27. 187, 9. 188, 27 cucurbitulam 66, 18.	cujus 3, 21. 11, 1. 39, 21. 53, 12. 67, 2. 87, 5. 88, 5. 90, 20. 104, 29. 105, 11. 121, 17. 123, 11. 149, 30. 175, 26. 267, 3. 305, 22. 306, 17. 307,
30 erudi 84, 23. 214, 9, 15 eruditas 20, 30. 63, 22. 103, 29. 117, 34. 136, 2. 166, 12. 174, 33. 286, 27 cruditate 9, 28. 44,	426, 10. 427, 6. 442, 31 cruris 431, 3 crurum 143, 4. 352, 13. 407, 10 crus 60, 4. 381, 27. 407, 11, 12, 23. 430, 31, 33. 443,	cucurbitulae 66, 6. 131, 19, 21. 144, 5. 156, 19. 161, 30. 165, 5. 167, 4. 185, 28. 186, 27. 187, 9. 188, 27 cucurbitulam 66, 18. 123, 5. 163, 29.	cujus 3, 21. 11, 1. 39, 21. 53, 12. 67, 2. 87, 5. 88, 5. 90, 20. 104, 29. 105, 11. 121, 17. 123, 11. 149, 30. 175, 26. 267, 3. 305, 22. 306, 17. 307, 22. 333, 4. 347,
30 crudi 84, 23. 214, 9, 15 cruditas 30, 30. 63, 22. 103. 29. 117, 34. 136, 2. 166, 12. 174, 33. 286, 27 cruditate 9, 28. 44, 28. 66, 22. 68, 9.	426, 10. 427, 6. 442, 31 cruris 431, 3 crurum 143, 4. 352, 13. 407, 10 crus 60, 4. 381, 27. 407, 11, 12, 23. 430, 31, 33. 443, 3, 9, 15	cucurbitulae 66, 6. 131, 19, 21. 144, 5. 156, 19. 161, 30. 165, 5. 167, 4. 185, 28. 186, 27. 187, 9. 188, 27 cucurbitulam 66, 18. 123, 5. 163, 29. 236, 24. 328, 19,	cujus 3, 21. 11, 1. 39, 21. 53, 12. 67, 2. 87, 5. 88, 5. 90, 20. 104, 29. 105, 11. 121, 17. 123, 11. 149, 30. 175, 26. 267, 3. 305, 22. 306, 17. 307, 22. 333, 4. 347, 15, 33. 384, 3.
30 erudi 84, 23. 214, 9, 15 eruditas 30, 30. 63, 22. 103. 29. 117, 34. 136, 2. 166, 12. 174, 33. 286, 27 cruditate 9, 28. 44, 28. 66, 22. 68, 9. 150, 6, 30. 373, 7	426, 10. 427, 6. 442, 31 cruris 431, 3 crurum 143, 4. 352, 13. 407, 10 crus 60, 4. 381, 27. 407, 11, 12, 23. 430, 31, 33. 443, 3, 9, 15 crusta 256, 8, 22.	cucurbitulae 66, 6. 131, 19, 21. 144, 5. 156, 19. 161, 30. 165, 5. 167, 4. 185, 28. 186, 27. 187, 9. 188, 27 cucurbitulam 66, 18. 123, 5. 163, 29. 236, 24. 328, 19, 23. 329, 8	cujus 3, 21. 11, 1. 39, 21. 53, 12. 67, 2. 87, 5. 88, 5. 90, 20. 104, 29. 105, 11. 121, 17. 123, 11. 149, 30. 175, 26. 267, 3. 305, 22. 306, 17. 307, 22. 333, 4. 347, 15, 33. 384, 3. 386, 12. 388, 19,
30 erudi 84, 23. 214, 9, 15 eruditas 30, 30. 63, 22. 103, 29. 117, 34. 136, 2. 166, 12. 174, 33. 286, 27 cruditate 9, 28. 44, 28. 66, 22. 68, 9. 150, 6, 30. 373, 7 cruditatem 31, 29.	426, 10. 427, 6. 442, 31 cruris 431, 3 crurum 143, 4. 352, 13. 407, 10 crus 60, 4. 381, 27. 407, 11, 12, 23. 430, 31, 33. 443, 3, 9, 15 crusta 256, 8, 22. 262, 26. 303, 22,	cucurbitulae 66, 6. 131, 19, 21. 144, 5. 156, 19. 161, 30. 165, 5. 167, 4. 185, 28. 186, 27. 187, 9. 188, 27 cucurbitulam 66, 18. 123, 5. 163, 29. 236, 24. 328, 19, 23. 329, 8 cucurbitularum 65,	cujus 3, 21. 11, 1. 39, 21. 53, 12. 67, 2. 87, 5. 88, 5. 90, 20. 104, 29. 105, 11. 121, 17. 123, 11. 149, 30. 175, 26. 267, 3. 305, 22. 306, 17. 307, 22. 333, 4. 347, 15, 33. 384, 3. 386, 12. 388, 19, 20. 422, 18
30 erudi 84, 23. 214, 9, 15 eruditas 30, 30. 63, 22. 103, 29. 117, 34. 136, 2. 166, 12. 174, 33. 286, 27 cruditate 9, 28. 44, 28. 66, 22. 68, 9. 150, 6, 30. 373, 7 cruditatem 31, 29. 32, 4. 46, 17. 95,	426, 10. 427, 6. 442, 31 cruris 431, 3 crurum 143, 4. 352, 13. 407, 10 crus 60, 4. 381, 27. 407, 11, 12, 23. 430, 31, 33. 443, 3, 9, 15 crusta 256, 8, 22. 262, 26. 303, 22, 23, 26	cucurbitulae 66, 6. 131, 19, 21. 144, 5. 156, 19. 161, 30. 165, 5. 167, 4. 185, 28. 186, 27. 187, 9. 188, 27 cucurbitulam 66, 18. 123, 5. 163, 29. 236, 24. 328, 19, 23. 329, 8 cucurbitularum 65, 25	cujus 3, 21. 11, 1. 39, 21. 53, 12. 67, 2. 87, 5. 88, 5. 90, 20. 104, 29. 105, 11. 121, 17. 123, 11. 149, 30. 175, 26. 267, 3. 305, 22. 306, 17. 307, 22. 333, 4. 347, 15, 33. 384, 3. 386, 12. 388, 19, 20. 422, 18 cujuscunque 35, 17.
30 erudi 84, 23. 214, 9, 15 eruditas 30, 30. 63, 22. 103. 29. 117, 34. 136, 2. 166, 12. 174, 33. 286, 27 cruditate 9, 28. 44, 28. 66, 22. 68, 9. 150, 6, 30. 373, 7 cruditatem 31, 29. 32, 4. 46, 17. 95, 20. 118, 28. 138,	426, 10. 427, 6. 442, 31 cruris 431, 3 crurum 143, 4. 352, 13. 407, 10 crus 60, 4. 381, 27. 407, 11, 12, 23. 430, 31, 33. 443, 3, 9, 15 crusta 256, 8, 22. 262, 26. 303, 22, 23, 26 crustae 255, 28. 306,	cucurbitulae 66, 6. 131, 19, 21. 144, 5. 156, 19. 161, 30. 165, 5. 167, 4. 185, 28. 186, 27. 187, 9. 188, 27 cucurbitulam 66, 18. 123, 5. 163, 29. 236, 24. 328, 19, 23. 329, 8 cucurbitularum 65, 25 cucurbitulas 139, 29.	cujus 3, 21. 11, 1. 39, 21. 53, 12. 67, 2. 87, 5. 88, 5. 90, 20. 104, 29. 105, 11. 121, 17. 123, 11. 149, 30. 175, 26. 267, 3. 305, 22. 306, 17. 307, 22. 333, 4. 347, 15, 33. 384, 3. 386, 12. 388, 19, 20. 422, 18 cujuscunque 35, 17. 58, 19.
30 erudi 84, 23. 214, 9, 15 eruditas 30, 30. 63, 22. 103. 29. 117, 34. 136, 2. 166, 12. 174, 33. 286, 27 cruditate 9, 28. 44, 28. 66, 22. 68, 9. 150, 6, 30. 373, 7 cruditatem 31, 29. 32, 4. 46, 17. 95, 20. 118, 28. 138, 13	$\begin{array}{c} 426, \ 10. \ 427, \ 6. \\ 442, \ 31 \\ cruris \ 431, \ 3 \\ crurum \ 143, \ 4. \ 352, \\ 13. \ 407, \ 10 \\ crus \ 60, \ 4. \ 381, \ 27. \\ 407, \ 11, \ 12, \ 23. \\ 430, \ 31, \ 33. \ 443, \\ 3, \ 9, \ 15 \\ crusta \ 256, \ 8, \ 22. \\ 262, \ 26. \ 303, \ 22, \\ 23, \ 26 \\ crustae \ 255, \ 28. \ 306, \\ 10. \ 319, \ 16, \ 26, \end{array}$	cucurbitulae 66, 6. 131, 19, 21. 144, 5. 156, 19. 161, 30. 165, 5. 167, 4. 185, 28. 186, 27. 187, 9. 188, 27 cucurbitulam 66, 18. 123, 5. 163, 29. 236, 24. 328, 19, 23. 329, 8 cucurbitularum 65, 25 cucurbitulas 139, 29. 143, 5. 151, 17.	cujus 3, 21. 11, 1. 39, 21. 53, 12. 67, 2. 87, 5. 88, 5. 90, 20. 104, 29. 105, 11. 121, 17. 123, 11. 149, 30. 175, 26. 267, 3. 305, 22. 306, 17. 307, 22. 333, 4. 347, 15, 33. 384, 3. 386, 12. 388, 19, 20. 422, 18 cujuscunque 35, 17. 58, 19. cujusdam 48, 32.
30 erudi 84, 23. 214, 9, 15 eruditas 30, 30. 63, 22. 103, 29. 117, 34. 136, 2. 166, 12. 174, 33. 286, 27 cruditate 9, 28. 44, 28. 66, 22. 68, 9. 150, 6, 30. 373, 7 eruditatem 31, 29. 32, 4. 46, 17. 95, 20. 118, 28. 138, 13 cruditates 178, 11.	426, 10. 427, 6. 442, 31 cruris 431, 3 crurum 143, 4. 352, 13. 407, 10 crus 60, 4. 381, 27. 407, 11, 12, 23. 430, 31, 33. 443, 3, 9, 15 crusta 256, 8, 22. 262, 26. 303, 22, 23, 26 crustae 255, 28. 306, 10. 319, 16, 26, 35. 344, 12. 352, 5	cucurbitulae 66, 6. 131, 19, 21. 144, 5. 156, 19. 161, 30. 165, 5. 167, 4. 185, 28. 186, 27. 187, 9. 188, 27 cucurbitulam 66, 18. 123, 5. 163, 29. 236, 24. 328, 19, 23. 329, 8 cucurbitularum 65, 25 cucurbitulas 139, 29. 143, 5. 151, 17. 168, 10. 169, 32.	cujus 3, 21. 11, 1. 39, 21. 53, 12. 67, 2. 87, 5. 88, 5. 90, 20. 104, 29. 105, 11. 121, 17. 123, 11. 149, 30. 175, 26. 267, 3. 305, 22. 306, 17. 307, 22. 333, 4. 347, 15, 33. 384, 3. 386, 12. 388, 19, 20. 422, 18 cujuscunque 35, 17. 58, 19. cujusdam 48, 32. 209, 3. 252, 4
30 erudi 84, 23. 214, 9, 15 eruditas 30, 30. 63, 22. 103. 29. 117, 34. 136, 2. 166, 12. 174, 33. 286, 27 cruditate 9, 28. 44, 28. 66, 22. 68, 9. 150, 6, 30. 373, 7 cruditatem 31, 29. 32, 4. 46, 17. 95, 20. 118, 28. 138, 13	426, 10. 427, 6. 442, 31 cruris 431, 3 crurum 143, 4. 352, 13. 407, 10 crus 60, 4. 381, 27. 407, 11, 12, 23. 430, 31, 33. 443, 3, 9, 15 crusta 256, 8, 22. 262, 26. 303, 22, 23, 26 crustae 255, 28. 306, 10. 319, 16, 26, 35. 344, 12. 352, 5 xgusτaλλoidhs 348, 5	cucurbitulae 66, 6. 131, 19, 21. 144, 5. 156, 19. 161, 30. 165, 5. 167, 4. 185, 28. 186, 27. 187, 9. 188, 27 cucurbitulam 66, 18. 123, 5. 163, 29. 236, 24. 328, 19, 23. 329, 8 cucurbitularum 65, 25 cucurbitulas 139, 29. 143, 5. 151, 17. 168, 10. 169, 32. 175, 36. 177, 7.	cujus 3, 21. 11, 1. 39, 21. 53, 12. 67, 2. 87, 5. 88, 5. 90, 20. 104, 29. 105, 11. 121, 17. 123, 11. 149, 30. 175, 26. 267, 3. 305, 22. 306, 17. 307, 22. 333, 4. 347, 15, 33. 384, 3. 386, 12. 388, 19, 20. 422, 18 cujuscunque 35, 17. 58, 19. cujusdam 48, 32. 209, 3. 252, 4 cujusque 6, 24. 7,
30 erudi 84, 23. 214, 9, 15 eruditas 30, 30. 63, 22. 103, 29. 117, 34. 136, 2. 166, 12. 174, 33. 286, 27 cruditate 9, 28. 44, 28. 66, 22. 68, 9. 150, 6, 30. 373, 7 eruditatem 31, 29. 32, 4. 46, 17. 95, 20. 118, 28. 138, 13 cruditates 178, 11.	426, 10. 427, 6. 442, 31 cruris 431, 3 crurum 143, 4. 352, 13. 407, 10 crus 60, 4. 381, 27. 407, 11, 12, 23. 430, 31, 33. 443, 3, 9, 15 crusta 256, 8, 22. 262, 26. 303, 22. 23, 26 crustae 255, 28. 306, 10. 319, 16, 26, 35. 344, 12. 352, 5 χουσταλλοιδης 348, 5 crustam 236, 12	cucurbitulae 66, 6. 131, 19, 21. 144, 5. 156, 19. 161, 30. 165, 5. 167, 4. 185, 28. 186, 27. 187, 9. 188, 27 cucurbitulam 66, 18. 123, 5. 163, 29. 236, 24. 328, 19, 23. 329, 8 cucurbitularum 65, 25 cucurbitulas 139, 29. 143, 5. 151, 17. 168, 10. 169, 32. 175, 36. 177, 7. 178, 17	cujus 3, 21. 11, 1. 39, 21. 53, 12. 67, 2. 87, 5. 88, 5. 90, 20. 104, 29. 105, 11. 121, 17. 123, 11. 149, 30. 175, 26. 267, 3. 305, 22. 306, 17. 307, 22. 333, 4. 347, 15, 33. 384, 3. 386, 12. 388, 19, 20. 422, 18 cujuscunque 35, 17. 58, 19. cujusdam 48, 32. 209, 3. 252, 4 cujusque 6, 24. 7, 14. 14, 23. 37, 9.
30 erudi 84, 23. 214, 9, 15 eruditas 30, 30. 63, 22. 103, 29. 117, 34. 136, 2. 166, 12. 174, 33. 286, 27 cruditate 9, 28. 44, 28. 66, 22. 68, 9. 150, 6, 30. 373, 7 cruditatem 31, 29. 32, 4. 46, 17. 95, 20. 118, 28. 138, 13 cruditates 178, 11. 187, 30 cruditatis 175, 9	426, 10. 427, 6. 442, 31 cruris 431, 3 crurum 143, 4. 352, 13. 407, 10 crus 60, 4. 381, 27. 407, 11, 12, 23. 430, 31, 33. 443, 3, 9, 15 crusta 256, 8, 22. 262, 26. 303, 22, 23, 26 crustae 255, 28. 306, 10. 319, 16, 26, 35. 344, 12. 352, 5 xgusτaλλoidhs 348, 5	cucurbitulae 66, 6. 131, 19, 21. 144, 5. 156, 19. 161, 30. 165, 5. 167, 4. 185, 28. 186, 27. 187, 9. 188, 27 cucurbitulam 66, 18. 123, 5. 163, 29. 236, 24. 328, 19, 23. 329, 8 cucurbitularum 65, 25 cucurbitulas 139, 29. 143, 5. 151, 17. 168, 10. 169, 32. 175, 36. 177, 7.	cujus 3, 21. 11, 1. 39, 21. 53, 12. 67, 2. 87, 5. 88, 5. 90, 20. 104, 29. 105, 11. 121, 17. 123, 11. 149, 30. 175, 26. 267, 3. 305, 22. 306, 17. 307, 22. 333, 4. 347, 15, 33. 384, 3. 386, 12. 388, 19, 20. 422, 18 cujuscunque 35, 17. 58, 19. cujusdam 48, 32. 209, 3. 252, 4 cujusque 6, 24. 7,
30 erudi 84, 23. 214, 9, 15 eruditas 30, 30. 63, 22. 103, 29. 117, 34. 136, 2. 166, 12. 174, 33. 286, 27 cruditate 9, 28. 44, 28. 66, 22. 68, 9. 150, 6, 30. 373, 7 cruditatem 31, 29. 32, 4. 46, 17. 95, 20. 118, 28. 138, 13 eruditates 178, 11. 187, 30 eruditatis 175, 9 crudo 63, 13. 207,	426, 10. 427, 6. 442, 31 cruris 431, 3 crurum 143, 4. 352, 13. 407, 10 crus 60, 4. 381, 27. 407, 11, 12, 23. 430, 31, 33. 443, 3, 9, 15 crusta 256, 8, 22. 262, 26. 303, 22. 23, 26 crustae 255, 28. 306, 10. 319, 16, 26, 35. 344, 12. 352, 5 χουσταλλοιδης 348, 5 crustam 236, 12	cucurbitulae 66, 6. 131, 19, 21. 144, 5. 156, 19. 161, 30. 165, 5. 167, 4. 185, 28. 186, 27. 187, 9. 188, 27 cucurbitulam 66, 18. 123, 5. 163, 29. 236, 24. 328, 19, 23. 329, 8 cucurbitularum 65, 25 cucurbitulas 139, 29. 143, 5. 151, 17. 168, 10. 169, 32. 175, 36. 177, 7. 178, 17	cujus 3, 21. 11, 1. 39, 21. 53, 12. 67, 2. 87, 5. 88, 5. 90, 20. 104, 29. 105, 11. 121, 17. 123, 11. 149, 30. 175, 26. 267, 3. 305, 22. 306, 17. 307, 22. 333, 4. 347, 15, 33. 384, 3. 386, 12. 388, 19, 20. 422, 18 cujuscunque 35, 17. 58, 19. cujusdam 48, 32. 209, 3. 252, 4 cujusque 6, 24. 7, 14. 14, 23. 37, 9. 53, 29. 435, 28 culpa 118, 2
30 erudi 84, 23. 214, 9, 15 eruditas 30, 30. 63, 22. 103. 29. 117, 34. 136, 2. 166, 12. 174, 33. 286, 27 cruditate 9, 28. 44, 28. 66, 22. 68, 9. 150, 6, 30. 373, 7 eruditatem 31, 29. 32, 4. 46, 17. 95, 20. 118, 28. 138, 13 cruditates 178, 11. 187, 30 eruditatis 175, 9 crudo 63, 13. 207, 28	426, 10. 427, 6. 442, 31 cruris 431, 3 crurum 143, 4. 352, 13. 407, 10 crus 60, 4. 381, 27. 407, 11, 12, 23. 430, 31, 33. 443, 3, 9, 15 crusta 256, 8, 22. 262, 26. 303, 22, 23, 26 crustae 255, 28. 306, 10. 319, 16, 26, 35. 344, 12. 352, 5 <i>xquistam</i> 236, 12 crustas 199, 14, 18. 246, 1. 305, 34.	cucurbitulae 66, 6. 131, 19, 21. 144, 5. 156, 19. 161, 30. 165, 5. 167, 4. 185, 28. 186, 27. 187, 9. 188, 27 cucurbitulam 66, 18. 123, 5. 163, 29. 236, 24. 328, 19, 23. 329, 8 cucurbitularum 65, 25 cucurbitulas 139, 29. 143, 5. 151, 17. 168, 10. 169, 32. 175, 36. 177, 7. 178, 17 cucurbitulis 108, 18	cujus 3, 21. 11, 1. 39, 21. 53, 12. 67, 2. 87, 5. 88, 5. 90, 20. 104, 29. 105, 11. 121, 17. 123, 11. 149, 30. 175, 26. 267, 3. 305, 22. 306, 17. 307, 22. 333, 4. 347, 15, 33. 384, 3. 386, 12. 388, 19, 20. 422, 18 cujuscunque 35, 17. 58, 19. cujusdam 48, 32. 209, 3. 252, 4 cujusque 6, 24. 7, 14. 14, 23. 37, 9. 53, 29. 435, 28
30 crudi 84, 23. 214, 9, 15 cruditas S0, 30. 63, 22. 103. 29. 117, 34. 136, 2. 166, 12. 174, 33. 286, 27 cruditate 9, 28. 44, 28. 66, 22. 68, 9. 150, 6, 30. 373, 7 cruditatem 31, 29. 32, 4. 46, 17. 95, 20. 118, 28. 138, 13 cruditates 178, 11. 187, 30 cruditatis 175, 9 crudo 63, 13. 207, 28 crudum 18, 4. 59, 2.	426, 10. 427, 6. 442, 31 cruris 431, 3 crurum 143, 4. 352, 13. 407, 10 crus 60, 4. 381, 27. 407, 11, 12, 23. 430, 31, 38. 443, 3, 9, 15 crusta 256, 8, 22. 262, 26. 303, 22, 23, 26 crustae 255, 28. 306, 10. 319, 16, 26, 35. 344, 12. 352, 5 xgueralloidy 348, 5 crustam 236, 12 crustas 199, 14, 18. 246, 1. 305, 34. 311, 6. 312, 12	cucurbitulae 66, 6. 131, 19, 21. 144, 5. 156, 19. 161, 30. 165, 5. 167, 4. 185, 28. 186, 27. 187, 9. 188, 27 cucurbitulam 66, 18. 123, 5. 163, 29. 236, 24. 328, 19, 23. 329, 8 cucurbitularum 65, 25 cucurbitulas 139, 29. 143, 5. 151, 17. 168, 10. 169, 32. 175, 36. 177, 7. 178, 17 cucurbitulis 108, 18 cucumere 207, 1. 208, 9. 304, 25	cujus 3, 21. 11, 1. 39, 21. 53, 12. 67, 2. 87, 5. 88, 5. 90, 20. 104, 29. 105, 11. 121, 17. 123, 11. 149, 30. 175, 26. 267, 3. 305, 22. 306, 17. 307, 22. 333, 4. 347, 15, 33. 384, 3. 386, 12. 388, 19, 20. 422, 18 cujuscunque 35, 17. 58, 19. cujusdam 48, 32. 209, 3. 252, 4 cujusque 6, 24. 7, 14. 14, 23. 37, 9. 53, 29. 435, 28 culpa 118, 2
30 crudi 84, 23. 214, 9, 15 cruditas S0, 30. 63, 22. 103. 29. 117, 34. 136, 2. 166, 12. 174, 33. 286, 27 cruditate 9, 28. 44, 28. 66, 22. 68, 9. 150, 6, 30. 373, 7 cruditatem 31, 29. 32, 4. 46, 17. 95, 20. 118, 28. 138, 13 cruditates 178, 11. 187, 30 cruditatis 175, 9 crudo 63, 13. 207, 28 crudum 18, 4. 59, 2. 95, 19. 171, 25.	426, 10. 427, 6. 442, 31 cruris 431, 3 crurum 143, 4. 352, 13. 407, 10 crus 60, 4. 381, 27. 407, 11, 12, 23. 430, 31, 38. 443, 3, 9, 15 crusta 256, 8, 22. 262, 26. 303, 22, 23, 26 crustae 255, 28. 306, 10. 319, 16, 26, 35. 344, 12. 352, 5 χουσταλλοιδής 348, 5 crustam 236, 12 crustas 199, 14, 18. 246, 1. 305, 34. 311, 6. 312, 12 crustis 375, 30	cucurbitulae 66, 6. 131, 19, 21. 144, 5. 156, 19. 161, 30. 165, 5. 167, 4. 185, 28. 186, 27. 187, 9. 188, 27 cucurbitulam 66, 18. 123, 5. 163, 29. 236, 24. 328, 19, 23. 329, 8 cucurbitularum 65, 25 cucurbitulas 139, 29. 143, 5. 151, 17. 168, 10. 169, 32. 175, 36. 177, 7. 178, 17 cucurbitulis 108, 18 cucumere 207, 1. 208, 9. 304, 25 cucumeris 173, 28,	cujus 3, 21. 11, 1. 39, 21. 53, 12. 67, 2. 87, 5. 88, 5. 90, 20. 104, 29. 105, 11. 121, 17. 123, 11. 149, 30. 175, 26. 267, 3. 305, 22. 306, 17. 307, 22. 333, 4. 347, 15, 33. 384, 3. 386, 12. 388, 19, 20. 422, 18 cujuscunque 35, 17. 58, 19. cujusdam 48, 32. 209, 3. 252, 4 cujusque 6, 24. 7, 14. 14, 23. 37, 9. 53, 29. 435, 28 cultiore 141, 4
30 crudi 84, 23. 214, 9, 15 cruditas S0, 30. 63, 22. 103. 29. 117, 34. 136, 2. 166, 12. 174, 33. 286, 27 cruditate 9, 28. 44, 28. 66, 22. 68, 9. 150, 6, 30. 373, 7 cruditatem 31, 29. 32, 4. 46, 17. 95, 20. 118, 28. 138, 13 cruditates 178, 11. 187, 30 cruditatis 175, 9 crudo 63, 13. 207, 28 crudum 18, 4. 59, 2. 95, 19. 171, 25. 179, 26. 196, 15.	426, 10. 427, 6. 442, 31 cruris 431, 3 crurum 143, 4. 352, 13. 407, 10 crus 60, 4. 381, 27. 407, 11, 12, 23. 430, 31, 33. 443, 3, 9, 15 crusta 256, 8, 22. 262, 26. 303, 22, 23, 26 crustae 255, 28. 306, 10. 319, 16, 26, 35. 344, 12. 352, 5 $xgosta\lambda \lambda oldr 348, 5$ crustas 199, 14, 18. 246, 1. 305, 34. 311, 6. 312, 12 crustis 375, 30 Crustuminum 83, 14	cucurbitulae 66, 6. 131, 19, 21. 144, 5. 156, 19. 161, 30. 165, 5. 167, 4. 185, 28. 186, 27. 187, 9. 188, 27 cucurbitulam 66, 18. 123, 5. 163, 29. 236, 24. 328, 19, 23. 329, 8 cucurbitularum 65, 25 cucurbitulas 139, 29. 143, 5. 151, 17. 168, 10. 169, 32. 175, 36. 177, 7. 178, 17 cucurbitulis 108, 18 cucumere 207, 1. 208, 9. 304, 25 cucumeris 173, 28, 33. 191, 3. 220,	cujus 3, 21. 11, 1. 39, 21. 53, 12. 67, 2. 87, 5. 88, 5. 90, 20. 104, 29. 105, 11. 121, 17. 123, 11. 149, 30. 175, 26. 267, 3. 305, 22. 306, 17. 307, 22. 333, 4. 347, 15, 33. 384, 3. 386, 12. 388, 19, 20. 422, 18 cujuscunque 35, 17. 58, 19. cujusdam 48, 32. 209, 3. 252, 4 cujusque 6, 24. 7, 14. 14, 23. 37, 9. 53, 29. 435, 28 cultore 141, 4 cultus 280, 15 cum $pr.$ 12, 15 bis.
30 crudi 84, 23. 214, 9, 15 cruditas S0, 30. 63, 22. 103. 29. 117, 34. 136, 2. 166, 12. 174, 33. 286, 27 cruditate 9, 28. 44, 28. 66, 22. 68, 9. 150, 6, 30. 373, 7 cruditatem 31, 29. 32, 4. 46, 17. 95, 20. 118, 28. 138, 13 cruditates 178, 11. 187, 30 cruditatis 175, 9 crudo 63, 13. 207, 28 crudum 18, 4. 59, 2. 95, 19. 171, 25. 179, 26. 196, 15. 197, 11. 265, 3.	426, 10. 427, 6. 442, 31 cruris 431, 3 crurum 143, 4. 352, 13. 407, 10 crus 60, 4. 381, 27. 407, 11, 12, 23. 430, 31, 33. 443, 3, 9, 15 crusta 256, 8, 22. 262, 26. 303, 22, 23, 26 crustae 255, 28. 306, 10. 319, 16, 26, 35. 344, 12. 352, 5 xgosτaλλoidit 348, 5 crustam 236, 12 crustas 199, 14, 18. 246, 1. 305, 34. 311, 6. 312, 12 crustis 375, 30 Crustuminum 83, 14 Ctesiphon 211, 25	cucurbitulae 66, 6. 131, 19, 21. 144, 5. 156, 19. 161, 30. 165, 5. 167, 4. 185, 28. 186, 27. 187, 9. 188, 27 cucurbitulam 66, 18. 123, 5. 163, 29. 236, 24. 328, 19, 23. 329, 8 cucurbitularum 65, 25 cucurbitulas 139, 29. 143, 5. 151, 17. 168, 10. 169, 32. 175, 36. 177, 7. 178, 17 cucurbitulis 108, 18 cucumere 207, 1. 208, 9. 304, 25 cucumeris 173, 28, 33. 191, 3. 220, 16. 248, 15. 264,	cujus 3, 21. 11, 1. 39, 21. 53, 12. 67, 2. 87, 5. 88, 5. 90, 20. 104, 29. 105, 11. 121, 17. 123, 11. 149, 30. 175, 26. 267, 3. 305, 22. 306, 17. 307, 22. 333, 4. 347, 15, 33. 384, 3. 386, 12. 388, 19, 20. 422, 18 cujuscunque 35, 17. 58, 19. cujusdam 48, 32. 209, 3. 252, 4 cujusque 6, 24. 7, 14. 14, 23. 37, 9. 53, 29. 435, 28 cultore 141, 4 cultus 280, 15 cum $pr.$ 12, 15 bis. 18, 32. 24, 12, 28.
30 crudi 84, 23. 214, 9, 15 cruditas S0, 30. 63, 22. 103, 29. 117, 34. 136, 2. 166, 12. 174, 33. 286, 27 cruditate 9, 28. 44, 28. 66, 22. 68, 9. 150, 6, 30. 373, 7 cruditatem 31, 29. 32, 4. 46, 17. 95, 20. 118, 28. 138, 13 cruditates 178, 11. 187, 30 cruditates 175, 9 crudo 63, 13. 207, 28 crudum 18, 4. 59, 2. 95, 19. 171, 25. 179, 26. 196, 15. 197, 11. 265, 3. 333, 27. 396, 1	426, 10. 427, 6. 442, 31 cruris 431, 3 crurum 143, 4. 352, 13. 407, 10 crus 60, 4. 381, 27. 407, 11, 12, 23. 430, 31, 33. 443, 3, 9, 15 crusta 256, 8, 22. 262, 26. 303, 22. 23, 26 crustae 255, 28. 306, 10. 319, 16, 26, 35. 344, 12. 352, 5 $xgos \pi a \lambda a d h f 348, 5$ crustam 236, 12 crustas 199, 14, 18. 246, 1. 305, 34. 311, 6. 312, 12 crustis 375, 30 Crustuminum 83, 14 Ctesiphon 211, 25 cubabit 156, 9. 242,	cucurbitulae 66, 6. 131, 19, 21. 144, 5. 156, 19. 161, 30. 165, 5. 167, 4. 185, 28. 186, 27. 187, 9. 188, 27 cucurbitulam 66, 18. 123, 5. 163, 29. 236, 24. 328, 19, 23. 329, 8 cucurbitularum 65, 25 cucurbitulas 139, 29. 143, 5. 151, 17. 168, 10. 169, 32. 175, 36. 177, 7. 178, 17 cucurbitulis 108, 18 cucumere 207, 1. 208, 9. 304, 25 cucumeris 173, 28, 33. 191, 3. 220, 16. 248, 15. 264, 23. 304, 9. 321, 8	cujus 3, 21. 11, 1. 39, 21. 53, 12. 67, 2. 87, 5. 88, 5. 90, 20. 104, 29. 105, 11. 121, 17. 123, 11. 149, 30. 175, 26. 267, 3. 305, 22. 306, 17. 307, 22. 333, 4. 347, 15, 33. 384, 3. 386, 12. 388, 19, 20. 422, 18 cujuscunque 35, 17. 58, 19. cujusdam 48, 32. 209, 3. 252, 4 cujusque 6, 24. 7, 14. 14, 23. 37, 9. 53, 29. 435, 28 culpa 118, 2 cultiore 141, 4 cultus 280, 15 cum $pr.$ 12, 15 bis. 18, 32. 24, 12, 28. 38, 29. 40, 10. 48,
30 erudi 84, 23. 214, 9, 15 eruditas 30, 30. 63, 22. 103, 29. 117, 34. 136, 2. 166, 12. 174, 33. 286, 27 cruditate 9, 28. 44, 28. 66, 22. 68, 9. 150, 6, 30. 373, 7 cruditatem 31, 29. 32, 4. 46, 17. 95, 20. 118, 28. 138, 13 cruditates 178, 11. 187, 30 eruditates 178, 11. 187, 30 eruditatis 175, 9 crudo 63, 13. 207, 28 erudum 18, 4. 59, 2. 95, 19. 171, 25. 197, 11. 265, 3. 333, 27. 396, 1 erudus 196, 14. 200,	426, 10. 427, 6. 442, 31 cruris 431, 3 crurum 143, 4. 352, 13. 407, 10 crus 60, 4. 381, 27. 407, 11, 12, 23. 430, 31, 33. 443, 3, 9, 15 crusta 256, 8, 22. 262, 26. 303, 22. 23, 26 crustae 255, 28. 306, 10. 319, 16, 26, 35. 344, 12. 352, 5 $xgos \pi a \lambda a d h f 348, 5$ crustam 236, 12 crustas 199, 14, 18. 246, 1. 305, 34. 311, 6. 312, 12 crustis 375, 30 Crustuminum 83, 14 Ctesiphon 211, 25 cubabit 156, 9. 242, 17	cucurbitulae 66, 6. 131, 19, 21. 144, 5. 156, 19. 161, 30. 165, 5. 167, 4. 185, 28. 186, 27. 187, 9. 188, 27 cucurbitulam 66, 18. 123, 5. 163, 29. 236, 24. 328, 19, 23. 329, 8 cucurbitularum 65, 25 cucurbitulas 139, 29. 143, 5. 151, 17. 168, 10. 169, 32. 175, 36. 177, 7. 178, 17 cucurbitulis 108, 18 cucumere 207, 1. 208, 9. 304, 25 cucumeris 173, 28, 33. 191, 3. 220, 16. 248, 15. 264, 23. 304, 9. 321, 8 cucumis 77, 7. 81,	cujus 3, 21. 11, 1. 39, 21. 53, 12. 67, 2. 87, 5. 88, 5. 90, 20. 104, 29. 105, 11. 121, 17. 123, 11. 149, 30. 175, 26. 267, 3. 305, 22. 306, 17. 307, 22. 333, 4. 347, 15, 33. 384, 3. 386, 12. 388, 19, 20. 422, 18 cujuscunque 35, 17. 58, 19. cujusdam 48, 32. 209, 3. 252, 4 cujusque 6, 24. 7, 14. 14, 23. 37, 9. 53, 29. 435, 28 cultore 141, 4 cultus 280, 15 cum $pr.$ 12, 15 bis. 18, 32. 24, 12, 28. 38, 29. 40, 10. 48, 6, 18, 22, 28. 49,
30 erudi 84, 23. 214, 9, 15 eruditas 30, 30. 63, 22. 103, 29. 117, 34. 136, 2. 166, 12. 174, 33. 286, 27 cruditate 9, 28. 44, 28. 66, 22. 68, 9. 150, 6, 30. 373, 7 cruditatem 31, 29. 32, 4. 46, 17. 95, 20. 118, 28. 138, 13 eruditates 178, 11. 187, 30 eruditates 178, 11. 187, 30 eruditatis 175, 9 crudo 63, 13. 207, 28 erudum 18, 4. 59, 2. 95, 19. 171, 25. 179, 26. 196, 15. 197, 11. 265, 3. 333, 27. 396, 1 crudus 196, 14. 200, 8. 201, 7	426, 10. 427, 6. 442, 31 cruris 431, 3 crurum 143, 4. 352, 13. 407, 10 crus 60, 4. 381, 27. 407, 11, 12, 23. 430, 31, 33. 443, 3, 9, 15 crusta 256, 8, 22. 262, 26. 303, 22. 23, 26 crustae 255, 28. 306, 10. 319, 16, 26, 35. 344, 12. 352, 5 $x_{gus} \pi a \lambda a \partial h z 348, 5$ crustam 236, 12 crustas 199, 14, 18. 246, 1. 305, 34. 311, 6. 312, 12 crustis 375, 30 Crustuminum 83, 14 Ctesiphon 211, 25 cubabit 156, 9. 242, 17 cubandi 232, 32	 cucurbitulae 66, 6. 131, 19, 21. 144, 5. 156, 19. 161, 30. 165, 5. 167, 4. 185, 28. 186, 27. 187, 9. 188, 27 cucurbitulam 66, 18. 123, 5. 163, 29. 236, 24. 328, 19, 23. 329, 8 cucurbitularum 65, 25 cucurbitulas 139, 29. 143, 5. 151, 17. 168, 10. 169, 32. 175, 36. 177, 7. 178, 17 cucurbitulis 108, 18 cucumere 207, 1. 208, 9. 304, 25 cucumeris 173, 28, 33. 191, 3. 220, 16. 248, 15. 264, 23. 304, 9. 321, 8 cucumis 77, 7. 81, 21. 82, 5, 26. 84, 	cujus 3, 21. 11, 1. 39, 21. 53, 12. 67, 2. 87, 5. 88, 5. 90, 20. 104, 29. 105, 11. 121, 17. 123, 11. 149, 30. 175, 26. 267, 3. 305, 22. 306, 17. 307, 22. 333, 4. 347, 15, 33. 384, 3. 386, 12. 388, 19, 20. 422, 18 cujuscunque 35, 17. 58, 19. cujusdam 48, 32. 209, 3. 252, 4 cujusque 6, 24. 7, 14. 14, 23. 37, 9. 53, 29. 435, 28 culpa 118, 2 cultiore 141, 4 cultus 280, 15 cum $pr.$ 12, 15 bis. 18, 32. 24, 12, 28. 38, 29. 40, 10. 48, 6, 18, 22, 28. 49, 23. 50, 2, 25. 52,
$\begin{array}{c} 30\\ {\rm crudi} \ 84, \ 23. \ 214,\\ 9, \ 15\\ {\rm cruditas} \ 50, \ 30. \ 63,\\ 22. \ 103. \ 29. \ 117,\\ 34. \ 136, \ 2. \ 166,\\ 12. \ 174, \ 33. \ 286,\\ 27\\ {\rm cruditate} \ 9, \ 28. \ 44,\\ 28. \ 66, \ 22. \ 68, \ 9.\\ 150, \ 6, \ 30. \ 373, \ 7\\ {\rm cruditatem} \ 31, \ 29.\\ 32, \ 4. \ 46, \ 17. \ 95,\\ 20. \ 118, \ 28. \ 138,\\ 13\\ {\rm cruditates} \ 178, \ 11.\\ 187, \ 30\\ {\rm cruditates} \ 178, \ 11.\\ 187, \ 30\\ {\rm cruditatis} \ 175, \ 9\\ {\rm crudo} \ 63, \ 13. \ 207,\\ 28\\ {\rm crudum} \ 18, \ 4. \ 59, \ 2.\\ 95, \ 19. \ 171, \ 25.\\ 179, \ 26. \ 196, \ 15.\\ 197, \ 11. \ 265, \ 3.\\ 333, \ 27. \ 396, \ 1\\ {\rm crudus} \ 196, \ 14. \ 200,\\ 8. \ 201, \ 7\\ {\rm cruenta} \ 48, \ 21. \ 233, \end{array}$	426, 10. 427, 6. 442, 31 cruris 431, 3 crurum 143, 4. 352, 13. 407, 10 crus 60, 4. 381, 27. 407, 11, 12, 23. 430, 31, 38. 443, 3, 9, 15 crusta 256, 8, 22. 262, 26. 303, 22, 23, 26 crustae 255, 28. 306, 10. 319, 16, 26, 35. 344, 12. 352, 5 xquerallowing 348, 5 crustam 236, 12 crustas 199, 14, 18. 246, 1. 305, 34. 311, 6. 312, 12 crustis 375, 30 Crustuminum 83, 14 Ctesiphon 211, 25 cubabit 156, 9. 242, 17 cubandi 232, 32 cubantem 330, 13.	 cucurbitulae 66, 6. 131, 19, 21. 144, 5. 156, 19. 161, 30. 165, 5. 167, 4. 185, 28. 186, 27. 187, 9. 188, 27 cucurbitulam 66, 18. 123, 5. 163, 29. 236, 24. 328, 19, 23. 329, 8 cucurbitularum 65, 25 cucurbitulas 139, 29. 143, 5. 151, 17. 168, 10. 169, 32. 175, 36. 177, 7. 178, 17 cucurbitulis 108, 18 cucumere 207, 1. 208, 9. 304, 25 cucumeris 173, 28, 33. 191, 3. 220, 16. 248, 15. 264, 23. 304, 9. 321, 8 cucumis 77, 7. 81, 21. 82, 5, 26. 84, 24 	cujus 3, 21. 11, 1. 39, 21. 53, 12. 67, 2. 87, 5. 88, 5. 90, 20. 104, 29. 105, 11. 121, 17. 123, 11. 149, 30. 175, 26. 267, 3. 305, 22. 306, 17. 307, 22. 333, 4. 347, 15, 33. 384, 3. 386, 12. 388, 19, 20. 422, 18 cujuscunque 35, 17. 58, 19. cujusdam 48, 32. 209, 3. 252, 4 cujusque 6, 24. 7, 14. 14, 23. 37, 9. 53, 29. 435, 28 culpa 118, 2 cultiore 141, 4 cultus 280, 15 cum pr. 12, 15 bis. 18, 32. 24, 12, 28. 38, 29. 40, 10. 48, 6, 18, 22, 28. 49, 23. 50, 2, 25. 52, 25. 55, 27. 58,
$\begin{array}{c} 30\\ {\rm crudi} \ 84, \ 23. \ 214,\\ 9, \ 15\\ {\rm cruditas} \ 50, \ 30. \ 63,\\ 22. \ 103. \ 29. \ 117,\\ 34. \ 136, \ 2. \ 166,\\ 12. \ 174, \ 33. \ 286,\\ 27\\ {\rm cruditate} \ 9, \ 28. \ 44,\\ 28. \ 66, \ 22. \ 68, \ 9.\\ 150, \ 6, \ 30. \ 373, \ 7\\ {\rm cruditatem} \ 31, \ 29.\\ 32, \ 4. \ 46, \ 17. \ 95,\\ 20. \ 118, \ 28. \ 138,\\ 13\\ {\rm cruditates} \ 178, \ 11.\\ 187, \ 30\\ {\rm cruditatis} \ 175, \ 9\\ {\rm crudo} \ 63, \ 13. \ 207,\\ 28\\ {\rm cruditatis} \ 175, \ 9\\ {\rm crudo} \ 63, \ 13. \ 207,\\ 28\\ {\rm crudum} \ 18, \ 4. \ 59, \ 2.\\ 95, \ 19. \ 171, \ 25.\\ 179, \ 26. \ 196, \ 15.\\ 197, \ 11. \ 265, \ 3.\\ 333, \ 27. \ 396, \ 1\\ {\rm crudus} \ 196, \ 14. \ 200,\\ 8. \ 201, \ 7\\ {\rm cruenta} \ 48, \ 21. \ 233,\\ 3. \ 385, \ 6. \ 388, \ 11\end{array}$	426, 10. 427, 6. 442, 31 cruris 431, 3 crurum 143, 4. 352, 13. 407, 10 crus 60, 4. 381, 27. 407, 11, 12, 23. 430, 31, 38. 443, 3, 9, 15 crusta 256, 8, 22. 262, 26. 303, 22, 23, 26 crustae 255, 28. 306, 10. 319, 16, 26, 35. 344, 12. 352, 5 xρow ταλλοιδής 348, 5 crustam 236, 12 crustas 199, 14, 18. 246, 1. 305, 34. 311, 6. 312, 12 crustis 375, 30 Crustuminum 83, 14 Ctesiphon 211, 25 cubabit 156, 9. 242, 17 cubandi 232, 32 cubantem 330, 13. 446, 12	 cucurbitulae 66, 6. 131, 19, 21. 144, 5. 156, 19. 161, 30. 165, 5. 167, 4. 185, 28. 186, 27. 187, 9. 188, 27 cucurbitulam 66, 18. 123, 5. 163, 29. 236, 24. 328, 19, 23. 329, 8 cucurbitularum 65, 25 cucurbitulas 139, 29. 143, 5. 151, 17. 168, 10. 169, 32. 175, 36. 177, 7. 178, 17 cucurbitulis 108, 18 cucumere 207, 1. 208, 9. 304, 25 cucumeris 173, 28, 33. 191, 3. 220, 16. 248, 15. 264, 23. 304, 9. 321, 8 cucumis 77, 7. 81, 21. 82, 5, 26. 84, 24 cui 8, 34. 21, 4, 7. 	cujus 3, 21. 11, 1. 39, 21. 53, 12. 67, 2. 87, 5. 88, 5. 90, 20. 104, 29. 105, 11. 121, 17. 123, 11. 149, 30. 175, 26. 267, 3. 305, 22. 306, 17. 307, 22. 333, 4. 347, 15, 33. 384, 3. 386, 12. 388, 19, 20. 422, 18 cujuscunque 35, 17. 58, 19. cujusdam 48, 32. 209, 3. 252, 4 cujusque 6, 24. 7, 14. 14, 23. 37, 9. 53, 29. 435, 28 cultiore 141, 4 cultus 280, 15 cum pr. 12, 15 bis. 18, 32. 24, 12, 28. 38, 29. 40, 10. 48, 6, 18, 22, 25. 52, 25. 55, 27. 58, 25, 35. 59, 21.
$\begin{array}{c} 30\\ {\rm crudi} \ 84, \ 23. \ 214,\\ 9, \ 15\\ {\rm cruditas} \ 50, \ 30. \ 63,\\ 22. \ 103. \ 29. \ 117,\\ 34. \ 136, \ 2. \ 166,\\ 12. \ 174, \ 33. \ 286,\\ 27\\ {\rm cruditate} \ 9, \ 28. \ 44,\\ 28. \ 66, \ 22. \ 68, \ 9.\\ 150, \ 6, \ 30. \ 373, \ 7\\ {\rm cruditatem} \ 31, \ 29.\\ 32, \ 4. \ 46, \ 17. \ 95,\\ 20. \ 118, \ 28. \ 138,\\ 13\\ {\rm cruditates} \ 178, \ 11.\\ 187, \ 30\\ {\rm cruditates} \ 178, \ 11.\\ 187, \ 30\\ {\rm cruditatis} \ 175, \ 9\\ {\rm crudo} \ 63, \ 13. \ 207,\\ 28\\ {\rm crudum} \ 18, \ 4. \ 59, \ 2.\\ 95, \ 19. \ 171, \ 25.\\ 179, \ 26. \ 196, \ 15.\\ 197, \ 11. \ 265, \ 3.\\ 333, \ 27. \ 396, \ 1\\ {\rm crudus} \ 196, \ 14. \ 200,\\ 8. \ 201, \ 7\\ {\rm cruenta} \ 48, \ 21. \ 233, \end{array}$	426, 10. 427, 6. 442, 31 cruris 431, 3 crurum 143, 4. 352, 13. 407, 10 crus 60, 4. 381, 27. 407, 11, 12, 23. 430, 31, 38. 443, 3, 9, 15 crusta 256, 8, 22. 262, 26. 303, 22, 23, 26 crustae 255, 28. 306, 10. 319, 16, 26, 35. 344, 12. 352, 5 xquerallowing 348, 5 crustam 236, 12 crustas 199, 14, 18. 246, 1. 305, 34. 311, 6. 312, 12 crustis 375, 30 Crustuminum 83, 14 Ctesiphon 211, 25 cubabit 156, 9. 242, 17 cubandi 232, 32 cubantem 330, 13.	 cucurbitulae 66, 6. 131, 19, 21. 144, 5. 156, 19. 161, 30. 165, 5. 167, 4. 185, 28. 186, 27. 187, 9. 188, 27 cucurbitulam 66, 18. 123, 5. 163, 29. 236, 24. 328, 19, 23. 329, 8 cucurbitularum 65, 25 cucurbitulas 139, 29. 143, 5. 151, 17. 168, 10. 169, 32. 175, 36. 177, 7. 178, 17 cucurbitulis 108, 18 cucumere 207, 1. 208, 9. 304, 25 cucumeris 173, 28, 33. 191, 3. 220, 16. 248, 15. 264, 23. 304, 9. 321, 8 cucumis 77, 7. 81, 21. 82, 5, 26. 84, 24 	cujus 3, 21. 11, 1. 39, 21. 53, 12. 67, 2. 87, 5. 88, 5. 90, 20. 104, 29. 105, 11. 121, 17. 123, 11. 149, 30. 175, 26. 267, 3. 305, 22. 306, 17. 307, 22. 333, 4. 347, 15, 33. 384, 3. 386, 12. 388, 19, 20. 422, 18 cujuscunque 35, 17. 58, 19. cujusdam 48, 32. 209, 3. 252, 4 cujusque 6, 24. 7, 14. 14, 23. 37, 9. 53, 29. 435, 28 culpa 118, 2 cultiore 141, 4 cultus 280, 15 cum pr. 12, 15 bis. 18, 32. 24, 12, 28. 38, 29. 40, 10. 48, 6, 18, 22, 28. 49, 23. 50, 2, 25. 52, 25. 55, 27. 58,

			A State of the second state of the
25. 70, 32. 74, 27.	cupresso 173, 8. 245,	curarent 193, 7	3. 276, 15, 23.
79, 5, 88, 4, 100,	16. 312, 28	curari 6, 22. 9, 14.	282, 19. 291, 9.
17. 102, 31. 104,	cupressus 88, 5. 130,	97, 20. 108, 21.	315, 19. 318, 5.
31. 107, 7, 13, 25.	23. 200, 3. 291,	133, 11. 184, 4.	334, 13. 341, 1.
		256, 24. 282, 15.	347, 12. 348, 10,
108, 9, 16. 110,	22. 390, 6	349, 1. 353, 19.	27. 349, 29. 352,
26. 112, 6 bis, 15.	cur 5, 7. 7, 9, 10.		
114, 31. 116, 22,	13, 30, 123, 31	355, 2, 29, 359, 7.	15, 20, 358, 3,
27. 117. 4. 118,	cura 8, 26. 14, 28.	360, 20. 373, 28.	24. 364, 30. 374,
22. 122, 5. 124,	17, 34, 23, 4, 110,	375, 7. 377, 8	1. 388, 23. 390,
14. 128, 5. 129,	2, 16. 136, 1. 163,	curat 3, 5, 16. 193,	5. 396, 10. 412,
18. 131, 25. 132,	31. 177, 29. 269,	22. 326, 17	31
19. 136, 24. 137,	19. 280, 14. 281,	curata 61, 26. 215,	curationes 7, 12. 12,
17. 138, 2, 20.	15. 290, 16. 335,	12	24. 16, 35. 61, 2.
139, 30, 140, 15,	17, 22. 354, 28.	curatae 285, 14.	90, 4. 202, 21.
		curati 215, 10. 217,	241, 9. 291, 34.
19, 20, 33, et alibi	358, 9. 361, 35.		
cum adv. 1, 8. 6. 3,	378, 10. 386, 18.	24. 290, 12. 323,	327, 16. 344, 1.
4, 6, 23. 7, 7, 26.	391, 16	15	373, 10. 386, 21.
8, 15. 9, 22, 26.	curabitur 348, 32,	curatio 2, 22. 10, 23.	426. 9
10, 21, 24. 11, 22.	34	18, 26. 60, 9. 92,	curationi 18, 25. 42.
12, 1, 13, 13, 8.	curam 189, 31. 193,	17. 93, 19. 94, 35.	10. 68, 15. 110,
14, 2, 3, 23, 25.	14	110, 30. 114, 17.	17. 133, 16. 232,
15, 21, 23, 29, 16,	curanda 119, 21.	117, 8. 125, 23.	6. 280, 2. 348, 20,
21. 17, 23, 27.	123, 33. 239, 30.	129, 22. 119, 8.	23. 361, 13. 385,
18, 15. 20, 13. 21,	297, 23. 314, 24.	150, 18. 235, 5.	34. 388, 31. 416,
13, 17. 23, 11,	352, 4	237, 11. 242, 6.	16
		245, 3. 255, 15,	curationibus 7, 29.
23. 25, 8, 28. 27,	curandi 2, 35. 11, 4.		
9. 28, 3, 11, 14,	12, 16. 95, 6. 131,	25. 258, 12. 259,	16, 82, 39, 7, 275,
25. 29, 23. 30, 27.	15. 132, 34. 230,	7. 263, 4, 18. 265,	26. 322, 35. 375,
31, 24. 32, 8. 33,	13. 262, 28. 354,	3 266, 10. 316,	28
6. 34, 34. 44, 15.	18	25, 34. 325, 15.	curationis 110, 29.
45, 23, 25. 46, 3.	curandum 125, 10.	330, 29. 333, 19.	117, 6. 192, 25.
49, 2. 50, 7. 51,	133, 8, 150, 14.	337, 23. 341, 17.	243, 24. 329, 2.
25. 56, 6. 57, 24.	256, 21. 297, 14.	343, 16, 29. 344,	334, 5. 339, 4.
59, 10, 25, 62, 8.	319, 1. 325, 18.	31. 345, 34. 346,	346, 16. 353, 32.
63, 27. 64, 26.	355, 16 359, 19.	29. 349, 15. 350,	390, 26. 417, 8.
65, 4. 66, 12. 67,	382, 12. 396, 32.	5. 351, 17, 35.	424, 12
11, 12. 68, 3. 76,	417, 22	355, 5. 358, 10.	curationum 92, 22.
9. 103, 3, 9, 15,	curandus 109, 32.	359, 10. 364, 33.	05 10 17 941
33, 34. 107, 29.		371, 29. 376, 31.	95, 10, 17. 341,
109, 12, 16, 110,	138, 28		20
	curant 262, 27. 317,	377, 23, 378, 5.	curato 243, 29
21, et alibi multis in	34. 318, 18. 360,	433, 18, 30. 444,	curatum 324, 14.
locis.	22	18	332, 12. 342, 15.
cumini 181, 31. 204,	curanti 149, 24	curatione 4, 9. 92,	444, 27
14. 208, 15, 321,	curantibus 10, 12.	20. 271, 17. 272,	curatur 15, 8. 58,
14	73, 22	30. 319, 25. 315,	14. 62, 1. 91, 10.
cumino 321, 12. 425,	curantis 61, 29. 110,	24. 317, 3. 331,	124, 19, 30. 188,
1	10. 118, 3. 2.0,	3, 7. 341, 33. 345,	12. 263, 23. 273,
cuminum 172, 33.	30. 257. 2. 344, 5	30. 346, 7 355,	10. 295, 10. 307,
276, 27. 321, 1	curantur 74, 6. 155,	18. 361, 20. 368,	6. 342, 23. 352,
cupidi 17, 32	11. 255, 12. 262,	27, 34. 372, 28.	27. 364, 12. 372,
cupiditas 39, 23, 48,	15. 266, 9. 277, 4.	380, 5. 381, 6, 12.	19. 381, 22. 426,
15. 52, 14. 54, 9.	296, 11. 310, 32.	385, 26. 387, 7.	
59, 9.106, 14.179,	313, 13. 324, 26.	445, 15	15. 429, 11, 13.
7. 182, 9. 415, 21	355, 30. 396, 7	curationem 62, 4.	curaturum 4, 20
cupiditate 331, 24			curatus 16, 9. 92, 17
	curare 4, 7, 108, 25.	72, 1. 103, 1. 111,	curendi 161, 3.
cupiditatem 41, 5. 181, 7	238, 25. 246, 7.	22. 150, 22. 161,	curendum 130, 5
cuniditati 60 7	280, 13. 306, 30.	14. 230, 18. 239,	curentur 26, 9. 246,
cupiditati 69, 7	327, 29. 343, 12.	28. 240, 11. 244,	4. 319, 27. 338, 2
cupiemus 103, 33	358, 31. 392, 19.	30. 250, 25. 253,	curet 95, 12. 268,
cupit 120, 4	415, 17	16. 258, 7. 275,	27. 326, 3

curiose 75, 22. 113,	64, 5, 35, 70, 25.	21. 123, 11. 162,	dandus 69, 13. 96,
26	72, 2. 7. 73, 4.		
curiosior 154, 3	74 15 101 0	6. 169, 18. 176,	30. 97, 3. 99, 7,
	74, 15. 121, 2.	5, 19, 23. 177, 26.	14, 25. 100, 15.
curiosius 70, 18. 230,	128, 26. 131, 27.	214, 11. 221, 29.	101, 33. 102, 6,
29. 382, 17. 430	135, 33. 143, 9,		
	19 150 17 01	274, 4, 6	29. 105, 22. 108,
9. 431, 25. 436,	13. 150, 11, 31.	cyathum 126, 21.	26, 29, 109, 12.
34	151, 29. 165, 5.	179, 15, 184, 28.	115, 16, 119, 5.
curioso 191, 21.	170, 20. 188, 30.		
	110, 20, 100, 50.	209, 19. 213, 22.	123, 21. 126, 6.
curis 144, 23	202, 5. 203, 7.	226, 6	167, 3, 12. 186,
currendo 145, 19	206, 6. 235, 10.	cyathus 137, 17.	13. 253, 18. 304,
currendum 22, 16			
	238, 1, 3, 270,	162, 1. 176, 7.	24
currere 161, 22	23, 31. 278, 21.	204, 13, 212, 23	dant 73, 22. 101, 12.
currunt 87, 12	279, 28. 287, 10.	cyma 82, 5	113, 23
cursu 49, 1.141, 23.			a second state of the seco
	290, 27. 306, 3.	cymbala 121, 26	dantur 130, 12. 166,
152, 11. 167, 33.	316, 32. 319, 20.	xuváyznv 157, 12	10. 220, 4. 223,
172, 13. 236, 28.	328, 18. 330, 18.	RUALICON 130, 27	27. 228, 29. 378,
286, S1. 349, 27			
	333, 26. 334, 6, 8.	cyprini 296, 32	13. 382, 14
cursum 64, 13. 163,	338, 20. 346, 3.	cyprino 156, 12.	Szavidar 215, 18
11. 287, 20	\$50, 13, 24. 424, 6	159, 4. 186, 6.	dare 99, 19. 102, 9,
cursus 18, 30. 23,	cuti 249, 6. 420, 8	191, 18. 296, 30.	12. 105, 10. 107,
6. 37, 16. 149, 33.	Cutiliarum 166, 23	299, 33. 307, 17.	22. 108, 13. 110,
171, 34. 191, 25.	cutis 39, 13. 42, 28.		
		321, 6, 436, 3	26. 114, 29. 116,
236, 25. 282, 22.	66, 3. 75, 12. 104,	cyprinum 88, 17	4. 117, 24. 119,
286, 27. 287, 3.	34. 107, 25. 131,	cyprus 226, 21	3. 126, 17. 138,
290, 11, 25. 291,	20. 134, 12. 141,	x 60100 285, 29	
			16. 140, 19. 169,
12. 339, 9. 351,	16. 156, 19. 163,	cytisus 172, 34	35. 170, 13. 177,
21	27. 237, 14. 238,		26. 190, 12. 318,
curta 230, 8. 353,	11. 239, 1. 241,		
		D	7. 392, 21
18. 354, 17	6. 244, 18. 247,	D	darent 98, 7
curti 353, 15	17. 256, 9. 260,		daretur 98, 4. 102,
curtum 353, 32	13, 17. 265, 8.	Dahant 66 91 06	
		Dabant 66, 31. 96,	22. 122, 19, 22
curva 397, 22, 31	272, 6. 273, 19.	19	dari 10, 7. 80, 6. 95,
curvatum 404, 24	275, 8. 17, 22.	dabat 96, 28. 111, 3,	33. 96, 18. 97, 6,
curvatur 403, 25	276, 19. 316, 29,		
		8. 115, 32	17.99, 7, 15.100,
curvi 402, 25	33. 317, 7, 10, 12.	dabitur 103, 26	9, 26. 101, 1, 2,
curvum 398, 14.	319, 8, 328, 1.	danda 107, 11. 108,	6, 26, 29. 102, 17.
441, 2			
	330, 7, 10. 332,	33. 114, 26. 115,	103, 29, 23, 26.
custodem 417, 4	9. 333, 22. 334,	10. 117, 34. 130,	105, 20. 107, 14,
custodia 39, 8	8, 15. 346, 1. 354,	20, 25. 164, 10.	32. 110, 8, 9, 12.
custos 411, 22	3, 9, 22. 338, 21.	167, 2. 168, 34.	123, 23, 124, 8,
cute 107, 31. 149,	378, 4, 6, 18, 34.	170, 7. 174, 30.	12. 133, 19. 136,
20. 168, 10. 177,	380, 21, 25. 397,	#76, 17. 246, 29.	12. 137, 12. 161,
8. 180, 25. 186,	24. 433, 8.	270, 18. 290, 35.	9. 164, 13. 166,
28. 187, 10. 188,	cyathi 24, 23. 167,	330, 4. 391, 32	29. 169, 12. 172,
27. 237, 7. 243,	13. 211, 27. 212,	dandae 171, 17. 332,	25, 30. 180, 4.
12. 247, 10. 249,		6	181, 17, 29. 229,
	24. 226, 12, 25.		
3. 254, 13. 256,	229, 22. 273, 16.	dandam 185, 10	16, 24. 241, 23.
25. 261, 14. 264.	275, 35. 300, 24.	dandi 135, 13	243, 8. 252, 12.
			254, 21. 283, 4
10. 270, 22. 274,	301, 30, 33. 310,	dando 16, 10. 122, 7	
23, 27. 278, 12.	3	dandum 5, 31. 97,	304, 30. 334, 26.
	3		
288, 12. 329, 17.	3 cyathis 228, 7. 229,	16. 101, 4. 109, 8.	390, 29, 393, 10.
288, 12 329, 17. 331. 34, 35. 336,	3 cyathis 228, 7. 229, 17. 317, 31. 318,	16. 101, 4. 109, 8. 113, 33. 126, 11.	390, 29, 393, 10. 423, 13
288, 12. 329, 17.	3 cyathis 228, 7. 229,	16. 101, 4. 109, 8.	390, 29, 393, 10.
288, 12 329, 17. 331. 34, 35. 336, 32. 345, 30. 346,	3 cyathis 228, 7. 229, 17. 317, 31. 318, 1	16. 101, 4. 109, 8. 113, 33. 126, 11. 128, 21. 137, 10.	390, 29. 393, 10. 423, 13 dairtín 365, 13
288, 12 329, 17. 331. 34, 35. 336, 32. 345, 30. 346, 5. 350, 25. 354,	3 cyathis 228, 7. 229, 17. 317, 31. 318, 1 xvalisxov 336, 17	16. 101, 4. 109, 8. 113, 33. 126, 11. 128, 21. 137, 10. 186, 19. 242, 26.	390, 29. 393, 10. 423, 13 δαιτάν 365, 13 data 109, 19. 113,
288, 12 329, 17. 331. 34, 35. 336, 32. 345, 30. 346, 5. 350, 25. 354, 23	3 cyathis 228, 7. 229, 17. 317, 31. 318, 1 zvafírzov 336, 17 cyatho 160, 1. 176,	16. 101, 4. 109, 8. 113, 33. 126, 11. 128, 21. 137, 10. 186, 19. 242, 26. 250, 21. 254, 25.	390, 29. 393, 10. 423, 13 δαξτόν 365, 13 data 109, 19. 113, 13. 173, 35. 228,
288, 12 329, 17. 331. 34, 35. 336, 32. 345, 30. 346, 5. 350, 25. 354,	3 cyathis 228, 7. 229, 17. 317, 31. 318, 1 xvalisxov 336, 17	16. 101, 4. 109, 8. 113, 33. 126, 11. 128, 21. 137, 10. 186, 19. 242, 26.	390, 29. 393, 10. 423, 13 δαξτόν 365, 13 data 109, 19. 113, 13. 173, 35. 228, 3. 429, 7
288, 12 329, 17. 331. 34, 35. 336, 32. 345, 30. 346, 5. 350, 25. 354, 23 cutem 27, 18. 31, 4.	3 cyathis 228, 7. 229, 17. 317, 31. 318, 1 zvafíszov 336, 17 cyatho 160, 1. 176, 7. 187, 3. 215, 11.	16. 101, 4. 109, 8. 113, 33. 126, 11. 128, 21. 137, 10. 186, 19. 242, 26. 250, 21. 254, 25. 284, 14. 288, 34.	390, 29. 393, 10. 423, 13 δαξτόν 365, 13 data 109, 19. 113, 13. 173, 35. 228, 3. 429, 7
288, 12 329, 17. 331. 34, 35. 336, 32. 345, 30. 346, 5. 350, 25. 354, 23 cutem 27, 18. 31, 4. 35, 8. 40, 28. 46,	3 cyathis 228, 7. 229, 17. 317, 31. 318, 1 zvalizzov 336, 17 cyatho 160, 1. 176, 7. 187, 3. 215, 11. 221, 2. 300, 25.	16. 101, 4. 109, 8. 113, 33. 126, 11. 128, 21. 137, 10. 186, 19. 242, 26. 250, 21. 254, 25. 284, 14. 288, 34. 312, 8. 338, 34.	390, 29. 393, 10. 423, 13 δαξτό, 365, 13 data 109, 19. 113, 13. 173, 35. 228, 3. 429, 7 datae 254, 9
288, 12 329, 17. 331. 34, 35. 336, 32. 345, 30. 346, 5. 350, 25. 354, 23 cutem 27, 18. 31, 4. 35, 8. 40, 28. 46, 30. 49, 21. 53, 11.	3 cyathis 228, 7. 229, 17. 317, 31. 318, 1 zvalizzov 336, 17 cyatho 160, 1. 176, 7. 187, 3. 215, 11. 221, 2. 300, 25. 303, 13. 325, 10	$\begin{array}{c} 16.\ 101,\ 4.\ 109,\ 8.\\ 113,\ 33.\ 126,\ 11.\\ 128,\ 21.\ 137,\ 10.\\ 186,\ 19.\ 242,\ 26.\\ 250,\ 21.\ 254,\ 25.\\ 284,\ 14.\ 288,\ 34.\\ 312,\ 8.\ 338,\ 34.\\ 353,\ 2.\ 354,\ 27.\\ \end{array}$	390, 29, 393, 10, 423, 13 δαξτό, 365, 13 data 109, 19, 113, 13, 173, 35, 228, 3, 429, 7 datae 254, 9 datis 95, 19, 322, 30.
288, 12 329, 17. 331. 34, 35. 336, 32. 345, 30. 346, 5. 350, 25. 354, 23 cutem 27, 18. 31, 4. 35, 8. 40, 28. 46,	3 cyathis 228, 7. 229, 17. 317, 31. 318, 1 zvalizzov 336, 17 cyatho 160, 1. 176, 7. 187, 3. 215, 11. 221, 2. 300, 25.	16. 101, 4. 109, 8. 113, 33. 126, 11. 128, 21. 137, 10. 186, 19. 242, 26. 250, 21. 254, 25. 284, 14. 288, 34. 312, 8. 338, 34.	390, 29, 393, 10, 423, 13 $\delta \alpha_{\xi} \tau \delta_{\theta}$ 365, 13 data 109, 19, 113, 13, 173, 35, 228, 3, 429, 7 datae 254, 9 datis 95, 19, 322, 30, 381, 20, 430, 31
288, 12 329, 17. 331. 34, 35. 336, 32. 345, 30. 346, 5. 350, 25. 354, 23 cutem 27, 18. 31, 4. 35, 8. 40, 28. 46, 30. 49, 21. 53, 11. 54, 2. 56, 27. 57,	3 cyathis 228, 7. 229, 17. 317, 31. 318, 1 zvafírzov 336, 17 cyatho 160, 1. 176, 7. 187, 3. 215, 11. 221, 2. 300, 25. 303, 13. 325, 10 cyathos 31, 13. 110,	$\begin{array}{c} 16.\ 101,\ 4.\ 109,\ 8.\\ 113,\ 33.\ 126,\ 11.\\ 128,\ 21.\ 137,\ 10.\\ 186,\ 19.\ 242,\ 26.\\ 250,\ 21.\ 254,\ 25.\\ 284,\ 14.\ 288,\ 34.\\ 312,\ 8.\ 338,\ 34.\\ 353,\ 2.\ 354,\ 27.\\ 355,\ 23.\ 379,\ 18. \end{array}$	390, 29, 393, 10, 423, 13 $\delta \alpha_{\xi} \tau \delta_{\theta}$ 365, 13 data 109, 19, 113, 13, 173, 35, 228, 3, 429, 7 datae 254, 9 datis 95, 19, 322, 30, 381, 20, 430, 31
288, 12 329, 17. 331. 34, 35. 336, 32. 345, 30. 346, 5. 350, 25. 354, 23 cutem 27, 18. 31, 4. 35, 8. 40, 28. 46, 30. 49, 21. 53, 11.	3 cyathis 228, 7. 229, 17. 317, 31. 318, 1 zvalizzov 336, 17 cyatho 160, 1. 176, 7. 187, 3. 215, 11. 221, 2. 300, 25. 303, 13. 325, 10	$\begin{array}{c} 16.\ 101,\ 4.\ 109,\ 8.\\ 113,\ 33.\ 126,\ 11.\\ 128,\ 21.\ 137,\ 10.\\ 186,\ 19.\ 242,\ 26.\\ 250,\ 21.\ 254,\ 25.\\ 284,\ 14.\ 288,\ 34.\\ 312,\ 8.\ 338,\ 34.\\ 353,\ 2.\ 354,\ 27.\\ \end{array}$	390, 29, 393, 10, 423, 13 δαξτό, 365, 13 data 109, 19, 113, 13, 173, 35, 228, 3, 429, 7 datae 254, 9 datis 95, 19, 322, 30.

33. 176, 1. 403,	debebit 20, 14. 32,	183, 4. 191, 6,	decimum 58, 28. 98,
24	13. 116, 18. 156,	29. 204, 30. 212,	20
datum 103, 19. 122,	20. 192, 10. 242,	11. 223, 2, 5. 254,	decimumseptimum
6. 124, 11. 128,	18. 251, 14. 331,	22. 318, 10. 322.	98, 31
16. 132, 28. 141,	16. 373, 31, 35.	15. 352, 27. 372,	decipi 239, 28. 265,
8. 178, 20. 187,	393, 5. 417, 28.	3, 24. 373, 11.	26. 413, 29
3. 229, 18. 243,	425, 24, 30. 432,	380, 9. 416, 23.	decipiantur 413, 23
13	9	423, 1, 13. 430,	decipiat 93, 4, 113, 27
datur 67, 10, 13.	debebunt 180, 32.	13, 26, 33. 444,	decipit 45, 25. 341, 4
98, 13, 100, 25.	370, 17 Johanna 152 18	16 debilis 3, 8	decipiunt 45, 18
103, 32, 114, 6.	debemus 153, 18. 268, 27	debilitas 241, 28.	declinantur 419, 1
$\begin{array}{c} 125, \ 11. \ 142, \ 3. \\ 155, \ 20. \ 158, \ 13. \end{array}$	debent 12, 18. 16,	431, 4. 446,21	declinavit 255, 26
173, 3. 180, 17.	29. 43, 4. 108,	debilitat 188, 11	decocta 68, 20. 69,
185, 12, 15. 225,	21. 135, 8. 161, 5.	debilitatur 41, 24	61. 96, 9. 122, 8.
23. 227, 25. 228,	179, 33. 180, 18.	debilitent 329, 28	132, 3. 139, 23.
14, 17. 262, 22.	238, 14, 246, 32.	debilitentur 47, 15	151, 4, 13. 152,
312, 17. 348, 23.	258, 11. 265, 19.	debitum 40, 21	24. 158, 7. 168,
378, 23. 401, 30.	271, 33. 273, 17.	debuerunt 203, 20.	34. 170, 1. 176,
416, 24	299, 36. 306, 11.	344, 2	18. 180, 27. 185,
daturus 69, 31	311, 4. 317, 22.	debuisse 7, 22	6. 187, 7. 188, 4,
datus 96, 17. 113,	322, 13. 325, 19.	debuit 120, 30, 216,	18. 191, 3, 7. 200, 13. 247, 30. 259,
27. 122, 10. 138,	327, 29, 334, 6,	23. 342, 16. 357, 11. 366, 1	27. 262, 3. 270,
24. 176, 7 dauci 225, 17	336, 9, 340, 3. 345, 20, 350, 24.	decedat 44, 20. 102,	13. 274, 10. 288,
de 2, 17. 3, 27. 7,	371, 24. 372, 2 .	24	11. 290, 31. 299,
7, 33. 8, 20, 30.	376, 21, 26. 386,	decedente 99, 23	9, 30. 302, 30.
9, 5, 6, 17. 19, 19,	2, 31, 428, 16.	decedentibus 133, 30	307, 33. 309, 28.
33. 23, 12, 14.	429, 30. 434, 13.	decedentis 92, 9	313, 7. 314, 1.
27, 14. 45, 29.	442, 28	decedit 102, 27.158,	390, 9, 10, 391, 4
61, 11. 63, 6. 69,	debere 16, 18, 24.	30	decoctae 121, 4. 161,
35. 71, 3, 6. 76,	23, 24. 77, 1. 95,	decedunt 94, 23	11. 179, 19. 183,
9. 87, 14. 90, 19,	33. 125, 1, 6. 166,	decem 379, 34. 425,	1. 223, 23. 264,
23. 95, 2 bis. 97, 91 33 100 1 99	29. 183, 36. 184, 2. 252, 3. 309, 14.	9 decenture 412 16	24. 315, 8. 322, 15. 433, 28. 434, 8
31, 33, 100, 1, 22. 124, 29, 131, 13.	355, 28. 364, 2.	deceptum 413, 16 deceptus 413, 24	decoctam 279, 20
133, 33, 134, 20.	421, 29. 438,	decesserint 386, 8	decocti 185, 8
146, 5, 150, 19.	33	decessio 102, 26	decoctis 122, 14. 221,
152, 32. 155, 19.	deberent 150, 16	decessione 94, 22.	24. 255, 13
182, 5. 193, 1, 8.	deberetur 97, 16	102, 21. 127, 22	decocto 29, 12
226, 28. 230, 11,	debet 17, 2. 18, 1,	decessiones 41, 12.	decoctum 144, 10.
14. 234, 15. 239,	19, 27, 19, 3, 7,	110, 4	156, 16. 164, 12.
29. 218, 8, 9. 255,	31. 20, 28. 22, 11,	decessionum 114, 14	179, 27. 181, 32.
11. 264, 10. 282,	26. 24, 15, 19, 25,	decessit 127, 20. 221,	303, 8, 357, 18,
11. 323, 4. 337, 29, 26. 347, 14	28. 26, 4. 27, 17, 35. 29, 15, 30.	3 decessu 114, 11	390, 6. 434, 5 decoctus 86, 11, 17.
debeant 290, 10.	30, 20, 35. 32, 7.	decet 239, 28. 265,	181, 18
328, 13. 368, 22.	39, 7, 25. 40, 2.	26	decolorat 43, 11
393, 11	44, 10. 53, 20. 63,	decidant 352, 5	decolorent 56, 27
debeat 60, 30. 75,	9. 64, 7. 66, 18.	decidenda 338, 31	decoquat 181, 24
15. 96, 18. 99, 5,	69, 6, 12, 31. 72,	deciderat 131, 9	decoquebant 67, 4
15. 101, 2, 8. 102,	2, 21, 31. 80, 6.	decidere 425, 7	decoquebat 111, 8
12. 103, 24. 116,	81, 2, 96, 7, 101,	deciderunt 133, 15.	decoquendum 130,
22. 155, 18. 236,	6, 22, 26, 29, 107,	223, 28 decidit 69 16 169	19. 318, 11
34. 313, 24. 326, 5. 330, 30. 357,	12, 32. 113, 8. 127, 4. 130, 13.	decidit 63, 16. 163,	decoquere 157, 27.
30. 358, 16, 33.	136, 16, 26, 137,	15. 336, 2. 372, 3 decidunt 52, 28	184, 27, 325, 1 decomitur 185, 11
361, 23, 363, 8,	25. 141, 23. 144,	decima 184, 28	decoquitur 185, 11. 301, 31
14. 395, 2	27. 163, 34, 172,	decimo 116, 35. 117,	decoquantur 229, 28,
debebimus 258, 25	25. 180, 4, 13.	14	31. 293, 1. 300, 2
	2	0	
		A State of the second second second	

decor 407, 13 decora 34, 25 decorem 38, 15 decoris 248, 25. 377, 27. 435, 19 decrescere 128, 12 decrescit 63, 32 decrevit 105, 7. 107, 21decubuit 52, 10. 267, 14 decurrendum 136, 13 decurrentem 228, 8 decurrit 314, 12 decurritur 236, 14 decurro 101, 15 dederunt 441, 14 dedisse 123, 12. 131, 11. 182, 3 dedit 175, 9. 299, 17. 428, 14 deditus 232, 5 deducat 181, 1 deducendus 114, 25 deducere 177, 18. 349, 12. 373, 19 deducerent 351, 3 deduci 363, 15 deducitur 382, 17 deducta 357, 30 deductam 8, 4 deducti 193, 6 deducuntur 403, 2 deerit 354, 16 deesse 7, 17 deest, 62, 22. 102, 24. 105, 13. 134, 1. 230, 8. 345, 33 defecerunt 65, 35 defecta 60, 24 defectione 398, 28 defenditur 165, 20 deferantur 39, 32 deferbuit 88, 14 deficere 331, 6 deficerent 27, 18 deficiant 62, 12 deficiat 35, 30. 65, 14. 75, 21. 104, 5. 126, 9. 149, 34. 175, 1 deficiens 4, 10. 62, 20 deficit 102, 32. 143, 26. 174, 15. 257, 20 22 deficiunt 143, defigendae 185, 29. 353, 12

defigere 178, 18 deflexit 3, 22 defluentem 28, 5 defluit 309, 21 defluxit 372, 2 deformantur 353, 21 deformem 354, 9 deformitas 353, 22 defricare 295, 22 defricatur 275, 27. 277, 6 defruto 29, 17. 83, 21 defrutum 80, 1, 13. 81, 25, 82, 22, 83, 31. 84, 33. 87, 22 defuerint 134, 8 defuisse 438, 13 defundendum 283, 34degenerant 404, 2 degunt 78, 15 degustandum106,13 dehiscit 393, 2 dehiscunt 407, 23. 435, 3 dejectio 23, 8. 24, 34. 30, 21. 54, 25. 55, 7. 56, 22. 57, 12. 58, 34. 109, 29. 174, 7, 27. 183, 6. 287, 19 dejectione 93, 2 dejectionem 23, 12. 46, 28. 61, 14. dejectiones 35, 2. 36, 2. 37, 7. 38, 1. 46, 28. 54, 25. 55. 13. 92, 6. 298, 10 dejectionibus 15, 3. 58, 22. 69, 24 dejectionis 69, 7. 124, 6 dejicere 25, 3 dejiciendi 179, 7 dejiciens, 68, 1 dein 18, 16. 22, 17. 25, 4. 47, 12. 57, 22. 250, 31. 256, 14. 259, 12, 27. 279, 3. 316, 25. 324, 20. 330, 22. 331, 8, 332, 9. 338, 22, 339, 15. 340, 4. 363, 36. 372, 26. 398, 11, 15. 399, 1. 405, 30. 406, 33 deinceps 327, 24. 363, 31. 395, 28

deinde 1, 12, 2, 13. 33. 4, 1. 6, 17. 8, 4, 17, 20. 13, 14. 18, 18, 19, 29, 20, 28, 32, 33. 21, 23, 33. 22, 4, 6, 8. 24, 19, 26. 27, 30, 31. 29, 18. 30, 15, 18. 33, 20. 37, 17. 38, 22. 50, 24. 51, 3. 53, 4. 54, 4, 23. 56, 13, 28. 57, 33, 15. 59, 17. 60, 26. 64, 3. 65, 31. 71. 28. 73. 14. 75, 9, 19. 76, 2, 15. 77, 15, bis. 78, 23, 79, 4, 17. 80, 15, 28. 84, 15, 33. 92, 30. 93, 26, et alibi. delabatur 360, 25 delabi 362, 7. 410, 5. 430, 30 delabitur 43, 17. 393, 33 delapsi 384, 30 delapso 360, 5. 373, 8 delapsum 361, 4. delapsus 369, 17. 439, 8 delectatio 123, 21, 27 delectationis 192, 2 delectuntur 21, 31 deliberari 121, 1. 177, 19 deliberationi 91, 4 deliciarum 30, 9 delicio 44, 5 deligabat 164, 4 9. deliganda 224, 239, 22. 324, 16. 337, 14, 345, 26. 351, 13. 399, 8. 420, 29. 427, 2. 432, 2 deligandae 236, 17. 369, 23. 377, 3 deligandi 391, 33. 421, 17 deligando 434, 22 deligandum 65, 1, 22. 239, 14. 250, 30. 306, 24. 342, 8. 419, 27. 420, 11. 423, 15, 23. 428, 4, 12, 18 deligandus 317, 2.

397, 3. 422, 35. 429, 2 deligant 252, 21. 362, 17 deligantur 103, 32, 322, 31. 379, 19. 381, 24. 444, 3 deligare 392, 18. 415, 16.424,6 deligari 164, 8. 248, 12. 265, 25. 364, 3.378, 27.430, 12. 431, 7 deligarint 443, 33 351, 26. deligata 407, 8 deligatae 376, 11 deligatis 360, 23 deligatum 233, 23. 272, 4. 427, 35. 430, 26. 440, 2 deligatur 249, 23. 305, 21. 349, 1. 359, 17. 378, 8. 405, 16. 429, 22. 439, 33. 440, 28 deligentur 421, 24 deligetur 440, 21 deligentissime 326, 25 delinendus 125, 29 delingatur 137, 18 delingere 162, 4 delingitur 132, 21. 159, 6 delinguntur 131, 30 deliquantur 219, 28 delirium 51, 8. 55, 19. 59, 14. 125, 8. 233, 21. 240, 21. 244, 26 delitescat 367, 23 delitescunt 257, 9 demantur 202, 11 demat 38, 17.178, 13 dematur 93, 9. 319, 24. 416, 14 demenda 63, 19. 154, 8. 370, 2. 374, 18 demendum 26, 23. 215, 23. 291, 13. 396, 28. 419, 21 demens 124, 29 dementia 60, 27. 119, 22. 418, 13 dementiam 299, 20 demersit 337, 2 demi 27, 11 demissa 267, 31.411, 24

demissis 381, 13. 13 388, 5, 438, 5 demisso 268, 22. 333, 21. 334, 15. 336, 34, 362, 11 demissos 191, 12 demissum 124, 32. 20 186, 17. 244, 10. 429, 13 demissus 124, 28 demit 61, 9. 70, 21. 129, 29 demittat 75, 15 dimittatur 191, 2. 388, 14demittenda 349, 3, 7. 355, 13. 409, 4. 411, 9 demittendum 75,19. 29, 7, 27.305, 12. 306, 33. 313, 1. 315, 16. 334, 24. 362, 2. 425, 18, 26 demittendus 107, 30. 137, 8. 250, 18. 253, 17. 369, 9. 370, 12. 373, 17. 376, 13. 387, 32 demittere 21, 3, 33. 28, 3. 107, 4. 177, 23. 190, 11. 334, 8. 380, 9. 392, 17. 393, 5 demittetur 390, 5 densius demitti 266, 22. 267, 359, 9 27. 268, 24. 269, 15. 284, 1. 309, 10, 17. 331, 31. 332, 1. 393, 15, 27. 413, 8. 433, demittit 382, 3. 14 demittitur 64, 35. 75, 32, 35. 227, 28. 304, 29. 307, 35. 313. 1. 336, 25. 361, 34. 374, 10. 16

408, 27. 409, 31. 429, 8. 410, 3. 440, 5 demittunt 362, 18 demittuntur 157, 23 demitur 61, 13 Democritus 2, 28. 45, 12 demonstrasse 251, 3 demonstratum 315, 11 demonstravi 263,

35

21

demonstravimus 232, 6 demta 69, 9. 92, 11 demtis 275, 6 demto 70, 21 demtum 14, 20. 276, demum 10, 5, 32. 63, 6, 22. 69, 8. 100, 17. 105, 10. 106, 11. 108, 20. 112, 12. 117, 6. 119, 22. 122, 27. 177, 31. 242, 27. 334, 28. 391, 21, 27. 416, 1. 427, 10 denarii 202, 27, 28 denariorum 202, 26 denique 27, 9. 29, 7, 27. 35, 29. 55, 20. 62, 28. 71, 31. 206, 11. 267, 12. 350, 1 denis 137, 7 dens 307, 35. 308, 15, 18, 309, 13. 312, 3, 313, 10, 23. 356, 4, 8, 13, 17, 34. 357, 10. 402, 26. 421, 14 densam 279, 28 densiore 27, 5 densiori 27, 9 135, 25. denso 16, 12 dente 309, 11. 313, 19. 357, 10 dentem 308, 1. 309, 4, 9. 313, 2. 356, 21. 402, 24. 421, 32dentes 227, 13. 307, 15. 308, 25. 312, 24. 315, 18. 355, 22. 357, 1. 358, 14. 402, 7, 15. 421, 16. 437, 13, denti, 309 8 dentibus 31, 3. 37, 8. 40, 28. 43, 20. 308, 9. 313, 26. 337, 5. 356, 11, 19. 402, 18 dentis 402, 24 dentientium 37, 6 32 dentium 50, 20. 149, 27. 307, 11. 401, 13

dentur 169, 2. 181, denuntiant 44, 23 denuntiat 45, 5. 47, 10. 50, 6 denuntiatur 43, 15 Deorum 1, 11. 2, 7 deorsum 42, 16. 55, 11. 57, 31. 244, 10. 336, 21. 346, 1. 369, 9. 374, 8. 378, 20. 382, 20. 401, 11. 403, 4, 7, 20. 417, 7. 427, 22. 429, 8 depellant 298, 11 depellendum 126, S depellerent 360, 35 depellitur 54, 25 dependeat 446, 13 dependens 237, 8, 20 dependent 365, 6 dependere 370, 16 dependet 231, 29. 239, 33, 368, 14, 23, 376, 33.377, 2 deposuit 138, 28 deprehendere 10, 30. 374, 26 deprehendi 52, 12. 120, 18. 264, 10. 326, 15 deprehenditur 367, 15, 26 deprehenduntur119, 33. 436, 2 deprehensum426,26 depressum 410, 32 depressus, 435, 9 deprimebat 385, 18 deprimendum, 420, deprimere, 250, 13 deradendum 414, 6 derasa, 338, 21 deraso 247, 18 derasum 247, 11 derogari 7, 15 descendam 100, 4 28, descendat 4. 267, 17. 346, 6. 370, 13. 381, 11 descendendum 22, 4 descendens 147, 3. 410. 35 descendentem 148, descendere 20, 33, 35. 27, 28. 156, 14. 180, 11. 273,

523

4. 318, 31. 322, 14. 350, 27. 391, 8. descenderit 408, 25 descenderunt 358, 31 descendet 345, 16. 416, 7 descendisse 40, 6. 373, 6. 408, 29, 31 descendit 15, 10.23, 3. 41, 34. 46, 27. 53, 17. 59, 6. 76, 2. 149, 8. 233, 10. 234, 11. 2, 244, 10. 247, 27. 269, 29. 271, 21. 276, 10. 306, 35. 314, 28. 341, 5. 346, 12. 350, 20. 357,34.366, 7, 13. 368, 16. 372, 22. 374, 20. 391, 27. 402, 31. 409, 2. 430, 23 descendunt 16, 2. 29, 6. 54, 30. 179, 6. 182, 10. 311, 24, 365, 9. 401, 23 descensus 18, 32 desedit 341, 10. 416, 25, 10, 30 deserti 45, 9 desidat 180, 27. 181, 27. 416, 3 desidendi 43, 33. 182, 9 desidendo 69, 11 desidendum 75, 10. 323, 23 desidentes 403, 4 desideranda 224, 1 desiderant 20, 2. 73, 14. 250, 25, 231, 9. 278, 2. 329, 32. 368, 30. 395, 20 desiderantes 121, 35. 333, 20 desiderari 8, 28. 202, 20. 108, 5. desiderat 119, 20. 161, 15. 238, 10. 282, 35. 315, 35. 327, 11. 347, 13. 384, 28. 392, 28

desidere 69, 8, 173,

22. 180, 34. 182, 23. 321, 26. 323, 18. 324, 10. 387, 11. 397, 3. 419, desideret, 62, 35. 129, 6 desidia, 2, 11 desidit, 48, 3. 179, 19. 322, 35. 360, 5. 366, 16. 406, 21 desidium, 53, 17. 418, 15desidunt, 92, 3. 418, 34desierat, 96, 27. 267, 15 desierit, 218, 18 desierunt, 43, 30. 49, 14. 53, 16 desiise 57, 15 desiit 47, 12. 63, 32. 100, 5. 116, 23. 118, 2. 145, 8. 183, 17. 409, 1. 431, 13 desinit 54, 27. 56, 2. 64, 2, 24. 72, 27. 101, 27. 273, 23. 274, 25. 275, 1. 281, 22. 389, 24. 400, 22 desinat 160, 27. 287, 15. 315, 3. 408, 20. 420, 25. desinens 93, 30 desinere, 103, 19. 166, 16. 405, 34. 427, 24 desinunt 47, 20. 51, 22. 53, 34. 57, 33. 94, 11. 106, 7. 266, 6. 270, 27. 271, 17. 276, 18 desipere, 119, 15 desipiunt 119, 34 desisset 96, 24. 98, 8 desistendum 115, 8 desistere 280, 10 desistit 94, 5. 387, 5 desperari 391, 11 desperatio 232, 28 desperatione 230, 23. 362, 27 desperationem 333, 18

despumatum 105, 20 destillare 148, 33 destillat 48, 26. 53, 23. 134, 15. 152, 32. 154, 16, 343, 5. 385, 6 destillatio 27, 32. 106, 18. 287, 12 destillatione 153, 23 destillationem, 153, 13destillationes 18, 12. 28, 20, 30. 34, 32. 36, 14. 38, 2. 51, 5. 136, 1 destillavit 153, 1. 154, 5 destillet 298, 23 destituat 190, 14 desudare 249, 35. 273, 2. 295, 17 desunt 38, 17. 103, 2. 121, 9. 125, 34. 133, 18. 170, 16. 263, 8 det 104, 4 detecto 241, 12 detectum 335, 18 detegendum 297, 8. 409, 20 detegit 140, 3 deterere 316, 23 detergeatur 328, 1. detergendum 105,21 detergendus 387, 27 detergere 27, 32. 106, 18. 287, 12 deterior 41, 28. 92, 5. 274, 26 deterius 56, 16. 231, 32 deterrima 44, 33 detersa 113, 8 detexit 411, 4 detineant 430, 32 detineatur 444, 19 detinent 262, 18 detinentur 74, 34 detineri 116, 3 detinetur 118, 26 detracta, 11, 29. 262, 9. 273, 7 detractio 63, 23. 123, 16. 142, 24. 187, 9 detractione 63, 4. 158, 32. 282, 15 detractionem 51, 35. 62, 15, 26

detractis 165, 27 173, 29 detracto70,25.344,35 detractum 65, 21 detractus 60, 32 detrahendo 76, 9 detrahendum190, 20 detrahere 151, 18 detrahit 17,34. 52,33 detrahetur, 283, 8 detrahunt 413, 19 detrito 227, 18 detur, 102, 21. 128, 13. 168, 32. 169, 13. 176, 1. 372, 24. 391, 26 devexum 242, 12 devinciat 376, 29 devinciendum 348, 20 devinciunt 151, 6. 364, 14 devinctis, 324, 17 devinctum 425, 27 devolvitur 366, 1, 23 devorando 129, 20 devorandum 229, 4 devorare 43, 34. 44, 1. 157, 13. 162, 3. 171, 29. 176, 21 devorari 178, 31. 229, 11 devorasse 227, 5 devoratur, 227, 35 devoret 315, 17 devoretur 307, 28 Dexius 212, 26 dexter 349, 2. 429, 11, 16 dexterior 322, 32 dexteriore 363, 23 dexteriorem 148, 3, 12, 17. 149, 14 dexterioris 148, 13 dextra 40, 30. 41 17.46, 33. 140, 12. 146, 11. 147, 14. 148, 16, 25. 170, 34. 171, 2, 7. 178, 9. 232, 31. 322, 32. 327, 8. 349, 1. 363, 28, 29. 380, 8. 382, 14, 19. 394, 3. 395, 6. 422, 27. 427, 3. 440, 16 dextrae 374, 11. 382, 3 dextram 423, 12. 429, 15

dextro 345, 12 dextrum 39, 10. 171, 1. 381, 27 δià zigaros 291, 28 διά κρόκου 296, 25 δια δα Φνίδων 215, 17 Sià 2.6ávou 290, 4 dia Gewsin 163, 1 SIGITATIANS 3, 3 διάφεαγμα 10, 4. 51, 33 dicam 16, 34. 27, 14. 45, 16. 60, 6, 17. 90, 20. 100, 2. 146, 5. 230, 14, 11. 249, 9. 255, 11. 265, 34. 294, 14. 328, 11. 337, 29. 352, 14. 368, 29. 412, 4, 24. 435, 8. 436, 3. 437, 3 dicantur 3, 33. 141, 14. 363,'11 dicenda 23, 12. 386, 22. 420, 35. 442, 32 dicendo 97, 15 dicendum 3, 27 150, 19. 202, 8. 361, 28. 364, 3. 368, 27, 32. 391, 14. 405, 33 dicentur 121, 28 dicere 8, 34. 14, 11. 70, 34 diceretur 95, 6 dici, 90, 17. 115, 27 dicit 13, 29. 95, 12. 116, 1 dicitur 76, 8. 94, 32. 106, 10. 195, 14. 207, 17. 224, 17. 225, 5. 252, 4 dico 33, 8. 45, 27. 185, 10, 347, 14. 420, 20 dictamni 229, 14 dictum 9, 17. 69, 25. 76, 9. 100, 1. 103, 28, 178, 25, 182, 5. 309, 19. 318, 17. 330, 26. 337, 27. 362, 18. 398, 25. 408, 24. 421, 25, 435, 1 dicturi, 234, 15 dicturus 87, 14 dicunt 5, 12. 140,

14. 169, 28. 171, 19, 22, 25, 20. 63, 27. 68, 2. 26. 160, 18. 374, 96, 8. 172, 13. 232, 24. 327, 13. 389, 93, 31. 94, 21. 98, 29. 97, 4. 98, 7, 14 10, 17, 34. 100, 21, 29. 189, 14. diducant 171, 16. 117, 11. 137, 34. 7. 396, 24 8, 16, 18, 24, 32. 354, 1 difficultate 38, 3. 40, 138, 15. 140, 5. diducantur 267, 2 101, 23. 102, 10, 10. 44, 5. 48, 22. 16, 17, 19. 103, 155, 10. 183, 17, diducat 371, 5 55, 24. 62, 28. diducatur 354, 34. 281, 26. 350, 23. 108, 27. 109, 5. 158, 20. 266, 9. 6. 115, 23. 116, 7. 372, 25. 409, 423, 7 17 337, 16 diducenda 337, 15. 1, 4, 9, 10, 12, 14, 18, 27, 30, 31, difficultatem 91, 8. 338, 28 dierum 98, 5, 14. 33. 117, 1, 14, 20, 22, 23. 118, 229, 19. 385, 34 diducendae 342, 21. 117, 3 difficultates 334, 32. 374, 22 dies 24, 6. 34, 6. 36, 27. 119, 3. 121, 2. 4. 49, 22. 51, 22. 395, 1 diducendo 358, 28 difficultati 336, 35 122, 18, 22. 123, 97, 25, 29, 98, 12, diducendum 130, difficultatis 380, 15 19. 124, 31. 126, 26, 99, 9, 100, 14. 14. 391, 25 difficulter 40, 26. 48, 132, 9. 138, 22, diducendus 341, 12 5, 14. 128, 4. 131, 24. 52, 35. 55, 17. 32. 150, 28. 191, diducere 340, 31. 10, 14, 16, 13, 17. 166, 25. 175, 32. 363, 5. 365, 28. 134, 29, 35. 137, 15. 212, 11. 428, 233, 2. 339. 28. 369, 16. 395, 10 4, 14. 138, 23, 24. 14. 433, 5 342, 16. 353 30. diduceretur 99, 20 140. 16. 143, 15, differam 87, 13. 202, 386, 4. 394, 12. diduci 5, 30. 9, 35. 26. 150, 26. 153, 25 418, 26. 436, 29. 99, 20. 335, 32. 28. 154, 21, 23. differendus 157, 1 340, 22. 342, 1, 156, 4. 161, 22. 438, 25. 443, 18 differentias 338, 1 15. 378, 20. 381, 168, 32. 169, 15. diffundit 105, 12 differentibus 9, 35 diffunditur 366, 19 24. 414, 32 170, 13, 25. 175, differo 364, 35 diducit 10, 8. 43, diffusa 411, 3 9, 20. 176, 11, 21. differre 7, 18 27. 147, 10. 366, digerant 72, 26. 165, 181, 21. 183, 10, differt 142, 27. 276, 30. 184, 6. 186, 29. 264, 20 5. 434, 19 15. 188, 32. 192, 6. 210, 14. 233, diducitur 397, 33. digerantur 188, 33. differunt 203, 3 400, 20. 402, 32 difficile 340, 13. 426, 262, 26 diducta 3, 1. 256, 23. 303, 27. 326, 21. 240, 1, 34. 282, 25. 317, 6. digerat 32, 25. 141, 31 difficilem 230, 18. 7. 241, 12. 434, 29 22. 346, 5. 375, 325, 14. 345, 24. digeratur 9, 5. 10, 343, 17. 412, 31 34. 435, 20 353, 18. 338, 6. 34. 387, 25 difficilibus 136, 11 346, 8. diductam digerenda 207, 6, 20. 372, 7, 8 difficilior 60, 1. 127, 371, 13 diebus 8, 6. 18, 19. 7.343, 18 324, 3. 329, 12 diducti 345, 22. 442, 26, 35. 32, 5. 46, digerendo 178, 21 difficili 230, 24. 397, digerendum 12, 23. 27. 56, 13. 73, 1. 8 15 diductis 342, 7. 351, 92, 30. 94, 26. 95, difficilis 60, 8. 122, 70, 16. 425, 14 6. 369, 10. 445, 18, 28, 30. 97, 31. digerendus 74, 5 2.316, 21. 355, 5 7 114, 10, 16. 115, difficiliter 209, 10 digerere 76, 5. 169, 27. 116, 11, 20. 117, 9. 128, 27. 133, 18. 135, 19. diductos 56, 15 difficilius 24, 10. 52, 34 239, 5. diductum 19. 67, 29. 184, digeri 15, 4. 11, 35. 243, 34 4. 263, 23. 273, 429, 29 diductus 373, 31 137, 7, 9. 138, 35. digerit 31, 21. 96, 6. 25. 275, 25. 353, diducuntur 337, 10. 139, 5, 6, 19. 141, 32. 385, 4. 388, 97. 3. 106, 26. 342, 18. 398, 11 6. 153, 32. 154, 6. 2. 414, 17. 426, 209, 5, 33 die 17, 30. 20, 10. 21, 22. 22, 14. 162, 13. 166, 8. 25. 439, 13 digeritur 96, 12. 170, 7, 27. 175, difficillima 9, 26. 125, 17. 388, 19 23, 8. 24, 27. 25, 36. 180, 5. 183, 2. 129, 22 digerunt 89, 4. 145, 26. 26, 7. 27, 4. difficillimam 276, 15 184, 4. 259, 10. 2. 204, 3 28, 9. 29, 10. 30, 287, 1, 22. 339, difficillimas 392, 27 digeruntur 5, 17 1. 32, 3. 39, 25. 1, 17. 372, 6. 381, difficillime 188, 12. digestio 9, 6 40, 24. 41, 11. 42, 7. 397, 8. 436, 33 260, 23. 297, 33. digestione 70, 25 32. 46, 16. 50, diei 340, 17 442. 3 digiti 43, 24. 52, 17. 18. 52, 4. 56, 13. diem 20, 22. 24, 32. difficillimum 64, 27. 141, 20. 325, 4. 65, 12, 16, 19. 68, 37, 17. 44, 19, 20. 246, 7 336, 28, 362, 1. 16. 74, 21, 24. 75, 47, 24. 50, 27. 51, difficultas 35, 35, 9. 371, 16. 374, 12. 5. 92, 27, 29, 33. 1, 16. 52, 2, 22. 37, 30. 39, 2. 48, 382, 7, 14, 20. 93, 28. 94, 2, 19. 53, 5. 57, 23. 59, 16. 52, 21. 120, 583, 9, 386, 30.

526

INDEX

21.

discrimine 93, 31 Dionysio 323, 32 392, 2. 406, 13. diligentes 8, 15 discriminibus 367, 407, 31. 416, 18. diligentia 129, 18. Dionysius 285, 1 12 diphryges 198, 3. 437, 23. 441, 33 305, 1. 355, 4. discurrant 359, 21. 199, 8. 222, 12 digitis 39, 18. 52, 358, 24 25. 132, 8. 167, diligentius 116, 21 dipsas 253, 1 400, 10 dira 10, 18. 330, 23 discurrentibus 147, 4, 11. 173, 30. dilucidius 70, 8 dirigat 393, 22 11 241, 20. 249, 22. diluendam 303, 18 discussa 116, dirigere 103, 1. 394, 261, 31. 283, 20. diluendum 315, 6. 174, 33 321, 30 1 336, 3. 339, 10, discussit 15, 24 dirigi 61, 29. 102, 14. 342, 32. 344, diluere 218, 27 discusso 117, 16 7. 394, 14. 434, 34. 359, 9. 361, 220, 17. diluitur discussum 57, 27. 225, 3. 227, 25. 15 3, 30 367, 27. 152, 8, 10. 264, dirigitur 148, 25. 381, 12. 384, 4. 228, 14. 318, 5 29 439, 32 diluta 21, 9. 41, 30. 385, 7, 35, 388, 6. discussus 116, 11. dirimuntur 405, 28 44, 34. 85, 21. 391, 25. 397, 28. 128, 27. 151, 25. 118. 23. 219, 22. discedere 286, 32 407, 30. 419, 3, 24, 33. 42!, 11. 178, 16 discedit 135, 25 255, 22 discutere 140, 18. discedunt 274, 23 dilutae 304, 6 426, 12. 431, 3. 340, 14 discentibus 16, 28 dilutas 21, 22 442, 22, 28. 445, discuteretur 263, 25 discere 10, 18 dfluti 311, 53 19 discuti 252, 12. 425, 115, discernendae dilutissima 26, 29 digito 65, 17. 150, 16 26dilutius 26, 6, 23 12. 229, 4. 246, discutiant 112, 13 discernentem 8, 19 13. 282, 35. 323, diluto 188, 19 discutiatur 417, 17 discernere 258, 7 dilutum 28, 10. 110, 25. 340, 1. 357, discutienda 114, 17. discerni 255, 6 13, 19. 359, 12. 26. 235, 19. 243, 199, 21. 388, 6 discernit 147, 12. 21. 306, 13. 420, 360, 34. 367, 22. discutiendae 121, 24 331, 12. 332, 18 369, 16, 18. 371, 25 discutiendum 411, discernitur 151, 11. diluuntur 203, 24. 12. 374. 24. 376, 26244, 2 219, 16. 302, 3, 2. 394, 7. 397, 9. discutit 71, 9. 150. discernunt 337, 33. 13 398, 30. 442, 20 29. 209, 26. 212 400, 18 dimidia 99, 35. 137, digitorum 269, 19. 401, 12 discernuntur 20. 154, 9. 300, 279, 33. 324, 25. discutitur, 92, 32. 20 379, 35. 385, 31. 114, 23, 30. 117 discesserunt 32, 11 dimidii 262, 16 439, 25 25. 129, 24. 168, disci 2, 7.7, 31. 14, dimidio 202, 30. digitos 211, 15. 231, 1. 6,26 18. 208, 1. 297 264, 27. 268, 10. 17. 371, 18. 382, 15. 339, 29. 347, discimus 367, 16 296, 5. 302. 2. 2, 4. 385, 17, 26. 11 disciplina 2, 28 303, 13. 311, 5. 386, 7. 406, 12. discutiunt 286, 18 disciplinae 327, 4 439, 26. 445, 12 427, 19 discutiuntur 388, 10 disciplinam 2, 31.3, dimidium 209, 29. digitum 49, 5. 251, dispensari 104, 6 10. 95, 29 213, 22. 270, 12. 10. 393, 3, 5. 398, dispergit, 43, 18 discipulo 5, 25 411, 11 20. 426, 35. 431, dispersae 276, 5 discipulum 129, 25 354, 8. dimissum 6. 442, 2 displicuisse, 132, 34 discipulus 2, 22. 366, 22 digitus 325, 14. 369, disponi 241, 22 129, 12dimittant 44, 14 10. 374, 9. 376, disputant 15, 29 discissa 237, 12.414, dimittit 52, 13. 13. 435, 10. 446, disputarunt 7, 7 188, 12. 276, 14 11 6 disputatione 7, 31 discisso 375, 3 dimovendae 71, 31. dignis 20, 20 disputationes 10, 25 discissum 10, 2. 236, 144, 21 dilabantur 437, 23 disputationi 7, 14 26 dimovere 169, 34. dilabitur 252, 20. dissentiant 13, 9 discissus 251, 23 189, 34 385, 27 dissentio 3, 28. 101, discordia 7, 7 dimoveri 29, 21 dilatat 307, 4 2 discreta 9, 14. 45, DIORASION RURDITZON dilatatur 279, 30. disserere 8, 21 2. 77, 9 297, 32 336, 17 disseri 9, 12 discrimen 78, 27. Diocles Carystius 2, dilatis 230, 10. 327, dissimile 151, 28 120, 13, 16. 241, 32. 140, 7. 176, 24 234, 34. 267, 12 30. 350, 3. 384, 29. 336, 18. 443, diligenter 118, 7. dissimilem 115, 21 4 215, 13. 259, 32. 20 dissimilia, 339, 35 discrimina 16, 10. Diogenes 216, 35. 290, 29. 342, 3. 422, 26 77, 10. 81, 3 249, 15 381, 35. 446, 1

dissimilis 422, 25	337, 14. 374, 30.	26. 444, 19. 445,	112, 15, 146, 15.
dissimulavit 93, 16	441, 9. 444, 33	8	204, 7
dissipanda 349, 16	diversi 147, 24	diuturnum 242, 2	dolet 56, 96. 6, 14.
dissipandi 252, 9	diversis 45, 1	dixerim 442, 20	71, 21. 107, 23.
dissipantur 401, 9	diverso 338, 2	dixerunt 4, 12. 90,	153, 2. 163, 10.
dissipatae 385, 33	dividam 90, 20. 230,	6. 155, 13	164, 1. 174, 25.
dissipent 262, 24	12	dixi 30, 18. 38, 7.	178, 17. 204, 15.
dissipetur 145, 2	dividenda 64,"2. 114,	62, 33. 124, 30.	234, 7. 308, 15.
distans 153, 7. 275,	16, 434, 1	132, 21. 139, 1.	309, 13. 378, 19
3	dividendum 253, 3.	150, 15. 169, 6.	dolor 6, 20. 17, 25.
distant 339, 4	416, 30	193, 1. 245, 8.	24, 7. 30, 27, 5.
distante 101, 17	dividere 251, 21	249, 8. 276, 31.	bis. 31, 13. 35, 7.
distantem 250, 24	dividi 202, 27. 255,	277, 3. 278, 1.	38, 27. 46, 30. 47,
distantibus 439, 29	15. 339, 31	293, 22. 313, 1.	5. 49, 16, 34. 50,
distat 185, 24. 265,	dividitur 147, 6, 18.	323, 4. 331, 22.	2, 19, 24. 51, 34.
	366, 16. 391, 8	341, 33. 343, 22.	52, 21, 34. 53, 32.
3. 273, 16. 297, 31 distandant 227 15	dividuntur 266, 5.	361, 28. 371, 21.	54, 5. 55, 11. 57,
distendant 337, 15	401, 26	382, 11. 405, 14.	21. 59, 22, 25. 60,
distendantur, 329,	divisa 3, 16. 7, 33	429, 15. 434, 8	10, 21. 62, 30. 72,
27 distandators 204 F	the second se		19. 74, 30. 112,
distendatur 394, 5	diviserunt 90, 5. 327,	dixisse 341, 19. 44?, 31	
distenduntur 185,	18		9, 19, 113, 2, 131,
26. 233, 22. 234,	divisum 263, 19. 269,	dixit 12, 20. 14, 32.	18. 140, 11. 143,
2. 294, 6. 446, 9	27. 361, 33	70, 14. 72, 15. 96,	28. 144, 1. 149,
distent 101, 28	divo 18, 34. 27, 1,	12. 98, 11. 112,	28. 150, 1, 4, 15,
distentio 41, 20. 46,	31, 27	17. 117, 11. 120,	24, 26, 151, 22,
24. 49, 15. 50, 35.	diu 46, 17, 19. 51,	10, 23. 120, 16.	23, 26. 156, 18,
51, 7, 9. 59, 13.	31. 68, 9. 73, 6.	124, 20. 127, 20.	21. 158, 23. 165,
60, 23. 62, 28. 69,	74, 33. 110, 24.	175, 8. 328, 27.	22. 167, 6. 168,
29. 138, 3. 152, 4.	111, 13. 117, 7.	359, 29, 33. 438,	17. 170, 35. 171,
250, 17. 257, 18.	118, 26, 131, 30.	31.445, 32	6. 172, 12. 173,
263, 28, 265, 5.	133, 25. 134, 7.	doceant 262, 30	32. 175, 30.
352, 25. 383, 17.	137, 26. 139, 12.	doceat 8, 24	176, 25. 177,
393, 17, 34, 412,	143, 32. 144, 25.	docebit 267, 7	24, 31. 178, 13.
34. 418, 14. 426,	156, 22. 161, 15,	docebo 381, 13	179, 7. 182, 9.
32. 438, 24	25. 167, 9. 170,	docendum 103, 10	183, 8. 187, 8.
distentione 44, 7, 8.	30. 173, 18. 190,	docet 46, 27. 266,	188, 10, 23, 189,
60, 27. 138, 3.	19, 21. 192, 4.	34. 267, 13	9, 12. 190, 6, 23.
297, 26, 385, 1.	241, 33. 242, 2.	docuerit 7, 29	191, 14, 20. 233,
387, 7. 389, 14	282, 4, 14. 284,	docui 267, 33. 377,	1, 6, 8, 240, 5.
distentionem 35, 32.	13, 35. 304, 1, 3.	21. 391, 29	258, 32. 261, 20,
55, 23. 240, 22	334, 27. 385, 7.	docuisse 64, 18	31. 263, 5, 28.
distentiones, 37, 6.	422, 8. 428, 10.	docuit 97, 14. 212,	265, 5. 270, 4.
382, 9. 435, 12.	434, 26	26. 252, 2	282, 7, 21, 327,
446, 3	diutinis 35, 12	dolent 6, 20. 111, 26	19. 372, 6, 8. 373,
distillet 250, 2	diutissime 170, 1.	dolens 72, 21. 186,	7, 22. 443, 11
distinctas, 234, 24	312, 21	26. 228, 2. 241, 6	dolore 9, 27. 18, 5.
distinguitur 59, 7	diutius 27, 30. 37,	dolent 39, 18. 41, 8.	24, 1. 28, 28. 31,
distringit 367, 4	23. 42, 33. 44, 30.	46, 15. 47, 21. 48,	11. 38, 29. 40, 19.
distulit 397, 18	45, 4. 57, 9. 131,	12, 23. 58, 8. 189,	43, 26. 49, 22. 50,
diversa 95, 10. 146,	29. 133, 27. 140,	13. 190, 30. 191,	17. 51, 12. 53, 15.
20. 164, 34. 236,	15. 142, 19. 143,	12. 234, 9. 365,	55, 23. 58, 25.
24. 267, 8. 270,	13. 154, 2. 156,	5. 389, 24	144, 13. 151, 15.
21. 339, 5. 427, 4,	26. 171, 33. 185,	dolenti 52, 31. 144, 6	168, 25. 179, 8.
8. 445, 7	29. 286, 19. 295,	dolentia 37, 13. 40,	187, 12. 233, 13.
diversae 8, 1. 66, 12.	22. 310, 17. 313,	29. 51, 16. 312, 25	241, 7. 244, 3.
360, 20	5, 18. 316, 12.	dolentibus 41, 18.	262, 34. 272, 18.
diversam 391, 9	329, 25. 349, 26.	. 72, 22. 205, 3.	281, 25, 33, 34.
diversarum 70, 26	364, 6. 387, 27.	206, 9	294, 6. 299, 32.
diversas 2, 35.10, 29.	391, 20, 26, 424,	dolere 29, 22. S0, 24.	304, 21. 307, 11.
15, 1. 218, 21.	22. 433, 7. 441,	60, 30. 108, 9.	334, 5. 341, 24
the second s	·····, ·····,		001, 0. 311, 24.

358, 27, 28. 366, domesticis 29, 8, 83, duae 102, 15. 113, ducenti 316, 33 14. 373, 23, 443, 9 4, 10. 121, 12. ducenties 71, 27. 13 domestico 79, 15 124, 2. 194, 14. 139, 13 dolorem 35, 25. 40, domesticorum 290, 209, 1. 222, 23, ducere 107, 4, 108, 7, 25. 44, 12. 47, 16 7, 12, 24. 116, 260, 2. 264, 23. 26. 48, 4, 31, 6. domi 76, 22. 297, 9 279, 11. 314, 27. 32 138, 12. 140, 51, 5. 52, 8, 30, domum 169, 34 347, 23. 364, 24. 17. 150, 27. 152, 11. 112, 5. 150, 29, 32. 167, 34. donec 2, 13. 3, 19. 367, 4. 370, 18. 8. 157, 18. 173, 22, 7. 65, 22, 30. 376, 2. 379, 34. 21. 177, 12. 361, 175, 34. 177, 1. 92, 31. 94, 14. 393, 10. 400, 17. 24. 395, 22 178, 12. 179, 29. 108, 35. 115, 12. duceretur 385, 3 401, 10. 404, 21, 189, 28. 206, 2. 127, 5. 128, 12. ducetur 317, 10 35 211, 10. 226, 28. 131, 29. 132, 14. duas 3, 15. 90, 5. duci 95, 33. 116, 2. 248, 25. 257, 10. 133, 22. 135, 1. 96, 32. 102, 10. 175, 25. 180, 13. 271, 7, 13. 281, 282, 34, 287, 29 152, 19. 158, 8. 147, 5. 163, 30. 31. 282, 2. 283, 177, 16. 181, 26. 161, 32. 167, 15. ducit 396, 20 33. 299, 22. 300, 168, 2. 176, 14. 212, 14. 253, 9. ducitur 67, 8. 166, 181, 24. 183, 26. 12. 308, 16, 21. 269, 22. 296, 33. 10. 177, 14. 307, 309, 11. 334, 8 322, 28. 345, 5, 184, 21. 186, 15. 19. 313, 33. 341, dolores 6, 7. 24, 36. 189, 6. 204, 19. 14. 347, 17. 349, 3. 367, 29. 396, 8, 31, 19. 35, 3, 18, 209, 24. 211, 29. 4.351, 10, 354, 3, 15 23, 11. 36, 1, 16. 218, 18. 222, 25. 20. 363, 20. 365, ducta 156, 17. 284, 226, 25. 229, 28, 37, 27, 34. 38, 2. 16. 376, 24 21 ductio 114, 5. 177, 43, 30. 47, 4, 16, 32. 240, 4. 241, dubia 362, 27 19, 23, 33. 49, 26, 15. 245, 31. 248, dubiae 12, 5 12 32. 50, 33. 51, 19. 11, 18. 249, 6. dubii 344, 32. 377, 6 ductione 66, 30. 138, 225, 27, 29. 257, 53, 4. 55, 3, 10, dubio 7, 26 34. 142, 9. 158, 21, 30. 67, 26. 71, 31. 262, 23. 297, dubitabo 33, 4 34. 165, 14. 191, 17. 90, 26, 27. 92, 7. 301, 27. 317, dubitant 134, 20 23, 260, 29, 282, 1. 106, 20. 109, 24, 31. 318, 25. dubitantis 104,-16 19 27. 111, 26. 150, 328, 21. 357, 13. ductionis 116, 8 dubitari 326, 10. 361, 8. 363, 2. 7. 167, 31. 170, 413, 2 ducunt 373, 19 dulce 29, 10. 80, 2. 17. 178, 8. 189, 372, 16 dubitatio 97, 31 14. 205, 11. 211, dono 73, 23 81, 24. 84, 33, 34. dubium 4, 8. 93, 16. 18. 212, 12, 13. dormiat 108, 27. 103, 85, 20. 164, 15. 241, 28. 408, 25 227. 12. 228, 3, 169, 19. 301, 34. 21 ducatur 68, 8. 239, 19. 233, 33. 241, dormiendi 127, 9 21.259, 11.316,8 310, 29, 372, 20 dulcem 369, 27 34. 264, 4. 282, dormiendum 20, 20, duce 5, 23 29. 299, 19. 303, 22 ducem 1, 13 dulcedinem 19, 20. 20. 318, 34, 356, dormiens 412, 2 ducenda 12, 17. 67, 281, 15 4. 353, 19. 389, dormientis 38, 23. dulcedo 232, 23 18. 116, 27. 108, 57, 25 19. 115, 12. 121, dulci 161, 2. 165, 11. 396, 23.412,2 dormire 27, 1. 103, 36. 167, 18. 302, dolori 168, 2. 171, 1. 135, 12. 141, 6. 20. 227, 17. 357, 33. 175, 19 142, 31. 165, 29. 15. 309, 30. 323, 177, 20. 187, 18. dormit 19, 29. 39, 23 24. 430, 22 dulcia 22, 35. 29, 2, 182, 28, 287, 23. doloribus 31, 9. 46, 13. 45, 19 dormituro 228, 30 288, 33. 289, 11. 7. 81, 9. 85, 21. 18. 47, 12. 56, 24. dormiunt 101, 18 290, 27. 310, 14. 59, 22. 60, 3. 136, 172, 17 311, 34. 356, 16. duabus 19, 19. 71, dulcis 220, 1. 224, 8. 144, 14. 187, 391, 3. 411, 13. 4. 223, 29. 304, 3. 99, 18. 130, 13. 15. 301, 4 419, 15. 424, 22. 16. 348, 17. 425, 133, 33. 167, 5. dulcissimi 310, 23 209, 23. 220, 14. 427, 9 dulcius 107, 14. 132, ducendam 117, 9 doloris 39, 16. 71, 8. 330, 3. 334, 15. 16 343, 30. 348, 7. dum 13, 26. 23, 22. ducendo 95, 22 167, 10, 168, 7. ducendum 333, 31 29, 3. 50, 29. 54, 169, 30. 256, 20. 350. 34. 351, 1. 30. 92, 1, 33. 97, 360, 26. 363, 21. ducendus 429, 12 333, 19 17. 99, 34. 103, 369, 19. 377, 18. ducente 346, 31. dolus 120, 5 33. 106, 5. 120, 387, 21. 392, 9. 360, 29. 379, 18 domestica 18, 32. 3. 123, 23. 150, 82, 8, 19 414, 35. 416, 19. ducentem 238, 11. 14. 156, 6. 158, 438, 17 344, 16 domesticas 78, 17

31. 160, 23. 162,	duodecim 173, 30.	82, 13. 83, 23. 85,	16. 5, 6. 6, 2, 11.
1. 163, 12. 169,	379, 35. 402,	1	8, 17. 9, 17. 10,
13. 170, 23. 183,	31	durior 245, 23. 247,	27. 12, 13. 13, 29.
6, 11. 184, 24.	duodecimum 98, 20	30. 257, 12. 260,	16, 35. 17, 17. 21,
200. 11. 209, 23.	duodevicesimo 135,	18. 264, 20. 269,	10. 25, 19. 34,
	29	7. 272, 13. 273,	14. 32, 9. 47, 4.
212, 28, 214, 12.		19. 274, 15, 27.	52, 8, 13, 32. 67,
236, 32. 240, 19,	duorum 279, 33.	313, 2. 360, 10	21, 22. 70, 6, 32.
25. 243, 18. 246,	381, 25. 439, 25		71, 12, 13. 76, 10.
16. 249, 35. 255,	duos 30, 18. 118,	duriora 265, 22.271,	
25. 256, 19. 300,	22. 147, 8. 162,	6	88, 14, 97, 23.
23. 301, 26. 317,	6. 221, 2. 281,	duriores 85, 1. 402,	111, 11. 117, 16.
1. 318, 6. 373,	26. 336, 21. 381,	14	122, 15, 16. 144,
31. 387, 9. 393,	34. 382, 1. 385,	durioribus 36, 27	1, 30. 150, 11, 15.
13. 431, 20. 436,	17. 402, 33, 35.	durioris 130, 14. 166,	162, 5, 23. 172,
23, 23	403, 6. 438, 4, 18.	29	9. 180, 4. 190, 22.
dummodo 17, 15.	441, 17	duris 50, 14	239, 17, 18, 34.
53, 3. 144, 22	duplex 74, 12. 148,	durissima 405, 1	321, 13, et alibi
dumtaxat 239, 33.	34. 237, 11. 333,	duritia 264, 8	quamplurimis in lo-
240, 26	28. 340, 24, 346,	duritiam 241, 13	cis
	30. 350, 27. 387,	duritie 348, 26	eadem 5, 16. 6. 8. 7,
duo 1, 12. 2, 12.	18. 400, 7. 418,	duritiem 6, 16. 9,	22. 8, 12. 15, 12.
62, 12. 65, 25. 73,			
11. 74, 31. 75,	19. 421, 19	25. 379, 2	32, 10, 43, 11, 15.
34. 93, 29. 111,	duplicata 236, 22	durities 72, 19. 134,	45, 5. 51, 15. 60,
28. 146, 16. 158,	duplicatur 344, 17	18. 186, 16. 265,	9. 71, 13. 91, 11.
26. 176, 26. 184,	duplicavit 385, 4	6. 280, 20. 329,	111, 16. 122, 28.
25. 207, 13. 214,	duplicem 268, 10.	10	153, 9. 155, 11.
31. 235, 32. 275,	344, 15	durius 56, 7. 264,	172, 4, 180, 13.
16. 279, 23, 35.	duplices 266, 3	13. 270, 22	190, 13. 222, 11.
301, 33, 310, 4.	duplici 394, 25. 411,	duro 177, 32. 279,	248, 20. 252, 10.
322, 28. 326, 26.	11	13. 437, 24	318, 8, 13, 328,
336, 27. 337, 1,	duplicibus 427, 13	duros 81, 20	8. 346, 6. 373, 22.
12, 13. 340, 29.	dura 40, 30. 41, 17.	durum 21, 30. 23, 6,	444, 13, et alibi
341, 19. 345, 2.	42, 28. 51, 16. 74,	16, 34. 59, 15.	eae 7, 20. 23, 19,
346, 31, 32. 360,	28. 83, 19. 85, 3.	79, 20. 176, 15.	36, 12. 53, 8, 10.
29. 371, 14. 381,	86, 9, 23, 24. 128,	269, 30. 279, 12.	56, 26. 57, 20.
23, 28, 33, 396,			
	22. 141, 7. 146,	273, 32. 404, 4.	64, 11, 78, 11, 15.
31. 401, 20, 33.	24. 171, 7. 172,	407, 27. 442, 3,	85, 1. 113, 17.
404, 12. 405, 27.	9, 22. 179, 20,	11	118, 4. 246, 2.
409, 31. 416, 2,	31. 206, 2, 10.	durus 242, 2. 258,	249, 3. 267, 2.
29	207, 6, 16. 241,	16. 268, 1. 281,	272, 5, 10. 303,
duobus 13, 31. 61,	6. 275, 8. 307, 3.	21. 360, 2. 405, 7.	28. 306, 29. 333,
13. 73, 20. 81,	323, 22. 338, 5.	445, 3	21. 363, 21. 367,
25. 136, 31. 139,	343, 10. 400, 9.	Suo vrigiz 179, 2	7. 368, 3, 7, 22.
31. 147, 32. 167,	406, 33. 423, 13	Suravola 158, 21	375, 20. 376, 14.
4. 177, 8. 213,	durae 49, 11. 181,	duxerunt 351, 10	429, 31
14. 229, 27. 236,	31. 303, 29. 389,	duxisset 4, 27	eaedem 7, 21. 43,
17. 249, 21. 274,	29		10. 83, 19. 183,
1. 276, 20. 279,	duram 31, 4. 190,		1. 313, 27. 339,
34. 287, 31. 293,	10	E.	23. 363, 33
19. 316, 11. 339,	duranda 107, 24		eam 2, 10. 3, 11. 7,
11. 342, 32. 354,	durans 42, 33	E 56, 1. 148, 13.	25 8 5 91 14
17. 359, 29. 360,	durant 89, 3. 312,	215, 4. 238, 21,	25. 8, 5. 21, 14.
30. 363, 5, 17.	21		23, 3. 28, 4. 48,
364, 13. 367, 27.	duras 261, 17. 294,	22. 250, 25. 251,	28. 52, 10. 53, 11.
		9, 11, 255, 5, 316,	67, 11. 95, 21.
373, 30. 381, 28.	20 durani 70 19	15, 22. 317, 8.	101, 25, 32. 111,
383, 1. 405, 19,	durari 70, 12	323, 26, 30. 325,	9. 117, 15. 135,
24, 26, 407, 11.	durat 61, 11. 240,	3. 400, 24. 431,	7. 144, 23. 149,
409, 25. 435, 2.	31. 281, 27	14	26 153, 20. 160,
438, 4. 439, 18	duri 29, 8. 78, 24.	ea 3, 8, 15, 26. 4,	24. 193, 2. 212,
	G	2 р	

2 P

6. 213, 1. 266, 13, 35. 305, 21. 317, 25, 27. 347, 8. 380, 11. 419, 430, 30, et 35. alibi candem 7, 34, 83, 2. 127, 2. 163, 29. 353, 16. 411, 31. 416, 10. 440, 25 earum 85, 10. 94, 31. 99, 30. 100, 4. 131, 33. 132, 4. 141, 15. 146, 26. 147, 25. 149, 5. 380, 2. 197, 15. 360, 27. 370, 16. 374, 5. 392, 2. 397, 16. 400, 16. 421, 29 eas 2, 6, 4, 14. 5, 9. 11, 6, 21, 5. 41, 9. 46, 8. 76, 18. 100, 23. 101, 35. 102, 21. 104, 13, 17. 114, 1. 129, 22. 136, 8. 148, 32. 157, 32. 154, 5. 160, 18. 179, 21. 181, 23. 202, 17, 20, 21. 244. 35. 246, 1. 259, 23. 309, 29. 322, 31. 343, 11. 352, 3. 358, 29, 378, 14, 16. 427, 29. 432, 15, 13 easdem 95, 4. 360, 13. 389, 32. 393, 5. 443, 33 eatenus 64, 15. 237, 11. 242, 34. 258, 22. 289, 22. 372, 26. 409, 13. 432, 9 ebibit 252, 8 254, 20 eboris 196, 12 ebrietas 44, 10. 237, 1 ebrietatem 15, 21 ebrius 44, 7 echini 85, 15 edat 414, 31 edatur 53, 4 edenda 172, 21. 253, 10. 255, 5 edendum 19, 26. 145, 12. 160, 6.

166, 4, 185, 3. 290, 34 ederit 158, 10. 181, 21 edi 56, 17. 298, 18 ediscere 124, 21 edisse 8, 10. 179, 21. 182, 2. 183, 25. 184, 34 edit 55, 17. 158, 28. 262, 32. 402, 24 editur 48, 20 editus 79, 11 educant 262, 24 educata 172, 29 educatur 425, 28 educenda 349, 18. 397, 9 educentia 270, 9 educere 173, 2. 373, 20. 394, 2 educi 303, 10. 333, 23. 336, 4, 10, 15. 393, 18 educit 200, 10. 206. 5. 247, 29. 393, 30 educitur 359, 9. 386, 28. 394, 13. 410, 13. 411, 1 educto 333, 35 edunt 36, 15. 46, 19. 253, 27 eduntur 106, 17 effecerat 70, 22 effectus 105, 11. 202, 16. 268, 16. 326, 7. 352, 25 efferebatur 45, 19 effertur 426, 20 efficaces 171, 21 efficacia 185, 7.287, 8 efficacibus 121, 8. 269, 18 efficacior 351, 34 efficacissimum 98, 29. 188, 28 efficacissimus 157, 24 efficacius 293, 2 efficax 299, 2 efficere 329, 19 efficiant 13, 21. 429, 32 efficiat 330, 29 efficit 4, 17. 25, 15. 31, 22. 35, 26, 31. 64, 33. 68, 14. 102, 17. 186, 3.

236, 10. 263, 5. 290, 11. 413, 25. 417, 3. 429, 23. 439, 1 efficiunt 19, 1. 179, 30. 236, 14. 249, 2. 264, 28 effluit 396, 14 effluxerit 412, 28 effoeminat 31, 16 effudisse 58, 6 effudit 22, 12. 175, 3 effugiat 42, 9. 382, 18. 384, 16 effugit 386, 4 effundat 340, 19 effundatur 338, 23 effundendum 371, 19. 425, 19 effundendus 362, 10. 375, 16 effundere 357, 27 effundi 375, 4 effundit 339, 19 effunditur 65, 6.109. 24. 183, 13 effundunt 360, 21 effusa 64, 3 effusae 286, 26 effusis 391, 26 effuso 53, 15, 236, 21. 288, 19. 330, 18. 331, 9. 351, 13. 394, 8 iyxardis 342, 2 iyxe 107 2 226, 13 egelida 153, 26. 170, 11, 15. 174, 30. 183, 4. 190, 3. 191, 6. 286, 22. 324, 19, 342, 9. 433, 11egelidam 30, 20.126, 11. 137, 11. 176, 24 egelidis 145, 10.174, 26 egelidum 187, 17 egent 230, 12. 312, 19. 315, 30 egere 8, 35. 17, 3 egeret 155, 14 eget 26, 5, 27. 345, 25. 300, 15. 427, 4. 443, 8 ego 95, 32. 184, 1. 284, 26. 327, 17. 337, 33, 342, 32. 358, 11

ei 11, 17. 14, 16. 22, 6. 24, 2, 5. 28, 12, 16. 30, 22. 32, 15. 39, 33. 43, 16. 46, 22. 53, 1, 7, 22. 63, 19, 23. 66, 1. 67, 4. 98, 25. 103, 13. 105, 22. 113, 18, 27.114,19.122,19, 22. 133, 25. 148, 1. 152, 15. 188, 26. 215, 22. 235, 10. 243, 26. 254, 18. 270, 33. 299, 6. 318, 10, 16. 327, 4. 345, 7 et alibi eidem 13, 16. 49, 9. 147, 20. 306, 4 370, 10 ejecta 338, 9 ejectis 375, 30 ejectum 411, 31 ejicere 23, 36. 247, 26 ejiciatur 221, 3. 334, 17 ejicienda 338, 26 ejiciendis 337, 5 ejiciendo 23, 16 ejiciendum 62, 7 ejiciendus 167, 28. 337, 5 ejiciuntur 334, 31 silier 35, 10. 176, 30, 31 sixungeris 39, 28 eis 163, 9. 261. 29 eisdem 115, 11. 287, 4 ejus 2, 26. 3, 5. 8, 11, 33. 10, 14. 11, 2. 12, 1. 18, 13, 18, 26. 23, 21. 29, 17. 39, 15. 44, 15. 52, 6. 60, 6. 65, 4, 17, 29. 71, 16. 82, 5. 97, 10. 111, 10. 120, 26, 29. 131, 6. 148, 11. 153, 2. 169, 3, 9, 25, 26. 175, 12, 30. 207, 12. 230, 21. 252, 11. 317, 3. 327, 2, 10 et alibi ejusdem 21, 27. 47, 2. 53, 12, 18, 21.

92, 23. 108, 14. 160, 4, 166, 20. 171, 2. 172, 24. 173, 33. 203, 24. 208, 16, 214, 3. 216, 11. 218, 3, 12. 227, 10. 229, 31. 267, 10. 270, 23. 282, 1. 283, 2. 439, 10. 416, 24 ejusmodi 9, 11. 49, 18. 51, 14. 58, 29. 62, 16. 63, 7. 72, 17. 102, 15. 111, 18. 115, 16. 117, 27. 128, 17. 153, 16. 189, 13. 227, 17. 246, 14. 247, 27. 256, 33. 265, 30. 282, 25. 334, 25. 353, 33. 357, 18. 372, 27. 378, 6. 391, 2. 399, 5. 430, 5. 438, 28. 446, 4, 20 elabitur 239, 23. 360, 8. 394, 18. 422, 16 elabuntur 435, 24 12. aiwdis 234, 26, 32. 235, 27 elanguescunt 233, 28 elapsum 442, 28 elaterii 220, 19. 248, 16. 308, 29 elaterium 200, 14. 279, 19 izioavriari 141, 12 i Aigarain 217, 32 elicere 116, 2. 341, 20. 388, 13 elicienda 121, 29 eliciendum 106, 28 eliciendus 108, 25. 167, 2 elicitur 73, 30 elidere 49, 9 elidi 306, 11 elidit 178, 10. 256, 16 eliditur 161, 20. 297, 34 elidunt 157, 21. 305, 18 eliduntur 72, 13 eligendum 102, 4 elinguis 9, 14 clixa 19, 18, 26, 16.

79, 20, 84, 24, 26. 83, 9, 13. 85, 18, 21. 86, 26. 107, 11. 243, 8 elixis 26, 25 eloquentia 9, 13 elota 79, 23. 164, 12. 170, 10. 83, 7. 105, 30 elotae 284, 28. 285, 24, 25, 32. 289, 20. 291, 17. 292, 25. 293, 25, 29. 294, 2. 295, 34. 316, 10 eloti 204, 7. 211, 3. 261, 27. 285, 10, 18. 289, 17, 20. 290, 5, 6, 7. 291, 26, 27. 292, 21, 24 elotum 248, 20. 390, 16 eluatur 388, 27 eluenda 303, 26.317, 18 eluendae 356, 2 eluendum 281, 1. 375, 18 cluere 269, 6. 302, 18. 312, 28. 331, 14. 357, 21 13 eluetur 390, 14 elui 95, 28. 96, 10. 302, 33. 303, 31. 317, 21. 318, 9, 19 eluissent 189, 34 eluitur 276, 30. 281, 11. 359, 15 izurgouins 365, 11 eluuntur 302, 24 emacrescere 40, 33 emacrescit 42, 19. 46, 14. 60, 14. 141, 16. 436, 12 31 emacuerunt 60, 22 emacuit 38, 19 emanet 238, 15 emendando 121, 32 emineat 305, 23. 417, 26. 433, 22 eminens 269, 30. 432, 29 eminent 256, 4.428, 17 eminentem 249, 4 eminentia 430, 1 eminentibus 238, 29,

32. 260, 11. 272, 20, 27. 351, 15 eminere 258, 23 eminet 43, 28. 270, 30. 354, 19. 416, 15. 417, 6. 423, 4. 427, 20, 26. 432, 22. 434, 20. 444, 16. 446, 17 emisso 56, 31 emissum 271, 26 emissus 133, 8, 17. 245, 3 emittant 359, 13 emittat 438, 10 emittatur 132, 33. 362, 19 emittendum 362, 14 emittente 393, 32 emitti 133, 1. 265, 13. 361, 27 emittimus 5, 14 emittit 148, 6 emittitur 64, 16, 24. 133, 5. 179, 8. 291, 24 emittunt 64, 34. 365, 4 emoliri 379, 25 emolitur 168, 5 emolliat 72, 3. 128, 24. 233, 13. 241, emolliant 190, 23 emolliendum 89, 5. 212, 2. 415, 24 emollit 31, 17. 206, 10. 207, 16. 226, 21. 390, 16 emollitae 303, 31 emollitum 247, 3 emolliunt 89, 4.165, 3, 27. 170, 18. 206, 2 emoriatur 361, 8. 364, 16. 374, 23, emoriantur 344, 10. 433, 1 emoritur 61, 34. 247, 8. 271, 26. 360, 28 emortua 279, 24 emortuam 330, 10. 412, 12 emortui 240, 15. 303, 8. 363, 13 emortuis 288, 23 emortuo 392, 35. 393, 18

emortuum 375, 5, 8 emortuus 392, 25 Empedoclem, 2, 28 iuriigizoùs 3, 14. 7, 1. 193, 5 empiricorum 14, 19 empiricus 14, 17 emplastra 203, 1, 4, 8. 214, 27. 215, 15. 216, 21. 217, 33. 251, 24. 264, 28. 270, 9. 339, 8. 415, 10 emplastri 417, 30 emplastris 212, 30. 213, 14. 220, 5. 248, 18 emplastro 378, 28. 398, 12. 417, 35. 420, 2 emplastrum 182, 16. 203, 9, 10, 13, 25. 216, 10, 15. 217, 11. 241, 18, 21, 23. 242, 28. 245, 8. 248, 6, 22. 249, 14. 258, 17. 261, 10. 263. 8. 267, 22, 29. 279, 21. 319, 1. 340, 8. 345, 26. 378, 23. 388, 31 ELAR 200 Por ever 155, 7 ivaina 212, 32 enecandi 303, 5 enim 4, 6, 24. 5, 12, 28. 6, 19. 7, 9. 8, 24, 5. 10, 12. 11, 17. 12, 5, 7, 16. 13, 17. 14, 6. 15, 2. 19, 31. 25, 1, 7. 30, 30. 40, 7, 12, 19. 53, 8. 64, 2, 12, 14, 24, 28. 71, 1, 26. 90 10. 91, 2. 94, 8, 35. 99,10,16. 104, 7. 115, 9, 34. 117, 25. 120, 11, 20. 131, 27. 150, 28. 160, 22, 27. 171, 30. 184, 11. 192, 7. 218, 22. 323, 15. 339, 29, et alibi frequenter eniti 331, 13 enodem 355, 20 ivvia Qáquaxov 214,23 enneapharmacum

242, 26. 388, 31

		1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	
ivT: goxn 2nv 366, 5	103, 6, 7. 128,	Erasistrato 132, 34	11. 331, 17, 18,
eo pron. 3, 28. 6,	26. 133, 31. 146,	Erasistratum 110,	334, 21, 24, 26.
22. 7, 33. 11, 26.	8. 155, 31. 194, 6.	33	341, 19, 29. 354,
12, 32. 13, 9, 10.	203, 4. 419, 11.	and the second s	
15, 26. 16, 16.		Erasistratus 2, 34.	31. 368, 32. 369,
	220, 10. 225, 24.	4, 18. 5, 23, 6, 12.	24, 25. 373, 35.
17, 12. 18, 22,	261, 31. 282, 7.	11, 12, 20. 13,	399, 7. 421, 25.
27. 22, 19. 34, 4.	284, 13. 286, 24.	28, 12. 96, 12. 97,	425, 13, 18, 34
35, 7, 28. 46, 5.	292, 3. 298, 34.	13. 111, 13. 112,	ero 16, 11. 202, 18
50, 1, 26. 69, 2.	316, 25, 317, 1.	16. 164, 3. 175, 6.	erodant 374, 33
97, 3. 101, 13.	325, 24. 334, 32.	177, 13. 191, 24.	erodat 131, 29. 434,
120, 7. 127, 7.	335, 23. 339, 21.	193, 4, 301, 13	33
135, 19. 152, 7,	361, 10, 374, 13.	erat 15, 26. 111, 11.	erodatur 276, 30
11. 160, 4. 170,	378, 5. 397, 17.	116, 3, 13. 256,	erodentibus 245, 30.
20. 188, 12. 192,	400, 3. 407, 30.	24	256, 22
11. 203, 3, 16.	406, 34. 427, 16.		
221, 4. 252, 10,		eravit 112, 16	erodit 170, 20. 235,
	443, 14, 34	erectionibus 362, 35	11
17. 338, 28, et	eos 2, 16. 3, 18. 5,	erectior 31, 6	erodunt 87, 15
alibi	30. 8, 1, 14. 27,	erecto 340, 30	errat 274, 29
eo adv. 14, 12. 26,	21. 58, 8. 90, 22,	erectus 403, 24	erravit 175, 11
4. 35, 28. 60, 1,	24. 97, 33. 119,	erepta 60, 35	errore 110, 10
15. 66. 13. 80, 20.	10, 33. 120, 1,	ereptus 50, 17	erroris 413, 21
82, 25. 95, 20.	10. 121, 32. 122,	Eretriaterra 201, 3.	eruca 82, 6, 25. 86,
103, 14. 112, 11.	1. 125, 5. 127, 20.	214, 6. 279, 22	30. 173, 4. 188,
120, 7. 155, 14.	133, 27. 138, 25.	ergo 2, 16. 6, 9. 14,	2. 199, 12
179, 9. 185, 25.	171, 20. 181, 16.	31. 15, 16, 19.	erucae 85, 16
188, 12. 203, 3.	191, 11. 264, 4.	20, 13. 21, 1. 34,	eruditissimus 327,
271, 16. 283, 35.	269, 20. 291, 2.	2, 28. 50, 10. 61,	3
305, 8. 329, 12.	325, 25. 343, 12,	32. 66, 4. 70, 14.	ervi 88, 12. 225, 25.
344, 30. 375, 24.	14. 351, 5. 367,	80, 26. 90, 19. 96,	227, 5. 281, 8.
382, 17. 383, 5.	28. 381, 20, 21.	1. 108, 21. 112,	284, 15
385, 4, 390, 34.	401, 34. 430, 8.	17. 124, 11. 131,	erumpat 64, 32. 157,
396, 16. 401, 24.	433, 14. 438, 15	15. 140, 26. 156,	33. 353, 7. 444,
406, 9. 412, 35.	cosdem 211, 15	4. 166, 26. 170, 6.	21
		174, 11, 17. 180,	erumpente 162, 26
418, 4. 440, 6.	ephelidas 280, 14	24, 31, 192, 10.	erumpet 47, 25. 52,
444, 31. 445, 25,	ephelidem 281, 2.		
39	ephelis 280, 19	213, 19. 230, 10.	22
eodem, pron. 2, 6.	Ephesium 217, 11.	246, 28. 251, 11.	erumpit 15, 6. 51,
20, 28. 22, 20.	251, 26	278, 23. 294, 26.	25. 53, 14. 54, 1.
23, 18. 31, 27.	Epicurus 129, 25	328, 18. 331, 13.	65, 4. 93, 27. 163,
38, 12. 41, 9. 56,	ETIVURTIS 272, 21	391, 17. 425, 7,	25. 174, 9. 237, 4.
19. 75, 5. 80, 9,	epinyctis 273, 8	et alibi.	258, 33. 263, 5.
14, 22. 90, 7. 95,	1πιπλοκήλην 366, 5	eripere 353, 27	287, 25. 445, 3
3. 101, 16, 23.	inionastinà 204, 3.	eripi 348, 33	erunt 50, 33. 76, 17.
114, 33. 135, 20.	215, 16	eripit 57, 7	122, 1. 127, 34.
152, 17. 165, 15.	epota 15, 23, 168,	erit 39, 19. 47, 28.	154, 17. 245, 20.
172, 13. 188, 32.	24. 255, 1	60, 2. 63, 21.	288, 26. 315, 21.
215, 21, 229, 30.	epotis 54, 12	69, 15, 31. 72, 18.	334, 21. 373, 2.
246, 5. 252, 17.	epoto 44, 6. 139, 24.	95, 17. 107, 17.	390, 12, 418, 6.
		117, 15. 127, 33.	419, 32, 33. 436,
317, 17, 363, 30.	189, 24, 254, 15.	130, 19. 139, 3,	3
381, 25. 444, 10,	337, 23	13, 29. 145, 19.	ervo 202, 6
30, et alibi freq.	epulantes 122, 1	149, 28. 154, 8,	eruperit 352, 10
eodem, adv. 292,	equo 184, 11		erupit 53, 12. 57,
24. 294, 25, 385,	equitare 189, 12.	32. 156, 11, 27.	31
13	191, 18	164, 16. 169, 17.	eruptio 331, 3
eorum 6, 10, 15,	eradatur 434, 3	236, 3, 32. 237, 2.	ievoirizas 244, 4,
29. 7, 6. 8, 8, 21.	eradi 356, 34	249, 23. 251, 13,	
13, 5. 16, 36. 17,	eradunt 294, 22	17. 259, 17. 264,	245, 8 ervum 197, 2. 255,
19. 23, 15. 58, 9.		91 968 91 907	the second s
	erant 8, 6. 298, 1.	27. 288, 24. 297,	
75, 26. 78, 20.	292, 30	4. 307, 28. 313,	28. 268, 8. 315,

erysimi 210, 23 erysimum 229, 15 erysipelate 264, 19 esca 19, 16. 25, 30 escae 25, 19 loxágas 246, 2 esse 2, 4, 5, 6. 3, 29, 31, 35. 4, 8, 22. 5, 28, 33. 6, 1, 9, 30. 7, 4, 16, 13, 19, 22, 28, 35. 8, 4, 8, 13, 22, 23, 25. 99, 19. et alibi quamplurimis in locis essent 7, 21. 45, 15. esset 3, 2, 8. 11, 31. 33, 24. 44, 15. 60, 26. 70, 9. 94, 26. 96, 24. 98, 10. 99, 18, 21. 120, 7, 25. 155, 15. 202, 15. 252, 5. 337, 26. 355, 10. 384, 18. 385, 21. 386, 8. 397, 13. 432, 4. 443, 26 est 1, 3, 12. 2, 9, 20. 3, 16, 27, 33. 4, 12, 13, 17. 5, 32. 6, 4, 22. 7, 26, 28. 9, 19, 30, 33. 10, 26. 11, 2, 3. et alibi frequenter estur 83, 30. 251, 8 esui 173, 3 et 1, 10, 12. 2, 3, 24, 33. 3, 12, bis 11. 4, 26. 12, 5, 19, 21. et alibi quamplurimis in locis etenim 102, 6. 407, 11 etiam 1, 3. 2, 16, 34. 3, 6, 26. 4, 2. 5, 3, 17. 7, 15, 22. 8, 23, 25. 9, 18, 21, 24. 11, 18. 12, 3. 13, 25. 14, 5, 13, 31. 15, 12, 19, 28. 16, 7. 17, 19. 18, 14. 20, 15, 19, 21, 23. 21, 12, 21, 26. 23, 17, 26. 28, 8, 19, 29. 30, 9, 14, 31. ct alibi frequenter etiamnum 6, 14, 72,

8. 384, 28. 395, 1. 444, 1 etiamsi 27, 35. 40, 15. 58, 30. 66, 21, 23. 95, 6. 103, 12. 115, 8. 135, 5. 174, 20. 179, 13. 186, 10. 189, 28. 263, 3. 271, 14. 409, 23, 413, 29. 414, 5 etsi 10, 20. 11, 15. 42, 12. 120, 32. 150, 21. 167, 24. 282, 5. 284, 24. 337, 32 evadat 139, 32. 383, 2 evadit 158, 28 evanuit 39, 27 evaserunt 155, 10. 189, 25 evasit 39, 6. 383, 18 iuxúzos 81, 5 evellenda 336, 7, 12 evellendum 336, 16 evellendus 357, 10 evellere 335, 4. 339, 15. 357, 20. 380, 19 evelli 309, 14. 336, 5, 31 evellitur 335, 8. 337, 8. 356, 9. 398, 5 Euclpides 286, 3. 291, 31. 298, 18. 293, 32. 295, 36 Euclpistus 327, 2 eveniant 6, 6. 33, 18 eveniat 15, 16. 39, 2 evenire 286, 35. 303, 20, 313, 21. 337, 28. 352, 13. 314, 8. 391, 2. 394, 5. 398, 17. 412, 15. 414, 3 evenit 34, 5. 38, 5, 28. 49, 16, 30. 59, 4. 94, 27. 110, 20. 163, 3, 29. 231, 13. 272, 19. 278,

14. 290, 9. 297, evocandi 223, 20 29. 78, 25. 99, 9. evocandum 220, 13. 113, 32. 150, 10. 4. 330, 13. 341, 218, 12. 234, 14. 24. 346, 15. 364, 237, 9. 259, 23. 32. 366, 24. 381, 274, 24, 26. 333, 30, 392, 4. 414, 32. 343, 3. 351, 13. 416, 6. 427, 34. 381, 33. 383, 6, 433, 1 eveniunt 25, 3. 335, 27. 408, 4. 412, 30 eventurum 281, 17 evidens 7, 25. 59, 10. 191, 26. 326, 17 evidenter 89, 9. 121, 28 evidentes 5, 9. 7, 2. 12, 6, 95, 1 evidenti 149, 20 evidentia 13, 13 evidentibus 12, 6. 16, 24 evidentior 59, 10. 326, 12 evidentissimus 336, 17 evidentium 4, 2 evincitur 135, 23 evincunt 245, 30 evitare 43, 32 eum 4, 7, 20. 5, 12, 33, 34, 35. 6, 1, 20, 24. 8, 31. 14, 18, 15, 22, 16, 17, 19. 17, 24. 18, 20. 20, 6. 21, 26, 30. 30, 20. 45, 19. 47, 28. 75, 23, 36. 97, 20. 103, 1, 19. 104, 7, 21, 29. 108, 5. 114, 20. 120, 15, bis 125, 14. 129, 18. 131, 25. 137, 34. 140, 9. 147, 34. 158, 11. 230, 20. 244, 22. 252, 11. 256, 4. 257, 7, 11. 262, 26, 32. 267, 18. 271, 27. 300, 34. 308, 18. 309, 2, 18. 313, 17, 28. 323, 22. 327, 9, 19. 361, 4. 374, 11. 381, 17. 420, 18. 444, 26 eundem 13, 15. 22, 3. 229, 30. 325, 1. 327, 17 evocanda 291, 13

\$29, 25 evocandus 130, 6. 133, 20, 141, 22. 247, 28 evocant 223, 23 evocantur 127, 13 evocare 71, 22. 87, 9. 150, 27. 177, 9. 178, 16. 297, 17 evocari 64, 13. 74, 11. 312, 8. 428, 30 evocarit 72, 7 evocat 61, 10. 170, 21. 343, 11. 200, 10 evocata 362, 11 evocatus 181, 12. 387, 16 evocet 157, 20. 180, 26. 434, 33 evocetur 145, 2. 189, 4 ivadis 228, 7 evolvantur 362, 22 evolutus 40, 9 evolvuntur 333, 16 evomere 129, 28. 190, 6 evomitur 171, 4 evomuit 22, 10. 115, 10 Euro 307, 2 Euthycleus 211, 9 evulso 386, 36 ex 2, 4, 15, 26, 27, 30. 3, 14, 20, 21, 25. 4, 4, 9, 26. 5, 21. 6, 1, 13. 7, 6, 24. 9, 22. 11, 12, 23. 12, 20, 32. 13, 31, 18. 14, 1, 23. 15, 26, 27. 16, 10. 17, 35. 18, 2, 5. 19, 10. 20, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 12. 21, 6, 11, 19. et alibi quamplurimis in locis exacerbavit 258, 23 exacto 391, 11 exacuitur 394, 20 exaestuat 164, 35 examinat 185, 28 examine 305, 14 Eavenuara 272, 5 exarcit 284, 4

exasperant 24, 24, 280, 4, 399, 3 exasperasse 143, 9 exasperat 35, 21. 153, 4. 296, 17 exasperata 247, 17 exasperatum 200, 16. 260, 3. 270, 7 exasperatur 141, 18. 275, 17, 22 exasperatura 103, 6 exasperent 136, 1. 255, 17 145, exasperentur 20. 434, 2 exasperet 310, J1 exasperetur 71, 6. 134, 12. 403, 8. 412, 17 excaecatorum 351, 22 excavare 184, 30 excedant 262, 26. 409, 18. 417, 11 excedat 145, 7. 256, 30. 328, 22 excedens 147, 22 excedit 40, 5. 263, 17. 270, 25. 279, 33. 388, 3. 421, 15. 426, 2. 446, 18 excedunt 272, 6. 25. 437, 279, 16 excepimus 140, 2 excepit 111, 16 excepta 221, 20. 223, 14. 298, 18. 322, 23. 418, 25 exceptam 245, 15. 314, 15 exceptis 84, 14. 295, 2. 403, 2 excepto 84, 12. 134, 10. 176, 14, 260, 33 exceptum 10, 14, 22, 19. 349, 18 exceptus 44, 6. 360, 27 excernat 127, 28 excernere 12, 28 excernit 54, 10. 67, 30. 148, 25 excernitur 42, 1.48, 28. 59, 2. 60, 6. 131, 7. 179, 5. 182, 10 excernunt 234, 5

excernuntur 54, 25 excesserit 430, 28 excesserunt 19, 25. 82, 14. 361, 25. 438, 34 excessit 40, 10. 60, 6. 138, 27. 300, 34. 416, 5 excessu 405, 14 excessus 407, 26 excidantur 371, 23 excidat 319, 8. 357, 10. 374, 28. 387, 3. 433, 6. 443, 18 excidatur 377, 19. 398, 33 excidenda 245, 2. 325, 3. 329, 34. 341, 8. 345, 19. 354, 19. 358, 21. 369, 25. 373, 33. 374, 16. 376, 35. 379, 3. 398, 20. 411, 20. 416, 32. 420, 23 excidendae 144, 34. 330, 7. 375, 20 excidendi 409, 16 excidendum 288, 24. 319, 23. 325, 15. 343, 20 345, 14. 414, 24. 417, 6 excidendus 332, 5. 410, 20 excident 370, 18 excidere 315, 22. 330, 11. 333, 9. 337, 10. 346, 34. 347, 8. 357, 21, 33. 371, 21. 392, 12, 15, 25. 395, 25. 416, 15. 436, 3. 440, 34. 443, 19. 444, 22 exciderent 415, 16 exciderint 438, 22 exciderit 439, 1 exciderunt 246, 2. 257, 29. 319, 16, 26. 325, 33. 344, 12. 391. 15. 397, 9. 436, 10. 438, 16. 442, 27. 445, 34 excidet 309, 5 excidi 270, 17. 271, 23. 330, 15. 332, 8. 340, 16. 354, 21. 360, 20. 363, 13. 370, 3, 21.

373, 36. 376, 5. 409, 10, 14. 416, 15 excidisset 444, 26 excidit 305, 25. 319, 10. 339, 18. 386, 10, 26. 410, 24. 436, 27. 439, 7, 15. 440, 10, 32. 441, 11, 32. 442, 6. 440, 30, 35 exciditur 313, 9. 396, 1. 397, 24. 409, 25 excidunt 346, 34. 364, 17. 389, 10. 426, 18. 435, 8, 21. 436, 9. 438, 7, 19 excipere 283, 14. 357, 309, 18. 20 excipi 99, 23. 229. 4. 342, 2. 407, 5 excipiat 284, 2. 336, 25excipiatur 283, 18 excipiebat 275, 14 excipienda 371, 17. 423, 6 excipiendae 334, 22 358, 22 excipiendam 227, 27 excipiendum 335, 19. 343, 21. 347, 2. 396, 25 excipiendus 356, 13. 396, 24 excipit 250, 15. 387, 9. 402, 29. 403, 12.411,27 excipitur 34, 4. 75, 32. 304, 28. 309. 7. 349, 8. 374, 6. 407, 23. 430, 15 excipiunt 250, 2 excipiuntur 178, 30. 209, 29. 219, 9. 220, 12, 21. 224, 16. 225, 1, 21. 228, 12, 16. 229, 11. 268, 11. 289, 21. 300, 29. 308, 34. 325, 6. 397, 32 excisa 258, 1. 271, 18. 280, 9. 333, 11. 345, 31

excisis 271, 19. 374, 16. 375, 8 exciso 319, 33. 341, 35. 364, 25. 408, 5. 415, 31. 417, 4 excisorius 410, 22, 27 excisum 231, 28. 315, 23. 411, 29 excisus 191, 11. 319, 7 excitanda 419, 2. 420, 3 excitandum 124, 8. 128, 6, 181, 9. 415, 5 excitandus 127, 29 excitant 81, 13. 87, 6. 127, 21. 270, 28 excitantur 223, 16 excitare 122, 30. 127, 12. 138, 5. 151, 15, 22 excitaret 111, 2 excitarint 32, 9 excitarit 150, 32 excitat 4, 16, 17, 22. 31, 20. 35, 22, 34. 42, 23. 52, 1. 123, 15. 127, 29. 183, 15. 235, 22. 350, 1. 382, 9. 386, 5. 389, 28. 414, 31. 418, 8 excitatae 241, 21. 419, 19 excitato 437, 28 excitatur 57, 11. 104, 25 cxcitavi 59, 28 excitent 373, 27 excitentur 387, 18 excitet 168, 12, 186, 4. 290, 16. 378, 26 exludi 373, 26 excoluerit 9, 16 excoluit 1, 11 excrescit 418, 24 excretum 48, 16 excreturi 148, 6 excrevit 248, 24 excruciat 179, 13 excrucient 150, 9 exculta 1, 7. 326, 21 excuti 337, 7 exeat 260, 27. 269,

11. 374, 9. 382, .	143. 2. 166, 17.	exiguae 256, 15.	21. 276, 20. 278,
23	181, 9	366, 17	19. 279, 14, 26.
executus 327, 10	exercitationi 18, 3.	exiguas 48, 31	394, 7. 395, 2.
exedendam 221, 14	25, 18, 22	exigui 125, 18. 406,	419, 34
exedentia 216, 21.	exercitationibus 115,	11	exitium 90, 13. 129,
249, 4. 355, 17.	28, 132, 13, 135,	exiguis 190, 1. 403,	21
256, 26	13. 154, 34. 191,	6	exitu 119, 33. 380,
exedi 334, 12	16. 290, 29. 294,	exigunt 97, 24. 109,	18
exedit 191, 10	26. 298, 23	18. 271, 6. 352,	exitum 323, 15. 330,
exeditur 359, 8	exercitationis 17, 18.	16. 402, 33. 403,	5. 416, 7
exedunt 198, 1. 243.	19, 3. 72, 34	5	exitus 372, 24. 391,
20. 245, 27. 249,	exercitationum 73, 7	exiguo 8, 13. 26, 32. 107, 8. 134, 29.	26. 416, 24 exonerato 115, 14
3, 31, 261, 6, 271,	exercitatum 236, 35 exercitatus 16, 15.	228, 4. 306, 6.	exorta 331, 9
9. 374, 33	232, 4	378, 16. 405, 2	exortus 189, 12
exempli 214, 31 exemplo 19, 1	exercuerunt 2, 17,	exiguos 172, 30	expavescere 124, 24
exemplum 251, 12.	s4	exiguum 26, 18. 42,	expediat 9, 8
375, 6	exesa 162, 34. 259,	1. 65, 28, 31. 135,	expedierunt 111,
exemta 338, 32	20	5. 179, 8. 230, 30.	14
exemtae 215, 12	exeso 43, 7	240, 9. 279, 13.	expedire 103, 21
exemtis 184, 30	exesum 245, 7. 266,	342. 5. 345, 35.	expedit 28, 11. 29,
exemto 313, 10.	33	358, 20. 396, 17.	10. 73, 15. 74, 17.
\$57, 14. 379, 21	exest 216, 26. 221,	405, 22. 406, 16	143, 31. 150, 32.
exerceant 35, 16. 37	22. 256, 31. 268,	exiguus 69, 13. 92,	153, 33. 172, 21.
exerceatur 29, 25.	21	29. 100, 15. 348,	173, 16. 175, 4.
151, 32	exesus 308, 17. 356,	23. 374, 23. 384,	179, 18. 239, 7.
exercendum 30, 26.	13	4. 385, 29. 410,	256, 35. 297, 19.
262, 29. 431, 15	exeunt 235, 33	4	336, 15. 424, 16.
exercent 18, 29.	exhaurire 231, 12	exiit 262, 35	431, 32
181, 29	exhauriri 66, 7. 352,	eximenda 332, 15.	expedita 235, 5. 266.
exercere 17, 6. 29,	9	357, 6. 377, 6	10. 408, 26
3 avaraari 90 99 79	exhaurit 330, 13 exhausit 69, 11, 254,	eximendae 303, 29 eximendum 308, 18.	expeditior 50, 11. 100, 22. 31 6,
exerceri 29, 32. 72, 11. 117, 21, 23.	16	335, 21. 371, 18.	33
125, 1. 134, 33.	exhausta 63, 28	386, 1. 409, 12	expeditissimum 5,
152, 29. 160, 25.	exhausto 68, 10, 237,	eximendus 313, 23.	34. 64, 26. 104,
272, 31. 295, 17.	5	380, 24	4. 214, 19. 268,
311, 28	exhibent 92, 22. 233,	eximere 397, 23	12
exercet 22, 24. 29,	35	eximet 305, 14	expeditius 35, 24.
1. 107, 24	exhibet 36, 7, 19.	eximi 354, 33. 356,	163, 8. 208, 12.
exercitatio 18, 26.	428, 14	5. 309, 2. 359, 18.	378, 1. 436, 26
21, 23. 22, 31. 23,	exhibuit 95, 32	395, 2	expeditus 295. 16
7. 25, 20. 74, 3.	exhilaretur 141, 6	eximitur 335, 22.	expellat 412, 30
104, 14, 117, 28.	exigere 380, 28	359, 16. 397, 20	expellendum 446,
123, 20, 160, 3.	exigit 62, 7. 72, 1.	eximuntur 384, 31	10
165, 9, 29, 32. 166, 3, 187, 20	103, 15. 219, 22. 271, 22. 299, 26.	exinanire 175, 35 exinaniretur 97, 15	expellere 219, 29
exercitatione 61, 15.	380, 16, 402, 7.	exinaniri 191, 27	expelli 23, 24, 35
74, 3. 93, 1. 116,	403, 19	exire 162, 34. 332,	expellit 229, 12. 402,
15. 117, 30. 139,	exigua 22, 17. 25,	13	expellitur 382, 11
34. 142, 2, 28.	27. 58, 29. 146,	existimamus 368, 25	expendatur 215, 22
143, 30, 33, 172,	21. 149, 10. 179,		expergiscatur 57, 22.
14. 187, 13. 297,	10. 238, 33. 243,	a second s	127, 22
5. 324, 3. 381, 10.	4. 247, 23. 265,	existimo 95, 35. 184,	expergisci 138, 7
exercitationem 19, 7.	15. 301, 5. 302,		expergiscitur 38, 22
117, 24, 130, 7.	22. 306, 18. 314,		127, 24
165, 12. 304, 21	26. 322, 17. 319,		experiatur 72, 18.
exercitationes 17, 16.	24. 342, 22. 348,		75, 2
118, 5, 133, 20	11. 391, 15. 416,		
136, 14. 137, 25	28. 428, 10	31. 272, 18. 273,	372, 33

535

experiendum 317, 7. 380, 32 experientia 7, 29. 11, 18. 14, 17 experientiam 10, 4 experimenta 4, 22. 8, 26, 24. 13, 7. 14, 11. 164, 6 experimentis 3. 11. 8, 2, 5. 9, 10.24, 12. 184, 1 experimento 258, 9. 262, 31. 276, 18. 309, 12. 333, 4 experimentorum 3. 28. 13, 11 experimentum 151, 10. 316, 2 experiri 61, 22. 63, 8. 72, 17. 75, 3. 117, 1. 91, 16. 115, 24. 120, 14. 342, 19. 364, 20. 381, 6. 415, 11 experiundum 385, 7 experiuntur 50, 28 experrecti 103, 9 experrectus 18, 17. 139, 8 experti 159, 12.208, 7, 13. 216, 29. 275, 34. 309, 1. 325, 8 expertum 249, 30 expertus 11, 31. 229, 30explanatio 316, 21 explanaturus 364, 35 explent 406, 13 explet 263, 17 expleta 349, 15 expletur 91, 21 expletus 19, 27 explicabo 100, 23. 202, 20. 327, 25 explicanda 353, 17 explicandis 33, 4 explicandus 149, 28 explicant 282, 18 explicatur 353, 25 explicem 52, 30, 365, explicetur 152, 23 explicitur 150, 18 explicui 264, 29. 349, 29. 353, 4 explicuisse 111, 4 explicuit 282, 18

explorare 403, 8

explorari 12, 6 explorata 5, 1. 8, 27 exploratis 7, 27. 235, 31 exploratum 332, 8 exponere 33, 10. 103, 10 exposita 91, 29. 119, 8. 146, 10. 150, 18. 265, 29. 312, 20. 330, 32. 350, 33. 358, 34. 363, 20. 426, 8 expositis 202, 8 expositum 264, 5. 389, 31. 424, 11. 431, 24 expositus 423, 32 exposui 360, 13. 397, 13 exposuisse 297, 23 expressa 195, 4. 236, 3. 232, 18, 20. 305, 27. 330, 24 expressae 299, 32. 345, 25 expressam 150, 35. 361, 17. 364, 2 expressit 43, 10 expresso 65, 15. 121, 13. 259, 29. 263, 12. 284, 8. 288, 10 expressus 227, 31. 300, 11exprimantur 152, 29 exprimere 184, 27. 371, 11 exprimi 339, 32 exprimit 264, 9 exprimitur 190, 31. 272, 18. 305, 4. 309, 32 expugnandus 117, 17 expulit 23, 18. 191, 24 expulsi 435, 24 expulsum 436, 29 exsanguis 58, 7 exsaniat 249, 22 exscreant 49, 7. 350, 29 exscreare 40, 25 exscreat 52, 35. 57, 2 exscreatum 134, 19 exscreatur 52, 15

134, 18. 162, 28. 168.3exscreetur 162, 19. 169, 5 exsecutus 328, 16 exsequar 149, 25. 284, 27 exsequentibus 176, 19. 194, 7 exsequi 327, 24 exsiccetur 315, 4 exsolvit 55, 33 exsorbere 251, 28 exspectabit 117, 23 exspectabitur 69, 14. 116, 12 exspectanda 49, 17. 329, 30 exspectandae 99, 29 exspectandum 341, 25. 348, 25 exspectandus 100, 14 exspectant 63, 16. 409, 17 exspectare 105, 7. 341, 23 exspectarent 98, 6 exspectatione 114, 24, 28 exspectato 96, 25 exspectatur 113, 11 exspectetur 100, 31 exspiraverit 11, 24 exspuere 40, 24 exspuisse 57, 14 exspuit 162, 15 exspuitur 424, 1 exspumet 304, 20 exspument 37, 26. 162, 33 exstantibus 405, 25 exstincti 75, 28 exstinctis 115, 2 exstitisse 11, 14 exsurgat 251, 2, 18 exsuxerit 251, 12 extendantur 438, 3 extendat 439, 20. 440, 15 extendatur 242, 51. 429, 18. 430, 6 extendendi 391, 28. 441, 13 extendendo 48, 31. 242, 5 extendendum 433, 32. 438, 32. 443, 23 extendendus 442, 23

extendere 251, 2, 18 extendi 389, 30, 398, 20. 441, 17. 443, 15 extenditur 334, S. 378, 7, 22. 379, 13. 439, 12. 441, 2 extenduntur 377,15 extensum 443, 9 extentis 337, 15. 391 18, 33 extento 369, 3. 398, 2 extentum 440, 15 extentus 380, 31 extenuabitur 317, 10. 425, 9 extenuandas 297, 2 extenuandum 294, 13. 431, 29 extenuant 83, 2. 173, 4. 251, 33. 283, 10. 292, 2. 298, 21 extenuantes 294, 28 extenuantia 23, 11 extenuantibus 272, 33. 286, 25. 297, 10. 304, 23 extenuantur 279,25. 340, 15. 401, 1 extenuare 22, 26. 160, 24 extenuat 23, 2. 140, 25. 293, 27. 297, 20. 329, 33 extenuata 316, 33 extenuatae 347, 25 extenuato 58, 32 extenuatum 44, 15. 158, 34 extenuatur 54, 11. 131, 5. 171, 12. 347, 19. 380, 17. 434, 31. 436, 19. extenuatus 360, 7. 434, 33 extenuetur 131, 4-334, 8. 372, 17. 394, 8 extenuit 329, 30 exterae 14, 25 exterior 44, 3. 72, 4. 146, 18. 405, 11. 411, 25 exteriora 404, 24. 406, 28exteriore 147, 1. 149,

19. 161, 31. 288,

INDEX

20. 289, 3. 340, 3.	337, 19. 394, 12,	exulceratio 134, 16.	361, 31. 378, 1.
376, 18. 384, 8.	13	164, 31, 165, 30.	388, 11. 415, 19.
406, 28, 34. 407,	extrahunt 87, 15.	189, 1. 261, 34.	421, 5. 432, 26.
15. 414, 24. 439,	204, 3. 235, 7.	262, 6. 269, 19.	436, 34
4	336, 29	272, 24. 273, 22,	facerent 7, 21
exteriorem 53, 9. 56,	extraneum 16, 22	23. 310, 21. 342,	faceret 7, 16. 70, 2
27, 28. 344, 14,	extrema 239, 26.336,	23. 418, 28	faciam 92, 24. 188,
21. 362, 5. 363,	22. 358, 7. 380.	exulceratione 260,	10
24. 401, 6. 404, 1.	21. 393, 12	13. 271, 23. 309,	faciant 385, 34
405, 8. 435, 25.	extremae, 48, 14. 60,	23. 352, 19. 392, 5	faciat 4, 6. 9, 3. 11,
437, 15. 438, 30.	30. 94, 9. 137,	exulcerationem 161,	8. 44, 4. 53, 26.
441, 4. 442, 7.	5. 175, 13, 31.	16. 398, 10	114, 29. 124, 23.
443, 15, 444, 21,	233, 28. 277, 14.	exulcerationes 37, 6.	210, 12. 317, 12.
35	402, 8	47, 13	333, 3. 413, 11.
exterioribus 400, 8	extremam 54, 28	exulcerationis 282, 1	416, 34
exterioris 406, 26	extremas 41, 2. 71,	exulceratis 162, 28.	facie 152, 5. 210, 13.
externo 298, 35. 362,	23. 168, 20. 178,	165, 32. 173, 27.	248, 22, 280, 21.
33	15.188, 8	290, 5. 305, 26	387, 27
externum 304, 23	extremis 54, 6. 126,	exulerato 260, 8.	faciem 46, 20. 152,
exterreri 120, 7	31. 171, 32. 232,	276, 14	1. 257, 3
extinctum 186, 2	22. 260, 15. 404,	exulceratum 269, 31.	facienda 32, 8. 93,
extinguitur 91, 3	10. 405, 6, 18	341, 1	18. 116, 19. 121,
extorret 108, 32	extremo 239, 33.	exulceratur, 260, 16.	8 143, 1. 154, 1.
extra 14, 18. 305,	340, 26. 379, 4.	275, 23	165, 31, 172, 4.
22. 322, 1. 323,	405, 32	exulceravit 153, 16.	174, 5. 294, 21.
25. 340, 7. 362, 8.	extremum 353, 12.	281, 32	304, 23, 34. 330,
370, 16. 371, 10,	384, 7	exulcerentur 271, 33.	27, 28. 334, 19.
24. 375, 8, 20. 384,	extremus 384, 23	282, 9. 353, 6	341, 31. 356, 7.
21. 391, 22. 405,	extrinsecus 6, 27.	exulceret 151, 30.	358, 3, 33. 373,
10.441.20	30, 31, 147, 10.	101, 32, 304, 29	20. 000, 0. 000,
15. 441, 28 extracta 229, 32, 394,	56, 31. 147, 16. 160, 15, 164, 1.	161, 32. 364, 29 exustus 22, 2	23. 383, 9. 388, 14. 399, 9. 408,
extracta 229, 32. 394,	160, 15. 164, 1.	exustus 22, 2	14. 399, 9. 408,
extracta 229, 32. 394, 22	160, 15. 164, 1. 165, 1, 26. 171,	exustus 22, 2	14. 399, 9. 408, 16. 414, 34. 421,
extracta 229, 32. 394, 22 extracto 266, 24. 337,	$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$		14. 399, 9. 408, 16. 414, 34. 421, 18. 423, 16. 425,
extracta 229, 32. 394, 22 extracto 266, 24. 337, 25. 377, 19	$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	exustus 22, 2 F.	14. 399, 9. 408, 16. 414, 34. 421, 18. 423, 16. 425, 29. 428, 11. 432,
extracta 229, 32. 394, 22 extracto 266, 24. 337, 25. 377, 19 extractum 184, 35	$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	exustus 22, 2 F. Faba 78, 1. 210, 18.	14. 399, 9. 408, 16. 414, 34. 421, 18. 423, 16. 425, 29. 428, 11. 432, 11. 434, 10. 435,
extracta 229, 32. 394, 22 extracto 266, 24. 337, 25. 377, 19 extractum 184, 35 extrahat 325, 21	$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	exustus 22, 2 F. Faba 78, 1. 210, 18. 272, 26. 277, 2, 5.	14. 399, 9. 408, 16. 414, 34. 421, 18. 423, 16. 425, 29. 428, 11. 432,
extracta 229, 32. 394, 22 extracto 266, 24. 337, 25. 377, 19 extractum 184, 35 extrahat 325, 21 extrahatur 250, 34.	$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	exustus 22, 2 F. Faba 78, 1. 210, 18. 272, 26. 277, 2, 5. 300, 17. 301, 24	14. 399, 9. 408, 16. 414, 34. 421, 18. 423, 16. 425, 29. 428, 11. 432, 11. 434, 10. 435, 14. 437, 32. 445, 33
extracta 229, 32. 394, 22 extracto 266, 24. 337, 25. 377, 19 extractum 184, 35 extrahat 325, 21 extrahatur 250, 34. 260, 28	$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	exustus 22, 2 F. Faba 78, 1. 210, 18. 272, 26. 277, 2, 5. 300, 17. 301, 24 fabae 88, 13. 159,	14. 399, 9. 408, 16. 414, 34. 421, 18. 423, 16. 425, 29. 428, 11. 432, 11. 434, 10. 435, 14. 437, 32. 445, 33 faciendo 331, 25
extracta 229, 32. 394, 22 extracto 266, 24. 337, 25. 377, 19 extractum 184, 35 extrahat 325, 21 extrahatur 250, 34. 260, 28 extrahenda 336, 5	$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	exustus 22, 2 F. Faba 78, 1. 210, 18. 272, 26. 277, 2, 5. 300, 17. 301, 24 fabae 88, 13. 159, 10. 209, 31. 225,	14. 399, 9. 408, 16. 414, 34. 421, 18. 423, 16. 425, 29. 428, 11. 432, 11. 434, 10. 435, 14. 437, 32. 445, 33 faciendo 331, 25 faciendum 19, 5. 29,
extracta 229, 32. 394, 22 extracto 266, 24. 337, 25. 377, 19 extractum 184, 35 extrahat 325, 21 extrahatur 250, 34. 260, 28 extrahenda 336, 5 extrahendam 417, 12	$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	exustus 22, 2 F. Faba 78, 1. 210, 18. 272, 26. 277, 2, 5. 300, 17. 301, 24 fabae 88, 13. 159, 10. 209, 31. 225, 2, 24. 228, 1, 17,	14. 399, 9. 408, 16. 414, 34. 421, 18. 423, 16. 425, 29. 428, 11. 432, 11. 434, 10. 435, 14. 437, 32. 445, 33 faciendo 331, 25 faciendum 19, 5. 29, 12. 71, 27. 114,
extracta 229, 32. 394, 22 extracto 266, 24. 337, 25. 377, 19 extractum 184, 35 extrahat 325, 21 extrahatur 250, 34. 260, 28 extrahenda 336, 5 extrahendam 417, 12 extrahendi 248, 3.	$\begin{array}{c} 160, \ 15. \ 164, \ 1.\\ 165, \ 1, \ 26. \ 171,\\ 14. \ 173, \ 5, \ 14.\\ 175, \ 16. \ 178, \ 21.\\ 230, \ 3. \ 239, \ 30.\\ 255, \ 10, \ 31. \ 298,\\ 27, \ 31. \ 307, \ 15.\\ 309, \ 24. \ 310, \ 16.\\ 313, \ 3, \ 12. \ 346,\\ 21. \ 356, \ 28. \ 400,\\ 4. \ 419, \ 12, \ 32, \ 34. \end{array}$	exustus 22, 2 F. Faba 78, 1. 210, 18. 272, 26. 277, 2, 5. 300, 17. 301, 24 fabae 88, 13. 159, 10. 209, 31. 225, 2, 24. 228, 1, 17, 28. 229, 23. 253,	14. 399, 9. 408, 16. 414, 34. 421, 18. 423, 16. 425, 29. 428, 11. 432, 11. 434, 10. 435, 14. 437, 32. 445, 33 faciendo 331, 25 faciendum 19, 5. 29, 12. 71, 27. 114, 22. 144, 4. 332, 3.
extracta 229, 32. 394, 22 extracto 266, 24. 337, 25. 377, 19 extractum 184, 35 extrahat 325, 21 extrahatur 250, 34. 260, 28 extrahenda 336, 5 extrahendam 417, 12 extrahendi 248, 3. 384, 11	$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	exustus 22, 2 F. Faba 78, 1. 210, 18. 272, 26. 277, 2, 5. 300, 17. 301, 24 fabae 88, 13. 159, 10. 209, 31. 225, 2, 24. 228, 1, 17, 28. 229, 23. 253, 2. 270, 24, 35. 283,	14. 399, 9. 408, 16. 414, 34. 421, 18. 423, 16. 425, 29. 428, 11. 432, 11. 434, 10. 435, 14. 437, 32. 445, 33 faciendo 331, 25 faciendum 19, 5. 29, 12. 71, 27. 114, 22. 144, 4. 332, 3. 345, 11. 352, 13.
extracta 229, 32. 394, 22 extracto 266, 24. 337, 25. 377, 19 extractum 184, 35 extrahat 325, 21 extrahatur 250, 34. 260, 28 extrahenda 336, 5 extrahendam 417, 12 extrahendi 248, 3.	160, 15. 164, 1. 165, 1, 26. 171, 14. 173, 5, 14. 175, 16. 178, 21. 230, 3. 239, 30. 255, 10, 31. 298, 27, 31. 307, 15. 309, 24. 310, 16. 313, 3, 12. 346, 21. 356, 28. 400, 4. 419, 12, 32, 34. 429, 29. 437, 24 extundit 162, 29	exustus 22, 2 F. Faba 78, 1. 210, 18. 272, 26. 277, 2, 5. 300, 17. 301, 24 fabae 88, 13. 159, 10. 209, 31. 225, 2, 24. 228, 1, 17, 28. 229, 23. 253, 2. 270, 24, 35. 283, 21. 284, 15	14. 399, 9. 408, 16. 414, 34. 421, 18. 423, 16. 425, 29. 428, 11. 432, 11. 434, 10. 435, 14. 437, 32. 445, 33 faciendo 331, 25 faciendum 19, 5. 29, 12. 71, 27. 114, 22. 144, 4. 332, 3. 345, 11. 352, 13. 370, 6. 376, 10.
extracta 229, 32. 394, 22 extracto 266, 24. 337, 25. 377, 19 extractum 184, 35 extrahat 325, 21 extrahatur 250, 34. 260, 28 extrahenda 336, 5 extrahendam 417, 12 extrahendi 248, 3. 384, 11 extrahendo 174, 2 extrahendum 215,	160, 15. 164, 1. 165, 1, 26. 171, 14. 173, 5, 14. 175, 16. 178, 21. 230, 3. 239, 30. 255, 10, 31. 298, 27, 31. 307, 15. 309, 24. 310, 16. 313, 3, 12. 346, 21. 356, 28. 400, 4. 419, 12, 32, 34. 429, 29. 437, 24 extundit 162, 29 extussiretur 59, 29	exustus 22, 2 F. Faba 78, 1. 210, 18. 272, 26. 277, 2, 5. 300, 17. 301, 24 fabae 88, 13. 159, 10. 209, 31. 225, 2, 24. 228, 1, 17, 28. 229, 23. 253, 2. 270, 24, 35. 283,	14. 399, 9. 408, 16. 414, 34. 421, 18. 423, 16. 425, 29. 428, 11. 432, 11. 434, 10. 435, 14. 437, 32. 445, 33 faciendo 331, 25 faciendum 19, 5. 29, 12. 71, 27. 114, 22. 144, 4. 332, 3. 345, 11. 352, 13. 370, 6. 376, 10. 377, 1. 387, 7.
extracta 229, 32. 394, 22 extracto 266, 24. 337, 25. 377, 19 extractum 184, 35 extrahat 325, 21 extrahatur 250, 34. 260, 28 extrahenda 336, 5 extrahenda 336, 5 extrahenda 417, 12 extrahendi 248, 3. 384, 11 extrahendo 174, 2	160, 15. 164, 1. 165, 1, 26. 171, 14. 173, 5, 14. 175, 16. 178, 21. 230, 3. 239, 30. 255, 10, 31. 298, 27, 31. 307, 15. 309, 24. 310, 16. 313, 3, 12. 346, 21. 356, 28. 400, 4. 419, 12, 32, 34. 429, 29. 437, 24 extundit 162, 29 extussiretur 59, 29 exulcerandum 131,	exustus 22, 2 F. Faba 78, 1. 210, 18. 272, 26. 277, 2, 5. 300, 17. 301, 24 fabae 88, 13. 159, 10. 209, 31. 225, 2, 24. 228, 1, 17, 28. 229, 23. 253, 2. 270, 24, 35. 283, 21. 284, 15 faber 258, 20. 443, 26	14. 399 , 9. 408 , 16. 414 , 34. 421 , 18. 423 , 16. 425 , 29. 428 , 11. 432 , 11. 434 , 10. 435 , 14. 437 , 32. 445 , 33 faciendo 331, 25 faciendum 19, 5. 29, 12. 71, 27. 114, 22. 144, 4. 332, 3. 345, 11. 352, 13. 370, 6. 376, 10. 377, 1. 387, 7. 408, 12. 416, 18.
extracta 229, 32. 394, 22 extracto 266, 24. 337, 25. 377, 19 extractum 184, 35 extrahat 325, 21 extrahat 325, 21 extrahatur 250, 34. 260, 28 extrahenda 336, 5 extrahenda 336, 5 extrahenda 417, 12 extrahendi 248, 3. 384, 11 extrahendo 174, 2 extrahendo 174, 2 extrahendum 215, 15. 216, 1. 249,	160, 15. 164, 1. 165, 1, 26. 171, 14. 173, 5, 14. 175, 16. 178, 21. 230, 3. 239, 30. 255, 10, 31. 298, 27, 31. 307, 15. 309, 24. 310, 16. 313, 3, 12. 346, 21. 356, 28. 400, 4. 419, 12, 32, 34. 429, 29. 437, 24 extundit 162, 29 extussiretur 59, 29 exulcerandum 131, 29. 136, 29. 189,	exustus 22, 2 F. Faba 78, 1. 210, 18. 272, 26. 277, 2, 5. 300, 17. 301, 24 fabae 88, 13. 159, 10. 209, 31. 225, 2, 24. 228, 1, 17, 28. 229, 23. 253, 2. 270, 24, 35. 283, 21. 284, 15 faber 258, 20. 443,	14. 399 , 9. 408 , 16. 414 , 34. 421 , 18. 423 , 16. 425 , 29. 428 , 11. 432 , 11. 434 , 10. 435 , 14. 437 , 32. 445 , 33 faciendo 331, 25 faciendum 19, 5. 29, 12. 71, 27. 114, 22. 144, 4. 332, 3. 345, 11. 352, 13. 370, 6. 376, 10. 377, 1. 387, 7. 408, 12. 416, 18. 432, 32. 434, 9
extracta 229, 32. 394, 22 extracto 266, 24. 337, 25. 377, 19 extractum 184, 35 extrahat 325, 21 extrahat 325, 21 extrahatur 250, 34. 260, 28 extrahenda 336, 5 extrahenda 336, 5 extrahenda 248, 3. 384, 11 extrahendo 174, 2 extrahendo 174, 2 extrahendum 215, 15. 216, 1. 249, 25. 250, 31. 336,	160, 15. 164, 1. 165, 1, 26. 171, 14. 173, 5, 14. 175, 16. 178, 21. 230, 3. 239, 30. 255, 10, 31. 298, 27, 31. 307, 15. 309, 24. 310, 16. 313, 3, 12. 346, 21. 356, 28. 400, 4. 419, 12, 32, 34. 429, 29. 437, 24 extundit 162, 29 extussiretur 59, 29 exulcerandum 131, 29. 136, 29. 189, 3. 396, 22	exustus 22, 2 F. Faba 78, 1. 210, 18. 272, 26. 277, 2, 5. 300, 17. 301, 24 fabae 88, 13. 159, 10. 209, 31. 225, 2, 24. 228, 1, 17, 28. 229, 23. 253, 2. 270, 24, 35. 283, 21. 284, 15 faber 258, 20. 443, 26 fabri 409, 32. 432, 27	14. 399, 9. 408, 16. 414, 34. 421, 18. 423, 16. 425, 29. 428, 11. 432, 11. 434, 10. 435, 14. 437, 32. 445, 33 faciendo 331, 25 faciendum 19, 5. 29, 12. 71, 27. 114, 22. 144, 4. 332, 3. 345, 11. 352, 13. 370, 6. 376, 10. 377, 1. 387, 7. 408, 12. 416, 18. 432, 32. 434, 9 faciendus 65, 14.
extracta 229, 32. 394, 22 extracto 266, 24. 337, 25. 377, 19 extractum 184, 35 extrahat 325, 21 extrahat 325, 21 extrahatur 250, 34. 260, 28 extrahenda 336, 5 extrahenda 336, 5 extrahendi 248, 3. 384, 11 extrahendo 174, 2 extrahendo 174, 2 extrahendum 215, 15. 216, 1. 249, 25. 250, 31. 336, 34. 337, 4. 373, 10	160, 15. 164, 1. 165, 1, 26. 171, 14. 173, 5, 14. 175, 16. 178, 21. 230, 3. 239, 30. 255, 10, 31. 298, 27, 31. 307, 15. 309, 24. 310, 16. 313, 3, 12. 346, 21. 356, 28. 400, 4. 419, 12, 32, 34. 429, 29. 437, 24 extundit 162, 29 extussiretur 59, 29 extuser 159, 29 exulcer 131, 29. 136, 29. 189, 3. 396, 22 exulcer 179, 3	exustus 22, 2 F. Faba 78, 1. 210, 18. 272, 26. 277, 2, 5. 300, 17. 301, 24 fabae 88, 13. 159, 10. 209, 31. 225, 2, 24. 228, 1, 17, 28. 229, 23. 253, 2. 270, 24, 35. 283, 21. 284, 15 faber 258, 20. 443, 26 fabri 409, 32. 432, 27 fabrili 419, 7	14. 399 , 9. 408 , 16. 414 , 34. 421 , 18. 423 , 16. 425 , 29. 428 , 11. 432 , 11. 434 , 10. 435 , 14. 437 , 32. 445 , 33 faciendo 331, 25 faciendum 19, 5. 29, 12. 71, 27. 114, 22. 144, 4. 332, 3. 345, 11. 352, 13. 370, 6. 376, 10. 377, 1. 387, 7. 408, 12. 416, 18. 432, 32. 434, 9 faciendus 65, 14. 176, 16. 348, 35
extracta 229, 32. 394, 22 extracto 266, 24. 337, 25. 377, 19 extractum 184, 35 extrahat 325, 21 extrahat 325, 21 extrahatur 250, 34. 260, 28 extrahenda 336, 5 extrahenda 336, 5 extrahendi 248, 3. 384, 11 extrahendo 174, 2 extrahendo 174, 2 extrahendum 215, 15. 216, 1. 249, 25. 250, 31. 336, 34. 337, 4. 373,	160, 15. 164, 1. 165, 1, 26. 171, 14. 173, 5, 14. 175, 16. 178, 21. 230, 3. 239, 30. 255, 10, 31. 298, 27, 31. 307, 15. 309, 24. 310, 16. 313, 3, 12. 346, 21. 356, 28. 400, 4. 419, 12, 32, 34. 429, 29. 437, 24 extundit 162, 29 extussiretur 59, 29 exulcerandum 131, 29. 136, 29. 189, 3. 396, 22 exulcerantur 179, 3 exulcerare 151, 20.	exustus 22, 2 F. Faba 78, 1. 210, 18. 272, 26. 277, 2, 5. 300, 17. 301, 24 fabae 88, 13. 159, 10. 209, 31. 225, 2, 24. 228, 1, 17, 28. 229, 23. 253, 2. 270, 24, 35. 283, 21. 284, 15 faber 258, 20. 443, 26 fabri 409, 32. 432, 27 fabrili 419, 7 fabro 172, 26	14. 399 , 9. 408 , 16. 414 , 34. 421 , 18. 423 , 16. 425 , 29. 428 , 11. 432 , 11. 434 , 10. 435 , 14. 437 , 32. 445 , 33 faciendo 331, 25 faciendum 19, 5, 29, 12. 71, 27. 114, 22. 144, 4. 332, 3. 345, 11. 352, 13. 370, 6. 376, 10. 377, 1. 387, 7. 408, 12. 416, 18. 432, 32. 434, 9 faciendus 65, 14. 176, 16. 348, 35 facies 59, 6. 157, 11.
extracta 229, 32. 394, 22 extracto 266, 24. 337, 25. 377, 19 extractum 184, 35 extrahat 325, 21 extrahatur 250, 34. 260, 28 extrahenda 336, 5 extrahenda 336, 5 extrahendam 417, 12 extrahendi 248, 3. 384, 11 extrahendo 174, 2 extrahendum 215, 15. 216, 1. 249, 25. 250, 31. 336, 34. 337, 4. 373, 10 extrahendus 355, 6	160, 15. 164, 1. 165, 1, 26. 171, 14. 173, 5, 14. 175, 16. 178, 21. 230, 3. 239, 30. 255, 10, 31. 298, 27, 31. 307, 15. 309, 24. 310, 16. 313, 3, 12. 346, 21. 356, 28. 400, 4. 419, 12, 32, 34. 429, 29. 437, 24 extundit 162, 29 extussiretur 59, 29 extuser 159, 29 exulcer 131, 29. 136, 29. 189, 3. 396, 22 exulcer 179, 3	exustus 22, 2 F. Faba 78, 1. 210, 18. 272, 26. 277, 2, 5. 300, 17. 301, 24 fabae 88, 13. 159, 10. 209, 31. 225, 2, 24. 228, 1, 17, 28. 229, 23. 253, 2. 270, 24, 35. 283, 21. 284, 15 faber 258, 20. 443, 26 fabri 409, 32. 432, 27 fabrili 419, 7 fabro 172, 26 fabros 172, 29	14. 399 , 9. 408 , 16. 414 , 34. 421 , 18. 423 , 16. 425 , 29. 428 , 11. 432 , 11. 434 , 10. 435 , 14. 437 , 32. 445 , 33 faciendo 331, 25 faciendum 19, 5. 29, 12. 71, 27. 114, 22. 144, 4. 332, 3. 345, 11. 352, 13. 370, 6. 376, 10. 377, 1. 387, 7. 408, 12. 416, 18. 432, 32. 434, 9 faciendus 65, 14. 176, 16. 348, 35 facies 59, 6. 157, 11. 164, 19. 288, 20.
extracta 229, 32. 394, 22 extracto 266, 24. 337, 25. 377, 19 extractum 184, 35 extrahat 325, 21 extrahatur 250, 34. 260, 28 extrahenda 336, 5 extrahendam 417, 12 extrahendam 417, 12 extrahenda 174, 2 extrahendum 215, 15. 216, 1. 249, 25. 250, 31. 336, 34. 337, 4. 373, 10 extrahendus 355, 6 extrahere 335, 7.	160, 15. 164, 1. 165, 1, 26. 171, 14. 173, 5, 14. 175, 16. 178, 21. 230, 3. 239, 30. 255, 10, 31. 298, 27, 31. 307, 15. 309, 24. 310, 16. 313, 3, 12. 346, 21. 356, 28. 400, 4. 419, 12, 32, 34. 429, 29. 437, 24 extundit 162, 29 extussiretur 59, 29 extussiretur 59, 29 exulcerandum 131, 29. 136, 29. 189, 3. 396, 22 exulcerantur 179, 3 exulcerare 151, 20. 188, 30. 353, 8,	Exustus 22, 2 F. Faba 78, 1. 210, 18. 272, 26. 277, 2, 5. 300, 17. 301, 24 fabae 88, 13. 159, 10. 209, 31. 225, 2, 24. 228, 1, 17, 28. 229, 23. 253, 2. 270, 24, 35. 283, 21. 284, 15 faber 258, 20. 443, 26 fabri 409, 32. 432, 27 fabrili 419, 7 fabro 172, 26 fabros 172, 29 fabulae 298, 13	14. 399 , 9. 408 , 16. 414 , 34. 421 , 18. 423 , 16. 425 , 29. 428 , 11. 432 , 11. 434 , 10. 435 , 14. 437 , 32. 445 , 33 faciendo 331, 25 faciendum 19, 5. 29, 12. 71, 27. 114, 22. 144, 4. 332, 3. 345, 11. 352, 13. 370, 6. 376, 10. 377, 1. 387, 7. 408, 12. 416, 18. 432, 32. 434, 9 faciendus 65, 14. 176, 16. 348, 35 facies 59, 6. 157, 11. 164, 19. 288, 20. 407, 7, 433, 7
extracta 229, 32. 394, 22 extracto 266, 24. 337, 25. 377, 19 extractum 184, 35 extrahat 325, 21 extrahatur 250, 34. 260, 28 extrahenda 336, 5 extrahenda 336, 5 extrahendam 417, 12 extrahendi 248, 3. 384, 11 extrahendo 174, 2 extrahendum 215, 15. 216, 1. 249, 25. 250, 31. 336, 34. 337, 4. 373, 10 extrahendus 355, 6 extrahere 335, 7. 395, 10	160, 15. 164, 1. 165, 1, 26. 171, 14. 173, 5, 14. 175, 16. 178, 21. 230, 3. 239, 30. 255, 10, 31. 298, 27, 31. 307, 15. 309, 24. 310, 16. 313, 3, 12. 346, 21. 356, 28. 400, 4. 419, 12, 32, 34. 429, 29. 437, 24 extundit 162, 29 extussiretur 59, 29 exulcerandum 131, 29. 136, 29. 189, 3. 396, 22 exulcerantur 179, 3 exulcerare 151, 20. 188, 30. 353, 8, 13	exustus 22, 2 F. Faba 78, 1. 210, 18. 272, 26. 277, 2, 5. 300, 17. 301, 24 fabae 88, 13. 159, 10. 209, 31. 225, 2, 24. 228, 1, 17, 28. 229, 23. 253, 2. 270, 24, 35. 283, 21. 284, 15 faber 258, 20. 443, 26 fabri 409, 32. 432, 27 fabrili 419, 7 fabro 172, 26 fabros 172, 29	14. 399 , 9. 408 , 16. 414 , 34. 421 , 18. 423 , 16. 425 , 29. 428 , 11. 432 , 11. 434 , 10. 435 , 14. 437 , 32. 445 , 33 faciendo 331, 25 faciendum 19, 5. 29, 12. 71, 27. 114, 22. 144, 4. 332, 3. 345, 11. 352, 13. 370, 6. 376, 10. 377, 1. 387, 7. 408, 12. 416, 18. 432, 32. 434, 9 faciendus 65, 14. 176, 16. 348, 35 facies 59, 6. 157, 11. 164, 19. 288, 20. 407, 7, 433, 7 faciet 24, 33
extracta 229, 32. 394, 22 extracto 266, 24. 337, 25. 377, 19 extractum 184, 35 extrahat 325, 21 extrahat 325, 21 extrahatur 250, 34. 260, 28 extrahenda 336, 5 extrahenda 336, 5 extrahenda 417, 12 extrahendi 248, 3. 384, 11 extrahendo 174, 2 extrahendo 174, 2 extrahendum 215, 15. 216, 1. 249, 25. 250, 31. 336, 34. 337, 4. 373, 10 extrahendus 355, 6 extrahere 335, 7. 395, 10 extrahetur 420, 8	160, 15. 164, 1. 165, 1, 26. 171, 14. 173, 5, 14. 175, 16. 178, 21. 230, 3. 239, 30. 255, 10, 31. 298, 27, 31. 307, 15. 309, 24. 310, 16. 313, 3, 12. 346, 21. 356, 28. 400, 4. 419, 12, 32, 34. 429, 29. 437, 24 extundit 162, 29 extussiretur 59, 29 exulcerandum 131, 29. 136, 29. 189, 3. 396, 22 exulcerantur 179, 3 exulcerare 151, 20. 188, 30. 353, 8, 13 exulcerari 249, 1	Exustus 22, 2 F. Faba 78, 1. 210, 18. 272, 26. 277, 2, 5. 300, 17. 301, 24 fabae 88, 13. 159, 10. 209, 31. 225, 2, 24. 228, 1, 17, 28. 229, 23. 253, 2. 270, 24, 35. 283, 21. 284, 15 faber 258, 20. 443, 26 fabri 409, 32. 432, 27 fabrili 419, 7 fabro 172, 26 fabros 172, 29 fabulae 298, 13 fabulis 123, 27 facere 18, 22. 23,	14. 399 , 9. 408 , 16. 414 , 34. 421 , 18. 423 , 16. 425 , 29. 428 , 11. 432 , 11. 434 , 10. 435 , 14. 437 , 32. 445 , 33 faciendo 331, 25 faciendum 19, 5. 29, 12. 71, 27. 114, 22. 144, 4. 332, 3. 345, 11. 352, 13. 370, 6. 376, 10. 377, 1. 387, 7. 408, 12. 416, 18. 432, 32. 434, 9 faciendus 65, 14. 176, 16. 348, 35 facies 59, 6. 157, 11. 164, 19. 288, 20. 407, 7, 433, 7 faciet 24, 33 facile 19, 32. 21, 15,
extracta 229, 32. 394, 22 extracto 266, 24. 337, 25. 377, 19 extractum 184, 35 extrahat 325, 21 extrahat 325, 21 extrahatur 250, 34. 260, 28 extrahenda 336, 5 extrahenda 336, 5 extrahenda 417, 12 extrahendi 248, 3. 384, 11 extrahendo 174, 2 extrahendum 215, 15. 216, 1. 249, 25. 250, 31. 336, 34. 337, 4. 373, 10 extrahendus 355, 6 extrahere 335, 7. 395, 10 extrahetur 420, 8 extrahi 329, 8. 336,	160, 15. 164, 1. 165, 1, 26. 171, 14. 173, 5, 14. 175, 16. 178, 21. 230, 3. 239, 30. 255, 10, 31. 298, 27, 31. 307, 15. 309, 24. 310, 16. 313, 3, 12. 346, 21. 356, 28. 400, 4. 419, 12, 32, 34. 429, 29. 437, 24 extundit 162, 29 extussiretur 59, 29 exulcerandum 131, 29. 136, 29. 189, 3. 396, 22 exulcerantur 179, 3 exulcerare 151, 20. 188, 30. 353, 8, 13 exulcerari 249, 1 exulcerat 160, 5. 179	Exustus 22, 2 F. Faba 78, 1. 210, 18. 272, 26. 277, 2, 5. 300, 17. 301, 24 fabae 88, 13. 159, 10. 209, 31. 225, 2, 24. 228, 1, 17, 28. 229, 23. 253, 2. 270, 24, 35. 283, 21. 284, 15 faber 258, 20. 443, 26 fabri 409, 32. 432, 27 fabrili 419, 7 fabro 172, 26 fabros 172, 29 fabulae 298, 13 fabulis 123, 27	14. 399 , 9. 408 , 16. 414 , 34. 421 , 18. 423 , 16. 425 , 29. 428 , 11. 432 , 11. 434 , 10. 435 , 14. 437 , 32. 445 , 33 faciendo 331, 25 faciendum 19, 5. 29, 12. 71, 27. 114, 22. 144, 4. 332, 3. 345, 11. 352, 13. 370, 6. 376, 10. 377, 1. 387, 7. 408, 12. 416, 18. 432, 32. 434, 9 faciendus 65, 14. 176, 16. 348, 35 facies 59, 6. 157, 11. 164, 19. 288, 20. 407, 7, 433, 7 faciet 24, 33 facile 19, 32. 21, 15, 16. 26, 3. 28, 7.
extracta 229, 32. 394, 22 extracto 266, 24. 337, 25. 377, 19 extractum 184, 35 extrahat 325, 21 extrahat 325, 21 extrahatur 250, 34. 260, 28 extrahenda 336, 5 extrahenda 336, 5 extrahenda 417, 12 extrahendi 248, 3. 384, 11 extrahendo 174, 2 extrahendum 215, 15. 216, 1. 249, 25. 250, 31. 336, 34. 337, 4. 373, 10 extrahendus 355, 6 extrahere 335, 7. 395, 10 extrahetur 420, 3 extrahi 329, 8. 336, 2. 356, 33. 374, 3.	160, 15. 164, 1. 165, 1, 26. 171, 14. 173, 5, 14. 175, 16. 178, 21. 230, 3. 239, 30. 255, 10, 31. 298, 27, 31. 307, 15. 309, 24. 310, 16. 313, 3, 12. 346, 21. 356, 28. 400, 4. 419, 12, 32, 34. 429, 29. 437, 24 extundit 162, 29 extussiretur 59, 29 exulcerandum 131, 29. 136, 29. 189, 3. 396, 22 exulcerare 151, 20. 188, 30. 353, 8, 13 exulcerari 249, 1 exulcerat 160, 5. 179 14. 281, 34	Exustus 22, 2 F. Faba 78, 1. 210, 18. 272, 26. 277, 2, 5. 300, 17. 301, 24 fabae 88, 13. 159, 10. 209, 31. 225, 2, 24. 228, 1, 17, 28. 229, 23. 253, 2. 270, 24, 35. 283, 21. 284, 15 faber 258, 20. 443, 26 fabri 409, 32. 432, 27 fabrili 419, 7 fabro 172, 26 fabros 172, 29 fabulae 298, 13 fabulis 123, 27 facere 18, 22. 23, 22. 29, 16. 43, 20.	14. 399 , 9. 408 , 16. 414 , 34. 421 , 18. 423 , 16. 425 , 29. 428 , 11. 432 , 11. 434 , 10. 435 , 14. 437 , 32. 445 , 33 faciendo 331, 25 faciendum 19, 5, 29, 12. 71, 27. 114, 22. 144, 4. 332, 3. 345, 11. 352, 13. 370, 6. 376, 10. 377, 1. 387, 7. 408, 12. 416, 18. 432, 32. 434, 9 faciendus 65, 14. 176, 16. 348, 35 facies 59, 6. 157, 11. 164, 19. 288, 20. 407, 7, 433, 7 faciet 24, 33 facile 19, 32. 21, 15, 16. 26, 3. 28, 7. 30, 1. 39, 4, 5, 12.
extracta 229, 32. 394, 22 extracto 266, 24. 337, 25. 377, 19 extractum 184, 35 extrahat 325, 21 extrahat 325, 21 extrahatur 250, 34. 260, 28 extrahenda 336, 5 extrahenda 336, 5 extrahenda 248, 3. 384, 11 extrahendi 248, 3. 384, 11 extrahendo 174, 2 extrahendum 215, 15. 216, 1. 249, 25. 250, 31. 336, 34. 337, 4. 373, 10 extrahendus 355, 6 extrahere 335, 7. 395, 10 extrahetur 420, 3 extrahi 329, 8. 336, 2. 356, 33. 374, 3. 385, 22. 386, 11.	160, 15. 164, 1. 165, 1, 26. 171, 14. 173, 5, 14. 175, 16. 178, 21. 230, 3. 239, 30. 255, 10, 31. 298, 27, 31. 307, 15. 309, 24. 310, 16. 313, 3, 12. 346, 21. 356, 28. 400, 4. 419, 12, 32, 34. 429, 29. 437, 24 extundit 162, 29 extussiretur 59, 29 exulcerandum 131, 29. 136, 29. 189, 3. 396, 22 exulcerant 151, 20. 188, 30. 353, 8, 13 exulcerari 249, 1 exulcerat 160, 5. 179 14. 281, 34 exulcerata 162, 23,	exustus 22, 2 F. Faba 78, 1. 210, 18. 272, 26. 277, 2, 5. 300, 17. 301, 24 fabae 88, 13. 159, 10. 209, 31. 225, 2, 24. 228, 1, 17, 28. 229, 23. 253, 2. 270, 24, 35. 283, 21. 284, 15 faber 258, 20. 443, 26 fabri 409, 32. 432, 27 fabrili 419, 7 fabro 172, 26 fabros 172, 29 fabulae 298, 13 fabulis 123, 27 facere 18, 22. 23, 22. 29, 16. 43, 20. 63, 29. 72, 8. 95, 1. 123, 6. 135, 4.	14. 399 , 9. 408 , 16. 414 , 34. 421 , 18. 423 , 16. 425 , 29. 428 , 11. 432 , 11. 434 , 10. 435 , 14. 437 , 32. 445 , 33 faciendo 331, 25 faciendum 19, 5. 29, 12. 71, 27. 114, 22. 144, 4. 332, 3. 345, 11. 352, 13. 370, 6. 376, 10. 377, 1. 387, 7. 408, 12. 416, 18. 432, 32. 434, 9 faciendus 65, 14. 176, 16. 348, 35 facies 59, 6. 157, 11. 164, 19. 288, 20. 407, 7, 433, 7 faciet 24, 33 facile 19, 32. 21, 15, 16. 26, 3. 28, 7. 30, 1. 39, 4, 5, 12. 44, 11. 52, 34, 35.
extracta 229, 32. 394, 22 extracto 266, 24. 337, 25. 377, 19 extractum 184, 35 extrahat 328, 21 extrahat 328, 21 extrahatur 250, 34. 260, 28 extrahenda 336, 5 extrahenda 336, 5 extrahenda 248, 3 384, 11 extrahendi 248, 3 384, 11 extrahendo 174, 2 extrahendo 174, 2 extrahendum 215, 15. 216, 1. 249, 25. 250, 31. 336, 34. 337, 4. 373, 10 extrahendus 355, 6 extrahere 335, 7. 395, 10 extrahetur 420, 8 extrahi 329, 8. 336, 2. 356, 33. 374, 3. 385, 22. 386, 11. 393, 31. 394, 23	160, 15. 164, 1. 165, 1, 26. 171, 14. 173, 5, 14. 175, 16. 178, 21. 230, 3. 239, 30. 255, 10, 31. 298, 27, 31. 307, 15. 309, 24. 310, 16. 313, 3, 12. 346, 21. 356, 28. 400, 4. 419, 12, 32, 34. 429, 29. 437, 24 extundit 162, 29 extussiretur 59, 29 exulcerandum 131, 29. 136, 29. 189, 3. 396, 22 exulcerart 151, 20. 188, 30. 353, 8, 13 exulcerari 249, 1 exulcerata 162, 23, 24. 180, 25. 186,	exustus 22, 2 F. Faba 78, 1. 210, 18. 272, 26. 277, 2, 5. 300, 17. 301, 24 fabae 88, 13. 159, 10. 209, 31. 225, 2, 24. 228, 1, 17, 28. 229, 23. 253, 2. 270, 24, 35. 283, 21. 284, 15 faber 258, 20. 443, 26 fabri 409, 32. 432, 27 fabrili 419, 7 fabro 172, 26 fabros 172, 29 fabulae 298, 13 fabulis 123, 27 facere 18, 22. 23, 22. 29, 16. 43, 20. 63, 29. 72, 8. 95, 1. 123, 6. 135, 4. 138, 18. 145, 6.	14. 399 , 9. 408 , 16. 414 , 34. 421 , 18. 423 , 16. 425 , 29. 428 , 11. 432 , 11. 434 , 10. 435 , 14. 437 , 32. 445 , 33 faciendo 331 , 25 faciendum 19, 5. 29, 12. 71, 27. 114, 22. 144, 4. 332 , 3. 345, 11. 352, 13. 370, 6. 376, 10. 377, 1. 387, 7. 408, 12. 416, 18. 432, 32. 434, 9 faciendus 65, 14. 176, 16. 348, 35 facies 59, 6. 157, 11. 164, 19. 288, 20. 407, 7, 433, 7 faciet 24, 33 facile 19, 32. 21, 15, 16. 26, 3. 28, 7. 30, 1. 39, 4, 5, 12. 44, 11. 52, 34, 35. 54, 13. 55, 4. 57,
extracta 229, 32. 394, 22 extracto 266, 24. 337, 25. 377, 19 extractum 184, 35 extrahat 328, 21 extrahat 328, 21 extrahatur 250, 34. 260, 28 extrahenda 336, 5 extrahenda 336, 5 extrahenda 248, 3. 384, 11 extrahendo 174, 2 extrahendo 174, 2 extrahendo 174, 2 extrahendum 215, 15. 216, 1. 249, 25. 250, 31. 336, 34. 337, 4. 373, 10 extrahendus 355, 6 extrahere 335, 7. 395, 10 extrahetur 420, 8 extrahi 329, 8. 336, 2. 356, 33. 374, 3. 385, 22. 386, 11. 393, 31. 394, 23 extrahit 66, 3. 69, 3.	160, 15. 164, 1. 165, 1, 26. 171, 14. 173, 5, 14. 175, 16. 178, 21. 230, 3. 239, 30. 255, 10, 31. 298, 27, 31. 307, 15. 309, 24. 310, 16. 313, 3, 12. 346, 21. 356, 28. 400, 4. 419, 12, 32, 34. 429, 29. 437, 24 extundit 162, 29 extussiretur 59, 29 exulcerandum 131, 29. 136, 29. 189, 3. 396, 22 exulcerart 151, 20. 188, 30. 353, 8, 13 exulcerari 249, 1 exulcerat 160, 5. 179 14. 281, 34 exulcerata 162, 23, 24. 180, 25. 186, 22. 249, 3. 372,	exustus 22, 2 F. Faba 78, 1. 210, 18. 272, 26. 277, 2, 5. 300, 17. 301, 24 fabae 88, 13. 159, 10. 209, 31. 225, 2, 24. 228, 1, 17, 28. 229, 23. 253, 2. 270, 24, 35. 283, 21. 284, 15 faber 258, 20. 443, 26 fabri 409, 32. 432, 27 fabrili 419, 7 fabro 172, 26 fabros 172, 29 fabulae 298, 13 fabulis 123, 27 facere 18, 22. 23, 22. 29, 16. 43, 20. 63, 29. 72, 8. 95, 1. 123, 6. 135, 4. 138, 18. 145, 6. 150, 16. 170, 4.	14. 399 , 9. 408 , 16. 414 , 34. 421 , 18. 423 , 16. 425 , 29. 428 , 11. 432 , 11. 434 , 10. 435 , 14. 437 , 32. 445 , 33 faciendo 331, 25 faciendum 19, 5. 29, 12. 71, 27. 114, 22. 144, 4. 332, 3. 345, 11. 352, 13. 370, 6. 376, 10. 377, 1. 387, 7. 408, 12. 416, 18. 432, 32. 434, 9 faciendus 65, 14. 176, 16. 348, 35 facies 59, 6. 157, 11. 164, 19. 288, 20. 407, 7, 433, 7 faciet 24, 33 facile 19, 32. 21, 15, 16. 26, 3. 28, 7. 30, 1. 39, 4, 5, 12. 44, 11. 52, 34, 35. 54, 13. 55, 4. 57, 17, 19. 65, 1. 69,
extracta 229, 32. 394, 22 extracto 266, 24. 337, 25. 377, 19 extractum 184, 35 extrahat 328, 21 extrahat 328, 21 extrahatur 250, 34. 260, 28 extrahenda 336, 5 extrahenda 336, 5 extrahenda 248, 3. 384, 11 extrahendo 174, 2 extrahendo 174, 2 extrahendo 174, 2 extrahendum 215, 15. 216, 1. 249, 25. 250, 31. 336, 34. 337, 4. 373, 10 extrahendus 355, 6 extrahere 335, 7. 395, 10 extrahetur 420, 8 extrahi 329, 8. 336, 2. 356, 33. 374, 3. 385, 22. 386, 11. 393, 31. 394, 23 extrahit 66, 3. 69, 3. 206, 11	160, 15. 164, 1. 165, 1, 26. 171, 14. 173, 5, 14. 175, 16. 178, 21. 230, 3. 239, 30. 255, 10, 31. 298, 27, 31. 307, 15. 309, 24. 310, 16. 313, 3, 12. 346, 21. 356, 28. 400, 4. 419, 12, 32, 34. 429, 29. 437, 24 extundit 162, 29 extussiretur 59, 29 exulcerandum 131, 29. 136, 29. 189, 3. 396, 22 exulcerantur 179, 3 exulcerare 151, 20. 188, 30. 353, 8, 13 exulcerari 249, 1 exulcerata 162, 23, 24. 180, 25. 186, 22. 249, 3. 372, 10. 274, 15, 16	exustus 22, 2 F. Faba 78, 1. 210, 18. 272, 26. 277, 2, 5. 300, 17. 301, 24 fabae 88, 13. 159, 10. 209, 31. 225, 2, 24. 228, 1, 17, 28. 229, 23. 253, 2. 270, 24, 35. 283, 21. 284, 15 faber 258, 20. 443, 26 fabri 409, 32. 432, 27 fabrili 419, 7 fabro 172, 26 fabros 172, 29 fabulae 298, 13 fabulis 123, 27 facere 18, 22. 23, 22. 29, 16. 43, 20. 63, 29. 72, 8. 95, 1. 123, 6. 135, 4. 138, 18. 145, 6.	14. 399 , 9. 408 , 16. 414 , 34. 421 , 18. 423 , 16. 425 , 29. 428 , 11. 432 , 11. 434 , 10. 435 , 14. 437 , 32. 445 , 33 faciendo 331 , 25 faciendum 19, 5. 29, 12. 71, 27. 114, 22. 144, 4. 332 , 3. 345, 11. 352, 13. 370, 6. 376, 10. 377, 1. 387, 7. 408, 12. 416, 18. 432, 32. 434, 9 faciendus 65, 14. 176, 16. 348, 35 facies 59, 6. 157, 11. 164, 19. 288, 20. 407, 7, 433, 7 faciet 24, 33 facile 19, 32. 21, 15, 16. 26, 3. 28, 7. 30, 1. 39, 4, 5, 12. 44, 11. 52, 34, 35. 54, 13. 55, 4. 57,

2 Q

537

90, 19. 91, 22. 93,	180, 8. 187, 12.	femilies 106 14	6- 100 00
		facultas 196, 14.	far 136, 20
9. 97, 24. 104, 12,	202, 21. 222, 1.	214, 28. 348, 4.	farina 88, 11, 16.
24. 106, 23, 24.	231, 22. 248, 2.	353, 3. 401, 33	136, 14. 144, 13.
117, 8, 29. 118,	250, 32. 251, 23.	facultatem 23, 16.	155, 28. 165,
28. 129, 3, 8. 135,	283, 18. 327, 20.	87, 16. 130, 20.	28. 188, 18, 19.
8, 16, 23. 141, 21.	343, 28. 383, 15	358, 15. 393, 7.	199, 18. 200,
166, 26. 175, 27,	faciunt 18, 14. 35,	402, 14	13. 204, 14, 29.
31. 176, 18. 178,	28. 65, 2. 81, 6.	facultates 194, 4.	253, 13. 255, 19.
3. 182, 7. 202, 18.		218, 21. 230, 1.	
207, 28. 237, 16.	82, 29. 95, 1. 117,	and the second sec	264, 23, 31. 270,
	30. 119, 29. 154,	284, 33	11. 284, 5. 289,
254, 9. 261, 21.	10. 187, 1. 228,	facultatibus 193, 8.	6. 291, 20. 299,
262, 14. 266, 9.	2. 242, 25. 251,	202, 8, 18	8, 30. 356, 20.
268, 17. 270, 33.	10. 283, 5. 395, 1.	facultatum 202, 18	372, 18. 373, 16.
276, 14, 19. 284,	418, 9	facundia 2, 32	375, 27. 397, 2
26. 299, 3. 311,	facta 53, 4. 58, 21.	facundiam 9, 13	farinae 274, 4. 275,
25. 329, 8. 335,	79, 24, 27. 118, 1,	faece 88, 10. 125,	35. 281, 8. 283,
6. 332, 15, 28.	30. 130, 12. 136,	33. 188, 20. 271,	13
361, 19. 386, 14.	8. 153, 24. 161,	31. 324, 13	farinam 245, 16.
392, 31. 394, 11.	20. 175, 16. 189,	faeces 222, 13	255, 27. 277, 2.
397, 27. 398, 2.	29. 2 3, 19. 262,	faecis 208, 8. 210,	288, 6
		10	
446, 22 facilar 128 17 166	25. 273, 10, 284,		farris 88, 12
faciles 138, 17. 166,	1, 35. 333, 28.	faeculentum 235,	fas 328, 23
13	347, 12, 352, 19.	21. 331, 2	fasce 364, 6
facili 24, 15. 39, 13.	369, 8, 373, 1.	faex 199, 6. 264, 22	fascia 132, 26. 239,
354, 7	380, 7. 392, 6.	fallaces 46, 1	14, 24. 284, 3.
facilior 94, 35. 103,	417, 2	fallacissimae 104,	372, 33. 419, 35.
11	factae 143, 20.293,19	7	421, 21. 423, 7,
facilis 53, 7. 54, 5.	factas 41, 29	fallant 413, 12	12. 424, 5. 425,
80, 18. 145, 8.	facti 43, 7. 218, 15	fallat 45, 24. 93, 4.	14. 427, 28. 428,
158, 1. 403, 13.	factis 122, 22. 214,	110, 3. 124, 9.	5. 429, 3, 10.
418, 10	4. 345, 25. 411,	381, 4	432, 9. 439, 31.
facilius 3, 33. 15, 1.	18. 417, 14	fallax 204, 25	440, 11, 22, 28.
	facto 209, 29. 228,	fallere 353, 27. 413,	445, 14
16, 11, 12, 13, 14.			
19, 27. 20, 15.	6. 247, 16. 258,	26	fasciae 241, 25. 322,
54, 35. 58, 29.	28. 281, 15. 321,	falli 62, 2. 349, 9	34. 373, 2. 424,
62, 15. 72, 3. 91,	32 322, 19. 325,	fallit 124, 18. 268,	28. 428, 35
10. 103, 20. 106,	9. 335, 35. 337,	1 I Have been a third	fasciam 427, 24.
15, 18. 114, 12.	11. 347, 1. 355, 3.	fallunt 124, 5	429, 14, 17
119, 27. 124, 9.	357, 15. 359, 8.	falluntur 92, 33. 95,	fasciarum 432, 6
129, 5. 146, 6.	371, 26. 378, 11.	26. 124, 2	fascias 233, 23. 322,
180, 24. 186, 25.	384, 22, 415, 25.	falsa 443, 29	29. 429, 23
188, 33. 221, 3.	417, 29. 423, 6	falsae 121, 20	fasciis 337, 15.427,
263, 22. 303, 27.	factos 8, 14	falsum 11, 22. 64,	7, 15. 428, 6. 429,
317, 10. 330, 16.	factum 20, 25. 43,	14. 155, 15	18. 480, 12. 482,
335, 9, 12. 343,	23. 53, 18. 100,	fama 45, 10	2, 14. 437, 29
20. 349, 17. 354,	28. 109, 20. 155,	fame 20, 8. 97, 12.	fastidiet 181, 7
		118, 7, 24. 124,	fastidio 106, 12
5. 360, 34. 361,	31. 160, 3. 189,		fastidire 41, 6. 330,
25. 363, 18. 365,	22. 190, 25. 250,	20. 138, 8. 183,	
1. 381, 32. 384,	4. 282, 8. 299, 33.	26. 259, 16. 378,	34 funtidium 0 7 90
24. 391, 31. 400,	304, 28. 307, 17.	25. 425, 10. 438,	fastidium 8, 7. 39,
2, 19. 413, 6. 436,	824, 21. 325, 5.	16. 446, 14	24. 52, 19. 53,
27	356, 27. 372, 5.	famem 16, 11. 73,	16. 56, 32. 169,
facillima 14, 21	373, 30. 396, 9,	12, 13, 103, 31.	29. 179, 31. 292,
facillime 5, 33. 26,	22. 398, 3. 412,	106, 13. 107, 3.	3. 331, 1. 389,
1. 303, 9. 344, 13.	9. 424, 25. 437, 3	121, 19. 129, 6.	13. 415, 35
			Lataontun 99 Q
460, 10		367, 18. 421, 25	fateantur 33, 8
425, 15 facillimum 65, 3	facturam 61, 27		fatear 21, 19
facillimum 65, 3	facturam 61, 27 factus 38, 11. 58, 7.	fames 5, 11. 12, 8.	
facillimum 65, 3 facit 24, 10, 15. 31,	facturam 61, 27 factus 38, 11. 58, 7. 154, 12. 168, 27.	fames 5, 11. 12, 8. 20, 9. 25, 21.	fatear 21, 19
facillimum 65, 3	facturam 61, 27 factus 38, 11. 58, 7.	fames 5, 11. 12, 8.	fatear 21, 19 fatebantur 98, 17

	100 1 101 11	194 16 196 5	fecisse 6, 11. 7, 35.
fatigare 262, 13	130, 1. 131, 11.	134, 16, 136, 5,	
fatigata 38, 33	133, 12. 150, 7,	28. 141, 21. 175,	362, 20
fatigatio 12, 7. 21,	17. 152, 3. 228,	23. 177, 31. 179,	fecissent 98, 22
23	14. 254, 26. 299,	11. 180, 3. 256,	fecit 24, 25. 34, 17.
fatigationem 19, 4.	26. 388, 23	35. 260, 28, 34.	40, 8. 73, 19. 124,
20, 29. 31, 28	febrem 13, 29. 15,	263, 30. 266, 7.	10. 139, 26. 175,
fatigationes 133, 21	24. 38, 35. 41, 8,	424, 2. 282, 10.	10. 249, 20. 253,
fatigatis 21, 8, 13	16. 53, 23. 55,	330, 34. 415, 20	15. 279, 29. 334,
fatigato 21, 2, 23	31. 68, 3. 74, 14.	febriculae 37, 7	36. 385, 15. 427,
fatigatos 35, 12	94, 33. 99, 29.	febriculam 131, 34.	10
	100, 25. 101, 35.	367, 18	fefellerit 4, 21
fatigatum 47, 8		febriculas 123, 15.	fefellerunt 99, 4
fatigatur 21, 31	104, 31, 108, 26.		the second se
fatigatus 18, 28	110, 12. 112, 16.	183, 15	fefellisse 230, 25
fatigaverit 96, 22	113, 25. 116, 3,	febriculis 74, 33.	fefellit 129, 18
fauces 24, 21. 35,	13, 17, 25, 28.	136, 12	fel 147, 19. 196, 14.
21. 47, 35. 62,	117, 4, 15, 18,	febris 8, 12. 11, 19.	9. 197, 12, 14.
28. 76, 6. 96, 14.	23. 140, 8. 172,	21, 2. 39, 9, 25.	198, 8. 209, 11
107, 23. 136, 3.	15. 270, 6. 418,	41, 15, 8. 43, 35.	fele 88, 17
152, 33, 153, 3.	16.441, 3	44, 2, 9. 47, 29.	felicis 243, 24
154, 5, 23. 157,	febres 11, 11. 35,	50, 9. 51, 23. 52,	felix 289, 5
10, 19, 36. 158,	17, 35. 36, 1, 7,	13. 55, 20. 56,	felle 157, 28. 295,
5, 8, 18. 160, 24.	28. 37, 15. 41,	31. 57, 6. 58, 22.	3
			fellis 219, 7. 303,
169, 4, 14, 231,	6, 9, 33, 42, 5,	62, 25. 63, 11,	
2. 256, 14. 306,	14, 18. 46, 7, 9.	36. 66, 21. 69,	19
35. 311, 24. 401,	50, 28, 32. 51,	23. 74, 23, 30.	femina 37, 21. 380,
. 27	12. 67, 14. 95, 4.	96, 24, 26. 98, 8,	12. 391, 33. 396,
faucibus 35, 19. 47,	100, 29. 101, 20.	27. 99, 10, 33.	35. 397, 6. 406,
35. 50, 33. 109,	102, 14, 21, 33.	100, 19, 26. 101,	30. 422, 7. 428,
28. 146, 21. 157,	104, 1. 105, 25.	1. 102, 23, 30.	13
5, 161, 31. 162,	106, 31. 110, 14.	103, 14, 17. 104,	feminae 36, 11. 49,
23. 163, 30. 164,	111, 21, 24, 113,	3. 105, 9, 15. 107,	3. 149, 16. 162,
28. 165, 32. 228,	10. 114, 1. 123,	29. 108, 9, 10,	32. 189, 19
34. 404, 5	33. 126, 17. 169,	22. 110, 5, 27.	feminam 298, 15
faucium 160, 14.			
	29. 262, 14. 264,	111, 3. 112, 18.	feminarum 257, 4.
161, 16, 223, 19	2: 368, 20. 389,	113, 1, 28. 114,	262, 20. 323, 11
favi 209, 15. 269,	12. 414, 31. 435,	7, 11, 17, 24.	feminas 137, 32.
21	14	116, 1, 5, 12,	379, 34. 392, 1
favo 185, 4	febribus 35, 34. 36,	23, 27, 32. 117,	femine 242, 16
Favonii 34, 9	20, 74, 13, 25,	12, 13, 23. 118,	feminibus 231, 16.
febre 4, 17, 8, 9.	31. 90, 15. 106,	8, 10, 26. 119, 3,	286, 20. 391, 18.
41, 19, 22. 42,	23. 108, 6. 109,	120, 20, 27, 32.	392, 33. 395, 12.
15. 43, 25. 44,	33. 136, 8. 334,	121, 14. 123, 33.	426, 10. 427, 6.
34, 24, 27. 46,	23	163, 12. 164, 10,	438, 26
21. 50, 2, 7, 23.	febricitans 43, 33	12. 168, 2. 169,	feminis 47, 15. 60,
24, 25. 51, 29.	febricitanti 15, 20.	1. 183, 11. 240,	20. 104, 1. 149,
55, 33. 56, 9. 57,	140, 5	5, 17, 18. 243, 9.	
27. 59, 21. 60, 53.			3, 5, 8. 185, 21,
	febricitantibus 103,	256, 11. 260, 24.	27. 220, 9. 280,
67, 11, 69, 28, 71,	35. 105, 22. 110,	265, 16. 331,	14. 324, 4. 364.
11. 72, 11, 15,	35	2. 424, 18. 437,	8. 379, 31. 386,
21. 73, 1, 2, 6.	febricitantium 36,	2	21.392, 1.406, 29
74, 9, 11, 29, 33.	17. 54, 26	febrium 93, 21. 95,	femora 164, 4
93, 27. 94, 15. 95,	febricitare 104, 28	9. 100, 3. 113, 21.	femore 432, 7. 444,
25. 99, 12, 23,	febricitarent 12, 21.	115, 19, 119, 8.	23
27. 100, 1. 102,	54, 26. 53, 16	150, 18	femori 430, 25. 442,
25. 104, 11. 109,	febricitat 311, 32	fecerant 8, 12	32. 443, 17
22. 31. 110, 22.		fecerit 12, 8. 100,	femoribus 233, 9.
111 0 1111 00	Teoricitavit az a	LOULIN IN U. IUU.	remonituda 200, 2.
111. 6. 113 92	febricitavit 52, 5		
111, 6, 113, 23, 115, 93, 117, 19,	febricitet 104, 5	8.305, 33	445, 27
115, 23, 117, 12.	febricitet 104, 5 febricula 39, 21. 46,	8.305,33 feci 347,10	445, 27 femoris 407, 9, 20.
115, 23, 117, 12. 119, 13, 17, 21.	febricitet 104, 5 febricula 39, 21. 46, 28. 47, 34. 48,	8.305, 33 feci 347, 10 fecimus 354, 3.416,	445, 27 femoris 407, 9, 20. 426, 10. 430, 35.
115, 23, 117, 12.	febricitet 104, 5 febricula 39, 21. 46,	8.305,33 feci 347,10	445, 27 femoris 407, 9, 20.

femur 407, 12. 430, 31, 35. 421, 1, 21. 442, 34. 443, 24. 444, 14, 26 126, 2. fenestris 170, 24, 25 feniculi 87, 19 feniculum 87, 7. 84, 18. 88. 30 feram 76, 22. 273, 27ferat 38, 18. 332, 8 feratur 132, 10.162, 31. 245, 32. 313, 20. 427, 17 fere 33, 25. 34, 12. 36, 7. 37, 22. 25. 38, 15. 39, 12, 34. 40, 19. 41, 24. 44, 8. 47, 31. 37, 15, 26. 53, 34. 55, 18. 56, 23. 57, 5, 13, 35. 60, 25. 62, 3. 64, 1. 67, 7. 69, 7. 74, 14. 75, 16. 80, 21. 82, 13, 18. 84, 8. 83, 2. 85, 15. 86, 2. 93, 26. 94, 3. 95, 13, 24. 101, 3, 10, 13, 18. 103, 34. 111, 17. 114, 1, 20. 120, 6. 123, 14. 124, 25. 132, 8. 133, 35. 134, 4, 14. 135, 27. 142, 33. 152, 3. 160, 16. 165, 21, 31, 171, 19, 188, 12 ferebatur 351, 22 ferendi 181, 1 ferendo 445, 10 feretur 409, 8. 420, 2 ferienda 65, 17 feris 78, 19 ferit 411, 29 feritur 257, 17. 305, 24 fermentatus 59, 8. 83, 28. 84, 9. 85, 7 fermento 83, 7.84, 35. 86, 1. 189, 3. 260, 32 fermentum 263, 12 ferorum 249, 11

ferramenta 75, 34. 409, 4. 415, 9 ferramenti 336, 17. 410, 12 ferramentis 131, 22. 151, 21. 156, 28. 188, 30, 325, 17. 351, 14, 30. 375, 23 ferramento 247, 25. 329, 23. 335, 33. \$37, 7. 343, 24. 346, 26. 355, 3, 6. 358, 32. 371, 14. 380, 19. 408, 18 336, ferramentum 23. 355, 22, 27, 35. 361, 34. 385, 15. 386, 15, 19. 397, 25. 408, 8, 13. 409, 22. 425, 19 ferrario 172, 26 ferrarius 258, 20 ferre 40, 26 ferrea 336, 20. 344, 8 ferri 54, 36. 145, 6. 189, 34. 194, 13. 197, 12. 267, 15. 348, 12 ferro 2, 3. 131, 19. 136, 30. 139, 29. 143, 15. 160, 5. 162, 32. 175, 36. 178, 18. 236, 20. 257, 29. 259, 31, 33. 262, 15. 265, 12. 307, 6. 316, 7. 319, 16, 37.324, 24. 331, 28. 332, 3. 352, 29. 355, 1. 361, 8. 413, 3 ferrum 10, 1. 258, 20. 329, 21. 334, 23. 336, 3, 8. 351, 16. 375, 26 fert 26, 3. 53, 1. 334, 16. 443, 8 fertur 46, 16. 51, 31. 53, 6. 146, 19, 162. 23. 183, 8. 187, 26. 207, 20. 232, 19, 26. 233, 3. 234, 8, 30. 235, 27. 241, 33. 244, 7. 267, 3, 10. 269, 25. 270, 2. 292, 3. 335, 28. 390, 2. 391, 32. 415, 3

fervefacere 190, 10 fervens 21, 1. 232, 7. 254, 29 fervent 422, 1 ferventes 83, 25 fervescunt 310, 26 ferula 436, 6. 428, 22 ferulae 428, 18. 429, 36. 434, 9 ferulam 173, 25 ferulas 429, 29 ferulis 430, 12. 432, 12 ferum 79, 15 ferunt 82, 14. 124, 4. 129, 25 feruntur 53, 9. 146, 14. 148, 31. 163, 28. 266, 2. 331, 4. 438, 18 fervore 104, 34, 169, 10 fervorem 94, 16 fervores 51, 7 festinant 334, 5 festinanter 120, 22. 382, 6 fastinantius 337, 22 fastinare 126, 8. 308, 18. 329, 18. 380, 30 festinarunt 286, 13 festinatio 16, 16. 95, 13 festinatione 362, 32 festinationem 385, 23 fiant 49, 31. 202, 10, 290, 10. 379, 20. 428, 34. 430, 10. 437, 34 fiat 46, 13. 72, 4. 75, 17. 99, 26. 101, 10, 14. 110, 21. 118, 15. 145, 1, 10, 162, 2, 186, 22. 210, 32. 227, 24. 229, 29. 230, 31. 248, 18. 264, 31. 273, 13. 274, 2. 283, 3. 286, 28. 290, 24. 299, 8. 301, 27. 324, 33. 330, 16. 333, 8. 361, 28. 370, 21. 371, 29. 372, 17. 373, 27. 376, 15. 382, 8. 384, 21, 398, 32, 409,

5. 411, 21. 424, 9. 428, 13. 433, 23, 434, 3 fibras 147, 5, 18 fibula 237, 29. 238, 12. 322, 9. 338, 33. 379, 21 fibulae 237, 17. 238, 12. 332, 5. 370, 18. 372, 9. 376, 11. 379, 12 fibulam 237, 22 fibulas 376, 24, 27 ficedula 78, 14 fici 87, 18. 214, 9. 276, 27. 279, 9. 294, 9. 425, 3 ficis 176, 3 fico 270, 15. 310, 15. 325, 6. 356, 20 ficorum 308, 12, 26 fictile 296, 6 fictilia 75, 30 fictum 359, 25 ficu 155, 29. 173, 9. 188, 18. 307, 31. 434, 32 ficulneis 296, 7 ficulneo 294, 21 ficum 132, 8. 258, 16. 279, 20 ficus 78, 8. 84, 1, 18, 21. 85, 12. 141, 6. 157, 27. 161, 26, 169, 35. 196, 11. 200, 6, 13. 201, 5. 211, 4. 264, 21. 270, 8, 13. 271, 35. 290, 34. 307, 33. 313, 6 fideliter 436, 27 fidem 7, 15. 45, 25 fiderit 414, 9 fides 15, 34. 381, 13 fiducia 58, 1. 100, 17. 249, 1. 256, 30. 362, 27 fiduciam 413, 17 fidunt 78, 13 fient 370, 14 fierent 140, 1 fieret 155, 31 fieri 4, 25. 7, 31. 12, 20. 13, 29. 25, 32. 14, 3. 19, 11. 24, 11, 12. 27, 12, 17. 30, 25.

39, 29. 42, 7. 54, 23. 55, 5. 59, 15. 62, 34, 63, 9, 65, 11. 69, 6. 71, 12. 75, 12. 78, 22. 92, 27. 96, 8. 95, 15. 101, 24. 103, 3. 108, 29. 114, 7, 9. 116, 6, 4 22, 28. 124, 26. 126, 26, 132, 5. 150, 25. 154, 31. 160, 18. 162, 30. 166, 11. 183, 27. 184, 29 fiet 63, 32. 110, 18. 124, 22. 192, 7. 432, 8 figularis 25, 25. 194, 12 figura 231, 24. 241, 30. 279, 30. 346, 1, 28. 348, 15. 360, 16. 383, 3, 16. 407, 9 figurae 231, 32. 263, 33. 339, 36. 347, 6 figuram 6, 16. 10, 16. 415, 1 figurandum 429, 24 figuras 274, 22 figurata 39, 34. 54. 10 figuratur 380, 5 figuris 6, 28 fila 363, 20, 23 fili 379, 19 3 filice 347, 34 filiculam 66, 32 12 filii 1, 12 filo 376, 23. 379, 21 filum 379, 18 fimbrias 43, 27 findatur 412, 15. 416, 3 findendus 386, 11 findi 239, 1 findit 309, 5. 386, 18 finditur 270, 33. 274, 27. 407, 35. 421, 1. 423, 33 finduntur 358, 26, 423, 20 24 fine 40, 6. 410, 18 finem 8, 11 fines 332, 4. 351, 7 finiant 41, 9, 427, 30

finiantur 428, 3 finiat 240, 4. 436, 34 finiatur 92, 31. 102, 25. 115, 12. 116, 20. 287, 3, 15. 288, 19, 27. 305, 1. 342, 23. 421, 32. 423, 29. 437, finienda 136, 4 finiendo 228, 19 finiendus 121, 24 finiet 47, 28 finiri 60, 8. 406, 1. 408, 22 finis 19, 3. 65, 14. 71, 2. 100, 21. 145, 4. 163, 9. 256, 19. 295, 15. 340, 19. 341, 6. 373, 27. 387, 27. 408, 20, 32 8 finit 55, 22. 240, 23. 387, 20. 333, 13 finita 37, 22. 39, 25. 47, 31. 50, 35. 74, 33. 93, 27. 102, 25. 113. 23. 137, 3. 242, 24. 292, 8. 349, 24. 372, 26. 376, 27. 436, 22 finitae 45, 12 finiti 148 11 finitis 291, 10. 420, finito 101, 16. 178, 22. 282, 4. 397, finitum 139, 32. 152, 7 finitur 39, 22. 42, 32. 47, 1. 54, 20. 55, 6, 12. 131, 18. 161, 18. 171, 6. 179, 13. 280, 3. 281, 27. 362, 4. 388, 25. 400, 23. 401, 34. 403, 10. 420, 32 finitus 52, 1. 105, 19. 139, 2. 188, 26 finiunt 13, 4. 71. finiuntur 34, 16. 53, 6. 55, 31. 58, 12. 70, 36. 90, 11. 189, 14. 271, 16

firma 54, 4. 331, 6. fistularum 265, 35. 411, 23 267, 1, 28 firmandum 169, 21 fistulas 318, 30. 331, firmare 22, 28 30 firmari 180, 31. 422, 11 firmat 17, 7. 406, 3 28 firmavit 184, 1 firmi 30, 6. 73, 9. firmior 78, 5. 80, 7, 9. 312, 9 firmiora 78, 9 firmiores 78, 15, 427, 5 firmioris 74, 13 firmis, 17, 28 firmissima 77, 14. 79, 22. 135, 28 firmissimum 400, 12 firmius 77, 13. 80, firmo 282, 31 firmos 80, 27 firmum 266, 12 firmus 61, 35. 105, 30 fissa 219, 24. 275, 8. 412, 21 fissae 428, 19 fissis 336, 11 fisso 415, 8 fissum 413, 32. 414, 1, 6, 14. 415, 13. 416. 4 fissus 288, 29 fistula 56, 4. 57, 17. 266, 11, 13, 26. 267, 33, 35. 268, 184, 13 22, 32. 331, 35. 333, 1, 9, 10. 334, 1, 14, 21. 343, 4. 356, 34. 362, 4, 11. 388, 34. 391, 15, 32 3 fistulae 265,31.267, 13. 268, 29. 332, 5, 13, 29. 379, 32. 383, 12. 391, 30 fistulam 30, 14. 266, 31 22. 267, 27. 268, 25. 269, 26. 303, 1. 313, 21. 319, 13. 333, 27, 32. 334, 2. 355, 20. 362, 16, 17. 380, 8, 10, 17. 384, 1. 392, 30 13

541

fistulis 333, 18. 341, 22. 343, 22. 408, fiunt 23, 20. 52, 17. 94, 16. 98, 12. 120, 31. 187, 5. 203, 5, 8. 220, 3. 223, 19. 226, 28. 228, 1. 244, 13. 247, 23. 249, 10. 261, 30. 265, 2. 266, 4. 272, 12, 16. 290, 1. 294, 13. 309, 30. 310, 33. 327, 26. 331, 5. 332, 29. 358, 31. 365, 25. 377, 26. 379, 32. 412, 18. 421, 7 fit 33, 24. 34, 4. 42, 17. 51, 14, 16, 25, 34. 64, 7. 65, 35. 69, 1. 72, 16. 73, 5. 76, 2. 78, 28. 79, 12.82, 19. 84, 16. 87, 15. 90, 16. 93, 24. 98, 18. 100, 34. 101, 1. 105, 2. 118, 3. 119, 3. 121, 12, 30. 122, 25. 127, 25. 133, 4. 142, 6. 152, 22. 153, 21. 173, 7, 8, 9. 177, 1. 178, 8. flammam 27, 25 flante 307, 2 fletus, 290, 12 flexa 402, 25 flexae 266, 5. 404, flexu 403, 23 flexuosa 19, 2 flexuosum 401, 31 flexus 332, 2. 403, 17. 407, 10. 441, floccos 43, 26 flore 357 1 floris 179, 28. 218, 24. 221, 30. 224, 14, 20. 225, 16, 27. 227, 21. 270, 32. 300, 8. 323,

0	and the second second		
flos 171, 23. 195,	foetet 96, 11	30. 430, 27. 439,	346, 22. 354, 31.
15. 198, 5. 199,	foetorem 113, 30	29	372, 16. 388, 27.
16	folia 41, 28. 87, 25,	foramine 333, 23.	419, 30. 428, 2.
fluebat 15, 27	26, 28. 88, 4. 109,	336, 26, 337, 9.	432, 17. 434, 5,
fluens 12, 27.41, 33.	4. 130, 25, 30.	347, 21. 410, 22.	7, 28. 441, 26
43, 10. 330, 13	179, 28, 199, 1.	416, 21, 22	fovendus 165, 1, 25.
fluentibus 278, 5	201, 7. 245, 23.	foraminibus 270, 7.	309, 24. 316, 30.
fluentis 15, 9, 433,	252, 23. 259, 27.	409, 2. 411, 19	347, 5. 419, 23.
3	276, 27. 288, 6,	foraminis 343, 21.	429, 35
fluentium, 14, 35	8, 11. 316, 35.	411, 14	fovent 122, 15
fluere 47, 12. 64,	318, 1, 11. 322,	foraminum 440, 1	fovere 18, 19. 20,
24. 163, 10. 183,	15. 324, 15. 390,	forandum 394, 7	35. 107, 6. 121,
10. 236, 12. 348,	10. 417, 27	forantur 423, 19	3, 4, 5. 143, 17.
26. 387, 1. 420,	folii 225, 16. 330,	forare 337, 8	144, 11. 154, 30.
25	16. 364, 18	foras 282, 10. 395,	155, 30. 174, 25.
fluet 183, 25	foliis 88, 10. 125,	24	188, 3. 191, 1, 5.
fluit 49, 25. 54, 19.	32. 221, 23. 255,	forata 412, 21	286, 21. 288, 9.
64, 239. 107, 20.	12. 271, 33. 288,	foratur 407, 34	294, 8. 305, 26.
163, 8. 301, 12.	5. 296, 7. 304,	fore 8, 30. 103, 18.	313, 12. 415, 19.
389, 20	10. 312, 3. 323,	116, 5. 240, 18.	428, 29. 433, 10.
flumine 72, 28. 78,	19, 24	344, 21	437, 2
13. 80, 16	folio 245, 18, 294,	foret 94, 35. 410,	foveri 331, 19. 339,
fluminum 18, 10	21	7 7	28, 33. 397, 5.
and the second se	foliorum 224, 7. 225,	forfex 356, 16, 28	421, 29
fluore, 107, 27. 180, 33		forfice 336, 4, 9, 34.	fovetur 237, 10. 307,
	10. 283, 25. 287,	337, 4. 356, 13,	35. 322, 14. 335,
fluent 15, 1. 57, 9.	35. 311, 13. 318,	15. 357, 15. 363,	10. 378, 23. 434,
278, 8. 295, 15.	22 formante 75 04 112	13. 374, 34. 375,	
350, 18 fluxeret 65 90	fomenta 75, 24. 113,	4. 417,]	17 fmate 410 4 94
fluxerat 65, 20	15. 164, 31. 165,	forma 379, 3	fracta 412, 4, 24.
fluxisse 236, 33	6. 170, 17. 178,		415, 28, 417, 9.
fluxit 26, 9. 47, 12.	14	fortasse 11, 30, 12,	418, 34, 419, 9,
51, 18. 56, 1. 65,	fomenti 387, 27	2. 64, 4. 96, 26.	421, 19. 424, 1.
13. 136, 10. 235,	fomentis 113, 3. 131,	110, 17. 286, 17.	426, 18
6. 236, 30. 237,	19. 157, 20. 159,	319, 13 forte 64 99 959 7	fractae 420, 6
5. 351, 30. 431,	1. 160, 16, 168,	forte 64, 33. 252, 7.	fracti 356, 32. 413,
18	16. 174, 24. 175,	339, 10. 349, 3.	11
foeda 10, 21. 276,	15. 190, 9. 308,	378, 25, 393, 23.	fractis 341, 28. 423,
6. 288, 20	19. 389, 7	411, 20, 432, 8	10. 435, 1. 446,
foede 288, 24	fomento 155, 22	fortiter 117, 19, 21	16 fracts 915 5 919
foedi 244, 29. 330,	fomentum 241, 17.	fortuita 55, 28	fracto 215, 5. 313,
35. 331, 2. 394,	305, 29. 317, 6.	fortuitum 260, 24	20. 412, 30. 415,
6	431, 12	fortuna 90, 24. 326,	8. 412, 29. 441,
foedior 316, 19. 431,	fontana 80, 15	8. 331, 12	22 fronting 64 10 956
4	fontibus 166, 23	fortunae 43 ¹ , 15	fractum 64, 18. 356,
foediores 92, 6	foramen 65, 22. 269,	fossili 312, 28	24. 413, 2, 15.
foedioris 186, 3	10. 303, 11. 306,	fossilis 281, 3, 33	414, 16. 415, 13.
foeditas 45, 6	34. 309, 4, 9. 333,	foveat 22, 1	416, 25. 418, 30.
foeditate 40, 4	11. 341, 4. 343,	foveatur 183, 2	419, 23, 422, 13,
foedius 181, 15	18. 344, 20. 347,	foveatur 342, 10	423, 11. 426, 5.
foedo 127, 14	25. 352, 20. 353,	fovebimus 394, 28	429, 18. 430, 3,
foedum 127, 18. 305,	10. 356, 14. 369,	fovenda 164, 20. 261,	7, 20, 33, 431, 1
35	9. 372, 26. 410,	4. 317, 15. 420,	fractura 386, 26.
foedus 57, 11. 258,	3, 17, 32. 416,	30. 433, 25	416, 11. 426, 13.
29	18. 423, 25	fovendi 325, 4	428, 10, 21. 429,
foeni 88, 14. 89, 6.	foramina 4, 19. 269,	fovendum 28, 23.	34. 433, 12 freestures 491 17
207, 25. 265, 23.	25. 270, 1. 344,	75, 9, 32, 128, 3.	fracturae 421, 17.
273, 11. 299, 29	28. 379, 20. 401,	153, 26, 188, 13.	431, 17
foenum 68, 20. 156,	16, 20, 25, 29,	262, 2. 290, 32.	fracturam 416, 35.
15. 220, 18. 391,	32. 402, 12. 408.	304, 4. 319, 5.	427, 17, 21, 23
3	27. 409, 3. 416,	325, 23. 324, 20.	fractus 429, 2, 32

			0 107 10 166
fragile 83, 24	fressae 209, 31	25, 22. 26, 30. 27,	9. 137, 10. 166,
fragilia 78, 10. 84, 25	fricta 86, 78	30, 33. 28, 2, 23.	30. 137, 16. 232, 7
fragmenta 419, 22.	frictae 285, 6. 314,	30, 19, 22. 31, 8,	frigidus 22, 27. 42,
421, 7. 423, 1, 5.	30	20. 65, 16. 87, 30.	13. 43, 24. 44, 23.
426, 4, 17. 428,	fricti 211, 7. 299, 36.	107, 31. 109, 4,	107, 33. 232, 8.
16. 433, 1	\$14, 30	14, 19. 110, 18.	377, 16
fragmento 421, 8	frictio 21, 32. 71, 10,	124, 32. 126, 17.	frigora 178, 10. 243,
fragmentum 419, 26.	17. 100, 23. 115,	127, 30. 139, 14.	31
	6, 15. 117, 28, 32.	150, 33, 35. 151,	frigore 31, 15. 34, 3,
421, 8, 34, 432, 21	120, 20, 122, 19,	14, 25, 152, 30.	21. 55, 30. 88, 7.
frangatur 355, 18		164, 13, 15, 19.	94, 4. 150, 6. 167,
frangi 418, 33. 434,	23, 25. 123, 19.		32. 175, 22. 272,
15	124, 31. 135, 7.	166, 19, 167, 12.	
frangit 92, 12. 356,	141, 29. 154, 7.	170, 12. 171, 30.	12. 286, 22. 360,
12	156, 2. 160, 10.	175, 3. 184, 3. 187,	2. 368, 19
frangitur 407, 34.	161, 4. 165, 33.	29. 190, 31. 194,	frigori 19, 30. 30,
420, 20. 421, 1	166, 4. 187, 20.	12. 195, 4. 204,	27. 155, 24, 233,
franguntur 423, 19.	242, 21	28, 236, 2, 238,	24. 319, 6
426, 13	frictione 61, 15. 69,	20. 240, 33. 245,	frigoris 59, 31
fraudare 70, 4	35. 70, 9, 12, 24,	18.247, 1. 248, 10.	frigus 15, 10, 12, 7.
fregisset 15, 24	30. 71, 19, 32. 72,	250, 16. 259, 28.	15, 32. 18, 9, 11.
frenum 378, 34.	5. 113, 26. 116,	291, 20. 314, 17.	22, 33. 28, 33. 29,
	25. 119, 2, 6. 120,	324, 20. 375, 27.	27. 30, 34, 35. 31,
379, 4			7, 12, 18, 19, 28.
frequens 12, 12. 17,	27. 121, 14. 125,	378, 22. 433, 11,	
22, 23. 21, 32.	1. 131, 24, 26, 35.	25	34, 2. 35, 31. 75,
24, 3. 25, 15. 30,	139, 3, 33. 141, 1,	frigidae 19, 28. 26,	2, 7, 23. 92, 7.
21. 46, 24. 49, 11.	3. 152, 11. 154,	23. 28, 19. 29, 13.	94, 9. 110, 24. 113,
50, 15. 58, 34.	17. 165, 13. 170,	33, 23. 42, 27. 82,	10. 118, 27. 136,
123, 20. 132, 9.	1, 28. 178, 15. 184,	25. 111, 5. 167,	3. 138, 21
134, 19. 135, 14.	10. 186, 14. 187,	21. 180, 7. 183, 4.	frons 47, 21. 237,
137, 23. 140, 12.	13. 188, 31. 192,	186, 5	13. 499, 3
143, 13. 162, 29.	4, 295, 18, 357, 4	frigidam 15, 28. 18,	fronte 104, 33. 111,
173, 19. 179, 6.	frictionem 70, 27.	6. 30, 8. 109, 22.	31. 136, 22. 282,
182, 9. 351, 16.	304, 21	111, 3. 145, 18.	31. 291, 19. 294,
418, 31	frictiones 118, 20.	173, 23. 183, 35.	7. 297, 16. 377,
frequentatur 344, 31	133, 21. 136, 15.	240, 6. 314, 14.	16. 400, 8
frequentem 280, 10	137, 12, 25, 142,	411, 9	frontem 38, 31. 42,
frequenter 29, 1	10. 161, 28. 164,	frigidas 41, 12	28. 47, 27. 279,
frequentes 21, 21.	23. 166, 17. 172,	frigidi 26, 31. 166,	35. 291, 14. 351,
25, 6. 38, 32. 48,	17. 181, 9. 187, 28	25. 232, 20	2, 15, 28, 33, 400,
13	frictionibus 144, 21.	frigidiores 22, 23.	21, 22
frequenti 297, 5.	145, 12. 154, 34.	253, 25	fronti 122, 10. 128,
438, 2	171, 31	frigidiofibus 27, 15	8. 228, 8. 283,
frequentia 46, 10.	frictum 159, 7. 315,	frigidis 17, 9. 22, 20.	16. 393, 29. 419,
59, 24, 153, 3	8	30, 3. 134, 32.	15
frequentior 22, 31.	frientur 284, 35	141, 4. 154, 33.	frontis 55, 27, 30.
23, 1	frigent 60, 31. 126,	166, 22, 171, 30.	111, 20. 418, 25
frequentiora 189, 17	31. 175, 14	174, 24. 180, 28.	fructibus 78, 7
frequentiore 294, 27	frigentibus 125, 22	232, 22	frugalitate 12, 15
frequentiorem 133,	frigere 76, 1	frigidissima 25, 13.	
23	frigescat 149, 34		frumenti 79, 27
frequentiores 110, 3		19, 18 frieding 107 00	frumentis 76, 19
	frigescit 60, 3. 80,	frigidissimae 187, 29	frumento 76, 28.80,
frequentissimis 285,	20 friggenut 40 15	frigidissimam 184, 1	8
28	frigescunt 48, 15.	frigido 41, 7. 47, 8.	frumentum 80, 9
frequentissimum 90,	175, 32. 233, 29.	80, 12. 113, 24.	frustra 16, 8. 79, 9.
15. 164, 32	377, 14	176, 2. 244, 31	92, 18. 133, 1.
frequentissimus 141,	friget 44, 3. 55, 3.	frigidos 145, 10	326, 13. 342, 19.
10	72, 5	frigidum 21, 20. 30,	346, 4. 356, 21.
frequentus 17, 6. 33,	frigida 18, 19. 21,	16.36, 10. 42, 16.	386, 7. 413, 11.
17	1, 12. 22, 6, 20.	69, 4, 108, 4. 109,	414, 15. 443, 26
	and the second	And the second second second	a start

frustratur 45, 29 fundant 369, 24. 209, 28, 31. 211, 30. 15, 1. 20, 3, 376, 21 fuderit 14, 13. 18, 2 13, 16. 213, 21. 25, 19. 33, 11, fudit 55, 16 fundat 65, 18 215, 32. 216, 11. 16. 34, 13. 65, fuerint 9, 26. 38, 21. fundentia 219, 25. 217, 7, 13, 17. 25. 67, 16, 72, 224, 17. 225, 17. 33, 7. 105, 27. 112, 396, 13 23, 34. 73, 7, 11. 74, 4. 79, 13, 23. 16. 144, 30. 287, fundere 49, 20 227, 4. 228, 32. 229, 2, 22, 303, 3. 353, 21. 428, fundi 324. 1 90, 3, 9. 93, 29. 16. 308, 3 95, 10. 100, 3. 35 fundit 270, 35. 302, 119, 6. 134, 22. fuerit 63, 3. 103, 19. 33 galbano 308, 24 galbanum, 127, 16. 146, 3. 163, 7. 139, 2, 20, 32. funditur 297, 32 157, 33. 230. 25. 130, 22. 159, 9. fundunt 236, 16.271, 202, 14. 220, 6. 230, 2. 150, 26, 195, 10, 16, 197, 345, 2. 390, 4. 399, 5. 323, 10 7. 202, 2. 254, 7. 414, 8. 444, 20 funeri 45, 18 27. 253, 23. 265, 21. 263, 7. 264, fuerunt 13, 19. 14, 31. 21, 6. 38, 21. funeribus 45, 18 34. 267, 8. 271, 29. 275, 9, 16. 25. 280, 26. fungo 324, 18 galla 186, 17. 197, 279, 29, 280, 3. 51, 20. 53, 31. 77, fungos 255, 4 furfures 87, 21. 157, 2. 198, 6. 202, 6. 328, 15. 381, 4. 7. 184, 31. 241, 9. 26. 252, 24. 453, 221, 18. 314, 37. 409, 31. 441, 13. 374, 31. 391, 19. 357, 9 421, 31 20 443, 23 gallae 203, 30. 218, fugere 17, 11. 138, furfuribus 41, 29. generale 264, 2. 279, 24. 219, 18. 221, 20 173, 1611 fuisse 2, 26. 8, 26. furfurum 223, 21 32. 222, 6, 16, 21. generationem 376, furor 120, 19 223, 12. 368, 6. 32 11, 19, 30. 336, furorem 50, 31 293, 14 genere 29, 31. 33. 19 Gallia 7, 20. 352, fuit 10, 8. 20, 26. furoris 50, 23 15. 52, 29. 73. 26, 22, 13. 26, 11. 2 29. 74, 36. 80, 24, furunculi 263, 2 45, 30. 50, 11. 52, furunculo 263, 14, Gallici 224, 7. 225, 25. 82, 12. 106, 4. 10. 228, 16 20. 269, 27, 23 107, 1, 9. 108, 22. 21. 56, 13. 80, 8. 92, 18. 99, 33. 100, 7. 105, 7. gallinacei 118, 19 113, 27. 115, 30. furunculus 262, 33. 121, 17. 125, 10, 263, 16 gallinaceo 168, 31 11. 138, 31. 140, 109, 29. 110, 34. fusa 22, 29. 49, 9 gallinaceum 251.21 16. 154, 35. 169, 111, 11. 119, 4 fusi 38, 1 gallinariae 440, 3 Yayyana 337, 31 19. 178, 24. 231, bis. 135, 7. 140, fusior 26, 12 24. 239, 31. 255, fustium 443, 34 ganglia 336, 16 20. 240, 29. 246, 7. 261, 1, 8. 265, gangraenam 246, 6 12. 249, 24. 265, fusum 148, 19 futura 19, 33. 102, yayyeaway 244, 12 26. 270, 15. 292, 16. 286, 4. 313, 4. 294, 30. 336, 19. 333, 32. 363, gargarizando 297, 8. 240, 35. 391, 17. 328, 2. 339, 9. 28. 366, 9. 372, 34. 425, 30 17 gargarizandum 290, 372, 30. 421, 17 24. 375, 8. 382, futurae 45, 9, 15. 30, 297, 11, 302, generent 73, 9 13. 395, 8. 398, 92, 21 13. 413, 6. 414, 2. 430, 23. 440, 27. 304, 7. 309, generi 166, 17. 295, futuram 50, 5. 330, 26. 310, 15, 20, 15 11 generibus 2, 2. 29. 21, 27. 314, 1, futurarum 50, S 20 13, 18 25. 46, 6. 65, 34. futuras 286, 18 fulcienda 370, 22 76, 8. 78, 27. futuri 98, 23. 446, gargarizare 151, 16. fulgoris 348, 13 324, 32. 335, 25. 152, 23. 157, 27. 17 fuligine 419, 14. 421, futurum 9, 16. 39, 5. 294, 8. 295, 21. 412, 22. 420, 31 21 generis 17, 15. 35, 47, 10. 91, 30. 111, 312, 9 fuliginis 205, 12.207, gargarizationem 17. 76, 20. 80, 3, 9, 17. 209, 12, 17. 23. 242, 4. 281, 4. 6. 88, 5. 90, 20. 304, 34 288, 16. 310, 21, 211, 4, 12. 213, 108, 14. 130, 14. gargarizationes 161, 25. 215, 1, 8, 30. 27. 344, 25 166, 29. 169, 3. 11. 223, 19 216, 11, 23. 217, futurus 53, 10. 97, 172, 24. 189, 5. gargarizationbus 14, 17. 221, 15. 28. 99, 18 203, 24. 210, 15. 223, 6. 308, 26. 298, 24 214, 3. 216, 10. garo 83, 30 316, 9. 324, 22 218, 3, 12. 238, 7. G. garum 82, 3. 85, 14 fuligo 195, 11. 198, 243, 12. 283, 3. getida 165, 4 8. 213, 26 395, 32. 433, 20 genera 5, 4. 6, 7. 7, galbani 204, 9. 205, fulmentum 72, 22 genibus 234,32.265, 19. 8, 27. 9, 10. 5. 207, 17. 208, 4. fumus 252, 20. 418, 31. 387, 22 11, 34. 12, 26, 410, 5, 9, 16. 7. 424, 14

genis 401, 33 genitale 149, 5 gentes 1, 4. 2, 15. 14, 25 gentianae 225, 10 gentibus 350, 31 gentium 378, 2 genu 443, 32. 444, 12, 21 genua 38, 25, 33. 43, 16. 189, 8, 12. 381, 7, 25 genus 8, 29. 11, 25, 32. 12, 14. 17, 4, 11. 21, 26. 29, 23. 33, 13. 34, 9, 18.46, 31.61, 25. 62, 20. 90, 13. 93, 22. 94, 6. 106, 19. 110, 1, 4. 113, 4. 114, 24. 117, 6. 118, 17. 119, 20. 123, 13, 35. 125, 9, 13, 23. 127, 10, 132, 23. 137, 32. 140, 33. 142, 25. 150, 10. 151, 28. 157, 3. 161, 13. 165, 11. 169, 6, 30. 184, 26. 185, 9. 188, 12. 192, 9. 193, 7. 243, 33. 250, 7. 257, 22. 267, 7, 32. 269, 21. 273, 1. 281, 25. 294, 5. 295, 1, 11. 318, 34. 417, 8. 421, 3 geratur 61, 31 gerit 49, 10 gerentibus 61, 21 gerunt 120, 1 gesserunt 353, 11 gestando 169, 33. gestari 31, 26. 72, 21. 134, 33. 135, 31. 176, 10. 189, 33. 192, 3. 272, 31 gestatio 72, 9. 115, 15. 117, 31. 123, 1. 128, 9. 166, 11. 260, 34. 331, 25 gestatione 61, 15. 72, 15. 107, 18. 132, 21. 144, 15. 170, 27 gestationem 178, 2 gestationes 137, 12

gestationibus 107, gestationis 70, 2. 72, 24 gestetur 143, 5 gibba 400, 4. 406, 34. 432, 26 gibbum 147, 17. 406, 24 gibbus 405, 8 gignente 400, 6 gigni 402, 20 gignitur 401, 5 gignunt 36, 12 gignuntur 253, 25 gingiva 356, 6, 26, 31 gingivae 49, 28. 313, 17, 25. 356, 1, 22 gingivam 313, 2 gingivarum 37, 6. 162, 18. 315, 25. 355, 33 gingivis 162, 16. 163, 22. 251, 14. 311, 22, 312, 25. 313, 14, 315, 18. 355, 35. 401, 13 gith 89, 2. 186, 20. 275, 35 glabram 279, 29 glacie 80, 17 gladiatorem 10, 12 gladiatores 139, 24 glande 317, 13. 380, 22 glandem 319, 15. 378, 7, 22. 379, 13, 15 glandis 204, 4. 373, 18 glandulae 37, 11. 146, 14. 262, 12. 415, 34 glans 316, 30. 319, 8, 10, 336, 31. 377, 26. 378, 3, 31. 379, 16 Glaucias 3, 12 gleba 180, 16 gloriabatur 178, 20 gluten195,2.196,15. 344, 29. 419, 16 glutinabitur 420, 1 glutinanda 218, 22 glutinandi 241, 10 glutinando 213, 33 glutinandum 218, 24, 242, 9

glutinans 338, 34. 345, 26. 398, 8. 1 420, 14 glutinant 194, 16. 213, 2glutinante 355, 30 glutinantia 269, 12. 330, 22. 332, 10. 363, 36. 372, 1 glutinantur 237, 11. 342, 19. 373, 4. 415, 29 glutinare 430, 21 glutinari 237, 6, 26. 283, 32. 284, 4. 420, 17 391, glutinarunt 32 glutinata 284, 35 glutinatio 391, 12 glutinatis 392, 3 glutinatum 352, 23. 354, 33. 424, 8 glutinatur 241, 8. 269, 16. 354, 20. 362, 28 glutinavit 342, 16 glutine 419, 7 glutinentur 341, 13. 371, 28 glutinetur 332, 7. 340, 8. 344, 20. 353, 14. 370, 19. 378, 29 glutinosa 84, 27. 83, 2. 108, 13. 82, 18. 115, 17. 188, 2. 234, 18. 235, 9. 322, 8 glutinosi 165, 34 glutinosior 234, 29 glutinosis 142, 2. 260, 30 glutinosissimam 305, 11 glutinosius 234, 19 20 glutinosos 381, 19 glutinosum 40, 27. 42, 1. 56, 18. 279, 14 glutinosus 132, 15. 235, 4, 13. 259, 3. 269, 26. 270, Gnidii 206, 18 Gnidium 196, 11. 199, 8 Gorgias 326, 25. 359, 31 gracile 34, 24, 26 Graeco 140, 34 2

R

graciles 22, 22. 38, gracilibus 23, 30 gradum 440, 3 Graecae 145, 21. 161, 1. 173, 24. 225, 22. 335, 33 Graece 35, 33. 179, 2. 195, 14. 272, 11. 342, 2 Greci 3, 4. 4, 16. 10, 4. 13, 5. 34, 30, 35, 8, 36, 3. 37, 3, 13, 29, 30, 32. 39, 28. 47, 3. 51, 33. 55, 32. 56, 4. 67. 1, 25. 77, 26. 81, 5. 87, 28, 29. 88. 14. 89, 6.92, 5. 113, 31. 118, 22. 119, 13. 122, 11. 128, 28. 127, 10. 129, 1. 130, 24, 27. 133, 31. 134, 2, 14. 137, 2. 141, 12. 148, 8, 31. 149, 30. 150, 13. 152, 2. 155, 6. 169, 25. 170, 34. 173, 7. 174, 12. 182, 5, 17. 191. 11. 194, 9. 202, 1, 29. 203, 2. 204, 1, 25. 210, 21. 209, 21. 211, 11. 212, 32. 215, 12. 216, 2, 24. 217, 21, 22, 34. 218, 6. 220, 10. 226, 13. 237, 18. 238. 32. 244, 4, 12. 246, 2. 250, 7. 252, 22. 346, 17, 29. 357, 16. 405 Graecia 2, 13. 350, 30, 33 Graecis 125, 13. 149, 21. 161, 33. 168, 1. 175, 29. 196, 4. 198, 8. 214, 5, 19. 234, 24. 243, 33. 257, 23. 269, 22. 272, 29. 339, 25. 347, 18, 23. 346, 5. 355, 14. 357, 18. 365, 11

Graecos 1, 6. 153, 12. 157, 6. 158, 18. 316, 13 Graecum 68, 20. 107, 15. 140, 30. 143, 26. 156, 18. 220, 19, 391, 3 grana 210, 26. 212, 27. 227, 22. 229. 27. 292, 25, 35 grande 184, 14. 241, 9 grandem 76, 22, 24 grandes 48, 30. 146, 12. 231, 2, 9. 266, 16 grandiores 78, 13 grandis 132, 8. 419, 7 granis 205, 7 grata 111, 11 gratia 191, 13. 329, 24 gratum 181, 8 gravat 64, 13 gravatae 367, 7 grave 46, 9. 67, 24. 239, 10. 240, 2. 256, 18. 283, 32 gravedine 55, 31. 153, 12, 24. 154, 21. 304, 15, 18 gravedines 18, 12. 28, 20, 29. 34, 32. 36. 14 gravedo 37, 30. 153 8 gravem 9, 8. 20, 4, 6.113, 33 graves 32, 12. 47, 14. 91, 26. 105, 1, 282, 29, 295, 14. 339, 7. 411, 17. 416, 8. 421, 17 gravi 20, 5, 6, 13. 32, 11. 52, 25. 241, 30. 284, 19. 295, 14. 364, 6 gravia 246, 20 gravibus 15, 31. 18, 13. 74, 9. 155, 2. 217, 22. 408, 2. 414, 16 gravida 44, 11. 54, 31. 58, 29. 60, 23. 61, 33. 62, 1 gravidae 36, 11. 49, 8. 60, 22. 149, 11

gravidam 61, 26 gravidis 61, 22 gravior 38, 20, 31. 80, 17. 98, 15, 27. 100, 32. 101, 29, 31. 150, 4. 286, 11. 307, 19 graviora 38, 19. 44, 21. 79, 13. 93, 9 graviore 348, 18. 388, 18 graviorem 100, 33 bis, 34. 101, 29. 128, 14 graviores 8, 14. 92, 1. 431, 20 gravioribus 423, 31 gravis 6, 4. 34, 14. 40, 11. 46, 16. 71, 7. 92, 32. 104, 12. 128, 13. 150, 2. 168, 4. 430, 22. 241, 10. 287, 19. 435, 10 gravissima 78, 18. 80, 17. 114, 11 gravissime 163, 2 gravissimi 78, 21 gravissimis 9, 31. 223, 26. 323, 17 gravissimo 101, 16 gravissimorum247,9 gravissimus 183, 9 gravitas 23, 29. 31, 30. 100, 10. 153, 2, 6, 169, 28. 265, 5. 303, 32. 331, 1 gravitate 24, 1 gravitatem 15, 24, 34. 33, 25, 32 gravitatis 48, 32 graviter 163, 25. 410, 9. 414, 9 gravium 73, 1 gravius 28, 11, 25. 68, 14. 168, 6. 303, 19. 431, 17. 445, 25 gremium 340, 19 grossi 200, 14 grus 76, 25. 86, 11 gubernatorem 7, 31 gummi 187, 2. 194, 10, 16. 200, 17. 203, 32. 224, 6. 225, 8. 268, 4. 283, 27. 284, 29, 33. 285, 3, 6, 10, 15, 32. 286, 9.

287, 35. 290, 7. 291, 15, 27, 33. 292, 14, 20, 27. 293, 18, 25, 30. 291, 1, 18, 32. 295, 25, 33. 296, 2, 28. 323, 1. 419, gustandum 24, 23. 11 156, 29 gustu 251, 7 gustui 184, 23 gustus 306, 9 gutta 67, 2. 229, 32.348, 3 guttae 276, 5. 318, 17 27 guttis 175, 7, 11 guttur 146, 11. 237, 14. 266, 17. 437, 27 gutture 136, 31. 146, 24, 162, 28 gymnasio 201, 8. 202, 4 gypso 125, 29 gypsum 88, 2 H. Habeam 202, 28 habeamus 10, 10. 414, 34 habeant 10, 22. 41, 10. 47, 14. 50, 8. 194, 4. 20, 3. 230, 18. 236, 19. 300, 30. 338, 1, 8 hebeat 24, 14. 104, 20. 158, 14. 227, 33. 228, 18. 261, 28 25, 267, 23. 283, 15. 284, 34. 304, 27 25. 324, 31. 345, 1. 353, 17. 355, 18. 364, 26. 375, 19. 416, 8. 417, 12. 431, 33 habebant 120, 6 habebantur 2, 21 habebat 252, 7 habebit 39, 19. 47, 27. 247, 21 habebunt 259, 17. 432, 9 habemus 74, 3. 130, 11, 401, 13 habena 364, 29. 410, 6. 411, 13. 419,

13, 20, 34, 421, 21. 440, 12 habenae 444, 3 habenam 440, 14. 443, 31 habenas 443, 33 habenda 75, 20. 214, 28. 335, 17. 354, habendae 379, 34 habendos 120, 10 habendum 65, 22, 158, 36. 309, 25. 313, 34. 422, 12 habendus 96, 4. 388, habenis 337, 14.427, 7.428, 25.441, 18 habens 274, 22 habent 14, 5. 27, 14. 28, 21. 30, 10. 36, 15. 37, 8, 46, 19. 48, 30. 51, 22. 64, 25. 74, 26, 31. 78, 17, 79, 19. 87, 16, 86, 13. 94, 17, 95, 11. 115, 21, 133, 15, 13. 147, 26. 151, 20. 172, 30. 202, 29. 210, 21. 215, 5. 218, 21. 234, 24. 269, 2. 280, 27. 301, 1. 305, 35.311, 6.316, 17. 317, 25, 32. 318, 26. 327, 27. 337, 29. 343, 12. 350, 6. 365, 4. 429, 28 habente 18, 8. 66, 17. 395, 14. 418, habenti 64, 27. 432, habentibus 23, 30. 24, 9. 92, 4 habentium 413, 18 habenula 334, 16. 345, 18. 374, 18 habenulam 392, 15 habere 5, 3, 6, 30. 17, 14. 28, 28. 38, 8, 11. 40, 25, 27. 41, 1, 7. 46, 6. 51, 22. 55, 4. 74, 23. 96, 18. 104, 17. 111, 30, 26. 120, 15. 127, 21. 130, 20. 132, 25. 156, 12, 26. 158,

14. 161, 19. 184, 8. 255, 26. 326, 22. 332, 30. 414, haberet 323, 15 haberi 96, 14. 347, 12 habet 12, 34. 22, 25. 42, 21. 45, 25. 47, 23. 48, 10. 50, 14. 56, 16. 59, 16. 60, 24. 62, 22. 68, 1, 11. 71, 1. 80, 13. 91, 24, 100, 31. 110, 3. 120, 17, 18, 32, 133, 26, 141, 15. 150, 23. 162, 16. 185, 1. 203, 30. 204, 8, 27. 213, 1, 10, 29. 220, 27. 248, 4, 16. 252, 3, 9. 268, 3. 316, 1. 322, 29. 347, 17. 380, 13. 405, 17, et alibi. habetur 56, 21 habilissimum 34, 23 habitare 18, 6 habita 25, 16, 122. 28. 138, 31. 172, 15. 335, 22. 358, 9, 24, 361, 35. 386, 18. 393, 11 habito 240, 32 habitu 30, 35. 34, 14. 38, 12. 43, 35. 78, 29. 106, 9. 133, 4. 276, 3. 290, 23 habitum 46, 14, 60, 14. 65, 5. 74, 16. 102, 35. 132, 19. 133, 15. 158, 8. 397, 19 habituro 413, 20 habiturum 42, 13. 417, 14 habiturus 71, 2. 384, 1 habitus 33, 15. 37, 31. 39, 12. 43, 35. 78, 29. 106, 9. 133, 4. 232, 3. 243, 33. 244, 16. 259, 7. 260, 20. 266, 21. 314, 23. 353, 29. 407, 13. 480, 14

habuerit 359, 36 habuit 36, 6, 21. 39, 8. 359, 35 habuerunt 99, 29 habuisse 107, 3 habuisset 384, 2 hac 3, 27. 9, 5. 10, 31. 15, 10. 21, 19. 32, 14. 53, 26. 60, 34. 63, 5. 70, 3. 97, 24. 108, 6. 112, 16. 123, 16. 131, 25. 134, 16, 26. 150, 7, 29. 160, 15. 170, 9. 252, 4. 253, 26. 273, 27. 296, 20. 310, 10. 313, 32. 314, 19. 324, 23. 325, 3, 20. 329, 10. 350, 21. 352, 17. 392, 30. 393, 2. 396, 7. 420, 16. 440, 27 hactenus 131, 13. 136, 26. 146, 3. 291, 7. 299, 14. 339, 27. 365, 17. 435. 1 hae 52, 6. 74, 26. 92, 2. 147, 28. 161, 12. 247, 9. 256, 3. 257, 8. 264, 1. 344, 1. 347, 23. 371, 22. 372, 9. 386, 21. 401, 16, 21 haec 1, 2. 2, 12. 3, 35. 4, 2, 23. 5, 8, 16, 21, 30. 6, 6. 8, 15. 9, 10, 27. 10, 19, 24. 11, 17, 12, 29, 8. 13, 28. 17, 26. 18, 30, 19, 12, 22. 20, 1, 35. 21, 8. 23, 20. 24, 8, 33. 25, 1, 16. 27, 6. 32, 8. 33, 7. 38, 1, 18. 39, 7, 18. 40, 1, 3. 43, 2. 45, 3. 50, 7, 12. 51, 4, 6. 62, 19. 72, 30. 74, 34, et alibi quamplurimis in locis haematitem 294, 12 haematites 196, 17.

199, 2. 293, 24. 295, 26 haemorrhois 253, 1 haereat 238, 2 haerens 356, 8 haerent 357, 7 haerenti 160, 19 haeret 51, 23. 40, 16 haeserunt 334, 31 haesit 349, 14 aiusepõidas 37, 28 halecacabi 219, 13 hamis 363, 6. 374, 6 hamo 288, 25. 335, 18. 392, 4 hamos 351, 6. 396, 26 hamulis 358, 22. 373, 20. 397, 27 hamulo 305, 15. 340, 27. 342, 2. 343, 20, 357, 20. 396, 24. 397, 32. 398, 2 hamulum 340, 24. 398, 4 hamulus 397, 31 hamus 398, 5 hanc 1, 10. 2, 23, 31, 34. 3, 9. 7, 25. 9, 15, 21. 37, 26, 34, 48, 20. 72, 1. 87, 16. 116, 26. 117, 31. 120, 24. 123, 17. 122, 23. 130, 20. 132. 34. 133, 32. 148, 4. 166, 8. 168, 3. 188, 14. 230, 13. 272, 23. 316, 1. 319, 11. 323, 14. 326, 25. 353, 20. 358, 27. 362, 9. 364, 35. 374. 1. 413, 27, 28. 420, 28 hapso 168, 14 hapsus 387, 29 harum 113, 21. 188. 10 has 2, 5. 9, 1. 43, 19. 48, 13. 131, 30. 153, 1, 4. 199, 18. 291, 34. 306, 30. 337, 14. 348, 22. 353, 29. 359, 27. 375, 25. 376, 2. 427, 24

haud 354, 9 haustum 307, 28 23. hebenus 130, 198, 1. 200, 11, 17 hebes 34, 26. 35, 26. 70, 15. 359, 3 hebetat 17, 7. 35, 25, 30. 410, 12 hebete 331, 5 hebetem 348, 21 hebetescit 397, 33 hebeti 338, 14, 394, 10 hebetia 315, 25 hebetiora 404, 17 Hecataei 248, 5 Hecataeus 216, 10 hedera 88, 6. 128, 5. 261, 11. 433, 26 hederae 309, 4 helenium 200, 1 naioreoriov 252, 22 hemina 180, 16. 185, 11. 212, 28. 214, 2, 16. 218, 14, 17. 229, 3. 259, 19. 274, 1 heminae 213, 10. 218, 7. 228, 24. 229, 31. 301, 17. 310, 24 heminam 154, 24. 210, 28. 213, 31. 216, 20, 33. 217, 15, 28. 274, 5. 315, 2 heminas 126, 15. 207, 19. 215, 3. 217, 25. 362, 13 heminis 213, 31 musteraion 94, 6. 110, 1 maarizov 170, 34 Heraclidae 103, 27 Heraclides 3, 13. 117, 9. 343, 24. 443, 21, 25 Heraclidis 228, 30 Herae 261, 10 Heras 222, 18 herba 87, 23, 24. 112, 3. 168, 24. 171, 23. 194, 11. 2 14, 28. 273, 9. 275, 28. 298, 34. 424, 33

herbae 121, 12. 191, 9. 252, 22. 302, 20, 31 herbam 137, 14. 309, 13 herbas 1, 4 hercule 102, 34 hercules 14, 29. 110, 29.251,2 here 103, 3 hereditates 121, 20 Hermonem 293, 11 herniae 366, 7 Heron 326, 26, 359, 34 Herophilum 310, 33 Herophilus 2, 33. 4, 13. 6, 11. 7, 10. 111, 17. 193, 6. 347, 29 hesterno 24, 29 hi 4, 8. 14, 21. 46, 18. 47, 12. 57, 34. 98, 1. 150, 7. 181, 14. 220, 4. 255, 6. 332, 2. 384, 32. 402, 17. 421, 16. 435, 14. 438, 6 hiante 309, 18. 346, 6.394,1 hiare 312, 29. 356, 29 hiat 43, 19. 135, 28. 237, 15. 241, 31. 346, 14. 389, 9. 416, 11 hiberno 261, 30 hibernum 18, 7. 361, 21 hibisci 190, 16 hic 17, 8. 27, 10. 66, 26. 75, 20. 91, 2. 99, 9. 104, 25. 106, 6. 122, 29. 128, 25. 130, 2, 23. 138, 8. 146, 19. 155, 17. 157, 24. 169, 7. 175, 25. 185, 25. 202, 22. 213, 24. 319, 30, 342, 3. 440, 14. 445, 24 hieme 16, 13. 20, 6. 22, 6, 23, 28, 33. 26, 15. 34, 8. 36, 15, 22, 33. 60, 26. 69, 29. 97, 6. 123, 12 hiemem 18, 21. 35, 15. 36, 10. 164,

26. 187, 17. 239, 24. 306, 25. 341, 18. 433, 11 hiems 18, 18. 33, 21. 35, 18. 36, 5, 34. 60, 18. 141, 3. 172, 2. 324, 19. 341, 27 Hieracis 295, 3 hilares 119, 27. 121, 15. 124, 6 hilari 104, 19 hilaritas 124, 29 hilaritate 69, 26. 127, 7 hinc 148, 24. 326, 18.405, 5 Hipocrates 2, 29. 4, 13. 5, 25. 7, 9. 11, 10. 14, 32. 33; 6. 70, 11. 98, 8, 25. 110, 34. 111, 11. 140, 4. 153, 11. 181, 11. 282, 16. 326, 21. 413, 16. 422, 24. 438, 30. 440, 9. 443, 20, 24. 445, 31 hircini 173, 9, 216, 9. 298, 17 hirudines 199, 7 hirudinis 158, 9. 196, 9. 298, 29, 32. 299, 1 his 2, 5. 6, 1, 6, 8. 7, 6, 13, 24, 33. 12, 16, 20, 32. 13, 10. 14, 30. 15, 8, 16. 16, 24, 34. 17, 35. 19, 6, 10. 21, 1. 23, 12. 27, 8. 28, 18, 21, 30. 29, 14. 35, 1, 6, 28. 36, 31. 41, 29. 43, 6, 13. 48, 24. 49, 7, 25, 28, 31, 32. 50, 32, 34. 54, 15, 24. 57, 11. 60, 8. 62, 2. 76, 4, 14, 16. 80, 17. 84, 4. 90, 6. 125, 12. 135, 14. 151, 1. 162, 25. 170, 2. 182, 12. 193, 4, 7, et alibi frequenter. histrionis 230, 27 hoc 5, 7, 32, 34. 7, 16. 13, 19. 18, 17. 19, 23. 24, 13. 25, 4, 27, 33. 28, 6,

24. 30, 21. 31, 5. 33, 21. 34, 19. 35, 33. 44, 26. 46, 31. 54, 33. 57, 14, 32. 59, 1. 61, 25, 35. 62, 8. 63, 3. 66, 5. 75, 5. 81, 8. 99, 21, 28. 101, 7. 110, 16. 120, 13, 29, 33, 122, 3, 20. 124, 24, 133, 3, 11. 151, 29. 153. 12. 161, 8, 13. 181, 3. 202, 19, et alibi. hoedo 79, 5 hoedorum 82, 20 hoedus 251, 23. 266, 33 Homerus 2, 1 homine 9, 33, 35. 10, 11. 50, 4. 155, 17. 156, 3. 361, 3 hominem 10, 4, 8. 35, 5. 41, 33. 44, 29. 51, 17. 63, 31. 64, 30. 67, 8. 72, 26. 110, 35. 128, 7. 137, 35. 141, 22. 163, 25. 177, 24. 187, 27. 188, 11. 231, 12. 251, 13. 307, 1. 309, 8, 16. 316, 13. 327, 17. 438, 31 homines 6, 12. 7, 34. 8, 16, 20. 33, 16. 45, 26. 73, 9, 21. 121, 19. 150, 15 homini 111, 7, 240, 16. 249, 27. 431, 32 hominibus 15, 30. 16, 7. 31, 11. 80, 26. 121, 30. 274, 11 hominis 40, 5.60, 6. 71, 25. 106, 10. 111, 20. 150, 4. 152, 22. 191, 15. 230, 19. 249, 10. 252, 12. 350, 1. 440, 13, 16 hominum 6, 31. 9, 19. 39, 4. 90. 11 homo 16, 15, 30. 17, 1. 20, 16. 22, 26. 58, 19. 75, 1. 125, 27. 137, 29. 175,

1. 250, 4. 251, 1. 16. 253, 17. 257, 19. 305, 21. 317, 4. 322, 15. 324, 15. 340, 18. 362, 35. 363, 9. 380, 4. 381, 16. 390, 5. 423, 16. 428, 1. 438, 29. 440, 4, 11. 444, 6 hora 132, 5. 137, 6. 138, 10, 28 horae 99, 28 horam 40, 16. 192, 1 horas 11, 24. 68, 11. 110, 5 hordeacea 144, 13. 188, 17. 204, 29. 253, 12. 264, 31. 284, 5. 299, 8. 373, 16. 397, 2 hordeaceus 85,8 hordei 88, 12. 281, 8. 339, 25 hordeo 83, 29. 425, 3 hordeum 77, 14. 82, 2. 277, 5 horis 58, 35. 94, 3. 99, 18. 101, 17. 128, 19. 167, 5, 15. 181, 26. 204, 30. 281, 1. 387, 21 horrebant 95, 21 horret 120, 15. 250, 20 horror 55, 33. 110, 20. 114, 1, 17, 20. 115, 3, 8, 12, 13. 117, 16. 171, 3. 149, 31. 256, 11. 265, 6 horrore 69, 19. 93, 26. 94, 9. 114, 18. 115, 24. 116, 22, 27. 117, 16 horrorem 74, 32. 94, 10. 114, 33. 116, 7 horrores 31, 5. 35, 22, 34. 69, 23. 389, 25 horroris 114, 27 hortantur 138, 11 hortum 86, 28 horum 6, 32. 12, 26. 13, 3, 14. 14, 3,

12. 190, 11. 240,

15, 8. 39, 1. 72,	18. 140, 21. 149,	25, 14. 35, 26.	-humoris 34, 27. 129,
30. 87, 31. 96,	8. 156, 29. 163,	186, 7. 242, 20,	2. 131, 7. 212, 2.
	11. 164, 18. 167,	28, 30. 244, 6.	238, 15. 291, 30.
28. 125, 28, 31.	19. 176, 6. 189,	272, 14. 279, 13,	296, 17. 339, 31.
164, 3. 193, 11.	5. 194, 14. 202,	18. 324, 12. 421,	348, 3. 362, 19.
232, 9. 238, 16.	10. 204, 20. 218,	26. 436, 25	433, 3
264, 10. 266, 8.		humidus 105, 22.	hunc 12, 8, 10, 15,
276, 18. 288, 8.	30. 221, 26. 264,		27. 21, 22. 24, 1.
298, 30, 305, 31.	28. 362, 7. 426,	334, 26. 390, 29.	
306, 16. 314, 11.	8. 440, 30	422, 8	41, 6. 103, 12.
325, 10. 327, 3.	hujusce 256, 31	humile 387, 18	107, 13. 112, 18.
369, 36. 413, 1.	hujusmodi 109, 20.	humili 72, 27	130, 27. 132, 35.
433, 22	354, 10	humiliora 271, 5	134, 9, 15. 140,
hos 1, 7. 3, 22. 78,	humana 48, 22	humiliore 429, 5	6. 142, 1. 155, 10.
16. 90, 5, 17.	humanae 9, 20	humor 15, 5. 37, 4.	162, 33. 161, 30.
127, 11, 138, 4.	humanum 15,7	67, 28. 74, 5. 103,	169, 26. 174, 13.
172, 29. 191, 20.	humeri 171, 11. 405,	32, 35. 130, 11.	176, 30. 218, 26.
282, 20. 311, 20.	13, 22, 25. 407,	132, 10, 30. 133,	235, 22. 307, 29.
347, 7. 385, 30	1. 422, 7, 19. 426,	8, 17. 139, 32.	331, 28. 332, 21.
huc 72, 35. 133, 15.	10. 431, 19. 439,	150, 11. 152, 32.	340, 13. 347, 16.
	\$4, 28, 440, 6, 25,	176, 4. 184, 34.	355, 2. 427, 34.
148, 21. 181, 24.	29	203, 15. 211, 29.	428, 23
188, 13. 217, 12.		244, 7. 245, 31.	ύποχυσιν 297. 12
233, 20. 270, 18.	humeris 189, 11.		
331, 12. 340, 1,	426, 10. 445, 27	258, 29. 259, 3.	hydropa 131, 9
366, 9. 375, 6.	humero 64, 19.308,	260, 9. 261, 31.	dydropicis 151, 32.
397, 16. 402, 13.	14. 407, 12. 21.	269, 25. 270, 2.	361, 29
441, 14	422, 17. 429, 3.	272, 10. 275, 8.	hydropico 204, 6
ideopolizy 250, 6	432, 7. 435, 4.	276, 21. 292, 2.	hyoscyami 144, 9.
ύδροκίφαλον 150, 12	439, 10. 440, 17,	296, 15. 300, 10.	211, 19. 227, 9.
Udeonnany 367, 11	19, 32. 441, 22.	307, 21, 33. 317,	254, 29. 288, 5.
Bow # 2 127, 28	442, 33	18. 331, 14, 18.	302, 2, 4. 307, 34
Joewy 234, 25, 26.	humerorum 55, 1,	338, 17. 341, 5.	hyoscyamum 87, 26
235, 12	9. 60, 9. 406, 31.	344, 26. 347,	hyoscyamus 122, 8
huic 5, 23. 7, 10.	439, 21	33. 348, 7. 350,	hyperici 220, 1. 225,
18, 24. 20, 20.	humeros 164, 9.	27. 351, 9, 23.	7
	381, 29	359, 3, 8, 360,	hypocistidis, 224, 12.
21, 2. 22, 15. 24,	humerus 405, 5.	14, 20. 361, 11.	225, 14
27. 28, 6, 19, 15.			
29, 2. 30, 25. 35,	422, 20, 28, 30,	362, 10. 367, 4,	hypocistis 198, 3
27. 66, 25. 91,	33, 35. 429, 2,	15, 20, 23, 28.	und cáena 128, 35
30. 105, 26. 119,	11, 18, 26, 32.	409, 7. 416, 7.	hyssopi165, 19. 169,
9. 129, 33. 133,	431, 22. 436, 14.	430, 28	35. 229, 2. 270,13
16. 136, 5. 147,	439, 7, 15. 440,	humore 154, 33.	hyssopum 24, 18.
6. 154, 4, 2. 158,	10, 27	203, 12, 22, 24.	82, 7. 84, 3. 86,
10. 160, 30. 164,	humida 112, 12. 161,	227, 31 261, 19.	29. 87, 7. 152, 24.
16. 165, 19. 166,	28. 197, 7. 266,	279, 1. 284, 33.	157, 25. 161, 21.
16. 168, 2. 170,	24. 317, 14	318, 12. 324, 9.	168, 33. 169, 36.
4. 173, 11, 17.	humidae 274,5	352, 20. 341, 21.	171, 22. 173, 1.
177, 34. 181, 9.	humidi 22, 23	394, 5, 8. 420, 2	181, 19, 32
196, 4. 231, 31.	humidiora 272, 16	humorem 40, 27.	hyssopus 159, 5
238, 25. 218, 5.	humidiores 273, 2	74, 16, 96, 13.	alest ter ter
269, 8, 278, 15.	humidis 4, 12. 157,	151, 28, 168, 13.	T
	21. 158, 6. 159,	173, 2. 179, 12,	
285, 16. 292, 17.			Introlines 17 0
314, 4. 327, 14,	2. 160, 16. 174,	- 35. 180, 28. 206,	Iatralipta 17, 3
20. 347, 19. 353,	24 humido 91 0 50	5. 235, 7. 251, 30.	ibi 27, 27. 40, 32.
30. 445, 1	humido 21, 9. 79,	252, 6, 12. 260,	49, 33. 50, 4. 59,
hujus 1, 12. 2, 28.	16. 80, 11. 93,	24. 300, 6, 35.	34. 75, 9, 23. 114,
17, 15. 24, 22.	12. 155, 22, 30.	313, 28. 339, 19.	27. 122, 13. 148,
47, 35. 54, 31.	188, 25. 279, 14.	359, 28. 367, 16	26. 151, 24. 160,
70, 20. 105, 12.	314, 25	humori 105, 23. 174,	24. 167, 4. 204,
124, 1. 119, 12.	humidius 69, 31	2. 272, 25. 367,	30. 236, 8. 237,
133, 2, 28, 137,	humidum 12, 10.	8	24. 249, 35. 266,

30. 271, 4. 295,	29, 28. 125, 31.	211, 8. 214, 32.	24, 6. 25, 4. 27,
17. 305, 13. 311,	135, 4. 136, 13.	232, 19. 235, 8.	14. 28, 19, 27.
30. 332, 28, et ali-			
	140, 25. 152, 18.	250, 29. 265, 35.	29, 6. 38, 16, 17.
bi passim	154, 31. 160, 30.	278, 4. 282, 20	39, 6, 35. 41, 18.
ibidem 227, 30. 338,	164, 14, 170, 35.	ignavia 17, 6	43, 18. 45, 27.
34. 351, 13	183, 33 et alibi	igne 150, 6. 199,	46, 32. 47, 18.
ichthyocolla 195, 2	ideo 2, 13, 25. 5, 5.	14. 309, 2. 318,	53, 10, 27. 56, 5,
ichthyocollae 214, 7,	7, 4. 8, 30.11, 13	- 28	28. 59, 22. 66,
14	bis. 16, 20. 20, 16.	ignem 19, 9. 20, 31.	15. 69, 17. 70, 4.
icta 233, 34	26, 27. 30, 11.	75, 34. 76, 1.	72, 10, 12, 13. 73,
icti 254, 11	33, 18. 36, 8. 39,	134, 19. 138, 20.	1. 74, 30, 33. 76,
ictibus 365, 5	2. 62, 15. 63, 23.	155, 32. 159, 12.	9. 78, 10, 13. 80,
ictis 252, 26. 337,	65, 6, 22. 66, 19,	160, 12. 183, 23.	20. 81, 1, et alibi
24 413, 6	22. 71, 7, 22. 80,	187, 14. 203, 17.	iisdem 2, 8, 22, 35.
- Internet and a state of the s			
icto 232, 24. 233, 4.	6. 81, 14. 84, 30.	208, 7, 13. 216,	15, 33. 16, 7. 36,
337, 26	90, 6. 96, 34. 111,	29. 223, 9. 226,	24. 37, 15. 43, 4.
ictu 142, 6. 167, 32.	14. 114, 3. 129,	22. 249, 30. 275,	47, 21. 53, 34.
297, 25. 336, 35.	11, 30. 134, 3.	33. 308, 30. 325,	57, 3, 29. 59, 35.
348, 6, 19. 357,	135, 26. 145, 21.	8. 344, 3. 361,	79, 24. 86, 4. 109,
5. 362, 21. 364,	147, 4. 148, 13,	33	6. 111, 31. 122,
5. 365, 27. 412,	26. 152, 4. 156,	igni 260, 30. 272,	22, 126, 22, 123,
15. 413, 32. 414,	8. 157, 1. 206, 8.	12	4. 165, 20. 167,
13	213, 5. 217, 31.	ignis 156, 9. 181,	27. 174, 25. 195,
ictum 232, 17. 236,	232, 9. 236, 7.	10. 260, 1, 21.	4. 202, 12. 213,
17. 242, 9. 252,	246, 11, 19, 30.	329, 16	3. 257, 13. 287,
28. 253, 8. 254,	251, 7. 254, 5.	ignobilis 129, 11.	23. 317, 6. 322,
			Contraction of the second s
4. 337, 17. 386,	261, 20	ignorant 233, 18	13. 323, 28. 328,
18. 419, 25. 431,	idonea 20, 9. 24, 23.	ignorare 12, 9. 45,	17. 396, 4, et alibi
5	60, 17. 182, 15.	35	ilia 149, 17. 364, 9.
ictus 171, 34. 223,	190, 33. 210, 24.	ignorari 91, 11. 124,	368, 22. 381, 30.
28. 235, 31. 247,	255, 23. 265, 21.	13. 163, 9. 254,	392, 23
21. 251, 8. 252,	323, 28. 328, 16.	3. 305, 33. 420,	ilibus 46, 31
1, 4, 257, 19, 279,	348, 20	16. 431, 1	iliis 149, 16
26. 290, 12. 298,	idoneae 81, 7. 187,	ignorarit 5, 12	illa 6, 5. 7, 26. 9, 6 bis.
			and the second se
27337, 21. 414,	4	ignorasse 230, 25	14, 1. 16, 19. 17,
1, 8, 433, 17	idoneam 21, 1. 97,	ignoratur 280, 19	7. 25, 25. 43, 23,
id 5, 1. 6, 22. 7, 28,	20. 238, 31. 273,	ignoremus 390, 19	45, 20. 68, 8. 101,
35. 8, 12, 30. 9,	29. 295, 1, 6. 296,	ignoret 4, 8. 6, 26.	32, 104, 6, 114.
18. 10, 11, 18. 11,	10. 353, 31. 361,	9, 25	12. 117, 25. 124,
31, 33. 12, 6. 13,	16, 18, 22. 375,	ignoro 24, 7. 64, 10,	33. 146, 19. 151,
16, 25, 26, 30.	28	29. 70, 35. 132,	14, 31. 157, 12.
15, 1. 17, 10. 18,	idonei 133, 16. 255,	33. 269, 13	160, 20, 177, 20.
22, 33. 19, 5. 20,	7	ignoscendum 90, 26.	195, 22, 23. 236,
24. 21, 27. 22,	idoneis 294, 25	ignotos 125, 5	15. 240, 20. 247,
19. 23, 35. 24,	idoneos 133, 22.	ignotum 8, 29. 343,	10. 255, 25. 329,
25. 27, 16, 17, 31,	158, 13	16	9. 330, 22. 333,
		ignotus 141, 10	15. 334, 33. 355,
34. 28, 4, 33. 29,	idoneus 105, 20.		
11, 12, 14, 15,	106, 6. 154, 18.	ii 3, 34. 7, 1. 14, 11,	28. 336, 2. 371, 8,
23, 24 et alibi	379, 17	22. 34, 32. 36, 29.	9, 10. 379, 26.
quamplurimis in lo-	igitur 3, 34. 7, 26.	43, 6. 48, 29. 122,	418, 21. 420, 7.
			429, 1. 436, 21
cis	11, 5. 12, 1, 32.	1. 129, 9. 166, 7.	
idem 6, 24 bis. 14,			
	16, 22. 17, 35.	193, 5. 231, 8.	illac 348, 17. 444, 3
11. 15, 16. 17,	16, 22. 17, 35.	251, 3. 277, 5.	illam 14, 2. 371, 20.
11. 15, 16. 17, 96 93 18, 24,	16, 22. 17, 35. 31, 25. 33, 20.	251, 3. 277, 5.	illam 14, 2. 371, 20.
26. 23, 18. 24,	16, 22. 17, 35. 31, 25. 33, 20. 76, 18. 92, 24.	251, 3. 277, 5. 365, 6.	illam 14, 2. 371, 20. 378, 7. 385, 1, 6,
26. 23, 18. 24, 3, 10. 31, 3, 15.	16, 22. 17, 35. 31, 25. 33, 20. 76, 18. 92, 24. 98, 4. 100, 5, 24.	251, 3. 277, 5. 365, 6. iidem 12, 21. 173,	illam 14, 2. 371, 20. 378, 7. 385, 1, 6, 13
26. 23, 18. 24, 3, 10. 31, 3, 15. 35, 12. 42, 2. 43,	16, 22. 17, 35. 31, 25. 33, 20. 76, 18. 92, 24.	251, 3. 277, 5. 365, 6. iidem 12, 21. 173, 33. 321, 4. 415,	illam 14, 2, 371, 20. 378, 7, 385, 1, 6, 13 illas, 376, 23
26. 23, 18. 24, 3, 10. 31, 3, 15. 35, 12. 42, 2. 43,	16, 22. 17, 35. 31, 25. 33, 20. 76, 18. 92, 24. 98, 4. 100, 5, 24. 101, 11. 104, 26.	251, 3. 277, 5. 365, 6. iidem 12, 21. 173,	illam 14, 2, 371, 20. 378, 7, 385, 1, 6, 13 illas, 376, 23 illata 384, 30
26. 23, 18. 24, 3, 10. 31, 3, 15. 35, 12. 42, 2. 43, 11. 46, 32, 34.	16, 22. 17, 35. 31, 25. 33, 20. 76, 18. 92, 24. 98, 4. 100, 5, 24. 101, 11. 104, 26. 110, 15. 114, 18.	251, 3. 277, 5. 365, 6. iidem 12, 21. 173, 33. 321, 4. 415, 33	illam 14, 2, 371, 20. 378, 7, 385, 1, 6, 13 illas, 376, 23 illata 384, 30
$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	251, 3. 277, 5. 365, 6. iidem 12, 21. 173, 33. 321, 4. 415, 33 iis 2, 13, 27. 7, 28.	illam 14, 2, 371, 20. 378, 7, 385, 1, 6, 13 illas, 376, 23 illata 384, 30 ille 15, 23, 23, 23.
$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	251, 3. 277, 5. 365, 6. iidem 12, 21. 173, 33. 321, 4. 415, 33 iis 2, 13, 27. 7, 28. 8, 11. 9, 22. 12,	illam 14, 2. 371, 20. 378, 7. 385, 1, 6, 13 illas, 376, 23 illata 384, 30 ille 15, 23. 23, 23. 39, 7. 97, 26, 101,
$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	251, 3. 277, 5. 365, 6. iidem 12, 21. 173, 33. 321, 4. 415, 33 iis 2, 13, 27. 7, 28.	illam 14, 2, 371, 20. 378, 7, 385, 1, 6, 13 illas, 376, 23 illata 384, 30 ille 15, 23, 23, 23.

1 10 100 07 001	29. 338, 31. 441,	16. 386, 32. 402,	23, 30. 49, 10.
18. 138, 27. 225,	30	4. 404, 11. 406,	63, 29. 72, 26
5. 332, 21. 440, 14	illo 15, 7. 64, 13.	21. 416, 34. 443,	imbecillus 61, 32.
illi 14, 20. 35, 27.	66, 5. 93, 30. 96,	7, 10. 444, 35	75, 1.97, 27. 104,
60, 2. 62, 15. 104,	20. 98, 27. 99, 1.	imae 368, 8	11
17. 116, 3. 154,	103, 32. 120, 13.	imaginem 146, 26	imbres 36, 1, 21
18. 231, 2. 299,	122, 25, 134, 5.	imagines 49, 27.119,	imis 42, 27. 104,
3. 373, 2	133, 1. 193, 6.	24, 124, 3	33. 137, 1. 147,
illic 334, 35	299, 27. 265, 26.	imaginibus 119, 25.	25. 176, 21. 306,
illiditur 50, 34	326, 20. 334, 13.	124, 2. 187, 26	29. 354, 12, 15.
illigatum 375, 3	335, 13. 383, 12.	imam 347, 7. 361,	409, 29
illigatur 402, 11	424, 10	2. 364, 13. 367,	immaturae 203, 31.
illinamus 221, 13	illorum 75, 25	10. 368, 5. 371,	224, 21. 304, 10.
illinemus 425, 22	illos 426, 29	22. 376, 29	311, 5
illinenda 305, 29.	illuc 72, 33. 148,	imas 380, 14. 01,	immaturam 86, 17
310, 22, 314, 2	21. 168, 13. 233,	25. 443, 34	imminutis 25, 26
illinendae 356, 2	20. 236, 24. 297,	imbecilla 177, 33	immittat 363, 25
illinendum 245, 23.	29. 315, 33. 328,	imbecillam 22, 25	immittatur 411, 22
280, 29. 306, 23.	20. 331, 12. 340,	imbecillas 27, 15	immittenda 68, 17.
310, 15. 323, 25.	1. 360, 34. 366,	imbecilli 125, 19	344, 6
324, 13. 433, 26	9. 402, 13: 441, 14	imbecillibus 439, 16.	immittendae 364,
illinendus 356, 35	illud 5, 31, 32. 13,	imbecilliora 140, 27.	24. 363, 30
illinere 268, 20. 283,	24. 18, 16. 21, 11.	imbecilliores 323,	immittendus 371,
16. 324, 33. 357,	25, 31. 35, 32. 39,	13	18
22. 374, 27. 392,	1. 45, 8, 14, 16.	imbecillioribus 387,	immittere 354, 4
20	49, 11. 56, 2. 58,	6	immitti 396, 30
illini 273, 18. 280,	1. 65, 11. 69, 32.	imbecillis 17, 31.80,	immittitur 376, 11
12. 291, 14. 309,	75, 5, 91, 10, 97,	26	immixtae 25, 31
30. 350, 24. 355,	7. 99, 7. 102, 20.	imbecillissima 304,	immixti 359, 5
29	103, 31, 27. 113,	5 Imbasilitation 60	immo 9, 34
illinire 218, 28. 221,	31. 119, 14. 124,	imbecillissimae 79,	immobile 267, 21.
20 illiaitan 902 or	14. 132, 35. 131,	21	348, 32. 422, 32.
illinitur 203, 25.	10. 133, 10. 165,	imbecillissimam 77,	430, 22
204, 28. 222, 26.	17. 189, 4. 193, 15, 18. 240, 14.	imboolillisointi. 50	immobilem 155, 6
279, 22. 311, 17.	241, 21. 251, 13.	imbecillissimis 79, 26	immobiles 402, 7
334, 11, 374, 22 illinunt 280, 4, 308,	254, 8. 275, 30.		immobilia 423, 18
14	280, 1, 2, 284,	imbecillitas 28, 18.	immobilior 348, 34
illinuntur 226, 12.	30, 300, 32, 307,	37, 1. 45, 32. 71,	immobilis 257, 6.
308, 1	5. 316, 3. 318, 5.	16, 35, 116, 17.	348, 11, 418, 11
illis 7, 17. 8, 32. 13,	337, 17. 342, 13.	117, 30, 118, 10, 121, 10, 125, 16.	immobilius 437, 22
8. 35, 28. 62, 3.	352, 5, 9, 25. 362,		immodica 58, 24
119, 25. 120, 7.	30. 394, 7, 28.	135, 30. 158, 2. 165, 19. 240, 7.	immodicas 180, 30. 243, 30
122, 27. 125, 15.	420, 15. 422, 7,	246, 28. 298, 13.	
136. 21. 153, 32.	28. 432, 34. 413,	329, 18, 388, 13.	immodico 125, 19 immodicos 252, 5
161, 18. 288, 11.	27	439, 1	immodicus 19, 7
417, 12	illum 17, 27. 33, 7.	imbecillitate 95, 35.	immoratur 113, 30
illita 25, 26. 142, 4.	129. 16. 130, 29.	123, 9. 150, 15	immorantur 220
241, 22. 245, 24.	176, 31. 384, 24	296, 29	immorentur 373, 26
269, 13, 291, 19.	illustri 105, 5	imbecillitatem 43,	immortalium 2, 7
314, 10, 11, 20.	Illyricae 204, 17.	14. 97, 9, 12. 127,	immutandum 372,
353, 1. 354, 26.	206, 15. 210, 18	3. 296, 21. 355,	10
355, 12. 419, -7,	224, 5. 225, 8.	33	imo 46, 30. 66, 26.
13	226, 3	imbecillitati 126, 3	148, 25. 149, 17.
illitam 212, 15	ima 148, 2. 237, 13.	imbecillitatis 297,	188, 5. 369, 4.
illitum 281, 10. 390,	346, 6. 355, 26.	34	372, 34. 400, 22.
17. 395, 26. 415,	357, 31. 360, 7.	- imbecillius 74, 15	404, 17
15. 417, 21, 34	365, 13, 21. 368,	imbecillo 19, 22	impar 98, 10
illius 91, 6. 137,	5. 370, 8, 5. 375,	imbecillos 36, 13	impares 97, 32. 101,
17. 213, 2. 218,	19. 377, 1. 385,	imbecillum 18, 33.	25, 27. 113, 33
			,

imparis 98, 32 implendum 236, 1. 34. 424, 28. 428, 210, 3. 238, 21. imparium 98, 5 243, 1, 13. 249, 22. 446, 18 248, 22. 249, 21. 25. impediat 53, 32. 259, 34. 265, imponendae 429, 252, 25. 260, 20. 118, 15. 120, 28. 28. 422, 24 36 267, 22. 270, 7. 123, 35. 134, 28. implendus 71, 15. imponendi 323, 23 271, 27. 284, 6. 310, 12 72, 35. 123, 8. imponendo 258, 4 318, 1. 322, 16. impedimento 446, 17 397, 2 imponendum 112, 374, 11 impedit 133, 9. 307, implent 94, 22. 221, 18. 125, 20. 128, imponunt 252, 18. 4, 23. 131, 26. 17. 293, 4. 295, 308, 14. 343, 26 impeditur 161, 23 19. 368, 4, 25 156, 7. 186, 15. imponuntur 143, 13 impediunt 315, 19 implentia 249, 5 190, 20, 28. 238, 144, 12. 217, 20. impellendus 441, 20 26. 239, 4. 245, implentibus 256, 24. 238, 21. 262, 23. impellere 438, 33. 13, 19. 247, 19. 334, 29 332, 27. 389, 2 439, 22. 441, 12 implentur 415, 27 248, 11. 253, 11. importunior 155, 3 impelluntur 340, 2 implerant 8, 14 307, 16. 313, 4. imposita 88, 15. imperanda 373, 12 implere 22, 26. 121, 317, 16. 323, 26. 135, 3. 168, 18. 4. 151, 5. 163, 18. 290, 15. 293, imperandum 253, 333, 4, 25. 339, 170, 17. 188, 23. 21 21. 341, 15. 344, 190, 38. 203, 9. imperare 439, 18 21. 315, 24. 395, 20. 347, 2. 349, 210, 14, 19. 251, imperari 119, 6. 311, 27 18. 352, 28. 356, 24. 280, 24. 323, 26. 312, 15 impleri 70, 13. 106, 29. 372, 17, 25. 30. 328, 8. 348, imperasse 107, 3 21 387, 19. 396, 35. 35. 436, 31 imperata 129, 23 implet 22, 31. 201, 417, 19. 420, 13, impositae 254, 3 imperfectum 180, 1. 306, 34. 423, impositam 184, 8. 25. 423, 28. 424, 21 25 24. 434, 6, 28 255, 25 imperitissimae 1, 3 impletur 70, 24.121, imponendus 165, 1 impositis 364, 3 imperitissimus 14, 14. 166, 2. 214, imponere 111, 32. imposito 143, 10. 13 18. 259, 16. 390, 125, 24. 131, 3. 151, 19. 239, 16. imperitos 45, 17 34144, 11. 150, 34. 252, 19. 378, 28. imperitus 62, 2. 394, 151, 1, 30. 152, 19. 173, 16. 175, implevit 19, 30. 57, 385, 18. 444, 31 25 32. 58, 4. 79, 3. impositum 112, 4. impetiginem 275, 346, 9 128, 8. 132, 25. 34. 176, 13. 177, 26 implicant 49, 3 17, 21. 179, 16. 134, 19. 161, 31. impetiginis 274, 13. implicari 443, 9 178, 21. 186, 8. 184, 33. 188, 21. 361, 17 implicat 35, 15 190, 15. 212, 26. 190, 27. 206, 7. impetu 40, 13. 63, implicata 419, 11 251, 22. 279, 19. 243, 22. 245, 17. 30. 66, 22. 68. 255, 14. 256, 28. implicatae 375, 25 299, 4. 314, 33. 12. 70, 34. 71, implicatum 397, 22 323, 18. 331, 17. 265, 25. 272, 29. 18. 105, 15. 119, implicitum 129, 14. 353, 8, 12. 394, 325, 12. 432, 10. 19, 30. 235, 35. 148, 7, 11. 355, 27. 395, 25. 415, 434, 32 7. 392, 15 315, 33 13. 433, 12. 437, impositus 141, 8. impetum 42, 8. 92, imponatur 316, 8 3 170, 19 11. 163, 26. 170, imponebat imponetur 390, 17. 212, imprimatur 65, 29 21. 183, 16. 213, 15 420, 3 imprimere 408, 19 2. 283, 17 imponenda 164, 1. imponi 6, 27. 66, 5. imprimeret 122, 21 impetus 46, 11. 72, 165, 26. 167, 6. 109, 4. 237, 23. imprimi 349, 14. 17. 128, 33. 282, 171, 14. 173, 5. 241, 19. 246, 32. 358, 33 32. 284, 8. 295, 236, 2. 237, 17. 258, 10, 16. 261, imprimis 421, 1 238, 17. 241, 9. 15 7, 24. 262, 6. 263, improbabiles 7, 12 245, 26. 259, 30. 8. 265, 18. 271, impleant 270, 19 improviso 58, 19 261, 5. 264, 31. impleat 225, 3, 23, 34. 284, 3. 288, imprudentia 257, 2 269, 12. 273, 6. 276, 24. 315, 27. 12. 312, 22. 321, 4. 325, 30. 331, 25. 284, 16. 354, imprudentiam 315, 28. 362, 2. 378, 17 20. 425, 2 316, 34. 318, 13. impuberis 222, 24 14 impulsum 419, 26. impleatur 242, 33. 319, 21, 25. 324, imponit 66, 12. 212, 14. 330, 19. 371, 5. 296, 15. 382, 440, 6 331, 4. 352, 6 imum 39, 32. 186, 31. 372, 22. 375, 4 implenda 184, 20. 14. 336, 25. 360, imponitur 65, 31. 226, 15. 306, 21. 20. 381, 28. 388, 355, 9. 375, 31 28. 371, 2. 374, 28. 395, 14. 396, 168, 11. 173, 11. 420, 10, 25 20. 412, 7. 419, 10, 382, 4. 393, 203, 25. 204, 29.

			195 10
2. 394, 27. 395,	incertus 92, 5. 328,	incidi 9, 20. 239, 3.	incipiet, 425, 10
14. 396, 31. 403,	18. 406, 6	268, 23. 276, 19.	incipit 19, 17. 54,
28. 429, 19. 445,	inchoantur 34, 34.	288, 18. 382, 1.	22, 26. 75, 9.
16	401, 22	333, 22. 340, 3.	119, 23. 123, 14.
imus 237, 13. 330,	incidantur 378, 11	377, 18. 383, 5.	127, 1. 129, 4.
5. 388, 22. 389,	incidat 8, 29. 9, 5.	356, 26, 31. 370,	147, 30. 148, 7
	51, 2. 93, 4. 123,	27. 372, 3, 22.	158, 35. 244, 28
8. 392, 34	10. 192, 7. 288,	373, 35, 385, 14.	246, 7. 252, 13.
in 1, 4, 6, 11. 2, 12,		424, 1	267, 16. 275, 20.
13, 35. 4, 4, 12,	26. 250, 17. 382,		279, 31. 281, 28.
14, 17. 5, 4, 16,	7.386,20. 387, 11	incidit 6, 20. 12, 1.	
34. 56, 12, 19.	incidatur 156, 19.	30, 21. 35, 6. 39,	319, 20, 391, 8
58, 10. 165, 8,	163, 27. 328, 1.	29. 49, 14. 65, 1.	400, 3. 404, 5.
23. 168, 27, 30.	335, 18. 358, 25.	75, 5. 91, 12. 92,	405, 5. 409, 33.
174, 10. et alibi	361, 35. 369, 7	25. 116, 11. 121,	418, 18
quamplurimis in	incidenda 65, 3, 20,	20. 134, 9. 138,	incipiunt 93, 26.
locis	31. 334, 15, 21.	33. 162, 23. 174,	94, 8. 102, 23.
inaedia 141, 25	345, 21. 346, 1.	2, 22. 185, 28.	121, 31. 146, 26.
inaequale 128, 31.	354, 11. 358, 8.	239, 1. 255, 22.	264, 16. 311, 22.
259, 2. 266, 32.	371, 9. 372, 9.	256, 16. 287, 3.	338, 3
	398, 31. 409, 20	289, 8. 290, 17.	incisa 61, 18. 64,
279, 13. 368, 13			30. 66, 23. 168,
inaequalia 426, 23	incidendam 355, 25	304, 17. 313, 22.	
inaequalior 280, 18	incidendi 310, 19.	315, 15, 329, 10.	10. 177, 8. 186,
inaequalis 105, 2.	330, 4	332, 14. 334, 2.	28. 187, 10. 188,
257, 6. 366, 11	incidendum 132, 7.	339, 21. 341, 21.	26. 288, 12. 330.
inaequaliter 13, 18.	245, 1.313, 7.345,	347, 11. 352, 21.	26. 339, 28. 346,
104, 32. 141, 17.	5, 11. 352, 30.	358, 20. 370, 22.	4. 384, 2. 397,
260, 14	363, 2. 369, 2, 4.	362, 23. 394, 24.	31. 414, 23. 421,
inalbescit 140, 16.	370, 29. 325, 10.	412, 17, 20. 418,	22
256, 14	376, 1, 34. 385,	22. 419, 1. 420,	incisis 163, 29
inalbescunt 52, 17	10. 386, 23. 395,	7, 13. 434, 26.	inciso 9, 26. 123,
inalgescunt 94, 12	35. 396, 26	435, 9, 16. 437.	5. 291, 22. 321,
inambulatione 189,	incidendus 380, 29	32. 438, 23. 441,	18. 360, 21. 377,
34	incidere 5, 3. 6, 9.	6	7. 361, 33. 385,
inanem 60, 29	11, 22. 13, 30.	the second se	13
		inciditur 270, 4.	
inani 19, 32. 349,	16, 26, 20, 17.	334, 4. 335, 1.	incisum 335, 20
18. 000 10	119, 16, 132, 10.	359, 11. 368, 33.	354, 19, 375, 14.
inania 266, 17	133, 33, 139, 28.	374, 9. 378, 9,	380, 25. 396, 1, 29
inanibus 231, 16	157, 31. 164, 29.	34	incitet 110, 12
inanis 175, 12. 362,	165, 5. 193, 17.	incidunt 230, 15.	inclinanda 349, 11
, 31	243, 25. 250, 33,	255, 31	inclinandum 429,
inarescat 54, 9. 307,	35. 278, 3. 305,	incipere 134, 29.	23
6	6. 323, 11. 286,	184, 5. 365, 24.	inclinandus 371, 5.
inarescit 203, 23	30. 338, 22. 339,	424, 6. 427, 21	384, 12
inaruerunt 126, 24.	13. 346, 26. 351,	inciperet 98, 16	inclinans 402, 13
284, 35. 301, 16.	26. 354, 12, 13.	incipiam 90, 28.	inclinantur 441, 33
317, 30	371, 15, 385, 12.	119, 11. 230, 16	inclinare 232, 26
inaruit 284, 12	392, 10	incipiant 113, 16	inclinat 188, 14.
incalescat 411, 8	inciderent 8, 15.	incipiat 128, 12	
incaluit 38, 20. 110,	350, 34. 351, 5.		428, 21. 434, 21
	360, 33	incipiendum 106, 8.	inclinata 70, 24. 99,
22. 114, 18. 190,	the state of the s	156, 27. 158, 6.	11. 102, 5. 106,
28 incendet 96 90	incideret 13, 31.	164, 24	21. 109, 7. 149,
incendat 26, 30.	385, 19	incipiens 93, 30.	5. 323, 16. 336,
131, 34	inciderint 6, 13	148, 16. 401, 8.	23
incendatur 28, 32	inciderit 119, 1.	407, 14	inclinatam 380, 11
incendunt 127, 16	381, 12. 413, 10	incipiente 37, 14.	inclinati 48, 30.
incerato 423, 7	inciderunt 34, 16.	99, 23. 102, 31.	232, 28
incerta 7, 27. 114, 4	37, 20. 104, 1.	104, 11. 169, 16.	inclinatio 267, 12.
incertae 12, 5. 35, 7	351, 13. 412, 30.	204, 7	345, 23
incertum 114, 6	436, 16	incipientem 273, 29	inclinationes 37, 12
	and the state of the second		interiority of 12
	* *	2 S	

inclinatis 13, 2. 72, 9. 91, 33. 92, 11 inclinato 430, 13 inclinatum 242, 12. 401, 7. 424, 13 inclinatur 251, 17. 378, 12. 384, 14. 422, 18, 22. 437, 14. 443, 5, 11 inclinaverat 96, 28 inclinet 424, 7. 429, 29 includatur 328, 25 includenda 363, 32 includere 30, 19 includit, 19 28. 348, 3 includitur 74, 2. 359, 4 includuntur 338, 4 inclusum 149, 20. 164, 22. 309, 19 inclusus 133, 9 incocta 136, 25. 137, 19. 169, 36. 324, 11 incoctas 161, 27 incoctum 80, 13. 162, 11. 172, 26. 302.35 incoctus 137, 17 incognita 151, 9 incommodum 154, 31. 278, 20. 414, 11 incomprehensibilis 7, 27 incontinenter 20, 10 incoquendum 303, 14 incoquitur 211, 28, incoquuntur 226, 9. 274, 2. 301, 17, 34. 310, 5. 317, 31 incremento 102, 29. 109, 13. 170, 14 increscant 41, 12. 52, 23. 113, 17 increscat 74, 30. 91, 31. 319, 17. 378, 14. 412, 1 increscens 91, 34. 354, 28, 418, 10 increscente 71, 11. 72, 23. 102, 35. 106, 20, 170, 13 increscentem 223, 8

increscentibus 13, 1. 70, 31, 36. 91, 32 increscere 12, 31. 92, 5. 359, 30. 415, 20. 418, 19. 420, 18. 431, 10. incresceret 351, S increscit 26, 5. 52, 14. 91, 35. 120, 20. 279, 27. 306, 35. 315, 27. 321, 17. 334, 27. 359, 20. 367, 5. 366, 11, 14. 368, 18. 372, 12. 396, 11. 419, 29. 412, 9. 415, 31. 416, 1 increscunt 25, 1. 52, 23. 100, 29, 106, 6. 338, 4. 341, 24, 368, 6 increverunt 257, 31. 402, 21 increvit 3, 24. 30, 27. 212, 5. 230, 6. 302, 32. 326, 23. 367, 20. 368, 16. 369, 25. 377, 5. 392, 12. 441, 29 incubant 254, 6 inculcasse 4, 25 incumbit 51, 13 incumbunt 381, 29 incurrat 117, 25 incursat 136, 5, 13 incurvas 380, 2 inde 40, 9. 48, 16. 64, 11, 24, 134, 15. 133, 4. 148, 2, 10, 32. 149. 14. 173, 2, 26. 229, 22. 304, 20, 28. 335, 32. 369, 18, 20, 375, 5, 403, 27, 404, 1. 406, 24 indecora 353, 21 indecore 359, 26. 364, 11. 376, 33 indecorum 366, 4. 434, 13 indere 126, 28 index 42, 33. 369, 10. 371, 16. 374, 9, 12. 376, 13 indicabo 90, 20.333 8, 400, 3

indicanda 317, 15. 420, 33 indicandum 3, 32 indicant 30, 4 indicare 230, 23 indicat 385, 29 indice 394, 7 indicem 46, 6. 382, 2. 385, 17. 393, 3 indices 232, 12 indici 224, 23. 285, 21. 287, 29, 34 indicia 39, 23. 42, 6. 43, 23. 45, 9. 93, 7. 258, 12. 360, 9. 414, 10 indiciis 48, 24. 61, 1. 360, 1. 382, 12. 438, 12 indicium 145, 5. 240, 14. 328, 22. 427, 11 indidit 251, 10 indiget 14, 7 indiscretis 155, 8 indita 184, 22. 284, 20 27. inditum 237, 269, 1. 419, 18 indolescit 264, 9. 424, 4 inducant 312, 12. 391, 28 inducantur 283, 23 inducat 354, 10 inducatur 248, 12. 342, 31 inducenda 399, 4 inducendam 223, 6. 265, 28. 248, 7. 249, 7 inducendum 414, 4 inducendus 387, 29 inducente 354, 1. 392, 21 inducentibus 236, 11 191, 4. inducere 147, 17 induci 145, 14. 197, 7. 316, 29. 378, 28 inducit 243, 21 inducitur 243, 26. 245, 7. 261, 22. 339, 18. 355, 12. 418, 33. 446, 22 inducta 228, 8. 378,

1. 399, 6. 423, 25 inductae 132, 12 inductam 258, 1 inducunt 122, 10. 199, 15. 280, 7. 213, 4. 277, 3 indulgendum 135, 35. 154, 19 indulgere 103, 22 indulgeri 99, 34 induratos 212, 19 induravit 263, 24 indurescant 328, 18 indurescat 229, 33. 288, 16 indurescens 348, 8 indurescit 175, 30. 356, 28. 368, 24. 389, 27 indurescunt 233, 6, 32. 318, 27. 406, 17 induruerunt 321, 4, 27. 357, 17. 397, 6 70, 16. induruit 288, 22. 377, 8. 419, 17 induxerunt 54, 17 inedia 9, 27. 19, 33. 25, 2. 42, 31. 68, 2. 129, 23. 366, 9. 424, 22. 431, 28 inediam 16, 17. 26, 1. 73, 17. 287, 29 ineptae 280, 13 iners 232, 4 inest 259, 3. 305, 25. 317, 18. 336, 7, 34 inexercitatus 16, 5 inexpugnabilis 127, 8 infans 221, 3. 311, 26. 361, 31. 392, 35. 393, 15, 3?. 394, 5, 12. 395, 3 infantem 37, 20. 229, 12. 393, 30. 394, 4 infantes 37, 2. 176, 8. 273, 14 infantibus 280, 2. 350, 6 infantis 395, 8

inferbuerunt 255,	infestarunt 264, 5	9
8	infestat 24, 7. 31,	2
inferbuit 86, 22.	12. 142, 15, 27.	5
255, 8	165, 31. 319, 19.	1
inferentia 192, 7	349, 28. 350, 1,	2
inferior 177, 3. 233,	21	2
32. 308, 15. 344,	infestatur 34, 21	2
34. 345, 10, 24.	infestetur 47, 17	3
378, 29, 405, 23.	infestissimas 242, 19	3
378, 29, 405, 23. 409, 13, 411, 34. 422, 31, 444, 9	infibulare 379, 10	3
422, 31. 444, 9	inficiantur 4, 23	3
inferiora 191, 27.	infigantur 375, 24	4
298, 11. 401, 2.	infigere 340, 26	infl
407, 4 inferiore 124, 16.	infirma 187, 18 infirmando 387, 28	2
	infirmari 71, 33	ĩ
147, 18. 148, 27. 177, 25, 27. 182,	infirmat 97, 8. 134,1	i
19. 288, 32. 291,	infirmatis 435, 23	2
12. 306, 24. 338,	infirmi 12, 12. 436,	2
24. 345, 22. 346,	27	2
33. 371, 11, 13.	infirmior 77, 12, 16.	2
376 4 379 3	134, 33. 385, 12	2
403, 4, 9, 407,	infirmis 12, 35. 74,	3
376, 4. 379, 3. 403, 4, 9. 407, 20. 409, 6. 427,	7. 80, 6	3
30. 430, 27	infirmissima 123,	3 93 93
inferiorem 340, 23	23. 126, 6	3
inferiores 22, 1. 40,	infirmissimis 79, 8.	3
9. 43, 29. 148, 5,	80, 26	infla
9, 22. 151, 15.	infirmissimus 77, 17	1
154, 7. 183, 1.	infirmitas 16, 6. 25,	2
188, 3. 191, 25.	8. 44, 2	2
234, 3. 350, 15.	infirmitate 13, 10.	2
366, 3. 369, 5.	62, 33. 175, 10	2
403, 20, 27. 437,	infirmitatem 102, 28	2
15	infirmo 68, 9. 123,	3
inferiori 161, 5.176,	10	3
23. 256, 9. 349, 14. 403, 19. 426,	infirmum 27, 15, 31. 30, 4. 34, 26.	2
	31. 30, 4. 34, 26.	, 1
14	62, 13, 102, 12.	2
inferioribus 10, 3.	70, 18. 250, 16	7
47, 25. 49, 34. 51,	infirmus 24, 22. 71,	infla
20. 179, 22. 181,	14. 96, 5. 104,	5
14. 239, 26. 242,	10. 139, 13. 232,	2
15. 271, 3, 10.	12. 388, 18	3
365, 28. 401, 35.	infixus 247, 12	1
406, 34 inferioris 346, 13	inflammat 35, 29.	2
inferiorum 160, 11	237, 28	8
165, 33. 251, 17	inflammata 40, 29. 246, 22	1
inferius 405, 16	A CONTRACT OF A CONTRACT.	
inferre 9, 21	inflammatam 219, 17	infl:
infert 35, 32		infl
infertur 19, 17. 255,	inflammatio 4, 17. 58, 23, 59, 92	2
10	58, 23. 59, 22. 112, 9, 12. 113,	3
infervet 227, 32	1. 164, 30. 165,	9
inferuntur 249, 9	21. 168, 15. 177,	3
infestabit 424, 32	8. 191, 14. 227,	infl
infestant 24, 21.	14. 234, 28. 235,	1
230, 15. 232, 8.	33. 240, 14, 25,	2
275, 11. 417, 3	35. 241, 10. 243,	200
and a second		

. 244, 23. 255, 25. 258, 32. 259, . 261, 6, 20. 263, 18. 270, 5. 272, 23. 282, 20, 34. 284, 17. 286, 11.
 299, 35. 305, 3.

 318, 8. 322, 11.

 323, 22. 357, 20.
 868, 21. 372, 11, 2, 21. 373, 25. 379, 29. 437, 4. 43, 13 2 ammatione 55, 2. 94, 32. 112, 36 7. 240, 30. 242, 0, 24. 243, 30. 244, 20. 256, 8. 259, 29. 261, 32. 262, 34. 272, 17. 288, 30. 289, 7. 292, 8. 310, 30. 312, 30. 315, 32. 8 316, 28. 349, 24. 357, 24. 366, 13. 368, 19. 372, 25. 376, 27 ammationem 4, 15. 52, 8. 213, 1. 228, 5. 236, 9, 27. 237, 25. 240, 3. 244, 2. 259, 12. 270, 28. 294, 15. 299, 4, 300, 11. 309, 24. 343, 10. 344, 11, 26. 370, 23. 371, 29. 393, 13. 409, 18. 417, 24. 431, 6. 436, 7, 20, 30 ammationes 37, 5. 219, 11. 220, 28. 238, 9. 241, 34. 289, 1. 299, 19. 345, 28. 349, 23. 357, 17. 370, . 386, 6. 411, 18. 416, 3. 424, 7. 431, 19 ammationi 283, 3. 396, 2 ammationibus 235, 27. 291, 9. 363, 19. 365, 5. 395, 16. 414, 16, 31, 420, 3 ammationis 112, 14. 240, 11, 15. 269, 3. 294, 5. 328, 22. 389, 16 184, 32. 190, 14.

inflammatum 49, 13. 244, 23 inflammatur 365, 26. 387, 14 inflant S1, S. 24, S inflante 177, 32 inflantia 187, 31. 316, 14 inflantibus 131, 31. 142, 2. 165, 15 inflantur 30, 11. 367, 22 inflare 29, 28. 84, inflat 150, 11. 165, inflata 206, 10 inflatae 257, 8 inflatio 40, 7. 46, 16. 66, 15. 84, 5. 131, 15. 164, 30. 165, 4, 16. 174, 8. 178, inflationes 24, 35. 26, 7. 84, 18. 131, 31. 180, 31 inflationis 29, 23 inflatis 132, 22 inflentur 351, 18 inflexus 356, 16 infra 44, 13. 51, 32. 139, 30. 147, 14 164, 8. 167, 2, 10. 174, 9. 177, 2, 12. 241, 22. 260, 26. 269, 11. 270, 23. 271, 7. 272, 10. 288, 25. 345, 35. 349, 12. 355, 4. 357, 35. 370, 1, 7, 27, 31 371, 22. 396, 30. 402, 3, 27. 403,

26. 405, 14. 428, 7. 438, 21. 439, 34 infractum 109, 23 infrianda 352, 10. 356, 3 infriare 347, 1 infriari 158, 13 infrictionem 437, 5 infrixit 227, 33 infundenda 417, 24 infundendum 22, 5. 268, 33. 303. 23. 304, 7. 330, 22 infundere 131, 22. 176, 23. 179, 23.

300, 3. 302, 18. 324, 32 infundi 180, 14. 259. 25. 302, 30, 31. 309, 15 funditur 69, 4. 203, 18. 226, 21. infunditur 301, 2. 302, 20, 25 infundunt 236, 7 infusa 31, 8. 124, 32. 127, 30 infuso 268, 15 infusum 68, 12. 69, 5. 286, 15 ingenia 413, 18 ingenio 413, 20 ingeniosissimus 15, 19ingenium 9, 12. 11, ingens 103, 12. 109, 24. 164, 29. 188, 10. 233, 6. 244, 25. 270, 5. 287, 25. 336, 16. 377, 10. 393, 34. 445, 24 ingentem 47, 26. 94, 17. 111, 1 ingenti 95, 27. 336, 15 ingentium 126, 14 ingerebat 111, 5 ingerendum 254, 25. 432, 14 ingerere 111, 20 ingeritur 243, 28 ingessit 15, 23 ingredi 20, 27. 190, 1. 333, 15. 387, 2 ingrediatur 123, 3 ingrediente 147, 34 ingredienti 271, 14 ingrediuntur 443, 14 ingressu 443, 6 inguen 48, 1. 366, 21. 368, 24, 33. 369, 2. 370, 1. 371, 22. 374, 4, 21, 24. 375, 11, 13. 376, 1, 26, 34. 377, 3. 444, 11 inguina 107, 6. 164, 8. 177, 22. 233, 1. 234, 9. 244, 15. 368, 22, 388, 30. 389, 24. 396, 35. 393, 24

inguine 100, 6. 373, 29, 35. 374, 18. 376, 11. 377, 17. 443, 32 inguinibus 21, 3. 163, 29. 185, 29. 186, 28, 188, 5. 233, 8. 262, 20. 263, 32. 265, 13. 329, 15. 330, 18. 365, 7, 24. 366, 3, 26. 369, 14. 373, 26. 387, 15 inguinis 369, 4. 370, 6 inhaereat 65, 30. 342, 31. 398, 30 inhaerebat 96, 27 inhaerebit 237, 21 inhaerebunt 376, 4. 377, 22 inhaerens 237, 9. 305, 20. 407, 8 inhaerent 147, 25. 271, 22. 306, 29. 404, 1. 406, 19. 417, 9 inhaerente 99, 12 inhaerentem 40, 28 inhaerenti 399, 2 inhaerere 71, 8 inhaerescit 43, 5. 65, 33. 380, 18. 419, 16 inhaerescunt 295, 14. 347, 27. 404, 10, 19 inhaeret 147, 19. 306, 33. 335, 34. 340, 31. 356, 17. 365, 13. 385, 3. 386, 7. 416, 27 inhaeserit 343, 1 inhaesisset 337, 26 inhaesit 66, 2. 338, 30. 337, 1. 342, 14 inhibet 289, 12 inhorrescat 75, 12 inhorrescere 40, 24. 41, 4. 114, 34 inhorrescunt 21, 16. 38, 31 inhorruit 52, 5 inibi 237, 28 injecta 164, 23. 239, 15. 393, 18 injectis 363, 6 injecto 394, 25 injectum 238, 8

injectus 112, 6. 125, 35.384, 12.394,9 injicere 392, 22 injiciatur 350, 5 injicienda 238, 5. 239, 20. 240, 34. 267, 30. 332, 9. 338, 33. 363, 17, 22, 34, 36. 373, 16. 375, 27. 432, 27 injiciendae 351, 25. 370, 18. 376, 14 injiciendam 258, 15 injiciendum 249, 15. 345, 27. 354, 32. 417, 33. 427, 24 injiciendus 384, 6. 394, 15 injicit 429, 15 injicitur 204, 29. 315, 5. 386, 13. 393, 29. 398, 8. 430, 16 injiciuntur 174, 1. 203, 7. 212, 32. 307, 20 inimica 2, 20. 30, 28. 144, 18. 164, 20. 172, 1, 18. 266, 13. 332, 24 inimicior 36, 34 inimicissimum 189, 13. 240, 12 inimicum 30, 35. 164, 5. 316, 3 initia 8, 3. 53, 2. 73, 2, 13. 74, 9. 91, 22, 91, 5.110, 11. 129, 22. 135, 22. 141, 23. 175, 33. 189, 22. 289, 8. 297, 15. 299, 21. 425, 32 initiis 351, 5 initio 52, 21. 65, 19. 92, 17. 116, 21. 171, 12. 175, 9. 235, 19. 312, 26. 412, 24 initium 5, 10. 54, 22. 74, 13. 97, 29. 110, 21. 138, 2. 145, 10. 167, 32. 180, 8. 188, 9. 244, 29. 340, 33. 345, 11 injuria 407, 37 injuriae 64, 21. 424, 11

injuriis 13, 21 injuste 331, 10 innascens 412, 2 innascitur 148, 29. 152, I. 303, 22. 368, 1 innata 58, 9 innatans 43, 5. 407, 7 innatant 404, 18 innatarunt 39, 32 innatum 230, 5 innectit 149, 16 innexae 193, 20 innexus 147, 20. 365, 22 inniteretur 406, 2 innititur 266, 31 innituntur 421, 9 innocentibus 6, 33 innumerabiles 45, 26 innumerabilia 202, 14 inordinatam 94, 33 inordinate 95, 4.192, 10 inordinati 389, 25 inprimis 355, 32 inquisitione 385, 5 insanabile 244, 31 insanabiles 266, 10. 332, 29 insanabilia 230, 18 insania 34, 30. 36, 16. 37, 27. 43, 25. 49, 17. 50, 10. 51, 6. 69, 28. 73, 6. 119, 12. 120, 24 insaniae 50, 21. 123, 13, 24. 125, 11 insaniam 55, 9 insaniat 123, 8 insanientem 124, 3, 18 insanientes 124, 33 insanientibus 69, 21. 120, 5 insanientium 121, 17.124,14.125,9 insaniunt 50, 29 inscio 65, 2 inscripsit 70, 1 insedit 91, 7. 244, 30. 247, 13. 335, 2. 336, 32. 376, 7. 411, 33. 416, 14. 417, 7 insequens 176, 28. 427, 29

insequentem 155, 7	inspirabuntur 390,	integri 232, 3. 246,	156, 11. 171, 7.
insequentes 362, 13	13	9.319, 32.408, 10	179, 9. 234, 10
insequentia 158, 26	inspirandum 268, 30	integris 75, 8. 92,	244, 6. 367, 30
insequentibus 133,	instans 92, 32	19. 152, 18. 340,	415, 32. 429, 2
18. 138, 33. 255,	instante 102, 31	5. 365, 25. 367,	434, 17. 440, 5
22. 283, 7	instantibus 98, 7	3, 368, 1	444, 1
insequitur 101, 9.	instantis 33, 3	integritas 94, 12.99,	intendunt 407, 3
233, 11, 17, 25.	instare 36, 27. 46,	26. 100, 13	intenduntur 257, 2
257, 19. 438, 24	28. 114, 25	integritate 100, 30	258, 35
inserantur 403, 19	instat 46, 3. 50, 34.	integritatem 94, 34	intenta 40, 30. 42
inserenda S16, 32	104, 12	integrius 390, 4	28. 111, 26. 120
inserendo 342, 7, 21	instet 102, 23	integro 9, 26. 99,	25. 172, 12. 338
inserendum 158, 16	instillandum 438, 10	16, 19. 102, 2.	26. 339, 11. 364
inserere 393, 9	instillari 300, 34	278, 19, 319, 29.	11. 369, 4
insererent 351, 6	instillata 211, 27	359, 12. 408, 34.	intentae 38, 32. 343
inserit 405, 26	instillato 227, 33	430, 8	9
inseritur 6, 18. 405,	instillatur 203, 14.	integrum 6, 25. 18,	intenti 232, 31. 426
15. 407, 27	209, 24. 212, 29.	15. 39, 28. 41, 13.	28
inserta 224, 8	220, 3. 226, 10.	48, 7. 62, 12. 63,	intentio 120, 27
insidat 99, 31. 238,	300, 5. 303, 22.	29. 74, 36. 93, 27,	121, 30. 437, 16
4. 349, 14. 356,	322, 26	31. 100, 11, 27.	intentione 246, 16
1	instillatus 304, 11	102, 1. 140, 34.	442, 20
insident 368, 8	instilletur 300, 16	244, 24. 246, 24.	intentionem 62, 6
insidere 371, 2	instructa 407, 30	336, 32. 361, 16.	intento 128, 29
insidet 147, 17	instrui 16, 24	363, 26, 371, 3.	intentum 367, 32
insidit 335, 27. 405,	insuave 104, 23	408, 7, 14, 410,	439, 17
· S	insuavia 181, 4	29. 414, 19. 416,	intentus 172, 10
insidunt 381, 22.	insudant 47, 21	35. 430, 11, 25	403, 17. 445, 4
401, 3	insudare 27, 26	intellexit 45, 18	inter 2, 9, 3, 1, 11
insignis 2, 32	insudat 38, 24. 39,	intelligemus 425, 21	22. 5, 21, 30. 7
insinuantur 403, 20	21. 42, 16 insudat 75 94 195	intelliget 70, 20	7, 8. 8, 3, 12. 10
insistere 16, 20	insudet 75, 24. 125, 95, 195, 1, 151	intelligetur 420, 1	29. 11, 15, 16
insisti 431, 4 insistit 14, 9, 403,	35. 135, 1. 151, 32. 297, 7	intelligi 84, 4, 97,	34. 23, 11. 24, 8
24	insudit 22, 8	19.155, 19.236, 1 901 20 997	25, 1. 35, 7. 36 26, 33. 39, 23. 40
insistunt 5, 23. 14,	insuetis 31, 18	1. 291, 30. 327, 3. 330, 31. 332,	16. 41, 33. 42, 18
25	insueto 362, 34	18. 440, 31	24. 43, 8. 46, 8
insit 430, 35	insuetum 134, 26	intelligitur 329, 9	30. 48, 13. 49, 2
insolitus 50, 20	insuetus 20, 15, 18	intemperantes 73, 21	
inspectio 15, 17	insuper 32, 4. 239,	intemperantia 12, 9.	24. 53, 2. 54, 2
inspergamus 221, 13	10. 336, 23. 370,	19, 15	23. 56, 7, 15. 57
inspergenda 259, 19.	19. 385, 27. 420,	intemperantiae 129,	27. 58, 4, 26. 62
319, 28. 323, 32.	. 10	13	13. 70, 27. 71, 28
324, 21. 359, 19.	intacta 354, 11	intempestivus 121,	81, 20. 101, 26
418, 22	integer 31, 24, 65,	23	35. 113, 5. 113
inspergere 221, 19.	7. 99, 18, 26, 100,	intendendi 431, 30	4. 122, 1. 129
273, 3	21	intendente 430, 8	22. 135, 21, 27
inspergi 223, 2, 4.	integerrimis 99, 10	intendere 29, 19.	137, 19, 28. 147
311, 4	integerrimo 99, 24.	426, 35	35, et ulibi quam
inspergitur 259, 25.	102, 9	intendi 72, 30. 297,	plurimis in loci
319, 17	integra 62, 22. 66,	28. 431, 31. 422,	intercidendae 236
inspergunt 277, 2.	3. 237, 9. 247, 10.	4, 26. 448, 32.	17
315, 4	382, 23. 364, 7,	444, 28	intercidit 234, 2
insperguntur 277, 6.	28. 370, 31. 380,	intendit 155, 6. 158,	intercluditur157, 14
311, 16	25. 409, 13. 420,	19. 391, 17. 426,	interdiu 17, 26. 18
inspersa 223, 14.	20. 433, 26. 433, 8	30	23. 19, 29. 39
314, 25	integram 203, 7.269,	intenditur 86, 2.	13. 40, 15, 18
inspici 15, 2	10. 359, 30. 412,	110, 17. 113, 29.	22. 47, 32. 52, 13
• inspiciat 97, 8	11	144, 18. 150, 21.	59, 1. 96, 5, 8

149, 29. 259, 14.	12. 340, 4. 348,	interponi 3, 33. 107,	179, 1. 180, 15,
283, 27. 298, 14.	2. 361, 32. 363,	15. 123, 25	19. 227, 14.
425, 5	24, 35. 378, 18.	interponuntur 182,	intestinum 6, 21.
interdum 10, 12. 11,	384, 9. 394, 19.	12	00 99 140 4 ~
19. 17, 5, 9, 11,	400, 3. 404, 3.		29, 22. 148, 4, 7,
12. 24, 11. 25, 6.		interposita 126, 21.	11, 15, 26. 149,
	409, 30, 439, 3.	381, 1	4, 16. 178, 9. 231,
27, 25. 34, 11.	440, 20	interpositis 137, 7.	1, 7. 360, 1, 25.
42, 32. 45, 9, 28.	interiorem 247, 15.	139, 4, 18. 156,	361, 19, 362, 25,
48, 11, 14, 25. 49,	283, 29. 362, 9.	5. 166, 8. 167, 15.	26. 366, 2, 12.
17. 50, 26. 51, 30.	426, 5. 435, 25.	181, 25. 189, 35.	379, 32. 373, 1, 3,
52, 1. 64, 23, 31.	441, 4	190, 4. 280, 29.	33. 406, 23
73, 4. 92, 26, 27.	interiores 48, 22	297, 10, 361, 30.	intinctae 83, 19
93, 3, 11, 23. 94,	interiori 144, 29.	387, 20. 397, 7,	intinctam 111, 30.
4, 29. 98, 17. 99,	348, 8. 363, 6, 21.		
13, 31. 107, 6.	365, 12		, intolerabilis 62, 30.
111, 20. 117, 16.		interposito 93, 30.	150, 1, 24. 187,
	interioribus 6, 6.	121, 2. 124, 12.	7. 259, 4
119, 14. 122, 24.	133, 6. 148, 12.	137, 30. 162, 1.	intortae 368, 3
137, 14, 34, 135,	163, 30. 172, 5.	176, 22. 187, 26.	intortum 268, 19
5. 136, 5, bis. 146,	254, 13. 353, 34.	234, 3. 274, 18.	intra 11, 24. 14, 18,
15. 150, 2, 4, 8.	365, 19. 400, 9.	290, 24. 298, 9,	33. 49, 22. 50, 26.
158, 2, 28, 34.	401, 10	31. 397, 35. 416,	51, 1, 22. 53, 5.
250, 13. 282, 20.	interioris 211, 3.	17	57, 23. 59, 20.
318, 31. 319, 17.	301, 24, 363, 16	interpositum 70, 22	91, 3. 111, 10.
381, 2, et alibi.	interiorum 4, 3. 6,	interrogari 45, 8	117, 33. 119, 28,
interea 251, 14	28. 146, 6. 223,	intersit 9, 3	33. 140, 32. 155,
intereat 387, 5	29. 232, 13. 442,	intervalla 176, 5.	9. 167, 24. 169,
interemerit 42, 12	7. 443, 1, 2. 444,	440, 1	
interemit 230, 22	21, 35	intervallis 103, 3	34. 183, 11. 191,
			14. 202, 16. 230,
interesse 5, 1. 383, 3	interire 138, 8	intervallo 18, 5.	4. 256, 6. 266, 6,
	interitu 8, 19	267, 34. 393, 1	11, 28. 270, 4.
interest 12, 6. 26,	interitus 44, 17. 50,	intervenientibus	299, 18. 361, 25.
9. 36, 4. 61, 30,	24	369, 10	362, 8. 401, 10,
62, 12. 70, 27. 92,	interius 239, 34.	interveniunt 103, 2	421, 36. 438, 29
16. 101, 34. 124,	256, 1. 404, 21.	intestina 6, 11. 47,	intrando 408, 28
27. 127, 21. 190,	406, 15	2. 59, 5. 82, 7.	intrare 20, 23. 371,
6. 203, 10. 232,	intermissionem 291,	147, 12. 148, 20.	15
15. 283, 13. 350,	34	174, 3, 8. 175,	intremiscente 327,
12, 398, 20	intermissiones, 133,	26. 176, 26. 177,	7
interim 142, 7. 258,	13	33.179, 3, 31. 181,	intremit 94, 11
3. 316, 13. 333,	intermissionibus 91,	1. 184, 12. 233, 34.	intrepidus 327, 9
29	25. 276, 7	266, 18. 332, 18.	intrinsecus 147, 16
interimat 235, 33.	intermissus 17, 17	333, 2, 6, 10. 362,	intrita 105, 30. 126,
381, 2	intermittenda 137, 6	22. 363, 1, 3, 7,	
	intermittere 18, 18.	10, 14. 364, 11.	9. 156, 27
interimit 35, 13.			introrsum 407, 2
111, 16. 251, 32	188, 24. 169, 15	366, 1. 373, 23.	intubi 107, 29. 172,
interior 10, 14. 44,	intermittit 115, 26	406, 27	28. 273, 12
3. 72, 5. 100, 7.	intermittitur 179,	intestini 35, 9. 55,	intubus 82, 27. 83,
146, 18. 220, 16.	11	25. 59, 13. 67,	12. 84, 23. 86, 8.
247, 10. 251, 22.	intermorientes 240,	25. 176, 29. 233,	87, 28. 136, 13
306, 10, 308, 3.	11	30. 373, 5	intuentem 14, 33
322, 21. 347, 20.	interpellatur 179,	intestinis 31, 1.178,	intueri 12, 25. 16,
364. 6, 25. 405,	11	5. 180, 24. 363,	18. 99, 6. 102,
10. 419, 19. 423,	interponat 141, 1	25. 377, 20	35. 104, 27
34	interponatur 181, 8	intestino 59, 12. 47,	intulit 433, 17
interiora 9, 30. 266,	interponenda 165,	20. 149, 1. 178,	intumescant 134, 12
8, 347, 23. 381,	7. 175, 13. 342,	6. 233, 33. 360, 5	intumescat 364, 12
24. 406, 10	22	intestinorum 35, 11.	intumescens 230, 7.
	interponere 192, 6	37, 35. 51, 4. 54,	404, 25
interiore 96, 13. 147,		34. 58, 33. 59, 18.	intumescere 240, 13,
2. 149, 20. 154,	interponeremus 413,	147, 29. 174, 6.	14
26. 160, 14. 333,	25	111, 20, 111, 0,	

-	ntumescit 150, 12.	169, 20. 171, 10.	inutiles 134, 8. 145,	ipsi 11, 15. 12, 22.
2		179, 12. 297, 14.	1. 255, 4	14, 33. 39, 11. 66,
	172, 8. 264, 6.			13. 73, 14, 22. 90,
	407, 16	340, 15	inutilia 19, 19	
i	ntumescunt 141,	invicem 21, 24. 28,	inutilis 19, 14. 21,	11. 96, 11. 143,
	13. 146, 15. 157,	14. 32, 5. 46, 35.	13. 23, 30. 28,	3. 147, 5. 162,
		76, 2. 92, 30. 94,	20. 73, 19. 75, 14.	26. 169, 3. 174,
	10. 171, 11. 257,	10, 2, 52, 50, 54,	129, 9. 189, 4.	26. 255, 5. 299,
	21. 328, 14. 368,	18. 111, 31. 132,		3. 314, 15. 336,
	2, 23. 389, 28.	7. 136, 21. 138,	191, 21. 409, 15	
	406, 35	25. 162, 13. 190,	inutilissimum166,17	15. 342, 31. 369,
	ntumuerit 417, 24	1. 226, 24. 273,	inutiliter 298, 20	18. 373, 1. 430,
		12. 300, 15. 305,	ipsa 3, 14. 6, 5. 8,	16. 434, 32
	ntumuerunt 309,24			ipsis 7, 29. 16, 32.
1	ntumuit 241, 9.	32. 321, 29. 322,	9. 9, 30, 31. 10,	
	316, 2, 28. 388,	20. 340, 32. 406,	31, 33, 13, 13.	45, 11. 73, 24. 76,
	4. 393, 15. 434,	8	16, 26. 50, 12. 51,	7. 78, 9, 22. 96,
		invigilat 19, 29	24. 54, 25. 55, 20.	16. 97, 31. 108,
	25		58, 30. 62, 18.	33. 119, 30. 120,
1	ntus 5, 33. 6, 20.	inviolata 338, 26		
	46, 8, 49, 10, 53,	inviolatis 9, 27	63, 5. 70, 24. 97,	9: 123, 31. 146,
1 .	10. 56, 27. 61,	invisibilia 4, 19	24. 105, 28. 109,	14, 21. 153, 32.
	31. 62, 31. 66, 4.	invitissimus 316, 26	19. 112, 1, 18.	157, 32. 184, 18.
			144, 1. 160, 29.	189, 1, 9. 288, 32.
	67, 31. 74, 5. 81,	invitus 250, 13		
	10. 84, 28, 35.	inulæ 188, 22	163, 6, 174, 30.	298, 26. 315, 31.
	128, 30, 32. 133,	inunctionibus 349,	180, 4, 35. 215,	344, 6. 375, 24.
	9. 167, 25. 179,	22	16. 247, 17. 261,	376, 5
		inungatur 342, 27	2. 266, 34. 271,	ipsius 50, 19. 71, 15,
	3. 183, 13. 184,			17, 19. 119, 12.
	34, 36. 190, 14.	inungendum 292,	33. 335, 28. 346,	
	221, 3. 231, 9.	22. 341, 16. 346,	3. 381, 5. 444, 29,	123, 29. 124, 1.
	232, 17. 238, 15.	22, 23. 347, 4	et alibi	141, 28. 175, 27.
	245, 1. 251, 30.	inungere 297, 19.	ipsae 232, 12. 236,	193, 14. 230, 22.
			18. 238, 14. 304,	285, 20. 301, 4.
	255, 2. 264, 12.	298, 30, 347, 9		
	282, 9. 323, 25.	inungetur 390, 17	13. 404, 9	337, 24. 342, 24.
	330, 5. 346, 27.	inungi 291, 34. 294,	ipsam 11, 3. 74, 14.	344, 17. 365, 2.
	416, 24, 34. 425,	9. 296, 30. 298,	117, 24. 123, 35.	369, 7. 397, 27.
		4, 26	122, 4. 149, 2, 6,	429, 6, 10, 440,
	33. 441, 28, et			
1	alibi	inungunt 298, 23	17. 163, 13. 172,	30, et alibi
3	invaluit 52, 27	involvenda 144, 2	6. 188, 14. 266,	ipso 21, 32. 40, 13.
	invaserunt 281, 23	involvendum 306,	12. 290, 26. 294,	43, 21. 52, 33. 63,
	invasit 133, 28. 314,	20. 312, 33. 427,	17. 303, 21. 306,	27, 30, 96, 14.
	21	13. 428, 6	6. 349, 11. 353,	101, 7. 116, 7.
	invenerint 11, 26	involvendus 75, 22	20. 370, 11. 376,	135, 6. 144, 14.
-	inveniat 12, 2	involuta 439, 31	19. 380, 11, 16.	148, 33. 169, 10.
	invenietur 177, 18	involutam 434, 21	386, 19. 389, 29.	190, 21. 219, 28.
			400, 22. 436, 30	
	invenio 97, 13. 207,	involuti 75, 28. 437,		234, 11. 251, 4.
	27	2	ipsarum 202, 24	284, 11. 346, 26.
	inveniri 128, 11	involutis 115, 2.	ipsas 6, 9. 11, 5. 99.	350, 26. 367, 25.
	invenit 410, 33.	118,7	5. 102, 32. 120,	369, 1, 14. 377,
	411, 1. 485, 10	involuto 22, 7. 306,	8. 194, 7. 262, 16.	5, 17, 26. 410,
	invenitur 150, 10.		346, 26. 373, 30	18. 436, 14, et ali-
	263, 20. 322, 4.		ipse 3, 21. 11, 21.	bi
	328, 13. 386, 4.	306, 22. 307, 34.	13, 28, 16, 33, 23,	ipsorum 214, 26
	400, 13. 414, 2.	309, 10. 315, 15.	24. 25, 23, 26.	ipsos 7, 8. 132, 10.
	inveniuntur 15, 15	340, 6. 430, 14	64, 18. 94, 16. 98,	291, 1. 299, 18.
	inventam 8, 22, bis.		16. 115, 7, 34.	368, 12. 407, 17.
	114, 9	inurens 23, 4	117, 16. 120, 26.	431, 25
1	inventor 69, 36	inusitatos 134, 9	124, 28. 130, 6.	ipsum 11, 33. 17,
	inventus 386, 4	inutile 73, 18. 75,		10. 19, 5. 26, 19.
	inveteraverit 115,			
	the second se			
	23. 135, 23	12. 278, 19. 279,		
	inveteraverunt 114,			
	15. 189, 14	inutilem 17, 24. 21,	380, 28, 381, 21,	77, 14. 97, 15.
	inveteravit 129, 24		27. 440, 4	127, 1. 144, 21.
			and the second second	

100 10 100 10	00 00 100 00		and the second second
160, 12. 173, 12,	27, 28. 54, 14,	15, 22. 97, 3.113,	59, 11. 60, 5. 63,
15. 182, 14. 230,	15. 60, 16. 74, 5.	13. 124, 31. 137,	27. 65, 13. 66,
4. 236, 11. 256,	97, 22. 104, 12.	1. 144, 20. 156,	11, 16. 70, 19. 34,
6. 398, 32. 410,	109, 31. 120, 5.	24. 161, 30. 172,	36. 72, 9. 35, 11,
11. 445, 12, et ali-	147, 4, 21, 33.	2, 18. 206, 8, 9.	4. 74, 35. et alibi
bi	158, 11, 30. 187,	221, 24. 231, 17.	quamplurimis in
ira 104, 14. 171, 34.	31. 218, 28. 254,	235, 6, 20, 24, et	locis
424, 13	25. 317, 4, et alibi	alibi	jamdiu 74, 26
iram 2, 7	ista 2, 14. 3, 23. 5,		
ire 151, 24. 175, 20.	27. 7, 7. 11, 7.	iter 4, 19. 21, 32.	jecore 257, 4
		149, 7. 378, 10.	jecur 35, 29. 49, 12.
183, 21	14, 29. 18, 13. 39,	379, 27. 380, 9,	59, 15. 81, 27.
Irenaeus 276, 26	7. 44, 17. 52, 23.	13. 383, 10, 14.	89, 13. 132, 29.
iride 202, 6	64, 1. 96, 8, 104,	386, 33. 392, 11.	141, 8. 147, 13,
iridis 204, 17. 205,	4. 110, 29. 112,	401, 31	15, 33. 148, 22.
6, 13. 206, 15.	2. 148, 1. 154, 2.	iterum 20, 34. 38,	160, 2. 171, 25,
210, 7, 17. 209,	181, 1. 188, 24.	23. 65, 18. 71, 5.	31. 172, 3. 204,
17. 211, 6, 15.	265, 9. 268, 17.	107, 5. 115, 10.	15. 227, 15. 228,
212, 9, 22. 215,	281, 4.305, 16.	124, 12. 139, 5,	15. 298, 19. 333,
32. 216, 3. 224,	328, 39. 327, 18	16. 152, 16. 163,	1
5. 225, 2. 226, 3.	istae 12, 5. 104, 8	33. 167, 3. 183,	jejuna 275, 27
229, 25. 311, 10.	istas 7, 32	34. 184, 31. 260,	jejunae 229, 18
	iste 437, 34		
314, 30		16. 284, 12, 32.	jejuni 233, 30. 254,
irim 255, 28	isti 14, 33	317, 30, 328, 21.	4
irini 207, 3. 216, 13.	istis 8, 4. 15, 28	363, 9. 394, 33.	jejunio 123, 9. 135,
226, 6, 11	istud 14, 30. 24, 10.	409, 34. 427, 23.	2. 381, 14
irino 122, 5. 156,	62, 25	434, 23. 443, 19,	jejunis 135, 15. 290,'
12. 159, 4. 186,	it 390, 2	et alibi	28
18. 205, 8. 212,	Italia 135, 27. 141,	itinera 146, 16. 401,	jejunium 283, 2
9. 241, 21. 287,	10. 253, 25	26	jejuno 20, 20, 23.
13. 297, 7. 298,	ita 5, 3. 6, 26. 7,	itinere 21, 13, 32.	23, 4, 9. 25, 12.
3. 299, 27, 33.	13. 10, 5, 15. 13,	64, 35. 378, 17	28, 8. 30, 5. 34,
304, 2, 31. 307,	4. 23, 25. 27, 6.	intinerum 351, 23	33. 123, 21. 130,
17. 417, 29	29, 27. 42, 30. 50,	itur 135, 27	12. 133, 33. 144,
		iturus 75, 1	4. 159, 4. 165, 8,
iris 112, 2. 130, 21.	29. 61, 26. 65, 2,	iturus 10, 1	23. 166, 2. 172,
171, 16. 196, 6.	12, 23, 93, 28.		and the second
200, 3. 202, 3.	104, 2, 8, 133, 19,	T	25. 185, 12. 220,
303, 15	35. 137, 19. 141,	J.	4. 254, 5
irrationale 8, 35	13. 154, 25. 162,		jejunum 148, 7.
irrigari 350, 26	18. 193, 19. 202,	jacentis 39, 12. 126,	179, 15. 231, 1.
irriguis 25, 20	13. 300, 30. 332,	4	267, 34
irritant 387, 36	30. 373, 27, et	jacere 186, 1. 212,	jejunus 28, 34. 29,
irritantur 257, 26	alibi	10. 389, 33. 391,	3. 30, 1. 139, 22.
irritare 343, 31	itaque 9, 12. 10, 8.	18. 446, 19	181, 25
irritat 35, 20	19, 23. 23, 36. 26,	jacet 40, 12. 186, 1.	jocinore 47, 1. 53,
irritatum 258, 13	34. 27, 33. 39, 5.	366, 15. 393, 20.	6. 56, 25. 162,
	42, 33. 44, 30. 45,	419, 11	31. 171, 6. 283,
irritatur 343, 10.	24. 113, 21. 120,	jactandos 125, 7	7. 239, 32
390, 34			
irritet 307, 15. 416,	11, 20, 29. 127,	jactare 40, 26	jocinores 232, 30
8	3, 20, 30. 155,	jactatio 110, 24.	jocinori 133, 6. 205,
irrorando 372, 7	22. 158, 4. 161,	178, 4	1 Interio 55 00 50
irrorato 232, 21	18. 180, 1. 185,	jactationem 113, 30	jocinoris 55, 22.58,
irrumpere 359, 27,	1. 202, 13, 18.	jactentur 316, 19	23. 170, 33. 230,
33	235, 4. 243, 2.	jactura 353, 24	33. 231, 5. 298,
irrupisset 360, 34	255, 11, et alibi	jacuerit 412, 20	17
is 16, 5. 20, 19. 22,	item 5, 15. 8, 7. 18,	jam 5, 1. 8, 20, 27,	joco 141, 5
9, 28, 29. 25, 23,	19. 20, 11. 22,	29. 9, 34. 13, 2.	Jollas 222, 28
26, 33, 34. 27,	28. 25, 33. 31, 9,	23, 24. 27, 2. 37,	jubenda 311, 30
16, 33. 30, 6,	10, 12. 32, 1. 41,	15. 42, 25. 43, 1,	jubere 361, 1
19. 43, 13, 19,	21. 50, 20. 60, 28.	14. 44, 15. 45, 4.	jucunda 241, 14
	77, 4, 8, 83, 6,	54, 33. 58, 32.	jucundam 95, 21
32. 46, 23. 51,	, .,,,		

jucunde 95, 12 jucundius 99, 30. 389, 14 Judaei 222, 23 Judaeum 215, 6 judicabant 61, 25. 120, 9 judicabat 111, 4 judicaretur 97, 33 judicavit 21, 35 judico 11, 26 jugale 402, 1 jugali 402, 10 juglandes 84, 4 juglandis 226, 9. 254, 31 jugulare 63, 31 jugulat 127, 11. 439, 3 jugulati 139, 24 jugulet 10, 9. 118, 1. 182, 8 jugulo 423, 8, 11 jugulum 171, 1, 11. 232, 33. 233, 6. 404, 26. 422, 3, 13, 22, 26. 423, 13 jumentis 14, 23 junci 130, 26. 178, 29. 204, 17. 207, 8. 212, 8. 224, 14. 225, 16, 27. 226, 1, 5. 227, 21. 229, 9. 302, 8. 311, 8, 11, 26 juncta 64, 27. 89, 1. 147, 24, 318, 24. 358, 8. 405, 27. 435, 3 junctae 354, 23 junctam 235, 10 juncti 391, 29 junctis 343, 23. 392, / juveni 97, 6 7 junctum 13, 28. 186, 21. 232, 24. 269, 17 juncturam 148, 4. 407, 16 junctus 147, 5. 439, 9 juncus 195, 15. 200, 4 jungam 119, 11. 202, 23 jungat 269, 20. 329, 31 jungatur 251, 22. 369, 18

jungendum 222, 10 jungit 238, 13 jungitur 148, 24. 149, 1, 21. 384, 9 jungunt 364, 19 junguntur 100, 29. 118, 11. 148, 1. 203, 12. 207, 15. 228, 27. 354, 2. 359, 15. 426, 24. 435, 18. 441, 9 juniores 50, 26. 57, 5 junioribus 57, 14. 61, 21 jure 45, 12. 58, 2. 98, 7. 107, 10. 118, 19. 185, 13 jurulenta 84, 4, 21. 83, 27. 85, 18, 21 jurulentis 29, 5 jurulentum 84, 34 jus 85, 16. 156, 25. 168, 30. 251, 19. 254, 30 justam 269, 25. 357, 13, 29 justo 17, 13. 134, 28. 368, 14 justum 134, 30 justus 154, 15 juvant 29, 9. 76, 10. 112, 2. 323, 30 juvantis 115, 9 juvat 91, 20. 112, 3. 192, 2. 232, 27. 282, 10. 446, 12 juvatur 238, 20 juvene 26, 12. 71, 30 juvenes 26, 2. 36, 33. 37, 25. 54, 17. 133, 12 juvenibus 26, 9. 31, 6. 263, 23 juvenile 236, 34. 266, 12 juvenili 246, 8 juvenis 47, 28. 61, 32 juventa 34, 25 juventae 34, 20 juventam 36, 33 juvenum 26, 8 juverunt 180, 6 juvetur 174, 27. 239, 10 juxta 64, 10. 67, 30. 73, 16. 75,

34. 123, 1. 127, 16. 139, 27. 149, 4. 190, 23. 239, 2. 262, 16. 267, 5. 296, 18. 303, 7. 312, 34, 344, 14. 358, 9. 378, 3, 8. 383, 5. 396, 9. 401, 31, 33. 423, 3. 430, 34. 439, 9 L. Labans 356, 25 labant 357, 16. 417, 1. 421, 16 labare 381, 34 labat 49, 33. 125, 15. 348, 16 labet 337, 11. 338, 20 labitur 266, 31 labor 15, 32. 17, 17, 28. 19, 7, 33. 20, 13. 25, 15, 25. 171, 32 laborant 46, 31. 69, 20 laborante 242, 17 laborantem 73, 20 laborantes 298, 16 laboranti 22, 30. 229, 15 laborantia 219, 18 laborantibus 5, 31. 40, 14. 274, 12. 302, 14. 350, 28 laborantium 149, 25 laborare 15, 4 laborat 12, 33. 29, 29. 55, 16. 63, 2. 108, 17. 172, 2. 305, 22 laborarit 18, 27. 20, 18, 27 labore 20, 12. 21, 11. 104, 26. 141, 28. 172, 15 laborem 120, 15 laborent 103, 4. 349, 24 laboretur 134, 23 laboris 20, 17. 21, 26, 27 laboriose 203, 7 laboriosum 12, 14 2 T

laboris 20, 17. 21, 26, 27 labra 43, 11, 12. 233, 30. 257, 4, 306, 33. 358, 26 labris 315, 21. 353, 10, 23. 354, 16. 361, 6 labrorum 354, 13 labrum 120, 13. 237, 14 labuntur 233, 12 lac 49, 9. 60, 24. 67, 23. 80, 1. 81, 17. 82, 22. 84, 14, 30. 83, 1, 31. 85, 19. 136, 7. 161, 7. 162, 9. 172, 17. 179, 24. 186, 17. 198, 7. 199, 9. 200, 2, 17. 223, 20. 254, 21. 255, 2. 288, 34 lacerant 233, 23 lacerat 64, 35 lacerata 414, 31 lacerationem 10, 20 lacerent 336, 12 lacerto 429, 30 lacertus 78, 23 lacessendum 436, 22 lacerti 196, 8. 199, 7. 441, 19 laconici 73, 32 laconico 130, 8 lacrima 122, 12. 201, 4. 281, 18, 20, 22. 282, 4, 6. 300, 26 lacrimae 36, 13. 178, 29. 203, 32. 204, 15. 206, 13. 211, 19. 212, 20. 219, 26. 224, 4. 225, 11. 227, 3, 20. 228, 11, 26, 33. 229, 9, 20. 268, 4. 281, 19, 28. 282, 3. 283, 21, 25, 31. 284. 29. 285, 1, 5, 17, 23, 31. 286, 6. 287, 34. 289, 16. 290, 6. 291, 25, 32. 292, 19, 26, 32. 293, 16, 23, 30, 34. 294, 31. 295, 24, 32. 296, 1, 27. 300, 13,

14, 19, 21, 28. 301, 23. 308, 6, 8, 22, 30. 323, 2 lacrimam 227, 27 lacrimant 43, 3.122, 10 lacrimare 40, 29 lacrimas 290, 16, 20 lacte 67, 16. 87, 5. 136, 13. 158, 33. 173, 35. 176, 2. 187, 18. 189, 24. 191, 5, 23. 220, 17. 243, 21. 283, 7. 254, 20. 286, 13. 288, 21. 289, 22. 290, 14, 23. 300, 20. 302, 20, 30. 311, 27 lactens 79, 1. 273, 1. 311, 26 lactentia 84, 30. 85, 19 lacti 176, 9 lactis 176, 7. 410, 10 lactuca 78, 6. 81, 21. 82, 27. 84, 24. 83, 12. 85, 9. 87, 4. 136, 18 lactucae 67, 1. 132, 18. 172, 22. 198, 7. 208, 6 lacu 79, 13. 80, 17 lacus 82, 14 ladani 216, 24 ladano 45, 6 ladanum 130, 22. 210, 10. 278, 7. 279, 5 laedant 193, 13. 203, 9. 315, 1. 382, 6. 385, 32. 428, 23 laedantur 177, 32. 90, 20 laedat 69, 5. 161, 15. 313, 8. 438, 5. 439, 31. 445, 12 laedatur 286, 23. 335, 23. 337, 19. 338, 30. 341, 3. 349, 7. 335, 5. 379, 26. 397, 34. 411, 17. 423, 34. 434, 1 laedentibus 416, 24 laedere 95, 22 laedi 260, 27 lacdit 30, 31 .64, 12, 66, 4. 112, 1. 162,

28. 171, 31. 239, 27. 298, 27. 419, 18 laeditur 28, 8, 9. 373, 33. 386, 5 laedunt 67, 7. 431, 34 laesa 58, 21. 66, 11. 298, 31. 348, 3. 370, 5, 7. 382, 8. 408, 12 laeserit 62, 21 laeserunt 288, 35 laesi 234, 31. 246, 9. 398, 17 laesis 435, 15 laesit 230, 4. 231, 19. 266, 14. 323, 22 laeso 234, 26. 356, 34 laesurum 183, 13 laesus 237, 1. 429, 5 laetitiae 123, 32 laevanda 399, 4 laevandae 411, 32 laevandi 223, 19 laevandum 411, 35. 432, 35 laevant 223. 20. 296, 12 laevari 412, 17 laevat 200, 16 laeve 39, 31. 42, 1. 52, 32. 53, 16. 59, 3. 148, 28. 235, 24. 267, 9. 330, 35. 366, 20. 413, 13 laeves SSO, 3 laevet 401, 28 laevi 406, 2. 413, 4 laevia 41, 28. 42, 21 laevior 382, 18. 383, 4 laevis 147, 2. 384, 9. 393, 2, 8. 400, 4. 411, 25 laevissimi 433, 20 laevitas 35, 10. 37, 35. 51, 4. 54, 34. 58, 31. 180, 19 laevitatem 59, 18 laevius 275, 19 laevorem 6, 17. 9, 24 lagano 422, 10 laganum 82, 17

rayweld huous 345, lamina 336, 20. 411, 23, 30. 417, 4, 7 lana 87, 20. 88, 1. 127, 14. 154, 23. 164, 2. 165, 23. 167, 7. 182, 18. 195, 5. 220, 11, 12. 283, 18. 284, 1. - 300, 6. 305, 10. 306, 8, 20. 307, 18. 34. 308, 11. 315, 15. 324, 16. 328, 6. 341, 11. 347, 2. 348, 35. 349, 19. 370, 24. 372, 8. 388, 15. 395, 15, 27. 412, 7. 420, 27. 434, 21. 438, 31. 437, 2. 440, 19 lanae 168, 14. 242, 35. 305, 8. 387, 29 lanam 111, 30. 151, 1. 239, 11. 241, 24, 364, 1. 392, 17. 415, 16. 417, 21 languente 125, 17 languescunt 232, 20 languet 106, 2 languidae 42, 27 languidum 35, 27 languor 17, 25 languorem 93, 1 laniant 335, 31 laniatur 335, 14 lanugini 276, 11 lanula 309, 10 lanulis 389, 23 lapathum 82, 8. 84, 3. 85, 11, 107, 9 lapide 271, 23. 413, 3 lapidem 294, 11 lapidi 191, 13 lapidis 208, 14, 16. 209, 7. 216, 29. 273, 14. 292, 24. 295, 26. 296, 1 lapillis 338, 11 lapis 191, 10. 196, 17. 199, 1. 200, 8. 336, 31 lapsa 149, 6 largo 27, 34 lascivia 141, 5

laser 118, 24. 155, 21. 162, 10. 176, 20. 253, 9. 254, 25. 255, 3 lasere 152, 27 laseris 162, 3 lassat 21, 29 lassitudine 9, 20. 54, 13. 100, 6. 175, 22 lassitudinem 21, 25. 38, 34. 118, 28. 138, 23. 152, 10. 160, 10. 163, 14. 302, 28 lassitudinis 51, 29 lassitudo 19, 4. 153, 6 lata 237, 19. 239, 15. 271, 7. 344, 3. 350, 11. 404, 12 late 148, 19. 188, 23. 241, 17. 274, 29. 330, 3. 349, 17 latens 416, 23. latentia 286, 28 latentibus 12, 4 latentium 9, 1. 13, 10. 50, 7 latera 149, 16. 403, 11 latere 162, 31. 312, 20. 348, 13. 330, 7. 384, 26. 394, 26. 402, 32. 404, 5. 418, 33, 35. 419, 10, 26. 426, 25. 439, 9 lateribus 35, 19. 41, 2. 54, 23. 167, 30. 260, 11. 262, 20. 336, 22. 337, 34. 379, 13. 381, 33. 406, 24. 430, 30. 438, 18 lateris 31, 19. 35, 23. 49, 16, 22. 51, 5. 56, 23. 168, 2, 25. 204, 7. 228, 19 laterum 36, 16. 37, 26. 38, 2. 53, 4. 205, 10. 233, 29 latescentia 404, 15 latescunt 404, 1 latet 65, 1 lati 53, 29. 181, 17. 405, 15. 439, 19

tion 970 01 979	23. 200, 4. 215,	leguminibus 29, 5.	lenita 74, 35
atior 370, 21. 378,		78, 1	leniter 118, 6. 125,
18. 396, 24. 402,	17, 19, 26. 226,	legunt 352, 3	27. 139, 9. 143,
9. 428, 21	1. 309, 1		
atiora 414, 16	lauro 151, 13	leguntur 103, 31	32. 144, 8, 26.
atiore 427, 25	laurus 88, 6. 128,	Anvrigie 35, 11	170, 3. 179, 33.
atiorem 158, 3. 411,	3. 151, 4	λημνίσκου 392, 16	183, 31. 184, 24.
3 .	laxa 399, 5. 428,	Jene 28, 10. 81, 24.	190, 2, 13. 192,
atioribus 75, 35.	2	169, 19. 170, 31.	1. 221, 21. 239,
432, 3, 14	laxæ 43?, 6	220, 3. 247, 17.	7, 12. 248, 19.
atissime 338, 19	laxanda 345, 17	261, 7, 25	304, 1, 3. 306,
atissimis 271, 22	laxaretur 70, 23	lenes 74, 26. 81, 5.	24. 309, 29. 310,
atitudine 430, 15	laxatis 346, 28	82, 16. 118, 18.	5, 26. 312, 26.
atitudinem 111, 28.	laxe 333, 26	123, 14. 136, 15.	318, 26. 325, 7.
279, 33	laxentur 428, 25	161, 12. 165,	349, 11. 359, 17.
atitudinis 384, 8	laxet 369, 11	34	363, 5, 9, 14.
	laxetur 337, 9	leni 29, 20. 68, 19.	364, 3. 370, 12.
atius 70, 8. 238, 12.			
239, 2, 6. 241,	laxior 386, 26. 425,	107, 18, 152, 12,	382, 2. 384, 2.
20. 263, 17. 264,	11. 428, 3	165, 36, 168, 21.	385, 9, 27, 30.
2, 6. 270, 24, 31.	laxioribus 444, 20	189, 34. 204, 22.	387, 34. 388, 6.
274, 23. 275, 9.	laxioris 344, 31	208, 10. 244, 17.	394, 1. 428, 31.
276, 6. 3 8, 18.	laxius 29, 22. 335,	309, 32. 322, 8	429, 17, 26. 434,
330, 3, 7. 333,	15. 337, 16. 428,	lenia 217, 21, 33.	26
11. 336, 33. 362,	32. 432, 3	255, 18. 258, 5.	lenitum 292, 22
26. 404, 24. 408,	lecti 123, 2. 143,	261, 15. 262, 10.	lenium 349, 21
5. 409, 34. 410,	5	273, 8. 284, 25.	leniuntur 54, 18.
16. 411, 6. 414,	lectica 72, 29. 135,	290, 35. 312, 11.	210, 8
26. 415, 14, 18	33	322, 7. 323, 7	lenius 245, 27. 431,
ato 404, 23. 405,	lectio 18, 30	leniant 151, 16. 175,	30
4	lectione 29, 25. 161,	34	lenta 22, 16. 160,
atos 181, 15	23. 168, 21	leniantur 286, 28.	10. 178, 14
atrocinantis 10, 6	lectionem 29, 30	258, 35	lentæ 72, 12. 74,
atronibus 10, 13	lectiones 166, 17	lenibus 118, 17.145,	26. 91, 27. 110,
	lectis 352, 13		14
atum 232, 34. 260,	lecto 144, 4. 158,	18. 160, 6. 191,	
14. 269, 30. 336,	Contraction of a post of the second sec	17. 260, 13. 290,	lente 20, 25. 22,
14. 422, 3. 423,	36. 183, 30. 197,	2, 13. 291, 7. 295,	16
21. 435, 4. 439,	30. 240, 1. 309,	2. 296, 11. 310,	lenti 91, 27
22	25. 310, 12. 392,	28. 311, 31. 318,	lenticula 78, 1.86,
aturo 104, 12	32. 440, 8. 444,	35. 340, 7. 347,	5. 87, 30. 185, 5.
atus 39, 10. 107,	19	3, 8, 395, 28, 396,	197, 2. 199, 1,
23. 168, 14. 171,	lectuli 69, 6. 116,	4. 397, 10	19. 202, 6. 221,
1. 227, 15. 244,	4, 12. 143, 32.	leniendam 299, 4	22. 223, 22. 245,
10. 263, 27. 305,	144, 27. 259, 10.	leniendum 300, 12	17. 265, 20. 271,
21. 360, 7. 384,	260, 29. 287, 14.	lenior 72, 2	34. 273, 6. 276,
18, 21. 389, 31.	445, 8	leniores 94, 19	24. 280, 18, 21.
390, 3. 442, 1, 7,	lectum 380, 6	lenioribus 170, 6	294, 9. 314, 1.
8, 16, 28. 445,	lectus 352, 13	lenire 104, 22	315, 28. 316, 34.
3	legere 28, 14. 29,	leniri 58, 11. 72, 30.	319, 26. 322, 17.
avari 22, 8. 24, 27.	29. 30, 15. 184,	286, 12	331, 6. 374, 13.
27, 24. 30, 16.	27	lenis 70, 13. 122,	375, 29, 380, 8.
74, 22. 286, 18.	legerim 158, 16	20. 124, 31. 136,	and the second se
295, 17. 333, 29	legi 351, 25	18. 144, 3. 161,	417, 26
avatio 26, 5	legibus 17, 2. 192,	34 165 0 169	lenticulæ 88, 13.
audanda 123, 28	11	34. 165, 9. 168,	161, 6. 255, 19.
audo 327, 19		29. 212, 29. 310,	257, 17. 275, 6.
	legit 28, 35. 43, 26	3, 11. 311, 1. 312,	280, 16. 283, 22.
aurei 212, 24		16. 331, 25	312, 29. 313, 13.
aureo 304, 2, 8, 26,	legitur 121, 31	lenissima 72, 27.	315, 6. 318, 9.
31	legumina 29, 28. 76,	258, 22	346, 34
auri 128, 5. 171,	19. 80, 21. 82, 2.	lenissimis 287, 30	lenticulam 255, 26.
	84, 1, 8	lenit 286, 12	283, 8. 280, 26

1

1

1

1

563

280, 13lentis 74, 33 lentisci 301, 19. 318, 11 lentisco 210, 6, 17 lentiscus 88, 5. 187, 7. 191, 6. 197, 11 lentius 411, 13. 431, 29 leonina 221, 9 Astida 67. 1 Acris 412, 14 leporem 77, 3 leporinum 196, 13 lepus 86, 12. 87, 1 lethargi 122, 26 lethargicos 138, 4 lethargicus 138, 6 2ndagyov 127, 9 lethargum 122, 17 lethargus 37, 27 leuce 276, 14 Asuna 217, 21 Asuzi 276, 9 λευκοφλεγματία 131, 32 λευχοφλεγματίαν128, 35 levabit 124, 11 levamenti 48, 18 levamus 71, 36 levandi 121, 18 levandum 139, 33. 373, 9 levandus 173, 32 levant 48, 31. 84, 19. 79, 29. 206, 2. 226, 29. 228, 3. 308, 21 levantur 106, 7.151, 7 levare 64, 2. 191, 12. 340, 28. 344, 35. 486, 30 levaret 136, 1. 158, 5 levari 53, 33. 66, 18. 120, 3. 127, 20. 256, 9 levat 21, 25. 55, 26. 71, 18. 123, 6. 155, 24. 178, 22. 190, 30. 308, 16. 309, 11 levata 71, 9. 96, 24. 108, 10, 127, 23, 168, 21. 350, 20. 388, 25

levatae 169, 1

INDEX

lenticulas 75, 30. levato 119, 19. 153, 317, 18. 345, 23. liberatum 309, 3 23. 299, 32. 373, 373, 19 liberatur 55, 14 21 levissima 78, 18. 80, liberaturus 98, 26 levatum 8, 8. 141, 19. 105, 24 liberatus 74, 20. 117, 26. 287, 20 levissimis 108, 27. 12. 139, 20. 252, levatur 41, 11. 52, 125, 4. 246, 21 8 33. 55, 17. 60, 12. levissimum 101, 19. liberaverat 111, 7,8 179, 10. 258, 11 283, 4. 304, 15 liberet 263, 6, 373, levatus 101, 23. 151, leviter 41, 18. 55, 3. 32 23. 156, 21. 157, 75, 36. 109, 30. liberetur 313, 10 36. 170, 25 119, 34, 123, 30. liberi 73, 26 levavit 308, 16 147, 17. 153, 2. liberior 149, 2 leve 119, 16. 136, 161, 32. 170, 20. liberis 129, 6 26. 150, 14. 152, libertas 129, 9 182, 11. 241, 8. 33. 167, 13. 180, 246, 9. 275, 18. liberum 441, 11 5. 183, 3. 286, 279, 4. 281, 1. libet 180, 34 286, 17. 317, 8. 26 libidinem 36, 29 336, 22. 339. 12. levent 173, 5 libidinis 12, 9 leventur 41, 11. 287, 351, 5. 353, 6. libido 15, 32 24 355, 9. 356, 1. libra 291, 33 365, 22. 370, 22. leves 339, 8. 365, 16 libro 239, 36. 302, levetur 127, 23. 153, 401, 30. 413, 5. 16 23 424, 4 liceat 73, 27. 76, 16. levius 66, 26. 79, levi 47, 8. 68, 18. 93, 7. 357, 35 71, 6. 113, 24. 13. 94, 6. 107, 26. licebit 168, 32. 246, 126, 1. 137, 5. 157, 14. 182, 4. 34 149, 20. 154, 26. 219, 23. 247, 23. liceret 102, 22 249, 14. 425, 31. licet 10, 30. 17, 24. 240, 20. 288, 2. 343, 10. 348, 35. 428, 29 18, 15. 27, 3, 20. 353, 23. 357, 19. lex 19, 7 31, 26. 39, 9. 388, 18 A . 6 avou 290, 4 56, 7. 83, 22. levia 72, 34. 246, 92, 5. 100, 1, 9. libebit 117, 20 102, 25. 113, 3. 31. 413, 18 libenter 97, 23 levibus 108, 20. 109, liber 121, 31. 445, 114, 24. 123, 22. 2. 154, 33. 349, 125, 18, 132, 16. 17 153, 19. 156, 22. 23. 361, 18 libera 379, 5 157, 35. 158, 5. levior 52, 13. 79, 11 liberae 354, 22 171, 27. 217, 30. bis. 100, 32, 34. liberale 413, 12 221, 20. 238, 23. 101, 1, 29. 154, liberales 133, 13 239, 7. 240, 17. 241, 3. 258, 14. 7, 8. 168, 8. 183, liberalia 95, 7 6. 284, 8. 294, 16. liberalis 107,12.172, 328, 7. 356, 27. 3. 261, 1. 334, 27 264, 24. 279, 7. 298, 19. 300, 26. 367, 18. 379, 22. liberaliter 100, 21. 107, 21. 126, 11. 330, 10. 332, 25. 415, 21 leviora 44, 21. 79, 333, 9, 29. 345, 173, 24. 256, 24 35. 350, 30. 389, 6. 93, 7. 181, 30. liberalius 290, 34. 431, 11 6 254, 19 licuit 163, 18 leviorem 22, 13. 78, liberanda 66, 14. liene 133, 3. 233, 4. 15. 113, 34. 122, 358, 23 liberandum 409, 21. 239, 32 14. 124, 13 lienem 35, 29. 132, leviores 34, 16. 53, 481, 11 29. 147, 13, 33. 10. 72, 25. 104, 8. liberantur 58, 9 172, 28. 173, 4. 286, 17 liberari 158, 5. 262, levioribus 81, 1. 98, 204, 30, 333, 1 32 lienes 49, 28. 82, 9. liberarunt 139, 25 7. 366, 23 172, 30 levis 12, 13. 80, 19. liberat 142, 25. 108, lieni 205, 1 134, 16. 195, 5. 14 lienis 35, 7. 49, 25. 233, 20. 242, 21. liberati 73, 1 59, 13. 141, 9. 266, 32. 275, 26. liberato 131, 11.378, 147, 19. 172, 8. 284, 3. 313, 1. 7 4

173, 3, 204, 24. 227, 15. 231, 6 416, 19 lienosis 55, 19 linendum 388, 30 lignea 439, 24 linere 152, 27 ligni 440, 6 ligno 413, 3 lignum 420, 36 ligustrum 88, 6. 313 16 lilii 255, 12 lilium 200, 1 limandum 432, 24 389, 7 limandus 312, 23 limo 79, 12 18. 377, 11 limosi 82, 14 lina 346, S1. 360, 35. 152, 27 29. 370, 15. 374, lingulis 415, 2 29 linamenta 236, 4. 241, 22. 242, 25. 243, 5. 259, 26. 265, 17, 18. 330, 20. 332, 25. 351, 6. 370, 22. 378, 13. 379, 5. 388, 35. 397, 8. 419, 4. 446, 19 linamenti 312, 32 15 linamentis 236, 1. 330, 25. 334, 18. 359, 10, 17. 360, 20, 22. 375, 31. 399, 7.415, 5 linamento 265, 14. 330, 19. 355, 10. 356, 14, 389, 3 27 linamentum 65, 28. lintea 239, 14 186, 2. 237, 26. linteis 427, 7 243, 17, 22. 248, 10. 255, 30. 269, 427, 25 linteolis 437, 23 14. 306, 22. 307, 7. 314, 22. 322, 2. 341, 10, 15. 342, 5. 346, 7. 354, 27. 355, 7. 372, 9, 24. 392, 16. 395, 26. 396, 35. 417, 32. 425, 26. 431, 35 418, 28 linea 345, 22. 359, 11. 360, 33. 378, 34. 392, 13 lineae 236, 30. 337, 10. 351, 12. 354, 24. 364, 24 lineam 339, 4. 345, 19. 423, 4 7 lineas 345, 5, 14. 105, 17 351, 3, 10. 353, 34. 354, 3 lineis 330, 4. 334, 10. 340, 29

liquidus 57, 1. 279, lipara 247, 18. 255, 15. 350, 34. 377, 232619. 392, 9. 415, 1. 2 aragà; 217, 34 lippientes 31, 12. 339, 16 lippienti 55,7 lingua 52, 16. 54, 8. lippientibus 283, 2. 72, 18. 74, 28. 292, 1 111, 26. 113, 3. lippitudine 281, 16. 146, 9, 21. 152, 21. 157, 10, 33. 290, 11. 296, 19. 159, 11. 358, 5, 350, 23 7, 13, 18. 388, 21. lippitudines 7, 23. 28, 20. 34, 28, 35, \$5. 36, 7, 28. 47, linguae 255, 12. 312, 22. 349, 27 lippitudini 284, 19. linguam 9, 16. 59, 296, 14 lippitudinis 281, 24. lini 88, 14. 89, 5. 295, 11. 296, 22 161, 2. 173, 7. lippitudo 36, 13.227, 179, 27. 195, 1. 13. 294, 17 200, 7, 11. 265, liquanda 158, 33. 268, 31 23. 270, 8. 279, liquandum 190, 26. 19. 289, 5. 299, 30. 321, 1, 5. 340, 197, 3 29. 346, 32. 360, liquantur 203, 17. 29. 371, 24. 373, 226, 18 liquare 176, 1. 268, 14. 324, 30 linis 363, 17.364, 13 liquari 203, 17. 241, lino 131, 2. 333, 23. 21 334, 3, 6, 22, 361, liquata 182, 16. 184, 6. 369, 23. 371, 22. 228, 5. 275, 24. 376, 5. 377, 3. 22. 302, 15 380, 22. 396, 13, liquatam 179, 24 30. 424, 25. 425, liquati 203,11. 212,9 liquatum 182, 17. 187, 3. 212, 16. 319, 2 linteo 75, 21. 201, 8. liquatur 159, 11. 207, 13. 318, 29 linteolo 151, 20. 245, liquida 42, 20. 45, 5. 50, 4. 183, 6, 24. 259, 21, 28. 267, 30. 283, 18. 19. 196, 7. 222, 12. 226, 12, 19. 306, 13. 322, 7 308, 13. 325, 13. 362, 11. 387, 31. 390, 17. 417, 33. liquidae 207, 2, 9. 208, 5. 210, 6, 17. 207, 6, 17. 211, 22, 25. 215, 2. linteolum 88, 2. 245, 18. 283, 18. 322, 222, .9. 273, 33. 27. 324, 16. 341, 11. 387, 20. 395, 274, 5, 10. 275, 26. 415, 15. 417, 34. 325, 22 20. 420, 26. 421, liquidam 68, 11 liquidi 318, 25 liquidior 338, 17. linteum 75, 25, 27. 438, 1 linum 333, 21, 27, liquidum 195, 7. 285, 31, 33, 35, 334, 15. 292, 21. 300, 35. 347, 32

liquor 59, 5 liquoris 375, 11 literae 335, 34. 337, 9. 392, 10. 415, 1. 416, 10 literarum 2, 18. 17, 32. 121, 30 As or opens 386, 12 liveat 396, 13, 21 livent 243, 27. 257. 9. 321, 11 livet 244, 22, 25 livida 235, 8. 244, 17, 19. 282, 5. 357, 31. 389, 10. 418, 12, 14 lividae 272, 8 lividum 42, 2. 43, 22. 57, 1. 235, 21. 242, 31. 256, 14. 362, 29 lividus 235, 2. 241, 22. 258, 28 livor 244, 28 loca 162, 7. 163, 21. 192, 4. 234, 32. 238, 8, 288, 29. 335, 3. 341, 18. 347, 16 loci 15, 28. 17, 34. 138, 22. 240, 27, 29. 354, 10. 365, locis 15, 31, 33. 18, 13, 25. 20, 24. 53, 16. 131, 28. 134, 31. 139, 31. 143, 14. 164, 4, 7, 26. 177, 7, 8. 188, 29. 231, 17. 236, 17. 241, 20. 243, 15. 252, 6. 253, 15. 255, 10. 265, 34. 337, 18. 354, 17, 25. 395, 17. 400, 12. 418, 24. 425, 25. 439, 29 loco 20, 4, 30. 21, 3. 28, 31. 47, 7. 50,

1. 73, 8. 98, 29. 99, 26. 100, 22. 105, 5. 120, 17. 126, 1. 136, 30. 139, 12. 143, 19. 150, 13, 18. 163. 15. 177, 1, 11. 184, 6. 190, 2,

223, 2. 231, 21. lolio 425, 3 182. 6. 304, 10. lota 162, 22. 174, 232, 13. 236, 21. lolligo 85, 2 441, 8 11. 242, 35. 294, longa 12, 30. 14, 21, 246, 11, 12. 250, longissima 373, 13 32. 318, 33 19. 256, 9. 267, 22. 34, 24. 37, longissimae 429, 30 lubrico 410, 11 10. 278, 15. 280, 22. 49, 23. 60, longissime 64, 11. lubricum 366, 21. 25. 70, 30, 34. 99, 33. 135, 24. 23. 312, 23. 322, 101, 16 418, 13 7. 332, 14, 19. longissimis 35, 14 lubricus 366, 12 344, 23. 356, 10. 139, 11. 150, 2. longissimum 123, 34 luce 95, 27. 96, 4. 364, 27. 370, 14. 153, 15. 162, 7. longissimus 60, 7 120, 15, 191, 27 381, 15, 398, 3, 164, 29. 187, 15. longius 23, 17. 42, lucem 120, 16 25. 411, 7. 429, 15. 436, 12, 14, 294, 19. 334, 5. 12. 58, 24. 99, 24. lucerna 186, 2 386, 5. 408, 3. 431, 11. 441, 7. 102, 3. 123, 13. lucido 18, 7. 19, 10. 20, et alibi. 157, 1. 242, 22. 120, 17. 348, 29 locorum 7, 18. 221, 446, 14 267, 33. 303, 4. luctando 145, 19 6. 227, 16 longae 36, 29. 37, 368, 16. 402, 9. luctari 152, 29 locum 24, 5. 42, 10. 15. 46, 29. 50, 407, 19. 416, 21. lucubrandum 18, 22 64, 14. 133, 9, 31. 32. 51, 12. 281, 427, 9. 432, 23. ludis 123, 25. 141, 202, 25. 244, 21. 31 437, 16. 439, 11. 5 246, 16, 24. 257, longam 17, 8. 51, 443, 3 lumbis 147, 24 5. 262, 27. 315, 1. 3. 109, 22. 129, longitudine 439, 25 lumbos 183, 23 323, 22. 325, 25. 7 longitudinem 111, 29. 392, 15. 419, lumbrici 181, 13. 331, 28. 333, 3. longas 41, 6. 42, 5. 300, 9 339, 23. 346, 9. 55, 13, 128, 17. 4. 420, 36. 421, lumbricos 40, 5 348, 7. 358, 9. 315, 33 22 lumen 43, 2. 288, 354, 10. 355, 23. longe 3, 5, 6, 11. 33, longitudini 147, 21 15.293, 8 357, 12. 363, 9. 395, 27. 420, 18. lumine 107, 2. 120, 21. 53, 23. 71, longo 44, 15. 46, 25. 20. 74, 1. 134, 3. 135, 31. 219, 49, 23. 54. 1. 134, 10. 348, 30 425, 22. 426, 29. luminibus 299, 17 5. 179, 11. 262, 442, 4 4. 237, 5. 311, lunae 27, 19 18 longos 71, 17. 90, 6, 8. 188, 13. locuples 422, 24 19 lunam 27, 18 lunata 346, 1. 383, locus 58, 22. 110, longi 69, 27. 90, 11, 16. 144, 8. 177, 19. 178, 28. 206, 303, 20. 330, 8 6. 420, 22 18. 218, 28. 222, 14. 208, 6. 210, longum 42, 6. 59, lunatas 354, 3, 27 26. 235, 22. 239, 22. 225, 13. 228, 11, 25. 87, 2. 90, lunatum 404, 5. 12. 242, 17. 245, 32. 229, 8, 19. 18. 91, 29. 110, 416, 34 289, 27. 293, 12. 13. 137, 33. 148, 23, 31. 249, 25. lupi 78, 25 257, 10. 258, 16. lupini 228, 13. 271, 295, 32. 301, 22. 17. 150, 11. 161, 259, 31. 264, 16. 14. 281, 23. 283, 302, 9 9 2.344, 25 lupinorum 274, 4 265, 10. 276, 21. longior 101, 30, 31. 279, 26. 298, 33. 187, 20. 358, 2. longus 22, 34. 23, 5. lupinum 88, 14. 181, 17, 182, 2 299, 22. 309, 24. 362, 8. 371, 29. 25, 13. 51, 26. 66, 313, 21. 316, 30. 384, 10, 402, 23. 15. 91, 7, 9, 23. lupus 81, 21 317, 10. 318, 34. 405, 24. 427, 19. 122, 25. 138, 28. lusu 141, 5 329, 20, 22. 322, 431, 13 142, 23. 170, 33. luteum 140, 11 175, 28. 176, 28 lux 9, 30. 120, 11 22. 334, 17. 337, longiora 37, 33. 189, luxata 327, 28 3. 335, 13. 347, 7. 268, 22 loquacitas 50, 12 luxu 12, 15 28. 355, 24. 367, longiore 39, 26. 93, loquendi 358, 14 16. 379, 17. 380, 23. 244, 23. 369, loquar 368, 30 luxuria 2, 12 luxuriae 24, 10. 95, 28. 388, 3. 389, 22 loquentiam 316, 20 31 27. 397, 3. 410, longiorem 101, 30. loqui 38, 26. 44, 10. lycii 285, 13, 22. 115, 15. 358, 6. 20. 414, 13. 418, 103, 8, 287, 29. 36. 419. 22. 423, 286, 6. 293, 15. 438, 9 309, 21 295, 26. 300, 29. longiores 356, 30 loquitur 120, 5 32. 424, 4. 426, 301, 28. 318, 3 3. 434, 25 longioribus 429, 20 liquor 278, 8 lycio 318, 18. 324, longioris 171, 5. 409, loquuntur 232, 28. locusta 85, 2 26. 355, 25 107, 33 358, 12 locustarum lycium 160, 30. 194, longis 18, 19. 34, lora 439, 30 11 10. 243, 21. 274, 21. 72, 9. 91, 2, lolii 88, 12. 188, loribus 224, 1 6. 301, 1, 30. 302, 29. 306, loris 430, 31. 439, 19. 200, 14. 222, 18. 92, 3, 12. 136, 11. 141, 12. 174, 4. 33 9. 253, 20. 275, 35

13

25

35

15

21

13. 317, 1,6. 420, 24 Lysias 205, 4

M.

Macedonicae 211, 6 Machaon I, 13 machinamentorum 443, 23 maciem 187, 12 macies 30, 4, 133, 31.436, 16 macra 79, 17. 85, 4. 86, 25 macrae 172, 24 macram 40, 29 macrum 54, 7. 83, 10 maculas 141, 15 maculis 59, 7 madefacere 22, 28. 156, 12 madefacienda 236, 5 madefaciendum 121, 11. 284, 12. 372, 11. 410, 34 madefaciendus 387. 32 madefacientibus 222, 26 madefactis 132, 1 madefacto 204, 28. 259, 28. 325, 13 madens 22, 27. 79, 25. 87, 31. 245, 17. 372, 4. 387, 20. 388, 21. 412, 8. 421, 19. 427, 27. 432, 1 madent 24, 4. 278, 13. 350, 26 madentem 392, 18 madenti 317, 26 madere 349, 32 madescant 68, 17. 105, 9 madet 238, 22. 415, 32 madida 156, 27 magis 1, 6. 8, 8. 9, 29. 12, 4. 13, 21. 14, 5, 12. 15, 31, 32. 16, 5, 6, 16. 18, 13. 19, 5. 20, 20, 27. 22, 1. 23, 3. 25, 10. 26, 24 bis. 28, 10. 31, 30. 34, 22. 35, 16,

28. 40, 2, 7, 22, 30. 51, 26. 60, 11. 64, 6. 65, 11. 73, 20. 81, 1. 86, 1, bis, 4, 7, 9, 11. 97, 3. 103, 14, 22. 120, 12. 151, 10. 160, 9. 172, 20. 181, 8. 202, 5, 23. 203, 5. 226, 20. 250, 1. 326, 20, et alibi magisterio 249, 32 magmatis 281, 7 magna 3, 20. 15, 22. 17, 31. 44, 28. 45, 6. 48, 16. 77, 10. 101, 2. 103, 26. 109, 14. 110, 2. 124, 10. 129, 24. 136, 27. 152, 28. 177, 29. 193, 11. 213, 1. 265, 18. 269, 19. 294, 23. 335, 28. 342, 25. 348, 14. 353, 28. 358, 9, 23. 361, 35. 362, 32. 372, 21. 378, 10. 392, 11. 434, 12 magnae 10, 21. S0, 3. 105, 25. 169, 28. 240, 15. 389, 12. 391, 14 magnam 30, 17. 236, 9. 281, 14. 344, 25 magnarum 413, 18 magnas 50, 28. 335, 2 magni 45, 12. 49, 18. 168, 7. 361, 20. 396, 23. 413, 25. 415, 35. 422, 22 magnis 42, 8. 234, 34. 304, 17. 363, 9 magnitudine 6, 29. 235, 35. 256, 27. 257, 16. 263, 29. 271, 8. 332, 19. 368, 11 magnitudinem 6, 16. 79, 3. 82, 14. 159, 10. 176, 21. 225, 2, 22, 25. 226. 9. 227, 6. 263, 16. 270, 25, 35. 272,

majoris 11, 14. 231, 26. 286, 22. 284, 11. 238, 9. 241, 16. 346, 35. 357, 34. 272, 8. 330, 3, 12. 369, 22. 426, magnitudini 235, 14 majori 299, 22. 341, magnitudinis 227,10 magno 58, 5. 60, 30 20. 240, 19. 324, majoribus 81, 19. 28. 331, 27. 334, 206, 7. 348, 19. 375, 3. 386, 29 31. 373, 6. 413, 19. 414, 14, 432, majoris 67, 25 majus 78, 19. 98, 11. 185, 1. 230, 30. 245, 10. 263, 15. magnopere 110, 7, 11. 115, 22, 143, 18. 263, 31. 366, 269, 24. 271, 1. 273, 6. 299, 18. 328, 13. 331, 32. 11. 387, 1. 424, 358, 21. 371, 1. magnorum 413, 17 magnos 51, 7. 55, 374, 2. 375, 1. 3. 106, 12. 355, 396, 24. 432, 30. 16. 358, 19. 414, 445, 25 mala 25, 1. 38, 1. 41 magnum 59, 31. 27, 32. 47, 24. 49, 231, 23. 261, 17. 282, 8. 283, 33. 319, 35. 358, 10. 417, 12. 443, 17. 31. 59, 14. 84, 35. 87, 29. 86, 18. 88, 8. 110, 28. 111, 25. 122, 8. 446, 14 179, 1. 184, 15, magnus 246, 10. 16. 209, 16. 235, 281, 32. 299, 26. 8, 10. 261, 9. 274, 424, 3 14. 321, 21. 331, major 9, 30. 17, 33. 1. 346, 17. 414, 23, 29. 25, 15. 97, 22. 100, 31. 10 malae 49, 28. 52, 103, 14. 110, 27. 16. 328, 20. 401, 149, 12. 163, 31. 1. 402, 6. 422, 3. 165, 9. 171, 8. 190, 23. 235, 6. 242, 5. 257, 27. 423, 20 malagma 132, 25. 141, 7. 156, 7. 159, 3. 170, 22. 259, 4, 8. 260, 5. 261, 35. 263, 171, 17, 180, 26. 29. 265, 4, 6. 272, 206, 4. 210, 12. 27. 284, 9. 306, 211, 8. 398, 114. 20. 335, 3, 18. 341, 31. 358, 25. 424, 27. 425, 6, 14. 434, 28 362, 10. 380, 1. malagmata 129, 20. 436, 14, 15, 17. 145, 2. 168, 17. 173, 16. 174, 1. 445, 5, 30 majora 336, 10. 353, 188, 21. 190, 33. 11, 19 203, 1, 3, 6, 27. majore 2, 18. 75, 207, 27. 210, 20. 28. 235, 26. 259, 264, 28. 270, 9 8. 269, 24. 304, 35. 312, 30. 335, malagmate 425, 8 malagmatis 209, 24. 8. 356, 10. 383, 220, 7 13. 404, 11. 405, malam 392, 8 15. 411, 10 malarum 402, 16 majorem 9, 15, 189, male 28, 21. 36, 15. 31. 212, 30. 271, 37, 8. 48, 11. 59, 16. 61, 33. 62, 6. 386, 29

23. 64, 22. 66,	171, 24. 230, 25.	mane 17, 35. 18, 1,	manipulus 227, 27,
17. 74, 26. 96,	234, 27. 256, 32.	16. 24, 17, 25.	30
14. 103, 29. 105,	259, 8. 260, 19.	27, 17. 31, 30.	manserit 126, 21.
16. 127, 21. 128,	276, 2. 278, 15.	101, 5. 139, 8.	154, 32. 169, 14
27. 133, 26. 151,	284, 6. 290, 23.	189, 33, 220, 4.	manserunt 37, 23.
20. 161, 19. 171,	297, 31. 306, 1.	228, 19. 229, 24.	41, 17
3. 173, 18. 235,	308, 2. 309, 31.	281, 1, 11. 295,	mansit 53, 32, 56,
21. 246, 16. 262,	318, 9. 331, 28.	20	14. 183, 18. 387, 4
32. 273, 14. 343,	342, 25. 373, 22.	maneant 366, 17.	mansurum 350, 7
6. 398, 14	malobathri 225, 15.	385, 33	manu 3, 3. 72, 33.
mali 8, 29, 11, 25.	224, 5	maneat 140, 30.	104, 19. 108, 34.
35, 20, 40, 12,	malorum 119, 32.	154, 32. 362, 24.	119, 29, 34- 137,
33. 41, 1. 44, 32.	227, 20	370, 14. 371, 1,	5. 143, 20, 149,
58, 18. 59, 3. 81,	malva 68, 26. 81,	31. 384, 23. 387,	
4. 82, 1. 87, 15.	21. 85, 11. 107,	25	12. 181, 22. 227,
92, 13. 107, 19.	10. 162, 9. 265,	manebit 117, 14	28. 236, 3. 241,
134, 19. 135, 21.	23. 391, 4		14. 247, 25. 253,
167, 17. 177, 5,	malvae 254, 31	manent 6, 2. 47, 4.	17. 297, 14. 315,
18. 181. 21. 193,	malum 40, 20. 42,	73, 6, 92, 27	24. 316, 6. 326,
13. 216, 4. 218,	4. 46, 14. 47, 1.	manente 50, 22.	3, 6, 17. 227, 6,
26. 219, 7, 21.	49, 35. 51, 1, 13.	113, 22. 286, 34	22. 328, 17. 331,
221, 30, 222, 5.	53, 7. 56, 2, 10.	manentibus 74, 25.	32. 334, 25. 337,
232, 21. 235, 9,	57, 26. 59, 31.	99, 9	4. 339, 13. 342,
	59, 24, 83, 16,	manere 204, 30.	4. 349, 1. 350, 9.
$\begin{array}{rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr$	- 88, 7. 115, 9. 117,	428, 27. 430, 25	355, 16, 31. 356,
30. 259, 7. 260,		manet 102, 1, 3.	12. 361, 5. 364,
	35. 127, 19. 129.	108, 28, 109, 10.	21. 369, 12. 371,
26. 266, 20, 21.	4, 23, 131, 14.	119, 5. 138, 28.	4. 377, 8. 378, 20.
279, 2, 15, 26.	133, 15, 139, 26,	140, 5. 175, 23.	379, 25. 380, 5.
280, 20, 300, 10.	32. 152, 7. 153,	186, 16. 240, 25.	382, 1. 393, 22.
301, 3, 4, 20. 312,	7. 158, 18	282, 12. 303, 32.	395, 5, 10. 397,
5. 318, 32. 361,	malunt 325, 1	318, 6, 438, 15	20. 406, 4, 10.
18. 373, 27. 380,	malus 37, 31. 44,	manibus 27, 17. 28,	407, 30. 434, 1.
35	26. 46, 18. 62,	6. 40, 12. 43. 25.	436, 13. 439, 22.
malicorii 222, 21.	32. 134, 3. 135,	47, 6. 49, 4. 52,	442, 12. 444, 1.
301, 23. 308, 2.	11. 235, 1. 261,	17. 54, 22. 113,	445, 20
322, 20	18. 301, 32. 314,	18. 115, 7. 126,	manubriola 338, 27.
malicorio 181, 5.	22 10 11 50	32. 132, 11. 141,	340, 5, 31. 371, 13.
185, 5. 324, 11.	mammae 49, 11. 50,	21. 144, 27. 189,	376, 3
372, 19. 390, 8	31. 60, 22	16. 190, 33. 192,	manum 104, 22. 122,
malicorium 88, 8.	mammam 136, 31	1. 261, 32. 275,	20. 230, 11. 339,
221, 4. 247, 14.	mammas 257, 4.	10. 363, 5, 21.	5. 405, 28. 416, 1.
262, 2. 265, 20.	311, 30	381, 19. 387, 24.	439, 35
288, 35. 323, 19.	mammis 49, 10. 177,	395, 4. 427, 11.	manus 41, 1. 55, 10.
325, 6. 357, 8.	22. 186, 25. 262,	434, 18. 441, 15,	60, 10, 71, 31.
434, 5	20. 306, 28	17. 442, 9, 23.	105, 14. 132, 3.
maligna 186, 29	mammulae 380, 13	444, 32. 445, 14	134, 32. 161, 25.
malis 35, 12. 42, 8.	manantia 4, 18. 291,	manifesta 51, 12.	171, 2, 174, 14.
60, 2. 72, 4. 118,	10	289, 6. 414, 4	177, 16. 230, 10.
2. 134, 6. 141,	mandarint 422, 23	manifeste 11, 22	249, 21. 343, 19.
21. 185, 20. 193,	mandenda 418, 7	manifestior 408, 31	349, 30. 350, 4.
1. 194, 2. 234, 30.	mandendus 156, 22,	manifestius 364, 2.	352, 16. 363, 23,
260, 1. 287, 6.	28	390, 35	27, 32, 36. 369,
310, 32. 366, 24	mandentis 307, 15	manifestum 46, 17.	
malleo 305, 23	mandere 313, 26	90, 9. 91, 30. 132,	
malleolo 410, 23.	mandragorae 122,	29. 137, 4. 267,	
411, 29	6. 227, 8, 20.	5. 284, 22. 295,	385, 8. 393, 2, 6,
malo 8, 33. 12, 35.	283, 24, 307, 26	20. 326, 14. 350,	10, 15, 18, 21, 24,
66, 27, 113, 13.	manducare 152, 17,	26. 358, 1. 373, 9.	25. 394, 3, 9, 13,
133, 4. 142, 30.	27	408, 23	27. 395, 20. 411,
157, 35. 167, 18.	manducasse 163, 32	manifestus 385, 24	14. 422, 4. 423,
		A CONTRACT OF	

22. 432, 26. 433, 7. 438, 23. 441, 31. 442, 1. 445, 8, 32 marcet 38, 26 marcor 127, 8 mare 132, 19. 140, 32 mares 379, 23 mari 34, 13. 72, 28. 133, 24 maribus 386, 26. 391, 35 marina 68, 22. 143, 17. 151, 3. 152, 15. 254, 1 marinae 67, 2. 132, 18. 198, 7. 208, 6. 218, 17. 348, 12 marinam 190, 9 marinas 76, 25 maritima 162, 8 maritimis 164, 26 marmoris 223, 40 marrubii 137, 16. 145, 16. 160, 30. 162, 4. 306, 14. 318, 31 marrubio 202, 6. 221, 23. 255, 27. marrubium 199, 1. 259, 27. 303, 8. 316, 35. 318, 11. 390, 6 masculi 206, 16. 210, 17. 214, 10. 224, 12, 19, 302, 10. 380, 8 masculis 149, 7 masculo 386, 30 materia 61, 14. 62, 21, 22. 63, 19, 28. 66, 4, 16. 69, 9.71, 1.78, 21.79, 7. 80, 5, 22, 27. 81, 18. 83, 23. 92, 11. 97, 11. 105, 24. 106, 9. 112, 11. 123, 22. 125, 3. 126, 7. 130, 14, 136, 22. 140, 24. 142, 10. 143, 23. 152, 20. 186, 13. 189, 4. 190, 4. 191, 21. 202, 13. 204, 6. 236, 9. 246, 34. 282, 32. 296, 4. 304, 6. 323, 16. 329, 12

materiae 64, 12.65, 26, 34. 71, 34. 72, 4. 79, 21. 80, 24. 106, 4, 18. 138, 8. 145, 1. 170, 21. 264, 17. 292, 5. 328, 20 materiam 5, 29. 61, 10. 71, 22. 77, 6. 87, 9. 96, 2. 95, 21. 103, 10. 170, 22. 174, 21. 178, 16. 204, 3. 241, 12. 251, 33. 270, 9. 298, 11. 428, 29. 434, 33. 445, 17 matris 392, 5 matura 34, 25. 232, 23. 265, 11. 287, 4. 446, 5 maturae 349, 23 maturam 17, 7. 227, 27. 161, 14 maturant 385, 2. 390, 34 maturari 316, 4 maturat 206, 5. 343, 13 mature 55, 4. 93, 17. 99, 19. 192, 8. 236, 31. 240, 17. 388, 3 maturescat 44, 29. 145, 4. 264, 30 maturescit 263, 4, 31. 269, 25. 339, 26 maturescunt 262, 15 maturiorem 44, 23 maturitas 329, 30. 348, 25 maturitatem 269. 25. 329, 12 maturius 75, 21. 92, 12. 97, 5. 99, 14, 34. 108, 11, 15. 109, 5. 113, 13. 145, 14. 241, 25. 263, 6. 281, 31. 329, 5. 392, 25. 408, 20. 432, 32. 433, 10 maturuit 329, 14 maturum 174, 29. 206, 6 matutinae 25, 18 matutinis 34, 1. 40, 2 matutino, 40, 17

2

U

matutinum 18, 9. me 45, 8. 202, 27. 316, 33. 319, 4. 101, 3 mavult 249, 2 326, 4 maxilla 356, 9, 28. mediatur 93, 5 402, 3. 421, 13. 422, 2, 7. 435, 20. 436, 6. 437, 10, 25, 28, 32 maxillae 349, 24. 402, 8, 14, 15. 418, 16. 421, 9 maxillam 307, 20. 308, 10. 420, 33. 422, 11 maxillares 308, 25. 402, 19, 22 maxillarum 171, 9. 351, 4. 418, 14 maxillas 346, 19. 351, 32 maxillis 51, 30. 157, 32 maxima 82, 27. 99, 27. 119, 6. 128, 11. 147, 7, 23. 154, 11. 210, 11. 312, 15. 379, 35. 401, 17 maximae 56, 29 maximam 70, 3. 169, 2. 251, 31. 401, 8 maxime 2, 23. 3, 23, 32. 4, 26. 5, 22, 35. 6, 2. 13, 27. 18, 12. 21, 5, 10. 33, 5, 12, 14, 19, 24. 35, 4, 15. 41, 7, 31. 54, 18, 24. 56, 10. 62, 1. 74, 26. 85, 15. 93, 21. 102, 8. 107, 9. 120, 19. 135, 9. 145, 7. 150, 1. 165, 10. 174, 1. 181, 3, 6, 29. 193, 1. 224, 1. 248, 6, 14. 254, 19, 30, 32. 320, 8. 381, 20. 410, 30, et alibi freq. maximi, 268, 16 maximis 307, 12 maximo 96, 6 maximos 1, 16.336, 9 maximum 26, 34. 220, 8. 392, 28 maximus 286, 8. 361, 2 273, 7. 275, 29.

medendi 2, 20. 3, 20. 7, 17. 8, 3. 45, 30. 250, 27 medendum 13, 1. 128, 1. 136, 6. 137, 3. 219, 23 medentur 14, 23 mederetur 3,3 mederi 2, 4. 5, 20. 6, 5. 14, 32, 130, 2. 328, 8. 331, 28. 343, 10. 345, 35 medetur 3, 27 media 10, 29. 34, 20. 77, 1. 78, 11, 20. 79, 47. 80, 5, 27. 81, 18. 83, 23. 106, 9. 125, 3. 130, 14. 136, 22. 140, 29. 143, 23. 152, 19. 186, 13. 190, 4. 239, 30. 246, 34, 304, 5. 305, 20. 334, 16. 348, 22. 351, 10. 362, 6. 367, 31. 369, 8, 24. 376, 35. 379, 35. 390, 30. 402, 4. 404, 22. 411, 19. 419, 13. 440, 12 mediae 26, 2. 138, 18. 349, 6. 368, 8. 402, 33 mediam 101, 15, 149, 14. 344, 33. 351. 11. 367, 9, 27. 368, 4. 369, 15. 371, 6, 7, 21. 373, 29. 374, 5. 375, 32. 376, 7. 431, 26. 445, 16 medicamen 256, 31 medicamenta 67, 6. 95, 23, 117, 27. 182, 15. 193, 12. 194, 3. 203, 12, 13, 21. 220, 11. 230, 9. 239, 34. 243, 12. 246, 17. 249, 4, 30. 251, 9. 258, 5, 11. 261, 15. 262, 10, 17, 23. 265, 12. 269, 5. 270, 11, 16, 18.

601 60. 61. 68	11 995 10 950	000 00 000 10	110 10 000 01
284, 20, 21. 288,	11. 335, 10. 353,	239, 30, 282, 18.	116, 13. 207, 21.
26, 35. 290, 18,	1, 7. 355, 8, 12.	326, 3, 7, 10, 21.	272, 20. 346, 8.
34. 296, 12. 297,	357, 22. 377, 8.	382, 22. 346, 18.	349, 5. 351, 8.
1. 299, 15. 301, 9.	392, 30. 415, 14,	350, 12, 32. 352,	354, 12, 15. 359,
312, 11. 314, 33.	22. 420, 23	17	11. 364, 25. 378,
323, 7, 27, 30.	medicamentorum 95,	medicinalis 14, 10	16. 401, 20. 445,
326, 5. 337, 26.	32. 193, 8. 221,	medicinam 2, 7. 3,	17
328, 16. 332, 10,			
	11. 230, 1. 243,	10, 34. 7, 24, 32.	mediocre 163, 12
23. 352, 10. 356,	28. 278, 2. 349,	8, 4, 18, 21, 22,	mediocrem 1, 15.
3, 5. 388, 28. 398,	22	28. 13, 3, 10. 16,	270, 28
24. 432, 18. 446,	medicamentum 28,	24. 45, 22. 60,	mediocres 3, 13. 327,
19			
	13. 66, 9. 96, 17.	17. 131, 5. 248,	1. 338, 1
medicamenti 108,	114, 5. 137, 16.	25. 360, 17. 393,	mediocri 204, 8. 261,
32. 178, 25	145, 14. 167, 16.	14	33. 413, 4
medicamentis 2, 4.	168, 12. 178, 18.	medicis 8, 6. 10, 25.	mediocria 281, 12.
3, 2. 23, 20. 54,	193, 22. 242, 12.	45, 10. 60, 19. 73,	408, 31
9, 12. 60, 28. 66.	248, 1, 8. 249, 2,	23. 110, 31. 115,	mediocribus 9, 28
29. 87, 10. 95, 19.	20. 252, 16. 256,	29. 168, 23. 309,	mediocris 24, 28.
121, 8. 122, 27.	28, 32. 258, 30.	11. 326, 16	265, 15. 329, 16.
134, 6. 143, 29.	260, 23. 261, 7.	medico 8, 30. 17, 2.	379, 28. 388, 22.
144, 17. 184, 12.	263, 6. 273, 28.	73, 26. 91, 1. 97,	409, 8
185, 14, 19. 193,	275, 11. 286, 12,	19. 340, 22. 379,	mediocriter S0, 27.
3, 17, 23. 213, 4.	14. 292, 29. 293,	34	128, 16. 129, 14.
227, 1. 230, 12.	2. 294, 29. 300,	medicorum 158, 15.	174, 26. 206, 2.
236, 10. 238, 24.	3, 8, 31, 33, 301,	316, 18	255, 16. 261, 3.
246, 26. 256, 21.	19. 318, 1, 28.	medicos 7, 8, 16. 11,	314, 16, 349, 9
257, 28. 259, 33.	325, 24. 332, 6.	13, 14, 45, 17, 122,	medios 401, 8
262, 15. 263, 25.	342, 30. 354, 32.	10. 252, 16. 262,	mediterraneis 34,13.
268, 3, 15. 269,	397, 29	13. 336, 19	164, 27
10, 18. 271, 29.	medicaminibus 387,	medicum 8, 35. 9,	medium 57, 31. 65,
272, 12. 287, 30.	9	15. 10, 8, 17. 11,	3. 171, 24. 251,
288, 28. 289, 13.	medicatis 166, 23	9. 16, 21. 70,	21. 260, 14. 275,
290, 2, 13. 291,	medici 10, 6. 11, 25.	19. 102, 39. 340,	18. 335, 9. 338,
7. 294, 9, 22, 25.	12, 22. 13, 23. 14,	17. 371, 12. 438,	22. 346, 30. 364,
296, 11. 297, 18,	30. 24, 20. 33, 6.	13	
			16. 377, 19. 382,
23. 298, 10, 19.		medicus 14, 16. 15,	2. 385, 17. 400,
23. 298, 10, 19.	45, 13. 63, 3. 89,	medicus 14, 16. 15,	2. 385, 17. 400,
300, 25. 303, 4.	45, 13. 63, 3. 89, 7. 94, 6. 95, 11.	medicus 14, 16. 15, 20, 25. 45, 29. 62,	2. 385, 17. 400, 20. 401, 6, 14.
300, 25. 303, 4. 306, 30. 307, 21.	45, 13, 63, 3, 89, 7, 94, 6, 95, 11, 104, 18, 23, 110,	medicus 14, 16. 15, 20, 25. 45, 29. 62, 2. 91, 6. 97, 8.	2. 385, 17. 400, 20. 401, 6, 14. 405, 17, 409, 30.
300, 25. 303, 4.	45, 13. 63, 3. 89, 7. 94, 6. 95, 11.	medicus 14, 16. 15, 20, 25. 45, 29. 62, 2. 91, 6. 97, 8. 99, 5. 104, 16.	2. 385, 17. 400, 20. 401, 6, 14. 405, 17, 409, 30. 410, 24. 416, 3,
300, 25. 303, 4. 306, 30. 307, 21. 309, 30. 310, 31.	45, 13. 63, 3. 89, 7. 94, 6. 95, 11. 104, 18, 23. 110, 2, 16. 111, 18.	medicus 14, 16. 15, 20, 25. 45, 29. 62, 2. 91, 6. 97, 8.	2. 385, 17. 400, 20. 401, 6, 14. 405, 17, 409, 30.
300, 25. 303, 4. 306, 30. 307, 21. 309, 30. 310, 31. 312, 18, 31. 318,	45, 13. 63, 3. 89, 7. 94, 6. 95, 11. 104, 18, 23. 110, 2, 16. 111, 18. 113, 19. 129, 19.	medicus 14, 16. 15, 20, 25. 45, 29. 62, 2. 91, 6. 97, 8. 99, 5. 104, 16. 103, 4. 129, 12,	2. 385, 17. 400, 20. 401, 6, 14. 405, 17, 409, 30. 410, 24. 416, 3,
300, 25. 303, 4. 306, 30. 307, 21. 309, 30. 310, 31. 312, 18, 31. 318, 35. 319, 15, 34,	45, 13. 63, 3. 89, 7. 94, 6. 95, 11. 104, 18, 23. 110, 2, 16. 111, 18. 113, 19. 129, 19. 162, 33. 262, 30.	 medicus 14, 16. 15, 20, 25. 45, 29. 62, 2. 91, 6. 97, 8. 99, 5. 104, 16. 103, 4. 129, 12, 15. 138, 23. 139, 	2. 385, 17. 400, 20. 401, 6, 14. 405, 17, 409, 30. 410, 24. 416, 3, 10. 429, 18. 438, 17
300, 25. 303, 4. 306, 30. 307, 21. 309, 30. 310, 31. 312, 18, 31. 318, 35. 319, 15, 34, 326, 11. 334, 26.	45, 13. 63, 3. 89, 7. 94, 6. 95, 11. 104, 18, 23. 110, 2, 16. 111, 18. 113, 19. 129, 19. 162, 33. 262, 30. 299, 10. 331, 12.	medicus 14, 16. 15, 20, 25. 45, 29. 62, 2. 91, 6. 97, 8. 99, 5. 104, 16. 103, 4. 129, 12, 15. 138, 23. 139, 26. 230, 17. 286,	2. 385, 17. 400, 20. 401, 6, 14. 405, 17, 409, 30. 410, 24. 416, 3, 10. 429, 18. 438, 17 medius 139, 6. 230,
300, 25. 303, 4. 306, 30. 307, 21. 309, 30. 310, 31. 312, 18, 31. 318, 35. 319, 15, 34, 326, 11. 334, 26. 342, 28. 346, 23.	$\begin{array}{r} 45, 13.\ 63,\ 3.\ 89,\\ 7.\ 94,\ 6.\ 95,\ 11.\\ 104,\ 18,\ 23.\ 110,\\ 2,\ 16.\ 111,\ 18.\\ 113,\ 19.\ 129,\ 19.\\ 162,\ 33.\ 262,\ 30.\\ 299,\ 10.\ 331,\ 12.\\ 391,\ 34.\ 393,\ 22. \end{array}$	medicus 14, 16. 15, 20, 25. 45, 29. 62, 2. 91, 6. 97, 8. 99, 5. 104, 16. 103, 4. 129, 12, 15. 138, 23. 139, 26. 230, 17. 286, 4, 13. 327, 21.	2. 385, 17. 400, 20. 401, 6, 14. 405, 17, 409, 30. 410, 24. 416, 3, 10. 429, 18. 438, 17 medius 139, 6. 230, 34. 341, 27. 371,
300, 25. 303, 4. 306, 30. 307, 21. 309, 30. 310, 31. 312, 18, 31. 318, 35. 319, 15, 34, 326, 11. 334, 26. 342, 28. 346, 23.	$\begin{array}{r} 45, 13.\ 63,\ 3.\ 89,\\ 7.\ 94,\ 6.\ 95,\ 11.\\ 104,\ 18,\ 23.\ 110,\\ 2,\ 16.\ 111,\ 18.\\ 113,\ 19.\ 129,\ 19.\\ 162,\ 33.\ 262,\ 30.\\ 299,\ 10.\ 331,\ 12.\\ 391,\ 34.\ 393,\ 22. \end{array}$	medicus 14, 16. 15, 20, 25. 45, 29. 62, 2. 91, 6. 97, 8. 99, 5. 104, 16. 103, 4. 129, 12, 15. 138, 23. 139, 26. 230, 17. 286,	2. 385, 17. 400, 20. 401, 6, 14. 405, 17, 409, 30. 410, 24. 416, 3, 10. 429, 18. 438, 17 medius 139, 6. 230,
$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	45, 13. 63, 3. 89, 7. 94, 6. 95, 11. 104, 18, 23. 110, 2, 16. 111, 18. 113, 19. 129, 19. 162, 33. 262, 30. 299, 10. 331, 12. 391, 34. 393, 22. 415, 9. 437, 22	medicus 14, 16. 15, 20, 25. 45, 29. 62, 2. 91, 6. 97, 8. 99, 5. 104, 16. 103, 4. 129, 12, 15. 138, 23. 139, 26. 230, 17. 286, 4, 13. 327, 21. 330, 17. 340, 24.	2. 385, 17. 400, 20. 401, 6, 14. 405, 17, 409, 30. 410, 24. 416, 3, 10. 429, 18. 438, 17 medius 139, 6. 230, 34. 341, 27. 371,
$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	45, 13. 63, 3. 89, 7. 94, 6. 95, 11. 104, 18, 23. 110, 2, 16. 111, 18. 113, 19. 129, 19. 162, 33. 262, 30. 299, 10. 331, 12. 391, 34. 393, 22. 415, 9. 437, 22 medicina 1, 2. 2, 14.	medicus 14, 16. 15, 20, 25. 45, 29. 62, 2. 91, 6. 97, 8. 99, 5. 104, 16. 103, 4. 129, 12, 15. 138, 23. 139, 26. 230, 17. 286, 4, 13. 327, 21. 330, 17. 340, 24. 343, 30. 363, 7.	2. 385, 17. 400, 20. 401, 6, 14. 405, 17, 409, 30. 410, 24. 416, 3, 10. 429, 18. 438, 17 medius 139, 6. 230, 34. 341, 27. 371, 16. 405, 7. 410, 3, 13. 445, 21
$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	45, 13. 63, 3. 89, 7. 94, 6. 95, 11. 104, 18, 23. 110, 2, 16. 111, 18. 113, 19. 129, 19. 162, 33. 262, 30. 299, 10. 331, 12. 391, 34. 393, 22. 415, 9. 437, 22 medicina 1, 2. 2, 14. 3, 1, 8, 16. 14,	medicus 14, 16. 15, 20, 25. 45, 29. 62, 2. 91, 6. 97, 8. 99, 5. 104, 16. 103, 4. 129, 12, 15. 138, 23. 139, 26. 230, 17. 286, 4, 13. 327, 21. 330, 17. 340, 24. 343, 30. 363, 7. 369, 15. 370, 15.	2. 385, 17. 400, 20. 401, 6, 14. 405, 17, 409, 30. 410, 24. 416, 3, 10. 429, 18. 438, 17 medius 139, 6. 230, 34. 341, 27. 371, 16. 405, 7. 410, 3, 13. 445, 21 medulla 88, 17. 148,
$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	45, 13. 63, 3. 89, 7. 94, 6. 95, 11. 104, 18, 23. 110, 2, 16. 111, 18. 113, 19. 129, 19. 162, 33. 262, 30. 299, 10. 331, 12. 391, 34. 393, 22. 415, 9. 437, 22 medicina 1, 2. 2, 14.	medicus 14, 16. 15, 20, 25. 45, 29. 62, 2. 91, 6. 97, 8. 99, 5. 104, 16. 103, 4. 129, 12, 15. 138, 23. 139, 26. 230, 17. 286, 4, 13. 327, 21. 330, 17. 340, 24. 343, 30. 363, 7. 369, 15. 370, 15. 373, 32. 380, 7.	2. 385, 17. 400, 20. 401, 6, 14. 405, 17, 409, 30. 410, 24. 416, 3, 10. 429, 18. 438, 17 medius 139, 6. 230, 34. 341, 27. 371, 16. 405, 7. 410, 3, 13. 445, 21 medulla 88, 17. 148, 30. 186, 18. 201,
$\begin{array}{c} 300,\ 25.\ 303,\ 4.\\ 306,\ 30.\ 307,\ 21.\\ 309,\ 30.\ 310,\ 31.\\ 312,\ 18,\ 31.\ 318,\\ 35.\ 319,\ 15,\ 34,\\ 326,\ 11.\ 334,\ 26.\\ 342,\ 28.\ 346,\ 23.\\ 349,\ 28.\ 355,\ 15.\\ 358,\ 30.\ 361,\ 7.\\ 374,\ 32,\ 27.\ 380,\\ 35.\ 397,\ 10.\ 417,\\ \end{array}$	45, 13. 63, 3. 89, 7. 94, 6. 95, 11. 104, 18, 23. 110, 2, 16. 111, 18. 113, 19. 129, 19. 162, 33. 262, 30. 299, 10. 331, 12. 391, 34. 393, 22. 415, 9. 437, 22 medicina 1, 2. 2, 14. 3, 1, 8, 16. 14, 18. 15, 10. 58, 16.	medicus 14, 16. 15, 20, 25. 45, 29. 62, 2. 91, 6. 97, 8. 99, 5. 104, 16. 103, 4. 129, 12, 15. 138, 23. 139, 26. 230, 17. 286, 4, 13. 327, 21. 330, 17. 340, 24. 343, 30. 363, 7. 369, 15. 370, 15.	2. 385, 17. 400, 20. 401, 6, 14. 405, 17, 409, 30. 410, 24. 416, 3, 10. 429, 18. 438, 17 medius 139, 6. 230, 34. 341, 27. 371, 16. 405, 7. 410, 3, 13. 445, 21 medulla 88, 17. 148,
$\begin{array}{c} 300, \ 25. \ 303, \ 4. \\ 306, \ 30. \ 307, \ 21. \\ 309, \ 30. \ 310, \ 31. \\ 312, \ 18, \ 31. \ 318, \\ 35. \ 319, \ 15, \ 34, \\ 326, \ 11. \ 334, \ 26. \\ 342, \ 28. \ 346, \ 23. \\ 349, \ 28. \ 355, \ 15. \\ 358, \ 30. \ 361. \ 7. \\ 374, \ 32, \ 27. \ 380, \\ 35. \ 397, \ 10. \ 417, \\ 10. \ 423, \ 23 \end{array}$	45, 13. 63, 3. 89, 7. 94, 6. 95, 11. 104, 18, 23. 110, 2, 16. 111, 18. 113, 19. 129, 19. 162, 33. 262, 30. 299, 10. 331, 12. 391, 34. 393, 22. 415, 9. 437, 22 medicina 1, 2. 2, 14. 3, 1, 8, 16. 14, 18. 15, 10. 58, 16. 59, 18. 64, 1. 68,	medicus 14, 16. 15, 20, 25. 45, 29. 62, 2. 91, 6. 97, 8. 99, 5. 104, 16. 103, 4. 129, 12, 15. 138, 23. 139, 26. 230, 17. 286, 4, 13. 327, 21. 330, 17. 340, 24. 343, 30. 363, 7. 369, 15. 370, 15. 373, 32. 380, 7. 381, 15. 393, 2.	2. 385, 17. 400, 20. 401, 6, 14. 405, 17, 409, 30. 410, 24. 416, 3, 10. 429, 18. 438, 17 medius 139, 6. 230, 34. 341, 27. 371, 16. 405, 7. 410, 3, 13. 445, 21 medulla 88, 17. 148, 30. 186, 18. 201, 7. 214, 24. 230,
300, 25. 303, 4. 306, 30. 307, 21. 309, 30. 310, 31. 312, 18, 31. 318, 35. 319, 15, 34, 326, 11. 334, 26. 342, 28. 346, 23. 349, 28. 355, 15. 358, 30. 361. 7. 374, 32, 27. 380, 35. 397, 10. 417, 10. 423, 23 medicamento 11, 32.	45, 13. 63, 3. 89, 7. 94, 6. 95, 11. 104, 18, 23. 110, 2, 16. 111, 18. 113, 19. 129, 19. 162, 33. 262, 30. 299, 10. 331, 12. 391, 34. 393, 22. 415, 9. 437, 22 medicina 1, 2. 2, 14. 3, 1, 8, 16. 14, 18. 15, 10. 58, 16. 59, 18. 64, 1. 68, 18. 74, 27. 90, 26.	medicus 14, 16. 15, 20, 25. 45, 29. 62, 2. 91, 6. 97, 8. 99, 5. 104, 16. 103, 4. 129, 12, 15. 138, 23. 139, 26. 230, 17. 286, 4, 13. 327, 21. 330, 17. 340, 24. 343, 30. 363, 7. 369, 15. 370, 15. 373, 32. 380, 7. 381, 15. 393, 2. 395, 5. 411, 29.	2. 385, 17. 400, 20. 401, 6, 14. 405, 17, 409, 30. 410, 24. 416, 3, 10. 429, 18. 438, 17 medius 139, 6. 230, 34. 341, 27. 371, 16. 405, 7. 410, 3, 13. 445, 21 medulla 88, 17. 148, 30. 186, 18. 201, 7. 214, 24. 230, 33. 234, 1. 402,
300, 25. 303, 4. 306, 30. 307, 21. 309, 30. 310, 31. 312, 18, 31. 318, 35. 319, 15, 34, 326, 11. 334, 26. 342, 28. 346, 23. 349, 28. 355, 15. 358, 30. 361. 7. 374, 32, 27. 380, 35. 397, 10. 417, 10. 423, 23 medicamento 11, 32. 24, 34. 108, 7.	45, 13. 63, 3. 89, 7. 94, 6. 95, 11. 104, 18, 23. 110, 2, 16. 111, 18. 113, 19. 129, 19. 162, 33. 262, 30. 299, 10. 331, 12. 391, 34. 393, 22. 415, 9. 437, 22 medicina 1, 2. 2, 14. 3, 1, 8, 16. 14, 18. 15, 10. 58, 16. 59, 18. 64, 1. 68, 18. 74, 27. 90, 26. 93, 25. 111, 10,	$\begin{array}{c} \text{medicus 14, 16. 15,}\\ 20, 25. 45, 29. 62,\\ 2. 91, 6. 97, 8.\\ 99, 5. 104, 16.\\ 103, 4. 129, 12,\\ 15. 138, 23. 139,\\ 26. 230, 17. 286,\\ 4, 13. 327, 21.\\ 330, 17. 340, 24.\\ 343, 30. 363, 7.\\ 369, 15. 370, 15.\\ 373, 32. 380, 7.\\ 381, 15. 393, 2.\\ 395, 5. 411, 29.\\ 429, 4, 14, 17.\\ \end{array}$	$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$
300, 25. 303, 4. 306, 30. 307, 21. 309, 30. 310, 31. 312, 18, 31. 318, 35. 319, 15, 34, 326, 11. 334, 26. 342, 28. 346, 23. 349, 28. 355, 15. 358, 30. 361. 7. 374, 32, 27. 380, 35. 397, 10. 417, 10. 423, 23 medicamento 11, 32.	45, 13. 63, 3. 89, 7. 94, 6. 95, 11. 104, 18, 23. 110, 2, 16. 111, 18. 113, 19. 129, 19. 162, 33. 262, 30. 299, 10. 331, 12. 391, 34. 393, 22. 415, 9. 437, 22 medicina 1, 2. 2, 14. 3, 1, 8, 16. 14, 18. 15, 10. 58, 16. 59, 18. 64, 1. 68, 18. 74, 27. 90, 26. 93, 25. 111, 10, 15. 257, 30. 263,	$\begin{array}{c} \text{medicus 14, 16. 15,}\\ 20, 25. 45, 29. 62,\\ 2. 91, 6. 97, 8.\\ 99, 5. 104, 16.\\ 103, 4. 129, 12,\\ 15. 138, 23. 139,\\ 26. 230, 17. 286,\\ 4, 13. 327, 21.\\ 330, 17. 340, 24.\\ 343, 30. 363, 7.\\ 369, 15. 370, 15.\\ 373, 32. 380, 7.\\ 381, 15. 393, 2.\\ 395, 5. 411, 29.\\ 429, 4, 14, 17.\\ 433, 14. 440, 15.\\ \end{array}$	$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$
300, 25. 303, 4. 306, 30. 307, 21. 309, 30. 310, 31. 312, 18, 31. 318, 35. 319, 15, 34, 326, 11. 334, 26. 342, 28. 346, 23. 349, 28. 355, 15. 358, 30. 361, 7. 374, 32, 27. 380, 35. 397, 10. 417, 10. 423, 23 medicamento 11, 32. 24, 34. 108, 7. 109, 20. 130, 17.	45, 13. 63, 3. 89, 7. 94, 6. 95, 11. 104, 18, 23. 110, 2, 16. 111, 18. 113, 19. 129, 19. 162, 33. 262, 30. 299, 10. 331, 12. 391, 34. 393, 22. 415, 9. 437, 22 medicina 1, 2. 2, 14. 3, 1, 8, 16. 14, 18. 15, 10. 58, 16. 59, 18. 64, 1. 68, 18. 74, 27. 90, 26. 93, 25. 111, 10,	$\begin{array}{c} \text{medicus 14, 16. 15,}\\ 20, 25. 45, 29. 62,\\ 2. 91, 6. 97, 8.\\ 99, 5. 104, 16.\\ 103, 4. 129, 12,\\ 15. 138, 23. 139,\\ 26. 230, 17. 286,\\ 4, 13. 327, 21.\\ 330, 17. 340, 24.\\ 343, 30. 363, 7.\\ 369, 15. 370, 15.\\ 373, 32. 380, 7.\\ 381, 15. 393, 2.\\ 395, 5. 411, 29.\\ 429, 4, 14, 17.\\ \end{array}$	2. 385, 17. 400, 20. 401, 6, 14. 405, 17, 409, 30. 410, 24. 416, 3, 10. 429, 18. 438, 17 medius 139, 6. 230, 34. 341, 27. 371, 16. 405, 7. 410, 3, 13. 445, 21 medulla 88, 17. 148, 30. 186, 18. 201, 7. 214, 24. 230, 33. 234, 1. 402, 34. 405, 7. 407, 27. 438, 17 medullae 226, 16
300, 25. 303, 4. 306, 30. 307, 21. 309, 30. 310, 31. 312, 18, 31. 318, 35. 319, 15, 34, 326, 11. 334, 26. 342, 28. 346, 23. 349, 28. 355, 15. 358, 30. 361, 7. 374, 32, 27. 380, 35. 397, 10. 417, 10. 423, 23 medicamento 11, 32. 24, 34. 108, 7. 109, 20. 130, 17. 136, 25. 157, 29.	45, 13. 63, 3. 89, 7. 94, 6. 95, 11. 104, 18, 23. 110, 2, 16. 111, 18. 113, 19. 129, 19. 162, 33. 262, 30. 299, 10. 331, 12. 391, 34. 393, 22. 415, 9. 437, 22 medicina 1, 2. 2, 14. 3, 1, 8, 16. 14, 18. 15, 10. 58, 16. 59, 18. 64, 1. 68, 18. 74, 27. 90, 26. 93, 25. 111, 10, 15. 257, 30. 263, 5. 337, 25. 351,	$\begin{array}{c} \text{medicus 14, 16. 15,}\\ 20, 25. 45, 29. 62,\\ 2. 91, 6. 97, 8.\\ 99, 5. 104, 16.\\ 103, 4. 129, 12,\\ 15. 138, 23. 139,\\ 26. 230, 17. 286,\\ 4, 13. 327, 21.\\ 330, 17. 340, 24.\\ 343, 30. 363, 7.\\ 369, 15. 370, 15.\\ 373, 32. 380, 7.\\ 381, 15. 393, 2.\\ 395, 5. 411, 29,\\ 429, 4, 14, 17.\\ 433, 14. 440, 15.\\ 444, 16\end{array}$	$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$
$\begin{array}{c} 300,\ 25.\ 303,\ 4.\\ 306,\ 30.\ 307,\ 21.\\ 309,\ 30.\ 310,\ 31.\\ 312,\ 18,\ 31.\ 318,\\ 35.\ 319,\ 15,\ 34,\\ 326,\ 11.\ 334,\ 26.\\ 342,\ 28.\ 346,\ 23.\\ 349,\ 28.\ 355,\ 15.\\ 358,\ 30.\ 361.\ 7.\\ 374,\ 32,\ 27.\ 380,\\ 35.\ 397,\ 10.\ 417,\\ 10.\ 423,\ 23\\ \textbf{medicamento}\ 11,\ 32.\\ 24,\ 34.\ 108,\ 7.\\ 109,\ 20.\ 130,\ 17.\\ 136,\ 25.\ 157,\ 29.\\ 191,\ 7.\ 259,\ 22.\\ \end{array}$	45, 13, 63, 3, 89, 7, 94, 6, 95, 11, 104, 18, 23, 110, 2, 16, 111, 18, 113, 19, 129, 19, 162, 33, 262, 30, 299, 10, 331, 12, 391, 34, 393, 22, 415, 9, 437, 22 medicina 1, 2, 2, 14, 3, 1, 8, 16, 14, 18, 15, 10, 58, 16, 59, 18, 64, 1, 68, 18, 74, 27, 90, 26, 93, 25, 111, 10, 15, 257, 30, 263, 5, 337, 25, 351, 24, 358, 15, 361,	$\begin{array}{c} \text{medicus 14, 16. 15,}\\ 20, 25. 45, 29. 62,\\ 2. 91, 6. 97, 8.\\ 99, 5. 104, 16.\\ 103, 4. 129, 12,\\ 15. 138, 23. 139,\\ 26. 230, 17. 286,\\ 4, 13. 327, 21.\\ 330, 17. 340, 24.\\ 343, 30. 363, 7.\\ 369, 15. 370, 15.\\ 373, 32. 380, 7.\\ 381, 15. 393, 2.\\ 395, 5. 411, 29.\\ 429, 4, 14, 17.\\ 433, 14. 440, 15.\\ 444, 16\\ \text{medii 81, 20. 295,} \end{array}$	2. 385, 17. 400, 20. 401, 6, 14. 405, 17, 409, 30. 410, 24. 416, 3, 10. 429, 18. 438, 17 medius 139, 6. 230, 34. 341, 27. 371, 16. 405, 7. 410, 3, 13. 445, 21 medulla 88, 17. 148, 30. 186, 18. 201, 7. 214, 24. 230, 33. 234, 1. 402, 34. 405, 7. 407, 27. 438, 17 medullae 226, 16 medullam 179, 4.
$\begin{array}{c} 300,\ 25.\ 303,\ 4.\\ 306,\ 30.\ 307,\ 21.\\ 309,\ 30.\ 310,\ 31.\\ 312,\ 18,\ 31.\ 318,\\ 35.\ 319,\ 15,\ 34,\\ 326,\ 11.\ 334,\ 26.\\ 342,\ 28.\ 346,\ 23.\\ 349,\ 28.\ 355,\ 15.\\ 358,\ 30.\ 361.\ 7.\\ 374,\ 32,\ 27.\ 380,\\ 35.\ 397,\ 10.\ 417,\\ 10.\ 423,\ 23\\ \mbox{medicamento}\ 11,\ 32.\\ 24,\ 34.\ 108,\ 7.\\ 109,\ 20.\ 130,\ 17.\\ 136,\ 25.\ 157,\ 29.\\ 191,\ 7.\ 259,\ 22.\\ 215,\ 14.\ 247,\ 24,\\ \end{array}$	45, 13. 63, 3. 89, 7. 94, 6. 95, 11. 104, 18, 23. 110, 2, 16. 111, 18. 113, 19. 129, 19. 162, 33. 262, 30. 299, 10. 331, 12. 391, 34. 393, 22. 415, 9. 437, 22 medicina 1, 2. 2, 14. 3, 1, 8, 16. 14, 18. 15, 10. 58, 16. 59, 18. 64, 1. 68, 18. 74, 27. 90, 26. 93, 25. 111, 10, 15. 257, 30. 263, 5. 337, 25. 351, 24. 358, 15. 361, 31. 381, 3	$\begin{array}{c} \text{medicus 14, 16. 15,}\\ 20, 25. 45, 29. 62,\\ 2. 91, 6. 97, 8.\\ 99, 5. 104, 16.\\ 103, 4. 129, 12,\\ 15. 138, 23. 139,\\ 26. 230, 17. 286,\\ 4, 13. 327, 21.\\ 330, 17. 340, 24.\\ 343, 30. 363, 7.\\ 369, 15. 370, 15.\\ 373, 32. 380, 7.\\ 381, 15. 393, 2.\\ 395, 5. 411, 29,\\ 429, 4, 14, 17.\\ 433, 14. 440, 15.\\ 444, 16\\ \text{medii 81, 20. 295,}\\ 20 \end{array}$	2. 385, 17. 400, 20. 401, 6, 14. 405, 17, 409, 30. 410, 24. 416, 3, 10. 429, 18. 438, 17 medius 139, 6. 230, 34. 341, 27. 371, 16. 405, 7. 410, 3, 13. 445, 21 medulla 88, 17. 148, 30. 186, 18. 201, 7. 214, 24. 230, 33. 234, 1. 402, 34. 405, 7. 407, 27. 438, 17 medullae 226, 16 medullam 179, 4. 388, 33
$\begin{array}{c} 300,\ 25.\ 303,\ 4.\\ 306,\ 30.\ 307,\ 21.\\ 309,\ 30.\ 310,\ 31.\\ 312,\ 18,\ 31.\ 318,\\ 35.\ 319,\ 15,\ 34,\\ 326,\ 11.\ 334,\ 26.\\ 342,\ 28.\ 346,\ 23.\\ 349,\ 28.\ 355,\ 15.\\ 358,\ 30.\ 361.\ 7.\\ 374,\ 32,\ 27.\ 380,\\ 35.\ 397,\ 10.\ 417,\\ 10.\ 423,\ 23\\ \textbf{medicamento}\ 11,\ 32.\\ 24,\ 34.\ 108,\ 7.\\ 109,\ 20.\ 130,\ 17.\\ 136,\ 25.\ 157,\ 29.\\ 191,\ 7.\ 259,\ 22.\\ \end{array}$	45, 13, 63, 3, 89, 7, 94, 6, 95, 11, 104, 18, 23, 110, 2, 16, 111, 18, 113, 19, 129, 19, 162, 33, 262, 30, 299, 10, 331, 12, 391, 34, 393, 22, 415, 9, 437, 22 medicina 1, 2, 2, 14, 3, 1, 8, 16, 14, 18, 15, 10, 58, 16, 59, 18, 64, 1, 68, 18, 74, 27, 90, 26, 93, 25, 111, 10, 15, 257, 30, 263, 5, 337, 25, 351, 24, 358, 15, 361, 31, 381, 3 medicinae 2, 5, 3,	$\begin{array}{c} \mbox{medicus 14, 16. 15,} \\ 20, 25. 45, 29. 62, \\ 2. 91, 6. 97, 8. \\ 99, 5. 104, 16. \\ 103, 4. 129, 12, \\ 15. 138, 23. 139, \\ 26. 230, 17. 286, \\ 4, 13. 327, 21. \\ 330, 17. 340, 24. \\ 343, 30. 363, 7. \\ 369, 15. 370, 15. \\ 373, 32. 380, 7. \\ 381, 15. 393, 2. \\ 395, 5. 411, 29. \\ 429, 4, 14, 17. \\ 433, 14. 440, 15. \\ 444, 16 \\ \\ \mbox{medii 81, 20. 295, } \\ 20 \\ \mbox{mediis 115, 27. 354, } \end{array}$	2. 385, 17. 400, 20. 401, 6, 14. 405, 17, 409, 30. 410, 24. 416, 3, 10. 429, 18. 438, 17 medius 139, 6. 230, 34. 341, 27. 371, 16. 405, 7. 410, 3, 13. 445, 21 medulla 88, 17. 148, 30. 186, 18. 201, 7. 214, 24. 230, 33. 234, 1. 402, 34. 405, 7. 407, 27. 438, 17 medullae 226, 16 medullam 179, 4. 388, 33 medullis 365, 3
$\begin{array}{c} 300,\ 25.\ 303,\ 4.\\ 306,\ 30.\ 307,\ 21.\\ 309,\ 30.\ 310,\ 31.\\ 312,\ 18,\ 31.\ 318,\\ 35.\ 319,\ 15,\ 34,\\ 326,\ 11.\ 334,\ 26.\\ 342,\ 28.\ 346,\ 23.\\ 349,\ 28.\ 355,\ 15.\\ 358,\ 30.\ 361.\ 7.\\ 374,\ 32,\ 27.\ 380,\\ 35.\ 397,\ 10.\ 417,\\ 10.\ 423,\ 23\\ \mbox{medicamento}\ 11,\ 32.\\ 24,\ 34.\ 108,\ 7.\\ 109,\ 20.\ 130,\ 17.\\ 136,\ 25.\ 157,\ 29.\\ 191,\ 7.\ 259,\ 22.\\ 215,\ 14.\ 247,\ 24,\\ 28.\ 263,\ 34.\ 276,\\ \end{array}$	45, 13, 63, 3, 89, 7, 94, 6, 95, 11, 104, 18, 23, 110, 2, 16, 111, 18, 113, 19, 129, 19, 162, 33, 262, 30, 299, 10, 331, 12, 391, 34, 393, 22, 415, 9, 437, 22 medicina 1, 2, 2, 14, 3, 1, 8, 16, 14, 18, 15, 10, 58, 16, 59, 18, 64, 1, 68, 18, 74, 27, 90, 26, 93, 25, 111, 10, 15, 257, 30, 263, 5, 337, 25, 351, 24, 358, 15, 361, 31, 381, 3 medicinae 2, 5, 3,	$\begin{array}{c} \text{medicus 14, 16. 15,}\\ 20, 25. 45, 29. 62,\\ 2. 91, 6. 97, 8.\\ 99, 5. 104, 16.\\ 103, 4. 129, 12,\\ 15. 138, 23. 139,\\ 26. 230, 17. 286,\\ 4, 13. 327, 21.\\ 330, 17. 340, 24.\\ 343, 30. 363, 7.\\ 369, 15. 370, 15.\\ 373, 32. 380, 7.\\ 381, 15. 393, 2.\\ 395, 5. 411, 29,\\ 429, 4, 14, 17.\\ 433, 14. 440, 15.\\ 444, 16\\ \text{medii 81, 20. 295,}\\ 20 \end{array}$	2. 385, 17. 400, 20. 401, 6, 14. 405, 17, 409, 30. 410, 24. 416, 3, 10. 429, 18. 438, 17 medius 139, 6. 230, 34. 341, 27. 371, 16. 405, 7. 410, 3, 13. 445, 21 medulla 88, 17. 148, 30. 186, 18. 201, 7. 214, 24. 230, 33. 234, 1. 402, 34. 405, 7. 407, 27. 438, 17 medullae 226, 16 medullam 179, 4. 388, 33 medullis 365, 3 medullosa 406, 33
$\begin{array}{c} 300,\ 25.\ 303,\ 4.\\ 306,\ 30.\ 307,\ 21.\\ 309,\ 30.\ 310,\ 31.\\ 312,\ 18,\ 31.\ 318,\\ 35.\ 319,\ 15,\ 34,\\ 326,\ 11.\ 334,\ 26.\\ 342,\ 28.\ 346,\ 23.\\ 349,\ 28.\ 355,\ 15.\\ 358,\ 30.\ 361,\ 7.\\ 374,\ 32,\ 27.\ 380,\\ 35.\ 397,\ 10.\ 417,\\ 10.\ 423,\ 23\\ \mbox{medicamento}\ 11,\ 32.\\ 24,\ 34.\ 108,\ 7.\\ 109,\ 20.\ 130,\ 17.\\ 136,\ 25.\ 157,\ 29.\\ 191,\ 7.\ 259,\ 22.\\ 215,\ 14.\ 247,\ 24,\\ 28.\ 263,\ 34.\ 276,\\ 31.\ 282,\ 15.\ 306,\\ \end{array}$	45, 13, 63, 3, 89, 7, 94, 6, 95, 11, 104, 18, 23, 110, 2, 16, 111, 18, 113, 19, 129, 19, 162, 33, 262, 30, 299, 10, 331, 12, 391, 34, 393, 22, 415, 9, 437, 22 medicina 1, 2, 2, 14, 3, 1, 8, 16, 14, 18, 15, 10, 58, 16, 59, 18, 64, 1, 68, 18, 74, 27, 90, 26, 93, 25, 111, 10, 15, 257, 30, 263, 5, 337, 25, 351, 24, 358, 15, 361, 31, 381, 3 medicinae 2, 5, 3, 25, 7, 19, 11, 9,	$\begin{array}{c} \mbox{medicus 14, 16. 15,} \\ 20, 25. 45, 29. 62, \\ 2. 91, 6. 97, 8. \\ 99, 5. 104, 16. \\ 103, 4. 129, 12, \\ 15. 138, 23. 139, \\ 26. 230, 17. 286, \\ 4, 13. 327, 21. \\ 330, 17. 340, 24. \\ 343, 30. 363, 7. \\ 369, 15. 370, 15. \\ 373, 32. 380, 7. \\ 381, 15. 393, 2. \\ 395, 5. 411, 29, \\ 429, 4, 14, 17. \\ 433, 14. 440, 15. \\ 444, 16 \\ \\ \mbox{mediis 81, 20. 295, } \\ 20 \\ \\ \mbox{mediis 115, 27. 354, } \\ 16. 365, 21. 401, \\ \end{array}$	2. 385, 17. 400, 20. 401, 6, 14. 405, 17, 409, 30. 410, 24. 416, 3, 10. 429, 18. 438, 17 medius 139, 6. 230, 34. 341, 27. 371, 16. 405, 7. 410, 3, 13. 445, 21 medulla 88, 17. 148, 30. 186, 18. 201, 7. 214, 24. 230, 33. 234, 1. 402, 34. 405, 7. 407, 27. 438, 17 medullae 226, 16 medullam 179, 4. 388, 33 medullis 365, 3
$\begin{array}{c} 300,\ 25.\ 303,\ 4.\\ 306,\ 30.\ 307,\ 21.\\ 309,\ 30.\ 310,\ 31.\\ 312,\ 18,\ 31.\ 318,\\ 35.\ 319,\ 15,\ 34,\\ 326,\ 11.\ 334,\ 26.\\ 342,\ 28.\ 346,\ 23.\\ 349,\ 28.\ 355,\ 15.\\ 358,\ 30.\ 361.\ 7.\\ 374,\ 32,\ 27.\ 380,\\ 35.\ 397,\ 10.\ 417,\\ 10.\ 423,\ 23\\ \mbox{medicamento}\ 11,\ 32.\\ 24,\ 34.\ 108,\ 7.\\ 109,\ 20.\ 130,\ 17.\\ 136,\ 25.\ 157,\ 29.\\ 191,\ 7.\ 259,\ 22.\\ 215,\ 14.\ 247,\ 24,\\ 28.\ 263,\ 34.\ 276,\\ 31.\ 282,\ 15.\ 306,\\ 21,\ 23.\ 310,\ 23.\\ \end{array}$	$\begin{array}{r} 45,13,63,3,89,\\ 7,94,6,95,11,\\ 104,18,23,110,\\ 2,16,111,18,\\ 113,19,129,19,\\ 162,33,262,30,\\ 299,10,331,12,\\ 391,34,393,22,\\ 415,9,437,22\\ \mbox{medicina}1,2,2,14,\\ 3,1,8,16,14,\\ 18,15,10,58,16,\\ 59,18,64,1,68,\\ 18,74,27,90,26,\\ 93,25,111,10,\\ 15,257,30,263,\\ 5,337,25,351,\\ 24,358,15,361,\\ 31,381,3\\ \mbox{medicinae}2,5,3,\\ 25,7,19,11,9,\\ 15,31,14,26.\\ \end{array}$	$\begin{array}{c} \mbox{medicus 14, 16. 15,} \\ 20, 25. 45, 29. 62, \\ 2. 91, 6. 97, 8. \\ 99, 5. 104, 16. \\ 103, 4. 129, 12, \\ 15. 138, 23. 139, \\ 26. 230, 17. 286, \\ 4, 13. 327, 21. \\ 330, 17. 340, 24. \\ 343, 30. 363, 7. \\ 369, 15. 370, 15. \\ 373, 32. 380, 7. \\ 381, 15. 393, 2. \\ 395, 5. 411, 29. \\ 429, 4, 14, 17. \\ 433, 14. 440, 15. \\ 444, 16 \\ \\ \mbox{medii 81, 20. 295, } \\ 20 \\ \\ \mbox{mediis 115, 27. 354, } \\ 16. 365, 21. 401, \\ 13. 424, 29. 434, \\ \end{array}$	2. 385 , 17.400 , 20.401, 6, 14. 405, 17 , 409, 30. 410, 24.416, 3, 10.429, 18.438, 17 medius 139, 6.230, 34.341, 27.371, 16.405, 7.410, 3, 13.445, 21 medulla 88, 17.148, 30.186, 18.201, 7.214, 24.230, 33.234, 1.402, 34.405, 7.407, 27.438, 17 medullae 226, 16 medullam 179, 4. 388, 33 medullos 365, 3 medullosa 406, 33 medullosus 405, 7
$\begin{array}{c} 300, \ 25. \ 303, \ 4. \\ 306, \ 30. \ 307, \ 21. \\ 309, \ 30. \ 310, \ 31. \\ 312, \ 18, \ 31. \ 318, \\ 35. \ 319, \ 15, \ 34, \\ 326, \ 11. \ 334, \ 26. \\ 342, \ 28. \ 346, \ 23. \\ 349, \ 28. \ 355, \ 15. \\ 358, \ 30. \ 361. \ 7. \\ 374, \ 32, \ 27. \ 380, \\ 35. \ 397, \ 10. \ 417, \\ 10. \ 423, \ 23 \\ \text{medicamento} \ 11, \ 32. \\ 24, \ 34. \ 108, \ 7. \\ 109, \ 20. \ 130, \ 17. \\ 136, \ 25. \ 157, \ 29. \\ 191, \ 7. \ 259, \ 22. \\ 215, \ 14. \ 247, \ 24, \\ 28. \ 263, \ 34. \ 276, \\ 31. \ 282, \ 15. \ 306, \\ 21, \ 23. \ 310, \ 23. \\ 312, \ 1. \ 322, \ 2, \end{array}$	$\begin{array}{r} 45,13,63,3,89,\\ 7,94,6,95,11,\\ 104,18,23,110,\\ 2,16,111,18,\\ 113,19,129,19,\\ 162,33,262,30,\\ 299,10,331,12,\\ 391,34,393,22,\\ 415,9,437,22\\ \mbox{medicina}1,2,2,14,\\ 3,1,8,16,14,\\ 18,15,10,58,16,\\ 59,18,64,1,68,\\ 18,74,27,90,26,\\ 93,25,111,10,\\ 15,257,30,263,\\ 5,337,25,351,\\ 24,358,15,361,\\ 31,381,3\\ \mbox{medicinae}2,5,3,\\ 25,7,19,11,9,\\ 15,31,14,26,\\ 45,33,58,21,60,\\ \end{array}$	$\begin{array}{c} \mbox{medicus 14, 16. 15,} \\ 20, 25. 45, 29. 62, \\ 2. 91, 6. 97, 8. \\ 99, 5. 104, 16. \\ 103, 4. 129, 12, \\ 15. 138, 23. 139, \\ 26. 230, 17. 286, \\ 4, 13. 327, 21. \\ 330, 17. 340, 24. \\ 343, 30. 363, 7. \\ 369, 15. 370, 15. \\ 373, 32. 380, 7. \\ 381, 15. 393, 2. \\ 395, 5. 411, 29. \\ 429, 4, 14, 17. \\ 433, 14. 440, 15. \\ 444, 16 \\ \\ \mbox{medii 81, 20. 295, } \\ 20 \\ \mbox{mediis 115, 27. 354, } \\ 16. 365, 21. 401, \\ 13. 424, 29. 434, \\ 18 \\ \end{array}$	2. 385, 17. 400, 20. 401, 6, 14. 405, 17, 409, 30. 410, 24. 416, 3, 10. 429, 18. 438, 17 medius 139, 6. 230, 34. 341, 27. 371, 16. 405, 7. 410, 3, 13. 445, 21 medulla 88, 17. 148, 30. 186, 18. 201, 7. 214, 24. 230, 33. 234, 1. 402, 34. 405, 7. 407, 27. 438, 17 medullae 226, 16 medullam 179, 4. 388, 33 medullis 365, 3 medullosa 406, 33 medullosus 405, 7 Meges 262, 21. 268.
$\begin{array}{c} 300,\ 25.\ 303,\ 4.\\ 306,\ 30.\ 307,\ 21.\\ 309,\ 30.\ 310,\ 31.\\ 312,\ 18,\ 31.\ 318,\\ 35.\ 319,\ 15,\ 34,\\ 326,\ 11.\ 334,\ 26.\\ 342,\ 28.\ 346,\ 23.\\ 349,\ 28.\ 355,\ 15.\\ 358,\ 30.\ 361.\ 7.\\ 374,\ 32,\ 27.\ 380,\\ 35.\ 397,\ 10.\ 417,\\ 10.\ 423,\ 23\\ \mbox{medicamento}\ 11,\ 32.\\ 24,\ 34.\ 108,\ 7.\\ 109,\ 20.\ 130,\ 17.\\ 136,\ 25.\ 157,\ 29.\\ 191,\ 7.\ 259,\ 22.\\ 215,\ 14.\ 247,\ 24,\\ 28.\ 263,\ 34.\ 276,\\ 31.\ 282,\ 15.\ 306,\\ 21,\ 23.\ 310,\ 23.\\ \end{array}$	$\begin{array}{r} 45,13,63,3,89,\\ 7,94,6,95,11,\\ 104,18,23,110,\\ 2,16,111,18,\\ 113,19,129,19,\\ 162,33,262,30,\\ 299,10,331,12,\\ 391,34,393,22,\\ 415,9,437,22\\ \mbox{medicina}1,2,2,14,\\ 3,1,8,16,14,\\ 18,15,10,58,16,\\ 59,18,64,1,68,\\ 18,74,27,90,26,\\ 93,25,111,10,\\ 15,257,30,263,\\ 5,337,25,351,\\ 24,358,15,361,\\ 31,381,3\\ \mbox{medicinae}2,5,3,\\ 25,7,19,11,9,\\ 15,31,14,26,\\ 45,33,58,21,60,\\ 21,67,22,72,8.\\ \end{array}$	$\begin{array}{c} \mbox{medicus 14, 16. 15,} \\ 20, 25. 45, 29. 62, \\ 2. 91, 6. 97, 8. \\ 99, 5. 104, 16. \\ 103, 4. 129, 12, \\ 15. 138, 23. 139, \\ 26. 230, 17. 286, \\ 4, 13. 327, 21. \\ 330, 17. 340, 24. \\ 343, 30. 363, 7. \\ 369, 15. 370, 15. \\ 373, 32. 380, 7. \\ 381, 15. 393, 2. \\ 395, 5. 411, 29. \\ 429, 4, 14, 17. \\ 433, 14. 440, 15. \\ 444, 16 \\ \\ \mbox{mediis 81, 20. 295, } \\ 20 \\ \mbox{mediis 115, 27. 354, } \\ 16. 365, 21. 401, \\ 13. 424, 29. 434, \\ 18 \\ \\ \mbox{medio 28, 8. 65, 16. } \\ \end{array}$	2. 385 , 17 . 400 , 20. 401 , 6 , 14 . 405, 17 , 409 , 30 . 410, 24 . 416 , 3 , 10, 429 , 18 . 438 , 17 medius 139 , 6 . 230 , 34. 341 , 27 . 371 , 16. 405 , 7 . 410 , 3 , 13. 445 , $21medulla 88, 17. 148,30$. 186 , 18 . 201 , 7. 214 , 24 . 230 , 33. 234 , 1 . 402 , 33. 234 , 1 . 402 , 34. 405 , 7 . 407 , 27. 438 , $17medullae 226, 16medullam 179, 4.388$, $33medullis 365, 3medullosa 406, 33medullosa 405, 7Meges 262, 21. 268.13$. 327 , 3 . 328 ,
$\begin{array}{c} 300, \ 25. \ 303, \ 4. \\ 306, \ 30. \ 307, \ 21. \\ 309, \ 30. \ 310, \ 31. \\ 312, \ 18, \ 31. \ 318, \\ 35. \ 319, \ 15, \ 34, \\ 326, \ 11. \ 334, \ 26. \\ 342, \ 28. \ 346, \ 23. \\ 349, \ 28. \ 355, \ 15. \\ 358, \ 30. \ 361. \ 7. \\ 374, \ 32, \ 27. \ 380, \\ 35. \ 397, \ 10. \ 417, \\ 10. \ 423, \ 23 \\ \text{medicamento} \ 11, \ 32. \\ 24, \ 34. \ 108, \ 7. \\ 109, \ 20. \ 130, \ 17. \\ 136, \ 25. \ 157, \ 29. \\ 191, \ 7. \ 259, \ 22. \\ 215, \ 14. \ 247, \ 24, \\ 28. \ 263, \ 34. \ 276, \\ 31. \ 282, \ 15. \ 306, \\ 21, \ 23. \ 310, \ 23. \\ 312, \ 1. \ 322, \ 2, \end{array}$	$\begin{array}{r} 45,13,63,3,89,\\ 7,94,6,95,11,\\ 104,18,23,110,\\ 2,16,111,18,\\ 113,19,129,19,\\ 162,33,262,30,\\ 299,10,331,12,\\ 391,34,393,22,\\ 415,9,437,22\\ \mbox{medicina}1,2,2,14,\\ 3,1,8,16,14,\\ 18,15,10,58,16,\\ 59,18,64,1,68,\\ 18,74,27,90,26,\\ 93,25,111,10,\\ 15,257,30,263,\\ 5,337,25,351,\\ 24,358,15,361,\\ 31,381,3\\ \mbox{medicinae}2,5,3,\\ 25,7,19,11,9,\\ 15,31,14,26,\\ 45,33,58,21,60,\\ \end{array}$	$\begin{array}{c} \mbox{medicus 14, 16. 15,} \\ 20, 25. 45, 29. 62, \\ 2. 91, 6. 97, 8. \\ 99, 5. 104, 16. \\ 103, 4. 129, 12, \\ 15. 138, 23. 139, \\ 26. 230, 17. 286, \\ 4, 13. 327, 21. \\ 330, 17. 340, 24. \\ 343, 30. 363, 7. \\ 369, 15. 370, 15. \\ 373, 32. 380, 7. \\ 381, 15. 393, 2. \\ 395, 5. 411, 29. \\ 429, 4, 14, 17. \\ 433, 14. 440, 15. \\ 444, 16 \\ \\ \mbox{medii 81, 20. 295, } \\ 20 \\ \mbox{mediis 115, 27. 354, } \\ 16. 365, 21. 401, \\ 13. 424, 29. 434, \\ 18 \\ \end{array}$	2. 385, 17. 400, 20. 401, 6, 14. 405, 17, 409, 30. 410, 24. 416, 3, 10. 429, 18. 438, 17 medius 139, 6. 230, 34. 341, 27. 371, 16. 405, 7. 410, 3, 13. 445, 21 medulla 88, 17. 148, 30. 186, 18. 201, 7. 214, 24. 230, 33. 234, 1. 402, 34. 405, 7. 407, 27. 438, 17 medullae 226, 16 medullam 179, 4. 388, 33 medullis 365, 3 medullosa 406, 33 medullosus 405, 7 Meges 262, 21. 268.

143, 6. 242, 4, 8. 397, 21. 413, 7. 18. 407, 3. 431, 27. 385, 11. 444, 247, 7. 250, 29. 415, 10, 30. 424, 8, 29 26 mel 76, 26. 82, 24. 267, 14. 329, 27. 10. 436, 28. 443, membrana 10, 2 147, 9. 149, 20. 398, 25. 426, 25, 84, 3. 83, 30. 7, 32 222, 31. 231, 5. 85, 19. 86, 17. 27. 427, 1, 4, 10, meliusculus 137, 24 233, 15, 333, 13. 12, 35. 428, 4, 8, melle 29, 12. 69, 2. 105, 26. 113, 6. 159, 9. 161, 6. 195, 3. 196, 15. 76, 12. 86, 16. 113, 5. 132, 30. 13, 19. 429, 2. 358, 8. 364, 7, 22. 25, 27. 370, 431, 15. 433, 19, 197, 11. 199, 1. 200, 1. 202, 5. 23, 28, 32. 434, 8. 376, 22. 392, 137, 17. 145, 11. 159, 8. 170, 9. 171, 28. 173, 16. 13, 16, 26, 32. 7. 403, 1. 411, 17. 437, 7. 441, 9. 443. 31. 444, 2. 209, 24. 221, 8, 22. 414. 20. 419, 23, 175, 4. 177, 15. 178, 30. 186, 6. 247, 31. 250, 22. 30, 35. 418, 9, 11, 296, 13. 298, 22. 18 445, 25. 446, 10 301, 18. 302, 25, 187, 2. 204, 14. membranae 244, 9. μεμιγμένον 291, 31. 210, 24. 214, 24. 292, 10 35. 303, 12. 306, 267, 6. 375, 17. meminerunt 121, 34 220, 22. 221, 17. 1, 17. 310, 16. 411, 22, 33 223, 14. 224, 16. memini 342, 33 312, 7. 314, 4. membranam 231, 19. 350, 14. 362, 3, 9. 388, 33 225, 1, 21. 228, meminisse 118, 27. 376, 19. 392, 9, MILayzoriav 34, 31 16. 229, 10. 242, 124, 22 memoria 2, 30. 142, melanas 277, 3 25. 246, 3. 247, 12. 400, 5. 410, mizas 276, 7 32. 252, 25. 253, 35. 411, 21. 412, 20. 413, 24. 443, 22. 444, 27 14. 255, 19, 26, 35. 416, 7, 10. melas 276, 12 28. 259, 26. 265, 417, 3 memoriae 14, 8. 131, meliceridi 338, 17 μιλίκης 234, 25, 28. 235, 16 4. 193, 8. 282, 17. 20. 268, 11. 269, membranas 184, 31. 13, 15. 281, 10. 350, 16. 371. 6 343, 2. 413, 16. μιλικήεια 209, 15 295, 9. 296, 30. membranis 346, 28. 422, 23 Menemachi 308, 25 melino 107, 27 298, 4. 301, 9. 367, 3, 6 membranula 340, 10. μηνιγγοφύλακα 411, melinum 88, 3. 125, 302, 35. 303, 15, 22 25. 194, 13. 195, 24. 304, 27. 307, 341, 9. 348, 3. Menophilus 301, 21 7. 324, 29 32. 317, 33. 318, 414, 20 melior 18, 34, 35. 4, 12, 14, 15, 20, membranulae 147, mens 31, 6. 49, 32. 25, 29. 325, 7. 19, 1, 2. 26, 12. 35. 215, 12. 363, 58, 20. 92, 7. 103, 6, 12, 22. 365, 332, 26. 346, 31. 13. 119, 19, 25. 54, 2. 80, 26. 104, 14. 374, 14. 403, 121, 29. 123, 4. 25. 127, 25, 26. 355, 24. 372, 18, 235, 11, 16. 341, 20 124, 27. 125, 6, 1. 417, 5, 19 26. 379, 22 15. 127, 8. 141, melli 234, 29. 359, 3 membranulam 212, 5. 142, 6, 28. 240, meliora 44, 21. 121, mellis 24, 16. 80, 13. 15 9. 214, 29. 231, 137, 20. 199, 19. membranulas 148, 16. 412, 33 222, 7, 16. 226, 11, 12. 228, 24. 11. 369, 15. 395, 22. 322, 8 mensa 19, 21 meliores 34, 7. 325, 9 mensam 442, 25 25 229, 9, 22, 28. 243, membranulis 148, mense 24, 31.37, 18. melioris 235, 7 4. 269, 8. 270, 3. 25. 369, 11. 373, 391, 10 melius 8, 6. 16, 29. 273, 23. 274, 2. 31. 432, 30. 438, menses 281, 27 18, 31. 17, 24. 280, 26, 28. 281, 17 menstrua 47, 15. 20, 7. 24, 31. 31, 3. 283, 15. 291, membri 71, 16. 143, 53, 31. 57, 20. 7. 38, 9. 62, 24, 5. 296, 31. 300, 9. 436, 17 162, 32. 163, 28. 17. 71, 21. 72, 16. 24. 301, 7, 25, membris 244, 14. 189, 29. 324, 4 82, 24, 101, 8. 29, 33, 303, 13. 431, 14. 436, 23. menstruis 37, 21. 106, 21. 107, 32. 55, 14, 15, 60, 24. 305, 33. 310, 1, 4, 441,8 111, 19. 124, 10. 19, 22, 34. 312, membro 66, 10. 76, 298, 15 130, 18. 157, 22. 6. 314, 9, 26. 317, 16. 78, 28. 276, menstruorum 138, 160, 25, 30. 214, 1, 19, 24, 318, 3, 20. 335, 9. 436, 2 10, 16. 319, 4. 322, 11. 325, 2, 18. 235, 22, 29. 13. 437, 5 mensura 227, 32 239, 18. 242, 35. membrorum 5, 16. mentem 35, 30. 41, 10. 417, 13 94, 10. 140, 14. 256, 17. 262, 10. 22. 50, 25. 122, 4 264, 13. 280, 7. 294, 25. 295, 35. membra 38, 19, 30. 204, 4 mentastrum 253, 5. 71, 32. 79, 6. 105, membrum 15, 7. 309,13 299, 34. 302, 23. 12, 18. 142, 18, 41, 23, 24. 47, 7. mente 124, 2. 136. 327, 4. 335, 3. 24. 143, 21. 157, 55, 5. 60, 13. 71, 30. 233, 11 352, 1. 357, 7. 9. 176, 13. 337, 18, 35. 75, 33. mentha 161, 32.86,

28. 162, 32. 163. 28. 189, 29. 324, 4 menthae 167, 19. 306, 14. 312, 3 mentio 174, 5. 380, 27. 262, 25 mentionem 70, 2. 359, 32, 35 mentis 43, 19. 149, 32. 194, 1. 244, 27. 393, 9 mento 152, 26. 157, 19. 437, 28 mentum 155, 5. 402, 4. 421, 22. 437, 12, 14, 27. 438, 8 meo 158, 17 meracae 287, 17 meracas 22, 9 meracius 26, 7, 15. 27, 2. 84, 22. 108, 13. 133, 19. 168, 22 meraco 24, 29. 154, 15. 183, 24. 250, 2 meraculum 126, 10 meracum 86, 21. 166, 31. 184, 7. 187, 16. 357, 3 merentis 30, 10 meri 251, 29 meridianis 33, 25. 34, 3 meridianum 18, 8. 101, 9 meridianus 32, 2 meridiari 18, 20 meridiem 101, 6. 132, 4, 5 mero 183, 32 mersum 250, 12 merula 86, 10 merum 163, 23.175, 8, 185, 18, 254, 17,23 metallicis 203, 5. 267, 24 µilodor 13, 5 metiri 131, 26 Metrodorus 129, 25 metu 9, 27. 34, 28. 42, 24. 53, 15. 61, 2. 69, 15. 104, 26. 124, 23. 125. 8. 250, 8. 304, 29. 303, 12 metuenda 46, 23

metuentibus 93, 20 metuimus 113, 15 metum 48, 5. 52, 32. 100, 8. 175, 9. 415, 6 metus 46, 15. 47, 22. 63, 5. 92, 31. 104, 14, 21. 121, 18. 160, 20. 163, 31. 167, 28. 191, 23. 230, 22. 236, 8. 250, 15. 254, 7. 281, 21. 387, 9. 389, 16, 19. 391, 30. 425, 13. 445, 27 meum 16, 25 Miconis 210, 29 miculas 42, 23 mihi 178, 25. 398, 15 milii 88, 13 milio 83, 29. 86, 4 militem 10, 13 milium 75, 25. 77, 13. 82, 1 mille 9, 28. 104, 24. 129, 7 millesimo 45, 24 minii 180, 16. 217, 13, 25. 219, 14. 292, 15. 307, 8. 318,23 minima 84, 15. 140, 21. 167, 19. 380, minimae 329, 35 minimas 275, 17 minime 18, 10. 26, 2. 28, 30. 29, 5. 31, 17, 32. 32, 7. 53, 28. 54, 2. 57, 19. 63, 13. 84, 35. 96, 35, 108, 1, 6. 134, 32. 136, 17. 142, 10. 161, 22. 163, 2. 242, 16. 274, 13, 281, 25. 287, 2. 299, 2. 381, 9. 424, 29. 426, 12. 427, 33. 429, 27.431, 34 minimis 77, 3. 91, 32 minimo 154, 33 minimum 60, 7. 99, 34. 161, 9. 187, 17. 260, 22. 282, 28. 416, 13. 442, 2. 446, 6

minio 213, 26 minister 348, 32. 363, 4. 369, 11. 429, 10, 27. 437, 18. 444, 17 ministerio 413, 22 ministris 439, 13 ministro 340, 22. 374, 7. 395, 4. 440, 13 ministrum 371, 11. 437, 22 minium 196, 17. 197, 5. 308, 4 minor 43, 6. 194, 7. 282, 32. 283, 6. 295, 15. 302, 2. 314, 9, 26. 335, 13. 368, 17. 380, 3. 382, 17. 387, 2. 436, 17 minora 271, 16 minore 74, 27. 382, 11 minores 169, 32. 263, 19. 290, 10. 389, 32 minori 379, 33 minoribus 265, 1 minuat 100, 25 minuatur 91. 32. 94, 13, 126, 33 minuendus 247, 20. 288, 34 minuerant 2, 25 minuere 272, 32 minui 12, 31. 70, 13. 96, 1. 113, 28 minuisse 241, 15 minuit 112, 5. 113, 31 minuitur 53, 33. 284, 19. 360, 3. 366, 14. 390, 33 minus 7, 25. 9, 25. 16, 17, 18, 20, 27, 28. 19, 5. 26, 2, 3, 8, 15. 27, 3, 7. 52, 24. 53, 19. 55, 5. 60, 20, 15, 2. 62, 3. 69, 3. 71, 7, 13, 29, 30. 76, 27. 79, 1. 80, 23. 90, 24. 94, 22. 102, 21. 111, 11. 117, 8. 121, 1, 24. 135, 16. 143, 6. 155, 8. 162, 15. 181, 8.

215, 11. 221, 2, 17, 23, 29. 237, 19. 242, 14. 258, 5, 24. 260, 26. 270, 6. 318, 4. 327, 7, 11. 381, 1. 398, 21, et alibi freq. minuta 43, 28. 86, 9 minutae 78, 14. 85, 13. 86, 10. 273, 2 minuti 56, 4. 264, 1 minutis 206, 7. 359, 4. 385, 28. 406, 5 minuunt 213, 3 minuuntur 258, 12 mirabilis 392, 30 mirabitur 58, 2 mirum 55, 20. 76, 27. 174, 15. 332. 31 misceantur 202, 9. 208, 3. 221, 19. 284, 26 misceatur 186, 23. 270, 12. 288, 22. 304, 3. 317, 3 miscebat 209, 18. 212, 14. 222, 30 miscenda 108, 34. 245, 20, 24 miscendi 190, 24 miscendo 15, 23 miscendum 190, 27. 299, 8. 321, 31 miscendus 417, 31 miscent 277, 1. 305, 5. 308, 28. 311, 16 miscentur 107, 25. 202. 10. 203, 21. 204, 23. 210, 34. 214, 26. 220, 24. 226, 19. 228, 12. 274, 9. 300, 24. 301, 6, 31. 310, 4. 325, 11 miscere 107, 7. 111, 26. 144, 9. 184, 33. 218, 29. 247, 16. 264, 25. 273, 4. 288, 5. 296, 33. 324, 32 misceri 103, 30. 203, 18 miscetur 25, 14. 167, 21. 185, 2, 18. 203, 26. 209, 22. 216, 4. 220,

16. 227, 32. 252,	8, 23. 139, 28.	20. 176, 7. 188,	15. 39, 35. 44,
	152, 7. 169, 31.	18. 235, 3. 391, 5	14. 49, 8. 54, 19.
29. 264, 32. 273, 16. 281, 28, 300,	171, 12. 177, 6.	mobilia 340, 1	69, 5, 9. 70, 26.
*** "*** *** ****	111, 12, 111, 0.		93, 29. 106, 28.
19. 301, 35. 302,	245, 12. 246, 15.	mobilibus 435, 15	
1. 308, 4. 312, 7.	297, 16. 351, 29	mobilis 418, 9	109, 32. 111, 6.
325, 9	mitteretur 120, 26	mobilitas 403, 13	116, 34. 120, 13.
miscuerunt 325, 2	mitti 61, 18, 20. 64,	mobilius 35, 24	125, 20. 135, 20,
miscuisse 174, 20	6, 9. 66, 19, 23.	moderari 93, 6	33. 145, 21. 147,
miscuit 271, 28	68, 3. 108, 18.	moderate 371, 12	2, 6. 155, 4, 5.
misera 433, 6	118, 12. 120, 23,	moderatio 67, 21.	165, 15, 18, 167,
miserabiliter 120, 4	35. 138, 10. 141,	123, 7	18. 207, 13. 252,
misericordiam 10, 18	28. 155, 18. 236,	moderatione 95, 14.	17. 385, 21
misericors 327, 9	33. 249, 28. 287,	122, 28. 342, 26	modo adv. 5, 15, 18.
miserius 139, 26.	28. 289, 11. 294,	moderationem 73,	12, 28, 30, 31 bis.
	7. 309, 14. 324,	14. 392, 28	
311, 25			14, 8, 16, 31, 17,
miserum 139, 25.	10. 373, 11	moderation 282, 23	4 bis, 10 bis, 12,
142, 21. 247, 6	mittitur 61, 34. 313,	moderatius 45, 21	13. 18, 11 bis.
miserunt 252, 27.	33	modica 21, 23. 22,	19, 5 bis, 8, 9,
446, 3	mittunt 249, 34.	31. 25, 21. 70, 13.	20, 21, 24 bis. 23,
miserrimum 250, 7	271, 8	158, 21. 282, 34.	22. 32, 5 bis. 34,
missio 65, 7	mixta 44, 17. 118,	284, 17. 388, 22,	33, 34. 42, 16,
missione 138, 33	23. 136, 23. 137,	23. 390, 31	20. 45, 1, 2. 64,
missionem 142, 28	19. 180, 16. 188,	modicae 147, 21.	13. 150, 7, 8 bis.
missus 123, '4. 168,	20. 190, 30. 194,	386, 16	161, 20. 171, 6,
17. 185, 2, 28.	5. 221, 13. 222,	modicas 103, 29.	7. 179, 4, 5. et alibi
284, 21	11. 228, 6. 248,	136, 14	
misy 194, 12. 196,	20. 264, 22. 265,	modice 20, 36. 26,	modum 73, 24. 109,
16. 197, 4. 199,			17. 134, 30. 187,
	21. 268, 21. 273,	16. 83, 6. 132,	11. 229, 30. 268,
3, 5, 16. 214, 9,	11. 276, 24. 281,	24. 140, 26. 218,	20. 269, 14. 271,
15. 216, 5. 218,	19. 284, 6, 32.	24. 235, 4, 11,	9. 333, 5. 355, 3.
9, 23. 221, 18.	302, 12. 314, 8.	243, 13, 17. 265,	357, 29
292, 31. 294, 30.	360, 9	25, 284, 25, 286,	modus 80, 25. 106,
301, 14. 314, 7.	mixtae 161, 2	26. 351, 19. 370,	17. 144, 10. 154,
317, 23, 28	mixtam 212, 4	30. 397, 21, 25,	14. 202, 11. 253,
mitella 430, 15	mixtis 113, 5. 208,	26. 404, 25. 437,	14. 300, 15. 325,
Mithridates 225, 4	14. 223, 16. 228,	6	8. 374, 23. 375,
mitia 85, 15	16. 312, 2, 27.	modici 29, 16	12. 410, 7. 417,
mitior 413, 6	372, 14. 419, 14	modicis' 165, 26.	30. 418, 30
mitiora 56, 24. 179,	mixto 300, 2. 302,	191, 16. 389, 17	moestus 124, 28
9	17. 307, 23, 24,	modico 302, 28. 307,	
mitisime 426, 33			molari 271, 29
mitius 16, 33. 236,	30. 331, 15	14. 316, 13. 348,	molaris 200, 3
14. 238, 4	mixtos 56, 15	27. 403, 29	mole 129, 24. 136,
	mixtum 12, 27, 34.	modicos 381, 8	27
mittat 414, 21	53, 3. 57, 6. 128,	modicum 22, 8, 33.	molesta 161, 17
mittatur 61, 19. 150,	20. 144, 19. 159,	116, 28. 118, 8.	molestiam 358, 27
23. 299, 27	8. 161, 3, 8. 175,	184, 6. 270, 24.	molestissimum 113,
mittenda 31, 29	3. 181, 5. 183,	374, 1. 395, 13.	11 ,
mittendum 66, 11.	34. 185, 19. 186,	431, 13	molestius 166, 6.
64, 12, 19. 155,	12, 24, 260, 3.	modicus 25, 22. 28,	339, 18
12	274, 10. 278, 7.	6. 32, 4. 261, 20,	moliebantur 66, 31.
mittendus 63, 14.	302, 19. 304, 31.	34. 281, 23. 306,	95, 20
65, 11. 135, 18.	388, 9. 434, 6	5. 310, 21. 377,	molionter 10 17
138, 11. 142, 8,	mixtura 45, 2. 306,	18	molientem 10, 17
31. 157, 17. 163,	19	modis 73, 30. 161,	molioli 411, 5
32. 189, 21. 254,	mixturae 213, 19.		moliolo 409, 26.
26. 282, 30. 324,	221, 11	19. 173, 11. 409,	410, 13, 25
6. 424, 21. 431,		25. 435, 3, 26.	moliolus 49, 28. 410,
	mixturarum 202, 14	445, 13	15, 5
28. 437, 34 mittere 63 6 96	mixturas 194, 6	modo subst. 14, 34.	moliri 298, 10
mittere 63, 6, 26,	mixturis 224, 24	20, 28. 22, 20. 29,	moliuntur 23, 17.
31. 64, 26. 108,	mixtus 39, 29. 170,	27. 31, 27. 32,	122, 7. 401, 24

574	INDEX		
molle 21, 30. 22, 34.	molliter 173, 20	17. 92, 4	
39, 20, 79, 21.	mollitiem 6, 16. 9,	108, 12. 11	
39, 20. 79, 21. 83, 18. 105, 15.	25	184, 15. 15	
164, 13. 170, 31.	mollities 9, 30. 360,	155, 2. 1	
266, 27. 395, 26.	10	179, 18. 1	
439, 16	mollitum 404, 6.	188, 29, 19	
mollem 57, 21. 115,	415, 12. 417, 19	325, 17. 32	
16	mollitur 70, 23	morbo 8, 31.	
molles 138, 17. 158,	molliunt 87, 19. 200,	43, 1, 21, 2	
7. 303, 28. 385,	3	11, 13, 15	
28. 391, 19	mollius 148, 28	46, 18. 47	
mollescit 271, 25.	μηλύβδου 202, 1.	17. 51, 15	
425, 33	218, 6	25, 33. 54,	
mollescunt 203, 6	momentis 158, 15.	33. 56, 15	
molli 107, 8. 220,	349, 23	57, 9, 15, 1	
11. 237, 12. 238, 3. 307, 14. 349,	momento 92, 20.	33. 58, 17	
3. 307, 14. 349,	174, 17. 362, 33.	14. 69, 21.	
19. 395, 27. 407,	384, 19. 409, 20.	76, 4, 90, 2	
6. 419, 4, 8, 429,	437, 30	17.95, 3, 24.	
35 mallia 20 16 22	momentum 185, 1	106, 20. 124	
mollia 39, 16, 33. 54, 10. 127, 33.	mommordit 337, 3 monstrabit 16, 33	128, 9. 12 14, 26. 13	
128, 21. 338, 5.	mora 22, 17. 24, 33.	133, 11. 15	
439, 30	84, 24. 85, 12.	20. 137, 23	
molliant 67, 15	180, 55. 187, 15,	24. 142, 4. 1.	
molliantur 41, 13	21. 194, 7. 242,	164, 16, 16	
molliat 387, 34	6. 362, 6. 425,	170, 13. 17	
mollibus 84, 17.	17	174, 17. 17	
140, 6. 156, 24	morabitur 337, 6	181, 9. 184	
molliebat 212, 19	morae 430, 31. 443,	187, 22. 19.	
mollienda 207, 3, 6.	35	197, 26. 316	
221, 10. 265, 22	moram 430, 29	morborum 1,	
molliendam 220, 18.	morbi 5, 10. 14, 18.	2, 21. 5, 4.	
261, 29	15, 9, 34, 15, 33.	8, 28, 11, 3	
molliendum 70, 15.	35, 16. 36, 2, 29.	25, 30. 14 16, 7. 33,	
243, 14 mollior 257, 12.	37, 23. 40, 6, 11, 13, 23, 33. 41, 21.	37, 19. 46,	
360, 7. 414, 13	42, 9. 46, 31. 47,	9. 61, 2. 7	
molliora 400, 10	2. 48, 5. 52, 29.	73, 2, 13.	
molliores 160, 18	54, 31. 57, 4. 62,	76, 11, 13	
molliori 203, 26	20, 32. 63, 22.	107, 1. 98	
mollioribus 36, 8, 25	73, 5, 14. 93, 22,	115, 30. 1	
molliri 70, 13. 92,	25. 101, 8. 106,	163, 7	
15. 130, 17. 132,	10. 113, 14. 119,	morbos 2, 7. 3,	
3. 186, 16. 417,	20. 125, 23. 132,	1, 7. 7, 2	
23	23. 146, 7. 157,	13, 10, 33	
mollis 54, 7.81, 17.	3. 169, 10, 30.	20, 30. 16, 3	
141, 17. 147, 20.	171, 5. 176, 27.	19. 137, 28	
162, 8. 239, 12.	193, 7. 250, 7.	8 morbum 8, 6.	
241, 8. 204, 17.	291, 7 morbis 3, 26. 5, 21.	12, 7. 13, 3	
281, 20. 284, 1. 307, 2. 312, 32.	13, 5, 1, 25, 8.	18, 18. 38	
360, 2. 364, 10.	31, 22. 34, 22.	40, 26. 41	
366, 12. 367, 19.	35, 1. 14. 37, 24.	42, 6, 12. 4	
387, 29. 405, 6.	38, 3. 46, 1. 47,	52, 35. 54,	
419, 13. 420, 27.	19. 51, 11. 61, 5.	65, 25. 68, 8	
421, 21. 424, 28.	66, 15, 31. 70, 29.	10. 90, 4. 10	
431, 14	31, 36. 72, 10.	108, 22. 11	
mollit 61, 12. 69, 10	74, 10, 81, 14.	111, 21. 12	
mollita 316, 32	149, 1, 33. 91, 2,	124, 12, 13.	

92, 4, 10.	17, 30. 132, 30.
, 12. 115, 16. , 15. 125, 12.	140. 9 156 99
15 195 19	140, 9. 156, 22. 174, 12. 278, 8.
0 125, 12.	174, 12. 278, 8.
, 2. 174, 4.	323, 14
, 18. 182, 6.	morbus 11, 21. 13,
, 29. 193, 15.	14. 14. 18. 34
, 17. 326, 8	$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$
8, 31. 41, 3.	16 10 94 59
	10. 49, 24. 33,
1, 21, 25. 44,	33. 54, 19. 58,
13, 15, 24.	27, 12. 59, 13.
18. 47, 14,	60, 7, 19. 62,
18. 47, 14, 51, 15. 52. 33. 54, 3, 4, 56, 12, 20.	34. 67, 10, 25.
33. 54. 3. 4.	69, 22. 71, 1, 5,
56 19 90	6 01 99 96 91
0 15 16 90	6. 91, 23, 26, 31.
9, 15, 16, 28,	91, 7. 92, 1, 32.
58, 17. 59,	96, 35. 107, 24.
69, 21. 73, 4.	109, 13. 116, 11.
4. 90, 24. 93,	117, 14. 127, 6.
95, 3, 24. 97, 2.	128, 12, 25. 135,
, 20. 124, 24.	23, 28, 133, 29.
, 9. 129, 4, 26. 130, 2.	139, 20, 140, 25.
26. 130, 2.	141, 6, 11, 19.
, 11. 134, 7,	142, 14, 23. 143,
137, 23. 139,	20. 149, 29. 152,
142, 4. 152, 22.	1. 155, 3. 157,
	32, 36. 158, 11.
16. 167, 33.	
, 13. 171, 22. , 17. 177, 35.	168, 1, 3, 27. 169,
, 17. 177, 35.	8, 24, 170, 24,
, 9, 185, 24,	32. 175, 25. 176,
, 22. 191, 28.	29. 178, 6. 179,
, 26. 316, 1	22. 250, 22
rum 1, 15. 2,	mordet 233, 9
1. 5, 4. 6, 7.	
1. 0, 4. 0, 1.	mordetur 334, 4
8. 11, 34. 12,	more 17, 19. 378, 3.
30. 14, 35.	413, 17
7. 33, 9, 16.	mores 2, 11
19. 46, 5. 50,	mori 122, 12. 181,
1 9 79 19	18
2, 13. 74, 9.	moriantur 33, 17
11 19 16	
$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	moriente 9, 33
, 1. 98, 14.	morientes 233, 13
, 30. 146, 3.	moris 157, 29. 312, 4
, 7	moritur 45, 29. 57,
s 2, 7. 3, 5. 4.	12. 174, 16. 360,
7. 7, 20. 9,	32
10, 33. 12,	
	moriuntur 38, 4. 50,
30. 16, 36. 61,	27. 57, 5. 110,
137, 28. 330,	10. 244, 32. 398,
	28
m 8, 6. 9, 3.	μοροσύκον 122, 14
7. 13, 31, 20.	mors 43, 1, 15. 52,
18 90 10	
18. 38, 18. 26. 41, 16.	27. 57, 26. 59,
20. 41, 16.	10. 232, 22. 234.
6, 12. 47, 10.	10. 232, 22. 234. 13. 377, 16. 438,
$\begin{array}{c} 6, 12. \ 47, \ 10. \\ 35. \ 54, \ 13. \end{array}$	10 446 5
25. 68. 5. 69.	morsu 249, 10 morsum 249, 34
90 4 100 19	morsum 249, 34
99 110 0	morsus 216, 34.
22. 110, 9,	001 0 010 19
, 21. 123, 6.	224, 2. 249, 12,
, 12, 13. 129,	16. 250, 24
and the second second second second	

		All and a strate with a	
mortalium 5, 6	16. 436, 26. 444,	moverimus 101, 14	mulieribus 44, 33.
martario 226, 10	19. 446, 11	moverit 100, 9	149, 11. 311, 21.
mortem 43, 31. 44,	moveant 215, 32.	movet 5, 35. 13, 27.	380, 1
22. 142, 26. 233,	241, 11	31, 16. 35, 21, 25.	mulieris 50, 30. 186,
22. 299, 20	moveat 9, 9. 18, 12,	55, 26. 104, 23.	4. 394, 24
	33. 21, 10. 28,	130, 16. 153, 4,	mullus 81, 20
mortifera 44, 32.		9. 163, 20. 177,	mulsa 68, 19. 106,
58, 32, 393, 17.	33. 32, 5. 104, 17.		
418,17	165, 10. 236, 9.	1. 237, 25. 240,	1. 140, 20. 157,
mortiferae 386, 6	344, 26. 370, 8.	22. 271, 14. 281,	27. 158, 7. 159,
mortiferum 56, 10,	414, 21. 416, 9	31. 356, 4. 412,	5. 168, 33. 170,
25. 57, 15. 58,	moveatur 118, 25.	3. 424, 15. 441, 3	10, 11, 16. 180,
6	143, 7. 297, 29.	movetur 29, 31. 54,	13. 182, 1
mortiferus 150, 5.	356, 8, 30. 429,	10. 60, 13. 74, 4.	mulsae 123, 11. 128,
237, 2	27. 446, 13	188, 33. 258, 31.	15
mortis 42, 33. 43,	movenda 31, 34. 106,	264, 11. 267, 20.	mulsam 113, 34.158,
	28. 135, 10: 188,	340, 17. 356, 10.	12. 169, 36
23. 44, 31. 45, 9,		379, 20. 402, 6.	mulsi 119, 25. 173,
15. 46, 2. 58, 25.	27. 251, 30		
59, 32. 60, 28.	movendae 143, 34.	405, 3. 407, 35.	31. 283, 35
137, 33. 258, 2.	160, 23. 172, 32	410, 9. 422, 15,	mulso 29, 12. 86, 16.
350, 7. 352, 26.	movendo 111, 9.	19. 438, 25. 317,	88, 16, 189, 26.
382, 9. 393, 35.	214, 18. 215, 24.	22. 356, 2. 373,	221, 24. 247, 30.
411, 18. 445,	263, 10. 339, 22.	15	264, 24. 268, 32.
28	432, 18	mox 333, 8	269, 7. 270, 8, 11,
mortua 256, 18	movendum 135, 33.	mucis 182, 11. 425,	13. 288, 7. 289,
mortui 10, 5, 7	239, 31. 337, 2.	33	5. 290, 30. 299,
mortuis 10, 22	388, 32	muco 258, 29. 324, 9	9, 30. 302, 23.
mortua 9, 34	movendus 424, 31	mucosa 272, 25	303, 25. 307, 32.
	movent 26, 7. 81,		309, 29. 310, 15.
mortuorum 6, 10.		mucosis 179, 5	
10, 19, 16, 28	11, 13. 85, 12.	mucosum 60, 5	321, 2, 3, 5, 331,
mortuum 229, 10	86, 27. 94, 23	mucro 231, 10. 335,	17. 390, 14
morum 83, 13. 87,	bis. 95, 3. 114, 32.	9, 34. 336, 3, 27.	mulsum 24, 18. 80,
6. 122, 11	127, 14, 18. 140,	371, 5	1, 12. 84, 33. 83,
mos 116, 3	23. 151, 17. 160,	mucrone 340, 25.	31. 85, 19. 86,
moschi 207, 15	9. 171, 20. 179,	409, 33. 411, 17	21. 177, 28 bis.
mota 31, 35. 426,	34. 195, 9. 262,	mucronem 335, 1.	313, 6
23. 433, 20. 437,	14. 271, 7. 290,	336, 25. 337, 3	multa 10, 24. 11, 5,
25	20. 311, 29. 334,	mucronis 362, 2	34. 14, 21. 18,
motae 438, 35	9. 339, 9. 372,	muliebrem 344, 15	19. 20, 8. 22, 5.
moti 333, 4	22	muliebri 220, 17.	23, 7. 25, 16, 18.
motio 102, 1	moventia 251, 32.	290, 13. 300, 26.	27, 28. 28, 23. 37,
motis 436, 35	332, 12. 339, 1.	386, 35	15. 57, 18. 59,
moto 75, 18. 128,	388, 29	muliebria 36, 26	30, 69, 35, 70, 13.
33	moventibus 26, 21.	muliebribus 36, 9.	87, 9. 107, 6. 109,
motu 34, 27. 49, 1.	144, 18. 151, 34.	306, 28	21. 113, 14. 120,
93, 14. 104, 31.	190, 5. 359, 20	muliebris 132, 3	27, 30. 125, 1.
138, 30. 143, 15.	moventur 38, 32.	mulier 44, 11. 47,	132, 12, 21, 23.
152, 1. 348, 33.	51, 10. 105, 3.	22. 54, 32. 55, 13.	144, 4. 150, 33.
351, 4. 363, 18.	137, 30. 153, 16.	58, 29. 59, 20.	160, 10. 192, 4.
405, 3, 422, 20.	233, 20. 315, 18.	60, 21. 61, 33.	193, 7, 16. 207,
438, 2	353, 32. 435, 12	62, 1. 221, 6	27. 226, 27. 235,
motus 9, 9. 25, 30.	moverat 111, 4, 5	muliere 62, 12. 71,	8, 11, 16. 253, 10,
50, 15. 54, 27.	movere 13, 27. 121,	29	et alibi.
110, 21. 123, 3.	7	mulierem 61, 25.	multae 65, 2. 265,
140, 13. 142, 28.	moveret 169, 7	392, 32	14. 369, 21. 391,
171, 33. 178, 3.	moveri 38, 26. 118,	mulieres 57, 20, 189,	18 18
233, 28. 265, 4.	12. 72, 3. 156, 21.	19	The second second second second
327, 10. 384, 20.	242, 13. 333, 15.		multam 22, 10. 109,
402, 14. 418, 10.		mulieri 48, 1. 49, 8.	23
	370, 26. 399, 9.	53, 31. 62, 8. 163,	multarum 160, 25.
424, 13. 437, 7 matum 4 17 499	403, 12, 406, 2.	28. 186, 27. 386,	327, 15
motum 4, 17. 422,	442, 16	- 30, 32	multas 135, 2.440, 8

576

multi 232, 27. 240, 10 2, 14. multiplex 202, 14. 334, 14 223, multiplicem 2. 263, 25. 352, 15 multiplices 94, 7. 331, 32 multis 5, 3. 109, 1. 110, 35. 139, 4. 147, 11. 161, 17. 173, 11. 269, 14. 371, 29, 392, 30. 403, 22. 406, 5 multitudine 134, 27 multo 7, 25. 9, 29. 20, 19, 20, 33. 26, 16. 31, 29. 42, 29. 45, 34. 48, 19. 50, 8. 58, 14. 99, 19. 102, 13. 115, 3, 30. 127, 31. 149, 12. 154, 16. 183, 24. 236, 21. 250, 2. 254, 15. 262, 17. 264, 16. 266, 2. 269, 27. 276, 29. 278, 13. 316, 30. 377, 14. 383, 18. 385, 2. 387, 29. 402, 26. 411, 19. 415, 10. 424, 29. 426, 19. 431, 4, 20. 437, 1 multorum 44, 25. 233, 21, 28 multos 2, 26. 97, 19 multum 27, 21. 36, 20. 41, 6. 58, 5. 70, 27. 92, 16. 97, 21. 109, 1. 113, 13. 129, 29. 130, 4. 133, 19. 153, 7. 154, 6, 25. 171, 19. 181, 21. 193, 4. 194, 2. 235, 19, 28. 246, 12. 250, 25. 266, 20. 270, 30. 295, 16, 17. 297, 31. 301, 32. 318, 8. 326, 8. 339, 4. 354, 8. 356, 31. 357, 26. 373, 5. 393, 7. 396, 2. 434, 27. 436, 2

multus 52, 14. 96,

35. 126, 4. 232, 19, 30. 235, 13. 258, 29. 259, 3. 262, 1. 375, 13. 387, 26. 420, 2 murali 275, 28 muralis 87, 23. 121, 13. 191, 9 murex 209, 33 muria 83, 19. 172, 22. 179, 21, 31 muriae 181, 27 muriam 173, 13. 190, 9 murices 83, 24. 85, 5.86,20 murmure 366, 23 musculi 85, 15. 239, 2. 243, 10. 246, 8. 351, 12. 426, 26, 28. 431, 19. 434, 4. 437, 17, 443, 28 musculis 401, 5. 402, 11. 404, 20. 436, 35. 445, 26 musculorum 107, 10. 351, 4 239, 6. musculos 243, 15. 266, 14. 415, 6. 444, 6 musculosum 147, 7 musculosus 218, 28. 239, 13. 249, 26 musculum 231, 18. 421, 6 musculus 236, 22, 29. 237, 1. 338, 30. 431, 26 muscus 87, 27 musto 184, 20 mustum 80, 2. 84, 9 mutabit 192, 9 mutanda 236, 4 mutandum 143, 35 mutare 20, 13. 118, 16. 125, 6. 177, 22. 192, 5. 202, 7 mutari 9, 32. 38, 7. 74, 17 mutarint 93, 7 mutat 24, 5. 28, 31 mutata 299, 29 mutati 264, 14 19. mutatio 34, 124, 26. 152, 5. 373, 28 mutatione 54, 11.

86, 15. 135, 25. 354, 27 mutationi 91, 4 mutatis 21, 26. 49, 2. 398, 2. 327, 4 mutato 272, 9. 405, 29 mutatur 46, 22. 54, 12. 98, 14. 307, 22 mutatus 105, 1 mutavit 3, 20. 329, 9 mutentur 9, 29. 34, 12 mutet 110, 17 mutetur 91, 17. 202, 13 mutis, 14, 23 mydriasi 297, 35 µuderasis 297, 32 myrapia 184, 17 uver VIXny 204, 24 myrmecia 271, 16, 22 μυεμήzia 271, 5 myrmeciis 271, 31 μυροδάλαγον 173, 6 myrobalani 281, 7. 302, 9 myrobalanum 279, 6 Myron 275, 32. 276, 30 myrrha 130, 22. 194 16. 195, 9. 197, 6. 199, 6. 214, 24. 255, 20. 274, 7. 304, 32. 312. 7. 314, 7 myrrhae 130, 13. 178, 29. 204, 16. 206, 16. 209, 5. 13, 31. 214, 7, 14. 216, 3, 18. 219, 6, 26, 30. 220, 15, 23. 222, 18. 223, 10. 224, 11, 22. 225, 14. 226, 2. 227, 4. 228, 9. 15, 22, 24. 229, 1, 3, 20, 26, 29. 253, 18. 264, 26. 283, 21, 24. 285, 13, 23. 286, 7. 289, 16. 290, 7. 292, 21, 26, 33. 293, 14, 29. 295, 4. 300, 15, 18, 21, 22. 301, 5, 6, 14, 22,

303, 16, 18. 308. 11. 310, 1, 8, 25. 307, 23, 28. 318, 21. 323, 1. 357, 2 myrrham 118, 24. 288, 4. 305, 5 myrta 86, 20 myrtacei 364, 17 myrtei 218, 7. 221, 29.330, 15 myrteo 107, 27. 279, 5. 324, 21. 325, 9 myrtetis 74, 2 myrteum 88, 8. 125, 25. 226, 25. 305, 32. 433, 12 myrti 8, 10. 125, 32. 184, 26. 276, 33. 288, 10. 291, 13

myrtis 130, 10 myrtus 88, 5. 390, 6. 433, 25

N.

Naevianum 83, 14 nam 5, 32. 7, 30. 9, 24, 34. 10, 32. 12, 19, 27. 14, 22. 16, 11, 28. 17, 17. 23, 28, 32. 31, 19. 35, 25. 34, 12, 24. 51, 11, 14. 58, 4. 62, 22. 65, 5. 70, 21. 91, 24. 104, 25. 119, 18. 133, 3, 13, 165, 19. 174, 7. 202, 16. 203, 6, et alibi passim. napi 78, 2. 82, 4 narcissi 19, 9, 10, 14. 200, 7. 201, 6 narcissus 200, 3 nardi 130, 31. 178, 29. 187, 6. 204, 18. 212, 7. 220, 1. 224, 6, 11, 23. 225, 9, 18. 228, 15, 16, 19. 229, 8, 28. 285, 21. 286, 6. 287, 34. 292, 32. 293, 13. 301, 23, 28. 302, 10. 310, 7 29. 302, 10, 22. nardinum 204, 19

INDEX

nardum 130, 21.	130, 28, 256, 2.	7. 220, 12. 364,	necare 291, 2
195, 9, 200, 4	262, 19. 264, 15.	36	necessaria 2, 15, 19.
narem 306, 6, 24,	271, 2, 9. 272, 5.	naturalis 430, 13	3, 35. 4, 2. 15.
34. 307, 7. 355, 5,	290, 22. 306, 28.	naturaliter 96, 2.	11. 16, 5, 16. 17,
25.	312, 20. 339, 10,	104, 27. 133, 30.	33. 23, 22. 30, 30.
nares 42, 26. 43, 11,	33. 341, 33	235, 27. 242, 29.	31, 23. 32, 10.
12. 47, 25. 53, 22.	naso 354, 12, 16	256, 7. 257, 12.	64, 1. 73, 8. 80,
121, 6. 152, 33.	nasturtii 87, 16. 173,	290, 10. 345, 1.	18. 122, 29. 134,
153, 1, 8, 24, 28.	7. 182, 1	388, 3. 379, 29.	7. 154, 4. 161, 4.
154, 4. 223, 16.	nasturtium 82, 6,	380, 26 413, 31.	164, 17. 166, 11.
233, 16. 257, 3.	25. 84, 3. 85, 3.	416, 28. 427, 9.	223, 26. 242, 34.
305, 26. 307, 4.	86, 39. 159, 7.	439, 13	254, 28. 259, 8.
343, 7, 14. 401,	173, 4. 195, 1	naturalium 4, 2.7, 3.	263, 12. 273, 28.
9, 25. 412, 28.	nasus 237, 13. 419,	49, 3. 74, 1	283, 12. 313, 32.
418, 34. 419, 1,	11	naturam 11, 12. 22,	329, 28. 330, 23.
17, 19	nata 2, 23. 291, 10	21. 56, 8. 80, 18.	341, 29. 350, 8.
naribus 37, 16. 47,	natali 352, 18. 358,	98, 18. 133, 5.	372, 23. 386, 29.
11, 35. 49, 25.	6	174, 3. 343, 8	389, 1. 390, 28.
50, 17. 55, 15.	natandi 78, 16. 250,	natus 357, 12	395, 29. 403, 25.
56, 1. 104, 34.	11	nave 72, 28. 135,	414, 25. 420, 32.
121, 6. 126, 29.	natare 133, 24. 166,	31	439, 24
128, 7. 149, 33.	20	navi 72, 27	necessariae 106, 23.
151, 18. 162, 19.	natationes 162, S.	navigare 17, 5.31,	131, 18. 154, 35.
174, 31. 186, 2.	187, 28	26. 176, 11	166, 18. 181, 9
219, 10. 306, 27,	nati 314, 2	navigatio 162, 7.166,	necessariam 3, 29.
35. 310, 9. 340,	nationes 143, 20.	4, 11	10, 20, 129, 26.
12. 343, 3. 345,	350, 32		278, 22. 316, 1.
13. 351, 11. 353,	nationibus 1, 6. 141,	navigationem 135,32	412, 31. 421, 26
16, 29. 354, 16,	4	navigavit 22, 9	necessarias 7, 2
25. 355, 1. 401,	natis 162, 5	navis 137, 22	necessarii 17, 96.
13. 418, 33. 420,	natum 43, 22. 76,	nausea 22, 10, 13.	172, 17
16, 30 naris 355, 9. 419,	22. 79, 16. 80, 12. 420, 21	24, 3. 30, 5. 166,	necessariis 230, 23
10, 25	natura 6, 14. 7, 5,	12. 167, 24 ne 1, 7. 4, 23. 6, 26.	necessario 287, 15.
	18. 12, 10. 17, 23.		350, 6. 353, 24.
33, 317, 26, 354	19, 2. 34, 18. 58,	19, 34. 11, 28.	362, 32. 390, 24
12. 401, 17, 19	16. 90, 26. 101,	12, 18, 13, 28.	necessarium 5, 5. 6.
nascantur 6, 8. 291,	8, 19. 104, 9. 121,	16, 14, 33. 17,	9. 16, 28. 27, 10.
2. 303, 5. 344, 23	17. 147, 6, 20.	29. 18, 11. 19, 6.	70, 35. 71, 4.
nascatur 133, 2. 241,	155, 16. 158, 2.	24, 19. 23, 34.	110, 7. 121, 18.
32	299, 17. 330, 7.	24, 13. 27, 5. 28,	135, 22. 138, 12.
nascentia 86, 28	347, 15. 365, 2.	4, 16, 32. 29, 10.	143, 18. 149, 24.
nascentibus 5, 21	392, 29	32, 4. 40, 1. 63,	151, 29. 152, 9.
nascentis 122, 13	naturae 2, 22. 3, 7.	14, 19. 74, 10.	175, 23. 180 34,
nasci 250, 6. 280,	11, 8, 13, 22	103, 27, et alibi	23, 16. 240, 8.
- 11, 22. 288, 30.	naturale 21, 17.	quamplurimis in	243, 15. 248, 9.
322, 11. 324, 19.	233, 10. 378, 1,	locis	251, 28. 267, 35.
328, 28, 339, 7.	6. 380, 14. 386,	nebulosi 34, 7	283, 2. 284, 22.
398, 24	31	nec 8, 21. 21, 16.	287, 29. 294, 7.
nascitur 51, 15. 77,	naturalem 241, 16	24, 9. 26, 30. 31,	295, 18. 314, 32.
7. 125, 9. 132,	naturales 5, 13. 11,	13 bis. 41, 13, 45,	317, 3. 321, 10.
19. 185, 22. 241,	16. 130, 9. 143,	19. 66, 27. 92,	329, 14. 358, 31.
32. 257, 5. 258,	19. 413, 10	10. 97, 18. 116,	370, 20. 374, 35.
27. 263, 24. 270,	naturali 272, 9. 348,	3. 170, 4. 177, 2.	379, 6, 31. 388,
26. 271, 12, 20.	15	185, 26, 187, 29.	1. 391, 21. 392,
278, 18. 340, 13.	naturalia 187, 24.	230, 24. 233, 22.	18. 433, 3
339, 24. 355, 1.	219, 18. 317, 35.	280, 10. 251, 30.	necessarius 28, 7.
357, 10	392, 2	262, 14. 265, 18.	69, 22. 122, 3.
nascuntur 31, 5, 36,	naturalibus 8, 1. 11,	266, 26. 269, 25,	135, 10. 166, 2.
29, 50, 10, 52, 7.	23. 31, 2. 186,	et alibi	241, 12. 259, 18
	6		

577

2 x

necesse 10, 7. 14,	nepeta 82, 6. 84, 2.	20. 44, 7, 8. 46,	# 900 0* 001
17. 36, 19. 42, 7.	87, 6. 86, 31. 152,	24. 49, 15. 50,	7. 282, 35. 284,
47, 13, 16. 49,	24. 171, 22. 172,	34. 51, 7, 9. 55,	22. 430, 10
30. 52, 23. 63,	31. 253, 13. 290,	2, 23. 58, 21. 59,	niger 41, 26. 42, 29.
26. 64, 6. 69, 8.	31. 307, 31. 312,		65, 6, 11, 19. 177,
76, 17. 97, 26.	28	13. 60, 17, 27,	6. 213, 14. 233,
101, 2. 102, 27.	nepetae 212, 3	29. 62, 27. 64, 24.	4. 235, 2. 241,
103, 20. 126, 7.		74, 6, 138, 3, 9,	2. 256, 6. 258,
164, 8. 165, 5.	nepetam 157, 25	142, 12, 143, 28.	29. 276, 8. 348,
177, 19. 180, 35.	neque 2, 2, 11, 14	144, 17. 147, 10.	1. 356, 25. 409, 1
239, 25. 242, 2.	bis. 4, 6, 8, 21, 27.	149, 31. 155, 4.	nigerrimus 213, 15
264, 30, 308, 19.	6, 19, 22, 30. 7,	233, 12. 240, 22.	nigra 44, 32. 45, 5.
A CONTRACTOR OF A CONTRACTOR O	7, 8, 14, 23, 35.	250, 16. 257, 18.	58. 33. 60, 32.
317, 14. 327, 12.	8, 34, 27. 9, 4, 7,	297, 26. 352, 26.	174, 11. 235, 9.
333, 11. 337, 11.	8, 32, 10, 27, 28.	383, 18. 385, 2.	244, 17. 261, 11.
342, 27. 344, 24.	11, 16, 25, 28, 30.	387, 8. 389, 15.	274, 28. 348, 14.
349, 26. 364, 21.	12, 9, 13, 7, 14,	393, 8, 17, 37.	418, 10
376,7.382,16.385,	6, 9, 29. 15,	418, 13. 426, 33.	nigrae 49, 31. 83,
15.408,11.411,6.	34, 35. 17, 2, 3,	435, 12. 436, 8, 24.	26. 224, 9, 21.
414, 33. 416, 25.	25, 21, 27. 18, 34.	438, 24. 439, 1.	256, 5. 272, 9.
426, 4. 427, 34.	19, 30, 31. 20, 4,	446, 3	275, 2
430, 7. 431, 20.	5, 7, 8, 11, 12. 23,	nervos 31, 13, 17.	nigram 31, 4. 288, 5.
433, 15. 445, 16.	15. 24, 7. 25, 27.	155, 24. 211, 8.	367, 2
446, 22	26, 34 bis 27, 1,	226, 15. 239, 6.	nigras 248, 18
necessitas 18, 2.	11, 22. 163, 9, 16,	318, 31. 325, 29.	nigrescere 52, 26
20, 18, 26. 73,	19,26, et alibi quam-	335, 6. 337, 15.	nigri 363, 13. 377,
18. 102, 29. 127,	plurimis in locis.	365, 7, 15. 372,	10 .
9. 226, 29. 255,	nequendum 245, 26	26. 387, 34. 430,	nigritie 319, 20.
21. 409, 16	nervi 12, 11. 30, 24.	8. 431, 31. 438,	408, 22. 410, 3,
necessitatem 24, 9	31, 3. 47, 7. 63,	22. 444, 5	29
necessitates 17, 18	9. 64, 28. 67, 13.	nervosa 148, 34. 267,	nigritiem 35, 33.
necessitati 330, 2	185, 26, 190, 20.	6. 328, 28. 335,	219, 10. 414, 12
negat 14, 16	225, 26. 233, 22.	9. 340, 10. 365,	nigrities 245, 26.
negatis 403, 24	234, 2, 21. 238,	10. 391, 14	408, 16, 29. 409,
negavit 129, 14	29, 239, 2, 240,	nervosas 366, 4	9. 411, 3
neglecta 153, 14	26. 241, 27. 243,	nervosi 240, 27	nigro 138, 13, 34.
neglecto 425, 32	10. 244, 9. 246,	nervosis 395, 17	141, 28. 244, 7.
neglectum 184, 4	9. 329, 26. 398,	nervoso 267, 10	282, 11
negligant 125, 6	17, 18. 403, 15.	nervosum 148, 20	nigrum 56, 19. 59,
negligenda 247, 10	406, 16. 426, 27.	nervosus 147, 29.	2. 66, 21. 67, 11.
negligenter 243, 29.	427, 5. 429, 33.	218, 28. 239,	124, 6. 171, 14.
342, 14	434, 4- 436, 26.	13. 259, 26. 329,	187, 1. 199, 10.
negligentia 230, 30.	438, 7. 439, 23.	22	213, 20. 216, 35.
431, 5	441, 14. 442, 8,	nervum 64, 28. 231,	242, 32. 244, 4.
negligere 16, 20. 17,	25. 443, 28. 444,	18. 241, 33. 266,	331, 2. 349, 5.
10	28. 446, 9	14. 328, 27. 368,	362, 30. 408, 1
negotia 138, 23, 333,	nervis 34, 33. 72, 22.	6, 15. 374, 15.	nihil 3, 9. 5, 4, 28.
29	76, 4. 238, 31.	376, 30. 382, 8.	6, 1 bis. 7, 32. 11,
negotii 168, 26.	243, 14. 259, 32.	421, 6	4, 26. 13, 24. 15,
negotiis 18, 4. 135,	329, 23. 403, 22.	nescierunt 14, 30	7. 19, 22, 25, 26.
34. 154, 20	404, 20. 405, 4,	nescire 6, 25	22, 15. 23, 35.
negotio 334, 31. 382,	10, 28. 406, 3.	neve 28, 32. 68, 10,	44, 1. 56, 2, 16.
11. 414, 15	407, 8. 426, 32.	12. 74, 23, 29,	135, 17. 152, 4,
negotiosa 192, 3	435, 21, 22, 438.	30. 235, 33. 370,	et alibi frequenter
	29. 439, 6, 17.	13	nihilo 55, 5. 246,
negotium 328, 13			23. 420, 7
neminem 5, 20. 6,	444, 10, 20, 445,	neutra 237, 22. 238, 10	nihilominus 18, 6.
8. 239, 28. 285,	10, 26 nervo 991 98 967		94, 15. 110, 28.
26. 268, 1. 342,	nervo 234, 28. 267,	neutram 240, 10	
33	11. 370, 12	neutri 26, 7	$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$
nemo 11, 26. 66, 11.	nervorum 35, 31.36,	neutrum 19, 11, 120,	
258, 9	3. 37, 7, 31. 41,	10. 238, 16. 266,	153, 19. 163, 32.

183, 13. 191, 30. 236, 18. 249, 5. 306, 2. 308, 9. 350, 20, 26, 351, 14. 357, 29. 413, 20. 419, 32 Nileus 207, 11. 287, 32. 289, 2, 14. 443, 20, 25 nimia 19, 14. 20, 8, 9. 95, 13. 108, 25. 109, 5. 122, 25. 124, 30. 125, 16. 129, 2. 133, 35. 136, 3. 186, 27. 187, 24. 226, 29. 243, 30, 31 nimiam 82, 14 nimias 51, 5 nimio 20, 11, 12. 133, 34. 167, 32 nimis 13, 30. 17, 21. 20, 16. 22, 34. 23, 19. 25, 12. 26, 17. 31, 11. 40, 33. 72; 20. 80, 11, bis. 82, 23. 84, 34, bis. 97, 27. 121, 15, 16. 130, 3. 166, 1. 232, 2, 12. 235, 3. 236, 8. 238, 4, 5, 6. 239, 29. 240, 13. 243, 31. 276, 30. 361, 19. 379, 15. 380, 4. 411, 8. 413, 9, 11 nimium 10, 28. 12, 28, 29. 21, 2. 23, 5, 32. 62, 16. 73, 16. 80, 11. 82, 13. 96, 4. 131, 34. 132, 27. 161, 6. 172, 16. 232, 8. 235, 1. 242, 28, 30. 250, 24, 30. 256, 4. 258, 21. 279, 1. 295, 19. 307, 26. 341, 7. 345, 2, 17, 25, 33. 349, 3, 353, 23. 370, 9. 396, 28 nimius 31, 16. 103, 35, 163, 19. 232, 8. 237, 4. 339, 28, 367, 18. 434, 25 nisi 3, 19, 30. 4,

21

19

11, 24, 28. 13, noceant 358, 10 14. 16, 2. 18, 18, 33. 20, 24. 23, 25. 24, 24, 33. 44, 9, 20. 51, 2. 57, 2, 18. 63, 2. 73, 12. 95, 33. 103, 29. 127, 11. 17 137, 3, et alibi nisum 366, 4 nisus 366, 18 nitatur 426, 6 nitentis 348, 13 niti 183, 27 5 nitimur 326, 12 nitri 181, 25. 204, 9. 206, 18. 208, 8. 210, 23, 27. 209, 12, 17, 27. 211, 2, 10, 26. 212, 21. 215, 19, 26. 216, 29. 218, 24. 220, 14. 222, 14, 15, 22. 223, 18. 228, 15. 274, 4. 275, 13, 32. 276, 33. 291, 3. 25 302, 11. 303, 25, 30. 321, 13. 325, nitro 69, 2. 86, 2. 107, 25. 139, 21. 144, 1. 202, 7. 222, 2. 388, 7. 434, 27. 437, 3. 441, 26 nitrum 132, 2. 143, 16. 159, 7, 176, 12. 197, 9. 198, 5. 200, 15. 201, 4. 204, 25. 210, 30. 211, 27. 273, 25 32. 276, 27. 279, 4. 280, 27. 301, 33. 359, 14. 375, 16 nituntur 78, 12. 127, 12. 402, 23 nive 80, 16 3 nobile 285, 5 nobilia 215, 15 34 nobilissima 284, 26 nobilissimas 202, 19 nobilissimi 11, 24 nobilissimum 225, 4 nobis 2, 15. 3, 23. 16, 2. 76, 15. 81, 6. 114, 13. 153, 22. 299, 17. 365, 20. 401, 30

noceat 13, 17. 28, 5. 65, 8. 120, 2 nocent 19, 32. 62, 34. 108, 3. 251, 7. 290, 20. 299, 19. 387, 5. 397, nocenter, 264, 9 nocentes 6, 12 nocentium 6, 31 nocere 27, 3. 69, 34. 163, 19. 254, nocet 19, 22. 27, 7. 35, 18. 40, 6. 70, 17. 73, 28. 74, 5, 19. 76, 6. 133, 7. 163, 2. 186, 27. 278, 22. 370, 30 nocte 27, 1. 50, 18. 126, 5, 14. 156, 5. 210, 14 noctem 40, 16. 94, 21. 101, 15. 389, noctibus 18, 21 noctu 17, 26. 30, 12. 39, 13. 40, 18, 22. 47, 21, 32. 52, 14. 59, 1. 96, 8. 123, 2. 188, 21. 190, 15. 228, 29. 272, 28. 283, 20. 295, 14. 298. 14. 334, 7. 425, 5 nocturna 2, 25. 40, 14. 282, 7 nocturnae 37, 4, 32 nocturnis 34, 1. 187, nocuerit 266, 27 nocuerunt 188, 33 nocuit 151, 2. 253, nodis 377, 22 nodo 333, 31. 334, 1 nodum 396, 21. 429, nodus 237, 27. 333, nolentium 30, 5 nolit 28, 3 nolumus 64, 24 nolunt 13, 10 nomen 122, 10. 131, 32. 153, 13. 157, 6. 158, 19. 193, 21. 264, 2. 265, 32. 270, 33. 272,

28. 347, 6. 366, 7. 407, 9 nomina 194, 6. 265, 1. 270, 21 nominabant 98, 1 nominabat 286, 4-291, 31, 292, 23. 295, 36. 328, 26 nominant 4, 16. 7, 1. 13, 5. 29, 23. 34, 30. 35, 8, 10. 36, 3. 37, 3. 47, 3. 67, 26. 127, 10. 130, 24. 140, 4. 146, 17. 152, 2. 211, 11. 217, 34. 224, 23. 237, 18. 244, 4. 246, 2. 263, 3. 290, 23. 291, 28. 297, 12, 22. 311, 6. 337, 31. 365, 8. 404, 8, 14 nominantur 146, 12. 209, 15. 213, 5. 214, 5. 215, 16. 251, 4. 272, 11. 402, 17 nominare 76, 18 nominari 176, 31. 329, 6 nomiarunt 3, 4. 129, 1. 134, 14. 174, 12 nominasse 224, 18 nominat 153, 11 nominatim 75, 17 nominatur 35, 33. 82, 22. 125, 13. 137, 29. 148, 18, 26. 149, 22. 168, 2. 175, 29. 178, 19, 26. 196, 4. 198, 8. 209, 22, 23. 213, 20. 214, 20, 22. 219, 5. 234, 25. 257, 23. 269, 2. 270, 29. 294, 11. 348, 5, 365, 11. 407, 17. 412, 14 nominaverunt 142, 18. 193, 15 nominavi 81, 19 nominavit 176, 30. 347, 29 nomine 13, 9. 14, 7. 149, 26, 174, 11. 215, 24. 290, 19. 367, 10, 13. 384, 15. 413, 26, 29

580

nominetur 296, 4 nominibus 155, 9. 234, 24 nominis 45, 12 non 1, 3, 15, 2, 1, 3, 13, 31. 4, 21, 24. 5, 12. 6, 21. 7, 5, bis, 12, 25. 9, 2, 3, 13, 20, 23; 25. 11, 2. 149, 11. 155, 33, et alibi quamplurimis in locis nona 218, 30 nondum 52, 12. 79, 8. 130, 3. 136, 13. 174, 29. 235, 26. 246, 6. 250, 20. 262, 14. 266, 30. 341, 28. 380, 34. 414, 26 nonnulli 113, 21. 298.7 nounullum 445, 29 nonnunguam 45, 31. 48, 27. 49, 5. 52, 3. 65, 1. 98, 13. 104, 10. 134, 10. 160, 8. 165, 13. 171, 2. 182, 12 189, 9, 22. 244, 11. 257, 3, 9, 11. 260, 7, 8. 271, 11. 355, 32. 391, 10. 434, 23, et alibi nono 98, 22. 421, 32 nonum 389, 15 nonus 98, 2. 428, 14 norit 9, 15. 22, 21 nos 1, 8. 2, 13. 41, 19. 61, 1. 73, 22. 122, 24. 241, 4. 316, 19. 366, 6 noscenda 28, 14. 234, 14 noscendae 426, 6 noscendum 91, 1 noscendus 341, 6 nosse 14, 24. 16, 19, 29. 21, 11. 76, 14. 350, 4 nostra 3, 33. 4, 4. 11, 22. 58, 3. 202, 30. 286, 3 nostrae 5, 18. 228, 1, 28 nostri 12, 22. 15, 19. 157, 5. 263,

33. 281, 13. 309. 6. 365, 21. 367, 11.404,13 nostris 30, 7. 146, 10. 193, 16. 224, 3. 243, 34 nostro 67, 20 nostros 168, 24. 298, 35 nota 47, 2. 98, 28. 105, 10. 134, 20. 252, 15. 356, 32. 361, 6. 408, 10. 413, 8 notae 38, 7. 45, 17. 92, 9. 93, 15. 112, 14. 129, 13. 144, 30. 149, 31. 232, 31. 233, 31. 256, 2. 280, 16. 281, 16. 351, 29. 379, 15. 18. 426, 21 notam 131, 3 notaudum 345, 6 notare 351, 27. 361, 5 notari 94, 31. 379, 16 notas 45, 13. 46, 1, 6. 51, 8 52, 30. 92, 4, 21. 105, 6. 232, 16. 360, 13. 389, 32 notasse 8, 16 notatum 258. 10 notatur 379, 13 notemus 426, 1 volas 404, 8 notissimos 137, 28 notissmum 444, 22 notitia 5, 20. 11, 2. 15, 11. 39, 4 notitiae 103, 7. 290, 18 notitiam 3, 29. 4, 1. 12, 24, 146, 7 notum 326, 4 notus 140, 3. 234, 17 nova 5, 9. 8, 27. 9, 30. 12, 16. 39, 7. 79, 18, 110, 30 novacula 280, 7 novae 20, 2. 72, 3 novam 8, 28. 103, 30. 174, 21. 315, 34. 364, 28. 398, 21 novantur 34, 28 novare 111, 20

novat 213, 19 novatum 245, 3 novavit 163, 16 novem 214, 23. 318, 1. 350, 34. 380, 1, 2, 33 noverint 14, 26 noverunt 1, 5 novi 110, 21. S77, 23 novis 35, 14. 284, 24 novissime 4, 3. 27, 32. 43, 5. 121, 5. 168, 18. 255, 30. 322, 33. 341. 15. 344, 26 novit 16, 18 novo 14, 7. 104, 35. 249, 31. 304, 29. 333, 22. 348, 21 novos 412, 2 novum 21, 26. 61, 18, 28 novus 11, 21. 402, 26 nox 100, 34, 35 noxa 20, 13. 54, 26. 136, 27. 160, 28. 184, 24, 230, 2. 251, 11. 254, 13. 255, 9. 386, 28. 412, 1. 416, 31 noxae 27, 8. 267, 1. 446, 23 noxam 180, 1 noxia 397, 19 noxiam 298, 11 noxium 34, 5. 260, 24. 371, 19 nubeculae 39, 32 nubeculas 41, 30 nubili 34, 7 nubilo 18, 10. 28, 33 nucem 215, 21. 411, 31 nuces 78, 8. 88, 10. 112, 3. 130, 25. 140, 30. 145, 12. 161, 1. 173, 34. 200, 9. 201, 7. 221, 26. 273, 11. 301, 7. 312, 2 nucibus 161, 32. 191, 8. 197, 11. 300, 10. 305, 4 nucis 225, 22. 226, 9 nuclei \$3, 18. 87, 3.

145, 12. 170, 9. 173, 29, 33. 188, 3 nucleis 84, 14. 312, 3 nucleo 300, 10 nucleos 285, 18 nucum 281, 8. 300, 20. 301, 24. 304, 32 nuda 377, 26 nudantur 315, 26. 335, 6 nudare 408, 5 nudari 378, 31 nudat 43, 17 nudatis 387, 24 nudato 409, 17 nudatum 432, 31 nudatur 378, 12 nudatus 246, 10. 295, 21 nudetur 278, 9. 378, 9. 399, 1 nudis 31, 31 nudum 233, 24. 446, 16 nulla 2, 9. 41, 18. 54, 7, 8. 62, 24. 63, 4, 22, 72, 19. 100, 7. 106, 14. 108, 32. 122, 12. 138, 9. 139, 22. 189, 1. 212, 30. 240, 17. 246, 18. 251, 11. 260, 4. 261, 19. 263, 22. 296, 3. 345, 33. 350, 2, 32. 357, 28. 364, 33. 385, 23, 428, 26, 445, 28 nullam 12, 19. 94, 34, 112, 16. 257, 14. 258, 3. 271, 18. 315, 34 nullarum 126, 13 nulli 2, 17. 109, 27. 391, 15. 404, 19. 421, 11 nullis 17, 2. 84, 11. 133, 30. 287, 7. 367, 12 nullius 12, 23 nullo 3, 17. 27, 7. 50, 15. 54, 3. 97, 4. 249, 31. 278, 10, 16. 329, 2 359, 24, 380, 30 390, 25, 420, 11

436, 5

20

20

108, 31

290, 2

175, 15

432, 20

139, 2

19

25

295, 2

62, 13

nullo 15, 7. 17, 10. 61, 19. 63, 1, 8. 66, 26. 120, 13, 18. 163, 18. 193, 7. 241, 30. 261, 21. 263, 3. 276, 1. 282, 26. 295, 35. 352, 26. 356, 13. 362, 14. 384, 4. 406, 1 nullus 54, 5, 27. 72, 19 bis. 103. 23. 109, 27. 190, 8. 245, 31. 327, 13. 322, 22. 341, 22. 372, 6. 409, 18. 428, 26 num 105, S. 111, 25, 26. 217, 7, 13. 312, 21. 314, 22. 412, 26, 28. 414. 12 Numenius 212, 18. 220, 14 numerabimus 52, 4 numerandum 405, 1 numerare 97, 25. 99, 5 numerari 77, 11. 392, 26 numeri 99, 4 numero 17, 23, 31. 71, 24. 78, 4. 285, 19. 330, 2. 432, 5 numerum 1, 11. 99, 1 numerus 406, 16. 406, 6 nunc 5, 1. 7, 19. 8, 26. 100, 3, 25. 110, 30. 111, 12. 142, 16. 146, 5. 149, 26. 150, 19. 153, 12. 163, 21. 176, 31. 193, 2. 230, 1. 278, 2, 7. 328, 16. 349, 29. 352, 25. 368, 30. 420, 20. 437, 9 nunquam 19, 18. 27, 17, 24. 29, 9. 38, 34. 39, 8. 58, 9. 12. 67, 9. 71, 11. 72, 21. 80, 6. 118, 3. 138, 9. 142, 22. 148, 8. 263, 17. 317, 11. 349, 31. 366, 8. 367, 17.

objecerint 443, 35 422, 23. 435, 18. objecta 37, 25 objectis 64, 25. 415, nuntiabantur 121, 4 objiciendum 30, 26 nuper 3, 21. 15, 20. objiciendus 427, 26 96, 23, 327, 1 nusquam 1, 2. 27, objicit 434, 22 objiciunt 233, 24 20. 353, 31. 425, objiciuntur 381, 33 objurgandus 23, 30 nutriat 126, 6 objurgatione 121, nutriatur 105, 27. 23 obligare 17, 2 nutrices 272, 33 obligari 230, 28 nutrici 311, 34 obliqua 426, 18, 24 nutriebant 98, 5 nutrienda 265, 14. obliquum 421, 2 oblonga 406, 6 oblongum 306, 22 nutriendae 139, 7. 257, 19 nutriendum 245, 28. obmutescant 342, 9. 423, 24. 29. 233, 11 nutriendus 108, 20. obmutuerit 412, 27 nutrire 182, 14. 361, 10 9.433,4 obnitatur 364, 23 nutriri 368, 32 nutriunt 14, 27. 111, nutriuntur 291, 28. 31, 22 ¿Cori 202, 29 nutrix 311, 27 obrutum 141, 22 Nymphodorus 443, obscoenas 316, 15 271, 4 obscoenus 35, 4 0. obscurarum 7, 3 obscuras 11, 15 Ob 2, 11. 5, 8. 10, 16, 25 19. 18, 24. 16, 17. 97, 4. 101, 15. 18. 282, 25 104, 17. 106, 3. obsederit 376, 12 129, 2. 136, 2. 141, 6. 169, 5. obsequens 91, 6 236, 11. 243, 30, 31. 252, 5. 257, 22. 333, 24. 358, 390, 27 6. 366, 5. 386, 12. 401, 4. 410, 33. 434, 11 obcaecati 412, 27 obcaecet 414, 22 obcalluerit 190, 8 15 obcalluerunt 190, 29 obsessis 311, 24 obdormiat 188, 7 obsidetur 376, 9 obdormire 122, 29 obsistunt 233, 5 obesi 22, 22. 38, 3 obesum 34, 24, 26. obtectis 343, 23 obtectum 308, 11

32 obmutescit 227, 16. 232, obmutuit 44, 7. 63, obnoxia, 16, 6. 25, 8. 155, 2. 174, 4. obnoxium 13, 20. obscoenis 219, 11. obscuris 7, 35. 8, 30. obscuro 5, 8, 120, observatio 16, 5, 17, 3. 23, 27. 31, 23. 154, 3. 336, 13. 31 observatione 13, 11 observationem 13, 9 observationes 20, 2. 69, 28, 106, 23 22 observationibus 297, 13 obstat 165, 3. 170, 12 occursurum 5, 11

obtegendum 136, 3. 287, 17 obtundit 153, 8 obtunduntur 233, 18 obtusae 55, 33 obversentur 49, 27 obvius 45, 18 obvoluta 440, 22 occalluerunt 319, 35. 367. 7 occasio 63, 34 occasione 393, 2 occasiones 393, 6. 394, 2 occasionibus 119, occaecati 298, 6 occidere 140, 9 occidat 387, 10 occiderent 257, 31 occidisse 11, 28 occidit 42, 7. 51, 2. 59, 20. 142, 25. 251, 8 occipitio 122, 5. 139, 29. 151, 18. 279, 32. 288, 12. 350, 35. 400, 7. 429, 10.438.8 occipitium 139, 28. 150, 2. 400, 19 occisi 230, 21 occupandus 415, 4 occupant 181, 13. 311, 23 occupari 432, 5 occuparunt 36, 10 occupat 94, 4. 137, 32. 243, 26, 33. 282, 21. 353, 32 occupatis 408, 4 occupavit 39, 9. 117, 26, 30. 130, 3. 244, 1. 250, 23. 266, 15. 273, 6. 276, 14. 319, 20, 28. 433, 32. 436. occurrendum 12, 34. 314, 23. occurrere 5, 25. 135, occurrit 30, 33. 93, 17. 227, 17. 413, occurritur 90, 19. 133, 32 occursum 250, 6. 430, 20

ochra 198, 6. 199,	339, 8, 349, 29,	officia 18, 24	olere 93, 13
12. 201, 2. 209,	31	officit 340,11	oleribus 19, 16. 26,
22	oculum 281, 29.	officium 95, 11.97,11	16, 25. 29, 6. 77,
ocimum 82, 27. 85,	282, 10. 283, 23,	officiunt 349, 17	1. 78, 2.83, 12. 84,
9. 87, 24. 86, 28.	31. 284, 4, 16.		
136, 17		offusae 50, 16	17. 107, 9. 170,
	296, 15, 16, 298,	olea 88, 5	29. 434, 29
octavum 98, 17, 20	27. 299, 3. 343,	oleas 77, 8	oleris 77, 6
octo 94, 2. 218, 29	6, 31, 33, 344, 1.	oleae 81, 29. 83, 18.	olerum 82, 28. 83,
ocularius 286, 4	346, 12, 19, 25.	86, 19. 172, 21.	22
oculata 78, 24	353, 28	199, 1. 221, 23.	olet 48, 11. 69, 29.
oculi 20, 21. 24, 4.	oculus 282, 8. 288,	259, 27. 315, 7.	235, 22, 24
38, 29, 42, 26, 43,	14, 18. 297, 27.	316, 35, 318, 1,	oleum 25, 14. 82,
2, 12. 52, 16. 67,	298, 35, 341, 12.	11. 390, 9	11. 83, 29. 87,
24. 105, 1. 157,	342, 12, 28. 345,	olei 21, 4. 156, 16.	20. 88, 3. 89, 1.
11. 185, 25. 233,	3, 16, 31. 349, 1	177, 26. 203, 18.	107, 6. 110, 19.
19. 281, 13. 283,	odor 44, 26. 57. 11.	210, 28, 209, 19.	117, 28. 122, 23.
19. 287, 26. 290,	258, 29, 259, 4,	211, 26. 212,	125, 26. 137, 9.
	261, 18. 301, 32		
9. $294, 6. 295, 13,$		23, 24, 213, 9,	143, 16, 156, 14,
29. 296, 19. 297,	odoratum 175, 2	22, 25, 31. 214,	16. 157, 22. 164,
13, 14, 299, 12.	odore 127, 13. 278,	1, 11, 16. 215, 4,	21. 173, 8. 177,
333, 17. 342, 21,	15. 318, 9	11, 20. 216, 20,	24. 179, 25. 182,
24. 346, 6. 347,	odorem 67, 31. 127,	31. 217, 2, 6,	3. 195, 12. 196,
5. 14, 24. 349, 5.	18. 233, 34. 235,	15, 19, 25, 28.	1. 197, 1, 14, 16.
348, 15. 350, 24.	22. 303, 34	218, 7, 17. 219,	201, 5. 250, 18.
352, 15. 360, 31.	odoribus 187, 5.	3. 221, 29. 226,	291, 5. 299, 7.
412, 26	203, 1. 292, 34	8, 18. 270, 3.	300, 3. 303, 24.
oculis 28, 5. 50, 16.	odoris 40, 4. 42, 3.	273, 16. 296, 32.	305, 13, 32, 307,
52, 12. 146, 10.	44, 32. 45, 7. 59,	363, 4. 428, 11	34. 321, 34. 373,
264, 5. 288, 31.	3. 86, 28. 134,	oleis 24, 17	18. 432, 15
	20. 177, 5. 180,	oleo 20, 34. 21, 7.	olfacere 112, 7
290, 26. 299, 14.			
326, 15. 339, 5,	11. 186, 5. 239,	22, 3. 69, 2. 75,	olim 2, 14
9. 340, 14. 350,	14. 244, 8, 29.	29. 83, 30. 89, 1.	olivae 187, 1
16. 351, 21. 368,	279, 2, 15, 26.	107, 25, 26. 108,	olla 29, 17. 83, 18
7. 389, 31	302, 33. 318, 32.	34. 110, 3. 112,	oliae 184, 20
oculo 281, 23. 282,	330, 35. 331, 7.	1. 113, 18, 20.	olus 26, 29. 83, 30.
1. 288, 28. 297,	389, 21. 394, 6.	115, 3. 118, 20.	106, 5. 109, 9
25. 339, 11. 340,	401, 30	127, 31. 131,	omenti 359, 32, 34
20, 31. 342, 26.	oenanthe 130, 22.	26. 132, 2. 135,	omento 149, 21.
343, 1, 23. 344,	196, 7. 199, 13.	1. 138, 11. 139,	359, 29
27, 33. 345, 12.	259, 19	9, 21. 143, 16.	omentum 148, 27.
	oesypo 214, 25.	144, 1, 18. 151,	359, 28, 35. 360,
346, 26, 393, 28	322, 23	5. 155, 27, 33.	6, 25. 361, 10.
oculorum 37, 33.	and the second se	165, 2. 168, 20.	363, 12. 366, 2,
43, 9. 50, 14. 51,	oesypum 321, 31		
19. 55, 27. 57,	offendat 387, 28	175, 14. 176, 12.	8. 374, 20, 32,
25. 140, 10. 149,	offenderit 428, 2	177, 15. 185, 6.	34. 375, 2, 7
27, 31. 233, 12.	offendit 105, 28.	190, 31. 203, 19.	omisit 359, 32
283, 33. 286, 29.	111, 30, 121, 32.	218, 14. 234, 33.	omissis 108, 31. 140,
291, 7. 297, 15.	279, 1	239, 11. 252, 26.	4. 192, 10
295, 1. 296, 10.	offenditur 47, 9.	254, 15. 255, 8,	omisso 140, 34
297, 21. 298, 1,	250, 22	13. 267, 11. 273,	omissum 426, 30
13. 299, 18. 327,	offendunt 353, 5	4. 277, 5. 278, 7.	omittat 268, 28
8. 401, 17, 18,	offensa 247, 33	289, 5. 286, 19.	omittatur 67, 35
	offensae 29, 14	296, 31. 328, 7.	omittenda 63, 35.
21. 437, 33	offensis 16, 6	387, 22, 30, 32.	120, 31. 153, 32.
oculos 15, 6. 41, 5.		421, 29. 423, 5.	360, 19
49, 27. 123, 29.	offensum 30, 31		omittit 326, 5
228, 8. 282, 7,	offensus 23, 15	424, 27. 427, 14,	omne 4, 18. 5, 29.
15. 284, 2. 286,	offerebant 29, 11	27. 434, 27. 441,	
15, 21. 287, 12,	offerre 10, 11. 102,	26	10, 6. 58, 5. 61,
25. 288, 9. 294,	30. 121, 4, 177,	olera 84, 23, 31.	2, 15, 69, 33, 70,
8, 27. 297, 18.	58	186, 9, 390, 30	35. 76, 21, 22.

78, 29, 79, 14. 81, 27. 82, 8. 84, 30. 107, 7. 141, 2. 158, 20. .209, 21, 26, 30. 328, 22. 334, 33 Omnem 20, 14, 76, 23. 77, 6. 127, 7. 193, 14. 206, 1. et alibi 211, 10. 212, 2. Omnino 9, 23. 13, 326, 17. 358, 24 Omnes 5, 16, 17, 32. 30, 18. 62, 32. 70, 20. 76, 9.429, 36 25. 77, 3, 4. 78, Omnis 16, 5. 19, 3, 26, 81, 18, 82, 11. 84, 11, 13. 85, 15, 16. 86, 11. 90, 21. 101, 18. 105, 6. 115, 19. 133, 11. 150, 7. 171, 18. 181, 2. 189, 13. 193, 19. 212, 12. 215, 13. 254, 1. 264, 1. 326, 7. 440, 34. 444, 34 Omni 29, 27. 32, 8. 33, 14, 15. 34, Omnium 2, 18. 3, 9. 6, 33. 7, 11. 27, 6. 38. 7. 59, 8. 46, 3, 49, 1. 55, 2, 16. 64, 3. 75, 7. 82, 18. 93, 14. 106, 28. 131, 13. 145, 16, 21. 151, 14. 162, 7. 180, 13, 191, 26. 238, 17. 255, 9. 260, 31. 272, 29. 317, 3. 380, 31, 32. 446, 13 et alibi 443, 18 Omnia 3, 27. 5, 27. 'Ωμοπλάτας 137, 1. 6, 29. 9, 25. 13, 404, 13 32. 14, 6. 19, 19. omphacii 273, 31. 20, 31. 22, 21. 301, 20. 29, 6, 27. 31, 12. 54, 14. 77, 8. 81, omphacio 310, 16. 13. 84, 1, 8 bis, 314, 22 9 bis. 95, 15, 17, omphacium 196, 12. 29. 100, 3. 114, 12. 138, 21, 24. 140, 1. 153, 11. 20 154, 1, ct alibi onager 76, 23 Omnibus 2, 30. 7, onerant 151, 7 12, 30. 9, 11. 15, onerare 52, 10. 119, 12. 16, 25. 20, 35 28. 21, 8, 17. 24, onerat 76, 5. 117, 10, 30. 26, 20. 33 30, 29, 33. 31. oneraverit 131, 27 6. 58, 35. 69, 18, onere 62, 34

oneret 97, 12. 126, 19. 20. 91, 11. 139, 1. 154, 20. 6 165, 11, 17. 170, oneri 445, 10 oneris 181, 1 15. 182, 4. 194, ope 350, 2 2. 234, 17. 248, opem 1, 15.2, 8.8, 34 2, 18. 257, 13. opera 108, 24. 114, 334, 28, 363, 9. 26. 117, 34. 128, 373, 31. 423, 10, 29. 319, 28. 330, 4. 403, 25 operae 280, 23. 331, 24. 53, 24. 102, 20. 172, 11. 275, 33 operam 117, 24 3. 297, 28. 354, opere 117, 26. 398, 27 operi 158, 16 33. 23, 4, 7. 33, 15 bis. 35, 29. 37, 16. 51, 25. operiatur 114, 35 operibus 311, 28 52, 11. 55, 7. 59, operiebat 111, 1 5. 60, 20. 81, 18, operiendus 109, 21. 27. 82, 2. 83, 8, 345, 15 operire 27, 2. 299, 26 31. 85, 3. 88, 16. 92, 31. 101, 10. operitur 346, 10 111, 10, 130, 11. operta 404, 13 145, '4. 171, 32. operum 119, 32 opíanis 279, 31 188, 2. 201, 8. 249, 12. 254, 4. opibus 72, 25 263, 21. 326, 20. opinantem 250, 10 362, 31, et alibi opinio 3, 33. 11, 2. 160, 2. 443, 27 opinionem 413, 10 opinioni 10, 28, 13, 7. 76, 11, 13. 80, 7, 25. 87, 17. 13 opis 430, 11 92, 35. 121, 16. Saudorovov 155, 7 129, 1. 138, 22. opitulamur 189, 7 144, 10. 146, 5. opitulantur 15, 13. 231, 20. 265, 3. 61, 5. 223, 26. 368, 28. 423, 22. 274, 12 435, 27. 436, 11. opitulari 254, 9. 350, 30 opitulatur 76, 4 opitulentur 87, 12. 194, 4 310, opobalsami 225, 18 opoponacis 205, 4. 224, 11. 225, 15. 293, 23. 300, 27 oporteat 99, 8 197, 10. 200, 11. oportebit 69, 19. 306, 13. 318, 13, 117, 18. 145, 17. 169, 15. 215, 22. 236, 32. 238, 2. 373, 28. 418, 6 oportere 14, 32. 16. 20. 24, 11. 97, 18. 116, 2. 125, 4. 160, 3. 344, 15. 361, 27. 398, 25 oportet 12, 2, 10.

17, 3. 19, 11, 20, 25. 21, 11. 23, 34. 25, 32. 26, 14. 35, 31. 45, 35. 105, 8, 17. 152, 23. 173, 20. 186, 2, 9. 190, 10. 210, 12. 241, 22. 245, 12. 251, 19. 316, 12. 330, 3, 19. 339, 10, 28, 342, 20, et alibi oportuisse 7, 15 opponatur 440, 20 opponendum 423, 4 opponit 297, 13. 348, 9 opportuna 33, 12 opportunam 108, 30. 115, 30 opportune 15, 25. 96, 17. 128, 10 opportunior 110, 18 opportuniores 64, 21. 155, 24. 160, 18 opportunissimum 232, 6 opportunos 108, 30 opportunum 427, 32 opportunus 28, 31. 98, 12, 348, 24 opposita 392, 8. 444, 14 oppositae 443, 34 oppositum 410, 35 oppositus 442, 17 opposuit 379, 28 oppressis 69, 21. 250, 3 oppressit 57, 22. 60, 29 opprimat 3, 25 opprimuntur 58, 1 optima 19, 18. 30, 28. 92, 25. 130, 16. 220, 26. 238, 9. 311, 2 optimae 33, 22. 361, 11 optime 6, 11. 8, 11. 9, 4. 33, 8. 36, 31. 69, 30. 74, 6. 80, 27. 124, 19. 142, 24. 167, 21. 242, 25. 247, 28. 250, 32. 255, 12. 292, 11. 293, 7. 299, 6. 310, 31, 332, 25

optimi 34, 8, 162, 3. 20. 364, 19, 29. originem 5, 12 orsum 147, 16 226, 11. 301, 25 373, 31. 376, 28. origo 4, 21. 150, 30 orsus 36, 19. 149, optimo 295, 9. 296, 380, 14 25. 278, 4. 337, 30 orirentur 446, 4 30 orbe 403, 10. 409, 30 oriri 34, 32. 41, 17. orta 39, 24. 48, 2. optimum 53, 23. 54, orbem 231, 31. 275, 46, 31. 57, 17. 49, 22. 50, 12. 22. 96, 16. 99, 21. 95, 5. 143, 28. 57, 12. 240, 23, 20. 378, 9. 410, 5 102, 25. 103, 6. orbes 148, 11. 397, 245, 9. 312, 35. 30. 281, 16. 315, 108, 8, 116, 16. 22 315, 31. 323, 21. 32. 348, 19 120, 14, 34, 152, 337, 35. 341, 34. orbiculatum 83, 16 ortae 59, 31 7. 171, 13. 176, 365, 1. 387, 26. orbium 363 8, ortam 8, 18 20, 177, 13. 213, oris 28, 29. 35, 3. ordinandum 259, 9 octo avoia 158, 25 6. 216, 1. 235, 18 37, 3. 55, 6. 66, ordinatae 104, 29. orti 43, 30. 303, 3. 237, 16. 242, 12. 1. 113, 31. 150, 406, 28 397, 15. 406, 17 289, 3. 303, 12. ordinatis 240, 1 9. 152, 4, 18. 251, ortis 341, 28 325, 5 ordinatur 381, 15 15. 301, 10. 305, orto 158, 4. 328, 14. optimus 235, 3. 297, ordine 116, 17. 299, 28. 310, 30, 33. 370, 17. 390, 19 19. 299, 1 1.343, 35 312, 32. 313, 13. ortum 55, 25. 322, opus 4, 9. 7, 19. 11, ordinem 6, 16. 10, 314, 21. 317, 26, 11. 372, 23 15. 19, 13. 22, 7. 15.16, 29.434, 34 33. 332, 9. 351, ortus 54, 20. 55, 8. 23, 23. 28, 15. ordo 17, 18. 243, 6. 338, 21. 375, 57, 21. 58, 14. 29, 2. 62, 5. 66, 24. 343, 35 8. 376, 16. 392, 110, 2. 376, 30 14, 33. 68, 4. 75, ore 22, 19. 60, 32. 3, 6. 401, 1. oryza 79, 24. 81, 16. 409, 2, 9. 438, 2 64, 32. 137, 20. 27. 80, 27. 97, 27. 83, 1, 7. 136, 23 110, 2. 130, 9. 145, 6. 146, 9. oritur 36, 23. 37, oryzae 109, 11. 170, 138, 19. 154, 17. 160, 17. 162, 16, 1. 42, 15, 32. 46, 8 162, 3. 170, 5. 184, 16, 23. 190, 20, 24, 35. 163, 34. 51, 4. 52, 14. os aris 18, 19. 20, 23, 33. 181, 15. 21, 35. 24, 4. 28, 104, 34. 114, 21. 232, 24. 266, 4. 306, 9. 307, 21. 22. 38, 29. 49, 9. 214, 30. 243, 133, 32. 134, 14. 140, 8. 141, 21. 29. 59, 6. 65, 29. 18. 259, 23. 260, 29. 287, 30. 297, 152, 3. 164, 32. 75, 9. 95, 27. 96, 309, 18. 311, 2. 313, 6, 9, 11, 15, 10, 13. 122, 15. 168, 1. 169, 24. 4. 310, 28. 349, 28, 29. 315, 10. 178, 11. 179, 11. 136, 3. 141, 19. 21.384, 15, et alibi. 152, 3, 25. 153, 180, 20. 233, 6. ora 37, 28. 49, 19. 323, 11. 332, 21. 21, 26. 154, 30. 55, 8, 185, 13. 334, 20. 355, 31. 244, 12, 25. 256, 177, 4. 233, 33. 219, 24. 236, 19. 357, 2, 7. 393, 32. 11. 258, 133. 263, 23. 272, 27. 275, 251, 10. 295, 22. 323, 22. 345, 19. 421, 12 orestem 124, 3 1. 377, 14. 395, 305, 34. 309, 20. 346, 10. 363, 23. 34. 406, 26. 426, 311, 23, 34. 312, ori 268, 29. 392, 7. 370, 20. 374, 17. 29. 313, 8. 315, 393, 29. 401, 23 31. 433, 9. 435, 378, 34, 386, 32. 6. 324, 7. 332, 28. 11 oriatur 75, 4. 110, 392, 14. 396, 13, 20. 135, 29. 180, 355, 21, 26 oriuntur 35, 6. 36, 15. 416, 14 31. 232, 18. 327, ossis 231, 1. 37, 14. 38, 7, orae 237, 16. 243, os 232, 34. 236, 29. 19. 47, 20. 52, 27. 244, 25. 319, 13. 335, 13. 352, 244, 11. 260, 26. 26. 387, 2. 420, 20. 57, 33. 90, 22. 20. 331, 5. 334, 144, 30. 232, 21. 266, 13, 25, 29, 17. 338, 33. 345, 13 33. 337, 10. 343, 22, 24. 350, 18. 233, 28. 238, 9. oriculario 303, 4, 27. 14. 353, 6. 354, 256, 15. 261, 33. 23. 358, 22. 359, 305, 14, 18. 316, 351, 13, 35. 356, 262, 13. 265, 31. 31. 380, 11. 388, 15. 371, 27. 389, 272. 1, 7. 273, 17. 386, 33. 398, 8. 391, 5. 397, 8 23. 391, 23. 397, 20. 275, 10. 276, 31, 34, 35. 399, 27. 32. 398, 7. oricularium 269, 5. 1, 6. 401, 3, 6, 13. 289, 8. 298, 411, 32, 34. 416, 302, 18 34. 402, 3. 406, 26. 313, 14. 315, oriens 340, 22 4, 17 15, 26. 407, 9, 24. 15. 337, 31. 389, oriente, 264, 15 oram 345, 6. 376, 5. 406, 14, 30. 408, 7, 21. 424, orientem 209, 20 18. 384, 17 411, 18. 415, 34 8, 10. 430, 7, 25. orientia 209, 4. 278, oras 49, 3. 237, 18. 441, 4, 11 orsa 58, 32. 119, 238, 13. 239, 16, 1 orxier 365, 20 14. 363, 24 19. 261, 17. 333, orientibus 37, 8. oscitationes 38, 32 orsae 266, 4. 424, 7, 10. 353, 13. 128, 32 ossa 141, 13. 206, 29 origine 1, S 354, 21. 363, 4,

19.

428, 25, 29. 427, 11. 211, 1. 216, 12. 431, 17. 432, 26. 259, 2. 266, 21. 439, 19 7. 315, 25. 327, ostendant 52, 31. 23. 337, 2, 12, 16. 351, 18 346, 26. 400, l, ostendat 10, 23. 267, 8. 401, 2. 404, 28. 361, 2 12. 405, 1, 14, ostendatur 408, 10 26, 34. 406, 12. ostendere 63, 4 407, 1, 22. 412, ostenderit 5, 5 4. 415, 28. 417, ostendero 146, S 9, 25. 418, 20. ostendet 313, 5 420, 34. 421, 10, ostendi 155, 31 12, 36, 423, 3, 14. ostendit 41, 36. 44, 426, 18, 28, 34. 427, 10. 428, 15, 14, 31. 57, 10. 20, 24. 429, 28. 61, 27. 97, 17. 431, 21, 30, 32. 110, 24. 149, 9. 432, 8 433, 19, 167, 26. 240, 35. 241, 6. 265, 8. 29 434, 1, 12, 15, 288, 17. 316, 27. 18, 24, 437, 35. 332, 31. 339, 30. 440. 29. 441, 10, 338, 27. 402, 28. 14, 23. 442, 14. 411, 4. 425, 20 444, 15, 32. 445, ostrea 84, 31. 53, 13, 24, 28 23. 85, 14 osse 149, 1. 313, 21. 332, 11. 337, 2. otio 20. 12 otiosa 20, 17 343, 7, 28. 350, 19, 27. 351, 34. otium 20, 12 ova 82, 29. 86, 9. 355, 4. 356, 24. 401, 22. 402, 6, 154, 9. 184, 32. 188, 1. 283, 5. 16. 404, 4. 405, 321, 26 4. 406, 21. 407, 6, 24. 409, 6, 17, ovi 195, 1. 200, 17. 220, 18. 263. 16. 22. 410, 27. 412, 9, 30. 414, 32. 415, 8, 31. 416, 283, 14, 33. 286, 13. 288, 6, 22. 347, 2. 348, 4. 13, 23. 417, 13. 349, 19. 434, 6 425, 31. 430, 6. 433, 8. 437, 33. ovillo 136, 24. 191, 444, 18. 446, 9 5 ovillum 199, 13. 251, ossi 337, 1. 402, 16. 19 404, 19, 23. 406, 8. 407, 8. 412, 1. ovis 84, 17. 156, 24. 420, 6. 432, 19 179, 26. 186, 23. ossibus 31, 2. 137, 316, 11, 322, 14. 1. 306, 33. 327, 323, 23 25. 359, 5. 405, ovo 186, 24. 288, 19. 406, 5, 14. 22. 289, 22 oven Theas 148, 31 407, 11, 15. 412, 19. 421, 8. 423, ovum 79, 20. 81, 22. 2, 10. 430, 10. 83, 18, 162, 11. 435, 1, 15. 436, 164, 13. 170, 9 34. 442, 16. 446, olana 355, 10 16 ¿Zaivar 305, 35 ossis 312, 23. 356, öζην 113, 31 27, 32. 399, 3. 405, 3, 15. 406, P. 2. 408, 10. 409, 10, 11. 410, 18. Paene 17, 32. 20, 1. 413, 11. 415, 27. 21, 2. 52, 15. 61,

19. 63, 19. 66; 21. 118, 11. 127, 9. 141, 10. 160, 10. 280, 13. 297, 33. 321, 2. 354, 19. 428, 3. 437, 30. 445, 5 palato 146, 9. 157, 32. 251, 15 palatum 157, 28. 311, 33 pallent 43, 4, 10. 257, 8 pallet 92, 8. 157, 11. 244, 22. 330, 10. 343, 9 pallida 45, 6. 235, 9. 244, 19. 282, 5 pallidae 256, 5. 272, 8 pallidam 31, 4. 46, 20 pallidas 275, 5 pallidi 43, 24 pallidissimus 232, 20 pallidum 41, 35. 43, 22. 48, 17. 56, 18. 57, 1. 235, 20. 242, 31. 362, 29. 414, 23 pallidus 241, 2. 244, 7. 268, 2 pallor 30, 4. 43, 11. 244, 23 pallore 104, 35. 140, 15. 260, 3 palma 442, 14, 27 palmae 406, 4. 407, 31 palmam 406, 13 palmarum 285, 18 palmis 271, 3, 10 palmulae 78, 8. 81, 22. 83, 18. 86, 20. 87, 21. 161, 10. 185, 7. 223, 23 palmulas 19, 23 paimulis 173, 6 palpebra 237, 14. 281, 35. 339, 23. 342, 13, 24, 28, 30. 343, 1. 344, 4. 345, 10, 11, 21, 24 palpebrae 43, 8, 10, 12. 57, 24. 289, 4. 341, 13. 342, 11, 17, 21, 26. 343, 31. 344, 7, 14, 18, 28, 31

Y

palpebram 340, 22, 27 palpebrarum 290, 21 palpebras 294, 20 296, 16. 342, 1 palpebris 282, 2. 288, 31. 339, 7, 34. 342, 7. 343, 30. 346, 25 palude 80, 17 palumbi 196, 8.199, 7. 298, 29. 299, 2 palumbus 86, 10 panaces 130, 23. 195, 14. 202, 2. 207, 21. 253, 1, 8. 254, 20 panacis 21/3, 21. 216, 5. 227, 20. 229, 1. 308, 5 pane 24, 29. 26, 16. 77, 12. 329, 32 339, 37 panem 29, 16. 209, 20. 263, 33. 296, 14 pani 67, 2. 124, 9 panici 88, 13 panico S6, 3 panicum 82, 1 panificia 76, 19. 79, 22 panis 77, 17 79, 25. 83, 6, 28. 84, 28, 35. 85, 7, 22. 88, 1. 93, 11. 108, 1. 112, 5. 154, 25. 156, 28. 161, 34. 164, 13. 167, 12. 170, 9. 183, 31. 260, 32. 283, 7, 29. 424, 23 panniculis 75, 28. 372, 34 panniculo 323, 26. 394, 25. 424, 27. 425, 6 panniculus 322, 27. 388, 15 pannis 427, 14 pannus 427, 26 Panthemus 207, 24 papaver 87, 4. 122, 7. 173, 26. 187, 9 papavere 112, 6 papaveris 87, 25. 122, 14. 178, 28. 190, 23. 191, 2, 4. 201, 4. 211, 19.

219, 26. 224, 4. 32. 291, 5. 331, 27, 14, 31. 28, 3. 33. 55, 17. 58 225, 11. 227, 3, 19 29, 2. 33, 11. 38, 30. 61, 5. 406, 19, 26. 228, 11, paria 214, 26. 325, 23. 40, 9, 31. 41, 28 26, 33. 299, 9, 20. 2. 353, 19 3. 43, 29. 48, 15, partus 36, 12. 392, 268, 3. 283, 21, 25. 284, 29. 285, paribus 437, 13. 442, 23. 53, 12. 60, 25 16 30. 71. 23. 92, paruit 316, 33 1, 5, 17, 22, 31. pariete 43, 27 16. 105, 8. 113, parum 5, 30. 12, 286, 6. 287, 34. parietem 437, 20 17. 130, 5. 135, 28, 29. 13, 11. 288, 8. 289, 10. parietes 19, 21 2. 142, 15. 154, 18, 1. 19, 23. 23, 290, 5. 291, 25, paris 98, 32 7. 165, 10. 175, 32. 25, 4. 42, 19. 13, 32, 188, 4, 8, 32. 292, 19, 26, parotidas 212, 1 50, 4. 64, 21. 91, 32. 293, 19, 23, Tarwrides 209, 14 14. 193, 19 209, 1. 97, 14. 112, 2. 29, 34, 294, 31. parotidibus 205, 2 1 bis. 212, 14. 124, 11. 140, 27. 295, 24, 32, 36. Tagoux 10a; 312, 25 230, 15. 234, 4. 151, 11, 31. 181, 296, 27. 299, 36. παφουλί: 313, 19 267, 2, 13. 296, 12. 236, 3, 5, 30. 300, 13, 14, 19, 21, 26, 28, 301, 23, 35, 307, 25, 308, 6, 8, 22, 28. pars 2, 21. 10, 14. 3, 33. 316, 15. 232, 5. 242, 18. 17, 31. 29, 21. 30. 326, 7. 352, 8. 250, 6. 270, 15. 31. 44, 3. 47, 17. 444, 33, 34, et alı-296, 6. 303, 13. 99, 35. 140, 21. bi 312, 11. 323, 5, 144, 1. 148, 3. 323, 2 magdinion 86, 23 12, 29. 341, 35. 154, 8. 177, 3. papula 275, 26 parti 22, 30 58, 18. 387, 14, et alibi papulae 274, 21 181, 24, 208, 16. 59, 23. 66, 12. parva 329, 25. 343, papularum 275, 16 220, 16. 233, 9, 144, 6. 161, 5. 4. 353, 18. 378, 3 papulas 361, 17 16. 247, 7, 11. 327, 14, 20. 349, parvam 230, 27 papyrum 268, 19 251, 22, 31. 263, 14. 363, 34. 403, 9 parvo 405, 14. 407. 1. 326, 17. 363, par 16, 21. 19, 21. partibus 3, 25. 6, 7, 6 19, 26. 373, 2. 91, 8. 98, 10, 16. 11, 23. 35, 4. 40, parvulae 365, 17. 144, 9. 253, 19. 380, 25. 416, 3, 7. 42, 27. 47, 25. 413, 12 300, 15. 302, 4. et alibi 54, 7. 69, 9. 71, parvuli 401, 24 325, 8. 376, 15. parte 3, 20, 32. 6, 15, 22, 88, 5, 90, parvulo 338, 3, 372, 407, 30. 433, 23. 21, 11, 12. 12, 29, 36. 32, 16, 22. 113, 14. 126, 32. 374, 35 434, 72 28, 31. 133, 7. parvulum 339, 24. παρακολλητικήν 213, 39. 41, 17. 47, 6. 146, 6, 25. 152, 367, 30. 370, 50. 50, 2. 51, 2. 52, 12, 18. 163, 30. 33 374, 24. 409, 25. 7, 8. 54, 21. 56, paralysi 297, 35 171, 32. 189, 2. 432, 21 παράλυσιν 36. 3. 142, 204, 4. 219, 11. 5. 57, 19. 58, 3. parvum 113, 33. 232, 22. 242, 15, 16, 17. 297, 21 59, 29, 33. 64, 2, 170, 26 Tagazuváyx=v157.16 23. 72, 22. 92, 22. 257, 3. 260, passi 187, 3. 229, 12. 271, 3, 10. 319, 19. 347, 22, parce 171, 27 265, 18 14. 124, 10, 16. 27, 30, 31. 253, 130, 13. 148, 16, parcius 108, 22. 121, 19. 293, 1. 300, 24. 301, 16, 27. 20, 27. 150, 8. et alibi 15 160, 14. 171, 7. parebit 317, 8 particulam 439, 28 310, 23. 317, 31 193, 11. 231, 5, partim 36, 28, 29. passo 83, 21. 161, 2. 219, 22. 224, parem 63, 11 parentes 298, 33 142, 22. 252, 5, 29, et alibi bis partem 6, 19. 9, 12. parenti 326, 20 16. 227, 23. 228, partis 6, 25. 25, 1. pares 41, 10. 76, 26. 22, 25. 51, 13. 4. 243, 21. 265, 52, 10. 53, 9. 70, 52, 6. 64, 8. 150, 24. 274, 8. 283, 80, 20. 94, 18. 16, 166, 18, 174, 3. 99, 30. 119, 12. 22. 288, 7. 300, 98, 12. 101, 24, 1. 175, 27. 211, 3. 25. 113, 31. 207, 148, 3, 13. 150, 2, 22, 29, 32. 9. 184, 20. 212, 9. 208, 14. 211, 241, 28. 264, 4. 301, 3. 309, 29. 301, 24. 308, 14. 20. 214, 20. 215, 3, 14. 242, 12. 323, 24 27. 218, 19. 220, 256, 2, 29. 272, 439, 10 passum 80, 1, 14. 2. 222, 14. 228, 3. 296, 32 303, partium 4, 3. 149, 81, 24. 83, 31. 20. 280, 27. 281, 9. 333, 2. 344, 6, 25. 160, 11. 165, 82, 22, 84, 33. 6. 300, 13, 21. 14, 22. 361, 1, 5. 33. 223, 29. 232, 86, 22. 200, 4. 308, 7. 311, 9. 314, 30, 31. 325, 11. 389, 31 428, 21. 440, 4, 14. 331, 12 227, 31. 255, 2. partu 47, 22. 59, 20. 300, 14, 16 12, et alibi partes 2, 25. 3, 15. 104, 1. 229, 15. pastilli 203, 1, 4, 8, 21. 218, 21. 343, 1 pari 98, 27. 167, 18. 5, 17. 10, 3. 15, 5. 21, 6. 22, 1. partum 49, 9. 54, 220, 3 190, 31. 227,

pastillis 220, 7	6. 403, 18. 411,	407, 9. 419, 27.	25, 17. 105, 14.
pastillo 208, 11	28	427, 9	141, 19. 171, 10.
pastillum 203, 10	patiuntur 66, 19.	paululum 20, 25.	190, 11. 181, 11,
pastillus 203, 25	68, 4. 77, 5. 120,	173, 34. 211, 23.	25. 391, 27. 393,
pastinaca 78, 4. 83,	35. 124, 4. 135,	215, 20. 220, 15.	23, 26. 394, 11
12. 84, 22. 86, 32.	24. 138, 14. 157,	228, 7. 305, 8	pede 242, 17. 445,
172, 23. 254, 2	16. 213, 3. 233,	paulum 18, 18, 19,	T
pastinacam 309, 6	14. 238, 13. 240,	12. 20, 29, 32.	pedi 72, 32. 442,
pateat 363, 2. 383,	3. 287, 28. 424,	21, 4, 7. 22, 11.	33
10. 408, 7. 411, 6	19, 21. 245, 12.	24, 17, 22. 26,	pedibus 31, 31. 46,
patebit 405, 12	246, 11. 249,	22. 27, 26. 37,	34. 47, 6. 52, 18.
patebunt 334, 22	35. 373, 12. 436,	10. 39, 11. 48,	54, 22. 78, 12.
patefacere 392, 13	23	17. 67, 4. 91, 20.	115, 7. 118, 7.
patefaciunt 383, 13	patrocinium 30, 9	105, 9, 111, 2.	125, 21. 141, 20.
patefacta 6, 24.	patuit 333, 11	132, 2. 148, 3.	170, 2. 189, 16.
384, 2. 385, 27.	pauca 90, 23. 352,	162, 3. 169, 11.	190, 33. 206, 8.
397, 25. 414, 26	16	175, 15. 185, 4.	261, 24, 31. 271,
patefacto 162, 35.	paucae 213, 18	216, 13. 228, 7.	12. 275, 15. 305,
364, 27. 412, 3.	paucas 11, 24. 202,	237, 18. 246, 11. - 253, 4. 269, 9.	24. 387, 24
patefactum 352, 30	16	280, 26, 300, 18.	pediculi 290, 22
patefactus 339, 13	pauciores 400, 15	317, 1, 17. 321,	pediculos 291, 1
patefit 346, 4	paucis 1, 8. 70, 11.	7. 346, 5. 363, 3.	pedis 407, 29. 444,
patella 444, 25	202, 24. 298, 2.	380, 2. 393, 1.	31 nodum 010 10 001
patellam 407, 7	347, 14. 365, 2.	404, 24, et alibi	pedum 212, 13. 271,
patens 65, 27	371, 28	pavo 76, 24	3,11
patent 153, 25, 281,	paucissima 334, 13	pauxillo 275, 18	pejor 17, 26. 40, 1,
13. 350, 12. 368, 7	paucissimae 330, 1	pauxillus 433, 23,	16. 41, 26. 63, 34.
and the second	paucissimis 339, 17	26	101, 10. 235, 12.
patentibus 126, 2 patentiorem 384, 1	paucorum 6, 32. 80,	peccant 119, 30, 34	349, 18. 426, 14, 16
pater 327, 2	paulatim 20, 14.	peccatur 73, 29	pejora 44, 21. 231,
patere 7, 6, 24. 263,	26, 25. 40, 3. 48,	pecoribus 14, 22.	21
17. 338, 19. 391,	20, 25. 105, 18.	274, 11	pejores 98, 12. 181,
21	113, 17. 121, 27.	pectendo 278, 23	16
patet 34, 22. 35,	133, 20. 134, 26.	pectere 27, 21	pejoris 42, 3
17. 52, 12. 60,	135, 12, 18, 137,	pectinem 406, 26	pejus 34, 18. 38, 9,
21. 65, 26. 91,	18. 141, 15. 143,	pectines 83, 23	14. 40, 21. 45,
5. 241, 17. 266,	2. 175, 8, 20.	pectoralis 405, 2	- 31. 56, 16. 101,
25, 35. 329, 25.	176, 4. 177, 17.	pectore 147, 7. 158,	7. 152, 33. 169,
373, 6.383, 3. 384,	180, 31. 190, 12.	23. 161, 4. 162,	6. 173, 19. 183,
19. 416, 22, 32.	192, 10. 247, 7.	31 260, 11. 308,	9. 207, 28. 227,
446, 3	280, 8. 284, 32.	16. 405, 9. 422,	7. 231, 25, 27.
pati 62, 35. 135,	299, 6. 300, 24.	17, 22, 24	235, 18, 28, 356,
28. 190, 11. 236,	310, 3. 346, 33.	pectori 24, 33. 155,	3. 274, 21. 279,
32. 250, 12. 262,	349, 8, 18. 382,	5. 161, 30. 438,	28. 282, 5. 304,
5	14	8	16. 389, 14. 420,
patiatur 63, 22.	paulisper 19, 28.	pectoribus 381, 29	5
239, 20. 258, 23.	69, 11, 75, 3	pectoris 35, 23, 38,	pellicula 262, 9. 273,
430, 30	paulo 1, 11. 8, 10,	28. 169, 22. 404,	7. 279, 24. 280,
patiebatur 398, 21	16, 32. 23, 17, 27.	4. 409, 15, 22	8. 419, 4, 8
patiemur 425, 22	27, 2. 39, 17. 45,	pectus 24, 3. 38,	pelliculam 215, 22.
patientes 366, 5	4. 63, 18. 68, 19.	25. 49, 35. 58,	255, 17
patientiam 129, 7	75, 35. 93, 9,	31. 108, 11. 161,	pellucere 65, 20
patitur 18, 35. 41,	113, 13, 169, 15,	25. 168, 11. 170,	pellucet 65, 7
34. 96, 21. 120,	170, 6, 202, 30.	19. 171, 11. 180,	pelorides 85, 14
21. 169, 9. 170,	264, 8, 19. 267, 26.	25. 403, 28. 422, 9, 29, 35. 423,	peive 151, 28
14. 176, 2. 190, 34. 221, 22. 236,	270, 23. 272, 13.	20. 429, 21. 430,	pelvem 190, 10.309,
20. 248, 26 251,	286, 3. 314, 26.	13, 440, 23	14, 17
31. 284, 5. 342,	328, 2. 349, 30. 362, 8. 371, 22.	pedes 41, 3. 43, 16.	pendentibus 305, 20
2. 362, 19. 391,	374, 18. 404, 21.	46, 28, 49, 2, 52,	pendere 70, 20. 430,
		10, 10, 10, 1, 00,	19
	4		

pendet 348, 13 penetrando 259, 1 penetrant 266, 1, 7. 331, 30 penetrante 409, 11 penetrarint 267, 13 penetrarunt 334, 33 penetrat 70, 25. 343, 7 penetraverit 232, 11 penetravit 265, 16. 266, 18, 26 penicilla 342, 22 penicillo 65, 16.113, 4, 7. 268, 19. 284, 7. 286, 15. 287, 12. 288, 9. 234, 7, 11. 355, 7.41 , 8. 425, 27 penicillum 307, 7 penitus 91, 7. 232, 16. 244, 30. 265, 7. 271, 20. 314, 28 peperit 60, 23 πεπλυμένον 204, 1 per 3, 22. 4, 19. 5, 13, 16, 26. 6, 23. 8, 33. 10, 24 bis. 13, 20. 14, 12. 18, 21. 22, 5, 35. 23, 6. 25, 2, 17. 30, 14, 18, 36, 1. 41, 8, 12. 43, 7. 47, 24, 28, 29. 54, 8, 10, 29. 56, 7. 65, 30. 71, 2, 34, 35. 92, 32. 100, 3. 116, 8. 161, 19, 25. 228, 2. 249, 9. 253, 7. 331, 21, 26. 346, 30, et alibi frequenter perangustis 430, 16 perangustum 343,12 perasperum 270, 22 percandida 217, 31 percipit 327, 19 percolato 177, 14 perceperit, 6, 6 percepisse 124, 3 percolatur 307, 33 percontari 104, 20 percoquantur S0, 21 percrassa 235, 16 percurrit 92, 7 percussa 230, 34. 233, 8. 294, 1. 412, 25 percussis 233, 1

percussit 252, 2.253, 2 percussor 232, 19 percussum 234, 6. 251, 17. 299, 3. 413, 4 percussus 233, 25. 237, 2. 240, 25. 250, 10. 414, 9 perdidissent 438, 14 #100izion 87, 23 perdit 58, 31 perducant 255, 18. 379, 6. 418, 24 perducenda 329, 13. 375, 32. 397, 11 perducendas 398, 22 perducendum 246, 5, 24. 249, 33. 344, 12. 355, 25. 389,4 perducentibus 346 24perducere 213, 29 perduci 354, 34.391, 22 perducit 2, 16. 206, 6. 255, 15 perducitur 57, 28 perductos 7, 13 perducuntur 129, 11. 131, 10 perduxerint 7, 34 pereat 91, 7 peregrina 253, 23 peregrinantibus 32, 10 peregrinari 31, 35 peregrinatio 162, 7 peregrinatione 125, 7 peregrinationibus 143, 35 pereundum 57, 2 333, 17 perexiguae 260, 5 perexiguum 271, 1 perfecta 119, 25 perflant 34, 9 perflatu 395, 14 perflatum 18, 7 perflatur 36, 25 perflatus 126, 2 perforandum 425, 25 perforare 347, 7 perforat 376, 18 perforatae 353, 4. . 402, 33

perforatio 361, 31 perforato 336, 14 perforatum 333, 24. 362, 35. 411. 11 perforatur 333, 6. 362, 21 5 perforetur 379, 14 perfracta 419, 19. 421, 16 perfractum 416, 26 perfricamus 71, 23 29 perfricanda 137, 6. 167, 8. 428, 31 perfricandae 113, 17. 130, 6. 137, 3. 154, 6 perfricandum 71, 20. 143, 32. 153, 21. 290, 28. 287, 6. 304, 1. 434, 26. 441, 27 perfricandus 71, 25. 429,35 perfricantur 71, 32 perfricare 21, 6. 27, 16, 31. 137, 26. 151, 5, 16. 152, 26. 156, 2. 160, 20. 161, 26. 168, 21. 177, 23. 183, 22. 186, 8. 312, 27 perfricaret 122, 2 perfricari 20, 34. 116, 33. 117, 2, 18, 21. 134, 33. 144, 21. 152, 17. 176, 11. 190, 3 perfricatur 434, 17 perfricatus 286, 19 perfricentur 191, 18 perfricetur 116, 13. 139, 13, 16. 151, 32. 161, 30. 306, 3 perfrigidi 23, 29. 18 166, 1 perfringatur 412, 16 perfrixit 22, 6 perfundatur 115, 4. 306, 4 perfundebat 115, 31 perfundendum 22, 3. 28, 22, 127, 32.302, 27 32 perfundere 27, 29, 31. 28, 2. 126, 7. 150, 33. 151, 3, 12. 152, 14, 30. 16. 134, 13. 311, 311, 30 19

perfundi 151, 25. 166, 19. 176, 11. 190, 3, 286, 22 perfundunt 155, 23 perfusio 172, 1. 186, perfusionem 152, 16. 304, 22 perfusiones 187, 28 perfusionibus 180, periclitantis 230, 24 periclitantur 36, 12. 293, 20 periclitari 11, 27. 23, 33. 39, 10. 158, 11 periclitatur 20, 9. 37, 19. 239, 34. 387, 8 periclitemur 411, 16 pericula 37, 9.47, 18. 225, 6. 243, 25. 244, 33. 245, 2. 389, 5. 416, 2 periculi 53, 19. 158, 15. 162, 15. 169, 10. 260, 25. 324, 2. 381, 5. 394, 10 periculis 33, 12. 423, 31. 434, 21 periculo 13, 32. 15, 6. 39, 6, 32. 48, 6. 55, 16. 59, 18, 22. 93, 5. 120, 31. 155, 10. 177, 5. 250, 5. 281, 24, 33. 299, 22. 333, 3. 338, 2. 341, 30. 356, 9, 10. 357, 25. 360, 19. 370, 4. 373, 33. 382, 9. 383. 13. 384, 31. 394, 23. 398, 26. 411, periculosa 41, 32. 54, 29. 56, 20. 95, 13. 102, 28. 150, 3. 163, 7. 231, 10 periculose 72, 16. 192, 9. 228, 14. 369, 23. 426, 12, periculosior 32, 21. 58, 34 periculosissima 103,

pericul 40, 3 15. pericul 22 pericul 418, pericul 157, pericul 56, 137. 183, 242. 343,

periculosissimum	permanere 242, 4.	185, 28. 189, 4,	12, 24. 96, 15.
40, 31. 56, 21. 59,	374, 4	25. 240, 6. 300,	275, 12. 405, 12
15. 240, 14	permanet 44, 30.	32. 315, 26. 318,	pertinente 341, 18
periculosissimus 33,	240, 19. 242, 2.	5. 319, 9, 33.	pertinentibus 431, 3
22	265, 7. 288, 15.	330, 16, 349, 33.	pertineret 95, 6
periculosius 133, 27.	331, 9. 389, 13	358, 16, 17. 423,	pertinet 13, 12. 26,
418, 4	permanserit 313, 8	10	1. 36, 30. 70, 17.
periculosus 41, 25.	permatura 313, 28	perpurgare 64, 3	76, 13. 79, 9. 91,
157, 1	permaturae. 86, 19	perpurgatis 248, 8	8. 92, 15. 96, 9.
periculosum 41, 15.	permaturuerunt 83,	perquam 18, 33	99, 7. 128, 1. 139,
56, 14. 66, 21.	20	perroserint 267, 8	29. 170, 4. 181,
137, 24. 160, 21.	permiscendum 283,	perrumpendum 335,	2. 289, 1. 304,
183, 14. 240, 13.	35 	5	22. 322, 12. 327, 23. 328, 2. 347,
242, 14. 266, 19.	permittendum 431,	perrumpit 410, 30	16. 389, 33. 393,
343, 12	33 namintia 60 7	perrumpitur 411, 16	11. 400, 4. 403,
periculum 25, 7.26,	permixtis 89, 7 permodicum 151,	perruperit 115, 3.	9. 418, 3. 430,
33. 40, 11. 41,	permodicum 151, 23	337, 13. 423, 35	24
36. 44, 18, 30. 46, 32. 50, 1, 23.	permulceatur 139,	perrupit 333, 9	pertractanda 388, 6
52, 30, 56, 11.	10	perrupta 386, 32	pertractandum 110,
57, 3, 8. 58, 2.	permulcere 192, 1	persequendi 332, 8	19
60, 22, 27. 66,	permutandae 363,	persequerer 150, 15	pertractandus 137,
24, 26. 67, 1. 68,	27	persequentur 5, 8.	6
14. 96, 1. 98, 12.	permutatis 363, 31.	11, 1	pertractans 434, 18
123, 26. 163, 17.	385, 31	perseverabit 425,	pertractari 70, 23
187, 12. 231, 22.	pernicie 373, 9	33	perturbat 124, 25
241, 6. 245, 10.	perniciem 167, 35	perseverandum 415,	perturbationem 286,
250, 15. 257, 1.	pernicies 114, 18	23. 422, 10. 445,	29
260, 22. 261, 21.	perniciosa 8, 19. 26,	8	perturbatur 20, 22
263, 3. 276, 1.	22. 60, 34. 240,	perseverat 291, 11	pervagantur 59, 32
281, 30. 299, 18.	20. 425, 30	perseveraverit 445,	pervellere 151, 19
311, 21, 319, 35.	perniciosae 23, 19.	5	pervenerit 373, 30
340, 34. 341, 14.	332, 28	persicci 105, 1. 300,	pervenerunt 58, 11
352, 26. 356, 18.	perniciosi 344, 5	11	perveniant 59, 35.
357, 34. 361, 12,	perniciosior 333, 3	persona 11, 27	142, 20. 258, 5.
20. 376, 23. 384,	perniciosissima 21,	personina 254, 1	347, 26
18. 392, 29. 393,	12	personis 208, 2	perveniat 134, 31.
35. 424, 18. 431,	perniciosissimi 254,	perspiciat 105, 6	262, 30. 266, 23.
23. 443, 17. 445,	5	persuadere 16, 2	339, 33. 355, 21.
24, 29. 446, 7	perniciosissimum	persuaserant 61, 25	357, 14. 392, 23,
perimit 90, 18	409, 22	persuaserit 89, 8	425, 19
perinde 120, 23. 327,	perniciosissimus	pertimescendus 17,	perveniatur 369, 7
12. 333, 30	232, 9	21	perveniet 425, 13
perinfirmus 71, 26	perniciosius 94, 1.	pertinacia 115, 9	pervenire 193, 18.
argeausupouxon 169,	383, 15	pertineat 9, 4, 35.	334, 23
24	perniciosus 59, 27.	106, 19. 347, 16	perveniri 390, 18
periti 104, 18	137, 23, 139, 31.	pertinebant 16, 36	pervenit 42, 19. 59,
perito 65, 3	145, 21 perpullidue 49, 20	pertinens 390, 28.	27. 60, 10. 149,
#sertorator 383, 14	perpallidus 42, 29	421, 25 pertinentia 16, 6.	19. 171, 2. 269,
περιτοναίος 149, 21	perperam 92, 13. 121, 32. 124, 19	234, 16. 270, 10,	21, 27, 282, 7.
periturus 63, 2	perpetua 14, 4, 10.	420, 34	340, 11, 368, 22,
peritus 2, 16. 349,	20, 1. 100, 3. 267,	pertinent 21, 31. 90,	401, 9. 439, 26
9.381, 16	29	3. 115, 19. 163,	pervenitur 294, 26.
perliquidum 41, 35 perluenda 363, 3	perpetuam 189, 23	20. 202, 21. 265,	382, 21 pervenient 931 4
permacra 82, 2	perpetuum 21, 17.	27. 316, 16. 364,	perveniunt 231, 4.
permagna 333, 12	23, 21. 61, 28. 63,	31. 372, 28. 392,	15. 266, 8. 350, 1. 403, 28
permanendum 20,	** ** *** ***	2. 417, 21	perventum 266, 34
24. 190, 21	102, 6. 120, 11.	pertinere 3, 10. 5,	pervertitur 152, 3
permanent 338, 7	124, 15. 139, 33.	22. 7, 32. 9, 2,	pervertuntur 43, 13
I manual and a start a	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Trou and any rol rol

11. pervetus 29, 243, 12 pervia 401, 27 perviae 402, 35 perviride 213, 23 pervium 148, 17, 19. 335, 10. 410, 34 perunctum 126, 16. 127, 31 perungenda 144, 2. 311, 35. 397, 6 perungendum 75, 18. 125, 27. 321, 35 perungendus 75, 6. 109, 7. 387, 19 perungere 138, 15. 155, 26. 299, 25 perungi 75, 15 perungitur 276, 29 perungunt 276, 32 pes 393, 21, 25, 26. 394, 30, 34. 443, 4, 5, 14. 445, 4 pessima 41, 29. 44, 30. 231, 29. 247, 32. 271, 3. 272, 21 pessimae 33, 23. 56, 26pessimi 41, 14. 54, 23. 101, 13 bis. 180, 11 pessimum 34, 17. 40, 18. 56, 19. 144, 16. 152, 3. 166, 9, 14. 257, 22. 304, 17. 331, 7. 421, 3. 426, 17 #1000us 220, 10 pestem 9, 21 pestifer 149, 29. 437, 8 pestifera 44, 35. 45, 27. 188, 13. 253, 24 pestiferum 44, 27. 119, 17. 150, 22. 153, 15. 157, 4. 266, 19 pestiferus 44, 24 pestilentia 2, 1. 31, 24. 32, 8. 108, pestilentiae 35, 16 pestilentiam 18, 14 pestilentibus 31, 22 petatur 135, 26 petemus 354, 11 petenda 24, 34

petendum 7, 28.246, 25. 287, 4 petet 12, 3 petiolis 79, 5. 82, 20 petita 55, 29 petitur 335, 8 Petro 110, 34 petroselini 178, 27. 224, 8. 225, 11. 229, 7 petunt 193, 21 peucedani 211, 20. 388, 6 Quyidana 259, 16 o yésaivar 258, 35 phalangium 253, 16 φαρμαπιυτικήν 3, 4 Philalethes 289, 15. 293, 6 Philippus Epirotes 129, 15 Philo 284, 28 Philocrates 215, 28. 228, 5 Philotas 214, 5 Philotimus 443, 10 Philoxenus 326, 24 *<i>φiµωσι*³ 378, 32 QLIYMONN 4, 16 QAULánios 27, 13 φλύκταιναι 272, 11 phoenicopterum 77, 4 Qesunois 36, 17. 119, 13 phrenesis 119, 21 phrenetici 125, 14 phreneticis 41, 31. 70, 32. 119, 26 phrenetico 127, 6 Phrygius lapis 199, 2. 295, 26 Quesiciario 290, 22 phthisi 136, 11 Quiou 35, 8. 134, 14 phthisis 135, 21 φύγεθλον 209, 20. 263, 27 Qua 209, 22, 26. 263, 14. 264, 7 Фината 56, 4. 209, 4, 15. 319, 14 phyma 263, 17 phymata 210, 4, 8. 212, 1, 11 Phynona 292, 18 pice 213, 15. 222, 12

pici 274, 21 picis 207, 18. 210, 31. 213, 8, 21. 214, 20. 215, 19, 26. 216, 12. 222, 9. 273, 33. 274, 5. 275, 35 piget 38, 27 pigrior 92, 7 pila 18, 30. 29, 2, 30. 144, 21. 372, 34pileo 156, 13 pili 276, 11. 279, 25. 338, 12. 343, 30, 33. 344, 2, 5, 24. 345, 22. 359, 5 pilis 279, 16. 345, 11, 21 pilorum 270, 1. 280, 9. 339, 33. 343, 35. 344, 6, 9 pilos 127, 16. 275, 24. 278, 11. 290, 21. 344, 14, 27. 345, 6 pilum 280, 11. 344, 17 pinea 195, 16. 126, 7. 200, 12. 201, 1. 372, 18 pineae 209, 16. 210, 6. 212, 27. 213, 8, 24. 216, 19. 217, 1, 5, 9. 321, 14 pinei 82, 23, 83, 18. 87, 3. 145, 12. 170, 9. 188, 3. 308, 4 pineis 312, 9 pingue 80, 5. 83, 10. 235, 28. 249, 18. 263, 9. 267, 11. 338, 18. 408, 1, 7. 420, 26. 431, pinguem 125, 2.132, 30 pingues 85, 13. 142, 10. 339, 7 pingui 203, 22. 290, 33. 307, 31, 32. 325, 6. 398, 12 pinguia 23, 1. 79, 17. 83, 28. 84, 9. 85, 2. 322, 8. 332, 23. 412, 6. 446, 20

pinguibus 14?, I. 213, 5 pinguis 45, 6. 59, 8. 62, 17. 81, 27. 82, 17. 85, 17. 161, 7. 204, 15. 290, 31. 302, 10. 425, 3 pinguissimae 161, 26. 211, 5 pinguissimam 258, 17 pinquitudine 234, 33 pinguius 107, 14. 235, 29 pini 171, 23 pinna 352, 31. 355, 11. 419, 7 pinnam 353, 3 pinu 173, 29 piper 84, 26. 87, 2.89, 2.118, 24. 127, 15. 155, 21, 29. 173, 25. 188, 2. 196, 1. 197, 7. 199, 8. 223, 34 piperatum 185, 2 pipere 114, 32. 171, 28. 185, 3. 251, 29. 425, 1 piperis 157, 20. 176, 21, 178, 28, 181, 19. 205, 7. 206, 14. 208, 3, 6. 210, 22, 26. 209, 27. 211, 22. 212, 27. 223, 16. 224, 13, 20. 225, 13. 227, 4, 22. 228, 19, 25, 32. 229, 19, 27, 28. 273, 31. 291, 32. 292, 21, 22, 25. 293, 12, 25, 30. 294, 31. 295, 25, 32, 33. 296, 2, 26. 301, 13, 22. 302, 8. 308, 23, 28. 309, 3. 317, 2, 27. pira 83, 15. 84, 26. 86, 17. 87, 29. 184, 15. 313, 28 piri 255, 8 pirum 83, 15 piscem 166, 29 piscena 250, 17 piscenam 250, 10 pisces 29, 8. 77, 4. 81, 20. 82, 11. 83,

23. 84, 31. 85, 1, 16 piscibus 79, 2. 84, 14 pisciculo 154, 26. 170, 30 piscieulus 136, 28. 154, 12 piscis 79, 11. 84, 14. 260, 33. 309, 5 piscium 78, 20 pistorium 84, 31 pisum 78, 2 pittacia 111, 29 pituita 39, 30. 43, 5. 53, 21. 67, 28. 109, 7. 153, 1, 24, 28, 164, 31. 166, 1. 168, 4. 235, 8. 281, 19, 26, 27, 30. 282, 4, 5. 283, 3. 284, 18. 285, 11. 286, 24. 295, 14. 309, 20. 311, 34. 314, 12. 318, 32 343, 5. 350, 9, 19, 23. 357, 29 pituitae 23, 29. 41, 26. 46, 11. 182, 10. 281, 22. 282, 22. 283, 17. 286, 17, 31. 287, 2. 20. 290, 11, 25. 291, 1, 12. 312, 30. 349, 27. 351, 21 pituitam 22, 12. 57, 2. 81, 6. 82, 29. 154, 10. 160, 24. 161, 21. 166, 6. 169, 7. 228, 18. 274, 8. 283, 5, 30. 284, 3. 286, 25. 292, 4. 297, 17, 20. 350, 10, 13 pix 127, 14. 190, 32. 195, 11. 197, 1. 201, 8 placuisse 269, 14 placuit 4, 18. 177, 13. 336, 6. 356, plaga 195, 5. 231, 30. 232, 25. 237, 11. 236. 20. 239, 29. 240, 31. 241, 17, 29. 243, 11. 265, 10, 18, 313,

11. 329. 26. 330, 15. 335, 12. 340. 6. 341, 31. 346, 7. 363, 22. 369, 8. 370, 6. 374, 19. 380, 23. 383, 6, 8, 9, 11. 386, 34. 391, 9. 392, 23. 413, 8. 420, 23. 432, 4 plagae 121, 22. 330, 1.346, 2, 18. 369, 18. 370, 18. 378, 15. 397, 26 plagam 241, 22. 270, 18. 329, 32. 354, 4. 364, 26, 28. 370, 16. 371, 24. 374, 11. 376, 13. 386, 9. 387, 31. 388, 9. 391, 21. 414, 33. 431, 27. 433, 17 plagarum 398, 7 plagas 354, 27 plagis 124, 20. 132, 11. 157, 31 plana 18, 31. 422, 27 plane 101, 34. 246, 6 plani 78, 25. 309, 5 planities 406, 8 planissimae 56, 29 planius 263, 15 plano 416, 15 planta 407, 31. 422, 4. 423, 20. 430, 29, 33. 443, 7, 11. 445, 5 plantae 445, 13 plantagine 86, 8 plantaginem 137, 15 plantaginis 137, 16. 163.35 plantago 87, 28. 86, 6. 142, 4. 181, 4. 324, 15 plantam, 429, 15. 445, 16 plantas 445, 32 plantis 260, 12 planus 382, 23. 410, 27plena 39, 15. 148, 34. 321, 21 plenae 62, 25 plenas 380, 4 plenior 25, 16. 38, 10. 69, 13. 165,

30. 167, 2. 190, 5. 311, 3. 347, 32. 368, 24. 383. 2. 405, 24, 29. 433. 22 pleniore 8, 13. 27, 2. 133, 29. 169, 12. 154, 28. 176, 27. 177, 32. 178, 6. 286, 23 10 pleniorem 421, 27 pleniores 176, 30. 243, 7 plenioribus 62, 20. 128, 22. 246, 34 plenioris 74, 13 plenis 23, 31. 31, 6. 436, 35 plenissimi 37, 9 plenissimum 424, 9 plenissimus 23, 1 plenius 29, 11. 32, 1. 149, 9. 267, 26. 404, 24. 407, 20 plenum 14, 2. 38, 29. 137, 18. 203, 32. 413, 11. 445, 18 plenus 22, 26, 34. 109, 23. 131, 4. 232, 13 pleraque 5, 1. 20, 21. 56, 6. 115, 32. 181, 3. 204, 4. 232, 11. 236, 12 plerique 6, 31. 94, 6. 96, 18. 105, 15. 122, 3. 155, 22. 160, 15. 166, 26. 233, 22. 258, 3. 353, 10.444, 23 pleris 82, 7 plerisque 34, 35. 176, 30. 178, 10. 193, 15. 280, 19 plerumque 2, 10. 8, 16. 11, 18. 19, 3. 26, 10. 27, 4. 38, 3. 51, 32. 67, 18, 20. 104, 9. 110, 3. 119, 18. 142, 21. 244, 18. 262. 16. 282, 8. 439, 5 πλευριτικός 168, 1 Plistonicus 5, 24 28 plorasse 4, 26 plorat 46, 23 28. 401, 16

plumbea 336, 31. 362, 4, 391, 32 plumbeam 392, 18 pumbi 202, 1. 207, 23. 211, 3, 18. 218, 5, 16. 255, 24. 261, 26. 285, 9. 289, 17. 291. 26. 305, 30. 316, plumbo 356, 16 plumbum 194, 11. 248, 12, 20. 321, 32. 390, 16 plura 37, 14. 38, 34. 54, 15. 72, 24. 90, 9. 91, 33. 119, 26. 125, 33. 164, 28. 182, 14. 190, 33. 208, 1. 238, 8. 265, 34. 270, 26. 271, 2. 272, 2. 288, 29. 293, 9. 341, 18. 359, 21. 365, 23. 381, 4. 396, 32. 419, 32. 421, 7. 423, 5, 18 plures 23, 26. 24, 6. 45, 34. 94, 27, 28. 96, 33. 101, 22. 102, 11, 16, 19. 111, 15. 133, 28. 266, 2, 4. 267, 2, 4, 8, 13. 272, 7. 287, 21. 305, 34. 332, 4. 334, 20. 344, 24. 348, 9. 349, 16. 386, 9. 397, 23. 427, 8 pluribus 15, 15. 46, 27. 51, 11. 61, 4. 73, 1. 97, 28. 131, 28. 132, 28. 135, 19. 143, 14. 164, 4, 7. 170, 27, 177, 7. 180, 5. 183, 11. 185, 4. 281, 1. 287, 1. 321, 23. 326, 24. 350, 30. 385, 28. 412, 29. 432, 13 plurima 16, 9, 203, 2. 405, 34 plurimae 260, 5 plurimi 92, 33. 123, 14. 244, 31. 350, plurimis 10, 30. 38,

plurimos 33, 24 pollicem 442, 2 porrectum 441, 4 osit a 6, 30. 57, 29, plurimum 13, 26. polliceretur 129, 16 porri 145, 15. 160, 70, 6. 147, 14. 149, 4, 18. 168, 17, 14. 56, 8. 71, polices 437, 23 31. 162, 4. 163, 34. 76, 21. 101, 35. 253, 9. 301, pollicetur 39, 22 23. 217, 31. 227, 34. 110, 9. 174, 2. 303, 25 polline 77, 17. 157, 11. 293, 5. 308, 20. 310, 32. 312, 18. 193, 21. 293, 29 porrigantur 429, 21 10. 299, 15. 326, Polyarchus 207, 7. porrigatur 42, 9 32. 321, 13. 323, 27. 334, 20. 339, 6, 19 424, 26 porrigi 439, 10. 441, plurimus 309, 20 Polybus 219, 4. 238, 32 20. 346, 18. 394, plus 11, 4. 14, 22. 30. 302, 15 porrigitur 110, 5. 3, 30. 441, 23 17, 12. 19, 20. πoλύγονον 86, 25 439, 15 positae 45, 17. 146, 20, 19. 23, 29. polypum 355. 1 porrigo 59, 30. 278, 15 32, 15, 26. 56, 2. polypus 85, 3. 306, 11 positas 5, 8 69, 2. 77. 12. 79, 31 porriguntur 91, 28 positis 359, 34 18. 80, 13, 23, poma 19, 23. 27, porro s, 199, 19. posito 249, 32 28. 93, 8. 97, 2. 3. 77, 8. 78, 8. 255, 27 positum 6, 15. 10, 98, 21. 106, 15. 85, 12 porrum 78, 6. 82, 6. 15. 16, 28. 118, 111, 5. 126, 15. pomis 81, 23. 83, 87, 6. 136, 16. 5. 150, 14. 169, 133, 33. 135, 21. 13 84, 17. 173, 145, 16. 161, 8. 18. 287, 32. 295, 167, 10, 22. 183, 24. 184, 13 162, 4. 170, 29. 32.318, 6.319, 4. 25. 202, 30. 230, pomum 82, 9. 106, 173, 25. 194, 11. 355, 12, 19. 364, 10, 27. 260, 27. 5. 109, 9 197, 11 15. 380, 14. 394, 269, 6, 27. 296. 5. porrus 168, 30 11. 397, 35. 401, ponam 87, 13 318, 4. 335, 4. ponatur 180, 25 porta 175, 28 7. 407, 16, 18. 417, 13. 430, 11, pondera 202, 30. portae 148, 5. 230, 445, 20 et alibi 214, 26. 325, 2. 33 positus 32, 15. 147, pluvia 86, 24 353, 11 porticu 18, 34 33. 232, 12.400, pluviae 36, 9 pondere-52, 11. 80, portio 302, 3 2. 417, 18 pluviali 183, 33. 19, 26. 365, 27. portione 176, 6. 190, posse 4, 6. 5, 21. 6, 245, 15. 247, 1 366, 1, 18. 387, 32. 210, 11. 262, 5. 8, 22, 26. 7, 6, pluvialis 80, 15. 87, 35 7. 292, 5. 308, 3. 11, 26. 9, 1, 12, 31.176, 18 ponderis 29, 331, 20 16. 35. 45, 8. 56, 8. pluvias 36, 6 portiones 173, 11 207, 9. 61, 24. 62, 35. 208, 14. 211, 20. pluviatilem 176, 24 ponderum 202, 12 63, 13. 66, 27. pluviatili 286, 1. pondo 204, 2, 10. 214, 20. 215, 27. 97, 20. 116, 6. 288, 1. 289, 21. 229, 22 218, 19, 220, 2. 123, 23. 129, 15, 291, 17. 308, 5. 171, 222. 14. 228, 20. pondus 34. 33. 135, 27. 175, 202, 26, 27. 264, 331, 15 253, 9. 280, 27. 11. 306, J. 327, 26. 302, 1 pluviatilis 285, 27 281, 6. 300, 13, 17, 362, 25. 373, 9. 381, 1. 386, 11. ponenda 123, 22. 303, 7. 311, pluvii 34, 7 29. 9. 314, 30, 31. pluviis 25, 20 370, 23 439, 4. 445, 32 podagra 30, 24. 47, 11. possent 202, 15 ponendi 106, 10 325, 331, posset 99, 21. 403, 19. 189, 35 ponendum 438, 11. 25 portionibus 118, 23. 14. 406, 2 ποδάγεαν 47. 9 441, 19. 444, 11 ponere 340, 29 204, 26. 210, 31. podagrae 54, 16. possimus 266, 23. 212, 6 poni 79, 7 221, 18. 226, 15. 281, 17. 425, 8 podagram 212, 18 Ponticae 225, 19 248, 20. 264, 25, possiat 14, 24, 79, 7. 94, 31. 111, podagras 203, 30 poplitem 430, 33. 274, 7. 276, 27 17. 133, 11. 146, podagricis 191, 19, 444, 31 portu 72, 27 portulaca 81, 22. 85, 5. 193, 20. 291, 24 poplites 186, 9. 381, 3. 368, 31. 371, podagris 189, 17 10, 27 10. 87, 25. 172, 16. 373, 25. 381, Podalirius 1, 12 poplitibus 231, 10, 34poetae 124, 4 portulacae 298, 22 25. 407, 5 14 possit 3, 34. 5, 7, 126, 12. poplitum 186, 13 portulacam 163, 22. polenta 33. 23, 33. 31, 174, 32. 175, 3. 179, 20 populis 6, 32 25. 33, 14. 44, 1. polentam 160, 3 posca 86, 11. 106, 2. populo, 97, 22. 158, 46, 5. 54, 32. 62, polii 225, 12 14. 307, 29 128, 2. 151, 14. 10. 63, 29. 92, 13. 167, 12. 255, 5. pollex 374, 12 populus 17, 11 104, 12. 108, 1, 18. 109, 1. 110, 284, 9. 307, 24 pollice 385, 18. 430, porrectis 40, 12 13 posci 2, 8 porrecto 428, 11

		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	10 100 00 101
3.114, 35.117, 11.	420, 27. 437, 19.	potest 2, 7. 10, 23.	12. 103, 32. 104,
145, 14. 184, 5.	438, 22. 439, 20.	11, 3. 13, 26. 14,	3. 160, 4. 171, 26.
203, 30. 297, 28.	445, 3	1. 15, 2. 16, 19.	173, 25
	posteriorem 407, 28.	20, 17. 39, 5. 40,	potionibus 29, 26.
300, 34. 307, 1.			
343, 19. 381, 20,	422, 18, 27. 435,	20. 53, 1. 61, 18.	30, 3. 79, 27. 151,
32. 440, 4, et alibi	25. 438, 7, 20.	64, 9. 72, 8. 81,	33. 165, 15. 168,
possum 442, 31	439, 19. 441, 1,	1. 101, 10, 24.	19. 172, 31
possumus 42, 12.	32. 442, 6, 10, 16,	119, 6, 16. 150,	potionis 53, 16. 139,
114, 14, 122, 30.	27. 443, 2, 15.	11, 25, 26. 162,	23. 233, 26. 259,
232, 17	444, 22, 29. 445,	14. 171, 14. 189,	13
possunt 12, 6, 13,	4	5, 29. 206, 12.	potionum 187, 11
17. 14, 34. 16,	posteris 413, 22	236, 1, 28. 327,	potior 263, 5. 362,
31. 28, 30. 58,	postero 21, 22. 24,	3, 13. 346, 5, 14.	28
19 79 10 00,			
12. 72, 12, 30.	26. 29, 15. 92,	380, 18, 29. 383,	potiora 127, 34
109, 3. 119, 11.	29. 100, 8, 18.	18, et alibi	potissime 105, 15
129, 10. 135, 35.	108, 27. 116, 14,	potet 96, 9	potissimum 5, 23.
160, 23. 166, 27.	23, 29. 117, 20.	potio 21, 12. 23, 9.	11, 35. 18, 21. 29,
180, 20. 193, 18.	122, 21. 131, 3.	25, 16, 27. 26,	14. 30, 22. 66, 10.
909 17 901 10			
203, 17. 231, 13.	150, 26. 154, 33.	29. 80, 8, 84, 27.	86, 24. 93, 13.
255, 6. 299, 15.	169, 15. 175, 19.	103, 26. 107, 12.	97, 32. 99, 20.
323, 5. 337, 28.	181, 21. 183, 19,	108, 23. 130, 15.	143, 20. 144, 13.
358, 7. 369, 22.	25, 30. 184, 6.	143, 14. 161, 32.	166, 31. 168, 10.
416, 4, et alibi	299, 24. 317, 5.	162, 27. 165, 8.	175, 27. 181, 5.
DOST BEEN 9 10 90	323, 35. 345, 26.		
post prep. 2, 16, 32.		175, 13. 178, 23.	284, 8
3, 9, 18. 4, 2. 8,	349, 22. 364, 17	183, 3. 180, 7.	potius 5, 7. 7, 9, 10,
10, 17, 21, 22. 12,	posterum 20, 23	187, 29. 229, 11.	27. 17, 13. 18, 20.
21. 20, 29, 35.	postmodum 385, 33.	233, 31. 261, 1.	21, 17. 26, 16,
30, 2, 17. 41, 3,	postridie 94, 20	334, 26. 424,	20. 27, 24. 28,
4. 51, 3, 4, 5, 6.	postulant 230, 11.	32	9. 30, 3. 31, 35.
63, 27. 98, 13.	339, 5. 349, 30		61, 28. 64, 19.
109 1 91 110		potione 19, 16, 25,	
102, 1, 21. 119,	postulat 237, 22	28. 21, 9, 18. 26,	66, 25. 67, 18.
4. 137, 6. 154, 31.	posuerim 23, 11	19, 27. 30, 22.	83, 10. 123, 26,
166, 3. 188, 13.	posuero 123, 22.	103, 13, 22. 113,	32, 143, 33, 144,
245, 33. 254, 7.	130, 28. 215, 21	12. 123, 11. 124,	26. 149, 4. 150,
282, 13. 318, 5.	posui 22, 6. 88, 9.	8. 150, 25. 154,	35. 166, 25. 174,
358, 3. 373, 16.	148, 2. 167, 27.	24. 174, 23. 175,	31. 184, 3. 193,
423, 15, et alibi	239, 29. 250, 19.	19. 183, 19. 225,	14. 214, 29. 252,
post adv. 3, 12. 161,	270, 10. 290, 3.	3. 254, 12. 311,	3. 342, 28. 386,
24, 165, 16, 183,	308, 10. 336, 20.	32. 317, 5. 390,	3. 384, 11. 390,
27. 264, 8. 276,	337, 18, 33. 354,	31	16. 398, 32. 423,
29. 315, 6. 375,	30. 355, 2. 358,	potionem 5, 15. 30,	9. 432, 2
30. 377, 14. 434,	4. 364, 11. 375,		
10		17. 59, 4. 76, 11.	potuerit 154, 28.
	29. 384, 18. 397,	131, 6. 146, 22.	283, 8. 334, 24.
postea 37, 19. 55,	11. 405, 2. 411,	157, 13. 169, 35.	359, 18. 425,
24. 61, 27. 70, 24.	8. 429, 11	173, 22. 175, 7.	16
117, 1. 145, 12.	posuit 3, 11. 9, 23,	180, 9. 183, 35.	potuerunt 202, 21
151, 26. 178, 1.	24. 10, 27. 69,	185, 10. 246, 30.	potui 69, 38. 105,
188, 22. 235, 6.	36, 359, 29	951 90 919 7	
271, 34. 288, 20.		251, 20. 253, 7.	10.107,22.117,3.
	potata 185, 9	390, 27	114, 19. 119, 2.
303, 5. 331, 7.	potavit 68, 5	potiones 21, 22. 22,	122, 1, 13. 130,
344, 2. 358, 33.	potentem 3, 31	9, 35. 25, 31. 29,	19. 132, 15. 137,
398, 10, 14. 429,	potentia 98, 3	12. 30, 18. 67, 10.	10. 140, 9. 158,
24. 443, 29, et ali-	potentiae 297, 13.	83, 24. 95, 33.	13. 159, 5. 162,
bi	349, 8	108 20 100 10	
posteaquam 326, 22	potentiorem 98, 21	103, 30. 166, 10.	12. 164, 10, 14.
		171, 21. 173, 31.	165, 30. 168, 33.
posterior 405, 10	poterimus 247, 24	179, 21. 180, 18,	170, 10. 172, 25.
posteriora 363, 9	poterit 60, 8. 71, 12.	27. 181, 26. 187,	173, 35, 176, 18.
posteriore 298, 4.	107, 14, 15. 115,	5. 224, 2. 304, 6.	177, 28, 33, 178,
322, 30. 349, 34.	6. 128, 11. 177,	322, 12. 418, 2	20. 180, 3. 181,
404, 18. 406, 33.	19. 337, 7	Dotioni 96 92 06	
		potioni 26, 23. 96,	17. 185, 15. 186

593

.

2 z

.

20. 227, 25. 250, 21. 254, 3 potuimus 126, 32 potuisse 4, 23. 11, 29 potuit 49, 23. 105, 20. 342, 15. 380, 26. 394, 14. 440, 31. 380, 21 prae 295, 14 praebent 119, 32 praecedentibus 33, 9 praeceperit 70, 9 praeceperunt 24, 20 praecepi 418, 3 praecepimus 73, 10. 169, 8. 183, 5. 372, 30 praecepit 122, 17 praeceps 66, 24. 380, 30 praecepta 14, 10.97, 23. 115, 33. 155, 20. 165, 32. 167, 29. 298, 1. 316, praecepto 268, 12 praeceptum 97, 1. 114, 34. 116, 28. 119, 21. 138, 34. 151, 13. 395, 33. 399, 10 praecesserat 15, 27 praecesserint 36, 5 praecesserit 42, 30. 47, 35 praecessit 237, 1 praecidantur 376, 11 praecidatur 239, 33. 357, 35. 370, 1 praecidenda 332, 15. 423, 2 praecidendae 376, 5. 377, 22 praecidendum 399, 1. 432, 23 praecidendus 237. 32. 377, 2. 431, 27 praecidere 358, 3. 433, 15 praeciderent 374, 24 praecidi 319, 32. 357, 25, 30. 369, 22. 398, 25. 431, 22 praeciditur 375, 4. 398, 4 praecipere S, 17 pracciperent 250, 27

praecipi 24, 8. 131, 13 praecipiatur 342, 32 praecipiendum 116, 21. 165, 17. 440, 14 praecipio 21, 19 praecipit 106, 11 praecipitant 299, 20 praecipitare 64, 4 praecipitarent 446, 20 praecipitat 180, 22 praecipitavit 129, 21 praecipiti 45, 4. 120, 31. 231, 8 praecipitis 138, 22 praecipitur 75, 17. 109, 33 praccipiunt 15, 30. 106, 25. 143, 30 praecipiuntur 117, 4. 168, 32 praecipua 62, 8. 137, 20 praecipuam 251, 3 praecipue 2, 19. 28, 23, 27. 31, 14. 40, 13. 72, 14. 89, 4. 95, 25. 103, 5. 104, 1. 128, 6. 143, 12, 21. 154, 4, 8, 10, 29. 161, 7. 172, 23, 32. 186, 12. 194, 16. 220, 8. 230, 10. 240, 28. 251, 6. 335, 30, et alibi praecipuum 207, 5 praecipuus 66, 6. 443, 12 praecisa 64, 33. 394, 17 praecisae 231, 3 praecisi 241, 27 praecisum 241, 33 praecisus 237, 3 praeclusa 236, 19 praecordia 9, 19. 10, 1, 5. 24, 7. 30, 11. 39, 15. 40, 29. 41, 17. 46, 15. 51, 16, 21. 74, 27. 76, 13. 107, 23. 109, 16. 111, 26. 125, 24. 127, 34. 128, 21. 136, 9. 141, 7. 147, 3, 30. 149, 19. 167, 9. 171, 7. 206,

10. 232, 32. 234, 6. 254, 16. 323, 16 praecordiis 31, 1. 50, 14. 51, 27. 72, 20. 104, 33. 112, 8. 147, 10, 15. 128, 24. 140, 7. 158, 4, 28. 169, 32. 170, 35. 267, 33. 404, 6 praecordiorum 18, 5. 24, 1. 30, 4. 38, 27. 47, 33. 55, 21. 58, 23. 109, 27. 113, 2. 140, 12. 169, 27. 232, 31 praedivite 121, 19 praedulcia 83, 27 praefatus 90, 22 praefero 140, 27 praefractus 247, 26 praefrigida 86, 23 praegnanti 62, 4 praehendenda 319, 32 praeparandum 381, 7 praeparat 288, 9 praepositis 327, 26 praesagire 389, 6 praesagiri 39, 5. 338, 8 praesagisse 33, 8 praescripta 246, 33 praesens 167, 28. 251, 28 praesentia 155, 24 praesentissimum 109, 25 praesertim 9, 22. 93, 6. 393, 9 praesidia 17, 30. 76, 13. 160, 20 21. praesidio 55, 127, 1. 212, 6 praesidium 7, 28. 9, 20. 66, 27. 72, 7. 100, 1. 189, 10. 246, 27. 251, 28. 331, 33. 398, 29. 446, 14 praestabit 251, 13 praestanda 109, 15. 165, 4 praestant 78, 16. 130, 19. 212, 31. 220, 8, 223, 14 praestare 9, 1. 284,

34. 313, 29. 327, 18 praestat 79, 1. 93, 21. 125, 25, 31. 136, 20. 187, 7. 189, 23. 204, 13. 248, 15. 309, 22, 29. 326, 6. 378, 15. 402, 14. 405, 19 praestent 10, 33. 25, 4 praestet 42, 10. 99, 22. 115, 17. 297, 30. 349, 33. 370, 10 praestitisse 230, 27 praesto 286, 14 praeter 6, 6. 38, 1, 18. 41, 36. 43, 2. 49, 12. 59, 2. 74, 3, 86, 30, 90, 16. 92, 9. 109, 26. 115, 12. 123, 25. 134, 10, 31. 139, 7. 149, 34. 150, 10. 152, 9. 153, 5. 154, 5. 160, 6. 161, 27. 164, 17. 168, 13, 27. 171, 20. 174, 7, 12. 183, 22. 187, 4. 215, 28. 231, 15. 235, 21. 253, 16. 298, 12. 368, 1. 381, 32. 445, 32 47, 23. praeterea 88, 17. 177, 15. 213, 13. 214, 3. 237, 8. 305, 1. 321, 4. 329, 13. 395, 11. 415, 15. 434, 30 praetereatur 99, 35 praeteriit 68, 4. 100, 12. 115, 24 praeterire 99, 33 120, 30 praeteriri 12, 18. 67, 21. 99, 30 praetermissum 359, 23 praeterquam 31, 8. 70, 32. 125, 10. 142, 2. 154, 1. 170, 15. 177, 34. 368, 10. 402, 19. 432, 11 praevalens 381, 18

praevenire 116, 31 prandere 26, 27 prandet 26, 18 prandio 16, 14 prandium 22, 32 Praxagoras 2, 33. 5, 25 prehendenda 358, prehendendum 333, 25 prehendere 135, 2. 357, 33 prehenderunt 59, 16 prehendit 188, 15. 356, 22. 427, 3 prehenditur 378, 7 premendi 410, 7 prementi 150, 12. 172, 9. 349, 10. 352, 23. 360, 11. 368, 12 prementis 421, 11 premere 361, 4. 394, 28 premeretur 252, 6 premi 15, 22 premit 170, 23. 429, 19 premitur 40, 15. 59, 22. 360, 14. 367, 23. 397, 26 pressimus 367, 22, $\mathbf{28}$ pressit 21, 27. 38, 21. 341, 26 pressos 35, 13 pressum 257, 21. 366, 21. 410, 13. 442, 26 pressus 22, 10. 338, 18, 360, 15 pretium 280, 23 pridie 68, 14, 181, 20. 286, 33. 349, 23. 361, 23. 368, 35. 381, 14 prima 1, 7. 3, 3. 4, 21. 18, 25. 20, 6, 7. 35, 19, 31, 32. 41, 22. 68, 2. 95, 16. 112, 4. 125, 23. 136, 23. 163, 2. 165, 22. 191, 29. 282, 24. 312, 19. 361, 22. 386, 16. 406, 4. 415, 31. 426, 8. 427, 16. 438, 6. 440, 20 primae 69, 7

primam 3, 3. 61, 24. 99, 30. 119, 12. 150, 22. 162, 35. 303, 9 primi 98, 18. 402, 16. 420, 31 primis 8, 6. 37, 21. 38, 35. 56, 13. 95, 18, 28, 31. 96, 4. 114, 10, 15. 116, 11, 20. 117, 9. 128, 27. 142, 3. 154, 6. 179, 13. 170, 7. 250, 29. 259, 10. 262, 2. 268, 15. 300, 25. 303, 21. 311, 27. 342, 9. 392, 2. 422, 12. 430, 3. 431, 9 primo 2, 20. 8, 25. 19, 24. 36, 18. 39, 24. 45, 30. 63, 25. 64, 14. 65, 12, 18, 70, 34. 92, 11, 33. 96, 16, 24, 102, 17. 103, 13. 112, 9. 130, 29. 140, 16, 28. 154, 21. 165, 7, 16, 174, 4. 183, 15. 238, 17. 240, 1. 250, 19. 307, 13. 340, 6. 371, 3. 424, 11. 436, 27. 445, 11, et alibi primos 395, 30. 418, 2 primum adv. 13, 12. 16, 34. 21, 33. 22, 7. 23, 35. 37, 17. 50, 23. 52, 4. 64, 2. 73, 13. 96, 18. 104, 15, 19. 113, 4, 133, 2, 17. 144, 29. 257, 23. 316, 4. 349, 23. 382, 10. 393, 3. 398, 15, et alibi primum adj. 14, 8. 128, 34. 155, 25. 189, 28, 246, 14. 272, 30. 350, 3 primus 2, 30. 3, 9. 96, 30. 169, 22. 392, 6 principia 2, 16. 8, 13 51, 19, 99,

22. 135, 27. 390, 28 principiis 4, 9. 111, 16 principio 363, 22. 409, 34 principium 92, 23. 147, 29. 268, 23 prior 94, 29. 176, 28, 32. 274, 24. 357, 10. 405, 9 priora 75, 13. 110, 28. 207, 13. 244, 13. 276, 14. 284, 9. 311, 16. 329, 13. 363, 5, 367, 13 priore 49, 16. 91, 28. 102, 6. 406, 32. 407, 18. 440, 19, 21, 443, 8 priorem 155, 6. 176, 31. 230, 13. 279, 31 35. 402, 26. 405, 8. 422, 21, 28, 30. 423, 15. 427. 24. 435. 24. 437. 10. 438, 20. 439, 2, 8, 11, 14. 440, 19, 35. 441, 16, 33. 442, 6, 10, 15, 26. 443, 2, 9, 11. 444, 10, 23, 26, 445, 2 priores 34, 15. 183, 36. 354, 24. 402, 21 priori 248, 5. 302, 16. 310, 4. 394, 19. 427, 22, 29 prioribus 93, 25. 170, 28. 202, 20. 235, 15. 255, 19. 259, 35. 264, 27. 268, 11. 276, 21. 323, 29. 326, 21. 358, 10. 360, 10. 372, 12. 404, 7. 428, 5. 435, 8 prioris 63, 11. 357, 12 priscos 336, 19 pristinum 60, 14. 4 132, 19. 158, 8 prius 2, 13. 6, 5. 22, 6. 107, 4, 29. 121, 4. 146, 7. 151, 24. 153, 25, 203, 19. 213, 13. 265, 34, 278, 17, 286,

21. 363, 21. 365, 2. 368, 29. 382, 2. 383, 2. 400, 2. 445,6 priusquam 328, 18 pro 7, 18. 13, 25. 19, 12. 30, 35. 42, 19. 53, 18. 80, 24, 25. 93, 6, 13. 107, 19. 109, 19. 121, 17. 130, 10, 25. 176, 6. 183, 10. 225, 24. 236, 30. 240. 7. 259, 4. 263, 29. 368, 11. 373, 13. 436, 16, 18, et alibi probabili 98, 23. 104, 34 probari 117, 8 probat 14, 7. 160, procedant 388, 8 procedat 362, 9 procedendo 401, 21 procedens 256, 14. 402, 10. 404, 22 procedente 40, 3. 176, 10. 331, 23. 415, 23 procedentes 146, 13 procedentia 407, 24 procedentibus 260, 15. 415, 2 procedere 258, 12. 388, 24 procedet 334, 23 procedit 60, 21. 167, 35. 244, 3. 245, 29. 274, 24, 29. 275, 9, 20. 283, 11. 290, 24. 322, 33. 400, 21. 401, 14. 402, 5. 409, 35. 405, 33 procedunt 53, 10 processerint 2, 35. 172, 16 processerit 156, 25 processibus 403, 3, 7, 19, 30, 438,

processit 23, 17. 37, 11. 52, 32. 54, 34. 163, 31, 33. 283, 31. 373, 5. 411, 7. 412, 8. 422, 9 processus 6, 17, 402,

9, 33, 35. 403, 5. 405, 16, 26. 406, 11, 32. 438, 6, 12 procidit 288, 29. 324, 7. 343, 32. 437, 26. 442, 8 procidunt 287, 27 prodat 97, 12 prodeant 351, 27. 395, 24 proderunt 245, 20 prodesse 21, 21. 22, 11. 69, 34. 140, 8. 158, 13. 164, 5, 16. 188, 7. 295, 30 prodest 17, 8. 24, 2. 27, 33, 28, 19. 50, 14. 31, 5, 9. 54, 33. 65, 8. 91, 17. 107, 3. 115, 14. 128, 9. 135, 2. 152, 13. 170, 19. 172, 1. 174, 21. 182, 2. 206, 7. 227, 2. 260, 16. 311, 2. 314, 11. 398, 16, et alibi prodeunt 445, 14 prodiderit 45, 10 prodiderunt 193, 9. 299, 10. 443, 22 prodidit 131, 12. 179, 32. 282, 17. 343, 2. 413, 16. 444, 27 prodire 26, 35 prodit 296, 17 producat 384, 24. 415, 25. 418, 1 producatur 331, 27 producentibus 433, 18 produci 331, 19 profecerit 124, 12 profecit 257, 30 profectum 132, 28. 326, 18. 379, 1 profectus 91, 21. 326, 12 professio 3, 23 professione 3, 14 professionem 14, 34 professioni 14, 20 professores 7, 8. 10, 35. 326, 23. 327. 1. 422, 22

professoribus 2, 26. 4, 11 professoris 45, 20. 413, 25 professus 3, 11. 95, 22 proficere 243, 14. 247, 5. 261, 9. 293, 10 profici 327, 22. 362, 25 proficiat 90, 26. 381, 3 proficiens 209, 9 proficient 25, 5. 154, 18. 181, 12. 261, 15. 387, 36 proficienti 91, 1 proficiet 256, 28. 259, 20. 425, 15 proficisci 47, 1 proficiscitur 348, 3 proficit 128, 6. 163, 24. 194, 3. 210, 19. 230, 10. 243, 5, 28. 261, 13. 267, 22. 299, 31. 302, 4. 303, 6, 13, 16. 304, 12, 34. 314, 35. 323, 5. 354, 26. 355, 17. 363, 16. 361, 11. 387, 14. 388, 35. 410, 9 proficitur 157, 31. 259, 31, 273, 5. 279, 6 proficiunt 121, 26. 135, 18. 161, 12. 243, 1. 250, 28. 253, 6. 262, 10. 270, 16. 299, 29. 305, 16. 312, 11 profitentur 3, 34 profluat 65, 12. 106, 26 profluens 187, 12. 328, 2. 356, 32 profluere 180, 12. 318, 9. 380, 26. 387, 10. 394, 6 profluet 107, 16 profluit 49, 10. 59, 1. 60, 26. 114, 30. 153, 2. 162, 21. 187, 8. 223, 1. 242, 12. 275, 7. 282, 4, 6. 285, 12. 302, 17, 26. 356, 23, 359, 9.

378, 21. 386, 35. 417, 16 profluvio 236, 15. 240, 10. 323, 13 profluvium 12, 34. 46, 13. 51, 10. 109, 29. 163, 13. 223, 2 profluunt 185, 26 profluxerit 317, 9 profluxit 56, 5. 58, 33 profuerunt 131, 2 profuisse 343, 1 profuit 91, 3, 19. 106, 2. 108, 3. 151, 31. 163, 5. 180, 17. 317, 21. 318, 31, 396, 34 profusio 34, 29. 37, 29. 49, 18. 55, 8. 187, 25. 235, 33. 383, 17 profusione 55, 28. 231, 12. 298, 8. 358, 10. 398, 27 profusionem 47, 29. 66, 13. 235, 34. 236, 26. 375, 1 profusis 55, 14 profusus 74, 6. 232, 31 progredi 38, 13. 254, 7 progressa J49, 16 prohibeant 64, 25. 255, 17 prohibeantur 258, 6 prohibeat 284, 13. 346, 8, 406, 29 prohibebit 32, 13. 313, 3 prohibendus 113, 12 prohibens 109, 28 prohibent 299, 28. 374, 14 prohibere 125, 23. 183, 17. 278, 24. 291, 2 prohibet 31, 21. 103, 34. 110, 11. 123, 17. 135, 32. 143, 4, 158, 32. 228, 9, 30. 237, 26. 245, 2. 246, 29. 272, 31. 299, 35. 313, 33. 322, 9. 424, 1. 329, 4. 375, 12. 379, 30. 420, 15. 441, 30

prohibetur 358, 27 prohibitus 387, 17 prohibuit 373, 2, 25. 388, 13 projectum 406, 8 projicere 250, 11 projicitur 227, 31 prolabatur 138, 32 prolabi 403, 17. 444, 23 prolabitur 227, 16. 394, 23. 441, 32. 444, 34 prolabuntur 303, 9 prolapsa 11, 23. 333, 6. 363, 8. 373, 23. 436, 7. 437, 31. 438, 31. 442, 10 prolapsi 436, S prelapsis 377, 20 prolapsum 360, 1. 374, 26. 375, 4. 441, 12, 443, 3. 444, 9 prolapsus 144, 25. 288, 15. 380, 16. 440, 35. 441, 17 polii 225, 12 promatur 369, 18 promenda 376, 2, 35 promeret 358, 14 promineat 439, 3 prominebat 385, 19 prominebit 288, 24 prominens 147, 17. 442, 12 prominentes 316, 6 prominentia 385, 12 prominentibus 244, 14 prominere 359, 26 promisit 44, 14 promittit 1, 2 promittunt 14, 4 promitur 383, 14 promoveantur 396, 15 promovenda 397, 10 promovendo 385, 10 promoventur 442, 15 promovere 437, 7 promevetur 386, 3. 437, 15. 442, 25 prompta 1, 4. 87, 13. 127, 7. 180, 2 promptae 230, 29

230, promptiorem 19 promptiores 413, 20 promptis 299, 13 promptius 34, 16. 48, 28. 129, 8 promptum 292, 5. 328, 12. 403, 23 promptus 327, 8 prona 442, 5 pronum 438, 31 pronus 382, 22. 444, 7 prope 139, 33. 171, 4. 178, 10. 260, 23. 378, 25. 392, 24 propellat 287, 26 propellenda 336, 1 propellere 444, 17 propellendus 422, 27 propelli 384, 5 propellitur 457, 10 properandum 256, 33. 352, 7. 396, properit 327, 11 propinguo 43, 1. 90, 12. 393, 21 propior 183, 4. 327, 6. 343, 3. 345, 13. 411, 25. 426, 13 propiore 372, 26 propiorem 345, 7. 349, 6 propiores 35, 27 propius 14, 10. 231, 32. 329, 31. 335, 8. 343, 17. 345, 10. 401, 23. 404, 23. 419, 31. 445, 30 propolim 264, 26 propolis 195, 10. 196, 1. 200, 12. 216, 3 proponam 214, 31. 230, 2. 381, 6. 409, 28 proponenda 365, 2. 436, 3 proponere 114, 13. 194, 5 31, proponunt 3, 35. 5, 28. 6, 31 proposita 92, 14. 357, 27. 435, 16. 446, 19

propositis 16, 34. 372, 31 proposito 42, 24 propositum 16, 22. 46, 32. 98, 33. 129, 33. 231, 34. 263, 25. 326, 4. 375, 9. 393, 22 propositus 349, 25 proposuerim 46, 3. 230, 1 proposui 36, 26. 69, 27. 118, 5. 139, 1. 163, 21. 178, 7. 238, 28. 239, 9, 28, 36. 249, 16. 261, 14. 264, 7, 19. 274, 11. 280, 16. 289, 10. 328, 15. 330, 28. 335, 23. 348, 8. 365, 25. 391, 30. 396, 11. 405, 26. 417, 5. 438, 6 proposuimus 390,11 proposuit 2, 4. 45, 13. 164, 6 propria 14, 23, 33. 16, 2, 18, 19. 254, 18. 265, 34. 335, 24. 365, 17. 367, 14, 15. 368, 29. 429, 1. 435, 26 propriae 37, 5. 61, 4, 5 propriam 15, 9. 108, 5. 239, 28. 333, 20 proprias 52, 29. 194, 3. 327, 27. 412, 22 proprie 11, 6. 21, 30. 23, 12. 78, 8. 82, 22. 92, 15. 207, 15. 214, 30. 219, 24. 241, 26. 270, 19. 273, 13. 276, 30. 290, 4. 296, 25. 327, 14. 372, 27. 386, 32. 392, 1. 423, 11. 426, 1.431, 8 proprietas 15, 11. 220, 11 proprietatem 257, 14 proprietates 16, 8. 39, 3. 76, 14. 265,

propriorum 15, 17 proprium 15, 28. 263, 6 propter 8, 6, 7. 17, 17. 19, 20. 26, 33. 30, 12. 43, 13. 102, 28. 158, 27. 161, 16. 239, 6. 262, 21. 283, 33. 296, 20. 355, 23. 359, 22. 367, 18. 372, 26. 379, 1, 2. 385, 23. 398, 10 Recatwer 287, 26 propugnaculi 417, 13 propulsum 439, 4 prorogetur 126, 33 prorumpat 35, 31. 445, 10 prorumpens 64, 23 prorumpit 49, 29. 104, 35. 125, 21. 162, 20. 233, 5. 332, 21. 339, 10. 435, 29. 438, 27 prorumpunt 56, 29 prorupit 59, 30 prospexerit 370, 15 prospeximus 269. 20 prospicere 180, 29 prospicienda 235, 32 prospiciendum 113, 29 prospicitur 142, 27 prosternat 185, 24 prostratum 50, 18 prosunt 54, 24. 160, 8. 161, 28. 165, 4, 6. 170, 17. 179, 35. 254, 32 Protarchus 209, 14. 274, 3. 275, 13, 20. 443, 25 protegat 387, 32 protegit 28, 32 protinus 8, 7, 13, 31. 10, 4. 15, 8, 24. 24, 2. 38, 18. 40, 2. 50, 10. 62, 7. 73, 17. 87, 14. 102, 5, 10, 17. 113, 2. 135, 7, 22. 146, 9. 154, 5, 14. 167, 11, 26. 173, 11. 180, 4, 21. 202, 22. 235, 4, 32. 250, 18.

344, 1. 352, 18, 24. 393, 14, 18. 444, 13, et alibi protractae 376, 25 protractis 375, 14 protractum 394, 32 protractus 395, 3 protrahat 376, 14 protrahatur 303, 28 protrahenda 356. 25 protrahendi 303, 8 protrahendum 305. 15 protrahi 305, 17. 384, 5, 386, 2 protrahitur 380, 20 proveniant 56, 7 provenit 304, 18 proveniunt 44, 17. 47, 15. 235, 7. 324, 5 providendum 391, 16 providit 15, 25 provisam 250, 11 provisis 90, 3 provolutum 324, 9 prout 8, 2. 47, 5: 71, 28. 91, 14. 95, 10. 157, 6. 158, 19. 163, 6. 219, 22. 315, 13. 318, 28. 381, 26. 432, 34. 441, 13 proxima 10, 26. 35, 13. 36, 22. 64, 9. 179, 1. 189, 8. 244, 17, 19. 260, 17. 316, 15. 330, 6. 388, 22 proximae 92, 2, 28. 114, 25. 402, 31 proximam 150, 9 proxime 33, 20. 100, 1. 147, 14. 167, 27. 170, 2. 185, 22. 322, 12. 323, 4. 358, 4. 399, 2 proximi 36, 30. 421, 16 proximis 175, 36. 182, 4. 341, 12. 342, 8. 378, 24 proximo 114, 22. 116, 26, 35. 199, 9. 371, 7 proximum 8, 32. 27, 14. 37, 1. 44, 19.

46, 12. 117, 3. puellis 138, 2. 374, 1 pulmonem 50, 35. 6. 184, 30, 185, 246, 16. 299, 16. puer 16, 12. 20, 15. 134, 15. 146, 18. 17 61, 35. 108, 17. 393, 23. 421, 14. pupilla 297, 32. 347, 152, 34, 153, 4. 425, 24, 444, 24 232, 4. 273, 1. 16. 154, 15. 160, 20, 27 311, 25, 32. 312, proximus 24, 7. 74, 4. 169, 23. 170, 3. pupillae 347, 19, 33. 21. 105, 23. 389, 9. 315, 14, 381, 266, 16 349, 13 19. 397, 14 14. 388, 17 pulmonibus 40, 14 pupillam 340, 11 prudentem 10, 16 pueri 26, 3. 36, 30. pulmonis 37, 27. 43, pupillis 282, 2 prudenter 120, 4 108, 21. 222, 25. pura 42, 20. 68, 18. 26. 51, 34. 52, prudenti 230, 26 252, 4 33. 56, 12, 23. 111, 32. 167, 10. prudentiam 62, 7. puerile 439, 16 171, 19 170, 11. 180, 3. 392, 28 pulmonum 51, 6. 57, pueriles 37, 23. 132, 186, 21. 310, 26, prudentis 230, 19 2 4 31. 311, 1. 317, 14. 356, 2. 391, pruna 144, 3 puerili 272, 19 AULagov 148, 5 prunam 27, 25. 161, puerilibus 144, 26 pulpex 305, 7 27. 417, 29, 34 27. 184, 33. 252, puerilis 348, 22 pulsandos 132, 22 puram 177, 34 6 pueris 26, 6 bis. 44, pulsandus 144, 6 pure 56, 30. 64, 6. pruriens 273, 22 34. 56, 11. 61, pulsus 125, 19 262, 12. 263, 12. 21. 138, 1. 261, 264, 15. 288, 19. prurigine 55, 28. 258, pultarius 66, 1 31. 263, 22. 270, 27. 311, 20. 339, 31. 272, 17. 433, pulticula 79, 25. 310, 18. 313, 10. 82, 16, 86, 3, 156, 329, 1, 6. 330, 13 prurigo 50, 2. 59. 10. 357, 10. 367, 27. 185, 3. 283, 18. 331, 9. 370, 32. 261, 34. 428, 19. 375, 11. 402, 6. 338, 17 17 pulticulae 338, 13 26. 433, 9 36. 435, 23 purganda 173, 28. prurit 47, 22. 265, pueritia 37, 17. 47, pulvere 125, 31. 187, 19. 226, 14. 161, 23. 186, 25 10, 273, 25 11. 436, 10 228, 34, 312, 16. psorici 269, 3, 28 puero 46, 22. 71, pulveris 271, 28 321, 27, 375, 31 psoricum 296, 4 30. 97, 5. 284, pulvino 122, 9. 437, purgandos 390, 11 psylli 251, 3, 12 15. 372, 32. 378, 21 purgandum 242, 24. psyllium 194, 17 pulvis 88, 9. 125, 1 246, 2. 259, 34. pueros 37, 20. 58, ATEQUYION 324, 29. 31, 34. 165, 2. 265, 27. 297, 35. 27. 181, 29. 189, 258, 19. 386, 33. 325, 16. 331, 16. 340, 9 424, 14 332, 26. 355, 10, 19 ptisana 68, 2. 79, 24. puerum 62, 11. 381, pumex 196, 6. 200, 24. 388, 29 81, 17. 82, 17. 83, 1, 7. 126, 21. 136, 34 13 purgandus 124, 16 pumice 209, 26 purgant 196, 3. 221, 18. 161, 7. 168, pugna 103, 13 pugnabilis 127, 9 punicem 210, 30 17. 248, 19 30pugnandum 116, 16. puncta 257, 6 purgantur 292, 12 ptisanae 108, 19. 154, 11. 424, 23 punctiones 232, 33. 109, 11. 169, 9. purgare 108, 11. pugnat 193, 3. 194, 264, 12. 265, 9. 138, 13. 304, 19 170, 7. 177, 15. 318, 34, 426, 3. purgaret 111, 10 179, 23, 223, 21 1 pugnatur 136, 27 purgari 49, 23. 191, 434, 14 Ptolemaeus rex 224, pugnet 97, 9 punctionibus 433, 24. 237, 17. 246, 17 pulcherrimum 252, 14 4. 303, 32. 390, Ptolemaeus chirurpunctionis 426, 22 23. 391, 6 16 gus 301, 18 purgat 67, 2. 113, pulegio 212, 5 pungentibus 416, pube 37, 15. 149, 18. 186, 7. 369, 2. 378, 27. 406, 6. 202, 5. 210, pulegium 87, 7, 24. 12 174, 31. 195, 15 30. 214, 23. 226, pungi 276, 20 pulli 112, 8 Punica 86, 19. 14, 20 26 purgata 53, 5. 391, pullo 168, 31 18 pubem 39, 15. 40, Punici 167, 17. 181, pullum 158, 9. 251, 33 29. 48, 13, 22. 22. 216, 4. 218, purgatarum 275, 20 149, 17. 234, 10. 26. 219, 7, 21. 221, 30. 222, 5. 33 378, 9, 12, 20. pullus 79, 2 purgatio 67, 17. 123, pulmo 169, 26. 170, 381, 30. 387, 16, 19. 140, 23. 186, 301, 9, 4, 20. 302, 30. 388, 3 21. 230, 34. 231, 27, 29 21. 312, 5 pubertate 37, 20 5 purgatione 15, 35. pulmone 49, 8. 52, Punicis 310, 32 pubertatem 37, 18. Punico 167, 18. 308, 191, 26 7. 109, 28. 147, 54, 20 purgationem 125, 3. 3, 9. 162, 30. 232, 2. 309, 31 pubi 149, 2 323, 14 24. 339, 32 Punicum 83, 17.88, pudorem 316, 22

purgationes 23, 18. 25, 5 purgationis 140, 22. 143, 26. 330, 21 purgato 242, 33. 261, 13. 373, 3. 376, 27 purgatum 60, 28. 287, 23. 261, 7. 389, 8. 390, 29 purgatur 55, 15. 183, 12. 269, 7. 391, 26 purgatus 68, 6. 370, 11 purgaverit 124, 10 purgent 270, 19 purget 353, 8 purgetur 186, 21 puri 214, 18. 215, 24. 263, 10. 432, 18 puris 58, 5. 145, 7. 260, 27. 267, 3, 7. 269, 6. 301, 32. 306, 11. 318, 4. 354, 22. 396, 2. 418, 16 augirny 209, 7. 273, 15 puro 262, 28. 269, 17. 389, 3. 433, 19 purpurae 83, 24. 85, 5. 86, 20 purpurea 200, 3 purulenta 52, 31. 246, 4. 317, 15, 35. 318, 35 purulentis 310, 9 purulentum 44, 16. 48, 27. 52, 34. 53, 19. 57, 6 purulentus 269, 25 purum 53, 7. 109, 1. 242, 19, 27, 33. 255, 29. 269, 11, 17. 311, 3. 324, 8, 16. 331, 18. 352, 31. 355, 10. 425, 29 purus 180, 12. 256, 24. 267, 27. 355, 24 pus 40, 21, 48, 8. 49, 33. 50, 30. 53,7,13.56,5, 25. 57, 1, 14. 59, 29. 139, 18. 145, 5, 8. 163, 3, 6. 169,

27. 195, 9. 206, 5. 215, 32. 234, 17, 19, 23, 26. 235, 17. 237, 25. 241, 11, 13, 31. 242, 12. 246, 18. 260, 10, 25. 262, 1, 34, 35. 263, 1, 19, 21, 31. 264, 11. 265, 12. 267, 9, 15. 270, 18, 29. 301, 1. 313. 8, 19. 317, 21. 318, 8. 321, 19. 329, 14, 17, 25, 34. 331, 2. 332, 12. 339, 1, 21, 30. 352, 5. 356, 20, 31. 370, 25. 372, 22, 23. 395, 31. 399, 9 pustula 272, 13 pustulae 34, 29. 52, 20. 39, 31. 244, 22, 256, 4, 15. 261, 4, 33. 263, 28. 272, 1, 8. 273, 2, 17, 20. 289, 7 pustularum 272, 29. 273, 6 pustulas 34, 11. 168, 12. 255, 15. 260, 4. 273, 13. 274, 17. 275, 17 pustulis 244, 18. 260, 9, 272, 4, 15. 278, 10. 290, 1, 3 pustulosum 244, 22 puta 7, 23. 85, 4. 215, 13. 236, 22. 353, 4. 436, 14 putant 5, 20. 6, 8. 27, 4. 301, 4 putare 91, 15 putarent 438, 13 putavit 95, 26. 32, 35.175,11 puteo 80, 16 puto 16, 23. 113, 24. 420, 34 putre 245, 29 putrem 221, 21. 261, 6 putrescat 333, 13 putrescendo 244, 6 putrescere 5, 25 putresceret 246. 12

putrescit 5, 34. 86, 23 putris 180, 11. 245, 33 pyrethri 206, 17. 208, 6. 215, 17. 308, 27, 28 pyrethrum 196, 1. 199, 11 augian 208, 15 pyrites 200, 8 Pythagoras 2, 27 Pythagorici 99, 4 pyxidicula 285, 16 pyxinum 293, 22. 295, 7, 28 Q Qua 6, 20. 15, 23, 35, 31, 30, 23. 37, 1, 19. 41, 27, 28. 48, 3. 63, 4, 31, 68, 19, 88, 8. 95, 14, 18. 100, 1. 103, 5. 121, 3, 24. 128, 3, 131, 3. 144, 10. 151, 4. 152, 24. 161, 10. 170, 8. 185, 4, 7. 205, 11. 238, 11, 15. 269, 8. 325, 19. 345, 4, et alibi quacunque 53, 23. 60, 12. 62, 30. 32, 17. 83, 4. 98, 35. 327, 28. 328, 4. 330, 17. 398, 3. 414, 24 quadam 10, 3. 18, 32. 38, 13. 45, 2. 55, 27. 69, 20. 70, 25. 94, 14. 143, 7. 246, 16. 257, 16. 322, 11. 348, 26. 407, 25 quadragesimum 37, 17. 52, 3. 53, 5. 58, 15. 60, 6. 422, 6. 425, 12 quadraginta 49, 22. 94, 3. 191, 15. 205, 8 quadrans 228, 23 quadrantem 116, 29 quadrati 130, 26. 207, 8. 226, 1. 311, 8, 12, 16 quadrato 186, 21 10

quadratum 34, 23. 353, 33 quadratus 195, 15. 200, 4. 322, 28. 382, 23 quadrupedes 78, 17. 423, 30 quadrupedibus 77, 2 quadrupes 76, 22. 78, 29 quae 2, 18. 3, 2, 3, 5, 32, 15, 26. 4, 14. 5, 11, 19.6, 2, 14, 29. 7, 21, 26, 28. 8, 1, 16, 33. 9, 14, 22. 10, 20, 22, 33. 12, 5, 10. 13, 5, 19. 14, 4, 6. 15, 1, 14, 27, 85. 19, 2, 4, 18, 28. 21, 6, 10. 25, 2, 4, 19. 30, 6, 34. 33, 10, 11, 24, et alibi quamplurimis in locis quaecunque 34, 27. 79, 27. 86, 27. 130, 3. 160, 8. 261, 5. 262, 27. 376, 25. 418, 7 quaedam 3, 22. 6, 11, 23. 12, 25. 13, 17. 16, 1. 21, 36, 23, 12, 27. 33, 7, 13. 39, 3. 42, 11, 21. 46, 7. 48, 21. 58, 2, 8. 61, 3, 4, 6, 8, 12. 74, 6. 108, 16. 119, 29. 124, 26. 135, 1. 145, 12. 154, 3. 171, 25, 26, 9. 172, 13, et alibi quaelibet 47, 17. 112, 3. 255, 23 quaeque 9, 9. 43, 3. 48, 12. 56, 29. 76, 19, 23, 26. 80, 22. 83, 5. 84, 2. 235, 7. 421, 36 quaerantur 9, 23 quaeratur 78, 26 quaerenda 123, 27 quaerendum 5, 33. 6, 1. 9, 7 quaeri 6, 33. 326, 14 quaeritur 70, 33. 95, 18. 99, 28. 382,

600

.

INDEX

quaerunt 5, 10	bis. 18, 34, 35.	19. 184, 23, 29.	quartodecimo 98, 4
quesitam 8, 23			
	19, 1, 2, 9, 32.	241, 3. 411, 15	quartum 63, 27. 90,
quaesivit 120, 27	22, 1, 25, 13, 15.	quanta 119, 6. 128,	11. 98, 26, 29,
quaestionem 7, 4	34, 7, 10. 50, 11.	11. 141, 24. 154,	30. 109, 14. 138,
quaestionibus 8, 4	62, 18. 77, 13,	11.240,35.312,15.	28. 155, 9. 275,
quaestui 97, 22	14 92 10 01 9		
	14. 83, 10. 91, 2.	318, 35, 326, 12	2
quale 9, 32. 10, 7,	101, 11. 111, 12,	quantae 101, 34	quartum decimum
bis. 83, 14. 96, 34,	19. 125, 4, 16, et	quantam 115, 6	44, 20. 56, 12.
35. 210, 22. 215,	alibi	quanti, 91, 15	98, 24, 31. 361,
17. 216, 22, 35.			
	quamcunque 371, 19	quanto 16, 6. 56,	15. 422, 1
217, 13. 221, 14.	quamlibet 230, 14	14. 64, 5. 73, 19.	quartus 97, 29. 98,
225, 27. 226, 14.	quamplurima 287, 11	102, 15. 103, 20.	34
261, 26. 279, 4.	quamplurimum 254,	275, 31. 295, 15.	quartus decimus 98,
289, 14. 308, 16.			
	24. 259, 11. 327,	343, 17. 419, 31.	4, 16
312, 13. 318, 6.	19. 380, 21	432, 4	quarum 38, 7. 39,
319, 1. 420, 24	quamprimum 286,	quantulo 344, 35	4. 100, 20. 260,
qualem 183, 5. 414,	32. 327, 29	quantum 10, 22. 25,	4. 299, 16. 316,
34	A REAL PROPERTY AND A REAL		
	quamquam 11, 5	28. 30, 25. 95,	16. 364, 33
quales 36, 4, 5. 76,	quamvis, 11, 18.	15. 108, 29. 116,	quarundam 73, 22.
23, 24. 96, 33.	12, 18. 29, 20.	26. 117, 20. 167,	378, 2
101, 34. 124, 3.	33, 6. 35, 17. 59,	20. 170, 14. 181,	quas 5, 16, 14. 46,
130, 10, 166, 23.	26. 41, 24. 52,	and the second se	
		22. 187, 17. 192,	5. 57, 4. 61, 29.
238, 30. 367, 6.	34. 55, 3. 56, 31.	2. 207, 3. 214,	70, 18. 71, 8. 75,
311,6	63, 18, 34. 65,	11. 222, 7, 9, 16.	30. 81, 4, 19. 88,
quali 432, 26	12. 66, 15. 71, 6.	240, 3. 259, 13.	9. 102, 21. 104,
qualia 6, 3. 9, 26.	73, 6. 77, 9, 78,	261, 28. 283, 7,	23. 118, 4. 129,
10, 9. 33, 11. 103,	22. 96, 11. 97,	20. 303, 17. 321,	33. 137, 1. 146,
21. 107, 9. 188,	14. 99, 33. 100,	11. 358, 1. 367,	13. 147, 35. 158,
1. 193, 9. 283, 35	12, 28. 115, 32.	25. 409, 18. 416,	28. 160, 26. 202,
qualis 4, 17. 73, 5.	119, 23. 120, 4.	16	19, 22. 211, 11.
	and the second se		
77, 7.78, 23.104,	125, 13. 153, 7.	quantus 23, 1. 63,	217, 33. 232, 12,
30. 127, 14. 181,	155, 8. 158, 15.	5. 361, 1	17. 311, 19. 327,
4. 218, 23. 247,	236, 12. 239, 5.	quare 5, 17	16. 343, 33. 354,
18. 260, 32. 264,	242, 1. 244, 26.	quarta 173, 10. 270,	3. 360, 13. 365,
			24. 391, 30. 400,
21. 303, 22. 308,	246, 20. 250, 25.	15. 308, 8. 314,	
22. 349, 25. 391,	252, 8. 264, 14.	29. 317, 20. 357,	12. 444, 28
34. 395, 16	271, 12. 337, 34.	1. 400, 20. 427,	quasdam 20, 3. 42,
qualibet 47, 6. 88,	397, 20. 439, 1	28	22. 48, 10. 92,
11. 244, 13. 279,		quartae 114, 28	21. 284, 23. 275,
	quamdiu 97, 9. 136,		
30. 280, 1. 327,	4. 169, 2, 7, 8,	quartam 38, 7. 39, 4.	5, 6. 284, 33.
26. 337, 28	30	100, 20. 260, 4.	384, 28. 385, 30.
qualiter 6, 5	184, 22. 276, 6	299, 16. 316, 16.	412, 21, 22
quam pron. 4, 16. 13,	quandam 13, 4	364, 33	quasdem 119, 24
and the second se			quasi 12, 19. 13, 4.
4 bis, 22. 28, 16.	quando 11, 20, 33.	quartana 51, 15. 55,	
32, 9. 34, 31. 35,	20, 18. 33, 19.	18.60, 24.93, 23,	38, 13, 33. 39,
8, 9. 36, 17. 55,	53, 17. 76, 7. 92,	30. 100, 16. 115,	32. 41, 28. 42,
32. 66, 7. 67, 1,	13. 96, 18, 23,	27. 116, 19. 117,	23. 48, 10, 11,
		35. 118, 13, 16,	12. 59, 7, 8, 34.
22. 97, 4. 104, 17.	27. 97. 14, 27.		
122, 13. 123, 15,	99, 6. 101, 2. 104,	30	67, 5. 73, 26. 91,
22. 133, 9. 149,	5. 114, 7. 144,	quartanae 93, 25.	13. 98, 6, 21. 141,
30. 160, 24. 178,	24. 212, 25. 268,	118, 4. 129, 3	27. 147, 8. 154,
7. 206, 13. 213,	22. 281, 27. 314,	quartanis 35, 16	1. 179, 5. 207,
			12. 233, 19. 234,
33. 224, 22. 238,	21. 330, 25. 352,	quartanarum 100,	
32. 252, 22, et ali-	9. 357, 9. 359,	20	33. 238, 11. 256,
bi	18. 372, 1. 373,	quarto 74, 23. 93.	. 8, 10
quam conj. 1, 6. 5,	22. 398, 34. 433,	28. 96, 22, 34.	quasque 350, 33
			364, 22
7. 7, 10 bis. 9, 16,	29	100, 16, 18, 116,	
32. 11, 4. 14, 5,	quandocunque 34,	27. 137, 13. 143,	quatenus 64, 16.
22. 16, 12, 13, 14,	5. 74, 24. 101,	25. 153, 28. 186,	146, 11. 149, 23.
15, 22, 30. 17, 14	21. 102, 27. 107,	15. 363, 31	266, 27. 288, 24.
10, 22,000 11, 11		,	A CONTRACTOR OF

349, 28. 410,	18, 1, 2, 4, 27,	quicumque 11, 11.	quidquid 29, 28. 35,
21	28. 20, 7, 16, 19.	47, 26	4, 19. 61, 22, 28,
quater 123, 12. 131,	24, 5, 17, 13, 14.	quid 4, 5, 26. 6, 18	29. 77, 6. 84, 5,
24. 137, 4. 139,	30, 7, 10, 12. 31,	bis, 20, 23, 25 bis.	6, 15, 33. 124,
4. 162, 2. 170,	3, 9, 14, 32. 39,	9, 3, 4, 8, 9. 10,	25. 129, 29. 134,
25. 176, 11	7, 12, 33, et alibi	10. 14, 14, 15.	18. 145, 7. 157,
quaterni 402, 16	quamplurimis in	23, 24. 25, 1. 27,	16. 158, 5. 161,
quaternis 397, 28.	locis	5 28, 5. 29, 11,	8. 180, 20. 181,
402, 23	quia 3, 27. 5, 22.	19, 33. 45, 24. 46,	5. 243, 27. 244,
quatriduo 192, 5	7, 35. 9, 2, 26.	8. 50, 21. 53, 22.	25. 245, 17. 246,
quatuor 4, 9. 110,5,	11, 26. 13, 13	61, 31. 64, 21.	15. 259, 24. 308,
20. 112, 14. 113,	14, 28. 15, 12.	73, 26, 27. 74,	9. 325, 12, et
22. 127, 31. 128,	20, 17, 26. 38,	11. 87, 9. 89, 8,	alibi
19. 132, 18. 147,	12. 59, 5. 62, 3.	9. 93, 9. 115, 10,	quierunt 177, 31
18. 167, 10. 177.	64, 9, 17, 20. 71,	ct alibi	quies 20, 24. 21, 22.
25. 188, 20. 218.	15, 16. 91, 21,	quidam 2, 29. 4, 11.	22, 32. 25, 2, 29.
1, 14. 274, 4, 13.	32. 100, 13, 16.	12, 22. 27, 4. 48,	30, 28. 92, 25.
301, 34. 359, 34.	114, 3. 129, 6.	23, 29, 30. 49, 1.	107, 17. 117, 3.
361, 30, 402, 18,	138, 6, 7. 148,	73, 5. 101, 3. 109,	129, 23. 164, 17.
30. 440, 34. 441,	18. 152, 4. 160,	18. 113, 20. 115,	165, 22. 172, 14.
31	23. 174, 5. 188,	27. 127, 12, 19.	175, 16. 242, 14.
quatuordecim 138,	20. 214, 4. 223,	142, 11. 151, 6.	254, 18, 282, 24,
26. 380, 14. 419,	26. 233, 7. 243,	172, 5. 209, 8.	283, 28
21	31, 32, 327, 15.	236, 7. 262, 26.	quiescat 259, 8
quem 2, 32. 3, 12. 4,	349, 8, 10, et	333, 4, 362, 15,	quiescendum 287,
21. 11, 21. 15,	alibi	et alibi	18. 423, 27. 433,
20. 17, 25. 18,	quibus 2, 17. 4, 4.	quiddam 162, 21.	28
23. 21, 26. 28, 1,	5, 4, 9, 21. 9, 17,	276, 9. 279, 14.	quiescente 42, 15.
7, 29. 35, 10. 58,	30. 15, 15. 16, 5,	338, 18. 347, 31.	44, 3, 5
4. 98, 25, 29.	10. 13, 14. 19, 33.	365, 3	quiescere 17, 5. 18,
109, 24, 113, 31.	24, 6. 27, 7. 33,	quidem 1, 3, 7. 2,	1. 118, 16. 154,
122, 29, 138, 23.	4, 9. 34, 9. 38, 4.	23, 30. 4, 23. 5,	22. 183, 16. 321,
140, 4, 3. 141, 14.	42, 11, 31. 50, 1.	2, 8, 30. 6, 26.	25
149, 13. 152, 4.	31. 61, 6, 16. 66,	7, 2, 30. 8, 3, 9,	quiescet 115, 13
169, 24. 184, 2.	18. 67, 16. 72, 12.	17, 34. 10, 19, 35.	quiescit 138, 18. 177,
191, 10. 202, 29.	87, 11, 14. 92,	11, 13. 12, 18. 13,	24. 178, 11
208, 15. 209, 7.	18. 99, 31. 100,	16, 28. 14, 33. 16,	quiescunt 34, 34.
230, 21. 254, 8.	22. 104, 6. 120,	1, 3, 19, 23. 19,	104, 11
262, 31. 263, 2.	12, 32. 129, 9,	6. 20, 1. 21, 5, 19.	quieta 2, 24. 100,
271, 28, 308, 2.	et alibi quampluri-	28, 16, 10, 29. 31,	21
327, 10. 336, 19.	mis in locis	7. 34, 35. 35, 4.	quiete 72, 16. 283,
349, 8. 354, 10.	quibuscunque 121,	36, 11, 25. 39,	1. 289, 10. 349,
373, 28	12	26. 40, 1. 57, 3,	21
quemadmodum 15,	quibusdam 36, 23.	34. 99, 1, 3, 11.	quietem 24, 8. 117,
29. 16, 34. 73, 9.	57, 32. 59, 7. 71,	119, 8, 16, et alibi	33. 120, 8. 227,
104, 20. 202, 9.	8. 94, 33. 95, 19.		17. 441, 29
333, 7. 352, 11.	124, 17. 131, 25.	4. 328, 10	quietum 12, 15. 24,
355, 15, 361, 28.	139, 7. 141, 11,	quidquam 3, 18. 9,	8. 322, 12
364, 14. 377, 12.	18. 146, 25. 148,	32. 12, 24. 14,	quieturam 103, 17
431, 33	23. 156, 5. 161,	19. 19, 27. 35, 5.	quieverit 56, 31.
quendam 113, 30.	28. 162, 25. 166,		103, 17. 117, 20
149, 23	8. 179, 5. 185,	16. 94, 15. 151,	quievit 39, 28. 56,
qui 1, 9. 2, 24. 3,	27. 203, 5. 233,	21, 158, 14, 162,	31. 118, 26. 134,
18, 34. 4, 7. 5,	16. 244, 26. 252,		17. 189, 28. 314,
12, 28, 33, 35.	14. 256, 12. 257,	8. 322, 6. 342,	12. 443, 13
65, 5, 9, 12, 20,	9, 20. 276, 13.	20. 354, 13. 376,	quilibet 14, 13. 104.
23, 24. 7, 1, 6,	291, 11. 299, 23.	22. 377, 23. 397,	15. 125, 34. 299,
33. 8, 5, 9, 11,	323, 9, 12. 327,	27	6
14. 9, 34. 16, 8,	2. 349, 30	quidque 9, 33. 352,	quin 8, 16, 6. 45,
16, 17. 17, 1, 35.	guibuslibet 268, 17	12	11. 58, 31. 70, 8,
	3	A	

601

3 A

WE 00 00 10			
75, 29, 93, 16.	quisque 22, 21. 26,	135, 21. 148, 32.	12, 4. 14, 9. 15,
121, 33. 131, 23.	4. 30, 34. 39, 8.	174, 27. 185, 25.	5. 10, 18, 29. 21,
133, 11. 143, 17.	90, 20. 115, 18.	190, 34, et alibi	11, 14, 32. 23,
173, 14. 227, 26.	316, 27	quodam 53, 3. 140,	12, 18, 23. 32, 2.
231, 33. 307, 35.	quisquis 55, 11. 62,	16. 152, 3. 155,	34, 15, 18, 33.
331, 7. 372, 22.	30. 69, 31. 74,	4. 295, 13. 336,	40, 6, 32. 50, 4.
377, 6. 391, 8.	20. 84, 29. 107,	17. 866, 22. 415,	7, 15, 24. 64, 4,
414, 1. 418, 5	28. 156, 23. 175,	27	22, 32. 73, 7, 18,
quini 402, 19	21. 251, 11	quodammodo 10,	et alibi freq.
quinis 175, 7	quo pron. 2, 5. 5, 6,	39	quorum 5, 19. 30,
quinquagies 153,			
21	34. 11, 35. 14, 1.	quodcunque 79, 15.	11. 49, 30, 50,
and the second se	15, 6. 17, 11, 31.	81, 23. 82, 9. 83,	33. 77, 2.84, 23.
quinquaginta 71, 27.	29, 31. 30, 6, 28.	30. 231, 16, 18,	103, 12. 106, 26.
273, 15	33, 24. 39, 34.	22. 242, 29. 248,	112, 1. 125, 27.
quinque 173, 34.	40, 15. 41, 23.	3. 256, 27. 372,	133, 14. 142, 5.
230, 3. 372, 6.	44, 9. 45, 29. 47,	21. 385, 21. 409,	167, 26. 176, 27.
. 379, 35, 404, 7.	10. 52, 4. 54, 14,	6	214, 25. 240, 26.
406, 12. 436, 32	15, 20. 61, 19.	quoddam 110, 21.	244, 16. 255, 14.
quinquefolii 179, 16.	63, 7. 73, 8. 76,	248, 12 bis	259, 6. 262, 25.
307, 23	21. 99, 12, 26.	quodlibet 75, 25.	265, 1. 270, 20.
quinquefolium 89,	116, 12, ct alibi	127, 17. 129, 31.	290, 17. 335, 18.
2	quo adv. 3, 33. 28,	144, 22. 185, 16.	365, 8. 381, 23.
quinta 261, 11. 428,	12. 26, 3. 72, 3.	186, 6. 255, 14.	402, 15. 406, 30.
			435, 8, 14. 437,
5,7	101, 28. 105, 27.	263, 10. 305,	and the second se
quinto 96, 19, 31.	108, 35. 124, 9.	31	35. 438, 15
, 116, 2, 9. 137,	125, 35. 132, 3,	quodque 6, 21. 58,	quorundam 121, 18,
14. 143, 26. 233,	8. 180, 23. 154,	13, 19, 22. 61, 7,	20, 23, 24. 232,
31. 240, 4. 267,	28. 186, 25. 188,	22. 62, 4. 86, 10.	12. 233, 17, 18,
31. 388, 25. 421,	33. 194, 7. 213,	428, 28	19. 262, 32. 364,
31. 428, 6. 434,	26. 221, 3. 230,	quolibet 113, 20.	32
9. 437, 2	27. 311, 26. 333,	248, 7. 249, 16,	quos 2, 1, 11. 3, 9.
quintum 58, 13. 135,	3. 390, 31. 399,	18. 250, 35. 251,	11, 26. 14, 11.
30. 183, 34. 372,	6. 410, 10. 437,	29. 254, 30. 321,	28, 18, 24, 45,
15. 389, 12. 415,	22. 439, 31, et	34. 393, 30	15. 49, 26. 56, 4.
: 18	alibi	quomodo 4, 7. 9, 4,	57, 26. 59, 16.
quintumdecimum 24	quocunque 54, 18.	7. 10, 33. 26, 8.	69, 18. 82, 13.
32	191, 28. 238, 24	45, 9. 58, 2. 70,	91, 18. 111, 11,
			13, 17. 125, 5.
quintus 98, 1, 35	quod pron. 3, 19. 6,	8. 76, 14. 104,	
quique 21, 6, 36,	22. 8, 24. 9, 18.	16. 155, 4. 30,	128, 26, 133, 23,
\$3. 41, 8. 82,	10, 2, 10, 18, 30.	35	138, 29, 139, 1,
. 14	11, 31. 12, 14,	quoniam 1, 10. 3,	25. 167, 28. 203,
quis 9, 14. 14, 6. 15,	32. 13, 12, 25,	25. 7, 5. 12, 20.	2. 233, 29. 239,
33. 19, 23, 29.	27, 28, 32. 16, 3,	14, 12, 20. 19,	3. 253, 27. 259,
20, 13 22, 2, 18.	4. 23, 14, 33. 42,	19. 22, 22. 38,	16. 276, 31. 277,
23, 3. 24, 13. 25,	10. 52, 7. 60, 5.	16. 50, 27, 81,	3. 350, 29. 365,
28. 29, 29. 31,	73, 3, 13. 95, 5.	14. 90, 7. 95, 35.	8. 402, 19. 427,
, 23. 39, 29. 43,	102, 7, 10. 117,	97, 22, 32. 110,	14. 444, 3
25. 46, 14. 50,	7. 144, 12. 151,	20, 5. 122, 16.	quosdam 35, 14.45,
13. 58, 6. 70, 18.	28. 164, 1, 14, et	148, 5. 210, 21.	10. 64, 11. 70,
. 92, 11, 19. 101,	alibi	231, 12. 252, 8.	35. 121, 2. 5. 188,
21. 123, 24. 144,	quod conj. 3, 28. 7,	256, 18. 262, 14.	11. 355, 19, 397,
	20, 24, 33. 8, 29.	287, 26. 336, 18.	22. 413, 10
25. 158, 9. 176,		343, 18. 385, 1,	quoslibet 28, 28. 65,
2. 191, 22, 28.	12, 2. 13, 9, 10, 22. 19, 20. 20,		35
203, 15. 238, 25.	22, 19, 20, 20,	11, 21, 25. 397,	
262, 5. 337, 18,		10 101 10	aut 00 90
. 21. 360, 8. 386,	24. 33, 14, 17.	18. 404, 18	quot 99, 29
	24. 33, 14, 17. 39, 17. 42, 4, 17.	quoquam 297, 28	quotidiana 93, 22.
, 2. 430, 28. 444,	24. 33, 14, 17. 39, 17. 42, 4, 17. 52, 20, 26. 64, 4.	quoquam 297, 28 quoque 3, 7, 13, 15,	quotidiana 93, 22. 100, 26. 115, 21.
2. 430, 28. 414, 5, et alibi	24. 33, 14, 17. 39, 17. 42, 4, 17. 52, 20, 26. 64, 4. 73, 17. 93, 3, 4.	quoquam 297, 28 quoque 3, 7, 13, 15, 21, 33. 4, 2, 6,	quotidiana 93, 22. 100, 26. 115, 21. 118, 1, 30. 331,
2. 430, 28. 414, 5, et alibi	24. 33, 14, 17. 39, 17. 42, 4, 17. 52, 20, 26. 64, 4. 73, 17. 93, 3, 4. 95, 20. 101, 4.	quoquam 297, 28 quoque 3, 7, 13, 15, 21, 33. 4, 2, 6, 32. 7, 18, 22, 33.	quotidiana 93, 22. 100, 26. 115, 21. 118, 1, 30. 331, 24
, 2. 430, 28. 444,	24. 33, 14, 17. 39, 17. 42, 4, 17. 52, 20, 26. 64, 4. 73, 17. 93, 3, 4.	quoquam 297, 28 quoque 3, 7, 13, 15, 21, 33. 4, 2, 6,	quotidiana 93, 22. 100, 26. 115, 21. 118, 1, 30. 331,

quotidianam 117,		rara 12, 12. 238, 5,	ratiocinatio 1, 16
85	347, 7. 355, 33	6. 423, 24	rationale 11, 33
quotidianum 21, 28.	radices 77, 2. 83,	rarior 280, 17	rationalem 3, 10.
24, 14	29. 84, 12. 270,	raris 334, 28	14, 16. 16, 23
quotidianus 131, 16	1. 271, 9. 344, 9.	rarissima 144, 24	rationales 14, 5
quotidie 8, 15. 13,	346, 30. 356, 30.	raritatem 359, 22	rationalibus 13, 7
32. 18, 15. 23,	396, 9	rarius 11, 22. 107, 8. 165, 13. 263,	rationalis 14, 6, 15.
16. 27, 21, 34.	radicibus 256, 12.	23. 278, 16	326, 5 ratione 3, 30. 4,
28, 22, 41, 9, 53,	271, 22, 309, 14.	raro 13, 13. 21, 25.	24. 6, 3. 8, 12.
6. 68, 11. 94, 12,	344, 6. 356, 17.	22, 24. 50, 13.	11, 14. 14, 15.
26. 100, 29, 23.	402, 22. 406, 18	57, 28. 91, 5. 93,	17, 24. 47, 27, 30.
102, 13, 17. 113,	radicis 207, 1. 208, 9. 220, 1. 224,	24. 95, 33. 97,	69, 14. 75, 16.
32 bis. 119, 7. 127, 4. 128, 13	15. 225, 10, 19.	26. 118, 13. 125,	87, 12. 95, 18.
bis. 131, 24, 134,	227, 20. 304, 25.	8. 142, 5, 20.	98, 23, 25, 103,
30. 135, 19. 137,	307, 29	143, 34. 153, 21.	- 28. 106, 2. 145,
12. 159, 11. 163,	radicula 78, 5. 82,	189, 18. 223, 25.	20. 150, 4, 29.
33. 170, 3. 171,	4, 27. 85, 10. 86,	263, 18. 269, 29.	154, 17. 155, 11.
29. 180, 22. 186,	32. 196, 12. 255,	270, 24, 271, 1.	169, 1. 172, 15.
11. 190, 19. 220,	4. 271, 20	272, 20. 290, 24.	232, 27. 242, 9.
4. 225, 5. 280, 8.	radiculae 87, 17.	307, 3. 328, 24.	246, 26. 259, 9.
290, 28. 318, 7.	167, 16. 253, 19.	329, 15. 355, 17.	275, 20. 284, 7.
342, 28. 358, 12.	280, 9, 304, 9,	368, 17. 400, 11.	294, 25. 297, 29.
417, 34. 425, 7.	24	414, 18. 420, 7.	310, 6. 312, 6.
432, 20	radiculam 24, 18.	422, 21. 424, 3.	314, 19. 318, 8.
quoties 30, 21, 31.		425, 7. 443, 1	325, 3. 337, 20.
69, 10. 71, 21.	radiculas 181, 22.	rarum 133, 23. 142,	339, 4, 29. 350,
73, 28. 74, 5.	267, 34	1. 187, 14. 243,	10, 21. 355, 29.
118, 8, 123, 22.	radicum 300, 8	6. 331, 24. 356,	363, 30. 374, 14.
130, 28. 175, 4.	radii 406, 11. 440,	17. 439, 6	377, 15. 394, 29,
179, 18. 180, 34	20	rarus 17, 22. 147,	396, 7. 397, 15,
bis. 185, 9. 190, 5.	radit 28, 34. 408,	21. 234, 8	31
215, 20. 217, 29.	19	rasa 408, 15	rationem 3, 20. 8,
236, 31. 239, 25.	raditur 280, 12	rasae 204, 10. 213,	21, 23. 11, 4. 14,
319, 9, 24. 329,	radius 405, 20, 29,	7. 214, 8, 15. 216,	26. 45, 22. 52,
16. 331, 13. 395,	30. 435, 5. 440,	32. 217, 48. 268,	1. 95, 6. 98, 32.
3. 428, 35. 429,	22	10. 295, 5, 32.	99, 13. 115, 20.
34	radix 159, 6. 179,	301, 32, 303, 14.	120, 24. 193, 14.
quotiescunque 291,	16. 188, 22. 191,	325, 10. 338, 14	194, 4. 329, 2.
29. 300, 33. 357.	3. 197, 10. 201,	rasam 343, 27	353, 17. 409, 28.
14. 428, 8	6. 247, 29. 248, 14. 253, 20. 264,	raso 350, 22 ratio 5, 19. 8, 29.	440, 26 rationes 6, 30. 7,
	23. 307, 23, 24,	12, 16. 17, 34.	11. 129, 32. 440,8
R.	27. 309, 27. 357,	23, 22. 63, 22.	rationi 14, 9
	14. 402, 23, 25	75, 20. 95, 9. 96,	rationibus 8, 20. 35,
Rabiosi 249, 34	'eavádia 321, 24	21. 98, 14. 100,	18. 317, 6. 444,
rabiosis 249, 24	ramentum 307, 31	22. 103, 17. 104,	28
radat 139, 20	ramex 368, 1. 375,	4. 111, 17. 128,	rationis 99, 1
radenda 408, 13	22. 376, 7, 12, 30.	1. 131, 14. 183,	raucitas 36, 23
radendo 278, 5	377, 17	4. 193, 1. 202,	re 7, 27. 10, 32.
radendum 128, 2.	ramices 368, 25	12. 203, 21. 239,	63, 7. 95, 2. 97,
279, 3. 313, 24.	ramuli 332, 4	30, 34. 262, 28.	24. 100, 7. 164,
369, 3. 408, 18	rapa 78, 2. 82, 4.	273, 28. 283, 11.	33. 298, 9. 341,
radendus 356, 35	262, 2	289, 12. 304, 34.	18, 343, 20, 382,
radere 152, 14. 271,	rapi 58, 30. 142,	321, 12. 334, 5.	7. 384, 18. 392,
24. 280, 8. 408,	19	336, 4. 337, 5.	30. 393, 13. 446,
9	rapienda 108, 16	341, 32. 346, 18.	20
radi 412, 17	rapit 44, 30	353, 32, 354, 18.	rebus 8, 30. 12, 4.
radice 209, 32	rapiunt 36, 18	379, 12, 390, 26.	19, 17. 80, 26. 96,
radicem 118, 19.			
realized in they have	eatrousar 238, 32	397, 24	35. 123, 31. 135,

	100	
1		
~	×.,	
-	~	

34. 190, 5. 214,	recessus 6, 16	70, 5. 71, 10. 74,	reddit 11, 9. 17, 8.
23	recidat 46, 15. 127,	26. 75, 13. 79, 8.	24, 25. 35, 24.
recedat 354, 8	3	92, 11. 97, 5.	46, 22, 33. 53,
recedere 324, 27	recidivam 98, 8	105, 27. 114, 6.	28.56, 10.60, 4.
recedit 97, 21. 303,	recipere 111,23.131,	115, 33. 120, 26,	68, 11. 155, 25.
26. 405, 11. 412,	23. 170, 26. 335,	31. 121, 31. 125,	175, 31. 242, 20.
11. 421, 9. 435,	S0	11. 126, 14. 130,	287, 23. 350, 5.
5. 439, 9	recipi 160, 17	12. 135, 6. 136,	354, 13. 367, 11.
recedunt 313, 26	recipiant 12, 19.	12. 171, 16. 174,	379, 9. 393, 25.
recens 65, 17. 84,	315, 29	1. 176, 9. 178,	409, 24
1, 32. 86, 16.	recipiat 192, 8. 341,	23. 182, 13. 190,	reddita 165, 20.
109, 12, 137, 35.	1. 410, 4. 445,	18. 210, 3. 212,	331, 24. 380, 12
162, 22. 170, 8.	18 reginiatur 997 17	5. 217, 20. 223,	redditae 247, 2
171, 25. 174, 11.	recipiatur 337, 17.	27. 242, 21. 249,	redditum 145, 6.
183, 6. 186, 23.	356, 27 recipienda 313, 23.	23. 252, 24, 29.	163, 13. 180, 21
267, 18. 318, 33.	335, 30	258, 7. 262, 22.	redditur 41, 24. 48,
321, 31. 333, 32. 347, 11. 362, 14.	recipiendum 335,	264, 32. 265, 2. 270, 7. 273, 9.	22, 19, 25, 56, 6. 59, 4. 67, 29.
434, 9	11. 390, 15. 394,	274, 7. 291, 23.	94, 25. 129, 28.
recentem 340, 13.	9	296, 30. 301, 1,	175, 32. 177, 4.
364, 25	recipit 6, 19. 14,	7. 303, 2. 307,	233, 2, 27, 32.
recentes 84, 13. 85,	11. 111, 22. 123,	3. 312, 17. 317,	253, 17. 276, 17.
13	14. 146, 12. 237,	35. 322, 14, 16.	377, 12. 379, 20.
recenti 44, 13. 72,	3. 238, 16. 244,	328, 21. 388, 23.	385, 5, 25, 388,
3, 11. 211, 10.	30. 258, 8. 275,	393, 29. 409, 23	2
234, 21. 266, 11.	3. 276, 23. 321,	recti 48, 29. 402,	reddunt 48, 31.
275, 4. 279, 8.	21. 352, 24. 374,	24. 403, 14	292, 4. 401, 27
298, 9. 343, 19.	2. 405, 22. 406,	rectis 350, 35. 351,	redduntur 181, 15
393, 13. 417, 27	16. 407, 26	2	redeam 16, 23
recentia 79, 17. 212,	recipiunt 77, 11.	rectius 380, 13. 393,	redeat 108, 29. 126,
11. 218, 22. 290,	172, 12. 276, 15.	25. 406, 28	25. 127, 5, 25.
2. 395, 9	353, 20. 362, 8	rectum 148, 26.	141, 21. 143, 8.
recentibus 70, 29.	recitare 121, 34	149, 4, 15. 242,	298, 32. 334, 35.
245, 4. 249, 18.	recognitis 299, 9	7. 385, 15. 401,	344, 30
267, 22. 287, 5.	recondendum 432,	33. 406, 23. 420,	redeundum 167, 29
323, 27. 412, 6.	25	36	redeunt 93, 24
420, 10	reconditum 322, 1	rectus 371, 3. 398,	redieret 116, 32
recentior 91, 10	reconditur 444, 32	21. 443, 14	redierunt 391, 21
recentiores 33, 6.	recrementi 218, 5	recursus 158, 2	redigere 353, 34
70, 4	recremento 218, 16.	recurvando 242, 7	rediit 186, 9
recentioribus 217,	305, 30	recurvantur 257, 8	redire 29, 18. 95,
19	recrementum 202,	recurvata 404, 2	4. 107, 5. 154,
recentis 204, 10	1. 207, 12. 255,	recurvatae 343, 9	30. 178, 3. 286,
recentissimum 160,	24	recurvato 242, 6.	85
2	recta 19, 2. 139, 11.	305, 16. 340, 25	redit 53, 1. 60, 31.
recentium 288, 1	149, 13. 158, 24.	recurvatum 148, 25.	94, 1. 119, 19.
receperunt 298, 8.	231, 32, 332, 7.	406, 28. 441, 6	125, 7. 137, 31.
444, 16	334, 21. 349, 4,	recurvatur 441, 1	142, 28, 29, 165,
receptaculum 147,	18. 356, 16. 378,	recurvatus 362, 5	19. 335, 14. 349,
32 magantic 402 C	34. 380, 23. 392,	recurvum 404, 26	15. 360, 15. 439, 5
receptis 403, 6	13. 401, 19. 402,	reddatur 391, 2	
receptum 129, 29.	24. 406, 12 rectae 266 1 5	reddere 70, 7 redderit 126, 22	redormire 18, 2 reducat 439, 10
- 385, 17	rectae 266, 1, 5.	reddiderunt 28, 25	reducenda 398, 34
receptura 260, 17	331, 34 rectam 155 5, 399	reddi 326, 14. 379,	reducendum 431, 16
receptus 1, 11	rectam 155, 5. 329, 32	29	reducere 102, 8. 397,
recessit 74, 34. 239,	00	~0	10000010100,0.001,
		reddidi 265 9	9.7
17. 356, 25. 382,	rectas 351, 3	reddidi 265, 2 reddidisse 225, 6,	27 reduci 316, 28, 319,
17. 416, 27. 436,	rectas 351, 3 recte 4, 20. 19, 8.	reddidisse 225, 6.	reduci 316, 28. 319,
	rectas 351, 3		

			and the second second
reductis 39, 1. 381,	regione 147, 22.	relinquendum 237,	7, 21. 8, 32, 26.
18	148, 13. 349, 6	28. 334, 1. 370,	90, 32. 116, 7.
reduxerunt 121, 35	regionem 349, 12.	4, 9. 396, 26	120, 18. 138, 1.
refecerant 111, 12	430, 19	relinquere 358, 1.	149, 24. 164, 35.
refecerit 165, 18	regiones 32, 12. 125,	385, 14	121, 6. 354, 18
refectione 169, 14.	6. 253, 25	relinquit 271, 18.	remediis 8, 20. 9,
170, 27	regionibus 34, 13.	282, 14. 348, 13	14. 47, 5. 110,
refectionem 134, 5	141, 11	relinquitur 408, 14.	32. 120, 35. 136,
refectioni 117, 12	regionum 34, 11	436, 17	4. 156, 22. 259,
referens 270, 3	regis 129, 19	relinquunt 73, 25	23. 299, 13
referre 262, 1	regium 140, 4	reliqua 32, 6. 135,	remedio 110, 16.
refert 96, 33	regius 141, 6	7. 204, 2. 257,	156, 6. 186, 27.
refertur 76, 1. 207,	regulam 434, 22	26. 316, 13. 325,	276, 21. 394, 17.
7. 215, 6. 218, 8.	regulis 360, 27	17. 337, 29. 358,	412, 20
274, 3. 276, 26.	rei 11, 2. 63, 23.	10. 371, 17. 373,	remediorum 11, 34-
281, 6. 293, 11.	66, 2. 67, 16, 24.	2. 394, 21. 395,	91, 4
301, 13	68, 4. 104, 7. 105,	15. 425, 18. 431,	remedium 11, 3,
	1, 3. 160, 30. 173,	29. 433, 15. 441,	25. 95, 25, 119,
reficere 175, 21		23. 455, 15. 441,	20. 163, 8: 168,
reficiat 126, 29	11, 17, 178, 18,		6. 177, 6. 250,
reficiendae 141, 25	214, 28, 230, 29.	reliquae 53, 12. 94,	10. 311, 27. 350,
reficiendi 240, 11	248, 5. 256, 31.	14. 385, 33. 402,	-17
reficit 28, 31. 22,	261, 26. 307, 22.	31 View oct oo	
18. 206, 10	333, 5, 356, 10.	reliquam 364, 30	remiserit 71, 13.
reficiunt 113, 23	366, 5. 372, 34.	reliquas 368, 27	121, 14
refigi 315, 19	381, 13. 384, 7.	reliqui 327, 20	remiserunt 191, 14.
refrigerandi 203, 28.	393, 7. 422, 22.	reliquiae 366, 17	265, 9
252, 9	426, 6. 438, 12.	reliquias 99, 23.	remisit 21, 31. 112,
refrigerando 284, 3	440, 1	165, 28. 286, 17	12. 136, 13. 168,
refrigerandum 164,	rejectis 16, 26. 140,	reliquiis 99, 9	15. 169, 11. 189,
2 100	24	reliquis 57, 19.71,	31. 343, 34
refrigerandus 108,	rejectum 23, 13	8. 152, 12. 265,	remissio 63, 32, 33.
34	rejicienda 214, 29	7. 296, 21. 319,	99, 27. 100, 31.
refrigerant 81, 9.	relatum 202, 30	18. 360, 22	101, 5. 110, 22
84, 12. 87, 22.	relatos 2, 8	reliquit 45, 14. 354,	remissione 70, 29.
89, 3. 264, 18	relaxari 74, 15	10	72, 23. 94, 5. 102,
refrigerantia 151, 1,	relaxatam 70, 25	reliquo 118, 9. 313,	14. 110, 8, 15.
9. 190, 17. 245,	relaxatum 34, 3.	15	120, 25, 28. 128,
13, 19	378, 35	reliquum 52, 27.	10. 169, 2
refrigerantibus 112,	relaxatur 135, S.	394, 16	remissionem S, 10.
3. 246, 22	343, 32	rem 5, 29. 9, 2. 4,	127, 30
refrigerare 22, 27.	relaxentur 395, 23	35. 76, 13. 92,	remissiones 94, 28.
28, 1. 203, 29	relevati 298, 5	14. 96, 14. 99, 7.	101, 35
refrigerari 21, 18	relevatus 286, 16	230, 24, 27. 389,	remissioni 113, 29
refrigerat 25, 11	relicta 271, 1. 357,	33. 393, 11. 430,	remissionibus 90, 35.
refrigerata 109, 17	15. 411, 34	24	113, 21. 137, 11
refrigerent 26, 31.	relicto 378, 16	remaneat 184, 28	remissionis 104, 3.
61, 11. 269, 1	relictum 334, 3. 339,	remanent 51, 12.	102, 4. 110, 23.
refrigeret 167, 8.	1. 375, 7	72, 13. 94, 14.	113, 27
169, 13, 190, 21	relictus 445, 17	150, 27. 426, 19	remissionum 95, 7
refrigescit 155, 18	relinquat 333, 11	remanente 6, 14. 63,	remissior 18, 29.
refrigescunt 188, 20	relinquatur 237, 24.	23	98, 15
refugiunt 43, 3	332, 16. 340, 35.	remanet 67, 31. 71,	remissius 101, 3
refundantur 363, 1	345, 7. 370, 31.	5. 117, 5. 168,	remittat 352, 1
regem 129, 13	380, 3. 388, 34.	17. 176, 25. 395,	remittatur 27, 5
regere 28, 6	391, 16. 398, 4.	12. 417, 17	remittenda 380, 21
regestum 68, 13	410, 29. 414, 32.	remanserunt 112, 13	remittens 367, 17
regi 124, 17	417, 12	remansisse 388, 5	remittere 340, 33
regibus 6, 12	relinquenda 338, 31.	remansit 441, 28	remitti 111, 2. 120,
regio 46, 18. 73, 4	362, 12, 371, 24	remedia 6, 8, 27, 32.	. 33
and the second	000, 10, 011, 01	remeand of of kity of a	and the second s

.

606

remittit 275, 20 remittitur 379, 11 remittunt 73, 23. 100, 30 remittuntur 114, 2 remota 353, 3. 428, 33. 437, 2 remotis 387, 9 remoto 127, 4 143, removeantur 11 removeatur 91, 20. 242, 34 removenda 123, 24. 165, 35. 254, 14 removendi 123, 26 433, removendus 24removere 184, 35 removeri 417, 1 removetur 318, 28. 410, 15 renascantur 325, 25 renascitur 271, 19 rene 148, 24 renes 48, 9. 82, 9. 147, 24. 173, 18. 231, 2 renibus 48, 19. 148, 30. 173, 9. 205, 13. 212, 13. 233, renisu 266, 35 renitatur 177, 19 renitentem 442, 4 renitentia 338, 5 renititur 172, 10. 266, 29. 349, 10. 367, 20. 368, 12. 385, 27 renituntur 338, 10, 16 renovant 323, 4 renovare 395, 25 renovatur 261, 23 renum 37, 30. 76, 17 repellant 370, 34 repellendae 394, 34 repellendum 373, 1. 442, 9 repellere 440, 16 repellitur 296, 18 repente 127, 29. 441, 20 repentina 60, 33.

298, 7

repentinis 63, 21 repentino 28, 32 repererunt 70, 5. repletos 155, 28 326, 28 reperi 355, 17 reperiatur 329, 31. 340, 14 reperiendam 331, 13 reperietur 48, 1.414, 14 reperio 122, 11 reperire 5, 6. 11, 2 reperiret 252, 7 reperiri 8, 28. 99, reperirit 70, 10 reperisse 178, 19. 262, 21 reperissent 441, 26 reperit 13, 30 reperitur 65, 2. 272, 24. 414, 11, 23 reperiunt 132, 6 reperiuntur 16, 10. 120, 12. 146, 3. 266, 10. 293, 14. 317, 13. 332, 2. 338, 18. 350, 23 reperta 45, 31. 203, 29.366,3 reperti 350, 33. 351, repertis 8, 20 repertor 386, 12 repertum 371, 10 reperturum 8, 24 repertus 382, 10, 16. 394, 31 repetens 178, 12 repetit 56, 32. 134, 17. 163, 17 repetunt 34, 35 repleat 353, 9. 374, 25 replebitur 409, 7 replendum 356, 15 replentur 47, 32. 75, $\mathbf{29}$ repleret 191, 25 replerunt 23, 32 replet 418, 20 repleta 17, 19. 19, 32. 109, 17. 300, 5, 352, 20 repleti 144, 13 repletis 13, 31. 248, 18

29 repletum 352, 22 repletus 87, 5. 367, 21. 387, 30 replicatur 394, 16 replevit 392, 8 reponatur 421, 35 reponenda 426, 35. 428, 17, 431, 30 reponendi 441, 6 reponendum 324. 14. 419, 24. 436, 2 reponendus 371, 26. 376, 6 reponere 441, 23 reponeretur 436, 7 reponi 284, 11. 442, 3. 445, 31. 446, $\overline{7}$ reponitur 296, 7. 436, 26. 443, 18. 445, 6 reponuntur 83, 15. 300, 30. 436, 4 reposita 426, 34. 445, 28 repositi 427, 12, 436, 10 repositis 363, 9. 445, 29 reposito 374, 16. 437, 33. 440, 19. 444, 17. 446, 9 repositum 443, 18. 446, 11 reposuerunt 446, 3 16, repraesentant 30. 426, 23 repraesentat 41, 30. 42, 23. 45, 3. 270, 33. 274, 14. 407, 29 reprehendo 23, 15 repressus 331, 18 repressit 263, 10 reprimant 125, 24. 171, 15. 259, 30. 265, 3 reprimat 128, 10. 239, 12. 263, 9. 378, 24. 418, 22 reprimendi 68, 21. 223, 20. 415, 26 reprimendus 331, 14 reprimens 261, 25. 310, 33 reprimentes 161, 12

repleto 13, 30. 305, reprimentia 112, 10. 245, 12. 246, 20. 255, 16. 284, 26. 357, 7 reprimentibus 121, 25. 191, 7. 262, 4. 279, 4. 309, 27. 322, 16 reprimentium 316, 2 reprimit 61, 10. 113, 6. 223, 21. 243, 17. 283, 30. 314, 17. 328, 6. 345, 28 reprimitur 248, 13 reprimunt 87, 19, 22. 88, 7. 89, 3. 144, 30. 165, 3, 27. 170, 18. 179, 17. 190, 22. 195, 5. 212, 32. 264, 18. 356, 4. 420, 4 reprimuntur 292, 11 repudiavit 98, 10 repugnabant 98, 19 repugnandum 121, 27 repugnante 90, 25 repugnat 13, 13 repugnaverit 317, 11 repulsa 373, 26 repurgandum 388, 33 repurgare 278, 23 repurgatum 245, 27 requies 101, 7. 179, 10 requirat 239, 29 requirendum 412, 25 requirente 96, 15 requirentibus 2, 23. 80, 19 requirere 8, 23. 96, 14 requiri 327, 14 requirit 62, 26. 71, 16. 282, 33. 300, 31. 377, 22. 422, 26 requiritur 4, 4 requirunt 5, 17. 412, 23. 444, 13 requiruntur 359, 26 requisierint 371, 26 rerum 2, 22. 3, 7, 30. 9, 2. 11, 12, 18. 13, 9, 22. 50, 8. 70, 26. 78, 27. 160, 25. 297, 30.

	1		
330, 7. 384, 27.	30. 214, 20. 216,	149, 31. 166, 15.	restituisse 443, 22
413, 16	7, 12, 19, 30.	171, 9. 257, 18.	restituit 111, 18.
res 12, 1. 15, 13. 18,	217, 1, 5, 9, 12.	297, 21. 412, 33.	142, 26
12. 20, 3. 23, 8,	218, 3, 10. 220,	418, 13	restituitur 16, 9.
25, 32, 13, 63,	22. 224, 13. 225,	resolutione 55, 2	92, 20
15. 65, 2. 69, 11.	16. 226, 8, 17.	resolutionem 51, 3	restituta 439, 6
73, 20. 74, 19.	228, 23 229, 1,	resolutiones 37, 31	restitutis 161, 18
77, 11. 79, 19.	21. 248. 17, 21.	resolutioni 60, 16	restitutus 288, 13
81, 4. 102, 16.	270, 12. 274, 5.	resolutum 41, 23.	resupinam 392, 32
104, 24. 110, 11.	275, 34. 306, 7.	55, 4. 60, 13. 71,	resupinandum 360,
115, 23. 120, 21.	317, 19. 321, 14,	19. 419, 21	23
129, 18. 130, 18.	33. 325, 22	resolutus 56, 1. 59,	resupinandus 362,
	resinam 255, 29.	19. 126, 18	34
133, 23, 135, 32.	271, 28. 280, 6.	resolvunt 15, 15	resupinati 48, 29
154, 24, 170, 14.	305, 10	resolvuntur 57, 14.	resupinato 360, 11,
171, 31. 184, 11.	resinatum 83, 22.	234, 2. 244, 9.	
236, 10, 20, 242,			$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$
13. 279, 1. 282,	85, 6, 86, 20, 185,	274, 19. 278, 12.	
30. 308, 18. 327,	15	306, 10, 357, 20.	resupinatum 406,
11. 324, 4. 333,	resistere 75, 3	374, 15. 438, 23,	24
17. 349, 32. 353,	resolvant 264, 21.	26	resupinatus 360, 5
13. 358, 26. 377,	246, 1	respergenda 417, 15	resupinum 340, 21
8. 410, 17. 438,	resolvat 14, 14	respergendum 342,	resupinus 340, 19.
12. 446, 8	resolvatur 65, 17.	5. 355, 7. 408, 15	380, 5. 387, 17,
resederunt 114, 21	344, 29. 356, 6	resperendus 125, 31	22
resedit 165, 16	resolvenda 207, 5	respergitur 157, 15,	resurgunt 262, 16
reservare 54, 33	resolvendae 429, 31	30	retenta 236, 8
reservari 54, 32	resolvendum 325,23.	resperguntur 204,	retento 143, 33. 152,
reservata 331, 29	372, 7, 8. 408, 6.	21	29. 161, 22. 351,
residant 288, 20	434, 7. 441, 25	respersa 252, 10	26. 360, 4. 364,
residentem 439, 20	resolvendus 325, 14.	respexerimus 99, 1	6
residere 40, 13. 104,	333, 34	respicere 129, 17	retentos 191, 12
19. 105, 5	resolvere 118, 20.	respondeat 12, 3.	retentum 22, 19.
residit 146, 25	355, 3. 415, 17.	45, 26. 64, 6. 94,	129, 30. 313, 30.
resima 426, 22	433, 4	29	315, 9
resimas 428, 23	resolverit 269, 4.	respondebant 90, 7	retentus 366, 10.
resimi 147, 26	331, 14	respondent 407, 22.	390, 22
resina 135, 4. 143,	resolvetur 425, 8	437, 13	retineatur 390, 21
13. 151, 19. 159,	resolvi 421, 29. 432,	respondentibus 298,	retrahere 17, 12
9. 166, 33. 168,	31	15	retro 38, 13. 306,
18. 195, 12, 16.	resolvimus 354, 1	responderant 8, 2	34. 335, 11, 31.
196, 7. 197, 7.	resolvit 35, 5. 104,	respondere 164, 6	366, 25. 378, 35.
200, 5, 12. 201,	13. 156, 17. 199,	responderent 8, 16	382, 13. 386, 15.
1. 202, 3. 214, 24.	18. 206, 5. 210,	responderit 45, 23	394, 16, 31, 33.
222, 11. 246, 3.	29. 216, 27. 256,	responderunt 208, 2	422, 30. 437, 32.
263, 11. 275. 14.	29. 338, 19	respondet 11, 17. 64,	444, 17
280, 24. 281, 2.	resolvitur 21, 16.	5. 91, 15. 101, 5.	retulerunt 90, 8
305, 17. 309, 7.	164, 33. 409, 6.	129, 16. 162, 33.	retuli 2, 17. 154, 5.
319, 4. 372, 18.	419, 21	173, 21. 388, 11.	186, 3. 275, 13.
373, 16. 383, 8.	resoluta 22, 21. 142,	407, 15	
411, 24. 424, 26	30. 152, 21. 351,	responsurum 11, 30	362, 26, 444, 29
resinae 137, 19. 204,	21. 378, 21. 428,	respuit 103, 12	retusa 363, 26, 386,
13, 21. 205, 5,	3	restat 9, 18	17. 421, 2. 423,
	resolutae 428, 33	restitisse 413, 6	3 Maturna 201 0
11. 206, 17. 207,			retusae 384, 8
1, 9.208, 4, 5, 10, 12, 200, 1, 6, 16	resoluti 63, 9, 67,	restituat 17, 34	retusis 351, 20
13.209, 1, 6, 16	13. 142, 18. 233,	restituatur 287, 22	retuso 231, 27. 241,
210, 5, 9, 16. 211,	20 recolutio 26 2 49	restituendus 167, 29	30. 305, 15. 335,
2, 18, 20, 26.	resolutio 36, 3, 42,	restituere 175, 6.	19. 397, 25. 421,
212, 20, 27. 215,	31. 55, 6. 58,	345, 34 rostitui 800 04	5
2, 8, 9, 16, 30.	21. 62, 27. 140,	restitui 298, 34.	retusos 351, 6
213, 8, 12, 24,	14, 30, 142, 13.	442, 29	retusum 432, 22

retusus 397, 34 reversa 427, 23 revertantur 41, 10. 158, 9 revertatur 74, 24. 132, 14 revertendum 143. 3. 153, 31. 180, 10. 335, 5. 434, 35 revertens 185, 27. 367, 28 reverterit 373, 22. 415, 21 reverterunt 258, 2 reverti 140, 30. 151, 26 revertit 441, 28 revertitur 47, 31. 59, 26, 60, 14. 94, 2, 93, 28. 116, 27. 138, 8. 158, 30. 186, 11. 189, 32. 191, 20. 273, 24. 274, 20. 366, 22. 431, 3. 440, 19. 442, 21 revertuntur 92, 3. 94, 20. 379, 15 revixisse 45, 11 revocetur 236, 25 revolvatur 386, 15 revolvuntur 38, 13. 383, 14 rex 225, 5 entiv 163, 1 Rheticum 166, 31 Rhinion 295, 23, -30 Phus 312, 1 rhypodes 241, 20. 258, 17. 321, 30 rideat 124, 28 rigant 350, 15 rigescant 429, 33 rigor 49, 15. 51, 7. 62, 27. 418, 14 rigore 155, 4 rigorem 35, 22. 55, 23. 240, 22 rigores 435, 13 rima 413, 27. 414, 4, 11. 416, 16, 21 rimae 415, 26 rimam 416, 19, 30, 33 rimas 358, 28. 423, 24

rimulae 413, 12

risu 124, 14 rivi 82, 14 eizáyear 357, 16 robora 2, 24. 5, 2 roboris 62, 2 robur 108, 18. 393, 9. 443, 29 robusti 123, 35. 133, 12 robustior 71, 27. 78, 19 robustiores 439, 23 robustioribus 74, 8. 435, 14 robustis 80, 28. 427, 5 robustius 381, 21 robusto 50, 19. 16, 19 robustum 236, 34 robustus 61, 31. 273, 2. 372, 19. 374, 2 rodenda 330, 6 rodentibus 236, 10 rodentium 331, 11 rodet 274, 16, 28. 388, 30 rodit 388, 27. 389, 9. 391, 6 roditur 275, 18, 23 rodunt 197, 3 Romae 7, 19. 326, 28 rosa 88, 6. 111, 28. 200, 4. 223, 22. 302, 19, 21, 30 rosa (oleum ex rosa) 88, 3. 107, 27. 112, 1, 6. 113, 5, 6, 8. 121, 6, 10. 125, 26. 128, 6. 150, 35. 164, 35. 165, 24. 179, 25. 182, 15, 17. 186, 19, 22, 24, 190, 25. 207, 14. 209, 29. 214, 14. 220, 19. 221, 9. 226, 21. 228, 6. 258, 18, 273, 12, 299, 4, 34. 300, 16. 304, 25. 319, 2, 4. 322, 22. 321, 31. 331, 21 370, 10. 375, 31. 417, 24, et alibi rosae 130, 30. 179, 28. 186, 25. 201, 6. 212, 20. 224,

7. 225, 10. 283, 25. 285, 7. 288, 1, 5, 11. 304, 10. 311, 13. 317, 19. 318, 22. 323, 19, 24. 357, 1 rosae (medic.) 214, 11. 218, 14. 220, 23. 221, 2. 226, 12, 18. 261, 28. 410, 10, 432, 1 rosam 111, 26. 126, 29 rosio 274, 23 rosione 377, 12 rostra SI, 26. S3, 11. 172, 24 rostrum 79, 4 271, rotunda 20. 275, 24 rotundae 403, 29 rotundi 147, 25. 130, 26. 178, 28, 29. 204, 17. 206, 14. 207, 22. 208, , 3. 209, 28. 212, 8. 214, 8, 16. 216, 4. 224, 14. 225, 16. 226, 5. 227, 21. 229, 7, 8. 302, 8. rotundior 402, 11 rotundiora 406, 30 otundissima 406, 31 rotundius 263, 15. 405, 13 rotundo 383, 3. 405, 21. 444, 30 rotundos 406, 25 rotundum 87, 2.155, 29. 197, 3, 18. 200, 10. 275, 19. 279, 12, 17. 324, 30. 366, 20. 441, 18. 444, 10 rotundus 405, 32 eváda 341, 5 rubeat 176, 14. 186, 15 rubens 232, 25. 235, 3 rubent 52, 16. 272, 6. 295, 13 ruber 213, 16. 257, 17 rubere 41, 5. 65, 20. 143, 10 ruberrimi 211, 26. 222, 24

rubescunt 43, 4 rubet 59, 6. 62, 25. 65, 7. 242, 28, 264, 7, 14. 274, 15. 275, 18, 23. 328, 4. 389. 27 rubi 125, 32. 181, 4. 185, 5, 8. 322, 18 rubicunda 273, 19. 310, 31. 418, 10 rubicundior 280, 18 rubicundis 31. 10 rubicundius 274, 21 rubicundum 241, 5 rubor 55, 27. 112, 15. 141, 15. 157, 7, 15. 244, 3. 256, 3. 260, 6. 261, 32. 264, 16. 265, 6. 328, 3 rubore 104, 35. 157, 10. 158, 4. 260, 3 rubra 41, 27. 42, 21. 44, 28. 274, 25 rubri 194, 15. 197, 5. 215, 7. 275, 32. 314, 6 rubro 260, 18 rubrum 217, 11 rubus 88, 6. 223, 22. 314, 1. 361, 10.390,9 ructat 18, 5 ructus 23, 36. 48, 14. 167, 27 rudem 1, 10 rudicula 184, 32 ruentis 235, 35 rufa 18, 16. 40, 4 rufam 367, 1 rufi 213, 28 rufo 53, 20 rufum 48, 17. 56, 17 rugis 381, 31 rugosa 244, 20. 267, 19 rugosius 372, 17 rugosus 59, 9 ruina 38, 13 rumpatur 145, 5 rumpere 444, 4 rumpit 206, 6 rumpitur 261. 23

282, 8. 333, 15. 364, 7. 365, 28. 420, 12 rumpuntur 310, 18 eunadis 216, 2. 239, rupta 56, 30. 162, 35. 330, 28. 331, 27. 364, 22, 23. 384, 1. 386, 11. 391, 13. 414, 20. 420, 19 ruptae 272, 10 ruptis 260, 9. 346, 27. 365, 24. 435, 2. 438, 19 ruptum 62, 31. 382, 10 ruptus 281, 11 ruri 17, 4 rursum 370, 9. 428, 4. 436, 8. 439, 9 rursus 15, 11. 30, 24. 57, 27, 34. 59, 26. 73, 23. 82, 18. 94, 11. 113, 28. 117, 1. 122, 23. 126, 19. 139, 11. 153, 30. 203, 16, 23. 227, 22. 230, 26. 234, 23. 236, 8. 240, 34. 241, 1. 247, 3. 258, 25. 269, 4. 296, 8. 300, 31. 302, 12. 310, 5, 26. 317, 6. 331, 17. 345, 18. 362, 17. 387, 5. 406, 34. 440, 24. 446, 9, et alibi rusticorum 262, 31 rusticos 168, 24 ruta 82, 7, 25. 86, 28. 87, 8. 128, 3, 4. 168, 33. 170, 6. 186, 5. 197, 2. 199, 19. 202, 4, 7. 222, 11. 252, 24, 29. 253, 13. 254, 22. 255, 27. 423, 32 rutae 165, 8. 196, 2. 227, 18. 228, 4. 253, 4 rutam 121, 7. 184, 8. 188, 6

S. sacco 75, 31 sacer 260,21 sacro 260, 30 sacrum 223, 9. 226, 22 sacpe 5, 3. 7, 22. 8, 33. 9, 29. 10, 25. 11, 16. 12, 16. 15, 11, 18. 16, 15. 19, 14. 26, 11. 38, 4, 34. 39, 6.44, 29. 45, 16. 47, 20. 49, 25. 51, 1. 60, 2. 68, 6. 71, 29, 30. 96, 10, 13. 103, 12. 113, 27. 116, 6. 120, 14. 129, 3, 4. 144, 6. 155, 9. 163, 3. 169, 4. 174, 13, 183, 10. 192, 4. 247, 22. 253, 17. 256, 16. et alibi saepissime 442, 35 saepius 12, 3, 17, 5. 19, 11. 26, 4, 27, 31. 27, 8. 37, 22. 38, 22. 39, 1. 45, 23, 34. 67, 7, 8, 20. 93, 4. 95, 22. 102, 18. 117, 13. 129, 26. 134, 34. 137, 32. 182, 14. 183, 7. 188, 32. 236, 4. 238, 7. 239, 24. 262, 17, 23, 263, 22. 264, 5. 278, 13. 286, 14. 287, 21. 307, 22. 335, 29. 340, 12. 342, 20. 379, 27. 381, 4, 18. 411, 14. 420, 35.423, 8. 424, 31 sagapeni 225, 13. 293, 23 sagitta 335, 26 sagittis 336, 3 sal 75, 25, 31. 84, 20. 89, 1. 132, 1. 170, 19. 198, 6. 199, 6. 200, 15. 222, 3. 249, 19. 299, 5

salamandra 198, 5. saltu 435, 6 199, 11 sale 68, 22. 83, 6. 107, 25. 110, 23. 111, 9. 155, 30. 158, 11. 185, 2. 188, 25. 252, 13, 255, 1, 5. 312, 26, 27. 434, 27. 441, 26 salem 75, 36. 77, 4. 267, 23. 315, 2, 4. 359, 14. 375, 18 sali 315, 11 salicis 334, 15 salis 21, 7. 24, 16. 67, 4. 87, 18, 21. 157, 24. 173, 23. 180, 16. 204, 11. 206, 18. 208, 8. 209, 5, 13, 28. 212, 14. 215, 6, 28. 216, 5, 17, 21. 217, 18. 220, 22. 229, 13. 252, 24. 281, 3. 293, 38. 307, 25. 314, 30. 387, 12 saliva 24, 3. 153, 9. 251, 11. 275, 27 salivae 38, 29 salivam 43, 34. 150, 17 saliuntur 77, 5 salsa 23, 8. 25, 9, 10. 79, 18. 82, 3, 24. 83, 3, 4, 21, 25, 27. 139, 22. 143, 18. 151, 4, 13. 152, 15. 153, 9. 324, 11. 434, 28 salsae 282, 3 salsam, 149, 22 salsamenta 78, 22. 85. 5. 172, 20. 390, 20 salsamentis 19, 16 salsamentum 82, 3. 84, 21. 85, 14. 249, 22 salsi 118, 23 salsis 170, 5. 260, 31 salso 176, 2 salsum 29, 9. 85, 20. 107, 16. 140, 30. 141, 1. 143, 27. 283, 9 salsus 76, 3 saltem 91,20.430,24

saluberrimi 34, 6 saluberrimum 33. 20 437. saluberrimus 8 salubrem 20, 5 salubres 381, S salubri 20, 4, 6 salubriores 34, 10 salubris 20, 7.34, 13, 19. 105, 11. 110, 23 salubritatem 258, 6 salus 53, 7 salutare 56, 21. 73, 27. 166, 24 salutares 187, 27 salutaria 45, 28. 51, 32. 316, 24. 326, 9. 418, 17 salutaribus 8, 19 salutaris 3, 23. 15, 17 salute 3, 18. 95, 16 salutem 129, 11 saluti 53, 19 salutis 9, 20. 46, 1 salvo 102, 9. 333, 31 salvus 53, 20 Samia terra 289, 17 sampsucus 200, 1 sana 330, 6. 360, 19. 398, 33, 34. 412, 11 sanabile 276, 18. 350, 3. 398, 17 sanabiles 348, 10 sanabilia 332, 29 sanabilior 55, 12 sanabilis 142, 23 sanabunt 239, 35 sanae 6, 24. 249, 6. 399, 2 sanam 52, 10. 270, 17. 398, 30 sananda 218, 22 sanandum 132, 35. 228, 15. 433, 24 sanant 110, 32. 301. 11 sanantur 57, 19 sanare 160, 29. 189. 6. 245, 6 sanari 60, 21. 129, 15. 245, 2. 276, 23. 327, 9. 368, 32. 422, 15 sanat 133, 8 sanatur 55, 4. 60.

19. 90, 19. 138,	19, 23. 68, 3. 107,	383, 21. 394, 6.	satietatem 19, 26.
6. 397, 30	1. 108, 23. 120,	396, 14. 411, 2	73, 17. 109, 19,
sanaturum 129, 16	23. 151, 18. 152,	sanis 1, 1. 15, 30.	23. 165, 34
sandaracha 197, 5.	6, 155, 12, 160,	16, 3. 69, 26, 34.	satietur 140, 33.
198, 4, 199, 12.	29. 162, 14, 29,	73, 17. 93, 19.	250, 14
270, 31. 303, 1.	34. 163, 3, 4.	104, 30. 154, 1.	satis 3, 31. 12, 25.
323, 32	177, 6. 220, 13.	242, 13	13, 23. 20, 5.
sandarachae 196, 4.	236, 6, 13, 31.	sanissimo 99, 15.	28, 16. 45, 13.
211, 22. 222, 15,	246, 14. 271, 4.	333, 30	65, 12, 21. 66, 8.
28. 223, 4, 11.	297, 16. 320, 7.	sanitas 56, 6. 60, 1.	69, 7, 22, 26. 93,
268, 7. 291, 3.	352, 11. 387, 1.	90, 12. 142, 29.	7, 13. 102, 34.
307, 9.311, 3, 11,	446, 3, et alibi	287, 22. 410, 14.	104, 9. 106, 8,
15. 325, 21	sanguini 60, 32. 396,	446, 20	12. 109, 17. 123,
sanentur 92, 16	14	sanitate 23, 14. 423,	12. 127, 5. 133,
sanescat 330, 16.	sanguinis 31, 29. 37,	29	13. 143, 3. 154,
353, 3. 355, 13.	16, 27. 46, 13.	sanitatem 1, 1. 7, 13,	18. 163, 5, 23.
378, 30	47, 28. 51, 10, 35.	34. 10, 7. 13, 2.	170, 13. 177, 9,
sanescendo 209, 20.	55, 6, 28. 62, 26.	42, 18. 57, 28.	14. 183, 16. 207,
342, 25. 392, 6	63, 4. 65, 9. 66,	142, 20, 26. 193,	3. 210, 3. 227, 6.
sanescente 234, 21.	13. 123, 16. 137,	17. 231, 4. 234,	261, 14, 28. 354,
260, 7. 396, 7.	24. 138, 33. 139,	22. 237, 3. 246,	2, 26, et alibi freq.
428, 24	28. 142, 29. 145,	5. 249, 33. 252,	satius 63, 7. 64, 2.
sanescentia 145, 20	22. 149, 33. 155,	12. 255, 14, 18.	67, 14. 99, 19,
sanescentibus 234,	16, 19. 158, 32	261, 14. S15, 28.	22. 102, 29, 31.
35	sanguis 4, 14. 35,	326, 13. 331, 13.	150, 24. 204, 31.
sanescit 58, 20. 64,	30. 46, 12. 47,	339, 33. 350, 11.	427, 31
31. 232, 1. 260,	11, 24. 48, 8, 20,	351, 34. 355, 17,	satureiam 82, 7. 84,
15. 261, 21. 275,	27. 49, 25, 29, 33.	25. 379, 6. 390,	3. 86, 30. 87, 7.
25, 27. 276, 16.	51, 17. 54, 1, 29.	18. 392, 19. 397,	171, 22. 173, 1.
298, 34. 334, 3.	56, 1. 57, 31. 59,	. 409, 23. 412,	253, 11
335, 9, 344, 13.	29. 60, 26. 61, 14,	2, 419, 28	saxa 79, 11
359, 10. 398, 13.	18, 24. 62, 14.	sanitati 419, 31	saxatiles 78, 26. 82,
414, 15	63, 14. 64, 15,	sanitatis 119, 31.	14. 85, 16
sanescunt 57, 17.	23, 31. 65, 4, 19.	174, 22. 247, 2	saxi 323, 24. 325,
123, 3. 129, 3.	108, 18, 234, 8,	sano 50, 4. 57, 21.	.11
172, 11. 320, 16.	16, 17, 20. 235,	104, 9. 118, 29.	saxo 268, 9
343, 15. 353, 30.	1, 5. 275, 7. 289,	242, 3. 248, 11	scaber 356, 35
422, 2	10. 291, 24. 313,	sanos 16, 35. 61, 7	scabere 49, 4
sanguinalem 137, 14	33. 320, 6, 33.	sanum 35, 23. 49,	scabie 274, 11
sanguinali 273, 9	352, 7, 10. 373,	11. 240, 17. 245,	scabiem 274, 14.
sanguinalis 87, 24-	11. 411, 11. 424,	33. 246, 17. 260,	275, 12
171, 24. 194, 11.	1, 19, 21, et alibi	16. 315, 1	scabies 273, 19
302, 21, 31	sanguisuga 255, 1	sanus 17, 1. 43, 20.	scabra 113, 3, 7
sanguine 13, 29. 47,	sani 39, 12. 40, 5.	123, 26. 165, 19.	scabri 295, 29. 325,
32. 50, 30. 53, 3,	50, 12. 58, 6. 73,	276, 17	18 analyses 206 10
32. 64, 6. 139, 24.	27. 76, 14. 103,	sapiat 119, 24	scabros 296, 12
155, 15. 162, 26.	25. 150, 15	sapientiae 2, 21, 26,	scalae 440, 2
234, 20. 236, 21.	sanie 234, 20. 298,	32. 4, 11. 7, 8,	scalpelli 329, 28.
237, 4. 262, 12.	6	15. 10, 35	334, 13. 338, 27.
289, 9. 298, 29.	saniem 260, 10. 262,	sarcire 353, 15	340, 4, 31, 359, 10, 371, 13, 376,
251, 13. 355, 9.	1. 302, 32. 417,	oágza 128, 35	3
365, 11. 379, 28.	10	σαρκοκήλην 368, 19	scalpello 66, 3, 9.
389, 22	sanies 180, 11. 234,	σαετοφάγον 191, 11 sarmentis 328, 9	151, 31. 172, 6.
sanguinem 15, 2.	17, 20, 23, 25.		239, 2. 244, 34.
37, 26. 44, 26.	235, 8. 242, 34.	sat 164, 8, 176, 5 satietas 5, 11, 15,	
45, 1. 48, 12. 49,	256, 6. 240, 32.		
7, 19. 55, 13, 15.	261, 18. 272, 18. 273, 21. 301, 12.		294, 22. 280, 4.
63, 6, 17, 20, 31.	000 10 000 10	satietate 20, 9. 36,	
64, 11, 19, 26,			325, 16, 328, 1,
34.65, 18.66, 3, 9,	011, 0. 010, 04.	9.4	,,,

8. 334, 21, 31. 335, 12, 20. 339, 11, 31. 342, 25. 351, 12. 352, 30. 353, 18. 357, 21. 364, 24. 369, 17. 373, 28. 374, 5, 9, 15. 378, 18. 385, 11. 395, 24. 396, 21. 397, 32. 398, 11, 31. 408, 13 scalpellum 230, 11. 258, 12. 368, 30. 372, 33. 378, 8 scalpellus 64, 29, 34. 288, 26. 329, 34. 341, 7. 345, 24. 371, 3, 18. 386, 24 scalper 410, 22, 27. 416, 14, 33 scalpri 410, 4. 411, 21 scalpro 411, 26. 414, 5, 30. 416, 15, 29, 432, 25 scalprum 411, 28. 416, 1 scamnum 444, 2, 7 scammonia 128, 20. 197, 12 scammoniae 181, 20 scammoniam 140, 18 scandiana 184, 16 scandianum 83, 16 scapularum 137, 1. 232, 34. 404, 23. 405, 4, 15. 407, 1. 422, 3. 423, 21. 435, 4. 439, 19 scapulas 53, 32. 55, 10. 59, 26, 27. 60, 10. 156, 2. 183, 33. 404, 13. 422, 26. 423, 13. 429, 31. 440, 24 scapulis 31, 2. 155, 4. 158, 30. 166, 21. 170, 1. 308, 15. 405, 10. 435, 13 scarus 85, 2 scelere 9, 2,4 axiario 195 6 oxoivor 131, 27 sciamus 66, 26. 164,

16. 169, 3. 279, 7 sciant 76, 14 sciat 10, 9 scientia 2, 21. 10, 35. 16, 21 scientiam 1, 10. 7, 18, 24. 78, 16. 250, 11. 251, 3 scilicet 2, 23. 99, 15. 122, 28. 240, 9. 337, 20. 342, 12. 346, 6. 367, 11. 413, 17. 432, 3, 32 scilla 130, 30. 132, 20. 143, 10. 172, 20. 212, 3. 268, 20. 306, 19. 315, 9 scillae 306, 16 scillam 162, 4 scillitici 216, 32 scio 45, 8 scire 4, 7. 6, 20. 17, 24. 18, 15. 25, 32. 33, 18. 39, 9. 56, 7. 69, 32. 76, 18. 91, 22. 92, 5. 99, 8. 100, 19. 102, 25. 104, 4, 28. 114, 24. 119, 14. 123, 22. 125, 18. 149, 24. 156, 21. 157, 35. 158, 5. 193, 19. 217, 30. 230, 17. 232, 17. 240, 17. 241, 3. 258, 9, 14. 266. 23. 284, 30. 288, 15. 356, 23. 382, 4, 23. 412, 31. 440, 8 sciri 202, 25. 215, 21. 306, 1 scissa 395, 21 scisset 13, 24 scissile 195, 6. 199, 13. 309, 8. 312, 13 scissiles 199, 2. 207, 22. 214, 1. 216, 4, 16. 218, 24. 219, 2, 5, 12, 20. 221, 31. 222, 6, 14, 20, 276, 33. 280, 25. 295, 27. 300, 23. 301, 35. 308, 29. 310, 2.

3

311, 11, 13, 14. 318, 2, 22. 322, 24 scissili 311, 5. 314, 3, 6 scissuris 323, 27 scobe 410, 15 scobis 196, 11. 409, 1. 410, 22. 411, 33 σκωσίαν μολύβδου 202, 1. 218, 5 scorpio 252, 15 scorpione 252, 26 scorpiones 252, 28 scorteo 437, 21 scribendo 316, 23 scribere 28, 14. 280, 23 scribit 28, 35 scripserunt 414, 23 scripsi 329, 11. 432, 11. 434, 11 scripsimus 389, 18 scripta 117, 17. 139, 8. 302, 24. 322, 13. 373, 21. 424, 5. 425, 16 scriptis 327, 2 scriptoriis 326, 11 scriptorio 280, 12 scriptorium 268, 29. 355, 20. 390, 12. 414, 5 scriptum 24, 19. 164, 14. 374, 21. 376, 10 scripulo 202, 31 scripulorum 253, 9 scroti 369, 7. 371, 27 scrotum 365, 20. 366, 20. 367, 24, 29, 32. 368, 4, 34. 370, 13. 371, 4, 12. 372, 1, 16. 373, 20. 375, 13, 15, 20, 22 scroto 321, 19. 366, 8, 16, 26. 367, 22. 368, 7. 369, 3, 12, 370, 28. 371, 31, 372, 23. 373, 25. 377, 7 scrutantibus 10, 31 scrutari 6, 11. 11, 12 scutula 404, 13 se 3, 14. 5, 3, 18. 6, 19. 7, 1. 8, 11,

34. 10, 22. 13, 7, 20. 14, 2, 16. 17, 2, 6, 12. 18, 3, 6, 11. 19, 30, 31. 21, 3, 13, 22, 26. 27, 29, 30, 31, 34. 38, 8. 49, 2. 53. 11. 56, 7, 15. 63, 1, 25, 33. 70, 1, 2, 7, 36. 73, 9, 24. 86, 7. 92, 33. 111, 4. 120, 1. 129, 4, 16, 17. 131, 9. 143, 6. 152, 22. 160, 12. 172, 20. 184, 2. 188, 9, 17. 193. 5. 203, 4. 228, 3. 230, 4. 240, 31. 287, 14. 379, 28, et alibi secanda 338, 23 secando 346, 33. 428, 3 secandum 329, 15 secans 400, 21 secant 402, 17. 437, 18 secare 385, 14 secari 373, 24 secat 401, 15 secedat 351, 3, 4. 408, 9 secent 334, 7 secet 327, 12. 371, 6 secta 345, 19. 414, 15 secti 386, 7 sectione 380, 20 sectus 345, 4 seculi 12, 22. 15, 19 seculis 1, 8 seculo 67, 24 seculorum 6, 33 secum 252, 7. 256, 23 secunda 17, 24. 19, 21. 36, 26. 39, 34. 53, 1, 6, 9, 11. 123, 18. 125, 25. 287, 9. 315, 32. 326, 10. 403, 8 secundae 58, 1. 76, 12. 131, 8. 180, 8

secundam 3, 3, 4, 5.

612

10, 32. 163, 1. 403, 12 secundas 229, 12. 395, 7 secundis 16, 8, 63, 24 secundo 65, 19. 96, 31. 103, 31. 106, 3. 140, 7. 150, 13. 168, 6, 282, 29, 33. 283, 3. 284, 19. 411, 7. 429, 11 secundum 53, 24. 99, 24. 120, 34. 128, 34, 144, 23. 157, 18. 174, 32. 272, 31 secundus 98, 19 securitas 22, 24. 164, 17 securitatem 39, 22. 189, 26 securior 189, 30 securos 103, 3 securus 31, 24. 39, 5. 45, 30 secuta 56, 22. 60, 27. 100, 11, 12, 19. 163, 5. 234, 28. 412, 34 secuti 1, 15. 3, 14. 70, 5. 160, 26 secutum 75, 5. 179, 31. 413, 1 secuturis 101, 17 secutus 12, 14. 67, 22. 99, 18. 115, 33. 120, 24. 175, 9. 251, 12. 305, 3 sed 1, 8. 2, 3. 4, 23, 25. 5, 8. 7, 31. 8, 2, 5, 22, 31. 9, 1, 3, 4, 8, 9, 14. 10, 17. 11, 1. 18, 20. 12, 3, 5. 13, 25. 14, 3, 9, 20, 30. 15, 27. 16, 20, 26, 31, 32. 17, 6, 15, 23. 18, 22, 19, 9, 11, et alibi quamplurimis in locis sede 158, 3. 235, 34. 267, 19. 287, 26. 324, 18. 374, 4. 411, 3. 408, 20 sedeat 348, 31. 383, 1, 437, 29

sedem 10, 15, 288, 14. 371, 10, 405, 18. 410, 33. 419, 24. 421, 12, 15. 427, 11. 431, 30. 432, 22, 29. 434, 20. 437, 29. 440, 7, 17. 442, 13, 21 sedentem 309, 15 sedere 20, 32. 22, 7. 180, 1 sedes 146, 4, 8, 147, 28. 163, 6. 232, 19. 233, 32. 266, 34. 267, 1. 327, 27. 337, 29. 363, 11. 367, 8, 26. 413, 30. 419, 33. 420, 8. 428, 17. 436, 9 sedet 388, 22 sedi 434, 23 sedibus 32, 11. 334, 3. 426, 19, 22. 435, 27. 436, 16. 442, 14 sedile 21, 33. 22, 25sedili 340, 17. 348, 29. 381, 16. 429, 4. 437, 18. 439, 18 sedilia 381, 23 sedilibus 381, 22 sedisse 184, 10 sedit 22, 15 sedulitatem 97, 23 selibra 218, 17 selibram 183, 31. 204, 2. 274, 5 sellam 358, 1 semel 17, 14. 20, 10. 23, 8. 25, 26. 26, 17. 28, 9. 32, 3. 67, 29. 96, 7. 100, 5. 107, 15. 113, 25. 124, 11. 236, 13. 239, 15. 337, 18. 341, 19. 358, 20. 336, 26. 385, 20. 408, 7 semen 87, 29. 130, 23, 27. 132, 19. 161, 2. 172, 33. 179, 27. 181, 30. 182, 1. 195, 1. 196, 2. 197, 9, 13, 14. 200, 7, 11. 201, 6, 8. 220, 15. 234, 4.

252, 28. 253, 20. 265, 23. 270, 8. 279, 19. 289, 5. 438, 10 semicirculi 384, 8 semicirculatum 385, 16 semihora 135, 2 semina 87, 16. 173, 23, 28 semine 89, 6. 173, 7. 187, 3. 273, 11. 298, 21. 373, 15 seminibus 144, 9. 184, 30, 185, 17. 212, 4. 308, 7. 321, 15 seminis 187, 25. 203, 31. 204, 17, 208, 3, 6, 12. 224, 9. 225, 17. 227, 8, 9, 18. 228, 11. 281, 9. 283, 26 semion 280, 17 semper 11, 32. 17, 14. 18, 26. 19, 11. 22, 30. 24, 8. 27, 35. 28, 13. 29, 18. 30, 28. 41, 10. 63, 15. 65, 13. 69, 3, 34. 91, 24, 95, 16. 97, 7. 102, 3, 8. 103, 3. 106, 9. 133, 30. 151, 27. 179, 4. 240, 7. 247, 31. 260, 6. 266, 19, 300, 4. 309, 3, 21. 329, 34. 341, 5. 343, 1. 349, 31. 360, 10. 363, 7, 26, 35. 364, 3, 18. 382, 19. 420, 9. 427, 29. 435, 28. 443, 19. 444, 8. 446, 17 sene 26, 12. 71, 30 senectus 34, 22 senectute 3, 22. 26, 3, 10, 11. 34, 25. 37, 29. 58, 10. 63, 15, 296, 29. 346, 16, 28, 379, 26 senectutem 17, 7.36, 33. 58, 10. 258, 6. 296, 20

senectutis 2, 16. 34. 21 senem 62, 1 senes 36, 32. 57. 5 senescere 24, 13 senescunt 17, 20 senex 20, 15. 62, 1. 361, 14 seni 31, 1 senibus 26, 6, 7. 36, 34. 244, 15. 259, 6 senile 243, 32, 266, 21. 353, 28 senili 59, 2. 60, 16 senilibus 217, 23 senilis 348, 20 senior 47, 29. 232, 1 seniora 260, 20 seniores 36, 14. 50, 26 senioribus 51, 14. 61, 22 senserint 7, 33. 431, 19 senserit 114, 29 sensimus 153, 17 sensit 29, 15. 52, 6. 254, 16. 286, 29. 299, 23 sensu 39, 16. 148, 29. 242, 29. 244, 29. 320, 24. 362, 31. 365, 5. 412, 22 sensum 348, 13. 426, 22 sensus 35, 25. 48, 22. 49, 32. 57, 29. 54, 21. 58, 19. 59, 33. 81, 13. 87, 6. 92, 7. 233, 18. 234, 2. 256, 244, 28. 20. 331, 10. 401, 30 sententiae 360, 22 sententias 10, 29 sentiamus 411, 16 sentiant 351, 32 sentiatur 306, 9 sentiri 189, 21 sentit 15, 34. 30, 32. 38, 34. 68, 1. 131, 5. 242, 30. 256, 18. 258, 31 sentitur 47, 10. 54,

28. 153, 2. 320, 15. 367, 11 sentiunt 49, 6. 73, 2. 254, 11 sentiuntur 257, 6. 264, 12. 426, 4. 434, 14 separandae 376, 3 separari 193, 20 separatim 44, 17. 203, 20. 226, 18. 228, 27. 302, 11. 398, 11. 443, 34 separatur 338, 25. 359, 13 separavit 2, 31 sepiarum 85, 19 onsta 216, 22. 374, 33 septa 411, 11. 416, 32 septem 202, 26. 402, 30 septemtrionales 34, 10.36, 5 septenarius 48, 19 septimo 37, 18. 56, 11, 13. 98, 3, 35. 116, 3, 5, 10, 21. 354, 33. 361, 14. 388, 25. 421, 34 septima 147, 30 septimum 44, 18. 50, 24. 51, 1. 56, 14. 57, 23. 59, 20. 98, 30. 117, 10. 140, 5. 183, 16. 422, 6. 424, 23 septimus 98, 1, 35. 428, 13 septo 147, 16, 20. 148, 1. 438, 26 septum 10, 2. 51, 38. 147, 9. 231, 7. 234, 6. 337, 17. 438, 21, 23 sequatur 94, 12. 100, 23. 163, 3. 317, 8. 335, 12 sequebantur 97, 32 sequendum 117, 6 sequente 279, 1. 333, 23 sequi 7, 11. 30, 34. 255, 11. 354, 6. 358, 17 sequitur 13, 5. 17, 26. 19, 8. 49, 19, 21, 26. 51, 2. 52,

29. 54, 28. 57, 26. 64, 16, 29. 70, 14. 80, 22. 93, 20. 100, 34. 145, 3. 165, 22. 174, 20. 232, 23. 234, 13. 241, 28. 242, 33. 249, 9. 256, 21. 282, 21. 290, 25. 294, 16. 309, 20. 319, 25. 337, 6. 339, 31. 341, 3. 343, 29. 356, 26. 362, 22. 364, 9. 377, 16. 389, 29. 393, 16, 34. 396, 10. 424, 2, 19. 426, 33. 433, 5. 446, 21 sequentur 37, 34. 157, 15. 331, 27 Serapion 3, 9. 275, 13 sereni 34, 6 serio 124, 14 seriorem 44, 22 serius 52, 23. 92, 10. 94, 20. 107, 7. 154, 20. 289, 10 sermo 50, 12. 152, 22. 353, 25. 358, 27. 434, 12. 438, 2 sermone 104, 21. 282, 26, 316, 18 sero 235, 20. 402, 20 serpat 427, 18 serpendo 259, 1 serpente 337, 24 serpentia 37, 3 serpentibus 252, 14 serpentis 251, 5. 279, 31 serpentium 249, 12. 240, 15. 252, 23 serpere 221, 21. 247, 5 serpit 244, 1. 245, 26, 29. 246, 18. 256, 12. 258, 34. 260, 7. 261, 13, 20. 275, 19, 22. 276, 7. 279, 30. 318, 19. 320, 15 serpunt 244, 21. 260, 22. 261, 3. 276, 11 serpyllo 121, 11

serpyllum 87, 28. 112, 7, 172, 34. 200, 2 serratum 403, 29 serrula 399, 1, 3 sertula 200, 2. 201, 6. 221, 24. 322, 17 sertulae 281, 9 sertulam 288, 2 serum 67, 6. 168, 9 servabitur 102, 11. 341, 32 servanda 17, 28. 7. 18, 13. 68, 123, 25. 128, 18. 131, 29. 256. 35. 289, 12. 338, 26. 418, 3, 29 servandam 319, 11 servandum 18, 25. 97, 7. 100, 2. 102, 20. 181, 3. 189, 28. 204, 21. 364, 18 servantibus 316, 22 servari 43, 32, 153, 13. 230, 20, 32. 235, 32. 322, 13 servasset 11, 28 servata 39, 24. 116, 25. 138, 36. 412, 5 servatae 81, 26. 83, 21 servatis 32, 6. 154, 23. 202, 12 servatum 67, 20. 132, 28. 158, 10 servatur 285, 6 serventur 135, 20 servis 129, 5 serviunt 97, 22 sesami 212, 6 sesamum 171, 23. 201, 5 sescunciam 211, 13 sese 67, 30. 129, 21. 189, 24 sesquicyatho 215, 11 sesquicyathus 301, 8. 318, 2 seta 421, 17 setosi 53, 29 seu 21, 29, 30. 103, 1, 2 bis sevi 173, 9. 205, 6, 13. 207, 26. 210, 10. 212, 9, 13. 214, 21. 215, 2, 10, 25. 216, 8. 217, 24. 218, 19. 16, 25, 6, 26, 32.

220, 22. 226, 6, 16 sevo 136, 24. 214, 24. 215, 13. 233, 2 sevum 86, 13, 14. 144, 8, 195, 12. 197, 1. 201, 5. 186, 18, 388, 32 sex 94, 3, 110, 6, 202, 27. 204, 30. 210, 27. 292, 25. 380, 2. 397, 8, 427, 15. 428, 6 sexagesimum 52, 3 sexaginta 51, 22, 173, 29 sextante 202, 28 sextantes 202, 28. 216, 30. 229, 22 sextariis 181, 23, 229, 28. 274, 1 sextario 211, 28 sextarium 215, 4. 216, 20. 217, 2, 6, 28. 274, 4 sextarius 212, 24. 275, 35. 301, 30. 309, 32, 310, 5 sexto 40, 24. 96, 20. 116, 4. 415, 18 sextum 391, 10 sexu 104, 9 sexus 20, 3 si 4, 9, 12, 13, 14, 18. 5, 2, 32, 35. 6, 1. 7, 11, 12, 16, 20, 24. 8, 24, 25, 29, 33. 9, 14, 16. 10, 10, 11, 33, 12, 32, 33, 34. 13, 22. 14, 4, 6, 8, 16. 15, 33. 17, 27. 18, 1, 35. 19, 27, 32. et alibi quamplurimis in locis. sibi 3, 7, 17. 13, 23. 61, 26. 73, 24. 81, 2. 89, 8. 90, 24. 110, 30. 120, 2. 129, 10. 154, 29. 189, 26. 252, 16. 254, 10. 327, 16. 334, 30. 413, 13. 438, 13 sibilum 158, 28 sic 1, 1. 2, 29, 34. 3, 15, 26. 8, 18. 10, 14. 11, 12, 18, 24. 15, 8, 17,

27, 5. 30, 1, 33.	109, 10. 281, 33,	silis 224, 9. 225, 12.	9. 257, 17. 258,
34, 5, 11, 25. 39,	34	227, 18	29. 272, 25. 376,
19, 28, 31. 41,	Siculi 293, 35	silvatica 252, 28	
11. 42, 7. 43, 35.			8. 318, 33. 324,
	sicut 5, 29. 6, 31. 7,	silvestri 173, 30.	33. 325, 15. 346,
44, 4. 47, 6, 33.	29. 11, 20. 30,	208, 9	28. 348, 4, 16.
50, 19. 51, 31.	29. 69, 23, 24.	silvestria 184, 15	359, 4. 360, 18.
52, 12. 56, 27.	74, 2. 105, 22.	silvestris 191, 3. 220,	394, 19. 410, 25.
57, 22. 58, 8, 12.	106, 11. 115, 20.	17. 227, 18, 26.	416, 22. 425, 33
59, 28. 63, 26.	116, 3, 8. 132,	248, 15	similiter 24, 5. 59,
64, 12. 66, 29.	21. 136, 11. 138,	sima 432, 28	1. 137, 13. 275,
67, 19. 71, 10.	24, 148, 29, 151,	simiae 249, 16	22. 295, 31. 330,
72, 12, 18. 73, 2.	12. 189, 11. 230,	simila 77, 15. 361,	
			23. 342, 8. 389,
74, 23. 87, 13.	13. 233, 7. 256,	27. 419, 14. 421,	9. 415, 17
91, 16, 18 et alibi	20. 259, 5. 274,	20	similitudine 216, 2.
quamplurimis in	11. 292, 4. 325.	similae 209, 23	269, 21. 274, 14.
locis.	17. 326, 15. 334,	simile 2, 9. 11, 10,	279, 9, 32. 339,
sicca 36, 5, 20. 113,	10. 337, 17. 343.	29. 48, 17. 53,	24. 347, 6, 31.
3, 15. 157, 21.	22. 353, 10. 367,	22. 125, 9. 134,	371, 15. 402, 1
161, 34. 165, 6.	21. 371, 9, 25.	19. 263, 15, 28.	similitudinem 263,
168, 5. 178, 13.	375, 8. 377, 20.	269, 23. 274, 21.	33. 264, 6. 330,
	381, 12. 400, 16.		
236, 5. 244, 17.		275, 5. 276, 9.	15. 335, 33. 344,
281, 31. 317, 14,	419, 18	324, 18. 336, 31.	3. 364, 17. 392,
15. 332, 35	signa 33, 3. 42, 11.	338, 13. 358, 32.	10. 407, 30. 416,
siccae 130, 10. 278,	43, 32. 44, 20. 45,	365, 3. 380, 13.	20
3	15. 46, 2. 47, 23.	407, 12. 409, 32	similitudinis 75, 30
siccam 153, 9	50, 10, 21. 51,	similem 36, 19. 40,	similitudo 11, 32.
siccantibus 246, 35	32. 56, 24. 57,	4. 108, 28. 248,	442, 32
siccare 22, 27	18. 91, 24. 241,	14. 359, 31	simplex 107, 33.
siccari 425, 22	7. 264, 15. 330,	similes 6, 29. 162,	267, 19. 399, 21.
	12. 367, 13. 418,	21. 181, 2. 215, 21.	400, 8. 401, 31.
siccat 25, 21			
siccatur 132, 31	11. 435, 27	235, 20. 250, 35.	411, 10. 413, 21.
siccescere 113, 6.	signi 410, 30	257, 14. 259, 3.	426, 16
349, 31. 352, 8	significabo 130, 29	272, 7. 274, 17.	simplices 266, 9. 267,
siccet 433, 27	significat 18, 17. 48,	275; 6. 276, 11.	. 1
sicci 22, 23. 350, 24	.4.49, 13. 157, 11.	291, 2. 306, 28.	simplici 107, 8. 266,
siccior 266, 24	410, 32. 411, 12	386, 21. 389, 23.	11. 267, 4. 345,
sicciora 363, 2	significatur 123, 13.	403, 1. 426, 9.	15
	410, 31	433, 26	simplicia 194, 4.
sicciore 80, 14	significent 9, 10		401, 19, 25
sicciores 273, 21	and the second se	simili 100, 7. 121,	
sicciori 314, 26	significo 149, 26.	11. 125, 10. 334,	simplicibus 89, 7.
siccioribus 125, 22	185, 9	1. 346, 15. 363,	202, 8, 11. 299,
siccis 25, 23. 113, 3.	signina 83, 16. 184,	31. 425, 24	12
131, 49. 141, 23.	16	similia 5, 11. 8, 15,	simpliciores 93, 26
159, 1. 168, 16.	signinum 167, 1.	32. 9, 25. 10, 16.	simplicissima 384,
236, 1. 252, 6.	185, 15	11, 34. 19, 24.	27
354, 23	signis 47, 30. 244,	57, 10. 86, 10.	simul 34, 1. 44, 1,
siccitatibus 34, 34	2. 330, 31	118, 25, 125, 33.	5. 45, 2. 58, 2, 5,
	signum 38, 14. 40,	136, 24. 154, 10.	17. 61, 11. 62,
siccius 210, 11		182, 11. 188, 1.	12. 64, 3. 67, 15.
sicco 73, 31. 79, 16.	8, 20, 33, 49, 35.		
80, 11	59, 24. 75, 13.	270, 20. 321, 6.	87, 19, 22, 101,
siccum 12, 11. 26,	240, 26. 351, 22.	338, 11. 360, 6.	9. 110, 28. 111,
19. 36, 10. 96,	442, 17. 445, 2	372, 29	1. 113, 6. 120, 20.
11. 160, 2. 184,	silanus 123, 1	similibus 12, 16. 15,	131, 13. 128, 24.
35. 242, 8. 243,	silentium 164, 17.	12. 19, 17. 29, 2,	136, 2. 138, 15.
17, 22. 245, 30.	422, 12	17. 47, 19. 130,	159, 8. 161, 29.
	silices 309, 17	9. 144, 21. 187,	165, 2, 26, 172,
248, 11. 255, 30.	siligine 25, 22	6. 422, 10	7. 232, 25. 245,
409, 5, 411, 1		similis 60, 33. 67,	13. 274, 1. 305,
siccus 32, 28. 36, 24.	siligo 77, 15. 81, 16.		2, 9. 325, 1. 334,
73, 31. 107, 33.	188, 1	28. 149, 28. 174,	a, 5. 500, 1. 501;

	and the second se		
3. 336, 28. 353,17.	sinere 374, 26. 387,	sinisteriore 147, 7.	
380, 10, 13. 394,	1. 432, 30	363, 23. 386, 32	16. 344, 17. 369,
4. 444, 32 et alibi	sineret 95, 28	sinisteriorem 148,	11. 405, 25. 406,
	singula 214, 28.	16	.11. 407, 27. 412,
simulatque 10, 1.			10. 416, 32. 435,
74, 20. 100, 27.	224, 23. 250, 26,	sinisteriores 148, 21	
373, 29. 436, 2	27. 284, 31. 318,	sinistra 40, 31. 46,	10
simus 445, 4	24. 363, 10. 395,	35. 146, 11. 147,	sinunt 53, 13. 108,
sin 7, 12. 14, 9. 18,	25. 419, 33. 431,	14, 19. 172, 9	8. 249, 35. 339,
20, 22. 36, 24.	8	.233, 6. 322, 32.	8. 381, 35
		327, 7. 349, 2.	sinus 148, 10. 256,
127, 34. 143, 6.	singulae 105, 18.	000 00 00 000	
161, 12. 169, 32.	115, 20, 148, 30.	363, 20, 28. 369,	24. 266, 5. 267,
233, 15. 251, 18.	213, 10. 254, 2.	12. 370, 28. 380,	4, 8. 330, 3, 5, 9.
258, 24. 282, 28.	291, 32. 349, 17.	7. 382, 1. 394, 3.	331, 4. 332, 8. 334,
289, 10. 298, 17.	428, 34	395, 25. 411, 14.	21. 359, 12. 360,
303, 1. 305, 14,	singularum 149, 25	427, 3. 440, 16	25. 365, 19. 381,
		sinistrae 369, 10.	30. 401, 22. 403,
33. 376, 12. 405,	singulas 76, 18. 100,		
8. 419, 17, 23.	4.216, 29.362, 13.	374, 16. 382, 20	4, 6, 21. 406, 25.
432, 8. 437, 31	368, 33. 372, 31.	sinistram 149, 4.	407, 1. 409, 7.
sinamus 137, 2	. 401, 12	363, 29. 423, 11.	410, 4. 413, 10.
sinat 419, 9	singuli 148, 12. 167,	429, 15	416, 22. 435, 29.
		sinistro 148, 24.	438, 4, 22. 442,
sinapi 82, 8, 26. 87,	14. 220, 1, 3.		
2, 17, 128, 8.	229, 23. 290, 9.	340, 20. 344, 12.	19
131, 27. 143, 10.	326, 28. 386, 2	394, 26. 423, 12.	siphonem 30, 13
151, 19, 30. 152,	singulis 14, 28. 46,	429, 12	siquidem 1, 3. 2,
17, 18, 28. 156,	25. 53, 12, 14, 28.	sinistrum 39, 10.	12. 12, 26. 14,
20. 161, 31. 168,	61, 5. 90, 19.	381, 26	35. 15, 13. 17, 6.
11. 172, 22. 173,	106, 13. 167, 15.	sinit 113, 7. 135,	18, 31, 45, 28.
9. 175, 18. 176,	202, 24. 264, 27.	31. 312, 23. 403,	61, 23. 77, 12.
13. 180, 25. 223,	265, 33. 268, 10.	12	114, 29, 32. 115,
28. 295, 21. 297,	278, 3. 335, 2.	Sinopici 217, 13.	13. 125, 14. 143,
11. 434, 32	402, 21. 412, 27.	292, 15. 307, 8.	1. 156, 29. 232,
sinapis 118, 22. 186,	415, 2. 436, 2.	318, 23	7. 264, 6. 267,
14. 207, 24. 208,	437, 10	Sinopicum 197, 5	9. 298, 2. 326,
9. 308, 13, 27.	singulorum 6, 17.	sint 4, 5, 8. 10, 25.	8. 341, 13. 350,
309, 1	90, 4. 178, 27,	11, 5. 32, 3. 33,	9. 403, 16. 426,
sincerae 41, 25	28, 30, 203, 32.	12. 36, 4. 53, 32.	12. 429, 1. 442,
sincerum 42, 5. 56,	205, 5, 12. 206,	61, 32. 77, 9. 99,	31, et alihi
17. 65, 21	1, 14, 17. 207, 2,	29. 101, 13, 24,	siser 82, 4. 38, 13.
sine pr. 3, 8. 5, 19.			
	13, 22, 25. 208,	33. 121, 4. 134,	87, 27. 86, 32
8, 5. 9, 16, 24.	5, 10. 209, 7, 17,	22. 146, 26. 150,	sisere 84, 12
10, 31. 18, 4. 20,	23, 28, 31. 216,	17. 168, 34. 181,	sistendum 117, 34
13. 22, 13. 25, 21.	6, 13, 23. 226, 2,	4. 193, 13. 264,	sit 2, 23. 4, 9. 5, 5,
26, 19, 34. 28, 1.	4, 6. 245, 21. 261,	2, 24. 292, 1, 7.	19. 6, 21, 23. 7,
31, 10. 39, 4, 6,	27, 28. 270, 1.		
18. 40, 10, 19, 27.		317, 14, 326, 7,	5, 27. 8, 32. 9, 6,
	290, 6, 8, 317,	330, 1. 352, 4,	31. 10, 7, 10, 21.
46, 13, 18. 47,	23. 321, 14. 323,	12. 364, 33. 390,	14, 1, 25, 9, 33,
, 19, 30. 48, 25.	2, 34. 363, 8.	9. 396, 17, 33, et	18. 46, 8. 60, 1.
49, 8, 50, 2, 7.	368, 29. 374, 29,	alibi	64, 26. 70, 11,
51, 12. 54, 6, 13,	et alibi frequenter	sinu 148, 34. 402,	12, 14, 15. 93, 7,
26, 55, 2, 22, 60,	singulos 176, 23.	12. 405, 2	
31. 63, 4. 73, 6.			10, 13, 99, 7, 13,
83, 6. 86, 1. 88, 7.	365, 7	sinuantur 407, 5	30. 102, 11, 32.
00. 0. 00. 1. 88. 7.			
	singultiunt 234, 12	sinuata 336, 23.	104, 5, et alibi
91, 6, 25. 104, 6.		sinuata 336, 23. 404, 14	
91, 6, 25. 104, 6. 110, 14. 117, 22.	singultiunt 234, 12 singultum 41, 4	the second se	freq.
91, 6, 25. 104, 6. 110, 14. 117, 22.	singultiunt 234, 12 singultum 41, 4 singultus 49, 12.	404, 14 sinuatis 408, 30	freq. sita 149, 6. 403, 27
91, 6, 25, 104, 6. 110, 14, 117, 22, 123, 14, 138, 3.	singultiunt 234, 12 singultum 41, 4 singultus 49, 12. 55, 12. 59, 13.	404, 14 sinuatis 408, 30 sinuatum 148, 19	freq. sita 149, 6. 403, 27 siti 15, 21. 57, 7. 72,
91, 6, 25, 104, 6, 110, 14, 117, 22, 123, 14, 138, 3, 143, 14, 24, 144,	singultiunt 234, 12 singultum 41, 4 singultus 49, 12. 55, 12. 59, 13. 140, 12. 157, 11.	404, 14 sinuatis 408, 30 sinuatum 148, 19 sinuatur 405, 18,	freq. sita 149, 6. 403, 27 siti 15, 21. 57, 7. 72, 5. 95, 27. 96, 10.
91, 6, 25, 104, 6, 110, 14, 117, 22, 123, 14, 138, 3, 143, 14, 24, 144, 1, 150, 7, 169, 3,	singultiunt 234, 12 singultum 41, 4 singultus 49, 12. 55, 12. 59, 13. 140, 12. 157, 11. 171, 4. 233, 25	404, 14 sinuatis 408, 30 sinuatum 148, 19 sinuatur 405, 18, 31. 406, 15. 407,	freq. sita 149, 6. 403, 27 siti 15, 21. 57, 7. 72, 5. 95, 27. 96, 10. 108, 28. 109, 5,
91, 6, 25, 104, 6, 110, 14, 117, 22, 123, 14, 138, 3, 143, 14, 24, 144, 1, 150, 7, 169, 3, 233, 23, 26, et	singultiunt 234, 12 singultum 41, 4 singultus 49, 12. 55, 12. 59, 13. 140, 12. 157, 11. 171, 4. 233, 25 sinister 349, 4. 429,	404, 14 sinuatis 408, 30 sinuatum 148, 19 sinuatur 405, 18, 31. 406, 15. 407, 25	freq. sita 149, 6. 403, 27 siti 15, 21. 57, 7. 72, 5. 95, 27. 96, 10.
91, 6, 25, 104, 6, 110, 14, 117, 22, 123, 14, 138, 3, 143, 14, 24, 144, 1, 150, 7, 169, 3, 233, 23, 26, et alibi quamplurimis	singultiunt 234, 12 singultum 41, 4 singultus 49, 12. 55, 12. 59, 13. 140, 12. 157, 11. 171, 4. 233, 25 sinister 349, 4. 429, 12, 15	404, 14 sinuatis 408, 30 sinuatum 148, 19 sinuatur 405, 18, 31. 406, 15. 407,	freq. sita 149, 6. 403, 27 siti 15, 21. 57, 7. 72, 5. 95, 27. 96, 10. 108, 28. 109, 5,
91, 6, 25, 104, 6, 110, 14, 117, 22, 123, 14, 138, 3, 143, 14, 24, 144, 1, 150, 7, 169, 3, 233, 23, 26, et	singultiunt 234, 12 singultum 41, 4 singultus 49, 12. 55, 12. 59, 13. 140, 12. 157, 11. 171, 4. 233, 25 sinister 349, 4. 429,	404, 14 sinuatis 408, 30 sinuatum 148, 19 sinuatur 405, 18, 31. 406, 15. 407, 25	freq. sita 149, 6. 403, 27 siti 15, 21. 57, 7. 72, 5. 95, 27. 96, 10. 108, 28. 109, 5, 14, 32. 136, 3.

616

264, 12. 317, 5. 330, 33 sitienti 185, 12 sitim 19, 25. 26, 30. 44, 4. 53, 25. 73, 14. 96, 7. 103, 15, 17, 21. 107, 3. 109, 22. 111, 2. 129, 7, 27. 164, 16. 240, 4. 264, 9. 436, 34 sitire 30, 12, 103, 24 sitis 12, 7. 54, 8. 53, 33. 56, 32. 58, 24. 59, 3. 103, 26, 34. 107, 13. 116, 31. 129, 23. 140, 11. 153, 6. 174, 14, 28. 233, 6. 244, 25. 250, 14. 331, 1. 377, 10. 388, 22. 389, 8 situm 147, 7. 405, 18. 407, 28 sive 6, 18 bis. 9, 5, 6, 21. 23, 33, 34. 33, 23. 44, 17 bis. 56, 17, 18 bis. 58, 4. 60, 32, 33. 66, 16, 17. 88, 11, 12. 119, 4 bis. 121, 2. 168, 8 bis. 177, 35. 227, 12, 13, 15, 16. 248, 21, 22. 255, 7, 8. 287, 1. 329, 10, 359, 8, 9. 416, 26, 27. 441, 28, et alibi smaragdinum 213, 23 opilion 292, 12 smilion 293, 27. 295, 7 sobrius 232, 4 sol 23, 4. 25, 23. 74, 7. 104, 14. 136, 2. 181, 10. 418, 30 sola 14, 11. 63, 34. 81, 3. 91, 13. 93, 5. 99, 35. 123, 33. 355, 22. 402, 5. 446, 20 solae 111, 24 solam 62, 8 solani 245, 14, 32. 316, 11 solanum 87, 27. 121, 22. 186, 15

solari 252, 22 solas 2, 5 sole 18, 35. 19, 8. 20, 31. 22, 2. 27, 22. 28, 32. 74, 3. 134, 32. 150, 6. 153, 7. 155, 32. 160, 11. 173, 10. 187, 14. 188, 32. 276, 25 soleat 12, 13 solem 18, 8 bis. 29, 2. 133, 21. 138, 20. 152, 10 solent 30, 24. 34, 32. 52, 25. 57, 16. 130, 2. 142, 17. 166, 7. 247, 4. 288, 30. 312, 24. 323, 30. 332, 13, 16. 337, 37. 339, 7. 341, 34. \$65, 1. 434, 11 solet 20, 19. 21, 20. 25, 27. 43, 20. 46, 31. 53, 33. 66, 5. 75, 1. 95, 14. 104, 30. 113, 10. 134, 11. 140, 1. 161, 18. 163, 10. 166, 15. 177, 11. 180, 10, 12. 221, 6. 280, 22. 305, 6. 320, 12. 322, 11. 324, 19. 342, 12. 353, 11. 370, 20. 391, 1. 394, 5. 414, 8. 418, 32. 446, 4, et alibi soli 14, 9. 18, 11. 131, 33 solicitandus 106, 15 solicitant 123, 31 solicitare 135, 35. 154, 2 solicitari 39, 7 solicitet 15, 35 solicitudine 104, 26. 138, 23 solicitudinis 123, 32 solicitudo 104, 16 solida 391, 12. 400, 12 solidam 410, 33 solidari 420, 18 solidentur 417, 3 solidi 77, 5 soliditate 408, 22 solidum 408, 21 solidus 395, 2

solio 75, 10. 107, 7. 114, 27. 135, 6 solis 27, 19, 23. 28, 19. 72, 22. 441, 15 solita 49, 13. 74, 23 solitam 2, 8 solito 50, 13 solitos 2, 4 solitum 129, 28 solitus 98, 9. 258, 20 solium 20, 33, 34. 22, 4. 27, 28. 107, 5, 30. 137, 8. 246, 26. 253, 18. 273, 5. 373, 11. 387, 21. 388, 14, 25 solo 78, 28. 80, 9. 125, 11. 380, 33 solos 125, 4 solvatur 118, 14. 428, 10 solvenda 299, 28 solvendi 376, 26 solvendum 124, 27. 421, 35. 428, 33. 432, 20 solvendus 117, 29. 158, 23. 171, 13 solventur 52, 25 solvere 22, 29. 163, 14. 173, 20. 392, 8, 433, 9 solverunt 188, 24 solvet 112, 18 solvi 4, 10. 54, 17. 71, 8, 141, 24, 267, 31 solvit 15, 19. 17, 22. 25, 29. 33, 34. 31, 17. 35, 26. 91, 18. 309, 8 solvitur 26, 11. 167, 35. 421, 33. 428, 8 solum 9, 20. 11, 19. 13, 26. 34, 14. 36, 4. 54, 32. 61, 7. 62, 19. 79, 9. 85, 1. 91, 23. 97, 27. 106, 25. 147, 12. 170, 10. 183, 18. 243, 35. 245, 9. 267, 10. 336, 2. 342, 30, 345, 24. 360, 3. 361, 9. 407, 20. 418, 5. 442, 17. 444, 5 solus 106, 6

soluta 37, 34. 149. 2. 415, 21. 433, 30 solutae 429, 34 solutis 235, 27. 331. 23 soluto 378, 19 solutum 14, 15. 25, 32 solutus 331, 8 solvuntur 47, 5. 55, 11. 157, 11 somni 5, 19. 20, 26. 415, 22, 32 somnia 38, 21. 103, 4. 415, 33 somno 15, 24. 40, 21. 41, 20, 21. 46, 10. 87, 4. 104, 26. 107, 19. 122, 18. 135, 35. 154, 19. 175, 31. 226, 28 somnum 31, 21. 54, 8. 81, 12. 96, 7. 120, 26, 28. 123, 16. 122, 6. 127, 35. 227, 7. 228, 2. 284, 10, 13. 299, 35. 330, 32. 418, 15 somnus 6, 4. 11, 19. 22, 33. 23, 5. 25, 12. 32, 2. 38, 21. 40, 15, 18. 44, 12. 46, 23. 50, 17. 57, 22. 70, 32. 92, 5. 109, 24. 123, 4. 223, 2, 24, 26. 127, 7. 23, 27. 152, 6, 179, 10 27. 256, 10. 286, 28. 287, 19. 388, 20 sonant 24, 2. 153, 10. 304, 14 sonat 360, 4 sono 58, 35. 158, 33. 232, 26. 440, 7 sonum 304, 14 sonus 40, 8.128, 30. 305, 1, 2 sopito 127, 24 sopor 40, 22. 185, 26 soporatur 38, 23 sorba 86, 17. 184, 18.185, 8 sorbeatur 137, 17 sorbendum 160, 27

INDEX

sorbere 118, 21. 126, 21. 162, 5. 163, 34. 169, 8, 18. 172, 20. 173, 13. 176, 23. 179, 15. 184, 29. 251, 18 sorbet 185, 18 sorbetur 160, 1. 185, 13 sorbile 79, 21. 81, 22. 162, 11. 170, sorbilia 283, 6 sorbilibus 84, 17. 156, 24 sorbitio 79, 24. 82, 16. 83, 28. 86, 4. 105, 24, 29. 122, 22. 128, 12, 14. 136, 18. 137, 22. 164, 10. 168, 29. 170, 7 sorbitione 123, 11 sorbitionem 177, 30 sorbitiones 138, 16. 162, 10, 171, 18 sorbitioni 171, 26. 424, 24 sorbitionibus 128, 23. 145, 7. 156, 23. 160, 6. 170, 28. 395, 31 sorbitionis 113, 22 sorbum 83, 13 sordes 200, 7. 202, 3. 303, 28 sordida 219, 10, 18. 292, 9, 12, 302, 23 sordidior 268, 32 sordidum 242, 20. 379, 8 sordium 216, 2. 227, 23, 24. 302, 23 soreos 308, 23 sors 230, 22 sorte 34, 12 Sosagoras 211, 18 Sostratus 326, 26. 332, 29. 359, 28 sparus 78, 24 oracopion 152, 9 oracus; 35, 30 spatha 439, 31 spathae 344, 3. 355, 3.358, 32 spathula 439, 21 spatia 91, 28. 267, 1 spatio 42, 19. 44. 29. 63, 27. 178,

speciosior 38, 10 12. 187, 26. 262, 12. 267, 4. 338, spectaculis 22, 15 6. 381, 2. 397, 35. 416, 18. 428, spectans 264, 3 spectant 328, 14. 401, 11 35. 439, 29 spectante 234, 22 spatiosior 378, 4 spectantibus 13, 8. 7. spatiosius 149, 402, 27 403, 20 spatioso 19, 10 spectat 394, 17. 443, spatium 39, 18. 66, 16. 91, 2. 92, 12. 4 110, 13. 123, 13. spectent 337, 11. 183, 14. 337, 16. 345, 23. 416, 35 411, 12. 417, 14. spectet 51, 26. 344, 441, 10 22 spei 58, 16. 142, 22. spe 54, 15. 61, 1. 232, 18. 362, 25 352, 5 specialiter 78, 4. spem 52, 30. 57, 30. 226, 24 110, 28. 418, 8 specie 62, 18. 77, sperant 93, 3 10. 78, 11. 125, sperari 60, 18. 330, 9. 131, 13. 255, 6 30 speciem 119, 31. 230, speratur 63, 33 21. 337, 9. 384, spes 42, 8, 24. 45, 8 species 42, 32. 70, 18. 76, 16. 90, 5. 100, 4. 124, 1. 128, 28. 130, 3. 445, 28 133, 29. 134, 2, sphaeriou 292, 23. 13. 157, 6. 194, 14. 234, 23. 260, 2. 269, 22. 274, 11. 295, 8 opayiridis 146, 12 13. 276, 23. 279, sphragidem 238, 30 11. 280, 17. 348, opeanis 219, 4 9. 367, 4. 368, sphragis 302, 15 32. 372, 31. 406, spica 130, 31. 162, 10 6. 187, 5 specillo 259, 25. spicula 336, 8 266, 25, 28. 268, spiculis 335, 30 spina 37, 1. 147, 1. 23. 283, 23. 294, 21. 298, 22, 300, **82.** 303, 4, 28, 29. 305, 14. 306, 7. 332, 2, 8. 333, 21. 334, 11. 352, 21. 356, 24. 374, 438, 15 25. 376, 26. 380, 11. 391, 25. 397, 402, 34 8. 410, 31. 419, specillum 244, 9. 15. 406, 24 266, 22, 30. 305, spinosa 426, 5 10. 306, 20. 307, spinosi 384, 29 34. 315, 15. 319, spinosum 21. 320, 19. 321, 417, 6 21. 332, 13. 333, spiramus 146, 22 23. 342, 30. 352, 24. 408, 26. 411, 4. 413, 8, 12 24

spirante 9, 35. 10, 10spirare 40, 24. 59, 24. 158, 22. 330, 32 spirat 39, 14. 50, 13. 52, 35 spiremus 9, 7 346, 2. 383, 7. spiritu 4, 13. 6, 14. 48, 19. 66, 17. 68, 1. 143, 33. 152, 29. 161, 22. 306, 8. 351, 26. 360, 4, 17. 362, 34. 364, 6 spiritui 4, 14. 137, 26 spiritum 5, 14. 9, 8. 66, 4. 115, 5. 130, 6. 142, 21. 146, 19. 157, 21. 158, 1, 35. 175, 31. 177, 9. 178, 10, 22. 256, 16. 304, 19. 307, 3. 310, 28. 63, 4. 123, 12. 359, 33. 361, 26. 131, 8. 235, 1. 401, 21. 424, 6. 241, 10. 250, 9. 348, 14. 413, 1. 15 spiritus 6, 3. 10, 34. 37, 29. 38, 31. 43, 24. 50, 34. 293, 5, 6, 21. 294, 52, 19, 21. 54, 5, 28. 62, 28. 65, 32. 67, 29. 104, 34. 127, 33. 128, 30. 140, 14. 147, 4. 157, 14, 18. 158, 24, 28. 169, 28. 171, 8, 33. 175, 32. 177, 2, 27. 227, 13. 232, 163, 20. 230, 33. 28. 231, 7. 244, 234, 1, 7. 385, 3. 29. 306, 31. 331, 402, 29. 406, 21. 1. 332, 20. 364, 422, 4. 423, 21. 14. 366, 11. 388, 426, 1. 436, 6. 2, 21. 389, 7. 418, 35. 424, 32. 438, spinae 147, 5, 30. 21 spissat 35, 24 spinam 156, 2. 177, spissescentem 252, 22. 232, 32. 404, 11 spissior 363, 17 splendida 11, 27 splene 257, 5 385. 6. spodii 273, 30. 284, 29. 285, 3, 9, 289. 19. 290, 6. 302, spirandi 38, 4. 44, 19 5. 158, 20. 232, spodium 199, 1.200. 16.346, 25

618

INDEX squama 194, 13 196,

spongia 88, 1. 122, 15. 164, 2. 167, 7. 190, 30. 191, 1. 195, 3. 236, 2. 238, 18, 21. 267, 31. 269, 13. 305, 27. 313, 3. 330, 19, 24. 341, 11. 345, 25. 370, 25. 372, 4, 8, 387, 26. 396, 20, 34. 399, 8, 415, 3 spongiae 299, 31 spongiam 150, 34. 307. 15. 331, 20, 362, 16. 364, 1. 395, 23. 415, 19. 421, 29 spongias 152, 22 spongiosus 147, 4 sponte 68, 6. 238, 12. 240, 27 spontis 17, 1 spuere 57, 15 spuitur 424, 19 spuma 112, 7. 125, 30. 196, 16. 197, 9. 198, 3. 200, 6. 213, 13. 217, 10. 273, 11, 291, 17. 305, 31. 354, 26. 355, 29. spumae 137, 20.185, 26. 206, 18. 208, 8. 210, 22. 209, 17, 27. 211, 2. 212, 21. 213, 7, 12, 30. 214, 1. 215, 31, 216, 25, 28. 217, 2, 6, 15, 29, 35. 218, 5, 12, 16, 20, 23. 219, 8, 14, 221, 27. 223, 18. 226, 22. 248, 16. 284, 32. 291, 3, 16. 300, 28. 302, 10. 321, 34. 322, 25 spumante 60, 32 spumantem 49, 7. 57, 2 spumans 41, 36. 56, 19. 232, 25. 234, 8. 377, 11 spumet 252, 10 sputa 51, 34 sputo 52, 33 sputum 44, 16. 53, 2, 18, 20. 56, 12 57, 6

5, 17. 197, 4, 14. 198, 2. 199, 6. 213, 16. 243, 18. 258, 21. 302, 35. 319, 16. 324, 20. 325, 6. 343, 25. 351, 34, 396, 12. 408, 9. 412, 14. 418, 22 squamae 204, 12. 207, 22. 214, 10, 13, 32. 215, 7. 216, 7, 17, 24, 28. 217, 3, 7, 16. 221, 15. 223, 3, 6, 12. 261, 26. 284, 8. 291, 25. 323, 33. 324, 22. 325, 10 squamam 66, 22. 267, 23. 352, 1 squamis 141, 18 squamosus, 274, 23 squamulae 274, 19, 22. 278, 12 squamulas 275, 5. 385, 30 stabili 327, 6 orunthy 224, 22. 301, 6 stagna 82, 13 stagno 79, 12 stagnorum 18, 10 orapida 131, 24 σταφύλωμα 346, 29 stare 390, 33 statim 17, 28. 25, 23, 34. 53, 4. 91, 19, bis. 96, 29. 101, 21. 112, 18. 113, 16. 189, 22. 251, 24. 254, 12. 356, 28 statu 34, 19. 63, 3, 118, 26. 124, 26 statum 298, 32.381, 7. 431, 2 statura 34, 24 orsarduara 337, 33 steatomati 338, 18 steatomatis 338, 23 stercore 40, 10. 179, 4. 320, 29, 366, 21. 373, 7 stercoris 67, 31. 208, 13. 233, 34. 234, 5 stercus 67, 30. 177, 4. 196, 8. 199, 7, 13. 200, 13. 253, 11

steriles 83, 11 sternutamenta 46, 10.121, 7.127, 13. 150, 27. 151, 15. 152, 14. 153, 3, 5. 223, 15. 305, 17. 306, 10 sternutamentis 55, 31 sternutamento 55, 12, 17 sternutamentum 39, 22. 56, 21. 418, 8. 424, 15 stertat 57, 22 stibi 201, 8 stibis 218, 19. 219, 26. 285, 14, 26. 286, 8. 289, 19. 290, 7. 291, 16. 293, 17. 294, 33. 323, 2 stoechade 424, 33 στόμα 195, 14 73, 3. 147, 2. 165, 11, 7. 166, 14. 174, 6. 184, 24 stomacho 19, 22. 29, 29. 31, 9. 81, 7, 9. 83, 4, 26. 84, 5, 6. 109, 7, 9. 114, 21. 125, 17. 126, 7, 24. 129, 30. 166, 13. 167, 14. 185, 22. 227, 2,7 stomachum 15, 34. 21, 18. 23, 30. 24, 21. 30, 3. 31, 17. 67, 7, 27. 105, 28. 109, 3. 113, 23, 132, 16, 146, 17. 165, 24, 30. 166, 21, 22. 167, 4, 6, 22. 174, 25. 175, 26. 193, 13. 256, 15. 266, 17. 390, 20 stomachus 24, 22. 103, 9. 104, 10. 106, 1. 107, 20. 109, 10. 126, 18, 22. 133, 14. 146, 18. 147, 28. 164, 28. 166, 2, 7. 167, 15, 27, 30. 175, 5. 230, 33. 233, 25. 234, 11. 244, 23. 366, 27

оториции 285, oropwersk, 210, 20 στεαγγουείαν 35, 9 strangulabunt 63, 21 strangulandus 109, 2 strangulantur 38, 4 strangulat 62, 29. 76, 6. 106, 26. 157, 20. 158, 21. 169, 5. 171, 4. 307, 1 strangulatur 43, 33. 63, 10 strenua 327, 6 strepitus 121, 26 strictum 12, 26. 148, 28 stridet 43, 20 stridor 50, 21 strigilem 300, 5 strigmenta 54, 30 strigmenti, 222, 25. 299, 7 stomachi 30, 6, 10. - strigmentum 44, 25 5TEO ØOUS 47, 3 ο πρύχνον 87, 27 structura 406, 7 struma 209, 9. 262, 11, 31 strumae 37, 12. 205, 2. 210, 24 strumas 31, 20 strumam 207, 27. 209, 2. 212, 1 struthii 223, 18.281, 9 struthio 204, 14, 223, 15 studeatur 144, 23 studii 17, 34 studio 2, 18, 30 studiosis 121, 30 studiosos 7, 15 stulte 121, 28 stultius 9, 32 stultum 248, 24 stupente 251, 8 stupet 142, 6 styracis 205, 5. 210, 5, 15. 211, 20. 224, 10. 225, 13. 229, 21 styrax 130, 26. 195, 10. 196, 6. 197, 13. 200, 6. 202, 3 sua 11, 27. 38, 11. 101, 8, 19. 129, 20. 149, 16. 165,

19. 238, 12. 257,	suberit 72, 20. 238,	subjiciuntur 220, 10	sublividus 235, 13.
16. 287, 26. 338,	1	subiit 73, 4	265, 10
4. 374, 3. 381,	subesse 13, 17. 43,	subinde 8, 12. 12,	subluendum 324, 12
18. 423, 12. 428,	31. 48, 6. 57, 8.	35. 25, 31. 28,	subluere 179, 19
20	367, 16. 391, 30.	25. 34, 3. 43, 17.	subministrare 400
suae 17, 1. 43, 19.	413, 28	49, 2. 95, 5. 97,	11
75, 16. 244, 27	subest 19, 2, 15. 23,	8. 102, 19. 121,	submittant 5, 18
suam 9, 16. 14, 34.	29. 43, 18. 49,	20. 123, 30. 124,	submovenda 23, 20
43, 34, 129, 21.	24. 58, 26. 62,	28. 125, 30. 126,	129, 32
193, 14. 288, 14.	3. 149, 2. 164,	11. 127, 12, 21.	submovendum 145
	28. 236, 8. 266,	133, 2. 150, 24.	13. 308, 17
419, 24. 421, 12,		164, 2. 172, 27.	submoventur 55, 29
15. 427, 11. 431,	8, 33, 272, 9, 303,	190, 28, 30. 210,	
30. 432, 22, 29.	12. 332, 28. 338,		submoveri 299, 13
434, 20. 437, 21.	16. 366, 21. 367,	1. 226, 10. 271,	subnigra 272, 22
440, 7, 17. 442,	16. 369, 9. 375,	24. 280, 11. 339,	subnigris 244, 18
13, 24	15. 380, 35. 385,	27. 380, 17. 432,	subnigrum 260, 19
suas 192, 8, 363, 11.	13. 410, 2	15, ct alibi	subpallidum 42, 2
419, 33. 420, 8.	subeunt 36, 7. 104,	subire 230, 21	269, 31
428, 17. 436, 9	11	subit 49, 21. 172, 4.	subpallidus 235, 13
sub 2, 22. 9, 31. 12,	subeuntibus 133, 33	210, 3. 305, 9.	270, 2
- 22. 18, 34. 27, 1,	subhumidi 105, 2	367, 29. 402, 10,	subpinguem 279, 28
22, 26. 30, 28.	subjecta 181, 27.	26. 412, 11. 422,	subrubicunda 235,
31, 26. 40, 6. 60,	232, 11. 314, 17,	20	11
2. 99, 1. 129, 10.	20. 338, 25. 341,	subita 31, 18. 50,	subrubicundi 357, 25
137, 1. 147, 7, 8,	30. 358, 5, 359,	12. 55, 8. 56, 22.	subrubicundum 260,
15, 25, 28. 149,	7	134, 27. 150, 21	2
16, 207, 20. 244,	subjectae 368, 10	subitam 46, 28	subrubra 263, 2
31. 263, 18. 270,	subjecti 336, 28.	subitis 323, 16	306, 32
22, 28. 322, 35.	351, 32	subito adv. 38, 4.	subsalsum 114, 19
331, 34, 35. 373,	subjecto 151, 21.	44, 30, 33. 47,	subscripsit 95, 31
3, 24, et alibi	305, 28. 329, 1.	30. 49, 14. 50,	subsecanda 398, 35
and the second se	419, 2. 437, 20	35. 53, 32. 58,	subsecare 342, 25.
subacta 375, 27		33. 60, 22. 62,	
subactam 245, 16.	subjectos 385, 26		405, 6
283, 30	subjectum 251, 26	29. 63, 10. 103,	subsecatur 415, 2
subactis 323, 24	subjectus 25, 23.	24. 110, 10. 114,	subsecuta 44, 22.
subactum 279, 21.		8. 124, 23. 137,	57, 18, 414, 10
296,14	subjicere 7, 26. 27,	29. 174, 16. 192,	subsederit 63, 19
subalbida 234, 29.	34. 76, 17. 131,	9. 264, 13. 270,	subsederunt 43, 7
235, 12. 263, 1.	33. 166, 20. 232,	27. 298, 6. 409,	subsedit 50, 23. 52,
272, 13	16. 314, 16. 340,	34. 444, 11	35
subalbidas 275, 6	25	subitum 20, 12. 28,	subsellium 380, 6
subalbidum 234, 32.	subjici 386, 30	32	subsequantur 101,
269, 23. 275, 4	subjiciam 45, 21.	subitus 20, 12. 55,	21
subalbidus 234, 27.	203, 27. 335, 25.	22. 57, 21	subsequatur 39, 3.
235, 14. 265, 10	380, 28	sublata 261, 7. 275,	354, 7. 425, 31
subasper 276, 4	subjiciat 7, 25	25. 344, 4. 411,	subsequi 36, 20. 63,
subaustero 288, 2	subjiciatur 10, 21.	34. 421, 26, 33	12
subausterum 108, 2.	373, 2. 397, 34.	sublatis 67, 5	subsequitur 11, 20.
286, 26	439, 33	sublato 115, 29.	169, 26. 238, 12.
subcaeruleae 281, 7	subjicienda 144, 2.	416, 15	382, 15
subcrescit 343, 35	186, 29. 370, 28.	sublatum 296, 7	subsequentur 57, 22.
subcruda 85, 9. 174,	417, 4. 420, 28.	sublaturos 93, 1	60, 2. 396, 23
28. 229, 29	440, 19	sublatus 167, 28.	subsidat 330, 6
subcrudum 84, 15.	subjiciendum 10,	427, 12	subsidentia 42, 21.
313, 7	26. 72, 32. 319,	sublime 158, 36.	57, 10
subcruenta 182, 11	21	164, 18. 309, 26	
subcruentus 210, 13	subjiciendus 306, 12.	sublimius 313, 35	subsidere 39, 30
subdurum 270, 31	376, 13	sublivida 272, 22	subsidit 347, 30
subduxit 95, 24	subjicitur 411, 26	sublividae 256, 5	subsidunt 41, 27. 42,
subeat 333, 32	subjiciunt 122, 9		22 subsimilie 924 20
and body of	subjictuite 120, 5	sublividum 260, 14	subsimilis 234, 30

subsistendo 4, 19 subsistendum 128, 23 subsistente 422, 20 subsistentibus 13, 2 subsistere 38, 12 subsistit 311, 34. 440, 33 subsit 33, 9. 266, 34. 344, 7. 411, 2. 425, 21 Subsolani 34, 10 substante 50, 17. 68, 9. 310, 18 substantibus 140, 7 substitit 133, 6. 286, 34subter 182, S. 262, 11, 35. 271, 20. 332, 13. 372, 3. 378, 33 subteractis 256, 12 subtilem 14, 25 subtilior 23, 27 subtilissimas 347, 13 subtiliter 155, 8 subtilius 1, 11 subtractum 93, 8 subtrahantur 428, 35 subtrahere 93, 11. 103, 7 subtrahebant 95, 22 subtrahendum 247, 20. 290, 18 subtrahit 59,13 subveniat 97, 10. 100, 26 sulveniendum 107, 19. 120, 22 subvenit 193, 2 subvenitur 328, 3. 361, 19 subviride 269, 30 successores 111, 21 successoribus 3, 21 succi 81, 4, 16. 82, 1. 84, 5, 7. 135, 16. 167, 18. 193, 13. 224, 12. 225, 14, 18. 243, 8. 259, 12. 283, 24. 285, 14, 26, 30. 286, 9. 295, 25. 302, 1, 2. 310, 5 succida 87, 20. 88, 2. 127, 14. 164, 2. 167, 7. 195, 5. 328. 6. 341, 11. 370, 25. 395, 15.

412, 7. 424, 28. 436, 31 succidae 242, 35 succidam 111, 32. 151, 1. 239, 11. 241, 24. 364, 1. 392, 17. 415, 15. 417, 21 succisa 358, 13 succo 121, 13. 167, 19. 191, 4. 228, 4. 245, 14. 288, 7. 291, 18. 302, 31. 304, 9, 25, 32. 310, 4. 314, 10 succosa 78, 10 succum 162, 4. 163, 35. 301, 20. 302, 21. 313, 16 succurramus 330, 2 succurratur 350, 4 succurrendum 22, 29. 299, 21. 362, 33. 416, 13 succurrere 6, 26. 66, 28, 126, 14. 132, 32. 254, 12. 256, 25 succurrerint 8, 33 succurri 129, 33. 248, 26. 278, 9. 306, 1. 320, 17. 321, 18. 380, 29. 389, 16. 390, 25 succurrit 55, 23. 293, 8. 296, 13 succurritur 62, 24. 87, 12, 127, 11. 129, 8. 174, 17. 278, 5. 284, 20. 348, 17, 350, 19 succurrunt 313, 16, 27. 320, 8 succursum 414, 16 succus 76, 3. 137, 14. 145, 15. 157, 24. 160, 31. 167, 17. 191, 9. 198, 1. 253, 9. 273, 12. 285, 7. 291, 11. 300, 9, 20. 301, 3, 4. 302, 4. 303, 25. 304, 10, 11, 24. 306, 9, 14. 309, 31. 312, 5. 316, 12 sudanti 21, 12, 20 sudare 20, 31. 24,

27. 41, 6. 105, 16. 190, 3 sudarit 27, 26 sudatione 130, 10. 133, 21. 144, 18 sudationibus 93, 2. 141, 28 sudationum 74, 1 sudor 19, 4. 21, 13. 32, 2. 42, 13. 44, 23. 52, 14. 73, 30. 75, 9, 14. 105, 2, 18. 107, 16, 24. 109, 24. 125, 19, 29. 130, 7. 141, 28. 172, 3. 287, 15, 19. 297, 8. 309, 20. 377, 16. 387, 26 sudore 15, 4, 24. 31, 24. 35, 5. 39, 21. 41, 7. 61, 15. 75, 18. 125, 17. 244, 31. 272, 4 sudorem 29, 4. 36, 20. 41, 3. 105, 9, 11. 111, 4. 125, 23. 135, 15. 143, 30. 154, 30. 160, 12. 277, 5 sudores 41, 7. 108, 3. 172, 17. 282, 20. 233, 28 sudoris 126, 33 sue 79, 4.83, 11 suendae 354, 23 sucre 353, 13 sufficiant 379, 33 suffricant 294, 23 suffudit S30, 9 suffumigandum 144, 3 suffumigant 252, 19 suffumigare 297, 18 suffumigari 186, 21 suffundatur 298, 28 suffusae 50, 30 suffusio 297, 12. 348, 11 suffusionem 349, 11 suffusioni 348, 15 suffusionis 347, 10. 348, 24. 349, 6 sui 18, 25. 22. 21. 30, 35. 39, 8. 62, 23. 233, 12. 237, 12. 280, 15. 333, 13. 355, 28. 362, 26, 3%. 418, 9 suilla 78, 18. 138,

18. 186, 23. 243 8. 264, 22 suillae 190, 26. 218, 1, 13. 245, 24 suillam 111, 7 suis 1, 15. 27, 17. 32, 11. 70, 7. 136, 6. 184, 18. 185, 17. 195, 3. 221, 7. 309, 14. 363, 5. 369, 19. 381, 29. 382, 12. 406, 19. 423, 23, 426, 18, 21. 428, 26. 435, 7. 439, 33. 442, 14 suitur 420, 19 sulphur 144, 3, 10. 152, 16. 195, 11. 196, 2. 197, 1. 198, 4. 200, 9. 202, 4. 210, 30. 274, 10 sulphurata 165, 23 sulphuratae 168, 15 sulphure 162, 12. 168, 21. 186, 26. 276, 24 sulphuris 159, 11. 208, 7, 13, 14. 209, 1, 8, 11. 211, 1. 222, 8. 245, 21. 273, 33. 275, 14, 33. 276, 32. 308, 30. 325, 8, 21 sum 87, 14. 327, 16. 328, 16 sumat 25, 5. 114, 11. 127, 29. 139, 6. 181, 26 sumatur 73, 16. 154, 14. 170, 31. 283, 10, 21 Sumbruinarum 166, 23 sumemus 294, 28 sumenda 6, 2. 69, 28. 154, 9. 159, 4. 424, 32 sumendi 166, 12 sumendo 225, 5 sumendus 80, 25. 92, 28. 98, 21. 169, 9. 253, 10 sumere 21, 8. 22, 12. 26, 19. 29, 7. 116, 25, 29, 34. 118, 9, 11. 126, 20, 22. 137, 14. 151, 23. 154, 27. 176, 5.,

183, 21, 32. 190,	summum adv.
4 hours alle against	summun sub.
sumi 69, 26. 173,	32. 343, 2
30. 178, 31. 229,	33
11. 250, 23	summus 445,
sumitur 83, 10	sumserunt
summa subst. 170, 30.	254, 10
282, 18	sumsisse 18
summa adv. 8, 26.	227, 11
14, 28. 75, 12. 98,	sumsit 63, 18
. 3. 104, 32. 114,	sumturis 20,
8. 129, 18. 134,	sumus 68, 18
11. 141, 14. 168,	148, 6. 1
10. 232, 15. 243,	177, 27. 23
12. 256, 25. 262,	συνάγχην 157
9. 274, 22, 27.	sunt 3, 19.5
. 280, 8. 317, 8.	28. 11, 13
320, 17. 335, 2,	13, 6, 19.
16. 346, 27, 34.	11. 15, 1,
348, 1. 354, 4, 28.	1, 8. 17,
- 369, 7. 370, 6.	82. 19, 19
385, 15. 391, 16.	29. 22, 22
401, 11. 428, 32,	19. 24, 1,
et alibi	6, 7. 26,
summae 260, 13.	21. 28, 13
281, 15. 363, 15. 371, 24. 403, 11.	$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$
371, 24. 403, 11.	39, 3, 7,
438, 5. 439, 32	31. 45, 9,
summam 31, 3. 59,	50, 9, 21,
34. 64, 35. 72, 2.	7, 14. 61
74, 15, 79, 3, 119,	5, 6. 73, 1
31. 143, 9. 215,	26. 79, 7,
22. 255, 17. 278,	quampluri
21. 367, 9, 27. 371,	locis
6. 392, 27. 410,	suo 68, 1,
28	192, 11.
summas 347, 17.	328, 25.
. 349, 4	338, 7. 3
summi 52, 18. 91,	370, 12. 426, 25. 433, 19.
13	420, 20.
summis 71, 21. 162, 22. 354, 15. 401,	14, 20
25. 403, 3. 404,	
14. 431, 3	suos III, 1
summo 109, 13. 356,	28. 326, 5
9. 360, 21. 370, 4.	
378, 19. 394, 23.	super 48, 13
398, 26. 400, 13.	51, 10, 53
405, 24. 408, 17.	20. 58, 6.
430, 20	74, 2. 75,
summo subst. 270,	109. 3.
31. 352, 22, 24.	109, 3. 130, 10.
358, 29. 404, 19.	141. 7. 1
408 28	15, 168
summos 164, 9	19. 184,
summum adj. 96, 1.	190, 12,
148, 4. 177, 17.	
412, 16. 423, 33.	253, 11,
425, 27. 429, 20.	19. 270, 0
439, 12	300, 6.
A CONTRACTOR OF THE OWNER OWNE	

. 67. 23	346, 6, 380, 6, 14.	superimposita 247,
bst. 270,	387, 16, 19, et	29. 248, 2
20. 360,	alibi	superimposito 65,
	superans 4, 10. 62,	15. 132, 26. 156,
, 21	20	13
103, 5.	superant 38, 16	superinciditur 397,
	superantem 96, 2	24 superincrevit 434,
84, 25.	superat 61, 34. 67, 6. 134, 11	24
8	supercilia 43, 13.	superinfundendum
, 29	400, 23. 418, 26	417, 31
8. 145, 3.	superciliis 350, 23	superinfunditur 227,
160, 26.	supercilio 278, 17	29
34, 16	supercilium 345, 35	superinjiciatur 388,
7, 9	supercrescentem 216,	15
5, 11. 10,	27, 221, 14	superinjiciebat 212,
3. 12, 5.	supercrescentia 292,	15
9. 14, 5,	9, 10	superinjicienda 245,
13. 16,	supercrevit 243, 16.	25. 334, 18
16, 19,	258, 21	superinjiciendum 291, 20. 421, 20
9. 20, 1,	superdanda 259, 26.	superinungendum
2. 23, 13, 24, 25,	328, 5. 330, 22. 332, 10. 379, 3.	345, 28
29. 27,	418, 23	superinungi 283, 19.
3. 30, 6.	superdandum 265,	339, 16, 23
15, 18.	24. 322, 2. 340, 7.	superinunguntur
17. 40,	341, 10, 397, 1	339, 17
, 27, 31.	superdari 421, 31	superior 29, 31. 177,
, 32. 59,	supererit 386, 3	3. 308, 15. 333,
1, 4. 70,	supererunt 97, 9	32. 338, 31. 344,
1, 8, 11,	superesse 7, 17. 62,	34. 345, 9. 347,
, et alibi	10	17. 364, 10. 367,
imis in	superessent 97, 17	33. 378, 29. 390,
100 09	superest 42, 25. 65,	1. 403, 10. 405, 20. 406, 8. 422,
100, 22. 272, 25.	21. 115, 25. 142,	34. 444, 8
336, 27.	29. 188, 8. 282, 32. 328, 17. 335,	superiora 148, 20.
359, 16.	17. 348, 14. 353,	191, 26. 403, 17.
421, 34.	12. 362, 19. 400,	406, 35. 407, 3
432, 34.	1. 436, 18	superiore 63, 16. 147,
436, 12,	superfluant 318, 27	12. 148, 28. 163,
	superhabendum 373,	15. 236, 23. 239,
24. 49, 4	14	36. 345, 21. 346,
19. 244,	superjacehit 425, 5	14, 32. 352, 3.
23. 381,	superillinendum 126,	364, 7. 365, 22.
37, 6	23	368, 3. 374, 13.
3. 49, 13. 3, 30. 57,	superillitum 323, 26 superimponenda 112,	376, 4. 384, 6, 25.
65, 32.	9. 249, 29. 412,	400, 8. 403, 3. 407, 19. 427, 23,
, 33, 36.	5	30
125, 35.	superimponendum	superiorem 141, 24.
132, 8.	159, 3. 175, 18.	344, 8. 361, 7
49, 5, 9,	267, 30. 344, 10.	superiores 10, 3. 22,
11. 170,	420, 8. 442, 11	1. 29, 2. 68, 16.
, 8, 33.	superimponere 283,	124, 17. 130, 15.
. 203, 6.	10, 21	143, 34. 144, 22.
244, 2, 25.	superimponi 190, 34.	148, 14. 156, 17.
20. 265,	284, 16	165, 10. 287, 24.
6, 10, 17.	superimponitur 252,	311, 29, 350, 15,
318, 7.	30. 397, 29	29.402, 6.403, 21.

621

406, 20. 437, 10. 443, 35 superiori 402, 15. 403, 8. 426, 13 superioribus 40, 7. 52, 24. 69, 9. 140, 24. 179, 17. 240, 30. 257, 3. 302, 3. 332, 17. 339, 6. 356, 10. 365, 16. 401, 2 superioris 24, 36. 166, 18. 312, 19. 346, 11 superiorum 401, 13 superius 180, 12. 242, 10. 378, 35. 397, 13. 405, 13. 411, 11. 430, 24. 443, 7 supernatis 408, 2 superponenda 245, 33. 269, 1 superponere 132, 30. 247, 16 superponetur 390, 8 superpositam 338, 20 supersit 181, 24. 191, 22 supersunt 103, 1. 119, 9 supervacua 5, 27. 9, 17. 97, 11. 122, 16. 160, 20. 265, 17. 330, 21. 350, 5. 379, 23 supervacuam 7, 4. 8, 25 supervacuis 17, 17 supervacuum 16, 27. 105, 28. 119, 35. 120, 19. 127, 23. 138, 5. 150, 24. 168, 8. 185, 20. 202, 15. 343, 14. 373, 24, 388, 26. 421, 18 supervacuus 133, 17. 242, 35. 386, 24. 411, 5 superveniens 348, 2 supervenire 245, 9 supervenit 25, 35. 54, 4. 129, 5. 140, 6. 240, 20. 243, 29. 258, 22. 438, 11 superveniunt 119, 9 supina 442, 6

supini, 388, 26 supinis 395. 4 supinum 381, 17 supinus 40, 11. 43, 15. 140, 32. 188, 7. 340, 24. 369, 3. 390, 2. 423, 15. 440, 11. 444, suppliciis 6, 32 suppressa 41, 32. 49, 20. 53, 30. 57, 20. 189, 20 suppressam 68, 7. 175, 22 suppressit 163, 4 suppresso 187, 26. 237, 4. 355, 9 suppressum 174, 22 suppressus 24, 30. 64, 16, 180, 9. 324, 32 supprimant 352, 11 supprimatur 149, 33. 352, 8 supprimendum 236, 6 supprimendus · 65, 13. 167, 22 supprimente 420, 24 supprimere 160, 28. 183, 29. 236, 31 supprimi 160, 24. 387, 6 supprimit 35, 22.55, 13. 62, 29. 209, 30 supprimitur 323, 12. 355, 8. 357, 23. 438, 27. 443, 13 supprimunt 81, 11. 194, 8. 228, 5. 236, 13. 320, 18. 323, 21 suppurantibus 205, 3 suppuraret 50, 22 suppurat 50, 3. 52, 2. 424, 2 suppuratio 49, 22. 51, 11, 15. 52, 11. 53, 17. 171,6. 265, 11, 15. 288, 15. 313, 4. 331, 8. 424, 18. 425, 15 suppuratione 53, 4. 204, 7. 265, 8. 330, 26. 331, 27 suppurationem 47,

27. 50, 5. 51, 26. 264, 2. 328, 14. 420, 14 suppurationes 144, 28 suppurationibus 53, 9. 56, 26. 57, 4. 172, 5 suppurationis 51, 1. 425, 13 suppuret 51, 3. 310, 17. 395, 35. 445, 18 supra 3, 18. 24, 19. 30, 18. 31, 28. 32, 14. 38, 6, 20. 44, 14. 51, 28. 57, 29, 35. 62, 33. 81, 19. 88, 9. 117, 17. 125, 19. 148, 2. 149, 6. 150, 20. 154, 5. 167, 6, 29. 174, 8, 13. 180, 14. 182, 5. 204, 29. 227, 11. 242, 25. 256, 13. 263, 7, 25, 35. 270, 10, 31. 318, 6. 342, 7. 354, 30. 373, 21, et alibi freq. sura 407, 16. 435, 6 surae, 141, 19. 407, 16 surculis 203, 4. 211, 13. 247, 32 surculorum 78, 7 surculum 247, 25. 431, 6 247, 12. surculus 248, 3. 255, 8 surditatem 56, 3. 304, 12 surgendi 18, 1 surgendum 31, 31 surgentia 323, 9 surgere 20, 25. 117, 23. 154, 23 surget 17, 35 surgunt 278, 12 sursum 57, 31. 60, 21. 146, 13. 149, 18. 234, 7. 317, 2. 345, 23. 346, 13. 355, 21. 369, 12. 403, 7. 409, 35. 427, 17 susino 220, 15 suspecta 38, 11 suspendenda 411, 13 suspendi 71, 31 suspendio 60, 31 suspenditur 350, 23 suspensa 339, 12 suspensi 123, 2 suspenso 429, 26 suspensum 429, 24. 430, 18 suspicione 63, 23 sustineant 407, 3 sustineat 62, 12. 110. 13.117, 8.130, 15. 240, 10, 430, 29 sustineatur 339, 29 sustinendum 62, 6. 117, 7. 370, 31 sustinendus 102, 32. 169, 10 sustinent 14, 12, 28. 26, 2. 50, 29. 58, 29. 61, 7. 62, 16. 103, 21 sustinere 61, 24. 63, 12. 92, 12. 103, 2. 115, 6. 117, 11. 238, 18. 248, 25. 395, 4, 31. 403, 14 sustineret 129, 27 sustineri 141, 24. 154, 11. 418, 5 sustinet 16, 15. 20, 16. 28, 2. 54, 13. 80, 27. 117, 31. 274, 9. 403, 6. 404, 25. 429, 6. 445, 9 sustinetur 69, 3. 72, 17.149, 6. 402, 1 sustinuimus 320, 16 sustulerunt 51, 17. 138, 1sustulit 20, 24. 66, 3. 95, 23. 193, 12 sutilem 355, 19 sutorii 216, 5, 31. 219, 6, 12, 19. 221, 30. 223, 11. 268, 5, 8. 292. 31. 293, 13. 294, 30. 307, 10 sutorio 306, 18. 314, 7. 342, 6 sutorium 194, 8. 195, 8. 197, 15. 198, 6. 199, 5. 306, 15. 312, 14. 343, 27 sutum 354, 29

sutura 237, 16, 29. 238, 13. 239, 30. 333, 10. 345, 15, 17. 359, 15. 363, 15, 22, 34. 364, 19, 26. 375, 7. 413, 26 suturae 333, 7. 345, 19, 25, 354, 25, 33, 400, 14, 23. 401, 15. 413, 15 suturam 237, 22. 355, 29. 364, 30. 401, 7 suturarum 413, 31 suturas 401, 12 suturis 359, 16. 371, 27. 400, 12. 413, 15 suum 81, 26. 82, 28. 225, 6. 426, 29. 443, 28 suus 362, 24 sycamini 122, 9.206, 13 JURAHINON 122, 11 sycomorum 206, 13 ouxwors 279, 10 symphoniae 121, 25 Syri 224, 11 Syriaci 301, 23. 302, 10 Syriaco, 156, 1 Syriacum 312, 1

· T.

Tabe 15, 5, 53, 19. 57, 6. 78, 3. 166, 16. 187, 26 tabem 46, 25. 53, 30. 57, 20. 192, 7 tabes 35, 8. 36, 23. 38, 1. 49, 21. 51, 5. 133, 27. 169, 29. 425, 30 tabescere 315, 5 tabescit 397, 19 tabi 37, 24 tabuerit 162, 11 tabula 305, 19 tabulae 305, 23 tabulam 305, 23 tactu 343, 10. 366, 11, 20. 367, 31. 389, 28. 424, 3. 426, 23. 439, 31 tactum 258, 30

tactus 132, 4. 257, 16 taedia 129, 7 taedii 321, 21 taedio 129, 29 tale 9, 23. 10, 7. 44, 19. 120, 16. 148, 8. 235, 19. 236, 1. 290, 17. 362, 1. 391, 22. 394, 7 talem 4, 17. 45, 22. 134, 10. 414, 13 tales 92, 4. 120, 6. 143, 20 tali 11, 35. 68, 15. 101, 12. 139, 24. 154, 35. 185, 18. 347, 24. 391, 33. 422, 4. 423, 22. 446, 14 talia 9, 25. 103, 32. 132. 31 talis 12, 1. 43, 1. 44, 30, 33. 95, 9. 104, 30. 114, 20. 134, 22. 183, 4. 213, 14. 259, 18. 273, 20. 283, 12. 395, 16. 428, 1. 435, 11 talo 320, 23. 407, 26. 435, 6 talorum 407, 24 talos 64, 10. 164, 9. 407, 18 talum 132, 2. 139, 29.445,12 talus 444, 34. 445, 9, 17 tam 19, 31. 74, 35. 99, 20. 254, 9. 433, 6 tamarix 88, 6 tamen 2, 1, 10. 5, 2. 7, 34. 8, 26, 30. 9, 27. 10, 21. 11, 6, 9, 16, 23, 29. 12, 3, 13, 20. 14, 2. 15, 15. 16, 1, 21. 17, 27. 18, 33. 19, 21. 20, 18, 27. 21, 5, 19. 23, 20. 20, 12, 24. 26, 24. 27, 7, 12. 28, 17, 2. 30, 1. 31, 24. 32, 3. 33, 7, 17. 34, 6, 11, 27. 35, 23. 37, 22. 38,

14. 39, 4, 17, 27. 49, 16, 18, 31. 41, 24. 42, 11, 13, 25. 44, 31. 45, 3, 29, 23, 35, 33. 48, 18. 51, 14. 52, 28, 34. 55, 4. 56, 16, 19, 22. 57, 26. 60, 1. 61, 6, 8, 12. 65, 13. 71, 2, 7, 18, 26. 77, 9. 79, 23. 88, 15. 90, 26, et alibi quamplurimis in locis tamdiu 388, 16 24. taminia 130, 196, 2, 16. 197, 13. 199, 12. 200, 6. 202, 3. 222, 12 taminiae 220, 20. 253, 19. 270, 14. 291, 4. 308, 6, 30. 321, 15 taminiam 212, 4 tanquam 3, 8. 41, 29. 49, 27. 69, 26. 97, 33. 120, 9. 153, 33. 185, 24. 195, 13. 199, 14. 232, 21. 323, 8. 367, 24. 386, 30. 392, 12 tanta 9, 22. 13, 20. 45, 32. 306, 18. 310, 11 tanti 91, 15 tanto 16, 5. 56, 16. 103, 21. 275, 30. 287, 25. 295, 15. 343, 18. 419, 30 tantulam 53, 24 tautum 3, 11, 17.9, 6. 13, 7. 14, 21, 26. 15, 17. 16, 18. 24, 15. 28, 2. 34, 7. 35, 13. 38, 9. 41, 13. 42, 14. 45, 27. 65, 34. 70, 2. 74, 8. 76, 11. 93, 10, 8, 20, 30. 94, 5, 25. 96, 1. 100, 5. 102, 10, 23. 103, 4. 108, 17. 109, 3, 19. 113, 2. 116, 15. 121, 10. 127. 3. 130, 7. 132, 1. 134, 24. 142, 26.

153, 19. 163, 5. 173, 32. 185, 27. 187, 17. 194, 15. 203, 11. 210, 31. 231, 13, 26. 233, 32. 237, 1. 258, 16. 240, 9. 256, 26. 265, 3. 270, 25. 272, 17. 283, 8. 317, 5. 342, 9, 17. 346, 5. 29. 354, 4. 372, 7. 394, 19. 411, 35 tantummodo 2, 3. 2, 28. 9, 18. 14, 24. 20, 22. 62, 5. 72, 2. 78, 27. 90, 15. 114, 15. 116, 24, 30. 119, 2. 123, 24, 125, 22. 127, 19. 137, 34. 140, 6. 146, 9. 157, 15. 191, 27. 333, 30. 350, 31. 357, 25. 371, 1. 373, 9. 379, 30. 380, 34. 384, 29. 387, 24. 388, 26. 396, 11. 419, 20, 21. 428, 34, 432, 14. 442, 25, 31. 445, 15 tantundem 167, 20. 190, 26. 211, 13. 213, 12, 25. 215. 2, 3. 216, 33, 25. 219, 7. 220, 20. 222, 29. 226, 8. 275, 34. 285, 10, 14, 29. 286, 10. 292, 14. 301, 7. 324, 32 tardam 30, 15 tardant 81, 12 tardat 35, 25 tarde 25, 25. 29, 7. 30, 10. 86, 23. 96, 19. 116, 20. 167, 34. 191, 29. 242, 4. 263, 30. 274, 29. 275, 19. 279, 28. 341, 24. 389, 11 tardior 92, 6 tardius 16, 32. 50, 27. 52, 24. 115, 13. 256, 13. 276, 12. 328, 3. 343, 28. 374, 31. 391, 20. 438, 28

tardum 9, 8 Tarentina 83, 15. 184, 15 Tarentini 228, 31 Tarentino 103, 27 Tarentinus 3, 13. 342, 24, 443, 21 taurini 205, 6. 210, 10. 211, 5. 214, 21. 215, 3. 216, 8. 219, 8. 303, 17 taurino 157, 28 taurinum 186, 18. 196, 15. 197, 12 tecta 153, 20. 338, 7 tecto 19, 2. 27, 22 teda 307, 31 tegantur 309, 17 tegat 372, 25 tegendus 113, 14 tegendum 325, 13 tegere 190, 12. 377, 27 tegit 371, 10 tegitur 149 27. 407, 7 TEINS 182, 5 tela 249, 9. 334, 30 telo 231, 27. 241, 29. 333, 6. 335, 5, 14, 16. 337, 19, 21, 25. 413, 4 telorum 335, 25. 336, 30 telum 334, 34. 335, 1, 11, 21. 336, 10, 11, 24, 26, 29. 337, 1, 4, 6, 10, 11, 17 temeraria 63, 2. 111, 15. 381, 3 temere 13, 23. 92, 19 temeritas 111, 18 temeritate 108, 16 temperabitur 388, 30 temperanda 241, 13 temperans 232, 5 temperantur 205, 8. 220, 19 temperare 81, 2. 129, 10. 154, 27 temperari 284, 24 temperassent 189, 26 temperati 342, 4 temperato 80, 10

temperatum 67, 19 temperavimus 153, 22 tempestas 111, 10 tempestates 108, 15 tempestatibus 33, 22. 35, 20 tempestarum 33, 11, 15. 34, 14. 287, 4 tempestiva 73, 21. 74, 19 tempestivis 136, 6. 389, 17 tempestivo 128, 15 tempora 20, 3. 33, 10. 38, 30. 42, 26. 47, 20, 27. 57, 7. 60, 17. 73, 22, 23. 74, 32. 75, 4. 94, 3. 95, 7. 100, 21. 103, 31. 104, 3. 105, 8. 114, 4, 120, 32. 150, 1. 151, 19. 282, 17. 350, 15. 351, 3, 31. 356, 11. 381, 5. 400, 18. 401, 5. 402, 5. 415, 6 tempore 13, 16. 26, 21, 26, 28. 32, 11. 33, 14. 34, 4. 35, 7. 39, 26, 34. 40, 3, 17. 41, 9. 44, 9. 47, 4. 73, 29. 91, 21. 92, 19. 96, 25. 101, 13, 16, 19, 30. 102, 32. 118, 10, 12, 14. 124, 12. 125, 20, 136, 7. 137, 31. 145, 15. 152, 17. 156, 10. 162, 2. 176, 10. 179, 11. 184, 14. 214, 30. 234, 9. 258, 9. 270, 26. 274, 19. 290, 24. 373, 14. 380, 31. 393, 31. 396, 33. 400, 8. 445, 11 tempori 235, 26. 288, 13. 345, 12. 349, 5 temporibus 3, 1. 15, 31, 33. 33, 25. 40, 2. 45, 2. 64, 10. 75, 8. 127, 27. 151, 17. 156,

5. 168, 34. 189, 30, 35. 191, 20. 272, 1. 274, 20, 24. 275, 1. 276, 13. 282, 7. 291, 23. 297, 17. 351, 14, 17. 352, 3. 389, 4. 400, 7 temporis 15, 28. 92, 23. 97, 1. 176, 5 341, 31. 420, 31. 421, 26. 428, 27 temporum 23, 21. 340, 12. 402, 11 tempus 16, 4. 18, 34. 26, 14. 35, 12, 16. 42, 10, 13. 51, 23. 57, 12. 58, 31. 68, 4. 74, 19, 21. 91, 5, 18. 96, 11, 34. 100, 2, 15. 99, 22, 24, 32. 101, 4, 7, 9. 102, 2, 4, 25. 103, 9. 113, 26. 114, 27, 117, 25. 119, 4. 120, 35. 127, 1. 147, 3. 157, 1. 174, 30. 176, 2. 179, 9. 231, 34, 232, 6. 234, 21. 240, 21. 324, 19. 341, 20. 361, 20. 376, 27. 401, 10. 412, 8. 421, 28, 422, 9. 424, 12 tenax 166, 15 tendat 266, 22. 389, 27. 398, 1 tendens 306, 33. 400, 13. 401, 33. 407, 9 tendentia 401, 28. 406, 12 tendere 266, 18. 267, 18. 427, 22. 440, 25 tendet 392, 20 tendit 51, 27. 55, 11. 60, 11. 320, 16. 332, 7. 343, 14. 344, 1. 405, 11. 422, 26 tendunt 55, 10. 56, 27. 331, 35. 350, 17. 401, 19. 404, 15, 18 teneant 184, 20 teneat 14, 15. 130,

26. 333, 27. 386. 14. 387, 23. 440. 26 teneatur 384, 13 tenebrae 50, 16. 120, 12 tenebras 120, 8, 15 tenebris 105, 4. 107, 19. 120, 6, 9, 16 tenenda, 390, 26 tenendae 363, 21 tenendi 180, 24 tenendum 315, 17 tenendus 96, 16. 108, 35 tenens 148, 22 tenent 110, 15. 228. 3. 315, 17. 351, 32tener 372, 20 tenera 84, 32. 85, 20. 247, 29 tenerae 396, 33 tenerescat 285, 2 teneri 84, 31. 85, 10.371, 4.384, 19 tenerior 79, 1 teneriora 132, 7 teneriores 78, 23 teneris 54, 25. 88, 4. 187, 21 tenerius 245, 16. 443, 30 tenero 434, 19 teneros 37, 2. 81, 20 tenerrima 123, 25 tenerrimo 82, 12 tenerum 404, 10. 427, 1 tenet 14, 6. 184, 25. 246, 6. 338, 29. 360, 16. 376, 24. 429, 14 Tivov7as 403, 15 tentanda 130, 34. 258, 21 tentandum 113, 24. 117, 15. 129, 31. 154, 21. 316, 7. 352, 22. 398, 15. 436, 23. 443, 30 tentant 189, 20 tentantur 114. 13. 166, 8. 178, 24. 260, 20 tentaretur 129, 26 tentari 306, 2 tentarunt 54, 17 tentasse 11, 26. 342, 34

tentata 208, 1 tentatas, 2, 6 tentatum 393, 32 tentatur 74, 27 tentaturum 8, 32 tentent 258, 4 tentetur 67, 23. 74, 10, 11 tenuata 149, 13 tenuatur 402, 9 tenue 29, 10. 53, 28. 62, 13. 70, 17. 84, 34. 87, 1. 126, 10. 172, 30. 175, 2. 234, 32. 235, 19. 247, 13. 270, 23, 31. 320, 18. 355, 22. 404, 22. 408, 25. 413, 9.436, 25 tenuem 30, 14. 240, 9. 396, 18 tenuerunt 18, 24 tenues 147, 35. 181, 22. 233, 28. 351, 24. 380, 4. 389, 22 tenui 16, 13. 30, 2. 31, 1. 46, 25. 57, 8. 80, 10. 107, 8. 160, 7. 338, 13. 346, 30. 349, 32. 358, 22. 365, 10. 386, 16. 397, 25. 424, 11 tenuia 41, 28. 271, 8. 334, 7. 336, 9. 401, 29, 32 tenuibus 248, 4. 325, 17. 351, 20, 30. 375, 23. 402, 35 tenuior 234, 18. 235, 17. 283, 3. 383, 2. 405, 21 tenuiore 38, 5, 59, 12. 176. 27 tenuiorem 81, 7 tenuiores 55, 25. 269, 21 tenuioribus 62, 14. 333, 18tennioris 35, 9. 59, 16. 176. 29. 404, 8 tenuis 22, 25. 44, 28, 34. 51, 31. 141, 17. 153, 1, 28, 168, 29, 187, 15. 232, 2. 234,

27. 235, 2, 8. 241, 7.261, 18, 22.291, 11. 292, 2. 318, 32. 333, 9. 334, 16. 338, 16. 344, 2. 345, 18. 347, 21. 349, 3, 27. 357, 30, 32. 364, 28. 384, 7. 405, 30. 412, 13. 433, 20. 446, 22 tenuissima 105, 25. 347, 28 tenuissimae 283, 14 tenuissimum 131, 1 tenuius 148, 10. 231, 1. 267, 11, 25, 26. 332, 26. 362, 24. 407, 17. 419, 22. 428. 12 tenuit 167, 14 tenus 21, 3. 186, 8 tepefacere 105, 17 tepefactum 160, 1 tepefactus 301, 4 tepefieri 300, 4 tepefiunt 301, 9 TIQUION 285, 29 tepida 27, 29. 83, 26. 85, 24. 86, 22. 114, 19. 115, 10. 172, 2. 304, 33. 303, 27. 417, 25 tepidae 174, 19 tepidam 24, 15, 19. 107, 22 tepidario 20, 32. 27, 26 tepido 21, 3. 139, 12. 184, 6. 229, 15. 387, 30, 32. 397, 7. 417, 22 tepidum 177, 28. 179, 23 tepidus 242, 18 ter 131, 24. 137, 4. 139, 3. 162, 2. 170, 25. 176, 20. 204, 31. 306, 26. 315, 13. 427, 17, 18 terebinthina 159, 9. ' 195, 16. 196, 7. 197, 7. 200, 12. 229, 23. 248, 17 terebinthinae, 137, 14. 204, 21. 205, 11. 207, 1. 210,

9, 209, 1. 211, 2, 25. 212, 20. 215, 2, 16, 20. 216, 7, 12, 23, 30. 217, 11. 218, 4, 10. 220, 22. 224, 14. 225, 16. 226, 8, 17. 228, 4, 21. 270, 12. 275, 34. 306, 7. 317, 19. 321, 35 terebinthinam 255, 29. 280, 5. 305, 11 terebra 337, S. 408, 32. 410, 6, 17, 21. 411, 4, 7. 416, 10 terebram 409, 2 terebrarum 409, 31 terebris 409, 27. 414, 30 terendum 221, 4 teres 405, 7. 409, 29 teretes 181, 16, 28. 402, 32 teretem 407, 28 tergo 49, 14. 147, 4. 379, 4 tergoribus 147, 32 tergoris 379, 2 tergus 378, 9, 35 teri 5, 24, 33. 192, 2. 284, 32. 299, 6 teritur 5, 32. 173, 10. 211, 28. 296, 8. 300, 15, 32. 305, 32. 317, 1 terminantur 37, 23. 146, 10 terminatur 404, 7 terni 226, 12, 25 ternis 402, 23. 406, 14 ternos 123, 11. 176, 5, 19. 214, 11. 221, 2 terra 23, 6. 74, 1. 201, 3. 252, 10. 279, 22. 296, 7 terrae 214, 6. 289, 17 terram 46, 19. 443, 6, 16 terreant 61, 2. 338, 2 terrentia 92, 27 terrentibus 120, 10

terrentium 132, 22 terrere 39, 25. 40, 2. 41, 19. 74, 18. 240, 18, 241, 4. 313, 31. 314, 14 terreri 53, 2. 124, 21. 162, 14. 386, 34 terret 304, 30. 331, 10 terribile 163, 14 terribiles 253, 27 terribilis 41, 20.54,3 terrores 123, 26 terroribus 124, 25 terroris 93, 6 terruerunt 93, 15 tertia 3, 2. 114, 35. 130, 13. 134, 13. 156, 16. 181, 24. 218, 8. 221, 26. 222, 24, 274, 26. 281, 2. 370, 30, 371. 9. 400, 18. 403, 8, 12. 425, 3. 427, 27, 29. 428, 7. 429, 8 tertiam 3, 4. 163, 1. 184, 19. 191, 30. 212, 14. 274, 9. 326, 3. 344, 7. 362, 1. 376, 7 tertiana 93, 23. 100, 13. 115, 34, 26. 401, 22 tertianae 110, 1 tertianarum 93, 28. 100, 26 tertianas 35, 2 tertio 29, 16. 41, 11. 74, 23. 96, 25, 31. 102, 12. 109, 6. 117, 1, 14, 22. 119, 3. 131, 10. 143, 30. 154, 25. 163, 33, 175, 20, 183, 21. 186, 14. 233, 20. 240, 32. 282, 34. 325, 14, 23. 328, 21. 333, 34. 344, 8. 354, 20. 363, 31. 372, 8. 375. 27. 377, 11. 391, 10. 392, 13. 419, 30. 420, 29. 421, 21. 428, 3, 25, 33. 429, 11. 439, 35

625

tertium 12, 27. 68,

8. 90, 13. 102, 26. 123, 34. 126, 3. 128, 35. 138, 15. 184, 29. 323, 8. 336, 30. 341, 14. 353, 15. 389, 10. 409, 17. 410, 19. 427, 35 tertiumdecimum 98, 24 tertius 63, 25. 98, 1. 100, 13 terunt 292, 17 teruntur 160, 1. 203, 14, 16. 207, 14. 219, 27. 226, 10, 19. 227, 10, 23. 285, 7. 291, 4. 292, 35. 300, 24. 301, 15, 26. 314, 9. 317, 34. 318, 24 testa 258, 19. 313, 23. 356, 25, 27. 412, 13. 441, 9 testam 410, 28 testantur 42, 25. 43, 31. 49, 11. 50, 31. 57, 8. 164, 7 testas 309, 5 testatur 46, 26. 48, 7. 267, 16. 360, 24. 408, 27. 413, 15testentur 105, 10 testiculi 365, 3. 370, 2. 389, 28 testiculis 320, 32. 321, 17. 367, 30 testiculo 365, 17. 369, 14. 374, 10. 376, 11, 377, 20 testiculos 231, 15. 233, 1. 365, 1 testiculum 368, 6, 15. 370, 31. 373, 35. 377, 30, 31 testiculus 321, 19. 368, 14, 16, 20, 23. 370, 11. 371, 2, 26. 374, 3, 7. 376, 6, 15. 377, testimonium 20, 23. 66, 9 testis 115, 2. 195, 2. 221, 7 Tirayov 155, 7 Tiravo; 35, 33 tetendit 334, 35 relegantiva 215, 11

,

τέτραφάρμακου 182. 16. 214, 19. 319, 2 tetrapharmacum 241, 19. 243, 4. 247, 19. 261, 10. 279, 21. 321, 30 thapsiae, 210, 15. 280, 6 Tharrias 27, 19. 132, 28Themison 3, 21. 12, 33. 14, 3. 96, 23. 99, 17. 179, 31. 300, 27 Theodotus 285, 16, 20 Theoxenus 212, 13 Ineiwua 258, 26. 259, 17 thlaspis 224, 19 thorace 109, 29. 125, 20. 164, 25 thoracem 266, 17 thoraci 154, 8 thoracis 228, 21 thorax 137, 5. 159, 1 thure 143, 12. 163, 35. 262, 7. 276, 24. 302, 34 thuris 195, 11. 196, 6. 197, 6. 198, 8. 204, 11. 205, 12. 206, 16. 207, 17, 18. 210, 6, 17. 209, 5, 13, 17. 211, 4, 12. 212, 21. 213, 25, 29. 214, 10. 215, 1, 8, 30. 216, 12, 18, 30. 217, 14, 17. 221, 15, 31. 222, 6, 15, 19. 223, 6, 10. 224, 11, 19. 225, 14 228, 21. 229, 17, 26, 29. 255, 20. 261, 11. 275, 32. 290, 7. 291, 29. 293, 15, 31. 301, 23, 33. 308, 26. 310, 25. 322, 24. 323, 1, 419, 14. 421, 20 thus 194, 10, 16. 196, 6. 197, 6. 199, 11. 277, 4. 283, 18. 300, 19 thymi 270, 30

thymiama 212, 16 thymiamatis 206, 15. 207, 12, 18. 208, 4. 210, 16. 215, 18, 25. 268, 16. 293, 34, 295, 5 thymio 271, 5, 15 Duploy 270, 29 thymium 257, 25. 271, 15, 34 thymum 82, 6. 84, 2. 86, 31. 87, 7. 152, 24. 157, 26. 171, 22. 173, 1 tibia 435, 6 tibiae 407, 19. 442, 33. 444, 25 Timaeus 223, 9 timemus 235, 34. 388, 12 timenda 50, 11 timendam 46, 25 timenti 121, 19 timentibus 50, 15 timere 41, 21. 98, 9 timeri 33, 13. 38, 18. 46, 11. 49, 15. 100, 13, 16. 101, 10. 236, 28. 330, 30. 353, 22 timetur 99, 14. 118, 29timide 64, 34. 286, 27. 320, 9. 347, 7. 351, 31 timidius 74, 17 timor 23, 9. 250, 6. 282, 1. 445, 30 timore 49, 24. 133, 34 timoris 331, 10 tincta 109, 4. 242, 25. 332, 27. 395, 15. 415, 4 tinctae 172, 22 tinctam 151, 1. 331, 21. 415, 16 tinctis 427, 14 tinctum 172, 27. 269, 15. 322, 2. 392, 17. 425, 5 tingendum 306, 21 tingere 258, 20. 314, 32 *πιθύμαλλος* 198, 8 titiones 75, 28 titionibus 115, 2 tolerabile 139, 25 tolerabilem 94, 17

tolerabiles 53, 8 tolerabilior 27, 11. 235, 14 tolerabilis 168, 3. 183, 8. 426, 16 tolerabiliter 69, 30 tolerabilius 168, 6. 231, 32. 316, 17 tollant 117, 5 tollantur 435, 17 tollat 9, 3. 26, 30 tollatur 182, 7 tollendae 345, 27 tollerat 16, 17 tollere 258, 4. 294, 2 tolleretur 263, 34 tolli 71, 3. 243, 18. 257, 25. 411, 30 tollit 35, 24. 57, 30. 74, 14. 110, 20. 133, 32. 138, 2. 179, 12. 210, 14. 271, 34. 273, 10. 281, 2 tollitur 129, 6. 131, 20. 250, 15. 260, 23. 263, 22. 271, 16. 273, 26. 275, 2, 28. 281, 26. 334, 23. 353, 32. 366, 8 tollunt 55, 9. 90, 11. 155, 10. 280, 26 tolluntur 280, 24. 396, 14. 397, 15 Tomanoi 402, 17 tondeatur 306, 3 tondendum 290, 28. 302, 36 tondere 121, 3, 5. 138, 14. 299, 24 tonderi 27, 17. 150, 31. 151, 29. 287, 10 tondetur 164, 19 tonsillae 28, 21.309, 23 tonsillas 357, 17 tonsillis 311, 18. 317, 26. 358, 4 torcularibus 444, 4 tormenta 227, 14 tormentis 124, 18. 307, 12 tormento 178, 22. 333, 10. 417, 10 tormentum 134, 20.

179, 9. 344, 25. 355, 18 t)rmina 35, 35, 36, 7. 37, 34, 51, 4. 54, 29. 55, 9, 19. 58, 31, 26. 59, 16. 174, 24. 179, 1. 183, 5, 14. 228, 5 torminalia 86, 18. 184, 19 torminibus 15, 4. 54, 18. 180, 19. 182, 8 torminum 182, 19 toros 368, 13 torpeat 250, 2 torpentis 143, 8 torpet 38, 27. 257, 7 torpor 59, 32. 60, 3. 104, 30. 110, 2. 128, 17. 412, 32 torpore 55, 3 torporem 60, 11 torquentibus 391,25 torquentur 47, 3. 49, 2. 174, 8 torquet 28, 19. 204, 24. 227, 15 torquetur 171, S. 336, 26 torretur 309, 7 torsit 51, 9 torta 237, 4 tortoris 95, 31 tortum 333, 28 tortuosae 266, 5. 331, 32 tosta 86, 25 tostus 108, 1. 252, 24 tot 99, 28, 117, 3. 141, 21 tota 36, 22. 132, 5. 142, 14. 269, 11. 329, 33. 338, 32, 34. 348, 2. 362, 7. 370, 1. 374, 15. 375, 20. 393, 6. 398, 19. 424, 1, 16 totae 438, 35 totam 157, 3. 338, 19. 350, 1. 394, 19, 423, 35 toti 126, 25. 161, 5. 175, 34 totidem 322, 29. 442, 22 toties 95, 27. 175, 5, 344, 25

totis 18, 21. 90, 21. 146, 2 totius 38, 28. 64, 7. 71, 36. 92, 25. 99, 32. 102, 39. 133, 4. 169, 27. 186, 12. 189, 27. 330, 8. 393, 9. 401, 1 toto 18, 3. 22, 14. 23, 25. 27, 4. 28, 12.39, 27.41, 32. 46, 16. 52, 20. 54, 14. 55, 24. 56, 2. 57, 15. 58, 12. 59, 30. 66, 6. 71, 12. 72, 11, 20, 21. 74, 34. 92, 14. 93, 14, 21. 94, 5, 12. 100, 27. 99, 25. 108, 21. 114, 2. 115, 26. 117, 6. 118, 6. 125, 20. 126, 14. 129, 10, 133, 12, 22. 140, 7. 150, 8. 152, 5. 158, 10, 21. 163, 18. 183, 26. 192, 8. 238, 11. 443, 22, et alibi totum 21, 5. 27, 12, 29. 28, 1. 35, 26. 38, 33. 39, 21. 41, 8. 53, 21. 58, 17. 59, 33. 71, 33. 72, 1. 79, 6. 94, 11. 115, 1. 126, 23. 127, 32. 128, 31. 140, 15. 141, 18. 150, 29. 156, 14. 177, 23. 186, 10. 270, 16. 272, 3. 278, 1. 297, 5. 311, 23. 343, 21. 346, 31. 376, 12, 31. 395, 10. 397, 28. 409, 12. 410, 30. 411, 30, 35. 414, 18. 416, 25, 26. 425, 2. 427, 20. 434, 3. 437, 14 totus 169, 26 313, 9. 332, 5. 359, 13. 410, 19 tractabitur 341, 2 tractanda 421, 34 tractantur 409, 19. 428, 15 tractari 431, 32 tractata 10, 25

tractatur 360, 19. 414, 17 traetentur 10, 26. 352, 17 tractos 111, 14 tractum 14, 15 tradenda 440, 13 tradere 340, 27 traditos 110, 30 traditur 413, 22 traditus 138, 30 tragacantha 194, 17. 285, 30. 289, 18 tragacantho 161, 1 tragacanthum 200, 17 tragoriganum 130, 25 tragoriganus 200, 6 tragum 81, 17. 161, trahant 193, 21 trahat 319, 32 trabatur 10, 34. 158, 24 trahebuntur 110, 31 trahendo 42, 9 trahendus 395, 3 trahens 169, 27. 385, 30 trahente 340, 29 trahere 45, 4. 109, 1. 158, 35. 189, 6. 326, 19. 394, 1, 2. 395, 5 trahi 158, 26, 381, 1 trahimus 5, 14 trahit 48, 13. 180, 22. 255, 23. 264, trahitur 52, 19. 64, 17. 157, 8. 418, 35, 440, 33 trahunt 142, 21. 170, 23 trahuntur 335, 32 trajecta 344, 5.360, 29. 363, 27 trajectis 363, 36 trajicere 340, 28. 353, 5 trajicitur 354, 20. 440, 3 trajiciunt 374, 29 transcribo 16, 35 transcurrere 358, 33 transeant 138, 27 transeat 362, 3 transeundum 26, 25. 61, 3. 145, 8. 169,

22, 190, 22, 193, 2. 273, 8. 299, 16. 323, 7. 377, 25. 432, 18 transeunt 125, 14. 160, 24 transeunte 335, 16 transferendae 363, 33 transferendum 375, 6 transfluens 389, 9 transfunditur 4, 15 tranfusio 14, 1 transfuso 13, 29 transibant 98, 35 transibo 46, 5. 327, 27 transierint 422, 1 transierunt 43, 30. 332, 16 transiit 100, 9. 138, 15. 335, 3, 6, 9. 344, 16. 349, 13 transire 20, 7. 27, 26. 118, 18. 192, 11. 411, 27 transiret 351, 9 transit 49, 35. 51, 1. 59, 26. 98, 33. 153, 3. 244, 24. 409, 10. 411, 5 transitus 20, 5. 22, 15. 155, 1. 168, 16. 176, 16. 242, 21. 397, 14 translata 382, 15 transmarino 86, 15 transmittatur 177. 27 transmitti 344, 15 transmittit 148, 9. 175, 31 transmittitur 177, 2 transtulit 193, 15 transuat 344, 7 transuere 346, 31 transversa 239, 19. 241, 29. 268, 22. 331, 31. 336, 25. 350, 35. 351, 1. 383, 9. 388, 34. 397, 20. 400, 9, 15. 421, 13. 426, 16. 434, 12 transversae 266, 2. 331, 34, 400, 1 transversam 339, 11 transversas 353, 34. 371, 5. 400, 12

	transversis 392, 10.	98 00 100 00		10 021 10 000
	403, 30, 414,	26, 23, 188, 30,		10. 351, 18. 376
		213, 13, 217, 19,	trunca S, S	1, 8, 426, 26
	35	229, 23, 283, 20.	tronculi 81, 26	tumentem 314, 16
	transverso 148, 13,	293, 1. 307, 27.	trunculis 82, 19	tumentes 261, 17
	392, 32. 407, 24	S17, S1. S30, 4.	trunculorum 170, 30	tumere 177, 11
	transversum 10, 2.	351, 2. 353, 18.	trux 233, 19	tumet 49, 25, 177,
	51, 33, 147, 9.	403, 2. 425, 23.	Trey Sis 286, 3	16. 237, 7. 274,
	148, 2, 231, 7.	439, 29	egezüna 309, 6	27. 360, 11. 366,
	334, 6, 332, 17.	tricesimum 52, 2.		
	393, 20. 400, 25.			25. 368, 20. 389,
		135, 30, 422, 5	327, 2	8
	406, 27, 422, 13.	tridui 373, 12	tubercula 37, 14.	tumida 40, 30
	438, 20	triduo 43, 1. 96, 22.	58, 8, 209, 4, 14.	tumidam 16, 20
	transversus 382, 23.	115, 21, 182, 17.	312, 25, 319, 14.	tumidior 260, 18
	394, 14, 431, 27	140, 31, 26, 153,	337, 30. 347,	tumidiora 39, 17
-	transui S44, 14	22. 192, 5. 348,	6. 396, 6. 403,	tumidiores 43, 7
	transuit 238, 8	28, 436, 32	18	tumidus 405, 6
	transuitur 379, S	triduum 211, 27.	tuberculis 162, 25	tumor 46, 34, 51,
	traxerint S, S. 444,	230, 4. 368, 35.	a contract of the second se	26, 72, 19, 109,
	1	458, 29		
			14 000 14 16	28. 112, 15. 157,
	traxerunt 57, 14	trientes 207, 18		7, 14, 165, 21.
	traxit 57, 9	trifolii 172, 33. 224,	339, 23, 342, 1.	172, 10, 188, 26.
	tremor 55, 18, 144,	8	396, 8. 405, 22.	190, 7, 8, 17.
	16. 377, 14	trifolium 253, 4	406, 16	191, 5, 242, 2.
	tremore 69, 19, 393,	triginta 94, S. 110,	tuberibus 209, 9.	239, 29, 262, 11.
	17	6. 173. 33	403, 8	263, 27. 264, 16.
	tremores S1, 5	triplex 333, 28, 384,	tueantur 58, S	281, 18, 21, 22,
	trepidatio 171, S4	28. 357, 20. 423,	tuenda 23, 14. 835,	32. 302, 17. 310,
	tres 3, 1. 24, 23.	4. 427, 26	23	20, 323, 7, 328,
	30, 13. 110, 25.	triplices 266, 3	tuendi 281, 5	4. 359, 2. 360, 2,
		and and the second s		
	113, 21, 128, 28,	triplicibus 427, 14	tuendum 354, 29	7. 361, 1. 364,
	126, 15, 177, 25.	triplicis 132, 26	tueri 142, 4	21. 366, 8, 13.
	207, 19, 209, 2.	tristes 119, 27. 121,	tuetur 126, 30. 299,	367, 16. 377, 18.
	211, 27, 212, 24.	16, 20, 124, 5	1. 345, 20. 406,	442, 18
	215, 3. 217, 25.	tristitia 49, 23. 67,	23. 407, 10	tumore 43, 33. 141,
	218, 15, 273, 116.	12. 123, 15, 30.	tum 2, 7. 33, 5, 17.	20, 158, 4, 190,
	275, 35, 296, 33.	124, 6, 30	16, 35, 19, 17,	7. 191, 1. 241, 15.
	300, 24, 301, 17,	tristior 100, 35	28. 20, 22, 33.	282, 3, 21. 359,
	30. 308, 8. 310,	trita 275, 29. 302,	21, 33, 22, 5, 8,	11. 360, 21. 367,
	24. 314, 29. 359,	3. 310, 7. 417,	23, 28. 24, 25.	33. 373, 6
			26, 21. 27, 26,	tumorem 40, 8, 48,
	27. 376, 8. 161,	26		
	27. 228, 24. 229,	tritae 229, 33. 254,	29. 28, 27. 29, 30.	6. 54, 21. 242, 3.
	32. 274, 6. 276,	2	30, 16, 31, 23, 31.	360, 16. 361, 4.
	3. 345, 20. 379,	tritici 88, 12, 185,	32, 3, 9, 34, 28.	364, 17. 373, 27.
	3. 427, 30	10. 289, 6. 321, 3	36, 11, 37, 1, 18.	419, 29
	tri 176, 1	triticea 199, 18, 372,	50, 10, 51, 20.	tumores 47, 9, 49,
	tria 12, 26. 116, 7.	18	63, 6, 22, 33 bis.	13. 52, 18. 57,
	147, 25, 184, 25.	tritico 77, 14. 84,	70, 14, 79, 19.	33. 132, 10. 141,
	220, 6. 359, 32.	29	93, 14, 97, 16.	10. 190, 29. 310,
	396, 31. 416, 34.	triticum 77, 13. 81,	104, 22, 107, 5.	19
	440, 29	16, 185, 12	109, 8, 113, 24.	tumoribus 128, S1.
	triangula S79, 3.	tritis 191, 8	120, 20. 135, 12,	361, 18
		unus 191, 0 107 9 400		tumoris 263, 30.
	404, 15. 406, 6	trito 187, 2. 408,	topper uner	
	tribuebant 98, 21	15	tumeant 74, 28	368, 11
	tribuerunt 193, 4.	trium 70, 1		tumultuosa 38, 21
	228, 13		tumebit 417, 25.	tumultuosi 415, 33
	tribus 3, 25. 118,	trixago 168, 24.	425, 18	tumultus 424, 13
	22. 127, 31. 123,	245, 1	tument 62, 26. 131,	tune 59, 5. 72, 6.
	18. 139, 18. 167,	gayinas 203, 2	33. 136, 9, 171,	97, 33. 99, 3. 101,
	5. 173, 30. 175,	Trojano 1, 10	8. 281, 31. 294,	4, 6, 14, 22, 105,
	6, 11. 177, 8. 181,	trucidatione 9, SI	6. 295, 12. 321,	10. 112, 12. 137,
	THE REPORT OF THE PARTY OF THE	the second second second second	and the second sec	

12. 317, 26. 408, 50, 9, 11, 13. 60, 54, 7. 56, 20. 57, 4. 138, 14. 335, 9. 64, 1, 12, 16. 2 30. 134, 17. 136, 21. 337, 4. 400, ulceris 245, 33. 259, 28. 137, 11. 161, 70, 8. 74, 1, 15. 9, 18. 437, 4. 105, 7, 16. 243, 17. 299, 24 et alibi 5. 269, 21 16, 35. 162, 29. 440, 1 ulcerum 260, 26. 163, 6. 168, 2, 5, tunica 53, 8. 269, ubicunque 131, 11. 239, 9. 218, 15. 265, 31. 281, 30. 19. 288, 25. 328, 21. 169, 6, 15, 313, 25, 327, 15 17. 424, 32 26. 329, 9. 339, 330, 17. 371, 10. ulcus 43, 21. 48, 1, 2. tussit 109, 30 25. 338, 4, 23, 109, 28. 201, 1. tuta 28, 16. 31, 18. 375, 12. 412, 20 25, 34, 346, 27. 235, 10. 241, 5. 33, 12. 39, 18, ubique 7, 21, 22. 12, 347, 29. 348, 1. 357, 19. 358, 19, 19. 53, 26. 160, 2. 34, 12. 64, 9. 97, 242, 3, 27. 243, 7. 177, 8. 397, 17 26. 244, 3, 4, 21, 20. 247, 5 23. 359, 6, 8, 18. 365, 10, 12, 28. 367, 32. 368, 5. ulcera 11, 11. 31, 34. 245, 7, 28. tutior 17, 26. 19, 246, 3. 249, 6, 14. 35, 3. 37, 3. 15. 333, 1 32. 251, 15. 255, 38, 19. 49, 14, 31. tutiores 57, 34 369, 7, 24. 370, 51, 10. 129, 2. 29. 257, 13, 25. 3, 5. 374, 6, 8, tutioris 243, 12 131, 29, 134, 4. 137, 2, 145, 20, 151, 22, 160, 28, 258, 18, 26, 30, tutissima 26, 26. 34, 13, 16. 375, 19. 35. 259, 2, 18. 376, 2, 35 20. 49, 18. 231, 260, 9. 261, 7, 16, 23. 262, 4, 30 tunicae 267, 6. 288, 10. 338, 30. 347, 29. 163, 6. 168, tutissimae 114, 3 27. 265, 28. 269, tutissimi 36, 31 12. 172, 11. 173, 23. 365, 6. 368, 11. 270, 16. 279, 28. 179, 30. 180, 8. 369, 5. 371, tutissimum 21, 28. 7. 189, 6, 209, 16. 9, 12. 312, 23. 17. 373, 4. 374, 99, 32. 231, 21. 341, 23. 400, 14. 219, 10. 221, 19. 318, 18, 31. 319, 29 413, 30 226, 14. 227, 12. 5. 324, 18. 327, tunicam S28, 25. tutius 116, 6. 335, 228, 34. 234, 15. 22. 331, 14, 18. 358, 21. 359, 13. 261, 2, 30. 273, 376, 5, 7. 368, 4. 8. 375, 5. 409, 332, 11. 342, 14. 369, 1. 371, 7, 8, 18. 411, 28. 415, 10. 290, 1. 292, 352, 6, 31. 354, 13, 20. 373, 28. 8. 293, 4. 301. 11. 24. 355, 10, 28. 7 357, 21. 359, 10. 302, 23, 29, 32. 374, 5, 13. 376, 1, tuto 17, 35. 21, 16. 303, 22. 305, 29, 361, 9. 390, 29. 62, 1. 74, 22. 95, 7, 29 12. 127, 22. 251, 8. 257, 17. 328, 392, 18. 397, 1, 34. 306, 21. 310, tunicas 347, 7. 349, 23, 26, 30. 311, 11. 408, 6. 424, 4. 365, 16. 366, 4. 367, 5, 3. 369, 12. 334, 23. 354, 1, 4, 19, 22, 35. 29 20. 382, 8. 384, 317, 12, 32. 318, ulcuscula 272, 16 18. 377, 5 32. 445, 31 tunicis 147, 27. 348, 7, 17. 320, 31. ulla, 14, 10. 39, 2. 7. 365, 21, 24. 368, 1. 369, 19. tutum 66, 20. 74, 323, 4. 353, 30. 54, 26. 59, 18. 73, 25. 106, 20. 108, 356, 2. 358, 30. 20. 97, 8. 98, 23. 375, 14. 377, 22 10. 140, 8. 224, 375, 30. 392, 19. 101, 6. 110, 19. 6. 236, 32. 351, turbant 29, 13. 104, 397, 11 160, 28. 164, 33. 24. 120, 12 13. 398, 29 ulcere 94, 34. 162, 171, 31. 184, 11, 18, 27. 234, 22, tutus 20, 5. 39, 33. turbat 50, 26 24. 231, 5. 257, 54, 14. 250, 4. 30. 271, 25. 298, 27. 244, 7, 16. turbatam 41, 22 251, 13 246, 33. 257, 11, turbida 153, 10 6. 328, 4. 411, 30. 24. 258, 13, 16. turdus 78, 14 TUMAANITAN 127, 34 438, 12 261, 13, 19. 262, turgent 46, 29 ullam 238, 10. 240, tussi 52, 15. 137, 3. 161, 24. 162, 7, 28. 270, 17. 278, 10. 341, 1 14. 313, 18. 372, ulli 14, 5. 110, 16. 18. 169, 3, 17 U. 8. 408, 5. 433, 17 174, 17. 407, 8 tussicula 136, 3. 158, ulceri 145, 15. 241, ullis 381. 31 16. 242, 29. 258, 31 ullo 14, 34. 39, 16. Uberioribus 424, 8 tussiculam 153, 4 27. 265, 32. 314, 43, 53. 53, 15. 77, tussiendi 52, 15 ubi 17, 18. 19, 13, 25. 319, 11. 342, 13. 93, 5. 98, 26. 20, 29, 32. 23, tussientibus 228, 34. 30 10. 162, 18. 281, 36. 24, 35. 25, 6. tussim 35, 19, 21. 33. 287, 33. 320, ulceribus 31, 10. 35, 34, 7, 18, 26. 32, 152, 5, 9. 163, 33. 199, 14. 234, 9. 370, 17. 384, 20. 228, 25. 424, 10, 34. 248, 9. 11, 12. 34, 5. 39, 31, 395, 13, 416, 14 9. 40, 11, 12, 14. 260, 1. 293, 7, 10, 10. 424, 22. 441, 43, 15, 16, 17, 18, tussis 36, 22. 47, 34. 19. 302, 29. 306, 23 52, 21. 53, 33. 19, 21. 46, 27, 29. 11, 311, 17. 312, ullum 49, 35. 231, 3

7. 299, 11. 351, 34. 388, 1. 415, 6 ullus 74, 30. 157, 7. 202, 14. 246, 10 ulterior 244, 20 ulteriore 317, 12. 345, 18. 353, 35. 436, 18 ulteriores 352, 26. 418, 2. 421, 21 ulterioribus 64, 15. 95, 30. 347, 21. 12. 431, 405, 14 ultima 42, 25. 44, 2. 115, 14. 163, 2. 329, 30. 381, 6. 400, 28 ultimam 126, 25. 258, 6. 382, 14 ultimas 331, 31 ultimi 402, 20 ultimis 395, 8 ultimum 36, 16.131, 21. 139, 29. 155, 7. 157, 31. 188, 28. 266, 28. 276, 15. 333, 22. 337, 8 ultimus 443, 4 ultra 38, 12. 40, 21. 56, 14. 107, 13. 109, 15, 18. 130, 5. 146, 14. 154, 24. 221, 21. 239, 21. 263, 12. 290, 24. 317, 13. 352, 2. 357, 29. 362, 9. 363, 27. 378, 22. 379, 16. 382, 18, 19. 402, 19. 403, 17. 411, 27. 419, 14, 35. 427, 20. 428, 23. 445, 19 umbilici 360, 26 umbilico 177, 1. 361, 29, 31. 364, 15 umbilicos 316, 6 umbilicum 37, 5. 39, 14. 40, 28. 47, 2. 51, 28. 176, 32. 177, 11. 316, 8. 359, 21, 25. 361, 5. 387, 22. 395, 5. umbra 18, 35. 19, 1 umbrae 276, 8 una 3, 1. 54, 21. 62,

12. 70, 20. 93, 23. 113, 20. 133, 29. 190, 26. 208, 12. 265, 5. 314, 28. 350, 35. 351, 1. 359, 15. 367, 23, 30. 400, 14. 424, 24. 429, 5. 437, 26. 441, 7 unam 13, 24. 96, 32. 100, 12. 268, 27. 296, 32. 310, 24 unaquaeque 94, 29 unci 393, 33 uncia 202, 26. 229, 2 unciae 229, 11. 291, 33 unciam 207, 17 uncias 161, 26. 216, 28 uncis 336, 28 unco 355, 6. 386, 1, 28. 394, 10, 30 uncos 336, 21 unctae, 393, 2 unctio 19, 8. 21, 33. 22, 32. 25, 9, 21. 172, 3. 431, 15 unctione 116, 13, 33. 153, 18. 165, 12 unctionem 70, 27. 117, 33. 118, 13. 304, 4 unctiones 166, 19. 172, 16 unctioni 143, 15 unctionibus 115, 28. 135, 13. 144, 20. 191, 16 unctis 113, 18. 126, 31. 192, 1 unctum 234, 23 unctus 28, 1 uncum 394, 3 uncus 384, 6, 16, 23. 386, 13. 393, 27. 394. 9 unde 4, 8. 5, 6. 270, 33. 272, 28. 298, 33. 303, 9. 344, 30. 346, 29 undecim 403, 27 undecimo 98, 22 bis, 30. 425, 10 undecimum 98, 30 undecimus 98, 2, 34 undelibet 427, 21 undique 252, 19. 256,

22, 30. 309, 16, 19. 353, 3. 392, 12. 393, 27. 396, 32. 397, 32. 398, 6. 399, 6. 408, 6. 411, 29. 419, 36 ungatur 139, 20 ungenda 113, 5. 396, 35 ungendae 175, 14 ungendum 107, 26. 281, 2. 428, 31 ungendus 105, 21. 175, 29. 254, 27 ungere 27, 22. 107, 5. 150, 35. 157, 28. 287, 13 ungi 17, 10. 20, 31, 34. 22, 8. 24, 26. 27, 25, 26, 29. 29, 4. 30, 16. 31, 27. 70, 28, 113, 8, 117, 18, 21. 134, 3.183, 30.184, 6. 273, 4, 17 ungitur 248, 21 ungue 324, 23. 340, 30, 35. 341, 7, 35. 396, 21 unguem 340, 28. 400, 24 unguenti 207, 3. 216, 14. 226, 6, 11. 248, 16 unguento 159, 4. 173, 6. 205, 8. 220, 15. 241, 21. 287, 13. 299, 25 unguentum 125, 5. 204, 19. 301, 2 ungues 43, 23. 52, 17, 244, 14. 275, 10. 325, 18, 24. 398, 23, 406, 17. 407, 31 ungui 340, 26 26. unguibus 52, 382, 1. 407, 31 unguis 340, 9. 341, 3, 33 ungulae 79, 4. 83, 11. 147, 5. 172, 24 ungulas 170, 29 ungulis 82, 19 uni 72, 32. 94, 9. 98,4 unicum 72, 6. 247, 6. 250, 9. 398, 30

unitas 284, 1. 333, 28 unitatem 184, 22 universa 90, 3. 148, 27 universum 163, 21 universus 176, 4 unius 53, 14. 133, 3. 202, 26. 302, 2. 340, 17. 381, 28. 406, 9 uno 16, 11, 13. 48, 33. 61, 12. 74, 20. 92, 27. 97, 19. 134, 29. 136, 31. 139, 19. 169, 5. 183, 9. 184, 25. 192, 5. 260, 24. 266, 4. 281, 23. 334, 20. 396, 25. 398, 30. 403, 23. 424. 7. 437, 30. 439, 34. 440, 9 unquam 41, 13, 19. 66, 21. 72, 23. 101, 1. 139, 5. 142, 26. 174, 20. 182, 7. 257, 30. 262, 14. 271, 9, 17. 276, 16. 280, 2. 294, 19. 327, 7. 337, 6 unum 12, 26. 93, 31. 97, 6. 118, 22. 203, 20. 213, 26. 224, 4. 227, 10. 237, 16. 269, 20. 270, 25. 271, 2. 293, 2. 347, 25. 354, 2. 381, 34. 382, 2. 395, 12. 416, 32. 422, 2. 431, 6 unumquemque 33, 18 unus 150, 28. 212, 23. 310, 4. 342, 34. 248, 17. 427, 2 urant 375, 25 urbanorum 17, 31 urbe 17, 4 urendus 320, 27 urgeat 359, 17 urgeatur 101, 11. 127, 23. 437, 22 urgebit 103, 26. 116, 17. 259, 16 urgenda 409, 2 urgendo 387, 36 urgendum 44?, 12

urgent 34, 33. 91,	9. 163, 13. 171,	27. 64, 18. 66, 5.	15, 32. 167, 11.
26. 100, 24. 377,	20. 173, 26. 179,	74, 12. 133, 26.	171, 31. 184, 13.
9. 389, 12	34. 187, 22. 190,	135, 10. 154, 13.	191, 17. 219, 15.
urgente 41, 3	5. 234, 4. 251,	156, 29. 204, 20.	238, 19. 259, 17.
urgentibus 425, 2	32. 379, 26	219, 22. 241, 12.	260, 31. 288, 21.
urgere 53, 16. 394,	urtica 81, 21. 85,	242, 35. 252, 2.	297, 9. 301, 8,
23	10. 107, 9. 162,	255, 21. 289, 21.	17, 34. 307, 14.
urgeri 40, 21. 233,	9. 272, 4	300, 31, 332, 30.	318, 13. 323, 29.
13	urticae 144, 8. 181,	353, 34. 393, 2.	357, 5. 372, 27-
urget 6, 4. 21, 23.	30, 208, 3	411, 5. 430, 23.	411, 8. 425, 34.
49, 6. 59, 3. 63,	urticis 143, 9	431, 16. 435, 19.	434, 30, et a-
30. 91, 35. 102,	usi 257, 28. 298,	436, 17, 18. 437,	libi
29. 118, 10. 120,	5, 385, 11	6	uter 367, 21. 398, 1,
19. 158, 11. 161,	usque 58, 28. 70,	ut 1, 1, 2, 10, 21,	3
35. 164, 10. 165,	25. 103, 9. 135,	24, 28. 3, 1. 25. 4,	utero 364, 8. 374,
24. 174, 14. 189,	15. 137, 33, 154,	11, 12, 13, 18,	26. 392, 5, 7. 398,
33. 190, 6. 226,	30. 160, 10, 12.	20. 7, 2, 23. 10,	9
29, 256, 10, 282,	177, 22. 183, 34.	8, 9, 31, 14. 11,	uterque 422, 25
8, 30. 283, 6.	229, 32. 231, 9.	24. 12, 22. 13, 4,	uterum 9, 34. 61,
341, 23. 390, 33.	232, 33. 241, 14.	15, 20. 14, 1, 6.	21. 71, 28. 132,
416, 11. 438, 25	243, 10. 246, 10.	15, 6, 8, 31, 32.	23. 138, 13. 147,
	259, 2. 270, 16.	16, 22. 17, 15,	10, 22. 360, 24
urgetur 166, 12 uri 246, 24. 249,	281, 11. 302, 27.	33. 21, 19. 24, 19.	utetur 107, 32
27. 425, 24	320, 16. 337, 2.	25, 6. 26, 29, 31.	uti 17, 9. 21, 9. 26,
urina 18, 16. 39,	350, 23. 351, 35.	27, 14. 28, 11.	16. 27, 3, 8. 29,
	373, 35. 374, 5.	29, 24, 25. 30, 1,	12, 4. 30, 2. 33,
30. 41, 27. 42,	378, 20, 27, 34.	18, 23. 31, 28.	5. 70, 31. 95, 25.
20. 44, 27. 46,	383, 6. 395, 7.	33, 24. 34, 4, 11,	107, 7. 108, 7.
17. 48, 3, 8, 25.	398, 31. 400, 5.	18, 24. 35, 30.	113, 3. 115, 23,
59, 3. 51, 31. 52,	439, 26	37, 2. 39, 11, 18,	28. 117, 30. 118,
31. 54, 11, 26.		28, 31, et alibi	13. 119, 2. 125,
57, 9. 59, 4. 106,	usta 325, 18. 361, 9.	quamplurimis in	2, 3. 145, 15, 17.
25. 135, 10. 136,	362, 15	locis	
10. 143, 30. 153, 6 11 169 16	ustio 409, 15		151, 10. 161, 23. 163, 3. 168, 16,
6, 11. 163, 16.	ustione 424, 34	utamur 116, 7	22. 170, 1, 28.
187, 11, 19, 188,	ustionem 245, 33.	utantur 76, 15. 89, 7	
27. 219, 29. 222, 24. 233, 2. 234,	256, 32, 258, 13 ustiones 189, 14.	utatur 5, 7. 17, 11.	183, 17, 23, 185,
10, 11, 380, 12,		25, 3. 29, 25. 30,	19. 121, 23. 192, 4. 226, 29. 245,
	315, 26	92 21 04 102	
26. 385, 5, 25,	ustis 249, 29. 343,	23. 31, 24. 123,	5. 246, 4. 268,
29. 386, 9, 24.	25	24. 139, 23, 11,	27. 279, 7. 283,
388, 3. 389, 9.	usto 249, 28	16. 151, 33. 154,	1. 284, 8. 286,
391, 6, 27. 438,	ustum 319, 25. 362,	28. 165, 19. 180,	24. 287, 7. 295,
26. 443, 12	12	28. 184, 3. 265,	18. 298, 20. 300,
urinae 35, 8, 35.	ustus 86, 2	27. 321, 29. 381, 10	27. 322, 8. 332,
37, 30, 48, 15.	usu 3, 11. 4, 26.		25. 348, 27. 352,
55, 25, 56, 4, 149,	7, 31. 9, 14,	utebatur 74, 17 utebatur 207, 24.	25. 357, 27. 384,
7. 160, 23. 172,	16. 127, 21. 219, 28. 247, 34. 251,		23. 395, 29. 437,
31. 229, 19. 319,		223, 10. 275, 15. 286, 4	5 10 00 01
13. 320, 18. 378,	4. 302, 6. 316,		utile 27, 18. 28, 24.
10, 17. 380, 9,	17. 352, 21. 440,	utemur 127, 33. 294, 26	33, 18. 63, 27.
12. 383, 10. 386,	9		107, 4. 108, 7.
32. 388, 27. 392,	usum 9, 17, 31. 14,	utendum 12, 1. 21,	131, 1. 135, 4.
11. 396, 23	19. 64, 27. 131, 10 109 11 919	25. 26, 21, 24,	137, 11. 144, 7.
urinam 21, 11. 31,	10. 193, 11. 212,	33. 28, 24. 29,	170, 22, 181, 8.
16. 35, 22. 55,	30. 220, 8. 228,	.14. 69, 29. 70, 9,	292, 19. 313, 27.
25. 81, 12. 86,	2. 281, 14. 286,	14. 76, 7. 80, 24.	318, 30. 322, 7
27. 129, 21, 130,	94 900 16 907		11
16 191 6 110	34. 299, 16. 307,	95, 11. 107, 18.	utiles 121, 11. 130,
16. 131, 6. 140,	29. 308, 2. 325, 1	115, 11. 119, 7.	9.161, 12
28. 144, 17. 148,	29. 308, 2. 325, 1 usus 5, 4. 8, 13. 16,	115, 11, 119, 7. 131, 19, 21, 139,	9. 161, 12 utilia 28, 13. 74, 4.
	29. 308, 2. 325, 1	115, 11. 119, 7.	9.161, 12

171, 21. 179, 30.	29. 394, 18. 419,	430, 4, 7. 432, 24.	216, 15. 332, 1.
181, 4. 220, 9.	10, 25. 437, 11,	441, 9	386, 36. 388, 18.
225, 26. 251, 33.	14, 31. 444, 2	utuntur 109, 20.	394, 25. 404, 4
294, 12. 297, 1.	utriculi 75, 30. 144,	134, 21. 155, 9.	valent 36, 31. 236,
utilibus 255, 6	11	160, 16. 251, 6.	5. 320, 14. 441,
utilior 23, 28. 24,	utriculos 155, 27	262, 26. 287, 32.	14
28	utrilibet 304, 2. 324,	387, 35. 409, 32.	valenter 236, 8. 378,
utiliora 190, 17	27	432, 27	21
utiliorem 16, 21	utrinque 238, 16.	uva 29, 17. 20, 14.	valentes 69, 27. 381,
utiliores 176, 7	268, 24. 305, 20.	83, 31. 130, 24.	23, 33, 403, 15
utilis 19, 14. 20, 17.	335, 10. 336, 21.	196, 2, 16. 197,	valenti 71, 32
23, 30. 27, 11.	350, 20. 354, 14,	12. 199, 12. 200,	valentibus 23, 19
72, 10. 114, 15.	22, 23, 358, 22.	5. 202, 3. 222,	valentior 77, 11. 78,
120, 29. 123, 16.	364, 14, 25. 379,	12. 314, 2, 10, 11.	1, 2. 80, 22. 88,
125, 34. 131, 16.	13. 382, 5. 389,	357, 24. 358, 2.	15. 351, 23. 365,
143, 22. 156, 3.	32. 400, 4. 402, 5,	360, 11. 364, 15	12. 428, 21
162, 6. 165, 7.	19. 404, 12. 405,	uvae 78, 8. 83, 17.	valentiora 72, 35.
166, 3. 177, 12.	6. 416, 35. 407,	84, 13, 85, 13.	288, 8, 336, 10
230, 11. 260, 34	7	220, 20. 253, 18.	valentiores 78, 7,
utilissimum 155, 29	utrique 248, 26.	270, 14. 291, 4.	11. 308, 20
utilitatis 413, 22	365, 17, 19. 421,	304, 11. 308, 6,	valentiori 68, 19
utiliter 65, 6. 131,	11, 22	30. 313, 31. 314,	valentioris 436, 31
29. 158, 7. 173, 3.	utriusque 214, 27.	15, 19. 317, 26.	valentissima 81, 2.
183, 13. 307, 19.	226, 25. 259, 7.	321, 15	188, 24
313, 34	360, 29. 363, 16.	uvam 157, 32. 212,	valentissimae 79, 20
utilius 135, 14. 155,	409, 27	4. 219, 17. 307, 1.	valentissimi 76, 20.
25. 193, 16. 377,	utro 76, 2. 321, 29.	311, 24	80, 3. 443, 18
. 23	386, 33. 410, 26		valentissimis 185, 13
ntique 18, 31. 22,	utrolibet 270, 15.		valentissimus 306, 6
22. 27, 22. 28, 15.	324, 13. 347, 1.		valentius 79, 10. 80,
30, 7. 32, 2, 13.	355, 34	V.	14. 167, 17. 184,
41, 17, 34. 45, 6.	utroque 39, 27. 143,		26. 196, 20. 219,
48, 19. 51, 18.	1. 147, 33. 187,	Vacabit 71, 12	22. 227, 7. 233,
54, 4, 35. 57, 2,	22. 297, 25. 342,	vacant 31, 11. 34,	2. 275, 11, 32.
28. 67, 30. 127,	16. 365, 9. 402,	8. 134, 5. 253, 9	285, 8. 423, 9.
27. 137, 22. 144,	27. 404, 5. 433,	vacare 330, 34	427, 3. 430, 6.
22. 150, 29. 160,	18. 445, 30	vacaret 13, 32	444, 1
26. 171, 30. 180,	utrovis 342, 14	vacat 15, 7. 34, 35.	valere 24, 13
23. 199, 15. 203,	utrum 62, 13. 99,	55, 16. 99, 31.	
11. 246, 7. 256,	28. 128, 32. 136,	116, 14. 254, 26,	
32. 279, 7, 24.	21. 276, 17. 410,		172, 33. 206, 11.
283, 9. 302, 26.	26	vacent 73, 3	253, 15. 265, 16.
306, 19. 341, 6.	utrumlibet 109, 20.	vacet 311, 4. 376, 1	292, 24. 320, 7
356, 19, et al bi	123, 19. 126, 26.		valetudinaria 14, 27
utpote 1, 8. 90, 25.	177, 4. 286, 14.		valetudine 17, 29.
368, 17	315, 13. 321, 11.		30, 8. 39, 35. 46,
utra 101, 31. 35,	362, 29. 408, 25	418, 20	4. 53, 26. 61, 8.
17. 443, 35	utrumque 28, 18.	vacuus 347, 28. 360,	67, 9. 68, 10. 69,
utramque 9, 12. 239,	98, 29, 118, 11.	26	16. 71, 10. 117,
21	120, 14, 144, 16.	vado 79, 14	27. 183, 10. 310,
utramvis 438, 21	171, 12. 197, 8.	vagae 101, 20	10. 315, 32. 316,
utraque 3, 32. 10,	199, 9. 228, 30.		3
28. 39, 16. 65,	234, 20. 247, 34.	valeat 293, 10	valetudinem 4, 6,
23. 68, 22. 83, 8.	249, 6. 256, 11.		10. 10, 32. 38, 6.
121, 13. 148, 20.	259, 5. 260, 32.		66, 2. 118, 15.
238, 3, 4. 239,	272, 19. 279, 15,		158, 1. 163, 5.
18. 249, 1. 292,	18, 27. 281, 29.	valens 62, 1, 13. 65,	189, 23, 309, 22
23. 297, 34. 313,	287, 12. 303, 6.	31. 107, 33. 132,	valetudini 74, 14.
10. 332, 14. 363,	360, 9. 361, 10,		S1, 15
27. 368, 34. 390,	26. 384, 12, 20.	176, 17. 180, 14.	valetudinis 2, 10.

632

and the second second

24, 11. 33, 5, 13. 57, 18. 58, 1. 63, 24. 67, 16. 74, 36. 75, 16. 92, 22. 113, 28. 131, 8. 154, 35. 169, 19. 180, 8. 281, 21. 294, 20. 295, 1. 379, 11 valetudo 12, 12. 34, 15. 36, 27. 39, 18. 53, 1. 70, 33. 71, 4. 106, 22. 165, 20. 326, 10. 400, 15 valgius 443, 4 valida 147, 9. 418, 30. 443, 35 validae 161, 28. 169, 31 validi 12, 11. 442, 25 validior 196, 5, 14 validiora 140, 26. 178, 15 validiorem 127, 4 validiores 117, 29. 140, 31. 145, 9 validioribus 115, 1. 136, 29. 259, 22. 268, 2. 445, 26 validis 404, 20. 435, 21. 436, 35 validissima 80, 28. 123, 24 validissime 127, 29 valido 177, 33 validum 117, 19. 301, 21 validus 149, 31. 171, 3. 443, 32 valuit, 434, 20 vana 5, 27. 123, 30. 160, 2. 287, 9. 326, 9 vanae 5, 18 vanam 99, 12 vanas 119, 24 vani 121, 18 vanum 98, 9 vapor 74, 2. 306, 11. 307, 16. 310, 17. 313, 4 vapore 305, 27. 309, 24. 313, 5, 12. 339, 32. 346, 22. 354, 31. 415, 18. 420, 30. 421, 30 vaporem 160, 17. 309, 24

vari 280, 16, 24 varia 6, 7. 44, 35. 58, 25. 163, 7. 174, 11. 337, 30. 389, 5 variae 44, 7. 360, 23 variant 33, 24 variare 140, 35 variarunt 250, 26 varias 274, 22 variat 91, 25 varicem 230, 7. 397, 24 varices 352, 13. 364, 33. 397, 15. 398, 3 varicibus 398, 6 varicula 245, 1 varicum 397, 17 varie 89, 7. 202, 10. 208, 2. 234, 18. 284, 26 varietas 213, 19. 231, 9. 384, 27 varietate 18, 32. 45, 33. 106, 18 varietatem 26, 33 variis 2, 2. 29, 5. 35, 18. 66, 29. 135, 16. 226, 27. 276, 13. 281, 13 varios 106, 17 varis 272, 7. 274, - 17 varium 17, 3. 21, 21. 220, 8 varius 44, 25. 177, 6. 235, 3. 241, 2 varix 55, 7. 106, 11 waros 280, 13 varum 443, 5, 27 vas 184, 14. 227, 28. 251, 1. 283, 34. 296, 6. 318, 28 vasa 75, 30 vase 305, 28. 318, 26 vastiore 413, 5 vastius 126, 15. 366, 21. 439, 33 vehemens 12, 13. 23, 7. 25, 18. 60, 3, 19. 62, 25. 63, 30. 66, 20, 28. 70, 12. 80, 2. 117, 32. 140, 14. 150, 22. 161, 4. 170, 35. 178, 8. 185,

21. 190, 6, 236, 210, 25. 222, 1. 245, 30. 259, 24. 6. 249, 13. 261, 25. 263, 29. 272, 261, 3. 274, 28. 23. 299, 35. 313, 323, 6. 349, 13. 419, 27 31. 315, 13. 389 vehiculo 22, 15. 72, 8 14, 29, 184, 10 vehementer 40, 23, 30. 43, 6. 50, 13. 51, 9. 64, 32. 73, vehiculum 137, 21 vel, 4, 9, 10. 5, 20, 17. 89, 3. 116, 33. bis. 10, 13, 32, 117, 18. 122, 21. 33, 34. 13, 19. 17, 33, 34. 18, 23, 24. 19, 7, 125, 1. 137, 4. 142, 18, 24. 148, 10. 151, 5, 16, 8, 9. 20, 15, 21, 33. 167, 9. 183, 30, 31. 21, 22. 215, 26. 250, 22, 10, 11, 14, 30. 297, 27. 306. 15. 23, 5, 31, 32. 24, 3, 5, 16, 3. 329, 5. 361, 6, 20, 370, 2, 29. 18. 26, 31. 28, 391, 12. 424, 13, 27, 28. bis. et alibi et alibi velamenta 365, 18 velamenti 378, 14 vehementem 163. 12. 175, 10 velamento 328, 25. vehementes 47, 22. 358, 13. 359, 13 93, 15. 167, 31. velamentum 395, 7. 178, 8. 187, 28. 415, 30 389, 11. 414, 31 velandam 307, 18 vehementi 50, 25. velandum 397, 7. 66, 27. 72, 12. 309, 24. 313, 35. 109, 30. 119, 17. 319, 6 131, 14. 144, 14. velandus 109, 3 152, 13. 161, 23 velare 27, 18. 151, 6. 154, 22. 156, vehementia 258, 15 vehementibus 59, 21. 13 107, 2. 185, 20. velis 183, 29 227, 1 velit 7, 11. 327, 9 vehementior 72, 28. vellere 143, 14 86, 14. 131, 34. velut 37, 28. 202. 136, 27. 158, 22. 19. 378, 13. 397, 171, 33. 187, 19. 22. 404, 18. 415, 351, 23. 414, 4 27. 416, 12. 433, vehementiora 243, 1, 13 19. 292, 16 veluti 149, 23 vehementiore vena 61, 18. 64, 28. 348, 19 65, 14, 24. 66, vehementiores 94, 19. 230, 7. 335, 19. 169, 24 17. 337, 18. 347, vehementiori 12, 7. 358, 25. 361, 35 35. 397, 19, 24. vehementioribus 398, 1, 4. 414, 279, 7. 324, 24 19 vehementissima 165, venae 38, 7 32. 51, vehementissime 161. 16. 62, 35 33. 99, 8. 102, vehementissimi 113, 18. 103, 24. 104, 16 29. 105, 3. 146, vehementius 76, 7. 11. 148, 30. 153, 107, 27. 131, 14. 10. 162, 24, 35. 154, 2. 156, 18. 231, 3, 11. 232,

633

18,

9.

32. 40.

10. 52,

26. 64,

SE

634

20. 236, 15. 257, venerunt 32, 12 venti 35, 27 34. 408, 21. 429, 8. 282, 31. 343, veniam 90, 4. 188, vento 34, 8. 55, 29 9. 352, 12. 350, 9. 278, 3 30 ventus 34, 12. 418, 12, 22. 351, 21, veniamus 275, 29 ventorum 34, 9 31 24. 358, 9. 365, veniant 344, 6 ventos 36, 6 venulae 43, 4 9. 367, 2. 368, 2. veniat 282, 28. 340, ventre 5, 24. 11, 2. venularum 397, 16 369, 21. 376, 1, 32. 363, 29. 446, 46, 30. 51, 27. venulas 395, 9 2, 8, 11, 20, 25. 21 54, 27. 67, 26. Venus 26, 21, 26. 377, 2, 21. 378, veniebant 415, 9 128, 29, 131, 26. 27, 11. 30, 28. 11. 400, 10 164, 21 veniendum 76, 16. 139, 10. 149, 17. venam 64, 35. 163, 112, 13. 130, 1. 369, 5. 374, 4. ver 33, 20. 36, 6, 22. 374, 12. 376. 397, 17 169, 23. 173, 3. 10, 16. 187, 17. 19. 397, 31 256, 1. 259, 24. 264, 20. 278, 16. ventrem 15, 14. 25, 341, 25. 361, 22 32.29,13.35,21.49,33.50,19.67,15.111, venari 17, 5 vera 14, 1. 16, 1. 110, 8. 135, 21 venarum 37, 28. 49, 372, 31 19. 55, 8. 125, veniens 25, 24. 34, veram 409, 23 18. 219, 24. 233, 13 10. 118, 20. 124, veratri 223, 17 27. 265, 4. 323, 8. 368, 11, 13. veratro 44, 6. 69, 16. 131, 2. 132, venient 146, 7 33. 175, 35. 176, venientibus 21, 14. 28. 138, 13, 24. 1, 15. 177, 17. 396, 13, 16 148, 24. 293, 7. 141, 23. 142, 8. venas 4, 14. 9, 9. 304, 17. 369, 35 152, 9. 181, 11. 179, 17, 13. 183, 21, 22. 184, 8, 50, 14. 104, 23. venientis 54, 21. 223, 15 149, 1. 157, 32. 231, 9. 266, 16. 58, 18 24. 186, 14. 232, veratrum 66, 22. 67, venio 364, 36 32. 265, 5, 292, 11. 123, 18. 124, 297, 17. 335, 6: venis 62, 18. 104, 6. 317, 2. 322, 6, 11. 127, 15. 350, 25. 351, 8, 6. 126, 25. 147, 30. 369, 19. 389, 199, 3. 171, 14. 17, 29. 352, 3. 11. 231, 15. 283, 15. 390, 3. 393, 365, 14. 367, 6. 12. 392, 24, 27. 17. 351, 15. 352, 376, 16, 22, 28 6. 370, 11, 15. 395, 14 304, 27 verba 7, 17. 119, 28, 34. 152, 29. 371, 25. 375, 2, venatio 29, 7. 81, ventri 175, 36, 34. 18. 83, 8. 172, 25. 248, 7. 260, 24. 376, 16 187, 5. 332, 28 316, 19 venit 13, 4. 27, 26. ventribus 364, 32 64, 17. 75, 3. 34 ventriculi 148, 2. verbena 191, 6 venatione 84, 16. 100, 11. 104, 16, 175, 28 verbenae 88, 9. 121, 87, 1. 143, 24 18. 105, 3. 107, ventriculo 147, 17, venationem 166, 28 27. 109, 24. 110, 31. 233, 5 venatoria 251, 5 9. 133, 10. 167, ventriculos 147, 8, venena 224, 2. 251, 24. 233, 1. 334, 26 434, 8 34. 335, 4, 30. ventriculum 146, 19. verbenarum 88, 4 6. 254, 19 336, 5, 34. 383, venenato 337, 21 148, 23. 175, 17. 233, 30. 263, 2. venenis 250, 30 5. 384, 3. 385, 33. 413, 13. 431, 333, 2 veneno 136, 10. 336, 4 23 25. 442, 10. 444, ventriculus 147, 31. 231, 1. 263, 20 verberatur 249, 22. venenorum 225, 5. 16 venitur 94, 24 ventris 37, 35. 40, verbis 70, 11 251, 31 verbo 95, 2 venenum 225, 22. veniunt 25, 20. 92, 8. 42, 31. 46, 35. vere 26, 22. 34, 27. 250, 31. 251, 5. 22. 101, 23. 102, 58, 24. 140, 30. 179, 18. 180, 33. 16. 426, 29 254, 9 venere 137, 27. 144, 183, 16. 186, 13. venosi 147, 26 205, 4. 363, 18 venter 20, 21. 24, 24. 153, 18. 187, 25. 189, 26 35. 26, 17. 37, ventum 19, 13. 42, 380, 33 venerem 138, 21 10. 39, 33. 46, 35. 107, 32, 154, veneri 97, 10. 231, 22, 33. 54, 7, 9, 29. 248, 7. 266, 19. 56, 1. 57, 1. 29. 332, 5. 336, 5 venerint 280, 29 26. 349, 8, 10. 58, 35. 59, 8. 67, 30. 97, 14, 107, 380, 10. 390, 4 veneris 133, 25. 138, 20. 108, 2. 109, 16. 117, 28. 128, ventura 117, 7 1 15 venturas 428, 33 venerit 114, S venturum 46, 8, 50, venero 352, 12. 368, 17. 131, 28. 132, 412, 21 31. 139, 17 31. 105, 9. 398, 33. 412, 4 6

197, 15. 199, 10. 262, 22. 303, 6. 3. 179, 19. 183, 1. 262, 3. 315, 7. 322, 15. 433, 26. verbenis 68, 21. 180, 26. 188, 4. 323, 18. 324, 11. 325, 36, 18, 31. 60, 8, 18. 69, 30. 97, 6. 118, 14. 189, 32. 306, 25. 341, 17.

verecundia 11, 30 verecundius 315, 20 verendum 101, 13, 26. 126, 8. 127, 2. 174, 33. 269, veri 2, 9. 11, 9, 29. verisimile 9, 29. 63, 12. 116, 6. 254, 11. 359, 23. 400, 4. 412, 34. 413, 28 vero adj. 10, 27. 14, 9 vero conj. 2, 27. 3, 18. 4, 20, 22. 5, 3, 9, 13, 31. 6, 2. 7, 6, 9, 18. 10, 1. 16, 4, 24. 19, 10. 20, 8. 23, 11. 31, 8, 18. 40, 20. 45, 4. 50, 7. 60, 3, 12. 73, 11. 87, 4. 229, 6, 12, 25. 239, 14. 240, 13. 323, 17, 28, et alibi vermes 303, 3, 8 verna 81, 21 vernis 272, 1 vernum 236, 6. 328, 12 verrucarum 37, 12 verrucis 270, 20 verrucula 270, 30 versa 29, 17. 263, 1 versae 42, 28. 401, 23. 404, 10 versari 343, 19 versas 294, 23 versatur 175, 26 versis 415, 1 versum 403, 8. 427, 17 versus 248, 1. 305, 22. 369, 9, 13. 374, 9. 403, 7 vertat 117, 35 vertatur 50, 30. 288, 17. 342, 20 vertebra 139, 30. 147, 30. 403, 18. 426, 2. 436, 6. 438, 30. 439, 2 vertebrae 403, 2 435, 20. 438, 5, 16 vertebris 156, 2.402, 33 vertendum 305, 13 vertere 139, 19, 21 verteretur 288, 23 vertex 379, 4. 416. 20 verti 178, 9. 278, 3. 349, 12 vertice 291, 23. 351, 3. 400, 20. 402, 3

verticem 351, 9, 13, 15, 28, 33, 35. 350, 24. 360, 8. 400, 7, 19 vertici 405, 14 verticibus 404, 14. 405, 25 verticis 404, 25 vertit 348, 15 vertitur 49, 34. 237, 25. 262, 35. 263, 21. 275, 26 vertunt 38, 30. 157, 11. 185, 25 verum 5, 32. 10, 31. 11, 3, 13. 21, 15. 71, 11. 94, 34, 35. 99, 3, 17. 106, 12. 155, 15. 162, 19. 183, 13. 193, 15. 253, 23. 263, 21. 266, 32. 296, 9. 311, 19. 352, 15. 370, 7. 393, 18. 398, 28. 402, 7. 422, 25. 446, 6 veruntamen 1, 5. 239, 14 verus 341, 6 vesica 48, 8, 23. 52, 31. 148, 33. 219, 29. 230, 6. 231, 7. 234, 9. 339, 13, 19. 381, 32. 382, 8, 19. 384, 31. 385, 9. 386, 3, 5, 7. 387, 8, 13. 388, 4, 6. 390, 20, 34. 391, 20, 23 vesicae 31, 1. 49, 5. 187, 4. 211, 10. 339, 7. 380, 10, 27. 381, 11. 383, 5, 6 vesicam 59, 5. 148, 31, 33. 266, 15. 320, 16. 380, 21. 381, 1, 14. 385, 32. 386, 19. 387, 33, 35. 388, 9. 389, 29. 390, 3. 406, 22 vesicas 155, 27 vesicis 132, 22.144, 7 vespere 101, 12.119, 2. 122, 19, 22. 183, 30, 184, 6. 281, 11

vesperem 101, 27 vespertinis 34, 2 vespertinum 18, 9 veste 26, 34. 27, 18, 26. 43, 26. 105, 13, 21. 109, 21. 113, 14. 186, 1. 151, 6. 251, 20 vestiat 424, 16 vestigium 282, 13. 362, 14 vestimentis 76, 22. 109, 2. 111, 1. 150, 7. 309, 16. 387, 23 vestimenta 115, 4. 164, 22 vestimento 190, 12 vetera 58, 27. 292, 10. 324, 25 vetere 43, 1. 84, 18 113, 18, 118, 16, 155, 33. 185, 4. 228, 12. 255, 13. 296, 31. 333, 35 veterem 364, 28 veteres 142, 15 veteri 398, 16 veteribus 188, 28. 287, 7 veteris 214, 1. 216, 31. 217, 15. 296, 32 vettonica 253, 28 vetus 61, 21, 23. 82, 3. 89, 1. 107, 23. 118, 13. 141, 19. 143, 16, 26. 161, 20. 176, 20. 177, 4. 180, 6. 196, 1. 244, 34. 286, 26. 291, 5. 321, 34. 322, 3. 364, 26. 448, 8 vetusta 79, 18. 294, 23 vetustae 434, 23 vetustas 243, 26. 433, 31 vetutate 86, 15. 267, 35. 287, 3. 293, 2. 395, 21. 408, 3 vetustatem 116, 12 vetustatis 13, 1. 80, 3 vetustior 91, 9.168, 8, 17. 179, 22. 321, 7. 347, 12 vetustiora 301, 11. 323, 31

vetustiore 329, 1 vetustis 193, 6 vetustissima 156, 1. 326, 20 vetustissimas 2, 6 vetustissimo 70, 10 vetustissimus 1, 9. 14, 31. 282, 16 vetustius 60, 15 vetusto 129, 4. 151, 14 vexandus 109, 5. 123, 9 vexant 174, 28 vexat 433, 13. vexata 369, 24. 421, 10 vexati 326, 16 vexatis 67, 12 vexatum 250, 16. 343, 25. 387, 1 vexatur 44, 6. 69, 19. 170, 21 vi 64, 3. 75, 22. 101,
 32. 142, 30. 143,

 7. 152, 28. 240,

 7. 252, 11. 271,

 25. 217, 7. 333,

 12. 335, 28. 344,
 30. 354, 6. 373, 13, 383, 14, 385, 23. 435, 22. 442, 24 via 23, 35. 63, 3. 125, 34, 132, 32. 183, 28. 335, 32. 366, 3 viae 146, 20 viam 13, 4. 132, 34. 334, 35 vias 2, 35. 8, 3 viatorem 10, 13 vicem 97, 32. 105, 29. 169, 3 vicerit 425, 15 vices 114, 14 vicesimo 98, 4, 424, 7 vicesimum 47, 24. 51, 16. 52, 2, 22. 58, 13. 281, 26. 422, 2, 5, 6 vicesimus 98, 3 vicibus 49, 3. 385, 31 vicina 232, 15. 429, 32 vicino 8, 33. 45. 16. 266, 25. 353, 21

636

vicinos 35, 28 videre 131, 4. 151, vinci 380, 35 29. 258, 10. 259. vicinum 314, 33 9. 398, 17 vincienda 380, 22 15. 268, 31. 271, vicit 316, 34 videretur 11, 28 vinciendae 376, 5. 31. 286, 32. 287, victa 145, 1. 230, videri 7, 12. 10, 27. 377, 21 16. 301, 30. 318, 24. 269, 10. 317, 12, 23. 55, 20. vinciendi 357, 7 2. 331, 20 11 104, 12. 110, 4. vinis 25, 3. 418, 30 vinciendo 370, 15. 174, 6. 260, 10. victu 3, 2, 5, 16. vino 24, 29. 29, 16. 430, 21 154, 28. 169, 24. 288, 4. 332, 31. vinciendum 333, 25 30, 2. 32, 14. 80, 413, 14. 442, 31 178, 23. 191, 21. vincire 120, 2. 395, 9. 84, 18. 87, 20. 193, 22, 372, 29. videt 14, 14. 43, 23. 427, 33 93, 3, 7, 14. 108, 381, 7. 391, 2 14 vincirent 360, 33 25. 117, 19, 22. victum 157, 35 videtur 5, 22. 13, vinciri 371, 23. 445, 118, 17. 123, 21. victus 32, 7. 51, 35. 26. 33, 10. 47, 1. 16 126, 4. 127, 3. 87, 12. 118, 16. 52, 11. 63, 24. vincit 115, 10. 125, 135, 17. 137, 27. 64, 17. 67, 22. 125, 10. 137, 21. 29. 161, 24 142, 11. 143, 24. 138, 31. 140, 18, 97, 5. 105, 20. 150, 15, 30. 153, vincitur 256, 32. 33. 183, 4. 193, 110, 23. 113, 28. 325, 16 17. 154, 15. 160, 127, 2. 141, 28. 1, 14. 194, 4. 239, -vinctis 429, 9 7. 161, 3. 165, 31. 246, 26. 259, 142, 4. 178, 9. vincto 429, 3 35. 170, 27. 174, 8, 18. 267, 32. 188, 17. 194, 5. vinctura 37, 2, 33. 29, 32. 175, 24. 422, 15. 428, 1. 273, 27. 283, 11. 213, 29. 219, 30. 176, 2. 183, 24, 31. 185, 11, 17. 289, 19. 293, 25. 250, 5. 255, 11. 445, 12 297, 19, 22 188, 19, 23. 189, 256, 6. 262, 1. vinctus 120, 3. 344, videantur 276, 6 283, 33. 293, 11. 29. 440, 26 26. 190, 16, 24. 195, 4. 203, 22. 294, 3. 298, 9. 380, 28. 386, 11. videat 62, 9 vinculis 120, 4. 124, 204, 22. 208, 10. 20. 376, 5 videatur 62, 35. 219, 8, 22, 27. 221, 23. 225, 23. 104, 17. 174, 10. 388, 31 vinculo 361, 12. vidimus 15, 20 375, 28. 420, 11 230, 25, 28. 241, vidisse 422, 23 vinculum 238, 8. 227, 10. 228, 5, 16. 348, 26. 381, 12. 229, 15. 232, 322, 27. 360, 32. vidissent 298, 7 1 364, 16. 374, 32. vigilando 127, 25 5. 237, 19. 240, videbatur 95, 22. 377, 3. 378, 12. 11. 245, 22. 247, 99, 18. 260, 16 vigilant 122, 6 vigilare 191, 29 388, 1 14. 252, 17, 23. videbitur 236, 33. 237, 12. 331, 15, vigilat 39, 12. 127, vincuntur 236, 15. 253, 20. 254, 2, 319, 30. 395, 20. 21, 25, 31. 255, 18. 345, 5. 364, 28 23. 388, 29. 391, 13, 20. 256, 34. 398, 24 vigilet 96, 8 vindemiae 184, 14 259, 27. 269, 6. 31. 417, 30 vigilia 2, 25. 6, 4. 282, 30. 287, 5. vindicandum 327, videbuntur 156, 26 12, 8, 17, 27, 23, 290, 33. 302, 3, videlicet 287, 8 4. 25, 17. 40, 14. 14 15, 17. 317, 16, vindicant 13, 24. 73, 42, 30. 49, 24. 50, videmus 86, 16, 142, 18, 24, 29. 318, 15, 18, 29. 322, 8, 18. 331, 15, 18. 51, 9. 91, 27. 24. 337, 17 5. 181, 16 108, 24. 169, 29. vindicantibus 3, 17 videnda 97, 16 264, 12. 282, 7. vindicare 90, 24 videndi 348, 4 21. 372, 10, 14. vindicari 317, 5 299, 26. 331. 1. videndum 91, 30. 421, 19, 423, 5. 424, 27, 434, 5 vindicarunt 3, 7 389, 7, 390, 32 103, 31. 106, 24. vindicaverint 91, 13 vigiliae 5, 19. 37, 4, 124, 5. 244, 31. 1 312, 21. 337, 17. vini 15, 23. 23, 9. vinolentum 177, 35 32 54, 11, 74, 13. vinum 21, 24, 7. 370, 13. 371, 30. vigiliam 107, 3. 109, 88, 10, 116, 8, 25, 11. 26, 10. 22. 264, 9 414, 28 29. 118, 22. 125, 27, 24. 28, 10, viginti 110, 5, 173, vident 14, 27. 94, 12. 29, 9, 32. 30, 33. 126, 21. 135, 34. 296, 8. 402, 26 9. 159, 12. 161, 8, 16. 32, 6, 14, videntur 63, 12. 90, 30 35. 162, 6. 165, 81, 24. 80, 2, 4. vim 15, 23. 92, 15. 22. 130, 20. 153, 16. 167, 15. 169, 83, 21. 84, 10, 98, 17. 138, 27. 29. 173, 2. 188, 12, 16, 18. 175, 7. 176, 22. 179, 22, 32. 85, 5, 20. 239, 10, 19. 248, 1. 274, 27 86, 20. 87, 1, 31. 4. 252, 9. 258, 3. video 22, 15. 67, 92, 30, 31. 107, 15. 210, 21. 212, 278, 6. 384, 11. 20. 130, 28. 142, 15, 28. 108, 2. 28. 216, 33. 221, 415, 26. 426, 30. 17. 153, 12. 176, 110, 26. 111, 7. 29. 222, 13. 225, 31 444, 15 3. 229, 18. 251, 114, 5. 115, 17, viderat 359, 25 vincere 9, 13

INDEX

		A CARLER AND A CARLER AND A	Carl of the Later of
24, 32. 116, 4, 9,	175, 6. 183, 18.	390, 33, 393, 8.	vitandus 19, 13. 156,
17, 34. 117, 2,	192, 8. 194, 6.	426, 32. 427, 10.	22. 171, 32. 424,
28. 118, 9, 17.	239, 3. 245, 12.	439, 6. 442, 12	12. 7
125, 2, 10. 126,	246, 14. 249, 35.	visa 428, 2	vitare 27, 18, 23.
3, 8. 126, 24, 30.	287, 27. 373, 12.	viscera 6, 10, 24.	29, 3. 31, 28. 75,
128, 15. 130, 31.	424, 19	10, 9. 43, 30. 48,	2. 118, 29. 143,
131, 11. 132, 16.	virgines 57, 19	4. 51, 25. 54, 5.	1. 152, 10. 178,
	virgini 30, 31	59, 23. 147, 13.	1. 187, 30. 188,
133, 19. 136, 26.		169, 32. 323, 16.	6
137, 10, 138, 21.	virginibus 149, 10	423, 31	and the second se
140, 29, 141, 1.	viri 2, 17. 3, 14. 10,		vitari 28, 29. 260,
142, 2. 143, 26.	8, 21. 115, 33.	visceri 239, 35	19
151, 26. 152, 10.	193, 6. 326, 28	visceribus 35, 20.	vitatis 166, 5. 242,
153, 27. 154, 30.	viribus 62, 4. 71,	46, 21. 72, 19.	6. 259, 13. 286,
156, 28. 162, 13.	25. 72, 25. 92,	174, 3. 239, 31.	24
163, 24. 164, 15,	19. 100, 25. 121,	331, 17	vitatur 397, 26
20. 166, 13, 30.	22. 138, 13	visceris 133, 2. 170,	vitelli 218, 13. 323,
167, 22, 168, 22.	viride 45, 1. 214,	32	24
169, 8. 172, 30.	13. 216, 15. 238,	viscerum 38, 2. 48,	vitello 288, 6
173, 8. 175, 2, 9.	31. 249, 19	5. 62, 27. 223,	vitellos 179, 28. 218,
176, 22, 180, 5.	viridem 367, 1	28. 239, 28	1. 221, 2. 255,
183, 3, 33. 184,	virides 84, 13. 377,	visci 205, 13. 206,	24
		12. 208, 12. 210,	vitellus 196, 14.
7, 27. 185, 13,	10 minidi 100 0 900	9. 216, 6. 270, 3.	
15. 186, 10. 187,	viridi 173, 8. 273,		200, 8. 201, 7/
16, 21. 190, 26.	9	317, 32	220, 18. 223, 1.
192, 5. 194, 13.	viridia 19, 1. 184,	viscum 264, 26	282, 34
197, 11. 199, 3.	16	viscus 6, 21. 10, 6	vitentur 316, 14.
, 220, 2. 226, 24.	viridibus 176, 3	visenda 241, 26.	418, 30
243, 8. 247, 30.	viridis 41, 26. 48, 5.	361, 12	vitet 29, 27. 106,
254, 17, 23. 260,	213, 16. 270, 4	visu 367, 31	12
35. 296, 13. 322,	virile 176, 15	visui 368, 10	vitetur 15, 31. 420;
26. 377, 3, 8. 421,	viriles 380, 3	visum 4, 13. 39, 11.	27
28	virilibus 144, 27.	181, 11. 280, 23	vitia 31, 20. 37, 32.
vinxerunt 360, 35	379, 34	visurum 8, 34	47, 18. 51, 6. 54,
viola 200, 1, 3	viris 44, 33. 149, 3.	visurus 97, 27	16. 58, 10. 74, 6.
violae 195, 15	bis. 311, 21. 324,	vita 20, 17. 41, 24.	164, 29, 34. 189,
violare 331, 18		126, 33	
	4. 375, 12. 379,		16. 192, 9. 270,
violatum 412, 35	30. 406, 28. 427,	vitabitur 390, 14	21. 299, 18. 341,
violavit 371, 20	5	vitae 12, 14. 17, 24.	33, 359, 21, 365,
violenter 119, 29.	virium 75, 20. 97,	42, 8. 45, 13.	23. 395, 19, 29
385, 9	2. 106, 10. 126,	137, 34. 178, 12.	vitiantur 34, 35.
violentia 9, 22	13. 127, 5. 140,	189, 27. 192, 9.	166, 26
violentius 120, 1	26. 185, 28	231, 34, 281, 14.	vitiarunt 2, 12
violentur 358, 9	viro 71, 30. 230,	424, 12. 434, 35	vitiari 141, 14
violet 411, 21	26. 284, 15. 353,	vitales 36, 18	vitiata 134, 5. 410,
violetur 392, 11	4. 378, 1	vitam 60, 3J. 123,	30
vir 2, 31. 45, 11.	virorum 33, 5. 413,	35. 130, 15. 142,	vitiatam 398, 30
. 374, 2	17	27. 350, 1	vitiati 250, 33
vires 61, 32. 62, 10.	viros 3, 23. 4, 25.	vitanda 131, 6. 137,	vitiatis 139, 1
63, 13. 66, 29.	70, 4. 137, 33	22. 140, 1. 166,	vitiato 133, 1. 134,
68, 4. 69, 12. 71,	virosi 81, 13	12. 187, 21. 290,	32. 313, 21. 331,
28. 95, 26, 35.	virus 249, 13, 25.	15. 418, 7. 424,	11
97, 8, 17. 103,	250, 2		the second se
		30. 425, 17	vitiatum 246, 24.
1. 106, 12. 108,	vis 61, 14. 62, 17.	vitandi 290, 32. 292,	260, 8. 407, 35.
8. 120, 17, 35.	86, 2. 87, 18. 102,	1 105 14	408, 11. 409, 6,
121, 9. 126, 28.	20. 106, 14. 126,	vitandorum 435, 14	12
132, 14, 133, 18.	26. 180, 24. 188,	vitandum 32, 1. 75,	vitiatur 407, 34
135, 24, 138, 13.	13. 195, 5. 213,	7. 145, 19. 155,	vitiatus 330, 9
139, 6. 141, 25.	1. 255, 10. 256,	13, 25. 168, 19.	vitietur 425, 17
157, 16. 168, 32.	27. 257, 27. 259,	177, 29. 307, 27.	vitii 275, 31. 290,
169 31. 170, 16.	8. 282, 6. 386, 5.	361, 21. 432, 17	21. 297, 24. 304,

13. 339, 3. 348,	409, 3. 410, 1,	32. 149, 13, 30.	volunt 12, 23. 13,
9. 408, 32	- 16	159, 6, 9, 169,	8 16 9 160 17
vitiis 30, 33. 73, S.	vitri 347, 31	25. 170, 34. 173,	8. 16, 3. 160, 17.
165, 11, 17. 278,	vitro 367, 24	7. 182, 6, 17.	340, 21 Toluntarian 010
1. 293, 20	vitulina 214, 21	191, 11. 202, 2.	voluntarius 240,
vitiliginem 277, 2	vitulinae 226, 16		24
vitiliginis 277, 6		203, 2. 204, 1,	voluntas 46, 32
	vitulinam 388, 34	25. 206, 13. 208,	voluntate 40, 27. 48,
vitiligo 276, 1, 23	vitulini 205, 13.	15. 209, 7, 21.	26. 234, 8. 438,
vitio 5, 12. 91, 6.	214, 21. 215, 10,	210, 21. 212, 32.	11, 27
101, 8. 119, 1.	25. 217, 24. 220,	213, 11, 34. 215,	voluptas 85, 14
160, 19. 162, 18.	24. 226, 16	12. 216, 22. 217,	voluta 427, 17
168, 6. 221, 6.	vitulinum 251, 29	21. 218, 6. 220,	volutum 148, 21
227, 16. 244, 11.	vitulorum 82, 21	10. 226, 7, 13,	vomat 181, 21
276, 16. 278, 18.	viva 256, 22, 29	28. 239, 33. 252,	vomendum 31, 33
279, 8. 287, 1.	vivat 192, 11	22. 257, 15. 263,	vomens 55, 14
295, 16. 298, 5.	vivendum 424, 24	33. 296, 26. 297,	vomere 15, 3. 22,
328, 13, 27, 342,	vivere 45, 19	32	14. 24, 14, 30.
17. 343, 4. 346,	vivi 10, 8, 9	vocantur 86, 18. 204,	
15. 348, 21. 376,	vivis 10, 23. 16, 31		29, 15. 30, 20.
9. 380, 32. 397,	vivit 92, 20	1.209, 4, 11.271, 5	107, 22. 109, 8,
			17. 111, 6. 114,
12. 409, 21. 436,	vivo 9, 33. 240, 1	vocari 238, 18. 245,	20. 115, 11. 116,
8	vivorum 9, 19. 16,	3. 264, 7. 276, 31.	27. 118, 19. 126,
vitiosa 30, 31. 41,	27	217, 3. 293, 22.	19. 143, 29. 154,
31. 256, 30. 360,	vivos 6, 13	313, 1	31. 164, 28. 166,
12. 369, 20. 411,	vivum 251, 20	vocatur 35, 11. 157,	9. 174, 20. 175,
2	vivunt 142, 19	12. 179, 2. 195,	35. 183, 25, 29,
vitiosi 346, 28. 313,	vivus 16, 30	6. 208, 7. 209,	35. 240, 28. 251,
24. 325, 24. 410,	vix 2, 15. 14, 10.	27. 213, 6. 217,	20. 254, 15, 24.
18	35, 5, 36, 13, 38,	12. 226, 25. 272,	267, 35. 311, 35
vitiosus 65, 6. 166,	5. 40, 25. 45, 24.	21. 276, 3. 289,	vomica 52, 22. 53,
7. 359, 12	. 58, 10, 20. 59,	15, 18. 292, 11.	6. 54, 1. 56, 30.
vitis 109, 4. 195, 2.	18. 60, 35. 75,	, 293, 6. 294, 29.	94, 33. 172, 4
417, 27	12. 93, 16. 97, 8.	295, 7, 24. 347,	vomicae 52, 6. 57,
vitium 4, 12. 12,	94, 15. 101, 24.		
		18. 353, 14	17. 145, 4
34. 48, 19, 23.	117, 12, 142, 26.	voce 28, 14	vomicam 59, 28.
49, 8. 59, 11. 60,	154, 31: 157, 8.	vocem 62, 29. 64,	172, 6
15. 64, 20. 66, 7,	172, 12, 174, 20.	27. 153, 2. 229,	vomicas 52, 1
25. 87, 26. 107,	183, 27. 189, 14.	17	vomit 63, 18
26, 31. 131, 32.	231, 4. 244, 27.	vocis 379, 11	vomitu 15, 34. 22,
133, 3. 153, 23.	250, 35. 270, 25.	voco 76, 20. 94, 9.	13. 55, 10. 60,
158, 3. 166, 14.	. 271, 8, 17. 276,	133, 3. 137, 2.	12. 93, 2. 108,
172, 14. 174, 6.	15. 293, 7. 294,	141, 12. 146, 19	10. 144, 16. 160,
176, 19. 180, 6,	19. 299, 11. 306,	volatu 78, 12, 13	8. 183, 27. 184,
12, 30. 187, 24.	1. 331, 28. 337,	volens S20, 4	5. 191, 22. 389,
189, 6. 191, 15.	5. 339, 8. 341, 1.	volet 20, 14. 24, 13,	15. 393, 16. 434,
219, 23. 245, 13,	344, 28, 348, 17.	14. 25, 3. 29, 12.	30
31. 256, 12, 25.	409, 23. 410, 29.	72, 18. 107, 18.	vomitum 23, 11, 13.
257, 2. 258, 10.	418, 27	181, 6. 259, 13	24, 21. 41, 4. 61,
260, 17. 264, 2.	vixit 79, 14	volo 202, 25. 291,	15. 109, 18. 116,
	vocabula 316, 16	30	2. 123, 28. 124,
266, 28. 275, 19.			
278, 20. 280, 1.	vocabulis 243, 34.	voluerit 11, 28	7. 126, 20. 133,
296, 22. 299, 12.	337, 32	volumen 327, 25	23. 138, 23. 152,
314, 24, 323, 8.		volumina 10, 24	9. 163, 16. 167,
	vocabulum 148, 8		10 174 00 441
329, 17. 349, 20.	vocant 4, 3. 10, 4.	volumine 23, 14, 18.	13. 174, 22. 441,
346, 11. 350, 6,	vocant 4, 3. 10, 4. 39, 29. 51, 33.	69, 36. 91, 29.	. 3
	vocant 4, 3. 10, 4.	69, 36. 91, 29. 202, 19. 316, 18	3 vomiturus 24, 17
346, 11. 350, 6,	vocant 4, 3. 10, 4. 39, 29. 51, 33.	69, 36. 91, 29.	3 vomiturus 24, 17 vomitus 21, 22. 23,
346, 11. 350, 6, 28. 356, 14, 22. 360, 17. 371, 7,	vocant 4, 3. 10, 4. 39, 29. 51, 33. 55, 32 56, 5. 67,	69, 36. 91, 29. 202, 19. 316, 18	3 vomiturus 24, 17
346, 11. 350, 6, 28. 356, 14, 22. 360, 17. 371, 7, 10. 372, 21. 374,	vocant 4, 3. 10, 4. 39, 29. 51, 33. 55, 32 56, 5. 67, 1. 75, 31. 77, 16. 81, 5. 87, 26, 28.	69, 36. 91, 29. 202, 19. 316, 18 voluminibus 326, 24	3 vomiturus 24, 17 vomitus 21, 22. 23,
346, 11. 350, 6, 28. 356, 14, 22. 360, 17. 371, 7,	vocant 4, 3. 10, 4. 39, 29. 51, 33. 55, 32 56, 5. 67, 1. 75, 31. 77, 16.	69, 36, 91, 29. 202, 19. 316, 18 voluminibus 326, 24 voluminis 440, 31	3 vomiturus 24, 17 vomitus 21, 22. 23, 7, 23. 24, 24. 25,

4 90 00 41 95	vulnerari 231, 27	7. 337, 24. 345,	358, 7. 392, 14.
4. 39, 29. 41, 25.		14. 358, 10. 363,	396, 8. 420, 2.
44, 25. 47, 34.	vulnerata 234, 9	4, 21. 374, 17.	432, 26
48, 14. 53, 13.	vulnerati 231, 2.	376, 18, 377, 23.	vulsellam 357, 35
59, 14. 69, 16,	232, 30. 233, 30.	384, 17. 389, 23.	vult 24, 31. 40, 13.
26. 108, 25, 3.	240, 27. 242, 15.		245, 5. 377, 26
116, 8, 123, 21.	243, 11	391, 12. 418, 3, 17. 433, 6	
131, 17. 137, 23.	vulnerato 233, 7,		vultu 104, 20. 105,
143, 7. 145, 22.	14	vulnerum 1, 4. 244,	6 milture 999 10
149, 32. 166, 3, 12.	vulneratorum 16,	33. 247, 9. 327,	vultus 233, 19
167, 2, 6, 23. 173,	32	15. 372, 30	vulva 48, 2. 149, 6,
19. 174, 7, 20,	vulneratum 51, 8.	vulnus 6, 23. 194,	10. 185, 21. 186,
27. 177, 5. 181,	231, 8	16. 218, 27. 231,	22. 228, 9. 231,
10. 232, 25. 233,	vulneratus 16, 30	15, 28, 32, 232,	6. 233, 8. 393,
1, 7, 26. 240, 23.	vulnere 58, 7. 234,	15, 16, 18. 233,	31. 395, 10
373, 10. 418, 13.	11, 20. 241, 1.	4, 10, 15, 30.	vulvae 31, 3. 81,
438, 24	242, 23. 248, 7.	236, 35. 237, 6,	26. 83, 11. 149,
vomuerit 24, 32.	250, 1, 5. 251, 7.	15, 23, 26. 238,	9. 220, 26. 227,
412, 26	253, 14. 331, 11.	12, 16, 25. 239,	14. 228, 8. 323,
vomuerunt 24, 6	336, 6, 362, 12.	9, 14, 16, 24, 27.	11. 324, 7. 392,
vomuisse 44, 27	376, 27. 414, 33.	240, 2, 13, 17.	23, 35, 393, 8, 31,
vomuit 24, 35	420, 2. 432, 35.	241, 5, 8, 19.	33. 394, 29, 33
vomunt 234, 12	445, 24. 446, 11	242, 19, 24. 243,	vulvam 220, 18.
vomuntur 174, 30	vulneretur 339, 13	1, 26, 31. 244,	266, 16. 394, 22.
vorandi 23, 16	vulneri 31, 1. 236,	6. 245, 3. 246,	406, 23
vorat 259, 2	7. 238, 17. 240,	32. 247, 3, 13.	
votum 42, 6. 95,	2, 12, 13, 17, 19,	249, 13, 23, 26.	
13. 282, 9	20, 23. 245, 9.	250, 29, 33. 251,	
vox 149, 33. 157, 11	249, 21. 336, 15.	2, 12, 22, 24. 252,	
vulgare 93, 21	432, 19	5, 18, 21, 22. 253,	х.
vulgarem 1, 10	vulneribus 2, 3. 9,	11, 20. 254, 9.	
vulgaria 14, 22	21. 132, 12. 212,	256, 20. 319, 33.	
vulgatissimum 166,	31. 217, 20, 22.	327, 20. 331, 19.	ξηφοφθαλμίαν 295, 11
. 14	230, 4, 16. 232,	335, 15. 336, 16,	xylobalsami 206, 16.
vulgo 158, 9. 281,	11. 239, 27. 245,	33. 337, 13. 352,	226, 5
16. 326, 4	4. 248, 4. 249,	28. 357, 22. 360,	
vulgus 316, 25	8, 19. 265, 29.	20, 22. 362, 10,	
vulnera 10, 14. 157,	267, 22. 327, 21.	18, 363, 1. 372,	
33. 203, 9. 213,	330, 33. 341, 22.	5, 16. 373, 29.	
3, 29. 214, 32.	347, 25. 395, 17.	374, 8. 375, 6.	Z.
218, 22. 231, 11.	396, 3. 399, 9.	387, 19, 36. 423,	
232, 8. 234, 15.	412, 6. 420, 10.	23. 433, 24. 445,	
249, 28, 332, 21.	431, 35	30. 446, 16	Zenonis 193, 9
372, 29. 376. 21	vulneris 7, 23. 235,	vulpinum 160, 2	zingiberis 225, 20
vulnerant 421, 5.	25, 5, 34. 236,	vulsella 319, 22.	Zopyrus 224, 17
423, 2	30. 239, 19. 333,	356, 25. 357, 33.	ζυγώδις 402, 2
			a freed rought

639

FINIS.

AND AN AN AN ANA

