

Museum anatomicum / Johannes Gottlieb Walter.

Contributors

Walter, Johann Gottlieb, 1734-1818.
Royal College of Physicians of Edinburgh

Publication/Creation

Berolini : Typis Wegenerianis, 1802.

Persistent URL

<https://wellcomecollection.org/works/ddyvftfm>

Provider

Royal College of Physicians Edinburgh

License and attribution

This material has been provided by the Royal College of Physicians of Edinburgh. The original may be consulted at the Royal College of Physicians of Edinburgh, where the originals may be consulted.

This work has been identified as being free of known restrictions under copyright law, including all related and neighbouring rights and is being made available under the Creative Commons, Public Domain Mark.

You can copy, modify, distribute and perform the work, even for commercial purposes, without asking permission.



Wellcome Collection
183 Euston Road
London NW1 2BE UK
T +44 (0)20 7611 8722
E library@wellcomecollection.org
<https://wellcomecollection.org>

MUSEUM ANATOMICUM,

MAECENATIBUS AUGUSTIS,
STUDII ANATOMICI CURATORIBUS,

O M N I B U S

QUI ANATOMEN AMANT ET EXCOLUNT,

OFFERT VENALE

JOHANNES GOTTLIEB WALTER,

MEDICINAE DOCTOR, PHYSICES ET ANATOMIAE
PROFESSOR PRIMARIUS COLLEGII REGII MEDICO-
CHIRURGICI BEROLINENSIS, SOCIETATIS MEDICO-
RUM PARISIENSIS, COLLEGII REGII MEDICI MATRI-
TENSIS, COLLEGII REGII MEDICI EDINBURGENSIS,
SOCIETATIS REGALIS SCIENTIARUM LONDINENSIS
ET ACADEMIAE SCIENTIARUM BEROLINENSIS

MEMBRUM.

IMPENSIS AUCTORIS.

BEROLINI,
TYPIS WEGENERIANIS.
MDCCCII.

R14706

PROSPECTUS MUSEI ANATOMICI.

P A R S P R I M A.

Praeparata anatomica, quae in vitris selectis plerumque crystallinis, vel cistis stanneis anglicis, in spiritu vini vel liquore apto, conservantur.

S E C T I O P R I M A.

E X H O M I N I B U S.

N A T U R A L I A.

C E R E B R U M. No. 1 — 20.

- 1 — 5. Basis cerebri. Ex adultis.
- 4 — 15. Cerebellum, medulla oblongata et spinalis. Ex adultis et infantibus.
16. Cerebrum, cerebellum, medulla oblongata et spinalis cum cauda equina. Arteriae sunt cera rubra repletae. Ex juvene quatuordecim annorum.
17. Portio cerebri, cujus arteriae cera rubra impletæ sunt, maceratione elota. Ex virgine viginti annorum.
18. Substantia cerebri, cerebelli et medullæ oblongatae, cujus arteriae cera rubra impletæ sunt, diuturna maceratione ita praeparata, ut nudis oculis videre valeamus, substantiam medullarem esse continuationem substantiae corticalis. Ex adulto.

19. Substantia cerebri, cerebelli et medullae oblongatae, cuius arteriae rubra, venae viridi cera sunt repletae; per continuam macerationem ita praeparata, ut videre liceat, substantiam corticalem et medullarem ex arteriis et venis esse compositam. Ex infante quatuor annorum.
20. Tres plexus choroidei; venae cera rubra fulgent. Ex adultis.

N E R V I. No. 21 — 33.

21. Nervi Oculi. Ex adulto.
22. Nervi Capitis et Colli superficiales et profundi, cum arteriis et venis summa excellentia evoluti. Ex adulto.
23. Nervi faciales in utroque latere, nervi linguae, oris, pharyngis, laryngis; par octavum, nonum, nervus intercostalis; primum, secundum, tertium, quartum et quintum par nervorum cervicalium. Ex adulto.
24. Nervi superficiales et profundi faciales in dextro et sinistro latere, nervi colli et thoracis in utroque latere, nervi extremitatis superioris sinistram. Ex adulto.
25. Nervi cardiaci. Ex adulto.
26. Integrum cadaver juvenis viginti annorum, in quo nervi, arteriae cera rubra, venae cera viridi, et vena portarum cera viridi impletae, exarati sunt.
- Rami profundi quinti, sexti, septimi, octavi, noni paris et nervi intercostalis, cum arteriis et venis.
- Nervi colli, humeri et thoracis dextri lateris, cum arteriis et venis.
- Nervi viscerum abdominis et pelvis, cum arteriis et venis.
- Nervi extremitatis inferioris dextrae, cum arteriis et venis.

27. Nervi quinti, septimi, octavi, noni parisi cerebri, nervus intercostalis in utroque latere; nervi thoracis, abdominis, pelvis et partium genitalium. Ex adulto.
28. Nervi thoracis, abdominis, pelvis et partium genitalium, cum vasis cera rubra impletis. Ex foemina.
29. Nervi extremitatis superioris sinistram, cum vasis. Ex adulto.
30. Nervi profundi manus. Ex adulto.
31. Origo et decursus nervi intescostalis, rami profundi quinti, sexti, septimi, octavi et noni parisi nervorum cerebri in dextro latere; in sinistro latere nervi faciales superficiales. Ex adulto.
32. Nervi medullae spinalis in situ naturali. Ex juvene octodecim annorum.
32. A. Nervi partium genitalium. Ex viro.
32. B. Nervi partium genitalium. Ex viro.
33. Nervi partium genitalium. Ex adulto.

VASA SANGUIFERA. No. 34 — 53.

- 34 — 36. Arteriae Capitis et Colli superficiales et profundae. Ex adulto.
37. Arteriae et Venae faciei. Ex infante quatuor annorum.
38. Arteriae colli, humeri sinistri, thoracis, viscerum extra peritonaeum, et pelvis. Ex puella quatuor annorum.
39. Arteriae extremitatis superioris dextrae. Ex infante trium annorum.
40. Arteriae et Venae quae ad viscera abdominis, pelvis et femur sinistrum decurrent. Vena portarum bene evoluta. Ex pueru duodecim annorum.
41. Arteriae et Venae viscerum extra peritonaeum, pel-

vis et femoris dextri. Ex infante duodecim annorum.

- 42. 43. Extremitatis inferioris dextrae Arteriae et Venae.
Ex infante duodecim annorum.
- 44. Arteriae et Venae, cavi oris, colli, viscerum thoracis, abdominis, pelvis, partium genitalium, extremitatis superioris brachii et femoris dextri. Vena portarum bene evoluta est. Ex infante novem annorum.
- 45. Arteriae linguae, arteriae asperae, pulmonum, cordis et diaphragmatis. Ex infante duodecim annorum.
- 46. Arteriae linguae, laryngis, pharyngis, oesophagi et thoracis. Ex juvene quatuordecim annorum.
- 47. 48. Arteriae linguae, arteriae asperae, pharyngis, oesophagi, glandulae thyroideae, partium thoracis, viscerum abdominis. Vena portarum exarata est. Ex infante duodecim annorum.
- 49. Arteriae viscerum thoracis et abdominis. Ex infante quinque annorum.
- 50. Arteriae et Venae linguae, laryngis, pharyngis, viscerum thoracis et abdominis. Ex infante octo annorum.
- 51. Arteriae et Venae viscerum intra saccum peritonaei.
Ex puella tredecim annorum.
- 52. Arteriae et Venae viscerum intra saccum peritonaei.
Ex puerō tredecim annorum.
- 53. Arteriae Ventriculi, duodeni, lienis et omenti majoris. Ex infante quinque annorum.

V I S U S. No. 54 — 228.

- 54 — 72. Partes oculi externae. Ex infantibus variae aetatis, quarum arteriae cera rubra fulgent.
- 73. Partes oculi externae. Arteriae cera rubra sunt impletæ. Ex adulto.

74. 75. Partes oculi externae ex foemina Aethiopica.
- 76 — 81. Bulbi oculi cum musculis, membrana conjunctiva et partibus oculi externis. Ex adultis.
82. 83. Venae palpebrarum, conjunctivae et scleroticae. Ex vetula nonaginta quinque annorum. Cera rubra injectae.
84. 85. Arteriae et venae partium externarum oculi, hoc est palpebrarum, conjunctivae membranae et glandulae lacrymalis. Ex adulto.
86. 87. Arteriae et Venae palpebrarum, conjunctivae, glandulae lacrymalis. Ex infante quatuor annorum.
88. 89. Vagina nervi optici in duas laminas resoluta, et membrana sclerotica sectione perpendiculari et horizontali secta. Ex adulto.
- 90 — 109. Viginti globi oculi, quorum membranae vario modo sunt evolutae. Ex adultis.
- 110 — 115. Sex globi oculi, quorum irides, colore nigro, brunno, gryseo vel coeruleo pictae sunt. Ex adultis.
- 116 — 127. Membranae retinae, humorem vitreum et lentem continentis; in nonnullis, humor vitreus et lens a retina jam soluti sunt. Ex adultis.
128. 129. Oculi foeminae Aethiopicae, in quibus iris nigerrima est.
130. Bulbus cum partibus ejusdem externis, musculis, vasis et membranis resolutis. Ex adulto.
131. Sclerotica ita secta, ut segmentum anterius adhuc cum orbiculo ciliari cohaereat. Arteriae sunt cera rubra repletae. Ex puella quatuordecim annorum.
- 132 — 144. Membranae pupillares, vasis eleganter pictae. Ex embryonibus quinque, sex vel septem mensium.
- 145 — 188. Membranae choroideae et retinae, vario modo praeparatae. Ex infantibus et adultis. Arteriae cera rubra impletæ fulgent.

- 189 — 190. Oculi ex viro aethiopico. Vasa non sunt expleta.
- 191 — 218. Membranae choroideae, retinae, et humores oculi. Ex adultis. Solae venae cera rubra sunt repletæ.
- 219 — 228. Lentes, vasis cera rubra impletis pictæ. Ex infantibus diversæ aetatis.

**GUSTUS, MANDUCATIO, DEGLUTITIO,
LOQUELA, VOX.** No. 229 — 251.

229. 250. Musculi faciei, ossis hyoidei, linguae, palati et pharyngis. Ex adultis.
- 231 — 235. Musculi faciei, linguae, ossis hyoidei, palati et pharyngis, cum apparatu glanduloso salivali. Ex adulto.
- 236 — 242. Cartilagines laryngis cum arteria aspera. Ex adultis.
- 243 — 250. Lingua, propter ceram rubram fulgens, cum labiis. Ex adultis.
251. Venae cera rubra repletæ et exaratae, quae ad faciem, labia, buccas, linguam, palatum, pharyngem, laryngem et arteriam asperam migrant. Ex vetula nonaginta et quinque annorum.

O L F A C T U S. No. 252.

T A C T U S.

CUTIS, CUTICULA, UNGUES, PILI,
No. 253 — 271.

253. 254. Portio cutis cui figuræ sunt inustæ.
255. Cutis et vasa restituta. Arteriae sunt cera rubra repletæ. Ex adulto.
256. Portio cutis faciei injecta. Ex infante.

257. Portio cutis femoris; cuticula est detracta. Ex Aethiope.
258. Portio cutis genu injecta; cuticula est soluta. Ex Aethiope.
259. Antibrachium et manus. Ex Aethiope. Vasa cutis injecta, et epidermis cum unguibus a cute est soluta.
260. Portio cutis antibrachii, ubi vesicatorium fuit applicatum. Ex Aethiope.
261. Cutis cum cuticula faciei. Ex Aethiope.
262. 263. Mammae nigrae. Ex Aethiopica foemina.
264. Cutis et cuticula e regione umbilicali. E foemina Aethiopica.
265. Scrotum, penis et mons Veneris. E mulatto.
266. Scrotum, testes, penis et mons Veneris. Ex Aethiope.
267. Uterus, tubae, ovaria, vagina, intestinum rectum, mons Veneris, cutis perinæi et natum. E foemina Aethiopica.
268. Cutis et cuticula crurum et pedum. E foemina Aethiopica.
269. Cutis et cuticula antibrachii et manus. E foemina Aethiopica.
270. Cutis cum pilis calvariae. E foemina Aethiopica.
271. Steatoma ovarii, pilis repletum.

A U D I T U S. No. 272 — 276.

- 272 — 274. Auris externa. Ex adultis.
275. 276. Auris externa. Ex Aethiope.

C O R. No. 277 — 290.

277. 278. Corda in pericardio inclusa. Ex adultis.
- 279 — 282. Corda cum elegantissimis valvulis Eustachianis reticularibus. Ex adultis.

283 — 288. Corda quorum Cava et Vasa sunt aperta. Ex adultis.

289. 290. Arteriae et Venae coronariae cordis, cera replete. Ex adultis.

P U L M O. No. 291 — 294.

291. Pulmo dexter cuius vasa sunt repleta. Ex infante.

292. 293. Extremitas inferior arteriae asperae cum bronchis. Vasa eleganter sunt expleta.

294. Larynx, arteria aspera, bronchi. Vasa cera rubra repleta, fulgent.

H E P A R. No. 295 — 307.

295. 307. Hepata ex infantibus et adultis, quorum vasa, cera, diversis coloribus tincta, sunt repleta.

V E S I C A F E L L E A. No. 308 — 330.

308 — 308. Vesicae felleae ex infantibus et adultis, apertae et inversae; vasa sunt felicissime repleta.

329. 330. Vesicae felleae, quarum vasa repleta et membranae a se invicem sunt separatae.

L I E N. No 331. — 336.

331. Lien infantis recenter nati. Vasa cera rubra sunt repleta.

332. Lien cuius arteriae et venae cera sunt replete. Ex adulto.

333. 334. Lienes cera repleti et methodo Ruyschiana preparati. Ex adultis.

335. Hepar, lien, ventriculus, intestina. Arteriae et venae sunt injectae. Ex infante.

336. Hepar, lien, ventriculus, intestina. Solae arteriae sunt replete. Ex infante.

V E N T R I C U L U S. No. 337 — 346.

- 337 — 339. Ventriculi ex infantibus, quorum vasa sunt cera repleta.
340. 341. Ventriculus cum integro Oesophago. Arteriae sunt injectae.
342. 343. Ventriculus cum portione Oesophagi. Arteriae et venae sunt injectae.
344. 345. Fibrae musculares Oesophagi et Ventriculi.
346. Ventriculus, intestinum duodenum. Arteriae et venae sunt injectae.

O M E N T U M M A J U S. No. 347.

347. Omentum majus. Arteriae et venae sunt injectae.

P A N C R E A S, I N T E S T I N U M D U O D E N U M.

No. 348.

348. Pancreas, intestinum duodenum.

I N T E S T I N A. No. 349 — 380.

- 349 — 365. Intestinum jejunum. Arteriae et venae sunt repleteae.
- 364 — 373. Intestinum Ileon. Arteriae et venae sunt injectae.
- 374 — 377. Intestinum coecum, processus vermicularis, portio intestini coli et Ilei. Arteriae et venae sunt injectae.
378. Intestinum colon. Arteriae et venae sunt injectae.
379. 380. Intestinum rectum. Arteriae et venae sunt injectae.

R E N E S. No. 381 — 391.

- 381 — 387. Renes, ex infantibus, cera repletæ.
- 388 — 391. Renes, ex adultis. Vasa sunt repletea.

PARTES GENITALES SEXUS POTIORIS.

No. 392 — 404.

- 392 — 394. Vesica urinaria.
 395. Scrotum. Arteriae sunt cera rubra injectae.
 396 — 399. Penis.
 400 — 402. Testes.
 403. Musculi perinaei, vesiculae seminales.
 404. Vasa partium genitalium virilium.

PARTES GENITALES SEXUS SEQUIORIS.

No. 405 — 443.

- 405 — 439. Partes genitales perfecte virgineae. Harum nonnullae diversis ceris pictae superbiunt. Partes genitales perfecte virgineae, a No. 405 usque ad 439 designatae, nostris temporibus in adultis virginibus tam rarae, continent thesaurum varietatis hymenis, structurae vasculosae hymenis, et rugosae vaginae, magnitudinis et habitus cervicis et oris uterini; cuilibet medico - obstetricanti utile, et summo necessarium.
 440 — 443. Partes genitales foeminarum quae jam partum peregerunt.

CONCEPTIO. No. 444 — 563.

MOLAE. No. 444 — 450.

- 444 — 447. Mola ordinaria.
 448 — 450. Mola vesicularis.

OVULA, QUAE CONTINENT EMBRYONES,
NON DUM APERTA. No. 451 — 470.

451. Ovulum octo dierum.
 452. Ovulum duodecim dierum.
 453. Ovulum octodecim dierum.

454. Ovulum trium hebdomadum.
 455. Ovulum quatuor hebdomadum.
 456. 457. Ovulum quinque hebdomadum.
 458. 459. Ovulum quintae et dimidiae hebdomadis.
 460. 461. Ovulum sex hebdomadum.
 462. Ovulum septem hebdomadum.
 463. Ovulum duorum mensium.
 464. Ovulum trium mensium.
 465. Ovulum tertii et dimidii mensis.
 566. Ovulum quatuor mensium.
 467. Ovulum quarti et dimidii mensis.
 468. Ovulum quinque mensium.
 469. Ovulum septem mensium.
 470. Ovulum octo mensium.

O V U L A A P E R T A . E M B R Y O N E S F U N E P E N D E N T .

No. 471. — 494.

471. Ovulum viginti circiter dierum.
 472. Ovulum trium septimanarum.
 473. Ovulum trium circiter hebdomadum.
 474. Ovulum trium circiter hebdomadum.
 475. Ovulum unius circiter mensis.
 476. Ovulum unius mensis.
 477. Ovulum unius circiter mensis.
 478. Ovulum unius circiter mensis. Funiculus brevis,
 herniosus et crassior est suo embryone.
 479. Ovulum quatuor hebdomadum.
 480. Ovulum inter quartam et quintam hebdomadem.
 481. Ovulum inter quartam et quintam hebdomadem.
 482. Ovulum quinque circiter hebdomadum.
 483. Ovulum inter quintam et sextam hebdomadem.
 484. Ovulum hydatidicum sex hebdomadum.

485. Ovulum sex circiter hebdomadum.
 486. Ovulum sextae et dimidiae hebdomadis.
 487. Ovulum duorum mensium.
 488. Ovulum duorum mensium.
 489. Ovulum trium mensium.
 490. Ovulum tertii et dimidii mensis.
 491. Ovulum quarti et dimidii mensis.
 492. Ovulum quinque circiter mensium.
 493. Ovulum inter sextum et septimum mensem.
 494. Ovulum septem mensium.

O V U L A G E M E L L O R U M . No. 495. 496.

495. Ovulum gemellorum trium septimanarum. Quilibet embryo in suo cavo continetur.
 496. Ovulum gemellorum quinque circiter hebdomadum. Horum uterque in uno cavo pendet.

E M B R Y O N E S S I N E P L A C E N T A . No. 497 — 521.

497. Embryo quatuor hebdomadum.
 498. Embryo inter sextam et septimam hebdomadem.
 499. Embryo duorum mensium.
 500. Embryo duorum mensium.
 501. Embryo duorum mensium.
 502. Embryo secundi et dimidii mensis.
 503. Embryo quatuor mensium.
 504. Embryo inter quartum et quintum mensem.
 505 — 510. Embryones quatuor et quinque mensium.
 511. Embryo quinque mensium.
 512. Embryo sex mensium.
 513. Embryo sex mensium.
 514. Embryo sexti et dimidii mensis.
 515 — 525. Embryones diversorum mensium.

TRIMELL. No. 522 — 524.

- 522 — 524. Tres embryones ex eadem matre, septem mensium.

INFANS AETHIOPICUS. No. 525.

525. Infans aethiopicus, nonnullis diebus post partum denatus.

UTERI GRAVIDI. No. 526 — 535.

526. Uterus gravidus unius et dimidii circiter mensis.
 527. Uterus gravidus quarti et dimidii mensis. Arteriae et venae sunt injectae.
 528. Uterus gravidus sex mensium.
 529. Uterus gravidus septem mensium. Vasa totius corporis sunt impleta.
 530. Uterus gravidus novem mensium.
 531. Uterus gravidus novem mensium. Vasa sunt injecta.
 532. Uterus foeminae in ipso partu noni mensis mortuae. Arteriae et venae sunt injectae.
 533. Uterus gravidus novem mensium.

UTERI GRAVIDI, UBI SECTIO CAESAREA

EST FACTA. No. 534 — 536.

534. Uterus gravidus septem mensium, in quo facta est sectio caesarea.
 535. Uterus gravidus octo mensium, in quo facta est sectio caesarea.
 536. Foetus, sectione caesarea No. 534 exsectus. Vasa sunt injecta.

UTERI PUPERARUM. 537 — 547.

537. 538. Uterus puerperae paucis horis post partum. In No. 538. vasa sunt repleta.

539. Uterus puerperae viginti horas post partum. Vasa sunt injecta.
540. Uterus puerperae trigesima hora post partum. Vasa sunt repleta.
541. Uterus puerperae trigesima sexta hora post partum.
542. Uterus puerperae tertio die post partum. Vasa sunt repleta.
543. 544. Uterus puerperae quarto die post partum.
545. Uterus puerperae sexto die post partum mortuae.
546. Uterus puerperae decimo die post partum mortuae.
547. Uterus puerperae duodecimo die post partum mortuae.

PLACENTAE. No. 548 — 563.

- 548 — 556. Placentae ordinariae.
- 557 — 561. Placentae gemellorum.
562. 563. Placentae trimellorum. In omnibus placentis sunt vasa injecta.

DIFFERENTIA INTER FOETUM ET ADULTUM. No. 564 — 579.

- 564 — 579. Differentia inter foetum et adultum. In plerisque sunt vasa repleta.

MAMMA. No. 580.

580. Mamma muliebris cum tubulis lactiferis et vasis lymphaticis mercurio repletis.

ORIGO OSSIUM. No. 581 — 604.

- 581 — 604. Origo ossium. In omnibus patellis et ossibus, vasa subtilissima, cera repleta, non satis admixandum sistunt spectaculum.

GLANDULA ARTICULARIS HAVERSII.

No. 605. 606.

605. 606. Glandula articularis Haversii. Vasa sunt repleta. Ex adulto.

DENTITIO. No. 607 — 610.

607 — 610. Dentitio. Vasa sunt repleta.

VERMES INTESTINALES.

No. 611 — 622.

611. Lumbrici.

612. Trichurides.

613. Ascarides.

614. Cucurbitinae.

615 — 618 a. Taeniae angustifoliae cum capitibus.

619. Taenia latifolia cum capite.

620 — 622. Taeniae diversae longitudinis absque capitibus.

SECTIO SECUNDA.

EX HOMINI BVS.

PRAETERNATURALIA.

CEREBRUM. No. 623 — 631.

623. Cerebrum, cerebellum et medulla oblongata, ex monstro No. 1529, cuius vasa cera rubra fulgent.
624. Cranium cum cute capitis, dura mater, cerebrum, cerebellum, et medulla oblongata. Ambo oculi methodo Varolii excisi, cum cerebro cohaerent. Horum sinister morbosus est. Ex foemina, cui viginti annos ante obitum, propter vehementissimos capitidis dolores, cranium trepano apertum fuit. Vasa sunt felicissime cera rubra repleta.
625. Concrementum osseum in hemisphaerio sinistro cerebri. Ex adulto.
626. Steatoma in Ventriculo anteriore sinistro cerebri. Ex adulto.
627. Concrementum osseum in pia matre. Ex viro mente capto quadraginta annorum.
628. Steatoma in hemisphaerio dextro cerebri. Ex viro quadraginta et aliquot annorum.
629. In hemisphaerio sinistro sexta pars circiter deficit. Ex viro quadraginta annorum.
630. Steatoma durae matris. Ex viro triginta et aliquot annorum.
631. Ex crescentia steatomatosæ durae matris. Ex viro melancholico triginta et aliquot annorum.

O C U L U S. No. 632 — 650.

632. Staphyloma. Ex vetula. Arteriae sunt injectae.
633. 634. Hypopyon. Ex viro viginti et aliquot annorum.
635. Oculus dexter cataracta adfectus. Ex adulto.
636. Oculus sinister, in quo ulcus corneae observatur.
Ex adulto.
637. Orbiculus ciliaris materia terrestri repletus. Ex
adulto.
638. Segmentum posterius choroideae in os mutatum.
Ex adulto.
639. 640. Corpus ciliare et uvea in corpus osseum soli-
dum conoideum mutata. Ex adulto.
641. 642. Ambae membranae choroideae in os mutatae
sunt; lentes deficiunt. In oculo dextro, loco lentis,
conus osseus ortus est. Ex viro sexaginta annorum,
- 643 — 650. Oculi morbosi in quibus decussationem et
conjunctionem nervorum opticorum videre licet. Ex
adultis.

N A S U S. No. 651.

651. Polypus in canali nasal. Ex adulto.

C U T I S E T U N G U E S. No. 652. 653.

652. Cutis extremitatis inferioris dextri lateris, in qua
rarus observatur morbus, ab Anglis *Porcupine* appelle-
latus. Ex viro quinquaginta annorum. Arteriae sunt
rubra cera injectae.
653. Unguis pollicis pedis praeternaturaliter longus. Ex
adulto.

P U L M O N E S. 654. 655.

654. Pulmo dexter, pure erosus. Ex puella duodecim
annorum. Vasa cera rubra sunt repleta.

655. Pulmo sinister usque ad truncos majores arteriae pulmonalis, arteriae asperae, et venarum pulmonium, consumptus. Arteriae sunt rubra, et venae flavae cera injectae. Ex adulto.

C O R. No. 656 — 678.

656. Pericardium in sinistro latere deficiens. E viro triginta annorum.
657. Pericardium tribus in locis ossificatum. E viro quadraginta quinque annorum.
658. Lapillus in superficie externa pericardii. E viro quadraginta annorum.
659. Ventriculus cordis posterior duplo major quam anterior. Ex adulto.
660. Duae valvulae semilunares arteriae pulmonalis. Ex adulto.
661. Duae valvulae semilunares arteriae aortae. Ex adulto.
662. Cor hirsutum. Ex adulto.
663. Steatoma in apice cordis. Ex adulto.
664. Incrassatio pericardii et ventriculus cordis anterior perforatus. Ex adulto.
665. Cor adulti, in quo compressio arteriae aortae, praesertim arteriae pulmonalis et bronchorum arteriae asperae per glandulas lymphaticas induratas observatur.
- 666 — 676. Anevrismata arteriae aortae. Ex adultis.
677. Anevrisma arteriae cruralis. Ex adulto.
678. Anevrisma arteriae lienalis. Ex adulto.

H E P A R. No. 679 — 681.

679. 680. Meliceris in hepate; parietes sacci ossificati sunt. Ex adultis.
681. Hydatides in hepate. Ex adulto.

VESICA FELLEA. No. 682 — 686.

- 682. Vesica fellea valde dilatata et incrassata. Ex adulto.
- 683. Vesica fellea, cuius membranae valde incrassatae sunt. Ex adulto.
- 684. Hydatides in vesica fellea. Arteriae sunt rubro colore tinctae. Ex adulto.
- 685. Hydrops vesicae felleae; praeterea vesica continet calculos, quorum unus in cervice haeret. Ex adulto.
- 686. Vesica fellea, quae calculum continebat. Ex adulto.

VENTRICULUS. No. 687 — 690.

- 687. Ventriculus ulcere perforatus. Ex adulto.
- 688. Ulcus cancrosum et excrescentiae in villosa ventriculi. Ex adulto.
- 689. Ventriculus ex adulto laqueo suspenso.
- 690. Ventriculus cum steatomate pylori. Ex adulto.

INTESTINA. No. 691. 692.

- 691. Intestinum colon, cuius membranae incrassatae, et orificia mucosa insigniter aucta sunt; tamquam crimum appareat. Ex adulto.
- 692. Incrassatio tunicarum intestini jejunii, coeci et coli; processus vermicularis praeternaturaliter magnus est. Ex adulto.

VISCERA THORACIS ET ABDOMINIS.

No. 693 — 696.

- 693 — 695. Viscera thoracis et abdominis ex monstris.
- 696. Viscera abdominis et pelvis morbosa. E foemina.

RENES. No. 697 — 701.

- 697. Ambo renes inter se concreti, figuram referunt semilunarem. Ex adulto.

- 698. Ren perparvus. Ex adulto.
- 699. Hydrops renis et gangraena renis. Ex adulto.
- 700. Exulceratio renis. Ex adulto.
- 701. Ren, substantia vasculosa consumta, in ingentem saccum mutatus. Ex adulto.

P A R T E S G E N I T A L E S V I R I L E S.

No. 702 — 715.

- 702. Calculi inter praeputium et glandem penis. Ex adulto
- 703. Apertura praeternaturalis urethrae et hydrocele in sinistro latere. Ex infante aliquot annorum.
- 704. Glandula prostata in ingentem molem extensa. Ex adulto.
- 705. Glandula prostata in saccum satis amplum permixtata. Ex adulto.
- 706. Caput epididymis in saccum herniosum mutatum. Ex adulto.
- 707. Partes genitales ex adulto, cui testiculus sinister fuit amputatus.
- 708. Partes genitales infantis recenter nati. Ureteres praeternaturaliter sunt dilatati.
- 709. Vesica urinaria cum renibus; omnes continent calculos. Ex adulto.
- 710. Partes genitales ex adulto, per operationem lateralem calculo vesicae urinariae, liberato.
- 711. Vesica urinaria herniosa cum calculis. Ex adulto.
- 712. Tuberculum singulare in cavo vesicae urinariae. Ex adulto.
- 713. Vesica urinaria cujus facies anterior pure est erosa, et substantia ejus valde incrassata. Ex adulto.
- 714. Hernia scrotalis. Ex adulto. Vasa sunt injecta.
- 715. Partes genitales ex adulto, cum hernia inguinali.

716 — 718. Herniae umbilicales. Ex foeminis.

719. Hernia cruralis. Ex foemina.

PARTES GENITALES SEXUS SEQUIORIS.

No. 720 — 765.

720. Tuberculum praeternaturale in vagina.

721. Tuberculum praeternaturale in vagina, et uterus hydropicus.

722. Urethra per coitum dilatata.

723. 724. Clitoris morbosa, quarum una propter ceram injectam rubet.

725 — 728. Prolapsus vaginae. In No. 728. arteriae sunt rubra, et venae viridi cera impletae.

729. Prolapsus vaginae cum hydrope Ovarii.

730. Polypus uteri deligatus.

731. Polypus uteri deligatus, continens concrementum osseum.

732 — 736. Polypi in utero adhuc haerentes. No. 736. est fortasse maximus polypus uteri unquam observatus.

737 — 739. Polypi in utero adhuc haerentes, vel cum calculis vel cum steatomate uteri. In No. 739. sunt vasa felicissime injecta.

740 — 747. Calculi et steatomata uteri. Vasa sunt in nonnullis injecta, in aliis non idem. Ex foeminis et virginibus.

748. 749. Hydrops uteri. In No. 748. vasa sunt optime injecta.

750 — 752. Uteri membranacei praeternaturaliter tenues.

753. 754. Uterus bifidus. In No. 754. sunt arteriae et venae felicissime injectae.

755. Labia oris uterini praeternaturaliter tumida.

756. Cancer uteri.

757. 758. *Hydrops ovarii.* In No. 757. sunt vasa injecta.
 759. *Steatomma ovarii.*
 760. *Ovarium deficiens.*
 761. *Hydrops tubae.*
 762. *Tubae et ovarium inter se et cum utero concretae.*
 763. 764. *Polypus vesicae urinariae.*
 765. *Calculus in vesica urinaria.*
-
766. *Saccus haemorrhoidalis in orificio ani.*
 767. *Prolapsus intestini recti.* Vasa sunt injecta.
 768. *Placenta gemellorum morbosa.*
 769. *Conceptio ovarii.*
 770. *Conceptio abdominalis viginti duorum annorum.*
 Infans est petrefactus.
 771. *Hydrocephalus sex hebdomadum,* post conceptionem in ovulo pendens.
 772. *Embryo inter sextam et septimam hebdomadem,* cuius brachium funiculo umbilicali contractum atque cum eo concretum.

M O N S T R A. No. 773 — DCCCXIII.

- 773 — 778. *Monstra germanice appellata Katzenköpfe.*
 Prima species.
 779 — 789. *Monstra germanice appellata Katzenköpfe.*
 Secunda species.
 790 — 791. *Monstra sine capite.*
 792 — 811. *Monstra varii habitus.* Pleraque monstra sunt cera rubra felicissime repleta. Inter haec apparent Monstrum rarissimum, ubi cor extra thoracem libere pendet;
Monstrum gibbosum absque velamentis abdominis et thoracis, ubi cor in dextro latere hepati incumbit;
Monstra quae perfectam seriem herniarum sistunt.

812. Caput cum collo virginis, cuius facies adspectu horrenda est. Sistit figuram oris vaccini. Vasa sunt injecta.

DCCCXIII. Monstrum, hermaphroditæ dictum.

813. Tumor inter peritonaeum et musculos abdominales, in regione hypogastrica; e foemina.

814. Cancer faciei. Vasa sunt cera rubra repleta. E viro.

815. Cancer occultus sub osse sterni. E foemina.

S T E A T O M A T A. No. 816 — 820.

816 — 819. Steatomata capitis.

820. Steatoma femoris. Vasa sunt injecta.

821. Lapillus in ductu Whartoniano. Vasa sunt injecta.

822. Mala conformatio faciei, e lue venerea.

O S S A M O R B O S A. No. 823 — 838.

823. Portio maxillæ superioris, cum dentibus evulsa. Ex infante.

824. Tertia, quarta, quinta et sexta vertebra dorsi cariosae. Ex adulto.

825. Ossa manus cum tendinibus et ligamentis capsularibus materia cretacea repletis. Arteriae cera rubra sunt injectae. E viro quinquaginta annorum.

826. Manus sinistra, horrenda spina ventosa affecta. Ex adulto.

827. Manus sinistra, gelu affecta et gangraenosa. Vasa sunt cera rubra repleta. Ex adulto.

828. Manus sinistra adulti, cui digitus index est amputatus. Vasa sunt injecta.

- 856 — 861. Oculi Simiae majoris. Arteriae sunt cera rubra repletae.
- 862 — 864. Oculi Capellae recenter natae. Arteriae sunt cera rubra expletae,
- 865 — 869. Oculi Canis molossi. Arteriae sunt cera rubra infarctae.
- 870 — 876. Oculi Lyncis. Arteriae sunt rubra cera impletæ.
- 877 — 890. Oculi Leporis. Arteriae sunt rubra cera impletæ.
- 891 — 898. Oculi Melis. Arteriae sunt rubra cera impletæ.
- 899 — 902. Oculi Dorcadis. Arteriae sunt rubra cera injectæ.
- 903 — 906. Oculi Asini. Arteriae sunt rubra cera injectæ.
- 907 — 910. Oculi Ovis. Arteriae sunt cera rubra impletæ.
- 911 — 916. Oculi Lupi. Arteriae sunt rubra cera expletae.
- 917 — 918. Membranae choroideæ Lupi. Vasa non sunt injecta.

O C U L I E X A M P H I B I I S. No. 919 — 928.

- 919 — 923. Oculi Phocæ. Arteriae sunt cera rubra injectæ.
- 924 — 928. Oculi Testudinis marinae. Arteriae sunt rubra cera infarctæ.

O C U L I P I S C I U M. No. 929.

929. Oculus Balenæ.

OCULI AVIUM. No. 930 — 970.

- 930 — 934. Oculi Ardeae stellaris. Arteriae colore rubro fulgent.
- 935 — 941. Oculi Ardeae. Arteriae colore rubro superbiunt.
- 942 — 948. Oculi Ciconiae. Arteriae sunt rubra et venae flava cera injectae.
- 949 — 952. Oculi Strigis Bubonis. Arteriae rubro colore excellunt.
- 953 — 957. Oculi Strigis Aluconis. Arteriae sunt rubra cera impletae.
- 958 — 962. Oculi Accipitris. Arteriae sunt rubro colore tinctae.
- 963 — 966. Oculi Aquilae. Arteriae sunt rubra et venae viridi cera injectae.
- 967 — 970. Oculi Gruis. Arteriae sunt rubra cera tinctae.

G U S T U S. 971 — 976.

971. Lingua cum osse hyoideo. Ex Asina. Arteriae sunt rubra cera tinctae.
972. Labium inferius ejusdem Asinae.
973. Os hyoideum, lingua, larynx et arteria aspera. E Testudine marina majori. Arteriae sunt cera rubra injectae.
974. Maxilla inferior, lingua, arteria aspera, pharynx, oesophagus. E Dorcade. Arteriae sunt rubra cera impletae.
975. Lingua, pharynx et caput arteriae asperae. Ex Lupa. Arteriae sunt rubra cera tinctae.
976. Lingua, pharynx, oesophagus, larynx, arteria aspera. E Psittaco.

VISCERA THORACIS ET ABDOMINIS.

No. 977 — 982.

977. Simia caudata major. Vasa totius corporis sunt cera rubra injecta.
978. Simia caudata adhuc major, cuius arteriae sunt cera rubra impletae.
979. Viscera thoracis et abdominis. E Lynce mare. Arteriae sunt rubra et venae flava cera repletae.
980. Caput, et variae partes thoracis et abdominis e Testudine marina. Arteriae sunt rubra et venae viridi cera impletae.
981. Variae portiones intestini jejunii. E Testudine marina.
982. Viscera thoracis et abdominis e Testudine ordinaria.

COR ET PULMONES. No. 983 — 989.

983. Pulmo cum arteria aspera, variaeque partes e Phoca. Arteriae sunt rubra, venae viridi cera impletae.
984. Pulmones et cor partesque adjacentes. E Lepore. Rami arteriae aortae sunt rubra et arteriae pulmonales flava cera injectae.
985. Lingua, labium inferius et arteria aspera. Arteriae cera rubra fulgent. E Lepore.
986. Larynx et arteria aspera. Arteriae cera rubra sunt repletae. E Mele.
987. Pulmones cum arteria aspera. Arteriae bene cera rubra expletae sunt. E Lupa.
988. Pulmo dexter e Castore. Arteriae cera rubra sunt impletae.
989. Lingua, pharynx, oesophagus, arteria aspera, pulmones, cor. Arteriae cera rubra, venae viridi expletae sunt. E Simia.

HEPAR, VESICA FELLEA, LIEN.

No. 990. 991.

990. Hepar cum vesica fellea. Vena cava cera flava, arteriae rubra expletae sunt. E Lepore.
991. Lien. Arteriae rubra, venae viridi cera impletæ sunt. E Simia.

OESOPHAGUS, VENTRICULUS, PANCREAS,
INTESTINA. No. 992 — 1002.

992. Portio oesophagi, ventriculus, duodenum, pancreas et lien. Arteriae cera rubra impletæ. E Phoca.
993. Oesophagus, ventriculus, intestinum duodenum. Arteriae cera rubra impletæ. E Castore.
994. Portio oesophagi, ventriculus, duodenum, lien. Arteriae cera rubra impletæ sunt. E Lepore.
995. Ventriculus apertus; membrana villosa a nervea eleganter soluta est. Arteriae cera rubra impletæ sunt. E Lupa.
996. Ventriculus cuius arteriae cera rubra repletæ sunt. E Phoca.
997. Ventriculus cum duodeno, ex Equo. Arteriae cera rubra repletæ, et membranae a se invicem separatae sunt.
998. Membrana sola nervea cum villosa ventriculi. Ex Equo. Arteriae cera rubra expletae sunt.
999. Portio intestini tenuis, ex animali Bengalensi. Arteriae cera rubra expletae sunt.
1000. Ventriculus cum portione duodenii. Arteriae sunt rubra cera expletae. E Capra.
1001. Portio Jejuni. Arteriae sunt rubra cera injectæ. E Lepore.

1002. Ventriculus et intestina. Arteriae sunt cera rubra impletæ. Ex Ove.

R E N E S. No. 1003 — 1005.

1003. Ambo renes. Arteriae sunt rubra cera impletæ.
Ex Lupa.
1004. Ren e Mele. Arteriae sunt cera rubra repletæ.
1005. Ren e Castore. Arteriae cera rubra expletæ sunt.

PARTES GENITALES VIRILES.

No. 1006 — 1010.

1006. Partes genitales. Arteriae cera rubra sunt repletæ. Ex Vulpे.
1007. Simile praeparatum e Castore.
1008. Simile praeparatum e Simia.
1009. Simile praeparatum e Mele.
1010. Simile praeparatum e Cane Molosso.

PARTES GENITALES FOEMINEAE.

No. 1011. 1012.

1011. Partes genitales e Phoca. Arteriae cera rubra impletæ sunt.
1012. Partes genitales e Simia. Arteriae cera rubra et venae viridi superbunt.

VISCERA THORACIS ET ABDOMINIS

AVIUM. No. 1013 — 1016.

1013. Viscera ex Ardea stellari. Arteriae cera rubra fulgent.
1014. Simile praeparatum e Corvo Indico.
1015. Simile praeparatum e Ciconia. Arteriae cera rubra, venae flava fulgent.

1016.

1016. Simile praeparatum ex Aquila. Arteriae cera rubra, venae viridi splendent.

UTERUS GRAVIDUS. No. 1017 — 1023.

1017. Uterus gravidus Vaccae. Arteriae cera rubra fulgent.
1018. Cornu dextrum uteri gravidus Vaccae. Arteriae cera rubra et venae viridi cera impletae sunt.
1019. Uterus gravidus Canis. Arteriae cera rubra fulgent.
1020. Foetus Canis cum placenta. Ex utero gravo No. 1019.
1021. Uterus gravidus Ovis. Arteriae cera rubra impletae sunt.
1022. Ovis ex utero gravo No. 1021 solutus.
1023. Cutis regionis umbilicalis cum funiculo umbilicali. Ex Vitulo. Arteriae cera rubra fulgent.

GENERATIO SINGULARIS.

No. 1024 — 1029.

- 1024 — 1027. Rana Piscis.
1028. 1029. Pipa Surinamensis.

1030. Tarantula.

1031. Scorpio.

VERMES INTESTINALES.

No. 1032 — 1034.

1032. Vermes e Castore.

1033. 1034. Vermes e Balena rostrata Fabricii.

SECTIO QUARTA.

EX ANIMALIBUS.

PRAETERNATURALIA.

OCULUS. No. 1035. 1038.

1035. 1036. Partes externae oculi Bovis. Arteriae cera rubra impletae sunt.

1037. 1038. Membranae evolutae, humores et excrescentia in cornea. Arteriae cera rubra fulgent. E Bove,

COR ET VASA. No. 1039. 1040.

1039. Steatoma in apice cordis Bovis.

1040. Anevrisma arteriae mesentericae superioris. Ex Equo.

MONSTRA. No. 1041 — 1054.

MONSTRA QUADRUPEDUM.

No. 1041 — 1044 A.

1041. 1042 a. 1042 b. Monstra Porci.

1043. Monstrum Canis.

1044 A. Monstrum Felis.

MONSTRUM HERMAPHRODITA DICTUM.

No. 1044 B. 1044 C.

1044 B. Monstrum hermaphrodita Caprae. Arteriae cera rubra fulgent.

1044 C. Monstrum hermaphrodita Hirci ovini. Arteriae cera rubra impletae sunt.

MONSTRA AVIUM. NO. 1045 — 1054.

1045. Monstrum Anatis.

1046 — 1054. Monstra Pullorum.

1055 a. Anates gemelli.

1055 b. Ala sinistra fracta et callo reunita. Arteriae cerebrae
rubra, venae viridi impletæ sunt. Ex Aquila.

PARS SECUNDA.

Praeparata quae siccata servantur.

SECTIO PRIMA.

E X H A M I N I B U S.

NATURALIA.

M U S C U L I. No. 1056 — 1064.

- 1056. **M**usculi et ossa totius corporis, hominis triginta annorum.
- 1057. Musculi maxillae inferioris adulti.
- 1058. Musculi scapulae et claviculae. Ex adulto.
- 1059. Musculi ossis brachii. Ex adulto.
- 1060. Musculi antibrachii et manus. Ex adulto.
- 1061. 1062. Musculi ossium innominatorum. Ex adultis.
- 1063. Musculi patellae, tibiae et fibulae. Ex adulto.
- 1064. Musculi pedis. Ex adulto.

C E R E B R U M. No. 1065 — 1077.

- 1065. Processus et sinus duræ matris. Ex infante. Vasa sunt cera rubra repleta.
- 1066. Processus et sinus duræ matris. Ex adulto. Vasa sunt cera rubra repleta.
- 1067. Cranium cute et dura matre tectum. Ex infante decem annorum. Solæ arteriae sunt injectae.
- 1068. Simile praeparatum. Ex infante quinque annorum.

1069. Cranium cuius superficies interna dura matre tectum est. Ex infante. Solae arteriae sunt cera rubra repletae.
1070. Caput apertum, processus et sinus durae matris. Solae venae cera rubra impletæ sunt. Ex infante trium annorum.
1071. Simile praeparatum. Ex infante duorum annorum.
1072. Simile praeparatum. Ex infante sex mensium.
1073. Simile praeparatum. Ex infante duorum mensium.
1074. Simile praeparatum. Ex infante recenter nato.
1075. Dura mater cuius arteriae cera rubra impletæ sunt. Ex infante.
1076. 1077. Portiones durae matris. Arteriae cera rubra injectæ sunt. Ex adulto.

VASA SANGUIFERA. No. 1078 — 1122.

1078. Arteriae cerebri, cerebelli, medullæ oblongatae et spinalis.
1079. Arteriae et Venae medullæ oblongatae et spinalis. E puerō quatuordecim annorum.
1080. Circulus cerebri Willisii. Ex adulto.
1081. Arteriae et Venae capitis, colli, cordis et pulmonum, praeprimis vero, origo et insertio sinuum et emissariorum Santorini. Ex juvēne octodecim annorum.
1082. Arteriae totius corporis. E puella duodecim annorum.
1083. Arteriae et Venae totius corporis. E puella quatuordecim annorum.
1084. 1085. Arteriae capitis. Ex adulto.
1086. Arteriae et Venae capitis, colli et humeri. Ex adulto.

1087. Venae capitis, colli et humeri. Ex adulto.
1088. Venae capitis, colli, humeri et partis supremae thoracis. E viro triginta annorum.
1089. Venae capitis p̄aeprimis laryngis et pharyngis viri adulti.
1090. Arteriae et Venae capitis, colli et extremitatum superiorum. Ex adulto.
1091. Arteriae extremitatis dextrae superioris. Ex infante unius et dimidii anni.
1092. Arteriae et Venae extremitatis superioris dextrae. Ex adulto.
1093. Arteriae et Venae extremitatis superioris sinistrae. Ex adulto.
1094. Venae extremitatis superioris sinistrae. Ex adulto.
1095. Arteriae antibrachii et manus sinistrae. Ex adulto,
1096. Venae antibrachii et manus dextrae. Ex adulto,
1097. 1098. Arteriae et Venae capitis, colli, thoracis, abdominis et pelvis. E puella tredecim annorum.
1099. Arteriae capitis et colli, arteriae posteriores thoracis et abdominis, arteriae pelvis et cruris usque ad genu. Ex infante quatuor annorum.
1100. 1101. Arteria mammaria interna. Ex infantibus,
1102. Arteriae pelvis. Ex infante octo annorum.
- 1103 — 1105. Arteriae et Venae pelvis et extremitatis inferioris. Ex adultis et puella tredecim annorum.
1106. Arteriae et Venae pelvis et femoris usque ad extremitatem superiorem cruris. E puerō decem annorum.
1107. Arteriae cruris et pedis. E viro.
1108. 1109. Arteriae et Venae partium genitalium sexus potioris. Ex adultis.

- 1110 — 1114. Arteriae et Venae partium genitalium sexus sequioris. E puella et feminis.
1115. Arteriae uteri serpentinosae, singulari studio exaratae. E puerpera.
1116. Arteriae et Venae eodem modo exaratae. E puerpera.
1117. Venae et Arteriae uteri quomodo in ipso partu mutantur.
- 1118 — 1120. Vena portarum. Ex infante et adultis.
1121. 1122. Vasa vasorum. E puella quindecim annorum.

VASA LYMPHATICA. No. 1123 — 1131.

1123. Vasa lymphatica a genu usque ad divisionem arteriae aortae in iliacas; mercurio impleta.
1124. Vertebrae dorsi, lumborum, ossa pelvis, ossa femoris, viscera abdominis, pelvis, musculi femoris. Arteriae cera rubra, venae viridi impletæ sunt; vasa lymphatica, genu, femoris, pelvis, viscerum extra saccum peritonaei, cisterna lumbaris, ductus thoracicus mercurio repleta. Ex juvēne quindecim annorum.
1125. Vasa lymphatica mercurio turgida, genu, femoris, partium genitalium externarum et internarum, plexus lymphatici lumbares, dorsales, cisterna lumbaris, ductus thoracicus, ejus iter per thoracem, et insertio in angulum venae subclaviae et jugularis sinistram. In hoc eleganti praeparato videmus quoque plexus lymphaticos mercurio repletos, thoracicatos, axillares, colli, partim in ductum thoracicum, partim in venas jugulares insertos. E feminā quadraginta annorum.

1126. Pylorus, duodenum, jejunum cum mesenterio.

Ex adulto. Vasa lymphatica ab origine ex intestinis usque ad ulteriorem progressum per glandulas mesenterii, summo studio mercurio repleta sunt. Absque jactatione contendere audeo, ratione summiae elegantiae, a nullo praeparato quod clarissimi viri delineare curarunt, superari.

1127. Vasa lymphatica hepatis, lienis, pancreatis, ventriculi et duodeni mercurio repleta. E foemina quadraginta et aliquot annorum.

1128. Vasa lymphatica a medietate femoris cum omnibus plexibus et glandulis usque ad tertiam vertebram lumborum, mercurio repleta. Mercurius injectus transiit ex vasis lymphaticis in venas uteri et vaginae, quae igitur mercurio fulgent. E puerpera.

1129. Partes genitales viriles cum glandulis et vasis lymphaticis mercurio repletis. E viro triginta annorum.

1130. Ductus thoracicus simplex. Ex adulto.

1131. Ductus thoracicus duplex. E viro.

V I S U S. No. 1132. A.

1132 A. Visus. Ex adulta.

G U S T U S. No. 1132. B.

1132 B. Gustus. Ex infante.

D E N T E S. No. 1133 — 1229.

1133 — 1158. Origo dentium.

1139 — 1147. Dentitio secundaria. Vasa sunt injecta.

1148 — 1155. Numerus generalis dentium.

1156 — 1158. Dentes incisivi.

1159 — 1161. Dentes canini cum una radice.

1162. Dentes canini cum duabus radicibus.
 1163. 1164. Dentes molares minores cum una radice.
 1165. Dentes molares minores cum duabus radicibus.
 1166. 1167. Dentes molares majores seu posteriores cum duabus radicibus.
 1168 — 1187. Dentes molares majores cum tribus radicibus.
 1188 — 1195. Dentes molares majores cum quatuor radicibus.
 1196. 1197. Dentes molares majores cum quinque radicibus.
 1198. Dens molaris major cum sex radicibus.
 1199. Dens sapientiae cum una radice.
 1200 — 1209. Dentes sapientiae cum duabus radicibus.
 1210 — 1215. Dentes sapientiae cum tribus radicibus.
 1216 — 1220. Dentes sapientiae cum quatuor radicibus.
 1221. Dens sapientiae cum quinque radicibus.
 1222. 1225. Dentes extracti cum portionibus osseis adhaerentibus.
 1224 — 1229. Varius numerus et habitus dentium.

O L F A C T U S. No. 1230 — 1235.

- a. 1230 — 1235. Olfactus ex adultis. Vasa sunt injecta.
 b. 1234 — 1235. Olfactus ex infantibus et embryonibus.
 Vasa sunt injecta.

C U T I S. No. 1236 — 1244.

- 1236 — 1238. Vasa cutis injecta.
 1239. Cutis foeminae barbatae.
 1240 — 1244. Cutis Aethiopis.

AUDITUS. No. 1245 — 1325.

PARTES THORACIS ET ABDOMINIS.

No. 1326 — 1395.

- 1326 — 1327. Viscera thoracis et abdominis in situ.
Vasa sunt injecta.

COR. No. 1327 — 1337.

1328. Pericardium aëre inflatum. Ex adulto.
1329. Portio pericardii cuius arteriae et venae repletae sunt. Ex adulto.
1330. Vena cava superior cum auricula dextra cera repleta. Ex adulto.
1331. Cor, cuius vasa majora, atria et ventriculi aperti sunt. Ex adulto.
1332. Cor cera rubra repletum. Ex infante.
1333. Cor cera rubra et viridi repletum. Ex adulto.
1334. Cor magnitudinem cordis bovini referens, cera rubra et flava impletum. Ex adulto.
1335. Truncus arteriae pulmonalis cera impletus. Ex adulto.
1336. Aorta usque ad decimam vertebram dorsi cera repleta. Ex adulto.
1337. Truncus arteriae aortae a corde usque ad divisionem in hypogastricam et cruralem, cera rubra repletus. Ex adulto.

LARYNX, PULMONES CUM CORDE.

No. 1338 — 1347.

1338. Pulmo sinister, arteriae rubra, venae viridi cera, repleteae. Ex infante trium annorum.

1539. Pulmones et cor cera rubra repleti. Ex infante recenter nato.
1540. Cor cum arteriis et venis pulmonalibus rubra et flava cera repletum. Ex infante quatuor annorum.
1541. Cor cum pulmonibus cera rubra repletum. Ex infante sex annorum.
1542. Cor cum pulmonibus cera rubra et viridi impletum. E juvne sedecim annorum.
1543. Lingua, oesophagus, ventriculus, pulmones, cor, etc. Arteriae rubra, vena flava cera expletae sunt. Ex infante decem annorum.
1544. Cor cum arteriis et venis pulmonalibus cera rubra et viridi repletis; arteria aspera et ejus rami cera alba repleti sunt. E juvne octodecim annorum.
1545. Arteria aspera cum suis ramis; cor cum ramis arteriarum et venarum pulmonalium, cera rubra et viridi injectum.
1546. Lingua, pharynx, oesophagus, arteria aspera, pulmones, cor etc. Arteriae et vena cera rubra replete sunt. Ex puella decem annorum.
1547. Caput, lingua, pharynx, larynx, arteria aspera, cor, pulmones etc. Arteriae et vena cera rubra implete sunt. Ex infante quatuor annorum.

VARIETAS ORIGINIS VASORUM EX ARCU AORTAE.

No. 1548 — 1554.

1548. Ex aorta cera rubra repleta oriuntur duo tantum trunci; ex primo oritur carotis dextra et sinistra et subclavia dextra; ex secundo oritur subclavia sinistra.
Ex adulto.
1549. Simile praeparatum.
1550. Ex aorta cera rubra impleta transeunt tres rami; primus dat carotidem dextram et sinistram, secundus

spargit arteriam subclaviam sinistram, tertius subclaviam dextram. Ex infante.

- 1351. Simile praeparatum. Ex adulto.
 - 1352. Ex aorta cera flava repleta oriuntur tres rami; primus dat carotidem dextram, carotidem sinistram et subclaviam dextram; secundus, subclaviam sinistram; tertius vertebralem sinistram. Ex adulto.
 - 1353. Ex aortae arcu prosiliunt quatuor rami, carotis dextra, sinistra, subclavia dextra, sinistra. Ex adulto.
 - 1354. Simile praeparatum.
-

- 1355. Divisio venae cavae inferioris in duos ramos. Ex adulto.

- 1356. 1357. Diaphragma. Vasa sunt injecta.
- 1358. 1359. Peritonaeum cum visceribus in eo contentis Vasa sunt injecta.

HEPAR, VESICA FELLEA. No. 1360 — 1364.

- 1360. Hepar ex infante recenter nato, cera rubra impletum.
- 1361. Hepar, vesica fellea, duodenum, renes, vena portarum cera flava, vena cava viridi, et arteria rubra cera impletae sunt. Ex adulto.
- 1362 — 1364. Vesicae felleae.

VENTRICULUS, LIEN, OMENTUM MAJUS, PANCREAS. No. 1365 — 1378.

- 1365. Ventriculus embryonis sex mensium.
- 1366. 1367. Ventriculus embryonis septem mensium.
- 1368. Oesophagus, Ventriculus, duodenum. Ex infante octo mensium. Arteriae rubra cera impletae.
- 1369. Ventriculus cum intestino duodeno. Ex infante recenter nato.
- 1370. Ventriculus cum intestino duodeno. Ex infante unius et dimidii anni.

1571. Ventriculus ex infante unius et dimidii anni.
1572. Ventriculus e viro.
1573. Ventriculus e foemina viginti annorum.
1574. Ventriculus, portio pancreatis, omentum majus; arteriae rubra, venae brunna cera impletæ. Ex juvēne quindecim annorum.
1575. Ventriculus cum omento majori, liene, duodeno et pancrease. E puerō quatuordecim annorum. Arteriae rubra, venae brunna cera replete sunt.
1576. Ventriculus cum omento majori. Arteriae rubra, venae flava cera expletae sunt. Ex infante tredecim annorum.
1577. Ventriculus inversus, arteriae rubra, venae flava cera expletae sunt. Ex adulto.
1578. Lien cuius arteria cera rubra, vena flava impleta est. Ex infante tredecim annorum.
-
1579. 1580. Mesenterium. Arteriae et Venae sunt injectæ.

M E M B R A N A E I N T E S T I N O R U M.

No. 1581 — 1583.

1581. Sola membrana muscularis soluta. Arteriae cera rubra fulgent. Ex adulto.
1582. Membrana muscularis et nervea a se invicem separatae. Arteriae rubra, venae viridi cera impletæ sunt. Ex adulto.
1583. Muscularis nervea et villosa a se invicem separatae. Arteriae rubra, venae viridi cera superbunt.

I N T E S T I N A. No. 1584 — 1595.

- 1584 — 1587. Intestinum jejunum. In No. 1584. 1585. et 1586. arteriae et venae sunt injectæ. In No. 1587. vasa

lymphatica chylo terrestri obstructa et indurata ob-servantur. Ex adulto.

1588 — 1395. Intestinum ilium, coecum, et colon. In No. 1390 usque ad 1394 arteriae et venae injectae sunt. In No. 1395 sistit observatio, processum ver-miformem deesse.

Quantas injurias ventriculus et intestina ferre valeant, sequens rara observatio docet 1595 a.

P A R T E S G E N I T A L E S V I R I L E S.

No. 1396 — 1418.

1396 — 1598. Vesica urinaria. In No. 1396 et 1597 sunt vasa injecta.

1399. 1400. Scrotum. Ex infante et adulto.

1401 — 1406. Penis.

1407 — 1414. Testes cum vasis lymphaticis mercurio repleti et vario modo evoluti.

V E S I C U L A E S E M I N A L E S . No. 1415 — 1418.

1415. Duae vesiculae seminales cera rubra impletæ. Ex adulto.

1416. Penis, prostata, vasa deferentia et vesiculae semi-nales mercurio impleti. Ex adulto.

1417. Penis, prostata, vasa deferentia, vesiculae seminales; cera rubra impleti sunt. Ex adulto.

1418. Penis, vesica urinaria, prostata, vesiculae semi-nales, vasa deferentia, membranae vaginales funiculi spermatici extensae, testiculi cum epididymibus et vasa lymphatica testis, cera rubra, viridi et mercurio impleti. Ex adulto.

PARTES GENITALES SEXUS SEQUIORIS.

No. 1419 — 1422.

1419. 1420. Partes genitales sexus sequioris. Vasa sunt injecta.
1421. 1422. Placentae. Arteriae et venae sunt cera repleteae.

DIFFERENTIA INTER FOETUM ET
ADULTUM. No. 1423.

1423. Differentia inter foetum et adultum. Vasa sunt injecta.

MAMMA. No. 1424.

1424. Mamma muliebris. Tubuli lactiferi varii coloris cera sunt repleti.

No. 1421 — 1426

1421. Cervix hordeata parva. Testiculus et epididymis subiectus testiculis. Ex agnitione
1422. Cervix hordeata parva. Testiculus et epididymis subiectus testiculis. Ex agnitione
1423. Vagina tuberculosa. Ex agnitione
1424. Testis bicornis. Ex agnitione

No. 1425 — 1428

1425. Ovarium ex parte extremitate uterina oblongum. Ex agnitione
1426. Semina proposita. Ex agnitione
1427. Semina proposita. Ex agnitione

SECTIO SECUNDA.

EX HOMINI B U S.

PRAETERNATURALIA.

CEREBRUM. No. 1425 — 1432.

1425. Concrementum osseum in dura matre. Ex adulto melancholico.
1426. Simile praeparatum. E furibundo.
1427. Simile praeparatum. E melancholico.
1428. Simile praeparatum. E melancholico.
1429. Simile praeparatum. E furioso.
1430. Simile praeparatum. E furioso.
1431. Simile praeparatum. E furioso.
1432. Simile praeparatum. E furioso.

OCULUS. No. 1433.

1433. Calculus nervo optico incumbens. E furioso.

CUTIS, UNGUES ET PILLI.

No. 1434 — 1436.

1434. Cutis detracta pedis, pollex et digitus quintus supra dorsum reclinati. Ex adulto.
1435. Cutis detracta pedis cum unguibus praeternaturaliter longis. Ex adulto.
1436. Plica polonica. Ex adulto.

PLEURA. No. 1437.

1437. Concrementum osseum internae superficie pleurae lateris sinistri adhaerens. E foemina triginta sex annorum.

LARYNX,

LARYNX, GLANDULA THYREOIDEA, OESOPHAGUS, ARCUS AORTAE. No. 1438 — 1443.

- 1458. Processus osseus, os hyoideum cum cartilagine thyreoidea conjungens. Ex adulto.
- 1459. Glandula thyreoidea in concrementum osseum mutata. E vetula.
- 1460. Concrementum osseum in oesophago. Ex adulto.
- 1461. Cor. E monstro.
- 1462. 1445. Arcus arteriae aortae osseus factus. Ex adulto.

ANEVRISMATA. No. 1444 — 1446.

- 1444. Anevrismia aortae cera rubra impletum. Ex adulto.
- 1445. Anevrismia arteriae popliteae, cera rubra impletum. Ex adulto.
- 1446. Simile praeparatum.

HEPAR, VESICA FELLEA, VENTRICULUS.

No. 1447 — 1477.

- 1447. Calculus in hepate, e viro quadraginta annorum.
- 1448. Simile praeparatum. E foemina.
- 1449. Vesica fellea praeternaturaliter magna.
- 1450 — 1473. Vesicae felleae cum calculis.
- 1474. Vesica fellea, cujus membranae ossificatae, cum calculo in collo. Ex adulto.
- 1475. Vena umbilicalis duplex.
- 1476. 1477. Ventriculus in medio ita angustus, ut in duos saccos divisus appareat.

INTESTINA. No. 1478 — 1486.

- 1478. Angustatio jejunii. Arteriae et venae cera repletae sunt. Ex adulto.
- 1479. Simile praeparatum. Ex adulto.

- 1480 — 1484. Portiones jejunii cum processibus praeter-naturalibus coecis. Ex adultis.
1485. Glandula lymphatica indurata in intestino colo. Ex adulta.
1486. Angustatio intestini coli. E foemina quae miscere periiit.

H Y D A T I D E S . No. 1487 — 1489.

1487. Hydatis ileo adhaerens. Ex adulto.
1488. 1489. Hydatides mesenterio adhaerentes. Ex adulto.

R E N E S . No. 1490 — 1497.

1490. Ambo renes in unum confluentes. Arteriae cera rubra, venae flava impletæ sunt. Ex adulto.
1491. Ren sinister ossi sacro incumbens. Arteriae ru-bræ, venae flava cera injectæ sunt. Ex adulto.
1492. Ren succenturiatus dexter ad insolitam molem auctus. Arteriae sunt rubra et venae flava cera re-plætae. E foemina.
- 1493 — 1495. Renes pure consumuti et in vesicam permutati. Ex adultis.
1496. Ren pure consumptus, cuius ureter ad capacita-tem intestini jejunii extensus est. Ex adulto.
1497. In pelvi renali haeret calculus. Ex homine vi-ginti annorum.

P A R T E S G E N I T A L E S V I R I L E S .

No. 1498 — 1511.

1498. 1499. Hydrocele. Ex adultis.
1500. Hydrocele cum calculo. Ex adulto.
1501. Vesica urinaria prægrandis. Ex adulto.
1502. Hernia urachi. E pueru duodecim annorum.
1503. Hernia vesicae urinariae et urachi. Ex adulto.

1504 — 1507. Vesicae urinariae calculis repletae. Ex infantie et adultis. In No. 1506 observantur, praeter calculum vesicae, ossificatio arteriae aortae, lapilli in venis vesicae urinariae, et tandem vesica urinaria ipsa herniosa. 1507 monstrat calculum cum vesica concretum.

1508. Hernia inguinalis ordinaria. Ex adulto. Vasa sunt injecta.

1509. Hernia inguinalis cum hydrocele. Ex adulto.

1510. Scrotum cum duobus saccis herniosis. Ex adulto. Arteriae sunt injectae.

1511. Scrotum duas continens hernias, ordinariam, et herniam congenitam. Ex adulto.

PARTES GENITALES SEXUS SEQUIORIS.

No. 1512 — 1525.

1512. Hydrops tubae. Ex adulta.

1513. Steatoma ovarii dextri. Ex adulta.

1514 — 1518. Calculi in utero. Ex adultis.

1519. Prolapsus vaginae et vesicae urinariae. Ex adulta.

1520. 1521. Herniae abdominales. Ex adultis.

1522 — 1524. Herniae crurales. Ex adultis. In No. 1522 sunt vasa injecta.

1525. Hernia inguinalis. Ex adulta.

MONSTRA. No. 1526 — 1544.

1526 — 1544. Monstra, inter quae nonnulla cum spina bifida numerantur.

HYDROCEPHALI. No. 1545 — 1559.

CAPITA HYDROCEPHALICA. No. 1545 — 1550.

1545. 1546. Capita hydrocephalica infantum recenter natorum.

- 1547. Cutis detracta capitis hydrocephalici.
- 1548. Caput hydrocephalicum unius et dimidii anni.
- 1549. Caput hydrocephalicae puellae novem annorum.
- 1550. Caput hydrocephalicum viri triginta et aliquot annorum.

SCELETA CUM CAPITIBUS HYDROCEPHALICIS

No. 1551 — 1559.

- 1551. Sceleton embryonis octo mensium. Arteriae sunt cera rubra injectae.
- 1552 — 1556. Sceleta infantum recenter natorum. In No. 1552. arteriae sunt cera rubra injectae.
- 1557. Sceleton infantis trium annorum. Arteriae cera rubra et venae cera viridi quam felicissime sunt repletae.
- 1558. Cutis Cranii infantis hydrocephalici No. 1557.
- 1559. Sceleton virginis triginta annorum et octo mensium.

- 1560. Struma. Ex adulta. Vasa sunt injecta.
- 1561. Tumor in articulis digitorum, in chiragra. Arteriae colore rubro fulgent. Ex adulto.

PELVES FOEMININAE. No. 1562 — 1601.

PELVES QUARUM ARTERIAE ET VENAE EXPLETAE SUNT. No. 1562 — 1567.

- 1562 — 1564. Pelves virginae.
 - 1565 — 1567. Pelves puerarum.
-

- 1568 — 1579. Pelves bene conformatae.
- 1580 — 1589. Pelves justo minores et male conformatae.
- 1590. 1591. Pelves justo mayores.

- 1592 — 1594. Pelvis foeminarum gibbosarum.
1595 — 1598. Pelvis foeminarum claudicantium.
1599 — 1601. Pelvis foeminarum summae senectutis.
-

1602. Secessus ossium pubis. Ex adulto.
1603 — 1613. Habitus synchondroseos ossium pubis. E
foeminis. In plerisque vasa sunt injecta.

SECTIO TERTIA.

EX ANIMALIBUS.

NATURALIA.

CEREBRUM. No. 1614.

1614. Dura mater Simiae. Arteriae sunt injectae.

1615 — 1617. Musculi et vasa injecta. E Simia.

GUSTUS. No. 1618. 1619.

1618. 1619. Gustus. E diversis animalibus.

CUTIS. No. 1620 — 1623.

1620. 1621. Cutis totius corporis Simiae. Vasa sunt injecta.

1622. Cutis Ardeae stellaris. Vasa sunt injecta.

1623. Cutis Accipitris. Vasa sunt injecta.

1624 — 1628. Pedes equi, ubi arteriae et venae cera repletae et exaratae sunt.

1629. 1630. Pedes Cervi. Vasa sunt injecta.

1631. Pes Ovis. Vasa fulgent cera rubra.

1632 — 1634. Alae et pennae Avium. Arteriae et venae expletae sunt.

OLFACIUS. No. 1635 — 1665,

ubi vasa felicissime cera, diversis coloribus tincta, impleta, et necessariae sectiones factae sunt.

1635. Caput Equi.

1636. Caput Cervi cum cornubus longis et rotundis.

1637. Caput Cervi cum cornubus longis et latis.

1638. Caput Cervi junioris.

- 1639. Caput Bovis.
- 1640. Caput Asini.
- 1641. Caput Lupi.
- 1642. Caput embryonis Vituli.
- 1643. Caput Apri.
- 1644. Caput Dorcadis.
- 1645. Caput Caprae
- 1646. Caput Leporis.
- 1647. Caput Capellae.
- 1648. Caput Ovis.
- 1649 — 1652. Caput Vulpis.
- 1653. Caput Simiae.
- 1654. Caput Phocae.
- 1655. Caput Testudinis marinae.
- 1656. Caput Aquilae.
- 1657. Caput Ululæ.
- 1658. Caput Accipitris,
- 1659. Caput Vulturis,
- 1660. Caput Ardeæ.
- 1661. Caput Ciconiae.
- 1662. Caput Buceros Rhinoceros.
- 1663. Caput Struthio-Cameli.
- 1664. Caput Cygni.
- 1665. Caput Gruis.

A U D I T U S. No. 1666 — 1687.

- 1666. 1667. Ex Aquila.
- 1668. 1669. E Ciconia.
- 1670. E Gallinagine.
- 1671. E Columba.
- 1672 — 1674. E Noctua.
- 1675 — 1677. Ex Accipitre.

1678. E Cygno.
 1679. 1680. E Simia.
 1681. E Vervece.
 1682. E Cane.
 1683. Ex Erinaceo porcino.
 1684 — 1687. E Lepore.

L A R Y N X, P U L M O N E S, C O R.

No. 1688 — 1701.

- | | |
|---------------------------|--|
| 1688. 1689. E Phoca. | In omnibus sunt arteriae
injectae; in nonnullis
arteriae et venae. |
| 1690 — 1693. E Testudine. | |
| 1694. 1695. E Pisce. | |
| 1696. Ex Ardea. | |
| 1697. Ex Otide Tarda. | |
| 1698. E Grue. | |
| 1699. E Castore. | |
| 1700. Ex Asino. | |
| 1701. E Bove. | |

H E P A R E T V E S I C A F E L L E A.

No. 1702 — 1704.

- | | |
|------------------|-------------------------|
| 1702. E Castore. | Arteriae sunt injectae. |
| 1703. E Capra. | |
| 1704. Ex Ardea. | |
- Arteriae et Venae sunt injectae.

V E N T R I C U L U S. No. 1705 — 1710.

- | | |
|----------------------|-------------------------|
| 1705. 1706. Ex Equo. | Arteriae sunt injectae. |
| 1707. E Phoca. | |
| 1708. E Vulpe. | |
| 1709. E Mele. | |
| 1710. Ex Ove. | |

1711. Pancreas ex Equo. Arteriae sunt injectae.

I N T E S T I N A. No. 1712 — 1750.

- 1712 — 1718. E Simia. Arteriae et Venae sunt injectae.
 1719. 1720. Ex Ove. Arteriae sunt injectae.
 1721 — 1723. E Castore. }
 1729. 1730. E Lupa. }
 1731 — 1745. E Phoca. } Arteriae sunt cera rubra
 1746. E Mele. } injectae.
 1747 — 1750. E Lepore. }

M E S E N T E R I U M. No. 1751.

1751. E Phoca. Arteriae sunt cera rubra repletae.

L I E N. No. 1752 — 1754.

- 1752 — 1754. Ex Equo. Vasa sunt cera rubra injecta.

R E N E S. No. 1755 — 1763.

1755. Ex Equo. Arteriae sunt injectae.
 1756. 1757. Ex Ove. Arteriae et venae sunt injectae.
 1758. 1759. E Lepore. } Arteriae sunt injectae.
 1760. 1761. E Castore. } Arteriae sunt injectae.
 1762. 1763. E Phoca. Arteriae et venae sunt injectae.

P A R T E S G E N I T A L E S V I R I L E S.

No. 1764 — 1767.

1764. 1765. Testes cum elegantissimis vasis lymphaticis
 mercurio repletis. E Mele.
 1766. 1767. Testes cum numerosis vasis lymphaticis
 mercurio impletis. E Vulpes.

In omnibus partibus genitalibus arteriae sunt in-
 jectae.

PARTES GENITALES FOEMININAE.

No. 1768 — 1773.

1768. E Lepore. Arteriae sunt injectae.
 1769. E Phoca. Arteriae et Venae sunt injectae.
 1770. E Lupa. { Arteriae sunt injectae.
 1771. 1772. E Mele. }
 1773. E Vacca. Arteriae et Venae sunt injectae.
-

1774. Placenta ex Equo. Arteriae et Venae sunt injectae.

SECTIO QUARTA.

E X A N I M A L I B U S.

PRAETERNATURALIA.

L I N G U A. No. 1775.

1775. E Vitulo.

M O N S T R A. No. 1776 — 1787.

1776 — 1779. Ovis.

1780. 1781. Vituli.

1782 — 1784. Porci.

1785. 1786. Pulli.

1787. Anatis.

1788. Dens Elephantis globulo ferreo transfossus.

PILA CRINIBUS CONFECTA IN VENTRICULO
REPERTA. No. 1789 — 1791.

1789. E Porco.

1790. E Vitulo.

1791. E Phoca.

1791 a. Due monetae argenteae. E ventriculo Galli
domestici.

P E L V E S. No. 1792 — 1794.

1792. Ovis gravidae.

1795 A. Vulpis maris.

1795 B. Vulpis foeminae.

SECTIO QUINTA.

CONCREMENTA TERREA, CALCULI VEL OSSA NUNCUPATA. EX HOMINIBUS ET ANIMALIBUS.

CALCULI. No. 1794 — 2031.

CALCULI RENALES EX HOMINIBUS SEXUS POTIORIS.

No. 1794 — 1811.

- 1794 — 1803. Calculi e rene dextro.
- 1804 — 1811. Calculi e rene sinistro.

CALCULI RENALES EX HOMINIBUS SEXUS SEQUIORIS.

No. 1812 — 1825.

- 1812 — 1819. Calculi e rene dextro.
- 1820 — 1825. Calculi e rene sinistro.

1826. 1827. Calculi renales ex animalibus.

CALCULI VESICALES EX HOMINIBUS SEXUS POTIORIS.

No. 1828 — 1926.

- 1828 — 1851. Calculi vesicales sponte exclusi. Aegroti sunt sanati.
- 1852 — 1854. Calculi vesicales absque sectione extracti. Aegroti sunt sanati.
- 1855 — 1880. Calculi vesicales sectione extracti. Aegroti sunt sanati.
- 1881 — 1895. Calculi vesicales exsecti. Aegroti sunt mortui.
- 1896 — 1926. Calculi vesicales post mortem exsecti.

CALCULI VESICALES EX HOMINIBUS SEXUS SEQUIORIS. No. 1927 — 1942.

- 1927 — 1950. Calculi vesicales sponte exclusi. Aegrotae sunt sanatae.

1931. Calculus vesicalis sponte exclusus. Aegrota est mortua.
- 1932 — 1936. Calculi vesicales, absque praegressa sectione exclusi. Aegrotae sunt sanatae.
1937. Calculus vesicalis absque sectione praegressa exclusus. Aegrota est mortua.
- 1938, 1939. Calculi vesicales sectione extracti. Aegrotae sunt sanatae.
- 1940 — 1942. Calculi vesicales post mortem exsecti.

CALCULI VESICALES EX ANIMALIBUS.

No. 1943 — 1947 b.

1943. Duo insignes calculi vesicales. Ex Equo.
1944. Unus praegrandis calculus vesicalis. Ex Equo.
- 1945 — 1947 b. Calculi vesicales e Porcis.

CALCULI FELLEI EX HOMINIBUS SEXUS POTIORIS.

No. 1948 — 1991.

1948. Calculus felleus sponte exclusus. Aegrotus est sanatus.
1949. Calculus felleus sponte exclusus. Aegrotus est mortuus.
- 1950 — 1991. Calculi e vesica fellea post mortem excisi.

CALCULI FELLEI EX HOMINIBUS SEXUS

SEQUIORIS No. 1992 — 2031.

1992. Calculus e vesica fellea per anum exclusus. Aegrota est sanata.
1993. 1994. Calculi e vesica fellea exsecti. Aegrotae sunt sanatae.
- 1995 — 2031. Calculi e vesica fellea post mortem exsecti.

CALCULI FELLEI EX ANIMALIBUS. No. 2032.

2032. Calculus felleus e Bove. Est fortasse maximus unquam visus.

CONCREMENTA TERREA, CALCULI VEL OSSA
NUNCUPATA, E DIVERSIS PARTIBUS CORPORIS
HOMINUM ET ANIMALIUM. No. 2033 — 2067.

CONCREMENTA TERREA EX HOMINIBUS SEXUS
POTIORIS. No. 2033 — 2044.

2033. Concrementum terreum sponte exclusum. Aegrotus est sanatus.
- 2034 — 2037. Concrementa terrea exsecta. Aegroti sunt sanati.
- 2038 — 2044. Concrementa terrea post mortem reperta et exsecta.,

CONCREMENTA TERREA EX HOMINIBUS SEXUS
SEQUIORIS. No. 2045 — 2054.

2045. Concrementum terreum exsectum. Aegrota est sanata.
- 2046 — 2054. Concrementa terrea post mortem reperta.

CONCREMENTA TERREA EX ANIMALIBUS.

No. 2055 — 2067.

2055. Calculus genuinus porcinus, *pietra del porco* appellatus.
2056. 2057. Lapidés bezoardici orientales.
- 2058 — 2060. Lapidés bezoardici occidentales.
2061. Calculus e ventriculo Vaccae.
2062. 2063. Calculi ex intestino Equi.
2064. 2065. Calculi e mesenterio Bovis.
2066. Calculus ex umbilico Porci.
2067. Maximus calculus unquam visus, e ventriculo Equi.

P A R S T E R T I A.

S E C T I O P R I M A.

O S S A M O R B O S A.

Ex HOMINIBUS. No. 2068 — 2375.

E M O L L I T I O O S S I U M. No. 2068 — 2073.

2068 — 2073. *Emollitio ossium.*

I N T U M E S C E N T I A O S S I U M.

No. 2074 — 2096.

2074 — 2085. *Intumescentia plenaria ossium.*

2086 — 2088. *Intumescentia particularis ossium, seu hyperostosis.*

2089 — 2096. *Tophi.*

2097 — 2102. *Rachitis.*

S P I N A V E N T O S A O S S I U M.

No. 2103 — 2118.

2105 — 2106. *Prima species a causa externa orta.*

2107 — 2116. *Prima species a causa interna orta.*

2117 — 2118. *Secunda species.*

2119 — 2126. *Gibbi.*

E X O S T O S I S. No. 2127 — 2138.

2127 — 2132. *Exostosis a causa externa orta.*

2133 — 2138. *Exostosis a causa interna orta.*

A N C H Y L O S I S. No. 2139 — 2162.

2139 — 2162. *Ankylosis.*

NECROSIS OSSIUM. 2163 — 2173.

2165 — 2165. Necrosis a causa externa orta.

2166 — 2173. Necrosis a causa interna orta.

EVANESCENTIA OSSIUM. No. 2174 — 2264.

CARIES INTERNA OSSIUM. 2174 — 2229.

2174. Caries interna, ab humoribus impuris, aëre insalubri et motu corporis longo tempore omissa, orta.

2175 — 277. Caries ab acrimonia scrophulosa atque variolosa, orta.

2178 — 2184. Caries ab acrimonia venerea inveterata, orta.

2185 — 2188. Caries ab inveterata materia venerea cum scrophulosa, orta.

2189 — 2193. Caries a materia scrophulosa, orta.

2194 — 2200. Caries a retropulsis eruptionibus cutaneis, orta.

2201 — 2211. Caries a cancro puro, orta.

2212 — 2217. Caries a miasmate venereo puro, orta et sanata.

2218 — 2229. Caries a miasmate venereo puro, orta et non sanata.

CARIES EXTERNA OSSIUM. No. 2230 — 2254.

2230 — 2243. Caries ab ulceribus vel pure inter musculos collecto, orta.

2244 — 2254. Caries e laesione partium ossa tegentium, orta, et deinde in suppurationem transiens.

EVANESCENTIA OSSIUM ABSQUE PURE, SIVE CARIES SICCA. No. 2158 — 2264.

2255 — 2257. Caries sicca propter vicinitatem vel partium induratarum vel anevrismatum, orta.

2258 — 2264. Destructio maxillae in summa senectute.

O S S A F R A C T A. No. 2265 — 2355.

2265 — 2286. Fractura ossium crani.

2287 — 2313. Ossa in cartilagine generata, fracta, ex hominibus qui reunionem per callum non supervixerunt.

OSSA FRACTA EX HOMINIBUS QUI CONSOLIDATIONEM SUPERVIXERURNT. No. 2314 — 2355.

2314 — 2320. Ossa fracta, callo ita iterum conjuncta, ut figuram naturalem fere retinuerint.

2321 — 2324. Ossa per amputationem resecta.

2325 — 2341. Ossa fracta, per callum equidem rursus reunita, ast valde inaequalia, propter festucas male collectas.

2342. 2343. Ossa fracta difformia, propter callum extra limites effusum.

2344 — 2345. Ginglymus, seu articulatio praeternaturalis ossium, multo succo osseo circumfusus.

2346 — 2355. Ginglymi paucō vel fere nullo succo osseo circumfusi.

2356 — 2364. Luxatio ossium.

2365 — 2373 A. Ossa male conformata.

O S S A M O R B O S A.

E X A N I M A L I B U S. No. 2374 — 2416.

2374 — 2378. Ossa fracta. Ex Ardaea, Corvo, Lepore, Ove et Equo.

2379 — 2414. Morbus ossium in Equo, germanice *Spat appellatus*.

2415. Exostosis permagna in maxilla inferiori Equi.

2416. Ankylosis vertebrarum dorsi. Ex Equo.

S E C T I O S E C U N D A.
O S S A N A T U R A L I A.

E x H O M I N I B U S. No. 2417 — 2821.

S C E L E T A. No. 2417 — 2452.

2417 — 2432. Sceleta embryonum, a primo usque ad nonum mensem.

2433 — 2440. Sceleta infantum diversae aetatis.

2441 — 2452. Sceleta adulorum varii sexus et variarum gentium.

C A P I T A V A R I A R U M G E N T I U M , V A R I I S E X U S ,
H A B I T U S E T A E T A T I S. No. 2453 — 2636.

2453 — 2477. Capita sexus potioris adulta.

2478 — 2498. Capita sexus sequioris adulta.

2499 — 2506. Capita infantum.

2507 — 2539. Capita varii sexus, cum maxillis inferioribus, ab anno decimo quinto usque ad annum vigesimum, quae aetas est aptissima ad capita dissuenda.

2540 — 2562. Capita dissuta varii sexus, cum maxillis inferioribus, completa.

2563 — 2636. Capita dissuta varii sexus, cum maxillis inferioribus, non completa.

2637 — 2645. Calvaria infantum variae aetatis.

2646 — 2670. Maxilla inferior.

2671 — 2673. Os hyoideum.

2674 — 2680. Columna vertebralis, cum costis, partim in numero naturali, partim in numero praeternaturali.

2681 — 2701. Ossa pelvis.

2702 — 2704. Costae.

2705 — 2718. Os sterni.

- 2719 — 2733. Clavicula.
 2734 — 2749. Scapula.
 2750 — 2756. Os brachii.
 2757 — 2769. Ulna.
 2770 — 2789. Radius.
 2790. Ossa manus.
 2791 — 2802. Os femoris.
 2803. Patella.
 2804 — 2811. Tibia.
 2812 — 2820. Fibula.
 2821. Ossa pedis.

SCELETA ANIMALIUM. No. 2822 — 2868.

2822. Sceleton Simiae praegrandis.
 2823. Sceleton Simiae non caudatae.
 2824. Sceleton Simiae minoris.
 2825. Sceleton Vaccae.
 2826. Sceleton Equi.
 2827. Sceleton Phocae.
 2828. Sceleton Canis molossi.
 2829. Sceleton Lupi.
 2830. Sceleton Melis.
 2831. a. Sceleton Castoris.
 2831. b. Cutis detracta caudae Castoris.
 2832. Sceleton Mustelae Putorii.
 2833. Sceleton Erinacei europaei.
 2834. Sceleton Sciuri vulgaris.
 2835. Sceleton Mustelae Foinae.
 2836. Sceleton Leporis Cuniculi.
 2837. Sceleton Caviae Porcelli.
 2838. Sceleton Felis Catı.
 2839. Sceleton Muris Ratti.

2840. Sceleton Vulpis.
 2841. Sceleton Lyncis.
 2842. Sceleton Phocae vitulinae. Vasa sunt injecta.
 2843. Sceleton Testudinis orbicularis.
 2844. Sceleton Testudinis paulo minoris.
 2845. Sceleton Otidis Tardae.
 2846. Sceleton Gruis cum arteria aspera per os sterni
 transiente. Arteriae sunt injectae.
 2847. Simile Sceleton.
 2848. Sceleton Ardeae nigrae.
 2849. Sceleton Ardeae Ciconiae.
 2850. Sceleton Aquilae.
 2851. Sceleton Pavonis.
 2852. Sceleton Strigis Eubonis.
 2853. Sceleton Galli domestici majoris.
 2854. Sceleton Strigis Aluconis.
 2855. Sceleton Corvi Coracis.
 2856. Sceleton Psittaci Macaonis.
 2857. Sceleton Psittaci majoris.
 2858. Sceleton Psittaci sulphurei.
 2859. Sceleton Accipitris majoris.
 2860. Sceleton Accipitris paulo minoris.
 2861. Sceleton Accipitris adhuc minoris.
 2862. Sceleton Tringae Vanelli.
 2863. Sceleton Falconis Nisi.
 2864. Sceleton Loxiae Chloridis.
 2865. Sceleton Vespertilionis.
 2866. Sceleton Anatis Cygni.
 2867. Duo Sceleta Ardeae majoris.
 2868. Duo Sceleta Struthionis - Cameli incompleta.
 Varia Ossa hominum et animalium.
-