Statistica delle cause di morte nei comuni capoluoghi di provincia e di circondario nel 1886 : morti violente avvenute in tutto il regno nell'anno 1886 ... / Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio.

Contributors

Italy. Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio. Royal College of Physicians of Edinburgh

Publication/Creation

Roma: Tip. Della Camera dei deputati, 1888.

Persistent URL

https://wellcomecollection.org/works/j38rw8zv

Provider

Royal College of Physicians Edinburgh

License and attribution

This material has been provided by This material has been provided by the Royal College of Physicians of Edinburgh. The original may be consulted at the Royal College of Physicians of Edinburgh. where the originals may be consulted.

This work has been identified as being free of known restrictions under copyright law, including all related and neighbouring rights and is being made available under the Creative Commons, Public Domain Mark.

You can copy, modify, distribute and perform the work, even for commercial purposes, without asking permission.




Wellcome Collection 183 Euston Road London NW1 2BE UK T +44 (0)20 7611 8722 E library@wellcomecollection.org https://wellcomecollection.org



CAUSE DI MORTE.

1886.

× 1/2 10.2







https://archive.org/details/b2197729x



MINISTERO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO

DIREZIONE GENERALE DELLA STATISTICA

STATISTICA

DELLE

CAUSE DI MORTE

NEI COMUNI CAPOLUOGHI DI PROVINCIA E DI CIRCONDARIO

nel 1886

MORTI VIOLENTE AVVENUTE IN TUTTO IL REGNO NELL'ANNO 1886

Provvedimenti a favore dei bambini esposti o altrimenti abbandonati dai genitori negli anni 1885, 1886 e 1887



ROMA

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI (Stabilimenti del Fibreno)

1888.

STATISTICA

States

CAUSE DI MORTE

CHARDONED IC 2 ABMYORS IN THEORIGAN DIRECTOR POR

See Lon

MORTH VIOLENTE AVVENUE IN TUTTO IL HEGEO

Proventing and and equipments and expension of the second and the second and equipments and the second and equipments are second as a seco



THOORASTA DELLA CAMERA DEL DEPUTATI

APPENDICE.

INDICE

Introduzione		
Introduzione.		
Popolazione	Pag.	111
Morti	>	17
Luoghi in cui avvennero le morti	>	17
Cause delle morti avvenute nei comuni capoluoghi di provincia e di circondario ripartite per compartimenti (cifre assolute)	>	x
Idem (cifre proporzionali a 10,000 morti)	*	xII
Idem (cifre proporzionali a 10,000 abitanti)	>	xıv
Mortalità nei comuni che hanno più di 60,000 abitanti	»	xxiI
Influenza delle stagioni	>	xxx
Influenza del sesso e dell'età	>	xxxu
Cause di morte distinte secondo il sesso e l'età dei defunti (cifre proporzionali a 10,000 viventi dei rispettivi gruppi d'età)	>	vizzz
Idem (cifre proporzionali a 1,000 morti dei rispettivi gruppi di età)	»	xxxvi
Mortalità dei bambini legittimi ed illegittimi	>	XL
Elenco sistematico delle cause di morte	>	XLIII
Morti accidentali e suicidi avvenuti in tutto il Regno	*	XLVI
The state of the s		
Tavole		
Tav. I. — Cause delle morti avvenute in ciascun comune capoluogo di provincia di circondario e luogo in cui avvenne la morte		<i>j</i> . 2
Tav. II. — Morti classificati per provincie	. »	14
Tav. III. — Morti classificati per mesi e per compartimenti	»	26
Tav. IV. — Morti classificati per sesso e per età	*	50

APPENDICE.

Morti accidentali e suicidi.

Tav. I Morti accidentali secondo le cause che le produssero, per provincie		***
	Pag.	58
Tav. II. — Morti accidentali per mesi, secondo le cause che le produssero	>	68
Tav. III. — Morti accidentali per sesso e stato civile, secondo le cause che le		1-1
produssero	>	ivi 69
	>	
Tav. V. — Suicidi secondo i mezzi di distruzione, per provincie e per compartimenti.	>	70
Tav. VI. — Suicidi secondo lo stato civile delle persone, per compartimenti	>	75
Tav. VII. — Suicidi secondo lo stato civile delle persone e i mezzi di distruzione .	>	ivi
Tav. VIII. — Suicidi per mesi, in ciascun compartimento e nel Regno	>	76
Tav. IX. — Suicidi secondo i mezzi di distruzione per mesi	>	ivi
Tav. X. — Suicidi secondo l'età in ciascun compartimento e nel Regno	»	78
Tav. XI. — Suicidi secondo l'età, e i mezzi di distruzione	>	ivi
- In the state of		
Dei provvedimenti a favore dei fanciulli esposti o altrimenti abbandonati dai genitori,		
negli anni 1885, 1886 e 1887. — Relazione	Pag.	81
Tavole		art in
Tavole		
Tav. I. — Numero dei comuni nei quali è tuttora aperta la ruota per l'accetta-		00
zione degli esposti, e dei comuni nei quali la ruota fu soppressa.	Pag.	93
Tav. II Notizie relative alle ruote per accettazione degli esposti. Numero dei fanciulli assistiti in ciascun compartimento e nel totale del regno.		100
indicate in clased compartmente e nei totale del regio.	D	100
Tav. III. — Reati d'infanticidio e di aborto procurato	,	101
Tav. III. — Reati d'infanticidio e di aborto procurato		
Tav. III. — Reati d'infanticidio e di aborto procurato	,	101

STATISTICA DELLE CAUSE DI MORTE

Morti avvenute durante l'anno 1886 nei comuni capoluoghi di provincia e di circondario

INTRODUZIONE.

La statistica delle cause di morte fu iniziata col 1881 e si pubblica annualmente. Essa viene compilata sulle dichiarazioni originali dei medici curanti e fu limitata finora alle morti avvenute nei comuni capoluoghi di provincia, di circondario o di distretto (nel Veneto). A cominciare dal 1º gennaio 1887, tutti gli 8257 comuni del Regno furono invitati ad inserire nelle schede mortuarie la dichiarazione medica della causa di morte; e siccome la massima parte di essi ha consentito a questa disposizione, la statistica delle cause di morte potrà ben presto rendere conto delle condizioni sanitarie nell'intero territorio dello Stato (1).

Popolazione. — I comuni capoluoghi, in numero di 284 (2), avevano complessivamente, secondo il censimento del 31 dicembre 1881, 7,073,601 abitanti (3); ma l'indagine statistica, della quale esponiamo i risultati, è posteriore di cinque anni alla data del censimento, e in questo frattempo la popolazione è aumentata notevolmente. In questi comuni l'aumento è determinato, non solo dall'eccedenza delle nascite sulle morti, ma altresi, ed in misura forse maggiore, dall'eccedenza delle immigrazioni sulle emigrazioni. Il Movimento annuale dello stato civile fa conoscere le variazioni che

⁽¹⁾ La statistica delle cause di morte, come quella degli ospedali, è in generale quelle che riguardano la sanità e l'igiene pubblica, sono compilate dalla Direzione generale di statistica, per cura di una speciale sezione, diretta dal dottore E. Raseri.

⁽²⁾ La statistica delle cause di morte per il 1881 si limitava a 281 comuni, non essendosi potuto ottenere in quell'anno le notizie dei comuni di Gerace, Agordo e Fonzaso; nel 1882 man-cavano soltanto le notizie di questi due ultimi comuni: per gli anni 1883, 1884, 1885 e 1886 la statistica è completa per tutti i 284 comuni.

⁽³⁾ Pei comuni di Bobbio e Tempio Pausania la statistica riguarda la sola popolazione accentrata, non quella sparsa nella campagna. Per questi comuni, nella tavola I del volume, è indicata soltanto quella parte della popolazione, per la quale si poterono avere le notizie delle cause di morte.

avvengono nella cifra della popolazione per le nascite e per le morti; ma non si hanno dati sufficienti per valutare l'importanza del movimento d'immigrazione ed emigrazione, poiche i registri dell'anagrafe comunale, anche dove sono tenuti con diligenza, riescono a mala pena a tener nota degli individui che vengono a fissare residenza (dimora abituale) nel comune, e di quelli che l'abbandonano, ma non valgono a rappresentare le oscillazioni della popolazione mutabile.

La popolazione dei 284 comuni, al 31 dicembre 1886, indicata nella tavola I del volume, fu calcolata supponendo che l'aumento medio annuale della popolazione avvenuto dal 31 dicembre 1881 al 31 dicembre 1886, sia stato identico a quello che si è ottenuto fra il censimento del 1871 e quello del 1881. Il totale della popolazione così calcolata, nei 284 comuni, sarebbe di 7,440,287 e a questo numero furono ragguagliati i calcoli della mortalità nel complesso dei comuni capoluoghi. Con lo stesso metodo fu calcolata la popolazione al 31 dicembre 1884 e 1885.

Morti. — Nei 284 comuni suddetti avvennero, durante l'anno 1886, 219,715 casi di morte. Il confronto coi cinque anni precedenti dà questi risultati:

ANNI ALEMAN	Numero dei comuni	Popolazione	Numero dei morti	Morti su 1000 abitant	
1881	281	(1) 7 001 047	199 050	28.4	
1882	282	(1) 7 008 977	201 228	28.7	
1883	284	(1) 7 073 601	205 439	29.0	
1884	284	(2) 7 283 077	210 705	28. 9	
1885	284	(3) 7 348 696	207 040	28.2	
1886	284	(4) 7 440 287	219 715	29 5	

Nell'anno 1886 morirono in tutto il Regno 844,603 individui, sopra una popolazione calcolata al 31 dicembre 1886, di 29,942,142; si ebbero adunque 28.2 morti per 1000 abitanti.

Luogo in cui avvenne la morte. — Le morti classificate secondo il luogo in cui avvennero, si ripartiscono, per ciascuno dei sei anni, dal 1881 al 1886, come appresso:

- (1) Popolazione censita.
- (2) Popolazione calcolata al 31 dicembre 1884.
- (3) Popolazione calcolata al 31 dicembre 1885.
 - (4) Popolazione calcolata al 31 dicembre 1886.

	С	ifre assolu	te dei mor	Cifre proporzionali a 1000 morti							
ANNI	a domicilio	in pubblici istituti (1),	in carcere (2)	in luogo aperto (3)	a domicilio	in pubblici- istituti	in	luogo aperto			
1881	148 206	46 814	1 262	1 277	750.2	237. 0	6.4	6.4			
1882	152 923	45 740	1 101	1 021	761.6	227.8	5.5	5. 1			
1883	153 667	49 331	1 254	1 187	748.0	240.1	6.1	5.8			
1884	159 723	48 591	1 122	1 269	758. 1	230.6	5.3	6.0			
1885	158 770	46 029	927	1 314	766.9	222.3	4.5	6.3			
1886	169 765	47 865	886	1 199	772.7	217.8	4.0	5.5			

In tutti i sei anni, un quarto circa delle morti sono avvenute negli ospedali od ospizi. Le proporzioni però variano assai da una regione all'altra secondo che esse sono più o meno bene provviste di ospedali e ricoveri.

CIFRE PROPORZIONALI A 1000 MORTI AVVENUTE IN CIASCUN COMPARTIMENTO DURANTE L'ANNO 1886.

	19884	COMPARTIMENTI .		M O R	TI	
Lei	quali si	trovane i comuni capoluoghi	a domicilio	in pubblici istituti	in carcere	in altro
Comu	ni capole	noghi del Piemonte	683.8	305. 2	4.6	6.4
	Id.	della Liguria	728.7	257.9	3.1	10.3
	Id.	della Lombardia	650.2	345.0	1.4	3.4
	Id.	del Veneto	750.8	240. 4	2.4	6.4
	Id.	dell'Emilia	757.8	234. 2	3.2	4.8
	Id.	della Toscana	731.0	258. 5	3.5	7.0
	Id.	delle Marche	790.1	184.3	19.0	6.6
	Id.	dell'Umbria	786.5	199.6	9.3	4.6
	Id.	del Lazio	672.7	310.1	7.0	10. 2
	Id.	degli Abruzzi e Molise	904.3	85. 7	6.0	4.0
	Id.	della Campania	837.5	154.8	4.7	3.0
	Id.	delle Puglie	941.5	51.3	2.9	4.3
	Id.	della Basilicata	948.5	46.5	2.9	2.1
	Id.	delle Calabrie	811.4	177.0	6.1	5.5
	Id.	della Sicilia	875.6	117.7	2.1	4.6
	Id.	del'a Sardegna	866.4	107.3	17.4	8.9
		Totale dei comuni	772.7	217.8	4.0	5.5

⁽¹⁾ Cioè in ospedali, case di salute, ospizi di maternità, manicomi, brefotrofi, ospizi di carità e dei cronici, ricoveri di mendicità, orfanotrofi.
(2) Comprese le carceri giudiziarie e i riformatori.
(3) Cioè sulla pubblica via, in campagua, sotto una tettoia, sopra un carro, in un fiume,

lago, mare, ecc.

Nei comuni della Lombardia, del Lazio, del Piemonte, della Toscana, della Liguria e del Veneto, dove si trovano numerosi e grandi ospedali, la mortalità avvenuta in pubblici istituti è quattro o cinque volte maggiore che nei comuni della Basilicata, delle Puglie, degli Abruzzi e della Sardegna.

Quando si limiti l'esame ai comuni più popolosi, si ottengono proporzioni più alte, rispetto a quelle date dagli altri comuni per ciascuna provincia o compartimento.

COMUNI	Nun	nero dei n	norti	Morti in	pubblici	i istituti	Morti in pubblici istituti sopra 1000 morti				
	1881-85	1885	1886	1881-85	1885	1886	1881-85	1885	1886		
Napoli	82 408	14 044	15 405	1)16 083	2 747	2 800	195	196	182		
Milano	48 996	10 298	10 575	18 497	3 705	3 899	378	360	369		
Roma	41 995	8 599	9 297	14 188	2 800	2 990	338	326	322		
Torino	36 301	6 843	6 806	13 170	2 553	2 590	363	373	381		
Palermo	33 397	9 318	5 314	5 579	(9 1 306	896	167	140	169		
Firenze	24 132	4 751	4 856	8 465	1 673	1 732	351	352	357		
Genova	24 212	5 114	5 707	7 522	1 463	1 750	311	286	307		
Venezia	19 684	4 353	4 452	7 423	1 626	1 607	377	374	361		
Messina	17 701	3 933	3 218	2 785	567	445	157	144	138		
Bologna	18 306	3 478	4 147	5 807	1 051	1 281	317	302	309		
Catania	15 672	3 264	3 156	3 057	727	705	194	223	223		
Livorno	11 695	2 246	2 535	2 746	539	615	235	240	243		
Ferrara	12 297	2 269	2 842	2 695	513	636	219	226	224		
Padova	10 619	2 072	2 822	3 953	707	958	372	341	339		
Verona	9 602	1 917	2 222	3 334	707	817	347	369	368		
Lucca	8 763	1 741	.1 940	1 826	353	388	208	203	200		
Alessandria	8 339	1 617	1 685	1 356	255	266	163	158	158		
Bari	7 745	1 938	2 500	312	72	84	40	37	34		
Ravenna	7 544	1 443	2 071	892	151	290	118	105	140		
Brescia	11 453	2 085	2 082	4 871	914	823	425	438	395		

Cause di morte. — Le cause di morte furono specificate dai medici curanti, oppure, in mancanza di essi, dai medici necroscopi, per 218,029, e restarono ignote per 1686 morti, sia perchè il medico non volle produrre il certificato, sia perchè il defunto non aveva ricevuto assistenza medica, sia finalmente perchè la causa di morte non fu designata con termini abbastanza

⁽¹⁾ Compresi i morti di colera nei Lazzaretti.

chiari e precisi. Nel 1885 la causa di morte era rimasta ignota per 1507 casi, nel 1884 per 1477, nel 1883 per 1549, nel 1882 per 1785 e nel 1881 per 2695.

L'elenco delle cause di morte, dato in Appendice alla presente Introduzione è quello stesso che fu adottato nel 1883, su proposta della Commis-

sione medica per la statistica sanitaria.

I risultati della statistica del 1886 sono adunque esattamente comparabili con quelli dei tre anni precedenti, mentre invece pei due primi anni, 1881 e 1882 i confronti si dovettero limitare ad alcune malattie.

Distinguendo le morti avvenute nel 1886 nelle 18 classi di cui si compone l'elenco (escluse le morti per causa ignota o non specificata), si hanno, sopra 10,000 morti registrate in ciascun compartimento, le proporzioni indicate nella tavola A).

Le morti per malattie fetali e vizi congeniti sono relativamente più frequenti nei comuni capoluoghi dell' Umbria, dell' Emilia, delle Marche e del Veneto e assai meno nella Campania, nelle Puglie, nella Basilicata, nella Sardegna e nella Sicilia. Lo stesso fatto si notò nei tre anni precedenti.

La mortalità massima per malattie infettive, miasmatiche e contagiose si osserva nei comuni delle Puglie, della Basilicata, della Sardegna e del Veneto. Dobbiamo ricordare che nei comuni del Veneto, delle Puglie e della Emilia ha infierito particolarmente l'epidemia colerica; inoltre vi hanno assunto in quell'anno una gravità eccezionale il vaiuolo, il morbillo, la scarlattina, la febbre tifoide e la febbre da malaria. Del resto, come si è osservato negli anni scorsi, i comuni dell'Italia settentrionale e centrale hanno per questo gruppo di malattie una mortalità inferiore alla media del Regno, mentre quelli dell'Italia meridionale, comprese le isole, si trovano nel caso opposto. Nel complesso dei 284 comuni la mortalità, per questo gruppo di malattie, che era stata in ragione di 1508,8 per diecimila, nel 1883, lo fu di 1827.2 nel 1884, di 1647.6 nel 1885 è di 1869.2 nel 1886. L'aumento osservato negli ultimi tre anni è stato causato per intiero dal colera (1).

Nel gruppo delle malattie costituzionali le proporzioni più elevate sono date dai comuni delle Marche, della Toscana, del Veneto, della Lombardia e dell'Emilia, le meno elevate si trovano per lo più nei comuni delle provincie meridionali della penisola. Questa distribuzione dipende specialmente dal numero ragguardevole di morti per pellagra, malattia ignota nel mezzodi. Le morti per malattie del sistema nervoso furono relativamente più frequenti nei comuni delle Marche, dell'Umbria e del Lazio; quelle dell'apparato respiratorio in Campania, Piemonte, Liguria, Calabrie, Lombardia, Lazio e

⁽¹⁾ Nei 284 capoluoghi il colera fu causa nel 1884, di 8844 morti, nel 1885 di 2803, e nel 1886 di 7967.

Toscana; quelle dell'apparato circolatorio in Lombardia, Toscana, Veneto, Piemonte, Lazio; quelle dell'apparato digerente nella Sicilia, nella Basilicata, in Calabria, ed in Sardegna; quelle dell'apparato sessuale e quelle dell'apparato locomotore nei compartimenti situati a Nord di Roma; le morti accidentali nel Lazio ed in Sardegna; i suicidi in Liguria, in Piemonte, nel Lazio, in Toscana ed in Lombardia; gli omicidi negli Abruzzi e Molise, nel Lazio, in Sicilia e in Campania. (1) In modo presso a poco identico erano distribuite le cause di morte nel 1883, nel 1884 e nel 1885.

Meglio però di questo sguardo generale sulle malattie raggruppate in classi, ognuna delle quali comprende cause di morte molto differenti, gioveranno a far conoscere la gravità assunta dalle malattie più comuni nelle singole regioni, i prospetti B), C) e D), i quali indicano in cifre assolute, in cifre proporzionali a 10,000 morti per qualunque causa ed in cifre proporzionali a 10,000 viventi, la mortalità determinata da alcune malattie predominanti, tanto nel 1886 quanto nei cinque anni precedenti. Inoltre, per queste malattie, si è potuto stabilire un confronto fra l'anno 1886 e i cinque anni precedenti. (2)

Esaminando queste tabelle, si scorge che in tutti i sei anni il numero massimo di bambini morti asfittici nel parto è dato dai comuni del Veneto; e in complesso i comuni dell'Italia settentrionale sembrano soffrire per questa causa una mortalità più grave che non i comuni dell'Italia meridionale e delle isole.

Nel 1886 le malattie miasmatiche e contagiose causarono 55.3 morti per 10,000 abitanti, proporzione alquanto maggiore di quelle osservate negli anni precedenti: nel 1885 (47.7), nel 1884 (54.2), nel 1883 (44.1), nel 1882 (49.0), e nel 1881 (50.6).

L'aumento fu determinato dall'epidemia colerica, che causò nei soli comuni capoluoghi 7967 morti, pari a 10,7 per 10,000 abitanti; nel 1885 i morti per colera furono 2803 cioè 3.9 per 10,000 abitanti e nel 1884 furono 8844, cioè 12.4 per 10,000 abitanti. (3).

L'epidemia assunse proporzioni gravi nei comuni di Barletta (morti 945), Venezia (morti 647), Ravenna (morti 496), Bologna (morti 401), Padova (morti 354), Ferrara (morti 340), Vicenza (morti 334), Bari delle Puglie (morti 320), Brindisi (morti 293).

(2) Per i due anni 1881 e 1882 furono introdotte nell'elenco nosologico le modificazioni necessarie per rendere comparabili fra loro le cifre dei prospetti B), C) e D).

(3) Secondo le notizie raccolte dal Ministero dell'Interno il colera colpi nel 1886, 1203 comuni, e furono denunziati in complesso 56,128 casi e 26,373 morti. Nel 1884 i comuni invasi erano stati in numero di 858, in 44 provincie, e furono denunziati 27,030 casi e 14,299 morti; nel 1885 furono colpiti dall'epidemia colerosa 152 comuni, in 27 provincie, ed ebbero 6397 casi e 3459 morti; nel 1887 in 371 comuni furono denunziati 12,537 casi e 6842 morti.

⁽¹⁾ La statistica degli omicidi, fondata sulle dichiarazioni degli uffici comunali e dei medici curanti, non può coincidere con quella che si ricava dagli atti giudiziari; giacchè molte volte il medico ha potuto dichiarare soltanto che la morte era stata determinata da una ferita o da altra lesione, senza specificare se questa fosse accidentale o causata da mano omicida. Soltanto l'autorità giudiziaria può, col tempo e in seguito alle debite perizie, stabilire se un caso di morte sia da classificare fra gli omicidi. Si è cionondimeno aperta nella Statistica delle cause di morte una rubrica speciale per gli omicidi, perchè questi non si potevano confondere colle altre classi di morti violente.

(2) Per i due anni 1881 e 1882 furono introdotte nell'elenco nosologico le modificazioni ne-

IONI	Per condanna all'estre-	APC	0 !	4:	10	:	NE.	ar.	34	17.	/A:	ITY	[0]		Id?	·	2:	IVO.	0.1
N D	ibioianO ₽	11.5	13.9	7.6	3.7	6.3	14.6	13.3	12. 2	42.9	46.0	39.1	99.3	4.4	26.7	40.4	25.5	19.4	19. 2
	ibioidă a	49.0	54.4	43.1	27.6	38.3	45.2	42.0	31.8	48.6	16.0	27.5	6.9	:	5.7	18.3	17.0	32.7	38.8
parmet	innomanolovy 5 5	25.9	18.5	30.9	24. 2	8.4	9.4	24.3	4.9	10.5	2.0	1.7	5.4	:	:	4.2	31.2	14.1	16.3
тт).	Z Morti accidentali	151.1	169.0	106.0	105.3	98,5	109.5	130.5	124.6	187.6	112.0	150.5	90.1	62.3	118.2	115.2	175.8	118.9	122.8
00 MORTI)	Malattie dell' apparato iocomotore iocomotore	100.9	85.5	146.7	90.1	93.0	90.4	70.8	73.3	102.9	44.0	87.2	44.7	26.7	80.0	51.4	65.2	88.2	99.5
10,000	Alatatie della pelle e del se suto sottocutaneo	80.2	72.9	172.3	124.8	188.5	117.4	148.2	155. 9	69.5	70.0	135.0	85.5	97.9	89.6	93.5	53.9	120.9	129.0
NALF A	Malattie di gravidanza, parto e puerperio	85.4	72.9	81.6	46.7	72.4	6.99	79.6	61.1	68.6	72.0	69.4	54.7	57.8	34.3	62.9	42.5	66.7	69.3
PROPORZIONALI	Sessuale dell'apparate	105.5	87.9	112.4	84.1	104.8	117.4	99.5	124.6	125.7	0.99	94.0	45.4	71.2	57. 2	71.4	59.6	93.1	97.1
	oranaqqa 'lləb əinisələb o	178.2	97. 2	200.5	159.5	160.3	160.8	130.5	185.7	177.9	165.9	192.6	114.7	262.4	99. 1	163. 2	99.3	161.4	151.8
SSI (CIFRE	otaraqa 'llab all' apparato algerente strongib	1808.9	2071.5	1581.0	1411.4	1676.4	1477.3	1727.5	1581.1	1526.9	1967. 2	1648.4	1737.6	2313, 2	2147.9	2536.2	2084.5	1756.1	1854.6
CLASSI	ofircolatorio dell' apparato	811.3	736.0	934.9	814.0	673.7	878.0	612.7	662.3	801.1	601.7	795.0	349.5	306.9	495.5	461.5	524.7	717.1	670.4
TE PER	oteraqae 'lleb eittalald ©	2854.4	2684.9	2554.4	1963.0	2334.1	2506.7	2459.7	8520.8	9551.9	2183.1	3138.2	1736.9	1926.2	2660.6	2080.7	2121.4	2411.2	2447.7
ISTINTE	isb inagro ilgsb dellatat ro isnes	5.8	8.0	11.11	6.7	11.3	5.3	13.3	4.9	4.8	8.0	7.5	1.5	4.4	7.6	5.9	:	7.1	7.6
RTE D	- Malattie del sistema ner- osov	1230.5	1231.3	1246.3	1261.7	1087.3	1303.6	1493.0	1419.9	1387.9	1277.5	1301.8	897.7	560.5	920.5	0.2801	1043.7	1199.2	1247.3
DI MORTE	ilanoisutiteo costituzionali	551.3	484.9	924.6	985.1	808.5	9.696	1017.5	755.1	494.4	553.8	453.8	273.3	493.8	457.4	603.0	731.7	702.5	731.1
CAUSE	Alalattie infettive, min- smatiche e contagiose	1354.5	1460.5	1138.1	2207.9	1.7191	1418.0	984.3	1520.0	1927.0	2197.1	1626.9	4235.1	3469.8	2035.5	2142.7	2583.7	1869.2	1647.6
100	- Malattie fetali e vizi con- geniti	595.6	656.2	8.669	764.2	1.196	710.2	953,3	1065.5	472.5	617.7	262.0	298.7	342.5	764.2 2	461.5	340.3 2	622, 2	650.2
Tavola A.	COMPARTIMENTI nei quali si trovano t Comuni capoluoghi di provincia e di circondario	Piemonte	Liguria	Lombardia	Veneto	Emilia	Toscana	Marche	Umbria	Lazio	Abruzzi e Molise .	Campania	Puglie	Basilicata	Calabrie	Sicilia	Sardegna	Tetale (Anno 1886.	dei Camuni Anno 1885.

CAU SE DELLE MORTI AVVENUTE NEI COMUNI CAPOLUOGHI DI PROVINCIA

Tavola B.

= 1 ac	ola 1	В.	1	_	-	-	-		-		_	-	-			_			
									<u>Eur</u>								*	C	A I
COMP	ART	IMENTI							MAL	ATTI	E INFE	TTIVE							
n	ei qu	ali	of of				dif-		-	00		ria e ustre			ale		7	Malatti	ie tut
	-	Comuni	nel parto			g.	crup 1)		foide	temati		mala ia pal			nerper			si dif- nenin-	
			Asfissia n	Vaiuolo	Morbillo	Scarlattina	Differite e crup terico (1)	Ipertosse	Pebbre tifoide	Tifo esantematico	era	Febbri da malaria e cachessia palustre	Dissenteria	Sifflide	Febbre puerperale	Risipola	9	Tubercolosi dif- fusa e menin- grea, tivi	Scrofola
			Jsv 1	ro Va	o Mo	S 4	Did 5	e lpe	7 Feb	8 Tif	co Colera	10 Fee	11 Diss	Jis 12	13	14	5 Altre	16	50 17
	- 30	1881_84	287	459	1 921	582	2 648	273	2 215	19	257	577	294	175	250	573	315	7 113	19
Piemonte		1886	68 58	256 76	284	102 154	373 382	274 209	546 516	12	1	120 95	44 45	58	44	112 123	56 43	1 829	400
Liguria.	{	1881-84 1885 1886	110 31 22	214 99 310		227 8 75	826 208 213	161 107 32	638 166 173	6 1 11	1 027 12 232			13		149 53 29	86 15 15	803	13
Lombard	lia .	1881-84 1885 1886	538 141 128	518 191 328	1 643 293 640	508 125 201	3 195 493 297	678 256 127	3 344 718 744	36 12 38		513 72 93	207 39 51			641 162 146	119	10 665 2 859 2 625	66 11 13
Veneto.	}	1881-84 1885 1886	650 164 174	692 584 392	1 060 500 190	1 103 228 106	2 215 498 407	1 140 198 426	2 555 814 830	18 5 15	54		343 78 90	71	237 63 43	416 105 96	520 102 108	2 212	77 15 15
Emilia .		1881-84 1885 1886	356 86 70	108 14 344	1 323 233 143	751 183 263	2 890 380 301	936 399 170	2 516 606 598	48 18 13	127 78 1 552	538 106 119	551 71 77	389 80 82	225 50 70	445 101 106	494 98 75	2 077	77 18 10
Toscana		1881-84 1885 1886	245 61 53	508 72 191	1 470 166 206	667 71 249	2 135 280 405	479 290 178	2 604 680 716	53 12 35	82 37 35	497 75 59	451 191 115	490 78 77	177 32 57	296 50 66	472 110 81	1 939	60 12 11
Marche.	{	1001 01	45 14 13	172 3 27	408 13 65	152 57 34	488 88 54	105 54 34	448 91 99	28 3 11	8	46 16 12	97 12 12		35 11 13	75 20 17	112 24 7		13 9
Umbria.			61 2 9	146 19 175	220 42 61	123 10 25	131 140 62	107 49 52	445 97 83	16 8 4	2	147 18 12	269 48 61	207 56 38	36 10 6	87 11 23	122 18 26	276	7
Lazio, .		1881-84	25	354 268 484	1 025 189 441	264 17 23	944 154 211	159 42 29	732 192 208	25 3 3	6	2 386 467 397	114 19 19	507 101 87	100 28 18	172 39 49	278 49 41	1000	19 2 3
Abruz e Moli			34 1 5	36 83 382	396 16 45	328 106 71	588 89 71	108 24 47	515 177 166	46 10 13		546 120 158	333 61 58	141 30 30	22 4 8	74 13 35	100 16 20		8 1 1
Campani	a	1881-84 1885 1886	179 37 26		3 735 515 1 026	1 143 224 400		542 133 103	2 384 634 470		7 123 18 32	826 161 219	890 208 187	668 141 127	90 21 42	460 110 122	459 80 72	1 752	63 13 8
Puglie .		1001 04	33 13 2	24 355 700	1 264 67 191	815 204 298	1 620 657 906	245 18 38	1 440 610 612	21 5	·1 1 849		253 50 90	149 37 34	80 23 22	301 81 117	316 37 18		14 3 3
Basilicata	{	1881-84	4	38	255 59 111	126 17 47	658 132 157	42 2 25	127 60 61	3 2		332 125 240	151 41 52	- 16 - 5 - 6	6 3 4	55 12 29	40 10 11	185 35 45	1
Calabrie	-	1881-84	52 21 15	244 134 192	837 33 8	123 58 14	634 251 156	218 46 34	732 219 187	26 10 15		1 620 368 344	631 86 28	172 80 44	30 8 9	165 42 25	130 39 21	938 214 259	7 1 2
Sicilia .		1881-84 1885	128 29	651 421	3 224 921	1 467 236	4 391 912 831	1 122 279 361	4 823 1 642 1 316	84 18	2 603	3 033 760 933	2 845 586 442	524 107 109	176 37 50	492 143 114	860 167	5 570	83 13 11
Sardegna		1886 1881-84 1885	20 22 6	163	572 109	336 26 5	269 51	178 168	622 150	19		890 274	87 13	18 5 11	29 12 4	85 9 31	88 26 19	895 231	11 3 3
	1	1886	3	121	36	8	. 59	54	193	9		291	14						
Totale	dei	1881-84 1885	2 769	4 673 2 840	20 136 3 544							13 969 3 234	100	4 711 993	1000	1 063		69 534 17 772	
Comus	1	1886			3 849		-					7	0 0	928		1 128		17 411	97

⁽¹⁾ Per gli anni 1881 e 1882 la vece « differite e crup » comprende anche i casi di morte per laringite crupale (non differica), i q sologico, che ha servito per le classificazioni del 1881 e 1882, le variazioni fatte in seguito. Nella voce « tubercolosi disseminata, meningi oltre i casi di morte per cancerosi diffusa, registrati al numero 43 dell'elence, sono compresi i casi di morte per cancro, sarcoma, ecc. de sono state comprese con l'apoplessia le morti per rammollimento cerebrale, le quali nell'elenco sistematico approvato nel 1880 formav

CONDARIO (O DISTRETTO) RIPARTITE PER COMPARTIMENTI (CIFRE ASSOLUTE).

		1	ALTRE	MALAT	TIE PE	EDOM	INANT	I	ince	VH.				MORT	I VIOL	ENTE	9	and the same	specif
w.9mm. 0	2 Tumori maligni	75 Tabe senile	Congestione ed apo-	Bronchite e polmo-	Malattie del cuore e	% Gastrite	2 Epatite e cirrosi	% Enterite e diarrea	Malattie di gravi- g danza, parto e puerperio (3)		2 Alcoolismo	Morti accidentali	28 Altri avvelenamenti	₩ Morti accidentali(4)	g Suicidi	96 Omicidi	2 Morti per altre cause	% Totale	S Cause ignote o non specificate
433 78 64	1 372 394 409	1 417 388 376	3 800 851 876	2 998		759 163 169	862 206 193	1 914		30	121 27 33		18 10 12	247	355 104 85	102 20 20	15 742 3 868 3 782	71 389 16 831 17 342	(
9 4 2	731 199 219	753 223 208	1 101 262 285		447	305 38 75	404 96 91	2 774 788 1 263	168 32 37	66 22 11	90 19 11	6 2	6 2 5	113	172 37 47	43 11 12	7 547 1 929 1 979	29 985 7 591 8 641	
941 491 413	3 058 833 830	3 091 817 900	5 623 1 324 1 422	13 507 3 566 3 996	1 947	793 164 160	1 264 269 256	8 939 2 213 2 174			292 81 71	17 4 1	40 12 10	309	517 150 113	91 16 20	24 413 6 416 6 834	100 997 25 161 26 237	
167 792 817	2 326 681 662	2 459 641 747	4 521 1 148 1 308	12 979 3 439 3 671	1 511	665 120 149	759 154 178	7 695 2 148 2 378	464 120 96	192 25 41	305 72 67	14 4 3	19 6 5	261	394 111 82	67 20 11	27 952 7 189 7 543	96 273 25 260 29 730	10
577 261 277	2 655 704 758	2 254 565 612	4 345 1 051 1 142	15 093 3 648 3 750	976	559 73 112	735 137 159	7 119 1 939 1 999	107	121 20 37	130 24 17	5 2	16 2 3		385 95 91	108 25 15	25 108 6 240 6 475	89 114 21 466 23 765	1
81 63	2 067 519 565	2 301 815 871	3 523 980 1 033	9 472 2 552 2 607	4 663 1 095 1 296	373 55 63	439 117 83	4 199 1 244 1 191	276 71 57	99 21 11	78 14 14	9 1 1	7 2 2	741 183 185	282 80 77	98 12 25	13 946 3 901 3 985	63 577 16 388 17 038	3
92 36 33	379 105 100	761 195 193	994 276 291	3 018 741 845	822 188 218	83 14 21	109 24 20	1 744 513 418	66 26 23	40 8 8	74 10 10	3	1 1 1	223 53 59	50 14 19	46 5 6	5 193 1 314 1 276	18 190 4 444 4 521	
81 9 22	298 88 97	505 134 145	931 216 245	2 481 507 660	907 229 231	121 29 23	102 13 18	1 229 328 332	86 19 19	31 5 5	2	.:	.:	262 56 51	57 9 13	39 6 5	5 063 1 083 1 206	16 323 3 634 4 092	
2 3	934 239 249	604 - 164 167	1 859 472 468	6 176 1 455 1 656	2 202 561 673	217 37 26	325 85 72	2 973 840 921	194 43 54	93 13 19	42 8 9	6 3 2	₂	631 924 195	223 62 51	186 44 45	9 132 2 503 2 431	38 773 9 765 10 498	5
1	242 50 52	452 127 148	89? 238 262	2 831 647 792	859 227 255	139 30 18	139 21 36	2 154 720 638	101 16 28	30 9 9	3 2 1	.: ::	6	252 66 56	38 9 8	77 18 23	4 819 1 106 1 130	17 912 4 408 5 002	
2	1 472 353 373	2 130 522 607	3 205 806 871	20 591 4 700 5 527		512 98 108	1 052 243 211	8 901 2 363 2 109	423 98 122	169 25 17	23 5 2	6 1	19 5 2	1 343 283 284	195 37 65	448 89 92	20 497 5 087 5 177	99 447 22 114 23 622	2
. 1	352 101 102	417 125 166	852 246 257	5 107 1 332 1 663	1 189 318 385	173 33 32	307 88 81	4 026 1 349 1 414	160 34 49	45 6 16	17 2 6	3	1	424 103 117	43 14 9	80 22 29	6 235 1 795 2 175	30 123 8 920 12 989	-
	56 10 32	63 21 50	154 45 40	995 239 371	240 75 64	30 4 8	47 8 9	872 311 387	28 11 9	10 1 2	1	::		82 10 14	6 4	14 2 1	1 004 247 373	5 709 1 529 2 248	1111
	220 47 43	331 77 102	554 166 147	4 457 1 220 1 079	811 204 223	252 57 20	175 48 39	2 830 740 518	95 26 - 9	50 11 14	3	1	3 1	240 51 62	18 9 3	74 11 14	5 268 1 436 1 324	22 786 5 913 5 247	21
	1 249 365 385	2 371 677 712	3 244 911 961	13 216 3 725 3 337	3 129 879 892	1 521 281 253	217	14 635 4 372 3 751	418 99 105	129 20 30	30 13 5	3	38 7 5	1 075 278 271	177 55 43	370 90 95	20 282 5 624 5 384	95 895 28 640 23 531	88 17 18
	118 41 33	257 45 79	468 146 128	1 578 556 484	481 131 162	292 62 47	157 39 35	1 358 424 475	64 14 11	29 12 7	23 4 7	1 1	16 3 4	234 65 61	45 8 6	45 4 9	2 726 738 668	12 /23 3 469 3 526	4
1500	101 0000	830	1000000	129 569	E. 255. 3	100	QUEL !		4 189	1 546	1 251	92	198	10 090	2 967	1 888	194 929	808 916	7 50
180	17 10	5 536	9 138		11 158 12 674	305.3		Page 1	984 922	271 337	284 255	19	100	2 505 2 582	798 712	395 422		205 533 218 029	

1883-86 figurano sotto altra voce. Per avere le cifre riportate nella colonna 15 (altre malattie infettive) furono introdotte nell'elenco no**sono raccolti i casi di morte registrati sotto i numeri 30, 45 e 71 dell'elenco; sotto la voce « tumori maligni * per gli anni 1883-86,
i quali nelle tabelle analitiche sono confusi con gli altri casi di morte per malattia di quel dato organo. — (2) Per gli anni 1881 e 1882
speciale. — (3) Esclusa la febbre puerperale. (4) Escluse le morti accidentali per ubbriachezza e per avvelenamento acuto.

CAUSE DELLE MORTI AVVENUTE NEI COMUNI CAPOLUOGHI DI PROVIN

(CIFRE PROPORZIO

emi -			-
Ta	TO.	$l\alpha$	C.

	1															c	AU
COMPARTIMENTI	acres	Louis					MALA	TTIE	INFE	TŢĪVE	Koditti		MR	.000			
nei quali si trovano i Comun	- Asfissia nel parto	ee Vaiuolo	co Morbillo	- Scarlattina	or Differite e crup dif-	o Ipertosse	- Febbre tifoide	o Tifo esantematico	c Colera	e cachessia palustre	□ Dissenteria	epiliige 12	2 Febbre puerperale	Risipola 4	Altre 15	Tubercolosi dif- fusa e menin- gea, tisi	e tube
Piemonte, . \begin{cases} 1881-8 \\ 1885 \\ 1886 \end{cases}		152.1	269. 1 168. 7 163. 8	81.5 60.6 88.8		108, 3 162, 8 120, 5	324.4	7.1	36.0 0.6 211.6		41. 2 26. 1 25. 9		35. 0 26. 1 38. 1	80.3 66.6 70.9	33.3	996, 4 1086, 7 1131, 4	27.5 29.1 17.5
Liguria 1881-8 1885 1886	36, 7 40, 8 25, 5	130.4	261.1 137.0 152.8	75. 7 10. 5 86. 8	275, 5 274, 0 246, 5	53.7 141.0 37.0	219.5 218.7 200.2	1.3	342.5 15.8 268.5	4.0	22.0 15.8 16.2		31.0 18.4 30.1	49.7 69.8 33.6	19.8	1045, 9 1057, 8 965, 2	45. 47. 20.
Lombardia . (1881-8 1885 1886	53 3 56, 0 48, 8	75.9	162,7 116.5 243.9	49.7	316.3 195.9 113.2	67. 1 101. 7 48. 4		4.8	19. 4 35. 8	28. 6	20.5 15.5 19.4		31.7 31.4 36.2	63. 5 64. 4 55. 6	47.3	1056. 0 1136. 3 1000, 5	65. 45. 52.
Veneto \begin{cases} 1881-8 \\ 1885 \\ 1886 \end{cases}	64.9 58.5	231. 1 131. 9	63.9	90.3 35.7	230. 1 157. 1 135. 9		334.1 279.2	2.0 5.0	21.4 1226.4	68. 1 61. 9	35. 6 30. 9 30. 3	28, 2 24, 9	24.6 21.9 14.5	43. 2 41. 6 32. 3	40.4 36.3	851.1 875.7 745.4	80. 67. 66.
Emilia { 1881-8 1885 1886		6.5 141.8	108, 5 60, 2	84.3 85.3 110.7	177. 0 126. 7	185.9 71.5	251.6	8.4 5.5	14.3 36.3 653.1	49. 4 50. 1	61, 8 33, 1 32, 4	37.3 34.5	25.2 23.3 29.5	49.9 47.1 44.6	45.7 31.6	941. 9 967. 6 855. 0	87. 61. 45.
Toscana 1881-8 1885 1886	31. 1	43.9 113 9	120.9	104.9 43.3 145.1	335, 8 170 9 237, 7	177.0 104.5	409. 6 414. 9 420. 2 246. 3	7.3 20.5	12.9 22.6 20.5	45. 8 34. 6	70.9 73.8 67.5	47.5 45.2	27.8 19.5 33.5	46.6 30.5 38.7 41.2	67.1 47.5	1169, 3 1183, 2 1067, 6 709, 7	95. 76. 69.
Marche 1881-8 1885 1886 1881-8	THE REAL PROPERTY.	6.7 59.7	29.3 143.8	57. 7 128. 3 75. 2 75. 4		121.5	204.8 219.0	6.7 24.3	132.7	36.0 26.5	27. 0 26. 5	33.8	24.7 28.8 22.0	45.0 37.6	54.0 15.5	747.1 643.7 674.5	47. 50.
Umbria 1885 1886	5, 5 22, 0	52.3 427.7	115.6 149.1	27.5 61.1		134.8 127 1		9.8		49.5 29.3 615.4	132.1 149.1	154.1	27.5 14.7 25.8	30, 3 56, 2 44, 4	49.5 63.5	759.5 642.7 4190.3	27. 14. 51.
Lazio	19.0		420. 1 221. 1	21, 9 183 1	157.7 201.0 328.3	60.3	198.1 287.5	2.9 25.7		478. 2 378. 2 304. 8	18. 1 185. 9	78.7	28.7 17.1	39.9 46.7 41.3	39, 1 55, 8	1165.4 1078 3 522.6	23. 31. 45.
e Molise 1885 1886 Campania 1881-8	10.0		375, 6	114.9	223.7	51.5	331.9 239.7	26.0 18.6	716.3		89.5		9.1 16.0 9.1 9.5	29.5 70.0 46.3 49.7	46.2	512.7 525.8 740.1 792.3	36. 28. 63. 58.
1886 Puglie 1881-8	11.0	301.4 8.0 398 0	434.3	169.3 270.5		43. 6 81. 3	286.7 199.0 478.0 683.9	7.0	13.5	72.8 92.7 369.8 422.6	79. 2 84. 0	49.5	17.8 26.6 25.8	51. 6 99. 9 90. 8	30.5	711.6 569.0 522.4	36. 49. 40.
(1886 Basilicata . (1881-8	1.5	538.9		229. 4 220. 7	697.5 1152.6 863.3	29.3 73.6		47.0 5.3		451.9 581.5 817.5	69.3	26.2 28.0	16.9 10.5 19.6	90.1	70.1 65.4	360.3 324.0 228.9	23. 19. 6.
(1886 Calabrie . (1881-8 1885 1886	1 22.8	169.0 107.1 226.6	55.8	54.0 98.1	698.4 278.2 424.5	95.7 77.8	370.4	11.4 16.9	4.4	622.4	276. 9 145. 4	75.5 135.3	13.2 13.5	72.4 71.0	57.0 65.9	200. 2 411. 7 361. 9	34. 25.
Sicilia { 1881-8 1885 1886	1 13.3	147.0	336.2	153.0 82.4	297.3 457.9 318.4 353.2	117.0 97.4	502, 9 573, 3 559, 3	8.7 6.3	908.9	655.6 316.3 265.4 396.5	296.7 204.6	54.6 37.4	17. 2 18. 4 12. 9 21. 2	47.6 51.3 49.9 48.4	89. 7 58. 3	493, 6 580, 8 482, 9 540, 6	49. 87. 48. 48.
Sardegna 1881-8 1885 1886		140.9	460. 4 314. 2	20.9 14.4	216.5 147.0	143.3 484.3 153.1	500.7 432.4	15.3 2.9		716, 4 789, 9 825, 3	70.0 37.5 39.7	14.5	23 4 34.6 11.3	68.4 25.9	70.8 74.9	720. 4 665. 9 706. 2	88.1 86 99.1
Totale dei (1881-8	34. 2	57.8	248. 9	103. 9	324. 6	86.4	323. 4	7.8	109.3	172.7	93.7	15 DOM:	23.6	55.5		859, 6	67.
Comuni . 1885	4 196	138.2	1985.1	300.00		113.8		San B		157.4	72.4 62.1	10000	21.4	51.7		798.6	50.5

⁽¹⁾ Veggasi le note a pag. x e xı.

DI CIRCONDARIO (O DISTRETTO) RIPARTITE PER COMPARTIMENTI 10,000 MORTI).

TAT	-	-	-	200

				ALT	RE MAI	LATTIE	PREDO	MINAN	TI						MORT	VIOLI	ENTE	
	Pellagra	Tumori maligni	e senile	Congestione ed apo- plessia, cerebrale	Bronchite e polmo- nite	Malattie del cuore e pericardio	Gastrite	tite	Enterite e diarrea	Malattie di gravi- danza, parto e puerperio (l)	Reumatismo artico- lare acuto	Alcoolismo	orti accid entali per ubbriachezza	i avvelenamenti	Morti accidentali (1)	idi	cidi	0
	Pell	Ton L	Tabe	S3	Broin 24	Mah Se Mah	Se Gas	2 Epatite	Ent	Ma Ga	30	31 Alc	Morti per	S Altri	Mor Mor	S Suicidi	9 Omicidi	7 Altre
													-					
5 3 7	60.6 46.4 36.9	192. 2 234. 0 235. 8	198, 5 230, 5 216, 8	505.6	1770, 3 1781, 2 1753, 0	650.0 629.2 720.8	106.3 98,6 97.5	120.7 122.4 111.3		49.3	27.6 17.8 23.1	17.4 16.1 19.0	1.7	2.5 5.9 6.9	143. 0 146. 8 149. 9	51.1 61.8 49.0	14.3 11.9 11.5	2298.2
200	3.0 5.3 2,3	243, 8 262, 2 253, 4	251, 1 293, 8 240, 7	367, 2 315, 1 329, 8		600.3 588.9 596.0	101 7 50.1 86.8	134.7 126.5 105.3		56.0 42.2 42.8	22. 0 29. 0 12. 7	30, 0 25, 0 12, 7	2.0 2.6	2.0 2.6 5.8	140.7 148.9 169.0	57. 4 48. 6 54. 4	14.3 14.5 13.9	2516.9 2541.2 2290,2
3 7 1	291.2 195.2 157.4	302, 8 331, 1 324, 0	306.0 324.7 313.0	556, 7 526, 2 542, 0		726.6 773.8 755.4	78.5 65.2 61.0	1:5. 2 106. 9 97. 6			24. 2 17. 1 26. 7	28.9 32.2 27.1	1.7 1.6 0.4	4.0 4.8 3.8	117.5 122.8 105.6	51. 2 59. 6 43. 1	9.0 6.3 7.6	2417. 2 2550. 0 2604. 8
101	464.0 313.5 274.8	241.6 269.6 222.7	255.4 253.8 251.3	469.6 454.5 440.0		606, 6 598, 2 586, 3	69. 1 47. 5 50. 1	78.8 61.0 59.9	799, 3 850, 4 799, 9	48.2 47.5 32.3	19.9 9.9 13.8	31.7 28.5 22.5	1.5 1.6 1.0	2.0 2.4 1.7	110.6 103.3 104.3	40.9 43.9 27.6	7 0 7.9 3.7	2903. 4 2846. 0 2536. 9
	188. 2 121. 6 116. 6	297.9 328.0 319.0	252. 9 263. 2 210. 1	487.6 489.6 480.5		466.8 454.7 510.0	62.8 34.0 47.1	82.5 63.8 66.9	793. 9 903. 3 841. 2	49.8	13.6 9.3 15.6	14.6 11.2 7.2	0.6 0.9	1.8 0.9 1.3	99, 6 94, 6 98, 5	43. 2 44. 2 38. 3	12.1 11.6 6.3	2817. 5 2906. 9 2724. 1
	51.3 49.4 37.0	325.1 316.7 331.6	351.9 497.3 511.2	554.1 593.0 606.3	1489.8 1557.3 1530.1	733.4 +68.2 760.7	58.7 33.6 37.0	69.1 71.4 48.7	660.5 759.1 699.0	43. 4 43. 3 33. 5	15.6 12.8 6.5	12.3 8.6 8.2	1.4 0.6 0.6	1.1 1.2 1.2	116.6 111.7 108.6	44, 4 48, 8 45, 2	15.4 7.3 14.7	2193.6 2380.4 2338.9
ı	50.6 81.0 73.0	208.3 236.3 221.2	418.4 438.8 426 9	546.5 621.1 643.7	1659. 2 1667. 4 1871. 0	451.9 423.0 482.2	45, 6 31, 5 46, 4	59.9 54.0 44. 2	958, 8 1154, 4 990, 9	36. 3 58. 5 50. 9	22.0 18.0 17.7	40.7 22.5 22.1	1.6	0.5 2.2 2.2	122.6 119.3 130.5	27.5 31.5 42.0	25.3 11.2 13.3	2854. 9 2956. 8 2822. 6
	49.6 24.8 53.8	182.6 242.1 237.0	309. 4 368. 7 354. 3	570.4 594.4 598.7	1519.9 1395.2 1612.9	555.7 630.2 564.5	74.1 79.8 56.2	62.5 35.8 44.0	752.9 902.6 811.3	52.7 52.3 46.4	19.0 13.7 12.2	9, 2	0.6	0.6	160.5 154.1 124.7	34.9 24.8 31.8	23.9 16.5 12.2	2980, 2
	0.5 2.0 2.9	240.9 244.8 237.2	155. 8 167. 9 159. 1	479.5 483.4 445.8	1592.9 1490.0 1577.4	567.9 574.5 641.1	56, 0 37, 9 24, 8	83.8 87.0 68.6	766. 8 860. 2 877. 3	50.0 44.0 51.4	24.0 13.3 18.1	10.8 8.2 8.6	1.5 3.1 1.9	1.5	162.7 229.4 185.7	57.5 63.5 48.6	48.0 45.1 42.9	2355. 2 2563. 3 2318. 4
	2.3	135.1 113.4 104.0	252.3 288.1 295.9	498.0 539.9 523.8	1591.7 1467.8 1583.4	479.6 515.0 509.8	77. 6 68. 1 36. 0	77.6 47.6 72.0	1902. 5 1633. 4 1275. 5	56, 4 36, 3 56, 0	16.7 20.4 18.0	1.7 4 5 2.0	0.6	3.3	140.7 149.7 112.0	21.2 20.4 16.0	43.0 40.8 46.0	2690, 4 2509, 1 2258, 6
	0.2	148.0 159.6 157.9	214.2 236.0 257.0	322.3 364.5 368.7	2070.6 2125.4 2339.8	547.8 592.8 665.9	51.5 44.3 45.7	105, 8 109, 9 89, 3	895. 0 1068. 6 892. 8	42.5 41.3 51.6	17. 0 11. 3 7. 2	2.3 2.3 0.8	0.6 0.4	1.9 2.3 0.8	135.0 128.0 120.2	19.6 16.7 27.5	45.0 40.2 38.9	2061. 0 2300. 4 2192. 0
١	0.8	116.9 113.2 78.5	138.4 140.1 127.8	275.8	1695.4 1493.3 1280.3	394.7 356.5 296.4	57.4 37.0 24.6	98.7	1336, 5 1512, 3 1088 6		14.9 6.7 12.3	5.6 2.2 4.6	1.0	0.7	140, 8 115, 5 90, 1	14.3 15.7 6.9	24.7	2069. 8 2012. 3 1674.5
۱		98.1 65.4 142.3	110.4 137.4 222.4	294.3	1742.9 1563.1 1650.4	420, 4 490, 5 284, 7	52.5 26.2 35.6	52.3	1527.4 2034.0 1721.5	49.0 72.0 40.0	17.5 6.5 8.9	1.8	:::	:::	143.6 65.4 62.3	10.5 26.2	13.1	1758.6 1615.4 1659.5
		96, 6 79, 5 87, 7	145.3 130.2 194.4	280.7	1956, 0 2063, 3 2056, 4	355.9 345.0 425.0	110, 6 96, 4 38, 1	81.2	1242.0 1251.5 987.2	41.7 44.0 17.2	21.9 18.6 26.7	1.8 5.1	1.8	1.3	105.3 86.3 118,2	7.9 15.2 5.7	32.5 18.6 26.7	2311.9 2428.5 2523.2
	2.0	130. 2 127. 5 163. 6	247.3 236.4 302.6	318.1	1378. 2 1300. 6 1418. 1	326.3 306.9 379 1	158.6 98.1 107.5	86.3	1526. 1 1526. 5 1594. 1	43.6 34.6 44.6	13.5 7.0 12.7	3.1 4.5 2.1	0.3	4.0 2.4 2.1	112.1 97.1 115.2	18.5 19.2 18.3	33.6 31.4	2115.0
-	2 5.0 5.0	95. 0 118. 2 93. 6	206. 9 129. 7 224. 0	420.9	1270. 2 1602. 8 1372, 7	387.2 377.6 459.4	235.1 178.7 133.3	126. 4 112. 4	1093. 1 1222. 3 1347. 1	51.5 40.4 31.2	23.4 34.6 19.9	18,5 11.5 19.9	1.6 2.9 2.8	12.9 8.6 11.3	188.4 187.4 173.0	36. 2 23. 1 17. 0	36. 2 11. 5	2194.3 2127.4 1894.7
	124.0	216.7	249.3	445.9	1601.8	550, 5	84.0	97.6	982.0	51.8	19.1	15.5	1.1	2.4	124.7	36.7		2409.8
1	85.4	230.1	269.3		1602.0	542.9	61.4		1080, 4	47.9	13 2	13.8	0.9	2.5	121.9	38.8		2455.9
	77.7	226.2	280.4	446.5	1604.	581.3	58.9	77.8	1009.5	42.3	15.5	11.7	0.5	2.4	118.4	32.7	19. 4	2373.2

CAUSE DELLE MORTI AVVENUTE NEI COMUNI CAPOLUOGHI DI PROV

(CIFRE PROPORZION

Toron	 -

COMPARTIMENTI									MALA	TTIE	INFET	TIVE				
nei quali si trovano i Comuni	Anno di osservazione	Popolazione	- Asfissia nel parto	te Vaiuolo	∞ Morbillo	+ Scarlattina	or Differite e crup dif-	e Ipertosse	- Febbre tifoide	∞ Tifo esantematico	co Colera	o e cachessia pal.	11 Dissenteria	Sifflide	Febbre puerperale	al Bisipola
Piemonte	1881-81 1885 1886	616 368 619 339 654 849	1.2 1.1 0.9	1.9 4.1 1.2	7.8 4.6 4.3	2.4 1.6 2.4	10.7 6.0 5.8	3.1 4.4 3.2	9 0 8.8 7.9	0.1 0.2 0.2	1.0	2.3 1.9 1.5	1.2 0.7 0.7	0.7 0.9 0.6	1.0 0.7 1.0	2,3 1.8 1.9
Liguria	1881-84 1885 1886	281 023 282 625 300 765	1.0 1.1 0.7	1, 9 3, 5 10, 3	7.0 3.7 4.4	2.0 0.3 2.5	7.4 7.4 7.1	1.4 3.8 1.1	5.8 5.9 5.8	0.1	9.1 0.4 7.7	0 3 0.1 0.2	0.6 0.4 0.5	0.9 0.5 0.7	0.8 0.5 0.9	1.3 1.9 1.0
Lombardia		796 434 803 440 855 119	1.7 1.8 1.5	1.6 2.4 3.8	5. 2 3. 6 7. 5	1.6 1.6 2.4	10.0 6.1 3.5	2.1 3.2 1.5	10.5 8.9 8.7	0.1 0.1 0.4	0.6	1.6 0.9 1.1	0.6 0,5 0.6	1.6 1.4 1.6	1.0 1.0 1.1	2.0 2.0 1.7
Veneto		893 916 907 865 918 015	1.8 1.8 1.9	1.9 6.4 4.3	3.0 5.5 2.1	3.1 2.5 1.2	6. 2 5. 5 4. 4	3.2 2.2 4.6	7.1 9.3 9.0	0.1 0.1 0.1	0. 6 39. 7	9.4 1.9 2.0	1 0 0.9 1.0	1.5 0.8 0.8	0.7 0.7 0.5	1.2 1.2 1.0
Emilia	1881-84 1885 1886	750 082 754 651 762 018	1.2 1 1 0.9	0.4 0.2 4.5	4.4 3.1 1.9	2.5 2.4 3.5	9.6 5.0 3.9	3.1 5.3 2.2	8.4 8.0 7.8	0.2 0.2 0.2	0.4 1.0 20.4	1.8 1.4 1.6	1.8 0.9 1.0	1.3 1.1 1.1	0.7 0.7 0.9	1.5 1.3 1.4
Toscana		603 617 607 598 608 917	1.0 1.0 0.9	2.1 1.2 3.2	6.1 2.7 3.4	2.8 1.2 4.1	8,8 4,6 6,7	2.0 4.8 -2.9	10.8 11.2 11.8	0.2 0.2 0.6	0.3 0.6 0.6	2.1 1.2 1.0	1.9 2.0 1.9	2.0 1.3 1.3	0.7 0.5 0.9	1.2 0.8 1.1
Marche		159 616 161 213 161 369	0.7 0.9 0.8	2.7 0 2 1.7	6.4 0.8 4.0	2. 4 3. 5 2. 1	7.6 5.5 3.3	1.6 3.3 2.1	7.0 5.6 6.1	0.4 0.2 0.7	3.7	0.7 1.0 0.7	1.5 0.7 0.7	1.9 0.9 0.8	0.5 0.7 0.8	1.2
Umbria		144 906 146 717 148 063	1.1 0.1 0.6	2.5 1.3 11.8	3.8 2.9 4.1	2.1 0.7 1.7	9. 2 9. 5 4 2	1.8 3.3 3.5	7.7 6.6 5.6	0.3 0.5 0.3	::::	2.5 1.2 0.8	4.6 3.3 4.1	3.6 3.8 2.6	0.6 0.7 0.4	1.5 0.7 1.6
Lazio		359 152 360 930 392 246	0.2	2.5 7.4 12.3	7.1 5.2 11.2	1.8 0.5 0.6	6.6 4.3 5.4	1.1 1.2 0.7	5.1 5.3 5.3	0.2 0.1 0.1	0.8	16. 6 12. 9 10. 1	0.8 0.5 0.5	3.5 2.8 2.2	0.7 0.8 0.5	1.2 1.1 1.2
Abruzzi e Molise	1886	161 155 166 066 164 185	0.5 0.1 0.3	0.6 5.0 23 3	6.1 1.0 2.7	5.1 6.4 4.3	9.1 5.4 4.3	1.7 1.4 2.9	8. 0 10. 7 10. 1	0.7 0.6 0.8	0. 2	8.5 7.2 9.6	5.2 3.7 3.5	2.2 1.8 1.8	0.3	1.1 0.8 2.1
Campania	(1886	769 506 771 064 799 102	0.6 0.5 0.3	1.2 4.4 8.9	12.1 6.7 12.8	3.7 2.9 5.0	7.9 8.7 4.2	1.8 1.7 1.3	7.7 8.2 5.9	0.6 0.2 0.4	23. 1 0. 2 0. 4	2.7 2.1 2.7	2.9 2.7 2.3	2.2 1.8 1.6	0.3 0.3 0.5	1.5 1.4 1.5
Puglie		271 720 279 158 290 752	0.3 0.5 0.1	0. 2 12. 7 24. 1	11.6 2.4 6.6	7.5 7.3 10.2	14.9 23.5 31.2	2.3 0.6 1.3	13.3 21.9 21.0	0.2 0.2 2.1	63.6	10. 2 13. 5 20. 2	2.3 1.8 3.1	1.4 1.3 1.2	0.7 0.8 0.8	2.8 2.9 4.0
Basilicata		53 103 54 381 54 778	0.2	6.9	12.0 10.8 20.3	5.9 3.1 8.6	31.0 24.3 28.7	2,0 0.4 4.6	6.0 11.0 11.1	0.1	0. 2	15.6 23.0 43.8	7.1 7.5 9.5	0.8 0.9 1.1	0.3 0.6 0.7	2.6 2.2 5.3
Calabrie		179 000 180 894 188 983	0.7 1.2 0.8	3.4 7.4 10.2	11.7 1.8 0.4	1.7 3.2 0.7	8.9 13.9 8.3	3.0 2.5 1.8	10.2 12.1 9.9	0.4 0.6 0.8	::::	22.6 20.3 18.2	8.8 4.8 1.5	2.4 4.4 2.3	0.4 0.4 0.5	2,3 2,3 1,3
Sicilia,		940 808 966 290 1 006 214	0.3 0.3 0.2	1.7 4.4 1.6	8.6 9.5 2.7	3.9 2.4 3.3	11.7 9.4 8.3	3.0 2.9 3.6	12.8 17.0 13.1	0.2 0.2 0.5	26.9	8.1 7.9 9.3	7.6 6.1 4.4	1.4 1.1 1.1	0.5 0.4 0.5	1.3 1.5 1.1
Sardegna	1881-84 1885 1886	128 546 130 216 134 852	0.4 0.5 0.2	9.0	11.1 8.4 2.7	0.5 0.4 0.6	5.2 3.9 4.4	3.5 12.9 4.0	12.1 11.5 14.3	0.4 0.1 0.7	4.8	17.3 21.0 21.6	1.7 1.0 1.0	0.3 0.4 0.8	0.6 0.9 0.3	1.7 0.7 2.3
	(1881-84	7 108 952	1.0	1.6	7.1	3.0	9.2	2.5	9.2	0.2	3.1	4.9	2.7	1.7	0.7	1.6
Totale dei Comuni		7 192 447	0.9	3.9	4.9	2.3	7.5	3.3	10.3	0.2	3.9	4.5	2.1	1.4	0.6	1.5
	1886	7 440 287	0.8	6.2	5.2	3.1	6.5	2.6	9.4	0.4			1.8	1.2	0.7	1

⁽¹⁾ Veggasi le note a pag. x e xi.

A E DI CIRCONDARIO (O DISTRETTO) RIPARTITE PER COMPARTIMENTI 10,000 ABITANTI).

	мс	RT	E	in gar	one	out in	o to	Parish)	NEW YORK	THE TO	EXGT:	L gh	RATE	The state of	ATTON THE CO	HATI	aln				
					A	LTRE	MALA'	TTIE I	PREDO	MINAN	TI					abou		MORT olen			
gen, usi	e tube	Tabe mesente-	61 Rachitide	& Pellagra	20 Tumori maligni	2 Tabe senile	Congestione ed apo-	Bronchite e polmo-	Malattie del cuore e pericardio	% Gastrite	2 Epatite ;	g Enterite e diarrea	Malattie di gravi-	& Reumatismo artico-	Alcoolismo ed ub- briachezza	& Altriavvelenamenti	g Morti accidentali(1)	ipioing 34	g Omicidi	98 Altre	22 Totale
9	0.8	2.7 2.3	0.5	1.8	5.6 6.4	5.7 6.3	15.4 13.7	51.3 48.4	18.8 17.1	3.1 2.7	3.5	32.4 30.9	1.8	0.8	0.6	0.1	4.1	1.5	0.4	63.8 62.7	289.6 271.8
)	0.5 1.2 1.3	2.3 2.5 2.2	0.3 0.7 0.7	0.1 0.1	6.2 6.5 7.0	5.7 6.7 7.9	9.8 9.3	46. 4 48. 1 56. 6	19. 1 16. 0 15. 8	2.6 2.7 1.3	2.9 3.6 3.4	30.7 24.7 27.9	1.3 1.5 1.1	0.6 0.6 0.8	0.5	0. 2 0. 1 0. 1	3.7 4.0	1.5	0. 3 0. 4 0. 4	57.6 67.1 68.3	264. 8 266. 7 268. 6
10.00	0.6 2.1 1.4	2.1 5.3 5.3	0.5 1.7 1.3	0.1 9.2 6.1	7.3 9.6 10.4	9.7 10.2	9.5 17.7 16.5	49.7 42.4 44.4	17.1 23.0 24.2	2.5 2.5 2.0	3.0 4.0 3.3	42.0 28.1 27.5	1 2 2.4 2.3	0.4 0.8 0.5	1.0	0.2	3.7 3.8	1.6 1.6 1.9	0.4 0.3 0.2	76.5 80, 1	287.3 317.0 313.2
1	1.6	5.3 4.8 4.9	1.7 2.9 3.6	4.8 12.5 8.7	9.9 6.5 7.5	10.5 6.9 7.1	16.6 12.6 12.6	46. 7 36. 3 37. 9	23. 2 16. 3 16. 6	1.9 1.9 1.3	3.0 2.1 1.7	25. 4 21. 5 23. 7	1. 4 1. 3 1. 3	0.8 0.5 0.3	0.8 0.9 0.8	0.1 0.1 0.1	3. 2 3. 0 2. 9	1.3 1.1 1.2	0. 2 0. 2 0. 2	80. 1 78. 0 79. 0	306. 8 269. 2 278. 2
	2.2 2.6 1.7	5.1 5.0 5.4	2.8 3.2 3.6	5.6 3.5	7. 2 8. 8 9. 3	7.5 7.5	14.2 14.5 13.9	50.3 48.3	13.9 12.9	1.6 1.9 1.0	1.9 2.4 1.8	25.9 23.7 25.7	1.5	0.4	0.8 0.4 0.3	0.1	3.4	0.9 1.3 1.3	0.1	82.4 83.6 83.0	323.9 297.0 284.4
	1.4 2.5 2.1 2.0	5.0 6.8 6.1 6.3	3.1 1.5 1.2 1.0	3.6 1.4 1.3 1.0	9.9 8.6 8.5 9.3	9.5 13.4 14.3	15.0 14.6 16.1 17.0	49, 2 39, 2 42, 0 42, 8	15.9 19.3 18.0 21.3	1.5 0.9 1.0	1.8 1.9 1.4	26. 2 17. 4 20. 5 19. 6	1.3 1.1 1.2 0.9	0.5 0.4 0.3 0.2	0.2 0.4 0.2 0.2		3.1 3.0 3.0	1.2 1.3 1.3	0. 2 0. 4 0. 2 0. 4	57.8 64.5 65.2	263.3 269.7 279.8
	2.0 1.3 1.4	6.6 3.9 6.2	4.8 5.2 4.0	1. 4 2. 2 2. 0	5.9 6.5 6.2	11.9 12.1 11.9	15.6 17.1 18.0	47. 3 46. 0 52. 4	12.9 11.7 13.5	1.3 0.9 1.3	1.7 1.5 1.2	27.3 31.8 27.8	1.0 1.6 1.4	0.6 0.5 0.5	1.2 0.6 0.6	0.1 0.1	3.5 3.3 3.7	0.8 0.9 1.2	0.7 0.3 0.4	81.7 81.6 79.4	284.9 275.7 280.2
	1.2 0.7 0.4	4.9 5.0 5.7	2.3 2.1 1.8	1.4 0.6 1.5	5.1 6.0 6.6	8.7 9.1 9.8	16. 1 14. 7 16. 5	42 8 34.6 41.6	15. 6 15. 6 15. 6	2.1 2.0 1.6	1.8 0.9 1.2	21.2 22.4 22.4	1.5 1.3 1.3	0.5 0.3 0.3	0.3		4.5 3.8 3.4	1.0 0.6 0.9	0.7 0.5 0.3	87.5 73.9 81.5	281.6 247.7 276.4
	1.4 0.6 0.8	6.4 7.0 5.6	1.0 0.8 0.6	0.1 0.1	6.5 6.6 6.3	4.2 4.5 4.3	12.9 13.1 11.9	43.0 40.3 42.2	15.3 15.5 17.2	1.5 1.0 0.7	2.3 2.4 1.8	20.7 23.3 23.5	1.4 1.2 1.4	0.6 0.4 0.5	0.3 0.3 0.3	0.1	4.4 6.2 5.0	1.6 1.7 1.3	1.3 1.2 1.1	63.7 69.4 62.1	269, 9 270, 6 267, 6
	1.3 1.0 0.9	8.1 7.2 8.7	0.8 0.6 0.9	0. i	3.8 3.0 3.2	7. 0 7. 6 9. 0	13.8 14.3 15.0	44.3 39.0 48.2	13.3 13.7 15.5	2.2 1.8 1.1	2. 2 1.3 2. 2	33. 4 43. 4 38. 9	1.6 1.0 1.7	0.5 0.5 0.5	0.1 0.1 0.1	0.1	3.9 4.0 3.4	0.6 0.5 0.5	1.2 1.1 1.4	74.5 66.3 68.9	277.9 265.4 304.7
	2.1 1.7 1.1	11.3 10.9 9.4	0.9 0.7 0.6		4.8 4.6 4.7	6.9 6.8 7.6	10.4 10.5 10.9	66.9 61.0 69.2	17. 7 17. 0 19. 7	1.7 1.3 1.4	3.4 3.2 2.6	28. 9 30. 6 26. 4	1.4 1.3 1.5	0.5 0.3 0.2	0.1	0.1 0.1	4.4 3.7 3.6	0.6 0.5 0.8	1.5 1.2 1.2	65. 8 65. 8 65. 0	323. 1 286. 8 295. 6
	1.4 1.3 1.0	9.6 10.7 15.4	0.7 0.6 0.5	:::::	3. 2 3. 6 3. 5	3.8 4.5 5.7	7.8 8.8 8.8	47. 0 47. 7 57. 2	10.9 11.4 13.2	1.6 1.2 1.1	2.8 3.2 2.8	37.0 48.3 48.6	1.5 1.2 1.7	0.4 0.2 0.6	0.2 0.1 0.2		3.9 3.7 4.0	0.4 0.5 0.3	0.7 0.8 1.0	57. 6 64. 3 74. 9	277. 2 319. 5 446. 7
	0.5	4.2 6.1 10.2	0. 2 0. 9 0. 5	::::	2.6 1.8 5.8	3.0 3.9 9.1	7.3 8.3 7.3	43.9 67.7	11.3 13.8 11.7	1.4 0.7 1.5	2.2 1.5 1.6	41.1 57.2 70.7	1.3 2.0 1.6	0.5 0.2 0.4	:::	:::	3.9 1.8 2.6	0.3	0.7 0.4 0.2	47. 2 45. 6 68. 1	268, 8 281, 2 410, 4
	1.1 0.8 1.4	9.4 9.1 13.4	1.4 0.9 0.8		3 1 2.6 2.4	4.6 4.3 5,4	7. 7 9. 2 7. 8	62. 2 67. 4 57. 1	11.3 11.3 11.8	3.5 3.2 1.1	2.4 2.7 2.1	39.5 40.9 27.4	1.3 1.4 0.5	0.7 0.6 0.7	0.1	ö. i	3.4 2.8 3.3	0.3 0.5 0.2	1.0 0.6 0.7	73.8 79.4 70.0	318. 2 326. 9 277. 6
	2.2 1.4 1.1	6.8 5.9 5.1	0.6 0.5 0.7	::::	3.3 3.8 3.8	6 3 7.0 7.1	8.6 9.4 9.6	35.1 38.5 33.2	8.3 9.1 8.9	4.0 2.9 2.5	2.7 2.6 2.1	38.9 45.2 37.3	1.1 1.0 1.0	0.3 0.2 0 3	0.1	0.1 0.1	2.9 2.9 2.7	0.5 0.6 0.4	1.0 0.9 0.9	53.8 58.3 53.6	254. 8 296. 4 233. 8
	2.1 2.3 2.6	4.5 3.7 4.8	4.1 2.9 3.1	::::	2.3 3.1 2.4	5.0 3.5 5.9	9.1 11.2 9.5	30.7 42.7 35.9	9.4 10.1 12.0	5.7 4.8 3.5	3.1 3.0 2.6	26. 4 32. 6 35. 2	1.2 1.1 0.8	0.6 0.9 0.5	0.5 0.4 0.6	0.3 0.2 0.3	4.6 5.0 4.5	0.9 0.6 0.4	0.9 0.3 0.7	52, 9 56 6 49, 6	241.6 266.4 261.5
	1.9	6.2	1.6	3, 5	6.2	7.1	12.7	45.6	15.7	2.4	2.8	27.9	1.5	0,5	0.5	0.1	3.5	1.0	0.7	68.4	284.5
	1.5	6.0	1.6	2.4	6.6	7.7 8.2	12.7	45. 8 47. 0	15.5	1.7	2.5	30.9 29.6	1.4	0.4	0.4	0.1	3.5	1.1	0.5	70. 2 60. 6	285.8 293.0

Il morbillo, la difterite, la dissenteria e la sifilide hanno causato nel 1886 una mortalità minore che nella media del quinquennio precedente; la tosse convulsiva, la febbre tifoidea, la febbre puerperale, la risipola e la febbre da malaria, una mortalità presso a poco uguale; furono invece in aumento il vaiuolo, la scarlattina e il tifo esantematico.

La malattia di questo gruppo che ha causato un maggior numero di morti, dopo il colera, fu la febbre tifoidea (6972 morti = 9.4 01000 abitanti) col massimo nelle Puglie 21.0, in Sardegna 14.3 ed in Sicilia 13.1, il minimo nel Lazio 5.3, nell'Umbria 5.6, nella Liguria 5.8 e nella Campania 5.9; vengono in seguito in ordine decrescente la difterite (4851 = 6.5 01000) col massimo nelle Puglie 31.2 ed in Basilicata 28.7, il minimo nelle Marche 3.3, in Lombardia 3.5 e nell'Emilia 3.9; il vaiuolo (4638 = 6.2 01000) col massimo nelle Puglie 24.1 e negli Abruzzi e Molise 23.3, il minimo in Piemonte 1.2, in Sicilia 1.6 e nelle Marche 1.7; il morbillo (3849 = 5.2 01000) col massimo in Basilicata 20.3, in Campania 12.8 e nel Lazio 11.2, il minimo nelle Calabrie 0.4, nell'Emilia 1.9 e nel Veneto 2.1; le febbri da malaria, compresa la cachessia palustre (3748 = 5.0 01000) col massimo in Basilicata 43.8, nella Sardegna 21.6, nelle Puglie 20.2 e nelle Calabrie 18.2 il minimo in Liguria 0.2, nelle Marche 0.7, nell'Umbria 0.8, in Toscana 1.0 ed in Lombardia 1.1; la scarlattina (2304 = 3.1 01000) col massimo nelle Puglie 10.2, nella Basilicata 8.6 e nella Campania 5.0, il minimo in Sardegna e nel Lazio 0.6 e nelle Calabrie 0.7; la tosse convulsiva (1919 = 2.6 0₁₀₀₀ col massimo nel Veneto e nella Basilicata 4.6 ed in Sardegna 4.0, il minimo nel Lazio 0.7, in Liguria 1.1 e nella Campania e nelle Puglie 1.3; la dissenteria (1355 = 1.801000) col massimo in Basilicata 9.5, in Sicilia 44 e nell'Umbria 4.1, il minimo nella Liguria e nel Lazio 0.5, nella Lombardia 0.6 e nel Piemonte e nelle Marche 0.7; la risipola (1128 = 1.5 01000) col massimo nella Basilicata 5.3 e nelle Puglie 4.0, il minimo nella Liguria e nel Veneto 1.0; la sifilide (928 = 1.201000) col massimo nell'Umbria 2.6 ed in Calabria 2.3, il minimo in Piemonte 0.6 e in Liguria 0.7; la febbre puerperale (533 = 0.701000) col massimo in Lombardia 1.1, il minimo in Sardegna 0.3 e il tifo esantematico (323 \pm 0.4 0 $_{1000}$) col massimo nelle Puglie 2.1 ed il minimo nel Veneto e nel Lazio 0.1.

La mortalità varia, per questo gruppo di malattie, tra limiti estesissimi da uno ad altro comune. Le proporzioni massime si sarebbero osservate nei comuni seguenti:

Numero dei morti per le malattie sottoindicate, in rapporto a 10,000 abitanti.

Walterla		St. bandmings 188 inh a	00 =		10 7
Vaiuolo.		Lagonegro	28.5		16.7
Campobasso	134.1	Montebelluna	27.4		15.9
San Severo	126.3	Cagliari	27.2		41.0
Terni	92. 1	Lucca	24. 4		39.3
Vasto	76.8	Caltagirone	23.7		37.9
Lanusei	71.5	Spilimbergo	23.5		35. 9
Portoferraio	64.7	Castiglione delle Stiv.	23.2		34.6
Altamura	54.2	Girgenti	23. 2		33.0
Monteleone di Calabria.	32.9	Campagna	21.9		30.6
Salerno	29.2	Legnago	21.5		30.4
Reggio di Calabria	27.7	Crema	21.5		30.1
Crema	24.7	Barbarano	21.2		30.0
Cagliari	24.1	Cosenza	21.1		28.0
Padova	23.4	Taranto	20.6	AND DESCRIPTION OF THE PARTY OF	27.4
Imola	22.5	Castelfranco Veneto	20.3		25. 1
Vicenza	22.3	S. Donà di Piave	20.3		24.7
Foggia	22.2	Media dei 284 comuni.	9.4		24.6
Vallo della Lucania	22.1				24.5
Campagna	20.8	Difterite e crup difteri	co.		24. 1
Media dei 284 comuni.	6.2	Altamura	65.8		22.4
		Tregnago	64.4		21.5
Morbillo.		Bovino	62.9		21.0
Melfi	78.0	Brindisi	46. 4	S. Severo 2	20.2
Campagna	56.5	Bari delle Puglie	43.8	Media dei 284 comuni.	5.0
			40.00		
Sondrio	42.7	Lonigo	41.9		
Sondrio	42.7	Paola	36.6	Scarlattina.	
Sondrio		THE RESERVE OF THE PARTY OF THE		Codroipo 5	52.2
Altamura	40.3 37.3	Paola	36.6	Codroipo	19.8
Altamura	40.3	Paola	36. 6 35. 5	Codroipo	19. 8 19. 4
Altamura	40.3 37.3 36.9	Paola	36.6 35.5 34.8	Codroipo	19.8 19.4 17.8
Altamura	40.3 37.3 36.9 28.8	Paola	36. 6 35. 5 34. 8 29. 8	Codroipo	19. 8 19. 4 17. 8 15. 9
Altamura	40.3 37.3 36.9 28.8 28.6	Paola	36. 6 35. 5 34. 8 29. 8 28. 3	Codroipo	19. 8 19. 4 17. 8 15. 9 28. 0
Altamura	40.3 37.3 36.9 28.8 28.6 28.6 27.2	Paola	36. 6 35. 5 34. 8 29. 8 28. 3 28. 1	Codroipo 5 Terranova di Sicilia 4 Ostiglia 4 Isernia 4 Cerreto Sannita 4 Melfi 2 Piazza Armerina 2	19. 8 19. 4 17. 8 15. 9 28. 0 26. 1
Altamura Terranova di Sicilia. Comacchio Monza Caserta Salerno Piedimonte d'Alife Bovino.	40.3 37.3 36.9 28.8 28.6 28.6 27.2 27.0	Paola	36. 6 35. 5 34. 8 29. 8 28. 3 28. 1 27. 4	Codroipo 5 Terranova di Sicilia 4 Ostiglia 4 Isernia 4 Cerreto Sannita 4 Melfi 2 Piazza Armerina 2 Casale Monferrato 2	19. 8 19. 4 17. 8 15. 9 28. 0 26. 1
Altamura Terranova di Sicilia. Comacchio Monza Caserta Salerno Piedimonte d'Alife Bovino Avezzano	40.3 37.3 36.9 28.8 28.6 28.6 27.2	Paola	36. 6 35. 5 34. 8 29. 8 28. 3 28. 1 27. 4 26. 2	Codroipo 5 Terranova di Sicilia 4 Ostiglia 4 Isernia 4 Cerreto Sannita 4 Melfi 2 Piazza Armerina 2 Casale Monferrato 2 Patti 2	19. 8 19. 4 17. 8 15. 9 28. 0 26. 1 24. 9
Altamura Terranova di Sicilia. Comacchio Monza. Caserta Salerno Piedimonte d'Alife Bovino. Avezzano. Occhiobello	40.3 37.3 36.9 28.8 28.6 27.2 27.0 25.3 22.6	Paola	36. 6 35. 5 34. 8 29. 8 28. 3 28. 1 27. 4 26. 2 25. 0	Codroipo 5 Terranova di Sicilia 4 Ostiglia 4 Isernia 4 Cerreto Sannita 4 Melfi 2 Piazza Armerina 2 Casale Monferrato 2 Patti 2 S. Severo 2	19. 8 19. 4 17. 8 15. 9 28. 0 26. 1 24. 9 23. 9 23. 3
Altamura Terranova di Sicilia. Comacchio Monza Caserta Salerno Piedimonte d'Alife Bovino Avezzano Occhiobello Castellammare di Stabia	40.3 37.3 36.9 28.8 28.6 27.2 27.0 25.3 22.6 22.5	Paola	36. 6 35. 5 34. 8 29. 8 28. 3 28. 1 27. 4 26. 2 25. 0 22. 0	Codroipo 5 Terranova di Sicilia 4 Ostiglia 4 Isernia 4 Cerreto Sannita 4 Melfi 2 Piazza Armerina 2 Casale Monferrato 2 Patti 2 S. Severo 2 Crema 2	19. 8 19. 4 17. 8 15. 9 28. 0 26. 1 24. 9
Altamura Terranova di Sicilia. Comacchio Monza. Caserta Salerno Piedimonte d'Alife Bovino. Avezzano. Occhiobello Castellammare di Stabia Casale Monferrato	40.3 37.3 36.9 28.8 28.6 27.2 27.0 25.3 22.6 22.5 21.1	Paola S. Bartolom. in Galdo Potenza Matera Foggia. Asolo Iglesias Termini Imerese Melfi San Severo. Cittadella Montagnana	36. 6 35. 5 34. 8 29. 8 28. 3 28. 1 27. 4 26. 2 25. 0 22. 0 21. 3 21. 2	Codroipo 5 Terranova di Sicilia 4 Ostiglia 4 Isernia 4 Cerreto Sannita 4 Melfi 2 Piazza Armerina 2 Casale Monferrato 2 Patti 2 S. Severo 2 Crema 2	19. 8 19. 4 17. 8 15. 9 28. 0 26. 1 24. 9 23. 9 23. 3
Altamura Terranova di Sicilia. Comacchio Monza Caserta Salerno Piedimonte d'Alife Bovino Avezzano Occhiobello Castellammare di Stabia	40.3 37.3 36.9 28.8 28.6 27.2 27.0 25.3 22.6 22.5	Paola	36. 6 35. 5 34. 8 29. 8 28. 3 28. 1 27. 4 26. 2 25. 0 22. 0 21. 3	Codroipo 5 Terranova di Sicilia 4 Ostiglia 4 Isernia 4 Cerreto Sannita 4 Melfi 2 Piazza Armerina 2 Casale Monferrato 2 Patti 2 S. Severo 2 Crema 2 Media dei 284 comuni	19. 8 19. 4 17. 8 15. 9 28. 0 26. 1 24. 9 23. 9 23. 3
Altamura	40.3 37.3 36.9 28.8 28.6 27.2 27.0 25.3 22.6 22.5 21.1	Paola S. Bartolom. in Galdo Potenza Matera Foggia. Asolo Iglesias Termini Imerese Melfi San Severo. Cittadella Montagnana	36. 6 35. 5 34. 8 29. 8 28. 3 28. 1 27. 4 26. 2 25. 0 22. 0 21. 3 21. 2	Codroipo 5 Terranova di Sicilia 4 Ostiglia 4 Isernia 4 Cerreto Sannita 4 Melfi 2 Piazza Armerina 2 Casale Monferrato 2 Patti 2 S. Severo 2 Crema 2 Media dei 284 comuni Ipertosse	19. 8 19. 4 17. 8 15. 9 28. 0 26. 1 24. 9 23. 9 23. 3 22. 6 3. 1
Altamura Terranova di Sicilia. Comacchio Monza. Caserta Salerno Piedimonte d'Alife Bovino. Avezzano. Occhiobello Castellammare di Stabia Casale Monferrato Media dei 284 comuni. Febbre tifoidea.	40.3 37.3 36.9 28.8 28.6 27.2 27.0 25.3 22.6 22.5 21.1	Paola	36.6 35.5 34.8 29.8 28.3 28.1 27.4 26.2 25.0 22.0 21.3 21.2	Codroipo 5 Terranova di Sicilia 4 Ostiglia 4 Isernia 4 Cerreto Sannita 4 Melfi 2 Piazza Armerina 2 Casale Monferrato 2 Patti 2 S. Severo 2 Crema 2 Media dei 284 comuni Ipertosse Lanusei 5	19. 8 19. 4 17. 8 15. 9 28. 0 26. 1 24. 9 23. 9 23. 3 22. 6 3. 1
Altamura Terranova di Sicilia. Comacchio Monza. Caserta Salerno Piedimonte d'Alife Bovino. Avezzano. Occhiobello Castellammare di Stabia Casale Monferrato Media dei 284 comuni. Febbre tifoidea. Brindisi	40.3 37.3 36.9 28.8 28.6 27.2 27.0 25.3 22.6 22.5 21.1 5.2	Paola S. Bartolom. in Galdo Potenza Matera Foggia. Asolo Iglesias Termini Imerese Melfi San Severo. Cittadella Montagnana Media dei 284 comuni. Febbri da malaria e cachessia palust	36. 6 35. 5 34. 8 29. 8 28. 3 28. 1 27. 4 26. 2 25. 0 21. 3 21. 2 6. 5	Codroipo 5 Terranova di Sicilia 4 Ostiglia 4 Isernia 4 Cerreto Sannita 4 Melfi 2 Piazza Armerina 2 Casale Monferrato 2 Patti 2 S. Severo 2 Crema 2 Media dei 284 comuni Ipertosse Lanusei 5 Cittaducale 4	19. 8 19. 4 17. 8 15. 9 28. 0 26. 1 24. 9 23. 3 22. 6 3. 1
Altamura Terranova di Sicilia. Comacchio Monza. Caserta Salerno Piedimonte d'Alife Bovino. Avezzano. Occhiobello Castellammare di Stabia Casale Monferrato Media dei 284 comuni. Febbre tifoidea. Brindisi Fonzaso	40.3 37.3 36.9 28.8 28.6 27.2 27.0 25.3 22.6 22.5 21.1 5.2	Paola	36. 6 35. 5 34. 8 29. 8 28. 3 28. 1 27. 4 26. 2 25. 0 22. 0 21. 3 21. 2 6. 5	Codroipo 5 Terranova di Sicilia 4 Ostiglia 4 Isernia 4 Cerreto Sannita 4 Melfi 2 Piazza Armerina 2 Casale Monferrato 2 Patti 2 S. Severo 2 Crema 2 Media dei 284 comuni Ipertosse Lanusei 5 Cittaducale 4 Agordo 3	19. 8 19. 4 17. 8 15. 9 28. 0 26. 1 24. 9 23. 3 22. 6 3. 1
Altamura Terranova di Sicilia. Comacchio Monza. Caserta Salerno Piedimonte d'Alife Bovino. Avezzano. Occhiobello Castellammare di Stabia Casale Monferrato Media dei 284 comuni. Febbre tifoidea. Brindisi Fonzaso Terranova di Sicilia.	40.3 37.3 36.9 28.8 28.6 28.6 27.2 27.0 25.3 22.6 22.5 21.1 5.2	Paola	36. 6 35. 5 34. 8 29. 8 28. 3 28. 1 27. 4 26. 2 25. 0 21. 3 21. 2 6. 5	Codroipo 5 Terranova di Sicilia 4 Ostiglia 4 Isernia 4 Cerreto Sannita 4 Melfi 2 Piazza Armerina 2 Casale Monferrato 2 Patti 2 S. Severo 2 Crema 2 Media dei 284 comuni 2 Lanusei 5 Cittaducale 4 Agordo 3 Asolo 2	19. 8 19. 4 17. 8 15. 9 28. 0 26. 1 24. 9 23. 9 23. 3 22. 6 3. 1 57. 2 16. 3 80. 2 29. 7
Altamura Terranova di Sicilia. Comacchio Monza. Caserta Salerno Piedimonte d'Alife Bovino. Avezzano. Occhiobello Castellammare di Stabia Casale Monferrato Media dei 284 comuni. Febbre tifoidea. Brindisi Fonzaso Terranova di Sicilia. Larino.	40.3 37.3 36.9 28.8 28.6 27.2 27.0 25.3 22.6 22.5 21.1 5.2 37.3 35.7 35.2 33.1	Paola S. Bartolom. in Galdo Potenza Matera Foggia. Asolo Iglesias Termini Imerese Melfi San Severo. Cittadella Montagnana Media dei 284 comuni. Febbri da malaria e cachessia palust Matera S. Bartolommeo in Galdo Trapani	36. 6 35. 5 34. 8 29. 8 28. 3 28. 1 27. 4 26. 2 25. 0 21. 3 21. 2 6. 5 re. 85. 0 78. 7 70. 8	Codroipo 5 Terranova di Sicilia 4 Ostiglia 4 Isernia 4 Cerreto Sannita 4 Melfi 2 Piazza Armerina 2 Casale Monferrato 2 Patti 2 S. Severo 2 Crema 2 Media dei 284 comuni 2 Ipertosse 5 Cittaducale 4 Agordo 3 Asolo 2 Iglesias 2	19. 8 19. 4 17. 8 15. 9 28. 0 26. 1 24. 9 23. 9 23. 3 22. 6 3. 1 57. 2 16. 3 30. 2 29. 7 23. 7
Altamura Terranova di Sicilia. Comacchio Monza. Caserta Salerno Piedimonte d'Alife Bovino. Avezzano. Occhiobello Castellammare di Stabia Casale Monferrato Media dei 284 comuni. Febbre tifoidea. Brindisi Fonzaso Terranova di Sicilia. Larino. Bari delle Puglie.	40.3 37.3 36.9 28.8 28.6 27.2 27.0 25.3 22.6 22.5 21.1 5.2 37.3 35.7 35.2 33.1 32.9	Paola S. Bartolom. in Galdo Potenza Matera Foggia. Asolo Iglesias Termini Imerese Melfi San Severo. Cittadella Montagnana Media dei 284 comuni. Febbri da malaria e cachessia palust Matera S. Bartolommeo in Galdo Trapani Larino.	36. 6 35. 5 34. 8 29. 8 28. 3 28. 1 27. 4 26. 2 25. 0 21. 3 21. 2 6. 5 re. 85. 0 78. 7 70. 8 64. 9	Codroipo 5 Terranova di Sicilia 4 Ostiglia 4 Isernia 4 Cerreto Sannita 4 Melfi 2 Piazza Armerina 2 Casale Monferrato 2 Patti 2 S. Severo 2 Crema 2 Media dei 284 comuni 2 Ipertosse 5 Cittaducale 4 Agordo 3 Asolo 2 Iglesias 2 Noto 2	19. 8 19. 4 17. 8 15. 9 28. 0 26. 1 24. 9 23. 9 23. 3 22. 6 3. 1 57. 2 46. 3 30. 2 29. 7 23. 7 23. 0
Altamura Terranova di Sicilia. Comacchio Monza. Caserta Salerno Piedimonte d'Alife Bovino. Avezzano. Occhiobello Castellammare di Stabia Casale Monferrato Media dei 284 comuni. Febbre tifoidea. Brindisi Fonzaso Terranova di Sicilia. Larino. Bari delle Puglie. S. Severo	40.3 37.3 36.9 28.8 28.6 27.2 27.0 25.3 22.6 22.5 21.1 5.2 37.3 35.7 35.2 33.1 32.9 31.4	Paola S. Bartolom. in Galdo Potenza Matera Foggia. Asolo Iglesias Termini Imerese Melfi San Severo. Cittadella Montagnana Media dei 284 comuni. Febbri da malaria e cachessia palust Matera S. Bartolommeo in Galdo Trapani Larino. Oristano	36. 6 35. 5 34. 8 29. 8 28. 3 28. 1 27. 4 26. 2 25. 0 21. 3 21. 2 6. 5 re. 85. 0 78. 7 70. 8 64. 9 63. 8	Codroipo 5 Terranova di Sicilia 4 Ostiglia 4 Isernia 4 Cerreto Sannita 4 Melfi 2 Piazza Armerina 2 Casale Monferrato 2 Patti 2 S. Severo 2 Crema 2 Media dei 284 comuni 4 Ipertosse 5 Cittaducale 4 Agordo 3 Asolo 2 Iglesias 2 Noto 2 Ariano nel Polesine 2	19. 8 19. 4 17. 8 15. 9 28. 0 26. 1 24. 9 23. 3 22. 6 3. 1 57. 2 16. 3 30. 2 29. 7 23. 0 22. 9
Altamura Terranova di Sicilia. Comacchio Monza. Caserta Salerno Piedimonte d'Alife Bovino. Avezzano. Occhiobello Castellammare di Stabia Casale Monferrato Media dei 284 comuni. Febbre tifoidea. Brindisi Fonzaso Terranova di Sicilia. Larino. Bari delle Puglie. S. Severo Sciacca	40.3 37.3 36.9 28.8 28.6 27.2 27.0 25.3 22.6 22.5 21.1 5.2 37.3 35.7 35.2 33.1 32.9 31.4 31.4	Paola S. Bartolom. in Galdo Potenza Matera Foggia. Asolo Iglesias Termini Imerese Melfi San Severo. Cittadella Montagnana Media dei 284 comuni. Febbri da malaria e cachessia palust Matera S. Bartolommeo in Galdo Trapani Larino. Oristano Melfi Montagnana Melfi Matera	36. 6 35. 5 34. 8 29. 8 28. 3 28. 1 27. 4 26. 2 25. 0 21. 3 21. 2 6. 5 re. 85. 0 78. 7 70. 8 64. 9 63. 8 51. 5	Codroipo 5 Terranova di Sicilia 4 Ostiglia 4 Isernia 4 Cerreto Sannita 4 Melfi 2 Piazza Armerina 2 Casale Monferrato 2 Patti 2 S. Severo 2 Crema 2 Media dei 284 comuni 2 Lanusei 5 Cittaducale 4 Agordo 3 Asolo 2 Iglesias 2 Noto 2 Ariano nel Polesine 2 S. Pietro Incariano 2	19. 8 19. 4 17. 8 15. 9 28. 0 26. 1 24. 9 23. 9 23. 3 22. 6 3. 1 57. 2 16. 3 30. 2 29. 7 23. 7 23. 0 22. 9 21. 6
Altamura Terranova di Sicilia. Comacchio Monza. Caserta Salerno Piedimonte d'Alife Bovino. Avezzano. Occhiobello Castellammare di Stabia Casale Monferrato Media dei 284 comuni. Febbre tifoidea. Brindisi Fonzaso Terranova di Sicilia. Larino. Bari delle Puglie. S. Severo	40.3 37.3 36.9 28.8 28.6 27.2 27.0 25.3 22.6 22.5 21.1 5.2 37.3 35.7 35.2 33.1 32.9 31.4	Paola S. Bartolom. in Galdo Potenza Matera Foggia. Asolo Iglesias Termini Imerese Melfi San Severo. Cittadella Montagnana Media dei 284 comuni. Febbri da malaria e cachessia palust Matera S. Bartolommeo in Galdo Trapani Larino. Oristano	36. 6 35. 5 34. 8 29. 8 28. 3 28. 1 27. 4 26. 2 25. 0 21. 3 21. 2 6. 5 re. 85. 0 78. 7 70. 8 64. 9 63. 8	Codroipo 5 Terranova di Sicilia 4 Ostiglia 4 Isernia 4 Cerreto Sannita 4 Melfi 2 Piazza Armerina 2 Casale Monferrato 2 Patti 2 S. Severo 2 Crema 2 Media dei 284 comuni Ipertosse Lanusei 5 Cittaducale 4 Agordo 3 Asolo 2 Iglesias 2 Noto 2 Ariano nel Polesine 2 S. Pietro Incariano 2 Cittadella 2	19. 8 19. 4 17. 8 15. 9 28. 0 26. 1 24. 9 23. 3 22. 6 3. 1 57. 2 16. 3 30. 2 29. 7 23. 0 22. 9

C - Cause di morte.

Dissenteria.		Castiglione delle Sti-	Cosenza 8.2
S. Bartolom. in Galdo.	41.9	viere 15.4	Media dei 284 comuni. 1.2
Bovino	33.4	Media dei 284 comuni. 1.8	the law of
Melfi	22.0		Tifo esantematico.
Vasto		Sifilide.	Brindisi 16.7
Altamura	17.1		Larino 5.3
Caltanissetta	17.0	Udine 9.9	10.110.
Acireale	16.0	Viterbo 8.3	Media dei 284 comuni. 0.4

Nei comuni capoluoghi di provincia o di circondario, per 10,000 abitanti, ne morirono per *febbri da malaria* e cachessia palustre 6.2 nel 1881, 4.9 nel 1882, 4.6 nel 1883, 4.2 nel 1884, 4.5 nel 1885 e 5.0 nel 1886.

Nel comune di Roma, sopra 9297 casi di morte, 355 avvennero per febbri da malaria. Oltre un terzo dei morti per questa causa appartenevano alla popolazione avventizia, cioè erano lavoranti della campagna che, assaliti dalla febbre, vennero a cercar ricovero negli ospedali della città.

Nel sessennio si è avuto il seguente numero di morti per infezione malarica:

MORTI PER FEBBRI DA MALARIA NEL COMUNE DI ROMA

	ANNI			Popol:	azione s	tabile		Popolazione avventizia						
1.00	di osservazione	ogic	a domicilio	in pubblici istituti	in carcere	in altro	Totale	a domicilio	in pubblici istituti	in .	in altro	Total		
1881			319	67		1	387	63	191	7	2	263		
1882			257	67	1		325	30	135	15		180		
1883			276	56	1	2	335	35	97	20	1	153		
1884			212	54	1		267	43	73	6		122		
1885			246	37			283	41	66	15		122		
1886			195	25	2	3	225	53	61	16	e saller	130		

Sopra 928 morti per sifilide, soltanto 171 erano affetti da sifilide acquisita, gli altri 757 sono bambini nei quali l'infezione era congenita. La massima parte delle morti per questa causa avvennero in pubblici istituti e più particolarmente nei brefotrofi, come si può vedere dalla tavola seguente:

MORTI PER SIFILIDE NEI COMUNI CAPOLUOGHI DI PROVINCIA E DI CIRCONDARIO

SP 47	ANNI	OCCUPIED IN	Popolazion	ne stabile	Popolazione avventizia					
	di osservazione	a domicilio	in pubblici istituti	in carcere	Totale	a domicilio	in pubblici istituti	in carcere	Totale	
919	Train Pole to	W. H.	Paradle	179.81	11 65	19	1 101	-128180 a	WALK!	
1881.		465	781		1 246	12	111		123	
1882.		408	601	1	1 010	6	101	1	108	
1883.		259	721	2	982	4	93		97	
1884.		324	724	6	1 054	4	83	4	91	
1885.		356	521	2	879	9	104	10001	114	
1886.		340	504		844	3	80	1	84	

I casi di morte per tubercolosi, sia diffusa, sia localizzata in un organo, si ripartiscono in ciascuno dei sei anni nel modo seguente:

	1881	1882	1883	1884	1885	1886
Tubercolosi generale	1 828	2 005	2 370	1 998	2 437	2 335
Tubercolosi polmonare e laringea; tisi polmonare	13 801	14 113	14 613	14 653	14 131	13 884
Tubercolosi meningea	677	844	1 055	1 165	1 204	1 192
Tabe mesenterica	4 408	5 697	3 990	4 019	4 306	4 541
Scrofola e tubercolosi della pelle	1 581	1 411	1 382	1 080	1 046	978

La mortalità per tubercolosi generale e per tisi polmonare nel 1886 (23.4 per 10,000 abitanti), fu presso a poco identica a quella osservata in media nei cinque anni precedenti (24.4); lo stesso si dica per la tabe mesenterica (6.1 nel 1886, 6.2 nella media del quinquennio 1881-85); si ebbe invece una diminuzione nella mortalità per scrofola (1.3 nel 1886, 1.8 nella media del quinquennio).

Le proporzioni massime sono date in tutti i sei anni dai comuni del Piemonte, della Liguria, della Lombardia, dell'Emilia, della Toscana e del Lazio; le proporzioni minime dai comuni degli Abruzzi, delle Puglie, della Basilicata, delle Calabrie e della Sicilia.

Diamo qui appresso un elenco dei comuni nei quali fu più elevata la mortalità per tubercolosi, sia generale, sia localizzata in un organo.

COMUNI	TOTALE dei morti	Morti per tubercolosi diffusa e meningea e per tisi polmonare	Proporzione dei morti per tubercolosi su 100 morti per qua- lunque causa	COMUNI	TOTALE dei morti	Morti per tubercolosi diffusa e meningea e per tisi polmonare	Proporzione dei morti per tubercolosi su 100 morti per qua- lunque causa
S. Remo	365	70	19.2	Susa	120	16	13.3
Civitavecchia	337	53	15.7	Pallanza	106	14	13. 2
Breno	90	14	15.6	Parma	1 539	201	13. 1
Moggio Udinese	66	10	15. 2	Dolo	216	28	13.0
Pisa	1 551	231	14.9	Alessandria	1 685	215	12.8
Novi Ligure	361	52	14.4	Bardolino	71	- 9	12.7
Canneto sull'Oglio	70	10	14.3	Borgotaro	178	22	12.4
Livorno	2 535	359	14.2	Lugo	656	81	12.3
Conegliano	177	25	14. 1	Chiavari	270	33	12. 2
Piacenza	1 164	163	14.0	Vercelli	838	101	12.1
Firenze	4 856	673	13.9	Como	957	116	12, 1
Torino	6 806	936	13.8	Milano	10 575	1 273	12.0
Revere	96	13	13. 5	Tetale dei 284 Comuni.	219 715	17 411	7.9

Le forme gravi di rachitide furono in tutti i sei anni, più frequenti nel Veneto, nell'Emilia, nelle Marche, nell'Umbria ed in Sardegna.

La pellagra fu causa di morte soltanto nei comuni posti al nord di Roma. Il quoziente di mortalità nel 1886 fu in complesso di 2,3 per 10,000 abitanti, e di 2,4 nel 1885; si nota una diminuzione rispetto alla media annuale del quinquennio 1881-85, la quale era stata di 3,3 0_[000]. Le cifre proporzionali più elevate sono date dal Veneto (8,9 0_[000]), dalla Lombardia (4.8) e dall'Emilia (3.6).

Un numero considerevole di morti per pellagra è fornito dalla popolazione della campagna, che ricorre, per assistenza e cura, agli ospedali delle città. Infatti si è trovato per tutti i comuni capoluoghi:

MORTI PER PELLAGRA.

ANNI	la l	Popol	azione	stabile		le anne	Popolazio	one avv	entizia	1
di osservazione	a domicilio	in pubblici istituti	in carcere	in luogo aperto	Totale	a domicilio	in pubblici istituti	in carcere	in luogo aperto	Totale
1881	607	698	inseme	1	1 306	12	2 070	orran	4	2 086
1882	450	535	1	1	987	3	1 783	4	3	1 793
1883	337	480		3	820	6	1 333	1		1 340
1884	283	339		1	623	8	1 066	1		1 073
1885	303	399			702	1	1 051	1		1 053
1886	308	346			654	4	1 034	2	1	1 041

I tumori maligni diffusi in vari organi (cancerosi disseminata, cachessia, cancerosa), furono causa nel 1886 di 670 morti; altre 4262 morti sono state determinate da un cancro, o sarcoma, o mixoma, ecc., ritenuto localizzato in un solo organo. Sopra 10 mila abitanti vi furono nel 1881, 5.9; nel 1882, 6.2; nel 1883, 6.2; nel 1884, 6.4; nel 1885, 6.6 e nel 1886, pure 6.6 morti per tumori maligni; queste cifre segnano un leggero aumento progressivo. In tutti i sei anni la mortalità massima si è osservata nei comuni della Lombardia, dell'Emilia e della Toscana.

Distinguendo i tumori maligni secondo la sede dell'affezione, si hanno, per i sei anni, queste cifre:

SEDE	MARION S	Morti	NA C	SEDE	1	Morti	
dei tumori maligni	1881-85	1885	1886	dei tumori maligni	1881-85	1885	1886
Tumori maligni diffusi	3 067	688	670	Tumori maligni della	stroley	to cu	De
Id. dell'utero e della	the out	mni.	D-au	milza	65	5	18
vagina		1 094	1 186	Tumori del pancreas	59	13	14
Id. delle mammelle .	2 078	416	412	Id. degli intestini .	926	205	188
id. dell'ovaia		42	43	Id. del peritoneo (compreso il cancro ad-	nkiane"		
Id. dei testicoli	135	19	24	dominale)	650	208	198
Id. dell' uretra, pro-	00	90	10	Tumori della tiroide	239	39	42
stata e pene	0	20	13	Id. della laringe	115	24	25
Id. della vescica	198	54	45	Id. delle ossa	581	88	136
Id. del rene Id. della bocca, lin-	90	20	28	Id. dell'occhio e del- l'orbita	84	11	17
gua, palato	552	123	101	Id. del cervello e mi-	lità no	Morti	
Id. della parotide	41	10	13	dollo spinale.	46	11	23
Id. della faringe, ton- sille, esofago .	529	136	123	Id. della pelle (del naso, delle guance e	lineixi	npri	ono
Id. dello stomaco	4 285	916	939	delle orecchie)	670	125	181
Id. del fegato	2 136	462	493	Totale	22 233	4 729	4 932

La congestione e l'apoplessia cerebrale, come pure le malattie di cuore, sono più spesso causa di morte nei comuni dell'Italia settentrionale e centrale, all'opposto della enterite e della diarrea dei bambini che predominano nell'Italia meridionale e nelle isole.

L'alcoolismo cronico fu causa nel 1886 di 255 morti, nel 1885 di 284, nel 1884 di 298, nel 1883 di 322, nel 1882 di 295 e nel 1881 di 336. Inoltre le morti accidentali avvenute in individui ubbriachi furono nel 1881, 35; nel 1882, 24; nel 1883, 19; nel 1884, 14; nel 1885, 19 e nel 1886, 10.

In tutti i sei anni le morti per alcoolismo, in rapporto al numero degli abitanti, furono più frequenti nei comuni della Lombardia, delle Marche, del Veneto e della Liguria; rarissima nei comuni al sud di Roma, ad eccezione della Sardegna.

Le donne morte per malattie di gravidanza, parto e puerperio (compresa la febbre puerperale), nel 1886 furono 1455 e nel 1885 1423. Per queste malattie si ripete il fatto, già avvertito quando si trattava dell'asfissia dei neonati, che i comuni dell'Italia settentrionale soffrono una mortalità maggiore di quelli dell'Italia meridionale.

Paragonando il numero delle madri e dei bambini morti in conseguenza del parto col numero dei parti effettuatisi nei comuni capoluoghi, si hanno questi dati:

ANNI	Numero dei nati vivi	Numero delle donne morte	Numero dei bambini morti	Sopra 1000	parti, morirono
ANNI	e nati morti	per malattia di gravidanza, parto e puerperio	per asfissia nel parto	donne	neonati
	11.000			MINN's one	Mary dell's
1881	251 446	1 618	720	6.4	2.9
1882	248 508	1 428	594	5.7	2.4
1883	251 133	1 411	616	5.6	2.5
1884	264 826	1 638	839	6.2	3.2
1885	263 573	1 423	675	5.4	2.6
1886	261 268	1 455	599	5.6	2.3

Mortalità nei comuni che hanno più di 60.000 abitanti. — Le tavole E) e F) (inserite nelle pagine seguenti: xxiv, xxv, xxvi, xxvii, xxviii e xxix) indicano i quozienti di mortalità generale e di 13 malattie più comuni, nonchè delle morti per infortunio e per suicidio nei quattro anni 1883, 1884, 1885 e 1886, nei 19 comuni che contano più di 60,000 abitanti.

È noto che nelle grandi città sono aperti gli ospedali e gli altri luoghi di ricovero più importanti, nei quali cercano assistenza e sono esposti a morire molti individui appartenenti ai comuni finitimi e il quoziente della mortalità riesce indebitamente ingrandito se non si distingue la popolazione stabile dalla avventizia.

Fa d'uopo altresi ricordare che i criteri che hanno servito nel censimento per riconoscere quanti individui avessero dimora stabile in un comune, e quanti soltanto dimora occasionale, sono diversi da quelli che servono nell'anagrafe per analoga distinzione. Alcune categorie di persone, come i militari, i carcerati, gli allievi dei collegi, che nel censimento figu-

rano nella popolazione stabile del comune, perchè sogliono ivi restare per un tempo piuttosto lungo, vengono inscritte nel registro di popolazione fra gli avventizi; e ciò per gli scopi ai quali l'anagrafe deve servire.

Nell'impossibilità in cui si è ora di ricondurre la situazione dell'anagrafe a quella del censimento coll'applicazione degli identici criteri, si è calcolata la cifra di popolazione, per ciascuno dei 19 comuni suddetti, supponendo che l'aumento annuale avvenuto dal 1882 al 1886, sia stato identico a quello che era stato constatato fra il censimento del 1871 ed il censimento del 1881. Si è ritenuto che le persone presenti occasionalmente nel comune alla fine del 1886, fossero in numero eguale a quello indicato come tale nel censimento del 31 dicembre 1881; si è aggiunta alla cifra della popolazione occasionale quella dei militari in servizio attivo nel comune e si è formato così il totale della popolazione avventizia, secondo il concetto del registro d'anagrafe; il resto fu considerato come popolazione stabile.

Per avere la cifra precisa della popolazione mutabile si avrebbe dovuto ancora tener conto dei carcerati e degli allievi delle scuole, le cui famiglie risiedono in altri comuni. Il numero di questi non è conosciuto con precisione, ma non è tale certamente da poter influire in misura assai sensibile sul calcolo.

Avendo poi separato i morti appartenenti alla popolazione stabile da quelli della popolazione mutabile, si sono calcolati i quozienti di mortalità, sia rispetto all'intera popolazione del comune, sia rispetto alla sola popolazione stabile.

	secondo il	Popolazione di fat censimento 31 dice presi i milita	mbre 1881	illy
COMUNI	Stabile	Avventizia	Totale (1 + 2)	Militari
	1	2	3	4
Napli	476 089	18 225	494 314	8 838
Milano	309 614	12 225	321 839	6 758
Roma.	271 572	28 765	300 337	7 12
Palermo	239 041	5 950	244 991	4 48
Torino	243 003	9 829	252 832	7 36
Genova	171 123	8 392	179 515	4 43
Firenze	160 082	8 919	169 001	6 36
Venezia	129 134	5 676	134 810	3 36
Messina	124 283	2 214	126 497	2 06
Bologna	119 446	3 828	123 274	4 84
Catania	99 025	1 392	100 417	1 18
Livorno	94 523	3 092	97 615	2 93
Ferrara	74 015	1 538	75 553	1 27
Padova	69 658	2 516	72 174	2 79
Lucca	66 469	1 594	68 063	68
Verona	66 056	2 685	68 741	5 47
Alessandria	61 201	1 263	62 464	3 66
Bari delle Puglie	59 239	1 336	60 575	1 83
Brescia	57 803	2 827	60 630	2 52

⁽a) Nell'indicare la cifra di popolazione si è tenuto conto delle variazioni di territorio dei comuni, avvento

⁽b) Le cifre di popolazione indicate in questa colonna furono calcolate, supponendo che l'aumento medio annu pre il censimento del 1871 e quello del 1881.

⁽c) La mortalità è stata aggravata da epidemie di vaiuolo e di morbillo.

⁽d) Il comune fu invaso nel 1886 dal colera.

⁽e) La mortalità è stata aggravata da epidemie di difterite e di febbre tifoidea.

⁽f) Come si è visto nella tavola data a pagina VIII, il comune di Brescia è, rispetto alla sua popolazio Inoltre il comune fu colpito, nel 1886, da un'epidemia di difterite.

1 DICEMBRE 1886 E QUOZIENTI DI MORTALITÀ PER L'ANNO 1886.

ento dio uale	Popolazione al	Popolazione stabile	appar	Morti nel 1886 tenenti alla popol	azione	Morti per 1000 abitanti della	popol	orti da azione
er bitanti al il 1881	31 dicembre 1886 (b)	31 dicembre 1886 (6-2-4)	Stabile	Avventizia	Totale	popolazione al 31 dicembre 1886	su 1000 de risp	dente) vivent ella ettiva lazione
5	6	1 1 1	8	9	10	1 1	ahon 8	12
25	519 648	492 585	14 634	771	15 405	29.6		29.7
84	358 593	339 610	9 227	1 348	10 575	(c) 29.5	(c)	27. 2
90	334 741	298 852	7 138	2 159	9 297	27.8		23. 9
67	259 286	248 851	5 142	172	5 314	20, 5		20.7
90	276 725	259 533	6 047	759	6 806	24. 6		23.3
03	189 415	176 590	5 320	387	5 707	(d) 30.1	(d)	30. 1
14	169 964	154 680	4 018	838	4 856	28.6		26.0
04	136 771	127 730	3 964	488	4 452	(d) 32.6	(d)	31.0
09	134 776	130 498	3 173	45	3 218	23. 9		24.3
31	127 163	118 489	3 814	333	4 147	(d) [32.6	(d)	32. 2
98	109 947	107 371	3 079	77	3 156	(e) 28.7	(e)	28.7
53	97 874	91 851	2 461	74	2 535	25. 9		26.8
29	77 174	74 361	2 740	102	2 842	(d) 36.8	(d)	36.8
18	75 487	70 172	2 509	313	2 822	(d) 37. 4	(d)	35. 8
21	67 992	65 712	1 722	218	1 940	28.5		26. 2
47	69 590	61 434	1 887	335	2 222	(d) 31.9	(d)	30. 7
43	65 409	60 486	1 529	156	1 685	25.8		25. 3
39	66 599	63 427	2 443	57	2 500	(d) 37.5	(d)	38. 5
56	63 528	58 173	1 689	393	2 082	(f) 32.8	(f)	29.0

82 al 1886.

espopolazione, avvenuto dal 31 dicembre 1881 al 31 dicembre 1886, sia stato identico a quello che si è ottenuto

più largamente dotato di istituti ospitalieri che ricevono molti infermi provenienti dai comuni finitimi

1 - Cause di Morte.

	ibiolu8		=	2.0	1.3	0.4	1.8	1.8	5.3	1.4	0.4	1.8	1.0	1.3	8.0	1.9	0.3	1.5	1.2	0.3	1.2
	Morti accidentali	-	4.0	2.7	5.1	2.6	3,3	4.8	1.7	3. 2	1.9	3.1	3.0	2.7	3.9	8.2	5.9	4.5	3.5	3.1	4.1
	Enterite e diarrea		90.9	19.4	22.6	26.4	28.3	48.3	13.6	29.0	34.5	90.9	74 4	10.5	27.8	24.4	5.9	24.8	36.0	22.3	35.4
siva	Plearite, bronchite e polmonite		78.6		44.2	28.3	45.3	54.2	46.7	40.0	39.7	43.0	37.7	42.3	45.8	37.8	27.2	47.9	46.6	30.9	52, 1
complessiva	Tubercolosi dis-emi- nata, tisi polmonare e meningite tuber- e meningite tuber-		26.2		29.6	21.2	34.0	26.6	37.7	35. 2	11.11	31.1	16.5	35.3	19.4	31.9	23.4	31.3	32.8	15.8	33.4
popolazione	Altre infettive	26	4.0		2.5	5.0	2.3	1.8	1.6	2.7	3.8	3.5	10.6	3, 1	3.0	4.6	10.4	6.7	5.5	5.7	4,0
di popol	shiftie		65		1.8	0.5	8.0	0.7	5.5	0.4	2.0	8.0	0.7	0.4	5.0	1.9	8.0	0.3	0.3	9.0	1.7
	Pebbre puerperale		0.5	0.9	0.4	9.0	6.0	9.0	8.0	0.2	0.1	9.0	0.7	8.0	1.0	0.4	1.1	1.2	1.7	0.5	1.5
Morti (1) in rapporto a 10,000 abitanti	Febbri da malaria		0.7	1.0	10.3	1.8	0.1	0.5	0.3	1.0	8.0	0.3	3.3	0.3	8.8	1.7	0.3	0.7	0.5	3.5	8.0
to a 10	Colera asiatico	36.	0.3	0.3	6.0	:	:	6.7	6.0	47.0	:	30.8	:	•	45.9	6.9	0.1	19.5	1.7	49.5	0.3
rappoi	Febbre tifoidea	10 1886.	4	8.4	4.9	14.9	5.7	5.1	11.11	4.5	8.6	6.6	11.0	8.6	8.6	10.6	23.3	12.3	4.9	33.9	6.0
i (1) in	Ipertosse	ANN	1.2	8.0	9.0	2.0	1.6	0.5	3.1	1.6	2.6	0.3	5.0	4.5	1.5	5.7	1.3	0.7	7.5	1.2	1.5
Mort	-ib qura e crup di- corrati		8.8	3.9	4.8	7.4	0.7	6.4	4.0	0.4	10.0	3.4	7.6	3.5	10.5	1.6	8.8	1.3	2.1	45.2	7.9
	Scarlattina		6.3	1.8	0.4	0.7	1.7	0.5	0.4	0.1	4.5	5.5	2.5	1.1	0.5	0.7	16.1	0.0	1.2	20.6	0.5
	Morbillo		12.6	7.0	11.9	1.6	o. ⊙.	2.0	1.8	0.5	0.5	3.5	1.0	0.4	4.9	1.1	4.5	6.4	8.5	7.7	1.7
	oloniaV	No.	9.4	6.3	13.9	:	1.5	14.3	9.0	5.5	11.7	13.8	0.1	12.4	5.0	23.4	:	6.0	:	17.0	0.3
000 000 (NY I a.e.	300				:		:	:	9.				98.	0					8	:
					:	:		:										:	:		
	N			:				:	:					1		:					
A serie	COMUNI	and it	:	:					:								:	:			
	CO		:	:		:		:	:			:	:	:	:					ugli	
															:				ia	9 P	
				0.		mo.	0.		ze .	ria .	na .	na.	nia .	ou.	ra	7.3		13	andr	dell	ia
Quali	Andrews and the		Napoli.	Milano.	Roma .	Palermo	Torino.	Genova	Firenze	Venezia	Messina	Bologna	Catania	Livorno	Ferrara	Padova	Lucca.	Verona	Alessandria	Bari delle Puglie.	Brescia.

⁽¹⁾ Appartenenti tanto alla popolazione stabile, quanto alla popolazione avventizia,

	8.0 8.	0.9	Mort	Morti (1) in	rapporto a	rto a 10	10,000 abitanti	itanti di		azione	5 4	siva	0.88	2	14
olouiaV	ollidroM	Scarlattina	Differite e crup di- ferico	lpertosse	Pebbre tifoidea	Colera asiatico	Febbri da malaria	Pebbre puerperale	- epithis	Altre infettive	Tubercolosi dissemi- nata, tisi polmonare e meningite tuber- colare	Pleurite, bronchite e polmonite	Enterite e diarrea	Morti accidentali	Suicidi
	1		100				P			818	20-00	0 100		20	1
				ANN	1885	35.									
. 4.	4.3 8.0	1.9	2.6	1.6	6.5	8:	1.0	0.3	2.5	3.8	28.3	67.6	21.7	3.7	0.5
	3.0 4.5	2.2	7.3	3.6	8.3	:	9.0	8.0	1. 2	8.3	38.6	46.4	21.5	3.1	20.51
7.	1 5.3	0.5	3.6	1.1	5.0	:	12.3	8.0	2.4	2.5	30.9	41.3	20.9	8.0	1.6
. 0.3	3 20.1	2.1	4.6	1.9	19.3	102.3	2.6	0.3	0.4	4.3	23.3	37.1	33.5	3.3	0.7
	5.2 1.6	6.3	7.1	3.5	7 4	E :	0.3	0.4	1.0	2.5	6.88	48.0	26.9	3.8	1.9
	3.8 5.0	0.1	7.0	4.6	6.2	:	0.1	0.5	9.0	2.2	26.4	61.0	25.3	4.1	1.3
. 0.	1 3.8	0.1	3.5	1.7	10.5	9.50	0.3	0.5	1.4	1.9	43.6	48.0	12.8	2.0	1.6
. 24.1	1 4.1	0.4	1.8	1.7	8.1	8.0	1:1	0.4	0.5	3.0	38.5	43. 2	30.0	2.8	1.5
. 29.9	9 1.2	2.0	9.4	5.0	12.3	:	1.4	0.3	1.4	4.5	13.9	46.8	53.0	1.7	0.3
. 0.1	1 0.4	0.4	4.4	4.8	5.4	:	0.5	0.0	1.3	4.3	33.1	49.3	17.4	3.1	2.7
. 0.1	1 0.7	1.3	2.2	4.6	17.8	:	5.1	9.0	6.0	21.2	17.3	38.8	80.0	5.6	0.0
. 2.7	7 0.5	1.3	3.6	2.1	6.1	0.1	0.1	0.3	1.1	2.1	29.6	38.5	12.4	3.1	2.7
:	. 2.4	1.8	10.3	9.7	12.3	0.1	6.1	8.0	1.0	3.3	22.0	42. 4	22.9	3.1	1.0
-	1.9 0.9	1.6	1.1	1.3	11.2	0.1	0.4	0.5	1.5	6.9	25.4	41.4	20.6	2.7	1.6
	3.3	1.1	5.0	8.3	17.7	:	0.4	6.0	1.0	13.5	25.8	26.3	8.9	3, 0	0.1
. 0.1	1 2.2	1.3	1.8	3,4	11.9	:	1.2	6.0	0.4	4.2	30.5	48.7	6.71	8:8	1.6
. 5.4	4 13.5	:	3.4	4.9	4.3	:	0.3	Ξ	0.5	6.5	34.3	41.4	33.8	3.4	0.5
. 45.0	0 0.3	4.3	28.4	9.0	32. 1	:	4.2	0.5	8.0	3.4	14.7	27.4	22.3	8:3	0,5
. 0.3	3 6.2	0.7	6.0	:	8.6	:	1.5	1.0	1.2	4.5	36.1	46.2	40.9	5.5	1.3

(1) Appartenenti tanto alla popolazione stabile, quanto alla popolazione avventizia.

Segue Tavola F.	Parinte #	Purity d	untrigo 1	Mr. dob	Separate Separate	- Oraclo	HILL									
the solution of the solution o	8.0	0.0	0.3	Morti	(1) in	rapporto	es	10,000 abi	abitanti di	popolazione		complessiva	iva	HOLD .	15	3
Buri delle Puglie.	0.21	8.01	42	-ip (0.0	1000	13	sim	ore.	8,0	520	ergn	erid	tea	In	100
Pleasander COMUNI	100	10.5	10	dnuo e	10.4	sebiol	ootrai	elson	rerper		eans	ounloq		таів (etasbi	
Autorite	olonisV	ollidrold	Scarlattin	Difterite	Ipertosse	Febbre ti	Colera as	Febbri da	Pebbre pu	•biffits	olai oulA	Tubercolo nata, tisi e mening colare	Pleurite, omlog e	e etiretail	Morti acc	Salcidi
n notice		Louis .				1011		1			-			1000	170	P
Paratetra					ANA	NNO 1884.	. 4.									
Napoli.	0.1	7.3	0.9	3.9	1.9	6.4	139.3	0.0	0.3	2.5	5.6	28.6	83.1	20.4	3.7	0.4
Milano	6.7	3.5	1.4	5.5	2.1	7.3	0.5	6.0	1.1	1.5	3.4	36.5	42.0	18.6	5.6	1.6
Roma	4.0	6.6	1.0	3.2	1.1	4.6	0.5	12.3	9.0	8:3	4.0	33.8	49.3	20.6	4.6	1.5
Torino	11.8	11.0	9.0	7.5	3.4	9.3	:	1.1	9.0	0.7	3.5	30.9	63.8	30.1	3.3	1.7
Palermo	0.1	3.7	5.3	6.4	5.8	11.2	8:	1.9	0.1	0.5	4.5	24.5	34.0	39.7	9.4	1.
Genova	0.4	2.8	8.0	3.6	0.4	4.5	22.5	0.3	0.4	6.0	2.5	28.3	58.5	21.5	3.6	1.5
Firenze	0.5	60.00	0.1	7.1	0.3	6.9	:	0.1	0.3	2.5	3.9	37.9	42.3	8.5	5.0	1.5
Venezia	7.3	4.4	6.0	1.3	9.0	4.5	0.1	6.0	0.4	1.0	2.7	40.6	49.5	24.2	3.5	1.6
Messina	0.1	8.6	5.6	14.9	1.7	10.1	:	2.3	0.1	1.2	4.1	14.8	45.6	41.4	1.6	0.3
Bologna	7:	7.0	9.0	10.1	0.4	4.5	0.1	0.3	9.0	1.7	4.5	39.1	61.1	23.0	3.4	9.0
Catania	3:	6.5	5.9	3.6	9.9	17.4	:	3.8	0.3	0.4	16.4	14. 9	31.8	55.3	4.5	0.7
Livorno	0.1	4.5	1.9	5.0	3.4	15.1	0.3	0.3	0.7	1.9	3.5	36.7	37.4	8.6	1.7	3,0
Ferrara	0.1	1.2	5.2	24.5	0.5	7.8	1.2	5.2	6.0	1.0	5.3	25.7	38.6	18.9	ci	0.7
Padova	0.7	1.1	8.3	8.6	:	7.0	:	0.7	8.0	9.7	5.8	8.92	35. 5	17.1	2.3	1.6
Verona	0.5	13.2	5.0	4.5	0.7	9.3		0.4	0.7	0.4	4.9	34.0	45.3	20.4	6.0	1.9
Lucca	0.1	0.9		7.4	2.0	S. 7	0.4	1.0	9.0	1.2	12.6	24.8	96.6	6.3	3.3	0.0
Alessandria	1.6	10.1	1.4	4.5	3.4	3.7	0.3	0.5	0.3	9.0	12.9	35. 1	35.9	32.8	2.8	9.0
Bari delle Puglie		8.0	3.9	12.5	1.6	22. 2	:	3.0	8.0	1:1	7.0	19.7	31.2	22.2	3.0	9.0
Brescia	0.5	8.0	0.2	10.5	5,5	17.3	1.8	0.5	1.3	8.3	5.7	37.7	50,5	43.6	5.7	2.7

(1) Appartenenti tanto alla popolazione stabile quanto alla popolazione avventizia.

alga	potono -ue	Suicidi	69/1		9.0	2.5	9.8	1.5	0.5	1.4	1.5	1.4	0.3	3.7	0.5	2:2	1.4	6 20 20	1.6	9.6	1.8	1.0	0.8
ent	iletasbio	Morti a	bon		5.5	3.7	4.1	5.0	2.5	3.4	1.9	2.6	1.7	2.9	2.7	3.3	3.5	1.8	3.8	8:3	3.8	3.8	4.0
1 TE	вэттеір э	Enterite			26.8	25. 2	21.6	30.0	38.5	26.7	15.5	24.9	45.9	18.7	62.4	14.5	28.3	23.4	23.9	10.7	33.0	50.3	26.9
plessiva	, broachite nonite		- 60		81.8	49.3	51.1	60.3	31.9	56.1	52.1	41.2	45.6	49.7	37.8	35.6	49.6	44.2	46.8	33.9	48 7	47.8	29.6
popolazione complessiva	-imessib isol enanomiog is -redut strga	is, esen	Tot.		30.5	45.4	34.5	30.5	23.6	27.0	49.8	40.6	15.6	34.2	19.5	33.1	24.0	35. 2	32.3	35. 2	31.4	36.9	14.9
opolazio	2 15	ni sulfA	9886		4.8	3,3	50	2.6	4.4	2.5	65	1.9	3.8	8.0	16.8	3,4	5.9	5.0	3.8	6.8	8.5	5.4	8.0
	49 8	epilpis	0440		5.0	1.9	5.0	1.2	0.4	0.0	1.9	8.0	1.5	2.3	0.4	8.0	1:1	8.8	0.3	1.5	0.3	3,1	0.7
a 10,000 abitanti di	puerperale	Pebbre	250		0.1	1.0	0.4	0.0	0.3	0.7	0.5	0.3	0.3	0.0	8.0	0.5	0.3	0.3	0.4	1.9	0.3	0.7	0.3
а 10,00	airalam al	Febbri o	300		0.9	1.9	16.2	8.0	1.9	0.1	0.5	0.9	1.7	0.5	5.0	9.0	7.3	9.0	0.0	0.1	0.3	1.5	2.1
in rapporto	tifolden	Pebbre	62		6.4	9.3	4.6	6.5	13.4	5.8	8.5	5.6	7.9	7.2	18.2	12.7	14.9	6.9	12.5	15.9	3.50	26.1	24.4
(I) in ri	6 0	Ipertoss	0 1883)	1.2	1.4	1.2	3.0	1.0	0.5	1.8	0.4	3.2	0.8	3.8	0.3	4.8	3,7	0.9	2.6	4.2	:	0.7
Morti (-ib qura e	Difterite	NNA		5.7	8.8	5.3	.10.8	7.3	3.6	8.5	2.2	13.4	9.4	13.9	4.9	45.4	9.7	3.5	11.5	14. 4	11.4	12.9
1	aai	Scarlatt	OF THE PERSON NAMED IN COLUMN TO PERSON NAME		1.6	3.0	0.5	1.3	0.1	9.0	0.5	8.0	4.3	1.5	22.4	0.3	11.9		0.4	2.1	:	0.5	14.9
- Price	9 5	ollidroM	at o		13.1	8.6	8.0	7.3	11.4	9.9	6. 1	10.1	7.1	3.8	15.9	4.2	10.5	8.0	0.3	0.3	7.8	12.5	13.2
100	与意	oloniaV	100		0.3	0.7	0.1	1.7	100	0.1	1.4	0.1	0.3	0.4	0.3	0.1	:	0.3		5.9	:	1.5	0.3
五	8.8	000	365	No.	:	:	:	B:	148	100	5				9	28:		, 0		10		:	
						:										÷	:		:	:			
	_				:		:	:	:			:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
	NOI		140							1.0							:						
-0	COMUNI	+	1			:				Men.				:			:			Die.		:	
	2	No.				:	· .	:						:		100		:	:	E. D.		:	glie
05		out the				:		· bild		0.79	:		:	:		par.	:	:	:		. 8	:	Pug.
ologo		nd and			li .	. 00		. 01	om.	va.	ze.	zia.	ina.	na.	nia.	. OU.	ra .	va.	13 .		andri	. 81	delle
Burber		STATE OF			Napoli	Milano	Roma.	Torino	Palermo	Genova.	Firenze.	Venezia.	Messina.	Bologna.	Catania.	Livorno.	Ferrara.	Padova.	Verona.	Lucea	Alessandria.	Brescia	Bari delle Puglie .

(1) Appartenenti tanto alla popolazione stabile, quanto alla popolazione avventizia.

Influenza delle stagioni. — Per dimostrare l'influenza delle variazioni meteorologia stesso numero di giorni, cioè a 30 e si sono ottenute in tal modo le cifre seguenti.

	9[Media mensi		20	1 081	387	321	192	404	160	581	22	664	315	113	11	44	94	64	195	1 157
		Dicembre	- Base	09	1 274	610	281	265	541	94	531	17	15	319	55	93	45	145	47	170	1 072
		Мочетьге	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	48	1 073	645	186	.280	467	87	651	27	264	432	107	06	41	113	58	198	1 126
giorni).		Ottobre	1	36	903	618	171	219	373	66	731	41	244	551	136	69	46	79	57	500	920 1
o di 30		Settembre		58	746	450	189	280	373	100	692	40	1 185	555	526	73	49	83	73	215	1 093
format	1	Agosto	Bill I	5	837	324	540	255	334	172	725	35	3 119	203	232	93	43	7.4	65	221	1 120
(supposto ogni mese formato di	MES	Luglio	10	53	2776	214	319	187	310	203	633	15	1 592	599	199	87	30	79	20	503	1 240
oosto od		onguið		40	782	193	342	140	275	194	489	530	719	157	108	59	37	73	58	180	1 125
Idns) Is		oiggeM		41	802	225	315	129	353	190	485	27	497	157	133	75	33	80	62	188	1 146
IR MESI		elirqA		39	964	251	345	135	415	210	486	27	104	1771	57	69	36	17	. 64	207	1 212
TE PER		Marzo	3073	19	1 564	283	490	128	434	220	435	55	19	178	46	73	53	124	73	1771	1 240
DISTINTE	110	Febbraio		23	1 557	334	496	129	461	182	438	24	23	149	54	65	29	106.	L	166	1 095
TE		Gennaio 6		82	1 533	453	434	171	454	143	495	18	4	207	26	72	49	105	99	176	1 165
Tavola G.	Residence of the Second	CAUSE DI MORTE	Negrotta	Asfissia nel parto	Vizi cougeniti.	Vaiuolo	Morbillo	Scarlattina	Differite e crup differico	Ipertosse.	Febbre tifoide	Tifo esantematico	Colera.	Febbri da malaria e cachessia palustre.	Dissenteria.	Sifilide	Febbre puerperale	Risipola	Altre malattie infettive	Tubercolosi generale	Tuharonlasi nalmanara

sili sulla frequenza delle principa	li forme morbose,	si sono ridotti	tutti'i mesi ad uno
-------------------------------------	-------------------	-----------------	---------------------

83	141	92	355	200	811	1 358	73	1 346	138	1 056	107	141	1 834	11	58	13	3 234	219	59	35	18 169
89	113	59	366	589	1 023	1 464	94	1 713	180	1 311	78	160	1 256	7.4	24	25	3 398	223	46	35	18 352
84	112	139	355	492	.778	993	09	996	130	1 036	86	172	1 802	70	55	14	2 988	186	42	40	108 91
22	115	54	364	405	636	704	49	969	86	802	108	151	2 124	73	10	50	5 689	214	41	38	15 662
74	011	51	353	421	610	632	38	610	20	733	123	140	2 766	29	50	55	2 680	201	09	40	176 91
108	151	54	346	418	664	712	09	633	81	731	121	124	3 392	7.9	19	11	2 917	555	13	88.	20 106
70	189	20	347	443	669	825	20	814	105	855	135	135	3 293	76	50	55	3 207	275	74	38	18 969
128	160	20	344	395	689	902	13	935	95	888	108	139	1 711	79	22	18	2 980	194	89	45	572
06	145	53	376	438	802	1 219	62	1 397	137	1 003	87	128	1 060	81	35	20	3 022	255	79	88	15 916 15
84	159	48	355	503	757	1 615	79	1 649	151	1 094	94	110	964	79	36	25	3 241	179	58	27	16 637
122	165	53	363	630	914	2 394	102	2 291	201	1 310	87	148	1 095	73	38	33	3 825	240	99	88	20 273
8	135	53	344	627	927	2 404	107	2 034	189	1 290	120	143	1 100	88	45	25	3 677	179	57	27	19 579
131	120	20	322	673	1 102	2 264	100	2 231	189	1 455	119	126	1 076	79	41	52	3 655	214	46	31	. 20 180
Rachitide	Pellagra	Tumori maligni diffusi	Tumori maligni localizzati	Tabe senile	Apoplessia cerebrale	Bronchite	Congestione polmonare	Pneumonite acuta	Pneumonite cronica	Malattie del cuore e pericardio	Gastrite	Epatite	Enterite e diarrea	Altre malattie di grav, parto e puer.	Reumatismo articolare acuto	Alcoolismo	Altre morti per cause naturali	Morti accidentali (1)	Suicidi	Omicidi	TOTALE

(1) Compresi i morti per avvelenamento acuto accidentale.

Le malattie infettive risentono molto l'influenza dei cambiamenti di temperatura. Non tutte però hanno la maggiore intensità negli stessi mesi; ma si possono, sotto questo punto di vista, distinguere in quattro gruppi, cosi:

Infezioni che causarono la mortalità massima:

Nell'inverno: risipola, difterite, febbre puerperale e morbillo;

Nella primavera: ipertosse;

Nell'estate: dissenteria, sifilide e colera;

Nell'autunno: vaiuolo, scarlattina e tifo esantematico.

La febbre tifoidea e la febbre da malaria predominarono sul finire dell'estate e sul cominciare dell'autunno, cioè, nei mesi di agosto, settembre, ottobre. Una disposizione per mesi, presso a poco identica, hanno tenuto queste malattie anche negli anni 1885, 1884 e 1883.

Le malattie tubercolari non presentano grandi variazioni mensili; solamente la tabe mesenterica assume una maggiore gravità nei mesi estivi. Una osservazione simile può farsi riguardo alla pellagra.

L'apoplessia cerebrale, nei mesi d'inverno è stata causa di un numero di morti notevolmente più elevato che nelle altre stagioni dell'anno. Lo stesso dicasi delle malattie infiammatorie dei bronchi e dei polmoni, delle malattie cardiache e del reumatismo articolare acuto. L'opposto è avvenuto per le infiammazioni intestinali.

Le morti accidentali avvengono più spesso nel mese di luglio in cui sono più attivi i lavori agrari, oltrechè sono più facili gli annegamenti. I suicidi furono più frequenti nei mesi di maggio, giugno e luglio.

Sommando insieme le morti per qualunque causa, la mortalità più elevata, nell'anno 1886, avvenne nei mesi di marzo e gennaio, il terzo posto è tenuto dal mese di agosto. La mortalità minima avvenne nei mesi di giugno, ottobre e maggio. I mesi di temperatura estrema, tanto per il freddo quanto per il caldo, sono adunque i più pericolosi per la vita dell'uomo. Nel 1885 si osservò una disposizione per mesi, quasi uguale e nel 1884, in via eccezionale, il mese nel quale si contò un maggior numero di morti fu il settembre, pel forte contingente portato dall'epidemia colerica (1), e quindi nei mesi di gennaio e febbraio; la mortalità minima cadde nei mesi di aprile, maggio e giugno.

Influenza del sesso e dell'età. — Nella tavola I) è indicata la proporsione dei morti per alcune cause, a 1000 morti del rispettivo sesso e gruppo di età. Nella tavola H) le morti avvenute in ciascun gruppo d'età furono ragguagliate al totale dei viventi della stessa età, alla data dell'ultimo censimento.

Nel 1886 morirono nei comuni capoluoghi 112,745 maschi e 106,970

Negli anni precedenti, liberi dal colera, il settembre presentava, rispetto agli altri mesi, una mortalità molto bassa.

femmine. Alcune forme morbose sono più esiziali per le femmine che per i maschi. Tali sono le alterazioni costituzionali in genere, e più specialmente la tubercolosi generale, la scrofola, la tabe senile ed i tumori maligni, come pure la tisi polmonare, la tabe mesenterica e le malattie cardiache. Ciò dicasi non solamente per l'anno 1886, ma anche per i cinque anni precedenti.

			(T-10)		Nu	m e	r	o d	e i	me	r	ti ı	n e	gli	a	nni	i			nd solid		
1-0 2-1 2-2	1	881	1,02	18	82			1.8	8 2	3		18	8.4			18	8 5			18	8 (3
E. E.S. 18.32	Masch	Femm	Mase	chi	Fen	m.	Ma	schi	F	emm.	M	aschi	F	emm.	M	aschi	Fe	mm.	M	as-hi	F	emm
Tubercolosi generale .		1				- 1	1	080	1	290		885	1	113	1	148	1	289	1	089	1	24
Id. polmonare.	7 57	8 903	7 9	64	9 2	39	6	643	7	970	6	814	7	839	6	521	7	610	6	448	7	43
Id. meningea.						(528		527		598		567	4	634		570		631		56
Scrofola	76	811	6	41	7	69		660		722	45	502	100	578		486		560		475		503
Tabe mesenterica	2 020	2 220	2 5	61	2 8	96	1	866	2	124	1	895	2	124	2	003	2	303	2	219	2	32
Tabe senile	1 900	2 584	2 1	69	2 7	80	2	285	3	044	2	381	3	023	2	408	3	128	2	701	3	41
Tumori maligni	1 500	2 643	1 5	26	2 8	39	1	559	2	861	1	6 6 3	2	938	1	734	2	995	1	764	3	16
Malattie del cuore e del pericardio	4 728	5 877	4 5	72	5 7	22	5	163	6	560	5	255	6	652	4	897	6	261	5	575	7	099

Predominano invece tra i maschi le morti per vizi congeniti, per febbri da malaria, per pellagra, per polmonite cruposa, per apoplessia cerebrale e per malattie del sistema nervoso in genere, come pure per malattie dello apparato uropoietico, per epatite, per infortunio, suicidio ed omicidio.

Secondo l'età, i morti d'ambo i sessi furono distinti in 10 gruppi: cioè dalla nascita ad 1 mese, da 1 mese ad 1 anno, da 1 anno a 5, da 5 a 10, da 10 a 15, da 15 a 20, da 20 a 40, da 40 a 60, da 60 a 80 e da 80 in su.

Se si esaminano le proporzioni dei morti al totale dei viventi, fra gli stessi limiti d'età, le cifre più alte spettano, per quasi tutte le malattie, al primo anno di vita.

Cosi la mortalità per malattie infettive in complesso è stata nel primo anno di vita, per i maschi in ragione di 364.6 e per le femmine di 384.8 per 10 mila viventi; si è conservata pure molto elevata dal 1° al 5° anno (maschi 234.9 — femmine 235.8 °[ooo viventi), raggiunse il suo minimo da 10 a 15 anni (maschi 20.2 — femmine 22.6 °[ooo viventi), per crescere di nuovo gradatamente a misura che l'età si fa più avanzata.

I rapporti s'invertono, quando si esamini la mortalità per malattie infettive, in confronto alla mortalità generale. In tal caso il massimo cade dal 5° al 10° anno di vita (maschi 446.9 — femmine 456.4 su 1000 morti per qualunque causa) e i rapporti più bassi corrispondono al 1° mese di vita ed alle età posteriori al 60° anno.

marriagilan records the store idebate	district to			n instan	tulier:	
CAUSE DI MORTE		nascita di 1 anno		anno o di 5	Da 5 a meno	
	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Feri
Asfissia nel parto	42.0	32.0				
Vizi congeniti	825. 9	764.7	2.3	1.5	0.1	1
Vaiuolo	70.0	78.5	22.8	24.4	3.8	3
Morbillo	41.4	36.0	48.4	48.5	4.9	
Scarlattina	13. 1	11.0	26.7	23.3	7.4	
Difterite e crup difterico	31.8	26.7	54.2	49.7	15.0	15
Ipertosse	48.5	60.5	13.7	20.6	0.7	
Febbre tifoide	30.7	28.9	28.7	28.6	9.7	18
Tifo esantematico	1.3	1.1	1.1	1.1	0.7	1
Colera	4.7	5.2	10.9	8.7	7.2	
Febbri da malaria e cachessia palustre	28.6	32.8	16.7	18.5	4.8	3
Dissenteria	22.3	20.4	8.2	8.0	0.4	
Sifilide	38.8	44.7	1.2	1.7		
Febbre puerperale						
Risipola	28.8	32.0	1.0	1.2	0.1	
Altre malattie infettive	4.6	7.0	1.3	1.5	0.5	-
Tubercolosi diffusa	3.3	2.0	2.8	3.0	1.5	
Tisi e tubercolosi polmonare	6.1	6.3	6.9	6.6	3.3	
Tubercolosi meningea	10.1	9.9	9.0	8.5	3.7	
Serofola	7.2	9.7	6.7	6.2	2.1	
Tabe mesenterica	65.4	72.0	40.8	40.9	4.8	3
Rachitide	9.6	8.9	13.8	13.6	0.8	1
Tabe senile						
Tumori maligni diffusi	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	
Id. localizzati		0.3	0.1	0.2	0.1	
Pellagra		0.1			0.1	
Congestione ed apoplessia cerebrale	11.2	10.8	1.7	1.3	0.7	
Bronchite	363.5	314.3	78.5	81.3	4.5	
Congestione polmonare	8.6	8.0	0.7	0.8	0.2	
Pneumonite cruposa	107.6	86.8	41.9	41.2	4.9	
Id. cronica	1.0	0.9	1.3	1.1	0.4	
Malattie del cuore e del pericardio	5.9	4.8	2.3	1.7	1.3	
Gastrite	26.0	28.1	3.9	4.4	0.4	
Epatite	6.3	5.1	0.8	0.5	0.5	
Enterite e diarrea	505.3	478.8	121.9	132.4	6.8	
Reumatismo articolare acuto	0.2	0.6	0.1	0.2	0.2	
Alcoolismo e morti per ubbriachezza						
Morti accidentali (1)	The state of the s	8.6	8.3	6.3	3.1	
Suicidi						
Omicidi	0.7	0.8	0.1	0.1	0.1	
Altre malattie	667. 2	578.0	131. 4	116. 2	28.6	2
	1000	- dimension	1	Total Contract	humani	1

⁽¹⁾ Compresi i morti per avvelenamento acuto accidentale ed esclusi i morti per ubbriachezza, i quali fut

UNTI (CIFRE PROPORZIONALI A 10,000 VIVENTI DEI RISPETTIVI GRUPPI D'ETÀ)

		E	ТÀ										C	fre
		anni di 15		5 anni 10 di 20		0 anni no di 40		0 anni o di 60		0 anni o di 80	Da 80 a	nni in su		rzionali sesso
	1	Femm.	Maschi	Femm.	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femm.
I		mak pa								24		- rest		
ł	1												1.0	0.7
ł	1						• • • • •						19.2	17.4
H		2.7	3.9	3.3	4.2	3.6	3. 2	2.6	2.6	1.4	1.1	1.8	6.6	6.5
ł	Ì	0 3	0.7	0.2	0.7	0.1		0.1	0.1		• • • • •		5.7	5.2
H	-	1.0	0.5	0.4	0.3	0.3	0.1		0.1				3.4	3.1
ł	0	3.4	0.5	0.5	0.1	0.2	0.2	0.1	0.3	0.2	0.5	0.4	6.9	6.8
ł	1	0.1	15.50	****									2.3	3.1
ì	h	8.4	8.2	8.8	7.7	6.7	5.4	4.6	12. 2	10.1	20.3	22.2	9.9	9.8
	1	0.2	0.3	0.5	0.3	0.4	0.4	0.2	0.5	0.7		0.4	0.4	0.5
	-	3.8	5.3	4 2	9.7	9.4	15.4	15.3	27.4	30. 2	29.4	36.0	11.3	11.2
ł	1	2.1	2.1	1.5	3. 1	1.9	4.8	2.5	8.9	6.8	23.5	17.3	5.7	4.8
ł	1	0.1	0.1	0.2	0.2	0.2	0.9	0.6	4.3	3.8	25. 1	20.0	2.0	1.8
ł	ľ		0.1	0.2	0.3	0.3	0,6	0.4	0.4	0.4		0.4	1.3	1.4
ł	1			0.5		4. 1	••••	0.9						1.5
ł	1	0.2	0.1	0.2	0.7	0.5	1.1	1.0	4.6	3.4	7.5	4.9	1.6	1.5
ł	1	0.3	0.7	0.7	0.9	0.9	1.3	1.0	2.5	1.1	1.6	4.9	1. l	1.0
ł	1	3.6	3.5	4.6	4.2	5.3	2.8	2.7	2.2	0.9	1.1	1.3	3.0	3.6
ł	+	12.2	17.5	29.3	28.9	35.1	20.2	19.2	16.6	11.8	10.7	9.8	18.0	21.3
ı	1	1.4	1.1	0.8	0.5	0.4	0. 2	0.1	0.2	0.2	0.5	dierend	1.8	1.6
ł	4	1.9	0.8	1.3	0.6	0.5	0.3	0.3	0.2	0.4		0.4	1.3	1.4
B	1	2.8	1.3	1.8	0.7	1.1	1.2	1.2	1.8	1.7	4.3	7.1	6.2	6.7
ı	1	0.4	0.2	0.1		0.1	0.1	0.2	0.1	0.1		0.4	1.5	1.5
ł	1						0.1	0.2	47. 9	55.2	680.0	759.5	7.5	9.8
ł	1		0.1	0.2	0.4	0.3	1.4	2.1	4.0	4.7	6.4	8.4	0.8	1.1
ł			0.2	0.3	1.0	2.8	7.9	18.5	24.0	34.2	15.5	32.9	4.1	8.0
ł		0.1	0.2	0.1	0.6	1.2	3.9	3.8	17.8	10.2	21.9	10.2	2.6	2.2
ı	ı	0.5	0.8	0.5	2.1	1.7	14.5	11.7	102.7	89.7	331.4	263.5	14.4	13.0
		1.5	1.3	2.0	2.0	2.6	6.4	5.9	51.6	53.9	301.0	255.5	23.1	22.9
		0.1	0.4	0.4	0.7	0.4	1.2	0.9	4.9	4.9	14.4	16.9	1.3	1.2
	-	3.2	4.6	3.4	11.2	6.7	28.1	17.2	91.0	80.3	225.0	218.2	25.0	20.5
	1	0.3	0.5	0.5	0.9	0.7	3.2	2.2	12.5	.11.8	46.0	46.7	2.4	2.2
	1	3.0	2.6	2.6	3.8	5.4	18.6	21.7	100.3	127.5	253.4	308.9	15.5	20.3
	1	0.2	0.2	0.2	0.3	0.3	1.1	0.8	4.3	5.3	12.3	14.2	1.7	1.9
		0.1	0.4	0.2	1.5	0.8	6.2	2.8	11.9	6.6	8.6	7.6	3.1	1.7
		2.8	2.4	2.1	3.8	4. 2	9.6	9.3	51.8	48. 1	170.0	170. 2	30.9	31.2
		0.3	0.2	0.2	0.4	0.3	0.7	0.7	1.4	1.4	4.3	3.6	0.5	0.5
	1			1111	0.2	• • • •	1.7	0.2	2 8	0.1	1.1		0.7	0.1
H	1	1.0	4.0	0.6	4.4	0.6	5.5	1.2	9.8	4.8	21.9	19.1	5.3	2.0
-	-		1.2	0.5	2.2	0.5	2.6	0.4	3.5	0.3	2.1	1.3	1.7	0.3
	1	STATE OF THE PARTY OF	100000000000000000000000000000000000000	1000	100000000000000000000000000000000000000		1.1	0.1	0.7	0.1	0.5	0.4	1.0	0.2
-		13.8	11.5	12.0	18.5	24.5	42.3	33.5	144.7	98.5	406.8	258.6	59.8	52.5
-	2	0.1	0.8	0.3	1.9	0. 2 24. 5	1. 1 42. 3	0.1	0.7	0.1	0.5		0.4	0.4 1.0

ati coi morti per alcoolismo.

- Indiana and a second										AT	
	Dalla	nascita	a 30 gi	orni	Da 1 m	ese a m	neno di 1	anno	Da l	l anno :	a meno di
CAUSE DI MORTE	Legi	ttimi	lllegi	ttimi	Legit	timi	Illegit	ttimi	Legit	ttimi	Illegitt
	Maschi	Femm.	Maschi	Femm.	Maschi	Femm.	Maschi	Femm.	Maschi	Femm.	Maschi
A THE STATE OF THE						1750	1	1			
nor any air fil sails	100		1,0	18							TIE .
Asfissia nel parto		31.4		14.6		***	3:0				
Vizi corgeniti	565, 1		CONTRACTOR OF THE PARTY OF THE		59.5		70.9	86.0	100 X 100 X	2.3	The second second
Vaiuolo	3.8	3.6	3.7	3.2	41.2	49.9	14. 1	24.0	32.5	35.5	F (0000) 15 15
Mcrbillo	0.4	0.3		1.6	26. 2	24. 7	7.3	6.6	69.8	71.4	45.9
Scarlattina	0.4			0.4	8.2	7.9	1.7	0.5	39. 2	34.5	14.8
Difterite e crup difterico	0.5	2.2	2. 1	1.2	19.9	16.9	3.4	5.2	78.9	73.7	41.0
Ipertosse	3.6	3.9	0.8	2.8	27.3	37.6	15. 8	18.8	19.6	29.8	15.5
Febbre tifoidea	1.1	1.7	0.8	2.0	18.5	17.7	7.3	9.9	7302532	42.5	
Tifo esantematico	0.1	0.1		1:0	0.8	0.7			1.5	1.6	2.1
Colera	1.0	0.1		1.6	2.4	2.6	5. 1	3.8		13.0	9.9
Febbri da malaria e cachessia palust.	1.8	2.0	0.4	2.0	16. 4 12. 2	20.7	9.0	8.5		26.3	14.1
Dissenteria	2. 1	2.8	35.6	30.3	6.5	7.0	7.3	9. 9 86. 5		11.0	14.8
Febbre puerperale			NEED OF		100	Marie I	76.0		11000	MARKET	11.3
Risipola	14.0	14.9	10.4	0 1	6.9	11.1	3.9	5. 2	1.5	1.7	1.4
Altre malattie infettive	0.7	1.3	1. 2	8.1	1.9	2.9	2.8	3.8		2.2	1.4
Tubercolosi diffusa	0.1	0.1	1		1.8	1.3		0.5			0.7
Tisi e tubercolosi polmonare	100	100	0.8	2.8	3.3	2.7	3.9	6.6	2000000	9.3	
Tubercolosi meningea	0. 4	0.3		0.4	6.0	6.6		1.9	100000		
Scrofola	0.4	0.3	0.4	2.8		4.0		11.8		7.9	DOLL STORY
Tabe mesenterica	1.8	2.5	13.3	15.4	32.5	31.3		83. 7		57. 9	
Rachitide	0.1	0.1			4.7	5.7	11.3	3.8	The state of the s	17.4	0.000
Tabe senile											
Tumori maligni diffusi		100000		***	0.1	0.1			0.2	0.2	1.500
ld. localizzati		0.3	33.				0.1		0.2	0.3	1
Pellagra		0.1					0.0		0.1		
Congestione ed apoplessia cerebrale	5.6	6.2	2.9	2.4	TO COLO STATE	1 1 1 1 1 1 1 1		1.9	10000	1.8	1/3/2/2019
Bronchite	64.1	56.8	38.1	51.0		1 - 22 - 22 - 22 - 22	185. 1		A COLOR OF THE		226.9
Congestione polmonare	3.6		6.2	6.5	100000000	1000	PERSONAL PROPERTY.	1.9	1 50 60	100	1.4
Pneumonite cruposa	9.6	100000000000000000000000000000000000000	12.4	14.6		1	ALC: UNKNOWN		A - CARL SE		100000000000000000000000000000000000000
Id cronica	0.2	0.1		8	0.4				1 100000		
Malattie del cuore e del pericardio	7 (20)	2.0	The state of the s	2.4					8.00	-2.1	
Gastrite	10000000	1007165		1997 30				1 7 1 1 1 1 1 1 1 1	1		100000
Epatite	1.5	1.7			1 0000				200		0000000
Enterite e diarrea	000000000	51.7		112.8							194.3
Reumatismo articolare acuto					0.1				0.2		
Alcoolismo e morti per ubbriachezza .											
Morti accidentali (1)	2.9	2.6	6.6	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1	100000000000000000000000000000000000000	1.7	0.5	11.7	9. 2	11.3
Suicidi											
Omicidi	0.1		2.1	1.6		0. 2			0.1		
Altre malattie		195.5			219.8	203.6	185.3	190.9	186.5	166.5	157.2
Marie and the second se	-	-			1	-	-	-	-	-	-

⁽¹⁾ Compresi i morti per avvelenamento acuto accidentale ed esclusi i morti per ubbriachezza, i quali fun

JINTI (CIFRE PROPORZIONALI A 1,000 MORTI DEI RISPETTIVI GRUPPI D'ETÀ.)

FA	b. 567	per te	1-19q	9 2	colu	dissi	TOU S	ollida.	отп	die pe	ne id	tiv äh	CIF	RE	-3
anni	Da 10	anni	Da 1	5 anni	Da 20) anni	Da 4	0 anni	Da 60	J'anni	Da 80	anni		zionali	Proporzioni a 1,000 morti ii qualunque età
eno	a m	eno	an	neno	The state of	neno		meno	2000	neno	in		ses	er	porz 00 1 lunc
anni	di 15	anni	di 20) anni	di 40	anni	di 6	anni	di 80	anni	colura	190	Camp	o inne	Pro qua
Femm,	Maschi	Femm.	Maschi	Femm.	Maschi	Femm.	Maschi	Femm.	Maschi	Femm,	Maschi	Femm.	N'aschi	Femm.	
											.6	1 8 01	All) A	Vigeo	
9				ality											
***	loop	or cold	1000	10:11	17:11	315	Sec.	016100	1111	Vitation?		Stero	3.1	2.4	
0.5	1.1	0.5				0.1	10.0						61.5	57.4	59.5
31.2	37.9	37.0	50.2	38.9	35.1	28.7	15. 2	14.2	3.4	2.0	0.4	0.7	21.2	21.3	21.3
29.8	8.5	4.1	8.4	2.8	6.0	0.9		0.4	0.1	****			18.2	17.1	17.7
57.3	25.5	14.4	6.9	4.9	2.2	2.3	0.3	0.1	0.1			1110	11.0	10.1	10.6
139. 3	45.8	46.9	6.5	5.3	0.9	1.8	0.9	0.7	0.4	0.3	0.2	0.2	22. 1	22.4	22.3
9.0	0.6	0.9	****) mai	15000			W C					7.3	10.3	8.8
89.9	1 + 10 MOVED	117.2	105. 1	103.9	64.8	53. 6	25.2	24.9	15.7	14.3	7.7	8.8	31. 9	32.1	32.0
4.9	6.2	3.2	3.5	5.7	2.4	2.9	1.8	1.3	0.7	0.9		0.2	1.4	1.5	1.5
48.5	80.3	53. 2	67.1	49.5	81.5	75.6	71.8	82. 3	35.5	42.5	11.1	14.3	36.2	36.9	36.6
36.7	49.8	28.9	26.5	17.3	Proceedings of the second	15.0	22.2	13.4	11.5	9.5	8.9	6.9	18.4	15.9	17.2
4.2	2.3	0.9	1.2	2.5		1.8	4.0	3.4	5.6	5.3	9.5	7.9	6.3	6.1	6.2
0.5	0.6		0.8	2.1	2.5	2.2	2.9	1.9	0.6	0.5		0.2	4.0	4.5	4.3
				6.4		33.0		4.7						5.0	2.4
0.5	1.1	2.3	1.5	2.5	5.7	3.7	5.2	5.3	5.9	4.8	2.8	1.9	5.3	5.1	5.2
4.6	9.0	4.1	8.8	7.8	7.6	7.0	6.0	5.2	3.2	1.6	0.6	1.9	3.7	3.4	3.5
16.6	24.9	50.0	44.5	54.4	35.7	42.4	13.0	14.5	2.9	1.2	0.4	0.5	9.7	11 7	10.7
45.7	67.3	169.5	223.9	344.4	243.0	282.4	94.4	103.1	21.5	4 16.7	4.0	3.9	57.7	70.1	63.7
25.6	22.1	19.8	13.8	9.2	4.6	3.6	0.8	0.7	0.3	0.2	0.2		5.6	5.3	5.5
15.0	16.4	27.1	10. 4	15. 2	4.9	3.7	1.3	1.6	0.3	0.5		0.2	4.2	4.7	4.5
42.7	30.0	38.8	16.5	20.8	6.2	8.9	5.6	6.2	2.3	2.4	1.6	2.8	19,8	21.9	20.8
1 7.2	4.0	5.9	2.3	1.4	0.4	0.7	0.4	1.0	0.1	0.2		0.2	4.8	5.0	4.9
							0.7	1.1	62.0	77.6	256.8	301.0	24.1	32.1	28.0
0.5	100000		1.5	1.8	(4)	2.8	6.8	11.4	5. 2	6.7	2.4	3.3	2.7	3.5	3.1
0.9	300 5 100	0.5	1.9	3.5	1 0 0 0 0 0 0	22.2	36.9	99.3		48.0	5.9	13.0	13.1	26.4	19.6
	3.4	0.9	1.9		5.0	9.7	18.3	20.4	23. 1	14.3	8.3	4.1	8.4	7.1	7.8
4.9	1000 CO 100 VA	6.3			1 .00 00	13.8	67.6	62.6		126.2	125.2	104.5	46.3	42.9	44.6
40.7	18.7	20.7	16.5		16.6		29.9	31.5		75.8	113.6		74.2	75.3	74.7
2.3	I Committee		100000000000000000000000000000000000000		1 1000		5.8		The second second		5.5	6.7	4.1	3. 9	
38. 6	1						131.1	92.4	No. of the last of	113.0	85.0	86.5	80.3	67.5	
2.8				1	and the second		14.8		16.2	16.7	17. 4	18.5	7.8	7.3	
14. 1	1000000		7000		1 20000	10000			100000000000000000000000000000000000000	179. 4	95.7	122.4	49.8	66.9	
4.2			11 11 11 11 11 11 11					4.3		7.4	4.6	5.6		6.2	5. 9
2.3		1.8		1000000				15. 2	15. 3		3.2	3.0		5. 5	7.8
57.3							1000	49.7	67.0	67.6	64.2	67.5		2000	
0. 9							3.1	3.5		2.0	1.6	1.4	1.6		
				1	1.9	100000	8. 1	300000000000000000000000000000000000000		0.2	0.4		2.2	100000000000000000000000000000000000000	
13. 6	2000	14.4					(Company of the Comp	1000	100000000000000000000000000000000000000	100000	8.3	7. 6	16. 9	1000000	
10.0	1.1	0.5	100000000000000000000000000000000000000						4.5	100.000	20.00	0.5	5. 4	10000000	3.3
0.7					15.5		5.1		0.000			0.2			
	233.4													172.6	
	1	1.00.1	1.0010	1.10.4	1.01.0	1.00.0	101.0	100.4	101.2	100.0	100.0	102 3	101.0	112.0	102.1
								-	D 19				- 15		

ati coi morti per alcoolismo.

Esaminando le singole malattie infettive, si trova che le morti per sifilide e per risipola, in rapporto alla mortalità generale, toccano il loro massimo
nel 1º anno di vita; quelle per morbillo, per dissenteria e per ipertosse da
1 a 5 anni; quelle per tifo esantematico, per scarlattina e per difterite da 5
a 10; quelle per febbre tifoidea da 10 a 15, quelle per vaiuolo da 15 a 20
anni e quelle per colera da 20 a 40. Le febbri da malaria danno luogo ad
una mortalità fortissima tanto nell'età da 5 a 10 anni, quanto in quella successiva da 10 a 15.

Le affezioni tubercolari sono nel nostro elenco ripartite in più voci, cioè tubercolosi generale, tubercolosi polmonare, meningite tubercolare (colla quale andrebbero sommate molte morti per idrocefalo acquisito), scrofola e tabe mesenterica. Considerate in rapporto alla mortalità generale, la prima e la seconda toccano il loro massimo da 15 a 40 anni, la tubercolosi meningea da 5 a 10, la scrofola da 10 a 15, la tabe mesenterica da 1 a 5. Quasi gli stessi risultati avevano già dato le statistiche del 1883, 1884 e 1885.

Nella tavola seguente i morti per malattie tubercolari furono messi in relazione al numero dei viventi della stessa età.

THE PARTIE

Morti rer affezioni tubercolari nei vari periodi di vita in rapporto a 1000 viventi della stessa età.

Comuni capoluoghi di provincia, circondario o distretto.

						1			27	MOR	TI P	ER	08	100	100	-S-1
PEI	PERIODO D'ETÀ	Trans	Popolazione nel 1881	azione 1881	Tu e tisi	Tubercolosi diffusa tisi polmonare	nare	Mening e	Meningite tubercol. e idrocefalo acquisito	oercol.	tabe	Scrofola e mesenterica	erica	d dell	otale	menand porti s'il
			Maschi	Femmine	Maschi	Femm.	Totale	Maschi	Femm.	Totale	Maschi	Femm.	Totale	Maschi	Femm.	Totale
					n=0	inn		RIL	Lio.	03	TOX	sio	Jose	170	NATE SOLI	MA MA
Dalla nascita a l anno.	l anno		82 429	188 881	0.93	0.84	0.88	2.61	2.24	2.43	7.26	8. 18	7.71	10.80	11.26	11.02
Da l anno a 5 anni .	5 anni		290 727	281 149	0.97	96.0	0.97	1.64	1.33	1 49	4.76	4.70	4.73	7.37	6.99	7. 19
» 5 anni a 10	« 01		336 403	329 575	0,49	0.85	0.65	0.44	0.37	0.41	0.69	0.76	0.72	1.62	1.95	1.78
» 10 » a 15			325 858	308 594	0.50	1.58	1.03	0.15	0.16	0.15	0.25	0.47	0.36	0.00	2.21	1.54
» 15 » a 2	20 \$		333 101	332 239	2.10	3.40	2.75	0.15	0.08	0.10	0.21	0.31	0.26	2.43	3.79	3.11
» 20 » a 2	25 »		384 961	317 101	3,46	4.31	3.85	0.00	0.08	0.08	0.18	0.55	0.20	3.73	4.61	4.13
₩ 255 ₩ a	30		279 531	279 474	3.75	4.43	4.09	0.02	0.02	0.06	0.13	0.15	0.14	3.95	4.63	4.29
» 30 » a	35		265 804	368 515	2.96	3.79	3,58	0.03	0.03	0.03	80.0	0.11	0.10	3.07	3.93	3.51
» 35 » a	40 »		236 763	234 447	2.97	3.48	3, 22	0.03	0.05	0.03	0.11	0.13	0.12	3.11	3, 63	3.37
» 40 » a	20 %		416 588	409 823	2.43	2.50	2.46	0.01	0.01	0.01	0.15	0.14	0,15	2,59	2.65	2.65
» 50 » a (« 00		322 331	382 897	2.14	1.80	1.97	0.05	0.05	0.05	0,14	0.15	0.15	2.30	1.97	2.14
» 60 » a 7	70 %		207 314	777 212	2.15	1.38	1.76	0.05	0.03	0.03	0.18	0.17	0.17	2.35	1.58	1.96
» 70 » a 80	« 0.		88 665	92 925	1.25	1.02	1.13	0.03	0.05	0.03	0.26	0.28	0.27	1.54	1.32	1. 43
» 80 anni in su	ns		18 707	55 201	1.18	1.11	1.14	0.02	V.	0.05	0.43	0.76	0.61	1.66	1.87	1.77
Ignota			1 290	693	:	:	. :	:	:	i	1			1	:	:
		Totale 3 550 472		3 491 691	9.10	2.49	2.29	0.28	0.23	0.26	0.75	0.81	0.78	3, 13	3, 53	3, 33

Fino a 50 anni, la mortalità per tubercolosi e tisi polmonare è maggiore nelle femmine che nei maschi; da 50 anni in su i rapporti s'invertono. La mortalità per tisi polmonare è leggiera fino a circa il 15° anno, quindi aumenta fino al 30° anno, per diminuire più tardi coll'avanzare dell'età.

Se poi si esaminano complessivamente le varie forme di *tubercolosi*, si trova che l'età più soggetta a questa affezione è il 1º anno di vita e viene secondo il gruppo da 1 a 5 anni (*tubercolosi ereditaria*). Dai 5 ai 15 la mortalità per questa causa è molto bassa; poi aumenta da 15 a 30 anni, dopo di che va gradatamente diminuendo a misura che cresce l'età.

La mortalità per *pellagra* comincia a farsi notevole dopo il 40° anno di vita ed aumenta col crescere dell'età.

Le malattie infiammatorie dell'apparato respiratorio sono fatali specialmente nei primi cinque anni e dopo il sessantesimo.

I tumori maligni, l'epatite, l'alcoolismo cronico, causano un numero notevole di morti, particolarmente dopo il 40° anno; l'apoplessia cerebrale e le malattie cardiache aggravano la mortalità dei vecchi; la gastrite, l'enterite e la diarrea, molto frequenti nel primo anno, scemano poscia d'intensità fino al ventesimo anno, per aumentare di nuovo nella vecchiaia.

Mortalità dei bambini legittimi ed illegittimi. — Distinguiamo i bambini morti in età inferiore a 5 anni, secondochè erano di nascita legittima od illegittima. Aggiungiamo alle cifre effettive i rapporti centesimali dei morti per esso a cento morti legittimi e a cento illegittimi.

thi, colla due categorie del nati si forma	ouloges	i commi	ЕТÀ	I lan one	interi
ANNI	Dalla nascita ad 1 mese	Da 1 mese ad 1 anno	Da 1 anno a 5 anni	Totale	Proporzioni a 100 mosti
sibonesity Dorl mete Hello meete Hill often	in the file		10.010	00.700	-0.5
Legittimi Maschi	8 712	11 458	16 618	36 788	52.5
1881	7 127	10 190	16 024	33 341	47.5
Illegittimi Maschi	2 915	1 827	1 188	5 930	48.8
/ Femmine	2 986	2 085	1 152	6 223	51.2
Legittimi Maschi	8 539	13 117	16 741	38 397	52, 9
1882	6 762	11 079	16 324	34 165	47.1
Illegittimi Maschi	2 982	1 897	1 170	6 049	49.0
Femmine	2 939	2 117	1 235	6 291	51.0
Maschi	8 368	11 171	17 223	36 762	52.3
Legittimi Femmine	6 907	9 639	16 991	33 537	47.7
1883 (Maschi	3 214	1 980	1 541	6 735	49.8
Illegittimi Femmine	2 942	2 296	1 547	6 785	50. 2
\ Maschi	8 651	11 480.	16 795	36 926	52.4
(Legittimi)	6 971	9 855	16 702	33 528	47.6
1884 (Maschi	3 131	1 867	1 259	6 257	48.7
(Illegittimi)	3 039	2 333	1 230	6 602	51.3
(Maschi	8 589	12 932	18 047	39 568	52.5
Legittimi	6 912	11 208	17 608	35 728	47.5
1885 (Maschi	2 682	1 813	1 292	5 787	48.9
Illegittimi		2 127	1 336	6 051	51.1
		12 597	19 463	40 573	52.7
(Legittimi)	6 903	10 915	18 627	36 445	47.3
1886 Masshi	2 414	1 806	1 425	5 645	48.4
1886	2 473	2 154	1 386	6 013	51.6
(remmine	2 4/3	2 104	1 300	0 013	31.0

Fra i bambini illegittimi la mortalità delle femmine è alquanto maggiore di quella dei maschi, all'opposto di ciò che si osserva nei legittimi. Questo fatto, che si palesa nelle statistiche di tutti i sei anni presi in esame, fa sospettare che le femmine illegittime siano allevate con minor cura dei maschi.

F - Cause di Morte.

Confrontando il numero dei morti d'origine legittima od illegittima, d'età inferiore ad 1 anno, nei comuni capoluoghi, colle due categorie dei nati si forma il seguente specchietto.

			M o	rti	Morti per 1	000 nati
Α	NNI	Nati-vivi	Dalla nascita	Da 1 mese	Dalla nascita	Da l mese
			ad 1 mese	ad l anno	ad 1 mese	ad l anno
				a pa n	man Paga.	188
	1881	210 800	15 839	21 648	75.1	102.7
	1882	206 531	15 301	24 196	74.1	117.2
Legittimi	1883	211 017	15 275	20 810	72.4	98.6
Legittimi	1884	223 883	15 622	21 335	69.8	95.3
	1885	222 841	15 501	24 140	69.6	108.3
	1886	221 105	15 416	23 512	69.7	106.3
	/ 1881	28 205	5 901	3 912	209. 2	138.7
	1882	28 951	5 921	4 014	204.5	138.6
	1883	28 777	6 156	4 276	213. 9	148.6
Illegittimi .	1884	29 283	6 170	4 200	210.7	143.7
	1885	29 114	5 270	3 940	181.0	135.3
	1886	28 452	4 887	3 960	171.8	139. 2

La maggior mortalità dei bambini illegittimi, soprattutto nel primo mese dopo la nascita, è determinata specialmente dalla gravità che in essi assumono i vizi congeniti, le malattie infiammatorie dell'apparato digerente, la tabe mesenterica e, fra le malattie infettive, la sifilide. Nel primo mese di vita la mortalità dei bambini legittimi sta a quella degli illegittimi, presso a poco come 1:3; in tutti gli altri 11 mesi del primo anno come 1:1,3.

ELENCO SISTEMATICO DELLE CAUSE DI MORTE

CLASSE I.

Malattie fetali e vizi congeniti.

- l. Asfissia nel parto.
- 2. Idrocefalo.
- 3. Ernie cerebrali; spina bifida.
- 4. Cianosi.
- Atresia (delle narici, dell'esofago, dell'ano, ecc.).
- 6. Labbro leporino complicato (gola lupina)
- 7. Altre mostruosità.
- 8. Immaturità, atrofia, atelectasia polmonare.

CLASSE I'.

Malattie infettive, miasmatiche e contagiose.

- 9. Vaiuolo.
- 10. Morbillo (rosalia).
- 11. Scarlattina.
- 12. Risipola.
- 13. Febbre migliare.
- 14. Febbre tifoide (ileo-tifo).
- 15. Tifo petecchiale (tifo esantematico).
- 16. Meningite cerebro-spinale epidemica.
- Difterite (crup difterico ed altre forme difteriche).
- 18. Ipertosse (tosse convulsiva).
- 19. Grippe o influenza.
- Febbri da malaria ed infezioni croniche da malaria.
- 21. Dissenteria.
- 22. Colèra asiatico.
- 28. Sifilide.
- 24. Setticemia (pioemia, cangrena nosocomiale).
- 25. Pustola maligna, carbonchio.
- 26. Moccio (farcino, cimurro).
- Lebbra (mal di Comacchio, elefantiasi dei greci).
- 28. Rabbia (idrofobia).
- 29. Altre malattie infettive, miasmatiche e contagiose.

CLASSE III.

Malattie costituzionali.

- Tubercolosi generale e sue manifestazioni locali. (1)
- 31. Scrofola disseminata.
- 32. Rachitide.
- 33. Osteomalacia.
- 34. Anemia.
- 35. Clorosi.
- 36. Leucocitemia.
- 37. Porpora emorragica.
- 38. Scorbuto.
- 39. Marasmo senile.
- 40. Pellagra.
- 41. Gotta.
- 42. Diabete mellito ed insipido.
- Tumori maligni (cancro, sarcoma, mixoma, ecc.).

CLASSE IV.

Malattie del sistema nervoso.

- 44. Apoplessia (emorragia cerebrale, congestione).
- 45. Meningite semplice.
- 46. Meningite tubercolare.
- 47. Encefalite.
- 48. Idrocefalo (esclusi i casi congeniti).
- 49. Mielite. Emorragia spinale.
- 50. Meningite spinale.
- 51. Tabe dorsale.
- 52. Tumori cerebrali ed altri intracranici.
- 53. Tumori spinali ed altri intrarachidei.
- 54. Epilessia.
- 55. Corea.
- 56. Tetano e trisma traumatico.
- 57. Tetano per altre cause.
- 58. Eclampsia.
- 59. Demenza paralitica.
- 60. Successioni della pazzia.
- (1) Ad eccezione della tubercolosi polmonare, meningea e peritoneale e della scrofola, per le quali si hanno voci speciali.

CLASSE V.

Malattie degli organi dei sensi.

- 61. Malattie degli occhi.
- 62. Malattie degli orecchi.

CLASSE VI.

Malattie dell' apparato respiratorio.

- 63. Delle fosse nasali (tumori, epistassi, ecc.).
- 64. Della trachea e laringe (laringite, ascesso della laringe, spasmo ed edema della glottide, tumori, ecc.).
- 65. Crup non difterico.
- Dei bronchi (bronchite acuta e cronica, bronchite capillare, bronchiectasia).
- Della pleura e del mediastino (pleurite, idrotorace, empiema, pneumotorace, ascessi del mediastino, ecc.).
- Congestione polmonare ed apoplessia polmonare, pneumorragia.
- 69. Pneumonite cruposa e catarrale acuta.
- 70. Pneumonite cronica, ecc.
- 71. Tubercolosi polmonare.
- 72. Della tiroide (gozzo, ascesso, ecc.).
- 73. Asma.
- 74. Adenite ed adenia toracica.
- 75. Affezioni del diaframma.

CLASSE VII.

Malattie dell' apparato circolatorio.

- Delle arterie (emorragia, endoarterite, ateromasia, aneurisma, tumori teleangiectasici, embolo).
- 77. Delle vene (flebite, varici, trombosi).
- 78. Dei vasi linfatici (linfangioite).
- 79. Cangrena degli arti.
- 80. Del cuore (endocardite, lesioni valvolari della mitrale, della tricuspidale, delle semilunari, ecc. rottura, ecc.).
- 81. Del pericardio (pericardite, idrocardio, ecc.).
- 82. Angina pectoris.
- 83. Sincope.

CLASSE VIII.

Malattie dell'apparato digerente.

- 84. Della bocca (mughetto, afte, noma, ecc.).
- 85. Della lingua (glossite, tumori, ecc.).
- 86. Della parotide (parotite, tumori, ecc.).
- Delle tonsille, della faringe e dell'esofago, (ascessi, restringimento dell'esofago, ecc.).
- 88. Gastrite.
- 89. Ulcera rotonda dello stomaco.
- Tumori dello stomaco (restringimento pilorico, ecc.).

- 91. Epatite, cirrosi.
- 92. Atrofia gialla acuta del fegato.
- 93. Tumori del fegato.
- 94. Echinococchi del fegato.
- 95. Calcoli biliari.
- 96. Itterizia.
- 97. Della milza (splenite, rottura, tumori, ecc.)
- 98. Del pancreas (pancreatite, tumori, ecc.).
- 99. Enterite, diarrea, colèra indigeno.
- 100. Emorragia intestinale.
- 101. Volvolo.
- 102. Tumori intestinali.
- 103. Ernie intestinali.
- 104. Parassiti intestinali.
- 105. Tabe mesenterica.
- 106. Peritonite.
- 107. Idrope-ascite.
- 108. Tumori addominali, ascessi addominali.

CLASSE IX.

Malattie dell' apparato uropoietico.

- 109. Dei reni (nefrite, pielite, albuminuria, uremia, calcoli, tumori).
- Della vescica (cistite acuta e cronica, fistola, calcoli, paralisi e tumori).
- Dell'uretra e della prostata (fistola, ascesso, ipertrofia della prostata).
- 112. Delle capsule soprarrenali.

CLASSE X.

Malattie dell'apparato sessuale.

- 113. Dei testicoli (tumori, ecc.).
- 114. Dell'ovaia (ovarite, cisti, idrope, ecc.).
- 115. Dell'utero e della vagina all'infuori del puerperio (metrite, ematocele, metrorragia, tumori, vulvite, ecc.).
- 116. Delle mammelle (ascesso, tumori).

CLASSE XI.

Malattie di gravidanza, parto e puerperio.

- 117. Gravidanza estrauterina.
- 118. Metrorragia.
- 119. Distocia.
- 120. Eclampsia puerperale.
- 121. Febbre puerperale.
- 122. Pelvi e metroperitonite puerperale.
- 123. Sincope.

CLASSE XII.

Malattie della pelle e del tessuto sottocutaneo.

- 124. Flemmone, ascesso, cangrena della pelle.
- 125. Elefantiasi degli arabi.

- 126. Favo.
- Pemfigo, eczema (crosta lattea, psoriasi, ectima, ecc).
- 128. Sclerema.

CLASSE XIII.

Malattie dell'apparato locomotore.

- 129. Delle ossa (periostite, osteite, osteomielite, carie, necrosi, tumori, ecc).
- Delle articolazioni (tumori bianchi, artrocace, sinovite fungosa).
- 131. Male di Pott.
- 132. Reumatismo articolare acuto.
- 133. Reumatismo cronico.
- 134. Psoite.
- 135. Atrofia muscolare progressiva.

CLASSE XIV.

Morti accidentali.

- 136. Per ubbriachezza.
- 137. Per annegamen'o.
- 138. Per freddo
- 139. Per insolazione.
- 140. Per fulminazione.
- 141. Per caduta.
- 142. Per esplosione di polvere o dinamite, per scoppio di arma da fuoco o di mine.
- 143. Per ferite da taglio.
- 144. Per lesioni prodotte da macchine agrarie ed industriali.
- 145. Per schiacciamento da frane entro cave o miniere, da altre frane, da valanghe di neve, da caduta d'alberi o d'altri corpi: sotto veicoli o cavalli, sotto convogli ferroviari, ecc.
- 146. Per violenze d'animali.
- 147. Per ustione.

- 148. Per inanizione.
- 149. Per soffocamento.
- 150. Per asfissia.
- Per morsi di vipera o di altri animali velenosi.

CLASSE XV.

Avvelenamenti.

- 152. Avvelenamenti acuti accidentali.
- 153. Avvelenamenti cronici accidentali.
- 154. Avvelenamenti professionali.
- 155. Alcoolismo (delirium tremens).

CLASSE XVI.

Suicidi.

- 156. Per annegamento.
- 157. Con armi da fuoco.
- 158. Con armi da taglio.
- 159. Per impiecamento.
- 160. Per precipitazione.
- Per schiacciamento sotto convogli ferroviari, sotto tram, ecc.
- 162. Per avvelenamento.
- 163. Per asfissia.
- 164. Per altri mezzi.

CLASSE XVII.

165. Omicidi.

CLASSE XVIII.

166. Per condanna all'estremo supplizio.

CLASSE XIX.

167. Per causa ignota.

MORTI ACCIDENTALI E SUICIDI

AVVENUTI IN TUTTO IL REGNO

La statistica delle morti violente si cominciò a fare nel 1865. Da quell'anno fino a tutto il 1876 si diedero in appendice al Movimento dello stato
civile le cifre delle morti accidentali, delle morti repentine, dei duelli, dei suicidi, degli omicidi e delle esecuzioni capitali. Dal 1877 in poi furono escluse
dal Movimento dello stato civile le dimostrazioni speciali della frequenza delle
morti repentine (apoplessie, sincopi, ecc.), considerando che siffatte morti sono
bensi improvvise, ma prodotte da cause naturali. Esse ora sono oggetto di
speciale studio nella statistica annuale delle cause di morte. Più tardi, nel
1878, viste le difficoltà che s'incontravano nel determinare le morti per omicidio presso gli uffici comunali di statistica, prima che l'autorità giudiziaria
avesse deliberato, fu abbandonata anche la rubrica degli omicidi, e questa
ricerca fu riservata alla statistica giudiziaria penale.

Si continuò fino a tutto il 1882 a pubblicare nel volume annuale del Movimento dello stato civile la statistica delle morti accidentali e dei suicidi; in seguito si ritenne più opportuno, per analogia di materia e per evitare duplicazioni, di aggiungere questo studio alla statistica delle cause di morte.

Siccome poi la Commissione medica incaricata di compilare l'elenco sistematico delle cause di morte, ha classificato le morti per idrofobia fra quelle causate da malattie infettive, si dovette modificare anche l'elenco delle morti accidentali, escludendone l'idrofobia.

Dal 1876 fino a tutto il 1883 nessuna sentenza di morte venne eseguita, essendo sempre intervenuta la grazia sovrana a commutare la pena capitale. Nel 1884 fu eseguita la fucilazione di tre soldati e nel 1885 di due soldati.

Nel 1886 si contarono 7082 morti violente (esclusi gli omicidi), ossia 23, 65 per 100,000 abitanti.

Nel seguente prospetto sono compendiate le notizie per gli anni dal 1867 al 1886.

-		1										
			B82.11	Mali	Nun	nero d	elle	me	rti	01116	mireno"	
	ANNI	A	ccidenta	di	Per	suicidi	io	uello	danna	n in in	Cotal	е
n de		Totale	M.	F.	Totale	M.	F.	Per duello	Per condanna all'estremo supplizio	Totale	M.	F.
1867	The state of the s	3 683	2 766	917	753	610	143	2	1 4	4 442	3 382	1 060
1868		4 173	3 144	1 029	784	619	165	2	7	4 966	3 772	1 194
1869	Esclusa la pro-	3 981	3 027	954	633	483	150	2	3	4 619	3 515	1 104
1870	vincia di Roma	4 371	3 294	1 077	788	616	172	1	2	5 162	3 913	1 249
1871	1991 (0.15 7	4 366	3 261	1 105	836	684	152	2	2	5 206	3 949	1 257
1872					-	1	-				100	
		4 468	3 400	1 068	890	704	186	2		5 360	4 106	1 254
1873	the transfer	4 531	3 337	1 194	975	788	187	1	2	5 509	4 128	1 381
1874	SEE GROOT OF	4 178	3 172	1 006	1 015	762	253	3	4	5 200	3 941	1 259
1875		4 355	3 284	1 071	922	747	175	2	7	5 286	4 040	1 246
1876	Part Danie	4 128	3 188	940	1 024	854	170			5 152	4 042	1 110
1877	IN LOUIS IN	3 936	2 963	973	1 139	915	224	1		5 076	3 879	1 197
1878	OH STATE	4 087	3 044	1 043	1 158	920	238	3		5 248	3 967	1 281
1879	Il Regno attuale	4 353	3 250	1 103	1 225	1 001	224			5 578	4 251	1 327
1880		4 086	3 060	1 026	1 261	1 005	256	1		5 348	4 066	1 282
1881	Access to the last	5 319	3 879	1 440	1 343	1 068	275			6 662	4 947	1 715
1882		5 322	3 925	1 397	1 389	1 147	242			6 711	5 072	1 639
1883	100 100 100	8 515	5 770	2 745	1 456	1 167	289		1	a)9 971	6 937	3 034
1884	ing and to	6)6 145	4 519	1 626	1 370	1 115	255	2	3	7 520	5 639	1 881
1885	and the same of the	c)6 461	4 753	1 708	1 459	1 182	277		2	7 922	5 937	1 985
1886		5 857	4 334	1 523	1 225	1 007	218			7 082	5 341	1 741
1	The state of the	3 607	4 554	1 523	1 220	1 007	210			7 002	3 341	1 /41

⁽a) Nel 1883 il numero delle morti violente è notevolmente più alto in confronto degli altri anni, specialmente in causa del terremoto avvenuto nell'isola d'Ischia. Questo disastro causò la morte di 1898 persone nei comuni di Casamicciola, Lacco Ameno, Serrara Fontana, Ischia e Barano d'Ischia.

⁽b) Fra le disgrazie che causarono un maggior numero di morti accidentali nel 1884, vanno ricordati lo scoppio del polverificio in Pontremoli, avvenuto il 21 giugno, che causo la morte di 27 persone ed il ciclone formatosi in Catania il 7 ottobre, che causo la morte di 29 persone.

⁽c) Fra le disgrazie che causarono un maggior numero di morti accidentali nel 1885, debbono essere rammentate le valanghe di neve cadute in gennaio nel Piemonte, che produssero la morte di parecchie persone per schiacciamento, in vari comuni delle due provincie di Cuneo e Torino e specialmente nel comune di Frassino della provincia di Cuneo. In questo solo comune si contarono 63 persone, di cui 29 maschi e 34 femmine che perdettero la vita, rimanendo sepolte sotto valanghe.

Morti accidentali per compartimenti.

Passando a considerare le morti accidentali, ecco come si distribuiscono geograficamente:

35 16	Anno	1886	Anno	1885	Anno	1884	Anno	1883	Anno	1882	Anno	1881
Compartimenti	Totale	Per 100 000 abitanti (1)	Totale	Per 100 000 abitanti (2)	Totale	Per 100 000 abitanti (3)						
in Charles			1 1/4	a des	1						also!	The same
Piemonte	653	20.38	937	29.53	780	25. 41	857	27.91	637	20.75	615	20.03
Liguria	239	25.84	256	27.85	239	26.78	215	24.09	207	23.20	196	21.96
Lombardia .	784	20.24	878	22.87	831	22,58	968	26.30	784	21,30	703	19. 10
Veneto	662	22. 25	652	22.07	599	21. 29	647	22.99	643	22. 85	655	23. 27
Emilia	517	22. 67	438	19.37	455	20, 84	487	22.30	428	19.60	485	22.21
Toscana	423	18.26	462	20. 13	482	21.82	430	19. 47	407	18. 43	406	18.38
Marche	215	21.76	194	19.83	212	22. 57	243	25. 87	181	19. 27	161	17. 14
Umbria	134	22. 22	128	21.39	157	27, 44	125	21.85	113	19.75	115	20. 10
Lazio	310	32.73	346	36. 90	275	30.44	254	28, 11	209	23.13	272	30.11
Abruzzi e Molise	223	15. 97	251	18, 10	238	18.07	239	18, 14	148	11,24	139	10.55
Campania	549	18. 10	590	19.59	595	20.54	2 601	89. 80	477	16, 47	477	16, 47
Puglie	213	12.74	289	17. 25	296	18.63	285	17.94	201	12, 65	209	13. 15
Basilicata	82	14. 99	98	17.83	98	18.68	130	24.79	66	12.58	72	13, 73
Calabrie	199	15.11	216	16.55	210	16, 69	256	20.35	143	11.37	167	13. 28
Sicilia	493	15.66	556	17. 92	557	19.02	614	20. 97	561	19. 16	535	18.27
Sardegna	161	22, 46	170	23.89	121	17.74	164	24. 05	117	17.16	112	16, 42
Regno	5 857	19.56	6 461	21.75	6 145	21.59	8 515	29, 92	5 322	18.70	5.319	18.69

⁽¹⁾ Popolazione calcolata dell'anno 1886.

⁽²⁾ Popolazione calcolata dell'anno 1885.

⁽³⁾ Censimento 188i.

Morti accidentali classificate secondo il sesso e lo stato civile dei defunti.

Relativamente al sesso ed allo stato civile, le morti accidentali si ripartiscono così:

			Num	ero de	lle mo	rti acc	identali		
STATO CIVILE DEI DEFUNTI		1886			1885		Tred	icennio 187	2-84
	Totale	Maschi	Femm.	Totale	Maschi	Femm.	Totale	Maschi	Femmine
and the property of the									
Celibi	3 372	2 400	972	3 718	2 653	1 065	36 082	25 946	10 136
Coniugati	1 791	1 484	307	1 973	1 624	349	19 435	15 873	3 565
Vedovi	550	318	232	629	343	286	6 052	3 490	2 565
Stato civile ignoto	144	132	12	141	133	8	1 854	1 482	375
Totale	5 857	4 334	1 523	6 461	4 753	1 708	63 423	46 791	16 635

			Num	ero delle	morti acc	cidentali p	per 100		
			secondo	il sesso				secon	do
STATO CIVILE DEI DEFUNTI	18	86	18	85	Tredic 1879	cennio 2-84	le	stato	civile
	Maschi	Femm.	Maschi	Femm.	Maschi	Femm.	1886	1885	Tredicennio 1872-84
months of the state		DEV	1 10				. , 21		
Celibi	71	29	71	29	72	28	58	58	57
Coniugati	83	17	82	18	82	18	31	30	31
Vedovi	58	42	55	45	58	42	9	10	9
Stato civile ignoto	92	8	94	6	80	20	2	2	3
Totale	74	26	74	26	74	26	100	100	100

Le morti accidentali, negli stessi periodi di tempo, possono così classificarsi secondo le cause che le produssero.

					NU	MER
CAUSE DELLE MORTI ACCIDENTALI	Distanta of	Anno 1886	nhuonas	stations	Anno 1885	
-migis is itamedisas iromal	Totale	Maschi	Femmine	Totale	Maschi	Femal
Per ubbriachezza	20	20		21	21	ei)
Per annegamento	1 421	1 038	383	1 539	1 130	40
Per freddo	82	61	21	73	59	
Per insolazione (a)	7	6	1	28	26	
Per fulminazione	137	109	28	182	148	- 31
Per caduta	1 847	1 445	. 402	1 945	1 525	416
di polvere o dinamite	11	10	1	52	47	2
Per esplosione d'armi da fuoco	132	109	23	156	143	
di mine	18	18		17	17	
Per ferite da taglio	34	28	6	31	24	
Per lesioni da macch. agrarie ed industr.	23	19	4	46	42	
Per schiacciamento	956	828	128	1 237	971	211
Per violenze d'animali	77	72	5	78	68	
Per ustione	795	374	421	784	353	4 6
Per inanizione	17	13	4	2	1	
Per soffocamento (b)	63	41	22	77	48	
Per asfissia	93	75	18	94	67	0,1
Per morsi di vipera o di altri anim. velen. (c)	5	2	3	5	3	1
Per avvelenamenti acuti	65	36	29	61	33	
Per cause diverse o ignote	54	30	24	33	27	1

4 334

1 523

6 461

4 753

1 7

5 857

Totale . . .

⁽a) Questa rubrica è stata aperta soltanto nel 1881: negli anni precedenti le morti per insolazione

⁽b) A cominciare dall'anno 1883 le morti per soffocamento furono distinte da quelle avvenute per asfis-

⁽c) Per gli undici anni dal 1872 al 1882, colle morti per « Morsi di vipera o di altri animali velenosi » più classificate fra le morti accidentali. Nei comuni capoluoghi di provincia, circondario e distretto, le moi nel 1886. La media annuale del periodo 1881-86 fu dunque di 28,5, per una popolazione di 7,192,447; com di provincia e di circondario rappresenta ¹/₄ della popolazione del Regno, se si suppone che anche negli sa sarebbero circa 114 morti all'anno per idrofobia. La supposizione che nei comuni di minore importanza, il nei fondamento nelle statistiche estere le quali segnano per i grandi comuni un quoziente di mortalità per idrie più popolosi dell'Austria, ne danno una proporzione molto minore. (Veggasi per maggiori notizie la Relati

⁽d) Queste cifre riguardano soltanto i morti per insolazione nel 1881, 1882, 1883 e 1884.

⁽c) Queste cifre riguardano soltanto i morti per ferite da taglio negli anni 1883 e 1884, perchè la rubrica pe

LLE MORTI ACCIDENTALI

m		0.04		P	er 100 morti :	ccidentali		
Tred	licennio 187	2-04	Anno	1886	Anno	1885	Tredicennio	1872-84
otale	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femm.
609	578	31	0.46		0.44		1.22	0. 18
7 058	12 423	4 635	23.95	25. 15	23. 77	23. 95	26, 23	27.5
526	400	126	1.41	1.38	1. 24	0.82	0.84	0.7
139	96	43	0.14	0.07	0.55	0.12	0.66	0.83
1 616	1 212	404	2.51	1.84	3. 11	1.99	2.56	2.4
6 858	13 459	3 399	33. 34	26, 40	32.08	24.59	28. 41	20, 2
309	265	44	0.23	0.07	0.99	0.29	0.56	0.20
1 529	1 377	152	2.51	1.51	3.01	0.76	2.91	0.9
206	202	4	0.42		0.36		0. 43	0.0
80	66	14	0.65	0.39	0.50	0.41	0.91	0.5
491	436	55	0.44	0.26	0.88	0.23	0. 92	0.3
1 322	8 801	2 521	19. 10	8.40	20. 43	15.57	18, 58	15. 0
996	864	132	1.66	0.33	1.43	0.59	1.82	0.7
6 731	3 028	3 703	8.63	27.64	7. 43	25. 23	6.39	22.0
125	109	16	0.30	0. 26	0.02	0.06	0.23	0.10
	1 100		0.95	1.44	1.01	1.70	2.00	0.4
2 011	1 437	574	1.73	1.18	1.41	1.58	3.03	3. 4
253	187	66	0.05	0.20	0.06	0.12	0.39	0.3
614	376	238	0.83	1.90	0.69	1.64	0.79	1.45
1 950	1 475	475	0.69	1.58	0.59	0.35	3. 12	2.83
		a sta	0 9 0				in marketing	
3 423	46 791	16 632	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

l'ano fra quelle prodotte da cause naturali.

ite le morti per idrofobia; dall'anno 1883 in poi le morti per idrofobia, come già fu avvertito, non sono state a furono in numero di 29 nel 1881, di 22 nel 1882, di 28 nel 1883, di 27 nel 1884, di 36 nel 1885 e di 29 morti furono nel rapporto di 0.40 per cento mila abitanti. Siccome la popolazione dei comuni capoluoghi i mortalità per idrofobia sia avvenuta nella proporzione sopraindicata, ne risulta che in tutto il Regno vi d'idrofobia, relativamente alla popolazione, non sia molto diverso da quello osservato nei capoluoghi, trova verso da quello proprio della popolazione dell'intiero Stato. Anzi alcune città, come Berlino ed i comuni de sull'inchiesta igienico-sanitaria dei comuni del Regno. — Roma, tip. in S. Michele, 1886, pagina coxxii).

io fu aperta nel 1883.

Morti accidentali per mesi.

In ordine ai mesi, si trovano le seguenti cifre:

Anno 1886.

			1	-	-			-	-		-	-	-
CAUSE DELLE MORTI				-		OL 4		1 8			818		
	oir	aio.			oi	01	0	0	Settembre	1.6	Novembre	pre	0
ACCIDENTALI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	etter	Ottobre	over	Dicembre	Totale
300 210 3	9	H	Z	Y	A	9	7	4	Q	0	Z	9	T
Per ubbriachezza	3	1	4	3	2		1	3			2	1	20
Per annegamento	54	45	93	88	159	173	265	146	118	126	63	91	1421
Per freddo	26	14	5		2	1				3	5	26	82
Per insolazione				1	1		3		1	1	933		7
Per fulminazione	2		.00		10	50	7	25	25	12	3	3	137
Per caduta	116	90	130	113	165	165	219	204	194	171	146	134	1847
di polvere o dinamite					2	1	2		3	1	2		11
Per esplosione d'armi da fuoco	5	10	8	11	6	9	10	14	18	22	9	10	132
di mine			1	1	5		2	1	3	2	(99)	3	18
Per ferite da taglio	4	1	4	2	1	5	2	1	3	3	5	3	34
Per lesioni da macchine agrarie ed industriali	1	2	1	2		914	5	1	1	4	3	3	23
Per schiacciamento	65	73	85	65	73	83	78	96	77	96	96	69	956
Per violenze d'animali	2	2	4	5	11	6	14	5	9	10	5	4	77
Per ustione	98	65	114	50	50	40	66	52	45	59	66	90	795
Per inanizione	1	3	2		4	1	1		2	2	1		17
Per soffocamento	10	3	6	5	9	2	2	6	3	5	4	8	63
Per asfissia	12	8	10	5	10	9	8	5	5	11	4	6	93
Per morsi di vipera o di altri ani- mali velenosi				1		1	2	1	-	nobe	T. o	-	5
Per avvelenamenti acuti	2	2	6	5	6	5	11	7	6	8	6	1	65
Per cause diverse o ignote	10	6	5	10	9	1	2	4	1	3	1	2	54
Totale	411	325	478	367	525	552	700	571	514	539	421	454	5857

Anno 1885.

CAUSE DELLE MORTI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	Totale
Per ubbriachezza	2	2	1	5	1				1	3	1	5	21
Per annegamento	69	66	73	129	149	231	266	205	122	102	75	52	1539
Per freddo	19	7	2	1	(a) 3		(a) l	(a) 1		3	4	32	73
Per insolazione			1	1		7	5	12	2				28
Per fulminazione		1	3	4	15	28	73	32	19	1	5	- 1	182
Per caduta	135	124	129	122	149	193	167	192	207	195	153	179	1945
di polvere o dinamite	3	1	2	2	7	20	3	3	5	3		3	52
Per esplosione d'armi da fuoco	10	11	12	12	17	8	14	18	18	13	9	14	156
di mine	1	2	3		2		3		4		2		17
Per ferite da taglio	2	1	2	6	1	1	5	7	1	2	1	2	31
Per lesioni da macchine agrarie ed industriali	5	5	5	1	3	3	9	4	4	4	1	2	46
Per schiacciamento	263	88	84	94	101	81	100	102	92	102	58	72	1237
Per violenze d'animali	3	3	6	4	8	6	12	12	6	8	9	1	78
Per ustione	125	64	61	64	54	41	38	66	59	48	63	101	784
Per inanizione		1	1										2
Per soffocamento	5	6	6	10	4	9	. 9	3	6	4	7	8	77
Per asfissia	13	10	6	4	6	7	5	6	10	5	8	14	94
Per morsi di vipera o di altri ani- mali velenosi						1	4						5
Per avvelenamenti acuti	2	4	2	5	9	1	7	1	5	4	8	13	61
Per cause diverse o ignote	2	2	3		1	8	10		1	2		4	33
Totale	659	398	402	464	530	645	731	664	562	499	404	503	6461

⁽a) Rinvenuti sotto la neve.

TREDICENNIO 1872-84.

CAUSE DELLE MORTI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	Totale
Per ubbriachezza	62	64	58	53	51	47	45	36	43	42	44	64	609
Per annegamento	647	769	1050	1344	1768	2549	2973	2092	1234	1167	780	685	17058
Per freddo	163	83	48	23	6	2	1	2	3	15	54	126	526
Per insolazione (1)		1	6	6	9	30	63	19	. 2	. 3			139
Per fulminazione	8	6	26	51	169	248	324	348	245	145	34	12	1616
Per caduta	1126	1106	1184	1172	1471	1721	1768	1738	1606	1563	1231	1172	16858
di polvere o dinamite	12	13	23	32	27	54	45	41	13	- 11	21	17	309
Per esplosione d'armi da fuoco	126	116	101	94	75	104	128	184	205	147	121	128	1529
di mine	17	22	17	21	15	17	20	.17	. 20	14	13	13	206
Per ferite da taglio (2)	7	11	7	3	3	3	7	11	8	4	6	10	80
Per lesioni da macchine agrarie ed industriali	28	25	35	25	22	31	132	65	36	26	35	31	491
Per schiacciamento	666	700	762	718	838	884	2721	944	848	884	709	648	11322
Per violenze d'animali	42	65	48	52	80	145	163	127	84	83	62	45	996
Per ustione	896	779	755	416	326	399	422	435	373	431	672	827	6731
Per inanizione	18	9	21	12	12	8	10	9	6	6	9	5	125
Per soffocamento ed asfissia	175	153	158	121	169	176	173	143	1.77	155	178	233	2011
Per idrofobia o morsi di vipera (3)	11	4	16	16	25	31	41	26	29	23	17	14	253
Per avvelenamenti acuti	24	21	38	45	65	73	45	39	61	126	46	31	614
Per cause diverse o ignote	156	172	170	170	167	148	186	149	167	143	162	160	1950
Totale	4184	4119	4523	4374	5298	6670	9267	6425	5160	4988	4194	4221	63423

⁽¹⁾ Le cifre che figurano in questa rubrica, si riferiscono soltanto agli anni 1881, 1882, 1883 e 1884, perchè negli anni precedenti le morti per insolazione erano comprese nella rubrica delle morti naturali.

⁽²⁾ Le cifre che figurano in questa rubrica, si riferiscono soltanto agli anni 1883 e 1884, perchè la voce « ferite da taglio » fu aperta nell'anno 1883.

⁽³⁾ Veggasi la nota a pag. L.

Morti accidentali secondo l'età dei defunti.

Dei 5857 casi di morte accidentale avvenuti nel 1886, 1228 colpirono bambini dalla nascita a 5 anni, 782 fanciulli da 5 a 15 anni e 3847 individui adulti di età superiore a 15 anni.

			Ann	0 18	86		100		Ann	0 18	85	dh i
ETÀ DEI DEFUNTI				Per 100 morti accidentali						Per 100	morti acc	idental
Salverson.	Totale	М.	F.	Totale	М.	F.	Totale	M.	F.	Totale	M.	F.
Dalla nascita a 5 anni.	1228	698	530	20.97	16. 11	34. 80	1220	702	518	18.88	14.77	30. 3
Da 5 a 15 anni	782	564	218	13.35	13.01	14.31	972	706	266	15.04	14.85	15.
» 15 a 30 »	1080	924	156	18.44	21.32	10.24	1200	997	203	18.57	20.98	11.
» 30 a 50 »	1126	949	177	19. 22	21.90	11.62	1298	1073	225	20.09	22.58	13.
» 50 a 70 »	1131	875	256	19.31	20.19	16.81	1216	918	298	18.82	19.31	17.
» 70 in su	489	306	183	8.35	7.06	12.02	536	340	196	8.30	7.15	11.
Stà ignota	21	18	3	0.36	0.41	0. 20	19	17	2	0.30	0.36	0.
Totale	5857	4334	1523	100.00	100.00	100.00	6461	4753	1708	100.00	100.00	100.

an remains the sound	01 10	Tre	edicenni	0 1872	-84	allini
ETÀ DEI DEFUNTI	201 SX	0 =1	28.00	Per 100	morti ac	cidentali
TT 2 185 ET 8 10 A 10 A 1	Totale	Maschi	Femmine	Totale	Maschi	Femmine
Dalla nascita a 5 anni	10 904	6 048	4 856	17. 19	12.93	29.20
Da 5 a 15 anni	9 284	6 631	2 653	14.64	14. 17	15.95
» 15 a 30 »	12 324	10 281	2 043	19. 43	21.97	12.28
» 30 a 50 »	13 047	10 764	2 283	20.57	23.00	13.73
» 50 a 70 »	12 191	9 440	2 751	19. 22	20.17	16.54
» 70 in su	4 930	3 119	1 811	7.78	6.67	10.89
Età ignota	743	508	235	1. 17	1.09	1.41
Totale	63 423	46 791	16 632	100.00	100.00	100.00

Le morti accidentali sono più numerose fra i bambini e fanciulli, che non tra le persone adulte. Diamo qui appresso una dimostrazione speciale delle morti accidentali di bambini e fanciulli, avvenute nel 1886 per le cause più frequenti:

200						Fanciulli	morti
						Dalla nascita a 5 anni	Da 5 a 15 anni
Per	annegamento					429	259
Per	caduta					104	172
Per	esplosione d'armi da	fue	co			9	27
	schiacciamento					76	148
Per	ustione					417	109
	soffocamento ed asfiss					65	16
Per	avvelenamenti acuti				1	25	13

Suicidi.

Nel 1886 vi furono 1225 morti per suicidio. In rapporto alla popolazione, si ebbero 4 suicidi per 100,000 abitanti; la quale proporzione è alquanto più bassa di quelle riscontrate nei cinque anni precedenti. Ecco come si dividono geograficamente:

					Nu	mero	dei su	icidi				
Compartimenti	Anno	1886	Anno	1885	Anno	1881	Anno	1883	Anno	1882	Anno	1881
Compartimenti	Totale	Per 100,000 abitanti										
	hurar.	(1)	TOLUS	(2)		(3)		(3)		(3)		(3)
Piemonte	162	5.06	212	6.68	210	6.84	183	5. 96	204	6.64	200	6.51
Liguria	67	7. 24	64	6. 96	75	8. 40	60	6.72	67	7.51	53	5. 94
Lombardia .	183	4. 73	238	6. 20	223	6.06	242	6.57	252	6.84	238	6. 47
Veneto	133	4. 47	198	6, 70	181	6. 43	186	6.61	189	6.72	201	7.14
Emilia	162	7.10	184	8. 14	145	6. 64	189	8.66	194	8.88	207	9. 48
Toscana	128	5.53	145	6.32	152	6.88	149	6.75	112	5. 07	116	5. 25
Marche	40	4.05	34	3. 47	41	4. 37	51	5. 43	35	8.73	26	2.77
Umbria	22	3.65	23	3.84	27	4.72	24	4. 20	27	4.72	32	5.59
Lazio	61	6.44	73	7.89	62	6.86	96	10.63	50	5.53	49	5. 42
Abruzzi e M.	32	2.29	31	2. 24	24	1.82	30	2.28	19	1. 44	18	1.37
Campania	92	3.03	72	2. 42	53	1.83	79	2.73	82	2.83	91	3. 14
Puglie	30	1.80	37	2.21	42	2.64	38	2.39	21	1.32	21	1. 32
Basilicata	4	0.73	18	3. 27	16	3.05	7	1.33	9	1.72	8	1.52
Calabrie	16	1. 21	17	1.30	14	1.11	22	1.75	13	1.03	5	0.40
Sicilia	76	2. 41	96	3.09	82	2.80	72	2.46	92	3. 14	62	2. 18
Sardegna	17	2.37	17	2.39	23	3. 37	28	4.11	23	3.37	16	2. 35
Regno	1225	4. 09	1459	4. 91	1370	4. 81	1456	5. 12	1389	4. 88	1343	4.72

⁽¹⁾ Popolazione calcolata dell'anno 1886.

⁽²⁾ Popolazione calcolata dell'anno 1885.

⁽³⁾ Censimento 1881.

Stato civile e sesso dei suicidi.

Numero dei suicidi per 1,000,000 d'abitanti da 15 somi in su, secondo

Dei 1225 individui morti per suicidio nel 1886, 1007 erano maschi e 218 femmine. Secondo lo stato civile essi si distribuivano cosi:

79 411	Numero dei suicidi												
STATO CIVILE dei defunti	1	Anno 188	6	. 1	nno 188	5	Tredicennio 1872-8						
der derunti	Totale	Maschi	Femmine	Tetale	Maschi	Femmine	Totale	Maschi	Femm.				
= 60 ± 50 =			70.48	10.55	1111	0 114							
Celibi	564	474	90	653	548	105	6 517	5 488	1 029				
Coniugati	466	382	84	577	454	123	6 378	4 994	1 384				
Vedovi	140	104	36	179	131	48	1 857	1 322	535				
Stato civile ignoto	55	47	8	50	49	1	415	389	26				
l'istituire 1 con-	da. Ne		eivib n	nos šhi		Unauge		della ta					
Totale	1 225	1 007	218	1 459	1 182	277	15 167	12 193	2 974				

STATO CIVILE		2381	Secondo lo stato civile						
dei defunti	Anno	1886		il sesso	Tredicenn	io 1872-84	Anno	Anno	Tre- dicenni
	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	1886	1885	1872-84
Celibi	84	16	84	16	84	16	46	45	43
Coniugati	82	18	79	21	78	22	38	40	42
Vedovi	74	26	73	27	71	29	12	12	12
Stato civile ignoto	85	15	98	2	94	6	4	3	3
Totale	82	18	81	19	80	20	100	100	100

Numero dei suicidi per 1,000,000 d'abitanti da 15 anni in su, secondo i risultati del censimento al 31 dicembre 1881:

STATO CIVILE	Anno	1886	Anno	1885	Tredicennio 1872		
DEI DEFUNTI	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	
Celibi	126	29	146	33	111	25	
Coniugati	78	17	92	24	77	21	
Vedovi	194	29	240	36	185	31	
Totale	104	22	123	29	97	23	

Età dei suicidi.

Nella tavola seguente i suicidi sono divisi per età. Nell'istituire i confronti fra i diversi gruppi d'età, si ponga mente al numero di anni che compongono ciascun gruppo di età; poichè questi gruppi sono, alcuni decennali, altri quinquennali.

				Numer	o dei	suici	d i			
ETÀ DEI DEFUNTI	A	nno 188	6	e I da	Anno 18	85	Tredicennio 1872-84			
	Totale	Maschi	Femmine	Totale	Maschi	Femmine	Totale	Maschi	Femmine	
Sotto i 15 anni	7	6	1	4	4		69	55	14	
Da 15 » 20 anni	81	59	22	87	57	30	821	588	233	
» 20 » 25 »	176	142	34	204	165	39	1 868	1 505	363	
» 25 » 30 »	119	90	29	145	118	27	1 540	1 246	29	
» 30 » 40 »	213	178	35	238	182	56	2 516	1 990	526	
» 40 » 50 »	203	166	37	254	214	40	2 823	2 281	545	
» 50 » 60 »	197	170	27	246	201	45	2 782	2 284	490	
▶ 60 » 70 »	157	137	20	181	159	22	1 869	1 518	35	
» 70 » 80 »	62	53	9	82	68	14	673	556	11	
» 80 in su	9	6	3	16	12	4	116	88	. 2	
Età ignota	1		1	2	2		90	82	8	
Totale	1 225	1 007	218	1 459	1 182	277	15 167	12 193	2 97	

		Nu	mero dei	suicidi per	100		
ETÀ DEI DEFUNTI	Anno	1886	Anno	1885	Tredicennio 1872-84		
wife offerive, quanta and the	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	
Same and texture of the days	1 1000	ila colo	and the	181818	oin ossith	en Pa	
Sotto i 15 anni	0.60	0.46	0.34		0.45	0.47	
Da 15 » 20 anni	5.86	10.09	4.82	10.83	4. 82	7.83	
» 20 » 25 »	14. 10	15. 60	13.96	14.08	12.34	12. 21	
» 25 » 30 »	8.94	13. 30	9.98	9.75	10.22	9.89	
» 30 » 40 »	17.68	16.06	15. 40	20. 22	16. 32	17.69	
» 40 » 50 »	16.48	16.97	18.10	14.44	18.71	18. 22	
▶ 50 > 60 >	16.88	12.39	17.01	16. 25	18.73	16.75	
» 60 » 70 »	13.60	9.17	13. 45	7.94	12.45	11.80	
» 70 » 80 »	5. 26	4. 13	5.75	5.05	4.56	3. 93	
» 80 in su	0.60	1.38	1.02	1.44	0.72	0.94	
Età ignota		0.45	0.17		0.68	0.27	
Totale	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	

Numero dei suicidi per 1,000,000 d'abitanti del rispettivo gruppo d'età, secondo i risultati del censimento 1881.

000 and Habita Jak Desolu	Anno	1886	Anno	1885	Tredicent	nio 1872-84
ETÀ DEI DEFUNTI	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine
Da 15 » 20 anni	45	16	44	22	35	10
» 20 » 25 »	117	28	136	32	96	13
» 25 » 30 »	86	27	112	25	92	21
» 30 » 40 »	94	18	96	29	81	21
» 40 » 50 »	105	24	136	25	111	26
> 50 > 60 >	135	21	159	35	140	30
» 60 » 70 »	163	24	189	26	140	32
» 70 » 80 »	145	26	187	40	118	26
» 80 in su	76	37	151	49	85	26
Totale	104	22	123	29	97	23

Mezzi e modi del suicidio.

Rispetto ai mezzi o modi adoperati nel consumarli, la nostra statistica classifica i suicidi in otto categorie, oltre a quelle intitolate dai mezzi diversi e da mezzo ignoto.

Nel seguente prospetto sono riepilogate le cifre degli ultimi due anni e del tredicennio 1872-84.

	d	00-01	Nu	mero	dei	suic	idi	05 -	Dall
MODI DEL SUICIDIO	A A	nno 188	6	A	nno 188	5	Tredic	ennio l	872-84
00-0 25-01 57-0 80 20-11 55-01 59-09 60	Totale	Maschi	Femm.	Totale	Maschi	Femm.	Totale	Maschi	Femm.
Per annegamento	284	189	95	354	238	116	4 236	2 828	1 408
Con armi da fuoco	327	321	6	398	388	10	3 879	3 764	115
Con armi da taglio	65	57	8	82	77	. 5	788	699	89
Per impiccamento	210	178	32	244	195	49	2 477	2 007	470
Per precipitazione	161	123	38	160	113	47	1 697	1 251	446
Per schiacciamento sotto convo- gli ferroviari, sotto tram- way, ecc.	40	39	1	41	38	3	472	442	30
Per avvelenamento	75	48	27	101	68	33	965	673	292
Per asfissia	50	40	10	64	51	13	481	387	94
Per altri mezzi. (1)				- 3	3		1 100	140	00
Per mezzo ignoto (1)	13	12	1	12	11	1	172	142	30
Totale	1 225	1 007	218	1 459	1 182	277	15 167	12 193	2 974

The command The state of	ar and	Num	ero dei	suicidi pe	er 100	
MODI DEL SUICIDIO	Anno	1886	Anno	1885	Tredic.	1872-84
mine Meeth Comptee Statch Paperin	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine
Per annegamento	18.77	43.58	20.14	41.88	23. 19	47.34
Con armi da fuoco	31.88	2.75	32.83	3.61	30.87	3. 87
Con armi da taglio	5. 66	3.67	6.51	1.81	5.73	2.99
Per impiccamento	17.68	14.68	16.50	17.69	16.46	15.80
Per precipitazione	12. 21	17. 43	9.56	16. 97	10.26	15, 00
Per schiacciamento sotto convogli ferroviari,						
sotto tramway, ecc	3.87	0.46	3. 21	1.08	3. 63	1.01
Per avvelenamento	4.77	12.38	5.75	11.91	5.52	9.85
Per asfissia	3.97	4.59	4.31	4.69	3. 17	3.16
Per altri mezzi			0.25	/		- 1 0
Per mezzo iguoto	1.19	0.46	0.94	0.36	1.17	1.0
20 10 101 100	0.7					
Totale	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

⁽¹⁾ Per il tredicennio 1872-84 le due ultime categorie sono unite, perchè la voce per altri mezzi è stata aperta nel 1883.

Suicidi per mesi.

I suicidi si distribuiscono come appresso per mesi e stagioni, tanto in cifre effettive, quanto nei rapporti a 12,000, sempre nell'ipotesi che tutti i mesi siano composti di 30 giorni.

Crediamo utile di dare in apposita colonna il numero medio giornaliero dei suicidi.

	2	881	Nı	nero	dei s	uicidi	y A lin	ili yedasi tummiz	THE YOU
MESI E STAGIONI	SE 1802	FU	Tredi-	Propor	zione su	12,000	Medi	a giorn	aliera
	1886	1885	cenñio 1872-84	1886	1885	Tredi- cennio 1872-84	1886	1885	Tredi- cennio 1872-84
Manual 1994 CS 15	100	139	1 294	964	1 126	1 005	3, 23	4. 48	3.21
Marzo	105	156	1 527	1 044	1 301	1 226	3, 50	5. 20	3. 92
Maggio	126	171	1 651	1 213	1 376	1 283	4.06	5. 52	4. 10
THE REAL PROPERTY AND ADDRESS OF THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IN COLUMN TO THE PERSON NAMED IN	UN TARREST			JIL S				Decree of	
Primavera	331	466	4 472	3 221	3 803	3 514	3.60	5. 07	3.74
Giugno	126	150	1 718	1 253	1 251	1 379	4. 20	5.00	4. 41
Luglio	145	138	1 628	1 392	-1 117	1 265	4.68	4. 45	4.04
Agosto	122	152	1 309	1 173	1 226	1 017	3.94	4. 90	3. 25
Estate	393	440	4 655	3 818	3 504	3 661	4, 27	4.78	3.89
126, 27,0,75 (62)	475 , 300	170		EU_	TEL				
Settembre	91	110	1 021	905	917	820	3. 03	3. 67	2.62
Ottobre	79	77	1 049	755	625	815	2.55	2.48	2.60
Novembre	81	83	942	805	692	756	2.70	2.77	2.42
Autunno	251	270	3 012	2 465	2 234	2 391.	2.76	2. 97	2.55
on the second	150 00k		100 L	102 1	DERI				
Dicembre	75	88	891	726	709	692	2. 42	2.84	2. 21
Gennaio	88	94	1 028	845	759	799	2.84	3. 03	2.55
Febbraio	87	101	1 109	925	901	943	3. 11	3. 61	3.01
Inverno	250	283	3 028	2 496	2 369	2 434	2.78	3. 14	2, 58
	ac alo		W. L.	PTE, I	1881				
Totale	1 225	1 459	15 167	12 000	12 000	12 000	3.36	4.00	3. 19

Chiudiamo la nostra rassegna con la distribuzione dei suicidi per sesso, stato civile, età e mesi, in ciascun anno del periodo 1864-86.

			1021 9	plant							CL
		Section 36	Per s	esso		Per sta	ato civil	e			
ANNI SER	parties	Totale dei suicidi	Maschi	Femmine	Celibi o nubili	Coniugati	Vedovi	Stato civile ignoto	Sotto i 15 anni	Da 15 compiuti a 20 non com- piuti,	Da 20 compiuti a 25 non com-
	1864	646	516	130				, 1	Hilling	isi	
Escluso il Veneto, Roma e i distretti mantovani rimasti all'Austria fino	1865	678	550	128							
al 1866.	1866	588	471	117	266	234	41	47	4	24	64
	1867	753	610	143	306	321	98	28	6	27	72
STATE OF STA	1868	784	619	165	363	287	77	57	4	35	94
Esclusa la provincia di Roma	1869	633	483	150	263	271	74	25	1	38	69
SALES BALLERY	1870	788	616	172	318	328	118	24	2	23	80
013 32 7 30 7 32 7	1871	836	684	152	358	356	100	22	5	41	74
12.5 To 2 Office also in	1872	890	704	186	372	386	108	24	4	40	99
The last making it	1873	975	788	187	375	433	138	29	8	45	103
THE RESERVE THE REAL PROPERTY.	1874	1 015	762	253	388	472	141	14	3	50	94
	1875	922	. 747	175	409	382	106	25	4	51	119
	1876	1 024	854	170	475	398	125	26	7	60	134
O.S. The Land Addition	1877	1 139	915	224	477	504	136	22	8	77	151
	1878	1 158	920	238	487	498	153	20	7	55	131
Il Regno attuale	1879	1 225	1 001	224	529	533	132	31	3	59	158
	1880	1 261	1 005	256	496	575	153	37	3	49	147
The state of	1881	1 343	1 068	275	582	564	158	39	7	82	162
Mix and and the	1882	1 389	1 147	242	642	536	160	51	7	75	203
BRS STATISTICS ASSESSED	1883	1 456	1 167	289	670	557	178	51	3	97	190
	1884	1 370	1 115	255	615	540	169	46	5	81	177
Will out with mining	1885	1 459	1 182	277	653	577	179	50	4	87	204
	1886	1 225	1 007	218	564	466	140	55	7	81	176

⁽¹⁾ Per l'anno 1865 la somma dei suicidi per mesi non corrisponde al totale generale esposto nel a p

			SI		

			Per mesi (1)													
-	Da 40 compiuti a 50 non com- piuti.	Da 50 compluti a 60 non com- piuti.	Da 60 anni com- piuti in su.	Età ignota	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
					50	71 73 54 7			73	3 52 52 42 3			50			
ı					38	46	55	73	75	58	69	70	56	44	45	47
l	119	108	75	11	43	39	64	65	74	65	68	39	25	40	28	38
ı	146	136	117	15	34	54	66	66	84	114	76	69	66	43	47	34
۱	143	132	139	23	37	55	66	62	108	91	77	77	60	47	49	55
ı	120	120	97	9	34	59	54	69	78	64	63	51	46	28	38	49
ı	147	151	173	. 8	43	56	70	83	105	91	81	70	54	53	45	37
I	164	154	154	3	44	63	69	80	100	83	91	75	74	59	49	49
l	175	166	155	15	40	87	70	83	80	104	95	68	65	74	62	62
l	195	160	204	4	68	46	88	99	105	123	114	84	64	64	63	57
l	205	220	148	4	69	74	88	104	105	148	129	69	62	57	56	54
l	184	158	137	12	64	53	82	93	117	113	74	90	64	56	58	58
	198	182	171	6	71	85	87	99	105	121	107	98	68	73	50	60
ł	208	221	193	5	81	78	82	125	126	152	119	99	66	73	70	68
١	223	226	198	. 7	58	82	99	119	150	124	119	96	102	73	76	60
۱	215	218	228	5	96	92	101	112	144	130	147	108	77	85	76	57
	221	259	257		63	82	117	143	151	135	148	91	82	91	79	79
-	264	233	238	7	96	91	143	131	149	148	144	118	89	89	77	68
Ž.	228	259	236	8	102	121	114	157	149	144	136	112	78	91	99	86
Ř.	273	246	228	14	121	107	91	124	163	142	158	145	110	117	87	.91
2	234	234	265	3	99	111	132	138	107	134	138	131	94	106	89	91
N	254	246	279	2	94	101	139	156	171	150	138	152	110	77	83	88
A	203	197	228	1	88	87	100	105	126	126	145	122	91	79	81	75

m non essendosi conosciuto il mese in cui avvennero 2 suicidi.

				9			Se de Cale com	
								1000
								400.00
								sker s
					1			

through a second of the first and the contract of the contract

TAVOLE.

TAV. I. -- CAUSE DELLE MORTI AVVENUTE IN CIASCUN COMUNE CAPOLUC

Anno 1886.			-												
COMUNI	dicembre 1881	al 31 dicembre	(esclusi	MORTI i i nati popola	morti)		MOR	ті						MA	LA
CAPOLUOGHI DI PROVINCIA E DI CIRCONDARIO	al 31 to) (1)	calcolata		ei.		lio	ospedali, brefotrofi, ricoveri, ecc.	0	oSon			nı	e crup difte-		foide
1	Popolazione al (Censimento)	∞ Popolazione 1886 (2)	- Residente	or Avventizia	c. TOTALE	- A domicilio	so In ospeda	o In careere	o In altro luogo	U Vaiuolo	o Morbillo	E Scarlattina	Differite	F Ipertosse	Febbre tifoide
					1 000	. 2 000									
Alessandria Acqui, Asti Casale Monferrato. Novi Ligure Tortona.	62 464 11 253 33 233 28 711 13 783 14 441	65 409 11 954 34 022 29 335 14 702 14 942	1 529 329 831 891 348 355	156 11 22 79 13 16	1 685 340 853 970 361 371	1 386 307 745 669 274 318	266 31 98 292 82 49	22 1 2 1	11 9 7 4 4	4 3 20 3	56 23 47 62 19 2	8 2 4 73 2 4	14 2 38 8 5 4	13 10 1 1 5	3 1 2 3
Alba	24 853 12 259 17 902 15 641	26 826 13 427 18 637 15 739	904 339 431 436	62 16 27 24	966 355 458 460	703 275 367 346	257 74 85 104	3 1 4 6	3 5 2 4	i	1 1 	'''i	33 2 8 4	16 1 23 1	3 3 1
Novara Biella Domodossola Pallanza Varallo Vercelli	33 077 14 717 3 592 4 241 3 189 28 999	35 072 16 432 3 726 4 665 3 196 29 873	843 362 91 98 85 573	355 46 7 8 8 8 265	1 198 408 98 106 93 838	614 307 85 72 77 428	547 97 11 16 16 405	2	5 499 25	2	3 1 6	2 4 6	20 15 2 	21 6 1 2 	4
Torino	252 832 7 437 10 413 17 039 4 418	276 725 7 325 11 148 17 197 4 497	6 047 185 220 409 106	759 69 9 30 14	6 806 254 229 439 120	4 164 156 178 307 96	2 590 97 46 126 24	16 3 3	36 1 2 3	41	60	46 1 1	194 1 9 4 4	45 3 2	15
Totale (Piemonte)	614 524	654 849	15 412	1 996	17 408	11 904	5 313	80	111	76	284	154	382	209	51
Genova. Albenga Chiavari Savona Spezia	179 515 4 727 11 940 29 614 30 732	189 415 4 994 12 157 32 453 34 939	5 320 107 254 830 1 109	387 18 16 28 85	5 707 125 210 858 1 194	3 882 86 233 717 945	1 750 34 37 132 222	22	53 5 6 25	274 1 12 23	38 1 57 32	10 2 63	122 1 5 37 45	9 2 19 2	90 20 40
Porto Maurizio	6 827 16 055	6 725 20 082	130 331	6 34	136 365	108 336	28 29				4		3		-
Totale (Liguria)	279 410	300 765	8 081	574	8 655	6 307	2 232	27	89	310	132	75	213	32	178
Bergamo	39 704 3 877 13 231	40 949 3 897 13 981	1 138 92 345	237 49	1 375 92 394	829 89 311	527 3 80	14	3	14	 3		2	9 1 3	1
Breno.	60 630 3 280 10 414 4 585 5 067	63 528 3 357 10 927 4 411 5 053	1 689 88 224 105 92	393 2 21 13 7	2 082 90 245 118 99	1 244 84 205 84 73	823 6 38 34 26	2	13 2	2 1 	10 5 	1	48 3 1 5	9 5 2	3
Como	30 349 8 042 13 966	31 272 8 614 14 720	739 233 344	218 15 33	957 248 377	599 205 318	356 39 58		2 4 1	6	42 1 4	2	₄	26	11
Cremona	31 930 15 648 9 111	32 452 15 433 9 304	866 397 313	608 22 159	1 474 419 472	615 340 251	853 77 219	1	5 2 2	21 23	38	3 2 21	3 9 8	:::ii	5 10 20
Mantova Asola Asola Bozzolo Canneto sull'Ozlio Castiglione delle Stiviere. Gonzaga Ostiglia Revere Sermide Vidana Volta Mantovana	28 048 6 153 4 310 3 627 5 251 7 492 6 996 3 803 6 900 15 699 4 134	28 763 6 304 4 319 3 566 5 178 7 746 7 082 3 690 7 027 15 881 4 165	877 151 102 70 134 181 203 93 176 327 93	231 5 9 18 11 8 3 2 6	1 108 156 111 70 152 192 211 96 178 327 99	556 122 98 66 132 178 186 95 169 304 98	548 33 13 4 19 12 24 9 21		4 1 1 2 1 1 2	1 1 1	16 11 2 12	4 5 2 1 35 2 1	7 22 22 1 2 1 1 	3	3

⁽¹⁾ Nell'indicare la cifra di popolazione si è tenuto conto delle variazioni di territorio dei comuni avvenute dal 1882 al 1886. — (2) Le al 31 cicembre 1886 sia stato identico a quello che si è ottenuto fra il censimento del 1871 e quello del 1881.

Anno 1886.

		3	CAI	USI	E D 1	M	RI	E			тлозо								
E TI	V E					-	ALTR	E M	LAT	TIE	PRED	OMIN	NANT	I	1	мозг	ri vioi	ENTE	
3 9				-te	Malat	tie tube	rcolari		0	4	ė	40	are	i.		accid	lentali		980
cachessia palustre	2 Dissenteria	2 Febbre puerperale	s Sinlide	2 Altre malattie infet-	Tubercolosi diffu-	2 Scrofola	26 Tabe mesenterica	12 Pellagra	Pleurite, bronchite	& Tumori maligni disse- minati	g Tumori maligni loca- lizzati	Apoplessia e conge- stione cerebrale	co Reumatismo articolare	g Enterite, catarro in- testinale, diarrea	∑ Alcoolismo	g Per ubbriachezza	98 Per altre cause	Suicidi Suicidi	25 Morti per altre cause
1 3 16	4 6 1 1 	11 1 3 3 	2 2 1 2 	31 2 5 13 3 4	215 30 80 83 52 30	1 3 2 4 	15 2 12 9 2 2	20 1 1 4 7	306 58 108 159 71 45	3 1 2 2	29 8 14 6 7 4	75 15 40 67 18 13	6	236 53 86 126 38 48	3 9		21 6 8 14 9 12	8 4 4 2	527 101 336 274 92 146
	4 1	i	1 1 1	6 2 1 2	17 28 38	3 1 ₂	7 2 4	:::i	65 79 78	2 1	13 6 5	25 18 19 19	i	174 65 44 76	i	::::	8 10 10		268 110 168 142
35 4 18	6 1 1 1 2	1 1 1 1 8	2 3	20 2 1 	125 35 11 14 7 101	1	13 5 1 3 5	14	295 86 28 19 15 140	1 1 5	22 4 3 1 2 29	43 14 9 8 10 40	3 1 	60 28 7 10 11 70	5 1 2		22 7 3 1 1 1 17	3 3 3 1 3	427 170 32 41 39 308
4 2 1	10 5 1	24 1 1 2 	23 3 1	51 4 3 2 1	936 25 22 36 16	9 2	58 3 6 2	 1	1 248 48 57 84 26	21 3 3 2	182 6 3 6 1	385 11 12 27 8	18 1 3 2	779 11 22 57 10	15 1 1 	2	89 4 1 10 2	49 1 1 2 	2 350 116 80 149 35
95	45	66	42	166	1962	30	151	64	3 152	50	359	876	40	2 011	33	2	267	85	5911
3 1 1 1	1 1 9	11 1 6 7	14 2 4	25 1 3 7 7	510 12 33 80 113	9 1 1 4 2	36 2 10 5	:::: ::: _i	1 038 23 47 143 196	14 1 4 2	149 3 8 12 14	200 10 15 31 20	 i	925 18 25 86 120	9 1 1		92 5 5 12 28	35 1 4 6	1 939 41 114 301 356
5	3	26	21	1 44	16 70 834	1 18	9 64		19 67 1 533	23	6 4 196	3 6 285	2 11	18 71 1 263	11		147	1 47	60 119 2 933
2	i	7 6		3	119	6	19	25 3	10		1	70	5	27	2	::::			554 39
5 1 1 	i	9 3	10	22 3 	37 202 14 16 5 6	13 3 2	18 15 3	90 2 10 3 1	315 23 43 28 12	1 8 1 1	65 5 3 1 4	118 118 15 5	5	214 4 23 10 9	17 1 		25 3 1 1	7	832 29 99 56 48
i	2	6	7 1	4	116 28 31	3 1	33 1 1	18 3 3	141 49 81	i	30 7 8	63 11 17	3 ₂	78 32 39			16 4 1	2	366 99 134
6	iii	1 1 7	1	21 8 17	137 25 27	15 9 2	16 11 12	94 6 6	90 75	12	60 7 8	81 35 20	5	77 26 34	5	::::	2	6 1 1	578 150 149
8 3 2 1	1 4 8 1 9 8	3 2 1 1	10 1	8 1 2 5 3 1 14	98 9 12 10 7 7 19 13 14 15	20 20 10 20 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11	4	33 2 2 3 5 9 4 1 5 2	171 16 13 8 15 40 20 30 17 45	1	49 6 5 1 3 4 1 4 5 2	73 12 6 5 14 11 15 6 7 21	3 1 1 	70 11 4 8 16 7 18 6 17 26 12	6		13 2 2 3 5 1	1 2 1 1	462 71 53 26 61 81 49 27 76 158 40

zzione indicate in questa colonna furono calcolate, supponendo che l'aumento medio annuale della popolazione avvenuto dal 31 dicembre 1881

Segue TAV. I. — CAUSE DELLE MORTI AVVENUTE IN CIASCUN COMUNE CAPOLUO Anno 1886.

COMUNI	dicembre 1881	al 31 dicembre	(esclusi	i nati-			M O R	TI	TK I	a z	80	AD		MA	LA
CAPOLUOGHI DI PROVINCIA E DI CIRCONDARIO	Popolazione al 31 (Censimento)	Popolazione calcolata 1886	Residente	Avventizia	Totale	A domicilio	In ospedali, brefotrofi, ricoveri, ecc.	In carcere	In altro luogo	Vaiuolo	Morbillo	Scarlattina	Differite e crup difte- rico	Ipertosse	Pebbre tifoide
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	10
Milano	321 839 10 481 8 442 25 804 28 012 34 286 2 551 8 085 16 376	358 593 10 711 8 924 25 863 29 557 34 509 2 554 8 454 17 079	9 227 280 221 739 883 949 47 139 426	1 348 19 18 128 34 353 3 4 114	10 575 299 239 867 917 1 302 50 143 540	6 635 207 201 591 825 721 35 129 320	3 899 91 38 273 90 577 14 13 215	18	23 1 3 2 4 1 1	228 1 1 26	255 10 15 85 46	67 1 48 5	142 1 4 15 11 2 8	30 2 1 3 3 3 	3
Voghera	6 990	7 253	179	18	197	166	31				31		5	9	
Totale (Lombardia)		855 119						37	89	328	640	201	297	127	7
lotale (Lombardia)	000 163	509 113	22 102	1 100	20 211	11 051	3 001	31	89	020	010	201	1 201	121	
Belluno. Agordo. Auronzo. Feltre. Fonzaso. Longarone Pieve di Cadore.	17 660 3 038 4 130 12 566 4 416 3 344 3 381	15 736 2 983 4 229 12 632 4 206 3 262 3 409	458 77 75 353 138 79 118	1 41 2 1 4	507 77 76 394 140 80 122	395 76 75 304 140 78 121	88	1	1 1 2 2	2	i i i i	2	10 3 4	10 9 17 4 1	September 1
Padova. Campo San Piero. Cittadella. Conselve Este Monselice. Montagnana. Piove di Sacco.	72 174 3 668 9 087 4 873 10 608 10 479 9 941 8 583	75 487 3 863 9 398 5 111 10 926 10 862 10 354 8 771	2 509 124 365 176 300 335 362 260	313 28 36 2 62 62 66 4 69	2 822 152 401 178 362 401 366 329	1 817 114 346 177 244 304 325 237	958 38 54 117 93 40 91	23	24 1 1 1 4 1 1	177 4 3 6 	8	5 2 	12 20 2 1 22 4	43 5 19 2 7 8	1
Rovigo Adria. Ariano nel Polesine Badia nel Polesine Lendinara. Massa Superiore. Occhiobello Polesella	4 112 4 340	11 839 16 738 6 106 6 644 7 497 4 286 4 421 3 845	413 689 197 229 214 120 113 145	56 33 2 16 14 3 3 4	469 722 199 245 228 123 116 149	294 641 199 205 188 122 114 147	172 77 39 39 	2	1 4 1 1 1 2 1	1 1 2 2 2	7 1 1 	1	1 3 2 8 12 6 1	3 30 14 	
Asolo	5 840 11 721 8 938 8 922 6 668 5 179	32 882 6 056 12 336 9 626 9 495 6 789 5 295 16 476	872 182 379 163 388 165 139 466	145 19 19 14 5 8 27 39	1 017 201 398 177 393 173 166 505	544 174 349 147 378 158 123 432	465 25 47 30 14 14 41 69		8 2 2 2 1 1 1 2 4	3	····	1 1 	8 17 2 2 2 2 4 	22 18 9 11 2 1 4 30	A 100 M
Udine Ampezzo Cividale del Friuli. Codrospo Gemona Latisana Maniago Moggio Udinese. Palmanova Pordenone Sacile San Daniele del Friuli. San Pietro al Natisone San Vito al Tagliamento. Spilimbergo. Tarcento Tolmezzo	1 996 8 205 4 830 7 665 5 035 4 768 3 620 4 479 9 788 5 369 5 615 2 972 8 839 5 018 3 731	33 310 2 049 8 189 4 982 7 665 5 097 4 776 3 623 4 601 10 687 5 443 5 817 3 057 8 973 5 101 3 839 4 313	\$40 38 252 158 167 161 100 64 92 264 107 89 65 204 158 85	184 11 17 18 9 11 22 47 31 8 20 7 3 13 13	1 024 39 269 159 175 170 101 66 139 295 115 109 72 207 171 86 117	613 37 225 158 153 152 101 66 81 235 100 80 72 202 202 156 85	407 42 20 17 57 57 15 29 5 15 17	1	3 2 2 1 2 1 1 3 	1	11	20 	46 1 5 3 2 3 2 1 4 1	4 6 9 4 11	3

-	556															1			
TI	VE					ie tube		EMA			PRED		NANT			-	I VIOL	ENTE	
6 cachessia palustre	& Dissenteria	e Febbre puerperale	26 Sifilide	Marke malattie infet-	Tubercolosi diffu-	Scrofola	g Tabe mesenterica	g Pellagra	Plearite, bronchite e	7 Tumori maligni disse-	g Tumori maligni loca-	A Apoplessia e congestione cerebrale	Reumatismo articolare	Enterite, catarro in-	& Alcoolismo	g Per ubbriachezza	98 per altre cause	28 Suicidi	2 Morti per altre cause
36 1 12 2 4	1	33 3 3 2	75 3 5	86 2 8 4 12 1	1 273 15 20 73 66	54 2 2 4	213 4 2 10 4 22 1	47 5 1 6 1 5 3	1 722 61 31 115 149 216 6	47 1 1 3	300 10 7 20 11 37	588 11 19 37 42 53 3	33 1 4 1 1 5	704 44 28 66 108	28 1		97 2 2 7 10 21 21	73 1 2	4 11 13 10 37 38 51
`i	2 2			3 6	4 9 60 10	1 2 1	1 19 2	13	24 95 32	"i	4 12 5	4 24 8		18 57 13	1 1	1	1	1 2	9 6 19
93	51	95	133	240	2 625	138	455	413	4 229	104	746	1 422	70	2 174	71	1	283	113	10 34
1 3	3 3 3	1 1 1	1 1 	1 2 3 2	41 4 5 11 2 7 6	10 1 2 3 1	3 3 3 2	15 2 1 13 2 	91 9 12 78 22 16 39	4	9 2 3 3 2 4	30 2 13 4 1- 4	3 1 1	18 3 1 28 7 2 2	1 1 1		7 2 1 6 1 3	1	22 3 4 17 6 4 4
13 1 2 1 2 1 2	2	3	14	25 2 1 2 3 2 3	241 11 14 8 31 22 11 24	46 6 3 4 2	81 8 3 7 7 4 5	73 14 29 6 16 20 3 25	285 34 23 12 26 40 52 30	12 1 1 2 2 2	69 3 4 1 8 7 2	104 5 11 7 22 16 13 10	2 1 	184 5 24 16 35 32 30 19	4 :::: :::: :::: 1	 1	21 1 3 4 3 3	14 1 1 	9: 15: 6: 14: 20: 14: 15:
2 7 9 1 2 7 3	6 4	1	2	5 3 7 3 1	54 30 1 16 18 10 13 7	1 2 1 1 2 1	7 3 5 4 2 2	17 21 1 8 5 1	36 62 34 51 29 21 15	1 1 	8 7 1 6 4 1 1 2	13 23 9 20 11 4 3 6	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	47 210 39 11 10 2 9 16			2 7 1 2 3 1 4	2 1 1	23 23 4 8 9 6 4
6 2 1 1 1 4	4 1 1 3 ₂	1 1 1	::::	5 1 4 1 3	97 9 18 25 9 17 11 42	12 3 2 1 6	12 1 5 2 1 8 5 12	59 6 10 8 17 13	147 23 29 37 42 16 20 70	5 1 1 1	30 4 3 3 5 5 5 3 11	39 7 9 10 7 4 6 31	2 1 	56 18 12 4 39 10 8 26	4 1 2 1 1		12 1 6 5 1 2 6	 	35 7 14 6 9 6 6 16
5	3	1		3 2 1 4 1 1 1 3 2 2	91 4 20 -7 18 13 10 10 15 57 7 13 5 15	2 2 1	16 3 8 3 10 1 1 1 1 1	83 11 10 2 7 22 6 6 6 11 7 3	130 10 58 22 35 19 30 7 17 48 24 17 6 23 39	6	36 11 6 4 1 1 1 1 5 4 3 3		3 1 1 1	70 5 21 8 10 4 8 3 11 17 10 1 6 19 6	1 1 1 1 		0	2 1 2 2	38 1 8 6 7 4 4 3 3 4 4 9 3 5 5 6 8 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9

Seque TAV. I. — CAUSE DELLE MORTI AVVENUTE IN CIASCUN COMUNE CAPOLUO BO

	bre 1881	dicembre	(esclusi	MORTI i nati-	100000000000000000000000000000000000000		MOR	ті	H I	G E	80	A.O.			
COMUNI	dicembre	al 31	-	Poloste		THE R								MAI	AT
CAPOLUOGHI DI PROVINCIA E DI CIRCONDARIO	Popolazione al 31 d (Censimento)	ω Popolazione calcolata al 1886	- Residente	o Avventizia	e Totale	- A domicilio	α In ospedali, brefotrofi, ricoveri, ecc.	ω In carcere	of In altro luogo	Z Vaiuolo	Morbillo	E Scarlattina	Differite e crup difte-	cr Ipertosse	g. Febbre tifoide
/enezia Chioggia Dolo Mestre Mirano Portogruaro. San Doná di Piave	134 810 28 015 6 331 9 999 7 976 9 396 8 502	136 771 28 907 6 400 10 033 8 290 9 567 8 867	3 964 1 019 177 359 206 240 251	488 27 39 14 6 43 7	4 452 1 016 216 373 212 283 258	2 769 940 147 362 211 213 233	1 607 98 67 7 66 2	36	40 8 2 4 1 4 3	76 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	3	1 1	5 1 2 1 	6 9 4 4 	62 39 2 15 1 10 18
Bardolino. Caprino Veronese. Cologna Veneta. Isola della Scala Legnago San Bonifacio. Sanguinetto. San Pietro Incariano Tregnago. Villatranca di Verona	68 741 2 554 5 918 7 801 6 005 14 358 6 175 2 888 2 630 3 125 8 693	69 590 2 636 6 153 8 010 6 119 14 897 6 460 3 035 2 780 3 259 8 891	1 887 66 154 265 168 492 190 62 75 109 168	335 5 8 6 5 35 1 2 3 5	2 222 71 154 273 174 497 225 63 77 112 173	1 385 68 152 218 152 442 190 63 77 112 162	817 3 2 53 21 54 34 	6	14 2 1 1 1 	6	44 4 7 6 	6 5 3 1	9 3 16 1 21	5 2 1 2 6	84 1 6 10 2 32 7 4 1 4 5
Arzignano Asingo Barbarano Bassano Lonigo Marostica Schio Thiene Valdagno	39 431 8 620 5 534 2 269 14 524 9 880 4 309 11 263 6 484 7 491	40 344 8 879 5 591 2 357 14 744 10 253 4 433 13 011 6 778 7 878	1 563 245 126 42 370 429 147 303 178 164	237 6 1 1 27 20 16 25 37 1	1 800 251 127 43 397 449 163 328 215 165	1 073 243 127 43 323 388 131 256 132 164	718 7 72 57 32 71 81	4	5 1 2 4 2	90 5 2 1 	25 1 21	6 1 2 3 	48 3 2 43 5	14 4 1 7 17 8 1	36 5 9 4 5 9
Totale (Veneto)	891 406	918 015	26 978	2 843	29 821	22 388	7 169	73	191	392	190	103	407	426	830
Bologna	123 274 29 343 5 181	127 163 29 830 5 310	3 814 810 111	333 191 2	4 147 1 001 113	2 812 627 111	1 281 368	12	42 5 2	180 67	41	68 1 3	44 1 7	4 11 2	86 30 9
Cento	75 553 19 682 9 974	77 174 19 940 10 569	2 740 458 360	102 15 8	2 842 473 368	2 190 452 322	636 21 41	5 	5	16 3 	39 4 39	4 10 1	83 6 2	12 2 3	78 10 20
Forli	40 934 38 223 37 678	42 238 39 477 38 824	1 007 1 157 1 296	41 15 19	1 048 1 172 1 315	927 983 1 113	114 189 197	2 1	4	3 1 24	_i	29 11 8	8 31 7	5 9 7	39 26 28
Modena	58 058 12 713 10 119	58 758 12 492 10 299	1 725 342 285	131 6 3	1 856 348 288	1 532 314 282	307	16	1 2 6	i	i	2 2	15 1 9	i	43 7 4
Parma	45 217 10 974 8 115	45 070 11 034 8 067	1 247 434 174	292 25 4	1 539 459 178	866 229 175	639 229 3	30	1 	15	1 ::::	74 10	15 14		20
Piacenza	34 987 6 589	34 989 6 520	768 131	396 8	1 164 139	566 110	590 28	2	6	6	3	4 1	4		4
Ravenna	60 573 36 042 25 659	61 430 35 916 26 053	2 041 850 635	27 12 21	2 671 862 656	1 772 698 566	290 155 89	4	5 9 1	13	6 5	9 18 	18 13 15	18 24 	55 94 94
Reggio nell'Emilia		50 648 10 247	1 454 238	189	1 643 241	1 255 226	379 15	4	5	2	2	6 2	8	28 3	1
	749 308	200 018	99 060	1 949	99 999	18 128	5 603	77	115	344	143	263	301	170	59

			CAI	USE	DI	M	RT	E	110	IT)	MOM LL troi	cont.	i						
TI	V E						ALTR	E M	ALAT	TIE	PRED	OMIN	NANT	1		MORT	ri vioi	LENTE	
tre				fet-		tie tube			te e	sse-	oca-	-ago	olare	ė e		accid	lentali	umoz.	ause
© cachessia palustre	& Dissenteria	re Febbre puerperale	Sifflide	28 Altre malattie infet-	Tubercolosi diffu-	2 Scrofola	& Tabe mesenterica	25 Pellagra	Pleurite, bronchite	Tumori maligni disse-	& Tomori maligni loca- lizzati	Apoplessia e congestione cerebrale	Reumatismo articolare	Enterite, catarro in-	S Alcoolismo	55 Per ubbriachezza	g Per altre cause	Suicidi 22	% Morti per altre cause
14 11 5	7 3	3 7 1	6 1	30 5	485 40 28	11 10 3	51 35	59 3 8	554 82 16	18	110 19 8	240 43 12	1 1	400 148 16	12		43 13 3	19 5 1	1 56 37 7
10 1 6 7		::::	i	₂ ₁ 1	31 21 7 21	6	12 3 6	5 25 5	42 28 32 28	::::	8 1 4 3 1	21 5 18 3	i	26 16 20 16	2		1 4 4	···i	1 56 37 7 10 10 9
5	20	 1	2	25 1 3	214 9 9 13	20	34	40 1 5	327 13 24	6	46 2	113 5 7	5	169 4 7	11	::::	29	10	83 9 5
18	3 2 2			3 1 2	11 19 8	1 1 3	7 21 6	3 2 10 11	24 29 43 28 23	1 1	3 3 1	10		39 11 29 25	2		3 3 2 4	i	85 2 5 8 7 15 7 3 2 3
1			::::	3 1 	6 3 3 9	4 2	i	1 2 	11 18 31		 1 1	5 4 9	:::: i	3 5 26 14	::::		₃		3 9
9		2 1 1		12 1 3	76 14 2 1	i	20 1 1	64 2	220 34 37	5	41 1 2	86 18 4	2 1	118 17 11	6	::::	17 1 1	3	55 5 5
	i	1 1 1		3	17 21 3 27	3 3	10 3 2 5	6 3	36 53 16 93	1 1 2 1	11 5 2 1	5 40 17 6 15	i :::: i	24 24 31 11 26	:::: i		4 5 4 1	didir 	55 5 5 2 18 9 5 13 9 6
1 84	90	43	74	5 2 204	14 12 2 216	199	1 466	11 1 817	30 36 3 848	88	3 2 574	11 7 1 308	41	11 9 2 378	67	3	3 2 314	82	10 81
3 1	5	8	1 11	35	405	17	59		559	13	150	216	20 O	192	5			23	mos III
3 1			::::	9	77 6	3	17	4 40 2	125 20	2	28 2	66 4	1	272 105 8	::::	:	13 2	4	1 49 37 4
70 3 12	3 1 2	1	16	18 3 4	154 31 15	24	80 21 6	8	339 95 28	6 3 	51 9	109 27 18	3 2	220 32 30	2	::::	31 6 5	6 1	1 10 17 14
2	11 6 	1 6 2	2 4 3	6 15 6	101 87 92	94945	13 16 3	10 10	181 240 228	3 11 1	38 36 27	60 53 52	2 1 1	69 177 150	₁	::::	11 12 7	6 2 6	42 41 48
2	4 4 3	5 7 1	6 1	7 1 1	165 19 11	5 3	27 9	4 3 1	412 67 79	 1	57 6 5	77 19 14	5 2	137 26 23	2		18 5 9	7 2 1	78 16 12
3 1	1 5		14	22 7 8	201 36 22	9	25 4 3	27 20	244 101 21	6 1 1	68 5 3	73 16 6	1	82 75 21	3	::::	18 2	9	597 156 73
	1	2		9	163 7	6	10 1	92 2	183 24	10	39 3	66 4	10	93 20	1		12 4	4	380 60
926	3 12 8	7 3 2	2 2	9 3 3	148 59 81	10 2 2	22 12 16	2	283 166 88	10 2 1	68 29 18	71 44 36	6 i	151 43 35	 1 1	::::	8 8 5	6 5 1	653 363 291
3 1	1	10			138 14	10 2	31 2	22 1	314 55	3 2	31 7	102 9	::::	211 19	::::	::::	16 5	5 2	650 100
19	77	70	82	181	2 032	107	378	277	3 852	78	680	1 142	37	1 999	17		237	91	9 083

Segue TAV. I. - CAUSE DELLE MORTI AVVENUTE IN CIASCUN COMUNE CAPOLU

	bre 1881	. dicembre	(esclus	MORTI i i nati	-morti)		MOR		K L	2 01	a u	10			
COMUNI	dicembre	al 31	200	Inohom	arouto.	3.4.34	HEL	6			-			MAI	. 1
CAPOLUOGHI DI PROVINCIA E DI CIRCONDARIO	Popolazione al 31 d (Censimento)	Popolazione calcolata 1886	- Residente	or Avventizia	ch Totals	- A domicilio	o ricoveri, ecc.	o In carcere	of In altro luogo	- Vaiuolo	Morbillo	Scarlattina	Difterite e crup difte-	15 Ipertosse	or Political effection
							I SAN							10	ì
Arezzo.	38 950	38 971	1 104	44	1 148	925	213	2	8		4	6	66	17	1
Pistoia	169 001 51 552 4 000 16 739	169 964 51 668 4 029 17 024	4 018 1 589 120 357	838 128 1 16	4 856 1 717 121 373	3 031 1 359 120 325	1 732 354 46	28	62 3 1 2	11 6 	68 	8 88 5 6	71 81 2 17	56 16 	-
Grosseto	7 371	7 986	141	53	194	101	91	1	1	8	3	3	1	1	
Portoferraio	97 615 5 633	97 874 5 562	2 461 110	74 10	2 535 120	1 907	615	7	11	126 36	4	11	36	46	
Lucca	68 063 20 032	67 992 21 144	1 722	218	1 940 671	1 539	388	10	3 4		32	115	63	9	1
Castelnuovo di Garfagn. Pontremoli	4 748 12 601	4 702 12 589	82 365	18 40	100	74 312	23 52		3	_i			4	3 6	
Pisa	53 957 14 063	55 894 14 410	1 410 316	141 10	1 551 326	1 173 276	369 43	7	9		62 1		18 5	10 3	
Siena	25 204 13 387	25 606 13 502	630 340	289 8	919 348	480 277	437 70		2	5		6	15 16	5 2	
Totale (Toscana)	602 916	608 917	15 425	1 899	17 324	12 663	4 478	61	122	194	206	249	405	178	2
Ancona	47 729	48 767	1 146	86	1 232	954	243	22	13	15	35	7	14	1	-
Ascoli Piceno	23 925 18 383	23 371 18 378	630 523	17 24	647 547	518 407	122 139	3	4	2	1 2	1 25	3	11	
Macerata	20 249 11 761	20 463 11 703	518 282	48 22	566 304	479 239	83 65	2	2	4	25 1		4 3	5 15	
Pesaro	20 909 16 812	21 555 17 132	654 476	97	751 483	552 430	134 49	58 1	7 3	6		i	14 15	i	
Totale (Marche)	159 068	161 369	4 229	301	4 530	8 579	835	86	30	27	65	34	54	34	-
Perugia	16 822 21 507	52 314 23 549 16 744 17 272 21 901 16 283	1 264 624 419 420 597 558	87 18 15 9 25 62	1 351 642 434 429 622 620	1 076 546 314 341 445 501	258 93 111 85 158 113	13 9 1 14 1	43 .215.5	5 4 8 7 1 150	9 8 6 6 6 32	12 4 7 2	37 12 3 2 6 2	8 29 2 7 6	
Totale (Umbris)	144 372	148 063	3 882	216	4 098	3 223	818	38	19	175	61	25	62	52	1
	1 300 337	331 741	266	2 159 71 11	9 297 337 232	200 221	2 990 118 10 43	57 14 1 2	97 5 6	476 2 	410 6 12 12	14	165 17 9 16	21 1 	1
Roma. Civitavecchia Frosinone. Velletri. Viterbo.	11 980 9 768	12 155 9 579 16 585 19 186	221 316 493	13	329 500	278 343	155	1	1	2	1	9	4	6	
Civitavecchia	11 980 9 768 16 493 19 654	9 579 16 585	316 493	13 7	329 500		155					9 23		6 20	91
Civitavecchia	11 980 9 768 16 493 19 654 358 232 18 426 7 380 4 098	9 579 16 585 19 186	316 493	13 7	329 500	343	155	1	1	2	1	9	4	6	-

Anno 1883.

İ				CAI	JSE	DI	мс	RT	E		I	nom				- Sale				
-	TIV	E					-	LTR	E M	LAT	TIE	PRED	OMIN	NANT	1	1	MOR	ri Vioi	ENTE	
t	2		la l		1-1	Malat	tie tube	rcolari		0 0	- 08	- 13	do bo	lare	ė,	B	accid	entali		as:
- Febbel da malaria e	© cachessia palustre	O Dissenteria	e Febbre puerperale	e Sifilide	Mire malattie infet-	Tubercolosi diffu-	& Scrofola	2 Tabe mesenterica	19 Pellagra	Pleurite, bronchite	Tumori maligui disse-	E Tumori maligni loca- lizzati	Apoplessia e conge- stione cerebrale	Reumatismo articolare	Enterite, catarro in- testinale, diarrea	2 Alcoolismo	& Per ubbriachezza	S Per altre cause	Saicidi	& Morti per altre caus:
ł	6	41	5	3	17	48	13	13	13	141	4	21	64		137	1		17	2	466
	8	3 5 1	15 4 	40 2 	22 19 2 2	673 126 5 20	39 12 2 3	75 24 1 9	13 9 3	833 260 24 54	27 4 1	186 38 5 5	358 72 6 25	2 2 	243 195 4 59	2		30 11 3	41 2 1	1 855 606 51 137
1	2	5	8	4	26 1	359	15	135		420	10	75	152	1	107	4	1	26	12	852
ľ	2	39	8	6	22	8	4	26	15	12	5	32	12 89	1	4?	2		21	1 2	34 864
1	4	10	4 1 2	2	5 3 5	43 4 17	7 3 3	15 1 2	8	108 14 34	4 1 1	9 4 8	22 4 10	 i 1	110 5 13	1		7 3 13	1	258 49 256
ŀ	3 1 .	2	2 5	12	7 6	231 18	11 2	52 2	1	232 73	2 2	44 10	87 20	1	139 24	2	****	17 2	9	578 132
ı	3 2	1 4		4	8 1	72 17	3 2	19 5	1	134 93	2	- 42 12	84 24		52 48	1	::::	15 12	5	424 91
1	59	115	57	77	147	1 819	119	383	63	2 666	63	502	1 033	11	1 191	14	1	185	77	6 7.4
ı	2	1	4	6	6	98	2	38	1	280	1	31	78	4	112	5	in.	13	9	414
ı	2 2	6	1	2	3	61 23	1	20 8	4	102 95	3	5 12	31 23	1	71 40			12	1	250
L			::::		1 2	28 17	5	8	4	70		7	22		74 22	···i		6	1	200
	3 .	1 12	7 1 13	2 2 13	6 5	43 21 291	12 2	8 7	19 5 33	135 58 858	3 	17 9 92	50 27 291	1 8	87 42 448	3 1		12 2	2	2×8 262 1 831
1			i iii			201			178			1/2			440	10		align	19	1 831
l	1 3 4 4 4	6 9 3 16 5	1 2 1 1 1 1	10 2 11 12 3 38	16 11 10 4 5 3	76 49 32 27 44 35 263	1 2 1 2 6	25 18 7 11 15 9 85	22	286 101 72 66 97 64 686	6 1 1 2 2 2 2	16 8 7 -14 10 83	91 45 23 24 35 23 245	1 1 1 1 1 5	99 39 33 45 55 61 332	1 1		16 8 1 1 8 17 51	5 2 1 3 2	537 265 191 201 277 192 1 663
	55 12 4 11 15	12 2 2 3 19	14 3 1 	63 3 2 3 16 87	8 2 1 8	1 016 53 11 21 31	22 3 1 1 6	185 8 1 15 12	i	1 518 51 45 45 54 1 713	20 2 1 2 25	191 9 5 8 8	373 19 16 26 34 468	18	30 29	6 3	2	174 5 5 3 9	1 2 51	3 141 100 78 116 202 3 617
	2	3	_i	3 2	7	17 8 5 41	₂	13 3 1 29		101 33 29 101	1 1 1 1 1 1 1 1		40 10 2 23	₂	68 17 35 130				1 1 1	921 68 40 163
B 23	14 8 49	8 9 1	1	2	5 5 4	23 12 14	1 2	8 16 9	::::	S1 41 60	1 1 1	7 3	17 17 12	ii	66 54 31			700	Till.	126 98 56
19		di n	norte.							00	13				01				on the	30

Segue TAV. I. — CAUSE DELLE MORTI AVVENUTE IN CIASCUN COMUNE CAPOLUM

									-			_	_		-
	1881	dicembre	(esclusi	IORTI	monti\		MOR	0.1	K 2						
COMUNI	dicembre	25		popolaz	27/10/10	JAK	A ICT	LA			-			MAI	LA
E Parkers	BYA B	ata al	9				·you	oreside	d office	AT 1	4 1		je-		E
CAPOLUOGHI DI PROVINCIA	al 31	calcolata	2		E Tony		brefotroff, ecc.		2		4		crup difte-		
E DI CIRCONDARIO	polazione al (Censimento)	rione	ante	tizia	20	domicilio	ospedali, l ricoveri, e	carcere	altro luogo	0	oj	ttina	0	98	1000
	Popolazione (Censimen	Popolazione 1886	Residente	Avventizia	TOTALE	A don	lu ospe ricor	In car	In altr	Vaiuolo	Morbillo	Scarlattina	Difterite rico	Ipertosse	The Salar of Colde
1 1 1 1 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	1
Chieti	21 835 17 199 13 883	20 664 17 129 13 926	580 457 515	27 9 2	607 466 517	505 441 490	101 18 23	1 4 1	3 3	6 9 107	```i	4 7 3	18 5 6	1 8 2•	
Teramo	20 309 9 372	20 612 9 146	497 252	5 5	502 257	378 240	121 17	1	2	2 10		1	5	1 6	
Totale (Abruzzi e Molise).	160 814	164 185	4 890	115	5 005	4 526	429	30	20	382	45	71	71	47	1
Avellino	22 920	24 278	512 1	55	567	472	80	13	9	3	27	8	1 20 1	2	
Ariano di Puglia Sant'Angelo de' Lombardi	14 398	14 423 7 296	480 222	7 2	487 224	472 220	8	1	6		3	3	9	::::	
Benevento	21 631 5 343 7 655	22 436 5 016 7 877	614 138 326		620 138 331	523 137 328	88	7	2 3	14	₁	23 	9 4 28	₆	
Caserta	30 550 16 901 11 931 7 913 13 208	31 120 16 219 12 211 6 983 13 828	915 245 292 169 312	15 22 4 8 3	930 267 296 177 315	803 230 267 171 311	124 16 26 5 3	1 21 	3 1 1	29 1 15 19	20 19 2	3 1 2 4	2 1 3 	4 3 2	
Napoli	494 314 9 791 33 102 17 269	519 648 10 028 37 316 18 110	14 634 323 1 033 384	771 6 29	15 405 323 1 039 413	12 532 323 995 363	2 800 41 27	38 19	35 3 4	462 16 1 26	621 4 84 8	305 6 1	140 3 12 12	60	
Salerno	31 245 9 028 6 107 4 999	33 207 8 667 5 465 4 974	1 444 395 157 107	20 9 5 7	1 464 404 162 114	1 011 397 160 114	437	10	6 3 	97 18 	95 49	31 1 6 4		8 1 	
Totale (Campania)	764 478	799 102	22 702	974	23 676	19 829	3 664	112	71	719	1 026	400	339	103	l
Bari delle Puglie		66 599 21 578 36 135	2 443 1 156 2 375	57 4 27	2 500 1 160 2 402	2 405 1 147 2 334	84 13 62	4	- 7 - 6	110 117 26	50 87 21	133 19 7	292 142 70	8 2 7	ш
Foggia	40 283 7 544 20 382	41 415 7 787 22 321	1 525 519 1 211	135 55	1 660 519 1 266	1 433 519 1 190	200	6	21 8	92 9 282	5 21 	39	117 49 49	1 1	
Lecce	16 719 10 687	27 432 18 520 11 682 37 883	610 1 063 271 1 471	21 33 5 52	631 1 096 276 1 523	540 959 261 1 483	71 129 8 35	13.	1 1 7 5	53 1 	1 1 5	9	86	2 13	
Totale (Puglie)	269 178	200 752	12 644	389	13 033	12 271	668	38	56	700	191	298	906	38	1
Potenza		21 249		46			100000	1000	1 2	38	100		1 .	3	- 1
Matera	15 700	3 863 16 461 13 205	73 668 958	2 2 14	75 670 972		19	i	3	111.7	5 103	7	49	22	
Totale (Basilicata)	52 673	54 778	2 326	64	2 890	2 267	ım	7	5	28	111	47	157	25	1
Catanzaro	9 619	30 714 10 861 12 152 14 540	986 362 370 394	33 13 5	383	346	43 21	1::	3 6 3 1	1 1 40	3 1 2	1 2 9	5 21 6 5	2	

Anno 1896.

		(AU	JSE	DI	M O	RT	E		yanz-Us	ROM	200)	T D		1			e and	
TIV	Е					A	LTR	E MA	LAT	LIE 1	RED	OMIN	No.	I		MORT	I VIOL	ENTE	1/2
	& Dissenteria	2 Febbre puerperale	Sifflide	Altre malattie infet-	Tubercolosi diffu-	e logosos S	26 Tabe mesenterica	ig Pellagra	Pleurite, broachite e	Tumori maligni disse-	& Tumori maligni loca- lizzati	Apoplessia e conge- stione cercbrale	Reumatismo articolare	Enterite, catarro in-	2 Alcoolismo	S Per ubbrischezza	g Per altre cause	Saicidi	28 Morti per altre cause
11 11 50 6 4 4 158	6 1 28 1 1 1	2 3 8	6 4 4 5 2 30	5	24 25 25 24 17 263	4 4 4	9 20 17 16 2 143		92 80 70 86 42 816	 1 1 8	2 4 4 5 4	58 19 19 35 10 262	3 1 1 9	46 62 17 77 34 638	1 		7 5 5 6 3 56	1 2 1 8	253 160 142 197 109 1 608
27 62 2 36 1 4 8 9 1 5	8 14 1 1	3 3 1 2 1 1 1 24	1 2 1 2 1 1 2 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 2 7	10 1 2 7 4 1 1 7 9 5 2 110 1 5 8 8 11 1 2 1	30 13 2 47 3 9 53 18 14 9 11 1 291 11 36 29 94 6 2 3 3	1 1 6 49 22 6 6 1 144 3 87	9 52 2 16 3 5 5 21 4 6 6 7 8 527 9 25 19 33 4 1 1		117 104 70 182 22 35 236 61 67 24 27 3 879 93 256 99 263 74 31 19	2 3 3 46 1 5	5 3 8 1 2 5 2 259 6 3 12 1 1 314	21 14 3 21 8 8 33 15 12 15 23 575 4 39 14 35 10 10 11	16	78 49 66 69 8 32 96 31 40 10 46 1 030 29 168 38 236 50 22 11 2 109	1		77 4 111 22 66 11 66 4 4 4 111 2 8 5 5 2 4 4 286	1 2 2 52 5 5 1 1 65	200 188 49 173 49 90 284 91 88 60 125 5 270 121 303 133 414 119 70 31
41 85 13 31 87	90	1 2 1 3 22	7 5 4 3 4 5	8 4 4 14 135	468	30	38 21 11 13 20 11 76	1	105 123 35 257 1 715	3 1 2 1 1 1 1 15	15 2 9 15 6 3 3 3	38 12 10 31 257	1 7 16	70 120 25 229 1 414	1 2 6		16 4 15 6 4 7 18 118	1 1 1 3 9	519 100 263 184 177 77 32 2 92
1									153 21 75 130 385								14	11117	1 12 32 64

Segue TAV. I. -- CAUSE DELLE MORTI AVVENUTE IN CIASCUN COMUNE CAPOLUC

COMPANY	dicembre 1881	31 dicembre	(esclusi	MORTI i nati- popolaz	000000000000000000000000000000000000000		MOR	TI		a m	au	A D		MA	L
COMUNI CAPOLUOGHI DI PROVINCIA E DI CIRCONDARIO	Popolazione al 31 dicer (Censimento)	to Popolazione calcolata al 1886	- Residente	or Avventiza	co Totale	- A domicilio	o In ospedali, brefotrofi, ricoveri, ecc.	e la caroera.	of la altro luogo	11 Vaiuolo	Morbillo	El Scarlattina	Differite e crup ditte-	15	THE REAL PROPERTY OF
Castrovillari	16 686 10 505 8 465 17 979	17 064 11 124 8 464 19 851	408 210 178 351	474 10 8 19	892 220 186 370	374 205 180 329	499 5 4 31	7 8 1 1	2 2 1 6	25 2 		1	27 21 31 16	1 5 5 1	
eggio di Calabria	39 296 9 511 11 032	41 559 10 988 11 666	1 036 285 391	49 4 2	1 085 289 393	957 285 361	120 1 27	4 2	4 1 2	115 1		1	23 1	18 	
Totale (Calabrie)	177 881	188 983	4 971	624	5 595	4 540	990	34	31	192	8	14	153	34	1
Piazza Armerina	30 480 19 591 17 173	32 999 20 310 18 476	921 647 640	4 6 8	925 653 648	885 609 625			6 10 2	_i	2 2 69	1 53 92	18 35	16 13	
atania	100 417 38 517 32 323 15 460	109 947 40 033 36 270 15 811	3 079 728 938 370	77 3 9 10	3 156 731 947 380	2 422 659 825 352	705 68 114 19	3	22 4 8 6		11 25 5	27 3 32	81 22 20 1	53 4 5 2	
Bivona	21 274 4 635 22 195	21 597 4 993 23 920	544 108 611	30	574 108 613	486 105 573	. 86 2 32		2 1 8		39 24	::::	23 25	 1 5	
fessina	126 497 8 810 12 535 9 374	134 776 9 471 13 271 10 051	3 173 173 316 226	45 6 2 5	3 218 179 318 231	2 765 179 314 231	445 3	4	4 i	156	7 1 9	56 24	134 8 2 2	35 2 1	
Cefalà	244 991 -14 173 -15 686 -23 148	259 286 16 939 15 389 25 147	5 142 292 445 515	172 14 13 10	5 314 306 458 525	4 385 295 430 514	896 9 23 8	17 	16 2 5 2	1	41 5 24	19 8 	188 3 21 66	50 1 18 7	
Modica	23 507 41 231 18 239	24 211 46 243 19 145	616 918 447	10 12 13	626 930 460	583 827 381	40 103 65	8	6		3	1	21 10 9	90 44	13
rapani	38 231 37 697 13 505	40 844 52 860 14 255	1 148 758 447	61 3 4	1 209 761 451	1 124 754 448	76 7 3				3	18	62 69 9	13	
Totale (Sicilia	929 720	006 244	23 202	519	23 721	20 771	2 792	49	109	163	270	336	831	361	1
agliari	38 598 12 094 2 689 7 031	41 846 13 498 2 798 7 049	1 223 357 96 184	`84 79 8 9	1 307 436 104 193	1 072 372 97 169	197 51 21	29 6 3	9 13 1	101 20	33	2	9 37 1 1	32 16 3	
Alghero. Nuoro. Ozieri. Tampio Pansania	36 317 10 117 6 212 8 569 5 452	38 342 10 260 6 468 8 894 5 697	779 248 112 196 115	35 16 8 9	814 264 120 205 127	712 243 116 191 121	89 9 14 2	8 11 1 	5 1 3		 1	 6	6 2	 i	
Tempio Pausania	127 079	134 852	3 310	260	3 570	3 093	383	62	32	121	36	8	59	54	1

		300								-			-								C A	1
COMUNI CAPOLUOGHI	TOTALE	I.	N	lalati	tie fe	etali	e vi	zi co	ngeni	ti	T S	10	165	I (I	SE,	1	Mala	attie	infet	tive,	mia	SI
RIPARTITI PER PROVINCIE	dei morti	- Astissia nel parto	se Idrocefulo	e Ernie cerebrali, spina bifida	* Cianosi	or Atresia	o Labbro leporino	Altre mostruosità	a Atroffa infantile	Torale	- Vainolo	e Morbito	w Scarlattina	A Risipola	or Febbre migliare	c. Pebbre tifoide	A Tifo petecchiale	Meningite cerebr.	Differito e crup differico	og Ipertosse	II Influenza	Mobileri da malaria
1 1 1 1 1	111		-				The same					-								10	11	1
Messandria	4 580	10	3	1	1	1	1	1	242	260	30	209	93	46	3	125	3		71	78		I
Cuneo	2 239	7	3	2	1	2	2		98	115	2	2	1	8		91	5	1	47	41		ľ
Novara	2 741	18	5	1	2				187	213	3	10	12	29		96	4		52	40	1	
orino	7 848	23	13	6	3	21	4		372	445	41	63	48	40	7	201	1	3	212	50.		ı
ienova	8 154	22	10	6	3	5	1	1	499	547	310	128	75	28	1	167	11	2	210	32		
Porto Maurizio	501		1					1	18	20		4	22	1		6			3			100
Bergamo	1 861	7		.01	4		1		112	124	14	25		2		28	2	10	9	13	111	
Prescia.	2 634	13	6	5	3	5		1	192	225	3	16	1	16	5	56	2	1	58	16	2	
omo	1 582	11	3	1	2	6		18	81	104	6	47	2	2		31	1	0.8	7	26	100	
remona	2 365	3		2	1		2		107	115	46	55	26	31	3	90	1		20	11	1	ı
fantova	2 700	3	10	3	1	17		1	168	203	3	41	50	14	14	80	2		22	6	2	
ilano	12 897	81	12	3	2	16	4	1	806	925	230	365	116	66	5	390	21	• 1	162	39		
avia.	2 035	6		2		2			118	128	26	60	6	15		69	9		21	7		
ondrio	197	4							8	12		31							5	9		
				1626							31			115	I e							
elluno,	1 396	7	1	1	**	1	1		181	192	3	1	2	5	1	70	2	**	20	41	2	
adova	5 011	27	5	3	10	2			310	387	194	9	8	7	19	134	2		61	84		
lovigo	2 251	7	16	1	24	6			196	250	6	19	1	6	4	34	**			47	1	
reviso	3 030	15	2		1	6	1	**	238	263	3	1 50	2	10	1	102			46	97	2	
Idine	3 314	14	13	2	4	6	3		183	225	1	53	60	9	3	95			73	38	**	
Venezia	6 840	40	10	1	4	5	1	3	347	411	77	3	5	22	7	147	1	1	16	49	**	
Verona,	4 041	44	15	2	3	12	1	2		311	7	64		19	10	156		0.0	51	16	**	
'icenza,	3 938	20	3	2	3	5	1	**	199	233	101	40	13	18	5	92	5	1	107	54	10	
Bologna	5 261	12		3	6	5	2	1	374	403	247	41	72	25	2	125	2		52	17	1,00	
errara	3 683	5		2	2	2			439	450	19	82	15	14	1	103	4		91	17		
orli	3 535	19	2	1	10	2			321	350	28	1	48	15	1	93	1		46	21	3	
Modena	2 492	12	3		5		1		250	271	12	1	4	4	2	54	1		25	32	0	
Parma	2 176	1	27	2	9	1			138	178	15	1	84	27	4	46			29	1		
Yacenza	1 303	1	6	1	2	2			64	76	6	3	5	6		51	1		4	9	1	
Ravenna	3 589	12			13	1	1		351	378	15	11	-27	10		97	2		46	42	3	
Reggio nell'Emilia	1 884	8	3	-1	1	8	0.0	1	151	173	2	3	8	5	3	24	2	. 6	8	31	100	
Arezzo	1 148	4	2				1		142	149		4	6	6	2	38	2	2	66	17		
Firenze.	7 067	14	4	8	1	19	1	1	377	424		100	107	24	9	285	9		171	ality.	THEFT	
Grosseto	194								14	- 14	8	3	3	1		11			1	1		1
Livorno	2 655	3	2			5	1		84	95	162	4		12	3	91	1	1	37	46	4	
Lucea	1 940	2	15	1					142	160			115		14	166			63			

les.	0	R	FFT.	70.7
w	u	L.	-	20

trios	е	leb	elt	rata	1	V in		ettie	Half Half Half	III.	0	lalat	tie c	ostit	uzion	ali	U)a	Jan	2.0	130	IV.	- M	alat	tie d	el si	stema	a nei	rvoso
Pustola maligna,	Moneio	S Moccio	- Land	2 Altre	Torace	Tubercolosi gene-	se Scrofola dissemi-	co Rachitide	- Osteomalacia	er Anemia	c. Clorosi	- Leucocitemia	e Porpora emorra-	c Scorbuto	of Marasmo senile	= Pellagra	e Gotta	E Di bete mellito	Tumori maligni	TOTALE	Apoplessia cere-	so Meningite sempl.	Meningite taber-	◆ Encefalite	or Idrocefalo acqui-	O Spinale spinale	- Paralisi infantile	& Meningite spinale
																												_
3	1 .		1	1	770	10.0	10	7	2	30		3	3	1	129	33	1	1	9	328	228	62	49	36	9	19	1	2
2 .					502				1	9			**		44	1	1	1	3	81	81	30	1	9		10		1
3					326		3	1	1	23		1	. 3	2	54	21		12	9	162	124	68	15	24	3	9		3
	3 .				751	121	11	14	1	33	2	1	3	5	149	9	5	5	29	385	443	168	65	44	3	24	2	7
2 .					1244	83	17	12	2	37	4	5	2	1	163	1	1	7	21	356	276	182	59	39	34	42		122
1				101	18	8	1	2		3	1				45	1			2	63	. 9	8	2	8	1	1	4.0	3
12 .			1	101	110	32	8	7	1	18	2		3	9	63	30			9	175	86	58	7	14	4	25		1
C 1	1 .				199	75	18	21	4	38		1	1	5	7.6	106	8	2	10	360	143	47	13	15	9	13		1
ž2 .				0.	138	18	4	3		11					45	24		1	2	108	91	40	13	8	8	4		150
1 .					329	43	26	7		18	1	1	1	5	53	106		4	13	278	136	36	20	14	4	7		7
1 .		. 3		1	348	42	16	74	2	21	1		3	20	82	66		1	7	335	177	34	11	20	9	13		06
16 .	. 0	. 2	2		1570	180	58	27		83	2	2	8	5	528	60	2	11	52	1018	697	413	94	42	18	55	1	5
16 .		1			243	29	7	2		15		1	3	3	49	21	1	2	10	143	81	42	12	15	9	6	1	1
.2 .					49	1	1	-1		1			25		4		•••	44	1	- 9	8	. 2	**			**	(e)e h	118
1	1 .				176	4	17	2		13				3	43	33			4	119	54	25	7	6	1	3		
8 .			. 3	1	1255	77	61	88	1	21		4	2	9	86	179		5	19	559	188	79	25	13	12	15	3.0	9
11 .		1	. 1	5	408	17	8	32		25		1	2	4	91	57		2	4	243	89	20	13	4	.1	4		2
1					784	56	25	11		19	100	1		3	79	122		- 1	8	325	113	29	21	3	4	. 9		2
B .					533	35	13	13		41	1	2	1	4	133	151		4	12	410	113	48	12	11	16	.14		4
10					1479	61	30	81		46	1	3	2	23	135	107		10	22	521	342	132	65	53	30	21		-4
12 .					814	53	31	20	2	21	2	3	2	8	98	75		6	9	330	200	72	12	22	11	39		4
13	1				1115	36	14	10		28	1	1	1	3	82	93	1		10	280	209	44	15	14	7	12		2
13	1 .			3	1046	79	21	13	1	53		2	3	34	159	46	2	6	15	434	286	151	36	17	8	18		6
13 .			3	1	866	23	26	59		59	.577	3	1	21	74	30		1	9	306	154	36	13	9	8	6		1
23%		. 2	2	7.	483	52	9	82	7.	9		1	1		85	24	1	2	15	281	165	57	19	15	3	6		1
73 -					181	27	8	18		30			3	14	108	8			3	219	110	30	8	24	3	7	col	1
1			2	u.	237	89	10	10		17			1	9	65	47			8	256	95	54	11	17	21	7		14.5
13	1	- 1.			97	23	7	1	1	14	2			5	29	94			10	186	70	35	14	4	12	3	(MAC)	2
P			103		821		14	19		20		1	2	19	81	5		2	13	224	151	48	19	17	4	8	lie e V	
			1		112	23	12	38	1	7		1	3	3	41	23		1	5	158	111	38	10	25	.9	3		15.
35 .			1	1	200	4	13	8		3	2		1	1	51	13		1	4	101	64	6	2	7	1	2		
21	1.			2	889	103	56	8		43		2	1	2	348	25	1	1ô	32	631	461	128		17				
1 .					54					1					3					4	4	5				1		
55	1 .				392	39	15	6		25		1	4		106		2	3	10	211	164	50	41	16	9	3	200	1.5
œ .					468	67	4	13	1	38				2	198	15	1		5	344	89	13	2	7	7	6		11.6

							1												- T. 1		C A
COMUNI CAPOLUOGHI	- 1																				
PER PROVINCIE	co Tabe dorsale		Tumori			Tetano e traumati	Tetano per cause.		Demenza tica.	Successioni pazzia.	TeTALE			ToraLE		Della trachea laringe				Congestione ed apoplessia	Pacumonite
Alessandria	11	3	. 1	19	1	8	3	106	10	4	571		1	1	1	22	46	382	15	25	26
Cuneo	Note																				
Novara	RIPARTITI REPARTITI N REPARTITIO																				
Torino	MINI CAPOLICOHI RIPARTITI PER PROVINCIE 1																				
Communication of the Communica	91		,	95		9	2	957	21	91	1019		4	- 5	-1	90	50	400	97	90	es
	100												100		0.7	1		1			150
rorto madrizio				Ī				**			40							.00			-
Bergamo	8			8	2	10	1	18	6	9	248	1	1	- 2		6	3	154	21	6	1
Brescia	4	2		11	1	4		11	3	35	312	3		3	2	11	30	177	27	13	1
Como	. 5	1	i	12		1		18	6	6	213		1	1		1	16	91	10	9	1
Cremona	5	2		2	2	1	3	17	1	5	262		1	1		5	22	136	20	31	1
Mantova	22	4	1	6			1	23	5	3	329	2	.,	2	1	7	15	209	15	14	1
Milano	37	11		42	2	4	8	202	10	14	1655	13	5	18		37	127	755	114	40	10
Pavia	4	3	1	9		2	1	22	4	18	231	1	1	2		9	15	143	20	8	1
Sondrio								7			17			1.		2	5	11	6	**	
Segretaria Seg																					
Padova	13	6		7	1	3	5	207	3	10	596		2	2	1	23	4	238	:9	13	1
	MIPARTITI PER PROVINCIE 1																				
Treviso	21	2		2		3	5	107	3	9	333	2	2	4	2	10	9	174	10	S	1
Udine	11	3	.:	12		4	3	113	1	18	383	1	1	2	2	20	12	287	16	14	2
Venezia	14	10		12		3	5	282	4	6	183	1	5	6	2	12	11	373	21	24	3
Verona	8	4		16	1	22		73	9.	2	495		1	1	1	15	45	263	26	23	2
Vicenza	18	2		12	1	5	2	222	.,	19	584	2	1	3		11	1	260	46	18	00
D.I.	91			90			0-	200	0	0	690			1	0	7	16	979	00	19	3
		1 200													21/2	100					
seandria.																					
see																					
					1						1-00										
					15	100				1											
				18	138	- 3							1			100					
- BBIO BOIL EMMINE,		1				1						1									1
Arezzo	5	1		5		1		22			116		1	1		2	10	82	3	4	
Firenze	30	4	1000	21	1	2		184	19	12	969	1	1	2	3		16	577	22	60	m
Grosseto	2			2		1		7			22		1	. 1		2	2	12	1	**	
Livorno	14	2		2		2	1	112	8	5	426	-00	2	2	1.0	7	12	255	8	7	1
Lucca	8	1	1	15		1		8	10	13	179		1	1	1	3	35	105	2	11	

	R	

			Autom	The William	-	7 1994	- Tr		21.0	72	1	200		-	VIII C			-				-			_
970	by.	1011	VII	Mala	attie	dell'a	ppar	ato c	ircola	torio	1211		EVAL	vm			ttie d		ppara	ato d	liger	ente	iuo	IKO)	dia.
nia		178		15	17.00	110		1.5						8	DEI	LO S	POMAC	0		DEL	FEGA	то	-619		198
Adenite ed adenia	₩ Del diaframma	TOTALE	- Delle arterie	& Dei vasi linfatici	A Cangrena degli	or Del cuone	e Del pericardio	- Angina pectoris	& Sincope	TOTALE	- Della bocca	re Della lingua	co Della parotide	♣ Del faringe	or Gastrite	O Ulcera ro-	- Tumori	& Spatite, cir-	6 Atrofa gialla acuta	10 Tumori	I Echinococchi	c Calcoli biliari	El Itterizia	₹ Della milza	5 Del pancreas
1	1	1172	15 5	4	2	238	17	4	13	298	5	1		8	43	2	24	44	2	5	1	1	5	1	P
		512	8 1	1	1	133	21	1	10	176	12			10	47		10	27					3	1	100
.0		856	19	1	2	172	5		12	211	7	2		5	16	1	15	32		9		1	1	2	1
		2410	23 8	2	10	630	14	3	12	722	22	5		6	63	1	38	90	2	30			10		1.7
		2148	32 2	1	11	477	23	1	69	616	17	5	3	10	69	4	60	75	4	23		2	16	6	1
1		172	1		1	13	. 2		3	20		2		٠.	6	2	4	16						14.0	
		436	25 1	2	3	135	9	2	4	181			1	6	11		13	17	3	13	,,		1	1	
		630	22 2	1	5	175	20		2	227	8	3		11	22		23	23		11	-1		10		
		433	8 1	1	2	139	1		19	171	3	1		1	14	3	13	23	1	9			3		
		517	19	1	8	228	16		9	281	3	1		4	7	1	28	22		9		1	1		
		591	27	10	9	153	13	1	14	227	11	1	1	12	14	3	17	25	3	4			10	1	1
1		3487	92 9	1	11	911	19	4	107	1154	19	13	1	18	79	14	101	131	1	38	1	2	39	1	1
1		529	31 2	1	9	136	1		6	185	7		2	2	10		11	15	3	13			1	1	
7		46	1			25	1			27		1			3		3			***	••				
		356	8	3		119	6	2	3	141	3	2		1	20	1	7	8	1	3			1		
		799	74 13	9	9	263	10	3	19	400	6	1		16	29	2	22	36	3	7		1	1	1	2
*	**	387	25 3	1	4	62	1	2	6	104	4			6	5		5	12	**	2	1		1	2	
		564	35 1	1	5	175	2	1	3	222	2	1		7	15	1	11	8		6	1		4	3	1
		825	35 1	1	2	218	8		8	273	19	3		15	18	1	21	13		12			5		1
	**	1323	218 10 29 5	4 2	7	319	15	5	26 12	606 371	10	4	1	12	26	5	30	53	1	22	••	1	11	1	
2		725	45 1	2	10	212	13	3	- 11	303	5	1		13	14	5	13	34		7	**	1	4		
		1116	32 5	1		221			39				3												
5		653	84 1	2	16	136	14	9	11	249	19	9	1	9	17	4	39	33		10	1	**	10	5	1
		882	15 2		5	201	5	1	7	235	31	1	4	1	15	6	32			27			10	1	1
		731	11 4		5	100	5		16	141	10	1		3	14	1	19	9		7			6		
		545	14 3		3	166	6		12	204	3		3	9	8	1	26	10		9	1	2	3	1	1
		346	17 1		3	70	3		9	103	2			1	5	2	14	12	2	7			3		
		768	20		6	160	5		5	196	31	1	1	2	18	4	32	25	1	20	1		5	3	3
1		503	6 2	2	3	108	5	1	8	135	10	v.	v.	4	23	1	4	16	1	4			1	1	
		198	4 1		1	50	1	5	1	60	2	1		1	8		11	3		4	1				
		1884	18		12	607	5	9	46	697	14	3	4	4	21	11	75	47	2	31			14	2	
		46				7	1		1	9				1			1						1		
		752	12 1	1	7	209	4	4	10	250	4	1		2	3	2	21	11		7			4	1	
		335	3 1		2	132	4		7	149	1		1	1	8		4	6		1	1		2		

· ause di morte.

			-				· ·														3	C	A	U
COMUNI CAPOLUOGHI	Se	gue \	w	- Ma	latti	e dell	l'app:	arate	dig	eren	te	d e	II'a	Mal pp a poiet	attie arat ico		d e	11' 6	- Mal appa essua	attie a r a le	to	d	i gra	vide
RIPARTITI	nta	DEG	LI IN	TEST	NI		rica			-ia			3	pro-	9			1	va-	all le	T	estra-	-31	
PER PROVINCIE	9 diarrea	Emorragia 7	a Volvolo	Tumori 2	% Ernie	2 Parassiti	% Tabe mesenterica	25 Peritonite	- 24	Tumori addomi-	TOTALE	- Det reui	eo Della vescica	Dell'uretra e p	Delle capsule prarrenali	TOTALR	- Dei testicoli	es Dell'ovaia	s Dell'utero e	- Delle mammelle	TOTALE	Gravidanza e uterina	so Metrorragia	co Distocia .
Alessandria	587		10	3 1	8 1	24	421	28	23	6	872	32	30	2		64		2	25	2	29		1	-
Cuneo	359	1	6	1	3	9	13	14	.9	2	527	13	11	3		0.0		1	14	1	16		1	,
Novara	186	1	9	1	6	6	27	15	14	2	358	34	13	5		52	1	3	99	9	35		1	
Corino	000	4	18	15	17	3	69	67	26	15	1380	101	46	19		1 16	100	6	72	23	103		11	
									-												100			I
Genova	1174	3	18	7	11	18	53	46	10	19	1654	40	28	11		79	2	9.	48	12	71		1	3
Porto Maurizio	89	1	2		1	1	11		1		136	2	2	1		5		1	3	1	5			-
Bergamo	268	1	5	5	3	3	38	27		6	422	19	13	3		3		3	14	1	18			
Brescia	260	2	8	3	7	2	19	22	10	1	446	13	16	6	198	35		2	22	6	30		5	13
Como	. 149	1	1	6	5	1	35	6	1	4	250	16	6	1		23		5	7	4	16		1	1
Cremona	. 137		3	2	5	4	39	42	11	8	328	28	12	7		47	1	3	12	8	24		3	100
Mantova	. 195	1	12	4	2	7	45	21	18	8	417	22	21	7		50	1	3	28	8	40		3	
Milano	. 950	4	32	16	36	9	233	76	18	33	1866	216	71	10	3	300	6	9	93	31	147	1	12	
Pavia	. 202		4		13	2	43	25	2	6	362	36	17	4	1	58		5	8	6	19		1	
Sondrio	. 13						2	3	1	1	27	1				1			1		1			
Dallana	. 61	1000	8	2	5	7	11	13	4	,	159	5	3	9	1	11			5	1.3			1	1
Belluno			11	4	7	23	115	23	12	7	650		21	4	44	60	1	4		8	45	1.00	2	
Padova			7	2	2	69	23	9	7		501	14	10	1		25			14	3	19		1	ı
Treviso	177	102	6	2	5	12	46	7	7	7	326			3		37		1		11	30		4	1
Udine	221	1 2	5	7	3	11	46		5	5	427	26		6		47		2		7	3			
Venezia	. 645		15	6	8	32	107	31	17	16	1049			5		108		4	1 90	11	53		1	
Verona	0.00		7		5	8	73		11	5	589			5	1	62		3		7			2	
Vicenza	260		5	1	6	20		26	16	11	465			8	1.0	35		1	18	6		5	3	411
														11										
Bologna	1 33		14	15	3	42	77		8	18	810			100		1		5	1 68	19	750	170	4	1
Ferrara		2 2	5	1	3	56	107		2	1	606		ME	100		138	1			1.1	1000		4	1
Forli		6	6	3	7	55		40	10		697	1000	20		**	100	1	1		1 3			5	Н
Modena		6	4	6	5	21	36	1	13	5				4		39	-	4.				3	3	1
Parina			5	5	1	2	32		5				100									1	4	1
Piacenza	100	3	6	4	1	3	11		3	4	3 573	1			1	3	11	1		1 10		1	2	
Ravenna	THE PAGE		6	4	8	52	50	1	12				188	100	1.	4	2	2			1	9	1	1
Reg io nell'Emilia	. 23	0	4	1	1	14	0.0	20	12	1	03		3	3		-	1	1	10	1	1	1		1
Arezzo	. 13	7 1	2		4	19	13	19	4	3	233	11	9	1		21		1	2	2	AF	5		
Firenze	. 50	1 2	22	19	18	12	109	59	18	25	1013	3 ,86	37	14	2	139	1	1	66	16	8	s 1	3	
Grosseto	. 1	1			1	12	9		2		19	9 5	2						2		100	2		
Livorno	. 10	9 2	3	7	6	0.	137	16	9	5	350	0 13	3 7	14		3	1	1	1 28	9		9	4	
Lecca	. 4	2	6	1	2	24	20	4	63	1	19	1 1:	1	1	100	1		1 5	2 12	7	2	1	1	1

	R	

ue	грв	rio	XII.					la pe			del	XII l'app	l. — arat	Mala o loc	ttie	tore	1-11/	acc	. — M	orti	110	Avve	XV.	ment	i	DEL	TUN	
- Samonha	co Altre	Toralle	Flemmone, asces-	se Lupo	c El-fantiasi degli	Pavo -	g, Penifgo, eczema,	o Scierema	Torale	- Delle ossa	e Delle articolazioni	ω Male di Pott	Reumatismo arti-	or Reumatismo cro-	o Psoite	Atrofia Buscolare	TOTALE	- Ubbriachezza	to Altre	Totals	- Acuti accidentali	ee Cronici accident.	w Professionali	- Alcoolismo	Totale	XVI Suicidi	XVII. — Omicidi	
.		42	19				2	16	37	10	8	1	9	2	1		31		70	-50		1	1	5	6	18	6	4
1	1	15	8				4	6	18	4	4	1	1		1		-11		40	40				2	2	1	1	
		27	19			2	4	7	32	11	3	-1	6	1	3		25		49	49	2			8	10	13	3	2
	4	64	18			7	10	17	52	46	19	4	21	12	1	2	108	2	101	103	5		4	18	27	53	10	
1	1	60	43	1		8	6	2	60	28	10	1	9	13	5	1	67		141	141	1		4	11	16	46	12	1
	2	3			1		2		3	2			2				4		5	5						1		-
								in.					dis.												0.00	Lut	2000	
	*	22	13	••		1		7	21	12	5	**	6	1	1		25		28	2.	1		••	2	3	4	1	
	2	26	16	••		4	5	15	40	19	5	3	5	4		1	37	**	30	30		•••		19	19	7	3	1
3	1	19	10			1	1	5	15	15	2	3	5			**	23	**	21	21		660	155	8	8	4	2	7
	1	24	21	1		1	3	29	55	16	5	1	5	2			33		22	92 27	1			6	6	8	3	1
	4	95	140	-1		9	17	52	219	77	50	19	39	10	6	1	202		116	116	2		4	29	35	76	5	١
		7	32			1	2	7	42	12	6	5	5	2	1		31		32	32	1			2	3	9	4	4
		3	1						1	1							1	1	1	2	PET							
		1						le.	п			100	000	L.						7					25.5		1	
-	1	8	7		-		-	35	43	5	2	1	5	1		**	14		21	21	••			4	4	5	**	ı
	1	19	23	1		2	2	69	97	34	5	5	5	2		5	53	1	35	36		**		5	5	17	1	1
1		8	18			•	5	13	30	1 17	3	-	5	6	ii.	1	36		21	21				9	9	9	2	ı
	9	13	9	1			4	9	23	91	. 7		3	0		1	37		49	49				13	13	7		1
3		27	40	3		3	4	26	76	23	18	1	7	4		2	55		68	69	1	ä.		14	15	26	6	ı
	1	21	18	2		1	3	19	43	15	4	4	6	1	. 1	1	32		47	47	1		1	13	15	11	1	1
1	1	27	16		1		1	18	3	13	7	1	5	6	1		33	1	36	31	2			9	11	3	1	ı
		000	1						-	0.0		175																ı
1	18	28			2			16			9	1 2	3	3 2	••	1	43			54				5	6	27	2	ı
		22						11	27		2	1	4	2		**	90		30		1			2 2	3 2	7	4	1
		30							162		7		7	4		1	27		32				-10	2	. 2	10	4	1
		13	3			3	6	17		19	10	9	1	4		2			19	377				3	4	9	1	١
000	25	15	100				2	11		9	5	1	10				25		16	2/1	Fire		4	1	1	5		-
2	-78	93	126			100	1	-1	23	16	1		7	4		1			21					5	2	12	3	1
	2	19	3.6			1		56	65	13	1			9			182		21	21						7	1	ı
									00		0.000	1			Sex.				1.	10				,	-	-1		п
1		8 39						23			12	1				2				17			1	1 0	1	2	2	1
1							1				13	122	4	11 2	2		63		7				1	2	3	44	5	1
		23	I A			100			14		1	1	1	3				1	27			1	100	4	5	13	5	1
	M	9	30			100	100			189	-	10.7	1		100				21		35			2	2	2	5	٠

																				(A	U
COMUNI CAPOLUOGHI	TOTALE	I.	- 1	Malat	tie f	etali	e vi	zi co	ngen	iti					inter a	IJ. —	Mal	attie	infet	tive,	mia	sm
PER PROVINCIE	dei	- Asfissia nel parto	se Idrocefalo	& Ernie cerebrali, spina bifida	- Cianosi	or Atresia	e Labbro leporino	- Altre mostruosità	os Atroffa infanțile	TOTALE	- Vaiuolo	es Morbillo	∞ Scarlattina	- Risipola	or Febbre migliare	a Febbre tifoide	- Tifo petecchiale	o Meningite cereb.	o Difterite e erup difterico	0 Ipertosse	I Influenza	Febbri da malaria
Massa e Carrara	1 176	20	2	1	33		1	2.	119	176	1	1	. 1	7	2	55	5		13	10		
Pisa	1 877	9	1	1	2		2		114	129		63	1	6	5	40	1		23	13		ı
Siena	1 267	1	2	3		.,	7.		57	63	5	13	6	4	1	30	4		31	7		
Ancona	1 232	NI I	1	1	101	1	1	2	39	43	15	36	7	5		24		1	14	1		
Ascoli Piceno	1 191	5	1	1	4	1	1.		112	124	2	3	26	3		28	7		4	12		
Macerata	870		1						105	106	4	26		3		22	2		7	20		
Pesaro e Urbino	1 234	8		1	3	1			145	158	6		1	6		25	2		29	1		1
Perugia	4 098	9	3	2	3	2	1	-	416	436	175	61	25	23	7	83	4		62	52	4	1
Roma	10 695	1	2	2	7	1	1	2	480	496	484	441	23	49	7	208	3	3	211	29	2	38
Aquila degli Abruzzi	1 457	4			1			1	99	105		42	11	12		28	3	1	26	28		
Campobasso	1 199		6			2			38	46	213	2	45	10		42	5		10	1	2	
Chieti	1 590	1		1					76	78	122	1	14	11		72	5	1	29	11	1	
Teramo	759		2			1			77	80	12		1	2		24			6	7	2	1
Avellino	1 278		4	1	1			2	50	58	3	30	11	8		24	1	1	29	92		
Benevento	1 089	5	9		1				45	60	14	5	25	7		29	1	1	41	13		-
Caserta	1 985	3	5	1					51	60	64	130	10	21		56	6		28	9		
Napoli	17 180	18	40	6	10	7	5	3	278	367	505	717	312	71	1	3.3	21	8	167	70		4
Salerno	2 144		13		1	3			57	74	126	144	42	15		58	2		74	9		1
Bari delle Puglie	6 062	1	17	1	1	1	1	1	145	168	253	158	159	73	1	279	15		501	17	1	13
Foggia	3 445		5					1	114	120	393	26	91	23		151	6		215	6		1
Lecce	3 526	1	5	1	- 1		2		90	100	64	7	48	21		179	40		187	15		2
Potenza	2 390	100		2			2		73	77	38	111	47	29		61	2		157	25		2
Catanzaro	2 170	7	6	1		1	***		128	143	42	6	12	17		93	5		37	2		2
Cosenza	1 658	- 2	3			3	1		168	177	34	2	1	4		63	2	5	95	12		3
Reggio di Calabria	1 767	-6	3		1				71	81	116		1	4		31	8		24	20		-
Caltanissetta	2 226			1	4	1	1	1	76	84	1	73	146	16	1	111	5	2	55	29	2	1
Catania	5 214	5	6	2	31	1	2	1	98	149	5	41	62	22		216	10	2	121	64	1	1
Girgenti	1 295			2					45	47		63		1		126	4		48	6	25	1
Messina	3 946		1		. 1		1		270	273	156	17	80	11	2	155	6		146	. 38		3
Palermo	6 603	5	6	- 4	1		-4		280	300	1	. 70			15	470	9		278			1
Siracusa	2 016	5			1	2			83			3				114	5	3	40	135	1	
Trapani	2 421	5	3	3	2	**	**		127	140		3	18	12	4	94	7	**	140	13	7	3
Cagliari	2 040	3		2				1	67	73	121	34				138		5	48	53		25
Sassari	1 530		4	1	1	1	1	١	41	47		2	6	15		55	1		11	1		1

æ	0	R	T	707
		r.		-

se						7				III.	- 1	Wala	ttie c	ostit	uzio	ali				77 3	ıv.	— M	alatt	ie de	el sis	tema	nei	rvos
Pustola maligna,	Moccio	I Lebbra		12 Altre	TOTALE	Tubercolosi gene-	se Scrofola dissemi-	so Rachitide	- Osteomalacia	or Anemia	e Clorosi	- Leucocitemia	o Porpora emorra-	e Scorbuto	0 Marasmo senile	E Pellagra	e Gotta	21 Diabete mellito	Tumori maligni	Totale	_ Apoplessia cere- brale	ee Meningite sempl.	colare	- Encefalite	or Idrocefalo acqui-	Melite, emorragia	- Paralisi infantile	co Menincite spinale
			-																									
1					129			12		15	1				31	8		",	6	108		12	3	2		3		1
2				1	107	12		11		28	1	1	1	9	75 59	1		4 2	4 2	136	107	26	17	4	4 2	3		1
•			1.5		10.	1.				-	•		lite	i	00			-		***	103	.,	1	Ġ	-	3		
					112	15		30		2					41	1	1	1	1	94	78	35	5	5	2	8		100
					142	100		17	1	24		3		**	58	4		1	4	128	54	12	11	8	1	3		
••					86			3	**	27		1		1	24	4		1		75	82	6	2	2	1			
	2				105	14	14	14		21			2	**	70	24	**	1	3	163	77	5	-6	9	3	1	3	1
7			1		622	37	6	27	1	44	••	1	5		145	22		7	14	309	245	47	25	18	3	- 4	1	
1		1			2023	120	33	24	2	101	4	7	16	3	167	3	4	10	25	519	468	169	122	79	42	29		ŀ
3					207	4	3	9	1	7		1	1	1	49		1	22	3	8.7	75	25	2	2	- 5	3	2.	
1	-				424	2	3		5	- 9			2		25		1		3	50	46	32	. 9	1	5	- 3		ŀ
1					392	13		4		23					54			1		95	96	28	12	5	1	- 1		ŀ
1	• • •				76	11	8	1		9				**	20			1	2	52	45	5	1	3	10	- 1		ŀ
1					180		1			4				1	28		1.	1	1	36	38	18	3	2	17	4		ŀ
2					269	2	2			2			1	2.2	18			-1	5	31	37	15	4	2	6	- 5		ŀ
					382	3	9.	5		13		1	1	1	40		1	1		75	98	27	5	7	6	5		ŀ
5			5	3	2192	78	58	42		78	2	13	21	3	471		7	21	48	812	632	609	114	40	134	71	4	
1	1				520	3	17	2		7	1		1	1	50			1	5	88	66	42	3	2	16	5		
1					2925	37	5	6		10	1		3		69		2	4	6	143	88	145	15	10	12	11	2	
3					1273	9		2		13			2	5	31			2	4	69	75	67	3	1	22	2		
2					1303	14	21	6		22			4	2	63	1		2	5	143	94	60	17	11	6	5		
4					780	12		3		26		1	7		50		3	2	7	111	40	23	2	4	3	1		
					450		21	4			1	99	2		25				5	90			100					ľ
1					343		5	1	1				2	1	30			1	3	54		33	3		9			1
			100		275	100		11	5			2	1		47	100	1		1	96	100	14	3		123			
					20																							ı
		J.	94		626	100	7	S		1800	**	1	4		47		**	2		99		125					1	100
			3		908		14	9			2	5	6	**	69		7	6	18		212	47	2	16				
0			1	1	737		9 20	35	1	48			4		39		7	2	91	80		30						
					1127		35	10		67		3	4	2 21	184		3	15	31	22	155 279	190	3 - 13	10	27	1 15	760	
					454		19	5		23				1	36		9	5	5		100	38	6	3 (8)				
100			100		725		9	2				1	1	1	53		1	2	3		105	47	4	- 3	1	- 9		
					736	30	23	3		25		1	3	3	47				5	140		27						
65.					175	100	12	39	1	11			9	9	- 12		3	1	3	140	14	51	9	5		6	••	

Massa e Carrara Pisa		Tumori cerebrali	Trumori spinali	- 1 Bielessia - 12 4	Mala :::	trie o trisma	Tetano per altre	istem gonanisioni 16	Demenza parali-	Successioni della pazzia	Totals		degl	isensi	Delle fosse nasali	trachea e	Orup non differiro		e me-		Pheumonite racuta acuta
PER PROVINCIE Massa e Carrara Pisa Ancona Ascoli Piceno Macerata Pesaro e Urbino	9 3 11 6 2 2 1 8	1 2 1	Tumori	5 12		Tetano e tranmati	Tetano per	16	Demenza	Successioni pazzia	OTALS	gli occhi	ili orecchi	any	s fosse nasali	trachea	non difterico	ouchi -	pleura e me- tino	1	
Pisa	11 6 2 2 1 8	2 1 1		12				26		18	1	1	se Deg	TOTALE	1 Delle	se Della	co Crup	- Dei bronchi	c Dellap	Congre	Pacumo acuta
Pisa	11 6 2 2 1 8	2 1 1		12				400		2	93	1 1 1		1		2	6	981	8	6	37
Siena	6 2 2 1 8	1	111					77	1	4	267	1		1		6	1	171	8	24	95
Ancona	1 8							3		3	149				1	4	6	119	7	6	89
Ascoli Piceno Macerata Pesaro e Urbino Perugia	1 8																				
Macerata	1 8	10		4		1		36		11	193	2		2		1	4	135	4	3	121
Pesaro e Urbino	8	- 1		9		1	2	59		8	177		1	1	100	2	2	120	3	5	57
Perugia		100			**			27	4	7	133	*	1	1				65	4	1	99
	26			3	1.	1	1	49	2	3	172	1	1	2	12	4	2	121	1	7	54
Roma		2		11		1	3	180	10	2	581	1	1	2		10	7	342	26	16	287
	61	7		12	1	4	5	438	5	9	1457	1	4	5	1	32	32	622	57	30	917
Aquila degli Abruzzi	4	2		4		1		34	2	1	162		2	2	1	11	5	127	6	3	117
Campobasso	2			1		7.	1	8			110				0	3	4	93	3	2	80
Chieti	3	2		1	1.			105		2	259	2		2		4	2	137	9	2	86
Teramo	1			4				36	1		108					1	7	48	6	5	57
Avellino	1	1		5		1	3	26			120	1		1		.13	8	164	6	4	104
Benevento	3			4		1	1	15		2.	95					4	13	157	7	2	71
Caserta	1	1		6		2	2	120			280	1		1	1	6	1	158	9	4	233
Napoli	55	6		34		8	7	587	8	13	2325	1	2	3	5	50	71	2143	102	60	1801
Salerno,	4	1		1		1		112			255	9	3	12	1	2	12	251	11	5	116
Bari delle Puglie	6	2		5		1	1	188	4	2	500		1	1	1	26	48	311	15	9	221
Foggia	5	1		3				203	1		381		1	1	2	10	22	180	28	3	351
Lecce,	2	2		5		4	2	71	1	1	242					16	14	276	9	8	207
Potenza	1			1				51			126	1		- 1	1	2	1	147	14	3	219
Catanzaro	4	1		5			1	143		1	270		2	2	-	5	8	217	39	12	202
				4				12			91		1	1		3	14	147	4	6	114
				6	1	- 1		44		2	122	1		1			. 3	501	6	4	150
Caltanissetta	1	1		5	3	1		25	1		246		2	2		5	20	221	s	11	87
Catania	9	4		13	1		4	165			483		3	3	1	19	35	276			356
Girgenti	2			4				5			97				1	2	9	67	5		37
Messina	5	1		11	1		1				585	1	2	3		8	1	331	22	7	262
	27	6		37		2	3	68		36	734		4	4	-	16	14	284		21	577
Siracusa	4			8			1				2.18	1	1	2	1	4	6	170			128
Trapani	3			7		2		22		1	200					6	57	124		16	172
										100						6	8	65			139
Cagliari	3	3		5		1		53	100	4	184	100	100	4.4		2.5	-	43.3	20	9	100

•				
-81	_	-	T	100

			S) Din				00	intol	619		atorio					- 1								100	I	-
toracica toracica	El Del diaframma	TOTALE	- Delle arterie	se Delle vene	ω Dei vasi linfatici	A Cangrena degli	or Del cuore	e Del pericardio	- Angina pectoris	s Sincope	Totals	- Della bocca	es Della lingua	⇔ Della parotide	→ Del faringe	c Gastrite	9 Ulcera ro-	Lamori 7	co Epatite, cir-	in gialla	10 Tumori	II Echinococchi	7 Calcoli biliari	E Itterizia	F Della milza	
		207	5	1			49			2	57	2		29		10	1	10	4		3			3	1	1
		533	12	1	1	3	145	1	2	3	168	6		3	4	9	3	11	8	1	9		1	3	-1-	6
1		316	9	1		1	78	3	1	13	106	2		1	2	4	2	12	4		9	1		4	1	b
		372	n			3	83	4		4	105	3		1		5	1	7	8		2			3		
1		261	12	1			- 48	1	4	6	72	12				5	2	4		1	1			4	Ĭ.	
		223	3			1	30	1	2	2	39	3			0	6		6	3		1					
		256	4	1		1	47	4		4	61	6		1	1	5		3	5		3			1	0.00	
			1000																					28	100	
1	***	921	18	2	2	7	221	7	1	10	271	48	1	3	7	23	1	15	18	5	7	2		S	2	1
		2679	58	4	3	10	657	16	11	82	841	77	5	4	15	26	7	47	72	1	20	3	2	11	4	1
		354	7	1	1	2	64	10	4	2	91	2		11.3	4	6	1		11		4			1	1	1
		233	- 6			1	39	11			57	8			4	2		1	7				. 1	1	1	
		335	6	1		.00	75	8	3	3	96	7	2	2	5	6		1	14					.,	1	
		169	6		1	1	33	15		1	57	2			1	-4		1	4		1			1		-
		378	7	1		2	87	6	1	15	119	,		, 1		8	1	1	10							
		310	2			2	31	11			53	,,	**	1	14	5			18		2	**	1			ľ
1		537	10		1	1	121	9	1	4	147	10		3	5	7		1	12		1			5		ľ
		5696	133	4	3	27	1064	143	16	59	1449	SS	8	5	9	66	11	29	27	2	36	•••	1	27	9	ľ
2		512	3		2		91	7	2	5	110	7	3	1	5	22		1			1			2		1
		-			-		-		-		110	1		-14				•	13		•	**	**	~	**	ı
1	.,	840	11	4	**	3	183	9	6	5	221	6		3	19	14	- 1	2	31	2	1			1	2	
	• • •	719	4				87	14	2	5	112	6		4	2	6	2	5	:3		2	1				ŀ
		697	14		1	2	84	8	2	10	121	1	1	.4	5	12		1	27	2	2			7		ß
		433	9		1		62	2		2	69	7	2		5	8	1	2	9		2				4	10
		577	5	1	2	4	65	23	2	8	110	9	1	2	13	9	2	2	91				2	5	1	
1		361				1	77				89			1	4	6		1		1		**			2	ľ
		455	-			1	39		3	3	61				3	5	1	5					1	3		ľ
																										13
	**	422		1	2	2	53	23		2	87	19		1.	1	37	F	-5	18		1		1	6	1	8
	**	1023	1423	1		7	187	8	2	4	218	324	2	4	5	96	3	8	56	1	5			17	1	8
	**	175				2	35	4		1	55	49			1	.8	2	2	3		3			2		
		816				1	139		1	10	164	14		1	3	31		9	29		2		1	8	5	þ
		1568				7	297	1,78	7	33	408	17		2	20	42	1	i0 .	65		9	1	1	15	7	1
-	.7	394			8	2	44	37		1	96				4	25	1	7	1.18		2		1	10	4	185
		498	8		1	4	34	5	8	1	58	6	1	2	5	11	1	6	23		5			**	1	10
		340	4				63	9	1	4	- 81	15		1	11	32		4	91		3		1	1	2	١,

															n liet						-21		CA	U
COMUNI CAPOLUOGHI	Se	gue	VIII.	— M:	atatt	ie de	ll'app	arat	o di	geren	ite		elli		lattica a r a t		d e	111	a p p			d	i gra	1 vidi
RIPARTITI	0	DE	GLI I	NTEST	INI		terica			addomi-			T.	e bro-	-08 0				e va-	nelle		estra-		
PER PROVINCIE	Enterite	Emorragie	Volvolo	Tumori	Brnie	Parassiti	Tabe mesenterica	Peritonite	Idrope-ascite	Tumori ad	Torke	Dei reni	Della vescica	Dell'uretra stata	Delle capsule prarrenali	TOTALE	Dei testicoli	Dell'ovaia	Dell' utero gina	Delle mammelle	TOTALE	Gravidanza	Metrorragia	Distocia
	16	17	18	19	20	21	22	23	21	25	-	1	2	3	4		1	2	3	4		1	2	3
Massa e Carrara	128	1	4 1	2		3	18	5	12	2	208	3	3	1		7	1		2	2	5			1 4
Pisa	163		6	3	3	1	54	6	2	5	302	24	8	2	211	34		1	18	4	23		1	2
Siena	100	1	5	5	2	1	24	13	1	4	198	8	7	2	1	18			15	2	17		1	-
Ancona	112	1	3	1	2	3	38	16	4	1	211	3	10	3		16	1	2	5	4	12		3	-
Ascoli Piceno	111		3	3	1	3	28	17	5	3	208	15	3			18	1		5	1	7			
Macerata	96			2			19	16	2	3	159	3	5			8			1	7	8	2	1	
Pesaro e Urbino	129		6		2	10	15	12	4		203	13	4	2.		17			14	4	18		3	
Perugia	332	2	6	5	10	19	85	31	11	3	647	53	22	1		76	1	1	37	12	51		2	-
Roma	921	3	19	14	18	3	221	77	12	20	1603	103	58	25	77.00	186		9	101	22	132	1	5	6
Aquila degli Abruzzi	251	1	3	1	6	2	46	11	9	1	361	20	2	1		23	1	1	8	2	12		1	1
Campobasso	151		1		. 1	1	33	1			213	22	2	2		26			4	3	7		2	
Chieti	125	1	4		4	1	46	17	12		248	14	7	1		22	1	1	4	2	8		3	
Teramo	111	1	3	1	1		18	1	9	3	165	9	3			12			6		6	1	1	**
Avellino	193	1	3		6	4	63	5	7	1	327	16	6			22			7		7			1
Benevento	109		5		1	2	24	2	9		184	10	5	1	14	16			1	2	3		2	3
Caserta	223	3	4	2	8	3	49	11	12	5	379	22	7	2		31			9		11		1	2
Napoli	1265	10	37	10	43	6	580	97	62	17	2559	259	84	22	2	367	3		137		187		16	ľ
Salerno	319	1	2	1	3	2	38	12	12	**	445	8	9	2		19		0	9	3	14		1	3
Bari delle Puglie	594	3	9	3	12	9	259	19	12	5	1007	52	15	4		71			18	4	22		6	
Foggia	376	3	5		10		70	15	15	2	547	44	4			48	**		17	1	18		4	3
Lecce	444	3	7	1	14	10	120	26	9	7	703	13	13	4		30		1	13	5	19		2	
Potenza	387		1		3	2	56	10	20	1	520	56	3	**		59			14	2	16		2	
Catanzaro	205	2	3	1	3	2	39	62	21	2	407	12	4	1		17		1	9	1	11			
Cosenza	131	3	4		3	4	195	10	9	1	462	15	2	1		18		1	5	4	10			
Reggio di Calabria	182		2		2	3	20	8	9	2	238	10	7	1.		17			8	1	9			
Caltanissetta	282		8	3	2	9	53	10	18	3	478	9	9	1		19	1		7	2	10		4	1
Catania	1175	6	13	5	8	11	80	42	56	4	1922	46	36	4		86		1	39	16	56		7	**
Girgenti	178		3		2	- 4	22	13	9	2	304	3	3	1	1	8	1		4		6			
Messina	531	1	7	4	16	24	44	10	41	4	792		12	3		61			9	13	12		2	2
Palermo	856	1000	14	5	12	1	224	20	35	10	1374			7		146	1	1 3	-17	1 3			14	1
Siracusa	277		6		5	7	64	3	20	3	518	1				28		1	5	1 8	14		5	-
Trapani	452		4	3	5	2	30	9	11	3	580	21	15	3		36			8		10		4	1
Cagliari	207	2	5	1	7	6	34	7	16	1	367	6	8	1		15	1	2	10				1	
Sassari	268		1	١	6	7	31	4	10		368	8	10	2		20			6		6		2	1

ORTE

ORTI			1 1 1 1 1 1 1 1 1
puerperio	XII. — Malattie della pelle e tessuto sottocutaneo	XIII. — Malattie dell'apparato locomotore	XIV. — Morti accidentali Avvelenamenti g
o Altre	Flemmone, ascessor as e. so, ecc. Elefantiasi degli A Favo o, Pemigo, eczema, ecc. c. Sclerema	e Delle ossa e Delle articolazioni co Male di Pott e Reumatismo arti- colare acuto co Reumatismo cro- nico co Psoite a Atrofia muscolare progressiva Totals	Torvie To
	17 1 2 1 4 25 9 1 1 1 1 13 12 2 11 20 3 1 1 5 7 1 2 14 10 24 29 3 5 13 50 48 1 4 6 14 73 9 1 3 13 4 1 5 3 1 5 3 1 10 4 3 7 13 2 8 6 29 10 1 1 1 2 18 111 1 1 1	12 2 1 2 9 1 27 10 1 1 2 1 15 4 1 4 1 9 2 9 2 9 2 <	1 19 19 2 2 10 5 2 27 21 2 2 5 1 110 13 13 5 5 9 2 20 20 1 1 1 2 2 12 12 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 1 1 1 6 1 3 5 6 2 195 197 1 1 9 11 51 45 197 3 11 1 4 2

Cise di marte.

Anno 1556					-	-											E 1702	4		A
COMUNI	Il woman slave		L -	Malatt	ie fet	ali e	vizi co	ngenit	1			II.	— M	alati	tie in	fett	ive, r	niasn	-	
capoluoghi ripartiti per comparti- menti	MESI	TOTALE DEI MORTI	- Asfissia nel parto		4 Cianosi		Altre mostruosità	& Atrofia infantile	TOTALE	1 Vaiuolo	re Morbillo	co Scarlattina	* Risipola	or Febbre migliare	co Febbre tifoide	- Tifo petecchiale	o Meningite cereb. spinale cpid.	Differite e crup.	0 Ipertosse	II Influenza
Piemonte <	Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio Giugno Luglio Agosto Settembre Ottobre Novembre Dicembre Anno	1 668 1 522 1 800 1 433 1 423 1 363 1 600 1 480 1 286 1 192 1 145 1 496	4 4 8 4 2 5 5 5 4 8 7 6 1	6 1 2 1 2 1 4 2 4 1 2 4 10	1 2 1 1 1 1 1	0.1	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	94 88 100 60 66 62 70 74 65 77 56 87	107 98 115 73 72 75 78 81 79 89 67 96	25 4 12 8 16 4 5 2 3 6 9	29 23 40 38 41 35 28 13 7 3 10 17	7 3 4 7 9 14 21 15 13 16 16 29	12 16 18 9 12 11 9 3 9 8 6 10	2 3 1 1 1 1	40° 444 333 399 400 399 588 599 411 335 499	1 1 1 3 2 2 2 2	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	46 30 51 43 24 25 22 32 24 21 23 41	25 16 28 12 23 28 21 27 6 6 6 9 8	
Liguria	Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio Giugno Luglio Agosto Settembre Ottobre Novembre Dicembre Anno	824 635 906 660 635 660 635 629 681 1 155 736	20101011011010101	1	1 1 1 	1 :	1	31 50 41 39 46 42 34 30 34 55	62 35 58 47 43 49 45 38 32 38 58 62	44 25 23 27 20 15 15 12 12 32 34 48	5 8 9 14 14 20 24 19 14 2 2 1 1 132	11 2 4 4 4 5 2 12 18 10 11 6	5123773	::1	25 5 13 12 11 5 9 12 15 20 31 15	3	::	18 19 16 22 19 19 14 8 10 18 19 31	3 9 5 4 4 2 1 2 1 1 1	
Lombardia.	Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio. Giugno Luglio Agosto Settembre Ottobre. Novembre Dicembre	2 845 2 514 2 666 2 105 2 176 2 015 2 189 2 104 1 767 1 856 1 834 2 200 26 271	9 12 6 9 7 10 10 18 6	7 3 2 5	1 2 2 1 3 3 1 1 1	6 7	1 1 1 1 2 2 1 1 2 1	113 108 89 146 127	923 177 176 116 139 139 136 130 118 161 145 176		73 72 47 42 23 8 3 4 17	26 10 19 26 27 15 11 19 12 18 9 9	18; 12; 14; 13; 16; 14; 12; 14; 5; 6; 8; 14; 146;	450	39 49 55 69 80 87 97 83	600000000000000000000000000000000000000	1	31 33 30 29 30 15 12 15 23 12 28 39	11 20 18 16 10 9 11 15 4 4 2 7	
Veneto	Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio Giugno Luglio Agosto Settembre Ottobre Novembre Dicembre Anno	2 345 2 408 3 307 3 661 2 203 1 827 1 810 2 212	14 18 12 11 19 21 14 18 6 10 13	8 1 1 1 7	2 18 4 1 2 2 3 3	9 3 4 2 6 7 3	2 1	124 99 110 117 92 115	128 179 237	19 9 15 11 29 40 46 55 40 52	16) 14 24 16 12 11 23 23 14 14 7 16	7 5 3 9 5 10 3 7 5 8 18 26	4 6 7 4 7 9 9		48 52 57 61 70 103 91 77 90 56 60		1	21 27 24 24 24 41 39 38 49 46	19 31 51 42 34 44 64 53 28 25 15 20	
Emilia	Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio Giugno Luglio Agosto Settembre Ottobre Novembre Dicembre Anno	1 961 2 431 1 813 1 695 1 514 2 066 2 573 2 169 1 686 1 693 2 034	7 9 7 5 1 3 1 5 4 8 10	4 5 3 1 2 3 2 3 2 3 1 2 3 1 1 2 1	11 4 3 1 2 3 1 3 1 3 4 6	3		304 280 328 170 87 91 100 105 96 129 175 223	326 299 357 188 99 98 113 115 110 146 192 241	5 9 15 13 7 16 29 50 62 63 73	12 10 8 12 22 24 23 12 3 5 3 9	17 19 11 3 7 14 32 37 38 22 37 26	15 13 5 6 5 4 7 6 10 16 15	3 5 1 2	32 34 48 39 35 35 41 55 97 68 67 47 598			25 23 19 20 21 18 32 23 23 23 23 23 33 29 35	11 16 15 14 15 21 20 13 17 12 6 10	4

R	

	others H	vi.			TRUMO
disse, a line della periodica	Marie Insulation Inter-	II. — Malattie co	stituzionali	IV. — Malattie de	I sistema nervoso
1 Petticemia 21 Patticemia 22 Patticemia 23 Moccio 35 Moccio 46 Lebbra 47 Altre Torals 17 Torals	Scrofola disseminata Rachitide Osteomalacia	a Clorosi 2 Leucocitemia φ Porpora emorra- grea.	Scorbuto Marasmo Pellagra Gotta Diabete n	Torace Torace Apoplessa cerebrase Meningite tuber Meningite tuber Colare	er Idrocef, acquis. Mielite, emorra- gia spinale Paralisi infantile Meningite spinale
1	3 3 1 1 1 4 2 1 3 4 1 1 4 1	7 1	1 35 8 1 37 6 1 1 43 6 1 1 31 5 1 1 20 8 1 1 22 8 1 1 37 5 3 1 1 37 5 3 1 2 28 3 1 23 6 1 23 6 1 38 4 1	5 90 118 24 13 15 4 99 79 19 7 8 4 99 80 31 9 12 4 79 77 34 14 13 2 70 59 30 15 11 5 64 57 35 15 9 2 96 55 33 12 9 5 74 63 26 8 8 4 66 69 64 16 7 6 6 69 64 16 7 6 6 69 64 16 7 7 2 76 70 24 12 7 7 81 94 27 11 13	1 6 1
1	2 1 3 1 2 1 4	8 1 1 4 2 1	19 1 1 20 1 1 1 1	2 38 27 12 5 4 31 24 12 7 2 2 35 30 15 5 9 2 29 27 22 7 22 3 32 21 11 7 4 3 26 23 19 7 2 1 39 27 17 5 3 37 18 17 6 1 1 30 18 13 4 3 3 34 14 10 4 3 2 41 27 22 2 7 1 47 29 20 2 3 23 419 285 190 61 47	3 3 2 6 2 5 5 2 3 1 5 2 1 5 4 4 1 3 4 1 1 5 1 1 4 1
5	10 12 3 12 14 15 13 10 19 9 8 12 10 2 13 9 12 2 10 5 1 4 8 1	177 2 111 3 2 15 2 2 14 2 175 1 2 25 1 3 21 2 2 14 1 1 10 1 2 16 1 1 105 6 5 19	3 126 27 3 3 104 33 2 2 2 97 49 1 5 5 71 44 2 1 3 70 38 11 57 36 1 3 4 75 46 3 3 57 33 1 3 54 20 1 56 31 1 2 57 27 27 1 1 76 35 1 40 900 413 6 21	8 276 170 47 17 12 10 233 111 59 13 7 14 242 142 68 19 18 10 216 88 65 19 13 5 208 128 76 12 15 7 183 105 69 12 7 5 214 105 69 12 7 5 214 105 69 12 15 8 192 114 57 10 10 5 176 82 47 19 6 11 155 109 37 14 7 12 165 105 33 9 3 9 166 166 48 13 15 104 2426 1422 672 170 128	2 7 1 6 11 1 4 11 3 20 1 1
5	20	24	4 89 51 4 3 71 67 2 5 81 83 2 1 65 72 1 6 6 67 66 3 11 57 88 2 8 52 86 2 8 52 86 2 1 35 57 1 4 49 50 1 4 64 57 1	12 257 163 28 11 10 8 244 97 32 14 12 4 270 117 40 22 11 5 230 163 49 18 16 6 232 96 40 14 10 6 232 97 34 18 20 8 238 132 47 8 11 7 295 91 56 14 5 10 215 87 37 12 9 8 190 95 32 12 4 6 181 104 25 14 8 190 123 29 13 10 88 2780 1308 449 170 126	3 12 4 11 9 5 6 16 2 10 13 1 5 11 3 8 11 2 9 11 2 7 4 1 6 5 1 4 6 1 6 10 1
3	10 20 15 26 6 23 10 15 8 31 10 16 6 14 8 11 5 16 1	9 1 12 12 15 2 2 15 2 3 18 1 1 19 1 21 19 1 19 1 118 21 19 1 118 224 226 1 1 23 26 1 33 209 2 8 14	10 74 25 1 3 77 17 1 10 75 25 2 10 61 25 1 2 13 51 23 1 2 16 36 30 2 13 50 41 2 13 50 41 4 8 32 30 1 1 5 4 38 14 1 8 46 19 1 1 8 46 19 1 1 8 46 19 1 1 9 5 642 277 3 12	8 198 137 29 10 12 7 167 99 28 9 7 6 201 127 34 17 12 5 176 95 47 18 12 5 193 94 43 15 14 3 161 84 37 16 7 6 191 84 57 13 10 7 184 95 35 7 15 4 139 72 33 7 3 9 132 66 31 1 10 10 156 73 34 9 14 8 166 116 41 8 12 78 2064 1142 449 130 128	8 6 2 5 3 1 7 6 10 7 6 8 2 4 3 1 6 5 2 2 1 3 6 1

ABBO 1886	The same of the sa		Degrac	24 22 2	01011	Chiconi	
							CAU
COMUNI	nts tob entatant —	Segue IV.	— Malattie del	sistema nervoso	V. — Malattie degli organi dei sensi	VI Malat	tie dell'apparat
capoluoghi ripartiti per comparti- menti	MESI	e Tabe dorsale U Tumori cerebrali Tumori spinali	LOCAL DESCRIPTION OF THE PARTY	cause Convulsioni Demenza paralitica Saccessioni della Toralis	- Degli occhi	→ Delle fosse nasali Della trachea e laringe Crup non diffe- rico Dei bronchi	Confliction Confliction Confliction Confliction Confliction Language Language Leanta
Piemonta	Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio Giugno Luglio Agosto Settembre Ottobre Novembre Dicembre	7 1 9 6 2 6 2 7 2 9 2 6 2 6 2 6 6 2 6 6 2 6 6 2 6 6 2 6	4 1 1 3 10 4 2 2	1 29 5 4 228 1 37 5 2 184 . 38 4 4 200 . 30 5 1 195 2 39 2 1 185 . 22 1 . 165 1 43 5 2 186 . 33 3 3 3 155 1 25 3 . 148 1 21 3 2 135 . 20 . 2 148 . 23 1 5 195 7 360 37 26 2134	3 3 3 1 2 2	5 9 68 3 8 54 1 1 2 44 3 8 59 2 4 65 5 5 107	10 12 169 12 7 234 16 12 161 11 5 121 12 7 81 12 7 81 1 10 50 5 5 42 7 6 63 6 9 92 13 15 213
Liguria	Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio Giugno Luglio Arosto Settembre Ottobre Novembre Dicembre Anno.	6 1 5 4 4 1 2 3 32 8 1	3 1	1 24 10 2 103 1 28 1 4 83 1 35 6 1 119 21 5 107 24 4 4 88 16 1 2 77 23 86 16 1 2 78 19 1 3 74 24 64 23 3 4 103 1 15 2 88 3 268 34 24 1034		1 5 12 77 5 7 57 3 5 33 2 1 29 2 2 3 20 2 3 52	2 2 93 4 5 156 1 1 77 4 2 57 3 3 26 2 4 24 1 2 24 1 2 3 23 5 2 32 5 13 63
Lombardia.	Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio Giugno Luglio Azosto Settembre Ottobre Novembre Dicembre Anno	8 1 5 5 5 3 12 2 10 7 6 7 1 7 4 3 1 9 2 85 23 2	7 2 6 9 9 1 9 2 1 3 3 1 11 1 8 1 1 6 1 3 7 3	2 29 5 10 34 46 1 15 29 1 40 4 7 33 16 5 9 24 26 3 5 30 1 30 4 6 26 1 27 9 26 1 11 6 7 25 5 18 1 2 20 1 20 2 2 22 1 32 2 8 20 2 32 2 10 32 14 318 35 90 3276	4 2 2 4 4 2	8 15 99 7 12 66 3 12 58 4 1 6 7 59 1 4 9 59 2 1 5 6 59 3 9 13 119	17 18 266 23 24 278 22 9 213 23 11 186 21 11 135 22 5 114 21 6 69 6 2 64 17 5 90 15 1 106
Veneto	Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio. Giugno Lugio. Agosto Settembre Ottobre. Novembre Dicembre. Anno.	14 2 7 3 6 4 6 1 10 9 5 1 4 4 1 1 9 3	6 8 7 4 6 4 5 6 9 1 3 3 1 2 4 5 5 4 6 3 9 3	1 145 3 12 424 2 126 4 7 338 2 162 4 8 415 4 90 3 6 33 1 71 3 7 288 3 67 7 288 3 84 3 33 3 79 4 4 296 2 63 5 236 1 75 5 266 1 90 3 2 307 23 1119 24 70 3751	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	13 10 265 1 12 17 305 2 4 17 143 2 8 8-125 5 6 96 5 3 119 3 2 4 78 1 8 6 57 6 3 94 7 8 7 98 1 10 8 142	17 10 203 19 15 203 11 11 141 20 6 131 15 8 97 11 3 96 16 7 61 12 7 54 8 8 61 13 8 75
Emilia	Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio Giugno Luglio Agosto Settembre Ottobre Novembre Dicembre Anno	11 18 1 6 1 11 3 2 10 4 8 3 9 4 8 1 18 1 18		2 39 3 1 275 2 36 2 2 214 40 3 . 275 1 17 2 2 217 2 17 1 . 22 2 17 1 . 22 2 36 3 5 24 4 33 1 . 213 2 36 3 5 24 4 33 1 . 213 2 15 2 163 2 15 2 2 163 2 25 4 . 235 17 317 26 19 2584	3 3 1 1 2 2 2 2 3 1 1 5 1 1 5 1 1 1 3 4 1 2 2 2 2 1 1 2 3	1 5 1 97 - 4 6 74 1 3 5 64 - 1 2 67 - 3 10 57 - 4 7 100 2 3 6 159	9 6 187 10 9 281 12 7 182 13 5 180 5 8 91 5 5 8 91 5 7 89 9 2 70 9 5 71 8 5 101 8 9 164

MORT	-

n	0	48 Ti	ger)	011	VII.	— M	alatt	tie de	ll'app	arat	o cir	colat	orio	ne pl	r,cle	YWEG	VIII	- N	lalati	tie de	ell'ap	parai	lo di	gere	nte	- 17 - 19 ib	11675	
		ade-	19				which	degli			ris						1	DELLO					EL FE	SGATO			un l	
and should have been	11 Asma	Adenite ed ade-	E Del diaframma	TOTALE .	- Delle arterie	to Delle vene	ω Dei vasi linfatici	A Cangrena d	or Del cuore	Φ Del pericardio	- Angina pectoris	edocole e	TOTALE	- Della bocca	eo Della lingua	∞ Della parotide	- Del faringe	of Gastrite	Olcera ro-	- Tumori	& Epatite, cir-	o Atroffa gialla acuta	Tumori	11 Echinococchi	5 Calcoli biliari	El Itterizia	F Della milza	5 Del pancreas
STATE OF STREET STATE STATE OF STREET STATE STATE OF STREET ST	3 3 2 1 2 1 1 1 2 4 6			604 548 680 474 424 337 326 257 229 258 300 513 4950	6 6 6 6 12 4 6 6 6 4 3 4 3 5	3 1 3 1 1 2	3 1 2 1 1	1 3 1 1 1 1 2 1 1 1 3 3 15	122: 119 127 93 100 94 72: 69 78: 105 120	8 3 5 9 4 6 4 9 1 7 9 6 6 57		6 4 3 5 6 3 6 3 3 4 4	151 138 141 123 117 110 115 85 77 90 117 140	1 2 8 3 6 5 5 9 3 1 4 2 2 2 46	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		2 2 2 1 4 3 1 4 3 7	23 13 9 11 15 13 16 21 15 17 11 5	1 1 1	9 4 9 5 6 11 7 6 12 5 4 9	14 15 19 12 11 22 14 12 22 13 24 15		2 2 1 3 9 4 4 3 4 6 3 3 4 4 6 3 3 4 4 6 3 3 4 4 6 6 3 3 6 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6		1 1 	3 3 1 2 2 19	1 1 1	60
ACCOUNT OF THE PARTY OF THE PAR	3 1 1 1 1 	1		319 231 373 214 199 131 147 116 113 111 165 201 2320	21 2 5 2 3 1 2 2 6 3 4 33	1 2	1	2 3 3 1 1 1 1	61 36 61 45 39 34 23 19 28 42 44 58	1 4 1 3 1 1 1 2 3 3 3 2 2 2 2	₁	8 8 14 5 3 7 6 2 3 5 7 4 72	72 51 82 58 48 46 32 26 38 55 58 70	1 1 2 3 1 5 2 1 1	3	 1 1 	2 3 2 1 2	4 77 12 6 6 6 1 1 7 5 9 10 7	1 1 1	4 8 4 5 8 4 6 6 7 5 3	8 9 7 4 12 7 6 6 7 12 6 91	1 1 2	59112		2	2 3 3 1 2 2 1 1 16		
The second secon	20 14 12 3 7 3 6 5 2 5 5 15	1 1		924 810 831 631 564 482 440 368 339 394 369 550 6702	20 30 21 20 18 20 17 15 17 10 13 24	1 2 1 1 3 1 1 1 1 1 1	2 4 3 2 1 1 1 2 	3040000450007	928 175 184 145 149 146 125 110 106 137 191 206	12 8 8 8 6 9 8 3 6 9 8 8	1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 7	17 17 8 10 14 17 15 5 7 13 14 21	284 245 230 184 192 195 175 146 140 171 226 268 2453	4 2 8 3 4 7 4 1 8 6 4 		1	63539157655543	12 15 12 10 12 22 21 12 8 10 10 16	4 1 2 5 2 1 1 2 21	9 18 12 18 15 20 25 15 21 17 18 21 20 20 9	23- 22- 20- 21- 18- 24- 16- 23- 19- 23- 18- 29- 256-	1 1 2 3 1 1 1 1 1	7 6 5 6 10 15 10 10 5 9 9 9 5		1 1 1 3	4 6 2 2 3 1 7 16 3 9 6 6	1 .: 1 .: 1 .: 1 .: 1 .: 4	
- The second sec	11 5 5 5 5 5 6 4 4 4 2 4 4			792 641 838 488 477 379 408 330 293 327 370 493 5836	41 39 20 18 35 47	355226644133	4 3 3 3 3 1 1 1 1 2 2	3	223 169 164 123 141 110 146 122 84 94 115 178	9 6 7 3 6 10 7 4 3 5 8 6	3 1 4 1 1 3 3 3 28	10 11 9 4 5 3 11 6 6 5 8 10	315 235 244 181 205 169 214 184 119 131 174 249	4 6 5 2 5 1 4 5 2 1 4 3 5 5 6 6			6 7 6 4 8 5 5 5 8 7 9 3 10	17 13 10 14 10 12 14 16 12 11 9 11	2 1 3 1 3 2	15 10 4 12 17 10 8 5 8 7 10 12	16	2	8 10 4 4 6 8			3 9 3 6 3 3 9 9 9 3 1 1 9 9 3 1	1 1 1	
	3 2	1 2		652 615 763 502 512 348 337 317 273 299 347 402 5547	15 22 20	2 1 2 3 1 4 2 1 1 1 1 1 1 1	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	4 3 5	143 107 116 110 102 78 87 72 64 70 77 136	8 6 6 9 9 3		8 8 3 5 7 5 8	196 149 174 144 138 118 92 85 90 112 176 1601	7 9 4 5 6 14 16 11 7	2	1 1 1 2	3 1 4 3 3 3 4	10 16 14 8 9 7 6 12 13 6 3 8	1 4 3 2 2 1 4	10 8 16 20 14 20 18 12 16 16 17 19	13 8 17 6 10 15 18 13 8 13 20 15	1 3 1 2	8	:: :: :: :: :: 1		7 2 4 1 2 2 3 6 5 2 6 3 4 4 3	1 1 1 4 9 3	

Anno 1886		-		Degue	141. 111		MORT.		ROOTE	10.		AU	Y
COMUNI						11	X. — Malattie		X. — Malatti	e	-	AU	1
capoluoghi		Segue VIII	— Malattie		to digerente	Jales	dell'apparato uropoletico	1	dell'apparato sessuale	000	di	gravio	1
riportiti	MESI	0 1 1	NTESTINI	terica	addomi-		e pro-	THE REAL PROPERTY.	e va-		estra-		-
per comparti-		rea agia	i gg	nesen		-12	ella vescica sell'uretra e p stata elle capsulo e prarrenali	ALE	raia ero e	00	anza	ragia	I
menti		Enterite diarrea Emorragia Volvolo	Tumori Ernie Parassitu	Tabe mesenterica Peritonite	Tumori addo nali Totals	Dei reni	Dell'uretra e stata Delle capsulo prarrenali	Torace Dei test	Dell'ovaia Dell'utero e va gina Delle mammelle	TOTALE	Gravidanza	Metrorragia	-
er in a	91 11 01	16 17 18		22 23	24 25	1	2 3 4	1	2 3 4		1	2 2	
Piemonte .	Gennaio	116 133 112 2 138 163 1 316 290 251 2 170 118 1 97	1 2 4 2 2 7 6 5 5 2 2 2 1 2 2 7 1 4 3 7 1 3 4 1 2 1 5 2 3 5 2 2 1 1 2 1 6 5 2 3 3 5 5 2 3 3 5 5 2 3 3 5 5 2 3 3 5 5 2 3 4 1 1 2 1 3 5 2 3 5 5 2 3 5 5 2 3 3 5 5 2 3 3 5 5 2 3 3 5 5 3 2 3 4 42	10 9 13 16 13 7 9 8 10 14 15 10 18 11 17 5 21 11 14 15 5 10	4 4 187 10 1 203 9 3 231 2 4 189 5 2 223 6 2 259 7 1 426 7 1 393 3 2 348 9 2 279 4 1 213 6 2 176 72 25 3137	13 15 16 12 10 17 8 20 16 20	9 2 14 7 8 2 6 3 11 3 9 3 3 3 6 13 2 10 6 2 100 29	34 17 34 25 25 226 227 11 35 26 28 28 28 309 309	1 1 8 5 1 1 10 4 1 1 1 1 2 2 8 2 1 1 20 2 1 1 1 1 2 2 8 2 1 1 1 1 2 2 8 2 1 1 1 1	15 12 15 14 16 20 12 21 15 15 12		4 : 2 : 1 : 1 : 1 : 1 : 1 : 1 : 1	
Liguria	Gennaio . Febbraio . Marzo . Aprile . Maggio . Giugno . Luglio . Agosto . Settembre . Ottobre . Novembre . Dicembre .	48 36 29 63 143 1 171 166 2 164 301 67 1	2 1 1 2 2 2 3 1 2 2 1 2 2 1 1 1 2 2 1 1 1 2 2 1 1 1 2 2 1 1 1 2 2 1 1 1 2 2 1 1 1 1 2 2 1	4 4 2 4 3 3 2 5 5 3 11 3 9 3 10 4 5 4	1 2 80 2 2 79 1 2 95 1 71 2 184 1 2 184 2 3 228 2 217 212 1 1 103 11 19 1790	2 4 3 3 7 3 2 4 4 5	1	6 7 10 5 5 9 9 9 9 9	1 1 8 1 2 1 1 5 1 3 4 2 1 1 7 2 4 3 2 10 51 13	9 6 8 4 9 5 9			1
Lombardia.	Gennaio	145 116 1 1 137 180 313 2 357 229 2 184 145 1 118 2	8 4 7 1 1 7 1 1 4 4 4 2 6 3 3 1 5 2 5	57 26 1 53 27 2 47 15 2 42 15 1 26 14 1 29 15	4 3 270 7 7 283 4 10 299 7 5 266 4 4 287 7 5 555 5 8 393 6 5 361 4 7 288 4 4 270 61 67 4148	26 40 35 29 24 32 22 23 26 35 28	16 3	45 61 57 48 38 43 38 36 49 47	2 10 1 20 1 3 40 7 12 1 1 19 4 16 1 18 2 16 2 2 20		1	21 21 1 3 3 3	1 1 2 2 2 1
Veneto.	Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio Giugno Luglio Agosto Settembre Ottobre Novembre Dicembre Anno	110 1 139 2 142 144 1 193 2 312 431 2 285 2 214 130 1	3 4 1 8 8 3 2 18 7 1 1 33 6 2 3 3 3 . 1 17 6 4 1 1 7 2 2 18	4 30 19 3 35 12 3 35 13 8 39 18 8 23 8 2 53 17 7 61 12 4 52 13 3 28 13 9 19 17	20 4 286 7 4 264 4 3 277 8 6 327 8 6 5497 2 2 618 4 4 446 5 2 377 5 7 274 79 52 4196	12 13 18 13 13 12 17 25 19 18 20	17 2 1 14 2 18 6 14 1 10 1 13 5 9 6 8 1 7 1 1 1 8 5 15 3	28 30 31 31 31 31	11 22 17 4 5 1 10 1 2 18 12 24 1 13 13 1 2 10 2 2 5	9 21 9 21 77 29 66 24 66 15 4 15 68 27 15 4 18 2 15 4 31 3 250		1 3 3 1	1 1 2
Emilia	Geonaio . Febbraio . Marzo . Aprile . Maggio . Giugao . Luglio . Agosto . Settembre . Ottobre . Novembre . Dicembre .	82 1 111	2 3 1 2 2 3 3 3 6 3 2 5 3 2 1 1 5 1	1 18 17 7 29 21 7 29 21 8 25 19 4 37 24 11 36 33 11 36 33 15 48 34 4 42 18 1 30 26 7 28 24	7 5 27 3 1 21 8 3 3 31 5 7 21 2 3 7 21 2 3 7 21 2 3 7 21 2 3 7 3 25 9 4 4 5 9 5 52 3 7 3 39 2 8 29 4 7 28 62 60 398	1 26 2 15 9 22 9 14 1 17 7 18 4 19 9 21 5 24	9 1 10 2 8 1 14 15 3 14 2 9 4 7 3 8 2 12 2	37 28 38 24 37 26 25 25 28 31 38	2 16 17 1 15 17 1 4 20 2 20 1 1 18 14 2 2 2 11	2 21 2 15 3 15 6 24 4 20 5 29 5 30 1 23 4 24 24 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19			111 8

10	M	0 1	RT	E																									Thursto.	
Test	ie la j	e XII. — Malattie della pelle e tessuto sottocutaneo				dell	XII app	l. — arat	Mala o loc	attie	tore	-	XIV	— M	orti ali	A	vvele	(V.	ment	ti	_	di.	o o o o							
The state of the s	ritonite	- Sincope	so Altre	TOTALE	Flemmone, asces- so, ecc.	ee Lupo	co Elefantiasi degli arabi	* Favo	er Pemilgo, eczema,	o Scierema	TOTALE	- Delle ossa	to Delle articolaz.	ω Male di Pott.	Reumatismo arti-	er Reumatismo cro-	c. Psoite	Atrofia muscolare progressiva	TOTALE	- Ubbriachezza	es Altre	TOTALE	- Acuti accidentali	re Cronici acciden.	co l'rofessionali	A Alcoolismo	Torate	XVI Suicidi	XVII Omicidi	XIX. — Cause ignote
自然的 医生物 经 医 医 克 克 克 克 克 克 克 克	3366735622 3	1	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	15 12 13 19 14 13 11 14 12 9 5 11	77753575			2 3 1 1 1 1 	1 1 1 1 1 1 3 1 3	5 10 10 3 4 5 2 3 1 3 4 4 5	15 20 16 9 12 14 9 7 6 11 9	4 4 5 7 5 10 7 2 8 5 8 6	3 1 1 3 4 3 2 6 4 2 2 2 3 3	1 1 1 1 1 1 7	77 4 33 34 4 4 4 32 22 22 33 33 22	1 2 2 1	 1 2 1	::	18 11 17 16 19 14 13 17 13 14 12		19 9 22 18 28 14 38 30 20 21 23 18	19 9 22 19 29 14 38 30 20 21 23 18	1 1 1 1 2 7		1 1 1	2 4 4 3 4 3 4 2 2 2 2 3	4 6 5 3 5 4 5 1 2 3 4 3	8 11 4 14 13 8 7 1 4 7 85	 2 2 5 1 3 3 1 1 1 1 1	2 4 5 12 6 3 4 3 1 15 3 8
The state of the s	013340101010101010101		1	10 12 2 3 6 2 5 4 6 7	6 4 2 2 6 4 5 3 3 2 5		1	1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 8	3 1		5 8 5 5 4 8 5 5 4 4 4 4 6 6 6 3	31 1 1 2 1 2 4 3 5 3 2 3	1 1 1 1 2 1 2		3 2 2 1 1 	1	1 1 1 1 1 1 1 2 2		78 6 4 3 7 8 3 8 6 6 5 5 71		7 7 14 9 15 11 14 9 15 15 15 21	7 7 14 9 15 11 14 15 15 15 21	1		1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	2 2 1 1 1 1 2 1 1	1 1 3 2 1 16	348623422544		4 1 1 1 1 1 3 2
11 100 10000000000000000000000000000000	9 4 3 3 10 9 6 3 1 3 4 5		2 2 2 1 1 1 7	18 18 14	21 32 19 26 20 16 22 16			1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	41591191591	22 29	641 433 666 244 400 311 266 322 330 333 288 33 452	13 15 18 14 18 16 15 6 15 11 14	3 5 5 9 13 8 11 4 5 7 7	3 5 1 1 5 2 3 2 1 3 5	4 9 3 4	5 1 3 2 9 2 9 2 9 2 1 3 1 1 1 1 2	1		32 29 38 43 41 41 35 28 18 26 21 33		28 26 24 21 24 19 26 25 17 19 19 29	28 27 24 21 24 19 26 25 17 19 19 29	 1 1		1	5 7 5 7	9 6 6 10 7 5 8 8 8 5 7	6 7 8 9 12 19 12 10 10 7 7 6	1 1 3 3 1 5 3 1 1 3 20	3 5 2 2 2 1
	4 4 5 6 8 4 6 5 5 5 5 1 4	1 1 1 2 2	1 1	10 12 16 13 13 13 11 12 7	6 11 15 10 12 10 11 16 12 9 12 15	::		1 1 1 7	1 2 2 2 1 4 4 9 1 1 1 23	3 2 5 7 1 6 9 32	61 50 43 26 19 16 18 27 29 21 49 371	10 14 8 10 17 9 12 4 9 10 13	3 7 2 6	3 2	1 5 9	4 2 3	111	2 1 1 1 2	18 10 21 23 26	::	28 23 36 31 22 24	27 21 33 18 28 23 36 34 22 25	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1			66595557495	6 7 6 6 9 6 6 7 5 2 5 7	7 10 8 3 8 5 5 9 9 9 9 8 8 8 8	1 2 2 1 1	5 11 3 8 2 5 17 6 10 11 6
	66 4 4 4 4 1 6 6 3 4 2 4 8 5		1 1 1 2 1 1 3 3	12 11 15 15 14 12 17 18 15	11 10 15 14 9 5 7		 1 1	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1	13 9 4 1 1 2 9 18 54	9 9 23 31 68	9 9	8333.433349	1 1 1 1 1 1 1	2 3 3 1 1 1 3	5			19 14 24 19 19 19 15 19 17 16		211 10 25 14 18 23 36 15 12 15 23 22 23 24	10 25 14 18 23 36 15	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1			2 2 2 1	1 2 2 2 3 1 2 1 3 2 1 2 3 1	6 5 7 12 16 12 4 8 6 6 6 3		14 10 13 16 18 15 8 11 14 10

ARBO 2000						ocyme .												8	C	A	U
COMUNI		itees ites	r – (Vi)			lattie f		ui X		A	319	19 19	lab lucio	n	ANT.	Mal	attie	infet	tive,	mia	sma
ripartiti per comparti- menti	MESI	TOTALE DEI MORTI	- Asfissia nel parto	co Ernie cerebrali, spina bifida	P Cianosi	or Atresia e. Labbro leporino	- Altre mostruosità	∞ Atroffa infantile	TOTALE	- Vaiuolo	se Morbillo	co Scarlattina	A Risipola	or Febbro migliare	co Febbre tifoido	- Tifo petecchiale	o Meningite cereb.	o Differite e crup.	of Ipertosse	= Influenza	Febbrida malaria
Toscana	Gennaio	1 454 1 732 1 396 1 341 1 169 1 370 1 362 1 338 1 336 1 427 1 660	6 4 7 3 6 6	2 1 3 2 1 3 2 3 4 2 1 1 1 1 1 4 1 2 3 8 14	5 3 3 3 1 4 2 5 2 1 3 3 3 3 3 5 2 1 3 3 5 2 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3	5 2 2 2 1	1	136 107 130 73 75 65 55 74 64 70 86 114	123 146 84 96 77 75 85 74 84 93 124	14 13 10 12 18 18 10 10 20 26 23 20 194	21 15 16 28 19 19 11 14 17 19 14 13 206	10 4 5 11 17 10 14 28 44 39 35 32 249	4 2 17 1 1 3 5 5 5 8 8 66	2 4 1 4 2 5 5 1 1 5 1 1 36	60 46 51 28 44 39 65 65 65 79 83 90 63	33 4 1 6 9 9 5 3 9 4 4 35	1	28 17 33 25 23 13 26 34 40 51 54 61	18 12 17 18 27 14 18 12 8 13 10 11	4	59
Marche	Gennaio	440 412 531 333 315 250 304 333 412 427 360 413 4 530	2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	"1 ": "1 "1	 	1 1 1 1 1 1 2 2 3			64 60 65 37 31 12 20 15 13 34 33 47 431	22 23 31 1 23 35 52 22 27	2 2 3 7 6 5 1 4 12 8 15	1 1 2 15 10 34	2 1 1 1 1 1 1 1 8		11 6 4 7 4 10 5 8 9 15 11 9	1 1 1 2 2 3		2 10 8 6 4 2 4 5 4 1 5 3	1 3 3 3 3 3 8 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3		2 -1 -1 -1 3 1 1 1 1 1 1
Umbria	Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio Giugno Luglio Agosto Settembre Ottobre Novembre Dicembre Anno	370 340 445 344 369 218 323 348 361 358 305 377 4 098	1 1 1 1 1 2 9		1	1		66 64 76 39 22 11 15 21 13 23 29 37	67 66 80 40 22 11 16 23 14 25 33 39 436	2 1 7 4 3 3 1 9 24 41 43 37	6 2 4 4 3 3 10 12 8 5 2 2	1 1 4 3 5 3 6	3 3 3 1 2 2	1 1 4	5 2 3 6 7 3 3 10 11 12 11 10 83	1	::	3 3 3 8 7 4 8 8 6 4 2 6	1 3 3 4 10 4 12 9 2 2 2 2	2 2	1 1 1 2 2 2 2
Lazio	Gennaio Pebbraio Marzo Aprile Maggio Giugno Loglio Agosto Settembre Ottobre Novembre Dicembre Dicembre	1 047 1 198 826 807 729 812 724 724 816 891 981			1 2	1 1	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	64 55 65 33 22 20 29 32 33 31 37 56	68 57 68 35 24 20 31 32 33 31 38 56	44 32 38 23 21 17 25 50 67 81	92 113 127 53 25 5 4 7 4 4 1 6	3 3 3 3 1	5 8 4 3 5 2 1 5 3 2 5 6 4 9	1 1 2 1 1 1 1 1 1 7	11 15 8 17 22	::	1 1 1 1 	36 37 23 15 12 9 5 15 10 7 25 17	2 4 1 3 2 1	2	39 27 43 25 23 28 35 36 32 39 36 34 397
Abruzzi 6 Molise	Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio Giugno Luglio Agosto Settembre Ottobre Novembre Dicembre	362 433 348 308 265 356 499 533 482 500 472	1	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		1 1 1 1 1 2 2 3	 	39 37 45 17 19 20 12 22 18 13 26 22 290	42 40 48 19 21 22 12 22 19 15 26 23 309	5 7 7 15 12 27 53 116 81 40	1 1 1 1 1 1 3 9 10 19 45	8 5 5 1 2 1 6 12 13 8 8 2 71	1 222248454		7	3	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	2 3 5 4 3 10 3 11 5 10 15	3 13 9 4 3	2 1 1 5	14 7 6 8 8 6 12 21 31 21 14 10

		D 1	70	100
L	•	R'		

n jiose manan and	III. — Malattie costituzionali	IV. — Malattie del sistema nervoso
Pustolemia Pustola maligna, carbonehio E Lebbra E Rabbia Torare Torare Torare Torare Torare Serofola disseui- Rechitide	or Anemia or Chorosi o	A poplessia cerebrale Relations of the place Relations of the colare Receptive acquis, Colare Receptive acquise Receptive
1	$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	86 24 12 2 6 6
2 1 25 4 3 9 6 2 6 2 6 4	5 1 20 3 40 35 35 35 37 2 36 38 37 2 38 38 38 38 38 38 38 38 21 39 2 24 23 23 24 24 36 10 11 31 13	37 7 1 2 1 1 1
	$ \begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	28 2 2 2 3
3	$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	47 11 10 4 2 21 49 14 8 3 4 2
1	$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	27

			-																
		142														3.	C	A	J
COMUNI	serie no strinian -	Segu	e IV.	— Mai	attie d	lel sis	tema	a nerv	1050	de	- Mal	inani			VI	Mala	ttie	dell'a	ppa
ripartiti per comparti- menti	MESI	Tabe dorsale Tumori cerebrali	Tumori spinali	Epilessia	Tetano e trisma	Tetano per altre	Convulsioni		pazzia.	Loralis Degli occhi	Degli orecchi	TOTALE	45	laringe Crup non difte-	rico Dei bronchi	Della pleura e me- diastino	- 1	Pneumonite H	remines N
118 6		9 10	11	12 1		15	16	100000	18	1	2	T	1	2 3		5	6	7	8
Toscana	Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio Giugno Luglio Agosto Settembre Ottobre Novembre Dicembre Anno	5 1 8 2 9 1 11 7 1 6 1 7 6 9 3 2 7 2 7 2	 	7			41 53 55 33 43 40 45 19 19 33 39 439	3 2 5 6 2 1 2 1 1 8	3 2 2 2 3 1 2 4 1 6 1 1 1 1 3 1 1 3 1 1	51	1	1	1 1	6 7 6 1 2 2 1 1 2 1 7	14 233 7 174 8 223 11 143 6 103 10 76 3 68 7 78 4 52 8 60 4 78 6 127	75939522434	6 7 10 3 5 11 8	140 113 154 130 111 45 45 38 39 40 53 102	O CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH
Marche	Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio. Giugno Luglio Agosto Settembre Ottobre. Novembre Dicembre. Anno	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		1 1			26 8 19 10 11 15 14 22 23 14	2 3 1 2 2 2	4 3 3 4 1 1 3 3 5 5 · · · · · · · · · · · · · · · ·	58 56 80 49 54 51 45 45 59 69 58	1				1 95 3 37 2 16 11 25 2 26	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	4 1 2 1 1 1 1 2 2 2	29 36 53 27 27 18 11 23 24 18 24 41 331	The state of the s
Umbria	Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio. Giugno Luglio A gosto Settembre Ottobre. Novembre Dicembre Anno.	2 1		1 1 3 1 1 1 1			19 16 11 10 21 18 14 20 6	 1 1 1 2 1 	1	55 43 54 54 54 38 42 57 57 57 51 32 56	1	:: ₁ :: .: .: .: .: .: .: .: .: .: .: .: .:			1 10	4 4 . 0101 4 . 0100 11	4 1 2 1 2 1 1 1	36 36 47 34 26 18 21 7 5 14 12 31	1
Lazio	Gennaio Pebbraio Marzo Aprile Maggio Giugno Luglio Agusto Settembre Ottobre. Novembre Dicembre Anno.	5 3 4 5 9 1 1 5 1 5		1	1	1	32 32 39 42 28 29 31 34 46	 1 1 	2 1 1 	114 131 156 127 125 116 136 99 100 93 124 136	1		:: ₁	84 4 92 33 92 1 92 92 1 1 9 92 1	6 114 9: 6 8 3 47 2 43 3 33 3 3: 11 1 10 4 20 2 63 32 62:	4 7 8 4 4 3 1 3 3 6 7	3 4 2 2 4 2 1 3 3	110 143 84 95 67 48 27 38 32 51	the party and th
Abruzzi e Molise	Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio Giugno Luglio Agosto Settembre Ottobre Novembre Dicembre Anno.	2 3 1 1		1		1	15 13 12 18		2	66 57 76 59 51 46 51 48 50 58				3 1 5 1 4 .	5 35	11 14 12 33 2	3 1 2 1	38 33 34 39 16 13 14 17 16 39 48	The state of the same of the same and the sa

80.0				
	-	R	-	100

iriorio	VII. — Malatti	e dell'apparato c	ircolatorio	and the same	VII	I. — Malattie d	dell'apparato digeren	te
a suia	tici	is sin				DELLO STOMACO		
Adenite ed adenia toracica E Del diaframma Torace	- Delle arterie co Delle vene co Dei vasi linfatici	artitore degii	& Sincope Totale	- Della bocca	∞ Della parotide → Del faringe	o Ulcera ro- tonda	Bepatite, cir- rosi Atrofia gialla acuta Tumori Echinococchi	Calcoli biliari El Rterizia P Della milza G Del pancreas
1 543 1 449 2 546 2 1 451 268 2 259 2 197 2 235 3 295 3 295 3 295 4 271	7	1 111 1 3 90 2 80 3 4 82 1 2 73 1 1 68 1 3 85 1 2 114 2	1 10 188	1 1 1	2 1	7 4 9 4 2 13 7 1 9 5 2 15 7 3 13 6 1 13 2 1 12 4 2 11 8 2 19 6 1 13 2 9 63 19 145	S 1 6 1 3 1 8 10	1 31 6
1 138 1 132 1 178 8 4 95 5 58 4 49 6 69 77 77 100 1 1112	1 2 3 1 2	22	1 29 2 31 1 15 1 25 1 25 1 14 1 14 1 14 20 2 16 3 37	6		2 3 2 2 2 1 3 2 1 1 2 1 3 2 1 3 2 3 2 3 2 3 2 3	1 1	1
106 	: :: :	25 1 2 18 27 1 24 2 16 1 17 2 17 1 13 17 2 17 1 19 1 7 224 7 1	29 25 30 1 28 2 30 1 19 19 19 19 19 23 10 271	4 6 5 2 4 1 2 4 2 4 4 5 6 4 1 2 4 4 4 4 4 4 6		3 1 2 1 1 1 1 2 4 2 4 1 1 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1	"1 "1 ::1 :	1 1 2
344 308 338 234 216 188 162 123 144 143 199 280	10 2 5 2 2 1 5 1 1 2 6 .1 4 4 4 58 4 3	2	8 103 8 81 17 84 5 57 4 54 5 57 6 46 5 40 10 62 4 78 1 74	1 1 1 2 1 4 23 10 1 25	1 2 1 1 2 1 3 2 2 2 2 2 4 15	2 1 4 1 2 3 1 1 3 2 2 1 6 4 1 8 2 1 1 8 2 1 1 5 3 2 1 1 5 3 6 6 26 7 47	100 200 1000	
	5 1 2 1 1	200 71 1 166 2 1 28 2 1 21 5 15 2 15 3 18 1 5 4 20 7 1 1 12 4 2 19 3 1 1 22 4 2 4 211 44 7		3 1 2 2 2 2 2 3 2 3 2	1 2 1 1 2 2 14	1 1 1 1 1 1 2 1 3 1 1 1 2 1 1 1 1 3 1	4	1 .1

Anno 1886			209	141.	MONTI	CHABBITIC	
COMUNI							CAU
capoluoghi		Segue VIII Mala	ttie deli'apparat	o digerente	IX. — Malattie dell'apparato uropoietico	X. — Malatfie dell'apparato sessualo	di gravid
ripartiti per comparti- menti	MESI	Enterite e diarrea e diarrea e Volvolo 12 IS 12 Tumori e Ernie	Parassiti Tabe mesenteri Peritonite	Totals	o Della vescica o Della vescica o Dell'uretra e prostata belle capsule so- pravrenali Torale	re Dei testicoli re Dell'ovaia re Dell'utero e va- gina re Delle mammelle Torans	Gravidanza estra- uterina 10 Metrorragia 00 Distocia
Toscana	Gennaio	56 6 1 31 1 6 2 43 2 4 94 3 4 173 5 210 1 5 184 3 6 137 6 4 91 2 7 3 66 5 2	5 2 31 10 4 9 32 10 3 28 8 1 5 30 9 2 6 31 7 1 4 34 18 5 7 41 13 1 5 39 10 3 7 31 8 5 3 30 10 7 2 25 13	14 4 151 8 5 159 18 6 183 9 2 122 8 6 152 6 1 197 6 3 291 13 3 338 11 4 306 4 7 260 8 3 195 6 1 153	10 2 2 14 6 10 3 19 15 12 7 34 12 12 2 1 27 19 8 2 29 15 6 2 23 12 4 1 1 9 1 5 1 1 22 16 5 1 1 22 1 16 6 3 27 11 5 2 18 6 3 20 11 5 2 18 159 77 35 3 274		1 1 2 3 6 1 9 1 1 1 9 1 1 1 2 1 2 2
Marche	Gennaio	16 1 47 47 1 1 91 1 1 91	. 1 3 4	1 1 48 2 2 53 2 37 1 1 39 1 71 2 1 107 2 1 107 2 1 45 2 1 60 2 1 34 15 7 781	2 3 1	1 1 3 2 1 1 1 3 2 2 1 1 3 2 2 1 1 3 2	4 1 2 2 2 2 4 2 4 2 4
Umbria	Gennaio Febbraio Marzo Aprile Giugno Luglio Agosto Settembre Ottobre Novembre Dicembre Anno	19 1 1 13 14 1 2 15 1 42 1 57 1 1 32 1 2 23 1	. 4 14 1	1 36 1 38 1 39 1 1 41 1 76 1 76 1 90 2 63 2 45 2 45 1 1 3 647	1 2 8 6 2 8 2 1 3 3 6 1 1 5 6 1 6 7 2 6 6 6 7 3 1 11 6 3 12	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	4
Lazio	Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio Giugno Luglio Agosto Settembre Ottobre Novembre Dicembre Anno	42 2 2 48 1 1 33 1 1 63 1 81 2 2 135 1 2 111 3 114 2 108 1 2 88 4 2 66 1 2	1 1 22 5 . 21 7	1 2 80 1 2 85 1 1 86 3 5 82 2 2 117 1 1 147 1 207 1 181 1 169 2 1 190 3 155 1 101 12 20 1603	6 6 2 1- 14 6 1 2 10 2 5 1: 9 4 2 1: 5 3 3 1: 9 7 1 1: 7 2 2 1: 7 5 3 1: 9 5 1 1: 8 7 1 1: 7 4 1:	$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	2
Abruzzi e Molise	Gennaio	30	2 1 5 1 . 1 6 1 8 3 7 3 1 8 3 17 4 2 33 3	4 1 63 4 1 54 4 1 54 2 1 41 4 1 49 2	4	1	2

IIM	-	-	ETC.	-

ie	puer	perio	olei	XI	I. — e te	Mal	attte	dell tocut	a pel aneo	le		dell	XIII	ı. — arato	Mala loc	ttie	ore	isla		— M		A	vvel	XV	men	ti		172	note o
ritonite	- Sincope	co Altre	TOTALE	Flemmone, ascesso, so, ecc.	to Lupo	e Elefantiasi degli	- Favo	or Pemilgo, eczema,	o Sclerema	TOTALE	- Delle ossa	se Delle articolaz.	ω Male di Pott	Reumatismo arti-	c. Reumatismo cro-	e Psoite	Atrofia muscolare progressiva	TOTALE	- Ubbriachezza	to Altre	TOTALE	- Acuti accidentali	es Cronici acciden.	ω Professionali	A Alcoolismo	TOTALE	XVI Suicidi	XVII Omicidi	XIX Cause ignote
1 5 3 2 1 1 1 3 2 2 2 1 1 1 1 1 1		1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	12 16 10 10 10 10 8 11 7 6 8	9 10 14 7 12	1 1 1 		1 2 1	3 2 3 2	3	16 22 22 13 12 12 20 10 19 11 20 23	2 5 4 6 6 8 8 5 5 6 10 9	159299111122293	1 2 2 	1 2 1 2 1 2 3 11	01 01 01 01 00 00			8 11 15 16 11 11 12 8 10 13 17 22		14 12 15 14 20 14 17 11 13 15, 19 21	14 12 15 14 20 14 17 12 13 15 19 21	::	1	1	1 1 1 1 2	2 1 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1		3 2 2 3 3 2 2 4 3 1 1 3 2 2 5	19 20 22 22 28 18 20 22
2 1 3 2 1 3			2 4 5 6 5 5 5 5 5 7 36 36	4 4 1			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		8 6 2 2 2 2 2 2 2 1 5 5	11 9 6 6 6 6 1 1 4 5 1 8 9 67	1 2 1 1 2 2 5 5 2	······································	1	1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1		1	2531123357331		4 2 8 4 4 3 13 6 4 3 3 5 5	4 2 8 4 4 3 13 6 4 3 3 5	1			1 1 1 1 1 2 2 2 2 10	1 1 2 2 2 2	2 1 4 3 5 1 1 2 	1 1 1 1 1 6	2 2 2
1 1 2 1 1 1 9		:: :: :: :: ::	1 4 2 2 2 3 1 2 2 2 3 1 2 2 2 3 1 1 2 2 2 3 1 1 2 2 3 1 1 2 2 3 1 1 2 3 1 2 3 1 3 1	1 2 2 2 2 1 1 3 5 4 4 4 2 2 2 9			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	1	1 1 7 1 1 1 1	3 4 9 3 3 1 1 4 6 4 7 5	1 1 2 1 1 1 2 2 1 3 2 2	 1 1 			₂ 1 1 5			2 1 5 3 2 1 4 2 3 4 3 3 4 3 3		3 3 5 1 4 8 9 2 3 7 2 4 4 5 1	3 3 5 1 4 8 9 2 3 7 2 4				· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	1	1 2 1 2 1 4 1 1 13	1 1 1 1	
1322 2222 5 5		1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	99544	259453373232	1		··· ·· · · · · · · · · · · · · · · · ·		5 1 2 	8 5 15 4 7 5 5 7 4 4 4 4 5	3 1 2 2 4 3 3	3 1 3 2 5 4 4 5 4 1 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3		1	2 1 3 1		1	8 7 10 11 10 11 12 8 8 9 5 9	::1	17; 12; 25; 16; 26; 16; 17; 18; 10; 13; 7; 18;	18 12 25 16 27 16 17 18 10 13 7 18	::		1	1 1 1		4 6 5 1 3 6 3 3 3 4 3 10	7123343245383	
1 2 1 2 1 2 1 2 4	 1 		2 4 6 3 6 2 1 4 1 3 2 2 2	2 5 3 3 3 3 1				1 1 1 1 1 2 2 8		4 3 4 1 3 3 3 5	1 1 1 6	1 1 1 1 1 1 1 1	:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::	1 1	:: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: ::	:: :: :: :: 1	:: :: :: :: :: ::	322221-21-21-22		8 2 6 1 4 3 4 10 6 3 6 3 6 3	8 2 6 1 4 3 4 10 6 3 6 3 56				:: :: :: :: ::	1	1 1 2 1 1 1 1 8.	1 4 5 9 3 9 1	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

			3.							-									1000		C	A	U
COMUNI	(Incompressor A	In a	I.	- M	lalati	tie fe	tali	e viz	zi con	ngeni	ti					1	n. —	Mal	attie	infet	tive,	mia	sm
ripartiti per comparti- me ti	MESI	Тоталь вы монті	- Asfissia nel parto	se Idrocefalo	ω Erole cerebrali, spina bifida	* Cianosi	o Atresia	Φ Labbro leporino	- Altre mostruosità	∞ Atrofa infantile	TOTALE	- Vaiuolo	es Morbillo	⇔ Scarlattina	A Risipola	or Febbre migliare	c. Febbre tifoide	A Tifo petecchiale	o Menincite cereb.	co Differite e crup.	C Ipertosse	II Influenza	Febbri da malaria
Campania	Gennaio Febbraio Marzo Aprile Mag gio. Giugno Luglio Agosto Settembre Ottobre Novembre Dicembre Anno.	2 368 2 286 2 477 1 918 1 855 1 685 2 001 1 861 1 622 1 625 1 796 2 149	394	79791499	1 2	5 3 1 1 2	2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		1	45 58 55 38 39 41 23 29 28 39 41 45 481	61 79 65 49 45 51 36 32 38 52 52 59 619	90 89 96 71 56 30 32 32 44 35 70 67	128; 133 122 80 75 76 76 75 65 57 75 70 1026	50 28 35 30 33 17 32 39 18 33 41 44	12 14 14 15 8 9 9 5 5 8 16 17	 	38 37 34 35 33 30 51 68 39 28 36 38	1345452423		34 29 41 31 21 17 14 20 28 38 29 37	9 17 8 9 8 8 7 8 6 6 8 9		2
Puglie	Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio Giugno Luglio Agosto Settembre Ottobre Novembre Dicembre Anno	962, 775 856 792 852 7:90 1349 2127 1167 1096 1072 1195		3 4 1 4 3 4 2 3 3 3 27	:: :: :: :: ::	1	1	 		48 39 35 20 21 22 19 28 26 29 21 41 349	53 39 40 21 25 26 21 33 27 31 25 44 388	73 28 11 7 4 13 23 88 89 135 115 111	3 1 4 8 12 22 15 2 6 32 85 191	26 26 26 21 14 29 43 37 15 17 22 22 298	13 10 13 10 4 8 12 6 3 9 13 16		40 23 30 40 47 47 47 86 60 73 68 50 48	5 3 4 2 5 7 14 15 3 3		91 92 101 78 66 56 78 67 54 68 69 86	3 4 1 5 6 3 1 5 3 3 3 4		56
Basilicata	Gennaio Febbraio Marzo Aprile Mag zio Giugno Luglio Agosto Settembre Ottobre Novembre Dicembre Anno	143 125 159 137 117 208 291 355 231 217 214 190 2 390			1 1					4 4 7 4 2 3 2 13 7 6 16 5	4 4 8 4 3 3 2 13 7 7 17 5	2 1 1 1 2 12 11 9	11 3 53 46 3 3 	1 1 1 5 3 5 14 6 8 3 3			61 33 35 77 44 9 11 44 43 32	··· ·· ·· · · · · · · · · · · · · · ·		12 11 22 20 17 13 10 14 16 13 5 4	1 3 3 5 10 3 25		11 6 4 4 4 5 1 1 24
Calabrie	Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio Giugno Lugho Agosto Settembre Ottobre Novembre Dicembre Anno	461 504 472 398 383 468 471 401 447 477 567	2 1 1 3 4 1 	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	:: :: :: :: :: ::	1		1		401 33 47 29 24 13 31 31 26 33 30 30	43 41 48 30 25 17 37 33 29 34 32 32 401	42 36 28 12 9 8 5 2 9 19 13 9	3 1 1 1 1 1 8	3 2 3 4 1 	3 3 1 3 3 2 2 8 8 25		12 11 7 9 14 14 15 29 28 20 16 12	1 2 1 3 1 2 3 2 	1 1 1 1 1 	16 8 10 14 14 12 11 13 5 10 19 24 156	4 . 3333 . 563		11 02 02 11 02 03 14 03 03 14 03 14 03 14
Sicilia	Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio Giugno Luglio Agosto Settemhre Ottobre Novembre Dicembre	1 891 1 921 1 763 1 763 1 912 2 408 2 105 1 838 1 910 1 956 2 140	3 2 2 1 4 2 1 1 3	2 3 4 1 2	2 1 4 1 2 1	3 3 3 3 4 8 4 2 3 3 6 1		1	:::::	72 102 76 59 60 74 75 94 73 71 105 120	80 109 80 65 70 93 83 103 80 78 117 125	2 2		14 12 13 14 13 17 20 48 37 39 52 57	111 2 11. 55 55 100 114 88 55 112 111 200	31591999	109 107 137 143 109 133	327354544423	::::::	83 79 62 71 78 45 49 42 73 59 89 100	25 35 56 58 42 38 36 23 12 10 11 15	5 6 3 3 5 1 4 2 1 1	13 10 17 18 7

DIAT	-	-	-	-

agios	[8]	train	N _m	IV					m.	_ M	alati	tie co	stitu	zion	ali	alab		No.	-	ıv.	— M:	alatt	ie de	l sist	tema	nerv	oso
Settleemia	Pustola maligna,	8 Noceio	65 Rabbia	TOTALE	Tubercolosi gene-	se Scrofola dissemi-	a Rachitide	→ Osteomalacia	cr Anemia	e Clorosi	- Leucocitemia	co Porpora emorra- grea	c Scorbato	o Marasmo senile	= Pellagra	ed Gotta	E Diabete mellito	Tumori maligni diffusi	TOTALE	Apoplessia cere- brale	ee Meningite sem-	ω Meningite tuber- colare	Encefalite	or Idrocef, acquis.	9 Mielite, emorra- gia spinale	- Paralisi infantile	& Meningite spinale
14 1 10 9 12 2 3 7 7 3 13 3 14 4 10 4 8 3 15 3 17 2	1 2 1 4	i	i i .	386 1 295 266 222 2 284 3 15 3 11 292 3 33	13 6 4 10 3 8 3 11 6 13	5 5 8 5 3 12 15 11 3 7 3 10 87	738842994411255		10 8 13 3 7 8 13 9 13 7 7 6	₂	2 2 2 1 3 1 2 2 2 1	3 2 5 1 3 2 4 1	 1 1 2 1 1	761 48 65 54 46 50 34 37 41 48 47 61		1 2 1 1 2 1 1 8	20 10 30 11 3 2 3 2 2 5	6 4 5 5 4 5 6 4 5 9 4	1111 81 125 86 73 101 79 81 70 79 83 103	98 79 82 52 100 65 73 58 53 63 63 85	50 51 63 79 79 79 62 63 59 37 50 39	7 11 9 18 17 11 14 11 8 7 6 7	35 35 36 7 2 4 6 5 2 3 7 7 5 3	181 13 16- 27 18 23 13 15- 13 4 10 9	8 8 8 8 13 2 6 6 7 3 5 12 9	- 4	1 2 1 1 1 11
4 1 1	1			223 232 319 333	4 9 4 6 2 6 3 11 6	4 2 2 2 1 6 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	1 1 2 1 1 2 1 1		3 5 3 3 3 11 4	1		2 1 2 1 1 1 1 1	1 1 1 1	16; 7 18 19 15 11 12; 14 6; 12; 19 17	::1	 1 1 2	2 1 1 2 1 1	1 2 3 4 1 1 1 2 1 1 15	29 19 33 35 32 24 34 29 15 30 40 35	28; 32; 21; 17; 24; 16; 19; 14; 16; 10; 23; 31; 257;	13 17 16 21 21 24 32 43 24 20 13 28	4 2 2 1 4 4 4 3 4 2 3 1 5 5	1 5 1 1 3 1 2 2 3 3 	3 1 2 3 3 2 4 7 5 3 3 3 5 4 4 7	2 1 1 1 3 2 5 2 2 18	::	
	2			29 21 36 40 33 89 102 116 103 92 76 43	5 1		 		2 1 4 6 2 8 1 1 1 1		:: :: :: :: :: ::	1 3 1 2		4 9 3 5 2 1 2 13 5 4 6 3 5 9		1 1 1 	1 1		8 4 7 6 6 9 10 20 16 10 8 7	4 5 6 4 3 3 2 5 1 1 1 5 1	1 2 1 2 3 4 4 4 	 1	1 1 1 1	1 1 1 1 	:: :: :: :: 1	::	
7 2 4 1 3 2 3 2 7		1.		98 101 99 110	2 6 1 3 2 4 6 5 5	1	2	 1 1 1 1	2 4 1 5 3 3 3 2 2 2		:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::	 		10 7 12	::	1	1 2 1 1 5	1 2 2 1 2 9	16 22 21 20 16 22 18 15 24 22 27 17	16 18 21 13 10 9 5 10 9 12 7 17	4 10 3 4 5 4 9 6 2 5 5 5 9	 1 1		1; 3; 2; 2; 3; 1; 1; 1; 1; 1; 1; 1; 1; 1; 1; 1; 1; 1;	1 1 1		
4 2 10 6 7 1 9 10 4 7 3 10 3 11 10 5 12 1 10 5 9 5	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		1 2	322 380 2 363 3 19 463 494 501 523	7 6 5 4 8 13 12 7 12 15 8	8 10 9 9 9 11 7 8 6 12 9 15	3 5 2 7 8 6		20 12 22 16 14 19 20 18 6 10 15 13		2	2	1	65 58 55 58 49 65 52 41 59 58 83		4 3 3 1 2 4 3 2 1 1 1 3 2 1 1 3 3 1 1 3 1 1 3 1 1 1 3 1 3	333332133165	11 8 11 8 12 7 7	123 82 113 123 144	75 50	41 64 63 52 47 59 8 36 18 37 15 28	3 2 3 4 2 3	4 4 3 5 2 7 4 4 7	5 3 3 1	1	::	

Anno Roos			,	200000000000000000000000000000000000000			100
COMUNI							CAU
capoluoghi	siy ins affroiall —	Segue IV	. — Malattie del	sistema nervoso	V. — Malattie degli organi dei sensi	VI. — I	Malattie deli appa
ripartiti per comparti- menti	MESI	o Tabe dorsale of Tumori cerebrali II Tumori spinali	E Epilessia E Corea Tetano e trisma traumatico E Tetano per altre	cause of Convulsioni L Demenza parali- tica st Secessioni della Totalis Totalis		belle fosse nasali bella trachea e laringe co Grup non differrice A Dei bronchi	or Della pieura e me- diasino 9 Congrastone 9 ed apoplessia 2 Paeumonite 8 Paeumonite 8 Paeumonite
Campania	Gennaio Felbraio Marzo Aprile Maggio Giugno Luglio Agosto Settembre Ottobre Novembre Dicembre Anno	6	3	1 85 6 293 61 221 56 225 3 77 2 1 276 1 61 3 239 62 1 220 3 45 176 1 73 1 230	3 3 1 1 2 5 5 1 1 1 2 1 1 2 1	1 7 15 336 1 10 13 412 1 4 9 435 5 10 277 11 13 204 4 8 133 2 4 4 114 1 3 4 110 1 5 4 132 12 7 203 8 13 309 7 75 105 2873	13 11 334 23 17 9 293 28 17 6 332 26 17 6 215 20 12 7 192 17 8 10 137 25 12 4 128 18 4 5 93 17 12 2 98 10 3 2 121 17 4 7 130 18 16 6 252 33 135 75 2325 254
Puglie «	Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio Giugno Luglio Agosto Settembre Ottobre Novembre Dicembre		3 2 2	35 89 1 43 1 89 30 90 28 1 81 1 36 1 100 50 123 1 47 1 1 104 37 1 84 40 1 92		9 10 100 1 4 19 77 1 7 17 91 2 6 85 2 8 60 2 4 43 3 8 51 2 1 44 1 2 42 6 3 67 1 7 6 94 3 52 84 797	1 2 102 3 3 1 81 9 5 3 80 8 3 71 10 3 1 66 6 3 1 30 1 3 36 4 6 2 45 2 3 27 2 5 3 52 2 10 2 89 4 10 2 110 6
Basilicata	Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio Giugno Luglio Agosto Settembre Ottobre Novembre Dicembre Anno			5		1 12 12 10 11 12 10 11 12 10 11 12 10 11 12 10 11 12 10 11 12 10 11 12 10 11 12 11 12 13 12 13 12 147	1 19 19 19 19 19 19 11 28 11 21 3 14 9 12 12 12 12 12 12 12 12 12 14 3 219 2
Calabrie	Gennaio . Febbraio . Marzo . Aprile . Maggio . Giugno . Luglio . Agosto . Settembre . Ottobre . Novembre . Dicembre .		1 1 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 2 1 1 2 1 3 3 15 1 1	14 1 4; 20 45 21 36 18 36 11 33 11 1 36 21 4 18 3		2 4 53 4 59 1 2 57 1 4 45 3 43 5 3 43 5 1 27 1 27 1 27 1 25 40 2 63 8 25 565	9 2 71 4 3 3 50 4 1 4 50 3 5 2 52 3 6 2 37 4 1 30 4 2 2 24 1 2 20 1 3 19 3 1 25 29 2 3 19 3 2 2 2 3 3 3 2 9 3 55
Sicilia	Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio Giugno Luglio Agosto Settembre Ottobre Novembre Dicembre Anno	3	8 2 1 1 1 9 1 1 1 6 1 1 1 1 1 1	1 63 2 3 238 . 69 1 6 214 1 52 1 4 183 1 47 1 3 133 . 38 3 . 168	8 1 1 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3	10 20 163 1 2 21 170 2 24 195 9 13 167 5 23 140 2 8 115 1 5 6 89 1 5 3 78 4 1 62 2 10 59 4 6 94 10 7 141 3 60 142 1473	17 9 226 21 14 12 185 18 17 1 210 18 18 11 182 17 11 5 127 18 11 4 106 18 11 7 82 5 6 5 72 1 5 7 82 6 8 9 74 6 9 5 88 11 10 10 195 18

R	

ORTE	1			-								_	SCULOR
orio	VII. — Malatt	ie dell'appara	fo circolate	rio	h steps	VIII.	— Malatt	ie dell'	appara	to di	gerente		-
Jeniu na	atici	degli	oris		99	Di —	ELLO STOM		1	EL FE			11
a Adeniu ed adeniu toracica E Del diaframma Torace	re Delle arterie te Delle vene te Dei vasi linfatici	Cangrena de arti	→ Angina pectoris	TOTALE - Della bocca	က Della lingua မ Della parotide	- Del faringe	or Gastrito Ulcera protonda	2 Tumori 8 Epatite, cir-	Atrofiagialla	10 Tumori	II Echinococchi E Calcoli biliari	13 Itterizia	F Della milza
88 88 96 66 57 56 38 36 36 36 37 37 37 38 741	7 7 6 66 14 1 1 1 28 18 1 17	3 159 19 2 136 17 1 166 24 4 117 1 4 130 19 2 94 19 5 73 16 2 85 17 3 90 11 1 10 18 4 145 16 32 1397 176	2 1 10 8 1 5 9 2 6 1 8 1 1 9 1 1 9 3 3 7	203 2 176 5 220 8 163 6 166 11 127 17 110 18 113 11 121 9 132 11 158 7 189 12	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	7 4	7 4 9 7 1 8 1 9 2 14 1 8 3 18 2 12 2 4 8	4 3 1 3 3 1 5 3 4	16 20 21 14 15 14 19 19 19 19 19 19 24	4 3 2 4 4 2 3 3 4 4 4 1 1 4 6		1 1 4 3 4 3 5 1 1 1 4 2 6	2 2 1 2 1 9
29 29 29 29 29 20 21 21 21 21 21 21 22 21 22 21	66 1	1 36 35 35 35 35 35 35 4 31 35 4 31	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	46 43 62 1 37 1 35 23 4 32 5 34 1 31 1 42 47 454 13		3 1 3 1 2 4 2 6 6 9	6 ··· 1 3 ··· 1 ···	:: :	6 6 7 6 7 14 13 7 13 7 14 15	1 3 1		1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 8	
	77	7 3 9 7 2 10 5 5 64 4 2 62 62 62		\$ 10 8 2 10 .2 5 .2 5 .1 7 3 1 3 1 5 3 1	2		1 2 1	1 : 1 : 2	2 1 2	 			1 1
18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 1	77 1	12 12 13 14 15 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17	170	24 8 17 13 26 16 34 12 15 10 17 5 16 6 18 7 16 3 24 4 21 2 32 4 260 90		1	1 2 1 3 1 1 1 1 1 1 20 3		2 4 3 1 5 4 4 8 8			1 1 2 2 2	2 . 3 .
58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 5	166 9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1 81 1 74 1 53 2 62 4 37 2 51 4 42 2 55 1 80 1:		131 49 111 40 104 45 107 36 100 32 74 34 86 35 59 35 65 40 57 47 83 38 109 55 1086 486	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		29 24 5 13 14 1 2 24 1 41 2 25 26 19 1 1 20 1 13	7000	17 15 19 13 21 15 17 17 17 17 12 22 22 22 21			6 8 4 12 2 5 1	6 . 2 . 2 . 2 .

Segue TAV. III. — MORTI	CLASSIFICATI PI
	CAUS

			8	CAU	U
capoluoghi	utnessib of	Segue VIII. — Malattie dell'apparato digerente dell'apparato uropoietico	X. — Malattie dell'apparato sessuale	di grav	vida
ripartiti	MESI		1 1 1		
per comparti-	1 8	crica addomi-	in e	iza estra-	
menti		Emorragia Volvolo Volvolo Tumori Ernie Parassiti Tabe mesenterica Peritonite Idrope-ascite Tumori addominali Torals Del reni Della voscica Dell'uretra e prostata Stata Delle capsule so- stata Torals	Dei testicoli Dell'ovaia Bell'utero e va gina Delle man melle	Gravidanza uterina Metrorragia	Distocia
	1 2 月 年	16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 1 2 3 4	1 2 3 4	1 G	se Dis
Campania .	Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio Giugno Luglio Agosto Settembre Ottobre Novembre Dicembre Anno	$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	$ \begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	4 3 1 1 1 1 1 3	
Puglie	Gennaio	$ \begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	9 1 1 1 8 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	3 1 2 3	1
Basilicata	Agosto Settembre Ottobre Novembre	$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	2 3 1 1 4 2 1 3 1 3 1 1 100 1 100 8 1	2	1
Calabrie .	Gennaio . Pebbraio . Marzo . Aprile . Maggio . Giugno . Luglio . Agosto . Settembre . Outobre . Novembre . Dicembre . Anno .	$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	2	5 1 3 4 1 1 4 4 2 10	
Sicilia	Gennaio	$\begin{array}{c} . \ 133 \ 1 \ 5 \ 2 \ 3 \ 3 \ 36 \ 6 \ 29 \ 10 \ 14 \ 5 \ 319 \ 16 \ 9 \ 3 \ . \\ . \ 122 \ 3 \ 3 \ 2 \ 4 \ 6 \ 29 \ 10 \ 14 \ 5 \ 319 \ 16 \ 9 \ 3 \ . \\ . \ 157 \ . \ 2 \ 3 \ 2 \ 4 \ 5 \ 21 \ 12 \ 13 \ 5 \ 263 \ 12 \ 11 \ 3 \ . \\ . \ 157 \ . \ 2 \ 3 \ 2 \ 4 \ 33 \ 10 \ 19 \ 1 \ 311 \ 23 \ 12 \ 4 \ . \\ . \ 394 \ . \ 4 \ . \ 3 \ 3 \ 46 \ 11 \ 9 \ 2 \ 562 \ 16 \ 9 \ 1 \ 1 \ 1 \ . \\ . \ 763 \ 2 \ 7 \ 3 \ 6 \ 3 \ 75 \ 9 \ 17 \ 1 \ 1003 \ 13 \ 12 \ 2 \ . \\ . \ 539 \ . \ 4 \ 2 \ 5 \ 1 \ 6 \ 3 \ 60 \ 7 \ 11 \ 1 \ 589 \ 17 \ 12 \ 16 \ 1 \ . \\ . \ 383 \ 1 \ 5 \ 1 \ 6 \ 5 \ 60 \ 7 \ 11 \ 1 \ 589 \ 17 \ 12 \ 1 \ . \\ . \ 352 \ 1 \ 5 \ . \ 7 \ 8 \ 58 \ 4 \ 18 \ 3 \ 563 \ 23 \ 11 \ . \\ . \ 311 \ 1 \ 9 \ 1 \ 2 \ 7 \ 29 \ 11 \ 16 \ 3 \ 493 \ 30 \ 10 \ 1 \ . \\ . \ 257 \ 1 \ 3 \ . \ 3 \ 5 \ 32 \ 11 \ 21 \ 2 \ 450 \ 29 \ 14 \ . \end{array} . \end{array}$	36 1 11 2 12 28 1 6 1 26 1 2 9 4 1 39 1 14 2 1 27 1 1 10 3 1 27 1 9 9 3 1 30 8 6 1 30 8 6 1 34 16 4 2 41 3 9 2 1	4 8 66 77 10 12 1 144 100 144 100 145	244424 2222222

OI		

it) o puerperio	XII. — Malattie della pelle è tessuto sottocutaneo	XIII. — Malattie XIII. dell'apparato locomolore	XIV. — Morti XV. accidentali Avvelenamenti	note o
2 Sincope & Altre	Plemmone, ascessor to Lupo Elefantinsi degli arabi Favo Pemigo, eczema, ecc. Selerema Totale		Torals Torals Torals Conici accidentali Conici accidentali Professionali Alcoolismo Torals	XVII. — Omicidi XIX. — Cause ignote non specificate
2 21 18 12 1 12 1 12 1 6 1 19 1 16 1 16 1 16	17 2 19 38 16 1 1 3 13 34 15 4 16 33 2 10 25 11 4 8 23 9 1 3 2 10 25 18 5 3 3 29 14 1 4 6 25 5 3 4 12 9 3 2 4 18 9 3 2 4 18 9 3 4 7 22 15 1 6 10 32 15 1 6 10 32 148 1 1 28 30 111 319 <th>8 4 1 1 3 17</th> <th>21 21</th> <th>5 8 3 7 6 7 4 13 9 4 7 2 7 3 6 4 5 2 8 10 8 7 6 4 8 7 1 2 6 2 4 10 4 5 11 6</th>	8 4 1 1 3 17	21 21	5 8 3 7 6 7 4 13 9 4 7 2 7 3 6 4 5 2 8 10 8 7 6 4 8 7 1 2 6 2 4 10 4 5 11 6
1 77 5 5 6 2 5 10 1 9 6 6 11 2 11 2 71	6 1 2 2 11 3 1 2 6 8 1 2 11 6 1 3 10 4 1 4 4 1 4 4 1 4 7 1 1 4 7 1 1 8 7 1 1 1 3 13 11 1 2 5 19 10 2 1 2 25 71 1 1 9 7 22 111	3 3 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	11 11 1 1 1 9 9 9 1	2 2 2 2 8 3 3 4 2 3 3 3 1 6 3
1 13	1 1		1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	10 1 7 4 11 32 29 12 6
	7	1 1 2 5 1 4 1 4 4 2 3 2 1 3 2 1 4 3 2 1 3 2 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4	5 5	1 4 25 32 2 25 1 19 33 2 63
1 16 16 16 16 10 16 10 16 16	11 1 4 1 17 18 1 1 20 14 1 2 2 12 15 2 2 2 2 12 12 1 2 15 9 1 1 1 12 8 2 3 13 17 4 21 11 3 2 1 17 18 1 19 24 16 220	2 2 2 4	20 20	4 5 13 1 7 7 3 2 11 3 4 16 4 7 23 4 18 26 8 6 18 5 11 16 1 12 9 2 8 18 5 5 5 16 3 10 17 43 95 190

Anno 1886						yac											50000			
COMUNI						-											1	T	CA	A T
COMUNI	New and based	(bit	1 -	Mala	ttie fe	etali e	vizi	conge	niti					Ш	- Ma	alatt	ie inf	ettiv	e, mi	iası
ripartiti	MESI	TORIL	parto	rali,	8	1 9	ino	tile		T	T		П	are		alo	Teo.	dnıo		ania
per comparti-		DEI)	-	alo cerebrali,			lepor	in far tile			0	tina		migl	tifoid	recelu	O =		95	la mal
menti		FOTALE DEI MORTI	Asfissia nel	Idrocefalo Ernie ce	spina Cianosi	Atresia	co Labbro leporino	Atroffa	TOTALE	Vaiuolo	Morbillo	Scarlattina	Risipola	Febbre migliare	Febbre tifolde	Tifo perecchiale	Menngate cereb. spinale epid.	differico	Ipertosse	Influenza Febbri da malaria
2.4 4 4		-	1	2 3			6 7	8		1	2	3	4	5	6	7	8	9		11
E E 15	Gennaio	272 238	::1	:: ::	700		:: ::	14	14	::		::[1	:1	11	::	· il	41	10	
	Marzo	279 263 245	1	4 :	: ::			16	6 17 11	4 5		2	4 3 3		14 23 16		1	3 2 2 2	5.	
Sardegna	Maggio Giugao Loglio	256 278	::		: ::	::			6555	9 7 18	4 2	1 2	1 3	::	11	1 1	1	1	3 . 7 . 3 .	
	Settembre Ottobre	291 393 373	1		1			13	11	24 17 9	1 1 4	2	3 3		19 28 25 15	2	000	5 7 7	1 4	
1 日 日 日	Novembre Dicembre	349 333	::			100000	1	12	14 12	13 15	1		4 2	::	15		2	12	2.	
	Anno	3 570	3	4	2	1	1 1	108	120	121	36	8	31	1	193	9	5	59	54	. 13
																		I	07	
Gennaio		20 963	60]	42	8 5	36 1	1 5 4	1475	1614	468	448	177	108	7	511	19	7	469	148	13
Febbraio		18 388	49	33	14	22 1	3	1 1361	1502	312	433	120	99	10	409	22	7	430	170	7
Marzo		21 100	63	38	6	43 2	6 :	3 1493	1679	292	506	132	128	10	446	23	7	448	227	12
Aprile		16 754	39	33	11	19 1	2 2 :	884	1003	251	345	135	71	13	486	27	7	415	210	4
Maggio		16 551	42	29	9	17 1	5 3	2 757	874	232	325	133	83	12	498	28	5	365	196	8
Giugno		15 706	40	24	12	16 1	7 8	4 701	822	193	312	140	73	23	489	29	3	275	194	7
Luglio		19 779	55	27	11	13 1	9 11 .	. 721	857	221	330	193	82	27	660	16	2	320	210	1
Agosto		20 929	46	23	4	10 2	0 5	3 800	911	335	248	261	76	17	749	33	4	345	178	
			58	22	12	13 1	5 2	2 680	804	420	189	230	63	22	769	40		373	100	4
Ottobre		16 329	37	25	7	13 1	8 3	3 864	970	639	177	225	82	15	755	42		385	102	8
		1	48	29	6	15	7 5	1 1010	1121	645	186	280	113	11	651	27	1	467	87	1
		19 155						2 1231										559	97	9
																-				1
	Anno	219 715	599	346	102 2	34 19	4 55 2	8 12007	13565	4638	3849	2304	1128	175	6972	323	46	4851	1919	67.2

20.00	0	D	TT	70.7
M	v	T.	1	E

ntagiose Maria - Maria	III. — Malattie costituzionali	IV — Malattie del sistema nervoso
	2 Scrofola disseminata e Rachitide e Osteomalacia e Chorosi e Corpora emorra-girca e Scorbuto e Scorbuto e Scorbuto e E Diabete mellito e Diabete mellito e Torale	Apoplessia cerebrale sembrale semplice semplice conference acquis. A facefalite conference of drocef. acquis. A facefalite conference of drocef. acquis. A Melite, emorragia spinale of paralisi i.fantile of Menice spinale of M
1 6 5 3 911 466 1 1 1 466 1 1 41 4	5 1 1	6 8 2 1 1 1 14 8 2 1 2 9 5 1 2 1 13 5 1 1 1 1

ENERALE

	78	30	1	1	1	4	1	2770	182	88	135	1	140	3	5	91	23	695	124	5	16	72	1498	1139	309	97	81	58	59	1	10
	61	33	1			2	1	2362	155	72	89	5	112	9	6	13	11	5°5	126	8	15	49	1255	865	347	90	56	47	57	2	17
	75	34	3	1	3	1	4	2604	183	81	126	3	132	5	13	10	20	651	170	9	27	55	1485	944	407	119	103	64	53	2	15
-	62	32	:		1	1	1	2404	207	66	84	2	107	5	6	17	21	503	159	7	18	48	1250	757	452	128	81	74	62		10
***	77	29		1		2	2	2734	194	83	93	3	125	3	9	14	25	453	147	5	17	55	1226	832	406	120	90	66	54	1	-11
ě	59	20	1			4		2836	180	80	85	3	130	3	5	14	41	395	160	9	20	50	1175	689	420	119	60	61	50	- 3	10
H	90	35	:	3		2	02	4354	210	98	72	2	169	2	9	11	34	458	195	4	11	52	1327	722	437	111	79	63	59	1	13
31	96	31	1			1		6374	228	86	112	6	167	2	5	16	31	432	156	5	11	56	1313	686	401	97	73	56	49	1	10
1	73	29		2		6	4	4295	215	74	74	3	155	3	4	6	12	421	110	4	17	51	1149	610	315	81	63	46	45		9
×	71	21	11	1		1	2	3500	207	86	74	2	132	2	6	14	8	419	119	4	7	56	1136	657	278	68	50	34	48	1	8
100	90	29	15	2		3	1	3407	198	77	48	4	123	3	10	20	20	492	112	6	13	65	1191	778	275	76	60	35	60	3	5
je.	96	29		2	1	2	2	3114	176	87	70	5	130	2	1	11	16	609	117	4	23	61	1312	1057	327	86	81	41	. 69	3	- 5
2	928	357	6	6 6	6	29	20	40754	2335	978	1062	39	1622	42	79	155	262	6113	1695	70	195	670	15317	9736	4374	1192	880	645	665	18	123

Dicembre 82 16 . .

Seque TAV. III. - MORTI CLASSIFICATI PI

7 7 524 33 31 2127 8 12 20 4 70 76 1513 139 97 1770 186

COMUNI	THE STREET													and the same				
COMBNI																er;	CA	U
capoluoghi	S	egue 1	v. –	Malat	tie del	sister	ma ner	voso	degli	Malatti organ sensi	e i			VI	- Ma	ılatti	e dell	арр
ripartiti MESI per comparti- menti	& Tabe dorsale	O Tumori cerebrali	1- pilessia	Corea	traumatico Tetano per altre	Convulsion	L Demenza parali-	о раzzia Тоталя	- Degli occhi	to Degli orecchi Toraza	- Delle fosse nasali	to Della trachea e laringe	⇔ Crup non difterico	A Dei bronchi	o Della pleura e me-	O congestione o ed apoplessia	Paeumonite E	S Preumonite To Cronica OM
Sardegna Giugno	1		2 2 2			1 9 1 5 4 8 7		1 26 26 30 1 30 28 30			222222	 1 1 2 1 2 1 9	2 2 1 1 3 2 1 1 1 3	24 11 15 15 13 10 8 5 9 5 18 22	4 4 4 1 10 2 3 3	4 2 2 1 4 4 4 1 1 2 1 4	35 24 23 24 28 21 22 11 10 7 22 23 23	54 88 89 50 4 92 93 55
Anno .		3.	. 111	11	3	1 89		0 000			11.00		10	100				-
Anno .		3.	.1 11	11	31	1 89		0 300						31	a.	T	OT.	A
Gennaio	73		1 60			0] 605]	41	46 2620		10 1	6 5	89					OT.	
Gennaio		9		1 4	14 1				6					2339	125	103		195
Gennaio	73	9 11	1 60	4 2	14 1	0] 605]	19	461 2620	6 9	6 1		89	154	2339 2244	125	103	23051 1898	195
Gennaio	68	9 11 . 13 .	1 60	2	14 1 6 1 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 1	0 633	19	461 2620 40 2326	9 8	6 1 9 1	5 6	89	154 140 180	2339	125 117 131	103 100 105	23051 1898	195 176 208
Gennaio	73 68	9 11 . 13 . 11 .	1 60 . 56	2 1	14 1 6 1 15 8	0] 605 0] 633 6] 718	19 31 29	46 2620 40 2326 31 2656	9 8	6 1 9 1	5 6	89 77 57	154 140 180	2339 2244 2474	125 117 131 128	103 100 105 79	23051 1898 2367	195 176 208 151
Gennaio	73 68 74	9 11 . 13 . 11 .	1 60 . 56 . 60	1 1 3	14 1 6 1 15 8 6 6	0 605 0 633 6 718 9 485	19 31 29 24	46 2620 40 2326 31 2656 34 2248	9 8 3	6 1 9 1 6 3	5 6	89 77 57 61 61 51	154 140 180 117	2339 2244 2474 1615 1260	125 117 131 128	103 100 103 79 64	23051 1898 2357 1649	195 176 208 151
Gennaio		9 11 . 13 . 11 . 14	1 60 . 56 . 60 . 53	1 3	14 1 6 1 15 8 6 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17	0 605 0 633 6 718 9 485 5 473	19 31 29 24 18	46 2620 40 2326 31 2656 34 2248 22 2237	9 8 3 6	6 1 9 1 6 3	5 6 7 1 9 4 9 4 7 1	89 77 57 61 61 51	154 140 180 117	2339 2244 2474 1615 1260	125 117 131 128	103 100 103 79 64	23051 1898 2357 1649 1444	195 176 208 151 149 95
Gennaio		9 11 . 13 . 11 . 14 14	1 60 . 56 . 60 . 53 2 45 1 55 . 50	1 2 1 · · · 3 3 1	14 16 15 8 6 17 11 11 11 11	0 605 0 633 6 718 9 485 5 473 6 450 2 546	19 31 29 24 18 14	46 2620 40 2326 31 2656 34 2248 22 2237 29 2056	9 8 3 6 8	6 1 9 1 6 3 9 1 9 1	5 6 7 1 9 4 9 4 7 1	2 89 3 77 57 51 61 51 39	154 140 180 117 106 75	2339 2244 2474 1615 1260 905 853	125 117 131 128 116 113	103 100 105 79 64 65	23051 1898 2367 1649 1444 932 841	195 176 208 151 149 95
Gennaio		9 11 . 13 . 11 . 14 14 19 .	1 60 . 56 . 60 . 53 2 45 1 55 . 50	1 2 1 · · · 3 3 1 1 2 2	14 16 15 8 6 17 11 11 7 11	0 605 0 633 6 718 9 485 5 473 6 450 2 546 3 445	19 31 29 24 18 14	46 2620 40 2326 31 2656 34 2248 22 2237 29 2056 37 2244	9 8 3 6 8	6 1 9 1 6 3 9 1 9 1	5 6 7 7 9 4 9 4 7 1 1 2 8 8	2 89 3 77 57 51 61 51 39	154 140 180 117 106 75 59	2339 2244 2474 1615 1260 903 853 736	125 117 131 128 116 113 98 65	103 100 105 79 64 65 52	2305 1898 2367 1649 1444 932 841	195 176 208 151 149 95 108
Gennaio		9 11 . 13 . 11 . 14 14 19 .	11 60 . 56 . 60 . 53 22 45 11 55 . 50 . 53	3 3 1 2 2	14 1 6 1 15 8 6 17 11 1 7 1 1 10	0 605 0 633 6 718 9 485 5 473 6 450 2 546 3 445	19 31 29 24 18 14 19	46 2620 40 2326 31 2656 34 2218 22 2237 29 2036 37 2244 32 1933	6 8 3 6 8 2 4 4 6	6 1 9 1 6 3 9 1 9 1 4 3	55 6 6 77 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7	2 89 77 57 57 57 51 61 51 39 2 43 3 26	154 140 180 117 106 75 59 48	2339 2244 2474 1615 1260 905 853 736 632	125 117 131 128 116 113 98 65	103 100 105 79 64 65 52 62	2305 1898 2367 1649 1444 932 841	195 176 208 151 142 95 108 84 76

Anno. . . 738 147 6 600 20 125 103,6141 265 369 26147 67 88 155 46 627 1106 16291 1267 876 16155 1652 1

TMT		

at	orio	jac .	olar ate	VII.	- M	lalati	tie de	ll'app	arat	o cir	rcola	torio	. 12			VIII	. – 1	Malat	tie d	ell'a	ppar	ato d	diger	ente	17		
	lin.	15.				12	degli			.22							DELL	o sto	MACO		t	EL F	EGAT	0	1		
II Asma	Adenite ed adenia	E Del diaframma	TOTALE	- Delle arrerie	to Delle vene	so Dei vasi linfatici	A Cangrena de,	or Del cuore	o Del pericardio	- Angina pectoris	∞ Sincope	Totals	- Della bocca	to Della lingua	ω Della parotide	→ Del faringe	or Gastrite	e Ulcera rotonda	-a Tumori	& Epatite, cir-	o Atrofiagialla acuta	Tumori 10	Echinococchi	Calcoli biliari	El Itterizia	Della milza	E Del panereas
1 1 1 4 4 100		2 9	86 65 71 83 63 66 59 41 38 34 63 79	33 33 1 1 1	1111111111	1	1	17, 8, 17, 12, 10, 6, 9, 10, 14, 11, 11, 16, 13,	3 4 3 1 1 1 2	1	2 1 2 1 1 	19 16 24 16 13 8 14 12 17 12 17 17	1 1 1 1 1 5			1 1 2 1 1 2 3 3 3 3	4 9 6 2 3	1 1	 	1 2 3 2 2 2 2 5 6 3 5 2 2 3 5 2 2		::1::1::1::4			1	1 1 1	

ENERALE

	559	20	2 52572	1479	111	83	285	11919	755	149	854	15635	1210	87	76	401	1284	125	993	1697	52	520	17	26	345	91	15
ł	89	5	2 5068	151	13	3	35	1284	71	19	81	1657	98	14	. 7	50	81	s	91	165	5	38	2	1	2)	9	
	59	1	 3537	130	6	6	18	983	53	15	68	1279	80	7	7	38	86	7	79	172	6	37	2	3	28	8	2
	46	4	 2926	9)	9	4	28	775	57	13	58	1034	137	6	8	40	112	12	89	156	3	43		4	28	. 7	
ł	37	1	 2627	77	11	3	23	687	46	8	43	898	106	5	5	32	123	9	88	140	5	37	2	1	37	13	1
ł	25	1	 2871	96	21	2	21	708	47	11	47	953	105	6	8	35	125	13	74	125	9	45	2	4	45	- 6	1
ł	38		 3380	109	5	6	24	830	53	13	75	1115	107	5	6	33	140	10	91	139	4	56		3	38	9	2
ı	21	2	 3382	108	8	6	18	821	67	6	63	1097	91	3	11	30	108	11	97	139	2	49	2	1	19	9	1
ł	33	1	 4411	112	9	5	23	975	61	7	64	1256	88	6	5	21	90	11	89	132	4	48	1	9	25	s	3
ł	34	1	 5060	142	7	9	16	1027	67	12	68	1348	81	8	6	25	94	13	84	110		38	1		21	5	
ł	51	1	 6866	166	8	12	24	1277	7.7	15	81	1660	122	12	4	34	90	10	75	153	4	46		3	18	7	1
ł	55	1	 5845	144	6	13	35	1134	70	12	92	1506	93	10	4	25	112	4	73	133	4	45	2	2	28	- 5	1
Ä	71	2	 6599	154	8	14	20	1418	86	18	114	1832	101	5	5	38	123	17	68	130	6	38	3	2	29	5	3

Anno 1886						Se	gue 'I	CAV.	111	. =	M	.0.	RT	1	U L	A	5 8	1 1	1	U A	T 1	ŀ	
																					C.	AL	1
COMUNI capoluoghi		Segue '	VIII	– Ma	lattie	e del	l'appa	rato	diger	ente	12	dell'a	Mal appar poiet	ato			iell'a	Mal appa ssua	rato		di g	ravi	da
ripartiti	MESI	DE	GLI I	KTEST	INI	- 1	rica		-imc				-oud	8				va-	lle		stra-		
per comparti- menti	The state of the s		L Emorragia	100			ig Peritonite	2 Idrope-ascite	Tumori addomi-	TOTALE	- Dei reni	se Della vescica	ω Dell'uretra e stata	Prarrenali	Torair	- Dei testicoli		co Dell'utero e	A Delle mammelle	TOTALE	Gravidanza estra- uterina	se Metrorragia	co Distocia
Sardegna	Gennaio . Febbraio . Marzo . Aprile . Maggio . Giupno . Luglio . Agosto . Settembre . Ottobre . Novembre . Dicembre .	25 22 21 24 27 35 70 59 81 49 32 30		2	1 3 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1 1 1 2 3 3 1 1 1	3	1 2 1 1 5 1 3 2 1 1 3 2 1 1 2 1 1 2 1 1 4 1 26		441 363 453 422 600 893 81 112 76 59 49 735	1 3 3 1 2 1 1 2 2 1 1 4	2 1 3 3 1 2 1 3 2	··· 2 ··· ·· · · · · · · · · · · · · · ·		391-364 39945		1	1 2 2 3 2 2 16	1 1	112 22 22 22 22 22 21		1 1 1 3	
																					·O:		
Gennaio		1112	7 3	7 23	40	80] 2	279 10	99	29	2387	206	108	18		332	5	8	101	59	173	1	12	-
Febbraio . ,		1027	11 3	1 92	41	60 2	262 11	3 70	27	2205	143	94	16	3	256	2	7	109	36	1.4		18	6
Marzo		1131	7 3	9 21	45	70 3	305 14	3 91	38	2469	195	96	40	1	332	2	10	123	41	176	1	10	4
Aprile		961	9 4	3 24	31	45 2	274 12	5 66	39	2106	163	104	27	2	296	3	9	105	43	160	2	18	4
Maggio		1095	3 3	6 21	27	39 3	343 12	4 67	39	2327	196	97	19	2	314	2	11	126	28	167		17	E
Giugno		1711	3 3	13	29	47 3	399 13	56	27	3022	139	77	13	1	230	3	8	106	34	151	2	9	E
Luglio		3403	6 4	15 14	34	75 !	548 16	8 68	25	5029	152	83	21		256	3	16	119	35	173		14	2.0
Agosto		3505	9 3	37 18	38	94	567 13	2 80	30	5117	156	78	30	1	265	6	11	142	35	194	1	13	-
Settembre		2766	14 3	39 22	35	72 5	541 15	24 62	29	4308	178	70	19	1	268	4	10	116	24	154	1	10	6
Ottobre		2195					432 11			3676					303	4	13	144	26	187		16	4
Novembre		1802					331 14			3099					337	4	9	115	28	156		21	-
							260 15		1	2543					331			136				22	
Dicemore		1600	0	12	10	00	-02		34	2010	-10	.00	1	1	001			200		100	1		

Anno. . . 22009 94 484 229 441 739 4541 1552 880 375 38288 2173 1072 262 13 3520 44 123 1442 421 2030 9 180 61

MOR	-	Will be

2 11	tie e p	ouer	perio		X	II	Mal		e deli				del		I. —			lore	-		— N			lvve	X V lena		ti			ignote o
And in contrast of the same of the same	o ritonite	- Sincope	s Altre	TOTALE	Flemmone, asces- so, ecc.	se Lupo	ω Elefantiasi degli arabi	A Favo	er Penifigo, eczema,	o Sclerema	Totale	- Delle ossu	10 Delle articolazioni	ω Male di Pott	Reunatismo arti-	o Reumatismo cro-	ca Psoite	Atrofia muscolare	TOTALE	- Ubbriachezza	so Altre	TOTALE	- Acuti accidentali	se Cronici acciden.	ω Professionali	- Alcoolismo	Torale	XVI Suicidi	XVII. — Omicidi	XIX Cause ign
THE R. P. LEWIS CO., LANSING, STREET, SQUARE,	2 1 2 2			1	1 1 1		1	1	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1 1 2 2	2 3 1 1 1 1 1 1 1 2 4 2 4	1 1 1 2	100		1 1 2 2 2 1 1	3 2 1 1 1 1			1 3 2 1 4 3 1 1 1 3 1 1 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 2 2		4 6 6 3 5 6 2 1 5 5 9 9	4 5 6 2 1 5 5				1 2 1 1 7	3 1 2 1 2 2	1 2 6	1 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	3 1 1 5 6 8 10

ENERALE

47	18	54	1455	1326	18	8	127	214	943	2636	829	361	102	337	216	43	34	1922	10	2382	2392	32	1	19	255	307	712	422	1686
3		3	122	124		1	11	23	130	289	82	34	11	25	19	5	3	176	1	228	229	1		2	26	29	48	36	191
3	3	2	111	119	1	3	9	24	58	214	75	19	7	22	n	2	7	143		182	182	4		1	14	19	42	40	183
3	3	-5	123	105	2	1	11	20	40	179	70	23	6	10	18	3	-2	132		217	217	4		92	21	27	42	39	145
2	3	5	108	98			17	23	19	157	53	26	8	20	10	4	5	123		199	199	2			22	24	60	40	103
4:	2 2	5	126	107			10	13	23	153	67	25	11	20	22	1	3	149	1	224	225	4		2	12	18	67	39	153
4	3 2	5	110	99	1		12	14	26	152	81	39	6	21	17	5	1	170		280	280	4		1	23	28	76	39	178
4	2	5	116	107	3		13	13	23	159	90	34	10	27	19	3	1	184		193	193	1		3	18	22	68	42	134
4:	1	4	121	112	2		7	15	46	182	72	42	9	35	18	3	3	183	2	257	259	5		9	21	2.	82	34	101
35	1	5	115	1-)4			9	11	51	178	65	40	9	36	14	2	5	171	3	174	177	2			25	27	58	27	117
10	2	5	130	133	2	1	8	21	161	329	70	26	10	39	21	6	3	175	1	214	245	3		2	24	2.	68	29	151
38	3	3	137	114	3	- 1	7	17	139	281	56	27	9	39	22	5	2	160	1	166	167			2	23	25	53	25	114
40	2	7	133	104	4	1	13	20	221	363	48	26	6	42	25	7	2	156	1	218	219	2	1	2	26	31	48	32	110

. 11	52		- 1	. 1		253	191	22	106	8	15	11	5641	6840	5502	813	0.001	540	114	3108	163	15	2374	1001	41	1685	645	3918
Anno 1886.	TOTALE	Per	8 6 8 8 0	D.		316	187	45	881	101	-00	11						889	19		160	31	477 2	1 555	98			
Anno	TO		50	M.		60	18	4	-	~			9969	7997	2373	2036	1231	18		3564	=		247	22	G.	2063	E	4049
		Ignota	do min	<u>e.</u>		:	1	:	:	-	:	:	:	no de la	nga:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	ein.	:
	E .	-		M.		:	:	:	:	1	:	:	:	:	:	:	:		:	: 09	:	:	:	:	:	39	: 45	18
B	Simb	Da Da	in su	(F.		-	•	:	:	-	:	-	:		01	****		1	:	38		:	-	*	0.00	44 3	47 4	22
				M		-	-	:	:	:		:	8:		2			100	:	310 3	02	:	1-	-	9	200	115	024
A.		Da 60 anni	а 80	H		-		-	•	-	. :	i	•	1 :2	11	01	60		-		15	i	0	•	:			
E		8	3 "	M.		:	:	-	:	-	:			:		- 10		135	01	360		:		:	:	3 203		118 2
K		Da 40 anni	a 60	ж.	18	:	:	:	:	:	:	1:	:	:	194	9	0.4	2.	68	340	18		07	:		183	1	1122
FE		D 04	d	N.	: 6			:		:	:	1		1	240	*:	4	200	13	308	82	-	15	:	:	351	83	1137
2	1	ing	9	E.		-	-	-	:	:	:	-		g1	392	150	31	51	57	732	40	09	155	:	:	200	24	1034
SC		Da on one	a 40	N			:	:	:	:	:	:	:	1 :	88	84	30	7.0	26	900	88	16	13	:	:	367	88	1132
E		a in a	50	2.		:	:	:	:	:	:	:	:	:	110	00	14	7	13	294	16	:	15	:	:	49	1-	140
20	10	Da 15 anni	es	M.	-	:	:	:	:	:	:	:		:	55	55	18	4	10	27.7	6	4	17	:	:	8	63	175
ER	_	Da 10 anni	12	6.		-	-	:	:	:	:	:	:	1	8	6	85	10	-	980	-	4	101	G4	. :	64	01	118
Ь	TÀ	0 01		N.		:	-	:	-	:	:	:	:	91	5		45	01	01	88	=	60	81	1	:	88	4	142
TI	H	Da	a 10	E.		1	5		:	:	:	:	:	O1	65		248	91	65	380	12	04	603	39	-	159	18	210
CA	2 16			N		:			-	:	:	:	:	69	190		930	10		355	02	1 4	200	62	1	7 160	3 15	9 241
-		.c.	Illegitt.	2		:	4	:	:	:	:	:	:	:	00		19	01	:	23	60		8 40	82		37	1 23	
SIF		anno :	-	N.		-	27	99	:	:	:	1	:	2	5		9	23	. 00	37	68		8 28	9 25	11	1 20	8 21	9 14
20		-	Legittimi	2.		-		01		_	:	:	:	1000	10	-	636			3 782		_	1358	519	120	5 484	208	5 239
LA	6 49	Da	Leg	N.		:	44		00	=		:	:	15	696	1342	755	Si	-	796	86		1517	377	10	465	217	305
IC		nnno	Illegiu.	Œ.	1	:	,0	00	60	111	:	:	191	188	2		-	= -	1	62	:	:	11	8	01	3 18	3 21	8
H		1 4	III.	N.		1	4	:	_	9 . 6	61	:	113	126	9		60	-	:	0 13	:	:	9	88	04	16	5 13	
MOR		Da I mese	Legittimi	匠		. :	65	15	20	88	9		210	679	200		38	119		190	00		182	404	15	886	115	84
×		Da J		N.		:	79	7	9.1	17	100		593	738	12	325	102	8		999	10	0.5	247	339	6	201	151	30
1		ita	Illegitt.	五		98	=	10	25	=	G.	1	1023	1116	0		1	90	:	NO.	:	:	60	7	G4	70	13	4
I.V.		Dalla nascita a 30 giorni	H	M.		17 47	8	9	83	22	9	:	4589 3917 1066 1023	971	0	-	:	25	:	04	:	:	10	04	-	_	00	:
		n 30	Legitt.	Œ.		217	28	24	300	30	-	15	3917	4313	ő		:	103	-	12		:	15	22	70	14	12	-
TAV.	100	130	2	N	18	- 299	4	88	12	46	19	10	458	H	96	3 60	63	119	:	-		:	4	31	7	15	128	: '
						:		da.	:	(a;o)	:			tali						:	:	pidem	1	:	:	palus	1	:
7	N EN		E			:	:	a bif		ll'eso				te fe			:		-	:	:	ale of	00	:	:	essia	:	
	- 11		MOR				:	appin 6	:	ici, de		. 4	:	falatt			:			:	:	-spin	lifteri	:	:	cach	:	:
			E Di			parte	:	rale		e nari	rino,	uosit	atile.	eniti)				:	iare.	de	inle.	rebro	du'	:	:	sal.e	:	ico .
.86.			CAUSE DI MORTE			a nel	alo.	cereb		(dell)	lepo	mostr	infar				tina	a	nigim	tifois	tecch	cite ce	9 9 9		za.	da m	beria.	asiat
Anno 1886.						Asfissia nel parto.	Idrocefalo.	Ernia cerebrale e spina bifida	Cianosi	Atresia (delle narici, dell'esofago).	Labbro leporino.	Altre mostruosità.	Atroffa infantile.	Classe 1. — (Malattie fetali e 5110 4315 1180 1116	Value	Morbillo.	Scarlattina	Risipola	Febbre migliare.	Febbre tifoide.	Tifo petecchiale.	Meningite cerebro-spinale epidem.	Difterite e crup difterico.	Ipertosse .	Influenza	Pebbri da mal.e cachessia palus.	Dissenteria.	Colera asiatico .
An		ənibr	o,p ou	Nume		1 A	94	63 EB	4 0	5 A	9	7 A	8	0				4 R	5 F	6 F	7	80 N	9 D	10 16	11 15	12 F	13 D	14 0

4 2 2	19817	1246	203	555	31	668	41	30	8	106	3412	752	13	27	369	8077		4557	1938	261	344	990	287	12	57	586	83	10
8 2 0	1 12000	1089	475	534	90	783	-	40	8	156	2701	913	50	153	301	1940	120	5179	2136	189	536	382	378	9	99	456	91	12
:::	61		:	:	:	:	:	:	:		-	-	:	:	:	GI		40	:	:	:	:	:		:	:		-
1 1 1	-	:	-			-					1	7				00		-	-		-					-		-
	24.	60	-	-		:	-		7	67	100	83			19	1763		293	12	-	19		83		60	53		-
	56	C1	:	:	:	:		-	:	9	272	4	10	0.5	22	1341		050	16	-	50		57		4	36	-	-
- , -	8111	54	=	7		10	4	7	-	40	1 1891	311	90	122	145	1 6855	10.00	2743	108	10	120	00	83	:	6	140	9	Q1
: 10	1889	8	10	.01	-	9	:	-	24	13	1417	258	40	30	611	9315		3039	144	1-	22	1	139	:	83	100	0	00
: - 01	2001	198	01 04	14	7	179	10	c	=	200	15	278	4	31	156	676		12	127	10	17	Q+	26	:	Ξ	8	10	91
: " :	6245	506	8	9	:	128	:	9	11	30	=	290	0	3	107	268		1070	101	15	118		118	:	10	147	8	9
e : 1	9196	580	20	10	4	174	16	=	15	0	:	133	:	13	88	1054		189	185	419	40	8	8	:	00	98	18	:
01 10 7	\$658	496	83	NO.	:	29	:	6	19	15	:	69	1	20	46	208		240	506	19	T	63	8	:	11	30	31	9
:: -	88	72	43	4	:	8	*13	-	-	00	:	63	:	01	10	241		12	20	98	=	-	=	:	6.2	-	04	1
: " :	747	116	27	9	4	10	:	4	-	0.8	:	10	:	7	4	181		33	26	88	1	6.5	-	:	:	4	-	01
: 01	188	Ξ	99	13	-	13	04	01	0,	-	:	G#		:	:	202		14	110	=	15	10	00	:	10	4	60	1
: 10	638	44	66	-	-	12	-	-	0.5	-	:	9	:	01	63	150		18	107	39	13	90	10	:	6.0	01	94	:
:: *	1975	52	18	33	-	82	40	-	-	-	:	:	:	:	01	910		24	93	Ξ	<u>0</u> 2	12	4	3,	-	94	Q4	:
: " :	1856	55	2	72	:	22	:	10	10	-	:	01	:	04	10	190		55	22	126	13	81	7	-	-	69	01	:
: - :	28	00	25	61	:	23	:	-	00	-	:	:	:	:	:	158		60	31	9	-	00	:	:	1	-	:	:
: : :	316	-	22	88	:	8		:	1000	:	:	:	:	:	:	91		6.0	88	13	0.0	12	:	:	1	:	:	:
: 1	6352	11	146	350	63	233	:		M		:	:	:	1	63	826		55	638	232	81	197	-	-	52	4	63	:
: :	6200	7.0	172	367	Q4	247	:	90	20	11	:	-	:	-	4	916		4	818	250	36	201	90	10	10	=	9	:
: : 7	888	-	.85	00	04	88	1	:	:	:	:	:	:	:	:	7.		7	96	7	:		-	:	1	:	:	:
: : :	6773	4	6	50	:	64	:	:	_	:	:	:	:	:	:	62		-	54	YO.	:	9	:	:	:	:	:	:
1 1 1	9950	14	43	61	10	182	:	01	01	01	:	;	-	:		315		65	316	2	13	16	Q4	60	1	Q4	:	
: : "	888	82	46	58	Q1	177	:	10	9	10	:	:	01	:	-	33		38	457	75	17	150	*0	:	65	_	:	:
: : -	152	:	-	:	:	:	:	:	-	:	:	:	:	:	:	00		9	107	-	:	60	-	:	:	:	:	:
: : :	141	:	1	:	:	:	:	:	O1	-	:	:	:	:	:	-		-	O)	:	-	:	:	:	:	:	:	-
: : 04	240	-	G4	-	:	:	:	:	63	63	:	-	;	:	-	=		439	53	O.	7	Ġ1	-	:	:	:	:	;
: : -	263	-	60	-	:	:	:	:	-	:	:	:	:	:	:	6		48	SS	60	NO.	9	:	:	:	:	:	:
Lebbia	Classe II. — (Malattie infettive, miasmatiche e contagiose)	Tubercolosi generale	Scrofola disseminata	Rachitide,	Osteomalacia	Anemia	Clorosi	Leococitemia	Porpora emorragica	Scorbuto	Marasmo senile	Pellagra	Gotta	Diabete mellito	Tumori maligni diffusi	Classe III (Malattie costitu-		Apoplessia e congestione cerebr.	Meningite semplice	Meningite tubercolare	Encefalite	Idrocefalo (non congenito)	Melite. Emorragia spinale	Paralisi infantile	Meningite spinale	Tabe dorsale	Tumori cerebrali	Id. maligni del cervello
20 20 13	Sharing .	-	04	63	4	ю	9	-3	00	0	10	=	15	13	7	1120	2 -, -	-	4	63	4	50	9	-	00	O,	10	=

1	Anno 1856 Seque	TA	TAV.	IV.	1	N	M 0 J	RT	I C	LA	20	SIE	11	SIFICATI	LI	P I	ER	S	ES	08	田	P E	E	ET	A.			- 10	Anno	Anno 1886.	O more
IIg s															ET	4		-		-		-		-	-				100	TOTALE	
eaibr		Dal	Dalla nascita a 30 giorni	scita		Da I mese		a l anno	ou	Da	l anno	4 0		Da 5 anni	-	Da 10 anni	- 12	Da 5 anni		Da 20 anni	-	Da 40 anni		Da 60 anni		Da 80 anni		Ignota		per	
o p o	CAUSE DI MORTE	Legitt		lllegitt.		Legittimi	imi	Illegitt.		Legittimi	100	Illegitt.	itt.	a 10		a 15	-	a 20		a 40		a 60		98 t	1	in su		-			14
Numer	The state of the s	N.	F.	×	E.	N.	E.	M	G.	M.	25	M.	£.	M. F	F. 3	M. F	- N	I. P.	M.	- E		M. F		M. I	F. N	M. F	W.	E.	M.	<u>e.</u>	
			-			1.						-					-														
12	Tumori spinali	-	:	-	:	=	:	:	-	:	:	:	:	-	-		-	-	-	-	01	-	:	-	:	-	-	:		00	0.5
13			:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:								:00	-	:		:	:			200
11	Epilessia	:	:	:	:	18	15	60	10	81	16	10	7	62	9	15	13	18	11	115	103	98	23	40	4	4	9	:	315	64	90 0
15	Corea	:	:	:	:	-	:	:	:	-	04	:	:	-	:	01			-		7	01	:	10	G.F			:	-		00
16	Tetano e trisma traumatico	00	00	T	1	:	04	:		-	60	:	1	0	77	7	7	10	21	81	10	11	-	1-	9	-		:	00	83 83	99
17	Tetano per altre cause	00)	38	:	:	G4	4	:	:	-	00	:	:	-	4	1-	G4	O)	60	13	90	0	-	00	00		:	13	9	67 38	10
18	Convulsioni	1049	811	137	165	1935	979	133	-6	684	199	88	88	24	75	60	.0		60	-			:	:	:		-	:	3311	1 2530	0
19	Demenza paralitica	:	:	:	:	:	:		:	:	:	:	:	:	;		-			000	15	101	88	38	8	9	7	01	170		10
8	Successioni della pazzia	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:		:	-	-	04	67	8	81	88	62	83	00	9	_	3 515	2 157	200
	Classe IV. — (Malattie del sistema nervoso)	1181		158	158 182 1971	1971	1587	159	138	5107	1771	108	113	211	525	31	01	206	169 10	1016	715 15	1 8961	1438 3	3044 3	3385	246	605	t w	8 14333	11814	*
-	Malattie degli occhi, della cavità or.	-	1	0	-	00	-	60	-	G4	7	-	:	-			04	-		1 8		60		05	00		-			31 19	0
04		:	:	:	:	:	3	:	:	01	-	:	:	-	0.9					01	-	-	:	62	60		-	:		6	00
60	Malattie degli orecchi (*)	1	-	-	-	10	-	63	01	-	11.	-	-	NO.	42	-	-	4		=		60	00	10	-		-	:	N2	52 33	60
75	Id. tumori maligni	:	:		:	3:	1	4	1	:		:			-	1	8	:	-	-				00	:			:	7	:	
-	gani dei sensi).	61	-	9	œ	13	91	9	60	=	16	G)	-	t*	1-	-	00	+		128	-	t+	00	2	1-	:	60	1	-	98	0
-	Malattie delle fosse nasali (*)	60	:	-	:	-	01	-	:	01	7	:	:		-		-	-		20		Q+	0,	v	-	65	:	:	04	2) 10	0
01	Id. tumori maligni	:	:	:	:	1	:			-	:	:	:	:	1		-	-	-	-		;	04	1-	70	•	-	:	-	00	-
60	Malattie della trachea e l	23	NO.	9	1	64	355	01	0.5	143	112	10	00	52	92	00	7	-		81	18	53	83	34	Ξ	04	-	11	353	3 249	co.
4	Id. tumori maligni		1:	1:	W:	1	:	:		B:	100	9:	B:	8:		No.	-	-	100 m	700	01	10	KO.	00	10	-		:		13 12	109
10	Crup non differico	10	0.5	4	4	63	46	10	00	432	301	H	-	83	2	-	10	60	1	10	NO.	-	KO.	10	60		00	:	642	3 464	-
9	Malattia dei bronchi	216	305	95	126	9029	1689	339	275	1962	1934	200	25	150	176	83	46	63	63	231 2	283	47.4	130 1	1526 1	1648	263	575	:	8200	9 7992	04
-	Malattie della pleura e mediastino .	6.0	4	:	60	18	16	3	04	45	31	01	04	81	16	113	91	23	14 2	202	8 9	203	132	161	162	17 50	62 6	:	719	919	00 0
0	M. Character and a constitution of the constit	100	000	-	100	00	-	c	-	125	1227	100		100	100	T.	100	1.7		- Carlo	1000	1000				l		l			Ţ

23	9	9	336	13	:	52459		675	20	38	100	6673	426	92	355	8367		643	0	21	00	98	10	133	40	657	26	12	440	583	55	=
070		3	*33	-	G)	27143	12	801	19	45	22	5246	320	8	499	2568		521	100	17	8	54	90	145	88	027	60	88	400	1114	84	16
		:	:	:	:	01		:	:		:	:	. :	:	:	:		:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	1:	;	:
		:	:	:	-	01		:		:	:	60	:	:	-	+		:	:	:	:		:	;	:	:	:	:	:	:	:	:
		:	10	:	:	1311		167	4	-	13	535	40	01	88	816	4	-	:	:	:	:	:	:	-	23	-	:	2	17	-	-:
1	8	:	8	:	:	11.76	1	191	31	-	38	453	25	9	8	710		:	:	-	-	4	:	-	69	83	60	-	9	16	G4	:
10		2	199	-	:	5385	B	378	22	10	23	3702	197	12	2	1541		04	60	O1	10	60	01	16	12	191	19	50	283	201	-	10
63		=	133	:	04	1599	T	435	51	10	117	2838	132	83	508	3795	1715	63	16	60	81	7	65	83	40	156	96	18	525	321	90	10
4		0	44	:	:	2992	B	22	10	6.5	14	1498	8	90	88	1796		7	10	-	Q4	00	:	12	10	80	50	0	167	808	10	29
6		24	03	-	:	4685	1	120	8	01	65	1310	5	88	165	1773		00	65	-	5°C	-	4	16	13	81	62	Ξ	916	460	47	10
0		24	12	1	:	5146	B	19	Q1	:	:	211	20	90	88	681		20	:	:	-	60	60	9	65	88	13	9	84	22	10	04
4			6	1	:	5343 5	8	45	O1	4	:	404	45	14	¥	292		7	4	1	-	00	-	120	4	38	16	10	500	174	90	*
1		1	1	1	:	1904 5		01	:	:	:	11	7	01	7	8		:	-	:	:	-	:	60	:	9	91	:	:	9	:	-:
-			:	1	:	SSS		-	01	10	-	7	11	-	10	100		-		:	:	;	:	Q.k	:	00	:	:	:	21	:	-:
-		:	04	-	:	290	E	-	:	-	:	12	-	G\$:	26		:	:		:	-	:	O1	:	-	:	:	:	4	:	:
	4	:	-	-	:	980	7	:	01	-	:	43	10	:	4	8		00	1	:	:	-		÷	-	1-	:	:	-	6	-	-:
		:	:	01	:	989		04	G1	6.0	:	48	13	60	9	1:		9	:	:	:	63	:	12	:	18	:	:	:	10	:	
-		:	G4	-	:	589	1	-	04	-	:	18	O.	0.5	1-	12		10	:	-	:	10	:	18	:	15	:	:	-	16	01	:
-		:	:	:	:	416		-	:	-	:	-	-	:	:	10		9	:	:	:	:	:	:		11	:	:	:	01	:	:
-		:	:	:	:	4		:	:	01	:	90	:	:	:	10		-	:	.:		-	:	0.5	:	12	;	:	:	;	:	
7		:	9	4	:	577	H	9	01	9	:	82	=		9	98		7.	:	63	:	=	:	33	:	108	-	:	-	Ξ	-	-
24		:	9	G1	:	3985	H	04	-	=	:	86	34	-	00	8	33	10	:	91	-	ж	:	÷	:	105	:	:	:	52	-	31
		:	:	:	:	361		:	:	60	;	4	:	:	:	(*		15	:	-	:	:	:	00	:	88	:	:	:	34	:	-
		:	:	:	:	460		-	:	:	:	9	:	-	:	œ		33	:	:	:	:	:	-		90	:	:	:	4	:	:
4		:	00	65	:	9368		10	01	90	:	15	0.5	0.4	10	7		98	:	-	:	7	:	7	:	113	:	-	:	18	:	-
		:	7	-	:	861		4	:	1-	:	19	10	00	13	15		100	:	04	:	04	:	Ξ	:	116	:	:	:	83	:	3
			:	:	:	193		01	60	:	:	9	:	:	-	15		123	:	-	:	-	13	7	:	31	:	2	:	90	:	
		:	G4	:	:	152			-	:	:	90	-	:	-	=		158	:	1		:	:	:	:	-	:	:	:	22	:	:
	1	:	Q4	:	:	105		00	-	G4	:	13	-	1	00	81		16	:	00	:	-	ď.	0	:	40	:	:		25	:	:
		:	7	:	:	704		4	4	9	:	10	:	:	:	22		158	:	17	:	7	*	62		61	:	:	:	13	Q4	:
		:	:	:		dell'ap-		:	:	:	:	:	1	:	:	ap.		:	:	1	:	:		ċ	:	:	:	E.	:	:	g	
ı		-	:	ca .		dell			:	:						dell		:	:	:	-			esof	:	:	da .	ing.	igni.	· iso	acta	nori (
1		Sun.	:	oraci	ıma.	attie				fatici	-	-				attie		0	gni.	ė	H.	le.	ing.	p. od			oton	restr	mel	cirn	ialla	tun
rolde		tumori maligni.	:	in t	fran	Mala		rteri	delle vene	dei vasi linfatici	arti		del pericardio.			Mal		poca	tumori maligni	ende	tumori maligni	rotic	tumori maligni	fari	align	Gastrite	Ulcera rotonda .	Asoes, restring. pil.	Tumori meligui.	Epatite, cirrosi	Atrofia gialla acuta	Ascesso, tumori(*) .
la ti		DOT	:	ades	dia dia) -		le a	le v	Vas	ilge	cao	Per	toris.		cola		la b	iori	a lin	nori 1	la pa	nori	ons.	ri m	Gas	Ulce	Aso	Tum	Epa	Attr	Asc
del.		tar	:	po .	i de	VI.		del	del	dei	p en	e del	del	pec		VIII.		del	tum	del	tum	del	ton	eller	tumori maligni.	-	-	0	-	-	-	-
Malattie della tiroide (*).		. PI	Asma.	Adenite ed adenia toracica	Affezioni del diaframma.	Classo VI (Malattie dell'ap-		Malattie delle arterie .	Jd.	Id.	Cangrena degli arti.	Malattie del cuore, .	Ē.	Angina pectoris	Sincope	Classe VII. — (Malattie dell'ap- parato circolatorio)		Malattie della bocca (*) .	14.	Malattie della lingua (*).	1q.	Malattie della parotide, .	Id.	Malat. delle tons, farin. ed esof. (*).	ld. t		Malattie	stomaco		falate	del	0
10 M		2	14 A	15 A	16 A	0	-	1 N	GE	60	20	5 M	9	7	80	0		I M	04	3 M	4	5 Ma	9	7 NE	00	6	10 N	111 8	12	13	14	15
100	100				776																						_	-	-	-	-	-

	Anno 1886.	Segue	-	A V.	-		N .	0	KI	0	LA	00	1 1	2	AL	-	PE	2	S E	SS	OE	4	ER	ET	A.				Anno 1886.	886.
	The state of the s			+1	7		- 6			- 6					H	TÀ		1			- 3								TOT	TOTALE
enibr			Dal	Dalla nascita a 30 giorni	scita		Da 1 mese	65	l anno		Da 1	anno	10 18		Da	Da 10 non	4	Da	-	Da	-	Da		Da Da		Da On news		lonota	per	b
o,p oa	CAUSE DI MORTE		Legitt.		Illegitt.		Legittimi		Megitt.	-	Legittimi		Illegitt.	, ,	10	4	15	a 20		a 40		a 60		a 80		in su			1.08	6880
Nume			M.		M. F	P. N	M. P		M. F.	M.	F.	. N	6	M.	E.	×	~ .	M	Ε.	M	F.	M.	F.	М	F. M.	E .	M.	60	M.	F.
								12	-		-	13			-				- 1	-	ž.					1			1	
16	Tumori maligni.	mi	:	-:	-:	-:	-	-	-	-	-	:	:	:	:	:	:	:	-	11	12	114	8.	135	III	-	:	:	267	226
-	Malattie Echinococchi		:	-					-			:	-:	:	:	:	:	:	-	-	01	00	9	-		11.55	:	:	10	15
18	fegato Calcoli biliari		-				:		-	•	-		:	:		-	:	:	-	0.5	04	10	Q+	01	6	01	:	.:	13	13
10	Itterizia		13	97	22	50	=	10	10	==	90	0	-	:	0.5	:	60	9	-	=	12	65	=	40	18	9	24	:	208	137
90	Malattie della milza (*) .		:				-	-	-		=	15		-	-	G+	-	01	-	М	10	0	10	9	90	-	:	. :	33	34
61	Id. tumori maligni .		:			-		•	:	•	-		:	:	1	1	:	-		-		10	60	O1	4	i	:	:	10	00
64	Malattie del pancreas	:	:									:	:	:		:	:	:			:		:	:	-	:	:	:	:	-
83	Id. tumori maligni.		:		:			:	:			:		:	:	:	:	:			:	-	01	1-	:	-	:	:	=	60
24	Enterite e diarrea.	rrea	18	357 2	266 2	279 92	2071 20	2615 4	173 53	1 3270		3456 275	5 267	1 990	248	77	82	8	11	448	405	111	678	532 14	1470 31	883	92	4	11100	10900
83	Emorragia .		9		01	04	04	4	-	-	60	-	.:		-	1	:		02	90	30	15	01	=	00	62	:	:	29	38
92	Volvolo		00	-	60		0	60	-		9	10	:	*13	10	-	9	10	10	10	61	12	10	8	85	13	s 1	:	275	500
22	degli (Asces., restring, intes	g. intes.	:	1	-	-		-	-				:	0.5	:	Q4	:		-	-	10	-	17	7	f-	-	:	3,	18	23
88	Tumori maligni.	mi	:				-				200		:	:	:	:	:	-	76	=	13	8	46	43	36	-	:	:	82	103
68	Ernie		G4				10	00			9		:	:	:	1	:	04		22	00	8	11	130	×	15 1	-	:	264	111
8	Parassiti		15	00	10	-	16	101	14	11 1	181	199 2	:	85	35	9	=	:		04	-	-	04	:	-	:	:	:	360	370
31	Tabe mesenterica		12	12	35	28	403	336	89 178	-	116 10	2 9901	88	3 162	185	23	8	43	2	98	25	88	12	53	21	8 7	16	:	9219	2352
30	Peritonite		16	=	38	500	4.1	68	-	15	86	60	9	35	25	9	8	55	45	155	522	135	119	111	137		14	:	080	863
33	Idrope-ascite	:	0)	-	-	-	00	9	60	01	33	150	00	000 T	17	-	Ξ	-	00	99	22	89	151	133	207	21 3	38	:	388	498
22	Tumori addominali (*)		-	-			-	-	:		G4	9	:		1	04	10	-	04	11	13	12	43	16	8	08	:	:	58	119
38	Id. maligni	:	:	:					-	•		:	:		:	:	:	-		38	=	30	42	5;	18	94	:	:	79	1119
411	Classe VIII (Malattic dell'apparate digerente)	dell'op-	805	2 069	9 899	654 38	3820 8	8847 6	676 927	7 4956		5097 899	888	158	200	21 61	1997	195	1 212	1206 1	11311	2335 1	1990 3	3534 30	3020 469	9 565	00	*	19426	18862
TE				-	-	-	-	-			-										-									
-	Malattie dei reni (*)		9	10	04	00	32	18	-	64	244 1	188	13	9 150	90	65	4	31	55	170	217	240	159	1 364	153 2	17	. 6	:	1924	921
04	Id. tumori maligni .		:	:	-	:	-					:	:	:	1	:	:			-	-	9	10	9	9	:	:	:	15	13
6	The state of the s		١	1	ł	İ	ł	1	İ	ł	ł	ı		ı			1	١	ı					The same	- Contract				1000	100

00				6	91	118	7	40	1981		180	19	156	533	474	18	NO.	1455		47	8	9		4	00	406	1092
2468	8	24	:	:	:	:	91	63	65		:	:	:	:	:	:	:	:	Ī	833	88	9	9	83	129	53.	1544
:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	-		:	:	:	:	:	:	;
:	:	:	:	:	11	:	:	:	:		:	:	:	:	:	:	:	:		:	:	:	:	:	:	:	:
119	:	:	01	:	-	15	:	12	8	:	- :	:	:	:	:	:	:	:		8	6	:	:	7	:	:	5
199	. :	:	:	:		:	:	:	-		:	:	;	:	:	:	:	:		119	00	-	- 10	21	G4	:	25
200	:	:	92	00	45	580	-	182	550	:	:	:	:	*	:	:	:	:		114	65	-	:	17	00	-	176
1023	7	=	:	:	.:	:	-	60	19	:	:	:	:	:	:	:	:	:	7	179	4	-	-	98	9	:	620
163	:	:	34	84	8	660	69	22	1030	60	88	-	11	15	=	10	10	186		15	12	-	:	=	10	:	2
456	01	9		:	:	:	:	i.	20	9 :	:	:	:	:	:	:	:	:		162	55	:	00	88	00	:	90 91
940	:	:	01	92	20	175	60	33	340	9	138	13	102	129	41	13	43	1111	5/4	55	9	01	01	91	60	:	55
655	9	-	16	:	:	:	:	:	138	:	:	:	:	:	:		:	-	3	105	=	:	G4	9	-	-	126
80	:	:	-	-	130	00	:		18		60	-	-	20	24	:	-	93	18	16	-	:	-	-	-	:	119
55	:	:	:	:	:	:	:	R.	:		8:	:	:	:		:	:	:		25	-	60	:	7	:	;	23
7	:	:	:	:	-	:	:	:	-	-	:	:	:	:	:	:	:	:	П.	16	:	:	:	-	:	:	11
9	:	:		1:	:	:		:	:		:	:	:	:	4:	:	:	:	31	19	-	:	:	-	:	:	2
16	:	:	#:	:	1	:	:	:	-		:	:	:	:	:	:	:	:	-	81	:	2	:	-	00	-	61
158	:	:	:	:	- ;	:	:	:	:		:	:	:	:	:	:	:	:	94	15	:	:	. :	0+	-	63	22
6	:	:	:	:	:	1	;	:			:	:	:	:	:	ः	:	:	NE .	37	:	2	:	:	4	:	77
	:	:	1	:	:	:	:	:	:		:	:	:	:	:	:	:	:		*3	:	:	:	-	7	:	6.
	:	:	:	:	G	_	:	:	2	-	:	:	:	:	:	:	:	:		25		:	:	24	19	7	92
929	-	:	:	:	:	:	:	8:	1		:	:	4:	:	:	:	:	:		48	:	:	:	:	90	0	15
*	:	:	:	1:	:	:	:	:	:		: :	:	:	:	:	:	:	:		90	:	:	:	G4	00	=	#
19	:	:		:	:	:	:	:	:		:	:	:	:	:	:	:	:			;	:	:			4-	65
81	:	:	:	:	-	:	:	:	-		:	:	:	:	:	:	:	:			:	Г	:	55	68	36	154
8	0.5	:	:	:	:	:	:		91		: :	:	:	:	:	:	:	:		8	:	-	:	60	35	98	148
00	:	:	:	:	:	:	:	:	:		:	:	:	4	:	:	:	:		15	:	:	:	:	60	8	117
00	7	:	:	:	:	:	:	:			:	:	:	:	:	:	:	:			:	:	:	:	0	145	281 166 117
	:	:	:	:	-	:	:	:			:	:	:	:	:	:	:	:			:	1	:	:	7		282
		:	:	:	:	:		:		_		:	:	:	:	:	:	:		100		:	:	_			98
	Malattie dei testicoli (*)	Id. tumori maligni	Malattie dell'ovaia (*)	ld. tumori maligni	Malattie dell'utero e vagina (*)	Id. tumori maligni	Malattie delle mammelle (*)	Id. tumori maligni	Classe X. — (Malattie dell'ap- parato sessuale)	Generaldonen antrontesino	Metrorragia.					Sincope	Altre	Classe XI. — (Malattic di gravi- danza, parto e puerperio)	Contract and the second	Fl-mmone, ascesso, ecc	Tumori maligni della pelle					Scherema	Classe XII. (Malattie della pelle e del tessuto sottoculameo)
	Classe IX. — (Malattie dell'ap- parato uropoietico)	Classe IX. — (Malartie dell'ap- 9 6 3 3 3 9 22 6 4 256 191 14 9 158 91 40 41 37 28 229 240 458 113 1023 203 199 19 Malattie dei testicoli (*)	Classe IX. — (Malattie dell'ap- 9 6 3 3 39 22 5 4 256 191 14 9 158 91 40 41 37 28 229 240 455 113 1023 203 199 19 Malattie dei testicoli (*)	Classe IX. — (Matattie dell'ap. 9 6 3 3 39 22 5 4 256 191 14 9 158 91 40 41 37 28 229 240 458 113 1023 203 199 19 Malattie dei testicoli (*)	Classe IX. — (Malartie dell'ap- 9 6 3 3 3 9 22 6 4 236 191 14 9 158 91 40 41 37 28 229 240 458 113 1023 203 199 19 Malattie dei testicoli (*)	Classe IX. — (Malattie dell'ap. 9 6 3 3 39 22 5 4 256 191 14 9 158 91 40 41 37 28 229 240 456 118 1023 203 199 19 Malattie dei testicoli (*)	Classe IX. — (Malattie dell'ap- 9 6 3 3 3 9 22 5 4 236 191 14 9 158 91 40 41 37 28 229 240 455 113 1023 203 199 19 Malattie dei testicoli (*)	Classe IX. — (Malattic dell'ap. 9 6 3 3 39 22 5 4 236 191 14 9 158 91 40 41 37 28 229 240 455 183 1023 205 199 19 Malattic dell'utero e vagina (')	Classe IX. — (Malattic dell'ap- good and parato unopolecido). 9 6 3 8 9 25 4 41 87 58 91 40 41 87 58 220 46 158 10	Classe IX — (Malattic dell'app. 9 6 3 8 9 92 5 4 236 191 14 9 158 91 40 41 37 28 229 240 458 183 1023 205 190 19 Malattic deli testicoli (') 1 4 2 1 1 22 34 21 1 22 34 21 1 22 34 21	Classe IX. — (Malattic dell'ap. 9 6 3 8 39 92 5 4 256 191 14 9 158 91 40 41 87 28 220 240 455 118 1023 205 190 19 Malattic dell'oraia (') 1 4 2 1 1 1 2 1	Classe IX. — (Molattic dell'op.) 6 6 8 8 9 9 9 5 4 9 5 6 191 14 9 158 91 40 41 87 28 229 240 458 118 1033 205 119 Malattic del testicoli (*)	Classe IX.—(Malattic delitap: 9 6 3 8 89 92 5 4 256 191 14 9 158 91 40 41 87 28 220 240 458 118 1023 200 199 19 Malattic del tenticoli (*)	Classe IX. — (Malattie dell'orp- Gravelo uvopolecico)	Classe IX. — (Malattic delitape at least order).	Classes IX. — (Materite delitage). Malattie delitage vaight(1). Id. tumori maligni. Id. tu	Classe IX. — (Malattic deltrop. 9 6 3 3 39 22 5 4 256 191 14 9 138 91 40 41 37 25 229 9.0 458 112 1023 205 199 19 Malattic deltropolicito)	Classes IX. — (Malattic delitage) Malattic delitation in alignii Malattic delitation or vagina (*).	Gasse IX. — (Malattic delirop- paratic wropoletico). Malattic delirop maligni Malattic delirop assistic). Malattic delirop assistic delirop assistic a	Gasse IX. — (Malattic detricy). Malattic dedictorial malaged. Malattic dedictorial dedictorial malaged. Malattic dedictorial malaged. Malattic dedictorial malaged. Malattic dedictorial malaged. Malattic dedictorial malaged. Malattic dedictorial malaged. Malattic dedictorial malaged. Malattic dedictorial malaged. Malattic dedictorial malaged. Malattic dedictorial malaged. Malattic dedictorial malaged. Malattic dedictorial malaged. Malattic dedictorial malaged. Malattic dedictorial malaged. Malattic dedictorial malaged. Malattic dedictorial malattic degrees. Malattic	Classe IX — (Malattic delicy). Malattic deli tento urappicatico). Classe K — (Malattie delitraphenology) Malattie deli tentional (*) Malattie delle manunelle (*) Malattie (*) Malatt	Classe X - (Advance derivation)	Classe W	Classe W.— (Advantine derl'orge) Makattie dedit tenticalit (**) Makattie dedit tenticalit (**) Makattie dedit tenticalit (**) Makattie dedit tenticalit (**) Makattie delit tenticalit (*	Classe X	Classe W. Makatire defination Makati	

4		-	F.	8	307	59	156	15	161	131	91	11	106		169	169	16	i.	01	25	8	21128	52
TOTALE	per		M.		386	1:	202	45	176	100	62	11	8101	10	1801	1901	16	-	11	231	8968	000	365
			F. ,		-:	:		:	:	:	:	:	:		3		:	:	:			-	:
	Ignota		M.		-	:			:	:		:	:	-	55	=		:	:	-	-	:	-
1		8	E.		10	04	-		00	93	:	-	4	:	43	4	-	:	:	-	:	60	-
	Da 80 anni	in su	N.		1-	-	2	:	00	9	01	-	81	:	41	=	:	:	:	01	O1	4	-
	in in	00	F.		56	51	52	G4	44	78	01	-	950	:	1117	147	:	1	:	75	-	10	7
	Da 60 anni	n 80	N		15	2.	38	9	4	28	4	00	233	4	289	5.08	-	:	:	80	8	103	07
	·e	9	F.		55	81	82	-	8	17	XO.	10	189	:	22	20	24	:	-	14	17	65	6
	Da 40 anni	a 60	M.		2.0	31	133	10	40	01	00	7	1010	10	400	105	60	-	10	193	137	101	8
	- :		2		15	00	83	00	83	O)	00	63	121		8	8	6.0		-	60	(*	20	98
	Da 20 anni	a 40	M.	2	101	91	3	=	23	00	10	-	5964		204	201	77	:	-	52	86	257	910
3			F.		81	60	13	00	10	Q1	-	-	:3		_	22	:	:	:			91	10
	Da 15 anni	a 20	M.		31	:	20	9	(-	1	01	:	8		-	131,	-	:		:	-	8	82
1	-	12	6		88	:	2	27	00	-	:	:	75		-	150	-	:	:	:	-	-	Q+
TA	Da 10 anni	a 15	N		133	-	15	4	00	04	00	:	13		101	101	:	:	:	:	:	01	0
M	Da	a 10	E.		81	:	25	13	7	31	:	:	33	:		25	60	:	:	:	00	:	60
	70	6	M.		2 31	-	22	00	00	:	60	:	85		101	7 101	01	:	:	_	G1	:	60
	10	Illegitt.	F.		91	:	:	:	-	:	:	:	*	- 3	16 7	16	:	:	:	:	:	:	:
	8 -		N.	200	897	:	=======================================	10	4	94	:	:	25	-	10	165 1	10	3	:	:	10		01
	Da 1 (Legittimi	D.		83	:	11	kO.	63			:	33	-			77	-	-	:	*	- 19	01
			N.		09	:	_			:	:	.:	**	-	1 222	1 221		:	:	•		- 3	
	l anno	Illegitt.	£.		:	:	:	:	:	:	:	:	:		60	00	:	:	:	:	:		-
	6 -	-	W.		4	:	4	-	10	:	:	:	11		90	86	01	:	:	-	; g1	:	G 8
2.9	Da 1 mese a	Legittimi	Œ.		65		60		-		:		Į.	-	0	8	-		:		-	_	
		-	N.		10	:				-	:	:	10	3	19	10			:			-	+
300	cita	Illegitt.	6.		9	:	:	:	:	- 11	:	2	9	-	10 1	16 1	- 1	:	-	:	1	- :	10
	12 00 -	_	F. M.		01	G+	-	-	:		-		10		8	18	:	-	-			:	:
	Dall: a 3	Legitt	M. F		-		:	-	-		:		91		10	19	:	-		:	:	- :	-
		3 1	-		-		:	-	:	:			-dz			Ġ.		it.	•				:
	CAUSE DI MORTE		The state of spirit family		Malattie delle ossa (*)	tumori maligni	Malattie delle articolazioni	Male di Pott	Reumatismo articolare acuto.	Id. cronico	Psoite	Atrofia muscolare progressiva .	Classe XIII (Malattie dell'ap- paralo locomotore).	Morti acciden, in stato d'ubbriac.	Altre cause accidentali	Classe XIV (Morti accident).	Avvelenamenti acuti accidentali .	Id. cronici accident	Id. professionali.	Alcoolismo	Classe XV (Avvelenamenti) .	Classe XVI (Suicidi)	Classe XVII (Omicidi)
		B				Id.							Clas			Clas	-		-		Clas	Clas	Clas
11	enibro'	b ore	Mum		-	04	60	4	10	9	7	00		-	04		1	61	63	শ	-		1000

APPENDICE

MORTI ACCIDENTALI E SUICIDI AVVENUTI NELL'ANNO 1886

IN TUTTI I COMUNI DEL REGNO

TAV. I. - MORTI ACCIDENTALI SECON

PROVINCIE	Co	mplesso	,	Pe		Pe annega		Pe		Pe insola:		Pe		Pe		di p
	Totale	M.	F.	М.	F.	М.	F.	М.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.
Alessandria Capoluogo della provincia Capoluoghi di circondario Altri comuni	21 49 75	16 36 59	5 13 16			3 8 28	3 3 7			:::	··i	:::		5 12 15	1 6 3	
Cuneo Capoluogo della provincia. Capoluoghi di circondario. Altri comuni.	12 28 85	8 21 61	4 7 24	 i		4 18	1 1 11	2		 1		 E.:	:::	5 5 20	3 1 4	
Novara Capoluogo della provincia Capoluoghi di circondario	22 29 100	16 22 69	6 7 31			2 4 17	2 1 4	:::	:::			 :::	::;	4 13 26	1 1 17	
Torino Capoluogo della provincia Capoluoghi di circondario Altri comuni	91 17 124	67 14 98	21 3 26	2	13	12	3 13	G,	K:	:::		2		25 8 33	7 1 6	
Genova Capoluogo della provincia Capoluoghi di circondario Altri comuni	92 50 73	74 46 62	18 4 11			19 8 20	1 1 4	3				i		22 14 27	7 1 3	
Porto Maurizio Capoluogo della provincia Capoluogo di circoudario Altri comuni	1 4 19	 2 15	1 2 4		7.27	2				tik	IGS.	035	1130	11	1 2 3	
Bergamo Capoluogo della provincia Capoluoghi di circondario Altri comuni	19 10 58	14 8 40	5 2 18		dii	3 2 17	2 6	iii.	uii,	4:		:::		3 4 11	4	
Brescia Capoluogo della provincia Capoluoghi di circondario Altri comuni	25 5 83	17 4 63	8 1 20	:::		3 1 30	1 8	1 2	:::					8 'ii	3 1 1	
Como Capoluogo delia provincia. Capoluoghi di circondario . Altri comuni	16 5 70	12 5 59	4			 1 19	2	1				3		6 2 20	_i	
Cremona Capoluogo della provincia Capoluoghi di circondario Altri comuni	12 11 47	3 10 39	9 1 8	:::		1 3 18	1 5					:::	:::	1 2 7	3 1 2	::
Mantova Capoluogo della provincia Capoluoghi di distretto. Altri comuni	13 15 23	12 12 17	1 3 6			1 4 12	5	i		:::		:::		6 3 2	1 	
Milano Capoluogo della provincia Capoluoghi di circondario Altri comuni	21	68 15 77	29 6 27		:::	7 4 29	2 1 16	1	1					37 5 13	3	
Pavia Capoluogo della provincia Capoluoghi di circondario Altri comuni	1:	14 9 46	7 3 17	 'i		 4 25	 1 8	=:	 i	:::		::i	 "i	3 2 8	2 3	
Sondrio Capoluogo della provincia Altri comuni		2 41	ïi	1 1	:::	;		:::		:::	:::	··i	:::	22	4	
Belluno Capoluogo della provincia Capoluoghi di circondario Altri comuni	14	7 12 25	2 7		:::	1 5	::: _i	1 1		:::		₁	:::	4 9 2	 1 5	
Padova Capoluogo della provincia Capoluoghi di distretto Altri comuni	15	16 14 26	5 1 11	1	:::	9 4 16	2 8	_i			:::		:::	1 6 5	2 1 1	
Rovigo Capoluogo della provincia Capoluoghi di distretto Altri comuni	19		6		:::	1 3 12	4 3	"i			:::	i oiil	:::	1 3 	 1 1	

Anno 1896.

ion	e		1		Per	lesioni					T									morsi			D.	
rimi	1	di	fe	erite da glio	ag	rarie ed	schia	er eccia-	vio	Per lenze di mali		er tione	ina	er nizio- no	sof	er foca- ento	COREL	er issia	altri a	di di mimali	nan	er. vele- nenti	div	cause erse o iote
P.	+	F.	-	-	M.	striali F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.		M.	F	M	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.
F.	M.	1.	M	F.	00.	Г.	M.	Р.	M.	P.	201.	P.	301.	1	DAL.	P.	31	r.	M.	F.	MI.	F.	M.	F.
Н			1									1	1								001	res 7		
	13		::	1:	1:::	"i	7 6	1		:::	1 6	i		:::		*:	2	···i	:::	- signi	73		~i	100
. 2	1.3			-			7	1			3	3			1		1				1		1000	1214
							2									1.				Noon	01	IbU.	oguqui	250
	136		1	::	1		14	i	2	:::	3	5		::		100	1	:::			i.	2		:::
п														1								and the		
			::	i	110	:::	4 4	1 2	1		4	1 2	-	::	ï	1.	13		::::	- 1/201	1	1		30.
			1		1	1	18	2			4	1 4				M.	1.00	1				. 1	1000	200
1			1		1		14	1			8	6				2	2	1		***	2	3		
	î		i	::	i	111	16	2	1	:::	5	4	1	::	-::	1	1		:::	120	11		***	3
	1	-					19	2	1		6	4	1	1	1	1		1			1	nuly	1	1
	i		:	::	***		12 9	1 2		:::	3	1 2	::				4		:::					
	13		81					12			I	15				10	1 0					-22	icino	bur
13.	::		11		***	:::	:::	1							::	· ·	133	:::	:::	400	All l		***	35
1					***	***	1				1	or 1				*	***		***	***				317
	1						5	1				;								355	170	1		;
	::	::			"i	1	7	5.	1			1 2			i		111	:::	:::	333		::	2	1
					1		4					3				,,								1
2		**				111	15	3.			1 3				•	i	1.3	:::		. gloot	100		1	
	1			-	11		1 3.1	1	1			0	400			0	81					- 141		arr.
	13	::			:::	100	2	11.	:::		1 2	3	::	1					:::	- Nagiv	220		1	1
1	1.8	***	0.0				8	1			6	5	***	***		**	100		***	1 1	1		1000	Ala
							1	2	i		2	5					- 1			12.	.00	1		
	10		i				8		1		. 1	i			2			:::2		0,100	**	::	2.4	
L	1						1				2				1						55.0	02019	1	,,,
						1	1 2			***			::		1	3	***	:::	:::	***	1		00000	
			-									10				4	1 12	- 44				1.10	(a)(m	THA
1	::.		3		1	111	9 3 26	1 1 3			8 i	16	::	:: .	2	i	1 2	:::	:::		1	1	1	
Г	1		1				20	0.			1	4			2	1	n		***		. 3	. 1		-
i.		.:	2		:::	:::	3				1	5			2	::	2	:::		241	i	9.0		:::
8	1.6			***	1		7	2		1		1		4			1.8			- :::	i			
ı.											1										A30	ersa.		
		***					6	2									3	1		(222)	0.1	of the last	200	
	·i			.,			2							٠.							.003			
-			7	::			ii				i	1	ï.		2		:::		:::	351		::		
					1		3					1					1				utes		MASHO	1000
	11		12	:::	1::		2 1	1	···i		1 2	i					ti		:::	did	920			
				1000																	000	ovid		
				:::	:::		1 4	i	1	See.	2				l-		12	:::		244				333
1		15000	F		****		. 4.	-	1	l'erri	limit.	1		lan.	1.1		1.4	1				1.0	100	

Segue TAV. I. - MORTI ACCIDENTALI SECONI

PROVINCIE	Co	omplesso		Pe	diam'r.	Pe		Per		Per		Per	7.7	Per	-	di pola
MUK SI M Y I	Totale	M.	F.	M.	F.	М.	F.	М.	F	М.	F.	М.	F.	M.	F.	M,
Treviso Capoluogo della provincia. Capoluoghi dl distretto Altri comuni	12 21 32	9 13 28	3 8 4			1 2 19	1 3 2	2					i	4 5 2	2	
Udine Capoluogo della provincia Capoluoghi di distretto Altri comuni	9 40 85	8 31 47	1 9 38		:::	1 6 10	3 21	2 1	1	:::		3 3		2 13 22	2 13	
Venezia Capoluogo della provincia Capoluoghi di distretto Altri comuni	44 26 32	26 17 18	18 9 14			18 6 15	4 5 12			:::	:::	2	Ti	3 2 1	3 1	
Verona Capoluogo della provincia Capoluoghi di distretto Altri comuni	29 19 42	22 11 33	7 8 9	:::	:::	4 15	2 2 6	1 3 3		:::		2	 'i	5 4 11	1 2 	
Vicenza Capoluogo della provincia Capoluoghi di distretto Altri comuni	17 22 61	14 16 42	3 6 19	i	:::	5 3 11	1 10	1 2 	2		:::	"i	:::	5 6 18	1 2 4	
Bologna Capoluogo della provincia Capoluoghi di circondario Altri comuni	40 15 45	32 10 32	8 5 13	:::		3 4 10	2 2 9	1 2 1	i				:::	16 2 9	4 1 2	
Ferrara Capoluogo della provincia. Capoluoghi di circondario. Altri comuni.	31 11 25	14 7 20	17 4. 5	:::	:::	6 2 13	2		:::	:::		:::	:::	5 2 4	4 2	
Forli Capoluogo della provincia. Capoluoghi di circondario. Altri comuni.	11 19 25	9 9 19	10 6			3 6	3 2	_i		 	:::	 1	:::	2 2 4	1 2 	
Modena Capoluogo della provincia Capoluoghi di circondario Altri comuni	18 14 40	15 9 26	3 5 14	:::		5 3 15	2 1 8	1		:::		9	:::	3 5 5	1 3	
Parma Capoluogo della provincia Capoluoghi di circondario Altri comuni	18 2 43	13 2 30	5			3 1 17	6	_i	:::			::: i	::i	5	2	:::
Piacenza Copoluogo della provincia Capoluogo di circondario Altri comuni	12 4 35	9 2 28	3 2 7	:::	:::	3 	2	 'i	:::			 i	:::	4 1 5	1	
Ravenna Capoluogo della provincia. Capoluoghi di circondario. Altri comuni	8 13 19	6 11 12	2 2 7			1 3 4		:::		i	:::	:::	:::	1 5 4	2	
Reggio nell' Emilia Capoluogo della provincia Capoluogo di circondario Altri comuni	16 5 48	13 3 37	3 2 11	:::	:::	4 12	2 5	:::	:::	:::			:::	1 2 8	 1 2	
Arezzo Capoluogo della provincia	17 34	10 29	7 5	:::	:::	1 9	1 2	:::	:::		:::	···i	i	5 9	···i	
Firenze Capoluogo della provincia Capoluoghi di circondario Altri comuni	30 14 80	23 10 57	7 4 23		:::	3 1 12	 1 5	 'i	:::	:::	:::	2 2	i	13 4 14	5 ''i	:::
Grosseto Capoluogo della provincia Altri comuni	7	7 9	2	:::		i	:::		1.7	:::	:::	:::	:::	7	i	:::
Capoluogo della provincia	27 1 2	19 1 2	8	1	:::	6	:::	1	:::		:::	:::		9	6	:::

p io		di	fe	er rite da glio	da ma agr	esioni ecchine ari ed striali	schia me		viol	er enze li mali		er ione	inar	er nizio-	soff	er oca-	-	er Issia	altri a	norsi ipera di nimali nosi	nam	er rele- nenti	Per co	erse
18	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M,	F.	M.	F.	М.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.
		::	::				3 4	lin	1	:::	1 3 1	1 2	::		i.	i							00	222
			i	1	:::		1 2 3	 ''i	1		1 1 6	2 3			i		i	···	:::	010 0100 0100 0100 0100 0100 0100 0100	POOP Coop	: 0.5 % : :	***	
	::		::	ï	:::	:::	1 3 1	3			2 2	6 2	1111	::	 'i	 i	2	:::	:::			.1	0300	
		:::		:::	:::	:::	5		:::	:::	1 1 	1 1 2	:::	::	1 .:	:: ::	1	:::	:::			ïi	3 1 	3 1
		::	i			:::	1 1 4	4	···i	:::	1	::i	:::	::	5	1 ::	:::	:::	:::	Arous olta	i	ï		:::
			1				6 1 6	1 1	ii	:::	3 3	1 7	::		i						1	1	0100	
	11.		1	::	1	:::	1 2	"i	``i	:::	1 1	1 1 5	:: ::	:: :::::	1	::	101	"i	:::	1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 100	10000			
1			350		1		3 1 2		2		1	3			:::	ï	1		:::	one.	·i	:: : : : :	ugay disease and and and and and and and and and and	:::888
			1	.:	:::		2 4	2	:::	:::	4 1 1	2 3	::	:::	 i	: 202: : 4	1838		:::	dinuit dinuit iii kasa		1	organi dagani area area area area	
	::	::	. : x	::	:::	:::	1 1 3	:::	 i	:::	2	2 3	::	::::	:::	ï		:::	:::	OTAL COMME	·i	:::	.::	
		::	1	:::	:::	:::	1 2 3	:::	1	:::	1 "i	1 2 2	:::	:::	:::		:::	:::	:::	amur ormal		:::	:::	
i		::		7::		:::	1 13		:::		3	 1 	:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::	:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::		2::0::2	1	1	:::	in the second	110 011	ï		
	2		i				4	1 2	1		1 2 4	1 2 9	: ::		 1 'i	:				Ringly (real)				
-			1		:::	:::	4			:::	2	_i			::				:::	sipula oreab	of no	2000	1	1
	1::			::			:::	;;;		::;	2	2	::		::	 35	i	0	:::	(in)		::		:::

Seque TAV. I. - MORTI ACCIDENTALI SECON

	PROVINCIE	Co	mplesso	-10	Perubbria	in and	Per		Per	-	Per		Per		Per		dipol
	3 M 3 M 9	Totale	М.	F.	M.	F.	MJ	F.	М.	F.	M	F.	M.	F	M.	F.	M.
	Lucca							10							1 10	13	
	Capoluogo della provincia	21 34	11 24	10 10			1 7	3			1.6		3	2	6	7 3	:::
190	Massa e Carrara Capoluogo della provincia Capoluoghi di circondario Altri comuni	7 16 40	3 12 35	4 4 5		:::		2	:::	··i		:::			 11	2 1 3	
	Pisa Capoluogo d'ella provincia Capoluogo di ercondario	17 2 19	15 2 18	 1	:::	:::	4 6			=		177	:::	=======================================	6 4		
	Siena Capoluozo della provincia Capoluogo di circondario	15 12 17	12 6 9	3 6 .8	:: :::		3		3	1 4	:::		 'i		3 2 2	2	:::
	Ancona Capoluogo della provincia Altri comuni	13 50	8 32	5 18			3 8	3 9		1		23	i	:::	3 12	1 4	
	Ascoli Piceno Capoluogo della provincia . Capoluogo di circondario . Altri comuni	12 9 26	7 8 21	5 1 5	4.11		1 6	1 	:::		 33	:::		:::	2 2 9	1 1 3	 1
	Macerata Capoluogo della provincia Capoluogo di circondario Altri comuni	6 6 37	4 6 29	2 8			1 1 7 7	1 3	:::					:::	3 3 6		
	Pesaro e Urbino Capoluego della provincia Capoluogo di circondario Altri comuni	12 2 42	10 2 30	12			5 13	1 5					1 3	:::	4 1 5	2	
	Perugia Capoluogo della provincia	16 35 83	14 26 58	2 9 25	:::	123	2 1 -13	1 5				:::	1 7		9 13 17	3 6	1
	Roma Capoluogo della provincia	176 22 112	159 11 76	17 11 36	2 i	:::	13 1 9	 1 3			:::			73	69 4 28	5 4 3	
	Aquila degli Abruzzi Capoluogo della provincia Capoluoghi di circondario Altri comuni	12	6 6 37	2 6 6	:::			 1	2	:::			:::		₂ 16	2 2	
	Campobasso Capoluogo della provincia Capoluoghi di circondario Altri comuni	6	2 3 33	2 3 17	:::	:::		3	2	:::			3	2	1 2 10	1 4	···
	Capoluogo della provincia	10	5 5 29	2 5 16		:::	1 1 11	 1 6					2	 1	2 1 8	1 5	:::
	Capoluogo della provincia. Capoluogo di circondario . Altri comuni	3	3 3 21	3 8			3			:::	::	:::	 "i	:::	3 2 10	1 4	:::
	Avellino Capoluogo della provincia. Capoluoghi di circondario. Altri comuni	11	5 5 30	6 11		:::	1 4	i		:::	::	:::	111	 1	`ii3	 2 6	 "i
	Capoluogo della provincia . Capoluoghi di circondario . Altri comuni	4	7 2 15	4 2 7			1 1 2	···i		-:::	:::			:::	1	:::	
	Caserta Capoluogo della provincia. Capoluoghi di circondario. Altri comuni	15	6 8 . 59	21			1 15				E			1::	4 5 18	2 2	

mi	1	di	fe	Per rite la	da ma	lesioni lechine racie ed	schia	er occia-	viol	er enze di mali		er ione	inar	er nizio	soft	er foca-	Peasfi	er ssia	di v o altri a	morsi ipera di nimali	nan	er vele- nenti	Per c dive	erse
F.	-	F.	-	glio F.	indus M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.		F.	M.	F.	M.	F.	M.	nosi F.	M.	F.	M.	F.
			M. 3			1		_i		:::	1 1	2 1							···.			lak lak		1
77.7	 'i			:::	:::	:::	1 8 18	i		:::	1 2 1	2 :::	::::	::	::	`i	i	:::	:::			2.7.		100
		::	::		:::	:::	5 1 4		:::					::	ïi		2			****	::	100		
ich i	::	::		::	:::	:::	1 ₂	2	:::	:::	3	1 2	3	1	:::		``i	:::	:::			32777		i
	::	::	::		"i	:::	1	"i	"i		1 2 4	2		11.	::	::	¹	"i		:::	1	Pate		::
	12.2		1			:::	3	···i			8	1 3			::	::	2	:::			**			
i.	::	::	::	::		:::	5		:::	:::	3	::: _i	::	::	ï	::	:::	:::	:::	8170			1::: :::: ::::	
1	;; ;;	::	1	:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::	2	:::	3 9 56	1 1	1 1		1 3 6	1 4 8	22.22	::	2	2	 i				::	i	i	
1	ï	::					3 20 1				2 4 1	21	:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::	``i	::	`i		``i		1	2	2	"i	
				::	:::	:::	11			***	1 1	2 2 4	::	::	::	::			:::		`i	 		
						:::		1 ''i	:::	:::	3 2 2 5	1 3 3	::								: : : :	::		
	::	::	::	::	:::	:::		:::	_i	:::	1 2	1 4	:::			::	:::	:::	:::					1 .:
	::	::		::	:::	:::	14	1 1	:::	:::	2 5 4	4 2	: 1.1		i	::	:::	:::			i			:::
-		:::		:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::			1 1 3		:::	:::	2	3 2 5				::	:::		:::				:::	
1			::		:::	:::1	1 7				1 9	5					ï		:::	:::				

Segue TAV. I. - MORTI ACCIDENTALI SECON

PROVINCIE	Cc	ompless	0	Pe	Salal	Pe		Pe		Pe		Pe fulmin		Pe	- 15	di po
3 4 4 4 4 5	Totale	M.	F.	M.	F.	M.	F.	М	F.	M.	F.	М.	F.	M.	F.	M.
Napoll Capoluogo della provincia Capoluoghi di circondario Altri comuni	196 17 58	145 9 48	51 8 10	:::		10 2 8	₁	:::	:::	:::		2	:::	83 4 18	26 2 3	1
Salerno Capoluogo della provincia. Capoluoghi di circondario. Altri comuni.	8 11 62	5 7 47	3 4 15	:::		1 1 8	3	:::	:::		:::			3 2 15	1 3 7	
Bari delle Puglie Capoluogo della provincia . Capoluoghi di circondario . Altri comuni .	20 28 37	16 21 27	4 7 10			3 6 4	2 1	:::		:::	:::		:::	6 5 7	2 3 3	
Foggia Capoluogo della provincia Capoluoghi di circondario Altri comuni	16 19 37	11 12 30	5 -7 7	:::	:::	2 1 6	1 2		:::			 ''i	:::	9 4 9	1 3	:::
Lecce Capoluogo della provincia Capoluoghi di circondario Altri comuni	6 29 21	4 21 16	2 8 5	:::	:::	1 3 4 4	 1 2	:::	:::	:::	:::		i	1 9 4	1 2 2	::: 1
Potenza Capoluogo della provincia Capoluoghi di circondario Altri comuni	6 8 68	6 6 50	 2 18			1 8	 1 4							5 1 18	 4	:::
Capoluogo della provincia Capoluoghi di circondario	11 11 51	9 5 37	2 6 14		:::	 	_i	 1	:::	:::	:::	_i	:::	4 2 16	3 4	1
Capoluogo della provincia Capoluoghi di circondario	4 9 51	3 8 36	1 1 15	:::	:::		3		:::	:::		_i	:::	1 4 17	5	2
Reggio di Calabria Capoluogo della provincia. Capoluoghi di circondario. Altri comuni	20 7 35	7 5 30	13 2 5	:::	:::	3			:::	:::	:::	:::	:::	2 2 12	3 1 1	:::
Capoluogo della provincia Capoluoghi di circondario	13 14 45	12 9 39	1 5 6			1 1 3	i		:::	::30	:::	2 2		9		:::
Catania Capoluogo della provincia Capoluoghi di circondario Altri comuni Girgenti	32 26 24	21 17 20	11 9 4	-:::		4	2	i	3	:::	:::		 i	4 10 4	5 2	:::
Capoluogo della provincia	6 8 41	3 5 36	3 3 5	:::		1 12	i		:::	:::	:::	 i	:::	1 2 4	3	
Capoluogo della provincia	25 8 24	15 5 18	10 3 6			5	2 1	 i	:::	:::	:::	:::	····	3 4 4	4 2 2	
Capoluogo della provincia Capoluoghi di circondario Altri comuni	67 20 39	50 13 26	17 7 13	:::	:::	8 7	 6	:::	:::	``i	:::	:::	:::	17 4 5	3	
Siracusa Capoluogo della provincia. Capoluoghi di circondario. Altri comuni. Trapani	8 20 22	6 15 18	2 5 4		:::	2 2 5	2	1 1 	:::	i	:::	iii		2 2 6	1 2	
Capoluogo della provincia	7 21 23	6 16 18	1 5 5	:::		1 1 7	1 3	:::	:::	:::	:::	:::		6 1	2	:::
Capoluogo della provincia Capoluoghi di circondario Altri comuni	16 22 66	13 19 57	3 3 9	i		3 3 13	1 3	2		::i		1 5		3 7 14	1 1 2	
Sassari Capoluogo della provincia Capoluoghi di circondario Altri comuni	12	10 8 24	4 4 7		12	1 8	2	1111	::: _i	:::	:::	2		5 5 7	1 2 1	:::

ne	d	li ne	fe d	er rite a glio	da mr agr	esioni echine rarie ed striali	schia	er eccia-	viol	er enze li mali	1000	Per ione	ina	'er nizio-	soft	er foca-	1	er ssia	di v	morsi ipera di inimali enosi	nam	er vele- enti uti	Per c dive	2180
1	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.
	•									. +														
	1		2		3		19	3	4		14	19	1		1	100	2				1	1	1	
		::	i	::	111	:::	15	4	"i	:::	2 2	6 2		::	::	1	:::	:::						:::
																		30			-din	mil		1
			2.	::	111	***			1		3	1					· · i				ven			St.
							ii	ì	2		6	3	12	::	11				:::	:::		i		111
P																000		16			al time	d gra	1	
		::			11.	:::	3	1	1		3	1	10	11	::		2			:::				
1			**		1	***	8	1			1	2				1	1				1	1		
			1				. 4					3									oh		1	
	8				1	:::		i	2	:::	2 4	7			**		1				1	::		
				1			10								83					1		m B		***
	i		25.				1 2				1 4	2				1					100			
					:::		4	i	3				100		::	::	:::	77.7				::	2	
																	1	90			RELA	NoT		1
ше	:				:::		1	"i		:::	3				**	::			:::				"i	
1	-31						7	5	2			1			1		5							
											2	2	1					100		1	100	LANS.	1	13
II.	0.1					***	1 4				2	2										::	··i	
I	-			. 7.1				4			4	4	5.5								***		1	
			2									1									500			0.0
	0	::		***		:::	1 9	5	:::	··i	3	1	**		::	::	:::	:::	:::			::		
Ш				,		93														1	0		***	
	i	::	1	1	:::		1	1	:::	:::	:::	3	::	::	::		:::	1	***		::	::		
II.	-				***		5				5	4									1			
							5				3	1									4.	220	1793	
	:						10	i	3		8	3	2		::	::	3	:::	"i	:::		1	:::	
Ш	34		1		me :		6					-	1			13	1 1000					· foo	Mileo	Will S
		::		::	:::		3				6	5			::	**	2		:::		100			::
H.	10	**	1			***	4		2			1	**					***		***	220			
							2	1	1	1					.,							2.5		
		11					11	1			2	"i				0.	i	:::		:::	ï		***	90
	1			1			4				2	3		100	1		4	はい		-	001		prycp4	100
H.			::	::	ï			:::				1		::	::	::			:::	:::			"i	
				1	1 Page	113		1				1	1	1.				200		***	***		100	
		::				:::	9	2	1 2		9	10	::	::		4.	2				2		2	
				1.			5	2	2	1	3				::	::				:::	**	ii.	:::	
									1				20							blish		1	I you	90
- 12		::	::			***	5	:::			1	1	1	::			***						2	
	21	1	-			1							1			100	· ·			***	121	100		
		::	::			:::	5			:::	1	1 2	::	::	::		···i					19	··· i	31.
							6		2		1	1								:::				
_							2				1	1					1	1			1			
-	2	::	1:	1	:::		11		1	:::	1 3		10	1:			2	1	:::	:::			***	
		ME							I	-											DW	1311		***
				1	1.7			1	"i	i	3	2	2	::		1	***	:::	:::	:::	::	i	:::	
*			100	1	100		3		1		2	2	1.	1	1	Town	1.00		100			i		100

^{).} Cause di morte.

Segme TAV. I. - MORTI ACCIDENTALI PER MI

COMPARTIMENTI	Co	ompless	0	Pe ubbria		Po		Pe	100	Pe		Pe fulmin:		Per	16.5	di pe
OMPARTIMENT	Totale	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	М.	F.	М.	F.	M.	F.	M.
Piemonte										14						1
Capoluoghi di provincia	146 123 384	107 93 287	39 30 97	2 3		17 16 98	9 5 35		:::	i	"i	2	 1	39 39 94	12 9 30	
Liguria Capoluoghi di provincia Capoluoghi di circondario Altri comuni	93 54 92	74 48 77	19 6 15		:::	19 8 22	1 1 4	3	:::	:::	:::	 1	:::	22 16 38	8 3 6	
Lombardia Capoluoghi di provincia Capoluoghi di circon e distret. Altri comuni	205 79 500	142 63 382	63 16 118	2		15 19 157	6 2 54	3 1 3	1 2	:::			 'i	64 18 91	18 2 18	
Veneto Capoluoghi di provincia Capoluoghi di distretto Altri comuni	141 176 345	104 127 237	37 49 108	1 2 1		39 25 103	9 18 63	7 8 5	1 2 	:::		1 8 4	1 1 2	25 48 61	7 12 25	
Emilia Capoluoghi di provincia Capoluoghi di circondario Altri comuni	154 83 280	111 53 204	43 30 76			28 13 91	10 8 38	2 2 4	1 1 1	2			::: _i	35 19 44	13 6 9	
Toscana Capoluoghi di provincia Capoluoghi di circondario Altri comuni	141 45 237	100 31 183	41 14 54	i		15 1 41	2 1 14		1 5			1 2 8	 5	49 7 49	21 1 11	
Marche Capoluoghi di provincia Capoluoghi di circondario Altri consuni	43 17 155	29 16 112	14 1 43			10 1 34	6		1 	:::		 1 7		12 6 32	3 1 10	
Umbria Capoluogo di provincia Capoluoghi di circondario Altri comuni	16 35 83	14 26 58	2 9 25			2 1 13	1 5			:::		1 7		9 13 17	3 6	57
Lazio Capoluogo di provincia Capoluoghi di circondario Altri comuni	176 22 112	159 11 76	17 11 36	2 		13 1 9	1 3			:::				69 4 28	5 4 3	
Abruzzi e Molise Capoluoghi di provincia Capoluoghi di circondario Altri comuni	25 31 167	16 17 120	9 14 47	 i		1 1 21	 2 10							6 7 44	3 4 11	
Campania Capoluoghi di provincia Capoluoghi di circondario . Altri comuni	228 58 263	168 31 199	60 27 64	:::		13 5 37	2 11	:::	:::		:::	ii	 'i	91 11 71	27 9 18	
Puglie Capoluoghi di provincia Capoluoghi di circondario Altri comuni	42 76 95	31 54 73	11 22 22	:::		6 10 14	1 3 5	:::		:::	:::		"i	9 18 20	4 5 8	
Basilicata Capoluogo di provincia Capoluoghi di circondario Altri comuni	6 8 68	6 6 50	 2 18			 1 8	 i 4	:::	:::		:::	 7		5 1 18		
Calabrie Capoluoghi di provincia Capoluoghi di circondario Altri comuni	35 27 137	19 18 103	16 9 34	:::	:::	1 16			:::		:::	2	:::	7 8 45	3 4 10	-
Sicilia Capoluoghi di provincia Capoluoghi di circondario Altri comuni	158 117 218	113 80 175	45 37 43	:::	:::	17 5 43	3 3 14	2 2 1		2	:::	1 2 9	2	31 28 33	14 10 11	
Sardegna Capoluoghi di provincia Capoluoghi di circondario Altri comuni	30 31 97	23 27 81	7 7 16	i	:::	3 4 21	 1 5	2	 'i	::;	:::	i	:::	8 12 21	2 3 3	
REGNO Capoluoghi di provincia Capoluoghi di circon, e distret. Altri comuni	1639 985 3233	1216 701 2417	423 284 816	8 2 10		199 111 728	49 47 287	18 16 27	5 11 5	5	ïi	3 16 90	9 3 23	481 255 709	140 76 186	0

CONDO LE CAUSE CHE LE PRODUSSERO.

lo ne		di	fe d	er rite a glio	da ma	esioni acchine rarie ed striali	schia	er ecia-	viol	er enze li mali		'er ione	ina	er nizio-	soff	er oca-	000	er	di v	morsi ipera di nimali enosi	nan	'er vele- nenti cuti		eause erse
1	M.	F.	M.	F.	M	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	М.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	М.	F.
1 2	i	::	1 2	i 	2	 1 1	27 18 55	3 2 6	1 3 2		13 10 15	7 10 17	::	.:::	1 1	2	2 3 2	1 1 1			3 2	4	i	
ı	1 1	::	111	::		:::	19 12 10	2 1 2		:::	6 3 4	4 1 3	1 .:	1 ::	1	1	 4 1	1::::	:::		1 ::	::		1
1	1	::	5	::	2		25 7 79	4 3 16	1 1 2	_i	13 6 11	27 4 18	::	1 ::	3 1 6	4 3	3 2 5	i	:::	:::	1 3 6	2	3 3	2 1
ı	i 	::	2	i	1 :::	1	13 12 32	3 2 6	2 1 2	:::	6 10 10	9 8 9	 1	::	1 2 11	1 1 1	2 3	1 1 1		:::	1 .; 1	1 2 	3	3 1
1	::		1	ï	 1	:::	16 12 36	 1 6	4 4	:::	15 4 12	15 13 15	::	::	92 :02	: 1 1	i	i	:::	:::	1 2	2	1	
3	3	::	3 1	::	::i	.:: :::	14 9 54	1 2 5	_i		8 7 9	13 3 14	3	1	1 1 1	i	3 5	:::	:::		2	2	::: _i	 1
i	::	::	::		₁		1 17		 i	:::	4 4 12	4 7	::		i	::	1 3 1	::i	:::		1 .:	::	:::	:::
	··i	::	1 .:	:::	2	:::	 3 9	1 1 	 1	:::	1 3 6	1 4 8	::	::			_i	:::	:::		:::	 .i	i	:::
	1	::	1	::	:::	:::	56 3 20	2			5 2	6 4 21	::	 1	2	2	2	 1	1 	 1 1	2	1 2	i	:::
	::	::	::	:::	:::	:::	1 2 22	1 3	₂	:::	7 5 12	4 8 15	::		0 : : :	:::	:::	 1	:::	:::	ï	::	i	
1	1	::	2		3	:::	21 2 40	5	66	:::	22 11 21	23 18 24	i i	:::	1 1	:::	2 1 1	₁	:::	:::	i i	1 'i		:::
	ïi	::	1 .:		 1		8 6 21	2 1 3	 3 3		5 9 5	3 10 3	::	::	::	1 .i	3				1 1	 1	2	2
i		::	::	:::	:::	:::	7	 1 5	2	:::		 ''i	::	:::	··· i	1 : E		:::	:::	:::		::		:::
i	i i	::	11.	1	:::		4 3 18	1 1 9	:::	_i	2 5 10	6 3 9	1 ::	:::		10 TH 10					 'i	::	 i	4 1
3	1		1 .:	1 ::	 'i		25 15 51	4 1 4	3 2 9	i	21 11 15	20 14 8	3	::::		1111	6 3 4	:::	 i	:::	2	1 1	4	1 5
-	2	::	::	::	:::	:::	2 6 14	2	2	¨i	4 2 5	3 4	2	::	'n	100	2	1 1 		:::	1	 1 1		
3	5 4 9	::	19 4 5	2 2 2	7 3 9	2 1 1	233 110 485	31 16 81	22 13 37	1 1 3	132 93 149	145 100 176	8 3 2	3	11 5 25	7 8	19 25 31	7 3 8	1 	1 2	12 4 20	19 4 13	13 14 3	12 11 1

TAV. II. - MORTI ACCIDENTALI PER ME

MESI	Cc	ompless	0	Pe		Pe		Pe	Pr.	Pe		Pe		Pe		di pole	
No. M. A. C. M.		Totale	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.
Gennaio		411	303	108	3		1 46 1	8	22	4			2		93	23	
Febbraio		325	239	86	1		38	7	9	5					69	21	
Marzo		478	329	149	4		61	29	2	3					101	26	
Aprile.		367	235	102	3		63	25			1				SI	29	***
Maggio,		525	389	136	2		119	40	2		1		9	1	121	44	2
Giugno		552	414	138			118	55	1				36	11	136	29	
Luglio		700	536	164	1		204	61			3		7		173	43	9
Agosto		571	429	142	3		107	39					18	7	158	46	-
Settembre		514	401	113	0		78	40		3	1		9.2	3	156	38	3
Ottobre		539	395	144			83	43	1	2		1	9	3	132	39	1
Novembre		421	301	120	2		45	18	3	2			3		108	38	1
Dicembre		454	333	121	1		73	18	21	5			3		103	26	
							di		1								
Anno .		5857	4334	1523	20		1038	383	61	21	6	1	109	28	1445	402	10

TAV. III. - Morti accidentali per sesso e stato civile, secondo le cause che le produssero.

C A U S E	Co	ompless	0		Celibi		c	oniuga	ti		Vedovi			to civi
	Totale	M.	F.	Totale	M.	F.	Total	M.	F.	Totale	М.	E.	Totale	М.

TOTALE DEL REGNO.

														10 34
Per ubbriachezza	20	20		5	5		9	9		3	3		3	3 +
Per annegamento	1421	1038	383	1026	730	296	272	221	51	82	51	31	41	36
Per freddo	82	61	21	50	33	17	24	21	3	5	5	1.2	3	2
Per insolazione	7	6	1	5	4	1	1	1		1	1			
Per fulminazione	137	109	28	52	44	8	73	57	16	12	8	4		
Per caduta	1847	1415	402	730	581	149	805	671	134	272	157	115	40	36
Per esplosione di polvere o dinamite	11	10	1	4	4		6	6		. 1		1		
Id. d'armi da fuoco	132	109	23	94	75	19	35	32	3	2	1	1	1	1
Id. di mine	18	18		4	4		11	11		2	2		1	1
Per ferite d'arma da taglio	34	28	6	20	16	4	11	9	2	1	1		2	2
Per lesioni da macchine agrarie ed indu-	1	A. Carlot		NEW Y	1 - 1		11 19	1 19						
striali	23	19	4	13	9	4	9	9		1	1			**
Per schiacciamento	956	828	128	490	420	70	358	318	40	65	47	18	43	43
Per violenze d'animali	77	72	5	42	40	2	31	30	1	4	2	2		
Per ustione	795	374	421	617	294	323	95	51	44	78	25	53	5	4
Per inanizione	17	13	4	13	10	3	3	2	1	1	1			
Per soffocamento	63	41	22	51	34	20	. 7	6	1	2	1	1		
Per asfissia	93	75	18	60	46	14	20	20		11	7	4	2	2
Per morsi di vipera o di a'tri animali ve-														
lenosi	5	2	3	3	2	1	1	**	1	1	**	1		***
Per avvelenamenti acuti	6	36	29	45	25	20	15	7	8	4	3	1	1	1
Per cause diverse o ignote	54	30	24	45	24	21	5	3	2	2	2		2	1 :
	-							4404	007	****	010	000	***	100
Totale	5857	4334	1523	3372	2400	972	1791	1484	307	550	318	232	144	132

CONDO LE CAUSE CHE LE PRODUSSERO	ı	175	0	17	N	D	0	1	T.	E		C	A	T	D	2	E	50	C	H	L	!	T.	R		P	R	0	T)	IT	8	8	I	2	R	0	b
----------------------------------	---	-----	---	----	---	---	---	---	----	---	--	---	---	---	---	---	---	----	---	---	---	---	----	---	--	---	---	---	---	---	----	---	---	---	---	---	---	---

Anno 1886-

one				er	Per le da ma		Pe	er		er	P	er	P	er	D	er	Pe	or		morsi pera	Pe		Per c	
ni •		di ine	d	rite la glio	agra ed indus	arie d	schia me		viole	li	usti	one		izio- ie	-	oca- nto	asfi	ssia	altri a	di		ele- ienti uti	dive	
7.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	м.	F.	М.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.
8	311	-4			H	THE P		W. P.	H		10						DM.	1100						
			3	1	1		62	3	2		37	61	1		10		11	1			1	1	1	6
1		20	1		2		62	11	2		30	35	3		2	1	8				1	1	2	4
1	1		3	1		1	73	12	4		51	63	1	1	3	3	7	3	400	-	3	3	2	3
3	1		2		1	. 1	58	7	5		20	30			4	1	4	1		1	5		6	4
	5		1				59	14	11		23	27	3	1	6	+3	9	1			5	1	5	-4
2			2	3			75	8	4	2	20	20	1		2		7	2		1	4	1		1
2	2		2		5		67	11	14		34	32	1			2	6	2	1	1	3	8		2
5	1		1			1	81	15	5		31	21			2	4	4	1	1		4	3	4	
3	3		2	1	1		67	10	9		31	14	2		2	1	5				3	3	1	
2	2		3		3	1	78	18	9	1	34	25	1	1	3	2	10	01			3	5	3	
1			5	1	3		84	12	5		28	38		1	1	3	1	3			3	3	1	
3	3		3		3		62	7	2	2	35	55			6	2	3	3			1		2	
			8 3	2					1					1.5	138	500	11	- 122		Iniverse Inhelote	Bis.	100	Wed to	
3	18		28	6	19	4	828	128	72	5	374	421	13	4	41	20	75	18	2	3	36	29	30	24

Tav. IV. — Morti accidentali per sesso e per età, secondo le cause che le produssero.

CAUSE	Complesso	Dalla nascita a 1 anno	1 a 5	Da 5 a 15 anni	Da 15 a 30 anni	Da 30 a 40 anni	Da 40 a 50 anni				Età ignota
	Totale M. F.	M. F.	M. F.	M. F.	M. F.	M. F.	M. F.	M. F.	M. F.	M. F.	M. F.

TOTALE DEL REGNO.

d	briachezza	20	20						1		1		5		4		3		4		1		1	
7	negamento	1421	1038	383	2	4	253	170	194	65	235	38	85	26	77	17	66	22	83	24	38	14	5	3
ä	ddo	82	61	21	19	16			1		2	1	9		10	1	7	1	5	2	8			
ä	olazione	7	6	1	1		1		1	1	1						1			poin	1			
18	minazione	137	109	28		1	-1		10	3	34	6	18	2	14	4	20	7	7	2	5	3		
ä	luta	1817	1445	402	7	9	56	32	146	26	271	47	167	27	182	36	188	50	233	70	187	105	8	
B	olosione di polvere o dinam.	11	10	1					1		4		2		2	1			1	0.01				
	dd'armi da fuoco.	132	109	23			4	5	18	9	46	5	22	1	6	2	8		4		1	1		
	d. di mine	18	18						1		4		8		4		1							
ĕ	ite d'arma da taglio	34	28	6	1		3	1	5	3	4	1	3	1	4		4		4					
į	oni da macchine agrarie	200	10										1				0				Ge.			
1	dustriali	23	100		(5.00)	1	1		•••	**	8	3	5				2		2	100	1	**		
n	iacciamento	956		128	4	2	46	21	118	30	238	13	131	11	104	9	81	13	71	14	31	12	4	
9	lenze d'animali	77	72	5	4		3	1	9		21		6	1	4	1	11		11		3	2		
B	tione	795	374	421	23	15	194	185	38	71	24	36	17	11	21	17	15	17	21	27	21	42	44	
В	nizione	17	13	4	5	1	2	2	1		2						1		1	1	1			
ä	Cocamento	63	41	22	15	11	11	6	3	3	3		2		6				1	1		1	de	1.0
8	ssia	93	75	18	3	4	9	6	9	1	18	1	. 13	1	8	1	6	2	5		4	2		
-	rsi di vipera o di altri	5	2	3	1							1			1					1	g.	1		
	relenamenti acuti	65		29	4	2	8	11	7		5	3				2	2	1		i		100		
	A STATE OF THE PARTY OF THE PAR	54	100	24	16	1	1		1		3	1	4	1	1		0	-	197		9			
	se diverse o ignote	34	30	24	10	21	1		1		3	1	76	1	1	1	-			***	2		**	**
ı	Totale	5857	4524	1500	105	87	592	442	504	019	934	150	499	85	450	99	418	112	457	149	200	169	10	- 12

Anno 1553.									Ann	0 188	134										
PROVINCIE	Complesso			Per annega- mento		Con armi da fuoco		Con armi da taglio		Per impieca- mento		Per precipi- tazione		Per schiac- ciamento sotto convogli ferroviari		Per avvele- namento		Per asfissia		Per mezzi ignoti	
	Totale M.		F.	M. F.		M, F.		M. F.		M. F.		M. F.		M. F.		M. F.		M. F.		M. F.	
Alessandria Capoluogo della provincia Capoluoghi di circondario	8 10	7 9	1	1 2		2 2				3 1	1	3	0	i					0 0 1 1	1	
Altri comuni	17	14	3	7	3	ĩ				3		i		2					::		
Capoluogo della provincia Capoluoghi di circondario Altri comuni	ii	ii		5	::	3	:::	111	::	1 2			::	i			:: ::	::			
Novara Capoluogo della provincia Capoluoghi di circondario Altri comuni	3 10 22	3 9 15	 1 7	1 2 2	1 3	4 2	::	1 ::	 1	1 1 7	 i	1 2	 i	ï	::	··· i	 1	ï	::		
Torino Capoluogo della provincia Capoluoghi di circondario Altri comuni	49 4 27	45 3 23	4 1 4	4	2	12 1 3	::			5 1 6	1	13	i	3		3 1 2	::	4	·i	1 .:	
Genova Capoluogo della provincia Capoluoghi di circondario . Altri comuni	35 11 13	30 11 12	5	1 1 2	 i	10 3 5	::	4 3 1		3 1 3		7 3	2	i		3	2	2	1 ::		
Porto Maurizio Capoluogo della provincia. Capoluogo di circondario Altri comuni	 1 7	 1 6	_i	 'i	 1	2	::	 'i		i 1		 i		::	::	::	::	::	::	.:	
Bergamo Capoluogo della provincia Capoluoghi di circondario Altri comuni	2 2 7	2 2 7			:::	1 4				1 2		::		 'i	::		19.8	1			
Brescia Capoluogo della provincia Capaluoghi di circondario Altri comuni	7 9	 9	2	ï		2		1 3		1 2	1			1				2	1	:::	
Capoluogo della provincia Capoluoghi di circondario Altri comuni	2 2 11	2 1 7	 1 4	2	2				 ï	 ïi	 i	ii.	 1	 'i	::	::		::		ï	:::
Cremona Capoluogo della provincia Capoluoghi di circondario Altri comuni	2	4 2 5	2	3 2	120	1 1	1.5	ï		1 1		***				1	1 .:		1		
Mantova Capoluogo della provincia Capoluoghi di distretto Altri comuni		1 2 5	 2 2	3	i	1 1 1	i	i		 1	 1	100	12.2				ï	::		::	
Milano Capoluogo della provincia Capoluoghi di circondario Altri comuni	3	60 3 14	13	6 1 4	5	24	:::	2		14	2	5	4	1 3	::	3	***	5 `i	.2	::	:::
Pavia Capoluogo della provincia	3.	6 2 8	1 3	1 4	1 2	3				i		2 1	::	··· i	::		···i			***	
Sondrio Capoluego della provincia . Altri comuni .	3	3		::		i	12	***	100	'n					::	::		*:	::	::	
Belluno Capoluogo della provincia . Capoluoghi di distretto Altri comuni	1	2 1 2	2 4	1	13	1 1	1,615	1	1 151 1	:::	1111	111	1 ::						 i		
Padova Capoluogo della provincia. Capoluoghi di distretto Altri comuni	3	12 3 4	2 2	1 3	2	4	ters	3 1	1	2		1		1 1		1		::	111		1
Rovigo Capoluogo della provincia Capoluoghi di distretto Altri comuni	2	1 2 4	1 :::	2 2	1 ::	1 2	::		1::	.:	::	::	::	::	1::	::	10	::	100	::	

Seque Tav. V. - SUICIDI SECONDO I MEZZI DI DISTRUZIONE.

Anno 1886. Anno 1886 Per Con Con schiac-Per armi armi ciamento Complesso annegaimpiecaprecipiavvelemezzi sotto da da PROVINCIE asfissia covogli mento mento tazione namento ignoti fuoco taglio ferroviari M. F. Totale M. F. M. F. M. F. M. F. M. F. M. F. M. F. M. F. Treviso apoluogo della provincia. . apoluoghi di distretto . . . 2 6 5 2 1 :: :: i :: 1 2 2 Itri comuni 6 Udine 1 2 3 apoluogo della provincia . . apoluoghi di distretto . . . 1 15 2 19 4 2 1 1 3 .. 9 Itri comuni 5 3 2 Verona apoluogo della provincia . . apoluoghi di distretto . . . 10 2 Itri comuni 8 Vicenza apoluogo della provincia. . apoluoghi di distretto . . . Itri comuni 3 3 1 3 Bologna apoluogo della provincia . . apoluoghi di circondario . . 23 19 4 14 1 1 04 04 .. 17 i 5 27 10 Itri comuni 6 8 Ferrara apoluogo della provincia . . apoluoghi di circondario . . ltri comuni 2 2 4 apoluogo della provincia... apoluoghi di circondario... Itri comuni..... 6 2 5 i 5 2 Modena apoluogo della provincia. . apoluoghi di circondario . . 3 3 -1 1 2 3 9 1 6 . . Itri comuni Parma apoluogo della provincia. . apoluoghi di circondario . . 9 5 2 2 3 Itri comuni 9 6 3 2 apoluogo della provincia . . . apoluogo di circondario . . 3 1 14 1 13 Itri comuni Ravenna 1 6 1 Reggio nell'Emilia apoluogo della provincia. . apoluogo di circondario . . 2 2 i 29 29 5 .. i i 2 Altri comuni Arezzo apoluogo della provincia. . i Altri comuni 3 13 10 1 2 2 Firenze apoluogo della provincia. . apoluoghi di circondario . . 41 30 6 10 6 3 3 3 11 2 i 2 Iltri comuni 6 Grosseto ...3 3 9 Livorno 11 2 2 2 1 1 2 ĩ

Anno 1886.

PROVINCIE	C	omples	50	Pe anne me	ga-	Co ar d	mi	Co ar d	mi a	Pe impi me	cca-	pre	er cipi-	ciam sot conv	ento	avv	er rele- nento	Peasfi		Pe me ign	er
N M S M N M	Totale	M.	F.	М.	F.	М.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	м.	F.	M.	F.	М.	F.
Lucca Capoluogo della provincia Altri comuni	2 6	2 4	2	::	.:	1		1		2	ï	2	'i	::	.:	::		antel Col.	17	::	
Massa e Carrara Capoluogo della provincia Capoluoghi di circondario Altri comuni	2	1 2		:::		1		::		ï		 'i				: : :		801	9-10		
Pisa Capoluogo della provincia Capoluogo di circondario Altri comuni	9 1 10	9 1 9	_i	3	ï	2		4:1				2 1 1	e:	: ::	:::	92 .92		ï	2		
Siena Capoluogo della provincia	5 4	5	:::	1 ::		2	:::			1 2	: : :	1 ::						ïi			1111
Ancona Capoluogo della provincia Altri comuni	9 5	9 4	·i		ï	1 2		1	::	1	::	5				1		'n	26.5		
Ascoli Piceno Capoluogo della provincia. Capoluogo di circondario . Altri comuni		1 1 2				1 1		ï		::			0			 i			to late	30:12	
Macerata Capoluogo della provincia Capoluogo di circondario Altri comuni		1 5				2	::		::	2						1 ::			100		
Pesaro e Urbino Capoluogo della provincia Capoluogo di circondario Altri comuni		5 1 8	 1 1	 'i	::	2 1 4		 'i	::	1 'i	 i	 'i	ïi		::			2	in or		
Perugia Capoluogo della provincia Capoluoghi di circondario Altri comuni	8	4 - 8 5	1 4	··· 2 1	1 'i	1 3 1		:::	::	2 1 2	··i	1 2	 i	11.1.1	::	ï	·i				
Roma Capoluogo della provincia Capoluoghi di circondario Altri comuni	5	39 5 8	7 2	5	1	16 1 4	1	2 1 1		 i	::	8 1 2	3 2		::	3 1	2	4		1	
Aquila degli Abruzzi Capoluogo della provincia Capoluoghi di circondario Altri comuni	2	1 2 5	 'i	2	i	1 2				1		1 1			::			1000	1000		
Campohasso Capoluogo della provincia Capoluoghi di circondario Altri comuni	100			 i			::		 i	2	·i	1	::					10000	3:00		
Chieti Capoluogo della provincia . Capoluoghi di circonda io . Altri comuni	2	1 2 4	:::i	2	 i	 i		i.		1 'i		 'i			::					25	
Teramo Capoluogo della provincia . Capoluogo di circondario . Altri comuni		1				1 ::		11.11		100: 1.30		:::	:::	1				1000	in and		
Avellino Capoluogo della provincia . Capoluoghi di circondario . Altri comuni	. 1	1 6	:::i	 i	 i			i		1 1			.::					200			
Benèvento Capoluogo della provincia . Capoluoghi di circondario . Altri comuni	. 1	1 1 3	:::	i.		1 1 1					:::	··· 1	::	:::					100		
Capeluogo della provincia . Capoluoghi di circondario . Altri comuni		1 6	1 3		1 2	1 2		1:	1::	3	i i	i	::		1		**	100			2000

Segue TAV. V. - SUICIDI SECONDO I MEZZI DI DISTRUZIONE.

PROVINCIE	C	omples	iso		nega- ento	1	la oco		la glio		icca- ento		cipi- ione	con	tto vogli viari		rele- sento	asf	issia	1.28	ezzi noti
M. C. M. P. M.	Totale	M.	F.	M,	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.
Napoli		40	9			24		3		١,	1	9	3	1				ino	0075		
oluogo della provincia oluoghi di circondario	52 2	43 2 2	110	2	2	2	::			1	::				::		4		::		
i comuni	2	2				2	**			***			**						2.5		
Salerno oluogo della provincia	5	4	1			1		1	1			1				1					
oluoghi di circondario	1 6	1 5	··;	'n		2	::	::	::	1		2	i		::		-	::	::	::	
Bari delle Puglie				1	-		188					-	1	1			7		-		100
oluogo della provincia	2	. 2				2		***								**					
oluoghi di circondario	10	7	3	1	3	4		i	::		::		3	1	::						
Foggia						line.												nine.	W.		
oluogo della provincia sluoghi di circondario	1 1	1			::	1		**	::	***		::	1	::	::	**	**		::		1
comuni	6	5	1	ï	1	2				2			10.								
Lecce duogo della provincia	1	1				1	.,											1	9.		
oluoghi di circondario	3 5	3 4	···i	3 2	'n	i	::			::	::	::	**	'n	::	11			1:		
Potenza			9	10			1		13	1			1		1			-	1	1	
oluogo della provincia oluoghi di circondario	***	***		::	::		11		33	**	::	::			::	::		(2.5)	**		
i comuni	4	2	2		1	1		1			1										
Catanzaro oluogo della provincia																					
luoghi di circondario	1 3	1		::		1	::	::	::	.:	::	'n	1:	::	:	::	2		::	::	1
Cosenza								VI I						11		100	100				H
pluogo della provincia pluoghi di circondario	1	1	:::	::	11	1	::	::	::	::	::	::	::	::	::	::	::		::	::	:
comuni	8	7	1		i	5				1		1	8.								
Reggio di Calabria luogo della provincia	1	1		1																	
duoghi di circondario	2	2	:::	i	::	i	::	::	::	::	::	::	3	**	::	::		**		::	1
Caltanissetta	1 100					16	100			100	1	1	188	1			120	1			ľ
luogo della provincia luoghi di circondario	3 2	2 2	1	i	::	::	17		**	i	::		::	1	3	1	1	**			1:
comuni	3	. 2	1			1	1			1											
Catania luogo della provincia	11	9	2	4		2		1		1			1	1			1				
luoghi di circondario	6	1 3	1 3	i	2	i				i	::	::	::		::	::	1	**		1	:
Girgenti					1				1		T.			A		. 0)	olin		li A	la la	
luogo della provincia luoghi di circondario	3	3		::	1:	1	11		::	::		::	1	::	::	**			::	::	1
Messina	4	4				2								1		1			**	**	
luogo della provincia	6	4	2	1	1							2					1			1	1
luoghi di circondario	3	2	i			::	::	::		i	i	::		**	::	i		**	**	::	1:
Palermo	10								1 6				Je.	10			dime	in.		e li o	
uogo della provincia uoghi di circondario	1	6	4	::	::	1	2	1	11	2	::	1	1	::	11	1	1		**	::	1
Siracusa	9	9				2		1		2	**	1		1		2		**		**	
uogo della provincia	2	2						1		'n				1						1	
uoghi di circondario		1 4		i	1.			i	::	1	::	::			::	i		**			
Trapani guogo della provincia	1		1	1				1 3	,	L. T.	13			I S		No.	A POP			000	
uoghi di circondario				::			::	1:	1	::	::	::		::	::	::	::		9.2		1:
Cagliari	4	4				3		1										10		***	
a nogo della provincia		2	1		1							1								1	
comuni	7	4	3	i	3	3	::	::	::			::		::	::	::		10		::	::
Sassari as aogo della provincia	1	1		10	1	1	19	Til.	10	E	1			11	1	N. Tim	100	Back	i ii		
a soghi di circondario	2	2		::			::		::		::	::			::	**	::	2			
it comuni	4	4			1	2	1	1 . 12		2		I.		1				700			١.,

^{1 -} Cause di morte.

Anno 1886.

Anno 1883

COMPARTIMENTI	(Comples	so	ann	er ega- ento	ar d	on mi la oco	ar d	on mi a glio	imp	er icca- nto	pre	er cipi- ione	sch ciam so con	er iac- iento tto vogli oviari	nan	er vele- nento	nofi	er Issia	m ig
THE REAL PROPERTY.	Totale	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	М.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.
Piemonte Capoluoghi di provincia Capoluoghi di circondario Altri comuni	61 24 77	56 21 63	5 3 14	6 4 16	2 2 8	14 7 9		1	 'i	10 3 18	2 1 1	13 4 6	1 2	3 2 6	::	3 1 3	1	4 3	 i	2
Liguria Capoluoghi di provincia Capoluoghi di circondario Altri comuni	35 12 20	30 12 18	5 2	1 1 3		10 3 7	111	4 3 2	::::	3 2 4		7 3 1	2	i i	::	3	2	2	1	::
Lombardia Capoluoghi di provincia Capoluoghi di circond. e distr. Altri comuni	97 16 70	80 12 58	17 4 12	12 1 15	5 2 6	28 4 17	i	3 1 4		16 2 13	3	7 2 1	4 1	2	:::	4	1 2	8 1 1	4	`i
Veneto Capoluoghi di provincia Capoluoghi di distretto Altri comuni	60 22 51	46 21 41	14 1 10	7 9 14	5	14 3 11		5 1 1	1	6 7 10	1 1 1	5	3	2 1 2		3	3	3	i	1 ::
Emilia Capoluoghi di provincia Capoluoghi di circondario Altri comuni	66 25 71	52 21 50	14 4 21	19 4 22	8 2 12	17 8 7	:::	2	ı i	7 2 16	2 6	3 3 2	4	1 2	 'i	3	1 `i	1	1000	1
Toscana Capoluoghi di provincia Capoluoghi di circondario Altri comuni	72 5 51	60 4 43	12 1 8	13	3	19 1 6	`i	2 2 2		4 18	14	11 1 5	6	1 3		5	1	5 2	3	
Marche Capoluoghi di provincia Capoluoghi di circondario Altri comuni	16 3 21	16 2 19	1 2	ï	i	4 2 8		1	100.1	2 3	 'i	5	ï	::		2 1	::	2	61:0	
Umbria Capoluogo di provincia Capoluoghi di circondario Altri comuni	5 8 9	4 8 5	4	 2	1 "i	1 3 1				2 1 2	 1	1 2	 i	.:	::	 .i	 ï		1 11	
Lazio Capoluogo di provincia Capoluoghi di circon lario Altri comuni	46 5 10	39 5 8	7 2	5	1	16 1 4	1	2 1 -1		 'i	::	8 1 2	3		::	3	2	4		1
Abruzzi e Molise Capoluoghi di provincia Capoluoghi di circondario Altri comuni	4 4 24	4 4 16		. 92 33	6	1 1 7	:::	'n	ï	2	··	1 1 2		::				100		::
Campania Capoluoghi di provincia Capoluoghi di circondario Altri comuni	60 5 27	49 5 22	11 5	2	3	27 3 10	1111	4	1	1 2 4	ï	10	3	::		5	4	-	100	
Puglie Capoluoghi di provincia Capoluoghi di circondario Altri comuni	4 5 21	4 5 16		4 4	5	4 1 7	:::::	'n		2		::			:::					
Capoluogo di provincia Capoluoghi di circondario Altri comuni	4	2	2	111	ï	ï		i			ï	::			:::			110		
Capoluoghi di provincia	2 1 13	1 10	3	1	i	1 6				ï	::	2	::		:::	1 1 1 1 1 1	2	100		
Capoluoghi di provincia	36 7 33	26 6 28	10 1 5	5 1 2	1 2	9 2 9	2	2 3	1	1 2 6	 1	3 1	2	2 . 2	::	25	1 1	edbs db db		1
Capoluoghi di provincia Capoluoghi di circondario Altri comuni	2	3 2 8	3	:: 1	3	1 , 5	::	::		2	::	1 ::	::		::	:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::	11.5	.00		1
REGNO Capoluoghi di provincia Capoluoghi di circon, e distr Altri comuni	144	471 129 407	97 15 106	71 28 90	28 6 61	166 40 115	3 2 1	24 10 23	4	54 21 103	7 4 21	75 17 31	28 2 8	11 3 25	1	33 2 13	18 1 8	29 4 7	8	8 4

TAV. VI. -- SUICIDI SECONDO LO STATO CIVILE DELLE PERSONE.

COMPARTIMENTI	c	omples	80	origin"	Celibi		c	oniuga	ti		Vedovi			to civi gnoto	le
E A H X	Totale	M.	F.	Tota'e	M.	F.	Totale	M.	F.	Totale	M.	F.	Totale	М.	F.
nonte	. 162	140	99	74 1	67	7	51	43	8	25	18	7	12	12	:0.0
ria	67	60	7	35	32	3	18	16	2	7	6	1	7	6	1
bardia	. 183	150	33	88	75	13	73	57	16	20	16	4	2	2	
eto	. 133	108	25	63	55	8	48	36	12	19	15	4	3	2	1
lia	. 162	123	39	62	46	16	77	61	13	22	12	10	1	1	
cana	. 128	107	21	55	43	12	45	41	4	17	14	3	11	9	2
che	. 40	37	3	19	18	1	17	16	1	4	3	1			
oria	. 22	17	5	11	9	2	10	7	3	1	1				
0	. 61	52	9	27	25	2	23	18	5	3	3		8	6	2
uzzi e Molise	. 32	24	8	13	12	1	14	10	4	5	2	3			
pania	92	276	16	45	35	10	33	29	4	5	- 5		9	7	2
lie	. 30	25	5	14	12	2	13	10	3	3	3				***
licata	. 4	2	2	1		1	2	2	***	1		1		2	
brie	. 16	13	3	7	6	1	7	5	2	2	2				
ia	. 76	60	16	42	33	9	28	22	6	4	3	1	2	2	
legna	. 17	13	4	8	6	2	7	6	1	2	1	1			
Regno	. 1225	1007	218	564	474	90	466	382	84	140	104	36	55	47	8

TAV. VII. — SUICIDI SECONDO LO STATO CIVILE DELLE PERSONE

E I MEZZI DI DISTRUZIONE.

MEZZI D. DISTRUZIONE	beatte.	Comples	190	100	Celibi		cadl.	oniuga			Vedov			to civi gnoto	le
	Tot	ale M.	F.	Totale	M.	F.	Totale	M.	F.	Totale	M.	F.	Totale	M.	F.
.0. 10	12	1			01		rd	100				omial	£ _		
nnegamento	. 2	4 189	95	92	58	34	131	97	34	51	26	25	10	. 8	1
rmi da fuoco	35	7 321	6	208	204	4	82	81	1	22	.22	les,	15	14	
rmi da taglio :	. (5 57	8	24	22	2	33	27	6	. 5	5		3	3	
opiccamento	. 2	0 178	32	81	69	12	90	77	13	32	25	0 00	7	7	
recipitazione	. 16	1 123	38	66	50	16	68	51	17	16	13	3	11	9	
hiacciamento sotto conv. fe	T. 4	0 39	1	19	19		14	13	1.	6	6		1	1	
velenamento	10 7	5 48	27	42	25	17	28	20	8	2	2		3	1	
dissia	. :	0 40	10	22	18	4	19	15	4	.5.	4	1	4	3	
ezzi ignoti	. 1	3 12	1	10	9	1	1	1		1	1	1000	1	1	
Totale.	129	5 1007	218	564	474	90	466	382	84	140	104	36	55	47	

MESI		1	REGNO		Piem	onte	Ligo	uria.	Lomb	ardia	Ven	eto	Emi	lia	Tos
Totale M. F.	1K infah	Totale	М.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	М.	F.	M.	F.	M.
				10											
ennalo			72	16	6	1	4		10	4	. 10	1	7	2	1005
ebbraio		87	69	18	9	3	5		6	3	13		9	3	100
arzo		100	87	13	16		9	1	13	1	7	2	8	6	1
prile		105	83	17	16	1100	7		10	2	5	1	11	6	1
laggio		126	106	20	13	3	2	. 72.	14	7	14	1	18	3	
iugno	5 6.	126	100	26	7	2	6		23	4	8	4	18	4	1
uglio		145	118	27	18	2	5	1	14	7	11	1	14	2	1
gosto		122	108	14	21	2	4		13	1	10	2	15	3	100
ettembre		91	75	16	12	2	1	2	12		u	3	6	2	ièn
ttobre		79	56	23	5	3	6	2	11	001	9	4	4	6	-
ovembre		81	67	14	12	1	6	1	15	3	3	4	7	1	100
icembre		75	61	14	5	3	5		9	100	7	2	6	1	
	Anno	1225	1007	218	140	22	60	7	150	33	108	25	123	39	10

TAV. IX. - SUICIDI SECONDO I MEZZI

MESI	airvi	CONPLESS	2 0,1 0 2 10 10 1	and the same	er amento		on a fuoco	C armi d	on a tag
	Totale	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Fen
	- Libragalous	1 11 12					Diorental	10 0 1500	10
Gennaio	88	72	16	10	9	29		1	
Febbraio	87	69	18	10	10	11	1	3	3
Marzo	100	87	13	20	4	. 22	1	6	
Aprile	105	88	17	23	5	23		010-4	
Maggio	126	106	20	24	8	32	1	7.	100
Giugno	126	100	26	17	10	29		5	16.03
Luglio	145	118	27	33	9	26	8	11	1
Agosto	122	108	14	18	7	37		6	
Settembre	91	75	16	9	6	32	white of the	1000	100
Ottobre	79	16	23	5	12	24		7	1198
Novembre	81	67	14	14	9	26		4	-
Dicembre	75	61	14	6	6	27	2	2	2.000
Anno	1225	1007	218	189	95	321	6	57	

MPARTIMENTO E NEL REGNO.

Anno 1886.

1	rche	Un	bria	La	zio	Abr	uzzi e dise	Camp	oania	Pu	glie	Basil	licata	Cala	abrie	Sic	ilia	Sard	egna
1	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.
			-	-															
		1		6		3	1	4	3	1	1			1		6	1	1	010
	·	A	1	7	1			6	3	= 1	8			3		3	1	3	
		2	1	6	ai.	2		- 6		1	05	F 5		1		2	1	- 1	93
		1		2		5	2	5	1		1	S				6	. 2		
	W.	1	.ci.	1 4		2		8	11-	3	1	Ø		3	1	- 6		3	
	10.1	1.1	1	5	2	1	=1	- 4	1	1	·		1	3	1	7	3	1	95.00
	Silve.	8 1	2	4	.00.	3	1	10	2	3	a	ie		1	1	10	3	3	50 1
	011	3	.04.	3		2	1	. 7	1	11	0 1	1	EL			. 6	1		
		5		2	1	2	1	8	2	4	·					1	1	*****	1
		2		2	2	1		4	1	1	1	1				. 3			08. 1
	1			3		1		6	1							6		1	1
				8	3	2	1	8					1	1		4	3		
	tot o	05.13	193	140	7,01	120		P. 19		F# 1	001	112 7	101 20		, pasal:	1000	- 1	1	
-	8	17	5	52	9	24	8	76	16	25	5	2	2	13	3	60	16	13	4

TRUZIONE, PER MESI, IN TUTTO IL REGNO.

Pe	er amento		er tazione	sotto co	iamento		er namento	Pe Di O asfi	50	Pomezzi	
hi	Femm.	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femm
	1	8	2	2		6	3	4			
	5	10				4	1	7		1	
		12	3	****		2	1	3	2	-1	1
9	4	11	2	2		6	3	511	3		2.10
	6	12	1	3		7	1	3	1	2	2.62
	7	10	4	1	1	9	2	6	1		
	3	11	10	8		6	4 501	2	1	2	
		13	5	7	19	2	2	3		3	
	1	11	2	7	6	1	5	715	1		
	1	4	4	3		1	3	4	1	-10	
	2	9	2	4			1				0.00
	2	. 9	3	2		4	1	3		2	
8	32	123	38	39	1	48	27 1001	40	10	12	1

TAV. X. - SUICIDI SECONDO L'ETÀ

Anno 1886.

			Е	Т	À							REGN	0	Pie	monte	Lig	guria	Lomi	oardia	Ve	neto	En	ilia	Tos
13		16		1		44			10		Totale	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M	F.	М.	F.	M.	F.	M.
a 10	a 15	ann	١.								7	6	1	ļ				2	1					
- 15	a 20		4								81	59	22	8	2	6		7	4	4		6	. 5	. 4
• 20	a 25	>	į.		3						176	142	34	20	5	7	2	20	- 6	.14.	2	17	2.4	9
25	a 30	- 19	2		-						119	90	29	13	2	s		12	6	9.	2	7	1.4	9
- 30	a 40	*						I.			213	178	. 35	26	2	- 11		30	6	17	1 4	. 19	17	18
- 40	a 50	20	10.		1			1.		Z.	203	166	37	18	3	116	2	127	4	15	7	22	7	24
50	a 60		P.					I.		.8.	197	170	27	. 28	8 3	8.4	1111	24	8.4	22	6	23	1.5	18
60	a 70	->	1.								157	137	20	19	11.3	6		121	2	15	3	20	4	119
70	a 80		1.								62	53	9	8	1	2	1	17		n	1	8	2	
80	in su										9.	61	3		1		.b.,			= 1	.0	1	1	
th is	gnota										- 1		1				1							
					1	Cor	nn	les	so	1	1225	1007	218	140	22	60	7	150	33	108	25	123	39	107

TAV. XI. — SUICIDI SECONDO L'E'

ETÁ		learta CO	MPLES	119 8 O amboro		er amento		on a fuoco	armi d	on a tagli
	oniorm	Totale	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femr
Maria James	1 44	S I I	11 8		1 349		1 2		1 1	
Da 10 a 15 anni		7	6	1	1		2	0[]		
» 15 a 20 »		81	59	22	9	7	27			
≥ 20 a 25 ≥		176	142	34	17	13	77	2 11	3	13
- 25 a 30 -		119	90	92	10	8	45	2	3	
> 30 a 40 .		213	178	35	19 ±	15	65	2 01	12	
- 40 a 50 -		203	166	37	20	17	39	15	13	
> 50 a 60 >		197	170_	27	47	13	34		11	
» 60 a 70 .		157	137	20	40	12	21	N	9	
> 70 a 80 >		62	53	9	16	8	7		4	
. 80 in su		9	6	3	1	2	1	12	2	
Etá ignota		1		1				9		
Compless	0	1225	1007	218	189	95	321	6	57	. 8

ASCUN COMPARTIMENTO E NEL REGNO.

Anno 1886.

	H			-	_	-	1													_
2	far	rche	Um	bria	L	azio	1000	ruzzi Iolise	Cam	pania	Pu	glie	Basi	licata	Cala	abrie	Sic	ilia	Sard	egna
		F.	M.	F	M	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.
ł	.						3		1											
	1	1	* 1		2	1	1	1	10	3					1		7	3	1	
ı	3		3		7	1	1		8	4	10				3	1	13	3	2	2
ı	3		2	2	5		1	1	6	2	- 1	1			1		11	5	2	
ı	7	1	1	1	15	4	7	1	12	2	4	1	2	1	1		7	3	1.	
ı	7		+ 4		8	3		- 1	11	2	3	1		1	2	2	7	1-	2	·
ı	3		4		7		4	1	14	1	5	1			2		7	1	2	1
ı	3	1	1	2	7		5	2	10	1		1			3		5		3	
ı	1		1		1		2	1	2	1	2						2			1
									2								1			
ı		3	17	5	52	9	24	8	76	16	25	5	2	9	13	3	60	16	13	4

I MEZZI DI DISTRUZIONE.

Pe	r nmento		er itazione	schiae sotto	er ciamento convogli oviari		Per namento		er issia	100	er ignoti
chi	Femm	Maschi	Femmine	Maschi	aschi Femmine Maschi Femmine Maschi		Maschi	Femmine	Maschi	Femm	
	pall a		90000			r-Toplan			-		
2		1	1								
7	4	2	5	6		5	5	3	1		
1	2	17	4	3		5	10	6	2	3	
14	3	8	6	2		. 4	4	2	3	2	1
30	7	20	4	11	1	11	2	8	3	2	
37	4	24	7	10		5	6	9			
37	7	19	5	2	****	7		9	1	4	
28	5	19	3	4		9		3		1	
11		13	1	1		1					
1			1			1					
			1								
78	32	123	38	39	1	48	27	40	10	12	1

								1 .	
. 1									
								14	

TAS MENOTE BURNELLI ZEONELE ZEONELE

					Con to		
						00 .	
		-					

PROVVEDIMENTI A FAVORE DEI FANCIULLI ESPOSTI

OD ALTRIMENTI ABBANDONATI DAI GENITORI

negli anni 1885, 1886 e 1887

Con lettere circolari del 28 giugno 1888 ai sindaci dei comuni ed ai direttori dei brefotrofi il Ministro dell'interno ordinava un'inchiesta statistica e morale sui provvedimenti adottati a favore dei fanciulli esposti od abbandonati dai genitori.

Lo studio fu diretto a far conoscere:

1º In quali comuni sia ancora aperta la ruota ed in quali sia stata soppressa. Quanti bambini siano stati esposti nelle ruote nei tre anni 1885-86-87; quanti vi siano stati trovati vivi e quanti morti.

2º In quali provincie si provveda al mantenimento ed all'educazione degli esposti, facendoli ricoverare in ospizi speciali (brefotrofi). Se il ricovero entro questi ospizi si prolunghi per tutto il periodo dell'allevamento o sia momentaneo, cioè si procuri nel più breve tempo possibile il collocamento dei bambini a baliatico esterno. Quale sia il movimento annuo d'entrata e d'uscita in siffatti istituti ed il grado di mortalità dei lattanti.

3º Quanti bambini siano stati riportati ogni anno dalle balie agli ospizi e per quali motivi.

4º Quali siano i provvedimenti presi nelle provincie che mancano di brefotrofi.

5° Se l'assistenza sia limitata ai bambini di nascita illegittima o di origine ignota o si estenda anche ad altre categorie di infanti.

6º Fino a quale anno d'età si continui l'assistenza, a spese della carità pubblica; quali salari si diano alle balie per il periodo d'allattamento e quali per assistenza prestata ai fanciulli da pane.

7º Se oltre al mantenimento e all'assistenza nei primi anni d'età vi siano altri provvedimenti a favore di questa classe di popolazione; sia per scopo d'istruzione, sia per avviarla all'esercizio di qualche arte o mestiere, sia con sussidi dotali alle ragazze.

8º Quanti siano i bambini illegittimi riconosciuti almeno da uno dei genitori e quanti i legittimati per susseguente matrimonio o per R. Decreto.

Sono riassunti qui appresso i risultati dell'inchiesta affidata, per la parte statistica, alla direzione generale della statistica.

1º Nel 1866 la ruota per l'accettazione dei bambini esposti era aperta in 1179 comuni. Nel 1888 questo sistema funzionava in soli 590 comuni; negli altri esso era stato sostituito dalla consegna diretta presso gli ospizi o le case succursali di deposito, fatta per mezzo delle levatrici o di donne che ne assumono speciale incarico (in alcuni luoghi denominate pie ricevitrici, in altri madri della rosa ecc.) (Veggansi le tavole I e II.)

12. - Cause di Morte.

La chiusura delle ruote si venne facendo gradatamente, per modo che nel 1870 esse funzionavano ancora in 921 comuni, nel 1875 in 803, nel 1880 in 687 e nel 1885 in 625. Nell'Italia settentrionale e centrale esse sono scomparse quasi del tutto; per la massima parte si trovano in comuni degli Abruzzi, delle Puglie e della Sicilia.

Nei tre anni 1885-87 vi furono esposti 29,624 bambini (media annua 9,875), dei quali 599 furono ritirati morti (media annua 200).

Nei tre anni 1879-80-81 erano stati esposti nelle ruote 32,093 bambini (media annua 10,698), dei quali 541 morti. (1)

Al seguito della soppressione delle ruote avvenuta nella massima parte dei comuni, non si ebbe a lamentare un aumento nel numero dei reati per infanticidio e per procurato aborto. Infatti le statistiche penali per gli anni dal 1880 al 1887 danno le seguenti cifre di reati pei quali provvidero gli uffici del pubblico ministero. (Veggasi la tavola III.)

		Infar	ticidi	Procurati
	ANNI	consumati	tentati o mancati	aborti (consumati
ularon	eta statistica e c	e um imelife	zanifem or	loll'Intera
1880	· Constitution Carlo Sta	. 303	19	213
1881		. 320	28	222
1882		. 310	22	218
1883		. 308	19	222
1884		. 272	25	250
1885		. 266	31	223
1886		. 249	26	268
1887		268		179

Nei distretti di Corti d'appello dove sono i comuni che tengono tuttora aperta la ruota, le denuncie di reato di infanticidio e di aborto procurato non sono in generale meno numerose, per rispetto alla popolazione, che in quelli nei quali la ruota è stata soppressa.

2º Gli ospizi per gli esposti sono in numero di 115, ripartiti in 51 provincie. Mancano di brefotrofio le provincie di Sondrio, Belluno, Aquila, Campobasso, Avellino, Benevento, Caserta, Salerno, Bari, Foggia, Lecce, Potenza, Catanzaro, Caltanissetta, Girgenti Trapani, Cagliari e Sassari. (Veggasi la tavola IV.)

In complesso, al 1º gennaio 1887 erano assistiti a cura dei 115 brefotrofi 101,761 fanciulli d'ambo i sessi, sia da latte che da pane (cioè al di sotto e al disopra di un anno di età). Ne furono ammessi durante l'anno 24,006; ne morirono 12,907; altri 9,267 cessarono di essere assistiti perchè ritirati dai parenti, o adottati, o per compiuta età e 103,593 rimasero in fin d'anno.

Se si ragguaglia il numero dei lattanti morti durante l'anno 1887 nei brefotrofi od a baliatico esterno, a mille lattanti ammessi nell'anno all'assistenza, il quoziente di mortalità risulta di 381 per mille; cioè più di un terzo dei bambini assistiti a cura dei brefotrofi muore entro il primo anno d'età.

La tavola di mortalità della popolazione italiana, costrutta sui dati del periodo d'osservazione 1877-86, da per quoziente di mortalità nel primo anno di età 196 su 1000; propor-

(1) Dei provvedimenti a favore dell'infanzia abbandonata in Italia ed in alcuni altri Stati di Europa. Annali di statistica, serie 3°, nº 12, anno 1884. zione che è circa la metà di quella trovata per i lattanti assistiti a cura dei brefotrofi, a spese dei comuni o delle provincie.

I bambini inviati dai comuni ai brefotrofi nel triennio 1879-81 erano stati in numero di 69.012 (media annua 23,004), (1) mentre nel 1887 ne furono inviati 24,006, coll'aumento di circa un migliaio rispetto al primo periodo d'osservazione.

3° Si è visto che i bambini assistiti alla fine del 1887 per cura dei brefotrofi sia entro gli istituti sia a baliatico esterno, erano in numero di 103,593. Di questi, 2,797 erano ricoverati entro gli istituti e 100,796 erano collocati presso allevatori esterni. Cosicchè i brefotrofi attuali si debbono considerare come luoghi di deposito temporaneo o come luoghi di cura, piuttosto che come veri ospizi.

Infatti ogni anno (sulla media del triennio 1885-86-87) sono stati riportati dagli allevatori agli ospizi 2,563 bambini, dei quali 849 in età inferiore ad un anno, 995 fra 1 e 5 anni, e 719 di oltre cinque anni. Queste restituzioni sono state per la massima parte motivate da malattia del bambino; in alcuni casi da malattia o da morte della balia o da emigrazione all'estero della famiglia degli allevatori.

4º Nelle provincie sprovviste di brefotrofio, sono assistiti annualmente 31,309 fanciulli (media annuale del triennio 1885-86-87, sommati insieme quelli da latte con quelli da pane), e ne sono ammessi annualmente alla assistenza circa 7,200. (2) Nel triennio 1879-81, i bambini affidati direttamente a balia dai comuni, senza l'intervento delle direzioni dei brefotrofi, erano stati 12,483 in media ogni anno.

Fra tutte le provincie, comprese quelle che non hanno brefotrofio, secondo la media annuale del triennio 1885-86-87, furono ammessi all'assistenza a spese dei comuni e delle provincie 31,200 bambini e ne furono assistiti, di qualunque età, 130,862. (Veggasi la tav. II.) Nel periodo 1879-81 furono ammessi all'assistenza annualmente 35,487 fanciulli. Con la soppressione di molte ruote avvenuta nei nove anni dal 1879 al 1887 è diminuito non solamente il numero delle esposizioni ma anche il numero dei fanciulli ammessi all'assistenza a spese dei comuni e delle provincie.

Se si ragguaglia il numero dei fanciulli assistiti alla fine del 1887 al totale della popolazione, si trovano nella media del regno 44 fanciulli assistiti ogni 10,000 abitanti. Disponendo
i compartimenti in cui si suol dividere il regno in ordine decrescente del numero dei fanciulli assistiti, in rapporto alla popolazione, si ha: Umbria 99, Marche 66, Emilia 65, Calabria 52,
Lazio 49, Piemonte 48, Liguria 48, Lombardia 44, Basilicata 44, Sicilia 43, Toscana 42, Puglie 38, Veneto 33, Abruzzi 29, Campania 18, Sardegna 7. Come vedremo, i compartimenti
nei quali è relativamente più grande il numero dei fanciulli assistiti hanno anche cifre più
grandi di nati illegittimi.

5º Non tutti i brefotrofi distinguono gli ammessi all'assistenza, secondo che sono di nascita legittima od illegittima. Dalle notizie non interamente complete che si ebbero a questo riguardo risulterebbe che fra i 24,006 bambini ammessi nel 1887 nei brefotrofi, 1919 erano legittimi. Questi ultimi sono accolti in caso di indigenza assoluta dei genitori, o che hanno i genitori in carcere, oppure sono orfani privi di persone che abbiano obbligo di mantenerli. L'assistenza si limita per lo più al periodo d'allattamento; infatti dei 1741 bambini legittimi assistiti al 31 dicembre 1887 nelle 51 provincie che hanno brefotrofi, due terzi (cioè 1113)

⁽¹⁾ Dei provvedimenti a favore dell'infanzia abbandonata in Italia ed in alcuni altri Stati di Europa. Annali di statistica, serie 3º, nº 12, anno 1884.

⁽²⁾ Quest'ultima cifra non fu ottenuta direttamente, ma venne calcolata supponendo che la proporzione fra gli ammessi all'assistenza ed il totale degli assistiti di qualunque età fosse identica a quella determinata per le provincie che hanno brefotrofi.

avevano meno di un anno di età. (Veggasi la tav. IV.) Per le 18 provincie che mancano di brefotrofi non furono distinti i bambini assistiti secondo l'origine della nascita.

6º Il limite d'età al quale si estende l'assistenza a carico della provincia e dei comuni essendo fissato da regolamenti speciali di ciascun brefotrofio o stabilito dalle Deputazioni provinciali, varia notevolmente da provincia a provincia; e varia pure secondo che si riferisce a maschi od a femmine. Nelle due ultime colonne della tavola IV, data a pagina 104, sono indicati questi limiti per ciascun brefotrofio. Per esempio a Padova ed Udine l'assistenza si estende fino a 18 anni per i maschi ed a 21 per le femmine, a Faenza sono rispettivamente di 18 e 25 anni, ad Ancona di 16 e 20 anni, a Perugia di 12 e 14, a Cremona, Mantova, Reggio Emilia, Milano di 15, a Verona e Forlì di 14, a Torino, Novara, Alessandria, Treviso di 12, a Cuneo, Lucca, Siena e Roma di 10, a Chieti, Teramo, Catanzaro e Reggio Calabria di 8 per i maschi e di 10 per le femmine, a Napoli di 7 per i maschi e 25 per le femmine, a Salerno 7 per i maschi e 21 per le femmine, a Catania, Messina, Siracusa di 7 anni per ambo i sessi, a Cosenza di 6 anni per i maschi e 8 per le femmine, a Pontremoli di 4 anni.

Così pure variano da provincia a provincia i salari mensili dati alle balie sia per allattamento, sia per assistenza, ai fanciulli da pane. In generale questi sono alquanto più elevati nelle provincie settentrionali che nelle meridionali.

Per esempio, il salario mensile corrisposto durante l'allattamento, cioè nel primo anno d'età dell'infante, è fissato dall'ospizio a Milano nella somma di lire 18, a Belluno è di lire 16; a Brescia, Verona, Treviso, Pisa, Perugia, Cagliari di lire 15; a Mantova di lire 14; a Bologna di 13,30; a Cuneo, Torino, Porto Maurizio, Como, Pavia, Padova, Livorno di lire 12; a Alessandria, Genova, Cremona, Sondrio, Rovigo, Venezia, Vicenza, Ferrara, Modena, Parma, Reggio Emilia Siracusa, Sassari di lire 10; a Novara di lire 9,50; a Piacenza, Arezzo, Palermo di lire 9 Foggia, Lecce, Cosenza, Catania (fuori città) di lire 8,50; a Siena, Ancona, Aquila di lire 8, Avellino di lire 7,50, a Salerno, Potenza, Girgenti di lire 7; Trapani di lire 6,40; a Messina di lire 6,30; Campobasso, Reggio Calabria, Caltanisetta lire 6; di Chieti, Caserta, Benevento, Bari, Catanzaro di lire 5,10; a Teramo di lire 4,25.

Per i bambini da pane il salario delle balie si riduce a 5 od a 3 lire mensili, od anche a meno, secondo i luoghi; ma mentre in alcune provincie (particolarmente della Lombardia, del Piemonte, del Veneto e della Toscana) vi sono molte gradazioni di salario, da quello più alto per i lattanti a quelli dei fanciulli che hanno oltrepassato i 5 o 6 anni, per molte altre (particolarmente dell'Italia meridionale ed insulare) vi sono soltanto due tariffe per salari; la prima per i bambini che non hanno oltrepassato il 12° o al più il 18° mese; l'altra per quelli d'età più avanzata.

Oltre il salario mensile e le indennità di viaggio alle nutrici che vengono a ritirare infanti dagli ospizi, le provincie danno alle nutrici compensi in denaro od in oggetti, per corredo degli infanti loro affidati e alcune volte anche premi d'allevamento. Per esempio, nella provincia di Alessandria le nutrici ricevono lire 6 per i due primi anni di baliatico e lire 4 per gli anni successivi fino al 14°, a titolo di corredo. Inoltre le famiglie che si assumono la cura dei fanciulli dopo il 12° anno ricevono un sussidio annuo (al massimo di lire 50) fino alla loro maggiore età. L'ospizio di Cuneo da per una sola volta lire 18 alle balie per il corredo degli infanti; quello di Mondovì lire 60 a chi tiene i fanciulli dopo il 10° anno fino alla maggiore età. L'ospizio di Novara fornisce un corredo del valore di lire 12 per ogni infante, e corrisponde dei premi d'allevamento di lire 15 (per i fanciulli tenuti dal 7° al 12° anno), di lire 30 al compimento del 12° anno (lire 50 se il fanciullo sa leggere e scrivere correntemente). La provincia di Torino concede, oltre la spesa di primo corredo, dei premi d'allevamento di lire 50 per i fanciulli tenuti bene fino al compimento del 12° anno. Gli ospizi di Geneva, Chiavari, Albenga concedono

premi di allevamento di lire 10 al compimento del 1º anno è di lire 70 per i fanciulli che hanno compiuto il 12º anno e sanno leggere e scrivere. Quelli di Bergamo, Padova, Rovigo e Vicenza forniscono soltanto il primo corredo; quello di Brescia, paga una così detta tassa di abdicazione di lire 26 per i maschi e lire 69 per le femmine. Quelli di Como e di Mantova forniscono due corredi; uno al momento della consegna, l'altro al 6º mese per Como, al 1º anno per Mantova. L'ospizio di Cremona da premi di allevamento di lire 30 al compimento del 15º anno, se il fanciullo è stato tenuto bene e sa leggere, scrivere e far conti; se l'allevatore si assume di tenere il fanciullo fino alla maggiore età il premio è di lire 80. Quello di Milano assegna premi di allevamento in ragione di lire 30 all'epoca dell'abdicazione degli esposti. Quello di Pavia assegna premi graduali alle balie durante il periodo di allevamento (lire 5 alla consegna, lire 16 al 18º mese compiuto, lire 3 ogni semestre fino al 3º anno, lire 5 fino al 6º, lire 6,50 fino all' 8º e lire 8 fino al nono). Quelli di Treviso e di Venezia assegnano premi di lire 31,53 per i maschi al 18º anno di età e di lire 62,64 per le femmine al 21º.

Nella stessa provincia di Venezia si danno anche assegni ai parroci che sorvegliano il modo in cu sono allevati gli esposti. Piccoli premi d'allevamento sono pure fissati da molti ospizi dell'Italia centrale; invece in quelli dell'Italia meridionale e della Sicilia non si corrisponde altro sussidio all'infuori del salario e di piccole indennità per viaggio o per vestiario.

Molti ospizi, segnatamente nell'Italia settentrionale e centrale (Alessandria, Cuneo, Alba, Saluzzo, Novara, Torino, Genova, Albenga, Chiavari, Oneglia, Milano, Pavia, Forlì, Rimini, Livorno, Pistoia, Firenze, Prato, Lucca, Pisa, Siena, Ancona, ecc.) danno sussidi alle balie, in caso di malattia del bambino.

7º La massima parte dei bambini collocati a baliatico esterno sono affidati a famiglie della campagna ed occupati nell'agricoltura. Nessun istituto ha laboratorii per avviarli all'esercizio di arti o di industrie. Tutto al più, in quegli istituti nei quali l'assistenza interna ha ancora qualche importanza (come sarebbe l'ospizio di Napoli), i fanciulli ricevono l'istruzione elementare e sono più tardi collocati a bottega. L'ospizio di Reggio Emilia concede qualche sussidio ai padroni di bottega per avviamento di esposti nella loro arte. Quello d'Imola lascia alle ragazze due terzi degli utili provenienti dai lavori di cucito.

Parecchi istituti dell'Italia settentrionale e centrale concedono premi d'istruzione ai fanciulli che frequentano le scuole, in libri, oggetti di cancelleria, o danaro (a Bergamo lire 25 annue, a Milano lire 20; in minori proporzioni a Pavia, Verona, Bologna, Forlì, Reggio Emilia Ancona, ecc.).

Molti sono gli istituti che accordano sussidi dotali alle ragazze che si maritano prima del 25° anno. Anche questa disposizione si trova più frequentemente nei regolamenti degli ospizi dell'Italia settentrionale e centrale. Non è indicata in quelli degli ospizii di Chieti, Teramo, Cotrone, Catanzaro, Cosenza, Reggio di Calabria, Catania, Acireale, Caltagirone, Nicosia, Messina, Modica, Noto e Palermo.

8º Il numero annuo delle nascite illegittime tende in Italia ad aumentare, mentre nella maggior parte degli altri Stati d'Europa la proporzione è stazionaria o in via di diminuzione. Riunendo assieme i nati illegittimi riconosciuti dai genitori con quelli non riconosciuti e con gli esposti, nel quinquennio 1863-67 essi erano nel rapporto di 52 ogni mille nati; la proporzione è aumentata gradatamente fino a raggiungere il 75 per mille nati nella media del quinquennio 1883-87.

La riluttanza che per molti anni ebbe una parte della popolazione, specialmente nei comuni rurali dell'antico Stato Pontificio, ad accettare il matrimonio civile, il rapido aumento di popolazione di alcune grandi città, determinato particolarmente dall'affluenza di numerose schiere di operai, i quali non vi prendono stabile dimora, il diffondersi in alcune regioni ed in alcune classi di popolazione di idee avverse al vincolo del matrimonio, hanno fatto aumentare il numero delle famiglie non legalmente costituite (faux-ménages); ma non si può affermare che in queste famiglie si provveda con minor cura e con minore affetto al mantenimento ed all'educazione della prole.

Infatti più della metà dei nati illegittimi sono riconosciuti fin dalla nascita, almeno da uno dei genitori, e questi si assumono anche la cura di mantenerli (583 su mille).

Nella tavola che segue è indicato il numero dei nati (esclusi i nati morti), quello degli illegittimi riconosciuti e non riconosciuti e quello dei legittimati, in cisscun compartimento secondo la media annuale del triennio 1885-86-87.

MEDIE ANNUALI DEL TRIENNIO 1885-86-87.

	Strong in	Nati il	legittimi	Per 1000 n.	ati si ebbero	Illegittimi		nati illegitt egittimati
COMPARTIMENTI	Nati vivi	rico- nosciuti almeno da uno dei genitori	non ricono- sciuti ed esposti	illegittimi ricono- sciuti	illegittimi non rico- nosciuti ed esposti	rico- nosciuti su 1000 n-ti illegittimi	sotto l'anno d'età	sopra l'anno d'età
Piemonts	110 018	886	2 713	8.06	24.66	246	24.63	52.32
Liguria	29 978	745	838	24.86	27. 94	471	51.80	126.31
Lombardia	143 552	1 351	2 874	9.41	20.02	320	53, 89	120.33
Veneto	108 318	4 327	2 670	39.91	21.65	618	129, 67	163.50
Emilia	84 711	11 330	3 168	133 75	37.39	781	49.09	118.23
Toscana	S2 518	5 296	2 684	64.18	32.53	664	79.91	186.80
Marche	36 141	3 5 10	1 255	91,96	34.73	738	70.55	202.77
Umbria	21 522	3 081	1 317	143.17	61.19	701	40.39	139.97
Lazio	35 887	7 054	1 619	196.55	45. 12	813	62.95	147.93
Abruzzi e Molise	51 861	1 060	1 313	19.32	23.93	447	29.22	111.97
Campania	114 949	1 492	3 157	12.98	27.46	321	12.26	46.03
Puglie	71 492	804	1 880	11.25	26, 29	300	27.32	54.89
Basilicata	20.549	398	755	19.35	36.73	345	2.02	8.68
Calabrie	50 450	1 649	2 712	32.68	53.76	378	5.81	22.09
Sicilia	131 432	3 607	5 697	27.41	43.10	388	15.37	55.84
Sardegna	25 570	2 457	460	96, 07	17.98	812	40.58	98.41
Regno	1 121 948	49 077	35 112	48.74	31.30	583	49. 93	114.69

La natività illegittima è alta specialmente nelle provincie dell'Italia centrale in confronto di quelle dell'Italia settentrionale. Secondo i dati del triennio 1885-87, tiene il primo posto il Lazio con 242 illegittimi su 1,000 nati; vengono in seguito in ordine decrescente l'Umbria (204), l'Emilia (171), le Marche (133), la Sardegna (114), la Toscana (97), le Calabrie (86), la Sicilia (71), il Veneto (65), la Basilicata (56), la Liguria (53), gli Abruzzi (43), la Campania (40), le Puglie (37), il Piemonte (33) e la Lombardia (29).

Le differenze si osservano specialmente nella categoria degli illegittimi riconosciuti, la quale è molto numerosa nelle provincie dell'Italia centrale per i motivi sopra accennati. Per esempio, su 1,000 nati illegittimi nei tre anni 1885-86-87 ne furono riconosciuti 842 in Sardegna, 813 nel Lazio, 781 nell'Emilia, 738 nelle Marche e solamente 246 in Piemonte, 320 in Lombardia, 300 nelle Puglie, 321 in Campania.

Inoltre un numero considerevole di nati illegittimi sono legittimati per il susseguente matrimonio, dei genitori, o per regio decreto. Nei tre anni 1885-86-87 vennero legittimati nel regno 41,585 bambini (media annua 13,862): soltanto per 436 (media annua 145) la legittimazione fu autorizzata con regio decreto; per gli altri avvenne in seguito a matrimonio posteriore alla nascita dei figli. Fra i legittimati nel triennio, 12,617 avevano meno d'un anno e 28,968 avevano superato questo limite d'età. (Veggasi la tav. V).

Mettendo in rapporto fra di loro il numero annuo delle legittimazioni col numero annuo dei nati illegittimi od esposti, si trova che per 1,000 nati illegittimi si hanno 165 legittimati, di cui 50 prima d'aver compiuto l'anno di età. Le proporzioni variano di molto secondo le regioni, ed in generale le legittimazioni, come i riconoscimenti, sono numerosi particolarmente nelle provincie dell'Italia centrale, che hanno molti nati illegittimi. Così per 1000 nati illegittimi od esposti nel triennio 1885-87, si ebbero nel Lazio 211 legittimazioni, nel Veneto 293, nelle Marche 273, in Toscana 267, e in Piemonte appena 77, in Campania 58, nelle Puglie 82, in Basilicata 10, in Calabria 28, (1).

Per il mantenimento degli esposti i comuni e le provincie spendono ogni anno complessivamente quasi 12 milioni di lire (lire 11,692,464, secondo i b'lanci preventivi del 1885). Inoltre i 91 bretrofofi che sono eretti in Opera pia, avevano nel 1880 una rendita patrimoniale lorda di lire 2,882,336.

Si è visto che gli esposti di qualunque età, mantenuti in tutto o in parte a spese della carità pubblica, sono in numero di 130,862; ognuno di essi costa perciò in media circa 110 lire all'anno.

Non si può dire che da questa grande spesa si ottenga tutto il profitto che è da desiderarsi per sollievo di una classe di popolazione che ha bisogno più di qualsiasi altra di essere assistita. La mortalità dei lattanti assistiti è doppia di quella che si osserva fra i viventi_ d'età inferiore ad un anno nel complesso della popolazione del regno, e sono scarsi i provve dimenti intesi a migliorare la condizione sociale ed economica di quelli che sopravvivono.

Come indizio di miglioramento in questo ramo di pubblico servizio si debbono citare la soppressione delle ruote, il quale provvedimento si viene attuando in un numero sempre maggiore di provincie, e il pronto collocamento degli infanti a baliatico esterno.

La soppressione delle ruote ha fatto diminuire il numero dei bambini di stato civile ignoto; mentre per l'addietro questo numero veniva ingrossato da una forte proporzione di bambini di nascita legittima, abbandonati dai genitori.

Oltre il vantaggio d'ordine morale, di non allentare i vincoli del sangue, tale soppressione ha prodotto anche il benefizio di limitare le spese d'assistenza e di impedire nelle provincie di confine (a Genova, Torino, Como, Milano, Bergamo, Venezia) l'accettazione di bambini esteri. A Milano, per esempio, il numero annuo dei fanciulli assistiti, da circa 6000 quanti erano prima della chiusura della ruota è sceso 1600. La spesa effettiva non è diminuita, ma le si è potuto dare una destinazione più proficua, coll'aumentare i salari delle balie, le spese per corredo, i premi di allevamento e di istruzione, ecc.

Il collocamento degli infanti a baliatico esterno, pochi giorni dopo la loro ammissione all'assistenza, ne ha fatto diminuire notevolmente il quoziente di mortalità.

(1) In Francia i bambini legittimati per susseguente matrimonio furono in numero di 18531 nel 1883, di 19333 nel 1884 e di 19362 nel 1885; nella media del triennio si contarono, ogni 1000 nascite illegittime, 255 legittimazioni.

Nel Belgio avvennero nel 1884, 2785 riconoscimenti e 6373 legittimazioni d'infanti, nel 1885 2868 riconoscimenti e 6811 legittimazioni e nel 1886, 2821 riconoscimenti e 7164 legittimazioni. Nella media del triennio si contarono, ogni 1000 nascite illegittime, 187 riconoscimenti e 449 legittimazioni.

Fra gli inconvenienti lamentati dai direttori dei brefotrofi nel sistema vigente, meritano di essere indicati i seguenti:

1º Che per disposizione del Codice civile sia permessa l'irresponsabilità della procreazione, l'abbandono della prole. Si desidererebbe perciò che venisse modificata la nostra legislazione, nel senso di rendere obbligatoria in tutti i casi la dichiarazione della maternità agli uffici di Stato civile, con gli effetti logali del riconoscimento (Voto del Congresso internazionale di pubblica beneficenza tenuto in Milano nel 1880, su proposta dei dottori Romolo Griffini, già direttore del Brefotrofio di Milano, A. Agostini, direttore del Brefotrofio di Verona, A. Tassani, direttore del Brefotrofio di Como, G. Boetti, direttore del Brefotrofio di Torino. Lo stesso voto fu ripetuto nel Congresso internazionale di igiene e di demografia tenuto nello stesso anno in Torino).

2º Che gli esposti, per motivo appunto della loro posizione giuridico-sociale, non possano in molti casi partecipare alle beneficenze ordinate nel luogo che è sede dell'ospizio, e in quello di loro dimora; allegandosi dagli amministratori delle Opere pie la mancanza del domicilio d'origine, o della decennale dimora.

3º Per lo stesso motivo, riesce impossibile ripartire le spese di mantenimento degli esposti fra provincia e comuni, senza commettere un' ingiustizia verso le città maggiori, nelle quali vengono a partorire molte donne non coniugate, appartenenti ad altri comuni della provincia, o anche ad altre provincie. Non essendo permessa l'indagine sulla maternità, che sotto le condizioni indicate nell'art. 190 del codice civile, i nati da queste donne dovrebbero essere mantenuti a carico dei comuni nei quali ebbe luogo il parto. Ciò fa si che in molte provincie si trascuri l'assistenza alle gestanti illegittime.

4º In tutte le provincie si è riconosciuto utile il pronto collocamento degli infanti a baliatico esterno. Ma questo sistema di allevamento trova in molte di esse (particolarmente nell'Italia meridionale, a Salerno e Cosenza, per esempio) difficoltà ad essere attuato, in causa dei salari troppo bassi che vengono corrisposti alle balie. Cinque o sei lire al mese non sono un compenso sufficiente per una donna, che, massime nel periodo di allattamento, deve rinunziare a qualsiasi altra occupazione da cui possa ritrarre i mezzi di sostentamento per sè e per il bambino. E non basta fare assegnamento sulla bonta di cuore della donna, che si assume il peso e le responsabilità dell'allevamento di un bambino. Una donna mal nutrita, malgrado tutto il suo buon volere, fornirà al bambino un latte scarso e poco nutriente.

I salari mensili delle balie sono stati in questi ultimi anni accresciuti in quasi tutti i Brefotrofi dell'alta e media Italia; lo stesso dovrebbe farsi anche nel resto del regno. I salari poi devono essere continuati per tutto il periodo della fanciullezza, scemandoli gradatamente col crescere d'età del fanciullo assistito. Sono ntilissimi anche i premi d'allevamento e di istruzione per rendere più solerti le cure delle balie. Anche per questo riguardo molto resta da farsi, particolarmente nelle provincie meridionali.

5º Parecchi direttori di brefotrofi raccomandano che si provveda ai mezzi per avviare una parte dei fanciulli assistiti all'esercizio di arti e mestieri. Ora, per gli scarsi salari dati alle balie, i fanciulli sono quasi tutti ritirati da famiglie della campagna, ed avviati perciò all'agricoltura.

6º Fanno difetto in quasi tutte le provincie i Comitati locali per l'assistenza dell'infanzia abbandonata (a Venezia si danno piccoli premi ai parroci che sorvegliano questo servizio). Tale mancanza di Comitati locali da luogo a tre gravi inconvenienti:

a) Molti esposti nati in piccoli comuni, nei quali potrebbero facilmente essere collocati a balia, devono essere trasportati all'ospizio, soffrendo i disagi del viaggio, del cambiamento di vita ecc., e rimanere ivi più giorni, o talvolta anche più settimane, prima che si presentino le balie per ritirarli. Se poi l'affluenza e l'agglomerazione dei bambini nell'ospizio si fa maggiore di quella consueta, le nutrici interne non bastano per allattarli tutti, e molti muoiono d'inanizione prima che siasi potuto provvedere al loro collocamento.

- b) La sifilide ereditaria manifestandosi in molti casi tardivamente (anche dopo il terzo mese), gli esposti già dati a balia e non più sorvegliati sono causa di diffusione di questa infezione alla nutrice e alla famiglia di questa e talvolta anche in altre famigle del vicinato. Nell'anno 1885 furono curate negli ospedali del regno 97 nutrici per sifilide acquistata coll'allattamento.
- c) Malgrado tutte le garanzie di moralità richieste per le donne che si offrono come nutrici, è impossibile, senza una continua ed intelligente sorveglianza, impedire la turpe industria di quelle che allattano contemporaneamente parecchi infanti, per averne maggiore lucro; oppure che l'allevamento non sia fatto colle debite cure per ignoranza o per malattia della balia.

Le disposizioni adottate in Francia colla legge del 23 dicembre 1874, detta Roussel dal nome del suo promotore, in virtù della quale tutti i bambini, siano legittimi od illegittimi, affidati a nutrice mercenaria fuori del domicilio dei loro genitori sono soggetti a sorveglianza per parte della pubblica autorità, fino al compimento del secondo anno di vita, meriterebbero di essere imitate. In ogni comune dovrebbero essere istituiti dei Comitati di sorveglianza, formati da dame patronesse, dai parroci e dal medico comunale. Ogni anno dovrebbe essere inviata al Governo una relazione circa lo stato degli esposti per ciascuna provincia.

7º Nei capitolati dei medici condotti dovrebbe essere introdotto l'obbligo della cura gratuita degli esposti e delle visite settimanali ai bambini ed alle nutrici.

8º Gli esposti dovrebbero essere ammessi a fruire delle beneficenze ospitaliere, ritenendo la competenza in ragione di dimora.

9° Colla legge sugli esposti dovrebb' essere regolata e coordinata la competenza per il ricovero delle gestanti illegittime.

10° Perchè sia incoraggiato il riconoscimento della prole, occorre che le porte della beneficenza siano aperte ai figli naturali riconosciuti ed ai loro genitori, con un bene ordinato sistema di soccorsi a domicilio. Tale sistema è stato largamente adottato in Francia e vi ha dato buoni frutti. In quello Stato il numero dei trovatelli assistiti direttamente dagli ospizi da 42,194, quanti se ne contavano nel 1861, è disceso a 1,250 nel 1884; ma al 1° gennaio del 1885 erano 39,536 i fanciulli soccorsi a domicilio, presso i loro genitori.

11º Importa che sia definito più precisamente per legge quali categorie d'infanti debbano essere ammesse all'assistenza. In molte provincie, per forza di consuetudine, si sono aggiunti ai figli di genitori ignoti altri fanciulli, ai quali non dovrebbe provvedere la carità legale, ma la pubblica beneficenza. Per esempio, si è visto che nel 1887 furono ammessi alla assistenza nei brefotrofi 1919 fanciulli legittimi.

12º Dovrebbe essere fissato il limite d'età, sia per la prima accettazione degli infanti, sia per il loro distacco dall'ospizio.

13° Finalmente dovrebbero stabilirsi norme fisse per la reciprocanza fra tutti i brefotrofi, perchè fossero tolte di mezzo le frequenti questioni di competenza per ragione d'origine, di dimora o di domicilio. di vollie commen, de muide intense un locu collectment.

Al miner prime che sinsi potato provredere al locu collectmento.

Al Mineralita sculturia manifestandest in molti casi tradituminate (suche Sopo il terro meno) glicopera gintatti a balla e manifestandest in molti casi tradituminate (suche Sopo il terro alla curricero alla finalizazione primera del manifesta di diffesi intendi inferiore alla finalizazione di diffesi e manifesta di diffesi intendi inferiore di diffesi e manifesta di diffesi e manifesta di diffesi e manifesta di diffesi e manifesta di diffesi e manifesta di diffesi e manifesta di diffesi e manifesi e di manifesi e manifesi e di manifesi e manifesi e di manif

covered the grant illegit into a receipt with the continue of the probes of the party della covered the formation of the party della covered the formation of the covered the second of the covered th

137 Finalments development and the responsibilities of the supportant of the support

TAVOLE.

TAVOLE

TAV. I. — Numero dei comuni nei quali è tuttora aperta la ruota per l'accettazione degli esposti e dei comuni nei quali la ruota fu soppressa. Numero dei bambini assistiti a spese dei comuni nei tre anni 1885-86-87 senza essere stati inviati ai brefotrofi.

N.B. In questa tavola furono omessi i circondari e distretti per i quali le notizie erano tutte negative.

CIRCONDARI	ione ta ore 1886	/ <u>.</u>		1	DEI quali l			iusa					assistiti ttamente	tre anni 1885- 86-87
o Distretti	Popolazione calcolata 31 dicembre 188	Totale	sei quali è ancora aperta la ruota	prima del 1870	al 74	10	dal 1880 all'84	poi	22.5	ivi		orti	Bambini	fre a 86-87
tage pro-	. TE		aper aper	del	ls70	dal 1875 al	1880 d	dal 1885 in	M.	F.	M.	F.	M.	F.
Alessandria	161 204	34		1										
Acqui	114 938	63						1						
Asti	178 058	- 85						1	15	. 16	1	9		
Casale Monferrato	160 511	72						1	23	19				1
Novi Ligure	89 185	38						1	27	24	1	1	4	1
Tortona	68 878	51				****		1	27	31				
Cuneo	191 645	63		1										
Alba	141 490	77			2									
Mondovi	162 562	71		3										
Saluzzo	164 110	52		2	1									
Novara	239 615	101			1									
Biella	161 448	95			1								3	1
V.rcelli	166 966	55			1									
Torino	573 004	135	2											
Aosta	83 936	73	1							·				
Ivrea	176 201	112	1											
Pinerolo	138 155	66	1											
Genova	402 038	53			1				olar.	0.000			2040	77.0
Albenga	58 497	46			2								5	Maria
Chiavari	115 800	28			2									
Savona	102 954	41			1		****							
Spezia	110 510	28			2									
Porto Maurizio			2000											
San Remo	59 171	68					1						****	
E de la company	76 012	38					1	****		3411	****		****	
Bergamo	238 118	194					2						14	
Treviglio	115 661	54					1							
Brescia	226 443	107			1								143	11
Breno	60 878	52			1									
Chiari	78 757	40											1	
Salo	62 067	57			1									***
Como	252 523	224		2									1	6
Varese	158 778	160		1										
Cremona	182 328	63		1	1			-	130	797				isto
Crema	88 194	53			1		• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •							

TO-VO-CORT LOUIS TO	1886		-	MERC	DEI	сом	UNI			d	mero lei		assistiti	tre anni 1885-
CIRCONDARI	Popolazione calcolata 31 dicembre 1886		ancora	nei	quali			iusa			ati nella i 1885-8		Bambini a diretta	anni 87
o Distretti	opoli calc	Totale	quali è a	S70	dal 870 al 1874	11879	1881	l poi	v	ivi	Me	orti	Bam	8 t 8
	Po al 31		nei quali è a aperta la r	prima del 1870	dal 1870 al	dal 1875 al 1879	dal 1880 al 1881	dal 1885 in	M.	F.	M.	F.	M.	F.
THE PART OF THE PARTY OF THE PA			,			7	S		-					-
Mantova	85 731	14				1	r						1	1
Asola	17-572	6				1								
Bozzolo,	30 209	7			1									
Ostiglia	15 950	4		1										
Viadana	31 284	5			••••	2								
Milano	511 217	78		1									16	13
Abbiategrasso	117 259	43											8	10
Gallarate	165 913	52												1
Lodi	183 501	68		1									38	43
Monza	201 980	56					••••		15				3	3
Pavia	161 966	71			1								1	
Bobbio	38 078	26											2	2
Mortara	168 086	51			1									
Voghera	128 757	74			1								9	5
Sondrio	124 619	78		1									1039	973
Belluno	48 921	12		1										2
Auronzo	20 713	10											1	1
Feltre	41 021	10		1									1	3
Pieve di Cadore	19 737	12												1
Padova	148 112	26	1						89	90	6	4		
Este	48 659	15					1							
Monselice	35 632	10					1							
Rovigo	44 071	13				1		1		ing 1		-1-10		
Ariano nel Polesine	20 548	4											3	1
Travias	110 000	00								201.1				
Treviso	112 828 36 625	6			1									
Conegliano	51 641	14			1								1	3
Montebelluna	39 290	8												3
Oderzo	53 086	15			2									
Vittorio	45 679	10			1									
Udine	75 131	15			1									
Gemona	30 787	8		1										
Spilimbergo	34 412	12			1									

	988		NU	MER	O DE	CON	IUNI	TP		6	n e r o lei		sistiti	1885-
CIRCONDARI	calcolata dicembre 1886		ancora	nei	quali	la ruot	a fu ch	niusa		ini trov tre ann			Bambini assistiti diretta mente	dai comuni nei tre anni 1885- 86-87.
o Distretti	Popola calcol 31 dicem	Totale	0.4	970 S70	1 74	1 79 II	111.84	l poi	7	ivi	M	orti	Baml	85.5
1 11 11 11	Poj al 31		aperta	prima del 1870	dal 1870 al	dal ls 5781	dal 1880 all'84	dal 1885 in	M.	F.	М.	F.	M.	F.
100			241											
Venezia	145 378	3				1								
Chioggia	57 217	4				1								
Mestre	25 677	7											28	30
Portogruaro	40 389	11					1							
Verona	132 257	25				1								
Bardolino	20 001	8											1	1
Isola della Scala	40 185	12												1
Legnago	43 869	10				1								
Sanguinetto	24 921	7		1									A	
Tregnago	22 182	6											3	
Vicenza	103 364	24				1								
Asiago	24 953	7											6	
Bassano	53 314	15				1								
Lonigo	38 475	10											2	1
Schio	55 708	16				1								
Bologna	354 584	39			,								-	
Imola	75 963	10	3	2	1	1			77	82	4	4	33	47
	10 000			-		1			"	82		1		1
Ferrara	165 154	6		1										
Cento	39 880	4											6	8
Forli	77 789	9	1						112	105				
Cesena	94 650	14	1						131	130				
Rimini	92 034	17	1						112	98				
And the last of	1000000	2200								600				
Modena	153 107	20			2									
Mirandola	71 702	10			1	1						****	172	167
Pavullo nel Frignano .	69 051	15		••••		••••							292	345
Parma	158 314	27			1				5				2	3
Borgo San Donnino	85 149	16											10	7
Borgotaro	34 374	7											29	25
										OEL AS				10000
Piacenza	170 024	32			1	1							1420	1641
Fiorenzuola d'Arda	65 914	15			1				• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •				117	160
Ravenna	86 533	- 4		43,445		2				30.00				dom.
Faenza	70 057	7	1			2	1							
Lugo	70 089								8	6	****			

Eli -	Popolazione cajcolata il 31 dicembre 1886		NUN	MERO	DEI	сом	UNI	11	hamb's	N u m de ni trava	ei		Bambini assistiti direttamente	tre anni 1885- 86-87
CIRCONDARI	zio lata nbre		ancorn	nei	quali l	a ruota	fu chi	iusa		re anni			ini a	anni 87
0	p o la cajco dicen	Totale	0.5	10 10	174	7.0	1.84	poi	Vi	vi	Mo	rti	Bamb	198
Distretti	Po al 31	H	aperta la	prima del 1870	dal 1870 al	dal 1875 al	dal 1880 all'84	dal 1885 in	М.	F.	F.	F.	M.	F.
			n n	-0	1 28	18	18	18				21		
Reggio neli Emilia	190 586	33				2							689	704
Guastalla	65 356	12		****	1.000	****		****					74	75
Arezzo	250 980	40	1		4	5			19	22			10	16
Firenze	545 054	38		4	3	5								1
Pistoia	109 690	10				2								
Rocca San Casciano	50 221	12		1		2								
San Miniato	121 258	. 14	****	1		1	****							
Grosseto	121 806	20		2	2								27	24
Livorno	99 600	1				1								
Portoferraio	24 976	6												3
Lucca	293 851	21	2	1				2277	17	24			3	2
Massa e Carrara	103 033	12		2										
Castelnuovo di Garfag.	40 786	17	1				·		41	46				
Pontremoli	36 053	6	1						3	8				
Pisa	230 651	26	2			1			5	9				2
Volterra	68 295	14.	- 1	viv.	. 1				43	39				2
Siena	142 616	22		3		4								
Montepulciano	72 321	15		. 1				1						
Ancona	280 678	51	6	2			1		197	186	8	10	65	90
Ascoli Piceno	106 754	29						1					2	1
Fermo	115 391	41	1						8	6			1	2
Macerata	202 908	31	- 5				2		114	117	4	. 2	1173	1833
Camerino	49 385	20			1									
Pesaro	111 288	31			5					000			1	2
Urbino	121 868	42		1	2									
Perugia	234 122	29			1	4							1	1
Foligno	70 018	9			2							1		1007
Orvieto	52 463	15			1			1	u					
Rieti	92 682	56			1	1								
Spoleto	76 136	19			1									
Terni	77 724	21			3									
Roma	507 504	98			1									
Civitavecchia	30 149	7			.,	2								
Frosinone	159 510	43		1	1					••••			2	1
Velletri	78 752	18	****	1			****			*****				
Viterbo	170 779	61	2	1	3		1		58	40		1		

	988		103.03	MER	O DEI	сом	UNI				m e r o dei		assistiti	ISS5-
CIRCONDARI	Popolazione calcolata al 31 dicembre 1886		ancoaa	ne	i quali	la ruot	a fu cl	hiusa			vati nell ni 1885	a ruota -86-87	Bambini as diretta	dai nomuni nei tre anni 1885- 86-87
o Distretti	p o l calco	Totale	-0.5	870	Z	1 79	18	poi	,	/ivi	M	orti	Bam	855
Distretti	Po al 31	T	nei quali aperta	prima dei 1870	dal 1870 al	dal 1875 al	dal 1880 all'84	dal 1885 in	M.	F.	M.	F.	M.	F.
1								-						
Aquila degli Abruzzi .	117 777	48	.3	3					17	9			92	102
Avezzano	111 909	35	4	2					51	46			202	216
Cittaducale	54 469	17	6	5					12	12			119	163
Solmona	90 913	27	9	5				****	63	93			419	676
Campobasso	136 343	42	9	4		1	1		772	677	1		1048	987
Isernia	136 198	57	4	4		1			87	94			162	219
Larino (1)	113 494	34	3	7	1	1	2	1	7	12			437	423
Chieti	122 409	40		2	2	1	5						819	898
Lanciano	119 047	40		4		6	5						468	614
Vasto	121 750	40	1	2		- 5	4						418	504
Teramo	161 824	38	23	4	1				129	133			228	247
Peane	110 115	36	22	3	2		2	1	170	140	33	51	485	468
Avellino	194 126	66	11	4		2		1	19	34			145	150
Ariano di Puglia	97 204	. 26	8	6	1	1	1	1	75	83			227	201
Sant'Angelo dei Lomb.	128 368	36	5	5			1	1	58	44			289	331
Benevento	111 813	35	2	3			2		5	5	1		133	127
Cerreto Sannita	80 433	22	1	1					15	24			215	222
San Bartolommeo in G.	61 525	16	3	2					23	99			244	242
Caserta	298 396	69	6	3		1	1	1	276	316	7	5	321	352
Gaeta	152 822	33	6	1	2		2	1	180	305			527	699
Nola	99 621	23	2	2					25	26			30	17
Piedimonte d'Alife	54 053	22	3	2					30	20	1		196	158
Sora	148 171	39	2	3	1				49	42	4	5	191	169
Napoli	615 061	13			2									
Casoria	146 481	23		2	1	2								
Castellammare di Stab.	187 022	19		5	2	4	3							
Pozzuoli	79 346	13		2		6								
Salerno,	280 931	43	25	4				1	1129	1313	356	734	424	332
Campagna	110 004	35	8	3	1		1		47	30			115	103
Sala Consilina	83 069	27	8	3	1			1	32	34	15	23	76	61
Vallo della Lucania	104 746	53		- 13									2	6
Bari delle Puglie	329 758	32	17	2			1		452	458	17	15	1860	1974
Altamura	109 773	10	7	2					145	141	1		841	929
Barletta	281 173	11	10	1					301	411	16	25	1331	1851

^{14 -} Cause di morte.

THE !	n e 1886		NUM	IERO	DEI	сом	UNI	SIF		Num			assistiti amente	-588
CIRCONDARI	zione lata nbre 18		ancora	nei	quali l	a ruots	fu chi	usa		ni trova	iti nella 1885-8		ini ass	t.e anni 1885- 86-87
o Distretti	opolazion calcolata I dicembre	Totale	qualiè a	870	17 12	dal 5 al 79	all'84	log u	Vi	vi	Mo	rti	Bambini diret	86.5
25 41 5	Pol al 31		nei qualiè aperta la	prima del 1870	dal 1870 al	da 1875	dal 1880 all'	dal 1885 in	M.	F.	M.	F.	M.	F.
Foggia	169 638	17	- 9		2		1		205	230	6	6	565	799
Bovino	57 226	11	5	3	1	1	1		41	25			97	129
San Severo	144 192	25	14	2	3			1	131	124	- 4	1	624	697
Lecce	150 868	43	17	3		1			216	221	1	1	1125	1233
Brindisi	128 045	16	12	1			1		230	242	29	18	656	741
Gailipoli	140 450	46	12	4			1	1	157	146		1	725	791
Taranto	160 169	25	13	2					371	351	10	2	1003	1096
Potenza	192 328	44	7	4		1			213	292			1287	1361
Lagonegro	121 318	39	4	5	1	2		1	38	39			669	761
Matera	117 109	22	9	1		1			142	143	3	1	620	688
Melfi	115 131	19	10				1		237	234		2	875	925
Catanzaro	142 003	53	4	2	1	1	2	,	16	13			460	493
Cotrone	72 723	26	3	1	1		8		3					2
Monteleone di Calabria.	131 210	46	4	1		4	1	1	69	74			643	528
Nicastro	104 163	27	4	1					51	55		1	978	1124
Cosenza	184 510	62	2	2					18	00				
Castrovillari	123 722	41	2	5		2			17	16				
Paola	98 616	30	(1)	1					17	14				
Rossano	69 057	18	2		1				448	395	3	4		
Reggio di Calabria	141 576	33	20				1	6	381	389	. 6	3	397	453
Gerace	12 3980	39	23				1	3	286	293	4	1	1173	1197
Palmi	12 5634	31	19						244	266			766	846
Caltanissetta	120 997	15	10	1	1	1			275	336	20	20	1067	828
Piazza Armerina	101 963	8	8		No.				374	383	15	23	846	706
Terranova di Sicilia (2).	65 295	5	5						150	155		1	361	216
			100	1					100	Hel				
Catania	244 967	25		11 5	4	5				****				1
Acireale	139 134	14			2	8	1					Land III	****	
		12		2	2	6							2	5
Nicosia	102 835		*****	-	2	0								
Girgenti	208 302	22	15	1					443	585	18	25	820	755
Bivona	69 313	13	10				1	1	170	162	17	S	398	374
Sciacca	63 664	6	6						227	215			495	402
Messina	231 130	27	7	4		1			705	805	1	1	233	278
Castroreale	98 919	30	7	3	2		1		27	20			394	467
Mistretta	57 801	12	3	2	1	1	A		83	101	5	1	337	376
Patti (3)	101 490	28	6	4	1		1		98	91	1		291	240

Tre comuni dichiararono di non aver ruota, ma una donna incaricata di ritirare gli esposti.
 Per i bambini assistiti nella ruota si pagano lire 38,25 al mese alle balic.
 Compreso il comune di Ucria che ne fa le veci la casa della levatrice.

											- 21			
1 5 1 4 8	n e 1886		NU	MERO	DEI	сом	UNI			d	n e no lei		assistiti a mente	tre anni 1885- 86-87
CIRCONDARI	Popolazione calcolata 131 dicembre 188		ruota	nei	quali	la ruot	a fu ch	iusa		ini trov tre ann			ambini assistiti direttamente	anni S7
o Distretti	opolazio calcolata 31 dicembre	Totale	-p et	prima del 1870	al 74	dal 5 al 79	dal 1880 all'84	n poi	v	ivi	Me	orti	Bambini	8 1 8
	P al 3		nei quali aperta l	del	dal 1870 al	1875	1880	dal 1885 in	M.	F.	M.	F.	M.	F.
9. 8	9 1	9	1 3	B			-	B						B
Palermo	453 022	32	7	3			1		291	359	1			
Cefalù	101 755	16	9	2	1				192	211	6	4	6	3
Corleone	63 304	9	6	1					172	-182	14	7		
Termini Imerese	128 878	19	10	2			2		172	174	2			
Siracusa	108 277	10	7					1	241	231	4	4	422	341
Modica	185 520	13	11						636	615	2	2	741	477
Noto	77 374	9	6	1					385	434			559	.498
Trapani	131 046	6	6						152	235	5	4	119	151
Alcamo	93 889	8	8						149	78			320	175
Mazzara del Vallo	83 995	6	6						263	295	3	4	508	607
Cagliari	160 774	79					1						304	281
Iglesias	81 448	24											16	8
Lanusei	68 210	48												1
Oristano	129 717	106		1									82	67
Sassari	93 817	21											203	163
Alghero	46 102	20	1						14	8	****		68	47
Nuoro	62 968	33											19	16
Ozieri	44 277	21											69	49
Tempio Pausania	29 581	9											4	1

Tav. II. — Notizie relative alle ruote per accettazione degli esposti. — Numero dei fanciulli assistiti in ciascun compartimento e nel totale del regno.

	eq hireissa inasii	inic da 0	Bamb	4.8	4.8	4.4	69.69	6.5	4.9	9.9	9.9	4.9	6.3	1.8	90	4.4	93	4.3	0.7	4.4
Totale				15 499	4 460	17 060	9 847	14 766	12 869	6 548	2 980	4 626	4 098	5 504	6 356	2 395	6 889	16 499	466	130 862
lue età	nvinti ai brefotrofi e da questi mantenui nell'interno degli istituti o colocati a baliatico esterno	5-86-87	Femmine	7 978	5 200	8 643	5 072	009 9	6 644	3 160	3 193	2 551	304	756	:	:	424	4 762	:	52 296
i di qualune	invinti ai brefotrofi da questimantenu nell'interno deg istituti o collocati baliatico esterno	triennio 1885-86-87	Maschi	7 513	5 249	7 635	4 745	6 157	6 195	5 498	2 786	2 075	303	743	:		540	3 797		47 257
Numero dei fanciulii di qualunque età	fatti collocare diretta- mente a baliatico dai comuni per mez- zo delle pie ricevi- trici.	del	Femmine	20	1	363	14	1 061	16	476	1	:	1 830	2 115	3 403	1 245	2 854	2 300	211	15 914
Numero	fatti colloci mente a dai comu zo delle trici.	media annuale	Maschi	G4	a+	350	15	948	13	414		-	1 653	1 891	2 942	1 150	3 070	2 640	155	15 395
·ia	Trovati morti nella ruota nel riennio 1885-87		Femm	65		:	4	4	:	12	:	1	19	767	8	60	6	101	-	965
Numero dei bambini	Trovati morti nella ruota nel triengio 1885-87		Maschi	0.5	:	:	9	7	-	150		:	34	381	28	60	13	114	:	808
Numero	Trovati vivi nella ruota nel triennio 1885-87		Femm.	96	::	:	8	47.4	148	300	:	40	1 216	864 6	2 349	708	1 537	5 667	00	14 091 14 934
	Trova nella n		Maschi	85	:	:	88	486	128	319		28	1 308	1 963	2 249	630	1 550	5 205	14	14 001
soppressa	188	io dui		10	:		:	:	1	1	1	:	0.5	7	01	1	4	01	:	8
S	1880-84			:	01	60	es	63		60	:	-	19	п	ıo	1	13	1	1	67
li la ruota	1875-79				:	4	90	10	15	:	10	01	15	16	0.5	4	-	82	!	115
Comuni nei quali	1870-74			9	90	6	90	00	10	80	6	10	9	=	9	-	00	15	:	100
Comun	prima	1870		1-	:	90	4	63	15	-	-	60	45	130	20	10	13	45	-	183
	Comuni in cui è aperta	4	ruota	10	:	:	-	6	00	113	:	01	22	8	116	30	83	153	-	290
	COMPARTIMENTI			Piemonte	Liguria,	Lombardia	Veneto	Emilia	Toscana	Marche,	Umbria	Lazio	Abruzzi e Molise	Campania	Puglie	Basilicata	Calabria	Sicilia	Sardegna	Regno

13.0 8.01 4.8 9.3 6.3 16.1 6.5 ib 000,000,1 req irodA inclids 6.1 16.0 10.1 8.9 7.1 9.4 Infanticidi per 1,000,000 Infanticidi per 1,000,000 Infanticida in 13.1 # Totale Procurati aborti (consumati) pei quali provvidero gli uffici del Pubblico Ministero = 1-= \$ = = = 8 8 Reati di infanticidio (consumati) pei quali provvidero = gli uffici del Pubblico Ministero -O. 2 8 = 약 = == = 약 1-9 9 = = Z Popolazione al 31 dicembre 1881 711 778 814 173 349 741 786 515 589 064 340 540 1 165 155 88 439 DISTRETTI DI CORTI D'APPELLO Regno. Ancona con Macerata e Perugia Parma con Modena. Napoli con Potenza Casale Monferrato. Milano . Bologna Genova. Brescia. Firenze. Messina Roma Trani Lucca

ABORTO PROCURATO.

DI

M

REATI D'INFANTICIDIO

TAV.

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

TAV. IV. - MOVIMento dei bambini assistiti a cura dei brefotrofi, sia nell'interno degli istituti, sia a baliatico esterno nell'anno 1887.

Anno 1887.																						4	Anno 1887	82.
							Num	9 1	p o	ei l	b a m	bin	11								Dei rimasti		-	outon
	Pre	Presenti nell'istituto	ell'istito	_	Vinne	Annessi all'assiste	ssiste za	-	5	Che ces	cessarono di		essere as	assistiti	811	Rim	asti n	Rimasti nell'istituto	-		si trovavano		isb a	remir Jai'lle
SEDE DEI BREFOTROFI	o pres	o presso allevatori esterni al 1º gennaio	atori es ennaio		du	durante l'anno			per mo	norte		per co ricon pares	er compiuta etá, o priconosciuti e restiu parenti, o adottati	per companta età, o perchè riconosciuti e restituiti ai parenti, o adottati	rchè iti ai	913	presso 31 dic	presso balie 1 dicemb	9.1	entro	-	presso	missem	ili che
	legittimi	timi	illegitti	ï.	legittimi		illegittimi	20	legittimi	illegitt.	jit.	legittimi	timi	illegittimi	imi	legittimi	imi	Illegittimi		l'istituto		esterni		o e
	da latte (1)	(g) eurd up	ontel up	qu buue	ental ab	da pane	qu bone	ontel ab	qu bane	da latte	aued ep	da latte	ourd up	erral ab	qu buue	emal ab	qu buue	qu latte	aged up	ental ab	qu bune	oneq ab	Maschi	Femmine
		-			**				1															
Alessandria (1)			233	2729	-	ē :	365	:	:	121	88	-	:	-	150	:	:	2007	2632	-	-	235 26	2632	12 19
Cuneo		:	251	200		:	183	17		8	=	1	1	84	40	:	:	182	600	10	04	172	1 209	10 10
Alba	1	:	104	414	:	:	96	:	:	18	04	1	:	:	-89	:	:	100	450			100	450 1	15
Mondovi	24	93	175	455	17	1	55	94	01	0.5	83	-	9	-	46	50	28	186	460	Q1		200	525	10 10
Saluzzo	:	:	64	218	:	-	146	:	:	28	08	-	:	14	3	:	:	98	2002	-		85	538	10 10
Novara		31	214	1050	.0	-2	312	:	:	8	4	:0	:		131	:	88	212	1683	9	25	239 10	064	12 15
Biella.		11	95	600	-	01	137	.:	:	4	8	10	:	-	43	:	12	8	206		00	8	715	12 15
Vere ili	:	10	88	53:			20	:	04	50	12	:	1	:	01	:	6	9	453		4	8	417	12 15
Torino	Q4	33	1148	3202	04	01	911	46	200	88	110	-	6	88	213	-	10	1034	377.1	20	25	017 37	3769 1	12 12
Aosta	04	4	153	210	-	-	152	:	:	75	98	:	:	7	35	-	9	161	574			165 5	280	12 13
Ivrea	04	60	98	413	1		78	:	01	16	6		1	-	300	9:	01	113	397	-		113 3	350 1	12 18
Pinerolo		60	8	549	:	:	70	:	:	21	13	:	:	00	34	:	00	74	254			74	257 12	27
Susa.	04	01	20	300	-	:	73	:	:	Z.	98	:	:	00	30	-	00	66	5.		:	100	274 12	27
Genova	22	25	251	1815			651	Q4	4 3	172	23	7	19	12	134	11	65	9.15	1884	10	10	252 19	1503	67
Albenga	:	:	06	500	G4	:	47		:	24	10	:		-	28	-	:	113	178	G4		112 1	178 12	15
Chiavari	60		172	666	:	:	78	:	:	8	=	:	1	:	330	:	Q4	231	530		:	234	238 12	15
Savona,	60	4	154	452	01	:	96		:	43	31		1	4	37	63	7	136	199	01	:	137 4	465 12	12
Spezia	-	01	19	304	-01	-	2	-	-	19	16			10	56	:	00	29	316	-		61 3	319 12	15

														10															
14	120	15	15	12	15	22	62	120	27	69 57	12	120	25	150	14	15	15	(4) 15	14	5	14	12	15	16	115	7	12	53	12
H	15	12	15	12	15	15	15	100	62	€°	1000	12	18	200	7	25	12	12	11	18	14	14	14	14	10	15	21	18	15
1157	717	73	1040	310	5811	1921	81	022	888	1692	604	636	83	1842	1620	196	:	106	8	2002	595	434	280	1001	1354	:	883	701	164
236	127	127	000	25	77.4	156	13	252	115	316	76	8	8	153	288	117	16	318	7	271	46	40	68	134	194	16	38	. 51	100
20	83	15	36	6	114	10		120	:	65	00	38	10	7	30	100	:	13	69	20	:	:	;	:	:	:	14	93	-:
18	-	-	14	:	6.0	19	:	00	Q4	89	9	83	00	83	17	150	:	38	10	10		7	60	10	27	9	:	94	00
1207	740	8	1076	316	5665	1230	81	525	888	1726	6.7	671	831	1883	1619	080	:	2067	153	2008	200	434	280	1001	1351	:	305	753	791
646	108	110	236	37	533	105	13	25	88.	247	86	103	8	176	305	172	16	326	76	292	46	44	85	139	506	::	38	20	105
	:	-	1:	:	280	-	:	:	:	:	:	00	10	:	-	60	:	:	:	:	10	:	:	:	:	:	10	:	:
10	56	18	:	:	500	23	:	7	61	25			00	:	:	17	:	:	:	:	:	:	:	:	:	91	:	:	
8	8	18	141	81	539	8	01	01	38	102	46	78	09	168	202	147	:	306	16	196	31	86	24	90	150		08	8	27
	-	:	Ģ	91	17	1-	::	:		15	18		9	91	-	:	63	163	-	1-	1	:	:	01	22	:	:		4
	00	::	:	:	138	::	:	60	:	1	:	14	60	:	:::	24	:	1	:	:	10	:	::	:	:	Q4	1		-:
6	8	\$:			145	::	-	51	18	:	9	Ο¥			=		:	:	:		1		:		43	1	::	-:
157	83	4	80		92		-	10	23	21	98	99	53	20	2	65			18			82	0		9	:	21	Ξ	- G#
22 22	25	17	193	91	532	8	7	9	Q.	143	44	20	108	101	88	12	09	314	19	163	19	36	92	7	35	:	25	88	1
		:			-			:		:	:	:	:	:	:	:	:	;	:	:		:	:	:	:	:	:	:	:
=	13	96				25	:	-	12	18	:	O.	-	:	:	00	:	:	:		:	0	:	:	:	14		:	:
	4	:	19	::	9					:	:	-	:	:	:	:	:	:	:	1		:			01	:	:	:	9
198	138	88	412	3	1231	152	17	101	70	405	133	181	199	282	349	2007	4	900	125	412	63	7.0	16	183	311	::	133	81	191
-		:		:	25	:			:		:							:	:	:	1	120	:	:	:	:	:	:	:
16	4		G.f.			181	:	-	90	198		81				25	:		:			1	:		:	86	:	:	:
1885	781	109	1135	316	5629	1218	73	235	331	1680	111	969	833	1926	1618	1018	:	3017	710	2079	588	411	284	1052	1253		370	154	749
120	85	96	135	41	573	115	11	22	72	056	9	111	56	206	326	111	18	443	1	287	20	40	35	144	301	:	335	55	191
1		1	:	:	202	1	:	:	:	1	:	KO	10	- ::	1	ю	:	. :		:		:	:::	:	:	01	9	:	:
6	35	88	:	1	808	83	:	NO.	31	102	:	60	00	:	:	=	:	:	:	:	:	:	:	:	:	51		:	:
	:	:	:	:		:	:	:	:		:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	-:
1			:	:	. :	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:		:	:		:	:	:	:	:
			:	:		:	:		:		:		:	:	:	:		:	:				:	:		:			
1								-																	-				
																												1	:
1			:	:	-				:		1														1				iia.
1								1			:														=				Emil
-	а.	1						00.	. 10																-	3.	9 .		nell
Jomo.	Cremona	Crema.	Mantova	Viadana	Milano.	Pavia	Bobbio.	Vigevano.	Voghera	Padova.	Rovigo.	Treviso.	Udine	Venezia	Verona.	Vicenza	Schio.	Bologna	Imoda.	Ferrara	Forli.	Cesena.	Rimini.	Modena.	Parma.	Piacenza	Ravenna	Faenza	Reggio nell'Emilia .
	-	-	-		-	(made)	pend			200	pers.	-	-		-		41	-	-	mile.	what	-	-	-	-	-	-	lating .	page .

(I) D'età inferiore ad 1 anno. — (2) D'età superiore ad 1 anno. — (3) Notizie complessive dei brefotrofi di Alessandria, Acqui, Asti, Novi Ligure e Tortona. — (4) Avvertendosi, che per i due sessi, la corresponsione cessa al giungere degli anni 12, quando si trovano all'esterno, fermo pero l'obbligo dell'Istituto del loro mantenimento, quando ritornano al pio luogo fino ai due periodi d'età sopraindicati. — (5) A seconda poi delle speciali condizioni si accolgono nell'Istituto, si curano negli ospedali e si sussidiano i maschi sino a 18 anni e le femmine sino a 21.

segme Tav. IV. - Movimento dei dambini assistiti a cura dei drefotrof, sia nell'interno degli istituti, sia a daliatico esterno nell'anno 1887.

							N	n m e	10	dei	bai	mbin	ı ı								Dei rimasti			name.
	P	resenti r	Presenti nell'istituto	uto	Amn	nessi a	Ammessi all'assistenza	hnra		Che co	cessarono di	no di e	essere as	assistiti		Rin	nasti	Rimasti nell'istituto	9		si trovavano	1000		nemir
SEDE DEI BREFOTROFI	o bu	al 1º g	o presso allevatori esterni al 1º gennaio	sterni	.0	iurant	durante l'anno		per	per morte		per co ricon parer	per compiuta età, o perchè riconosciuti e restituiti ai parenti, o adottati	età, o perestit dottati	oerchė uiti ai	-	o pres	o presso balle 31 dicembre		entro		presso	emisse o	
	leg	legittimi	illegittimi	ttimi	legittimi	timi	illegittimi		legittimi		illegitt.	legit	legittimi	illegi	illegittimi	legittimi	timi	illegittimi		l'istituto	-	esterni	Eth	
	ettal ab (I)	(g) eased up	da latte	qu buue	da latte	qu bane	da latte	qu bune	da latte	da latte	qu bune	da latte	qu bune	da latte	eurd up	ental ab	qu bane	attel ab	da latte	eand ab	est latte	qu buue	Maschi	
No. of the last of								3														1		
Arezzo	-	4	155	260	1	:	225		11	- 65	5 45	:		:	16		4	176	578	6	2 167	1 580	01 10	
Castiglion Fiorentino	-		13		33	:		:	G-\$. 10		:	81	:	-	3		10		-				
Cortona	:	:	21 8		:	:	. 62		:	23		:	:::	04		:	:		500	:	2			
Firenze.	961	92	3 4	9800	: 83	: 10	1 25 E	9 10	: 3	6 243	153	190	: 8	ه ه	310	: 600	: 08	0	455	: 56	-	455	01 01	
Prato	:	:				:	55	:	:	15		- 2	:	:					-					
Pistoia	. 13		73			:	116	:	-	4	1 29	14	:	17		83			378	6 41	_			
S. Miniato	- 55		17		31	:	30	::	:	- 15	00	68	:	10	9		:		. 163	:	41	200	3) 14	
Livorno	1	:	135		:	:	97		:	-		:	:	10		:	:		752	4	9 137			
			61			:		:		-	-	-				:	:		-				14	
			119		00	:		:	4	-	37	10	::	05		4	:	108		16 131			=	
Massa.	_		100		-	:		:	:		9	-		GR .		:	:		154	:	31	154		
		•	3 5	000	•	:	8 8	:	_		N G	:	1	-	0 0	:	:		171	_	24 6		14	
Pisa			155		: 5	:			: 61	. 2			:		2	: "	: -		200	: 8	-	212	-	
Volterra		::	126			: :	88	:		000	_				8 8	:	:	09.			5 5			
Siena	. 37	7 4	18	1025		:	137	:	12			252	9	::	80	53	00		866		6 143			
Montepulciano		****	8	291	:	:	12	10	:	_	9 9			:	38	:	:	93	286	2 13			10	
S. Gimignano		1 2	7	35	04	:	11	:	04				::	::	6	1	01	15	80	:	16	51		
																	100	P	-					
Ancona			23		:		75	:		. 16	6 17	:		1	37	:	:			4 10	0 43	434	6)16	
Fabriano	:		107		:	:	25	14		17					34	:			324	65			16	
lesi		-	89 (:	:	4	:	:	. 14	4 11	:	:	:	83	:	:	54	301	:	250			
Senirallia	:		98 98	204	:	: :	19	04	:	. 13	: 01	:	:		10	:	:	98	961	: 0	38		8 2	
Ascoli Piceno.		: :	137		:	: 4	118	:	:	90		:	:	:	2 2	:	:	148		2 0		400		
Fermo		:	19	511			95			53					2 2			109	496	-			15	0.1
Camerino			103				8								5				The same	-				1

,		_	-	_	-	_	_	_	_	_	_	_	-0.0					00	-	-				-	-		-	-	-	
1	7)14	8	16		-	7	1	7	=	7	10		9 9			0 0							- 5					-	10	
7	247 7) 12 7) 14	52 8) 19	16		12							77	90 9			00 0		9 9	7									12	8	
-	247	55	166	449	149	1002	560	1786	555	498	52 85	567	293	707		215	8	2676	306	213	865	88	3581	=	100	18505/8 1521	44	0)	06	1 8
99	26	2	11	666	5	350	85	153	159	23	202	101	8 %	6171		207	*	1112	-	2	492	3 8	819	116	20	202 8	8	542	158	100 796
2				10	01	52		65	-07	11		57	2.0					8	-			-	95		- 55		-		/	1
0		: 9	:	13	60	01	+	26 23		3 1		18		•		: 04		30	31	9		: 7			:	867 1908	-:	-	08	2 797
112.0			-			-	9			300						:		-							:	8	44	-	1 8) 01
٥	55	10	166	474	161	1027	260	1745	594	515	3303	624	253	176		215		2676	307	213	84	585		H	100	82796		519		1
20	8	16	17	242	8	330	8	202	150	28	816	1119	183	1417		7.5		3	760	98	503	8 8	683	131	26	18259	36	ND	148	108 593
1	2	,	:	:	,	16		61	-	:		:	:	. 60	3	:						:	: :		:	88	:	:	:	108
1		:	:		-	:	-	15	:			:		0		:	-	:	-			:	: :	100	-		:	:	:	
2014	38	=		45	8	23	25	136	31	8	181		9	908		2 0		334	167	31	04			83	=	7520 1113	-:) :	1
ł	10.					T		01		_					-			30	00	G1	250	•	000	_	-		-:	20	-	1
1	-			:	1		-		-		:	:		٥				:			:	-	. 04	:	:	67.0			1	19
1	:	;	:	:	:		:	13	:	:	:	:	: :	90		: :		:	:	:	:	: "	:	:	:	613	:	:	:	9 267
1					1.						16			12	-				-		-			-		55	-			
1		:	:	:	-	::	:	:	.:	:		:				: :		:	:	:	:			:	:		-	:	:	1
-	13	: 9	00	200		88	1 2	5 41	83	22	339	3 12	2 14	85	_	8 :		2 162	1 97			8 8	99		38	288	-:	48	31	
1		-	_	8	-	88	99	5 165	80	72	453		8 8	94		5 2	'	202	367	108	_	38	255	8	4	44 8455 3821	-		-	2 307
1	:	:	:	:	:	:	:	1	:	:	:	:	: :			: :		:	:	:	:	:	:	:	:		-:	:	:	21
1	:	:	:	:	:	:	:	40	:	:	:	:	: :	31		: :		:	:		:	:	:	000	:	500	:	:	:	_
1		:	-	-	:	***		-	:		:	:						:	:	:	:	:	:	:	:	97	- 1	m /		1
	7	8	18	8	#	233	141	392	162	129	123	178	102	1415		202		997	\$	135	280	15 65	168	150	33	91570		88	183	24 000
1		:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	: :			: :		:	:	:	:	:			:	8	:	:	-:	22
1		:	:	:	:	:	:	40	:	:	16	:	: :	0		: :		:		:	:	: 00		_	:	1838	:	:	-:	
1900	241	8	162	527	E	696	539	1631	880	202	032	28	306			\$83		5000	266			25.5	3097		261	13	72]	::	
	13	60 00		176	14	-	18		83	84		9	0.6								0				22	818	198	574	90	
1		H2 V				350	30	278	8	00	800	137	38	1466		18 18		608	650	143	200	453	693	9	-	555 17689 81923	_			101 161
		:		1	:	:	:	38	-	:	:	1	11	10		: :		:	;	:	1	: :		:	:	555	- :	:	:	101
1			:	-	-			50	:	:	:	-		04		999013			-		-		-			950	:	:	:	
		:	:		-					:	- :	:							-		:			:	:	_	-:	:	: :	-
		:	:	:	:	:	:	:	:	:	:		::	:		: :		:	:	:		: :	:		:	. no	:	:	:	:
ı		:				:	:	:	:	-		:	::	:		: :		:	:	:	:	: :	:	:	:	000	:	:	:	Totale generale
		:			:		:		:	:			: :	:		: :			;	:	:	: :	:	:	:	ovian	:	:		gen
		:	:		:	:	:		:	:	:	:	: :	:		: :		:	:	:	:	: :	:		:	che i		:	10)	otale
							:		:	:	:		::			: :		:					:			Totale degli istituti che inviarono le no- tizie al completo	Pontremoli	Città di Castello	Reggio di Calabria (10)	F
Name and Address of the Owner, where		. 90			:						:					: :			:		-				:	com		stello	Calat	
Sec.		prot		:	:			et.		:	:	:		5				010			rone					deg e al	noli.	G C	#	
SALA PA	.48m.	Fossombrone	Fano.	Orbino.	Gubbio.	Narni .	Orvieto.	Perugia	Spoleto.	Todi	Roma	Viterbo.	Chieti .	Napoli (9).		Cotrone .		Cosenza (10) .	Catania .	Acireale	Caltagirone.	Messina	Palermo	Modica .	Noto	tale	ntre	ità d	ggio	
P									Sp	E .	Ro	V	Ch	N.		3 8		೦	S	. Ac	3 2	Me	Pa	Mo	ž	£	Po	5	Re	
	15	- 0	- 0	crus	e di	771	ort	e.																						

(1) D' età inferiore ad un anno. — (2) D'età superiore ad un anno. — (3) la caso d'infermità che li renda quasi del tutto inabili al lavoro, il sussidio viene protratto per tutta la vita. — (4) Dopo detta età se incapaci al lavoro od imperfetti sono mantennit con sussidi straordinari da lite 4 a 10 mensili. — (5) Se malati tanto maschi che femmine fino a 21. Rispetto per olla femmine nubili puo cessare preso qualche provvedimento straordinario ed eccezionale anche dopo l'età degli anni 15 nel caso di imperfezione di co. po, di impotenza e di assoluto abbandono. (6) Il vestiario pei maschi essare preso qualche questa età i maschi an ricevuti in copizio, se abbandonati dali propri tenutari, sino al 18 anno e le femmine fino al 25°.—
(8) Per i collocati alla campazna il salario cessa al 10° anno per i maschi e al 14° per le femmine Quelli in ospizio restano a carico fino alla maggiore età. — (9) Mancano le notizie dei bambini che al 1º gennaio avevano compiuto il l° anno di età e che si trovavano presso allevatori esterni, perciò non si è potuto indicare il numero di quelli che cessarono di estre assistiti, nel il numero dei morti di età superiore ad un anno. — (10) Gfre approssimative, uon conoscendosi esattamente il numero dei miniti quesso allevatori esterni in età superiore ai 12 mesi compiuti.

TAV. V. - NUMERO DEI FANCIULLI LEGITTIMATI.

The second secon			133	18	1885		100	1		111111111111111111111111111111111111111		188	8 6							188	4			18.9
decap alazo?	d'età	d'età inferiore ad 1 anno	re ad 1	anno	d'età		superiore a l anno	ogua	d'età	d'età inferiore ad Lanno	e ad 1	oun	d'età si	d'età superiore ad 1 anno	ad la		d'età in	d'età inferiore ad 1 anno	ad 1 au	- 51	d'età superiore ad 1 anno	periore	ad 1 :	ogu
PROVINCIE	susseg matri	per susseguente matrimonio		per decreto reale	per susseguente matrimonio	vente monio	decl	per decreto reale	per susseguente matrimonio	uente nonio	per decreto reale		per susseguente matrimonio	onio	decreto reale		per susseguente matrimonio	ente	per decreto reale		per susseguente matrimonio	ente	per decreto reale	eto e
Pontenon:	N.	D.	N	Œ.	W.	F.	N.	6	M.	Œ.	N.	E.	M.	Э.	W.	6.	M.	F.	M.	D.	N.	F.	N.	₹.
morestead and distracted lighting the feet	10 10 10		6	1	San Hi	100 TASE	-	01510	in the	1000	Chicago.	1000		att.	-	THE SECTION								
Alessandria	10	60	:	-	52	11	-		9	10		:	15	18	-		00	50	-	1	98	H	0.5	:
Cuneo	7	01	:	:	œ.	00	:		9	01		1	00	6	-	100	10	6	:	1	18	=	:	1
	-	6	:	:	14	15	1	1	00	9	:	:	16	14	1	-	H	= -	:	-	63	10	:	-
	25	15	:	:	31	33		1	16	11	:	:	47	41	-	;	68	01	:	:	19	63	-	1
Sidentia.											1	100			100									
Genova	34	83	:	:	76	18	:		34	48	:	31	8	100	:	:	12	83			110	105	-	
Porto Maurizio	7	-	:	1	ıo	1-	:	1	7	9	:	:	6	₹			10	•			6	13	:	1
	o	18		-	100	8	NO.	-	21	15	-		1-	4		1	6	91		:	19	=	:	:
		: :	-		22	19	00	04	44	40	-	-	9	13	9	10	49	31	63	;	70	4	NO	0.1
Como	-	60	:		4	60	:	:	4		:	:	4	4	1	****	01	4		:	=	9	:	:
# · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	00	60	1	:	10	16	:	:	10	4	:	:	10	15	-	:	9		:	:	64	16	:	:
Mantova	4	15	:	:	95	67	1	:	53	36	-	:::	19	999	:	:	18	83		:	8	12	:	:
Milano	. 60	6	:	:	43	118	05	1	10	10	4	::	92	114	:	1	r	=	:	1	8	125	-	-
Pavia	10	9	:	:	9	10		:	60	60	-	4	=	6	:	1 16	-	00		:	=	10	1	:
Sondrio	7	-	1	:	9	-	60	:		:	:	:	NO.	60	:	-	67	7	:	:	7	1-	1	1
Dalla Company	00	10		7-9	69	67		- 15	16	10			12	53			65	18	:		44	88	:	-
Padova	102	100			88	131	:	01	19	8	-		88	88	-		108	. 68		-	15	82	:	1
Rovigo	11	52	:	1	84	70	1	-	48	88	:	-	92	82	-	:	22	19	65		84	22	:	
Treviso.	69	42	:	:	09	72		:	45	30	:	-:	34	45	:	:	28	45	1	:	83	83	:	-
Udine	151	118	:	:	198	217	:	O.F	118	110	01	-	132	150	-	01	124	88	-	-	131	110	-	1
Venezia.	22	69		:	153	124	:	:	89	28	01	:	8	81	01	-	20	5°	60		83	100	:	1
Verona.	19	11			84	99	:	:	16	17			==	==	03	:	10	06	01		-	11		:
	100000000000000000000000000000000000000			The Party of the P	The same of	San Printerson	The same of	1		The latest designation of the latest designa	- Contract				-	-	-	-	1	-	-	ı	ı	١

1111	:	:	-		:	-		01	:	:	:	-	:	:	****	:	:	01		-	:	-	-:		:				
	:	:	Q1	:	*	:	-	9	1	:	:	1	01	:	:	:	:	-	:	01	1	:	:	:	-		:	:	:
130	23	140	88	-	20	144	316	133	53	87	138	101	136	38	33	92	88	121	40	615	88	50	11	60	00	00	4	81	98
169	39	203	8	15	2	147	404	167	80	8	18	191	161	45	25	- 79	8	138	98	637	109	19	81	6	04	4	48	55	30
	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	1	:	44	:	:	:		:	:	:	:	1	:	9	:		-:	:	:
:::	:	:	:	-	:	:	01	1	:	:	4	:	44	:	:	:	:	:	:	:	1	:	:	=	:	:	:	:	:
34	60	11	34	60	15	3	5	4	98	33	28	88	36	83	18	88	24	40	16	208	17	2	4	00	7	60	10	7	10
18	6	7	30	01	31	41	85	23	36	53	61	13	105	11	10	40	æ	48	66	380	14	00	7	04	-	04	01	13	01
1	:	-	:::	:::	:	:		:	:	:	:	:	-	:	:	-	:	:	:	:	1	:	:		-	-	:	:	-
	:	:	:	:	:		-	:	:	:	:	:	01	:	:	:	:	:	:	-	:	:	:	10		:		:	04
177	6		103	100	84	37	910	136	81	32	192	66	180	48	15	16	63	116	83	089	8	-	5.	3	-	00	83	25	6
165	16	121	93	6	121	40	200	143	16	100	201	H	212	75	18	86	83	149	89	740	125	14	08	10	01	10	40	53	13
:	:	:	:	:	:	:	-	1	:	:	:	1	:	:	:	:	:	:	:	1	:	:	::	ю	:		:	:	01
		:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	-	:	:	:	:::	:	:	1	:	:	:	10	:	:	1	:	00
35	4	23	88	40	58	83	22	40	31	36	88	46	150	56	13	13	30	11	85	235	=	1	9	04	-	01	00	6	01
19	9	150	35	04	33	88	91	53	32	43	18	20	81	01	30	66	33	31	23	270	22	60	00	:	-	60	10	6	60
	:	-	:::	****		:	:	1	:	:	1	:	01	:	:	:	:	:	-	-	:		:	-		:	-	:	-
	:	:	:	:		:	1	:	:	:	:	:	7		01	:	1		:	-	:	1	:	01			:	:	-
144	16	130	19	00	82	23	273	135	23	113	120	102	196	E	99	62	15	131	75	529	19	4	24	00	04	1-	13	24	11
III	11	167	81	14	88	13	01 00	185	81	107	152	113	199	22	28	67	E	128	19	6159	83	-	62	6	4	10	45	8	88
	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	1	:	:	:	22	:		:	:	
	:		:	:	:	1		:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	10		:	1	:	
35	9	19	15	01	30	37	91	88	. 8	- 67	88	38	5	13	16	68	83	39	30	93	=	10	7	4	01	Q4	=	10	6
37	0	80	39	63	22	83	5	4	49	36	69	43	106	50	13	31	37	48	55	363	01	4	13	-	4	01	13	14	-
	:	:	:	:	:	:		:	:	:	:		:	:	:	:	:	:	:		:	:	:	:			:	:	-
	:	:	:	:	:	:		:	:	:	:	:	:	:	. :	:	:		:			:	:	1.			:		:
1			:	:	:	lia .	- :	:	:	:		. :	:	:		:	:		:		Aquila degli Abruzzi	:		:			:	:	
1	:			:	Ravenna	Reggio nell'Emilia			0	Macerata	Pesaro e Urbino			:	Livorno	Lucea	Massa e Carrara .	:		-1:	Abr	:	:					1	Palerno
Ferrara	:			:		nell	Perugia	Ancona	Ascoli Piceno.		o Ur	Arezzo		Grosseto	100		Can	Pisa	Siena	-	legli	Campobasso.	Chieti	Teramo	Avellino	to.			
rara	Forli	Modena.	Parma	Piacenza .	enne	gio	ugia	ona	oli P	erat	aro	022	Firenze.	sset	ourc	ea.	sa e		.41	Roma	illa	qode	eti.	ато	Ilino	Benevento	Caserta	Napoli	erno.
Feri	For	Moo	Par	Pian	Ray	Reg	Per	Anc	Asc	Mac	Pes	Are	Fin	Gro	Liv	Luc	Mas	Pisa	Sie	Ros	Age	Can	Chi	Ter	Ave	Ben	Cas	Nap	Pal

Segue TAV. V. - NUMERO DEI FANCIULLI LEGITTIMATI.

cholin	2	=		1 8	10	1	1		1			188	9 8	8		-	1			188	2-			
gemeaurity 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1	d'età	d'età inferiore ad l'anno	e ad 1	ouus	d'età si	d'età superiore ad l'anno	ad 1.	oggu	d'età i	d'età inferiore ad 1 anno	ad 1 a	-	d'età superiore ad 1 anno	periore	ad I as		d'età in	feriore	d'età inferiore ad l'anno		d'età saperiore ad l'anno	eriore a	nd I an	l ou
PROVINCIE	per sussegue matrimo	per susseguente matrimonio	per decreto reale		per susseguente matrimonie	r sente onie	per decreto reale		per susseguente matrimonio	ente	per decreto reale		per susseguente matrimonio	inte	per decreto reale		per susseguente matrimonio	nio	per decreto reale		per susseguente matrimonio		per decreto reale	9.0
	W.	F.	N.	D.	N.	F.	M.	£.	M.	Б.	M.	F.	M.	64	W.	D.	N.	6	M.	F. 3	M. I	F.	M.	F.
And the state of the same																								
Bari delle Puglie	H	=======================================	1-	01	84	10	01	01	14	6	=	60	31	30	-	4	16	13	60		24	11	15	7
Foggia,	00	4		· verv	6	18	:	:	7	6		:	13	. 12	:	:	9	60	:	:	00	-	-	-
Lecce	H	14	:	:	52	85	:	:	13	11	:		49	39	:	1	22	22	:	:	22	8	:	1
proserta apaceter contra		n.			H	70	-		Typ.	i i			To the	1			T ₀		1			-		
Constant Constant	H	B				A	1	Ţ	B					13			9				-	B		
Potenza-Basilicata	01	-		i	6	6	9:	:	1	-	:	-	01	-	:	:	7		:	:	7	-	:	:
design of the second	1	22		4	T	To large	I		R	B	T		TE S	T		-	1	-		7	E.	100		
Thomas	100	2		B	N. Carlot	100	Y			8			HR.	3	++		N. S.		-	-		100	-	
Catanzaro	60	01	:	:	n	9		:	10	01	:	:	19	r	:		10	01		:	18	13	-	:
Cosenza	4	1-	:	:	19	82		1	9	9			33	=	-	-	9	10		:	19	16	:	:
Reggio di Calabria	04	10	1	:	16	15	:	:	10	4	:	:	13	03	:	1	7	60		-	10	10	:	:
projection	1 7 9					18			, Se	T a	3		T S					G g	-			8		
Caltanissetta	O1	10		:	16	6	:	:	:	60	:	1	22	15	:		4	4	:	:	17	H	-:	-
Catania	11	=		1	37	72	:	:	16	23		:	47	930	-	Q1	81	14	:	:	23	40	:	:
Girgenti	01	10	:	:	92	30	-	:	60	8	:	:	88	- 55	:	:	6	-		:	350	38	:	:
Messina	15	15	:	:	299	48	-	::	13	17		-	75	10	04		18	16	:	::	13	8	65	:
Palermo	15	16	:		69	13		****	14	13	****		8	12	-	-	16	87			81	. 23	0	:
Siracusa	00	4			88	82		100	00	10			83	83		01	10	01	:	1	8	64	:	:
Trapani	11	-	:	-	31	16	:	::	9	00			80	=				10		:	15	00		***
Manager Co. Co. Co.	3	10		****	100	THE .	1		7	3	ta	7	1	E			*	i i				1		
The same of the sa	B				4	2			-				¥	4		1	10					1		
Cagliari	919	41	4		109	88	60	01	4	40	01	1	8	98	4	-	20	46		9	120	8 :	es .	:
Sanari	14	3.5			100	- do	-	-	101	10	-	-	40	00			4 44	1 131	1	-			ı	ı

١	
Į	
E	
F	
ľ	TIMATIL
ľ	Ξ
ŀ	-
E	-
Ŀ	
Ċ	
Ĺ	GIL
ľ	-
F	1 15
ķ	-
ľ	7
ľ	
k	7
k	5
ķ	-
k	0
ŀ	-
ľ	ANGI
ľ	4
K	+
ı	
ľ	Ξ
ŀ	¥
k	9
۰	
	0
ķ	MERO
ŀ	÷
ŀ	
k	2
k	1
	1
	>
	N.
	LAV.
	Same
	3
	100

	1	1885			-ils			1.8	1886						1 8	1887			
d'età inferiore ad l'anno d'età superiore ad l'anno d'età inferiore ad l'anno	ad I ann	o d'età s	uperion	ad lant	no d'et	à inferio	re ad 1	anno	d'età	d'età superiore a 1 anno	e a l a	1000	l'età inf	eriore ad	d'età inferiore ad 1 anno		superio	d'ets superiore a l'anno	-
per per susseguente decreto matrimonio reale	per decreto reale	susse	per susseguente matrimonio	per decreto reale		per susseguente matrimonio	dec a	per decreto reale	susseg matric	per susseguente matrimonio	per decreto reale	1	per susseguente matrimonio		per decreto reale	sussem	per usseguente natrimonio	per decreto reale	
M. P. M. F. M.	M. P.	N.	P.	M. F.	N.	ъ.	N.	В.	W.	E.	N.	F.	M. F.		M. F.	N.	E.	M. F.	

RIASSUNTO PER COMPARTIMENTI

CONTARTINENTIAL Contact Contac	5° di		-loi	16	188	8 55			-ilg			18	8 6				Sa	eilo		18	8 7				Tot d i fa	Totale fanciulli
FILTRENT and the profession of parts and the parts and the		d'età ir	feriore	ad la	p ouu	età superid	bre ad			inferior	e ad 1	onun	d'età	superior	re a 1 a	oguy	d'età	inferior	-	anno	d'età	superio	a 1	ogur	nel tr	iennio 5-87
M. P. M. P	COMPARTIMENTI	sussem	guente			per russeguent matrimoni	-	per creto		ruente monio	deer	ar eto	sussegi matrin	r uente nonio	decr	er reto ile	pe susseg matrir	r nente nonio	deci	reto ale	Pi susseg matrii	r ruente monio	dec	reto reto	eriorei onne	onne l
## FIASSUNTO PER COMPARTIMENTI ## 128 31 1 38 45 1 1 38 45 1 1 38 45 1 1 38 45 1 1 38 45 1 1 38 45 1 1 38 45 1 1 38 45 1 1 1 1 1 1 1 1 1	16) TI	M.	ě.	N.	E.	-	N.	-	M.	Э.	N.	Э.	N.	F.	z	æ.	W.	æ.	N.	F.	N.	D.	N.	E.	kie al I ba	ln etå ad l
State Stat	ini i	2	bdba	Lini	1	Prior	collin		003	ida		67 6	lo of			SE SE	A 2 .	60 0	ME	William .	NI					
11 12 13 14 15 15 15 15 15 15 15						ш	LIA	S			PE		OM	PA	RI	I M E	H									
115 20 2 1 15 27 1 1 25 45 1 1 25 47 1 1 25 47 1 1 25 47 1 1 25 47 1 1 25 47 1 1 25 47 2 25 47 2 2 2 2 2 2 2 2 2																										
11 11 12 13 14 15 15 15 15 15 15 15	01		68	:	7	-	100	_	36	45	:		80	92	01	:	8	92	:	-	134	107	01	:	2.36	2965
1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1.	00	lo pi	34	:	9		-	:	88	25			101	104	:	:	8	35	:	:	119	118	1	-	216	000
No. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1.		1000	8	01	1			4	1112	106	-	20	197	822	9	9	132	110	60	:	888	287	10	00	883	1525
The continue of the continue	16 10 10	TVA!	440	-	1		1	10	426	370	9	*9	479	8	9	60	503	407	10	-	487	488	-	1	2722	3432
Handle H		201	344	;	:		:	-	353	313			908	131	:	-	908	318	:		1053	773	11	00	2135	5142
House		1000	16	:	1			:	16	22		-	290	210	7	:	88	2	04	:	404	346	:	:	633	1846
Molke			153	;	:		:	:	186	145			535	161	:	-	178	174	4	7	519	#		0.5	1015	2917
Molse	100		505	:	91			1000	334	241	-	1:	836	731	Q+	01	337	281	41	4	75	630	4	00	1913	4172
Molise	la P	2000	216		0521	1	- 6	-	270	235	1		740	089	1		320	2008	:	:	637	615	04	-	1638	3849
40 34 2 6 2 11 85 2 11 4 34 25 3 11 3 90 1 4 34 25 3 11 11 11 11 4 34 25 3 11 3 90 1 4 34 25 3 11 4 34 25 3 11 4 34 25 3 11 4 34 25 3 11 4 34 25 3 11 4 4 34 25 3 4 11 11 4 4 4 4 4 11 11 11 12 4 <td>no.</td> <td>inu</td> <td>22</td> <td>10</td> <td>120</td> <td>41</td> <td>D</td> <td>:</td> <td>23</td> <td>20</td> <td>10</td> <td>13</td> <td>161</td> <td>118</td> <td>10</td> <td>-</td> <td>88</td> <td>33</td> <td>=</td> <td>9</td> <td>159</td> <td>128</td> <td>:</td> <td>:</td> <td>808</td> <td>767</td>	no.	inu	22	10	120	41	D	:	23	20	10	13	161	118	10	-	88	33	=	9	159	128	:	:	808	767
Regino. 28 29 7 2 63 56 2 2 31 35 11 3 93 1 4 34 28 3 1 6 50 16 6 50 16 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 11 13 7 7 14 13 7 7 4 11 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 14 13 7 7 14 13 7 4 13 7 4 4 8 7 7 4 4 8 7 7 7 7 7 7 7 7 7 8 7 7 7 8 7 7 4 4 8 7 7 4 7 7 7 8 7 7 7 7 7 <t< td=""><td>also ar-</td><td>idbi</td><td>31</td><td>:</td><td></td><td>L</td><td>:</td><td>3,</td><td>8</td><td>31</td><td>60</td><td>01</td><td>118</td><td>88</td><td>01</td><td>-</td><td>98</td><td>92</td><td>:</td><td>:</td><td>121</td><td>110</td><td>:</td><td>:</td><td>171</td><td>643</td></t<>	also ar-	idbi	31	:		L	:	3,	8	31	60	01	118	88	01	-	98	92	:	:	121	110	:	:	171	643
Regno. 28 1 </td <td></td> <td>36</td> <td>84</td> <td>1-</td> <td>01</td> <td></td> <td>IIIO.</td> <td></td> <td>1000</td> <td>35</td> <td>=</td> <td>00</td> <td>83</td> <td>96</td> <td>1</td> <td>7</td> <td>34</td> <td>33</td> <td>00</td> <td>1</td> <td>99</td> <td>20</td> <td>16</td> <td>10</td> <td>950</td> <td>412</td>		36	84	1-	01		IIIO.		1000	35	=	00	83	96	1	7	34	33	00	1	99	20	16	10	950	412
Regno. 284 14 15 11 10 41 7 14 13 47 48 76 Regno. 284 40 29 294 40 29 224 4 4 86 70 1 279 235 3 140 29 141 126 5 1 68 54 40 2 141 126 5 1 68 54 6 154 140 4 60 55 429 535 60 55 429 60 82	Basilicata	01		:		100	:	:	П		:		09	-	:	:	4	i	1	:	4	11	-	:	-	8
Regno. 254 24 15 15 125 15 160 85 17 16 15 17 160 15 141 126 15 141 126 15 141 150 141 150 141 150 141 150 15 140 4 140 4 140 2 141 126 5 1 65 54 140 140 140 140 140	onl	лоь	17	1	:			:	15	11	:		8	4	1-	:	H	13	:	:	47	48	:	:::	76	589
Regno. 28 4 15 128 3 54 49 2 141 126 5 1 68 54 140 4 126 130 42 2 141 126 5 141 126 5 141 140 449 449 450 35 21 4598 4519 42 23 2318 1957 77 67 5819 4497 59 18 12617		70	00	:		0.00	900	;	00	88	1	1	291	252	4	-	8	70	:	1	279	235	60	:	429	1559
Regno 2548 1954 24 15 5048 4490 33 22 2056 1800 35 21 4998 4519 42 23 2318 1957 77 67 5219 4497 59 18 12617	A.		25	7	:		(0)			49	G.S.	:	121	126	10	1	83	73		9	154	140	*	:	335	881
Regno 2848 1934 24 15 5048 4490 33 22 2056 1800 35 21 4998 4519 42 28 2318 1957 77 67 5219 4497 59 18 12617																										
	Regno	2343	1934	22	15	1018 419	_	_	2056	1800	100	22		4519	67	88	2318	1927	11	67	6129	4497	629	18	19617	28968

BREFOTROFI

NOTIZIE CIRCA I SALARI DELLE BALIE ED I SUSSIDI DATI AI FANCIULLI ASSISTITI

Alessandria. 1º Compensi alle balie. L'ammontare del baliatico od assegno mensile che si corrisponde alle balie od allevatori, è stabilito come segue:

Per il	lº anno di età	dell' infante	lire	10	mensili.
Id.	2°, 3°, 4° e 5°	id.	>>	8	id.
Id.	6°, 7° e 8°	id.	»	5	id.
Id.	9° e 10°	id.	>	4	id.
Id.	11° e 12°	id.	>>	3	id.

Oltre il salario, la provincia corrisponde alle nutrici per il 1° e 2° anno di età lire 6 ogni anno a titolo di corredo; e per gli anni successivi, cioè fino al 12° lire 4 pure in denaro ogni anno; abolita la somministrazione degli indumenti in natura. Corrisponde pure un sussidio di lire 50 al massimo, a quelle famiglie che si assumono la cura dell' infante dal 12° anno al raggiungimento della maggiore età.

2º Sussidi ai fanciulli. Quando i fanciulli maggiori di 12 anni si trovano, per infere mita, incapaci di procacciarsi il sostentamento, la Deputazione provinciale provvede alla loro sorte, continuando, e all'occorrenza aumentando, l'assegno mensile alle famigliallevatrici, oppure collocandoli presso un istituto di beneficenza.

Cuneo. 1º Compensi alle balie. Gli assegni mensili corrisposti alle nutrici degli infanti consegnati in campagna sono di lire 8 tanto per quelli da latte quanto per quelli da pane. Oltre al salario, l'Istituto sostiene la spesa per corredo corrisposto ad ogni infante concesso a balia, consistente in un fardellino che in media costa lire 18; corrisponde pure ai nutrizi che restituiscono all'Istituto un infante dal comune l'indennità di centesimi 8 per chilometro.

2º Sussidi ai fanciulli. Se i fanciulli, in causa di difetti fisici, non sono in grado di potersi guadagnare il pane, l'Istituto continua a soccorrerli anche dopo il periodo dell'allevamento, corrispondendo ai tenutari di detti fanciulli, un'assegno mensile che varia secondo le condizioni fisiche più o meno gravi dei medesimi.

Alba. Compensi alle balie. Per il 1º anno di età lire 10 — pel 2º lire 8 — dal 3º al 5º anno lire 7 — dal 6º al 12º anno lire 5.

Inoltre fa la spesa per corredo, consistente in 10 pezzuole, 4 fasce, 2 maglie di lana, 4 camicini, 4 cuffiotti, 1 corpettino del valore complessivo di lire 18. 10. Dal 2º al 5º anno fornisce il vestiario del costo complessivo di lire 8 all'anno. Al 5º, 6º, 7º e 8º di

lire 10, al 9°, 10°, 11° e 12° di lire 12. Si concede una indennità alle balie quando i bambini sono indisposti o cadono infermi, ed una gratificazione di lire 12 per buona tenuta di fanciulli giunti all'anno 12° e di li 50 o più se sono affetti da malattie croniche, per il loro collocamento definitivo. Si paga l'indennità del viaggio quando i bambini sono domandati d'ufficio all'amministrazione.

2º Sussidi ai fanciulli. Accorda sussidi per infermità, dalle 5 alle 10 lire al mese, ma non premi d'istruzione, nè sussidi dotali.

Mondovi. Compensi alle balie. La mercede per baliatico, mantenimento e custodia degli infanti, compreso il vestiario, è regolata sulle basi seguenti: dalla nascita ai due anni compiuti lire 12, dal 3° al 5° lire 9, dal 6° al 10° lire 10 mensili.

Eccezionalmente si concede qualche indennità per malattia e per viaggio.

2º Sussidi ai fanciulli. Si concede una gratificazione di lire 60 a chi si obbliga di mantenere ed educare un trovatello dai 10 anni fino alla maggiore età.

Saluzzo. 1º Compensi alle balie. Dalla nascita al 1º anno compiuto lire 10 mensili, dal 2º al 4º compiuto lire 9 mensili, dal 5º al 10º compiuto lire 6 mensili. Dà inoltre alle nutrici al compimento del 1º anno degli infanti un compenso di lire 10 ed alla fine del 10º uno di lire 60 pel definitivo collocamento, oltre ad un corredo completo del valore di lire 16.

2º Sussidi ai fanciulli. L'Istituto dopo il periodo dell'allevamento continua solo a soccorrere quelli che per indisposizione fisica sono inabili al lavoro.

Novara. 1º Compensi alle balie. Le mercedi mensili sono le seguenti: fino al 18º mese d'età, lire 12 mensili, dal 18º mese al terzo anno lire 8, dal 3º al 7º anno lire 6, dal 7º al 12º lire 5. Oltre alle mercedi l'Istituto sostiene le seguenti altre spese: Un corredo del valore di circa lire 12, composto di 3 fasce, di metri 3,60 di tela e di 3 metri di panno bianco. Indennità di viaggio, in ragione di lire 0,12 per chilometro; premi di allevamento di lire 15 al compimento del 7º anno del bambino, se questo è tenuto dagli allevatori sino all'età di 12 anni e di lire 30 al compimento del 12º anno, quale collocamento definitivo. Se il fanciullo sappia leggere e scrivere correttamente il premio è di lire 50.

2º Sussidi ai fanciulli. Compiuti i 12 anni, agli esposti che non sono collocati presso i loro allevatori, o che sono malaticci provvede l'ospedale con sussidi caritativi da lire 5 a 15 mensili. Avendo la provincia, col regolamento del 1870 soppresso l'assegno delle doti alle esposte in occasione del loro matrimonio, l'ospedale con fondi suoi speciali continua a fornire alle nubende nate prima del luglio 1861 il promesso assegno dotale di lire 80.

Biella. 1º Compensi alle balie. I salari mensili corrisposti alle nutrici ed agli allevatori sono i seguenti: Sino al compimento del 18º mese di età lire 12, dal 19º mese al 2º anno compiuto lire 10, nel 3º anno lire 9, dal 4º al 6º anno compiuto lire 6, dal 7º al 12º anno compiuto lire 5. In occasione della prima consegna di un bambino alla nutrice viene a questa consegnato un fardellino consistente in 2 fasce lunghe metri 3, metri 7,20 di tela bianca divisa in 8 pezzi, centimetri 90 di panno verde per coperta. Al compimento del 7º anno di età dei bambini viene corrisposta agli allevatori la gratificazione di lire 15; agli stessi allevatori viene inoltre corrisposto un premio di lire 25

al compimento del 12º anno di età degli infanti loro affidati, quando questi diano saggio di saper leggere, scrivere, e far conti.

2º Sussidi ai fanciulli. Col compimento del 12º anno di età dei fanciulli cessa ogni ingerenza dell'Ospizio a loro riguardo, nè si corrispondono sussidi dopo tale età per causa qualsiasi anche di infermità o di matrimonio.

Vercelli. 1º Compensi alle balie. 1º I neonati consegnati all'Ospizio vengono immediatamente affidati a nutrici provvisorie, le quali ricevono il salario di lire 0,60 al giorno. Le nutrici definitive percepiscono lire 12 mensili durante il 1º anno di età dell'infante, lire 10 pel 2º, lire 9 pel 3º, lire 6 per gli anni 4, 5, 6, lire 5 sino al 12º anno. I lattanti sono inoltre provvisti di un corredo del valore di lire 12 circa. Alle nutrici foresi viene corrisposta l'indennità di viaggio di lire 0,12 per ogni chilometro di distanza dall'Ospizio. Cessando col 12º anno ogni sussidio, l'Ospizio assegna agli allevatori dei premi di allevamento tra le lire 30 e le lire 50, secondo il grado d'istruzione degli esposti, lo stato di salute ecc. Oltre a ciò l'Ospizio stabilisce, secondo i casi, sussidi speciali alle nutrici di esposti sifilitici, scrofolosi od affetti da malattie croniche.

2º Sussidi ai fanciulli. Non è stanziata alcuna somma per premi d'istruzione, nè per sussidi dotali.

Torino. 1º Compensi alle balie. Notizie per tutta la provincia. I salari mensili alle nutrici sono stabiliti secondo la tariffa seguente, approvata dalla Deputazione provinciale il 1º luglio 1886.

Pel 1º anno di età lire 12, pel 2º lire 9, pel 3º e 4º lire 6, pel 5º, 6º e 7 lire 5, dall' 8º al 12º lire 4. Oltre al salario, si corrisponde alle nutrici che ritirano infanti l'indennità di viaggio in ragione di distanza chilometrica dal comune di residenza e si dà loro un piccolo corredo composto di una culla, 2 cuffiotti, 4 pezze di tela, 2 fasce, una coperta di lana e 2 camicini. Alle nutrici che prendono bambini lattanti e li tengono senza interruzione sino al 12º anno di età si corrisponde per buona tenuta un premio di lire 50, con che la domanda sia scritta di pugno dell'infante. Per i bambini infermi si corrisponde un maggiore assegno di baliatico oltre la tariffa.

È istituita una speciale categoria di sussidi di baliatici alle madri nubili di bambini illegittimi legalmente riconosciuti e da esse tenuti. Il sussidio cessa al 3º anno di età dell'infante; per essi la tariffa è di lire 10 pel 1º anno, di lire 8 per il 2º e di lire 6 per il 3º.

2º Sussidi ai fanciulli. Al 12º anno di età vengono collocati per lo più presso gli stessi nutrizi, od altre famiglie di campagna, con atto cosiddetto di collocamento, mediante il quale ricevono, per una volta tanto la somma di lire 50, assumendosi l'obbligo di tenerli fino alla maggiore età e mantenerli, istruirli, educarli ed iniziarli a qualche utile lavoro. Per gl'infanti infermi da malattie croniche e che non possono venir collocati, si continua il sussidio mensile ai tenutari fino alla maggiore età, o si provvede al ricovero in adatti stahibimenti. Alle ragazze che passano a matrimonio prima del 25º anno di età si corrisponde un sussidio dotale di lire 75, previa domanda d'assenso accompagnata da dichiarazione di moralità degli sposi.

Genova. Compensi alle balie. Per i lattanti lire 11 al mese e lire 10 di premio al compimento dell'anno, se l'infante è ben allevato. Per i bambini da 1 anno a 2, lire 7,50, dai 3 ai 5 lire 4,50, dai 5 ai 7 lire 4, dai 7 ai 12 lire 3,20. Al compimento del 12° anno lire 70 quando l'infante sa leggere e scrivere. Alle balie che tolgono bambini da

latte si accorda un' indennità di via ed un corredo di 10 pannolini, 2 drappetti di lana,
3 fasce, 2 camicini, 2 cuffiette ed un pagliericcio.

2º Sussidi ai fanciulli. Si assistono con speciali sussidi gl'infanti affetti da infermità

Una dote di lire 100 è accordata dall'Ospizio alle ragazze che vanno a marito.

Albenga. 1º Compensi alle balie. I salari mensili alle balie sono stabiliti come segue: dalla nascita ad un anno lire 11 mensili, da 1 a 2 anni lire 7,50, da 2 a 3 lire 7,25, da 3 a 5 lire 4,50, da 5 a 7 lire 4 e da 7 a 12 lire 3,20. Quando il bambino viene dato a balia si concede all'allevatore un corredo che attualmente costa lire 14,74, e al compimento al 1º anno di età dell'infante viene corrisposto agli allevatori un premio di lire 10; quando poi gli allevatori in certi casi vengono chiamati all'Ospizio dalla Commissione, viene corrisposta ai medesimi un'indennità di via in ragione della distanza.

2º Sussidi ai fanciulli. Quando gl' infanti hanno compiuto il 12º anno vengono collocati definitivamente presso allevatori ai quali non viene corrisposto alcun salario, e se gli stessi infanti danno prova di saper leggere e scrivere correttamente, viene concesso agli allevatori un premio d'istruzione di lire 70 a mente dell'articolo 139 del vigente regolamento.

Vengono corrisposti, previa autorizzazione dell'enorevole Deputazione provinciale in casi rarissimi, sussidi per infermita. Nel bilancio di questo istituto non figura alcuna somma destinata per sussidi dotali.

Chiavari. 1º Compensi alla balie. I salari mensili che si corrispondono alle balie sono i seguenti: Nel 1º anno di età lire 11, nel 2º lire 7,50, nel 3º lire 7,25, nel 4º e 5º lire 4,50, nel 6º e 7º lire 4 e nei successivi sino al 12º anno compiuto lire 3,20. Oltre ai salari mensili, l'Ospizio sostiene la spesa del primo corredo. Non si corrispondono alle balie indennità di via, se non nel caso in cui queste siano chiamate d'ufficio. In questo caso si accorda un biglietto di 3³ classe sulle ferrovie, e mezzo pel fanciullo se ha oltrepassato i 3 anni. Sulle vie ordinarie centesimi 7 per chilometro se la distanza non è maggiore di 3 chilometri non si accorda nulla. Per ogni giornata di permanenza della balia lire 1 e centesimi 40 per il fanciullo se ha compiuti i 3 anni. Dopo il primo anno si accorda un premio di lire 10 per buono allevamento.

2º Sussidi ai fanciulli. L'Ospizio continua a soccorrere dopo il periodo dell'allevamento con sussidi, che variano a seconda dei casi, quei fanciulli che trovansi affetti da malattie croniche che li rendono inabili al lavoro proficuo. Inoltre concede un premio di lire 70 agli allevatori di quei fanciulli che al compiere dell'anno 12º di loro età danno prova di saper leggere e scrivere correttamente.

Savona. 1º Compensi alle balie. I salari alle balie sono di lire 11 mensili nel 1º anno di eta, di lire 7.50 nel 2º, di lire 7.25 nel 3º, di lire 4.50 dal 3º al 5º, di lire 4 dal 5º al 7º, di lire 3.20 dal 7º al 12º. Havvi spesa di correto di lire 14.74 alla 1ª consegna alla balia. Premio di lire 10 al 1º anno di età e premio di istruzione di lire 70 al 12º.

2º Sussidi ai fanciulli. Dopo il 12º anno di età non si corrisponde più ai fanciulli sussidio alcuno, eccettuato che, essendo cronici, la Deputazione provinciale non autorizzi la la continuazione di mercede oltre il 12º anno.

Spezia. 1º Compensi alle balle. Il salario mensile pei bambini lattanti è di lire 11; per quelli da pane è di lire 7.50 al 2º anno di età, di lire 7.25 al 3º anno, lire 4.50 al 4º e 5º, lire 4 al 6º e 7º, lire 3.20 dall'8º al 12º anno. L'Istituto, oltre al salario sostiene per ciascun bambino da latte la spesa del 1º corredo valutata lire 16 circa, paga indennità di viaggio agli allevatori in ragione di lire 0.07 al chilometro, nel solo caso che siano richiamati dall'Ospizio per restituzione o visita dei bambini e lire 10 per premio al 1º anno di allevamento; qualche sussidio per gravi infermità per provvista di medicinali e lire 70 al compimento del 12º anno, quando sappiano leggere e scrivere.

2º Sussidi ai fanciulli. L'Istituto non corrisponde sotto verun titolo soccorsi ai fanciulli dopo il compimento del 12º anno di età.

Oneglia. 1º Compensi alle balie. I salari mensili delle balie addette alla balieria dell'Ospizio sono di lire 60 con mantenimento a loro carico, quelli delle balie provvisorie fuori Ospizio di lire 15 e di lire 12 delle balie definitive, sino al compimento del 1º anno di età. I salari per gli allevatori variano dal 2º sino al 12º anno inclusivo. Al 2º anno lire 9, al 3º, 4º e 5º lire 6, al 6º lire 5, al 7º lire 4, dall'8º al 12º lire 2.50. Lo Istituto sostiene inoltre la spesa dei corredi dalla nascita al 12º anno di età che si distribuiscono in natura, accorda un'indennità in denaro per le scarpe, una gratificazione straordinaria per gli esposti cronici od altrimenti infermi, una gratificazione ordinaria al loro 12º anno ed un premio pagabile al loro 15º anno compiuto. Nessuna indennità per viaggio viene accordata agli allevatori. La spesa del corredo nel 1º anno d'età si calcolò nel 1887 in lire 12.86 e per gli altri anni in media lire 4.92. L'indeanità delle scarpe è pel 2º anno di lire 0.81, pel 3º e 4º di lire 0.99, pel 5º e 6º di lire 1.26, pel 7º e 8º di lire 1.57, pel 9º e 10º di lire 1.80 e per l'11º e 12º di lire 2.34.

La gratificazione straordinaria varia secondo l'età: pel 1º e 2º anno è di lire 1, 25 mensili, pel 3º, 4º e 5º di lire 2, 25, pel 6º anno lire 3, 50, pel 7º lire 4, 50 e dall'8º al 12º di lire 6. La gratificazione ordinaria è di lire 25 per gli allevatori che custodiscono gli infanti dal 1º al 12º anno, di sole lire 12, 50 per quelli ai quali furono consegnati dopo il compimento del 1º anno di età.

2º Sussidi ai fanciulli. Si danno sussidi per infermità allorche non si trovano a collocare definitivamente i fanciulli dopo il 12º anno di età, ogni sussidio è limitato a lire 102 aunue.

Bergamo. 1º Compensi alle balie. I salari mensili delle nutrici e dei custodi sono così distribuiti: Nel 1º anno lire 10, nel 2º lire 7, nel 3º e sino al 7º lire 4.50, nell'8º e 9º lire 2.50, dal 10º fino al 12º lire 1.50. Inoltre viene accordata un'indennità di viaggio alle nutrici al momento del ritiro di un lattante e concessa agli infanti una volta all'anno la somministrazione di effetti di vestⁱario.

2º Sussidi ai fanciulli. Ai fanciulli nel periodo dell'età dell'allevamento, che dimostrano amore allo studio e che provano dⁱ avere appreso con profitto l'insegnamento elementare, vengono accordati annualmente dei premi di lire 25 a ciò disposti da un benefattore all'Istituto. Alle fanciulle che contraggono matrimonio prima del compimento del 18º anno di eta, è concessa una dote di lire 80; altri due legati dispongono delle doti alle esposte nubende, che comprovano di avere sempre tenuto una condotta regolare, di avere approfittato dell'istruzione o di aver ben meritato dell'Istituto. Queste doti vengono assegnate per concorso e per estrazione. L'Istituto soccorre con sussidi giornalieri i fanciulli, anche dopo il periodo dell'allevamento, che trovansi in condizioni fisiche tali da renderli impotenti a qualunque lavoro e quando nessun'altra Istituzione vi provveda.

Brescia. 1º Compensi alle balie. Nel 1º anno di età la mercede è di lire 12 mensili; per i fanciulli da pane fra il 1º e l'8º anno è di lire 6,67; dall'8º al 12º è di lire 6; per quelli fra il 12º e il 14º anno se maschi e 16º se femmine, lire 4,67. Per i lattanti l'Istituto accorda la fasciatura per una volta, consistente in metri 3 di panno bianco, metro 1 di traliccio e 2 fasce di tela greggia; più un'indennità di viaggio alla balia, che varia dalle lire 2 alle lire 4 a seconda delle distanze.

1º Sussidi ai fanciulli. Quando gli esposti hanno compiuto il periodo dell'allevamento l'Istituto paga ai medesimi una tassa, che chiamasi d'abdicazione, ed è di lire 26 per i maschi e lire 69 per le femmine. Tale tassa, se richiesta nella minore età dell'esposto viene pagata al suo tutore, se richiesta nell'età maggiore, nelle mani dell'esposto stesso.

Malegno. 1º Compensi alle balie. Salari mensili: Dalla nascita ad un anno lire 10,50; da 1 ai 4 lire 7,50; dai 4 ai 10 lire 6; dai 10 in avanti lire 3,60. — Corredo per gli esposti da latte: fasce metri 9, tela metri 3,75 e panno metro 1,70. A tutte le nutrici ed allevatori per in dennità lire 3. Alle nutrici dal maggio al settembre lire 10.

1º Sussidio ai fanciulli. Si continua a soccorrere gli infermi con sussidi. Quando cessano di stare a carico dell'Ospizio, si concede un premio di lire 30 ai maschi e lire 60 alle femmine.

Como. Compensi alle balie. Dalla nascita ad 1 anno lire 12, da 1 a 2 lire 6,30, da 2 a 4 lire 4,80, da 4 a 6 lire 3,80, da 6 a 8 lire 260, da 8 a 14 lire 1. Viene poi corrisposto ai lattanti due corredi, uno all'atto che passa presso la nutrice forese, l'altro al compimento del suo 6º mese di vita. Alle nutrici foresi viene corrisposta un'indennità di viaggio in ragione di lire 0,10 ogni chilometro.

1º Sussidio ai fanciulli. L'Ospizio corrisponde una dote di lire 100 alle esposte nel caso di primo collocamento in matrimonio.

Cremona. Compensi alle balie. Salari mensili: lire 10 dalla nascita ad 1 anno; lire 8 da 1 a 2; lire 5,50 da 2 a 5; lire 4,50 da 5 a 10; lire 2,50 da 10 a 15 anni. Viene corrisposta agli allevatori una indennità di lire 0,20 per chilometro. A rimeritare il'buon allevamento ed a promuovere la istruzione degli esposti d'ambo i sessi viene accordato un premio di lire 30 agli allevatori di fanciulli che abbiano compiuto il 15° anno di età, oltre la buona condotta morale, provino di saper leggere e scrivere e far di conti. Corredi: Pei figli da latte consta di 2 fasce di tela cotone di metri 3; 2 lattaruole di fustagno greggio da lire 0,75 l'una; due pannolini da lire 0,55 l'uno, del valore complessivo di circa lire 6. Quando gli esposti hanno compiuto il 1° anno di età, agli allevatori viene fornito un secondo corredo consistente in un paio di stivalini di pelle ed un pannicello di lana del valore complessivo di lire 3,50. Agli allevatori presso i quali muore un esposto viene accordata una indennità in ragione della età degli esposti, e cioè: Dalla nascita a 5 anni lire 1,50; da 5 a 10 lire 2; da 10 in avanti lire 3.

Ai tenutari che assumono l'obbligo di mantenere in perpetuo, senza compenso, gli esposti loro affidati, viene corrisposta la somma di lire 80 per una volta sola.

1º Sussidio ai fanciulli. Di regola gli esposti cessano di essere a carico dell'Ospizio quando hanno compito il 15º anno. È fatta però eccezione per gli esposti i quali in causa di infermità permanenti o di rilevanti difetti fisici siano incapaci a guadagnarsi il vitto, e sia riuscita vana ogni pratica per ottenere il gratuito collocamento. Questi disgraziati vengono all'esterno assistiti a seconda dello stato fisico ed in una misura che

varia dalle 6 alle 30 lire mensili. Alle esposte che vanno a marito è assegnata una dote di lire 100 se interne; di lire 50 se esterne.

Si danno premi di lire 20 agli esposti che hanno compiuto il 15° anno d'età e provano, oltre all'aver tenuto buona condotta di saper leggere, scrivere e conteggiare.

Crema. 1° Compensi alle balie. Salari: dalla nascita ad 1 anno lire 10; da 1 a 2 lire 8; da 2 a 5 lire 5,50; da 5 a 10 lire 4,50; da 10 a 15 lire 2,50.

All'atto di consegna di un bambino da latte, viene somministrato un corredo del valore di lire 10. Per gli esposti che hanno raggiunto il 1º anno di età viene somministrato un corredo del valore di lire 6,50. L'indennità di via viene corrisposta in lire 0,10 a chilometro di distanza, tenuto conto del viaggio di andata e ritorno. A rimeritare il buono allevamento ed a promovere la istruzione degli esposti, viene accordato un premio di lire 30 agli allevatori e lire 20 agli esposti, quando questi ultimi al compimento del 15º anno di eta, oltre la buona condotta morale, provino di saper leggere, serivere e far di conti.

2º Sussidi ai fanciulli. Dopo il pericolo di allevamento di regola cessa ogni spesa. È fatta eccezione soltanto per gli esposti, i quali da causa di infermità permanente o di rilevanti difetti fisici risultino incapaci di guadagnarsi il vitto: per questi viene provveduto per il ricovero gratuito o semi gratuito presso qualche istituto o presso tenutari privati. A ciascuna esposta che contragga un 1º matrimonio durante la sua dimora nell'Ospizio, vengono corrisposte lire 100. A ciascun esposto idem lire 60. A ciascuna esposta che contragga un 1º matrimonio quando abbia abbandonato l'ospizio lire 50. A ciascuno esposto od esposta che abbandoni l'ospizio prima dell'età prescritta lire 40. Idem, idem, all'epoca stabilita dal regolamento lire 40. A ciascuno esposto o esposta che abbandoni l'Ospizio dopo aver passata eccezionalmente l'età stabilita lire 25. Ai tenutari che assumon o l'obbligo di mantenere in perpetuo senza compenso gli esposti maschi e femmine loro affidati lire 80.

Mantova. 1º Compensi alle balie. Alle nutrici stabili addette al Brefotrofio viene corrisposto il salario in ragione di centesimi 66,66 al giorno oltre l'alloggio, e il vitto, e lire 17,80 a titolo di premio per quelle che hanno prestata l'opera loro per un tempo non inferiore ai 9 mesi, e lire 30 alle nutrici che servirono per un anno. Detti premi sono pagati quando le nutrici sono licenziate dall'Istituto. A quelle avventizie si corrisponde solo l'alloggio ed il vitto.

Alle nutrici esterne e ad allevatori esterni di Esposti si corrispondono:

Dalla nascita ad un anno lire 9 mensili, più lire 5,18 per indennità di viaggio pel 1º mese solo.

Da 1 anno a 2 anni lire 7 mensili.

Per il 3º e 4º anno lire 6 mensili. Da 5 a 12 anni, lire 5,50 mensili.

Da 13 a 15 anni, in cui cessa l'Esposto d'appartenere alla Pia Casa lire 2,60.

L'indennità di viaggio soltanto per gli Esposti da latte e pane richiamati alla Pia Casa d'ufficio, si corrisponde a norma delle tariffe ferroviarie, di quelle vigenti presso le imprese di tramways, di omnibus ecc., a seconda dei tratti percorsi con taluno di detti mezzi di trasporto. Ciò dal 1º gennaio c. a.; per l'addietro si corrispondevano centesimi 15 per chilometro.

Corredo pei figli da latte per tutto il primo anno:

Numero 2 fasce tela canape (m. 2.88).

» 4 pannolini tela canapina (nell'inverno si sostituiscono con 2 di lana).

Corredo per gli esposti da anni 1:

Numero 1 paio stivalini pelle, 1 paio calzettine, 1 vestina colorata, 1 pannicello, 1 fascia tela canape, 1 camiciolino, 2 corpettini, 3 sottovesti, 1 fazzolettino cotone bianco.

Corredo per gli Esposti da pane, che abbandonano la Pia Casa definitivamente.

Maschi. Giacchetto, gilet, pantaloni a seconda stagione numero 2 camicie, numero 3,

calze paia 3, fazzoletti da naso numero 3, detti da collo numero 3, corpetti numero 2,

un berretto, scarpe paia 2.

Femmine. Sopravesti rigate numero 2, sottovesti numero 2, camice numero 3, fazzoletti da collo numero 2, detti da testa n. 1, detti da naso n. 3, calze paia 3, pianelle paia 1, sciarpe da testa numero 1, corpetti frustagno numero 2, grembiuli numero 2.

Spese funerarie accordate agli allevatori esterni per Esposti decessi:

Dalla nascita ai 5 anni . lire 1,50
Dai 5 ai 10 anni . . . » 2,75
Dai 10 ai 15 anni . . . » 4,00
Risarcimento delle spese per casse funebri.

Premi d'allevamento: Nulla.

2º Sussidi ai fanciulli. Vengono mantenuti Esposti dall'ospizio oltre il 15º anno nei casi eccezionali d'infermita permanente, o di rilevanti difetti fisici, pei quali rendansi, incapaci a guadagnarsi il vitto, e siano rimasti a carico del P. L. esaurita antecedentemente ogni pratica pel loro gratuito collocamento.

Viadana. 1º Compensi alle balie. I salari mensili sono: dalla nascita sino al 1º anno lire 9 dal 1º al 2º lire 7, dal 3º al 4º lire 6, dal 5º al 12º lire 5,50, dal 13º al 15º lire 2,60. L'istituto per corredo di baliatico sostiene la spesa di 4 pezze e 3 fasce, così pure sostiene quella della cassa mortuaria, e cioè lire 1,50 pei decessi dalla nascita ai 5 anni, di lire 2,75 dai 5 ai 10 anni, lire 4 dai 10 in avanti.

2º Sussidi ai fanciulli. Negativamente.

Milano. 1º Compensi alle balie. I salari mensili sono i seguenti: dall' età di un giorno al 12º mese lire 9,90 al mese, da 1 anno ai 2 lire 6,30, dai 2 ai 5 lire 4,80 dai 5 ai 10 lire 3,30 dai 10 ai 15 lire 1,80. Oltre il salario paga per indennità di viaggio centesimi 12 per chilometro, e fornisce la prima fornitura di corredo, la quale varia a seconda dell' età degli Esposti e delle stagioni e conferisce premi di buono allevamento in ragione di lire 30 caduna all'epoca dell' abdicazione degli Esposti.

2º Sussidi ai fanciulli. Soccorre i fanciulli dopo il periodo dell'allevamento con sussidi per istruzione di lire 20 caduno con sussidi per infermità che variano dalle lire 3 mensili a lire 16,50 a secondo della gravità dell'infermità, e con doti di matrimonio di lire 100 caduno.

Pavia. 1º Compensi alle balie. Il salario mensile delle balie è di lire 9 al mese fino al compito 18º mese di età del bambino; quello degli allevatori è come segue: Dai 18 mesi agli anni 3 lire 6, dagli anni 3 ai 6 lire 5,10, nel settimo anno lire 4,50, nell'ottavo lire 3,60, nel nono lire 2,70, dal 10º anno al 12º lire 2,10. Le cifre furono così costituite per poterle suddividere in parti eguali senza frazioni nel conteggio delle giornate. Oltre al salario l'Istituto sostiene le spese di corredo di baliatico, d'indennità di viaggio alle nutrici ed allevatori in ragione di centesimi 12 per chilometro, e dei premi di allevamento in lire 5 all'atto della consegna di un lattante ed in lire 16 al compito 18º mese del lattante stesso. Inoltre si corrisponde agli allevatori un'assegno anticipato ogni semestre per il vestiario nella seguente proporzione. Dai 18 mesi agli anni 3 lire 3, dagli anni 4 ai 6 lire 5, nel 7º ed 8º anno lire 6,50, nel 9º anno lire 8.

2º Sussidi ai fanciulli. L'Istituto continua a soccorrere i fanciulli dopo il periodo dell'allevamento in varie guise, cioè; con mercedi eccezionali agli allevatori per coloro che hanno imperfezioni fisiche tali da riuscire impotenti a qualsiasi lavoro: con sussidi ad invalidi quando non sia conveniente trattenerli nell'ospizio per motivi disciplinari od altro: con pensioni per ricovero in altri Istituti di cronici, epilettici, sordo-muti, ci chi e simili: con premio di lire 100 a quelli allevatori che procurano l'istruzione elementare agli Esposti, e quando costoro compito il 12º anno di età danno saggio dietro apposito esame di saper ben leggere, scrivere e fare le prime operazioni di aritmetica: con un assegno denominato vestiario di licenziamento quando gli Esposti cessano di appartenere al P. L., e precisamente i maschi al compito 16º anno di età, e le femmine al compito 18º anno, nella misura di lire 28,35 per i primi, e lire 27,10 per le seconde: con una regalia di lire 30 ai maschi se chiamati al servizio militare quali soldati di 1ª categoria: con dote di lire 100 alle esposte che si maritano.

Bobbio. 1º Compensi alle balie. Indistintamente si corrisponde alle balie lire 8,10 mensili dalla nascita all'ottavo anno compiuto: quindi fino al 12º anno compiuto pei maschi lire 4,50, per le femmine lire 5 mensili. Oltre al salario si corrisponde il corredo di circa dieci lire per ogni esposto. Al compimento del 12º anno di eta si corrisponde all'esposto la somma di lire 50 a titolo di collocamento definitivo.

2º Sussidi ai fanciulli, Negativamente.

Vigevano. 1º Compensi alle balie. I salari mensili sono di lire 12 nel primo anno di vita dell'esposto: di lire 9 dal 2º al 5º compiuti: di lire 5 dal 6º al 7º compiuti: di lire 4 dall'8º al 12º compito. Le nutrici ricevono l'infante munito di competente fardello, ed altro fardello minore si dà a mesi 6: successivamente poi percepiscono nell'ottobre di ogni anno un'indennità di vestiario in contanti, che varia secondo l'età da lire 8 a lire 20: quando levano l'infante od occorrono richiami d'ufficio, le nutrici hanno l'indennità di trasferta, hanno anche diritto a gratificazioni di lire 15 al 2º anno di vita dell'esposto, di lire 10 al 7º e di lire 25 al 12º: al compimento del 12º anno l'ospizio corrisponde poi all'esposto lire 50 a titolo di definitivo collocamento, con altro premio alli allevatori fino a lire 20 se venne istruito nel leggere, scrivere e far conti.

2º Sussidi ai fanciulli. L'istituto soccorre sempre gli esposti che si trovano in bisogno senza loro colpa e ciò senza limite d'età: a sue spese mantiene e provvede del necessario quelli infermi o cronici nel locale Pio Istituto dei Poveri, ovvero presso famiglie con mercedi così dette di baliatico provvisorio: tali mercedi non superarono fin qui lire 0.70 al giorno tutto compreso. Presentandosi soggetti capaci, l'Istituto si adopera pure di procurare una istruzione speciale. Le nubende non hanno diritto a doti, nè vi sono fondi per ciò in bilancio: esse dispongono di lire 50 loro assegnate per definitivo collocamento, accresciute dei relativi frutti, essendo uso d'investirle a nome degli esposti presso la Cassa di risparmio: tuttavia se na quero in Vigevano sono ammesse a far domanda della dote presso l'opera Pia locale e vengono favorite secondo il numero delle petenti in ragione di lire 40 od 80 circa.

Voghera. 1º Compensi alle balie. Lire 10 nei primi due anni di eta; lire 7 dai 2 ai 5; lire 6. 25 dai 5 ai 7; lire 4. 50 dai 7 ai 12. Corredo in natura fino al compimento di un anno di eta. Apposita tabella stabilisce le indennità di viaggio in ragione delle distanze e solo per la prima volta che si levano esposti da latte. Per la buona tenuta degli esposi si ac-

cordano i seguenti premi: lire 15 al compimento del 2º anno di età, lire 10 al 7º e lire

2º Sussidi ai fanciulli. L'Istituto accorda sussidi straordinari sia per istruzione che per infermità, cioè di lire 30 una volta tanto per istruzione; per infermità secondo il bisogno, vengono pure ricoverati per cura sia nell'ospizio che nell'ospedale Infermi della città. Non si accordano doti per matrimoni. All'età di 12 anni vengono depositate lire 50 alla Cassa di risparmio tanto per i maschi quanto per le femmine, ed il libretto relativo viene loro consegnato al compimento della maggiore età, ed alle femmine prima in caso di matrimonio.

Padova. 1º Compensi alle balie. I salari vengono corrisposti nelle seguenti misure: primo anno di età lire 9 mensili; dal 1º al 4º anno di età lire 6.50, dal 4º al 9º lire 5.50; dal 9º al 12º lire 3.46. Ai lattanti viene consegnato un corredo di baliatico del valore di lire 12; non vengono rifuse le spese di viaggio agli allevatori, nè distribuiti premi di allevamento.

2º Sussidi ai fanciulli. Meno casi eccezionalissimi l'Istituto non concede sussidi nè per istruzione, nè per infermità: alle esposte invece che si maritano viene corrisposta una dote che per le prime 7 dell'anno è di lire 99 caduna in dipendenza di una benefica istituzione testamentaria, e per le altre di lire 93 pure caduna.

Rovigo. 1º Compensi alle balie. I salari cessano normalmente al compimento del 12º anno di età. Essi sono nel primo anno di età di lire 9 mensili, dal 2º al 4º anno di lire 7, dal 5º al 9º anno lire 4.50, dal decimo al 12º lire 3.50. A ciascun lattante si da un primo corredo di baliatico, i premi, le indennità ed altro sono affatto eccezionali.

2º Sussidi ai fanciulli. Sino al 12º anno si corrisponde la dozzina normale. Passato questo periodo si sussidiano in via eccezionale con corrisposte variabili a seconda dei casi. Ad ogni esposta che contrae matrimonio legittimo si corrisponde la dote di lire 93.06. A tutti i maschi fino al 18º anno e le femmine fino al 21º si corrisponde le medicine in caso di malattia.

Treviso. 1º Compensi alle balie. Alle nutrici interne salario mensilelire 24 oltre il vitto. Alle balie e famiglie all'esterno dozzina mensile pel 1º anno di età lire 8.64, dal 2º al 12º anno lire 5.19. Alla consegna di un lattante all'esterno viene dato il corredo di baliatico cioè: nei mesi d'inverno, tela di canape m. 1.69; flanella m. 1.69 e fasce m. 6.09. D'estate, tela di canape m. 3.38 e fasce m. 6.09. Si corrispondono pure indennità di viaggio di lire 1.29, lire 2.59 e di lire 4.32 a seconda che gli allevatori abitano nel distretto di Treviso, fuori del distretto ma i provincia o fuori di provincia. Al tenutario che riconduce all'ospizio un bambino per richiamo dell'Istituto viene corrisposta l'indennità di lire 3.35 se residente in località distante fino a 28 chilometri, e di lire 6.91 se a distanze maggiori. Ai tenutari viene infine corrisposto il premio di lire 31.53 al 18º anno di età degli esposti e lire 62.64 al 21º anno di età od in occasione del matrimonio delle esposte.

2º Sussidi ai fanciulli. In caso di infermità o di rilevanti difetti fisici può essere continuata la suindicata dozzina di lire 5. 19 o di lire 8. 64 mensili anche fino al 18º anno per gli esposti maschi ed al 21º per le femmine (art. 9, statuto organico). Gli esposti al 18º anno di età hanno il sussidio di lire 31. 53 e le esposte in occasione di matrimonio la dote di lire 93. 33.

Udine. 1º Compensi alle balie. Le nutrici interne ricevono vitto, alloggio e lire 20 mensili: agli allevatori esterni vengono corrisposte le seguenti dozzine mensili: pei bambini di età non superiore ad un anno lire 10; di 2, 3, 4 anni lire 5.18; di 5, 6, 7, 8 e 9 lire 4.32, da 10, 11 e 12 lire 3.46. Ad ogni bambino che viene affidato ad allevatori esterni è assegnato un limitato corredo e cioè: per ogni infante da latte, tre flanelle, 4 pannilini, 4 fasce per ogni bambino da 1 a 2 anni, due camicinole e due vestagline, per ogni adulto due mute complete di vestiario. Agli allevatori domiciliati fuori del comune di Udine che si presentano a ricevere esposti lattanti, viene corrisposto a titolo di indennizzo di viaggio lo importo di lire 2 per le distanze fino a chilometri 12, e di lire 4 se maggiori. Uguale indennizzo si corrisponde agli allevatori che dietro ordine di ufficio restituiscono l'esposto loro affidato e richiamato dai parenti. Agli allevatori che più si distinguono nelle cure degli esposti loro affidati, vengono distribuiti premi che nel loro complesso non devono superare la somma di lire 100 annue. Per gli esposti dal 12º al 18º anno di età affetti da infermita od inetti al lavoro il Consiglio amministrativo dell'ospizio sopra proposta del medico direttore può accordare dozzine extra-normali di lire 5 mensili.

2º Sussidi ai fanciulli. Compiuto il periodo di allevamento agli esposti cessa ogni soccorso da parte dell'ospizio. Le esposte prossime al matrimonio possono concorrere alle
grazie dotali che in n. 10 del complessivo importo di 456. 38 vengono ogni anno estratte
a sorte nella festa dello Statuto.

Venezia. 1º Compensi alle balie. I salari mensili ammontano in via ordinaria pei lattanti a lire 8.64 e pei fanciulli da pane a lire 5.18. Però in casi straordinari, specie di malattia, detti salari vengono aumentati temporariamente. L'Istituto sostiene anche altre spese cioè per corredo calcolato in lire 5.92 per una sola volta, per indennità di viaggio agli allevatori a seconda della distanza; per premi d'allevamento in lire 31.53 pei maschi, ad in lire 62.64 per le femmine ed in lire 31.53 ai parrochi tanto pei maschi come per le femmine, per sussidi di lire 31.53 agli esposti maschi quando compiono l'anno 18º di eta e per compenso di lire 1.55 ai parrochi in caso di morte di un esposto.

2º Sussidi ai fanciulli. Anche dopo il periodo d'allevamento, ma in casi speciali si concedono sussidi, che però non hanno misura fissa; ai maschi fino a 18 anni, alle femmine fino a 21 anni compiuti. La dote si corrisponde a tutte le figlie, quando passano a marito ed è di lire 93.33.

Verona. 1º Compensi alle balie. Agli allevatori esterni viene corrisposta la mercede di lire 10.20 a tutto il 1º anno di eta dell'esposto; di lire 6 dal 2º al 5º anno; di lire 5.10 da 6º al 10º e di lire 3 30 dall'11º al 14º. Inoltre le balie che allevano un bambino da latte hanno diritto per una volta tanto ad un determinato corredo d'indumenti; al premio di lire 10 ed alle indennità di viaggio di centesimi 8 per chilometro andata e ritorno che viene pagata anche ad ogni altro levatario d'un trovatello qualunque, pel quale oltre il completo vestito d'uso che indossa, l'ospizio sommistra altra muta completa di nuovo vestiario di ricambio.

2º Sussidi ai fanciulli. Agli esposti affetti da malattie croniche o da infermità di corpo può essere dato un temporaneo sussidio straordinario anche dopo tale periodo, e ciò nei limiti di medriocri mercedi. Questi sussidi di massima non si protraggono oltre il 18º anno ed in qualunque caso mai oltre il 21º anno dell'esposto. In casi rari si accordano sussidi per istruzione, ed a tutto il 1887 furono corrisposte in lire 62. 22 doti alle trovatelle dopo celebrato il matrimonio: nel 1888 queste doti furono abolite. L'ospizio per gli esposti morti

nei primi cinque anni di vita paga l'indennità di tumulazione di lire 4; per morti dal 6° al 12° l'indennità di lire 6, e per quelli morti a tutto il 18° quella di lire 10.

Vicenza. Compensi alle balie. 1º Pel 1º anno di età l'Istituto corrisponde alle balie esterne lire 9 mensili: dal 2º al 4º lire 6, dal 5º al 9º lire 5, dal 10º al 12º lire 4. Le balie interne percepiscono lire 12 mensili, ed hanno vitto ed alloggio nello stabilimento. Nell'affidare un lattante all'esterno lo si munisce dei necessari indumenti valutati in lire 9,51 e si corrisponde alle balie esterne l'indennità di viaggio di lire 3 pel 1º Distretto e lire 5 per tutti gli altri Distretti. Nessun premio compete agli allevatori.

2º Sussidi ai fanciulli. L'Ospizio soccorre in via straordinaria anche dopo il 12º anno quei fanciulli che hanno bisogno di essere istruiti in qualche mestiere, c siano infermi. I sussidi erogati per le arti vengono deliberati per un biennio, quelli per malattia o per una volta tanto o continuato con debita autorizzazione secondo l'importanza delle malattie. Tali sussidi non possono prolungarsi oltre il 16º anno pei maschi e 18º per le femmine. L'istituto corrisponde lire 60 di dote a tutte quelle esposte che al momento del loro matrimonio non abbiano compiuto il 25º anno di età.

Schio. Compensi alle balie. 1º I salari sono stabiliti dalla casa centrale di Vicenza. L'istituto non sostiene spese per corredi di baliatico, indennità per gli allevatori, premi di allevamento ed altri.

2º Sussidi ai fanciulli. In conformità allo statuto della Casa centrale di Vicenza di cui questa è filiale.

Bologna. 1º Compensi alle balie. Per i lattanti lire 13,30 mensili se in città e lire 11 mensili se in campagna. Oltre l'anno di allattamento lire 4,50 tanto in città che in campagna fino al 15º anno compiuto. Ai lattanti si dà un piccolo corredo di pezze e fasce. Dal 2º anno in poi si distribuisce il vestiario da estate e quello da inverno. Tanto l'uno che l'altro devono durare due anni. Ogni anno si consegna una camicia, un paio di calze, ed un paio di scarpe per ciascuno esposto.

2º Sussidi ai fanciulli. I maschi sono rinunciati alle famiglie che li custodiscono all'età di 15 anni, senza sussidi ulteriori; alle femmine è data una dote di lire 200 per ognuna, oltre un corredo pel valore di lire 18 in occasione di matrimonio. L'istruzione è favorita coll'assegnare un premio di lire 30 ai custodi, quando gli esposti arrivati all'età di anni 15 sappiano leggere e scrivere.

Imola. Compensi alle balie. 1º I salari che vengono corrisposti ai custodi degli esposti sono nel 1º anno lire 8, nel 2º lire 6, nel 3º lire 4,50, nel 4º lire 4,25, nel 5º lire 4, nel 6º lire 3,75, nel 7º lire 3,50, nell'8º lire 3,25, nel 9º lire 3, nel 10º lire 2,75, nell'11º lire 2,50, nel 12º lire 2,25, nel 13º lire 2 e nel 14º lire 1,75. Oltre i salari l'Istituto sostiene la spesa del corredo di baliatico, fornisce scarpe, vestiario tanto da inverno che da estate sia ai maschi che alle femmine, e medicinali nel caso d'intermità.

2º Sussidi ai fanciulli. Tanto i maschi che le femmine dopo il periodo dell'allevamento ricevono sussidi per infermità e per incapacità al lavoro e ciò in varie misure.

Le femmine ricevono sussidi a titolo di dote in lire 50 per ognuna, nel caso di matrimonio e sono anche mantenute nell'Ospizio nel caso d'impotenza, o, di vecchiaia, o
quando restano fuori servizio o vengono richiamate per motivi speciali. Quelle poi che
dimorano nell'Ospizio godono dei due terzi degli utili sul lavoro a cui sono destinate.

Ferrara. Compensi alle balie. 1º Il baliatico per gli esposti è di centesimi 33 al giorno per i 3 primi anni, di centesimi 25 dai 3 ai 7 e di 17 dai 7 ai 12. L'amministrazione da un piccolo corredo, indennizza le nutrici delle spese di viaggio quan lo consegna loro gli esposti, somministra i medicinali e da premi pei migliori allevamenti.

2º Sussidi ai fanciulli. L'amministrazione somministra i libri scolastici per l'istruzione obbligatoria, sussidia alcuni per prosecuzione di studi, per impotenza al lavoro, in qualche caso per infermità gravi e lunghe è da lire 150 in dote alle giovani che si maritano.

Forlì. Compensi alle balie. 1º Salari mensili: 1º anno lire 10, 2º lire 8, 3º lire 6, 4º lire 4,80, 5º lire 4,50, 6º e 7º lire 3,50: 8º, 9º e 10º lire 2,50 e 11º, 12º, 13º e 14º lire 1,50. Spese di baliatico, fasce e pezze per corredo. Ai malati medicinali gratuiti e sussidi straordinari.

2º Sussidi ai fanciulli. Compiuto il 19º anno di età, i maschi percepiscono a titolo di Benedizione lire 40; le femmine poi quando passano a marito, con assenso della Congregazione, percepiscono la dote di lire 150. L'Istituto concede sussidi straordinari per istruzione, infermità dopo il periodo dell'allevamento.

Cesena. 1º Compensi alle balie. Le balie nell'interno dell'Istituto ricevono lire 15 mensili: più al giorno grammi 666 di pane, un litro di vino, ed il companatico del costo di centesimi 50. In ciascuno dei mesi di giugno e luglio ricevono un'altro assegno di lire 5 per compensarle della perdita della spigolatura. Le balie o custodi esterne ricevono l'assegno mensile come segue: nel 1º anno di età lire 10 al mese, nel 2º 6, nel 3º 4º e 5º lire 5, nel 6º e 7º lire 4, nell'8º e 9º lire 3, nel 10º e 11º lire 2, nel 12º, 13º 14º e 15º lira 1.

2º Sussidi ai fanciulli. L'Istituto finora ha solamente soccorso gli esposti tanto maschi che femmine malati, e in qualunque modo imperfetti e non atti al lavoro. Alle femmine da una dote di lire 150 pagabili la metà all'atto del matrimonio, e l'altra metà dopo un'anno. Ai maschi concede un'assegno per una sola volta di lire 40 pagabili quando hanno compiuti gli anni 21 ed anche prima se passano nella milizia.

Rimini. 1º Compensi alle balie. Mercedi mensili alle balie o custodi per bambini da latte lire 6, da un anno a 2 lire 5, da 2 anni a 6 lire 4, da 6 anni a 15 lire 3. Gli esposti si provvedono in ogni anno di scarpe. Non vi sono indennità straordinarie, o premi di allevamento. Gli esposti maschi toccato il 20º anno di età percepiscono per una volta tanto un'assegno di lire 40; le femmine hanno una dote di lire 150 quando vanno a marito.

2º Sussidi ai fanciulli. Si sussidiano esposti cagionevoli, corrispondendo assegni che variano da 3 lire a 20 mensili.

Modena. 1º Compensi alle balie. I salari mensili alle balie e custodi nel 1º anno lire 8.66 mensili oltre le pezze e fascie, calcolate in lire 8, nel 2º e 3º lire 5.76, dal 4º al 6º lire 5.47, dal 7º al 9º lire 3.83, dal 10º e 11º lire 2.83, dal 12º al 14º se maschi e al 16º se femmine lire 1.66. Inoltre si danno assegni annui per medicine e per vestiario. Si rimborsano agli allevatori le spese di viaggio, quando vengono richiamati gli esposti pel riconoscimento.

2º Sussidi ai fanciulli. Gli assegni per l'allevamento degli esposti cessano al compiersi dell'età prescritta dai regolamenti. La Congregazione di carità per gli esposti ad essa appartenenti assegna talvolta sussidi straordinari a quelli che sono difettosi o affetti da malattie permanenti. Altri assegni sono fatti dalle amministrazioni comunali.

17. - Court il morte

Parma. 1º Compensi alle balie. Pel 1º anno lire 10 mensili. Pel 2º e 3º lire 8; pel 4º 5º, 6º, 7º, 8º lire 6; pel 9º, 10º, 11º, 12º, lire 5. Inoltre, pei lattanti, si da un corredo del valore di lire 7 circa. Agli allevatori si corrisponde una indennità di viaggio di lire 1.50, 3 o 4.50, secondo che la distanza non supera i chilometri 10 e mezzo, i chilometri 21 o supera i 21. Quando cessa la corrisposta mensile, se il trovatello sa leggere e scrivere e supera il 13º anno si da un premio di lire 100 agli allevatori.

2º Sussidi ai fanciulli. L'Ospizio concede una dote di lire 106.74 (= a lire 500 Parmensi) alle esposte che si maritano.

Piacenza. 1º Compensi alle balie. Alle nutrici ed ai custodi, oltre il rimborso delle spese di viaggio per ritirare l'esposto che è fissato in lire 10, ed il primo corredo, viene dato il seguente assegno mensile. Per il 1º anno d'età lire 10; dal 2º al 5º lire 7, dal 5º al 7º lire 6, dal 7º al 12º se maschi, e al 14º, se femmine lire 5 a titolo di collocamento definitivo si pagano ai custodi lire 50; a queste s'aggiungono altre lire 20, se l'esposto sa leggere e scrivere.

2º Sussidi ai fanciulli. Alle esposte che vanno a marito è assegnata una dote di lire 100.

Ravenna. 1º Compensi alle balie. I salari sono: dalla nascita a 1 anno lire 10, da 1 anno a 2 lire 8, da 2 a 6 lire 6.50, dai 6 ai 9 lire 5, dai 9 ai 12 lirè 2. Per le femmine lire 1.50 dai 12 ai 15. Si somministrano, in caso di malattia, gratuitamente i medicinali.

2º Sussidi ai fanciulli. I fanciulli sono soccorsi, dopo l'allevamento, nel solo caso di infermità, con sussidi straordinari non superiori alle lire 15 mensili. Il comune concede lire 133 come dote alle esposte che si maritano.

Faenza. 1º Compensi alle balie. I salari sono: dalla nascita a 1 anno lire 10, da 1 a 2 lire 8, da 2 a 10 lire 5, dai 10 ai 15 lire 3, dai 15 ai 18 lire 1.50, dai 18 ai 25 lire 1.10 per le sole femmine. L'istituto concede medicinali e soprassegni in caso di malattia, e sostiene le spese mortuarie.

2º Sussidi ai fanciulli. Si sussidiano i difettosi e gli inabili al lavoro. Si dotano di lire 159.60 le femmine, all'atto del matrimonio.

Reggio Emilia. 1º Compensi alle balie. Non si hanno balie stabili nell'interno dell'Ospizio. I bambini si affidano a balie provvisorie cui si corrispondono 60 centesimi per ogni giorno. La media dell'allattamento varia dagli 8 ai 10 giorni: dopo vengono consegnati a balie stabili in campagna con l'assegno mensile di lire 8 sino al 3º anno, di lire 6 sino al 9º, di lire 4 sino al 15º, oltre il vestiario in contanti, a fine d'anno, in lire 5 pei primi 3 anni, in lire 6 pei successivi sei anni, e in lire 7 per gli ultimi sei, oltre la cura e i medicinali gratuiti ed un corredo di quattro pezze e quattro fascie alla prima consegna.

L'Amministrazione concede l'indennità di viaggio soltanto alle nutrici che conducono gli esposti all'Ospizio per la visita medica o per altro speciale motivo. Concede poi lire 20 di premio agli allevatori dei maschi che all'età di 15 anni, oltre la buona condotta, provino di saper leggere, scrivere e far conti.

2º Sussidi ai fanciulli. In caso di permanente infermità o di impotenza al lavoro si sussidiano gli esposti anche dopo il 15º anno. Vengono pure concessi sussidi nella misura di lire 2 mensili a quei maschi che imparino un'arte o mestiere, limitatamente al periodo del 15º anno.

Le femmine che si maritano ottengono lire 60 di dote.

I maschi che ai 15 anni provino di saper leggere, scrivere e di far conti hanno un premio di lire 30.

Arezzo. 1º Campensi alle balie. I salari sono: lire 9 sino a 2 anni, lire 4.20 dal 2º al 3º, lire 3.36 dal 3º al 7º, lire 0.84 sino al 10º. Fornisce il corredo ai lattanti, un vestiario per anno ai trovatelli dal 1º al 10º nnno. Viene dato un premio di lire 58.80 agli allevatori che tengono i trovatelli sino all'età di 18 anni se maschi, di 25 se femmine, dando loro un'educazione morale e civile ed istruendoli in arte o mestiere capace di procurarsi onesta esistenza.

2º Sussidi ai fanciulli. Da sussidi agli esposti infermi non eccedenti le lire 7 mensili. Alle femmine che si maritano una dote di lire 147.

Castiglione Fiorentino. 1º Compensi alle balie. Alle balie si dà un sussidio mensile di lire 6.90 sino al 2º anno, di lire 5.10 sino al 3º, di lire 3.36 sino al 4º, di lire 2.52 sino al 5º, di lire 2.10 sino al 6º e di lire 1.68 dal 6º alla fine. L'Istituto sostiene la spesa di corredo in lire 16.75 e dà un premio di lire 58.80 agli allevatori che hanno tenuto un maschio 18 anni e una femmina 21.

2º Sussidi ai fanciulli. Da sussidi agli esposti infermi. Concede doti alle femmine di lire 147.

Cortona. 1º Compensi alle balie. I salari mensili delle balie sono: per il 1º anno lire 7 pel secondo lire 5.04, per il 3º e 4º lire 3.36, per il 5º, 6º e 7º lire 1.68, per l'8º, 9º, e 10º anno lire 1,26 ed al termine del 10º anno L. 5.88 per una sola volta. Inoltre ricevono: alla consegna, metri 3.20 di tela di canape, metri 1.60 di mezzolano, metri 6.40 di panno da fasce; a 2 anni, metri 1.05 di tela di canape, metri 1.09 di mezzolano e paia 1 di scarpe; al 3º anno metri 1.40 di tela di canape e 1 paia di scarpe; al 4º anno, metri 1.50 di tela, metri 1.75 mezzolano e 1 paio di scarpe; al 5º anno, metri 1.50 di tela e 1 paiodi scarpe; al 6º anno, metri 1.75 di tela, metri 2 di mezzolano e 1 paio di scarpe; al 7º anno, metri 1.75 di tela e 1 paio di scarpe; al 10º anno, metri 1.75 di tela e metri 2.80 mezzolano e 1 paio di scarpe; al 9º e al 10º anno, metri 2 di tela e 1 paio di scarpe.

Alle persone cui sono affidati i bambini viene dato un premio di lire 58.80 quando sieno tenuti sino a 18 anni continui se maschi, sino a 25 se femmine

2º Sussidi ai fanciulli. Soccorre gli inabili al lavoro per infermità.

Alle femmine accorda doti di lire 147, all'atto del matrimonio.

San Sepolero. 1º Compensi alle balie. I salari sono: lire 7.20 nei primi 2 anni; lire 5.04 dal 3º al 5º; lire 2.52 dal 6º al 10º; lire 1.68 (per le sole femmine) dal 1(º al 14º. Si da pure corredo in generi e cioè: 4 pannolini, 2 lane, 3 fasce. A tutti gli esposti poi si dànno lire 1.68 all'anno.

2º Sussidi ai fanciulli. Talvolta si aumenta il salario per malattia temporanea e soccorre gli adulti affetti da malattia cronica. Agli allevatori che hanno tenuto per 18 anni i maschi, per 25 le femmine e procurata loro educazione, viene accordato un premio di lire 58.80

- Firenze. 1º Compensi alle balie. Balie: lire 10. Tenutari: di un anno lire 8; di 2 anni a 5 lire 4.62; di 6 a 10 lire 3.36; di 11 a 14 lire 0.84 ed un premio di lire 58.80 per averli tenuti sino ai 18 anni se maschi, ai 25 se femmine.
 - 2. Sussidi ai fanciulli. Sussidia i malati. Alle femmine ac corda doti di lire 235,20 in occasione del matrimonio.
- Prato. 1º Compensi alle balie. Pei lattanti lire 10. Al 2º anno lire 5 04 al mese. Dal 3 al 6 lire 3.36. Dal 7 al 10 lire 1.40. Dal 10 al 14, le femmine sole lire 1.40. Vestiario in natura sino al 10º anno. Indennità di viaggio in casi eccezionali. Premio di lire 58.80 agli allevatori che hanno tenuto sino al 18º anno una creatura avviandola a un arte, preferibilmente l'agricoltura.

2º Sussidi ai fanciulli. Sussidi in caso di malattia. Doti alle femmine, in lire 294 all'atto del matrimonio.

Pistoja. 1º Compensi alle balie. (Negativo).

2º Sussidi ai fanciulli. Accorda sussidi per infermità, per impotenza al lavoro e doti alle fanciulle che si maritano di lire 147.

S. Miniato. 1º Compensi alle balie. I salari sono: lire 9.90 sino al 2º anno escluso: lire 6 pel 2º: lire 4.50 dal 3º al 6º: dal 7º al 10 lire 3: dall'11º dl 14º lire 1.50. Ogni anno paga il vestiario.

2º Sussidi ai fanciulli. Sussidi per malattia. Doti alle femmine che si maritano, di lire 117.60.

Livorno. 1º Compensi alle balie. Per la balie lire 12 mensili. — Pei tenutari decresce, a seconda dell'età, da lire 5.50 a lire 1.50. — Si somministra il vestiario. — Premio di lire 58.80 agli allevatori quando ricorrono le circostanze volute.

2º Sussidi ai fanciulli, Sussidi in caso d'infermità.

In caso di matrimonio doti di lire 120, alle fanciulle.

Portoferraio. 1º Compensi alle balie. Pei primi 2 anni lire 15 — Dal 3º al 7º lire 8.40 — Dall'8º a tutto il 14º per i maschi e a tutto il 16º per le femmine, di lire 6.72 — Il corredo a tutti, del valore di lire 11.

2º Sussidi ai fanciulli. Sussidi in caso di malattia.

Doti di lire 88,20 alle fanciulle che si maritano,

Lucca. 1º Compensi alle balie. Nel 1º anno lire 12 — 2º anno lire 9 — dal 3º al 5º lire 6 dal 7º al 10º lire 3: dopo, per le sole femmine, sino al 12º compito lire 2 — al tenutario che avrà bene educato il trovatello sara devoluto un premio di lire 60 purche lo abbiano tenuto sino al 18º anno, se maschio, sino al 25º se femmina — lire 2 in caso di morte, per lo spese mortuarie.

2º Sussidi ai fanciulli. Eccezionalmente, sussidi per malattia.

Alle fanciulle che si maritano prima dei 25 anni lire 150 di dote.

Massa. 1° Compensi alle balie. 1° anno lire 12 — dal 2° al 5° lire 8 — dal 6° al 10° lire 7.50 — dall'11° al 14° lire 3 — premio di lire 50 ai tenutari dopo il 21° anno dell'esposto.

Castelnuovo Garf. 1º Compensi alle balie. Alle balie interne 50 centesimi al giorno — ai tenutari: lire 10 il 1º anno — lire 8 a tutto il 5º — lire 7.50 dal 5º al 10º — lire 2 dal 10º al 14º anno — concede i medicinali occorrenti — premio di lire 50 ai tenutari che avranno allevato sino al 18º anno l'esposto, se maschio, e sino al 21º se femmine, avendolo avviato a proficuo mestiere.

2º Sussidi ai fanciulli. Dopo il periodo di allevamento sussidia solo in caso di infermità

Pontremoli. 1º Compensi alle balie. Salario di lire 10 per la 1ª età — per la 2ª età lire 8 — per la 3ª età lire 4 — per la 4ª lire 2.

Fivizzano. 1º Compensi alle balie. Come l'Ospedale di Pontremoli.

Concede inoltre un premio di lire 50 all'allevatore che avrà tenuto il gettatello sino ai 21 anni.

Pisa. 1º Compensi alle balie. — Salario alle balie interne lire 25 al mese, vitto e alloggio — Tenutari esterni: lire 10 al mese per i lattanti, lire 4,84 per i bambini di anni 2, lire 3,98 dagli anni 3 ai 5, lire 2,16 dagli anni 6 ai 10, lire 1,40 dagli 11 ai 14 le sole femmine. — Oltre il salario, corredo di baliatico, e vestiario fino agli anni 10 i maschi ed ai 12 le femmine. — Ai tenutari che avendo ricevuto un trovatello lattante, lo avranno continuamente tenuto fino ai 18 anni sè maschio, ed ai 25 se femmina, viene corrisposto un premio di lire 58,80.

2º Sussidi ai fanciulli. — Per ragioni d'infermità vengono corrisposti sussidi temporanei. Alle fanciulle che si maritino viene corrisposta una dote di lire 147.

Volterra. 1º Compensi alle balie. — Il salario mensile che si corrisponde alle balie durante l'allattamento è di lire 9,80, quello corrisposto ai tenutari di fanciulli da pane è di lire 7,50 fino a tutto il 5º anno, di lire 4,50 fino al 10º anno di età per i maschi ed al 12º per le femmine.

Per ogni lattante nel momento della consegna viene somministrato un corredo di biancheria consistente in pezze di lino, soprapezze di lana, fasce e ghinea per le camicie; nessuna indennità agli allevatori vien corrisposta per il viaggio; le nutrici hanno diritto ad un premio di lire 10 quando sia giustificato il ben compiuto allattamento dentro il primo anno di età.

2º Sussidi ai fanciulli. — Nessun sussidio vien corrisposto per istruzione e per infermità, tranne i medicinali, soltanto vien somministrato un annuo vestiario completo, compresa la calzatura, che va aumentando in quantità biennio per biennio in proporzione dell'eta fino a che ne cessa il carico per l'istituto; ed alle femmine ben costumate in occasione del loro matrimonio si corrisponde un sussidio dotale di lire 99,93 essendo riservato ai tenutari benemeriti il premio di lire 58,80 stabilito dall'articolo 7 delle istruzioni Granducali del 1818.

Siena. 1º Compensi alle balie. — Dal 1º al 2º anno compito viene corrisposto il salario mensile di lire 7,56, dall'anno 3º a tutto il 5º lire 4,20 e dal 6º a tutto il 10º lire 2,52. Oltre al salario ogni anno viene dato per i bambini un vestiario in natura. Nessuna indennità viene corrisposta per le spese di viaggio. Quando i tenutari hanno tenuto presso di sè dall'anno 1º a tutto il 18º, se maschi, ed agli anni 21 se femmine, ed abbiano ritirato solamente il salario fino all'anno 10º avranno diritto ad un premio di lire 58,80

2º Sussidi ai fanciulli. — Vengono accordati dei sussidi per infermità a-tempo più o meno lungo, ed in misure diverse, a seconda della natura della malattia.

Alle fanciulle che non abbiano oltrepassato l'età di anni 25, quando trovano occasione di maritarsi, le viene assegnato un sussidio dotale di lire 147.

Montepulciano. 1º Compensi alle balie. — I salari che ricevono le balie o le persone a cui sono affidati gli esposti variano a seconda dell'età dei medesimi come appresso: dalla nascita a tutto il 2º anno lire 7,56 al mese, dal 3º a tutto il 5º lire 4,20, dal 6º a tutto il 10º lire 2,52. Sostiene altre spese cioè in corredi, vestiari, indennità a chi li porta in Ospizio e premi ai tenutari.

2º Sussidi ai fanciulli. — Agli esposti si accorda un sussidio di lire 11,76 al termine degli anni 16 se maschi e 18 se femmine, a titolo di recognizione. Si pensionano o sussidiano gli esposti adulti invalidi, si inviano ai bagni di mare quelli affetti da scrofola e si accordano alle femmine allorchè prendono marito entro il 25º anno d'età lire 147 a titolo di dote.

S. Gimignano. 1º Compensi alle balie. — Alle balie lire 10. Ai tenutari dal 2º a tutto il 5º anno lire 5,04; dal 6º al 10º lire 2,52. Dall'11º al 14º per le femmine lire 1,68. Ai tenutari dei maschi fino a 10 anni, a quelli delle femmine fino ai 14 anni si dà un vestito, una camicia, un paio di scarpe all'anno. Alle balie numero 5 pezze di lino. I tenutar benemeriti hanno diritto a un premio di lire 58,80.

2º Sussidi ai funciulli. — L'Istituto sussidia temporariamente gli esposti nelle loro infermità, accorda alle femmine una dote di lire 100,80 e pone in pensione gli esposti inabili al lavoro; di questi ce ne sono attualmente due pei quali la spesa è di lire 216.

Ancona. 1º Compensi alle balie. — Alle nutrici lire 15 mensili; alle custodi di esposti da 1 a 16 anni lire 4,75; alle custodi dai 17 ai 20 anni lire 3,19. Oltre il salario da un piccolo corredo ai lattanti, ed alcune volte concede premi in lire 3 o 5 agli allevatori. 2º Sussidi ai fanciulli. — Gli esposti sono rimunerati per condotta ed istruzione con premi annuali in libri, indumenti ed in moneta nella ragione di lire 5 e lire 3; se infermi, oltre la cura e l'assistenza, vengono loro somministrati medicinali ed anche generi alimentari. Le femmine maritandosi hanno una dote di lire 53,20, ed altre per buona condotta, una sopradote da lire 20 a 50. Concorrono anche alle doti di Opere pie, ed ogni anno nel sorteggio vengono favorite in media 5 esposte.

Fabriano. 1º Compensi alle balie. — Dalla nascita al 18º mese lire 7 mensili; dal 18º mese a 9 anni lire 6; dal 9º al 12º anno lire 5; dal 12º al 16º pei maschi e femmine lire 4; dal 16º al 18º per sole femmine lire 3.

2º Sussidi ai fanciulli. — Continua a sussidiare con rette mensili gli inabili al lavoro in taluni casi speciali con lire 20 mensili. Concede sussidi dotali di lire 100 alle esposte che vanno a marito e di lire 75 pagabili in 3 annue rate alle rimaste nubili al 35º anno di età.

Jesi. 1º Compensi alle balie. — Fino al 1º anno d'età le balie ricevono lire 10 mensili; nel 2º anno lire 8; dal 3º al 6º lire 6; dal 6º al 10º lire 4,50; dal 10º al 18º delle esposte lire 3,50; dal 10º al 12º degli esposti lire 3,50; dal 12º al 15º degli esposti lire 2,50.

Si concede un'indennità di viaggio proporzionale alla lontananza, alle balie degli esposti richiamati in Ospizio.

2º Sussidi ai fanciulli. — Accorda un sussidio dotale di lire 50 alle esposte, dopo aver provato il seguito matrimonio civile. In via specialissima accorda sussidi agli esposti che per infermità di corpo e di mente non possono procurarsi da vivere. Questo sussidio varia secondo le circostanze; non può però essere maggiore di lire 15 mensili.

Osimo. 1º Compensi alle balie. — Dalla nascita ai 10 anni compiuti si pagano lire 8 mensili; dai 10 ai 15 anni lire 6 e dai 15 ai 20 anni compiuti lire 2,50. Si pagano inoltre salari straordinari ad esposti malati, precari o permanenti secondo la malattia.

2º Sussidi ai fanciulli. — I maschi ricevono un sussidio di lire 50 al 20º anno. Le femmine in occasione del matrimonio un sussidio dotale di lire 100.

Senigallia. 1º Compensi alle balie. — Dalla nascita ai 3 anni si pagano lire 15 al bimestre; dai 3 agli 8 lire 10 al bimestre; lire 7,50 dagli 8 ai 16 pei maschi ed ai 25
per le femmine. Alla consegna di un lattante si somministrano 8 pannicelli di tela
bianca, 2 di tela rigatina o lana e 2 fascie; dopo sei mesi altri 8 pannicelli bianchi.
Al compiere dei 3 anni si danno metri 2 di tela rigatina e metri 5 1₁2 al compimento
degli anni 8. Inoltre si danno 4 premi di lire 25 ognuno alle balie di bambini che dopo
un anno sono riconosciuti i più sani e meglio tenuti.

2º Sussidi ai fanciulli. — Ai maschi si danno lire 15,96, alle femmine lire 106,40 a titolo di dote quando vanno a marito, purchè non abbiano compiuto il 30º anno. Quelli affetti da infermità permanente o sono ricoverati nella Casa o sovvenuti con un sussidio non maggiore di lire 12,50 al bimestre.

Fermo, 1º Compensi alle balie. — Dalla nascita ad 1 anno lire 6; fino al 3º anno lire 4,50; fino al 5º lire 4; fino all'8 lire 3 e fino al 12º compiuto lire 2,50.

2º Sussidi ai fanciulli. — Si danno piccoli sussidi dopo l'allevamento, e doti alle femmine da lire 100 a 200 oltre un corredo di nozze a quelle ricoverate nell'istituto.

Camerino. 1º Compensi alle balie. — Per i bambini di 1 anno lire 5,50 al mese; 2 anni lire 4,50; dai 3 ai 10 lire 3. Per le femmine fino ai 12 anni lire 2. Per ogni nuovo bambino che si affida a balia si da un doppio corredino di camicie, fasce e pannetti. In casi eccezionali si accordano indennità di viaggio.

2º Sussidi ai fanciulli. — Al cessare dei 10 anni pei maschi e 12 per le femmine se gli allevatori hanno fatto apprendere al bambino a leggere e scrivere hanno un premio di lire 25. Per gli allevatori che richiedono di adottare il bambino, si da all'atto del contratto un premio di lire 50 pei maschi. Per le femmine lire 75, di cui 25 subito e 50 ai 12 anni compiuti. In caso di malattia si aumenteno i salari di lire 2 al mese e i medicinali o l'equivalente. Le nubili quando si maritino hanno lire 200 di dote se interne, lire 150 se esterne, di cui metà dopo il matrimonio, metà dopo un anno.

Cingoli. 1º Compensi alle balie. — Pel 1º triennio lire 6 mensili, pel 2º lire 5, pel 3º lire 4,50, pel 4º lire 3. Per le femmine fino a 18 anni lire 1,80. Dà sussidi in caso di malattia.
2º Sussidi ai fanciulli. — Soccorre solamente le femmine in caso di matrimonio con una dote di lire 65.

S. Severino Marche. 1º Compensi alle balie. — Fino ai 3 anni compiuti lire 7, dai 4 ai 7 anni lire 5, dagli 8 ai 10 compiuti lire 3. Tenue corredo di baliatico e qualche sussidio per vestiario.

2º Sussidi ai fanciulli. — Si danno sussidi per infermità. Alle femmine in occasione del matrimonio vien dato un sussidio dotale di lire 79,80. Di questi sussidi però non se ne danno più di 3 all'anno.

Pesaro. 1º Compensi alle balie. — Da 1 a quattro anni lire 5 mensili, dai 5 ai 7 lire 3,60, dagli 8 ai 10 lire 2,85, dagli 11 alla compiuta età lire 2,15. L'istituto sostiene la spesa di vestiario e biancheria.

2º Sussidi ai fanciulli. — L'istituto dà sussidi d'istruzione in lire 25 caduno; sussidi dotali di lire 100; di riconoscimento di lire 36; e sussidi per malattia secondo l'entità della medesima.

Cagli. 1º Compensi alle balie. — Nel 1º e 2º anno lire 5 al mese e il vestiario consistente nel 1º anno di 1 pagliaccetto, 2 fasce, 5 pannucci, 3 pannerelli lana; nel 3º e 4º anno lire 4 al mese; nel 5º e 6º lire 3,50; nel 7º e 8º lire 3; da 9 a 12 anni lire 2,50; per le femmine nel 13º e 14º anno lire 2,50. Inoltre hanno un'indennità di vestiario nel 2º, 3º e 4º anno lire 6; nel 5º e 6º lire 7; nel 7º e 8º lire 8; nel 9º e 10º lire 9; nel-1'11º e 12 di lire 10; nel 13º e 14º di lire 9. Per le sole femmine oltre ciò in caso di imperfezione o malattie si danno sussidi straordinari da lire 2 a lire 10 mensili.

2º Sussidi ai fanciulli. — In caso di imperfezione o malattia come si è detto. Si danno per premio agli allevatori per istruzione lire 25, ai legittimanti od a coloro che riprendono i figli lire 36. Alle donne all'atto del matrimonio lire 100 di dote.

Fossombrone. 1º Compensi alle balie. — Fino a 3 anni lire 6; da 3 a 6 anni lire 4; da 6 a 9 anni lire 3; da 9 a 12 lire 2; per le femmine da 9 a 14. Si pagano lire 2 ad ogni balia per i primi pannilini.

2º Sussidi ai fanciulli. — Si accordano premi per l'istruzione di lire 25, e si danno doti di lire 100 alle femmine che vanno a marito se questo è nulla tenente.

Fano. 1º Compensi alle balie. — Per i primi 18 mesi lire 6; dai 18 mesi ai 6 o 7 anni lire 3,60; lire 2,15 per i maschi dai 6 ai 16 anni; lire 4,30 per le femmine dai 7 ai 16 anni. Oltre al corredo da le spese di medicine, di malattia e tumulazione; da un compenso agli allevatori per il viaggio di presentazione annuale; e finalmente un premio di lire 25 ai custodi di esposti che frequentano con profitto la scuola.

2º Sussidi ai fanciulli. — Agli inabili si danno sussidi in varia misura; quelli che mostrano attitudine a qualche arte si fanno studiare. Alle femmine viene pagata la dote di lire 106,40 oltre al corredo degli allevatori che non può essere inferiore a lire 220.

Urbino. lº Compensi alle balie. — Per gli esposti da latte il salario varia da lire 5 a lire 10 secondo le loro condizioni sanitarie; per quelli da pane varia da lire 3 a lire 1. Viene anche somministrata la biancheria per i bambini da latte.

2º Sussidi ai fanciulli. — Il sussidio per istruzione è di lire 25. I sussidi per infermità variano secondo il bisogno. Le femmine che vanno a marito ricevono una dote di lire 100. I maschi a 21 anni hanno lire 35.

Gubbio. 1º Compensi alle balie. — Fino a 1 anno lire 8; fino a 2 lire 4 più gli indumenti strettamente necessari in ragione di lire 12 pel 1º anno e lire 16 pel 2º anno. Per i bambini dal 3º anno fino al 12º se maschi e al 14º se femmine, gli allevatori percepiscono chilogrammi 15,630 formentone mensilmente, più un paio di scarpe e calzette ogni anno. Al 3º anno metri 2 fra panno e mezzolano, i quali aumentano di metri 0,66 ogni anno fino al 5º in cui percepiscono metri 6,66 all'anno per tutto il tempo in cui stanno a carico dello Stabilimento.

2º Sassidi ai fanciulli — I fanciulli che cessano di stare a carico dello Stabilimento restano per lo più presso gli allevatori in qualità di domestici ad eccezione di qualche fanciulla che o per imperfezione, o per aiuto al personale direttivo, resta nello Stabilimento. Le ragazze che vanno a marito hanno una dote di lire 125.

Narni. 1º Compensi alle balie. I salari che si retribuiscono mensilmente alle nutrici sono di lire 7.50 sino al compimento del Iº anno di età, di lire 5 fino a 6 anni compiti, di lire 2 dall'anno 7º al 10º, e di lire 1.50 dall'11º anno al 14.º Per ogni esposto l'amministrazione corrisponde alla nutrice vestiario e scarpe, che, in tutto il periodo di allevamento dal 1º anno al 14º rappresenta una spesa di lire 70 circa, e, se infermi, i medicinali occorrenti.

2º Sussidi ai fanciulli. Continua a soccorrere i fanciulli dopo il periodo di allevamento se infermi ed in qualunque altro modo impediti a proficuo lavoro. Per le femmine se prese in custodia prima del compimento dell'eta, l'istituto accorda un premio di lire 25 ed in occasione di matrimonio la dote in lire 125.

Orvieto. 1º Compensi alle balie. Alle balie interne si corrisponde il salario di lire 7 mensili, oltre il vitto. Alle balie esterne lire 6 mensili durante l'anno di allattamento. Da 2 anni sino a 15 lire 3.75 mensili. L'istituto fornisce il bambino lattante di un piccolo corredo per una sola volta.

2º Sussidi ai fanciulli. Unicamente per infermità l'istituto, dopo il periodo dell'allevamento, mantiene un sussidio la cui misura varia, a seconda dei casi, dalle lire 3 alle lire 15 mensili. Alle proiette paga inoltre lire 125 per dote nel loro matrimonio.

Perugia. 1º Compensi alle balie. Pel 1º e 2º anno di età lire 6; 3º anno lire 5; dal 4º al 7º lire 4; dall'8º al 12º lire 3; dal 13º al 14º lire 2.50. Corredo di baliatico: 2 fascie e 2 fasciatori. Per vestiario dal 2º al 14º anno da lire 2.50 a lire 10 mensili, a seconda dell'età: premio di lire 25 agli allevatori in occasione del matrimonio delle esposte.

2º Sussidi ai fanciulli. I sussidi per infermità, dopo il periodo dell'allevamento sono pochi, e variano a seconda delle circostanze. Ora sono Nº 43 dell'importo medio di lire 6 mensili ciascuno. Alle esposte si dà una dote di lire 125 quando si maritano.

Città di Castello. 1º Compensi alle balie. Nel 1º anno appena esposti, sono collocati in città, presso balie che ricevono un salario mensile di lire 10.50. Appena rinvenutone il collocamento presso allevatori foresi, è retribuito a questi nel 1º anno lire 7, nel 2º lire 6, nel 3º 4º e 5º lire 4, e lire 2 fino agli anni 12 compiti pei maschi, ed al 14 per le femmine. Oltre a ciò si retribuiscono lire 10.50 per corredo, cioè Nº 4 ludre, 2 mantellucci e due fascie, e lire 26.60 nell'adozione delle alunne.

2º Sussidi ai fanciulli. L'istituto sussidia gli esposti, resisi impotenti al lavoro, in differenti proporzioni; dà pure le doti, ora ridotte a lire 125. Indistintamente a tutti

gli alunni infermi, fino alla cessazione del salario, si somministrano i medicinali e lire 32.98 a titolo di legittima ai maschi nel 18º anno di età.

Spoleto. 1º Compensi alle balie. I salari ai lattanti vengono pagati dal giorno della presentazione a tutto il 2º anno di età in lire 6 mensili. Per i fanciulli da pane si pagano lire 5 mensili durante il 3º anno di età, dal 4º al 7º lire 4, dall'8º al 12º lire 3.50, dal 13º al 14º lire 3.25. Oltre ai detti salari viene dato alla consegna del bambino un infascio consistente in 4 fasciatori, 2 fascie e due mantelline. Si pagano inoltre le indennita per malattie. Per i maschi dopo il 12º anno di età e per le femmine dopo il 14º viene pagato il premio di lire 120 a quei depositari che ne assumono la custodia. Tal custodia, i cui effetti sì estendono fino al 21º anno di età per i maschi, e per le femmine sino al collocamento in matrimonio, è detta continuativa riferendosi ad un'età in cui gli esposti hanno cessato di stare a carico dell'istituto. Talora il premio non conseguito, dai depositari, si conferisce alle femmine per facilitare il matrimonio.

2º Sussidi ai fanciulli. Oltre la suddetta età si passano agli esposti malati d'ambo i sessi dei sussidi, purche essi esibiscano certificati medici comprovanti la loro infermita, ed impotenza al proprio lavoro. L'importo del sussidio viene pagato a seconda della entità della malattia. Alle femmine, dopo eseguito il matrimonio, viene pagato il sussidio dotale di lire 125.

Todi. 1º Compensi alle balie. Il salario per le balie in ospizio è di lire 10 mensili, oltre il vitto e l'alloggio. Per gli allevatori esterni è suddiviso come appresso: 1º anno di età lire 7 mensili; 2º anno lire 5; dal 3º al 5º lire 3; dal 6º al 10º lire 2.25; nell'11º lire 2; nel 12º lire 1.60. Per le femmine soltanto nel 13º e 14º anno lire 1.35 mensili. Oltre il detto salario percepiscono lire 1.85 nei primi tre mesi di allevamento per compenso di ricambio delle fascie e fasciatori, ed il vestiario per tutti dal 1º anno di età al 12º; i custodi dei maschi al compimento del 15º anno ricevono lire 14.

2º Sussidi ai fanciulli. Nella maggiore eta vengono sussidiati gli esposti impediti al lavoro per imperfezioni fisiche. Alle femmine viene assegnata una dote di lire 125 ciasouna, all'epoca del loro eseguito matrimonio.

Viterbo. 1º Compensi alle balie. Per ogni bambino lattante ciascuna nutrice percepisce il salario mensile di lire 7.50; per ogni bambino da pane lire 4.25. Oltre a ciò, nel bilancio preventivo per l'esercizio furono stanziate lire 825 per spese d'infascio, lire 375 per indennità di viaggio, è lire 1580 per sussidi in caso di infermità ed altri titoli. L'indennità di viaggio è in ragione della distanza.

2º Sussidi ai fanciulli. Solo in casi straordinari d'infermità si accordano sussidi, a seconda delle malattie. La somma stanziata è di lire 1580. Maritandosi un'esposta l'ospizio le concede un sussidio dotale di lire 250.

Chieti. 1º Compensi alle balie. I salari mensili delle balie sono di lire 5. 10. Oltre ai salari l'istituto non sostiene altre spese all'infuori delle spese per il medico e medicine in caso di malattia.

2º Sussidi ai fanciulli. Il mantenimento di detti proietti essendo a carico della provincia e dei comuni, usciti dall'età prefissa, non ricevono alcun sussidio per qualsiasi titolo, per mancanza di fondi speciali.

- **Teramo.** 1º Compensi alle balie. Lire 4.25 al mese indistintamente. Si accorda poi un promio di lire 15 a chiunque prende un trovatello dal Brefotrofio.

 2º Sussidi ai fanciulli. Nulla.
- Napoli. 1º Compensi alle balie. Alle balie interne lire 14, vitto e vestito. Esterne (meno quelle della città di Napoli, per le quali l'allevamento è gratuito) lire 8 mensili fino al 18º mese. Qualche straordinario sussidio a causa d'infermità.

2º Sussidi ai fanciulli. Esercita la tutela su tutti gli esposti fino a 21 anni. Accorda solo sussidi agli esposti esterni, storpi, e non oltre i 21 anni. A tutte le esposte, dimoranti all'esterno, accorda un sussidio di lire 15 passando a marito; alle interne invece per simile causa si è finora corrisposto quello di lire 100, e col nuovo bilancio elevato fino a lire 300 per agevolare i collocamenti.

- Cotrone. 1º Compensi alle balie. Alle balie esterne lire 5.10; indistintamente alle balie interne, che non superano mai il n. di tre, lire 20.
 - 2º Sussidi ai fanciulli. Nessun soccorso apporta l'Istituto dopo il periodo dell'allevamento.
- Cosenza. 1º Compensi alla balie. L'Istituto non sostiene altra spesa che la concessione dei locali pel ricovero della balieria. La gestione del servizio degli esposti spetta alla Deputazione provinciale, coi fondi posti a carico della provincia e dei comuni. Fa corrispondere per le 25 balie che si è soliti di tenere nell'ospizio lire 15 mensili per ciascuna, oltre il vitto, e per le balie esterne dal 1º luglio 1886 lire 8.50 per i primi due mesi di allevamento, e quindi lire 5.10 mensili fino al 6º anno per i maschi, ed all'8º per le femmine. Prima del giugno 1886 si corrispondevano lire 5.10 indistintamente per otto anni ai bambini, e per dieci alle bambine.
 - 2º Sussidi ai fanciulli. In casi specialissimi la Deputazione provinciale ha concesso qualche sussidio per infermità.
- Reggio Calabria. 1º Compensi alle balie. Lire 34.50 per balia e lattante, nell'interno dell'ospizio.
 - 2º Sussidi ai fanciulli. Tutti i bambini indistintamente nel baliatico per breve tempo si trattengono.
- Catania. 1º Compensi alle balie. Sia che si tratti di un lattante, o di un fanciullo da pane il salario mensile è di lire 10 per ogni maschio, e lire 12 per ogni femmina per le balie dimoranti in Catania; lire 7 per ogni maschio, e lire 8.50 per ogni femmina alle balie dimoranti in campagna.
 - 2º Sussidi ai fanciulli. In massima no: però la Deputazione provinciale per malattia incurabile ha riammesso agli alimenti n. 4 bambini.
- Aci-Reale. 1º Compensi alle balie. Lire 8.50 per le femmine, e lire 7 per i maschi, tanto da latte che da pane. Le spese limitansi a quelle di ordinaria amministrazione, ai farmaci, ed al salario di due nutrici interne, oltre a lire 2.55, prezzo di pannilini.
- Caltagirone. 1º Compensi alle balie. Entro l'ospizio lire 7. 80: esterne per i maschi lire 7,

per le femmine lire 8, 50, tanto lattanti che da pane. Corredo di baliatico esterno lire 2,55 per una volta, e quello dei bambini entro la casa.

- Nicosia. 1º Compensi alle balie. Lire 7 per i maschi, lire 8.50 per le femmine, lire 2.55 nella consegna degli esposti per i primi pannolini alla rispettiva balia.
- Modica. 1º Compensi alle balie. Lire 30 con dimora stabile nell'Istituto: ad intervalli 10.50 mensili. Per i fanciulli da pane presso l'Istituto si corrisponde la spesa di lire 0. 21 al giorno per ogni bambino. Per i bambini affidati a balie esterne si paga il mensile di lire 9.90, fino al secondo anno di eta, e poscia di lire 6 al mese senza distinzione di sesso si paga la spesa per corredo di baliatico, cioè, letti, biancheria, fuoco, olio e sapone.
- Noto. Compensi alle balie. Lire 6.37 per ogni mese per maschi e femmine, da pane e da latte.

ERRATA-CORRIGE.

Pag.	XV	-	Colonna	a no.	18 - com	partimento U	mbria, an	no 1885.							. in	rece	di 5.0	leggasi	4.0
	16	-	Malatti	e del	l'apparato	respiratorio	- colonna	nº.5 -	prov	incla e	di Padova	a					9		29
20	17	-	>			circolatorio	- >	8 -		di I	Livorno.					>	1	20	12
39	18	_	>		- *	uropoietico	- totale	-		di I	Bergamo					20	3	10	35
30	56	-	Classe	XIII	- Male di	Pott co	onna da 8	80 anni in	su .	- fem	mine					30	0	20	1
79	56	-		XV	- avveler	amenti acuti	accidenta	di - colo	nna	da 5 a	a 10 anni	-	mo	sch	i,	30	2	9	3
10	56	-		*				,		totale	- mascl	i .				30	16		17
30	56	_		*	- alcoolis	smo - colon	na da 5 a	10 anni	— m	aschi.							1	- >	0
-	56	-				*	totale -	- masch	١								234		233
	58	-	Totale	della	classe X	(avvelenan	enti) — c	olonna da	5 a	10 an	mi — ma	schi				*	2		3

per la domnina lire X 30, vante intranti che da pane, correde di beligiim sebreta lire 2.55
sociati volta, e quelle del tamatal entre la casa:

Wiccela. In Company wile only, like 7 per massid, the St 50 per le formaline, iller 2: 55 and a some conseque degli seporti per i primi quantilisi alla requellità hatta.

Modicas It etangenis are inferred to the environment of the service of some of the service of th

of pings the special per social de states, eigh, latti, biancheria, faces, etie is rapere.

Moto. Company alle balls. Live v. 37 per agai passe per maschi e festarine, da pane e

Control of function. Name of several appears of the last of a days. It periods deliberate

The state of the s

The state of the s

The first of property in particle on part is topological property to make the

Apprilia de la compete de dels film de la compete de la farde que la que la representation e publicar e resultant de la compete de la farde de la compete del la compete de la compe

And the property of the Company of t

