

Traité de pathologie iatrique ou médicale et de médecine pratique ... / par P.A. Piorry.

Contributors

Piorry, P. A. (Pierre Adolphe), 1794-1879
Royal College of Physicians of Edinburgh

Publication/Creation

Paris : Pourchet; J.-B. Baillière, 1841-1851.

Persistent URL

<https://wellcomecollection.org/works/rerd2p3b>

Provider

Royal College of Physicians Edinburgh

License and attribution


This material has been provided by the Royal College of Physicians of Edinburgh. The original may be consulted at the Royal College of Physicians of Edinburgh.

This work has been identified as being free of known restrictions under copyright law, including all related and neighbouring rights and is being made available under the Creative Commons, Public Domain Mark.

You can copy, modify, distribute and perform the work, even for commercial purposes, without asking permission.




Wellcome Collection
183 Euston Road
London NW1 2BE UK
T +44 (0)20 7611 8722
E library@wellcomecollection.org
<https://wellcomecollection.org>




~~Pl 5.29~~


H 5.28(c)

R54361









TRAITÉ
DE
MÉDECINE PRATIQUE

ATLAS
DE PLESSIMÉTRISME

OUVRAGE INDISPENSABLE

Pour apprendre soi-même le Plessimétrisme,

CONTENANT, EN 42 PLANCHES, PLUS DE 200 FIGURES SUR BOIS;

SUIVI

D'un Dictionnaire des termes de la nomenclature employés dans le texte de l'Atlas, et d'une
Table par ordre de matières destinée à faciliter l'étude.

PAR

P. A. PIORRY,

PROFESSEUR DE CLINIQUE MÉDICALE A LA FACULTÉ DE MÉDECINE DE PARIS,
CHEVALIER DE LA LÉGIION D'HONNEUR,
MÉDECIN DE L'HOPITAL DE LA CHARITÉ, MEMBRE DE L'ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE,
DES SOCIÉTÉS MÉDICALES DE TOURS, DE BOULOGNE, DE GOETTINGUE,
DE L'ACADÉMIE ROYALE DE MÉDECINE DE MADRID,
DE LA SOCIÉTÉ MÉDICALE DE SUÈDE, D'ATHÈNES,
DE LA SOCIÉTÉ ROYALE ET IMPÉRIALE DES MÉDECINS DE VIENNE,
MEMBRE HONORAIRE DE L'UNIVERSITÉ DE KHARKOFF, ETC.

BLIOTH.
LL. REG.
ED. EDIN.

A PARIS,

CHEZ J. B. BAILLIÈRE,

LIBRAIRE DE L'ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE, RUE HAUTEFEUILLE, 19.

A Londres, chez H. Baillière, 219, Regent-Street.

A NEW-YORK, CHEZ H. BAILLIÈRE, 290, BROADWAY.

—
1851

TRAITE
DE MEDICINE PRACTIQUE

DE PNEUMONISME

PAR

LE DOCTEUR EN MEDICINE

ET DE PHYSIQUE

ET DE CHIMIE

P. A. BIGNON,

PROFESSEUR DE MEDICINE
ET DE PHYSIQUE
ET DE CHIMIE
ET DE MEDICINE
ET DE PHYSIQUE
ET DE CHIMIE
ET DE MEDICINE
ET DE PHYSIQUE
ET DE CHIMIE

CHIR. J. H. BIGNON,

PROFESSEUR DE MEDICINE
ET DE PHYSIQUE
ET DE CHIMIE
ET DE MEDICINE
ET DE PHYSIQUE
ET DE CHIMIE
ET DE MEDICINE
ET DE PHYSIQUE
ET DE CHIMIE

1821

NOMENCLATURE ORGANO-PATHOLOGIQUE

OU ONOMISME PATHOLOGIQUE (1).

PARTICULES que l'on place avant ou quelquefois après le corps du mot.	SIGNIFICATION dans la nomenclature.	NOM de L'ORGANE, du liquide, etc.	SIGNIFICATION dans la nomenclature.	PARTICULES finales ou désinences.	SIGNIFICATION des PARTICULES FINALES dans la nomenclature.
hyper.....	degré élevé.	organo.....	organe.	isme.....	action régulière.
hypo.....	faible degré.	hemo.....	sang.	pathie****	souffrance, affection.
pan.....	partout.	cardio.....	cœur.	topie.....	lieu, siège.
poly.....	en grand nombre.	pneumo.....	poumon.	celie.....	tumeur.
mono.....	un seul.	pleuro.....	plèvre.	morphie.....	forme.
a, au.....	absence de.	gastro.....	estomac.	trophie...	volume, texture.
nomo.....	nomal.	entéro.....	intestin.	macrosie...	grosceur.
dys.....	action difficile.	iléio.....	ileon.	mégahie ou	
dynamo.....	force.	hepato.....	foie.	œdésie...	tuméfaction ou gonfle-
océo.....	aigu, rapide.	spléno.....	rate.		ment.
chrone.....	chronique.	néphro.....	rein.	microsie...	petitesse.
hydro.....	eau, sérosité.	utéro.....	matrice.	sténosie.....	resserrement, coar-
aéro.....	air, gaz.	ovaro.....	ovaire.		ctation.
oxi.....	oxygène.	péritono.....	péritoine.	ectasie****	dilatation, extension.
chalibo.....	fer.	encéphalo.....	encéphale.	scélrosie...	induration.
hemo.....	sang.	névraxo.....	axe nerveux.	malaxie.....	ramollissement.
udo.....	sueur.	myélo*.....	moelle.	traumie.....	bles-sure, plaie.
lipo.....	graisse.	méningo.....	méninge, mem-	diastasie...	écartement.
choli.....	bile.		brane.	clisie.....	rupture, fracture.
uro.....	urine.	rhino.....	nez.	trésie.....	trou, perforation.
siala.....	salive.	angio.....	vaisseaux.	emphraxie	obstruction, embarras
bleu.....	mucosité.	adéno.....	glande.	hémie ouémie	congestion sanguine.
galacto, galo	lait.	ophthalmo et		hématosie...	hématoze.
scor.....	féces.	ommo**	œil.	ite.....	inflammation.
plastico, plasto	plastique, librineux	blépharo.....	paupière.	crinie.....	sécrétion.
pyo.....	pus.	oto.....	oreille.	rhagie.....	écoulement de sang.
toxico ou toxi	poison.	arthro.....	articulation.	rhée.....	écoulement de liquides
septico.....	septique.	osteo.....	os.		blancs.
litho.....	Pierre, calcul.	myo.....	muscle.	aphrosie...	écume.
helmintho.....	ver.	ethimo.....	tissu cellulaire.	kystie.....	kyste.
zoo.....	animal.	phlébo.....	veine.	elcosie.....	ulcère.
phyto.....	végétal.	phlébartéro.	artère pulmonaire	ostéie.....	os.
chromo.....	couleur.	angioleuco.	vaisseau lymphat-	lithie.....	concrétion.
dexio.....	droit.		ique.	phymie.....	tubercules.
aricéro.....	gauche.	angiairo.....	conduit de l'air.	spéie.....	caverne (Bally).
méta.....	changement.	angibrômo	tube digestif.	syphosie...	syphilis.
endo.....	intérieur.	angicholo.....	vaisseaux biliaires	agrie.....	goutte.
péri.....	à l'entour.	cysticholo.....	vésicule biliaire.	hémathoidie.	hémathoïde, érectile.
cleitro.....	cloison.	angiosialo.....	conduit salivaire.	carcinie.....	cancer.
stoma.....	ouverture, bouche.	angiuo.....	voies urinaires.	mélanosie...	mélanoze.
bromo.....	aliment.	angiospermo.	voies spermatique	scirrrosie...	squirre.
iose.....	virus.	angiove.....	vaisseau de l'œuf.	encéphaloïdie	encéphaloïde.
élieose.....	miasme des marais	angiodycere.	appareil lacrymal.	nerwie.....	action nerveuse.
miasmo.....	miasme.	organopso**	appareil de la vi-	palie.....	vibration, oscillation.
rubio.....	rougeole.		sion.	algie.....	douleur.
scarlo.....	scarlatine.	orgacouso***	appareil de l'au-	myosie.....	action musculaire,
léprio.....	lèpre.		dition.		myotilité.
boysiose.....	virus vaccin.	élythro.....	vagin.	dynamie...	puissance.
cyno.....	chien.	embryo.....	embryon.	sthénie.....	force.
mytilo.....	moule.	diaphro.....	diaphragme.	loimie.....	peste en général.
		dermo.....	derme.	nécrosie.....	mort partielle.
		chorio.....	chorion.		
		thélo.....	papille.		
		tricho.....	poil.		
		spilo.....	tache.		
		psycho.....	intelligence.		

* Voyez pour les noms des divers organes qui font partie du névraxe le n° 11521 du *Traité de médecine pratique*.

** Voyez pour les noms des diverses parties de l'appareil de la vision le n. 11401 du *Traité de médecine pratique*.

*** Voyez pour les noms des diverses parties de l'appareil auditif le n. 11476 du *Traité de médecine pratique*.

**** pathie ou par abréviation ie (souffrance, affection).

***** asie, par abréviation d'ectasie (dilatation).

Quand deux voyelles ou deux syllabes se touchent, et que, sans altérer le sens, on peut en supprimer une, il est bon de le faire. — Exemples : gastrentérite pour gastro-entérite ; sialadénie pour sialo-adénie ; hépatine pour hépatopathie ; péritonie pour péritonopathie ; anomorphie pour anomomorphie, etc. — On placera la lettre H devant isme, émie, ite, algie, etc., pour en faire les subjonctifs : action régulière, congestion, inflammation, douleur, etc. ; de la même façon ne l'on met une H devant émorragie pour en faire hémorragie.

DOCTRINE DES ORGANOPATHIES COMPLEXES

OU SYNORGANOPATHISME.

L'idée de la maladie considérée comme *une unité* à laquelle on opposerait un traitement *unitaire*, une sorte de recette changeant à jour ou à septenaire fixe, ne peut être maintenue.

Il faut *au lit du malade* étudier les différents états pathologiques des organes, états dont il est impossible de former des groupes désignés sous le nom de maladie, parce que sur chacun des malades dits atteints de la *même maladie*, il y a impossibilité de trouver le même nombre d'états organopathiques avec le même ordre de succession, le même degré d'intensité, etc.

En vain dira-t-on qu'il y a une maladie principale, il est trop évident que, sur le même individu, la maladie principale d'aujourd'hui ne sera pas celle de demain.

On est donc forcé de laisser de côté ces *maladies complexes* qui n'ont rien de précis, comme le prouvent les tableaux des complications tracés par les auteurs à propos de chacune d'elles ! Il faut aussi oublier les noms qui les représentent. Ces noms le plus souvent ne sont en rien synonymes de ceux qui sont consacrés par l'onomisme pathologique (1).

Les états pathologiques des organes doivent être isolément étudiés et simultanément considérés ; ils ont chacun leur cause dont il faut tenir compte, leur diagnose que l'on doit établir, leur traitement bat de la science du médecin. Il faut rechercher leur nombre, leur degré d'intensité, et en même temps leur filiation, leurs influences réciproques, afin de détruire ceux qui parfois sont le point de départ des autres, quand cela est possible ; car souvent on est forcé d'attaquer les organopathies consécutives sans pouvoir atteindre l'état morbide primitif qui les cause.

Ces organopathies ou organies ont besoin d'être nommées par des mots qui les expriment telles qu'on les conçoit dans l'état actuel de la science. Voilà pourquoi il faut une nomenclature nouvelle qui n'est pas une pure fantaisie, un simple désir de soumettre à la forme grecque les dénominations des groupes complexes dits *maladies*, mais qui est la conséquence nécessaire de la doctrine des synorganies. Si les mots adoptés par M. Piorry paraissent être insuffisants ou mal choisis, on leur en substituera d'autres ; mais il faut toujours les composer d'après les mêmes principes.

(1) La réflexion suivante a été faite par M. le docteur Calvo, médecin qui a suivi assidûment la clinique de M. Piorry : « Pour exprimer par un mot des idées qui se rapportent à des choses multiples, il faut bien qu'il entre dans la composition de ce mot des particules en rapport avec les éléments de ces choses. Il en est ainsi arrivé pour les termes usités en onomisme pathologique. »

(Extrait des leçons de M. Piorry, par M. Duclos (Henri), docteur en médecine, à Rouen, l'un de ses élèves.

AVANT-PROPOS.

12531. (1) L'atlas qui va suivre est le complément indispensable du *Traité de Médecine pratique* et de mes ouvrages sur le plessimétrisme et sur la diagnose. Ce n'est pas là un manuel, et je me donnerais garde d'en faire un. En général, les manuels en médecine sont de mauvais livres. La mémoire retient déjà bien peu dans les ouvrages où les faits sont présentés avec détail, et un esprit sévère ne peut se contenter des souvenirs confus qui naissent des documents incomplets dont ces maigres compilations sont composées. La Faculté de Paris est en général tellement convaincue de ce fait, que dans les examens et dans les concours les membres des jurys évitent de poser les questions comme elles le sont dans les manuels de pathologie. Aussi l'élève qui se borne à l'étude de livres abrégés doit infiniment redouter les jours des épreuves ou de l'examen.

12532. Le plessimétrisme joue un rôle de premier ordre dans la

(1) Ces numéros sont la suite de ceux du *Traité de Médecine pratique*. — Voyez le dernier paragraphe du tome VIII.

diagnose, et il donne souvent la mesure des effets que le traitement exerce sur les lésions des organes ; mais il n'est utile qu'à la condition que celui qui s'y livre possède des connaissances préalables d'anatomie (soit normale, soit anormale), de pathologie et de clinique. Tel qui est dépourvu de ces connaissances ne tirera de la percussion que fort peu de parti, ou même sera souvent exposé à se méprendre sur les résultats qu'il obtiendra. Je ne puis donc assez engager les élèves à s'instruire avant tout anatomiquement et cliniquement.

12533. La théorie du plessimétrisme est on ne peut pas plus simple. Il semble même puéril de dire : *que les organes doivent chacun donner lieu à des sons et à des sensations tactiles en rapport avec leur structure*. Qui ne sait que chaque métal, chaque fragment de bois résonne différemment, suivant sa densité et suivant aussi l'arrangement de ses molécules ? N'est-ce pas d'après ce fait que tout d'abord on reconnaît qu'une pièce de monnaie est de cuivre, de plomb, de fer, ou d'argent ? Est-il possible que les os, les cartilages, les muscles, la face, les poumons, etc., dont la trame est si différente, et dont la surface est rendue solide par un plessimètre, ne donnent pas des sensations acoustiques et tactiles variées ? La moindre expérimentation suffirait pour résoudre affirmativement la question. A coup sûr, avec de l'habitude et de l'habileté, on arriverait à saisir des nuances de sons et de sensations en rapport avec le toucher bien plus nombreuses que celles qui sont actuellement connues. Loin qu'il y ait eu de l'exagération dans l'exposition des résultats que j'ai obtenus, je suis le plus souvent resté au-dessous de la vérité ; il n'est pas un seul organe, exploré plessimétriquement par moi, qui ne se prêterait à des recherches nouvelles de ce genre, recherches suivies de résultats utiles.

12534. D'où venait donc, contre le plessimétrisme, ces préventions, ces allégations qui en ont si longtemps retardé le pro-

grès et la marche? Tout simplement de ce que l'on ne savait pas le pratiquer et que l'on cachait son peu d'habileté à se servir du plessimètre, en ayant exclusivement recours (ainsi que je l'avais fait tout d'abord (n° 647)) au doigt comme moyen de médiation. Actuellement que raison est restée aux faits et à l'utilité pratique, il faut convenir : que le plessimétrisme est difficile; que la plaque de percussion est un instrument de musique qui, comme tout autre, exige de l'étude et de la dextérité; que Listz et Paganini ont passé bien du temps avant d'acquérir du talent, l'un sur le piano, l'autre sur le violon, et qu'il est incroyable de voir *certaines gens, qui ne savent même pas tenir un plessimètre, se constituer juges soit des faits de percussion, soit des observateurs qui recueillent ces mêmes faits.*

12535. Le temps plus ou moins long qu'exige l'étude et le manuel de la percussion médiate ne doit pas être regretté; car une infinité de faits pratiques et d'indications thérapeutiques ressortent évidemment des recherches plessimétriques les plus difficiles et les plus délicates; exemples : l'appréciation du volume et des formes soit de la vésicule du fiel et de la rate, soit des reins, de la colonne vertébrale, etc. MM. les docteurs Chérest, Charruau, Bussière, Despaulx Ader, membres d'une commission nommée par la Société de Médecine du 1^{er} arrondissement, à l'effet de constater l'influence exercée par le sel marin sur les fièvres d'accès et sur la rate, ne constataient qu'avec difficulté des résultats qui, pour moi, étaient de prime abord appréciables. Or, ces messieurs, se livrant pendant un mois à de laborieuses et patientes recherches, finirent par trouver toujours les mêmes limites que moi aux organes, et par acquérir une très-grande habitude du plessimétrisme, qu'ils ne manquent pas actuellement d'utiliser dans leur pratique. Si de tels exemples étaient suivis par un grand nombre de médecins, tout porte à croire que la plupart des doctrines que je professe seraient généralement admises; car, je ne crains pas de l'affirmer, elles sont l'expression logique, les conséquences

absolues de faits incontestables vus et revus cent fois, et cela dans un esprit exempt d'opinions préconçues ! La génération médicale qui actuellement étudie n'a d'autre intérêt que celui de la vérité. C'est à elle de s'instruire organiquement et de s'exercer au plessimétrisme. Versée dans l'étude des sciences naturelles et des lettres, n'ayant pas de mauvais livres à défendre, elle doit comprendre qu'il faut donner aux choses des noms qui les désignent nettement et que les racines grecques sont les seuls éléments propres à former des termes euphoniques et scientifiques. Le jour où les médecins lettrés seront aptes à reconnaître par le plessimétrisme et par les autres moyens de diagnose les divers états anatomiques ; ce jour-là, dis-je, ils renonceront à admettre l'idée abstraite de l'individualité maladie, et ils étudieront avec un soin extrême : 1° les lésions multiples d'organes existant chez un malade ; 2° les causes matérielles toxiques ou virulentes de ces lésions et leurs effets directs ; 3° les causes secondaires et les effets coïncidents ; 4° les relations appréciables manifestées entre les phénomènes primitifs et les accidents consécutifs ; ils feront enfin de l'*organopathisme* et non pas du *nosologisme*.

12536. L'habitude et l'adresse sont tellement indispensables en plessimétrisme, que le doigt indicateur droit dont je me sers principalement pour percuter, ne peut être pour moi remplacé, au moins momentanément, par le médius ou par l'annulaire. A deux reprises, cette année, et par des causes traumatiques différentes, l'indicateur de ma main droite s'est enflammé et est devenu tellement douloureux que je ne pouvais m'en servir pour percuter ; or, je n'ai pu obtenir avec les autres doigts les résultats délicats qu'il m'est ordinairement très-facile de saisir avec l'indicateur. Ma main gauche est elle-même bien inférieure, comme instrument de percussion, à la droite. De là vient *ce précepte qui me paraît devoir être constamment suivi : de s'exercer au plessimétrisme, non pas seulement avec une main ou un doigt, mais encore avec l'autre main ou les autres doigts*. Lorsqu'en effet on

On a acquis l'habitude nécessaire, s'il arrive accidentellement que l'une de ces parties ne puisse être employée, on a encore à sa disposition des organes capables d'exécuter convenablement les investigations plessimétriques. De plus, l'inconvénient de trouver de la matité dans la poitrine du côté correspondant à celui sur lequel on frappe, diminue sensiblement alors que l'on a le soin de percuter successivement et alternativement avec les deux mains, de chaque côté du thorax (Procédé opératoire de la percussion, n^{os} 71, 75) (1). Je ne comprendrais pas comment ces faits m'ont échappé depuis vingt-quatre ans que je m'occupe de plessimétrisme, si je ne savais par expérience que, dans les sciences, l'on devine peu; que l'on dépasse même rarement par analogie les faits observés, et que l'on ne trouve guère de procédés utiles et de règles fixes qu'au moment où l'observation les fait découvrir.

12537. Je me demande encore pourquoi, lorsqu'il s'agit de percussion, l'indicateur droit m'est indispensable? Certes, ce n'est pas la sensibilité qui manque aux autres doigts; ce n'est pas que le choc imprimé par la main et par le poignet soit différent dans les deux cas; certes, mon habitude du plessimétrisme et mes impressions psychencéphaliques restent, dans ces deux circonstances, exactement les mêmes; d'où vient donc cette différence si tranchée entre l'aptitude aux recherches plessimétriques du doigt indicateur droit, d'une part, et du médius, de l'annulaire ou de la main gauche de l'autre?... Sans doute de ce qu'il y a eu, dans le doigt indicateur, une modification organique déterminée par l'habitude et

(1) Toutes les fois que l'on percute la poitrine en arrière, le poumon du côté correspondant à celui vers lequel on est placé, paraît plus mat que l'autre. Ceci est dû à ce que, dans la direction du choc, se trouve alors le corps des vertèbres. Quand on plessimétrise sur l'angle des côtes, même après avoir enlevé le poumon, on y trouve de la dureté au doigt et de la matité. J'ai maintes fois constaté ce fait: de là, la possibilité d'erreurs graves sur les malades; pour les éviter, il faut percuter perpendiculairement à la surface des côtes, et cela soit en dedans, soit en dehors de leurs tubérosités.

par l'éducation, modification qui n'a pas eu lieu dans toute autre partie. Cette réflexion se prêterait à des rapprochements analogiques, à des considérations anatomophysiologiques et psychologiques, dans lesquelles je me garderai bien d'entrer ici.

12538. Les gravures sur bois qui ont servi à imprimer les figures dont cet atlas est composé, ont été exécutées, d'après mes dessins, sous la direction d'un de mes bons élèves, M. Judée, qui réunit au plus grand zèle un talent artistique remarquable. Malgré tous nos soins, peut-être s'y trouvera-t-il encore quelques incorrections; mais il est difficile de mieux faire, et je crois qu'il eût été à peu près impossible à d'autres de tracer des figures plessimétriques aussi exactes des organes. Il faut avoir beaucoup expérimenté comme percussion pour être arrivé aux résultats que nous indiquons. Du reste, tels qu'ils sont, ces dessins suffisent pour que le lecteur se fasse une idée des caractères de sonorité et de sensations tactiles donnés par les principales lésions anatomiques dont les organes sont susceptibles, lésions qui, en très-grand nombre, sont représentées dans mon Atlas. Les figures dont il s'agit, et surtout celles qui ont rapport aux lignes qu'il faut suivre pour bien percuter (pl. III, IV, V, VI, etc.), permettront d'apprendre soi-même le plessimétrisme. Il suffit, pour le faire, d'expérimenter beaucoup, d'étudier avec soin et de mettre à exécution les principes du procédé opératoire de la percussion (n° 645 du *Traité de Médecine pratique*). Il faut encore se ressouvenir que tantôt on doit tenir le plessimètre superficiellement placé, et tantôt profondément appliqué, et qu'il est même parfois utile de déprimer les parties molles (n° 658); que, dans certains cas, le choc doit être fort, et ailleurs médiocre, faible, ou même pratiqué en effleurant (n° 659); que parfois il convient de percuter successivement et de toutes ces façons sur la même surface; que le point capital est de tenir le plessimètre invariablement fixé et de l'identifier en quelque sorte avec les parties sousjacentes (n° 658), etc., etc.

12539. *Cet atlas est, en définitive, destiné à vulgariser com-*

plètement le plessimétrisme et à le rendre exécutable à tous. Puisse ce but être rempli, et puisse ma conviction sur l'indispensabilité de cette méthode d'investigation entrer dans l'esprit de tous mes confrères !

12540. En rapprochant les figures que je publie du paragraphe du Traité de Médecine pratique qui s'y rapporte, on aura un traité de plessimétrisme complet, et l'on possédera des moyens de premier ordre pour acquérir des notions utiles sur les faits d'anatomie pathologique les plus applicables à la pratique (1).

12541. La table générale du Traité de Médecine pratique devait être jointe à cet Atlas. Des difficultés qui ont tenu à son exécution par la personne qui avait bien voulu s'en charger, m'ont mis dans l'impossibilité de la publier. Certes, elle aurait présenté de l'utilité, et c'est un regret pour moi de ne pas pouvoir la faire paraître. Cette table aurait facilité la lecture du Traité de Pathologie iatrique, et l'intelligence de l'onomopathologie. D'une part, en effet, les anciens mots, et de l'autre les appellations nouvelles y auraient été indiqués, et cela de telle sorte que les premiers eussent été en rapport avec les secondes. Je ne dis pas : eussent été traduites par les secondes, car, presque toujours, les expressions qui ont leur source dans la nomenclature organopathologique désignent des états morbides précis, définis, et qui ne peuvent être rendus par des mots anciennement admis ; ceux-ci ont constamment servi à spécifier des *maladies*, c'est-à-dire des collections et des successions de symptômes multiples et susceptibles des plus grandes variations ; ils ne peuvent donc nettement exprimer les termes de la nomenclature qui signifient des lésions déterminées. — La Table et le Dictionnaire de cet Atlas remplaceront, jusqu'à un certain point, la table générale du Traité de Médecine pratique.

12542. Depuis la publication du Traité de Médecine pratique,

(1) On consultera aussi avec fruit le Traité pratique de Percussion de M. Mailliot.

qui a eu lieu dans les dix années qui viennent de s'écouler (de 1840 à 1850), je n'ai pas trouvé qu'il y eût à modifier ce que j'ai alors écrit. Sans doute j'aurais quelques additions à y faire ; car la science ne reste pas stationnaire ; mais, en général, ces additions se rapporteraient peu à la pratique. Après avoir relu le premier volume des monographies (maladies de l'angième, c'est-à-dire du cœur et des vaisseaux), je ne crois même pas, si j'avais à le réimprimer, devoir en retrancher un paragraphe. Je n'ai donc jamais exagéré, alors que je parlais des résultats du plessimétrisme, et mon seul but dans mes travaux sur ce moyen de diagnose a été de me livrer à des recherches utiles et dont les résultats fussent positifs.

12543. Les faits principaux que j'aurais à ajouter à mon grand ouvrage seraient les suivants :

12544. 1° L'influence du sel marin sur la rate et sur les fièvres d'accès, influence analogue à celle qu'exerce la quinine soluble sur l'organe splénique et sur les accès fébriles périodiques. A la dose de 10 à 30 grammes dissous dans 30 ou 150 grammes de bouillon, le chlorure de sodium, porté dans l'estomac ou dans le rectum, détermine presque tout d'abord dans le volume de la rate, même à l'état normal, une diminution considérable. Presque aussitôt après l'administration de ce médicament et tant que la texture splénique n'est pas profondément altérée, un semblable retrait a lieu, et bientôt les accès fébriles diminuent de violence, retardent ou se dissipent. M. Scelle Montdézert a le premier constaté la disparition de ces accès à la suite de l'emploi du sel marin, et j'ai trouvé dans des observations et des expérimentations multipliées et fort longtemps suivies la démonstration de l'action exercée sur la rate et sur les pyrexies périodiques par le chlorure de sodium. (Voyez sur ce sujet le Bulletin de l'Académie nationale de Médecine.)

12545. 2° Les résultats de nombreuses recherches plessimétriques d'après lesquelles il me paraît évident que la rate normale présente moins de sept centimètres dans la direction d'une ligne verticale qui, partant du milieu de l'aisselle, tombe sur le rebord

de l'os iliaque (n° 8750). En effet, sous l'influence du sel marin, cet organe se trouve réduit à six centimètres, et il se maintient d'une manière indéfinie à cette dernière dimension. Ajoutez à l'appui de ce fait : que certaines rates, présentant sept centimètres et demi, offrant d'ailleurs de la dureté à la percussion et par conséquent étant assez épaisses, donnent lieu à de petits frissons périodiques et à de légères sueurs qui disparaissent complètement alors que, sous l'influence du sel marin, l'organe splénique est réduit à la dimension de six centimètres et demi.

12546. 3° Des travaux récents de M. Bernard et de quelques autres sur la présence du sucre et de l'albumine dans l'urine et sur certaines affections du foie et du pancréas mériteraient aussi d'être signalées. Je renvoie aux travaux de M. Bernard pour remplir les lacunes que mon ouvrage présente sur ce sujet (n°s 8204, 8312, 8317, 8325, etc.).

12547. 4° Les résultats avantageux de l'iode et de la teinture d'iode que j'ai récemment obtenus dans la curation de la phymopneumonie (1), et des autres affections de cause tuberculeuse, sont surtout dignes d'attention. Ces résultats confirment pleinement les conséquences pratiques des faits que j'avais publiés précédemment (Articles : pneumophymie, n° 7179 ; phymémie, n° 4603 ; rachisophymie, n°s 12503, 12508). J'ai été conduit par une suite de considérations et d'inductions physipathologiques (n°s 4297, 4729, etc., etc.) à employer dans les affections dont il s'agit : d'abord la vapeur de teinture d'iode, puis plus tard celle de l'iode lui-même, que M. Chartroule, mon ancien élève, qui ne m'a jamais dit avoir pensé auparavant à donner de l'iode en vapeur, me proposa d'y substituer, alors qu'il suivait ma clinique. Ces

(1) Si l'on veut enfin renoncer à désigner la phlegmasie du poumon par le mot pneumonie, et le remplacer par celui bien plus convenable de pneumonite, le terme phymopneumonie, alors qu'il s'agit de désigner les tubercules donnant lieu à une affection morbide des poumons, me paraît préférable à celui de pneumophymie.

vapeurs étaient dirigées, au moyen de l'inspiration, dans les voies de l'air. Cottureau employait, il y a quelques années, les inspirations de chlore. M. Chevalier père avait lui-même proposé celles d'iode ; mais aucun travail sérieux, aucune recherche expérimentale suivie n'avaient été, à ma connaissance, publiés sur ce sujet avant mes recherches, dont voici du reste l'historique succinct (1).

12548. Vers le mois de mars 1850, une femme occupant un des lits de la salle Sainte-Geneviève, à la Pitié, portait au cou des tumeurs et des ulcérations dites scrophuleuses. A la face existait aussi une fistule cutanée ; j'enlevai avec des ciseaux courbes sur le plat, comme je l'avais fait maintes fois, la peau dénudée et amincie qui seule s'opposait au recollement des parois de l'ulcération. La curation s'opérait, mais plus lentement que dans un grand nombre d'autres faits de ce genre par moi observés précédemment (n° 11304). J'eus recours aux applications de teinture d'iode, étendue de deux tiers d'eau, et imbibant de la charpie placée sur la plaie. Le surlendemain celle-ci était cicatrisée. Des topiques semblables furent placés sur les engorgements cervicaux, et le même liquide fut injecté dans des fistules dermo-ganglionnaires au cou ; la guérison fut aussi complète que rapide (*ceci a été fait avant que j'eusse entendu parler des injections de teinture d'iode dans les abcès*).

12549. La même femme présentait au sommet du poumon gauche, et cela dans une vaste étendue, de la matité avec résistance au doigt, et des ronchus larges ; elle expectorait des crachats puriformes. Il était très-naturel d'avoir recours, comme je le fis, 1° à l'iodure de potassium pris intérieurement ; 2° à des frictions sur la partie malade avec la teinture d'iode étendue d'un tiers d'eau ; 3° à l'inspiration de la vapeur d'iode réitérée un grand nombre de fois par jour.

(1) Je viens d'apprendre de mon ancien élève et ami, M. le docteur Pirard, que depuis plus de dix ans il a fait des expérimentations nombreuses sur l'emploi des inspirations d'iode, de créosote, et de diverses autres substances, dans la curation de diverses affections des voies aériennes.

12550. Un succès inespéré fut le résultat apparent de cette médication ; la matité se dissipa, les symptômes généraux se calmèrent ; cette femme sortit de l'hôpital et paraissait être guérie. Actuellement (mars 1851) elle est entrée dans la salle Sainte-Anne, à la Charité, présentant de nouveau de la matité au sommet du poumon gauche et étant parfois atteinte de pneumorrhagies à la suite desquelles la sonorité et l'élasticité pulmonaires reparaissent à un certain degré sur le point où existe le mal. Ce fut à l'occasion de cette femme que j'eus recours sur plusieurs autres pneumophymiques à l'inspiration de teinture d'iode, avec laquelle MM. Chartroule et Chevalier fils firent confectionner des cigarettes que nous faisons fumer aux malades, cigarettes que l'on abandonna bientôt, et j'en revins alors aux simples inspirations de teinture d'iode et de vapeurs iodées.

12551. Des résultats remarquables, des améliorations inespérées, quelques guérisons même, furent obtenus à la Pitié ou dans ma pratique particulière. Tels sont, par exemple, ceux qui se rapportent aux faits suivants :

12552. 1° Un horloger âgé de soixante ans présentait de vastes cavernes à gauche, au niveau de l'angle inférieur de l'omoplate ; elles étaient entourées d'un tissu dur. Cet homme crachait des quantités considérables de pus, et ce fut une chose bien remarquable que de voir, à quarante-huit heures de distance et sous l'influence de la vapeur d'iode, diminuer d'une manière graduée et successive l'espace occupé par la matité et de façon à ce qu'en moins de deux mois ce malade, très-amaigri, hypémique au suprême degré (n° 3825), revint complètement à la santé.

12553. 2° Une jeune demoiselle de Melun, traitée par l'honorable docteur Fantin, médecin de cette ville, et par moi, présentait au sommet du poumon droit des indurations et des cavernes pneumophymiques très-manifestes. Elle était hypémique (n° 3825) et hydrémique et expectorait des crachats puriformes. Les menstrues avaient cessé. Sous l'influence des vapeurs d'iode, de l'iodure

de potassium administré à l'intérieur, d'un régime réparateur et de bons soins hygiéniques, cette demoiselle s'est rétablie à ce point qu'il reste à peine un peu de matité au sommet du poumon droit, et que les évacuations périodiques sont reparues et s'accomplissent d'une manière régulière.

12554. 3° Dans l'hiver de 1849, une dame de la Guadeloupe avait éprouvé d'énormes pneumorrhagies; elle portait au sommet du poumon gauche et dans un très-large espace une induration et des cavernes. Elle expectorait abondamment des matières puriformes et éprouvait au plus haut degré tous les symptômes de la phymémie et de la pyémie chroniques (fièvre hectique) (n° 4514). En quelques mois, cette dame, sous l'influence de l'iodure de potassium, se rétablit si bien qu'il ne reste aujourd'hui (février 1851) d'autres traces de sa terrible lésion qu'un peu de matité et du souffle bronchique, et cela sur le lieu où avaient existé les larges excavations.

12555. 4° Un ouvrier bottier entré il y a seize mois à l'hôpital de la Pitié, pour une splénopathie dont l'alcoolé de quinine le rétablit promptement, était en même temps atteint de vastes indurations et d'excavations pulmonaires à droite et en haut. Le malade expectorait des matières pyoïdes et nummulaires. Un amaigrissement considérable avait lieu, et les autres symptômes de la phymémie chronique (n° 4590) se dessinaient d'une manière évidente. Sous l'influence continuée de l'iodure de potassium et plus tard des vapeurs d'iode, cet homme, un an après, ne présentait plus, lors de mon examen, aucune trace de ces accidents.

12556. 5° Je viens de voir encore une dame habitant Plaisance, près Paris, chez laquelle, sous l'influence des préparations iodées, se sont dissipés les signes matériels et les symptômes d'une induration tuberculeuse existant au sommet du poumon droit.

12557. Depuis le 1^{er} janvier 1851, mes devoirs de professeur de clinique médicale à la Charité exigent que j'examine avec un soin extrême les malades de mon service; or, j'avais, chez quatre

phymopneumoniques, nettement circonscrit par des lignes noires des indurations présumées tuberculeuses existant au-dessous des clavicules. Ces malades furent soumis à un traitement complet par l'iode (inspirations de vapeurs d'iode, frictions avec la teinture d'iode, iodure de potassium à l'intérieur); en huit jours, chez deux d'entre eux, les symptômes locaux et généraux se dissipèrent, et il ne resta plus que les caractères du catarrhe chronique des auteurs, avec expectoration de mucosités transparentes. Chez les deux autres, la matité a disparu dans l'étendue d'un centimètre à la circonférence des points indurés, et il y a eu une amélioration des plus marquées dans les troubles fonctionnels (1).

12558. Je pourrais joindre à ces faits un assez grand nombre d'autres cas du même genre recueillis soit dans mon service à la Pitié, soit en ville, mais ils manqueraient de détails nécessaires; il est très-difficile et tout à fait fastidieux de recueillir et de suivre des observations dans des affections aussi chroniques que l'est la phymopneumonie. Presque toujours les notes recueillies dans de tels cas s'égarent et se perdent avant que l'on arrive à la conclusion du fait; de sorte qu'en général il ne reste que le souvenir des principaux résultats obtenus. Or, des souvenirs de ce genre me permettent d'affirmer que, sur un assez grand nombre d'autres phymopneumoniques, j'ai obtenu sur les uns de l'amélioration, sur les autres une apparente guérison des accidents locaux qu'ils présentaient; tel a été un cas vu en consultation avec M. Chartroule, telles sont plusieurs personnes auxquelles j'ai remis des mémoires à consulter pour les cas de phymopneumonie évidente, telle est encore une jeune femme que je vis il y a huit mois dans un état voisin de la mort, et cela par suite de très-vastes cavernes existant

(1) Ces faits, et beaucoup d'autres du même genre, prouvent combien il est utile de circonscrire exactement, par le dessin (plessimétrique ou autre), les organes malades, et cela à l'effet d'apprécier les influences thérapeutiques des divers moyens employés; c'est à l'organographie qu'il appartient de fonder la thérapeutique sur des bases solides.

dans le poumon gauche. Cette femme fut soumise au traitement par l'iode (vapeurs, iodure de potassium, etc.) ; elle sembla se rétablir, puis cessa l'iode et éprouva deux mois après une rechute qui vint de la faire rentrer dans mon service à la Charité, etc., etc.

12559. Ces faits rapprochés 1° de ceux datant de 1841, et que j'ai publiés en 1842 (Traité de Médecine pratique, article pneumophymie, n^{os} 7179, 7130, 7181) ; 2° des six autres faits mentionnés dans les n^{os} 4604, 4605, 4606, 4607, 4608, 4609 du même ouvrage, et qui se rapportent à des individus chez lesquels la guérison ne s'est pas démentie (observ. 4606, 4608, 4609) ; 3° des faits relatifs à la rachisophymie et dans lesquels les résultats de traitement les plus heureux ont été obtenus (n^{os} 12503, 12504, 12505, 12506, 12511, 12512, 12513, 12514), comme cela a encore eu lieu récemment sur une femme dans mon service à la Charité et sur un malade vu à Plancy, près Méry-sur-Seine, en consultation avec M. le docteur Patenôtre ; tous ces faits, dis-je, conduisent à avoir une très-grande confiance (alors qu'il s'agit de tubercules des poumons ou du rachis) dans l'emploi de l'iode, de l'iodure de potassium et des inspirations de vapeurs d'iode ou de teinture d'iode. Peut-être qu'un jour, encouragé par les intéressantes observations des chirurgiens et par les faits précédents, on osera porter un trois-quart effilé dans les cavernes tuberculeuses et injecter par cette voie de la teinture d'iode suffisamment étendue dans les phymospées pulmonaires et rachidiennes !

12560. Actuellement que je termine par cet Atlas et par la table qui le suivra le Traité de Médecine pratique, j'éprouve, je l'avoue, une grande satisfaction : c'est de voir que les médecins qui critiquent encore mes doctrines et la nomenclature (qui du reste se répandent de plus en plus) sont précisément ceux qui ont à peine pris connaissance et de mes travaux et de mes écrits. Tout au contraire, les praticiens qui fréquentent ma clinique ne tardent pas à partager plus ou moins ma manière de voir. Pour ma part, je reste fort indulgent et très-tolérant pour les opinions

d'autrui ; seulement je prie mes confrères de vouloir bien comparer au lit du malade les théories relatives à la maladie considérée en général avec mes doctrines sur l'utilité de sa décomposition en états organopathiques désignés par des termes précis, significatifs et propres à faire éviter ces disputes de mots qui trop souvent sont prises pour des discussions sur les choses. Je suis convaincu qu'après un examen sévère ils n'hésiteront pas à croire que du côté de l'étude approfondie des états pathologiques est la raison et la vérité pratique. — Maintenant que l'unanimité de mes collègues a bien voulu me confier, à la Charité, l'une des chaires de médecine clinique, tandis que l'autre est si dignement occupée par M. le professeur Bouillaud, maintenant qu'il est infiniment plus commode de se transporter dans cet hôpital que de se rendre à la Pitié, j'espère que tous les doutes sur le positivisme du plessimétrisme et sur l'utilité de l'onomapathologisme seront facilement levés. Il ne s'agit pas ici de leçons à prendre, mais d'une instruction utile à acquérir sur des faits que consciencieusement il est indispensable de connaître.

12561. Une des raisons qui militent le plus en faveur de mes doctrines, c'est que ceux-là même qui proclament le plus la théorie de l'unité morbide l'abandonnent tout d'abord au lit du malade, ne tiennent plus compte de l'existence supposée des maladies : fièvre typhoïde, rhumatisme, ictère, etc., mais que, s'occupant avec le plus de soin qu'ils le peuvent de reconnaître les états anatomiques, ils cherchent à établir sur ces états les indications thérapeutiques.

12562. L'étude des organes malades, à ma clinique de la Charité, n'est plus en aucune façon celle des maladies considérées comme des unités. Les cinquante lits qui me sont assignés sont divisés en autant de sections qu'il y a d'élèves qui veulent se soumettre à l'appel et être interrogés. Le professeur recherche avec le plus grand soin, soit au moyen des signes matériels, soit par les symptômes, quels sont les états pathologiques existants, leurs

causes, leur succession, leur filiation, leur enchaînement, leurs coïncidences. Il écrit et dicte ce qu'il constate, dessine ce qu'il voit, il interroge les élèves sur les indications thérapeutiques déduites de cet examen sévère. A chaque malade correspond une feuille volante sur laquelle tous les états anatomiques sont indiqués. Chaque jour l'élève doit rendre compte : des changements survenus ; de la diminution, de la cessation, de l'apparition, des états pathologiques anciens ou nouveaux ; il fait connaître les besoins du malheureux qu'il s'agit de soigner ; jamais les mots fièvre typhoïde, goutte, rhumatisme, etc., pas plus que leurs synonymes, ne se trouvent sur ces feuilles ; mais on y rencontre les dénominations souvent assez nombreuses de chaque état organopathique constaté, et si l'on jette un coup d'œil d'ensemble sur ces souffrances, ainsi étudiées partiellement, on voit qu'il est impossible, dans presque tous les cas, de les considérer comme des unités susceptibles d'être classées dans un cadre pathologique quelconque ; en un mot, c'est un homme malade que l'on voit, que l'on étudie, que l'on analyse au moyen des investigations anatomiques, diagnostiques et physiologiques, c'est un homme chez lequel on recherche les causes du mal, leurs effets et les moyens d'y remédier, ce n'est plus enfin un être abstrait, dit : maladie, tant bien que mal déterminé, simple ou compliqué, contre lequel on s'ingénie, d'ailleurs fort inutilement, à trouver un remède spécial.

12563. Loin que je trouve à retrancher quelque chose des opinions formulées de 1834 à 1850 dans mes traités de Diagnostic et de Médecine pratique, je ne vois dans les faits recueillis depuis cette époque que des raisons de persister dans les doctrines organiques que j'ai défendues et qui sont en définitive les conséquences et en quelque sorte la suite des travaux de Vésale, de Morgagni, d'Avenbrugger, de Laennec, de Broussais, et des anatomopathologistes modernes.

ATLAS

DE PLESSIMÉTRISME

ET D'ORGANOGRAPHISME.

PLANCHE 1^{re}.

STHÉTOSCOPE ET PLESTHÉTOSCOPE.

12564. Dès les premiers temps de l'auscultation (1826 ou 1827), j'ai substitué l'instrument ici figuré au cylindre de Laënnec (Traité de Médecine pratique, n° 740; Traité de la Percussion médicale, pl. 1, fig. 3; Explication des Planches, p. 327). D'abord je découpai avec un couteau le volumineux morceau de bois dont on se servait; je lui donnai la forme du stéthoscope actuellement usité et qui a été faussement attribué à divers médecins et surtout à M. Louis. Si mon stéthoscope, figuré dans le Traité de la Percussion, était terminé par une plaque d'ivoire, c'était dans l'intention




Fig. 1. Plesthétoscope. — A. Stéthoscope. — B. Plessimètre vissé sur cet instrument. — Fig. 2. Stéthoscope en cèdre réduit de moitié. — A. Corps de l'instrument. — B. Embout.

de visser sur son extrémité auriculaire un plessimètre circulaire à bords peu élevés. J'ai, du reste, entièrement renoncé à ce plessi-

mètre, car il est fort difficile à bien fixer (Percussion médiate, p. 19, Procédé opér. n° 53), et cette difficulté a singulièrement contribué à empêcher le plessimétrisme de se répandre.

12565. J'avais employé dans les commencements de mes recherches le doigt comme moyen de médiopercussion ; les médecins étrangers l'ont adopté ; l'usage en est très-incommode, et il donne lieu à des résultats tellement insuffisants, que ceux qui s'en servent nient les faits plessimétriques les plus utiles et les plus importants (Percuss. méd., p. 17 ; Proc. opér. n° 17 ; Traité de Diagnostic, n° 176 ; Traité de Médecine pratique, n° 648).

12566. Les marteaux de diverses formes et de substances variées proposés pour remplacer le doigt qui percute ont été employés par divers médecins, puis par MM. Barry (Perc. méd., p. 17), par M. J. de Dervieu et par moi (*Ibid.*, p. 18). Ces instruments, tout en donnant beaucoup de son, ne font pas assez nettement éprouver les sensations tactiles que donne le plessimétrisme, et il faut y renoncer à peu près complètement.

12567. Désirant rendre le stéthoscope assez léger pour qu'il fût possible de le placer dans un agenda, je l'ai fait construire en maillechort (Procédé opérat., n° 6, année 1832). Une tige étroite et creuse (Fig. 1^{re} A), un opercule mince, un plessimètre, le tout se dévissant à volonté, le constituent. Ce stéthoscope, *dans lequel on peut placer un crayon ou un thermomètre*, est très-portatif et remplit l'office de tout autre instrument du même genre. J'ai pensé, dès le principe, ainsi que M. Jules de Dervieu (Percussion médiate, p. 18 ; Procédé opérat., n° 43), à réunir l'auscultation et la percussion ; j'ai remplacé l'extrémité operculaire par un plessimètre, fig. 1^{re} B. D'innombrables recherches ont été faites par moi sur ce sujet, et leurs résultats ont été mauvais (Procédé opérat., n° 43). Rien n'est facile avec le plesthéthoscope (nom qui convient à cet instrument) comme de percuter sur la plaque operculaire bien fixée, et cela pendant que l'on ausculte ; mais en somme, cela ne sert à rien ; c'est surtout le choc du

plessimètre que l'on entend alors. Les recherches qui ont fait quelque bruit sous le nom d'aconophonie ne sont que des copies des miennes. On s'est avisé en Amérique *de se mettre à deux* pour percuter et pour ausculter à la fois. On n'obtient ni plus ni moins que ce qui est saisi au moyen du doigt et de l'oreille de tout expérimentateur qui se sert convenablement du plessimètre. (On eût moins parlé en France de cette prétendue innovation si M. Piorry ou quelque autre médecin français l'eût fait valoir !

Toutes ces figures représentent les dimensions exactes du plessimètre dont je me sers.

12568. Cette planche donne la figure du plessimètre qui, après bien des essais (Percuss. médiate, pag. 17 ; Procédé op. n° 14 ; Tr. méd. prat. n° 655), m'a paru réunir au plus haut degré les conditions nécessaires : d'une part, pour lui faire produire le plus de son possible, et de l'autre pour le maintenir avec exactitude. (On le saisit par ses auricules (qui sont légèrement excavées en dehors) au moyen du pouce et de l'index gauche (Perc. méd. pag. 20 ; Traité de méd. prat., n° 658). Les

PLANCHE II. — PLESSIMÈTRE.




Fig. 1. Le plessimètre vu de côté. — Auricules et leurs losanges incrustés, destinés à le faire mieux maintenir. — Fig. 2. Epaisseur du plessimètre. — Fig. 3. Le plessimètre vu en dessus. Echelle de gradation en centimètres, et destinée à la mensuration des organes.

auricules sont entaillées de losanges profonds, disposés à l'effet de mieux fixer le plessimètre.

L'ivoire, la nacre, l'écaille, le cuir bouilli, des bois de différentes sortes (buis, ébène, acajou, etc.), l'argent, le maillechort, l'or, etc., peuvent servir à confectionner cet instrument qui doit être solidement appuyé sur la partie que l'on veut explorer (Percussion médiate, pag. 19, n° 458).

Dans quelques cas, la plaque du plessimètre (fig. 3) pourrait avec avantage être diminuée d'un tiers de largeur. Cela favoriserait peut-être la limitation des organes au moyen de l'organographie. (Voyez pour la manière dont on doit tenir le plessimètre, le Traité de la percussion méd., pag. 19; le Traité de méd. prat., n° 648. Voyez aussi pour la manière dont on doit se servir des doigts à l'effet de percuter, le Traité de percussion médiate, pag. 21; le Traité de médecine pratique, n° 659; et pour les sons plessimétriques, le Traité de méd. prat., n° 664.)

12569. On a récemment proposé dans une dissertation inaugurale fort bien faite d'ailleurs, de percuter par un choc sec la partie que l'on explore avec la région dorsale de l'articulation de la première et de la seconde phalange de l'indicateur droit demi-fléchi. Dans ce procédé, on frapperait sur le plessimètre comme on le fait sur une porte alors que l'on désire être entendu des personnes placées derrière elle. Il y a longtemps que j'ai pensé à employer ce moyen, dont l'un des principaux inconvénients est de rendre nulles les sensations tactiles qu'il est si utile d'apprécier alors qu'il s'agit d'organographie plessimétrique.

12570. Pour pratiquer cette méthode d'exploration, de manière à avoir une mesure tout à fait exacte des organes, il faut placer l'un des bords du plessimètre exactement sur le point où l'on trouve la limitation de la partie explorée, puis percuter très-attentivement sur ce point, et cela de façon à bien constater le son que donne cette partie. On porte ensuite un autre bord de l'instrument au delà de cette même limitation et l'on constate encore avec un soin extrême les sons et les impressions tactiles en rapport avec cette nouvelle position du plessimètre. En procédant ainsi, et en

réitérant les expérimentations, on parvient de la manière la plus positive à tracer la circonscription des organes. Ce procédé d'exploration est d'une extrême importance, et dans toute recherche délicate de plessimétrisme, surtout lorsqu'il s'agit de la rate, il ne faut pas négliger d'y avoir recours.

Lignes dont la direction doit être suivie pour percuter convenablement les organes thoraciques et abdominaux considérés en général.

Lignes verticales.

- N^{os} 1. Ligne pneumocœcale.
 2. — pneumonentérique.
 3. — pneumocysturique.
 4. — aortocysturique.
 5. — cardiocysturique.
 6. — pneumoniliaque.
 7. — pneumosplénique.

Lignes horizontales ou Cercles.


- N^{os} 1. Cercle trachéopneumonique.
 2. — aortopneumonique.
 3. — pneumocardiaque.
 5. — hépatocardiaque.
 4. — hépatosplénique.
 6. — entéronéphrique.
 7. — cœco-iliaque.
 8. — cysturorectal.

12571. Les lignes tracées

sur la figure pl. III indiquent les directions qu'il faut suivre pour convenablement percuter en avant la poitrine et même

toute la partie antérieure du tronc; il est indispensable quand on veut bien explorer plessimétriquement de frapper successivement tantôt d'une manière superficielle, tantôt d'une façon plus pro-

PLANCHE III.




Lignes verticales et horizontales (cercles) qu'il convient de suivre pour percuter convenablement le thorax et l'abdomen sur la face antérieure de ces parties.

sonde sur tous les points du thorax et même de l'abdomen correspondants à ces diverses lignes ; il ne faut pas faire en quelque sorte sauter le plessimètre à un pouce de distance du lieu où l'on avait d'abord percuté, mais on doit explorer successivement centimètre par centimètre. Les lignes représentées dans les figures placées en regard du texte ont reçu des noms anatomiques qui expriment les organes principaux situés sur ces mêmes lignes, surtout vers leurs extrémités.

Les lignes horizontales indiquées dans les pl. III, IV, V et VI portent le nom de cercles, parce qu'elles sont censées entourer le corps et qu'elles sont les mêmes en avant que sur le côté et en arrière.

PLANCHE IV.



Lignes verticales.

- N^{os} 1. Ligne pneumocolique.
 2. — aortonéphrique.
 3. — rachisorectale.
 4. — cardionéphrique.
 5. — hépatocolique.

Lignes horizontales ou Cercles.

- N^{os} 1. Cercle trachéopneumonique.
 2. — aortopneumonique.
 3. — pneumocardiaque.
 4. — hépatocardiaque.
 5. — hépatosplénique.
 6. — entéronéphrique.
 7. — œco-iliaque.
 8. — cysturorectal.

Lignes verticales et transversales (cercles) qu'il est utile de suivre pour percuter convenablement la partie postérieure du tronc.


PLANCHE V.

Lignes verticales.

- N^{os} 1. Ligne pneumonhépatique.
 2. — axillohépatique.
 3. — pneumocœcale.

Lignes transversales ou Cercles.


- N^{os} 1. Cercle trachéopneumonique.
 2. — aortopneumonique.
 3. — pneumocardiaque.
 4. — hépatocardiaque.
 5. — hépatosplénique.
 6. — entéronéphrique.
 7. — cœco-iliaque.
 8. — cysturorectal.



Lignes verticales et transversales (cercles) qu'il est utile de suivre pour percuter convenablement le côté droit du tronc.

Lignes dont la direction doit être suivie pour percuter convenablement les organes thoraciques et abdominaux isolément considérés.

PLANCHE VI.



Lignes verticales.

- N^{os} 1. Ligne pneumosplénique.
 2. — axillosplénique.
 3. — splénocolique.

Lignes transversales ou Cercles.

- N^{os} 1. Cercle trachéopneumonique.
 2. — aortopneumonique.
 3. — pneumocardiaque.
 4. — hépatocardiaque.
 5. — hépatosplénique.
 6. — entéronéphrique.
 7. — cœco-iliaque.
 8. — cysturorectal.

Lignes verticales et transversales (cercles) qu'il est utile de suivre pour percuter convenablement le côté gauche du tronc.

PLANCHE VII.

N^o 1. Première ligne hépatique
verticale.

2. Deuxième ligne hépatique
verticale.

3. Troisième ligne hépatique
verticale.

4. Ligne hépatique horizon-
tale.


Voyez pour l'explication de
cette figure et de ces lignes, et
pour le procédé opératoire de
percussion qu'elles indiquent, le
Traité de médecine pratique,
n^{os} 8377, 8378, 8379, 8380,
8381, 8382.

N^{os} 5. Première ligne cysticho-
lique.

6. Troisième ligne cysticho-
lique.

7. Deuxième ligne cysticho-
lique.


8. Quatrième ligne cysticho-
lique.



Dessins plessimétriques du foie, de la vési-
cule et du fiel (cystichole), du cœur.

Pour l'explication de ces lignes, et pour l'exposition du procédé
opératoire qu'elles servent à indiquer, voir le Traité de médecine
pratique, n^{os} 8394, 8395, 8396, 8397.

PLANCHE VIII.



Dessins plessimétriques des gros vaisseaux, du cœur, du foie, de l'utérus ou de la vessie, lignes cardiaques aortiques, cysturiques ou utériques.

Voyez aussi dans les Archives, le Mémoire sur la plessimétrie de l'aorte.

N^{os} 11. Première ligne cysturique ou utérique.

- | | |
|-----------------|---|
| 13. Deuxième — | — |
| 10. Troisième — | — |
| 12. Quatrième — | — |
| 14. Cinquième — | — |

Voyez pour l'explication de ces lignes et pour le procédé opératoire qui s'y rapporte, les n^{os} 8402, 8405, 9976, 9977 du Traité de médecine pratique.

N^{os} 9. Première ligne cardiaque.

- | | |
|----------------|---|
| 8. Deuxième — | — |
| 3. Troisième — | — |
| 7. Quatrième — | — |

Voyez pour l'explication de ces lignes, et pour le procédé opératoire qui s'y rapporte, le Traité de médecine pratique, n^{os} 1632, 1719, 1720, etc.; le Traité de la percussion médiate, p. 130; le Procédé opératoire, n^{os} 181, 184.

N^{os} 6. Première ligne aortique.

- | | |
|----------------|---------------------|
| 5. Deuxième — | — |
| 3. Troisième — | — |
| 0. Quatrième — | — |
| 1. Première — | brachio-céphalique. |
| 2. Deuxième — | — |

Voyez pour l'explication de ces lignes, et pour le procédé opératoire qui s'y rapporte, les n^{os} 2248, 2249, 2250, etc., du Traité de médecine pratique.


PLANCHE IX.

N^{os} 1. Première ligne splénique, ou ligne verticale splénique.

3. Deuxième ligne splénique, ou ligne horizontale splénique.


2 et 4. Troisième et quatrième lignes spléniques ou lignes obliques spléniques.

Voyez pour l'explication de ces lignes et pour le procédé opératoire du plessimétrisme de la rate, le Traité de médecine pratique, n^{os} 8750, 8751, 8752, 8753, 8754, etc.



Dessin plessimétrique de la rate, lignes qu'il faut suivre pour percuter convenablement cet organe.

PLANCHE X.



Dessins plessimétriques des reins, du rachis et de la rate en arrière, lignes qu'il faut suivre pour percuter convenablement ces organes.

N^{os} 3. Première ligne néphrique, ou ligne néphrique horizontale.

1. Deuxième ligne néphrique ou ligne néphrique verticale.

2 et 4. Troisième et quatrième lignes néphriques, ou lignes néphriques obliques.

Pour l'explication de ces lignes et pour le procédé opératoire du plessimétrisme des reins, voyez le *Traité de médecine pratique*, n^{os} 9310, 9311 et 9320, etc.

N^{os} 1, 2, 3, 4. Lignes spléniques vues en arrière.


Voyez les n^{os} 8750, 8751, etc., du *Traité de médecine pratique*.

N^{os} 1 et 2. Lignes transversales du rachis.

Voyez pour l'explication de ces lignes et pour le procédé opératoire du plessimétrisme du rachis, les n^{os} 12473, 12474, 12475 du *Traité de médecine pratique*.

Résultats du plessimétrisme dans l'état nomal, représentés ici par l'organographie ou dessin des organes situés en avant.

PLANCHE XI.



Région antérieure du corps.

12572. Dès 1834 et dans les
 pages gravées du Bulletin cli-
 que (n° 192), j'avais représenté
 r des teintes variées les divers
 as ou les nuances de sensations
 etiles auxquels la percussion des
 ganes peut donner lieu. De-
 is lors, et à plusieurs reprises
 raité de médecine pratique, 2
 8379, etc.), je suis entré 3
 ns des détails fort étendus sur 4
 rganographisme en général et
 e celui que le plessimétrisme 5
 rmet d'établir. Notre honorable
 èlègue et ami, M. le professeur
 rard semble rapporter à des 9
 angers la limitation des orga-
 s, limitation dont la possibilité 10
 loin de lui paraître évidente
 raité de physiologie). Je ne sais
 les auteurs qu'il cite ont fait
 rtie des médecins anglais qui
 t suivi ma clinique; mais il n'est pas un élève de l'école de
 aris qui ne sache que depuis vingt ans je dessine à l'extérieur la
 upart des organes, et que j'ai fait, ainsi que M. Pyrlas
 ° 8379) et beaucoup d'autres, un grand nombre de tentatives
 ur trouver un crayon qui marquât sur la peau le mieux possible
 ns douleur, et avec le plus de durée. En somme, la plombagine

assez molle et trempée *pendant deux mois* dans les huiles grasses, paraît être jusqu'à présent la substance qui trace le mieux les limitations organiques (1). — Après avoir dessiné les figures de circonscription des parties, on mouille très-légèrement la surface cutanée sur laquelle on explore, puis on y passe de l'azotate d'argent et cela à l'effet d'obtenir des dessins persistants. On le fait très-légèrement et très-rapidement et l'on essuie ensuite. Ces précautions sont très-utiles à prendre; car sans elles on produit facilement sur la peau de petites ulcérations. M. Hutin jeune, élève qui se livre avec ardeur aux études chimiques et cliniques, a fabriqué un crayon composé d'un tube de verre contenant une dissolution de chlorure d'or et de platine. Celle-ci imbibe un petit pinceau d'amiante, et sert à tracer des marques permanentes; d'abord jaunes, ces marques deviennent ensuite violettes. Elles ne donnent pas lieu à des excoriations cutanées. Si n'était l'inconvénient de nécessiter un instrument de plus, le procédé organographique de M. Hutin serait préférable à tous ceux qui sont jusqu'à présent connus. Il y a encore des recherches à faire sur ce sujet.

12573. Dans la planche XI, comme dans les suivantes, la matité et la résistance du doigt, le défaut d'élasticité correspondants à chaque organe sont indiqués par des teintes d'autant plus foncées que ces caractères plessimétriques sont plus prononcés; ainsi les os, les parties du foie en contact avec les parois sont représentés par des nuances plus noires que les muscles, la rate, etc. — Les espaces où le blanc prédomine sont au contraire en rapport avec les points où se rencontrent de la sonorité et de l'élasticité, et tels sont ceux qui sont en rapport avec les poumons et l'estomac remplis de gaz. — Les teintes peu foncées se rapportent à des régions qui tiennent le milieu entre les organes dont le son est mat et ceux qui se trouvent dans une condition opposée.

12574. Les lettres indiquées sur la figure de la planche XI in-


(1) On trouve ces crayons chez M. Cabasson, au Magasin de papeterie, rue Neuve-des-Mathurins, n° 1.

illiquent les sons obtenus sur diverses parties du corps. — O, son ostéique ou des os. — M, son myosique ou des muscles. — P, son pneumonique ou des poumons. — C, son cardique ou du cœur. — H, son hépatique ou du foie. — S, son splénique ou de la rate. — G, son gastrique ou de l'estomac (plein de gaz). — E, son entérique ou des intestins. — C O, son colique ou du colon. — H D, son hydrique ou de liquide. (Voyez pour ces divers sons le *Traité de médecine pratique*, n° 675.)

12575. Les chiffres indiquent les principaux organes situés en regard: n° 1 le crâne, n° 2 les poumons, n° 3 les gros vaisseaux, (2198) (1); n° 4 le cœur (n°s 1719, 1770, 1632, etc.) — N° 5 le foie (8376, 8377, etc.) — N° 6 la rate (n°s 8748 et suivants). — N° 7 l'estomac plein de gaz (n°s 7505, 7506, etc.). — N° 8 l'intestin contenant des aliments, des fèces ou des liquides (n°s 7966, 77429, 7505, etc.). — N° 9 le colon et le cœcum pleins de gaz, (n°s 7366, 7426, etc.). — N° 10 la vessie renfermant un peu d'urine (n°s 9337, 9402). — N° 11 les muscles et les os des cuisses (n°s 12414, 12464, 12465, etc.).

(1) Ces numéros entourés de parenthèses indiquent les paragraphes du *Traité de Médecine pratique* où sont indiquées les dimensions nomales des viscères.

PLANCHE XII.



Région postérieure du corps.

Les lettres : O, M, P, C, H, S, E, etc. désignent dans la planche XII les mêmes variétés de son que dans la planche XI.

12576. N° 1 matité en rapport avec les muscles du cou et avec le rachis (n°s 12414, 12464, 12465). — N° 2 sonorité, élasticité des poumons en arrière, — au milieu matité, dureté, résistance de la colonne vertébrale (n°s 12473, 12474). — N° 3 matité, résistance au doigt du foie (n°s 8376, 8377, etc.). — N° 4 matité légère, résistance au doigt de la rate (n°s 8748 et suivants). — N° 5 matité et résistance très-marquées des reins (n°s 9204, 9309), dont le son est moins sec que ceux qui sont donnés par le rachis (n°s 12473, 12474). — N° 6 sonorité, élasticité des intestins grêles en dehors (n°s 7366, 7429, 7505, etc.); plus en dedans matité en rapport avec la présence du colon ascendant et du cœcum contenant des matières (n°s 7366, 7426, etc.). Matité des reins (n°s 9304, 9309, etc.). Matité, résistance au doigt du rachis (n°s 12473, 12475). N° 7 sonorité, élasticité du colon descendant, rempli de gaz (n°s 7366, 7426) — en dedans matité des muscles de la région lombaire (n° 12414) et du rein gauche (n°s 9304, 9309), n°s 8, 8, 8, 8, matités et duretés variées des muscles (n° 12414) et des os, (n°s 12464, 12465, etc.), du bras, du bassin et des cuisses. — Au-dessous de la lettre H, je trouve souvent un certain degré de

sonorité profonde en rapport avec les intestins grêles profondément placés et pleins de gaz.

Résultats du plessimétrisme dans divers états anomaux représentés par l'organographie ou dessin des organes.


12577. N° 1. Matité, résistance au doigt et existant : soit superficiellement, soit profondément, et en rapport avec une collection de liquides remplissant complètement le péricarde : (hydropéricardie) n° 12037; hydropéricardite (n°s 1236 et suivant); hémopéricardie (n° 12036), pyopéricardite (n°s 1936 et suivants). Au centre de la figure la matité est absolue et permet cependant quelquefois de distinguer soit ces sons qui sont en rapport avec la présence du cœur, soit la limitation de ce même organe située dans l'épanchement. Les points où la teinte est moins foncée correspondent aux régions vers lesquelles les poumons recouvrent le péricarde rempli de liquides. —

On remarquera que la forme du péricarde distendu est conique

(n° 1938), et qu'il est possible de distinguer par le plessimétrisme les portions du foie existant au-dessous du péricarde. — Souvent la matité produite par l'hydropéricardie se propage au-dessous du rebord costal.

12578. N° 2. Sonorité, élasticité très-marquées en rapport avec la présence de la trachée et du larynx contenant de l'air (n° 1460)

PLANCHE XIII.



Figures plessimétriques en rapport avec diverses lésions du péricarde, de la trachée, des poumons, du foie, de l'estomac, de la vessie et du fémur.

et dont les dimensions peuvent être déterminées par la limitation du lieu où la sonorité et l'élasticité se terminent.

12579. N° 3. Matité en rapport avec la présence des muscles du cou ; elle est représentée par une teinte grisâtre. L'espace blanc situé au-dessous est en rapport avec la présence des poumons sains dont on retrouve en général la sonorité et l'élasticité jusque dans la partie externe et inférieure du cou près de l'épaule.

12580. N° 4. Matité plus ou moins marquée, représentée par des teintes foncées en rapport, soit avec une pneumonémie (n° 6774); une pneumorrhagie (n° 6145); une pneumonémie phlegmasique (n° 6904); une pneumonite sclérosique (n° 6904 n° 8); une pneumophymie (n° 7086); une pneumocarcinie (n° 7209); une pleurhydrie (n° 7249), etc., etc.; des nuances variées de matité, l'ensemble des symptômes et la marche du mal servent ici à établir la diagnose entre ces divers états.

12581. N° 5. Sonorité, élasticité marquées en rapport avec la présence d'une cavité anormale existant dans les poumons, soit qu'il s'agisse d'une phymospée (n° 7088); d'une aérobronchiasie (n° 6194); d'une pneumospée nécrosique (n° 7222) ou même d'une aéropleurie circonscrite (n° 7274). — Quand un tissu dur est situé entre la caverne et les parois, il y a une matité et une résistance au doigt superficielles, tandis que la sonorité et l'élasticité sont appréciables par une percussion forte et profonde (n° 7088). — Quand un tissu dur entoure la caverne, la limitation de celle-ci est facile (n° 7088). Quand la caverne est pleine de liquides, la matité est absolue. — Quand il s'y rencontre à la fois des gaz et de l'eau, et lorsque la bouche est ouverte, on trouve au niveau de la spée le bruit hydraérique (n° 7089).


12582. N° 6. Matité en rapport avec la présence du foie, limitation de celui-ci. On remarque sur cette figure l'inégalité du rebord hépatique tel qu'on le rencontre dans certains cas d'hépatocarcinie (n° 8594), ainsi que des marques noires plus foncées que les autres ; ces marques indiquent une matité et une résistance

très-prononcée que l'on obtient sur certains points du foie correspondants à des masses cancéreuses circonscrites (n° 8594); les teintes plus pâles figurées par en haut sont en rapport avec la présence d'une lame de poumon située au-devant du foie (n° 8378).

12583. N° 7. Matité avec plus ou moins de résistance au doigt, nettement circonscrite et indiquant la présence sur le lieu où on l'observe d'un corps dur, tel qu'une tumeur squirreuse (n° 8115) ou encéphaloïdique de l'estomac, de l'épiploon, du colon, etc., ou tel que des fèces et contenus indurés dans les gros intestins (n° 7424).

12584. N° 8. Matité absolue en rapport avec la présence de la vessie remplie d'urine, ou avec l'utérus contenant le produit de la conception (n° 9981), ou encore avec toute autre tumeur consistante située dans l'hypogastre (n° 10075); les teintes moins foncées indiquent les points de la masse malade recouverte par les intestins remplis de gaz (n° 10075); en général la vessie distendue est moins large par en haut et plus conique que cette figure ne l'indique.

PLANCHE XIV.



Figures plessimétriques et limitation des organes dans diverses lésions du rachis, des poumons, des plèvres et des reins.

12585. N° 1. Matité ostéique, résistance au doigt observable au cou, et en rapport avec une rachisocélie, des phymies, ou une hypertrophie du rachis (n° 12500). Cette tumeur est le plus souvent fusiforme, et peut se rencontrer sur tous les points de la colonne vertébrale.

12586. N°s 2 et 3. Matité, résistance au doigt très marquées, existant en arrière au sommet des poumons (n°s 7086, 7087) fixés dans la position où on les rencontre, bien qu'on fasse varier celle-ci, et en rapport avec une pneumosclérose (induration pulmonaire) (n°s 6904 et suivants). La matité très-grande et la dureté très-marquée sont indiquées au n° 3 par une teinte très-foncée;—au centre, l'espace

blanc que l'on y voit est en rapport avec une pneumospée (caverne pulmonaire) pleine d'air (n° 7088) et entourée par le poumon induré. Là, se trouve souvent par la percussion forte une sonorité spéciale et différente de celle du poumon sain (n° 7088). — Quand il y a des liquides et du gaz dans la caverne et communication avec les tuyaux brouchiques, le plessimétrisme fait entendre le bruit hydraérique (n° 7089). — Quand existe sur la spée une couche indurée, la percussion superficielle donne lieu sur ce point à un son mat et à une résistance marquée (n° 7088).

12587. N° 4. Hydropleurie (n° 7249), hémopleurie (n° 7285), pyopleurie (n° 7300) médiocrement abondante dans la plèvre


gauche. Dans cette figure le malade est sensé se trouver couché sur le côté droit; la ligne qui limite d'une part la matité de l'épanchement et de l'autre la sonorité et l'élasticité des poumons, est horizontale et située sur une ligne de niveau; la partie de l'épanchement la plus inférieurement placée est toujours plus mate que celle qui est située plus haut. Quand l'hydropleurie est très-considérable, la matité est absolue et sans aucune élasticité; ce caractère a été indiqué dans le n° 4.

12588. N° 5. Hydropleurie (n° 7349), hémopleurie (n° 7285), pyopleurie (n° 7300) à droite. Le malade est supposé placé dans la position verticale; une ligne de niveau horizontale sépare la matité située par en bas de la sonorité et de l'élasticité pulmonaire existant par en haut (n° 7249). Les teintes moins foncées indiquées près du niveau de l'épanchement, expriment le degré de matité peu marquée en rapport avec une couche mince de liquide. C'est à la hauteur de cette couche que se trouve l'égophonie de Laennec. — Inférieurement existe la matité absolue propre au fluide accumulé (n° 7249). Quand celui-ci n'est pas très-abondant il n'empêche pas de découvrir encore le son mat propre au foie et de circonscrire cet organe (n° 7249) qui est situé, dans ce cas, plus inférieurement que dans l'état normal.

Suivant les changements dans la position du malade on trouve les caractères plessimétriques indiqués aux n°s 4 et 5.

N° 6. Néphromégalie (augmentation de volume du rein) en rapport avec une néphrémie (n° 9447); une néphrite (n° 9473); une néphromégalie (n° 9367) carcinique (n° 9798) ou de toute autre nature (n° 9800). On ne doit pas oublier que le rein, plus mat que le foie, moins sec au doigt et à l'oreille que les vertèbres, est limité en dehors par les colons dont le degré de sonorité ou de matité varie en raison des matières ou des gaz que ces organes contiennent.

PLANCHE XV.



Figures plessimétriques et limitation des organes dans diverses lésions du péricarde, du colon descendant et de l'S iliaque.

12589. N° 1. Forme de l'espace occupé par la matité correspondant au péricarde rempli en très-grande partie de liquide, mais n'étant pas encore complètement distendu. — Le malade est supposé se trouver couché sur le côté gauche. La matité sur les points déclives est ici absolue et sans élasticité ; sa limite supérieure est située sur une ligne de niveau et au-dessus de laquelle se rencontre : tantôt la sonorité et l'élasticité propres aux poumons sains ; tantôt dessous plus ou moins obscurs en rapport avec la présence de l'oreillette droite ou des gros vaisseaux qui partent du cœur ou qui s'y rendent (n° 2195) ; quelquefois, ainsi que l'indiquent, dans la figure première, des teintes plus foncées, on parvient avec de l'habitude, à découvrir dans le lieu occupé par l'hydropéricardie des points plus mats en rapport avec

la présence et la limitation du cœur.


12590. N° 2. Matité, résistance au doigt en rapport avec la présence du foie d'ailleurs sain, et qui s'étend au-dessous du lieu occupé par l'hydropéricardie. En général dans de tels cas, existe une hépatémie (n° 8472) et partant une augmentation dans le volume du foie.

12591. N° 3. Matité et défaut d'élasticité, observables dans la région occupée par le colon descendant et l'S iliaque remplis de liquide ainsi qu'il en arrive dans la scorentérasie (n° 7505), la blénentérasie (n° 8055), l'hémentérasie (n° 7710), etc.

Quand sur des points de l'abdomen où se trouvent ces caractères, on rencontre le bruit hydraérique, alors existent à la fois, dans l'intestin, des liquides et des gaz (n°s 7390, 7506, 7710). C'est surtout dans l'iléospilose (n° 7997), dans l'entérorrhée (n° 8055), l'hydrentérorrhée (n° 8055), l'hémentérorrhagie (n° 7710), l'entérosténosie (n° 7423), la molybdentérie ou colique des peintres (n° 8212), etc., qu'il est utile de tenir compte de ces faits.

12592. N° 1. Matité absolue, défaut complet d'élasticité dans la partie inférieure de la poitrine à droite, et en rapport avec une accumulation de liquides dans la plèvre de ce côté; le malade est sensé se trouver placé dans la situation ou dans l'attitude assise. Au-dessous de la matité de l'épanchement, existe: une matité plus marquée en bas qu'en haut et se rencontrant à travers la masse du liquide accumulé; les caractères plessimétriques en rapport avec la présence du foie qui, dans de tels cas, déborde les côtes (n°s 7249, 8370, etc.). Quand on fait placer le malade sur le côté droit, la matité se porte à droite, et le contraire a lieu lorsque le

PLANCHE XVI.



Dessins et limitations plessimétriques de diverses lésions organiques de la plèvre droite et des organes abdominaux.

corps est placé sur le côté gauche. Ces circonstances organographiques sont observables, hors les cas d'adhérences, dans l'hydropleurie (n° 7249); l'hydropleurite (n° 7305); l'hémopleurie

(n° 7285); dans la pyopleurie (n° 7298), etc. Lorsqu'existent à la fois de l'eau et des gaz dans la poitrine (hydraéropleurie, n° 7274), le son est clair en haut et le déplacement encore plus facile et plus manifeste. Sur la ligne de niveau et au-dessus d'elle, se rencontre un *tintement* spécial dit *métallique* et auquel j'ai donné le nom de *bruit hydraérique* (n° 668). Le cœur et les gros vaisseaux sont, dans cette figure, et par suite de la présence de l'épanchement, fortement déviés à gauche.

12593. N^{os} 2 et 3. Matité, résistance au doigt, ou dans d'autres cas, défaut absolu d'élasticité, existant dans un espace plus ou moins étendu et circonscrit en rapport avec l'une des lésions suivantes : scorentérasie (n° 7424), (dans ce cas la forme de l'espace occupé par la matité est en général mal arrondie); ovarocélies (n° 10071), carcinie (n° 10290), phymie (n° 10280), hydatidies (n° 10075) ou pyies (n° 10230) abdominales, et bien entendu que, dans ce cas, les caractères plessimétriques varient en raison de la structure de la lésion ou de la nature des liquides contenus dans la tumeur. Quand des anses intestinales sont situées à l'entour de celle-ci entre la masse malade et les parois, alors superficiellement, se trouve à la circonférence de celle-ci un son clair de l'élasticité, tandis que profondément la matité, la résistance au doigt, etc., sont très-marquées. J'ai cherché à représenter ces phénomènes au moyen des teintes plus claires qui entourent la tumeur. — Dans quelques cas il arrive que l'intestin plein de gaz rampe au-dessous des parois abdominales sur la surface de la masse malade; alors, on peut très-exactement dessiner, au moyen du plessimétrisme, les espaces qui correspondent à ces portions de l'angi-brôme. Les applications chirurgicales de ce fait présentent le plus grand intérêt pratique.


12594. N° 1. Matité cardiaque existant dans une étendue beaucoup moins considérable que dans l'état normal. Une telle disposition existe dans l'hypémie (n° 3826), l'hypohydrémie (n° 3886) indoloïosique (n° 5017) ou produite par toute autre cause (n° 3880); dans l'hypocardiopathie coexistant avec l'hypomyotrophie (n° 12444), ainsi que cela a lieu à la suite de maladies de durée et de l'abstinence prolongée (nos 1826, 1032).

12595. Nos 2 et 5. Très-petite dimension de l'espace occupé par le foie, ainsi qu'on la trouve dans les cas d'hypémie (n° 3826), d'hypohydrémie (nos 3880, 3886), d'hépatocyrhose (nos 8582, etc.).

12596. N° 4. Matité plus ou moins complète avec défaut d'élasticité existant dans des cas

où l'abdomen est *peu volumineux*, ainsi que cela a lieu : dans l'abstinence portée très-loin; dans la pylorosténose (n° 7426); dans l'angibrômorrhée indoloïosique (écoulement de liquides séreux dans le tube digestif en rapport avec la cause choléra asiatique ou indoloïose), (n° 8555). Dans la figure XVII, l'estomac dilaté par des gaz (n° 7505) est représenté (3 et 4) par un espace dont la teinte est claire.


PLANCHE XVII.



Figures plessimétriques en rapport avec la diminution de volume du cœur (hypotrophie cardiaque) et du foie (hypotrophie hépatique); avec la vacuité du tube digestif, ou encore avec la présence d'une petite quantité de liquides dans les intestins vides de gaz.

12597. N° 3. — Résistance au doigt, matité de la rate dont le volume est médiocre.

PLANCHE XVIII.



Figures plessimétriques en rapport :
1° avec l'existence d'une hydropéricardie peu abondante; 2° avec les sons que donnent les muscles contractés; 3° avec les intestins grêles pleins de matière; 4° enfin avec un abcès par congestion dans l'aîne gauche.

l'épanchement (n° 1719). Plus à droite se voit le foie, à l'état normal, et reconnaissable à sa matité, à son défaut d'élasticité, à son siège et à sa forme (n° 3888).

N° 1. Sonorité, élasticité du poumon gauche.

12598. N° 4 (1). Matité absolue, défaut complet d'élasticité en rapport avec la présence des liquides : eau, sang, pus, contenus dans le péricarde : hydropéricardie (n° 1936); hémopéricardie (n° 2036); pyopéricardie (nos 1936, etc.). Le malade est, dans cette figure, supposé couché sur le côté droit. Une ligne droite horizontale en rapport avec le niveau du liquide épanché se fait remarquer à gauche, tandis qu'à droite l'espace occupé par la matité se dessine dans cette figure suivant une forme arrondie qui correspond à celle du péricarde. La matité de l'aorte, du côté de la clavicule gauche, devrait aussi dépasser le niveau du liquide.

12599. N° 2. Le cœur que l'on peut limiter au-dessus de

(1) La figure de l'espace occupé par la matité à laquelle l'hydropéricardie donne lieu est ici portée trop à droite.

12600. N° 3. Matité, résistance au doigt très-marquées correspondant aux muscles sternopubiens ou droits abdominaux. Cette matité a surtout lieu dans les cas de myosthénie (n° 12444), de contractures (n° 12444), de douleurs ou de lésions viscérales, telles que la péritonite (nos 10477, 10480), la gastrocarcinie (n° 8115); ces dernières circonstances rendent la diagnose difficile à cause de l'obstacle que présentent à la palpation et au plessimétrisme profonds les muscles contractés (n° 12444).


12601. N° 5. Matité légère et résistance au doigt dues à la présence de la rate.

12602. N° 6. Matité absolue, défaut complet d'élasticité, en rapport avec des matières liquides ou des aliments existants dans les intestins grêles, ainsi qu'on le voit dans l'hydreuterorrhée (n° 8055), l'iléosténosie (n° 7423), etc. Cette matité est moins absolue et moins régulièrement circonscrite que dans les cas où il s'agit de la vessie pleine d'urine.

N° 7. Sonorité, élasticité extrêmes en rapport avec la présence du cœcum et des colons remplis de gaz (aérentérasie), (n° 7506) et entourant l'intestin grêle.

N° 8. Matité absolue, défaut complet d'élasticité existant profondément à la partie antérieure et supérieure de la cuisse et dans la profondeur de la région iliaque gauche. Ces caractères correspondent à une ethmopyoïe (nos 10637, etc.) de source ostéopathique (nos 12494, etc.). Par la percussion superficielle pratiquée sur l'abcès, on obtient des sons plus clairs, et l'on éprouve un sentiment d'élasticité plus marquée, en rapport avec la présence des parties situées en dehors de l'ethmopyoïe.

PLANCHE XIX.



Figures plessimétriques en rapport avec diverses lésions du cœur, du foie et de la vessie.

12603. N° 1. Matité, résistance au doigt très-marquées, existant dans une grande étendue de la région du cœur et correspondant, soit à une cardiomégalie ou hypercardiotrophie (augmentation dans le volume du cœur) (n° 1770), soit à une cardiectasie ou cardiasie (dilatation du cœur) (n° 5719), soit enfin à une hypertrophie cardiectasique (augmentation de volume avec dilatation du cœur) (n° 1754). Dans ces deux derniers cas, la forme de l'espace qui correspond à la pointe du cœur est plus arrondie que dans le premier, et, sous l'influence des saignées considérables ou d'une forte entérorrhée déterminée promptement par des purgatifs, le volume du cœur diminue très-promptement, ce qui n'a pas lieu dans l'hypercardiotrophie.


Dans cette figure, la teinte moins foncée, dans la partie droite du cœur, est en rapport avec l'oreillette droite non dilatée; la nuance moins marquée à gauche dans la figure du cœur correspond à la sonorité que donne la lame du poumon peu épaisse qui recouvre cet organe (n° 1719). L'aorte est ici représentée dans un état de dilatation (aortasie).

12604. N° 2. Matité très-considérable, résistance au doigt très-marquée, existant dans une étendue très-considérable de l'hypochondre droit, de l'épigastre, de l'hypochondre gauche et en rapport avec une hypertrophie hépatique (n° 8409), une hépatémie (n° 8472), une cholihépatasie (dilatation du foie par la bile,

n^{os} 8447, etc.), une hétérotrophie hépatique (n^o 8562) due à des phymies (n^o 8600), à des carcinies (n^o 8594) — dans l'hypertrophie, dans les hétérotrophies hépatiques, les saignées, les purgatifs diminuent fort peu et très-lentement le volume du foie, tandis que dans l'hépatémie, le contraire a lieu ; — dans la cholihépatasie les émétiques, les purgatifs font très-promptement décroître l'organe hépatique. — Dans la cholihépatasie, suite d'une cholédosténosie (rétrécissement du conduit cholédoque), la vésicule du fiel est plus dilatée que cela n'est indiqué dans cette figure, etc. (n^o 8442), les lignes existant au-dessous de la figure du foie indiquent les augmentations de volume dont cet organe est susceptible.

12605. N^o 3. Matité absolue, défaut absolu d'élasticité en rapport avec la présence de la vessie distendue par une quantité médiocre d'urine (urocysturasie) (n^o 9402). Cette matité existe quand on percute, et superficiellement et profondément ; elle est très-nettement limitée. On la trouve dans un espace dont la forme est allongée de haut en bas. Dans l'utérasie (dilatation de l'utérus) au contraire, la figure plessimétrique est arrondie, présente une matité moins prononcée ; elle est plus profondément placée dans le bassin et vers les bords, et est plus entourée d'une sonorité superficielle ; celle-ci est produite par la présence des intestins pleins de gaz qui se trouvent situés entre les parois et la circonférence de la tumeur. Dans la scorentérasie du jéjunum et de l'iléon (pl. 17), la circonscription de la matité est moins nette et la matité moins absolue que dans les cas précédents.

PLANCHE XX.



Figures plessimétriques en rapport avec diverses lésions du cœur, de l'aorte, du tronc brachio-céphalique et du péritoine.

12606. N° 1. Matité, résistance au doigt dans un espace arrondi, limité et très-nettement circonscrit, espace dans lequel des battements simples ou doubles, isochrones aux pulsations du cœur, se font entendre. Cette matité, d'ailleurs très-prononcée, est en rapport avec une ectasie de l'aorte (n° 2238) ou du tronc brachio-céphalique (n° 2378). Elle est continue à gauche avec celle des gros vaisseaux. Dans les premiers temps du mal, de la sonorité et de l'élasticité se rencontrent encore par le plessimétrisme superficiellement pratiqué. Ces caractères correspondent au poumon qui recouvre l'artérocélie (n° 2376).

Plus tard, quand l'artérasie (n° 2248) prend du développement, la matité, la résistance au doigt deviennent tout à fait superficielles, et cela a lieu en même temps que les battements se rapprochent de l'oreille et sont plus appréciables au tact. Il est important de distinguer ce cas d'une hémospéie pneumonique (n° 7088) ou d'une pneumosclérose en contact avec le cœur (nos 6145, 2255).

12607. N° 2. Matité, résistance au doigt correspondant à un espace où ces caractères limitent le cœur hypertrophié (n° 1770) ou dilaté (cardiectasie) (n° 1719). Ici l'oreillette droite, reconnaissable à moins de matité et au peu de résistance au doigt qu'elle

présente, est largement dilatée (n° 1720), et l'espace situé entre le cœur et la crosse aortique est sensiblement diminué.


12608. N° 3. Matité, résistance au doigt en rapport avec la présence du foie, qui est refoulé du bas en haut (n° 8369) par suite de l'existence d'une hydropéritonie (n° 10365).

12609. N° 4. Résultats du plessimétrisme dans l'hydropéritonie (n° 10365), alors que le malade est couché sur le dos. On trouve une matité absolue, un défaut complet d'élasticité à la partie la plus déclive, et ces caractères deviennent d'autant moins marqués qu'on les examine dans des couches plus supérieures. Une transition marquée par la percussion superficielle existe entre le son clair et l'élasticité que l'angibrôme plein de gaz présente. C'est sur une ligne de niveau que la transition dont il s'agit a lieu. On obtient le déplacement de la matité, de la sonorité et de la ligne de niveau, et cela en raison des diverses positions dans lesquelles on fait placer le malade (n° 10372). S'il arrive que sur les points où l'on percute les parties supérieures de l'épanchement (au n° 4, par exemple), on déprime fortement le plessimètre, on obtient un son clair et de l'élasticité en rapport avec les intestins profondément placés au-dessous du liquide. Dans cette figure, le foie et le cœur sont refoulés; il y a en un mot épidiaphratopie (n° 3979). Les caractères plessimétriques précédents ont lieu dans l'hydropéritonie (n° 10365), dans l'hydrémopéritonie (n° 10365); dans l'hydro et la pyopéritonite (n° 18477), dans la phymopéritonie (n° 10565) et dans les autres cas d'épanchements abdominaux libres.

12610. N° 5. Sonorité, élasticité extrêmes en rapport avec la présence, sur ce point de l'estomac, des gros intestins remplis d'une grande quantité de gaz.

12611. N° 6. Sonorité, élasticité très-marquées en rapport avec la présence de l'angibrôme qui surnage; cette exagération de sonorité est due au déplacement des gaz par en haut, refoulés qu'ils sont par la pression des liquides accumulés par en bas (n° 10372).

PLANCHE XXI.



Figures plessimétriques en rapport avec diverses lésions du péritoine.

12612. N^{os} 1 et 2. Caractères plessimétriques que présentent le cœur, les gros vaisseaux et le foie dans les cas de refoulement de ces parties par un épanchement abdominal hydro, hydrêmo, hêmomo, phymhydropéritonie, etc. (n^{os} 10365, 10477, 10565). Ces organes sont très-rapprochés des clavicules; le foie ne se retrouve que bien au-dessus du rebord costal. La présence de l'épanchement n'empêche pas de distinguer le bord inférieur du foie.


12613. N^o 3. — Matité absolue dans toute l'étendue de l'abdomen en rapport avec l'accumulation d'une quantité très-considérable de sérosité (n^o 10378), de sérosité sanguinolente (n^o 10463), de sang (n^o 10557), de pus (n^o 10496). Le

mésentère, dans le cas représenté, est trop court et l'épanchement trop considérable pour permettre aux intestins de se rapprocher de la paroi antérieure de l'abdomen; les teintes grises qui existent sur la région antérieure du ventre sont en rapport avec les points où l'angibrôme est voisin des parois, et où l'on trouve, lorsque l'on percute sur le plessimètre avec force l'enveloppe abdominale, une sonorité et une élasticité que donnent les intestins ou l'estomac pleins de gaz. Il est très-utile, alors que l'on veut pratiquer dans l'hydropéritonie la ponction abdominale, de tenir compte de ce moyen de savoir si l'angibrôme ne se rencontre pas sur le lieu

où cette opération doit être faite (n° 10488), quelle que soit la position du corps, on trouve toujours, dans les circonstances précédentes, la matité sur toute l'étendue de l'abdomen. Dans des cas où le liquide est en proportion un peu moins grande, on obtient en haut et vers l'épigastre plus de sonorité et d'élasticité qu'ailleurs, et cela à cause de la présence, dans cet endroit, de l'estomac ou du colon remplis de fluides élastiques.

N° 4. Matité très-marquée en rapport avec la présence de la rate sur le point où elle se trouve placée. L'épanchement n'empêche pas de circonscrire cet organe; mais il faut, pour bien en constater la présence, faire coucher le malade sur le côté droit. L'importance de cet examen est très-grande, attendu que dans bien des cas la splénopathie cause l'hydropéritonie (n° 10378), et qu'en remédiant à l'une, l'autre se dissipe (n°s 8987, 9174, 10431, etc.).

PLANCHE XXII.



Figures plessimétriques en rapport soit avec la dilatation par des gaz du tube digestif ou du péritoine; soit avec l'épidiaphratopie ou refoulement du diaphragme vers le thorax.


12614. N^{os} 1, 3, 4. Résultats plessimétriques que donnent le foie, le cœur, la rate, les poumons, alors qu'ils sont refoulés en haut à la suite de la distension de l'angibrôme ou du péritoine par des gaz (épidiaphratopie de cause aérentérique) (n^{os} 3979, 7506, etc.).

12615. N^o 5. Sonorité, élasticité extrêmes obtenues par la percussion superficielle ou profonde et dans toute l'étendue de l'abdomen, qui, dans ce cas, est très-arrondi et très-saillant. De tels caractères plessimétriques se prononcent : dans l'aérangibromasie (n^{os} 3339, 7506, etc.); dans les cas où après une enterotriésie (perforation de l'intestin), une grande quantité de gaz s'accumule

dans le péritoine. Dans une telle aéro-péritonasie (n^{os} 10452, 10537) le son et l'élasticité sont, sur tous les points du ventre, à peu près identiques, tandis que dans l'angibrômasie aérique, souvent ils varient sur divers points de l'abdomen, et cela en raison de la capacité des viscères et du degré d'accumulation des liquides ou des matières que parfois en rencontre dans telle ou telle partie du tube alimentaire. On remarquera, dans les cas précédents, que les caractères plessimétriques de la présence des gaz sont obtenus même au-dessus du rebord costal. Quand la vessie ou la matrice sont pleines, l'une d'urine, l'autre de produits solides ou liquides, la matité et le défaut d'élasticité se trouvent dans un espace limité et qui correspond aux régions où ces organes sont placés.

12616. N° 1. Matité, résistance au doigt en rapport avec une hypertrophie légère ou une dilatation du cœur (n^{os} 1770, 1719).

12617. N° 2. Matité, résistance au doigt en rapport avec la présence du foie dans un cas où l'estomac est distendu par des aliments ou par des liquides. Ordinairement, on parvient à limiter très-exactement le bord inférieur du foie au moyen de la nuance de matité qu'il donne et qui est différente de celle de l'estomac rempli de liquides. On peut même distinguer aussi les points qui correspondent à la vésicule du fiel dilatée (n^{os} 8394, 8460). Pour obtenir plus facilement ces limitations d'organes, il est utile de faire



coucher le malade sur le côté gauche afin que les gaz contenus dans l'estomac s'élèvent vers les points où le foie et la cystichole sont placés (n^{os} 3394, 8398, 8460); les teintes grises qu'offre la figure du foie correspondent aux espaces où le poumon droit recouvre l'organe hépatique (n° 8378).

Figures plessimétriques en rapport avec diverses lésions du cœur, de l'estomac et du péritoine.

12618. N° 3. L'estomac distendu par des aliments ou des liquides (brômogastrasie, hydrogastrasie) ne contenant pas de gaz est reconnaissable par la matité et le défaut absolu d'élasticité qu'il présente (n° 7505). Le malade étant supposé debout, les teintes moires sont plus foncées par en bas à cause de la plus grande quantité de liquide qui se rencontrent sur ce point et de quelques gaz qui alors sont souvent situés par en haut. Ici, on a simulé une

12618. N° 3. L'estomac distendu par des aliments ou des liquides (brômogastrasie, hydrogastrasie) ne contenant pas de gaz est reconnaissable par la matité et le défaut absolu d'élasticité qu'il présente (n° 7505). Le malade étant supposé debout, les teintes moires sont plus foncées par en bas à cause de la plus grande quantité de liquide qui se rencontrent sur ce point et de quelques gaz qui alors sont souvent situés par en haut. Ici, on a simulé une

ligne de niveau surmontant la matité inférieure, et cela à l'effet de représenter les cas dans lesquels les liquides contenus dans un estomac plein de gaz présentent une couche supérieure disposée suivant une ligne horizontale. Il est fort utile de tenir compte de l'état de dilatation de l'estomac dont il s'agit : dans la dyspepsie des auteurs ; dans la gastrite (n° 7843), la pylorosténosie (n° 7440) et dans des encéphalies de diverses sortes (n°s 11872, 11887). Les lignes noires et demi-circulaires indiquées au-dessous de la matité gastrique sont en rapport avec des degrés variés d'étendue que peut présenter l'espace occupé par l'estomac que distendent des liquides (n°s 7424, 7502).


12619. N° 4. Matité absolue, défaut d'élasticité par en bas (ces phénomènes sont moins marqués dans des couches supérieures) ; ligne de niveau surmontant l'épanchement ; ces caractères sont en rapport avec une hydropéritonie. Le liquide se déplace en raison du changement de position du malade (n° 10372). Quand le corps de celui-ci est incliné à droite ou à gauche, la matité se rencontre par en bas et vers les points sur lesquels ce corps repose, et une ligne supérieure de niveau surmonte l'espace où elle a lieu (n°s 7425, 7505).

12620. N° 1. Figure plessimétrique du foie refoulé au dessus du rebord costal (n° 5879) par suite du développement de l'utérus dans l'embryutérisme ou grossesse (n° 9993).

N° 2. Dessin plessimétrique du cœur refoulé en haut par suite de la même cause (n° 1525).

12621. N° 3. Matité très-marquée au doigt, défaut d'élasticité existant dans un espace où la rate, augmentée de volume, se trouve placée (n° 8748).

12622. N° 4. Sonorité, élasticité très-développées, en rapport avec la présence de l'estomac et de l'intestin distendus par des fluides élastiques (n° 7505), et refoulés par en haut à la suite de l'embryutérisme ou grossesse (n° 9993).



Figures plessimétriques en rapport avec divers états du foie, du cœur, de la rate et de l'utérus.

12623. N°s 5, 6, 7, 8. Matité absolue, sur certains points résistance au doigt, existant dans un espace étendu et arrondi en rapport avec la présence de l'utérus développé par le produit de la conception (n° 9993); au pourtour du lieu où cette matité se trouve, par en haut et sur les côtés, existent superficiellement de la sonorité et de l'élasticité en rapport avec la présence d'anses intestinales entre la circonférence de l'organe et les parois abdominales.

12624. N° 5. Matité, résistance au doigt, plus marquées dans

un espace dont la forme et les rapports sont ceux que l'enfant présente dans la première position de la tête, occipito-cotyloïdienne gauche. Il est bien plus facile que l'on ne pourrait d'abord le croire de limiter la figure du corps de l'enfant (n° 9993).

12625. N° 6 et 7. Matité, résistance au doigt extrêmement marquées, existant dans des espaces très-limités et en rapport avec la présence des pieds de l'enfant. Souvent, quelques moments après avoir constaté la présence des endroits mats dont il s'agit, il y a un déplacement rapide des parties mates, et ce déplacement est la conséquence de quelque mouvement du fœtus (n° 9992).

12626. N° 8. Dans quelques cas, en déprimant fortement l'abdomen par en bas et vers le bassin, on trouve une grande dureté, une résistance au doigt très-grandes, en rapport avec la présence de la tête du fœtus que l'on parvient à circonscrire (n° 9992).


12627. La figure 5, 6, 7, 8 se rapporterait aussi à une vaste ovarocélie (tumeur de l'ovaire) (n° 10075) qui envahirait une grande étendue de l'abdomen. Seulement, l'espace mat correspondant à l'ovaire affecté ne présente pas ici des nuances de son en rapport avec la présence du fœtus n°s 4, 5, 6, 7, mais bien des nuances variables correspondantes aux diverses altérations de structure que l'ovarocélie peut offrir. Dans cette dernière, il est rare que la matité se rencontre au milieu de l'abdomen, ainsi qu'il en arrive dans l'embryutérisme. Il suffit de comparer les caractères plessimétriques de telles tumeurs à ceux que donne l'hydropéritonie (n°s 10370, 10372, etc.), pour que toute erreur dans leur diagnose soit facilement évitée.

12628. N° 3. Résultats plessimétriques en rapport avec une augmentation dans le volume du cœur (cardiomégalie hypercardiotrophie, cardiectasie) (n°s 1632, 1719, 1770). Les lignes ponctuées et situées au-dessus de la figure du foie (n° 1) indiquent le degré de développement dont l'oreillette droite est susceptible, et qui est reconnaissable à la légère matité ou obscurité de son, à la diminution d'élasticité que l'on obtient par le plessimétrisme profondément pratiqué sur les points où correspond cette oreillette. Il est très-utile de tenir compte de la cardiectasie auriculaire et des caractères plessimétriques qui les constatent, et cela est surtout vrai dans les cas où la circulation est gênée et où la

respiration pulmonaire (pneumonémisme) se fait mal : angiairaphrosie (n°s 1948, 5960), bronchemphraxie (n°s 5808, 5809, 5818), bronchosténosie (n° 5808), pneumonémie (n°s 6756, 6849), épidiaphratopie (n° 3977), cardiosténosies (n°s 1623, etc.). L'étendue de l'espace où l'on trouve l'oreillette droite donne souvent la mesure du degré de l'hypoxémie (asphyxie incomplète) (n° 3943).

12629. N° 2. Matité, résistance au doigt que le foie présente dans une étendue considérable, et qui existent aussi dans une vaste

PLANCHE XXV.



Figures plessimétriques en rapport avec diverses affections du foie ou du cœur, et avec différents degrés dans le développement, soit de l'utérus, soit de tumeurs abdominales.

surface de l'hypochondre gauche. La forme générale du foie est ici singulièrement altérée, et la partie gauche de cet organe a acquis un très-grand développement. Celui-ci est parfois porté à ce point que la glande hépatique touche à la rate, et que l'on ne parvient à distinguer ces viscères qu'en circonscrivant, avec le plus grand soin, à l'aide du plessimétrisme, et en quelque sorte millimètre par millimètre, tous les points de la circonférence de ces parties. La forme du foie, indiquée dans la figure 3, se retrouve dans les hémies (n^{os} 8464, 8472); les phlegmasies (n^o 8465); les pyies (n^o 8468); les phymies (n^{es} 8526, 8601); les carcinies (n^o 8594); les hydatidies (n^o 8615), etc., ayant leur siège dans la région gauche du foie. Cette figure se rencontre aussi dans les cas où il existe quelque obstacle au cours de la bile dans la branche gauche du conduit hépatique, d'où résultent une cholihépatémie et une hépatite (n^o 8465).


12630. N^o 4. Matité, dureté au doigt existant dans un espace arrondi par en haut et occupant l'hypogastre et la région pubienne. Cette matité correspond à l'utérus, distendu par le produit de la conception ou à toute tumeur solide développée dans le bas-ventre, tumeur dont la forme serait arrondie, et qui serait située sur la ligne médiane. Ici il s'agit d'un embryutérisme (n^o 9985) parvenu au troisième mois. Les teintes plus claires que l'on remarque par en haut sur la circonférence de la tumeur correspondent aux points où l'intestin, plein de gaz, est situé entre l'utérus et les parois. Cet intestin est quelquefois si sonore, et l'utérus est si profondément placé, qu'il faut très-fortement déprimer les parois avec le plessimètre pour apprécier la matité utérine.

12631. N^{os} 5, 6, 7. Lignes ponctuées indiquant les dimensions successivement plus grandes que présente l'espace occupé par la matité utérine aux 4^{me}, 5^{me}, 6^{me}, 7^{me}, 8^{me} et 9^{me} mois de la grossesse. On remarquera que la forme de ces espaces mats est en général assez large d'un côté à l'autre, tandis que dans l'urocysturésie (n^o 9402) la forme des points occupés par la matité est plus

ovoïde, et que la masse d'intestins, donnant lieu à un son clair et à de l'élasticité, est moins considérable par en haut et sépare moins l'organe d'avec les parois abdominales (planche XVII).

12632. N° 1. L'aorte, sa crosse, le cœur, reconnaissables à la matité qu'ils présentent, et fortement déjetés à gauche par suite du grand développement qu'a pris le côté droit du thorax : dans l'aéropleurie à droite (n° 7274), et dans l'aéropneumonie (n° 6779). Dans ces deux cas le thorax à droite donne lieu, dans toute son étendue, à une extrême sonorité et à une élasticité très-marquées, représentées par le défaut absolu de teinte sur l'espace de la poitrine correspondant au côté droit dilaté. Le même refoulement du cœur et des vaisseaux à gauche a lieu dans l'hydro, la pyopleurie (nos 7249, 7305) existant à droite ; mais ici on le trouve de ce côté, et

PLANCHE XXVI.



Figures plessimétriques en rapport avec diverses lésions du poumon droit, du cœur, des gros vaisseaux et des organes situés dans l'hypogastre.

on rencontre à la place des sons clairs, une matité absolue en rapport avec la présence des épanchements pleuriques.

12633. N° 2. Déviation du foie, reconnaissable à sa matité circonscrite, et due à la distension de la plèvre par un épanchement (n° 7249). L'organe hépatique est ici abaissé au-dessous du rebord des côtes, et son anomotopie (déplacement) est telle que son extrémité droite est abaissée par rapport à la gauche ; c'est le con-


traire de ce qui a lieu dans l'hydropéricardie (n° 1940). Quand, dans d'autres cas, l'angibrôme est très-distendu par des gaz, quelques portions de l'intestin, et surtout le colon, se placent entre le foie et les parois abdominales, ce qui rend très-difficile la limitation plessimétrique de cet organe. Pour remédier à cet inconvénient, il faut, dans l'intention que le foie se rapproche des côtes, faire coucher le malade sur le côté droit et fortement déprimer les parois par le plessimètre, à l'effet de percuter, autant que possible, sur la glande hépatique elle-même.

12654. N° 3. Abaissement du foie au-dessous du rebord costal (n° 8370).

12635. N° 4. Développement de l'utérus : soit vers le quatrième mois de l'embryutérisme (n° 9981), soit lors de la distension de cet organe après l'accouchement (n° 10010), par du sang, ou dans les cas de diverses utérocélies (n° 10008), ou de toute autre tumeur hypogastrique solide ou liquide (n° 10071) ayant le même volume.

12636. N° 1. Matité, résistance au doigt dans un espace arrondi et nettement circonscrit existant dans le côté droit de la poitrine et près de la première pièce du sternum ; l'espace dont il s'agit fait suite à celui où l'on rencontre la matité de l'aorte et des gros vaisseaux. Ces caractères plessimétriques sont en rapport avec une artérasie brachio-céphalique (n° 2378) ou avec une aortasie (n° 2243). Bien entendu que superficiellement sur les mêmes points on peut quelquefois constater de la sonorité et de l'élasticité dues à la présence d'une lame plus ou moins épaisse de poumon recouvrant la tumeur. Celle-ci fait entendre par l'auscultation des bruits simples, doubles ou de souffle, et elle donne souvent à la palpation des battements plus ou

PLANCHE XXVII.



Figures plessimétriques en rapport avec des lésions variées de divers organes.

moins forts isochrones aux battements du cœur (n° 2239). Il est souvent fort difficile de distinguer par le plessimétrisme le cas précédent de phymocélies ou de toute autre tumeur touchant au cœur et aux gros vaisseaux (n° 7086).

12637. N° 2. Le foie, dans cette figure, est très-exactement représenté par des teintes peu foncées et décroissantes. Les nuances de sonorité que l'on obtient superficiellement en haut, profondément en bas, correspondent : l'une au poumon recouvrant le foie, l'autre à l'intestin ou à l'estomac pleins de gaz et situés au-dessous d'une lame de tissu hépatique s'amincissant successivement par en bas.

12638. N° 3. L'estomac est représenté ici à moitié rempli de gaz et de liquides, et le malade est supposé se trouver placé dans la position verticale. Par en haut existe une ligne de niveau sur laquelle et un peu au-dessus comme un peu au-dessous de laquelle se fait ordinairement entendre le bruit hydraérique. Au-dessus se rencontre une grande sonorité et une élasticité marquées ; au-dessous de cette même ligne existe de la matité absolue dont le caractère est d'autant plus tranché que l'on examine des couches de liquides plus inférieurement placées ; plus bas l'estomac peut être nettement circonscrit au moyen de la matité dont il s'agit. Au-dessous de l'espace occupé par celle-ci, on constate des caractères plessimétriques en rapport avec les intestins plus ou moins remplis de gaz. En changeant la position du malade, les espaces occupés, soit par le niveau, soit par la matité ou par la sonorité, ne sont plus les mêmes, et ce changement se manifeste dans la circonscription du lieu occupé par l'estomac.

12639. N° 4. Matité absolue, défaut complet d'élasticité en rapport avec la présence de matières abondamment contenues dans le cœcum (scorentérasie, hydroscorentérasie, etc.) (n°s 7505, 7560, 7589, etc.). L'espace blanc que l'on observe au centre indique : la sonorité, l'élasticité, ainsi que le bruit hydraérique qui existent dans l'intestin au-dessus de la matité, alors que ce viscère contient et des liquides et des gaz (n°s 668, 8055). Dans la figure ici représentée, le malade est supposé se trouver couché sur le dos.

12640. N° 5. Matité, dureté, degrés variés de résistance, indiqués par diverses nuances de teinte noire en rapport avec la présence de masses stercorales, ovariennes (scorentérasies) (n° 7560), ovarocélies) (n° 10071), ou d'autres tumeurs plus ou moins bien circonscrites et offrant, dans certains cas, une consistance ou une texture qui varie sur divers points de leur étendue.

12641. N° 6. Matité, résistance au doigt, sons plus ou moins secs en rapport avec la présence de l'os iliaque et du fémur.

Vers le tiers supérieur du corps de celui-ci on a représenté par une teinte noire existant dans un large espace fusiforme, une hypertrophie ou une tumeur considérable du corps de l'os (n^{os} 12464, 12465, etc.).

12642. N^o 7. Matité absolue, à la partie déclive d'une tumeur inguinale dont le sommet est sonore, élastique, ou qui donne quelquefois lieu au bruit hydraérique (n^{os} 668, 7390), le tout est en rapport avec une ectentérotomie (hernie) de l'aîne, dans laquelle se rencontrent des liquides et des gaz (n^o 7390).

12643. N^o 8. Matité absolue, défaut complet d'élasticité beaucoup plus marqués que les sons mats donnés par le testicule sain, et présentant moins de dureté que les sensations plessimétriques fournies par le squirre. Les caractères dont il s'agit sont en rapport avec l'existence d'une hydrocèle ou hydropéridydimie (n^o 3850).





PLANCHE XXVIII.



Figures plessimétriques en rapport avec diverses lésions de la plèvre droite, des intestins grêles, du colon et de l'S iliaque.

la diagnose et des opérations que l'on pourrait vouloir faire, de tenir compte de ces anomotopies.

12645. N° 4. Matité légère, défaut d'élasticité, sensation de mollesse en rapport avec la présence de l'estomac et des intestins grêles vides de gaz et de matières ou ne contenant de celles-ci qu'une faible proportion, ainsi qu'il en arrive à la suite de l'hydrentérorrhée indoïosique (cholérique) (n° 8945) dans les sténosies du cardia (n° 7426) portées à un tel point que les liquides et les fluides élastiques ne peuvent traverser l'orifice supérieur de l'estomac

12644. Le point de la région antérieure supérieure droite de la poitrine où est placé le n° 1, est le seul où, dans l'hydropleurie très-considérable (n°s 7243, 7249), on trouve une élasticité marquée en rapport avec la présence d'une portion du poumon refoulé en haut et distendu par des gaz (ce qui en augmente la sonorité). Au-dessous toute l'étendue du thorax donne lieu à une matité absolue, à un défaut complet d'élasticité en rapport avec la présence du liquide qui constitue l'épanchement; le cœur est fortement refoulé à gauche (n° 1541) et le foie est porté en bas et au-dessous du rebord costal (n° 3870). Dans l'hydropleurie, il est utile, sous le rapport de

12646. N° 5. Matité absolue, défaut complet d'élasticité existant dans un espace qui correspond exactement à la présence du colon descendant et de l'S iliaque remplis l'un et l'autre d'une grande proportion de matières plus ou moins fluides. Si dans ces intestins, des gaz se trouvaient mêlés à des liquides, on y obtiendrait le bruit hydraérique. Il est infiniment utile de tenir compte de cette matité des gros intestins dans l'hydrentérorrhée (n° 8055), dans l'iléospilose (n° 7097), dans la colorectite sporadique (n° 7610), ou épidémique (n° 7997), dans l'enterrhagie (n° 7710), etc.

12647. 1° Matité circonscrite due à la présence du corps thyroïde hypertrophié, matité dont le caractère diffère de celui qui est propre aux muscles et aux os du cou. Au centre de l'espace qu'elle occupe, se rencontre de la sonorité et de l'élasticité qui permettent de limiter le larynx, la trachée-artère, et de déterminer leur étendue. Quand le corps thyroïde se prolonge par en bas dans le thorax, l'extension de la matité qui lui est propre fait reconnaître cette disposition et permet de déterminer le degré de mégalie (grosneur, volume augmenté) du corps thyroïde. Ce fait m'a servi à reconnaître pendant la vie diverses lésions organiques et notamment une sténosie de

PLANCHE XXIX.



Figures plessimétriques en rapport avec diverses lésions du corps thyroïde, du foie, du cœur, de la cystichole (vésicule du fiel), des gros intestins et des enveloppes des testicules.

la veine cave supérieure, sténosie produite par la compression qu'exerçait le corps thyroïde malade (3444).

12648. N° 2. Hépatomégalie (foie augmenté de volume), reconnaissable à la matité considérable qu'il présente dans une grande étendue de l'hypochondre. Dans cette figure, au-dessous du rebord hépatique se voit la vésicule du fiel dilatée (3) appréciable par l'obscurité de son qu'elle donne, et cela dans un espace assez large et très-nettement circonscrit par les sons que l'on trouve sur l'angibrôme plein de gaz. De tels caractères plessimétriques sont obtenus dans la cholédosténosie (n° 8431), chololithique (n° 8574), phlegmasique (n° 8519), et dans diverses angicholosténosies (n° 8429) ayant eu pour effet des cholostasies (n° 8432) et une hépatomégalie (n° 8409).

12649. N° 4. Cardiomégalie (cœur augmenté de volume). Les lignes ponctuées tracées à gauche du cœur indiquent les divers degrés de développement dont sont susceptibles les ventricules (et surtout le gauche) hypertrophiés (n° 1754), dilatés (n° 1699) etc., degrés reconnaissables : soit à l'obscurité de son ou à la matité, soit à la dureté que ces parties présentent.

12650. N°s 5 et 6. Matité absolue, défaut complet d'élasticité appréciables dans les flancs et les côtés de l'hypogastre en rapport avec la présence dans le cœcum et les colons d'une grande quantité de scores ou fèces liquides (n° 7560), de mucosités (n° 8055), de sang (n°s 7710, 7731), etc. La circonscription de l'espace mat permet de reconnaître la présence, la forme et le volume des intestins distendus.

12651. N° 7. Sonorité, élasticité très-marquée du scrotum en rapport avec la présence de fluides élastiques contenus soit dans le pérididyme, soit dans un intestin hernié et parvenu dans les bourses, soit dans le tissu cellulaire scrotal (n°s 7390, 9846, 9850, 10637, 7673). Les teintes noires de la partie déclive du scrotum sont en rapport avec la présence de matières qui dans les entérocélies scrotales s'accumulent parfois par en bas et dont la

couche supérieure est quelquefois ainsi disposée suivant une ligne de niveau ; dans de tels cas, quand des liquides et des gaz sont accumulés dans l'intestin, on peut y entendre le bruit hydraérique.


12652. N° 1. Obscurité de son et diminution légère dans l'élasticité du sommet du poumon gauche, ainsi qu'on les remarque dans la pneumophymie de ce côté à l'état initial (n° 7086), dans la pneumonémie phlegmasique (n° 6867), etc.

12653. N° 2. Sonorité, élasticité spéciales différentes de celles qui sont propres au poumon sain et en rapport avec une vaste phimospie (n° 7088). Si des liquides et de l'air s'y trouvaient contenus, et surtout s'il existait une communication avec les

bronches, on y rencontrerait le bruit hydraérique. Si en dehors existait de l'induration, on y constaterait superficiellement de la matité et de la résistance au doigt (n° 7088) au-dessus des clavicles ; on trouve dans le cas précédent de la dureté et de l'obscurité de son (n° 7086).

12654. N° 3. Matité légère en rapport avec l'aorte (n° 2198) et sur l'étendue de laquelle on trouve les bruits de souffle ou au-

PLANCHE XXX.



Figures plessimétriques en rapport avec divers états des poumons, du cœur, du foie et de la rate.

tres qui ont leur siège à l'orifice cardiaortique (n^{os} 2198, 2200 et suivants).

12655. N^{os} 4, 6, 7, 8. Figure du cœur dans sa totalité.

12656. N^o 4. La ligne noire existant le plus près de ce numéro indique les points qui correspondent à l'orifice de la phlébartère (artère pulmonaire), dans le ventricule droit (n^o 1632).

12657. N^o 5. La ligne noire située près de ce n^o 5, indique le point de la surface du cœur qui correspond à l'orifice mitral (n^o 1632).

12658. N^o 6. La ligne noire la plus voisine de ce n^o 6 indique le point de la surface du cœur qui correspond à l'orifice cardio-aortique, orifice qui est situé plus en arrière et un peu plus à gauche que l'orifice de l'artère pulmonaire dans le cœur (n^o 1633).

12659. N^o 7. La ligne noire voisine de ce n^o 7 correspond à l'orifice auriculo-ventriculaire droit et sépare l'oreillette droite du ventricule correspondant (n^o 1632). Les bruits produits dans l'orifice aortique (n^o 6) se propagent dans le trajet de l'aorte (3). Les bruits dont le siège existe dans l'orifice de la phlébartère dans le cœur sont exclusivement entendus dans l'espace compris entre 11 et 12. Les bruits produits à l'orifice auriculo-ventriculaire droit se retrouvent surtout au-dessous de 7 et 8; ceux qui sont liés à des états pathologiques de l'orifice auriculo-ventriculaire gauche retentissent surtout entre 5, 8 et vers la pointe du cœur.

12660. N^{os} 3, 4, 11, 12, 13, dessin très-régulier de l'aorte et de sa crosse, de l'artère pulmonaire et de ses deux branches reconnaissables à une matité légère et bien circonscrite dans cette forme. Il faut prendre garde de confondre la matité de la crosse aortique que l'on peut nettement circonscrire, du son obscur des tubercules que l'on ne limite pas dans la même forme et qui s'étend souvent jusqu'à la crosse de l'aorte (n^o 7086).

12661. N^o 8. Point de la figure du cœur correspondant à la cloison ventriculaire (n^o 1632).

12662. N^{os} 11 et 12. Figure que présentent les artères et les


veines pulmonaires donnant lieu près du cœur à une légère obscurité de son (n° 1732).

12663. N° 9. Matité, résistance au doigt en rapport avec la présence et la limitation du foie. Cette figure montre très-exactement les rapports du cœur et du foie tels que le plessimétrisme les indique (n° 3876).

12664. N° 10. Matité, résistance au doigt se manifestant dans un espace nettement circonscrit, et dont la forme est en rapport avec une rate dont la configuration est altérée (n° 8732).

12665. N° 1. Matité légère, obscurité de son, défaut de résistance au doigt, élasticité peu marquée obtenues par la percussion profonde, et en rapport avec la présence de l'angibrôme vide ou contenant peu de gaz et quelques matières. Superficiellement, au contraire, on rencontre sur ces points une sonorité et une élasticité marquées dont le poumon gauche est le siège. Cette matité profonde se dessine dans la forme du diaphragme et en suit la courbure. Il est urgent de tenir compte de cette obscurité de son due aux viscères angibrômiques, et qui est très-distincte de celle de la rate, située plus bas et présentant plus de résistance au doigt; c'est très-récemment que j'ai suffisamment étudié ce fait, et j'en ai dû l'occasion à M. le docteur Cherest, qui pendant longtemps éprouva quelque peine à limiter la rate par en haut. M. Cherest me fit part de ses doutes, que nous levâmes bientôt l'un et l'autre, en percutant avec soin d'une

PLANCHE XXXI.



Figures plessimétriques en rapport avec divers états de la rate, des reins et du fémur.

part l'organe splénique, et de l'autre la région de l'angibrôme située entre le diaphragme et les points où la rate commence à correspondre. Le défaut d'attention que j'avais mis à constater la matité de la portion du tube digestif située à gauche, sous le diaphragme au-dessus de la rate, et que beaucoup d'autres ont dû éprouver, a été probablement la cause d'objections plus ou moins futiles qui ont été faites à mes doctrines relatives aux fièvres d'accès (n° 9233), et aux rapports de la rate avec ces affections (n° 8990).

12666. N° 2. Matité, résistance au doigt existant au-dessous de la matité angibrômique obtenue au-dessous du diaphragme, et en rapport avec la présence de la rate. La nuance plus claire, située en haut de la figure de la rate, indique les points sur lesquels une lame de poumon existe en dehors de cet organe. — Les nuances plus noires figurées par en bas, correspondent aux régions dans lesquelles l'organe splénique touche immédiatement aux parois. En bas, il faut percuter sur la rate très-superficiellement, car sans cela on obtiendrait des sons angibrômiques qui pourraient empêcher de bien limiter la rate, ou même d'en reconnaître la présence (n° 8750).

12667. 3. Matité, résistance au doigt en rapport avec la présence et la circonscription du rein gauche légèrement mégalisé (augmenté de volume), et situé peut-être un peu plus haut qu'on ne le trouve habituellement. Dans cette figure on a indiqué les différences de son, de matité, de résistance que l'on rencontre entre les points qui correspondent au rein et ceux qui sont en rapport avec la rate (nos 9319, 9320, 9321).

12668. N° 4. Matité, résistance au doigt, son très-sec ou os-téique, permettant de limiter, dans un espace circonscrit, le siège et la forme du fragment supérieur du fémur dans une fracture du corps de cet os (12464).

12669. N° 5. Même caractère en rapport avec la présence et la délimitation du fragment inférieur (n° 12470).

12670. N° 1. Matité, résistance au doigt assez nettement circonscrite en rapport soit avec une pneumosclérose (n°s 6870, 7086), phlegmasique (n° 6870), phymique (n° 7686) ou autre ; soit avec une hydropleurite partielle (n° 7299), etc. Ces caractères plessimétriques existent ici au sommet du poumon gauche et dans l'aisselle.

12671. N° 2. Matité, résistance au doigt, correspondant à la rate médiocrement augmentée de volume. Dans cette figure, l'organe splénique est refoulé vers le thorax, ce qui l'éloigne du rein gauche hypertrophié (néphromégalie) (n° 9473).

12672. N° 4. Pointe du cœur voisine de la rate (n° 9720).

12673. N° 3. Matité, résistance au doigt existant dans la région lombaire et dans le flanc gauche en rapport avec la limitation, soit du rein hypertrophié (n° 9473) ou d'une néphropyôite, soit d'une pyôite périnéphrique (n° 9480), ou encore de source ostéopathique (n° 10637).

PLANCHE XXXII.



Figures plessimétriques en rapport avec divers états pathologiques du poumon gauche, de la rate et des reins.

PLANCHE XXXIII.



12674. N° 1. Matité, résistance au doigt dues à la présence et à la limitation de la rate augmentée de volume (n° 8797).

N° 2, 3, 4, 5, 6. — Lignes courbes indiquant les divers degrés de dimensions que peut prendre la rate hyperémiee (n° 8797), phlegmasiée (n° 8797), hypertrophiée (n° 8798), hétérotrophiée (n° 8803).

12675. N° 7. Caractères plessimétriques en rapport avec une pneumosclérose ayant pour siège le sommet du poumon gauche (n° 7088).

Figures plessimétriques en rapport avec diverses lésions du poumon gauche et de la rate.

PLANCHE XXXIV.




Cette figure est destinée à faire voir qu'une augmentation, en apparence légère, dans la circonférence d'un organe, et de la rate en particulier, correspond à un très-grand accroissement dans le volume réel de ces parties.

12676. Chacun des carrés que présente la figure précédente étant supposé avoir la dimension d'un centimètre, il suffit de compter ces carrés pour voir qu'une rate (ou tout autre organe de la même forme) ayant six centimètres dans la dimension verticale, présente cinquante-cinq centimètres de surface. On voit dans la même figure que l'augmentation d'un centimètre de circonférence élève le nombre des centimètres de la surface à quatre-vingt-quatre, ce qui établit la proportion de quatre-vingt-quatre à cinquante-cinq, c'est-à-dire de vingt-neuf centimètres de plus que la première mesure verticale de six centimètres. Si la circonférence est plus grande de deux centimètres, on arrive pour la surface à cent vingt carrés d'un centimètre, ce qui fait près du double de la superficie de l'organe que l'on supposerait n'avoir normalement que six centimètres de haut en bas. On conçoit d'après cela, et surtout en réfléchissant que le viscère examiné augmente de la même façon dans son épaisseur, combien il importe de tenir compte d'un faible accroissement apparent dans le volume de la rate, du foie, etc.

C'est surtout dans les questions relatives à l'état de la rate dans les fièvres d'accès qu'il est important de ne pas oublier ce qui précède. Quiconque ne sait pas percuter d'une manière exacte la rate saine et malade ne peut recueillir les documents propres à élucider cette question qui, en vérité, ne devrait plus être controversée (n^{os} 8910 et suivants ; 8921, 8927, 3933, 8953, 9928, 9233, 9440, 12544, 12545, etc., etc.).

PLANCHE XXXV.



Figures plessimétriques en rapport avec divers états du rachis, du colon, de la région anale et de la cuisse.

12677. N^{os} 1, 2, 3. Matité, résistance au doigt, sécheresse de son, obtenues par la percussion forte et pratiquée sur le plessimètre profondément appliqué au niveau des points de la gouttière vertébrale. A l'aide de la limitation de l'espace où ces caractères plessimétriques se prononcent, on détermine très-exactement la forme, l'épaisseur, la consistance et les courbures du rachis (n^{os} 12464, 12473).

12678. N^{os} 4 et 5. Matité, défaut d'élasticité existant en dehors des reins et dans un espace correspondant au siège des colons ascendants et descendants ; ces caractères indiquent, soit la présence de matières liquides contenues dans ces organes, soit celle d'ethmopyoïes

ou de toute autre collection de liquides développée dans la même région (n^{os} 7429, 7505, 10230, 10639, etc.). Les lignes ponctuées en dehors de la figure du rein n^o 4 indiquent les diverses

dimensions que le rein gauche et qu'un abcès peuvent prendre.

12679. N° 6. Matité absolue, défaut absolu d'élasticité existant dans un espace circonscrit autour de l'an us ou sur une partie correspondant à une ethmopyie périrectale (autour du rectum), et contrastant avec le son très-clair et l'élasticité que l'on rencontre sur la région anale, alors que le rectum contient des gaz. L'espace blanc situé au centre des points où la teinte est très-foncée correspond à de l'élasticité et à de la sonorité que l'on obtient ici en percutant légèrement sur le plessimètre superficiellement appliqué, et cela alors que des gaz échappés du rectum sont contenus dans la tumeur. Il m'est arrivé de constater ainsi la présence de tels gaz dans un abcès situé aux environs de l'an us ou dans le scrotum (n° 10630), et d'en avoir inféré qu'il existait une perforation de l'intestin rectum. L'incision de la tumeur ou la nécroscopie ont vérifié en tous points la diagnose qui avait été portée (n° 12630). Récemment encore, j'ai observé un fait de ce genre des plus remarquables.

12690. N° 7. Matité absolue, défaut complet d'élasticité correspondant à une ethmopyoïe nettement circonscrite par les sons et par les sensations qu'elle donne. Elle a pour siège la partie externe de la cuisse; les muscles d'alentour sont plus sonores et plus élastiques; lorsque la collection purulente est plus profonde, le plessimètre doit ici être porté plus ou moins profondément et la percussion être pratiquée avec plus ou moins de force (nos 12414, 10636).

PLANCHE XXXVI.




Figure plessimétrique en rapport avec une déviation considérable du rachis constatée par la percussion et existant à un haut degré, bien que les épines soient disposées verticalement.

12691. N° 1. Déviation à droite présentée par le rachis au niveau de la région dorsale et qui, n'étant que l'exagération de la courbure naturelle à la colonne vertébrale, est accompagnée d'une déviation en sens inverse existant à la région lombaire. C'est par la matité circonscrite dessinée au moyen du plessimétrisme (n° 12687) que cet état est reconnu. Ici, les vertèbres sont tordues sur leur axe. Les épines à l'extérieur et sur la ligne médiane en arrière sont situées verticalement et directement les unes au-dessus des autres, de sorte que l'on serait très-disposé, par la simple inspection, à être induit en erreur et à méconnaître l'existence d'une déviation. La ligne ponctuée indique, dans la planche XXXVI, la direction des épines (n° 12475). Il faut attacher beaucoup d'im-

portance à ces résultats plessimétriques parce que, d'une part, ils font reconnaître, dès leur début, les déviations du rachis, et parce que, de l'autre, ils prouvent, au moyen d'expériences très-simples, l'influence très-grande qu'exerce la volonté persévérante bien dirigée sur le redressement de l'épine (n° 12491).

12692. N° 2. Courbure lombaire du rachis, conséquence forcée de la courbure dorsale.

12693. N° 3. Matité, résistance au doigt, différentes de celles

qui sont propres à la colonne vertébrale et qui sont en rapport avec les reins, dont le gauche est plus volumineux que le droit (n^{os} 6473, etc.).


12694. Matité, résistance au doigt existant vers la circonférence d'un espace limité, sonore, élastique, occupant la région dorsale et où l'on entendait des ronchus caverneux et de la pectoriloquie. De tels caractères correspondent à des spéies pyoïques, phymiques, nécrotiques. Cette figure, alors très-bien gravée, a déjà été représentée dans le Bulletin clinique (n^o 3 et page 54, pl. 2), ainsi que l'eschare gangreneuse à la caverne dont la diagnose et même la limitation pendant la vie et après la mort ont été très-exactes.

12695. N^{os} 2, 3, 4, 5. Matité, résistance au doigt, sécheresse du son obtenues sur les côtés du rachis et dans des espaces de forme variée. Ces caractères et ces formes sont en

rapport avec des rachisocélies (n^{os} 12496, 12500), le plus souvent constituées par des rachisophymies (n^o 12496) existantes à différentes hauteurs de la colonne vertébrale.

12696. N^o 6. Rein droit peu volumineux reconnaissable à la matité qu'il donne (n^o 9304) et qui existant dans un espace circonscrit, cette matité est distincte des sons fournis par la colonne

PLANCHE XXXVII.



Figures plessimétriques en rapport avec diverses lésions des poumons, du rachis, des reins et des régions lombaires, fessières et crurales.

vertébrale (n° 12473). Ici le rein est dévié par suite de la tumeur que présente le rachis (n° 12497).

12697. N° 7. Matité absolue, résistance au doigt, existant dans une grande étendue de la région lombaire et en rapport avec une pyoïe ou une pyoïte périnéphrique (n°s 9321, 9452, 9460, etc.), ou avec tout autre abcès existant dans la région lombaire gauche (n° 10637). Au-dessus et à quelque distance se trouve la matité en rapport avec la présence de la rate.

12698. N° 8. Matité absolue située en dehors ou en dedans du bassin, et en rapport avec un vaste trajet fistuleux dans lequel se trouve accumulée une proportion notable de pus ou de tout autre liquide. Plusieurs fois il m'est arrivé d'avoir à tracer pendant la vie des dessins du même genre que celui-ci, seulement ils n'existaient pas exactement sur le lieu qui est ici représenté (n° 12637 et suivants).

12699. N° 9. Mêmes résultats plessimétriques que dans le n° 12698, se constatant dans un espace limité bien circonscrit, et obtenus en appliquant profondément le plessimètre; ces résultats sont en rapport ici avec une pyoïe profonde, due à une fistule dont la source est la région lombaire et le plus souvent des lésions propres aux os qui s'y trouvent placés (pyoïe étiostéique), n°s 10637, 10639).

12700. N° 10. Le foie et un épanchement pleurétique peu abondant, dont la matité est moins marquée et moins sèche (n°s 3876 et suivants) que celle à laquelle donne lieu le rachis percuté (n°s 12464, 12473).


12701. N° 1. Matité, résistance au doigt, sécheresse de son existant dans un espace nettement limité, faisant saillie du côté droit de la région cervicale et en rapport avec une rachiscélie (n° 12497), et le plus souvent avec une rachisophymie (n° 12496). Ici la colonne est légèrement déviée.

12702. N° 2. Matité très-marquée, résistance au doigt existant par en haut et en arrière dans une grande partie du poumon droit. Cet état se remarque dans la pneumonite sclérotique (nos 6870, 6904), dans la pneumophymie (n° 7086), dans l'hydropleurite circonscrite (nos 7249, 7305); mais dans ce dernier état il n'y plus d'élasticité et la matité est absolue (n° 7249, note du n° 1 de la page 608). Avec de l'habitude

on distinguerait à coup sûr la matité pulmonaire de la matité hydropleurique (nos 6870, 7249).

12703. N° 3. Matité, résistance au doigt se trouvant en arrière et à gauche, dans un espace bien limité et en rapport avec la présence de la rate augmentée de volume (splénomégalie) (n° 8748). Les points supérieurs de cette figure donnent par la percussion superficielle de la sonorité et de l'élasticité qui sont dues à la présence sur ce point d'une lame de poumon (n° 8752).

12704. N° 4. Hépatomégalie considérable vue en arrière et



Figures plessimétriques en rapport avec diverses lésions du rachis, du poumon droit, de la rate, du foie, de la région lombaire et de l'intestin grêle.

reconnaissable à une matité très-marquée existant dans un espace correspondant à la région où le foie se trouve placé (n° 8376). Un tel état a souvent lieu dans l'hépatémie (n° 8472), l'hépatite (n° 8472), l'hépatophymie (n° 8602, etc.).

12705. N°s 5 et 6. Nuances variées de matité en rapport avec la présence des reins (n° 9313), de pyoïes périnéphriques (n° 8452) ou lombaires (n° 10637), de rachisocélies (n°s 12496, etc.).

12706. N° 7. Matité profonde et souvent très-prononcée existant par la percussion profonde pratiquée au niveau de la fosse iliaque externe droite en rapport avec la présence de matières remplissant l'intestin grêle (n° 8055), car l'iléon correspond le plus souvent à ce point. Il est extrêmement utile de tenir compte de ces caractères plessimétriques, alors que dans l'iléospilose septicémique (n° 7997) on veut savoir dans quel état se trouve l'intestin grêle. La présence de l'os des iles ne trouble pas plus ici les résultats de la percussion par rapport à l'intestin (n° 7425), que celle du sternum n'empêche de constater par le plessimétrisme l'état des poumons (n°s 6679, etc.).

12707. N° 1. Les espaces indiqués ici en blanc correspondent à des points où par la percussion superficielle on trouve une sonorité et une élasticité extrêmement marquées en rapport avec la présence de gaz accumulés dans le tissu cellulaire sous-cutané (n°s 10628, 12629). Il s'agit dans un tel cas d'une aéréthmie des parois thoraciques, de l'épaule et du bras droit. En appliquant fortement le plessimètre et en le mettant ainsi en contact avec les muscles (n° 12414) et les os (n° 12464) de l'épaule et du bras, on trouve par la percussion de la matité et de la résistance au doigt. En déprimant de la même façon les parois thoraciques, on obtient par le plessimétrisme des sons en rapport avec l'état dans lequel se trouvent les organes sous-jacents (n°s 12414, 12464). L'aéréthmie

figurée dans cette planche est le plus souvent la conséquence de quelque perforation des poumons et des parois thoraciques (n° 10631). L'air introduit par toute autre cause dans le tissu cellulaire donnerait cependant lieu aux mêmes caractères plessimétriques (n°s 10628, 10629).


12708. N. 2. Les nuances noires ici représentées sont en rapport avec les sons que donnent les régions où l'aéréthmie n'a pas lieu (n°s 12414, 12464, etc.).

PLANCHE XXXIX.



Figures plessimétriques en rapport avec une aéréthmie (emphysème) de l'épaule, du bras et de la partie latérale droite du thorax.

PLANCHE XL.



Figures plessimétriques en rapport avec divers états des organes contenus dans la tête et dans le cou.

12709. N° 1. Matité extrême et absolue, défaut complet d'élasticité, dureté, sécheresse de son représentées par une nuance noire très-foncée existant sur le crâne derrière lequel le cerveau, organe mou et de consistance pulpeuse, se trouve placé.

12710. N° 2. Sonorité peu marquée, légère élasticité obtenue par la percussion superficielle sur les points du crâne qui correspondent aux sinus frontaux. Récemment il m'est arrivé à un troisième examen (1), de déterminer à l'extérieur et par le plessimétrisme du front

praticqué sur un cadavre, le siège et l'étendue des sinus frontaux. Trois traits de scie portés précisément sur les points où j'avais cru constater la limite des sinus tombèrent exactement sur les rebords

(1) Dans une délibération, prise le 20 mars 1851, la Faculté de médecine de Paris a interdit aux examinateurs de soumettre les élèves, lors du troisième examen, aux exercices cadavériques de percussion. Je laisse à ceux qui ont provoqué cette mesure, la responsabilité d'une telle décision, contre laquelle j'ai protesté et je proteste encore publiquement. Avant de permettre d'exercer maladroitement le plessimétrisme sur de malheureux malades, la raison et l'humanité voulaient qu'on le fit pratiquer d'abord sur des cadavres.

de ces cavités (n° 5649). Les applications pratiques de ce fait peuvent être nombreuses (n°s 5729, 5780, etc.).

12711. N° 3. Elasticité, sonorité très-prononcées, se manifestant par la percussion du pourtour de l'orbite sur le plessimètre superficiellement appliqué; c'est dans l'aérethmie (emphy-sème) qu'un tel résultat est obtenu (n°s 10628, 10629, 10630). Cette aérethmie est en général la conséquence d'une perforation de l'os unguis ou du canal nasal, perforation à travers laquelle l'air expiré a pénétré lors du moucher ou d'une expiration forcée dans le tissu cellulaire de l'orbite, des paupières et de la face (n° 10630) (1).

12712. N° 4. Sonorité profonde, dureté au doigt obtenues au niveau des sinus maxillaires, et représentées par les teintes grises qui sont ici figurées. De tels caractères plessimétriques peu-

(1) Bien que le fait suivant n'ait aucun rapport avec l'aérethmie de l'orbite, il est trop intéressant au point de vue de la thérapie fondée sur les notions anatomiques, pour que je ne le publie pas ici.

HYDRETHMIE OU OEDÈME DES PAUPIÈRES, DUS A LA COMPRESSION DES VEINES NASALES PAR UNE LUNETTE.

M. J. âgé de 50 ans, me consulta, au mois de mars 1851, pour une hydrethmie des paupières supérieures et du front. Cet accident durait depuis plusieurs jours, et disparaissait quelques heures pour se reproduire ensuite. Deux ans auparavant j'avais soigné avec succès M. J., pour une lithonéphrite que fit dissiper l'évacuation d'un urolithe dont j'avais annoncé la présence; l'urine ne contenait pas d'albumine; le cœur, le foie, la rate étaient sains, le sang ne paraissait pas être altéré. L'examen des veines temporales ne donnait aucun résultat. Je pensai à une sténosie des veines nasales. Or, de chaque côté du nez, je constatai de l'engorgement. Je demandai à M. J. s'il portait des lunettes: en effet, il se servait presque sans cesse d'un *pince-nez* qui serrait extrêmement la région correspondante aux grosses veines qui, rapportant le sang des paupières et du front, descendent sur les côtés du nez; j'en fis cesser l'emploi. Dès le lendemain, la disparition de l'hydrethmie eut lieu. Trois jours après, M. J. voulut constater l'action d'une telle cause. Il porta de nouveau les lunettes, l'hydrethmie reparut. Un tel fait porte en lui-même ses commentaires. Si nous pouvions découvrir toujours la cause anatomique des symptômes observés, la thérapie parviendrait bientôt à la perfection.


vent être utiles à noter dans diverses affections de ces sinus (n^{os} 5729, 5780).

12713. N^o 6. Matité obtenue au moyen de la percussion superficielle sur les points qui correspondent au corps thyroïde. En déprimant fortement celui-ci et en percutant ensuite, on trouve la sonorité, l'élasticité du larynx et de la trachée artère que l'on parvient à nettement limiter au niveau du corps thyroïde et mieux encore au-dessus (n^o 5) et au-dessous (n^o 7).

12714. Sur les côtés du larynx : Matité, élasticité obtenues au moyen de la percussion superficielle et en rapport avec les parties latérales du cou (n^o 12414). Dureté, sécheresse données par la percussion profonde et en rapport avec les os (n^o 12404).

12715. Tout à fait en bas et latéralement, on trouve en général, alors que l'on déprime fortement, des sons et des sensations tactiles en rapport avec les états pathologiques que présentent les parties du sommet des poumons qui correspondent aux espaces susclaviculaires (n^{os} 7086, etc.).

PLANCHE XLII.



Spéculum à coulisse désarticulé.

12716. Ce spéculum, que j'ai proposé et décrit il y a quelques années, se trouve figuré dans le *Traité de médecine pratique* (tome VII, Avant-propos, p. ix), ainsi que dans une remarquable thèse d'un de mes bons élèves, M. Vernhes, qui a représenté très-exactement dans une planche les spéculums jusqu'alors connus.

Il se compose :


1^o De deux valves, A, B, s'emboîtant et glissant l'une sur l'autre au moyen d'une double coulisse; 2^o des manches C, D, destinés à fixer l'instrument en

place est susceptible de se replier sur les valves au moyen d'une charnière; 5° d'un embout E, supporté par une tige et susceptible de se diviser en deux parties qui sont articulées au moyen d'une charnière.

12717. Ce spéculum présente les avantages suivants : 1° Il est très-court (sa longueur dépasse un peu celle du doigt indicateur) et permet tout aussi bien que d'autres d'explorer le col de l'utérus; 2° en repliant les valves l'une dans l'autre, en appliquant les manches contre elles, en plaçant dans la concavité de la valve interne l'embout divisé comme il l'est dans la figure précédente, on a un spéculum peu épais, très-léger, très-portatif et très-commode; 3° en faisant glisser l'une des valves sur l'autre, on peut combiner le toucher du col et celui du vagin; 4° en enlevant l'une des valves, on peut examiner dans toute son étendue le côté du vagin auquel elle correspondait; 5° en poussant encore l'une des valves, on ramène facilement par la pression qu'exerce l'extrémité de celle-ci, le col utérin au centre du vagin.

12718. Depuis que j'ai publié la description et le dessin de ce spéculum, j'ai modifié l'embout de diverses façons qu'il serait trop long d'indiquer ici, et la plus importante de ces modifications est que la tige de cet embout est devenue à son extrémité du côté de la main, une pince destinée à porter un fragment de ouate de coton propre à essuyer le col utérin, tandis que l'autre extrémité forme un porte-crayon contenant de l'azotate d'argent, porte-crayon dont l'embout constitue un étui protecteur.

PLANCHE XLII.



A, B, valves.

C, D, manches ou supports
des valves.

E, embout et sa tige.

Spéculum à coulisse dont les valves sont
écartées à l'effet de faire voir l'embout
et les valves.

AU LECTEUR.

12719. Le petit dictionnaire qui va suivre servira à prouver :
12720. 1° Que l'usage de la nomenclature est facile ;
12721. 2° Que les mots qu'elle consacre sont utiles ;
12722. 3° Que la plupart d'entre eux se rapportent à des états définis, états qu'il est ordinairement possible de constater ;
12723. 4° Que ces termes sont indispensables, attendu qu'ils n'ont pas de synonymes, et qu'ils se rapportent le plus souvent des lésions mal nommées ou qui n'ont pas reçu d'appellation ;
12724. 5° Que la plupart de ces expressions sont composées d'éléments qui, depuis les temps antiques, sont usitées dans les livres des médecins, font partie du langage consacré par les mathématiques, la chimie, la métallurgie, les sciences naturelles, etc., et qu'elles ont même pénétré dans les langues modernes ;
12725. 6° Que les seules choses qui m'appartiennent ici sont la systématisation, la coordination et la généralisation des appellations consacrées par les auteurs lettrés ; — en somme, ou il faut renoncer entièrement aux innombrables mots d'origine hellénique dont on se sert usuellement, tels que tous ceux qui se terminent en ite, en rhagie, rhée, pathie, etc., et se servir pour

les rendre de longues *périphrases* (1), ou qu'il convient de perfectionner, d'étendre, de régulariser les expressions médicales dont la source est grecque ;

12726. 7° Que les termes que je propose rendent le style de beaucoup plus concis ; car il faut pour obtenir les mêmes significations en français, en anglais, en allemand, etc., un plus grand nombre de lettres et de mots ;

12727. 8° Que rien n'est plus facile que de créer des mots nouveaux avec les particules de la nomenclature, et de les arranger de façon à répondre aux progrès ultérieurs de la science ;

12728. 9° Que l'onomopathologie ne consacre pas plus un système qu'un autre, et qu'elle peut tout aussi bien servir à exprimer les idées des vitalistes par les mots : *esthésie*, *sthénie*, *dynamie*, *psychie*, que celles des organiciens par les termes destinés à dénommer les liquides ou les organes ;

12729. 10° Que les particules : *pathie*, *célie*, etc., ont l'avantage, dans les cas douteux, de ne rien préciser, de ne préjuger sur aucun fait, et de laisser le champ libre à la discussion ;

12730. 11° Qu'il s'agit ici d'une question doctrinale et non pas de nomenclature ; attendu que les expressions proposées ne désignent pas des maladies, mais bien des lésions élémentaires.

12731. 12° que la composition de ces termes est logique et systématique ;

12732. 13° Qu'il est très-facile d'arranger les mots soi-même comme le besoin d'exprimer les idées porte à le faire ;

12733. 14° Que l'étude la plus superficielle et exigeant à peine quelques minutes, qu'une habitude promptement acquise, suffisent pour que l'on puisse apprendre à se servir de la nomenclature et pour qu'on la comprenne ;

12734. 15° Qu'il n'est pas besoin de savoir le grec pour connaître les 150 particules, presque toutes déjà passées dans la langue médicale, et qui suffisant pour composer presque tous les termes

(1) Et par conséquent renoncer à ce même mot *périphrase*.

dont la science a besoin, se trouvent placés sur une seule page in-octavo ;

17235. 16° Qu'à part les mots : *utéro*, choisi pour éviter les erreurs où aurait pu conduire l'expression reçue : hystérie et *ovo* (mis à la place d'*oon* dont la prononciation serait défectueuse) (1), toutes les particules employées dans la nomenclature ont une source grecque ; que leurs composés ne sont pas *hybrides*, et que la plupart d'entre eux sont aussi courts qu'expressifs et euphoniques ; exemple : *hypoxémie*, diminution dans l'oxigénation du sang ; *angiove*, conduit de l'œuf ou appareil génital ; *oxigastrie*, souffrance de l'estomac par des acides, etc. ;

12736. 17° Que certains mots de la nomenclature qui paraissent trop longs peuvent être décomposés en un substantif et un adjectif, et dès lors entrer facilement dans le langage de tous ;

17237. 18° Que d'ailleurs la nomenclature chimique a consacré des expressions bien autrement longues et bien moins euphoniques que ne l'a fait l'onomopathologie ;

12738. 19° Qu'un très-grand nombre de faits, d'états pathologiques, de vérités scientifiques auxquels on n'avait pas pensé, sont tout d'abord mis en évidence, bientôt étudiés, consacrés, par suite de l'admission de certains termes qui servent à les exprimer ;

12739. 20° Qu'il est tout à fait raisonnable et même très-convenable de se servir de la nomenclature pathologique ; en effet, celle-ci fait éviter certains mots grecs ou latins qui désignent souvent toute autre chose que celle que l'on veut exprimer. Exemples : *ictère*, *belette aux yeux jaunes* ; *ascite*, *inflammation d'une outre* ; *météorisme*, *action d'un météore* ; *tympanite*, *inflammation du tambour* ; *choléra*, *maladie où l'on rend de la bile* ; *fièvre typhoïde*, *fièvre (état inconnu) qui ressemble au typhus, que l'on ne connaît pas* ; *rhumatisme*, *action de couler*, etc. etc. etc. ;

(1) Il est d'ailleurs évident que le terme *utérus* et que l'*ovus* des latins sont dérivés de l'*hystéron* et de l'*oon* des Grecs.

12740. 21° Que l'un des grands avantages de la nomenclature est que les médecins, bien que parlant des langues différentes, s'entendent entre eux, en se servant de l'onomopathologie, sur la signification des mots qu'il consacre : l'adoption des termes à racine grecque est un des meilleurs moyens pour ramener les langues en général vers une unité bien désirable ;

12741. 22° Que l'admission des termes de la nomenclature rendra complètement inutiles ces définitions *de maladies* sur lesquelles les auteurs ne s'accordent presque jamais, et ces longs articles de synonymie qui, dans presque tous les écrits, précèdent l'histoire des affections dont on veut tracer le tableau ;

12742. 23° Que d'après ce qui précède, il est bien plus de *mon devoir* que *de mon utilité d'auteur ou de praticien*, de persister dans l'usage de l'onomopathologie et de faire tous mes efforts pour le propager ;

12743. 24° Que je dois ne faire aucun cas des *objections puériles* qui m'ont été faites ;

12744. 25° Qu'un corps savant serait dix ans avant d'accepter dix mots, et que c'est à la raison, à l'exigence de la science, et non pas à un pouvoir quelconque, qu'il appartient d'étendre ou de réformer le langage : c'est Linné, c'est Guyton Morveau, c'est Lavoisier qui ont proposé les nomenclatures botaniques et chimiques ; ce ne sont pas des académies qui les ont fait accueillir ;

12745. 26° Que craindre le ridicule ou des tracasseries, alors qu'il s'agit d'introduire dans la science un langage correct et expressif, serait de la pusillanimité, et que je ne dois pas plus céder à l'opposition qui m'a été faite à ce sujet qu'à celle qui n'a pas cessé de poursuivre le plessimétrisme, etc.

12746. Toutefois je déclare que *n'ayant jamais exigé l'usage de la nomenclature pathologique aux examens, je ne l'exigerai jamais* ; que ceux qui m'ont accusé du contraire se sont fondés pour le faire sur des rapports infidèles ; que je les mets au défi de prouver cette fausse accusation ; que c'est par la persuasion et non

par mon ascendant d'examineur, que je veux faire accepter soit mes doctrines, soit les termes qui l'expriment.

12747. Je suis convaincu qu'au sujet du plessimétrisme et de la nomenclature, la raison est de mon côté ; la réflexion la plus profonde, les discussions les plus graves et les plus nombreuses, les faits cliniques surtout me prouvent depuis vingt ans que je suis dans le vrai. Or, la vérité n'a pas besoin de force pour arriver aux hommes, elle est assez puissante par elle-même pour pénétrer, avec le temps, jusque dans l'esprit de ceux qui ont commencé d'abord par s'élever contre elle.

Paris, le 21 mars 1851.

P. A. PIORRY.

PETIT DICTIONNAIRE

DESTINÉ D'UNE PART

A faciliter les recherches et l'explication des termes de la nomenclature
organo-pathologique employés dans cet atlas;

ET DE L'AUTRE

A faire voir combien il est facile d'exprimer par des mots plus ou moins courts
et au moyen de l'onomatopée des idées très-composées.

Aérangibrômasie ou *ectasie*. — Dilatation du tube digestif par
des gaz, 12615.

Aérentérectasie ou *aérentérasie*. — Dilatation de l'intestin par
des gaz, 12602, 12614.

Aérethmie. — Air dans le tissu cellulaire, 12707, 12708, 12711.

Aéropéritonasie ou *ectasie*. — Dilatation du péritoine par des
gaz, 12615.

Aéropleurie. — Souffrance de la plèvre par la présence de l'air
ou des gaz, 12632.

Aéropneumoniasie ou *ectasie*. — Dilatation des poumons par de
l'air ou des gaz, 12632.

Angibrôme. — Appareil digestif, 12655, 12648.

Angibrômorrhée. — Écoulement de sérosité par le tube digestif,
12596.

Angicholosténosie. — Rétrécissement du conduit qui constitue
l'appareil biliaire, 12648.

Angio. — Vaisseau ou conduit

Anomotopie. — Déplacement, 12633.

Aortectasie ou *aortasie.* — Dilatation de l'aorte, 12603, 12614, 12675.

Aortopathie ou *aortie.* — Souffrance ou lésion de l'aorte.

Artérectasie ou *artérasie.* — Dilatation d'artère, anévrysme vrai, 12606, 12636.

Artérocélie. — Tumeur artérielle, 12606,

Asie. — Dilatation.

Blénentérasie ou *ectasie.* — Dilatation de l'intestin par des mucosités, 12591.

Brômogastrasie ou *brômogastreectasie.* — Dilatation de l'estomac par des aliments, 12618.

Carcinie. — Cancer en général, 12604, 12629.

Cardiaortique. — Qui dépend du cœur et de l'aorte, 12603.

Cardiectasie ou *cardiasie.* — Dilatation du cœur, 12603.

Cardiectasique ou *cardiasique.* — En rapport avec la dilatation du cœur, 12603.

Cardiomégalie. — Augmentation dans le volume du cœur quelle qu'en soit la cause, 12603, 12649.

Célie. — Tumeur de quelque nature qu'elle soit, 12606.

Cholédosténosie. — Rétrécissement du conduit cholédoque, 12604, 12648.

Cholihépatasie ou *ectasie.* — Dilatation du foie par la bile, 12604.

Cholihépatémie. — Congestion sanguine du foie causée par la bile, 12629.

Chololithé. — Pierre ou calcul biliaire, 12648.

Cholostasie. — Stase de la bile, 12648.

Cystichole. — Vésicule du fiel; atlas, p. 25, 12617.

Cysture. — Vessie. Ce dernier mot ne pouvant entrer dans une nomenclature formée de racines grecques, je lui ai substitué le terme de cysture, qui signifie poche de l'urine.

Ectasie ou *asie.* — Dilatation, 12606.

Ectentérotomie. — Déplacement des intestins en dehors; hernie.

Embryutérisme. — Grossesse, 12620, 12622.

Entérotrésie. — Perforation de l'intestin, 12615. J'ai substitué trésie à trypie parce qu'il est plus euphonique, et parce qu'il est déjà employé dans la science.

Enterrhagie. — Hémorrhagie par l'intestin, 12646.

Entérorrhée. — Écoulement de liquides blancs par l'intestin, 12603.

Epidiaphratomie. — Diaphragme situé trop haut; refoulement des viscères, 12609, 12614.

Ethmopyoïe. — Pus dans le tissu cellulaire; abcès non inflammatoire, 12602, 12688, 12689.

Etiostéique ou *étiostéopathique*. — Dont la cause est dans une altération des os, 12699.

Gastrasie ou *gastreclasié*. — Dilatation de l'estomac.

Gastrocarcinie. — Cancer de l'estomac, 12600.

Hémentérasie ou *ectasie*. — Dilatation de l'intestin par du sang, 12591.

Hémentérorrhagie. — Écoulement de sang par l'intestin, 12710.

Hémies. — Congestions sanguines, 12629.

Hémopéricardie. — Souffrance du péricarde par le sang; péricardie hémorrhagique, 12598.

Hémopleurie. — Souffrance de la plèvre par du sang; pleurie hémorrhagique, 12592.

Hémospéïe. — Caverne contenant du sang, 12606.

Hépatémie. — Congestion sanguine du foie, 12604, 12704.

Hépatocyrrhosie. — Cyrrhose du foie, 12595.

Hépotomégalie. — Augmentation dans le volume du foie, 12648, 12704.

Hépatophymies. — Tuberculisation du foie, 12604.

Hétérotrophie. — Altération de nutrition qui consiste dans un changement dans la structure normale et primitive des tissus, 12604, 12684.

Hydatidies. — Affections produites par des hydatides, 12629.

Hydraérique. — En rapport avec des liquides et des gaz, 12639, 12642, 12646, 12651.

Hydraéropleurie. — Eau et air dans la plèvre, 7274.

Hydrémie. — Trop d'eau dans le sang, constituant un état pathologique, 12533.

Hydrémique. — Qui a beaucoup d'eau dans le sang, 12553.

Hydrémopéritonie. — Sang et sérosité dans le péritoine, 12609, 12622.

Hydrentérorrhée. — Écoulement de sérosité par l'intestin, 12603, 12645, 12646.

Hydrogastrasie ou *Hydrogastratasie*. — Dilatation de l'estomac par de la sérosité ou de l'eau, 12618.

Hydropéricardie. — Sérosité dans le péricarde, 12598, 12633.

Hydropérididymie. — Épanchement de sérosité dans la tunique vaginale (hydrocèle), 12643.

Hydropéritonie. — Sérosité dans le péritoine, ascite, 12608, 12609, 12613, 12614, 12619.

Hydropéritonite ou *péritonhydrite*. — Inflammation avec épanchement séreux dans le péritoine.

Hydropleurie. — Accumulation non inflammatoire de sérosité dans la plèvre, 12632, 12762, 12644.

Hydroscorentérasie ou *ectasie*. — Dilatation des intestins par de l'eau et des fèces, 12639.

Hypémie. — Peu de sang constituant un état morbide, 12552, 12553, 12594, 12595.

Hypocardiopathie. — Diminution dans le volume du cœur, 12594, 12603.

Hypohydrémie. — Diminution dans les proportions de la sérosité du sang constituant un état morbide, 12594, 12595.

Hypomyotrophie. — Diminution dans le volume des muscles, 12594.

Iatrique—médical. — J'ai proposé et employé ce mot pour en faire

l'adjectif de pathologie, et cela à l'effet d'éviter la réunion du latin et du grec.

Iléospilose. — Taches de l'iléon, plaques de Peyer, 12646.

Iléospilosie. — Maladie des plaques de Peyer. Lésion de ces plaques dans la fièvre dite typhoïde, 12706.

Iléosténosie. — Rétrécissement de l'iléon, 12602.

Indoloïose. — Virus de la peste de l'Inde, ou choléra.

Indoloïosique. — Dû au virus de la peste de l'Inde, ou poison du choléra, 12645.

Mégalie. — Augmentation de volume, 12647, 17667. J'ai substitué ce mot à macrosie, à cause du peu d'euphonie de celui-ci.

Molybdentérie. — Souffrance de l'intestin de cause saturnine, 8212.

Myosthénie. — Contraction morbide des muscles, 12600.

Nécrosie. — Gangrène, 12694.

Néphromégalie. — Rein augmenté de volume, 12588.

Néphropyôte ou *néphropyte*. — Inflammation du rein suivie de suppuration, 12683.

Organographisme. — Méthode qui consiste à dessiner les organes malades. Note du n° 12557.

Organopathisme. — Doctrine qui repose sur la connaissance des lésions et des souffrances organiques, 12535.

Onomopathologisme. — Systématisation de la nomenclature organo-pathologique, 12541.

Ostéique ou *ostéopathique*. — En rapport avec une maladie des os, 12683.

Ovarocélie. — Tumeur de l'ovaire, 12541, 12640.

Pérididyme. — Tunique vaginale, 12651.

Périnéphrique. — Autour du rein, 12705.

Périnéphrite. — Inflammation de l'enveloppe du rein, 12683.

Périmrectal. — Autour du rectum, 12689.

Péritonie phymique. — Affection du péritoine avec production de tubercules, 12609.

Phlébartère. — Artère pulmonaire, 12669.

Plessimètre. — Instrument qui mesure au moyen de la percussion, 12568.

Plessimétrisme. — Percussion médiate, 12531, 12572.

Plesthéthoscope. — Instrument qui réunit le plessimètre et le stéthoscope, 12564, 12567.

Phymémie. — Altération du sang par la matière tuberculeuse.

Phymhydropéritonie. — Tubercules causant un épanchement dans le péritoine, 12612.

Phymies. — Tubercules.

Phymique. — Tuberculeux, 7686.

Phymocélies. — Tumeurs tuberculeuses.

Phymopéritonite. — Tubercules causant une péritonite, 12609, 12639.

Phymopneumonie et pneumophymie. — Tubercules pulmonaires considérés dans le premier mot comme causes, et dans le second comme effet, 12547.

Phymospéies. — Cavernes causées par des tubercules, 12559, 12603.

Pneumonémie. — Congestion sanguine du poumon, 12652.

Pneumonite sclérosique. — Inflammation avec induration. Deuxième degré de la pneumonie, 12702.

Pneumophymie. — Poumons tuberculeux, 12652, 12701.

Pneumorrhagie ou hémopneumorrhagie. — Hémorrhagie dans le poumon, 12550.

Pneumosclérosie. — Induration pulmonaire, 12600, 12680, 12685.

Pneumospéie. — Caverne pulmonaire, 12685.

Psychencéphalique. — Qui tient à l'âme et à l'encéphale, 12537.

Pyémie. — Altération du sang par du pus, 12554.

Pyies et pyoïes. — Absès ; collections purulentes non inflammatoires, 12633, 12634, 12705.

Pyite et Pyoïte. — Absès inflammatoires, 12697.

Pylorosténosie. — Rétrécissement du pylore, 12596, 12618.

Pyoïde. — Qui a l'apparence du pus, 12654.

Pyopéricardie. — Affection purulente du péricarde, pus dans le péricarde, 12598.

Pyopleurie. — Affection de la plèvre en rapport avec du pus.

Rachisocarcinie. — Cancer de la colonne vertébrale.

Rachisocélie. — Tumeur de la colonne vertébrale, 12695, 12704, 12705.

Rachisophymie. — Tubercules de la colonne vertébrale, 12547, 12695, 12701, 12702, 12705.

Scorenterectasie ou *scorentérasie.* — Dilatation des intestins par des fèces, 12605, 12639, 12640.

Septicémie. — Altération du sang par les matières putrides ou septiques, 12706.

Spéie. — Caverne, 12694.

Sténosie. — Resserrement, 12645, 12647.

Splen. — Rate. Atlas, p. 27, pl. ix.

Splénopathie ou *splénie.* — Affection morbide de la rate, 12614.

Splénomégalie. — Augmentation de volume dans la rate, 12703.

Thérapie. — Ce mot, usité dans les langues étrangères, est plus court et plus euphonique que thérapeutique, 12561.

Thorax (percussion du). — 12571.

Trésie. — Perforation, 12615.

Urocysturectasie et *urocysturasie.* — Dilatation de la vessie, 12605, 12631.

Utérectasie et *utérasie.* — Dilatation de l'utérus, 12605.

Utérocélie. — Tumeur de l'utérus, 12635.

TABLE

DE

L'ATLAS DE PLESSIMÉTRISME,

INDIQUANT LES PARAGRAPHES DE CET ATLAS QUI CORRESPONDENT A LA PERCUSSION DE CHAQUE ORGANE, ET QUI RENVOIENT AUX NUMÉROS DU TRAITÉ DE MÉDECINE PRATIQUE DANS LESQUELS LE PROCÉDÉ OPÉRATOIRE DE MÉDIOPERCUSSION EST INDIQUÉ POUR CHAQUE PARTIE ISOLÉMENT CONSIDÉRÉE.

Cette table est rédigée dans les termes de l'ancienne nomenclature, et il sera utile de comparer les mots scientifiques qui s'y trouvent avec ceux du petit dictionnaire de cet atlas. Lorsque cette comparaison sera faite, la question entre le langage reçu et l'onomatopathologisme sera résolue.

AVANT-PROPOS. page 1

Inconvénient des manuels, 12531.

GÉNÉRALITÉS SUR LE PLESSIMÉTRISME, 12532 ; sa théorie, 12532 ; sa difficulté ; préventions contre cette méthode, 12534 ; temps et habitude que son étude exige, 12535, 12536 ; habileté du doigt indicateur pour la pratiquer, 12537.

GRAVURES sur bois représentant des dessins plessimétriques, 12528, 12539, 12540.

Table générale du Traité de médecine pratique, 12541.

Additions peu nombreuses à faire au Traité de médecine pratique, 12542.

INFLUENCE DU SEL MARIN SUR LA RATE, 12544 ; dimensions normales de celle-ci, 12545.

TRAVAUX DE M. BERNARD sur le pancréas, 12546.

RÉSULTATS DU TRAITEMENT PAR LES VAPEURS D'IODE, les frictions avec la teinture d'iode, l'iodure de potassium dans la phthisie (*mot grec*, qui signifie maigre et non pas tubercules, tandis qu'on veut exprimer par là les symptômes en rapport avec les tubercules du poumon qui parfois ne font en rien maigrir) ; historique ; succès dans des cas assez nombreux, 12548, 9, 50, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.

EXTENSION QUE PRENNENT ET LE PLESSIMÉTRISME ET LA NOMENCLATURE, 12560.

Clinique de la Charité, comment elle est dirigée ; ce sont en général les états pathologiques et non pas les maladies qui y sont étudiés. Mes doctrines sont les conséquences logiques des travaux de toute l'école anatomique et physiologique, 12563.

TEXTE DE L'ATLAS. page 17

STÉTHOSCOPE, celui que j'ai substitué au cylindre de Laënnec, 12564 ; PL. I^{re}.

PLESTÉTHOSCOPE, instrument qui réunit le stéthoscope et le plessimètre. Plestéthoscopie, acouphonie de quelques auteurs, 12567 ; PL. I^{re}.

PLESSIMÈTRE, celui qu'il faut préférer, 12568 ; PL. II.

PLESSIMÉTRISME. — Percussion médiate, procédé opératoire, 12570 ; Traité de médecine pratique, 655, 648, 658, 659 ; sons plessimétriques, 664.

LIGNES PLESSIMÉTRIQUES qu'il faut suivre pour percuter, 12570 : 1° en avant, PL. III ; 2° en arrière, PL. IV ; 3° sur le côté droit, PL. V. ; 4° sur le côté gauche, PL. VI.

LIGNES PLESSIMÉTRIQUES qu'il faut suivre pour percuter : le foie et la vésicule du fiel, PL. VII, 8394, 8395, 8396, 8397 ; le cœur, les gros vaisseaux, 8402, 8403 ; la vessie et l'utérus,

9976, 9977, PL. VIII; la rate, PL. IX, 8750, 8751, 8754; les reins, 12473, 12474, 12475.

Pour la facilité des recherches, les planches et les paragraphes en rapport avec les divers organes seront indiqués par appareils et dans l'ordre du Traité de médecine pratique.

Appareil circulatoire ou angième.

Cœur (plessimétrisme du), lignes plessimétriques, PL. VIII; état normal, PL. XI, 12574, 12575; hydropéricarde (hydropéricardie); péricardite (hydropéricardite); péricardite hémorrhagique (hémopéricardie et hémopéricardite); épanchement de pus dans le péricarde, non inflammatoire (pyopéricardie); inflammatoire (pyopéricardite); PL. XIII, 12577; PL. XV, 12589; PL. XVIII, 12598.

Déplacement du cœur (dyscardiotopie); à gauche, PL. XVI, 12592; PL. XXVI, 12652; PL. XXVIII, 12644; en haut, PL. XXI, 12612; PL. XXII, 12614; PL. XXIV, 12625; à droite, PL. XVIII.

Augmentation dans le volume du cœur (cardiomégalie); dans sa nutrition (hypercardiotrophie); dilatation du cœur, anévrysme simple (cardiectasie ou cardiasie); dilatation du cœur avec épaissement (hypercardiotrophie cardiasique), PL. XIX, 12605; PL. XX, 12607; PL. XXIII, 12616; PL. XXV, 12628; PL. XXIX, 12649; diminution dans le volume et dans la nutrition du cœur, atrophie du cœur des auteurs (hypotrophie cardique), PL. XVII, 12594.

Dilatation du cœur (cardiectasie : voyez l'augmentation simple dans le volume); divers degrés de dilatation de l'oreillette droite, PL. XXV, 12628; divers degrés de dilatation des ventricules, et surtout du gauche, PL. XXIX, 12649.

Rétrécissement des orifices du cœur (stomacardiosténosie ou sténosie stomacardique); détermination des points de la figure du cœur correspondants aux orifices auriculaires droits et gauches;

aortique et pulmonaire (phlébartérique), PL. XXX, 12615, 6, 7, 8, 9. (L'importance de cette détermination au point de vue de la diagnose des bruits nomaux et anomaux du cœur est très-grande.)

Aorte (plessimétrisme de l'), PL. 12571, page 26 ; lignes plessimétriques de l'aorte, *ibidem*.

Aorte. Son dessin plessimétrique à l'état nomal, PL. XI, 12575 ; PL. XXX, 12654. — Il est urgent de ne pas confondre la matité que donne l'aorte avec celle que les tubercules produisent. (Le principal moyen plessimétrique de diagnose est ici le dessin de l'aorte elle-même, et le siège que ce dessin occupe.)

Dystopie aortique à gauche, par suite d'un épanchement d'air dans la plèvre ou pneumothorax (aéropleurie), ayant son siège à droite, PL. XXVI, ou d'un hydrothorax (hydropleurie) du même côté, PL. XXVIII, 12644.

Dilatation générale de l'aorte (aortasie ou ectasie), PL. XVII, 12594, 12605.

Dilatation partielle, anévrysme de l'aorte ou du tronc brachio-céphalique (aortasie kystoïde), PL. XX, 12606 ; dans le cas où l'aortasie a son siège dans la crosse, c'est à gauche que la matité circonscrite est observée.

Artère pulmonaire (phlébartère). Veines pulmonaires. (Voyez les dessins et les numéros qui ont rapport à l'aorte.)

Appareil respiratoire ou angiaire.

Percussion des fosses nasales, PL. XL ; des sinus frontaux, 12710 ; des sinus maxillaires, 12712 ; du larynx, de la trachée et du corps thyroïde, 12713 ; PL. XIII, 12578 ; PL. XXIX, 12647.

Plessimétrisme des poumons à l'état nomal ; procédé et lignes plessimétriques de ces organes, PL. III, IV, V, VI, 12575 ; PL. XII, 12576.

Induration pulmonaire (pneumosclérosie), quelle qu'en soit la

cause ; congestion sanguine (pneumonémie) ; apoplexie pulmonaire, hémospée pneumonique ou pneumorrhagie ; 1^{er} degré de la pneumonie (pneumonémie phlegmasique) ; 2^e degré (pneumonite sclérosique) ; 3^e degré (pneumonitopyite) ; phthisie ou plutôt tubercules pulmonaires au 1^{er} degré (phymopneumonie sclérosique) ; cancer des poumons (pneumocarcinie ou carcino-pneumonie), etc. ; en avant, PL. XIII, 12380 : PL. XXV au sommet et en avant, PL. XXX, 12632 ; PL. XXV ; PL. XXVII, 12636 ; en arrière et au sommet, 12585 ; en arrière, PL. XXVIII, 12702 ; sur le côté, 12680, etc.

Congestion du poumon par en bas produite par hypostase (pneumonémie hypostastique) ; la matité ne varie pas de siège lorsque le malade change de position, PL. XIV.

Emphysème pulmonaire, dilatation des poumons par de l'air (aéropneumonasie ou ectasie), PL. XXVI, 12632.

Cavernes pulmonaires (pneumospées) ; tuberculeuses (phymospées hémorrhagiques (hémospées) ; purulentes (pyospées) gangréneuses (nécropsées), etc., PL. XIII, 12581 ; PL. XV, 12586 ; PL. XXXVII, 12694 : plusieurs de ces cavernes sont entourées d'un tissu dur.

Épanchement médiocre dans la plèvre (hydro, pyo, hémopleurie, etc.), PL. XV, 12587. Ici le malade est couché sur le côté droit ; le siège de cette matité varie en raison des changements dans la position du corps qu'exécute le malade ; une induration pulmonaire existe ici en haut, et est reconnaissable à d'autres nuances de matité et de sensations tactiles.

Au numéro 12587 de la même PL. XV, le malade atteint d'hydropleurie est supposé assis, et il en est ainsi pour l'épanchement pleurétique représenté dans la PL. XVI. Dans la PL. XXXV l'épanchement remplit presque tout un côté du thorax et le foie est abaissé, 12644.

Accumulation d'air dans la plèvre droite, pneumothorax (aéropleurie), PL. XXVI, 12632,

Refoulement des viscères et du diaphragme vers le thorax; épidiaphratopie, PL. XX, XXI, XXII, XXIV, XXV.

Appareil digestif ou angibrôme.

Tube digestif (angibrôme) rempli d'aliments ou de matières (brôme ou scorangibrômie), ou encore vide de gaz (anaérie angibrômique) : PL. XVII, 15296 ; PL. XXVIII, 12545 ; dans le premier cas le ventre est volumineux et il l'est très-peu dans le second.

Dilatation du tube digestif ou du péritoine par des gaz (aérangibrômasie, aéropéritonasie), météorisme, tympanite des auteurs, PL. XVII, 12615.

Dilatation de l'estomac par des gaz (aérogastrie), PL. XVII, 12596.

Dilatation de l'estomac par des liquides et des gaz, PL. XXVII, 12638.

Dilatation de l'estomac par des aliments, des liquides, etc. (brômagastrasie, hydrogastrasie, etc.) : PL. XXIII, 12618 ; divers degrés de dilatation gastrique indiqués par des lignes ponctuées, PL. XXIII, 12618.

Accumulation de matières ou de liquides dans le cœcum, dans le colon ascendant et dans l'S iliaque (scor, hydro, colonasie), PL. XV, 12591 ; XXIX, 1246 ; PL. XIII, 12583.

Accumulation de liquides, de matières, de gaz dans le cœcum ou dans le colon ascendant, PL. XXVII, 12639 ; PL. XVI, 12593 ; PL. XXVIII, 12646.

Accumulation de matières ou de liquides dans l'intestin grêle (hydro ou scorentérasie), région antérieure de l'abdomen, PL. XVIII, 12602 ; (région postérieure), PL. XXXVIII, 12706 ; les mêmes états organiques vus en arrière, PL. XXXV, 12688.

Divers degrés d'accroissement de l'espace occupé par des scorentérasies, représentés par des lignes ponctuées, PL. XXXV, 4.

Accumulation simultanée de liquides et de gaz dans le cœcum ou le colon ascendant (hydraérentérasie), PL. XXVII, 12639,

Entérocélie inguinale et scrotale (ectentérotomie inguinale et scrotale) à droite; présence simultanée dans la tumeur de liquides et de gaz, PL. XXVII, 12642; PL. XXIX, 12651.

Appareil de la sécrétion biliaire ou angichole.

Lignes plessimétriques du foie, PL. VII; foie à l'état normal, PL. XI, 12575; PL. XXVII, 12637; PL. XXXI, 12675; vu en arrière, PL. XII, 12576; PL. XXXVII, 12700; distinction d'avec un estomac plein de liquides, PL. XXIII; d'avec un épanchement pleurétique, PL. XXVIII, péricardique, PL. XV, péritonéal, PL. XXI.

Refoulement du foie par en haut (épitomie hépatique), PL. XX, 12608; PL. XXI, 12612; PL. XXII, 12615; PL. XXIII, 12617; PL. XXIV, 12620.

Refoulement du foie par en bas (hypotomie hépatique), PL. XXVIII, 12644; de côté, PL. XXVI, 12633.

Augmentation de volume du foie (hépatomégalie), qu'il s'agisse soit d'une hyperémie, d'une phlegmasie, soit d'une hypertrophie, d'une hétérotrophie hépatiques, etc., PL. XIX, 12604; les lignes ponctuées indiquent les dimensions considérables que le foie peut prendre, PL. XXIX, 12648. Ici l'augmentation dans le volume du foie est le résultat d'une stase biliaire; car la vésicule biliaire (cystichole) est dilatée. Hépatomégalie vue en arrière, PL. XXXVIII, 12074.

Diminution dans le volume du foie (hépatomicrosie) comme il existe dans la cyrrhose et dans l'hypémie portée très-loin, PL. XVII, 12595.

Altérations dans la structure du foie, et par suite modifications dans sa forme, PL. XXV, 12529; PL. XIII, 12582.

Lignes plessimétriques de la vésicule du fiel (cystichole), PL. VII. Vésicule du fiel à l'état normal, PL. XXVI.

Dilatation de la vésicule du fiel (cysticholasie), PL. XXIX, 12648; PL. XIX, 12604.

Diminution ou atrophie de la cystichole, hypotrophie ou atrophie cysticholique, PL. XXIV.

Appareil de la circulation dans la rate ou angiémospène.

Lignes plessimétriques de la rate, PL. IX.

Rate à l'état nomal, 12545; vue en avant, PL. XVII, 12601; vue de côté, PL. XXXII, 12681; vue en arrière, PL. XXXVII, 12697; PL. IX.

Mensuration plessimétrique de la rate qui se rencontre inférieurement à la matité abdominale que présente l'espace teinté en gris situé au-dessous du diaphragme, PL. XXXI, n° 12657 (cette figure est très-utile à étudier).

Altération dans la forme de la rate (dysmorphie splénique), PL. XXX, 12674.

Accroissement dans le volume de la rate (splénomégalie), à divers degrés; qu'il s'agisse soit d'hyperémie ou d'hypertrophie; soit encore de phlegmasie, de célies, d'hétérotrophie de cet organe; PL. XXXII, 12681; PL. XXXIII, 12684; PL. XXIV, 12621; PL. XXVIII, 12708.

Dimensions variées que la rate augmentée de volume (mégalisée) peut offrir. Ces dimensions sont représentées par des lignes ponctuées, PL. XXIV, 12684.

Mesure géométrique de l'accroissement et de la diminution dans le volume de la rate, PL. XXXIV, 12686.

Appareil urinaire ou angiure.

Lignes plessimétriques des reins, PL. X.

Reins à l'état nomal, PL. XII, 12576.

Reins augmentés de volume (néphromégalie), PL. XIV, 12589; PL. XXXVII, 7; PL. XXXII, 12683; PL. I, 1.

Diminution dans le volume du rein (néphromicrosie), PL. XXXVII, 12696; PL. XXXI, 12677.

Déviation dans la position du rein (dystopie néphrique), PL. XXXVII, 12696.

Abcès autour du rein (périnéphropyôie), PL. XXXII, 12683;
PL. XXXVII, 12697; PL. XXXVIII, 12705.

Lignes plessimétriques de la vessie ou cysture, PL. VIII.

État nomal de la vessie contenant de l'urine, PL. XIX, 12605.

Distension de la vessie par l'urine (urocysturasie), PL. XIII, 12584.

Appareil génital de la femme ou angiove.

Lignes plessimétriques de l'utérus, PL. VIII. (A l'état nomal on rencontre l'utérus au niveau du pubis, mais très-profondément; on parvient même à en dessiner la forme. Traité de médecine pratique, n° 9979.)

Accroissement de volume de l'utérus (utéromégalie), PL. XXV, 12630; PL. XXVI, 12635; PL. XXIV, 12633.

Divers degrés dans l'accroissement de l'utérus (utéromégalie), représentés par des lignes ponctuées, PL. XXV, 12631.

Dessin plessimétrique de l'utérus et du fœtus qui y est contenu lors de la grossesse (embryutérisme), PL. XXIV, 12624.

Tumeurs de l'ovaire (ovarocélie), PL. XXVII, 12640; PL. XVI, 12593; PL. XXVI, 4. (Dans le cas d'ovarocélie, l'espace occupé par la matité est situé plus en dehors que dans cette figure, PL. XXIV, 12627.)

Affections du péritoine (péritonies).

Épanchement de liquides dans le péritoine et libres dans sa cavité : ascite (hydropéritonie), hydropéritonite, etc., PL. XX, 12609

Ascite (hydropéritonie) : niveau de l'épanchement dans l'attitude verticale, PL. XXIII, 12619.

Ascite (hydropéritonie) dans laquelle le liquide remplit tout l'abdomen, PL. XXII, 12613.

Dilatation du péritoine par des gaz (aéropéritonie), PL. XXII, 12615.

Tissu cellulaire (ou ethmose).

Abcès (ethmopyoïe, et ethmopyoïte si cet abcès est inflammatoire),

PL. XXXVIII, 12795 ; PL. XXXII, 12685 ; PL. XXXIV, 12688 ;

— avec trajet fistuleux, s'étendant à la cuisse, PL. XXXIV, 12697.

Abcès de l'aîne, PL. XXVII, 12649.

Abcès à l'anus, avec présence de gaz, PL. XXXV, 12689.

Abcès à la cuisse, PL. XXXV, 12699 ; du serotum, PL. XXIX, 12651.

Épanchement d'air dans le tissu cellulaire ; emphysème (aérethmie), PL. XXXIX, 12797 ; dans le tissu cellulaire des paupières, PL. XL, 12719.

Épanchement : 1° de liquide dans le scrotum et dans la tunique vaginale, hydrocèle (hydropéridydimie), PL. XXVII, 12645.

2° De gaz et d'eau, dans la tunique vaginale (hydraérie péridydimique, scrotale, ethmoscrotale), PL. XXXIX, 12651.

Système osseux ou ostéosystème.

Matité des os : du crâne, PL. XI, 12575 ; PL. XII, 12576 ; PL. XL, 12709 ;

— de la face, PL. XL, 12701 et suivants ;

— du cou, PL. XL, 12714 ; PL. XII, 12576 ;

— des os des iles et du fémur, PL. XI, PL. XXVII, 12644 ; PL. XXXI, 12678 ;

— tumeurs du fémur, PL. XXVII, n° 6, fracture du fémur, PL. XXXI, 12678.

Lignes plessimétriques du rachis, PL. X.

Sons nomaux du rachis, PL. XII, PL. XXV, 12687.

Déviation du rachis, résultat d'un ramollissement général des vertèbres (rachisomalaxie), PL. XXXVI, 12691.

Mal de Pott, tumeurs de la colonne vertébrale (rachisocélies) ; tubercules du rachis (rachisophymies ou phymorachisies) ; cancers

(rachisocarcinies); phlegmasie du rachis (rachisite), PL. XIV, 12585; PL. XXXVII, 12695; PL. XXXVIII, 12705.

Affections de la colonne vertébrale avec abcès (rachisies avec pyoïes), PL. XXXV, 12688; PL. XXXVII, 12697; PL. XXXVIII, 12705.

Matité des muscles dans l'état normal, PL. XI, 12575; PL. XII, 12576; PL. XXXI, 12678.

Matité des muscles droits abdominaux contractés, PL. XVIII, 12600.

Note relative à un œdème du tissu cellulaire (hydrethmie), du front et des paupières, que causait la compression des veines nasales par une lunette dite *pince-nez*, et guérie par la cessation de l'emploi de cet instrument, n° 12711. — Note.

Spéculum à coulisse et très-portatif, PL. XLI et XLII.

Avis au lecteur sur la nécessité d'adopter la nomenclature, et sur les raisons qui militent en sa faveur, p. 85.

Détermination de M. Piorry à ce sujet, p. 88.

FIN DE LA TABLE ET DE L'ATLAS.

TRAITÉ
DE
MÉDECINE PRATIQUE
ET DE
PATHOLOGIE IATRIQUE

PAR

P. A. PIORRY,

PROFESSEUR DE CLINIQUE MÉDICALE A LA FACULTÉ DE MÉDECINE DE PARIS,
CHEVALIER DE LA LÉGION D'HONNEUR,
MÉDECIN DE L'HOPITAL DE LA CHARITÉ, MEMBRE DE L'ACADEMIE NATIONALE DE MÉDECINE,
DES SOCIÉTÉS MÉDICALES DE TOURS, DE BOULOGNE, DE GOETTINGUE,
DE L'ACADEMIE ROYALE DE MÉDECINE DE MADRID,
DE LA SOCIÉTÉ MÉDICALE DE SUÈDE, D'ATHÈNES,
DE LA SOCIÉTÉ ROYALE ET IMPÉRIALE DES MÉDECINS DE VIENNE,
MEMBRE HONORAIRE DE L'UNIVERSITÉ DE KHARKOFF,
ETC., ETC.

TABLE ALPHABÉTIQUE DES MATIÈRES,

PAR

MM. A. CHEVALLIER FILS ET BAILLIARD.

A PARIS,
CHEZ J.-B. BAILLIÈRE,
LIBRAIRE DE L'ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE, RUE HAUTEFEUILLE, 19.
A Londres, chez H. Baillière, 219, Regent-Street.
A NEW-YORK, CHEZ H. BAILLIÈRE, 290, BROAD-WAY.
A MADRID, CHEZ BAILLY-BAILLIÈRE, CALLE DEL PRINCIPE, 11.
1852.

Paris. — Imprimerie de L. MARTINET, r. e Mignon, 2.
(Quartier de l'École-de-Médecine.)

AVERTISSEMENT.

Quelques mots d'avertissement sont, nous le croyons, nécessaires pour faire comprendre dans quel esprit a été rédigée la table que nous avons été chargés d'ajouter à un ouvrage aussi étendu, aussi plein de faits que celui de M. Piorry. Une table générale eût été indispensable, quand bien même cet ouvrage n'eût pas été l'expression d'une doctrine différente de celles qui l'ont précédée. A bien plus forte raison, une table explicative était-elle indispensable, puisque cet ouvrage contient l'exposition d'idées nouvelles, et que ces idées se présentent revêtues de noms nouveaux et créés exprès pour les exprimer.

L'onomisme pathologique, tout logique et tout simple qu'il est, exprimant par des mots significatifs les données d'une rigoureuse expérience, ne pouvait que gagner, pour se propager, à une synonymie qui présentât aux yeux des plus prévenus le mot ancien rapproché du mot nouveau.

Cette disposition devait donc faciliter les recherches pour les personnes habituées aux anciennes dénominations, sans nuire à l'intelligence nette des nouvelles doctrines pour ceux qui les adoptent.

La table que nous avons faite sous la bienveillante direction du savant auteur du *Traité de médecine pratique* est double. Les matières de l'ouvrage y sont classées à la fois au point de vue de l'ancienne nomenclature et à celui de la nouvelle.

A côté des noms anciens, dont le sens n'exprime pas l'état morbide, est placé le nom significatif nouveau avec l'indication du tome et de la page. A côté du nom nouveau se trouve l'indication du tome et de la page, avec l'explication des états morbides qu'il désigne et qu'il rappelle tout d'un coup. C'est ainsi qu'à côté de l'ancien nom *phthisie pulmonaire* est placé le mot nouveau *pneumophymie* ou *phymopneumonie*; et le même qu'à côté du mot nouveau *pneumophymie* est placée son explication *altération du poulmon par des tubercules*.

C'en est assez pour faire comprendre la méthode que nous avons suivie.

Dans l'histoire que fait M. Piorry de chaque maladie, il suit invariablement l'ordre suivant :

Il donne d'abord les *notions historiques* relatives au sujet, puis il rapporte les observations recueillies dans les autopsies, c'est ce qu'il appelle *nécroorganographe*, puis les phénomènes morbides qui s'observent pendant la vie, c'est le *biorganographe*. A la suite se place l'énoncé des indications que fournit l'auscultation, le plessimétrisme, et ce sont autant d'articles désignés sous les noms de *stéthoscopisme*, *plessimétrisme*. L'auteur passe ensuite à l'exposé des symptômes, c'est le *symptomatologisme*; ensuite à la discussion des causes, *étiologisme*, puis à celle de la nature de la maladie, *pathogénisme*, et c'est après cette minutieuse analyse qu'il passe aux indications *thérapeutiques*, ou *thérapisme*.

Cet ordre étant, à de très rares exceptions près, toujours le même, nous avons évité de faire suivre l'indication de chaque état organopathique des mots toujours répétés de *nécroorganographisme*, *biorganographisme*, *symptomatologisme*, etc.

Nous avons seulement indiqué ce qui nous a paru curieux, nouveau, ou indispensable.

Depuis la première publication, l'onomisme pathologique, qui n'avait pas la prétention d'être parfait, a souffert quelques modifications tendant à diminuer la longueur des mots, ou à leur donner de l'euphonie.

Ces modifications, qui ne pouvaient se trouver dans les volumes parus déjà, ont été introduites dans la table. Ainsi les désinences suivantes ont été changées :

Elcosie en elcie, ulcération.
 Pathie en ie, souffrance.
 Macrosie en macrie ou mégalie, grosseur.
 Microsie en micrie, petitesse.
 Sténosie en sténie, rétrécissement.
 Sclérosie en sclérie, induration.
 Traumatie en traumie, blessure.
 Syphilosie en syphiosie,

On a proposé également de dire :

Malacie pour malaxie, ramollissement.
 Scirrhie — scirrhosie, squirrhe.
 Nécrie — nécrosie, gangrène.
 Aphrie — aphrosie, écume.
 Mélasie — mélanosie, mélanose.

Enfin la désinence *rhée*, servant à indiquer un écoulement, a servi à remplacer le mot *hémorrhagie* par *rhéémie*, d'où l'on a fait par abréviation *rhémie* ; *utérhémie* pour *héma-utérorrhagie*.

On a proposé de dire aussi *rhéblenie*, écoulement de mucus ; *sialorrhée*, écoulement de salive, etc.

Les mots un peu longs de l'*Onomopathologie* peuvent, si l'on veut, se tourner adjectivement, et pour exemples nous citerons *acardiophie*, *atrophie cardiaque*, *aricérocardiotopée*, *cardiotopie aricérique*, *angibromectasie*, *ectasie angibromique*, etc.

Observons encore que les divers états organopathiques des différentes annexes d'un appareil fonctionnel quelconque sont ordinairement tous réunis au chapitre qui traite de l'état organopathique correspondant de l'appareil entier, lorsque les affections de ces annexes n'offrent pas de complications particulières. C'est ainsi qu'au chapitre des *Ulcérations du tube digestif*, ou *angibrômelcies*, on renvoie pour l'étude des ulcérations de la bouche, du pharynx, de l'œsophage, de l'estomac, aux mots *stomatelcies*, *pharyngelcies*, *gastrelcies*, etc.

Voilà ce que nous devons dire, telle est la méthode que nous avons suivie, il nous reste, en terminant ces lignes, à remercier l'honorable professeur, auteur de ce livre, d'avoir songé à nous pour ce travail et de nous avoir guidés dans nos efforts.

A. CHEVALLIER FILS et L. BAILLIARD.

Paris, 25 décembre 1851.

TABLE ALPHABÉTIQUE

DES MATIÈRES.

L'ouvrage se compose de huit volumes. Le *tome I^{er}, Généralités*, ne portant pas de toison, la pagination seule indique le I^{er} volume; — *tome I*, le 2^e volume; — *tome II*, le 3^e volume; — *tome III*, le 4^e volume; — *tome IV*, le 5^e volume; — *tome V*, le 6^e volume; — *tome VI*, le 7^e volume; — *tome VII*, le 8^e volume.

A.

- ABCÈS** froid non inflammatoire, éthmopyie, VI, 301; — chaud inflammatoire, éthmopyie, id.; — iliaques inflammatoires, éthmopyies iliaques, 114.
- ACARDIONÉMIE**, défaut de sang dans le cœur, I, 155.
- ACARDIONERVIE**, cessation de l'innervation du cœur, lipothymie et syncope de quelques auteurs, I, 247.
- ACARDIOTROPHIE**, atrophie du cœur, I, 134.
- ACARUS** de la gale, zoospore, VI, 633.
- ACÉPHALÉMIE**, défaut de sang vers l'encéphale, VII, 204.
- ACHALYBÉMIE**, **HYPOCHATYBÉMIE**, **CHLOROSE**, diminution du fer dans le sang, II, 55.
- ACHROMODERMIE**, décoloration de la peau, VI, 618.
- ACHROMOTRICHOMIE**, décoloration des cheveux, VI, 620.
- ACHRYSalLODIAPHANIE**, adianphanie chrysallique et périchrysallique, cataracte cristalline et capsulaire, VII, 5.
- ACIDES**, action des acides sur l'estomac; perforation par les —, oxygastrie, VII, 356.
- ACLEITROCARDIE**, perforation de la cloison du cœur; —, coloration du sang en violet; —, maladie bleue, cyanose, I, 29.
- ACNE**. Voy. **LIPOSADÉNITE**, VI, 419.
- ACRODYNIE** des auteurs, névrodermite chirosique; podosique: inflammation des nerfs de la peau, des mains ou des pieds, VI, 434.
- ACYSTURO-NEURIE**, paralysie de la vessie, V, 458.
- ACYSTURO-TROPHIE**, atrophie de la vessie, V, 299.
- ADÉNIES**, **ADÉNOPATHIES** **ANGIBROMIQUES**, maladies des glandes annexées au tube digestif, IV, 405.
- ADÉNODERMIES SYPHILITIQUES**, ou **SYPHIOSIQUES**, affections syphilitiques des glandes de la peau, VI, 554.
- ADIAPHANIE** périchrysallique, achrysalloidianphanie, cataracte membraneuse et cristalline, VII, 5.
- AIÉRENDOCARDIE**, présence d'air dans l'endocarde ou la membrane interne du cœur, I, 210.
- AIÉRETHMIE**, infiltration d'air dans le tissu cellulaire, emphysème, VI, 283.
- AIÉRETHMOPNEUMONIE**, emphysème sous-pleural pulmonaire proprement dit, III, 363.
- AIÉRIENS** (conduits), angiaire; — maladies de l'angiaire, angiaires, angiaïropathies, III, 2; — au-dessus du larynx, angiaires épilaryngiennes, III, 2; — au-dessous de la glotte, angiaires hypolaryngiennes, III, 61; affections syphilitiques des —, angiaïro-syphiosies-syphiliosies, III, 292, 303; blessures des —, angiaïro-traumies-traumaties, III, 63; cancer des —, angiaïro-carcinies, III, 292, 303; congestion des —, angiaïrrhémie-angiaïro-hémie, III, 164 (Voy. Hémorrhagie des —); dilatation des —, angiaïrasies ou angiaïrectasies, III, 158; écoulement d'eau dans les —, hydraugiaïrrhée, III, 280, 283; écoulement de mucosités dans les —, catarrhe muqueux —, blenangiaïrrhée, 284, 286; écoulement de pus dans —, pyoïdangiaïrrhée, angiaïrrhée pyoïdique, 286, 290; écume dans les —, angiaïraphrosie, III, 105; — hémorrhagie dans les —, hémangiaïrrhagies, angiaïrrhémie, angiaïrrhagie, III, 164; symptomatologie des laryngorrhémie, trachéorrhémie, bronchorrhémie, pneumorrhémie ou — rhagies, hémor-

- rhagies du larynx, de la trachée, des bronches, du poumon, 177, 188; inflammation des —, angiairites, III, 197; divers degrés, bronchite aiguë, catarrhe suffocant, rhume chronique, laryngite ou bronchite aiguë, 206, 216; avec dépôt de fausses membranes, croup, angiairite, laryngite, bronchite blenoplastique, III, 134, 267; névroses des —, anomangiaironervies, dysangiairo-nervies, difficulté de leur étude; insuffisance du mot *névrose*, toux, convulsion due à la présence d'un corps étranger: autres causes de cette toux, aphonie consécutive; abus du mot *spasme*, contractilité de l'angiaire, conclusions, III, 324, 332; obstruction des —, angiairemphraxies, III, 64; ossification des —, angiairostéies, III, 324; rétrécissement des —, angiairo-sténosies; — cathétérisme du larynx, insufflations, III, 64, 87, 91; ruptures ou fractures des —, angiairo-clasies, III, 63; tubercules formés dans les —, angiairophymies, III, 392, 392, 320; ulcérations des —, angiairelcies ou angiairelcosies; biorganographie des laryngelcies, trachelcies, angiairo-malaxies, angiairopyites, angiairo-phymies, angiairocarcinies, angiairo-symphiosies, III, 300, 321.
- AÉROPÉRICARDIE**, présence d'air dans le péricarde; — pneumopéricarde des auteurs, I, 212.
- AÉROPÉRITONIE**, gazopéritonie, épanchement d'air ou de gaz dans le péritoine, VI, 215.
- AÉROPHLÉBASIE, AÉROPHLEBECTASIE**, distension des veines par l'air, I, 428.
- AÉROPLEURIE**, épanchement d'air dans la plèvre; — pneumothorax de Laënnec, III, 619.
- AÉROPNEUMONASIES, AÉROPNEUMONECTASIES**, dilatation des vésicules pulmonaires par de l'air, III, 363.
- AGASTRONERVIE**, défaut d'action des nerfs de l'estomac, IV, 358.
- AGREMIE**, altération du sang en rapport avec la goutte, II, 487.
- AGRIE**, goutte, III, 480.
- AKERATODIAPHANIES**, taies de l'œil, VII, 5.
- ALBUMINURIE, ALBUMINORRHÉE, ALBUMINURRHÉE**, sécrétion d'urine contenant de l'albumine; maladie de Bright, V, 408.
- ALIÉNATION MENTALE, ANOMOPSY-**
- CHISMIE**, anomalie dans l'action de l'intelligence, folie, VII, 475.
- ALIMENTAIRE**, maladie du conduit, angibrômies, IV, 1 (*voy. Tube digestif.*)
- AMAUROSE. Voy. ANÉVROMMOTHÉNIE**, VII, 5.
- AME**, questions relatives à sa nature, son unité, son indivisibilité; elle ne peut être malade, VII, 491.
- AMÉNORRHÉE, ANUTERRHAGISME**, cessation de la menstruation, VI, 118.
- AMYGDALITE**, inflammation des amygdales. *Voy. ANGIBROMITES.*
- AMYOSTHÉNIE**, cessation de la contraction musculaire, VII, 551; — cysturique, paralysie du mouvement de la vessie, V, 458.
- ANALYSES CHIMIQUES**, 330.
- ANATOMIE**, application de l'— à la médecine; école d'Alexandrie; école de Paris, 13, 17; — pathologique des organes après la mort, nécroorganographie, 101.
- ANENTÉRONERVIE SATURNINE**, paralysie de l'intestin causée par le plomb; colique de plomb, IV, 168 et 366; toxémie saturnine, VII, 120.
- ANERVIE CARDIOGASTRIQUE**, paralysie du cardia, IV, 361; — œsophagienne, paralysie de l'œsophage, VI, 356; — pharyngienne, paralysie du pharynx, IV, 356; — priapique, impuissance, V, 499; — pylorique, paralysie du pylore, IV, 361; — sphinctérique, paralysie du sphincter, IV, 360.
- ANERVISMIE**, abolition de l'action sensoriale et motrice des nerfs, paralysie, VII, 168.
- ANESTHÉSIE CYSTURIQUE**, paralysie de la sensibilité de la vessie, V, 458.
- ANÉVRAXÉMIE**, défaut de sang dans l'axe nerveux, VII, 204.
- ANÉVRAXOGÉNÉSIE**, défaut congénital d'axe nerveux, VII, 325.
- ANÉVRAXOTROPHIE**, atrophie de l'axe nerveux, VII, 325.
- ANÉVROSTHÉSIE**, cessation de l'action sensoriale des nerfs, VII, 168.
- ANÉVROMMESTHÉSIE**, affection désignée sous le nom d'amaurose, VII, 5.
- ANÉVRISMES**, nomenclature des divers —, I, 280; — aortique vrai des auteurs, aortasie, I, 280; — de la membrane interne, endaortasie, 280-288; — mixte des auteurs, péri-aortasie, suite d'aortasie, I, 280-288.
- ANGIAIRAPHROSIE**, écume dans les conduits aériens, III, 105.

- ANGIAIRASIES-ECTASIES**, dilatations des conduits aériens, III, 158.
- ANGIAIREMPHRAXIES**, obstruction des conduits aériens, III, 64.
- ANGIAIRHYDRIE**, asphyxie par submersion, III, 90.
- ANGIAIRIES, ANGIAIROPATHIES**, maladies des conduits aériens, III, 2; — épilaryngiennes; maladies des conduits épilaryngiens, III, 2; — hypolaryngiennes, maladies des conduits aériens au-dessous de la glotte, III, 61.
- ANGIAIRITE**, inflammation des conduits aériens; catarrhe, III, 197; — blenoplastique; avec formation de pseudo-membranes, croup, III, 234, 279.
- ANGIAIROCARCINIES**, cancers des conduits aériens, III, 63.
- ANGIAIROCLASIES**, ruptures, fractures des conduits aériens, III, 63.
- ANGIAIROPHYMIES**, tubercules des conduits aériens, III, 293, 302.
- ANGIAIROSTÉIES**, ossifications du tube aérien, III, 324.
- ANGIAIROSTÉNIES-STÉNOSIES**, rétrécissements du conduit aérien, III, 64.
- ANGIAIROSYPHILOSIES-SYPHILIDIES**, affections syphilitiques des conduits aériens, III, 292, 303.
- ANGIAIROTOMIE**, cathétérisme des voies aériennes, III, 88.
- ANGIAIROTRAUMIES-TRAUMATIES**, blessures des conduits aériens.
- ANGIAIRRHÉE PYOÏDIQUE, PYOÏD-ANGIAIRRHÉE**, écoulement de pus dans les conduits aériens, catarrhe chronique puriforme, III, 286.
- ANGIAIRRHÉMIE, ANGIAIRRHAGIE, HÉMOANGIAIRRHAGIE**, hémorragie dans les conduits aériens; hémoptois-hémoptysie, III, 164.
- ANGIBROMASIES**, dilatation du tube digestif, IV, 67.
- ANGIBROMELCIES**, ulcérations du tube digestif, IV, 311.
- ANGIBROMEMPHRAXIES**, obstructions du tube digestif, IV, 92.
- ANGIBROMELMINTHIES**, vers contenus dans le tube digestif, VI, 330.
- ANGIBROMIES, ANGIBROMOPATHIES**, maladies du conduit alimentaire, IV, 1.
- ANGIBROMITE**, inflammation du tube digestif, IV, 181; — spéciale, inflammation spéciale du tube digestif, IV, 242; — blenoplastique, inflammation couenneuse du tube digestif, IV, 242; — toxémique, inflammation du tube digestif, déterminée par la présence de poisons dans le sang, IV, 261; —
- toxique, inflammation du tube digestif due à des poisons, IV, 245.
- ANGIBROMOCARCINIES**, cancers du tube digestif, IV, 314.
- ANGIBROMOCLASIES**, ruptures du tube digestif, IV, 138.
- ANGIBROMÉMIE, ANGIBROMOHÉMIE**, congestion sanguine du tube digestif, IV, 141.
- ANGIBROMOMALAXIE**, ramollissement du tube digestif, IV, 116.
- ANGIBROMONÉCROSIE**, gangrène du tube digestif, II, 398.
- ANGIBROMORRHÉMIES-RHAGIES**, hémorragies du tube digestif, IV, 145.
- ANGIBROMOSCLÉROSIE**, induration du tube digestif, IV, 114.
- ANGIBROMOSTÉNIE-STÉNOSIE**, rétrécissement du tube digestif, IV, 29.
- ANGIBROMOTRAUMIES - TRAUMATIES**, blessures du tube digestif, IV, 138.
- ANGIBROMOZOOTIES**, animaux contenus dans le tube digestif, IV, 330.
- ANGICHOLASIES-CHOLECTASIES**, dilatations des vaisseaux biliaires, IV, 461.
- ANGICHOLIES, ANGICHOLOPATHIES**, maladies des vaisseaux biliaires, IV, 420.
- ANGICHOLITE**, inflammation des conduits biliaires, IV, 461.
- ANGICHOLOLITHES**, calculs dans les voies biliaires, IV, 503.
- ANGICHOLORRHÉMIE-RHAGIE**, hémorragie des voies biliaires, IV, 491.
- ANGICHOLOSTÉNIES-STÉNOSIES**, rétrécissements des voies biliaires, IV, 443.
- ANGIODYCRE**, appareil lacrymal, VII, 4.
- ANGINE. Voy. ANGIBROMITE, PHARYNGITE**, III, 197, 201; — laryngée, angiairite blenoplastique, III, 234; — maligne, pharyngite blenoplastique, III, 242.
- ANGIOGALIES, ANGIOGALOPATHIES**, maladies de l'appareil sécréteur du lait, II, 159.
- ANGIOLEUCECTASIES ou ASIES**, dilatations des vaisseaux lymphatiques, I, 451.
- ANGIOLEUCEMPHRAXIES**, obstructions des vaisseaux lymphatiques, I, 435.
- ANGIOLEUCIES, ANGIOLEUCOPATHIES**, maladies des vaisseaux lymphatiques, I, 432.
- ANGIOLEUCITE**, inflammation des vaisseaux lymphatiques; elle est sou-

- vent causée par une blessure, I, 452.
- ANGIOLEUCOCARCINIE**, cancer des vaisseaux lymphatiques, I, 464.
- ANGIOLEUCOLITHIES**, concrétions dans les vaisseaux lymphatiques, I, 463.
- ANGIOLEUCOPHYMIE**, tuberculisation des vaisseaux lymphatiques, I, 464.
- ANGIOLEUCOSCLÉROSIE**, induration des vaisseaux lymphatiques, I, 463.
- ANGIOLEUCOSTÉIES**, ossifications des vaisseaux lymphatiques, I, 463.
- ANGIOLEUCOSTÉNIES - STÉNOSIES**, rétrécissements des vaisseaux lymphatiques, I, 435.
- ANGIOLEUCOTROPHIES ANOMALES**, productions anormales dans les vaisseaux lymphatiques, I, 463.
- ANGIOSPERME**, appareil génital de l'homme; angiospermies, maladies de cet appareil; tableau des diverses espèces de ces maladies, V, 466; cancers de l'—, angiospermocarcinies, V, 474; inflammation des organes génitaux ou de l'—, angiospermite; distinction de diverses didymites; pérididymites, angiospermies proprement dites; cystospermies, priapites, balanite, V, 471, 473; tubercules de l'—; angiospermophymies, V, 474; tumeurs de l'—; angiospermocèles, V, 474.
- ANGIOSPERMEMPHRAXIES**, obstructions des conduits spermatiques, I, 468.
- ANGIOSPERMIES - SPERMOPATHIES**, maladies de l'appareil génital de l'homme, I, 466.
- ANGIOSPERMITE**, inflammation de l'appareil génital de l'homme; — inflammation des conduits spermatiques, V, 471.
- ANGIOSPERMOCARCINIES**, cancers de l'appareil génital de l'homme, V, 474.
- ANGIOSPERMOCÉLIES**, tumeurs de l'appareil génital de l'homme, V, 474.
- ANGIOSPERMOPHYMIES**, tubercules de l'appareil génital de l'homme, V, 474.
- ANGIOSPERMOSTÉNIES - STÉNOSIES**, rétrécissements des conduits spermatiques, V, 468.
- ANGIOVE**, appareil génital de la femme, VI, 3.
- ANGIOVELCIES - ELCOSIES**, ulcérations de l'appareil génital de la femme, VI, 134.
- ANGIOVÉMIES**, congestions sanguines de l'appareil génital de la femme, VI, 62.
- ANGIOVIES, ANGIOVOPATHIES**, maladies de l'appareil génital de la femme, VI, 1.
- ANGIOVITE** simple, inflammation simple de l'appareil génital de la femme, VI, 79.
- ANGIOVOCARCINIES**, cancers de l'appareil génital de la femme, VI, 137.
- ANGIOVOCÉLIES**, tumeurs de l'appareil génital de la femme, VI, 134.
- ANGIOVONÉCROSIE**, gangrène de l'appareil génital de la femme, VI, 158.
- ANGIOVOPHYMIES**, tubercules de l'appareil génital de la femme, VI, 137.
- ANGIOVOPYIE**, suppuration de l'angiove, V, 363.
- ANGIOVOPYITE**, abcès, suppuration de l'appareil génital de la femme, VI, 114.
- ANGIOVORRHÉE**, leucorrhée, fleurs blanches; écoulement de liquides blancs par l'appareil génital de la femme, VI, 151.
- ANGIOVORRHÉMIE-RHAGIE**, hémorrhagie de l'appareil génital de la femme, VI, 62.
- ANGIOVORRHÉMISME - RHAGISME**, menstruation normale, VI, 58.
- ANGIOVOZOOTIES**, entozoaires de l'appareil génital de la femme, VI, 134.
- ANGIURASIES-ECTASIES**, dilatations des voies urinaires, V, 306.
- ANGIURÉMIES**, congestions sanguines des voies urinaires, V, 325.
- ANGIUREMPHRAXIES**, obstructions des voies urinaires, V, 306.
- ANGIURIES, ANGIUROPATHIES**, maladies des voies urinaires, V, 265.
- ANGIURITE**, inflammation des voies urinaires, V, 326.
- ANGIURITOPYITE**, suppuration des voies urinaires ayant une inflammation pour cause, V, 363.
- ANGIUROMALAXIE**, ramollissement des voies urinaires, V, 325.
- ANGIURONÉCROSIE**, gangrène des voies urinaires, V, 465.
- ANGIUROSTÉNIES-STÉNOSIES**, rétrécissements des voies urinaires, V, 306.
- ANGIUROTRAUMIES - TRAUMATIES**, blessures des voies urinaires, V, 324.
- ANGIUROTRYPIES**, perforations des voies urinaires, V, 325.
- ANGIURRHÉMIE - RHAGIEANOMÉMIQUE**, hémorrhagie des voies urinaires dues à un état anormal du sang, V, 372.
- ANHÉMATOSIE**, défaut d'hématose du sang, II, 122.
- ANHYDRÉMIE**, perte de l'eau du sang chez les cholériques, ou chez d'autres malades, II, 89.

ANOMANGIAIRONERVIES, névroses du conduit aérien, III, 324.

ANOMÉMIES, ANOMOHÉMIES, altérations du sang, II, I.

ANOMOCARDIOSTHÉNIES, DYSCARDIOSTHÉNIES, palpitations, contractions anormales ou inégales du cœur, I, 256.

ANOMOGANGLIOTROPHIES, productions anormales développées dans les ganglions, I, 163.

ANOMONERVIES ANGIOROMIQUES, névroses du tube digestif, IV, 383; — angiuriques, anomangiaironervies, névroses des voies urinaires, V, 458.

ANOMONÉVROSTHÉNIE, perversion de l'action des nerfs, VII, 168.

ANOMOPSYCHIMIE, anomalie dans l'action de l'intelligence; — folie, VII, 475; — galémique, délire des femmes en couches, VII, 488.

ANOMORPHIES cysturiques, formes anormales de la vessie, V, 299; — hépatiques, formes anormales du foie, IV, 436; — néphriques, formes anormales des reins, V, 299; — prostatiques, formes anormales de la prostate, V, 299.

ANOMOSIALORRHÉE, sécrétion anormale de la salive, IV, 415.

ANOMOSPLÉNOTOPIE, déplacement de la rate, V, 15.

ANOMOTOPIES NÉPHRIQUES, déplacement des reins, V, 513; — hépatiques, modifications dans la place qu'occupe le foie, IV, 438.

ANOXÉMIE, HYPOXÉMIE, défaut d'oxygénation du sang; asphyxie proprement dite, II, 122.

ANUROCRINIE, suppression de la sécrétion urinaire, V, 392.

ANURORRHÉE, défaut d'écoulement d'urine, V, 392.

ANUTERRHÉMISME-RHAGISME, cessation normale de la menstruation, VI, 119; anuterrhémisme, cessation anormale de la menstruation, V, 518.

AORTANOMOTROPHIES, altérations dans la nutrition de l'aorte, I, 331.

AORTASIES-ECTASIES, dilatations de l'aorte, anévrisme aortique, I, 280.

AORTIES, AORTOPATHIES, maladies de l'aorte, I, 269.

AORTE. Altérations dans la nutrition de l'—, productions anormales qui en résultent, aortanomotrophies, I, 331; anévrismes de l'—, aortasies, aortectasies, I, 280; aortasie proprement dite; — kystoïde, de forme enkystée; périaortasie, dilatation de la mem-

brane interne de l'aorte, V, 282; augmentation du volume des parois de l'—, hyperaortotrophie, I, 279; blessures de l'—, aortotraumies-traumaties, I, 278; déplacement de l'—, dysaortotopie, I, 276; dilatation de l'—, anévrisme, aortasie proprement dite; anévrisme vrai des enfants, I, 280.

AORTELCSIES-ELCOSIES, ulcérations de l'aorte, I, 329.

AORTITES, inflammation de l'aorte, I, 325.

AORTOCLASIE, rupture de l'aorte, I, 278; — kystoïde, dilatation de l'aorte avec kyste, anévrisme vrai, I, 284.

AORTOLITHIES, incrustation de l'aorte, I, 331.

AORTOMALAXIE, ramollissement de l'aorte, I, 329.

AORTOSCLÉRIE-OSIE, induration de l'aorte, I, 329.

AORTOSTÉIES, ossifications de l'aorte, I, 331.

AORTOSTÉNIES-STÉNOSIES, rétrécissements de l'aorte; — des artères, I, 316, 340.

AORTOTRAUMIES - TRAUMATIES, blessures de l'aorte, I, 278.

APHONIE, extinction de voix, III, 326.

APHTHES. Voy. Stomatite.

APOPLEXIE, NEVRAXORRHÉMIE, hémorrhagie dans l'axe nerveux, VII, 225.

APPAREIL CIRCULATOIRE. Considérations générales sur l'—, I, 1.

APPAREIL GÉNITAL DE LA FEMME, angiove; maladies de l'—, angiovies, angiovopathies, VI, 1; caractères spéciaux de ces maladies; utilité du mot *Angiove*; des diverses angiovies; anatomie des ovaires; état de l'utérus dans la grossesse, 5; plessimétrisme des ovaires, de l'utérus à l'état de vacuité; au niveau du pubis dans la grossesse; du fœtus et du placenta; applications pratiques; appréciation de diverses parties du fœtus; de la position de l'enfant; de la grossesse double, VI, 20; diagnose de certaines tumeurs et de la grossesse; diagnose plessimétrique des déplacements et altérations de forme de l'utérus; de l'état de l'utérus après l'accouchement; applications pratiques, 20, 23; plessimétrisme des uterrhémies ou hémorrhagies par l'utérus; des abaissements et des déviations de l'utérus; de certaines tumeurs de l'utérus et de l'ovaire existant en

- même temps; de diverses utéropathies; inspection; mensuration; stéthoscopie des ovaires, 23, 27; symptômes fonctionnels des angioviés; utérals normales et anormales; les ovaires sont souvent la cause de l'hystérie, 29; abcès; suppuration inflammatoire de l'—, angiovitopytes; plessimétrisme des abcès iliaques, VI, 114, 115; cancers de l'angiove, angiovo carcinies, VI, 137; congestions sanguines de l'—, angioviémies (*voy.* Hémorrhagie), VI, 62; écoulements de liquides blancs par l'—; angiovorrhée; rareté des véritables angiovorrhées; flux muqueux compatibles avec la santé; écoulements blancs, morbides; écoulements blancs puriformes, VI, 131, 133; entozoaires de l'—, angiovozooties, VI, 134; gangrène de l'—, angiovonécrosie, VI, 158; hémorrhagie de l'—, angiovorrhémie, VI, 62; organographie des congestions de l'—, ovorrhagies, 70; inflammation de l'—, angioviite, inflammation de l'—, due à une cause septique, septicangioviite; confusion des opinions admises, VI, 93; inflammation de l'—, due à une cause virulente, iosangioviite; inconvénients des mots actuels, VI, 107; inflammation simple de l'—, angioviite simple, élythrite, utérine, ovarite, V, 79, 65; troubles dans l'action nerveuse de l'—, dysner vies angioviiques; difficultés d'admettre qu'elles ne soient pas liées à des lésions organiques, VI, 150; états névrangioviiques liés à de très légères organiques; description de diverses dysner vies, 155; tubercules de l'—, angiovo phymies, VI, 137; tumeurs de l'—, angiovo célies, VI, 134; ulcéra tions de l'—, angiovélcossies-velcies superficielles, profondes, carciniques, syphilitiques du col de l'utérus, VI, 134 à 137.
- APPAREIL DIGESTIF**, angibrôme (*voy.* Tube digestif); — génital de l'homme, angiosperme, V, 466; — urinaire, angiure; maladies de cet appareil, angiuries, angiuro pathies, V, 265.
- APROSTATOTROPHIE**, atrophie de la prostate, V, 299.
- APSYCHISME**, absence de manifesta tion d'intelligence; idiotisme, VII, 462.
- ARACHNOÏDE**, deutoménige, VII, 62; inflammation de l'—, deutoménin gite, VII, 62 (*voy.* N. Evraxites).
- ARACHNOÏDITE** des enfants, paiden céphalie, fièvre cérébrale des enfants, VII, 347.
- ARICÉROCARDIOTOPES**, déviation du cœur à gauche, I, 22.
- ARTÈRES**. Affections des —, artères, artéropathies, I, 269; dilatation des —, artérasies, artérectasies; — du tronc brachio-céphalique, artérectasies sous-clavières, coeliaques, iliaques, I, 351; inflammation des —, artérite, I, 354; artérite non extensive, extensive, ascen dante, 358; — pulmonaires; leurs maladies, phlébartéries, phlébartériopathies, I, 335; maladies des — qui naissent de l'aorte, artères, artériopa thies; blessures des —, artériotraumas, I, 337; névroses des —, névrar téries, névrartério-sinépathies, I, 364; rétrécissement des —, artériosténies, I, 340.
- ARTÉRASIES - ECTASIES**, dilatation des artères, I, 351.
- ARTÉRHÉPATOSTÉNIES-STÉNOSIES**, rétrécissement des artères du foie, IV, 449.
- ARTÉRIES, ARTÉRIOPATHIES**, mala die des artères, I, 269; — maladies des artères naissant de l'aorte, I, 337.
- ARTÉRITE**, inflammation des artères, I, 354.
- ARTHRIES; ARTHROPATHIES**, mala dies des articulations, VII, 590.
- ARTHRITE** rhumatismale, hémitartrite, II, 248.
- ARTHRORHUMATISME**, hémitartrite, II, 248.
- ARTICULATIONS**. Maladies des —, ar thries, arthropathies, VII, 590.
- ASCITE**, hydropéritonie, VI, 167.
- ASPHYXIE**, proprement dite, défaut d'oxygénation du sang, hypoxémie, II, 122, 133 (*voy.* Sang); — par sub mersion, angiairhydrie, VII, 93; expériences sur l'—, 94; recherches sur le sang dans l'— (*voy.* Sang); re cherches sur le sang dans l'anoxémie.
- ASPHYXIÉS**. Secours à donner aux —, dans le cas de submersion, III, 101.
- ASIALORRHÉE**, diminution dans la sé crétion de la salive, IV, 417.
- ASPERMIE**, stérilité chez l'homme, V, 499.
- ATRICHOMIE**, chute des poils, VI, 623.
- ATROPHIE**, angibrômique, amincisse ment du tube digestif, IV, 27; — hé patique, diminution du volume du foie, IV, 443; — néphrique, atrophie des reins, V, 299; — névrique, dimi nution du volume des nerfs, VII, 117.

AUDITION. Maladies de l'appareil de l'—, organacousties, VII, 40.

AUSCULTATION, 386; stéthoscopisme; définition; importance de cette découverte; — chez les anciens; — à distance; elle était connue d'Hippocrate, 289; — recherches de Laënnec, travaux après lui, 290; — à distance, mouvements à faire exécuter au stéthoscope, 291; — au contact; règles à suivre, 292; — directe et médiate; — stéthoscope de Laënnec; proposition de l'auteur, 294; cet instrument est-il préférable? 296; — position à faire prendre; ordre d'étude et règles à suivre, 298; — cadavérique; expériences cadavériques sur les rhonchus et la voix, 300; — des liquides circulant dans les canaux; résultats de l'—, 301; — bruits en rapport avec: 1° le frottement des corps solides; 2° celui des corps liquides; 3° avec le passage de fluides élastiques dans des tubes solides; 4° bruits produits par le passage des fluides élastiques dans des cavités contenant des liquides; 5° par le passage de l'air dans des cavités étroites contenant des liquides, 301 à 315; — valeur de l'auscultation en séméiologie; — des bruits produits par les organes respiratoires; — par les organes circulatoires; — des bruits observés pendant la grossesse; résultats positifs de l'auscultation et ses résultats incertains; conclusions, 315, 319; — comparaison avec le plessimétrisme, utilité de combiner ces deux moyens, 321.

B.

BALANITE, inflammation du gland, V, 473.

BASSINETS, pyèles, V, 266; dilatation des —, pyélasie, V, 306; inflammation des —, pyélite, V, 326. *Voy.*, pour les détails, Voies urinaires.

BILIAIRES (maladies des conduits), angicholies-angicholopathies, IV, 420; angicholes, vaisseaux biliaires, 423; calculs des voies —, angiochololithes, IV, 503; dilatations des vaisseaux —, angicholases, IV, 461; hémorrhagie des conduits —, angicholorrhémie, IV, 491 (*voy.* Hémorrhagie du foie); inflammation des conduits —, angicholite, IV, 461; rétrécissement des conduits —, angicholosténie, IV, 449; vésicule —, cystichole; rétrécissement de la vésicule, cysticholosténosie, IV,

422, 449. *Voy.* Rétrécissement des conduits —.

BIORGANOGRAPHIE, étude des lésions organiques pendant la vie, 255; généralités; mouvements anormaux des liquides et des gaz, 256; moyens d'investigation; inspection; palpation; pondération; fluctuation; percussion; plessimétrisme; auscultation; mensuration; analyse chimique (*voy.* ces mots).

BLÉNANGIAIRRHÉE, écoulement de mucosités dans les conduits aériens; catarrhe muqueux, III, 284.

BLÉNANGIBROMORRHÉE, écoulement de mucosités par la membrane muqueuse du tube digestif, IV, 292.

BLÉNANGIURRHÉE, écoulement de mucosités par les voies urinaires, V, 381.

BLENCYSTURRHÉE, écoulement de mucosités venant de la vessie, catarrhe de la vessie, V, 381.

BLENENTÉRIES, affections muqueuses des intestins, IV, 97.

BLENGASTRIE, affections muqueuses de l'estomac, IV, 97.

BLÉNORRHÉE, **BLÉNURÉTHORRÉE**, écoulement de mucosités par l'urèthre, V, 381.

BLÉNRRHINORRHÉE, catarrhe nasal, écoulement de mucosités par les fosses nasales, III, 26.

BOUCHE, stoma, IV, 6; maladies de la —, stomaties-stomatopathies, III, 60; affections syphilitiques de la —, stomatosyphilidies, IV, 310 (*Voy.* Tube digestif, affections syphilitiques); cancer de la —, stomatocarcinie, IV, 311; gangrène de la — due à la rougeole, stomatonécrose rubiosique, VI, 525; hémorrhagie de la —, stomatorrhémie, IV, 145; inflammation de la —, stomatite, IV, 181; — due à la scarlatine, scarlostomatite, V, 219 et suiv.; inflammation de la — due à la variole, variostomatite, VI, 468; tubercules de la —, stomatophymies, IV, 311; ulcérations de la —, stomatelcies-elcosies, IV, 311 (*Voy.* Tube digestif).

BOULIMIE, hypernervie angibrômique, IV, 352.

BRIGHT. Maladie de —. *Voy.* Albuminurie.

BROMAGASTRIE, obstruction saburrale de l'estomac, IV, 97.

BRONCHAPHROSIE, de l'écume dans les bronches, III, 105.

BRONCHASIE, **BRONCHECTASIE**, dilatation des bronches, III, 158.

- BRONCHELCIES - ELCOSIES**, ulcérations des bronches, III, 292.
- BRONCHEMPHRAXIES**, obstructions des bronches, III, 64.
- BRONCHES**. Maladies des —, bronchies, bronchopathies, III, 61; affections syphilitiques des —, bronchosyphiosies, III, 292; écume contenue dans les —, bronchaphrosie, III, 105 (*voy.* Écume dans les conduits aériens); cancer des —, bronchocarcinies, III, 292; bronchiasie, dilatation des —, bronchectasie, III, 158; hémorrhagie des —, bronchorrhémie, bronchorrhagie, III, 164 (*voy.* Hémorrhagie des conduits aériens); inflammation des —, bronchite, III, 197; maladies des nerfs des —, névrobronchies, névrobronchopathies, III, 329; obstruction des —, broncho-empyraxies ou bronchemphraxies, III, 64; rétrécissements des —, broncho-sténosies, III, 54; tubercules des —, bronchophymies, III, 292; ulcérations des —, bronchelcies, III, 292; — capillaires, leur inflammation, bronchopneumonie, III, 197, 216.
- BRONCHITE**, inflammation des bronches, III, 197; — aiguë, trachéo-bronchite oécique, III, 213, 214; — blennoplastique, croup, III, 234; — capillaire, 216; — des auteurs, angiairite, III, 197.
- BRONCHOCARCINIES**, cancers des bronches, III, 292.
- BRONCHOPNEUMONITE**, inflammation des poumons et des bronches, III, 486; microbronchite, inflammation des bronches capillaires, III, 197, 216.
- BRONCHOPHYMIES**, tubercules des bronches, III, 292.
- BRONCHORRHÉMIE - RHAGIE**, hémorrhagie des bronches, III, 164.
- BRONCHOSTÉNIES-STÉNOSIES**, rétrécissement des bronches, III, 64.
- BRONCHO-SYPHIOSIES-SYPHILIDIES**, affections syphilitiques des bronches, III, 292.
- BUBONS** vénériens, syphiganglionies, VI, 549.
- C.**
- CACHEXIE**, définition du mot; opinion des auteurs; — cancéreuse, carcino-hémie; carcinémie (*voy.* Sang, son altération par des carcinies); — purulente, pyémie, II, 449; — tuberculeuse, phymémie, phymohémie (*voy.* Altération du sang par des tubercules); — des rateaux, anomémie splénique V, 39.
- CACOCHYMIE**. *Voy.* Cachexie.
- CALCULS** urinaux, urolithes; caractères physiques et chimiques; mode de formation; urolithogénie des divers urolithes: — d'acide urique; de phosphate ammoniaco-magnésien; — d'oxalate de chaux; — d'oxyde cystique; — de carbonate de chaux; — d'oxalate d'ammoniaque; prédispositions; lieux où ils se forment d'abord, V, 432, 448.
- CANCERS**, **CARCINIES-OSIES**, variations d'opinion sur les divers cancers, 196.
- CAPILLAIRES**. Maladie des vaisseaux —, micrangiopathies, I, 468.
- CARCINEMIE**, **CARCINOHÉMIE**, cachexie cancéreuse, II, 468.
- CARCINOCÉLIES UTÉRIQUES**, tumeurs cancéreuses de l'utérus, VI, 135.
- CARCINOPÉRITONIES**, cancer du péritoine, VI, 274.
- CARCINOPLEURIE**, cancer de la plèvre, III, 648.
- CARDIA**. Paralysie du —, anervie cardiogastrique, IV, 361 (*voy.* Diminution de l'action nerveuse du tube digestif).
- CARDIASIES-ECTASIES**, dilatations du cœur, des ventricules, des oreillettes, I, 77, 86.
- CARDIELCIES-ELCOSIES**, ulcérations du cœur, I, 215.
- CARDIEMPHRAXIE**, obstruction dans le cœur, I, 143.
- CARDIENCÉPHALOÏDIE**, encéphaloïde du cœur, I, 235.
- CARDIES**, **CARDIOPATHIES**, maladies du cœur, I, 1.
- CARDIETHMOLIPOSIE**, dépôt de graisse dans le tissu cellulaire du cœur, I, 230.
- CARDIOCARCINIES**, cancers du cœur, I, 235.
- CARDIOCÉLIES**, tumeurs dans le cœur, I, 146.
- CARDIOCLASIES**, ruptures du cœur, I, 40.
- CARDIOHYDATIDIES**, hydatides développées dans le cœur, I, 237.
- CARDIOLITHIES**, incrustations du cœur, I, 216.
- CARDIOMALAXIE**, **CARDIOMYOMALAXIE**, ramollissement des fibres musculaires du cœur, I, 202.
- CARDIOMÉLANOSIE**, mélanose du cœur, I, 236.
- CARDIOMYOLIPOSIE**, transformation

- des fibres musculaires du cœur en graisse, I, 250.
- CARDIONÉCROSIE**, gangrène du cœur, I, 265.
- CARDIOPHYMIES**, tubercules du cœur, I, 234.
- CARDIOSCIRRHOSE**, squirrhe du cœur, I, 235.
- CARDIOSCLÉROSE**, induration du cœur, I, 199.
- CARDIOSTÉIES**, ossifications du cœur, I, 216.
- CARDIOSTÉNIES-STÉNOSIES**, rétrécissements des ouvertures du cœur, I, 51.
- CARDIOTRAUMIES - TRAUMATIES**, blessures du cœur, I, 40, 44.
- CARDIOZOOTIES**, entozoaires dans le cœur, I, 237.
- CARDITE**, inflammation ou phlogose du cœur, I, 158.
- CARREAU**, mésentérophymies, entérophymies; tubercules du mésentère du tube digestif, IV, 311.
- CARTILAGE**, chondre.
- CATALEPSIE**, VII, 454.
- CATARACTE**, achrysallodiaphanie; adiaphanie périchrysallique, cristalline, capsulaire, VII, 5; — laiteuse, chrysallomalaxie; — noire, chrysallomélanie, 5.
- CATARRHE**, sens du mot; opinions des anciens et des modernes; réunions de diverses affections sous ce nom; causes physiques des hypercrinies; rejet du mot catarrhe, 452, 457; —, angiairrite, III, 197; — chronique, angiairrhée pyoïdique, pyoïdangiairrhée, III, 286; — muqueux, blenangiairrhée, III, 280; — nasal, blenrhinorrhée, III, 26; — pituiteux, hydrangiairrhée, III, 280; — puriforme, angiairrhée pyoïdique, pyoïdangiairrhée, III, 286; — suffocant, hyperbronchite, III, 214; — de la vessie, blencysturrhée, V, 381.
- CAUSES** des maladies (*voy.* Étiologie); — anatomiques des maladies, 505; — complexes; professions; influence des saisons et de la température sur les nouveaux-nés; climats; des habitations; endémies; constitution atmosphérique et médicale; épidémies, 530, 537; — constitutionnelles des maladies: hérédité, connéité, constitution, tempérament, âge, sexe, 501, 503; — hygiéniques des maladies: pesant, température, lumière, électricité, magnétisme, air, aliments, boissons diverses; — en rapport avec les modifications hygiéniques, 507, 510; — momentanées et permanentes, 501; — traumatiques, 507; — toxiques chimiquement connues, 511; — toxiques chimiquement inconnues: virus; inoculation impossible; virus produit par une maladie pareille à celles qui le causent; produit par des causes étrangères analogues à celles qui le produisent; miasmes; en quoi consistent les virus et les miasmes; faits remarquables dans l'histoire des virus; contagion; infection, 512, 516.
- CÉPHALIONORRHÉMIE**, hémorrhagie du cervelet, VII, 225.
- CÉPHALIONITE**, inflammation du cervelet, VII, 273.
- CÉPHALITE**, inflammation du cerveau, VII, 273.
- CÉPHALORRHÉMIE**, hémorrhagie du cerveau, VII, 225.
- CÉRÉBRAL**, lobe antérieur, protolobocéphale; moyen, deutolobocéphale; — postérieur, tritolobocéphale, VII, 62.
- CERVEAU**, céphale, VII, 63; hémorrhagie du — (*voy.* Hémorrhagie de l'axe nerveux); inflammation du —, céphalite, VII, 273.
- CERVELET**, céphalion, VII, 62; hémorrhagie du —, céphalionorrhémie, VII, 225; inflammation du —, céphalionite, VII, 273.
- CHANCRES** chroniques, syphielcics chroniques, VII, 555; — vénériens indurés, syphielcics sclérosiques, VI, 548; — vénériens primitifs, syphielcics océiques, VI, 546.
- CHIEN**. Affections produites par le virus de la salive du —; rage, hydrophobie, cynosialosie, VII, 444.
- CHIMIE**. Utilité de la — en médecine; recherches faites par la —, 21.
- CHLOROSE**, diminution du fer dans le sang, hypochalybémie, achalybémie, II, 55.
- CHOLÈMIE, CHOLIHÉMIE**, ictère, morbus aquatus, bile passée dans le sang, II, 374.
- CHOLENTÉRIE**, obstruction bilieuse des intestins, IV, 97.
- CHOLÉRA**, blenangibromorrhée, IV, 292; — de l'Inde, épidémique, indoloïémie, II, 623; état du sang dans le — (*voy.* Hypohydrémie), II, 89.
- CHOLIHÉPATORRHÉE**, écoulement abondant de bile par le foie, IV, 494.
- CHOLOGASTRIE**, souffrance de l'estomac par de la bile, IV, 97.
- CHORÉE**, névromyopallie, VII, 427.

CHORION, affections syphilitiques du—, syphichorionies, VI, 556; inflammation du —, chorionite simple, VI, 363; chronique du—, chorionite chronique; aiguë du—, océique;— suivie de formation de pus, chorionite pyorrhéique; chorionitopyite, clou, furoncle; suivie de formation de sérosités, chorionite hydrorrhéique, VI, 403.

CHORIONITE PÉRIASIQUE - ECTASIQUE, érysipèle extensif, VII, 361;— simple, pyorrhéique, périgraphique, hydrorrhéique (*voy.* Chorion).

CHOROÏDE, endomme, VII, 5.

CHRYSTALLOMALAXIE, cataracte laiteuse, VII, 5; — **MÉLANIE**, cataracte noire, VII, 5.

CILIAIRE (corps), péricleytromme; affections du —, péricleytrommies, VII, 5; procès —, opisocleytromme; affections du —, opisolleytrommies, VII, 5.

CLASSIFICATIONS des maladies; ses bases, 88; des diverses classifications de Johnston, de Sauvages, de Linné, de Vogel, de Cullen, de Macbride, de Sagard, de Vitet, de Selles, de Pinel, de Baumes, de Tourdes, de Tourtelle, de Barbier, de Richerand, d'Alibert, etc., 88 à 95.

CLIMATS, leur influence sur les maladies, 532.

CLINIQUE. Utilité de l'étude —, 20.

CLOU, chorionitopyite périgraphique, VII, 403.

COECITE, inflammation du cœcum, IV, 181.

COECUM. Inflammation du —, cœcite, IV, 181.

COEUR. Maladies du —, cardies, cardiopathies; classification des diverses —, I, 1; air dans la cavité du —, aérendocardie, I, 210; altérations dans la forme du —, dyscardiomorphies, I, 29; atrophie du —, acardiotrophie, I, 136; augmentation dans la contraction du —, hypercardiosthénie, I, 240; dans la force du —, hypercardiodynamie, I, 240; dans l'innervation du —, hypercardionervie; est-elle indépendante des centres nerveux, 241; emploi empirique des antispasmodiques, 243; blessures du —, cardiotraumies; nécroorganographie des cardioclasies simples et des composées, I, 40, 42; cas remarquable, 44; cancers du —, cardiocarcinies, I, 235; cessation de la contraction du —, acardiosthénie; confusion avec l'encéphalémie, I, 247; cessation de l'in-

nerivation du —, acardionervie, I, 247; coagulations sanguines dans le —, hémocardioplasties, I, 144; congestions sanguines dans le —, hypercardiosthénies, hypercardiémies, I, 155; défaut de sang dans le —, acardiémie, acardiosthénie, I, 155; dépôt de graisse dans le tissu cellulaire du —, cardiethmoliposie, I, 230; déviations à droite ou à gauche du —, dextro-aricérocardiotopies, I, 22; difficulté de fixer quelles doivent être dans l'état sain les dimensions des cavités du —, I, 89; dilatation du —, cardiasie, cardiectasie; dilatation des orifices du —, stomacardiasies; des ventricules et des oreillettes du —, cardiectasie, I, 77, 86; diminution dans les contractions du —, hypocardiosthénie, I, 244; dans la force du —, hypocardiodynamie, I, 244; dans l'innervation du —, hypocardionervie, I, 244; encéphaloïdes du —, cardioencéphaloïdie, I, 235; entozoaires dans le —, cardiozooties, I, 237; gangrène du —, cardionécrose, I, 265; hémorrhagie, apoplexie du —, cardiémie ou hémocardiorrhagie, I, 157; hydatides développées dans le —, cardiohydatidies, I, 237; hypercardiotrophie du — résultant de sténoses, I, 123; hypertrophie du —, ses divers aspects, hypercardiotrophie, I, 106, 110; incrustations du —, cardiolithies, I, 216 (*voy.* Ossifications du —), induration du —, cardiosclérose; elle est souvent un fait cadavérique; divergence des auteurs sur cet état, I, 199; inflammations du —, cardites;— de l'endocarde, endocardite;— du tissu musculaire, myocardite;— du tissu cellulaire du —, ethmocardite;— du péricarde, péricardite, I, 158; influence de la conformation du sujet sur la position du —, I, 12; mélanoses du —, cardiomélanoses, I, 236; névralgies du —, névrocardialgies, I, 264; névroses du —, névrocardies ou névrocardiopathies, I, 238; obstructions dans le —, cardiempyraxies; nécroorganographie des hémocardioplasties et des cardiocèles, I, 143, 146; œdème du —, hydroethmocardie, I, 210; ossifications du —, cardiostéies, I, 216; ouvrages sur les maladies du —; avant la découverte de la grande circulation, I, 2; antérieurs à la percussion, postérieurs à elle, 4; palpitations du —; contractions irrégulières et anomalies

- du —, anomocardiosthénies, dyscardiosthénies, I, 256; perforation de la cloison du —, acléitrocardie, I, 29; ramollissement des fibres musculaires du —, cardiomalaxie ou cardiomyomalaxie, I, 202; diverses espèces; cardiomalaxie simple, rouge, blanche, gélatiniforme, 203; recherches sur les dimensions du —, dans l'état normal; —des orifices du —, I, 52; réflexions et conclusions sur les maladies du —, I, 268; refoulements antérieurs et postérieurs du —, I, 24; rétrécissement des ouvertures du —; cardiosténoses, I, 51; ruptures du —, cardioclasies, I, 40; situation normale du —, I, 12; plus basse que dans l'état normal, 16; plus élevée que dans l'état normal, 13; squirrhe du —, cardiocirrhose, I, 235; transformation en graisse des fibres musculaires du —, cardiomyoliposie, I, 230; transposition du —, métacardiopathie, I, 25; tubercules du —, cardiophymies, I, 234; tumeurs dans le —, cardiocélies, I, 146; ulcérations du —, cardiécies ou cardielcosies, I, 215; variations dans la position du —, dyscardiopathies, I, 2.
- COLITE**, inflammation du côlon, IV, 181.
- COLIQUE DE PLOMB**, anentéronervie saturnine, paralysie causée par le plomb, IV, 366, 168.
- COLON**, Inflammation du —, colite, IV, 181.
- COLORECTITE SEPTICÉMIQUE**, inflammation des gros intestins résultant de l'altération du sang par des matières putrides, IV, 262.
- CONCHITE**, inflammation du pavillon de l'oreille, VII, 42.
- CONCRÉTIONS**, lithes; — du sang, hémoplasties; — de sérosités, hydroplasties; — de mucus, blenplasties, blénolithes; — de la salive, sialolithes; — de la bile, chololithes; — de l'urine, urolithes; du pus, pyolithes; — des tubercules, phymolithes; — de la sueur, udolithes; — de la graisse, lipolithes; — de l'épiderme, épidermolithes; — des poils, tricholithes; — des ongles, onycholithes. *Voyez* ces divers mots.
- CONDUIT** auditif externe, ectangiote, VII, 41.
- CONGESTIONS SANGUINES**, hyperémies; nécroorganographie des panhyperémies, des hyperémies par obstruction; hyperémies hyposta-
- tiques survenues après la mort; hyperémies nécrosiques, V, 113, etc.
- CONJONCTIVE**, proomme; inflammation de la conjonctive, proommite; causes mécaniques et variées; cette maladie liée à une odontopathie; moyen pratique d'y remédier; appareil blépharostatique, VII, 5, 11.
- CONTAGION**. On l'a mise en doute; historique de la contagion et de l'infection; distinction entre les maladies produites par infection et devenues contagieuses; miasmes très concentrés provenant de matières animales prenant les caractères des virus; on ne peut trouver de limites entre la contagion et l'infection; conclusions, V, 519 à 526.
- CONTRACTURES**, myosclérosthénies, VII, 434.
- CONVALESCENCE**, comment on doit l'entendre, 362.
- COQUELUCHE**, état nerveux du larynx, névrolaryngie contagieuse, III, 333.
- CORNÉE**, kérate, VII, 5.
- CORS AUX PIEDS**, épidermolithes podosiques, VI, 452.
- CORYZA**, rhume de cerveau; rhinite, III, 28.
- COTUGNO**. Liquide de —, hydrote, VII, 41.
- COUCHES**. Suites de —; fièvre de lait, galémie, II, 403.
- COUENNE**. *Voyez* État du sang dans les maladies inflammatoires; état couenneux, hémite, II, 197; — granuleux, hémitypémie, II, 416.
- COUPEROSE**, liposadénite, VI, 419.
- COUSINS**. Piqûres de —, VI, 627.
- CRISES**, états particuliers existant dans les maladies; jours critiques; questions importantes; que doit-on penser sur les —? obscurité des phénomènes critiques; ces états sontraires; doctrine des jours critiques; cette doctrine regardée comme non admissible, V, 351, 357.
- CRISTALLIN**, chrysalle; capsule du —, périocrisalle.
- CROUP**, angiairite blenplastique, laryngo-trachéite blenplastique, bronchite blenplastique, III, 434.
- CRYPTONÉVRAXIES**, affections de l'axe nerveux de cause obscure, VII, 374.
- CYANOSE**, maladie bleue, due à une ouverture dans la cloison du cœur, acléitrocardie; vices du mot —, I, 29.

CYNOSIALOSIE, rage, hydrophobie, affection produite par le virus de la salive du chien, VII, 444.

CYSTICHOLOSTÉNIE - STÉNOSIE, rétrécissement de la vésicule biliaire, IV, 446.

CYSTODYCRASIE, CYSTODYCRETASIE, tumeur lacrymale, VII, 7.

CYSTOSPERMITE, inflammation des vésicules spermatiques, V, 473.

CYSTURASIES, CYSTURECTASIES, dilatations de la vessie, V, 306.

CYSTUREMPHRAXIES, obstructions de la vessie, V, 306.

CYSTURITE, inflammation de la vessie, II, 386.

CYSTUROSÉTÉNIE-STÉNOSIE, rétrécissement de la vessie, V, 306.

CYSTUROTOPIE PÉRIDIDYMIQUE, hernie inguinale de la vessie, V, 475.

D.

DANSE DE SAINT-GUY, névromyopallie, VII, 427.

DARTRE, urosadénite épichorionitique, VI, 409; rongéante et phagédénique, scléro-dermie et scléro-dermie périectasique, VI, 592.

DÉLIRE des femmes en couches, anopsychisme galémique, VII, 488.

DÉMENCE, hypopsychisme, VII, 468.

DERMALAXIE, ramollissement de la peau, VI, 574.

DERMANGIOLEUCITE, inflammation des vaisseaux lymphatiques de la peau, VI, 394; érythema nodosum, V, 396.

DERMELCIES, DERMELCOSIES, ulcérations de la peau, VI, 443.

DERMÉMIES, congestions de la peau, VI, 334.

DERMHYPERTROPHIE partielle, augmentation de la nutrition de la peau, VI, 576.

DERMHYPERTROPHITES SYPHILISQUES, pustules vénériennes primitives ou inflammatoires, VI, 548.

DERMHYPOTROPHIE, diminution de la nutrition de la peau, VI, 572.

DERMIES, DERMOPATHIES, maladies de la peau, VI, 309; — hippiosiques, toxhippiques, affections de la peau causées par la morve, VI, 571; — nécrosigéniques, phlegmasies de la peau causant la gangrène, VI, 641.

DERMITE, inflammation de la peau, VI, 349; — due à des causes toxiques, étiotoxémique, VI, 536; — causée par la

morve, hippiosique, toxhippique, V, 571.

DERMOCARCINIES, cancers de la peau, VI, 605.

DERMOCÉLIES, molluscum, VI, 601.

DERMOKÉLOÏDIES, kélôïdes de la peau, VI, 610.

DERMOMÉLANOSIES, mélanoses de la peau, VI, 609.

DERMONÉCROSIE simple, angiosténosique, traumaseptique, traumatologique, gangrène de la peau de causes diverses, VI, 641; — sacrococcygienne, gangrène de la peau sacrococcygienne, VI, 642.

DERMOPELLAGRIE, dermite toxémozéasique, épichorionite pellagrique, maladie du pellagre de la peau, VI, 539.

DERMOPHLÉBITE, inflammation des veines de la peau, VI, 394.

DERMOPHYMIES, tubercules de la peau, VI, 611.

DERMORRHÉMIES, sueurs de sang, hémorrhagies de la peau, purpura, VI, 340.

DERMOSCLÉROSIE, induration de la peau, VI, 572.

DERMOSYPHIES, SYPHILIDERMIES, SYPHIDERMIES, affections syphilitiques de la peau, VI, 642.

DEUTOMENINGITE, inflammation de l'arachnoïde, VII, 273.

DEXIOCARDIOTOPIE, déviation du cœur à droite, I, 22.

DIABÈTE sucré, saccharorrhée, saccharorrhée, saccharurocrinie (voy. Urine contenant du sucre); — non sucré, hypérurocrinie, V, 387.

DIAGNOSTIC, son importance en thérapeutique, 565.

DIAPHRAGME. Refoulement du — vers le thorax, épidiaphragmotopie, épidiaphragmatopie, II, 148; mode de faire l'ouverture d'un cadavre, état en général de l'angiaire, des viscères abdominaux et des autres appareils; — épidiaphragmatopie océique ou aiguë, chronique, de diverses causes; — l'aérangibromasie regardée comme l'une des causes; — influence des parois abdominales et de leur paralysie; — accumulation de graisse, liposabdoménasie, V, 152 à 165.

DIATHÈSES. Définition des —, rôle qu'elles leur a fait jouer; — de celles qui sont admises par les auteurs; — pléthorique, sténique, hémorrhagique, spasmodique ou nervique, purulente

- pyogénique; tuberculeuse ou phymique; cancéreuse ou carcinique, 487, 492.
- DICHOTOMIQUE**, doctrine, 30.
- DIDYMENCÉPHALOÏDIES**, encéphaloïdes des testicules, V, 475.
- DIDYMITE**, inflammation du testicule, V, 471.
- DIDYMITOPYITE**, abcès inflammatoire des testicules, V, 475.
- DIDYMOPHYMIES**, tubercules des testicules, V, 474.
- DIDYMOPYIE**, abcès des testicules, V, 475.
- DIETÉTIQUE**, de la — ; moyens de — ou régime en médecine; son importance chez les anciens; abstinence dans les maladies, exagération, abandon de cette exagération, abstinence des boissons, chaleur, froid, sécheresse, pesanteur atmosphérique, repos de la partie malade, exercice, bains, 571, 578.
- DIGESTION**. Défaut de —, anepsie; agastronervie, diminution dans l'innervation du tube digestif, IV, 358.
- DIGESTIVES**, maladies des glandes —, adénies angibrômiques, IV, 49.
- DOCTRINE**. Une — générale est-elle possible? examen des diverses doctrines, empirique, vitaliste, dichotomique, mécanique, physique, chimique, du solidisme, de l'humorisme, statistique, éclectique, 26 à 41.
- DOOTHINENTÉRIE**, entérite septicémique (voy. Angibrômite septicémique), IV, 262.
- IDUODÉNITE**, inflammation du duodénum, IV, 181.
- IDUODÉNUM**, inflammation du — duodénite, IV, 181.
- IDURE-MÈRE**, protoméninge; inflammation de la — protoméningite, VII, 62; voyez NÉVRAXITES.
- IDYSANGIAIRONERVIES**, névroses du conduit aérien, III, 321.
- IDYSAORTOPIE**, déplacement de l'aorte, I, 276.
- IDYSCARDIOMORPHIES**, altérations dans la forme du cœur, I, 29.
- IDYSCARDIOTOPIES**, variations dans la position du cœur, I, 11.
- IDYSCHROMODERMIES**, altérations dans la coloration de la peau, VI, 618.
- IDYSCYSTUROTOPIES**, déplacements de la vessie, V, 296.
- IDYSHÉPATONERVIES**, dysnervies hépatiques, névroses, névralgies du foie, IV, 529.
- DYSILOIÉMIE**, peste d'Occident, fièvre jaune; — typhus des Antilles; — d'Amérique, fièvre jaune sporadique, II, 606.
- DYSMÉNORRHÉE**, dysuterrhénismierhagismie, VI, 118.
- DYSMORPHIES ANGIBROMIQUES**, ou formes anormales du tube digestif, IV, 18 à 26; — hépatiques, formes anormales du foie, 436.
- DYSNÉPHROTOPIES**, déplacements des reins, V, 296.
- DYSNERVIES ANGIBROMIQUES**, névroses du tube digestif, IV, 347; — angioviques, troubles dans l'action nerveuse de l'appareil génital de la femme, II, 150.
- DYSPLÉNOMORPHIES**, altérations des formes de la rate, V, 16.
- DYSPNEUMONERVIE**, altération dans l'action nerveuse du poumon, III, 592.
- DYSPNEUMONESTHÉSIE**, trouble dans la sensibilité des poumons, III, 592.
- DYSPSYCHISMIES**, troubles de l'intelligence, VII, 457.
- DYSSENTERIE**, état du tube digestif dans la —, colorectite septicémique, IV, 262.
- DYSTOPIES ANGIBROMIQUES**, déplacements du tube digestif, IV, 25; — hépatiques, dyshépatopies, modifications dans la place qu'occupe le foie, IV, 428; — ovariennes, déplacements de l'ovaire, VI, 37; — utérines, déplacement de l'utérus, VI, 30.
- DYSTROPHIES ANGIURIQUES**, anomalies de nutrition des voies urinaires, V, 299.

E.

- ÉCLECTISME**, 41.
- ÉCROUELLES** (voy. Scrofules).
- ECTANGIOTORRHÉE** blennique, écoulement de mucosités par l'oreille externe, VII, 45.
- ÉCTOPIES** angibrômiques, hernies du tube digestif, IV, 20.
- ECTHYMA**, udosadénite pyoïque, liposadénite pyoïque, VI, 411.
- ECZÉMA** simple, udosadénite, VI, 407; chronique, udosadénite chronique, VI, 408; — rubrum, udosadénite théloidermitique, VI, 407.
- ÉLÉPHANTIASIS**, léprioseorganies; — des Arabes; léprioseethmies, VI, 579.
- ÉLYTHRÉMIES**, congestions sanguines du vagin, VI, 62.

- ÉLYTHREMPHRAXIES**, obstructions du vagin, VI, 52.
- ÉLYTHRITE** simple, inflammation simple du vagin, VI, 79.
- ÉLYTHROCLASIES**, ruptures du vagin, V, 52.
- ÉLYTHRORRHÉMIES**, hémorrhagies du vagin, VI, 62.
- ÉLYTHRORRHÉE**, écoulement de liquides blancs par le vagin, VI, 62.
- ÉLYTHROSTÉNIES-STÉNOSIES**, rétrécissements du vagin, VI, 54.
- ÉLYTHROTRAUMIES - TRAUMATIES**, blessures du vagin, VI, 52.
- ÉLYTHROTRYPIES**, perforations du vagin, VI, 52.
- EMBRYOPÉRITONIE**, grossesse dans le péritoine, VI, 278.
- EMPIRISTES** purs, 26.
- EMPHYÈME** aéréthmie, VI, 283; — pulmonaire proprement dit, sous-pleural, aéréthmo-pneumonie, III, 363.
- EMPOISONNEMENTS**, traitement des —, 353 (*voy.* Sang, altérations du — par des agents toxiques quelconques).
- ENCÉPHALE**. Congestion sanguine de l'—, encéphalémie, VII, 194; défaut de sang vers l'—, syncope, acéphalémie, anémie encéphalique, VII, 204 (*voy.* Nerveux, défaut de sang dans l'axe —); stase sanguine de l'—, hémostasie encéphalique, VII, 194.
- ENCÉPHALOÏDE, ENCÉPHALOÏDIE**, ramollissement; texture; trame des vaisseaux; des vaisseaux aréolaires; micrographie; faits chimiques; formes diverses de l'encéphaloïdie; — infiltrée; — enkystée; état des organes voisins; encéphaloïdies latentes, 208, 212, 215.
- ENDARTÉRASIE**, anévrisme de la membrane interne de l'aorte, I, 288.
- ENDEMIES**, généralités sur les —, 36.
- ENDOCARDE**, membrane interne du cœur; **ENDOCARDIES**, maladies de l'—, I, 158.
- ENGELURES**, épichorionites chroniques, VI, 386.
- ENGOUEMENT** pulmonaire, pneumonie hypostatique, III, 401.
- ENTÉRELCSIES-ELCOSIES**, ulcérations de l'intestin, IV, 311.
- ENTERITE** blenoplastique, inflammation couenneuse de l'intestin, IV, 244; — septicémique, fièvre entéro-mésentérique; dothinentérie, iléodicydite; fièvre typhoïde; dyssentérie des anciens, angibrômite septicémique, IV, 262.
- ENTÉROCARCINIES**, cancers de l'intestin, IV, 311.
- ENTÉROCÈLE**, entérotomie pérididymique, V, 474.
- ENTEROMALAXIE**, ramollissement de l'intestin, IV, 116.
- ENTÉROPHYMIES**, carreau; tubercules de l'intestin; phthisie intestinale, IV, 311, 325.
- ENTÉRORRHÉMIE - RHAGIE**, hémorrhagie de l'intestin, IV, 145.
- ENTÉROTOPIE** pérididymique; entéro-cèle, V, 476.
- ENTÉROSYPHILIDIES**, affections syphilitiques de l'intestin, IV, 311.
- ENTÉROTRYPIES**, perforations de l'intestin, IV, 138.
- ENTOZOAIRE**, zooties; sarcoptes; infusoires; helminthes; hydatidies; espèces diverses; acéphalocystes; volume; couleurs; kyste enveloppant; siège de ces acéphalokystes; hydatides en grappes; leur influence, 233 à 241.
- ÉPHÉLIDES**, chlorosporosies dermiques, VI, 622.
- ÉPICARDIATOPIE**, situation du cœur plus élevée que dans l'état normal, I, 13.
- ÉPICHORION**. Inflammation de l'—, épichorionite; diverses espèces; causes, VI, 357 (*voy.* Épichorionite).
- ÉPICHORIONITE**, inflammation de l'épichorion; — érythème, VI, 357; — pellagrique, inflammation du réseau muqueux de la peau; eczéma rubrum; chronique; psoriasis; ptyriasis; engelures, VI, 386; — pyorrhéique, hydorrhéique, inflammation suivie de formation de pus ou de sérosités dans l'épichorion; vésicules de la peau; rupia-phlysiac, VI, 398; pemphyx; vésicules; bulbes produites par des agents toxiques; vésicules en rapport avec des phlébosténosies; vésicules à sérosités communes; état de l'épiderme, 399; toxymytilique, inflammation de l'épichorion produite par des moules, VI, 536.
- ÉPIDÉMIES**, définition; distinction d'avec les endémies; fréquences des —; leur apparition à Paris depuis 1814; symptômes et marche; rareté des maladies sporadiques pendant les —; elles prennent le caractère épidémique; la mortalité est la même; progression des — de l'Orient à l'Occident; causes; influences sidérales, climatériques, individuelles;

- émanations animales, végétales, marécageuses; aliments et boissons; chair d'animaux malades; influences de la pauvreté; des circonstances locales; influences topographiques à noter; influences toxiques inconnues aux malades d'épidémies de Paris, 340, 556; — névrodermites chirosiques, podosiques, VI, 434 (*voy. ces mots*).
- ÉPIDERME**. Concrétions de l'—, épidermolithes, cors aux pieds, VI, 452.
- ÉPIDIAPHRAGMOTOPIE**, épidiaphratrie, refoulement du diaphragme vers le thorax, II, 148.
- ÉPIDIAPHRATOPIE** (*voy. Épidiaphratrie*).
- ÉPIDIDYMIE**, inflammation de l'épididyme, V, 471.
- ÉPILEPSIE**, névrexopallie étionévromique, état nerveux résultant de l'état maladif des nerfs de l'œil, VII, 398.
- ÉPISTAXIS**, rhinorrhémie; rhinorrhagie, écoulement de sang par le nez, III, 11.
- ÉRYSIPÈLE**, thélodermite périectasique; ses innombrables divisions; existe-t-il des — bilieux? des — spontanés? — périodiques et intermittents? VI, 361; — du tissu cellulaire, ethmodermite simple, VI, 363; — profond, chorionite périectasique, VI, 361; — superficiel, thélodermite périectasique; — de la tête; de la face; du tronc; des membres; invasion; causes; synorganies, VI, 364 à 381.
- ÉRYTHÈMA nodosum**, dermangioleucite, VI, 396.
- ÉRYTHEME**, épichorionite, VI, 357.
- ESTOMAC**. Maladies de l'—, IV, 145; affections syphilitiques de l'—, gastrosyphilidies, IV, 311; cancers de l'—, gastrocancinies, IV, 311; écoulement de mucosités ou de sérosité par la membrane muqueuse de l'—, hydrogastrorrhée, IV, 292; hémorrhagie de l'—, gastrorrhémie, IV, 145; inflammation de l'—, gastrite, IV, 181; couenneuse, gastrite blenoplastique, IV, 244; obstruction bilieuse de l'—, chologastrie, IV, 97; muqueuse, blengastrie, IV, 97; saburrale, brômogastrie, IV, 97; paralysie incomplète de l'—, hyponervie gastrique, II, 357; perforations de l'—, gastrotrypies, IV, 138; ramollissement de l'—, gastromalaxie, IV, 116; tubercules de l'—, gastrophymies, IV, 311; ulcérations de l'—, gastrelcies, IV, 311 (*voy. Tube digestif*).
- ETHMOCARCINIES**, cancers du tissu cellulaire, VI, 301.
- ETHMOCARDITE**, inflammation du tissu cellulaire du cœur, I, 158.
- ETHMODERMITE**, inflammation du tissu cellulaire de la peau, VI, 363, 394; — pyorrhéiques, hydrorrhéiques, inflammation suivie de formation de pus ou de sérosités dans le tissu cellulaire de la peau, VI, 398.
- ETHMOIES**, ethmopathies, maladies du tissu cellulaire, VI, 279.
- ETHMOITE**, inflammation simple du tissu cellulaire, VI, 301.
- ETHMOLIPOSIES**, tumeurs graisseuses du tissu cellulaire; obésité, polysarcie, VI, 307.
- ETHMOPHYMIES**, tubercules du tissu cellulaire, VI, 307.
- ETHMOPYIE**, abcès froid non inflammatoire, VI, 301.
- ETHMOPYITE**, abcès chaud inflammatoire, VI, 301; — iliaques, abcès iliaques, VI, 114.
- ETHMORRHÉMIE**, hémorrhagie dans le tissu cellulaire, VI, 301.
- ETHMOSE**, tissu cellulaire; généralités sur l'— VI, 279.
- ÉTILOGIE**, généralités sur l'—; on doit étudier d'abord la symptomatologie; définition; confusion dans les causes; le pourquoi de cette confusion; exemple de l'étude des causes; la fièvre typhoïde; importance de l'étude des causes; distinction entre elles; détails (*voy. Causes et Thérapeutique*).
- EUROLOIÈMIE**, loïémie d'Europe, typhus d'Europe, II, 589.
- EUSTACHE**, trompe d'—, salpinge; études sur la trompe d'—, VII, 41.
- EXTASE**, aperçu sur l'—, VII, 450.

F.

- FARCIN**, altérations du sang causées par la morve et le —, toxhippémie, II, 642.
- FÆVUS**, udosadénite épicephalique, VI, 415.
- FÉBRILES**, traitement des accès — pendant la chaleur, la sueur, l'intermittence, V, 191.
- FIBREUX**, système —, syndesmosystème; maladies du système —, syndesmes, syndesmopathies, VII, 556.
- FIBRINE** en suspension dans le sérum du sang, hydroplastémie, plasthydrémie (*voy. Sang*, maladies inflammatoires du); — en trop grande quantité

dans le sang, hyperplastémie, VII, 559.

FIÈVRE. De la — ; extension donnée à ce mot ; incertitude des anciens sur l'état fébrile ; dissidence des modernes ; succession des idées, V, 401 ; symptomatologie de la — ; causes, invasion ; du frisson ; de la chair de poule ; du tremblement ; température ; phénomènes variables durant le frisson ; chaleur fébrile ; état des appareils organiques ; marche de la chaleur fébrile ; sueur fébrile, symptômes ordinaires de la — ; degrés de fréquence du pouls, V, 418 ; est-ce une individualité morbide que la — ? examen de plusieurs fiévreux ; accès considérés non comme causes, mais comme effets ; altération du sang en résultant ; théories humorales antiques, solidistes, mécaniques, chimiques, éclectiques, vitalistes ; cet état doit-il être attribué au cœur, au système nerveux, à l'appareil digestif, au sang ? 402, 433 ; division des fièvres d'après leurs symptômes, d'après leurs types ; — continues, 438 ; — inflammatoire de Pinel ; — bilieuse des auteurs ; — méningo-gastrique de Pinel ; — muqueuse des auteurs ; — adénoméningée de Pinel ; synoque ; — putride ou adynamique de Pinel ; — maligne ; — ataxique de Pinel ; — typhoïde des anciens ; typhus jaune, — adénonerveuse de Pinel, 438, 442 ; — intermittentes ; — pernicieuses ; — larvées ; — rémittentes ; — hectiques ; — de résorption ; — d'irritation, 438, 450 ; — adénonerveuse de Pinel ; typhus d'Egypte ; niloïémie, II, 593 ; — jaune ; — adynamique de Pinel, II, 497 ; — cérébrale, méningo-encéphalique païdique ; païdencéphalique, VII, 347 ; — de lait, galémie, galactobémie, II, 403 (voy. Altérations du sang dans les fièvres de lait) ; — entéro-mésentérique, entérite septicémique, IV, 262 (voy. Angi-bromite septicémique) ; — éruptives, toxémies dermitogéniques, II, 637 ; — hectique, pyohémie, résorption purulente, altération du sang par du pus, II, 412 ; inflammation ayant les mêmes symptômes que l'hémite, II, 217 ; — intermittentes, état précurseur, marche, succession, temps, réitérations des accès, variation de la durée de l'apyrexie, types divers ; — larvées, fréquence relative aux types, pronostic selon le type, espèces différentes ; — intermittentes saisonnières, endé-

miques, épidémiques, sporadiques, V, 46 ; — intermittentes pernicieuses, prodromes ; fièvre algide ; cholérique ; dysentérique ; hépatique ; atrabilaire ; gastrique ; entérique ; pneumonique ; pleurétique ; cardialgique ; syncopale ; apoplectique ; soporeuse délirante ; variétés diverses ; apyrexie dans cet état ; — rémittentes pernicieuses, V, 60 à 71 ; considérations générales sur les marais et leurs miasmes ; pays où elles sont le plus fréquentes ; influence du matin, du soir, de la nuit, des vents, sur l'action des miasmes paludéens ; nature de ces miasmes ; comment ils pénètrent dans l'économie ; les fièvres intermittentes sont-elles contagieuses ; temps qui s'écoule entre l'introduction des miasmes et ses effets ; fréquence de l'action des miasmes paludéens dans la production des fièvres d'accès ; les fièvres peuvent-elles être contractées à Paris ? sont-elles à Paris pernicieuses ? elles se développent toujours sous l'influence des miasmes paludéens, V, 73 à 85 ; la splénopathie regardée comme cause d'accès fébrile ; chair de poule et frissons produits par la percussion de la rate ; degré de fréquence dans les hypersplénotropies, dans les fièvres d'accès ; rate à l'état normal dans un cas de — ; cet organe considéré comme le siège des — ; les lésions organiques et les dégénérescences de la rate sont-elles causes d'accès fébriles ? comment la rate est-elle volumineuse sans — ? maladies du tube digestif coïncidant avec les — intermittentes ; les organes de circulation sont-ils le point de départ des — ? le cœur a-t-il quelque influence sur les — ? 86 à 99 ; les fièvres intermittentes sont-elles les causes des altérations du sang ? certaines affections des organes respiratoires peuvent-elles causer des accès ? le foie et ses annexes, les voies urinaires, l'utérus et les ovaires ont-ils quelque influence sur les — ? le système nerveux et l'état douloureux des nerfs sont-ils le siège ou les agents des — ? l'hypertrophie splénique peut avoir pour conséquence l'hydropisie abdominale ou l'œdème des membres ; utilité de bien connaître l'hypersplénopathie ou l'hypertrophie splénique pour bien diagnostiquer, 99 à 117 ; — intermittentes, théorie des —, V, 199 ; traitement des — ; de l'expecta-

tion, suffit-elle? des évacuations, des antiphlogistiques, peut-on les employer seuls dans l'hypertrophie et les congestions sanguines de la rate et les fièvres intermittentes? le sulfate de quinine peut-il, étant employé dans les fièvres d'accès, causer un engorgement de la rate? diminue-t-il chez l'homme sain le volume de la rate? administré dans le moment des frissons, peut-il diminuer la rate? en combien de temps le fait-il? à la suite de son emploi, la rate diminuée augmente-t-elle spontanément? en combien de temps l'action atrophiante du sulfate de quinine sur la rate cesse-t-elle? peut-on établir une proportion entre le volume de la rate et la quantité de sulfate de quinine que l'on doit employer? V, 119 à 141; modifications à apporter dans les doses de sulfate de quinine à donner d'après certaines circonstances; les hautes doses sont-elles toxiques? quel est l'effet de ce médicament sur l'appareil cérébro-spinal? des faibles doses peuvent-elles suffire pour la guérison d'une fièvre intermittente? quelle est la dose la plus forte que l'on puisse employer? quel est son effet lorsqu'on l'injecte par le rectum? y a-t-il du danger à faire diminuer rapidement la rate par le sulfate de quinine? faut-il attendre plusieurs accès pour l'administrer? guérit-il les engorgements de la rate? est-il utile dans la splénite, dans les douleurs de la rate? guérit-il à faibles doses l'hypertrophie de la rate et la fièvre? est-ce l'engorgement ou la fièvre qui est la première guérie? comment agit-il dans l'hypertrophie splénique existant avec les fièvres typhoïdes? la fièvre doit-elle être traitée comme si les autres affections n'existaient pas? 141 à 174; traitement des prodromes, des frissons, des accès fébriles pendant la chaleur, la sueur, l'intermittence; pour prévenir les récidives; des symptômes prédominants et caractères pernicioeux; accès erratiques de fièvres intermittentes; convalescence de ces accès; maladies coexistant avec la fièvre intermittente, entérite septicémique, V, 174 à 195; cent soixante-treize observations sur les —, V, 201 à 264; régime des malades pendant les —, V, 193; — jaune, typhus des Antilles et d'Amérique, dysioïémie; II, 606; —

puerpérale; il n'y a pas de fièvre unitaire, VI, 93; conséquence d'une fièvre de lait, galémie, II, 403; — synoque des auteurs; plastydrémie (*voyez* Sang, état dans les maladies inflammatoires); — typhoïde; état du tube digestif dans la —; entérite septicémique, angibrômite septicémique, II, 497; IV, 262; — urineuse, urémie, II, 299.

FLUEURS BLANCHES, angioorrhée, VI, écoulement de liquides blancs par l'angiove, VI, 133.

FOIE : augmentation dans le volume du —; hypertrophie hépatique; — à l'état apparent; — à l'état partiel, IV, 443, 449; calculs biliaires dans le —; hépatocololithes, IV, 503; cancers du —, hépatocarcinies, IV, 510; cirrhose du —, hépatocirrhose, IV, 496; congestions sanguines du —, hépatémie, hépatohémie; hépatémie phlegmasique, sclérosique; hépatitopytite; congestions sanguines avec phlegmasies; induration avec formation de pus; pathogénie de diverses espèces d'hépatémies, IV, 462, 478; traitement de l'hépatite, l'hémitohépatite ou hépatite compliquée d'hémitite; de la toxhépatite ou de l'hépatite causée par un poison; de l'hépatite chronique, 478, 480; diminution dans le volume du —; atrophie; hypotrophies hépatiques (*voy.* Augmentation du —), IV, 443; écoulement de la bile par le —; flux hépatique, flux biliaire, cholihépatorrhée, IV, 494; entozoaires dans le —, hépatozooties, IV, 518; formes anormales du —, dysmorphies, anomorphies hépatiques; forme du —, IV, 436; gangrène du —, hépatonécrosie, IV, 521; hémorrhagie du —, hépatorrhagie, hépatorrhémie, IV, 491; inflammation du —, hépatite, IV, 452 (*voy.* Congestion du —); maladies du —, hépathies, IV, 420, 423; mélanoses du —, hépatomélanoses, IV, 510; modifications dans la place qu'occupe le —, anomotopies, dysotopies hépatiques, dyshépatopies, IV, 428; névroses; névralgie du —, dysnervie hépatique, dyshépatonervie, IV, 500; productions anormales dans le —, hétérotrophies hépatiques; encéphaloïdies, scirrhosies; apparence de carcinies, d'hypertrophie, de mélanoses, de phymies hépatiques, IV, 510, 517; rétrécissements des vais-

seaux du —, sténosies angihépatiques, IV, 449; des artères du —, artérhépatosténosies, IV, 449; des veines du —, phlébhepatosténosies, IV, 449; suppuration aiguë du —, avec abcès enkystés, hépatitopyite kystique, IV, 485; avec abcès non enkystés, hépatitopyite akystique, IV, 485; chronique avec abcès enkystés, hépatitopyie kystique, IV, 485; non enkystés, hépatitopyie akystique; structure du —, IV, 423; tubercules du —, hépatophymies, IV, 510; **FOLIE**, anomopsychisme, VII, 475. **FRISSON FÉBRILE**, traitement du —, V, 189. **FURONCLE**, chorionitopyite périgraphique, VI, 403.

G.

GALACTANGIOLEUCITE, inflammation des vaisseaux lymphatiques, à la suite de la sécrétion du lait, I, 452. **GALACTOPHLÉSITE**, inflammation des veines à la suite d'un accouchement, lors de la fièvre de lait, I, 426. **GALE**, zoopsodermie; maladie de la peau causée par la présence de zoopsores; sarcopte de la —; VI, 632. **GALÉMIE**, **GALACTOHÉMIE**, fièvre de lait; altération du sang dans la fièvre de lait; maladies venant en même temps; arthrites; pneumonies galémiques, abcès iliaques; utérites; péritonites; phlébites; angibrômies dermites; septicémiques; manie galémique, II, 403, 408. **GALLOÏÉMIE**, **GALLOLOÏÉMIE**, suette miliaire des Picards; altération du sang dans cette maladie, II, 615. **GANGLIOCARCINIES**, Cancers des ganglions lymphatiques, I, 464. **GANGLIOLEUCIES**, **GANGLIOLEUCOPATHIES**, maladies des ganglions lymphatiques, I, 428. **GANGLIOLITHIES**, concrétions dans les ganglions lymphatiques, I, 463. **GANGLIONS NERVEUX**, ganglionévres; maladies des —, ganglionévries, VII, 62. **GANGLIONEMPHRAXIES**, obstructions des ganglions lymphatiques, I, 435. **GANGLIONITE**, inflammation des ganglions lymphatiques, I, 452. **GANGLIOPHYMIE**, tuberculisation des ganglions lymphatiques, I, 464. **GANGLIOPYITE SYPHILISIQUE**, **SYPHILISIQUE**, abcès inflammatoire des ganglions lymphatiques de cause syphilitique, VI, 549.

GANGLIOSTÉIES, ossifications des ganglions lymphatiques, I, 463. **GANGRÈNE**, nécrosie; fétidité; aspects variés; séparation des parties saines des parties gangrenées; état des vaisseaux voisins, éloignés, 245 à 252. **GASTRELCSIES**, ulcérations de l'estomac, IV, 311. **GASTRITE**, inflammation de l'estomac, IV, 181; blenplastique, inflammation couenneuse de l'estomac, IV, 244. **GASTROCARCINIE**, cancer de l'estomac, IV, 311. **GASTROCÈLE SCROTAL**, **GASTROTOPIE** pérididymique, V, 474. **GASTROMALAXIE**, ramollissement de l'estomac, IV, 116. **GASTROPHYMIES**, tubercules de l'estomac, IV, 311. **GASTRORRHÉMIE**, hémorrhagie de l'estomac, IV, 145. **GASTROSYPHILIDIES**, affections syphilitiques de l'estomac, IV, 311; **GASTROTOPIE PÉRIDIDYMIQUE**, gastrocèle scrotal, V, 474. **GASTROTRYPIES**, perforations de l'estomac, IV, 138. **GÉNITAL**, appareil (*Voy. Appareil —*). **GLAND**, Inflammation du —; balanite, V, 473. **GLANDES**, adènes. Maladies des —, adénies, adénopathies, VI, 415; inflammation des — de la peau; adénodermies; vices des anciennes dénominations; caractères des diverses maladies des —; inflammation des —; des poils, de la graisse; liposadénite du nez, des joues, du front, des tempes, du dos; trichadénites du menton, mentagre; des narines, des paupières, udosadénite; liposadénite; thélodermite épicephalique, thérapie; modifications suivant le siège de la maladie; du mode de traitement; de la plique et de l'ongle rentré sous la chair, VI, 415, 432; maladies syphilitiques des —, adénodermies syphilitiques, VI, 554. **GOUTTE**, Agrie; altérations du sang en rapport avec la —, agrémie, II, 480. **GRAISSE**, Glandes de la — liposadènes; maladies des glandes de la —, liposadénies, liposadénopathies, VI, 316; concrétions de la —, liposolithes, VI, 443; inflammation des glandes de la —, liposadénites, VI, 394, 415; suivie de la formation de pus, liposadénites pyoïques, VI, 415.

GRAVELLE, lithorrhée, litho-urorrhée. (*Voy.* Maladies des voies urinaires causées par des calculs.)

H.

HABITATIONS, influence des — sur les maladies, 535.

HÉMANGIURRHÉE, hémorrhagie des voies urinaires, V, 372.

HÉMATOSE, oxygénation du sang —; défaut d'—, anhématosie; — incomplète, hypohématosie (*voy.* Sang, défaut d'oxygénation.)

HÉMATURÉE, sang mêlé à l'urine, V, 372.

HÉMISPÈRE cérébral, hémicéphale; maladie d'un —, hémicéphalie, VII, 62.

HÉMITANGIOLEUCITE, inflammation des vaisseaux lymphatiques due à l'état couenneux du sang, I, 452.

HÉMITARTHRITE, état du sang dans les phlegmasies, combinées avec l'inflammation des articulations, II, 248; — combinée avec la péricardite, la pleurite, la pneumonite, l'entérite septicémique, II, 261; — combinée avec les névrites, les syndermites consécutives; urétrite étant considérée comme cause —; hémitarthrite varicelleuse, galémique, chronique, goutteuse ou agrique, II, 261, 280.

HÉMITE, état du sang dans les maladies inflammatoires, état couenneux, II, 197.

HÉMITOPHLÉBITE, inflammation des veines à la suite de l'état couenneux du sang ou de l'hémite, I, 403.

HÉMITOPIEURITE, inflammation de la plèvre avec état couenneux du sang, III, 628.

HÉMITOPNEUMONITE, inflammation du poumon avec état couenneux du sang, III, 477.

HÉMITOPYIE, couenne granuleuse, II, 416.

HÉMOANGIAIRRHAGIE, angiairrhagie, angiairrhémie, hémorrhagie dans le conduit aérien; hémoptois, hémoptysie, III, 164.

HÉMOBRONCHORRHAGIE, bronchorrhagie, bronchorrhémie, hémorrhagie des bronches, III, 164.

HÉMOCARDIOPLASTIES, coagulations sanguines dans le cœur, I, 144.

HÉMOCARDIORRHAGIE, CARDIORRHÉMIE, hémorrhagie, apoplexie du cœur, I, 157.

HÉMOLARYNGORRHAGIE, laryngor-

rhagie, laryngorrhémie, hémorrhagie du larynx, III, 164.

HÉMOPERICARDIE, épanchement de sang dans le péricarde, I, 211.

HÉMOPLASTIES, hydroplasties péritonéales; adhérence, fausses membranes dans le péritoine, VI, 270; — phlébiques, coagulation du sang dans les veines, I, 368; caillots sanguins dans les veines, 427.

HÉMOPIEURORRHAGIE, pleurorrhémie, hémorrhagie pleurétique, III, 627.

HÉMOPNEUMONORRHAGIE, hémoptysie, hémorrhagie des poumons; pneumonorrhagie, pneumonorrhémie, III, 164, 520.

HÉMOPTOIS, hémoptysie des auteurs, angiairrhagie, angiairrhémie, hémopneumonorrhagie, III, 164, 520.

HÉMORRHINORRHAGIE, rhinorrhémie, rhinorrhagie, hémorrhagie de la membrane pituitaire des fosses nasales, épistaxis, III, 11.

HÉMORRHAGIES - RHÉMIES. Etudes approfondies des —, ou des divers écoulements de sang, 128.

HÉMORRHOÏDES, rectorrhémies, rectorrhagies, hémorrhagie par le rectum, IV, 145.

HÉMOSPLÉNORRHAGIE, SPLÉNORRHÉMIE, hémorrhagie de la rate, V, 18.

HÉMOSTASIE encéphalique, stase sanguine dans l'encéphale, VII, 194; — névralgique, congestion dans l'axe nerveux, VII, 194; — rachysomyélique, stase sanguine dans la moelle rachidienne, VII, 194.

HÉMOTRACHÉORRHAGIE, trachéorrhagie, trachéorrhémie, hémorrhagie de la trachée-artère, III, 164.

HÉPATHIES, maladies du foie, IV, 420.

HÉPATITE, inflammation du foie, IV, 452.

HÉPATITOPYITE kystique, nonakystique, suppuration aiguë du foie avec des abcès enkystés ou non enkystés, IV, 485.

HÉPATOCARCINIES, cancers du foie, IV, 510.

HÉPATOCIRRHOSE, cirrhose du foie, IV, 496.

HÉPATOCHOLOLITHIES, calculs biliaires dans le foie, IV, 503.

HÉPATOHÉMIE, hépatémie, congestions sanguines du foie, IV, 462.

HÉPATOHYDATIDIES, hydatides dans le foie, IV, 518.

HÉPATOMÉLANOSIES, mélanoses du foie, IV, 510.

- HÉPATONÉCROSIE**, gangrène du foie, IV, 531.
- HÉPATOPHYMIES**, tubercules du foie, IV, 510.
- HÉPATORRHAGIE**, hépatorrhémie, hémorrhagie du foie, IV, 491.
- HÉPATOZOOTIES**, entozoaires dans le foie, IV, 518.
- HERNIE**, inguinale de la vessie, cysturotopie pérididymique, V, 475; — du tube digestif, ectopies angibrômiques, IV, 20.
- HERPÈS** labialis, udosadénite épichonitique des lèvres, VI, 410.
- HÉTÉRODERMOTROPHIES**, troubles dans la nutrition de la peau, VI, 601.
- HÉTÉRONÉPHROTROPHIES**, dégénérescence des reins, V, 454.
- HÉTÉRONERVISMIE DERMIQUE**, opérations de l'action nerveuse de la peau, VI, 639.
- HÉTÉROSPLÉNOTROPHIES**, altérations de nutrition de la rate, V, 19.
- HÉTÉROTROPHIES** multiples ou composées, 233; — hépatiques, transformation du foie; productions anormales, IV, 510; — névraxiques, altérations dans la nutrition de l'axe nerveux, VII, 328.
- HÉTÉRUTERRHAGISMIE-RHÉMISMIE**, altération de la menstruation, VI, 118.
- HUMEUR AQUEUSE**, hydromme, VII, 5; membrane de l'—, périhydromme, VII, 5.
- HUMORISME**, généralités sur l'—, 13.
- HYDATIDES**, **HYDATIDIES**. (Voy. Entozoaires, Zooties.)
- HYDRAÉROPÉRICARDIE**, collections de liquides ou de gaz dans le péricarde, I, 212.
- HYDRAÉROPÉRITONIE**, épanchement d'eau et de gaz dans le péritoine, VI, 218.
- HYDRAÉROPLEURIE**, épanchement d'air et d'eau dans la plèvre; hydro-pneumothorax de Laënnec, III, 619.
- HYDRANGIAIRRHÉE**, écoulement d'eau dans les conduits aériens; catarrhe pituiteux, III, 280.
- HYDRÉMIE**, **HYDROHÉMIE**, augmentation du sérum dans le sang, II, 50.
- HYDRENCÉPHALIE PRÉGÉNÉSIQUE**, hydrocéphale congénitale, VII, 267.
- HYDRENTÉRRHÉE**, écoulement de mucosité ou de sérosité par la membrane muqueuse de l'intestin, IV, 292.
- HYDRETHMIE**, épanchement de sérosité dans le tissu cellulaire; œdème, VI, 283; — névraxique, œdème du cerveau, VII, 266.
- HYDRETHMOCARDIE**, œdème du cœur, I, 210.
- HYDROCÈLE**, hydropérididymie, V, 474.
- HYDROCÉPHALE** congénitale des auteurs, hydrencéphalie prégénésique, VII, 267.
- HYDROGASTRORRHÉE**, écoulement de mucosité ou de sérosité par la membrane muqueuse de l'estomac, IV, 292.
- HYDROHÉMIE**, **HYDRÉMIE**, augmentation de sérum dans le sang, II, 50.
- HYDRONÉVRAXIES**, hydropisie de l'axe nerveux, VII, 260.
- HYDRONÉVRIE**, hydropisie des nerfs, VII, 116.
- HYDROPÉRICARDE** des auteurs, hydropéricardie, présence d'eau dans le péricarde, I, 210.
- HYDROPÉRICARDIE**. (Voy. Hydropéricarde.)
- HYDROPÉRIDIDYMIE**, hydrocèle, V, 474.
- HYDROPÉRITONIE**, épanchement séreux dans le péritoine; hydropisie du péritoine, VI, 167.
- HYDROPHOBIE CANINE**, cynosialosie, maladie causée par le virus de la salive du chien, VII, 444.
- HYDROPSIES**, hydrorganies, présence d'eau dans les organes, I, 67, 170.
- HYDROPLASTIES**, hémoplasties péritonéales, fausses membranes et adhérences dans le péritoine, VI, 270.
- HYDROPLASTÉMIE**, plasthydrémie, fibrine en suspension dans le sérum du sang; fièvre synoque des auteurs, II, 197.
- HYDROPLEURIE**, épanchement pleurétique; hydropisie de la plèvre, III, 604.
- HYDROPLEURITE**, inflammation de la plèvre avec épanchement séreux, III, 628.
- HYDROPNEUMORRHÉE**, écoulement de liquide par le poumon, III, 520.
- HYDRORRHÉE** péritonique, exhalation séreuse inflammatoire à la surface du péritoine, VI, 167; — angibrômique, écoulement de mucosité ou de sérosité par la membrane muqueuse du tube digestif, IV, 292.
- HYDROVAROCÉLIES**, kystes ovariens, VI, 46.

- HYPERAORTOTROPHIE**, augmentation du volume des parois de l'aorte ; hypertrophie aortique, I, 279.
- HYPERBRONCHITE**, catarrhe suffoquant, III, 214.
- HYPERCARDIODYNAMIE**, augmentation dans la force du cœur, I, 240.
- HYPERCARDIOHÉMIE**, **HYPERCARDIÈMIE**, congestion sanguine dans le cœur, I, 155.
- HYPERCARDIONERVIE**, augmentation dans l'innervation du cœur, I, 240.
- HYPERCARDIOSTHÉNIE**, augmentation dans la contraction du cœur, I, 240.
- HYPERCARDIOTROPHIE**, hypertrophie du cœur ; divers aspects de cette maladie, cette maladie ayant pour cause des sténoses, I, 106, 110.
- HYPERCHORIOTROPHIES SYPHILITIQUES**, verrues, poireaux, tubercules syphilitiques, VI, 557.
- HYPERCYSTURONERVIE**, augmentation de l'innervation de la vessie, V, 459.
- HYPERCYSTUROTROPHIE**, augmentation de la nutrition de la vessie, V, 496.
- HYPERÈMIE SPLÉNIQUE**, trop de sang dans la rate, V, 17.
- HYPERMYOSISMIE**, action exagérée des muscles, VII, 530.
- HYPERMYOTROPHIE**, augmentation dans la nutrition des muscles, hypertrophie des muscles, VII, 546.
- HYPERNERVIE** angibrômique, augmentation dans l'action nerveuse du tube digestif, IV, 352 ; — pharyngienne, augmentation dans l'action des nerfs pharyngiens, IV, 356 ; — priapique, augmentation dans l'action nerveuse des nerfs du pénis, satyriasis, V, 499.
- HYPERNERVISMIE DERMIQUE**, augmentation de l'action des nerfs de la peau, VI, 639.
- HYPERNÉVRAOTROPHIE**, hypertrophie de l'axe nerveux, VII, 323.
- HYPERNÉVRESTHÉSIE**, augmentation de l'action des nerfs, VII, 168.
- HYPEROVAROTROPHIE**, hypertrophie de l'ovaire, VI, 52.
- HYPERPLASTÉMIE**, affection causée par la présence d'une trop grande quantité de fibrine dans le sang, II, 197.
- HYPERRHINÉMIE**, **RHINOHÉMIE**, congestion sanguine de la pituitaire des fosses nasales, III, 11.
- HYPERSIALORRHÉE**, écoulement abondant de la salive, IV, 415.
- HYPERSPLÉNOTROPHIES**, augmentations de la rate par trop de nutrition, hypertrophie splénique, V, 17.
- HYPERTROPHIE** angibrômique, épaississement du tube digestif par une augmentation dans la nutrition, IV, 25 ; — épidermique, augmentation de l'épiderme par excès de nutrition, ichthyose, VI, 576 ; — hépatique, augmentation du volume du foie par excès de nutrition, IV, 443 ; — néphrique, augmentation des reins par excès de nutrition, V, 299 ; — prostatique, augmentation de la prostate par excès de nutrition, V, 299 ; — urétrique, augmentation de l'épaisseur des parois de l'urètre par excès de nutrition, V, 30.
- HYPÉRUROCRINIE**, **HYPÉRURORRHÉE**, écoulement très abondant d'urine, V, 387.
- HYPÉRUTERRHAGISME**, **HYPÉRUTÉRHÉMISME**, augmentation de la menstruation, VI, 62.
- HYPOBRONCHITE**, rhume, III, 214.
- HYPOCARDIODYNAMIE**, diminution dans la force du cœur, I, 244.
- HYPOCARDIONERVIE**, diminution dans l'innervation du cœur, I, 244.
- HYPOCARDIOTOPIE**, situation du cœur plus basse qu'à l'état normal, I, 16.
- HYPOCARDIOSTHÉNIE**, diminution dans les contractions du cœur, I, 244.
- HYPOCHONDRIE**, nosomanie, VII, 484.
- HYPOHÉMATOSIE**, hématoïse incomplète, anématoïse, hypoxémie ; anoxémie, défaut d'oxygénation complète du sang ; asphyxie proprement dite, II, 122.
- HYPOHYDRÉMIE**, état du sang des cholériques, diminution du sérum du sang, anhydrémie, II, 89.
- HYPOMYOSTHÉNIE**, diminution dans la contraction des muscles, VII, 551.
- HYPOMYOTROPHIE**, diminution dans la nutrition des muscles, VII, 546.
- HYPONÉPHROTROPHIE**, **HYPOTROPHIE NÉPHRIQUE**, diminution de la nutrition des reins, V, 299.
- HYPONERVIE ENTÉRIQUE**, paralysie incomplète de l'intestin, IV, 357 ; — gastrique, paralysie incomplète de l'estomac, IV, 357 ; — œsophagienne, diminution de l'action nerveuse de l'œsophage, IV, 356.
- HYPONERVISMIE DERMIQUE**, dimi-

- nutrition de l'action des nerfs de la peau, VI, 639.
- HYPONÉVRAXÉMIE**, diminution du sang dans l'axe nerveux, VII, 204.
- HYPONÉVROSTHÉSIES**, diminution de l'action des nerfs, VII, 168.
- HYPOPLASTÉMIE**, **HYPOPLASTICÉMIE**, diminution de la plasticité du sang; — état naturel au scorbut, II, 104.
- HYPOPSYCHISMIE**, diminution de l'intelligence, démence; — gérontique, due à la vieillesse; — symptomatique, due à des lésions; — étiohypémique, due à l'hypémie, VII, 468.
- HYPOTROPHIE CYSTURIQUE**, diminution de nutrition de la vessie, V, 300; — hépatique, diminution du volume du foie par manque de nutrition, IV, 443; — névrique, diminution du volume des nerfs par manque de nutrition, VII, 117.
- HYPO-UROCRINIE HYPO-URRHÉE**, diminution dans la sécrétion de l'urine, V, 387.
- HYPO-UTÉROTOPIE**, abaissement de l'utérus, VI, 30.
- HYPO-UTERRHAGISMIE**, diminution de la menstruation, VI, 118.
- HYPOXÉMIE**, défaut d'oxygénation du sang; hypohématose, anémotose, anoxémie, asphyxie proprement dite, I, 122.
- HYSTÉRIE**, névraxopallie étiangiovique, état nerveux de cause angiovique, VII, 375.
- HYSTÉRIQUES** (phénomènes) chez l'homme; polynervies, polynévropathies angio-spermiques; absurdité de ce mot appliqué à l'affection qu'on rencontre chez l'homme, V, 499.
- I.**
- ICHTHYOSE**, augmentation de la nutrition de l'épiderme, hypertrophie épidermique, VI, 576.
- ICTÈRE**, gris ou bleu, anomémie splénique, coloration du sang de la rate par de la bile, V, 39; — morbus arquat, choliémie, cholémie, jaunisse, bile passée dans le sang, II, 374.
- IDIOTISME**, apsychisme, affection causée par le manque d'intelligence, VII, 462.
- ILÉITE**, inflammation de l'iléon, IV, 181; — septicémique, inflammation de l'iléon provenant de l'altération du sang par des matières putrides, IV, 262.
- ILÉODICLYDITE**, entérite septicémique, (*Voy.* Angibromite, IV, 262.)
- ILÉON**, son inflammation, (*Voy.* Iléite.)
- ILEOSPILOSES**, plaques de Peyer; taches de l'iléon, VI, 164.
- ILÉOPISOLITE**, inflammation des plaques de Peyer; fièvre typhoïde.
- IMPUISSANCE**, anervie priapique, V, 499.
- INCRUSTATIONS** pierreuses, lithies, (*Voy.* Altération de nutrition.)
- INDICATIONS**, Sources ou bases des —; elles découlent de toutes les parties de la science, 585.
- INDOLOIÉMIE**, choléra de l'Inde; — épidémique, altération du sang dans cette maladie; — septicémique, choléra foudroyant; — sporadique, asiatique, choléra sporadique, asiatique, II, 623, 635.
- INFECTION**, (*Voy.* Contagion.)
- INFLAMMATIONS**, Des — en général; étymologie, définition, extension du mot, confusion; sens dans lequel il faut prendre les mots excitation, irritation, inflammation, stimulation, phlogose, phlegmasie; de l'inflammation simple et franche; résolution, suppuration, évacuation du pus, gangrène; causes variées, phénomènes divers; rapport entre les divers caractères inflammatoires, division des diverses inflammations, terminaison; l'inflammation n'est pas une unité, 364, 384; historique. Boerhaave, hypothèse vitaliste sur l'irritation, M. Récamier. Opinion principale sur la circulation capillaire, expériences microscopiques; expériences de M. J. Dubois, 380, 390; changements éprouvés par le sang, suppuration; théorie de transformations organiques succédant à l'inflammation; de la nécrosie, suite de l'inflammation; des phénomènes généraux; état du sang, rôle trop large attribué à l'inflammation, 390, 400.
- INJECTIONS** utérines pénétrant dans le péritoine, VI, 52.
- INSPECTION** simple; résultats, dans divers degrés de lumière, à la loupe, au microscope, des organes vivants, au spéculum, avec le sphymomètre, le stéthoscope, pendant certains mouvements, dans certaines positions, 257 à 262.
- INTELLIGENCE**, Absence de manifestation d'intelligence, idiotisme, apsychisme, VII, 462; anomalies dans l'action de l'—, anomopsychisme; secondaires

à une toxencéphalie, à une névropallie; hypochondrie ou nosomanie, — galémique; polymanie, monomanie; marche et prognose; manie politique; nostalgie, VII, 475 à 504; diminution de l'—, hypopsychisme; causée par l'âge ou gérontique; par des lésions symptomatiques; par l'hypémie, VII, 468; troubles de l'—, dyspsychisme; diverses espèces de folies, VII, 457 à 461.

INTESTIN, entère; maladies de l'—, entéries, entéropathies, IV, 6; affections syphilitiques de l'—, entérosyphiosies, syphilidies, IV, 311 (*voy.* Tube digestif; affections syphilitiques); cancers de l'—, entérocarcinies, IV, 311; écoulement de mucosité ou de sérosité par la membrane muqueuse de l'—, hydrentérorrhée, IV, 292; hémorrhagie de l'—, entérorrhagie, enterrhémie, IV, 145; inflammation couenneuse de l'—, entérite blenoplastique, IV, 244; inflammation du gros — résultant de l'altération du sang par des matières putrides, colerectite septicémique, IV, 262; obstruction bilieuse de l'—, cholentérie, IV, 97; obstructions muqueuses de l'—, blénentéries, IV, 97; obstructions stercorales de l'—, scorentéries, IV, 102; paralysie de l'— causée par le plomb, anentéronervie saturnine, IV, 366; paralysie incomplète de l'—, hyponevrie entérique, IV, 357 (*voy.* Tube digestif; diminution de l'action nerveuse); perforations de l'—, entérotrypiés, IV, 138; ramollissement de l'—, entéro-malaxie, IV, 116; tubercules de l'—, entérophymies, IV, 318 (*voy.* Tube digestif); ulcérations de l'—, entérelcies, entérelcosies, IV, 311.

IOSANGIOVITE, inflammation de l'appareil génital de la femme due à un virus.

IOSÉLYTHRITE, vaginite contagieuse, VI, 107.

IOSOPROOMMITES, ophthalmies dues à des virus, VII, 8.

IRIS, cleytromme; maladies des nerfs de l'—, névrocléytrommies, VII, 5.

IRRITATION. (*Voy.* Inflammation.)

J.

JAUNISSE, cholémie, choliémie; bile dans le sang, II, 374.

R.

KYSTES. Maladies causées par des —, 159; — ovariens, hydrovarocèles, VI, 46.

L.

LACRYMAL (Appareil), angiodycre, VII, 4; canal nasal —, angiorhino-dycre, VII, 4; glande —, adénodycre, VII, 4; sac —, cystidycre, VII, 4; tumeur —, cystodycrasie, cystodycrectasie, VII, 7.

LACRYMAUX (Vaisseaux), angiodycres, VII, 4.

LAIT. Fièvre de —, galémie, II, 403; maladies de l'appareil sécréteur du —, angiogalies, angiogalopathies, VI, 159.

LARYNGANOMOTOPIES, luxations du larynx, III, 61.

LARYNGASIE, LARYNGECTASIE, dilatation du larynx, III, 158.

LARYNGELCIES, LARYNGELCOSIES, ulcérations du larynx, III, 292.

LARYNGEMPHRAXIES, obstructions du larynx, III, 64.

LARYNGIES, LARYNGOPATHIES, maladies du larynx, III, 61.

LARYNGITE, inflammation du larynx; — striduleuse, faux croup, laryngite, III, 197, 215.

LARYNGOCARCINIES, cancer du larynx, III, 292.

LARYNGOPHYMIES, tubercules du larynx, III, 292.

LARYNGORRHAGIE, LARYNGORRHÉMIE, HÉMOLARYNGORRHAGIE, hémorrhagie du larynx, III, 164.

LARYNGOSTÉNIES-STÉNOSIES, rétrécissements du larynx, III, 164.

LARYNGOSYPHIOSIES-SYPHILIDIES, affections syphilitiques du larynx, III, 292.

LARYNGOTRACHÉITE BLENPLASTIQUE, croup, III, 234.

LARYNX. Affection nerveuse contagieuse du —; coqueluche, névro-laryngie contagieuse, III, 333; affections syphilitiques, laryngosyphiosies, III, 292; cancers du —, laryngocarcinies, III, 292; dilatation du —, laryngasie, III, 158; hémorrhagie du —, hémolaryngorrhagie, laryngorrhagie, laryngorrhémie, III, 164; inflammation du —, laryngite, III, 197 à 215; inflammation variolique du —, variolaryngite, VI, 468; luxations du —,

- larynganomotopies, III, 63; maladies du —, laryngies, laryngopathies, III, 61; obstructions du —, laryngemphraxies, III, 64; rétrécissements du —, laryngosténoses, III, 64; tubercules du —, laryngophymies, III, 292; ulcérations du —, laryngelcosies, laryngelcies; de causes syphilitiques, tuberculeuses, III, 292 à 310; ulcérations des cartilages du —, synchondelcies, synchondelcosies laryngiques, III, 303.
- LÈPRE**, lépriorganies, formes diverses de la —; lépriosémies, léprioso-dermies; — simple, lépriosémie hydorrhéique, éléphantiasis des Arabes, lépriosehmie, lépriosonécrosies, VI, 579 à 584.
- LÉPRIOSORGANIES**, lèpre, éléphantiasis, VI, 159.
- LÉPRIOSEHMIE**, éléphantiasis des Arabes, VI, 579.
- LEUCORRHÉE**, angioorrhée, écoulement de liquides blancs par l'angiove, VI, 133.
- LICHEN**, affection chronique de la peau, thélodermite chronique, VI, 389.
- LIGNE** de circonscription des organes, organotypie, IV, 431.
- LIMAÇON**, conchyle, VII, 41.
- LIPOSADÉNITE**, inflammation des glandes de la graisse, VI, 394; acné, couperose, *varus*, 419; — épicephalique, udosadénite épicephalique, prurigo granulata, VI, 422; — pyoïque, udosadénite, ecthyma, inflammation des glandes de la graisse, suivie de formation du pus, VI, 411, 415.
- LIPOSOLITHES**, concrétions de la graisse, VI, 443.
- LIPOTHYMIE** des auteurs, acardio-nervie, I, 247.
- LITHANGIURIES**, maladies des voies urinaires causées par des calculs, V, 433.
- LITHES**, concrétions en général (*voy.* les diverses concrétions); — dermiques, croûtes de la peau, VI, 446.
- LITHOCYSTURIE**, maladie de la vessie causée par des calculs, V, 433.
- LITHONÉPHRIES**, maladies causées par des calculs des reins, V, 433.
- LITHONÉPHRITE**, inflammation des reins due à des concrétions, V, 348.
- LITHURÉTÉRIE**, maladie de l'urètre causée par des calculs, V, 433.
- LITHURÉTHRIE**, maladie de l'urètre causée par des calculs, V, 433.
- LITHURRHÉE**, **LITHURRORRHÉE**, MALADIES, pathies, accès; attaques, écoulement d'urine contenant des graviers, V, 433.
- LOMBAGO**, myosalgies, VII, 554.
- LUPUS VORAX**, sclérodermelcie périectasique, sclérodermelcosie, VI, 592.
- LYMPHATIQUES**, abcès dans les ganglions, pyoganglionite, VI, 394; abcès dans les vaisseaux —, pyangioleucite, VI, 394; appareil —; considérations générales; structure des ganglions; circulation lymphatique; altération de la lymphe dépendant des anomémies ou anomémies, I, 453; cancers des vaisseaux ou des ganglions —, gangliocarcinies, angioleucocarcinies, I, 464; concrétions —, ossifications des vaisseaux, angioleucolithies, angioleucostéies, ganglioleucolithies, ganglioleucostéies, I, 463; dilatation des vaisseaux —, angioleucasie, angioleucectasie, I, 451; indurations des vaisseaux —, angioleuco-sclérose, I, 463; inflammation des vaisseaux ou des ganglions —, angioleucite, ganglionite; diverses espèces —: angioleucite traumatique, septicangioleucite, septicangioleucite utérine, toxicangioleucite, I, 452 à 459; inflammations des vaisseaux — la suite des sécrétions du lait, d'utéries, galactangioleucite, utérangioleucite, I, 452 à 453; — causée par une blessure, angioleucite traumatique; due à un poison, toxicangioleucite; due à l'état couenneux du sang, hémitangioleucite, *id.*; due à une cause septique, septicangioleucite, *id.*; maladies des ganglions —, ganglioleucies, I, 428; des vaisseaux —, angioleucies; résultats de la découverte des vaisseaux —; travaux de Broussais, I, 428; obstructions des ganglions —, ganglionemphraxies, I, 435; des vaisseaux —, angioleucemphraxies, *id.*; productions anormales dans les ganglions ou les vaisseaux, anomognangliotrophies, angioleucotrophies anormales, I, 463; rétrécissements des vaisseaux —, angioleucosténoses, I, 435; tuberculisation des ganglions ou des vaisseaux —, gangliophymies, angioleucophymies, I, 464; inflammation des vaisseaux de la peau, dermangioleucites, VI, 394.

M.

246; progrès des —, 344; — bleue, acéitocardie; perforations de la cloison du cœur; coloration du sang en violet, I, 29; vice du mot maladie bleue; classification des — (voy. Classification); caractère des —, 349; causes des — (voy. Causes); complications des —; manière dont on les a considérées; — composées; utilité de l'étude des complications ou synorganopathies, 566; déclin des —, 344; définition de la —; opinions diverses; elle n'est pas une individualité, une unité; les anciens ont regardé la — comme un être de raison, 5, 18; degrés des —, 344; durée des —, 360; état des —, 344; invasion des — aiguë, lente; nuances entre ces deux extrêmes; caractères de l'invasion aiguë; importance de son étude; marche des —; elle n'est pas fixe et constante; importance de son étude, 359; nature des — (voy. Pathogénie); ordre à suivre dans l'étude des —, 88; paroxysme; redoublements des —, 346; périodes des —, 345; phases des — 346; stades des —, 346; terminaison des — simples par résolution, 360; types des —; continuité; rémittence; intermittence; périodicité; type de divers accès, 347; — complexes; — de quelques organes ou organopathies complexes, 347.

MASTOÏDIENNES (Cellules), ethmose; maladies des —, ethmostéies, VII, 42.

MÉDICATIONS. Des —; difficulté d'établir des divisions; ces médications ont été opposées aux maladies considérées comme individualités; énumération de quelques médications admises; révulsion, dérivation, etc., 581, 583.

MÉLANOSE, mélanosie; diverses espèces; — à l'état liquide, solide, solide infiltré; — dues à des corps étrangers; volume, couleur, consistance, ramollissement, structure et matière contenue; composition chimique; état des organes voisins, éloignés, 222, 232.

MEMBRANES CEPHALORACHIDIENNES. Hémorrhagie des —, méningorrhémie ou rhagie (voy. Hémorrhagie de l'axe nerveux).

MÉNINGENCÉPHALIE PAÏDIQUE, PAÏDENCÉPHALIE, fièvre cérébrale, VII, 347.

MÉNINGENCÉPHALITE, inflammation

des membranes de l'encéphale, VII, 273.

MÉNINGITE TUBERCULEUSE des enfants. (Voy. Païdencéphalie.)

MÉNINGOMYÉLITE, inflammation des membranes de la moelle, VII, 273.

MÉNINGORRHÉMIE, hémorrhagie des membranes céphalorachidiennes, VII, 225.

MENSTRUATION. Altération de la —, hétéruterhémisme ou rhagisme, VI, 118; augmentation de la —, hypéruterhémisme ou rhagisme, VI, 62; cessation de la — chez les femmes enceintes, anuterhémisme ou rhagisme, VI, 118, 126; cessation normale, anuterhémisme ou rhagisme, VI, 119; diminution, hypo-uterhémisme ou rhagisme, VI, 118; — normale, angiovorrhémisme ou rhagisme; sang de la —; microscopie du sang de la —; état de la circulation, de la respiration; réflexions relatives aux aptitudes de la femme et au rôle social auquel elle est appelée.

MENSURATION appliquée à l'inspection; précautions qu'elle nécessite; sphymomètre; pelvimètre; — appliquée à l'auscultation; mesure des bronches; — plessimétrique; — de la chaleur; dynamomètre; conclusions, 322, 328.

MENTAGRE, trichadénite du menton, VI, 420.

MÉSÉNTÉROPHYMIES, tubercules dans le mésentère, carreau, IV, 311.

MÉSONÉVRITE, inflammation de la moelle allongée, VII, 273.

MÉSONÉVRORRHÉMIE ou **RHAGIE**, hémorrhagie de la moelle allongée, VII, 225.

MÉTACARDIOTOPIE, transposition du cœur, I, 25.

MÉTALLOTOXÉMIE, MÉTALTOXÉMIE, altération du sang par des substances minérales, II, 660.

MIASMES. (Voy. Causes en rapport avec des agents toxiques chimiquement inconnus.) — paludéens (voy. fièvres).

MICRANGIOPATHIES, MICRANGIES, maladies des vaisseaux capillaires, I, 468.

MICROBRONCHITE, BRONCHOPNEUMONITE, inflammation des bronches capillaires, III, 197, 216.

MICROSCOPIQUES (utilité des recherches) en pathologie, 21.

MOELLE, rachisomyèle; — allongée, mésonèvre; cordon antérieur de la —,

- promyèle; cordon postérieur, opismo-
myèle; faisceau latéral de la —, pleu-
romyèle, VII, 62; — des os, myé-
losie; congestion sanguine de la —,
rachisomyélémie, VII, 94; hémorrha-
gie de la —, rachisomyélorrhémie ou
rhagie; hémorrhagie de la — allon-
gée, mésonévrorrhémie; inflammation
de la —, mésonévrite; des membranes
de la —, méningomyélite; de la —
rachidienne, rachisomyélite; — épidé-
mique des membranes de la —; septi-
cémoméningite rachidienne, VII, 293;
stase sanguine de la —, hémostasie
rachisomyélique, VII, 194.
- MOLLUSCUM**, dermocélie, VI, 601.
- MONOMANIE**, VII, 490.
- MORBUS ARQUATUS**, cholémie, choli-
hémie, ictère, jaunisse, bile passée dans
le sang, II, 374.
- MORVE**, farcin, causes d'altération du
sang ou de toxémié, II, 642.
- MOUSTIQUES**, Piqûres des —, VI, 627.
- MOYENS** chirurgicaux et pharmaceu-
tiques de traitement, 679, 580.
- MUGUET**, stomatite, pharyngite blan-
châtre, IV, 242.
- MUSCLES**. Abolition de la contraction
des —, amyosthénie, VII, 551; de
l'innervation des —, myosanervisme,
VII, 551; affection produite par l'ac-
tion exagérée des —, hypermyosisme,
VII, 550; anomalies dans la nutrition
des —, myoshétérotrophies, VII, 550;
augmentation dans la nutrition des —,
hypermyotrophies, VII, 546; augmen-
tation morbide dans la contracture
des —, myoshypersthénie, VII, 551;
augmentation morbide dans l'inner-
vation des —, myoshypernervisme,
VII, 541; blessures des —, myotrau-
mies, I, 5, 29; contractions des —
poussées jusqu'à l'induration, myosclé-
rosthénie, contractures; traumamy-
osclérose, tétanos, VII, 434, 442; dé-
faut de nutrition des —, myosatro-
phie, VII, 546; diminution dans la
contraction des —, hypomyosthénie,
VII, 551; diminution dans l'inner-
vation des —, myoshypnervismies, VII,
551; diminution dans la nutrition des
—, hypomyotrophies, VII, 546; dis-
tension des —, myodiastase (*voy.*
Ruptures des —); douleurs dans les
—, myosalgies; lombago; rhumatisme
musculaire, VII, 551; inflammation
des —, myosites, VII, 544; maladies
des —, myosies, myosopathies, VII,
525; plessimétrisme, stéthoscopisme,
528; modifications dans l'action des
—, dysmyosies (*voy.* Lésions ner-
veuses); ruptures des —, myoclasies;
lombar, cervicales, rachisothora-
ciques, diaphraclases, VII, 532, 540;
suppuration des —, myopyoïte; sup-
puration phlegmasique des —, myo-
pyoïte, VII, 545.
- MYOCARDITE**, inflammation des mus-
cles du cœur, I, 158.
- MYOCLASIES**, ruptures des muscles,
VII, 132.
- MYODIASTASIE**, distension des mus-
cles, VII, 532.
- MYOPYIES**, suppuration des muscles,
VII, 545.
- MYOPYOITES**, suppuration phlegmasi-
que des muscles, VII, 545.
- MYOSALGIES**, douleurs dans les mus-
cles, VII, 551.
- MYOSANERVISMIE**, abolition de l'in-
nervation des muscles, VII, 551.
- MYOSATROPHIE**, défaut de nutrition
des muscles, VII, 546.
- MYOSCLÉROSTHÉNIES**, contractions
des muscles poussées jusqu'à l'indura-
tion, VII, 434.
- MYOSHÉTÉROTROPHIES**, anomalies
dans la nutrition des muscles, VII,
550.
- MYOSHYPERNERVISMIE**, augmenta-
tion morbide dans l'innervation des
muscles, VII, 551.
- MYOSHYPERTHÉNIE**, augmentation
dans la contraction des muscles, VII,
551.
- MYOSHYPONERVISMIE**, diminution
dans l'innervation des muscles, VII,
551.
- MYOSIES, MYOSOPATHIES**, maladies
des muscles, VII, 525.
- MYOSITE**, inflammation des muscles,
VII, 544.
- MYOTRAUMIES-TRAUMATIES**, bles-
sures des muscles, VII, 529.

N.

NASALES, affections syphilitiques des
fosses —, rhinosyphioses ou syphili-
dies, III, 60; cancers des fosses —,
rhinocarcinies, III, 60; carie des fosses
—, rhinelcies, rhinelcosies, III, 50;
congestion de la pituitaire des fosses
—, hyperrhinohémie, rhinohémie, III,
11; écoulement de mucosités par les
fosses —, blenrhinorrhée; sa rareté,
son innocuité, III, 26; écoulement de
pus par les fosses —, pyorhinorrhée,
III, 50; hémorrhagie de la pituitaire

des fosses —, hémorrhinorrhagie, rhinorrhagie, rhinorrhémie, épistaxis, III, 11, 21; inflammation de la muqueuse des fosses —, rhinite, III, 28, 41; maladies des fosses —, rhinies, rhinopathies, III, 2; nécrose des fosses —, rhinostéonécrosie, III, 50; névroses des —, névrorhinies, III, 60; obstructions des fosses —, rhinemphraxies, III, 4; rétrécissements des fosses —, rhinosténosies; altérations des formes produisant des obstructions ou rhinosténosies, dues à des corps étrangers, III, 4; suppuration de la muqueuse des fosses —, rhinopyite, III, 30; tubercules des fosses —, rhinophymies, III, 60; tumeurs des fosses —, rhinocélies; diverses espèces, III, 50; ulcération du nez ou des fosses —, rhinelcie ou rhinelcosie; causes et diverses espèces, III, 50.

NATURISME, Généralités sur le —, 28.

NÉCRORGANOGRAPHIE, anatomie pathologique des organes après la mort, 101. (*Voy.* chaque affection pour les détails.)

NÉCROSIE PÉRITONIQUE, gangrène du péritoine, VI, 278.

NÉOLOGISME en médecine, 56.

NÉPHRELCSIES, NÉPHRELCSIES, ulcérations des reins, V, 454.

NÉPHRITE, inflammation des reins, V, 326; — rhumatismale, inflammation rhumatismale des reins, V, 347.

NÉPHRITOPYITE, abcès aigu des reins, V, 366.

NÉPHROCÉLIES, tumeurs des reins, V, 454.

NÉPHROKYSTIES, kystes des reins, V, 454.

NÉPHRONÉCROSIE, gangrène du rein, V, 465.

NÉPHROPYIES KYSTOIDES, abcès enkystés des reins, V, 365.

NÉPHROZOOTIES, entozoaires des reins, V, 454.

NERFS, abolition de l'action des —, anévrosthénie, VII, 168; affections, maladies des —, névries, névropathies, VII, 94; — produites par des poisons, toxinétries, action des narcotiques; du plomb, toxinétrie saturnine, VII, 119; altérations dans la texture des —, hétéronévrotrophies, VII, 116; — auditif, otonévrie; maladies du — auditif, otonévries, VII, 62; augmentation de l'action des —, hypernévresthésies, VII, 168; augmentation du volume des —, hypertrophie névrique, VII,

116; blessures des —, névrotraumies ou traumaties; contusions, piquures; cautérisation; commotion; rupture; corps étrangers; névrodontalgies dues à la compression par des abcès, VII, 99, 105; cancers des —, névrocarcinies, VII, 116; congestions sanguines des —, névruries, VII, 810; — diaphragmatique, diaphranée; maladie du —, diaphranévries, VII, 62; diminution de l'action des —, hyponévresthésies, VII, 168; diminution du volume des —, hypertrophie, atrophie névrique, VII, 115; douleurs dans les —, névralgies; de la 5^e paire, pentanévralsies; heptanévralsies de la 7^e paire; névralgies rachidiennes, VII, 125, 140; cervico-occipitale, du cou, du thorax, cubitale, thoraco-brachiale, intercostale, à gauche, lombaire, fémoro-prétiibiale, du plexus lombaire, du plexus sciatique; octonévralgie; névralgie du grand sympathique, sympathonévralgie, VII, 140 à 158; — grand sympathique, sympathonévrie, VII, 62; hydropysie des —, hydronévrie, VII, 116; inflammation des —, névrites, VII, 111; maladies des extrémités des —, névropériphéries dans les névropathies cardiaques, angibrômiques, hépatiques, salivaires, urinaires, spléniques, angioiques, dermiques, des organes du goût et de l'odorat, l'ouïe de l'audition; oscillations nerveuses, névropallies périphériques, VII, 64, 88; — olfactif, olfanévrie, VII, 62; — optique, névromme, opticonévrie, VII, 62; oscillations pathologiques des —, névropallies, VII, 126; perversion de l'action des —, anomonévrosthénie, VII, 168; — sciatique, sciatinévrie, VII, 62; suppuration des —, pyonévrie, VII, 116; — phlegmasique des —, névritopyite, VII, 110; tremblement, oscillation des muscles et des —, névromyopallies, chorée, VII, 427, tumeurs des —, névrocélies, VII, 118; tubercules des —, névrophygies, VII, 116.

NERVEUSE (Défaut d'action), anervie (*voy.* Nerveuses lésions); — lésions, dysnervies; opinions des vitalistes; réfutation, conclusion, 241.

NERVEUX (Axe), névraxe, VII, 62; abcès enkystés de l'axe —, névraxopyoïtes kystoïdes, VII, 304; affections de l'axe —, de cause obscure, cryptonévralgies, VII, 374; de cause

toxique, toxinévraxies ; action de certains poisons, de poisons très subtils ; névraxies dues à des virus, à des miasmes, VII, 335, 344 ; dues à l'altération du sang, VII, 335 ; altérations de nutrition de l'axe — ; hétérotrophies névraxiqes, VII, 328 ; atrophie de l'axe — , anévraxiotrophie, hyponevraxiotrophie, VII, 325 ; augmentation de volume de l'axe — , névraxiomacrie ou névraxiomacrosie, VII, 322 ; blessures de l'axe — , traumanévraxies ou névraxiotraumies ; compression, destruction partielle du névraxi, VII, 185, 193 ; concrétions de l'axe — , névraxiolithies, VII, 833 ; congestions de l'axe — , névraxiémies, VII, 194, 201 ; défaut congénital de l'axe — , anévraxiogénésie, VII, 325 ; défaut de sang dans l'axe — , anévraxiémie, anémie névraxiqie, VII, 204 ; diminution dans l'abondance du sang dans l'axe — , hyponévraxiémie, hypémie névraxiqie, syncope, VII, 204, 213 ; entozoaires dans l'axe — , névraxies entozoairiques, VII, 331 ; gangrène dans l'axe — , névraxi-nécrosie, VII, 334 ; hémorrhagie de l'axe — , névraxiorrhémie ou rhagie ; considérables ; méningo, encéphalo, hémicéphalorrhémie névraxiqes ; hémorrhagie des corps striés ; céphalino, mésonévro, rachysomyélorrhémie, VII, 225, 240 ; hydatides de l'axe — , névraxyhydatidies, VII, 318 ; hydropisie de l'axe — , hydronévraxies ; généralités ; hydrokysties névraxiqes, apoplexie séreuse, hydrencéphalie oécique, hydrorachysomyélie, hydrethmie névraxiqie, hydrencéphalie pré-génésique, hydrencéphalie après la naissance, VII, 260, 270 ; hypertrophie de l'axe — , hypernévraxiotrophie, VII, 323 ; induration de l'axe — , névraxioplérosie, VII, 320 ; inflammation de l'axe — , névraxiite ; méningite névraxiqie ; protoméningite ; deutoméningite ; tritoméningite ; méningite septicocique, VII, 273, 280 ; observation de destruction partielle du rachysomyèle, septicémoméningite rachidienne, hémitoméningite rachysomyélique, VII, 280, 300 ; lésions de l'axe — , névraxies, VII, 174 ; en rapport avec un flux séreux, névraxiorrhées, VII, 260 ; oscillations de l'axe — , de cause angioviqie, névraxiopallies étiangioviqes, VII, 375 ; nosomanie hystésique ; morbides de

l'axe — , dues surtout à la souffrance du nerf optique, névraxiopallie étiangioviqie ; marche des attaques ; éclampsie VII, 398, 409 ; pathologiques de l'axe — , névraxiopallies, VII, 374 ; ossifications dans l'axe — , névraxiostées, VII, 333 ; ramollissement de l'axe — , névraxiomalaxie ; inflammatoire, névraxiomalaxite, VII, 309 ; stase sanguine dans l'axe — , hémostasie névraxiqie, VII, 194 ; suppuration de l'axe — , névraxiitopyoïte ; suite de phlegmasie névraxiitopyoïte, VII, 304 ; tubercules de l'axe — , névraxiophymies, VII, 328 ; maladies du système — , névrosystémies ; généralités sur les nouveaux noms ; tableau des névrosystémies, VII, 55, 62.

NÉVRADÉNODERMITE, NÉVRODERMITE, hémizona, zona ou zoster VI, 438.

NÉVRALGIES, douleurs dans les nerfs, VII, 125 ; — angibrômiques, maladies nerveuses du tube digestif, IV, 387.

NÉVRANGIURALGIES, douleurs nerveuses des voies urinaires, V, 458.

NÉVRAORTIES, AORTOPATHIES, névroses de l'aorte, I, 332.

NÉVRARTÉRIES, ARTÉRIOPATHIES, névroses des artères, I, 364.

NÉVRATROPHIE, diminution du volume des nerfs, VII, 117.

NÉVRAXÉMIES, congestions de l'axe nerveux, VII, 194.

NÉVRAXHYDATIDIES, hydatides de l'axe nerveux, VII, 318.

NÉVRAXIES, maladies de l'axe nerveux, VII, 174 ; — entozoairiques, avec entozoaires, VII, 331.

NÉVRAXITES, inflammation de l'axe nerveux, VII, 273.

NÉVRAXITOPYOÏTE, suppuration de l'axe nerveux, VII, 304.

NÉVRAXITOPYOÏTE, suppuration phlegmasique de l'axe nerveux, VII, 304 ; — kystoïde, abcès enkysté de l'axe nerveux, VII, 304.

NÉVRAXOLITHIES, concrétions dans l'axe nerveux, VII, 333.

NÉVRAXOMACRIE-MACROSIE, augmentation du volume de l'axe nerveux, VII, 322.

NÉVRAXOMALAXIE, ramollissement de l'axe nerveux, VII, 309.

NÉVRAXONÉCROSIE, gangrène de l'axe nerveux, VII, 334.

NÉVRAXOPALLIES, oscillations pathologiques de l'axe nerveux ; étiangioviqes, oscillations de l'axe nerveux

dues à une cause angioyique, hystérie, VII, 375; étiénévrommiques, oscillations morbides de l'axe nerveux dues à une souffrance du nerf optique, épilepsie, VII, 398.

NÉVRAXOPHYMIES, tubercules de l'axe nerveux, VII, 328.

NÉVRAXORRHÉMIES, hémorrhagies de l'axe nerveux, VII, 225.

NÉVRAXORRHÉES, lésions du névraxe en rapport avec un flux séreux, VII, 260.

NÉVRAXOSCLÉROSIE, induration de l'axe nerveux, VII, 320.

NÉVRAXOSTÉIES, ossifications de l'axe nerveux, VII, 333.

NÉVRAXOTOXIES, affections de l'axe nerveux de cause toxique, VII, 335.

NÉVRAXOTRAUMIES - TRAUMATIES, blessures de l'axe nerveux, VII, 185.

NÉVRÉMIES, congestions sanguines des nerfs, VII, 110.

NÉVRILÈME; inflammation du —, névrilemmite, VII, 111.

NÉVRILEMMITE, inflammation du névrilemme, VII, 111.

NÉVRITE, inflammation de nerfs, VII, 111.

NÉVRITOPYOÏTE, suppuration phlegmasique des nerfs, VII, 110.

NÉVROBRONCHIES, — bronchopathies, maladies des nerfs des bronches, III, 329.

NÉVROCARCINIES, cancers des nerfs, VII, 116.

NÉVROCARDIALGIES, névralgies du cœur, I, 264.

NÉVROCARDIES, **NÉVROCARDIOPATHIES**, névroses du cœur, I, 238.

NÉVROCÉLIES, tumeurs des nerfs, VII, 118.

NÉVROCYSTURALGIE, douleurs nerveuses de la vessie, V, 458.

NÉVRODERMIES, névroses de la peau, VI, 639.

NÉVRODERMITE PODOSIQUE, ou **CHIROSIQUE**, acrodynie des auteurs, inflammation des nerfs de la peau des mains ou des pieds, VI, 434; épidémie de Paris.

NÉVROLARYNGIE CONTAGIEUSE, affection nerveuse contagieuse du larynx, coqueluche, III, 333.

NÉVROMYOPALLIE, chorée, danse de Saint-Guy, sclérothyrbe, oscillations des muscles et des nerfs, VII, 427.

NÉVRONÉPHRALGIES, douleurs nerveuses des reins, V, 458.

NÉVROPALLIES, oscillations nerveuses,

VII, 33; oscillations pathologiques des nerfs, VII, 126.

NÉVROPHYMIES, tubercules des nerfs, VII, 116.

NÉVROPYIE, suppuration des nerfs, VII, 116.

NÉVROPYOÏTE, suppuration phlegmasique des —, VII, 110.

NÉVRORRHINIES, **NÉVRORRHINOPATHIES**, névroses des fosses nasales, III, 60.

NÉVROSES, névrosies-dysnervies (*voyez* Lésions nerveuses); idées de Laënnec sur les névroses des artères, I, 333.

NÉVROSYSTÈME, système nerveux; — maladies du —, névrosystémies, VII, 75.

NÉVROTRACHÉIES, — trachéopathies nerveuses; maladies nerveuses de la trachée artère, III, 329.

NÉVROTRAUMIES-TRAUMATIES, blessures des nerfs, VII, 99.

NÉVRURÉTRALGIES, douleurs nerveuses de l'urètre, V, 458.

NOMENCLATURE actuelle; noms des maladies d'après la coloration du malade, d'après la couleur des produits excrétés, d'après la température, d'après des flux observés ou supposés, d'après l'apparence du malade, d'après un symptôme culminant, d'après des similitudes grossières, d'après des causes présumées, d'après le type qu'elles présentent, d'après les saisons de l'année, d'après la gravité du mal, d'après des circonstances bizarres, d'après des systèmes, d'après le siège anatomique et leur nature, 47 à 53; vices de la nomenclature actuelle, 46; — ancienne; elle n'est pas en rapport avec l'idée péripneumonie et pneumonie, III, 398; son imperfection dans les phlébites, I, 398. Essais de —; Duméril, Chaussier, Baumes, Alibert, Andral, Bally, 59 à 63; — des phlébites, I, 399; des maladies des artères, artères, artériopathies; — des maladies de l'œil; de causes anatomiques difficiles à dénommer, VII, 5; des maladies des veines, des phlébies, phlébopathies, I, 366; — organopathologique, onomopathologisme, 65; son exposition; reproches qu'on lui a faits, 65 à 73; avantages de l'onomopathologisme, 84.

NOSOMANIE, hypochondrie, II, 475.

NUTRITION, altérations de —; dysorganotrophies; organo-syndermies, chondries, blennies, ostéies, lithies; structures des lithies; pneumolithies; ostéies

véritables; fréquence; forme; analyse chimique des lithies et des ostées; état des organes voisins; influence de ces productions, 166 à 173.

NYCTALOPIE, dysnervisme optique, maladie dans laquelle on voit mieux la nuit, VII, 31, 37.

O.

OBSTRUCTIONS, emphraxies, 113.

OBÉSITÉ, ethmoliposie, VI, 307.

OEDEME, hydrethmie, maladie causée par la présence d'eau dans les organes, VII, 283; — du cerveau, hydréthmie névraque; VII, 266; — du poumon de Laënnec; présence d'eau dans le poumon, pneumonhydrie, III, 388.

OEIL, *omma*, maladies de l'—, ommies, VII, 15; inflammation variolique de l'—, variommite, VI, 472; maladies de l'—, ophthalmopathies, ommopathies, ommies; nomenclature de ces maladies; considérations sur quelques ommies; annotations pratiques sur les ommies, VII, 1 à 7; imaginations de maître Jean; héméralopie, nyctalopie, hypernervisme optique, anervisme optique, dysnervismes optiques, anomonervismes optiques, VII, 31, 37; noms anatomiques nouveaux des parties de l'—, VII, 2.

OESOPHAGE, diminution de l'action nerveuse de l'—, hyponervie œsophagienne, IV, 356; inflammation de l'—, œsophagite, IV, 181; paralysie de l'—, anervie œsophagienne, IV, 356; perforations de l'—, œsophagotrypies, VII, 138.

OMMIES (voy. *OEil*, maladies de —).

OMMONÉVRIES, maladies nerveuses de l'œil, hypernervisme, anervisme, dysnervisme, anomonervisme optique, VII, 31 à 37.

ONGLE rentré dans la chair, VI, 432.

ONOMAPATHOLOGISME des phlébites, nomenclature des phlébites, I, 399.

OPHTHALMIE due à des virus, iosooproommite, VII, 8; — palpébrale, épidémique, septiproommite observée à la Pitié en 1832, VII, 17.

OREILLE, *ote*, sa fonction, otisme; — externe, ectangiote; interne-endangiote, endote; moyenne, tympane; nerfs de l'—, névrote, VII, 41; inflammation variolique de l'—, variotite, VII, 472; pavillon de l'—, son inflammation, conchite, VII, 42; maladie des oreilles, otopathies, oties; nomenclature; annotations pratiques; blénolithes du

conduit auditif externe; ectangiotorrhées blenniques ou pyoïques; perforation du tympan; arthrites des osselets de —; lésions de l'oreille interne; affections nerveuses de —, VII, 41 à 51.

ORGANACousties, maladies de l'appareil auditif, VII, 40.

ORGANES, altérations de la puissance des — dysthénies, 105; anomalies dans la dilatation des —, organosténosies, resserrements; organostasies, dilata-tions, 105; dans la forme des —, dysorganomorphies, 103; dans le siège, dysorganotopies, 103; dans le volume des —, dysorganotrophies; augmentation dans le volume des —, hyperorganotrophies; diminution dans le volume des —, anorganotrophies, hyporganotrophies; nécro-organographie de ces états, 104; blessures des —, organotraumies, 111; dilatations des —, organasies; passives avec dystrophie, atrophie, hypertrophie, 106 à 108; fractures-ruptures des —, organoclasies, 112; induration des —, organosclérosies, 108; inflammations des —, organites; né-organographie des —; rougeur, tuméfaction, fausses membranes, ramollissement, ulcérations, présence de pus, conclusions, 120 à 128; luxations des —, dysarthrotopies, 112; présence anormale de gaz dans les —, aérorganasies; dilatation des organes par des gaz; effet de leur présence; origine de l'auscultation et de la percussion, 154 à 157; ramollissement des —, organomalaxies; variétés, 109; resserrement des —, organosténosies; de leurs causes, 105.

ORGANOPATHOLOGIQUES, complications d'états —, ordre, degrés des complications, 252.

ORGANOPSE, appareil de la vision: organopsies, organopsopathies, maladies de l'— ou de l'appareil de la vision, VII, 1.

ORGANOTOPIE, limitation des organes, ligne de circonscription des organes, IV, 431.

OS, *oste*, maladies des —, ostées; plessimétrie des —, VII, 55, 7; tubercules des —, ostéophymies; leur curabilité, VII, 576.

OSCILLATIONS nerveuses, névropallies, VII, 83.

OSSELETS de l'oreille, microstéotes, VII, 41.

OSSIFICATIONS, concrétions osseuses, ostéolithies (*Voy.* Ostéies) ; altération de nutrition des os, VII, 557.

OSTÉIES, OSTÉOPATHIES, maladies des os, VII, 557.

OSTÉOPHYMIES, tubercules des os, VII, 576.

OTITES, OTOPATHIES, maladies des oreilles, VII, 40.

OVAIRE, *Ovaro*, maladies des —, ovariens, ovaropathies, IV, 3 ; augmentation de nutrition de l'— ; hyperovarotrophie, VI, 42 ; du volume de l'—, ovaromacrosie, VI, 42 ; congestions sanguines de l'—, ovarémies (*Voy.*, Appareil génital de la femme, congestions sanguines de l'—) ; VI, 2 ; déplacement des —, dystopies ovariennes, VI, 37 ; hémorrhagie de l'—, ovarrhémie, ovarorrhagie, ovarrhagie (*Voy.* Appareil génital de la femme, hémorrhagie de l'—) ; inflammation simple de l'—, ovarite simple, VI, 79 ; obstructions de l'—, ovarémphraxies, VI, 52, 57 ; perforations de l'—, ovarotrypies, VI, 54 ; rétrécissements des —, ovarosténosies, VI, 52 ; ruptures des —, ovaroclasies, VI, 52 ; tumeurs de l'—, ovarocélies ; idée générale de l'organisation des — ; tumeurs ovariennes contenant des kystes, ovarocélies enkystées, 42, 46 ; tumeurs de l'—, provenant de blessures, ovaries traumatiques, ovaro-traumies, VII, 52.

OVARÉMIES, congestions sanguines des ovaires, II, 62.

OVAREMPHRAXIES, obstructions de l'ovaire, VI, 52.

OVARITE, inflammation simple de l'ovaire, VI, 79.

OVAROCÉLIES, tumeurs ovariennes, VI, 42.

OVAROCLASIES, ruptures des ovaires, VI, 52.

OVAROMACROSIE, augmentation de volume de l'ovaire, VII, 5, 52.

OVARRHÉMIE, ovarorrhagie, ovarrhagie, hémorrhagie de l'ovaire, VI, 62.

OVAROSTÉNOSIES, rétrécissements de l'ovaire, VI, 52.

OVAROTRAUMIES, blessures des ovaires, VI, 52.

OVAROTRYPIES, perforations de l'ovaire, VI, 54.

P.

PAIDENCÉPHALIE, méningite, tuber-

culuse des enfants, arachnoïdite, hydrocéphale aigu, fièvre cérébrale, VII, 347.

PAIRE ; première —, cérébrale, proto-nèvre céphalique ; deuxième — cervicale, deutonèvre cervical ; troisième — dorsale, tritonèvre dorsal, VII, 62.

PANANÉMIE, PANHYPÉMIE, PANHYPOÉMIE, défaut général de sang, II, 50.

PANCRÉAS, inflammation du —, pancréatite, IV, 406.

PANCRÉATIES, maladies du pancréas, IV, 406.

PANCRÉATITE, inflammation du pancréas, IV, 406.

PANHYPÉMIE, PANHYPOÉMIE, PANANÉMIE, défaut général de sang, II, 50.

PANHYPÉRÉMIE, pléthore sanguine, trop de sang en général, II, 27.

PANHYPOTHÉMIE, PANHYPEMIE, PANANÉMIE, défaut de sang en général, II, 50.

PALPATION SIMPLE, précaution qu'elle exige ; — médiate, par divers procédés, pression, crépitation de l'emphysème, palpation du pouls, inspection combinée avec certains mouvements, crépitations dans les fractures ; résultats de la — ; 262, 265.

PALPITATIONS DU COEUR, marche irrégulière des mouvements du cœur ; anomocardiosthénies, I, 259.

PAPILLES DE LA PEAU, inflammation des —, thélodermite simple, VI, 362 ; inflammation des — due à une cause syphilitique, thélodermite syphilitique, syphiliosique, VI, 553 ; inflammation suivie de la formation de pus dans les couches des — thélodermite pyorrhéique, VI, 398 ; — suivie de la formation de sérosités dans les couches des — thélodermites hydropyorrhéiques, VI, 398 ; — produite par le mercure, thélodermite hydrargyrique, VI, 536 ; — produite par les narcotiques, thélodermite narcotique, VI, 536 ; — due à des poisons métalliques, thélodermite métallotoxémique, VI, 538 ; — produite par la septicémie, thélodermite septicémique, VI, 539.

PARALYSIE, anervisme, défaut d'action des nerfs, VII, 168.

PAROTIDE, inflammation de la glande, IV, 406 (*Voyez* glandes salivaires, inflammation des —).

PATHOGÉNIE, son utilité, reproches

- qu'on lui a faits, réfutation, conclusion, son importance en thérapeutique, 563.
- PATHOLOGIE**, définition de la —, ses divisions, ses fondements, I, 28; utilité des recherches physiologiques, chimiques, microscopiques, physiques, cliniques en —, 19-25.
- PAUPIERES**, inflammation variolique des —, varioblépharite, VI, 472.
- PAVILLON**, conche, VII, 41.
- PEAU**, aberration de l'action nerveuse de la —, hétéronervies dermiques, VI, 639; affections de la peau causées par les animaux, zoodermies, dermies causées par les moustiques, punaises, tiques ou ixodes, puces, les pediculi (maladies pédiculaires), pediculi pubis, VI, 626, 632; affections de la peau causées par la lèpre (*Voy. Lèpre*), par les poisons, toxidermies, toxidermites, affections de la — causant la gangrène, dermies nécrosigéniques, VI, 454; — de la — causées par des toxémies, dermies, dermites, étiotoxémiques, VI, 454; — de la — causées par des végétaux, phytodermies, VI, 626; — de la — causées par la morve, dermies hippiosiques, toxhippiques, VI, 571; affections syphilitiques de la — dermo-syphiosies, syphilidies, syphilidermies, syphiodermies, — du virus syphilitiques, de l'inoculation, accidents primitifs, syphelcosies, chancres; syphelcosies sclérosiques, chancres indurés; — Dermo-hypertrophies syphiosiques, syphiliosiques, pustules vénériennes primitives; ganglionites, gangliopyites syphiosiques, écoulements urétraux, vaginaux; analogie des dermites étiotoxémiques et de la syphilis, thélodermes syphilitiques; syphidermies secondaires, tertiaires, syphiépichorionies, taches syphilitiques, syphithélodermies, syphichorionies, adénodermies syphilitiques, plaques syphilitiques, psoriasis syphilitique, IV, 543, 555; syphelcosies chroniques, syphypertrophies du théloderme et du chorion, hyperchorionotropies syphilitiques, poireaux, verrues, diversité des syphilidermies, syphilémie latente, chronique, thérapie selon le caractère syphiosique, syphelcosies primitives, indurées, hyperdermotrophies syphilitiques, roséole-syphilitique, IV, 556, 570; — altération de coloration de la —; dyschromodermies, anomochromies dermiques, cicatrices, achromodermie, achromotrichomie, décoloration des poils; chlorospiloses dermiques; atrichomie: chute des poils, thérapie, VI, 618, 624; augmentation de l'action nerveuse de la —, hypernervisme dermique, VI, 629; — de la nutrition de la —, dermhypertrophie, hypertrophie partielle, ichthyose, VI, 576; cancers de la —, dermocarcinies; leur analogie avec le lupus, la lèpre; cas de récurrence, VI, 605, 608; cellules lymphifères de la —; hydrophobes, généralités sur les hydrophobes, VI, 314; congestion de la —, dermémies, caractères, VI, 334, 338; couches papillaires de la —, théloderme, VI, 315; croûtes de la —, lithes dermiques; udosolithes, croûtes formées par la sueur; leur composition, VI, 446, 449; épidermolithes, VI, 452; décoloration générale de la —, achromodermie. (altération de coloration de la —); derme de la —, chorion, VI, 315; diminution dans la nutrition de la —, dermhypotrophie, VI, 552; — de l'action nerveuse de la —, hyponervisme dermique, VI, 629; filets nerveux de la —, névroderme, VI, 315; gangrène de la —, dermonécrosie; dermonécrosies angiosténosiques; traumatiques; traumaseptiques, VI, 641; par compression; dermonécrosie hypostatique de la région sacro-coccygienne, 642; dermalaxie de la région sacro-coccygienne, dermite de la région sacro-coccygienne, 644; dermite septicémique de la région sacro-coccygienne, 645; dermonécrosie de la région sacro-coccygienne, 648; dermonécrosies consécutives, à diverses toxémies, 657; glandes adipeuses de la —, liposadènes dermiques, VI, 316; hémorrhagie de la —, dermorrhémie — rhagie, diverses espèces, ecchymoses, V, 340; induration de la —; dermosclérose, VI, 572; inflammations de la —, dermites, vices de la nomenclature ordinaire, VI, 349; inflammation chronique des papilles de la —, thélodermes chroniques, lichen, prurigo, causes, VI, 385, 390; inflammation chronique du réseau muqueux de la —, épichorionites dermiques, VI, 386; — de la —, causées par la morve, dermites hippiosiques, toxhippiques, VI, 571; — de la —, due à la cause dite scarlatine; dite rougeole; scarlo-

- dermite, rubéo ou rubio-dermite (voyez scarlatine et rougeole); — de la — dues à des causes toxiques; dermites étiotoxémiques, VI, 536; roséole, épichorionite toximytique; dermites métallo-toxémiques, septicémiques, 537, 539; inflammation des glandes de la —, adénodermes, VI, 394, 397; inflammation des nerfs de la —, névrodermites, acrodynie des auteurs; névrodermite chirosique, podosique, inflammation des nerfs de la peau, des mains ou des pieds; symptômes dermitiques, névritiques, VI, 434; zona zoster, 438; inflammation des vaisseaux lymphatiques de la —, dermangioleucites, VI, 394; — des veines de la —, dermatophlébites, VI, 394; — du tissu cellulaire de la —, ethmodermite, VI, 363, 394; keloïdes de la —, dermatokeloïdies, VI, 610; maladies de la —, dermatopathies, dermies, vague de la nomenclature dermique, VI, 309; anatomie de la peau, 313; fonctions de la peau, 321; historique, 323; classifications dermatopathologiques d'Alibert, Bielt, Cazenave, Gibert, Monneret et Fleury, 325; vices de ces nomenclatures, 327; anatomie des lésions dermiques élémentaires, 331; tableau des dermatopathies, 332; matière colorante de la —, chromogène, VI, 318; mélanoses de la —, dermatomélanosies, VI, 609; nécroses de la —, nécrodermies, VI, 639; papilles de la — (voyez papilles); pellagre de la —, dermatopellagrie, VI, 539; phlegmasies de la — causant la gangrène, dermites nécrosigéniques, VI, 64; ramollissement de la —, dermalaxie, VI, 574; réseau muqueux de la —, épichorion, VI, 315; tissu cellulaire de la —, ethmodermite, VI, 322, trouble dans la nutrition de la —, anomo-hétérotrophies dermiques, dermatocélies dites *molluscum, frambæsia*, hétérotrophies dermiques, syngénésiques, VI, 601, 604; tubercules de la —, dermatophymies, description des dermatophymies, phymies, phymopoyites dermiques, marche, suites, VI, 611, 714; ulcérations de la —, dermelcées, dermelcosies, descriptions succinctes, VI, 443; croûtes, lithes dermiques, épidermolithes, 446, 451; vaisseaux de la —, angiodermites, VI, 319.
- PEDICULAIRE**, maladie —, VI, 631.
- PÉDICULI**, piqûres de —, VI, 631.
- PELLAGRE** de la peau, dermatopellagrie, dermite toxémozéasique, épichorionite pellagrique, traitement préservatif, curatif, VI, 539, 542.
- PEMPHYGUS, PEMPHYX**, épichorionite hydorrhéique, VI, 398.
- PENTANÉVRALGIE**, névralgie de la cinquième paire, VII, 326.
- PERCUSSION**, plessimétrisme, 266; définition, 266; faits physiques sur lesquels elle est basée, 267; historique, percussion au moyen-âge, 267; percussion du crâne, Wepper, 268; ouvrage d'Avenbrugger, 269; traduction de cet ouvrage, Corvisart, applications, 271; travaux de Laennec, 271; percussion médiate, 271; plessimètre, description 273; son emploi, 274; force du choc, 275; sensations tactiles, 276; pureté, mollesse, élasticité, 276; vibrations, 276; bruits produits, matité, sonorité, 276; échelle de gradation des bruits plessimétriques, 277; timbre des sons: bruit hydroaérique, 277; tintement métallique, 278; bruit hydatique, 278; noms des sons plessimétriques, 279; certains corps inanimés donnent des sons analogues, 281; c'est sur l'homme même qu'il faut percuter, 281; plessimétrisme des organes à nu, 282; utilité du dessin des organes, 282; résultats du changement de position, 282; il faut percuter les cadavres, vérifier les résultats, 283; résultats plessimétriques, 283; application à la thérapeutique, 284; certitude de ces faits, 285.
- PÉRIAORTASIE**, aortectasie (anévrisme faux des auteurs), suite d'une aortasie, anévrisme mixte des auteurs, I, 285, 290.
- PÉRICARDE**, collection d'air dans le — pneumopéricarde des auteurs, aéro-péricardie, I, 212; — de liquides et de gaz dans la hydraéropéricardie, I, 212; épanchement de sang dans le —, hémopéricardie, I, 211; inflammation du —, péricardite, I, 158.
- PÉRIDIDYME**, inflammation du péri-didyme, de la tunique vaginale de l'homme, V, 473, 475.
- PÉRIHYDROMMIES**, maladies de la membrane de la chambre antérieure, VII, 5.
- PÉRINÉPHRITE**, inflammation de l'enveloppe des reins, V, 326.
- PÉRISPLÉNIES**, maladies de l'enveloppe de la rate, V, 20.
- PÉRIOSTE**, enveloppe des os, VII, 557.
- PÉRITOINE**, adhérences, fausses mem-

- branes dans le —, hémoplasties, hydroplasties péritonéales, VI, 270; cancers du —, carcinies péritonéales, carcino-péritonies, VI, 274, 278; entozoaires dans le —, zoopéritonies, VI, 278; épanchement d'eau et de gaz dans le —, hydraéropéritonie, aéro-péritonie, VI, 215, 218; les gaz ne paraissent pas dégagés dans le —, 215; caractères anatomiques de la présence des gaz —, difficulté de les reconnaître, ponction explorative, 216; épanchements purulents dans le —, péritonite pyoïque, VI, 218; — séreux dans le —, hydropéritonie, VI, 218; exhalation séreuse inflammatoire à la surface du —, hydorrhée péritonitique, VI, 167; — séreuse non inflammatoire à la surface du —, hydorrhée péritonitique, VI, 167; gangrène du —, nécrosie péritonitique, VI, 278; grosseur dans le —, embryonie péritonitique, embryopéritonie, VI, 278; hémorragies du —; péritonorrhémies—rhagies, VI, 269; hydropisie du —, hydropéritonie, VI, 167; inspection, fluctuation, plessimétrisme, mensuration, traitement chirurgical, 171, 195; paracentèse, 206; inflammation du —, péritonite galémique, septicémique, de cause puerpérale, VI, 218; variétés de péritonites admises par les auteurs, 219; —péritonites partielles, 225; existe-t-il une hémito-péritonite, 237; péritonite septicémique, galémo-angiairo-péritonite, 238; phymo-, carcino-péritonite, 229; péritonite puerpérale, 242; thérapie, 244; péritonites pyogéniques partielles, 252; péritonite galémique, 253; péritonite des enfants, 253; maladies du —, péritonies, tableau des maladies du —, VI, 160, 166; perforation du —, péritonotrypies, trypies péritoniques, VI, 254; accidents causés par ces perforations, 255; influence des matières épanchées sur les accidents; manière dont l'épanchement se fait, signe de la perforation, 257, 262; tubercules dans le —, phymies péritonéales, phymopéritonie, VI, 270.
- PÉRITONIE**, péritonite chronique, ce qu'il faut en penser (*Voyez* péritoine).
- PÉRITONORRHÉMIE — RHAGIE**, hémorragie du péritoine, VI, 269.
- PÉRITONOTRYPIES**, perforations du péritoine, VI, 254.
- PESTES**, altération du sang par les —, loïémie, II, 583.
- PEYER**, plaques de —, iléospiloses, taches de l'iléon, noms des lésions causées par ces plaques, VI, 164.
- PHARYNGELCIES — ELCOSIES**, ulcérations du pharynx, VI, 311.
- PHARYNGIES**, pharyngopathies, maladies du pharynx, III, 60.
- PHARYNGITE**, inflammation du pharynx, IV, 181; — blenoplastique, muquet des auteurs, IV, 242.
- PHARYNGOCARCINIES**, cancers du pharynx, IV, 311.
- PHARYNGORRHÉMIES — RHAGIES**, hémorragies du pharynx, IV, 145.
- PHARYNGOSYPHIOSIES**, syphilidies, affections syphilitiques du pharynx, IV, 311.
- PHARYNX**, affections syphilitiques du —, pharyngosyphiosies - syphilidies, IV, 311; cancers du —, pharyngocarcinies, IV, 311; diminution de l'action nerveuse du —, hyponervie pharyngienne, IV, 356; hémorragie du —, pharyngorrhémie, rhagie, IV, 145; inflammation du — due à la scarlatine, scarlopharyngite, VI, 521; — simple du —, pharyngite, IV, 181; maladies du —, pharyngies, pharyngopathies, III, 60; paralysie du —, anervie pharyngienne, IV, 356; tubercules du —, pharyngophymies, IV, 311; ulcérations du —, pharyngelcies, IV, 311 (*voyez* pour détails tube digestif).
- PHLÉBARTÉRIES**, — artériopathies, maladies de l'aorte pulmonaire, I, 335.
- PHLEBASIES**, phlébectasies, dilatation des veines, varices, I, 387.
- PHLÉBASIE PÉRIANGIOSPERMIQUE**, varicocèle, V, 474.
- PHLÉBEMPHRAXIES**, obstructions des veines, I, 368.
- PHLÉBHÉPATOSTÉNOSIES**, rétrécissements des veines du foie, IV, 449.
- PHLÉBIES**, **PHLÉBOPATHIES**, maladies des veines, I, 365.
- PHLÉBITES**, inflammations des veines, I, 397; — septicémiques, septicohémiques, inflammations des veines causées par un agent putride ou un état septique du sang, I, 483; — traumatique — due à une blessure, I, 400.
- PHLÉBOLITHIES**, concrétions dans les veines, I, 427.
- PHLÉBOSTÉIES**, ossifications des veines, I, 368.
- PHLÉBOSTÉNOSIES**, rétrécissements des veines, I, 368.

- PHLEGMASIES, PHLOGOSE** (*Voyez* inflammation).
- PHLYSACIA**, épichorionite hydrorhénique, II, 401.
- PHTHISIE** intestinale, entérophymie, IV, 325; — laryngée; augiairelciés, phymies, syphiosies ou syphilidies, carcinies, trachéo-broncho-laryngo-elciés, phymies, syphiosies, carcinies, III, 292; son identité avec la phthisie trachéale, 312; — pulmonaire; pneumophymies, pneumonophymies, III, 524.
- PHYSIOLOGIE**, son utilité en pathologie, 19.
- PHYSIQUES**, utilité des recherches — en pathologie, 25.
- PHONIES, PHONOPATHIES**, maladies de la voix, VII, 591.
- PHYMÉMIE, PHYMOHÉMIE**, altération du sang par des tubercules; cachexie tuberculeuse, VI, 468.
- PHYOMALAXIES PNEUMONIQUES**, tubercules ramollis du poumon, III, 578.
- PHYMONÉPHROPYIES**, abcès tuberculeux des reins, V, 366.
- PHYMOPIÉRITONIE**, tubercules du péritoine, VI, 270.
- PHYMOPLÉURIE**, tubercules de la plèvre, III, 648.
- PHYMOPIÉUMONITE**, inflammation du poumon, suite des tubercules, III, 494.
- PHYTODERMIE**, affection de la peau causée par des végétaux, II, 626.
- PHYTOXÉMIE**, altération toxique du sang par des substances végétales, II, 660.
- PIE MÈRE**, tritoméninge, VII, 62; son inflammation, tritoméningite (*voy.* névraite).
- PITYRIASIS**, épichorionite chronique, VI, 386.
- PLAN** du traité de médecine pratique, 43.
- PLASTHYDRÉMIE**, hydroplastémie, fibrine en suspension dans le sérum du sang, fièvre synoque des auteurs, II, 197.
- PLASTIKÉRATIES**, taies de l'œil, VII, 5.
- PLESSIMÉTRIE** (*Voyez* percussion).
- PLÉTHORE DU SANG**, panhypérémie, II, 27.
- PLEURÉSIE, PLEURITE**, inflammation de la plèvre, III, 628; — chronique des auteurs, 544.
- PLEURIES, PLEUROPATHIES**, maladies de la plèvre, III, 604.
- PLEURITE**, inflammation de la plèvre, III, 628.
- PLEURITOPYITE**, inflammation de la plèvre avec épanchement purulent, III, 628.
- PLEURONÉCROSIE**, gangrène de la plèvre, III, 648.
- PLÈVRE**, cancer de la plèvre, carcinopleurie, III, 648; épanchement d'air dans la —, aéropleurie, III, 619, 620; —, d'air et d'eau, hydraéropleurie, III, 617; gangrène de la —, pleuronécrosie, III, 648; hydropysie de la —, hydroplenrie, III, 604, 615; inflammation de la —, pleurite, III, 628; diagnostic de la pleuritopyite, 641; traitement des diverses espèces de pleurites, 646; — avec épanchement séreux, hydropleurite, III, 628; — avec état couenneux du sang, hémio-pleurite, causes, III, 628, 643; — donnant lieu à épanchement purulent dans la —, pleuritopyoite, III, 628; perforation du poumon et de la —, pneumo-pleurotrypies, III, 629; tubercules de la —, phymopleuries, III, 648; hémorrhagie dans la —, hémopleurorrhémie, rhagie, III, 627.
- PLEXUS NERVEUX**, plexonèvre, VII, 62.
- PLIQUE** polonaise, trichadénite sarmatique, VI, 432.
- PNEUMOCARCINIES**, cancers du poumon, III, 588.
- PNEUMOCLASIES**, ruptures du poumon, III, 359.
- PNEUMONHYDRIE**, œdème du poumon d'après Laënnec, III, 388.
- PNEUMOLITHIES**, concrétions du poumon, III, 520.
- PNEUMOMALAXIE**, ramollissement du poumon, III, 393.
- PNEUMOMÉLANOSIES**, mélanoses du poumon, III, 588.
- PNEUMONÉCROSIE**, gangrène du poumon, III, 593.
- PNEUMONEMIE**, III, 138; — acardio-sténique, congestion sanguine du poumon résultant d'un affaiblissement général de la circulation, III, 419; — hypostatique, engouement pulmonaire, congestion sanguine du poumon due à la pesanteur, III, 401; — phlegmasique, III, 439; adynamique, 496; catarrhale, pneumonothorax, bronchopneumonite, III, 456; — septicohémique, congestion sanguine due à des fièvres graves, typhoïdes, III, 425; panhypérémique, due à la pléthore sanguine, III, 431.
- PNEUMONHYDATIDIES**, hydatides du poumon, III, 591.

- PNEUMONIES, PNEUMOPATHIES**, maladies des poumons, III, 357.
- PNEUMONITE**, inflammation des poumons, III, 495; — chez les enfants, les vieillards, III, 450, 519; — chronique, III, 447; — en résolution, III, 451; — proprement dite, III, 441, 504; — phlegmasique, III, 433; — traumatique, inflammation du poumon due à une blessure, III, 475.
- PNEUMONITOPHYMIE**, inflammation du poumon, suivie de tubercules, III, 493.
- PNEUMONITOPHYTIE**, abcès du poumon, infiltré, diffus ou circonscrit, III, 442.
- PNEUMONOSTIÈS**, ossification du poumon, III, 520.
- PNEUMOPÉRICARDE** des auteurs, collection d'air dans le péricarde, I, 212.
- PNEUMOPLEUROTRYPIE**, perforation du poumon et de la plèvre, III, 619.
- PNEUMOPHYMIE**, tubercules du poumon, phthisie pulmonaire, III, 524; sclérosique, tubercules crus du poumon, III, 567.
- PNEUMORRHÉMIE—RHAGIE**, hémorrhagie du poumon, III, 164.
- PNEUMOSCLÉROSIE**, induration du poumon, III, 393.
- PNEUMOTHORAX** de Laënnec, aéropleurie, III, 619.
- PNEUMOTRAUMIES—TRAUMATIES**, blessures du poumon, III, 359.
- POILS**, bulbes des —, trichadènes, VI, 316; cheveux, trichomes, 620; décoloration des —, achromotrichomie, VI, 620; chute des —, atrichomie, VI, 620; inflammation des glandes des —, trichadénites, VI, 394, 415; maladies des —, trichomopathies, trichomies (*Voyez* altération de la coloration de peau).
- POIREAUX** syphilitiques, hyperchoriopathies syphilitiques, VI, 557.
- POISONS**, action générale des —; poisons contagieux, épidémies, II, 337, 339; neutralisants des —, 353.
- POLYNÉVRIES—NÉVROPATHIES ANGIOSPERMIQUES**, phénomènes hystériques chez l'homme, V, 499.
- POLLUTIONS**, spermorrhée, écoulement de sperme, perte séminale, V, 476.
- POLYPES**, vices du mot, I, 7.
- POLYSARCIE**, ethmoliposie, VI, 307.
- PONDÉRATION** des solides, des liquides, 265.
- PORRIGO GRANULATA**, udosadénites, liposadénites épiciphaliques, VI, 422.
- POTT**, maladie de —; rachisophymies, tubercules de la moelle rachidienne, VII, 578.
- POUMON**, pneumon, III, 358; abcès infiltré ou circonscrit du —; pneumonitopyie, III, 443; affaïssement du — à la suite de blessures, III, 360; altérations dans l'action nerveuse des —; dyspneumonervies, III, 592; apoplexie du —; hémopneumonorrhémie-rhagie, III, 520; blessures du —; pneumotraumies, traumaties, III, 359; affaïssement des poumons à la suite de blessures; causes de cet affaïssement; cet état avec hémoptysie est quelquefois de la phthisie, 361; cancer du —; pneumocarcinie, III, 588; concrétions dans le —; pneumolithies, III, 540; congestions sanguines, pneumonémie, pneumonohémie; considérations générales, III, 398; due à un affaiblissement général de la circulation; pneumonémie acardiosténique, III, 419; due à la pesanteur du sang; pneumonémie hypostatique, III, 401, 421; résultat de la pléthore sanguine; pneumonémie panhyperhémique, III, 431; dans les fièvres graves, typhoïdes, pneumonémie septicohémique, septicémique, III, 425, 427; dilatation par l'air des vésicules du —; aéropleumoniasie, ectasie, III, 363, 383; écoulement de liquides par le —; hydropneumonorrhée, III, 520; emphysème du —; aéropleumoniasie, III, 363; gangrène du —, pneumonécrosie, III, 593, 601; hémorrhagie du —, pneumorrhémie-rhagie, pneumonorrhémie, III, 164 (*voy. Conduit aérien*); hydatides du —, pneumo-hydatidies, III, 591; induration du —, pneumo-sclérosie, III, 393; inflammation du —, pneumonite, III, 433; nécroorganographie; pneumonite; premier degré, pneumonémie phlegmasique, 439; deuxième degré, hépatisation rouge, pneumonite proprement dite, 441; troisième degré, hépatisation grise, pneumonite diffuse, infiltrée, 442; abcès des —, pneumonitopyites circonscrites, 443; réunion de ces divers états dans les pneumonites, passage d'un degré à l'autre, 446; pneumonite chronique; elle siège ordinairement à droite; pneumonites doubles, 448; fréquence de la pneumonite dans le lobe inférieur; siège du mal; pneumonite chez les enfants, les vieillards, — en résolution; état des organes voi-

- sins, éloignés, 448, 452; pneumonite compliquant d'autres états du poumon, 453; bronchophonie, pectoriloquie, égophonie, toux tubaire, 464; pathogénie de la pneumonite traumatique, de l'hémiteo-, broncho-, pyohémo-, phymo-pneumonite suite de pneumonite, 475, 493; pneumonite bilieuse, pneumonie adynamique, 495; thérapie générale de la pneumonite proprement dite ou phlegmasique, de la pneumonitopyite, de la pneumonite traumatique, de l'hémiteopneumonite, de la bronchopneumonite, de la pyémopneumonite, de la phymopneumonite, de la toxico-pneumonite, de la pneumonite des enfants, des vieillards, 496, 519; inflammation du — causée par une blessure, pneumonite traumatique, III, 475; inflammation du — et des bronches, bronchopneumonite, III, 486; inflammation du — produite par un empoisonnement, toxico-hémopneumonite, toxémopneumonite, III, 492; inflammation du — avec état couenneux du sang, hémiteopneumonite, III, 477; due à une résorption purulente, pyohémopneumonite, causes, III, 490; inflammation du —, suite de tubercularisation, phymopneumonite, III, 493; inflammation du —, suivie de tubercules, pneumonitophymie, III, 493; maladies des conduits aériens ou du —, pneumonies, pneumopathies, III, 357; considérations générales; mélanoses du —, pneumomélanosies; œdème du —, pneumonhydrie, III, 388, 393; ossifications du —, pneumostéies, III, 520; perforation de la plèvre et du —, pneumopleurotrypie, III, 619; ramollissement du —, pneumo-malaxie, III, 393; ruptures du —, pneumoclasies, III, 359; troubles dans la force, dans la sensibilité du —, dys-pneumonesthésie-sthénie, III, 592; tubercules du —, pneumophymies, pneumonophymies, III, 524; hérédité, 554; causes occasionnelles; traitement de la pneumophymie sclérosique, malaxique, des cavernes, 567, 583; tubercules ramollis du —, phymomalaxies pneumoniques, III, 578; tubercules crus du —, pneumophymies sclérosiques, III, 567.
- PRÉDISPOSITIONS** (voy. *Diathèses*, causes constitutionnelles).
- PRIAPITE**, inflammation de la verge, V, 473.
- PRODRÔMES**, 337; le — est-il un état de santé ou de maladie, 338; limite du —, 339; gravité de certains —, 339; vague où laisse l'étude des —, 340; conclusions, 341.
- PROFESSIONS**, influence des — sur les maladies, 530.
- PRONOSTIC**, définition —, 557; — chez les anciens, 557; utilité du — en général, 558; — relativement à la société, 559; — pour le médecin, 559; bases du — pour les modernes, 559; —, état anatomique des organes, 560; — appliqué aux éléments organopathiques, 561; son importance en thérapeutique (voy. *Thérapeutique* importance du — en).
- PROOMMITE**, inflammation de la conjonctive, VII, 9.
- PROSTATE**, atrophie de la —; atrophie prostatique, V, 299; augmentation de la —; hypertrophie prostatique, 299; formes anormales de la —; anomorphies prostatiques, 299 (Voy. *Dystrophies angiuriques*), inflammation de la —, prostatite (Voyez *Voies urinaires*, *Inflammation*), V, 326.
- PROTOMÉNINGITE**, inflammation de la dure-mère, VII, 273.
- PSORIASIS**, épichorionite chronique, VI, 386.
- PRURIGO**, thélodermite chronique, VI, 389.
- PUCES**, piqures de —, VI, 630.
- PUNAISES**, piqures de —; VI, 620.
- PUPILLE**, trypomme, VI, I, 5.
- PURPURA**, dermorrhémie, rhagie, VI, 340.
- PUS**, concrétions de —, pyolithes, VI, 443; — après la mort, 135; — historique, 136; — analyse de Schwilgué, 137; — recherches chimiques, 138; (travaux modernes); — faits microscopiques, 141; — globules, 141; — liquides, 143; — faits cliniques prouvant l'identité définitive du pus avec la sérosité, le mucus, 146; variations du —, 148; état des organes autour des collections de —, 150; — états des organes éloignés, 150.
- PUSTULES** vénériennes, primitives ou inflammatoires, dermhypertrophies syphiosiques, VI, 548.
- PYANGIURRHÉE**, présence de pus dans les voies urinaires, V, 363.
- PYÉLECTASIES**, dilatation du bassinet, V, 306.
- PYÉLITE**, inflammation du bassinet, V, 326.
- PYLORE**, cancers du —, pylorocarcinies,

IV, 311; paralysie du —; anervie pylorique, IV, 361.
PYLOROCARCINIES, cancers du pylore, IV, 311.
PYOANGIOLEUCITE, abcès dans les vaisseaux lymphatiques, I, 452.
PYOGANGLIONITE, abcès dans les ganglions, I, 452.
PYOHÉMIE, PYÉMIE, altération du sang par du pus, fièvre hectique; cachexie purulente; théorie des métastases pyoïques; — de la phlébitopyoïte; — de l'absorption du pus par molécule t. II, 412.
PYOHÉMOPNEUMONITE, inflammation du poumon due à une résorption purulente, III, 490.
PYOÏDANGIAIRRHÉE, angiaïrrhée pyoïdique, écoulement de pus dans les conduits aériens, catarrhe chronique, puriforme, III, 280.
PYOKÉRATIES, abcès de la cornée, VII, 5.
PYOLITHES, concrétions du pus, VI, 443.
PYOPÉRIPHLEBITE, abcès autour des veines, I, 427.
PYOPHLEBITE, abcès dans les veines causé par du pus, I, 427.
PYONÉPHRITE, inflammation du rein due à une cause purulente (Voy. inflammation des voies urinaires due à du pus), V, 351.
PYONÉVRIE, suppuration des nerfs, VII, 116.
PYORHINORRHÉE, écoulement de pus par les fosses nasales, III, 50.

R.

RACHIS, déviation du —; rachitisme, plessimétrie du —, t. VII, 563; tubercules du —; rachisophymies, t. VII, 578.
RACHISOMALAXIE, déviation du rachis; rachitisme, t. VII, 578.
RACHISOMYÉLÉMIE, congestion sanguine de la moelle rachidienne, t. VII, 194.
RACHISOMYÉLITE, inflammation de la moelle rachidienne, t. VII, 273.
RACHISOMYÉLORRHÉMIE - RHAGIE, hémorrhagie de la moelle rachidienne, t. VII, 225.
RACHISOPHYMIES, tubercules du rachis; — maladie de Pott, t. VII, 578.
RACHITISME, rachisomalaxie, ramollissement du rachis, VII, 563.
RAGE, cynosialosie, maladie causée par le virus du chien, VII, 444.
RATE, splen, généralités, V, 1; affec-

tions, maladies de la —; splénies-splénopathies, fièvre intermittente causée par le changement de place de la —, ou dysplénopathie, étude des splénalgies ou névralgies de la —; hémorrhagies graves dans certains cas de splénies; réflexions sur ce fait, 513-530; des splénies en général et des fièvres intermittentes; notions historiques sur la —; de leurs rapports avec les fièvres intermittentes; insuffisance des moyens scientifiques pour reconnaître si la fièvre est l'effet ou la cause de l'hypertrophie de la —, (hypersplénotrophies). Oppositions faites aux vues de l'auteur, historique des fièvres intermittentes en général; anatomie pathologique de la —; état normal; examen des liquides, V, 1, 35. Observations de splénopathies, 201; abcès inflammatoires de la —; splénopyïtes, V, 41; altérations de nutrition de la —; hétérotrophies spléniques, hétérosplénotrophies, V, 19, 187; altération du sang de la —; anomémie splénique, V, 39; augmentation de nutrition de la —; hypersplénotrophies, observations, V, 17-201, 264; blessures de la —; splénotraumies, observations, V, 42-222, 225; concrétions de la —; splénolithies, V, 187; — congestion sanguine de la —; hyperhémie splénique; hypersplénémie, V, 17; déplacements de la —; anomosplénotopies, V, 15; diminution instantanée ou rapide de la — sous l'influence de l'alcoolé de quinine ou du sulfate de quinine, II, 660, V, 19; douleurs nerveuses de la —; névrosplénalgie; observations, V, 45, 201, 264; enveloppe de la —; périssplène, maladie du — périssplénite, V, 20; états pathologiques de la —; voir les diverses maladies de la —, V, 15-21; fonctions présumées de la —, V, 196; gangrène de la —; splénonécrosie, V, 45; hémorrhagie de la —; splénorrhémie, splénorrhagie, V, 18-184; inflammation de la —; splénite; observations, V, 18, 218, 259; note relative au décroissement rapide de la — par suite de l'emploi du sulfate de quinine, V, IX; ossifications de la — splénostéies, V, 187; plessimétrie de la —; son avantage sur la percussion digitale; procédé opératoire du plessimétrisme dans les splénies: ligne verticale, ligne transversale; difficultés de cette plessimétrie; lignes obliques;

indication linéaire de la circonférence de la —; limitation du poumon sur la —; plessimétrisme, épaisseur de la —; moyen de reconnaître la — sous le poumon malade, ou dans une hydropleurie; diagnostic plessimétrique des cardiopathies et des hypersplénotrophies; nouveau moyen de constater l'exactitude du plessimétrisme de la —; nécessité de tracer une ligne noire autour de la —; variations de volume et de forme de la — appréciées par le plessimétrisme; auscultation: appliquée au diagnostic de l'état de la —, V, 23, 34; ramollissement de la —; splénomalaxie, V, 18, 184; ruptures de la —; splénaclosies, V, 42; variations du volume de la —; hypersplénotrophies, V, 16, 179.

RECTITE, inflammation du rectum, IV, 181.

RECTORRHÉMIE—RHAGIE, hémorrhagie du rectum; hémorrhoides, IV, 145.

RÉGIME, voy. *Diététique*.

RÈGLES, voy. *Menstruation, angiorrhémisme -rhagisme*.

REINS, néphres, généralités sur les affections des —; néphries, V, 278; abcès aigus des —; néphritopyites, V, 366; enkystés des —; néphropies kystoïdes, V, 365; abcès tuberculeux des —; phymonéphropies, V, 366; atrophie des —; anéphrotrophie, atrophie néphrique, V, 299 (voy. *Dystrophies angiuriques*); augmentation dans la nutrition des —; hypertrophies néphriques, hypernéphrotrophies, V, 299 (voy. *Dystrophies angiuriques*); dégénération des —; hétéronéphrotrophies (voy. *Tumeurs des —*); déplacement des —; dysnéphrotropie, anomnéphrotropie; anomotopie néphrique, V, 296, 525; diminution dans la nutrition des —; hypotrophie néphrique; hyponéphrotrophie, V, 299 (voy. *Dystrophies angiuriques*); douleurs nerveuses des —; névronéphralgies (voy. *Voies urinaires, Douleurs des*); entozoaires des —; néphrozooties, V, 454, 457; formes anormales des —; anormorphies néphriques, V, 299 (voyez *Dystrophies angiuriques*); gangrène des —; néphronécrosie, V, 465; inflammation des —; néphrite; — de l'enveloppe des —; périnéphrite; des — due à des concrétions, lithonéphrites, V, 348; inflammation des — due à l'action des poisons, toxinéphrite, V, 349;

— due à des agents septiques, septiconéphrite, V, 349; due à une source purulente; pyonéphrite, V, 351; due à un rhumatisme, néphrite rhumatismale, V, 347 (voyez pour les : *Voies urinaires* (inflammation des —); kystes des —; néphrokysties, V, 454, 457; maladies des — causées par des calculs; lithonéphries, V, 348; moyen d'apprécier l'état des —; anatomie médicale des —; biorgano-graphie, inspection, palpation; plessimétrie; — par la région lombaire; dessin plessimétrique des —; — expériences relatives au diagnostic des néphropathies; mensuration, auscultation, V, 278, 292; tumeurs des — néphrocélies; diverses espèces de néphrocélies, V, 454, 457; ulcérations des —; néphrelcies-elcosies, V, 454.

RESORPTION PURULENTE, pyémie, pyohémie, altération du sang par du pus, II, 412.

RETINE, méninévrome, VII, 5.

RÊVES, considérés dans leurs rapports avec la folie, VII, 478.

RHINELCIES, RHINELCOSIES, ulcérations du nez et des fosses nasales, III, 50.

RHINEMPHRAXIES, obstructions des fosses nasales, III, 4.

RHINIES, RHINOPATHIES, maladies des fosses nasales, III, 2.

RHINITE, inflammation de la membrane muqueuse des fosses nasales, rhume de cerveau, coryza, III, 28.

RHINOCARCINIES, cancers des fosses nasales, III, 60.

RHINOCÉLIES, tumeurs des fosses nasales, III, 50.

RHINOPHYMIES, tubercules des fosses nasales, III, 60.

RHINOPYOÏTE, suppuration de la muqueuse des fosses nasales, III, 30.

RHINORRHÉMIE—RHAGIE, rhinorrhémie, -rhagie, hémorrhagie de la pituitaire des fosses nasales, épistaxis, III, 2.

RHINOSTELCIES, RHINOSTELCOSIES, carie des fosses nasales, III, 50.

RHINOSTÉNOSIES, rétrécissements des fosses nasales, III, 4.

RHINOSTÉONÉCROSIE, nécroses des fosses nasales, III, 50.

RHINOSYPHIOSIES, SYPHILIDIES, affections syphilitiques des fosses nasales, III, 60.

ROUGEOLE, rubio-rubéodermite, inflammation de la peau due à la cause dite idée générale de la —, et de la scar-

- latine, VI, 510; agents présumés de ces affections, 518; symptomatologie, rubiotoxémie, scarlotoxémie, 519; rubiodermite, 521; — boutonneuse, 522; scarlodermite, 522; rubiangiariite, 523; scarlostomatite, scarlopharyngite, 524; stomatonécrosie rubiosique, 525; périodes de la — et de la scarlatine, 525; diverses espèces, 526.
- ROSÉOLE**, rubiodermite, VI, 537.
- RUBIODERMITE**, **RUBÉODERMITE**, inflammation de la peau due à la cause de la rougeole, roséole, VI, 337, 516.
- RUPIA**, épichorionite hydorrhéique, V, 398.
- RHUMATISME**: vague du mot; idées des modernes; opinions de MM. Chomel et Requin; de Hufeland; matière rhumatique de Sarcône; qu'est-ce que le —; réservera-t-on le mot — pour certaines affections; la mobilité est-elle le caractère du —; ou est-ce le défaut de suppuration; conclusion; il ne faut pas admettre l'individualité —; réfutation des raisonnements relatifs au —; conclusions, 457, 478; — articulaire aigu, hémitartrite, II, 248; — goutteux, agrémarthrite, 248; — musculaire, myosalgie, VII, 551.
- RHUME**, léger hypobronchite, III, 214; — grave, trachéobronchite océique, III, 213; — de cerveau, coryza, rhinite, III, 28.

S.

- SACCHARUROCRINIE**, **SACCHARURRHÉE**, sécrétion d'urine contenant du sucre, diabète sucré, V, 393.
- SACRO-COCCYGIENNE**, gangrène de la peau —; dermonécrosie sacro-coccygienne, VI, 642.
- SAISONS**, influence des — sur les maladies, 531.
- SALIVAIRES**, glandes —; sialadènes, inflammations de ces glandes; sialadénites, IV, 406, 413; maladies des glandes —; sialadénies, IV, 466.
- SALIVE**, diminution dans la sécrétion de la —; hyposialorrhée, IV, 417; écoulement abondant de —; hypersialorrhée, IV, 415; sécrétion anormale de la —; anomosialorrhée, IV, 415.
- SANG**, altérations du —; anomémies, anomohémies, généralités, les altérations des sécrétions tiennent à celles du —, II, 1; historique, travaux de l'auteur, importance des travaux chimiques et physiques, états pathologiques attribua-

bles au —, 19; tableau et classification des anomémies; complications des diverses altérations du —; étude des faits microscopiques, 19, 22; les anomémies sont souvent des sources d'indications importantes; souvent ce n'est pas sur les forces, mais sur le — qu'on peut agir, 22, 26; — ayant pour effet des dermites ou fièvres éruptives des auteurs; toxémies dermatiques; doctrines de Sydenham sur ces fièvres, coïncidant avec celle de l'auteur; — de ces maladies considérées en général, II, 637; raisons qui doivent faire considérer à part la fièvre qui précède la dermite et cette dermite elle-même, 638; — anomémies coïncidentes ou consécutives, 639; — dans le choléra de l'Inde ou choléra épidémique, indoloiémie; idée générale sur le choléra indien; utilité pratique des recherches sur les habitations, II, 623; nécessité de distinguer les divers éléments organopathiques du choléra, plan de cet article, 624; indoloiémie simple, choléra au premier degré, cholémie, présence de bile dans le —, 627; indoloiémie septicémique, choléra foudroyant, terminaison de cette maladie, 628; mortalité causée par l'indoloiémie septicémique; cas douteux de choléra, empoisonnement par les champignons, II, 629; contagion probable du choléra simple, 633; le choléra atteint les animaux encombrés; appréciation des causes de développement, 635; choléra sporadique, choléra asiatique, leur différence, 635; altération du — dans les fièvres de lait, les fièvres puerpérales, les suites de couches, galactohémie, galémie, II, 403; — inspection du lait au microscope; absorption probable de certains globules lactés; le lait ne se retrouve pas en masse dans le sang, 405; les plus graves accidents des suites de couches sont causés par la septicémie, 410; nécessité de diviser en éléments organopathiques, 411; altération du — dans la maladie dite suette des Picards, suette miliaire, galloloiémie ou galloiémie, nosologie, 615; sudamina, éruption de la région sacrée; on n'a pas tenu assez compte de l'anatomie du derme, 616; suette bénigne; cet état spécial doit être en rapport avec une toxémie; suette maligne, degré de gravité, mortalité, 617, 619; altération du — dans la peste d'Égypte ou

typhus d'Orient, état du sang dans la fièvre adénoverseuse de Pinel, loïémie égyptienne, nilloïémie, niloïémie, caractères propres à cette maladie, II, 573; lésions propres aux pestiférés, 595; état de l'angioleuce (appareil lymphatique);—différence entre la niloïémie et la septicémie, 596; altération du — dans la peste d'Occident, fièvre jaune, typhus des Antilles et d'Amérique; dysloëmie, II, 606; cas rémittents ou intermittents; fièvre jaune sporadique, 610; spécification de l'agent inconnu de la dysloëmie, 613; altération du — dans les pestes; toxémies septicémiques, loïémies, anomémies pestilentielle, considérations générales; application de la nomenclature au typhus, II, 587; altération du — dans le typhus nostras, d'Europe, loïémie européenne; euroloïémie, fièvre des prisons, des camps, des armées; le typhus et la fièvre typhoïde sont-ils une même maladie; inconvénients des mauvais mots en médecine, II, 589; les symptômes encéphaliques dans certains typhus sont-ils dus à une toxémie spéciale; différence étiologique entre l'entérite septicémique et la loïémie européenne ou typhus; raisons pour lesquelles l'auteur ne fait pas l'histoire de cette maladie, 591; similitude des opinions de M. Bouillaud avec celles de l'auteur; note relative à l'emploi du sulfate de quinine dans les affections dites typhus ou typhoïde, 592; altération du — en rapport avec la goutte, agrémie, absurdité du mot goutte; état du —, de l'urine, agrolithes; causes organiques de la goutte, II, 487, 489; observations remarquables, 497; altération du — par des matières putrides, fièvre adynamique de Pinel, septicémie, valeurs des mots fièvre typhoïde et septicémie, II, 497; humoristes et solidistes, état du —, II, 497, 503; recherches microscopiques de l'auteur, état des organes, 507; septicémie déclarée, état des organes des sens et du système nerveux, 519; degrés et périodes; influence des habitations, contagion de la septicémie, 522, 543; théorie sur la production de la septicémie, prophylaxie, 551, 560; traitement des nécrosies, 560; habitations, propreté, 567; traitement de l'invasion, de la septicémie déclarée, du délire, 572, 581; conclusions, 586;

altération du — par des substances minérales, métallotoxémie, II, 660; altération du — par des substances végétales, phytotoxémies, expériences, II, 660; altération cancéreuse du — par des tubercules, phymémie, phymohémie, cachexie tuberculeuse; altération du —; carcinohémie, carcinémie, organographie avant et après la mort, II, 468; état appréciable du sang dans la phymémie et la carcinémie, inspection au microscope des granules et globules du cancer, 469; inductions relatives à la pathogénie des phymies, des carcinées, 471; phénomènes généraux de ces deux maladies, 472; altération du — par du pus, phénomènes de résorption purulente, fièvre hectique, pyohémie, pyémie, II, 412; théories relatives aux métastases pyoïques, à la phlébitopyite, à l'absorption du pus molécule par molécule, 413; fièvre hectique ou résorption purulente, 414; travaux de l'auteur sur la pyogénie, 415; observations d'hémito-pyoémie ou de couenne granuleuse, 416; faits de pénétration de pus dans les veines, 424; abcès veineux pénétrant dans l'appareil circulatoire, mort rapide, 425; pus dans l'urine lors de la résolution d'une pneumonite; granulations couenneuses dans un cas d'hémitarthrite avec arthritopyite; travaux microscopiques, 427; coïncidence des caractères de la pneumonitopyite et de la phlébite, 433; pyémie chronique, 434; complication, absorptions du pus, pyoyénie, 441; considérations sur les sueurs, l'enterorrhée ou diarrhée des pyémiques et des pneumophymiques, 460; altération du — par la morve, le farcin, toxhippémie, II, 642; état du sang en général, recherches microscopiques, 644; état de l'angième, de l'angiaire, 645; de l'angibrôme, de la rate, du foie, de la peau, du tissu cellulaire, 647, 648; lésions des articulations et des os, du système nerveux; cas de farcin chronique suivi de morve aiguë, 653; altération du — par le virus syphilitique, syphisémie, syphilémie, II, 480; syphilis, virus syphilitique, son existence, sa description, 481; altération du — par des agents toxiques de nature quelconque; son état spécial lors de la résorption des liquides délétères, et lors de l'absorption des

poisons, des venins, des miasmes toxico-hématoxémie, considérations générales, II, 313; traitement des plaies empoisonnées, des empoisonnements, des épidémies, 348, 353, 371; altération du — par des poisons provenant d'animaux zootoxémies; division entre les poisons que produisent les animaux, II, 641; altération du — par l'urine, urémie (voy. *Fièvre urinaire*, *Toxémie due à la résorption de l'urine*, *Urine*); — anomalies dans l'état du —; anomohémies, anomémies, 116; — augmentation dans la quantité du sérum du —; hydrohémie, hydrémie, II, 50; — bile passée dans le —, jaunisse, ictère, morbus aquatus, cholihémie, cholémie; altérations dans les liquides, II, 374; — lésions des solides, du foie, de la vésicule, 376; — causes morbides, 383; — température, épidémies, 385; — discussion relative aux causes matérielles de cette maladie, 387; — traitement des cholémies spéciales, symptomatiques, 398; défaut général de —, parhypérémie, panhypémie, pananémie, II, 50; distinctions importantes, 53; analyse chimique, 58; hypochalibémie, 59; causes de la chlorose, 72; oxygénation incomplète du —, asphyxie proprement dite, défaut d'hématose, hématose incomplète, hypoxémie, anoxémie hypohématose, anémotose, II, 122; asphyxies ou hypoxémies à marche lente souvent méconnue, 133; diminution de la plasticité du —, diminution de la fibrine, état du — dans le scorbut, hypoplasticémie-hypoplastémie; le scorbut est un état pathologique; vice de ce nom, II, 104, 106; analyse du —, 107; diminution du fer contenu dans le —, hypochalibémie, achalibémie, chlorose, II, 50; diminution du sérum du — chez les cholériques, éléments pathologiques du choléra, II, 89, 90; des autres maladies, 94; écoulements de —, hémorrhagies rhémies (voy. *Hémorrhagie*); état du — dans l'inflammation, 399; état couenneux du —, hémite, 115, II, 197; état du — dans les maladies inflammatoires, hémite, trop de fibrine dans le —; hyperplastémie, fibrine en suspension dans le sérum du —; hydroplastémie, plastrhydrémie; historique, II, 197; travaux sur la couenne du —, 197; circonstances physiques qui favorisent sa formation, 199; travaux de l'auteur,

200; de MM. Andral, etc., 201; expériences sur la couenne, 206; ses propriétés physiques et chimiques, 207; ses caractères microscopiques, 207; clinique et statistique, 209; couches plastiques formées sur les tissus, 212; analyse chimique et pondérique du sang couenneux, 213; couches couenneuses endocarditiques, théorie de leur formation, 213; hémoplasties dans divers organes, 215; symptômes spéciaux, 218; théorie chimique sur la formation de la couenne, 224; caractères propres à l'inflammation du —, 225; la couenne varie-t-elle; 228; est-elle due à une endangiémie, 229; l'hémite est primitive et secondaire, 230; médicaments spéciaux, 244; état du — dans les phlegmasies combinées avec l'inflammation des articulations; hémitarthrite, historique, II, 248, divisions, 250; état de l'angième et de l'angiaire, plessimétrie, stéthoscopie, palpation, 252; état des articulations, 253; hémitarthrite développée, 258; coïncidence d'hémitarthrite avec la péricardite, avec la pleurite, 261; avec la pneumonite, avec l'entérite septicémique, 262; névrites, syndesmites, consécutives, 263; urétrites aiguës causes d'hémitarthrites, II, 264; cas d'hémitarthrite et variole, hémitarthrite galémique, 265; maladies saturnines, cause d'arthropathies, 266; remarque sur la statistique appliquée à l'étiologie, 270; influence des boissons alcooliques, influence des divers agents, 271; influence de l'hérédité des âges et des saisons, 272; quel est le tissu spécialement affecté dans cette maladie; l'état fébrile est-il le résultat des accidents locaux qui ont lieu dans les articulations, 277; l'altération du sang est-elle primitive ou secondaire; constitue-t-elle la maladie, ou en est-elle l'effet, 278; l'état fébrile est-il dû à une inflammation de la membrane interne du cœur, 279; arthrite chronique, 280; goutteuse, 281; traitement préservatif, curatif, 287; résultats du traitement de l'auteur, 297; présence du lait dans le —, galactohémie, galémie, 117; manque de —, anémie, 115; d'eau dans le —, anhydrohémie, 115; oxygénation du —, hématose (voyez ce mot); présence de poisons dans le —, toxicohémie, toxémie, 118; présence de principes putrides dans le —, septicohémie, septicémie, 120; pré-

- sence de pus dans le —. pyohémie, pyémie, 118; recherches chimiques sur le — dans l'anoxémie, II, 133; trop d'eau dans le —, hydrohémie, 115; trop de — en général, pléthore sanguine, panhypérémie, II, 27; considérée comme indépendante d'une augmentation de globules, 36; théorie des symptômes de cet état, 38; les lésions locales en rapport avec cet état sont-elles causes ou effets, 39; urine dans le —, urémie, urohémie, 117.
- SARCOPE** de la gale, zoospore, VI, 632.
- SATYRIASIS**, hypernervie priapique, priapite, V, 499, 502; manie satyriastique, priapomanie, rapport des maladies du cervelet avec le satyriasis, 504, 507; thérapeutique, 508.
- SCARLATINE**, scarlodermite, inflammation de la peau due à la cause dite scarlatine, VI, 516.
- SCARLODERMITE** (voy. *Scarlatine*).
- SCARLOPHARYNGITE**, inflammation du pharynx due à la scarlatine, VI, 524.
- SCARLOSTOMATITE**, inflammation de la bouche due à la scarlatine, VI, 516.
- SCLÉRODERMELCIE PÉRIECTASIQUE** (voy. *Lupus vorax*), VI, 592.
- SCLÉROTHYRBE**, névromyopallie, agitation vibratile des muscles, VII, 427.
- SCLÉROTIQUE**, périome, VII, 5.
- SCORBUT**, état du sang dans le —; hypoplastémie, II, 104.
- SCROFULES**, **SCROPHULES**, étymologie, 473; est-ce une maladie spéciale, 474; description; extension du mot scrofules, 475; les phénomènes locaux sont dûs à un état général de la constitution, 477; état général secondaire; — locales parvenues à un degré avancé, 478; l'état scrofuleux général résulte des anomohémies, des cardiopathies, 479; les états scrofuleux locaux tiennent à des organopathies nombreuses; l'état scrofuleux n'est pas une maladie produite par un vice spécial, 480; manière dont se développent les — à leur début, 481; propagation des engorgements lymphatiques, 483; quel est le mode de propagation des —; elles ne sont pas dues à un virus, 485; opinions variées sur les —; conclusions, 487; — de la peau, dermo-malaxies, VI, 610.
- SCORENTERASIES**, **SCORENTERIES**, obstructions des intestins, IV, 102.
- SÉCRÉTIONS**, altération des —; dyscris-
- nies, dysrhées, 132; composition des liquides après la mort, sérosité du sang, mucosités, 133; graisse, liquides, composés liquides anormaux, pus, 135; modifications des liquides sécrétés par leur séjour dans les organes, 150.
- SENSIBILITÉ**, troubles dans la —; dysesthésies (voy. *Nerveuses lésions*).
- SEPTICANGIOVITE**, inflammation de l'appareil génital de la femme, due à une cause septique, VI, 93.
- SEPTICÉMIE**, fièvre typhoïde, adynamique, altérations du sang par des matières putrides, II, 497.
- SEPTICOMENINGITE RACHIDIENNE**, inflammation épidémique des membranes de la moelle rachidienne, VII, 293.
- SEPTICONÉPHRITE**, inflammation des reins, due à des agents septiques, V, 369.
- SEPTICOPHLEBITE**, phlébite septicohémique, septicémique, inflammations des veines causées par un agent putride ou un état septique du sang, I, 403.
- SEPTICO-UTÉROPHLÉBITE**, inflammation des veines, suite d'un accouchement, I, 426.
- SEPTIPROOMMITE**, ophthalmie palpébrale épidémique, VII, 17.
- SIALADENIES**, maladies des glandes salivaires, IV, 406.
- SIALADENITES**, inflammations des glandes salivaires, IV, 406.
- SOLIDISME**, 32.
- SOMNAMBULISME**, VII, 455.
- SPASME**, abus qu'on fait de ce mot, III, 329.
- SPELADEK** (voy. *Lèpre*).
- SPERMATIKES**, inflammations des conduits —, angiospermites, V, 473; des vésicules —, cystospermites, V, 473; obstructions des conduits —, angiospermemphraxies, V, 468; rétrécissement des conduits —, angiospermoténosie, 468.
- SPERME**, écoulement du —, spermatorrhée, spermorrhée, V, 476; zoospermes, leur micrographie, 480.
- SPERMORRHEES**, pollutions, V, 476.
- SPHINCTER**, paralysie du —, anervie sphinctérique, IV, 360; contractions spasmodiques du —, IV, 352.
- SPLÉNIES**, **SPLÉNOPATHIES**, maladies de la rate, VI, 173; observations de —, 201, 264.
- SPLÉNITE**, inflammation de la rate, V, 18.

- SPLÉNITOPYITE**, abcès inflammatoire de la rate, V, 41.
- SPLÉNOCLASIES**, ruptures de la rate, V, 42.
- SPLENOLITHIES**, concrétions de la rate, V, 20.
- SPLENOMALAXIE**, ramollissement de la rate, V, 17.
- SPLÉNONÉCROSIE**, gangrène de la rate, V, 20.
- SPLÉNONÉVRALGIE**, douleurs nerveuses de la rate, V, 45.
- SPLÉNOSTÉIES**, ossifications de la rate, V, 20.
- SPLÉNOTRAUMIES — TRAUMATIES**, blessures de la rate, V, 42, 222.
- SQUIRRHE**, scirrhusie, 199; formes et noms divers, 199; consistance, 200; composition, 200; analyse chimique, 201; ramollissement de la scirrhusie, 202; caractères, 202, texture, 203; siège primitif, 203; état des organes voisins et éloignés, 304.
- STATISTIQUE**, 34; n'est pas une doctrine, 35; ne donne pas la certitude, 37; cas où elle est utile, 39; ouvrages à consulter, 40.
- STÉNOSIES ANGIHÉPATIQUES**, rétrécissement des vaisseaux du foie, IV, 449.
- STÉTHOSCOPIE** (voyez *Auscultation*).
- STÉRILITÉ** chez l'homme, aspermie, anomospermie, V, 499, 509.
- STOMATÉLCIES — ELCOSIES**, ulcérations de la bouche, IV, 311.
- STOMATITE**, inflammation de la bouche, IV, 181; — blensplastique, muguet des auteurs, IV, 242.
- STOMATOCARCINIE**, cancer de la bouche, IV, 311.
- STOMACARDIASIE - CARDIECTASIES**, dilatations des orifices du cœur, I, 77.
- STOMATIES**, **STOMATOPATHIES**, maladies de la bouche, III, 60.
- STOMATONÉCROSIE RUBIOSIQUE**, gangrène de la bouche due à la rougeole, VI, 525.
- STOMATOPHYMIES**, tubercules de la bouche, IV, 311.
- STOMATOSYPHIOSIES, SYPHILIDIES**, affections syphilitiques de la bouche, IV, 311.
- STOMATORRHÉMIE - RHAGIE**, hémorrhagie de la bouche, IV, 145.
- SUBSTANCE** blanche du cerveau, leucomyèle-grise, chloromyèle, VII, 62.
- SUETTE** des Picards, miliaire, galloïémie; suette bénigne, maligne, II, 615, 617.
- SULFATE** de quinine, contre hypersplénotrophie dans la fièvre de lait, 521, — dans les fièvres intermittentes, V, 124.
- SUEUR**, concrétions de la —, udosolithes, VI, 449; glandes de la —, udosadénite angine, doses, VI, 318, inflammation simple des glandes de la —, udosadénite, VI, 394; — suivie de pustules, udosadénites pyoïques, 407; — suivie de vésicules, udosadénites hydrorrhéiques, udosadénite, eczéma simple, 407; udosadénite dermitique, eczéma rubrum, chronique, 408; udosadénite épichrionitique, herpès des lèvres, du prépuce, 408, 410; ecthyma udosadénite pyoïque, 411; — de sang démorhemies-rhagies, VI, 340.
- SUPPURATION**. (Voyez *Inflammation*.)
- SYMPTOMATOLOGIE**, 331; des phénomènes, des symptômes, des signes, 331; définitions, 331; symptômes anatomiques, 332; physiologiques, 333; le symptôme est toujours lié à un état matériel, 333; les lésions matérielles ne donnent pas toujours lieu à des symptômes évidents, 333; il vaut mieux connaître la lésion que les symptômes, 334; utilité de l'étude des symptômes fonctionnels, 334; ordre à suivre dans l'exposition des symptômes, 335; circonstances morbides utiles à étudier, 337; importance de la symptomatologie en thérapeutique. (Voy. *Thérapeutique* (importance de la)).
- SYNCHONDRELCSIES, CHORIES**, ulcération des cartilages du larynx, III, 309.
- SYNCOPE**, acéphahémie, anémie encéphalique, VII, 213; — des auteurs, acardionervie, I, 247.
- SYNDERMIES**, maladies du système fibreux, VII, 556.
- SYNDESMOSYSTÈME**, système fibreux, VII, 550.
- SYNORGANIES, SYNORGANOPATHIES**, 568; synovite, rhumatisme hémitarthrite, II, 248.
- SYPHELCSIES, SYPHELCSOSIES** chroniques, chancres chroniques, VI, 555.
- SYPHICHORIONIES**, affections syphilitiques du chorion, VI, 554.
- SYPHIDERMIES, SYPHILIDERMIES, DERMO - SYPHILIES**, affections syphilitiques de la peau, VI, 543.
- SYPHIGANGLIONIES**, bubons vénériens, VI, 549.
- SYPHIÈMIE, SYPHIOHÉMIE** (voy. *Altération du sang par le virus syphilitique*).
- SYPHILIEPICHORIONIES**, taches syphilitiques, VI, 554.

SYPHILIOSE, maladie causée par le virus syphilitique, VI, 545.

SYPHILIOSIES océïques, chancres vénériens primitifs; — sclérosiques, chancres indurés, VI, 546, 548.

SYPHIOHÉMIE, SYPHIÉMIE, altération du sang par le virus syphilitique, II, 48.

SYPHILITIQUE, altération du sang par un virus —, syphiliémie, VI, 556.

SYPHILITIQUES, altérations du sang par les virus, syphiliémie, II, 483, 556.

SYPHYPERTROPHIES THELODERMIQUES, CHORIONIQUES, végétations de cause syphilitique, VI, 556.

SYSTEME NERVEUX, névro-système, VII, 62.

T.

TACHES SYPHILITIQUES, syphiliépinie, VI, 554.

TACHES DE L'OEIL, akératodiaphanies, plastikératies, pyokératies, périhydrommie (voyez ces mots), VII, 5.

TEIGNE AMIANTACÉE, trichadénite épicephalique, VI, 423; — muqueuse udosadénite épicephalique, VI, 423.

TESTICULES, didymes, V, 468; abcès du didymopyie, V, 475; — avec inflammation didymopyite, V, 475; encéphaloïdes des —, didymencéphaloïdies, V, 475; inflammation des —, didymite, V, 471; squirre des —, didymoscirrhose, V, 475; tubercules des —, didymophymie, V, 474.

TÉTANOS traumamysclérie, VII, 434.

THELODERMITE, inflammation des papilles de la peau, VI, 362; — chronique, — passée à l'état chronique, lichen, prurigo, VI, 385, 389; — hydorrhéique, pyorrhéique, suivie de formation de sérosités ou de pus, VI, 398; — métallotoxémiques, inflammation des — due à des poisons métalliques, VI, 536; — narcotique, due à des traitements narcotiques, VI, 536; — périasiatique-ectasique, érysipèle (voyez ce mot), VI, 361; — septicémique, due à la septicémie, VI, 536; — syphiosique, syphiliosique, due à une cause syphilitique, VI, 553.

THERAPEUTIQUE, généralités, elle est le but général de la pathologie, du traitement préservatif, curatif, pollicéti-que, diététique; pharmaceutique, chirurgical, 568; 570; des doctrines sous le rapport de la —; ce n'est pas la maladie, mais les lésions, les altérations des fonctions qu'il faut traiter, 586;

la maladie est-elle complexe; le traitement l'est-il; utilité de l'étude des organes malades, 587; de l'empirisme, du vitalisme et des autres doctrines, 587 et suivantes; importance de la biorganographie, du diagnostic, du pronostic, de l'étiologie; influence des prédispositions, des causes permanentes, toxiques, compliquées, sur le traitement; indications à suivre dans les épidémies, 607, 613, 616; importance de la pathogénie, 616; de la symptomatologie; — des prodromes; de l'invasion, 608; sous le rapport de la marche, des phases, accès, stades, de l'intermittence, de la périodicité, du type, des crises sous le rapport de certaines collections de maladies, 609; — des symptômes, inflammation, fièvre, catarrhe, rhumatisme, scrofule, etc., 611; — des états organopathologiques particuliers; dysorganotopies, hétéromorphies, organosténies, organosies, scléries, malaxies, traumies, diasies, claries, 591, 594; emphraxies, anomohémies, organites, hémorrhagies, hypercrinies, dyscrinies, aéro-organies, 594, 599; kysties, elcies, dysorganotrophies, phymies, carcinies, hydatidies, dysnervies, anervies, nécrosies, 600, 606; de la nomenclature en —; dangers des mauvaises nomenclatures; avantages de l'onoma en pathologie; utilité des connaissances organographiques, 58.

TIQUES ou IXODES, piqûres de —, VI, 629.

TISSU CELLULAIRE, ethmoïe, raison de cette dénomination, VI, 279; affections, maladies du —, ethmoïes, ethmopathies, tableau des ethmoïes, ethmoïes dont il est traité dans l'ouvrage, VI, 279, 285; cancers du —, ethmocarcinie, VI, 301; épanchement de sérosité dans le —, hydrethmie, VI, 283, 292; hémorrhagie du —, ethmorrhémie-rhagie, VI, 301; infiltration d'air dans le —, aéréthmie, VI, 283; inflammation du —, ethmoïte, applications des faits plessimétriques, VI, 301; tumeurs graisseuses du —, ethmoliposies, VI, 307; tubercules du —, ethmophysies, VI, 307; — de la peau, inflammation du —, ethmodermite, VI, 394; suivie de la formation de sérosités ou de pus dans le —, ethmodermite hydorrhéiques ou pyorrhéiques, 395.

- TISSU ÉRECTILE**, hématoïdie, vices des mots usités; description du —; espèces, structure, lésions des organes voisins, éloignés, 216, 222.
- TISSUS**, transformation des —, dysorganotrophies. (Voyez *Altérations de nutrition*.)
- TOKOPHLEBITE**, inflammation des veines à la suite d'un accouchement, I, 426.
- TOXEMIE, TOXICOHÉMIE**, altérations du sang par des agents toxiques, II, 313; — dermitogéniques, ayant pour effet des dermites ou fièvres éruptives des auteurs, II, 637; — septicémique, loïémie, anomémie pestilentielle, II, 587; euroloïémie, typhus d'Europe, 589; dysloïémie, peste d'Occident, fièvre jaune, typhus des Antilles et d'Amérique, 606; galloïémie, suette des Picards, suette miliaire, 615; indoloïémie, choléra de l'Inde, 623.
- TOXIHIPPIEMIE**, altération du sang par la morve, le farcin, II, 642.
- TOXICANGIOLEUCTE**, inflammation des vaisseaux lymphatiques due à un poison, I, 452.
- TOXICOHÉMIE-PNEUMONITE, TOXÉMO-PNEUMONITE**, inflammation du poumon causée par un poison, III, 492.
- TOXICOPHLEBITE**, inflammation des veines produite par un poison, I, 427.
- TOXIDERMIES**, toxidirmes névrosigéniques, virulentes, étiotoxémiques, affections de la peau causées par des toxémies, par des poisons, VI, 454.
- TOXINÉPHRITE**, inflammation des reins due à des poisons, V, 349.
- TOXINÉVRAXIES**, affections de l'axe nerveux de cause toxique, III, 335.
- TOXINÉVRIES**, affections des nerfs produites par des poisons, VII, 119.
- TOUX CONVULSIVE** due à la présence d'un corps étranger dans le larynx, et autres causes de cette —, III, 325.
- TRACHASIE TRACHECTASIE**, dilatation de la trachée-artère, III, 158.
- TRACHÉE-ARTÈRE**, affections, maladies de la —, trachéies, trachéopathies, III, 6; affections syphilitiques de la —, trachéosyphilidies, III, 292; cancers de la —, trachéocarcinies, III, 292; dilatation de la —, tracheasie, trachectasie, III, 158; hémorrhagie de la —, hémotrachéorrhémie-rhagie, III, 164; inflammation de la —, trachéite, III, 197; obstruction de la —, trachéemphraxie, III, 64; rétrécisse-
- ment de la —, trachéosténie-sténosie, III, 64; tubercules de la —, trachéophymies, III, 292; ulcérations, trachelcies, trachelcosies, III, 292, 300.
- TRACHÉEMPHRAXIES**, obstruction de la trachée artère, III, 64.
- TRACHÉIES, TRACHÉOPATHIES**, maladie de la trachée artère, III, 61.
- TRACHÉITE**, inflammation de la trachée artère, III, 197.
- TRACHELCIES, TRACHELCOSIES**, ulcérations de la trachée artère, III, 292, 300.
- TRACHÉOBRONCHITE**, bronchite occéique, rhume grave; — chronique, bronchite aiguë, chronique, III, 213.
- TRACHÉOCARCINIES**, cancers des trachées artères, III, 292.
- TRACHÉOPHYMIES**, tubercules de la trachée artère, III, 292.
- TRACHÉORRHÉMIE-RHAGIE**, hémorrhagie de la trachée artère, III, 164.
- TRACHÉOSTENIE-STÉNOSIE**, rétrécissement de la trachée artère, III, 64.
- TRACHÉOSYPHIOSIES-SYPHILIDIES**, affections syphilitiques de la trachée artère, III, 292.
- TRAUMAMYOSCLÉRIE**, tétanos, VII, 434.
- TRICHADÉNITE**, inflammation des glandes des poils, VI, 415; — épiciphalique; teigne amiantacée, fœvus, VI, 422; — du menton; mentagre, VI, 420; — pyoïtiques, inflammation des glandes des poils suivie de formation du pus, VI, 415; — sarmatique, plique polonaise, VI, 430.
- TRICHOMIES**, maladies des poils, VI, 618.
- TRITOMÉNINGITE**, inflammation de la piomère, VII, 273.
- TUBERCULES** (voyez ce mot aux diverses maladies).
- TUBE DIGESTIF**, angibrome, IV, I; maladies du —, angibromies, considérations générales; — angibrome; nomenclature des maladies du —; importance de ces affections; moyens d'investigation; importance des faits plessimétriques; appréciation des symptômes, IV, 1, 14; maladies nerveuses du —, névralgies angibromiques, IV, 387; névrogastralgies, névrentéralgies symptomatiques, 390; névralgies du rectum, de l'anus, 392; affections syphilitiques du —, angibrosmosyphilidies, IV, 366; amincissement du —, atrophies angibromiques, généralités, variétés normales; atrophies

angibromiques, suite des maladies chroniques, influence des aliments toniques, atrophies de la membrane muqueuse, IV, 27; animaux contenus dans le —, angibromozooties, IV, 330; augmentation dans l'action nerveuse du —, hypernervie angibromique, contraction des sphincters, IV, 352; blessures du —, angibromotraumies, traumaties, IV, 138; cancers du —, angibromocarcinies, IV, 314; congestion sanguine du —, angibromohémie, IV, 141; déplacements du —, dystopies angibromiques; position normale; hernies; ectopies angibromiques; faits plessimétriques, IV, 18, 24; dystopies suite d'ectasies, 25; dilatation du —, angibromasies-ectasies; nécrographie des angibromasies, des gastrasies, des entérasies, des colasies, IV, 67, 71; diminution de l'action nerveuse du —, hyponervie angibromique; diverses espèces: pharyngienne, œsophagienne, gastro-entérique, ampsique, des sphincters, cardiaque, pylorique, IV, 356, 361; écoulement abondant de mucosité ou de sérosité par la membrane muqueuse du —, blenangibromorrhée, hydorrhée angibromique, IV, 292; épaississement du —, hypertrophie angibromique, généralités, variétés normales; hypertrophie de la membrane muqueuse angibromique, IV, 27; état du — dans les maladies dites typhoïdes; dysenterie, IV; formes anormales du —, dysmorphies angibromiques, IV, 18, 26; gangrène du —, angibromo-nécrosie, IV, 898; hémorrhagie du —, angibromorrhémie-rhagie; liquides trouvés dans l'angibrome, IV, 145, 150; inspection du sang écoulé, 153; de la stomatorrhémie; de la pharyngorrhémie, gastrorrhémie, enterorrhémie, rectorrhémie; des causes; théorie des hémorrhoides, des angibromorrhémies, 161, 166; hernies angibromiques, IV, 20; indurations du —, angibromoscléries-sclérosies; indurations (sténies) de la langue, du pylore, de l'anus, IV, 114; inflammation du —, angibromite; de la laryngite, pharyngite, œsophagite, gastrite, duodénite, entérite, cœcumite, colite; dysenterie sporadique; causes physiques, organiques, 207, 211, 218; traitement prophylactique, curatif, 225; indications tirées des épidémies, 241; in-

flamations couenneuses du —, angibromites blenplastiques, IV, 242; inflammation du —, déterminée par des poisons mélangés au sang, angibromites toxémiques, IV, dues à des poisons, angibromites toxiques; caractères communs aux angibromites simples; caractères spéciaux, IV, 245, 247; de l'entérite de cuivre, mercurielle, saturnine, 252; résultant de l'altération du sang par des matières putrides, angibromite septicémique, IV, 262; symptômes septicémiques précédant ou accompagnant l'entérite, 275; de la colorectite épidémique, 277; inflammations spéciales du —, angibromites spéciales, IV, 242; maladies des glandes annexées au —, adénies, adénopathies angibromiques, IV, 405; névroses du —, dysnervies angibromiques, IV, 347; obstruction du —, angibromemphraxies, de l'état bilieux, chologastrie, cholentérie, de l'état suburral, de l'état muqueux, blengastrie, blénentérie, pathologie de l'état suburral et stercoral, scorentérie, IV, 92, 97; de la chologastrie, cholentérie, 102; de l'état muqueux, blengastrie, blénentérie, thérapeutique de ces états, 102, 110; perforations du —, angibromotrypies, applications à la médecine légale, IV, 138; ramollissement du —, angibromomalaxie, IV, 116; rétrécissement du —, angibromosténie, sténosies du; — dû à des hernies, aux valvules, à des invaginations, suite de péritonites ou d'adhérences, de tumeurs, d'organosténies, IV, 29, 32; diagnostic de diverses sténies, 52; ruptures du —, angibromoclasies, IV, 138; troubles dans l'action nerveuse du —, dysnervies ou anomonervies angibromiques; essentielles, IV, 383; tubercules du —, angibromophymies, IV, 311; ulcérations du —, angibromelcies, -elcosies, IV, 311; de la gastrocarcinie, entérocarcinie, colorectocarcinie, entérophymie, mésentérophymie, 323, 326; vers contenus dans le —, angibromelmossitheis, IV, 330.

TUBERCULES, phymies, 173; signification du mot, 174; — chez les animaux, 175; variétés, degrés, formes des phymies, 176; — crus et développés, 177; volume, structure, 177; micrographie, 178; analyse chimique, 178; état rudimentaire des phymies, opinions variées, 179; — succédant à

des hydatides, 183; observations personnelles à l'auteur, 184; conclusions sur l'origine des phymies, 185; développement des —, 187; phymolithies; 187; phymomalaxie, — ramolli, 187; abcès tuberculeux, pyophymies, 189. siège primitif des tubercules, 190; rapports des — avec les organes voisins, 192; effets locaux des phymies, 192; où se forment surtout les —, 194; état des cadavres tuberculeux, 196.

TUMEURS ENKYSTÉES, kysties. (Voy. *Kystes*.)

TUNIQUE VAGINALE, inflammation de la —, périhydymite, V, 473.

TYMPAN, membrane du —, menintympane, VII, 41.

TYPHUS d'Europe, euroloïémie, II, 589; — d'Egypte, niloïémie, II, 593.

U.

UDOSADÉNITE, inflammation des glandes de la sueur, VI, 394; — simple; eczéma simple, 407; — chronique, eczéma chronique, 407; — épichorionitique, herpès, dartre, VI, 409; des lèvres, herpès labialis, 410; hypoadénite, épicephalique, prurigo granulata, teigne muqueuse, VI, 422, 423; — pyoïque, suivie de pustules, VI, 407; liposadénite pyoïque, ecthyma, VI, 411; — thélodermitique, eczema rubrum, VI, 407.

UDOSOLITHES, concrétions de la sueur, VI, 447.

ULCÉRATIONS, elcies-elrosies, siège, étendue, forme, nombre, coloration, consistance, structure, membranes formées, 162, 165; liquides déposés, adhérences au-dessus des cloisons, état des organes voisins, 165.

URÉMIE, altération du sang par de l'urine, fièvre urinaire, II, 399.

URÉTRASIES, ECTASIES, dilatation des uretères, V, 306.

URETÈRE, dilatation de l'—; utérasies, ectasies, 306; inflammation de l'—; urétrite, 326; maladies causées par des calculs, lithurétie (voy. ce mot); obstruction de l'—; urétrémphraxies, V, 306; rétrécissement des —; urétrosténoses, V, 306.

URÉTREMPTHAXIES, obstruction de l'uretère, V, 306.

URETÉRITE, inflammation de l'uretère, V, 326.

URÉTÉROSTÉNIES-STÉNOSIES, rétrécissement de l'uretère, V, 306.

URÈTRE, augmentation de l'épaisseur des parois du canal de l'—; hypertrophie urétrique, douleurs nerveuses de l'—; névrités (voy. *Voies urinaires, douleurs nerveuses*); écoulement de mucosités par l'—; bléuuterrorrhée, V, 381; inflammation de l'—; urétrite, V, 326; contagieuse, 351; maladies de l'— causées par des calculs, lithurétie (voy. ce mot); obstructions de l'—, urétrémphraxies, V, 306; rétrécissement de l'—; urétrosténies - sténosies, V, 306.

URÉTREMPTHAXIES, obstruction de l'urètre, V, 306.

URÉTRITE, inflammation de l'urètre, V, 326; contagion, 351.

URÉTROSTÉNIES - STÉNOSIES, rétrécissement de l'urètre, V, 306.

URINAIRES, calculs, urolithes, V, 432; voies (voy. ce mot).

URINE, circonstances physiologiques, pathologiques qui paraissent influencer sur l'apparence et la composition de l'—, V, 269; diminution de la sécrétion de l'—, hypo-urorrhée; hypocrinie, V, 387; — contenant des graisses, lithurrhée, lithourorrhée; abondance d'—, hyperurorrhée, hyperurocrinie, action diurétique des médicaments, V, 387, 391; fièvre —, toxémie due à la résorption d'—; urémie, II, 399; présence d'albumine, de pus, de sucre, V, 318; albuminurhée, 318, 408, 411; pyurhée, 367; saccharurhée, saccharurocrinie, 391, 397; suppression d'—; anurorrhée, anurocrinie, 392.

UROLITHES, calculs urinaires, V, 432.

UTÉRALGIE, douleurs nerveuses de l'utérus, VI, 28.

UTÉRANGIOLEUCITE, inflammation des vaisseaux lymphatiques, suite d'utéries, I, 452.

UTÉRÉMIE, congestion sanguine de l'utérus, VI, 62.

UTÉREMPTHAXIES, obstructions de l'utérus, VI, 52.

UTÉRIES - UTÉROPATHIES, maladies de l'utérus, VI, 21; abaissement de l'utérus, 21; hypo-utérotonie.

UTÉRITE SIMPLE, inflammation simple de l'utérus, VI, 79.

UTÉROCARCINIES, cancer de l'utérus, VI, 135.

UTÉROCLASIES, ruptures de l'utérus, VI, 82.

UTÉROHYDATIDIES, hydaïdes de l'utérus, VI, 138.

UTÉROMÉGALIE - MACRIE, augmentation du volume de l'utérus, VI, 135.

UTÉROSTÉNIES - STÉNOSIES, rétrécissement de l'utérus, VI, 54.

UTÉROSTOMELCIES - STOMELCOSIES, ulcérations du col de l'utérus, VI, 135.

UTÉROTRAUMIES - TRAUMATIES, blessures de l'utérus, VI, 52.

UTÉROTRYPIES, perforations de l'utérus, VI, 52.

UTERRHÉMIE - RHAGIE, UTÉRORRHAGIE, hémorrhagie de l'utérus, VI, 62.

UTERRORHÉE, écoulement des liquides blancs par l'utérus, VI, 151.

UTERUS, augmentation de nutrition de l'—; hyperutérutrophie, VI, 39; volume de l'—; utéromacrie (voy. *Tumeurs de l'—*); blessures de l'—; utérotraumies - traumaties, VI, 52; cancers de l'—; utérocarcinies, VI, 135; congestion sanguine de l'—; utérémie (voy. *Appareil génital de la femme*); congestion sanguine; déplacement de l'—; dystopies utérines; plan du chapitre, VI, 30; symptômes probables; caractères plessimétriques des hypouterotopies; bandage pour remplacer les pessaires; faits qui ont conduit à cet emploi; prescription de l'appareil, utilité de cet appareil, VI, 30, 34; écoulement de liquides blancs (voyez *Utérorrhée*); hémorrhagie de l'—; uterrhémie-rhagie (voy. ces mots); hydatides de l'—; uterhydatidies, VI, 138; inflammation simple de l'—; utérisme simple, VI, 79; injections de l'— pénétrant dans le péritoine, VI, 52; obstructions de l'—; utéremphraxies, VI, 52; perforations de l'—; utérotrypiés, VI, 52; plessimétrie de l'—; — à l'état vide; — au niveau du pubis; — dans la grossesse; — dans le cas de grossesse double; des déplacements et altérations de forme de l'—; — après l'accouchement, VI, 7, 22; rétrécissement de l'—; utérosténies - sténosies, VI, 54; ruptures de l'—; utéroclasies, VI, 52; séjour de liquides altérés dans l'—, VI, 56; tumeurs de l'—; utérclies, VI, 38; cancéreuses de l'— (voy. *Cancers de l'—*); ulcérations de l'—; utérostomelcies, VI, 135; superficielles, utérites, stomatiques, profondes, carciniques, syphilitiques, 130, 138; épilcies - elcosies utériques, 139; elcosies carciniques; carcinocélies, syphelcosies utériques, 141, 144.

V.

VACCINE, vraie, fausse; pratique de la —; utilité de la réitération, VI, 485, 490.

VAGIN, élythre, VI, 3; blessures du —; élythrotraumies - traumaties, VI, 52; congestion sanguine du —; élythrémiés, VI, 62; écoulement de liquides blancs par le — élythrorrhée, VI, 131, 133; hémorrhagie du —; élythrorrhémie - rhagie, VI, 62; inflammation du — due à une cause virulente, ioselytrite, VI, 107; inflammation simple du —; élythrite simple, VI, 79; obstructions du —; élytremphraxies, VI, 52; perforations du —; élythrotrypiés, VI, 52; rétrécissement du —; élythrosténies - sténosies, inconvénients du séjour de liquides altérés, II, 54, 57; ruptures du —; élythroclasies, VI, 52.

VAGINALE, tunique —, pérididyme, V, 468.

VAGINITÉ CONTAGIEUSE, ioselythrite, VI, 107.

VAISSEAUX CAPILLAIRES, maladie des —; micrangies, micrangiopathies, I, 468; lymphatiques (voy. ce mot).

VARICES, phlébasies-ectasies, I, 367.

VARICOCÈLE, phlébasie-ectasie périangiospermique, V, 474.

VARIOBLÉPHARITE, inflammations variolique des paupières, VI, 472.

VARIOLARYNGITE, inflammation variolique du larynx, VI, 468.

VARIOLE, petite vérole, variodermite, variolodermite; elle n'est pas une unité; espèces diverses de —; VI, 457, 459; variation des pustules de la —; de la vario-toxémie, stomatite, laryngite, pharyngite, blépharite, ommite, otite, encéphalite, 466, 473; traitement préservatif de vaccine; curatif des variodermes, 492, 506.

VARIOMMITE, inflammation variolique de l'œil, VI, 472.

VARIOSTOMATITE, inflammation variolique de la bouche, VI, 468.

VARIOLITE, inflammation variolique de l'oreille, VI, 472.

VÉGÉTATIONS DE CAUSES SYPHILITIQUES, syphypertrophies thélodermiques, chorioniques, VI, 556.

VEINES, affections, maladies des —; phlébies, phlébopathies, I, 365; abcès autour des —, pyopériphlébie, I, 427; abcès causé par la présence de pus dans les pyophlébites, I, 427; caillots sanguins dans les —; hémoplasties, phlé-

- biques, I, 427; coagulation du sang dans les —; hémoplasties phlébiques, 368; concrétions dans les —; phlébolithies, I, 427; dilatation des —; phlébasies, ectasies, I, 387; distension des — par de l'air; acrophlébasie-ectasie, I, 428; inflammation des —; phlébites, imperfections de la nomenclature actuelle, onomopathologie des phlébites, I, 397, 399; à la suite d'une blessure, phlébite traumatique, I, 400; à la suite d'un accouchement, fièvre de lait; galactophlébite, tokophlébite, septico-utérrophlébite, I, 426, causée par un agent putride ou un état septique du sang, septico-phlébite, phlébite septicohémique, I, 403; phlébite capillaire, 413; à la suite de l'état couenneux du sang ou de l'hémito hémito-phlébite, I, 403; produite par un poison, toxico-phlébite, I, 427, questions importantes, relatives aux inflammations, I, 407; obstructions des —, phlébémphraxies, I, 368; ossifications dans les —, phlébosteies, I, 427; rétrécissement des —; phlébosténies - steosies; travaux relatifs à la phlegmasie *alba dolens*, à l'éléphantiasis des Arabes, à la gangrène sénile, hémoplasties phlébiques, I, 368, 378; inflammation des veines de la peau dermophlébite, VI, 394.
- VERGE**, inflammation de la —, priapite, V, 473.
- VERRUES** syphilitiques, hyperchriotropies syphilitiques, VI, 557.
- VESICULES** de la peau, épichorionites hydorréiques, VI, 398; seminalis, cystosperme, V, 468.
- VESSIE**, cysture, V, 266, atrophie de la —, acysturotrophie, utrophie cysturique, V, 299; augmentation dans la nutrition de la —, hypercysturotrophie, hypertrophie cysturique, V, 296; augmentation de l'innervation de la —, hypercysturonervie, V, 459; catarrhe de la —, blencysturhée, V, 381; déplacement de la —, dyscysturotopies, anomotopies cysturiques, V, 296; dilatations de la —, cysturasies ectasies, V, 306; diminution dans la nutrition de la —, hypotrophie cysturique, V, 300; douleurs nerveuses de la —, nevrocysturalgies, V, 458; écoulement de mucosités de la —, blencysturhée, V, 381; formes anormales de la —, anomorphies cysturiques, V, 299; hernie inguinale de la —, cysturotopie perididymique, V, 475; inflammation de la —, cysturite, V, 326; obstructions de la —, cysturemphraxies, V, 306; maladie de la —, causée par des calculs, lithocysturie, V, 433; paralysie du mouvement de la —, du sentiment de la —, acysturonervie, amyosthenie, anesthésie cystutique, V, 458; plessimétrie de la —, V, 293; rétrécissement de la —, cysturostenie sténosies, V, 308.
- VIRUS**, voy. causes en rapport avec des agents toxiques inconnus; syphilitique, syphiliose; son inoculation, VI, 545.
- VISION**, appareil de la —, organopse —, VII, 1; maladies de l'appareil de la —, organopsies organopsopathies, 1.
- VITALISME**, doctrine du —, 28.
- VITRÉ** corps, hyalomme, membrane du corps-memishyalomme, VII, 50.
- VÉRUS**, liposadenite, VI, 419.
- VOIES URINAIRES**, affections, maladies des —, angiuries, angiuropathies, considérations générales, organisation de l'angiure, ses fonctions, circonstances physiologiques et pathologiques qui changent l'apparence et la composition de l'urine; variations des caractères physiques de l'urine; nomenclature des angiuries, V, 265, 277; anomalies de nutrition des —, dystrophies angiuriques, V, 299; blessure des —, angiurotraumies - traumaties, V, 324; congestion sanguine des —, angiurémies 3, angiurohémies, V, 26; dilatations des —, angiurasies-ectasies, des symptômes des cysturasies, uréthrasies, uréthrosténies, V, 306, 317; douleurs nerveuses des —, névrangeiuralgies, V, 458; écoulement de mucosités par les —, bléangiurhée; traitement des —, blencysturhées, blenorhées, V, 381, 383; gangrène des —, angiuro-nécrosie, V, 465; hémorrhagie des —, angiurhémie; des causes de diverses angiurhémies, de celles dites anomohémiques, périodiques, critiques, hématuries endémiques, V, 372, 378; dues à un état anormal du sang (voy. Angiurhémies anorrhémiques), inflammation des —, angiurites, V, 326; des néphrémies, néphrites, hétérotrophies néphriques, périnéphrites, 330; succession des conduits, caractères propres à diverses angiurites; divisions, pathogénies de la néphrite,

341, 347; maladies des —, causées par des calculs, lithanguries; causes physiques des urolithes, composition chimique; mode de formation, V, 433, 437; caractères des calculs, urine, 440; prédispositions, 445; nécroses des —, anomonervies angiuriques, anomangiuronervies, anesthésie, amyosies cysturiques, hypernervies angiuriques, angiuralgies, néphralgies, angiuralgies sympathiques; les névropathies rénales influent-elles sur la sécrétion de l'urine, V, 458, 461; obstructions des —, angiuremphraxies, V, 306; perforations des —, angiurotrypies, V, 325; présence du pus dans les —, pyoangiurhée, V, 363; ramollissement des —, angiuiromalaxie, V, 325; rétrécissement des —, angiurosténies-sténosies, V, 306; suppuration des —, angiuropyie ayant l'inflammation pour cause, angiuritopyite, moyen de constater la présence du pus dans l'angiure, accidents cérébraux, signes des néphropyies kystoïdes, abcès des reins ouvert dans le péritoine, signes physiques des abcès aigus ou tuberculeux,

363, 366; moyen de reconnaître le pus dans l'urine, microscopie de l'urine purulente, analyse chimique, symptômes en rapport avec la pyourorrhée, traitement médical, chirurgical, 366, 371.

VOIX, extinction de —, aphonie, de sa cause, III, 326; maladies de la —, aphonies aphonopathies; des altérations de la voix, VII, 591.

Z.

ZOODERMIES, affections de la peau causées par des animaux, VI, 626.

ZONA-ZOSTER, névrodermite, névradé-
nodermite, hémizone, siège, formes, VI, 438, 440.

ZOOPÉRITONIES, entozoaires dans le péritoine, VI, 278.

ZOOPSODERMIE, gale, acarus de la gale, sarcopte, VI, 633.

ZOOPSORE, acarus de la gale, sarcopte, VI, 633.

ZOOTOXÉMIES, altérations du sang par les poisons provenant d'animaux, II, 641.

A. CHEVALLIER FILS. — L. BAILLIARD.

FIN DE LA TABLE DU TRAITÉ DE MÉDECINE PRATIQUE.

TRAITÉ
DE
MÉDECINE PRATIQUE
ET DE
PATHOLOGIE IATRIQUE

PAR

P. A. PIORRY,

PROFESSEUR DE CLINIQUE MÉDICALE A LA FACULTÉ DE MÉDECINE DE PARIS,
CHEVALIER DE LA LÉGION D'HONNEUR,
MÉDECIN DE L'HOPITAL DE LA CHARITÉ, MEMBRE DE L'ACADEMIE NATIONALE DE MÉDECINE,
DES SOCIÉTÉS MÉDICALES DE TOURS, DE BOULOGNE, DE GOETTINGUE,
DE L'ACADEMIE ROYALE DE MÉDECINE DE MADRID,
DE LA SOCIÉTÉ MÉDICALE DE SUÈDE, D'ATHÈNES,
DE LA SOCIÉTÉ ROYALE ET IMPÉRIALE DES MÉDECINS DE VIENNE,
MEMBRE HONORAIRE DE L'UNIVERSITÉ DE KHARKOFF,
ETC., ETC.

TABLE ALPHABÉTIQUE DES MATIÈRES,

PAR

MM. A. CHEVALLIER FILS ET BAILLIARD.

BIBLIOTH.
COLL. REG.
MED. EDIN.

A PARIS,

CHEZ J.-B. BAILLIÈRE,

LIBRAIRE DE L'ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE, RUE HAUTEFEUILLE, 19.

A Londres, chez H. Baillière, 219, Regent-Street.

A NEW-YORK, CHEZ H. BAILLIÈRE, 290, BROAD-WAY.

A MADRID, CHEZ BAILLY-BAILLIÈRE, CALLE DEL PRINCIPE, 11.

1852.

TRAITE

MÉDECINE PRATIQUE

PATHOLOGIE INTERIEURE

P. A. PIGNY

TABLE ALPHABÉTIQUE DES MATIÈRES

M. A. CHEVALIER DES ET HABILITÉS

A PARIS

CHEZ J.-B. BAILLIÈRE

LIBRAIRE DE L'ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE, RUE HAUSSMANNE, 19.

A Londres, chez M. Baillière, 215, Strand Street.

A New York, chez M. Baillière, 200, Nassau Street.

A Madrid, chez M. Baillière, Calle del Principe, 11.

Paris. — Imprimerie de L. MARTINET, r. e Mignon, 2.
(Quartier de l'École-de-Médecine.)

AVERTISSEMENT.

Quelques mots d'avertissement sont, nous le croyons, nécessaires pour faire comprendre dans quel esprit a été rédigée la table que nous avons été chargés d'ajouter à un ouvrage aussi étendu, aussi plein de faits que celui de M. Piorry. Une table générale eût été indispensable, quand bien même cet ouvrage n'eût pas été l'expression d'une doctrine différente de celles qui l'ont précédée. A bien plus forte raison, une table explicative était-elle indispensable, puisque cet ouvrage contient l'exposition d'idées nouvelles, et que ces idées se présentent revêtues de noms nouveaux et créés exprès pour les exprimer.

L'onomisme pathologique, tout logique et tout simple qu'il est, exprimant par des mots significatifs les données d'une rigoureuse expérience, ne pouvait que gagner, pour se propager, à une synonymie qui présentât aux yeux des plus prévenus le mot ancien rapproché du mot nouveau.

Cette disposition devait donc faciliter les recherches pour les personnes habituées aux anciennes dénominations, sans nuire à l'intelligence nette des nouvelles doctrines pour ceux qui les adoptent.

La table que nous avons faite sous la bienveillante direction du savant auteur du *Traité de médecine pratique* est double. Les matières de l'ouvrage y sont classées à la fois au point de vue de l'ancienne nomenclature et à celui de la nouvelle.

A côté des noms anciens, dont le sens n'exprime pas l'état morbide, est placé le nom significatif nouveau avec l'indication du tome et de la page. A côté du nom nouveau se trouve l'indication du tome et de la page, avec l'explication des états morbides qu'il désigne et qu'il rappelle tout d'un coup. C'est ainsi qu'à côté de l'ancien nom *phthisie pulmonaire* est placé le mot nouveau *pneumophymie* ou *phymopneumonie*; de même qu'à côté du mot nouveau *pneumophymie* est placée son explication *altération du poulmon par des tubercules*.

C'en est assez pour faire comprendre la méthode que nous avons suivie.

Dans l'histoire que fait M. Piorry de chaque maladie, il suit invariablement l'ordre suivant :

Il donne d'abord les *notions historiques* relatives au sujet, puis il rapporte les observations recueillies dans les autopsies, c'est ce qu'il appelle *nécroorganographe*, puis les phénomènes morbides qui s'observent pendant la vie, c'est le *biorganographe*. A la suite se place l'énoncé des indications que fournit l'auscultation, le plessimétrisme, et ce sont autant d'articles désignés sous les noms de *stéthoscopisme*, *plessimétrisme*. L'auteur passe ensuite à l'exposé des symptômes, c'est le *symptomatologisme*; ensuite à la discussion des causes, *étiologisme*, puis à celle de la nature de la maladie, *pathogénisme*, et c'est après cette minutieuse analyse qu'il passe aux indications *thérapeutiques*, ou *thérapisme*.

Cet ordre étant, à de très rares exceptions près, toujours le même, nous avons évité de faire suivre l'indication de chaque état organopathique des mots toujours répétés de nécroorganographisme, biorganographisme, symptomatologisme, etc.

Nous avons seulement indiqué ce qui nous a paru curieux, nouveau, ou indispensable.

Depuis la première publication, l'onomisme pathologique, qui n'avait pas la prétention d'être parfait, a souffert quelques modifications tendant à diminuer la longueur des mots, ou à leur donner de l'euphonie.

Ces modifications, qui ne pouvaient se trouver dans les volumes parus déjà, ont été introduites dans la table. Ainsi les désinences suivantes ont été changées :

Elcosie en elcie, ulcération.
 Pathie en ie, souffrance.
 Macrosie en macrie ou mégalie, grosseur.
 Microsie en micrie, petitesse.
 Sténosie en sténie, rétrécissement.
 Sclérosie en sclérie, induration.
 Traumatie en traumie, blessure.
 Syphiliosie en syphiosie,

On a proposé également de dire :

Malacie pour malaxie, ramollissement.
 Scirrhie — scirrhosie, squirrhe.
 Nécrie — nécrosie, gangrène.
 Aphrie — aphrosie, écume.
 Mélasie — mélanosie, mélanose.

Enfin la désinence *rhée*, servant à indiquer un écoulement, a servi à remplacer le mot *hémorrhagie* par *rhéémie*, d'où l'on a fait par abréviation *rhémie* ; *utérhémie* pour *héma-utérorrhagie*.

On a proposé de dire aussi *rhéblenie*, écoulement de mucus ; *sialorrhée*, écoulement de salive, etc.

Les mots un peu longs de l'*Onomopathologie* peuvent, si l'on veut, se tourner adjectivement, et pour exemples nous citerons *acardiophie*, *atrophie cardiaque*, *aricérocardiotopée*, *cardiotopie aricérique*, *angibromectasie*, *ectasie angibromique*, etc.

Observons encore que les divers états organopathiques des différentes annexes d'un appareil fonctionnel quelconque sont ordinairement tous réunis au chapitre qui traite de l'état organopathique correspondant de l'appareil entier, lorsque les affections de ces annexes n'offrent pas de complications particulières. C'est ainsi qu'au chapitre des *Ulcérations du tube digestif*, ou *angibrômelcies*, on renvoie pour l'étude des ulcérations de la bouche, du pharynx, de l'œsophage, de l'estomac, aux mots *stomatelcies*, *pharyngelcies*, *gastrelcies*, etc.

Voilà ce que nous devons dire, telle est la méthode que nous avons suivie, il nous reste, en terminant ces lignes, à remercier l'honorable professeur, auteur de ce livre, d'avoir songé à nous pour ce travail et de nous avoir guidés dans nos efforts.

A. CHEVALLIER FILS et L. BAILLIARD.

Paris, 25 décembre 1851.

TABLE ALPHABÉTIQUE

DES MATIÈRES.

L'ouvrage se compose de huit volumes. Le tome I^{er}, *Généralités*, ne portant pas de tomainson, la pagination seule indique le I^{er} volume; — tome I, le 2^e volume; — tome II, le 3^e volume; — tome III, le 4^e volume; — tome IV, le 5^e volume; — tome V, le 6^e volume; — tome VI, le 7^e volume; — tome VII, le 8^e volume.

A.

- ABCÈS** froid non inflammatoire, éthmopyie, VI, 301; — chaud inflammatoire, éthmopyie, id.; — iliaques inflammatoires, éthmopyies iliaques, 114.
- ACARDIOHÉMIE**, défaut de sang dans le cœur, I, 155.
- ACARDIONERVIE**, cessation de l'innervation du cœur, lipothymie et syncope de quelques auteurs, I, 247.
- ACARDIOTROPHIE**, atrophie du cœur, I, 134.
- ACARUS** de la gale, zoospore, VI, 633.
- ACÉPHALÉMIE**, défaut de sang vers l'encéphale, VII, 204.
- ACHALYBÈMIE**, **HYPOCHATYBÈMIE**, **CHLOROSE**, diminution du fer dans le sang, II, 55.
- ACHROMODERMIE**, décoloration de la peau, VI, 618.
- ACHROMOTRICHOMIE**, décoloration des cheveux, VI, 620.
- ACHRYSTALLODIAPHANIE**, adiaphanie chrysallique et périchrysallique, cataracte cristalline et capsulaire, VII, 5.
- ACIDES**, action des acides sur l'estomac; perforation par les —, oxygastrie, VII, 356.
- ACLEITROCARDIE**, perforation de la cloison du cœur; —, coloration du sang en violet; —, maladie bleue, cyanose, I, 29.
- ACNE**. Voy. **LIPOSADÉNITE**, VI, 419.
- ACRODYNIE** des auteurs, névrodermite chirosique; podosique: inflammation des nerfs de la peau, des mains ou des pieds, VI, 434.
- ACYSTURO-NERVIE**, paralysie de la vessie, V, 458.
- ACYSTURO-TROPHIE**, atrophie de la vessie, V, 299.
- ADÉNIES**, **ADÉNOPATHIES** **ANGIBROMIQUES**, maladies des glandes annexées au tube digestif, IV, 405.
- ADÉNODERMIES SYPHILITIQUES**, ou **SYPHIOSIQUES**, affections syphilitiques des glandes de la peau, VI, 554.
- ADIAPHANIE** périchrysallique, achrysalloidiaphanie, cataracte membraneuse et cristalline, VII, 5.
- AÉRENDOCARDIE**, présence d'air dans l'endocarde ou la membrane interne du cœur, I, 210.
- AÉRETHMIE**, infiltration d'air dans le tissu cellulaire, emphysème, VI, 283.
- AERETHMOPNEUMONIE**, emphysème sous-pleural pulmonaire proprement dit, III, 363.
- AÉRIENS** (conduits), angiaire; — maladies de l'angiaire, angiaires, angiaïropathies, III, 2; — au-dessus du larynx, angiaires épilaryngiennes, III, 2; — au-dessous de la glotte, angiaires hypolaryngiennes, III, 61; affections syphilitiques des —, angiaïro-syphiosies-syphiliosies, III, 292, 303; blessures des —, angiaïro-traumies-traumaties, III, 63; cancer des —, angiaïro-carcinies, III, 292, 303; congestion des —, angiaïrrhémie-angiaïro-hémie, III, 164 (Voy. Hémorrhagie des —); dilatation des —, angiaïrasies ou angiaïrectasies, III, 158; écoulement d'eau dans les —, hydraugiaïrrhée, III, 280, 283; écoulement de mucosités dans les —, catarrhe muqueux —, blenangiaïrrhée, 284, 286; écoulement de pus dans —, pyoïdangiaïrrhée, angiaïrrhée pyoïdique, 286, 290; écume dans les —, angiaïraphrosie, III, 105; — hémorrhagie dans les —, hémangiaïrrhagies, angiaïrrhémie, angiaïrrhagie, III, 164; symptomatologie des laryngorrhémie, trachéorrhémie, bronchorrhémie, pneumorrhémie ou — rhagies, hémor-

- rhagies du larynx, de la trachée, des bronches, du poumon, 177, 188; inflammation des —, angiairites, III, 197; divers degrés, bronchite aiguë, catarrhe suffocant, rhume chronique, laryngite ou bronchite aiguë, 206, 216; avec dépôt de fausses membranes, croup, angiairite, laryngite, bronchite blenoplastique, III, 134, 267; névroses des —, anomangiaironervies, dysangiairo-nervies, difficulté de leur étude; insuffisance du mot *névrose*, toux, convulsion due à la présence d'un corps étranger: autres causes de cette toux, aphonie consécutive; abus du mot *spasme*, contractilité de l'angiaire, conclusions, III, 324, 332; obstruction des —, angiairemphraxies, III, 64; ossification des —, angiairostéies, III, 324; rétrécissement des —, angiairo-sténosies; — cathétérisme du larynx, insufflations, III, 64, 87, 91; ruptures ou fractures des —, angiairo-clasies, III, 63; tubercules formés dans les —, angiairophymies, III, 392, 302, 320; ulcérations des —, angiairelcies ou angiairelciosies; bioorganographie des laryngelcies, trachelcies, angiairo-malaxies, angiairopyites, angiairo-phymies, angiairocarcinies, angiairo-symphiosies, III, 300, 321.
- AÉROPÉRICARDIE**, présence d'air dans le péricarde; — pneumopéricarde des auteurs, I, 212.
- AÉROPÉRITONIE**, gazopéritonie, épanchement d'air ou de gaz dans le péritoine, VI, 215.
- AÉROPHLEBASIE, AÉROPHLEBECTASIE**, distension des veines par l'air, I, 428.
- AÉROPLEURIE**, épanchement d'air dans la plèvre; — pneumothorax de Laënnec, III, 619.
- AÉROPNEUMONASIES, AÉROPNEUMONECTASIES**, dilatation des vésicules pulmonaires par de l'air, III, 363.
- AGASTRONERVIE**, défaut d'action des nerfs de l'estomac, IV, 358.
- AGREMIE**, altération du sang en rapport avec la goutte, II, 487.
- AGRIE**, goutte, III, 480.
- AKERATODIAPHANIES**, taies de l'œil, VII, 5.
- ALBUMINURIE, ALBUMINORRHÉE, ALBUMINURRHÉE**, sécrétion d'urine contenant de l'albumine; maladie de Bright, V, 408.
- ALIÉNATION MENTALE, ANOMOPSY-**
- CHISMIE**, anomalie dans l'action de l'intelligence, folie, VII, 475.
- ALIMENTAIRE**, maladie du conduit, angibromies, IV, 1 (*voy. Tube digestif.*)
- AMAUROSE. Voy. ANÉVROMMOTHÉNIE**, VII, 5.
- AME**, questions relatives à sa nature, son unité, son indivisibilité; elle ne peut être malade, VII, 491.
- AMÉNORRHÉE, ANUTERRHAGISME**, cessation de la menstruation, VI, 118.
- AMYGDALITE**, inflammation des amygdales. *Voy. ANGIBROMITES.*
- AMYOSTHÉNIE**, cessation de la contraction musculaire, VII, 551; — cysturique, paralysie du mouvement de la vessie, V, 458.
- ANALYSES CHIMIQUES**, 330.
- ANATOMIE**, application de l'— à la médecine; école d'Alexandrie; école de Paris, 13, 17; — pathologique des organes après la mort, nécroorganographie, 101.
- ANENTÉRONERVIE SATURNINE**, paralysie de l'intestin causée par le plomb; colique de plomb, IV, 168 et 366; toxémie saturnine, VII, 120.
- ANERVIE CARDIOGASTRIQUE**, paralysie du cardia, IV, 361; — œsophagienne, paralysie de l'œsophage, VI, 356; — pharyngienne, paralysie du pharynx, IV, 356; — priapique, impuissance, V, 499; — pylorique, paralysie du pylore, IV, 361; — sphinctérique, paralysie du sphincter, IV, 360.
- ANERVISMIE**, abolition de l'action sensoriale et motrice des nerfs, paralysie, VII, 168.
- ANESTHÉSIE CYSTURIQUE**, paralysie de la sensibilité de la vessie, V, 458.
- ANÉVRAXÉMIE**, défaut de sang dans l'axe nerveux, VII, 204.
- ANÉVRAXOGÉNÉSIE**, défaut congénital d'axe nerveux, VII, 325.
- ANÉVRAXOTROPHIE**, atrophie de l'axe nerveux, VII, 325.
- ANÉVROSTHÉSIE**, cessation de l'action sensoriale des nerfs, VII, 168.
- ANÉVROMMESTHÉSIE**, affection désignée sous le nom d'amaurose, VII, 5.
- ANÉVRISMES**, nomenclature des divers —, I, 280; — aortique vrai des auteurs, aortasie, I, 280; — de la membrane interne, endaortasie, 280-288; — mixte des auteurs, péri-aortasie, suite d'aortasie, I, 280-288.
- ANGIAIRAPHROSIE**, écume dans les conduits aériens, III, 105.

- ANGIAIRASIES-ECTASIES**, dilatations des conduits aériens, III, 158.
- ANGIAIREMPHRAXIES**, obstruction des conduits aériens, III, 64.
- ANGIAIRHYDRIE**, asphyxie par submersion, III, 90.
- ANGIAIRIES, ANGIAIROPATHIES**, maladies des conduits aériens, III, 2; — épilaryngiennes; maladies des conduits épilaryngiens, III, 2; — hypolaryngiennes, maladies des conduits aériens au-dessous de la glotte, III, 61.
- ANGIAIRITE**, inflammation des conduits aériens; catarrhe, III, 197; — blenoplastique; avec formation de pseudo-membranes, croup, III, 234, 279.
- ANGIAIROCARCINIES**, cancers des conduits aériens, III, 63.
- ANGIAIROCLASIES**, ruptures, fractures des conduits aériens, III, 63.
- ANGIAIROPHYMIES**, tubercules des conduits aériens, III, 293, 302.
- ANGIAIROSTÉIES**, ossifications du tube aérien, III, 324.
- ANGIAIROSTÉNIES-STÉNOSIES**, rétrécissements du conduit aérien, III, 64.
- ANGIAIROSYPHILIOSIES-SYPHILIDIES**, affections syphilitiques des conduits aériens, III, 292, 303.
- ANGIAIROTOMIE**, cathétérisme des voies aériennes, III, 88.
- ANGIAIROTRAUMIES-TRAUMATIES**, blessures des conduits aériens.
- ANGIAIRRHÉE PYOÏDIQUE, PYOÏD-ANGIAIRRHÉE**, écoulement de pus dans les conduits aériens, catarrhe chronique puriforme, III, 286.
- ANGIAIRRHÉMIE, ANGIAIRRHAGIE, HÉMOANGIAIRRHAGIE**, hémorragie dans les conduits aériens; hémoptois-hémoptysie, III, 164.
- ANGIBROMASIES**, dilatation du tube digestif, IV, 67.
- ANGIBROMELCIES**, ulcérations du tube digestif, IV, 311.
- ANGIBROMEMPHRAXIES**, obstructions du tube digestif, IV, 92.
- ANGIBROMELMINTHIES**, vers contenus dans le tube digestif, VI, 330.
- ANGIBROMIES, ANGIBROMOPATHIES**, maladies du conduit alimentaire, IV, 1.
- ANGIBROMITE**, inflammation du tube digestif, IV, 181; — spéciale, inflammation spéciale du tube digestif, IV, 242; — blenoplastique, inflammation couenneuse du tube digestif, IV, 242; — toxémique, inflammation du tube digestif, déterminée par la présence de poisons dans le sang, IV, 261; —
- toxique, inflammation du tube digestif due à des poisons, IV, 245.
- ANGIBROMOCARCINIES**, cancers du tube digestif, IV, 314.
- ANGIBROMOCLASIES**, ruptures du tube digestif, IV, 138.
- ANGIBROMÉMIE, ANGIBROMOHÉMIE**, congestion sanguine du tube digestif, IV, 141.
- ANGIBROMOMALAXIE**, ramollissement du tube digestif, IV, 116.
- ANGIBROMONÉCROSIE**, gangrène du tube digestif, II, 398.
- ANGIBROMORRHÉMIES-RHAGIES**, hémorragies du tube digestif, IV, 145.
- ANGIBROMOSCLÉROSIE**, induration du tube digestif, IV, 114.
- ANGIBROMOSTÉNIE-STÉNOSIE**, rétrécissement du tube digestif, IV, 29.
- ANGIBROMOTRAUMIES - TRAUMATIES**, blessures du tube digestif, IV, 138.
- ANGIBROMOZOOTIES**, animaux contenus dans le tube digestif, IV, 330.
- ANGICHOLASIES-CHOLECTASIES**, dilatations des vaisseaux biliaires, IV, 461.
- ANGICHOLIES, ANGICHOLOPATHIES**, maladies des vaisseaux biliaires, IV, 420.
- ANGICHOLITE**, inflammation des conduits biliaires, IV, 461.
- ANGICHOLOLITHES**, calculs dans les voies biliaires, IV, 503.
- ANGICHOLORRHÉMIE-RHAGIE**, hémorragie des voies biliaires, IV, 491.
- ANGICHOLOSTÉNIES-STÉNOSIES**, rétrécissements des voies biliaires, IV, 443.
- ANGIODYCRE**, appareil lacrymal, VII, 4.
- ANGINE. Voy. ANGIBROMITE, PHARYNGITE**, III, 197, 201; — laryngée, angiairite blenoplastique, III, 234; — maligne, pharyngite blenoplastique, III, 242.
- ANGIOGALIES, ANGIOGALOPATHIES**, maladies de l'appareil sécréteur du lait, II, 159.
- ANGIOLEUCECTASIES ou ASIES**, dilatations des vaisseaux lymphatiques, I, 451.
- ANGIOLEUCEMPHRAXIES**, obstructions des vaisseaux lymphatiques, I, 435.
- ANGIOLEUCIES, ANGIOLEUCOPATHIES**, maladies des vaisseaux lymphatiques, I, 432.
- ANGIOLEUCITE**, inflammation des vaisseaux lymphatiques; elle est sou-

- vent causée par une blessure, I, 452.
- ANGIOLEUCOCARCINIE**, cancer des vaisseaux lymphatiques, I, 464.
- ANGIOLEUCOLITHIES**, concrétions dans les vaisseaux lymphatiques, I, 463.
- ANGIOLEUCOPHYMIE**, tuberculisation des vaisseaux lymphatiques, I, 464.
- ANGIOLEUCOSCLÉROSIE**, induration des vaisseaux lymphatiques, I, 463.
- ANGIOLEUCOSTÉIES**, ossifications des vaisseaux lymphatiques, I, 463.
- ANGIOLEUCOSTÉNIES - STÉNOSIES**, rétrécissements des vaisseaux lymphatiques, I, 435.
- ANGIOLEUCOTROPHIES ANOMALES**, productions anormales dans les vaisseaux lymphatiques, I, 463.
- ANGIOSPERME**, appareil génital de l'homme; angiospermies, maladies de cet appareil; tableau des diverses espèces de ces maladies, V, 466; cancers de l'—, angiospermocarcinies, V, 474; inflammation des organes génitaux ou de l'—, angiospermite; distinction de diverses didymites; péricididymites, angiospermities proprement dites; cystospermities, priapites, balanite, V, 471, 473; tubercules de l'—; angiospermophymies, V, 474; tumeurs de l'—; angiospermocélies, V, 474.
- ANGIOSPERMEMPHRAXIES**, obstructions des conduits spermatiques, I, 468.
- ANGIOSPERMIES - SPERMOPATHIES**, maladies de l'appareil génital de l'homme, I, 466.
- ANGIOSPERMITE**, inflammation de l'appareil génital de l'homme; — inflammation des conduits spermatiques, V, 471.
- ANGIOSPERMOCARCINIES**, cancers de l'appareil génital de l'homme, V, 474.
- ANGIOSPERMOCELIES**, tumeurs de l'appareil génital de l'homme, V, 474.
- ANGIOSPERMOPHYMIES**, tubercules de l'appareil génital de l'homme, V, 474.
- ANGIOSPERMOSTÉNIES - STÉNOSIES**, rétrécissements des conduits spermatiques, V, 468.
- ANGIOVE**, appareil génital de la femme, VI, 3.
- ANGIOVELCIES - ELCOSIES**, ulcérations de l'appareil génital de la femme, VI, 134.
- ANGIOVÉMIES**, congestions sanguines de l'appareil génital de la femme, VI, 62.
- ANGIOVIES, ANGIOVOPATHIES**, maladies de l'appareil génital de la femme, VI, 1.
- ANGIOVITE** simple, inflammation simple de l'appareil génital de la femme, VI, 79.
- ANGIOVOCARCINIES**, cancers de l'appareil génital de la femme, VI, 137.
- ANGIOVOCÉLIES**, tumeurs de l'appareil génital de la femme, VI, 134.
- ANGIOVONÉCROSIE**, gangrène de l'appareil génital de la femme, VI, 158.
- ANGIOVOPHYMIES**, tubercules de l'appareil génital de la femme, VI, 137.
- ANGIOVOPYIE**, suppuration de l'angiove, V, 363.
- ANGIOVOPYITE**, abcès, suppuration de l'appareil génital de la femme, VI, 114.
- ANGIOVORRHÉE**, leucorrhée, fleurs blanches; écoulement de liquides blancs par l'appareil génital de la femme, VI, 151.
- ANGIOVORRHÉMIE-RHAGIE**, hémorrhagie de l'appareil génital de la femme, VI, 62.
- ANGIOVORRHÉMISME - RHAGISME**, menstruation normale, VI, 58.
- ANGIOVOZOOTIES**, entozoaires de l'appareil génital de la femme, VI, 134.
- ANGIURASIES-ECTASIES**, dilatations des voies urinaires, V, 306.
- ANGIURÉMIES**, congestions sanguines des voies urinaires, V, 325.
- ANGIUREMPHRAXIES**, obstructions des voies urinaires, V, 306.
- ANGIURIES, ANGIUROPATHIES**, maladies des voies urinaires, V, 265.
- ANGIURITE**, inflammation des voies urinaires, V, 326.
- ANGIURITOPYITE**, suppuration des voies urinaires ayant une inflammation pour cause, V, 363.
- ANGIUROMALAXIE**, ramollissement des voies urinaires, V, 325.
- ANGIURONÉCROSIE**, gangrène des voies urinaires, V, 465.
- ANGIUROSTÉNIES-STÉNOSIES**, rétrécissements des voies urinaires, V, 306.
- ANGIUROTRAUMIES - TRAUMATIES**, blessures des voies urinaires, V, 324.
- ANGIUROTRYPIES**, perforations des voies urinaires, V, 325.
- ANGIURRHÉMIE - RHAGIEANOMÉMIE-QUE**, hémorrhagie des voies urinaires dues à un état anormal du sang, V, 372.
- ANHÉMATOSIE**, défaut d'hématose du sang, II, 122.
- ANHYDRÉMIE**, perte de l'eau du sang chez les cholériques, ou chez d'autres malades, II, 89.

- ANOMANGIAIRONERVIES**, névroses du conduit aérien, III, 324.
- ANOMÈMIES, ANOMOHÈMIES**, altérations du sang, II, I.
- ANOMOCARDIOSTHÉNIES, DYSCARDIOSTHÉNIES**, palpitations, contractions anormales ou inégales du cœur, I, 256.
- ANOMOGANGLIOTROPHIES**, productions anormales développées dans les ganglions, I, 163.
- ANOMONERVIES ANGIBROMIQUES**, névroses du tube digestif, IV, 383; — angiuriques, anomangiuronervies, névroses des voies urinaires, V, 458.
- ANOMONÉVROSTHÉNIE**, perversion de l'action des nerfs, VII, 168.
- ANOMOPSYCHIMIE**, anomalie dans l'action de l'intelligence; — folie, VII, 475; — galémique, délire des femmes en couches, VII, 488.
- ANOMORPHIES** cysturiques, formes anormales de la vessie, V, 299; — hépatiques, formes anormales du foie, IV, 436; — néphriques, formes anormales des reins, V, 299; — prostatiques, formes anormales de la prostate, V, 299.
- ANOMOSIALORRHÉE**, sécrétion anormale de la salive, IV, 415.
- ANOMOSPLÉNOTOPIE**, déplacement de la rate, V, 15.
- ANOMOTOPIES NÉPHRIQUES**, déplacement des reins, V, 513; — hépatiques, modifications dans la place qu'occupe le foie, IV, 438.
- ANOXÈMIE, HYPOXÈMIE**, défaut d'oxygénation du sang; asphyxie proprement dite, II, 122.
- ANUROCRINIE**, suppression de la sécrétion urinaire, V, 392.
- ANURORRHÉE**, défaut d'écoulement d'urine, V, 392.
- ANUTERRHÉMISME-RHAGISME**, cessation normale de la menstruation, VI, 119; anuterrhémisme, cessation anormale de la menstruation, V, 518.
- AORTANOMOTROPHIES**, altérations dans la nutrition de l'aorte, I, 331.
- AORTASIES-ECTASIES**, dilatations de l'aorte, anévrisme aortique, I, 280.
- AORTIES, AORTOPATHIES**, maladies de l'aorte, I, 269.
- AORTE**. Altérations dans la nutrition de l'—, productions anormales qui en résultent, aortanomotrophies, I, 331; anévrismes de l'—, aortasies, aortectasies, I, 280; aortasie proprement dite; — kystoïde, de forme enkystée; périaortasie, dilatation de la membrane interne de l'aorte, V, 282; augmentation du volume des parois de l'—, hyperaortotrophie, I, 279; blessures de l'—, aortotraumies-traumaties, I, 278; déplacement de l'—, dysaortotopie, I, 276; dilatation de l'—, anévrisme, aortasie proprement dite; anévrisme vrai des enfants, I, 280.
- AORTELICIES - ELCOSIES**, ulcérations de l'aorte, I, 329.
- AORTITES**, inflammation de l'aorte, I, 325.
- AORTOCLASIE**, rupture de l'aorte, I, 278; — kystoïde, dilatation de l'aorte avec kyste, anévrisme vrai, I, 284.
- AORTOLITHIES**, incrustation de l'aorte, I, 331.
- AORTOMALAXIE**, ramollissement de l'aorte, I, 329.
- AORTOSCLÉRIE-OSIE**, induration de l'aorte, I, 329.
- AORTOSTÉIES**, ossifications de l'aorte, I, 331.
- AORTOSTÉNIES-STÉNOSIES**, rétrécissements de l'aorte; — des artères, I, 316, 340.
- AORTOTRAUMIES - TRAUMATIES**, blessures de l'aorte, I, 278.
- APHONIE**, extinction de voix, III, 326.
- APHTHES**. Voy. Stomatite.
- APOPLEXIE, NEVRA XORRHÈMIE**, hémorrhagie dans l'axe nerveux, VII, 225.
- APPAREIL CIRCULATOIRE**. Considérations générales sur l'—, I, 1.
- APPAREIL GÉNITAL DE LA FEMME**, angiove; maladies de l'—, angioxies, angiovopathies, VI, 1; caractères spéciaux de ces maladies; utilité du mot *Angiove*; des diverses angioxies; anatomie des ovaires; état de l'utérus dans la grossesse, 5; plessimétrisme des ovaires, de l'utérus à l'état de vacuité; au niveau du pubis dans la grossesse; du fœtus et du placenta; applications pratiques; appréciation de diverses parties du fœtus; de la position de l'enfant; de la grossesse double, VI, 20; diagnose de certaines tumeurs et de la grossesse; diagnose plessimétrique des déplacements et altérations de forme de l'utérus; de l'état de l'utérus après l'accouchement; applications pratiques, 20, 23; plessimétrisme des uterrhémies ou hémorrhagies par l'utérus; des abaissements et des déviations de l'utérus; de certaines tumeurs de l'utérus et de l'ovaire existant en

- même temps; de diverses utéropathies; inspection; mensuration; stéthoscopie des ovaires, 23, 27; symptômes fonctionnels des angioies; utéralgies normales et anormales; les ovaires sont souvent la cause de l'hystérie, 29; abcès; suppuration inflammatoire de l'—, angiovitopytes; plessimétrisme des abcès iliaques, VI, 114, 115; cancers de l'angioie, angioiocarcinies, VI, 137; congestions sanguines de l'—, angioviémies (*voy.* Hémorrhagie), VI, 62; écoulements de liquides blancs par l'—; angioiorrhée; rareté des véritables angioiorrhées; flux muqueux compatibles avec la santé; écoulements blancs, morbides; écoulements blancs puriformes, VI, 131, 133; entozoaires de l'—, angiovozooties, VI, 134; gangrène de l'—, angiovonécrosie, VI, 158; hémorrhagie de l'—, angioiorrhémie, VI, 62; organographie des congestions de l'—, ovarrhagies, 70; inflammation de l'—, angioite, inflammation de l'—, due à une cause septique, septicangioite; confusion des opinions admises, VI, 93; inflammation de l'—, due à une cause virulente, iosangioite; inconvénients des mots actuels, VI, 107; inflammation simple de l'—, angioite simple, élythrite, utérite, ovarite, V, 79, 65; troubles dans l'action nerveuse de l'—, dysnergies angioiques; difficultés d'admettre qu'elles ne soient pas liées à des lésions organiques, VI, 150; états névrangioiques liés à de très légères organies; description de diverses dysnergies, 155; tubercules de l'—, angioiophymies, VI, 137; tumeurs de l'—, angioiocélie, VI, 134; ulcérations de l'—, angioiélcosies-velcies superficielles, profondes, carciniques, syphilitiques du col de l'utérus, VI, 134 à 137.
- APPAREIL DIGESTIF**, angibrôme (*voy.* Tube digestif); — génital de l'homme, angiosperme, V, 466; — urinaire, angioie; maladies de cet appareil, angioies, angioiopathies, V, 265.
- APROSTATOTROPHIE**, atrophie de la prostate, V, 299.
- APSYCHISMIE**, absence de manifestation d'intelligence; idiotisme, VII, 462.
- ARACHNOÏDE**, deutoméninge, VII, 62; inflammation de l'—, deutoméningite, VII, 62 (*voy.* N. Evraxites).
- ARACHNOÏDITE** des enfants, paiden-
- céphalie, fièvre cérébrale des enfants, VII, 347.
- ARICÉROCARDIOTOPIES**, déviation du cœur à gauche, I, 22.
- ARTÈRES**. Affections des —, artères, artéropathies, I, 269; dilatation des —, artérasies, artérectasies; — du tronc brachio-céphalique, artérectasies sous-clavières, coeliaques, iliaques, I, 351; inflammation des —, artérite, I, 354; artérite non extensive, extensive, ascendante, 358; — pulmonaires; leurs maladies, phlébartéries, phlébartériopathies, I, 335; maladies des — qui naissent de l'aorte, artères, artériopathies; blessures des —, artériotraumas, I, 337; névroses des —, névratéries, névratériio-sinépathies, I, 364; rétrécissement des —, artériosténies, I, 340.
- ARTÉRASIES - ECTASIES**, dilatation des artères, I, 351.
- ARTÉRHÉPATOSTÉNIES-STÉNOSIES**, rétrécissement des artères du foie, IV, 449.
- ARTÈRES, ARTÉRIOPATHIES**, maladie des artères, I, 269; — maladies des artères naissant de l'aorte, I, 337.
- ARTÉRITE**, inflammation des artères, I, 354.
- ARTHRIES; ARTHROPATHIES**, maladies des articulations, VII, 590.
- ARTHRITE** rhumatismale, hémitartrite, II, 248.
- ARTHRORHUMATISME**, hémitartrite, II, 248.
- ARTICULATIONS**. Maladies des —, arthries, arthropathies, VII, 590.
- ASCITE**, hydropéritonie, VI, 167.
- ASPHYXIE**, proprement dite, défaut d'oxygénation du sang, hypoxémie, II, 122, 133 (*voy.* Sang); — par submersion, angiairhydrie, VII, 93; expériences sur l'—, 94; recherches sur le sang dans l'— (*voy.* Sang); recherches sur le sang dans l'anoxémie.
- ASPHYXIÉS**. Secours à donner aux —, dans le cas de submersion, III, 101.
- ASIALORRHÉE**, diminution dans la sécrétion de la salive, IV, 417.
- ASPERMIE**, stérilité chez l'homme, V, 499.
- ATRICHOMIE**, chute des poils, VI, 623.
- ATROPHIE**, angibrômique, amincissement du tube digestif, IV, 27; — hépatique, diminution du volume du foie, IV, 443; — néphrique, atrophie des reins, V, 299; — névrique, diminution du volume des nerfs, VII, 117.

AUDITION. Maladies de l'appareil de l'—, organacousties, VII, 40.

AUSCULTATION, 386; stéthoscopisme; définition; importance de cette découverte; — chez les anciens; — à distance; elle était connue d'Hippocrate, 289; — recherches de Laënnec, travaux après lui, 290; — à distance, mouvements à faire exécuter au stéthoscope, 291; — au contact; règles à suivre, 292; — directe et médiate; — stéthoscope de Laënnec; proposition de l'auteur, 294; cet instrument est-il préférable? 296; — position à faire prendre; ordre d'étude et règles à suivre, 298; — cadavérique; expériences cadavériques sur les rhonchus et la voix, 300; — des liquides circulant dans les canaux; résultats de l'—, 301; — bruits en rapport avec : 1° le frottement des corps solides; 2° celui des corps liquides; 3° avec le passage de fluides élastiques dans des tubes solides; 4° bruits produits par le passage des fluides élastiques dans des cavités contenant des liquides; 5° par le passage de l'air dans des cavités étroites contenant des liquides, 301 à 315; — valeur de l'auscultation en séméiologie; — des bruits produits par les organes respiratoires; — par les organes circulatoires; — des bruits observés pendant la grossesse; résultats positifs de l'auscultation et ses résultats incertains; conclusions, 315, 319; — comparaison avec le plessimétrisme, utilité de combiner ces deux moyens, 321.

B.

BALANITE, inflammation du gland, V, 473.

BASSINETS, pyèles, V, 266; dilatation des —, pyélasie, V, 306; inflammation des —, pyélite, V, 326. *Voy.*, pour les détails, Voies urinaires.

BILIAIRES (maladies des conduits), angicholies-angicholopathies, IV, 420; angicholes, vaisseaux biliaires, 423; calculs des voies —, angichololithes, IV, 503; dilatations des vaisseaux —, angicholاسies, IV, 461; hémorrhagie des conduits —, angicholorrhémie, IV, 491 (*voy.* Hémorrhagie du foie); inflammation des conduits —, angicholite, IV, 461; rétrécissement des conduits —, angicholosténie, IV, 449; vésicule —, cystichole; rétrécissement de la vésicule, cysticholosténosie, IV,

422, 449. *Voy.* Rétrécissement des conduits —.

BIORGANOGRAPHIE, étude des lésions organiques pendant la vie, 255; généralités; mouvements anormaux des liquides et des gaz, 256; moyens d'investigation; inspection; palpation; pondération; fluctuation; percussion; plessimétrisme; auscultation; mensuration; analyse chimique (*voy.* ces mots).

BLÉNANGIAIRRHÉE, écoulement de mucosités dans les conduits aériens; catarrhe muqueux, III, 284.

BLÉNANGIBROMORRHÉE, écoulement de mucosités par la membrane muqueuse du tube digestif, IV, 292.

BLÉNANGIURRHÉE, écoulement de mucosités par les voies urinaires, V, 381.

BLENCYSTURRHÉE, écoulement de mucosités venant de la vessie, catarrhe de la vessie, V, 381.

BLENENTÉRIES, affections muqueuses des intestins, IV, 97.

BLENGASTRIE, affections muqueuses de l'estomac, IV, 97.

BLÉNORRHÉE, **BLÉNURÉTHORRÉE**, écoulement de mucosités par l'urèthre, V, 381.

BLÉNRRHINORRHÉE, catarrhe nasal, écoulement de mucosités par les fosses nasales, III, 26.

BOUCHE, stoma, IV, 6; maladies de la —, stomaties-stomatopathies, III, 60; affections syphilitiques de la —, stomatosyphilidies, IV, 310 (*Voy.* Tube digestif, affections syphilitiques); cancer de la —, stomatocarcinie, IV, 311; gangrène de la — due à la rougeole, stomatonécrose rubiosique, VI, 525; hémorrhagie de la —, stomatorrhémie, IV, 145; inflammation de la —, stomatite, IV, 181; — due à la scarlatine, scarlostomatite, V, 219 et suiv.; inflammation de la — due à la variole, variostomatite, VI, 468; tubercules de la —, stomatophymies, IV, 311; ulcérations de la —, stomatelcies-elcosies, IV, 311 (*Voy.* Tube digestif).

BOULIMIE, hypernervie angibrônique, IV, 352.

BRIGHT. Maladie de —. *Voy.* Albuminurie.

BROMAGASTRIE, obstruction saburrale de l'estomac, IV, 97.

BRONCHAPHROSIE, de l'écume dans les bronches, III, 105.

BRONCHASIE, **BRONCHECTASIE**, dilatation des bronches, III, 158.

- BRONCHELCIES - ELCOSIES**, ulcérations des bronches, III, 292.
- BRONCHEMPHRAXIES**, obstructions des bronches, III, 64.
- BRONCHES**, Maladies des —, bronchies, bronchopathies, III, 61; affections syphilitiques des —, bronchosyphiosies, III, 292; écume contenue dans les —, bronchoprosie, III, 105 (*voy.* Écume dans les conduits aériens); cancer des —, bronchocarcinies, III, 292; bronchiasie, dilatation des —, bronchectasie, III, 158; hémorrhagie des —, bronchorrhémie, bronchorrhagie, III, 164 (*voy.* Hémorrhagie des conduits aériens); inflammation des —, bronchite, III, 197; maladies des nerfs des —, névrobronchies, névrobronchopathies, III, 329; obstruction des —, broncho-empyraxies ou bronchemphraxies, III, 64; rétrécissements des —, broncho-sténosies, III, 54; tubercules des —, bronchophymies, III, 292; ulcérations des —, bronchelcies, III, 292; — capillaires, leur inflammation, bronchopneumonie, III, 197, 216.
- BRONCHITE**, inflammation des bronches, III, 197; — aiguë, trachéo-bronchite oécique, III, 213, 214; — blennoplastique, croup, III, 234; — capillaire, 216; — des auteurs, angiairite, III, 197.
- BRONCHOCARCINIES**, cancers des bronches, III, 292.
- BRONCHOPNEUMONITE**, inflammation des poumons et des bronches, III, 486; microbronchite, inflammation des bronches capillaires, III, 197, 216.
- BRONCHOPHYMIES**, tubercules des bronches, III, 292.
- BRONCHORRHÉMIE - RHAGIE**, hémorrhagie des bronches, III, 164.
- BRONCHOSTÉNIES-STÉNOSIES**, rétrécissement des bronches, III, 64.
- BRONCHO-SYPHIOSIES-SYPHILIDIES**, affections syphilitiques des bronches, III, 292.
- BUBONS** vénériens, syphiganglionies, VI, 549.
- C.**
- CACHEXIE**, définition du mot; opinion des auteurs; — cancéreuse, carcino-hémie; carcinémie (*voy.* Sang, son altération par des carcinies); — purulente, pyémie, II, 449; — tuberculeuse, phymémie, phymohémie (*voy.* Altération du sang par des tubercules); — des rateaux, anémémie splénique V, 39.
- CACOCHYMIE**, *Voy.* Cachexie.
- CALCULS** urinaux, urolithes; caractères physiques et chimiques; mode de formation; urolithogénie des divers urolithes: — d'acide urique; de phosphate ammoniaco-magnésien; — d'oxalate de chaux; — d'oxyde cystique; — de carbonate de chaux; — d'oxalate d'ammoniaque; prédispositions; lieux où ils se forment d'abord, V, 432, 448.
- CANCERS**, **CARCINIES-OSIES**, variations d'opinion sur les divers cancers, 196.
- CAPILLAIRES**, Maladie des vaisseaux —, micrangioopathies, I, 468.
- CARCINEMIE**, **CARCINOHÉMIE**, cachexie cancéreuse, II, 468.
- CARCINOCÉLIES UTÉRIQUES**, tumeurs cancéreuses de l'utérus, VI, 135.
- CARCINOPÉRITONIES**, cancer du péritoine, VI, 274.
- CARCINOPLEURIE**, cancer de la plèvre, III, 648.
- CARDIA**, Paralysie du —, anervie cardiogastrique, IV, 361 (*voy.* Diminution de l'action nerveuse du tube digestif).
- CARDIASIES-ECTASIES**, dilatations du cœur, des ventricules, des oreillettes, I, 77, 86.
- CARDIELCIES-ELCOSIES**, ulcérations du cœur, I, 215.
- CARDIEMPHRAXIE**, obstruction dans le cœur, I, 143.
- CARDIENCÉPHALOÏDIE**, encéphaloïde du cœur, I, 235.
- CARDIES**, **CARDIOPATHIES**, maladies du cœur, I, 1.
- CARDIETHMOLIPOSIE**, dépôt de graisse dans le tissu cellulaire du cœur, I, 230.
- CARDIOCARCINIES**, cancers du cœur, I, 235.
- CARDIOCÉLIES**, tumeurs dans le cœur, I, 146.
- CARDIOCLASIES**, ruptures du cœur, I, 40.
- CARDIOHYDATIDIES**, hydatides développées dans le cœur, I, 237.
- CARDIOLITHIES**, incrustations du cœur, I, 216.
- CARDIOMALAXIE**, **CARDIOMYOMALAXIE**, ramollissement des fibres musculaires du cœur, I, 202.
- CARDIOMÉLANOSIE**, mélanose du cœur, I, 236.
- CARDIOMYOLIPOSIE**, transformation

- des fibres musculaires du cœur en graisse, I, 250.
- CARDIONÉCROSIE**, gangrène du cœur, I, 265.
- CARDIOPHYMIES**, tubercules du cœur, I, 234.
- CARDIOSCIRRHOSE**, squirrhe du cœur, I, 235.
- CARDIOSCLÉROSE**, induration du cœur, I, 199.
- CARDIOSTÉIES**, ossifications du cœur, I, 216.
- CARDIOSTÉNIES-STÉNOSIES**, rétrécissements des ouvertures du cœur, I, 51.
- CARDIOTRAUMES - TRAUMATIES**, blessures du cœur, I, 40, 44.
- CARDIOZOOTIES**, entozoaires dans le cœur, I, 237.
- CARDITE**, inflammation ou phlogose du cœur, I, 158.
- CARREAU**, mésentérophymies, entérophymies; tubercules du mésentère du tube digestif, IV, 311.
- CARTILAGE**, chondre.
- CATALEPSIE**, VII, 454.
- CATARACTE**, achrysallodiaphanie; adiaphanie périchrysallique, cristalline, capsulaire, VII, 5; — laiteuse, chrysallomalaxie; — noire, chrysallomalaxie, 5.
- CATARRHE**, sens du mot; opinions des anciens et des modernes; réunions de diverses affections sous ce nom; causes physiques des hypercrinies; rejet du mot catarrhe, 452, 457; —, angiairrite, III, 197; — chronique, angiairrhée pyoïdique, pyoïdangiairrhée, III, 286; — muqueux, blenangiairrhée, III, 280; — nasal, blenrhinorrhée, III, 26; — pituiteux, hydrangiairrhée, III, 280; — puriforme, angiairrhée pyoïdique, pyoïdangiairrhée, III, 286; — suffocant, hyperbronchite, III, 214; — de la vessie, blencystorrhée, V, 381.
- CAUSES** des maladies (*voy.* Étiologie); — anatomiques des maladies, 505; — complexes; professions; influence des saisons et de la température sur les nouveaux-nés; climats; des habitations; endémies; constitution atmosphérique et médicale; épidémies, 530, 537; — constitutionnelles des maladies: hérédité, connéité, constitution, tempérament, âge, sexe, 501, 503; — hygiéniques des maladies: pesant, température, lumière, électricité, magnétisme, air, aliments, boissons diverses; — en rapport avec les modifications hygiéniques, 507, 510; — momentanées et permanentes, 501; — traumatiques, 507; — toxiques chimiquement connues, 511; — toxiques chimiquement inconnues: virus; inoculation impossible; virus produit par une maladie pareille à celles qui le causent; produit par des causes étrangères analogues à celles qui le produisent; miasmes; en quoi consistent les virus et les miasmes; faits remarquables dans l'histoire des virus; contagion; infection, 512, 516.
- CÉPHALIONORRHÉMIE**, hémorrhagie du cervelet, VII, 225.
- CÉPHALIONITE**, inflammation du cervelet, VII, 273.
- CÉPHALITE**, inflammation du cerveau, VII, 273.
- CÉPHALORRHÉMIE**, hémorrhagie du cerveau, VII, 225.
- CÉRÉBRAL**, lobe antérieur, protolobocéphale; moyen, deutolobocéphale; — postérieur, tritolobocéphale, VII, 62.
- CERVEAU**, céphale, VII, 63; hémorrhagie du — (*voy.* Hémorrhagie de l'axe nerveux); inflammation du —, céphalite, VII, 273.
- CERVELET**, céphalion, VII, 62; hémorrhagie du —, céphalionorrhémie, VII, 225; inflammation du —, céphalionite, VII, 273.
- CHANCRES** chroniques, syphielcies chroniques, VII, 555; — vénériens indurés, syphielcies sclérosiques, VI, 548; — vénériens primitifs, syphielcies océiques, VI, 546.
- CHIEN**. Affections produites par le virus de la salive du —; rage, hydrophobie, cynosialosie, VII, 444.
- CHIMIE**. Utilité de la — en médecine; recherches faites par la —, 21.
- CHLOROSE**, diminution du fer dans le sang, hypochalybémie, achalybémie, II, 55.
- CHOLÉMIE, CHOLIHÉMIE**, ictère, morbus aquatus, bile passée dans le sang, II, 374.
- CHOLENTÉRIE**, obstruction bilieuse des intestins, IV, 97.
- CHOLÉRA**, blenangibromorrhée, IV, 292; — de l'Inde, épidémique, indoloïémie, II, 623; état du sang dans le — (*voy.* Hypohydrémie), II, 89.
- CHOLIHÉPATORRHEE**, écoulement abondant de bile par le foie, IV, 494.
- CHOLOGASTRIE**, souffrance de l'estomac par de la bile, IV, 97.
- CHORÉE**, névromyopallie, VII, 427.

CHORION, affections syphilitiques du—, syphichorionies, VI, 556; inflammation du —, chorionite simple, VI, 363; chronique du—, chorionite chronique; aiguë du—, océique;— suivie de formation de pus, chorionite pyorrhéique; chorionitopyite, clou, furoncle; suivie de formation de sérosités, chorionite hydrorrhéique, VI, 403.

CHORIONITE PÉRIASIQUE - ECTASIQUE, érysipèle extensif, VII, 361;— simple, pyorrhéique, périgraphique, hydrorrhéique (*voy.* Chorion).

CHOROÏDE, endomme, VII, 5.

CHRYSALLOMALAXIE, cataracte laiteuse, VII, 5; — **MÉLANIE**, cataracte noire, VII, 5.

CILIAIRE (corps), péricleytromme; affections du —, péricleytrommies, VII, 5; procès —, opisocleytromme; affections du —, opisolleytrommies, VII, 5.

CLASSIFICATIONS des maladies; ses bases, 88; des diverses classifications de Johnston, de Sauvages, de Linné, de Vogel, de Cullen, de Macbride, de Sagard, de Vitet, de Selles, de Pinel, de Baumes, de Tourdes, de Tournelle, de Barbier, de Richerand, d'Alibert, etc., 88 à 95.

CLIMATS, leur influence sur les maladies, 532.

CLINIQUE. Utilité de l'étude —, 20.

CLOU, chorionitopyite périgraphique, VII, 403.

COECITE, inflammation du cœcum, IV, 181.

COECUM. Inflammation du —, cœcite, IV, 181.

COEUR. Maladies du —, cardies, cardiopathies; classification des diverses —, I, 1; air dans la cavité du —, aérendocardie, I, 210; altérations dans la forme du —, dyscardiomorphies, I, 29; atrophie du—, acardiotrophie, I, 136; augmentation dans la contraction du —, hypercardiosthénie, I, 240; dans la force du —, hypercardiodynamie, I, 240; dans l'innervation du —, hypercardionervie; est-elle indépendante des centres nerveux, 241; emploi empirique des antispasmodiques, 243; blessures du—, cardiotraumies; nécroorganographie des cardioclasies simples et des composées, I, 40, 42; cas remarquable, 44; cancers du —, cardiocarcinies, I, 235; cessation de la contraction du—, acardiosthénie; confusion avec l'encéphalémie, I, 247; cessation de l'in-

nervation du —, acardionervie, I, 247; coagulations sanguines dans le—, hémocardioplasties, I, 144; congestions sanguines dans le —, hypercardiobémies, hypercardiémies, I, 155; défaut de sang dans le—, acardiémie, acardiobémie, I, 155; dépôt de graisse dans le tissu cellulaire du—, cardiethmoliposie, I, 230; déviations à droite ou à gauche du —, dextro-aricérocardiotopies, I, 22; difficulté de fixer quelles doivent être dans l'état sain les dimensions des cavités du —, I, 89; dilatation du —, cardiasie, cardiectasie; dilatation des orifices du —, stomacardiasies; des ventricules et des oreillettes du —, cardiectasie, I, 77, 86; diminution dans les contractions du —, hypocardiosthénie, I, 244; dans la force du —, hypocardiodynamie, I, 244; dans l'innervation du —, hypocardionervie, I, 244; encéphaloïdes du —, cardioencéphaloïdie, I, 235; entozoaires dans le —, cardiozooties, I, 237; gangrène du—, cardionécrose, I, 265; hémorrhagie, apoplexie du—, cardiémie ou hémocardiorrhagie, I, 157; hydatides développées dans le—, cardiohydatidies, I, 237; hypercardiotrophie du — résultant de sténosies, I, 123; hypertrophie du —, ses divers aspects, hypercardiotrophie, I, 106, 110; incrustations du—, cardiolithies, I, 216 (*voy.* Ossifications du —), induration du —, cardiosclérose; elle est souvent un fait cadavérique; divergence des auteurs sur cet état, I, 199; inflammations du—, cardites;— de l'endocarde, endocardite; — du tissu musculaire, myocardite; — du tissu cellulaire du—, ethmocardite;— du péricarde, péricardite, I, 158; influence de la conformation du sujet sur la position du —, I, 12; mélanoses du —, cardiomélanoses, I, 236; névralgies du —, névrocardialgies, I, 264; névroses du—, névrocardies ou névrocardiopathies, I, 238; obstructions dans le —, cardiempyraxies; nécroorganographie des hémocardioplasties et des cardiocèles, I, 143, 146; œdème du —, hydrethmocardie, I, 210; ossifications du —, cardiostées, I, 216; ouvrages sur les maladies du —; avant la découverte de la grande circulation, I, 2; antérieurs à la percussion, postérieurs à elle, 4; palpitations du —; contractions irrégulières et anomalies

- du —, anomocardiosthénies, dyscardiosthénies, I, 256; perforation de la cloison du —, acléitrocardie, I, 29; ramollissement des fibres musculaires du —, cardiomalaxie ou cardiomyomalaxie, I, 202; diverses espèces; cardiomalaxie simple, rouge, blanche, gélatiniforme, 203; recherches sur les dimensions du —, dans l'état normal; —des orifices du —, I, 52; réflexions et conclusions sur les maladies du —, I, 268; refoulements antérieurs et postérieurs du —, I, 24; rétrécissement des ouvertures du —; cardiosténoses, I, 51; ruptures du —, cardioclasies, I, 40; situation normale du —, I, 12; plus basse que dans l'état normal, 16; plus élevée que dans l'état normal, 13; squirrhe du —, cardiocirrhose, I, 235; transformation en graisse des fibres musculaires du —, cardiomyoliposie, I, 230; transposition du —, métacardiopathie, I, 25; tubercules du —, cardiophymies, I, 234; tumeurs dans le —, cardiocélie, I, 146; ulcérations du —, cardielcies ou cardielcosies, I, 215; variations dans la position du —, dyscardiopathies, I, 2.
- COLITE**, inflammation du côlon, IV, 181.
- COLIQUE DE PLOMB**, anentéronervie saturnine, paralysie causée par le plomb, IV, 366, 168.
- COLON**. Inflammation du —, colite, IV, 181.
- COLORECTITE SEPTICÉMIQUE**, inflammation des gros intestins résultant de l'altération du sang par des matières putrides, IV, 262.
- CONCHITE**, inflammation du pavillon de l'oreille, VII, 42.
- CONCRÉTIONS**, lithes; — du sang, hémoplasties; — de sérosités, hydroplasties; — de mucus, blenplasties, blénolithes; — de la salive, sialolithes; — de la bile, chololithes; — de l'urine, urolithes; du pus, pyolithes; — des tubercules, phymolithes; — de la sueur, udosolithes; — de la graisse, liposolithes; — de l'épiderme, épidermolithes; — des poils, tricholithes; — des ongles, onycholithes. *Voyez* ces divers mots.
- CONDUIT** auditif externe, ectangiote, VII, 41.
- CONGESTIONS SANGUINES**, hyperémies; nécroorganographie des panhyperémies, des hyperémies par obstruction; hyperémies hypostati-
- ques survenues après la mort; hyperémies nécrosiques, V, 113, etc.
- CONJONCTIVE**, proomme; inflammation de la conjonctive, proommite; causes mécaniques et variées; cette maladie liée à une odontopathie; moyen pratique d'y remédier; appareil blépharostatique, VII, 5, 11.
- CONTAGION**. On l'a mise en doute; historique de la contagion et de l'infection; distinction entre les maladies produites par infection et devenues contagieuses; miasmes très concentrés provenant de matières animales prenant les caractères des virus; on ne peut trouver de limites entre la contagion et l'infection; conclusions, V, 519 à 526.
- CONTRACTURES**, myosclérosthénies, VII, 434.
- CONVALESCENCE**, comment on doit l'entendre, 362.
- COQUELUCHE**, état nerveux du larynx, névrolaryngie contagieuse, III, 333.
- CORNÉE**, kérate, VII, 5.
- CORS AUX PIEDS**, épidermolithes podosiques, VI, 452.
- CORYZA**, rhume de cerveau; rhinite, III, 28.
- COTUGNO**. Liquide de —, hydrote, VII, 41.
- COUCHES**. Suites de —; fièvre de lait, galémie, II, 403.
- COUENNE**. *Voyez* État du sang dans les maladies inflammatoires; état couenneux, hémite, II, 197; — granuleux, hémitopyémie, II, 416.
- COUPEROSE**, liposadénite, VI, 419.
- COUSINS**. Piqures de —, VI, 627.
- CRISES**, états particuliers existant dans les maladies; jours critiques; questions importantes; que doit-on penser sur les —? obscurité des phénomènes critiques; ces états sont rares; doctrine des jours critiques; cette doctrine regardée comme non admissible, V, 351, 357.
- CRISTALLIN**, chrysalle; capsule du —, péricrysalle.
- CROUP**, angiairite blenplastique, laryngotrachéite blenplastique, bronchite blenplastique, III, 434.
- CRYPTONÉVRAXIES**, affections de l'axe nerveux de cause obscure, VII, 374.
- CYANOSE**, maladie bleue, due à une ouverture dans la cloison du cœur, acléitrocardie; vices du mot —, I, 29.

CYNOSIALOSIE, rage, hydrophobie, affection produite par le virus de la salive du chien, VII, 444.
CYSTICHOLOSTÉNIE - STÉNOSIE, rétrécissement de la vésicule biliaire, IV, 446.
CYSTODYCRASIE, CYSTODYCRECTASIE, tumeur lacrymale, VII, 7.
CYSTOSPERMITE, inflammation des vésicules spermatiques, V, 473.
CYSTURASIES, CYSTURECTASIES, dilatations de la vessie, V, 306.
CYSTUREMPHRAXIES, obstructions de la vessie, V, 306.
CYSTURITE, inflammation de la vessie, II, 386.
CYSTUROSITÉ - STÉNOSIE, rétrécissement de la vessie, V, 306.
CYSTUROTOPIE PÉRIDIDYMIQUE, hernie inguinale de la vessie, V, 475.

D.

DANSE DE SAINT-GUY, névromyopallie, VII, 427.
DARTRE, urosadénite épichorionitique, VI, 409; rongante et phagédénique, scléro-dermie et scléro-dermie périectasique, VI, 592.
DÉLIRE des femmes en couches, anopsychisme galémique, VII, 488.
DÉMENCE, hypopsychisme, VII, 468.
DERMALAXIE, ramollissement de la peau, VI, 574.
DERMANGIOLEUCITE, inflammation des vaisseaux lymphatiques de la peau, VI, 394; érythema nodosum, V, 396.
DERMELCIES, DERMELCOSIES, ulcérations de la peau, VI, 443.
DERMÉMIES, congestions de la peau, VI, 334.
DERMHYPERTROPHIE partielle, augmentation de la nutrition de la peau, VI, 576.
DERMHYPERTROPHITES SYPHILISQUES, pustules vénériennes primitives ou inflammatoires, VI, 548.
DERMHYPOTROPHIE, diminution de la nutrition de la peau, VI, 572.
DERMIES, DERMOPATHIES, maladies de la peau, VI, 309; — hippiosiques, toxhippiques, affections de la peau causées par la morve, VI, 571; — nécrosigéniques, phlegmasies de la peau causant la gangrène, VI, 641.
DERMITE, inflammation de la peau, VI, 349; — due à des causes toxiques, étio-toxémique, VI, 536; — causée par la

morve, hippiosique, toxhippique, V, 571.
DERMOCARCINIES, cancers de la peau, VI, 605.
DERMOCÉLIES, molluscum, VI, 601.
DERMOKÉLOÏDIES, kélôïdes de la peau, VI, 610.
DERMOMÉLANOSIES, mélanoses de la peau, VI, 609.
DERMONÉCROSIE simple, angio-sténosique, traumaseptique, traumatologique, gangrène de la peau de causes diverses, VI, 641; — sacrococcygienne, gangrène de la peau sacrococcygienne, VI, 642.
DERMOPELLAGRIE, dermite toxémotzéasique, épichorionite pellagrique, maladie du pellagre de la peau, VI, 539.
DERMOPHLÉBITE, inflammation des veines de la peau, VI, 394.
DERMOPHYMIES, tubercules de la peau, VI, 611.
DERMORRHÉMIES, sueurs de sang, hémorrhagies de la peau, purpura, VI, 340.
DERMOSCLÉROSIE, induration de la peau, VI, 572.
DERMOSYPHIES, SYPHILIDERMIES, SYPHIDERMIES, affections syphilitiques de la peau, VI, 642.
DEUTOMENINGITE, inflammation de l'arachnoïde, VII, 273.
DEXIOCARDIOTOPIE, déviation du cœur à droite, I, 22.
DIABÈTE sucré, saccharurorrhée, saccharurhée, saccharurocrinie (voy. Urine contenant du sucre); — non sucré, hypérucrocrinie, V, 387.
DIAGNOSTIC, son importance en thérapeutique, 565.
DIAPHRAGME. Refoulement du — vers le thorax, épidiaphragmotopie, épidiaphragmatopie, II, 148; mode de faire l'ouverture d'un cadavre, état en général de l'angiaire, des viscères abdominaux et des autres appareils; — épidiaphragmatopie océique ou aiguë, chronique, de diverses causes; — l'aérangibromasie regardée comme l'une des causes; — influence des parois abdominales et de leur paralysie; — accumulation de graisse, liposabdoménasie, V, 152 à 165.
DIATHÈSES. Définition des —, rôle qu'on leur a fait jouer; — de celles qui sont admises par les auteurs; — pléthorique, sténique, hémorrhagique, spasmodique ou nerveuse, purulente ou

- pyogénique; tuberculeuse ou phymique; cancéreuse ou carcinique, 487, 492.
- DICHOTOMIQUE**, doctrine, 30.
- DIDYMENCÉPHALOÏDIES**, encéphaloïdes des testicules, V, 475.
- DIDYMITE**, inflammation du testicule, V, 471.
- DIDYMITOPYITE**, abcès inflammatoire des testicules, V, 475.
- DIDYMOPHYMIES**, tubercules des testicules, V, 474.
- DIDYMOPYÏE**, abcès des testicules, V, 475.
- DIÉTÉTIQUE**, de la — ; moyens de — ou régime en médecine; son importance chez les anciens; abstinence dans les maladies, exagération, abandon de cette exagération, abstinence des boissons, chaleur, froid, sécheresse, pesanteur atmosphérique, repos de la partie malade, exercice, bains, 571, 578.
- DIGESTION**. Défaut de —, anepsie; agastronervie, diminution dans l'innervation du tube digestif, IV, 358.
- DIGESTIVES**, maladies des glandes —, adénies angibrômiques, IV, 49.
- DOCTRINE**. Une — générale est-elle possible? examen des diverses doctrines, empirique, vitaliste, dichotomique, mécanique, physique, chimique, du solidisme, de l'humorisme, statistique, éclectique, 26 à 41.
- DOTHINENTÉRIE**, entérite septicémique (voy. Angibrômite septicémique), IV, 262.
- DUODÉNITE**, inflammation du duodénum, IV, 181.
- DUODÉNUM**, inflammation du — duodénite, IV, 181.
- DURE-MÈRE**, protoméninge; inflammation de la — protoméningite, VII, 62; voyez NÉVRAXITES.
- DYSANGIAIRONERVIES**, névroses du conduit aérien, III, 321.
- DYSAORTOPIE**, déplacement de l'aorte, I, 276.
- DYSCARDIOMORPHIES**, altérations dans la forme du cœur, I, 29.
- DYSCARDIOTOPIES**, variations dans la position du cœur, I, 11.
- DYSCROMODERMIES**, altérations dans la coloration de la peau, VI, 618.
- DYSCYSTUROTOPIES**, déplacements de la vessie, V, 296.
- DYSHÉPATONERVIES**, dysnervies hépatiques, névroses, névralgies du foie, IV, 529.
- DYSILOIÈMIE**, peste d'Occident, fièvre jaune; — typhus des Antilles; — d'Amérique, fièvre jaune sporadique, II, 606.
- DYSMÉNORRHÉE**, dysuterrhénismierhagismie, VI, 118.
- DYSMORPHIES ANGIBROMIQUES**, ou formes anormales du tube digestif, IV, 18 à 26; — hépatiques, formes anormales du foie, 436.
- DYSNÉPHROTOPIES**, déplacements des reins, V, 296.
- DYSNERVIES ANGIBROMIQUES**, névroses du tube digestif, IV, 347; — angioviques, troubles dans l'action nerveuse de l'appareil génital de la femme, II, 150.
- DYSPLEŒNOMORPHIES**, altérations des formes de la rate, V, 16.
- DYSPNEUMONERVIE**, altération dans l'action nerveuse du poumon, III, 592.
- DYSPNEUMONESTHÉSIE**, trouble dans la sensibilité des poumons, III, 592.
- DYSPSYCHISMIES**, troubles de l'intelligence, VII, 457.
- DYSSENTERIE**, état du tube digestif dans la —, colorectite septicémique, IV, 262.
- DYSTOPIES ANGIBROMIQUES**, déplacements du tube digestif, IV, 25; — hépatiques, dyshépatopies, modifications dans la place qu'occupe le foie, IV, 428; — ovariennes, déplacements de l'ovaire, VI, 37; — utérines, déplacement de l'utérus, VI, 30.
- DYSTROPHIES ANGIURIQUES**, anomalies de nutrition des voies urinaires, V, 299.

E.

- ÉCLECTISME**, 41.
- ÉCROUELLES** (voy. Scrofules).
- ECTANGIOTORRHÉE** blennique, écoulement de mucosités par l'oreille externe, VII, 45.
- ÉCTOPIES angibrômiques**, hernies du tube digestif, IV, 20.
- ECTHYMA**, udosadénite pyoïque, liposadénite pyoïque, VI, 411.
- ECZÉMA** simple, udosadénite, VI, 407; chronique, udosadénite chronique, VI, 408; — rubrum, udosadénite thélodermitique, VI, 407.
- ÉLÉPHANTIASIS**, léprioseorganies; — des Arabes; lépriosesthmies, VI, 579.
- ÉLYTHRÉMIES**, congestions sanguines du vagin, VI, 62.

- ÉLYTHREMPHRAXIES**, obstructions du vagin, VI, 52.
- ÉLYTHRITE** simple, inflammation simple du vagin, VI, 79.
- ÉLYTHROCLASIES**, ruptures du vagin, V, 52.
- ÉLYTHRORRHÉMIES**, hémorrhagies du vagin, VI, 62.
- ÉLYTHRORRHÉE**, écoulement de liquides blancs par le vagin, VI, 62.
- ÉLYTHROSTÉNIES-STÉNOSIES**, rétrécissements du vagin, VI, 54.
- ÉLYTHROTRAUMIES-TRAUMATIES**, blessures du vagin, VI, 52.
- ÉLYTHROTRYPIES**, perforations du vagin, VI, 52.
- EMBRYOPÉRITONIE**, grossesse dans le péritoine, VI, 278.
- EMPIRISTES** purs, 26.
- EMPHYÈME** aéréthmie, VI, 283 ; — pulmonaire proprement dit, sous-pleural, aéréthmo-pneumonie, III, 363.
- EMPOISONNEMENTS**, traitement des —, 353 (*voy.* Sang, altérations du — par des agents toxiques quelconques).
- ENCÉPHALE**. Congestion sanguine de l'—, encéphalémie, VII, 194 ; défaut de sang vers l'—, syncope, acéphalémie, anémie encéphalique, VII, 204 (*voy.* Nerveux, défaut de sang dans l'axe —) ; stase sanguine de l'—, hémostasie encéphalique, VII, 194.
- ENCÉPHALOIDE, ENCÉPHALOIDIE**, ramollissement ; texture ; trame des vaisseaux ; des vaisseaux aréolaires ; micrographie ; faits chimiques ; formes diverses de l'encéphaloïdie ; — infiltrée ; — enkystée ; état des organes voisins ; encéphaloïdies latentes, 208, 212, 215.
- ENDARTÉRIASIE**, anévrisme de la membrane interne de l'aorte, I, 288.
- ENDEMIES**, généralités sur les —, 36.
- ENDOCARDE**, membrane interne du cœur ; **ENDOCARDIES**, maladies de l'—, I, 158.
- ENGELURES**, épichorionites chroniques, VI, 386.
- ENGOUEMENT** pulmonaire, pneumonie hypostatique, III, 401.
- ENTÉRELCSIES-ELCOSIES**, ulcérations de l'intestin, IV, 311.
- ENTERITE** blenoplastique, inflammation couenneuse de l'intestin, IV, 244 ; — septicémique, fièvre entéro-mésentérique ; dothinentérie, iléodicydite ; fièvre typhoïde ; dysenterie des anciens, angibrômite septicémique, IV, 262.
- ENTÉROCARCINIES**, cancers de l'intestin, IV, 311.
- ENTÉROCÈLE**, entérotomie pérididymique, V, 474.
- ENTEROMALAXIE**, ramollissement de l'intestin, IV, 116.
- ENTÉROPHYMIES**, carreau ; tubercules de l'intestin ; phthisie intestinale, IV, 311, 325.
- ENTÉRORRHÉMIE-RHAGIE**, hémorrhagie de l'intestin, IV, 145.
- ENTÉROTOPIE** pérididymique ; entéro-cèle, V, 476.
- ENTÉROSYPHILIDIES**, affections syphilitiques de l'intestin, IV, 311.
- ENTÉROTRYPIES**, perforations de l'intestin, IV, 138.
- ENTOZOAIREs**, zooties ; sarcoptes ; infusoires ; helminthes ; hydatidies ; espèces diverses ; acéphalocystes ; volume ; couleurs ; kyste enveloppant ; siège de ces acéphalokystes ; hydatides en grappes ; leur influence, 233 à 241.
- ÉPHÉLIDES**, chlorospiloses dermiques, VI, 622.
- ÉPICARDIATOPIE**, situation du cœur plus élevée que dans l'état normal, I, 13.
- ÉPICHORION**. Inflammation de l'—, épichorionite ; diverses espèces ; causes, VI, 357 (*voy.* Épichorionite).
- ÉPICHORIONITE**, inflammation de l'épichorion ; — érythème, VI, 357 ; — pellagrique, inflammation du réseau muqueux de la peau ; eczéma rubrum ; chronique ; psoriasis ; ptyriasis ; engelures, VI, 386 ; — pyorrhéique, hydorrhéique, inflammation suivie de formation de pus ou de sérosités dans l'épichorion ; vésicules de la peau ; rupia-phlysiacia, VI, 398 ; pemphix ; vésicules ; bulbes produites par des agents toxiques ; vésicules en rapport avec des phlébosténosies ; vésicules à sérosités communes ; état de l'épiderme, 399 ; toxymytilique, inflammation de l'épichorion produite par des moules, VI, 536.
- ÉPIDÉMIES**, définition ; distinction d'avec les endémies ; fréquences des — ; leur apparition à Paris depuis 1814 ; symptômes et marche ; rareté des maladies sporadiques pendant les — ; elles prennent le caractère épidémique ; la mortalité est la même ; progression des — de l'Orient à l'Occident ; causes ; influences sidérales, climatiques, individuelles ;

- émanations animales, végétales, marécageuses; aliments et boissons; chair d'animaux malades; influences de la pauvreté; des circonstances locales; influences topographiques à noter; influences toxiques inconnues aux malades d'épidémies de Paris, 340, 556; — névrodermites chirosiques, podosiques, VI, 434 (*voy. ces mots*).
- ÉPIDERME.** Concrétions de l'—, épidermolithes, cors aux pieds, VI, 452.
- ÉPIDIAPHRAGMOTOPIE**, épidiaphratrie, refoulement du diaphragme vers le thorax, II, 148.
- ÉPIDIAPHRATOPIE** (*voy. Épidiaphratrie*).
- ÉPIDIDYME**, inflammation de l'épididyme, V, 471.
- ÉPILEPSIE**, névrapallie étionévromique, état nerveux résultant de l'état maladif des nerfs de l'œil, VII, 398.
- ÉPISTAXIS**, rhinorrhémie; rhinorrhagie, écoulement de sang par le nez, III, 11.
- ÉRYSIPELE**, thélodermite périectasique; ses innombrables divisions; existe-t-il des — bilieux? des — spontanés? — périodiques et intermittents? VI, 361; — du tissu cellulaire, ethmodermite simple, VI, 363; — profond, chorionite périectasique, VI, 361; — superficiel, thélodermite périectasique; — de la tête; de la face; du tronc; des membres; invasion; causes; synorganies, VI, 364 à 381.
- ÉRYTHÉMA nodosum**, dermangioloécite, VI, 396.
- ÉRYTHEME**, épichorionite, VI, 357.
- ESTOMAC.** Maladies de l'—, IV, 145; affections syphilitiques de l'—, gastrosyphildies, IV, 311; cancers de l'—, gastrocarcinies, IV, 311; écoulement de mucosités ou de sérosité par la membrane muqueuse de l'—, hydrogastrorrhée, IV, 292; hémorrhagie de l'—, gastrorrhémie, IV, 145; inflammation de l'—, gastrite, IV, 181; couenneuse, gastrite blenoplastique, IV, 244; obstruction bilieuse de l'—, chologastrie, IV, 97; muqueuse, blengastrie, IV, 97; saburrale, brômogastrie, IV, 97; paralysie incomplète de l'—, hyponervie gastrique, II, 357; perforations de l'—, gastrotrypies, IV, 138; ramollissement de l'—, gastromalaxie, IV, 116; tubercules de l'—, gastrophymies, IV, 311; ulcérations de l'—, gastrelcies, IV, 311 (*voy. Tube digestif*).
- ETHMOCARCINIES**, cancers du tissu cellulaire, VI, 301.
- ETHMOCARDITE**, inflammation du tissu cellulaire du cœur, I, 158.
- ETHMODERMITE**, inflammation du tissu cellulaire de la peau, VI, 363, 394; — pyorrhéiques, hydrorrhéiques, inflammation suivie de formation de pus ou de sérosités dans le tissu cellulaire de la peau, VI, 398.
- ETHMOIES**, ethmopathies, maladies du tissu cellulaire, VI, 279.
- ETHMOITE**, inflammation simple du tissu cellulaire, VI, 301.
- ETHMOLIPOSIES**, tumeurs graisseuses du tissu cellulaire; obésité, polysarcie, VI, 307.
- ETHMOPHYMIES**, tubercules du tissu cellulaire, VI, 307.
- ETHMOPYIE**, abcès froid non inflammatoire, VI, 301.
- ETHMOPYITE**, abcès chaud inflammatoire, VI, 301; — iliaques, abcès iliaques, VI, 114.
- ETHMORRHÉMIE**, hémorrhagie dans le tissu cellulaire, VI, 301.
- ETHMOSE**, tissu cellulaire; généralités sur l'—VI, 279.
- ÉTIOLOGIE**, généralités sur l'—; on doit étudier d'abord la symptomatologie; définition; confusion dans les causes; le pourquoi de cette confusion; exemple de l'étude des causes; la fièvre typhoïde; importance de l'étude des causes; distinction entre elles; détails (*voy. Causes et Thérapeutique*).
- EUROLOIÉMIE**, loiémie d'Europe, typhus d'Europe, II, 589.
- EUSTACHE**, trompe d'—, salpinge; études sur la trompe d'—, VII, 41.
- EXTASE**, aperçu sur l'—, VII, 450.

F.

- FARCIN**, altérations du sang causées par la morve et le —, toxhippémie, II, 642.
- FÆVUS**, udosadénite épicephalique, VI, 415.
- FÉBRILES**, traitement des accès — pendant la chaleur, la sueur, l'intermittence, V, 191.
- FIBREUX**, système —, syndesmosystème; maladies du système —, syndesmes, syndesmopathies, VII, 556.
- FIBRINE** en suspension dans le sérum du sang, hydroplastémie, plasthydrémie (*voy. Sang, maladies inflammatoires du*); — en trop grande quantité

dans le sang, hyperplastémie, VII, 559.

FIÈVRE. De la — ; extension donnée à ce mot ; incertitude des anciens sur l'état fébrile ; dissidence des modernes ; succession des idées, V, 401 ; symptomatologie de la — ; causes, invasion ; du frisson ; de la chair de poule ; du tremblement ; température ; phénomènes variables durant le frisson ; chaleur fébrile ; état des appareils organiques ; marche de la chaleur fébrile ; sueur fébrile, symptômes ordinaires de la — ; degrés de fréquence du pouls, V, 418 ; est-ce une individualité morbide que la — ? examen de plusieurs fiévreux ; accès considérés non comme causes, mais comme effets ; altération du sang en résultant ; théories humorales antiques, solidistes, mécaniques, chimiques, éclectiques, vitalistes ; cet état doit-il être attribué au cœur, au système nerveux, à l'appareil digestif, au sang ? 402, 433 ; division des fièvres d'après leurs symptômes, d'après leurs types ; — continues, 438 ; — inflammatoire de Pinel ; — bilieuse des auteurs ; — méningo-gastrique de Pinel ; — muqueuse des auteurs ; — adénoméningée de Pinel ; synoque ; — putride ou adynamique de Pinel ; — maligne ; — ataxique de Pinel ; — typhoïde des anciens ; typhus jaune, — adénonerveuse de Pinel, 438, 442 ; — intermittentes ; — pernicieuses ; — larvées ; — rémittentes ; — hectiques ; — de résorption ; — d'irritation, 438, 450 ; — adénonerveuse de Pinel ; typhus d'Egypte ; niloïémie, II, 593 ; — jaune ; — adynamique de Pinel, II, 497 ; — cérébrale, méningo-encéphalite païdique ; païdencéphalite, VII, 347 ; — de lait, galémie, galactohémie, II, 403 (voy. Altérations du sang dans les fièvres de lait) ; — entéro-mésentérique, entérite septicémique, IV, 262 (voy. Angi-bromite septicémique) ; — éruptives, toxémies dermitogéniques, II, 637 ; — hectique, pyohémie, résorption purulente, altération du sang par du pus, II, 412 ; inflammation ayant les mêmes symptômes que l'hémite, II, 217 ; — intermittentes, état précurseur, marche, succession, temps, réitérations des accès, variation de la durée de l'apyrexie, types divers ; — larvées, fréquence relative aux types, pronostic selon le type, espèces différentes ; — intermittentes saisonnières, endé-

miques, épidémiques, sporadiques, V, 46 ; — intermittentes pernicieuses, prodromes ; fièvre algide ; cholérique ; dysentérique ; hépatique ; atrabilaire ; gastrique ; entérique ; pneumonique ; pleurétique ; cardialgique ; syncopale ; apoplectique ; soporeuse délirante ; variétés diverses ; apyrexie dans cet état ; — rémittentes pernicieuses, V, 60 à 71 ; considérations générales sur les marais et leurs miasmes ; pays où elles sont le plus fréquentes ; influence du matin, du soir, de la nuit, des vents, sur l'action des miasmes paludéens ; nature de ces miasmes ; comment ils pénètrent dans l'économie ; les fièvres intermittentes sont-elles contagieuses ; temps qui s'écoule entre l'introduction des miasmes et ses effets ; fréquence de l'action des miasmes paludéens dans la production des fièvres d'accès ; les fièvres peuvent-elles être contractées à Paris ? sont-elles à Paris pernicieuses ? elles se développent toujours sous l'influence des miasmes paludéens, V, 73 à 85 ; la splénopathie regardée comme cause d'accès fébrile ; chair de poule et frissons produits par la percussion de la rate ; degré de fréquence dans les hypersplénotrophies, dans les fièvres d'accès ; rate à l'état normal dans un cas de — ; cet organe considéré comme le siège des — ; les lésions organiques et les dégénérescences de la rate sont-elles causes d'accès fébriles ? comment la rate est-elle volumineuse sans — ? maladies du tube digestif coïncidant avec les — intermittentes ; les organes de circulation sont-ils le point de départ des — ? le cœur a-t-il quelque influence sur les — ? 86 à 99 ; les fièvres intermittentes sont-elles les causes des altérations du sang ? certaines affections des organes respiratoires peuvent-elles causer des accès ? le foie et ses annexes, les voies urinaires, l'utérus et les ovaires ont-ils quelque influence sur les — ? le système nerveux et l'état douloureux des nerfs sont-ils le siège ou les agents des — ? l'hypertrophie splénique peut avoir pour conséquence l'hydropisie abdominale ou l'œdème des membres ; utilité de bien connaître l'hypersplénopathie ou l'hypertrophie splénique pour bien diagnostiquer, 99 à 117 ; — intermittentes, théorie des —, V, 199 ; traitement des — ; de l'expecta-

tion, suffit-elle? des évacuations, des antiphlogistiques, peut-on les employer seuls dans l'hypertrophie et les congestions sanguines de la rate et les fièvres intermittentes? le sulfate de quinine peut-il, étant employé dans les fièvres d'accès, causer un engorgement de la rate? diminue-t-il chez l'homme sain le volume de la rate? administré dans le moment des frissons, peut-il diminuer la rate? en combien de temps le fait-il? à la suite de son emploi, la rate diminuée augmente-t-elle spontanément? en combien de temps l'action atrophiante du sulfate de quinine sur la rate cesse-t-elle? peut-on établir une proportion entre le volume de la rate et la quantité de sulfate de quinine que l'on doit employer? V, 119 à 141; modifications à apporter dans les doses de sulfate de quinine à donner d'après certaines circonstances; les hautes doses sont-elles toxiques? quel est l'effet de ce médicament sur l'appareil cérébro-spinal? des faibles doses peuvent-elles suffire pour la guérison d'une fièvre intermittente? quelle est la dose la plus forte que l'on puisse employer? quel est son effet lorsqu'on l'injecte par le rectum? y a-t-il du danger à faire diminuer rapidement la rate par le sulfate de quinine? faut-il attendre plusieurs accès pour l'administrer? guérit-il les engorgements de la rate? est-il utile dans la splénite, dans les douleurs de la rate? guérit-il à faibles doses l'hypertrophie de la rate et la fièvre? est-ce l'engorgement ou la fièvre qui est la première guérie? comment agit-il dans l'hypertrophie splénique existant avec les fièvres typhoïdes? la fièvre doit-elle être traitée comme si les autres affections n'existaient pas? 141 à 174; traitement des prodromes, des frissons, des accès fébriles pendant la chaleur, la sueur, l'intermittence; pour prévenir les récidives; des symptômes prédominants et caractères pernicioeux; accès erratiques de fièvres intermittentes; convalescence de ces accès; maladies coexistant avec la fièvre intermittente, entérite septicémique, V, 174 à 195; *cent soixante-treize observations sur les —*, V, 201 à 264; régime des malades pendant les —, V, 193; — jaune, typhus des Antilles et d'Amérique, dysioïémie; II, 606; —

puerpérale; il n'y a pas de fièvre unitaire, VI, 93; conséquence d'une fièvre de lait, galémie, II, 403; — synoque des auteurs; plasthydrémie (*voyez* Sang, état dans les maladies inflammatoires); — typhoïde; état du tube digestif dans la —; entérite septicémique, angibrômite septicémique, II, 497; IV, 262; — urinaire, urémie, II, 299.

FLUEURS BLANCHES, angioorrhée, VI, écoulement de liquides blancs par l'angiove, VI, 133.

FOIE, augmentation dans le volume du —; hypertrophie hépatique; — à l'état apparent; — à l'état partiel, IV, 443, 449; calculs biliaires dans le —; hépatocololithes, IV, 503; cancers du —, hépatocarcinies, IV, 510; cirrhose du —, hépatocirrhose, IV, 496; congestions sanguines du —, hépatémie, hépatohémie; hépatémie phlegmasique, sclérosique; hépatitopyte; congestions sanguines avec phlegmasies; induration avec formation de pus; pathogénie de diverses espèces d'hépatémies, IV, 462, 478; traitement de l'hépatite, l'hémitohépatite ou hépatite compliquée d'hémitite; de la toxhépatite ou de l'hépatite causée par un poison; de l'hépatite chronique, 478, 480; diminution dans le volume du —; atrophie; hypotrophies hépatiques (*voy.* Augmentation du —), IV, 443; écoulement de la bile par le —; flux hépatique, flux biliaire, cholihépatorrhée, IV, 494; entozoaires dans le —, hépatozooties, IV, 518; formes anormales du —, dysmorphies, anomorphies hépatiques; forme du —, IV, 436; gangrène du —, hépatonécrosie, IV, 521; hémorrhagie du —, hépatorrhagie, hépatorrhémie, IV, 491; inflammation du —, hépatite, IV, 452 (*voy.* Congestion du —); maladies du —, hépathies, IV, 420, 423; mélanoses du —, hépatomélanoses, IV, 510; modifications dans la place qu'occupe le —, anomotopies, dystopies hépatiques, dyshépatopies, IV, 428; névroses; névralgie du —, dysnervie hépatique, dyshépatonervie, IV, 500; productions anormales dans le —, hétérotrophies hépatiques; encéphaloïdies, scirrhosies; apparence de carcinies, d'hypertrophie, de mélanoses, de phymies hépatiques, IV, 510, 517; rétrécissements des vais-

seaux du —, sténosies angihépatiques, IV, 449; des artères du —, artérhépatosténosies, IV, 449; des veines du —, phléblépatosténosies, IV, 449; suppuration aiguë du —, avec abcès enkystés, hépatitopyite kystique, IV, 485; avec abcès non enkystés, hépatitopyite akystique, IV, 485; chronique avec abcès enkystés, hépatitopyie kystique, IV, 485; non enkystés, hépatitopyie akystique; structure du —, IV, 423; tubercules du —, hépatophymies, IV, 510; **FOLIE**, anomopsychisme, VII, 475. **FRISSON FÉBRILE**, traitement du —, V, 189. **FURONCLE**, chorionitopyite périgrapique, VI, 403.

G.

GALACTANGIOLEUCITE, inflammation des vaisseaux lymphatiques, à la suite de la sécrétion du lait, I, 452. **GALACTOPHLÉBITE**, inflammation des veines à la suite d'un accouchement, lors de la fièvre de lait, I, 426. **GALE**, zoopsodermie; maladie de la peau causée par la présence de zoospores; sarcopte de la —; VI, 632. **GALÉMIE**, **GALACTOHÉMIE**, fièvre de lait; altération du sang dans la fièvre de lait; maladies venant en même temps; arthrites; pneumonies galémiques; abcès iliaques; utérites; péritonites; phlébites; angibrômies dermites; septicémiques; manie galémique, II, 403, 408. **GALLOÏÉMIE**, **GALLOLOÏÉMIE**, suette miliaire des Picards; altération du sang dans cette maladie, II, 615. **GANGLIOCARCINIES**, Cancers des ganglions lymphatiques, I, 464. **GANGLIOLEUCIES**, **GANGLIOLEUCOPATHIES**, maladies des ganglions lymphatiques, I, 428. **GANGLIOLITHES**, concrétions dans les ganglions lymphatiques, I, 463. **GANGLIONS NERVEUX**, ganglionévres; maladies des —, ganglionévries, VII, 62. **GANGLIONEMPHRAXIES**, obstructions des ganglions lymphatiques, I, 435. **GANGLIONITE**, inflammation des ganglions lymphatiques, I, 452. **GANGLIOPHYMIE**, tuberculisation des ganglions lymphatiques, I, 464. **GANGLIOPYITE SYPHILISIQUE**, **SYPHILISIQUE**, abcès inflammatoire des ganglions lymphatiques de cause syphilitique, VI, 549.

GANGLIOSTÉIES, ossifications des ganglions lymphatiques, I, 463. **GANGRÈNE**, nécrosie; fétidité; aspects variés; séparation des parties saines des parties gangrenées; état des vaisseaux voisins, éloignés, 245 à 252. **GASTRELCSIES**, ulcérations de l'estomac, IV, 311. **GASTRITE**, inflammation de l'estomac, IV, 181; blenplastique, inflammation couenneuse de l'estomac, IV, 244. **GASTROCARCINIE**, cancer de l'estomac, IV, 311. **GASTROCELÉ SCROTAL**, **GASTROTOPIE** périididymique, V, 474. **GASTROMALAXIE**, ramollissement de l'estomac, IV, 116. **GASTROPHYMIES**, tubercules de l'estomac, IV, 311. **GASTRORRHÉMIE**, hémorragie de l'estomac, IV, 145. **GASTROSYPHILIDIES**, affections syphilitiques de l'estomac, IV, 311; **GASTROTOPIE PÉRIDIDYMIQUE**, gastrocèle scrotal, V, 474. **GASTROTRYPIES**, perforations de l'estomac, IV, 138. **GÉNITAL**, appareil (*Voy.* Appareil —.) **GLAND**, Inflammation du —; balanite, V, 473. **GLANDES**, adènes. Maladies des —, adénies, adénopathies, VI, 415; inflammation des — de la peau; adénodermes; vices des anciennes dénominations; caractères des diverses maladies des —; inflammation des —; des poils, de la graisse; liposadénite du nez, des joues, du front, des tempes, du dos; trichadénites du menton, mentagre; des narines, des paupières, udosadénite; liposadénite; thélodermite épiciphalique, thérapie; modifications suivant le siège de la maladie; du mode de traitement; de la plique et de l'ongle rentré sous la chair, VI, 415, 432; maladies syphilitiques des —, adernodermies syphilitiques, VI, 554. **GOUTTE**, Agrie; altérations du sang en rapport avec la —, agrémie, II, 480. **GRAISSE**, Glandes de la — liposadènes; maladies des glandes de la —, liposadénies, liposadénopathies, VI, 316; concrétions de la —, liposolithes, VI, 443; inflammation des glandes de la —, liposadénites, VI, 394, 415; suivie de la formation de pus, liposadénites pyoïques, VI, 415.

GRAVELLE, lithorrhée, litho-urorrhée. (*Voy.* Maladies des voies urinaires causées par des calculs.)

H.

HABITATIONS, influence des — sur les maladies, 535.

HÉMANGIURRHÉE, hémorrhagie des voies urinaires, V, 372.

HÉMATOSE, oxygénation du sang — ; défaut d'—, anhématosie ; — incomplète, hypohématosie (*voy.* Sang, défaut d'oxygénation.)

HÉMATURÉE, sang mêlé à l'urine, V, 372.

HÉMISPHERE cérébral, hémicéphale ; maladie d'un —, hémicéphalie, VII, 62.

HÉMITANGIOLEUCITE, inflammation des vaisseaux lymphatiques due à l'état couenneux du sang, I, 452.

HÉMITARTHRITE, état du sang dans les phlegmasies, combinées avec l'inflammation des articulations, II, 248 ; — combinée avec la péricardite, la pleurite, la pneumonite, l'entérite septicémique, II, 261 ; — combinée avec les névrites, les syndermites consécutives ; uréthrite étant considérée comme cause — ; hémitarthrite varioleuse, galémique, chronique, gouteuse ou agrique, II, 261, 280.

HÉMITE, état du sang dans les maladies inflammatoires, état couenneux, II, 197.

HÉMITOPHLÉBITE, inflammation des veines à la suite de l'état couenneux du sang ou de l'hémite, I, 403.

HÉMITOPLEURITE, inflammation de la plèvre avec état couenneux du sang, III, 628.

HÉMITOPNEUMONITE, inflammation du poumon avec état couenneux du sang, III, 477.

HÉMITOPYIE, couenne granuleuse, II, 416.

HÉMOANGIAIRRHAGIE, angiairrhagie, angiairrhémie, hémorrhagie dans le conduit aérien ; hémoptois, hémoptysie, III, 164.

HÉMOBRONCHORRHAGIE, bronchorrhagie, bronchorrhémie, hémorrhagie des bronches, III, 164.

HÉMOCARDIOPLASTIES, coagulations sanguines dans le cœur, I, 144.

HÉMOCARDIORRHAGIE, **CARDIORRHÉMIE**, hémorrhagie, apoplexie du cœur, I, 157.

HÉMOLARYNGORRHAGIE, laryngor-

rhagie, laryngorrhémie, hémorrhagie du larynx, III, 164.

HÉMOERICARDIE, épanchement de sang dans le péricarde, I, 211.

HÉMOPLASTIES, hydroplasties péritonéales ; adhérence, fausses membranes dans le péritoine, VI, 270 ; — phlébiques, coagulation du sang dans les veines, I, 368 ; caillots sanguins dans les veines, 427.

HÉMOPLEURORRHAGIE, pleurorrhémie, hémorrhagie pleurétique, III, 627 ;

HÉMOPNEUMONORRHAGIE, hémoptysie, hémorrhagie des poumons ; pneumonorrhagie, pneumonorrhémie, III, 164, 520.

HÉMOPTOIS, hémoptysie des auteurs, angiairrhagie, angiairrhémie, hémopneumonorrhagie, III, 164, 520.

HÉMORRHINORRHAGIE, rhinorrhémie, rhinorrhagie, hémorrhagie de la membrane pituitaire des fosses nasales, épistaxis, III, 11.

HÉMORRHAGIES - RHÉMIES. Etudes approfondies des —, ou des divers écoulements de sang, 128.

HÉMORRHOIDES, rectorrhémies, rectorrhagies, hémorrhagie par le rectum, IV, 145.

HÉMOSPLÉNORRHAGIE, **SPLÉNORRHÉMIE**, hémorrhagie de la rate, V, 18.

HÉMOSTASIE encéphalique, stase sanguine dans l'encéphale, VII, 194 ; — névralgique, congestion dans l'axe nerveux, VII, 194 ; — rachysomyélique, stase sanguine dans la moelle rachidienne, VII, 194.

HÉMOTRACHÉORRHAGIE, trachéorrhagie, trachéorrhémie, hémorrhagie de la trachée-artère, III, 164.

HÉPATHIES, maladies du foie, IV, 420.

HÉPATITE, inflammation du foie, IV, 452.

HÉPATITOPYITE kystique, nonakystique, suppuration aiguë du foie avec des abcès enkystés ou non enkystés, IV, 485.

HÉPATOCARCINIES, cancers du foie, IV, 510.

HÉPATOCIRRHOSE, cirrhose du foie, IV, 496.

HÉPATOCHOLITHIES, calculs biliaires dans le foie, IV, 503.

HÉPATOHÉMIE, hépatémie, congestions sanguines du foie, IV, 462.

HÉPATOHYDATIDIES, hydatides dans le foie, IV, 518.

HÉPATOMÉLANOSIES, mélanoses du foie, IV, 510.

- HÉPATONÉCROSIE**, gangrène du foie, IV, 531.
- HÉPATOPHYMIES**, tubercules du foie, IV, 510.
- HÉPATORRHAGIE**, hépatorrhémie, hémorrhagie du foie, IV, 491.
- HÉPATOZOOTIES**, entozoaires dans le foie, IV, 518.
- HERNIE**, inguinale de la vessie, cysturotopie pérididymique, V, 475; — du tube digestif, ectopies angibrômiques, IV, 20.
- HERPÈS** labialis, udosadénite épichonitique des lèvres, VI, 410.
- HÉTÉRODERMOTROPHIES**, troubles dans la nutrition de la peau, VI, 601.
- HÉTÉRONÉPHROTROPHIES**, dégénérescence des reins, V, 454.
- HÉTÉRONERVISMIE DERMIQUE**, observations de l'action nerveuse de la peau, VI, 639.
- HÉTÉROSPLENOTROPHIES**, altérations de nutrition de la rate, V, 19.
- HÉTÉROTROPHIES** multiples ou composées, 233; — hépatiques, transformation du foie; productions anormales, IV, 510; — névraxiques, altérations dans la nutrition de l'axe nerveux, VII, 328.
- HÉTÉRUTERRHAGISMIE-RHÉMISMIE**, altération de la menstruation, VI, 118.
- HUMEUR AQUEUSE**, hydromme, VII, 5; membrane de l'—, périhydromme, VII, 5.
- HUMORISME**, généralités sur l'—, 13.
- HYDATIDES, HYDATIDIES**. (Voy. Entozoaires, Zooties.)
- HYDRAÉROPÉRICARDIE**, collections de liquides ou de gaz dans le péricarde, I, 212.
- HYDRAÉROPÉRITONIE**, épanchement d'eau et de gaz dans le péritoine, VI, 218.
- HYDRAÉROPLEURIE**, épanchement d'air et d'eau dans la plèvre; hydropneumothorax de Laënnec, III, 619.
- HYDRANGIAIRRHÉE**, écoulement d'eau dans les conduits aériens; catarrhe pituiteux, III, 280.
- HYDRÉMIE, HYDROHÉMIE**, augmentation du sérum dans le sang, II, 50.
- HYDRENCÉPHALIE PRÉGÉNÉSIQUE**, hydrocéphale congénitale, VII, 267.
- HYDRENTÉRORRHÉE**, écoulement de mucosité ou de sérosité par la membrane muqueuse de l'intestin, IV, 292.
- HYDRETHMIE**, épanchement de sérosité dans le tissu cellulaire; œdème, VI, 283; — névraxique, œdème du cerveau, VII, 266.
- HYDRETHMOCARDIE**, œdème du cœur, I, 210.
- HYDROCÈLE**, hydropérididymie, V, 474.
- HYDROCÉPHALE** congénitale des auteurs, hydrencéphalie prégénésique, VII, 267.
- HYDROGASTRORRHÉE**, écoulement de mucosité ou de sérosité par la membrane muqueuse de l'estomac, IV, 292.
- HYDROHÉMIE, HYDRÉMIE**, augmentation de sérum dans le sang, II, 50.
- HYDRONÉVRAXIES**, hydropisie de l'axe nerveux, VII, 260.
- HYDRONÉVRIE**, hydropisie des nerfs, VII, 116.
- HYDROPÉRICARDE** des auteurs, hydropéricardie, présence d'eau dans le péricarde, I, 210.
- HYDROPÉRICARDIE**. (Voy. Hydropéricarde.)
- HYDROPÉRIDIDYMIE**, hydrocèle, V, 474.
- HYDROPÉRITONIE**, épanchement séreux dans le péritoine; hydropisie du péritoine, VI, 167.
- HYDROPHOBIE CANINE**, cynosialosie, maladie causée par le virus de la salive du chien, VII, 444.
- HYDROPSIES**, hydrorganies, présence d'eau dans les organes, I, 67, 170.
- HYDROPLASTIES**, hémoplasties péritonéales, fausses membranes et adhérences dans le péritoine, VI, 270.
- HYDROPLASTÉMIE**, plastydrémie, fibrine en suspension dans le sérum du sang; fièvre synoque des auteurs, II, 197.
- HYDROPLEURIE**, épanchement pleurétique; hydropisie de la plèvre, III, 604.
- HYDROPLEURITE**, inflammation de la plèvre avec épanchement séreux, III, 628.
- HYDROPNEUMORRHÉE**, écoulement de liquide par le poumon, III, 520.
- HYDRORRHÉE** péritonique, exhalation séreuse inflammatoire à la surface du péritoine, VI, 167; — angibrômique, écoulement de mucosité ou de sérosité par la membrane muqueuse du tube digestif, IV, 292.
- HYDROVAROCÉLIES**, kystes ovariens, VI, 46.

- HYPERAORTOTROPHIE**, augmentation du volume des parois de l'aorte; hypertrophie aortique, I, 279.
- HYPERBRONCHITE**, catarrhe suffoquant, III, 214.
- HYPERCARDIODYNAMIE**, augmentation dans la force du cœur, I, 240.
- HYPERCARDIOHÉMIE**, **HYPERCARDIÈMIE**, congestion sanguine dans le cœur, I, 155.
- HYPERCARDIONERVIE**, augmentation dans l'innervation du cœur, I, 240.
- HYPERCARDIOSTHÉNIE**, augmentation dans la contraction du cœur, I, 240.
- HYPERCARDIOTROPHIE**, hypertrophie du cœur; divers aspects de cette maladie, cette maladie ayant pour cause des sténoses, I, 106, 110.
- HYPERCHORIOTROPHIES SYPHILITIQUES**, verrues, poireaux, tubercules syphilitiques, VI, 557.
- HYPERCYSTURONERVIE**, augmentation de l'innervation de la vessie, V, 459.
- HYPERCYSTUROTROPHIE**, augmentation de la nutrition de la vessie, V, 496.
- HYPERÈMIE SPLÉNIQUE**, trop de sang dans la rate, V, 17.
- HYPERMYOSISMIE**, action exagérée des muscles, VII, 530.
- HYPERMYOTROPHIE**, augmentation dans la nutrition des muscles, hypertrophie des muscles, VII, 546.
- HYPERNERVIE** angibrômique, augmentation dans l'action nerveuse du tube digestif, IV, 352; — pharyngienne, augmentation dans l'action des nerfs pharyngiens, IV, 356; — priapique, augmentation dans l'action nerveuse des nerfs du pénis, satyriasis, V, 499.
- HYPERNERVISMIE DERMIQUE**, augmentation de l'action des nerfs de la peau, VI, 639.
- HYPERNÉVRAOTROPHIE**, hypertrophie de l'axe nerveux, VII, 323.
- HYPERNÉVRESTHÉSIE**, augmentation de l'action des nerfs, VII, 168.
- HYPÉROVAROTROPHIE**, hypertrophie de l'ovaire, VI, 52.
- HYPERPLASTÉMIE**, affection causée par la présence d'une trop grande quantité de fibrine dans le sang, II, 197.
- HYPERRHINÉMIE**, **RHINOHÉMIE**, congestion sanguine de la pituitaire des fosses nasales, III, 11.
- HYPERIALORRHÉE**, écoulement abondant de la salive, IV, 415.
- HYPERSPLENOTROPHIES**, augmentations de la rate par trop de nutrition, hypertrophie splénique, V, 17.
- HYPERTROPHIE** angibrômique, épaissement du tube digestif par une augmentation dans la nutrition, IV, 25; — épidermique, augmentation de l'épiderme par excès de nutrition, ichthyose, VI, 576; — hépatique, augmentation du volume du foie par excès de nutrition, IV, 443; — néphrique, augmentation des reins par excès de nutrition, V, 299; — prostatique, augmentation de la prostate par excès de nutrition, V, 299; — urétrique, augmentation de l'épaisseur des parois de l'urètre par excès de nutrition, V, 30.
- HYPÉRUROCRINIE**, **HYPÉRURORRHÉE**, écoulement très abondant d'urine, V, 387.
- HYPÉRUTERRHAGISME**, **HYPÉRUTÉRHÉMISME**, augmentation de la menstruation, VI, 62.
- HYPOBRONCHITE**, rhume, III, 214.
- HYPOCARDIODYNAMIE**, diminution dans la force du cœur, I, 244.
- HYPOCARDIONERVIE**, diminution dans l'innervation du cœur, I, 244.
- HYPOCARDIOTOPIE**, situation du cœur plus basse qu'à l'état normal, I, 16.
- HYPOCARDIOSTHÉNIE**, diminution dans les contractions du cœur, I, 244.
- HYPOCHONDRIE**, nosomanie, VII, 484.
- HYPOHÉMATOSIE**, hématosie incomplète, anématosie, hypoxémie; anoxémie, défaut d'oxygénation complète du sang; asphyxie proprement dite, II, 122.
- HYPOHYDRÉMIE**, état du sang des cholériques, diminution du sérum du sang, anhydrémie, II, 89.
- HYPOMYOSTHÉNIE**, diminution dans la contraction des muscles, VII, 551.
- HYPOMYOTROPHIE**, diminution dans la nutrition des muscles, VII, 546.
- HYPONÉPHROTROPHIE**, **HYPOTROPHIE NÉPHRIQUE**, diminution de la nutrition des reins, V, 299.
- HYPONERVIE ENTERIQUE**, paralysie incomplète de l'intestin, IV, 357; — gastrique, paralysie incomplète de l'estomac, IV, 357; — œsophagienne, diminution de l'action nerveuse de l'œsophage, IV, 356.
- HYPONERVISMIE DERMIQUE**, dimi-

- nution de l'action des nerfs de la peau, VI, 639.
- HYPONÉVRAXÉMIE**, diminution du sang dans l'axe nerveux, VII, 204.
- HYPONÉVROSTHÉSIES**, diminution de l'action des nerfs, VII, 168.
- HYPOPLASTÉMIE**, **HYPOPLASTICÈMIE**, diminution de la plasticité du sang; — état naturel au scorbut, II, 104.
- HYPOPSYCHISMIE**, diminution de l'intelligence, démence; — gérônique, due à la vieillesse; — symptomatique, due à des lésions; — étiohypémique, due à l'hypémie, VII, 468.
- HYPOTROPHIE CYSTURIQUE**, diminution de nutrition de la vessie, V, 300; — hépatique, diminution du volume du foie par manque de nutrition, IV, 443; — névrique, diminution du volume des nerfs par manque de nutrition, VII, 117.
- HYPO-UROCRINIE HYPO-URRHÉE**, diminution dans la sécrétion de l'urine, V, 387.
- HYPO-UTÉROTOPIE**, abaissement de l'utérus, VI, 30.
- HYPO-UTERRHAGISMIE**, diminution de la menstruation, VI, 118.
- HYPOXÉMIE**, défaut d'oxygénation du sang; hypohématose, anémotose, anoxémie, asphyxie proprement dite, I, 122.
- HYSTÉRIE**, névraxopallie étiangiovique, état nerveux de cause angiovique, VII, 375.
- HYSTÉRIQUES** (phénomènes) chez l'homme; polynervies, polynévropathies angio-spermiques; absurdité de ce mot appliqué à l'affection qu'on rencontre chez l'homme, V, 499.
- I.**
- ICHTHYOSE**, augmentation de la nutrition de l'épiderme, hypertrophie épidermique, VI, 576.
- ICTÈRE**, gris ou bleu, anomémie splénique, coloration du sang de la rate par de la bile, V, 39; — morbus arquat, cholihémie, cholémie, jaunisse, bile passée dans le sang, II, 374.
- IDIOTISME**, apsychisme, affection causée par le manque d'intelligence, VII, 462.
- ILÉITE**, inflammation de l'iléon, IV, 181; — septicémique, inflammation de l'iléon provenant de l'altération du sang par des matières putrides, IV, 262.
- ILÉODICLYDITE**, entérite septicémique. (*Voy.* Angibromite, IV, 262.)
- ILÉON**, son inflammation. (*Voy.* Iléite.)
- ILEOSPILOSES**, plaques de Peyer; taches de l'iléon, VI, 164.
- ILÉOPISOLITE**, inflammation des plaques de Peyer; fièvre typhoïde.
- IMPUISSANCE**, anervie priapique, V, 499.
- INCRUSTATIONS** pierreuses, lithies. (*Voy.* Altération de nutrition.)
- INDICATIONS**. Sources ou bases des —; elles découlent de toutes les parties de la science, 585.
- INDOLOIÉMIE**, choléra de l'Inde; — épidémique, altération du sang dans cette maladie; — septicémique, choléra foudroyant; — sporadique, asiatique, choléra sporadique, asiatique, II, 623, 635.
- INFECTION**. (*Voy.* Contagion.)
- INFLAMMATIONS**. Des — en général; étymologie, définition, extension du mot, confusion; sens dans lequel il faut prendre les mots excitation, irritation, inflammation, stimulation, phlogose, phlegmasie; de l'inflammation simple et franche; résolution, suppuration, évacuation du pus, gangrène; causes variées, phénomènes divers; rapport entre les divers caractères inflammatoires, division des diverses inflammations, terminaison; l'inflammation n'est pas une unité, 364, 384; historique. Boerhaave, hypothèse vitaliste sur l'irritation, M. Récamier. Opinion principale sur la circulation capillaire, expériences microscopiques; expériences de M. J. Dubois, 386, 390; changements éprouvés par le sang, suppuration; théorie de transformations organiques succédant à l'inflammation; de la nécrose, suite de l'inflammation; des phénomènes généraux; état du sang, rôle trop large attribué à l'inflammation, 390, 400.
- INJECTIONS** utérines pénétrant dans le péritoine, VI, 52.
- INSPECTION** simple; résultats, dans divers degrés de lumière, à la loupe, au microscope, des organes vivants, au spéculum, avec le sphymomètre, le stéthoscope, pendant certains mouvements, dans certaines positions, 257 à 262.
- INTELLIGENCE**. Absence de manifestation d'intelligence, idiotisme, apsychisme, VII, 462; anomalies dans l'action de l'—, anomopsychisme; secondaires

à une toxencéphalie, à une névropallie; hypochondrie ou nosomanie, — galémique; polymanie, monomanie; marche et prognose; manie politique; nostalgie, VII, 475 à 504; diminution de l'—, hypopsychisme; causée par l'âge ou gérontique; par des lésions symptomatiques; par l'hypémie, VII, 468; troubles de l'—, dyspsychisme; diverses espèces de folies, VII, 457 à 461.

INTESTIN, entère; maladies de l'—, entéries, entéropathies, IV, 6; affections syphilitiques de l'—, entérosyphiosies, syphilidies, IV, 311 (*voy.* Tube digestif; affections syphilitiques); cancers de l'—, entérocarcinies, IV, 311; écoulement de mucosité ou de sérosité par la membrane muqueuse de l'—, hydrentérorrhée, IV, 292; hémorrhagie de l'—, entérorrhagie, enterrhémie, IV, 145; inflammation couenneuse de l'—, entérite blenoplastique, IV, 244; inflammation du gros — résultant de l'altération du sang par des matières putrides, coloretite septicémique, IV, 262; obstruction bilieuse de l'—, cholentérie, IV, 97; obstructions muqueuses de l'—, blénentéries, IV, 97; obstructions stercorales de l'—, scorentéries, IV, 102; paralysie de l'— causée par le plomb, anentéronervie saturnine, IV, 366; paralysie incomplète de l'—, hyponervie entérique, IV, 357 (*voy.* Tube digestif; diminution de l'action nerveuse); perforations de l'—, entérotrypiés, IV, 138; ramollissement de l'—, entéro-malaxie, IV, 116; tubercules de l'—, entérophymies, IV, 318 (*voy.* Tube digestif); ulcérations de l'—, entérelcies, entérelcosies, IV, 311.

IOSANGIOVITE, inflammation de l'appareil génital de la femme due à un virus.

IOSÉLYTHRITE, vaginite contagieuse, VI, 107.

IOSOPROOMMITES, ophthalmies dues à des virus, VII, 8.

IRIS, cleytromme; maladies des nerfs de l'—, névrocleytrommies, VII, 5.

IRRITATION. (*Voy.* Inflammation.)

J.

JAUNISSE, cholémie, choliémie; bile dans le sang, II, 374.

K.

KYSTES. Maladies causées par des —, 159; — ovariens, hydrovarocèles, VI, 46.

L.

LACRYMAL (Appareil), angiodycre, VII, 4; canal nasal —, angiorhino-dycre, VII, 4; glande —, adénodycre, VII, 4; sac —, cystidycre, VII, 4; tumeur —, cystodycrasie, cystodycrectasie, VII, 7.

LACRYMAUX (Vaisseaux), angiodycres, VII, 4.

LAIT. Fièvre de —, galémie, II, 403; maladies de l'appareil sécréteur du —, angiogalies, angiogalopathies, VI, 159.

LARYNGANOMOTOPIES, luxations du larynx, III, 61.

LARYNGASIE, LARYNGECTASIE, dilatation du larynx, III, 158.

LARYNGELCIES, LARYNGELCOSIES, ulcérations du larynx, III, 292.

LARYNGEMPHRAXIES, obstructions du larynx, III, 64.

LARYNGIES, LARYNGOPATHIES, maladies du larynx, III, 61.

LARYNGITE, inflammation du larynx; — striduleuse, faux croup, laryngite, III, 197, 215.

LARYNGOCARCINIES, cancer du larynx, III, 292.

LARYNGOPHYMIES, tubercules du larynx, III, 292.

LARYNGORRHAGIE, LARYNGORRHÉMIE, HÉMOLARYNGORRHAGIE, hémorrhagie du larynx, III, 164.

LARYNGOSTÉNIES-STÉNOSIES, rétrécissements du larynx, III, 164.

LARYNGOSYPHIOSIES-SYPHILIDIES, affections syphilitiques du larynx, III, 292.

LARYNGOTRACHÉITE BLENPLASTIQUE, croup, III, 234.

LARYNX. Affection nerveuse contagieuse du —; coqueluche, névrolaryngie contagieuse, III, 333; affections syphilitiques, laryngosyphiosies, III, 292; cancers du —, laryngocarcinies, III, 292; dilatation du —, laryngasie, III, 158; hémorrhagie du —, hémolaryngorrhagie, laryngorrhagie, laryngorrhémie, III, 164; inflammation du —, laryngite, III, 197 à 215; inflammation variolique du —, variolaryngite, VI, 468; luxations du —,

- larynganomotopies, III, 63; maladies du —, laryngies, laryngopathies, III, 61; obstructions du —, laryngemphraxies, III, 64; rétrécissements du —, laryngosténoses, III, 64; tubercules du —, laryngophymies, III, 292; ulcérations du —, laryngelcosies, laryngelcies; de causes syphilitiques, tuberculeuses, III, 292 à 310; ulcérations des cartilages du —, synchondelcies, synchondelcosies laryngiques, III, 303.
- LÈPRE**, lépriorganies, formes diverses de la —; lépriosémies, lépriodermies; — simple, lépriosémie hydrorrhéique, éléphantiasis des Arabes, lépriosehmie, lépriosonécrosies, VI, 579 à 584.
- LÉPRIOSORGANIES**, lèpre, éléphantiasis, VI, 159.
- LÉPRIOSEHMIE**, éléphantiasis des Arabes, VI, 579.
- LEUCORRÉE**, angioorrhée, écoulement de liquides blancs par l'angiove, VI, 133.
- LICHEN**, affection chronique de la peau, thélodermite chronique, VI, 389.
- LIGNE** de circonscription des organes, organotypie, IV, 431.
- LIMAÇON**, conchyle, VII, 41.
- LIPOSADÉNITE**, inflammation des glandes de la graisse, VI, 394; acné, couperose, *varus*, 419; — épiciéphalique, udosadénite épiciéphalique, prurigo granulata, VI, 422; — pyoïque, udosadénite, ecthyma, inflammation des glandes de la graisse, suivie de formation du pus, VI, 411, 415.
- LIPOSOLITHES**, concrétions de la graisse, VI, 443.
- LIPOTHYMIE** des auteurs, acardionervie, I, 247.
- LITHANGIURIES**, maladies des voies urinaires causées par des calculs, V, 433.
- LITHES**, concrétions en général (*voy.* les diverses concrétions); — dermiques, croûtes de la peau, VI, 446.
- LITHOCYSTURIE**, maladie de la vessie causée par des calculs, V, 433.
- LITHONÉPHRIES**, maladies causées par des calculs des reins, V, 433.
- LITHONÉPHRITE**, inflammation des reins due à des concrétions, V, 348.
- LITHURÉTÉRIE**, maladie de l'uretère causée par des calculs, V, 433.
- LITHURÉTHRIE**, maladie de l'urètre causée par des calculs, V, 433.
- LITHURRHÉE**, **LITHURRORRHÉE**, écoulement d'urine contenant des graviers, V, 433.
- LOMBAGO**, myosalgies, VII, 554.
- LUPUS VORAX**, sclérodermelcie périectasique, sclérodermelcosie, VI, 592.
- LYMPHATIQUES**, abcès dans les ganglions, pyoganglionite, VI, 394; abcès dans les vaisseaux —, pyangioleucite, VI, 394; appareil —; considérations générales; structure des ganglions; circulation lymphatique; altération de la lymphe dépendant des anoméhémies ou anomémies, I, 453; cancers des vaisseaux ou des ganglions —, gangliocarcinies, angioleucocarcinies, I, 464; concrétions —, ossifications des vaisseaux, angioleucolithies, angioleucostéies, ganglioleucolithies, ganglioleucostéies, I, 463; dilatation des vaisseaux —, angioleucasie, angioleucectasie, I, 451; indurations des vaisseaux —, angioleuco-sclérose, I, 463; inflammation des vaisseaux ou des ganglions —, angioleucite, ganglionite; diverses espèces —: angioleucite traumatique, septicangioleucite, septicangioleucite utérine, toxicangioleucite, I, 452 à 459; inflammations des vaisseaux — la suite des sécrétions du lait, d'utéries, galactangioleucite, utérangioleucite, I, 452 à 453; — causée par une blessure, angioleucite traumatique; due à un poison, toxicangioleucite; due à l'état couenneux du sang, hémitangioleucite, *id.*; due à une cause septique, septicangioleucite, *id.*; maladies des ganglions —, ganglioleucies, I, 428; des vaisseaux —, angioleucies; résultats de la découverte des vaisseaux —; travaux de Broussais, I, 428; obstructions des ganglions —, ganglionemphraxies, I, 435; des vaisseaux —, angioleucemphraxies, *id.*; productions anormales dans les ganglions ou les vaisseaux, anomognangliotrophies, angioleucotrophies anormales, I, 463; rétrécissements des vaisseaux —, angioleucosténoses, I, 435; tuberculisation des ganglions ou des vaisseaux —, gangliophymies, angioleucophymies, I, 464; inflammation des vaisseaux de la peau, dermangioleucites, VI, 394.

M.

MALADIES, pathies, accès; attaques,

246; progrès des —, 344; — bleue, acéitocardie; perforations de la cloison du cœur; coloration du sang en violet, I, 29; vice du mot maladie bleue; classification des — (voy. Classification); caractère des —, 349; causes des — (voy. Causes); complications des —; manière dont on les a considérées; — composées; utilité de l'étude des complications ou synorganopathies, 566; déclin des —, 344; définition de la —; opinions diverses; elle n'est pas une individualité, une unité; les anciens ont regardé la — comme un être de raison, 5, 18; degrés des —, 344; durée des —, 360; état des —, 344; invasion des — aiguë, lente; nuances entre ces deux extrêmes; caractères de l'invasion aiguë; importance de son étude; marche des —; elle n'est pas fixe et constante; importance de son étude, 359; nature des — (voy. Pathogénie); ordre à suivre dans l'étude des —, 88; paroxysme; redoublements des —, 346; périodes des —, 345; phases des — 346; stades des —, 346; terminaison des — simples par résolution, 360; types des —; continuité; rémittence; intermittence; périodicité; type de divers accès, 347; — complexes; — de quelques organes ou organopathies complexes, 347.

MASTOÏDIENNES (Cellules), ethmoses; maladies des —, ethmostées, VII, 42.

MÉDICATIONS. Des —; difficulté d'établir des divisions; ces médications ont été opposées aux maladies considérées comme individualités; énumération de quelques médications admises; révulsion, dérivation, etc., 581, 583.

MÉLANOSE, mélanosie; diverses espèces; — à l'état liquide, solide, solide infiltré; — dues à des corps étrangers; volume, couleur, consistance, ramollissement, structure et matière contenue; composition chimique; état des organes voisins, éloignés, 222, 232.

MEMBRANES CEPHALORACHIDIENNES. Hémorrhagie des —, méningorrhémie ou rhagie (voy. Hémorrhagie de l'axe nerveux).

MÉNINGENCÉPHALIE PAÏDIQUE, PAÏDENCÉPHALIE, fièvre cérébrale, VII, 347.

MÉNINGENCÉPHALITE, inflammation

des membranes de l'encéphale, VII, 273.

MÉNINGITE TUBERCULEUSE des enfants. (Voy. Païdencéphalie.)

MÉNINGOMYÉLITE, inflammation des membranes de la moelle, VII, 273.

MÉNINGORRHÉMIE, hémorrhagie des membranes céphalorachidiennes, VII, 225.

MENSTRUATION. Altération de la —, hétéruterhémisme ou rhagisme, VI, 118; augmentation de la —, hyperuterhémisme ou rhagisme, VI, 62; cessation de la — chez les femmes enceintes, anuterhémisme ou rhagisme, VI, 118, 126; cessation normale, anuterhémisme ou rhagisme, VI, 119; diminution, hypo-uterhémisme ou rhagisme, VI, 118; — normale, angiovorhémisme ou rhagisme; sang de la —; microscopie du sang de la —; état de la circulation, de la respiration; réflexions relatives aux aptitudes de la femme et au rôle social auquel elle est appelée.

MENSURATION appliquée à l'inspection; précautions qu'elle nécessite; sphymomètre; pelvimètre; — appliquée à l'auscultation; mesure des bronches; — plessimétrique; — de la chaleur; dynamomètre; conclusions, 322, 328.

MENTAGRE, trichadénite du menton, VI, 420.

MÉSÉNTÉROPHYMIES, tubercules dans le mésentère, carreau, IV, 311.

MÉSONÉVRITE, inflammation de la moelle allongée, VII, 273.

MÉSONÉVRORRHÉMIE ou **RHAGIE**, hémorrhagie de la moelle allongée, VII, 225.

MÉTACARDIOTOPIE, transposition du cœur, I, 25.

MÉTALLOTOXÉMIE, **MÉTALTOXÉMIE**, altération du sang par des substances minérales, II, 660.

MIASMES. (Voy. Causes en rapport avec des agents toxiques chimiquement inconnus.) — paludéens (voy. fièvres).

MICRANGIOPATHIES, **MICRANGIES**, maladies des vaisseaux capillaires, I, 468.

MICROBRONCHITE, **BRONCHOPNEUMONITE**, inflammation des bronches capillaires, III, 197, 216.

MICROSCOPIQUES (utilité des recherches) en pathologie, 21.

MOELLE, rachisomyèle; — allongée, mésonèvre; cordon antérieur de la —,

- promyèle; cordon postérieur, opismo-
myèle; faisceau latéral de la —, pleu-
romyèle, VII, 62; — des os, myé-
losie; congestion sanguine de la —,
rachisomyélémie, VII, 94; hémorrha-
gie de la —, rachisomyélorrhémie ou
rhagie; hémorrhagie de la — allon-
gée, mésonévrorrhémie; inflammation
de la —, mésonévrite; des membranes
de la —, méningomyélite; de la —
rachidienne, rachisomyélite; — épidé-
mique des membranes de la —; septi-
cémoméningite rachidienne, VII, 293;
stase sanguine de la —, hémostasie
rachisomyélique, VII, 194.
- MOLLUSCUM**, dermocélie, VI, 601.
- MONOMANIE**, VII, 490.
- MORBUS ARQUATUS**, cholémie, choli-
hémie, ictère, jaunisse, bile passée dans
le sang, II, 374.
- MORVE**, farcin, causes d'altération du
sang ou de toxhippémie, II, 642.
- MOUSTIQUES**, Piqûres des —, VI, 627.
- MOYENS** chirurgicaux et pharmaceu-
tiques de traitement, 679, 580.
- MUGUET**, stomatite, pharyngite blan-
châtre, IV, 242.
- MUSCLES**. Abolition de la contraction
des —, amyosthénie, VII, 551; de
l'innervation des —, myosanervisme,
VII, 551; affection produite par l'ac-
tion exagérée des —, hypermyosisme,
VII, 550; anomalies dans la nutrition
des —, myoshétérotrophies, VII, 550;
augmentation dans la nutrition des —,
hypermyotrophies, VII, 546; augmen-
tation morbide dans la contracture
des —, myoshypersthénie, VII, 551;
augmentation morbide dans l'inner-
vation des —, myoshypernervisme,
VII, 541; blessures des —, myotrau-
mies, I, 5, 29; contractions des —
poussées jusqu'à l'induration, myosclé-
rosthénie, contractures; traumamyos-
clérose, tétanos, VII, 434, 442; dé-
faut de nutrition des —, myosatro-
phie, VII, 546; diminution dans la
contraction des —, hypomyosthénie,
VII, 551; diminution dans l'inner-
vation des —, myoshypnervismes, VII,
551; diminution dans la nutrition des
—, hypomyotrophies, VII, 546; dis-
tension des —, myodiastase (*voy.*
Ruptures des —); douleurs dans les
—, myosalgies; lombago; rhumatisme
musculaire, VII, 551; inflammation
des —, myosites, VII, 544; maladies
des —, myosies, myosopathies, VII,
525; plessimétrisme, stéthoscopisme,
528; modifications dans l'action des
—, dysmyosies (*voy.* Lésions ner-
veuses); ruptures des —, myoclasies;
lombaires, cervicales, rachisothora-
ciques, diaphraclases, VII, 532, 540;
suppuration des —, myopyoïte; sup-
puration phlegmasique des —, myo-
pyoïte, VII, 545.
- MYOCARDITE**, inflammation des mus-
cles du cœur, I, 158.
- MYOCLASIES**, ruptures des muscles,
VII, 132.
- MYODIASTASIE**, distension des mus-
cles, VII, 532.
- MYOPYIES**, suppuration des muscles,
VII, 545.
- MYOPYOITES**, suppuration phlegmasi-
que des muscles, VII, 545.
- MYOSALGIES**, douleurs dans les mus-
cles, VII, 551.
- MYOSANERVISMIE**, abolition de l'in-
nervation des muscles, VII, 551.
- MYOSATROPHIE**, défaut de nutrition
des muscles, VII, 546.
- MYOSCLÉROSTHÉNIES**, contractions
des muscles poussées jusqu'à l'indura-
tion, VII, 434.
- MYOSHÉTÉROTROPHIES**, anomalies
dans la nutrition des muscles, VII,
550.
- MYOSHYPERNERVISMIE**, augmenta-
tion morbide dans l'innervation des
muscles, VII, 551.
- MYOSHYPERTHÉNIE**, augmentation
dans la contraction des muscles, VII,
551.
- MYOSHYPONERVISMIE**, diminution
dans l'innervation des muscles, VII,
551.
- MYOSIES, MYOSOPATHIES**, maladies
des muscles, VII, 525.
- MYOSITE**, inflammation des muscles,
VII, 544.
- MYOTRAUMIES-TRAUMATIES**, bles-
sures des muscles, VII, 529.

N.

NASALES, affections syphilitiques des
fosses —, rhinosyphioses ou syphili-
dies, III, 60; cancers des fosses —,
rhinocarcinies, III, 60; carie des fosses
—, rhinelcies, rhinelcosies, III, 50;
congestion de la pituitaire des fosses
—, hyperrhinohémie, rhinohémie, III,
11; écoulement de mucosités par les
fosses —, blenrhinorrhée; sa rareté,
son innocuité, III, 26; écoulement de
pus par les fosses —, pyorhinorrhée,
III, 50; hémorrhagie de la pituitaire

des fosses —, hémorrhinorrhagie, rhinorrhagie, rhinorrhémie, épistaxis, III, 11, 21; inflammation de la muqueuse des fosses —, rhinite, III, 28, 41; maladies des fosses —, rhinies, rhinopathies, III, 2; nécrose des fosses —, rhinostéonécrosie, III, 50; névroses des —, névrorhinies, III, 60; obstructions des fosses —, rhinempyraxies, III, 4; rétrécissements des fosses —, rhinosténosies; altérations des formes produisant des obstructions ou rhinosténosies, dues à des corps étrangers, III, 4; suppuration de la muqueuse des fosses —, rhinopyite, III, 30; tubercules des fosses —, rhinophymies, III, 60; tumeurs des fosses —, rhinocélies; diverses espèces, III, 50; ulcération du nez ou des fosses —, rhinellecie ou rhinellecosie; causes et diverses espèces, III, 50.

NATURISME. Généralités sur le —, 28.

NÉCRORGANOGRAPHIE, anatomie pathologique des organes après la mort, 101. (*Voy.* chaque affection pour les détails.)

NÉCROSIE PÉRITONIQUE, gangrène du péritoine, VI, 278.

NÉOLOGISME en médecine, 56.

NÉPHRELCSIES, NÉPHRELCSOSIES, ulcérations des reins, V, 454.

NÉPHRITE, inflammation des reins, V, 326; — rhumatismale, inflammation rhumatismale des reins, V, 347.

NÉPHRITOPYITE, abcès aigu des reins, V, 366.

NÉPHROCÉLIES, tumeurs des reins, V, 454.

NÉPHROKYSTIES, kystes des reins, V, 454.

NÉPHRONÉCROSIE, gangrène du rein, V, 465.

NÉPHROPYIES KYSTOIDES, abcès enkystés des reins, V, 365.

NÉPHROZOOTIES, entozoaires des reins, V, 454.

NERFS, abolition de l'action des —, anévrosthénie, VII, 168; affections, maladies des —, névries, névropathies, VII, 94; — produites par des poisons, toxinévries, action des narcotiques; du plomb, toxinévrerie saturnine, VII, 119; altérations dans la texture des —, hétéronévrotrophies, VII, 116; — auditif, otonévrie; maladies du — auditif, otonévries, VII, 62; augmentation de l'action des —, hypernévresthésies, VII, 168; augmentation du volume des —, hypertrophie névrique, VII,

116; blessures des —, névrotraumies ou traumaties; contusions, piquûres; cautérisation; commotion; rupture; corps étrangers; névrodontalgies dues à la compression par des abcès, VII, 99, 105; cancers des —, névrocarcinies, VII, 116; congestions sanguines des —, névruries, VII, 810; — diaphragmatique, diaphranée; maladie du —, diaphranévries, VII, 62; diminution de l'action des —, hyponévresthésies, VII, 168; diminution du volume des —, hypertrophie, atrophie névrique, VII, 115; douleurs dans les —, névralgies; de la 5^e paire, pentanévrages; heptanévrages de la 7^e paire; névralgies rachidiennes, VII, 125, 140; cervico-occipitale, du cou, du thorax, cubitale, thoraco-brachiale, intercostale, à gauche, lombaire, fémoro-prétiibiale, du plexus lombaire, du plexus sciatique; octonévralgie; névralgie du grand sympathique, sympathonévralgie, VII, 140 à 158; — grand sympathique, sympathonévrie, VII, 62; hydropysie des —, hydronévrie, VII, 116; inflammation des —, névrites, VII, 111; maladies des extrémités des —, névropériphéries dans les névropathies cardiaques, angibrômiques, hépatiques, salivaires, urinaires, spléniques, angioviques, dermiques, des organes du goût et de l'odorat, l'ouïe de l'audition; oscillations nerveuses, névropallies périphériques, VII, 64, 88; — olfactif, olfanévrie, VII, 62; — optique, névromme, opticonévrie, VII, 62; oscillations pathologiques des —, névropallies, VII, 126; perversion de l'action des —, anomonévrosthénie, VII, 168; — sciatique, sciatinévrie, VII, 62; suppuration des —, pyonévrie, VII, 116; — phlegmasique des —, névritopyite, VII, 110; tremblement, oscillation des muscles et des —, névromyopallies, chorée, VII, 427, tumeurs des —, névrocélies, VII, 118; tubercules des —, névrophymies, VII, 116.

NERVEUSE (Défaut d'action), anervie (*voy.* Nerveuses lésions); — lésions, dysnervies; opinions des vitalistes; réfutation, conclusion, 241.

NERVEUX (Axe), névraxe, VII, 62; abcès enkystés de l'axe —, névra-xo-pyoïtes kystoïdes, VII, 304; affections de l'axe —, de cause obscure, cryptonévraxies, VII, 374; de cause

toxique, toxinévraxies ; action de certains poisons, de poisons très subtils ; névraxies dues à des virus, à des miasmes, VII, 335, 344 ; dues à l'altération du sang, VII, 335 ; altérations de nutrition de l'axe — ; hétérotrophies névraxiqes, VII, 328 ; atrophie de l'axe — , anévraxiotrophie, hyponevraxiotrophie, VII, 325 ; augmentation de volume de l'axe — , névraxiomacrie ou névraxiomacrosie, VII, 322 ; blessures de l'axe — , traumanévraxies ou névraxiotraumies ; compression, destruction partielle du névraxi, VII, 185, 193 ; concrétions de l'axe — , névraxiolithies, VII, 833 ; congestions de l'axe — , névraxiémies, VII, 194, 201 ; défaut congénital de l'axe — , anévraxiogénésie, VII, 325 ; défaut de sang dans l'axe — , anévraxiémie, anémie névraxiqie, VII, 204 ; diminution dans l'abondance du sang dans l'axe — , hyponévraxiémie, hypémie névraxiqie, syncope, VII, 204, 213 ; entozoaires dans l'axe — , névraxies entozoairiques, VII, 331 ; gangrène dans l'axe — , névraxi-nécrosie, VII, 334 ; hémorrhagie de l'axe — , névraxiorrhémie ou rhagie ; considérables ; méningo, encéphalo, hémicéphalorrhémie névraxiqes ; hémorrhagie des corps striés ; céphalino, mésonévro, rachysomyélorrhémie, VII, 225, 240 ; hydatides de l'axe — , névraxyhydatidies, VII, 318 ; hydropisie de l'axe — , hydronévraxies ; généralités ; hydrokysties névraxiqes, apoplexie séreuse, hydrencéphalie oécique, hydorrachysomyélie, hydrethmie névraxiqie, hydrencéphalie prégénésique, hydrencéphalie après la naissance, VII, 260, 270 ; hypertrophie de l'axe — , hypernévraxiotrophie, VII, 323 ; induration de l'axe — , névraxioplérosie, VII, 320 ; inflammation de l'axe — , névraxiite ; méningite névraxiqie ; protoméningite ; deutoméningite ; tritoméningite ; méningite septiciqie, VII, 273, 280 ; observation de destruction partielle du rachysomyèle, septicémoméningite rachidienne, hémitoméningite rachysomyélique, VII, 280, 300 ; lésions de l'axe — , névraxies, VII, 174 ; en rapport avec un flux séreux, névraxiorrhées, VII, 260 ; oscillations de l'axe — , de cause angioviqie, névraxiopallies étiangioviqes, VII, 375 ; nosomanie hystésique ; morbides de

l'axe — , dues surtout à la souffrance du nerf optique, névraxiopallie étiangioviqie ; marche des attaques ; éclampsie VII, 398, 409 ; pathologiques de l'axe — , névraxiopallies, VII, 374 ; ossifications dans l'axe — , névraxiostées, VII, 333 ; ramollissement de l'axe — , névraxiomalaxie ; inflammatoire, névraxiomalaxite, VII, 309 ; stase sanguine dans l'axe — , hémostasie névraxiqie, VII, 194 ; suppuration de l'axe — , névraxiitopyoïte ; suite de phlegmasie névraxiitopyoïte, VII, 304 ; tubercules de l'axe — , névraxiophymies, VII, 328 ; maladies du système — , névrosystémies ; généralités sur les nouveaux noms ; tableau des névrosystémies, VII, 55, 62.

NÉVRADÉNODERMITE, NÉVRODERMITE, hémizona, zona ou zoster VI, 438.

NÉVRALGIES, douleurs dans les nerfs, VII, 125 ; — angibrômiques, maladies nerveuses du tube digestif, IV, 387.

NÉVRANGIURALGIES, douleurs nerveuses des voies urinaires, V, 458.

NEVRAORTIES, AORTOPATHIES, névroses de l'aorte, I, 332.

NÉVRARTÉRIES, ARTÉRIOPATHIES, névroses des artères, I, 364.

NÉVRATROPHIE, diminution du volume des nerfs, VII, 117.

NÉVRAXÉMIES, congestions de l'axe nerveux, VII, 194.

NÉVRAXHYDATIDIES, hydatides de l'axe nerveux, VII, 318.

NÉVRAXIES, maladies de l'axe nerveux, VII, 174 ; — entozoairiques, avec entozoaires, VII, 331.

NÉVRAXITES, inflammation de l'axe nerveux, VII, 273.

NÉVRAXITOPYOIE, suppuration de l'axe nerveux, VII, 304.

NÉVRAXITOPYOITE, suppuration phlegmasique de l'axe nerveux, VII, 304 ; — kystoïde, abcès enkysté de l'axe nerveux, VII, 304.

NÉVRAXOLITHIES, concrétions dans l'axe nerveux, VII, 333.

NÉVRAXOMACRIE-MACROSIE, augmentation du volume de l'axe nerveux, VII, 322.

NÉVRAXOMALAXIE, ramollissement de l'axe nerveux, VII, 309.

NÉVRAXONÉCROSIE, gangrène de l'axe nerveux, VII, 334.

NÉVRAXOPALLIES, oscillations pathologiques de l'axe nerveux ; étiangioviqes, oscillations de l'axe nerveux

- dues à une cause angioyrique, hystérie, VII, 375; étiologie névromiques, oscillations morbides de l'axe nerveux dues à une souffrance du nerf optique, épilepsie, VII, 398.
- NÉVRAXOPHYMIES**, tubercules de l'axe nerveux, VII, 328.
- NÉVRAXORRHÉMIES**, hémorragies de l'axe nerveux, VII, 225.
- NÉVRAXORRHÉES**, lésions du névraxe en rapport avec un flux séreux, VII, 260.
- NÉVRAXOSCLÉROSIE**, induration de l'axe nerveux, VII, 320.
- NÉVRAXOSTÉIES**, ossifications de l'axe nerveux, VII, 333.
- NÉVRAXOTOXIES**, affections de l'axe nerveux de cause toxique, VII, 335.
- NÉVRAXOTRAUMIES - TRAUMATIES**, blessures de l'axe nerveux, VII, 185.
- NÉVRÉMIES**, congestions sanguines des nerfs, VII, 110.
- NÉVRILÈME**; inflammation du —, névrilemite, VII, 111.
- NÉVRILEMMITE**, inflammation du névrilemite, VII, 111.
- NÉVRITE**, inflammation de nerfs, VII, 111.
- NÉVRITOPYOÏTE**, suppuration phlegmasique des nerfs, VII, 110.
- NÉVROBRONCHIES**, — bronchopathies, maladies des nerfs des bronches, III, 329.
- NÉVROCARCINIES**, cancers des nerfs VII, 116.
- NÉVROCARDIALGIES**, névralgies du cœur, I, 264.
- NÉVROCARDIES**, **NÉVROCARDIOPATHIES**, névroses du cœur, I, 238.
- NÉVROCÉLIES**, tumeurs des nerfs, VII, 118.
- NÉVROCYSTURALGIE**, douleurs nerveuses de la vessie, V, 458.
- NÉVRODERMIES**, névroses de la peau, VI, 639.
- NÉVRODERMITE PODOSIQUE**, ou **CHIROSIQUE**, acrodynie des auteurs, inflammation des nerfs de la peau des mains ou des pieds, VI, 434; épidémie de Paris.
- NÉVROLARYNGIE CONTAGIEUSE**, affection nerveuse contagieuse du larynx, coqueluche, III, 333.
- NÉVROMYOPALLIE**, chorée, danse de Saint-Guy, sclérothyrbe, oscillations des muscles et des nerfs, VII, 427.
- NÉVRONÉPHRALGIES**, douleurs nerveuses des reins, V, 458.
- NÉVROPALLIES**, oscillations nerveuses, VII, 33; oscillations pathologiques des nerfs, VII, 126.
- NÉVROPHYMIES**, tubercules des nerfs, VII, 116.
- NÉVROPYIE**, suppuration des nerfs, VII, 116.
- NÉVROPYOÏTE**, suppuration phlegmasique des —, VII, 110.
- NÉVRORRHINIÉS**, **NÉVRORRHINOPATHIES**, névroses des fosses nasales, III, 60.
- NÉVROSES**, névroses-dysnervies (*voyez* Lésions nerveuses); idées de Laënnec sur les névroses des artères, I, 333.
- NÉVROSYSTÈME**, système nerveux; — maladies du —, névrosystémies, VII, 75.
- NÉVROTRACHEIES**, — trachéopathies nerveuses; maladies nerveuses de la trachée artère, III, 329.
- NÉVROTRAUMIES-TRAUMATIES**, blessures des nerfs, VII, 99.
- NÉVRURÉTRALGIES**, douleurs nerveuses de l'urètre, V, 458.
- NOMENCLATURE** actuelle; noms des maladies d'après la coloration du malade, d'après la couleur des produits excrétés, d'après la température, d'après des flux observés ou supposés, d'après l'apparence du malade, d'après un symptôme culminant, d'après des similitudes grossières, d'après des causes présumées, d'après le type qu'elles présentent, d'après les saisons de l'année, d'après la gravité du mal, d'après des circonstances bizarres, d'après des systèmes, d'après le siège anatomique et leur nature, 47 à 53; vices de la nomenclature actuelle, 46; — ancienne; elle n'est pas en rapport avec l'idée péripneumonie et pneumonie, III, 398; son imperfection dans les phlébites, I, 398. Essais de —; Duméril, Chaussier, Baumes, Alibert, Andral, Bally, 59 à 63; — des phlébites, I, 399; des maladies des artères, artères, artériopathies; — des maladies de l'œil; de causes anatomiques difficiles à dénommer, VII, 5; des maladies des veines, des phlébies, phlébopathies, I, 366; — organopathologique, onomopathologisme, 65; son exposition; reproches qu'on lui a faits, 65 à 73; avantages de l'onomopathologisme, 84.
- NOSOMANIE**, hypochondrie, II, 475.
- NUTRITION**, altérations de —; dysorganotrophies; organo-syndermies, chondries, blennies, ostéies, lithies; structures des lithies; pneumolithies; ostéies

véritables; fréquence; forme; analyse chimique des lithies et des ostées; état des organes voisins; influence de ces productions, 166 à 173.

NYCTALOPIE, dysnervisme optique, maladie dans laquelle on voit mieux la nuit, VII, 31, 37.

O.

OBSTRUCTIONS, emphraxies, 113.

OBÉSITÉ, ethmoliposie, VI, 307.

OEDÈME, hydrethmie, maladie causée par la présence d'eau dans les organes, VII, 283; — du cerveau, hydrethmie névraque; VII, 266; — du poumon de Laënnec; présence d'eau dans le poumon, pneumonhydrie, III, 388.

OEIL, *omma*, maladies de l'—, ommies, VII, 15; inflammation variolique de l'—, variommite, VI, 472; maladies de l'—, ophthalmopathies, ommopathies, ommies; nomenclature de ces maladies; considérations sur quelques ommies; annotations pratiques sur les ommies, VII, 1 à 7; imaginations de maître Jean; héméralopie, nyctalopie, hypernervisme optique, anervisme optique, dysnervismes optiques, anomonervismes optiques, VII, 31, 37; noms anatomiques nouveaux des parties de l'—, VII, 2.

OESOPHAGE, diminution de l'action nerveuse de l'—, hyponervie œsophagienne, IV, 356; inflammation de l'—, œsophagite, IV, 181; paralysie de l'—, anervie œsophagienne, IV, 356; perforations de l'—, œsophagotrypies, VII, 138.

OMMIES (voy. *OEil*, maladies de —).

OMMONÉVRIES, maladies nerveuses de l'œil, hypernervisme, anervisme, dysnervisme, anomonervisme optique, VII, 31 à 37.

ONGLE rentré dans la chair, VI, 432.

ONOMAPATHOLOGISME des phlébites, nomenclature des phlébites, I, 399.

OPHTHALMIE due à des virus, isoproommite, VII, 8; — palpébrale, épidermique, septiproommite observée à la Pitié en 1832, VII, 17.

OREILLE, *ote*, sa fonction, otisme; — externe, ectangiote; interne-endangiote, endote; moyenne, tympane; nerfs de l'—, névrote, VII, 41; inflammation variolique de l'—, variotite, VII, 472; pavillon de l'—, son inflammation, conchite, VII, 42; maladie des oreilles, otopathies, oties; nomenclature; annotations pratiques; blénolithes du

conduit auditif externe; ectangiotorrhées blenniques ou pyoïques; perforation du tympan; arthrites des osselets de —; lésions de l'oreille interne; affections nerveuses de —, VII, 41 à 51.

ORGANACousties, maladies de l'appareil auditif, VII, 40.

ORGANES, altérations de la puissance des — dysthénies, 105; anomalies dans la dilatation des —, organosténoses, resserrements; organostasies, dilata-tions, 105; dans la forme des —, dysorganomorphies, 103; dans le siège, dysorganotopies, 103; dans le volume des —, dysorganotrophies; augmentation dans le volume des —, hyperorganotrophies; diminution dans le volume des —, anorganotrophies, hyporganotrophies; nécro-organographie de ces états, 104; blessures des —, organotraumies, 111; dilatations des —, organasies; passive avec dystrophie, atrophie, hypertrophie, 106 à 108; fractures-ruptures des —, organoclasies, 112; induration des —, organosclérosies, 108; inflammations des —, organites; nécro-organographie des —; rougeur, tumeur, méfaction, fausses membranes, ramollissement, ulcérations, présence de pus, conclusions, 120 à 128; lésions des —, dysarthrotopies, 111; présence anormale de gaz dans les —, aérorganasies; dilatation des organes par des gaz; effet de leur présence; origine de l'auscultation et de la percussion, 154 à 157; ramollissement des organomalaxies; variétés, 109; resserrement des —, organosténoses; leurs causes, 105.

ORGANOPATHOLOGIQUES, complications d'états —, ordre, degrés et complications, 252.

ORGANOPSE, appareil de la vision; organopsies, organopsopathies, maladies de l'— ou de l'appareil de la vision, VII, 1.

ORGANOTOPIE, limitation des organes, ligne de circonscription des organes, IV, 431.

OS, *oste*, maladies des —, ostéites; plessimétrie des —, VII, 55, 71; tubercules des —, ostéophymies; incurabilité, VII, 576.

OSCILLATIONS nerveuses, névralgies, VII, 83.

OSSELETS de l'oreille, microstons, VII, 41.

OSSIFICATIONS, concrétions osseuses, ostéolithies (*Voy.* Ostéies); altération de nutrition des os, VII, 557.

OSTÉIES, OSTÉOPATHIES, maladies des os, VII, 557.

OSTÉOPHYMIES, tubercules des os, VII, 576.

OTIES, OTOPATHIES, maladies des oreilles, VII, 40.

OVAIRE, Ovaro, maladies des —, ovaires, ovaropathies, IV, 3; augmentation de nutrition de l'—; hyperovarotrophie, VI, 42; du volume de l'—, ovaromacrosie, VI, 42; congestions sanguines de l'—, ovarémies (*Voy.*, Appareil génital de la femme, congestions sanguines de l'—); VI, 2; déplacement des —, dystopies ovariennes, VI, 37; hémorrhagie de l'—, ovarrhémie, ovarorrhagie, ovarrhagie (*Voy.* Appareil génital de la femme, hémorrhagie de l'—); inflammation simple de l'—, ovarite simple, VI, 79; obstructions de l'—, ovaremphraxies, VI, 52, 57; perforations de l'—, ovarotrypies, VI, 54; rétrécissements des —, ovarosténosies, VI, 52; ruptures des —, ovaroclasies, VI, 52; tumeurs de l'—, ovarocélies; idée générale de l'organisation des —; tumeurs ovariennes contenant des kystes, ovarocélies enkystées, 42, 46; tumeurs de l'—, provenant de blessures, ovaires traumatiques, ovaro-traumies, VII, 52.

OVARÉMIES, congestions sanguines des ovaires, II, 62.

OVAREMPHRAXIES, obstructions de l'ovaire, VI, 52.

OVARITE, inflammation simple de l'ovaire, VI, 79.

OVAROCÉLIES, tumeurs ovariennes, VI, 42.

OVAROCLASIES, ruptures des ovaires, VI, 52.

OVAROMACROSIE, augmentation de volume de l'ovaire, VII, 5, 52.

OVARORRHÉMIE, ovarorrhagie, ovarrhagie, hémorrhagie de l'ovaire, VI, 62.

OVAROSTÉNOSIES, rétrécissements de l'ovaire, VI, 52.

OVAROTRAUMIES, blessures des ovaires, VI, 52.

OVAROTRYPIES, perforations de l'ovaire, VI, 54.

P.

PAIDENCÉPHALIE, méningite, tuber-

culeuse des enfants, arachnoïdite, hydrocéphale aigu, fièvre cérébrale, VII, 347.

PAIRE; première —, cérébrale, proto-nèvre céphalique; deuxième — cervicale, deutonèvre cervical; troisième — dorsale, tritonèvre dorsal, VII, 62.

PANANÉMIE, PANHYPÉMIE, PANHYPOÉMIE, défaut général de sang, II, 50.

PANCRÉAS, inflammation du —, pancréatite, IV, 406.

PANCRÉATIES, maladies du pancréas, IV, 406.

PANCRÉATITE, inflammation du pancréas, IV, 406.

PANHYPÉMIE, PANHYPOÉMIE, PANANÉMIE, défaut général de sang, II, 50.

PANHYPÉRÉMIE, pléthore sanguine, trop de sang en général, II, 27.

PANHYPONÉMIE, PANHYPEMIE, PANANÉMIE, défaut de sang en général, II, 50.

PALPATION SIMPLE, précaution qu'elle exige; — médiate, par divers procédés, pression, crépitation de l'emphysème, palpation du poulx, inspection combinée avec certains mouvements, crépitations dans les fractures; résultats de la —; 262, 265.

PALPITATIONS DU COEUR, marche irrégulière des mouvements du cœur; anomocardiosthénies, I, 259.

PAPILLES DE LA PEAU, inflammation des —, thélodermite simple, VI, 362; inflammation des — due à une cause syphilitique, thélodermite syphilitique, syphilosique, VI, 553; inflammation suivie de la formation de pus dans les couches des — thélodermite pyorrhéique, VI, 398; — suivie de la formation de sérosités dans les couches des — thélodermes hydrorrhéiques, VI, 398; — produite par le mercure, thélodermite hydrargyrique, VI, 536; — produite par les narcotiques, thélodermite narcotique, VI, 536; — due à des poisons métalliques, thélodermite métallotoxémique, VI, 538; — produite par la septicémie, thélodermite septicémique, VI, 539.

PARALYSIE, anervisme, défaut d'action des nerfs, VII, 168.

PAROTIDE, inflammation de la glande, IV, 406 (*Voyez* glandes salivaires, inflammation des —).

PATHOGÉNIE, son utilité, reproches

- qu'on lui a faits, réfutation, conclusion, son importance en thérapeutique, 563.
- PATHOLOGIE**, définition de la —, ses divisions, ses fondements, I, 28; utilité des recherches physiologiques, chimiques, microscopiques, physiques, cliniques en —, 19-25.
- PAUPIERES**, inflammation variolique des —, varioblépharite, VI, 472.
- PAVILLON**, conche, VII, 41.
- PEAU**, aberration de l'action nerveuse de la —, hétéronervies dermiques, VI, 639; affections de la peau causées par les animaux, zoodermies, dermies causées par les moustiques, punaises, tiques ou ixodes, puces, les pediculi (maladies pédiculaires), pediculi pubis, VI, 626, 632; affections de la peau causées par la lèpre (*Voy. Lèpre*), par les poisons, toxidermies, toxidermites, affections de la — causant la gangrène, derniers nécrosigéniques, VI, 454; — de la — causées par des toxémies, dermies, dermites, étiotoxémiques, VI, 454; — de la — causées par des végétaux, phytodermies, VI, 626; — de la — causées par la morve, dermies hippiosiques, toxhippiques, VI, 571; affections syphilitiques de la — dermo-syphiosies, syphilidies, syphilidermies, syphiodermies, — du virus syphilitiques, de l'inoculation, accidents primitifs, syphelcosies, chancres; syphelcosies sclérosiques, chancres indurés; — Dermo-hypertrophies syphiosiques, syphiliosiques, pustules vénériennes primitives; ganglionites, gangliopyites syphiosiques, écoulements urétraux, vaginaux; analogie des dermites étiotoxémiques et de la syphilis, thélodermies syphilitiques; syphidermies secondaires, tertiaires, syphiépichorionies, taches syphilitiques, syphithélodermies, syphichorionies, adénodermies syphilitiques, plaques syphilitiques, psoriasis syphilitique, IV, 543, 555; syphelcosies chroniques, syphypertrophies du thélo-derme et du chorion, hyperchorionotropies syphilitiques, poireaux, verrues, diversité des syphilidermies, syphilémie latente, chronique, thérapie selon le caractère syphiosique, syphelcosies primitives, indurées, hyperdermotrophies syphilitiques, roséole-syphilitique, IV, 556, 570; — altération de coloration de la —; dyschromodermies, anomochromies dermiques, cicatrices, achromodermie, achromotrichomie, décoloration des poils; chlorospilioses dermiques; atrichomie: chute des poils, thérapie, VI, 618, 624; augmentation de l'action nerveuse de la —, hypernervismie dermique, VI, 629; — de la nutrition de la —, dermhypertrophie, hypertrophie partielle, ichthyose, VI, 576; cancers de la —, dermocarcinies; leur analogie avec le lupus, la lèpre; cas de récive, VI, 605, 608; cellules lymphifères de la —; hydrophobes, généralités sur les hydrophobes, VI, 314; congestion de la —, dermémies, caractères, VI, 334, 338; couches papillaires de la —, thélo-derme, VI, 315; croûtes de la —, lithes dermiques; udosolithes, croûtes formées par la sueur; leur composition, VI, 446, 449; épidermolithes, VI, 452; décoloration générale de la —, achromodermie. (altération de coloration de la —); derme de la —, chorion, VI, 315; diminution dans la nutrition de la —, dermhypotrophie, VI, 552; — de l'action nerveuse de la —, hyponervismie dermique, VI, 629; filets nerveux de la —, névroderme, VI, 315; gangrène de la —, dermonécrosie; dermonécrosies angio-sténosiques; traumatiques; traumaseptiques, VI, 641; par compression; dermonécrosie hypostatique de la région sacro-coccygienne, 642; dermalaxie de la région sacro-coccygienne, dermite de la région sacro-coccygienne, 644; dermite septicémique de la région sacro-coccygienne, 645; dermonécrosie de la région sacro-coccygienne, 648; dermonécrosies consécutives, à diverses toxémies, 657; glandes adipeuses de la —, liposadènes dermiques, VI, 316; hémorrhagie de la —, dermorrhémie — rhagie, diverses espèces, ecchymoses, V, 340; induration de la —; dermosclérose, VI, 572; inflammations de la —, dermites, vices de la nomenclature ordinaire, VI, 349; inflammation chronique des papilles de la —, thélodermies chroniques, lichen, prurigo, causes, VI, 385, 390; inflammation chronique du réseau muqueux de la —, épichorionites dermiques, VI, 386; — de la —, causées par la morve, dermites hippiosiques, toxhippiques, VI, 571; — de la —, due à la cause dite scarlatine; dite rougeole; scarlo-

- dermite, rubéole ou rubio-dermite (voyez scarlatine et rougeole); — de la — dues à des causes toxiques; dermites étiotoxémiques, VI, 536; roséole, épichorionite toximytillique; dermites métallo-toxémiques, septicémiques, 537, 539; inflammation des glandes de la —, adénodermes, VI, 394, 397; inflammation des nerfs de la —, névrodermites, acrodynie des auteurs; névrodermite chirosique, podosique, inflammation des nerfs de la peau, des mains ou des pieds; symptômes dermitiques, névritiques, VI, 434; zona zoster, 438; inflammation des vaisseaux lymphatiques de la —, dermangioleucites, VI, 394; — des veines de la —, dermatophlébites, VI, 394; — du tissu cellulaire de la —, ethmodermite, VI, 363, 394; keloïdes de la —, dermokeloïdies, VI, 610; maladies de la —, dermatopathies, dermies, vague de la nomenclature dermique, VI, 309; anatomie de la peau, 313; fonctions de la peau, 321; historique, 323; classifications dermatopathologiques d'Alibert, Bielt, Cazenave, Gibert, Monneret et Fleury, 325; vices de ces nomenclatures, 327; anatomie des lésions dermiques élémentaires, 331; tableau des dermatopathies, 332; matière colorante de la —, chromogène, VI, 318; mélanoses de la —, dermomélanosies, VI, 609; nécroses de la —, nécrodermies, VI, 639; papilles de la — (voyez papilles); pellagre de la —, dermatopellagrie, VI, 539; phlegmasies de la — causant la gangrène, dermites nécrosigéniques, VI, 64; ramollissement de la —, dermalaxie, VI, 574; réseau muqueux de la —, épichorion, VI, 315; tissu cellulaire de la —, ethmoderme, VI, 322, trouble dans la nutrition de la —, anomo-hétérotrophies dermiques, dermocélies dites *molluscum, frambæsia*, hétérotrophies dermiques, syngénésiques, VI, 601, 604; tubercules de la —, dermatophymies, description des dermatophymies, phymies, phymopyoites dermiques, marche, suites, VI, 611, 714; ulcérations de la —, dermelcies, dermelcosies, descriptions succinctes, VI, 443; croûtes, lithes dermiques, épidermolithes, 446, 451; vaisseaux de la —, angiodermes, VI, 319.
- PEDICULAIRE**, maladie —, VI, 631.
- PÉDICULI**, piqures de —, VI, 631.
- PELLAGRE** de la peau, dermatopellagrie, dermite toxémozéasique, épichorionite pellagrique, traitement préservatif, curatif, VI, 539, 542.
- PEMPHYGUS, PEMPHYX**, épichorionite hydorrhéique, VI, 398.
- PENTANÉVRALGIE**, névralgie de la cinquième paire, VII, 326.
- PERCUSSION**, plessimétrisme, 266; définition, 266; faits physiques sur lesquels elle est basée, 267; historique, percussion au moyen-âge, 267; percussion du crâne, Wepper, 268; ouvrage d'Avenbrugger, 269; traduction de cet ouvrage, Corvisart, applications, 271; travaux de Laennec, 271; percussion médiate, 271; plessimètre, description 273; son emploi, 274; force du choc, 275; sensations tactiles, 276; pureté, mollesse, élasticité, 276; vibrations, 276; bruits produits, matité, sonorité, 276; échelle de gradation des bruits plessimétriques, 277; timbre des sons: bruit hydroaérique, 277; tintement métallique, 278; bruit hydatique, 278; noms des sons plessimétriques, 279; certains corps inanimés donnent des sons analogues, 281; c'est sur l'homme même qu'il faut percuter, 281; plessimétrisme des organes à nu, 282; utilité du dessin des organes, 282; résultats du changement de position, 282; il faut percuter les cadavres, vérifier les résultats, 283; résultats plessimétriques, 283; application à la thérapeutique, 284; certitude de ces faits, 285.
- PÉRIAORTASIE**, aortectasie (anévrisme faux des auteurs), suite d'une aortasie, anévrisme mixte des auteurs, I, 285, 290.
- PÉRICARDE**, collection d'air dans le — pneumopéricarde des auteurs, aéro-péricardie, I, 212; — de liquides et de gaz dans la hydraéropéricardie, I, 212; épanchement de sang dans le —, hémopéricardie, I, 211; inflammation du —, péricardite, I, 158.
- PÉRIDIDYME**, inflammation du péri-didyme, de la tunique vaginale de l'homme, V, 473, 475.
- PÉRIHYDROMMIES**, maladies de la membrane de la chambre antérieure, VII, 5.
- PÉRINÉPHRITE**, inflammation de l'enveloppe des reins, V, 326.
- PÉRISPLÉNIES**, maladies de l'enveloppe de la rate, V, 20.
- PÉRIOSTE**, enveloppe des os, VII, 557.
- PÉRITOINE**, adhérences, fausses mem-

- branes dans le —, hémoplasties, hydroplasties péritonéales, VI, 270; cancers du —, carcinies péritonéales, carcino-péritonies, VI, 274, 278; entozoaires dans le —, zoopéritonies, VI, 278; épanchement d'eau et de gaz dans le —, hydraéropéritonie, aéro-péritonie, VI, 215, 218; les gaz ne paraissent pas dégagés dans le —, 215; caractères anatomiques de la présence des gaz —, difficulté de les reconnaître, ponction explorative, 216; épanchements purulents dans le —, péritonite pyoïque, VI, 218; — séreux dans le —, hydropéritonie, VI, 218; exhalation séreuse inflammatoire à la surface du —, hydropéritonie, VI, 167; — séreuse non inflammatoire à la surface du —, hydropéritonie, VI, 167; gangrène du —, nécrosie péritonique, VI, 278; grossesse dans le —, embryonie péritonique, embryopéritonie, VI, 278; hémorragies du —; péritonorrhémies—rhagies, VI, 269; hydropisie du —, hydropéritonie, VI, 167; inspection, fluctuation, plessimétrisme, mensuration, traitement chirurgical, 171, 195; paracentèse, 206; inflammation du —, péritonite galémique, septicémique, de cause puerpérale, VI, 218; variétés de péritonites admises par les auteurs, 219; —péritonites partielles, 225; existe-t-il une hémito-péritonite, 237; péritonite septicémique, galémo-angiairo-péritonite, 238; phymo-, carcino-péritonite, 229; péritonite puerpérale, 242; thérapie, 244; péritonites pyogéniques partielles, 252; péritonite galémique, 253; péritonite des enfants, 253; maladies du —, péritonies, tableau des maladies du —, VI, 160, 166; perforation du —, péritonotrypies, trypies péritoniques, VI, 254; accidents causés par ces perforations, 255; influence des matières épanchées sur les accidents; manière dont l'épanchement se fait, signe de la perforation, 257, 262; tubercules dans le —, phymies péritonéales, phymopéritonie, VI, 270.
- PÉRITONIE**, péritonite chronique, ce qu'il faut en penser (*Voyez* péritoine).
- PÉRITONORRHÉMIE — RHAGIE**, hémorragie du péritoine, VI, 269.
- PÉRITONOTRYPIES**, perforations du péritoine, VI, 254.
- PESTES**, altération du sang par les —, loémie, II, 583.
- PEYER**, plaques de —, iléosporos, taches de l'iléon, noms des lésions causées par ces plaques, VI, 164.
- PHARYNGELCIES — ELCOSIES**, ulcérations du pharynx, VI, 311.
- PHARYNGIES**, pharyngopathies, maladies du pharynx, III, 60.
- PHARYNGITE**, inflammation du pharynx, IV, 181; — blenoplastique, muguet des auteurs, IV, 242.
- PHARYNGOCARCINIES**, cancers du pharynx, IV, 311.
- PHARYNGORRHÉMIES — RHAGIES**, hémorragies du pharynx, IV, 145.
- PHARYNGOSYPHIOSIES**, syphilidies, affections syphilitiques du pharynx, IV, 311.
- PHARYNX**, affections syphilitiques du —, pharyngosyphiosies - syphilidies, IV, 311; cancers du —, pharyngocarcinies, IV, 311; diminution de l'action nerveuse du —, hyponervie pharyngienne, IV, 356; hémorragie du —, pharyngorrhémie, rhagie, IV, 145; inflammation du — due à la scarlatine, scarlopharyngite, VI, 521; — simple du —, pharyngite, IV, 181; maladies du —, pharyngies, pharyngopathies, III, 60; paralysie du —, anervie pharyngienne, IV, 356; tubercules du —, pharyngophymies, IV, 311; ulcérations du —, pharyngelcies, IV, 311 (*voyez* pour détails tube digestif).
- PHLÉBARTÉRIES**, — artériopathies, maladies de l'aorte pulmonaire, I, 335.
- PHLEBASIES**, phlébectasies, dilatation des veines, varices, I, 387.
- PHLÉBASIE PÉRIANGIOSPERMIQUE**, varicocèle, V, 474.
- PHLÉBEMPHRAXIES**, obstructions des veines, I, 368.
- PHLÉBHÉPATOSTÉNOSIES**, rétrécissements des veines du foie, IV, 449.
- PHLÉBIES**, **PHLÉBOPATHIES**, maladies des veines, I, 365.
- PHLÉBITES**, inflammations des veines, I, 397; — septicémiques, septicohémiques, inflammations des veines causées par un agent putride ou un état septique du sang, I, 483; — traumatique — due à une blessure, I, 400.
- PHLÉBOLITHIES**, concrétions dans les veines, I, 427.
- PHLÉBOSTÉIES**, ossifications des veines, I, 368.
- PHLÉBOSTÉNOSIES**, rétrécissements des veines, I, 368.

- PHLEGMASIES**, **PHLOGOSE** (*Voyez* inflammation).
- PHLYSACIA**, épichorionite hydrorhéique, II, 401.
- PHTHISIE** intestinale, entérophymie, IV, 325; — laryngée; augiairelciies, phymies, syphiosies ou syphilidies, carcinies, trachéo-broncho-laryngo-elciies, phymies, syphiosies, carcinies, III, 292; son identité avec la phtisie trachéale, 312; — pulmonaire; pneumophymies, pneumonophymies, III, 524.
- PHYSIOLOGIE**, son utilité en pathologie, 19.
- PHYSIQUES**, utilité des recherches — en pathologie, 25.
- PHONIES**, **PHONOPATHIES**, maladies de la voix, VII, 591.
- PHYMÉMIE**, **PHYMOHÉMIE**, altération du sang par des tubercules; cachexie tuberculeuse, VI, 468.
- PHYMOMALAXIES PNEUMONIQUES**, tubercules ramollis du poumon, III, 578.
- PHYMONÉPHROPYIES**, abcès tuberculeux des reins, V, 366.
- PHYMOPÉRITONIE**, tubercules du péritoine, VI, 270.
- PHYMOPLEURIE**, tubercules de la plèvre, III, 648.
- PHYMOPNEUMONITE**, inflammation du poumon, suite des tubercules, III, 494.
- PHYTODERMIE**, affection de la peau causée par des végétaux, II, 626.
- PHYTOXÉMIE**, altération toxique du sang par des substances végétales, II, 660.
- PIE MÈRE**, tritoméninge, VII, 62; son inflammation, tritoméningite (*voy.* névraixite).
- PITYRIASIS**, épichorionite chronique, VI, 386.
- PLAN** du traité de médecine pratique, 43.
- PLASTHYDRÉMIE**, hydroplastémie, fibrine en suspension dans le sérum du sang, fièvre synoque des auteurs, II, 197.
- PLASTIKÉRATIES**, taies de l'œil, VII, 5.
- PLESSIMÉTRIE** (*Voyez* percussion).
- PLÉTHORE DU SANG**, panhypérémie, II, 27.
- PLEURÉSIE**, **PLEURITE**, inflammation de la plèvre, III, 628; — chronique des auteurs, 544.
- PLEURIES**, **PLEUROPATHIES**, maladies de la plèvre, III, 604.
- PLEURITE**, inflammation de la plèvre, III, 628.
- PLEURITOPYITE**, inflammation de la plèvre avec épanchement purulent, III, 628.
- PLEURONÉCROSIE**, gangrène de la plèvre, III, 648.
- PLÈVRE**, cancer de la plèvre, carcinopleurie, III, 648; épanchement d'air dans la —, aéropleurie, III, 619, 620; —, d'air et d'eau, hydraéropleurie, III, 617; gangrène de la —, pleuronécrosie, III, 648; hydropysie de la —, hydroplenrie, III, 604, 615; inflammation de la —, pleurite, III, 628; diagnostic de la pleuritopyite, 641; traitement des diverses espèces de pleurites, 646; — avec épanchement séreux, hydropleurite, III, 628; — avec état couenneux du sang, hémio-pleurite, causes, III, 628, 643; — donnant lieu à épanchement purulent dans la —, pleuritopyoite, III, 628; perforation du poumon et de la —, pneumo-pleurotrypies, III, 629; tubercules de la —, phymopleuries, III, 648; hémorrhagie dans la —, hémopleurorrhémie, rhagie, III, 627.
- PLEXUS NERVEUX**, plexonèvre, VII, 62.
- PLIQUE** polonaise, trichadénite sarmatique, VI, 432.
- PNEUMOCARCINIES**, cancers du poumon, III, 588.
- PNEUMOCLASIES**, ruptures du poumon, III, 359.
- PNEUMONHYDRIE**, œdème du poumon d'après Laënnec, III, 388.
- PNEUMOLITHIES**, concrétions du poumon, III, 520.
- PNEUMOMALAXIE**, ramollissement du poumon, III, 393.
- PNEUMOMÉLANOSIES**, mélanoses du poumon, III, 588.
- PNEUMONÉCROSIE**, gangrène du poumon, III, 593.
- PNEUMONEMIE**, III, 138; — acardio-sténique, congestion sanguine du poumon résultant d'un affaiblissement général de la circulation, III, 419; — hypostatique, engouement pulmonaire, congestion sanguine du poumon due à la pesanteur, III, 401; — phlegmasique, III, 439; adynamique, 496; catarrhale, pneumonothorax, bronchopneumonite, III, 456; — septicohémique, congestion sanguine due à des fièvres graves, typhoïdes, III, 425; panhypérémique, due à la pléthore sanguine, III, 431.
- PNEUMONHYDATIDIES**, hydatides du poumon, III, 591.

- PNEUMONIES, PNEUMOPATHIES**, maladies des poumons, III, 357.
- PNEUMONITE**, inflammation des poumons, III, 495; — chez les enfants, les vieillards, III, 450, 519; — chronique, III, 447; — en résolution, III, 451; — proprement dite, III, 441, 504; — phlegmasique, III, 433; — traumatique, inflammation du poumon due à une blessure, III, 475.
- PNEUMONITOPHYMIE**, inflammation du poumon, suivie de tubercules, III, 493.
- PNEUMONITOPHYTITE**, abcès du poumon, infiltré, diffus ou circonscrit, III, 442.
- PNEUMONOSTIÉES**, ossification du poumon, III, 520.
- PNEUMOPÉRICARDE** des auteurs, collection d'air dans le péricarde, I, 212.
- PNEUMOPLEUROTRYPIE**, perforation du poumon et de la plèvre, III, 619.
- PNEUMOPHYMIE**, tubercules du poumon, phthisie pulmonaire, III, 524; sclérosique, tubercules crus du poumon, III, 567.
- PNEUMORRHÉMIE—RHAGIE**, hémorrhagie du poumon, III, 164.
- PNEUMOSCLÉROSIE**, induration du poumon, III, 393.
- PNEUMOTHORAX** de Laënnec, aéropleurie, III, 619.
- PNEUMOTRAUMIES — TRAUMATIES**, blessures du poumon, III, 359.
- POILS**, bulbes des —, trichadènes, VI, 316; cheveux, trichomes, 620; décoloration des —, achromotrichomie, VI, 620; chute des —, atrichomie, VI, 620; inflammation des glandes des —, trichadénites, VI, 394, 415; maladies des —, trichomopathies, trichomies (*Voyez* altération de la coloration de peau).
- POIREAUX** syphilitiques, hyperchoriotrophies syphilitiques, VI, 557.
- POISONS**, action générale des —; poisons contagieux, épidémies, II, 337, 339; neutralisants des —, 353.
- POLYNÉVRIES — NÉVROPATHIES ANGIOSPERMIQUES**, phénomènes hystériques chez l'homme, V, 499.
- POLLUTIONS**, spermorrhée, écoulement de sperme, perte séminale, V, 476.
- POLYPES**, vices du mot, I, 7.
- POLYSARCIE**, ethmoliposie, VI, 307.
- PONDÉRATION** des solides, des liquides, 265.
- PORRIGO GRANULATA**, liposadénites, liposadénites épiciphaliques, VI, 422.
- POTT**, maladie de —; rachisophymies, tubercules de la moelle rachidienne, VII, 578.
- POUMON**, pneumon, III, 358; abcès infiltré ou circonscrit du —; pneumonitopyie, III, 443; affaissement du — à la suite de blessures, III, 360; altérations dans l'action nerveuse des —; dyspneumonervies, III, 592; apoplexie du —; hémopneumonorrhémie-rhagie, III, 520; blessures du —; pneumotraumies, traumaties, III, 359; affaissement des poumons à la suite de blessures; causes de cet affaissement; cet état avec hémoptysie est quelquefois de la phthisie, 361; cancer du —; pneumocarcinie, III, 588; concrétions dans le —; pneumolithies, III, 540; congestions sanguines, pneumonémie, pneumonohémie; considérations générales, III, 398; due à un affaiblissement général de la circulation; pneumonémie acardiosténique, III, 419; due à la pesanteur du sang; pneumonémie hypostatique, III, 401, 421; résultat de la pléthore sanguine; pneumonémie panhyperhémique, III, 431; dans les fièvres graves, typhoïdes, pneumonémie septicohémique, septicémique, III, 425, 427; dilatation par l'air des vésicules du —; aéropleumoniasie, ectasie, III, 363, 383; écoulement de liquides par le —; hydropneumorrhée, III, 520; emphysème du —; aéropleumoniasie, III, 363; gangrène du —, pneumonécrosie, III, 593, 601; hémorrhagie du —, pneumorrhémie-rhagie, pneumonorrhémie, III, 164 (*voy. Conduit aérien*); hydatides du —, pneumo-hydatidies, III, 591; induration du —, pneumo-sclérosie, III, 393; inflammation du —, pneumonite, III, 433; nécroorganographie; pneumonite; premier degré, pneumonémie phlegmasique, 439; deuxième degré, hépatisation rouge, pneumonite proprement dite, 441; troisième degré, hépatisation grise, pneumonite diffuse, infiltrée, 442; abcès des —, pneumonitopyites circonscrites, 443; réunion de ces divers états dans les pneumonites, passage d'un degré à l'autre, 446; pneumonite chronique; elle siège ordinairement à droite; pneumonites doubles, 448; fréquence de la pneumonite dans le lobe inférieur; siège du mal; pneumonite chez les enfants, les vieillards, — en résolution; état des organes voi-

- sins, éloignés, 448, 452; pneumonite compliquant d'autres états du poumon, 453; bronchophonie, pectoriloquie, égophonie, toux tubaire, 464; pathogénie de la pneumonite traumatique, de l'hémito-, broncho-, pyohémo-, phymo-pneumonite suite de pneumonite, 475, 493; pneumonite bilieuse, pneumonie adynamique, 495; thérapie générale de la pneumonite proprement dite ou phlegmasique, de la pneumonitopyite, de la pneumonite traumatique, de l'hémitopneumonite, de la bronchopneumonite, de la pyémopneumonite, de la phymopneumonite, de la toxico-pneumonite, de la pneumonite des enfants, des vieillards, 496, 519; inflammation du — causée par une blessure, pneumonite traumatique, III, 475; inflammation du — et des bronches, bronchopneumonite, III, 486; inflammation du — produite par un empoisonnement, toxico-hémopneumonite, toxémopneumonite, III, 492; inflammation du — avec état couenneux du sang, hémitopneumonite, III, 477; due à une résorption purulente, pyohémopneumonite, causes, III, 490; inflammation du —, suite de tubercularisation, phymopneumonite, III, 493; inflammation du —, suivie de tubercules, pneumonitophymie, III, 493; maladies des conduits aériens ou du —, pneumonies, pneumopathies, III, 357; considérations générales; mélanoses du —, pneumomélanosies; œdème du —, pneumonhydrie, III, 388, 393; ossifications du —, pneumostésies, III, 520; perforation de la plèvre et du —, pneumopleurotrypie, III, 619; ramollissement du —, pneumo-malaxie, III, 393; ruptures du —, pneumoclasies, III, 359; troubles dans la force, dans la sensibilité du —, dyspneumonesthésie-sthénie, III, 592; tubercules du —, pneumophymies, pneumonophymies, III, 524; hérédité, 554; causes occasionnelles; traitement de la pneumophymie sclérosique, malaxique, des cavernes, 567, 583; tubercules ramollis du —, phymomalaxies pneumoniques, III, 578; tubercules crus du —, pneumophymies sclérosiques, III, 567.
- PRÉDISPOSITIONS** (voy. *Diathèses*, causes constitutionnelles).
- PRIAPITE**, inflammation de la verge, V, 473.
- PRODROMES**, 337; le — est-il un état de santé ou de maladie, 338; limite du —, 339; gravité de certains —, 339; vague où laisse l'étude des —, 340; conclusions, 341.
- PROFESSIONS**, influence des — sur les maladies, 530.
- PRONOSTIC**, définition —, 557; — chez les anciens, 557; utilité du — en général, 558; — relativement à la société, 559; — pour le médecin, 559; bases du — pour les modernes, 559; —, état anatomique des organes, 560; — appliqué aux éléments organopathiques, 561; son importance en thérapeutique (voy. *Thérapeutique* importance du — en).
- PROOMMITE**, inflammation de la conjonctive, VII, 9.
- PROSTATE**, atrophie de la —; atrophie prostatique, V, 299; augmentation de la —; hypertrophie prostatique, 299; formes anormales de la —; anomorphies prostatiques, 299 (Voy. *Dystrophies angiuriques*), inflammation de la —, prostatite (Voyez *Voies urinaires*, *Inflammation*), V, 326.
- PROTOMÉNINGITE**, inflammation de la dure-mère, VII, 273.
- PSORIASIS**, épichorionite chronique, VI, 386.
- PRURIGO**, thélodermite chronique, VI, 389.
- PUCES**, piqures de —, VI, 630.
- PUNAISES**, piqures de —; VI, 620.
- PUPILLE**, trypomme, VI, 1, 5.
- PURPURA**, dermorrhémie, rhagie, VI, 340.
- PUS**, concrétions de —, pyolithes, VI, 443; — après la mort, 135; — historique, 136; — analyse de Schwilgué, 137; — recherches chimiques, 138; (travaux modernes); — faits microscopiques, 141; — globules, 141; — liquides, 143; — faits cliniques prouvant l'identité définitive du pus avec la sérosité, le mucus, 146; variations du —, 148; état des organes autour des collections de —, 150; — états des organes éloignés, 150.
- PUSTULES** vénériennes, primitives ou inflammatoires, dermhypertrophies syphiosiques, VI, 548.
- PYANGIURRHÉE**, présence de pus dans les voies urinaires, V, 363.
- PYÉLECTASIES**, dilatation du bassin, V, 306.
- PYÉLITE**, inflammation du bassin, V, 326.
- PYLORE**, cancers du —, pylorocarcinies,

- IV, 311; paralysie du —; anervie pylorique, IV, 361.
PYLOROCARCINIES, cancers du pylore, IV, 311.
PYOANGIOLEUCITE, abcès dans les vaisseaux lymphatiques, I, 452.
PYOGANGLIONITE, abcès dans les ganglions, I, 452.
PYOHÉMIE, PYÉMIE, altération du sang par du pus, fièvre hectique; cachexie purulente; théorie des métastases pyoïques; — de la phlébitopyoite; — de l'absorption du pus par molécule t. II, 412.
PYOHÉMOPNEUMONITE, inflammation du poumon due à une résorption purulente, III, 490.
PYOÏDANGIAIRRHÉE, angiairrhée pyoïdique, écoulement de pus dans les conduits aériens, catarrhe chronique, puriforme, III, 286.
PYOKÉRATIES, abcès de la cornée, VII, 5.
PYOLITHES, concrétions du pus, VI, 443.
PYOPÉRIPHLEBITE, abcès autour des veines, I, 427.
PYOPHLEBITE, abcès dans les veines causé par du pus, I, 427.
PYONÉPHRITE, inflammation du rein due à une cause purulente (Voy. inflammation des voies urinaires due à du pus), V, 351.
PYONÉVRIE, suppuration des nerfs, VII, 116.
PYORHINORRHÉE, écoulement de pus par les fosses nasales, III, 50.

R.

- RACHIS**, déviation du —; rachitisme, plessimétrie du —, t. VII, 563; tubercules du —; rachisophymies, t. VII, 578.
RACHISOMALAXIE, déviation du rachis; rachitisme, t. VII, 578.
RACHISOMYÉLÉMIE, congestion sanguine de la moelle rachidienne, t. VII, 194.
RACHISOMYÉLITE, inflammation de la moelle rachidienne, t. VII, 273.
RACHISOMYÉLORRHÉMIE - RHAGIE, hémorrhagie de la moelle rachidienne, t. VII, 225.
RACHISOPHYMIES, tubercules du rachis; — maladie de Pott, t. VII, 578.
RACHITISME, rachisomalaxie, ramollissement du rachis, VII, 563.
RAGE, cynosialosie, maladie causée par le virus du chien, VII, 444.
RATE, splen, généralités, V, 1; affec-

tions, maladies de la —; splénies-splénopathies, fièvre intermittente causée par le changement de place de la —, ou dysplénopathie, étude des splénalgies ou névralgies de la —; hémorrhagies graves dans certains cas de splénies; réflexions sur ce fait, 513-530; des splénies en général et des fièvres intermittentes; notions historiques sur la —; de leurs rapports avec les fièvres intermittentes; insuffisance des moyens scientifiques pour reconnaître si la fièvre est l'effet ou la cause de l'hypertrophie de la —, (hypersplénotropies). Oppositions faites aux vues de l'auteur, historique des fièvres intermittentes en général; anatomie pathologique de la —; état normal; examen des liquides, V, 1, 35. Observations de splénopathies, 201; abcès inflammatoires de la —; splénopyïtes, V, 41; altérations de nutrition de la —; hétérotrophies spléniques, hétérosplénotropies, V, 19, 187; altération du sang de la —; anomémie splénique, V, 39; augmentation de nutrition de la —; hypersplénotropies, observations, V, 17-201, 264; blessures de la —; splénotraumies, observations, V, 42-222, 225; concrétions de la —; splénolithies, V, 187; — congestion sanguine de la —; hyperhémie splénique; hypersplénémie, V, 17; déplacements de la —; anomosplénotropies, V, 15; diminution instantanée ou rapide de la — sous l'influence de l'alcoolé de quinine ou du sulfate de quinine, II, 660, V, 19; douleurs nerveuses de la —; névrosplénalgie; observations, V, 45, 201, 264; enveloppe de la —; périsplène, maladie du — périsplénite, V, 20; états pathologiques de la —; voir les diverses maladies de la —, V, 15-21; fonctions présumées de la —, V, 196; gangrène de la —; splénonécrosie, V, 45; hémorrhagie de la —; splénorrhémie, splénorrhagie, V, 18-184; inflammation de la —; splénite; observations, V, 18, 218, 259; note relative au décroissement rapide de la — par suite de l'emploi du sulfate de quinine, V, IX; ossifications de la — splénostéies, V, 187; plessimétrie de la —; son avantage sur la percussion digitale; procédé opératoire du plessimétrisme dans les splénies: ligne verticale, ligne transversale; difficultés de cette plessimétrie; lignes obliques;

indication linéaire de la circonférence de la —; limitation du poumon sur la —; plessimétrisme, épaisseur de la —; moyen de reconnaître la — sous le poumon malade, ou dans une hydropleurie; diagnostic plessimétrique des cardiopathies et des hypersplénotropies; nouveau moyen de constater l'exactitude du plessimétrisme de la —; nécessité de tracer une ligne noire autour de la —; variations de volume et de forme de la — appréciées par le plessimétrisme; auscultation: appliquée au diagnostic de l'état de la —, V, 23, 34; ramollissement de la —; splénomalaxie, V, 18, 184; ruptures de la —; splénaclosies, V, 42; variations du volume de la —; hypersplénotropies, V, 16, 179.

RECTITE, inflammation du rectum, IV, 181.

RECTORRHÉMIE—RHAGIE, hémorrhagie du rectum; hémorrhoides, IV, 145.

RÉGIME, voy. *Diététique*.

RÈGLES, voy. *Menstruation, angiorrhémisme-rhagisme*.

REINS, néphres, généralités sur les affections des —; néphries, V, 278; abcès aigus des —; néphritopyites, V, 366; enkystés des —; néphropyites kystoïdes, V, 365; abcès tuberculeux des —; phymonéphyties, V, 366; atrophie des —; anéphyrotrophie, atrophie néphrique, V, 299 (voy. *Dystrophies angiuriques*); augmentation dans la nutrition des —; hypertrophies néphriques, hypernéphyrotrophies, V, 299 (voy. *Dystrophies angiuriques*); dégénération des —; hétéronéphyrotrophies (voy. *Tumeurs des —*); déplacement des —; dysnéphyrotropie, anomonéphyrotropie; anomotopie néphrique, V, 296, 525; diminution dans la nutrition des —; hypotrophie néphrique; hyponéphyrotrophie, V, 299 (voy. *Dystrophies angiuriques*); douleurs nerveuses des —; névronéphyralgies (voy. *Voies urinaires, Douleurs des*); entozoaires des —; néphrozooties, V, 454, 457; formes anormales des —; anormophies néphriques, V, 299 (voyez *Dystrophies angiuriques*); gangrène des —; néphronécrosie, V, 465; inflammation des —; néphrite; — de l'enveloppe des —; périnéphrite; des — due à des concrétions, lithonéphrites, V, 348; inflammation des — due à l'action des poisons, toxinéphrite, V, 349;

— due à des agents septiques, septiconéphrite, V, 349; due à une source purulente; pyonéphrite, V, 351; due à un rhumatisme, néphrite rhumatismale, V, 347 (voyez pour les : *Voies urinaires* (inflammation des —); kystes des —; néphrokysties, V, 454, 457; maladies des — causées par des calculs; lithonéphries, V, 348; moyen d'apprécier l'état des —; anatomie médicale des —; biorganographie, inspection, palpation; plessimétrie; — par la région lombaire; dessin plessimétrique des —; — expériences relatives au diagnostic des néphropathies; mensuration, auscultation, V, 278, 292; tumeurs des — néphrocélies; diverses espèces de néphrocélies, V, 454, 457; ulcérations des —; néphrelcies-elcosies, V, 454.

RESORPTION PURULENTE, pyémie, pyohémie, altération du sang par du pus, II, 412.

RETINE, méninévromme, VII, 5.

RÊVES, considérés dans leurs rapports avec la folie, VII, 478.

RHINELCIES, RHINELCOSIES, ulcérations du nez et des fosses nasales, III, 50.

RHINEMPHRAXIES, obstructions des fosses nasales, III, 4.

RHINIES, RHINOPATHIES, maladies des fosses nasales, III, 2.

RHINITE, inflammation de la membrane muqueuse des fosses nasales, rhume de cerveau, coryza, III, 28.

RHINOCARCINIES, cancers des fosses nasales, III, 60.

RHINOCÉLIES, tumeurs des fosses nasales, III, 50.

RHINOPHYMIES, tubercules des fosses nasales, III, 60.

RHINOPYOÏTE, suppuration de la muqueuse des fosses nasales, III, 30.

RHINORRHÉMIE—RHAGIE, rhinorrhémie, rhagie, hémorrhagie de la pituitaire des fosses nasales, épistaxis, III, 2.

RHINOSTELCIES, RHINOSTELCOSIES, carie des fosses nasales, III, 50.

RHINOSTÉNOSIES, rétrécissements des fosses nasales, III, 4.

RHINOSTÉONÉCROSIE, nécroses des fosses nasales, III, 50.

RHINOSYPHIOSIES, SYPHILIDIES, affections syphilitiques des fosses nasales, III, 60.

ROUGEOLE, rubio-rubéodermite, inflammation de la peau due à la cause dite idée générale de la —, et de la scar-

latine, VI, 510; agents présumés de ces affections, 518; symptomatologie, rubiotoxémie, scarlotoxémie, 519; rubiodermite, 521; — boutonneuse, 522; scarlotermite, 522; rubiangiurite, 523; scarlostomatite, scarlopharyngite, 524; stomatonécrosie rubiosique, 525; périodes de la — et de la scarlatine, 525; diverses espèces, 526.

ROSÉOLE, rubiodermite, VI, 537.

RUBIODERMITE, **RUBÉODERMITE**, inflammation de la peau due à la cause de la rougeole, roséole, VI, 337, 516.

RUPIA, épichorionite hydropurulente, V, 398.

RHUMATISME: vague du mot; idées des modernes; opinions de MM. Chomel et Requin; de Hufeland; matière rhumatique de Sarcône; qu'est-ce que le —; réservera-t-on le mot — pour certaines affections; la mobilité est-elle le caractère du —; ou est-ce le défaut de suppuration; conclusion; il ne faut pas admettre l'individualité —; réfutation des raisonnements relatifs au —; conclusions, 457, 478; — articulaire aigu, hémitartrite, II, 248; — goutteux, agrémarthrite, 248; — musculaire, myosalgie, VII, 551.

RHUME, léger hypobronchite, III, 214; — grave, trachéobronchite oedémateuse, III, 213; — de cerveau, coryza, rhinite, III, 28.

S.

SACCHARUROCRINIE, **SACCHARURRHÉE**, sécrétion d'urine contenant du sucre, diabète sucré, V, 393.

SACRO-COCYGIENNE, gangrène de la peau —; dermonécrosie sacro-coccygienne, VI, 642.

SAISONS, influence des — sur les maladies, 531.

SALIVAIRES, glandes —; sialadènes, inflammations de ces glandes; sialadénites, IV, 406, 413; maladies des glandes —; sialadénies, IV, 466.

SALIVE, diminution dans la sécrétion de la —; hyposialorrhée, IV, 417; écoulement abondant de —; hypersialorrhée, IV, 415; sécrétion anormale de la —; anomosialorrhée, IV, 415.

SANG, altérations du —; anomémies, anomohémies, généralités, les altérations des sécrétions tiennent à celles du —, II, 1; historique, travaux de l'auteur, importance des travaux chimiques et physiques, états pathologiques attribua-

bles au —, 19; tableau et classification des anomémies; complications des diverses altérations du —; étude des faits microscopiques, 19, 22; les anomémies sont souvent des sources d'indications importantes; souvent ce n'est pas sur les forces, mais sur le — qu'on peut agir, 22, 26; — ayant pour effet des dermites ou fièvres éruptives des auteurs; toxémies dermatiques; doctrines de Sydenham sur ces fièvres, coïncidant avec celle de l'auteur; — de ces maladies considérées en général, II, 637; raisons qui doivent faire considérer à part la fièvre qui précède la dermite et cette dermite elle-même, 638; — anomémies coïncidentes ou consécutives, 639; — dans le choléra de l'Inde ou choléra épidémique, indoloiémie; idée générale sur le choléra indien; utilité pratique des recherches sur les habitations, II, 623; nécessité de distinguer les divers éléments organopathiques du choléra, plan de cet article, 624; indoloiémie simple, choléra au premier degré, cholémie, présence de bile dans le —, 627; indoloiémie septicémique, choléra foudroyant, terminaison de cette maladie, 628; mortalité causée par l'indoloiémie septicémique; cas douteux de choléra, empoisonnement par les champignons, II, 629; contagion probable du choléra simple, 633; le choléra atteint les animaux encombrés; appréciation des causes de développement, 635; choléra sporadique, choléra asiatique, leur différence, 635; altération du — dans les fièvres de lait, les fièvres puerpérales, les suites de couches, galactohémie, galémie, II, 403; — inspection du lait au microscope; absorption probable de certains globules lactés; le lait ne se retrouve pas en masse dans le sang, 405; les plus graves accidents des suites de couches sont causés par la septicémie, 410; nécessité de diviser en éléments organopathiques, 411; altération du — dans la maladie dite suette des Picards, suette miliaire, galloloiémie ou galloiémie, nosologie, 615; sudamina, éruption de la région sacrée; on n'a pas tenu assez compte de l'anatomie du derme, 616; suette bénigne; cet état spécial doit être en rapport avec une toxémie; suette maligne, degré de gravité, mortalité, 617, 619; altération du — dans la peste d'Égypte ou

typhus d'Orient, état du sang dans la fièvre adénonerveuse de Pinel, loïémie égyptienne, nilloïémie, niloïémie, caractères propres à cette maladie, II, 573; lésions propres aux pestiférés, 595; état de l'angioleuce (appareil lymphatique); — différence entre la niloïémie et la septicémie, 596; altération du — dans la peste d'Occident, fièvre jaune, typhus des Antilles et d'Amérique; dysloëmie, II, 606; cas rémittents ou intermittents; fièvre jaune sporadique, 610; spécification de l'agent inconnu de la dysloëmie, 613; altération du — dans les pestes; toxémies septicémiques, loïémies, anoménies pestilentielle, considérations générales; application de la nomenclature au typhus, II, 587; altération du — dans le typhus nostras, d'Europe, loïémie européenne; euroloïémie, fièvre des prisons, des camps, des armées; le typhus et la fièvre typhoïde sont-ils une même maladie; inconvénients des mauvais mots en médecine, II, 589; les symptômes encéphaliques dans certains typhus sont-ils dus à une toxémie spéciale; différence étiologique entre l'entérite septicémique et la loïémie européenne ou typhus; raisons pour lesquelles l'auteur ne fait pas l'histoire de cette maladie, 591; similitude des opinions de M. Bouillaud avec celles de l'auteur; note relative à l'emploi du sulfate de quinine dans les affections dites typhus ou typhoïde, 592; altération du — en rapport avec la goutte, agrémie, absurdité du mot goutte; état du —, de l'urine, agrolithes; causes organiques de la goutte, II, 487, 489; observations remarquables, 497; altération du — par des matières putrides, fièvre adynamique de Pinel, septicémie, valeurs des mots fièvre typhoïde et septicémie, II, 497; humoristes et solidistes, état du —, II, 497, 503; recherches microscopiques de l'auteur, état des organes, 507; septicémie déclarée, état des organes des sens et du système nerveux, 519; degrés et périodes; influence des habitations, contagion de la septicémie, 522, 543; théorie sur la production de la septicémie, prophylaxie, 551, 560; traitement des nécrosies, 560; habitations, propreté, 567; traitement de l'invasion, de la septicémie déclarée, du délire, 572, 581; conclusions, 586;

altération du — par des substances minérales, métallotoxémie, II, 660; altération du — par des substances végétales, phytotoxémies, expériences, II, 660; altération cancéreuse du — par des tubercules, phymémie, phymohémie, cachexie tuberculeuse; altération du —; carcinohémie, carcinémie, organographie avant et après la mort, II, 468; état appréciable du sang dans la phymémie et la carcinémie, inspection au microscope des granules et globules du cancer, 469; inductions relatives à la pathogénie des phymies, des carcinées, 471; phénomènes généraux de ces deux maladies, 472; altération du — par du pus, phénomènes de résorption purulente, fièvre hectique, pyohémie, pyémie, II, 412; théories relatives aux métastases pyoïques, à la phlébitopyite, à l'absorption du pus molécule par molécule, 413; fièvre hectique ou résorption purulente, 414; travaux de l'auteur sur la pyogénie, 415; observations d'hémito-pyoémie ou de couenne granuleuse, 416; faits de pénétration de pus dans les veines, 424; abcès veineux pénétrant dans l'appareil circulatoire, mort rapide, 425; pus dans l'urine lors de la résolution d'une pneumonite; granulations couenneuses dans un cas d'hémitarthritis avec arthritopyite; travaux microscopiques, 427; coïncidence des caractères de la pneumonitopyite et de la phlébite, 433; pyémie chronique, 434; complication, absorptions du pus, pyoyénie, 441; considérations sur les sueurs, l'enterorrhée ou diarrhée des pyémiques et des pneumophymiques, 460; altération du — par la morve, le farcin, toxhippémie, II, 642; état du sang en général, recherches microscopiques, 644; état de l'angioème, de l'angiaire, 645; de l'angibrôme, de la rate, du foie, de la peau, du tissu cellulaire, 647, 648; lésions des articulations et des os, du système nerveux; cas de farcin chronique suivi de morve aiguë, 653; altération du — par le virus syphilitique, syphisémie, syphilémie, II, 480; syphilis, virus syphilitique, son existence, sa description, 481; altération du — par des agents toxiques de nature quelconque; son état spécial lors de la résorption des liquides délétères, et lors de l'absorption des

poisons, des venins, des miasmes toxico-hénitoxémie, considérations générales, II, 313; traitement des plaies empoisonnées, des empoisonnements, des épidémies, 348, 353, 371; altération du — par des poisons provenant d'animaux zootoxémies; division entre les poisons que produisent les animaux, II, 641; altération du — par l'urine, urémie (voy. *Fièvre urinaire*, *Toxémie due à la résorption de l'urine*, *Urine*); — anomalies dans l'état du —; anomohémies, anomémies, 116; — augmentation dans la quantité du sérum du —; hydrohémie, hydrémie, II, 50; — bile passée dans le —, jaunisse, ictère, morbus arquat, cholibémie, cholémie; altérations dans les liquides, II, 374; — lésions des solides, du foie, de la vésicule, 376; — causes morbides, 383; — température, épidémies, 385; — discussion relative aux causes matérielles de cette maladie, 387; — traitement des cholémies spéciales, symptomatiques, 398; défaut général de —, parhypérémie, panhypémie, pananémie, II, 50; distinctions importantes, 53; analyse chimique, 58; hypochalibémie, 59; causes de la chlorose, 72; oxygénation incomplète du —, asphyxie proprement dite, défaut d'hématose, hématose incomplète, hypoxémie, anoxémie hypohématose, anématose, II, 122; asphyxies ou hypoxémies à marche lente souvent méconnue, 133; diminution de la plasticité du —, diminution de la fibrine, état du — dans le scorbut, hypoplasticémie-hypoplastémie; le scorbut est un état pathologique; vice de ce nom, II, 104, 106; analyse du —, 107; diminution du fer contenu dans le —, hypochalibémie, achalibémie, chlorose, II, 50; diminution du sérum du — chez les cholériques, éléments pathologiques du choléra, II, 89, 90; des autres maladies, 94; écoulements de —, hémorragies rhémies (voy. *Hémorragie*); état du — dans l'inflammation, 399; état couenneux du —, hémite, 115, II, 197; état du — dans les maladies inflammatoires, hémite, trop de fibrine dans le —; hyperplastémie, fibrine en suspension dans le sérum du —; hydroplastémie, plasthydrémie; historique, II, 197; travaux sur la couenne du —, 197; circonstances physiques qui favorisent sa formation, 199; travaux de l'auteur,

200; de MM. Andral, etc., 201; expériences sur la couenne, 206; ses propriétés physiques et chimiques, 207; ses caractères microscopiques, 207; clinique et statistique, 209; couches plastiques formées sur les tissus, 212; analyse chimique et pondérique du sang couenneux, 213; couches couenneuses endocarditiques, théorie de leur formation, 213; hémoplasties dans divers organes, 215; symptômes spéciaux, 218; théorie chimique sur la formation de la couenne, 224; caractères propres à l'inflammation du —, 225; la couenne varie-t-elle; 228; est-elle due à une endangiemite, 229; l'hémite est primitive et secondaire, 230; médicaments spéciaux, 244; état du — dans les phlegmasies combinées avec l'inflammation des articulations; hémithartrite, historique, II, 248, divisions, 250; état de l'angiemite et de l'angiaire, plessimétrie, stéthoscopie, palpation, 252; état des articulations, 253; hémithartrite développée, 258; coïncidence d'hémithartrite avec la péricardite, avec la pleurite, 261; avec la pneumonite, avec l'entérite septicémique, 262; névrites, syndesmites, consécutives, 263; urétrites aiguës causes d'hémithartrites, II, 264; cas d'hémithartrite et variole, hémithartrite galémique, 265; maladies saturnines, cause d'arthropathies, 266; remarque sur la statistique appliquée à l'étiologie, 270; influence des boissons alcooliques, influence des divers agents, 271; influence de l'hérédité des âges et des saisons, 272; quel est le tissu spécialement affecté dans cette maladie; l'état fébrile est-il le résultat des accidents locaux qui ont lieu dans les articulations, 277; l'altération du sang est-elle primitive ou secondaire; constitue-t-elle la maladie, ou en est-elle l'effet, 278; l'état fébrile est-il dû à une inflammation de la membrane interne du cœur, 279; arthrite chronique, 280; goutteuse, 281; traitement préservatif, curatif, 287; résultats du traitement de l'auteur, 297; présence du lait dans le —, galactohémie, galémie, 117; manque de —, anémie, 115; d'eau dans le —, anhydrohémie, 115; oxygénation du —, hématose (voyez ce mot); présence de poisons dans le —, toxicohémie, toxémie, 118; présence de principes putrides dans le —, septicohémie, septicémie, 120; pré-

- sence de pus dans le —, pyohémie, pyémie, 118; recherches chimiques sur le — dans l'anoxémie, II, 133; trop d'eau dans le —, hydrohémie, 115; trop de — en général, pléthore sanguine, panhypérémie, II, 27; considérée comme indépendante d'une augmentation de globules, 36; théorie des symptômes de cet état, 38; les lésions locales en rapport avec cet état sont-elles causes ou effets, 39; urine dans le —, urémie, urohémie, 117.
- SARCOPE** de la gale, zoospore, VI, 632.
- SATYRIASIS**, hypernervie priapique, priapite, V, 499, 502; manie satyriastique, priapomanie, rapport des maladies du cervelet avec le satyriasis, 504, 507; thérapeutique, 508.
- SCARLATINE**, scarlodermite, inflammation de la peau due à la cause dite scarlatine, VI, 516.
- SCARLODERMITE** (voy. *Scarlatine*).
- SCARLOPHARYNGITE**, inflammation du pharynx due à la scarlatine, VI, 524.
- SCARLOSTOMATITE**, inflammation de la bouche due à la scarlatine, VI, 516.
- SCLÉRODERMELCIE PÉRIECTASIQUE** (voy. *Lupus vorax*), VI, 592.
- SCLÉROTHYRBE**, névromyopallie, agitation vibratile des muscles, VII, 427.
- SCLÉROTIQUE**, périomme, VII, 5.
- SCORBUT**, état du sang dans le —; hypoplastémie, II, 104.
- SCROFULES**, **SCROPHULES**, étymologie, 473; est-ce une maladie spéciale, 474; description; extension du mot scrofules, 475; les phénomènes locaux sont dûs à un état général de la constitution, 477; état général secondaire; — locales parvenues à un degré avancé, 478; l'état scrofuleux général résulte des anomohémies, des cardiopathies, 479; les états scrofuleux locaux tiennent à des organopathies nombreuses; l'état scrofuleux n'est pas une maladie produite par un vice spécial, 480; manière dont se développent les — à leur début, 481; propagation des engorgements lymphatiques, 483; quel est le mode de propagation des —; elles ne sont pas dues à un virus, 485; opinions variées sur les —; conclusions, 487; — de la peau, dermo-malaxies, VI, 610.
- SCORENTERASIES**, **SCORENTERIES**, obstructions des intestins, IV, 102.
- SÉCRÉTIONS**, altération des —; dyscris-
- nies, dysrhées, 132; composition des liquides après la mort, sérosité du sang, mucosités, 133; graisse, liquides, composés liquides anormaux, pus, 135; modifications des liquides sécrétés par leur séjour dans les organes, 150.
- SENSIBILITÉ**, troubles dans la —; dysesthésies (voy. *Nerveuses lésions*).
- SEPTICANGIOVITE**, inflammation de l'appareil génital de la femme, due à une cause septique, VI, 93.
- SEPTICÉMIE**, fièvre typhoïde, adynamique, altérations du sang par des matières putrides, II, 497.
- SEPTICOMENINGITE RACHIDIENNE**, inflammation épidémique des membranes de la moelle rachidienne, VII, 293.
- SEPTICONÉPHRITE**, inflammation des reins, due à des agents septiques, V, 369.
- SEPTICOPHLEBITE**, phlébite septicohémique, septicémique, inflammations des veines causées par un agent putride ou un état septique du sang, I, 403.
- SEPTICO-UTÉROPHLEBITE**, inflammation des veines, suite d'un accouchement, I, 426.
- SEPTIPROOMMITE**, ophthalmie palpébrale épidémique, VII, 17.
- SIALADENIES**, maladies des glandes salivaires, IV, 406.
- SIALADENITES**, inflammations des glandes salivaires, IV, 406.
- SOLIDISME**, 32.
- SOMNAMBULISME**, VII, 455.
- SPASME**, abus qu'on fait de ce mot, III, 329.
- SPELADEK** (voy. *Lèpre*).
- SPERMATIKES**, inflammations des conduits —, angiospermites, V, 473; des vésicules —, cystospermites, V, 473; obstructions des conduits —, angiospermemphraxies, V, 468; rétrécissement des conduits —, angiospermoténosie, 468.
- SPERME**, écoulement du —, spermatorrhée, spermorrhée, V, 476; zoospermes, leur micrographie, 480.
- SPERMORRHEES**, pollutions, V, 476.
- SPHINCTER**, paralysie du —, anervie sphinctérique, IV, 360; contractions spasmodiques du —, IV, 352.
- SPLÉNIES**, **SPLÉNOPATHIES**, maladies de la rate, VI, 173; observations de —, 201, 264.
- SPLÉNITE**, inflammation de la rate, V, 18.

SPLÉNITOPYITE, abcès inflammatoire de la rate, V, 41.
SPLÉNOCLASIES, ruptures de la rate, V, 42.
SPLÉNOLITHIES, concrétions de la rate, V, 20.
SPLÉNOMALAXIE, ramollissement de la rate, V, 17.
SPLÉNONÉCROSIE, gangrène de la rate, V, 20.
SPLÉNONÉVRALGIE, douleurs nerveuses de la rate, V, 45.
SPLÉNOSTÉIES, ossifications de la rate, V, 20.
SPLÉNOTRAUMIES — TRAUMATIES, blessures de la rate, V, 42, 222.
SQUIRRE, scirrhosie, 199; formes et noms divers, 199; consistance, 200; composition, 200; analyse chimique, 201; ramollissement de la scirrhosie, 202; caractères, 202, texture, 203; siège primitif, 203; état des organes voisins et éloignés, 304.
STATISTIQUE, 34; n'est pas une doctrine, 35; ne donne pas la certitude, 37; cas où elle est utile, 39; ouvrages à consulter, 40.
STÉNOSIES ANGIHÉPATIQUES, rétrécissement des vaisseaux du foie, IV, 449.
STÉTHOSCOPIE (voyez *Auscultation*).
STÉRILITÉ chez l'homme, aspermie, anomospermie, V, 499, 509.
STOMATELCIES — ELCOSIES, ulcérations de la bouche, IV, 311.
STOMATITE, inflammation de la bouche, IV, 181; — blensplastique, muguet des auteurs, IV, 242.
STOMATOCARCINIE, cancer de la bouche, IV, 311.
STOMACARDIASIE - CARDIECTASIES, dilatations des orifices du cœur, I, 77.
STOMATIES, **STOMATOPATHIES**, maladies de la bouche, III, 60.
STOMATONÉCROSIE RUBIOSIQUE, gangrène de la bouche due à la rougeole, VI, 525.
STOMATOPHYMIES, tubercules de la bouche, IV, 311.
STOMATOSYPHIOSIES, SYPHILIDIES, affections syphilitiques de la bouche, IV, 311.
STOMATORRHÉMIE - RHAGIE, hémorrhagie de la bouche, IV, 145.
SUBSTANCE blanche du cerveau, leucomyèle-grise, chloromyèle, VII, 62.
SUETTE des Picards, miliaire; galloïémie; suette bénigne, maligne, II, 615, 617.
SULFATE de quinine, contre hyperspla-

notrophie dans la fièvre de lait, 521, — dans les fièvres intermittentes, V, 124.

SUEUR, concrétions de la —, udosolithes, VI, 449; glandes de la —, udosadénite angine, doses, VI, 318, inflammation simple des glandes de la —, udosadénite, VI, 394; — suivie de pustules, udosadénites pyoïques, 407; — suivie de vésicules, udosadénites hydrorrhéiques, udosadénite, eczéma simple, 407; udosadénite dermitique, eczéma rubrum, chronique, 408; udosadénite épichrionitique, herpès des lèvres, du prépuce, 408, 410; ecthyma udosadénite pyoïque, 411; — de sang démorrhémies-rhagies, VI, 340.

SUPPURATION. (Voyez *Inflammation*).
SYMPTOMATOLOGIE, 331; des phénomènes, des symptômes, des signes, 331; définitions, 331; symptômes anatomiques, 332; physiologiques, 333; le symptôme est toujours lié à un état matériel, 333; les lésions matérielles ne donnent pas toujours lieu à des symptômes évidents, 333; il vaut mieux connaître la lésion que les symptômes, 334; utilité de l'étude des symptômes fonctionnels, 334; ordre à suivre dans l'exposition des symptômes, 335; circonstances morbides utiles à étudier, 337; importance de la symptomatologie en thérapeutique. (Voy. *Thérapeutique* (importance de la)).

SYNCHONDRELCSIES, CHORIES, ulcération des cartilages du larynx, III, 309.

SYNCOPE, acéphahémie, anémie encéphalique, VII, 213; — des auteurs, acardionervie, I, 247.

SYNDERMIES, maladies du système fibreux, VII, 556.

SYNDESMOSYSTÈME, système fibreux, VII, 550.

SYNORGANIES, SYNORGANOPATHIES, 568; synovite, rhumatisme hémitarthrite, II, 248.

SYPHELCSIES, SYPHELCSOSIES chroniques, chancres chroniques, VI, 555.

SYPHICHORIONIES, affections syphilitiques du chorion, VI, 554.

SYPHIDERMIES, SYPHILIDERMIES, DERMO-SYPHILIES, affections syphilitiques de la peau, VI, 543.

SYPHIGANGLIONIES, bubons vénériens, VI, 549.

SYPHIÈMIE, SYPHIOHÉMIE (voy. *Altération du sang par le virus syphilitique*).

SYPHILIEPICHORIONIES, taches syphilitiques, VI, 554.

SYPHILIOSE, maladie causée par le virus syphilitique, VI, 545.

SYPHILIOSIES océïques, chancres vénériens primitifs; — sclérosiques, chancres indurés, VI, 546, 548.

SYPHIOHÉMIE, **SYPHIÉMIE**, altération du sang par le virus syphilitique, II, 48.

SYPHILITIQUE, altération du sang par un virus —, syphiliémie, VI, 556.

SYPHILITIQUES, altérations du sang par les virus, syphiliémie, II, 483, 556.

SYMPHYERTROPHIES THÉLODERMIQUES, **CHORIONIQUES**, végétations de cause syphilitique, VI, 556.

SYSTEME NERVEUX, névro-système, VII, 62.

T.

TACHES SYPHILITIQUES, syphiliépinie, VI, 554.

TAIES DE L'OEIL, akératodiaphanies, plastikératies, pyokératies, périhydrommie (voyez ces mots), VII, 5.

TEIGNE AMIANTACÉE, trichadénite épicephalique, VI, 423; — muqueuse udosadénite épicephalique, VI, 423.

TESTICULES, didymes, V, 468; abcès du didymopye, V, 475; — avec inflammation didymopyte, V, 475; encéphaloïdes des —, didymencéphaloïdies, V, 475; inflammation des —, didymite, V, 471; squirre des —, didymoscirrhose, V, 475; tubercules des —, didymophymie, V, 474.

TÉTANOS traumamysclérie, VII, 434.

THÉLODERMITE, inflammation des papilles de la peau, VI, 362; — chronique, — passée à l'état chronique, lichen, prurigo, VI, 385, 389; — hydorrhéique, pyorrhéique, suivie de formation de sérosités ou de pus, VI, 398; — métallotoxémiques, inflammation des — due à des poisons métalliques, VI, 536; — narcotique, due à des traitements narcotiques, VI, 536; — périasique-ectasique, érysipèle (voyez ce mot), VI, 361; — septicémique, due à la septicémie, VI, 536; — syphiosique, syphiliosique, due à une cause syphilitique, VI, 553.

THÉRAPEUTIQUE, généralités, elle est le but général de la pathologie, du traitement préservatif, curatif, pollicétique, diététique; pharmaceutique, chirurgical, 568; 570; des doctrines sous le rapport de la —; ce n'est pas la maladie, mais les lésions, les altérations des fonctions qu'il faut traiter, 586;

la maladie est-elle complexe; le traitement l'est-il; utilité de l'étude des organes malades, 587; de l'empirisme, du vitalisme et des autres doctrines, 587 et suivantes; importance de la biorganographie, du diagnostic, du pronostic, de l'étiologie; influence des prédispositions, des causes permanentes, toxiques, compliquées, sur le traitement; indications à suivre dans les épidémies, 607, 613, 616; importance de la pathogénie, 616; de la symptomatologie; — des prodromes; de l'invasion, 608; sous le rapport de la marche, des phases, accès, stades, de l'intermittence, de la périodicité, du type, des crises sous le rapport de certaines collections de maladies, 609; — des symptômes, inflammation, fièvre, catarrhe, rhumatisme, scrofule, etc., 611; — des états organopathologiques particuliers; dysorganotopies, hétéromorphies, organosténies, organosies, scléries, malaxies, traumies, diasies, claries, 591, 594; emphraxies, anomémies, organites, hémorrhagies, hypercrinies, dyscrinies, aéro-organies, 594, 599; kysties, elcies, dysorganotrophies, phymies, carcinies, hydatidies, dysnervies, anervies, nécrosies, 600, 606; de la nomenclature en —; dangers des mauvaises nomenclatures; avantages de l'onoma en pathologie; utilité des connaissances organographiques, 58.

TIQUES ou **IXODES**, piqûres de —, VI, 629.

TISSU CELLULAIRE, ethmoïe, raison de cette dénomination, VI, 279; affections, maladies du —, ethmoïes, ethmopathies, tableau des ethmoïes, ethmoïes dont il est traité dans l'ouvrage, VI, 279, 285; cancers du —, ethmocarlinie, VI, 301; épanchement de sérosité dans le —, hydrethmie, VI, 283, 292; hémorrhagie du —, ethmorrhémie-rhagie, VI, 301; infiltration d'air dans le —, aèrethmie, VI, 283; inflammation du —, ethmoïte, applications des faits plessimétriques, VI, 301; tumeurs graisseuses du —, ethmoliposies, VI, 307; tubercules du —, ethmophtysies, VI, 307; — de la peau, inflammation du —, ethmodermite, VI, 394; suivie de la formation de sérosités ou de pus dans le —, ethmodermite hydorrhéiques ou pyorrhéiques, 395.

- TISSU ÉRECTILE**, hématoïdie, vices des mots usités; description du —; espèces, structure, lésions des organes voisins, éloignés, 216, 222.
- TISSUS**, transformation des —, dysorganotrophies. (Voyez *Altérations de nutrition*.)
- TOKOPHLEBITE**, inflammation des veines à la suite d'un accouchement, I, 426.
- TOXÉMIE, TOXICOHÉMIE**, altérations du sang par des agents toxiques, II, 313; — dermitogéniques, ayant pour effet des dermatites ou fièvres éruptives des auteurs, II, 637; — septicémique, loïémie, anomémie pestilentielle, II, 587; euroloïémie, typhus d'Europe, 589; dysloïémie, peste d'Occident, fièvre jaune, typhus des Antilles et d'Amérique, 606; galloïémie, suette des Picards, suette miliaire, 615; indoloïémie, choléra de l'Inde, 623.
- TOXIHIPPIEMIE**, altération du sang par la morve, le farcin, II, 642.
- TOXICANGIOLEUCTE**, inflammation des vaisseaux lymphatiques due à un poison, I, 452.
- TOXICOHÉMIE-PNEUMONITE, TOXÉMO-PNEUMONITE**, inflammation du poumon causée par un poison, III, 492.
- TOXICOPHLEBITE**, inflammation des veines produite par un poison, I, 427.
- TOXIDERMIES**, toxidermites névrosigéniques, virulentes, étiotoxémiques, affections de la peau causées par des toxémies, par des poisons, VI, 454.
- TOXINÉPHRITE**, inflammation des reins due à des poisons, V, 349.
- TOXINÉVRAXIES**, affections de l'axe nerveux de cause toxique, III, 335.
- TOXINÉVRIES**, affections des nerfs produites par des poisons, VII, 119.
- TOUX CONVULSIVE** due à la présence d'un corps étranger dans le larynx, et autres causes de cette —, III, 325.
- TRACHASIE TRACHECTASIE**, dilatation de la trachée-artère, III, 158.
- TRACHÉE-ARTÈRE**, affections, maladies de la —, trachéies, trachéopathies, III, 6; affections syphilitiques de la —, trachéosyphilidies, III, 292; cancers de la —, trachéocarcinies, III, 292; dilatation de la —, tracheasie, trachectasie, III, 158; hémorrhagie de la —, hémotrachéorrhémie-rhagie, III, 164; inflammation de la —, trachéite, III, 197; obstruction de la —, trachéemphraxie, III, 64; rétrécissement de la —, trachéosténie-sténosie, III, 64; tubercules de la —, trachéophymies, III, 292; ulcérations, trachelcies, trachelcosies, III, 292, 300.
- TRACHÉEMPHRAXIES**, obstruction de la trachée artère, III, 64.
- TRACHÉIES, TRACHÉOPATHIES**, maladie de la trachée artère, III, 61.
- TRACHÉITE**, inflammation de la trachée artère, III, 197.
- TRACHELCIES, TRACHELCOSIES**, ulcérations de la trachée artère, III, 292, 300.
- TRACHÉOBRONCHITE**, bronchite occi- que, rhume grave; — chronique, bronchite aiguë, chronique, III, 213.
- TRACHEOCARCINIES**, cancers des trachées artères, III, 292.
- TRACHÉOPHYMIES**, tubercules de la trachée artère, III, 292.
- TRACHÉORRHÉMIE-RHAGIE**, hémorrhagie de la trachée artère, III, 164.
- TRACHÉOSTENIE-STÉNOSIE**, rétrécissement de la trachée artère, III, 64.
- TRACHÉOSYPHIOSIES-SYPHILIDIES**, affections syphilitiques de la trachée artère, III, 292.
- TRAUMAMYOSCLÉRIE**, tétanos, VII, 434.
- TRICHADÉNITE**, inflammation des glandes des poils, VI, 415; — épici-phalique; teigne amiantacée, fœvus, VI, 422; — du menton, mentagre, VI, 420; — pyoïtiques, inflammation des glandes des poils suivie de formation du pus, VI, 415; — sarmatique, plique polonaise, VI, 430.
- TRICHOMIES**, maladies des poils, VI, 618.
- TRITOMÉNINGITE**, inflammation de la piomère, VII, 273.
- TUBERCULES** (voyez ce mot aux diverses maladies).
- TUBE DIGESTIF**, angibrome, IV, I; maladies du —, angibromies, considérations générales; — angibrome; nomenclature des maladies du —; importance de ces affections; moyens d'investigation; importance des faits plessimétriques; appréciation des symptômes, IV, 1, 14; maladies nerveuses du —, névralgies angibromiques, IV, 387; névrogastralgies, névrentéralgies symptomatiques, 390; névralgies du rectum, de l'anus, 392; affections syphilitiques du —, angibromosyphilidies, IV, 366; amincissement du —, atrophies angibromiques, généralités, variétés normales; atrophies

angibromiques, suite des maladies chroniques, influence des aliments toniques, atrophies de la membrane muqueuse, IV, 27; animaux contenus dans le —, angibromozooties, IV, 330; augmentation dans l'action nerveuse du —, hypernervie angibromique, contraction des sphincters, IV, 352; blessures du —, angibromotraumies, traumaties, IV, 138; cancers du —, angibromocarcinies, IV, 314; congestion sanguine du —, angibromohémie, IV, 141; déplacements du —, dystopies angibromiques; position normale; hernies; ectopies angibromiques; faits plessimétriques, IV, 18, 24; dystopies suite d'ectasies, 25; dilatation du —, angibromasies-ectasies; nécrographie des angibromasies, des gastrasies, des entérasies, des colasies, IV, 67, 71; diminution de l'action nerveuse du —, hyponervie angibromique; diverses espèces: pharyngienne, œsophagienne, gastro-entérique, ampsique, des sphincters, cardiaque, pylorique, IV, 356, 361; écoulement abondant de mucosité ou de sérosité par la membrane muqueuse du —, blenangibromorrhée, hydrorrhée angibromique, IV, 292; épaississement du —, hypertrophie angibromique, généralités, variétés normales; hypertrophie de la membrane muqueuse angibromique, IV, 27; état du — dans les maladies dites typhoïdes; dyssenterie, IV; formes anormales du —, dysmorphies angibromiques, IV, 18, 26; gangrène du —, angibromo-nécrose, IV, 898; hémorrhagie du —, angibromorrhémie-rhagie; liquides trouvés dans l'angibrome, IV, 145, 150; inspection du sang écoulé, 153; de la stomatorrhémie; de la pharyngorrhémie, gastrorrhémie, enterorrhémie, rectorrhémie; des causes; théorie des hémorrhoides, des angibromorrhémies, 161, 166; hernies angibromiques, IV, 20; indurations du —, angibromoscléries-sclérosies; indurations (sténies) de la langue, du pylore, de l'anüs, IV, 114; inflammation du —, angibromite; de la laryngite, pharyngite, œsophagite, gastrite, duodénite, entérite, cœcumite, colite; dyssenterie sporadique; causes physiques, organiques, 207, 211, 218; traitement prophylactique, curatif, 225; indications tirées des épidémies, 241; in-

flammations couenneuses du —, angibromites blenplastiques, IV, 242; inflammation du —, déterminée par des poisons mélangés au sang, angibromites toxémiques, IV, dues à des poisons, angibromites toxiques; caractères communs aux angibromites simples; caractères spéciaux, IV, 245, 247; de l'entérite de cuivre, mercurielle, saturnine, 252; résultant de l'altération du sang par des matières putrides, angibromite septicémique, IV, 262; symptômes septicémiques précédant ou accompagnant l'entérite, 275; de la colorectite épidémique, 277; inflammations spéciales du —, angibromites spéciales, IV, 242; maladies des glandes annexées au —, adénies, adénopathies angibromiques, IV, 405; névroses du —, dysnervies angibromiques, IV, 347; obstruction du —, angibromemphraxies, de l'état bilieux, chologastrie, cholentérie, de l'état suburral, de l'état muqueux, blengastrie, blénentérie, pathologie de l'état suburral et stercoral, scorentérie, IV, 92, 97; de la chologastrie, cholentérie, 102; de l'état muqueux, blengastrie, blénentérie, thérapeutique de ces états, 102, 110; perforations du —, angibromotrypies, applications à la médecine légale, IV, 138; ramollissement du —, angibromomalaxie, IV, 116; rétrécissement du —, angibromosténie, sténosies du; — dû à des hernies, aux valvules, à des invaginations, suite de péritonites ou d'adhérences, de tumeurs, d'organosténies, IV, 29, 32; diagnostic de diverses sténies, 52; ruptures du —, angibromoclasies, IV, 138; troubles dans l'action nerveuse du —, dysnervies ou anomonervies angibromiques; essentielles, IV, 383; tubercules du —, angibromophymies, IV, 311; ulcérations du —, angibromelcies, -elcosies, IV, 311; de la gastrocarcinie, entérocarcinie, colorectocarcinie, entérophymie, mésentérophymie, 323, 326; vers contenus dans le —, angibromelmositheis, IV, 330.

TUBERCULES, phymies, 173; signification du mot, 174; — chez les animaux, 175; variétés, degrés, formes des phymies, 176; — crus et développés, 177; volume, structure, 177; micrographie, 178; analyse chimique, 178; état rudimentaire des phymies, opinions variées, 179; — succédant à

des hydatides, 183; observations personnelles à l'auteur, 184; conclusions sur l'origine des phymies, 185; développement des —, 187; phymolithies, 187; phymomalaxie, — ramolli, 187; abcès tuberculeux, pyophymies, 189; siège primitif des tubercules, 190; rapports des — avec les organes voisins, 192; effets locaux des phymies, 192; où se forment surtout les —, 194; état des cadavres tuberculeux, 196.

TUMEURS ENKYSTÉES, kysties. (Voy. *Kystes*.)

TUNIQUE VAGINALE, inflammation de la —, pérididymite, V, 473.

TYMPAN, membrane du —, menintympane, VII, 41.

TYPHUS d'Europe, euroloiémie, II, 589; — d'Egypte, niloiémie, II, 593.

U.

UDOSADÉNITE, inflammation des glandes de la sueur, VI, 394; — simple; eczéma simple, 407; — chronique, eczéma chronique, 407; — épichorionitique, herpès, dartre, VI, 409; des lèvres, herpès labialis, 410; hypoadénite, épicephalique, prurigo granulata, teigne muqueuse, VI, 422, 423; — pyoïque, suivie de pustules, VI, 407; liposadénite pyoïque, ecthyma, VI, 411; — thélodermitique, eczema rubrum, VI, 407.

UDOSOLITHES, concrétions de la sueur, VI, 447.

ULCÉRATIONS, elcies-elcosies, siège, étendue, forme, nombre, coloration, consistance, structure, membranes formées, 162, 165; liquides déposés, adhérences au-dessus des cloisons, état des organes voisins, 165.

URÉMIE, altération du sang par de l'urine, fièvre urinaire, II, 399.

URÉTRASIES, ECTASIES, dilatation des uretères, V, 306.

URETÈRE, dilatation de l'—; utérasies, ectasies, 306; inflammation de l'—; urétrite, 326; maladies causées par des calculs, lithurétie (voy. ce mot); obstruction de l'—; urétremphraxies, V, 306; rétrécissement des —; urétrosténosies, V, 306.

URÉTREMPTHAXIES, obstruction de l'uretère, V, 306.

URETÉRITE, inflammation de l'uretère, V, 326.

URÉTÉROSTÉNIES-STÉNOSIES, rétrécissement de l'uretère, V, 306.

URÈTRE, augmentation de l'épaisseur des parois du canal de l'—; hypertrophie urétrique, douleurs nerveuses de l'—; névrutérages (voy. *Voies urinaires, douleurs nerveuses*); écoulement de mucosités par l'—; blénuterrorrhée, V, 381; inflammation de l'—; urétrite, V, 326; contagieuse, 351; maladies de l'— causées par des calculs, lithurétie (voy. ce mot); obstructions de l'—, urétremphraxies, V, 306; rétrécissement de l'—; urétrosténies - sténosies, V, 306.

URÉTREMPTHAXIES, obstruction de l'urètre, V, 306.

URÉTRITE, inflammation de l'urètre, V, 326; contagion, 351.

URÉTROSTÉNIES - STÉNOSIES, rétrécissement de l'urètre, V, 306.

URINAIRES, calculs, urolithes, V, 432; voies (voy. ce mot).

URINE, circonstances physiologiques, pathologiques qui paraissent influencer sur l'apparence et la composition de l'—, V, 269; diminution de la sécrétion de l'—, hypo-urorrhée; hyporocrinie, V, 387; — contenant des graisses, lithurhée, lithourorrhée; abondance d'—, hypérurorrhée, hyperurocrinie, action diurétique des médicaments, V, 387, 391; fièvre —, toxémie due à la résorption d'—; urémie, II, 399; présence d'albumine, de pus, de sucre, V, 318; albuminurhée, 318, 408, 411; pyurhée, 367; saccharurhée, saccharurocrinie, 391, 397; suppression d'—; anurorrhée, anurocrinie, 392.

UROLITHES, calculs urinaires, V, 432.

UTÉRALGIE, douleurs nerveuses de l'utérus, VI, 28.

UTÉRANGIOLEUCITE, inflammation des vaisseaux lymphatiques, suite d'utéries, I, 452.

UTÉRÉMIE, congestion sanguine de l'utérus, VI, 62.

UTÉREMPTHAXIES, obstructions de l'utérus, VI, 52.

UTÉRIES - UTÉROPATHIES, maladies de l'utérus, VI, 21; abaissement de l'utérus, 21; hypo-utérotonie.

UTÉRITE SIMPLE, inflammation simple de l'utérus, VI, 79.

UTÉROCARCINIES, cancer de l'utérus, VI, 135.

UTÉROCLASIES, ruptures de l'utérus, VI, 82.

UTEROHYDATIDIES, hydatides de l'utérus, VI, 138.

UTÉROMÉGALIE - MACRIE, augmentation du volume de l'utérus, VI, 135.

UTÉROSTÉNIES - STÉNOSIES, rétrécissement de l'utérus, VI, 54.

UTÉROSTOMELCIES - STOMELCOSIES, ulcérations du col de l'utérus, VI, 135.

UTÉROTRAUMIES - TRAUMATIES, blessures de l'utérus, VI, 52.

UTÉROTRYPIES, perforations de l'utérus, VI, 52.

UTERRHÉMIE - RHAGIE, UTÉRORRHAGIE, hémorrhagie de l'utérus, VI, 62.

UTERRORHÉE, écoulement des liquides blancs par l'utérus, VI, 151.

UTERUS, augmentation de nutrition de l'—; hyperutérutrophie, VI, 39; volume de l'—; utéromacrie (voy. *Tumeurs de l'—*); blessures de l'—; utérotraumies - traumaties, VI, 52; cancers de l'—; utérocarcinies, VI, 135; congestion sanguine de l'—; utérémie (voy. *Appareil génital de la femme*), congestion sanguine; déplacement de l'—; dystopies utérines; plan du chapitre, VI, 30; symptômes probables; caractères plessimétriques des hypo-uterotopies; bandage pour remplacer les pessaires; faits qui ont conduit à cet emploi; prescription de l'appareil, utilité de cet appareil, VI, 30, 34; écoulement de liquides blancs (voyez *Utérorrhée*; hémorrhagie de l'—; uterrhémie-rhagie (voy. ces mots); hydatides de l'—; uterhydatidies, VI, 138; inflammation simple de l'—; utérite simple, VI, 79; injections de l'— pénétrant dans le péritoine, VI, 52; obstructions de l'—; utéremphraxies, VI, 52; perforations de l'—; utérotrypies, VI, 52; plessimétrie de l'—; — à l'état vide; — au niveau du pubis; — dans la grossesse; — dans le cas de grossesse double; des déplacements et altérations de forme de l'—; — après l'accouchement, VI, 7, 22; rétrécissement de l'—; utérosténies - sténosies, VI, 54; ruptures de l'—; utéroclasies, VI, 52; séjour de liquides altérés dans l'—, VI, 56; tumeurs de l'—; utérclcies, VI, 38; cancéreuses de l'— (voy. *Cancers de l'—*); ulcérations de l'—; utérostomelcies, VI, 135; superficielles, utérites, stomatiques, profondes, carciniques, syphilitiques, 130, 138; éprielcies - elcosies utériques, 139; elcosies carciniques; carcinocélies, syphelcosies utériques, 141, 144.

V.

VACCINE, vraie, fausse; pratique de la —; utilité de la réitération, VI, 485, 490.

VAGIN, élythre, VI, 3; blessures du —; élythrotraumies - traumaties, VI, 52; congestion sanguine du —; élythrémiés, VI, 62; écoulement de liquides blancs par le — élythrorrhée, VI, 131, 133; hémorrhagie du —; élythrorrhémie - rhagie, VI, 62; inflammation du — due à une cause virulente, ioselytrite, VI, 107; inflammation simple du —; élythrite simple, VI, 79; obstructions du —; élytremphraxies, VI, 52; perforations du —; élythrotrypies, VI, 52; rétrécissement du —; élythrostenies - sténosies, inconvénients du séjour de liquides altérés, II, 54, 57; ruptures du —; élythroclasies, VI, 52.

VAGINALE, tunique —, pérididyme, V, 468.

VAGINITÉ CONTAGIEUSE, iosélythrite, VI, 107.

VAISSEAUX CAPILLAIRES, maladie des —; micrangies, micrangiopathies, I, 468; lymphatiques (voy. ce mot).

VARICES, phlébasies-ectasies, I, 367.

VARICOCELE, phlébasie-ectasie périangiospermique, V, 474.

VARIOBLÉPHARITE, inflammations variolique des paupières, VI, 472.

VARIOLARYNGITE, inflammation variolique du larynx, VI, 468.

VARIOLE, petite vérole, variodermite, variolodermite; elle n'est pas une unité; espèces diverses de —; VI, 457, 459; variation des pustules de la —; de la vario-toxémie, stomatite, laryngite, pharyngite, blépharite, ommite, otite, encéphalite, 466, 473; traitement préservatif de vaccine; curatif des variodermes, 492, 506.

VARIOMMITE, inflammation variolique de l'œil, VI, 472.

VARIOSTOMATITE, inflammation variolique de la bouche, VI, 468.

VARIOLITE, inflammation variolique de l'oreille, VI, 472.

VÉGÉTATIONS DE CAUSES SYPHILITIQUES, syphypertrophies thélodermiques, chorioniques, VI, 556.

VEINES, affections, maladies des —; phlébies, phlébopathies, I, 365; abcès autour des —, pyopériphlébite, I, 427; abcès causé par la présence de pus dans les pyophlébites, I, 427; caillots sanguins dans les —; hémoplasties, phlé-

- biques, I, 427; coagulation du sang dans les —; hémoplasties phlébiques, 368; concrétions dans les —; phlébolithies, I, 427; dilatation des —; phlébasies, ectasies, I, 387; distension des — par de l'air; acrophlébasie-ectasie, I, 428; inflammation des —; phlébites, imperfections de la nomenclature actuelle, onomopathologie des phlébites, I, 397, 399; à la suite d'une blessure, phlébite traumatique, I, 400; à la suite d'un accouchement, fièvre de lait; galactophlébite, tokophlébite, septico-utérrophlébite, I, 426, causée par un agent putride ou un état septique du sang, septico-phlébite, phlébite septicohémique, I, 403; phlébite capillaire, 413; à la suite de l'état couenneux du sang ou de l'hémité hémito-phlébite, I, 403; produite par un poison, toxico-phlébite, I, 427, questions importantes, relatives aux inflammations, I, 407; obstructions des —, phlébémbraxies, I, 368; ossifications dans les —, phlébosteies, I, 427; rétrécissement des —; phlébosténies - steosies; travaux relatifs à la phlegmasie *alba dolens*, à l'éléphantiasis des Arabes, à la gangrène sénile, hémoplasties phlébiques, I, 368, 378; inflammation des veines de la peau dermophlébite, VI, 394.
- VERGE**, inflammation de la —, priapite, V, 473.
- VERRUES** syphilitiques, hypercherirotrophies syphilitiques, VI, 557.
- VÉSICULES** de la peau, épichorionites hydorréiques, VI, 398; seminalis, cystosperme, V, 468.
- VESSIE**, cysture, V, 266, atrophie de la —, acysturotrophie, utrophie cysturique, V, 299; augmentation dans la nutrition de la —, hypercysturotrophie, hypertrophie cysturique, V, 296; augmentation de l'innervation de la —, hypercysturonervie, V, 459; catarrhe de la —, blencysturhée, V, 381; déplacement de la —, dyscysturotopies, anomotopies cysturiques, V, 296; dilatations de la —, cysturasies ectasies, V, 306; diminution dans la nutrition de la —, hypotrophie cysturique, V, 300; douleurs nerveuses de la —, nevrocysturalgies, V, 458; écoulement de mucosités de la —, blencysturhée, V, 381; formes anormales de la —, anomorphies cysturiques, V, 299; hernie inguinale de la —, cysturotopie perididymique, V, 475; inflammation de la —, cysturite, V, 326; obstructions de la —, cysturembraxies, V, 306; maladie de la —, causée par des calculs, lithocysturie, V, 433; paralysie du mouvement de la —, du sentiment de la —, acysturonervie, amyosthenie, anesthésie cystutique, V, 458; plessimétrie de la —, V, 293; rétrécissement de la —, cysturostenie sténosies, V, 308.
- VIRUS**, voy. causes en rapport avec des agents toxiques inconnus; syphilitique, syphiliose; son inoculation, VI, 545.
- VISION**, appareil de la —, organopse —, VII, 1; maladies de l'appareil de la —, organopsies organopsopathies, I.
- VITALISME**, doctrine du —, 28.
- VITRÉ** corps, hyalomme, membrane du corps-mémishyalomme, VII, 50.
- VÉRUS**, liposadenite, VI, 419.
- VOIES URINAIRES**, affections, maladies des —, angiuries, angiuropathies, considérations générales, organisation de l'angiure, ses fonctions, circonstances physiologiques et pathologiques qui changent l'apparence et la composition de l'urine; variations des caractères physiques de l'urine; nomenclature des angiuries, V, 265, 277; anomalies de nutrition des —, dystrophies angiuriques, V, 299; blessure des —, angiurotraumies - traumaties, V, 324; congestion sanguine des —, angiurémies 3, angiurohémies, V, 26; dilatations des —, angiurasies-ectasies, des symptômes des cysturasies, uréthrasies, uréthrosténies, V, 306, 317; douleurs nerveuses des —, névrangeuralgies, V, 458; écoulement de mucosités par les —, blénangiurhée; traitement des —, blencysturhées, blenorhées, V, 381, 383; gangrène des —, angiuro-nécrosie, V, 465; hémorrhagie des —, angiurhémie; des causes de diverses angiurhémies, de celles dites anomohémiques, périodiques, critiques, hématuries endémiques, V, 372, 378; dues à un état anormal du sang (voy. Angiurhémies anorhémiques), inflammation des —, angiurites, V, 326; des néphrémies, néphrites, hétérotrophies néphriques, périnéphrites, 330; succession des conduits, caractères propres à diverses angiurites; divisions, pathogénies de la néphrite,

341, 347; maladies des —, causées par des calculs, lithanguries; causes physiques des urolithes, composition chimique; mode de formation, V, 433, 437; caractères des calculs, urine, 440; prédispositions, 445; nécroses des —, anomonervies angiuriques, anomangiuronervies, anesthésie, amyosies cysturiques, hypernervies angiuriques, angiuralgies, néphralgies, angiuralgies sympathiques; les névropathies rénales influent-elles sur la sécrétion de l'urine, V, 458, 461; obstructions des —, angiuremphraxies, V, 306; perforations des —, angiurotrypies, V, 325; présence du pus dans les —, pyoangiurhée, V, 363; ramollissement des —, angiuromalaxie, V, 325; rétrécissement des —, angiurosténies-sténosies, V, 306; suppuration des —, angiuropyie ayant l'inflammation pour cause, angiuritopyite, moyen de constater la présence du pus dans l'angiure, accidents cérébraux, signes des néphropyies kystoïdes, abcès des reins ouvert dans le péritoine, signes physiques des abcès aigus ou tuberculeux,

363, 366; moyen de reconnaître le pus dans l'urine, microscopie de l'urine purulente, analyse chimique, symptômes en rapport avec la pyourorrhée, traitement médical, chirurgical, 366, 371.

VOIX, extinction de —, aphonie, de sa cause, III, 326; maladies de la —, aphonies aphonopathies; des altérations de la voix, VII, 591.

Z.

ZOODERMIES, affections de la peau causées par des animaux, VI, 626.

ZONA-ZOSTER, névrodermite, névradénodermite, hémizone, siège, formes, VI, 438, 440.

ZOOPÉRITONIES, entozoaires dans le péritoine, VI, 278.

ZOOPSODERMIE, gale, acarus de la gale, sarcopte, VI, 633.

ZOOPSORE, acarus de la gale, sarcopte, VI, 633.

ZOOTOXÉMIES, altérations du sang par les poisons provenant d'animaux, II, 641.

A. CHEVALLIER FILS. — L. BAILLIARD.





