

Pharmacopoeia Collegii Regalis Medicorum Londinensis.

Publication/Creation

London : G. Woodfall, 1836.

Persistent URL

<https://wellcomecollection.org/works/bv5w7f56>

License and attribution

This work has been identified as being free of known restrictions under copyright law, including all related and neighbouring rights and is being made available under the Creative Commons, Public Domain Mark.

You can copy, modify, distribute and perform the work, even for commercial purposes, without asking permission.



Wellcome Collection
183 Euston Road
London NW1 2BE UK
T +44 (0)20 7611 8722
E library@wellcomecollection.org
<https://wellcomecollection.org>



terr: 20: 7.7.

40866/A/1

RC 45

18695

Walt
7/07

R. ~~but~~ Pot. Tart. ~~gr~~ gr 1/2
Vi. Glee. Mx. 1/3

Se. Sallae Zp. M. L. d. d. Zp. M. L. d. d. Zp.

R. L. d. d. Zp. M. L. d. d. Zp.

PHARMACOPŒIA

COLLEGII REGALIS

MEDICORUM

LONDINENSIS.

Epidermis or Cuticle
Stratum Superosum
Lacuna

Albumen

Dura Mater

Spiral Cells in
Medulla

Spiral Tubes 13

Medulla.

PHARMACOPŒIA

COLLEGII REGALIS

MEDICORUM

LONDINENSIS.

LONDINI:

APUD GEORGIUM WOODFALL, ANGEL COURT,
SKINNER STREET.

1836.

Wells, J. M. &
Radical, Wm. J. Lee
Compos & J. Embryo

18695



SACRÆ MAJESTATI
SERENISSIMI CELSISSIMIQUE
PRINCIPIS
GULIELMI QUARTI,
DEI GRATIA,
BRITANNIARUM REGIS,
FIDEI DEFENSORIS,
REGIS HANOVERÆ,
AC BRUNSVICI ET LUNENBURGI DUCIS,
HOC OPUS,
ITERUM RECOGNITUM AC RETRACTATUM,
SUMMO CUM STUDIO ET REVERENTIA,
IN MANUS ET CLIENTELAM TRADIT
COLLEGIUM MEDICORUM LONDINENSE

IMPRIMATUR,

Hic liber, cui titulus, PHARMACOPŒIA
COLLEGII REGALIS MEDICORUM
LONDINENSIS.

Datum ex ædibus Collegii in comitiis cen-
soriis, Novembris Mensis 4^{to}, 1836.

X HENRICUS HALFORD, Præses.

Johannes Ayrton Paris, *
Gulielmus Fredericus Chambers, } Censores.
Henricus Holland,
Ricardus Bright,

** Defunct*

** President*

At the Court at *St. James's*, the
26th of *October*, 1836.

PRESENT,

The KING's Most Excellent MAJESTY,
in Council.

WHEREAS there was this day read at the Board, the humble memorial of Sir HENRY HALFORD, Baronet, Physician to His Majesty, and President of the College or Commonalty of the Faculty of Physic in *London*, setting forth that the said President and College have with great care, pains, and industry, revised, corrected and reformed, a Book by them formerly published, intituled, *Pharmacopœia Collegii Regalis Medicorum Londinensis*, prescribing and directing the


manner of preparing all sorts of Medicines therein contained, together with the true weights and measures by which they ought to be made; which book is now perfected and ready to be published, and it is conceived will contribute to the public good of His Majesty's Subjects, by preventing all deceits, differences and uncertainties in making or compounding of Medicines, if, for the future, the manner and form prescribed therein should be practised by Apothecaries and others, in their compositions of Medicines; the Memorialist therefore most humbly prays that His Majesty will be most graciously pleased to enforce the Observance thereof in such manner as to His Majesty shall seem meet; His Majesty this day took the same memorial into

His Royal Consideration, and being desirous to provide, in all Cases, for the Common Good of His People, and being persuaded that the establishing the general use of the said Book may tend to the prevention of such Deceits in the making and compounding Medicines wherein the Lives and Health of His Majesty's Subjects are so highly concerned, hath therefore thought fit, by and with the advice of His Privy Council, hereby to notify to all Apothecaries and others concerned, to the intent they may not pretend Ignorance thereof, that the said Book called *Pharmacopœia Collegii Regalis Medicorum Londinensis*, is perfected and ready to be published; And His Majesty doth therefore strictly require, charge, and command all and singular

Apothecaries and others, whose Business it is to compound Medicines or distil Oils or Waters, or make other Extracts within any part of His Majesty's Kingdom of *Great Britain* called *England*, Dominion of *Wales* or Town of *Berwick-upon-Tweed*, that they and every of them immediately after the said *Pharmacopœia Collegii Regalis Medicorum Londinensis*, shall be printed and published, do not compound or make any Medicine or Medicinal Receipt or Prescription or distil any Oil or Waters, or make other Extracts that are or shall be in the said *Pharmacopœia Collegii Regalis Medicorum Londinensis* mentioned or named in any other manner or form than is or shall be directed, prescribed and set down by the said Book, and according to

the Weights and Measures that are or shall be therein limited, except it shall be by the special direction or prescription of some learned Physician in that behalf; And His Majesty doth hereby declare that the Offenders to the contrary shall not only incur His Majesty's just Displeasure, but be proceeded against for such their Contempt and Offences according to the utmost severity of Law.

W. L. BATHURST.



PRÆFATIO.

CUM artes omnes, quibus medicinæ scientia continetur, amplificatas et pene renovatas nostra ætas viderit, nihil mirum si Pharmacopœia, annis duodecim abhinc edita, manca quodammodo et obsoleta facta sit. Ad hanc itaque recogitandam et retractandam jamdudum se accinxerat Collegium Medicorum; sed opus quo minus absolutum esset, plurima obstabant. Nam non modo res semper ardua est multorum hominum sententias in unum colligere, justeque perpendere; sed nostrum fuit præterea de minimis sæpe laborare, et quid antiquum ejiciendum esset, quid corrigendum, quid novum adsciscendum, diligenter considerare, tum singula quo optime modo fierent judicare, planeque explicare. In his multi fuimus. Attamen paulum progressis nova difficultas orta est; siquidem Pharmacopœiam non, ut ante, Londinensem, verum Britannicam conficere voluimus, quæ scilicet Scotiam, Hiberni-

amque, cum Anglia simul complecteretur. Hinc gentis utriusque Academias in consilium vocare necesse fuit; quod cum ex locis tam longinquis vix, aut ne vix, fieri posset, tandem negotio incepto desistere coacti sumus.

Non est hujus loci monstrare per quos viros, quibusque disciplinis auctum scientiarum imperium sit; quamvis inter illos, qui id maxime promoverunt, fuerint etiam quos Collegium Medicorum sibi vindicet. Cum vero naturæ universæ cognitio passibus tam citatis incesserit, indignum fuisset medicinam in hac parte, quæ ad remedia spectat, videri claudicare.

Quid tandem a nobis effectum sit, breviter exponere conveniet. Neque enim medicamentorum seriem describere contenti sumus, nisi omnia fuisset denuo perscrutati, tum res chemicas, quæ momento ac numero in annos plurimum creverunt, se vero experimentorum judicio imprimis subjecissemus. Harum nonnullæ si usu parum comprobatae videantur, nihilo minus in eundem librum conclusimus, ut quisquis eas aliquando ministrandas putet, unamquamque quam accurate factam habeat. Ad hæc, ne quid aut operis perfectioni, aut ægrotantium securitati desit, notas breves nunc primum

adjecimus, quibus medicamentorum, quam desideramus, sinceritas facile plerumque detegi possit; quantum scilicet utilitati medicorum, nec non studentium medicinæ, etsi non semper chemicorum curiosæ analysi, sufficiat.

Nonnulla, de quibus hic agitur, cum a mercatoribus, nullo negotio, satis pura habeantur, horum præparandorum rationem plerumque silentio præteriimus; licet ex his quædam nostro more præcipere maluimus, quam curæ, aut incuriæ, aliorum permittere. Et si crystalli aliunde pulchriores, si colores splendidiore ex abundantiore materia producti sint, hæc nihil faciunt ad levationem corporis afflicti.

Id quoque in Pharmacopœia nostra novum est, quod ordinem literarum usque sequi constituimus. Hoc si cui minus videatur artificiosum, sciat nos medentium commodis, non placitis philosophorum, neque otiosorum delectationi, servire. Tamen ex hoc censu chemica quædam excipienda sunt, quæ cum habeant commune vinculum, et quasi cognatione quadam inter se contineantur, legitime dissociari non poterant.

De nominum mutatione vix opus est ho-

dierno die disputare. Cum enim omnes fateantur eam inconsulte fieri non debere, tamen verendum erat ne erroris inde nascituri vitatio in errorem graviolem ducat; quoniam nobis persuasum est rei cujusque nomen id demum certissimum et stabilissimum fore, quod artis suæ principes imposuerint. Itaque nos horum vestigiis insistere decrevimus, et incommodum, si quod sit, parumper sustinere, aut barbære loqui discere, potius quam ex voce dubia et male definita in obscuritatis periculum incidere. Quod si nomen unum atque alterum ipsi finxerimus, id fecimus iisdem nixi principiis.

Hæc sunt, quæ in principio notare visum est. Nec tamen ii sumus, qui omnibus nos satisfacturos speremus, aut, quæ cupimus ipsi, omnia explevisse. Erunt fortasse qui nimis copiosum, erunt qui nimis brevem et contractum librum nostrum putent. Nobis profecto in votis fuit, si omnibus placere non detur, quamplurimis saltem benefacere; gaudebimusque si juvenes studiosi, medicamentorumque opifices, doctique, vel indocti, fructum aliquem ex nostro labore percipiant. Sed ante omnia medicorum suppellectili adornandæ, et ægrorum saluti

consuluimus, ut et illi certius tutiusque cum morbis contendant, et hi in lucem optatam sanitatis ocius restituantur.

Sp. Gr. of Gases

Oxygen	1.1111
Hydrogen	0.0694
Nitrogen	0.9722

ORDO CAPITUM.

	PAG.
PONDERA ET MENSURÆ	1
MATERIA MEDICA	5
NOTÆ	29
PRÆPARATA ET COMPOSITA	57
ACIDA	57
ÆTHEREA	64
ALKALINA	66
ANIMALIA	75
AQUÆ	76
CATAPLASMATA	79
CERATA	81
CONFECTIONES	85
DECOCTA	90
EMPLASTRA	96
ENEMATA	101
EXTRACTA	103
INFUSA	110
LINIMENTA	117
MELLITA	120

	PAG.
METALLICA	122
MISTURÆ	152
OLEA DESTILLATA	156
PILULÆ	158
PULVERES	163
SPIRITUS	166
SYRUPI	170
TINCTURÆ	175
VEGETABILIA	186
VINA	189
UNGUENTA	191

Spec. Gravitates of Metals

Platinum	20.900
Gold	19.267
Mercury	13.568
Lead	11.352
Silver	10.474
Thimoth	9.822
Copper	8.892
Arsenic	8.31 wt 5. 884
Iron	7.708
Zinc	7.291
Manganese	6.85
Antimony	6.702
Sodium	9.72
Potassium	8.65
Calcium	2.3
Iron	7.

METALLICA
MIXTURE
CINER. DURNILLATA
TABLE
PULVERES
SOLUTIO
STRICTA
MIXTURE
DE OCTUBR. 1898
TABLE
RECEPTA

PHARMACOPŒIA

LONDINENSIS.

PONDERA, MENSURÆ, &c.

CUM duo ponderum genera in Angliâ usu recepta sint, quorum altero aurum et argentum, altero cæteræ omnes ferè merces æstimantur, nos priore utimur, quod et *Troy Weight* vocatur; libramque sic dispartimus, *videlicet*:

Libra	℔	}	habet	{	Uncias duodecim, ℥ xij.
Uncia	ʒ				Drachmas octo, ʒ viij.
Drachma	ʒ				Scrupulos tres, ʒ iij.
Scrupulus	ʒ				Grana viginti, gr. xx.
Granum	gr.				

Notas apposuimus, quibus pondus quodque designare consuetum est.

Mensuris liquidorum utimur ex congio,

legibus regni definito, deductis : hunc ad
usus medicinales sic dispertimus, *videlicet* :

Congius	C	} habet	{	Octarios octo,	O viij.
Octarius	O			Fluiduncias viginti, f̄z̄ xx.	
Fluiduncia	f̄z̄			Fluidrachmas octo, f̄z̄ viij.	
Fluidrachma	f̄z̄			Minima sexaginta, m̄ lx.	
Minimum	m̄				

Notas apposuimus, quibus quamque men-
suram designamus.

Videndum est, ne quid vitii capiant me-
dicamenta ex materiâ vasorum in quibus
vel præparantur, vel servantur.

Præparata omnia acida, vel alkalina, vel
metallica, et generis cujuscunque sales, in
vasis vitreis obturatis, servare oportet. Qui-
busdam convenit ut vitrum nigrum sit, aut
viride.

Ubicunque de acidorum vel alkalium sa-
turatione agitur, utrùm absoluta ea sit,
necnè, Lacmi ope et Curcumæ (uti apud
Chemicos mos est) decerni volumus. Chartâ
bibulâ, nisi aliter provisum sit, cum ad li-
quores colandos, tum ad crystallos exsic-
candas, utendum est.

Caloris gradum thermometro *Fahren-
heitiano* metimur ; et cùm CALOREM FER-
VENTEM præcipimus, istum intelligimus
qui notatur gradu ducentesimo duodecimo.

Chemical Equivalents.

Symbol.	Eq.
H. Hydrogen	1.
C. Carbon	6.
O. Oxygen	8.
B. Boron	11.
N. Nitrogen	14.
S. Sulphur	16.
P. Phosphorus	16(2)
Si. Silicon	18(2)
Cl. Chlorine	35.
Br. Bromine	78.
I. Iodine	126.
Li. Lithium	8.
Be. Beryllium	10.
B. Boron	14.
Mg. Magnesium	12.
Ca. Calcium	20.
Na. Sodium	24.
Co. Cobalt	29.
Ni. Nickel	29.
Fe. Iron	28.

Mn.	Manganese	27
Cu.	Copper	32
Z.	Zinc	32 82
As.	Arsenic	35
K.	Potassium	40
Sb.	Antimony	65. 44(2)
Cd.	Cadmium	56
Li.	Lithium	58
Ba.	Barium	68
Pb.	Lead	72
H.	Hydrogen	99
Pb.	Lead	104
Ag.	Silver	108
Hg.	Mercury	202
Au.	Gold	196
U.	Uranium	200

CALOREM verò **LENEM** appellamus, qui gradu quolibet inter nonagesimum et centesimum designatur.

Quoties fit mentio **PONDERIS SPECIFICI**, ponimus id, de quo agitur, esse caloris gradûs sexagesimi secundi.

Ubi **CRUCIBULIS** opus sit, ea, quæ vel apud Hessos, vel apud Cornubienses in usu recepta sunt, adhiberi volumus.

BALNEUM AQUOSUM fit, ubi res quælibet, suo vase contenta, aut aquæ ipsi calidæ, aut aquæ ferventis vaporibus exponitur.

BALNEUM ARENÆ fit ex arenâ paulatim calefaciendâ, in quam res quælibet, suo vase contenta, imponitur.

Faint, illegible text, likely bleed-through from the reverse side of the page. The text is mirrored and difficult to decipher.

Acetosella.
Acetum.

Oxalis Acetosella.
Acetum.
*Fermentatione pa-
ratum.*

Acidum Arseniosum. Acidum Arseniosum.
*Sublimatione pa-
ratum.*

Acidum Sulphuri-
cum Acidum Sulphuri-
cum.
*Hujus pondus
specificum est
1.845.*

Aconiti Folia. Aconitum panicula-
tum.
(DE CANDOLLE.)
Folia.

Aconiti Radix. *Radix.*

Acorus. Acorus Calamus.
Rhizoma.

Adeps. Sus Scrofa.
*Adeps præpara-
tus.*

Ærugo. Diacetas Cupri im-
pura.

Allium. Allium sativum.
Bulbus.

Aloë. Aloë spicata.
*Foliorum Succus
spissatus.*

1 Vinegar is obtained by adding yeast
 to liquids that have undergone the
 vinous fermentation & expose them
 in a warm place to the action of air
 until they have well fermented.
 The alcohol contained in the liquid is
 decomposed by the oxygen of the atmosphere
 forming water so much of its carbon &
 hydrogen as to form Carbonic acid &
 water, leaving Carbon, hydrogen &
 oxygen in the precise ratio for forming
 acetic acid.

Ammonia Hydro-
 chloric
 Ammonia Liquor, Ammonia Liquor
 tartaric
 Amygdala amara, Amygdala amara
 alb.
 (Dr. Cassin)
 Vicia
 Nuclea
 Amygdala dulcis, Vicia
 Nuclea
 Amygdala Pruniviv.
 Nuclea
 Amygdala
 Nuclea

[Faint, illegible text, likely bleed-through from the reverse side of the page]

Althææ Folia.	Althæa officinalis.
	<i>Folia.</i>
Althææ Radix.	<i>Radix.</i>
Alumen.	Sulphas Aluminæ et Potassæ.
Ammoniacum.	Dorema Ammonia- cum.
	(DON, in Act. Soc. Linn.)
	<i>Gummi-resina.</i>
Ammoniaë Hydro- chloras.	
Ammoniaë Liquor fortior.	Ammoniaë Liquor fortior.
	<i>Hujus pondus spe- cificum est .882.</i>
Amygdala amara.	Amygdalus commu- nis.
	(DE CANDOLLE.)
	<i>Var. α.</i>
	<i>Nuclei.</i>
Amygdala dulcis.	<i>Var. β.</i>
	<i>Nuclei.</i>
Amygdalæ Oleum.	<i>Oleum ab alteru- triusque nucleis expressum.</i>
Amylum.	Triticum hybernum.
	<i>Seminum Fæcula.</i>

Anethum.	Anethum graveo- lens. <i>Fructus.</i>
Anisum.	Pimpinella Anisum. <i>Fructus.</i>
Anthemis.	Anthemis nobilis. <i>Flores simplices.</i>
Antimonii Sesquisul- phuretum.	
Argentum.	
Armoracia.	Cochlearia Armora- cia. <i>Radix recens.</i>
Asarum.	Asarum europæum. <i>Folia.</i>
Aspidium.	Aspidium Filix mas. (SMITH, <i>Flor. Brit.</i>) <i>Radix.</i>
Assafoetida.	Ferula Assafoetida. <i>Gummi-resina.</i>
Avena.	Avena sativa. <i>Semina integu- mentis nudata.</i>
Aurantium.	Citrus Aurantium. (DE CANDOLLE.) <i>Fructus.</i>
Aurantii Cortex.	Citrus vulgaris. (DE CANDOLLE.) <i>Fructus Cortex exterior.</i>

Aurantii Flores.

Citrus Aurantium.

(De Cassia.)

Flores.

Aurantii Oleum.

Oleum à floribus

destillatum.

Balsamita Peruviana.

Myroxylon peruvianum.

Balsamum liquidum.

Balsamum Toluense.

Balsamum coreiolum.

Baryta Carbonata.

Belladonna.

Atropa Belladonnae Folia.

Benzoinum.

Styrax Benzoin Balsamum.

Bergamini Oleum.

Citrus Limetta Bergamini.

(De Cassia.)

Oleum à fructibus cortice destillatum.

Bismuthum.

Borax.

Saline Boracis.

Bromidium.

Cajuputi.

Meibomia minor.

Oleum à foliis destillatum.

PLANTAE MELICA

Asperula *graveolens*
Frustra

Asperula *fruticulosa*
Frustra

Asperula *rubra*
Flores simplices

Asperula *terrestris*
Frustra

Asperula *geraniifolia*
Frustra

Asperula *odorata*
Frustra

Asperula *pyramidalis*
Frustra

Asperula *laevis*
(Sax. etc.)
Frustra

Asperula *medica*
Frustra

Asperula *officinalis*
Frustra

Asperula *alba*
Frustra

Asperula *crispa*
Frustra

Asperula *monocarpa*
Frustra

Asperula *procumbens*
Frustra

Aurantii Flores.	Citrus Aurantium. (DE CANDOLLE.) <i>Flores.</i>
Aurantii Oleum.	<i>Oleum è floribus destillatum.</i>
Balsamum Peruvia- num.	Myroxylon peruife- rum. <i>Balsamum liqui- dum.</i>
Balsamum Toluta- num.	<i>Balsamum concre- tum.</i>
Barytæ Carbonas.	
Belladonna.	Atropa Belladonna. <i>Folia.</i>
Benzöinum.	Styrax Benzoin. <i>Balsamum.</i>
Bergamii Oleum.	Citrus Limetta Ber- gamium. (DE CANDOLLE.) <i>Oleum è fructûs cortice destilla- tum.</i>
Bismuthum.	
Borax.	Sodæ Biboras.
Brominium.	
Cajuputi.	Melaleuca minor. <i>Oleum è foliis de- stillatum.</i>

Calamina.	Carbonas Zincii im- pura.
Calcis Hydras.	Calx recens usta aquâ resoluta.
Calumba.	Cocculus palmatus. (DE CANDOLLE.) <i>Radix.</i>
Calx.	Calx recens usta.
Cambogia.	Stalagmitis Cambo- gioides. <i>Gummi-resina.</i>
Camphora.	Laurus Camphora. <i>Concretum sui ge- neris, sublima- tione purifica- tum.</i>
Canella.	Canella alba. <i>Cortex.</i>
Cantharis.	Cantharis vesicato- ria.
Capsicum.	Capsicum annuum. <i>Baccæ.</i>
Carbo Animalis.	Carbo. <i>Ex carne et ossi- bus coctus.</i>
Carbo Ligni.	Carbo. <i>E ligno coctus.</i>
Cardamine.	Cardamine pratensis. <i>Flores.</i>

NATURA MINERALIS

Cardamomum.	Alpinia Cardamomum. annua. (Rosastrum, Zingiberaceae, Coriari.)
Carna.	Serissa. Carnum Carni. Fructus.
Caryophyllus.	Caryophyllus. matensis. (De Cassia.) Flores moultum plicati, antic catis.
Caryophyllus & Nera.	Oleum - e floribus destillatur.
Cascarilla.	Orton Cascarilla. (Dios. Ed. Pl. Indica.) Cortex.
Castia.	Cassia Indica. Leguminosum. Fol pa.
Castoreum.	Castor fiber. Excretum ex ves licula prosteris reperitur.
Catechu.	Acacia Catechu. Liquor Extractum.
Cedronium.	Erythraem Cedroni um. (Sesuvium, Portulacaceae.)

	INDICA
Calceola	Carbonis Arcei prepara
Calcis Hydras	Calc. recem. Costa mura rhenana.
Cannabis	Cocculus palmatus. (De Carvalla)
Calc.	Rudic.
Cambogia	Calc. recem. idia.
Camphora	Stalagma Cambogiae
	Gummi-resini.
	Laurus Camphora.
	Cassia alba.
	Cassia nigra.
	Cassia senna.
	Cassia fistula.
	Cassia toria.
	Cassia occidentalis.
	Cassia angustifolia.
	Cassia italica.
	Cassia acutifolia.
	Cassia bupleuroides.

Cardamomum.	Alpinia Cardamomum. (ROXBURGH, <i>Plant. Corom.</i>) <i>Semina.</i>
Carui.	Carum Carui. <i>Fructus.</i>
Caryophyllus.	Caryophyllus aromaticus. (DE CANDOLLE.) <i>Flores nondum explicati, exsiccati.</i>
Caryophylli Oleum.	<i>Oleum è floribus destillatum.</i>
Cascarilla.	Croton Cascarilla. (DON, <i>Ed. Ph. Journ.</i>) <i>Cortex.</i>
Cassia.	Cassia Fistula. <i>Leguminum Pulpa.</i>
Castoreum.	Castor fiber. <i>Concretum in folliculis præputii repertum.</i>
Catechu.	Acacia Catechu. <i>Ligni Extractum.</i>
Centaurium.	Erythræa Centaurium. (PERSOON, <i>Syn. Plant.</i>)

Cera.	Apis mellifica. <i>Concretum ab ape paratum.</i>
Cera alba.	<i>Idem dealbatum.</i>
Cerevisiæ Fermen- tum.	
Cetaceum.	Physeter macrocephalus. <i>Concretum in propriis capitis cellis repertum.</i>
Cetraria.	Cetraria islandica. (ACHAR. <i>Lichenog. Univ.</i>)
Chimaphila.	Chimaphila corymbosa. (PURSH. <i>Flora Amer. Sept.</i>) <i>Folia.</i>
Cinchona cordifolia.	Cinchona cordifolia. (LAMBERT, <i>Cinch.</i>) <i>Cortex.</i>
Cinchona lancifolia.	Cinchona lancifolia. (LAMBERT, <i>Cinch.</i>) <i>Cortex.</i>
Cinchona oblongifolia.	Cinchona oblongifolia. (LAMBERT, <i>Cinch.</i>) <i>Cortex.</i>

Cinnamomi Oleum.	Laurus Cinnamo- mum. Oleum à cortice destillatum.
Cinnamomum.	Cortex.
Cocci.	Coccus Cacti.
Colchici Cornus.	Colchicum autubi- nale. Cornus. Semina.
Colchici Semina.	Cucumis Colocy- this. Peponum Peper argicula.
Colchici Semina.	Cucumis Colocy- this.
Conii Radix.	Cosium maculatum. Folia. Fructus.
Conii Fructus.	
Contrajerva.	Dorstenia Contra- jerva. Radix.
Copaiba.	Copaifera Langsdor- fi. (De Cayenne) Resina liquida.
Coriandrino.	Coriandrum sati- vum. Fructus.
Cornu.	Cervus Elaphus Cornu.

Cera.

Apis mellifica.

Concretum ab ape
paratum.

Cera alba.

Idem dealbata.

Utrivisum Fermentum.

Cerecenum.

Physoter macrocephalus.

Concretum in propriis capitulis cellis repertum.

Cetraria.

Cetraria islandica.

(NORW., Lichenog. Island.)

Chimaphila.

Chimaphila corymbosa.

(PUSA., Flora Amer. Sept.)

Folia.

Cinchona cordifolia.

Cinchona cordifolia.

(LAMOUR., Cinch.)

Cortex.

Cinchona lancifolia.

Cinchona lancifolia.

(LAMOUR., Cinch.)

Cortex.

Cinchona oblongifolia.

Cinchona oblongifolia.

(LAMOUR., Cinch.)

Cortex.

Cinnamomi Oleum.	Laurus Cinnamomum. <i>Oleum è cortice destillatum.</i>
Cinnamomum.	<i>Cortex.</i>
Cocci.	Coccus Cacti.
Colchici Cormus.	Colchicum autumnale. <i>Cormus.</i>
Colchici Semina.	<i>Semina.</i>
Colocynthis.	Cucumis Colocynthis. <i>Peponum Pulpa exsiccata.</i>
Conii Folia.	Conium maculatum. <i>Folia.</i>
Conii Fructus.	<i>Fructus.</i>
Contrajerva.	Dorstenia Contrajerva. <i>Radix.</i>
Copaiba.	Copaifera Langsdorffii. (DE CANDOLLE.) <i>Resina liquida.</i>
Coriandrum.	Coriandrum sativum. <i>Fructus.</i>
Cornu.	Cervus Elaphus. <i>Cornu.</i>

Creasoton.	Oxy-hydro-carbure- tum, <i>ex oleo py- roxylico paratum.</i>
Creta.	Calcis Carbonas (<i>friabilis</i>).
Crocus.	Crocus sativus. <i>Stigmata exsic- cata.</i>
Cupri Sulphas.	
Curcuma.	Curcuma longa. <i>Rhizoma.</i>
Cusparia.	Galipea Cusparia. (DE CANDOLLE.) <i>Cortex.</i>
Cydonia.	Cydonia vulgaris. (DE CANDOLLE.) <i>Semina.</i>
Cyminum.	Cuminum Cymi- num. <i>Fructus.</i>
Dauci Fructus.	Daucus Carota. <i>Fructus.</i>
Dauci Radix.	Daucus Carota. <i>Radix recens.</i>
Digitalis Folia.	Digitalis purpurea. <i>Folia.</i>
Digitalis Semina.	<i>Semina.</i>
Diosma.	Diosma crenata. <i>Folia.</i>

Dulcamara.	Solanum Dulcamara.
	Canis.
Elatium.	Mimordica Flava.
	rima.
	Peronos recens.
Eleui.	Amyris Elemifera.
	Resina.
Ergota.	Actinula Clivus.
	(Dosis, &c. ut supra.)
Euphorbia.	Euphorbia officinarum.
	rum.
	Gummi-resina.
Ferula.	Triticum hybericum.
	Secinum Farina.
Ferri Percyranthum.	
Ferrum.	Ferrum.
	Ramenta.
Fici.	Ficus Carion.
	Fructus siccus.
Feniculum.	Feniculum vulgare.
	(Dz. Carnota.)
	Fructus.
Gallium.	Gallium officinale.
	(Dosis, ut supra.)
	Linum.)
	Gummi-resina.
Galle.	Quercus infectoria.
	Gemma mackiana.

Cassia	Oxy-hydro-carmin- tus, ex oleo py- raculo paratum.
Cera	Caleis Orbourg (Fragilis).
Cereus	Crocus sativus. Stigmatala erio- cala.
Cory. Siphia.	Curcuma longa. Rhizoma.
Cuscuta	Galipea Casparya (De Casparya)
Cuscuta	Cortex.
Cytisus	Cytisus vulgaris (De Cytisus)
Cytisus	Sesum. Cuminum Cymi- num.
Dauci Fructus	Fructus. Daucus Carota.
Dauci Radix	Fructus. Daucus Carota.
Digitalis Folia	Radix recens. Digitalis purpurea.
Digitalis Scutella	Folia. Semina.
Dioscorea	Dioscorea crenata. Folia.

Dulcamara.	Solanum Dulcamara. <i>Caulis.</i>
Elaterium.	Momordica Elate- rium. <i>Pepones recentes.</i>
Elemi.	Amyris Elemifera. <i>Resina.</i>
Ergota.	Acinula Clavus. (FRIES, <i>Syst. Mycol.</i>)
Euphorbium.	Euphorbia officina- rum. <i>Gummi-resina.</i>
Farina.	Triticum hybernum. <i>Seminum Farina.</i>
Ferri Percyanidum.	
Ferrum.	Ferrum. <i>Ramenta.</i>
Fici.	Ficus Carica. <i>Fructus siccus.</i>
Fœniculum.	Fœniculum vulgare. (DE CANDOLLE.) <i>Fructus.</i>
Galbanum.	Galbanum officinale. (DON, in <i>Act. Soc.</i> <i>Linn.</i>) <i>Gummi-resina.</i>
Gallæ.	Quercus infectoria. <i>Gemmæ morbidæ.</i>

Gentiana.	Gentiana lutea. <i>Radix.</i>
Glycyrrhiza.	Glycyrrhiza glabra. <i>Radix recens.</i>
Granatum.	Punica Granatum. <i>Fructûs Cortex.</i>
Guaiaci Lignum.	Guaiacum officinale. <i>Lignum.</i>
Guaiaci Resina.	<i>Resina.</i>
Hæmatoxylum.	Hæmatoxylon cam- pechianum. <i>Lignum.</i>
Helleborus.	Helleborus officina- lis. (SIBTHORPE, <i>Flora Græca.</i>) <i>Radix.</i>
Hirudo.	Hirudo medicinalis.
Hordeum.	Hordeum distichon. <i>Semina integu- mentis nudata.</i>
Hydrargyrum.	
Hyoscyami Folia.	Hyoscyamus niger. <i>Folia,</i>
Hyoscyami Semina.	<i>Semina.</i>
Jalapa.	Ipomæa Jalapa. (DON, MS.) <i>Radix.</i>

Lactuca	Lactuca Heleniaca. Radix.
Lactucarium.	
Ipecacuanha.	Cephaelis Ipecacuanha. (De Caspary.) Radix.
Juniperi Coccoloba.	Juniperis coccolobae. Coccoloba. Fructus.
Juniperi Fructus.	
Labiata.	Pterocarpus erinaceus. (De Caspary.) Extractum.
Krameria.	Krameria triandra. (De Caspary.) Radix.
Lacmus.	Boccella tinctoria. (Achard, Linnæus.) Thallas præparatus.
Lactucarium.	
Lavandula.	Lactuca sativa. Succus spontaneus. Lavandula Spica. Flores.
Lauri Baccæ.	Laurus nobilis. Baccæ.

Gentiana	Gentiana lutea. <i>Radix.</i>
Glycyrrhiza	Glycyrrhiza glabra. <i>Radix recens.</i>
Granatum	Punica Granatum. <i>Fructus Cortex.</i>
Guaiaci Lignum	Guaiacum officinale. <i>Lignum.</i>
Guaiaci Resina	<i>Resina.</i>
Hematoxylum	Hematoxylon campechianum. <i>Lignum.</i>
Helleborus	Helleborus officinalis. (Barbetta, Flos Barba.) <i>Radix.</i>
Hirudo	Hirudo medicinalis.
Hordeum	Hordeum distichon. <i>Semina Tutigu- mentis munda.</i>
Hydargyrum	
Hyoscyami Folia	Hyoscyamus niger. <i>Folia.</i>
Hyoscyami Semina	<i>Semina.</i>
Jalspa	Iponsea Jalspa. (Dow, MS) <i>Radix.</i>

Inula.	Inula Helenium. <i>Radix.</i>
Iodinium.	
Ipecacuanha.	Cephaelis Ipecacu- anha. (DE CANDOLLE.) <i>Radix.</i>
Juniperi Cacumina.	Juniperis commu- nis. <i>Cacumina.</i>
Juniperi Fructus.	<i>Fructus.</i>
Kino.	Pterocarpus erina- ceus. (DE CANDOLLE.) <i>Extractum.</i>
Krameria.	Krameria triandria. (DE CANDOLLE.) <i>Radix.</i>
Lacmus.	Roccella tinctoria. (ACHAR. <i>Lichenog.</i> <i>univ.</i>) <i>Thallus præpa- ratus.</i>
Lactucarium.	Lactuca sativa. <i>Succus spissatus.</i>
Lavandula.	Lavandula Spica. <i>Flores.</i>
Lauri Baccæ.	Laurus nobilis. <i>Baccæ.</i>

Lauri Folia.	<i>Folia.</i>
Limonos.	Citrus Limonum. (DE CANDOLLE.)
	<i>Fructus.</i>
Limonum Cortex.	<i>Fructus Cortex exterior.</i>
Limonum Oleum.	<i>Oleum è Fructus Cortice exteriori destillatum.</i>
Limonum Succus.	<i>Succus.</i>
Lini Oleum.	Linum usitatissimum. <i>Oleum è seminibus expressum.</i>
	<i>Semina.</i>
Lini Semina.	Lobelia inflata.
Lobelia.	Humulus Lupulus.
Lupulus.	<i>Strobili exsiccati.</i>
Magnesiæ Sulphas.	
Malva.	Malva sylvestris.
Manganesii Binoxidum.	
Manna.	Ornus europæa. <i>Succus concretus.</i>
Maranta.	Maranta arundinacea. <i>Rhizomatis Fæcula.</i>
Marmor.	Carbonas Calcis (<i>dura</i>).

Marrubium	Marrubium vulgare.
Mastiche.	Pistacia Lentiscus Resina.
Mel.	Apis mellifica. Humor e floribus decriptus et ab Ape preparatus.
Mentha piperita.	Mentha piperita. (Sicut in Act. Sec. Lia.)
Mentha Pulegium.	Mentha Pulegium.
Mentha Viridis.	Mentha viridis.
Menyanthes.	Menyanthes trifol- lata.
Mezereum.	Daphne Mezereum. Radix Fortis.
Mora.	Morus nigra. Fructus.
Moschus.	Moschus moschife- rus. Humor in folli- culo preputato secretus.
Mucuna.	Mucuna pruriens. (De Casopia.) Leguminum Pru- bes.

Lauri Folia.

Limonis.

Limonum Cortex.

Limonum Oleum.

Limonum Succus.

Lini Oleum.

Lini Semina.

Lobelia.

Lupulus.

Magnesie Sulphas.

Malva.

Manganesi Binoxidum.

Manna.

Marrubium.

Marmor.

Puls.

Citrus Limonum.

(De CARROLL.)

Fructus.

Fructus Cortex
exterior.Oleum à Fructus
Corticè exteri-
ori destillatum.

Succus.

Linum usitatissi-
mum.Oleum à seminibus
expressum.

Semina.

Lobelia inflata.

Humulus Lupulus.

Strobili exsiccati.

Malva sylvestris.

Orana europaea.

Succus concretus.

Maranta scandina-
vica.Rheumatis Fa-
cula.Carbonis Calcis (flu-
ca).

Marrubium.

Mastiche.

Mel.

Mentha piperita.

Mentha Pulegium.

Mentha viridis.

Menyanthes.

Mezereum.

Mora.

Moschus.

Mucuna.

Marrubium vulgare.

Pistacia Lentiscus.

Resina.

Apis mellifica.

*Humor è floribus
decerptus et ab
Ape præpara-
tus.*

Mentha piperita.

*(SMITH, in Act. Soc.
Lin.)*

Mentha Pulegium.

Mentha viridis.

Menyanthes trifoli-
ata.

Daphne Mezereum.

Radicis Cortex.

Morus nigra.

*Fructus.*Moschus moschife-
rus.*Humor in folli-
culo præputii
secretus.*

Mucuna pruriens.

*(DE CANDOLLE.)**Leguminum Pu-
bes.*

Myristica.	Myristica moschata. <i>Nuclei.</i>
Myristicæ Oleum.	<i>Oleum è nucleis destillatum.</i>
Myrrha.	Balsamodendron Myrrha. (EHRENBERG.) <i>Gummi-resina.</i>
Nux vomica.	Strychnos nux vo- mica. <i>Semina.</i>
Olibanum.	Boswellia serrata. (COLEBROOKE, in <i>Act. Soc. As.</i>) <i>Gummi-resina.</i>
Olivæ Oletum.	Olea europæa. <i>Oleum è drupis expressum.</i>
Opium.	Papaver somnife- rum. <i>Capsulæ immā- turæ Succus concretus.</i>
Opopanax.	Opopanax Chiro- nium. (DE CANDOLLE.) <i>Gummi-resina.</i>
Origanum.	Origanum vulgare.

Ovum.	Phasianus Gallus. Ovum.
Papaver.	Papaver somnife- rum, Capsulae materia. Cissampelos Pareira. (DE CANDOLLE.) Radix.
Pareira.	Petroleum (Barba- dense).
Petroleum.	Myrtus Pimenta. Bacca immatura essiccata.
Pisopachus.	Piper Cubeba. Bacca.
Pimenta.	Piper longum. Fructus immatu- rus essiccatus.
Piper Cubeba.	Piper nigrum. Bacca.
Piper longum.	Pinus Abies. Resina prepara- ta.
Piper nigrum.	Pinus sylvestris. Resina preparata liquida.
Pix abietina.	Resina preparata solidata.
Pix liquida.	
Pix nigra.	

Myristica.

Myristica mosehiata.
Nuclei.

Myristicæ Oleum.

Oleum à nucleis
destillatum.

Myrrha.

Balsamodendron
Myrrha.
(LAKENBAG.)
Gummi-resina.

Nux vomica.

Strychnos nux vo-
mica.
Semina.

Olibanum.

Boswellia serrata.
(Coiszapuca, in Acti
Soc. ds.)
Gummi-resina.

Olivæ Oleum.

Olea europæa.
Oleum à drupis
expressum.

Opium.

Papaver somnife-
rum.
Capsula immat-
uræ Succus
concretus.

Opopanax.

Opopanax Chiro-
nium
(De GAMBELLE.)
Gummi-resina.

Origanum.

Origanum vulgare.

Ovum.	Phasianus Gallus. <i>Ovum.</i>
Papaver.	Papaver somniferum. <i>Capsulæ maturæ.</i>
Pareira.	Cissampelos Pareira. (DE CANDOLLE.) <i>Radix.</i>
Petroleum.	Petroleum (<i>Barbaldense</i>).
Phosphorus.	
Pimenta.	Myrtus Pimenta. <i>Baccæ immaturæ exsiccatæ.</i>
Piper Cubeba.	Piper Cubeba. <i>Baccæ.</i>
Piper longum.	Piper longum. <i>Fructus immaturus exsiccatus.</i>
Piper nigrum.	Piper nigrum. <i>Baccæ.</i>
Pix abietina.	Pinus Abies. <i>Resina præparata.</i>
Pix liquida.	Pinus sylvestris. <i>Resina præparata liquida.</i>
Pix nigra.	<i>Resina præparata solida.</i>

Plumbi Carbonas.

Plumbi Oxydum.

Porrum.

Potassæ Bitartras.

Potassæ Carbonas
impura.

Potassæ Chloras.

Potassæ Nitras.

Potassii Ferrocyani-
dum.

Pruna.

Pterocarpus.

Pyrethrum.

Quassia.

Quercus.

Quina.

Plumbi Oxydum
(*semivitreum*).

Allium Porrum.

Bulbus.

Prunus domestica.

Drupæ exsiccatae.

Pterocarpus santa-
linus.

Lignum.

Anthemis Pyre-
thrum.

Radix.

Quassia excelsa.

Lignum.

Quercus peduncu-
lata.

Cortex.

Cinchona cordifo-
lia.

*Alkali è cortice
paratum.*

Resina.	Pinus sylvestris. <i>Residuum resinae liquidae postquam Teredin- thina oleum de- stillatum est.</i>
Rhamnus.	Rhamnus catharticus. <i>Baccae.</i>
Rheum.	Rheum palmatum. <i>Radix.</i>
Rhizoma.	Papaver Rhoeas. <i>Petala.</i>
Ricini Semen.	Ricinus communis. <i>Oleum à seminibus expressum.</i>
Rosa canina.	Rosa canina. <i>Fructus Palma.</i>
Rosa centifolia.	Rosa centifolia. <i>Petala.</i>
Rosa gallica.	Rosa gallica. <i>Petala.</i>
Rosmarinus.	Rosmarinus officina- lis. <i>Cacumina.</i>
Rumex.	Rumex Acetosa. <i>Folia.</i>
Ruta.	Ruta graveolens. <i>Folia.</i>

Plumbi Carbonas.

Plumbi Oxydum.

Porrum.

Potasse Bitartas.

Potasse Carbonas
Impura.

Potasse Chloras.

Potasse Nitras.

Potassii Ferrocyanidi-
dum.

Pruna.

Pterocarpus.

Pyrethrum.

Quassia.

Quercus.

Quina.

Plumbi Oxydum
(*semicircum*).

Alliam Porraei.

Bulbus.

Prunus domestica.

*Drupe excrucata.*Pterocarpus wint-
bous.*Lignum.*Anthemis Pyre-
thrum.*Radix.*

Quassia excelsa.

*Lignum.*Quercus peduncul-
ata.*Cortex.*Cinchona cordifo-
lia.*Alkali è cortice
paratum.*

Resina.

Pinus sylvestris.

*Residuum resinæ
liquidæ post-
quam Terebin-
thinæ oleum de-
stillatum est.*

Rhamnus.

Rhamnus catharti-
cus.*Baccæ.*

Rheum.

Rheum palmatum.

Radix.

Rhœas.

Papaver Rhœas.

Petala.

Ricini oleum.

Ricinus communis.

*Oleum è seminibus
expressum.*

Rosa canina.

Rosa canina.

Fructûs Pulpa.

Rosa centifolia.

Rosa centifolia.

Petala.

Rosa gallica.

Rosa gallica.

Petala.

Rosmarinus.

Rosmarinus officina-
lis.*Cacumina.*

Rumex.

Rumex Acetosa.

Folia.

Ruta.

Ruta graveolens.

Folia.

Sabadilla.	Helonias officinalis, (DON, <i>Ed. Ph. Journ.</i>) <i>Semina.</i>
Sabina.	Juniperus Sabina. <i>Cacumina recentia et exsiccata.</i>
Sacchari fæx. Saccharum.	Saccharum officinale. <i>Succus præparatus.</i>
Sagapenum.	Ferulæ species incerta. <i>Gummi-resina.</i>
Sago.	Sagus Rumphii. <i>Medullæ Fæcula.</i>
Sambucus.	Sambucus nigra. <i>Flores.</i>
Sapo.	Sapo, ex Olivæ oleo et Sodâ confectus.
Sapo mollis.	Sapo, ex Olivæ oleo et Potassâ confectus.
Sarza.	Smilax officinalis. (HUMBOLDT et BONPLAND, <i>Nov. Gen. et Spec. Plant.</i>) <i>Radix.</i>
Sassafras.	Laurus Sassafras. <i>Radix.</i>
Scammonium.	Convolvulus Scammonea. <i>Gummi-resina.</i>

Sedla

Sedla maritima

Scorpanus

Cytisus Scorpanus

(De Cassio)

Radix Scorpani

Senega

Polypogon Senega

Radix

Senna

Cassia auriculata

(De Cassio)

Folia

Cassia obtusifolia

(De Cassio)

Folia

Serpentaria

Aristolochia Serpentina

Radix

Radix

Ovis

Ovis Aries

Sebum

Simaruba

Simaruba officinalis

(De Cassio)

Radix Urticae

Urtica

Urtica dioica

Radix

Urtica

Urtica

Urtica

Urtica

Urtica

[Faint, illegible text on the left side of the page, likely bleed-through from the reverse side.]

[Faint, illegible text on the right side of the page, likely bleed-through from the reverse side.]

Scilla.	Scilla maritima. <i>Bulbus recens.</i>
Scoparius.	Cytisus Scoparius. (DE CANDOLLE.) <i>Cacumina recen- tia.</i>
Senega.	Polygala Senega. <i>Radix.</i>
Senna.	Cassia lanceolata. (DE CANDOLLE.) <i>Folia.</i>
	Cassia obovata. (DE CANDOLLE.) <i>Folia.</i>
Serpentaria.	Aristolochia Serpen- taria. <i>Radix.</i>
Sevum.	Ovis Aries. <i>Sevum.</i>
Simaruba.	Simaruba officinalis. (DE CANDOLLE.) <i>Radicis Cortex.</i>
Sinapis.	Sinapis nigra, <i>Semina.</i>
Sodæ Acetas.	
Sodæ Carbonas im- pura.	
Sodæ Phosphas.	
Sodii Chloridum.	

Spigeli.	Spigelia marilandica. <i>Radix.</i>
Spiritus rectificatus.	Spiritus. <i>Hujus pondus specificum est .838.</i>
Spiritus tenuior.	Spiritus. <i>Hujus pondus specificum est .920.</i>
Spiritus Vini Gallici.	Spiritus. <i>E vino Gallico destillatus.</i>
Stannum.	
Staphisagria.	Delphinium Staphisagria. <i>Semina.</i>
Stramonii Folia.	Datura Stramonium. <i>Folia.</i>
Stramonii Semina.	<i>Semina.</i>
Styrax.	Styrax officinale. <i>Balsamum.</i>
Succinum.	
Sulphur.	Sulphur (<i>sublimatum</i>).
Tabacum.	Nicotiana Tabacum. <i>Folia exsiccata.</i>
Tamarindus.	Tamarindus indica. <i>Leguminis Pulpa.</i>
Taraxacum.	Leontodon Taraxacum. <i>Radix.</i>

Terebinthina Cana-	Pinus Balsamea.
densis.	<i>Resina liquida.</i>
Terebinthina Chia.	Pistacia Terebin-
	thus.
	<i>Resina liquida.</i>
Terebinthina vulga-	Pinus sylvestris.
ris.	<i>Resina liquida.</i>
Terebinthinae Ole-	<i>Oleum è resinâ de-</i>
um.	<i>stillatum.</i>
Testa.	Ostrea edulis.
	<i>Testa.</i>
Tiglii Oleum.	Croton Tiglium.
	<i>Oleum è seminibus</i>
	<i>expressum.</i>
Tormentilla.	Potentilla Torment-
	tilla.
	(Dr. CANDOLLE.)
	<i>Radix.</i>
Toxicodendron.	Rhus Toxicoden-
	dron.
	<i>Folia.</i>
Fragæcantha.	Astragalus verus.
	(OLIVIER, Voy. dans
	l'Emp. Ottom.)
	<i>Succus concretus.</i>
Tussilago.	Tussilago Barbara.
Valeriana.	Valeriana officinalis
	(<i>sylvestris</i>).
	<i>Radix.</i>

Spigeli.	Spigelia marilandica. <i>Radix.</i>
Spiritus rectificatus.	Spiritus. <i>Hujus pondus specificum est 838.</i>
Spiritus tannior.	Spiritus. <i>Hujus pondus specificum est 920.</i>
Spiritus Vini Gallici.	Spiritus. <i>E vino Gallico destillatus.</i>
Staphisugria.	Delphinium Staphisugria. <i>Semina.</i>
Stramonii Folia.	Datura Stramonium. <i>Folia.</i>
Stramonii Semina.	<i>Semina.</i>
Syrac.	Styrax officinale. <i>Balsamum.</i>
Succinum.	
Sulphur.	Sulphur (<i>sublimatum</i>).
Tabacum.	Nicotiana Tabacum. <i>Folia essiccata.</i>
Tamarindus.	Tamarindus indica. <i>Leguminis Pulpa.</i>
Taraxacum.	Leontodon Taraxacum. <i>Radix.</i>

Terebinthina Cana-	Pinus Balsamea.
densis.	<i>Resina liquida.</i>
Terebinthina Chia.	Pistacia Terebin-
	thus.
	<i>Resina liquida.</i>
Terebinthina vulga-	Pinus sylvestris.
ris.	<i>Resina liquida.</i>
Terebinthinæ Ole-	<i>Oleum è resinâ de-</i>
um.	<i>stillatum.</i>
Testæ.	Ostrea edulis.
	<i>Testæ.</i>
Tiglii Oleum.	Croton Tiglium.
	<i>Oleum è seminibus</i>
	<i>expressum.</i>
Tormentilla.	Potentilla Tormen-
	tilla.
	(De Candolle.)
	<i>Radix.</i>
Toxicodendron.	Rhus Toxicoden-
	dron.
	<i>Folia.</i>
Tragaçantha.	Astragalus verus.
	(Olivier, <i>Voy. dans</i>
	<i>l'Emp. Ottom.</i>)
	<i>Succus concretus.</i>
Tussilago.	Tussilago Farfara.
Valeriana.	Valeriana officinalis
	(<i>sylvestris</i>).
	<i>Radix.</i>

Veratrum.

Vinum Xericum.

Ulmus.

Uva.

Uva ursi.

Zincum.

Zingiber.

Veratrum album.

Radix.

Ulmus campestris.

Cortex.

Vitis vinifera.

*Baccæ exsiccatae,
demptis acinis.*Arctostaphylos Uva
ursi.*(SPRENGEL, Syst.
Veget.)**Folia.*

Zingiber officinalis.

*(ROSCOE, in Act. Soc.
Lin.)**Rhizoma.*

NOTE.

NOTAS breves, ad res chemicas præcipue spectantes, adicere visum est, quibus quidque sincerum sit, nempe, quantum fieri poterat, deprehendatur. Quod cum plerumque in herbis atque animalibus minus necessarium est, tam in test, plura obstant. Quoniam enim sunt, ut sunt, character autis liquet ex libris botanicis et zoologicis; tamen extracta ex radicibus, et præparata tenuiora, gustu, colore, odore adeo sæpe mutantur, ut nullo certo signo cognosci et pauca explicari possint.

Accretis. Liquor subflavus, odore proprio, cujus fluiditas a soda carbonatis crystallina drachmas saturatur. Adjectis chloridi ferri liquore, baryte sulphuræ demum non gr. l. l. l. excedit. Acido hydrochlorico adducto non mutatur color.

Accretis de vitularum. Calore in test præcipit turbidum. Nihil ex ea demum

Veratrum.

Veratrum album.
Radix.Vinum Xericum,
Umos.Ulmus campestris.
Cortex.

Uva.

Vitis vinifera.
Bacca exsiccatæ,
demptis seminibus.

Uva ursi.

Arctostaphylos Uva
ursi.
(SPRENGEL, Syst.
Veget.)

Zincum.

Folia.

Zingiber.

Zingiber officinale.
(Boscor, in Act. Soc.
Linc.)

Rhizoma.

Veratrum (Zinc) refrigerant
 et astringent, antiseptic utitur
 ante pericula, sed principaliter
 est ad stimulant, astringent
 et astringent. ⁴ ⁴ ⁴
 See Page 6.

NOTÆ.

NOTAS breves, ad res chemicas præcipuè spectantes, adiicere visum est, quibus quidque, sincerum sit, necne, quantum fieri potest, deprehendatur. Quod cum plerumque in herbis atque animalibus minùs necessarium est, tum ne fiat, plura obstant. Quanquam enim suus cuique character satis liquet ex libris botanicis et zoologicis; tamen extracta ex iisdem, et præparata tenuiora, gustu, colore, odore adeò sæpè mutantur, ut nullo certo signo cognosci et paucis explicari possint.

ACETUM. Liquor subflavus, odore proprio, cujus fluiduncia a sodæ carbonatis crystallorum drachmâ saturatur. Adjecto chloridi barii liquore, barytæ sulphas demissa non gr. 1.14 excedit. Acido hydrosulphurico adhibito non mutatur color.

ACETUM DESTILLATUM. Calore in vapores totum abit. Nihil ex eo demitti-

tur, additâ vel plumbi acetate, vel argenti nitrâte, vel potassii iodido. Nec acido hydrosulphurico neque ammoniâ adjectâ mutatur color. Argenti laminâ cum eo digestâ, nihil postea acido hydrochlorico instillato, demittitur. Sodæ carbonatis crystallorum gr. 13 ab aceti destillati gr. 100 saturantur.

gr. 100
51
ACIDUM ACETICUM. Hujus pondus specificum est 1.048. Sodæ carbonatis crystallorum gr. 87 a gr. 100 hujus acidi saturantur. Acido sodæ carbonate saturato et liquore consumpto, sodæ acetatis crystalli prodeunt. Cætera superiori respondent.

gr. 54
ACIDUM ARSENIOSUM. Igne penitùs sublimè fertur. Carbone mixtum et calori expositum, alliaceum odorem emittit. Idem in aquâ fervente liquatur; et adjecto acido hydrosulphurico, materiem flavam demittit; adjecto verò liquore calcis, materiem albam.

ACIDUM BENZOICUM. Calore cautè adhibito, odorem proprium exhalans totum effugit. In aquâ parùm liquatur, copiosius in spiritu rectificato. Idem vel in liquore potassæ, vel in liquore calcis penitùs liquatur, et indè per acidum hydrochloricum demittitur.

Receipt 34. Length of universal
 in a by each. Final for printing
 present copy in. Printed last
 Prep. Copy. (1848)

Comp. in length 4:6. head. cut.
 & straight for water in.
 similar & alcohol. July 1. 1839
 Office. Prep. acct. Cold. acct
 Silla. by amon. acct.
 Raymond Silla

head. cut. 18. of article.
 & 60. of water (18 (30)
 (= 24) + 24 (= 24) + 3# (= 9)
 (= 51) + 0.44 (= 54) = 105

Comp. acct. water. 18. of water
 & 20. of oxygen. 18. 38.
 + 20 (15) = 54. 18.

ACIDUM CITRICUM, (*crystalli*) in aquâ liquatur. Quod ex hoc liquore a plumbi acetate demittitur, id ab acido nitrico diluto dissolvitur. Sal nullus è potassâ præparatus, si tartratem excipias, quicquid demittit. In igne totum perit.

ACIDUM HYDROCHLORICUM, coloris expers, calore totum in vapores abit. Idem aquâ destillatâ mixtum nihil vel a barii chlorido, vel ab ammoniâ, vel ab ammoniæ sesquicarbonate demittit. In auri laminas, etiam calore adhibito, nullam vim exercet. A liquore sulphatis indigo colorem non abstrahit. Ponderus specificum est 1.16. Sodæ carbonatis crystallorum gr. 132, ab hujus acidi gr. 100 saturantur.

ACIDUM HYDROCYANICUM DILUTUM. Coloris expers, calore totum in vapores abit odorem proprium spirantes. Lacmum afficit colore rubro, tenui, fugaci; adjecto acido hydrosulphurico non coloratur. Ex hujus acidi gr. 100, liquore argenti nitratis adjecto, demittuntur argenti cyanidi gr. 10 quæ ab acido nitrico fervente facile liquantur. Acido quodam alio mixtum erit si potassii et hydrargyri iodo-cyanido rubescat. In hu-

jus acidi diluti gr. 100, acidi hydrocyanici gr. 2 continentur ; et ad hanc normam quovis modo destillatum volumus ut redigatur.

ACIDUM NITRICUM. Calore in vapores totum abit. Idem aquâ destillatâ mixtum nihil, ab argenti nitrate, vel a barii chlorido, demittit. Pondus specificum est 1.50. Sodæ carbonatis crystallorum circiter gr. 217 ab hujus acidi gr. 100 saturantur.

ACIDUM PHOSPHORICUM DILUTUM. Ad-dito vel barii chlorido, vel argenti nitrate, quicquid demissum fuerit, idem ab acido nitrico facilè liquatur. Cupri et argenti laminas nullo modo afficit, neque acido hydrosulphurico immisso coloratur. Pondus specificum est 1.064. Sodæ carbonatis gr. 42, ab hujus acidi gr. 100 saturantur, et nihil indè demittitur.

ACIDUM SULPHURICUM. Coloris expers est. Pondus specificum est 1.845. Quod restat, ubi acidum usque ad siccitatem destillatum sit, partem quadringentesimam sui ponderis non excedit. Acidum sulphuricum dilutum vix ab acido hydrosulphurico coloratur.

ACIDUM TARTARICUM (*crystalli*) in aquâ

penis... Quod...
penis... Quod...
penis... Quod...
penis... Quod...
penis... Quod...

Alkali...
Alkali...
Alkali...
Alkali...
Alkali...

Alkali...
Alkali...
Alkali...

Alkali...
Alkali...
Alkali...

Alkali...
Alkali...
Alkali...
Alkali...
Alkali...

Alkali...
Alkali...
Alkali...
Alkali...

Alkali...
Alkali...

Faint, illegible text, likely bleed-through from the reverse side of the page.

penitùs liquatur. Hic liquor, ex quovis potassæ sale neutro, bitartratem potassæ demittit. Quod ex hoc liquore, a plumbi acetate, demittitur, id ab acido nitrico diluto dissolvitur.

ACONITINA. Alkali ex Aconiti foliis et radici paratum ; maximè in æthere sulphurico, minùs in alcohole, parùm autem in aquâ liquatur. In igne totum perit, nullo calcis sale superstite. Viribus hæc induta violentis, non temerè adhibenda est.

ADEPS. Non nisi aquâ assiduè elotus adhibeatur.

ÆRUGO in aquâ partim, ac ferè tota aut in ammoniâ aut in acido sulphurico diluto, calore adhibito, liquari potest.

ÆTHER SULPHURICUS. Hujus pondus specificum est .750. Aëre in vapores totus abit. Fluctuat autem venalis inter .733 et .765. Lacmum rubro colore levitèr inficit ; cum aquâ parcè coit, et limpidus perstat ; scilicet ratione fluiduncie in aquæ octario dimidio.

ALCOHOL. Hujus pondus specificum est .815 ; coloris expers est ; calore in vapores abit ; cum aquâ, et cum æthere coit ; vinum sapit et olet.

ALUMEN (*crystallinum*) penitùs in aquâ

liquatur. Ex hoc liquore demittitur alumina coloris expers, ammoniâ vel potassâ adjectâ; quæ tamen iterùm, potassâ suprâ modum additâ, dissolvitur.

AMMONIÆ LIQUOR. Calore in vapores alkalinos fugaces, teste curcumâ, penitùs abit. Adjecto liquore calcis, nihil dejicit, neque ubi acido nitrico saturatus fuerit, quicquid demittit per ammoniæ sesquicarbonatem, aut per argenti nitratem. Hujus liquoris pondus specificum est 0.960.

AMMONIÆ LIQUOR FORTIOR. Hujus pondus specificum est .882. Liquor hic ad normam liquoris ammoniæ redigi potest, cuique fluidunciæ adjectis fluidunciis tribus aquæ destillatæ. Cætera superiori respondent.

AMMONIÆ ACETATIS LIQUOR. Adjecto acido hydrosulphurico non coloratur, nec quicquid demittit adjectâ vel argenti nitrato, vel barii chlorido. Liquore consumpto, quod restat ammoniam ejicit, et in igne perit.

AMMONIÆ HYDROCHLORAS (*crystallina*). Translucens, calore sublimis fertur, et in aquâ penitùs liquatur. Lacmum colore rubro levitè afficit. Nihil ex barii chlorido demittit. Adjectâ potassâ aut calce, ammonia ejicitur.

AMMONIA SESSQUICARBONAS (crystallina).

Transluet, aere autem in pulverem fisscit; calore tota dissipatur. In aqua penitus liquatur; circumae colorem mutat. Acido nitrico usque ad saturationem adjecto, nihil, vel a barii chlorido, vel ab argenti nitrate, demittitur.

ANTIMONI OXYSULPHURETUM. In acido nitrico-hydrochlorico totum liquatur, acidum hydrosulphuricum ejiciens.

ANTIMONI POTASSIO-TARTRAS (crystallina).

In aqua penitus liquatur, nulla bitartrato vasi adherente, et acido hydrosulphurico adjecto, quoddam coloris subrubri demittit. Ille liquor, adjecto vel barii chlorido, vel argenti nitrate, nihil demittit. Per acidum nitricum dejecti $\frac{1}{2}$, quod ejusdem excessus dissolvit.

ANTIMONI SESSQUISULPHURETUM (stratum).

Calore in acido hydrochlorico totum liquatur. De acido, quocum vocatum fuerit materies alba dejectur, adjectis aqua destillata; ex liquore colato quoddam coloris subrubri per acidum hydrosulphuricum postea demittitur.

ARGENTUM. Acido nitrico diluto facile dissolvitur. Ille liquor, adjecto sodii chlorido, demittit id, quod ammoniakum primum additis liquatur, et coloris expressi

esse debet. Argenti chlorido amoto, ab acido hydrosulphurico color non inducitur et nihil demittitur. Hujus pondus specificum est 10.4.

ARGENTI NITRAS. Principio albet, mox lumine admissio nigrescit. In aquâ omnis liquatur. Hic liquor, cupro immisso, argentum dimittit; cætera ut in præcedente.

ARGENTI CYANIDUM. Calore Cyanogenium ejicit, et in Argentum redigitur.

BARYTÆ CARBONAS. Acido hydrochlorico diluto tota liquatur. Hic liquor, adjectâ vel ammoniâ, vel acido hydrosulphurico, nihil demittit et coloris expers est: ubi acidi sulphurici plusquam satis sit ad saturationem adhibitum fuerit, nihil ex liquore supernatante per sodæ carbonatem demittitur.

BISMUTHUM. Acido nitrico diluto liquatur. Hic liquor ubi ex eo per ammoniam demissa fuerit Bismuthi Subnitrates, coloris expers est. Hujus pondus specificum est 9.8.

BISMUTHI TRISNITRAS. In acido nitrico sine effervescentiâ tota liquatur. Adjecto acido sulphurico diluto, nihil dejicitur.

BORAX (crystalli). Aquâ penitùs liquatur.

Squamae crystallinae e liquore deficiit
acidum sulphuricum. His in alcoholo
liquatis et accensis, viridi colore flamma
ardet.

Brominium. Leni calore vaporat, odore
acri. In aqua parva liquatur, copiosius
in spiritu rectificato, optime in aethere.
Hujus pondus specificum est 3.0.

Calamina. In acido sulphurico ferè non
liquatur bullulas perpancas Acidi Car-
bonici emittens nisi probe tritum fuerit.
Hic liquor, adjecta ammoniâ aut potassi
demittit id, quod, alterutraque supra
modum adjecta, liquatur.

Calci Chloridum. Caloris expers, ni-
rum transiunt, durum et triabile. In
aqua omnino liquatur. Hic liquor, ad-
jecta vel ammoniâ vel barni chlorido, vel
solutâ aquâ dilutâ potassi ferrocyanide
nihil demittit.

Calci Nitras. Acido hydrochlorico di-
luto sine effervescentiâ liquatur. Hic
liquor, ammoniâ adjectâ, nihil demittit.

Calci Sulfas adjectâ resoluta in pulverem
fatisca. Cetera ut in precedente.

Calci Citricum. Acido hydrochlorico
diluto liquatur, chloridum emittens.

Calci Acetas. In aqua parva, acido hy-
drochlorico adjecto bullulas parvas emittit.

esse videtur. Argenti chlorido amoto, ab acido hydrophurico calor non inducitur et nihil demittitur. Hujus generis speciem est 104.

Argentum Nitrum. Principio albei, mox tumide admixtum nigrescit. In aqua omnia liquatur. Hic liquor, citro reposito, argentum demittit; cetera ut in precedenti.

Argentum Cranium. Calore Cyanogeno eicit, et in Argentum redigitur.

Argentum Cranium. Acido hydrochlorico soluto tota liquatur. Hic liquor, adjecto vel acido vel acido hydrophurico, nihil demittit et coloris experimento nihil demittit nisi quando basis ad saturandum adhibita fuerit, nihil ex liquore superfluo per acido carbonatum demittitur.

Argentum. In aqua liquatur. Hic liquor, citro reposito, nihil demittit et coloris experimento nihil demittit nisi quando basis ad saturandum adhibita fuerit, nihil ex liquore superfluo per acido carbonatum demittitur.

Argentum Trinitum. In aqua liquatur. Hic liquor, citro reposito, nihil demittit et coloris experimento nihil demittit nisi quando basis ad saturandum adhibita fuerit, nihil ex liquore superfluo per acido carbonatum demittitur.

Argentum Crystallum. In aqua liquatur.

Squamas crystallinas è liquore dejicit acidum sulphuricum. His in alcohole liquatis et accensis, viridi colore flamma ardet.

BROMINIUM. Leni calore vaporat, odore acri. In aquâ parùm liquatur, copiosius in spiritu rectificato, optimè in æthere. Hujus pondus specificum est 3.0.

CALAMINA. In acido sulphurico ferè tota liquatur bullulas perpaucas Acidi Carbonici emittens nisi probè ustum fuerit. Hic liquor, adjectâ ammoniâ aut potassâ, demittit id, quod, alterutrâque suprâ modum additâ, liquatur.

CALCII CHLORIDUM. Coloris expers, parùm translucet; durum et friabile, in aquâ omninò liquatur. Hic liquor, adjectâ vel ammoniâ vel barii chlorido, vel multâ aquâ diluto potassii ferrocyanido nihil demittit.

CALCIS HYDRAS. Acido hydrochlorico diluto sine effervescentiâ liquatur. Hic liquor, ammoniâ adjectâ, nihil demittit.

CALX, aquâ adjectâ resoluta in pulverem fatiscit. Cætera ut in præcedente.

CALX CHLORINATA. Acido hydrochlorico diluto liquatur, chlorinium emittens.

CARBO ANIMALIS, (*purificatus,*) acido hydrochlorico adjecto nullas bullulas emit-

tit; nec quicquam ex hoc acido demittitur, adjectâ vel ammoniâ, vel ammoniæ sesquicarbonate.

CORNU. Hoc postquam benè ustum fuerit, ex acido nitrico propèmodum liquatur; tum per ammoniæ oxalatem separatur calx; per plumbi autèm nitratem separatur acidum phosphoricum.

CREASOTON, oleosum, coloris expers, odore proprio, translucens, ebullit calore gradûs 397^{mi}. In caloris gradu—50^{mo}. non congelatur. In acido acetico liquatur.

CRETA, acido hydrochlorico diluto cum effervescentiâ tota liquatur. Hic liquor, ubi coctus fuerit, ammoniâ instillatâ, nihil demittit.

CUPRI SULPHAS (*crystalli*). Aëre in pulverem subviridem quam minimè fatiscit. In aquâ omnis liquatur. Quicquid hic liquor, adjectâ ammoniâ, demittit, id ejusdem ammoniæ excessus iterùm dissolvit.

CUPRI AMMONIO-SULPHAS. Calore in Cupri oxydum mutatur, ammoniam ejiciens. Aquâ liquata curcumæ colorem mutat et viridem colorem induit ex infuso acido arsenioso.

FERRI PERCYANIDUM purum erit, si, cum acido hydrochlorico diluto coctum et

colatum nihil demittit, adjectâ ammonia.

FERRI AMMONIO-CHLORIDUM. In spiritu tenuiori et in aquâ totum liquatur. Ille liquor, adjectâ potassâ ferri sesquioxido demittit; potassâ suprâ modum instillatâ, ammoniam eiecit.

FERRI IODIDUM. Calore vapores violaceos emittit, ferri sesquioxido superstito. Recens preparatum in aquâ totum liquatur. Ex hoc liquore autem, in modo aperto vase, sesquioxidum ferri citissime deponitur et, non nisi filo ferri intromissa et vase bene obturato, limpidum servari potest.

FERRI POTASSIO-TARTRAS. In aquâ tota liquatur. Ille liquor lacini et carumque colorem non mutat. Nec a potasso ferrocyanido cernium fit; neque adjecto quovis alkali aut acido quicquid deponitur. Magnes in ejus pulverem nullam vim exercet.

FERRI SESQUIOXIDUM. In acido hydrochlorico diluto, quam minime effervescentiâ totum liquatur; idque per stannum deponitur.

FERRI SULFAS (crystalli). Crystallus in aquâ liquatur. Ille liquor calore innoxius nihil capi demittit.

... hoc acidum ex hoc acido detrahitur, adjecta vel ammonia, vel ammonia sesquicarbonata.

Cera. Hoc postquam bene utrum fuerit, ex acido nitrico propemodum liquatur; tum per ammonia oxalata separatur coxa; per plumbi autem nitratem separatur acidum phosphoricum.

Cerasorum, oleo-dia, coloris expers, odore proprio, translucens, ebullit calore gradus 317^{mo}. In calore gradu — 50^{mo}, non congelatur. In acido aetico liquatur.

Cera, acido hydrochlorico diluta cum effervescentia non liquatur. The liquor, ubi totum fuerit, ammonia testibus, nihil detrahit.

Cera Scabra (testibus). Aere in pulverem subtilem et aqua minima liquatur. In aqua omnia liquatur. Quicquid die liquatur, adjecta ammonia, id eundem modum aqua omnia liquatur.

Cera Ammoniacalis. Coloris Cupreum, in aqua omnia liquatur. Aqua omnia liquatur. In aqua omnia liquatur. In aqua omnia liquatur.

Cera ...

colatum nihil demittat, adjectâ ammoniâ.

FERRI AMMONIO-CHLORIDUM. In spiritu tenuiori et in aquâ totum liquatur. Hic liquor, adjectâ potassâ ferri sesquioxylum demittit; potassâ suprâ modum instillatâ, ammoniam ejicit.

FERRI IODIDUM. Calore vapores violaceos emittit, ferri sesquioxylum superstite. Recens præparatum in aquâ totum liquatur. Ex hoc liquore autem, in malè operto vase, sesquioxylum ferri citissimè dejicitur ut, non nisi filo ferri intromisso et vase benè obturato, limpidum servari possit.

FERRI POTASSIO-TARTRAS. In aquâ tota liquatur. Hic liquor lacmi et curcumæ colorem non mutat. Nec a potassii ferrocyanido cœruleum fit; neque adjecto quovis alkali aut acido quicquid dejicitur. Magnes in ejus pulverem nullam vim exercet.

FERRI SESQUIOXYDUM. In acido hydrochlorico diluto, quam minimâ effervescentiâ totum liquatur; idque per ammoniam dejicitur.

FERRI SULPHAS (crystalli). Cœruleo-viridis, in aquâ liquatur. Hic liquor, ferro immisso, nihil cupri demittit.

HYDRARGYRUM (*purificatum*). Calore totum in vapores abit. Idem acido nitrico diluto liquatur, in acido hydrochlorico fervente non item. Hoc ubi refrixerit acido hydrosulphurico immisso, nihil demittit, nec coloratur. Hujus pondus specificum est 13.5.

HYDRARGYRUM CUM CRETA. Calore pars in vapores abit; quod restat coloris expers est et in acido acetico cum effervescentiâ liquatur. Hic liquor, acido hydrosulphurico immisso, non coloratur. Vix autem tam diligentèr hæc conteri possunt, ut globuli nulli ampliùs conspiciantur.

HYDRARGYRI OXYDUM (*cinereum*). Paulispèr cum acido hydrochlorico digestum et colatum nihil indè, vel liquore potassæ, vel ammoniæ oxalate adjecto, demittit. In acido acetico omne liquatur. Calore in vapores totum abit.

HYDRARGYRI BINOXYDUM (*rubrum*). Admoto calore oxygenium emittit, et hydrargyrum vel in globulos coit, vel in vapores totum abit. Acido hydrochlorico omne liquatur.

HYDRARGYRI NITRICO-OXYDUM. Admoto calore, vapores nitricos nullos emittit. Nihil ex aquâ, in quâ coctum seu lotum

liquore calcis aut acido hydrochlorico
admixto, demittitur. Cuiusmodi
responsum.

HYDRARGYRI ANIMONII-CRISTALLUM. Calore
totum in vapores abit. Idem cum
acido acetico digestum, nihil nisi hydrum
aut crystallum, potassa misceat
demittit. Pulvisque cum liquore calcis
mixtus non nigrescit. In acido hydrochlorico
aut acido sulphurico non solvitur, sed
in aqua destillata in quâ solvitur
liquor.

HYDRARGYRI NITRATUM. Pulvis
hinc in aqua destillata solvitur, et
in hydrargyri globulis color
idem calore in vapores abit. In
liquore calcis aut acido hydrochlorico
aut acido sulphurico, nihil demittit
et ex aquâ destillatâ in quâ solvitur
liquor.

HYDRARGYRI BROMIDUM. (Cristallum.)
Calore liquefit et sublimatur
in aquâ et aethere sulphurico
liquor. Ex hoc liquore
admixta potassa vel liquor calcis
demittit. Pulvisque cum
liquore calcis mixtus non nigrescit.

Hydrocyanicum (purissimum). Calore so-
 luto in vapores abit. Idem acido nitrico
 diluto liquatur, in acido hydrochlorico
 solvens non rem. Hinc distillatit
 acido hydrophaurico immixto, nihil de-
 sistit, nec coloratur. Hujus pondus
 specificum est 13.5.

Hydrocyanicum cum Carta. Calore par-
 ti in vapores abit; quod restat coloris es-
 sentis est et in acido acetico cum essentia
 oleosa liquatur. Hic liquor, acido hy-
 drophaurico immixto, non coloratur.
 Hic liquor tam diligenter hinc contini-
 tum, ut globuli olei nulli conspicu-
 erunt.

Hydrocyanicum Oxygenum (purissimum). Puri-
 ssimum cum acido nitrico diluto liquatur
 et coloris nihil rem. Hinc distillatit
 acido hydrophaurico immixto, nihil de-
 sistit.

Hydrocyanicum Oxygenum cum Carta. Calore
 soluto in vapores abit.

Hydrocyanicum Hydrogenum (purissimum). Ad-
 ditione caloris oxygenii, acido et hy-
 drophaurico vel in aqua destillata solu-
 tum non rem. Hinc distillatit
 acido hydrophaurico immixto, nihil de-
 sistit.

Hydrocyanicum Nitricum (purissimum). Ad-
 ditione caloris oxygenii, acido et hy-
 drophaurico vel in aqua destillata solu-
 tum non rem. Hinc distillatit
 acido hydrophaurico immixto, nihil de-
 sistit.

fuerit, liquore calcis aut acido hydrosulphurico adjecto, demittitur. Cætera superiori respondent.

HYDRARGYRI AMMONIO-CHLORIDUM. Calore totum in vapores abit. Idem cum acido acetico digestum, nihil indè flavum aut cœruleum, potassii iodido adjecto, demittit. Pulvis ejus cum liquore calcis contritus non nigrescit. In acido hydrochlorico sine effervescentiâ omne liquatur. Idem liquore potassæ calefactum ammoniam exhalat et colorem flavum induit.

HYDRARGYRI CHLORIDUM. Pulvis subalbus, qui, potassâ adjectâ, nigrescit, et calore adhibito, in hydrargyri globulos coit. Idem calore in vapores totus abit. Adjectâ argenti nitrate, aut liquore calcis, aut acido hydrosulphurico, nihil demittitur ex aquâ destillatâ in quâ seu lotum seu coctum sit.

HYDRARGYRI BICHLORIDUM (*crystallinum*). Calore liquescit et sublime fertur. In aquâ et æthere sulphurico totum liquatur. Ex hoc liquore quod, adjectâ potassâ vel liquore calcis dejicitur, rubescit: vel, si quod satis sit addideris, flavescit. Id, calore adhibito, oxy-

genium emittit et in hydrargyri globulos coit.

HYDRARGYRI BICYANIDUM (*crystalli*).

Translucet et in aquâ totum liquatur. Hic liquor, instillato acido hydrochlorico, acidum hydrocyanicum emittit, quod odore proprio dignoscitur, et in vitrum liquore argenti nitratis humectatum et super impositum, id demittit, quod ab acido nitrico fervente dissolvitur. Calore cyanogenium ejicit, et in hydrargyri globulos coit.

HYDRARGYRI IODIDUM. Recens subflavum est, calore cautè admoto in crystallos rubros sublime fertur quæ mox flavent, deindè lumine admissio nigrescunt. In sodii chlorido non liquatur.

HYDRARGYRI BINIODIDUM. Calore cautè admoto in squamulas sublime fertur, quæ mox flavent, deindè, ubi refrixerint, rubescunt. In spiritu rectificato fervente pars aliqua liquatur, quæ, ubi refrixerit, in crystallos descendit. Potassii iodido et hydrargyri bichlorido vicissim dissolvitur ac demittitur. In sodii chlorido omne liquatur.

HYDRARGYRI BISULPHURETUM (*rubrum*).

Calore in vapores totum abit, et adjectâ

potassa hydrargyrum in globulis est.
 Nec acido nitrico, nec acido hydrochlorico,
 sed utrisque commixtis liquatur.
 Spiritus rectificatus, quicum seu lotum
 seu coctum sit, colorem inde nullum ac-
 quirat. Cum acido acetico digestum nitro
 inde flavum deiecit per potassii iodidum.

**HYDRARGYRI SULPHURATUM CUM SOL-
 PHURE** (nigrum). Calore totum in va-
 pores abit, nullo carbone nec calce phos-
 phate relicta.

leniter, calore admoto principio liques-
 cit, deinde violaceo vapore sublime fer-
 cur. In aqua minima, plux in alcoholo,
 liquatur. Cetero colore aurum in-
 fert.

LACUS, et aqua et alcoholo liquatur. Co-
 lor ejus cernitum acidis rubescit; idem
 adjectis alkalinis, redit.

MANGANESEI BISMUTUM, in acido hy-
 drochlorico liquatur, chlorum non exhaurit.
 Ex hoc liquore, quod deiecit a potassa
 primum albet, et cito fuscum fit; cito
 autem accidit ut adjecto potassii ferri-
 cyano non viridescat. Ubi prius ex-
 succatum sit, et igne cadente usum, et
 virtutibus 100, pondere 12 amittit.

MANGANESEI, Acido hydrochlorico sine et

quod emittit et in hydrargyri globulos
ca.

Hydrargyri Bicyanidum (crystallum).

Crassiusculum et in aqua totum liquatur.
Hic liquor, instillato acido hydrochlorico,
acidum hydrocyanicum emittit, quod
odore proprio dignoscitur, et in vitrum
liquore argenti nitratis humectatum et
super impositum, id demittit, quod ab
acido citrico fervente dissolvitur. Calore
eugenolico ejicit, et in hydrargyri glo-
bulis coit.

Hydrocyanici Iodidem. Resens substa-
ntia est, calore cante admoto in crystallos
rubros sublimae fertur quae mox flavent,
deinde humore admisso nigrescunt. In
aqua solida non liquatur.

Hydrocyanici Bismutidum. Calore cante
admoto in sublimae sublimae fertur, quae
mox flavent, deinde, ubi refrigerit, ru-
bescunt. In spiritu rectificato fervente
parte aliqua liquatur, quae, ubi refrigerit,
in crystallos descendit. Potassii iodido
et hydrargyri bichlorido solutum dissol-
vitur ac demittitur. In aqua chloride
emissum liquatur.

Hydrocyanici Bismutidum (rubrum).

Calore in vapores totum abit, et sublimat.

potassâ hydrargyrum in globulos coit. Nec acido nitrico, nec acido hydrochlorico, sed utrisque commixtis liquatur. Spiritus rectificatus, quocum seu lotum seu coctum sit, colorem indè nullum acquirit. Cum acido acetico digestum nihil indè flavum dejicit per potassii iodidum.

HYDRARGYRI SULPHURETUM CUM SULPHURE (*nigrum*). Calore totum in vapores abit, nullo carbone nec calcis phosphate relictâ.

IODINIUM, calore admoto principio liquescit, deindè violaceo vapore sublime fertur. In aquâ minimè, plùs in alcohole, liquatur. Cœruleo colore amyllum inficit.

LACMUS, et aquâ et alcohole liquatur. Color ejus cœruleus acidis rubescit; idem, adjectis alkalinis, redit.

MANGANESII BINOXYDUM, in acido hydrochlorico liquatur, chlorinium exhalans. Ex hoc liquore, quod dejicitur a potassio primùm albet, et citò fuscum fit: rarò autem accidit ut adjecto potassii ferrocyanido non viridescat. Ubi prius exsiccatum sit, et igne candente ustum, è partibus 100, pondere 12 amittit.

MAGNESIA. Acido hydrochlorico sine ef-

fervescentiâ liquatur. Nihil ex hoc liquore adjectâ vel potassæ bicarbonate, vel barii chlorido, demittitur. Curcumæ colorem in fuscum levitèr mutat.

MAGNESIÆ CARBONAS. Aqua destillata in quâ cocta fuerit, curcumæ colorem non mutat. Adjecto barii chlorido aut argenti nitrate, nihil demittit. Acido sulphurico diluto liquatur, ex 100 partibus 36.6 pondere amissis. Ubi effervescentia cessaverit, ex hoc liquore nihil demittitur per potassæ bicarbonatem.

MAGNESIÆ SULPHAS (*crystalli*). Facillimè in aquâ liquatur. Acido sulphurico huic liquori instillato, acidum hydrochloricum nullum emittitur. Gr. 100 liquatis, et injectis in sodæ carbonatis liquorem ferventem, gr. 34 magnesiæ carbonatis exsiccatae comparantur.

MARMOR, album, acido hydrochlorico diluto cum effervescentiâ, liquatur. Ex hoc liquore, Ammonia nihil demittit, vel adjectâ calcis sulphate in aquâ solutâ non permutatur.

MEL. Non nisi despumatum adhibendum est. In aquâ liquatum, potassii iodido et acido quovis simul adjectis, colorem cœruleum non exhibet.

Momente. Quod si ignis minimus, ferrum
manebit, alioquin globulus ferretur.
Hic non, teste curam, via alkalica
exhibet et, ubi spiritus destillaverit, in
crystallos abit, que igne toto perunt.
Adjecto acido nitrico, primum rubet, de-
inde flavet. Tinctura ferri sesquialtana
caeruleam colorem inducit. Calorificum
sumens acida, fusca colore sales rufi
inficit, qui ubi plus colorum addiderit
effugit. Demittitur etiam morpha ex
acido salibus per aquas potasse, que
super pedem adjecto ferri dissolvitur.

Momente. Acetas (crystallos). In aqua
facillime liquatur. Uterque se habent
quoadmodum de morpha dictum est.

Momente. Hydratum (crystallos). In
aqua liquatur. Quod ex hoc liquore per
argenti nitratem demittitur, id non
nisi acido nitrico super pedem seu
acido hydrochlorico aut nitrico adjecto
dissolvitur.

Momente. Oxidum. Oxide proprio, in
aqua acida ferretur; in aqua superpedis
tota liquatur et rubrum vini coloris
habet. Hinc pendus specificus
est.

Momente. Coloris ferri superpedis.

feruere debet. Nihil ex hoc li-
quore collecta vel potassa bicarbonate,
vel huius chlorido, demittitur. Cuius-
modi colorem in fuscum leviter mutat.

Magnesia Carbonata. Aqua destillata
in qua cocta fuerit, circumfusam colorem non
mutat. Adjecto huius chlorido aut ar-
genti nitrate, nihil demittit. Acido sul-
phurico diluto liquatur, ex 100 partibus
1000 pondere amissa. Ubi effervescencia
cessaverit, ex hoc liquore nihil demittitur
per potassam bicarbonatam.

Magnesia Sulphurata (oxydum). Facil-
iter in aqua liquatur. Acido sulphurico
diluto liquatur, sed huius hydrochloro-
sum nullum remittit. Sic 1000 parti-
bus, si injectis de novo carbonatis liquorem
feruentem, et 34 partibus carbonatis
oxydati evaporatur.

Magnesia alba, per se in aqua destilata di-
luta cum effervescencia liquatur. Ex
hoc liquore, Ammoniaci salis demittit, vel
collecti coloris sulphurici in aqua collecti non
permittitur.

M 7. Non nisi desquamata aut levis
est. In aqua destillata potassa alba et
hinc quovis simul adjectis, colorem cir-
cumfusum non emittit.

MORPHIA. Aquâ frigidâ minimè, fervente paululùm, alcohole facillimè liquatur. Hic liquor, teste curcumâ, vim alkalinam exhibet et, ubi spiritus destillaverit, in crystallos abit, quæ igne totæ pereunt. Adjecto acido nitrico, primùm rubet, deindè flavet. Tinctura ferri sesquichloridi cœruleum colorem inducit. Chlorinium, ammoniâ additâ, fusco colore sales ejus inficit, qui, ubi plùs chlorinii addideris, effugit. Demittitur etiam morphia ex suis salibus per liquorem potassæ, quo suprâ modum adjecto iterùm dissolvitur.

MORPHIÆ ACETAS (*crystalli*). In aquâ facillimè liquatur. Cætera se habent quemadmodum de morphiâ dictum est.

MORPHIÆ HYDROCHLORAS (*crystalli*). In aquâ liquatur. Quod ex hoc liquore per argenti nitratem demittitur, id neque ammoniâ nisi suprâ modum additâ, neque acido hydrochlorico aut nitrico adjecto, omne dissolvitur.

OLEUM ÆTHEREUM. Odore proprio, minimè acri fruitur ; in æthere sulphurico totum liquatur et nullam vim acidam in lacmum exercet. Hujus pondus specificum est 1.05.

PHOSPHORUS. Coloris ferè expers, ceræ

similis, translucet, lumen in tenebris edit. In plerisque oleis destillatis et in æthere sulphurico parùm liquatur. Hic non nisi in aquâ, intercluso luminis accessu, servari debet.

PLUMBI ACETAS (*crystalli*). In aquâ destillatâ liquatur. A sodæ carbonate dejicitur alba, a potassii iodido flava. Prætereà, acido hydrosulphurico adjecto, nigrescit. Acidum sulphuricum adjectum odores aceticos elicit. Igne primùm liquescit et postea in plumbum redigitur.

PLUMBI DIACETATIS LIQUOR. Hujus pondus specificum est 1.260. Cætera superiori respondent.

PLUMBI CARBONAS. Acido nitrico diluto, cum effervescentiâ, liquatur. Quod ex eo, per liquorem potassæ dejicitur, albet, et eodem suprâ modum addito, iterùm dissolvitur; adjecto acido hydrosulphurico nigrescit. Igne flavescit et carbone simul addito in plumbum redigitur.

PLUMBI CHLORIDUM (*crystallinum*). In aquâ destillatâ fervente totum liquatur. Hujus liquoris major pars ubi refrixerit, in crystallos descendit. Adjecto acido hydrosulphurico fit coloris nigri. Igne flavescit.

PLUMBI IODIDUM in aquâ fervente totum liquatur, et ex eâ, ubi refrigerit, in squamulas flavas micantes descendit. Calore liquescit et in vapores prasinis flavos, mox et violaceos major pars dissipatur.

PLUMBI OXYDUM (semivitreum). Ex acido nitrico diluto fere totum liquatur. Ceterum ut in Plumbi Carbonate precedente.

PLUMBI OXYDUM (hydratum). Quod in aquâ disulphate preparanda adhibetur, oportet ex acido nitrico diluto totum liquari posse. Cetera superiori respondent.

POTASSÆ IODIDUM. Hujus pondus specificum est 4.033. Circumâ coloreni fortiter in fuscum mutat. Acido nitrico diluto addito, vel nullas, vel parvas bullulas acidi carbonici emittit. De saturato liquore nihil, aut propemodum nihil, dejectur adjectâ vel sedâ carbonate, vel barii chlorido, vel argenti citrate. Quod ex hoc liquore, vel ex quovis potassæ sale in aquâ soluto, per platini chloridum demittitur, sublimatum est.

POTASSÆ HYDRAS. In aperto vase promptè liquescit. In alcoholè tota solvitur. Ceterum superiori respondent.

POTASSÆ CUM CALORE. Affusâ aquâ resoluta

siccitas, translucet, lumen in tenebris edit. In plerisque oleis destillatis et in æthere sulphurico parum liquatur. Hic non nisi in aquâ, intercluso luminis accessu, servari debet.

PLUMBI ACETAS (crystalli). In aquâ destillatâ liquatur. A sodæ carbonate dejectur alba, a potassii iodido flava. Præterea, acido hydrosulphurico adjecto, nigrescit. Acidum sulphuricum adjectum odores acetici elicit. Igne primum liquescit et postea in plumbum redigitur.

PLUMBI DIACRYSTIS LIQUOR. Hujus pondus specificum est 1.260. Cætera superiori respondent.

PLUMBI CARBONAS. Acido nitrico diluto, cum effervescentia, liquatur. Quod ex eo, per liquoris potassæ dejectur, albet, et eodem supra acetum addito, iterum dissolvitur; adjecto acido hydrosulphurico nigrescit. Igne carbonis et carbone simul addito in plumbum redigitur.

PLUMBI CHLORIDUM (crystalinum). In aquâ destillatâ fervente tenui liquatur. Hujus liquoris major pars ubi refrigerit, in crystallos descendit. Adjecto acido hydrosulphurico fit coloris nigri. Igne flavescit.

PLUMBI IODIDUM in aquâ fervente totum liquatur, et ex eâ, ubi refrixerit, in squamulas flavas micantes descendit. Calore liquescit et in vapores primùm flavos, mox et violaceos major pars dissipatur.

PLUMBI OXYDUM (*semivitreum*). Ex acido nitrico diluto ferè totum liquatur. Cætera ut in Plumbi Carbonate præcedente.

PLUMBI OXYDUM (*hydratum*). Quod in quinæ disulphate præparandâ adhibetur, oportet ex acido nitrico diluto totum liquari possit. Cætera superiori respondent.

POTASSÆ LIQUOR. Hujus pondus specificum est 1.063. Curcumæ colorem fortitè in fuscum mutat. Acido nitrico diluto addito, vel nullas, vel perpaucas bullulas acidi carbonici emittit. De saturato liquore nihil, aut propemodum nihil, dejicitur adjectâ vel sodæ carbonate, vel barii chlorido, vel argenti nitate. Quod ex hoc liquore, vel ex quovis potassæ sale in aquâ soluto, per platinii chloridum demittitur, subflavum est.

POTASSÆ HYDRAS. In aperto vase promptè liquescit. In alcohole tota solvitur. Cætera superiori respondent.

POTASSA CUM CALCE. Affusâ aquâ resoluta,

quolibet acido adhibito, nullas bullulas acidi carbonici emittit. In alcohole non omnis liquatur.

POTASSÆ ACETAS. Et aquâ et alcohole tota liquatur. Hic liquor nec lacmum neque curcumam tingit. Nihil, ex eo, adjecto aut barii chlorido, aut argenti nitrate, demittitur, nisi hujus liquor fortior sit, in quo casu, id, quod demissum est acido nitrico, facilè liquatur. Igne rubente, in potassæ carbonatem tota abit. Acidum sulphuricum adjectum odores aceticos elicit.

POTASSÆ CARBONAS. In aquâ ferè omnis liquatur; tum in vase aperto, sponte suâ liquescit. Curcumæ colorem in fuscum mutat. Ubi acido nitrico supersaturata est, nihil indè demittit nec sodæ carbonas, neque barii chloridum, neque, nisi parcissimè, argenti nitras. Hujus partes 100 in igne acri 16 aquæ amittunt; tantundem adjecto acido sulphurico diluto 28 partes acidi carbonici emittit.

POTASSÆ CARBONATUS LIQUOR. Hujus pondus specificum est 1.473. Cætera superiori respondent.

POTASSÆ BICARBONAS (*crystalli*). In aquâ omnis liquatur, et curcumæ colorem levitèr mutat. Nihil, ex hoc liquore, nisi

... ..
... ..
... ..
... ..
... ..

Parasitum
... ..
... ..
... ..
... ..
... ..
... ..
... ..
... ..
... ..
... ..

Parasitum
... ..
... ..
... ..
... ..
... ..
... ..
... ..
... ..
... ..
... ..

Parasitum
... ..
... ..
... ..
... ..
... ..
... ..
... ..
... ..
... ..
... ..

Parasitum
... ..
... ..
... ..
... ..

quodlibet acido solubile, nullas bullulas
suis carbonatis emittit. In alcoholis aut
aëris liquatur.

Potassa Aëreas. Et aqua et alcoholis
tunc liquatur. Hic liquor non haecum
neque curvaturum tingit. Nihil ex eo
adjecto sulphuris chlorido, aut argenti ni-
trate, demittitur, nisi hujus liquor fortior
sit, in quo casu id, quod demissum est
nullo aëre, facile liquatur. Igne ru-
bente, in rotas carbonatas tota abit.
Acidum sulphuricum adjectum colorem
necesse non est.

Potassa Calcareæ. In aqua ferri aqua
dilatatur: tunc in vase aperto, sponte aë-
re liquatur. Chrysum colore in fuscum
mutatur. Et si in aqua sulphurata
sit, nihil nisi demittit, nisi aëre car-
bonis, neque sulphuris, neque argenti
nitrate, argenti nitrate. Hujus partes
sunt in aqua et in aqua diluta; lan-
tium, autem aqua et aqua diluta
et aqua diluta et aqua diluta.

Potassa Carbonata Lævis. Hujus
partes aqua et aqua diluta et aqua diluta
et aqua diluta et aqua diluta.

Potassa Bicarbonata. In aqua
et aqua diluta et aqua diluta et aqua diluta
et aqua diluta et aqua diluta.

calore adhibito, demittit magnesiæ sulphas. E partibus 100, expelluntur 30.7, igne rubente. Acido nitrico suprâ modum priùs addito, nihil ex hoc demittit nec barii chloridum, nec, nisi parcissimè, argenti nitras.

POTASSÆ CHLORAS (*crystalli*). In aquâ destillatâ omnis liquatur. Hic liquor nihil demittit, adjectâ argenti nitrate. Calore liquescit, et si acrius urgeatur calor, oxygenium amittit, et in potassii chloridum convertitur. Acidi sulphurici minimis perpaucis in crystallos instillatis, primùm flavescit sal, mox rubet, et chlorinii peroxydum exhalat.

POTASSÆ NITRAS (*crystalli*). In aquâ destillatâ omnis liquatur. Ex hoc liquore nihil, neque barii chloridum, neque argenti nitras demittit. Calore liquescit, et igne acri oxygenium edit. Ex hoc sale in pulverem trito, acidum sulphuricum vapores nitricos elicit.

POTASSÆ SULPHAS (*crystalli*). In alcohole nihil, in aquâ destillatâ paululùm liquatur. Quod ex hoc liquore a platini chlorido demittitur, subflavum est; quodque a barii chlorido, albet. Id in acido nitrico dissolvi non potest.

POTASSÆ TARTRAS (*crystalli*). Facile in

aquâ liquatur. Ex hoc liquore, acido ferè quolibet adjecto, potassæ bitartratis crystalli dejiciuntur, quæ plerumque vasi adhærent. Ex eodem liquore, quod aut a barii chlorido, aut a plumbi acetate, demittitur, id ab acido nitrico diluto dissolvitur.

POTASSÆ BITARTRAS (*crystalli*). Aquâ parcè liquatur. Lacmum colore rubro inficit. Igne rubente in carbonatem potassæ mutatur.

POTASSII BROMIDUM (*crystalli*). Aquâ totum liquatur. Lacmi et curcumæ colorem non mutat. Ex hoc liquore, barii chloridum nihil demittit. Acido sulphurico et amylo simul adjectis, flavet. Igni impositum, nihil ponderis amittit. Hujus salis gr. 10 argenti nitratis gr. 14.28 permutare valent sic, ut subflavum quid, argenti bromidum, dejiciatur quod ab ammoniâ, minimè autem ab acido nitrico, liquatur.

POTASSII FERROCYANIDUM (*crystalli*). Aquâ totum liquatur. E partibus 100, leni calore exhalant 12.6. Curcumæ colorem levitèr mutat. Quod, ex præparatis è ferri sesquioxido, ab eo demittitur, cœruleum est; quodque ex præparatis è zinco, albet. Ubi ustum fuerit,

quod superest ab acido hydrochlorico li-
quatur, atque iterum ammonia adjecta
remititur; 6 partibus 100, ferri sesqui-
oxydi 18.7 redduntur.

Potassi Iodidum (crystallizatum). In aqua et
alcoholis totius liquatur. Cuiusmodi co-
lorem vel non minimum vel leviter modice
mutat. Lactis colorem non mutat. Lixi-
velis, nihil pondus amittit. Acido
sulphurico et aqua simul adjectis, tur-
bationem fit. Hujus salis gr. 10, aqua
nitrat's gr. 10.24 permittuntur sufficiunt
quodque dejectur, acido nitrico partem
liquatur et partem lactis sua mutatur,
quod non fit adjecta ammonia.

Potassi Selenidum. Hujus res-
suum exhibet colorem fuscum-ferum, quod
vel acido fere quodlibet liquatur, vel
hydro-sulphurici odorem spirat. Aqua
saturata sicut. Quod plumbi acetate
separatur, primum rubet, deinde ni-
gricat.

Quina Sulfas ex Cinchona Condita
coloris pariter. In aqua non aliquid
mutat, facillime autem in alcoholis liqua-
tur. Lactis colorem mutat; amara
sunt. In igne resis perit.

Quina Sulfas (crystallizatum). In aqua
saturata sicut. Quod plumbi acetate
separatur, primum rubet, deinde ni-
gricat.

... Ex hoc liquore, acido
... potasse bibulantis
... plumbi acetate
... diluente

Ferrum Picuarum (crystallo). Aqua
... carbonatis

Ferrum Nitricum (crystallo). Aqua
... nitrici
... ab acido

Ferrum Sulfuratum (crystallo). Aqua
... sulfuris
... ab acido

quod superest ab acido hydrochlorico liquatur, atque iterum ammoniâ adjectâ, demittitur; è partibus 100, ferri sesquioxidi 18.7 redduntur.

POTASSII IODIDUM (*crystalli*). Et aquâ et alcohole totum liquatur. Curcumæ colorem vel non omninò vel levitèr modò mutat. Lacmi colorem non mutat. Igne subjecto, nihil ponderis amittit. Acido sulphurico et amylo simul adjectis, cœruleum fit. Hujus salis gr. 10 argenti nitratis gr. 10.24 permutandis sufficiunt, quodque dejicitur, acido nitrico partim liquatur et partim facie suâ mutatur; quod non fit adjectâ ammoniâ.

POTASSII SULPHURETUM. Recens fractum exhibet colorem fusco-flavum. Aquâ vel acido ferè quolibet liquatum acidi hydrosulphurici odorem spirat. Aquâ liquatum flavet. Quod plumbi acetate dejicitur, primum rubet, deinde nigrescit.

QUINA. Alkali ex Cinchonæ Cordifoliæ cortice paratum. In aquâ non nisi acido mixtâ, facillimè autem in alcohole liquatur. Curcumæ colorem mutat; amarum sapit. In igne tota perit.

QUINÆ DISULPHAS (*crystalli*). In aquâ, præsertim acido mixtâ, tota liquatur.

Ammoniâ dejicitur Quina, tum liquore consumpto, quod superest, non saccharum sapere debet. Quinæ disulphas leni calore è 100 sui partibus 8 vel 10 aquæ impertit. In igne tota perit. Primùm chlorinio, deinde ammoniâ additis, viret.

SODÆ ACETAS (*crystalli*). Aquâ tota, alcohole non omnino liquatur. Lacmi et curcumæ colorem non mutat. Non a barii chlorido, neque ab argenti nitrate dejicitur. Igne acri, in sodæ carbonatam transmutatur. Acidum sulphuricum adjectum odores aceticos elicit. Ex hoc vel ex alio quovis Sodæ sale in aquâ soluto nihil demittitur per platini chloridum.

SODÆ CARBONAS (*crystalli*). Recens præparata translucet, sed in vase aperto, in pulverem mox fatiscit. In aquâ tota liquatur, non verò in alcohole. Curcumæ colorem, ut alkalina, mutat.

SODÆ CARBONAS EXSICCATA. In hoc sale exsiccando, crystallorum suprâ descriptarum partes 100 aquæ partes 62 emittunt in igne acri. Cætera nihil mutantur.

SODÆ SESQUICARBONAS. In aquâ tota liquatur. Ex hoc liquore, nec platini chloridum neque magnesiæ sulphas, nisi

calore indurto quicquam demittit. In co-
acti in videri carminem astringentem con-
vertitur.

Soda Carbonatis Liquor referre-
re dicitur. Lacini color coeruleus in hoc li-
quore principio rubescit, mox calore ad-
hibito, ubi cessaverit effervescens, idem
redit.

Soda Chlorinatae Liquor. Cuiusvis
color in hoc liquore principio in luteum
mutatur, mox omnis perit. Azedo hoc
dechlorice diluto aspectu, nondum turbu-
lans, et ab aqua minima immittit. Hanc
mutatam induram hoc decoloratur, calu-
re liquore calidus ab aqua depicitur.

Soda Phosphatis (crystalli). Aeri expo-
sita paulatim fatiscit. In aqua tota
non in alcoholis dissolvitur. Ea hoc li-
quore, quod a barii chlorido demittitur,
libet, quodque ab argenti nitrato, nisi
sodie phosphas prius usta fuerit, flavet.
Utriusque in acido nitrico liquuntur.

Soda Sulphatis (crystalli). Aeri exposita
in pulverem fatiscit. In aqua tota, in
alcoholis rarisime liquatur. Lacini et tur-
bulans colorum non mutatur. Argenti nitro-
si quicquam ex liquore diluto demittit,
chloridum autem barii non demittit. Hanc
aqua calida non demittit. Hanc

Faint, illegible text, likely bleed-through from the reverse side of the page. The text appears to be organized into several paragraphs, with some lines starting with capital letters such as 'Sunt', 'Quia', and 'In'. The handwriting is cursive and difficult to decipher due to the fading and bleed-through.

calore admoto, quicquam demittit. Igne acri in sodæ carbonatam exsiccata[m] convertitur.

SODÆ CARBONATIS LIQUOR EFFERVESCENS. Lacmi color cœruleus in hoc liquore principio rubescit, mox calore adhibito, ubi cessaverit effervescentia, idem redit.

SODÆ CHLORINATÆ LIQUOR. Curcumæ color in hoc liquore principio in fuscum mutatur, mox omnis perit. Acydo hydrochlorico diluto adjecto, acidum carbonicum et chlorinium simul emittit: liquor sulphatis indigo ab hoc decoloratur; calx è liquore calcis ab illo dejicitur.

SODÆ PHOSPHAS (*crystalli*). Aëri exposita paululùm fatiscit. In aquâ tota, non in alcohole dissolvitur. Ex hoc liquore, quod a barii chlorido demittitur, albet, quodque ab argenti nitrate, nisi sodæ phosphas priùs usta fuerit, flavet. Utrumque in acido nitrico liquatur.

SODÆ SULPHAS (*crystalli*). Aëri exposita in pulverem fatiscit. In aquâ tota, in alcohole minimè liquatur. Lacmi et curcumæ colorem non mutat. Argenti nitras vix quicquam ex liquore diluto demittit: plurimùm autem barytæ nitras; idque acido nitrico non dissolvitur. Hujus

salis crystalli ex 100 partibus 55 aquæ partes, in igne acri, exhalant.

SODÆ POTASSIO-TARTRAS (*crystalli*). In aquâ tota liquatur. Argenti nitras, itèm barii chloridum nihil demittit. Curcumæ aut lacmi colorem non mutat. Acidum sulphuricum adjectum in potassæ bitartratem pars convertitur.

SODII CHLORIDUM (*crystalli*). In aquâ seu frigidâ sive fervente pari ferè ratione liquatur. Lacmi et curcumæ colorem non mutat. Sodæ carbonas, itèm barytæ nitras, nihil aut ferè nihil demittit.

SPIRITUS ÆTHERIS NITRICI. Hujus pondus specificum est .834. Lacmi colorem in rubrum levitèr mutat. Sodæ carbonate adjectâ, nullæ prodeunt acidi carbonici bullulæ. Quinetiam odore proprio dignoscitur.

SPIRITUS AMMONIÆ. Hujus pondus specificum est .860.

SPIRITUS AMMONIÆ AROMATICUS. Hujus pondus specificum est .914.

SPIRITUS AMMONIÆ FÆTIDUS. Hujus pondus specificum est .861.

SPIRITUS RECTIFICATUS. Hujus pondus specificum est .838. Coloris expers est, et aquâ adjectâ non obscuratur. Vinum olet et sapit. Hic spiritus ad normam

spiritus tenuioris deligi potest, quibus
que vasis quibusdam adjectis, etiam in
bus aqua destillata, calore gradus 50°

SPIRITUS VINICUS. Huius pondus ad-
equum est 120 imperii, huius densi-
tas. Cetera experimenta respondent.

STRONCH. Cum acido hydrochlorico con-
tactum ferri vitriolum efficitur. Liquefactum
vapores est, sed acido chlorico mixto, non
parascit. Quod a potassa deprecatur albet,
et efficitur huiusmodi modum vitrioli ferri
dissolvitur. Huius pondus specificum
est 7.20.

STRONCHIA (crystallina). In alcoholis fer-
ri vitrioli precipitatur, in aqua non
dissolvitur. Igne liquefacta, et si actus vi-
getur, tota condensatur. Vitriolum huius
indata violentis non tenetur, quibusdam
est.

STRONCHIA (sublimata). Calore gradus
600° in vapores tota abit. Cetera
totum est, huiusmodi non tenetur.

VITRIOLUS. Minime in aqua, magis in
alcoholis, mixtura autem in aethere solu-
pauca Equatur. Non albet, sed immixtum
capit. Non tenetur adhibenda est.

ZINCUS SUPRAS (crystallina). In aqua non
dissolvitur. Quod ab ammonia huiusmodi
albet, idemque huiusmodi modum vitrioli

... crystalli et 100 partibus 55 ...
... in igne acri, exhalant.

SOLIS PICTASSIO-TARTARUS (crystallus). In
aqua tota liquatur. Argenti nitras, item
lucii chloridum nihil demittit. Cerecinus
aut lacini coloram non mutat. Acidum
sulphuricum adiectum in potasse bitar-
trici non pars convertitur.

SOLIS CHROMIUM (crystallus). In aqua
seca frigida non fervente pari fere ratione
liquatur. Lactis et cerecinus colorem non
mutat. Sodae carbonas, item baryta
nitras, nihil demittit.

SOLIS STROPHANTIS SASSIUM. Hujus
pondus specificum est 104. Lactis co-
loram in aqua non mutat. Sodae
carbonas adiecta probe producit acidum
sulphuricum. Quocirca odore pro-
prio dignum est.

SOLIS STROPHANTIS SASSIUM. Hujus pondus spe-
cificum est 104.

SOLIS STROPHANTIS SASSIUM. Hujus
pondus specificum est 104.

SOLIS STROPHANTIS SASSIUM. Hujus
pondus specificum est 104.

SOLIS STROPHANTIS SASSIUM. Hujus pondus
specificum est 104. Coloris expertus est,
et odore adjecti non demittit. Vixit
illud est ... Hic spiritus de ...

spiritûs tenuioris redigi potest, quibusque octariis quinque adjectis octariis tribus aquæ destillatæ, calore gradûs 62^{di}.

SPIRITUS TENUIOR. Hujus pondus specificum est .920 imperii legibus definitum. Cætera superiori respondent.

STANNUM. Cum acido hydrochlorico coctum ferè totum liquatur. Liquor coloris expers est, sed auri chlorido adjecto, purpurascit. Quod a potassâ dejicitur albet, et eâdem suprâ modum additâ, iterùm dissolvitur. Hujus pondus specificum est 7.29.

STRYCHNIA (*crystalli*). In alcohole fervente promptè liquatur; in aquâ non item. Igne liquescit; et si acrius urgeatur, tota consumitur. Viribus hæc induta violentis non temerè adhibenda est.

SULPHUR (*sublimatum*). Calore gradûs 600^{mi} in vapores totum abit. Ubi aquâ lotum sit, lacmi colorem non mutat.

VERATRIA. Minimè in aquâ, magis in alcohole, maximè autem in æthere sulphurico liquatur. Non olet, sed amarum sapit. Non temerè adhibenda est.

ZINCI SULPHAS (*crystalli*). In aquâ tota liquatur. Quod ab ammoniâ demittitur albet, idemque hæc suprâ modum additâ

rursùs dissolvitur. Adjecto aut barii chlorido, aut plumbi acetate permutatur.

ZINCUM. Acido sulphurico diluto ferè totum liquatur. Hic liquor coloris expers est. Cætera ut in præcedente. Hujus pondus specificum est 6.86.

PREPARATA ET COMPOSITA

1772

ANNO DOMINI 1772

IN AUSTRIAE REGNO
VINDOBONAE
APUD JOHANNEM JOHANNESMANN
MDCCLXXII

ANNO DOMINI 1772

IN AUSTRIAE REGNO
VINDOBONAE
APUD JOHANNEM JOHANNESMANN
MDCCLXXII

[Faint, illegible text, likely bleed-through from the reverse side of the page.]

Sod. + Sulph. Ac -
Sod. Sulph d. Acetic
Ac. in p. p. Eq. 105

PRÆPARATA ET COMPOSITA.

ACIDA.

ACETUM DESTILLATUM.

℞ Aceti congiū ;

Destillet Acetum, balneo arenæ, ex retortâ vitreâ in receptaculum vitreum. Octarios septem primū destillatos in usum serva.

ACIDUM ACETICUM.

℞ Sodæ Acetatis libras duas,
Acidi Sulphurici uncias novem,
Aquæ destillatæ fluiduncias novem ;

Sodæ Acetati in retortam vitream immissæ Acidum Sulphuricum Aquâ prius mixtum adjice, tum balneo arenæ destillet Acidum. Cavendum est ne calor sub finem nimis urgeatur.

ACETUM CANTHARIDIS (*Epispasticum*).

R Cantharidis in pulverem tritæ uncias
duas,

Acidi Acetici octarium ;

Cantharidem macera cum Acido per dies octo, subindè agitans. Denique exprime et cola.

ACETUM COLCHICI.

R Colchici Cormi recentis concisi unciam,
Aceti destillati fluiduncias sedecim,
Spiritus tenuioris fluidunciam ;

Colchici Cormum macera cum Aceto, in vaso vitreo operto, per dies tres ; dein exprime et sepone, ut fæces subsidant ; denique liquori defæcato Spiritum adjice.

ACETUM SCILLÆ.

R Scillæ recens exsiccatae uncias quindecim,

Aceti destillati octarios sex,

Spiritus tenuioris octarium dimidium ;

Scillam macera cum Aceto, leni calore, in vase vitreo clauso, per horas viginti quatuor ; dein exprime, et sepone, ut fæces subsidant ; denique liquori defæcato Spiritum adjice.

Orslic beads.

2 $\frac{1}{2}$ Sugar (5H. 6. Oz
6C.) 2 $\frac{1}{2}$ Orslic beads (2H.

10. Oz
5.0. + 5H = Water

2H. + 4O. = 2benon. Pils

4C. + 4Oz = 4 $\frac{1}{2}$ Carbonic

oxide -

1H + 2C. + 3Oz =

Crystallized. Orslic

beads - -

Eq. 122.

Let p, p' comp^d of line AB
& AC ; The line BC
is parallel to AB . Let BC
be AC . Let BC be
insoluble length of BC &
 AC is not BC

Eq. 50

ACIDUM BENZOICUM.

R Benzöini libram ;

Vasi idoneo arenæ imposito Benzöinum immitte, et calore paulatim aucto, sublima, donec nihil amplius ascendat ; quod sublimatum est chartâ bibulâ involutum comprime, et a parte oleosâ separa, dein iterùm sublima.

ACIDUM CITRICUM.

R Limonum Succii octarios quatuor,
Cretæ præparatæ uncias quatuor cum
semisse,
Acidi Sulphurici diluti fluiduncias vi-
ginti septem cum semisse,
Aquæ destillatæ octarios duos ;

Succo Limonum fervefacto Cretam paulatim adjice, et misce. Sepone ut subsidat pulvis, deindè liquorem supernatantem effunde. Calcis Citratem, aquâ tepidâ sæpiùs renovatâ, lava. Tum superinfunde Acidum Sulphuricum dilutum et aquam destillatam, et per quartam horæ partem coque. Liquorem per linteum fortitèr exprime, et cola. Colatum leni calore consume, et sepone, ut fiant crystalli.

Crystallos, ut puræ sint, iterùm et tertio in aquâ liqua, eamque totiès cola, decoque, et sepone.

ACIDUM HYDROCHLORICUM.

℞ Sodii Chloridi exsiccati libras duas,
Acidi Sulphurici uncias viginti,
Aquæ destillatæ fluiduncias viginti qua-
tuor ;

Sodii Chlorido in retortam vitream im-
misso, Acidum aquæ fluidunciis duodecim
priùs mixtum adjice. Aquæ quod reliquum
est in receptaculum infunde ; tum, retortâ
aptatâ, in hanc aquam transeat Acidum,
balneo arenæ, calore gradatim aucto, destil-
latum.

ACIDUM HYDROCHLORICUM DILUTUM.

℞ Acidi Hydrochlorici fluiduncias quatuor,
Aquæ destillatæ fluiduncias duodecim ;
Misce.

ACIDUM HYDROCYANICUM DILUTUM.

℞ Potassii Ferrocyanidi uncias duas,
Acidi Sulphurici unciam cum semisse,
Aquæ destillatæ octarium cum semisse ;
Acidum Aquæ fluidunciis quatuor misce,
hisque, ubi refrixerint, in retortam vitream
immissis, Potassii Ferrocyanidum Aquæ oc-
tario dimidio priùs liquatum adjice. Aquæ
fluiduncias octo in receptaculum frigefac-
tum infunde ; tum, retortâ aptatâ, in hanc

1 Eq. Sulph. Ac.
(H. O. Dry Acid)

1 Eq. Chloride of Sodium

H. + Cl. = Hydrochloric Acid
O. + Acid Sulph. + Sodium
= 1. Sulphate of Soda

Eq. 109. 37.
H^o HCl.

1 C² H + 1 H + 1 H.

2 Eq. Ferrocyanide of Iron

6 Eq. Sulph. Ac.

4 Eq. Cyanide of Potassium

4 Eq. dissolved into 3 Eq. of Potassium

& 2 Eq. of Magnesia = O³ H³

3 Eq. of Water = O³ H³

Eq. H³ = 3 Hydrocyanic Ac.

O³ + 3 Potash = 3 Potash

3 Pot + 2 Sulph. = 2 Sulphate

℞ Gr

1.50

54 -

2℞. Water 2. Dyke.
(Kulsh. ac. az.)

1℞. ac Nitric 1 Potasse

2℞. Water + 1 Nitric ac
= az. Nitric ac.

2. Sulph. ac. Anhyd. +
1 Potasse = disulph. of Potas
G - 7 1/2 . H² . . .

Aquam transeant Acidi fluidunciæ sex, balneo arenæ, lento igne, destillatæ. Denique Aquæ destillatæ fluiduncias alias sex adde, vel quantum satis sit, ut Argenti Nitratis in Aquâ destillatâ liquatæ gr. 12.7, ab hujus Acidi gr. 100, accuratè saturentur.

ACIDUM HYDROCYANICUM DILUTUM aliter præparari potest, ubi ocÿus utendum est, ex Argenti Cyanidi gr. 48.5, adjectis Aquæ destillatæ fluidunciâ et Acidi Hydrochlorici gr. 39.5. Omnia hæc in phialâ bene obturatâ agita: dein, brevi morâ interpositâ, in vas aliud liquorem limpidum effunde. Hunc intercluso luminis accessu, in usum serva.

ACIDUM NITRICUM.

℞ Potassæ Nitratis exsiccatae,
Acidi Sulphurici, singulorum libras duas;
Misce in retortâ vitreâ, tum balneo arenæ destillet Acidum.

ACIDUM NITRICUM DILUTUM.

℞ Acidi Nitrici fluidunciam,
Aquæ destillatæ fluiduncias novem;
Misce.

ACIDUM PHOSPHORICUM DILUTUM.

℞ Phosphori unciam,
 Acidi Nitrici fluiduncias quatuor,
 Aquæ destillatæ fluiduncias decem ;

Acido Nitrico Aquâ mixto, et in retortâ vitreâ in balneum arenæ imposito, Phosphorum adjice ; tum calorem adhibe, donec fluidunciæ octo prodierint. Hæ in retortam iterùm mittantur ut fluidunciæ octo destillent, quæ rejiciendæ sunt. Liquorem superstitem in capsulâ è Platino fictâ, consume donec unciaæ duæ cum drachmis sex de toto restent. Denique Acido, ubi refrixerit, adjice aquæ destillatæ quantum satis sit, ut fluidunciarum viginti octo mensuram accuratè impleat.

ACIDUM SULPHURICUM DILUTUM.

℞ Acidi Sulphurici fluidunciam cum semisse,
 Aquæ destillatæ fluiduncias quatuordecim cum semisse ;
 Acidum Aquæ paulatim adjice, et misce.

ACIDUM TARTARICUM.

℞ Pötassæ Bitartratis libras quatuor,
 Aquæ destillatæ ferventis congios duos cum semisse,

(72)
 2 1/2 lb. Nitric ac. 10.50 lb.
 2 lb. Phosphorus
 1 lb. of Phosph. + D³ =
 1 lb. of Phosph. + 0.2
 1 lb. of Phosph. - 2.05
 2 lb. of Phosph. =
 = Phosphoric ac.
 while 1 lb. of Hypo nitrous
 ac. & 1 lb. of Nitric ac.
 Remain. 1.064 lb.
 2 P + 5 O = 72 ∴ P²

Lig

1 Eq. Bitartrate of Pot
= Pot. Tart. ac^2

1 Eq. Carbon of Lime
1 Pot & 1 Tartaric = Tartrate
of Pot.
1 Tartaric + Lime =
Tartrate of Lime, &c &c
remains

1 Eq. Tartrate of Pot. 1 Eq.
Chlorid. Calc. -
- Cl. & Pot. = Pot. Chlorid.
- Oxalic Tart. Comb. w Lime
forms Tartrate of Lime

Sulph. Acid,
Sulph. + Lime & Sulph
of Lime & Potash is
set free

Eq 75. HJ

Cretæ præparatæ uncias viginti quinque
et drachmas sex,
Acidi Sulphurici diluti octarios septem
et fluiduncias septemdecim,
Acidi Hydrochlorici fluiduncias viginti
sex cum semisse, vel quantum satis
sit ;

Potassæ Bitartratem cum aquæ destillatæ
congiis duobus coque et adde paulatim Cre-
tæ præparatæ dimidiam partem ; deinde,
peractâ effervescentiâ, reliquam Cretam ad-
jice in acido Hydrochlorico cum aquæ de-
stillatæ octariis quatuor priùs liquatam.
Denique sepone ut subsidat Calcis Tartras ;
liquorem effunde et Calcis Tartratem aquâ
destillatâ sæpiùs lava, donec saporis expers
sit. Tum superinfunde Acidum Sulphuri-
cum dilutum, et per quartam horæ partem
coque. Liquorem colatum leni calore con-
sume, ut fiant crystalli.

Crystallos, ut puræ sint, iterùm et tertio
in aquâ liqua, eamque totiès cola, decoque,
et sepone.

ÆTHEREA.

ÆTHER SULPHURICUS.

℞ Spiritûs rectificati libras tres,
Acidi Sulphurici libras duas,
Potassæ Carbonatis priùs ustæ unciam ;

Spiritûs libras duas retortæ vitreæ infunde, eique acidum adjice, et misce. Dein in arenam impone, et calorem auge, ità ut quam primum ebulliat liquor, transeatque Æther in vas recipiens glacie vel aquâ refrigeratum. Destillet liquor, donec pars aliqua gravior transire incipiat. Liquori, qui restat in retortâ, calore priùs imminuto, reliquum spiritum affunde, ut simili modo destillet æther.

Liquores destillatos conjunge, tum partem supernatantem effunde, eique adjice Potassæ Carbonatem, subindè per horam agitans. Denique ex retortâ amplâ destillet æther, et in vase obturato servetur.

OLEUM ÆTHEREUM.

℞ Spiritûs rectificati libras duas,
Acidi Sulphurici libras quatuor,

Alcohol

Liquor Patavini

Aqua destillata, singulorum unciarum
vel quantum satis sit

Spiritus Acidus cantu aduicis. Destilla-
tu liquor dures spuma nigra succroscit ;
tunc proleat de acido retortam renouare
Liquor aduicis cantu leuorem & grati-
umque acido in tres partes in diebus octiduo
distilla. Spiritus dures aqua per se distilla
ad aqua destillata aqua. Denique Oleum
ad aqua destillata aqua destillata aqua

RECIPE

R. Spiritus Cantu aduicis
Aqua destillata
Liquor aduicis cantu leuorem & grati-
umque acido in tres partes in diebus octiduo
distilla. Spiritus dures aqua per se distilla
ad aqua destillata aqua. Denique Oleum
ad aqua destillata aqua destillata aqua

SPIRITUS ETHERIS SULPHURICI

R. Etheris Sulphurici
Spiritus rectificati
Olei Aduicis Cantu aduicis
Missa

Liquoris Potassæ,
 Aquæ destillatæ, singulorum fluidunciam
 vel quantum satîs sit ;

Spiritui Acidum cautè admisce. Destil-
 let liquor donec spuma nigra succrescat ;
 tum protinùs ab igne retortam remove.
 Liquorem supernatantem leviozem a gravi-
 ori separa, eumque aëri in diem expone.
 Huic Liquorem Potassæ aquâ priùs mixtum
 adjice, et simul agita. Denique Oleum
 Æthereum benè lotum quod subsederit se-
 para.

SPIRITUS ÆTHERIS NITRICI.

℞ Spiritûs rectificati libras tres,
 Acidi Nitrici uncias quatuor ;

Spiritui Acidum paulatim adjice et misce ;
 tum destillent fluidunciæ triginta duo.

SPIRITUS ÆTHERIS SULPHURICI COM-
 POSITUS.

℞ Ætheris Sulphurici fluiduncias octo,
 Spiritûs rectificati fluiduncias sedecim,
 Olei Ætherei fluidrachmas tres ;

Misce.

ALKALINA.

ACONITINA.

R Aconiti Radicis exsiccati et contusi li-
bras duas,
Spiritus rectificati congios tres,
Acidi Sulphurici diluti,
Ammoniaë Liquoris,
Carbonis Animalis purificati, singu-
lorum quantum satis sit.

Aconitum cum Spiritus congio per horam coque in retortâ cui receptaculum aptatum est. Liquorem effunde; et quod restat, cum altero Spiritus congio et Spiritu recens destillato iterum coque, et liquorem etiam effunde. Idem tertio fiat. Tum aconitum exprime, et liquoribus omnibus mixtis et colatis destillet Spiritus. Quod restat ad idoneam Extracti crassitudinem consume. Hoc in aquâ liqua, et cola. Liquorem leni calore consume ut, Syrupo non absimilis, spissescat. Huic adjice Acidi Sul-

partici diluti aqua destillata mixti quantitate
 satis sit ad ammoniacum solvendum. Eadem
 Ammoniae liquorem instilla. Ammoniacum
 demissam in acido Sulphurico diluto et
 aqua, ut ante, mixta liqua. Deinde Carbo-
 nem Animalis admisce, sublimis agens in
 hoc parte quartam. Denique cola, ut
 que Ammoniae liquore iterum instillata sit
 delectetur Acetina, liva et exsicca.

AMMONIAE SESQUICARBONAS

R. Ammoniae Hydrochloratis libram
 Cretae libram cum seorsis;

Separata in pulverem tere; cum aqua
 et calore paulatim aucta, sublimam.

LIQOR AMMONIAE SESQUICARBONATIS

R. Ammoniae Sesquicarbonatis uncias quatuor
 tuor

Aqua destillata clarissima
 Liqua Ammoniae Sesquicarbonata
 Aqua, et cola.

LIQOR AMMONIAE

R. Ammoniae Hydrochloratis uncias sex
 Calcis uncias octo

Aqua destillata clarissima
 Liquor sandi recedens in refrigeratione pulvis

ANALINA

ACONITINA

℞. Radix Belladonnae exsiccati et contusi ℥i
℥ss.

℞. Spiritus rectificati congies tres.

℞. S. S. S.

℞. S. S. S.

℞. S. S. S.

℞. S. S. S.

℞. S. S. S.

℞. S. S. S.

℞. S. S. S.

℞. S. S. S.

℞. S. S. S.

℞. S. S. S.

phurici diluti aquâ destillatâ mixti quantum satis sit ad aconitinam solvendam. Tandem Ammoniaë liquorem instilla, Aconitinamque demissam in acido Sulphurico diluto et aquâ, ut antè, mixto liqua. Dein Carbonem Animalis admisce, subindè agitans in horæ partem quartam. Denique cola, atque Ammoniaë liquore iterùm instillato ut demittatur Aconitina, lava et exsicca.

AMMONIÆ SESQUICARBONAS.

℞ Ammoniaë Hydrochloratis libram,
Cretæ libram cum semisse ;

Separatim in pulverem tere ; tum misce,
et calore paulatim aucto, sublima.

LIQUOR AMMONIÆ SESQUICARBONATIS.

℞ Ammoniaë Sesquicarbonatis uncias qua-
tuor,
Aquæ destillatæ octarium ;

Liqua Ammoniaë Sesquicarbonatem in
Aquâ, et cola.

LIQUOR AMMONIÆ.

℞ Ammoniaë Hydrochloratis uncias decem,
Calcis uncias octo,
Aquæ octarios duos ;

Calcem aquâ resolutam in retortam mitte,

dein Ammoniaë Hydrochloratem in frustula contritam et reliquam Aquam adjice. Destillent Liquoris Ammoniaë fluidunciæ quindecim.

LIQUOR AMMONIÆ ACETATIS.

℞ Ammoniaë Sesquicarbonatis uncias quatuor cum semisse, vel quantum satis sit,
Aceti destillati octarios quatuor;
Aceto Ammoniaë Sesquicarbonatem usque ad saturationem adjice.

MORPHIA.

℞ Morphiaë Hydrochloratis unciam,
Liquoris Ammoniaë fluidrachmas quinque,
Aquaë destillatæ octarium;
Liquori Ammoniaë cum Aquaë destillatæ unciâ, Morphiaë Hydrochloratem in Aquaë octario priùs liquatam adjice, simul agitans. Quod demissum est aquâ destillatâ lava et leni calore exsicca.

MORPHIÆ ACETAS.

℞ Morphiaë drachmas sex,
Acidi Acetici fluidrachmas tres,
Aquaë destillatæ fluiduncias quatuor;

x Centesimi et
quadragiesimi

Acidum Aquâ misce et morphiæ superinfunde ad saturationem. Leni calore exhaletur liquor ut fiant crystalli.

MORPHIÆ HYDROCHLORAS.

℞ Opii concisi libram,
 Plumbi Chloridi crystallorum uncias
 duas, vel quantum sat̄s sit,
 Carbonis Animalis purificati, uncias tres
 cum semisse,
 Acidi Hydrochlorici,
 Aquæ destillatæ,
 Liquoris Ammoniaë, singulorum quan-
 tum sat̄s sit ;

Opium in Aquæ destillatæ octariis quatuor macera per horas triginta, et contunde; deinde per horas alteras viginti digestum exprime. Quod restat, ut saporis expers sit, iterum et tertio in Aquâ macera, idque toties contunde et exprime. Liquores mistos calore gradûs 140^{mi} ad syrupi crassitudinem consume. Tum aquæ destillatæ octarios tres adjice et, ubi fæces omnes subsederint, liquorem supernatantem effunde. Huic Plumbi Chloridi uncias duas in aquæ destillatæ ferventis octariis quatuor prius liquatas gradatim adjice, vel quantum sat̄s sit, donec nihil ampliùs demittatur. Liquorem effunde et quod restat aquâ destil-

latâ sæpiùs affusâ lava. Deinde liquores inter se mistos, leni calore, ut ante, consume, et sepone ut fiant crystalli. Has linteo comprime, tum in aquæ destillatæ octario liqua, et cum Carbonis Animalis unciâ cum semisse, calore gradûs 120^{mi} digere, tum cola. Denique, carbone eloto, cautè liquores consume ut puræ prodeant crystalli. Liquori effuso, unde crystalli primò separatæ sint, aquæ octario priùs addito, gradatim instilla, subindè agitans, Liquoris Ammoniaë quantum satis sit ad omnem Morphiam demittendam. Huic aquâ destillatâ lotæ adjice Acidum Hydrochloricum, ut saturetur: deindè cum Carbonis Animalis unciis duabus digere, et cola. Denique, carbone omni eloto, cautè liquores consume, ut puræ prodeant crystalli.

QUINÆ DISULPHAS

℞ Cinchonæ cordifoliaë contusæ libras septem,
 Acidi Sulphurici uncias novem,
 Carbonis Animalis purificati, uncias duas,
 Plumbi Oxydi hydrati,
 Liquoris Ammoniaë,
 Aquæ destillatæ, singulorum quantum satis sit ;

Acidi Sulphurici uncias quatuor et drach-
 mas duas. Aquae destillatae congia sex uncias
 usque. Cinchonam adde; coque per horam
 et cola. Quod restat, pariter Acido et Aquae
 eadem ratione, mixtis coque per horam et
 cola. Denique Cinchonam et Aquae
 destillatae congia usque per horam tres deco-
 que et cola. Quod restat, aquae destillatae
 fervente superius decantata lava. Liquoribus
 commixtis Fluiditatem adde usque ad
 uide, usque ad saturacionem. Liquorem
 supernatantem effunde et quod deorsum
 est Aquae destillatae lava. Deorsum liquoris
 in quartam hanc partem, et cola. Item in
 quorum Ammoniae gradatim adde usque
 non deorsum. Hanc lavam deorsum adde
 alkali persequendum sit. Quod restat, aquae
 de Sulphurico reliquo dilata saturatur. Ex
 tremo cum Carbonis Animalis unciis
 digere, et cola. Denique, Carbonem
 elato, catite liquorem consuece, ut prodatur
 crystalli.

STYCHNIA

R. Strychni Nuclei Vnices octavas
 duas.
 Spiritus rectificatus congia tres.
 Acidi Sulphurici drachmas
 Liquoris Ammoniaci

luteo viridi affusa. Deinde liquores
 inter se mixtos, leni calore, et arte, caute
 et recte ut sunt crystalli. Has hatero tran-
 sponit, tunc in aqua destillata octario liquit,
 et cum l'acris Animalis l'ucia cum se-
 pulchris coloris gradus 120^o digerit, tunc cola-
 tur, et in aqua abata, caute liquores con-
 sumit, ut sunt praeferant crystalli. Liquori
 abato, aqua crystalli primo separatae sunt,
 et in aqua pura abata, gradatim matilla,
 et in aqua pura, l'acris Animalis quan-
 tum sufficit ut in aqua Mercuriam detritam
 addatur. Hunc aqua destillata lota adice
 Aquam Hydrochloricam, ut saturatur:
 deinde cum Carbonis Animalis tunc do-
 cet aqua, et cola. Deinde, carbonem
 abato aqua tunc liquores consume, ut
 sunt praeferant crystalli.

LIQUOR SIALINAE

Sialinae crystalli cum aqua destillata
 aqua destillata uncis novem,
 Sialinae Animalis purificati, unciae
 tres,
 Bromidi Crystallini
 Nitratis Ammoniaci
 Aquae destillatae, quantitas quantum
 sufficit

Acidi Sulphurici uncias quatuor et drachmas duas Aquæ destillatæ congiis sex misce, iisque Cinchonam adjice; coque per horam et cola. Quod restat, paritèr Acido et Aquâ, eâdem ratione, mixtis coque per horam iterumque cola. Denique Cinchonam ex Aquæ destillatæ congiis octo per horas tres decoque et cola. Quod restat, aquâ destillatâ fervente sæpiùs renovatâ, lava. Liqueoribus commixtis Plumbi Oxydum adhuc humidum adde, usque ad saturationem. Liqueorem supernatantem effunde et quod demissum est Aquâ destillatâ lava. Decoque liquores, in quartam horæ partem, et cola: tum Liqueorem Ammoniaë gradatim adjice ad Quinam dejiciendam. Hanc lava donec nihil alkalini percipiendum sit. Quod restat Acido Sulphurico reliquo diluto saturetur. Postremò cum Carbonis Animalis unciis duabus digere, et cola. Denique, Carbone omni eloto, cautè liqueorem consume, ut prodeant crystalli.

STRYCHNIA.

R Strychni Nucis Vomicaë contusæ libras duas,
Spiritûs rectificati congios tres,
Acidi Sulphurici diluti,
Liquoris Ammoniaë,

Magnesiaë, singulorum quantum satis sit ;

Strychni nucem contusam cum Spiritûs congio, per horam coque in retortâ, cui receptaculum aptatum est. Liquorem effunde, et quod restat cum altero Spiritûs congio et Spiritu recens destillato, iterum et tertio coque et liquorem effunde. Strychni nucem exprime, et ex liquoribus mixtis et colatis destillet Spiritus. Quod restat ad idoneam extracti crassitudinem consume. Hoc in Aquâ frigidâ liqua et cola. Liquorem leni calore consume ut Syrupi crassitudinem habeat. Huic adhuc calenti Magnesium ad saturationem usque paulatim adijce, simul agitans. Sepone per dies duos, tum liquorem supernatantem effunde. Quod restat linteo involutum exprime. Id in Spiritu coque, tum cola, et destillet Spiritus. Reliquo adijce aliquantulum Acidi Sulphurici diluti Aquâ mixti, et leni calore macera. Sepone per horas viginti quatuor, ut in crystallos abeat. Has exprime et liqua. Denique his in Aquâ liquatis Ammoniam adijce, subinde agitans, ut demittatur Strychnia. Hanc postremo in Spiritu fervente liqua, et sepone ut puræ prodeant crystalli.

VIRIATRIS

℞ Sabadilla cortice lilias duas,

Spiritus rectificati coelis tres.

Acidi Sulphurici diluti,

℞ ℥ss.

℞ ℞ss. ℞ss. periboni.

℞ ℞ss. ℞ss. ℞ss. quatuor ℞ss.

[The following text is extremely faint and largely illegible. It appears to be a detailed recipe or instruction for the preparation of the medicine described above, likely detailing the process of maceration, distillation, and the final composition of the syrup. It contains several lines of Latin text, including the words 'Syrupum', 'refrigerare', 'distillare', and 'residuum'. The text is too faded to be transcribed accurately beyond the initial lines.]

VERATRIA.

R̄ Sabadillæ contusæ libras duas,
Spiritûs rectificati congios tres,
Acidi Sulphurici diluti,
Ammoniæ Liquoris,
Carbonis Animalis purificati,
Magnesiæ, singulorum quantum satîs
sit ;

Sabadillam cum Spiritûs congio per horam coque in retortâ cui receptaculum aptatum est. Liquorem effunde, et quod restat cum altero Spiritûs congio et Spiritu recens destillato iterùm coque, et liquorem effunde. Idque tertiò fiat. Sabadillam exprime et ex liquoribus mixtis et colatis destillet Spiritus. Quod restat ad idoneam extracti crassitudinem consume. Hoc in Aquâ, cui paulùm Acidi Sulphurici diluti adjectum est, ter aut sæpiùs coque, et liquores colatos ad Syrupi crassitudinem leni calore consume. Huic, ubi refrikerit, Magnesiam ad saturationem usque immisce subindè agitans ; tum exprime, et lava. Idem bis aut tertiò fiat ; dein quod restat exsicca, et Spiritu, leni calore, bis terve digere, et toties cola. Postremò destillet Spiritus. Reliquum, in Aquâ cui paulum Acidi Sul-

phurici item Carbo Animalis adjectus est, coque in quartam horæ partem, et cola. Denique, Carbone omni eloto, liquores cautè consume donec Syrupi crassitudinem habeant, iisque Ammoniæ tantum instilla, quantum ad Veratriam dejiciendam satù sit. Hanc separa, et exsicca.

ANIMALIA.

CARBO ANIMALIS PURIFICATUS.

R. Carbonis Animalis libram,
Acidi Hydrochlorici,
Aquæ, singulorum, fluiduncius duode-
cim;

Acidum Hydrochloricum aquâ misce, et
Carboni partim superinfunde, tam per
dies duos, leni calore digere, subinde agi-
tans. Sepone, et liquorem supernatantem
effunde, tam aquâ superius renovatâ carbo-
nem lava, donec acidi nihil percipiendum
sit; denique exsicca.

CORNU USTUM.

Cornu frusta in vase aperto ure, donec
penitus albescant; deinde conterere, et præ-
para eodem modo, quo de Cretâ præceptum
est.

TESTÆ PRÆPARATÆ.

Testas, sordibus prius purgatis, super
servente lava, tam præpara eodem modo,
quo de Cretâ præceptum est.

phurici. item Calce Animalis adjectus est,
 coque in quartam horae partem, et cola-
 benique, Carbonem omnem elato, liquorem
 caute congruere daret Sympliciter crassitudinem
 habeant, usque Aracemque tantum instilla,
 quantum ad Venetiam deijciendam satis sit.
 Hinc separa, et exsicc.

ANIMALIA.

CARBO ANIMALIS PURIFICATUS.

℞ Carbonis Animalis libram,
 Acidi Hydrochlorici,
 Aquæ, singulorum, fluiduncias duode-
 cim ;

Acidum Hydrochloricum aquâ misce, et Carboni paulatim superinfunde, tum per dies duos, leni calore digere, subindè agitans. Sepone, et liquorem supernatantem effunde, tum aquâ sæpiùs renovatâ carbonem lava, donec acidi nihil percipiendum sit ; denique exsicca.

CORNU USTUM.

Cornuum frusta in vase aperto ure, donec penitùs albescant ; deinde contere, et præpara eodem modo, quo de Cretâ præceptum est.

TESTÆ PRÆPARATÆ.

Testas, sordibus priùs purgatas, aquâ fervente lava, tum præpara eodem modo, quo de Cretâ præceptum est.

AQUÆ DESTILLATÆ.

AQUA DESTILLATA.

℞ Aquæ congios decem ;

Destillent primùm octarii duo, quibus
abjectis, destillent congii octo. Aquam
destillatam in lagenâ vitreâ serva.

AQUA ANETHI.

℞ Anethi contusi libram cum semisse,
Spiritus tenuioris fluiduncias septem,
Aquæ congios duos ;

Destillet congius.

AQUA CARUI,

AQUA FŒNICULI.

Eodem modo præparantur quo Aquæ
Anethi.

AQUA FLORUM AURANTII.

℞ Aurantii Florum libras decem,
Spiritus tenuioris fluiduncias septem,
Aquæ congios duos ;

Destillet congius.

AQUA CINNAMOMI.

R. Cinnamomi corticis libram unam siccata,
℞℥
Olei Cinnamomi drachmas duas,
Spiritus tenuioris fluiduncias septem,
Aque congios duos;
Destillet conatus.

AQUA MENTHAE PIPERITAE.

R. Menthae piperitae exsiccatae libram duas,
℞℥
Olei Menthae piperitae drachmas duas,
Spiritus tenuioris fluiduncias septem,
Aque congios duos;
Destillet conatus.

AQUA MENTHAE POLEGII.

AQUA MENTHAE VIRIDIS.

Eodem modo preparantur quo AQUA
Menthae Piperitae, Ubi autem, vel in
℞℥, vel in illis destillandis, herbae recentiores
adhibetur, pondere duplo utendum est.

AQUA PIMENTAE.

R. Pimentae chartusae libram, ℞℥
Olei Pimentae drachmas duas,
Spiritus tenuioris fluiduncias septem,
Aque congios duos;
Destillet conatus.

AQUA DESTILLATA

AQUA DESTILLATA

R. Aquam rosarum libram

Distillent per unum octiduum, quibus
distillent congei oleo. Aquam
destillatam in lagenâ vitrea serva.

AQUA ANETHI

R. Anethi seminis libram
Distillent per unum octiduum, quibus
distillent congei oleo.

Distillent per unum octiduum

AQUA ANETHI

AQUA ANETHI

Distillent per unum octiduum, quibus
distillent congei oleo.

AQUA ANETHI

Distillent per unum octiduum, quibus
distillent congei oleo.

AQUA CINNAMOMI.

- ℞ Cinnamomi contusi libram cum semisse,
vel
Olei Cinnamomi drachmas duas,
Spiritus tenuioris fluiduncias septem,
Aquæ congios duos ;
Destillet congius.

AQUA MENTHÆ PIPERITÆ.

- ℞ Menthæ piperitæ exsiccatae libras duas,
vel
Olei Menthæ piperitæ drachmas duas,
Spiritus tenuioris fluiduncias septem,
Aquæ congios duos ;
Destillet congius.

AQUA MENTHÆ PULEGII,

AQUA MENTHÆ VIRIDIS,

Eodem modo præparantur quo AQUA MENTHÆ PIPERITÆ. Ubi autem, vel in hâc, vel in illis destillandis, herba recens adhibetur, pondere duplo utendum est.

AQUA PIMENTÆ.

- ℞ Pimentæ contusæ libram, *vel*
Olei Pimentæ drachmas duas,
Spiritus tenuioris fluiduncias septem,
Aquæ congios duos ;
Destillet congius.

AQUA ROSÆ.

℞ Rosæ Centifoliæ libras decem,
Spiritûs tenuioris fluiduncias septem,
Aquæ congios duos ;

Destillet congius.

AQUA SAMBUCCI.

℞ Sambuci Florum libras decem, *vel*
Olei Sambuci drachmas duas,
Spiritûs tenuioris fluiduncias septem,
Aquæ congios duos ;

Destillet congius.

AQUÆ DESTILLATÆ pleræque suprâ
dictæ brevissimo tempore præparari pos-
sunt, ubi ocyùs utendum est, tritâ diligenter
Olei destillati cujuslibet drachmâ cum Mag-
nesiæ Carbonatis drachmâ, deindè cum
Aquæ destillatæ octariis quatuor. Denique
liquor coletur.

CATAPLASMATA.

CATAPLASMA CONII.

℞. Extracti Conii anacis duas;
Aque octarium.

Misce, et adde

Lini seminum contusorum quod satis
sit, ut idonea fiat crassitudo.

CATAPLASMA FERMENTI.

℞. Fermentum.

Cervicis Fermenti octarium dimidium.

Misce, et calorem lenem adhibe, donec
intumescent.

CATAPLASMA LINI.

℞. Aquae ferventis octarium.

Lini seminum contritum quod satis
sit, ut idonea fiat crassitudo;

Misce.

AQUA ROSAE


Rosae Centifoliae libras decem.
Spiritus tenuioris Rosaceae septem.
Aquaes congios duos;
Destilletur congium.

AQUA SAMBUCI

Sambuci Florum libras decem, vel
Olei Sambuci drachmas duas,
Spiritus tenuioris Sambucinae septem.
Aquaes congios duos;
Destilletur congium.

Aqua menthae piperitae per se supra
data breviter tempore preparari potest
et ad usum oculi utendum est. Ina diligenter
Sambuci Florum drachmas duas cum Mag-
ister Carbomate drachmas duas, cum
Aqua Rosae centifoliae octavo quartum. Derique
liquor addeat.

CATAPLASMATA.



CATAPLASMA CONII.

- ℞ Extracti Conii uncias duas,
Aquæ octarium,
Misce, et adde
Lini seminum contusorum quod satis
sit, ut idonea fiat crassitudo.

CATAPLASMA FERMENTI.

- ℞ Farinæ libram,
Cerevisiæ Fermenti octarium dimidium;
Misce, et calorem lenem adhibe, donec
intumescant.

CATAPLASMA LINI.

- ℞ Aquæ ferventis octarium,
Lini seminum contritorum quod satis
sit, ut idonea fiat crassitudo;
Misce.

CATAPLASMA SINAPIS.

R Lini seminum,
Sinapis, singulorum contritorum libram
dimidiam,
Aceti fervefacti quantum satis sit, ut
fiat cataplasomatis crassitudo ;

Misce.

CERATA.

CERATUM.

R. Olive Olei fluiduncias quatuor,
Cere uncias quatuor,

Cere liquefactæ Oleum adijce, et misce.

CERATUM CALAMINÆ.

R. Calaminæ,

Cere singularium Libras dimidiam,

Olive Olei fluiduncias sedecim.

Oleum Cere liquefactæ misce; tunc ad igne remove, et, ubi primam lentescunt, Calaminam adijce, et, remane move, donec refrigerint.

CERATUM CANTHARIDIS.

R. Cantharidis in pulverem subtilissimum
tritæ unciam,

Ceræ Cetacæ uncias sex;

Ceræ igne amolliat Cantharidem adijce

CATAPLASMA SINAPIS

℞ Sinapis

℥ss. Aquae Rosae q̄ss. cont. horam
dilatari

Adm. ferreus quantum satis sit, ut
sit cataplasma crassum

Missa

CERATA.

CERATUM.

℞ Olivæ Olei fluiduncias quatuor,
Ceræ uncias quatuor ;

Ceræ liquefactæ Oleum adjice, et misce.

CERATUM CALAMINÆ.

℞ Calaminæ,
Ceræ, singularum libram dimidiam,
Olivæ Olei fluiduncias sedecim ;

Oleum Cerâ liquefactâ misce ; tum ab igne remove, et, ubi primùm lentescant, Calaminam adjice, et, assiduè move, donec refrixerint.

CERATUM CANTHARIDIS.

℞ Cantharidis in pulverem subtilissimum
tritæ unciam,
Cerati Cetacei uncias sex ;

Cerato igne emollito Cantharidem adjice,
et misce.

CERATUM CETACEI.

℞ Cetacei uncias duas,
 Ceræ albæ uncias octo,
 Olivæ Olei octarium ;

Cetaceo et Ceræ simul liquefactis Oleum
 adjice, et spathâ move, donec refrixerint.

CERATUM HYDRARGYRI COMPOSITUM.

℞ Unguenti Hydrargyri fortioris,
 Cerati Saponis, singulorum uncias qua-
 tuor,
 Camphoræ unciam ;

Contere simul donec unum corpus sit.

CERATUM PLUMBI ACETATIS.

℞ Plumbi Acetatis contritæ drachmas duas,
 Ceræ albæ uncias duas,
 Olivæ Olei fluiduncias octo ;

Ceram in Olei fluidunciis septem liqua ;
 tum his Plumbi Acetatem cum reliquo
 Oleo separatim contritam paulatim adjice,
 et spathâ move, donec coierint.

CERATUM PLUMBI COMPOSITUM.

℞ Liquoris Plumbi Diacetatis fluiduncias
 tres,
 Ceræ uncias quatuor,
 Olivæ Olei octarium dimidium,
 Camphoræ drachmam dimidiam ;

Ceram liquefactam Olei fluiduncias octo
 misce; tum ab igne remove, et, ubi primum
 condescant, Liquorem Plumbi Diacetatis
 paulatim adijce, et spatula assidue move;
 donec refrixerint; denique his Camphoram,
 in reliquo Oleo liquatam, misce.

CERATUM RESINÆ

R. Resinæ,
 Cere, singularum libram,
 Olivæ Olei fluiduncias sedecim.

Resinam et Ceram lento igne simul li-
 quefac; deinde Oleum adijce, et Ceratum
 per linteum exprime.

CERATUM SABINÆ

R. Sabinæ contrusæ libram,
 Cere libram dimidiam,
 Adipis libras duas;

Adipi et Cere simul liquefactis Sabinam
 misce; tum per linteum exprime.

CERATUM SAPONIS.

R. Saponis uncias decem,
 Cere uncias duodecim cum semisse,
 Plumbi Oxydi contriti uncias quindecim,
 Olivæ Olei octarium,
 Aceti congium;

Coque Acetum cum Plumbi Oxydo.

CERATUM CETAEE.

R. Cetacei uncias duas,
 Cere albae uncias octo,
 Olive Olei octarium;

♃ Ceram et Cera simul liquefactis Ceram
 adice, et spatula move, donec refriguerit.

CERATUM HYDRARGYRI COMPOSITUM.

R. Unguenti Hydrargyri fortioris,
 Cerati Saponis, singulorum uncias qua-
 tuor,

Camphorae unciam;

Contere simul donec unum corpus sit.

CERATUM PLUMBI ACETATIS.

R. Plumbi Acetatis contriti drachmas duas,
 Cere albae uncias duas,
 Olive Olei fluiduncias octo;

Ceram in Olei fluiduncias superpone, hinc
 hinc hinc Plumbi Acetatem hinc ad uno
 Oleo separatim contrite, ad hinc ad hinc,
 et spatula move, donec unum sit.

CERATUM PLUMBI COMPOSITUM.

R. Liquoris Plumbi Diacetatis fluiduncias
 tres,

Cere uncias quatuor,

Olive Olei octarium dimidium,

Camphorae drachmam dimidiam;

Ceram liquefactam Olei fluidunciis octo misce ; tum ab igne remove, et, ubi primùm lentescant, Liquorem Plumbi Diacetatis paulatim adjice, et spathâ assiduè move, donec refrixerint ; denique his Camphoram, in reliquo Oleo liquatam, misce.

CERATUM RESINÆ.

℞ Resinæ,
Ceræ, singularum libram,
Olivæ Olei fluiduncias sedecim ;

Resinam et Ceram lento igne simul liquefac ; dein Oleum adjice, et Ceratum adhuc calens per linteum exprime.

CERATUM SABINÆ.

℞ Sabinæ contusæ libram,
Ceræ libram dimidiam,
Adipis libras duas ;

Adipi et Ceræ simul liquefactis Sabinam immisce ; tum per linteum exprime.

CERATUM SAPONIS.

℞ Saponis uncias decem,
Ceræ uncias duodecim cum semisse,
Plumbi Oxydi contriti uncias quindecim,
Olivæ Olei octarium,
Aceti congiūm ;

Coque Acetum cum Plumbi Oxydo,

lento igne, assiduè movens, donec in unum coëant ; dein adjice Saponem, et iterùm simili modo coque, donec humor omnis consumptus fuerit ; denique his Ceram, ex Oleo priùs liquefactam, misce.

CONFECTIONES.

CONFECTIO AMYGDALÆ.

℞ Amygdalæ dulces recentias octo,
 Acaciae recentis unciam,
 Sacchari recentis libram.

Amygdalæ recentis in Aquâ frigida macerata, acaciae recentis pulvis, omnia simul mactentur donec corpus unum sit.

Confectio hæc diutius incorrupta servari potest, si Amygdalæ, Acacia, et Saccharum separatim trita, demum miscerantur. Tum quoties Confectio attendam est, omnia simul contunde, donec corpus unum sit.

CONFECTIO AROMATICA.

℞ Cinnamon, Myristicæ singulorum uncias duas,
 Caryophylli unciam,
 Cardamomi unciam dimidiam,
 Croci uncias duas,
 Cretæ preparatæ uncias sedecim,
 Sacchari libras duas.

Acida simul in pulverem subtilissimum

lento igne, et sic in aqua, donec in aqua
solvantur: dein adde Saponem, et iterum si-
mili modo coque, donec humor crassus con-
sumptus fuerit: denique his Cerat, ex
Oleo prius liquefactum, misce

CONFECTIONES.

CONFECTIO AMYGDALÆ.

℞ Amygdalæ dulcis uncias octo,
 Acaciæ contritæ unciam,
 Sacchari uncias quatuor ;

Amygdalis priùs in Aquâ frigidâ mace-
 ratis, demptisque pelliculis, omnia simùl
 contunde, donec corpus unum sit.

Confectio hæc diutius incorrupta servari
 potest si Amygdalæ, Acacia, et Saccharum
 separatim trita, demum misceantur. Tum
 quotiès Confectione utendum est, omnia si-
 mul contunde, donec corpus unum sit.

CONFECTIO AROMATICA.

℞ Cinnamomi,
 Myristicæ singulorum uncias duas,
 Caryophylli unciam,
 Cardamomi unciam dimidiam,
 Croci uncias duas,
 Cretæ præparatæ uncias sedecim,
 Sacchari libras duas ;

Arida simùl in pulverem subtilissimum

contere et vase obturato serva. Quotiès autem Confectione utendum est, Aquam paulatim adjice, et misce, donec corpus unum sit.

CONFECTIO AURANTII.

℞ Aurantii Corticis recentis, radulâ separati, libram,
Sacchari libras tres ;

Corticem, in mortario lapideo, pistillo ligneo contunde ; tum, adjecto Saccharo, iterùm contunde, donec corpus unum sit.

CONFECTIO CASSIÆ.

℞ Cassiæ libram dimidiam,
Mannæ uncias duas,
Tamarindi unciam,
Syrupi Rosæ fluiduncias octo ;

Mannam contunde, tum in Syrupo liqua ; deindè admisce Cassiam et Tamarindum, et humorem consume, donec idonea fiat crassitudo.

CONFECTIO OPII.

℞ Opii duri contriti drachmas sex,
Piperis longi unciam,
Zingiberis uncias duas,
Carui uncias tres,
Tragacanthæ contritæ drachmas duas,
Syrupi fluiduncias sedecim ;

Contere simul in pulverem subtilissimum
et in vase aperto conserva. Quoties autem
confectione utendum est, Syrupi calefacti
fluiduncias sedecim misce et misce.

CONFECTIO PIPERIS NIGRI.

R. Piperis nigri,
Anulæ, singulorum libram,
Feniculi libras tres,
Mellis,
Sacchari, singulorum libras duas :

Arida simul in pulverem subtilissimum
contere et in vase aperto conserva. Quoties
autem confectione utendum est, adjecto
melle contunde, donec corpus unum sit.

CONFECTIO ROSE CANINÆ.

R. Rosæ Caninæ libram,
Sacchari contriti uncias viginti ;

Rosæ pulviam in vase setili, levi calore
expone ; tum Saccharum paulatim adice
at tere simul, donec corpus unum sit.

CONFECTIO ROSE GALLICÆ.

R. Rosæ Gallicæ libram,
Sacchari libras tres ;

Rosæ petala in mortario lapideo contunde ;
tum adjecto Saccharo, iterum contunde,
donec corpus unum sit.

contineri et tunc obturata serva. Quoties
 autem Confectione utendum est, Aquam
 rosatam adice, et misce, donec corpus
 unum sit.

CONFECTIO AURANTII

R. Aurantii Corticis recentis, (siccis) separati, libram.

Sacchari libras tres;

Corticem, in mortario lapideo, pistillo
 ligneo contunde; tunc, adjecto Saccharo,
 iterum contunda, donec corpus unum sit.

CONFECTIO CASSIE

R. Cassie libram dimidiam,

Mannae uncias duas,

Tamarindi unciam,

Syrapi Rosae fluiduncias octo;

Mannam contunde, tunc in Syropo li-
 qua; deinde admixta Cassia et Tamarin-
 dum, et humorem coactis, donec idonea
 sit consistens.

CONFECTIO OPII

R. Opii duri contriti drachmas sex,

Piperis longi unciam,

Zingiberis uncias duas,

Carui uncias tres,

Tragicanthæ contrite drachmas duas,

Syrapi fluiduncias sedecim;

Contere simul in pulverem subtilissimum et in vase operto conserva. Quoties autem confectione utendum est, Syrupi calefacti fluiduncias sedecim adjice et misce.

CONFECTIO PIPERIS NIGRI.

℞ Piperis nigri,
Inulæ, singulorum libram,
Fœniculi libras tres,
Mellis,
Sacchari, singulorum libras duas ;

Arida simul in pulverem subtilissimum contere et in vase operto conserva. Quoties autem Confectione utendum est, adjecto melle contunde, donec corpus unum sit.

CONFECTIO ROSÆ CANINÆ.

℞ Rosæ Caninæ libram,
Sacchari contriti uncias viginti ;

Rosæ pulpam, in vase fictili, leni calori expone ; tum Saccharum paulatim adjice, et tere simul, donec corpus unum sit.

CONFECTIO ROSÆ GALLICÆ.

℞ Rosæ Gallicæ libram,
Sacchari libras tres ;

Rosæ petala in mortario lapideo contunde ; tum, adjecto Saccharo, iterum contunde, donec corpus unum sit.

CONFECTIO RUTÆ.

℞ Rutæ exsiccatae,
 Carui,
 Lauri Baccarum, singulorum unciam
 cum semisse,
 Sagapeni unciam dimidiam,
 Piperis nigri drachmas duas,
 Mellis uncias sedecim ;

Arida simul in pulverem subtilissimum tere et conserva. Tum quotiès Confectione utendum est, his adjice mel, et omnia misce.

CONFECTIO SCAMMONII.

℞ Scammonii contriti unciam cum semisse,
 Caryophylli contusi,
 Zingiberis contritæ, singulorum drachmas sex,
 Olei Carui fluidrachmam dimidiam,
 Syrupi Rosæ quantum satis sit ;

Arida simul in pulverem subtilissimum tere et conserva ; tum, quotiès Confectione utendum est, instillato Syrupo, iterùm tere ; denique adjecto Oleo Carui, omnia misce.

CONFECTIO SENNÆ.

℞ Sennæ uncias octo,

Fieorum libram,
 Tamarindi,
 Cassiae,
 Prunorum, singulorum libram dimi-
 diam,
 Coriandri uncias quatuor,
 Glycyrrhizae uncias tres,
 Sacchari libras duas cum semisse,
 Aquae octarios tres;

Semina cum Coriandro terere, et tribus
 separa pulveris miseri uncias decem. Tota
 Aquam cum Kicis et Glycyrrhizae adjectam
 ad dimidium decupla, perinde exprimere, et
 filtrare. Liquorem colatum balneo aquae
 Mariae, donec Substantiae residui quatuor
 ex parte restent; tum, adjecto Saccharo
 fiat Syrupus. Denique cum Syrupo Pul-
 pas paulatim conterere, et, injecto pulvere
 cribrato, omnia misce.

CONFECTIO BUTIR.

R. Ripe exsiccate,
 Carui,
 Lenri Baccarum, singularium unam
 cuius semisse,
 Sagapeni unciam dimidiam,
 Piperis nigri drachmas duas,
 Mellis uncias sedecim;

Artis simul in pulverem subtilissimum
 teris cuberna. Tum quoties Confectione
 iteranda est, his adijce mel, et omnia
 misce.

CONFECTIO SCAMMONIL.

R. Scammonii castri unciam duo se-
 misse,
 Sagarum, drachmas duas,
 Sagapeni drachmas duas,
 Olei Carui drachmas duas,
 Mellis uncias sedecim;

Artis simul in pulverem subtilissimum
 teris cuberna. Tum quoties Confectione
 iteranda est, adijce Syrapo, iterum
 iterum; denique adijce Oleo Carui, omnia
 misce.

CONFECTIO SENNE.

R. Senne uncias octo,

Ficorum libram,
Tamarindi,
Cassiæ,
Prunorum, singulorum libram dimi-
diam,
Coriandri uncias quatuor,
Glycyrrhizæ uncias tres,
Sacchari libras duas cum semisse,
Aquæ octarios tres ;

Sennam cum Coriandro tere, et cribro separa pulveris misti uncias decem. Tum Aquam cum Ficis et Glycyrrhizâ adjectam ad dimidium decoque ; deindè exprime, et cola. Liquorem colatum balneo aquoso consume, donec fluidunciæ viginti quatuor ex toto restent ; tum, adjecto Saccharo, fiat Syrupus. Denique cum Syrupo Pulpas paulatim contere, et, injecto pulvere cribrato, omnia misce.

DECOCTA.

DECOCTUM ALOËS COMPOSITUM.

℞ Extracti Glycyrrhizæ drachmas septem,
 Potassæ Carbonatis drachmam,
 Aloës contritæ,
 Myrrhæ contritæ,
 Croci singulorum drachmam cum se-
 misse,
 Tincturæ Cardamomi compositæ fluid-
 uncias septem,
 Aquæ destillatæ octarium cum semisse ;
 Glycyrrhizam, Potassæ Carbonatem,
 Aloën, Myrrham et Croci Stigmata de-
 coque ex Aquâ ad octarium, et cola ; tum
 adjice Tincturam Cardamomi compositam.

DECOCTUM AMYLI.

℞ Amyli drachmas quatuor,
 Aquæ octarium ;
 Amylum cum Aquâ paulatim instillatâ
 tere, dein paulisper coque.

DECOCTUM CETRARIE.

R. Cetrariæ drachmas quinque,
 Aquæ octarium tum semisse;
 Decoque ad octarium, et cola.

DECOCTUM CHIMAPHILLÆ.

R. Chimaphillæ unciam,
 Aquæ destillatæ octarium cum semisse;
 Decoque ad octarium, et cola.

DECOCTUM CINCHONÆ CORDIFOLIÆ.

R. Cinchonæ cordifoliæ contusæ drachmas
 decem,
 Aquæ destillatæ octarium;
 Coque per sextam horam partem in vase
 leviter clauso, et liquorem adhuc calentem
 cola.

DECOCTUM CINCHONÆ LANCEIFOLIÆ.

DECOCTUM CINCHONÆ OBLONGIFOLIAE.

Eodem modo preparantur quo Decoc-
 tum Cinchonæ Cordifoliæ.

DECOCTUM CYDONIÆ.

R. Cydoniæ drachmas duas,
 Aquæ destillatæ octarium;

DECOCTA.

DECOCTUM ALOES COMPOSITUM.

- R. Extracti Glycyrrhizæ drachmas septem,
 Potassæ Carbonatis drachmam,
 Aloës contritæ,
 Myrrhæ contritæ,
 Croci singulariter drachmas cum se-
 misse,
 Tincturæ Cardamomi compositæ fluidi-
 uncias septem,
 Aquæ destillatæ octaviam cum se misse
 Glycyrrhizæ, Potassæ Carbonatæ,
 Aloës, Myrrhæ et Croci singulariter de-
 coctores Aquæ octaviam et cola; tunc
 adde Tincturam Cardamomi compositam.

DECOCTUM AMYLI.

- R. Amyli drachmas quatuor,
 Aquæ octaviam;
 Amylum cum Aquâ parlatim instillatâ
 tere, deitu paulisper coque.

DECOCTUM CETRARIÆ.

℞ Cetrariæ drachmas quinque,
Aquæ octarium cum semisse ;
Decoque ad octarium, et cola.

DECOCTUM CHIMAPHILÆ.

℞ Chimaphilæ unciam,
Aquæ destillatæ octarium cum semisse ;
Decoque ad octarium, et cola.

DECOCTUM CINCHONÆ CORDIFOLIÆ.

℞ Cinchonæ cordifoliæ contusæ drachmas
decem,
Aquæ destillatæ octarium ;
Coque per sextam horæ partem in vase
levitèr clauso, et liquorem adhuc calentem
cola.

DECOCTUM CINCHONÆ LANCIFOLIÆ,
DECOCTUM CINCHONÆ OBLONGIFO-
LIÆ,

Eodem modo præparantur quo DECOCTUM CINCHONÆ CORDIFOLIÆ.

DECOCTUM CYDONIÆ.

℞ Cydoniæ drachmas duas,
Aquæ destillatæ octarium ;

Coque lento igne per sextam horæ partem ; dein cola.

DECOCTUM DULCAMARÆ.

℞ Dulcamaræ concisæ drachmas decem,
Aquæ destillatæ octarium cum semisse ;
Decoque ad octarium, et cola.

DECOCTUM GRANATI.

℞ Granati uncias duas,
Aquæ destillatæ octarium cum semisse ;
Decoque ad octarium, et cola.

DECOCTUM HORDEI.

℞ Hordei uncias duas cum semisse,
Aquæ octarios quatuor cum semisse ;
Res alienas Hordei Seminibus adhærentes aquâ primùm abluere ; deindè, affuso aquæ octario dimidio, semina paulisper coque. Hâc aquâ abjectâ, superinfunde quod reliquum est, priùs fervefactum ; tum decoque ad octarios duos, et cola.

DECOCTUM HORDEI COMPOSITUM.

℞ Decocti Hordei octarios duos,
Ficorum concisorum uncias duas cum
semisse,
Glycyrrhizæ concisæ et contusæ drachmas quinque,

Uvae ursinae duas cum semine,
Aque octarium;

Decoque ad octarios duos, et cola.

DECOCTUM MALVÆ COMPOSITUM.

R. Malvæ exsiccatae unciam,
Anthemidis exsiccatae unciam dimidiam,
Aque octarium;

Decoque per quartam horam partem, et cola.

DECOCTUM PAPAVERIS.

R. Papaveris candidi uncias quatuor,
Aque octarios quatuor;

Decoque per quartam horam partem, et cola.

DECOCTUM QUERCUS.

R. Quercis contusæ drachmas decem,
Aque destillatæ octarios duos;

Decoque ad octarium, et cola.

DECOCTUM SABZÆ.

R. Sabsæ concisæ uncias quinque,
Aque destillatæ ferventis octarios quatuor;

Maceræ per horas quatuor, in vase lavi-

tèr clauso, prope ignem; tum Sarzam exime et contunde. Contusam liquori redde, et iterùm simili modo macera per horas duas; dein decoque ad octarios duos, et cola.

DECOCTUM SARZÆ COMPOSITUM.

℞ Decocti Sarzæ ferventis octarios quatuor,
 Sassafras concisæ,
 Guaiaci Ligni rasi,
 Glycyrrhizæ contusæ, singulorum
 drachmas decem,
 Mezerei drachmas tres;

Decoque per quartam horæ partem, et cola.

DECOCTUM SCOPARII COMPOSITUM.

℞ Scoparii,
 Juniperi Fructûs,
 Taraxaci, singulorum unciam dimidiam,
 Aquæ destillatæ octarium cum semisse;
 Decoque ad octarium, et cola.

DECOCTUM SENEGÆ.

℞ Senegæ drachmas decem,
 Aquæ destillatæ octarios duos;
 Decoque ad octarium, et cola.

DECOCTUM TORMENTILLÆ.

R. Tormentillæ contusæ uncias duas,
Aquæ destillatæ octarium cum semisse;
Decoque ad octarium, et cola.

DECOCTUM ULMI.

R. Ulmi recentis contusæ uncias duas cum
semisse,
Aquæ destillatæ octarios duos;
Decoque ad octarium, et cola.

DECOCTUM VERATRI.

R. Veratri virgati uncias decem,
Aquæ destillatæ octarios duos,
Spiritus rectificati Mandragoræ tres;
Decoque Veratrum ex aquâ ad octarium,
et uti refrigerit, adijce Spiritum, tam
exprime et cola.

DECOCTUM UVÆ URSI.

R. Uvæ ursi contusæ unciam,
Aquæ destillatæ octarium cum semisse;
Decoque ad octarium, et cola.

Diaphoretic, Diuretic

Ch. Rheumatism, Bronchitis.

EMPLASTRA.

EMPLASTRUM AMMONIACI.

℞ Ammoniaci uncias quinque,
Aceti destillati fluiduncias octo ;

Liqua Ammoniacum in Aceto ; dein liquorem, lento igne, assiduè movens ad idoneam crassitudinem consume.

EMPLASTRUM AMMONIACI CUM HYDRARGYRO.

℞ Ammoniaci libram,
Hydrargyri uncias tres,
Olivæ Olei fluidrachmam,
Sulphuris grana octo ;

Oleo calefacto Sulphur paulatim adjice, spathâ assiduè movens, donec cöierint, deinde cum his Hydrargyrum tere, donec globuli non ampliùs conspiciantur ; denique paulatim adjice Ammoniacum liquefactum, et omnia misce.

EMPLASTRUM BELLADONNÆ

R. Emplastri Resinæ unguis tres
Extracti Belladonnæ unguem cum re-
misse.

Emplastro, calcei balnei aquosi, in ac-
tuo Extractum adipe et misce.

EMPLASTRUM CANTHARIDIS

R. Cantharidis in pulverem subtilissimum
trite libram.

Emplastri Cereæ libras duas semis
Adipis libras dimidiam.

Emplastro et Adipi simul liquefacto, et
per ignem remota, pasta antequam concre-
scat, Cantharidibus insperge nigra etiam
misce.

EMPLASTRUM CERÆ

R. Cereæ
Sevi singulorum libras tres
Resinæ libram.

Liquefacte simul, et cola.

EMPLASTRUM GALLIANÆ

R. Gallianæ unguis octo
Emplastri Phlegmæ libras tres
Resinæ vulgariæ dischymæ libram
Adipis Resinæ castoreæ unguis tres

Galbano et Terebinthinæ simul liquefactis, primò Abietis Resinam, deinde Emplastrum Plumbi lento igne liquefactum adjice, atque omnia misce.

EMPLASTRUM HYDRARGYRI.

℞ Hydrargyri uncias tres,
Emplastri Plumbi libram,
Olivæ Olei fluidrachmam,
Sulphuris grana octo ;

Oleo calefacto, Sulphur paulatim adjice, spathâ assiduè movens, donec cöierint, dein cum his Hydrargyrum tere, donec globuli non ampliùs conspiciantur ; tum paulatim adjice Emplastrum Plumbi lento igne liquefactum, atque omnia misce.

EMPLASTRUM OPII.

℞ Opii duri contriti unciam dimidiam,
Abietis Resinæ contritæ uncias tres,
Emplastri Plumbi libram,
Aquæ fluiduncias octo ;

Emplastro liquefacto Abietis Resinam, Opium, et Aquam adjice, et lento igne decoque, donec omnia in idoneam crassitudinem coëant.

EMPLASTRUM PICIS.

℞ Picis abietinæ libras duas,

Abietis Resina libram
 Resinae
 Cerae singularem unciam quatuor
 Myristicae Olei expressi unciam
 Olive Olei
 Aquae singularem aniduncias duas

Pici, Resinae et Cerae, simul liquefactis
 primum Abietis Resinam, deinde Oleum
 Myristicae, Oleum Olive, et Aquam adijce.
 Denique omnia misce, et ad idoneam consi-
 stentiam decoque.

EMPLASTRUM PLUMBI

R. Plumbei Oxidi, et pulveris subtilissimi
 tritici, libras sex
 Olive Olei unciam
 Aquae destillatae duas

Coque simul lento igne, assidue movens,
 donec Oleum et Plumbei Oxidum in Em-
 plastro consistentiam obtineant. Oportet
 autem paululum Aquae ferventis adijcere,
 si ea ferè omnia, quae in principio adhibita
 est, ante finem coctionis fuerit absorpta.

EMPLASTRUM RESINAE

R. Resinae libram dimidiam
 Emplastro Plumbei libras tres
 Emplastro Plumbei, lento igne liquefacto
 Resinam contremam adijce, et misce.

Abietis Resinæ libram,
 Resinæ,
 Ceræ, singulorum uncias quatuor,
 Myristicæ Olei expressi unciam,
 Olivæ Olei,
 Aquæ, singulorum fluiduncias duas ;

Pici, Resinæ et Ceræ, simul liquefactis, primùm Abietis Resinam, dein Oleum Myristicæ, Oleum Olivæ, et Aquam adjice. Denique omnia misce, et ad idoneam crassitudinem decoque.

EMPLASTRUM PLUMBI.

℞ Plumbi Oxydi, in pulverem subtilissimum triti, libras sex,
 Olivæ Olei congiū,
 Aquæ octarios duos ;

Coque simul lento igne, assiduè movens, donec Oleum et Plumbi Oxydum in Emplastri crassitudinem coëant. Oportebit autem paululum Aquæ ferventis adjicere, si ea ferè omnis, quæ in principio adhibita est, ante finem coctionis fuerit absorpta.

EMPLASTRUM RESINÆ.

℞ Resinæ libram dimidiam,
 Emplastri Plumbi libras tres ;
 Emplastro Plumbi, lento igne liquefacto, Resinam contritam adjice, et misce.

EMPLASTRUM SAPONIS.

℞ Saponis concisi libram dimidiam,
Emplastri Plumbi libras tres ;

Emplastro liquefacto Saponem admisce,
tum ad idoneam crassitudinem decoque.

ENEMATA.

ENEMA ALOËS.

- R. Aloës scrupulorū duos,
 Potassæ Carbonatis grana quindecim,
 Decocti Hordei octarium dimidium;
 Misce, et simul tere.

ENEMA COLOCYNTHIDIS.

- R. Extracti Colocynthidis compositi scrupulos duos,
 Saponis mollis unciam,
 Aquæ octarium;
 Misce, et simul tere.

ENEMA OPII.

- R. Decocti Amyli fluiduncias quatuor,
 Tincturæ Opii minima triginta;
 Misce.

ENEMA TABACI.


- R. Tabaci drachmam,
 Aquæ ferventis octarium;
 Mucera per horam et cola.

EMPLASTRUM SAPONIS.

R. Saponis concisi libram dimidiam,
Emplastri Plumbi libras tres;

Emplastro liquefacto Saponem admisce,
cum ad idoneam crassitudinem decoque.

ENEMATA.



ENEMA ALOËS.

- ℞ Aloës scrupulos duos,
Potassæ Carbonatis grana quindecim,
Decocti Hordei octarium dimidium ;
Misce, et simul tere.

ENEMA COLOCYNTHIDIS.

- ℞ Extracti Colocynthidis compositi scrupulos duos,
Saponis mollis unciam,
Aquæ octarium ;
Misce, et simul tere.

ENEMA OPII.

- ℞ Decocti Amyli fluiduncias quatuor,
Tincturæ Opii minima triginta ;
Misce.

ENEMA TABACI.

- ℞ Tabaci drachmam,
Aquæ ferventis octarium ;
Macerata per horam et cola.

ENEMA TEREBINTHINÆ.

℞ Terebinthinæ Olei fluidunciam,
Vitelli ovi quod satis sit ; tere simul et
adde
Decocti Hordei fluiduncias novende-
cim ;
Misce

EXTRACTA.

In Extractis præparandis, nisi aliter indicatum sit, humoreta, balneo aquoso, in patinâ quamprimum consume, sub firmâ assiduè spatulâ movens, donec crassitudo sit ad pilulas fingendas idonea.

Extractis omnibus melioribus paululum Spiritûs rectificati insperge, ne mucida fiant.

EXTRACTUM ACONITI.

R. Aconiti foliorum recentium libram;

Contunde in mortario lapideo, insperas exiguo Aquæ; dein exprime succum, eumque non defecatum ad idoneam crassitudinem consume.

EXTRACTUM BELLADONNÆ.

EXTRACTUM COLCHICI, CORMI.

EXTRACTUM CONIL.

EXTRACTUM DIGITALIS.

EXTRACTUM HYOSCYAMI.

EXTRACTUM LACTUCÆ.

ENEMA TEREBINTHINÆ.

℞ Terebinthinae Olei fluidunciam,
Vitelli ovi quod satis sit; tere simul et
adde
Decocti Hordei fluiduncias novende-
cim;

Misce

EXTRACTA.

In Extractis præparandis, nisi aliter indicatum sit, humorem, balneo aquoso, in patinâ quamprimùm consume, sub finem assiduè spathâ movens, donec crassitudo sit ad pilulas fingendas idonea.

Extractis omnibus mollioribus paululum Spiritûs rectificati insperge, ne mucida fiant.

EXTRACTUM ACONITI.

R Aconiti foliorum recentium libram ;

Contunde in mortario lapideo, insperso exiguo Aquæ ; dein exprime succum, eumque non defæcatum ad idoneam crassitudinem consume.

EXTRACTUM BELLADONNÆ.

EXTRACTUM COLCHICI CORMI.

EXTRACTUM CONII.

EXTRACTUM DIGITALIS.

EXTRACTUM HYOSCYAMI.

EXTRACTUM LACTUCÆ.

Eodem modo præparantur quo **EXTRACTUM ACONITI.**

EXTRACTUM ALOËS PURIFICATUM.

R Aloës contritæ uncias quindecim,
 Aquæ ferventis congium;

Macera per triduum leni calore; dein cola, et sepone ut fæces subsidant. Liquorem defæcatum effunde, et ad idoneam crassitudinem consume.

EXTRACTUM CINCHONÆ CORDIFOLIÆ.

R Cinchonæ cordifoliæ contusæ uncias quindecim,
 Aquæ destillatæ congios quatuor;

Decoque ex Aquæ congio ad octarios sex, et liquorem adhuc calentem cola. Eodem modo corticem ex pari Aquæ mensurâ quater decoque, et cola. Denique liquores omnes in unum mistos ad idoneam crassitudinem consume.

EXTRACTUM CINCHONÆ LANCIFOLIÆ.

EXTRACTUM CINCHONÆ OBLONGIFOLIÆ.

Eodem modo præparantur quo **EXTRACTUM CINCHONÆ CORDIFOLIÆ.**

EXTRACTUM COLCHICI ACETICUM.

R. Colchici Cornu recentis libram,

Acidi Acetici Siccitatis tunc.

Contunde Cornu, inperse gradatim Acido Acetico, donec exprime succum, cum quo in vase fictili per obo non vitriato, ad idoneam crassitudinem coasue.

EXTRACTUM COLOCYNTHIDIS.

R. Colocynthidis concisae libram,

Aquae destillatae singulis duas.

Misce, et coque lento igne per horas 4. r. Aquam destillatam subinde adde, ut eundem mensuram semper impleat. Lignorum adhuc calentem cola; denique ad idoneam crassitudinem coasue.

EXTRACTUM COLOCYNTHIDIS COMPOSITUM.

R. Colocynthidis concisae uncias sex,

Aloes Extracti purificati uncias duodecim,

Scammonii contriti uncias quatuor,

Cardamomi contriti unciam,

Saponis uncias tres,

Spiritus tenuioris sangui.

EXTRACTUM ALGAE PHAEOPHYTES
R. Algae coarctae quatuordecim
Liquore feruentis coquatur;

EXTRACTUM ALGAE PHAEOPHYTES
R. Algae coarctae quatuordecim
Liquore feruentis coquatur;
Magma per triduum leni calore; dein
per chartam bibulam filtratur. Fi-
niam extrahatur effunde, et ad idoneam
consistenciam coarctat.

EXTRACTUM CINCHONAE CORIIFOLIAE
R. Cinchonae coriifoliae coarctae quatuordecim
Liquore feruentis coquatur;
Deposita ex Aqua coarctae ad octavas sex,
per chartam bibulam filtratur. Eodem
tempore coarctatur aqua. Eodem
tempore coarctatur aqua. Deposita liquores
coarctat ad idoneam consistenciam
coarctat.

EXTRACTUM CINCHONAE LANCEIFOLIAE
EXTRACTUM CINCHONAE ORBICULATAE

EXTRACTUM CINCHONAE CORIIFOLIAE
R. Cinchonae Coriifoliae

EXTRACTUM COLCHICI ACETICUM.

℞ Colchici Cormi recentis libram,
Acidi Acetici fluiduncias tres ;

Contunde Cormos, insperso gradatim Acido Acetico, dein exprime succum, eumque in vase fictili plumbo non vitrifacto, ad idoneam crassitudinem consume.

EXTRACTUM COLOCYNTHIDIS.

℞ Colocyntidis concisæ libram,
Aquæ destillatæ congios duos ;

Misce, et coque lento igne per horas sex, Aquam destillatam subindè adjiciens, ut eandem mensuram semper impleat. Liqueorem adhuc calentem cola ; denique ad idoneam crassitudinem consume.

EXTRACTUM COLOCYNTHIDIS COMPOSITUM.

℞ Colocyntidis concisæ uncias sex,
Aloës Extracti purificati uncias duodecim,
Scammonii contriti uncias quatuor,
Cardamomi contriti unciam,
Saponis uncias tres,
Spiritûs tenuioris congium ;

Macera Colocynthidem in Spiritu leni calore, per quatrimum. Spiritum cola, eique adjice Aloën, Scammonium et Saponem; dein ad idoneam crassitudinem consume, Cardamomo sub finem admixto.

EXTRACTUM ELATERII.

Elaterii Pepones maturos scinde, et succum levissimè expressum per cribrum setaceum tenuissimum cola; deindè per aliquot horas sepone, donec crassior pars subsederit. Rejectâ parte tenuiore supernatante, partem crassiorem leni calore exsicca.

EXTRACTUM GENTIANÆ.

℞ Gentianæ concisæ libras duas cum semisse,

Aquæ destillatæ ferventis congios duos;

Macera per horas viginti quatuor; tum decoque ad congium, et liquorem adhuc calentem cola; denique ad idoneam crassitudinem consume.

EXTRACTUM GLYCYRRHIZÆ.

EXTRACTUM HÆMATONYLLI.

EXTRACTUM LUPULI.

EXTRACTUM PARIETARIÆ.

EXTRACTUM SARZÆ.

EXTRACTUM TARAXACI.

EXTRACTUM UVAE URSI.

Eodem modo preparantur quo EXTRACTUM GENTIANÆ.

EXTRACTUM JALAPÆ.

R. Jalapæ contritæ libras duas cum semissa,
Spiritus rectificati congiuntum,
Aquæ destillatæ congios duos;

Macera Jalapæ Radicem in Spiritu per quætriduum, et tincturam effunde. Residuum ex Aquâ decoque ad congiua dimidium. Dein tincturam, et decoctum separatim cola; hoc consumatur, illa destillet donec utrumque, spissescat. Postremo Extractum Resinæ misce, et ad idoneam crassitudinem consume.

Servetur hoc Extractum molle, quod ad pilulas fingendas aptum sit, et durum, quod in pulverem teri possit.

Macerata Colocyinthidema in Spiritu leni calore, per quatrimum. Spiritum cola, sique adijce Aloën, Scammoniam et Saponam; dein ad idoneam crassitudinem consistue, Cardamomo sub fineta admixto.

EXTRACTUM ELATERII.

Elaterii Pepones maturos scinde, et succum levissimè expressum per cribrum setaceum tenuissimum cola; deinde per aliquot neras seponæ, donec crassior pars subsederit. Rejectâ parte tenuiore superstante, partem crassiorem leni calore exsicca.

EXTRACTUM GENTIANÆ.

Gentianæ contusæ libras duas cum semisse,

Aquæ destillatæ ferventis congios duos;

Macerata per horas viginti quatuor; tum decoque ad congiun, et liquorẽ adhuc calentesẽ cola; denique ad idoneam crassitudinem consistue.

EXTRACTUM GLYCYRRHIZÆ.

EXTRACTUM HÆMATOXYLI.

EXTRACTUM LUPULI.

EXTRACTUM PAREIRÆ.

EXTRACTUM SARZÆ.

EXTRACTUM TARAXACI.

EXTRACTUM UVÆ URSI.

Eodem modo præparantur quo EXTRACTUM GENTIANÆ.

EXTRACTUM JALAPÆ.

℞ Jalapæ contritæ libras duas cum semisse,
Spiritus rectificati congiū,
Aquæ destillatæ congios duos;

Macera Jalapæ Radicem in Spiritu per quatrīdium, et tincturam effunde. Residuum ex Aquâ decoque ad congiū dimidium. Dein tincturam, et decoctum separatim cola; hoc consumatur, illa destillet, donec utrumque spissescat. Postremò, Extractum Resinâ misce, et ad idoneam crassitudinem consume.

Servetur hoc Extractum *molle*, quod ad pilulas fingendas aptum sit, et *durum*, quod in pulverem teri possit.

EXTRACTUM OPII PURIFICATUM.

℞ Opii concisi uncias viginti,
Aquæ destillatæ congium ;

Opio adjice exiguum Aquæ, et macera per horas duodecim, ut mollescat; tum, instillatâ paulatim reliquâ Aquâ, tere donec quam optimè misceantur, et sepone, ut fæces subsidant; dein liquorem cola, et ad idoneam crassitudinem consume.

EXTRACTUM PAPAVERIS.

℞ Papaveris contusi, demptis seminibus,
uncias quindecim,
Aquæ destillatæ ferventis congium ;

Macera per horas viginti quatuor; tum decoque ad octarios quatuor, et liquorem adhuc calentem cola; denique ad idoneam crassitudinem consume.

EXTRACTUM RHEI.

℞ Rhei contriti uncias quindecim,
Spiritûs tenuioris octarium,
Aquæ destillatæ octarios septem ;

Macera per quatrimum leni calore, dein cola, et sepone, ut fæces subsidant. Liquorem effunde, eumque defæcatum ad idoneam crassitudinem consume.

EXTRACTUM STRAMONII.

℞ Stramonii Seminum uncias quindecim,
Aque destillatæ ferventis congiūm :

Macerā per horas quatuor, in vaso leviter
clauso propè ignem: dein Semina exime, et
contunde in mortario lapideo: coacta li-
quori redde. Tunc decoque ad octarios
quatuor, et liquorem adhuc calentem cola.
Denique ad idoneam crassitudinem con-
sume.

EXTRACTUM OPII PURIFICATUM.

℞ Opii concisi uncias viginti,
Aque destillatæ congium;

Opio adijce exiguum Aquæ, et macera per horas duodecim, ut mollescat; tum, instillatâ paulatim reliquâ Aquâ, tere donec quam optimè misceantur, et sepone, ut feces subsidant; dein liquorem cola, et ad idoneam crassitudinem consume.

EXTRACTUM PAPAVERIS.

℞ Papaveris contusi, demptis seminibus,
uncias quindecim,
Aque destillatæ ferventis congium;

Macera per horas viginti quatuor; tum decoque ad octarios quatuor, et liquorem adhuc calentem cola; denique ad idoneam crassitudinem consume.

EXTRACTUM RHEI.

℞ Rhei contriti uncias quindecim,
Spiritus tenuioris octarium,
Aque destillatæ octarios septem;

Macera per quadriduum leni calore, dein cola, et sepone, ut feces subsidant. Liquorem offunde, eumque defæcatum ad idoneam crassitudinem consume.

EXTRACTUM STRAMONII.

℞ Stramonii Seminum uncias quindecim,
Aquæ destillatæ ferventis congiū ;

Macera per horas quatuor, in vase leviter clauso propè ignem : dein Semina exime, et contunde in mortario lapideo : contusa liquori redde. Tum decoque ad octarios quatuor, et liquorem adhuc calentem cola. Denique ad idoneam crassitudinem consume.

INFUSA.

INFUSUM ANTHEMIDIS.

R Anthemidis drachmas quinque,
 Aquæ destillatæ ferventis octarium ;
 Macera per sextam horæ partem, in vase
 levitèr clauso, et cola.

INFUSUM ARMORACIÆ COMPOSITUM.

R Armoraciæ concisæ,
 Sinapis contusi, singulorum unciam,
 Spiritûs Armoraciæ compositi fluidun-
 ciam,
 Aquæ destillatæ ferventis octarium ;
 Macera Radicem et Semina in Aquâ per
 horas duas, in vase levitèr clauso, et cola ;
 tum adjice Spiritum Armoraciæ compositum.

INFUSUM AURANTII COMPOSITUM.

R Aurantii Corticis exsiccati unciam dimi-
 diam,
 Limonum Corticis recentis drachmas
 duas,

Caryophylli contriti drachmas.

Aquae destillatae ferrentis octarius.

Miscera per quartam horae partem, in vase leviter clauso, et cola.

INFUSUM CALUMBAE

R. Calumbae coeycae drachmas quinque.

Aquae destillatae ferrentis octarius.

Miscera per horas duas, in vase leviter clauso, et cola.

INFUSUM CARYOPHYLLI

R. Caryophylli contriti drachmas tres.

Aquae destillatae ferrentis octarius.

Miscera per horas duas, in vase leviter clauso, et cola.

INFUSUM CASCARILLAE

R. Cascarillae paripae uncias cum semisse.

Aquae destillatae ferrentis octarius.

Miscera per horas duas, in vase leviter clauso, et cola.

INFUSUM CATECHU JAPONICISIMUM

R. Catechu Japonici contriti drachmas sex.

Cinnamomi corticis drachmam.

Aquae destillatae ferrentis octarius.

Miscera per horas, in vase leviter clauso, et cola.

INFUSA

INFUSUM ANTHEMIDIS.

R. Anthemidis drachmas quinque
Aquæ destillatæ feruentis octariois ;
Maccm per sextam horæ partem, in vase
perforatæ clauso, et cola.

INFUSUM ARMORACIÆ COMPOSITUM.

R. Armoraciæ recentis,
Sisapiæ contusæ, singularium uncias
Spiritus Armoraciæ compositi fluidan-
tiam,
Aquæ destillatæ feruentis octariois ;
Maccm Radicum et Semen in Aqua per
seis dies, in vase leviter clauso, et cola ;
hoc adde Spiritum Armoraciæ composi-
tum.

INFUSUM AURANTIÏ COMPOSITUM.

R. Auranti Corticis recentis unciam dimi-
diam,
Limonum Corticis recentis drachmas
duas.

Caryophylli contusi drachmam,
Aquæ destillatæ ferventis octarium;

Macera per quartam horæ partem, in
vase levitèr clauso, et cola.

INFUSUM CALUMBÆ.

℞ Calumbæ concisæ drachmas quinque,
Aquæ destillatæ ferventis octarium;

Macera per horas duas, in vase levitèr
clauso, et cola.

INFUSUM CARYOPHYLLI.

℞ Caryophylli contusi drachmas tres,
Aquæ destillatæ ferventis octarium;

Macera per horas duas, in vase levitèr
clauso, et cola.

INFUSUM CASCARILLÆ.

℞ Cascarillæ contusæ unciam cum semisse,
Aquæ destillatæ ferventis octarium;

Macera per horas duas, in vase levitèr
clauso, et cola.

INFUSUM CATECHU COMPOSITUM.

℞ Catechu Extracti contriti drachmas sex,
Cinnamomi contusi drachmam,
Aquæ destillatæ ferventis octarium;

Macera per horam, in vase levitèr clauso,
et cola.

INFUSUM CINCHONÆ.

℞ Cinchonæ lancifoliæ contusæ unciam,
Aquæ destillatæ ferventis octarium ;
Macerata per horas sex, in vase levitèr
clauso, et cola.

INFUSUM CUSPARIÆ.

℞ Cuspariæ contusæ drachmas quinque,
Aquæ destillatæ ferventis octarium ;
Macerata per horas duas, in vase levitèr
clauso, et cola.

INFUSUM DIGITALIS.

℞ Digitalis Foliorum exsiccatorum drach-
mam,
Spiritus Cinnamomi fluidunciam,
Aquæ destillatæ ferventis octarium ;
Macerata Digitalis Folia in Aquâ per
horas quatuor, in vase levitèr clauso, et
cola ; tum adjice Spiritum.

INFUSUM DIOSMÆ.

℞ Diosmæ unciam,
Aquæ destillatæ ferventis octarium ;
Macerata per horas quatuor, in vase levitèr
clauso, et cola.

INFUSUM GENTIANAE COMPOSITUM

R. Gentianae majoris
Aurantii Cortex recentis, singularium
drachmas duas,
Limonum Cortex recentis drachmas
quatuor,
Aque destillatae ferri et citri
Magma per Sifta quatuor, in vase
vitreo, et cetera.

R. Lonicerae majoris, q. s.
Aque destillatae ferri et citri
Magma per Sifta quatuor, in vase
vitreo, et cetera.

R. Rubrae tinctorum,
Aque destillatae ferri et citri
Magma per Sifta quatuor, in vase
vitreo, et cetera.

R. Lini seminum coarctatum, drachmas
sex,
Glycyrrhizae asclepiadis radicis, lbss.
Aque destillatae ferri et citri

INFUSUM CROCHONAE

R. Crochone linc. folia contusa prociat.
Aque destillate ferventis octarum;
Macerate per horas sex, in vase leviter
clauso, et cola.

INFUSUM COSPARIE

R. Cosparie contusa drachmas octiduas,
Aque destillate ferventis octarum;
Macerate per horas duas, in vase leviter
clauso, et cola.

INFUSUM DIGITALIS

R. Digitalis Foliorum exsiccatum drach-
mas,
Spiritus Cinnamoni Boidenonum,
Aque destillate ferventis octarum;
Macerate Digitalis Folia in Aqua per
hora quatuor, in vase leviter clauso, et
cola; tum adde Spiritum

INFUSUM DIOSMAE

R. Diosma sicca,
Aque destillate ferventis octarum;
Macerate per horas quatuor, in vase leviter
clauso, et cola.

INFUSUM GENTIANÆ COMPOSITUM.

R Gentianæ concisæ,
Aurantii Corticis exsiccati, singulorum
drachmas duas,
Limonum Corticis recentis drachmas
quatuor,
Aquæ destillatæ ferventis octarium ;
Macerata per horam, in vase levitèr clauso,
et cola.

INFUSUM LUPULI.

R Lupuli drachmas sex,
Aquæ destillatæ ferventis octarium ;
Macerata per horas quatuor, in vase levitèr
clauso, et cola.

INFUSUM KRAMERIÆ.

R Krameris unciam,
Aquæ destillatæ ferventis octarium ;
Macerata per horas quatuor, in vase levitèr
clauso, et cola.

INFUSUM LINI COMPOSITUM.

R Lini Seminum contusorum drachmas
sex,
Glycyrrhizæ concisæ drachmas duas,
Aquæ destillatæ ferventis octarium ;

Macera per horas quatuor, propè ignem,
in vase levitèr clauso, et cola.

INFUSUM PAREIRÆ.

℞ Pareiræ drachmas sex,
Aquæ destillatæ ferventis octarium;
Macera per horas duas, in vase levitèr
clauso, et cola.

INFUSUM QUASSIÆ.

℞ Quassiæ concisæ scrupulos duos,
Aquæ destillatæ ferventis octarium;
Macera per horas duas, in vase levitèr
clauso, et cola.

INFUSUM RHEI.

℞ Rhei concisi drachmas tres,
Aquæ destillatæ ferventis octarium;
Macera per horas duas, in vase levitèr
clauso, et cola.

INFUSUM ROSÆ COMPOSITUM.

℞ Rosæ Gallicæ exsiccatae drachmas tres,
Acidi Sulphurici diluti fluidrachmam
cum semisse,
Sacchari drachmas sex,
Aquæ destillatæ ferventis octarium;
Rosæ Petalis Aquam superinfunde in

Macera per horas quatuor, prope ignem,
in vase leviter clauso, et cola.

INFUSUM PAREIRÆ.

R. Pareiræ drachmas sex,
Aquæ destillatæ ferventis octarium;
Macera per horas duas, in vase leviter
clauso, et cola.

INFUSUM QUASSIÆ.

R. Quassiæ concisæ scrupulos duos,
Aquæ destillatæ ferventis octarium;
Macera per horas duas, in vase leviter
clauso, et cola.

INFUSUM RHEI.

R. Rhei concisæ drachmas tres,
Aquæ destillatæ ferventis octarium;
Macera per horas duas, in vase leviter
clauso, et cola.

INFUSUM ROSÆ COMPOSITUM.

R. Rosæ Gallicæ exsiccatae drachmas tres,
Acidî Sulphurici dilotî fluidrachmam
cum sesquialte,
Sacchari drachmas sex,
Aquæ destillatæ ferventis octarium;
Rosæ Petalæ Aquam superinfunde in

vase vitreo ; dein Acidum immisce. Macera per horas sex et liquorem cola, denique Saccharum adjice.

INFUSUM SCOPARII.

℞ Scoparii unciam,
Aquæ destillatæ ferventis octarium ;
Macera per horas quatuor, in vase levitèr clauso, et cola.

INFUSUM SENNÆ COMPOSITUM.

℞ Sennæ drachmas quindecim,
Zingiberis concisæ scrupulos quatuor,
Aquæ destillatæ ferventis octarium ;
Macera per horam, in vase levitèr clauso, et cola.

INFUSUM SERPENTARIÆ.

℞ Serpentariæ semunciam,
Aquæ destillatæ ferventis octarium ;
Macera per horas quatuor, in vase levitèr clauso, et cola.

INFUSUM SIMARUBÆ.

℞ Simarubæ contusæ drachmas tres,
Aquæ destillatæ ferventis octarium ;
Macera per horas duas, in vase levitèr clauso, et cola.

INFUSUM VALERIANÆ.

℞ Valerianæ semunciam,
Aquæ destillatæ ferventis octarium ;
Maceræ per horam dimidiam, in vase le-
vitè clauso, et cola,

LINIMENTA.

LINIMENTUM ERUGINIS.

- R. Eruginis contritæ unciam,
 Aceti fluiduncias septem,
 Mellis uncias quatuordecim ;

Liqua Eruginem in Aceto, et per linteum
 cola ; dein, instillato Melle, ad idoneam
 crassitudinem decoque.

LINIMENTUM AMMONIÆ.

- R. Liquoris Ammoniæ fluidunciam,
 Olive Olei fluiduncias duas ;
 Agita simul, donec misceantur.

LINIMENTUM AMMONIÆ SESQUICARBONATIS.

- R. Liquoris Ammoniæ Sesquicarbonatis
 fluidunciam,
 Olive Olei fluiduncias tres ;
 Agita simul, donec misceantur.

INFUSUM VALERIANÆ.

R. Valerianæ semunciam,

Aquæ destillatæ ferventis octarium ;

Macera per horam dimidiam, in vase le-
viter clauso, et cola.

LINIMENTA.

LINIMENTUM ÆRUGINIS.

℞ Æruginis contritæ unciam,
 Aceti fluiduncias septem,
 Mellis uncias quatuordecim ;

Liqua Æruginem in Aceto, et per linteum
 cola ; dein, instillato Melle, ad idoneam
 crassitudinem decoque.

LINIMENTUM AMMONIÆ.

℞ Liquoris Ammoniæ fluidunciam,
 Olivæ Olei fluiduncias duas ;
 Agita simul, donec misceantur.

LINIMENTUM AMMONIÆ SESQUICAR- BONATIS.

℞ Liquoris Ammoniæ Sesquicarbonatis
 fluidunciam,
 Olivæ Olei fluiduncias tres ;
 Agita simul, donec misceantur.

LINIMENTUM CAMPHORÆ.

℞ Camphoræ unciam,
 Olivæ Olei fluiduncias quatuor ;
 Liqua Camphoram in Oleo.

LINIMENTUM CAMPHORÆ COMPOSITUM.

℞ Camphoræ uncias duas cum semisse,
 Liquoris Ammoniaë fluiduncias septem
 cum semisse,
 Spiritûs Lavandulæ octarium ;
 Liquorem Ammoniaë Spiritu misce ; tum
 ex retortâ vitreâ, lento igne, destillet octa-
 rius ; denique in hoc liqua Camphoram.

LINIMENTUM HYDRARGYRI COMPOSITUM.

℞ Unguenti Hydrargyri fortioris,
 Adipis, singulorum uncias quatuor,
 Camphoræ unciam,
 Spiritûs rectificati fluidrachmam,
 Liquoris Ammoniaë fluiduncias quatuor ;
 Camphoram primùm cum Spiritu tere,
 deindè, cum Adipe et Unguento Hydrar-
 gyri ; denique, instillato paulatim Liquore
 Ammoniaë, omnia misce.

LINIMENTUM OPII.

- R. Linimenti Saponis fluiduncias sex,
Tincturæ Opii fluiduncias duas;
Misce.

LINIMENTUM SAPONIS.

- R. Saponis uncias tres,
Camphoræ unciam,
Spiritus Rosmarini fluiduncias sedecim;
Liquis Camphoram in Spiritu; dein Sa-
ponem adde, et macera leni calore, donec
liquetur.

LINIMENTUM TEREBINTHINÆ.

- R. Saponis molliis uncias duas,
Camphoræ unciam,
Terebinthinae Olei fluiduncias sedecim;
Agita simul, donec misceantur.

LINIMENTUM CAMPHORÆ.

R. Camphoræ unciam,
 Olivæ Olei fluiduncias quatuor;
 Liqua Camphoram in Oleo.

LINIMENTUM CAMPHORÆ COMPO-
SITUM.

R. Camphoræ uncias duas cum semisse,
 Liquoris Ammoniacæ fluiduncias septem
 cum semisse,
 Spiritus Lavandulæ octarium;
 Liquorem Ammoniacæ Spiritu mîsce; tum
 ex retortâ vitreâ, lento igne, destillet octa-
 rius; denique in hoc liqua Camphoram.

LINIMENTUM HYDRARGYRI COMPO-
SITUM.

R. Unguenti Hydrargyri fortioris,
 Adipis, singulorum uncias quatuor,
 Camphoræ unciam,
 Spiritus rectificati fluidrachmam,
 Liquoris Ammoniacæ fluiduncias quatuor;
 Camphoram præmixtam cum Spiritu tere,
 deindè cum Adipe et Unguento Hydrar-
 gyri; denique, instillato paulatim Liquore
 Ammoniacæ, omnia mîsce.

LINIMENTUM OPII.

℞ Linimenti Saponis fluiduncias sex,
Tincturæ Opii fluiduncias duas ;
Misce.


LINIMENTUM SAPONIS.

℞ Saponis uncias tres,
Camphoræ unciam,
Spiritus Rosmarini fluiduncias sedecim ;
Liqua Camphoram in Spiritu ; dein Sa-
ponem adjice, et macera leni calore, donec
liquetur.

LINIMENTUM TEREBINTHINÆ.

℞ Saponis mollis uncias duas,
Camphoræ unciam,
Terebinthinæ Olei fluiduncias sedecim ;
Agita simul, donec misceantur.

MELLITA.



MEL BORACIS.

R Boracis contritæ drachmam,
Mellis unciam ;

Misce.

MEL ROSÆ.

R Rosæ Gallicæ exsiccatae uncias quatuor,
Aquæ ferventis octarios duos cum se-
misse,
Mellis libras quinque ;

Macera Rosæ Petala in Aquâ per horas
sex ; deindè liquori colato adjice mel, et
balneo aquoso ad idoneam crassitudinem
decoque.

OXYMEL.

R Mellis libras decem,
Acidi Acetici octarium cum semisse ;
Acidum Melle calefacto misce.

RECIPE FOR SCILLA

R. Mollis Echinacea

Aceti Scillae extracta cum aqua

Decoque in vase vitreo, donec remaneat
quarta pars

MELLITA.

MEL BORACIS.

℞ Boracis contrita: drachmam,
Mellis unciam.

Misce.

MEL ROSÆ.

℞ Rose Gallica exsiccata uncias quatuor,
Aque Argenti octarias duos cum si-
milis.
Mellis Ulmæ unciam.

℞ Rosa Rose Persica ℥i. Aque per boracem
℥ss. Mellis Ulmæ unciam unam, et
Aque Argenti ℥ss. ad consistentiam
decoque.

OXYSPI.

℞ Mellis Ulmæ decem.
Acidi Acetici octarium cum semisse.
Aridum Melle calefacto misce.

OXYMEL SCILLÆ.

℞ Mellis libras tres,
Aceti Scillæ octarium cum semisse ;
Decoque in vase vitreo, lento igne, ad
idoneam crassitudinem.

METALLICA.

PRÆPARATA EX ALUMINIO.

ALUMEN EXSICCATUM.

Alumen in vase fictili, ad ignem liquescat; tum augeatur ignis, donec ebullitio cessaverit.

LIQUOR ALUMINIS COMPOSITUS.

℞ Aluminis,
 Zinci Sulphatis, singulorum unciam,
 Aquæ ferventis octarios tres;
 Alumen et Zinci Sulphatem in Aquâ
 simul liqua; dein cola.

PRÆPARATA EX ANTIMONIO.

ANTIMONII OXYSULPHURETUM.

℞ Antimonii Sesquisulphureti contriti uncias septem,
 Liquoris Potassæ octarios quatuor,

6 ℥. Sesquioxide of Antimony
in Liq. Pot.

+ ℥. decomposed 1 1/2 ℥. Pot.

= 1 1/2 Sulphuret Potassium + 1 ℥.

Sesquioxide of Antimony -

Hydrog. sulph. + Sulphur of
Sulphuret form Hydrog. sulph.

ac. - Sesquioxide write with
Potassium from Potash

Pot. + Sulph. ac. in Sulph.
Pot.

1 ℥. Sesquioxide of Antimony

5 ℥. Sesquioxide of Antimony

8 ℥. Water

PREPARATIO DE ANTIMONIO.

ANTIMONIO SESQUI-SULPHURETUM

Sesquioxidi Antimonii contriti un-
cias septem.

Liquoris Potassae caeteros quatuor.

Aquæ destillatæ congios duos,
 Acidi Sulphurici diluti quantum satîs
 sit ;

Antimonii Sesquisulphuretum, Liquorem
 Potassæ et Aquam inter se misce, et coque
 igne lento per horas duas, subindè movens,
 adjectâ sæpè aquâ destillatâ, adeò ut ean-
 dem mensuram circiter impleat. Liquorem
 cola, eique instilla paulatim Acidi Sulphu-
 rici diluti quantum satîs sit ad Oxysulphu-
 retum Antimonii dejiciendum ; tum Aquâ
 Potassæ Sulphatem ablue et quod restat leni
 calore exsicca.

ANTIMONII POTASSIO-TARTRAS.

℞ Antimonii Sesquisulphureti in pulverem
 contriti,
 Potassæ Nitratis contritæ, singulorum
 libras duas,
 Potassæ Bitartratis contritæ uncias qua-
 tuordecim,
 Acidi Hydrochlorici fluiduncias quatuor,
 Aquæ destillatæ congium ;

Antimonii Sesquisulphuretum cum Po-
 tassæ Nitrate, adjecto subindè Acido Hy-
 drochlorico, accuratè misce, et pulverem
 super laminam ferream inspersum accende.
 Quod restat, ubi refrixerit, in pulverem

subtilissimum tere, et aquâ fervente sæpius affusâ lava donec saporis expers sit. Pulverem ità præparatum Potassæ Bitartrate misce, et coque per horam dimidiam in aquæ destillatæ congio. Liquorem adhuc ferventem cola, et sepone ut fiant crystalli. His demptis et exsiccatis, liquor iterùm consumatur donec in crystallos abeat.

VINUM ANTIMONII POTASSIO-TARTRATIS.

℞ Antimonii Potassio-Tartratis scrupulos duos,
Vini Xerici octarium ;
Antimonii Potassio-Tartratem in Vino liqua.

PULVIS ANTIMONII COMPOSITUS.

℞ Antimonii Sesquisulphureti contriti libram,
Cornuum rasorum libras duas ;

Misce et conjice in crucibulum igne candens, et assiduè move donec vapor non ampliùs ascendat. Quod restat in pulverem tere et crucibulo idoneo immitte. Tum ignem subministra et paulatim auge ut candeat per horas duas. Reliquum tere ut fiat pulvis subtilissimus.

DE SEPARATA EX ARGENTO

ARGENTOCYANUREUM

R Argenti Nitratis unciis duas et dimid-

Acidi Hydrocyanici diluti

Aquae destillatae singulorum ana

Argentum Nitratum in Aqua destilla usque
Arduum Hydrocyanicum dilutum adde, et
mixtum. Quod remanet est, in Aqua de-
stillata, et sic.

ARGENTI NITRAS

R Argenti cuprum quatuor

Acidi Nitrici fortissimi

Aquae destillatae fluidantis duas

Acidum Nitricum Aqua miscelet in lo-
cagatum balneo maris fieri. Deum calu-
rent parvum augere, ut siccetur Argenti Ni-
tras. Si non sit cruciatus, lento igne, lique-
facto donec, super Aqua reserant ebulli-
tio et tum ab aqua effusa in fornace vitrea

LIQUR ARGENTI NITRATIS


R Argenti Nitratis ana

Aquae destillatae fluidantis

Silver 1000


Water

Nitric acid



Cyanide of Silver

Nitrous acid



Oxide of Silver

Nitric acid

Nitrate of Silver

PRÆPARATA EX ARGENTO.

ARGENTI CYANIDUM.

℞ Argenti Nitratis uncias duas et drachmas duas,
 Acidi Hydrocyanici diluti,
 Aquæ destillatæ, singulorum octarium;

Argentum Nitratem in Aquâ liqua, iisque Acidum Hydrocyanicum dilutum adjice, et misce. Quod demissum est, id Aquâ destillatâ lava, et exsicca.

ARGENTI NITRAS.

℞ Argenti unciam cum semisse,
 Acidi Nitrici fluidunciam,
 Aquæ destillatæ fluiduncias duas;

Acidum Nitricum Aquâ misce, et in his Argentum balneo arenæ liqua. Dein calorem paulatim auge, ut siccetur Argenti Nitras. Hanc in crucibulo, lento igne, liquefac, donec, expulsâ Aquâ, cessaverit ebullitio; tum statim effunde in formas idoneas.

LIQUOR ARGENTI NITRATIS.

℞ Argenti Nitratis drachmam,
 Aquæ destillatæ fluidunciam;

Argenti Nitratem in Aquâ liqua et cola,
tum intercluso luminis accessu, in vase
benè obturata serva.

PRÆPARATUM EX ARSENICO.

Rs. 38. to 1 lb. of Arsenious Acid. 1/2 or 1/2 gr.

LIQUOR POTASSÆ ARSENITIS.

℞ Acidi Arseniosi in frustula triti,
Potassæ Carbonatis, singulorum grana
octoginta,
Tincturæ Lavandulæ Compositæ flui-
drachmas quinque,
Aquæ destillatæ octarium ;

Acidum Arseniosum et Potassæ Carbona-
tem cum Aquæ octario dimidio in vase vitreo
coque, donec liquentur. Liquori frigefacto
adjice Tincturam Lavandulæ Compositam.
Denique adjice insuper Aquæ destillatæ
quantum satis sit, ut mensuram octarii ac-
curatè impleat. *Use in each of*

*Pot. alk. forms an arseniate
of Potassa which nitrate
Arsenicum. If added throws
down a brick red. Precipitate of
arseniate of silver*

*Will you add Carb. Pot.
C. H. & Co. receive Sulph. cont. Pot.*

Asenic. $\frac{1}{2}$ gr. 30 5'00

Prepared by H.B. Brown
acid w. Charcoal
or blk flux
or of ac. water to d.
C. = Carb. ac.

Prep. Protoside Asenic
2 Binonide, Deutoside or

Asenic Acid.

As^{ous} ac. has no partic
odor. Redden litmus
acts freely on vegetable
Muri.

Test. Cap? Hydrogen
ac. thro. J. solution
H. 20. form water &
I water is found, a yellow
herbaceous substance

Harmonia - 360

Argentum Nitratum in Aqua Aquam colli-
catis intermixtum, in vase
vitreo conservari.

PREPARATIONES ARSENICAE

LIQUOR POTASSAE ARSENIATIS.

R. Acidi Arsenici in frustula triti,
Potassae Carbonatis, singulorum grana
octoginta, xxv
Extractum Lavandulae Compositum fluid-
um quatuordecim,
Aque destillatae octarium.

Acidum Arsenicum et Potassa Carbona-
ta cum Aqua destillata in vase vitreo
mixta, et liquenter. Tinctura
Extractum Lavandulae Compositum.
Liquorem adhaerentem Aqua destillata
diluat, et in vase vitreo conservari
debet.

Primum - 272

PRÆPARATA È BARIO.

BARIi CHLORIDUM.

- ℞ Barytæ Carbonatis in frustula trita uncias decem,
Acidi Hydrochlorici octarium dimidium,
Aquæ destillatæ octarios duos ;
Acidum Aquâ misce, iisque Barytæ Carbonatem paulatim adjice. Tum, calore adhibito, et peractâ effervescentiâ, liquorem cola et decoque, ut fiant crystalli.

LIQUOR BARIi CHLORIDI.

- ℞ Barii Chloridi drachmam,
Aquæ destillatæ fluidunciam ;
Barii Chloridum liqua, et cola.

PRÆPARATUM È BISMUTHO.

BISMUTHI TRISNITRAS.

- ℞ Bismuthi unciam,
Acidi Nitrici fluidunciam cum semisse,
Aquæ destillatæ octarios tres ;
Aquæ destillatæ fluidunciam Acido Nitrico misce, et Bismuthum in his liqua ;

tum effunde liquorem. Huic Aquæ quod reliquum est adjice, et sepone ut subsidat pulvis. Deinde effuso liquore supernatante Bismuthi Trisnitratem Aquâ destillatâ lava, et leni calore exsicca.

PRÆPARATA È CALCIO.

—
CALX.

℞ Cretæ libram;

In frustula contunde, et igne acerrimo combure per horam.

LIQUOR CALCIS.

℞ Calcis selibram,

Aquæ destillatæ octarios duodecim;

Calci Aquæ pauxillo priùs resolutæ reliquam Aquam affunde, et simul agita; tum protinùs vas contege, et sepone per horas tres; dein Liquorem cum Calce superstite in vasis vitreis obturatis serva, et, ubi utendum est, ex limpido Liquore sume.

CALCII CHLORIDUM.

℞ Cretæ uncias quinque,

Acidi Hydrochlorici,

Aquæ destillatæ, singulorum octarium dimidium;

Calcium Chloride. p. 20.

... Aqua mellea; liquore gradatim
additur usque ad saturationem. ...
... effervescantia cetera; liquorem con-
suetudine donec sal exsiccetur. Hunc in craci-
bellis injice et ad ignem liquefactum super
laminam planam et nitidam effunde. De-
postum in frustula contunde, et
in vitro obturato serbo.

LIQUOR CALCI CHLORIDI

R. Calci Chloridi anhydri purissimi
... aquae destillatae fluidiunciae duodecim
... Calci Chloridura liqua, et cola.

OLEUM CALCIINATA

R. Calci Hydroxidi purissimi
... Chloridi anhydri anhydri
... Calci in vase vitreo sparse Chloridum
... amitte donec saturetur.

Chloridum facillime elicitur ex Hydro-
gensi. Hydroxido, Acido Hydrochlorico ad-
jecto, levi calore.

CRETA PRÆPARATA

R. Creta Purat
... Aquae quantitas...

tum effunde liquorem. Hinc Aquae quae
reliqua est siccet, et sponet et subsidat
pulvis. Deinde effuso liquore supernatante
Bismuthi Trisulphuratum Aquâ destillatâ lava,
et levi calore exsicca.

PREPARATA E CALCIO.

CAEX.

R. Cretae libram;
In frustula contunde, et igne acerrimo
combure per horam.

LIQUOR CALCIS.

R. Calcis libram,
Aque destillate octarios duodecim;
Calcis Aque penicillo prius resoluta reli-
quas Aquas affunde, et simul agita; tum
per horam in vase vitreo, et septem per horas
in vase ferreo, cum Calcis superaddite
in vase vitreo, et per horam in vase vitreo
contineat, et per horam in vase vitreo.

SALIS CHLORIDUM.

R. Cretae aridae quatuor;
Acidi Hydrochlorici
Aque destillate singulorum octarium
duodecim.

Acidum Aquâ misce ; hisque gradatim adjice Cretam usque ad saturationem. Tum peractâ effervescentiâ cola ; liquorem consume donec sal exsiccetur. Hunc in crucibulum injice et ad ignem liquefactum super lapidem planum et nitidum effunde. Denique ubi refrixerit in frustula contunde, et in vase benè obturato serva.

LIQUOR CALCII CHLORIDI.

℞ Calcii Chloridi uncias quatuor,
 Aquæ destillatæ fluiduncias duodecim ;
 Calcii Chloridum liqua, et cola.

CALX CHLORINATA.

℞ Calcis Hydratis libram,
 Chlorinii quantum satis sit ;
 Calci in vase idoneo sparsæ Chlorinium immitte donec saturetur.

CHLORINIUM facillimè elicitur ex Manganesii Binoxydo, Acido Hydrochlorico adjecto, leni calore.

CRETA PRÆPARATA.

℞ Cretæ libram,
 Aquæ quantum satis sit ;

Cretæ adjice Aquæ paululum, et tere, ut fiat pulvis subtilis. Hunc in vas amplum cum Aquâ reliquâ conjice; tum agita, et, brevi morâ interpositâ, in vas aliud Aquam adhuc turbidam supernatantem trans mitte, et se pone, ut subsidat pulvis; denique effusâ Aquâ, pulverem hunc exsicca, et in usum serva.

Eodem modo Testæ sordibus priùs purgatae et Aquâ fervente lotæ præparantur.

PRÆPARATA È CUPRO.

CUPRI AMMONIO-SULPHAS.

℞ Cupri Sulphatis unciam,
Ammoniaë Sesquicarbonatis unciam cum
semisse;

Tere simul, donec Acidum Carbonicum exire cessaverit; deindè Cupri Ammonio-Sulphatem, chartâ bibulâ involutam in aëre exsicca.

LIQUOR CUPRI AMMONIO-SULPHATIS.

℞ Cupri Ammonio-Sulphatis drachmam,
Aquæ destillatæ octarium;

Cupri Ammonio-Sulphatem in Aquâ liqua, et cola.

PREPARATA E PERRO

FERRI AMMONIO-CHLORIDUM

Copper 1/2 lb. 8. 32

præparaturus est Aquam distillatam
prius sigillatam super olea et liquorem am-
monem condensatam. Postremo quoti restat
pulverem tere.

TINCTURA FERRI AMMONIO-CHLORIDI

R. Ferri Ammonio-Chloridi uncias quatuordecim
Spiritus rectificatus octarium;

Ferri Ammonio-Chloridum in Spiritu
rectificato.

TINCTURA FERRI SUBOXYDULORIDI

R. Ferri suboxyduloridi uncias sex
Acidi Hydrochlorici octarium
Spiritus rectificatus octarium tres

Iron. $\frac{1}{2}$ lb. $\frac{1}{2}$ lb. Gray color
7.7. 2.0. Malleable & ductile -

More tenacious than all
metals. Abrasively harder

Clay Iron ore after roasted
is used w. charcoal, coke
or coal & lime -

Pig Iron consolidated in mould
made in sand. white &.

It is a mass of
oxide is heated with charcoal
alone

1 White Cast Iron hard &
brittle.

2 Grey Cast Iron. After
a few brittle.

PRÆPARATA È FERRO.

FERRI AMMONIO-CHLORIDUM.

℞ Ferri Sesquioxidi uncias tres,
Acidi Hydrochlorici octarium dimidium,
Ammoniæ Hydrochloratis libras duas
cum semisse,
Aquæ destillatæ octarios tres ;

Acido Hydrochlorico, in vase idoneo,
Ferri Sesquioxidum misce, et in balneo
arenæ digere per horas duas ; deindè Am-
moniæ Hydrochloratem in Aquâ destillatâ
priùs liquatam adjice ; cola et liquorem om-
nem consume. Postremò quod restat in
pulverem tere.

TINCTURA FERRI AMMONIO-CHLORIDI.

℞ Ferri Ammonio-Chloridi uncias quatuor,
Spiritûs tenuioris octarium ;

Ferri Ammonio-Chloridum in Spiritu li-
qua, et cola.

TINCTURA FERRI SESQUICHLORIDI.

℞ Ferri Sesquioxidi uncias sex,
Acidi Hydrochlorici octarium,
Spiritûs rectificati octarios tres ;

Ferri Sesquioxido superinfunde Acidum in vase vitreo, et per triduum digere, subindè agitans. Deinde Spiritum adjice, et cola.

FERRI IODIDUM.

℞ Iodini uncias sex,
 Ferri Ramentorum uncias duas,
 Aquæ destillatæ octarios quatuor cum semisse ;

Iodinium Aquæ octariis quatuor misce, hisque adjice Ferrum. Calefac in balneo arenæ, et facto jam colore subviridi, liquorem effunde. Quod restat Aquæ ferventis octario dimidio lava. Vaporent liquores commixti et colati calore gradum 212^m non superante, in vase ferreo, ut exsiccetur sal. Hunc in vase benè obturato, intercluso luminis accessu, conserva.

FERRI POTASSIO-TARTRAS.

℞ Ferri Sesquioxidi uncias tres,
 Acidi Hydrochlorici octarium dimidium,
 Liquoris Potassæ octarios quatuor cum semisse vel quantum satis sit,
 Potassæ Bitartratis uncias undecim cum semisse,
 Liquoris Ammoniaë Sesquicarbonatis octarium vel quantum satis sit,
 Aquæ destillatæ congios tres ;

Ferrugineus de Ferro formae
 huiusmodi. Bone de de over
 huiusmodi pro archi
 octa de Ferro y anidus y potius
 sulphate of
 Iron de coque. Si aliquot. Pleno testis
 aditus sit, et Antimonis Sesquicarbonatis
 Effluvia in aqua saturatur. Deur
 quibusdam. Deur. Deur. consumatur liquor

Re. Ferris semitis que p[ro]p[ter]

Ferris semper
 Capiat. donec est ager
 non compos. Prates

FERRI SOLUTIO
 Ferris. Ferris. Ferris. Ferris. Ferris.
 Ferris. Ferris. Ferris. Ferris. Ferris.

Water & Sesquichloride
Iron is formed -
hydrated sesquiox. Fe.
is precipitated. Chloride of
Potassium remains in solut.
When this hydrated sesquiox.
is boiled in H. W. &
potash, &
oxide is dissolved
& a solut. obtained & is
if not neutral to litmus
test is to be saturated by
add a suffic. qty of
ammonia. See par carb.

Ferri Sesquioxylum Acido misce et per horas duas balneo arenæ digere. His Aquæ congios duos adjice, et sepone per horam, tum liquorem supernatantem effunde. Quod demissum est, adjecto Liquore Potassæ, Aquâ sæpius affusâ lava, et adhuc humidum cum Potassæ Bitartrate Aquæ congio priùs mixtâ decoque. Si liquor, Lacro teste, acidus sit, ei Ammoniaë Sesquicarbonatis liquorem instilla, donec saturetur. Denique cola, et leni calore consumatur liquor ut sal siccus restet.

FERRI SESQUIOXYDUM.

R Ferri Sulphatis libras quatuor,
Sodæ Carbonatis libras quatuor et un-
cias duas,
Aquæ ferventis congios sex ;

Ferri Sulphatem et Sodæ Carbonatem separatim liqua in Aquæ congiis tribus ; tum liquores inter se misce, et sepone, ut pulvis subsidat ; deindè, effuso liquore supernatante, quod demissum est, id in Aquâ lava, et exsicca.

FERRI SULPHAS.

R Ferri Ramentorum uncias octo,
Acidi Sulphurici uncias quatuordecim,
Aquæ octarios quatuor ;

Acidum Sulphuricum Aquâ misce, hisque adjice Ferrum ; tum calorem adhibe, et ubi bullulæ exire cessaverint, liquorem cola, et sepone ut fiant crystalli. Effusum liquorem consume ut in crystallos iterùm abeat. Has omnes exsicca.

PRÆPARATA EX HYDRARGYRO.

HYDRARGYRUM CUM CRETÂ.

℞ Hydrargyri uncias tres,
Cretæ præparatæ uncias quinque ;
Tere simul, donec globuli non ampliùs
conspiciantur.

HYDRARGYRI OXYDUM.

℞ Hydrargyri Chloridi unciam,
Liquoris Calcis congiùm ;
Misce et sæpius agita. Sepone, et ubi subsederit Oxydum, liquorem effunde. Denique in Aquâ destillatâ lava donec alkalinum nihil percipi possit, et chartâ bibulâ involutum in aëre exsicca.

comp. of sulphate

1℥.	Sulph. ac.	40.
1℥.	Protoxide Iron.	36.
7℥.	Water	63

Equivalent. 139

M. prep. Ferr. Siquia
 Mist. Ferri Co. Pilula
 Co.

Misce in vase idoneo, et lenem calorem
 adhibe, donec liquetur Hydrargyrum. De-
 quere deorsum, et quod restat tunc in
 purum. Hunc in vas aliud quam mini-
 me profundum confice, tam ignem lenem
 adhibe, donec paulatim vapor, donec vapor
 probe cessaverit.

Mercury 202

Sp. Gr.

13.5

HYDRARGYRI BINOXYDUM.

R Hydrargyri Bichloridi uncias quatuor,
Liquoris Potassæ fluiduncias viginti
octo,
Aquæ destillatæ octarios sex ;

Hydrargyri Bichloridum in Aquâ liqua ;
cola, et adjice Liquorem Potassæ. Pulve-
rem demissum, effuso liquore, in Aquâ de-
stillatâ lava, donec alkalini nihil percipi pos-
sit, et leni calore exsicca.

HYDRARGYRI NITRICO-OXYDUM.

R Hydrargyri libras tres,
Acidi Nitrici libram cum semisse,
Aquæ destillatæ octarios duos ;

Misce in vase idoneo, et lenem calorem
adhibe, donec liquetur Hydrargyrum. Li-
quorem decoque ; et quod restat tere in
pulverem. Hunc in vas aliud quam mini-
mè profundum conjice ; tum ignem lenem
adhibe, eumque paulatim auge, donec vapor
ruber prodire cessaverit.

HYDRARGYRI AMMONIO-CHLORIDUM.

R Hydrargyri Bichloridi uncias sex,
Aquæ destillatæ octarios sex,
Liquoris Ammoniaë fluiduncias octo ;
Hydrargyri Bichloridum, calore adhibito,

in Aquâ liqua. Huic ubi refrixerit, Liquorem Ammoniaë adjice, subindè agitans. Pulverem demissum lava, donec saporis expers sit, denique exsicca.

HYDRARGYRI CHLORIDUM.

R Hydrargyri libras quatuor,
Acidi Sulphurici libras tres,
Sodii Chloridi libram cum semisse,
Aquaë destillatæ quantum satîs sit ;

Hydrargyri libras duas cum Acido Sulphurico in vase idoneo coque, donec Hydrargyri Bipersulphas sicca restet ; hanc ubi refrixerit cum Hydrargyri libris duabus, in mortario fictili contere ut optimè miscantur. Dein Sodii Chloridum adjice, et simul tere, donec globuli non amplius conspiciantur ; tum sublima. Sublimatum in pulverem subtilissimum contere et Aquâ destillatâ fervente diligenter lava et exsicca.

HYDRARGYRI BICHLORIDUM.

R Hydrargyri libras duas,
Acidi Sulphurici libras tres,
Sodii Chloridi libram cum semisse ;

Hydrargyrum cum Acido Sulphurico in vase idoneo decoque, donec Hydrargyri Bipersulphas sicca restet ; hanc, ubi refrixerit, cum Sodii Chlorido in mortario fictili contere ; tum calore sensim aucto, sublima.

LIQUOR HYDRARGYRI BICHLORIDI
 ℞ Hydrargyri Bichloridi,
 Acetone Hydrochloricis, singulorum
 grana decem,
 Aqua destillata octarium;
 Hydrargyri Bichloridum et Ammonium
 Hydrochloricum sicut in Aqua liqua.

Collis

Hydrargyri Bichloridum et Ammonium
 Hydrochloricum, adhibendo Hydrargyri Bichloridi
 quantum satis ad saturandum acetone
 Acetone Hydrochloricis, quod est
 Ferricyanide cum Acido Sulphurico in Aqua
 destillata.

LIQUOR HYDRARGYRI BICHLORIDI
 ℞ Hydrargyri Bichloridi,
 Aqua destillata octarium;
 Ferricyanide cum Acido Sulphurico in Aqua
 destillata.

In Aqua Regia. Hanc ubi refluxit, Liquida
Acidum Arsenicum adijce, subinde aquam
Filtratam demissum lava, donecapura ex-
ponat, demique exsiccet.

HYDRARGYRI CHLORIDUM

Hydrargyri libras quatuor,
Acidi Sulphurici libras tres,
Sodii Chloridi libram cum semisac,
Aquam destillatam quantum satis sit:

Hydrargyri libras duas cum Acido Sul-
phurico in vase idoneo coque, donec Hy-
drargyri Bipersulphas sicca restet; hanc
residuum cum Hydrargyri libris duabus
Bipersulphatis contere ut optime misce-
antur. Sodii Chloridum adijce, et
vase vitreo, donec globuli non amplius con-
spiciantur tum sublimet. Sublimatum in
vase vitreo sublimatorio contere et Aqua
destillata leviter diluatur hanc coque.

HYDRARGYRI CHLORIDUM

Hydrargyri libras quatuor,
Acidi Sulphurici libras tres,
Sodii Chloridi libram cum semisac,

Hydrargyrum cum Acido Sulphurico in
vase idoneo decoque, donec Hydrargyri Bi-
persulphas sicca restet, hanc ubi refluxit
cum Sodii Chlorido in mortario vitreo con-
tere, tum calore aucto sublimet.

LIQUOR HYDRARGYRI BICHLORIDI.

℞ Hydrargyri Bichloridi,
Ammoniaë Hydrochloratis, singulorum
grana decem,
Aquaë destillatæ octarium;
Hydrargyri Bichloridum et Ammoniaë
Hydrochloratem simul in Aquâ liqua.

HYDRARGYRI BICYANIDUM.

℞ Ferri Percyanidi uncias octo,
Hydrargyri Binoxydi uncias decem,
Aquaë destillatæ octarios quatuor;

Coque simul per horam dimidiam et cola.
Liquorem consume ut fiant crystalli, Quod
superest Aquâ destillatâ fervente sæpiùs
lava, et liquores mixtos iterum consume ut
fiant crystalli.

HYDRARGYRI BICYANIDUM alitèr præpa-
rari potest, adjiciendo Hydrargyri Binoxydi
quantum satìs sit ad saturandum accuratè
Acidum Hydrocyanicum, quod ex Potassii
Ferrocyano cum Acido Sulphurico diluto
fuerit destillatum.

HYDRARGYRI IODIDUM.

℞ Hydrargyri unciam,
Iodini drachmas quinque,
Alcoholis quantum satìs sit;

Tere simul Hydrargyrum et Iodinium, Alcohole paulatim adjecto, donec globuli non ampliùs conspiciantur. Pulverem leni calore, intercluso luminis accessu, quamprimùm exsicca, et in vase benè obturato serva.

HYDRARGYRI BINIODIDUM.

℞ Hydrargyri unciam,
Iodini drachmas decem,
Alcoholis quantum satìs sit;

Tere simul Hydrargyrum et Iodinium, Alcohole paulatim adjecto, donec globuli non ampliùs conspiciantur. Pulverem leni calore exsicca, et in vase benè obturato serva.

HYDRARGYRI BISULPHURETUM.

℞ Hydrargyri libras duas,
Sulphuris uncias quinque;

Hydrargyrum Sulphure ad ignem liquefacto misce, et quamprimùm intumescat massa, vas ab igne remove, et fortitèr tege, ne fiat inflammatio; deindè in pulverem tere, et sublima.

HYDRARGYRI SULPHURETUM CUM SULPHURE.

℞ Hydrargyri,
Sulphuris, singulorum libram;

esse sicut dicitur plerumque non omnino
consumuntur.

PREPARATA EX MAGNESIO

MAGNESIA.

R. Magnesie Carbonatis uncias quatuor
Sedulo agitando per dies quatuor.

MAGNESIÆ CARBONATÆ

Magnesie Sulphatis libras quatuor
Sedulo Carbonatis libras quatuor et un-
cias octo.

Aque destillatæ congios quatuor

Sedulo Carbonatem et Magnesie Sulphatis
libras quatuor et uncias octo separatim in
liquore destillato digerere debent, et cum
Aque destillatæ per quantum sita
sufficiat, agitando leviter. Misto pulverem
per quantum sita destillatam per quantum
sufficiat.

PREPARATA EX FERRO

ELIXIR ACETIS

R. Ferri Oxidi in pulverem triti
Sedulo per dies quatuor.

Magnesium

42.

prepared by paper Potassium
in vapour over Chloride of
Magnesium -

Subst. Magnesium. very soluble
cryst. 4 sided prisms. Pot. Salt
of this compound is soluble in
soluble salt of Magnesium. are
decomposed by Lime Water

oxalic acid. Sulphuric
acid (taste) bitter
completely dissipated. (heat) a white
reddened (Vegetable blue) not affected
effervesces (alkalies) loses all

Lead 8/104 14 lbs
11. 55.

1st Binovide 2nd Potovide
3rd Dentovide - 4 Binovide

Tere simul, donec globuli non ampliùs conspiciantur.

PRÆPARATA EX MAGNESIO.

MAGNESIA.

℞ Magnesiæ Carbonatis uncias quatuor ;
Igne acri ure per horas duas.

MAGNESIÆ CARBONAS.

℞ Magnesiæ Sulphatis libras quatuor,
Sodæ Carbonatis libras quatuor et un-
cias octo,
Aquæ destillatæ congios quatuor ;

Sodæ Carbonatem et Magnesiae Sulpha-
tem in Aquæ congiis duobus separatim li-
qua, et cola : dein liquores misce, et coque,
spathâ assiduè movens, per quartam horæ
partem ; denique liquore effuso pulverem
demissum aquâ destillatâ fervente lava, et
exsicca.

PRÆPARATA È PLUMBO.

PLUMBI ACETAS.

℞ Plumbi Oxydi in pulverem triti libras
quatuor et uncias duas,

Acidi Acetici,

Aquæ destillatæ, singulorum octarios
quatuor ;

Acidum aquâ misce, iisque Plumbi Oxy-
dum adjice, et leni calore adhibito liqua :
dein cola. Denique liquorem consume ut
fiant crystalli.

LIQUOR PLUMBI DIACETATIS.

℞ Plumbi Acetatis libras duas et uncias
tres,

Plumbi Oxydi in pulverem triti libram
et uncias quatuor,

Aquæ octarios sex ;

Coque per horam dimidiam subindè agi-
tans, et ubi liquor refrixerit, adjice Aquæ
destillatæ quantum satis sit, ut octarios sex
impleat, denique cola.

LIQUOR PLUMBI DIACETATIS DILUTUS.

℞ Liqueoris Plumbi Diacetatis fluidrach-
mam cum semisse,

Aquæ destillatæ octarium,

Spiritûs tenuioris fluidrachmas duas ;

Misce.

PLUMBI CHLORIDUM.

℞ Plumbi Acetatis uncias novendecim,

Aquæ destillatæ ferventis octarios tres,

Sodii Chloridi uncias sex ;

Crystals, primary form is
a right oblique angled

Prism

M. Prep. Cesat. Plumb. Acet.

Sig. Plumb. Diacet. Plumb.

Chlorid: Plumb. Iodid:

M. G. 1.260

PLUMBI OXYDUM HYDRATUM.

Liquoris Plumbi Diacetatis octarius sex,
Aque destillate congios tres.

Liquoris Potassae octarius sex, adde-
tum est ad Oxidum demissum

Misce. Quodque demissum est in Aqua
terre deinceps alkalina miseri superest.

PREPARATA E POTASSIO.

acetate Soda - Lemius
in Solution, Chloride of
Seric is precipitated

Pharmacopœia esse Morph:

Hydrochloras

Acidi Acetici,

Aque destillate singulorum

quatuor;

Adde aquam misce, lique Plumbi Oxidum adde, et levi calore admixta liqua deinde. Denique liquorem consumme ut fiant crystalli.

LIQUOR PLUMBI DIACETATIS.

R. Plumbi Acetatis libras duas et uncias tres,

Plumbi Oxidi in pulverem triti libram et uncias quatuor,

Aque octarios sex;

Coge per horam dimidiam subinde agita, et ubi liquor refrigerit, adde Aquæ destillate quantum satis sit, ut octarios sex

Employed in preparing of

Disulphate of Lime

Aque destillate octarium,

Spiritus Ammoniaci Sadrachmas duas;

Misce.

PLUMBI OXYDUM.

R. Plumbi Acetatis uncias novendecim,

Aque destillate ferrugineæ octarios sex,

Oxydi Calcis unciâ sex;

Plumbi Acetatem, et Sodii Chloridum separatim liqua, illam ex Aquæ destillatæ octariis tribus, hoc ex Aquæ destillatæ octario. Dein liquoribus inter se mixtis, quod demissum est, ubi refrixerit, aquâ destillatâ lava, et exsicca.

PLUMBI IODIDUM.

℞ Plumbi Acetatis uncias novem,
Potassii Iodidi uncias septem,
Aquæ destillatæ congium ;

Plumbi Acetatem in Aquæ octariis sex liqua et cola ; iisque adjice Potassii Iodidum in Aquæ octariis duobus priùs liquatum. Quod demissum est lava, et exsicca.

PLUMBI OXYDUM HYDRATUM.

℞ Liquoris Plumbi Diacetatis octarios sex,
Aquæ destillatæ congios tres,
Liquoris Potassæ octarios sex, vel quantum opus est ad Oxydum demittendum;

Misce. Quodque demissum est in Aquâ lava donec alkalini nihil supersit.

PRÆPARATA È POTASSIO.

LIQUOR POTASSÆ.

℞ Potassæ Carbonatis uncias quindecim,

Calcis uncias octo,
 Aquæ destillatæ ferventis congium ;

Liqua Potassæ Carbonatem in Aquæ congio dimidio. Calci insperge Aquæ pauxillum in vase fictili et, resolutâ calce, reliquam aquam adjice. Liquores inter se protinùs commixtos operto vase subindè agita donec refrixerint. Tum sepone ut subsidat Calcis Carbonas. Denique liquorem supernatantem effusum, in ampullâ vitreâ viridi benè obturatâ, serva.

LIQUOR POTASSÆ CARBONATIS.

℞ Potassæ Carbonatis uncias viginti,
 Aquæ destillatæ octarium ;

Liqua Potassæ Carbonatem in Aquâ, et cola.

POTASSA CUM CALCE.

℞ Potassæ Hydratis,
 Calcis, singularum unciam ;

Tere simul, et in vase benè obturato serva.

POTASSÆ HYDRAS.

℞ Liquoris potassæ congium ;

Aquam in vase ferreo nitido ad ignem consume, donec, ebullitione finitâ, Potassæ

Potassium Th. Ex. Eq. 39.2
0. 065.

Hydras liquet; haec in formas idoneas
funde.

POTASSÆ ACETAS.

R. Potassæ Carbonatis libram,
Acidi Acetici fluiduncias viginti sex,
Aquis destillate fluiduncias duodecim;
Acida cum Aquâ prius commixta Po-
tassæ Carbonatē adijce usque ad saturā-
tionē, tum cetera liquorem in bain-marie
marie calore caute ad siccitatem coarctate donec
ad exsiccationem.

R. Potassæ Carbonatis libras duas,
Aquis destillate fluiduncias non semissas,
Acidi Acetici carbonatē impuram in
Aquis et cetera usque ad siccitatem effunde,
et liquorem coarctate; ut spissescat Liguor;
dein spatulâ acidus move, donec sal con-
creverit.

Potassæ Carbonas magis pura preparari
potest ex crystallis Potassæ Bicarbonatis
et rubellorum ustis.

POTASSÆ BICARBONAS

R. Potassæ Carbonatis libras sex,
Aquis destillate fluiduncias...

Calci uncias octo,

Aque destillatae ferventis congiū;

Liquor Potassae Carbonatē in Aquae
congiō dimittē. Calci insperge Aquae
parvillam in vase fictili et, resolutā calce,
reliquam aquam adjice. Liqueores inter se
protinūs commixtos, aperto vase subindē
agita donec refrixerint. Tum sepe ut
subodat Calcis Carbonas. Denique li-
quorem supernatantem effusum, in am-
pullā vitteā viridi bene obturatā, serva.

LIQUOR POTASSAE CARBONATIS.

R. Potassae Carbonatis uncias viginti,
Aque destillatae octarium;

Liquor Potassae Carbonatē in Aquā, et
coli.

POTASSA CUM CALCE.

R. Potassae Hydratis,
Calcis, singularum unciam;

Tere simul, et in vase bene obturato
serva.

POTASSAE HYDRAS.

R. Liqueoris potassae congiū;

Aquam in vase ferreo nitido ad ignem
consumē, donec, ebullitione finita, Potassae

Hydras liquefiat ; hanc in formas idoneas effunde.

POTASSÆ ACETAS.

℞ Potassæ Carbonatis libram,
Acidi Acetici fluiduncias viginti sex,
Aquæ destillatæ fluiduncias duodecim ;

Acido cum Aquâ priùs commixto Potassæ Carbonatem adjice usque ad saturationem, tum cola. Liquorem in balneo arenæ, calore cautè adhibito, consume donec sal exsiccetur.

POTASSÆ CARBONAS.

℞ Potassæ Carbonatis impuræ libras duas,
Aquæ destillatæ octarium cum semisse ;

Liqua Potassæ Carbonatem impuram in Aquâ, et cola ; tum in vas idoneum effunde, et Aquam consume, ut spissescat Liquor ; dein spathâ assiduè move, donec sal concreverit.

Potassæ Carbonas magis pura præparari potest ex crystallis Potassæ Bicarbonatis ad rubedinem ustis.

POTASSÆ BICARBONAS.

℞ Potassæ Carbonatis libras sex,
Aquæ destillatæ congium ;

Potassæ Carbonatem in Aquâ liqua, dein Acidum Carbonicum per liquorem transmittite usque ad saturationem. Lenem calorem admove, ut quæcunque factæ sint crystalli, rursùs solvantur. Tunc sepone ut denuò prodeant crystalli. Has effuso liquore exsicca.

ACIDUM CARBONICUM facillimè elicitur ex Cretâ, in pulverem tritâ et Aquâ mixtâ ad syrupi crassitudinem, cui Acidum Sulphuricum deindè superinfunditur pari pondere Aquæ dilutum.

LIQUOR POTASSÆ EFFERVESCENS.

℞ Potassæ Bicarbonatis drachmam,
Aquæ destillatæ octarium ;

Potassæ Bicarbonatem in Aquâ liqua ; eique Acidi Carbonici vi compressi immitte plusquam satîs sit ad saturationem. Liquorem in vase benè obturato serva.

POTASSÆ SULPHAS.

℞ Salis qui restat post destillationem Acidi Nitrici libras duas,
Aquæ ferventis congios duos ;

Salem in crucibulo ure donec Acidum Sulphuricum supervacaneum penitùs expulsum fuerit, tum in Aquæ congiis duobus

coque donec pellicula supernatet et, liquore colato, sepe ut fiant crystalli. Has, effuso liquore, exsiccet.

POTASSÆ BISULPHAS.

R. Salis qui restat post distillationem Acidi Nitrici libras duas.

Acidi Sulphurici libram,

Aquæ ferventis octarios sex;

Salem in Aquâ fixis, eiq̄ue adde Acidum et misce. Dein decoque, et sepe ut fiant crystalli.

POTASSÆ TARTRAS.

R. Potassæ Bitartratis contritæ libras tres.

Potassæ Carbonatis uncias sedecim vel quantum satis sit.

Aquæ ferventis octarios sex;

Potassæ Carbonatem in aquâ fervente liqua; tum adde Potassæ Bitartratem, et coque. Liquorem cola; dein decoque donec pellicula supernatet, et sepe ut fiant crystalli. Has, effuso liquore, exsiccet iterumque liquorem consumat ut præcipiat crystalli.

POTASSII BROMIDUM.

R. Bromini uncias duas.

Potasse Carbonatam in Aquâ liquâ, dein Acidum Carbonicum per liquorem transmittit usque ad saturationem. Iam enim calicem admove, ut quæcumque lactes sint crystalli, rursus solvantur. Tunc seponit ut deinde prodeant crystalli. Hæc effusa liquore exsicca.

Acidum Carbonicum facillimè elicitur ex Cretâ, in pulverem tritâ et Aquâ mixtâ ad viscositatem, cui Acidum Sulphuricum deindè superfunditur pari pondere Aquæ dilutæ.

LIQUOR POTASSÆ EFFERVESCENS.

- R. Potasse Bicarbonatis drachmam,
- Aquæ destillatæ octarium;

Potassæ Bicarbonatam in Aquâ liquâ, Acidum Carbonicum vi compressi immittit plusquam satis sit ad saturationem. Conserva in vase bene obturato serva.

POTASSÆ SULPHAS.

- R. Salis quædam post distillationem Acidi Nitrici remansura,
- Aquæ ferrensæ congijs duas;

Salis in crucibulo vitæ deesse Acidum Sulphuricum superaddendum pariter expressum fuerit, tam in Aquæ congijs duobus

coque donec pellicula supernatet et, liquore colato, sepone ut fiant crystalli. Has, effuso liquore, exsicca.

POTASSÆ BISULPHAS.

℞ Salis qui restat post destillationem Acidi Nitrici libras duas,
Acidi Sulphurici libram,
Aquæ ferventis octarios sex ;

Salem in Aquâ liqua, eique adjice Acidum et misce. Dein decoque, et sepone, ut fiant crystalli.

POTASSÆ TARTRAS.

℞ Potassæ Bitartratis contritæ libras tres,
Potassæ Carbonatis uncias sedecim vel quantum satis sit,
Aquæ ferventis octarios sex ;

Potassæ Carbonatem in aquâ fervente liqua ; tum adjice Potassæ Bitartratem, et coque. Liquorem cola ; dein decoque donec pellicula supernatet, et sepone ut fiant crystalli. Has, effuso liquore, exsicca ; iterùmque liquorem consume ut prodeant crystalli.

POTASSII BROMIDUM.

℞ Brominii uncias duas,

Potassæ Carbonatis uncias duas et
drachmam,

Ferri Ramentorum unciam,

Aquæ destillatæ octarios tres ;

Aquæ destillatæ octario cum semisse
adjice principio Ferrum et postea Bro-
minium. Sepone per dimidiam horæ partem
spathâ subindè agitans. Calorem lenem
adhibe, et facto jam colore subviridi Po-
tassæ Carbonatem reliquâ Aquâ liquatam
infunde. Cola, et quod restat in Aquæ
destillatæ ferventis octariis duobus lava,
iterùmque cola. Consumantur liquores
commixti ut fiant crystalli.

POTASSII IODIDUM.

℞ Iodini uncias sex,

Potassæ Carbonatis uncias quatuor,

Ferri Ramentorum uncias duas,

Aquæ destillatæ octarios sex ;

Iodinium Aquæ octariis quatuor misce,
et adjice ferrum, spathâ per dimidiam horæ
partem subindè movens. Calorem lenem
adhibe, et facto jam colore subviridi, Po-
tassæ Carbonatem in Aquæ octariis duobus
priùs liquatam adde, et cola. Quod restat
in Aquæ destillatæ ferventis octariis duobus
lava, iterumque cola. Consumantur li-
quores commixti ut fiant crystalli.

LIQUOR POTASSII IODIDI COMPOSITUS.

R. Potassii Iodidi grana decem,
Iodini grana quinque,
Aque destillate octaria;
Misce et liquentur.

POTASSII SULPHURETUM.

R. Sulphuris unciam,
Potassae Carbonatis uncias quatuor,
Tere simul, et in crucibulo clauso super
ignem inopiam, donec coeant.

PREPARATA E SODIO.

SODAE CARBONAS.

R. Sodae Carbonatis impurae libras duas,
Aque destillatae octariae quatuor;
Coque Sodae Carbonatem impuram in
Aqua, et adhuc calidam cola. Denique
sepe ut fiat crystalli.

SODAE CARBONAS EXSICCATA.

R. Sodae Carbonatis libras;
Sodae Carbonati in vase idoneo, calore
adhibe, donec exsiccetur, eoque restet.

Sodium . [℥] 2℥ : [℥] 16 - [℥] 4r
972

Potassae Carbonatis uncias duas et
seriatim,
Ferrae Haemiteriae unciam,
Aque destillatae octarios tres;
Aque destillatae octario cum semisse
adde principio Ferram et postea Bro-
mum. Sepone per dimidiam horam partem
superiorem subinde agitant. Calorem lenem
adhibe, et facto jam colore subviridi Po-
tassae Carbonatem reliqua Aquâ liquatam
adde. Cola, et quod restat in Aquâ
destillata ferventis octariis duobus lava,
teraque cola. Consumantur liquores
coniuncti ut sunt crystalli.

POTASSII IODIDUM.

Potassae Carbonatis uncias quatuor,
Ferrae Haemiteriae uncias duas,
Aque destillatae octarios sex;
Iodurum Aquae octario cum semisse
adde principio Ferram et postea Bro-
mum. Sepone per dimidiam horam
partem superiorem subinde agitant. Calorem
lenem adhibe, et facto jam colore subviridi, Po-
tassae Carbonatem in Aquâ octariis duobus
liquatam adde, et cola. Quod restat
in Aquâ destillata ferventis octariis duobus
lava, teraque cola. Consumantur li-
quores coniuncti ut sunt crystalli.

LIQUOR POTASSII IODIDI COMPOSITUS.

- ℞ Potassii Iodidi grana decem,
Iodini grana quinque,
Aquæ destillatæ octarium;
Misce ut liquentur.

POTASSII SULPHURETUM.

- ℞ Sulphuris unciam,
Potassæ Carbonatis uncias quatuor;
Tere simul, et in crucibulo clauso super
ignem impone, donec coërint.

PRÆPARATA È SODIO.

SODÆ CARBONAS.

- ℞ Sodæ Carbonatis impuræ libras duas,
Aquæ destillatæ octarios quatuor;
Coque Sodæ Carbonatem impuram in
Aquâ, et adhuc calidam cola. Denique
sepone ut fiant crystalli.

SODÆ CARBONAS EXSICCATA.

- ℞ Sodæ Carbonatis libram;
Sodæ Carbonati in vase idoneo calorem
adhibe, donec exsiccetur, eamque postea

usque ad rubedinem ure. Denique in pulverem tere.

SODÆ SESQUICARBONAS.

℞ Sodæ Carbonatis libras septem,
Aquæ destillatæ congiūm ;

Sodæ Carbonatem in Aquâ liqua, et cola ; dein Acidum Carbonicum per liquorem transmittite usque ad saturationem ut subsidat sal. Hunc in linteo involutum et compressum, leni calore exsicca.

SODÆ SULPHAS.

℞ Salis qui restat post destillationem Acidi Hydrochlorici libras duas,
Aquæ ferventis octarios duos,
Sodæ Carbonatis quantum opus est ;

Liqua salem in Aquâ ; tum adjice paulatim Sodæ Carbonatis quod satis sit ad acidum saturandum. Decoque, donec pellicula appareat, et, liquore colato, sepone, ut fiant crystalli. Has, effuso liquore, exsicca.

SODÆ POTASSIO-TARTRAS.

℞ Potassæ Bitartratis contritæ uncias sedecim,

Sodæ Carbonatis unciâs duodecim.

Aquæ ferventis octarium quartum.

Sodæ Carbonatæ in Aquâ fervente liqua, et ad ignem paulatim Potassæ Bitartratis liquoris addâ; tum lenem calorem adhibe, donec pellucida supernatet, et superius, ut fiat crystalli. His, effuso liquore, evapora sicca. Liquorem iterum consuevit in crystallas abire.

LIQUOR SODÆ EFFERVESCENS.

R. Sodæ Bicarbonatis drachmâs.

Aquæ destillatæ octarium;

Sodæ Carbonatæ in Aquâ liqua; eoque Acidi Carbonici vi compressæ immittit plusquam satis sit ad saturationem. Liquorem in vase bene obturato serva.

LIQUOR SODÆ CHLORINATE.

R. Sodæ Carbonatis libram.

Aquæ destillatæ Francicæ quadragesimo uno.

Sodii Chloridi unciâs quatuor.

Magnesi Sulphatis unciâs tres.

Acidi Sulphurici unciâs quatuor.

Sodæ Carbonatæ in Aquâ octarium et unum hydri. tum Sodii Chloridum et Sulphur

LIBER SEPTIMUS. DE METALLIS.
DE ACIDE SULFURICO. I. De modo de pre-
paranda.

ACIDE SULFURICAE.

R. Sode Carbonatis libras septem,
Aque destillate congiuum.
Sode Carbonatem in Aqua liqua, et
Aqua deinde Acidum Carbonicum per liquo-
rem transmittit usque ad saturationem et
subulat ad. Hinc in liqum involutum
et compressum, leni calore extrahit.

SODE SULPHURICAE.

R. Residui qui restat post distillationem Acidi
Sulphurici libras duas,
Aque destillate congiuum.
Residuum qui restat post distillationem
Acidi Sulphurici in Aqua liqua, et
Aqua deinde Acidum Carbonicum per liquo-
rem transmittit usque ad saturationem et
subulat ad. Hinc in liqum involutum
et compressum, leni calore extrahit.

SODE BITARTARICAE.

R. Potasae Bitartratis contrite unciis sex
Aque destillate congiuum.

Sodæ Carbonatis uncias duodecim,
Aquæ ferventis octarios quatuor ;

Sodæ Carbonatem in Aquâ fervente liqua,
et adjice paulatim Potassæ Bitartratem.
Liquorem cola ; tum lenem calorem adhibe,
donec pellicula supernatet, et sepone, ut
fiant crystalli. Has, effuso liquore, ex-
sicca. Liquorem iterùm consume ut in
crystallos abeat.

LIQUOR SODÆ EFFERVESCENS.

℞ Sodæ Sesquicarbonatis drachmam,
Aquæ destillatæ octarium ;

Sodæ Carbonatem in Aquâ liqua ; eique
Acidi Carbonici vi compressi immitte plus-
quam satîs sit ad saturationem. Liquorem
in vase benè obturato serva.

LIQUOR SODÆ CHLORINATÆ.

℞ Sodæ Carbonatis libram,
Aquæ destillatæ fluiduncias quadraginta
octo,
Sodii Chloridi uncias quatuor,
Manganesii Binoxidi uncias tres,
Acidi Sulphurici uncias quatuor ;

Sodæ Carbonatem in Aquæ octariis duo-
bus liqua ; tum Sodii Chloridum et Man-

ganesii Binoxydum in pulverem contritum in retortam immitte ; iisque adjice Acidum Sulphuricum aquæ fluidunciis tribus priùs mixtum et frigefactum. Calefac, et Chlorinium primùm per aquæ fluiduncias quinque, deindè per Sodæ Carbonatis liquorem suprâ præscriptum trans mitte.

PRÆPARATA È ZINCO.

CALAMINA PRÆPARATA.

Calaminam ure ; tum contere. Deindè fiat pulvis subtilissimus eodem modo, quo Cretam præparari præcepimus.

ZINCI OXYDUM.

R. Zinci Sulphatis libram,
Ammonię Sesquicarbonatis uncias sex
cum semisse,
Aquæ destillatæ congios tres ;

Zinci Sulphatem et Ammonię Sesquicarbonatem in Aquæ destillatæ octariis duodecim separatim liqua, et cola ; deindè misce. Quod demissum est affusâ sæpiùs aquâ lava, et postremò igne acri per horas duas ure.

ZINCI SULPHAS

R. Zinci frustulorum uncias quatuor.
Acidi Sulphurici diluti octarios duas.

Zinci frustula Acidum Sulphuricum
dilutum paulatim superinfunde et finita
effervescentia liquorem cola, tum decora
dore pellicula subducatur. Denique
p. p. s. ut fiant crystalli.

Zinc . . . $\frac{9}{32}$ $\frac{10}{32}$
7. 7.

pulvis Hydroxydum in pulverem contritum
 in chartam transmittit; usque ad hoc Acidum
 Sulphuricum aque fluidissimis tribus parts
 minutam et frigidissimam. Calfac, et Chloro-
 formum primum per aquam fluidissimam quatuor-
 gnis, deinde per Sodae Carbonatis liquorem
 supra prescriptum transmittit.

PREPARATA È ZINCO

CALAMINA PREPARATA.

Calaminam uru; tum conterere. Deinde
 Est pulvis subtilissimus eodem modo, quo
 Creta preparari prescripiunt.

ZINCI OXYDUM.

Zinc Sulphatis libras,
 Acetate Hydrochloricis unciis sex
 aqua destillata q. s. ut fiat

Zinc Sulphatis et Acetate Sequi-
 tantum in aqua destillata utriusque
 aqua separata aqua, et colla; deinde
 aqua. Quod residuum est aqua destillata
 aqua, et restitutum aqua per chartam

ZINCI SULPHAS.

R̄ Zinci frustulorum uncias quinque,
Acidi Sulphurici diluti octarios duos ;

Zinci frustulis Acidum Sulphuricum dilutum paulatim superinfunde et finitâ effervescentiâ liquorem cola, tum decoque donec pellicula subnascatur. Denique se-
pone, ut fiant crystalli.

MISTURÆ.

MISTURA ACACIÆ.

R Acaciæ contritæ uncias decem,
 Aquæ ferventis octarium ;
 Acaciam cum Aquâ paulatim instillatâ
 tere, et liqua.

MISTURA AMMONIACI.

R Ammoniaci drachmas quinque,
 Aquæ octarium ;
 Tere Ammoniacum cum Aquâ paulatim
 instillatâ, donec intimè misceantur.

MISTURA AMYGDALÆ.

R Confectionis Amygdalæ uncias duas cum
 semisse,
 Aquæ destillatæ octarium ;
 Confectioni Amygdalæ Aquam paulatim
 inter terendum adjice, donec misceantur ;
 dein per linteum cola.

MISTURA ASSA-FETIDA

℞ Assa-fetida drachmas quinque.
Aqua rosacea ℥ss.

Mixtura supra cum Aqua pulchra
mixta, donec bene misceretur.

MISTURA CAMPHORÆ

℞ Camphoræ drachmas dimidiam,
Spiritus rectificati minimis dosibus,
Aque octavianæ ℥ss.

Camphoram misce cum spiritu
donec bene misceretur, deinde
adde aquam octavianam.

MISTURA CAMPHORÆ COMPOSITA

℞ Spiritus Camphoræ Indulcensæ spiritus
℥ss.
Aceti Siciliæ Indulcensæ
Tincturæ Camphoræ Compositæ ℥ss.
Aque rosacie ℥ss.

MISTURA CEREÆ

℞ Cerae purpureæ uncias dimidiam,
Sacchari drachmas tres,
Mistura Aceti Indulcensæ cum

MISTURÆ

MISTURÆ ACACIÆ.

R. Acaciæ contritæ uncias decem,
Aque ferventis octarium;
Saccharum cum Aquâ paulatim instillatâ
ad usum.

MISTURÆ AMMONIACI.

R. Ammoniæ drachmas quinque,
Aque destillatæ;
Saccharum cum Aquâ paulatim instillatâ
ad usum.

R. Ammoniæ drachmas quinque,
Aque destillatæ;
Saccharum cum Aquâ paulatim instillatâ
ad usum.

R. Ammoniæ drachmas quinque,
Aque destillatæ;
Saccharum cum Aquâ paulatim instillatâ
ad usum.

MISTURA ASSAFŒTIDÆ.

℞ Assafœtidæ drachmas quinque,
Aquæ octarium;

Tere Assafœtidam cum Aquâ paulatim instillatâ, donec intimè misceantur.

MISTURA CAMPHORÆ.

℞ Camphoræ drachmam dimidiam,
Spiritûs rectificati minima decem,
Aquæ octarium;

Camphoram primùm cum Spiritu tere, deindè cum Aquâ paulatim instillatâ, et per linteum cola.

MISTURA CASCARILLÆ COMPOSITA.

℞ Infusi Cascarillæ fluiduncias septemdecim,
Aceti Scillæ fluidunciam,
Tincturæ Camphoræ Compositæ fluiduncias duas;

Misce.

MISTURA CRETÆ.

℞ Cretæ præparatæ unciam dimidiam,
Sacchari drachmas tres,
Misturæ Acaciæ fluidunciam cum semisse,

Aquæ Cinnamomi fluiduncias octodecim ;

Misce.

MISTURA FERRI COMPOSITA.

℞ Myrrhæ contritæ drachmas duas,
Potassæ Carbonatis drachmam,
Aquæ Rosæ fluiduncias octodecim,
Ferri Sulphatis contritæ scrupulos duos
cum semisse,
Spiritus Myristicæ fluidunciam,
Sacchari drachmas duas ;

Myrrham cum Spiritu Myristicæ et Potassæ Carbonate simul tere, hisque, interterendum, primum Aquam Rosæ cum Saccharo, deinde Ferri Sulphatem adjice. Misturam statim in vas vitreum idoneum immitte, idque obtura.

MISTURA GENTIANÆ COMPOSITA.

℞ Infusi Gentianæ Compositi fluiduncias duodecim,
Infusi Sennæ Compositi fluiduncias sex,
Tincturæ Cardamomi Compositæ fluiduncias duas ;

Misce.

MISTURA GUAIACI.

℞ Guaiaci Resinæ drachmas tres,

Sacchari anciam dimidiam,
 Misturæ Acaciæ fluidunciam dimidiam,
 Aquæ Cinnamomi fluiduncias novem
 cum.

Tere Quaiquam cum Saccharo, deinde
 cum Misturâ Acaciæ, hisque, inter tem-
 dum, Aquam Cinnamomi paulatim adde.

MISTURA MOSCHI.

R. Moschi,
 Acaciæ contrite,
 Sacchari, singulorum drachmas tres,
 Aquæ Hæmæ veterianæ.

Tere Moschum cum Saccharo, deinde
 cum Acaciâ, insillatâ paulatim Aquâ
 Hæmæ.

MISTURA SPIRITUS VINI GALLICI.

R. Spiritus Vini Gallici,
 Aquæ Cinnamomi, singulorum fluidun-
 cias quatuor,
 Ovarum duorum vitellæ,
 Sacchari purissimi anciam dimidiam,
 Cinnamomi Olei minimæ duo
 Misce.

Aquae Camphoratae fluiduncias octodecim.

Misce.

MISTURA FERRI COMPOSITA.

R. Myrrhae contritae drachmas duas,
Potassa Carbonatis drachmam,
Aquae Rosae fluiduncias octodecim,
Ferri Sulphatis contritae scrupulos duos
cum semisse,
Spiritus Myristicæ fluidunciam,
Sacchari drachmas duas.

Myrrham cum Spiritu Myristicæ et Potassa Carbonate simul tere, hisque interterendum, primam Aquam Rosæ cum Saccharo, deinde Ferri Sulphatem adde. Misturam statim in vas vitreum idoneum immitte, clauso obturato.

MISTURA GENTIANÆ COMPOSITA.

R. Julepæ Gentianæ Compositæ fluiduncias duas,
Infusiois Camphoræ fluiduncias sex,
Tincturae Carbonatis Compositæ fluiduncias duas.

Misce.

MISTURA GUALIACI.

R. Gualiaci Resinæ drachmas tres.

Sacchari unciam dimidiam,
Misturæ Acaciæ fluidunciam dimidiam,
Aquæ Cinnamomi fluiduncias novende-
cim ;

Tere Guaiacum cum Saccharo, deinde
cum Misturâ Acaciæ, hisque, inter teren-
dum, Aquam Cinnamomi paulatim adjice.

MISTURA MOSCHI.

℞ Moschi,
Acaciæ contritæ,
Sacchari, singulorum drachmas tres,
Aquæ Rosæ octarium ;

Tere Moschum cum Saccharo, deinde
cum Acaciâ, instillatâ paulatim Aquâ
Rosæ.

MISTURA SPIRITÛS VINI GALLICI.

℞ Spiritûs Vini Gallici,
Aquæ Cinnamomi, singulorum fluidun-
cias quatuor,
Ovorum duorum vitellos,
Sacchari purificati unciam dimidiam,
Cinnamomi Olei minima duo ;
Misce.

OLEA DESTILLATA.

OLEUM ANISI,
 ANTHEMIDIS,
 CARUI,
 JUNIPERI,
 LAVANDULÆ,
 MENTHÆ PIPERITÆ,
 MENTHÆ PULEGII,
 MENTHÆ VIRIDIS,
 ORIGANI,
 PIMENTÆ,
 ROSMARINI,
 SAMBUCI.

Anisi, Carui, et Juniperi Fructus, Anthemidis, Lavandulæ, et Sambuci Flores, Pimentæ Baccas, Rosmarini Cacumina, reliquas autem Herbas integras et recentes, adhibere oportet.

Horum quodvis in alembicum immitte, et aquæ tantum adjice quantum ad id contegendum satis sit; tum in vas frigidarium amplum destillet Oleum.

OLEUM SUCCINI.

In Alembico ponite Succinum, ut
desillent balneo arenae, calore paulatim
aucto. Liquor Acidus, Oleum, et Sal Oleo
inquinatus. Dein, iterum et tertio Oleum
destillet.

OLEUM TEREBINTHINAE PURIFICATUM.

R. Terebinthinae Olei octarium,
Aqua octarios quatuor;
Cautè destillet Oleum.

OLEA DESTILLATA

OLEUM ANISI,
ANTHEMIDIS,
CARI,
JONIPERI,
LAVANDULAE,
MENTHA PIPERITAE,
MENTHA PULEGII,
MENTHA VIRIDIS,
ORIGANI,
PIMENTAE,
ROSMARINI,
SAGECCI.

Anisi, Carvi, et Juniperi Fructus, Anthemidis, Lavandulae, et Sambuci Flores, Pimento, Baccas, Rosmarini, Sassafras, resinae autem Hartshornii, Sassafras et recentis, ad haec preparantur.

Haec omnia in alembico munito, et aqua destillata ad usum pharmaceuticum, in balneo Mariae Virgineae, per alembicum destillantur, et in recipientibus refrigeratis, in aqua destillata, vel in aqua frigida, colliguntur, et in recipientibus refrigeratis, in aqua destillata, vel in aqua frigida, colliguntur.

OLEUM SUCCINI.

In Alembicum immitte Succinum, ut destillent balneo arenæ, calore paulatim aucto, Liquor Acidus, Oleum, et Sal Oleo inquinatus. Dein, iterùm et tertio Oleum destillet.

OLEUM TEREBINTHINÆ PURIFICATUM.

R̄ Terebinthinæ Olei octarium,
Aquæ octarios quatuor ;
Cautè destillet Oleum.

PILULÆ.

PILULÆ ALOËS COMPOSITÆ.

- R Aloës contritæ unciam,
 Extracti Gentianæ unciam dimidiam,
 Carui Olei minima quadraginta,
 Syrupi quantum sat̄is sit ;
 Simul contunde, donec corpus unum sit.

PILULÆ ALOËS CUM MYRRHĀ.

- R Aloës uncias duas,
 Croci,
 Myrrhæ, singulorum unciam,
 Syrupi quantum sat̄is sit ;
 Aloën et Myrrham separatim in pulve-
 rem tere ; tum omnia simul contunde, do-
 nec corpus unum sit.

PILULÆ CAMBOGIÆ COMPOSITÆ.

- R Cambogiæ contritæ drachmam,
 Aloës contritæ drachmam cum semisse,
 Zingiberis contritæ drachmam dimi-
 diam,
 Saponis drachmas duas ;

Miace inter se pulveres; dein, adjecto Sapone, omnia simul contunde, donec corpus unum sit.

PILULÆ CONII COMPOSITÆ.

R. Extracti Conii drachmas quinque,
Ipecacuanhæ contritæ drachmam,
Misturæ Acidiæ quantum satis sit,
Simul contunde, donec corpus unum sit.

PILULÆ FERRI COMPOSITÆ.

R. Myrrhæ contritæ drachmas duas,
Sodæ Carbonatis,
Ferri Sulphatis,
Sacchari Fæcis, singulorum drachmen;
Tere Myrrham cum Sodæ Carbonate,
cum adjectâ Ferri Sulphate, iterum tere;
dein omnia, in vase prius calefacto, simul
contunde, donec corpus unum sit.

PILULÆ GALBANI COMPOSITÆ.

R. Galbani unciam,
Myrrhæ,
Sagapeni, singulorum unciam cum re-
misse,
Assafoetidæ unciam dimidiam,
Syrupî quantum satis sit;
Simul contunde, donec corpus unum sit.

PILULÆ.

PILULÆ ALOËS COMPOSITÆ.

- R. Aloës contritæ unciam,
Extracti Gentianæ unciam dimidiam,
Carni Olei minima quadraginta,
Syrupi quantum satis sit;
Simul contunde, donec corpus unum sit.

PILULÆ ALOËS CUM MYRRHINÆ.

- R. Aloës unciâs duas,
Urosi,
Myrrhæ, singulorum unciam,
Syrupi quantum satis sit;
Aloës et Myrrham separatim in pulve-
re teri, tunc statim simul contunde, do-
nec corpus unum sit.

PILULÆ CAMBOGIE COMPOSITÆ.

- R. Cambogis contritæ drachmam,
Aloës contritæ drachmam cum semisse,
Zingiberis contritæ drachmam dimi-
diam,
Saponis drachmas duas.

Misce inter se pulveres ; dein, adjecto Sapone, omnia simul contunde, donec corpus unum sit.

PILULÆ CONII COMPOSITÆ.

℞ Extracti Conii drachmas quinque,
Ipecacuanhæ contritæ drachmam,
Misturæ Acaciæ quantum sat̄is sit ;
Simul contunde, donec corpus unum sit.

PILULÆ FERRI COMPOSITÆ

℞ Myrrhæ contritæ drachmas duas,
Sodæ Carbonatis,
Ferri Sulphatis,
Sacchari Fæcis, singulorum drachmam ;
Tere Myrrham cum Sodæ Carbonate ;
tum, adjectâ Ferri Sulphate, iterum tere ;
dein omnia, in vase priùs calefacto, simul
contunde, donec corpus unum sit.

PILULÆ GALBANI COMPOSITÆ.

℞ Galbani unciam,
Myrrhæ,
Sagapeni, singulorum unciam cum se-
misse,
Assafœtidæ unciam dimidiam,
Syrupi quantum sat̄is sit ;
Simul contunde, donec corpus unum sit.

PILULÆ HYDRARGYRI.

℞ Hydrargyri drachmas duas,
Confectionis Rosæ Gallicæ drachmas
tres,
Glycyrrhizæ contritæ drachmam ;

Hydrargyrum cum Confectione tere, donec globuli non ampliùs conspici possint ; deinde, adjectâ Glycyrrhizâ, omnia simul contunde, donec corpus unum sit.

PILULÆ HYDRARGYRI CHLORIDI COMPOSITÆ.

℞ Hydrargyri Chloridi,
Antimonii Oxysulphureti, singulorum
drachmas duas,
Guaiaci Resinæ contritæ unciam dimidiam,
Sacchari Fæcis drachmas duas ;

Tere Hydrargyri Chloridum cum Antimonii Oxysulphureto, dein cum Guaiaci Resinâ, et Sacchari fæce, ut fiat unum corpus.

PILULÆ HYDRARGYRI IODIDI.

℞ Hydrargyri Iodidi drachmam,
Confectionis Rosæ Caninæ drachmas
tres,
Zingiberis contritæ drachmam ;

Simul contunde donec corpus unum sit.

PILULÆ IPECACUANDINÆ COMPOSITÆ.

R. Pulveris Ipecacuanbæ compositi drachmas tres.

Scilicet recens exsiccata.

Ammoneci, singulorum drachmam.

Misturæ Acute quantum satis sit.

Siculi contunde, donec corpus unum sit.

PILULÆ RHEI COMPOSITÆ.

R. Rhei contriti unciam.

Aloes contritæ drachmas sex.

Myrrhæ contritæ unciam dimidiam.

Saponis drachmam.

Carni Olei fluidrachmam dimidiam.

Syrupi quantum satis sit.

Misce inter se pulveres, tum omnia simul contunde, donec corpus unum sit.

PILULÆ SAGAPENI COMPOSITÆ.

R. Sagapeni unciam.

Aloes drachmam dimidiam.

Syrupi Zingiberis quantum satis sit.

Siculi contunde, donec corpus unum sit.

PILULÆ SAPONIS COMPOSITÆ.

R. Ooli duri contriti unciam dimidiam.

Saponis uncias duas.

Siculi contunde, donec corpus unum sit.

RECIPE HYDRARGYRI.

R. Hydrargyri drachmas duas,
Confectionis Rosae Gallicae drachmas
tres,
Glycerinae contritae drachmam;

Hydrargyrum cum Confectione tera, do-
ne globuli non amplius conspiciantur;
deinde, adjecta Glycerina, omnia simul
contunde, donec corpus unum sit.

RECIPE HYDRARGYRI CHLORIDI COM-
POSITA.

R. Hydrargyri Chloridi,
Antimoni Oxysulphureti, singulorum
drachmas duas.

Guaiaci Resinae contritae unciam dimi-
diam.

Sacchari Ferri drachmas duas;

Tera Hydrargyri Unio unciam cum Anti-
moni Oxysulphureto, cum Guaiaci
Resina et Sacchari Ferro, ut hoc corpus
constet.

RECIPE HYDRARGYRI IODIDI.

R. Hydrargyri Iodidi drachmam,
Confectionis Rosae Gallicae drachmas
tres.

Zingiberis contritae drachmam

omnia contunde donec corpus unum sit.

PILULÆ IPECACUANHÆ COMPOSITÆ.

- ℞ Pulveris Ipecacuanhæ compositi drachmas tres,
Scillæ recens exsiccatae,
Ammoniacy, singulorum drachmam,
Misturæ Acaciæ quantum satis sit ;
Simul contunde, donec corpus unum sit.

PILULÆ RHEI COMPOSITÆ.

- ℞ Rhei contriti unciam,
Aloës contritæ drachmas sex,
Myrrhæ contritæ unciam dimidiam,
Saponis drachmam,
Carui Olei fluidrachmam dimidiam,
Syrupi quantum satis sit ;
Misce inter se pulveres, tum omnia simul contunde, donec corpus unum sit.

PILULÆ SAGAPENI COMPOSITÆ.

- ℞ Sagapeni unciam,
Aloës drachmam dimidiam,
Syrupi Zingiberis quantum satis sit ;
Simul contunde, donec corpus unum sit.

PILULÆ SAPONIS COMPOSITÆ.

- ℞ Opii duri contriti unciam dimidiam,
Saponis uncias duas ;
Simul contunde, donec corpus unum sit.

PILULÆ SCILLÆ COMPOSITÆ.

℞ Scillæ recens exsiccatæ contritæ drachmam,
Zingiberis contritæ,
Ammoniaci contriti, singulorum drachmas duas,
Saponis drachmas tres,
Syrupi quantum satîs sit ;

Misce inter se pulveres ; deindè cum Saponè contunde, et adjice Syrupum, ut idonea fiat crassitudo.

PILULÆ STYRACIS COMPOSITÆ.

℞ Styracis colati drachmas tres,
Opii duri contriti,
Croci, singulorum drachmam ;
Simul contunde, donec corpus unum sit.

PULVERES.

PULVIS ALOES COMPOSITUS.

- R. Aloes unciarum cum semisse.
- Guaiaci resine unciam.
- Pulveris Cinnamomi compositi unciarum dimidiam.

Aloea et Guaiaci resinam separatim in pulverem tere; deinde cum Pulvere Cinnamomi composito misce.

PULVIS CINNAMOMI COMPOSITUS.

- R. Cinnamomi uncias duas.
 - Cardamomi unciam cum semisse.
 - Zingiberis unciam.
 - Piperis longi unciam dimidiam.
- Tere simul, ut fiat pulvis subtilissimus.

PULVIS CRETAE COMPOSITUS.

- R. Cretae preparatae libras dimidiam.
- Cinnamomi uncias quatuor.
- Termentillo.
- Acaciae singularium uncias tres.
- Piperis longi unciam dimidiam.

PILULÆ SCILLÆ COMPOSITÆ.

- ℞ Scillæ recentis exsiccatæ contriti drach-
mas,
Zingiberis contriti,
Anacardi contriti, singulorum drach-
mas duas,
Saponis drachmas tres,
Syrupi quantum satis est;

Misce inter se pulveres; deinde cum Sa-
ponis commode, et adice Syrupum, ut ido-
neæ sit crassitudo.

PILULÆ STYRACIS COMPOSITÆ.

- ℞ Styrcis costi drachmas tres,
Opis duri contriti,
Craci, singulorum drachnam;
Sicuti commode, donec corpus visum sit.

PULVERES.

PULVIS ALOËS COMPOSITUS.

- R Aloës unciam cum semisse,
 Guaiaci resinæ unciam,
 Pulveris Cinnamomi compositi unciam
 dimidiam ;

Aloën et Guaiaci resinam separatim in pulverem tere ; dein cum Pulvere Cinnamomi composito misce.

PULVIS CINNAMOMI COMPOSITUS.

- R Cinnamomi uncias duas,
 Cardamomi unciam cum semisse,
 Zingiberis unciam,
 Piperis longi unciam dimidiam ;
 Tere simul, ut fiat pulvis subtilissimus.

PULVIS CRETÆ COMPOSITUS.

- R Cretæ præparatæ libram dimidiam,
 Cinnamomi uncias quatuor,
 Tormentillæ,
 Acaciæ, singulorum uncias tres,
 Piperis longi unciam dimidiam ;

Separatim in pulverem subtilissimum tere ; dein misce.

PULVIS CRETÆ COMPOSITUS CUM OPIO.

R Pulveris Cretæ Compositi uncias sex
cum semisse,
Opii duri contriti scrupulos quatuor ;
Misce.

PULVIS JALAPÆ COMPOSITUS.

R Jalapæ uncias tres,
Potassæ Bitartratis uncias sex,
Zingiberis drachmas duas ;
Separatim in pulverem tere ; dein misce.

PULVIS IPECACUANHÆ COMPOSITUS.

R Ipecacuanhæ contritæ,
Opii duri contriti, singulorum drach-
mam,
Potassæ Sulphatis contritæ unciam ;
Misce.

PULVIS KINO COMPOSITUS.

R Kino drachmas quindecim,
Cinnamomi unciam dimidiam,
Opii duri drachmam ;
Separatim in pulverem subtilissimum
tere ; dein misce.

PULVIS SCAMMONII COMPOSITUS.

R. Scammonii,

Extracti Jalapæ doli, singulorum ana-
cias doli.

Zingiberis racemæ deciduæ;

Separatim in pulverem subtilissimum
tere; dein misce.

PULVIS TRAGACANTHÆ COMPOSITUS.

R. Tragacanthæ purissimæ,

Acacie coactæ,

Amyli, nigellæ, et gummi guttæ ana.

Sacchari unciæ ℥ss.

Amylon et nigellam singulæ in pulverem
tere; tum addens Tragacantham et
Acaciam, ana misce.

Separatim in pulverem subtilissimum
tere; dein misce.

PULVIS CRETÆ COMPOSITUS CUM OPIO.

R. Pulveris Cretæ Compositi uncias sex
colla semisse,

Opiæ duri contriti scrupulos quatuor;

Misce.

PULVIS JALAPÆ COMPOSITUS.

R. Jalapæ uncias tres,

Potassæ Bitartratis uncias sex,

Zingiberis drachmas duas;

Separatim in pulverem tere; dein misce.

PULVIS IPECACUANHÆ COMPOSITUS.

R. Ipecacuanhæ contritæ,

Opiæ duri contriti, singulariter drach-
mas,

Potassæ Sulphatis contritæ unciam;

Misce.

PULVIS KINO COMPOSITUS.

R. Kino drachmas quatuordecim,

Cinnamonis uncias quatuordecim,

Opiæ duri drachmas;

Separatim in pulverem subtilissimum
tere; dein misce.

PULVIS SCAMMONII COMPOSITUS.

℞ Scammonii,
Extracti Jalapæ duri, singulorum un-
cias duas,
Zingiberis unciam dimidiam;
Separatim in pulverem subtilissimum
tere; dein misce.

PULVIS TRAGACANTHÆ COMPOSITUS.

℞ Tragacanthæ contritæ,
Acaciæ contritæ,
Amyli, singulorum unciam cum semisse,
Sacchari uncias tres;
Amylum et Saccharum simul in pulve-
rem tere; tum, adjectis Tragacanthâ et
Acaciâ, omnia misce.

SPIRITUS.

ALCOHOL.

℞ Spiritûs rectificati congium,
Calcii Chloridi libram ;

Spiritui Calcii Chloridum injice et ubi
liquefactum fuerit, destillent octarii septem
et fluidunciæ quinque.

SPIRITUS AMMONIÆ.

℞ Ammoniæ Hydrochloratis uncias decem,
Potassæ Carbonatis uncias sedecim,
Spiritûs rectificati,
Aquæ, singulorum octarios tres ;

Misce, et destillent octarii tres.

SPIRITUS AMMONIÆ AROMATICUS.

℞ Ammoniæ Hydrochloratis uncias quin-
que,
Potassæ Carbonatis uncias octo,
Cinnamomi contusi,
Caryophylli contusi, singulorum drach-
mas duas,
Limonum Corticis uncias quatuor,

Spiritus rectificati.
Aqua, singulorum octarios quatuor;
Misce, et destillet octasi sex.

SPIRITUS AMMONIÆ FULFURIS

R. Ammonia Hydrochloratis tuncias ductas
Potassæ Carbonatis uncias sextas
Spiritus rectificati,
Aque, singulorum octarios tres,
Assafœtida uncias quinque;
Misce; tum lento igne destillent octario
tres.

SPIRITUS ANISI

R. Anisi contusi uncias dracmas
Spiritus tenuioris congius,
Aqua octarios duos;

Misce; tum lento igne destillet congius.

SPIRITUS ARMONIACÆ COMPOSITUS

R. Armoniacæ conuiscæ,
Aurantii Corticis exsiccati, singulorum
uncias viginti;
Myristicæ contusæ drachmas quinque,
Spiritus tenuioris congius,
Aque octarios duos;

Misce; tum lento igne destillet congius.

SPIRITUS.

ALCOHOL.

R. Spiritus rectificati congium,
Galai Chloridi libram;

Spiritus Galai Chloridum injice et ubi
liquor factus fuerit, destillent octarii septem
et dracuncle quinque.

SPIRITUS AMMONIÆ.

R. Ammoniæ Hydrochloratis uncias decem,
Potasse Carbonatis uncias sedecim,
Spiritus rectificati,
Acetæ, singularium octarios tres;
Misce, et destillent octarii tres.

SPIRITUS AMMONIÆ AROMATICUS.

R. Ammoniæ Hydrochloratis uncias quin-
que,
Potasse Carbonatis uncias octo,
Cinnamomi centes,
Caryophylli dentati, singularium drach-
mis duas,
Timonum Certidis uncias quatuor,

Spiritûs rectificati,
Aquæ, singulorum octarios quatuor;
Misce, et destillent octarii sex.

SPIRITUS AMMONIÆ FÆTIDUS.

℞ Ammoniæ Hydrochloratis uncias decem,
Potassæ Carbonatis uncias sedecim,
Spiritûs rectificati,
Aquæ, singulorum octarios tres,
Assafœtidæ uncias quinque;

Misce; tum lento igne destillent octarii tres.

SPIRITUS ANISI.

℞ Anisi contusi uncias decem,
Spiritûs tenuioris congius,
Aquæ octarios duos;

Misce; tum lento igne destillet congius.

SPIRITUS ARMORACIÆ COMPOSITUS.

℞ Armoraciæ concisæ,
Aurantii Corticis exsiccati, singulorum
uncias viginti,
Myristicæ contusæ drachmas quinque,
Spiritûs tenuioris congius,
Aquæ octarios duos;

Misce; tum lento igne destillet congius.

SPIRITUS CARUI.

℞ Carui contusi uncias viginti duo,
Spiritûs tenuioris congiûm,
Aquæ octarios duos ;

Misce ; tum lento igne destillet congius.

SPIRITUS CINNAMOMI.

℞ Cinnamomi Olei drachmas duas,
Spiritûs tenuioris congiûm,
Aquæ octarium ;

Misce ; tum lento igne destillet congius.

SPIRITUS JUNIPERI COMPOSITUS.

℞ Juniperi Fructûs contusi uncias quin-
decim,
Carui contusi,
Fœniculi contusi, singulorum uncias
duas,
Spiritûs tenuioris congiûm,
Aquæ octarios duos ;

Misce ; tum lento igne destillet congius.

SPIRITUS LAVANDULÆ.

℞ Lavandulæ recentis libras duas cum
semisse,
Spiritûs rectificati congiûm,
Aquæ octarios duos ;

Misce ; tum lento igne destillet congius.

SPIRITUS MENTHAE PIPERITAE

R. Menthae piperitae Olei drachmas tres
Spiritus tenuissimus sanguinis
Aquam ceteram;

Misce; tum lento igne destillet coagulatus

SPIRITUS MENTHAE VIRIDIS

SPIRITUS MENTHAE PULEGII

Hi eodem modo preparantur, quo Spiritus Menthae Piperitae.

SPIRITUS MYRSINAE

R. Myrsinae corticis uncias duas
Spiritus tenuissimus sanguinis
Aquam ceteram;

Misce; tum lento igne destillet coagulatus

SPIRITUS RIMONIAE

Hic eodem modo preparatur, quo Spiritus Myrsinae.

SPIRITUS ROSMARINI

R. Rosmarini Olei drachmas duas
Spiritus tenuissimus sanguinis
Aquam ceteram;

Misce; tum lento igne destillet coagulatus

SPIRITUS CARLI

R. Carli contusi nucleis viginti duo.
Spiritus tenuioris congiuntum,
Aque octario duo;

Misce; tum lento igne destillet congiuntum.

SPIRITUS CINNAMOMI.

R. Cinnamomi Olei drachmas duas,
Spiritus tenuioris congiuntum,
Aque octarium;

Misce; tum lento igne destillet congiuntum.

SPIRITUS JUNIPERI COMPOSITUS.

R. Juniperi Fructus contusi uncias quin-
dem,
Caryophylli.

Herbarii contusi, singularium singulis

drachmas.

Spiritus tenuioris congiuntum,

Aque octarium.

Misce; tum lento igne destillet congiuntum.

SPIRITUS LAVANDULAE.

R. Lavandulae recensae semina sua cum
semisse,

Spiritus rectificatus congiuntum,

Aque octarium duo;

Misce; tum lento igne destillet congiuntum.

SPIRITUS MENTHÆ PIPERITÆ.

℞ Menthæ piperitæ Olei drachmas tres,
Spiritûs tenuioris congiûm,
Aquæ octarium ;

Misce ; tum lento igne destillet congius.

SPIRITUS MENTHÆ VIRIDIS,
SPIRITUS MENTHÆ PULEGII.

Hi eodem modo præparantur, quo SPI-
RITUS MENTHÆ PIPERITÆ.

SPIRITUS MYRISTICÆ.

℞ Myristicæ contusæ uncias duas cum
- semisse,
Spiritûs tenuioris congiûm,
Aquæ octarium ;

Misce ; tum lento igne destillet congius.

SPIRITUS PIMENTÆ.

Hic eodem modo præparatur, quo SPI-
RITUS MYRISTICÆ.

SPIRITUS ROSMARINI.

℞ Rosmarini Olei drachmas duas,
Spiritûs rectificati congiûm,
Aquæ octarium ;

Misce ; tum lento igne destillet congius.

SYRUPI.

Conserventur Syrupi in loco, ubi calor gradum 55^m nunquam excedat.

SYRUPUS.

℞ Sacchari libras decem,
Aquæ octarios tres ;

Saccharum in Aquâ, leni calore, liqua.

SYRUPUS ALTHÆÆ.

℞ Althææ Radicis contusæ uncias octo,
Sacchari libras duas cum semisse,
Aquæ octarios quatuor ;

Decoque Aquam cum Radice ad dimidium, et liquorem frigefactum exprime. Sempone per horas viginti quatuor, ut fæces subsidant ; tum liquorem effunde, atque adjecto Saccharo, ad idoneam crassitudinem decoque.

SYRUPUS AURANTII.

℞ Aurantii Corticis recentis uncias duas
cum semisse,
Aquæ ferventis octarium,
Sacchari libras tres ;

Maceram Corticem in Aquâ per horas duo-
decim, in vase leviter aperto, tum liquo-
rem effundis, eique Saccharum adijce.

SYRUPUS CROCI.

R. Croci drachmas decem,
Aquæ ferventis octarium,
Sacchari libras tres;

Macera Crocum in Aquâ per horas duo-
decim, in vase leviter aperto, dein liquorem
cola, et Saccharum adijce.

SYRUPUS LIMONUM.

R. Limonum Succo colati octarium,
Sacchari libras duas cum semisse;

Saccharum in Succo Limonum, leni ca-
lore, liqua; tum seponere per horas viginti
quatuor, dein spiritum aufer, et a facibus,
in quas sita liquorum purum effunde.

SYRUPUS MORI.

R. Mororum Succo colati octarium,
Sacchari libras duas cum semisse;

Liqua Saccharum in Succo Mororum,
leni calore, et eodem modo perfice, quo de
Syrupo Limonum preceptum est.

SYRUPUS PAPAVERIS.

R. Papaveris libras tres.

370
SYRUPUS.

Conserventur Syrupi in loco, ubi calor
graduum 36 nonquam excedat.

SYRUPUS.

R. Sacchari libras decem,

Aquae octariae tres;

Saccharum in Aquâ, sed colore, lique.

SYRUPUS ALTHÆÆ.

R. Althææ Radicis contusæ uncias octo,

Sacchari libras duas cum semisse,

Aquae octariae quatuor;

Decoque Aquam cum Radice ad dimi-
dium, et liquorera Trigesimum exprime. De-
pone per horas viginti quatuor, ut facies
subsident, tunc liquorem effunde, atque
adde Saccharo, ad idonam consistentiam
reduce.

SYRUPUS AURANTII.

R. Aurantiæ Corticis recentis uncias duas
cum semisse,

Aquæ feruentis octariae,

Sacchari libras tres;

Macera Corticem in Aquâ per horas duodecim, in vase levitèr operto, tum liquorem effunde, eique Saccharum adjice.

SYRUPUS CROCI.

℞ Croci drachmas decem,
Aquæ ferventis octarium,
Sacchari libras tres ;

Macera Crocum in Aquâ per horas duodecim, in vase levitèr operto: dein liquorem cola, et Saccharum adjice.

SYRUPUS LIMONUM.

℞ Limonum Succii colati octarium,
Sacchari libras duas cum semisse ;

Saccharum in Succo Limonum, leni calore, liqua ; tum sepone per horas viginti quatuor, dein spumam aufer, et a fæcibus, si quæ sint, liquorem purum effunde.

SYRUPUS MORI.

℞ Mororum Succii colati octarium,
Sacchari libras duas cum semisse ;

Liqua Saccharum in Succo Mororum, leni calore, et eodem modo perface, quo de Syrupo Limonum præceptum est.

SYRUPUS PAPAVERIS.

℞ Papaveris libras tres,

Sacchari libras quinque,
 Aquæ ferventis congios quinque ;

Capsulas in Aquâ ad congios duos decoque, et fortitè exprime. Liquorem colatum iterum decoque ad octarios quatuor, et adhuc ferventem cola. Sepone per horas duodecim, ut fæces subsidant ; tum liquorem defæcatum decoque ad octarios duos ; Saccharum adjice et liqua.

SYRUPUS RHAMNI.

℞ Rhamni Succis recentis octarios quatuor,
 Zingiberis concisæ,
 Pimentæ contritæ, singulorum drachmas sex,
 Sacchari libras quatuor ;

Sepone Succum per triduum, ut fæces subsidant, et cola. Succis defæcati octario Zingiberem et Pimentam adjice ; tum macera leni calore per horas quatuor, et cola ; quod reliquum est ad mensuram octarii cum semisse decoque ; liquores misce ; Saccharum adjice et liqua.

SYRUPUS RHŒADOS.

℞ Rhœados libram,
 Aquæ ferventis octarium,
 Sacchari libras duas cum semisse ;

Aque dulcis equoso caliditate. Narradem paulatim adice, subinde movens; tum vase sepulto, mactra per horas duodecim; deinde liquoris exprime, et postquam faeces subsederint Saccharum adijce, et liqua.

SYRUPUS ROSAE

R. Rosae centesimae, Fuscatae uncias septem,

Sacchari libras sex.

Aque ferventis cantuarii tres;

Miscera Rosae Fuscatae in Aqua per horas duodecim, et cum Saccharum colatum habneo aquoso cantuarii ad gradum duas, deinde Saccharum adijce, et liqua.

SYRUPUS SARRINAE

R. Sarrinae crassae uncias quatuordecim,

Aque ferventis cantuarii.

Sacchari piceae quatuordecim;

Miscera Sarrinam in Aqua per horas viginti quatuor; tum deo-que ad octarium quatuor, et liquorem adhuc calentem cola; deinde adijce Saccharum et ad viscosam crassitudinem coquinae.

SYRUPUS SENNAE

R. Sennae uncias duas cum semisse,

Feniculi costae dyachmae drachmas decem.

Succulenti Libras quatuor,
Aque ferventis octavas quinque;

Capulas in Aqua ad coenae duos Jero-
que, et fortiter exprime. Liqueorem cola-
tum iterum decoque ad octavas quatuor, et
ad hoc ferventem cola. Sepone per dies
duodecim, ut feces subsistant; tum Aqua-
ram defruturam decoque ad octavas duas;
Macharam adice et Liqua.

SYRUPUS RHAMNI

R. Rhamni Succo recentis octavas quatuor,
Zingiberis concisæ,
Elixentis maritæ, singulorum dras-
mas sex,
Succo huius Libras quatuor;

Sepone per dies quatuor, ut feces
subsistant, et cola. Succo defruturam
decoque ad octavas duas; Macharam
adice et Liqua.

SYRUPUS RUTÆ

R. Rutæ Libras,
Aque ferventis octavas,
Succo huius Libras duas cum semina;

Aquæ, balneo aquoso calefactæ, Rhœadem paulatim adjice, subinde movens ; tum, vase seposito, macera per horas duodecim ; dein liquorem exprime, et postquam fæces subsederint Saccharum adjice, et liqua.

SYRUPUS ROSÆ.

℞ Rosæ centifoliæ exsiccatae uncias septem,
Sacchari libras sex,
Aquæ ferventis octarios tres ;

Macera Rosæ Petala in Aquâ per horas duodecim, et cola. Liquorem colatum balneo aquoso consume ad octarios duos, dein Saccharum adjice, et liqua.

SYRUPUS SARZÆ.

℞ Sarzæ concisæ uncias quindecim,
Aquæ ferventis congiuum,
Sacchari uncias quindecim ;

Macera Sarzam in Aquâ per horas viginti quatuor ; tum decoque ad octarios quatuor, et liquorem adhuc calentem cola ; dein adjice Saccharum et ad idoneam crassitudinem consume.

SYRUPUS SENNÆ.

℞ Sennæ uncias duas cum semisse,
Fœniculi contusi drachmas decem,

Mannæ uncias tres,
Sacchari uncias quindecim,
Aquæ ferventis octarium ;

Sennam et Fœniculum in Aquâ macera
leni calore per horam. Liquori colato Man-
nam et Saccharum immisce ; dein decoque
ad idoneam crassitudinem.

SYRUPUS TOLUTANUS.

℞ Balsami Tolutani drachmas decem,
Aquæ ferventis octarium,
Sacchari libras duas cum semisse ;

Coque Balsamum in Aquâ per horam
dimidiam in vase levitèr clauso, subindè
movens, et liquorem refrigeratum cola ;
dein Saccharum adjice, et liqua.

SYRUPUS ZINGIBERIS.

℞ Zingiberis concisæ uncias duas cum se-
misse,
Aquæ ferventis octarium,
Sacchari libras duas cum semisse ;

Macera Zingiberem in Aquâ per horas
quatuor, et cola ; dein Saccharum adjice, et
liqua.

TINCTURA

Tinctura quilibet in vase vitreo clausa
preparari, et in hoc conservari saepius
repeti debent.

TINCTURA ALAIS

R. Alois contusae unum,
Extracti Glycyrrhizae officinalis tres,
Aqua destillata Rosarum cum semine
Spiritus rectif. vini quatuor dimidia;
Macera per dies octiduo, et cola.

TINCTURA ALAIS SASSAPARILLA

R. Alois contusae unum dimidium
Croci unum dimidium
Tinctura Myrrinae octario duos;
Macera per dies quatuordecim, et cola.

TINCTURA AMMONIACAE EXHIBITA

R. Mastiches unum dimidium
Spiritus rectificati Indiarum novem,
Lavandulae Olei minimi quatuordecim,
Succi Olei minimi quatuor,
Liquoris Ammoniaci fortioris octarium

Stanni unciis sex.
Sacchari candidi quintulocuis.
Aque ferventis octarium.

Miscetur et Fendiculis in Aquâ macerati
per horam. Liquefacto colato Alumi-
nam et Saccharum immisce; dein decoque
ad siccitatem crassitudinem.

SYRUPUS TOLUTANUS.

R. Balsami Tolutani drachmas decem,
Aque ferventis octarium,
Sacchari libras duas cum semisse.

Coque Balsamum in Aquâ per horam
dimidiam in vase leviter clauso, subinde
movens, et liquorem refrigeratum cola;
dein Saccharum adijce, et liqua.

SYRUPUS ZINGIBERIS.

R. Zingiberis concise auris duas cum se-
misse,
Aque ferventis octarium,
Sacchari libras duas cum semisse.

Macera Zingiberem in Aquâ per horas
quatuor, et cola; dein Saccharum adijce, et
liqua.

TINCTURÆ.

Tincturæ quælibet in vasis vitreis clausis præparari, et inter macerandum sæpiùs agitari, debent.

TINCTURA ALOËS.

℞ Aloës contritæ unciam,
 Extracti Glycyrrhizæ uncias tres,
 Aquæ destillatæ octarium cum semisse,
 Spiritûs rectificati octarium dimidium;
 Macera per dies quatuordecim, et cola.

TINCTURA ALOËS COMPOSITA.

℞ Aloës contritæ uncias quatuor,
 Croci uncias duas,
 Tincturæ Myrrhæ octarios duos;
 Macera per dies quatuordecim, et cola.

TINCTURA AMMONIÆ COMPOSITA.

℞ Mastiches uncias duas,
 Spiritûs rectificati fluidrachmas novem,
 Lavandulæ Olei minima quatuordecim,
 Succini Olei minima quatuor,
 Liquoris Ammonię fortioris octarium ;

Mastichen in Spiritu macera, ut lique-
tur, et tincturam defæcatam effunde ; tum
cætera adjice, et omnia simul agita.

TINCTURA ASSAFŒTIDÆ.

℞ Assafœtidæ uncias quinque,
Spiritûs rectificati octarios duos ;
Macerata per dies quatuordecim, et cola.

TINCTURA AURANTII.

℞ Aurantii Corticis exsiccati uncias tres
cum semisse,
Spiritûs tenuioris octarios duos ;
Macerata per dies quatuordecim, et cola.

TINCTURA BALSAMI TOLUTANI.

℞ Balsami Tolutani uncias duas,
Spiritûs rectificati octarios duos ;
Macerata donec liquetur Balsamum, et
cola.

TINCTURA BENZÖINI COMPOSITA.

℞ Benzöini uncias tres cum semisse,
Styracis colati uncias duas cum semisse,
Balsami Tolutani drachmas decem,
Aloës drachmas quinque,
Spiritûs rectificati octarios duos ;
Macerata per dies quatuordecim, et cola.

TINCTURA CALUMBAE.

R. Calumbae recentis uncias tres,
Spiritus tenuioris octarios duos;
Macerari per dies quatuordecim, et cola.

TINCTURA CAMPHORAE.

R. Camphorae uncias quinque,
Spiritus rectificatus octarios duos;
Misce, ut liquorem Camphorae.

TINCTURA CAMPHORAE COMPOSITA.

R. Camphorae recentis uncias duos cum semisse,
Opii duri costaeque
Acid. Benzoic. singulorum grana sep-
tingenta duo,
Anisi Olei fastidiosi,
Spiritus tenuioris octarios duos,
Macerari per dies quatuordecim, et cola.

TINCTURA CANTHARIDIS.

R. Cantharida recentis drachmas quatuor,
Spiritus tenuioris octarios duos;
Macerari per dies quatuordecim, et cola.

TINCTURA CASSIAE.

R. Cassiae contusae drachmas decem,
Spiritus tenuioris octarios duos;
Macerari per dies quatuordecim, et cola.

Maceretur in Spiritu rectificato, et liquetur, res tincturam defecatam effunde; tum cætera adde, et omnia simul agita.

TINCTURA ASSAFŒTIDÆ.

R. Assafœtidæ uncias quinque,
Spiritus rectificati octarius duos;
Macerata per dies quatuordecim, et cola.

TINCTURA AURANTII.

R. Aurantii Corticis exsiccati uncias tres
cum semissis,
Spiritus tenuioris octarius duos;
Macerata per dies quatuordecim, et cola.

TINCTURA BALSAMI TOLUTANI.

R. Balsami Tolutani uncias duas,
Spiritus rectificati octarius duos;
Macerata donec liqueat Balsamum, et
cola.

TINCTURA BENZOÏNÆ COMPOSITA.

R. Benzoinæ purissimæ cum semissis,
Styracis colati uncias duas cum semissis,
Balsami Tolutani drachmas decem,
Alis drachmas quinque,
Spiritus rectificati octarius duos,
Macerata per dies quatuordecim, et cola.

TINCTURA CALUMBÆ.

- R Calumbæ concisæ uncias tres,
Spiritûs tenuioris octarios duos;
Macera per dies quatuordecim, et cola.

TINCTURA CAMPHORÆ.

- R Camphoræ uncias quinque,
Spiritûs rectificati octarios duos;
Misce, ut liquetur Camphora.

TINCTURA CAMPHORÆ COMPOSITA.

- R Camphoræ scrupulos duos cum semisse,
Opii duri contriti,
Acidi Benzöici, singulorum grana septuaginta duo,
Anisi Olei fluidrachmam,
Spiritûs tenuioris octarios duos;
Macera per dies quatuordecim, et cola.

TINCTURA CANTHARIDIS.

- R Cantharidis contusæ drachmas quatuor,
Spiritûs tenuioris octarios duos;
Macera per dies quatuordecim, et cola.

TINCTURA CAPSICI.

- R Capsici contusi drachmas decem,
Spiritûs tenuioris octarios duos;
Macera per dies quatuordecim, et cola.

TINCTURA CARDAMOMI.

- ℞ Cardamomi contusi uncias tres cum semisse,
Spiritus tenuioris octarios duos;
Macera per dies quatuordecim, et cola.

TINCTURA CARDAMOMI COMPOSITA.

- ℞ Cardamomi,
Carui, singulorum contritorum drachmas duas cum semisse,
Cocci contriti drachmam,
Cinnamomi contusi drachmas quinque,
Uvæ uncias quinque,
Spiritus tenuioris octarios duos;
Macera per dies quatuordecim, et cola.

TINCTURA CASCARILLÆ.

- ℞ Cascarillæ contritæ uncias quinque,
Spiritus tenuioris octarios duos;
Macera per dies quatuordecim, et cola.

TINCTURA CASTOREI.

- ℞ Castorei contriti uncias duas cum semisse,
Spiritus rectificati octarios duos;
Macera per dies quatuordecim, et cola.

TINCTURA CATECHU.

- R. Catechu unciis tres cum semisse.
 Cinnamoni contusi unciis duas cum se-
 misse.
 Spiritus tenuioris octarius duos.
 Macera per dies quatuordecim, et cola.

TINCTURA CINCHONÆ.

- R. Cinchonæ cardifoliz contrite unciis
 octo.
 Spiritus tenuioris octarius duos.
 Macera per dies quatuordecim, et cola.

TINCTURA CINCHONÆ COMPOSITA.

- R. Cinchonæ lancifoliz contrite unciis quin-
 tuor.
 Aurastii Corticis exsiccati unciis tres.
 Serpentarie contusse drachmas sex.
 Croci drachmas duas.
 Cocci contriti drachmam.
 Spiritus tenuioris octarius duos.
 Macera per dies quatuordecim, et cola.

TINCTURA CINNAMOMI.

- R. Cinnamomi contusi unciis tres cum se-
 misse.
 Spiritus tenuioris octarius duos.
 Macera per dies quatuordecim, et cola.

TINCTURA CARDAMOMI.

- R. Cardamomi contusi uncias tres cum se-
missa,
Spiritus tenuioris octarios duos;
Macerata per dies quatuordecim, et cola.

TINCTURA CARDAMOMI COMPOSITA.

- R. Cardamomi,
Carui, singulorum contritorum drach-
mas duas cum semisse
Ooci contriti drachmam,
Cinnamomi contusi drachmas quinque,
Ure uncias quinque,
Spiritus tenuioris octarios duos;
Macerata per dies quatuordecim, et cola.

TINCTURA CASCARILLE.

- R. Cascariille contritæ uncias quinque,
Spiritus tenuioris octarios duos;
Macerata per dies quatuordecim, et cola.

TINCTURA CASTOREI.

- R. Castorei contriti uncias duas cum se-
missa,
Spiritus rectificati octarios duos;
Macerata per dies quatuordecim, et cola.

TINCTURA CATECHU.

- ℞ Catechu uncias tres cum semisse,
Cinnamomi contusi uncias duas cum se-
misse,
Spiritus tenuioris octarios duos ;
Macerata per dies quatuordecim, et cola.

TINCTURA CINCHONÆ.

- ℞ Cinchonæ cordifoliæ contritæ uncias
octo,
Spiritus tenuioris octarios duos ;
Macerata per dies quatuordecim, et cola.

TINCTURA CINCHONÆ COMPOSITA.

- ℞ Cinchonæ lancifoliæ contritæ uncias qua-
tuor,
Aurantii Corticis exsiccati uncias tres,
Serpentariæ contusæ drachmas sex,
Crocii drachmas duas,
Cocci contriti drachmam,
Spiritus tenuioris octarios duos ;
Macerata per dies quatuordecim, et cola.

TINCTURA CINNAMOMI.

- ℞ Cinnamomi contusi uncias tres cum se-
misse,
Spiritus tenuioris octarios duos ;
Macerata per dies quatuordecim, et cola.

TINCTURA CINNAMOMI COMPOSITA.

- ℞ Cinnamomi contusi unciam,
Cardamomi contusi unciam dimidiam,
Piperis longi contriti,
Zingiberis concisæ, singulorum drach-
mas duas cum semisse,
Spiritûs tenuioris octarios duos;
Macerata per dies quatuordecim, et cola.

TINCTURA COLCHICI.

- ℞ Colchici Seminum contusorum uncias
quinque,
Spiritûs tenuioris octarios duos;
Macerata per dies quatuordecim, et cola.

TINCTURA COLCHICI COMPOSITA.

- ℞ Colchici Seminum contusorum uncias
quinque,
Spiritûs Ammoniæ Aromatici octarios
duos;
Macerata per dies quatuordecim, et cola.

TINCTURA CONII.

- ℞ Conii Foliorum exsiccatorum uncias
quinque,
Cardamomi contusi unciam,
Spiritûs tenuioris octarios duos;
Macerata per dies quatuordecim, et cola.

TINCTURA CUBEBAE.

- R. Cubebe contrita uncias quinque,
 Spiritus tenuioris octarios duos;
 Macera per dies quatuordecim, et cola.

TINCTURA DIGITALIS.

- R. Digitalis Foliorum exsiccatorum uncias
 quatuor,
 Spiritus tenuioris octarios duos;
 Macera per dies quatuordecim, et cola.

TINCTURA GALLIÆ.

- R. Gallie contrita uncias quinque,
 Spiritus tenuioris octarios duos;
 Macera per dies quatuordecim, et cola.

TINCTURA GENTIANÆ COMPOSITA.

- R. Gentianae radicis uncias duas cum
 melle,
 Aurantii Corticis exsiccati drachmas
 decem,
 Cardamomi contusi drachmas quinque,
 Spiritus tenuioris octarios duos;
 Macera per dies quatuordecim, et cola.

TINCTURA CINNAMOMI COMPOSITA.

- ℞ Cinnamomi corticis unciam,
Cardamomi contusi unciam dimidiam,
Piperis longi contriti,
Zingiberis concise, singulorum drach-
mas duas cum semisse,
Spiritus tenuioris octarios duos;
Maccra per dies quatuordecim, et cola.

TINCTURA COLCHICI.

- ℞ Colchici Seminum contusorum uncias
quinque,
Spiritus tenuioris octarios duos;
Maccra per dies quatuordecim, et cola.

TINCTURA COLCHICI COMPOSITA.

- ℞ Colchici Seminata contusorum uncias
quinque,
Spiritus Ammoniaci Amantiaci octarios
duos;
Maccra per dies quatuordecim, et cola.

TINCTURA CONII.

- ℞ Conii Foliorum exsiccatum uncias
quinque,
Cardamomi contusi unciam,
Spiritus tenuioris octarios duos;
Maccra per dies quatuordecim, et cola.

TINCTURA CUBEBÆ.

- ℞ Cubebæ contritæ uncias quinque,
Spiritûs tenuioris octarios duos ;
Macerata per dies quatuordecim, et cola.

TINCTURA DIGITALIS.

- ℞ Digitalis Foliorum exsiccatorum uncias
quatuor,
Spiritûs tenuioris octarios duos ;
Macerata per dies quatuordecim, et cola.

TINCTURA GALLÆ.

- ℞ Gallæ contritæ uncias quinque,
Spiritûs tenuioris octarios duos ;
Macerata per dies quatuordecim, et cola.

TINCTURA GENTIANÆ COMPOSITA.

- ℞ Gentianæ concisæ uncias duas cum se-
misse,
Aurantii Corticis exsiccati drachmas
decem,
Cardamomi contusi drachmas quinque,
Spiritûs tenuioris octarios duos ;
Macerata per dies quatuordecim, et cola.

TINCTURA GUAIIACI.

- ℞ Guaiaci resinæ contritæ uncias septem,
Spiritus rectificati octarios duos ;
Macerata per dies quatuordecim, et cola.

TINCTURA GUAIIACI COMPOSITA.

- ℞ Guaiaci resinæ contritæ uncias septem,
Spiritus Ammoniaci aromatici octarios
duos ;
Macerata per dies quatuordecim, et cola.

TINCTURA HELLEBORI.

- ℞ Hellebori contusi uncias quinque,
Spiritus tenuioris octarios duos ;
Macerata per dies quatuordecim, et cola.

TINCTURA HYOSCYAMI.

- ℞ Hyoscyami Foliorum exsiccatorum un-
cias quinque,
Spiritus tenuioris octarios duos ;
Macerata per dies quatuordecim, et cola.

TINCTURA JALAPÆ.

- ℞ Jalapæ contritæ uncias decem,
Spiritus tenuioris octarios duos ;
Macerata per dies quatuordecim, et cola.

TINCTURA IODINI COMPOSITA.

R. Iodini unclum,
 Potassii Iodidi uncias duas,
 Spiritus rectificati octarios duos,
 Macera duos sequentur, et cola.

TINCTURA KINO.

R. Kino contusae uncias tres cum scissis,
 Spiritus rectificati octarios duos,
 Macera per dies quatuordecim, et cola.

TINCTURA LAVENDULAE COMPOSITA.

R. Spiritus Lavendulae octarium cum scissis,
 Spiritus Rosmarini octarium dimidium,
 Cinnamonis uncias sex,
 Myrticis unguis, singulorum drachmas duas cum scissis,
 Pterocarpæ concisi drachmas quinque,
 Macera per dies quatuordecim, et cola.

TINCTURA LUPULI.

R. Lupuli uncias sex,
 Spiritus tenuioris octarios duos,
 Macera per dies quatuordecim, et cola.

TINCTURA GUAIACI.

R. Guaiaci resinæ contritæ uncias septem,
Spiritus rectificatus octarius duos ;
Macerare per dies quatuordecim, et cola.

TINCTURA GUAIACI COMPOSITA.

R. Guaiaci resinæ contritæ uncias septem,
Spiritus Annicis aromatiati octarius
duos ;
Macerare per dies quatuordecim, et cola.

TINCTURA HILLEBORI.

R. Hellebori contusi uncias quinque,
Spiritus tenuioris octarius duos ;
Macerare per dies quatuordecim, et cola.

TINCTURA HYDROXYAMI.

R. Hydroxyami Foliorum eleutherococci un-
cias quinque,
Spiritus rectificatus octarius duos ;
Macerare per dies quatuordecim, et cola.

TINCTURA JALAPÆ.

R. Jalapæ contritæ uncias decem,
Spiritus tenuioris octarius duos ;
Macerare per dies quatuordecim, et cola.

TINCTURA IODINII COMPOSITA.

- ℞ Iodini unciam,
Potassii Iodidi uncias duas,
Spiritus rectificati octarios duos ;
Macerata donec liquentur, et cola.

TINCTURA KINO.

- ℞ Kino contriti uncias tres cum semisse,
Spiritus rectificati octarios duos ;
Macerata per dies quatuordecim, et cola.

TINCTURA LAVANDULÆ COMPOSITA.

- ℞ Spiritus Lavandulæ octarium cum semisse,
Spiritus Rosmarini octarium dimidium,
Cinnamomi contusi,
Myristicæ contusæ, singulorum drachmas duas cum semisse,
Pterocarpi concisi drachmas quinque ;
Macerata per dies quatuordecim, et cola.

TINCTURA LUPULI.

- ℞ Lupuli uncias sex,
Spiritus tenuioris octarios duos ;
Macerata per dies quatuordecim, et cola.

TINCTURA MYRRHÆ.

- ℞ Myrrhæ contritæ uncias tres,
 Spiritûs rectificati octarios duos ;
 Macera per dies quatuordecim, et cola.

TINCTURA OPII.

- ℞ Opii duri contriti uncias tres,
 Spiritûs tenuioris octarios duos ;
 Macera per dies quatuordecim, et cola.

TINCTURA RHEI COMPOSITA.

- ℞ Rhei concisi uncias duas cum semisse,
 Glycyrrhizæ contusæ drachmas sex,
 Zingiberis concisæ,
 Croci, singulorum drachmas tres,
 Spiritûs tenuioris octarios duos ;
 Macera per dies quatuordecim, et cola.

TINCTURA SCILLÆ.

- ℞ Scillæ recens exsiccatae uncias quinque,
 Spiritûs tenuioris octarios duos ;
 Macera per dies quatuordecim, et cola.

TINCTURA SENNÆ COMPOSITA.

- ℞ Sennæ uncias tres cum semisse,
 Carui contusi drachmas tres cum se-
 misse,
 Cardamomi contusi drachmam,

Uvae uncias quinque,
 Spiritus vini octarios duos;
 Macera per dies quatuordecim, et cola.

TINCTURA SERPENTARIE.

R. Serpentariae cortice uncias tres cum
 semissa,
 Spiritus vini octarios duos;
 Macera per dies quatuordecim, et cola.

TINCTURA VALERIANÆ.

R. Valerianae radicis uncias quinque,
 Spiritus vini octarios duos;
 Macera per dies quatuordecim, et cola.

TINCTURA VALERIANÆ COMPOSITA.

R. Valerianae radicis uncias quinque,
 Spiritus vini octarios duos;
 Macera per dies quatuordecim, et cola.

TINCTURA ZINGIBERIS.

R. Zingiberis concisae uncias duas cum se-
 misse,
 Spiritus vini octarios duos;
 Macera per dies quatuordecim, et cola.

TINCTURA MYRRHÆ.

- ℞ Myrrha contritæ uncias tres,
 Spiritus rectificati octarios duos;
 Macera per dies quatuordecim, et cola.

TINCTURA OPII.

- ℞ Opii duri contriti uncias tres,
 Spiritus tenuioris octarios duos;
 Macera per dies quatuordecim, et cola.

TINCTURA RHEI COMPOSITA.

- ℞ Rhei cauchi uncias duas cum semisse,
 Glycyrrhizæ contusæ drachmas sex,
 Zingiberis concisæ,
 Croci, singulorum drachmas tres,
 Spiritus tenuioris octarios duos;
 Macera per dies quatuordecim, et cola.

TINCTURA SCILLÆ.

- ℞ Scillæ recentis exsiccatæ uncias duas,
 Spiritus vini rectificati octarios duos;
 Macera per dies quatuordecim, et cola.

TINCTURA SENNÆ COMPOSITA.

- ℞ Sennæ uncias tres cum semisse,
 Cardui contusi drachmas tres cum se-
 misse,
 Cardamomi contusi drachmam.

Uvæ uncias quinque,
Spiritus tenuioris octarios duos;
Macera per dies quatuordecim, et cola.

TINCTURA SERPENTARIÆ.

R Serpentariæ contusæ uncias tres cum
semisse,
Spiritus tenuioris octarios duos;
Macera per dies quatuordecim, et cola.

TINCTURA VALERIANÆ.

R Valerianæ contusæ uncias quinque,
Spiritus tenuioris duos;
Macera per dies quatuordecim, et cola.

TINCTURA VALERIANÆ COMPOSITA.

R Valerianæ contusæ uncias quinque,
Spiritus Ammoniaë aromatici octarios
duos;
Macera per dies quatuordecim, et cola.

TINCTURA ZINGIBERIS.

R Zingiberis concisæ uncias duas cum se-
misse,
Spiritus rectificati octarios duos;
Macera per dies quatuordecim, et cola.

VEGETABILIA.

Decerpenda sunt Vegetabilia, tempestate siccâ, nec imbribus, nec rore madefacta; quotannis colligenda sunt, et quæ diutiùs servata fuerint rejicienda.

RADICES pleræque effodiendæ sunt antequam caules aut folia exserant.

CORTICES colligi debent eâ tempestate, quâ facillimè a ligno separari possint.

FOLIA decerpenda sunt postquam flores expansi fuerint: et antequam semina maturuerint.

FLORES legendi sunt nuper explicati.

SEMINA colligenda sunt jam matura, in propriis pericarpis servanda.

VEGETABILIIUM PRÆPARATIO.

Vegetabilia, brevi postquam decerpta fuerint, illis exceptis quæ recentia esse oportet, leviter strata, quam citissimè leni calore exsicca; dein in vasis idoneis, intercluso luminis et humoris accessu, conserva.

Radices, quas recentes servari præcepimus, in arenâ siccâ reconde. Colchici

Sorum et Scilla Bulbura ante exsiccationem, laniatis, aridis directis, transversim in laminas leves secta.

Fructus palposos, si immaturi sint, vel maturi et siccī, sepone in loco humido, ut mollescant; deinde pulpas per cribrum setaceum exprime; postea coque lento igne, crebra movens; demum aquam balneo aquoso consume, donec pulpa fiat idoneae crassitudinis.

Cassia Leguminibus coctis Aquam ferventem superinfunde, ut pulpa eluatur, quam per cribrum raram grandioribus foraminibus primam exprime, postea per setaceum; deinde aquam balneo aquoso consume, donec pulpa idoneam crassitudinem habeat.

Fructuum maturorum et recentium pulpas vel succum per cribrum exprime, nulla coctione adhibita.

GUMMI-RESINÆ.

Opium a rebus alienis, praesertim exteris, quam diligentissime separa. Servetur Opium molle, quod, ad pilulas fingendas aptum sit, et durum, quod balneo aquoso sic exsiccatum fuerit, ut in pulverem teri possit.

Gummi-Resina pro optimis habenda

VEGETABILIA.

Decerpenda sunt Vegetabilia, tempestate sicca, nec imbris, nec rore in defecta; quotannis colligenda sunt, et que diutina servata fuerint rejicienda.

RADICES plerique citodiende sunt antequam caules aut folia exserant.

CORTEX colligi debent ea tempestate, qua facillime a ligno separari possunt.

FOLIA decerpenda sunt postquam flores expressi fuerint: et antequam semina maturerint.

FLORES legendi sunt nuper explicati.

SEMINA colligenda sunt jam-matura, in propriis pericarpis servanda.

VEGETABILIORUM PREPARATIO.

Vegetabilia, heri postquam decerpta fuerint, illis exceptis que recentia esse oportet, leviter strata, quam citissimè leni calore exsiccata; deinde in vasis idoneis, intercluso humidis et humoris accessu, conservanda.

Radices, quas recentes servari non possunt, in arenâ sicca recende. Calchic

Cormum et Scillæ Bulbum ante exsiccationem, tunicis aridis direptis, transversim in laminas tenues seca.

Fructus pulposos, si immaturi sint, vel maturi et sicci, sepone in loco humido, ut mollescant; dein pulpas per cribrum setaceum exprime; postea coque lento igne, crebrò movens; denique aquam balneo aquoso consume, donec pulpæ fiant idoneæ crassitudinis.

Cassiæ Leguminibus contusis Aquam ferventem superinfunde, ut pulpa eluatur, quam per cribrum rarum grandioribus foraminibus primùm exprime, postea per setaceum; deinde aquam balneo aquoso consume, donec pulpa idoneam crassitudinem habeat.

Fructuum maturorum et recentium pulpam vel succum per cribrum exprime, nullâ coctione adhibitâ.

GUMMI-RESINÆ.

Opium a rebus alienis, præsertim externis, quam diligentissimè separa. Servetur Opium molle, quod, ad pilulas fingendas aptum sit, et durum, quod balneo aquoso ita exsiccatum fuerit, ut in pulverem teri possit.

Gummi-Resinæ pro optimis habendæ

sunt, quæ veniunt adeo sinceræ, ut nullâ purificatione opus sit. Quæ vero minùs puræ esse videantur, in Aquâ coquendæ sunt, donec mollescant, et prelo exprimendæ per pannum cannabinum; dein sepõndæ ut pars resinosa subsidat. Liqueorem supernatantem effusum balneo aquoso consume, adjectâ sub finem parte resinosâ, quæ cum parte gummosâ in unum cõeat.

Ut purificentur Gummi-Resinæ facilè liquescentes, vesicâ bubulâ inclusæ in Aquâ fervente teneantur donec adeò molles fiant, ut per pannum cannabinum à sordibus prelo separari possint.

Styracem in Spiritu rectificato liqua, et cola; tum leni calore destillet Spiritus, donec idonea crassitudo fiat.

VINA.

Vina medicata in vasis vitreis clausis preparari, et inter macerandum saepe agitari, debent.

VINUM ALOËS.

R. Aloës in pulverem trite uncias duas,
Canelle contrite drachmas quatuor,
Vini Xerici octarios duas;
Macerata per dies quatuordecim, subinde
trouens, et cola.

VINUM CALCHICI.

R. Calchici Cormi exsiccati contisi uncias
octo,
Vini Xerici octarios duas;
Macerata per dies quatuordecim, et cola.

VINUM IPECACUANILÆ.

R. Ipecacuanilæ contuse uncias duas cum
semisse,
Vini Xerici octarios duas;
Macerata per dies quatuordecim, et cola.

est, que veniunt ad se succere, ut nulla
purificatione opus sit. Quae vero minus
pure esse videantur, in Aquâ coquenda
sunt, donec mollescant, et prela exprimen-
da per pannum cannabinum, deinde arro-
nadas ut pars resinosa subsidet. Liquo-
rem supernatantem effusam balneo aquoso
conuam, subjectâ sub finem parte resinosa,
quae cum parte gummosâ in unum efficit.

Ut purificentur Gummi-Resinae facile
liquescentes, vesicâ bubalâ inclusae in Aquâ
feruente teneantur donec adeo molles fiant,
ut per pannum cannabinum à sordibus puto
separari possint.

Styracem in Spiritu rectificato longa, et
cola, tum leni calore destillet Spiritus,
donec idonea crassitudo fiat.

VINA.



Vina medicata in vasis vitreis clausis præparari, et inter macerandum sæpiùs agitari, debent.

VINUM ALOËS.

℞ Aloës in pulverem tritæ uncias duas,
 Canellæ contritæ drachmas quatuor,
 Vini Xerici octarios duos;

Macera per dies quatuordecim, subindè movens, et cola.

VINUM COLCHICI.

℞ Colchici Cormi exsiccati concisi uncias octo,
 Vini Xerici octarios duos;

Macera per dies quatuordecim, et cola.

VINUM IPECACUANHÆ.

℞ Ipecacuanhæ contusæ uncias duas cum semisse,
 Vini Xerici octarios duos;

Macera per dies quatuordecim, et cola.

VINUM OPII.

R Extracti Opii purificati uncias duas cum
semisse,
Cinnamomi contusi,
Caryophylli contusi, singulorum drach-
mas duas cum semisse,
Vini Xerici octarios duos;
Macera per dies quatuordecim, et cola.

VINUM VERATRI.

R Veratri concisi uncias octo,
Vini Xerici octarios duos;
Macera per dies quatuordecim, et cola.

UNGUENTA.

UNGUENTUM ANTIMONII POTASSIO-
TARTARICI.

- R. Antimonii Potassio-Tartarici in pulve-
rem tritæ unciam,
Adipis uncias quatuor;
Misce.

UNGUENTUM CANTHARIDIS.

- R. Cantharidis in pulverem subtilissimum
contrite unciam,
Aquæ destillatæ fluiduncias quatuor,
Ceræ Resinæ uncias quatuor;
Aquam cum Cantharide decoque ad di-
midium, et cola. Liquori colato immisce
Ceram; dein vaporet ad hanc crassi-
tudinem.

UNGUENTUM CETACEI.

- R. Cetacci drachmas sex,
Cereæ albae drachmas duas,
Olivæ Olei fluiduncias tres;
Bento ignis ignis liquefacta assidue move,
donec refriguerit.

VINUM OPII

R. Extracti Opii purificati uncias duas cum
semisse,
Cinnamon contusi,
Caryophylli contusi, singularum drach-
mas duas cum semisse,
Vini Xerici octarios duos;
Macerare per dies quatuordecim, et cola.

VINUM VERATRI.

R. Veratri contusi uncias octo,
Vini Xerici octarios duos;
Macerare per dies quatuordecim, et cola.

UNGUENTA.

UNGUENTUM ANTIMONII POTASSIO- TARTRATIS.

- ℞ Antimonii Potassio-Tartratis in pulve-
rem tritæ unciam,
Adipis uncias quatuor ;
Misce.

UNGUENTUM CANTHARIDIS.

- ℞ Cantharidis in pulverem subtilissimum
contritæ unciam,
Aquæ destillatæ fluiduncias quatuor,
Cerati Resinæ uncias quatuor ;

Aquam cum Cantharide decoque ad di-
midium, et cola. Liquori colato immisce
Ceratum ; dein vaporet ad idoneam crassi-
tudinem.

UNGUENTUM CETACEI.

- ℞ Cetacei drachmas sex,
Ceræ albæ drachmas duas,
Olivæ Olei fluiduncias tres ;

Lento igne simul liquefacta assiduè move,
donec refrixerint.

UNGUENTUM CREASOTI.

- ℞ Creasoti fluidrachmam dimidiam,
 Adipis unciam;
 Tere et misce.

UNGUENTUM ELEMI.

- ℞ Elemi libram,
 Terebinthinæ vulgaris uncias decem,
 Sevi libras duas,
 Olivæ Olei fluiduncias duas;

Elemi cum Sevo simul liquefac; tum ab igne remove, et his Terebinthinam et Oleum statim misce; deindè per linteum exprime.

UNGUENTUM GALLÆ COMPOSITUM.

- ℞ Gallæ subtilissimè contritæ drachmas duas,
 Adipis uncias duas,
 Opii duri contriti drachmam dimidiam;
 Misce.

UNGUENTUM HYDRARGYRI FORTIUS.

- ℞ Hydrargyri libras duas,
 Adipis uncias viginti tres,
 Sevi unciam;

Tere primùm Hydrargyrum cum Sevo et exiguo Adipis, donec globuli non ampliùs

compositi possint: item adipe Adipis quod
reliquum est, et melle.

UNGUENTUM HYDRARGYRI MITIS.

R. Unguenti Hydrargyri fortissimi libram,
Adipis libras duas,
Melle.

UNGUENTUM HYDRARGYRI EXTENSIS.

R. Hydrargyri ancliam,
Acidi Nitrici fluidrachmas undecim,
Adipis uncias sex,
Olive Olei fluiduncias quatuor,
Hydrargyrum in Acido praeparatum huius
dein Equorum urinae adstantes Adipe
Oleo simul liquefactis miscet.

UNGUENTUM HYDRARGYRI NITRICO
OXYDI.

R. Hydrargyri Nitrici Oxidi ancliam,
Cerae albae uncias duas,
Adipis uncias sex,
Cerae et Adipi, simul liquefactis, addit
Hydrargyri Nitrici Oxidum in pulvere
sublimatum tribus ad uncias.

UNGUENTUM HYDRARGYRI RUDDI.

UNGUENTUM HYDRARGYRI RINNOII.
Haec omnia modo praeparata, quae

UNGUENTUM CREASOTI.

R. Creasoti fluidrachmarum dimidiam,
Adipis unciam,
Tere et misce.

UNGUENTUM ELEMI.

R. Elemi libram,
Terebinthine vulgaris uncias decem,
Sevi libras duas,
Olivæ Olei fluiduncias duas;

Elemi cum Sevo simul liquefac: tum ab igne remove, et his Terebinthinam et Oleum citra mixce; deinde per linteum exprime.

UNGUENTUM GALLÆ COMPOSITUM.

R. Gallæ subtilissimè contrite drachmas duas,
Adipis uncias duas,
Olii duri contriti drachmas dimidiam;
Misce.

UNGUENTUM HYDRARGYRI PONTICI.

R. Hydrargyri libras duas,
Adipis uncias viginti sex,
Sevi unciam;

Tere primum Hydrargyrum cum Sevo et
adipis donec globuli non capiuntur.

conspici possint; dein adjice Adipis quod reliquum est, et misce.

UNGUENTUM HYDRARGYRI MITIUS.

℞ Unguenti Hydrargyri fortioris libram,
Adipis libras duas;

Misce.

UNGUENTUM HYDRARGYRI NITRATIS.

℞ Hydrargyri unciam,
Acidi Nitrici fluidrachmas undecim,
Adipis uncias sex,
Olivæ Olei fluiduncias quatuor;

Hydrargyrum in Acido primùm liqua;
dein liquorem adhuc calentem Adipe et
Oleo simul liquefactis misce.

UNGUENTUM HYDRARGYRI NITRICO-
OXYDI.

℞ Hydrargyri Nitrico-Oxydi unciam,
Ceræ albæ uncias duas,
Adipis uncias sex;

Ceræ et Adipi, simul liquefactis, adjice
Hydrargyri Nitrico-Oxydum in pulverem
subtilissimum tritum, et misce.

UNGUENTUM HYDRARGYRI IODIDI.

UNGUENTUM HYDRARGYRI BINIODIDI.

Hæc eodem modo præparantur, quo

UNGUENTUM HYDRARGYRI NITRICO-
OXYDI.UNGUENTUM HYDRARGYRI AMMONIO-
CHLORIDI.

℞ Hydrargyri Ammonio-Chloridi drach-
mam,
Adipis unciam cum semisse;
Adipi, lento igne liquefactæ, adjice Hy-
drargyri Ammonio-Chloridum, et misce.

UNGUENTUM IODINII COMPOSITUM.

℞ Iodinii drachmam dimidiam,
Potassii Iodidi drachmam,
Spiritus rectificati fluidrachmam,
Adipis uncias duas;
Iodinium et Potassii Iodidum cum Spi-
ritu primùm contere, dein adipe misce.

UNGUENTUM PICIS LIQUIDÆ.

℞ Picis liquidæ,
Sevi, singulorum libram;
Liquefac simul, et per linteum exprime.

UNGUENTUM PICIS NIGRÆ.

℞ Picis nigræ,
Ceræ,

Resina singularum unciarum sex
Oleum Olivae unciarum sex

Liquoribus simul, et per lentam expressuram

UNGUENTUM PLUMBI COMPOSITUM

R. Cretae preparatae uncias sex
Aceti destillati fluidunciarum sex
Emplastri Plumbei libras tres
Oleum Olivae octavarum

Emplastrum in Oleo lento igne liqua-
tum. Cretam Aceto separatim misceam, et
fervescenti peracem, per lentam expressuram
assidue move, donec remaneat

UNGUENTUM PLUMBI SIMPLICITER

R. Plumbei libellae unciarum
Adipis uncias octo
Tere et misce

UNGUENTUM SAMBUCCI

R. Sambuci
Adipis singularum libras duas
Adipi, in quo Sambuci Flores, et
fructus sunt, tere per lentam expressuram

UNGUENTUM SILLIBURGI

R. Silliburgi unciarum tres

UNGUENTUM HYDRARGYRI NITRICO-
CHLORIDI.

UNGUENTUM HYDRARGYRI AMMONIO-
CHLORIDI.

℞ Hydrargyri Ammonio-Chloridi drach-
mam.

Adipis unciam cum semisse;

Adipi, lento igne liquefacto, adde Hy-
drargyri Ammonio-Chloridum, et misce.

UNGUENTUM IODINII COMPOSITUM.

℞ Iodii drachmam dimidiam,
Potassii Iodidi drachmam,
Spiritus rectificati Sulfuris drachmam,
Adipis unciam duas;

Iodinum et Potassii Iodidum cum Spi-
ritu praeparato contere, et adipe misce.

UNGUENTUM PICIS LIQUIDAE.

℞ Picea liquida,
Ses, nigrocorum libram,

Liquefac simul, et per Linteum exprime.

UNGUENTUM PICIS NIGRAE.

℞ Picea nigra,
Lana.

Resinæ, singulorum uncias novem,
Olivæ Olei fluiduncias sedecim ;
Liquefac simul, et per linteum exprime.

UNGUENTUM PLUMBI COMPOSITUM.

℞ Cretæ preparatæ uncias octo,
Aceti destillati fluiduncias sex,
Emplastri Plumbi libras tres,
Olivæ Olei octarium ;

Emplastrum in Oleo, lento igne liqua,
dein Cretam Aceto separatim mistam, ef-
fervescentiâ peractâ, paulatim adjice, et
assiduè move, donec refrixerint.

UNGUENTUM PLUMBI IODIDI.

℞ Plumbi Iodidi unciam,
Adipis uncias octo ;
Tere et misce.

UNGUENTUM SAMBUCCI.

℞ Sambuci,
Adipis, singulorum libras duas ;
Adipi incoque Sambuci Flores, donec
friabiles fiant ; tum per linteum exprime.

UNGUENTUM SULPHURIS.

℞ Sulphuris uncias tres,

Adipis libram dimidiam,
Bergamii Olei minima viginti ;
Misce.

UNGUENTUM SULPHURIS COMPOSITUM.

℞ Sulphuris libram dimidiam,
Veratri contriti uncias duas,
Potassæ Nitratis drachmam,
Saponis mollis libram dimidiam,
Adipis libram cum semisse,
Bergamii Olei minima triginta ;
Misce.

UNGUENTUM VERATRI.

℞ Veratri contriti uncias duas,
Adipis uncias octo,
Limonum Olei minima viginti ;
Misce.

UNGUENTUM ZINCI.

℞ Zinci Oxydi unciam,
Adipis uncias sex ;
Misce.

INDEX

NOMINUM PRIORUM

ATTENDENS AD QUID NOMINA VETERINARIA SUNT
GEORGE FLETCHER.

NOMINA PURA

NOMINA COMPOSITA

A

Aërium æthereum dilutum.

----- rubellatum.

Aërium maris.

----- subcarbonat.

Aërium sulphureum.

----- sulphureum

precipitatum.

Antimonium tartarizatum.

Arsenicum album.

Aërium destillatum.

Aërium hydrochloricum.

Aërium hydrocyanicum.

----- spirituosum.

Antimonial aqua destillata.

----- oxyphosphatum.

----- potassatum.

----- tartarizatum.

B

Bismuthi subnitras.

Bismuthi trinitras.

C

Calcei maris.

Ceratum simplex.

Confectio amygdalarum.

Calcei rubricatus.

Ceratum.

Confectio amygdalarum.

Adipis libram dimidiam,
Bergamii Olei minima viginti;
Misce.

UNGUENTUM SULPHURIS COMPOSITUM.

R. Sulphuris libram dimidiam,
Veratri contriti uncias duas,
Potassa Nitratæ drachmam,
Bassaris mollis libram dimidiam,
Adipis libram cum semisse,
Bergamii Olei minima triginta;
Misce.

UNGUENTUM VERATRI.

R. Veratri contriti uncias duas,
Adipis uncias octo,
Limonum Olei minima viginti;
Misce.

UNGUENTUM ZINCI.

R. Zinci Oxidi uncias
Adipis uncias sex;
Misce.

INDEX

NOMINUM PRIORUM,

OSTENDENS AD QUOD HUIUS VOLUMINIS NOMEN
QUODQUE PERTINET.

NOMINA PRIORA.

NOMINA NOVA.

A.

Acidum aceticum dilutum.

———— muriaticum.

Ammoniaë murias.

———— subcarbonas.

Antimonii sulphuretum.

———— sulphuretum
præcipitatum.

Antimonium tartarizatum.

Arsenicum album.

Acetum destillatum.

Acidum hydrochloricum.

Ammoniaë hydrochloras.

———— sesquicarbonas

Antimonii sesquisulphu-
retum.

———— oxysulphure-
tum.

———— potassio-tar-
tras.

Acidum arseniosum.

B.

Bismuthi subnitras.

Bismuthi trisnitras.

C.

Calcis murias.

Ceratum simplex.

Confectio amygdalarum.

Calcii chloridum.

Ceratum.

Confectio amygdalæ.

NOMINA PRIORA.

Confectio aurantiorum.
 ——— scammonææ.
 Cuprum ammoniatum.

NOMINA NOVA.

Confectio aurantii.
 ——— scammonii.
 Cupri ammonio-sulphas.

D.

Decoctum cinchonæ.
 ——— lichenis.
 ——— sarsaparillæ.
 ——— sarsaparillæ
 compositum.

Decoctum cinchonæ cor-
 difoliæ.
 ——— cetrariæ.
 ——— sarzæ.
 ——— sarzæ compo-
 situm.

E.

Emplastrum picis compo-
 situm.
 Extractum cinchonæ.
 ——— opii.

Emplastrum picis.
 Extractum cinchonæ cor-
 difoliæ.
 ——— opii purifica-
 tum.

F.

Ferri subcarbonas.
 Ferrum ammoniatum.
 ——— tartarizatum.

Ferri sesquioxylum.
 ——— ammonio - chlori-
 dum.
 ——— potassio-tartras.

H.

Hydrargyri oxydum cine-
 reum.
 ——— oxydum ru-
 brum.
 ——— oxymurias.
 ——— submurias.

Hydrargyri oxydum.
 ——— binoxylum.
 ——— bichloridum.
 ——— chloridum.

[Faint, illegible text, likely bleed-through from the reverse side of the page]

D.

Yentia...
Cassia...
Cupri...

Yentia...
Cassia...
Cupri...

E.

Yentia...
Cassia...
Cupri...

Yentia...
Cassia...
Cupri...

F.

Yentia...
Cassia...
Cupri...

Yentia...
Cassia...
Cupri...

G.

Yentia...
Cassia...
Cupri...

Yentia...
Cassia...
Cupri...

NOMINA PRIORA.

Hydrargyri sulphuretum
nigrum.
———— sulphuretum
rubrum.
———— præcipitatum
album.

NOMINA NOVA.

Hydrargyri sulphuretum
cum sulphure.
———— bisulphuretum.
———— ammonio-chlo-
ridum.

I.

Infusum caryophyllorum. Infusum caryophylli.

L.

Linimentum ammoniæ
fortius.
———— ammoniæ
subcarbonatis.
———— hydrargyri.
———— saponis com-
positum.
Liquor ammoniæ subcar-
bonatis.
———— arsenicalis.
———— calcis muriatis.
———— cupri ammoniati.
———— hydrargyri oxy-
muriatis.
———— plumbi subacetatis.
———— potassæ subcarbo-
natis.

Linimentum ammoniæ.
———— ammoniæ
sesquicarbonatis.
———— hydrargyri
compositum.
———— saponis.

Liquor ammoniæ sesqui-
carbonatis.
———— potassæ arsenitis.
———— calcii chloridi.
———— cupri ammonio-
sulphatis.
———— hydrargyri bichlo-
ridi.
———— plumbi diacetatis.
———— potassæ carbona-
tis.

M.

Magnesiæ subcarbonas.
Mistura amygdalarum.

Magnesiæ carbonas.
Mistura amygdalæ.

NOMINA PRIORA.

Mucilago acaciæ.
 ——— amyli.

Oleum pulegii.
 ——— terebinthinæ recti-
 ficatum.
 Oxymel simplex.

Pilulæ hydrargyri submu-
 riatis compositæ.
 ——— saponis cum opio.
 Plumbi oxydum semivi-
 treum.
 ——— subcarbonas.
 Potassa fusa.
 Potassæ carbonas.
 ——— subcarbonas.
 ——— supertartras.
 ——— sulphuretum.
 Pulvis antimonialis.

Sodæ carbonas.
 ——— murias.
 ——— subboras.
 ——— subcarbonas.
 Soda tartarizata.
 Spiritus camphoræ.
 ——— lavandulæ com-
 positus.
 ——— pulegii.

NOMINA NOVA.

Mistura acaciæ.
 Decoctum amyli.

O.

Oleum menthæ pulegii.
 ——— terebinthinæ puri-
 ficatum.
 Oxymel.

P.

Pilulæ hydrargyri chloridi
 compositæ.
 ——— saponis compositæ.
 Plumbi oxydum.
 ——— carbonas.
 Potassæ hydras.
 ——— bicarbonas.
 ——— carbonas.
 ——— bitartras.
 Potassii sulphuretum.
 Pulvis antimonii compo-
 situs.

S.

Sodæ sesquicarbonas.
 Sodii chloridum.
 Sodæ biboras.
 ——— carbonas.
 ——— potassio-tartras.
 Tinctura camphoræ.
 ——— lavandulæ com-
 posita.
 Spiritus menthæ pulegii.

NOMINA TRIDUA

NOMINA NOVA

Syrupus auriculorum
—— auripillæ.
—— simplex.

Syrupus asenti.
—— auræ.
Syrupus.

I.

Tinctura ferri acromiati.
—— ferri marialis.
—— Ethal composita.
—— semis composita.
—— sita.

Tinctura ferri
chloridi.
—— ferri acromiati
ridi.
—— ethi.
—— semis.

V.

Vinum arumoni tartari-
sati.

Vinum arumoni tartari-
sati.

II.

Unguentum olei castorei.
—— hydrogæ.
—— sita.

Unguentum olei
—— aromatico-chloridi.

NOMINA PRIMA.

NOMINA SECA.

Margaritæ acutum.
Margaritæ amyli.

Mistura æsculæ.
Decoctum amyli.

O.

Oleum menthæ pulegiæ.
Oleum terebinthine recti-
ficatum.
Oxyacel.

Oleum menthæ pulegiæ.
Oleum terebinthine puri-
ficatum.
Oxyacel.

P.

Pilule hydrargyri sublimæ.
Pilule saponis compositæ.
Plumbi oxydum semilvi-
ficatum.
Pulvis subcarbonas.
Pulvis terebinthine.
Pulvis carbonas.
Pulvis subcarbonas.
Pulvis saponis terebinthine.
Pulvis saponis compositæ.
Pulvis subcarbonas.

Pilule hydrargyri chloridi
compositæ.
Pulvis saponis compositæ.
Plumbi oxydum.
Pulvis carbonas.
Potassæ hydras.
Pulvis bicarbonas.
Pulvis carbonas.
Pulvis tartarus.
Potassæ sulphuretum.
Pulvis tartarus compositus.

R.

Rosa carbonas.
Rosa terebinthina.
Rosa subcarbonas.
Rosa subcarbonas.
Rosa tartarus.
Rosa saponis compositæ.
Rosa subcarbonas.
Rosa tartarus.
Rosa camphoræ.
Rosa lavandule compositæ.
Rosa pulegiæ.

Rosa carbonas.
Rosa terebinthina.
Rosa subcarbonas.
Rosa subcarbonas.
Rosa tartarus.
Rosa saponis compositæ.
Rosa subcarbonas.
Rosa tartarus.
Rosa camphoræ.
Rosa lavandule compositæ.
Rosa pulegiæ.

NOMINA PRIORA.

Syrupus aurantiorum.
 — sarsaparillæ.
 — simplex.

NOMINA NOVA.

Syrupus aurantii.
 — sarzæ.
 Syrupus.

T.

Tinctura ferri ammoniati.
 — ferri muriatis.
 — Rhei composita.
 — sennæ composita.

Tinctura ferri ammoniochloridi.
 — ferri sesquichloridi.
 — rhei.
 — sennæ.

V.


Vinum antimonii tartarizati.

Vinum antimonii potassio-tartratis.

U.


Unguentum elemi compositum.
 — hydrargyri præcipitati albi.

Unguentum elemi.
 — hydrargyri ammonio-chloridi.



INDEX
MEDICAMENTORUM

Acetum anthracidis	20
cubici	21
destillatum	22
scilla	23
Acidum acetum	24
benzoicum	25
nitricum	26
hydrochloricum	27
hydrochloricum dilutum	28
hydrocyanicum	29
nitricum	30
nitricum dilutum	31
phosphoricum dilutum	32
sulphuricum dilutum	33
tartaricum	34
Acidum tartaricum	35
Alumen sulphuratum	36
Alumina	37
Alumen	38
Alumen calcinatum	39
Alumen sulphuratum	40
Alumen stibiatum	41
Alumen zibacum	42



INDEX
MEDICAMENTORUM.

A.

	PAG.
Acetum cantharidis.....	58
—— colchici.....	58
—— destillatum.....	57
—— scillæ.....	58
Acidum aceticum.....	57
—— benzoicum.....	59
—— citricum	59
—— hydrochloricum	60
—— hydrochloricum dilutum.....	60
—— hydrocyanicum dilutum.....	60
—— nitricum.....	61
—— nitricum dilutum	61
—— phosphoricum dilutum.....	62
—— sulphuricum dilutum.....	62
—— tartaricum.....	62
Aconitina	66
Æther sulphuricus.....	64
Alcohol.....	166
Alumen exsiccatum.....	122
Ammoniaë sesquicarbonas.....	67
Antimonii oxysulphuretum.....	122
—— potassio-tartras.....	123

	PAG.
Aqua anethi	76
— carui	76
— cinnamomi	77
— destillata	76
— florum aurantii	76
— fœniculi	76
— menthæ piperitæ	77
— menthæ pulegii	77
— menthæ viridis	77
— pimentæ	77
— rosæ	78
— sambuci	78
Argenti cyanidum	125
— nitras	125

B.

Barii chloridum	127
Bismuthi trisnitras	127

C.

Calamina præparata	150
Calcii chloridum	128
Calx	128
— chlorinata	129
Carbo animalis purificatus	75
Cataplasma conii	79
— — fermenti	79
— — lini	79
— — sinapis	80
Ceratum	81
— — calaminæ	81
— — cantharidis	81
— — cetacei	82
— — hydrargyri compositum	82

Aquasacchari	76
caram	76
cinchonae	77
distillata	76
horum aromaticum	76
limonis	76
menthae piperitae	77
menthae pulegii	77
menthae viridis	77
plumbei	77
roseae	76
sambuci	76
Argentum cyanatum	123
nitricum	123

B

Barii chloridum	127
Bismuthi trinitrat	127

C

Calomela preparata	150
Calcii chloridum	123
Calcii	123
chloridum	123
arsenici purificatus	76
calceolae	76
formicis	76
hydrargyri	76
sinapis	80
Cevadilla	81
albicoma	81
anthelmintica	81
brava	80
hydrargyri composition	82

	PAG.
Ceratum plumbi acetatis	82
———— plumbi compositum	82
———— resinæ	83
———— sabinæ	83
———— saponis	83
Confectio amygdalæ	85
———— aromatica	85
———— aurantii	86
———— cassiæ	86
———— opii	86
———— piperis nigri	87
———— rosæ caninæ	87
———— rosæ Gallicæ	87
———— rutæ	88
———— scammonii	88
———— sennæ	88
Cornu ustum	75
Creta præparata	129
Cupri ammonio-sulphas	130

D.

Decoctum aloës compositum	90
———— amyli	90
———— cetrariæ	91
———— chimaphilæ	91
———— cinchonæ cordifoliæ	92
———— ——— lancifoliæ	91
———— ——— oblongifoliæ	91
———— cydoniæ	91
———— dulcamaræ	92
———— granati	92
———— hordei	92
———— hordei compositum	92
———— malvæ compositum	93

	PAG.
Decoctum papaveris	93
———— quercûs	93
———— sarzæ	93
———— sarzæ compositum	94
———— scoparii compositum	94
———— senegæ	94
———— tormentillæ	95
———— ulmi	95
———— veratri	95
———— uvæ ursi	95

E.

Emplastrum ammoniaci	96
———— ammoniaci cum hydrargyro	96
———— belladonnæ	97
———— cantharidis	97
———— ceræ	97
———— galbani	97
———— hydrargyri	98
———— opii	98
———— picis	98
———— plumbi	99
———— resinæ	99
———— saponis	100
Enema aloës	101
———— colocynthidis	101
———— opii	101
———— tabaci	101
———— terebinthinæ	102
Extractum aconiti	103
———— aloës purificatum	104
———— belladonnæ	103
———— cinchonæ cordifoliæ	104
———— lancifoliæ	104

The first part of the history is divided into three books. The first book contains the history of the world from the beginning to the death of Alexander the Great. The second book contains the history of the world from the death of Alexander the Great to the death of Augustus. The third book contains the history of the world from the death of Augustus to the death of Constantine the Great.

The second part of the history is divided into three books. The first book contains the history of the world from the death of Constantine the Great to the death of Charlemagne. The second book contains the history of the world from the death of Charlemagne to the death of Richard the Lionheart. The third book contains the history of the world from the death of Richard the Lionheart to the death of Henry the Fifth.

The third part of the history is divided into three books. The first book contains the history of the world from the death of Henry the Fifth to the death of Henry the Eighth. The second book contains the history of the world from the death of Henry the Eighth to the death of Charles the First. The third book contains the history of the world from the death of Charles the First to the death of George the Second.

The fourth part of the history is divided into three books. The first book contains the history of the world from the death of George the Second to the death of George the Third. The second book contains the history of the world from the death of George the Third to the death of George the Fourth. The third book contains the history of the world from the death of George the Fourth to the death of George the Fifth.

Dactylis glomerata	9
quercus	10
varia	11
varia composita	12
varia composita	13
varia	14
tormentilla	15
ulmi	16
varia	17
varia	18

E

Echinops	19
anemone	20
bellidifolia	21
bellidifolia	22
varia	23
varia	24
varia	25
varia	26
varia	27
varia	28
varia	29
varia	30
varia	31
varia	32
varia	33
varia	34
varia	35
varia	36
varia	37
varia	38
varia	39
varia	40
varia	41
varia	42
varia	43
varia	44
varia	45
varia	46
varia	47
varia	48
varia	49
varia	50
varia	51
varia	52
varia	53
varia	54
varia	55
varia	56
varia	57
varia	58
varia	59
varia	60
varia	61
varia	62
varia	63
varia	64
varia	65
varia	66
varia	67
varia	68
varia	69
varia	70
varia	71
varia	72
varia	73
varia	74
varia	75
varia	76
varia	77
varia	78
varia	79
varia	80
varia	81
varia	82
varia	83
varia	84
varia	85
varia	86
varia	87
varia	88
varia	89
varia	90
varia	91
varia	92
varia	93
varia	94
varia	95
varia	96
varia	97
varia	98
varia	99
varia	100

	PAG.
Extractum cinchonæ oblongifoliæ	104
———— colchici aceticum	105
———— colchici cormi	103
———— colocynthidis	105
———— colocynthidis compositum	105
———— conii	103
———— digitalis	103
———— elaterii	106
———— gentianæ	106
———— glycyrrhizæ	107
———— hæmatoxyli	107
———— hyoseyami	103
———— jalapæ	107
———— lactucæ	103
———— lupuli	107
———— opii purificatum	108
———— papaveris	108
———— pareiræ	107
———— rhei	108
———— sarzæ	107
———— stramonii	109
———— taraxaci	107
———— uvæ ursi	107

F.

Ferri ammonio-chloridum	131
———— iodidum	132
———— potassio-tartras	132
———— sesquioxydum	133
———— sulphas	133

G.

Gummi resinæ	187
------------------------	-----

H.

	PAG.
Hydrargyri ammonio-chloridum	135
———— bichloridum	136
———— bicyanidum	137
———— biniodidum	138
———— binoxydum	135
———— bisulphuretum	138
———— chloridum	136
———— iodidum	137
———— nitrico-oxydum	135
———— oxydum	134
———— sulphuretum cum sulphure	138
Hydrargyrum cum cretâ	134

I.

Infusum anthemidis	110
———— armoraciæ compositum	110
———— aurantii compositum	110
———— calumbæ	111
———— caryophylli	111
———— cascarillæ	111
———— catechu compositum	111
———— cinchonæ	112
———— cuspariæ	112
———— digitalis	112
———— diosmæ	112
———— gentianæ compositum	113
———— lupuli	113
———— krameriæ	113
———— lini compositum	113
———— pareiræ	114
———— quassiæ	114
———— rhei	114

TABLE OF CONTENTS

Introduction 1
Chapter I 10
Chapter II 20
Chapter III 30
Chapter IV 40
Chapter V 50

Chapter VI 60
Chapter VII 70
Chapter VIII 80
Chapter IX 90
Chapter X 100
Chapter XI 110
Chapter XII 120

Chapter XIII 130
Chapter XIV 140
Chapter XV 150
Chapter XVI 160
Chapter XVII 170
Chapter XVIII 180
Chapter XIX 190

Chapter XX 200
Chapter XXI 210
Chapter XXII 220
Chapter XXIII 230
Chapter XXIV 240
Chapter XXV 250
Chapter XXVI 260
Chapter XXVII 270
Chapter XXVIII 280
Chapter XXIX 290
Chapter XXX 300

100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120

121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150

	PAG.
Infusum rosæ compositum	114
———— scoparii	115
———— sennæ compositum	115
———— serpentariæ	115
———— simarubæ	115
———— valerianæ	116

L.

Linimentum æruginis	117
———— ammoniæ	117
———— ammoniæ sesquicarbonatis	117
———— camphoræ	118
———— camphoræ compositum	118
———— hydrargyri compositum	118
———— opii	119
———— saponis	119
———— terebinthinæ	119
Liquor aluminis compositus	122
———— ammoniæ	67
———— ammoniæ acetatis	68
———— ammoniæ sesquicarbonatis	67
———— argenti nitratis	125
———— barii chloridi	127
———— calcii chloridi	129
———— calcis	128
———— cupri ammonio-sulphatis	130
———— hydrargyri bichloridi	137
———— plumbi diacetatis	140
———— plumbi diacetatis dilutus	140
———— potassæ	141
———— potassæ arsenitis	126
———— potassæ carbonatis	142
———— potassæ effervescens	144
———— potassii iodidi compositus	147

	PAG.
Liquor sodæ chlorinatae.....	149
—— sodæ effervescens.....	149

M.

Magnesia.....	139
Magnesiae carbonas.....	139
Mel boracis.....	120
—— rosæ.....	120
Mistura acaciæ.....	152
—— ammoniaci.....	152
—— amygdalæ.....	152
—— assafœtidæ.....	153
—— camphoræ.....	153
—— cascarillæ composita.....	153
—— cretæ.....	153
—— ferri composita.....	154
—— gentianæ composita.....	154
—— guaiaci.....	154
—— moschi.....	155
—— spiritus vini Gallici.....	155
Morphia.....	68
Morphiæ acetas.....	68
—— hydrochloras.....	69

O.

Oleum æthereum.....	64
—— anisi.....	156
—— anthemidis.....	156
—— carui.....	156
—— juniperi.....	156
—— lavandulæ.....	156
—— menthæ piperitæ.....	156
—— menthæ pulegii.....	156
—— menthæ viridis.....	156

CHAPTER I	140
CHAPTER II	140

III.

CHAPTER III	141
CHAPTER IV	141
CHAPTER V	141
CHAPTER VI	141
CHAPTER VII	141
CHAPTER VIII	141
CHAPTER IX	141
CHAPTER X	141
CHAPTER XI	141
CHAPTER XII	141
CHAPTER XIII	141
CHAPTER XIV	141
CHAPTER XV	141
CHAPTER XVI	141
CHAPTER XVII	141
CHAPTER XVIII	141
CHAPTER XIX	141
CHAPTER XX	141
CHAPTER XXI	141
CHAPTER XXII	141
CHAPTER XXIII	141
CHAPTER XXIV	141
CHAPTER XXV	141
CHAPTER XXVI	141
CHAPTER XXVII	141
CHAPTER XXVIII	141
CHAPTER XXIX	141
CHAPTER XXX	141

CHAPTER XXXI	141
CHAPTER XXXII	141
CHAPTER XXXIII	141
CHAPTER XXXIV	141
CHAPTER XXXV	141
CHAPTER XXXVI	141
CHAPTER XXXVII	141
CHAPTER XXXVIII	141
CHAPTER XXXIX	141
CHAPTER XL	141
CHAPTER XLI	141
CHAPTER XLII	141
CHAPTER XLIII	141
CHAPTER XLIV	141
CHAPTER XLV	141
CHAPTER XLVI	141
CHAPTER XLVII	141
CHAPTER XLVIII	141
CHAPTER XLIX	141
CHAPTER L	141

	PAG.
Oleum origani.....	156
—— pimentæ.....	156
—— rosmarini.....	156
—— sambuci.....	156
—— succini.....	157
—— terebinthinæ purificatum.....	157
Oxymel.....	120
Oxymel scillæ.....	121

P.

Pilulæ aloës compositæ.....	158
—— aloës cum myrrhâ.....	158
—— cambogiæ compositæ.....	158
—— conii compositæ.....	159
—— ferri compositæ.....	159
—— galbani compositæ.....	159
—— hydrargyri.....	160
—— hydrargyri chloridi compositæ.....	160
—— hydrargyri iodidi.....	160
—— ipecacuanhæ compositæ.....	161
—— rhei compositæ.....	161
—— sagapeni compositæ.....	161
—— saponis compositæ.....	161
—— scillæ compositæ.....	162
—— styracis compositæ.....	162
Plumbi acetæ.....	139
—— chloridum.....	140
—— iodidum.....	141
—— oxydum hydratum.....	141
Potassa cum calce.....	142
Potassæ acetæ.....	143
—— bicarbonas.....	143
—— bisulphas.....	145
—— carbonas.....	143


	PAG.
Potassæ hydras.....	142
—— sulphas.....	144
—— tartras.....	145
Potassii bromidum.....	145
—— iodidum.....	146
—— sulphuretum.....	147
Pulvis aloës compositus.....	163
—— antimonii compositus.....	124
—— cinnamomi compositus.....	163
—— cretæ compositus.....	164
—— cretæ compositus cum opio.....	164
—— jalapæ compositus.....	164
—— ipecacuanhæ compositus.....	164
—— kino compositus.....	164
—— scammonii compositus.....	165
—— tragacanthæ compositus.....	165

Q.

Quinæ disulphas.....	70
----------------------	----

S.

Sodæ carbonas.....	147
—— carbonas exsiccata.....	147
—— potassio-tartras.....	148
—— sesquicarbonas.....	148
—— sulphas.....	148
Spiritus ætheris nitrici.....	65
—— ætheris sulphurici compositus.....	65
—— ammoniæ.....	166
—— ammoniæ aromaticus.....	166
—— ammoniæ fœtidus.....	167
—— anisi.....	167
—— armoraciæ compositus.....	167
—— carui.....	168



.....	140
.....	141
.....	142
.....	143
.....	144
.....	145
.....	146
.....	147
.....	148
.....	149
.....	150
.....	151
.....	152
.....	153
.....	154
.....	155
.....	156
.....	157
.....	158
.....	159
.....	160
.....	161
.....	162
.....	163
.....	164
.....	165
.....	166
.....	167
.....	168
.....	169
.....	170
.....	171
.....	172
.....	173
.....	174
.....	175
.....	176
.....	177
.....	178
.....	179
.....	180
.....	181
.....	182
.....	183
.....	184
.....	185
.....	186
.....	187
.....	188
.....	189
.....	190
.....	191
.....	192
.....	193
.....	194
.....	195
.....	196
.....	197
.....	198
.....	199
.....	200

	PAG.
Spiritus cinnamomi	168
—— juniperi compositus	168
—— lavandulæ	168
—— menthæ piperitæ	169
—— menthæ pulegii	169
—— menthæ viridis	169
—— myristicæ	169
—— pimentæ	169
—— rosmarini	169
Strychnia	71
Syrupus	170
—— althææ	170
—— aurantii	170
—— croci	171
—— limonum	171
—— mori	171
—— papaveris	171
—— rhamni	172
—— rhœados	172
—— rosæ	173
—— sarzæ	173
—— sennæ	173
—— tolutanus	174
—— zingiberis	174

T.

Testæ præparatæ	130
Tinctura aloës	175
—— aloës composita	175
—— ammoniæ composita	175
—— assafœtidæ	176
—— aurantii	176
—— balsami tolutani	176
—— benzoini composita	176
—— calumbæ	177

	PAG.
Tinctura camphoræ	177
----- camphoræ composita	177
----- cantharidis	177
----- capsici	177
----- cardamomi	178
----- cardamomi composita	178
----- cascarillæ	178
----- castorei	178
----- catechu	179
----- cinchonæ	179
----- cinchonæ composita	179
----- cinnamomi	179
----- cinnamomi composita	180
----- colchici	180
----- colchici composita	180
----- conii	180
----- cubebæ	181
----- digitalis	181
----- ferri ammonio-chloridi	131
----- ferri sesquichloridi	131
----- gallæ	181
----- gentianæ composita	181
----- guaiaci	182
----- guaiaci composita	182
----- hellebori	182
----- hyoscyami	182
----- jalapæ	182
----- iodinii composita	183
----- kino	183
----- lavandulæ composita	183
----- lupuli	183
----- myrrhæ	184
----- opii	184
----- rhei composita	184
----- scillæ	184

INDEX

Alnus	172
Amelanchier	173
Asplenium	174
Aster	175
Aster multiflorus	176
Aster multiflorus	177
Aster multiflorus	178
Aster multiflorus	179
Aster multiflorus	180
Aster multiflorus	181
Aster multiflorus	182
Aster multiflorus	183
Aster multiflorus	184
Aster multiflorus	185
Aster multiflorus	186
Aster multiflorus	187
Aster multiflorus	188
Aster multiflorus	189
Aster multiflorus	190
Aster multiflorus	191
Aster multiflorus	192
Aster multiflorus	193
Aster multiflorus	194
Aster multiflorus	195
Aster multiflorus	196
Aster multiflorus	197
Aster multiflorus	198
Aster multiflorus	199
Aster multiflorus	200
Aster multiflorus	201
Aster multiflorus	202
Aster multiflorus	203
Aster multiflorus	204
Aster multiflorus	205
Aster multiflorus	206
Aster multiflorus	207
Aster multiflorus	208
Aster multiflorus	209
Aster multiflorus	210
Aster multiflorus	211
Aster multiflorus	212
Aster multiflorus	213
Aster multiflorus	214
Aster multiflorus	215
Aster multiflorus	216
Aster multiflorus	217
Aster multiflorus	218
Aster multiflorus	219
Aster multiflorus	220
Aster multiflorus	221
Aster multiflorus	222
Aster multiflorus	223
Aster multiflorus	224
Aster multiflorus	225
Aster multiflorus	226
Aster multiflorus	227
Aster multiflorus	228
Aster multiflorus	229
Aster multiflorus	230
Aster multiflorus	231
Aster multiflorus	232
Aster multiflorus	233
Aster multiflorus	234
Aster multiflorus	235
Aster multiflorus	236
Aster multiflorus	237
Aster multiflorus	238
Aster multiflorus	239
Aster multiflorus	240
Aster multiflorus	241
Aster multiflorus	242
Aster multiflorus	243
Aster multiflorus	244
Aster multiflorus	245
Aster multiflorus	246
Aster multiflorus	247
Aster multiflorus	248
Aster multiflorus	249
Aster multiflorus	250
Aster multiflorus	251
Aster multiflorus	252
Aster multiflorus	253
Aster multiflorus	254
Aster multiflorus	255
Aster multiflorus	256
Aster multiflorus	257
Aster multiflorus	258
Aster multiflorus	259
Aster multiflorus	260
Aster multiflorus	261
Aster multiflorus	262
Aster multiflorus	263
Aster multiflorus	264
Aster multiflorus	265
Aster multiflorus	266
Aster multiflorus	267
Aster multiflorus	268
Aster multiflorus	269
Aster multiflorus	270
Aster multiflorus	271
Aster multiflorus	272
Aster multiflorus	273
Aster multiflorus	274
Aster multiflorus	275
Aster multiflorus	276
Aster multiflorus	277
Aster multiflorus	278
Aster multiflorus	279
Aster multiflorus	280
Aster multiflorus	281
Aster multiflorus	282
Aster multiflorus	283
Aster multiflorus	284
Aster multiflorus	285
Aster multiflorus	286
Aster multiflorus	287
Aster multiflorus	288
Aster multiflorus	289
Aster multiflorus	290
Aster multiflorus	291
Aster multiflorus	292
Aster multiflorus	293
Aster multiflorus	294
Aster multiflorus	295
Aster multiflorus	296
Aster multiflorus	297
Aster multiflorus	298
Aster multiflorus	299
Aster multiflorus	300

	PAG.
Tinctura sennæ composita.....	184
———— serpentariæ.....	185
———— valerianæ	185
———— valerianæ composita	185
———— zingiberis	185

V.

Vegetabilia	186
Veratria	73
Vinum aloës	189
———— antimonii potassio-tartratis	124
———— colchici.....	189
———— ipecacuanhæ.	189
———— opii.....	190
———— veratri	190


U.


Unguentum antimonii potassio-tartratis.....	191
———— cantharidis	191
———— cetacei	191
———— creasoti.....	192
———— elemi.....	192
———— Gallæ compositum	192
———— hydrargyri fortius.....	192
———— hydrargyri mitius	193
———— hydrargyri nitratis	193
———— hydrargyri nitrico-oxydi	193
———— hydrargyri iodidi	193
———— hydrargyri biniodidi	193
———— hydrargyri ammonio-chloridi.....	194
———— iodinii compositum.....	194
———— picis liquidæ	194
———— picis nigræ.....	194
———— plumbi compositum.....	195

	PAG.
Unguentum plumbi iodidi	195
———— sambuci.....	195
———— sulphuris	195
———— sulphuris compositum.....	196
———— veratri.....	196
———— zinci.....	196

Z.

Zinci oxydum.....	150
—— sulphas.....	151





15	15	15	15
15	15	15	15
15	15	15	15
15	15	15	15

Baines

Baines

