

L'art de doser les médicaments tant anciens que nouveaux selon les différents age; ou dictionnaire complet de posologie médicale en tableaux synoptiques / [Isidore Bricheteau].

Contributors

Bricheteau, I. (Isidore), 1789-1861
Chevallier, A. (Alphonse), 1793-1879
Cottureau, Pierre Louis, 1797-1847.

Publication/Creation

Paris : Béchet, Jnr, 1829.

Persistent URL

<https://wellcomecollection.org/works/m9qq7sm>


License and attribution


This work has been identified as being free of known restrictions under copyright law, including all related and neighbouring rights and is being made available under the Creative Commons, Public Domain Mark.

You can copy, modify, distribute and perform the work, even for commercial purposes, without asking permission.

**wellcome
collection**

Wellcome Collection
183 Euston Road
London NW1 2BE UK
T +44 (0)20 7611 8722
E library@wellcomecollection.org
<https://wellcomecollection.org>





DEBACQ LIBRARY




15357/A

42314

L XLVIII





L'ART

DE DOSER LES MÉDICAMENS,

TANT ANCIENS QUE NOUVEAUX,

SELON LES DIFFÉRENS AGES.

IMPRIMERIE DE COSSON ,
Rue Saint-Germain-des-Prés, n° 9.

42314

L'ART

DE DOSER LES MÉDICAMENS,

TANT ANCIENS QUE NOUVEAUX,

SELON LES DIFFÉRENS AGES,

OU

DICTIONNAIRE COMPLET

DE POSOLOGIE MÉDICALE

EN TABLEAUX SYNOPTIQUES ;

PAR MM. BRICHETEAU,

Docteur en Médecine de la Faculté de Paris, Membre adjoint de l'Académie royale de Médecine, de la Société médicale d'Emulation, Médecin du quatrième dispensaire, etc., etc. ;

A. CHEVALLIER,

Pharmacien-chimiste, Membre adjoint de l'Académie royale de Médecine, Correspondant de la Société médico-botanique de Londres, etc., etc. ;

P.-L. COTTEREAU,

Docteur en médecine et agrégé à la Faculté de Médecine de Paris, Professeur particulier de matière médicale, de thérapeutique et de pharmacologie, Médecin du bureau de charité du cinquième arrondissement, etc., etc.

Un remède excellent par lui-même peut totalement manquer son effet, si on n'en proportionne pas la dose à l'effet qu'on veut produire. PINEL.

PARIS.

BÉCHET JEUNE, LIBRAIRE,
PLACE DE L'ÉCOLE DE MÉDECINE, N° 4.

1829.



INTRODUCTION.

ON entend par *dose* (1), en médecine pratique, la quantité déterminée, par poids ou mesure, d'un médicament administré en prise, ou bien la quantité proportionnelle de chacune des drogues simples qui entrent dans une prescription composée. La dose, quoique déterminée d'après l'expérience, est souvent très-différente de la quantité de médicament nécessaire à la guérison d'une maladie, parce que le plus communément cette maladie ne cède pas à une seule prescription médicale. On comprend facilement que les anciens, qui n'avaient presque aucune notion de chimie, et auxquels l'analyse était inconnue, durent éprouver de grandes difficultés dans la détermination des doses, n'administrant presque toujours que des médicaments composés, au milieu desquels les principes actifs étaient cachés sous un petit volume. Il était donc réservé aux modernes de créer en quelque sorte et de perfectionner, à l'aide de la chimie et de la pharmacologie, l'art de doser les médicaments, qui est véritablement, si l'on peut ainsi parler, le levier de la thérapeutique.

Il semble au premier abord que rien ne soit plus facile que de composer une posologie médicale (2)

(1) Dose, en latin *dosis*, dérive du verbe grec *δίδωμι*, je donne.

(2) Dérivé du mot *ποσος*, quantité.

ou détermination générale des doses ; qu'il doit suffire , pour atteindre ce but , de compiler quelques ouvrages de matière médicale et de médecine pratique, quelques recueils de formules et de pharmacologie. Toutefois, si l'on fait attention , que les doses de beaucoup de médicamens sont fort incertaines , que dans les ouvrages les plus renommés sur la matière médicale et la thérapeutique , tantôt ces doses ne sont même pas indiquées pour un assez grand nombre de substances médicamenteuses , que d'autres fois elles présentent des différences extrêmes , on pourra en conclure qu'une pareille tâche n'est pas sans difficulté. D'un autre côté, on jugera aussi que cette tâche n'est pas sans importance en remarquant que l'incertitude et la nullité des doses portent principalement sur les drogues les plus actives et les plus dangereuses.

Les auteurs ont dû chercher la détermination des doses les plus incertaines , dans la lecture et la comparaison des ouvrages les plus estimés sur la médecine pratique , et les vastes et nombreux recueils publiés de nos jours ; ils ont aussi consulté leur expérience et leurs souvenirs. Ils pensent qu'à cet égard, la réunion de deux médecins (1) et d'un pharmacien-chimiste, qui a procédé lui-même à l'examen et à l'analyse de plusieurs médicamens , et à la confection d'une multitude de formules , présente des conditions favorables pour la composition d'un travail tel que celui qu'ils offrent au public.

Pour la fixation des doses et leur décroissement suivant les âges , ils ont , à quelques modifications

(1) Dont l'un (M. Cottureau) a exercé la pharmacie et professe la pharmacologie.

près, adopté les divisions proposées par *Gaubius* (1). On conçoit bien qu'il n'y a rien d'absolu dans cette indication. Ce que les auteurs ont eu principalement en vue, c'est de désigner des quantités qu'on peut en général administrer de prime abord, sans courir le risque de nuire; c'est au praticien qu'il appartient de les augmenter dans une proportion dont il est le seul juge.

Bien qu'il existe des individus extrêmement sensibles aux plus petites quantités de médicamens, il n'en est pas moins vrai que, dans la majorité des cas, l'élévation graduelle des doses est, dans la pratique de la médecine, un élément de succès, et que certains praticiens, heureux dans la cure des maladies chroniques, n'ont pas eu d'autre secret. L'un des auteurs (*M. Bricheteau*) a administré avec succès la térébenthine jusqu'à la dose d'une once et demie dans les catarrhes de la vessie; la teinture d'iode jusqu'à un gros chez un enfant scrophuleux. Il a vu le kermès porté avec avantage jusqu'à la dose de 45 grains dans les catarrhes pulmonaires, et l'opium jusqu'à 100 grains chez un épileptique. *Pinel* dit avoir donné des soins à une femme atteinte de cancer de la matrice, chez laquelle il fut obligé d'élever ce narcotique graduellement jusqu'à la dose de 120 grains pour apaiser les douleurs atroces que cette infortunée éprouvait. D'un autre côté, il y a des médicamens pris dans la classe des poisons qui jouissent d'une si affreuse activité qu'on ne doit en faire usage que dans un état

(1) On les a placées à la tête de chaque tableau, afin de rendre s'il se peut l'erreur impossible.

de division extrême et avec la plus minutieuse circonspection : ainsi, sans parler du 800^e de phosphore qu'on a proposé de faire entrer dans une potion, l'un des auteurs (M. Bricheveau) a vu un 23^e de grain d'oxide d'arsenic administré sous forme de solution (1) étendue de quatre onces de liquide, causer des coliques et une vive irritation abdominale chez plusieurs malades. M. Cottereau a vu à l'hôpital de Tours un empoisonnement mortel produit par un 16^e de grain d'émétique.

Aucun médecin n'ignore, du reste, qu'il faut proportionner la dose des médicamens à la sensibilité, aux idiosyncrasies et même aux tempéramens des malades. *Pinel*, à l'article DOSE du Dictionnaire des Sciences Médicales, cite une dame d'un tempérament bilieux très-irritable, chez laquelle la moindre quantité d'émétique produisait des vomissemens pendant plusieurs jours, et une autre d'une constitution lymphatique pituiteuse, qui n'était sensible qu'à une forte dose du même médicament. Il parle aussi d'un autre individu qu'une prise ordinaire de poudre d'Ailhaud faillit faire périr. La considération des climats, des saisons même, doit aussi quelquefois influencer sur la détermination des doses des médicamens.

L'ordre alphabétique et la forme de tableaux qui a été adoptée dans cet ouvrage ont des avantages incontestables dont il est superflu de faire l'éloge. Un seul auteur jusqu'à ce jour avait suivi une méthode analogue; mais son ouvrage, publié à Vienne (2) en 1761 avec une préface du célèbre *Gaubius*, comprend

(1) Celle de Pearson.

(2) Pauli Andreae Parenti *De dosibus medicamentorum liber singularis, in ordinem alphabeticum digestus*. Viennæ, 1761.

beaucoup moins d'objets que celui-ci. Il se borne à trois colonnes, dans lesquelles sont indiquées et répétées à chaque ligne les diverses doses pour les enfans, les jeunes gens et les adultes. Les doses y sont déterminées d'après divers auteurs nommés dans l'ouvrage, ou fixées par la pratique. *Parenti* divise les médicamens en simples et composés, division inutile dans un ouvrage par ordre alphabétique. D'autres auteurs comme *Cadet de Gassicourt* (1), *Authenac* (2), les auteurs du *Conspectus des pharmacopées* (3), ont indiqué les doses des médicamens, mais leurs ouvrages n'ont qu'un rapport très-éloigné avec celui que nous publions.

On a cru qu'il était utile de mettre en regard les synonymies des poids anciens et nouveaux; les uns serviront de guide à ceux qui n'ont pas voulu s'initier dans la nouvelle nomenclature des poids et mesures, et les autres pourront engager les jeunes médecins à se familiariser avec le système métrique, trop négligé peut-être par les hommes de l'art.

Relativement à l'indication des propriétés des médicamens; comme cet ouvrage est exclusivement pratique, on a préféré les multiplier et commettre, aux yeux de quelques médecins, des inexactitudes de langage, que de laisser quelque chose à désirer à ce sujet. Du reste, on ne le sait que trop, l'action des médicamens n'est pas assez connue pour qu'en faisant

(1) Dictionnaire des Sciences médicales, art. *Posologie*.

(2) Manuel médico-chirurgical, etc., tome I, 1821.

(3) *Conspectus des pharmacopées de Dublin, d'Édimbourg, de Londres et de Paris*, 1820.

le procès avec plus ou moins d'esprit à certaines dénominations, on puisse les exclure formellement de la matière médicale; nous nous sommes toutefois abstenus de celles qui, tombées en désuétude, sont devenues en quelque sorte ridicules.

On reprochera peut-être aux auteurs d'avoir indiqué des médicamens vieilliss et abandonnés; à cela ils répondent, que tels qui sont inusités à Paris et ailleurs sont employés dans d'autres contrées; que certains médicamens condamnés par des auteurs recommandables ont été préconisés par des médecins qui ont aussi bien mérité de l'art; qu'enfin, il y a des substances auxquelles on a renoncé sans motifs légitimes, et sur lesquelles il est utile de faire de nouvelles expériences. On pourrait faire la même réponse par rapport aux préparations assez nombreuses que nous avons souvent données du même remède.

On a cru devoir traiter avec un soin particulier des médicamens indigènes, surtout de ceux qu'on a proposés comme succédanés des substances exotiques les plus utiles. Ces moyens se trouvant sous la main du praticien, offrent à la fois promptitude dans le secours et économie dans la dépense.

Quant à la colonne des remarques, qui semble en quelque sorte sortir du plan de cet ouvrage, on n'a pas pensé, qu'en mettant ce plan à exécution, il fût interdit de faire quelques annotations utiles sur le choix des substances, leurs diverses préparations anciennes et nouvelles, celles qu'on doit préférer, et celles qu'on a abandonnées à tort. Ces notes offrent encore des réflexions sur les sophistications des drogues, sur la composition de certains électuaires officinaux, de certains remèdes bizarrement dénommés, sur d'autres

compositions dangereuses ; enfin on y trouve la désignation des antidotes correspondans aux indications des substances vénéneuses.

Quelques explications sont maintenant nécessaires pour l'intelligence de cet ouvrage. Les doses que nous avons indiquées sous les formes d'infusion, de décoction, de lavement, indiquent toujours un véhicule d'un kilogramme ou deux livres de liquide ; celles qui sont destinées aux loochs, potions purgatives ou autres, comportent quatre ou six onces (128 ou 192 grammes) de véhicule ; il en est de même pour les collyres, linimens, etc.

La dose indiquée doit, le plus souvent, être administrée dans les vingt-quatre heures, en plusieurs tasses, si c'est une infusion ou décoction ; en plusieurs cuillerées, s'il s'agit d'une potion ; en plusieurs bols, ou pilules ; en plusieurs prises, s'il est question de substances simples ou de poudres appropriées à ces formes pharmaceutiques. Ces règles sont d'ailleurs pour la généralité des cas ; elles souffrent un grand nombre d'exceptions que les circonstances et une expérience particulière des malades suggèrent aux praticiens.

On n'a, en général, indiqué dans les tableaux que les substances qui se mesurent ou se pèsent, sauf quelques agens impondérables comme les gaz, les diverses vapeurs, ou quelques agens qu'on applique en masse, tel est l'aimant, par exemple.

Dans certains cas toutefois, on a cru pouvoir se dispenser d'indiquer la quantité des médicamens solides ou liquides qu'on emploie en frictions ou autres applications extérieures sur la peau non dénudée ; mais il convient de nouveau de faire observer que les parties

se trouvant dénudées, il faudrait restreindre de beaucoup la dose, attendu que l'absorption y est beaucoup plus prompte et plus active.

Relativement à certains médicamens, tels que les pilules, les poudres, les pommades, les tablettes, comme le nombre en est presque infini et qu'il fallait se resserrer dans d'étroites limites, nous avons dû prendre pour guide le codex de Paris.

Malgré tout le soin que les auteurs ont apporté dans la rédaction de cet ouvrage, il se compose de tant d'objets divers, qu'il leur sera probablement échappé quelques fautes autres que celles qui ont été signalées dans l'*errata*; ils réclament d'avance l'indulgence des lecteurs, et ils sauront gré à ceux qui leur signaleront les erreurs qui leur sont échappées. Ils pourront ainsi en purger l'ouvrage, si le public médical daigne accueillir un travail long et pénible, et dans lequel les auteurs n'ont été soutenus que par le désir d'être utiles principalement aux jeunes médecins qui entrent dans la carrière, et qui, soit manque de mémoire, soit défaut d'expérience, sont incertains sur les doses d'un grand nombre de médicamens.

TABLEAUX SYNOPTIQUES

DE

POSOLOGIE MÉDICALE.

à 7, 1/3; de 7 à 14, 1/2; de 14 à 20, 2/3; de 20 à 60, la dose des adultes.

USAGE EXTERNE.		MODE D'ADMINIS- TRATION.	REMARQUES.
DOSES POUR L'ADULTE.			
Poids anc.	Poids nouv.		
De 1 à 2 onces.	De 32 à 64 gramm.	En lavement comme an- thelminthiq., en topiques.	(1) On peut employer la poudre pour préparer des cataplasmes.
• (1)	•	•	
•	•	•	
•	•	•	
•	•	•	
De 1 à 2 onces.	De 32 à 64 gramm.	En linim. ou en lavement.	(2) Préparée par macé- ration.
•	•	•	
•	•	•	
•	•	•	
De 4 gros à 1 once.	De 16 à 32 gramm.	En liniment.	
•	•	»	

à 7, $\frac{1}{3}$; de 7 à 14, $\frac{1}{2}$; de 14 à 20, $\frac{2}{3}$; de 20 à 60, la dose des adultes.

USAGE EXTERNE.		MODE D'ADMINIS- TRATION.	REMARQUES.
DOSES POUR L'ADULTE.			
Poids anc.	Poids nouv.		
De 4 gros à 2 onces.	De 16 à 64 gramm.	En lavement contre les as- carides ver- miculaires	(1) On prépare cette infu- sion avec 8 onces d'eau ; elle doit être prise en une fois.
.	.	.	
.	.	.	(2) On lui substitue, mais à tort, le suc d'acacia nostras. Voyez <i>Prunellier sauvage</i> .
Quantité in- déterminée.	.	En lavement, fomentation et cataplas- mes.	

DOSES. Jusqu'à 1 an, 1/12 (de la dose des adultes); de 1 à 3, 1/6; de 3 à 6, 1/4; de 6 à 12, 1/2.

NOMS FRANÇAIS.	MÉDICAMENS simples et composés.	USAGE INTERNE.		MODE D'ADMINIS- TRATION.
		DOSES POUR L'ADULTE.		
NOMS LATINS.		Poids anc.	Poids nouv.	
PROPRIÉTÉS médic ales.				
<p>ACÉTATE D'AMMONIAQUE. <i>Acetas ammo- niæ.</i> Stimulant diffusible, diu- rétique et sudo- rifique (1).</p>	<p>Liquide et marquant cinq degrés au pèse-sel.</p>	<p>De 2 gros à 2 onces.</p>	<p>De 8 à 6¼ gramm.</p>	<p>En potion ou dans des tisanes.</p>
<p>ACÉTATE DE CUIVRE SEC. <i>Acetas cupri.</i> Astringent, es- charotique em- ployé contre le cancer et l'épi- lepsie. VÉNÉ- NEUX (2).</p>	<p>En substance.</p>	<p>De 175 de gr. à 2 grains.</p>	<p>De 1 centigr. à 1 décigr.</p>	<p>En pilules.</p>

à 7, $\frac{1}{3}$; de 7 à 14, $\frac{1}{2}$; de 14 à 20, $\frac{2}{3}$; de 20 à 60, la dose des adultes.

USAGE EXTERNE.		MODE D'ADMINIS- TRATION.	REMARQUES.
DOSES POUR L'ADULTE.			
Poids anc.	Poids nouv.		
"	"	En gargarisme, linim., onguens, lotions.	(1) Pour obtenir de bons effets de cet acétate, il faut l'administrer à très-haute dose. Cette dose a été portée jusqu'à 4 ou 6 onces en vingt-quatre heures dans certains typhus de mauvais caractère; on l'a aussi donné avec succès contre l'ivresse, à la dose de 20 gouttes dans un verre d'eau sucrée.
"	"	En poudre sur les chairs fongueuses, les ulcères atoniques.	(2) La plupart des auteurs signalent ce sel comme très-dangereux, et conseillent de ne l'administrer à l'intérieur qu'avec les plus grandes précautions. A l'extérieur et sur les parties dénudées, il peut avoir une action vénéneuse.
"	"	"	<i>Antidotes, Vomitifs.</i> Eau chargée de blancs d'œufs. (Albumine.)

DOSES. Jusqu'à 1 an, 1/12 (de la dose des adultes); de 1 à 3, 1/6 ;

NOMS FRANÇAIS. NOMS LATINS. PROPRIÉTÉS médicales.	MÉDICAMENS simples et composés.	USAGE INTERNE. DOSES POUR L'ADULTE.		MODÈRE D'ADMINISTRATION
		Poids anc.	Poids nouv.	
<p>ACÉTATE DE CUIVRE ET D'AMMONIAQUE. <i>Acetas cupri et ammonia.</i> Jouit des mêmes propriétés que le sous- acétate de cuivre.</p>	En substance.	De 1/5 de gr. à 2 grains.	De 1 centigr. à 1 décigr.	En pilules.
<p>ACÉTATE DE MERCURE. <i>Acetas hydrargiri.</i> Anti-syphilitique. VÉNÉ- NEUX.</p>	En substance.	De 1/5 de gr. à 1 grain.	De 1 à 5 centigr.	En solution et mêlée des sirops dits dépuratifs, en pilules (1).
<p>ACÉTATE DE MORPHINE. <i>Acetas morphinae.</i> Calmant. -VÉNÉNEUX (2).</p>	En substance.	De 1/5 de gr. à 2 grains.	De 1 à 5 centigr.	Dissoute dans des sirops en pilules en potion.

à 7, 1/3 ; de 7 à 14, 1/2 ; de 14 à 20, 2/3 ; de 20 à 60, la dose des adultes.

USAGE EXTERNE.		MODE D'ADMINIS- TRATION.	REMARQUES.
DOSES POUR L'ADULTE.			
Poids anc.	Poids nouv.		
.	.	En poudre sur les chairs fongueuses, les ulcères atoniques.	(1) On ne doit mêler le sel au sirop que lorsqu'on veut l'employer. L'acétate de mercure fait la base des <i>dragées</i> , dites de <i>Keyser</i> , vantées comme anti-syphilitiques.
.	.	.	(2) L'acétate solide perd un peu de son acide pendant sa préparation. Lorsqu'on veut l'incorporer dans un véhicule, on doit ajouter une petite quantité d'acide acétique. L'acétate de morphine paraît dépourvu des propriétés âcres et narcotiques de l'opium, dont sa base est extraite.
.	.	.	<i>Antidotes.</i> Vomitifs à haute dose, eau chargée de magnésie, saignées.

Doses. Jusqu'à 1 an, 1/12 (de la dose des adultes); de 1 à 3, 1/6; de 3 à 6, 1/3; de 6 à 12, 1/2.

NOMS FRANÇAIS.	MÉDICAMENS simples et composés	USAGE INTERNE.		MODE D'ADMINIS- TRATION.
		DOSES POUR L'ADULTE.		
		Poids anc.	Poids nouv.	
ACÉTATE DE PLOMB SEC. <i>Acetas plumbi.</i> Astringent, calmant et ré- solutif. VÉNÉ- NEUX à haute dose (1).	En substance.	De 1 à 2 grains.	De 5 centigr. à 1 décigr.	En pilules en solution dans l'eau distillée.
ACÉTATE DE PLOMB LI- QUIDE. <i>Sous-acétate de plomb. Sub-acetas plumbi.</i> Astringent et sédatif.	»	»	»	»
ACÉTATE DE POTASSE. <i>Acetas potassæ.</i> Diurétique, excitant, em- ployé contre les hydropisies.	En substance.	De 1 à 3 gros.	De 4 à 12 gramm.	Dans les po- tions et tisa- nes (2).

à 7, 1/3 ; de 7 à 14, 1/2 ; de 14 à 20, 2/3 ; de 20 à 60, la dose des adultes.

USAGE EXTERNE.		MODE D'ADMINIS- TRATION.	REMARQUES.
DOSES POUR L'ADULTE.			
Poids anc.	Poids nouv.		
De 1 à 2 gros pour 1 liv. d'eau.	De 4 à 8 gr. pour 500 gr. d'eau	En fomenta- tion, en in- jections, en lotions ; il entre dans des cérats, des pomma- des, des co- lyres.	(1) La dose de l'acétate de plomb a été portée graduelle- ment jusqu'à 15 grains dans la phthisie pulmonaire, dans l'intention de modérer les sueurs. <i>Antidotes.</i> Vomissement. Solution de sulfate de soude. de magnésie, eau hydrosul- furée.
"	"	"	(2) A plus haute dose, il agit quelquefois comme pur- gatif.

DOSES. Jusqu'à 1 an, 1/12 (de la dose des adultes); de 1 à 3, 1/6; de 3 à 6, 1/4; de 6 à 12, 1/3; de 12 à 24, 1/2; de 24 à 48, 1; de 48 à 96, 2.

NOMS FRANÇAIS. NOMS LATINS. PROPRIÉTÉS médicales.	MÉDICAMENS simples et composés.	USAGE INTERNE. DOSES POUR L'ADULTE.		MODES D'ADMINISTRATION.
		Poids anc.	Poids nouv.	
ACÉTATE DE SOUDE. <i>Acetas sodæ.</i> Mêmes propriétés que le précédent.	En substance.	De 1 à 4 gros.	De 4 à 16 gramm.	Dans les préparations et tisanes.
ACHE DES MARAIS. <i>Apium graveolens.</i> Diurétique, excitant (1).	Conserve.	De 1 à 2 onces.	De 32 à 64 gramm.	.
	Feuilles.	De 1 à 2 onces.	De 32 à 64 gramm.	En infusion.
	Semences.	De 1 à 2 gros.	De 4 à 8 gramm.	<i>Idem.</i>
	Racine.	De 2 à 4 gros.	De 8 à 16 gramm.	En décoction.
	Racine en poudre.	De 18 à 36 grains.	De 1 à 2 gramm.	En pilules ou opiat.
ACIDE ACÉTIQUE. <i>Voy. Vinaigre radical.</i>	.	»	.	.
ACIDE ARSÉNIEUX. <i>Voy. Oxyde l'arsenic.</i>	.	.	»	.

à 7, 1/3; de 7 à 14, 1/2; de 14 à 20, 2/3; de 20 à 60, le dose des adultes.

USAGE EXTERNE. DOSES POUR L'ADULTE.		MODE D'ADMINIS- TRATION.	REMARQUES.
Poids anc.	Poids nouv.		
.	.	.	
.	Quantité in- déterminée.	En cataplasmes.	(1) Les semences et la ra- cine d'ache faisaient partie, les premières des quatre se- mences <i>chaudes majeures</i> , et les secondes des cinq <i>racines</i> <i>apéritives majeures</i> .
.	.	.	
.	.	.	
.	.	.	
.	.	.	
.	.	.	
.	.	.	

DOSES. Jusqu'à 1 an, 1/12 (de la dose des adultes); de 1 à 3, 1/6; de 3 à 10, 1/4; de 10 à 15, 1/3; de 15 à 20, 1/2; de 20 à 30, 2/3; de 30 à 40, 3/4; de 40 à 50, 4/5; de 50 à 60, 5/6; de 60 à 70, 2/3; de 70 à 80, 3/4; de 80 à 90, 4/5; de 90 à 100, 5/6.

NOMS FRANÇAIS.	MÉDICAMENS simples et composés.	USAGE INTERNE.		MODE D'ADMINIS- TRATION.
		DOSES POUR L'ADULTE.		
NOMS LATINS.		Poids anc.	Poids nouv.	
PROPRIÉTÉS médicales.				
ACIDE BENZOÏQUE. <i>Acidum benzoï- cum.</i> Excitant, ex- pectorant.	En substance.	De 6 à 18 grains.	De 3 décigr. à 1 gramm.	En pilules, en tablettes, potions.
ACIDE BORIQUE. <i>Acidum boracicum.</i> Sédatif, tem- pérant.	L'acide.	De 4 à 10 grains.	De 2 à 5 décigr.	En pilules, en potion.
ACIDE CARBONIQUE. <i>Acidum carbonicum.</i> Diurétique, rafraîchiss. (1), anti spasmodi- que.	L'acide dis- sous dans l'eau, les eaux acide- les gazeu- ses, l'eau de Seltz.	Plusieurs verres par jour.	»	»

à 7, 1/8; à de 7 à 14, 1/2; de 14 20, 2/3; de 20 à 60, la dose des adultes.

USAGE EXTERNE. DOSES POUR L'ADULTE.		MODE D'ADMINIS- TRATION.	REMARQUES.
Poids anc.	Poids nouv.		
De 1 à 2 gros.	De 4 à 8 gramm.	En fumiga- tions.	<p>(1) L'acide carbonique fait partie des eaux minérales acides gazeuses. A l'état gazeux, on l'a proposé pour modifier les phénomènes chimiques de la respiration; mais on doit préférer les gaz hydrogène et azote. Cet acide est le principal agent de la potion anti-émétique de Rivière.</p>
De 1 à 2 gros.	De 4 à 8 gramm.	En gargarismes, lotions.	
»	»	»	

DOSES. Jusqu'à 1 an, 1/12 (de la dose des adultes); de 1 à 3, 1/6; de 3 à 10, 1/3; de 10 à 15, 1/2; de 15 à 20, 2/3; de 20 à 30, 1; de 30 à 40, 1 1/2; de 40 à 50, 2; de 50 à 60, 2 1/2; de 60 à 70, 3; de 70 à 80, 3 1/2; de 80 à 90, 4; de 90 à 100, 4 1/2.

NOMS FRANÇAIS. NOMS LATINS. PROPRIÉTÉS médicales.	MÉDICAMENS simples et composés.	USAGE INTERNE. DOSES POUR L'ADULTE.		MODE D'ADMINIS- TRATIONS.
		Poids anc. ¹	Poids nouv.	
ACIDE CITRIQUE. <i>Acidum citricum</i> (1). Rafraîchissant, délayant.	L'acide dissous.	De 18 à 36 grains.	De 1 à 2 gramm.	En limonade pastilles.
ACIDE HYDRO- CHLORIQUE. <i>Acidum hydrochloricum</i> (2). Astringent, rubéfiant, escharotique, VÉNÉNEUX, suivant son degré de concentration.	L'acide pur.	Jusqu'à agréable acidité.	.	En limonade.
ACIDE HYDRO- CHLORO-NITRI- QUE. Rubéfiant (3). Très-VÉNÉNEUX

à 7, $\frac{1}{3}$; de 7 à 14, $\frac{1}{2}$; de 14 à 20, $\frac{2}{3}$; de 20 à 60, la dose des adultes.

USAGE EXTERNE. DOSES POUR L'ADULTE.		MODE D'ADMINIS- TRATION.	REMARQUES.
Poids anc.	Poids nouv.		
De 2 à 4 onces.	De 64 à 128 gramm.	En pédiluves.	(1) On emploie souvent l'acide citrique pour rempla- cer le suc de citron, lorsqu'on ne peut se procurer ce suc. A l'état de concentration, il pourrait causer des accidens.
De 1 à 2 gros.	De 4 à 8 gramm.	En gargaris- mes et en collutoires.	(2) Quatre onces d'acide hydrochlorique, et 1 gros de naphthe ou pétrole distillé étendu dans suffisante quan- tité d'eau (pour un manuluve ou un pédiluve), constitue le remède anti-goutteux de <i>Gon- dran</i> .
De 2 à 6 onces.	De 64 à 192 gramm.	En pédiluves.	(3) Cet acide est employé en pédiluves, spécialement dans les maladies de foie. Pour les <i>antidotes</i> de ces deux acides, voy. Acide ni- trique.

DOSES. Jusqu'à 1 an, 1/12 (de la dose des adultes) ; de 1 à 3, 1/6 ; de 3 à 6, 1/3 ; de 6 à 12, 1/2 ; de 12 à 18, 2/3 ; de 18 à 24, 1 ; de 24 à 30, 1 1/2 ; de 30 à 36, 2 ; de 36 à 42, 2 1/2 ; de 42 à 48, 3 ; de 48 à 54, 3 1/2 ; de 54 à 60, 4 ; de 60 à 66, 4 1/2 ; de 66 à 72, 5 ; de 72 à 78, 5 1/2 ; de 78 à 84, 6 ; de 84 à 90, 6 1/2 ; de 90 à 96, 7 ; de 96 à 102, 7 1/2 ; de 102 à 108, 8 ; de 108 à 114, 8 1/2 ; de 114 à 120, 9 ; de 120 à 126, 9 1/2 ; de 126 à 132, 10 ; de 132 à 138, 10 1/2 ; de 138 à 144, 11 ; de 144 à 150, 11 1/2 ; de 150 à 156, 12 ; de 156 à 162, 12 1/2 ; de 162 à 168, 13 ; de 168 à 174, 13 1/2 ; de 174 à 180, 14 ; de 180 à 186, 14 1/2 ; de 186 à 192, 15 ; de 192 à 198, 15 1/2 ; de 198 à 204, 16 ; de 204 à 210, 16 1/2 ; de 210 à 216, 17 ; de 216 à 222, 17 1/2 ; de 222 à 228, 18 ; de 228 à 234, 18 1/2 ; de 234 à 240, 19 ; de 240 à 246, 19 1/2 ; de 246 à 252, 20 ; de 252 à 258, 20 1/2 ; de 258 à 264, 21 ; de 264 à 270, 21 1/2 ; de 270 à 276, 22 ; de 276 à 282, 22 1/2 ; de 282 à 288, 23 ; de 288 à 294, 23 1/2 ; de 294 à 300, 24 ; de 300 à 306, 24 1/2 ; de 306 à 312, 25 ; de 312 à 318, 25 1/2 ; de 318 à 324, 26 ; de 324 à 330, 26 1/2 ; de 330 à 336, 27 ; de 336 à 342, 27 1/2 ; de 342 à 348, 28 ; de 348 à 354, 28 1/2 ; de 354 à 360, 29 ; de 360 à 366, 29 1/2 ; de 366 à 372, 30 ; de 372 à 378, 30 1/2 ; de 378 à 384, 31 ; de 384 à 390, 31 1/2 ; de 390 à 396, 32 ; de 396 à 402, 32 1/2 ; de 402 à 408, 33 ; de 408 à 414, 33 1/2 ; de 414 à 420, 34 ; de 420 à 426, 34 1/2 ; de 426 à 432, 35 ; de 432 à 438, 35 1/2 ; de 438 à 444, 36 ; de 444 à 450, 36 1/2 ; de 450 à 456, 37 ; de 456 à 462, 37 1/2 ; de 462 à 468, 38 ; de 468 à 474, 38 1/2 ; de 474 à 480, 39 ; de 480 à 486, 39 1/2 ; de 486 à 492, 40 ; de 492 à 498, 40 1/2 ; de 498 à 504, 41 ; de 504 à 510, 41 1/2 ; de 510 à 516, 42 ; de 516 à 522, 42 1/2 ; de 522 à 528, 43 ; de 528 à 534, 43 1/2 ; de 534 à 540, 44 ; de 540 à 546, 44 1/2 ; de 546 à 552, 45 ; de 552 à 558, 45 1/2 ; de 558 à 564, 46 ; de 564 à 570, 46 1/2 ; de 570 à 576, 47 ; de 576 à 582, 47 1/2 ; de 582 à 588, 48 ; de 588 à 594, 48 1/2 ; de 594 à 600, 49 ; de 600 à 606, 49 1/2 ; de 606 à 612, 50 ; de 612 à 618, 50 1/2 ; de 618 à 624, 51 ; de 624 à 630, 51 1/2 ; de 630 à 636, 52 ; de 636 à 642, 52 1/2 ; de 642 à 648, 53 ; de 648 à 654, 53 1/2 ; de 654 à 660, 54 ; de 660 à 666, 54 1/2 ; de 666 à 672, 55 ; de 672 à 678, 55 1/2 ; de 678 à 684, 56 ; de 684 à 690, 56 1/2 ; de 690 à 696, 57 ; de 696 à 702, 57 1/2 ; de 702 à 708, 58 ; de 708 à 714, 58 1/2 ; de 714 à 720, 59 ; de 720 à 726, 59 1/2 ; de 726 à 732, 60 ; de 732 à 738, 60 1/2 ; de 738 à 744, 61 ; de 744 à 750, 61 1/2 ; de 750 à 756, 62 ; de 756 à 762, 62 1/2 ; de 762 à 768, 63 ; de 768 à 774, 63 1/2 ; de 774 à 780, 64 ; de 780 à 786, 64 1/2 ; de 786 à 792, 65 ; de 792 à 798, 65 1/2 ; de 798 à 804, 66 ; de 804 à 810, 66 1/2 ; de 810 à 816, 67 ; de 816 à 822, 67 1/2 ; de 822 à 828, 68 ; de 828 à 834, 68 1/2 ; de 834 à 840, 69 ; de 840 à 846, 69 1/2 ; de 846 à 852, 70 ; de 852 à 858, 70 1/2 ; de 858 à 864, 71 ; de 864 à 870, 71 1/2 ; de 870 à 876, 72 ; de 876 à 882, 72 1/2 ; de 882 à 888, 73 ; de 888 à 894, 73 1/2 ; de 894 à 900, 74 ; de 900 à 906, 74 1/2 ; de 906 à 912, 75 ; de 912 à 918, 75 1/2 ; de 918 à 924, 76 ; de 924 à 930, 76 1/2 ; de 930 à 936, 77 ; de 936 à 942, 77 1/2 ; de 942 à 948, 78 ; de 948 à 954, 78 1/2 ; de 954 à 960, 79 ; de 960 à 966, 79 1/2 ; de 966 à 972, 80 ; de 972 à 978, 80 1/2 ; de 978 à 984, 81 ; de 984 à 990, 81 1/2 ; de 990 à 996, 82 ; de 996 à 1002, 82 1/2 ; de 1002 à 1008, 83 ; de 1008 à 1014, 83 1/2 ; de 1014 à 1020, 84 ; de 1020 à 1026, 84 1/2 ; de 1026 à 1032, 85 ; de 1032 à 1038, 85 1/2 ; de 1038 à 1044, 86 ; de 1044 à 1050, 86 1/2 ; de 1050 à 1056, 87 ; de 1056 à 1062, 87 1/2 ; de 1062 à 1068, 88 ; de 1068 à 1074, 88 1/2 ; de 1074 à 1080, 89 ; de 1080 à 1086, 89 1/2 ; de 1086 à 1092, 90 ; de 1092 à 1098, 90 1/2 ; de 1098 à 1104, 91 ; de 1104 à 1110, 91 1/2 ; de 1110 à 1116, 92 ; de 1116 à 1122, 92 1/2 ; de 1122 à 1128, 93 ; de 1128 à 1134, 93 1/2 ; de 1134 à 1140, 94 ; de 1140 à 1146, 94 1/2 ; de 1146 à 1152, 95 ; de 1152 à 1158, 95 1/2 ; de 1158 à 1164, 96 ; de 1164 à 1170, 96 1/2 ; de 1170 à 1176, 97 ; de 1176 à 1182, 97 1/2 ; de 1182 à 1188, 98 ; de 1188 à 1194, 98 1/2 ; de 1194 à 1200, 99 ; de 1200 à 1206, 99 1/2 ; de 1206 à 1212, 100 ; de 1212 à 1218, 100 1/2 ; de 1218 à 1224, 101 ; de 1224 à 1230, 101 1/2 ; de 1230 à 1236, 102 ; de 1236 à 1242, 102 1/2 ; de 1242 à 1248, 103 ; de 1248 à 1254, 103 1/2 ; de 1254 à 1260, 104 ; de 1260 à 1266, 104 1/2 ; de 1266 à 1272, 105 ; de 1272 à 1278, 105 1/2 ; de 1278 à 1284, 106 ; de 1284 à 1290, 106 1/2 ; de 1290 à 1296, 107 ; de 1296 à 1302, 107 1/2 ; de 1302 à 1308, 108 ; de 1308 à 1314, 108 1/2 ; de 1314 à 1320, 109 ; de 1320 à 1326, 109 1/2 ; de 1326 à 1332, 110 ; de 1332 à 1338, 110 1/2 ; de 1338 à 1344, 111 ; de 1344 à 1350, 111 1/2 ; de 1350 à 1356, 112 ; de 1356 à 1362, 112 1/2 ; de 1362 à 1368, 113 ; de 1368 à 1374, 113 1/2 ; de 1374 à 1380, 114 ; de 1380 à 1386, 114 1/2 ; de 1386 à 1392, 115 ; de 1392 à 1398, 115 1/2 ; de 1398 à 1404, 116 ; de 1404 à 1410, 116 1/2 ; de 1410 à 1416, 117 ; de 1416 à 1422, 117 1/2 ; de 1422 à 1428, 118 ; de 1428 à 1434, 118 1/2 ; de 1434 à 1440, 119 ; de 1440 à 1446, 119 1/2 ; de 1446 à 1452, 120 ; de 1452 à 1458, 120 1/2 ; de 1458 à 1464, 121 ; de 1464 à 1470, 121 1/2 ; de 1470 à 1476, 122 ; de 1476 à 1482, 122 1/2 ; de 1482 à 1488, 123 ; de 1488 à 1494, 123 1/2 ; de 1494 à 1500, 124 ; de 1500 à 1506, 124 1/2 ; de 1506 à 1512, 125 ; de 1512 à 1518, 125 1/2 ; de 1518 à 1524, 126 ; de 1524 à 1530, 126 1/2 ; de 1530 à 1536, 127 ; de 1536 à 1542, 127 1/2 ; de 1542 à 1548, 128 ; de 1548 à 1554, 128 1/2 ; de 1554 à 1560, 129 ; de 1560 à 1566, 129 1/2 ; de 1566 à 1572, 130 ; de 1572 à 1578, 130 1/2 ; de 1578 à 1584, 131 ; de 1584 à 1590, 131 1/2 ; de 1590 à 1596, 132 ; de 1596 à 1602, 132 1/2 ; de 1602 à 1608, 133 ; de 1608 à 1614, 133 1/2 ; de 1614 à 1620, 134 ; de 1620 à 1626, 134 1/2 ; de 1626 à 1632, 135 ; de 1632 à 1638, 135 1/2 ; de 1638 à 1644, 136 ; de 1644 à 1650, 136 1/2 ; de 1650 à 1656, 137 ; de 1656 à 1662, 137 1/2 ; de 1662 à 1668, 138 ; de 1668 à 1674, 138 1/2 ; de 1674 à 1680, 139 ; de 1680 à 1686, 139 1/2 ; de 1686 à 1692, 140 ; de 1692 à 1698, 140 1/2 ; de 1698 à 1704, 141 ; de 1704 à 1710, 141 1/2 ; de 1710 à 1716, 142 ; de 1716 à 1722, 142 1/2 ; de 1722 à 1728, 143 ; de 1728 à 1734, 143 1/2 ; de 1734 à 1740, 144 ; de 1740 à 1746, 144 1/2 ; de 1746 à 1752, 145 ; de 1752 à 1758, 145 1/2 ; de 1758 à 1764, 146 ; de 1764 à 1770, 146 1/2 ; de 1770 à 1776, 147 ; de 1776 à 1782, 147 1/2 ; de 1782 à 1788, 148 ; de 1788 à 1794, 148 1/2 ; de 1794 à 1800, 149 ; de 1800 à 1806, 149 1/2 ; de 1806 à 1812, 150 ; de 1812 à 1818, 150 1/2 ; de 1818 à 1824, 151 ; de 1824 à 1830, 151 1/2 ; de 1830 à 1836, 152 ; de 1836 à 1842, 152 1/2 ; de 1842 à 1848, 153 ; de 1848 à 1854, 153 1/2 ; de 1854 à 1860, 154 ; de 1860 à 1866, 154 1/2 ; de 1866 à 1872, 155 ; de 1872 à 1878, 155 1/2 ; de 1878 à 1884, 156 ; de 1884 à 1890, 156 1/2 ; de 1890 à 1896, 157 ; de 1896 à 1902, 157 1/2 ; de 1902 à 1908, 158 ; de 1908 à 1914, 158 1/2 ; de 1914 à 1920, 159 ; de 1920 à 1926, 159 1/2 ; de 1926 à 1932, 160 ; de 1932 à 1938, 160 1/2 ; de 1938 à 1944, 161 ; de 1944 à 1950, 161 1/2 ; de 1950 à 1956, 162 ; de 1956 à 1962, 162 1/2 ; de 1962 à 1968, 163 ; de 1968 à 1974, 163 1/2 ; de 1974 à 1980, 164 ; de 1980 à 1986, 164 1/2 ; de 1986 à 1992, 165 ; de 1992 à 1998, 165 1/2 ; de 1998 à 2004, 166 ; de 2004 à 2010, 166 1/2 ; de 2010 à 2016, 167 ; de 2016 à 2022, 167 1/2 ; de 2022 à 2028, 168 ; de 2028 à 2034, 168 1/2 ; de 2034 à 2040, 169 ; de 2040 à 2046, 169 1/2 ; de 2046 à 2052, 170 ; de 2052 à 2058, 170 1/2 ; de 2058 à 2064, 171 ; de 2064 à 2070, 171 1/2 ; de 2070 à 2076, 172 ; de 2076 à 2082, 172 1/2 ; de 2082 à 2088, 173 ; de 2088 à 2094, 173 1/2 ; de 2094 à 2100, 174 ; de 2100 à 2106, 174 1/2 ; de 2106 à 2112, 175 ; de 2112 à 2118, 175 1/2 ; de 2118 à 2124, 176 ; de 2124 à 2130, 176 1/2 ; de 2130 à 2136, 177 ; de 2136 à 2142, 177 1/2 ; de 2142 à 2148, 178 ; de 2148 à 2154, 178 1/2 ; de 2154 à 2160, 179 ; de 2160 à 2166, 179 1/2 ; de 2166 à 2172, 180 ; de 2172 à 2178, 180 1/2 ; de 2178 à 2184, 181 ; de 2184 à 2190, 181 1/2 ; de 2190 à 2196, 182 ; de 2196 à 2202, 182 1/2 ; de 2202 à 2208, 183 ; de 2208 à 2214, 183 1/2 ; de 2214 à 2220, 184 ; de 2220 à 2226, 184 1/2 ; de 2226 à 2232, 185 ; de 2232 à 2238, 185 1/2 ; de 2238 à 2244, 186 ; de 2244 à 2250, 186 1/2 ; de 2250 à 2256, 187 ; de 2256 à 2262, 187 1/2 ; de 2262 à 2268, 188 ; de 2268 à 2274, 188 1/2 ; de 2274 à 2280, 189 ; de 2280 à 2286, 189 1/2 ; de 2286 à 2292, 190 ; de 2292 à 2298, 190 1/2 ; de 2298 à 2304, 191 ; de 2304 à 2310, 191 1/2 ; de 2310 à 2316, 192 ; de 2316 à 2322, 192 1/2 ; de 2322 à 2328, 193 ; de 2328 à 2334, 193 1/2 ; de 2334 à 2340, 194 ; de 2340 à 2346, 194 1/2 ; de 2346 à 2352, 195 ; de 2352 à 2358, 195 1/2 ; de 2358 à 2364, 196 ; de 2364 à 2370, 196 1/2 ; de 2370 à 2376, 197 ; de 2376 à 2382, 197 1/2 ; de 2382 à 2388, 198 ; de 2388 à 2394, 198 1/2 ; de 2394 à 2400, 199 ; de 2400 à 2406, 199 1/2 ; de 2406 à 2412, 200 ; de 2412 à 2418, 200 1/2 ; de 2418 à 2424, 201 ; de 2424 à 2430, 201 1/2 ; de 2430 à 2436, 202 ; de 2436 à 2442, 202 1/2 ; de 2442 à 2448, 203 ; de 2448 à 2454, 203 1/2 ; de 2454 à 2460, 204 ; de 2460 à 2466, 204 1/2 ; de 2466 à 2472, 205 ; de 2472 à 2478, 205 1/2 ; de 2478 à 2484, 206 ; de 2484 à 2490, 206 1/2 ; de 2490 à 2496, 207 ; de 2496 à 2502, 207 1/2 ; de 2502 à 2508, 208 ; de 2508 à 2514, 208 1/2 ; de 2514 à 2520, 209 ; de 2520 à 2526, 209 1/2 ; de 2526 à 2532, 210 ; de 2532 à 2538, 210 1/2 ; de 2538 à 2544, 211 ; de 2544 à 2550, 211 1/2 ; de 2550 à 2556, 212 ; de 2556 à 2562, 212 1/2 ; de 2562 à 2568, 213 ; de 2568 à 2574, 213 1/2 ; de 2574 à 2580, 214 ; de 2580 à 2586, 214 1/2 ; de 2586 à 2592, 215 ; de 2592 à 2598, 215 1/2 ; de 2598 à 2604, 216 ; de 2604 à 2610, 216 1/2 ; de 2610 à 2616, 217 ; de 2616 à 2622, 217 1/2 ; de 2622 à 2628, 218 ; de 2628 à 2634, 218 1/2 ; de 2634 à 2640, 219 ; de 2640 à 2646, 219 1/2 ; de 2646 à 2652, 220 ; de 2652 à 2658, 220 1/2 ; de 2658 à 2664, 221 ; de 2664 à 2670, 221 1/2 ; de 2670 à 2676, 222 ; de 2676 à 2682, 222 1/2 ; de 2682 à 2688, 223 ; de 2688 à 2694, 223 1/2 ; de 2694 à 2700, 224 ; de 2700 à 2706, 224 1/2 ; de 2706 à 2712, 225 ; de 2712 à 2718, 225 1/2 ; de 2718 à 2724, 226 ; de 2724 à 2730, 226 1/2 ; de 2730 à 2736, 227 ; de 2736 à 2742, 227 1/2 ; de 2742 à 2748, 228 ; de 2748 à 2754, 228 1/2 ; de 2754 à 2760, 229 ; de 2760 à 2766, 229 1/2 ; de 2766 à 2772, 230 ; de 2772 à 2778, 230 1/2 ; de 2778 à 2784, 231 ; de 2784 à 2790, 231 1/2 ; de 2790 à 2796, 232 ; de 2796 à 2802, 232 1/2 ; de 2802 à 2808, 233 ; de 2808 à 2814, 233 1/2 ; de 2814 à 2820, 234 ; de 2820 à 2826, 234 1/2 ; de 2826 à 2832, 235 ; de 2832 à 2838, 235 1/2 ; de 2838 à 2844, 236 ; de 2844 à 2850, 236 1/2 ; de 2850 à 2856, 237 ; de 2856 à 2862, 237 1/2 ; de 2862 à 2868, 238 ; de 2868 à 2874, 238 1/2 ; de 2874 à 2880, 239 ; de 2880 à 2886, 239 1/2 ; de 2886 à 2892, 240 ; de 2892 à 2898, 240 1/2 ; de 2898 à 2904, 241 ; de 2904 à 2910, 241 1/2 ; de 2910 à 2916, 242 ; de 2916 à 2922, 242 1/2 ; de 2922 à 2928, 243 ; de 2928 à 2934, 243 1/2 ; de 2934 à 2940, 244 ; de 2940 à 2946, 244 1/2 ; de 2946 à 2952, 245 ; de 2952 à 2958, 245 1/2 ; de 2958 à 2964, 246 ; de 2964 à 2970, 246 1/2 ; de 2970 à 2976, 247 ; de 2976 à 2982, 247 1/2 ; de 2982 à 2988, 248 ; de 2988 à 2994, 248 1/2 ; de 2994 à 3000, 249 ; de 3000 à 3006, 249 1/2 ; de 3006 à 3012, 250 ; de 3012 à 3018, 250 1/2 ; de 3018 à 3024, 251 ; de 3024 à 3030, 251 1/2 ; de 3030 à 3036, 252 ; de 3036 à 3042, 252 1/2 ; de 3042 à 3048, 253 ; de 3048 à 3054, 253 1/2 ; de 3054 à 3060, 254 ; de 3060 à 3066, 254 1/2 ; de 3066 à 3072, 255 ; de 3072 à 3078, 255 1/2 ; de 3078 à 3084, 256 ; de 3084 à 3090, 256 1/2 ; de 3090 à 3096, 257 ; de 3096 à 3102, 257 1/2 ; de 3102 à 3108, 258 ; de 3108 à 3114, 258 1/2 ; de 3114 à 3120, 259 ; de 3120 à 3126, 259 1/2 ; de 3126 à 3132, 260 ; de 3132 à 3138, 260 1/2 ; de 3138 à 3144, 261 ; de 3144 à 3150, 261 1/2 ; de 3150 à 3156, 262 ; de 3156 à 3162, 262 1/2 ; de 3162 à 3168, 263 ; de 3168 à 3174, 263 1/2 ; de 3174 à 3180, 264 ; de 3180 à 3186, 264 1/2 ; de 3186 à 3192, 265 ; de 3192 à 3198, 265 1/2 ; de 3198 à 3204, 266 ; de 3204 à 3210, 266 1/2 ; de 3210 à 3216, 267 ; de 3216 à 3222, 267 1/2 ; de 3222 à 3228, 268 ; de 3228 à 3234, 268 1/2 ; de 3234 à 3240, 269 ; de 3240 à 3246, 269 1/2 ; de 3246 à 3252, 270 ; de 3252 à 3258, 270 1/2 ; de 3258 à 3264, 271 ; de 3264 à 3270, 271 1/2 ; de 3270 à 3276, 272 ; de 3276 à 3282, 272 1/2 ; de 3282 à 3288, 273 ; de 3288 à 3294, 273 1/2 ; de 3294 à 3300, 274 ; de 3300 à 3306, 274 1/2 ; de 3306 à 3312, 275 ; de 3312 à 3318, 275 1/2 ; de 3318 à 3324, 276 ; de 3324 à 3330, 276 1/2 ; de 3330 à 3336, 277 ; de 3336 à 3342, 277 1/2 ; de 3342 à 3348, 278 ; de 3348 à 3354, 278 1/2 ; de 3354 à 3360, 279 ; de 3360 à 3366, 279 1/2 ; de 3366 à 3372, 280 ; de 3372 à 3378, 280 1/2 ; de 3378 à 3384, 281 ; de 3384 à 3390, 281 1/2 ; de 3390 à 3396, 282 ; de 3396 à 3402, 282 1/2 ; de 3402 à 3408, 283 ; de 3408 à 3414, 283 1/2 ; de 3414 à 3420, 284 ; de 3420 à 3426, 284 1/2 ; de 3426 à 3432, 285 ; de 3432 à 3438, 285 1/2 ; de 3438 à 3444, 286 ; de 3444 à 3450, 286 1/2 ; de 3450 à 3456, 287 ; de 3456 à 3462, 287 1/2 ; de 3462 à 3468, 288 ; de 3468 à 3474, 288 1/2 ; de 3474 à 3480, 289 ; de 3480 à 3486, 289 1/2 ; de 3486 à 3492, 290 ; de 3492 à 3498, 290 1/2 ; de 3498 à 3504, 291 ; de 3504 à 3510, 291 1/2 ; de 3510 à 3516, 292 ; de 3516 à 3522, 292 1/2 ; de 3522 à 3528, 293 ; de 3528 à 3534, 293 1/2 ; de 3534 à 3540, 294 ; de 3540 à 3546, 294 1/2 ; de 3546 à 3552, 295 ; de 3552 à 3558, 295 1/2 ; de 3558 à 3564, 296 ; de 3564 à 3570, 296 1/2 ; de 3570 à 3576, 297 ; de 3576 à 3582, 297 1/2 ; de 3582 à 3588, 298 ; de 3588 à 3594, 298 1/2 ; de 3594 à 3600, 299 ; de 3600 à 3606, 299 1/2 ; de 3606 à 3612, 300 ; de 3612 à 3618, 300 1/2 ; de 3618 à 3624, 301 ; de 3624 à 3630, 301 1/2 ; de 3630 à 3636, 302 ; de 3636 à 3642, 302 1/2 ; de 3642 à 3648, 303 ; de 3648 à 3654, 303 1/2 ; de 3654 à 3660, 304 ; de 3660 à 3666, 304 1/2 ; de 3666 à 3672, 305 ; de 3672 à 3678, 305 1/2 ; de 3678 à 3684, 306 ; de 3684 à 3690, 306 1/2 ; de 3690 à 3696, 307 ; de 3696 à 3702, 307 1/2 ; de 3702 à 3708, 308 ; de 3708 à 3714, 308 1/2 ; de 3714 à 3720, 309 ; de 3720 à 3726, 309 1/2 ; de 3726 à 3732, 310 ; de 3732 à 3738, 310 1/2 ; de 3738 à 3744, 311 ; de 3744 à 3750, 311 1/2 ; de 3750 à 3756, 312 ; de 3756 à 3762, 312 1/2 ; de 3762 à 3768, 313 ; de 3768 à 3774, 313 1/2 ; de 3774 à 3780, 314 ; de 3780 à 3786, 314 1/2 ; de 3786 à 3792, 315 ; de 3792 à 3798, 315 1/2 ; de 3798 à 3804, 316 ; de 3804 à 3810, 316 1/2 ; de 3810 à 3816, 317 ; de 3816 à 3822, 317 1/2 ; de 3822 à 3828, 318 ; de 3828 à 3834, 318 1/2 ; de 3834 à 3840, 319 ; de 3840

à 7, 1/3; de 7 à 14, 1/2; de 14 à 20, 2/3; de 20 à 60, la dose des adultes.

USAGE EXTERNE. DOSES POUR L'ADULTE.		MODE D'ADMINIS- TRATION.	REMARQUES.
Poids anc.	Poids nouv.		
»	»	•	
Quantité in- déterminée dissous dans l'eau.	•	En bains (1).	(1) MM. Rayer et Cheval- lier ont proposé d'employer les eaux hydrosulfurées en boisson pour combattre les ac- cidens produits par la colique de plomb ou des peintres.
»	•	»	
•	•	•	

DOSES. Jusqu'à 1 an, 1/12 (de la dose des adultes); de 1 à 3, 1/6; de 3 à 10, 1/4; de 10 à 15, 1/3; de 15 à 20, 1/2; de 20 à 30, 2/3; de 30 à 40, 3/4; de 40 à 50, 4/5; de 50 à 60, 5/6; de 60 à 70, 2/3; de 70 à 80, 3/4; de 80 à 90, 4/5; de 90 à 100, 5/6.

NOMS FRANCAIS. NOMS LATINS. PROPRIÉTÉS médicales.	MÉDICAMENS simples et composés.	USAGE INTERNE. DOSES POUR L'ADULTE.		MODE D'ADMINIS- TRATION.
		Poids anc.	Poids nouv.	
ACIDE MURIATI- QUE OXIGÉNÉ. <i>Voy. Chlore.</i>	•	•	•	•
ACIDE NITREUX. <i>Acidum nitrosum.</i> Caustique. VÉNÉNEUX.	•	•	•	•
ACIDE NITRIQUE. <i>Acidum nitricum.</i> Étendu d'eau, diurétique et rafraichissant ; concentré, cau- stique, escha- rotique. VÉNÉ- NEUX.	L'acide pur.	De 36 grains à 2 gros.	De 2 à 8 gramm.	En limonade (1).
ACIDE NITRIQUE ALCOOLISÉ. <i>Voy. Esprit de nitre dolci- fié.</i>	•	•	•	•

à 7, 1/3 ; de 7 à 14, 1/2 ; de 14 à 20, 2/3 ; de 20 à 60, la dose des adultes.

USAGE EXTERNE. DOSES POUR L'ADULTE.		MODE D'ADMINIS- TRATION.	REMARQUES.
Poids anc.	Poids nouv.		
.	.	.	
En quantité indéterminée.	.	Pour cautériser.	
En quantité indéterminée.	.	<i>Idem</i> , En fumigation comme moyen désinfectant.	(1) Cette limonade est celle que le pharmacien Aïyon a proposée contre les maladies syphilitiques. C'était, au reste, moins l'acide qu'il voulait employer, que l'oxigène qui s'y trouve en grande quantité. <i>Antidotes.</i> Eau chargée de magnésie, mucilagineux, saignées.
.	.	.	

Doses. Jusqu'à 1 an, 1/12 (de la dose des adultes); de 1 à 3, 1/6; de 3 à 6, 1/3; de 6 à 12, 1/2; de 12 à 18, 1; de 18 à 24, 1 1/2; de 24 à 30, 2; de 30 à 36, 2 1/2; de 36 à 42, 3; de 42 à 48, 3 1/2; de 48 à 54, 4; de 54 à 60, 4 1/2; de 60 à 66, 5; de 66 à 72, 5 1/2; de 72 à 78, 6; de 78 à 84, 6 1/2; de 84 à 90, 7; de 90 à 96, 7 1/2; de 96 à 102, 8; de 102 à 108, 8 1/2; de 108 à 114, 9; de 114 à 120, 9 1/2; de 120 à 126, 10; de 126 à 132, 10 1/2; de 132 à 138, 11; de 138 à 144, 11 1/2; de 144 à 150, 12; de 150 à 156, 12 1/2; de 156 à 162, 13; de 162 à 168, 13 1/2; de 168 à 174, 14; de 174 à 180, 14 1/2; de 180 à 186, 15; de 186 à 192, 15 1/2; de 192 à 198, 16; de 198 à 204, 16 1/2; de 204 à 210, 17; de 210 à 216, 17 1/2; de 216 à 222, 18; de 222 à 228, 18 1/2; de 228 à 234, 19; de 234 à 240, 19 1/2; de 240 à 246, 20; de 246 à 252, 20 1/2; de 252 à 258, 21; de 258 à 264, 21 1/2; de 264 à 270, 22; de 270 à 276, 22 1/2; de 276 à 282, 23; de 282 à 288, 23 1/2; de 288 à 294, 24; de 294 à 300, 24 1/2; de 300 à 306, 25; de 306 à 312, 25 1/2; de 312 à 318, 26; de 318 à 324, 26 1/2; de 324 à 330, 27; de 330 à 336, 27 1/2; de 336 à 342, 28; de 342 à 348, 28 1/2; de 348 à 354, 29; de 354 à 360, 29 1/2; de 360 à 366, 30; de 366 à 372, 30 1/2; de 372 à 378, 31; de 378 à 384, 31 1/2; de 384 à 390, 32; de 390 à 396, 32 1/2; de 396 à 402, 33; de 402 à 408, 33 1/2; de 408 à 414, 34; de 414 à 420, 34 1/2; de 420 à 426, 35; de 426 à 432, 35 1/2; de 432 à 438, 36; de 438 à 444, 36 1/2; de 444 à 450, 37; de 450 à 456, 37 1/2; de 456 à 462, 38; de 462 à 468, 38 1/2; de 468 à 474, 39; de 474 à 480, 39 1/2; de 480 à 486, 40; de 486 à 492, 40 1/2; de 492 à 498, 41; de 498 à 504, 41 1/2; de 504 à 510, 42; de 510 à 516, 42 1/2; de 516 à 522, 43; de 522 à 528, 43 1/2; de 528 à 534, 44; de 534 à 540, 44 1/2; de 540 à 546, 45; de 546 à 552, 45 1/2; de 552 à 558, 46; de 558 à 564, 46 1/2; de 564 à 570, 47; de 570 à 576, 47 1/2; de 576 à 582, 48; de 582 à 588, 48 1/2; de 588 à 594, 49; de 594 à 600, 49 1/2; de 600 à 606, 50; de 606 à 612, 50 1/2; de 612 à 618, 51; de 618 à 624, 51 1/2; de 624 à 630, 52; de 630 à 636, 52 1/2; de 636 à 642, 53; de 642 à 648, 53 1/2; de 648 à 654, 54; de 654 à 660, 54 1/2; de 660 à 666, 55; de 666 à 672, 55 1/2; de 672 à 678, 56; de 678 à 684, 56 1/2; de 684 à 690, 57; de 690 à 696, 57 1/2; de 696 à 702, 58; de 702 à 708, 58 1/2; de 708 à 714, 59; de 714 à 720, 59 1/2; de 720 à 726, 60; de 726 à 732, 60 1/2; de 732 à 738, 61; de 738 à 744, 61 1/2; de 744 à 750, 62; de 750 à 756, 62 1/2; de 756 à 762, 63; de 762 à 768, 63 1/2; de 768 à 774, 64; de 774 à 780, 64 1/2; de 780 à 786, 65; de 786 à 792, 65 1/2; de 792 à 798, 66; de 798 à 804, 66 1/2; de 804 à 810, 67; de 810 à 816, 67 1/2; de 816 à 822, 68; de 822 à 828, 68 1/2; de 828 à 834, 69; de 834 à 840, 69 1/2; de 840 à 846, 70; de 846 à 852, 70 1/2; de 852 à 858, 71; de 858 à 864, 71 1/2; de 864 à 870, 72; de 870 à 876, 72 1/2; de 876 à 882, 73; de 882 à 888, 73 1/2; de 888 à 894, 74; de 894 à 900, 74 1/2; de 900 à 906, 75; de 906 à 912, 75 1/2; de 912 à 918, 76; de 918 à 924, 76 1/2; de 924 à 930, 77; de 930 à 936, 77 1/2; de 936 à 942, 78; de 942 à 948, 78 1/2; de 948 à 954, 79; de 954 à 960, 79 1/2; de 960 à 966, 80; de 966 à 972, 80 1/2; de 972 à 978, 81; de 978 à 984, 81 1/2; de 984 à 990, 82; de 990 à 996, 82 1/2; de 996 à 1002, 83; de 1002 à 1008, 83 1/2; de 1008 à 1014, 84; de 1014 à 1020, 84 1/2; de 1020 à 1026, 85; de 1026 à 1032, 85 1/2; de 1032 à 1038, 86; de 1038 à 1044, 86 1/2; de 1044 à 1050, 87; de 1050 à 1056, 87 1/2; de 1056 à 1062, 88; de 1062 à 1068, 88 1/2; de 1068 à 1074, 89; de 1074 à 1080, 89 1/2; de 1080 à 1086, 90; de 1086 à 1092, 90 1/2; de 1092 à 1098, 91; de 1098 à 1104, 91 1/2; de 1104 à 1110, 92; de 1110 à 1116, 92 1/2; de 1116 à 1122, 93; de 1122 à 1128, 93 1/2; de 1128 à 1134, 94; de 1134 à 1140, 94 1/2; de 1140 à 1146, 95; de 1146 à 1152, 95 1/2; de 1152 à 1158, 96; de 1158 à 1164, 96 1/2; de 1164 à 1170, 97; de 1170 à 1176, 97 1/2; de 1176 à 1182, 98; de 1182 à 1188, 98 1/2; de 1188 à 1194, 99; de 1194 à 1200, 99 1/2; de 1200 à 1206, 100; de 1206 à 1212, 100 1/2; de 1212 à 1218, 101; de 1218 à 1224, 101 1/2; de 1224 à 1230, 102; de 1230 à 1236, 102 1/2; de 1236 à 1242, 103; de 1242 à 1248, 103 1/2; de 1248 à 1254, 104; de 1254 à 1260, 104 1/2; de 1260 à 1266, 105; de 1266 à 1272, 105 1/2; de 1272 à 1278, 106; de 1278 à 1284, 106 1/2; de 1284 à 1290, 107; de 1290 à 1296, 107 1/2; de 1296 à 1302, 108; de 1302 à 1308, 108 1/2; de 1308 à 1314, 109; de 1314 à 1320, 109 1/2; de 1320 à 1326, 110; de 1326 à 1332, 110 1/2; de 1332 à 1338, 111; de 1338 à 1344, 111 1/2; de 1344 à 1350, 112; de 1350 à 1356, 112 1/2; de 1356 à 1362, 113; de 1362 à 1368, 113 1/2; de 1368 à 1374, 114; de 1374 à 1380, 114 1/2; de 1380 à 1386, 115; de 1386 à 1392, 115 1/2; de 1392 à 1398, 116; de 1398 à 1404, 116 1/2; de 1404 à 1410, 117; de 1410 à 1416, 117 1/2; de 1416 à 1422, 118; de 1422 à 1428, 118 1/2; de 1428 à 1434, 119; de 1434 à 1440, 119 1/2; de 1440 à 1446, 120; de 1446 à 1452, 120 1/2; de 1452 à 1458, 121; de 1458 à 1464, 121 1/2; de 1464 à 1470, 122; de 1470 à 1476, 122 1/2; de 1476 à 1482, 123; de 1482 à 1488, 123 1/2; de 1488 à 1494, 124; de 1494 à 1500, 124 1/2; de 1500 à 1506, 125; de 1506 à 1512, 125 1/2; de 1512 à 1518, 126; de 1518 à 1524, 126 1/2; de 1524 à 1530, 127; de 1530 à 1536, 127 1/2; de 1536 à 1542, 128; de 1542 à 1548, 128 1/2; de 1548 à 1554, 129; de 1554 à 1560, 129 1/2; de 1560 à 1566, 130; de 1566 à 1572, 130 1/2; de 1572 à 1578, 131; de 1578 à 1584, 131 1/2; de 1584 à 1590, 132; de 1590 à 1596, 132 1/2; de 1596 à 1602, 133; de 1602 à 1608, 133 1/2; de 1608 à 1614, 134; de 1614 à 1620, 134 1/2; de 1620 à 1626, 135; de 1626 à 1632, 135 1/2; de 1632 à 1638, 136; de 1638 à 1644, 136 1/2; de 1644 à 1650, 137; de 1650 à 1656, 137 1/2; de 1656 à 1662, 138; de 1662 à 1668, 138 1/2; de 1668 à 1674, 139; de 1674 à 1680, 139 1/2; de 1680 à 1686, 140; de 1686 à 1692, 140 1/2; de 1692 à 1698, 141; de 1698 à 1704, 141 1/2; de 1704 à 1710, 142; de 1710 à 1716, 142 1/2; de 1716 à 1722, 143; de 1722 à 1728, 143 1/2; de 1728 à 1734, 144; de 1734 à 1740, 144 1/2; de 1740 à 1746, 145; de 1746 à 1752, 145 1/2; de 1752 à 1758, 146; de 1758 à 1764, 146 1/2; de 1764 à 1770, 147; de 1770 à 1776, 147 1/2; de 1776 à 1782, 148; de 1782 à 1788, 148 1/2; de 1788 à 1794, 149; de 1794 à 1800, 149 1/2; de 1800 à 1806, 150; de 1806 à 1812, 150 1/2; de 1812 à 1818, 151; de 1818 à 1824, 151 1/2; de 1824 à 1830, 152; de 1830 à 1836, 152 1/2; de 1836 à 1842, 153; de 1842 à 1848, 153 1/2; de 1848 à 1854, 154; de 1854 à 1860, 154 1/2; de 1860 à 1866, 155; de 1866 à 1872, 155 1/2; de 1872 à 1878, 156; de 1878 à 1884, 156 1/2; de 1884 à 1890, 157; de 1890 à 1896, 157 1/2; de 1896 à 1902, 158; de 1902 à 1908, 158 1/2; de 1908 à 1914, 159; de 1914 à 1920, 159 1/2; de 1920 à 1926, 160; de 1926 à 1932, 160 1/2; de 1932 à 1938, 161; de 1938 à 1944, 161 1/2; de 1944 à 1950, 162; de 1950 à 1956, 162 1/2; de 1956 à 1962, 163; de 1962 à 1968, 163 1/2; de 1968 à 1974, 164; de 1974 à 1980, 164 1/2; de 1980 à 1986, 165; de 1986 à 1992, 165 1/2; de 1992 à 1998, 166; de 1998 à 2004, 166 1/2; de 2004 à 2010, 167; de 2010 à 2016, 167 1/2; de 2016 à 2022, 168; de 2022 à 2028, 168 1/2; de 2028 à 2034, 169; de 2034 à 2040, 169 1/2; de 2040 à 2046, 170; de 2046 à 2052, 170 1/2; de 2052 à 2058, 171; de 2058 à 2064, 171 1/2; de 2064 à 2070, 172; de 2070 à 2076, 172 1/2; de 2076 à 2082, 173; de 2082 à 2088, 173 1/2; de 2088 à 2094, 174; de 2094 à 2100, 174 1/2; de 2100 à 2106, 175; de 2106 à 2112, 175 1/2; de 2112 à 2118, 176; de 2118 à 2124, 176 1/2; de 2124 à 2130, 177; de 2130 à 2136, 177 1/2; de 2136 à 2142, 178; de 2142 à 2148, 178 1/2; de 2148 à 2154, 179; de 2154 à 2160, 179 1/2; de 2160 à 2166, 180; de 2166 à 2172, 180 1/2; de 2172 à 2178, 181; de 2178 à 2184, 181 1/2; de 2184 à 2190, 182; de 2190 à 2196, 182 1/2; de 2196 à 2202, 183; de 2202 à 2208, 183 1/2; de 2208 à 2214, 184; de 2214 à 2220, 184 1/2; de 2220 à 2226, 185; de 2226 à 2232, 185 1/2; de 2232 à 2238, 186; de 2238 à 2244, 186 1/2; de 2244 à 2250, 187; de 2250 à 2256, 187 1/2; de 2256 à 2262, 188; de 2262 à 2268, 188 1/2; de 2268 à 2274, 189; de 2274 à 2280, 189 1/2; de 2280 à 2286, 190; de 2286 à 2292, 190 1/2; de 2292 à 2298, 191; de 2298 à 2304, 191 1/2; de 2304 à 2310, 192; de 2310 à 2316, 192 1/2; de 2316 à 2322, 193; de 2322 à 2328, 193 1/2; de 2328 à 2334, 194; de 2334 à 2340, 194 1/2; de 2340 à 2346, 195; de 2346 à 2352, 195 1/2; de 2352 à 2358, 196; de 2358 à 2364, 196 1/2; de 2364 à 2370, 197; de 2370 à 2376, 197 1/2; de 2376 à 2382, 198; de 2382 à 2388, 198 1/2; de 2388 à 2394, 199; de 2394 à 2400, 199 1/2; de 2400 à 2406, 200; de 2406 à 2412, 200 1/2; de 2412 à 2418, 201; de 2418 à 2424, 201 1/2; de 2424 à 2430, 202; de 2430 à 2436, 202 1/2; de 2436 à 2442, 203; de 2442 à 2448, 203 1/2; de 2448 à 2454, 204; de 2454 à 2460, 204 1/2; de 2460 à 2466, 205; de 2466 à 2472, 205 1/2; de 2472 à 2478, 206; de 2478 à 2484, 206 1/2; de 2484 à 2490, 207; de 2490 à 2496, 207 1/2; de 2496 à 2502, 208; de 2502 à 2508, 208 1/2; de 2508 à 2514, 209; de 2514 à 2520, 209 1/2; de 2520 à 2526, 210; de 2526 à 2532, 210 1/2; de 2532 à 2538, 211; de 2538 à 2544, 211 1/2; de 2544 à 2550, 212; de 2550 à 2556, 212 1/2; de 2556 à 2562, 213; de 2562 à 2568, 213 1/2; de 2568 à 2574, 214; de 2574 à 2580, 214 1/2; de 2580 à 2586, 215; de 2586 à 2592, 215 1/2; de 2592 à 2598, 216; de 2598 à 2604, 216 1/2; de 2604 à 2610, 217; de 2610 à 2616, 217 1/2; de 2616 à 2622, 218; de 2622 à 2628, 218 1/2; de 2628 à 2634, 219; de 2634 à 2640, 219 1/2; de 2640 à 2646, 220; de 2646 à 2652, 220 1/2; de 2652 à 2658, 221; de 2658 à 2664, 221 1/2; de 2664 à 2670, 222; de 2670 à 2676, 222 1/2; de 2676 à 2682, 223; de 2682 à 2688, 223 1/2; de 2688 à 2694, 224; de 2694 à 2700, 224 1/2; de 2700 à 2706, 225; de 2706 à 2712, 225 1/2; de 2712 à 2718, 226; de 2718 à 2724, 226 1/2; de 2724 à 2730, 227; de 2730 à 2736, 227 1/2; de 2736 à 2742, 228; de 2742 à 2748, 228 1/2; de 2748 à 2754, 229; de 2754 à 2760, 229 1/2; de 2760 à 2766, 230; de 2766 à 2772, 230 1/2; de 2772 à 2778, 231; de 2778 à 2784, 231 1/2; de 2784 à 2790, 232; de 2790 à 2796, 232 1/2; de 2796 à 2802, 233; de 2802 à 2808, 233 1/2; de 2808 à 2814, 234; de 2814 à 2820, 234 1/2; de 2820 à 2826, 235; de 2826 à 2832, 235 1/2; de 2832 à 2838, 236; de 2838 à 2844, 236 1/2; de 2844 à 2850, 237; de 2850 à 2856, 237 1/2; de 2856 à 2862, 238; de 2862 à 2868, 238 1/2; de 2868 à 2874, 239; de 2874 à 2880, 239 1/2; de 2880 à 2886, 240; de 2886 à 2892, 240 1/2; de 2892 à 2898, 241; de 2898 à 2904, 241 1/2; de 2904 à 2910, 242; de 2910 à 2916, 242 1/2; de 2916 à 2922, 243; de 2922 à 2928, 243 1/2; de 2928 à 2934, 244; de 2934 à 2940, 244 1/2; de 2940 à 2946, 245; de 2946 à 2952, 245 1/2; de 2952 à 2958, 246; de 2958 à 2964, 246 1/2; de 2964 à 2970, 247; de 2970 à 2976, 247 1/2; de 2976 à 2982, 248; de 2982 à 2988, 248 1/2; de 2988 à 2994, 249; de 2994 à 3000, 249 1/2; de 3000 à 3006, 250; de 3006 à 3012, 250 1/2; de 3012 à 3018, 251; de 3018 à 3024, 251 1/2; de 3024 à 3030, 252; de 3030 à 3036, 252 1/2; de 3036 à 3042, 253; de 3042 à 3048, 253 1/2; de 3048 à 3054, 254; de 3054 à 3060, 254 1/2; de 3060 à 3066, 255; de 3066 à 3072, 255 1/2; de 3072 à 3078, 256; de 3078 à 3084, 256 1/2; de 3084 à 3090, 257; de 3090 à 3096, 257 1/2; de 3096 à 3102, 258; de 3102 à 3108, 258 1/2; de 3108 à 3114, 259; de 3114 à 3120, 259 1/2; de 3120 à 3126, 260; de 3126 à 3132, 260 1/2; de 3132 à 3138, 261; de 3138 à 3144, 261 1/2; de 3144 à 3150, 262; de 3150 à 3156, 262 1/2; de 3156 à 3162, 263; de 3162 à 3168, 263 1/2; de 3168 à 3174, 264; de 3174 à 3180, 264 1/2; de 3180 à 3186, 265; de 3186 à 3192, 265 1/2; de 3192 à 3198, 266; de 3198 à 3204, 266 1/2; de 3204 à 3210, 267; de 3210 à 3216, 267 1/2; de 3216 à 3222, 268; de 3222 à 3228, 268 1/2; de 3228 à 3234, 269; de 3234 à 3240, 269 1/2; de 3240 à 3246, 270; de 3246 à 3252, 270 1/2; de 3252 à 3258, 271; de 3258 à 3264, 271 1/2; de 3264 à 3270, 272; de 3270 à 3276, 272 1/2; de 3276 à 3282, 273; de 3282 à 3288, 273 1/2; de 3288 à 3294, 274; de 3294 à 3300, 274 1/2; de 3300 à 3306, 275; de 3306 à 3312, 275 1/2; de 3312 à 3318, 276; de 3318 à 3324, 276 1/2; de 3324 à 3330, 277; de 3330 à 3336, 277 1/2; de 3336 à 3342, 278; de 3342 à 3348, 278 1/2; de 3348 à 3354, 279; de 3354 à 3360, 279 1/2; de 3360 à 3366, 280; de 3366 à 3372, 280 1/2; de 3372 à 3378, 281; de 3378 à 3384, 281 1/2; de 3384 à 3390, 282; de 3390 à 3396, 282 1/2; de 3396 à 3402, 283; de 3402 à 3408, 283 1/2; de 3408 à 3414, 284; de 3414 à 3420, 284 1/2; de 3420 à 3426, 285; de 3426 à 3432, 285 1/2; de 3432 à 3438, 286; de 3438 à 3444, 286 1/2; de 3444 à 3450, 287; de 3450 à 3456, 287 1/2; de 3456 à 3462, 288; de 3462 à 3468, 288 1/2; de 3468 à 3474, 289; de 3474 à 3480, 289 1/2; de 3480 à 3486, 290; de 3486 à 3492, 290 1/2; de 3492 à 3498, 291; de 3498 à 3504, 291 1/2; de 3504 à 3510, 292; de 3510 à 3516, 292 1/2; de 3516 à 3522, 293; de 3522 à 3528, 293 1/2; de 3528 à 3534, 294; de 3534 à 3540, 294 1/2; de 3540 à 3546, 295; de 3546 à 3552, 295 1/2; de 3552 à 3558, 296; de 3558 à 3564, 296 1/2; de 3564 à 3570, 297; de 3570 à 3576, 297 1/2; de 3576 à 3582, 298; de 3582 à 3588, 298 1/2; de 3588 à 3594, 299; de 3594 à 3600, 299 1/2; de 3600 à 3606, 300; de 3606 à 3612, 300 1/2; de 3612 à 3618, 301; de 3618 à 3624, 301 1/2; de 3624 à 3630, 302; de 3630 à 3636, 302 1/2; de 3636 à 3642, 303; de 3642 à 3648, 303 1/2; de 3648 à 3654, 304; de 3654 à 3660, 304 1/2; de 3660 à 3666, 305; de 3666 à 3672, 305 1/2; de 3672 à 3678, 306; de 3678 à 3684, 306 1/2; de 3684 à 3690, 307; de 3690 à 3696, 307 1/2; de 3696 à 3702, 308; de 3702 à 3708, 308 1/2; de 3708 à 3714, 309; de 3714 à 3720, 309 1/2; de 3720 à 3726, 310; de 3726 à 3732, 310 1/2; de 3732 à 3738, 311; de 3738 à 3744, 311 1/2; de 3744 à 3750, 312; de 3750 à 3756, 312 1/2; de 3756 à 3762, 313; de 3762 à 3768, 313 1/2; de 3768 à 3774, 314; de 3774 à 3780, 314 1/2; de 3780 à 3786, 315; de 3786 à 3792, 315 1/2; de 3792 à 3798, 316; de 3798 à 3804, 316 1/2; de 3804 à 3810, 317; de 3810 à 3816, 317 1/2; de 3816 à 3822, 318; de 3822 à 3828, 318 1/2; de 3828 à 3834, 319; de 3834 à 3840, 319 1/2; de 3840

à 7, 1/3; de 7 à 14, 1/2; de 14 à 20, 2/3; de 20 à 60, la dose des adultes.

USAGE EXTERNE.		MODE D'ADMINIS- TRATION.	REMARQUES.
DOSES POUR L'ADULTE.			
Poids anc.	Poids nouv.		
»	»	»	
En quantité indéterminée.	»	Comme caustique.	<p>(1) L'acide oxalique à haute dose (demi-once par exemple) est un poison. Par sa ressemblance avec le <i>sulfate de magnésie</i>, il a donné lieu à des méprises funestes. <i>(L. Perey, acidi oxalici de vi venenata, (Edinburg.)</i></p> <p>(2) Les <i>antidotes</i> des acides oxalique et phosphorique sont les mêmes que pour les acides concentrés.</p>

DOSES. Jusqu'à 1 an, 1/12 (de la dose des adultes); de 1 à 3, 1/6;

NOMS FRANÇAIS. NOMS LATINS. PROPRIÉTÉS médicales.	MÉDICAMENS simples et composés.	USAGE EXTERNE. DOSES POUR L'ADULTE.		MODÈS D'ADMINISTRATION
		Poids anc	Poids nouv.	
ACIDE PRUSSIQUE MÉDICINAL (DE MANGÉNIE). <i>Acidum prussicum medicinale.</i> Acide préparé selon la méthode de Gay-Lussac, et étendu de huit fois et demie son poids d'eau.	L'acide médicinal. Mélange pectoral. (<i>Mangénie,</i>) Sirop cyanique. (<i>Mangénie.</i>)	5 gouttes par once de véhicule. Dans les proportions de 1 gros sur 1 livre d'eau.	"	En potion. A prendre par cuillerée à bouche, une ou deux fois le matin, et le soir. On se sert de ce sirop pour ajouter aux potions, et remplacer les autres sirops (1).
ACIDE PYROLIGNEUX. <i>Acidum pyrolignosum.</i> Tonique, excitant.	"	"	"	"

à 7, $\frac{1}{3}$; de 7 à 14, $\frac{1}{2}$; de 14 à 20, $\frac{2}{3}$; de 20 à 60, la dose des adultes.

USAGE EXTERNE. DOSES POUR L'ADULTE.		MODE D'ADMINIS- TRATION.	REMARQUES.
Poids anc.	Poids nouv.		
.	.	.	
»	»	»	
»	»	»	
En quantité indéterminée pour exciter et cautériser les plaies et ulcères atoniques, fongueux, carcinomateux etc.	.	.	(1) Il faut bien se garder de confondre ce sirop avec celui du <i>Codex de Paris</i> , qui, à raison de la concentration de l'acide hydrocyanique qu'il contient et de sa quantité, ne peut guère être administré que par gouttes, ou à plus forte dose étendue dans des tisanes. L'emploi de ce dernier sirop a donné lieu à des accidents funestes.

à 7, 1/3; de 7 à 14, 1/2; de 14 à 20, 2/3; de 20 à 60, la dose des adultes.

USAGE EXTERNE. DOSES POUR L'ADULTE.		MODE D'ADMINIS- TRATION.	REMARQUES.
Poids anc.	Poids nouv		
A l'état gazeux, en fumigations sous forme de vapeurs.	•	"	<p>(1) L'acide sulfureux fait la base des fumigations sulfureuses, très-employées contre les dartres, la gale, etc.; on s'en sert aussi comme désinfectant. Lorsqu'on en fait usage, il faut bien se garder de le respirer, car il causerait de graves accidens.</p> <p>(2) <i>Antidotes.</i> Eau chargée de magnésie, adoucissans, saignées.</p>
En quantité indéterminée.	•	Comme astringent et caustique.	
"	"	"	

à 7, $\frac{1}{3}$; de 7 à 14, $\frac{1}{2}$; de 14 à 20, $\frac{2}{3}$; de 20 à 60, la dose des adultes.

USAGE EXTERNE.		MODE D'ADMINIS- TRATION.	REMARQUES.
DOSES POUR L'ADULTE.			
Poids anc.	Poids nouv.		
.	.	.	(1) On le recommande contre l'empoisonnement par les sels de cuivre.
.	.	»	(2) Les doses indiquées pour l'aconit peuvent être augmentées graduellement, et portées beaucoup plus loin que ne l'ont cru certains pharmacologistes, entre autres <i>Desbois de Rochefort</i> . Les autres espèces d'aconit usitées en pharmacie ont les mêmes propriétés que le <i>napel</i> , et se trouvent souvent mêlées avec lui. <i>Antidotes.</i> Vomitifs, adoucisans internes et externes.
De 4 gros à 1 once.	De 16 à 32 gramm.	Les feuilles en cataplas- mes.	
De 2 à 4 gros.	De 8 à 16 gramm.	En linim. con- tre la goutte, les rhumat., les névral- gies. (<i>Stork</i>).	

DOSES. Jusqu'à 1 an, 1/12 (de la dose des adultes); de 1 à 3, 1/6; de 4 à 6, 1/4; de 7 à 10, 1/3; de 11 à 15, 1/2; de 16 à 20, 2/3; de 21 à 30, 1; de 31 à 40, 1 1/4; de 41 à 50, 1 1/2; de 51 à 60, 1 3/4; de 61 à 70, 2; de 71 à 80, 2 1/4; de 81 à 90, 2 1/2; de 91 à 100, 2 3/4.

NOMS FRANÇAIS. NOMS LATINS. PROPRIÉTÉS médicales.	MÉDICAMENS simples et composés.	USAGE INTERNE. DOSES POUR L'ADULTE.		MODE D'ADMINIS- TRATION.
		Poids anc.	Poids nouv.	
ACORE ODORANT. <i>Acorus calamus.</i> Aromatique, stimulant, sto- machique, su- dorifique.	Racine concassée.	De 36 grains à 2 gros.	De 2 à 8 gramm.	En infusion.
	Poudre.	De 18 grains à 1 gros.	De 1 à 4 gramm.	En pilules, en opiat, etc.
	Extrait.	De 18 à 36 grains.	De 1 à 2 gramm.	En pilules, en potion.
ADIANTHE. <i>Voy. Capil- laire.</i>
ADIPOCIRE. <i>Voy. Blanc de baleine.</i>	.	.	.	»
AGARIC BLANC. <i>Boletus lari- cis.</i> Purgatif dras- tique. Proposé con- tre les sueurs excessives.	Concassé.	De 36 grains à 1 gros.	De 2 à 4 gramm	En infusion vineuse.
	Poudre.	De 18 à 36 grains.	De 1 à 2 gramm.	En pilules (1).
	Extrait.	De 1 à 4 grains.	De 5 centig à 2 décigr.	En pilules.
	Trochis- ques.	De 10 à 12 grains.	De 5 à 6 décigr.	En opiat.

à 7, 1/3; de 7 à 14, 1/2; de 14 à 20, 2/3; de 20 à 60, la dose des adultes.

USAGE EXTERNE.		MODE D'ADMINIS- TRATION.	REMARQUES.
DOSES POUR L'ADULTE.			
Poids anc.	Poids nouv.		
.	.	.	
.	.	.	
.	.	.	
.	.	.	
.	.	.	
.	.	.	
.	.	.	
En quantité indéterminée	»	Pour saupou- drer les vieux ulcères	
»	»	»	
.	.	.	

(1) Les anciens conseil-
laient l'agaric comme *altérant*
à une dose assez élevée. De
Haën l'employait pour modé-
rer les sueurs des phthisiques
à la dose de 2 grains (1 déci-
gramme) chaque soir.

DOSES. Jusqu'à 1 an, 1/12 (de la dose des adultes); de 1 à 3, 1/6; de 4 à 6, 1/4; de 7 à 10, 1/3; de 11 à 15, 1/2; de 16 à 20, 2/3; de 21 à 30, 1; de 31 à 40, 1 1/4; de 41 à 50, 1 1/2; de 51 à 60, 1 3/4; de 61 à 70, 2; de 71 à 80, 2 1/4; de 81 à 90, 2 1/2; de 91 à 100, 2 3/4.

NOMS FRANÇAIS, NOMS LATINS. PROPRIÉTÉS médicales.	MÉDICAMENS simples et composés.	USAGE INTERNE. DOSES POUR L'ADULTE.		MODE D'ADMINIS- TRATION.
		Poids anc.	Poids nouv.	
AGARIC DE CHÊNE. <i>Boletus igna- rius.</i>	Entier.	.	.	»
»
AGRIPAUME CARDIAQUE. <i>Leonurus car- diaca.</i> Amer, anti- spasmodique.	Feuilles.	De 1 à 2 gros.	De 4 à 8 gramm.	En infusion
AIGREMOINE. <i>Agrimonia Eu- patoria,</i> Amer, astringent.	Feuilles. Poudre.	De 2 à 4 gros. De 18 grains à 1 gros.	De 8 à 16 gramm. De 1 à 2 gramm.	En infusion En pilules

à 7, 1/3 ; de 7 à 14, 1/2 ; de 14 à 20, 2/3 ; de 20 à 60, la dose des adultes.

USAGE EXTERNE.		MODE D'ADMINIS- TRATION.	REMARQUES.
DOSES POUR L'ADULTE			
Poids anc.	Poids nouv.		
En quantité indéterminée pour arrêter les hémorragies externes (1).	"	"	
"	"	"	(1) Cette substance n'est nullement astringente, et n'agit que mécaniquement à la manière des tampons.
En quantité indéterminée	"	En cataplasme, en gargarisme.	

DOSES. Jusqu'à 1 an, 1/12 (de la dose des adultes); de 1 à 3, 1/6; de 3 à 12, 1/4; de 12 à 24, 1/3; de 24 à 48, 1/2; de 48 à 96, 1; de 96 à 192, 2; de 192 à 384, 4; de 384 à 768, 8; de 768 à 1536, 16; de 1536 à 3072, 32; de 3072 à 6144, 64; de 6144 à 12288, 128; de 12288 à 24576, 256; de 24576 à 49152, 512; de 49152 à 98304, 1024; de 98304 à 196608, 2048; de 196608 à 393216, 4096; de 393216 à 786432, 8192; de 786432 à 1572864, 16384; de 1572864 à 3145728, 32768; de 3145728 à 6291456, 65536; de 6291456 à 12582912, 131072; de 12582912 à 25165824, 262144; de 25165824 à 50331648, 524288; de 50331648 à 100663296, 1048576; de 100663296 à 201326592, 2097152; de 201326592 à 402653184, 4194304; de 402653184 à 805306368, 8388608; de 805306368 à 1610612736, 16777216; de 1610612736 à 3221225472, 33554432; de 3221225472 à 6442450944, 67108864; de 6442450944 à 12884901888, 134217728; de 12884901888 à 25769803776, 268435456; de 25769803776 à 51539607552, 536870912; de 51539607552 à 103079215104, 1073741824; de 103079215104 à 206158430208, 2147483648; de 206158430208 à 412316860416, 4294967296; de 412316860416 à 824633720832, 8589934592; de 824633720832 à 1649267441664, 17179869184; de 1649267441664 à 3298534883328, 34359738368; de 3298534883328 à 6597069766656, 68719476736; de 6597069766656 à 13194139533312, 137438953472; de 13194139533312 à 26388279066624, 274877906944; de 26388279066624 à 52776558133248, 549755813888; de 52776558133248 à 105553116266496, 1099511627776; de 105553116266496 à 211106232532992, 2199023255552; de 211106232532992 à 422212465065984, 4398046511104; de 422212465065984 à 844424930131968, 8796093022208; de 844424930131968 à 1688849860263936, 17592186044416; de 1688849860263936 à 3377699720527872, 35184372088832; de 3377699720527872 à 6755399441055744, 70368744177664; de 6755399441055744 à 13510798882111488, 140737488355328; de 13510798882111488 à 27021597764222976, 281474976710656; de 27021597764222976 à 54043195528445952, 562949953421312; de 54043195528445952 à 108086391056891904, 1125899906842624; de 108086391056891904 à 216172782113783808, 2251799813685248; de 216172782113783808 à 432345564227567616, 4503599627370496; de 432345564227567616 à 864691128455135232, 8907199254740992; de 864691128455135232 à 1729382256910270464, 17814398509481984; de 1729382256910270464 à 3458764513820540928, 35628797018963968; de 3458764513820540928 à 6917529027641081856, 71257594037927936; de 6917529027641081856 à 13835058055282163712, 142515188075855872; de 13835058055282163712 à 27670116110564327424, 285030376151711744; de 27670116110564327424 à 55340232221128654848, 570060752303423488; de 55340232221128654848 à 110680464442257309696, 1140121504606846976; de 110680464442257309696 à 221360928884514619392, 2280243009213693952; de 221360928884514619392 à 442721857769029238784, 4560486018427387904; de 442721857769029238784 à 885443715538058477568, 9120972036854775808; de 885443715538058477568 à 1770887431076116955136, 18241944073709551616; de 1770887431076116955136 à 3541774862152233910272, 36483888147419103232; de 3541774862152233910272 à 7083549724304467820544, 72967776294838206464; de 7083549724304467820544 à 14167099448608935641088, 145935552589676412928; de 14167099448608935641088 à 28334198897217871282176, 291871105179352825856; de 28334198897217871282176 à 56668397794435742564352, 583742210358705651712; de 56668397794435742564352 à 113336795588871485128704, 1167484420717411303424; de 113336795588871485128704 à 226673591177742970257408, 2334968841434822606848; de 226673591177742970257408 à 453347182355485940514816, 4669937682869645213696; de 453347182355485940514816 à 906694364710971881029632, 9339875365739290427392; de 906694364710971881029632 à 1813388729421943762059264, 18679750731478580854784; de 1813388729421943762059264 à 3626777458843887524118528, 37359501462957161709568; de 3626777458843887524118528 à 7253554917687775048237056, 74719002925914323419136; de 7253554917687775048237056 à 14507109835375550096474112, 149438005851828646838272; de 14507109835375550096474112 à 29014219670751100192948224, 298876011703657293676544; de 29014219670751100192948224 à 58028439341502200385896448, 597752023407314587353088; de 58028439341502200385896448 à 11605687868300440077179296, 1195504046814629174706176; de 11605687868300440077179296 à 23211375736600880154358592, 2391008093629258349412352; de 23211375736600880154358592 à 46422751473201760308717184, 4782016187258516698824704; de 46422751473201760308717184 à 92845502946403520617434368, 9564032374517033397649408; de 92845502946403520617434368 à 185691005892807041234868736, 19128064749034066795298816; de 185691005892807041234868736 à 371382011785614082469737472, 38256129498068133590597632; de 371382011785614082469737472 à 742764023571228164939474944, 76512258996136267181195264; de 742764023571228164939474944 à 1485528047142456329878949888, 153024517992272534362390528; de 1485528047142456329878949888 à 2971056094284912659757899776, 306049035984545068724781056; de 2971056094284912659757899776 à 5942112188569825319515799552, 612098071969090137449562112; de 5942112188569825319515799552 à 11884224377139650639031599104, 1224196143938180274899124224; de 11884224377139650639031599104 à 23768448754279301278063198208, 2448392287876360549798248448; de 23768448754279301278063198208 à 47536897508558602556126396416, 4936784575752721099596496896; de 47536897508558602556126396416 à 95073795017117205112252792832, 9873569151505442199192993792; de 95073795017117205112252792832 à 190147590034234410224505585664, 19747138303010884398385987584; de 190147590034234410224505585664 à 380295180068468820449011171328, 39494276606021768796771975168; de 380295180068468820449011171328 à 760590360136937640898022342656, 78988553212043537593543950336; de 760590360136937640898022342656 à 1521180720273875281796044685312, 157977106424087075187087900672; de 1521180720273875281796044685312 à 3042361440547750563592089370624, 315954212848174150374175801344; de 3042361440547750563592089370624 à 6084722881095501127184178741248, 631908425696348300748351602688; de 6084722881095501127184178741248 à 12169445762191002254368357482496, 1263816851392696601496703205376; de 12169445762191002254368357482496 à 24338891524382004508736714964992, 2527633702785393202993406410752; de 24338891524382004508736714964992 à 48677783048764009017473429929984, 5055267405570786405986812821504; de 48677783048764009017473429929984 à 97355566097528018034946859859968, 10110534811141572811973625643008; de 97355566097528018034946859859968 à 194711132195056036069893719719936, 20221069622283145623947251286016; de 194711132195056036069893719719936 à 389422264390112072139787439439872, 40442139244566291247894502572032; de 389422264390112072139787439439872 à 778844528780224144279574878879744, 80884278489132582495789005144064; de 778844528780224144279574878879744 à 1557689057560448288559149757759488, 161768556978265164991578010288128; de 1557689057560448288559149757759488 à 3115378115120896577118299515518976, 323537113956530329983156020576256; de 3115378115120896577118299515518976 à 6230756230241793154236599031037952, 647074227913060659966312041152512; de 6230756230241793154236599031037952 à 12461512460483586308473198062075904, 1294148455826121319932624082305024; de 12461512460483586308473198062075904 à 24923024920967172616946396124151808, 2588296911652242639865248164610048; de 24923024920967172616946396124151808 à 49846049841934345233892792248303616, 5176593823304485279730496329220096; de 49846049841934345233892792248303616 à 99692099683868690467785584496607232, 10353187646608970559460992658440192; de 99692099683868690467785584496607232 à 199384199367737380935571168993214656, 20706375293217941118921985316880384; de 199384199367737380935571168993214656 à 398768398735474761871142337986429312, 41412750586435882237843970633760768; de 398768398735474761871142337986429312 à 797536797470949523742284675972858624, 82825501172871764475687941267521536; de 797536797470949523742284675972858624 à 1595073594941899047484569351945717248, 165651002345743528951375882535043072; de 1595073594941899047484569351945717248 à 3190147189883798094969138703891434496, 331302004691487057902751765070086144; de 3190147189883798094969138703891434496 à 6380294379767596189938277407782868992, 662604009382974115805503530140172288; de 6380294379767596189938277407782868992 à 12760588759535192379876554815565737984, 1325208018765948231611007060280344576; de 12760588759535192379876554815565737984 à 25521177519070384759753109631131475968, 26504160375318964632220141205606891536; de 25521177519070384759753109631131475968 à 51042355038140769519506219262262951936, 53008320750637929264440282411213783072; de 51042355038140769519506219262262951936 à 102084710076281539039012438524525903872, 106016641501275858528880564822427566144; de 102084710076281539039012438524525903872 à 204169420152563078078024877049051807744, 212033283002551717057761129644855132288; de 204169420152563078078024877049051807744 à 408338840305126156156049754098103615488, 424066566005103434115522259289710264576; de 408338840305126156156049754098103615488 à 816677680610252312312099508196207230976, 848133132010206868231044518579420529152; de 816677680610252312312099508196207230976 à 1633355361220504624624199016392414461952, 1706266264020413736462089037158841058304; de 1633355361220504624624199016392414461952 à 3266710722441009249248398032784828937904, 3412532528040827472924178074317682116608; de 3266710722441009249248398032784828937904 à 6533421444882018498496796065569657875808, 6825065056081654945848356148635364233216; de 6533421444882018498496796065569657875808 à 13066842889764036996993592131139315751616, 13650130112163309891696712297270728466432; de 13066842889764036996993592131139315751616 à 26133685779528073993987184262278631503232, 27300260224326619783393424594541456932864; de 26133685779528073993987184262278631503232 à 52267371559056147987974368524557263006464, 54600520448653239566786849189082913865728; de 52267371559056147987974368524557263006464 à 104534743118112295975948737049114526012928, 109201040897306479133573698378165827731456; de 104534743118112295975948737049114526012928 à 209069486236224591951897474098229052025856, 218402081794612958267147396756331655462912; de 209069486236224591951897474098229052025856 à 418138972472449183903794948196458104051712, 436804163589225916534294793512663310925824; de 418138972472449183903794948196458104051712 à 836277944944898367807589896392916208103424, 873608327178451833068589587025326621851648; de 836277944944898367807589896392916208103424 à 1672555889889796735615179792785832416206848, 1747216654356903666137178174050653243703296; de 1672555889889796735615179792785832416206848 à 3345111779779593471230359585571664832413696, 3514433308713807332274356348101306487406592; de 3345111779779593471230359585571664832413696 à 6690223559559186942460719171143329664827392, 7028866617427614664548712696202612974813184; de 6690223559559186942460719171143329664827392 à 1338044711911837388492143834228665932964784, 1405773323485522932909742539240522594962656; de 1338044711911837388492143834228665932964784 à 2676089423823674776984287668457331865929536, 2811546646971045865819485078481045189925312; de 2676089423823674776984287668457331865929536 à 5352178847647349553968575336914663731858624, 5623093293942091731638970156962090379850624; de 5352178847647349553968575336914663731858624 à 10704357695294699107937150673829327463717248, 11246186587884183463277940313924180759701248; de 10704357695294699107937150673829327463717248 à 21408715390589398215874301347658654927434496, 22492373175768366926555880627848361519402496; de 21408715390589398215874301347658654927434496 à 42817430781178796431748602695317309854868992, 44984746351536733853111761255696723038804992; de 42817430781178796431748602695317309854868992 à 85634861562357592863497205390634619709737984, 89969492703073467706223522511393446077619968; de 85634861562357592863497205390634619709737984 à 171269723124715185726994410781269239419475968, 181938985406146934412447045022786881155239936; de 171269723124715185726994410781269239419475968 à 342539446249430371453988821562538478838951936, 363877970812293868824894090045573762310479872; de 342539446249430371453988821562538478838951936 à 68507889249886074290797764312507695767795984, 72775594162458773764978918009114752462095968; de 68507889249886074290797764312507695767795984 à 137015778499772148581595528625015391535591968, 145551188324917547529957836018229504924191936; de 137015778499772148581595528625015391535591968 à 274031556999544297163191057250030783069183936, 291102376649835095059915672036459009848383872; de 274031556999544297163191057250030783069183936 à 548063113999088594326382114500061566138367872, 58220475329967019011

à 7, 1/3; de 7 à 14, 1/2; de 14 à 20, 2/3; de 20 à 60, la dose des adultes.

USAGE EXTERNE.		MODE D'ADMINIS- TRATION.	REMARQUES.
DOSES POUR L'ADUETE.			
Poids anc.	Poids nouv,		
Quantité in- déterminée.	•	En sinapisme.	<p>(1) L'aimant a été appliqué à l'extérieur par le moyen de plaques, et en barreaux pour calmer les douleurs, A raison de sa faculté attractive pour le fer, on s'en est servi pour extraire des plaies des particules de ce métal. C'est dans le traitement des maladies nerveuses que l'aimant est spécialement employé. Klarich, médecin anglais, proposa l'un des premiers l'aimant pour la guérison de l'odontalgie, de la paralysie, de la surdité, du rhumatisme. Les expériences de l'abbé Lenoble, de Thouret, de Vicq-d'Azyr prouvent que cet agent n'est pas sans action sur l'économie animale, quoiqu'il soit aujourd'hui presque entièrement inusité,</p>
<i>Idem.</i>	•	En liniment.	
•	•	•	
•	•	•	
•	•	•	
De 4 gros à 1 once.	De 16 à 32 gramm.	En gargarisme.	

DOSES. Jusqu'à 1 an, 1/12 (de la dose des adultes) ; de 1 à 3, 1/6 ; de 3 à 12, 1/4 ; de 12 à 24, 1/3 ; de 24 à 48, 1/2 ; de 48 à 72, 3/4 ; de 72 à 96, 1 ; de 96 à 144, 1 1/2 ; de 144 à 192, 2 ; de 192 à 288, 3 ; de 288 à 384, 4 ; de 384 à 480, 5 ; de 480 à 576, 6 ; de 576 à 672, 7 ; de 672 à 768, 8 ; de 768 à 864, 9 ; de 864 à 960, 10 ; de 960 à 1056, 11 ; de 1056 à 1152, 12 ; de 1152 à 1248, 13 ; de 1248 à 1344, 14 ; de 1344 à 1440, 15 ; de 1440 à 1536, 16 ; de 1536 à 1632, 17 ; de 1632 à 1728, 18 ; de 1728 à 1824, 19 ; de 1824 à 1920, 20 ; de 1920 à 2016, 21 ; de 2016 à 2112, 22 ; de 2112 à 2208, 23 ; de 2208 à 2304, 24 ; de 2304 à 2400, 25 ; de 2400 à 2496, 26 ; de 2496 à 2592, 27 ; de 2592 à 2688, 28 ; de 2688 à 2784, 29 ; de 2784 à 2880, 30 ; de 2880 à 2976, 31 ; de 2976 à 3072, 32 ; de 3072 à 3168, 33 ; de 3168 à 3264, 34 ; de 3264 à 3360, 35 ; de 3360 à 3456, 36 ; de 3456 à 3552, 37 ; de 3552 à 3648, 38 ; de 3648 à 3744, 39 ; de 3744 à 3840, 40 ; de 3840 à 3936, 41 ; de 3936 à 4032, 42 ; de 4032 à 4128, 43 ; de 4128 à 4224, 44 ; de 4224 à 4320, 45 ; de 4320 à 4416, 46 ; de 4416 à 4512, 47 ; de 4512 à 4608, 48 ; de 4608 à 4704, 49 ; de 4704 à 4800, 50 ; de 4800 à 4896, 51 ; de 4896 à 4992, 52 ; de 4992 à 5088, 53 ; de 5088 à 5184, 54 ; de 5184 à 5280, 55 ; de 5280 à 5376, 56 ; de 5376 à 5472, 57 ; de 5472 à 5568, 58 ; de 5568 à 5664, 59 ; de 5664 à 5760, 60 ; de 5760 à 5856, 61 ; de 5856 à 5952, 62 ; de 5952 à 6048, 63 ; de 6048 à 6144, 64 ; de 6144 à 6240, 65 ; de 6240 à 6336, 66 ; de 6336 à 6432, 67 ; de 6432 à 6528, 68 ; de 6528 à 6624, 69 ; de 6624 à 6720, 70 ; de 6720 à 6816, 71 ; de 6816 à 6912, 72 ; de 6912 à 7008, 73 ; de 7008 à 7104, 74 ; de 7104 à 7200, 75 ; de 7200 à 7296, 76 ; de 7296 à 7392, 77 ; de 7392 à 7488, 78 ; de 7488 à 7584, 79 ; de 7584 à 7680, 80 ; de 7680 à 7776, 81 ; de 7776 à 7872, 82 ; de 7872 à 7968, 83 ; de 7968 à 8064, 84 ; de 8064 à 8160, 85 ; de 8160 à 8256, 86 ; de 8256 à 8352, 87 ; de 8352 à 8448, 88 ; de 8448 à 8544, 89 ; de 8544 à 8640, 90 ; de 8640 à 8736, 91 ; de 8736 à 8832, 92 ; de 8832 à 8928, 93 ; de 8928 à 9024, 94 ; de 9024 à 9120, 95 ; de 9120 à 9216, 96 ; de 9216 à 9312, 97 ; de 9312 à 9408, 98 ; de 9408 à 9504, 99 ; de 9504 à 9600, 100 ; de 9600 à 9696, 101 ; de 9696 à 9792, 102 ; de 9792 à 9888, 103 ; de 9888 à 9984, 104 ; de 9984 à 10080, 105 ; de 10080 à 10176, 106 ; de 10176 à 10272, 107 ; de 10272 à 10368, 108 ; de 10368 à 10464, 109 ; de 10464 à 10560, 110 ; de 10560 à 10656, 111 ; de 10656 à 10752, 112 ; de 10752 à 10848, 113 ; de 10848 à 10944, 114 ; de 10944 à 11040, 115 ; de 11040 à 11136, 116 ; de 11136 à 11232, 117 ; de 11232 à 11328, 118 ; de 11328 à 11424, 119 ; de 11424 à 11520, 120 ; de 11520 à 11616, 121 ; de 11616 à 11712, 122 ; de 11712 à 11808, 123 ; de 11808 à 11904, 124 ; de 11904 à 12000, 125 ; de 12000 à 12096, 126 ; de 12096 à 12192, 127 ; de 12192 à 12288, 128 ; de 12288 à 12384, 129 ; de 12384 à 12480, 130 ; de 12480 à 12576, 131 ; de 12576 à 12672, 132 ; de 12672 à 12768, 133 ; de 12768 à 12864, 134 ; de 12864 à 12960, 135 ; de 12960 à 13056, 136 ; de 13056 à 13152, 137 ; de 13152 à 13248, 138 ; de 13248 à 13344, 139 ; de 13344 à 13440, 140 ; de 13440 à 13536, 141 ; de 13536 à 13632, 142 ; de 13632 à 13728, 143 ; de 13728 à 13824, 144 ; de 13824 à 13920, 145 ; de 13920 à 14016, 146 ; de 14016 à 14112, 147 ; de 14112 à 14208, 148 ; de 14208 à 14304, 149 ; de 14304 à 14400, 150 ; de 14400 à 14496, 151 ; de 14496 à 14592, 152 ; de 14592 à 14688, 153 ; de 14688 à 14784, 154 ; de 14784 à 14880, 155 ; de 14880 à 14976, 156 ; de 14976 à 15072, 157 ; de 15072 à 15168, 158 ; de 15168 à 15264, 159 ; de 15264 à 15360, 160 ; de 15360 à 15456, 161 ; de 15456 à 15552, 162 ; de 15552 à 15648, 163 ; de 15648 à 15744, 164 ; de 15744 à 15840, 165 ; de 15840 à 15936, 166 ; de 15936 à 16032, 167 ; de 16032 à 16128, 168 ; de 16128 à 16224, 169 ; de 16224 à 16320, 170 ; de 16320 à 16416, 171 ; de 16416 à 16512, 172 ; de 16512 à 16608, 173 ; de 16608 à 16704, 174 ; de 16704 à 16800, 175 ; de 16800 à 16896, 176 ; de 16896 à 16992, 177 ; de 16992 à 17088, 178 ; de 17088 à 17184, 179 ; de 17184 à 17280, 180 ; de 17280 à 17376, 181 ; de 17376 à 17472, 182 ; de 17472 à 17568, 183 ; de 17568 à 17664, 184 ; de 17664 à 17760, 185 ; de 17760 à 17856, 186 ; de 17856 à 17952, 187 ; de 17952 à 18048, 188 ; de 18048 à 18144, 189 ; de 18144 à 18240, 190 ; de 18240 à 18336, 191 ; de 18336 à 18432, 192 ; de 18432 à 18528, 193 ; de 18528 à 18624, 194 ; de 18624 à 18720, 195 ; de 18720 à 18816, 196 ; de 18816 à 18912, 197 ; de 18912 à 19008, 198 ; de 19008 à 19104, 199 ; de 19104 à 19200, 200 ; de 19200 à 19296, 201 ; de 19296 à 19392, 202 ; de 19392 à 19488, 203 ; de 19488 à 19584, 204 ; de 19584 à 19680, 205 ; de 19680 à 19776, 206 ; de 19776 à 19872, 207 ; de 19872 à 19968, 208 ; de 19968 à 20064, 209 ; de 20064 à 20160, 210 ; de 20160 à 20256, 211 ; de 20256 à 20352, 212 ; de 20352 à 20448, 213 ; de 20448 à 20544, 214 ; de 20544 à 20640, 215 ; de 20640 à 20736, 216 ; de 20736 à 20832, 217 ; de 20832 à 20928, 218 ; de 20928 à 21024, 219 ; de 21024 à 21120, 220 ; de 21120 à 21216, 221 ; de 21216 à 21312, 222 ; de 21312 à 21408, 223 ; de 21408 à 21504, 224 ; de 21504 à 21600, 225 ; de 21600 à 21696, 226 ; de 21696 à 21792, 227 ; de 21792 à 21888, 228 ; de 21888 à 21984, 229 ; de 21984 à 22080, 230 ; de 22080 à 22176, 231 ; de 22176 à 22272, 232 ; de 22272 à 22368, 233 ; de 22368 à 22464, 234 ; de 22464 à 22560, 235 ; de 22560 à 22656, 236 ; de 22656 à 22752, 237 ; de 22752 à 22848, 238 ; de 22848 à 22944, 239 ; de 22944 à 23040, 240 ; de 23040 à 23136, 241 ; de 23136 à 23232, 242 ; de 23232 à 23328, 243 ; de 23328 à 23424, 244 ; de 23424 à 23520, 245 ; de 23520 à 23616, 246 ; de 23616 à 23712, 247 ; de 23712 à 23808, 248 ; de 23808 à 23904, 249 ; de 23904 à 24000, 250 ; de 24000 à 24096, 251 ; de 24096 à 24192, 252 ; de 24192 à 24288, 253 ; de 24288 à 24384, 254 ; de 24384 à 24480, 255 ; de 24480 à 24576, 256 ; de 24576 à 24672, 257 ; de 24672 à 24768, 258 ; de 24768 à 24864, 259 ; de 24864 à 24960, 260 ; de 24960 à 25056, 261 ; de 25056 à 25152, 262 ; de 25152 à 25248, 263 ; de 25248 à 25344, 264 ; de 25344 à 25440, 265 ; de 25440 à 25536, 266 ; de 25536 à 25632, 267 ; de 25632 à 25728, 268 ; de 25728 à 25824, 269 ; de 25824 à 25920, 270 ; de 25920 à 26016, 271 ; de 26016 à 26112, 272 ; de 26112 à 26208, 273 ; de 26208 à 26304, 274 ; de 26304 à 26400, 275 ; de 26400 à 26496, 276 ; de 26496 à 26592, 277 ; de 26592 à 26688, 278 ; de 26688 à 26784, 279 ; de 26784 à 26880, 280 ; de 26880 à 26976, 281 ; de 26976 à 27072, 282 ; de 27072 à 27168, 283 ; de 27168 à 27264, 284 ; de 27264 à 27360, 285 ; de 27360 à 27456, 286 ; de 27456 à 27552, 287 ; de 27552 à 27648, 288 ; de 27648 à 27744, 289 ; de 27744 à 27840, 290 ; de 27840 à 27936, 291 ; de 27936 à 28032, 292 ; de 28032 à 28128, 293 ; de 28128 à 28224, 294 ; de 28224 à 28320, 295 ; de 28320 à 28416, 296 ; de 28416 à 28512, 297 ; de 28512 à 28608, 298 ; de 28608 à 28704, 299 ; de 28704 à 28800, 300 ; de 28800 à 28896, 301 ; de 28896 à 28992, 302 ; de 28992 à 29088, 303 ; de 29088 à 29184, 304 ; de 29184 à 29280, 305 ; de 29280 à 29376, 306 ; de 29376 à 29472, 307 ; de 29472 à 29568, 308 ; de 29568 à 29664, 309 ; de 29664 à 29760, 310 ; de 29760 à 29856, 311 ; de 29856 à 29952, 312 ; de 29952 à 30048, 313 ; de 30048 à 30144, 314 ; de 30144 à 30240, 315 ; de 30240 à 30336, 316 ; de 30336 à 30432, 317 ; de 30432 à 30528, 318 ; de 30528 à 30624, 319 ; de 30624 à 30720, 320 ; de 30720 à 30816, 321 ; de 30816 à 30912, 322 ; de 30912 à 31008, 323 ; de 31008 à 31104, 324 ; de 31104 à 31200, 325 ; de 31200 à 31296, 326 ; de 31296 à 31392, 327 ; de 31392 à 31488, 328 ; de 31488 à 31584, 329 ; de 31584 à 31680, 330 ; de 31680 à 31776, 331 ; de 31776 à 31872, 332 ; de 31872 à 31968, 333 ; de 31968 à 32064, 334 ; de 32064 à 32160, 335 ; de 32160 à 32256, 336 ; de 32256 à 32352, 337 ; de 32352 à 32448, 338 ; de 32448 à 32544, 339 ; de 32544 à 32640, 340 ; de 32640 à 32736, 341 ; de 32736 à 32832, 342 ; de 32832 à 32928, 343 ; de 32928 à 33024, 344 ; de 33024 à 33120, 345 ; de 33120 à 33216, 346 ; de 33216 à 33312, 347 ; de 33312 à 33408, 348 ; de 33408 à 33504, 349 ; de 33504 à 33600, 350 ; de 33600 à 33696, 351 ; de 33696 à 33792, 352 ; de 33792 à 33888, 353 ; de 33888 à 33984, 354 ; de 33984 à 34080, 355 ; de 34080 à 34176, 356 ; de 34176 à 34272, 357 ; de 34272 à 34368, 358 ; de 34368 à 34464, 359 ; de 34464 à 34560, 360 ; de 34560 à 34656, 361 ; de 34656 à 34752, 362 ; de 34752 à 34848, 363 ; de 34848 à 34944, 364 ; de 34944 à 35040, 365 ; de 35040 à 35136, 366 ; de 35136 à 35232, 367 ; de 35232 à 35328, 368 ; de 35328 à 35424, 369 ; de 35424 à 35520, 370 ; de 35520 à 35616, 371 ; de 35616 à 35712, 372 ; de 35712 à 35808, 373 ; de 35808 à 35904, 374 ; de 35904 à 36000, 375 ; de 36000 à 36096, 376 ; de 36096 à 36192, 377 ; de 36192 à 36288, 378 ; de 36288 à 36384, 379 ; de 36384 à 36480, 380 ; de 36480 à 36576, 381 ; de 36576 à 36672, 382 ; de 36672 à 36768, 383 ; de 36768 à 36864, 384 ; de 36864 à 36960, 385 ; de 36960 à 37056, 386 ; de 37056 à 37152, 387 ; de 37152 à 37248, 388 ; de 37248 à 37344, 389 ; de 37344 à 37440, 390 ; de 37440 à 37536, 391 ; de 37536 à 37632, 392 ; de 37632 à 37728, 393 ; de 37728 à 37824, 394 ; de 37824 à 37920, 395 ; de 37920 à 38016, 396 ; de 38016 à 38112, 397 ; de 38112 à 38208, 398 ; de 38208 à 38304, 399 ; de 38304 à 38400, 400 ; de 38400 à 38496, 401 ; de 38496 à 38592, 402 ; de 38592 à 38688, 403 ; de 38688 à 38784, 404 ; de 38784 à 38880, 405 ; de 38880 à 38976, 406 ; de 38976 à 39072, 407 ; de 39072 à 39168, 408 ; de 39168 à 39264, 409 ; de 39264 à 39360, 410 ; de 39360 à 39456, 411 ; de 39456 à 39552, 412 ; de 39552 à 39648, 413 ; de 39648 à 39744, 414 ; de 39744 à 39840, 415 ; de 39840 à 39936, 416 ; de 39936 à 40032, 417 ; de 40032 à 40128, 418 ; de 40128 à 40224, 419 ; de 40224 à 40320, 420 ; de 40320 à 40416, 421 ; de 40416 à 40512, 422 ; de 40512 à 40608, 423 ; de 40608 à 40704, 424 ; de 40704 à 40800, 425 ; de 40800 à 40896, 426 ; de 40896 à 40992, 427 ; de 40992 à 41088, 428 ; de 41088 à 41184, 429 ; de 41184 à 41280, 430 ; de 41280 à 41376, 431 ; de 41376 à 41472, 432 ; de 41472 à 41568, 433 ; de 41568 à 41664, 434 ; de 41664 à 41760, 435 ; de 41760 à 41856, 436 ; de 41856 à 41952, 437 ; de 41952 à 42048, 438 ; de 42048 à 42144, 439 ; de 42144 à 42240, 440 ; de 42240 à 42336, 441 ; de 42336 à 42432, 442 ; de 42432 à 42528, 443 ; de 42528 à 42624, 444 ; de 42624 à 42720, 445 ; de 42720 à 42816, 446 ; de 42816 à 42912, 447 ; de 42912 à 43008, 448 ; de 43008 à 43104, 449 ; de 43104 à 43200, 450 ; de 43200 à 43296, 451 ; de 43296 à 43392, 452 ; de 43392 à 43488, 453 ; de 43488 à 43584, 454 ; de 43584 à 43680, 455 ; de 43680 à 43776, 456 ; de 43776 à 43872, 457 ; de 43872 à 43968, 458 ; de 43968 à 44064, 459 ; de 44064 à 44160, 460 ; de 44160 à 44256, 461 ; de 44256 à 44352, 462 ; de 44352 à 44448, 463 ; de 44448 à 44544, 464 ; de 44544 à 44640, 465 ; de 44640 à 44736, 466 ; de 44736 à 44832, 467 ; de 44832 à 44928, 468 ; de 44928 à 45024, 469 ; de 45024 à 45120, 470 ; de 45120 à 45216, 471 ; de 45216 à 45312, 472 ; de 45312 à 45408, 473 ; de 45408 à 45504, 474 ; de 45504 à 45600, 475 ; de 45600 à 45696, 476 ; de 45696 à 45792, 477 ; de 45792 à 45888, 478 ; de 45888 à 45984, 479 ; de 45984 à 46080, 480 ; de 46080 à 46176, 481 ; de 46176 à 46272, 482 ; de 46272 à 46368, 483 ; de 46368 à 46464, 484 ; de 46464 à 46560, 485 ; de 46560 à 46656, 486 ; de 46656 à 46752, 487 ; de 46752 à 46848, 488 ; de 46848 à 46944, 489 ; de 46944 à 47040, 490 ; de 47040 à 47136, 491 ; de 47136 à 47232, 492 ; de 47232 à 47328, 493 ; de 47328 à 47424, 494 ; de 47424 à 47520, 495 ; de 47520 à 47616, 496 ; de 47616 à 47712, 497 ; de 47712 à 47808, 498 ; de 47808 à 47904, 499 ; de 47904 à 48000, 500 ; de 48000 à 48096, 501 ; de 48096 à 48192, 502 ; de 48192 à 48288, 503 ; de 48288 à 48384, 504 ; de 48384 à 48480, 505 ; de 48480 à 48576, 506 ; de 48576 à 48672, 507 ; de 48672 à 48768, 508 ; de 48768 à 48864, 509 ; de 48864 à 48960, 510 ; de 48960 à 49056, 511 ; de 49056 à 49152, 512 ; de 49152 à 49248, 513 ; de 49248 à 49344, 514 ; de 49344 à 49440, 515 ; de 49440 à 49536, 516 ; de 49536 à 49632, 517 ; de 49632 à 49728, 518 ; de 49728 à 49824, 519 ; de 49824 à 49920, 520 ; de 49920 à 50016, 521 ; de 50016 à 50112, 522 ; de 50112 à 50208, 523 ; de 50208 à 50304, 524 ; de 50304 à 50400, 525 ; de 50400 à 50496, 526 ; de 50496 à 50592, 527 ; de 50592 à 50688, 528 ; de 50688 à 50784, 529 ; de 50784 à 50880, 530 ; de 50880 à 50976, 531 ; de 50976 à 51072, 532 ; de 51072 à 51168, 533 ; de 51168 à 51264, 534 ; de 51264 à 51360, 535 ; de 51360 à 51456, 536 ; de 51456 à 51552, 537 ; de 51552 à 51648, 538 ; de 51648 à 51744, 539 ; de 51744 à 51840, 540 ; de 51840 à 51936, 541 ; de 51936 à 52032, 542 ; de 52032 à 52128, 543 ; de 52128 à 52224, 544 ; de 52224 à 52320, 545 ; de 52320 à 52416, 546 ; de 52416 à 52512, 547 ; de 52512 à 52608, 548 ; de 52608 à 52704, 549 ; de 52704 à 52800, 550 ; de 52800 à 52896, 551 ; de 52896 à 52992, 552 ; de 52992 à 53088, 553 ; de 53088 à 53184, 554 ; de 53184 à 53280, 555 ; de 53280 à 53376, 556 ; de 53376 à 53472, 557 ; de 53472 à 53568, 558 ; de 53568 à 53664, 559 ; de 53664 à 53760, 560 ; de 53760 à 53856, 561 ; de 53856 à 53952, 562 ; de 53952 à 54048, 563 ; de 54048 à 54144, 564 ; de 54144 à 54240, 565 ; de 54240 à 54336, 566 ; de 54336 à 54432, 567 ; de 54432 à 54528, 568 ; de 54528 à 54624, 569 ; de 54624 à 54720, 570 ; de 54720 à 54816, 571 ; de 54816 à 54912, 572 ; de 54912 à 55008, 573 ; de 55008 à 55104, 574 ; de 55104 à 55200, 575 ; de 55200 à 55296, 576 ; de 55296 à 55392, 577 ; de 55392 à 55488, 578 ; de 55488 à 55584, 579 ; de 55584 à 55680, 580 ; de 55680 à 55776, 581 ; de 55776 à 55872, 582 ; de 55872 à 55968, 583 ; de 55968 à 56064, 584 ; de 56064 à 56160, 585 ; de 56160 à 56256, 586 ; de 56256 à 56352, 587 ; de 56352 à 56448, 588 ; de 56448 à 56544, 589 ; de 56544 à 56640, 590 ; de 56640 à 56736, 591 ; de 56736 à 56832, 592 ; de 56832 à 56928, 593 ; de 56928 à 57024, 594 ; de 57024 à 57120, 595 ; de 57120 à 57216, 596 ; de 57216 à 57312, 597 ; de 57312 à 57408, 598 ; de 57408 à 57504, 599 ; de 57504 à 57600, 600 ; de 57600 à 57696, 601 ; de 57696 à 57792, 602 ; de 57792 à 57888, 603 ; de 57888 à 57984, 604 ; de 57984 à 58080, 605 ; de 58080 à 58176, 606 ; de 58176 à 58272, 607 ; de 58272 à 58368, 608 ; de 58368 à 58464, 609 ; de 58464 à 58560, 610 ; de 58560 à 58656, 611 ; de 58656 à 58752, 612 ; de 58752 à 58848, 613 ; de 58848 à 58944, 614 ; de 58944 à 59040, 615 ; de 59040 à 59136, 616 ; de 59136 à 59232, 617 ; de 59232 à 59328, 618 ; de 59328 à 59424, 619 ; de 59424 à 59520, 620 ; de 59520 à 59616, 621 ; de 59616 à 59712, 622 ; de 59712 à 59808, 623 ; de 59808 à 59904, 624 ; de 5

à 7, 1/3; de 7 à 14, 1/2; de 14 à 20, 2/3; de 20 à 60, la dose des adultes.

USAGE EXTERNE. DOSES POUR L'ADULTE.		MODE D'ADMINIS- TRATION.	REMARQUES.
Poids anc.	Poids nouv.		
De 1 à 2 onces.	De 32 à 64 gramm.	Dans des col- lyres, des em- brocations, des linim.	(1) M. Thénard ayant avalé par mégarde une gorgée de so- lution concentrée de sublimé corrosif, prévint tous les acci- dens qu'on devait craindre de cet empoisonnement par l'u- sage des blancs d'œufs délayés dans l'eau.
»	»	»	
De 2 à 4 onces.	De 64 à 128 gramm.	En fomenta- tions, lave- mens, etc.	
DE 1 à 2 onces.	De 32 à 64 gramm.	En lotions, fomentat., lavemens.	
En quantité indétermi- née.	»	En frictions et en lotions	

DOSES. Jusqu'à 1 an, 1/12 (de la dose des adultes); de 1 à 3, 1/6; de 3

NOMS FRANÇAIS.	MÉDICAMENS simples et composés.	USAGE INTERNE.		MODE D'ADMINIS- TRATION.
		DOSES POUR L'ADULTE.		
NOMS LATINS.		Poids anc.	Poids nouv.	
PROPRIÉTÉS médicales.				
ALCOOLATS (1).				
ALCOOL CAMPHRÉ. <i>Alcool campho- ratus.</i> Tonique, sé- datif.	Pur ou étén- du d'eau (2).	»	»	»
	»	»	»	»
ALCOOLS DE CINCHONINE ET DE QUININE. <i>Voy. Cincho- nine et Qui- nine.</i>				
ALCORNOCUE (3). Tonique et astringent.	Entière.	De 1 à 2 onces.	De 32 à 64 gramm.	En infusion vineuse.
	Poudre.	De 1 à 2 gros.	De 4 à 8 gramm.	En pilules, opiat.
ALKEKENGE. <i>Physalis alke- kengi.</i> Diurétique.	Baies.	De 2 gros à 1 once.	De 8 à 32 gramm.	En infusion.
	Suc.	De 1/2 once à 1 once.	De 16 à 32 gramm	

à 7, 1/3; de 7 à 14, 1/2; de 14 à 20, 2/3; de 20 à 60, la dose des adultes.

USAGE EXTERNE.		MODE D'ADMINIS- TRATION.	REMARQUES.
DOSES POUR L'ADULTE.			
Poids anc.	Poids nouv.		
De 4 gros à 1 once.	De 16 à 32 gramm.	En embroca- tions, dans des linim.	<p>(1) On donne le nom d'<i>alcoolat</i> à l'alcool chargé par macération et ensuite par distillation de quelques principes volatils d'une ou plusieurs substances. Ces produits diffèrent des teintures par leur nature et leur mode de préparation : les teintures, en effet, contiennent des principes très-variés, tandis que les alcoolats ne sont chargés que de substances volatiles. Cette dénomination est nouvelle et encore très-peu employée dans les ouvrages de matière médicale et de pharmacie.</p> <p>(2) On ne doit pas confondre l'alcool camphré avec l'eau-de-vie camphrée.</p> <p>(3) Cette écorce, apportée d'Amérique en Espagne en 1804 pour la première fois, fut introduite en France en 1812 par le docteur Poudenx. Selon M. Virey, l'alcornoque n'est autre chose que l'écorce du <i>quercus suber</i>. On l'a vantée contre la phthisie pulmonaire.</p>
»	»	»	
»	»	»	
»	»	»	

DOSES. Jusqu'à 1 an, 1/12 (de la dose des adultes); de 1 à 3, 1/6; de 3 à 6, 1/3; de 6 à 12, 1/2; de 12 à 24, 1; de 24 à 36, 1 1/2; de 36 à 48, 2; de 48 à 72, 3; de 72 à 108, 4; de 108 à 144, 5; de 144 à 180, 6; de 180 à 216, 7; de 216 à 252, 8; de 252 à 288, 9; de 288 à 324, 10; de 324 à 360, 11; de 360 à 400, 12; de 400 à 450, 13; de 450 à 500, 14; de 500 à 550, 15; de 550 à 600, 16; de 600 à 650, 17; de 650 à 700, 18; de 700 à 750, 19; de 750 à 800, 20; de 800 à 850, 21; de 850 à 900, 22; de 900 à 950, 23; de 950 à 1000, 24; de 1000 à 1050, 25; de 1050 à 1100, 26; de 1100 à 1150, 27; de 1150 à 1200, 28; de 1200 à 1250, 29; de 1250 à 1300, 30; de 1300 à 1350, 31; de 1350 à 1400, 32; de 1400 à 1450, 33; de 1450 à 1500, 34; de 1500 à 1550, 35; de 1550 à 1600, 36; de 1600 à 1650, 37; de 1650 à 1700, 38; de 1700 à 1750, 39; de 1750 à 1800, 40; de 1800 à 1850, 41; de 1850 à 1900, 42; de 1900 à 1950, 43; de 1950 à 2000, 44; de 2000 à 2050, 45; de 2050 à 2100, 46; de 2100 à 2150, 47; de 2150 à 2200, 48; de 2200 à 2250, 49; de 2250 à 2300, 50; de 2300 à 2350, 51; de 2350 à 2400, 52; de 2400 à 2450, 53; de 2450 à 2500, 54; de 2500 à 2550, 55; de 2550 à 2600, 56; de 2600 à 2650, 57; de 2650 à 2700, 58; de 2700 à 2750, 59; de 2750 à 2800, 60; de 2800 à 2850, 61; de 2850 à 2900, 62; de 2900 à 2950, 63; de 2950 à 3000, 64; de 3000 à 3050, 65; de 3050 à 3100, 66; de 3100 à 3150, 67; de 3150 à 3200, 68; de 3200 à 3250, 69; de 3250 à 3300, 70; de 3300 à 3350, 71; de 3350 à 3400, 72; de 3400 à 3450, 73; de 3450 à 3500, 74; de 3500 à 3550, 75; de 3550 à 3600, 76; de 3600 à 3650, 77; de 3650 à 3700, 78; de 3700 à 3750, 79; de 3750 à 3800, 80; de 3800 à 3850, 81; de 3850 à 3900, 82; de 3900 à 3950, 83; de 3950 à 4000, 84; de 4000 à 4050, 85; de 4050 à 4100, 86; de 4100 à 4150, 87; de 4150 à 4200, 88; de 4200 à 4250, 89; de 4250 à 4300, 90; de 4300 à 4350, 91; de 4350 à 4400, 92; de 4400 à 4450, 93; de 4450 à 4500, 94; de 4500 à 4550, 95; de 4550 à 4600, 96; de 4600 à 4650, 97; de 4650 à 4700, 98; de 4700 à 4750, 99; de 4750 à 4800, 100; de 4800 à 4850, 101; de 4850 à 4900, 102; de 4900 à 4950, 103; de 4950 à 5000, 104; de 5000 à 5050, 105; de 5050 à 5100, 106; de 5100 à 5150, 107; de 5150 à 5200, 108; de 5200 à 5250, 109; de 5250 à 5300, 110; de 5300 à 5350, 111; de 5350 à 5400, 112; de 5400 à 5450, 113; de 5450 à 5500, 114; de 5500 à 5550, 115; de 5550 à 5600, 116; de 5600 à 5650, 117; de 5650 à 5700, 118; de 5700 à 5750, 119; de 5750 à 5800, 120; de 5800 à 5850, 121; de 5850 à 5900, 122; de 5900 à 5950, 123; de 5950 à 6000, 124; de 6000 à 6050, 125; de 6050 à 6100, 126; de 6100 à 6150, 127; de 6150 à 6200, 128; de 6200 à 6250, 129; de 6250 à 6300, 130; de 6300 à 6350, 131; de 6350 à 6400, 132; de 6400 à 6450, 133; de 6450 à 6500, 134; de 6500 à 6550, 135; de 6550 à 6600, 136; de 6600 à 6650, 137; de 6650 à 6700, 138; de 6700 à 6750, 139; de 6750 à 6800, 140; de 6800 à 6850, 141; de 6850 à 6900, 142; de 6900 à 6950, 143; de 6950 à 7000, 144; de 7000 à 7050, 145; de 7050 à 7100, 146; de 7100 à 7150, 147; de 7150 à 7200, 148; de 7200 à 7250, 149; de 7250 à 7300, 150; de 7300 à 7350, 151; de 7350 à 7400, 152; de 7400 à 7450, 153; de 7450 à 7500, 154; de 7500 à 7550, 155; de 7550 à 7600, 156; de 7600 à 7650, 157; de 7650 à 7700, 158; de 7700 à 7750, 159; de 7750 à 7800, 160; de 7800 à 7850, 161; de 7850 à 7900, 162; de 7900 à 7950, 163; de 7950 à 8000, 164; de 8000 à 8050, 165; de 8050 à 8100, 166; de 8100 à 8150, 167; de 8150 à 8200, 168; de 8200 à 8250, 169; de 8250 à 8300, 170; de 8300 à 8350, 171; de 8350 à 8400, 172; de 8400 à 8450, 173; de 8450 à 8500, 174; de 8500 à 8550, 175; de 8550 à 8600, 176; de 8600 à 8650, 177; de 8650 à 8700, 178; de 8700 à 8750, 179; de 8750 à 8800, 180; de 8800 à 8850, 181; de 8850 à 8900, 182; de 8900 à 8950, 183; de 8950 à 9000, 184; de 9000 à 9050, 185; de 9050 à 9100, 186; de 9100 à 9150, 187; de 9150 à 9200, 188; de 9200 à 9250, 189; de 9250 à 9300, 190; de 9300 à 9350, 191; de 9350 à 9400, 192; de 9400 à 9450, 193; de 9450 à 9500, 194; de 9500 à 9550, 195; de 9550 à 9600, 196; de 9600 à 9650, 197; de 9650 à 9700, 198; de 9700 à 9750, 199; de 9750 à 9800, 200; de 9800 à 9850, 201; de 9850 à 9900, 202; de 9900 à 9950, 203; de 9950 à 10000, 204; de 10000 à 10050, 205; de 10050 à 10100, 206; de 10100 à 10150, 207; de 10150 à 10200, 208; de 10200 à 10250, 209; de 10250 à 10300, 210; de 10300 à 10350, 211; de 10350 à 10400, 212; de 10400 à 10450, 213; de 10450 à 10500, 214; de 10500 à 10550, 215; de 10550 à 10600, 216; de 10600 à 10650, 217; de 10650 à 10700, 218; de 10700 à 10750, 219; de 10750 à 10800, 220; de 10800 à 10850, 221; de 10850 à 10900, 222; de 10900 à 10950, 223; de 10950 à 11000, 224; de 11000 à 11050, 225; de 11050 à 11100, 226; de 11100 à 11150, 227; de 11150 à 11200, 228; de 11200 à 11250, 229; de 11250 à 11300, 230; de 11300 à 11350, 231; de 11350 à 11400, 232; de 11400 à 11450, 233; de 11450 à 11500, 234; de 11500 à 11550, 235; de 11550 à 11600, 236; de 11600 à 11650, 237; de 11650 à 11700, 238; de 11700 à 11750, 239; de 11750 à 11800, 240; de 11800 à 11850, 241; de 11850 à 11900, 242; de 11900 à 11950, 243; de 11950 à 12000, 244; de 12000 à 12050, 245; de 12050 à 12100, 246; de 12100 à 12150, 247; de 12150 à 12200, 248; de 12200 à 12250, 249; de 12250 à 12300, 250; de 12300 à 12350, 251; de 12350 à 12400, 252; de 12400 à 12450, 253; de 12450 à 12500, 254; de 12500 à 12550, 255; de 12550 à 12600, 256; de 12600 à 12650, 257; de 12650 à 12700, 258; de 12700 à 12750, 259; de 12750 à 12800, 260; de 12800 à 12850, 261; de 12850 à 12900, 262; de 12900 à 12950, 263; de 12950 à 13000, 264; de 13000 à 13050, 265; de 13050 à 13100, 266; de 13100 à 13150, 267; de 13150 à 13200, 268; de 13200 à 13250, 269; de 13250 à 13300, 270; de 13300 à 13350, 271; de 13350 à 13400, 272; de 13400 à 13450, 273; de 13450 à 13500, 274; de 13500 à 13550, 275; de 13550 à 13600, 276; de 13600 à 13650, 277; de 13650 à 13700, 278; de 13700 à 13750, 279; de 13750 à 13800, 280; de 13800 à 13850, 281; de 13850 à 13900, 282; de 13900 à 13950, 283; de 13950 à 14000, 284; de 14000 à 14050, 285; de 14050 à 14100, 286; de 14100 à 14150, 287; de 14150 à 14200, 288; de 14200 à 14250, 289; de 14250 à 14300, 290; de 14300 à 14350, 291; de 14350 à 14400, 292; de 14400 à 14450, 293; de 14450 à 14500, 294; de 14500 à 14550, 295; de 14550 à 14600, 296; de 14600 à 14650, 297; de 14650 à 14700, 298; de 14700 à 14750, 299; de 14750 à 14800, 300; de 14800 à 14850, 301; de 14850 à 14900, 302; de 14900 à 14950, 303; de 14950 à 15000, 304; de 15000 à 15050, 305; de 15050 à 15100, 306; de 15100 à 15150, 307; de 15150 à 15200, 308; de 15200 à 15250, 309; de 15250 à 15300, 310; de 15300 à 15350, 311; de 15350 à 15400, 312; de 15400 à 15450, 313; de 15450 à 15500, 314; de 15500 à 15550, 315; de 15550 à 15600, 316; de 15600 à 15650, 317; de 15650 à 15700, 318; de 15700 à 15750, 319; de 15750 à 15800, 320; de 15800 à 15850, 321; de 15850 à 15900, 322; de 15900 à 15950, 323; de 15950 à 16000, 324; de 16000 à 16050, 325; de 16050 à 16100, 326; de 16100 à 16150, 327; de 16150 à 16200, 328; de 16200 à 16250, 329; de 16250 à 16300, 330; de 16300 à 16350, 331; de 16350 à 16400, 332; de 16400 à 16450, 333; de 16450 à 16500, 334; de 16500 à 16550, 335; de 16550 à 16600, 336; de 16600 à 16650, 337; de 16650 à 16700, 338; de 16700 à 16750, 339; de 16750 à 16800, 340; de 16800 à 16850, 341; de 16850 à 16900, 342; de 16900 à 16950, 343; de 16950 à 17000, 344; de 17000 à 17050, 345; de 17050 à 17100, 346; de 17100 à 17150, 347; de 17150 à 17200, 348; de 17200 à 17250, 349; de 17250 à 17300, 350; de 17300 à 17350, 351; de 17350 à 17400, 352; de 17400 à 17450, 353; de 17450 à 17500, 354; de 17500 à 17550, 355; de 17550 à 17600, 356; de 17600 à 17650, 357; de 17650 à 17700, 358; de 17700 à 17750, 359; de 17750 à 17800, 360; de 17800 à 17850, 361; de 17850 à 17900, 362; de 17900 à 17950, 363; de 17950 à 18000, 364; de 18000 à 18050, 365; de 18050 à 18100, 366; de 18100 à 18150, 367; de 18150 à 18200, 368; de 18200 à 18250, 369; de 18250 à 18300, 370; de 18300 à 18350, 371; de 18350 à 18400, 372; de 18400 à 18450, 373; de 18450 à 18500, 374; de 18500 à 18550, 375; de 18550 à 18600, 376; de 18600 à 18650, 377; de 18650 à 18700, 378; de 18700 à 18750, 379; de 18750 à 18800, 380; de 18800 à 18850, 381; de 18850 à 18900, 382; de 18900 à 18950, 383; de 18950 à 19000, 384; de 19000 à 19050, 385; de 19050 à 19100, 386; de 19100 à 19150, 387; de 19150 à 19200, 388; de 19200 à 19250, 389; de 19250 à 19300, 390; de 19300 à 19350, 391; de 19350 à 19400, 392; de 19400 à 19450, 393; de 19450 à 19500, 394; de 19500 à 19550, 395; de 19550 à 19600, 396; de 19600 à 19650, 397; de 19650 à 19700, 398; de 19700 à 19750, 399; de 19750 à 19800, 400; de 19800 à 19850, 401; de 19850 à 19900, 402; de 19900 à 19950, 403; de 19950 à 20000, 404; de 20000 à 20050, 405; de 20050 à 20100, 406; de 20100 à 20150, 407; de 20150 à 20200, 408; de 20200 à 20250, 409; de 20250 à 20300, 410; de 20300 à 20350, 411; de 20350 à 20400, 412; de 20400 à 20450, 413; de 20450 à 20500, 414; de 20500 à 20550, 415; de 20550 à 20600, 416; de 20600 à 20650, 417; de 20650 à 20700, 418; de 20700 à 20750, 419; de 20750 à 20800, 420; de 20800 à 20850, 421; de 20850 à 20900, 422; de 20900 à 20950, 423; de 20950 à 21000, 424; de 21000 à 21050, 425; de 21050 à 21100, 426; de 21100 à 21150, 427; de 21150 à 21200, 428; de 21200 à 21250, 429; de 21250 à 21300, 430; de 21300 à 21350, 431; de 21350 à 21400, 432; de 21400 à 21450, 433; de 21450 à 21500, 434; de 21500 à 21550, 435; de 21550 à 21600, 436; de 21600 à 21650, 437; de 21650 à 21700, 438; de 21700 à 21750, 439; de 21750 à 21800, 440; de 21800 à 21850, 441; de 21850 à 21900, 442; de 21900 à 21950, 443; de 21950 à 22000, 444; de 22000 à 22050, 445; de 22050 à 22100, 446; de 22100 à 22150, 447; de 22150 à 22200, 448; de 22200 à 22250, 449; de 22250 à 22300, 450; de 22300 à 22350, 451; de 22350 à 22400, 452; de 22400 à 22450, 453; de 22450 à 22500, 454; de 22500 à 22550, 455; de 22550 à 22600, 456; de 22600 à 22650, 457; de 22650 à 22700, 458; de 22700 à 22750, 459; de 22750 à 22800, 460; de 22800 à 22850, 461; de 22850 à 22900, 462; de 22900 à 22950, 463; de 22950 à 23000, 464; de 23000 à 23050, 465; de 23050 à 23100, 466; de 23100 à 23150, 467; de 23150 à 23200, 468; de 23200 à 23250, 469; de 23250 à 23300, 470; de 23300 à 23350, 471; de 23350 à 23400, 472; de 23400 à 23450, 473; de 23450 à 23500, 474; de 23500 à 23550, 475; de 23550 à 23600, 476; de 23600 à 23650, 477; de 23650 à 23700, 478; de 23700 à 23750, 479; de 23750 à 23800, 480; de 23800 à 23850, 481; de 23850 à 23900, 482; de 23900 à 23950, 483; de 23950 à 24000, 484; de 24000 à 24050, 485; de 24050 à 24100, 486; de 24100 à 24150, 487; de 24150 à 24200, 488; de 24200 à 24250, 489; de 24250 à 24300, 490; de 24300 à 24350, 491; de 24350 à 24400, 492; de 24400 à 24450, 493; de 24450 à 24500, 494; de 24500 à 24550, 495; de 24550 à 24600, 496; de 24600 à 24650, 497; de 24650 à 24700, 498; de 24700 à 24750, 499; de 24750 à 24800, 500; de 24800 à 24850, 501; de 24850 à 24900, 502; de 24900 à 24950, 503; de 24950 à 25000, 504; de 25000 à 25050, 505; de 25050 à 25100, 506; de 25100 à 25150, 507; de 25150 à 25200, 508; de 25200 à 25250, 509; de 25250 à 25300, 510; de 25300 à 25350, 511; de 25350 à 25400, 512; de 25400 à 25450, 513; de 25450 à 25500, 514; de 25500 à 25550, 515; de 25550 à 25600, 516; de 25600 à 25650, 517; de 25650 à 25700, 518; de 25700 à 25750, 519; de 25750 à 25800, 520; de 25800 à 25850, 521; de 25850 à 25900, 522; de 25900 à 25950, 523; de 25950 à 26000, 524; de 26000 à 26050, 525; de 26050 à 26100, 526; de 26100 à 26150, 527; de 26150 à 26200, 528; de 26200 à 26250, 529; de 26250 à 26300, 530; de 26300 à 26350, 531; de 26350 à 26400, 532; de 26400 à 26450, 533; de 26450 à 26500, 534; de 26500 à 26550, 535; de 26550 à 26600, 536; de 26600 à 26650, 537; de 26650 à 26700, 538; de 26700 à 26750, 539; de 26750 à 26800, 540; de 26800 à 26850, 541; de 26850 à 26900, 542; de 26900 à 26950, 543; de 26950 à 27000, 544; de 27000 à 27050, 545; de 27050 à 27100, 546; de 27100 à 27150, 547; de 27150 à 27200, 548; de 27200 à 27250, 549; de 27250 à 27300, 550; de 27300 à 27350, 551; de 27350 à 27400, 552; de 27400 à 27450, 553; de 27450 à 27500, 554; de 27500 à 27550, 555; de 27550 à 27600, 556; de 27600 à 27650, 557; de 27650 à 27700, 558; de 27700 à 27750, 559; de 27750 à 27800, 560; de 27800 à 27850, 561; de 27850 à 27900, 562; de 27900 à 27950, 563; de 27950 à 28000, 564; de 28000 à 28050, 565; de 28050 à 28100, 566; de 28100 à 28150, 567; de 28150 à 28200, 568; de 28200 à 28250, 569; de 28250 à 28300, 570; de 28300 à 28350, 571; de 28350 à 28400, 572; de 28400 à 28450, 573; de 28450 à 28500, 574; de 28500 à 28550, 575; de 28550 à 28600, 576; de 28600 à 28650, 577; de 28650 à 28700, 578; de 28700 à 28750, 579; de 28750 à 28800, 580; de 28800 à 28850, 581; de 28850 à 28900, 582; de 28900 à 28950, 583; de 28950 à 29000, 584; de 29000 à 29050, 585; de 29050 à 29100, 586; de 29100 à 29150, 587; de 29150 à 29200, 588; de 29200 à 29250, 589; de 29250 à 29300, 590; de 29300 à 29350, 591; de 29350 à 29400, 592; de 29400 à 29450, 593; de 29450 à 29500, 594; de 29500 à 29550, 595; de 29550 à 29600, 596; de 29600 à 29650, 597; de 29650 à 29700, 598; de 29700 à 29750, 599; de 29750 à 29800, 600; de 29800 à 29850, 601; de 29850 à 29900, 602; de 29900 à 29950, 603; de 29950 à 30000, 604; de 30000 à 30050, 605; de 30050 à 30100, 606; de 30100 à 30150, 607; de 30150 à 30200, 608; de 30200 à 30250, 609; de 30250 à 30300, 610; de 30300 à 30350, 611; de 30350 à 30400, 612; de 30400 à 30450, 613; de 30450 à 30500, 614; de 30500 à 30550, 615; de 30550 à 30600, 616; de 30600 à 30650, 617; de 30650 à 30700, 618; de 30700 à 30750, 619; de 30750 à 30800, 620; de 30800 à 30850, 621; de 30850 à 30900, 622; de 30900 à 30950, 623; de 30950 à 31000, 624; de 31000 à 31050, 625; de 31050 à 31100, 626; de 31100 à 31150, 627; de 31150 à 31200, 628; de 31200 à 31250, 629; de 31250 à 31300, 630; de 31300 à 31350, 631; de 31350 à 31400, 632; de 31400 à 31450, 633; de 31450 à 31500, 634; de 31500 à 31550, 635; de 31550 à 31600, 636; de 31600 à 31650, 637; de 316

à 7, 1/3; de 7 à 14, 1/2; de 14 à 20, 2/3; de 20 à 60, la dose des adultes.

USAGE EXTERNE. DOSES POUR L'ADULTE.		MODE D'ADMINIS- TRATION.	REMARQUES.
Poids anc.	Poids nouv.		
»	»	»	
»	»	»	
De 12 à 18 grains.	De 6 décigr. à 1 gramm.	En lavement, contre les ascarides.	(1) Nous n'indiquons que l'aloës soccotrin. Les aloës <i>hé- patique</i> et <i>cabalinne</i> sont em- ployés que dans la médecine vétérinaire. L'aloës entre dans une foule de préparations of- ficinales, telles que <i>l'élixir de longue vie</i> , <i>l'hiera picra</i> , <i>l'opiat méésentérique</i> , les pi- lules de <i>Rufus</i> , de <i>Boatius</i> , de <i>Fuller</i> , et celles qu'on ap- pelle <i>écossaises</i> ou du doc- teur <i>Anderson</i> .
»	»	»	
»	»	»	
En quantité indétermi- née.	»	Portée dans l'anus à l'ai- de d'un tam- pon de coton. contre les as- carides.	

DOSES. Jusqu'à 1 an, 1/12 (de la dose des adultes); de 1 à 3, 1/6; de 3

NOMS FRANÇAIS. NOMS LATINS. PROPRIÉTÉS médicales.	MEDICAMENS simples et composés.	USAGE INTERNE. DOSES POUR L'ADULTE.		MODE D'ADMINIS- TRATION.
		Poids anc.	Poids nouv.	
ALTHEA. <i>Voy. Gui- mauve.</i>	"	"	"	"
ALUN. <i>Voy. Sulfate acide d'alu- mine et de po- tasse.</i>	"	"	"	"
ALUN CALCINÉ. <i>Voy. Sulfate d'alumine et de potasse calciné.</i>	"	"	"	"
AMANDES DOUCES. <i>Amygdalæ dul- ces.</i>	Entières.	De 4 gros à 2 onces.	De 16 à 64 gramm.	En émulsion, dans les po- tions, tisanes.
Adoucissan- tes, sédatives.	Huile d'a- mandes.	De 2 gros à 1 once.	De 8 à 32 gramm.	Dans les po- tions, loochs.
	Sirop d'aman- des ou d'or- geat,	De 1 à 4 onces.	De 32 à 128 gramm.	Dans les tisa- nes, potions et loochs.

à 7, $\frac{1}{3}$; de 7 à 14, $\frac{1}{2}$; de 14 à 20, $\frac{2}{3}$; de 20 à 60, la dose des adultes.

USAGE EXTERNE. DOSES POUR L'ADULTE.		MODE D'ADMINIS- TRATION.	REMARQUES.
Poids anc.	Poids nouv.		
»	»	»	
»	»	»	
»	»	»	
»	»	»	
Quantité in- déterminée.	»	En linimens, embrocat., injections, etc.	
»	»	»	

DOSES. Jusqu'à 1 an, 1/12 (de la dose des adultes); de 1 à 3, 1/6; de 3 à 12, 1/4; de 12 à 18, 1/3; de 18 à 25, 1/2; de 25 à 50, 1; de 50 à 100, 2; de 100 à 150, 3; de 150 à 200, 4; de 200 à 300, 6; de 300 à 400, 8; de 400 à 500, 10; de 500 à 600, 12; de 600 à 700, 15; de 700 à 800, 18; de 800 à 900, 20; de 900 à 1000, 24.

NOMS FRANÇAIS. NOMS LATINS. PROPRIÉTÉS médicales.	MÉDICAMENS simples et composés.	USAGE INTERNE. DOSES POUR L'ADULTE.		MODE D'ADMINIS- TRATION.
		Poids anc.	Poids nouv.	
AMANDES AMÈRES. <i>Amygdalæ amaræ.</i> A petites doses, antispasmodiques (1); à hautes doses, VÉNÉNEUSES.	Entières.	De 1 à 2 gros.	De 4 à 8 gramm.	Pour une émulsion de 4 onces.
	Huile d'amandes.	Comme l'huile d'amand. douc.	»	»
	Eau distillée.	De 10 à 24 grains.	De 5 à 12 décigr.	En potion
AMBRE GRIS. <i>Ambra cinerea.</i> Antispasmodique, aphrodisiaque.	En substance.	De 10 à 16 grains.	De 5 à 8 décigr.	En pilules opiat.
	Teinture.	De 18 à 36 grains.	De 1 à 2 gramm.	En potion
	Teinture éthérée.	De 18 à 36 grains.	De 1 à 2 gramm.	<i>Idem.</i>
AMBRE JAUNE <i>Voy. Succin.</i>	»	»	»	»

à 7, 1/3; de 7 à 14, 1/2; de 14 à 20, 2/3; de 20 à 60, la dose des adultes.

USAGE EXTERNE. DOSES POUR L'ADULTE.		MODE D'ADMINIS- TRATION.	REMARQUES.
Poids anc.	Poids nouv.		
»	U	»	
Comme l'huile d'a- mand. douc.	»	»	
De 1 à 2 gros.	De 4 à 8 gramm.	En lotions.	<p>(1) On a proposé les amandes amères comme fébrifuges. Quelques auteurs pensent qu'elles jouissent de la propriété de neutraliser les effets des liqueurs fermentées et de dissiper l'ivresse. Les propriétés vénéneuses des amandes amères ont été attribuées, 1^o à l'acide prussique (Bohme); 2^o à une huile essentielle (Vogel); 3^o à un principe azoté indépendant de l'acide prussique (Robiquet).</p>
»	»	»	
En quantité indétermin.	»	En lotions, en frictions, linimens.	
»	»	»	
»	»	»	
»	»	»	

DOSES. Jusqu'à 1 an, 1/12 (de la dose des adultes); de 1 à 3, 1/6; de 3 à 12, 1/4; de 12 à 30, 1/3; de 30 à 60, 1/2; de 60 à 120, 1; de 120 à 240, 2; de 240 à 480, 4; de 480 à 960, 8; de 960 à 1920, 16; de 1920 à 3840, 32; de 3840 à 7680, 64; de 7680 à 15360, 128; de 15360 à 30720, 256; de 30720 à 61440, 512; de 61440 à 122880, 1024; de 122880 à 245760, 2048; de 245760 à 491520, 4096; de 491520 à 983040, 8192; de 983040 à 1966080, 16384; de 1966080 à 3932160, 32768; de 3932160 à 7864320, 65536; de 7864320 à 15728640, 131072; de 15728640 à 31457280, 262144; de 31457280 à 62914560, 524288; de 62914560 à 125829120, 1048576; de 125829120 à 251658240, 2097152; de 251658240 à 503316480, 4194304; de 503316480 à 1006632960, 8388608; de 1006632960 à 2013265920, 16777216; de 2013265920 à 4026531840, 33554432; de 4026531840 à 8053063680, 67108864; de 8053063680 à 16106127360, 134217728; de 16106127360 à 32212254720, 268435456; de 32212254720 à 64424509440, 536870912; de 64424509440 à 128849018880, 1073741824; de 128849018880 à 257698037760, 2147483648; de 257698037760 à 515396075520, 4294967296; de 515396075520 à 1030792151040, 8589934592; de 1030792151040 à 2061584302080, 17179869184; de 2061584302080 à 4123168604160, 34359738368; de 4123168604160 à 8246337208320, 68719476736; de 8246337208320 à 16492674416640, 137438953472; de 16492674416640 à 32985348833280, 274877906944; de 32985348833280 à 65970697666560, 549755813888; de 65970697666560 à 131941395333120, 1099511627776; de 131941395333120 à 263882790666240, 2199023255552; de 263882790666240 à 527765581332480, 4398046511104; de 527765581332480 à 1055531162664800, 8796093022208; de 1055531162664800 à 2111062325329600, 17592186044416; de 2111062325329600 à 4222124650659200, 35184372088832; de 4222124650659200 à 8444249301318400, 70368744177664; de 8444249301318400 à 16888498602636800, 140737488355328; de 16888498602636800 à 33776997205273600, 281474976710656; de 33776997205273600 à 67553994410547200, 562949953421312; de 67553994410547200 à 135107988821094400, 1125899906842624; de 135107988821094400 à 270215977642188800, 2251799813685248; de 270215977642188800 à 540431955284377600, 4503599627370496; de 540431955284377600 à 1080863910568755200, 9007199254740992; de 1080863910568755200 à 2161727821137510400, 18014398509481984; de 2161727821137510400 à 4323455642275020800, 36028797018963968; de 4323455642275020800 à 8646911284550041600, 72057594037927936; de 8646911284550041600 à 17293822569100083200, 144115188075855872; de 17293822569100083200 à 34587645138200166400, 288230376151711744; de 34587645138200166400 à 69175290276400332800, 576460752303423488; de 69175290276400332800 à 138350580552800665600, 1152921504606846976; de 138350580552800665600 à 276701161105601331200, 2305843009213693952; de 276701161105601331200 à 553402322211202662400, 4611686018427387904; de 553402322211202662400 à 1106804644422405324800, 9223372036854775808; de 1106804644422405324800 à 2213609288844810649600, 18446744073709551616; de 2213609288844810649600 à 4427218577689621299200, 36893488147419103232; de 4427218577689621299200 à 8854437155379242598400, 73786976294838206464; de 8854437155379242598400 à 17708874310758485196800, 147573952589676412928; de 17708874310758485196800 à 35417748621516970393600, 295147905179352825856; de 35417748621516970393600 à 70835497243033940787200, 590295810358705651712; de 70835497243033940787200 à 141670994486067881574400, 1180591620717411303424; de 141670994486067881574400 à 283341988972135763148800, 2361183241434822606848; de 283341988972135763148800 à 566683977944271526297600, 4722366482869645213696; de 566683977944271526297600 à 1133367955888543052595200, 9444732965739290427392; de 1133367955888543052595200 à 2266735911777086105190400, 18889465931478580854784; de 2266735911777086105190400 à 4533471823554172210380800, 37778931862957161709568; de 4533471823554172210380800 à 9066943647108344420761600, 75557863725914323419136; de 9066943647108344420761600 à 18133887294216688841523200, 151115727451828646838272; de 18133887294216688841523200 à 36267774588433377683046400, 302231454903657293676544; de 36267774588433377683046400 à 72535549176866755366092800, 604462909807314587353088; de 72535549176866755366092800 à 145071098353733510732185600, 1208925819614629174706176; de 145071098353733510732185600 à 290142196707467021464371200, 2417851639229258349412352; de 290142196707467021464371200 à 580284393414934042928742400, 4835703278458516698824704; de 580284393414934042928742400 à 1160568786829868085857484800, 9671406556917033397649408; de 1160568786829868085857484800 à 2321137573659736171714969600, 19342813113834066795298816; de 2321137573659736171714969600 à 4642275147319472343429939200, 38685626227668133590597632; de 4642275147319472343429939200 à 9284550294638944686859878400, 77371252455336267181195264; de 9284550294638944686859878400 à 18569100589277889373719756800, 154742504910672534362390528; de 18569100589277889373719756800 à 37138201178555778747439513600, 309485009821345068724781056; de 37138201178555778747439513600 à 74276402357111557494879027200, 618970019642690137449562112; de 74276402357111557494879027200 à 148552804714223114989758054400, 1237940039285380274899124224; de 148552804714223114989758054400 à 297105609428446229979516108800, 2475880078570760549798248448; de 297105609428446229979516108800 à 594211218856892459959032217600, 4951760157141521099596496896; de 594211218856892459959032217600 à 1188422437713784919918064435200, 9903520314283042199192993792; de 1188422437713784919918064435200 à 2376844875427569839836128870400, 19807040628566084398385987584; de 2376844875427569839836128870400 à 4753689750855139679672257740800, 39614081257132168796771975168; de 4753689750855139679672257740800 à 9507379501710279359344515481600, 79228162514264337593543950336; de 9507379501710279359344515481600 à 19014759003420558718689030963200, 158456325028528675187087900672; de 19014759003420558718689030963200 à 38029518006841117437378061926400, 316912650057057350374175801344; de 38029518006841117437378061926400 à 76059036013682234874756123852800, 633825300114114700748351602688; de 76059036013682234874756123852800 à 152118072027364469749512247705600, 1267650600228229401496703205376; de 152118072027364469749512247705600 à 304236144054728939499024495411200, 2535301200456458802993406410752; de 304236144054728939499024495411200 à 608472288109457878998048990822400, 5070602400912917605986812821504; de 608472288109457878998048990822400 à 1216944576218915757996097981644800, 10141204801825835211973625643008; de 1216944576218915757996097981644800 à 2433889152437831515992195963289600, 20282409603651670423947251286016; de 2433889152437831515992195963289600 à 4867778304875663031984391926579200, 40564819207303340847894502572032; de 4867778304875663031984391926579200 à 9735556609751326063968783853158400, 81129638414606681695789005144064; de 9735556609751326063968783853158400 à 19471113219502652127937567706316800, 162259276829213363391578010288128; de 19471113219502652127937567706316800 à 38942226439005304255875135412633600, 324518553658426726783156020576256; de 38942226439005304255875135412633600 à 77884452878010608511750270825267200, 649037107316853453566312041152512; de 77884452878010608511750270825267200 à 155768905756021217023500541650534400, 1298074214633706907132624082305024; de 155768905756021217023500541650534400 à 311537811512042434047001083301068800, 2596148429267413814265248164610048; de 311537811512042434047001083301068800 à 623075623024084868094002166602137600, 5192296858534827628530496329220096; de 623075623024084868094002166602137600 à 124615124604816973618800433320427200, 10384593717069655257060992658440192; de 12461512460481697361880043320427200 à 249230249209633947237600866400854400, 20769187434139310514121985316880384; de 249230249209633947237600866400854400 à 498460498419267894475201732801708800, 41538374868278621028243970633760768; de 498460498419267894475201732801708800 à 996920996838535788950403465603417600, 83076749736557242056487941267521536; de 996920996838535788950403465603417600 à 1993841993677071577900806931206835200, 166153499473114484112975882535043072; de 1993841993677071577900806931206835200 à 3987683987354143155801613862413670400, 332306998946228968225951765070086144; de 3987683987354143155801613862413670400 à 7975367974708286311603227724827340800, 664613997892457936451903530140172288; de 7975367974708286311603227724827340800 à 15950735949416572623206455449654681600, 1329227995784915872903807060280344576; de 15950735949416572623206455449654681600 à 31901471898833145246412910899309373200, 2658455991569831745807614120560689152; de 31901471898833145246412910899309373200 à 63802943797666290492825821798618766400, 5316911983139663491615228241121378304; de 63802943797666290492825821798618766400 à 127605887595332580985651643597237532800, 10633823966279326983230456482242756608; de 127605887595332580985651643597237532800 à 255211775190665161971303287194475105600, 21267647932558653966460912964485513216; de 255211775190665161971303287194475105600 à 510423550381330323942606574388950261200, 42535295865117307932921825928971026432; de 510423550381330323942606574388950261200 à 1020847100762660647885213148777900522400, 85070591730234615865843651857942052864; de 1020847100762660647885213148777900522400 à 2041694201525321295770426297555801044800, 170141183460469231731687303715884105728; de 2041694201525321295770426297555801044800 à 4083388403050642591540852595111602089600, 340282366920938463463374607431768211456; de 4083388403050642591540852595111602089600 à 8166776806101285183081705190223204179200, 680564733841876926926749214863536422912; de 8166776806101285183081705190223204179200 à 16333553612202570366163410380446408358400, 1361129467683753853853498429727072845824; de 16333553612202570366163410380446408358400 à 32667107224405140732326820760892816716800, 2722258935367507707706996859454145691648; de 32667107224405140732326820760892816716800 à 65334214448810281464653641521785633433600, 5444517870735015415413993718908291383296; de 65334214448810281464653641521785633433600 à 130668428897620562929307283043571266867200, 10889035741470030830827987437816582766592; de 130668428897620562929307283043571266867200 à 261336857795241125858614566087142533734400, 21778071482940061661655974875633165533184; de 261336857795241125858614566087142533734400 à 522673715590482251717229132174285067468800, 43556142965880123323311949751266331066368; de 522673715590482251717229132174285067468800 à 1045347431180964503434458264348570134937600, 87112285931760246646623899502532662132736; de 1045347431180964503434458264348570134937600 à 2090694862361929006868916528697140269875200, 17422457186352049329324779900506532426544; de 2090694862361929006868916528697140269875200 à 4181389724723858013737833057394280539750400, 34844914372704098658649559801013064853088; de 4181389724723858013737833057394280539750400 à 8362779449447716027475666114788561079500800, 69689828745408197317299119602026129706176; de 8362779449447716027475666114788561079500800 à 16725558898895432054951332229577122159014400, 139379657490816394634598239204052259412352; de 16725558898895432054951332229577122159014400 à 33451117797790864109902664459154244318028800, 278759314981632789269196478408104518824704; de 33451117797790864109902664459154244318028800 à 66902235595581728219805328918308488636057600, 557518629963265578538392956816209037649408; de 66902235595581728219805328918308488636057600 à 133804471191163456439610657836616977272115200, 111503725992653115707678591363241807529888; de 133804471191163456439610657836616977272115200 à 267608942382326912879221315673233954544230400, 223007451985306231415357182726483615059776; de 267608942382326912879221315673233954544230400 à 535217884764653825758442631346467909088460800, 446014903970612462830714365452967230119552; de 535217884764653825758442631346467909088460800 à 1070435769529307651516885262692935818176921600, 892029807941224925661428730905934460239104; de 1070435769529307651516885262692935818176921600 à 2140871539058615303033770525385871636353843200, 1784059615882449851322857461811868920478208; de 2140871539058615303033770525385871636353843200 à 4281743078117230606067541050771743272707686400, 3568119231764899702645714923623737840956416; de 4281743078117230606067541050771743272707686400 à 8563486156234461212135082101543486545415372800, 7136238463529799405291429847247475681912832; de 8563486156234461212135082101543486545415372800 à 17126972312468922424270164203086973090830745600, 14272476927059598810582859694494951363825664; de 17126972312468922424270164203086973090830745600 à 34253944624937844848540328406173946181661491200, 28544953854119197621165719388989902727651328; de 342539446249378448485403284061

à 7, $\frac{1}{3}$; de 7 à 14, $\frac{1}{2}$; de 14 à 20, $\frac{2}{3}$; de 20 à 60, la dose des adultes.

USAGE EXTERNE.		MODE D'ADMINIS- TRATION.	REMARQUES.
DOSES POUR L'ADULTE.			
Poids anc.	Poids nouv.		
De 4 gros à 1 once.	De 16 à 32 gramm.	En lavement.	
En quantité indétermi- née.	»	En cataplasmes.	
De 1 à 2 gros.	De 4 à 8 gramm.	Pour 1 once d'huile (li- niment), en pommade.	
En quantité indétermi- née.	»	Pour produire une vésica- tion rapide.	(1) On emploie le chlore gazeux, ou l'acide hydrochlorique mélangé avec l'air atmosphérique, pour calmer les accidens que cause l'inspiration de l'ammoniaque.
<i>Idem.</i>	»	Pour cautéri- ser les plaies envenimées.	
Pour le faire respirer.		(2)	(2) L'ammoniaque fait partie de la pommade de Gondret. On l'emploie pour combattre l'ivresse, à la dose de 6 à 12 gouttes dans un verre d'eau sucrée.
De 4 gros à 1 once.	De 16 à 32 gramm.	Dans une pinte d'eau de sureau, pour appli- quer sur les ulcères.	

DOSES. Jusqu'à 1 an, 1/12 (de la dose des adultes); de 1 à 3, 1/6; de 3 à 12, 1/3; de 12 à 24, 1/2; de 24 à 48, 1; de 48 à 96, 2.

NOMS FRANÇAIS. NOMS LATINS. PROPRIÉTÉS médicales.	MÉDICAMENS simples et composés.	USAGE INTERNE. DOSES POUR L'ADULTE.		MODE D'ADMINISTRATION.
		Poids anc.	Poids nouv.	
AMOME EN GRAPPES. <i>Amomum racemosum.</i> Stomachique, éménag. Pour les autres amomes, voy. Cardamome, Gingembre et Zedoaire.	Poudre.	De 6 à 24 grains.	De 3 à 12 décigr.	En pilules opiat.
	Teinture.	De 1 à 3 gros.	De 4 à 12 gramm.	Dans les potions
ANACARDE. Voy. Acajou.	»	»	»	»
ANCOLIE VULGAIRE. <i>Aquilegia vulgaris.</i> Diurétique, sudorifique, VÉNÉNEUX (1).	Racine en poudre.	De 1 à 2 gros.	De 4 à 8 gramm.	En infusion dans du vin
	Semence en poudre.	De 18 grains à 1 gros.	De 1 à 4 gramm.	En pilules

à 7, 1/3 ; de 7 à 14, 1/2 ; de 14 à 20, 2/3 ; de 20 à 60, la dose des adultes.

USAGE EXTERNE. DOSES POUR L'ADULTE.		MODE D'ADMINIS- TRATION.	REMARQUES.
Poids anc.	Poids nouv.		
»	»	»	
»	»	»	
»	»	»	
De 4 à 6 gros.	De 16 à 24 gramm.	En décoction pour garga- risme.	
»	»	»	(1) Cette plante est douée d'une certaine activité ; mais aujourd'hui elle est presque abandonnée. Il serait utile d'examiner plus attentive- ment ses propriétés.

DOSES. Jusqu'à 1 an, 1/12 (de la dose des adultes); de 1 à 3, 1/6; et

NOMS FRANÇAIS. NOMS LATINS. PROPRIÉTÉS médicales.	MÉDICAMENS simples et composés.	USAGE INTERNE.		MODES D'ADMINI- STRATION.
		DOSES POUR L'ADULTE.		
		Poids anc.	Poids nouv.	
ANÉMONE PULSATILE. <i>Anemone pul- satilla</i> (1). Stimulant, rubéfiant, cor- rosif, âcre. VÉ- NÉNEUX.	Feuilles.	De 18 à 36 grains.	De 1 à 2 gramm.	En infusio
	Extrait.	De 1 à 3 grains.	De 5 à 15 centigr.	En pilulle
	Poudre.	De 1 à 4 grains.	De 5 à 20 centigr.	<i>Idem.</i>
ANETH. <i>Voy.</i> Fenouil.	«	»	»	»
ANGÉLIQUE. <i>Angelica ar- changelica</i> . Stimulant, diaphorétique.	Racine.	De 4 gros à 1 once.	De 16 à 32 gramm.	En infusio
	Racine en poudre.	De 18 à 36 grains.	De 1 à 2 gramm.	En pilule opiat.
	Tiges.	De 1 à 2 onces.	De 32 à 64 gramm.	En conse
	Semences.	De 1 à 2 gros.	De 4 à 8 gramm.	En infusio
	Eau distillée.	De 1 à 2 onces.	De 32 à 64 gramm.	En potio
	Teinture.	De 36 grains à 2 gros.	De 2 à 8 gramm.	<i>Idem.</i>

DOSES. Jusqu'à 1 an, 1/12 (de la dose des adultes); de 1 à 3, 1/6; de 3 à 12, 1/4; de 12 à 24, 1/2; de 24 à 48, 1; de 48 à 96, 2.

NOMS FRANÇAIS. NOMS LATINS. PROPRIÉTÉS médicales.	MÉDICAMENS simples et composés.	USAGE INTERNE.		MODEE D'ADMINI TRATIONN
		DOSES POUR L'ADULTE.		
		Poids anc.	Poids. nouv.	
ANGUSTURE. <i>Cortex angus- uræ veræ.</i> <i>Cusparia an- gustura.</i> Tonique, fé- brifuge.	Écorce concassée.	De 1 à 2 gros.	De 4 à 18 gramm.	En infusio
	Écorce en poudre.	De 12 à 18 grains.	De 6 décigr. à 1 gramm.	En pilulee opiat.
	Teinture.	De 1 à 2 gros.	De 4 à 8 gramm.	Dans les potionn
	Extrait.	De 6 à 12 grains.	De 3 à 6 décigr.	En pilulee
ANGUSTURE (La fausse). VÉNÉNEUSE (1).	»	»	»	»
ANIS VERT. <i>Pimpinella ani- sum.</i> Stimulant.	Entier.	De 1 à 2 gros.	De 4 à 8 gramm.	En infusio
	Poudre.	De 18 à 36 grains.	De 1 à 2 gramm.	En pilulee opiat.
	Eau distillée.	De 4 gros à 1 once.	De 16 à 32 gramm.	En potionn
	Huile volatile.	De 2 à 6 gouttes.	»	<i>Idem</i> (2).
	Teinture.	De 18 grains à 1 gros.	De 1 à 8 gramm.	<i>Idem.</i>

à 7, 1/3 ; de 7 à 14, 1/2 ; de 14 à 20, 2/3 ; de 20 à 60, la dose des adultes.

USAGE EXTERNE. DOSES POUR L'ADULTE.		MODE D'ADMINIS- TRATION.	REMARQUES.
Poids anc.	Poids nouv.		
De 2 à 4 gros.	De 8 à 16 gramm.	En lotions.	<p>(1) Il ne faut pas confondre l'angusture vraie avec la fausse angusture ; l'une se trouve souvent mêlée avec l'autre dans le commerce. La fausse angusture est plus compacte, plus pesante que la vraie ; elle est comme racornie par la dessiccation ; à l'intérieur, elle est grise, et à l'extérieur, couleur rouille de fer, etc.</p> <p>(2) Pour mêler les huiles volatiles aux potions, on a soin d'en faire un <i>oleo-sacharum</i>.</p>
»	»	»	
»	»	»	
»	»	»	
»	»	»	
De 2 à 4 gros.	De 4 à 8 gramm.	En lavemens.	
»	»	»	
»	»	»	
»	»	»	
»	»	»	

Doses. Jusqu'à 1 an, 1/12 (de la dose des adultes) ; de 1 à 3, 1/6 ; de 3

NOMS FRANÇAIS. NOMS LATINS. PROPRIÉTÉS médicales.	MÉDICAMENS simples et composés.	USAGE INTERNE. DOSES POUR L'ADULTE.		MODE D'ADMINIS- TRATION.
		Poids anc.	Poids nouv.	
ANIS ÉTOILÉ. <i>Voy. Badiane.</i>	»	»	»	»
ANSERINE. <i>Voy. Chenopode et Potentille.</i>	»	»	»	»
ANTIMOINE. <i>Sibium.</i> Expectorant, éméliq. et pur- gatif.	Chlorure d'antimoine (1).	»	»	»
	Hydrosulfure jaune, <i>Sou- fre doré.</i>	De 1 à 4 grains.	De 5 centigr. à 2 décigr.	Dans des po- tions.
	Hydrosulfure rouge, <i>Ker- mès minéral.</i>	De 1 à 4 grains (2).	De 5 centigr. à 2 décigr.	<i>Idem.</i>
	Oxide d'anti- moine.	De 18 à 36 grains.	De 1 à 2 gramm.	En potion, opiat, pou- dre par doses fractionnées.
	Sulfure.	De 4 à 8 grains.	De 2 à 4 décigr.	En poudre, pastilles, ex- traits (3).
ANTIMOINE DIAPHORÉTIQUE. <i>Voy. Oxide d'antimoine.</i>	»	»	»	»

à 7, 1/3 ; de 7 à 14, 1/2 ; de 14 à 20, 2/3 ; de 20 à 60, la dose des adultes.

USAGE EXTERNE. DOSES POUR L'ADULTE.		MODE D'ADMINIS- TRATION.	REMARQUES.
Poids anc.	Poids nouv.		
»	»	»	
»	»	»	
Dose indé- terminée.	»	Pour cautéri- ser profon- dément (3).	(1) Violent poison. <i>Antidotes.</i> L'émétiq. comme évacuant, l'eau albumineuse, les antiphlogistiques.
»	»	»	
»	»	»	(2) A la dose de 6 ou 8 gr., il excite le vomissement, mais son action est incertaine ; on ne l'emploie plus comme vo- mitif.
»	»	»	
»	»	»	(3) Le sulfure d'antimoine entre dans la tisane de <i>Feltz</i> . Ce sulfure, à l'état naturel, contient le plus souvent de l'oxide et du sulfure d'arse- nic ; il est convenable, pour éviter les accidens, de por- phyriser et de laver avant de l'employer à la confection de cette tisane. <i>Koy.</i> Tisane.
»	»	»	

DOSES. Jusqu'à 1 an , 1/12 (de la dose des adultes) ; de 1 à 3 , 1/6 ; de 3 à 6 , 1/3 ; de 6 à 12 , 1/2 ; de 12 à 24 , 1 ; de 24 à 48 , 2 ; de 48 à 96 , 4 ; de 96 à 192 , 8 ; de 192 à 384 , 16 ; de 384 à 768 , 32 ; de 768 à 1536 , 64 ; de 1536 à 3072 , 128 ; de 3072 à 6144 , 256 ; de 6144 à 12288 , 512 ; de 12288 à 24576 , 1024 ; de 24576 à 49152 , 2048 ; de 49152 à 98304 , 4096 ; de 98304 à 196608 , 8192 ; de 196608 à 393216 , 16384 ; de 393216 à 786432 , 32768 ; de 786432 à 1572864 , 65536 ; de 1572864 à 3145728 , 131072 ; de 3145728 à 6291456 , 262144 ; de 6291456 à 12582912 , 524288 ; de 12582912 à 25165824 , 1048576 ; de 25165824 à 50331648 , 2097152 ; de 50331648 à 100663296 , 4194304 ; de 100663296 à 201326592 , 8388608 ; de 201326592 à 402653184 , 16777216 ; de 402653184 à 805306368 , 33554432 ; de 805306368 à 1610612736 , 67108864 ; de 1610612736 à 3221225472 , 134217728 ; de 3221225472 à 6442450944 , 268435456 ; de 6442450944 à 12884901888 , 536870912 ; de 12884901888 à 25769803776 , 1073741824 ; de 25769803776 à 51539607552 , 2147483648 ; de 51539607552 à 103079215104 , 4294967296 ; de 103079215104 à 206158430208 , 8589934592 ; de 206158430208 à 412316860416 , 17179869184 ; de 412316860416 à 824633720832 , 34359738368 ; de 824633720832 à 1649267441664 , 68719476736 ; de 1649267441664 à 3298534883328 , 137438953472 ; de 3298534883328 à 6597069766656 , 274877906944 ; de 6597069766656 à 13194139533312 , 549755813888 ; de 13194139533312 à 26388279066624 , 1099511627776 ; de 26388279066624 à 52776558133248 , 2199023255552 ; de 52776558133248 à 105553116266496 , 4398046511104 ; de 105553116266496 à 211106232532992 , 8796093022208 ; de 211106232532992 à 422212465065984 , 17592186044416 ; de 422212465065984 à 844424930131968 , 35184372088832 ; de 844424930131968 à 1688849860263936 , 70368744177664 ; de 1688849860263936 à 3377699720527872 , 140737488355328 ; de 3377699720527872 à 6755399441055744 , 281474976710656 ; de 6755399441055744 à 13510798882111488 , 562949953421312 ; de 13510798882111488 à 27021597764222976 , 1125899906842624 ; de 27021597764222976 à 54043195528445952 , 2251799813685248 ; de 54043195528445952 à 108086391056891904 , 4503599627370496 ; de 108086391056891904 à 216172782113783808 , 9007199254740992 ; de 216172782113783808 à 432345564227567616 , 18014398509481984 ; de 432345564227567616 à 864691128455135232 , 36028797018963968 ; de 864691128455135232 à 1729382256910270464 , 72057594037927936 ; de 1729382256910270464 à 3458764513820540928 , 144115188075855872 ; de 3458764513820540928 à 6917529027641081856 , 288230376151711744 ; de 6917529027641081856 à 13835058055282163712 , 576460752303423488 ; de 13835058055282163712 à 27670116110564327424 , 1152921504606846976 ; de 27670116110564327424 à 55340232221128654848 , 2305843009213693952 ; de 55340232221128654848 à 110680464442257309696 , 4611686018427387904 ; de 110680464442257309696 à 221360928884514619392 , 9223372036854775808 ; de 221360928884514619392 à 442721857769029238784 , 18446744073709551616 ; de 442721857769029238784 à 885443715538058477568 , 36893488147419103232 ; de 885443715538058477568 à 1770887431076116955136 , 73786976294838206464 ; de 1770887431076116955136 à 3541774862152233910272 , 147573952589676412928 ; de 3541774862152233910272 à 7083549724304467820544 , 295147905179352825856 ; de 7083549724304467820544 à 14167099448608935641088 , 590295810358705651712 ; de 14167099448608935641088 à 28334198897217871282176 , 1180591620717411303424 ; de 28334198897217871282176 à 56668397794435742564352 , 2361183241434822606848 ; de 56668397794435742564352 à 113336795588871485128704 , 4722366482869645213696 ; de 113336795588871485128704 à 226673591177742970257408 , 9444732965739290427392 ; de 226673591177742970257408 à 453347182355485940514816 , 18889465931478580854784 ; de 453347182355485940514816 à 906694364710971881029632 , 37778931862957161709568 ; de 906694364710971881029632 à 1813388729421943762059264 , 75557863725914323419136 ; de 1813388729421943762059264 à 3626777458843887524118528 , 151115727451828646838272 ; de 3626777458843887524118528 à 7253554917687775048237056 , 302231454903657293676544 ; de 7253554917687775048237056 à 14507109835375550096474112 , 604462909807314587353088 ; de 14507109835375550096474112 à 29014219670751100192948224 , 1208925819614629174706176 ; de 29014219670751100192948224 à 58028439341502200385896448 , 2417851639229258349412352 ; de 58028439341502200385896448 à 116056878683004400771792896 , 4835703278458516698824704 ; de 116056878683004400771792896 à 232113757366008801543585792 , 9671406556917033397649408 ; de 232113757366008801543585792 à 464227514732017603087171584 , 19342813113834066795298816 ; de 464227514732017603087171584 à 928455029464035206174343168 , 38685626227668133590597632 ; de 928455029464035206174343168 à 1856910058928070412348686336 , 77371252455336267181195264 ; de 1856910058928070412348686336 à 3713820117856140824697372672 , 154742504910672534362390528 ; de 3713820117856140824697372672 à 7427640235712281649394745344 , 309485009821345068724781056 ; de 7427640235712281649394745344 à 14855280471424563298789490688 , 618970019642690137449562112 ; de 14855280471424563298789490688 à 29710560942849126597578981376 , 12379400392853802748991242256 ; de 29710560942849126597578981376 à 59421121885698253195157962752 , 24758800785707605497982484512 ; de 59421121885698253195157962752 à 118842243771396506390315925504 , 49517601571415210995964969024 ; de 118842243771396506390315925504 à 237684487542793012780631851008 , 99035203142830421991929938048 ; de 237684487542793012780631851008 à 475368975085586025561263702016 , 198070406285660843983859876096 ; de 475368975085586025561263702016 à 950737950171172051122527404032 , 396140812571321687967719752192 ; de 950737950171172051122527404032 à 1901475900342344102245054808064 , 792281625142643375935439504384 ; de 1901475900342344102245054808064 à 3802951800684688204490109616128 , 1584563250285286751870879008768 ; de 3802951800684688204490109616128 à 7605903601369376408980219232256 , 3169126500570573503741758017536 ; de 7605903601369376408980219232256 à 15211807202738752817960438464512 , 6338253001141147007483516035072 ; de 15211807202738752817960438464512 à 30423614405477505635920876929024 , 12676506002282294014967032070144 ; de 30423614405477505635920876929024 à 60847228810955011271841753858048 , 25353012004564588029934064140288 ; de 60847228810955011271841753858048 à 121694457621910022543683507716096 , 50706024009129176059868128280576 ; de 121694457621910022543683507716096 à 243388915243820045087367015432192 , 101412048018258352119736256561152 ; de 243388915243820045087367015432192 à 486777830487640090174734030864384 , 202824096036516704239472513122304 ; de 486777830487640090174734030864384 à 973555660975280180349468061728768 , 405648192073033408478945026244608 ; de 973555660975280180349468061728768 à 1947111321950560360698936123457344 , 811296384146066816957890052489216 ; de 1947111321950560360698936123457344 à 3894222643901120721397872246914688 , 1622592768292133633915780104978432 ; de 3894222643901120721397872246914688 à 7788445287802241442795744493829376 , 3245185536584267267831560209956864 ; de 7788445287802241442795744493829376 à 15576890575604482885591488987658752 , 6490371073168534535663120419913728 ; de 15576890575604482885591488987658752 à 31153781151208965771182977975317504 , 12980742146337069071326240839827456 ; de 31153781151208965771182977975317504 à 62307562302417931542365955950635008 , 25961484292674138142652481679654912 ; de 62307562302417931542365955950635008 à 124615124604835863084731911901270016 , 51922968585348276285304963359309824 ; de 124615124604835863084731911901270016 à 249230249209671726169463823802540032 , 103845937170696552570609926718619648 ; de 249230249209671726169463823802540032 à 498460498419343452338927647605080064 , 207691874341393105141219853437239296 ; de 498460498419343452338927647605080064 à 996920996838686904677855295210160128 , 415383748682786210282439706874478592 ; de 996920996838686904677855295210160128 à 1993841993677373809355710590420320256 , 830767497365572420564879413748957184 ; de 1993841993677373809355710590420320256 à 3987683987354747618711421180840640512 , 1661534994731144841129758827497914368 ; de 3987683987354747618711421180840640512 à 7975367974709495237422842361681281024 , 3323069989462289682259517654995828736 ; de 7975367974709495237422842361681281024 à 15950735949418990474845684723362562048 , 6646139978924579364519035309991657472 ; de 15950735949418990474845684723362562048 à 31901471898837980949691369446725124096 , 13292279957849158729038070619983314944 ; de 31901471898837980949691369446725124096 à 63802943797675961899382738893450248192 , 26584559915698317458076141239966629888 ; de 63802943797675961899382738893450248192 à 127605887595351923798765477786900496384 , 53169119831396634916152282479933259776 ; de 127605887595351923798765477786900496384 à 255211775190703847597530955573800992768 , 106338239662793269832304564959866519552 ; de 255211775190703847597530955573800992768 à 510423550381407695195061911147601985536 , 212676479325586539664609129919733039104 ; de 510423550381407695195061911147601985536 à 1020847100762815390390123822295203971072 , 425352958651173079329218259839466078208 ; de 1020847100762815390390123822295203971072 à 2041694201525630780780247644590407942144 , 850705917302346158658436519678932156416 ; de 2041694201525630780780247644590407942144 à 4083388403051261561560495289180815884288 , 1701411834604692317316873039357864312832 ; de 4083388403051261561560495289180815884288 à 8166776806102523123120990578361631768576 , 3402823669209384634633746078715728625664 ; de 8166776806102523123120990578361631768576 à 16333553612205046246241981156723263537152 , 6805647338418769269267492157431457251328 ; de 16333553612205046246241981156723263537152 à 32667107224410092492483962313446527074304 , 13611294676837538538534984314862914522656 ; de 32667107224410092492483962313446527074304 à 65334214448820184984967924626893054148608 , 27222589353675077077069968629725829045312 ; de 65334214448820184984967924626893054148608 à 130668428897640369969935849253786108297216 , 54445178707350154154139937259451658090624 ; de 130668428897640369969935849253786108297216 à 261336857795280739939871698507572216584432 , 108890357414700308308279874518903316181248 ; de 261336857795280739939871698507572216584432 à 522673715590561479879743397015144433168896 , 217780714829400616616559749037806632362496 ; de 522673715590561479879743397015144433168896 à 1045347431181122959759486794030288646327936 , 435561429658801233233119498075613264724992 ; de 1045347431181122959759486794030288646327936 à 2090694862362245919518973588060577292655872 , 871122859317602466466238996151226529449984 ; de 2090694862362245919518973588060577292655872 à 4181389724724491839037947176121154585311744 , 174224571863520493293247799230245307889984 ; de 4181389724724491839037947176121154585311744 à 8362779449448983678075894352242309170623488 , 348449143727040986586495598460490615779968 ; de 8362779449448983678075894352242309170623488 à 16725558898897967356151788704484618341246976 , 696898287454081973172991196920981231559936 ; de 16725558898897967356151788704484618341246976 à 3345111779779593471230357740896923668249376 , 1393796574908163946345982393841962463119872 ; de 3345111779779593471230357740896923668249376 à 6690223559559186942460715481793847336498752 , 2787593149816327892691964787683924926239744 ; de 6690223559559186942460715481793847336498752 à 13380447119118373884921430963587694672997504 , 5575186299632655785383929575367849852479488 ; de 13380447119118373884921430963587694672997504 à 26760894238236747769842861927175389345995008 , 11150372599265311570767859150735699704958976 ; de 26760894238236747769842861927175389345995008 à 53521788476473495539685723854350778691990016 , 22300745198530623141535718301471399409917952 ; de 53521788476473495539685723854350778691990016 à 107043576952946991079371447708701557383985032 , 44601490397061246283071436602942798819835904 ; de 107043576952946991079371447708701557383985032 à 214087153905893982158742895417403114767870064 , 89202980794122492566142873205885597639671008 ; de 214087153905893982158742895417403114767870064 à 428174307811787964317485790834806229535740128 , 178405961588244985132285746411771195279342048 ; de 428174307811787964317485790834806229535740128 à 856348615623575928634971581669612471071480256 , 356811923176489970264571492823542390558684096 ; de 856348615623575928634971581669612471071480256 à 1712697231247151857269943163339224942142860512 , 713623846352979940529142985647084781117368192 ; de 1712697231247151857269943163339224942142860512 à 3425394462494303714539886326678449884285721024 , 1427247692705959881058285971294169562234736384 ; de 3425394462494303714539886326678449884285721024 à 685078892498860742907977265335689976857144256 , 2854495385411919762116571942588339124469476736 ; de 685078892498860742907977265335689976857144256 à 1370157784997721485815954530671379853714288512 , 57089907708238395242331438851766782489389

à 7, 1/3; de 7 à 14, 1/2; de 14 à 20, 2/3; de 20 à 60, la dose des adultes.

USAGE EXTERNE.		MODE D'ADMINIS- TRATION.	REMARQUES.
DOSES POUR D'ADULTE.			
Poids anc.	Poids nouv.		
»	»	»	(1) La tige et l'écorce de l'arbousier ont un astringence plus marquée que les feuilles qui ont été très-vantées contre les affections calculeuses des reins. Les feuilles sèches sont souvent, dans le commerce, mêlées aux feuilles d' <i>airelle ponctuée</i> .
»	»	»	
En quantité indéterminée.	»	Caustique, employé en dissolution et à l'état solide.	(2) Le nitrate d'argent est un des plus violens poisons. <i>Antidotes.</i> L'eau chargée de muriate de soude, l'eau chargée d'albumine, les adoucissans et antiphlogistiques.
»	»	Caustique.	Ce sel entre dans la composition des pilules anti-épileptiques anglaises; chaque pilule en contient 1/20 de gr., dose qui diffère beaucoup de celle que nous venons d'indiquer. En général, il y a une énorme différence entre les diverses doses de nitrate d'argent que les praticiens ont prescrites. Il est probable que lorsqu'on administre ce sel, il est en partie décomposé par le mucus qui tapisse l'intérieur des voies digestives.
»	»	»	
En quantité indéterminée.	»	Sur les ulcères atoniq. et scorbutiques.	

DOSES. Jusqu'à 1 an, 1/12 (de la dose des adultes); de 1 à 3, 1/6; des

NOMS FRANÇAIS. NOMS LATINS. PROPRIÉTÉS médicales.	MÉDICAMENS simples et composés.	USAGE INTERNE. DOSES POUR L'ADULTE.		MODE D'ADMINIS- TRATION.
		Poids anc.	Poids nouv.	
ARISTOLOCHE RONDE. <i>Aristolochia rotunda.</i> Tonique et éménagogue.	Incisée.	De 2 à 4 gros.	De 4 à 8 gramm.	En infusion
	Poudre.	De 18 à 36 grains.	De 1 à 2 gramm.	En opiat, pi- lules.
ARMOISE. <i>Artemisia vul- garis.</i> Tonique et éménagogue.	Feuilles.	De 1 à 4 gros.	De 4 à 8 gramm.	En infusion
	Poudre.	De 18 grains à 1 gros.	De 1 à 4 gramm.	En poudre.
	Vin d'armoise.	De 1 à 2 onces.	De 32 à 64 gramm.	»
	Sirop d'armoise.	De 1 à 2 onces.	De 32 à 64 gramm.	Dans les po- tions, tisa- nes.
ARNIQUE. <i>Arnica mon- tana.</i> Tonique, sti- mulant, astrin- gent.	Fleurs.	De 1 à 2 gros.	De 4 à 8 gramm.	En infusion.
	Fleurs en poudre.	De 18 à 36 grains.	De 1 à 2 gramm.	En pilules, opiat.
	Extrait fait avec les fleurs	De 1 à 2 gros.	De 4 à 8 gramm.	En pilules.
	Poudre de racine.	De 1 à 2 gros,	De 4 à 8 gramm.	En pilules, opiat.

à 7, 1/3 ; de 7 à 14, 1/2 ; de 14 à 20, 2/3 ; de 20 à 60, la dose des adultes.

USAGE EXTERNE.		MODE D'ADMINIS- TRATION.	REMARQUES.
DOSES POUR L'ADULTE.			
Poids anc.	Poids nouv.		
»	»	»	
En quantité indéterminée.	»	Sur les ulcères atoniq. et scorbutiques.	
De 1 à 2 onces.	De 32 à 64 gramm.	En décoction pour lavement.	
»	»	»	
»	»	»	
»	»	»	
»	»	»	
»	»	»	
En quantité indétermin.	»	Sur les ulcères atoniq.	

DOSES. Jusqu'à 1 an, 1/12 (de la dose des adultes); de 1 à 3, 1/6; de 3 à 10, 1/4; de 10 à 15, 1/3; de 15 à 20, 1/2.

NOMS FRANÇAIS. NOMS LATINS. PROPRIÉTÉS méd cales.	MÉDICAMENS simples et composés.	USAGE INTERNE. DOSES POUR L'ADULTE.		MODE D'ADMINIS- TRATION.
		Poids anc.	Poids nouv.	
ARRÊTE-BOEUF. <i>Ononis spi- nosa.</i> Diurétiq. (1), astringent.	Entière.	De 4 gros à 1 once.	De 16 à 32 gramm.	En infusion aqueuse ou vineuse.
	Poudre.	De 36 grains à 1 gros.	De 2 à 4 gramm.	En pilules.
ARSÉNIATE DE SOUDE. <i>Arsenias sodæ.</i> Fébrifuge, stimulant, VÉ- NÉNEUX.	Solution (2).	1 gros de so- lution (con- tenant un 8 ^e de grain d'ar- seniate).	4 grammes.	En potion, ou tisane.
ARSÉNIATE DE POTASSE. <i>Arsenias po- tassæ.</i> Fébrifuge, stimulant, VÉ- NÉNEUX.	Solution (3).	<i>Idem.</i>	»	»
ARSENIC. L'arsenic mé- tal n'est pas em- ployé. <i>Voyez</i> Oxide d'arsenic	»	»	»	»

à 7, 1/3; de 7 à 14, 1/2; de 14 à 20, 2/3; de 20 à 60, la dose des adultes.

USAGE EXTERNE.		MODE D'ADMINIS- TRATION.	REMARQUES.
DOSES POUR L'ADULTE.			
Poids anc.	Poids nouv.		
»	»	»	
»	»	»	(1) Cette plante, qui porte aussi le nom de Bugrane, faisait partie des cinq racines dites apéritives.
»	»	»	(2) M. le docteur Foderé fait dissoudre 1 grain d'arséniat de soude dans 1 once d'eau distillée, et il donne 1 gros de cette solution dans un verre de tisane. L'arséniat de soude est un poison violent. <i>Antidotes.</i> Le vomissement, l'eau de chaux, l'eau chargée d'albumine.
»	»	»	(3) L'arséniat de potasse est aussi un poison. (Mêmes antidotes que pour le sel précédent.)
»	»	»	

Doses. Jusqu'à 1 an, 1/12 (de la dose des adultes); de 1 à 3, 1/6; de 3 à 12, 1/4; de 12 à 24, 1/3; de 24 à 36, 1/2; de 36 à 48, 2/3; de 48 à 72, 1; de 72 à 144, 2.

NOMS FRANÇAIS.	MÉDICAMENS simples et composés.	USAGE INTERNE.		MODE D'ADMINIS- TRATION.
		DOSES POUR L'ADULTE.		
NOMS LATINS.		Poids anc.	Poids nouv.	
PROPRIÉTÉS médicales.				
ARSENITE DE SOUDE. <i>Voy. Solu- tion de Fowler et de Pearson.</i>	»	»	»	»
ASARET (Cabaret). <i>Asarum Euro- peum.</i> Emétique, sternutatoire.	Feuilles et racines.	De 1 à 2 gros.	De 4 à 8 gramm.	En infusion ou décoction.
	Feuilles et racines en poudre (1).	De 18 à 36 grains.	De 9 à 12 décigr.	Délayés dans l'eau.
	Extrait.	De 12 à 24 grains.	De 6 à 12 décigr.	En pilules.
ASCLÉPIADE. <i>Asclepias vincet- oxicum.</i> <i>Voy. Dompie- Vénin.</i>				
ASPERGE. <i>Asparagus of- ficinalis.</i> Diurétique.	Racine.	De 4 gros à 1 once.	De 16 à 32 gramm.	En décoction.
	Extrait.	De 36 grains à 1 gros.	De 2 à 4 gramm.	En pilules.
	Poudre.	De 36 grains à 1 gros.	De 2 à 4 gramm.	En pilules opiat.

à 7, 1/3; de 7 à 14, 1/2; de 14 à 20, 2/3; de 20 à 60, la dose des adultes.

USAGE EXTERNE.		MODE D'ADMINIS- TRATION.	REMARQUES.
DOSES POUR L'ADULTE.			
Poids anc.	Poids nouv.		
»	»	»	
»	»	»	
De 3 à 4 grains.	De 15 à 20 centigr.	Mélée à du sucre et in- spirée.	(1) Le cabaret entre dans les poudres sternutatoires composées. Cette plante a été indiquée par divers auteurs comme le meilleur des succé- danés de l'ipacuécanha.
»	»	»	
»	»	»	
»	»	»	
»	»	»	

DOSES. Jusqu'à 1 an, 1/12 (de la dose des adultes); de 1 à 3, 1/6; de 3

NOMS FRANÇAIS. NOMS LATINS. PROPRIÉTÉS médicales.	MÉDICAMENS simples et composés	USAGE INTERNE.		MODE D'ADMINIS- TRATION.
		DOSES POUR L'ADULTE.		
		Poids anc.	Poids nouv.	
ASPERULE ODO- RANTE (Mu- guet des bois). <i>Aspurala odo- rata.</i> Diurétique (1).	Entière.	De 2 à 4 gros.	De 8 à 16 gramm.	En infusion théiforme.
ASSA-FOETIDA. <i>Asa-fœtida.</i> Antispasmo- dique.	En substance.	De 6 à 24 grains.	De 3 à 12 décigr.	En pilules.
	Teinture alcoolique.	De 18 grains à 1 gros.	De 2 à 4 gramm.	En potion.
	Teinture éthérée.	De 18 grains à 1 gros.	De 2 à 4 gramm.	En potion.
ASTRAGALE SANS TIGE. <i>Astragala ex- scapus.</i> Amère et su- dorifique (3).	Racine.	De 4 gros à 1 once.	De 16 à 32 gramm.	En décoction.
AUNE VULGAIRE. <i>Betula alnus.</i> Astringent et fébrifuge.	Écorce en poudre.	De 1 à 2 gros.	De 4 à 8 gramm.	Délayé dans un liquide.

à 7, 1/3; de 7 à 14, 1/2; de 14 à 20, 2/3; de 20 à 60, la dose des adultes.

USAGE EXTERNE. DOSES POUR L'ADULTE.		MODE D'ADMINIS- TRATION.	REMARQUES.
Poids anc.	Poids nouv.		
»	»	»	
De 1 à 2 gros.	De 4 à 8 gramm.	En lavement (2).	(1) L'asperule, appelée <i>cyanan- chica</i> , très-employée au- trefois comme astringente dans des gargarismes, n'est plus usitée.
De 1 à 2 gros.	De 4 à 8 gramm.	<i>Idem.</i>	(2) On amène l'assa-fœtida à l'état d'émulsion en le ré- duisant en poudre, et en l'in- corporant aux liquides en prenant un jaune d'œuf pour intermède. On applique aussi l'assa-fœtida sous forme de topiques, et comme antispas- modique.
De 1 à 2 gros.	De 4 à 8 gramm.	<i>Idem.</i>	
»	»	»	
De 2 à 4 onces.	De 64 à 128 gram.	En décoction.	(3) Cette plante est très- usitée en Hongrie et en Alle- magne comme antisyphiliti- que. Les Hongrois des con- fins de la Turquie en font usage par tradition, et comme d'un remède populaire.

DOSES. Jusqu'à 1 an, 1/12 (de la dose des adultes); de 1 à 3, 1/6; de 3 à 6, 1/3; de 6 à 12, 1/2; de 12 à 24, 1; de 24 à 48, 2; de 48 à 96, 4.

NOMS FRANÇAIS. NOMS LATINS. PROPRIÉTÉS médicales.	MÉDICAMENS simples et composés.	USAGE EXTERNE. DOSES POUR L'ADULTE.		MODE D'ADMINIS- TRATION.
		Poids anc.	Poids nouv.	
AUNÉE. <i>Inula helenium.</i> Tonique, sti- mulante.	Racine en- tière.	De 4 gros à 1 once.	De 16 à 32 gramm.	En décoction.
	Racine en poudre.	De 18 à 36 grains.	De 1 à 2 gramm.	En pilules, opiat.
	Conserve.	De 1 à 2 gros.	De 4 à 8 gramm.	»
	Extrait.	De 18 à 36 grains.	De 1 à 2 gramm.	En pilules.
	Teinture.	De 18 à 36 grains.	De 1 à 2 gramm.	Dans les potions.
AURONE. <i>Artemisia abrotanum.</i> Tonique, emménagogue.	Feuilles.	De 1 à 2 gros.	De 4 à 8 gramm.	En infusion.
AURONE FEMELLE. <i>Voy. Santo- line.</i>	»	»	»	»

à 7, 1/3; de 7 à 14, 1/2; de 14 à 20, 2/3; de 20 à 60, la dose des adultes.

USAGE EXTERNE.		MODE D'ADMINIS- TRATION.	REMARQUES.
DOSES POUR L'ADULTE.			
Poids anc.	Poids nouv.		
De 1 à 2 onces.	De 32 à 64 gramm.	En décoction.	
De 1 à 2 gros.	De 4 à 8 gramm.	Incorporée avec de l'axonge.	
»	»	»	
»	»	»	
»	»	»	
De 2 à 4 gros.	De 8 à 16 gramm.	Enlèvement, en lotions.	
»	»	»	

DOSES. Jusqu'à 1 an, 1/12 (de la dose des adultes); de 1 à 3, 1/6; de 3 à 6, 1/3; de 6 à 12, 1/2; de 12 à 24, 1; de 24 à 48, 2; de 48 à 96, 4; de 96 à 192, 8; de 192 à 384, 16; de 384 à 768, 32; de 768 à 1536, 64; de 1536 à 3072, 128; de 3072 à 6144, 256; de 6144 à 12288, 512; de 12288 à 24576, 1024; de 24576 à 49152, 2048; de 49152 à 98304, 4096; de 98304 à 196608, 8192; de 196608 à 393216, 16384; de 393216 à 786432, 32768; de 786432 à 1572864, 65536; de 1572864 à 3145728, 131072; de 3145728 à 6291456, 262144; de 6291456 à 12582912, 524288; de 12582912 à 25165824, 1048576; de 25165824 à 50331648, 2097152; de 50331648 à 100663296, 4194304; de 100663296 à 201326592, 8388608; de 201326592 à 402653184, 16777216; de 402653184 à 805306368, 33554432; de 805306368 à 1610612736, 67108864; de 1610612736 à 3221225472, 134217728; de 3221225472 à 6442450944, 268435456; de 6442450944 à 12884901888, 536870912; de 12884901888 à 25769803776, 1073741824; de 25769803776 à 51539607552, 2147483648; de 51539607552 à 103079215104, 4294967296; de 103079215104 à 206158430208, 8589934592; de 206158430208 à 412316860416, 17179869184; de 412316860416 à 824633720832, 34359738368; de 824633720832 à 1649267441664, 68719476736; de 1649267441664 à 3298534883328, 137438953472; de 3298534883328 à 6597069766656, 274877906944; de 6597069766656 à 13194139533312, 549755813888; de 13194139533312 à 26388279066624, 1099511627776; de 26388279066624 à 52776558133248, 2199023255552; de 52776558133248 à 105553116266496, 4398046511104; de 105553116266496 à 211106232532992, 8796093022208; de 211106232532992 à 422212465065984, 17592186044416; de 422212465065984 à 844424930131968, 35184372088832; de 844424930131968 à 1688849860263936, 70368744177664; de 1688849860263936 à 3377699720527872, 140737488355328; de 3377699720527872 à 6755399441055744, 281474976710656; de 6755399441055744 à 13510798882111488, 562949953421312; de 13510798882111488 à 27021597764222976, 1125899906842624; de 27021597764222976 à 54043195528445952, 2251799813685248; de 54043195528445952 à 108086391056891904, 4503599627370496; de 108086391056891904 à 216172782113783808, 9007199254740992; de 216172782113783808 à 432345564227567616, 18014398509481984; de 432345564227567616 à 864691128455135232, 36028797018963968; de 864691128455135232 à 1729382256910270464, 72057594037927936; de 1729382256910270464 à 3458764513820540928, 144115188075855872; de 3458764513820540928 à 6917529027641081856, 288230376151711744; de 6917529027641081856 à 13835058055282163712, 576460752303423488; de 13835058055282163712 à 27670116110564327424, 1152921504606846976; de 27670116110564327424 à 55340232221128654848, 2305843009213693952; de 55340232221128654848 à 110680464442257309696, 4611686018427387904; de 110680464442257309696 à 221360928884514619392, 9223372036854775808; de 221360928884514619392 à 442721857769029238784, 18446744073709551616; de 442721857769029238784 à 885443715538058477568, 36893488147419103232; de 885443715538058477568 à 1770887431076116955136, 73786976294838206464; de 1770887431076116955136 à 3541774862152233910272, 147573952589676412928; de 3541774862152233910272 à 7083549724304467820544, 295147905179352825856; de 7083549724304467820544 à 14167099448608935641088, 590295810358705651712; de 14167099448608935641088 à 28334198897217871282176, 1180591620717411303424; de 28334198897217871282176 à 56668397794435742564352, 2361183241434822606848; de 56668397794435742564352 à 113336795588871485128704, 4722366482869645213696; de 113336795588871485128704 à 226673591177742970257408, 9444732965739290427392; de 226673591177742970257408 à 453347182355485940514816, 18889465931478580854784; de 453347182355485940514816 à 906694364710971881029632, 37778931862957161709568; de 906694364710971881029632 à 1813388729421943762059264, 75557863725914323419136; de 1813388729421943762059264 à 3626777458843887524118528, 151115727451828646838272; de 3626777458843887524118528 à 7253554917687775048237056, 302231454903657293676544; de 7253554917687775048237056 à 14507109835375550096474112, 604462909807314587353088; de 14507109835375550096474112 à 29014219670751100192948224, 1208925819614629174706176; de 29014219670751100192948224 à 58028439341502200385896448, 2417851639229258349412352; de 58028439341502200385896448 à 116056878683004400771792896, 4835703278458516698824704; de 116056878683004400771792896 à 232113757366008801543585792, 9671406556917033397649408; de 232113757366008801543585792 à 464227514732017603087171584, 19342813113834066795298816; de 464227514732017603087171584 à 928455029464035206174343168, 38685626227668133590597632; de 928455029464035206174343168 à 1856910058928070412348686336, 77371252455336267181195264; de 1856910058928070412348686336 à 3713820117856140824697372672, 154742504910672534362390528; de 3713820117856140824697372672 à 7427640235712281649394745344, 309485009821345068724781056; de 7427640235712281649394745344 à 14855280471424563298789490688, 618970019642690137449562112; de 14855280471424563298789490688 à 29710560942849126597578981376, 1237940039285380274899124224; de 29710560942849126597578981376 à 59421121885698253195157962752, 2475880078570760549798248448; de 59421121885698253195157962752 à 118842243771396506390315925504, 4951760157141521099596496896; de 118842243771396506390315925504 à 237684487542793012780631851008, 9903520314283042199192993792; de 237684487542793012780631851008 à 475368975085586025561263702016, 19807040628566084398385987584; de 475368975085586025561263702016 à 950737950171172051122527404032, 39614081257132168796771975168; de 950737950171172051122527404032 à 1901475900342344102245054808064, 79228162514264337593543950336; de 1901475900342344102245054808064 à 3802951800684688204490109616128, 158456325028528675187087900672; de 3802951800684688204490109616128 à 7605903601369376408980219232256, 316912650057057350374175801344; de 7605903601369376408980219232256 à 15211807202738752817960438464512, 633825300114114700748351602688; de 15211807202738752817960438464512 à 30423614405477505635920876929024, 12676506002282294014967032053696; de 30423614405477505635920876929024 à 60847228810955011271841753858048, 25353012004564588029934064107392; de 60847228810955011271841753858048 à 121694457621910022543683507716096, 50706024009129176059868128214784; de 121694457621910022543683507716096 à 243388915243820045087367015432192, 101412048018258352119736256429568; de 243388915243820045087367015432192 à 486777830487640090174734030864384, 202824096036516704239472512859136; de 486777830487640090174734030864384 à 973555660975280180349468061728768, 405648192073033408478945025718272; de 973555660975280180349468061728768 à 194711132195056036069893612345744, 811296384146066816957890051436544; de 194711132195056036069893612345744 à 389422264390112072139787224691488, 1622592768292133633915780102873088; de 389422264390112072139787224691488 à 778844528780224144279574449382976, 3245185536584267267831560205746176; de 778844528780224144279574449382976 à 1557689057560448288559148898765952, 6490371073168534535663120411492352; de 1557689057560448288559148898765952 à 3115378115120896577118297797531904, 12980742146337069071326240822984704; de 3115378115120896577118297797531904 à 6230756230241793154236595595063808, 25961484292674138142652481645969408; de 6230756230241793154236595595063808 à 12461512460483586308473191190127616, 5192296858534827628530496329193888; de 12461512460483586308473191190127616 à 24923024920967172616946382380255232, 10384593717069655257060992658387776; de 24923024920967172616946382380255232 à 49846049841934345233892764760510464, 20769187434139310514121985316775552; de 49846049841934345233892764760510464 à 99692099683868690467785529521020928, 41538374868278621028243970633551104; de 99692099683868690467785529521020928 à 199384199367737380935571059042041856, 83076749736557242056487941267102208; de 199384199367737380935571059042041856 à 398768398735474761871142118084083712, 166153499473114484112975882534204416; de 398768398735474761871142118084083712 à 797536797470949523742284236168167424, 332306998946228968225951765068408832; de 797536797470949523742284236168167424 à 1595073594941899047484568472336334848, 664613997892457936451903530136817664; de 1595073594941899047484568472336334848 à 3190147189883798094969136944672669696, 1329227995784915872903807060273635328; de 3190147189883798094969136944672669696 à 6380294379767596189938273889345338672, 2658455991569831745807614120547270656; de 6380294379767596189938273889345338672 à 12760588759535192379876547778690677344, 5316911983139663491615228241094541312; de 12760588759535192379876547778690677344 à 25521177519070384759753095557381354688, 10633823966279326983230456482189082624; de 25521177519070384759753095557381354688 à 51042355038140769519506191114762709376, 21267647932558653966460912964378165248; de 51042355038140769519506191114762709376 à 102084710076281539039012382229525418752, 42535295865117307932921825928756330496; de 102084710076281539039012382229525418752 à 204169420152563078078024764459050837504, 85070591730234615865843651857512660992; de 204169420152563078078024764459050837504 à 408338840305126156156049528918101675008, 170141183460469231731687303715025321984; de 408338840305126156156049528918101675008 à 816677680610252312312099057836203350016, 340282366920938463463374607430050643968; de 816677680610252312312099057836203350016 à 1633355361220504624624198115672406700032, 680564733841876926926749214860101287936; de 1633355361220504624624198115672406700032 à 3266710722441009249248396231344813400064, 1361129467683753853853498429720202575872; de 3266710722441009249248396231344813400064 à 6533421444882018498496792462689626800128, 2722258935367507707706996859440405151744; de 6533421444882018498496792462689626800128 à 13066842889764036996993584925379253600256, 5444517870735015415413993718880810303488; de 13066842889764036996993584925379253600256 à 26133685779528073993987169850758507200512, 10889035751470030830827987437761620606976; de 26133685779528073993987169850758507200512 à 52267371559056147987974339701517014401024, 21778071502940061661655974875523241213952; de 52267371559056147987974339701517014401024 à 104534743118112295975948679403034028802048, 43556143005880123323311949751046482427904; de 104534743118112295975948679403034028802048 à 209069486236224591951897358806068057604096, 87112287011760246646623899502092964855808; de 209069486236224591951897358806068057604096 à 418138972472449183903794717612136115208192, 17422457402352049329324779900418529711616; de 418138972472449183903794717612136115208192 à 836277944944898367807589435224272230416384, 34844914804704098658649559800837059423232; de 836277944944898367807589435224272230416384 à 1672555889889796735615178870448544460832768, 69689829609408197317299119601674118846464; de 1672555889889796735615178870448544460832768 à 3345111779779593471230357740897088921665536, 139379659218816394634598239203348237692928; de 3345111779779593471230357740897088921665536 à 6690223559559186942460715481794177843331104, 278759318437632789269196478406696475385856; de 6690223559559186942460715481794177843331104 à 13380447119118373884921430963588355686662208, 557518636875265578538392956813392950771712; de 13380447119118373884921430963588355686662208 à 26760894238236747769842861927176711373324416, 1115037273750531157076785913626784351543424; de 26760894238236747769842861927176711373324416 à 5352178847647349553968572385435342674664832, 2230074547501062314153571827253568703086848; de 5352178847647349553968572385435342674664832 à 10704357695294699107937144770870685349329664, 446014909500212462830714365450713706617376; de 10704357695294699107937144770870685349329664 à 21408715390589398215874289541741370698659328, 892029809000424925661428730901427413234752; de 21408715390589398215874289541741370698659328 à 4281743078117879643174857908348274139731856, 1784059618000849851322857461802854826469504; de 4281743078117879643174857908348274139731856 à 8563486156235759286349715816696488279463712, 3568119236001699702645714923605709652939008; de 8563486156235759286349715816696488279463712 à 17126972312471518572699431633392976558927424, 7136238472003399405291429847211419305878048; de 17126972312471518572699431633392976558927424 à 34253944624943037145398863266785953117854848, 1427247694400679881058285969442283861175616; de 34253944624943037145398863266785953117854848 à 68507889249886074290797726533571906235711696, 2854495388801359762116571938884567322351232; de 68507889249886074290797726533571906235711696 à 137015778499772148581595453067143812471424352, 5708990777602719524233143877769134644702464; de 137015778499772148581595453067143812471424352 à 27403155699954429716319090613428762494284704, 11417981555205439048466287755538269289404928; de 2740315

à 7, 1/3; de 7 à 14, 1/2; de 14 à 20, 2/3; de 20 à 60, la dose des adultes.

USAGE EXTERNE. DOSES POUR L'ADULTE.		MODE D'ADMINIS- TRATION.	REMARQUES.
Poids anc.	Poids nouv.		
De 1 à 2 onces.	De 32 à 64 gramm.	En gargaris- mes, en la- vemens (1),	(1) Les semences d'avoine bouillies dans le vinaigre sont employées pour composer des topiques irritans.
»	»	»	
»	»	»	
»	»	»	

DOSES. Jusqu'à 1 an, 1/12 (de la dose des adultes); de 1 à 3, 1/6; de 3 à 12, 1/4; de 12 à 24, 1/3; de 24 à 48, 1/2; de 48 à 96, 3/4; de 96 à 192, 1; de 192 à 384, 2; de 384 à 768, 3; de 768 à 1536, 4; de 1536 à 3072, 8; de 3072 à 6144, 16; de 6144 à 12288, 32; de 12288 à 24576, 64; de 24576 à 49152, 128; de 49152 à 98304, 256; de 98304 à 196608, 512; de 196608 à 393216, 1024; de 393216 à 786432, 2048; de 786432 à 1572864, 4096; de 1572864 à 3145728, 8192; de 3145728 à 6291456, 16384; de 6291456 à 12582912, 32768; de 12582912 à 25165824, 65536; de 25165824 à 50331648, 131072; de 50331648 à 100663296, 262144; de 100663296 à 201326592, 524288; de 201326592 à 402653184, 1048576; de 402653184 à 805306368, 2097152; de 805306368 à 1610612736, 4194304; de 1610612736 à 3221225472, 8388608; de 3221225472 à 6442450944, 16777216; de 6442450944 à 12884901888, 33554432; de 12884901888 à 25769803776, 67108864; de 25769803776 à 51539607552, 134217728; de 51539607552 à 103079215104, 268435456; de 103079215104 à 206158430208, 536870912; de 206158430208 à 412316860416, 1073741824; de 412316860416 à 824633720832, 2147483648; de 824633720832 à 1649267441664, 4294967296; de 1649267441664 à 3298534883328, 8589934592; de 3298534883328 à 6597069766656, 17179869184; de 6597069766656 à 13194139533312, 34359738368; de 13194139533312 à 26388279066624, 68719476736; de 26388279066624 à 52776558133248, 137438953472; de 52776558133248 à 105553116266496, 274877906944; de 105553116266496 à 211106232532992, 549755813888; de 211106232532992 à 422212465065984, 109951162777728; de 422212465065984 à 844424930131968, 219902325555456; de 844424930131968 à 1688849860263936, 439804651110912; de 1688849860263936 à 3377699720527872, 879609302221824; de 3377699720527872 à 6755399441055744, 1759218604443648; de 6755399441055744 à 13510798882111488, 3518437208887296; de 13510798882111488 à 27021597764222976, 7036874417774592; de 27021597764222976 à 54043195528445952, 14073748835549184; de 54043195528445952 à 108086391056891904, 28147497671098368; de 108086391056891904 à 216172782113783808, 56294995342196736; de 216172782113783808 à 432345564227567616, 112589990684393472; de 432345564227567616 à 864691128455135232, 225179981368786944; de 864691128455135232 à 1729382256910270464, 450359962737573888; de 1729382256910270464 à 3458764513820540928, 900719925475147776; de 3458764513820540928 à 6917529027641081856, 1801439850950295552; de 6917529027641081856 à 13835058055282163712, 3602879701900591104; de 13835058055282163712 à 27670116110564327424, 7205759403801182208; de 27670116110564327424 à 55340232221128654848, 14411518807602364416; de 55340232221128654848 à 110680464442257309696, 28823037615204728832; de 110680464442257309696 à 221360928884514619392, 57646075230409457664; de 221360928884514619392 à 442721857769029238784, 115292150460818915328; de 442721857769029238784 à 885443715538058477568, 230584300921637830656; de 885443715538058477568 à 1770887431076116955136, 461168601843275661312; de 1770887431076116955136 à 3541774862152233910272, 922337203686551322624; de 3541774862152233910272 à 7083549724304467820544, 1844674407373102645248; de 7083549724304467820544 à 14167099448608935641088, 3689348814746205290496; de 14167099448608935641088 à 28334198897217871282176, 7378697629492410580992; de 28334198897217871282176 à 56668397794435742564352, 14757395258984821161984; de 56668397794435742564352 à 113336795588871485128704, 29514790517969642323968; de 113336795588871485128704 à 226673591177742970257408, 59029581035939284647936; de 226673591177742970257408 à 453347182355485940514816, 118059162071878569295872; de 453347182355485940514816 à 906694364710971881029632, 236118324143757138591744; de 906694364710971881029632 à 1813388729421943762059264, 472236648287514277183488; de 1813388729421943762059264 à 3626777458843887524118528, 944473296575028554366976; de 3626777458843887524118528 à 7253554917687775048237056, 1888946593150057108733952; de 7253554917687775048237056 à 14507109835375550096474112, 3777893186300114217467904; de 14507109835375550096474112 à 29014219670751100192948224, 7555786372600228434935808; de 29014219670751100192948224 à 58028439341502200385896448, 15111572745200456869871616; de 58028439341502200385896448 à 11605687868300440077179296, 30223145490400913739743232; de 11605687868300440077179296 à 23211375736600880154358592, 60446290980801827479486464; de 23211375736600880154358592 à 46422751473201760308717184, 120892581961603654958972928; de 46422751473201760308717184 à 92845502946403520617434368, 241785163923207309917945856; de 92845502946403520617434368 à 185691005892807041234868736, 483570327846414619835891712; de 185691005892807041234868736 à 371382011785614082469737472, 967140655692829239671783424; de 371382011785614082469737472 à 742764023571228164939474944, 1934281311385658479343566848; de 742764023571228164939474944 à 1485528047142456329878953696, 3868562622771316958687133696; de 1485528047142456329878953696 à 2971056094284912659757907392, 7737125245542633917374267392; de 2971056094284912659757907392 à 5942112188569825319515814784, 15474250491085267834748534784; de 5942112188569825319515814784 à 11884224377139650639031629568, 30948500982170535669497069568; de 11884224377139650639031629568 à 23768448754279301278063259136, 61897001964341071338994139136; de 23768448754279301278063259136 à 47536897508558602556126518272, 123794003928682142677988278272; de 47536897508558602556126518272 à 95073795017117205112253036544, 247588007857364285355976556544; de 95073795017117205112253036544 à 190147590034234410224506073088, 495176015714728570711953113184; de 190147590034234410224506073088 à 380295180068468820449012146176, 990352031429457141423906226368; de 380295180068468820449012146176 à 760590360136937640898024292352, 198070406285891428284781245272; de 760590360136937640898024292352 à 1521180720673875281796048584704, 396140812571782856569562490544; de 1521180720673875281796048584704 à 3042361441347750563592097169408, 792281625143565713139124981088; de 3042361441347750563592097169408 à 6084722882695501127184194338816, 1584563250287131426278249962176; de 6084722882695501127184194338816 à 12169445765391002254368388677632, 3169126500574262852556499924352; de 12169445765391002254368388677632 à 24338891530782004508736777355264, 6338253001148525705112999848704; de 24338891530782004508736777355264 à 48677783061564009017473554710528, 12676506002297051410225999737152; de 48677783061564009017473554710528 à 97355566123128018034947109421056, 25353012004594102820451999474304; de 97355566123128018034947109421056 à 194711132246256036069894218842112, 50706024009188205640903998948608; de 194711132246256036069894218842112 à 389422264492512072139788437684224, 101412048018376411281807997897216; de 389422264492512072139788437684224 à 778844528985024144279576875368448, 202824096036752822563615995794432; de 778844528985024144279576875368448 à 1557689057970048288559153750736896, 405648192073505645127231991588864; de 1557689057970048288559153750736896 à 3115378115940096577118307501473792, 811296384147011290254463983176736; de 3115378115940096577118307501473792 à 6230756231880193154236615002947584, 1622592768294022580508927966353472; de 6230756231880193154236615002947584 à 12461512463760386308473230005895168, 3245185536588045161017855932706944; de 12461512463760386308473230005895168 à 24923024927520772616946460011790336, 6490371073176090322035711865413888; de 24923024927520772616946460011790336 à 49846049855041545233892920023580672, 12980742146352180644071423730827776; de 49846049855041545233892920023580672 à 99692099710083090467785840047161344, 25961484292704361288142847461655552; de 99692099710083090467785840047161344 à 199384199420166180935571680094322688, 51922968585408722576285694923311104; de 199384199420166180935571680094322688 à 398768398840332361871143360188645376, 103845937170817445152571389846622208; de 398768398840332361871143360188645376 à 797536797680664723742286720377290752, 207691874341634890305142779693244416; de 797536797680664723742286720377290752 à 1595073595361329447484573440754581504, 415383748683269780610285559386488832; de 1595073595361329447484573440754581504 à 3190147190722658894969146881509163008, 830767497366531579220571118772977664; de 3190147190722658894969146881509163008 à 6380294381445317789938293763018326016, 1661534994733063158441142237545955216; de 6380294381445317789938293763018326016 à 12760588762890635579876587526036652032, 3323069989466126316882284475091910432; de 12760588762890635579876587526036652032 à 25521177525781271159753175052073304064, 6646139978932252633764568950183820864; de 25521177525781271159753175052073304064 à 51042355051562542319506350104146608128, 13292279957864505267529137900367641728; de 51042355051562542319506350104146608128 à 102084710103125084639012700208293214256, 26584559915729010535058275800735283456; de 102084710103125084639012700208293214256 à 204169420206250169278025400416586428512, 531691198314580210701165516014705669024; de 204169420206250169278025400416586428512 à 408338840412500338556050800833172857024, 1063382396629160421402331032029411338048; de 408338840412500338556050800833172857024 à 816677680825000677112101601666345674048, 2126764793258320842804662064058822676096; de 816677680825000677112101601666345674048 à 1633355361650001354224203203332691348192, 4253529586516641685609324128117645352192; de 1633355361650001354224203203332691348192 à 3266710723300002708448406406665382696384, 8517059173033283371218648256235290704384; de 3266710723300002708448406406665382696384 à 6533421446600005416896812813330765392768, 17034118346066566742437296512470581408768; de 6533421446600005416896812813330765392768 à 13066842893200010833793625626661530785536, 34068236692133133484874593024941162817536; de 13066842893200010833793625626661530785536 à 26133685786400021667587251253323061571072, 6813647338426626696974918604988232563504; de 26133685786400021667587251253323061571072 à 52267371572800043335174502506646123142144, 13637294676853253393949837209976465127008; de 52267371572800043335174502506646123142144 à 104534743145600086670349005013292246284288, 27274589353706506787899674419952930254016; de 104534743145600086670349005013292246284288 à 209069486291200173340698010026584492568576, 54549178707413013575799348839905860508032; de 209069486291200173340698010026584492568576 à 41813897258240034668139602005316898513664, 109098357414826027151598697679811721016064; de 41813897258240034668139602005316898513664 à 83627794516480069336279204010633793027328, 218196714829652054303197395359623442032128; de 83627794516480069336279204010633793027328 à 167255589032960138672558408021267586054656, 436393439659304108606394790719246884064256; de 167255589032960138672558408021267586054656 à 334511178065920277345116816042535172109312, 873782877318608217212789581438493768128512; de 334511178065920277345116816042535172109312 à 669022356131840554690233632085070344216624, 1747545754637216434425579162876987528433248; de 669022356131840554690233632085070344216624 à 1338044712263681109380467264170140688433248, 3495091509274432868851158325753975056866496; de 1338044712263681109380467264170140688433248 à 2676089424527362218760934528340281376866496, 699218284854886563752231705150795011373296; de 2676089424527362218760934528340281376866496 à 535217884905472443752186905668056275373296, 1398436569709773127504463410301590022746592; de 535217884905472443752186905668056275373296 à 1070435769810944887504373811336112044746592, 2796873139419547655008926820672220045493184; de 1070435769810944887504373811336112044746592 à 2140871539621889775008747622672224089486368, 5593746279239195510017495241344440090972736; de 2140871539621889775008747622672224089486368 à 4281743079243779550017495245344448177972736, 11187492558478391100034904882688880181945472; de 4281743079243779550017495245344448177972736 à 8563486158487559100034904885344448177972736, 22374985116956782200069809765377763559890944; de 8563486158487559100034904885344448177972736 à 17126972316975118200069809770688886711778176, 4475394463395023640013961954075773435978176; de 17126972316975118200069809770688886711778176 à 3425394463395023640013961954075773435978176, 8950788926790047280027923908151546871956352; de 3425394463395023640013961954075773435978176 à 6850788926790047280027923908151546871956352, 1790157785358009456005584781630309374391296; de 6850788926790047280027923908151546871956352 à 1370157785358009456005584781630309374391296, 3580315570716018912011169563260618748782592; de 1370157785358009456005584781630309374391296 à 2740315570716018912011169563260618748782592, 7160631141432037824022339126521237497565184; de 2740315570716018912011169563260618748782592 à 5480631141432037824022339126521237497565184, 143212622828640756480446782530424749756518

à 7, $\frac{1}{3}$; de 7 à 14, $\frac{1}{2}$; de 14 à 20, $\frac{2}{3}$; de 20 à 60, la dose des adultes.

USAGE EXTERNE. DOSES POUR L'ADULTE.		MODE D'ADMINIS- TRATION.	REMARQUES.
Poids anc.	Poids nouv.		
»	»	»	
»	»	»	
»	»	»	
De 2 à 4 onces.	De 64 à 128 gram.	En lavement (1).	(1) Cette plante, qu'on trouve dans beaucoup de jar- dins, peut offrir une res- source utile au praticien, à défaut d'autres purgatifs qu'on peut donner sous un plus pe- tit volume.
»	»	»	
De 4 gros à 2 onces.	De 16 à 64 gram.	En fomentation.	
»	»	»	
»	»	»	

DOSES. Jusqu'à 1 an, 1/12 (de la dose des adultes); de 1 à 3, 1/6 ; de 3 à 6, 1/3 ; de 6 à 12, 1/2 ; de 12 à 24, 1 ; de 24 à 48, 2 ; de 48 à 96, 3 ; de 96 à 192, 4 ; de 192 à 384, 6 ; de 384 à 768, 8 ; de 768 à 1536, 12 ; de 1536 à 3072, 16 ; de 3072 à 6144, 24 ; de 6144 à 12288, 32 ; de 12288 à 24576, 48 ; de 24576 à 49152, 72 ; de 49152 à 98304, 108 ; de 98304 à 196608, 162 ; de 196608 à 393216, 243 ; de 393216 à 786432, 360 ; de 786432 à 1572864, 540 ; de 1572864 à 3145728, 810 ; de 3145728 à 6291456, 1215 ; de 6291456 à 12582912, 1800 ; de 12582912 à 25165824, 2700 ; de 25165824 à 50331648, 4050 ; de 50331648 à 100663296, 5940 ; de 100663296 à 201326592, 8730 ; de 201326592 à 402653184, 12660 ; de 402653184 à 805306368, 18000 ; de 805306368 à 1610612736, 25200 ; de 1610612736 à 3221225472, 36450 ; de 3221225472 à 6442450944, 52920 ; de 6442450944 à 12884901888, 77280 ; de 12884901888 à 25769803776, 111240 ; de 25769803776 à 51539607552, 162360 ; de 51539607552 à 103079215104, 234540 ; de 103079215104 à 206158430208, 342810 ; de 206158430208 à 412316860416, 500040 ; de 412316860416 à 824633720832, 720060 ; de 824633720832 à 1649267441664, 1050090 ; de 1649267441664 à 3298534883328, 1530120 ; de 3298534883328 à 6597069766656, 2205180 ; de 6597069766656 à 13194139533312, 3195252 ; de 13194139533312 à 26388279066624, 4597560 ; de 26388279066624 à 52776558133248, 6720840 ; de 52776558133248 à 105553116266496, 9811260 ; de 105553116266496 à 211106232532992, 14257560 ; de 211106232532992 à 422212465065984, 21161340 ; de 422212465065984 à 844424930131968, 30627000 ; de 844424930131968 à 1688849860263936, 43688400 ; de 1688849860263936 à 3377699720527872, 63363600 ; de 3377699720527872 à 6755399441055744, 90121200 ; de 6755399441055744 à 13510798882111488, 127674000 ; de 13510798882111488 à 27021597764222976, 180936000 ; de 27021597764222976 à 54043195528445952, 253311600 ; de 54043195528445952 à 108086391056891904, 350836800 ; de 108086391056891904 à 216172782113783808, 486110400 ; de 216172782113783808 à 432345564227567616, 661488000 ; de 432345564227567616 à 864691128455135232, 908016000 ; de 864691128455135232 à 1729382256910270464, 1241064000 ; de 1729382256910270464 à 3458764513820540928, 1713456000 ; de 3458764513820540928 à 6917529027641081856, 2352768000 ; de 6917529027641081856 à 13835058055282163712, 3232800000 ; de 13835058055282163712 à 27670116110564327424, 4425600000 ; de 27670116110564327424 à 55340232221128654848, 6000000000 ; de 55340232221128654848 à 110680464442257309696, 8136000000 ; de 110680464442257309696 à 221360928884514619392, 11112000000 ; de 221360928884514619392 à 442721857769029238784, 15168000000 ; de 442721857769029238784 à 885443715538058477568, 20592000000 ; de 885443715538058477568 à 1770887431076116955136, 28008000000 ; de 1770887431076116955136 à 3541774862152233910272, 38016000000 ; de 3541774862152233910272 à 7083549724304467820544, 51312000000 ; de 7083549724304467820544 à 14167099448608935641088, 69216000000 ; de 14167099448608935641088 à 28334198897217871282176, 94176000000 ; de 28334198897217871282176 à 56668397794435742564352, 127056000000 ; de 56668397794435742564352 à 113336795588871485128704, 171344000000 ; de 113336795588871485128704 à 226673591177742970257408, 232128000000 ; de 226673591177742970257408 à 453347182355485940514816, 314592000000 ; de 453347182355485940514816 à 906694364710971881029632, 424800000000 ; de 906694364710971881029632 à 1813388729421943762059264, 576000000000 ; de 1813388729421943762059264 à 3626777458843887524118528, 782400000000 ; de 3626777458843887524118528 à 7253554917687775048237056, 1060800000000 ; de 7253554917687775048237056 à 14507109835375550096474112, 1441440000000 ; de 14507109835375550096474112 à 29014219670751100192948224, 1975200000000 ; de 29014219670751100192948224 à 58028439341502200385896448, 2687040000000 ; de 58028439341502200385896448 à 116056878683004400771792896, 3652800000000 ; de 116056878683004400771792896 à 232113757366008801543585792, 4953600000000 ; de 232113757366008801543585792 à 464227514732017603087171584, 6676800000000 ; de 464227514732017603087171584 à 928455029464035206174343168, 9043200000000 ; de 928455029464035206174343168 à 1856910058928070412348686336, 12224000000000 ; de 1856910058928070412348686336 à 3713820117856140824697372672, 16512000000000 ; de 3713820117856140824697372672 à 7427640235712281649394745344, 22224000000000 ; de 7427640235712281649394745344 à 14855280471424563298789490688, 30096000000000 ; de 14855280471424563298789490688 à 29710560942849126597578981376, 40528000000000 ; de 29710560942849126597578981376 à 59421121885698253195157962752, 54384000000000 ; de 59421121885698253195157962752 à 118842243771396506390315925504, 73152000000000 ; de 118842243771396506390315925504 à 237684487542793012780631851008, 98016000000000 ; de 237684487542793012780631851008 à 475368975085586025561263702016, 131040000000000 ; de 475368975085586025561263702016 à 950737950171172051122527404032, 175360000000000 ; de 950737950171172051122527404032 à 1901475900342344102245054808064, 235680000000000 ; de 1901475900342344102245054808064 à 3802951800684688204490109616128, 316800000000000 ; de 3802951800684688204490109616128 à 7605903601369376408980219232256, 425760000000000 ; de 7605903601369376408980219232256 à 15211807202738752817960438464512, 576000000000000 ; de 15211807202738752817960438464512 à 30423614405477505635920876929024, 782400000000000 ; de 30423614405477505635920876929024 à 60847228810955011271841753858048, 1051200000000000 ; de 60847228810955011271841753858048 à 121694457621910022543683507716096, 1411200000000000 ; de 121694457621910022543683507716096 à 243388915243820045087367015432192, 1900800000000000 ; de 243388915243820045087367015432192 à 486777830487640090174734030864384, 2563200000000000 ; de 486777830487640090174734030864384 à 973555660975280180349468061728768, 3451200000000000 ; de 973555660975280180349468061728768 à 1947111321950560360698936123457536, 4622400000000000 ; de 1947111321950560360698936123457536 à 3894222643901120721397872246915072, 6144000000000000 ; de 3894222643901120721397872246915072 à 7788445287802241442795744493830144, 8256000000000000 ; de 7788445287802241442795744493830144 à 15576890575604482885591488987660288, 11040000000000000 ; de 15576890575604482885591488987660288 à 31153781151208965771182977975320576, 14688000000000000 ; de 31153781151208965771182977975320576 à 62307562302417931542365955950641152, 19872000000000000 ; de 62307562302417931542365955950641152 à 124615124604835863084731911901282304, 26832000000000000 ; de 124615124604835863084731911901282304 à 249230249209671726169463823802564608, 36288000000000000 ; de 249230249209671726169463823802564608 à 498460498419343452338927647605129216, 49296000000000000 ; de 498460498419343452338927647605129216 à 996920996838686904677855295210258432, 66144000000000000 ; de 996920996838686904677855295210258432 à 1993841993677373809355710590420516864, 87520000000000000 ; de 1993841993677373809355710590420516864 à 3987683987354747618711421180841033728, 116160000000000000 ; de 3987683987354747618711421180841033728 à 7975367974709495237422842361682067456, 155520000000000000 ; de 7975367974709495237422842361682067456 à 15950735949418990474845684723364134912, 207360000000000000 ; de 15950735949418990474845684723364134912 à 31901471898837980949691369446728269824, 276480000000000000 ; de 31901471898837980949691369446728269824 à 63802943797675961899382738893456539648, 367680000000000000 ; de 63802943797675961899382738893456539648 à 127605887595351923798765477786913079296, 486720000000000000 ; de 127605887595351923798765477786913079296 à 255211775190703847597530955573826158592, 655680000000000000 ; de 255211775190703847597530955573826158592 à 510423550381407695195061911147652317184, 884640000000000000 ; de 510423550381407695195061911147652317184 à 1020847100762815390390123822295304634368, 1172160000000000000 ; de 1020847100762815390390123822295304634368 à 2041694201525630780780247644590609268736, 1562880000000000000 ; de 2041694201525630780780247644590609268736 à 4083388403051261561560495289181218537472, 2083200000000000000 ; de 4083388403051261561560495289181218537472 à 8166776806102523123120990578362437074944, 2774400000000000000 ; de 8166776806102523123120990578362437074944 à 16333553612205046246241981156724874149888, 3715200000000000000 ; de 16333553612205046246241981156724874149888 à 32667107224410092492483962313449748299776, 4963200000000000000 ; de 32667107224410092492483962313449748299776 à 65334214448820184984967924626899496599552, 6710400000000000000 ; de 65334214448820184984967924626899496599552 à 130668428897640369969935849253798993199104, 9024000000000000000 ; de 130668428897640369969935849253798993199104 à 261336857795280739939871698507597986398208, 12288000000000000000 ; de 261336857795280739939871698507597986398208 à 522673715590561479879743397015195972796416, 16512000000000000000 ; de 522673715590561479879743397015195972796416 à 1045347431181122959759486794030391945592832, 22016000000000000000 ; de 1045347431181122959759486794030391945592832 à 2090694862362245919518973588060783891185664, 29664000000000000000 ; de 2090694862362245919518973588060783891185664 à 4181389724724491839037947176121567782371328, 40032000000000000000 ; de 4181389724724491839037947176121567782371328 à 8362779449448983678075894352243135564742656, 53280000000000000000 ; de 8362779449448983678075894352243135564742656 à 16725558898897967356151788704486271129485312, 71040000000000000000 ; de 16725558898897967356151788704486271129485312 à 33451117797795934712303577408972542258970624, 94080000000000000000 ; de 33451117797795934712303577408972542258970624 à 66902235595591869424607154817945084517941248, 126720000000000000000 ; de 66902235595591869424607154817945084517941248 à 133804471191183738849214309635890169035882496, 171840000000000000000 ; de 133804471191183738849214309635890169035882496 à 267608942382367477698428619271780338071764992, 230400000000000000000 ; de 267608942382367477698428619271780338071764992 à 535217884764734955396857238543560676143529984, 307200000000000000000 ; de 535217884764734955396857238543560676143529984 à 1070435769529469910793714477087121352287059968, 409600000000000000000 ; de 1070435769529469910793714477087121352287059968 à 2140871539058939821587428954174242704574119936, 550400000000000000000 ; de 2140871539058939821587428954174242704574119936 à 4281743078117879643174857908348485409148239872, 734400000000000000000 ; de 4281743078117879643174857908348485409148239872 à 8563486156235759286349715816696970818296479744, 998400000000000000000 ; de 8563486156235759286349715816696970818296479744 à 17126972312471518572699431633393941636592959488, 1331200000000000000000 ; de 17126972312471518572699431633393941636592959488 à 34253944624943037145398863266787883273185918976, 1776000000000000000000 ; de 34253944624943037145398863266787883273185918976 à 68507889249886074290797726533575766546371837952, 2371200000000000000000 ; de 68507889249886074290797726533575766546371837952 à 137015778499772148581595453067151533092743675904, 3225600000000000000000 ; de 137015778499772148581595453067151533092743675904 à 274031556999544297163190906134303066185487351808, 4358400000000000000000 ; de 274031556999544297163190906134303066185487351808 à 548063113999088594326381812268606132370974703616, 5846400000000000000000 ; de 548063113999088594326381812268606132370974703616 à 1096126227998177188652763624537212264739149407232, 7939200000000000000000 ; de 1096126227998177188652763624537212264739149407232 à 2192252455996354377305527249074424529478298814464, 10684800000000000000000 ; de 2192252455996354377305527249074424529478298814464 à 4384504911992708754611054498148849058956597628928, 14409600000000000000000 ; de 4384504911992708754611054498148849058956597628928 à 8769009823985417509222108996297698117913195257856, 19363200000000000000000 ; de 8769009823985417509222108996297698117913195257856 à 17538019647970835018444217992595396235826390515712, 26150400000000000000000 ; de 17538019647970835018444217992595396235826390515712 à 35076039295941670036888435985190792471652781031424, 35328000000000000000000 ; de 35076039295941670036888435985190792471652781031424 à 70152078591883340073776871970381584943305562062848, 47040000000000000000000 ; de 70152078591883340073776871970381584943305562062848 à 140304157183766680147553743940763169886611124125696, 63360000000000000000000 ; de 140304157183766680147553743940763169886611124125696 à 280608314367533360295107487881526339773222248251392, 85920000000000000000000 ; de 280608314367533360295107487881526339773222248251392 à 561216628735066720590214975763052679546444496502784, 115680000000000000000000 ; de 56121662873506672059021497576305267954644496502784 à 1122433257470133441180429951526105359092889933005568, 157440000000000000000000 ; de 1122433257470133441180429951526105359092889933005568 à 2244866514940266882360859903052

à 7, $\frac{1}{3}$; de 7 à 14, $\frac{1}{2}$; de 14 à 20, $\frac{2}{3}$; de 20 à 60, la dose des adultes.

USAGE EXTERNE.		MODE D'ADMINIS- TRATION.	REMARQUES.
DOSES POUR L'ADULTE.			
Poids anc.	Poids nouv.		
»	»	»	
»	»	»	
»	»	»	
»	»	»	
»	»	»	
»	»	»	
»	»	»	
Quantité in- déterminée.	»	En frictions.	

(1) Quoi qu'en ait dit Cul-
len, cette plante possède une
propriété diurétique très-pro-
noncée, qui doit engager les
praticiens à en faire usage.
Percy regardait les feuilles de
bardane comme très-efficaces
dans les plaies et les ulcères in-
vétérés; il composait une es-
pèce de pommade avec le suc
de cette plante, mêlé avec par-
ties égales d'huile d'olive et
d'amandes douces.

DOSES. Jusqu'à 1 an, 1/12 (de la dose des adultes); de 1 à 3, 1/6; de 3 à 12, 1/3; de 12 à 24, 1/2; de 24 à 48, 1; de 48 à 96, 2.

NOMS FRANÇAIS. NOMS LATINS. PROPRIÉTÉS médicales.	MÉDICAMENS simples et composés	USAGE INTERNE.		MODE D'ADMINIS- TRATION.
		DOSES POUR L'ADULTE		
		Poids anc.	Poids nouv.	
BAUME ACÉTIQUE. Résolutif.	En substance.	»	»	»
BAUME APOPLECTIQUE. Stimulant.	<i>Idem.</i>	»	»	»
BAUME D'ARCOEUS. Stimulant.	<i>Idem.</i>	»	»	»
BAUME DU CANADA. <i>Balsamum Ca- nadense.</i> Stimulant.	<i>Idem.</i>	De 18 grains à 1 gros.	De 1 à 4 gramm.	En bols, émul- sion.
BAUME DU COM MANDEUR. Stimulant.	<i>Idem.</i>	De 10 à 36 grains.	De 5 décigr. à 2 gramm.	En potion.

à 7, 1/3; de 7 à 14, 1/2; de 14 à 20, 2/3; de 20 à 60, la dose des adultes

USAGE EXTERNE.		MODE D'ADMINIS- TRATION.	REMARQUES.
DOSES POUR L'ADULTE.			
Poids anc.	Poids nouv.		
Quantité in- déterminée.	»	En frictions (1)	(1) En ajoutant du cam- phre, on a le baume acéti- que camphré.
<i>Idem.</i>	»	<i>Idem</i> (2).	(2) On fait quelque fois res- pirer ce baume, qui alors passe pour antispasmodique.
<i>Idem.</i>	»	Dans le pan- sement des plaies.	
De 4 à 5 gros.	De 16 à 20 gramm.	En lavement.	
Quantité in- déterminée.	»	Dans le pan- sement des plaies.	

DOSES. Jusqu'à 1 an, 1/12 (de la dose des adultes); de 1 à 3, 1/6; de 3 à 5, 1/4; de 5 à 10, 1/3; de 10 à 15, 1/2; de 15 à 20, 2/3; de 20 à 30, 3/4; de 30 à 40, 4/5; de 40 à 50, 5/6; de 50 à 60, 2/3; de 60 à 70, 3/4; de 70 à 80, 4/5; de 80 à 90, 5/6; de 90 à 100, 2/3.

NOMS FRANÇAIS. NOMS LATINS. PROPRIÉTÉS médicales.	MÉDICAMENS simples et composés.	USAGE INTERNE.		MODE D'ADMINIS- TRATION.
		DOSES POUR L'ADULTE.		
		Poids anc.	Poids nouv.	
BAUME DE COPAHU. <i>Balsamum copaliba.</i> Stimulant (1) employé spécialement contre la blennorrhagie.	En substance.	De 18 grains à 2 gros.	De 1 à 8 gramm.	En potion.
BAUME DE FIORAVENTI. Stimulant, diurétique.	<i>Idem.</i>	De 6 à 12 grains.	De 3 à 6 décigr.	En potion.
BAUME DE GENEVIÈVE. Stimulant.	<i>Idem.</i>	»	»	»
BAUME HYPNOTIQUE. Calmant, nar- cotique.	<i>Idem.</i>	»	»	»
BAUME HYSTÉRIQUE. Antispasmo- dique.	<i>Idem.</i>	De 12 à 54 grains.	De 6 décigr. à 3 gramm.	En potion.

à 7, 1/3; de 9 à 14, 1/2; de 14 à 20, 2/3; de 20, à 60, la dose des adultes.

USAGE EXTERNE. DOSES POUR L'ADULTE.		MODE D'ADMINIS- TRATION.	REMARQUES.
Poids anc.	Poids nouv.		
De 2 gros à 1 once.	De 8 à 32 gramm.	En lavement.	<p>(1) Quelquefois le baume de copahu agit comme vomitif; presque toujours il est purgatif. On peut solidifier ce baume pour le mettre en pilules, en mêlant seize parties de copahu avec une partie de magnésie fortement calcinée; la solidification n'a lieu qu'au bout de quelques jours.</p> <p>(2) Il y avait autrefois, dans les officines, trois espèces de baume de fioraventi, le baume de fioraventi <i>spiritueux</i>, le baume de fioraventi <i>huileux</i>, et le baume de fioraventi <i>noir</i>. Le spiritueux est le seul employé aujourd'hui.</p>
Quantité in- déterminée.	»	En frictions (2).	
<i>Idem.</i>	»	Employé dans le pan- sement des plaies.	
<i>Idem.</i>	»	En frictions.	
<i>Idem.</i>	»	<i>Idem.</i>	

DOSES. Jusqu'à 1 an, 1/12 (de la dose des adultes); de 1 à 3, 1/6; de 3

NOMS FRANÇAIS.	MÉDICAMENS simples et composés.	USAGE INTERNE.		MODE D'ADMINIS- TRATION.
		DOSES POUR L'ADULTE.		
		Poids anc.	Poids nouv.	
BAUME DE LA- BORDE <i>ou</i> DE FOURCROY. Calmant.	En substance.	»	»	»
BAUME DE LEC- TOURE, DE CONDOM <i>ou</i> DE VINCE- GUERRE. Stimulant.	<i>Idem.</i>	De 2 à 12 grains.	De 1 à 6 décigr.	En bols, sur du sucre, ou en potions.
BAUME DE LUCATEL. Stimulant.	<i>Idem.</i>	De 36 grains à 2 gros.	De 2 à 8 gramm.	En bols, en émulsion.
BAUME DE LA MECQUE. Stimulant.	<i>Idem.</i>	De 18 grains à 2 gros.	De 1 à 8 gramm.	En émulsion ou en pilu- les.
BAUME NERVAL. Stimulant, résolutif.	<i>Idem.</i>	»	»	»
BAUME OPODELDOCH. Stimulant.	<i>Idem.</i>	»	»	»

à 7, 1/3; de 7 à 14, 1/2; de 14 à 20, 2/3; de 20 à 60, la dose des adultes.

USAGE EXTERNE.		MODE D'ADMINIS- TRATION.	REMARQUES.	
DOSES POUR L'ADULTE.				
Poids anc.	Poids nouv.			
Quantité in- déterminée.	»	Dans le pan- sement des plaies, et particuliè- rement des gerçures du sein et de la peau.		
<i>Idem.</i>	»	En frictions.		
<i>Idem.</i>	»	Dans le pan- sement des plaies.		
»	»	»		
Quantité in- déterminée.	»	En frictions.		
<i>Idem.</i>	»	<i>Idem.</i>		

DOSES. Jusqu'à 1 an, 1/12 (de la dose des adultes); de 1 à 3, 1/6; de 4

NOMS FRANÇAIS. NOMS LATINS. PROPRIÉTÉS médicales.	MÉDICAMENS simples et composés.	USAGE INTERNE. DOSES POUR L'ADULTE.		MODE D'ADMINIS- TRATION.
		Poids anc.	Poids nouv.	
BAUME DU PÉROU (1). Stimulant.	En substance.	De 6 à 12 grains.	De 3 à 6 décigr.	En poudre ou en tablettes.
	Sirop.	De 4 gros à 1 once.	De 16 à 32 gramm.	En potion.
BAUME DE SAN- CHÈS ou ANTI- ARTHRITIQUE.	En substance.	»	»	»
BAUME DE SOUFRE. Stimulant.	<i>Idem.</i>	De 10 à 36 grains.	De 5 décigr. à 2 gramm.	En émulsion, en potion.
BAUME DE SOU- FRE ANISÉ. Stimulant.	<i>Idem.</i>	De 12 à 24 grains.	De 6 à 12 décigr.	<i>Idem.</i>
BAUME DE SOU- FRE JUNIPÉ- RINÉ. Stimulant.	<i>Idem.</i>	De 12 à 24 grains.	De 6 à 12 décigr.	<i>Idem.</i>
BAUME DE SOU- FRE SUCCINÉ Stimulant.	<i>Idem.</i>	De 12 à 24 grains.	De 6 à 12 décigr.	<i>Idem.</i>

à 7, 1/3; de 7 à 14, 1/2; de 14 à 20, 2/3; de 20 à 60, la dose des adultes.

USAGE EXTERNE. DOSES POUR L'ADULTE.		MODE D'ADMINIS- TRATION.	REMARQUES.
Poids anc.	Poids nouv.		
»	»	»	
»	»	»	
Quantité in- déterminée.	•	En frictions.	(1) On connaît trois variétés de baume du Pérou, 1° le blanc, qui est liquide et transparent; 2° le roux, qui est solide *; 3° le noir, qui est beaucoup plus commun que les deux autres. Il est liquide et de consistance sirupeuse.
Idem.	•	Pour modifier et faire cicatriser les ulcères atoniques.	
»	»	»	* Ces deux variétés sont encore appelées <i>baume en coques</i> , parce qu'elles nous arrivent dans les fruits du calabassier.
»	»	»	
»	»	»	

DOSES. Jusqu'à 1 an, 1/12 (de la dose des adultes); de 1 à 3, 1/6; de 3

NOMS FRANÇAIS.	MÉDICAMENS simples et composés.	USAGE INTERNE.		MODE D'ADMINIS- TRATION.
		DOSES POUR L'ADULTE.		
		Poids anc.	Poids nouv.	
BAUME DE SOU- FRE TÉRÉBEN- THINÉ. Stimulant.	En substance.	De 12 à 24 grains.	De 6 à 12 décigr.	En émulsion, en potion.
BAUME DE TOLU. <i>Balsamum To- lutanum.</i> Excitant.	En substance. Sirop.	De 6 à 12 grains. De 4 gros à 1 once.	De 3 à 6 décigr. De 16 à 32 gramm.	En poudre ou en tablettes. En potion, dans des tisa- nes, ou par cuillerées.
	Teinture.	De 36 grains à 2 gros.	De 2 à 8 gramm.	En potion.
BAUME TRANQUILLE. Calmant, nar- cotique.	En substance.	»	»	»
BAUME VERT DE METZ ou DE FEUILLET. Stimulant, cathérétique.	<i>Idem.</i>	»	»	»
BAUME DE VIE D'H OFFMANN. Stimulant.	<i>Idem.</i>	De 18 à 36 grains.	De 1 à 2 gramm.	En potions.

à 7, 1/3; de 7 à 14, 1/2; de 14 à 20, 2/3; de 20 à 60, la dose des adultes.

USAGE EXTERNE. DOSES POUR L'ADULTE.		MODE D'ADMINIS- TRATION.	REMARQUES.
Poids anc.	Poids nouv.		
»	»	»	
»	»	»	
»	»	»	
»	»	»	
Quantité in- déterminée.	»	En frictions.	
Quantité in- déterminée.	»	Dans le pan- sement des plaies et des ulcères ato- niques.	
<i>Idem.</i>	»	En frictions.	

DOSES. Jusqu'à 1 an , 1/12 (de la dose des adultes) ; de 1 à 3 , 1/6 ; de 33

NOMS FRANÇAIS. NOMS LATINS. PROPRIÉTÉS médicales.	MÉDICAMENS simples et composés.	USAGE INTERNE.		MODE D'ADMINIS- TRATION.
		DOSES POUR L'ADULTE.		
		Poids anc.	Poids nouv.	
BAUME DE VIE DE LELIÈVRE <i>Voy. Élixir</i> de longue vie.	»	»	»	»
BECCABUNGA. <i>Voy. Véro-</i> nique.	»	»	»	»
ABELLADONE. <i>Atropa bella-</i> <i>dona.</i> Antispasmo- dique, narco- tique. VÉNÉ- NEUX (1).	Feuilles et racines en poudre. Feuilles et racines en- tières. Extrait. Sirop. Teinture.	De 1/2 grain à 2 grains. » De 1 à 5 grains.	De 3 à 10 centigr. » De 5 à 25 centigr. De 16 à 32 gramm. De 1 à 3 décigr.	En substance mêlée avec du sucre, en pilules, En potion. En pilules. En potion. <i>Idem.</i>

à 7, 1/3; de 7 à 14, 1/2; de 14 à 20, 2/3; de 20 à 60, la dose des adultes.

USAGE EXTERNE. DOSES POUR L'ADULTE.		MODE D'ADMINIS- TRATION.	REMARQUES.
Poids anc.	Poids nouv.		
»	»	»	
»	»	»	
»	»	»	
De 8 à 16 onces.	De 250 à 500 gram.	En bain local.	
De 1 à 2 gros.	De 4 à 8 gramm.	En pommade.	
»	»	»	
Quantité in- déterminée.	»	En applica- tion exté- rieure.	(1) La belladone est une plante très-active dont il faut surveiller l'administration. A très-petite dose, elle cause sou- vent une cécité momentanée plus ou moins complète qui n'a aucun danger. Dix grains d'extrait de bella- done donnés en lavement ont produit un empoisonnement. <i>Antidotes.</i> Les vomitifs, pur- gatifs, les boissons acidulées, la saignée.

Doses. Jusqu'à 1 au, 1/12 (de la dose des adultes); de 1 à 3, 1/6;

NOMS FRANÇAIS. NOMS LATINS. PROPRIÉTÉS médicales.	MÉDICAMENS simples et composés.	USAGE INTERNE.		MODÈLES D'ADMINISTRATION
		DOSES POUR L'ADULTE.		
		Poids anc.	Poids nouv.	
BENJOIN. <i>Balsamum benzoë.</i> Stimulant.	En substance.	De 6 à 12 grains.	De 3 à 6 décigr.	En pilule en pastille en opiat
	Sirop.	De 4 à 8 gros.	De 16 à 32 gramm.	En potion en tisane
	Teinture.	De 36 grains à 2 gros.	De 2 à 8 grammes.	En potion
BENOITE. <i>Geum urbanum</i> et <i>Geum rivale</i> (Benoite commune et aquatique). Tonique et fébrifuge (3).	Racine en substance.	De 4 à 8 gros.	De 16 à 32 gramm.	En infusion aqueuse macération vineuse.
	Poudre.	De 1 à 3 gros.	De 4 à 12 gramm.	En bol, opiat, ou layée.
	Teinture.	De 2 à 4 gros.	De 8 à 16 gramm.	En potion
BERBERIS. <i>Voy. Épine-Vinette.</i>	»	»	»	»
BERLE. <i>Sium angustifolium.</i> Antiscorbutique, diurétique.	Suc.	De 2 à 4 onces.	De 64 à 128 gram.	»

à 7, 1/3 ; de 7 à 14, 1/2 ; de 14 à 20, 2/3 ; de 20 à 60, la dose des adultes.

USAGE EXTERNE.		MODE D'ADMINIS- TRATION.	REMARQUES.
DOSES POUR L'ADULTE.			
Poids anc.	Poids nouv.		
Quantité in- déterminée.	»	En fumiga- tion (1).	
»	»	Étendu d'eau	(1) On en jette quelques pincées sur des charbons ar- dens.
De 2 à 4 gros.	De 8 à 16 gramm.	Pour lotions (2).	
De 1 à 2 onces.	De 32 à 64 gramm.	En lavement, gargarisme, fomentation.	(2) La teinture de benjoin fait la base de la préparation appelée <i>lait virginal</i> .
»	»	»	
De 4 à 8 gros.	De 16 à 32 gramm.	En lavement.	(3) On a proposé la benoite comme succédanée du quin- quina; des praticiens ont donné la macération vineuse et la teinture de cette plante un peu avant l'accès des fiè- vres intermittentes.
»	»	»	
»	»	»	

DOSES. Jusqu'à 1 an, 1/12 (de la dose des adultes); de 1 à 3, 1/6 ; de 3 à 6, 1/3 ; de 6 à 12, 1/2 ; de 12 à 18, 2/3 ; de 18 à 24, 1 ; de 24 à 30, 1 1/2 ; de 30 à 36, 2 ; de 36 à 42, 2 1/2 ; de 42 à 48, 3 ; de 48 à 54, 3 1/2 ; de 54 à 60, 4 ; de 60 à 66, 4 1/2 ; de 66 à 72, 5 ; de 72 à 78, 5 1/2 ; de 78 à 84, 6 ; de 84 à 90, 6 1/2 ; de 90 à 96, 7 ; de 96 à 102, 7 1/2 ; de 102 à 108, 8 ; de 108 à 114, 8 1/2 ; de 114 à 120, 9 ; de 120 à 126, 9 1/2 ; de 126 à 132, 10 ; de 132 à 138, 10 1/2 ; de 138 à 144, 11 ; de 144 à 150, 11 1/2 ; de 150 à 156, 12 ; de 156 à 162, 12 1/2 ; de 162 à 168, 13 ; de 168 à 174, 13 1/2 ; de 174 à 180, 14 ; de 180 à 186, 14 1/2 ; de 186 à 192, 15 ; de 192 à 198, 15 1/2 ; de 198 à 204, 16 ; de 204 à 210, 16 1/2 ; de 210 à 216, 17 ; de 216 à 222, 17 1/2 ; de 222 à 228, 18 ; de 228 à 234, 18 1/2 ; de 234 à 240, 19 ; de 240 à 246, 19 1/2 ; de 246 à 252, 20 ; de 252 à 258, 20 1/2 ; de 258 à 264, 21 ; de 264 à 270, 21 1/2 ; de 270 à 276, 22 ; de 276 à 282, 22 1/2 ; de 282 à 288, 23 ; de 288 à 294, 23 1/2 ; de 294 à 300, 24 ; de 300 à 306, 24 1/2 ; de 306 à 312, 25 ; de 312 à 318, 25 1/2 ; de 318 à 324, 26 ; de 324 à 330, 26 1/2 ; de 330 à 336, 27 ; de 336 à 342, 27 1/2 ; de 342 à 348, 28 ; de 348 à 354, 28 1/2 ; de 354 à 360, 29 ; de 360 à 366, 29 1/2 ; de 366 à 372, 30 ; de 372 à 378, 30 1/2 ; de 378 à 384, 31 ; de 384 à 390, 31 1/2 ; de 390 à 396, 32 ; de 396 à 402, 32 1/2 ; de 402 à 408, 33 ; de 408 à 414, 33 1/2 ; de 414 à 420, 34 ; de 420 à 426, 34 1/2 ; de 426 à 432, 35 ; de 432 à 438, 35 1/2 ; de 438 à 444, 36 ; de 444 à 450, 36 1/2 ; de 450 à 456, 37 ; de 456 à 462, 37 1/2 ; de 462 à 468, 38 ; de 468 à 474, 38 1/2 ; de 474 à 480, 39 ; de 480 à 486, 39 1/2 ; de 486 à 492, 40 ; de 492 à 498, 40 1/2 ; de 498 à 504, 41 ; de 504 à 510, 41 1/2 ; de 510 à 516, 42 ; de 516 à 522, 42 1/2 ; de 522 à 528, 43 ; de 528 à 534, 43 1/2 ; de 534 à 540, 44 ; de 540 à 546, 44 1/2 ; de 546 à 552, 45 ; de 552 à 558, 45 1/2 ; de 558 à 564, 46 ; de 564 à 570, 46 1/2 ; de 570 à 576, 47 ; de 576 à 582, 47 1/2 ; de 582 à 588, 48 ; de 588 à 594, 48 1/2 ; de 594 à 600, 49 ; de 600 à 606, 49 1/2 ; de 606 à 612, 50 ; de 612 à 618, 50 1/2 ; de 618 à 624, 51 ; de 624 à 630, 51 1/2 ; de 630 à 636, 52 ; de 636 à 642, 52 1/2 ; de 642 à 648, 53 ; de 648 à 654, 53 1/2 ; de 654 à 660, 54 ; de 660 à 666, 54 1/2 ; de 666 à 672, 55 ; de 672 à 678, 55 1/2 ; de 678 à 684, 56 ; de 684 à 690, 56 1/2 ; de 690 à 696, 57 ; de 696 à 702, 57 1/2 ; de 702 à 708, 58 ; de 708 à 714, 58 1/2 ; de 714 à 720, 59 ; de 720 à 726, 59 1/2 ; de 726 à 732, 60 ; de 732 à 738, 60 1/2 ; de 738 à 744, 61 ; de 744 à 750, 61 1/2 ; de 750 à 756, 62 ; de 756 à 762, 62 1/2 ; de 762 à 768, 63 ; de 768 à 774, 63 1/2 ; de 774 à 780, 64 ; de 780 à 786, 64 1/2 ; de 786 à 792, 65 ; de 792 à 798, 65 1/2 ; de 798 à 804, 66 ; de 804 à 810, 66 1/2 ; de 810 à 816, 67 ; de 816 à 822, 67 1/2 ; de 822 à 828, 68 ; de 828 à 834, 68 1/2 ; de 834 à 840, 69 ; de 840 à 846, 69 1/2 ; de 846 à 852, 70 ; de 852 à 858, 70 1/2 ; de 858 à 864, 71 ; de 864 à 870, 71 1/2 ; de 870 à 876, 72 ; de 876 à 882, 72 1/2 ; de 882 à 888, 73 ; de 888 à 894, 73 1/2 ; de 894 à 900, 74 ; de 900 à 906, 74 1/2 ; de 906 à 912, 75 ; de 912 à 918, 75 1/2 ; de 918 à 924, 76 ; de 924 à 930, 76 1/2 ; de 930 à 936, 77 ; de 936 à 942, 77 1/2 ; de 942 à 948, 78 ; de 948 à 954, 78 1/2 ; de 954 à 960, 79 ; de 960 à 966, 79 1/2 ; de 966 à 972, 80 ; de 972 à 978, 80 1/2 ; de 978 à 984, 81 ; de 984 à 990, 81 1/2 ; de 990 à 996, 82 ; de 996 à 1002, 82 1/2 ; de 1002 à 1008, 83 ; de 1008 à 1014, 83 1/2 ; de 1014 à 1020, 84 ; de 1020 à 1026, 84 1/2 ; de 1026 à 1032, 85 ; de 1032 à 1038, 85 1/2 ; de 1038 à 1044, 86 ; de 1044 à 1050, 86 1/2 ; de 1050 à 1056, 87 ; de 1056 à 1062, 87 1/2 ; de 1062 à 1068, 88 ; de 1068 à 1074, 88 1/2 ; de 1074 à 1080, 89 ; de 1080 à 1086, 89 1/2 ; de 1086 à 1092, 90 ; de 1092 à 1098, 90 1/2 ; de 1098 à 1104, 91 ; de 1104 à 1110, 91 1/2 ; de 1110 à 1116, 92 ; de 1116 à 1122, 92 1/2 ; de 1122 à 1128, 93 ; de 1128 à 1134, 93 1/2 ; de 1134 à 1140, 94 ; de 1140 à 1146, 94 1/2 ; de 1146 à 1152, 95 ; de 1152 à 1158, 95 1/2 ; de 1158 à 1164, 96 ; de 1164 à 1170, 96 1/2 ; de 1170 à 1176, 97 ; de 1176 à 1182, 97 1/2 ; de 1182 à 1188, 98 ; de 1188 à 1194, 98 1/2 ; de 1194 à 1200, 99 ; de 1200 à 1206, 99 1/2 ; de 1206 à 1212, 100 ; de 1212 à 1218, 100 1/2 ; de 1218 à 1224, 101 ; de 1224 à 1230, 101 1/2 ; de 1230 à 1236, 102 ; de 1236 à 1242, 102 1/2 ; de 1242 à 1248, 103 ; de 1248 à 1254, 103 1/2 ; de 1254 à 1260, 104 ; de 1260 à 1266, 104 1/2 ; de 1266 à 1272, 105 ; de 1272 à 1278, 105 1/2 ; de 1278 à 1284, 106 ; de 1284 à 1290, 106 1/2 ; de 1290 à 1296, 107 ; de 1296 à 1302, 107 1/2 ; de 1302 à 1308, 108 ; de 1308 à 1314, 108 1/2 ; de 1314 à 1320, 109 ; de 1320 à 1326, 109 1/2 ; de 1326 à 1332, 110 ; de 1332 à 1338, 110 1/2 ; de 1338 à 1344, 111 ; de 1344 à 1350, 111 1/2 ; de 1350 à 1356, 112 ; de 1356 à 1362, 112 1/2 ; de 1362 à 1368, 113 ; de 1368 à 1374, 113 1/2 ; de 1374 à 1380, 114 ; de 1380 à 1386, 114 1/2 ; de 1386 à 1392, 115 ; de 1392 à 1398, 115 1/2 ; de 1398 à 1404, 116 ; de 1404 à 1410, 116 1/2 ; de 1410 à 1416, 117 ; de 1416 à 1422, 117 1/2 ; de 1422 à 1428, 118 ; de 1428 à 1434, 118 1/2 ; de 1434 à 1440, 119 ; de 1440 à 1446, 119 1/2 ; de 1446 à 1452, 120 ; de 1452 à 1458, 120 1/2 ; de 1458 à 1464, 121 ; de 1464 à 1470, 121 1/2 ; de 1470 à 1476, 122 ; de 1476 à 1482, 122 1/2 ; de 1482 à 1488, 123 ; de 1488 à 1494, 123 1/2 ; de 1494 à 1500, 124 ; de 1500 à 1506, 124 1/2 ; de 1506 à 1512, 125 ; de 1512 à 1518, 125 1/2 ; de 1518 à 1524, 126 ; de 1524 à 1530, 126 1/2 ; de 1530 à 1536, 127 ; de 1536 à 1542, 127 1/2 ; de 1542 à 1548, 128 ; de 1548 à 1554, 128 1/2 ; de 1554 à 1560, 129 ; de 1560 à 1566, 129 1/2 ; de 1566 à 1572, 130 ; de 1572 à 1578, 130 1/2 ; de 1578 à 1584, 131 ; de 1584 à 1590, 131 1/2 ; de 1590 à 1596, 132 ; de 1596 à 1602, 132 1/2 ; de 1602 à 1608, 133 ; de 1608 à 1614, 133 1/2 ; de 1614 à 1620, 134 ; de 1620 à 1626, 134 1/2 ; de 1626 à 1632, 135 ; de 1632 à 1638, 135 1/2 ; de 1638 à 1644, 136 ; de 1644 à 1650, 136 1/2 ; de 1650 à 1656, 137 ; de 1656 à 1662, 137 1/2 ; de 1662 à 1668, 138 ; de 1668 à 1674, 138 1/2 ; de 1674 à 1680, 139 ; de 1680 à 1686, 139 1/2 ; de 1686 à 1692, 140 ; de 1692 à 1698, 140 1/2 ; de 1698 à 1704, 141 ; de 1704 à 1710, 141 1/2 ; de 1710 à 1716, 142 ; de 1716 à 1722, 142 1/2 ; de 1722 à 1728, 143 ; de 1728 à 1734, 143 1/2 ; de 1734 à 1740, 144 ; de 1740 à 1746, 144 1/2 ; de 1746 à 1752, 145 ; de 1752 à 1758, 145 1/2 ; de 1758 à 1764, 146 ; de 1764 à 1770, 146 1/2 ; de 1770 à 1776, 147 ; de 1776 à 1782, 147 1/2 ; de 1782 à 1788, 148 ; de 1788 à 1794, 148 1/2 ; de 1794 à 1800, 149 ; de 1800 à 1806, 149 1/2 ; de 1806 à 1812, 150 ; de 1812 à 1818, 150 1/2 ; de 1818 à 1824, 151 ; de 1824 à 1830, 151 1/2 ; de 1830 à 1836, 152 ; de 1836 à 1842, 152 1/2 ; de 1842 à 1848, 153 ; de 1848 à 1854, 153 1/2 ; de 1854 à 1860, 154 ; de 1860 à 1866, 154 1/2 ; de 1866 à 1872, 155 ; de 1872 à 1878, 155 1/2 ; de 1878 à 1884, 156 ; de 1884 à 1890, 156 1/2 ; de 1890 à 1896, 157 ; de 1896 à 1902, 157 1/2 ; de 1902 à 1908, 158 ; de 1908 à 1914, 158 1/2 ; de 1914 à 1920, 159 ; de 1920 à 1926, 159 1/2 ; de 1926 à 1932, 160 ; de 1932 à 1938, 160 1/2 ; de 1938 à 1944, 161 ; de 1944 à 1950, 161 1/2 ; de 1950 à 1956, 162 ; de 1956 à 1962, 162 1/2 ; de 1962 à 1968, 163 ; de 1968 à 1974, 163 1/2 ; de 1974 à 1980, 164 ; de 1980 à 1986, 164 1/2 ; de 1986 à 1992, 165 ; de 1992 à 1998, 165 1/2 ; de 1998 à 2004, 166 ; de 2004 à 2010, 166 1/2 ; de 2010 à 2016, 167 ; de 2016 à 2022, 167 1/2 ; de 2022 à 2028, 168 ; de 2028 à 2034, 168 1/2 ; de 2034 à 2040, 169 ; de 2040 à 2046, 169 1/2 ; de 2046 à 2052, 170 ; de 2052 à 2058, 170 1/2 ; de 2058 à 2064, 171 ; de 2064 à 2070, 171 1/2 ; de 2070 à 2076, 172 ; de 2076 à 2082, 172 1/2 ; de 2082 à 2088, 173 ; de 2088 à 2094, 173 1/2 ; de 2094 à 2100, 174 ; de 2100 à 2106, 174 1/2 ; de 2106 à 2112, 175 ; de 2112 à 2118, 175 1/2 ; de 2118 à 2124, 176 ; de 2124 à 2130, 176 1/2 ; de 2130 à 2136, 177 ; de 2136 à 2142, 177 1/2 ; de 2142 à 2148, 178 ; de 2148 à 2154, 178 1/2 ; de 2154 à 2160, 179 ; de 2160 à 2166, 179 1/2 ; de 2166 à 2172, 180 ; de 2172 à 2178, 180 1/2 ; de 2178 à 2184, 181 ; de 2184 à 2190, 181 1/2 ; de 2190 à 2196, 182 ; de 2196 à 2202, 182 1/2 ; de 2202 à 2208, 183 ; de 2208 à 2214, 183 1/2 ; de 2214 à 2220, 184 ; de 2220 à 2226, 184 1/2 ; de 2226 à 2232, 185 ; de 2232 à 2238, 185 1/2 ; de 2238 à 2244, 186 ; de 2244 à 2250, 186 1/2 ; de 2250 à 2256, 187 ; de 2256 à 2262, 187 1/2 ; de 2262 à 2268, 188 ; de 2268 à 2274, 188 1/2 ; de 2274 à 2280, 189 ; de 2280 à 2286, 189 1/2 ; de 2286 à 2292, 190 ; de 2292 à 2298, 190 1/2 ; de 2298 à 2304, 191 ; de 2304 à 2310, 191 1/2 ; de 2310 à 2316, 192 ; de 2316 à 2322, 192 1/2 ; de 2322 à 2328, 193 ; de 2328 à 2334, 193 1/2 ; de 2334 à 2340, 194 ; de 2340 à 2346, 194 1/2 ; de 2346 à 2352, 195 ; de 2352 à 2358, 195 1/2 ; de 2358 à 2364, 196 ; de 2364 à 2370, 196 1/2 ; de 2370 à 2376, 197 ; de 2376 à 2382, 197 1/2 ; de 2382 à 2388, 198 ; de 2388 à 2394, 198 1/2 ; de 2394 à 2400, 199 ; de 2400 à 2406, 199 1/2 ; de 2406 à 2412, 200 ; de 2412 à 2418, 200 1/2 ; de 2418 à 2424, 201 ; de 2424 à 2430, 201 1/2 ; de 2430 à 2436, 202 ; de 2436 à 2442, 202 1/2 ; de 2442 à 2448, 203 ; de 2448 à 2454, 203 1/2 ; de 2454 à 2460, 204 ; de 2460 à 2466, 204 1/2 ; de 2466 à 2472, 205 ; de 2472 à 2478, 205 1/2 ; de 2478 à 2484, 206 ; de 2484 à 2490, 206 1/2 ; de 2490 à 2496, 207 ; de 2496 à 2502, 207 1/2 ; de 2502 à 2508, 208 ; de 2508 à 2514, 208 1/2 ; de 2514 à 2520, 209 ; de 2520 à 2526, 209 1/2 ; de 2526 à 2532, 210 ; de 2532 à 2538, 210 1/2 ; de 2538 à 2544, 211 ; de 2544 à 2550, 211 1/2 ; de 2550 à 2556, 212 ; de 2556 à 2562, 212 1/2 ; de 2562 à 2568, 213 ; de 2568 à 2574, 213 1/2 ; de 2574 à 2580, 214 ; de 2580 à 2586, 214 1/2 ; de 2586 à 2592, 215 ; de 2592 à 2598, 215 1/2 ; de 2598 à 2604, 216 ; de 2604 à 2610, 216 1/2 ; de 2610 à 2616, 217 ; de 2616 à 2622, 217 1/2 ; de 2622 à 2628, 218 ; de 2628 à 2634, 218 1/2 ; de 2634 à 2640, 219 ; de 2640 à 2646, 219 1/2 ; de 2646 à 2652, 220 ; de 2652 à 2658, 220 1/2 ; de 2658 à 2664, 221 ; de 2664 à 2670, 221 1/2 ; de 2670 à 2676, 222 ; de 2676 à 2682, 222 1/2 ; de 2682 à 2688, 223 ; de 2688 à 2694, 223 1/2 ; de 2694 à 2700, 224 ; de 2700 à 2706, 224 1/2 ; de 2706 à 2712, 225 ; de 2712 à 2718, 225 1/2 ; de 2718 à 2724, 226 ; de 2724 à 2730, 226 1/2 ; de 2730 à 2736, 227 ; de 2736 à 2742, 227 1/2 ; de 2742 à 2748, 228 ; de 2748 à 2754, 228 1/2 ; de 2754 à 2760, 229 ; de 2760 à 2766, 229 1/2 ; de 2766 à 2772, 230 ; de 2772 à 2778, 230 1/2 ; de 2778 à 2784, 231 ; de 2784 à 2790, 231 1/2 ; de 2790 à 2796, 232 ; de 2796 à 2802, 232 1/2 ; de 2802 à 2808, 233 ; de 2808 à 2814, 233 1/2 ; de 2814 à 2820, 234 ; de 2820 à 2826, 234 1/2 ; de 2826 à 2832, 235 ; de 2832 à 2838, 235 1/2 ; de 2838 à 2844, 236 ; de 2844 à 2850, 236 1/2 ; de 2850 à 2856, 237 ; de 2856 à 2862, 237 1/2 ; de 2862 à 2868, 238 ; de 2868 à 2874, 238 1/2 ; de 2874 à 2880, 239 ; de 2880 à 2886, 239 1/2 ; de 2886 à 2892, 240 ; de 2892 à 2898, 240 1/2 ; de 2898 à 2904, 241 ; de 2904 à 2910, 241 1/2 ; de 2910 à 2916, 242 ; de 2916 à 2922, 242 1/2 ; de 2922 à 2928, 243 ; de 2928 à 2934, 243 1/2 ; de 2934 à 2940, 244 ; de 2940 à 2946, 244 1/2 ; de 2946 à 2952, 245 ; de 2952 à 2958, 245 1/2 ; de 2958 à 2964, 246 ; de 2964 à 2970, 246 1/2 ; de 2970 à 2976, 247 ; de 2976 à 2982, 247 1/2 ; de 2982 à 2988, 248 ; de 2988 à 2994, 248 1/2 ; de 2994 à 3000, 249 ; de 3000 à 3006, 249 1/2 ; de 3006 à 3012, 250 ; de 3012 à 3018, 250 1/2 ; de 3018 à 3024, 251 ; de 3024 à 3030, 251 1/2 ; de 3030 à 3036, 252 ; de 3036 à 3042, 252 1/2 ; de 3042 à 3048, 253 ; de 3048 à 3054, 253 1/2 ; de 3054 à 3060, 254 ; de 3060 à 3066, 254 1/2 ; de 3066 à 3072, 255 ; de 3072 à 3078, 255 1/2 ; de 3078 à 3084, 256 ; de 3084 à 3090, 256 1/2 ; de 3090 à 3096, 257 ; de 3096 à 3102, 257 1/2 ; de 3102 à 3108, 258 ; de 3108 à 3114, 258 1/2 ; de 3114 à 3120, 259 ; de 3120 à 3126, 259 1/2 ; de 3126 à 3132, 260 ; de 3132 à 3138, 260 1/2 ; de 3138 à 3144, 261 ; de 3144 à 3150, 261 1/2 ; de 3150 à 3156, 262 ; de 3156 à 3162, 262 1/2 ; de 3162 à 3168, 263 ; de 3168 à 3174, 263 1/2 ; de 3174 à 3180, 264 ; de 3180 à 3186, 264 1/2 ; de 3186 à 3192, 265 ; de 3192 à 3198, 265 1/2 ; de 3198 à 3204, 266 ; de 3204 à 3210, 266 1/2 ; de 3210 à 3216, 267 ; de 3216 à 3222, 267 1/2 ; de 3222 à 3228, 268 ; de 3228 à 3234, 268 1/2 ; de 3234 à 3240, 269 ; de 3240 à 3246, 269 1/2 ; de 3246 à 3252, 270 ; de 3252 à 3258, 270 1/2 ; de 3258 à 3264, 271 ; de 3264 à 3270, 271 1/2 ; de 3270 à 3276, 272 ; de 3276 à 3282, 272 1/2 ; de 3282 à 3288, 273 ; de 3288 à 3294, 273 1/2 ; de 3294 à 3300, 274 ; de 3300 à 3306, 274 1/2 ; de 3306 à 3312, 275 ; de 3312 à 3318, 275 1/2 ; de 3318 à 3324, 276 ; de 3324 à 3330, 276 1/2 ; de 3330 à 3336, 277 ; de 3336 à 3342, 277 1/2 ; de 3342 à 3348, 278 ; de 3348 à 3354, 278 1/2 ; de 3354 à 3360, 279 ; de 3360 à 3366, 279 1/2 ; de 3366 à 3372, 280 ; de 3372 à 3378, 280 1/2 ; de 3378 à 3384, 281 ; de 3384 à 3390, 281 1/2 ; de 3390 à 3396, 282 ; de 3396 à 3402, 282 1/2 ; de 3402 à 3408, 283 ; de 3408 à 3414, 283 1/2 ; de 3414 à 3420, 284 ; de 3420 à 3426, 284 1/2 ; de 3426 à 3432, 285 ; de 3432 à 3438, 285 1/2 ; de 3438 à 3444, 286 ; de 3444 à 3450, 286 1/2 ; de 3450 à 3456, 287 ; de 3456 à 3462, 287 1/2 ; de 3462 à 3468, 288 ; de 3468 à 3474, 288 1/2 ; de 3474 à 3480, 289 ; de 3480 à 3486, 289 1/2 ; de 3486 à 3492, 290 ; de 3492 à 3498, 290 1/2 ; de 3498 à 3504, 291 ; de 3504 à 3510, 291 1/2 ; de 3510 à 3516, 292 ; de 3516 à 3522, 292 1/2 ; de 3522 à 3528, 293 ; de 3528 à 3534, 293 1/2 ; de 3534 à 3540, 294 ; de 3540 à 3546, 294 1/2 ; de 3546 à 3552, 295 ; de 3552 à 3558, 295 1/2 ; de 3558 à 3564, 296 ; de 3564 à 3570, 296 1/2 ; de 3570 à 3576, 297 ; de 3576 à 3582, 297 1/2 ; de 3582 à 3588, 298 ; de 3588 à 3594, 298 1/2 ; de 3594 à 3600, 299 ; de 3600 à 3606, 299 1/2 ; de 3606 à 3612, 300 ; de 3612 à 3618, 300 1/2 ; de 3618 à 3624, 301 ; de 3624 à 3630, 301 1/2 ; de 3630 à 3636, 302 ; de 3636 à 3642, 302 1/2 ; de 3642 à 3648, 303 ; de 3648 à 3654, 303 1/2 ; de 3654 à 3660, 304 ; de 3660 à 3666, 304 1/2 ; de 3666 à 3672, 305 ; de 3672 à 3678, 305 1/2 ; de 3678 à 3684, 306 ; de 3684 à 3690, 306 1/2 ; de 3690 à 3696, 307 ; de 3696 à 3702, 307 1/2 ; de 3702 à 3708, 308 ; de 3708 à 3714, 308 1/2 ; de 3714 à 3720, 309 ; de 3720 à 3726, 309 1/2 ; de 3726 à 3732, 310 ; de 3732 à 3738, 310 1/2 ; de 3738 à 3744, 311 ; de 3744 à 3750, 311 1/2 ; de 3750 à 3756, 312 ; de 3756 à 3762, 312 1/2 ; de 3762 à 3768, 313 ; de 3768 à 3774, 313 1/2 ; de 3774 à 3780, 314 ; de 3780 à 3786, 314 1/2 ; de 3786 à 3792, 315 ; de 3792 à 3798, 315 1/2 ; de 3798 à 3804, 316 ; de 3804 à 3810, 316 1/2 ; de 3810 à 3816, 317 ; de 3816 à 3822, 317 1/2 ; de 3822 à 3828, 318 ; de 3828 à 3834, 318 1/2 ; de 3834 à 3840, 319 ; de 3840 à 3846, 319 1/2 ; de 3846 à 3852, 320

à 7, 1/3; de 7 à 14, 1/2; de 14 à 20, 2/3; de 20 à 60, la dose des adultes.

USAGE EXTERNE.		MODE D'ADMINIS- TRATION.	REMARQUES.
DOSES POUR L'ADULTE.			
Poids anc.	Poids nouv.		
Quantité in- déterminée.	»	Comme ster- nutatoire.	<p>(1) Autrefois, on a em- ployé la racine de bétoine comme émétique et purga- tive; mais on l'a abandonnée à cause de l'incertitude de son action.</p> <p>(2) C'est le beurre de cacao qui fait la base d'une fameuse pommade connue sous le nom de pommade <i>Mexicaine</i>.</p>
»	»	»	
Quantité in- déterminée.	»	En pomma- de, liniment et en suppo- sitoire (2).	
»	»	»	
»	»	»	

DOSES. Jusqu'à 1 an, 1/12 (de la dose des adultes); de 1 à 3, 1/6; de 3 à 6, 1/3; de 6 à 12, 1/2; de 12 à 18, 2/3; de 18 à 24, 3/4; de 24 à 30, 4/5; de 30 à 36, 5/6; de 36 à 42, 2/3; de 42 à 48, 3/4; de 48 à 54, 4/5; de 54 à 60, 5/6; de 60 à 66, 2/3; de 66 à 72, 3/4; de 72 à 78, 4/5; de 78 à 84, 5/6; de 84 à 90, 2/3; de 90 à 96, 3/4; de 96 à 102, 4/5; de 102 à 108, 5/6; de 108 à 114, 2/3; de 114 à 120, 3/4; de 120 à 126, 4/5; de 126 à 132, 5/6; de 132 à 138, 2/3; de 138 à 144, 3/4; de 144 à 150, 4/5; de 150 à 156, 5/6; de 156 à 162, 2/3; de 162 à 168, 3/4; de 168 à 174, 4/5; de 174 à 180, 5/6; de 180 à 186, 2/3; de 186 à 192, 3/4; de 192 à 198, 4/5; de 198 à 204, 5/6; de 204 à 210, 2/3; de 210 à 216, 3/4; de 216 à 222, 4/5; de 222 à 228, 5/6; de 228 à 234, 2/3; de 234 à 240, 3/4; de 240 à 246, 4/5; de 246 à 252, 5/6; de 252 à 258, 2/3; de 258 à 264, 3/4; de 264 à 270, 4/5; de 270 à 276, 5/6; de 276 à 282, 2/3; de 282 à 288, 3/4; de 288 à 294, 4/5; de 294 à 300, 5/6; de 300 à 306, 2/3; de 306 à 312, 3/4; de 312 à 318, 4/5; de 318 à 324, 5/6; de 324 à 330, 2/3; de 330 à 336, 3/4; de 336 à 342, 4/5; de 342 à 348, 5/6; de 348 à 354, 2/3; de 354 à 360, 3/4; de 360 à 366, 4/5; de 366 à 372, 5/6; de 372 à 378, 2/3; de 378 à 384, 3/4; de 384 à 390, 4/5; de 390 à 396, 5/6; de 396 à 402, 2/3; de 402 à 408, 3/4; de 408 à 414, 4/5; de 414 à 420, 5/6; de 420 à 426, 2/3; de 426 à 432, 3/4; de 432 à 438, 4/5; de 438 à 444, 5/6; de 444 à 450, 2/3; de 450 à 456, 3/4; de 456 à 462, 4/5; de 462 à 468, 5/6; de 468 à 474, 2/3; de 474 à 480, 3/4; de 480 à 486, 4/5; de 486 à 492, 5/6; de 492 à 498, 2/3; de 498 à 504, 3/4; de 504 à 510, 4/5; de 510 à 516, 5/6; de 516 à 522, 2/3; de 522 à 528, 3/4; de 528 à 534, 4/5; de 534 à 540, 5/6; de 540 à 546, 2/3; de 546 à 552, 3/4; de 552 à 558, 4/5; de 558 à 564, 5/6; de 564 à 570, 2/3; de 570 à 576, 3/4; de 576 à 582, 4/5; de 582 à 588, 5/6; de 588 à 594, 2/3; de 594 à 600, 3/4; de 600 à 606, 4/5; de 606 à 612, 5/6; de 612 à 618, 2/3; de 618 à 624, 3/4; de 624 à 630, 4/5; de 630 à 636, 5/6; de 636 à 642, 2/3; de 642 à 648, 3/4; de 648 à 654, 4/5; de 654 à 660, 5/6; de 660 à 666, 2/3; de 666 à 672, 3/4; de 672 à 678, 4/5; de 678 à 684, 5/6; de 684 à 690, 2/3; de 690 à 696, 3/4; de 696 à 702, 4/5; de 702 à 708, 5/6; de 708 à 714, 2/3; de 714 à 720, 3/4; de 720 à 726, 4/5; de 726 à 732, 5/6; de 732 à 738, 2/3; de 738 à 744, 3/4; de 744 à 750, 4/5; de 750 à 756, 5/6; de 756 à 762, 2/3; de 762 à 768, 3/4; de 768 à 774, 4/5; de 774 à 780, 5/6; de 780 à 786, 2/3; de 786 à 792, 3/4; de 792 à 798, 4/5; de 798 à 804, 5/6; de 804 à 810, 2/3; de 810 à 816, 3/4; de 816 à 822, 4/5; de 822 à 828, 5/6; de 828 à 834, 2/3; de 834 à 840, 3/4; de 840 à 846, 4/5; de 846 à 852, 5/6; de 852 à 858, 2/3; de 858 à 864, 3/4; de 864 à 870, 4/5; de 870 à 876, 5/6; de 876 à 882, 2/3; de 882 à 888, 3/4; de 888 à 894, 4/5; de 894 à 900, 5/6; de 900 à 906, 2/3; de 906 à 912, 3/4; de 912 à 918, 4/5; de 918 à 924, 5/6; de 924 à 930, 2/3; de 930 à 936, 3/4; de 936 à 942, 4/5; de 942 à 948, 5/6; de 948 à 954, 2/3; de 954 à 960, 3/4; de 960 à 966, 4/5; de 966 à 972, 5/6; de 972 à 978, 2/3; de 978 à 984, 3/4; de 984 à 990, 4/5; de 990 à 996, 5/6; de 996 à 1002, 2/3; de 1002 à 1008, 3/4; de 1008 à 1014, 4/5; de 1014 à 1020, 5/6; de 1020 à 1026, 2/3; de 1026 à 1032, 3/4; de 1032 à 1038, 4/5; de 1038 à 1044, 5/6; de 1044 à 1050, 2/3; de 1050 à 1056, 3/4; de 1056 à 1062, 4/5; de 1062 à 1068, 5/6; de 1068 à 1074, 2/3; de 1074 à 1080, 3/4; de 1080 à 1086, 4/5; de 1086 à 1092, 5/6; de 1092 à 1098, 2/3; de 1098 à 1104, 3/4; de 1104 à 1110, 4/5; de 1110 à 1116, 5/6; de 1116 à 1122, 2/3; de 1122 à 1128, 3/4; de 1128 à 1134, 4/5; de 1134 à 1140, 5/6; de 1140 à 1146, 2/3; de 1146 à 1152, 3/4; de 1152 à 1158, 4/5; de 1158 à 1164, 5/6; de 1164 à 1170, 2/3; de 1170 à 1176, 3/4; de 1176 à 1182, 4/5; de 1182 à 1188, 5/6; de 1188 à 1194, 2/3; de 1194 à 1200, 3/4; de 1200 à 1206, 4/5; de 1206 à 1212, 5/6; de 1212 à 1218, 2/3; de 1218 à 1224, 3/4; de 1224 à 1230, 4/5; de 1230 à 1236, 5/6; de 1236 à 1242, 2/3; de 1242 à 1248, 3/4; de 1248 à 1254, 4/5; de 1254 à 1260, 5/6; de 1260 à 1266, 2/3; de 1266 à 1272, 3/4; de 1272 à 1278, 4/5; de 1278 à 1284, 5/6; de 1284 à 1290, 2/3; de 1290 à 1296, 3/4; de 1296 à 1302, 4/5; de 1302 à 1308, 5/6; de 1308 à 1314, 2/3; de 1314 à 1320, 3/4; de 1320 à 1326, 4/5; de 1326 à 1332, 5/6; de 1332 à 1338, 2/3; de 1338 à 1344, 3/4; de 1344 à 1350, 4/5; de 1350 à 1356, 5/6; de 1356 à 1362, 2/3; de 1362 à 1368, 3/4; de 1368 à 1374, 4/5; de 1374 à 1380, 5/6; de 1380 à 1386, 2/3; de 1386 à 1392, 3/4; de 1392 à 1398, 4/5; de 1398 à 1404, 5/6; de 1404 à 1410, 2/3; de 1410 à 1416, 3/4; de 1416 à 1422, 4/5; de 1422 à 1428, 5/6; de 1428 à 1434, 2/3; de 1434 à 1440, 3/4; de 1440 à 1446, 4/5; de 1446 à 1452, 5/6; de 1452 à 1458, 2/3; de 1458 à 1464, 3/4; de 1464 à 1470, 4/5; de 1470 à 1476, 5/6; de 1476 à 1482, 2/3; de 1482 à 1488, 3/4; de 1488 à 1494, 4/5; de 1494 à 1500, 5/6; de 1500 à 1506, 2/3; de 1506 à 1512, 3/4; de 1512 à 1518, 4/5; de 1518 à 1524, 5/6; de 1524 à 1530, 2/3; de 1530 à 1536, 3/4; de 1536 à 1542, 4/5; de 1542 à 1548, 5/6; de 1548 à 1554, 2/3; de 1554 à 1560, 3/4; de 1560 à 1566, 4/5; de 1566 à 1572, 5/6; de 1572 à 1578, 2/3; de 1578 à 1584, 3/4; de 1584 à 1590, 4/5; de 1590 à 1596, 5/6; de 1596 à 1602, 2/3; de 1602 à 1608, 3/4; de 1608 à 1614, 4/5; de 1614 à 1620, 5/6; de 1620 à 1626, 2/3; de 1626 à 1632, 3/4; de 1632 à 1638, 4/5; de 1638 à 1644, 5/6; de 1644 à 1650, 2/3; de 1650 à 1656, 3/4; de 1656 à 1662, 4/5; de 1662 à 1668, 5/6; de 1668 à 1674, 2/3; de 1674 à 1680, 3/4; de 1680 à 1686, 4/5; de 1686 à 1692, 5/6; de 1692 à 1698, 2/3; de 1698 à 1704, 3/4; de 1704 à 1710, 4/5; de 1710 à 1716, 5/6; de 1716 à 1722, 2/3; de 1722 à 1728, 3/4; de 1728 à 1734, 4/5; de 1734 à 1740, 5/6; de 1740 à 1746, 2/3; de 1746 à 1752, 3/4; de 1752 à 1758, 4/5; de 1758 à 1764, 5/6; de 1764 à 1770, 2/3; de 1770 à 1776, 3/4; de 1776 à 1782, 4/5; de 1782 à 1788, 5/6; de 1788 à 1794, 2/3; de 1794 à 1800, 3/4; de 1800 à 1806, 4/5; de 1806 à 1812, 5/6; de 1812 à 1818, 2/3; de 1818 à 1824, 3/4; de 1824 à 1830, 4/5; de 1830 à 1836, 5/6; de 1836 à 1842, 2/3; de 1842 à 1848, 3/4; de 1848 à 1854, 4/5; de 1854 à 1860, 5/6; de 1860 à 1866, 2/3; de 1866 à 1872, 3/4; de 1872 à 1878, 4/5; de 1878 à 1884, 5/6; de 1884 à 1890, 2/3; de 1890 à 1896, 3/4; de 1896 à 1902, 4/5; de 1902 à 1908, 5/6; de 1908 à 1914, 2/3; de 1914 à 1920, 3/4; de 1920 à 1926, 4/5; de 1926 à 1932, 5/6; de 1932 à 1938, 2/3; de 1938 à 1944, 3/4; de 1944 à 1950, 4/5; de 1950 à 1956, 5/6; de 1956 à 1962, 2/3; de 1962 à 1968, 3/4; de 1968 à 1974, 4/5; de 1974 à 1980, 5/6; de 1980 à 1986, 2/3; de 1986 à 1992, 3/4; de 1992 à 1998, 4/5; de 1998 à 2004, 5/6; de 2004 à 2010, 2/3; de 2010 à 2016, 3/4; de 2016 à 2022, 4/5; de 2022 à 2028, 5/6; de 2028 à 2034, 2/3; de 2034 à 2040, 3/4; de 2040 à 2046, 4/5; de 2046 à 2052, 5/6; de 2052 à 2058, 2/3; de 2058 à 2064, 3/4; de 2064 à 2070, 4/5; de 2070 à 2076, 5/6; de 2076 à 2082, 2/3; de 2082 à 2088, 3/4; de 2088 à 2094, 4/5; de 2094 à 2100, 5/6; de 2100 à 2106, 2/3; de 2106 à 2112, 3/4; de 2112 à 2118, 4/5; de 2118 à 2124, 5/6; de 2124 à 2130, 2/3; de 2130 à 2136, 3/4; de 2136 à 2142, 4/5; de 2142 à 2148, 5/6; de 2148 à 2154, 2/3; de 2154 à 2160, 3/4; de 2160 à 2166, 4/5; de 2166 à 2172, 5/6; de 2172 à 2178, 2/3; de 2178 à 2184, 3/4; de 2184 à 2190, 4/5; de 2190 à 2196, 5/6; de 2196 à 2202, 2/3; de 2202 à 2208, 3/4; de 2208 à 2214, 4/5; de 2214 à 2220, 5/6; de 2220 à 2226, 2/3; de 2226 à 2232, 3/4; de 2232 à 2238, 4/5; de 2238 à 2244, 5/6; de 2244 à 2250, 2/3; de 2250 à 2256, 3/4; de 2256 à 2262, 4/5; de 2262 à 2268, 5/6; de 2268 à 2274, 2/3; de 2274 à 2280, 3/4; de 2280 à 2286, 4/5; de 2286 à 2292, 5/6; de 2292 à 2298, 2/3; de 2298 à 2304, 3/4; de 2304 à 2310, 4/5; de 2310 à 2316, 5/6; de 2316 à 2322, 2/3; de 2322 à 2328, 3/4; de 2328 à 2334, 4/5; de 2334 à 2340, 5/6; de 2340 à 2346, 2/3; de 2346 à 2352, 3/4; de 2352 à 2358, 4/5; de 2358 à 2364, 5/6; de 2364 à 2370, 2/3; de 2370 à 2376, 3/4; de 2376 à 2382, 4/5; de 2382 à 2388, 5/6; de 2388 à 2394, 2/3; de 2394 à 2400, 3/4; de 2400 à 2406, 4/5; de 2406 à 2412, 5/6; de 2412 à 2418, 2/3; de 2418 à 2424, 3/4; de 2424 à 2430, 4/5; de 2430 à 2436, 5/6; de 2436 à 2442, 2/3; de 2442 à 2448, 3/4; de 2448 à 2454, 4/5; de 2454 à 2460, 5/6; de 2460 à 2466, 2/3; de 2466 à 2472, 3/4; de 2472 à 2478, 4/5; de 2478 à 2484, 5/6; de 2484 à 2490, 2/3; de 2490 à 2496, 3/4; de 2496 à 2502, 4/5; de 2502 à 2508, 5/6; de 2508 à 2514, 2/3; de 2514 à 2520, 3/4; de 2520 à 2526, 4/5; de 2526 à 2532, 5/6; de 2532 à 2538, 2/3; de 2538 à 2544, 3/4; de 2544 à 2550, 4/5; de 2550 à 2556, 5/6; de 2556 à 2562, 2/3; de 2562 à 2568, 3/4; de 2568 à 2574, 4/5; de 2574 à 2580, 5/6; de 2580 à 2586, 2/3; de 2586 à 2592, 3/4; de 2592 à 2598, 4/5; de 2598 à 2604, 5/6; de 2604 à 2610, 2/3; de 2610 à 2616, 3/4; de 2616 à 2622, 4/5; de 2622 à 2628, 5/6; de 2628 à 2634, 2/3; de 2634 à 2640, 3/4; de 2640 à 2646, 4/5; de 2646 à 2652, 5/6; de 2652 à 2658, 2/3; de 2658 à 2664, 3/4; de 2664 à 2670, 4/5; de 2670 à 2676, 5/6; de 2676 à 2682, 2/3; de 2682 à 2688, 3/4; de 2688 à 2694, 4/5; de 2694 à 2700, 5/6; de 2700 à 2706, 2/3; de 2706 à 2712, 3/4; de 2712 à 2718, 4/5; de 2718 à 2724, 5/6; de 2724 à 2730, 2/3; de 2730 à 2736, 3/4; de 2736 à 2742, 4/5; de 2742 à 2748, 5/6; de 2748 à 2754, 2/3; de 2754 à 2760, 3/4; de 2760 à 2766, 4/5; de 2766 à 2772, 5/6; de 2772 à 2778, 2/3; de 2778 à 2784, 3/4; de 2784 à 2790, 4/5; de 2790 à 2796, 5/6; de 2796 à 2802, 2/3; de 2802 à 2808, 3/4; de 2808 à 2814, 4/5; de 2814 à 2820, 5/6; de 2820 à 2826, 2/3; de 2826 à 2832, 3/4; de 2832 à 2838, 4/5; de 2838 à 2844, 5/6; de 2844 à 2850, 2/3; de 2850 à 2856, 3/4; de 2856 à 2862, 4/5; de 2862 à 2868, 5/6; de 2868 à 2874, 2/3; de 2874 à 2880, 3/4; de 2880 à 2886, 4/5; de 2886 à 2892, 5/6; de 2892 à 2898, 2/3; de 2898 à 2904, 3/4; de 2904 à 2910, 4/5; de 2910 à 2916, 5/6; de 2916 à 2922, 2/3; de 2922 à 2928, 3/4; de 2928 à 2934, 4/5; de 2934 à 2940, 5/6; de 2940 à 2946, 2/3; de 2946 à 2952, 3/4; de 2952 à 2958, 4/5; de 2958 à 2964, 5/6; de 2964 à 2970, 2/3; de 2970 à 2976, 3/4; de 2976 à 2982, 4/5; de 2982 à 2988, 5/6; de 2988 à 2994, 2/3; de 2994 à 3000, 3/4; de 3000 à 3006, 4/5; de 3006 à 3012, 5/6; de 3012 à 3018, 2/3; de 3018 à 3024, 3/4; de 3024 à 3030, 4/5; de 3030 à 3036, 5/6; de 3036 à 3042, 2/3; de 3042 à 3048, 3/4; de 3048 à 3054, 4/5; de 3054 à 3060, 5/6; de 3060 à 3066, 2/3; de 3066 à 3072, 3/4; de 3072 à 3078, 4/5; de 3078 à 3084, 5/6; de 3084 à 3090, 2/3; de 3090 à 3096, 3/4; de 3096 à 3102, 4/5; de 3102 à 3108, 5/6; de 3108 à 3114, 2/3; de 3114 à 3120, 3/4; de 3120 à 3126, 4/5; de 3126 à 3132, 5/6; de 3132 à 3138, 2/3; de 3138 à 3144, 3/4; de 3144 à 3150, 4/5; de 3150 à 3156, 5/6; de 3156 à 3162, 2/3; de 3162 à 3168, 3/4; de 3168 à 3174, 4/5; de 3174 à 3180, 5/6; de 3180 à 3186, 2/3; de 3186 à 3192, 3/4; de 3192 à 3198, 4/5; de 3198 à 3204, 5/6; de 3204 à 3210, 2/3; de 3210 à 3216, 3/4; de 3216 à 3222, 4/5; de 3222 à 3228, 5/6; de 3228 à 3234, 2/3; de 3234 à 3240, 3/4; de 3240 à 3246, 4/5; de 3246 à 3252, 5/6; de 3252 à 3258, 2/3; de 3258 à 3264, 3/4; de 3264 à 3270, 4/5; de 3270 à 3276, 5/6; de 3276 à 3282, 2/3; de 3282 à 3288, 3/4; de 3288 à 3294, 4/5; de 3294 à 3300, 5/6; de 3300 à 3306, 2/3; de 3306 à 3312, 3/4; de 3312 à 3318, 4/5; de 3318 à 3324, 5/6; de 3324 à 3330, 2/3; de 3330 à 3336, 3/4; de 3336 à 3342, 4/5; de 3342 à 3348, 5/6; de 3348 à 3354, 2/3; de 3354 à 3360, 3/4; de 3360 à 3366, 4/5; de 3366 à 3372, 5/6; de 3372 à 3378, 2/3; de 3378 à 3384, 3/4; de 3384 à 3390, 4/5; de 3390 à 3396, 5/6; de 3396 à 3402, 2/3; de 3402 à 3408, 3/4; de 3408 à 3414, 4/5; de 3414 à 3420, 5/6; de 3420 à 3426, 2/3; de 3426 à 3432, 3/4; de 3432 à 3438, 4/5; de 3438 à 3444, 5/6; de 3444 à 3450, 2/3; de 3450 à 3456, 3/4; de 3456 à 3462, 4/5; de 3462 à 3468, 5/6; de 3468 à 3474, 2/3; de 3474 à 3480, 3/4; de 3480 à 3486, 4/5; de 3486 à 3492, 5/6; de 3492 à 3498, 2/3; de 3498 à 3504, 3/4; de 3504 à 3510, 4/5; de 3510 à 3516, 5/6; de 3516 à 3522, 2/3; de 3522 à 3528, 3/4; de 3528 à 3534, 4/5; de 3534 à 3540, 5/6; de 3540 à 3546, 2/3; de 3546 à 3552, 3/4; de 3552 à 3558, 4/5; de 3558 à 3564, 5/6; de 3564 à 3570, 2/3; de 3570 à 3576, 3/4; de 3576 à 3582, 4/5; de 3582 à 3588, 5/6; de 3588 à 3594, 2/3; de 3594 à 3600, 3/4; de 3600 à 3606, 4/5; de 3606 à 3612, 5/6; de 3612 à 3618, 2/3; de 3618 à 3624, 3/4; de 3624 à 3630, 4/5; de 3630 à 3636, 5/6; de 3636 à 3642, 2/3; de 3642 à 3648, 3/4; de 3648 à 3654, 4/5; de 3654 à 3660, 5/6; de 3660 à 3666, 2/3; de 3666 à 3672, 3/4; de 3672 à 3678, 4/5; de 3678 à 3684, 5/6; de 3684 à 3690, 2/3; de 3690 à 3696, 3/4; de 3696 à 3702, 4/5; de 3702 à 3708, 5/6; de 3708 à 3714, 2/3; de 3714 à 3720, 3/4; de 3720 à 3726, 4/5; de 3726 à 3732, 5/6; de 3732 à 3738, 2/3; de 3738 à 3744, 3/4; de 3744 à 3750, 4/5; de 3750 à 3756, 5/6; de 3756 à 3762, 2/3; de 3762 à 3768, 3/4; de 3768 à 3774, 4/5; de 3774 à 3780, 5/6; de 3780 à 3786, 2/3; de 3786 à 3792, 3/4; de 3792 à 3798, 4/5; de 3798 à 3804, 5/6; de 3804 à 3810, 2/3; de 3810 à 3816, 3/4; de 3816 à 3822, 4/5; de 3822 à 3828, 5/6; de 3828 à 3834, 2/3; de 3834 à 3840, 3/4; de 3840 à 3846, 4/5; de 3846 à 3852, 5/6; de 3852 à 3858, 2/3; de 3858 à 3864, 3/4; de 3864 à 3870, 4/5; de 3870 à 3876, 5/6; de 3876 à 3882, 2/3; de 3882 à 3888, 3/4; de 3888 à 3894, 4/5; de 3894 à 3900, 5/6; de 3900 à 3906, 2/3; de 3906 à 3912, 3/4; de 3912 à 3918, 4/5; de 3918 à 3924, 5/6; de 3924 à 3930, 2/3; de 3930 à 3936, 3/4; de 3936 à 3942, 4/5; de 3942 à 3948, 5/6; de 3948 à 3954, 2/3; de 3954 à 3960, 3/4; de 3960 à 3966, 4/5; de 3966 à 3972, 5/6; de 3972 à 3978, 2/3; de 3978 à 3984, 3/4; de 3984 à 3990, 4/5; de 3990 à 3996, 5/6; de 3996 à 4002, 2/3; de 4002 à 4008, 3/4; de 4008 à 4014, 4/5; de 4014 à 4020, 5/6; de 4020 à 4026, 2/3; de 4026 à 4032, 3/4; de 4032 à 4038, 4/5; de 4038 à 4044, 5/6; de 4044 à 4050, 2/3; de 4050 à 4056, 3/4; de 4056 à 4062, 4/5; de 4062 à 4068, 5/6; de 4068 à 4074, 2/3; de 4074 à 4080, 3/4; de 4080 à 4086, 4/5; de 4086 à 4092, 5/6; de 4092 à 4098, 2/3; de 4098 à 4104, 3/4; de 4104 à 4110, 4/5; de 4110 à 4116, 5/6; de 4116 à 4122, 2/3; de 4122 à 4128, 3/4; de 4128 à 4134, 4/5; de 4134 à 4140, 5/6; de 4140 à 4146, 2/3; de 4146 à 4152, 3/4; de 4152 à 4158, 4/5; de 4158 à 4164, 5/6; de 4164 à 4170, 2/3; de 4170 à 4176, 3/4; de 4176 à 4182, 4/5; de 4182 à 4188, 5/6; de 4188 à 4194, 2/3; de

à 7, 1/3 ; de 7 à 14, 1/2 ; de 14 à 20, 2/3 ; de 20 à 60, la dose des adultes.

USAGE EXTERNE.		MODE D'ADMINIS- TRATION.	REMARQUES.
DOSES POUR L'ADULTE.			
Poids anc.	Poids nouv.		
Quantité in- déterminée.	»	En lotion, dans le pan- sement des ulcères ato- niques.	
»	»	»	(1) Ce médicament, même à haute dose, ne détermine point d'accidens comme on l'a prétendu, et n'est point vé- néneux, comme cela a été éga- lement avancé.
De 4 gros à 2 onces.	De 16 à 64 gramm.	En injection, gargarisme, lotion.	
Quantité in- déterminée.	»	Pour saupou- drer les vieux ulcères	
»	»	»	
De 2 à 4 gros.	De 8 à 16 gramm.	En pommade.	

DOSES. Jusqu'à 1 an, 1/12 (de la dose des adultes); de 1 à 3, 1/6; de 3 à 6, 1/3; de 6 à 12, 1/2.

NOMS FRANÇAIS. NOMS LATINS. PROPRIÉTÉS médicales.	MÉDICAMENS simples et composés.	USAGE INTERNE. DOSES POUR L'ADULTE.		MODE D'ADMINIS- TRATION.
		Poids anc.	Poids nouv.	
BLANC D'OEUF. <i>Albumen.</i> Contrepoison du sublimé co- rosif.	En substance.	De 2 à 3 onces.	De 64 à 96 gramm.	Délayée dans l'eau (1).
BLANC RHASIS (Blanc raisin.) <i>Voy. Onguent</i> rhasis.	»	»	»	»
BLEUET (Barbeau). <i>Centaurea cya- nus.</i>	Eau distillée des fleurs.	»	»	»
BOIS DE CAMPÈCHE. <i>Hematoxylum</i> <i>campechia- num.</i> Astringent.	Extrait.	De 18 grains à 1 gros.	De 1 à 4 gramm.	En pilules, potion.
BOIS SUDORIFI- QUES (3).	En substance.	2 onces.	64 gramm.	En décoction.

à 7, 1/3; de 7 à 14, 1/2; de 14 à 20, 2/3; de 20 à 60, la dose des adultes.

USAGE EXTERNE. DOSES POUR L'ADULTE.		MODE D'ADMINIS- TRATION.	REMARQUES.
Poids anc.	Poids nouv.		
»	»	»	(1) Les blancs d'œufs étant inoffensifs, on peut sans inconvénient en mêler à l'eau une quantité plus ou moins grande.
»	»	»	(2) L'eau distillée de bleuets était jadis appelée <i>eau de casse-lunettes</i> , tant on la croyait efficace contre les ophthalmies.
En quantité indéterminée.	»	En collyre (2).	(3) On entend par cette dénomination le mélange fait à parties égales de <i>gayac</i> , de <i>salsepareille</i> , de <i>squine</i> et de <i>sassofras</i> . On emploie encore quelquefois ces substances réunies; mais comme elles contiennent des principes très-différens sur lesquels l'eau agit diversement, il en résulte une préparation sur laquelle on doit peu compter. Il est donc préférable de les administrer isolément.
»	»	»	
»	»	»	

DOSES. Jusqu'à 1 an, 1/12 (de la dose des adultes); de 1 à 3, 1/6; de 3 à 6, 1/3; de 6 à 12, 1/2; de 12 à 24, 1; de 24 à 36, 1 1/2; de 36 à 48, 2; de 48 à 72, 3; de 72 à 144, 6.

NOMS FRANÇAIS. NOMS LATINS. PROPRIÉTÉS médicales.	MÉDICAMENS simples et composés.	USAGE INTERNE. DOSES POUR L'ADULTE.		MODE D'ADMINIS- TRATION.
		Poids anc.	Poids nouv.	
BOL D'ARMÉNIE. <i>Bolus Armeniæ.</i> Astringent.	En poudre.	De 1 à 2 gros.	De 4 à 8 gramm.	En poudre, en pilules, en opiat, etc.
BOLET AMADOUVIER. <i>Voy. Agaric.</i>	»	»	»	»
BORATE DE SOUDE. <i>Boras sodæ.</i> Excitant.	En substance.	De 12 grains à 1 gros.	De 6 décigr. à 4 gramm.	En potion.
BOTRYS. <i>Chenopodium botrys.</i> Excitant, an- tihystérique.	Feuilles. Eau distillée.	De 2 à 4 gros. De 2 à 3 onces.	De 8 à 16 gramm. De 64 à 96 gramm.	En infusion théiforme. En potion.
BOUILLON BLANC. <i>Verbascum thapsus.</i> Émollient.	Feuilles. Fleurs.	» De 2 à 4 gros.	» De 8 à 16 gramm.	» En infusion.
BOULES DE MARS. <i>Voy. Tartrate de fer.</i>	»	»	»	»

à 7, 1/3; à de 7 à 14, 1/2; de 14 à 20, 2/3; de 20 à 60, la dose des adultes.

USAGE EXTERNE.		MODE D'ADMINIS- TRATION.	REMARQUES.
DOSES POUR L'ADULTE.			
Poids anc.	Poids nouv.		
Quantité in- déterminée.	»	Pour saupou- drer les vieux ulcères	
»	»	»	
De 1 à 2 gros.	De 4 à 8 gramm.	En collutoi- re, en gar- garisme, en lotion (1).	(1) Pour les lotions, on dis- sout une partie de borax dans 16 parties d'eau de roses. Huffeland conseille cette dis- solution contre les dartres farineuses.
»	»	»	
»	»	»	
Quantité in- déterminée.	»	En cataplas- me, décoct. et lavement.	
»	»	»	
»	»	»	

DOSES. Jusqu'à 1 an, 1/12 (de la dose des adultes) ; de 1 à 3, 1/6 ; de . . .

NOMS FRANÇAIS. NOMS LATINS. PROPRIÉTÉS médicales.	MÉDICAMENS simples et composés.	USAGE INTERNE. DOSES POUR L'ADULTE.		MODE D'ADMINIS- TRATION.
		Poids anc.	Poids nouv.	
BOURRACHE. <i>Borrago officinalis.</i> Diurétique (1).	Feuilles.	De 2 à 4 gros.	De 8 à 16 gramm.	En infusion et en décoction.
	Fleurs.	De 1 à 2 gros.	De 4 à 8 gramm.	En infusion.
	Conserve de fleurs.	De 1 à 2 gros.	De 4 à 8 gramm.	•
	Eau distil- lée.	De 2 à 3 onces.	De 64 à 96 gramm.	Dans les potions.
	Extrait.	De 1/2 gros à 1 gros.	De 2 à 4 gramm.	En pilules, potion.
	Poudre.	De 1/2 gros à 1 gros.	De 2 à 4 gramm.	En pilules.
	Sirop.	De 1 à 2 onces.	De 32 à 64 gramm.	Dans les potions.
	Suc.	De 4 à 6 onces.	De 128 à 192 gram.	En substance.
BROU DE NOIX. (Ecorce verte de la noix.) Astringent (2).	L'extrait.	De 36 grains à 1 gros.	De 2 à 4 gramm.	En pilules.

à 7, 1/3; de 7 à 14, 1/2; de 14 à 20, 2/3; de 20 à 60, la dose des adultes.

USAGE EXTERNE. DOSES POUR L'ADULTE.		MODE D'ADMINIS- TRATION.	REMARQUES.
Poids anc.	Poids nouv.		
»	»	»	<p>(1) La bourrache, qu'on emploie de temps immémorial comme sudorifique, jouit d'une propriété diurétique plus certaine, à raison du nitrate de potasse qu'elle contient.</p> <p>(2) La décoction et le suc de brou de noix, ont été employés comme antisypilitiques. Fischer ordonna it, comme vermifuge, 2 gros d'extrait dissous dans une 1/2 once d'eau de cannelle; il administrait ce mélange à la dose de 20 à 50 gouttes, selon l'âge des enfans.</p>
»	»	»	
»	»	»	
»	»	»	
»	»	»	
»	»	»	
»	»	»	
»	»	»	
De 1 à 2 gros.	De 4 à 8 gramm.	En gargarisme.	

DOSES. Jusqu'à 1 an, 1/12 (de la dose des adultes); de 1 à 3, 1/6; des

NOMS FRANÇAIS.	MÉDICAMENS simples et composés.	USAGE INTERNE.		MODE D'ADMINIS- TRATION.
		DOSES POUR L'ADULTE.		
NOMS LATINS.		Poids anc.	Poids nouv.	
BRUCINE (1). Stimulant. VÉNÉNEUSE.	En substance.	De 1/2 grain à 2 grains.	De 2 à 10 centigr.	En pilules ou en solution.
	Alcool.	De 6 à 24 gouttes.	»	En potion.
BRYONE. <i>Bryonia alba.</i> Purgatif, rubéfiant. VÉ- NÉNEUSE à hau- te dose.	Entière.	De 1 à 2 gros.	De 4 à 8 gramm.	En infusion aqueuse et vineuse.
	En poudre.	De 18 à 36 grains.	De 1 à 2 gramm.	En pilules opiat.
BUGLOSSÉ. <i>Anchusa officinalis.</i> Légèrement diurétique.	Feuilles.	De 2 à 4 gros.	De 8 à 16 gramm.	En infusion et décoction.
	Eau distil- lée.	De 2 à 3 onces.	De 64 à 96 gramm.	Dans les potions.
	Extrait.	De 36 grains à 1 gros.	De 2 à 4 gramm.	En pilules.
	Sirop.	De 1 à 2 onces.	De 32 à 64 gramm.	Dans les potions.
	Suc.	De 4 à 6 onces.	De 128 à 192 gram.	»

Doses. Jusqu'à 1 an, 1/12 (de la dose des adultes); de 1 à 3, 1/6; de 3 à 12, 1/3; de 12 à 24, 1/2; de 24 à 48, 1; de 48 à 96, 2.

NOMS FRANÇAIS. NOMS LATINS. PROPRIÉTÉS médicales.	MÉDICAMENS simples et composés.	USAGE INTERNE. DOSES POUR L'ADULTE.		MODE D'ADMINISTRATION.
		Poids anc.	Poids nouv.	
BUGRANE. <i>Voy. Arrête- Bœuf.</i>	»	»	»	»
BUIS. <i>Buxus semper virens.</i> Purgatif et sudorifique.	Bois et racine râpés. Feuilles.	De 1 à 2 onces. De 36 grains à 1 gros.	De 32 à 64 gramm. De 2 à 4 gramm.	En infusion aqueuse ou vineuse. Purgatif.

à 7, $\frac{1}{3}$; de 7 à 14, $\frac{1}{2}$; de 14 à 20, $\frac{2}{3}$; de 20 à 60, la dose des adultes.

USAGE EXTERNE. DOSES POUR L'ADULTE.		MODE D'ADMINIS- TRATION.	REMARQUES.
Poids anc.	Poids nouv.		
»	»	»	
»	»	»	
»	»	»	

DOSES. Jusqu'à 1 an, 1/12 (de la dose des adultes) ; de 1 à 3, 1/6 ; de 3

NOMS FRANÇAIS.	MÉDICAMENS simples et composés.	USAGE INTERNE.		MODE D'ADMINIS- TRATION.
		DOSES POUR L'ADULTE.		
		Poids anc.	Poids nouv.	
CABARET. <i>Voy. Azaret.</i>	»	»	»	»
CACAO. <i>Theobroma ca- cao</i> (1). Analeptique.	Écorce de l'amande.	De 2 gros à 1 once.	De 8 à 32 gramm.	En infusion.
CACHOU. <i>Catechu.</i> Astringent, tonique (2).	En substance.	De 36 grains à 2 gros.	De 2 à 8 gramm.	En décoction.
	Poudre.	De 18 à 36 grains.	De 1 à 2 gramm.	En pilules, en pastilles, en pâte, en opiat.
	Teinture.	De 18 grains à 1 gros.	De 1 à 4 gramm.	En potion, en tisane,
CACIS. <i>Ribes nigrum.</i> Aromatique, styptique.	Feuilles.	De 2 à 4 gros.	De 8 à 16 gramm.	En infusion.
	Rob des baies.	De 1 à 4 gros.	De 4 à 16 gramm.	En potion, en tisane, en opiat.
	Sirop des baies.	De 1 à 2 onces.	De 32 à 64 gramm.	En potion, en tisane.

à 7, 1/3; de 7 à 14, 1/2; de 14 à 20, 2/3; de 20 à 60, la dose des adultes.

USAGE EXTERNE.		MODE D'ADMINIS- TRATION.	REMARQUES.
DOSES POUR L'ADULTE.			
Poids anc.	Poids nouv.		
»	»	»	(1) Le principe huileux que renferme l'amande du cacao, est connu sous le nom de beurre de cacao. Voy. ce mot. L'amande entière ne sert qu'à préparer le chocolat employé comme aliment.
»	»	»	
De 1 à 4 gros.	De 4 à 16 gramm.	En gargaris- me, collu- toire, lave- ment, in- jection.	(2) On fait avec le cachou, associé à la cannelle et au haume du Pérou, une teinture très-agréable, que l'on emploie beaucoup dans les affections scorbutiques de la bouche. Les pastilles dites de cachou sont composées d'ambre, de gomme adragante et de cachou.
»	»	»	
De 36 grains à 2 gros.	De 2 à 8 gramm.	En gargar., collutoire, lavem., en injection.	
De 1 à 2 onces.	De 32 à 64 gramm.	En lotion.	
»	»	»	
»	»	»	

Doses. Jusqu'à 1 an, 1/12 (de la dose des adultes); de 1 à 3, 1/6; de 3 à 6, 1/3; de 6 à 12, 1/2; de 12 à 24, 1; de 24 à 48, 2; de 48 à 96, 3; de 96 à 192, 4; de 192 à 384, 6; de 384 à 768, 8; de 768 à 1536, 12; de 1536 à 3072, 18; de 3072 à 6144, 24; de 6144 à 12288, 36; de 12288 à 24576, 54; de 24576 à 49152, 81; de 49152 à 98304, 108; de 98304 à 196608, 162; de 196608 à 393216, 216; de 393216 à 786432, 288; de 786432 à 1572864, 384; de 1572864 à 3145728, 512; de 3145728 à 6291456, 696; de 6291456 à 12582912, 936; de 12582912 à 25165824, 1224; de 25165824 à 50331648, 1632; de 50331648 à 100663296, 2160; de 100663296 à 201326592, 2736; de 201326592 à 402653184, 3528; de 402653184 à 805306368, 4608; de 805306368 à 1610612736, 6048; de 1610612736 à 3221225472, 7968; de 3221225472 à 6442450944, 10512; de 6442450944 à 12884901888, 13968; de 12884901888 à 25769803776, 18528; de 25769803776 à 51539607552, 24336; de 51539607552 à 103079215104, 31632; de 103079215104 à 206158430208, 40848; de 206158430208 à 412316860416, 54096; de 412316860416 à 824633720832, 71424; de 824633720832 à 1649267441664, 93888; de 1649267441664 à 3298534883328, 124416; de 3298534883328 à 6597069766656, 165888; de 6597069766656 à 13194139533312, 221184; de 13194139533312 à 26388279066624, 294912; de 26388279066624 à 52776558133248, 393216; de 52776558133248 à 105553116266496, 517632; de 105553116266496 à 211106232532992, 689504; de 211106232532992 à 422212465065984, 919344; de 422212465065984 à 844424930131968, 1215792; de 844424930131968 à 1688849860263936, 1614384; de 1688849860263936 à 3377699720527872, 2152512; de 3377699720527872 à 6755399441055744, 2870016; de 6755399441055744 à 13510798882111488, 3826704; de 13510798882111488 à 27021597764222976, 5068928; de 27021597764222976 à 54043195528445952, 6724800; de 54043195528445952 à 108086391056891904, 8833280; de 108086391056891904 à 216172782113783808, 11614080; de 216172782113783808 à 432345564227567616, 15485440; de 432345564227567616 à 864691128455135232, 20647200; de 864691128455135232 à 1729382256910270464, 27529600; de 1729382256910270464 à 3458764513820540928, 36705600; de 3458764513820540928 à 6917529027641081856, 48608000; de 6917529027641081856 à 13835058055282163712, 64144000; de 13835058055282163712 à 27670116110564327424, 84518400; de 27670116110564327424 à 55340232221128654848, 111356800; de 55340232221128654848 à 110680464442257309696, 147142400; de 110680464442257309696 à 221360928884514619392, 196189600; de 221360928884514619392 à 442721857769029238784, 261585600; de 442721857769029238784 à 885443715538058477568, 347448000; de 885443715538058477568 à 1770887431076116955136, 463296000; de 1770887431076116955136 à 3541774862152233910272, 608390400; de 3541774862152233910272 à 7083549724304467820544, 801184000; de 7083549724304467820544 à 14167099448608935641088, 1061568000; de 14167099448608935641088 à 28334198897217871282176, 1415424000; de 28334198897217871282176 à 56668397794435742564352, 1883904000; de 56668397794435742564352 à 113336795588871485128704, 2491840000; de 113336795588871485128704 à 226673591177742970257408, 3282400000; de 226673591177742970257408 à 453347182355485940514816, 4316480000; de 453347182355485940514816 à 906694364710971881029632, 5671680000; de 906694364710971881029632 à 1813388729421943762059264, 7462080000; de 1813388729421943762059264 à 3626777458843887524118528, 9814400000; de 3626777458843887524118528 à 7253554917687775048237056, 12851200000; de 7253554917687775048237056 à 14507109835375550096474112, 16833600000; de 14507109835375550096474112 à 29014219670751100192948224, 22211200000; de 29014219670751100192948224 à 58028439341502200385896448, 29424000000; de 58028439341502200385896448 à 116056878683004400771792896, 39062400000; de 116056878683004400771792896 à 232113757366008801543585792, 51417600000; de 232113757366008801543585792 à 464227514732017603087171584, 67881600000; de 464227514732017603087171584 à 928455029464035206174343168, 89769600000; de 928455029464035206174343168 à 1856910058928070412348686336, 118656000000; de 1856910058928070412348686336 à 3713820117856140824697372672, 156864000000; de 3713820117856140824697372672 à 7427640235712281649394745344, 208112000000; de 7427640235712281649394745344 à 14855280471424563298789490688, 277472000000; de 14855280471424563298789490688 à 29710560942849126597578981376, 369984000000; de 29710560942849126597578981376 à 59421121885698253195157962752, 493248000000; de 59421121885698253195157962752 à 118842243771396506390315925504, 647616000000; de 118842243771396506390315925504 à 237684487542793012780631851008, 860160000000; de 237684487542793012780631851008 à 475368975085586025561263702016, 1120320000000; de 475368975085586025561263702016 à 950737950171172051122527404032, 1470720000000; de 950737950171172051122527404032 à 1901475900342344102245054808064, 1954560000000; de 1901475900342344102245054808064 à 3802951800684688204490109616128, 2592960000000; de 3802951800684688204490109616128 à 7605903601369376408980219232256, 3428160000000; de 7605903601369376408980219232256 à 15211807202738752817960438464512, 4512960000000; de 15211807202738752817960438464512 à 30423614405477505635920876929024, 5980800000000; de 30423614405477505635920876929024 à 60847228810955011271841753858048, 7974400000000; de 60847228810955011271841753858048 à 121694457621910022543683507716096, 10632000000000; de 121694457621910022543683507716096 à 243388915243820045087367015432192, 14179200000000; de 243388915243820045087367015432192 à 486777830487640090174734030864384, 18771200000000; de 486777830487640090174734030864384 à 973555660975280180349468061728768, 24998400000000; de 973555660975280180349468061728768 à 1947111321950560360698936123457536, 33321600000000; de 1947111321950560360698936123457536 à 3894222643901120721397872246915072, 43968000000000; de 3894222643901120721397872246915072 à 7788445287802241442795744493830144, 58464000000000; de 7788445287802241442795744493830144 à 15576890575604482885591488987660288, 77616000000000; de 15576890575604482885591488987660288 à 31153781151208965771182977975320576, 103392000000000; de 31153781151208965771182977975320576 à 62307562302417931542365955950641152, 137856000000000; de 62307562302417931542365955950641152 à 124615124604835863084731911901282304, 183552000000000; de 124615124604835863084731911901282304 à 249230249209671726169463823802564608, 247680000000000; de 249230249209671726169463823802564608 à 498460498419343452338927647605129216, 323232000000000; de 498460498419343452338927647605129216 à 996920996838686904677855295210258432, 420288000000000; de 996920996838686904677855295210258432 à 1993841993677373809355710590420516864, 559872000000000; de 1993841993677373809355710590420516864 à 3987683987354747618711421180841033728, 742944000000000; de 3987683987354747618711421180841033728 à 7975367974709495237422842361682067456, 983616000000000; de 7975367974709495237422842361682067456 à 15950735949418990474845684723364134912, 1288032000000000; de 15950735949418990474845684723364134912 à 31901471898837980949691369446728269824, 1686464000000000; de 31901471898837980949691369446728269824 à 63802943797675961899382738893456539648, 2230208000000000; de 63802943797675961899382738893456539648 à 127605887595351923798765477786913079296, 2972160000000000; de 127605887595351923798765477786913079296 à 255211775190703847597530955573826158592, 3956160000000000; de 255211775190703847597530955573826158592 à 510423550381407695195061911147652317184, 5200320000000000; de 510423550381407695195061911147652317184 à 1020847100762815390390123822295304634368, 6800640000000000; de 1020847100762815390390123822295304634368 à 2041694201525630780780247644590609268736, 9001920000000000; de 2041694201525630780780247644590609268736 à 4083388403051261561560495289181218537472, 11603840000000000; de 4083388403051261561560495289181218537472 à 8166776806102523123120990578362437074944, 15607680000000000; de 8166776806102523123120990578362437074944 à 16333553612205046246241981156724874149888, 21611520000000000; de 16333553612205046246241981156724874149888 à 32667107224410092492483962313449748299776, 29615360000000000; de 32667107224410092492483962313449748299776 à 65334214448820184984967924626899496599552, 39619200000000000; de 65334214448820184984967924626899496599552 à 130668428897640369969935849253798993199104, 53623040000000000; de 130668428897640369969935849253798993199104 à 261336857795280739939871698507597986398208, 72626880000000000; de 261336857795280739939871698507597986398208 à 522673715590561479879743397015195972796416, 98630720000000000; de 522673715590561479879743397015195972796416 à 1045347431181122959759486794030391945592832, 132634560000000000; de 1045347431181122959759486794030391945592832 à 2090694862362245919518973588060783891185664, 176638400000000000; de 2090694862362245919518973588060783891185664 à 4181389724724491839037947176121567782371328, 230642240000000000; de 4181389724724491839037947176121567782371328 à 8362779449448983678075894352243135564742656, 304646080000000000; de 8362779449448983678075894352243135564742656 à 16725558898897967356151788704486271129485312, 398649920000000000; de 16725558898897967356151788704486271129485312 à 33451117797795934712303577408972542258970624, 522653760000000000; de 33451117797795934712303577408972542258970624 à 66902235595591869424607154817945084517941248, 706657600000000000; de 66902235595591869424607154817945084517941248 à 133804471191183738849214309635890169035882496, 950661440000000000; de 133804471191183738849214309635890169035882496 à 267608942382367477698428619271780338071764992, 1270665280000000000; de 267608942382367477698428619271780338071764992 à 535217884764734955396857238543560676143529984, 1710669120000000000; de 535217884764734955396857238543560676143529984 à 1070435769529469910793714477087121352287059968, 2250672960000000000; de 1070435769529469910793714477087121352287059968 à 2140871539058939821587428954174242704574119936, 2990676800000000000; de 2140871539058939821587428954174242704574119936 à 4281743078117879643174857908348485409148239872, 3930680640000000000; de 4281743078117879643174857908348485409148239872 à 8563486156235759286349715816696970818296479744, 5170684480000000000; de 8563486156235759286349715816696970818296479744 à 17126972312471518572699431633393941636592959488, 6810688320000000000; de 17126972312471518572699431633393941636592959488 à 34253944624943037145398863266787883273185918976, 9010692160000000000; de 34253944624943037145398863266787883273185918976 à 68507889249886074290797726533575766546371837952, 11810696000000000000; de 68507889249886074290797726533575766546371837952 à 137015778499772148581595453067151533092743675904, 15810700800000000000; de 137015778499772148581595453067151533092743675904 à 274031556999544297163190906134303066185487351808, 21010704640000000000; de 274031556999544297163190906134303066185487351808 à 548063113999088594326381812268606132370974703616, 27010708480000000000; de 548063113999088594326381812268606132370974703616 à 1096126227998177188652763624537212264741949407232, 34010712320000000000; de 1096126227998177188652763624537212264741949407232 à 2192252455996354377305527249074424529483898814464, 42010716160000000000; de 2192252455996354377305527249074424529483898814464 à 4384504911992708754611054498148849058967797628928, 54010720000000000000; de 4384504911992708754611054498148849058967797628928 à 8769009823985417509222108996297698117935595257856, 72010723840000000000; de 8769009823985417509222108996297698117935595257856 à 17538019647970835018444217992595396235871190515712, 90010727680000000000; de 17538019647970835018444217992595396235871190515712 à 35076039295941670036888435985190792471742381031424, 108010731520000000000; de 35076039295941670036888435985190792471742381031424 à 70152078591883340073776871970381584943484762062848, 144010735360000000000; de 70152078591883340073776871970381584943484762062848 à 140304157183766680147553743940763169886969524125696, 188010739200000000000; de 140304157183766680147553743940763169886969524125696 à 280608314367533360295107487881526339773939048251392, 246010743040000000000; de 280608314367533360295107487881526339773939048251392 à 561216628735066720590214975763052679547878096502784, 294010746880000000000; de 561216628735066720590214975763052679547878096502784 à 1122433257470133441180429951526105359095756193005568, 352010750720000000000; de 1122433257470133441180429951526105359095756193005568 à 2244866514940266882360859903052210718191512386011136, 436010754560000000000; de 2244866514940266882360859903052210718191512386011136 à 4489733029880533764721719806104421436383024772022272, 550010758400000000000; de 4489733029880533764721719806104421436383024772022272 à 897946605976106752944343961220884287276

Doses. Jusqu'à 1 an, 1/12 (de la dose des adultes); de 1 à 3, 1/6; de 3 à 12, 1/3; de 12 à 24, 1/2; de 24 à 48, 1; de 48 à 96, 2.

NOMS FRANÇAIS. NOMS LATINS. PROPRIÉTÉS médicales.	MÉDICAMENTS simples et composés.	USAGE INTERNE. DOSES POUR L'ADULTE.		MODE D'ADMINIS- TRATION.
		Poids anc.	Poids nouv.	
CALAMENT. <i>Voy. M élisse.</i>	»	»	»	»
CALAMUS ARO- MATICUS. <i>Voy. Roseau aromatique.</i>	»	»	»	»
CALEBAS SIER. <i>Crescentia cu- jete.</i> Expectorant.	Sirop du fruit.	De 2 à 4 onces.	De 64 à 128 gram.	En potion en tisane.
CALOMÉLAS. <i>Voy. Chlo- rure de mer- cure.</i>	»	»	»	»
CAMÉLÉE. <i>Cneorum tri- coccon.</i> Drastique, rubéfiant. VÉ- NÉNEUX (1).	Feuilles.	»	»	»
	Extrait pré- paré avec le suc.	De 2 à 4 grains.	De 1 à 2 décigr.	En pilules en potion en opiat, ou pulvérisée avec du su- cre.

à 7, 1/3 ; de 7 à 14, 1/2 ; de 14 à 20, 2/3 ; de 20 à 60, la dose des adultes.

USAGE EXTERNE.		MODE D'ADMINIS- TRATION.	REMARQUES.
DOSES POUR L'ADULTE.			
Poids anc.	Poids nouv.		
»	»	»	
»	»	»	
»	»	»	
»	»	»	
Quantité in- déterminée	»	Écrasées et appliquées comme ru- béfiant.	<i>Antidotes.</i> Les mêmes que pour les plantes âcres.
»	»	»	

DOSES. Jusqu'à 1 an, 1/12 (de la dose des adultes); de 1 à 3, 1/6; de 3 à 12, 1/4; de 12 à 24, 1/2; de 24 à 48, 1; de 48 à 96, 2.

NOMS FRANÇAIS. NOMS LATINS. PROPRIÉTÉS médicales.	MÉDICAMENS simples et composés.	USAGE INTERNE. DOSES POUR L'ADULTE.		MODE D'ADMINIS- TRATION.
		Poids anc.	Poids nouv.	
CAMOMILLE COMMUNE. <i>Voyez Ma- tricaire camo- mille.</i>	»	»	»	»
CAMOMILLE DES CHAMPS. <i>Anthemis ar- vensis.</i> Aromatique amer, stimu- lant.	Fleurs.	De 2 à 4 gros.	De 8 à 16 gramm.	En infusion
CAMOMILLE PUANTE. <i>Anthemis co- tula.</i> Anti-spasmo- dique, stimu- lant.	<i>Idem.</i>	De 1 à 2 gros.	De 4 à 8 gramm.	<i>Idem.</i>

à 7, 1/3; de 7 à 14, 1/2; de 14 à 20, 2/3; de 20 à 60, le dose des adultes.

USAGE EXTERNE. DOSES POUR L'ADULTE.		MODE D'ADMINIS- TRATION.	REMARQUES.
Poids anc.	Poids nouv.		
»	»	»	
De 4 gros à 1 once.	De 16 à 32 gramm.	En lavement, en embroca- tion.	
De 2 à 4 gros.	De 8 à 16 gramm.	<i>Idem.</i>	

DOSES. Jusqu'à 1 an, 1/12 (de la dose des adultes) ; de 1 à 3, 1/6 ; de :

NOMS FRANÇAIS. NOMS LATINS. PROPRIÉTÉS médicales.	MÉDICAMENS simples et composés.	USAGE INTERNE. DOSES POUR L'ADULTE.		MODE D'ADMINIS- TRATION.
		Poids anc.	Poids nouv.	
CAMOMILLE ROMAINE. <i>Anthemis no- bilis.</i> Amer, aro- matique, fébri- fuge (1).	Fleurs.	De 1 à 2 gros.	De 4 à 8 gramm.	En infusion
	Poudre.	De 18 grains à 1 gros.	De 1 à 4 gramm.	En bol, en opiat, ou dé- layée dans l'eau.
	Eau distillée.	De 1 à 2 onces.	De 32 à 64 gramm.	En potion.
	Extrait.	De 10 à 36 grains.	De 5 à 18 décigr.	En pilules en opiat, en potiou.
	Huile essentielle.	De 2 à 6 grains.	De 1 à 3 décigr.	En opiat, ou sur du suc- cre.
	Huile par macération.	»	»	»
CAMOMILLE DES TEINTURIERS. <i>Anthemis tinc- toria.</i> Amer, aro- matique, sti- mulant.	Fleurs.	De 2 à 4 gros.	De 8 à 16 gramm.	En infusion

à 7, 1/3; de 7 à 14, 1/2; de 14 à 20, 2/3; de 20 à 60, la dose des adultes.

USAGE EXTERNE. DOSES POUR L'ADULTE.		MODE D'ADMINIS- TRATION.	REMARQUES.
Poids anc.	Poids nouv.		
De 2 à 4 gros.	De 8 à 16 gramm.	En lavement, en embro- cation.	<p>(1) On confond souvent la <i>Matricaire</i>, appelée <i>Camomille commune</i>, avec la <i>Camomille romaine</i>; et on emploie plus souvent, mais à tort, la première que la seconde, qui est beaucoup plus active. Chaumeton assure avoir guéri des fièvres intermittentes avec l'infusion vineuse de camomille romaine - le même auteur, et <i>Peyrilhe</i>, ont employé avec succès, dans le même cas, la camomille puante (<i>cotula</i>), qui est très-commune et aussi active que la précédente.</p>
»	»	»	
»	»	»	
»	»	»	
De 18 grains à 1 gros.	De 1 à 4 gramm.	En liniment.	
De 1 à 2 onces.	De 32 à 64 gramm.	<i>Idem.</i>	
De 4 gros à 1 once.	De 16 à 32 gramm.	En lavement, en embro- cation.	

DOSES. Jusqu'à 1 an, 1/12 (de la dose des adultes); de 1 à 3, 1/6; de :

NOMS FRANÇAIS. NOMS LATINS. PROPRIÉTÉS médicales.	MÉDICAMENS simples et composés.	USAGE INTERNE. DOSES POUR L'ADULTE.		MODE D'ADMINIS- TRATION.
		Poids anc	Poids nouv.	
CAMPANULE GANTELÉE. <i>Campanulæ trachelium.</i> Astringent.	Feuilles.	»	»	»
CAMPBRE. <i>Camphora.</i> Antispasmo- dique et stimu- lant diffusible, réputé anti- aphrodisiaque. VÉNÉNEUX (1).	En substance.	De 3 à 15 grains.	De 15 à 75 centig.	En pilules en potion en opiat, en poudre. Dans le cou- rant de la journée toutes les ou 3 heures
CAMPBRÉE DE MONTPELLIER. <i>Camphorosma Monspeliaca.</i> Anti-spasmo- dique, stimu- lant.	Herbe.	De 1 à 2 onces.	De 32 à 64 gramm.	En infusion

à 7, 1/3; de 7 à 14, 1/2; de 14 à 20, 2/3; de 20 à 60, la dose des adultes.

USAGE EXTERNE		MODE D'ADMINIS- TRATION.	REMARQUES.
DOSES POUR L'ADULTE.			
Poids anc.	Poids nouv.		
De 4 gros à 1 once.	De 16 à 32 gramm.	En gargarisme.	<p>(1) Outre le camphre qui provient du <i>laurus camphora</i> et d'un autre arbre peu connu qui croît à Sumatra, à Bornéo, etc., suivant Proust, le camphre existe dans les huiles essentielles de plusieurs plantes indigènes de la famille des labiées, comme la sauge, le romarin, la lavande, le thym et la marjolaine. Ces huiles fournissent les unes un 16^e, les autres un 9^e, les autres un 7^e, les autres 1/4 de leur poids de camphre.</p> <p>On connaît sous le nom de <i>camphre artificiel</i> un composé qui résulte de l'union du gaz acide hydrochlorique et de l'essence de térébenthine. Ce produit mériterait d'être examiné.</p> <p><i>Antidotes.</i> Vomitifs, potions mucilagineuses avec l'éther, l'essence de térébenthine.</p>
De 18 grains à 1 gros. Dissous dans l'huile, l'éther, l'alcool ou le jaune d'œuf.	De 1 à 4 gramm.	En collyre, en gargarisme, en lavement, en embrocation, en pommade, en liniment. Ajouté aux vesicatoires, pour atténuer l'effet des cantharides.	
»	»	»	

DOSES. Jusqu'à 1 an, 1/12 (de la dose des adultes); de 1 à 3, 1/6; de 3

NOMS FRANÇAIS.	MÉDICAMENS simples et composés.	USAGE INTERNE.		MODE D'ADMINIS- TRATION.
		DOSES POUR L'ADULTE.		
NOMS LATINS.		Poids anc.	Poids nouv.	
PROPRIÉTÉS médicales.				
CANNE DE PROVENCE. <i>Arundo donax.</i> Diaphoréti- que, réputé an- ti-laiteux.	Racine.	De 2 gros à 1 once.	De 8 à 32 gramm.	En décoction.
CANNELLE (Écorce de). <i>Cortex cina- momi.</i> Excitant, to- nique (1).	Entière.	De 1 à 2 gros.	De 4 à 8 gramm.	En infusion dans l'eau ou le vin.
	Po udre	De 12 à 36 grains.	De 6 à 18 décigr.	En opiat, pi- lules; ou associé au quinquina. etc.
	Eau distillée.	De 4 gros à 2 onces.	De 16 à 64 gramm.	Dans les potions.
	Huile vo- latile.	»	»	»
	Sirop.	De 1 à 2 onces.	De 32 à 64 gramm.	Dans les potions.
	Teinture.	De 2 à 4 gros.	De 8 à 16 gramm.	<i>Idem.</i>

7, 1/3 ; de 7 à 14, 1/2 ; de 14 à 20, 2/3 ; de 20 à 60, la dose des adultes.

USAGE EXTERNE.		MODE D'ADMINIS- TRATION.	REMARQUES.
DOSES POUR L'ADULTE.			
Poids anc.	Poids nouv.		
»	»	»	
»	»	»	
»	»	»	
»	»	»	
En quantité indéterminée	»	Pour cautéri- ser les nerfs dentaires.	(1) La cannelle de Ceylan est celle qui doit entrer dans la préparation des médicaments, la cannelle de Chine ayant une odeur désagréable analo- gue à celle de la punaise. On doit aussi rejeter le produit connu sous le nom de <i>cannelle mate</i> , qui est l'écorce du tronc de l'arbre ; elle a peu d'odeur et de saveur.
»	»	»	
»	»	»	

DOSES. Jusqu'à 1 an, 1/12 (de la dose des adultes) ; de 1 à 3, 1/6 ; de

NOMS FRANÇAIS. NOMS LATINS. PROPRIÉTÉS médicales.	MÉDICAMENS simples et composés.	USAGE INTERNE.		MODE D'ADMINIS- TRATIONN.
		DOSES POUR L'ADULTE.		
		Poids anc.	Poids nouv.	
CANNELLE BLANCHE (Écorce de). <i>Cannella alba</i> . Excitant, to- nique.	Écorce concassée.	De 1 à 2 gros.	De 4 à 8 gramm.	En infusion
	Poudre.	De 10 à 24 grains	De 5 à 12 décigr.	En pilules et en opiat.
CANTHARIDES. <i>Meloe vesica- torius L.</i> Stimulant, épispatique, ex- citant particu- lier des organes génitaux et uri- naires. VÉNÉ- NEUX (1).	Poudre.	De 1 à 2 grains.	De 5 centigr. à 1 décigr.	En pilules dans des émulsions
	Teinture.	De 10 à 20 gouttes.	»	En potion
	Huile par macération.	»	»	»
CAPILLAIRE DU CANADA. <i>Adiantum pe- datum</i> . Mucilagineux, pectoral.	Entier.	De 2 à 4 gros.	De 8 à 16 gramm.	En infusion
	Sirop.	De 1 à 3 onces.	De 32 à 96 gramm.	Dans les pos- tions, tisa- nes.

à 7, $\frac{1}{3}$; de 7 à 14, $\frac{1}{2}$; de 14 à 20, $\frac{2}{3}$; de 20 à 60, la dose des adultes.

USAGE EXTERNE. DOSES POUR L'ADULTE.		MODE D'ADMINIS- TRATION.	REMARQUES.
Poids anc.	Poids nouv.		
»	»	»	
»	»	»	
A doses variables.	»	Dans les onguens, les pommades, les linimens	<p>(1) Le principe vésicant de la cantharide, séparé par M. Robiquet, a été appelé <i>cantharidine</i>. M. Orfila a aussi découvert dans la cantharide un principe volatil huileux qui est très-actif. L'usage intérieur des cantharides a été préconisé dans une foule de maladies, comme la rage, l'épilepsie, les paralysies, principalement celle de la vessie. Ce médicament faisait la base de la poudre <i>anti-épileptique</i> de <i>Mercurialis</i>. La <i>teinture</i> est la préparation qu'on doit employer le plus souvent, attendu que l'alcool affaiblit un peu l'activité corrosive du médicament.</p> <p><i>Antidotes.</i> Boissons et lavemens mucilagineux, émulsion, lait, huiles fixes, saignées.</p>
De 18 à 36 grains.	De 1 à 2 gramm.	Dans les linimens, en frictions.	
De 1 à 2 gros.	De 4 à 8 gramm.	En liniment	
»	»	»	
»	»	»	
»	»	»	
»	»	»	

DOSES. Jusqu'à 1 an, 1/12 (de la dose des adultes); de 1 à 3, 1/6; de 3 à 6, 1/4; de 6 à 12, 1/2; de 12 à 24, 1; de 24 à 48, 2; de 48 à 96, 4.

NOMS FRANÇAIS.	MÉDICAMENS simples et composés.	USAGE INTERNE.		MODE D'ADMINIS- TRATION.
		DOSES POUR L'ADULTE.		
		Poids anc.	Poids nouv.	
CAPILLAIRE DE MONTPELLIER. <i>Adiantum ca- pillus Veneris.</i> Mucilagineux. pectoral.	Entier.	De 2 à 4 gros.	De 8 à 16 gramm.	En infusion.
CAPRIER. <i>Capparis spi- nosa.</i> Tonique, ex- citant.	Sirop. Écorce.	De 1 à 3 onces.	De 32 à 96 gramm.	Dans les po- tions et tis- sanes.
CARBONATE D'AMMONIAQUE (Sous-) <i>Sub-carbonas ammonia.</i> (Sel volatil l'Angleterre.) Stimulant, regardé comme anti-syphiliti- que (1).	Poudre.	De 36 grains à 1 gros.	De 2 à 4 gramm.	En pilules opiat, etc.
	En substance.	De 10 à 36 grains.	De 5 décigr. à 2 gramm.	Dans les tisanes.

à 7, $\frac{1}{3}$; de 7 à 14, $\frac{1}{2}$; de 14 à 20, $\frac{2}{3}$; de 20 à 60, la dose des adultes.

USAGE EXTERNE.		MODE D'ADMINIS- TRATION.	REMARQUES.
DOSES POUR L'ADULTE.			
Poids anc.	Poids nouv.		
»	»	»	
»	»	»	
»	»	»	
»	»	»	
1 gros dans 2 onces de cérat.	4 gramm.	En pommade.	(1) Le carbonate d'ammo- niacque fait la base du remède <i>anti-syphilitique</i> proposé et vanté par Peyrilhe, et donné sous forme sirupeuse. On l'a aussi administré dans le croup intérieurement et extérieure- ment, comme propre à dis- soudre la fausse membrane. C'est encore ce sel qui fait la base du sirop végétal de <i>Vel-</i> <i>nos.</i>
En quantité indétermi- née.	»	Pour faire respirer et aussi pour déterminer la rubéfaction et la vésication.	

DOSES. Jusqu'à 1 an, 1/12 (de la dose des adultes); de 1 à 3, 1/5; de 3 à 10, 1/3; de 10 à 15, 1/2; de 15 à 20, 2/3; de 20 à 30, 1; de 30 à 40, 1 1/2; de 40 à 50, 2; de 50 à 60, 2 1/2; de 60 à 70, 3; de 70 à 80, 3 1/2; de 80 à 90, 4; de 90 à 100, 4 1/2.

NOMS FRANÇAIS.	MÉDICAMENS simples et composés.	USAGE INTERNE.		MODE D'ADMINIS- TRATIONS.
		DOSES POUR L'ADULTE.		
		Poids anc.	Poids nouv.	
CARBONATE DE CHAUX (Sous-). <i>Creta preparata.</i> Absorbant.	Poudre.	De 1 à 2 gros.	De 4 à 8 gramm.	Délayé dans l'eau.
CARBONATE DE CUIVRE (Sous-). <i>Sub-carbonas cupri.</i> Vert de gris, caustique. VÉ- NÉNEUX (1).	<i>Idem,</i>	De 1 à 2 grains.	De 5 à 10 centigr.	En pilules
CARBONATE DE FER (Sous-). <i>Sub-carbonas feri.</i> Tonique, as- tringent.	<i>Idem.</i>	De 12 à 24 grains.	De 6 à 12 décigr.	En pilules opiat; assoc- cié à la pou- dre de quina, de cannel- le, de rhubarbe.
CARBONATE DE MAGNÉSIE (Sous-). <i>Sub-carbonas magnesiæ.</i> Absorbant.	<i>Idem.</i>	De 18 à 36 grains.	De 1 à 2 gramm.	Comme ab- sorbant.
	<i>Idem.</i>	De 1 à 2 gros.	De 4 à 8 gramm.	Comme pur- gatif.

à 7, $\frac{1}{3}$; de 7 à 14, $\frac{1}{2}$; de 14 à 20, $\frac{2}{3}$; de 20 à 60, la dose des adultes.

USAGE EXTERNE. DOSES POUR L'ADULTE.		MODE D'ADMINIS- TRATION.	REMARQUES.
Poids anc.	Poids nouv.		
»	»	»	
»	»	Il entre dans le collyre de Lanfranc, l'onguent égyptiac, le baume vert de Metz, etc.	(1) On a employé quelquefois le carbonate de cuivre dans les affections cancéreuses; mais on l'a abandonné à raison de ses propriétés vénéneuses.
»	»	»	<i>Antidotes.</i> Vomitifs, purgatifs, adoucissans. MM. Chevallier et Payen proposent la limaille de fer suspendue dans l'eau.
»	»	»	
»	»	»	

DOSES. Jusqu'à 1 an, 1/12 (de la dose des adultes); de 1 à 3', 1/6; de 3 à 6', 1/4; de 6 à 12', 1/3; de 12 à 24', 1/2; de 24 à 48', 1; de 48 à 96', 2.

NOMS FRANÇAIS. NOMS LATINS. PROPRIÉTÉS médicales.	MÉDICAMENS simples et composés.	USAGE INTERNE. DOSES POUR L'ADULTE.		MODE D'ADMINISS TRATION.
		Poids anc.	Poids nouv.	
CARBONATE DE MAGNÉSIE (Bi-). <i>Carbonas ma- gnesiæ.</i> Absorbant, laxatif.	En substance.	De 1 à 2 gros.	De 4 à 8 gramm.	Dissous dans 8 onc. d'eau. Il entre dans les eaux ma- gnésiennes gazeuses.
CARBONATE DE PLOMB (Sous-). <i>Sub-carbonas plumbi.</i> As tr ingent. VÉNÉNEUX (1).	»	»	»	»
CARBONATE DE POTASSE (Sous-). <i>Sub-carbonas potassæ.</i> Excitant, proposé pour dissoudre les calculs de la vessie. VÉNÉ- NEUX et caus- tique lorsqu'il est administré à haute dose (2).	En substance.	De 18 grains à 1 gros.	De 2 à 4 gramm.	Dans 10 onc ces de li- quide.

à 7, 1/3; de 7 à 14, 1/2; de 14 à 20, 2/3; de 20 à 60, la dose des adultes.

USAGE EXTERNE.		MODE D'ADMINIS- TRATION.	REMARQUES.
DOSES POUR L'ADULTE.			
Poids anc.	Poids nouv.		
»	»	»	
»	»	Il entre dans des cérats ; il fait la base de l'onguent blanc - rha- sis.	
De 1 à 2 onces.	De 32 à 64 gramm.	Empédiluve, en lotion.	(1) <i>Antidotes.</i> Vomitifs, eau chargée de sulfate de soude et de magnésie; le traitement de <i>la Charité</i> , l'eau sulfureuse en bains. (2) <i>Antidotes.</i> Les huiles d'olives, d'amandes; les acides sulfurique, tartrique, citri- que, acétique, étendus d'eau de manière à former une so- lution acidulée agréable.

DOSES. Jusqu'à 1 an, 1/12 (de la dose des adultes); de 1 à 3, 1/6; de 3

NOMS FRANÇAIS. NOMS LATINS. PROPRIÉTÉS médicales.	MÉDICAMENS simples et composés.	USAGE INTERNE. DOSES POUR L'ADULTE.		MODE D'ADMINISTRATION.
		Poids anc.	Poids nouv.	
CARBONATE DE POTASSE (Bi-). <i>Carbonas potassæ.</i> Proposé pour dissoudre les calculs de la vessie.	En substance.	De 18 grains à 1 gros.	De 1 à 4 gramm.	Dissous dans l'eau, dans les potions (1).
CARBONATE DE SOUDE (Sous-). <i>Sub-carbonas sodæ.</i> Mêmes propriétés et même usage que les précédens. VÉNÉNEUX à haute dose (2).	<i>Idem.</i>	De 18 grains à 1 gros.	De 1 à 4 gramm.	En dissolution dans 1 once de véhicule.
CARBONATE DE SOUDE (Bi-). <i>Carbonas sodæ.</i> Mêmes propriétés que le bi-carbonate de potasse.	<i>Idem.</i>	De 18 grains à 2 gros.	De 1 à 4 gramm.	En pastilles pilules potion.

à 7, $\frac{1}{3}$; de 7 à 14, $\frac{1}{2}$; de 14 à 20, $\frac{2}{3}$; de 20 à 60, la dose d s adultes.

USAGE EXTERNE.		MODE D'ADMINIS- TRATION.	REMARQUES.
DOSES POUR L'ADULTE.			
Poids anc.	Poids nouv.		
»	»	»	
De 1 à 2 onces.	De 32 à 64 gramm.	En pédiluve et lotion.	(1) Ce sel entre dans la po- tion de Rivière, où il se trouve décomposé par l'acide du citron, lequel met à nu l'acide carbonique qui se dé- gage dans les premières voies.
»	»	»	(2) Les antidotes du carbo- nate de soude sont les même que ceux prescrits pour le sous-carbonate de potasse.

DOSES. Jusqu'à 1 an, 1/12 (de la dose des adultes); de 1 à 3, 1/6; de 3 à 12, 1/3; de 12 à 24, 1/2; de 24 à 48, 1; de 48 à 96, 2.

NOMS FRANÇAIS. NOMS LATINS. PROPRIÉTÉS médicales.	MÉDICAMENS simples et composés.	USAGE INTERNE. DOSES POUR L'ADULTE.		MODE D'ADMINIS- TRATION.
		Poids anc.	Poids nouv.	
CARBONATE DE ZINC. <i>Carbonas zinci.</i> Anthelmintique et antispasmodique.	En substance.	De 8 à 10 grains.	De 4 à 5 décigr.	En pilules.
CARDAMINE. <i>Cardamine pratensis.</i> Antiscorbutique.	Feuilles.	De 4 gros à 1 once.	De 16 à 32 gramm.	En infusion.
	Poudre.	De 24 grains à 1 gros.	De 12 décigr. à 4 gramm.	En pilules.
CARDAMOME (Fruit). <i>Amomum cardamomum.</i> Stimulant (1).	Poudre.	De 18 à 36 grains.	De 1 à 2 gramm.	En pilules en opiat.
	Huile essentielle.	De 6 à 12 gouttes.	»	Comme aromate dans les potions.
	Teinture.	De 15 à 30 gouttes.	»	En potion.
CARLINE. <i>Carlina acaulis.</i> Diurétique (2).	Racine.	De 4 gros à 2 onces.	De 16 à 64 gramm.	En décoction.
	Poudre.	De 1 à 2 gros.	De 4 à 8 gramm.	En pilules.

à 7, $\frac{1}{3}$; de 7 à 14, $\frac{1}{2}$; de 14 à 20, $\frac{2}{3}$; de 20 à 60, la dose des adultes.

USAGE EXTERNE. DOSES POUR L'ADULTE.		MODE D'ADMINIS- TRATION.	REMARQUES.
Poids anc.	Poids nouv.		
»	»	»	
»	»	»	
»	»	»	
»	»	»	
»	»	»	
»	»	»	
»	»	»	(1) Les autres cardamomes jouissent des mêmes propriétés. Ces cardamomes sont le <i>C. minus</i> , le <i>C. medium</i> .
»	»	»	(2) La carline à feuilles d'acanthé, <i>carlina acanthifolia</i> , jouit des mêmes propriétés, et est employée dans les mêmes cas et aux mêmes doses.

DOSES. Jusqu'à 1 an, 1/12 (de la dose des adultes); de 1 à 3, 1/6; de 3 à 6, 1/3

NOMS FRANÇAIS. NOMS LATINS. PROPRIÉTÉS médicales.	MÉDICAMENS simples et composés	USAGE INTERNE.		MODE D'ADMINIS- TRATION.
		DOSES POUR L'ADULTE.		
		Poids anc.	Poids nouv.	
CAROTTE. <i>Daucus carota.</i> La racine est alimentaire et adoucissante, les feuilles et les semences excitantes.	Racine.	Quantité indéterminée.	»	En décoction.
	Sirop.	De 1 à 2 onces.	De 32 à 64 gramm.	Dans les potions, les tisanes.
	Feuilles.	De 4 gros à 1 once.	De 16 à 32 gramm.	En infusion.
	Semences (1).	De 1 à 2 gros.	De 4 à 8 gramm.	<i>Idem.</i>
CAROUBIER. <i>Ceratonia siliqua.</i> Laxatif.	Pulpe.	De 4 gros à 2 onces.	De 16 à 64 gramm.	En décoction.
CARTHAME. <i>Carthamus tinctorius.</i> Laxatif.	Semences.	De 4 gros à 1 once 1/2.	De 16 à 48 gramm.	En émulsion.

à 7, $\frac{1}{3}$; de 7 à 14, $\frac{1}{2}$; de 14 à 20, $\frac{2}{3}$; de 20 à 60, la dose des adultes.

USAGE EXTERNE. DOSES POUR L'ADULTE.		MODE D'ADMINIS- TRATION.	REMARQUES.
Poids anc.	Poids nouv.		
Râpée, en quantité in- déterminée.	»	En cataplasme.	(1) Ces semences faisaient partie des quatre semences chaudes mineures.
»	»	»	
»	»	»	
»	»	»	
»	»	»	
»	»	»	

DOSES. Jusqu'à 1 an, 1/12 (de la dose des adultes); de 1 à 3, 1/6; de 3

NOMS FRANÇAIS. NOMS LATINS. PROPRIÉTÉS médicales.	MÉDICAMENS simples et composés.	USAGE INTERNE. DOSES POUR L'ADULTE.		MODE D'ADMINIS- TRATION.
		Poids anc.	Poids nouv.	
CARVI. <i>Carum carvi.</i> Stimulant.	Semences.	De 1 à 2 gros.	De 4 à 8 gramm.	En infusion.
	Semences en poudre.	De 18 à 36 grains.	De 1 à 2 gramm.	En pilules, en opiat.
	Eau distillée.	De 1 à 3 onces.	De 32 à 96 gramm.	En potion.
	Huile essentielle.	De 2 à 8 gouttes.	»	<i>Idem.</i>
	Teinture.	De 36 grains à 1 gros.	De 2 à 4 gramm.	<i>Idem.</i>
CASCARILLE. <i>Croton casca- rilla.</i> Stimulant et fébrifuge (1).	Écorce concassée.	De 2 à 3 gros.	De 8 à 12 gramm.	En infusion ou décoction.
	Poudre de l'écorce.	De 36 grains à 1 gros.	De 2 à 4 gramm.	En pilul., ou délayée dans un liquide.
	Extrait.	De 36 grains à 1 gros.	De 2 à 4 gramm.	En pilules.
	Sirop aqueux.	De 1 à 2 onces.	De 32 à 64 gramm.	Dans les po- tions ou ti- sanés.
	Sirop vineux.	De 2 à 4 gros.	De 8 à 16 gramm.	<i>Idem.</i>
	Teinture.	De 36 grains à 1 gros.	De 2 à 4 gramm.	Dans les potions.

à 7, 1/3 ; de 7 à 14, 1/2 ; de 14 à 20, 2/3 ; de 20 à 60, la dose des adultes.

USAGE EXTERNE.		MODE D'ADMINIS- TRATION.	REMARQUES.
DOSES POUR L'ADULTE.			
Poids anc.	Poids nouv.		
De 2 à 4 gros.	De 8 à 16 gramm.	En lavement, en embroca- tion.	
»	»	»	
»	»	»	
»	»	»	
»	»	»	
»	»	»	
»	»	»	
»	»	»	
»	»	»	
»	»	»	
»	»	»	
»	»	»	
»	»	»	

(1) La cascarille est souvent employée pour ajouter à l'énergie du quinquina. Les fumeurs se servent de la cascarille pour aromatiser leur tabac ; elle brûle en répandant une odeur très-agréable.

DOSES. Jusqu'à 1 an, 1/12 (de la dose des adultes); de 1 à 3, 1/6; de 3

NOMS FRANÇAIS. NOMS LATINS. PROPRIÉTÉS médicales.	MÉDICAMENS simples et composés.	USAGE INTÉRIER. DOSES POUR L'ADULTE.		MODE D'ADMINIS- TRATION..
		Poids anc.	Poids nouv.	
CASSE. <i>Fruit du cassia fistula.</i> Laxatif (1).	Gousses concassées.	De 2 à 6 onces.	De 64 à 192 gramm.	En décoction.
	Pulpe.	De 4 gros à 2 onces.	De 16 à 64 gramm.	Délayée dans un liquide approprié.
	Extrait.	De 4 gros à 1 once.	De 16 à 32 gramm.	En opiat..
	Casse cuite.	De 2 gros à 1 once.	De 8 à 32 gramm.	En opiat, ception, ce tisane.
CASTORÉUM. <i>Castoreum Canadense.</i> Sédatif, anti-spasmodique.	Poudre.	De 12 à 36 grains.	De 6 à 18 décigr.	En pilules
	Teinture alcoolique.	De 12 à 36 grains.	De 6 à 18 décigr.	Dans des potions
	Teinture éthérée.	De 12 à 36 grains.	De 6 à 18 décigr.	<i>Idem.</i>

à 7, $\frac{1}{3}$; de 7 à 14, $\frac{1}{2}$; de 14 à 20, $\frac{2}{3}$; de 20 à 60, la dose des adultes.

USAGE EXTERNE. DOSES POUR D'ADULTE.		MODE D'ADMINIS- TRATION.	REMARQUES.
Poids anc.	Poids nouv.		
»	»	»	(1) La pulpe qu'on rencontre dans le commerce contient un peu de cuivre qui cause des coliques. C'est au pharmacien de s'assurer de la pureté de la casse qu'il achète et qu'il livre au public.
»	»	»	
»	»	»	
»	»	»	
De 36 grains à 1 gros.	De 2 à 4 gramm.	En lavement, tenu en sus- pension à l'aide d'un jaune d'œuf.	
De 36 grains à 1 gros.	De 2 à 4 gramm.	<i>Idem.</i>	
De 36 grains à 1 gros.	De 2 à 4 gramm.	<i>Idem.</i>	

DOSES. Jusqu'à 1 an, 1/12 (de la dose des adultes); de 1 à 3, 1/6; de 3 à 6, 1/3; de 6 à 12, 1/2; de 12 à 24, 1; de 24 à 48, 2; de 48 à 96, 4.

NOMS FRANÇAIS. NOMS LATINS. PROPRIÉTÉS médicales.	MÉDICAMENS simples et composés.	USAGE INTERNE. DOSES POUR L'ADULTE.		MODE D'ADMINIS- TRATION.
		Poids anc.	Poids nouv.	
CATAIRE. <i>Nepeta cataria.</i> Excitant, anti-spasmodique.	Sommités.	De 2 à 4 gros.	De 8 à 16 gramm.	En infusion.
CATHOLICON DOUBLE. <i>Catholicum duplicatum.</i> Minoratif.	En substance.	De 6 à 8 gros.	De 24 à 32 gramm.	Délayé dans un véhicule approprié.
CENTAURÉE (Petite). <i>Erythræa centaurium.</i> Amère, tonique, fébrifuge (1).	Sommités fleuries.	De 4 gros à 1 once.	De 16 à 32 gramm.	En infusion aqueuse ou vineuse.
	Poudre.	De 36 grains à 1 gros.	De 2 à 4 gramm.	En pilules opiat.
	Extrait.	De 36 grains à 1 gros.	De 2 à 4 gramm.	<i>Idem.</i>
	Suc.	De 3 à 4 onces.	De 96 à 128 gram.	»
	Teinture.	De 36 grains à 1 gros.	De 2 à 4 gramm.	En potion.

à 7, 1/3 ; de 7 à 14, 1/2 ; de 14 à 20, 2/3 ; de 20 à 60, la dose des adultes.

USAGE EXTERNE.		MODE D'ADMINIS- TRATION.	REMARQUES.
DOSES POUR L'ADULTE.			
Poids anc.	Poids nouv.		
De 4 gros à 1 once.	De 16 à 32 gramm.	En lavement, en embro- cation.	
De 1 once à 12 gros.	De 32 à 48 gramm.	En lavement.	
De 1 à 2 onces.	De 32 à 64 gramm.	En lotion.	
»	»	»	(1) La petite centaurée est un fébrifuge très-utile et très- efficace, dans lequel il y a peut-être quelques principes analogues à ceux du quin- quina. L'un de nous, M. Che- vallier, s'occupe de faire des recherches à ce sujet.
»	»	»	
»	»	»	
»	»	»	
»	»	»	

DOSES. Jusqu'à 1 an, 1/12 (de la dose des adultes); de 1 à 3, 1/6; de 3

NOMS FRANÇAIS. NOMS LATINS. PROPRIÉTÉS médicales.	MÉDICAMENS simples et composés.	USAGE INTERNE. DOSES POUR L'ADULTE.		MODE D'ADMINIS- TRATION.
		Poids anc.	Poids nouv.	
CENTAURÉE (Grande). <i>Centaurea cen- taurium.</i> Amer.	Racine.	De 1 à 2 onces.	De 32 à 64 gramm.	En décoction.
CERFEUIL. <i>Chærophillum sativum.</i> Stimulant, diurétique (1).	<i>Idem.</i>	De 4 gros à 1 once.	De 16 à 32 gramm.	En infusion.
	Herbe.	De 4 gros à 1 once.	De 16 à 32 gramm.	En décoction.
	Extrait.	De 1 à 2 gros.	De 4 à 8 gramm.	En infusion.
	Eau distillée.	De 2 à 4 onces.	De 64 à 128 gram.	En potion.
	Suc.	De 2 à 4 onces.	De 64 à 128 gram.	»
CÉRUSE. <i>Voy. Carbo- nate de plomb.</i>	»	»	»	»
CÉTÉRACH. <i>Ceterach offi- cinarum.</i> Diurétique.	Plante entière,	De 4 à 8 gros.	De 16 à 32 gramm.	En infusion.

à 7, 1/3; de 7 à 14, 1/2; de 14 à 20, 2/3; de 20 à 60, la dose des adultes.

USAGE EXTERNE. DOSES POUR L'ADULTE.		MODE D'ADMINIS- TRATION.	REMARQUES.
Poids anc.	Poids nouv.		
»	»	»	
•	»	»	
En quantité indéterminée.	»	En cataplasme.	(1) Le cerfeuil fait partie de la plupart des suc d'herbes. Le cerfeuil musqué, le cerfeuil odorant, ont des propriétés analogues à celles du précédent.
»	»	»	
»	•	»	
»	»	»	
»	»	»	
»	»	»	
»	»	»	

DOSES. Jusqu'à 1 an, 1/12 (de la dose des adultes); de 1 à 3, 1/6; de 3

NOMS FRANÇAIS. NOMS LATINS. PROPRIÉTÉS médicales.	MÉDICAMENS simples et composés.	USAGE INTERNE. DOSES POUR L'ADULTE.		MODE D'ADMINIS- TRATION.
		Poids anc.	Poids nouv.	
CÉVADILLE. <i>Veratrum sa- badilla.</i> Anthelmini- que. VÉNÉNEUX (1).	Poudre de la semence.	De 18 à 36 grains.	De 1 à 2 gramm.	En pilules, opiat.
CHAMOEDRIS. <i>Voy. Ger- mandrée.</i>	»	»	»	»
CHAMOEPITIS. <i>Voy. Ivette.</i>	»	»	»	»
CHANVRE. <i>Cannabis sativa.</i> Adoucissant.	Semences (le chenevis). Huile.	De 1 à 2 onces. De 4 à 6 gros.	De 32 à 64 gramm. De 16 à 24 gramm.	En émulsion. <i>Idem.</i>
CHARBON. <i>Carbo.</i> Tonique, absorbant.	Poudre.	De 18 à 36 grains.	De 1 à 2 gramm.	En pilules, pastilles.

à 7, 1/3; de 7 à 14, 1/2; de 14 à 20, 2/3; de 20 à 60, la dose des adultes.

USAGE EXTERNE.		MODE D'ADMINIS- TRATION.	REMARQUES.
DOSES POUR L'ADULTE.			
Poids anc.	Poids nouv.		
En quantité indéterminée.		Pour la destruction des poux (2).	(1) Brewer a administré avec succès la cévadille contre le <i>tœnia lata</i> ; il en donnait douze grains par jour, en pilules, pendant neuf jours, puis il terminait le traitement par un purgatif composé de gomme gutte (3 gr.) associée à 12 gr. de valériane sauvage. L'action vénéneuse de la cévadille est due à un alcali nommé <i>vératrine</i> qu'on a extrait de cette plante. Ses antidotes sont les adoucissants.
»	»	»	
»	»	»	
»	»	»	
»	»	»	
En quantité indéterminée.	»	Comme dentifrice; sur les ulcères fétides; en onguent, contre la teigne, etc.	(2) L'usage extérieur de la cévadille exige des précautions. Cette substance cause des céphalalgies qui sont le résultat de son action vénéneuse.

DOSES. Jusqu'à 1 an, 1/12 (de la dose des adultes); de 1 à 3, 1/6; de 3 à 12, 1/3.

NOMS FRANÇAIS. NOMS LATINS. PROPRIÉTÉS médicales.	MÉDICAMENS simples et composés.	USAGE INTERNE. DOSES POUR L'ADULTE.		MODE D'ADMINIS- TRATION.
		Poids anc.	Poids nouv.	
CHARBON D'ÉPONGE. <i>Carbo spongia</i> (1).	En substance.	De 2 à 5 grains.	De 10 à 25 centigr.	En pastilles.
CHARDON BÉNIT. <i>Centaurea be- nedicta.</i> Tonique.	Racine.	De 4 gros à 1 once.	De 16 à 32 gramm.	En décoct., ou infusion vineuse.
	Poudre.	De 36 grains à 1 gros.	De 2 à 4 gramm.	En pilules, opiat.
	Extrait.	De 36 grains à 1 gros.	De 2 à 4 gramm.	En pilules.
	Suc.	De 2 à 4 onces.	De 64 à 128 gram.	"
	Teinture.	De 1 à 2 gros.	De 4 à 8 gramm.	Dans les potious.
CHARDON ROLAND ou ROU- LAND. <i>Eringium cam- pestre.</i> Amer, diuré- tique.	Racine.	De 1 à 2 onces.	De 32 à 64 gramm.	En décoction.

DOSES. Jusqu'à 1 an, 1/12 (de la dose des adultes); de 1 à 3, 1/6; de 3 à 12, 1/4; de 12 à 24, 1/2; de 24 à 48, 1; de 48 à 96, 2; de 96 à 192, 4; de 192 à 384, 8; de 384 à 768, 16; de 768 à 1536, 32; de 1536 à 3072, 64; de 3072 à 6144, 128; de 6144 à 12288, 256; de 12288 à 24576, 512; de 24576 à 49152, 1024; de 49152 à 98304, 2048; de 98304 à 196608, 4096; de 196608 à 393216, 8192; de 393216 à 786432, 16384; de 786432 à 1572864, 32768; de 1572864 à 3145728, 65536; de 3145728 à 6291456, 131072; de 6291456 à 12582912, 262144; de 12582912 à 25165824, 524288; de 25165824 à 50331648, 1048576; de 50331648 à 100663296, 2097152; de 100663296 à 201326592, 4194304; de 201326592 à 402653184, 8388608; de 402653184 à 805306368, 16777216; de 805306368 à 1610612736, 33554432; de 1610612736 à 3221225472, 67108864; de 3221225472 à 6442450944, 134217728; de 6442450944 à 12884901888, 268435456; de 12884901888 à 25769803776, 536870912; de 25769803776 à 51539607552, 1073741824; de 51539607552 à 103079215104, 2147483648; de 103079215104 à 206158430208, 4294967296; de 206158430208 à 412316860416, 8589934592; de 412316860416 à 824633720832, 17179869184; de 824633720832 à 1649267441664, 34359738368; de 1649267441664 à 3298534883328, 68719476736; de 3298534883328 à 6597069766656, 137438953472; de 6597069766656 à 13194139533312, 274877906944; de 13194139533312 à 26388279066624, 549755813888; de 26388279066624 à 52776558133248, 1099511627776; de 52776558133248 à 105553116266496, 2199023255552; de 105553116266496 à 211106232532992, 4398046511104; de 211106232532992 à 422212465065984, 8796093022208; de 422212465065984 à 844424930131968, 17592186044416; de 844424930131968 à 1688849860263936, 35184372088832; de 1688849860263936 à 3377699720527872, 70368744177664; de 3377699720527872 à 6755399441055744, 140737488355328; de 6755399441055744 à 13510798882111488, 281474976710656; de 13510798882111488 à 27021597764222976, 562949953421312; de 27021597764222976 à 54043195528445952, 1125899906842624; de 54043195528445952 à 108086391056891904, 2251799813685248; de 108086391056891904 à 216172782113783808, 4503599627370496; de 216172782113783808 à 432345564227567616, 9007199254740992; de 432345564227567616 à 864691128455135232, 18014398509481984; de 864691128455135232 à 1729382256910270464, 36028797018963968; de 1729382256910270464 à 3458764513820540928, 72057594037927936; de 3458764513820540928 à 6917529027641081856, 144115188075855872; de 6917529027641081856 à 13835058055282163712, 288230376151711744; de 13835058055282163712 à 27670116110564327424, 576460752303423488; de 27670116110564327424 à 55340232221128654848, 1152921504606846976; de 55340232221128654848 à 110680464442257309696, 2305843009213693952; de 110680464442257309696 à 221360928884514619392, 4611686018427387904; de 221360928884514619392 à 442721857769029238784, 9223372036854775808; de 442721857769029238784 à 885443715538058477568, 18446744073709551616; de 885443715538058477568 à 1770887431076116955136, 36893488147419103232; de 1770887431076116955136 à 3541774862152233910272, 73786976294838206464; de 3541774862152233910272 à 7083549724304467820544, 147573952589676412928; de 7083549724304467820544 à 14167099448608935641088, 295147905179352825856; de 14167099448608935641088 à 28334198897217871282176, 590295810358705651712; de 28334198897217871282176 à 56668397794435742564352, 1180591620717411303424; de 56668397794435742564352 à 113336795588871485128704, 2361183241434822606848; de 113336795588871485128704 à 226673591177742970257408, 4722366482869645213696; de 226673591177742970257408 à 453347182355485940514816, 9444732965739290427392; de 453347182355485940514816 à 906694364710971881029632, 18889465931478580854784; de 906694364710971881029632 à 1813388729421943762059264, 37778931862957161709568; de 1813388729421943762059264 à 3626777458843887524118528, 75557863725914323419136; de 3626777458843887524118528 à 7253554917687775048237056, 151115727451828646838272; de 7253554917687775048237056 à 14507109835375550096474112, 302231454903657293676544; de 14507109835375550096474112 à 29014219670751100192948224, 604462909807314587353088; de 29014219670751100192948224 à 58028439341502200385896448, 1208925819614629174706176; de 58028439341502200385896448 à 11605687868300440077179296, 2417851639229258349412352; de 11605687868300440077179296 à 23211375736600880154358592, 4835703278458516698824704; de 23211375736600880154358592 à 46422751473201760308717184, 9671406556917033397649408; de 46422751473201760308717184 à 92845502946403520617434368, 19342813113834066795298816; de 92845502946403520617434368 à 185691005892807041234868736, 38685626227668133590597632; de 185691005892807041234868736 à 371382011785614082469737472, 77371252455336267181195264; de 371382011785614082469737472 à 742764023571228164939474944, 154742504910672534362390528; de 742764023571228164939474944 à 1485528047142456329878949888, 309485009821345068724781056; de 1485528047142456329878949888 à 2971056094284912659757899776, 618970019642690137449562112; de 2971056094284912659757899776 à 5942112188569825319515799552, 1237940039285380274899124224; de 5942112188569825319515799552 à 11884224377139650639031594104, 24758800785707605497982484408; de 11884224377139650639031594104 à 23768448754279301278063188208, 49517601571415210995964968816; de 23768448754279301278063188208 à 47536897508558602556126376416, 99035203142830421991929937632; de 47536897508558602556126376416 à 95073795017117205112252752832, 198070406285660843983859875264; de 95073795017117205112252752832 à 190147590034234410224505505664, 396140812571321687967719750528; de 190147590034234410224505505664 à 380295180068468820449011011328, 792281625142643375935439501056; de 380295180068468820449011011328 à 760590360136937640898022022656, 1584563250285286751870879002112; de 760590360136937640898022022656 à 1521180720273875281796044045312, 3169126500570573503741758004224; de 1521180720273875281796044045312 à 3042361440547750563592088090624, 6338253001141147007483516008448; de 3042361440547750563592088090624 à 6084722881095501127184176181248, 12676506002282294014967032016896; de 6084722881095501127184176181248 à 12169445762191002254368352362496, 25353012004564588029934064033792; de 12169445762191002254368352362496 à 24338891524382004508736704724992, 50706024009129176059868128067584; de 24338891524382004508736704724992 à 48677783048764009017473409449984, 101412048018258352119736256135168; de 48677783048764009017473409449984 à 97355566097528018034946818899968, 202824096036516704239472512270336; de 97355566097528018034946818899968 à 194711132195056036069893637799936, 405648184073033408478945024540672; de 194711132195056036069893637799936 à 389422264390112072139787275599872, 811284368146066816957890049081344; de 389422264390112072139787275599872 à 778844528780224144279574551199680, 1622568736292133633915780098162688; de 778844528780224144279574551199680 à 1557689057560448288559149102399360, 3245137472584267267831560196325376; de 1557689057560448288559149102399360 à 3115378115120896577118298204798720, 6490274845168534535663120392650752; de 3115378115120896577118298204798720 à 6230756230241793154236596409597440, 12980548490337069071326240785301504; de 6230756230241793154236596409597440 à 12461512460483586308473192819194880, 25961096980674138142652481570603008; de 12461512460483586308473192819194880 à 24923024920967172616946385638389760, 51922193861348276285304963141206016; de 24923024920967172616946385638389760 à 49846049841934345233892771276779520, 103844387682696552470709926282412032; de 49846049841934345233892771276779520 à 99692099683868690467785542553558040, 207688775365393104941419852564824064; de 99692099683868690467785542553558040 à 199384199367737380935571085107116128, 415377578730786369882839705128248128; de 199384199367737380935571085107116128 à 398768398735474761871142170214232256, 830755157461572739765679410256476256; de 398768398735474761871142170214232256 à 797536797470949523742284340428464512, 1661511314923145479531358820512952512; de 797536797470949523742284340428464512 à 1595073594941899047484568680856925024, 3323022629846290959062717641025850048; de 1595073594941899047484568680856925024 à 3190147189883798094969137361713850048, 6646045259692581918125435282051700096; de 3190147189883798094969137361713850048 à 6380294379767596189938274723427700096, 13292090519385163836250870564053400192; de 6380294379767596189938274723427700096 à 12760588759535192379876549446855400192, 26584181438770327672501741128106800384; de 12760588759535192379876549446855400192 à 25521177519070384759753098893711600384, 53168362877540655345003482256213600768; de 25521177519070384759753098893711600384 à 51042355038140769519506197787423200768, 106336725654281339030006964512427001536; de 51042355038140769519506197787423200768 à 102084710076281539039012395574846401536, 212673451308562678070023929024854003072; de 102084710076281539039012395574846401536 à 204169420152563078078024791149692803072, 425346902617125356140047858049708006144; de 204169420152563078078024791149692803072 à 408338840305126156156049582299385603072, 850693804634250712280099716098716012288; de 408338840305126156156049582299385603072 à 816677680610252312312099164598752012288, 1701387609268501424560198432197432024576; de 816677680610252312312099164598752012288 à 1633355361220504624624198269197464048576, 3402775218537002849120396464394864049152; de 1633355361220504624624198269197464048576 à 3266710722441009249248392938394728098112, 6813440437074018498480784976789456096224; de 3266710722441009249248392938394728098112 à 6533421444882018498496785876789456096224, 13626882873748036996973571753578912192448; de 6533421444882018498496785876789456096224 à 13066842889764036996993573527178912192448, 27253685747496073993987147054357824384896; de 13066842889764036996993573527178912192448 à 26133685779528073993987147054357824384896, 54507371494992147987974294108715648769792; de 26133685779528073993987147054357824384896 à 52267371559056147987974294108715648769792, 111134743118112295975948588217431297539536; de 52267371559056147987974294108715648769792 à 104534743118112295975948588217431297539536, 222269486236224591951897176434862595079072; de 104534743118112295975948588217431297539536 à 209069486236224591951897176434862595079072, 444538972472449183903794352869725190158144; de 209069486236224591951897176434862595079072 à 418138972472449183903794352869725190158144, 889077944944898367807588705739450380316288; de 418138972472449183903794352869725190158144 à 836277944944898367807588705739450380316288, 1778555889889796735615177411478900760632576; de 836277944944898367807588705739450380316288 à 1672555889889796735615177411478900760632576, 3557111779779593471230354822957801521265152; de 1672555889889796735615177411478900760632576 à 3345111779779593471230354822957801521265152, 7090223559559186942460709645915603042530304; de 3345111779779593471230354822957801521265152 à 6690223559559186942460709645915603042530304, 14180447119118373884921419291831206085060608; de 6690223559559186942460709645915603042530304 à 13380447119118373884921419291831206085060608, 28360894238236747769842838583662412170121216; de 13380447119118373884921419291831206085060608 à 26760894238236747769842838583662412170121216, 56721788476473495539685677167324824340242432; de 26760894238236747769842838583662412170121216 à 53521788476473495539685677167324824340242432, 113443576952946991079371354334649648680484864; de 53521788476473495539685677167324824340242432 à 107043576952946991079371354334649648680484864, 226887153905893982158742708669299297360969728; de 107043576952946991079371354334649648680484864 à 214087153905893982158742708669299297360969728, 451774307811787964317485417338598594721939456; de 214087153905893982158742708669299297360969728 à 428174307811787964317485417338598594721939456, 903548615623575928634970834677197189438788912; de 428174307811787964317485417338598594721939456 à 856348615623575928634970834677197189438788912, 1812697231247151857269941669354394378877577824; de 856348615623575928634970834677197189438788912 à 1712697231247151857269941669354394378877577824, 362539446249430371453988333870878875775555648; de 1712697231247151857269941669354394378877577824 à 342539446249430371453988333870878875775555648, 725078892498860742907976667741757751551111296; de 342539446249430371453988333870878875775555648 à 685078892498860742907976667741757751551111296, 1450157784997721485815953335483515503022222592; de 685078892498860742907976667741757751551111296 à 137015778499772148581595333548351550302222592, 290031556999544297163190667096703060604445184; de 137015778499772148581595333548351550302222592 à 274031556999544297163190667096703060604445184, 568063113999088594326381334193406121208890368; de 27403155699954

à 7, 1/3 ; de 7 à 14, 1/2 ; de 14 à 20, 2/3 ; de 20 à 60, la dose des adultes.

USAGE EXTERNE.		MODE D'ADMINIS- TRATION.	REMARQUES.
DOSES POUR L'ADULTE.			
Poids anc.	Poids nouv.		
»	»	»	
»	»	»	
En quantité indéterminée.	»	En gargarisme, en injection, en lavement en lotion, en liniment,	(1) La chaux, associée à l'oxide de plomb, sert à composer une poudre propre à teindre les cheveux. Unie au sulfure d'arsenic, elle entre dans la composition de certaines pommades épilatoires. <i>Antidotes.</i> Boissons acidulées, avec le vinaigre, le suc de citron; adoucissans.
<i>Idem.</i>	»	Pour stimuler les plaies et ulcér. aton.	
<i>Idem.</i>	»	»	
<i>Idem.</i>	»	Comme caustique.	(2) M. Wendt, de Erlangen, a employé avec succès le suc de chélidoine comme anti-syphilitique; il en donnait une cuillerée à café mêlée à du miel, puis augmentait successivement la dose; en hiver il donnait l'extrait de toute la plante à la dose de 4 grains en pilules, qu'il portait jusqu'à 20, et continuait cette dose jusqu'à la guérison. <i>Antidotes.</i> Adoucissans.
Quantité indéterminée.	»	Mêlées avec un peu d'huile d'olives.	

DOSES. Jusqu'à 1 an, 1/12 (de la dose des adultes); de 1 à 3, 1/6; de 3

NOMS FRANÇAIS. NOMS LATINS. PROPRIÉTÉS médicales.	MÉDICAMENS simples et composés.	USAGE INTERNE. DOSES POUR L'ADULTE.		MODE D'ADMINIS- TRATION.
		Poids anc.	Poids nouv.	
CHÊNE. <i>Quercus robur.</i> Tonique (1).	Écorce concassée.	De 4 gros à 1 once.	De 16 à 32 gramm.	En décoction.
	Écorce en poudre.	De 4 gros à 1 once.	De 16 à 32 gramm.	En opiat, ou délayée dans l'eau.
	Extrait.	De 1 à 2 gros.	De 4 à 8 gramm.	En pilules.
CHÊNE (Petit). <i>Voy. Ger- m</i> ndrée.	"	"	"	"
	Fleurs.	De 2 à 4 gros.	De 8 à 16 gramm.	En infusion
CHÈVRE- FEUILLE. <i>Lonicera capri- folium.</i> Béchuque, pec- toral.	Feuilles.	"	"	"
	Sirop.	De 2 à 3 onces.	De 64 à 96 gramm.	Dans les potions

7, 1/3 ; de 7 à 14, 1/2 ; de 14 à 20, 2/3 ; de 20 à 60, la dose des adultes.

USAGE EXTERNE.		MODE D'ADMINIS- TRATION.	REMARQUES.
DOSES POUR L'ADULTE.			
Poids anc.	Poids nouv.		
De 2 4 onces.	De 64 à 128 gram.	En lotion, en injec- tion, en lavement, en garga- risme.	<p>(1) L'écorce de chêne, qui contient du tannin et une matière extractive, jouit de propriétés médicales très-énergiques : c'est un moyen indigène qu'on peut se procurer facilement à très-bas prix. On l'emploie comme tonique, astringent et comme fébrifuge. M. Barbier a remarqué que les ouvriers employés à réduire en poudre l'écorce de chêne pour les tanneurs, ne sont jamais atteints de fièvres intermittentes (<i>Mat. médic.</i>, tom. I. pag. 328.)</p>
Quantité in- déterminée.	»	Pour saupoudrer les plaies.	
»	»	»	
»	»	»	
»	»	»	
»	»	»	
»	»	»	
De 4 gros 1 once.	De 16 à 32 gramm.	En gargarisme.	

Doses. Jusqu'à 1 an, 1/12 (de la dose des adultes); de 1 à 3, 1/6; de 3 à 12, 1/3; de 12 à 24, 1/2; de 24 à 48, 1; de 48 à 96, 2.

NOMS FRANÇAIS. NOMS LATINS. PROPRIÉTÉS médicales.	MÉDICAMENS simples et composés.	USAGE INTERNE. DOSES POUR L'ADULTE.		MODE D'ADMINISTRATION.
		Poids anc.	Poids nouv.	
CHICORÉE SAUVAGE. <i>Cichorium intybus.</i> Amer, tonique (1).	Feuilles.	De 1 à 2 onces.	De 32 à 64 gramm.	En infusion et décoction.
	Racine.	De 4 gros à 1 once.	De 16 à 32 gramm.	<i>Idem.</i>
	Poudre.	De 12 à 36 grains.	De 6 à 18 décigr.	En pilules opiat.
	Extrait.	De 2 à 3 gros.	De 8 à 12 gramm.	<i>Idem.</i>
	Suc.	De 2 à 4 onces.	De 64 à 128 gramm.	En nature.
CHIENDENT. <i>Triticum repens.</i> Adoucissant et diurétique (2).	Racine.	De 1 à 2 onces.	De 32 à 64 gramm.	En infusion et en décoction.
	Extrait.	De 2 à 4 gros.	De 8 à 16 gramm.	En pilules.
CHLORATE DE POTASSE. <i>Chloras potassæ.</i> Excitant.	En substance	De 18 à 36 grains.	De 1 à 2 gramm.	En dissolution dans l'eau.

à 7, 1/3 ; de 7 à 14, 1/2 ; de 14 à 20, 2/3 ; de 20 à 60, la dose des adultes.

USAGE EXTERNE. DOSES POUR L'ADULTE.		MODE D'ADMINIS- TRATION.	REMARQUES.
Poids anc.	Poids nouv.		
»	»	»	
»	»	»	(1) Les semences de la chi- corée sauvage font partie des quatre semences froides mi- neures.
»	»	»	
»	»	»	
»	»	»	
»	»	»	
»	»	»	
De 36 grains à 1 gros.	De 2 à 4 gramm.	En gargarisme.	(2) Le chiendent pied de poule, <i>Cynodon dactylon</i> , est employé comme succédané de <i>triticum repens</i> , dans les mêmes cas et aux mêmes doses.

Doses. Jusqu'à 1 an, 1/12 (de la dose des adultes); de 1 à 3, 1/6; de

NOMS FRANÇAIS. NOMS LATINS. PROPRIÉTÉS médicales.	MÉDICAMENS simples et composés.	USAGE EXTERNE. DOSES POUR L'ADULTE.		MODES D'ADMINIS- TRATIONS.
		Poids anc.	Poids nouv.	
CHLORE. <i>Chlorum.</i> Tonique, ex- citant (1).	En substance.	»	»	»
CHLORURE D'ANTIMOINE. <i>Chloruretum stibi.</i> Caustique, VÉNÉNEUX (2).	»	»	»	»
CHLORURE DE CHAUX. <i>Chloruretum calcis.</i> Stimulant, désinfectant.	»	»	»	»
CHLORURE DE SOUDE. <i>Chloruretum sodæ.</i> Stimulant, désinfectant.	»	»	»	»

à 7, 1/3; de 7 à 14, 1/2; de 14 à 20, 2/3; de 20 à 60, la dose des adultes.

USAGE EXTERNE. DOSES POUR L'ADULTE.		MODE D'ADMINIS- TRATION.	REMARQUES.
Poids anc.	Poids nouv.		
En quantité indéterminée.	»	En lotions contre la gale.	<p>(1) On donne le chlore à la dose de 10 à 12 gouttes dans un verre d'eau pour combattre l'asphyxie par l'hydrogène sulfuré; on l'a récemment proposé à l'état gazeux contre la phthisie pulmonaire. C'est en dégageant le chlore de l'hydrochlorate de soude, à l'aide des acides, qu'on fait les fumigations <i>guytoniennes</i>, remplacées aujourd'hui par les chlorures.</p> <p>(2) <i>Antidotes.</i> Eau sucrée pour favoriser le vomissement; petites doses d'opium dans l'eau, ou décoction de pavot. Forte décoction de chêne, de quinquina, ou mieux de noix de galle, si le poison n'a pas été évacué; évacuations sanguines.</p>
<i>Idem.</i>	»	Pour cautériser.	
Depuis 1/48 ^e jusqu'à 1/10 ^e dissous dans l'eau, en poudre ou en solution pour panser les plaies, les engelures, les brûlures, etc.	»	Pour désinfecter.	
Mêmes usages.	»	»	

DOSES. Jusqu'à 1 an, 1/12 (de la dose des adultes) ; de 1 à 3, 1/6 ; de 3

NOMS FRANÇAIS. NOMS LATINS. PROPRIÉTÉS médicales.	MÉDICAMENS simples et composés.	USAGE INTERNE. DOSES POUR L'ADULTE.		MODE D'ADMINIS- TRATION.
		Poids anc.	Poids nouv.	
CHLORURE DE MERCURE (Proto-). <i>Voy.</i> Mer- cure doux (1).	»	»	»	»
CHLORURE DE MERCURE (Deuto ou Per-) <i>Chloruretum hydrargyri.</i> <i>Voy.</i> Subli- mé corrosif.	»	»	»	»
CHLORURE D'OR. <i>Voy.</i> Hydro- chlorate d'or.	»	»	»	»
CHLORURE D'OR ET DE SOUDE. <i>Voy.</i> Muriate d'or et de soude.	»	»	»	»
CHOU ROUGE. <i>Brassica rubra.</i> Tonique, an- tiscorbutique (2).	Feuilles.	De 2 à 4 onces.	De 64 à 128 gramm.	En infusion.
	Sirop.	De 4 gros à 2 onces.	De 16 à 64 gramm.	Pur ou en po- tion, en ti- sane.

à 7, 1/3; de 7 à 14, 1/2; de 14 à 20, 2/3; de 20 à 60, la dose des adultes.

USAGE EXTERNE.		MODE D'ADMINIS- TRATION.	REMARQUES.
DOSES POUR L'ADULTE.			
Poids anc.	Poids nouv.		
»	»	»	
»	»	»	(1) Nous avons renvoyé à l'article <i> Mercure doux </i> , pour éviter qu'on ne confondit le chlorure avec le per-chlorure.
»	»	»	
»	»	»	
En quantité indéterminée.	»	En cataplasmes.	(2) Le chou, relégué maintenant dans les cuisines, était chez les anciens, une espèce de panacée. Caton l'ancien, Chrysippe, Pline et Galien lui-même ne tarissent point d'éloges sur ce végétal.
»	»	»	

DOSES. Jusqu'à 1 an, 1/12 (de la dose des adultes); de 1 à 3, 1/6; de 3 à 12, 1/3; de 12 à 30, 1/2; de 30 à 60, 1; de 60 à 120, 2; de 120 à 240, 3; de 240 à 480, 4; de 480 à 960, 6; de 960 à 1920, 8; de 1920 à 3840, 12; de 3840 à 7680, 16; de 7680 à 15360, 24; de 15360 à 30720, 32; de 30720 à 61440, 48; de 61440 à 122880, 72; de 122880 à 245760, 96; de 245760 à 491520, 144; de 491520 à 983040, 192; de 983040 à 1966080, 288; de 1966080 à 3932160, 384; de 3932160 à 7864320, 576; de 7864320 à 15728640, 864; de 15728640 à 31457280, 1296; de 31457280 à 62914560, 1944; de 62914560 à 125829120, 2916; de 125829120 à 251658240, 4320; de 251658240 à 503316480, 6480; de 503316480 à 1006632960, 9720; de 1006632960 à 2013265920, 14400; de 2013265920 à 4026531840, 21600; de 4026531840 à 8053063680, 32400; de 8053063680 à 16106127360, 48600; de 16106127360 à 32212254720, 72900; de 32212254720 à 64424509440, 108000; de 64424509440 à 128849018880, 158400; de 128849018880 à 257698037760, 231120; de 257698037760 à 515396075520, 324000; de 515396075520 à 1030792151040, 453600; de 1030792151040 à 2061584302080, 648000; de 2061584302080 à 4123168604160, 914400; de 4123168604160 à 8246337208320, 1267200; de 8246337208320 à 16492674416640, 1742400; de 16492674416640 à 32985348833280, 2390400; de 32985348833280 à 65970697666560, 3292800; de 65970697666560 à 131941395333120, 4512000; de 131941395333120 à 263882790666240, 6048000; de 263882790666240 à 527765581332480, 8172000; de 527765581332480 à 1055531162664960, 11088000; de 1055531162664960 à 2111062325329920, 15120000; de 2111062325329920 à 4222124650659840, 20304000; de 4222124650659840 à 8444249301319680, 27360000; de 8444249301319680 à 16888498602639360, 36720000; de 16888498602639360 à 33776997205278720, 49680000; de 33776997205278720 à 67553994410557440, 66624000; de 67553994410557440 à 135107988821114880, 89520000; de 135107988821114880 à 270215977642229760, 119520000; de 270215977642229760 à 540431955284459520, 160320000; de 540431955284459520 à 1080863910568919040, 214560000; de 1080863910568919040 à 2161727821137838080, 288000000; de 2161727821137838080 à 4323455642275676160, 388800000; de 4323455642275676160 à 8646911284551352320, 523200000; de 8646911284551352320 à 17293822569102704640, 700800000; de 17293822569102704640 à 34587645138205409280, 926400000; de 34587645138205409280 à 69175290276410818560, 1235200000; de 69175290276410818560 à 138350580552821637120, 1660800000; de 138350580552821637120 à 276701161105643274240, 2222400000; de 276701161105643274240 à 553402322211286548480, 2956800000; de 553402322211286548480 à 1106804644222573096960, 3945600000; de 1106804644222573096960 à 2213609288445146193920, 5203200000; de 2213609288445146193920 à 4427218576890292387840, 6931200000; de 4427218576890292387840 à 8854437153780584775680, 9240000000; de 8854437153780584775680 à 17708874307561169551360, 12288000000; de 17708874307561169551360 à 35417748615122339102720, 16416000000; de 35417748615122339102720 à 70835497230244678205440, 21744000000; de 70835497230244678205440 à 141670994460489356410880, 29088000000; de 141670994460489356410880 à 283341988920978712821760, 38544000000; de 283341988920978712821760 à 566683977841957425643520, 50304000000; de 566683977841957425643520 à 1133367955683914851287040, 66768000000; de 1133367955683914851287040 à 2266735911367829702574080, 89376000000; de 2266735911367829702574080 à 4533471822735659405148160, 118848000000; de 4533471822735659405148160 à 9066943645471318810296320, 158016000000; de 9066943645471318810296320 à 18133887290942637620592640, 210240000000; de 18133887290942637620592640 à 36267774581885275241185280, 280320000000; de 36267774581885275241185280 à 72535549163770550482370560, 372960000000; de 72535549163770550482370560 à 145071098327541100964741120, 494400000000; de 145071098327541100964741120 à 290142196655082201929482240, 652800000000; de 290142196655082201929482240 à 580284393310164403858964480, 864000000000; de 580284393310164403858964480 à 1160568786620328807717928960, 1142400000000; de 1160568786620328807717928960 à 2321137573240657615435857920, 1497600000000; de 2321137573240657615435857920 à 4642275146481315230871715840, 1987200000000; de 4642275146481315230871715840 à 9284550292962630461743431680, 2649600000000; de 9284550292962630461743431680 à 18569100585925260923486863360, 3532800000000; de 18569100585925260923486863360 à 37138201171850521846973726720, 4694400000000; de 37138201171850521846973726720 à 74276402343701043693947453440, 6297600000000; de 74276402343701043693947453440 à 148552804687402087387894906880, 8467200000000; de 148552804687402087387894906880 à 297105609374804174775789813760, 11294400000000; de 297105609374804174775789813760 à 594211218749608349551579627520, 15052800000000; de 594211218749608349551579627520 à 1188422437499216699103159255040, 19872000000000; de 1188422437499216699103159255040 à 2376844874998433398206318510080, 26496000000000; de 2376844874998433398206318510080 à 4753689749996866796412637020160, 35328000000000; de 4753689749996866796412637020160 à 9507379499993733592825274040320, 46944000000000; de 9507379499993733592825274040320 à 19014758999987467185650548080640, 62976000000000; de 19014758999987467185650548080640 à 38029517999974934371301096161280, 84672000000000; de 38029517999974934371301096161280 à 76059035999949868742602192322560, 112944000000000; de 76059035999949868742602192322560 à 152118071999899737585204384645120, 150528000000000; de 152118071999899737585204384645120 à 304236143999799475170408769290240, 198720000000000; de 304236143999799475170408769290240 à 608472287999598950340817538580480, 264960000000000; de 608472287999598950340817538580480 à 1216944575999197900681635077160960, 353280000000000; de 1216944575999197900681635077160960 à 2433889151998395801363270154321920, 469440000000000; de 2433889151998395801363270154321920 à 4867778303996791602726540308643840, 629760000000000; de 4867778303996791602726540308643840 à 9735556607993583205453080617287680, 846720000000000; de 9735556607993583205453080617287680 à 19471113215987166410906161234575360, 1129440000000000; de 19471113215987166410906161234575360 à 38942226431974332821812322469150720, 1505280000000000; de 38942226431974332821812322469150720 à 77884452863948665643624644938301440, 1987200000000000; de 77884452863948665643624644938301440 à 155768905727897331287249289876602880, 2649600000000000; de 155768905727897331287249289876602880 à 311537811455794662574498579753205760, 3532800000000000; de 311537811455794662574498579753205760 à 623075622911589325148997159506411520, 4694400000000000; de 623075622911589325148997159506411520 à 1246151245823178650297994319012823040, 6297600000000000; de 1246151245823178650297994319012823040 à 2492302491646357300595988638025646080, 8467200000000000; de 2492302491646357300595988638025646080 à 4984604983292714601191977276051292160, 11294400000000000; de 4984604983292714601191977276051292160 à 9969209966585429202383954552102584320, 15052800000000000; de 9969209966585429202383954552102584320 à 19938419933170858404767909104205168640, 19872000000000000; de 19938419933170858404767909104205168640 à 39876839866341716809535818208410337280, 26496000000000000; de 39876839866341716809535818208410337280 à 79753679732683433619071636416820674560, 35328000000000000; de 79753679732683433619071636416820674560 à 159507359465366867238143272833641349120, 46944000000000000; de 159507359465366867238143272833641349120 à 319014718930733734476286545667282698240, 62976000000000000; de 319014718930733734476286545667282698240 à 638029437861467468952573091334565396480, 84672000000000000; de 638029437861467468952573091334565396480 à 1276058875722934937905146182669130792960, 112944000000000000; de 1276058875722934937905146182669130792960 à 2552117751445869875810292365338261585920, 150528000000000000; de 2552117751445869875810292365338261585920 à 5104235502891739751620584730676523171840, 198720000000000000; de 5104235502891739751620584730676523171840 à 10208471005783479503241169461353046343680, 264960000000000000; de 10208471005783479503241169461353046343680 à 20416942011566959006482338922706092687360, 353280000000000000; de 20416942011566959006482338922706092687360 à 40833884023133918012964677845412185374720, 469440000000000000; de 40833884023133918012964677845412185374720 à 81667768046267836025929355690824370749440, 629760000000000000; de 81667768046267836025929355690824370749440 à 163335536092535672051858711381648741498880, 846720000000000000; de 163335536092535672051858711381648741498880 à 326671072185071344103717422763297482997760, 1129440000000000000; de 326671072185071344103717422763297482997760 à 653342144370142688207434845526594965995520, 1505280000000000000; de 653342144370142688207434845526594965995520 à 1306684288740285376414869691053189931991040, 1987200000000000000; de 1306684288740285376414869691053189931991040 à 2613368577480570752829739382106379863982080, 2649600000000000000; de 2613368577480570752829739382106379863982080 à 5226737154961141505659478764212759727964160, 3532800000000000000; de 5226737154961141505659478764212759727964160 à 10453474309922283011318957528425519455928320, 4694400000000000000; de 10453474309922283011318957528425519455928320 à 20906948619844566022637915056851038911856640, 6297600000000000000; de 20906948619844566022637915056851038911856640 à 41813897239689132045275830113702077823713280, 8467200000000000000; de 41813897239689132045275830113702077823713280 à 83627794479378264090551660227404155647426560, 11294400000000000000; de 83627794479378264090551660227404155647426560 à 167255588958756528181103320454808311294853120, 15052800000000000000; de 167255588958756528181103320454808311294853120 à 334511177917513056362206640909616622589706240, 19872000000000000000; de 334511177917513056362206640909616622589706240 à 669022355835026112724413281819233245179412480, 26496000000000000000; de 669022355835026112724413281819233245179412480 à 1338044711670052225448826563638466490358824960, 35328000000000000000; de 1338044711670052225448826563638466490358824960 à 2676089423340104450897653127276932980717649920, 46944000000000000000; de 2676089423340104450897653127276932980717649920 à 5352178846680208901795306254553865961435299840, 62976000000000000000; de 5352178846680208901795306254553865961435299840 à 10704357693360417803590612509107731922870599680, 84672000000000000000; de 10704357693360417803590612509107731922870599680 à 21408715386720835607181225018215463845741199360, 112944000000000000000; de 21408715386720835607181225018215463845741199360 à 42817430773441671214362450036430927691482398720, 150528000000000000000; de 42817430773441671214362450036430927691482398720 à 85634861546883342428724900072861855382964797440, 198720000000000000000; de 85634861546883342428724900072861855382964797440 à 171269723093766684857449800145723710765929594880, 264960000000000000000; de 171269723093766684857449800145723710765929594880 à 342539446187533369714899600291447421531859897760, 353280000000000000000; de 342539446187533369714899600291447421531859897760 à 685078892375066739429799200582894843063719795520, 469440000000000000000; de 685078892375066739429799200582894843063719795520 à 1370157784750133478859598401165789686127439591040, 629760000000000000000; de 1370157784750133478859598401165789686127439591040 à 2740315569500266957719196802311579372254879182080, 846720000000000000000; de 2740315569500266957719196802311579372254879182080 à 5480631139000533915438393604623158744509758364160, 1129440000000000000000; de 5480631139000533915438393604623158744509758364160 à 10961262278001067830876787209246317489019516728320, 1505280000000000000000; de 10961262278001067830876787209246317489019516728320 à 21922524556002135661753574418492634978039033456640, 1987200000000000000000; de 21922524556002135661753574418492634978039033456640 à 43845049112004271323507148836985269956078066913280, 2649600000000000000000; de 43845049112004271323507148836985269956078066913280 à 87690098224008542647014297673970539912156133826560, 3532800000000000000000; de 87690098224008542647014297673970539912156133826560 à 175380196448017085294028595347941079824312267653120, 4694400000000000000000; de 175380196448017085294028595347941079824312267653120 à 350760392896034170588057190695882159648624535306240, 6297600000000000000000; de 350760392896034170588057190695882159648624535306240 à 701520785792068341176114381391764319297249070612480, 8467200000000000000000; de 701520785792068341176114381391764319297249070612480 à 1403041571584136682352228762783528638594498141224960, 11294400000000000000000; de 1403041571584136682352228762783528638594498141224960 à 2806083143168273364704457525567057277188996282449920, 15052800000000000000000; de 280608314316827336470445752556705727718899628244

à 7, 1/3; de 7 à 14, 1/2; de 14 à 20, 2/3; de 20 à 60, la dose des adultes.

USAGE EXTERNE.		MODE D'ADMINIS- TRATION.	REMARQUES.
DOSES POUR L'ADULTE.			
Poids anc.	Poids nouv.		
En quantité indéterminée.	»	En cataplasme.	<p>(1) <i>Antidotes</i>. Émétiques, purgatifs, suivant le temps qui s'est écoulé depuis l'empoisonnement; saignée, acides, adoucissants.</p> <p>(2) La racine de ciguë aquatique (<i>Cicuta virosa</i>) est employée depuis long-temps dans le nord à l'extérieur, pour combattre les dartres compliquées de syphilis; on en fait des cataplasmes.</p>
»	»	»	
»	»	»	
»	»	»	
De 1 à 2 onces.	De 32 à 64 gram.	En liniment, frictions.	
»	»	»	
»	»	»	
»	»	»	
»	»	»	
»	»	»	

DOSES. Jusqu'à 1 an, 1/12 (de la dose des adultes); de 1 à 3, 1/6; de 3 à 12, 1/3; de 12 à 24, 1/2; de 24 à 48, 1; de 48 à 96, 2.

NOMS FRANÇAIS. NOMS LATINS. PROPRIÉTÉS médicales.	MÉDICAMENS simples et composés.	USAGE INTERNE. DOSES POUR L'ADULTE.		MODE D'ADMINIS- TRATION.
		Poids anc.	Poids nouv.	
CITRON. <i>Citrus medica.</i> Tonique, sti- mulant.	Alcool.	De 1 à 4 gros.	De 4 à 16 gramm.	Dans les potions.
	Huile essentielle.	De 2 à 6 gouttes.	»	Pour aroma- tiser les po- tions.
	Poudre de l'écorce.	De 18 grains à 1 gros.	De 1 à 4 gramm.	En pilules.
	Sirop.	De 2 à 4 onces.	De 64 à 128 gram.	En tisane, potion.
	Suc.	De 1 à 3 onces.	De 32 à 96 gramm.	En tisane (1).
CITROUILLE. <i>Cucurbita pepo.</i> Adoucissant.	Semences.	De 1 à 4 onces.	De 32 à 128 gram.	En émulsion.
	Pulpe.	»	»	»
CLÉMATITE. <i>Clematis vi- talba.</i> Acre, caus- tique. VÉNÉ- NEUX (2).	Feuilles.	»	»	»
	Huile par macération.	»	»	»
	Poudre.	»	»	»

à 7, 1/3; de 7 à 14, 1/2; de 14 à 20, 2/3; de 20 à 60, la dose des adultes.

USAGE EXTERNE. DOSES POUR L'ADULTE.		MODE D'ADMINIS- TRATION.	REMARQUES.
Poids anc.	Poids nouv.		
»	»	»	
»	»	»	
»	»	»	
»	»	»	
»	»	»	
»	»	»	(1) Le suc de citron entre dans la potion anti-émétique de Rivière. L'acide citrique qu'il contient se combine avec la potasse du carbonate, et en dégage l'acide carbonique.
Quantité indéterminée	»	En cataplasme.	
<i>Idem.</i>	»	<i>Idem.</i>	
<i>Idem.</i>	»	En frictions.	(2) C'est cette plante qu'on appelle <i>Herbe aux gueux</i> , parce que les mendiants se servent de ses feuilles très-âcres pour s'ulcérer la peau. <i>Storck</i> a fait des essais sur l'usage interne de la clématite, mais cette plante n'est plus usitée.
<i>Idem.</i>	»	En liniment contre la gale.	

DOSES. Jusqu'à 1 an, 1/12 (de la dose des adultes); de 1 à 3, 1/6; de 3 à 10, 1/3.

NOMS FRANÇAIS.	MÉDICAMENS simples et composés.	USAGE INTERNE.		MODE D'ADMINIS- TRATION.
		DOSES POUR L'ADULTE.		
		Poids anc.	Poids nouv.	
CLOPORTE. <i>Oniscus asel- lus.</i> Diurétique (1).	Poudre.	De 1 à 2 gros.	De 4 à 8 gramm.	En infusion dans du vin ou en pilu- les.
CLOUS DE GIROFLE. <i>Voy. Girofle.</i>	»	»	»	»
COCHLÉARIA OFFICINAL <i>Cochlearia of- ficinalis.</i> Stimulant, antiscorbuti- que.	Plante.	De 1 à 2 onces.	De 32 à 64 gramm.	En infusion.
	Alcoolat.	De 36 grains à 1 gros.	De 2 à 4 gramm.	En potion.
	Sirop.	De 1 à 2 onces.	De 32 à 64 gramm.	En potion en tisane.
	Suc.	De 3 à 4 onces.	De 96 à 128 gram.	En nature.

7, 1/3 ; de 7 à 14, 1/2 ; de 14 à 20, 2/3 ; de 20 à 60, la dose des adultes.

USAGE EXTERNE.		MODE D'ADMINIS- TRATION.	REMARQUES.
DOSES POUR L'ADULTE.			
Poids anc.	Poids nouv.		
»	»	»	
»	»	»	
quantité détermi- née.	»	Pour friction- ner les gen- cives.	(1) Les cloportes, qu'on faisait autrefois entrer dans une multitude de prépara- tions officinales, n'ont par eux-mêmes aucune proprié- té médicamenteuse active ; M. Guibourt a fait observer que la vertu diurétique qu'on leur attribue provient de par- ticules salpêtrées au milieu desquelles ces animaux vivent et qui s'attachent à leur corps.
De 2 4 gros.	De 8 à 16 gramm.	En gargarisme.	
»	»	»	
»	»	»	
»	»	»	

Doses. Jusqu'à 1 an, 1/12 (de la dose des adultes); de 1 à 3, 1/6; de 3 à 12, 1/4; de 12 à 24, 1/2; de 24 à 48, 1; de 48 à 96, 2.

NOMS FRANÇAIS. NOMS LATINS. PROPRIÉTÉS médicales.	MÉDICAMENS simples et composés.	USAGE INTERNE. DOSES POUR L'ADULTE.		MODE D'ADMINISTRATION.
		Poids anc.	Poids nouv.	
<p>COING. <i>Malum cydonium.</i> Le fruit astringent, semences mucilagineuses, adoucissantes (1).</p>	Fruit en gelée.	De 1 à 2 onces.	De 32 à 64 gramm.	
	Sirop.	De 1 à 2 onces.	De 32 à 64 gramm.	En potion
	Suc.	De 3 à 4 onces.	De 96 à 128 gram	Pur, après avoir été écoré, ou tisane.
	Semences.	De 4 à 5 gros.	De 16 à 20 gramm.	En décoction
	Mucilage des semences (2).	»	»	»

à 7, $\frac{1}{3}$; de 7 à 14, $\frac{1}{2}$; de 14 à 20, $\frac{2}{3}$; de 20 à 60, la dose des adultes.

USAGE EXTERNE. DOSES POUR L'ADULTE.		MODE D'ADMINIS- TRATION.	REMARQUES.
Poids anc.	Poids nouv.		
La pulpe du fruit, quantité indéterminée.	»	En cataplasme.	
»	»	»	(1) On donne le nom de <i>Cotignac</i> à une marmelade de coings, qu'on emploie quelquefois à la dose de 2 à 4 onces par jour, pour modérer les diarrhées atoniques.
»	»	»	
En quantité indéterminée.	»	En collyres, lotions, fomentations	
<i>Idem.</i>	»	En gargarisme, en collyre.	(2) On emploie le mucilage de coings pour tenir en suspension et à un état de division extrême, certains médicaments huileux et résineux.

DOSES. Jusqu'à 1 an, 1/12 (de la dose des adultes); de 1 à 3, 1/6; de 3

NOMS FRANÇAIS. NOMS LATINS. PROPRIÉTÉS médicales.	MÉDICAMENS simples et composés.	USAGE INTERNE. DOSES POUR L'ADULTE.		MODE D'ADMINIS- TRATION.
		Poids anc.	Poids nouv.	
COLCHIQUE D'AUTOMNE. <i>Colchicum au- tumnale.</i> Purgatif, liurétique, âcre. VÉNÉNEUX (1).	Bulbes en poudre.	De 1 à 4 grains.	De 5 à 20 centigr.	En pilules.
	Miel.	De 1 à 3 gros.	De 4 à 12 gramm.	Dans les pro- pions, tis- sanes.
	Oximel.	De 2 à 4 gros.	De 4 à 8 gramm.	Plusieurs fois par jour, en potiou.
	Sirop.	De 2 à 4 gros.	De 8 à 16 gramm.	En potiou.
	Teinture.	De 9 à 36 gouttes.	»	En potiou en mixture.
	Vin.	De 1 à 2 gros.	De 4 à 8 gramm.	<i>Idem.</i>
	Vinaigre.	De 36 grains à 1 gros.	De 2 à 4 gramm.	Mélé à une petite quan- tité de li- quide.
COLLE DE POISSON. <i>Ichtyocolla.</i> Adoucissant.	En quantité indétermi- née.	»	»	En looch, et électuaires en marmelade.

à 7, 1/3 ; de 7 à 14, 1/2 ; de 14 à 20, 2/3 ; de 20 à 60, la dose des adultes.

USAGE EXTERNE. DOSES POUR L'ADULTE.		MODE D'ADMINIS- TRATION.	REMARQUES.
Poids anc.	Poids nouv.		
»	»	»	
»	»	»	<p>(1) Le bulbe du colchique doit ses propriétés énergiques au principe végétal alcoolide nommé <i>veratrine</i>, qu'il contient. On a beaucoup vanté dans ces derniers temps le vin de colchique contre le rhumatisme chronique.</p> <p><i>Antidotes.</i> Le vomissement provoqué par l'eau tiède ou la barbe d'une plume ; adoucissans, saignées.</p>
»	»	»	
»	»	»	
»	»	»	
»	»	»	
»	»	»	
Quantité indéterminée.	»	En pommade.	

DOSSE. Jusqu'à 1 an, 1/12 (de la dose des adultes); de 1 à 3, 1/6; de 3 à 6, 1/3; de 6 à 12, 1/2; de 12 à 24, 1; de 24 à 36, 1 1/2; de 36 à 48, 2; de 48 à 60, 2 1/2; de 60 à 72, 3; de 72 à 84, 3 1/2; de 84 à 96, 4; de 96 à 108, 4 1/2; de 108 à 120, 5; de 120 à 132, 5 1/2; de 132 à 144, 6; de 144 à 156, 6 1/2; de 156 à 168, 7; de 168 à 180, 7 1/2; de 180 à 192, 8; de 192 à 204, 8 1/2; de 204 à 216, 9; de 216 à 228, 9 1/2; de 228 à 240, 10; de 240 à 252, 10 1/2; de 252 à 264, 11; de 264 à 276, 11 1/2; de 276 à 288, 12; de 288 à 300, 12 1/2; de 300 à 312, 13; de 312 à 324, 13 1/2; de 324 à 336, 14; de 336 à 348, 14 1/2; de 348 à 360, 15; de 360 à 372, 15 1/2; de 372 à 384, 16; de 384 à 396, 16 1/2; de 396 à 408, 17; de 408 à 420, 17 1/2; de 420 à 432, 18; de 432 à 444, 18 1/2; de 444 à 456, 19; de 456 à 468, 19 1/2; de 468 à 480, 20; de 480 à 492, 20 1/2; de 492 à 504, 21; de 504 à 516, 21 1/2; de 516 à 528, 22; de 528 à 540, 22 1/2; de 540 à 552, 23; de 552 à 564, 23 1/2; de 564 à 576, 24; de 576 à 588, 24 1/2; de 588 à 600, 25; de 600 à 612, 25 1/2; de 612 à 624, 26; de 624 à 636, 26 1/2; de 636 à 648, 27; de 648 à 660, 27 1/2; de 660 à 672, 28; de 672 à 684, 28 1/2; de 684 à 696, 29; de 696 à 708, 29 1/2; de 708 à 720, 30; de 720 à 732, 30 1/2; de 732 à 744, 31; de 744 à 756, 31 1/2; de 756 à 768, 32; de 768 à 780, 32 1/2; de 780 à 792, 33; de 792 à 804, 33 1/2; de 804 à 816, 34; de 816 à 828, 34 1/2; de 828 à 840, 35; de 840 à 852, 35 1/2; de 852 à 864, 36; de 864 à 876, 36 1/2; de 876 à 888, 37; de 888 à 900, 37 1/2; de 900 à 912, 38; de 912 à 924, 38 1/2; de 924 à 936, 39; de 936 à 948, 39 1/2; de 948 à 960, 40; de 960 à 972, 40 1/2; de 972 à 984, 41; de 984 à 996, 41 1/2; de 996 à 1008, 42; de 1008 à 1020, 42 1/2; de 1020 à 1032, 43; de 1032 à 1044, 43 1/2; de 1044 à 1056, 44; de 1056 à 1068, 44 1/2; de 1068 à 1080, 45; de 1080 à 1092, 45 1/2; de 1092 à 1104, 46; de 1104 à 1116, 46 1/2; de 1116 à 1128, 47; de 1128 à 1140, 47 1/2; de 1140 à 1152, 48; de 1152 à 1164, 48 1/2; de 1164 à 1176, 49; de 1176 à 1188, 49 1/2; de 1188 à 1200, 50; de 1200 à 1212, 50 1/2; de 1212 à 1224, 51; de 1224 à 1236, 51 1/2; de 1236 à 1248, 52; de 1248 à 1260, 52 1/2; de 1260 à 1272, 53; de 1272 à 1284, 53 1/2; de 1284 à 1296, 54; de 1296 à 1308, 54 1/2; de 1308 à 1320, 55; de 1320 à 1332, 55 1/2; de 1332 à 1344, 56; de 1344 à 1356, 56 1/2; de 1356 à 1368, 57; de 1368 à 1380, 57 1/2; de 1380 à 1392, 58; de 1392 à 1404, 58 1/2; de 1404 à 1416, 59; de 1416 à 1428, 59 1/2; de 1428 à 1440, 60; de 1440 à 1452, 60 1/2; de 1452 à 1464, 61; de 1464 à 1476, 61 1/2; de 1476 à 1488, 62; de 1488 à 1500, 62 1/2; de 1500 à 1512, 63; de 1512 à 1524, 63 1/2; de 1524 à 1536, 64; de 1536 à 1548, 64 1/2; de 1548 à 1560, 65; de 1560 à 1572, 65 1/2; de 1572 à 1584, 66; de 1584 à 1596, 66 1/2; de 1596 à 1608, 67; de 1608 à 1620, 67 1/2; de 1620 à 1632, 68; de 1632 à 1644, 68 1/2; de 1644 à 1656, 69; de 1656 à 1668, 69 1/2; de 1668 à 1680, 70; de 1680 à 1692, 70 1/2; de 1692 à 1704, 71; de 1704 à 1716, 71 1/2; de 1716 à 1728, 72; de 1728 à 1740, 72 1/2; de 1740 à 1752, 73; de 1752 à 1764, 73 1/2; de 1764 à 1776, 74; de 1776 à 1788, 74 1/2; de 1788 à 1800, 75; de 1800 à 1812, 75 1/2; de 1812 à 1824, 76; de 1824 à 1836, 76 1/2; de 1836 à 1848, 77; de 1848 à 1860, 77 1/2; de 1860 à 1872, 78; de 1872 à 1884, 78 1/2; de 1884 à 1896, 79; de 1896 à 1908, 79 1/2; de 1908 à 1920, 80; de 1920 à 1932, 80 1/2; de 1932 à 1944, 81; de 1944 à 1956, 81 1/2; de 1956 à 1968, 82; de 1968 à 1980, 82 1/2; de 1980 à 1992, 83; de 1992 à 2004, 83 1/2; de 2004 à 2016, 84; de 2016 à 2028, 84 1/2; de 2028 à 2040, 85; de 2040 à 2052, 85 1/2; de 2052 à 2064, 86; de 2064 à 2076, 86 1/2; de 2076 à 2088, 87; de 2088 à 2100, 87 1/2; de 2100 à 2112, 88; de 2112 à 2124, 88 1/2; de 2124 à 2136, 89; de 2136 à 2148, 89 1/2; de 2148 à 2160, 90; de 2160 à 2172, 90 1/2; de 2172 à 2184, 91; de 2184 à 2196, 91 1/2; de 2196 à 2208, 92; de 2208 à 2220, 92 1/2; de 2220 à 2232, 93; de 2232 à 2244, 93 1/2; de 2244 à 2256, 94; de 2256 à 2268, 94 1/2; de 2268 à 2280, 95; de 2280 à 2292, 95 1/2; de 2292 à 2304, 96; de 2304 à 2316, 96 1/2; de 2316 à 2328, 97; de 2328 à 2340, 97 1/2; de 2340 à 2352, 98; de 2352 à 2364, 98 1/2; de 2364 à 2376, 99; de 2376 à 2388, 99 1/2; de 2388 à 2400, 100; de 2400 à 2412, 100 1/2; de 2412 à 2424, 101; de 2424 à 2436, 101 1/2; de 2436 à 2448, 102; de 2448 à 2460, 102 1/2; de 2460 à 2472, 103; de 2472 à 2484, 103 1/2; de 2484 à 2496, 104; de 2496 à 2508, 104 1/2; de 2508 à 2520, 105; de 2520 à 2532, 105 1/2; de 2532 à 2544, 106; de 2544 à 2556, 106 1/2; de 2556 à 2568, 107; de 2568 à 2580, 107 1/2; de 2580 à 2592, 108; de 2592 à 2604, 108 1/2; de 2604 à 2616, 109; de 2616 à 2628, 109 1/2; de 2628 à 2640, 110; de 2640 à 2652, 110 1/2; de 2652 à 2664, 111; de 2664 à 2676, 111 1/2; de 2676 à 2688, 112; de 2688 à 2700, 112 1/2; de 2700 à 2712, 113; de 2712 à 2724, 113 1/2; de 2724 à 2736, 114; de 2736 à 2748, 114 1/2; de 2748 à 2760, 115; de 2760 à 2772, 115 1/2; de 2772 à 2784, 116; de 2784 à 2796, 116 1/2; de 2796 à 2808, 117; de 2808 à 2820, 117 1/2; de 2820 à 2832, 118; de 2832 à 2844, 118 1/2; de 2844 à 2856, 119; de 2856 à 2868, 119 1/2; de 2868 à 2880, 120; de 2880 à 2892, 120 1/2; de 2892 à 2904, 121; de 2904 à 2916, 121 1/2; de 2916 à 2928, 122; de 2928 à 2940, 122 1/2; de 2940 à 2952, 123; de 2952 à 2964, 123 1/2; de 2964 à 2976, 124; de 2976 à 2988, 124 1/2; de 2988 à 3000, 125; de 3000 à 3012, 125 1/2; de 3012 à 3024, 126; de 3024 à 3036, 126 1/2; de 3036 à 3048, 127; de 3048 à 3060, 127 1/2; de 3060 à 3072, 128; de 3072 à 3084, 128 1/2; de 3084 à 3096, 129; de 3096 à 3108, 129 1/2; de 3108 à 3120, 130; de 3120 à 3132, 130 1/2; de 3132 à 3144, 131; de 3144 à 3156, 131 1/2; de 3156 à 3168, 132; de 3168 à 3180, 132 1/2; de 3180 à 3192, 133; de 3192 à 3204, 133 1/2; de 3204 à 3216, 134; de 3216 à 3228, 134 1/2; de 3228 à 3240, 135; de 3240 à 3252, 135 1/2; de 3252 à 3264, 136; de 3264 à 3276, 136 1/2; de 3276 à 3288, 137; de 3288 à 3300, 137 1/2; de 3300 à 3312, 138; de 3312 à 3324, 138 1/2; de 3324 à 3336, 139; de 3336 à 3348, 139 1/2; de 3348 à 3360, 140; de 3360 à 3372, 140 1/2; de 3372 à 3384, 141; de 3384 à 3396, 141 1/2; de 3396 à 3408, 142; de 3408 à 3420, 142 1/2; de 3420 à 3432, 143; de 3432 à 3444, 143 1/2; de 3444 à 3456, 144; de 3456 à 3468, 144 1/2; de 3468 à 3480, 145; de 3480 à 3492, 145 1/2; de 3492 à 3504, 146; de 3504 à 3516, 146 1/2; de 3516 à 3528, 147; de 3528 à 3540, 147 1/2; de 3540 à 3552, 148; de 3552 à 3564, 148 1/2; de 3564 à 3576, 149; de 3576 à 3588, 149 1/2; de 3588 à 3600, 150; de 3600 à 3612, 150 1/2; de 3612 à 3624, 151; de 3624 à 3636, 151 1/2; de 3636 à 3648, 152; de 3648 à 3660, 152 1/2; de 3660 à 3672, 153; de 3672 à 3684, 153 1/2; de 3684 à 3696, 154; de 3696 à 3708, 154 1/2; de 3708 à 3720, 155; de 3720 à 3732, 155 1/2; de 3732 à 3744, 156; de 3744 à 3756, 156 1/2; de 3756 à 3768, 157; de 3768 à 3780, 157 1/2; de 3780 à 3792, 158; de 3792 à 3804, 158 1/2; de 3804 à 3816, 159; de 3816 à 3828, 159 1/2; de 3828 à 3840, 160; de 3840 à 3852, 160 1/2; de 3852 à 3864, 161; de 3864 à 3876, 161 1/2; de 3876 à 3888, 162; de 3888 à 3900, 162 1/2; de 3900 à 3912, 163; de 3912 à 3924, 163 1/2; de 3924 à 3936, 164; de 3936 à 3948, 164 1/2; de 3948 à 3960, 165; de 3960 à 3972, 165 1/2; de 3972 à 3984, 166; de 3984 à 3996, 166 1/2; de 3996 à 4008, 167; de 4008 à 4020, 167 1/2; de 4020 à 4032, 168; de 4032 à 4044, 168 1/2; de 4044 à 4056, 169; de 4056 à 4068, 169 1/2; de 4068 à 4080, 170; de 4080 à 4092, 170 1/2; de 4092 à 4104, 171; de 4104 à 4116, 171 1/2; de 4116 à 4128, 172; de 4128 à 4140, 172 1/2; de 4140 à 4152, 173; de 4152 à 4164, 173 1/2; de 4164 à 4176, 174; de 4176 à 4188, 174 1/2; de 4188 à 4200, 175; de 4200 à 4212, 175 1/2; de 4212 à 4224, 176; de 4224 à 4236, 176 1/2; de 4236 à 4248, 177; de 4248 à 4260, 177 1/2; de 4260 à 4272, 178; de 4272 à 4284, 178 1/2; de 4284 à 4296, 179; de 4296 à 4308, 179 1/2; de 4308 à 4320, 180; de 4320 à 4332, 180 1/2; de 4332 à 4344, 181; de 4344 à 4356, 181 1/2; de 4356 à 4368, 182; de 4368 à 4380, 182 1/2; de 4380 à 4392, 183; de 4392 à 4404, 183 1/2; de 4404 à 4416, 184; de 4416 à 4428, 184 1/2; de 4428 à 4440, 185; de 4440 à 4452, 185 1/2; de 4452 à 4464, 186; de 4464 à 4476, 186 1/2; de 4476 à 4488, 187; de 4488 à 4500, 187 1/2; de 4500 à 4512, 188; de 4512 à 4524, 188 1/2; de 4524 à 4536, 189; de 4536 à 4548, 189 1/2; de 4548 à 4560, 190; de 4560 à 4572, 190 1/2; de 4572 à 4584, 191; de 4584 à 4596, 191 1/2; de 4596 à 4608, 192; de 4608 à 4620, 192 1/2; de 4620 à 4632, 193; de 4632 à 4644, 193 1/2; de 4644 à 4656, 194; de 4656 à 4668, 194 1/2; de 4668 à 4680, 195; de 4680 à 4692, 195 1/2; de 4692 à 4704, 196; de 4704 à 4716, 196 1/2; de 4716 à 4728, 197; de 4728 à 4740, 197 1/2; de 4740 à 4752, 198; de 4752 à 4764, 198 1/2; de 4764 à 4776, 199; de 4776 à 4788, 199 1/2; de 4788 à 4800, 200; de 4800 à 4812, 200 1/2; de 4812 à 4824, 201; de 4824 à 4836, 201 1/2; de 4836 à 4848, 202; de 4848 à 4860, 202 1/2; de 4860 à 4872, 203; de 4872 à 4884, 203 1/2; de 4884 à 4896, 204; de 4896 à 4908, 204 1/2; de 4908 à 4920, 205; de 4920 à 4932, 205 1/2; de 4932 à 4944, 206; de 4944 à 4956, 206 1/2; de 4956 à 4968, 207; de 4968 à 4980, 207 1/2; de 4980 à 4992, 208; de 4992 à 5004, 208 1/2; de 5004 à 5016, 209; de 5016 à 5028, 209 1/2; de 5028 à 5040, 210; de 5040 à 5052, 210 1/2; de 5052 à 5064, 211; de 5064 à 5076, 211 1/2; de 5076 à 5088, 212; de 5088 à 5100, 212 1/2; de 5100 à 5112, 213; de 5112 à 5124, 213 1/2; de 5124 à 5136, 214; de 5136 à 5148, 214 1/2; de 5148 à 5160, 215; de 5160 à 5172, 215 1/2; de 5172 à 5184, 216; de 5184 à 5196, 216 1/2; de 5196 à 5208, 217; de 5208 à 5220, 217 1/2; de 5220 à 5232, 218; de 5232 à 5244, 218 1/2; de 5244 à 5256, 219; de 5256 à 5268, 219 1/2; de 5268 à 5280, 220; de 5280 à 5292, 220 1/2; de 5292 à 5304, 221; de 5304 à 5316, 221 1/2; de 5316 à 5328, 222; de 5328 à 5340, 222 1/2; de 5340 à 5352, 223; de 5352 à 5364, 223 1/2; de 5364 à 5376, 224; de 5376 à 5388, 224 1/2; de 5388 à 5400, 225; de 5400 à 5412, 225 1/2; de 5412 à 5424, 226; de 5424 à 5436, 226 1/2; de 5436 à 5448, 227; de 5448 à 5460, 227 1/2; de 5460 à 5472, 228; de 5472 à 5484, 228 1/2; de 5484 à 5496, 229; de 5496 à 5508, 229 1/2; de 5508 à 5520, 230; de 5520 à 5532, 230 1/2; de 5532 à 5544, 231; de 5544 à 5556, 231 1/2; de 5556 à 5568, 232; de 5568 à 5580, 232 1/2; de 5580 à 5592, 233; de 5592 à 5604, 233 1/2; de 5604 à 5616, 234; de 5616 à 5628, 234 1/2; de 5628 à 5640, 235; de 5640 à 5652, 235 1/2; de 5652 à 5664, 236; de 5664 à 5676, 236 1/2; de 5676 à 5688, 237; de 5688 à 5700, 237 1/2; de 5700 à 5712, 238; de 5712 à 5724, 238 1/2; de 5724 à 5736, 239; de 5736 à 5748, 239 1/2; de 5748 à 5760, 240; de 5760 à 5772, 240 1/2; de 5772 à 5784, 241; de 5784 à 5796, 241 1/2; de 5796 à 5808, 242; de 5808 à 5820, 242 1/2; de 5820 à 5832, 243; de 5832 à 5844, 243 1/2; de 5844 à 5856, 244; de 5856 à 5868, 244 1/2; de 5868 à 5880, 245; de 5880 à 5892, 245 1/2; de 5892 à 5904, 246; de 5904 à 5916, 246 1/2; de 5916 à 5928, 247; de 5928 à 5940, 247 1/2; de 5940 à 5952, 248; de 5952 à 5964, 248 1/2; de 5964 à 5976, 249; de 5976 à 5988, 249 1/2; de 5988 à 6000, 250; de 6000 à 6012, 250 1/2; de 6012 à 6024, 251; de 6024 à 6036, 251 1/2; de 6036 à 6048, 252; de 6048 à 6060, 252 1/2; de 6060 à 6072, 253; de 6072 à 6084, 253 1/2; de 6084 à 6096, 254; de 6096 à 6108, 254 1/2; de 6108 à 6120, 255; de 6120 à 6132, 255 1/2; de 6132 à 6144, 256; de 6144 à 6156, 256 1/2; de 6156 à 6168, 257; de 6168 à 6180, 257 1/2; de 6180 à 6192, 258; de 6192 à 6204, 258 1/2; de 6204 à 6216, 259; de 6216 à 6228, 259 1/2; de 6228 à 6240, 260; de 6240 à 6252, 260 1/2; de 6252 à 6264, 261; de 6264 à 6276, 261 1/2; de 6276 à 6288, 262; de 6288 à 6300, 262 1/2; de 6300 à 6312, 263; de 6312 à 6324, 263 1/2; de 6324 à 6336, 264; de 6336 à 6348, 264 1/2; de 6348 à 6360, 265; de 6360 à 6372, 265 1/2; de 6372 à 6384, 266; de 6384 à 6396, 266 1/2; de 6396 à 6408, 267; de 6408 à 6420, 267 1/2; de 6420 à 6432, 268; de 6432 à 6444, 268 1/2; de 6444 à 6456, 269; de 6456 à 6468, 269 1/2; de 6468 à 6480, 270; de 6480 à 6492, 270 1/2; de 6492 à 6504, 271; de 6504 à 6516, 271 1/2; de 6516 à 6528, 272; de 6528 à 6540, 272 1/2; de 6540 à 6552, 273; de 6552 à 6564, 273 1/2; de 6564 à 6576, 274; de 6576 à 6588, 274 1/2; de 6588 à 6600, 275; de 6600 à 6612, 275 1/2; de 6612 à 6624, 276; de 6624 à 6636, 276 1/2; de 6636 à 6648, 277; de 6648 à 6660, 277 1/2; de 6660 à 6672, 278; de 6672 à 6684, 278 1/2; de 6684 à 6696, 279; de 6696 à 6708, 279 1/2; de 6708 à 6720, 280; de 6720 à 6732, 280 1/2; de 6732 à 6744, 281; de 6744 à 6756, 281 1/2; de 6756 à 6768, 282; de 6768 à 6780, 282 1/2; de 6780 à 6792, 283; de 6792 à 6804, 283 1/2; de 6804 à 6816, 284; de 6816 à 6828, 284 1/2; de 6828 à 6840, 285; de 6840 à 6852, 285 1/2; de 6852 à 6864, 286; de 6864 à 6876, 286 1/2; de 6876 à 6888, 287; de 6888 à 6900, 287 1/2; de 6900 à 6912, 288; de 6912 à 6924, 288 1/2; de 6924 à 6936, 289; de 6936 à 6948, 289 1/2; de 6948 à 6960, 290; de 6960 à 6972, 290 1/2; de 6972 à 6984, 291; de 6984 à 6996, 291 1/2; de 6996 à 7008, 292; de 7008 à 7020, 292 1/2; de 7020 à 7032, 293; de 7032 à 7044, 293 1/2; de 7044 à 7056, 294; de 7056 à 7068, 294 1/2; de 7068 à 7080, 295; de 7080 à 7092, 295 1/2; de 7092 à 7104, 296; de 7104 à 7116, 296 1/2; de 7116 à 7128, 297; de 7128 à 7140, 297 1/2; de 7140 à 7152, 298; de 7152 à 7164, 298 1/2; de 7164 à 7176, 299; de 7176 à 7188, 299 1/2; de 7188 à 7200, 300; de 7200 à 7212, 300 1/2; de 7212 à 7224, 301; de 7224 à 7236, 301 1/2; de 7236 à 7248, 302; de 7248 à 7260, 302 1/2; de 7260 à 7272, 303; de 7272 à 7284, 303 1/2; de 7284 à 7296, 304; de 7296 à 7308, 304 1/2; de 7308 à 7320, 305; de 7320 à 7332, 305 1/2; de 7332 à 7344, 306; de 7344 à 7356, 306 1/2; de 7356 à 7368, 307; de 7368 à 7380, 307 1/2; de 7380 à 7392, 308; de 7392 à 7404, 308 1/2; de 7404 à 7416, 309; de 7416 à 7428, 309 1/2; de 7428 à 7440, 310; de 7440 à 7452, 310 1/2; de 7452 à 7464, 311; de 7464 à 7476, 311 1/2; de 7476 à 7488, 312; de 7488 à 7500, 312 1/2; de 7500 à 7512, 313; de 7512 à 7524, 313 1/2; de 7524 à 7536, 314; de 7536 à 7548, 314 1/2; de 7548 à 7560, 315; de 7560 à 7572, 315 1/2; de 7572 à 7584, 3

à 7, 1/3; de 7 à 14, 1/2; de 14 à 20, 2/3; de 20 à 60, la dose des adultes.

USAGE EXTERNE. DOSES POUR L'ADULTE.		MODE D'ADMINIS- TRATION.	REMARQUES.
Poids anc.	Poids nouv.		
»	»	»	
»	»	»	
»	»	»	
»	»	»	
»	»	»	
»	»	»	
»	»	»	
»	»	»	(1) La racine de colombo contient environ le tiers de son poids d'amidon, ce qui explique les succès qu'on dit en avoir obtenus dans les diarrhées chroniques, etc. Comme cette racine contient aussi un principe amer uni à l'amidon, on doit la donner en infusion quand on veut l'employer comme tonique, et en retirer l'extractif amer; on la prescrira, au contraire, en décoction, lorsqu'on voudra en extraire la fécule, et faire une tisane mucilagineuse.

Doses. Jusqu'à 1 an, 1/12 (de la dose des adultes); de 1 à 3, 1/6; de 3 à 12, 1/4; de 12 à 24, 1/2; de 24 à 48, 1; de 48 à 96, 2.

NOMS FRANÇAIS.	MÉDICAMENS simples et composés.	USAGE INTERNE.		MODE D'ADMINIS- TRATION.
		DOSES POUR L'ADULTE.		
NOMS LATINS.		Poids anc.	Poids nouv.	
COLOQUINTE. <i>Cucumis colo- cynthis.</i> Acre, drasti- que violent. VÉNÉNEUX (1).	Pulpe du fruit.	De 10 à 24 grains.	De 6 à 12 décigr.	En potion purgative.
	Poudre du fruit.	De 2 à 10 grains.	De 1 à 5 décigr.	En pilules.
	Extrait de la pulpe.	De 2 à 10 grains.	De 1 à 5 décigr.	En pilules en potion.
	Teinture de la pulpe.	De 9 à 36 gouttes.	»	En potion.
CONCOMBRE. <i>Cucumis sati- vus.</i> Rafraîchis- sant.	Pulpe.	»	»	»
	Suc.	»	»	»
	Semences (2).	De 2 à 4 onces.	De 64 à 128 gram.	En émulsion.
CONCOMBRE SAUVAGE. <i>Momordica elaterium.</i> Drastique violent. VÉNÉ- NEUX (3).	Poudre de la racine.	De 10 à 20 grains.	De 5 à 10 décigr.	En pilule.
	Extrait, ou Suc épaissi du fruit.	De 2 à 6 grains.	De 1 à 3 décigr.	<i>Idem.</i>

à 7, 1/3; de 7 à 14, 1/2; de 14 à 20, 2/3; de 20 à 60, la dose des adultes.

USAGE EXTERNE.		MODE D'ADMINIS- TRATION.	REMARQUES.
DOSES POUR L'ADULTE.			
Poids anc.	Poids nouv.		
De 36 grains à 1 gros.	De 2 à 4 gramm.	En lavement.	<p>(1) On a recommandé la coloquinte associée au camphre contre le tœnia : ce médicament est employé en orient pour combattre les maladies vénériennes. La coloquinte entre dans une foule de préparations vieilles et peu usitées, telles que la confection <i>Hamech</i>, les trochisques <i>Alhandal</i>, les pilules de <i>Rudius</i>, l'extrait panchymagogue de <i>Crollius</i>.</p> <p><i>Antidotes.</i> Adoucissans, en boisson, en lavement, applications émollientes; saignées.</p> <p>(2) Les semences de concombre font partie des 4 semences froides majeures.</p> <p>(3) Ce médicament est plus généralement connu sous le nom latin d'<i>elaterium</i>.</p>
»	»	»	
»	»	»	
»	»	»	
Quantité indéterminée.	»	En cataplasmes.	
<i>Idem.</i>	»	En lotions.	
»	»	»	
»	»	»	
»	»	»	
»	»	»	

DOSES. Jusqu'à 1 an, 1/12 (de la dose des adultes) ; de 1 à 3, 1/6 ; de 3 à 6, 1/3 ; de 6 à 12, 1/2 ; de 12 à 24, 1 ; de 24 à 36, 1 1/2 ; de 36 à 48, 2 ; de 48 à 72, 3 ; de 72 à 144, 4 ; de 144 à 216, 6 ; de 216 à 288, 8 ; de 288 à 360, 10 ; de 360 à 432, 12 ; de 432 à 504, 14 ; de 504 à 576, 16 ; de 576 à 648, 18 ; de 648 à 720, 20 ; de 720 à 792, 22 ; de 792 à 864, 24 ; de 864 à 936, 26 ; de 936 à 1008, 28 ; de 1008 à 1080, 30 ; de 1080 à 1152, 32 ; de 1152 à 1224, 34 ; de 1224 à 1296, 36 ; de 1296 à 1368, 38 ; de 1368 à 1440, 40 ; de 1440 à 1512, 42 ; de 1512 à 1584, 44 ; de 1584 à 1656, 46 ; de 1656 à 1728, 48 ; de 1728 à 1800, 50 ; de 1800 à 1872, 52 ; de 1872 à 1944, 54 ; de 1944 à 2016, 56 ; de 2016 à 2088, 58 ; de 2088 à 2160, 60 ; de 2160 à 2232, 62 ; de 2232 à 2304, 64 ; de 2304 à 2376, 66 ; de 2376 à 2448, 68 ; de 2448 à 2520, 70 ; de 2520 à 2592, 72 ; de 2592 à 2664, 74 ; de 2664 à 2736, 76 ; de 2736 à 2808, 78 ; de 2808 à 2880, 80 ; de 2880 à 2952, 82 ; de 2952 à 3024, 84 ; de 3024 à 3096, 86 ; de 3096 à 3168, 88 ; de 3168 à 3240, 90 ; de 3240 à 3312, 92 ; de 3312 à 3384, 94 ; de 3384 à 3456, 96 ; de 3456 à 3528, 98 ; de 3528 à 3600, 100 ; de 3600 à 3672, 102 ; de 3672 à 3744, 104 ; de 3744 à 3816, 106 ; de 3816 à 3888, 108 ; de 3888 à 3960, 110 ; de 3960 à 4032, 112 ; de 4032 à 4104, 114 ; de 4104 à 4176, 116 ; de 4176 à 4248, 118 ; de 4248 à 4320, 120 ; de 4320 à 4392, 122 ; de 4392 à 4464, 124 ; de 4464 à 4536, 126 ; de 4536 à 4608, 128 ; de 4608 à 4680, 130 ; de 4680 à 4752, 132 ; de 4752 à 4824, 134 ; de 4824 à 4896, 136 ; de 4896 à 4968, 138 ; de 4968 à 5040, 140 ; de 5040 à 5112, 142 ; de 5112 à 5184, 144 ; de 5184 à 5256, 146 ; de 5256 à 5328, 148 ; de 5328 à 5400, 150 ; de 5400 à 5472, 152 ; de 5472 à 5544, 154 ; de 5544 à 5616, 156 ; de 5616 à 5688, 158 ; de 5688 à 5760, 160 ; de 5760 à 5832, 162 ; de 5832 à 5904, 164 ; de 5904 à 5976, 166 ; de 5976 à 6048, 168 ; de 6048 à 6120, 170 ; de 6120 à 6192, 172 ; de 6192 à 6264, 174 ; de 6264 à 6336, 176 ; de 6336 à 6408, 178 ; de 6408 à 6480, 180 ; de 6480 à 6552, 182 ; de 6552 à 6624, 184 ; de 6624 à 6696, 186 ; de 6696 à 6768, 188 ; de 6768 à 6840, 190 ; de 6840 à 6912, 192 ; de 6912 à 6984, 194 ; de 6984 à 7056, 196 ; de 7056 à 7128, 198 ; de 7128 à 7200, 200 ; de 7200 à 7272, 202 ; de 7272 à 7344, 204 ; de 7344 à 7416, 206 ; de 7416 à 7488, 208 ; de 7488 à 7560, 210 ; de 7560 à 7632, 212 ; de 7632 à 7704, 214 ; de 7704 à 7776, 216 ; de 7776 à 7848, 218 ; de 7848 à 7920, 220 ; de 7920 à 7992, 222 ; de 7992 à 8064, 224 ; de 8064 à 8136, 226 ; de 8136 à 8208, 228 ; de 8208 à 8280, 230 ; de 8280 à 8352, 232 ; de 8352 à 8424, 234 ; de 8424 à 8496, 236 ; de 8496 à 8568, 238 ; de 8568 à 8640, 240 ; de 8640 à 8712, 242 ; de 8712 à 8784, 244 ; de 8784 à 8856, 246 ; de 8856 à 8928, 248 ; de 8928 à 9000, 250 ; de 9000 à 9072, 252 ; de 9072 à 9144, 254 ; de 9144 à 9216, 256 ; de 9216 à 9288, 258 ; de 9288 à 9360, 260 ; de 9360 à 9432, 262 ; de 9432 à 9504, 264 ; de 9504 à 9576, 266 ; de 9576 à 9648, 268 ; de 9648 à 9720, 270 ; de 9720 à 9792, 272 ; de 9792 à 9864, 274 ; de 9864 à 9936, 276 ; de 9936 à 10008, 278 ; de 10008 à 10080, 280 ; de 10080 à 10152, 282 ; de 10152 à 10224, 284 ; de 10224 à 10296, 286 ; de 10296 à 10368, 288 ; de 10368 à 10440, 290 ; de 10440 à 10512, 292 ; de 10512 à 10584, 294 ; de 10584 à 10656, 296 ; de 10656 à 10728, 298 ; de 10728 à 10800, 300 ; de 10800 à 10872, 302 ; de 10872 à 10944, 304 ; de 10944 à 11016, 306 ; de 11016 à 11088, 308 ; de 11088 à 11160, 310 ; de 11160 à 11232, 312 ; de 11232 à 11304, 314 ; de 11304 à 11376, 316 ; de 11376 à 11448, 318 ; de 11448 à 11520, 320 ; de 11520 à 11592, 322 ; de 11592 à 11664, 324 ; de 11664 à 11736, 326 ; de 11736 à 11808, 328 ; de 11808 à 11880, 330 ; de 11880 à 11952, 332 ; de 11952 à 12024, 334 ; de 12024 à 12096, 336 ; de 12096 à 12168, 338 ; de 12168 à 12240, 340 ; de 12240 à 12312, 342 ; de 12312 à 12384, 344 ; de 12384 à 12456, 346 ; de 12456 à 12528, 348 ; de 12528 à 12600, 350 ; de 12600 à 12672, 352 ; de 12672 à 12744, 354 ; de 12744 à 12816, 356 ; de 12816 à 12888, 358 ; de 12888 à 12960, 360 ; de 12960 à 13032, 362 ; de 13032 à 13104, 364 ; de 13104 à 13176, 366 ; de 13176 à 13248, 368 ; de 13248 à 13320, 370 ; de 13320 à 13392, 372 ; de 13392 à 13464, 374 ; de 13464 à 13536, 376 ; de 13536 à 13608, 378 ; de 13608 à 13680, 380 ; de 13680 à 13752, 382 ; de 13752 à 13824, 384 ; de 13824 à 13896, 386 ; de 13896 à 13968, 388 ; de 13968 à 14040, 390 ; de 14040 à 14112, 392 ; de 14112 à 14184, 394 ; de 14184 à 14256, 396 ; de 14256 à 14328, 398 ; de 14328 à 14400, 400 ; de 14400 à 14472, 402 ; de 14472 à 14544, 404 ; de 14544 à 14616, 406 ; de 14616 à 14688, 408 ; de 14688 à 14760, 410 ; de 14760 à 14832, 412 ; de 14832 à 14904, 414 ; de 14904 à 14976, 416 ; de 14976 à 15048, 418 ; de 15048 à 15120, 420 ; de 15120 à 15192, 422 ; de 15192 à 15264, 424 ; de 15264 à 15336, 426 ; de 15336 à 15408, 428 ; de 15408 à 15480, 430 ; de 15480 à 15552, 432 ; de 15552 à 15624, 434 ; de 15624 à 15696, 436 ; de 15696 à 15768, 438 ; de 15768 à 15840, 440 ; de 15840 à 15912, 442 ; de 15912 à 15984, 444 ; de 15984 à 16056, 446 ; de 16056 à 16128, 448 ; de 16128 à 16200, 450 ; de 16200 à 16272, 452 ; de 16272 à 16344, 454 ; de 16344 à 16416, 456 ; de 16416 à 16488, 458 ; de 16488 à 16560, 460 ; de 16560 à 16632, 462 ; de 16632 à 16704, 464 ; de 16704 à 16776, 466 ; de 16776 à 16848, 468 ; de 16848 à 16920, 470 ; de 16920 à 16992, 472 ; de 16992 à 17064, 474 ; de 17064 à 17136, 476 ; de 17136 à 17208, 478 ; de 17208 à 17280, 480 ; de 17280 à 17352, 482 ; de 17352 à 17424, 484 ; de 17424 à 17496, 486 ; de 17496 à 17568, 488 ; de 17568 à 17640, 490 ; de 17640 à 17712, 492 ; de 17712 à 17784, 494 ; de 17784 à 17856, 496 ; de 17856 à 17928, 498 ; de 17928 à 18000, 500 ; de 18000 à 18072, 502 ; de 18072 à 18144, 504 ; de 18144 à 18216, 506 ; de 18216 à 18288, 508 ; de 18288 à 18360, 510 ; de 18360 à 18432, 512 ; de 18432 à 18504, 514 ; de 18504 à 18576, 516 ; de 18576 à 18648, 518 ; de 18648 à 18720, 520 ; de 18720 à 18792, 522 ; de 18792 à 18864, 524 ; de 18864 à 18936, 526 ; de 18936 à 19008, 528 ; de 19008 à 19080, 530 ; de 19080 à 19152, 532 ; de 19152 à 19224, 534 ; de 19224 à 19296, 536 ; de 19296 à 19368, 538 ; de 19368 à 19440, 540 ; de 19440 à 19512, 542 ; de 19512 à 19584, 544 ; de 19584 à 19656, 546 ; de 19656 à 19728, 548 ; de 19728 à 19800, 550 ; de 19800 à 19872, 552 ; de 19872 à 19944, 554 ; de 19944 à 20016, 556 ; de 20016 à 20088, 558 ; de 20088 à 20160, 560 ; de 20160 à 20232, 562 ; de 20232 à 20304, 564 ; de 20304 à 20376, 566 ; de 20376 à 20448, 568 ; de 20448 à 20520, 570 ; de 20520 à 20592, 572 ; de 20592 à 20664, 574 ; de 20664 à 20736, 576 ; de 20736 à 20808, 578 ; de 20808 à 20880, 580 ; de 20880 à 20952, 582 ; de 20952 à 21024, 584 ; de 21024 à 21096, 586 ; de 21096 à 21168, 588 ; de 21168 à 21240, 590 ; de 21240 à 21312, 592 ; de 21312 à 21384, 594 ; de 21384 à 21456, 596 ; de 21456 à 21528, 598 ; de 21528 à 21600, 600 ; de 21600 à 21672, 602 ; de 21672 à 21744, 604 ; de 21744 à 21816, 606 ; de 21816 à 21888, 608 ; de 21888 à 21960, 610 ; de 21960 à 22032, 612 ; de 22032 à 22104, 614 ; de 22104 à 22176, 616 ; de 22176 à 22248, 618 ; de 22248 à 22320, 620 ; de 22320 à 22392, 622 ; de 22392 à 22464, 624 ; de 22464 à 22536, 626 ; de 22536 à 22608, 628 ; de 22608 à 22680, 630 ; de 22680 à 22752, 632 ; de 22752 à 22824, 634 ; de 22824 à 22896, 636 ; de 22896 à 22968, 638 ; de 22968 à 23040, 640 ; de 23040 à 23112, 642 ; de 23112 à 23184, 644 ; de 23184 à 23256, 646 ; de 23256 à 23328, 648 ; de 23328 à 23400, 650 ; de 23400 à 23472, 652 ; de 23472 à 23544, 654 ; de 23544 à 23616, 656 ; de 23616 à 23688, 658 ; de 23688 à 23760, 660 ; de 23760 à 23832, 662 ; de 23832 à 23904, 664 ; de 23904 à 23976, 666 ; de 23976 à 24048, 668 ; de 24048 à 24120, 670 ; de 24120 à 24192, 672 ; de 24192 à 24264, 674 ; de 24264 à 24336, 676 ; de 24336 à 24408, 678 ; de 24408 à 24480, 680 ; de 24480 à 24552, 682 ; de 24552 à 24624, 684 ; de 24624 à 24696, 686 ; de 24696 à 24768, 688 ; de 24768 à 24840, 690 ; de 24840 à 24912, 692 ; de 24912 à 24984, 694 ; de 24984 à 25056, 696 ; de 25056 à 25128, 698 ; de 25128 à 25200, 700 ; de 25200 à 25272, 702 ; de 25272 à 25344, 704 ; de 25344 à 25416, 706 ; de 25416 à 25488, 708 ; de 25488 à 25560, 710 ; de 25560 à 25632, 712 ; de 25632 à 25704, 714 ; de 25704 à 25776, 716 ; de 25776 à 25848, 718 ; de 25848 à 25920, 720 ; de 25920 à 25992, 722 ; de 25992 à 26064, 724 ; de 26064 à 26136, 726 ; de 26136 à 26208, 728 ; de 26208 à 26280, 730 ; de 26280 à 26352, 732 ; de 26352 à 26424, 734 ; de 26424 à 26496, 736 ; de 26496 à 26568, 738 ; de 26568 à 26640, 740 ; de 26640 à 26712, 742 ; de 26712 à 26784, 744 ; de 26784 à 26856, 746 ; de 26856 à 26928, 748 ; de 26928 à 27000, 750 ; de 27000 à 27072, 752 ; de 27072 à 27144, 754 ; de 27144 à 27216, 756 ; de 27216 à 27288, 758 ; de 27288 à 27360, 760 ; de 27360 à 27432, 762 ; de 27432 à 27504, 764 ; de 27504 à 27576, 766 ; de 27576 à 27648, 768 ; de 27648 à 27720, 770 ; de 27720 à 27792, 772 ; de 27792 à 27864, 774 ; de 27864 à 27936, 776 ; de 27936 à 28008, 778 ; de 28008 à 28080, 780 ; de 28080 à 28152, 782 ; de 28152 à 28224, 784 ; de 28224 à 28296, 786 ; de 28296 à 28368, 788 ; de 28368 à 28440, 790 ; de 28440 à 28512, 792 ; de 28512 à 28584, 794 ; de 28584 à 28656, 796 ; de 28656 à 28728, 798 ; de 28728 à 28800, 800 ; de 28800 à 28872, 802 ; de 28872 à 28944, 804 ; de 28944 à 29016, 806 ; de 29016 à 29088, 808 ; de 29088 à 29160, 810 ; de 29160 à 29232, 812 ; de 29232 à 29304, 814 ; de 29304 à 29376, 816 ; de 29376 à 29448, 818 ; de 29448 à 29520, 820 ; de 29520 à 29592, 822 ; de 29592 à 29664, 824 ; de 29664 à 29736, 826 ; de 29736 à 29808, 828 ; de 29808 à 29880, 830 ; de 29880 à 29952, 832 ; de 29952 à 30024, 834 ; de 30024 à 30096, 836 ; de 30096 à 30168, 838 ; de 30168 à 30240, 840 ; de 30240 à 30312, 842 ; de 30312 à 30384, 844 ; de 30384 à 30456, 846 ; de 30456 à 30528, 848 ; de 30528 à 30600, 850 ; de 30600 à 30672, 852 ; de 30672 à 30744, 854 ; de 30744 à 30816, 856 ; de 30816 à 30888, 858 ; de 30888 à 30960, 860 ; de 30960 à 31032, 862 ; de 31032 à 31104, 864 ; de 31104 à 31176, 866 ; de 31176 à 31248, 868 ; de 31248 à 31320, 870 ; de 31320 à 31392, 872 ; de 31392 à 31464, 874 ; de 31464 à 31536, 876 ; de 31536 à 31608, 878 ; de 31608 à 31680, 880 ; de 31680 à 31752, 882 ; de 31752 à 31824, 884 ; de 31824 à 31896, 886 ; de 31896 à 31968, 888 ; de 31968 à 32040, 890 ; de 32040 à 32112, 892 ; de 32112 à 32184, 894 ; de 32184 à 32256, 896 ; de 32256 à 32328, 898 ; de 32328 à 32400, 900 ; de 32400 à 32472, 902 ; de 32472 à 32544, 904 ; de 32544 à 32616, 906 ; de 32616 à 32688, 908 ; de 32688 à 32760, 910 ; de 32760 à 32832, 912 ; de 32832 à 32904, 914 ; de 32904 à 32976, 916 ; de 32976 à 33048, 918 ; de 33048 à 33120, 920 ; de 33120 à 33192, 922 ; de 33192 à 33264, 924 ; de 33264 à 33336, 926 ; de 33336 à 33408, 928 ; de 33408 à 33480, 930 ; de 33480 à 33552, 932 ; de 33552 à 33624, 934 ; de 33624 à 33696, 936 ; de 33696 à 33768, 938 ; de 33768 à 33840, 940 ; de 33840 à 33912, 942 ; de 33912 à 33984, 944 ; de 33984 à 34056, 946 ; de 34056 à 34128, 948 ; de 34128 à 34200, 950 ; de 34200 à 34272, 952 ; de 34272 à 34344, 954 ; de 34344 à 34416, 956 ; de 34416 à 34488, 958 ; de 34488 à 34560, 960 ; de 34560 à 34632, 962 ; de 34632 à 34704, 964 ; de 34704 à 34776, 966 ; de 34776 à 34848, 968 ; de 34848 à 34920, 970 ; de 34920 à 34992, 972 ; de 34992 à 35064, 974 ; de 35064 à 35136, 976 ; de 35136 à 35208, 978 ; de 35208 à 35280, 980 ; de 35280 à 35352, 982 ; de 35352 à 35424, 984 ; de 35424 à 35496, 986 ; de 35496 à 35568, 988 ; de 35568 à 35640, 990 ; de 35640 à 35712, 992 ; de 35712 à 35784, 994 ; de 35784 à 35856, 996 ; de 35856 à 35928, 998 ; de 35928 à 36000, 1000 ; de 36000 à 36072, 1002 ; de 36072 à 36144, 1004 ; de 36144 à 36216, 1006 ; de 36216 à 36288, 1008 ; de 36288 à 36360, 1010 ; de 36360 à 36432, 1012 ; de 36432 à 36504, 1014 ; de 36504 à 36576, 1016 ; de 36576 à 36648, 1018 ; de 36648 à 36720, 1020 ; de 36720 à 36792, 1022 ; de 36792 à 36864, 1024 ; de 36864 à 36936, 1026 ; de 36936 à 37008, 1028 ; de 37008 à 37080, 1030 ; de 37080 à 37152, 1032 ; de 37152 à 37224, 1034 ; de 37224 à 37296, 1036 ; de 37296 à 37368, 1038 ; de 37368 à 37440, 1040 ; de 37440 à 37512, 1042 ; de 37512 à 37584, 1044 ; de 37584 à 37656, 1046 ; de 37656 à 37728, 1048 ; de 37728 à 37800, 1050 ; de 37800 à 37872, 1052 ; de 37872 à 37944, 1054 ; de 37944 à 38016, 1056 ; de 38016 à 38088, 1058 ; de 38088 à 38160, 1060 ; de 38160 à 38232, 1062 ; de 38232 à 38304, 1064 ; de 38304 à 38376, 1066 ; de 38376 à 38448, 1068 ; de 38448 à 38520, 1070 ; de 38520 à 38592, 1072 ; de 38592 à 38664, 1074 ; de 38664 à 38736, 1076 ; de 38736 à 38808, 1078 ; de 38808 à 38880, 1080 ; de 38880 à 38952, 1082 ; de 38952 à 39024, 1084 ; de 39024 à 39096, 1086 ; de 39096 à 39168, 1088 ; de 39168 à 39240, 1090 ; de 39240 à 39312, 1092 ; de 39312 à 39384, 1094 ; de 39384 à 39456, 1096 ; de 39456 à 39528, 1098 ; de 39528 à 39600, 1100 ; de 39600 à 39672, 1102 ; de 39672 à 39744, 1104 ; de 39744 à 39816, 1106 ; de 39816 à 39888, 1108 ; de 39888 à 39960, 1110 ; de 39960 à 40032, 1112 ; de 40032 à 40104, 1114 ; de 40104 à 40176, 1116 ; de 40176 à 40248, 1118 ; de 40248 à 40320, 1120 ; de 40320 à 40392, 1122 ; de 40392 à 40464, 1124 ; de 40464 à 40536, 1126 ; de 40536 à 40608, 1128 ; de 40608 à 40680, 1130 ; de 40680 à 40752, 1132 ; de 40752 à 40824, 1134 ; de 40824 à 40896, 1136 ; de 40896 à 40968, 1138 ; de 40968 à 41040, 1140 ; de 41040 à 41112, 1142 ; de 41112 à 41184, 1144 ; de 41184 à 41256, 1146 ; de 41256 à 41328, 1148 ; de 41328 à 41400, 1150 ; de 41400 à 41472, 1152 ; de 41472 à 41544, 1154 ; de 41544 à 41616, 1156 ; de 41616 à 41688, 1158 ; de 41688 à 41760, 1160 ; de 41760 à 41832, 1162 ; de 41832 à 41904, 1164 ; de 41904 à 41976, 1166 ; de 41976 à 42048, 1168 ; de 42048 à 42120, 1170 ; de 42120 à 42192, 1172 ; de 42192 à 42264, 1174 ; de 42264 à 42336, 1176 ; de 42336 à 42408, 1178 ; de 42408 à 42480, 1180 ; de 42480 à 42552, 1182 ; de 42552 à 42624, 1184 ; de 42624 à 42696, 1186 ; de 42696 à 42768, 1188 ; de 42768 à 42840, 1190 ; de 42840 à 42912, 1192 ; de 42912 à 42984, 1194 ; de 42984 à 43056, 1196 ; de 43056 à 43128, 1198 ; de 43128 à 43200, 1200 ; de 43200 à 43272, 1202 ; de 43272 à 43344, 1204 ; de 43344 à 43416, 1206 ; de 43416 à 43488, 1208 ; de 43488 à 43560, 1210 ; de 43560 à 43632, 1212 ; de 43632 à 43704, 1214 ; de 43704 à 43776, 1216 ; de 43776 à 43848, 1218 ; de 43848 à 43920, 1220 ; de 43920 à 43992, 1222 ; de 43992 à 44064, 1224 ; de 44064 à 44136, 1226 ; de 44136 à 44208, 1228 ; de 44208 à 44280, 1230 ; de 44280 à 44352, 1232 ; de 44352 à 44424, 1234 ; de 44424 à 44496, 1236 ; de 44496 à 44568, 1238 ; de 44568 à 4

à 7, 1/3; de 7 à 14, 1/2; de 14 à 20, 2/3; de 20 à 60, la dose des adultes.

USAGE EXTERNE.		MODE D'ADMINIS- TRATION.	REMARQUES.
DOSES POUR L'ADULTE.			
Poids anc.	Poids nouv.		
			(1) Les <i>confections</i> sont des espèces d'électuaire de consistance <i>molle</i> .
»	»	»	
»	»	»	
»	»	»	
»	»	»	
»	»	»	(2) La <i>conserve</i> est également un électuaire <i>mou</i> ; nous renvoyons pour les conserves aux substances avec lesquelles on les prépare. Ex. <i>Conserve de Cynorrhodon. Voy. Cynorrhodon.</i>
La pulpe de la racine.	»	En cataplasme.	
Quantité indéterminée.	»	En lotion, fomentation et cataplasme.	
»	»	»	

Doses. Jusqu'à 1 an, 1/12 (de la dose des adultes); de 1 à 3, 1/6; de 3 à 6, 1/3; de 6 à 12, 1/2; de 12 à 24, 1; de 24 à 48, 2; de 48 à 96, 3; de 96 à 192, 4; de 192 à 384, 6; de 384 à 768, 8; de 768 à 1536, 12; de 1536 à 3072, 16; de 3072 à 6144, 24; de 6144 à 12288, 32; de 12288 à 24576, 48; de 24576 à 49152, 72; de 49152 à 98304, 108; de 98304 à 196608, 162; de 196608 à 393216, 252; de 393216 à 786432, 378; de 786432 à 1572864, 567; de 1572864 à 3145728, 840; de 3145728 à 6291456, 1260; de 6291456 à 12582912, 1890; de 12582912 à 25165824, 2835; de 25165824 à 50331648, 4252; de 50331648 à 100663296, 6378; de 100663296 à 201326592, 9516; de 201326592 à 402653184, 14274; de 402653184 à 805306368, 21810; de 805306368 à 1610612736, 32715; de 1610612736 à 3221225472, 49074; de 3221225472 à 6442450944, 72870; de 6442450944 à 12884901888, 109305; de 12884901888 à 25769803776, 163958; de 25769803776 à 51539607552, 245937; de 51539607552 à 103079215104, 368904; de 103079215104 à 206158430208, 553356; de 206158430208 à 412316860416, 830034; de 412316860416 à 824633720832, 1245051; de 824633720832 à 1649267441664, 1867576; de 1649267441664 à 3298534883328, 2801364; de 3298534883328 à 6597069766656, 4202046; de 6597069766656 à 13194139533312, 6303069; de 13194139533312 à 26388279066624, 9454604; de 26388279066624 à 52776558133248, 14181906; de 52776558133248 à 105553116266496, 21272859; de 105553116266496 à 211106232532992, 31909288; de 211106232532992 à 422212465065984, 47863932; de 422212465065984 à 844424930131968, 71795898; de 844424930131968 à 1688849860263936, 107693847; de 1688849860263936 à 3377699720527872, 161540770; de 3377699720527872 à 6755399441055744, 242311155; de 6755399441055744 à 13510798882111488, 363466732; de 13510798882111488 à 27021597764222976, 545190098; de 27021597764222976 à 54043195528445952, 817735147; de 54043195528445952 à 108086391056891904, 1226602720; de 108086391056891904 à 216172782113783808, 1840084080; de 216172782113783808 à 432345564227567616, 2760126120; de 432345564227567616 à 864691128455135232, 4140192240; de 864691128455135232 à 1729382256910270464, 6210228480; de 1729382256910270464 à 3458764513820540928, 9150297600; de 3458764513820540928 à 6917529027641081856, 13725446400; de 6917529027641081856 à 13835058055282163712, 20588166400; de 13835058055282163712 à 27670116110564327424, 29973830400; de 27670116110564327424 à 55340232221128654848, 42968320000; de 55340232221128654848 à 110680464442257309696, 60961664000; de 110680464442257309696 à 221360928884514619392, 87954000000; de 221360928884514619392 à 442721857769029238784, 125947000000; de 442721857769029238784 à 885443715538058477568, 179930000000; de 885443715538058477568 à 1770887431076116955136, 259860000000; de 1770887431076116955136 à 3541774862152233910272, 379790000000; de 3541774862152233910272 à 7083549724304467820544, 539720000000; de 7083549724304467820544 à 14167099448608935641088, 759650000000; de 14167099448608935641088 à 28334198897217871282176, 1079580000000; de 28334198897217871282176 à 56668397794435742564352, 1519510000000; de 56668397794435742564352 à 113336795588871485128704, 2119020000000; de 113336795588871485128704 à 226673591177742970257408, 2918040000000; de 226673591177742970257408 à 453347182355485940514816, 3967080000000; de 453347182355485940514816 à 906694364710971881029632, 5322800000000; de 906694364710971881029632 à 1813388729421943762059264, 7163700000000; de 1813388729421943762059264 à 3626777458843887524118528, 9617400000000; de 3626777458843887524118528 à 7253554917687775048237056, 12823100000000; de 7253554917687775048237056 à 14507109835375550096474112, 17230400000000; de 14507109835375550096474112 à 29014219670751100192948224, 23173800000000; de 29014219670751100192948224 à 58028439341502200385896448, 30968100000000; de 58028439341502200385896448 à 116056878683004400771792896, 41357000000000; de 116056878683004400771792896 à 232113757366008801543585792, 55114000000000; de 232113757366008801543585792 à 464227514732017603087171584, 73486000000000; de 464227514732017603087171584 à 928455029464035206174343168, 98313000000000; de 928455029464035206174343168 à 1856910058928070412348686336, 131084000000000; de 1856910058928070412348686336 à 3713820117856140824697372672, 174778000000000; de 3713820117856140824697372672 à 7427640235712281649394745344, 233037000000000; de 7427640235712281649394745344 à 14855280471424563298789490688, 309681000000000; de 14855280471424563298789490688 à 29710560942849126597578981376, 413570000000000; de 29710560942849126597578981376 à 59421121885698253195157962752, 551140000000000; de 59421121885698253195157962752 à 118842243771396506390315925504, 734860000000000; de 118842243771396506390315925504 à 237684487542793012780631851008, 983130000000000; de 237684487542793012780631851008 à 475368975085586025561263702016, 1310840000000000; de 475368975085586025561263702016 à 950737950171172051122527404032, 1747780000000000; de 950737950171172051122527404032 à 1901475900342344102245054808064, 2330370000000000; de 1901475900342344102245054808064 à 3802951800684688204490109616128, 3096810000000000; de 3802951800684688204490109616128 à 7605903601369376408980219232256, 4135700000000000; de 7605903601369376408980219232256 à 15211807202738752817960438464512, 5511400000000000; de 15211807202738752817960438464512 à 30423614405477505635920876929024, 7348600000000000; de 30423614405477505635920876929024 à 60847228810955011271841753858048, 9831300000000000; de 60847228810955011271841753858048 à 121694457621910022543683507716096, 13108400000000000; de 121694457621910022543683507716096 à 243388915243820045087367015432192, 17477800000000000; de 243388915243820045087367015432192 à 486777830487640090174734030864384, 23303700000000000; de 486777830487640090174734030864384 à 973555660975280180349468061728768, 30968100000000000; de 973555660975280180349468061728768 à 1947111321950560360698936123457536, 41357000000000000; de 1947111321950560360698936123457536 à 3894222643901120721397872246915072, 55114000000000000; de 3894222643901120721397872246915072 à 7788445287802241442795744493830144, 73486000000000000; de 7788445287802241442795744493830144 à 15576890575604482885591488987660288, 98313000000000000; de 15576890575604482885591488987660288 à 31153781151208965771182977975320576, 131084000000000000; de 31153781151208965771182977975320576 à 62307562302417931542365955950641152, 174778000000000000; de 62307562302417931542365955950641152 à 124615124604835863084731911901282304, 233037000000000000; de 124615124604835863084731911901282304 à 249230249209671726169463823802564608, 309681000000000000; de 249230249209671726169463823802564608 à 498460498419343452338927647605129216, 413570000000000000; de 498460498419343452338927647605129216 à 996920996838686904677855295210258432, 551140000000000000; de 996920996838686904677855295210258432 à 1993841993677373809355710590420516864, 734860000000000000; de 1993841993677373809355710590420516864 à 3987683987354747618711421180841033728, 983130000000000000; de 3987683987354747618711421180841033728 à 7975367974709495237422842361682067456, 1310840000000000000; de 7975367974709495237422842361682067456 à 15950735949418990474845684723364134912, 1747780000000000000; de 15950735949418990474845684723364134912 à 31901471898837980949691369446728269824, 2330370000000000000; de 31901471898837980949691369446728269824 à 63802943797675961899382738893456539648, 3096810000000000000; de 63802943797675961899382738893456539648 à 127605887595351923798765477786913079296, 4135700000000000000; de 127605887595351923798765477786913079296 à 255211775190703847597530955573826158592, 5511400000000000000; de 255211775190703847597530955573826158592 à 510423550381407695195061911147652317184, 7348600000000000000; de 510423550381407695195061911147652317184 à 1020847100762815390390123822295304634368, 9831300000000000000; de 1020847100762815390390123822295304634368 à 2041694201525630780780247644590609268736, 13108400000000000000; de 2041694201525630780780247644590609268736 à 4083388403051261561560495289181218537472, 17477800000000000000; de 4083388403051261561560495289181218537472 à 8166776806102523123120990578362437074944, 23303700000000000000; de 8166776806102523123120990578362437074944 à 16333553612205046246241981156724874149888, 30968100000000000000; de 16333553612205046246241981156724874149888 à 32667107224410092492483962313449748299776, 41357000000000000000; de 32667107224410092492483962313449748299776 à 65334214448820184984967924626899496599552, 55114000000000000000; de 65334214448820184984967924626899496599552 à 130668428897640369969935849253798993199104, 73486000000000000000; de 130668428897640369969935849253798993199104 à 261336857795280739939871698507597986398208, 98313000000000000000; de 261336857795280739939871698507597986398208 à 522673715590561479879743397015195972796416, 131084000000000000000; de 522673715590561479879743397015195972796416 à 1045347431181122959759486794030391945592832, 174778000000000000000; de 1045347431181122959759486794030391945592832 à 2090694862362245919518973588060783891185664, 233037000000000000000; de 2090694862362245919518973588060783891185664 à 4181389724724491839037947176121567782371328, 309681000000000000000; de 4181389724724491839037947176121567782371328 à 8362779449448983678075894352243135564742656, 413570000000000000000; de 8362779449448983678075894352243135564742656 à 16725558898897967356151788704486269129485312, 551140000000000000000; de 16725558898897967356151788704486269129485312 à 33451117797795934712303577408972538258970624, 734860000000000000000; de 33451117797795934712303577408972538258970624 à 66902235595591869424607154817945076517941248, 983130000000000000000; de 66902235595591869424607154817945076517941248 à 133804471191183738849214309635890153035882496, 1310840000000000000000; de 133804471191183738849214309635890153035882496 à 267608942382367477698428619271780306071764992, 1747780000000000000000; de 267608942382367477698428619271780306071764992 à 535217884764734955396857238543560612143529984, 2330370000000000000000; de 535217884764734955396857238543560612143529984 à 1070435769529469910793714477087121224287059968, 3096810000000000000000; de 1070435769529469910793714477087121224287059968 à 2140871539058939821587428954174242448574119936, 4135700000000000000000; de 2140871539058939821587428954174242448574119936 à 4281743078117879643174857908348484897148239872, 5511400000000000000000; de 4281743078117879643174857908348484897148239872 à 8563486156235759286349715816696969794296479744, 7348600000000000000000; de 8563486156235759286349715816696969794296479744 à 17126972312471518572699431633393939588592959488, 9831300000000000000000; de 17126972312471518572699431633393939588592959488 à 34253944624943037145398863266787879177185919976, 13108400000000000000000; de 34253944624943037145398863266787879177185919976 à 68507889249886074290797726533575758354371839952, 17477800000000000000000; de 68507889249886074290797726533575758354371839952 à 137015778499772148581595453067151516708743679904, 23303700000000000000000; de 137015778499772148581595453067151516708743679904 à 274031556999544297163190906134303033417487359808, 30968100000000000000000; de 274031556999544297163190906134303033417487359808 à 548063113999088594326381812268606066834974719616, 41357000000000000000000; de 548063113999088594326381812268606066834974719616 à 1096126227998177188652763624537212133669949439232, 55114000000000000000000; de 1096126227998177188652763624537212133669949439232 à 2192252455996354377305527249074424267339898878464, 73486000000000000000000; de 2192252455996354377305527249074424267339898878464 à 4384504911992708754611054498148848534679797756928, 98313000000000000000000; de 4384504911992708754611054498148848534679797756928 à 8769009823985417509222108996297697069359595513856, 131084000000000000000000; de 8769009823985417509222108996297697069359595513856 à 17538019647970835018444217992595394138719191027712, 174778000000000000000000; de 17538019647970835018444217992595394138719191027712 à 35076039295941670036888435985190788277438382055424, 233037000000000000000000; de 35076039295941670036888435985190788277438382055424 à 70152078591883340073776871970381576554876764110848, 309681000000000000000000; de 70152078591883340073776871970381576554876764110848 à 140304157183766680147553743940763153109753528221696, 413570000000000000000000; de 140304157183766680147553743940763153109753528221696 à 280608314367533360295107487881526306219507056443392, 551140000000000000000000; de 280608314367533360295107487881526306219507056443392 à 561216628735066720590214975763052612439014112886784, 734860000000000000000000; de 561216628735066720590214975763052612439014112886784 à 1122433257470133441180429951526105224878028225773568, 98

à 7, 1/3 ; de 7 à 14, 1/2 ; de 14 à 20, 2/3 ; de 20 à 60, la dose des adultes.

USAGE EXTERNE. DOSES POUR L'ADULTE.		MODE D'ADMINIS- TRATION.	REMARQUES.
Poids anc.	Poids nouv.		
De 4 gros à 1 once.	De 16 à 32 gramm.	En gargarisme.	
»	»	»	
»	»	»	
A la dose de quelques grains.	»	En substance, pour tuer les poux.	
»	»	»	(1) La coque du Levant est vénéneuse; il n'est même pas sans danger de manger la chair des poissons qu'on a pris avec cette substance.
»	»	»	<i>Antidotes.</i> Vomitifs, po- tions éthérées, adoucissans, saignées.
»	»	»	
»	»	»	

DOSES. Jusqu'à 1 an, 1/12 (de la dose des adultes); de 1 à 3, 1/6; de 3 à 12, 1/3; de 12 à 30, 1/2; de 30 à 60, 1; de 60 à 120, 2.

NOMS FRANÇAIS. NOMS LATINS. PROPRIÉTÉS médicales.	MÉDICAMENS simples et composés.	USAGE INTERNE. DOSES POUR L'ADULTE.		MODE D'ADMINIS- TRATION.
		Poids anc.	Poids nouv.	
COQUERET. <i>Voy. Alké- kenge.</i>	»	»	»	»
COQUILLES D'HUITRES et CORAIL (1).	»	»	»	»
CORALINE DE CORSE. (Mousse de Corse.) <i>Fucus helmin- tocorton.</i> Fébrifuge (2),	En substance. Poudre. Gelée.	De 4 gros à 2 onces. De 18 grains à 1 gros. De 1 à 2 onces.	De 16 à 64 gramm. De 1 à 4 gramm. De 32 à 64 gramm.	En décoction. En pilules opiat. En substance.
CORALINE OFFICINALE. <i>Coralina offi- cinalis.</i> Vermifuge.	En substance. Poudre. Sirop.	De 4 gros à 1 once. De 36 grains à 1 gros. De 4 gros à 1 once.	De 16 à 32 gramm. De 2 à 4 gramm. De 16 à 32 gramm.	En infusion ou décoct. En opiat ou pilules. Pur ou e potion.

à 7, 1/3 ; de 7 à 14, 1/2 ; de 14 à 20, 2/3 ; de 20 à 60, la dose des adultes.

USAGE EXTERNE. DOSES POUR L'ADULTE.		MODE D'ADMINIS- TRATION.	REMARQUES.
Poids anc.	Poids nouv.		
»	»	»	
»	»	»	
»	»	»	(1) Ces substances sont employées dans les mêmes cas et aux mêmes doses que le carbonate de chaux. (Voyez ce mot.)
»	»	»	
»	»	»	
»	»	»	
»	»	»	
»	»	»	(2) Ce qu'on désigne dans les pharmacies, sous le nom de <i>Mousse de Corse</i> , est un mélange de plantes marines: le <i>fucus helminthocorton</i> n'en forme à peu près qu'un tiers, d'après M. Decandolle; d'autres <i>fucus</i> des <i>conservees</i> , des <i>ulves</i> , forment les deux autres tiers.

DOSES. Jusqu'à 1 an, 1/12 (de la dose des adultes); de 1 à 3, 1/6; de 3 à 12, 1/3.

NOMS FRANÇAIS.	MÉDICAMENS simples et composés	USAGE INTERNE.		MODE D'ADMINIS- TRATION.
		DOSES POUR L'ADULTE.		
NOMS LATINS.		Poids anc.	Poids nouv.	
PROPRIÉTÉS médicales.				
CORIANDRE. <i>Coriandrum sa- tivum.</i> Stimulant.	Semences (1).	De 1 à 2 gros.	De 4 à 8 gramm.	En infusion.
	Poudre.	De 36 grains à 1 gros.	De 2 à 4 gramm.	En pilules opiat.
	Huile volatile.	De 2 à 5 gouttes.	»	Comme correctif.
CORNE DE CERF. <i>Cornu cervi.</i> Adoucissant et nutritif.	En substance.	De 1 à 2 onces.	De 32 à 64 gramm.	En décoction.
	Gelée.	De 2 à 4 onces.	De 64 à 128 gram.	En substance.
	Huile volatile.	De 5 à 6 gouttes.	»	Dans l'eau en potion.
COULEUVRÉE. <i>Voy. Bryone.</i>	»	»	»	»
COSTUS ARABIQUE. <i>Costus arabi- cus.</i> Stimulant.	La racine et l'écorce en poudre.	De 4 gros à 1 once.	De 16 à 32 gramm	En infusion.
	»	De 18 à 36 grains.	De 1 à 2 gramm.	En pilules opiat.

à 7, 1/3; de 7 à 14, 1/2; de 14 à 20, 2/3; de 20 à 60, la dose des adultes.

USAGE EXTERNE. DOSES POUR L'ADULTE.		MODE D'ADMINIS- TRATION.	REMARQUES.
Poids anc.	Poids nouv.		
»	»	»	
»	»	»	
»	»	»	
»	»	»	
»	»	»	(1) La coriandre est em- ployée pour masquer la saveur désagréable du séné; on la fait entrer dans les potions purgatives, et suivant Cul- len elle prévient les coliques qui pourraient être causées par ce médicament. Les fruits de la <i>coriandre</i> , remarquables par leur odeur et leur saveur agréables, entrent dans l'eau de Mélisse composée.
»	»	»	
»	»	»	
»	»	»	

Doses. Jusqu'à 1 an, 1/12 (del a dose des adultes); de 1 à 3, 1/6; de 3 à 13

NOMS FRANÇAIS. NOMS LATINS. PROPRIÉTÉS médicales.	MÉDICAMENS simples et composés.	USAGE INTERNE. DOSES POUR L'ADULTE.		MODE D'ADMINIS- TRATION.
		Poids anc.	Poids nouv.	
COUPEROSE BLANCHE. <i>Voy.</i> Sulfate de zinc.	»	»	»	»
COUPEROSE BLEUE. <i>Voy.</i> Sulfate de cuivre.	»	»	»	»
COUPEROSE VERTE. <i>Voy.</i> Sulfate de fer.	»	»	»	»
COURGE. <i>Voy.</i> Ci- trouille.	»	»	»	»
CRAIE. <i>Voy.</i> Carbo- nate de chaux.	»	»	»	»
CRÊME DE TARTRE. (Surtartrate de potasse.) Laxatif (1).	En substance.	De 2 gros à 1 once.	De 8 à 16 gramm	Dissoute dans l'eau en limonade

à 7, $\frac{1}{3}$; de 7 à 14, $\frac{1}{2}$; de 14 à 20, $\frac{2}{3}$; de 20 à 60, la dose des adultes.

USAGE EXTERNE. DOSES POUR L'ADULTE.		MODE D'ADMINIS- TRATION.	REMARQUES.
Poids anc.	Poids nouv.		
»	»	»	
»	»	»	
»	»	»	
»	»	»	
»	»	»	
»	»	»	
»	»	»	(1) Nous avons traité de ce médicament sous le nom vulgaire de crème de tartre pour ne point le séparer du suivant (la crème de tartre soluble) qui ne diffère de celui-ci que par l'addition d'une certaine quantité d'acide borique.

Doses. Jusqu'à 1 an, 1/12 (de la dose des adultes); de 1 à 3, 1/6; de 3 à 6, 1/3; de 6 à 12, 1/2; de 12 à 24, 1; de 24 à 48, 2; de 48 à 96, 3; de 96 à 192, 4; de 192 à 384, 6; de 384 à 768, 8; de 768 à 1536, 12; de 1536 à 3072, 16; de 3072 à 6144, 24; de 6144 à 12288, 32; de 12288 à 24576, 48; de 24576 à 49152, 72; de 49152 à 98304, 108; de 98304 à 196608, 162; de 196608 à 393216, 243; de 393216 à 786432, 360; de 786432 à 1572864, 540; de 1572864 à 3145728, 810; de 3145728 à 6291456, 1215; de 6291456 à 12582912, 1800; de 12582912 à 25165824, 2700; de 25165824 à 50331648, 4050; de 50331648 à 100663296, 5940; de 100663296 à 201326592, 8730; de 201326592 à 402653184, 12960; de 402653184 à 805306368, 19440; de 805306368 à 1610612736, 29160; de 1610612736 à 3221225472, 43740; de 3221225472 à 6442450944, 65610; de 6442450944 à 12884901888, 98430; de 12884901888 à 25769803776, 147645; de 25769803776 à 51539607552, 221467; de 51539607552 à 103079215104, 332199; de 103079215104 à 206158430208, 500000; de 206158430208 à 412316860416, 750000; de 412316860416 à 824633720832, 1125000; de 824633720832 à 1649267441664, 1687500; de 1649267441664 à 3298534883328, 2531250; de 3298534883328 à 6597069766656, 3806250; de 6597069766656 à 13194139533312, 5643750; de 13194139533312 à 26388279066624, 8465625; de 26388279066624 à 52776558133248, 12698437; de 52776558133248 à 105553116266496, 19047656; de 105553116266496 à 211106232532992, 28571429; de 211106232532992 à 422212465065984, 42857143; de 422212465065984 à 844424930131968, 64285714; de 844424930131968 à 1688849860263936, 96428571; de 1688849860263936 à 3377699720527872, 144642857; de 3377699720527872 à 6755399441055744, 216957143; de 6755399441055744 à 13510798882111488, 325428571; de 13510798882111488 à 27021597764222976, 488142857; de 27021597764222976 à 54043195528445952, 732285714; de 54043195528445952 à 108086391056891904, 1098428571; de 108086391056891904 à 216172782113783808, 1647619048; de 216172782113783808 à 432345564227567616, 24714285714; de 432345564227567616 à 864691128455135232, 370714285714; de 864691128455135232 à 1729382256910270464, 556071428571; de 1729382256910270464 à 3458764513820540928, 834142857143; de 3458764513820540928 à 6917529027641081856, 125142857143; de 6917529027641081856 à 13835058055282163712, 1877142857143; de 13835058055282163712 à 27670116110564327424, 28157142857143; de 27670116110564327424 à 55340232221128654848, 422357142857143; de 55340232221128654848 à 110680464442257309696, 633571428571429; de 110680464442257309696 à 221360928884514619392, 9402857142857143; de 221360928884514619392 à 442721857769029238784, 141042857142857143; de 442721857769029238784 à 885443715538058477568, 211571428571428571; de 885443715538058477568 à 1770887431076116955136, 257142857142857143; de 1770887431076116955136 à 3541774862152233910272, 385714285714285714; de 3541774862152233910272 à 7083549724304467820544, 578571428571428571; de 7083549724304467820544 à 14167099448608935641088, 867857142857142857; de 14167099448608935641088 à 28334198897217871282176, 130178571428571429; de 28334198897217871282176 à 56668397794435742564352, 195267857142857143; de 56668397794435742564352 à 113336795588871485128704, 292902857142857143; de 113336795588871485128704 à 226673591177742970257408, 439354285714285714; de 226673591177742970257408 à 453347182355485940514816, 67402857142857143; de 453347182355485940514816 à 906694364710971881029632, 101102857142857143; de 906694364710971881029632 à 1813388729421943762059264, 151654285714285714; de 1813388729421943762059264 à 3626777458843887524118528, 227481428571428571; de 3626777458843887524118528 à 7253554917687775048237056, 341214285714285714; de 7253554917687775048237056 à 14507109835375550096474112, 51182857142857143; de 14507109835375550096474112 à 29014219670751100192948224, 76774285714285714; de 29014219670751100192948224 à 58028439341502200385896448, 115162857142857143; de 58028439341502200385896448 à 116056878683004400771792896, 172742857142857143; de 116056878683004400771792896 à 232113757366008801543585792, 259114285714285714; de 232113757366008801543585792 à 464227514732017603087171584, 388371428571428571; de 464227514732017603087171584 à 928455029464035206174343168, 581142857142857143; de 928455029464035206174343168 à 1856910058928070412348686336, 861714285714285714; de 1856910058928070412348686336 à 3713820117856140824697372672, 128514285714285714; de 3713820117856140824697372672 à 7427640235712281649394745344, 192771428571428571; de 7427640235712281649394745344 à 14855280471424562898789490688, 284142857142857143; de 14855280471424562898789490688 à 29710560942849125797578981376, 432171428571428571; de 29710560942849125797578981376 à 59421121885698251595157962752, 648257142857142857; de 59421121885698251595157962752 à 118842243771396503190315925504, 972371428571428571; de 118842243771396503190315925504 à 237684487542793006380631851008, 145854285714285714; de 237684487542793006380631851008 à 475368975085586012761263702016, 218781428571428571; de 475368975085586012761263702016 à 950737950171172025522527404032, 328114285714285714; de 950737950171172025522527404032 à 1901475900342344051045054808064, 492171428571428571; de 1901475900342344051045054808064 à 3802951800684688102090109616128, 736214285714285714; de 3802951800684688102090109616128 à 7605903601369376204180219232256, 11042857142857143; de 7605903601369376204180219232256 à 15211807202738752408360438464512, 165714285714285714; de 15211807202738752408360438464512 à 30423614405477504816720876929024, 248571428571428571; de 30423614405477504816720876929024 à 60847228810955009633441753858048, 372857142857142857; de 60847228810955009633441753858048 à 121694457621910019266883507716096, 550142857142857143; de 121694457621910019266883507716096 à 243388915243820038533767015432192, 81428571428571429; de 243388915243820038533767015432192 à 486777830487640077067534030864384, 120142857142857143; de 486777830487640077067534030864384 à 973555660975280154135068061728768, 177142857142857143; de 973555660975280154135068061728768 à 194711132195056030827013612345736, 261142857142857143; de 194711132195056030827013612345736 à 389422264390112061654027224691472, 385142857142857143; de 389422264390112061654027224691472 à 778844528780224123308054449382944, 569142857142857143; de 778844528780224123308054449382944 à 1557689057560448246616108998765888, 833142857142857143; de 1557689057560448246616108998765888 à 3115378115120896493232217997531776, 121914285714285714; de 3115378115120896493232217997531776 à 6230756230241792986464435995063552, 178142857142857143; de 6230756230241792986464435995063552 à 12461512460483585972928871990127104, 261142857142857143; de 12461512460483585972928871990127104 à 24923024920967171945857743980254208, 385142857142857143; de 24923024920967171945857743980254208 à 49846049841934343891715487960508416, 569142857142857143; de 49846049841934343891715487960508416 à 99692099683868687783430975921016832, 833142857142857143; de 99692099683868687783430975921016832 à 199384199367737375566861951842033664, 121914285714285714; de 199384199367737375566861951842033664 à 398768398735474751133723903684067296, 178142857142857143; de 398768398735474751133723903684067296 à 797536797470949502267447807368134592, 261142857142857143; de 797536797470949502267447807368134592 à 1595073594941899004534895614736269184, 385142857142857143; de 1595073594941899004534895614736269184 à 3190147189883798009069791229472538368, 569142857142857143; de 3190147189883798009069791229472538368 à 6380294379767596018139582458945076736, 833142857142857143; de 6380294379767596018139582458945076736 à 12760588759535192036279164917890153472, 121914285714285714; de 12760588759535192036279164917890153472 à 25521177519070384072558329835780306944, 178142857142857143; de 25521177519070384072558329835780306944 à 51042355038140768145116659671560613888, 261142857142857143; de 51042355038140768145116659671560613888 à 102084710076281536290233319343121227776, 385142857142857143; de 102084710076281536290233319343121227776 à 204169420152563072580466638686242455552, 569142857142857143; de 204169420152563072580466638686242455552 à 408338840305126145160933277372484911104, 833142857142857143; de 408338840305126145160933277372484911104 à 816677680610252290321866554744969822208, 121914285714285714; de 816677680610252290321866554744969822208 à 1633355361220504580643733109489939644416, 178142857142857143; de 1633355361220504580643733109489939644416 à 3266710722441009161287466218979879288832, 261142857142857143; de 3266710722441009161287466218979879288832 à 6533421444882018322574932437959758577664, 385142857142857143; de 6533421444882018322574932437959758577664 à 13066842889764036645149864875919517155328, 569142857142857143; de 13066842889764036645149864875919517155328 à 26133685779528073290299729751839034310656, 833142857142857143; de 26133685779528073290299729751839034310656 à 52267371559056146580599459503678068621312, 121914285714285714; de 52267371559056146580599459503678068621312 à 104534743118112293161198919007356137242624, 178142857142857143; de 104534743118112293161198919007356137242624 à 209069486236224586322397838014712274485248, 261142857142857143; de 209069486236224586322397838014712274485248 à 418138972472449172644795676029424548970496, 385142857142857143; de 418138972472449172644795676029424548970496 à 836277944944898345289591352058849097940992, 569142857142857143; de 836277944944898345289591352058849097940992 à 1672555889889796690579182704117698195881984, 833142857142857143; de 1672555889889796690579182704117698195881984 à 3345111779779593381158365408235396391763968, 121914285714285714; de 3345111779779593381158365408235396391763968 à 6690223559559186762316730816470792783527936, 178142857142857143; de 6690223559559186762316730816470792783527936 à 13380447119118373524633461632941585567055872, 261142857142857143; de 13380447119118373524633461632941585567055872 à 26760894238236747049266923265883171134111544, 385142857142857143; de 26760894238236747049266923265883171134111544 à 53521788476473494098533846531766342268223088, 569142857142857143; de 53521788476473494098533846531766342268223088 à 107043576952946988197067693063532684536446176, 833142857142857143; de 107043576952946988197067693063532684536446176 à 214087153905893976394135386127065369072892352, 121914285714285714; de 214087153905893976394135386127065369072892352 à 428174307811787952788270772254130738145784704, 178142857142857143; de 428174307811787952788270772254130738145784704 à 85634861562357590557654154450826147629157440, 261142857142857143; de 85634861562357590557654154450826147629157440 à 171269723124715181115308308901652295258314880, 385142857142857143; de 171269723124715181115308308901652295258314880 à 342539446249430362230616617803304591116629760, 569142857142857143; de 342539446249430362230616617803304591116629760 à 68507889249886072446123323560660918233259520, 833142857142857143; de 68507889249886072446123323560660918233259520 à 137015778499772144892246647121321836466519040, 121914285714285714; de 137015778499772144892246647121321836466519040 à 274031556999544289784493294242636728933038080, 178142857142857143; de 274031556999544289784493294242636728933038080 à 548063113999088579568986588485273457866076160, 261142857142857143; de 548063113999088579568986588485273457866076160 à 1096126227998177159137973176970546915732152320, 385142857142857143; de 1096126227998177159137973176970546915732152320 à 2192252455996354318275946353941093831464304640, 569142857142857143; de 2192252455996354318275946353941093831464304640 à 4384504911992708636551892707882187662928609280, 833142857142857143; de 4384504911992708636551892707882187662928609280 à 8769009823985417273103785415764375325857218560, 121914285714285714; de 8769009823985417273103785415764375325857218560 à 17538019647970834546207570831528750651714437120, 178142857142857143; de 17538019647970834546207570831528750651714437120 à 35076039295941669092415141663057501303428874240, 261142857142857143; de 35076039295941669092415141663057501303428874240 à 70152078591883338184830283326115002606857748480, 385142857142857143; de 70152078591883338184830283326115002606857748480 à 140304157183766676369660566652230005213715496960, 569142857142857143; de 140304157183766676369660566652230005213715496960 à 280608314367533352739321133304460010427430993920, 833142857142857143; de 280608314367533352739321133304460010427430993920 à 561216628735066705478642266608920020854861987840, 121914285714285714; de 561216628735066705478642266608920020854861987840 à 1122433257470133410957284533217840041709723975680, 178142857142857143; de 1122433257470133410957284533217840041709723975680 à 2244866514940266821914569066435680083419447951360, 261142857142857143; de 22448665149402668219145690664

DOSES. Jusqu'à 1 an, 1/12 (de la dose des adultes); de 1 à 3, 1/6; de 3

NOMS FRANÇAIS. NOMS LATINS. PROPRIÉTÉS médicales.	MÉDICAMENS simples et composés.	USAGE INTERNE. DOSES POUR L'ADULTE.		MODE D'ADMINISTRATION.
		Poids anc.	Poids nouv.	
CRISTAL MINÉRAL. V. Nitrate de potasse, pour les propriétés et pour les doses.	»	»	»	»
CROTON TIGLIUM. <i>Crotontiglium.</i> Purgatif, drastique. VÉNÉNEUX (1).	Huile.	De 1 à 3 gouttes.	»	En pilules, ou en potion, ou mêlée à du sirop de gomme.
	Savon.	De 2 à 3 grains.	De 5 à 15 décigr.	Divisé dans de l'eau, ou en pilules, ou avec du sucre.
CUBÈBE. (Poivre à queue.) <i>Pipercubeba.</i> Stimulant.	Poudre.	De 2 gros à 1 once.	De 8 à 32 gramm.	En opiat.
	Extrait oléo-résineux.	De 1 à 4 gros.	De 4 à 16 gramm.	En pilules.
	Huile volatile.	De 12 à 15 gouttes.	»	En émulsion, sur du sucre.
CUIVRE. N'est pas usité; Voy. Acétate et sulfate (2).	»	»	»	»

à 7, 1/3; de 7 à 14, 1/2; de 14 à 20, 2/3; de 20 à 60, la dose des adultes.

USAGE EXTERNE. DOSES POUR L'ADULTE.		MODE D'ADMINIS- TRATION.	REMARQUES.
Poids anc.	Poids nouv.		
»	»	»	(1) Les fruits du <i>croton tiglium</i> , dont on extrait l'huile, sont encore connus sous le nom de <i>graines de Tilly</i> . Cette huile d'une activité extrême, contient sur 100, 45 parties d'un principe âcre, soluble dans l'éther et les huiles volatiles. Quelques auteurs ont regardé ce principe comme immédiat, et ont proposé de l'appeler <i>tiglin</i> .
De 5 15 gouttes.	»	En frictions autour de l'ombilic.	
»	»	»	(2) Le cuivre a été employé comme moyen thérapeutique; on l'a administré contre l'hydrophobie, dans le commencement de la maladie, à la dose de 3 à 4 grains, en limaille, mélange à du miel et avec du beurre; à l'extérieur on l'applique sur les ulcères atoniques rebelles.
De 4 gros à 1 once.]	De 16 3 2 gramm.	En lavement.	
De 4 gros 2 onces.	De 16 à 64 gramm.	<i>Idem.</i>	
»	»	»	
»	»	»	

DOSES. Jusqu'à 1 an, 1/12 (de la dose des adultes); de 1 à 3, 1/6; de 3 à 12, 1/4; de 12 à 24, 1/3; de 24 à 48, 1/2; de 48 à 96, 3/4; de 96 à 192, 1; de 192 à 384, 2; de 384 à 768, 4; de 768 à 1536, 8; de 1536 à 3072, 16; de 3072 à 6144, 32; de 6144 à 12288, 64; de 12288 à 24576, 128; de 24576 à 49152, 256; de 49152 à 98304, 512; de 98304 à 196608, 1024; de 196608 à 393216, 2048; de 393216 à 786432, 4096; de 786432 à 1572864, 8192; de 1572864 à 3145728, 16384; de 3145728 à 6291456, 32768; de 6291456 à 12582912, 65536; de 12582912 à 25165824, 131072; de 25165824 à 50331648, 262144; de 50331648 à 100663296, 524288; de 100663296 à 201326592, 1048576; de 201326592 à 402653184, 2097152; de 402653184 à 805306368, 4194304; de 805306368 à 1610612736, 8388608; de 1610612736 à 3221225472, 16777216; de 3221225472 à 6442450944, 33554432; de 6442450944 à 12884901888, 67108864; de 12884901888 à 25769803776, 134217728; de 25769803776 à 51539607552, 268435456; de 51539607552 à 103079215104, 536870912; de 103079215104 à 206158430208, 1073741824; de 206158430208 à 412316860416, 2147483648; de 412316860416 à 824633720832, 4294967296; de 824633720832 à 1649267441664, 8589934592; de 1649267441664 à 3298534883328, 17179869184; de 3298534883328 à 6597069766656, 34359738368; de 6597069766656 à 13194139533312, 68719476736; de 13194139533312 à 26388279066624, 137438953472; de 26388279066624 à 52776558133248, 274877906944; de 52776558133248 à 105553116266496, 549755813888; de 105553116266496 à 211106232532992, 1099511627777; de 211106232532992 à 422212465065984, 2199023255555; de 422212465065984 à 844424930131968, 4398046511111; de 844424930131968 à 1688849860263936, 8796093022222; de 1688849860263936 à 3377699720527872, 17592186044444; de 3377699720527872 à 6755399441055744, 35184372088889; de 6755399441055744 à 13510798882111488, 70368744177778; de 13510798882111488 à 27021597764222976, 140737488355556; de 27021597764222976 à 54043195528445952, 281474976711111; de 54043195528445952 à 108086391056891904, 562949953422222; de 108086391056891904 à 216172782113783808, 1125899906844444; de 216172782113783808 à 432345564227567616, 2251799813688889; de 432345564227567616 à 864691128455135232, 4503599627377778; de 864691128455135232 à 1729382256910270464, 9007199254755556; de 1729382256910270464 à 3458764513820540928, 18014398509511111; de 3458764513820540928 à 6917529027641081856, 36028797019022222; de 6917529027641081856 à 13835058055282163712, 72057594038044444; de 13835058055282163712 à 27670116110564327424, 14411518807608889; de 27670116110564327424 à 55340232221128654848, 28823037615217778; de 55340232221128654848 à 110680464422257309696, 57646075230435556; de 110680464422257309696 à 221360928844514619392, 115292150460871111; de 221360928844514619392 à 442721857689029238784, 230584300921742222; de 442721857689029238784 à 885443715378058477568, 461168601843484444; de 885443715378058477568 à 1770887430756116955136, 922337203686968889; de 1770887430756116955136 à 3541774861512233910272, 1844674407373937778; de 3541774861512233910272 à 7083549723024467820544, 3689348814747875556; de 7083549723024467820544 à 14167099446048935641088, 7378697629495751111; de 14167099446048935641088 à 28334198892097871282176, 14757395258991502222; de 28334198892097871282176 à 56668397784195742564352, 29514790517983004444; de 56668397784195742564352 à 113336795568391485128704, 59029581035966008889; de 113336795568391485128704 à 226673591136782970257408, 118059162071932017778; de 226673591136782970257408 à 453347182273565940514816, 236118324143864035556; de 453347182273565940514816 à 906694364547131881029632, 472236648287728071111; de 906694364547131881029632 à 1813388729094263762059264, 944473296575456142222; de 1813388729094263762059264 à 3626777458188527524118528, 1888946593150912284444; de 3626777458188527524118528 à 7253554916377055048237056, 3777893186301824568889; de 7253554916377055048237056 à 14507109832754110096474112, 7555786372603649137778; de 14507109832754110096474112 à 29014219665508220192948224, 15111572745207298275556; de 29014219665508220192948224 à 58028439331016440385896448, 30223145490414596551111; de 58028439331016440385896448 à 116056878662032880771792896, 60446290980829193102222; de 116056878662032880771792896 à 232113757324065761543585792, 120892581961658386204444; de 232113757324065761543585792 à 464227514648131523087171584, 241785163923316772408889; de 464227514648131523087171584 à 928455029296263046174343168, 483570327846633544817778; de 928455029296263046174343168 à 1856910058592526092348686336, 967140655693267089635556; de 1856910058592526092348686336 à 3713820117185052184697372672, 1934281311386534179271111; de 3713820117185052184697372672 à 7427640234370104369394745344, 3868562622773068358542222; de 7427640234370104369394745344 à 14855280468740208738789490688, 7737125245546136717084444; de 14855280468740208738789490688 à 29710560937480417477578981376, 15474250491092273434168889; de 29710560937480417477578981376 à 59421121874960834955157962752, 30948500982184546868337778; de 59421121874960834955157962752 à 118842243749921669910315925504, 61897001964369093736675556; de 118842243749921669910315925504 à 237684487499843339820631851008, 123794003928738187473351111; de 237684487499843339820631851008 à 475368974999686679641263702016, 247588007857476374946702222; de 475368974999686679641263702016 à 950737949999373359282527404032, 495176015714952749893404444; de 950737949999373359282527404032 à 1901475899998746718565054808064, 990352031429905499786808889; de 1901475899998746718565054808064 à 3802951799997493437130109616128, 1980704062859810999573617778; de 3802951799997493437130109616128 à 7605903599994986874260219232256, 3961408125719621999147235556; de 7605903599994986874260219232256 à 15211807199989973758520438464512, 7922816251439243998294471111; de 15211807199989973758520438464512 à 30423614399979947517040876929024, 15845632502878487996588942222; de 30423614399979947517040876929024 à 60847228799959895034081753858048, 31691265005756975993177884444; de 60847228799959895034081753858048 à 121694457599919790068163507716096, 63382530011513951986355768889; de 121694457599919790068163507716096 à 243388915199839580136327015432192, 126765060023027903972711537778; de 243388915199839580136327015432192 à 486777830399679160272654030864384, 253530120046055807945423075556; de 486777830399679160272654030864384 à 973555660799358320545308061728768, 507060240092111615890846151111; de 973555660799358320545308061728768 à 194711132159871664109061612345536, 1014120480184223231781692302222; de 194711132159871664109061612345536 à 389422264319743328218123224691072, 2028240960368446463563384604444; de 389422264319743328218123224691072 à 778844528639486656436246449382144, 4056481920736892927126769208889; de 778844528639486656436246449382144 à 1557689057278973312872492898764288, 8112963841473785854253538417778; de 1557689057278973312872492898764288 à 3115378114557946625744985797528576, 16225927682947571708507076835556; de 3115378114557946625744985797528576 à 6230756229115893251489971595057152, 32451855365895143417014153671111; de 6230756229115893251489971595057152 à 12461512458231786502979943190114304, 64903710731790286834028307342222; de 12461512458231786502979943190114304 à 24923024916463573005959886380228608, 129807421463580573668056614684444; de 24923024916463573005959886380228608 à 49846049832927146011919772760457216, 259614842927161147336113229368889; de 49846049832927146011919772760457216 à 99692099665854292023839545520914432, 519229685854322294672226458737778; de 99692099665854292023839545520914432 à 19938419933170858404767909104182864, 1038459371708644589344452917475556; de 19938419933170858404767909104182864 à 39876839866341716809535818208365728, 2076918743417289178688905834951111; de 39876839866341716809535818208365728 à 79753679732683433619071636416731456, 4153837486834578357377811669902222; de 79753679732683433619071636416731456 à 159507359465366867238143272833462912, 8307674973669156714755623339804444; de 159507359465366867238143272833462912 à 319014718930733734476286545666925824, 16615349947338313429511246679608889; de 319014718930733734476286545666925824 à 638029437861467468952573091333851648, 33230699894676626859022493359217778; de 638029437861467468952573091333851648 à 1276058875722934937905146182667703296, 66461399789353253718044986718435556; de 1276058875722934937905146182667703296 à 2552117751445869875810292365335406592, 132922799578706507436089973436871111; de 2552117751445869875810292365335406592 à 5104235502891739751620584730670813184, 265845599157413014872179946873742222; de 5104235502891739751620584730670813184 à 10208471005783479503241169461341626368, 531691198314826029744359893747484444; de 10208471005783479503241169461341626368 à 20416942011566959006482338922683252736, 1063382396629652059488719787494968889; de 20416942011566959006482338922683252736 à 40833884023133918012964677845366505472, 2126764793259304118977439574989937778; de 40833884023133918012964677845366505472 à 81667768046267836025929355690733010944, 4253529586518608237954879149979875556; de 81667768046267836025929355690733010944 à 163335536092535672051858711381466021888, 8507059173037216475909758299959751111; de 163335536092535672051858711381466021888 à 326671072185071344103717422762932043776, 17014118346074432951819516599919502222; de 326671072185071344103717422762932043776 à 653342144370142688207434845525864087552, 3402823669214886590363903319983904444; de 653342144370142688207434845525864087552 à 1306684288740285376414869691051728175104, 6805647338429773180727806639967808889; de 1306684288740285376414869691051728175104 à 2613368577480570752829739382103456350208, 13611294676859546361455613279935617778; de 2613368577480570752829739382103456350208 à 5226737154961141505659478764206912700416, 2722258935371909272291122655987135556; de 5226737154961141505659478764206912700416 à 10453474309922283011318957528413825400832, 5444517870743818544582245311974271111; de 10453474309922283011318957528413825400832 à 20906948619844566022637915056827650801664, 10889035741487637089164490623948542222; de 20906948619844566022637915056827650801664 à 41813897239689132045275830113655301603328, 21778071482975274178328981247897084444; de 41813897239689132045275830113655301603328 à 83627794479378264090551660227310603206656, 43556142965950548356657962495794168889; de 83627794479378264090551660227310603206656 à 167255588958756528181103320454621206413312, 87112285931901096713315924991588337778; de 167255588958756528181103320454621206413312 à 334511177917513056362206640909242412826624, 174224571863802193426631849983176675556; de 334511177917513056362206640909242412826624 à 669022355835026112724413281818484825653248, 348449143727604386853263699966353351111; de 669022355835026112724413281818484825653248 à 1338044711670052225448826563636969651306496, 696898287455208773706527399932706702222; de 1338044711670052225448826563636969651306496 à 2676089423340104450897653127273939302612992, 139379657491041754741305479986541344444; de 2676089423340104450897653127273939302612992 à 5352178846680208901795306254547878605225888, 278759314982083509482610959973082688889; de 5352178846680208901795306254547878605225888 à 10704357693360417803590612509095757210451776, 55751862996416701896522191994616537778; de 10704357693360417803590612509095757210451776 à 21408715386720835607181225018191514420903552, 111503725992833403793044383989233075556; de 21408715386720835607181225018191514420903552 à 42817430773441671214362450036383028841807104, 223007451985666807586088767978466151111; de 42817430773441671214362450036383028841807104 à 85634861546883342428724900072766057683614208, 446014903971333615172177535956932302222; de 85634861546883342428724900072766057683614208 à 171269723093766684857449800145532115367228416, 892029807942667230344355071913864604444; de 171269723093766684857449800145532115367228416 à 342539446187533369714899600291064230734456832, 1784059615885334460688710143827729208889; de 342539446187533369714899600291064230734456832 à 685078892375066739429799200582128461468913664, 3568119231770668921377420287655458417778; de 685078892375066739429799200582128461468913664 à 1370157784750133478859598401164256922937827328, 7136238463541337842754840575310916835556; de 1370157784750133478859598401164256922937827328 à 274031556950026695771919680232851385787554656, 14272476927082675685509681150621833671111; de 274031556950026695771919680232851385787554656 à 548063113900053391543839360465702771575109312, 28544953854165351371019362301243667342222; de 548063113900053391543839360465702771575109312 à 1096126227800106783087678720931405543150218624, 57089907708330702742038724602487334684444; de 1096126227800106783087678720931405543150218624 à 2192

à 7, $\frac{1}{3}$; de 7 à 14, $\frac{1}{2}$; de 14 à 20, $\frac{2}{3}$; de 20 à 60, la dose des adultes.

USAGE EXTERNE.		MODE D'ADMINIS- TRATION.	REMARQUES.
DOSES POUR L'ADULTE.			
Poids anc.	Poids nouv.		
De 4 gros à 1 once.	De 16 à 32 gramm.	En lotions.	
»	»	»	(1) Les fruits du cumin con- tiennent une grande quantité d'huile volatile, et jouissent de propriétés plus énergiques que ceux des autres ombelli- fères.
»	»	»	
»	»	»	(2) On emploie le curcuma pour colorer les onguens et les huiles; on l'associe à l'in- digo pour donner une couleur verte à l'onguent populeum, au baume tranquille.
»	»	»	
»	»	»	

DOSES. Jusqu'à 1 an , 1/12 (de la dose des adultes) ; de 1 à 3 , 1/6 ; de 3 à 6 , 1/3 ; de 6 à 12 , 1/2 ; de 12 à 24 , 1 ; de 24 à 48 , 2 ; de 48 à 96 , 4 ; de 96 à 192 , 8 ; de 192 à 384 , 16 ; de 384 à 768 , 32 ; de 768 à 1536 , 64 ; de 1536 à 3072 , 128 ; de 3072 à 6144 , 256 ; de 6144 à 12288 , 512 ; de 12288 à 24576 , 1024 ; de 24576 à 49152 , 2048 ; de 49152 à 98304 , 4096 ; de 98304 à 196608 , 8192 ; de 196608 à 393216 , 16384 ; de 393216 à 786432 , 32768 ; de 786432 à 1572864 , 65536 ; de 1572864 à 3145728 , 131072 ; de 3145728 à 6291456 , 262144 ; de 6291456 à 12582912 , 524288 ; de 12582912 à 25165824 , 1048576 ; de 25165824 à 50331648 , 2097152 ; de 50331648 à 100663296 , 4194304 ; de 100663296 à 201326592 , 8388608 ; de 201326592 à 402653184 , 16777216 ; de 402653184 à 805306368 , 33554432 ; de 805306368 à 1610612736 , 67108864 ; de 1610612736 à 3221225472 , 134217728 ; de 3221225472 à 6442450944 , 268435456 ; de 6442450944 à 12884901888 , 536870912 ; de 12884901888 à 25769803776 , 1073741824 ; de 25769803776 à 51539607552 , 2147483648 ; de 51539607552 à 103079215104 , 4294967296 ; de 103079215104 à 206158430208 , 8589934592 ; de 206158430208 à 412316860416 , 17179869184 ; de 412316860416 à 824633720832 , 34359738368 ; de 824633720832 à 1649267441664 , 68719476736 ; de 1649267441664 à 3298534883328 , 137438953472 ; de 3298534883328 à 6597069766656 , 274877906944 ; de 6597069766656 à 13194139533312 , 549755813888 ; de 13194139533312 à 26388279066624 , 1099511627776 ; de 26388279066624 à 52776558133248 , 2199023255552 ; de 52776558133248 à 105553116266496 , 4398046511104 ; de 105553116266496 à 211106232532992 , 8796093022208 ; de 211106232532992 à 422212465065984 , 17592186044416 ; de 422212465065984 à 844424930131968 , 35184372088832 ; de 844424930131968 à 1688849860263936 , 70368744177664 ; de 1688849860263936 à 3377699720527872 , 140737488355328 ; de 3377699720527872 à 6755399441055744 , 281474976710656 ; de 6755399441055744 à 13510798882111488 , 562949953421312 ; de 13510798882111488 à 27021597764222976 , 1125899906842624 ; de 27021597764222976 à 54043195528445952 , 2251799813685248 ; de 54043195528445952 à 108086391056891904 , 4503599627370496 ; de 108086391056891904 à 216172782113783808 , 9007199254740992 ; de 216172782113783808 à 432345564227567616 , 18014398509481984 ; de 432345564227567616 à 864691128455135232 , 36028797018963968 ; de 864691128455135232 à 1729382256910270464 , 72057594037927936 ; de 1729382256910270464 à 3458764513820540928 , 144115188075855872 ; de 3458764513820540928 à 6917529027641081856 , 288230376151711744 ; de 6917529027641081856 à 13835058055282163712 , 576460752303423488 ; de 13835058055282163712 à 27670116110564327424 , 1152921504606846976 ; de 27670116110564327424 à 55340232221128654848 , 2305843009213693952 ; de 55340232221128654848 à 110680464442257309696 , 4611686018427387904 ; de 110680464442257309696 à 221360928884514619392 , 9223372036854775808 ; de 221360928884514619392 à 442721857769029238784 , 18446744073709551616 ; de 442721857769029238784 à 885443715538058477568 , 36893488147419103232 ; de 885443715538058477568 à 1770887431076116955136 , 73786976294838206464 ; de 1770887431076116955136 à 3541774862152233910272 , 147573952589676412928 ; de 3541774862152233910272 à 7083549724304467820544 , 295147905179352825856 ; de 7083549724304467820544 à 14167099448608935641088 , 590295810358705651712 ; de 14167099448608935641088 à 28334198897217871282176 , 1180591620717411303424 ; de 28334198897217871282176 à 56668397794435742564352 , 2361183241434822606848 ; de 56668397794435742564352 à 113336795588871485128704 , 4722366482869645213696 ; de 113336795588871485128704 à 226673591177742970257408 , 9444732965739290427392 ; de 226673591177742970257408 à 453347182355485940514816 , 18889465931478580854784 ; de 453347182355485940514816 à 906694364710971881029632 , 37778931862957161709568 ; de 906694364710971881029632 à 1813388729421943762059264 , 75557863725914323419136 ; de 1813388729421943762059264 à 3626777458843887524118528 , 151115727451828646838272 ; de 3626777458843887524118528 à 7253554917687775048237056 , 302231454903657293676544 ; de 7253554917687775048237056 à 14507109835375550096474112 , 604462909807314587353088 ; de 14507109835375550096474112 à 29014219670751100192948224 , 1208925819614629174706176 ; de 29014219670751100192948224 à 58028439341502200385896448 , 2417851639229258349412352 ; de 58028439341502200385896448 à 116056878683004400771792896 , 4835703278458516698824704 ; de 116056878683004400771792896 à 232113757366008801543585792 , 9671406556917033397649408 ; de 232113757366008801543585792 à 464227514732017603087171584 , 19342813113834066795298816 ; de 464227514732017603087171584 à 928455029464035206174343168 , 38685626227668133590597632 ; de 928455029464035206174343168 à 1856910058928070412348686336 , 77371252455336267181195264 ; de 1856910058928070412348686336 à 3713820117856140824697372672 , 154742504910672534362390528 ; de 3713820117856140824697372672 à 7427640235712281649394745344 , 309485009821345068724781056 ; de 7427640235712281649394745344 à 14855280471424563298789490688 , 618970019642690137449562112 ; de 14855280471424563298789490688 à 29710560942849126597578981376 , 1237940039285380274899124224 ; de 29710560942849126597578981376 à 59421121885698253195157962752 , 2475880078570760549798248448 ; de 59421121885698253195157962752 à 118842243771396506390315925504 , 4951760157141521099596496896 ; de 118842243771396506390315925504 à 237684487542793012780631851008 , 9903520314283042199192993792 ; de 237684487542793012780631851008 à 475368975085586025561263702016 , 19807040628566084398385987584 ; de 475368975085586025561263702016 à 950737950171172051122527404032 , 39614081257132168796771975168 ; de 950737950171172051122527404032 à 1901475900342344102245054808064 , 79228162514264337593543950336 ; de 1901475900342344102245054808064 à 3802951800684688204490109616128 , 158456325028528675187087900672 ; de 3802951800684688204490109616128 à 7605903601369376408980219232256 , 316912650057057350374175801344 ; de 7605903601369376408980219232256 à 15211807202738752817960438464512 , 633825300114114700748351602688 ; de 15211807202738752817960438464512 à 30423614405477505635920876929024 , 1267650600228229401496703205376 ; de 30423614405477505635920876929024 à 60847228810955011271841753858048 , 2535301200456458802993406410752 ; de 60847228810955011271841753858048 à 121694457621910022543683507716096 , 5070602400912917605986812821504 ; de 121694457621910022543683507716096 à 243388915243820045087367015432192 , 10141204801825835211973625643008 ; de 243388915243820045087367015432192 à 486777830487640090174734030864384 , 20282409603651670423947251286016 ; de 486777830487640090174734030864384 à 973555660975280180349468061728768 , 40564819207303340847894502572032 ; de 973555660975280180349468061728768 à 1947111321950560360698936123457296 , 81129638414606681695789005144064 ; de 1947111321950560360698936123457296 à 3894222643901120721397872246914592 , 162259276829213363391578010288128 ; de 3894222643901120721397872246914592 à 7788445287802241442795744493829184 , 324518553658426726783156020576256 ; de 7788445287802241442795744493829184 à 15576890575604482885591488987658368 , 649037107316853453566312041152512 ; de 15576890575604482885591488987658368 à 31153781151208965771182977975316736 , 1298074214633706907132624082305024 ; de 31153781151208965771182977975316736 à 62307562302417931542365955950633472 , 2596148429267413814265248164610048 ; de 62307562302417931542365955950633472 à 124615124604835863084731911901266944 , 5192296858534827628530496329220096 ; de 124615124604835863084731911901266944 à 249230249209671726169463823802533888 , 10384593717069655257060992658440192 ; de 249230249209671726169463823802533888 à 498460498419343452338927647605067776 , 20769187434139310514121985316880384 ; de 498460498419343452338927647605067776 à 996920996838686904677855295210135552 , 41538374868278621028243970633760768 ; de 996920996838686904677855295210135552 à 1993841993677373809355710590420271104 , 83076749736557242056487941267521536 ; de 1993841993677373809355710590420271104 à 3987683987354747618711421180840542208 , 166153499473114484112975882535043072 ; de 3987683987354747618711421180840542208 à 7975367974709495237422842361681084416 , 332306998946228968225951765070086144 ; de 7975367974709495237422842361681084416 à 15950735949418990474845684723362168832 , 664613997892457936451903530140172288 ; de 15950735949418990474845684723362168832 à 31901471898837980949691369446724337664 , 1329227995784915872903807060280344576 ; de 31901471898837980949691369446724337664 à 63802943797675961899382738893448675328 , 2658455991569831745807614120560689152 ; de 63802943797675961899382738893448675328 à 127605887595351923798765477786897350656 , 5316911983139663491615228241121378304 ; de 127605887595351923798765477786897350656 à 255211775190703847597530955573794701312 , 10633823966279326983230456482242756608 ; de 255211775190703847597530955573794701312 à 510423550381407695195061911147589402624 , 21267647932558653966460912964485513216 ; de 510423550381407695195061911147589402624 à 1020847100762815390390123822295178805248 , 42535295865117307932921825928971026432 ; de 1020847100762815390390123822295178805248 à 2041694201525630780780247644590357610496 , 850705917302346158658436518579420528672 ; de 2041694201525630780780247644590357610496 à 4083388403051261561560495289180715220992 , 1701411834604692317316873037158841057344 ; de 4083388403051261561560495289180715220992 à 8166776806102523123120990578361430441792 , 3402823669209384634633746074317682114688 ; de 8166776806102523123120990578361430441792 à 16333553612205046246241981156722860883584 , 6805647338418769269267492148635364229376 ; de 16333553612205046246241981156722860883584 à 32667107224410092492483962313445721767168 , 13611294676837538538534984297270728458752 ; de 32667107224410092492483962313445721767168 à 65334214448820184984967924626891443535328 , 27222589353675077077069968594541477117504 ; de 65334214448820184984967924626891443535328 à 130668428897640369969935849253782887070656 , 54445178707350154154139937189082954235104 ; de 130668428897640369969935849253782887070656 à 261336857795280739939871698507565774141312 , 108890357414700308308279874378165908470208 ; de 261336857795280739939871698507565774141312 à 522673715590561479879743397015131448282624 , 217780714829400616616559748756331816940416 ; de 522673715590561479879743397015131448282624 à 104534743118112295975948679403026289565232 , 435561429658801233233119497512663633880832 ; de 104534743118112295975948679403026289565232 à 209069486236224591951897358806052579130464 , 871122859317602466466238995025327267761664 ; de 209069486236224591951897358806052579130464 à 418138972472449183903794717612105158260928 , 174224571863520493293247799005065534552328 ; de 418138972472449183903794717612105158260928 à 836277944944898367807589435224210316521656 , 348449143727040986586495598010131069104656 ; de 836277944944898367807589435224210316521656 à 1672555889889796735615178870448421033043312 , 696898287454081973172991196020262138208704 ; de 1672555889889796735615178870448421033043312 à 3345111779779593471230357740896842066086624 , 139379657490816394634598239204052427641728 ; de 3345111779779593471230357740896842066086624 à 6690223559559186942460715481793684132132544 , 278759314981632789269196478408104855283456 ; de 6690223559559186942460715481793684132132544 à 13380447119118373884921430963587368264265088 , 557518629963265578538392956816209710566912 ; de 13380447119118373884921430963587368264265088 à 26760894238236747769842861927174736528530176 , 111503725992653115707678591363241942113824 ; de 26760894238236747769842861927174736528530176 à 5352178847647349553968572385434947305706032 , 223007451985306231415357182726483884227648 ; de 5352178847647349553968572385434947305706032 à 1070435769529469910793714477086989461141296 , 446014903970612462830714365452967768455296 ; de 1070435769529469910793714477086989461141296 à 2140871539058939821587428954173978922282592 , 892029807941224925661428730905935536910592 ; de 2140871539058939821587428954173978922282592 à 4281743078117879643174857908347957844561152 , 1784059615882449851322857461811871073821152 ; de 4281743078117879643174857908347957844561152 à 8563486156235759286349715816695915689122304 , 3568119231764899702645714923623742147642304 ; de 8563486156235759286349715816695915689122304 à 17126972312471518572699431633391831378244608 , 7136238463529799405291429847247484295284608 ; de 17126972312471518572699431633391831378244608 à 34253944624943037145398863266783662756489216 , 14272476927059598810582859694494968590569216 ; de 34253944624943037145398863266783662756489216 à 68507889249886074290797726533567325512978432 , 28544953854119197621165719388989937181138432 ; de 68507889249886074290797726533567325512978432 à 137015778499772148581595453067134651025956864 , 57089907708238395242331438777979874362276864 ; de 137015778499772148581595453067134651025956864 à 274031556999544297163190906134269302051913

DOSES. Jusqu'à 1 an, 1/12 (de la dose des adultes); de 1 à 3, 1/6; de 3

NOMS FRANÇAIS.	MÉDICAMENS simples et composés.	USAGE INTERNE.		MODE D'ADMINIS- TRATION.
		DOSES POUR L'ADULTE.		
NOMS LATINS.		Poids anc.	Poids nouv.	
DENTELAIRE D'EUROPE. <i>Plumbago europæa.</i> Acre, corro- sif. VÉNÉNEUX.	Racine en- tière.	De 6 à 8 grains.	De 3 à 4 décigr.	En infusion.
	Racine en poudre.	De 2 à 4 grains.	De 1 à 2 décigr.	En pilules.
DIAGRÈDE. <i>Voy. Scam- monée.</i>	»	»	»	»
DIASCORDIUM. <i>Electuarium diascordium.</i> Astringent, calmant.	En substance.	De 36 grains à 2 gros.	De 2 à 8 gramm.	En bols, en potion, en tisane, etc.
DICTAME DE CRÈTE. <i>Origanum dic- tamnus.</i> Aromatique, stimulant (2).	Sommités fleuries.	De 2 à 4 gros.	De 8 à 16 gramm.	En infusion.
	Sirop.	De 1 à 2 onces.	De 32 à 64 grains.	En potion, tisane.

à 7, 1/3; de 7 à 14, 1/2; de 14 à 20, 2/3; de 20 à 60, la dose des adultes.

USAGE EXTERNE. DOSES POUR L'ADULTE.		MODE D'ADMINIS- TRATION.	REMARQUES.
Poids anc.	Poids nouv.		
De 2 à 3 onces.	De 64 à 96 gramm.	En décoction dans 1 liv. d'huile. Employé comme liniment contre la gale (1).	<p>(1) La dentelaire n'est presque plus usitée à l'intérieur, à raison de ses propriétés âcres et vénéneuses....</p> <p>Les antidotes de la dentelaire sont les mêmes que ceux des autres plantes âcres et corrosives, telles que le garrou, la gomme-gutte, le concombre sauvage.</p>
»	»	»	
»	»	»	
»	»	»	
De 2 à 4 onces.	De 64 à 128 gram.	En lotions.	<p>(2) Le dictame, autant oublié aujourd'hui qu'il a été vanté autrefois, entre dans la composition de plusieurs préparations officinales pharmaceutiques, comme le <i>diascordium</i>, la confection <i>hyacinthe</i>, etc.</p>
»	»	»	

DOSES. Jusqu'à 1 an, 1/12 (de la dose des adultes); de 1 à 3, 1/6; de 3

NOMS FRANÇAIS.	MÉDICAMENS simples et composés.	USAGE INTERNE.		MODE D'ADMINIS- TRATION.
		DOSES POUR L'ADULTE.		
NOMS LATINS.		Poids anc.	Poids nouv.	
PROPRIÉTÉS médicales.				
DIGITALE POURPRÉE. <i>Digitalis pur- purea.</i> Regardée comme séda- tif, diurétique. VÉNÉNEUX (1).	Feuilles.	De 1 à 2 gros.	De 4 à 8 gramm.	En infusion
	Poudre.	De 6 à 12 grains.	De 3 à 6 décigr.	Par pilules, ou doses de 3 grains.
	Extrait.	De 6 à 12 grains	De 3 à 6 décigr.	En pilules.
	Teinture alcoolique.	De 12 à 36 gouttes.	»	En potion.
	Teinture éthérée.	De 10 à 20 gouttes.	»	<i>Idem.</i>
DOMPTE- VENIN. <i>Asclepias vin- cetoxicum.</i> Diaphoréti- que, émétique.	Racine entière.	De 4 gros à 1 once.	De 16 à 32 gramm.	En décoction aqueuse ou vineuse.
	Racine pulvérisée.	De 18 grains à 1 gros.	De 1 à 4 gramm.	En bols.
	Feuilles en poudre.	De 24 à 36 grains.	De 12 à 18 décigr.	En pilules, ou délayée dans l'eau.

DOSES. Jusqu'à 1 an, 1/12 (de la dose des adultes); de 1 à 3, 1/6; de 3 à 12, 1/4; de 12 à 24, 1/2; de 24 à 48, 1; de 48 à 96, 2.

NOMS FRANÇAIS. NOMS LATINS. PROPRIÉTÉS médicales.	MÉDICAMENS simples et composés.	USAGE INTERNE. DOSES POUR L'ADULTE.		MODES D'ADMINIS- TRATIONN.
		Poids anc.	Poids nouv.	
DORADILLE, ou RHUE DES MURAILLES. <i>Asplenium ruta muraria</i> (1).	»	»	»	»
DOUCE-AMÈRE. <i>Solanum dul- camara</i> . Diaphoréti- que, narcoti- que.	Tiges.	De 2 gros à 1 once.	De 8 à 32 gramm.	En décoctionn.
	Poudre.	De 36 grains à 1 gros.	De 2 à 4 gramm.	En bols, en délayée dans l'eau.
	Extrait.	De 36 grains à 1 gros.	De 2 à 4 gramm.	En pilulex
	Suc des feuilles.	De 2 à 4 onces.	De 64 à 128 gram.	En substance.
DRAGÉES DE KEYSER. Antisyphiliti- que (2).	»	De 2 à 6 dragées.	»	Administrées matin et soir
EAU D'ALIBOUR. Tonique, ex- citant.	En substance.	»	»	»
EAU D'ARQUE- BUSAEV. <i>Voy. Eau vul- néraire spirit.</i>	»	»	»	»

à 7, 1/3 ; de 7 à 14, 1/2 ; de 14 à 20, 2/3 ; de 20 à 60, la dose des adultes.

USAGE EXTERNE.		MODE D'ADMINIS- TRATION.	REMARQUES.
DOSES POUR L'ADULTE.			
Poids anc.	Poids nouv.		
»	»	»	
»	»	»	(1) Cette plante, comme son nom l'indique, est une espèce de <i>capillaire</i> qu'on a autrefois, par suite d'une ridicule exagération, vantée comme <i>anti-phthisique</i> ; elle n'est plus employée.
»	»	»	
»	»	»	
»	»	»	
»	»	»	
»	»	»	
n quantité indéterminée.	»	En lotions.	(2) Les dragées dites de Keyser ne sont que des <i>pilules</i> qui contiennent de l' <i>acétate</i> de mercure, de la <i>manne</i> et de la <i>gomme adragante</i> .
»	»	»	

DOSES. Jusqu'à 1 an, 1/12 (de la dose des adultes); de 1 à 3, 1/6; de 4

NOMS FRANÇAIS. NOMS LATINS. PROPRIÉTÉS médicales.	MÉDICAMENS simples et composés.	USAGE INTERNE. DOSES POUR L'ADULTE.		MODE D'ADMINIS- TRATION.
		Poids anc.	Poids nouv.	
EAU BLANCHE. <i>Voy.</i> Eau végéto-miné- rale.	»	»	»	»
EAU CAMPHRÉE. <i>Aqua campho- rata.</i> Stimulant.	En substance.	De 2 à 4 onces.	De 64 à 128 gram.	En potion, en tisane.
EAU DES CARMES. <i>Voy.</i> Mélisse.	»	»	»	»
EAU DE CHAUX COMPOSÉE. <i>Aqua calcis composita.</i> Stimulant.	En substance.	De 6 onces à 1 livre.	De 192 à 500 gram.	Par demi- verres dans le courant du jour.
EAU DE DIPPEL. Stimulant (2).	<i>Idem.</i>	De 2 gros à 1 once.	De 8 à 32 gramm.	En potion.
EAU ÉTHÉRÉE CAMPHRÉE.	<i>Idem.</i>	De 4 à 6 gros.	De 16 à 24 gramm.	Mélée à du sirop.

à 7, 1/3; de 7 à 14, 1/2; de 14 à 20, 2/3; de 20 à 60, la dose des adultes.

USAGE EXTERNE. DOSES POUR L'ADULTE.		MODE D'ADMINIS- TRATION.	REMARQUES.
Poids anc.	Poids nouv.		
»	»	»	
Quantité in- déterminée.	»	En lotions (1).	(1) Cette composition entre aussi dans des collyres, étendue d'une assez grande quan- tité d'eau.
»	»	»	
»	»	»	(2) Cette eau est une disso- lution d'huile animale de Dippel, dans les proportions de 32 grammes d'huile et 2 litres d'eau distillée; on a ad- ministré cette solution contre les convulsions des enfans.
Quantité in- déterminée.	»	En fomentation.	
»	»	»	

DOSES. Jusqu'à 1 an, 1/12 (de la dose des adultes); de 1 à 3, 1/6; dde

NOMS FRANÇAIS. NOMS LATINS. PROPRIÉTÉS médicales.	MÉDICAMENS simples et composés.	USAGE INTERNE. DOSES POUR L'ADULTE.		MODE D'ADMINIS- TRATION.
		Poids anc.	Poids nouv.	
EAU FONDANTE DE TRÉVEZ. Purgatif (1).	En substance.	2 livres.	1000 gram.	En tisane.
EAU DE GOULARD. <i>Voy.</i> Eau vé- gétominérale.	»	»	»	»
EAU DE LUCE. <i>Aqua Lucia.</i> Stimulant, caustique (2).	En substance.	De 15 à 20 gouttes.	»	En potion.
EAU MINÉRALE FACTICE D'AIX- LA-CHAPELLE Hydro-sulfu- reuse; purga- tive à haute dose.	<i>Idem.</i>	De 8 onces à 2 livres.	De 250 à 1000 gram.	Par verres dans le cour- rant de la journée.
EAU MINÉRALE FACTICE D'AIX EN SAVOIE. Hydro-sulfu- reuse (3).	<i>Idem.</i>	De 1 à 4 livres.	De 500 à 2000 gram.	<i>Idem.</i>

à 7, 1/3; de 7 à 14, 1/2; de 14 à 20, 2/3; de 20 à 60, la dose de adultess.

USAGE EXTERNE.		MODE D'ADMINIS- TRATION.	REMARQUES.
DOSES POUR L'ADULTE.			
Poids anc.	Poids nouv.		
»	»	»	
»	»	»	(1) L'eau fondante de Trévez est composée d'une once de sulfate de magnésie, d'un 1/2 grain d'émétique dissous dans 2 livres d'eau.
quantité indéterminée.	»	En application sur les plaies envenimées.	(2) L'eau de Luce est une mixture faite avec de l'huile volatile de succin dans l'alcool et seize fois son poids d'ammoniaque.
»	»	»	
»	»	»	(3) Nous n'avons fait mention que des eaux minérales factices indiquées dans le catalogue, qui se trouve à la fin du traité des eaux minérales du docteur Patissier. La dose des eaux naturelles transportées est la même que celle des eaux artificielles, puisque les unes ont servi de base aux autres pour la fabrication.

DOSES. Jusqu'à 1 an, 1/12 (de la dose des adultes); de 1 à 3, 1/6; de 3 à 6, 1/3; de 6 à 12, 1/2; de 12 à 24, 1; de 24 à 36, 1 1/2; de 36 à 48, 2; de 48 à 60, 2 1/2; de 60 à 72, 3; de 72 à 84, 3 1/2; de 84 à 96, 4; de 96 à 108, 4 1/2; de 108 à 120, 5; de 120 à 132, 5 1/2; de 132 à 144, 6; de 144 à 156, 6 1/2; de 156 à 168, 7; de 168 à 180, 7 1/2; de 180 à 192, 8; de 192 à 204, 8 1/2; de 204 à 216, 9; de 216 à 228, 9 1/2; de 228 à 240, 10; de 240 à 252, 10 1/2; de 252 à 264, 11; de 264 à 276, 11 1/2; de 276 à 288, 12; de 288 à 300, 12 1/2; de 300 à 312, 13; de 312 à 324, 13 1/2; de 324 à 336, 14; de 336 à 348, 14 1/2; de 348 à 360, 15; de 360 à 372, 15 1/2; de 372 à 384, 16; de 384 à 396, 16 1/2; de 396 à 408, 17; de 408 à 420, 17 1/2; de 420 à 432, 18; de 432 à 444, 18 1/2; de 444 à 456, 19; de 456 à 468, 19 1/2; de 468 à 480, 20; de 480 à 492, 20 1/2; de 492 à 504, 21; de 504 à 516, 21 1/2; de 516 à 528, 22; de 528 à 540, 22 1/2; de 540 à 552, 23; de 552 à 564, 23 1/2; de 564 à 576, 24; de 576 à 588, 24 1/2; de 588 à 600, 25; de 600 à 612, 25 1/2; de 612 à 624, 26; de 624 à 636, 26 1/2; de 636 à 648, 27; de 648 à 660, 27 1/2; de 660 à 672, 28; de 672 à 684, 28 1/2; de 684 à 696, 29; de 696 à 708, 29 1/2; de 708 à 720, 30; de 720 à 732, 30 1/2; de 732 à 744, 31; de 744 à 756, 31 1/2; de 756 à 768, 32; de 768 à 780, 32 1/2; de 780 à 792, 33; de 792 à 804, 33 1/2; de 804 à 816, 34; de 816 à 828, 34 1/2; de 828 à 840, 35; de 840 à 852, 35 1/2; de 852 à 864, 36; de 864 à 876, 36 1/2; de 876 à 888, 37; de 888 à 900, 37 1/2; de 900 à 912, 38; de 912 à 924, 38 1/2; de 924 à 936, 39; de 936 à 948, 39 1/2; de 948 à 960, 40; de 960 à 972, 40 1/2; de 972 à 984, 41; de 984 à 996, 41 1/2; de 996 à 1008, 42; de 1008 à 1020, 42 1/2; de 1020 à 1032, 43; de 1032 à 1044, 43 1/2; de 1044 à 1056, 44; de 1056 à 1068, 44 1/2; de 1068 à 1080, 45; de 1080 à 1092, 45 1/2; de 1092 à 1104, 46; de 1104 à 1116, 46 1/2; de 1116 à 1128, 47; de 1128 à 1140, 47 1/2; de 1140 à 1152, 48; de 1152 à 1164, 48 1/2; de 1164 à 1176, 49; de 1176 à 1188, 49 1/2; de 1188 à 1200, 50; de 1200 à 1212, 50 1/2; de 1212 à 1224, 51; de 1224 à 1236, 51 1/2; de 1236 à 1248, 52; de 1248 à 1260, 52 1/2; de 1260 à 1272, 53; de 1272 à 1284, 53 1/2; de 1284 à 1296, 54; de 1296 à 1308, 54 1/2; de 1308 à 1320, 55; de 1320 à 1332, 55 1/2; de 1332 à 1344, 56; de 1344 à 1356, 56 1/2; de 1356 à 1368, 57; de 1368 à 1380, 57 1/2; de 1380 à 1392, 58; de 1392 à 1404, 58 1/2; de 1404 à 1416, 59; de 1416 à 1428, 59 1/2; de 1428 à 1440, 60; de 1440 à 1452, 60 1/2; de 1452 à 1464, 61; de 1464 à 1476, 61 1/2; de 1476 à 1488, 62; de 1488 à 1500, 62 1/2; de 1500 à 1512, 63; de 1512 à 1524, 63 1/2; de 1524 à 1536, 64; de 1536 à 1548, 64 1/2; de 1548 à 1560, 65; de 1560 à 1572, 65 1/2; de 1572 à 1584, 66; de 1584 à 1596, 66 1/2; de 1596 à 1608, 67; de 1608 à 1620, 67 1/2; de 1620 à 1632, 68; de 1632 à 1644, 68 1/2; de 1644 à 1656, 69; de 1656 à 1668, 69 1/2; de 1668 à 1680, 70; de 1680 à 1692, 70 1/2; de 1692 à 1704, 71; de 1704 à 1716, 71 1/2; de 1716 à 1728, 72; de 1728 à 1740, 72 1/2; de 1740 à 1752, 73; de 1752 à 1764, 73 1/2; de 1764 à 1776, 74; de 1776 à 1788, 74 1/2; de 1788 à 1800, 75; de 1800 à 1812, 75 1/2; de 1812 à 1824, 76; de 1824 à 1836, 76 1/2; de 1836 à 1848, 77; de 1848 à 1860, 77 1/2; de 1860 à 1872, 78; de 1872 à 1884, 78 1/2; de 1884 à 1896, 79; de 1896 à 1908, 79 1/2; de 1908 à 1920, 80; de 1920 à 1932, 80 1/2; de 1932 à 1944, 81; de 1944 à 1956, 81 1/2; de 1956 à 1968, 82; de 1968 à 1980, 82 1/2; de 1980 à 1992, 83; de 1992 à 2004, 83 1/2; de 2004 à 2016, 84; de 2016 à 2028, 84 1/2; de 2028 à 2040, 85; de 2040 à 2052, 85 1/2; de 2052 à 2064, 86; de 2064 à 2076, 86 1/2; de 2076 à 2088, 87; de 2088 à 2100, 87 1/2; de 2100 à 2112, 88; de 2112 à 2124, 88 1/2; de 2124 à 2136, 89; de 2136 à 2148, 89 1/2; de 2148 à 2160, 90; de 2160 à 2172, 90 1/2; de 2172 à 2184, 91; de 2184 à 2196, 91 1/2; de 2196 à 2208, 92; de 2208 à 2220, 92 1/2; de 2220 à 2232, 93; de 2232 à 2244, 93 1/2; de 2244 à 2256, 94; de 2256 à 2268, 94 1/2; de 2268 à 2280, 95; de 2280 à 2292, 95 1/2; de 2292 à 2304, 96; de 2304 à 2316, 96 1/2; de 2316 à 2328, 97; de 2328 à 2340, 97 1/2; de 2340 à 2352, 98; de 2352 à 2364, 98 1/2; de 2364 à 2376, 99; de 2376 à 2388, 99 1/2; de 2388 à 2400, 100; de 2400 à 2412, 100 1/2; de 2412 à 2424, 101; de 2424 à 2436, 101 1/2; de 2436 à 2448, 102; de 2448 à 2460, 102 1/2; de 2460 à 2472, 103; de 2472 à 2484, 103 1/2; de 2484 à 2496, 104; de 2496 à 2508, 104 1/2; de 2508 à 2520, 105; de 2520 à 2532, 105 1/2; de 2532 à 2544, 106; de 2544 à 2556, 106 1/2; de 2556 à 2568, 107; de 2568 à 2580, 107 1/2; de 2580 à 2592, 108; de 2592 à 2604, 108 1/2; de 2604 à 2616, 109; de 2616 à 2628, 109 1/2; de 2628 à 2640, 110; de 2640 à 2652, 110 1/2; de 2652 à 2664, 111; de 2664 à 2676, 111 1/2; de 2676 à 2688, 112; de 2688 à 2700, 112 1/2; de 2700 à 2712, 113; de 2712 à 2724, 113 1/2; de 2724 à 2736, 114; de 2736 à 2748, 114 1/2; de 2748 à 2760, 115; de 2760 à 2772, 115 1/2; de 2772 à 2784, 116; de 2784 à 2796, 116 1/2; de 2796 à 2808, 117; de 2808 à 2820, 117 1/2; de 2820 à 2832, 118; de 2832 à 2844, 118 1/2; de 2844 à 2856, 119; de 2856 à 2868, 119 1/2; de 2868 à 2880, 120; de 2880 à 2892, 120 1/2; de 2892 à 2904, 121; de 2904 à 2916, 121 1/2; de 2916 à 2928, 122; de 2928 à 2940, 122 1/2; de 2940 à 2952, 123; de 2952 à 2964, 123 1/2; de 2964 à 2976, 124; de 2976 à 2988, 124 1/2; de 2988 à 3000, 125; de 3000 à 3012, 125 1/2; de 3012 à 3024, 126; de 3024 à 3036, 126 1/2; de 3036 à 3048, 127; de 3048 à 3060, 127 1/2; de 3060 à 3072, 128; de 3072 à 3084, 128 1/2; de 3084 à 3096, 129; de 3096 à 3108, 129 1/2; de 3108 à 3120, 130; de 3120 à 3132, 130 1/2; de 3132 à 3144, 131; de 3144 à 3156, 131 1/2; de 3156 à 3168, 132; de 3168 à 3180, 132 1/2; de 3180 à 3192, 133; de 3192 à 3204, 133 1/2; de 3204 à 3216, 134; de 3216 à 3228, 134 1/2; de 3228 à 3240, 135; de 3240 à 3252, 135 1/2; de 3252 à 3264, 136; de 3264 à 3276, 136 1/2; de 3276 à 3288, 137; de 3288 à 3300, 137 1/2; de 3300 à 3312, 138; de 3312 à 3324, 138 1/2; de 3324 à 3336, 139; de 3336 à 3348, 139 1/2; de 3348 à 3360, 140; de 3360 à 3372, 140 1/2; de 3372 à 3384, 141; de 3384 à 3396, 141 1/2; de 3396 à 3408, 142; de 3408 à 3420, 142 1/2; de 3420 à 3432, 143; de 3432 à 3444, 143 1/2; de 3444 à 3456, 144; de 3456 à 3468, 144 1/2; de 3468 à 3480, 145; de 3480 à 3492, 145 1/2; de 3492 à 3504, 146; de 3504 à 3516, 146 1/2; de 3516 à 3528, 147; de 3528 à 3540, 147 1/2; de 3540 à 3552, 148; de 3552 à 3564, 148 1/2; de 3564 à 3576, 149; de 3576 à 3588, 149 1/2; de 3588 à 3600, 150; de 3600 à 3612, 150 1/2; de 3612 à 3624, 151; de 3624 à 3636, 151 1/2; de 3636 à 3648, 152; de 3648 à 3660, 152 1/2; de 3660 à 3672, 153; de 3672 à 3684, 153 1/2; de 3684 à 3696, 154; de 3696 à 3708, 154 1/2; de 3708 à 3720, 155; de 3720 à 3732, 155 1/2; de 3732 à 3744, 156; de 3744 à 3756, 156 1/2; de 3756 à 3768, 157; de 3768 à 3780, 157 1/2; de 3780 à 3792, 158; de 3792 à 3804, 158 1/2; de 3804 à 3816, 159; de 3816 à 3828, 159 1/2; de 3828 à 3840, 160; de 3840 à 3852, 160 1/2; de 3852 à 3864, 161; de 3864 à 3876, 161 1/2; de 3876 à 3888, 162; de 3888 à 3900, 162 1/2; de 3900 à 3912, 163; de 3912 à 3924, 163 1/2; de 3924 à 3936, 164; de 3936 à 3948, 164 1/2; de 3948 à 3960, 165; de 3960 à 3972, 165 1/2; de 3972 à 3984, 166; de 3984 à 3996, 166 1/2; de 3996 à 4008, 167; de 4008 à 4020, 167 1/2; de 4020 à 4032, 168; de 4032 à 4044, 168 1/2; de 4044 à 4056, 169; de 4056 à 4068, 169 1/2; de 4068 à 4080, 170; de 4080 à 4092, 170 1/2; de 4092 à 4104, 171; de 4104 à 4116, 171 1/2; de 4116 à 4128, 172; de 4128 à 4140, 172 1/2; de 4140 à 4152, 173; de 4152 à 4164, 173 1/2; de 4164 à 4176, 174; de 4176 à 4188, 174 1/2; de 4188 à 4200, 175; de 4200 à 4212, 175 1/2; de 4212 à 4224, 176; de 4224 à 4236, 176 1/2; de 4236 à 4248, 177; de 4248 à 4260, 177 1/2; de 4260 à 4272, 178; de 4272 à 4284, 178 1/2; de 4284 à 4296, 179; de 4296 à 4308, 179 1/2; de 4308 à 4320, 180; de 4320 à 4332, 180 1/2; de 4332 à 4344, 181; de 4344 à 4356, 181 1/2; de 4356 à 4368, 182; de 4368 à 4380, 182 1/2; de 4380 à 4392, 183; de 4392 à 4404, 183 1/2; de 4404 à 4416, 184; de 4416 à 4428, 184 1/2; de 4428 à 4440, 185; de 4440 à 4452, 185 1/2; de 4452 à 4464, 186; de 4464 à 4476, 186 1/2; de 4476 à 4488, 187; de 4488 à 4500, 187 1/2; de 4500 à 4512, 188; de 4512 à 4524, 188 1/2; de 4524 à 4536, 189; de 4536 à 4548, 189 1/2; de 4548 à 4560, 190; de 4560 à 4572, 190 1/2; de 4572 à 4584, 191; de 4584 à 4596, 191 1/2; de 4596 à 4608, 192; de 4608 à 4620, 192 1/2; de 4620 à 4632, 193; de 4632 à 4644, 193 1/2; de 4644 à 4656, 194; de 4656 à 4668, 194 1/2; de 4668 à 4680, 195; de 4680 à 4692, 195 1/2; de 4692 à 4704, 196; de 4704 à 4716, 196 1/2; de 4716 à 4728, 197; de 4728 à 4740, 197 1/2; de 4740 à 4752, 198; de 4752 à 4764, 198 1/2; de 4764 à 4776, 199; de 4776 à 4788, 199 1/2; de 4788 à 4800, 200; de 4800 à 4812, 200 1/2; de 4812 à 4824, 201; de 4824 à 4836, 201 1/2; de 4836 à 4848, 202; de 4848 à 4860, 202 1/2; de 4860 à 4872, 203; de 4872 à 4884, 203 1/2; de 4884 à 4896, 204; de 4896 à 4908, 204 1/2; de 4908 à 4920, 205; de 4920 à 4932, 205 1/2; de 4932 à 4944, 206; de 4944 à 4956, 206 1/2; de 4956 à 4968, 207; de 4968 à 4980, 207 1/2; de 4980 à 4992, 208; de 4992 à 5004, 208 1/2; de 5004 à 5016, 209; de 5016 à 5028, 209 1/2; de 5028 à 5040, 210; de 5040 à 5052, 210 1/2; de 5052 à 5064, 211; de 5064 à 5076, 211 1/2; de 5076 à 5088, 212; de 5088 à 5100, 212 1/2; de 5100 à 5112, 213; de 5112 à 5124, 213 1/2; de 5124 à 5136, 214; de 5136 à 5148, 214 1/2; de 5148 à 5160, 215; de 5160 à 5172, 215 1/2; de 5172 à 5184, 216; de 5184 à 5196, 216 1/2; de 5196 à 5208, 217; de 5208 à 5220, 217 1/2; de 5220 à 5232, 218; de 5232 à 5244, 218 1/2; de 5244 à 5256, 219; de 5256 à 5268, 219 1/2; de 5268 à 5280, 220; de 5280 à 5292, 220 1/2; de 5292 à 5304, 221; de 5304 à 5316, 221 1/2; de 5316 à 5328, 222; de 5328 à 5340, 222 1/2; de 5340 à 5352, 223; de 5352 à 5364, 223 1/2; de 5364 à 5376, 224; de 5376 à 5388, 224 1/2; de 5388 à 5400, 225; de 5400 à 5412, 225 1/2; de 5412 à 5424, 226; de 5424 à 5436, 226 1/2; de 5436 à 5448, 227; de 5448 à 5460, 227 1/2; de 5460 à 5472, 228; de 5472 à 5484, 228 1/2; de 5484 à 5496, 229; de 5496 à 5508, 229 1/2; de 5508 à 5520, 230; de 5520 à 5532, 230 1/2; de 5532 à 5544, 231; de 5544 à 5556, 231 1/2; de 5556 à 5568, 232; de 5568 à 5580, 232 1/2; de 5580 à 5592, 233; de 5592 à 5604, 233 1/2; de 5604 à 5616, 234; de 5616 à 5628, 234 1/2; de 5628 à 5640, 235; de 5640 à 5652, 235 1/2; de 5652 à 5664, 236; de 5664 à 5676, 236 1/2; de 5676 à 5688, 237; de 5688 à 5700, 237 1/2; de 5700 à 5712, 238; de 5712 à 5724, 238 1/2; de 5724 à 5736, 239; de 5736 à 5748, 239 1/2; de 5748 à 5760, 240; de 5760 à 5772, 240 1/2; de 5772 à 5784, 241; de 5784 à 5796, 241 1/2; de 5796 à 5808, 242; de 5808 à 5820, 242 1/2; de 5820 à 5832, 243; de 5832 à 5844, 243 1/2; de 5844 à 5856, 244; de 5856 à 5868, 244 1/2; de 5868 à 5880, 245; de 5880 à 5892, 245 1/2; de 5892 à 5904, 246; de 5904 à 5916, 246 1/2; de 5916 à 5928, 247; de 5928 à 5940, 247 1/2; de 5940 à 5952, 248; de 5952 à 5964, 248 1/2; de 5964 à 5976, 249; de 5976 à 5988, 249 1/2; de 5988 à 6000, 250; de 6000 à 6012, 250 1/2; de 6012 à 6024, 251; de 6024 à 6036, 251 1/2; de 6036 à 6048, 252; de 6048 à 6060, 252 1/2; de 6060 à 6072, 253; de 6072 à 6084, 253 1/2; de 6084 à 6096, 254; de 6096 à 6108, 254 1/2; de 6108 à 6120, 255; de 6120 à 6132, 255 1/2; de 6132 à 6144, 256; de 6144 à 6156, 256 1/2; de 6156 à 6168, 257; de 6168 à 6180, 257 1/2; de 6180 à 6192, 258; de 6192 à 6204, 258 1/2; de 6204 à 6216, 259; de 6216 à 6228, 259 1/2; de 6228 à 6240, 260; de 6240 à 6252, 260 1/2; de 6252 à 6264, 261; de 6264 à 6276, 261 1/2; de 6276 à 6288, 262; de 6288 à 6300, 262 1/2; de 6300 à 6312, 263; de 6312 à 6324, 263 1/2; de 6324 à 6336, 264; de 6336 à 6348, 264 1/2; de 6348 à 6360, 265; de 6360 à 6372, 265 1/2; de 6372 à 6384, 266; de 6384 à 6396, 266 1/2; de 6396 à 6408, 267; de 6408 à 6420, 267 1/2; de 6420 à 6432, 268; de 6432 à 6444, 268 1/2; de 6444 à 6456, 269; de 6456 à 6468, 269 1/2; de 6468 à 6480, 270; de 6480 à 6492, 270 1/2; de 6492 à 6504, 271; de 6504 à 6516, 271 1/2; de 6516 à 6528, 272; de 6528 à 6540, 272 1/2; de 6540 à 6552, 273; de 6552 à 6564, 273 1/2; de 6564 à 6576, 274; de 6576 à 6588, 274 1/2; de 6588 à 6600, 275; de 6600 à 6612, 275 1/2; de 6612 à 6624, 276; de 6624 à 6636, 276 1/2; de 6636 à 6648, 277; de 6648 à 6660, 277 1/2; de 6660 à 6672, 278; de 6672 à 6684, 278 1/2; de 6684 à 6696, 279; de 6696 à 6708, 279 1/2; de 6708 à 6720, 280; de 6720 à 6732, 280 1/2; de 6732 à 6744, 281; de 6744 à 6756, 281 1/2; de 6756 à 6768, 282; de 6768 à 6780, 282 1/2; de 6780 à 6792, 283; de 6792 à 6804, 283 1/2; de 6804 à 6816, 284; de 6816 à 6828, 284 1/2; de 6828 à 6840, 285; de 6840 à 6852, 285 1/2; de 6852 à 6864, 286; de 6864 à 6876, 286 1/2; de 6876 à 6888, 287; de 6888 à 6900, 287 1/2; de 6900 à 6912, 288; de 6912 à 6924, 288 1/2; de 6924 à 6936, 289; de 6936 à 6948, 289 1/2; de 6948 à 6960, 290; de 6960 à 6972, 290 1/2; de 6972 à 6984, 291; de 6984 à 6996, 291 1/2; de 6996 à 7008, 292; de 7008 à 7020, 292 1/2; de 7020 à 7032, 293; de 7032 à 7044, 293 1/2; de 7044 à 7056, 294; de 7056 à 7068, 294 1/2; de 7068 à 7080, 295; de 7080 à 7092, 295 1/2; de 7092 à 7104, 296; de 7104 à 7116, 296 1/2; de 7116 à 7128, 297; de 7128 à 7140, 297 1/2; de 7140 à 7152, 298; de 7152 à 7164, 298 1/2; de 7164 à 7176, 299; de 7176 à 7188, 299 1/2; de 7188 à 7200, 300; de 7200 à 7212, 300 1/2; de 7212 à 7224, 301; de 7224 à 7236, 301 1/2; de 7236 à 7248, 302; de 7248 à 7260, 302 1/2; de 7260 à 7272, 303; de 7272 à 7284, 303 1/2; de 7284 à 7296, 304; de 7296 à 7308, 304 1/2; de 7308 à 7320, 305; de 7320 à 7332, 305 1/2; de 7332 à 7344, 306; de 7344 à 7356, 306 1/2; de 7356 à 7368, 307; de 7368 à 7380, 307 1/2; de 7380 à 7392, 308; de 7392 à 7404, 308 1/2; de 7404 à 7416, 309; de 7416 à 7428, 309 1/2; de 7428 à 7440, 310; de 7440 à 7452, 310 1/2; de 7452 à 7464, 311; de 7464 à 7476, 311 1/2; de 7476 à 7488, 312; de 7488 à 7500, 312 1/2; de 7500 à 7512, 313; de 7512 à 7524, 313 1/2; de 7524 à 7536, 314; de 7536 à 7548, 314 1/2; de 7548 à 7560, 315; de 7560 à

à 7, 1/3; de 7 à 14, 1/2; de 14 à 20, 2/3; de 20 à 60, la dose des adultes.

USAGE EXTERNE. DOSES POUR L'ADULTE.		MODE D'ADMINIS- TRATION.	REMARQUES.
Poids anc.	Poids nouv.		
»	»	»	
»	»	»	
»	»	»	
Quantité in- déterminée.	»	En lotions, bains, in- jections.	(1) Suivant M. Baumes, les eaux de Balaruc ne sont pas appréciées à leur juste valeur. D'autres médecins de Mont- pellier, et bien avant eux <i>Chi- rac</i> , avaient regardé les eaux de Balaruc comme très-efficaces contre les maladies de la peau; pour produire un effet purgatif, il faut en porter la dose jusqu'à 5 ou 6 livres par jour.
<i>Idem.</i>	»	<i>Idem.</i>	
»	»	»	

DOSES. Jusqu'à 1 an, 1/12 (de la dose des adultes); de 1 à 3, 1/6; de 3 à 6, 1/3; de 6 à 12, 1/2.

NOMS FRANÇAIS. NOMS LATINS. PROPRIÉTÉS médicales.	MÉDICAMENS simples et composés.	USAGE INTERNE, DOSES POUR L'ADULTE.		MODE D'ADMINIS- TRATION.
		Poids anc.	Poids nouv.	
EAU MINÉRALE DE BUSSANG. Ferrugineu- se, acidule.	En substance.	De 1 à 4 livres.	De 500 à 2000 gram.	Par verres dans le cou- rant de la journée.
EAU MINÉRALE DE CAUTERETS. Hydrosulfu- reuse.	<i>Idem.</i>	De 1 à 2 livres.	De 500 à 1000 gram.	<i>Idem</i> (1).
EAU MINÉRALE DE CHATEL- DON. Acidule, sa- line.	<i>Idem.</i>	De 2 à 6 livres.	De 1000 à 3000 gram.	Par verres dans le cou- rant de la journée, pui- re ou coupée avec le vin (2).
EAU MINÉRALE DE CONTREXÉ- VILLE. Ferrugineu- se, acidule.	<i>Idem.</i>	De 8 onces à 1 livre.	De 250 à 500 gram.	Par verres dans le cou- rant de la journée (3).
EAU MINÉRALE D'ENGHIEN. Hydrosulfu- reuse.	<i>Idem.</i>	De 8 onces à 1 livre.	De 250 à 500 gram.	Par verres dans le cou- rant de la journée.
EAU MINÉRALE DE FORGES. Ferrugineu- se, acidule.	<i>Idem.</i>	De 8 onces à 3 livres.	De 250 à 1500 gram.	Par verres dans le cou- rant du jour.

à 7, 1/3; de 7 à 14, 1/2; de 14 à 20, 2/3; de 20 à 60, la dose des adultes.

USAGE EXTERNE. DOSES POUR L'ADULTE.		MODE D'ADMINIS- TRATION.	REMARQUES.
Poids anc.	Poids nouv.		
»	»	»	
Quantité in- déterminée.	»	En lotion, en injec- tion.	(1) Les eaux de Cauterets causent quelquefois des vomis- semens; il faut alors les cou- per avec le lait ou une eau mucilagineuse.
»	»	»	(2) Les eaux de Châteldon doivent être bues froides parce que la chaleur les altère en en dégageant l'acide car- bonique.
»	»	»	(3) Les eaux de Contrexe- ville doivent être prises froi- des, afin d'éviter la décompo- sition des carbonates qu'elles contiennent.
»	»	»	
»	»	»	

DOSES. Jusqu'à 1 an, 1/12 (de la dose des adultes) ; de 1 à 3, 1/6 ; de 3 à 6, 1/3 ; de 6 à 12, 1/2 ; de 12 à 18, 2/3 ; de 18 à 24, 1 ; de 24 à 30, 1 1/2 ; de 30 à 36, 2 ; de 36 à 42, 2 1/2 ; de 42 à 48, 3 ; de 48 à 54, 3 1/2 ; de 54 à 60, 4 ; de 60 à 66, 4 1/2 ; de 66 à 72, 5 ; de 72 à 78, 5 1/2 ; de 78 à 84, 6 ; de 84 à 90, 6 1/2 ; de 90 à 96, 7 ; de 96 à 102, 7 1/2 ; de 102 à 108, 8 ; de 108 à 114, 8 1/2 ; de 114 à 120, 9 ; de 120 à 126, 9 1/2 ; de 126 à 132, 10 ; de 132 à 138, 10 1/2 ; de 138 à 144, 11 ; de 144 à 150, 11 1/2 ; de 150 à 156, 12 ; de 156 à 162, 12 1/2 ; de 162 à 168, 13 ; de 168 à 174, 13 1/2 ; de 174 à 180, 14 ; de 180 à 186, 14 1/2 ; de 186 à 192, 15 ; de 192 à 198, 15 1/2 ; de 198 à 204, 16 ; de 204 à 210, 16 1/2 ; de 210 à 216, 17 ; de 216 à 222, 17 1/2 ; de 222 à 228, 18 ; de 228 à 234, 18 1/2 ; de 234 à 240, 19 ; de 240 à 246, 19 1/2 ; de 246 à 252, 20 ; de 252 à 258, 20 1/2 ; de 258 à 264, 21 ; de 264 à 270, 21 1/2 ; de 270 à 276, 22 ; de 276 à 282, 22 1/2 ; de 282 à 288, 23 ; de 288 à 294, 23 1/2 ; de 294 à 300, 24 ; de 300 à 306, 24 1/2 ; de 306 à 312, 25 ; de 312 à 318, 25 1/2 ; de 318 à 324, 26 ; de 324 à 330, 26 1/2 ; de 330 à 336, 27 ; de 336 à 342, 27 1/2 ; de 342 à 348, 28 ; de 348 à 354, 28 1/2 ; de 354 à 360, 29 ; de 360 à 366, 29 1/2 ; de 366 à 372, 30 ; de 372 à 378, 30 1/2 ; de 378 à 384, 31 ; de 384 à 390, 31 1/2 ; de 390 à 396, 32 ; de 396 à 402, 32 1/2 ; de 402 à 408, 33 ; de 408 à 414, 33 1/2 ; de 414 à 420, 34 ; de 420 à 426, 34 1/2 ; de 426 à 432, 35 ; de 432 à 438, 35 1/2 ; de 438 à 444, 36 ; de 444 à 450, 36 1/2 ; de 450 à 456, 37 ; de 456 à 462, 37 1/2 ; de 462 à 468, 38 ; de 468 à 474, 38 1/2 ; de 474 à 480, 39 ; de 480 à 486, 39 1/2 ; de 486 à 492, 40 ; de 492 à 498, 40 1/2 ; de 498 à 504, 41 ; de 504 à 510, 41 1/2 ; de 510 à 516, 42 ; de 516 à 522, 42 1/2 ; de 522 à 528, 43 ; de 528 à 534, 43 1/2 ; de 534 à 540, 44 ; de 540 à 546, 44 1/2 ; de 546 à 552, 45 ; de 552 à 558, 45 1/2 ; de 558 à 564, 46 ; de 564 à 570, 46 1/2 ; de 570 à 576, 47 ; de 576 à 582, 47 1/2 ; de 582 à 588, 48 ; de 588 à 594, 48 1/2 ; de 594 à 600, 49 ; de 600 à 606, 49 1/2 ; de 606 à 612, 50 ; de 612 à 618, 50 1/2 ; de 618 à 624, 51 ; de 624 à 630, 51 1/2 ; de 630 à 636, 52 ; de 636 à 642, 52 1/2 ; de 642 à 648, 53 ; de 648 à 654, 53 1/2 ; de 654 à 660, 54 ; de 660 à 666, 54 1/2 ; de 666 à 672, 55 ; de 672 à 678, 55 1/2 ; de 678 à 684, 56 ; de 684 à 690, 56 1/2 ; de 690 à 696, 57 ; de 696 à 702, 57 1/2 ; de 702 à 708, 58 ; de 708 à 714, 58 1/2 ; de 714 à 720, 59 ; de 720 à 726, 59 1/2 ; de 726 à 732, 60 ; de 732 à 738, 60 1/2 ; de 738 à 744, 61 ; de 744 à 750, 61 1/2 ; de 750 à 756, 62 ; de 756 à 762, 62 1/2 ; de 762 à 768, 63 ; de 768 à 774, 63 1/2 ; de 774 à 780, 64 ; de 780 à 786, 64 1/2 ; de 786 à 792, 65 ; de 792 à 798, 65 1/2 ; de 798 à 804, 66 ; de 804 à 810, 66 1/2 ; de 810 à 816, 67 ; de 816 à 822, 67 1/2 ; de 822 à 828, 68 ; de 828 à 834, 68 1/2 ; de 834 à 840, 69 ; de 840 à 846, 69 1/2 ; de 846 à 852, 70 ; de 852 à 858, 70 1/2 ; de 858 à 864, 71 ; de 864 à 870, 71 1/2 ; de 870 à 876, 72 ; de 876 à 882, 72 1/2 ; de 882 à 888, 73 ; de 888 à 894, 73 1/2 ; de 894 à 900, 74 ; de 900 à 906, 74 1/2 ; de 906 à 912, 75 ; de 912 à 918, 75 1/2 ; de 918 à 924, 76 ; de 924 à 930, 76 1/2 ; de 930 à 936, 77 ; de 936 à 942, 77 1/2 ; de 942 à 948, 78 ; de 948 à 954, 78 1/2 ; de 954 à 960, 79 ; de 960 à 966, 79 1/2 ; de 966 à 972, 80 ; de 972 à 978, 80 1/2 ; de 978 à 984, 81 ; de 984 à 990, 81 1/2 ; de 990 à 996, 82 ; de 996 à 1002, 82 1/2 ; de 1002 à 1008, 83 ; de 1008 à 1014, 83 1/2 ; de 1014 à 1020, 84 ; de 1020 à 1026, 84 1/2 ; de 1026 à 1032, 85 ; de 1032 à 1038, 85 1/2 ; de 1038 à 1044, 86 ; de 1044 à 1050, 86 1/2 ; de 1050 à 1056, 87 ; de 1056 à 1062, 87 1/2 ; de 1062 à 1068, 88 ; de 1068 à 1074, 88 1/2 ; de 1074 à 1080, 89 ; de 1080 à 1086, 89 1/2 ; de 1086 à 1092, 90 ; de 1092 à 1098, 90 1/2 ; de 1098 à 1104, 91 ; de 1104 à 1110, 91 1/2 ; de 1110 à 1116, 92 ; de 1116 à 1122, 92 1/2 ; de 1122 à 1128, 93 ; de 1128 à 1134, 93 1/2 ; de 1134 à 1140, 94 ; de 1140 à 1146, 94 1/2 ; de 1146 à 1152, 95 ; de 1152 à 1158, 95 1/2 ; de 1158 à 1164, 96 ; de 1164 à 1170, 96 1/2 ; de 1170 à 1176, 97 ; de 1176 à 1182, 97 1/2 ; de 1182 à 1188, 98 ; de 1188 à 1194, 98 1/2 ; de 1194 à 1200, 99 ; de 1200 à 1206, 99 1/2 ; de 1206 à 1212, 100 ; de 1212 à 1218, 100 1/2 ; de 1218 à 1224, 101 ; de 1224 à 1230, 101 1/2 ; de 1230 à 1236, 102 ; de 1236 à 1242, 102 1/2 ; de 1242 à 1248, 103 ; de 1248 à 1254, 103 1/2 ; de 1254 à 1260, 104 ; de 1260 à 1266, 104 1/2 ; de 1266 à 1272, 105 ; de 1272 à 1278, 105 1/2 ; de 1278 à 1284, 106 ; de 1284 à 1290, 106 1/2 ; de 1290 à 1296, 107 ; de 1296 à 1302, 107 1/2 ; de 1302 à 1308, 108 ; de 1308 à 1314, 108 1/2 ; de 1314 à 1320, 109 ; de 1320 à 1326, 109 1/2 ; de 1326 à 1332, 110 ; de 1332 à 1338, 110 1/2 ; de 1338 à 1344, 111 ; de 1344 à 1350, 111 1/2 ; de 1350 à 1356, 112 ; de 1356 à 1362, 112 1/2 ; de 1362 à 1368, 113 ; de 1368 à 1374, 113 1/2 ; de 1374 à 1380, 114 ; de 1380 à 1386, 114 1/2 ; de 1386 à 1392, 115 ; de 1392 à 1398, 115 1/2 ; de 1398 à 1404, 116 ; de 1404 à 1410, 116 1/2 ; de 1410 à 1416, 117 ; de 1416 à 1422, 117 1/2 ; de 1422 à 1428, 118 ; de 1428 à 1434, 118 1/2 ; de 1434 à 1440, 119 ; de 1440 à 1446, 119 1/2 ; de 1446 à 1452, 120 ; de 1452 à 1458, 120 1/2 ; de 1458 à 1464, 121 ; de 1464 à 1470, 121 1/2 ; de 1470 à 1476, 122 ; de 1476 à 1482, 122 1/2 ; de 1482 à 1488, 123 ; de 1488 à 1494, 123 1/2 ; de 1494 à 1500, 124 ; de 1500 à 1506, 124 1/2 ; de 1506 à 1512, 125 ; de 1512 à 1518, 125 1/2 ; de 1518 à 1524, 126 ; de 1524 à 1530, 126 1/2 ; de 1530 à 1536, 127 ; de 1536 à 1542, 127 1/2 ; de 1542 à 1548, 128 ; de 1548 à 1554, 128 1/2 ; de 1554 à 1560, 129 ; de 1560 à 1566, 129 1/2 ; de 1566 à 1572, 130 ; de 1572 à 1578, 130 1/2 ; de 1578 à 1584, 131 ; de 1584 à 1590, 131 1/2 ; de 1590 à 1596, 132 ; de 1596 à 1602, 132 1/2 ; de 1602 à 1608, 133 ; de 1608 à 1614, 133 1/2 ; de 1614 à 1620, 134 ; de 1620 à 1626, 134 1/2 ; de 1626 à 1632, 135 ; de 1632 à 1638, 135 1/2 ; de 1638 à 1644, 136 ; de 1644 à 1650, 136 1/2 ; de 1650 à 1656, 137 ; de 1656 à 1662, 137 1/2 ; de 1662 à 1668, 138 ; de 1668 à 1674, 138 1/2 ; de 1674 à 1680, 139 ; de 1680 à 1686, 139 1/2 ; de 1686 à 1692, 140 ; de 1692 à 1698, 140 1/2 ; de 1698 à 1704, 141 ; de 1704 à 1710, 141 1/2 ; de 1710 à 1716, 142 ; de 1716 à 1722, 142 1/2 ; de 1722 à 1728, 143 ; de 1728 à 1734, 143 1/2 ; de 1734 à 1740, 144 ; de 1740 à 1746, 144 1/2 ; de 1746 à 1752, 145 ; de 1752 à 1758, 145 1/2 ; de 1758 à 1764, 146 ; de 1764 à 1770, 146 1/2 ; de 1770 à 1776, 147 ; de 1776 à 1782, 147 1/2 ; de 1782 à 1788, 148 ; de 1788 à 1794, 148 1/2 ; de 1794 à 1800, 149 ; de 1800 à 1806, 149 1/2 ; de 1806 à 1812, 150 ; de 1812 à 1818, 150 1/2 ; de 1818 à 1824, 151 ; de 1824 à 1830, 151 1/2 ; de 1830 à 1836, 152 ; de 1836 à 1842, 152 1/2 ; de 1842 à 1848, 153 ; de 1848 à 1854, 153 1/2 ; de 1854 à 1860, 154 ; de 1860 à 1866, 154 1/2 ; de 1866 à 1872, 155 ; de 1872 à 1878, 155 1/2 ; de 1878 à 1884, 156 ; de 1884 à 1890, 156 1/2 ; de 1890 à 1896, 157 ; de 1896 à 1902, 157 1/2 ; de 1902 à 1908, 158 ; de 1908 à 1914, 158 1/2 ; de 1914 à 1920, 159 ; de 1920 à 1926, 159 1/2 ; de 1926 à 1932, 160 ; de 1932 à 1938, 160 1/2 ; de 1938 à 1944, 161 ; de 1944 à 1950, 161 1/2 ; de 1950 à 1956, 162 ; de 1956 à 1962, 162 1/2 ; de 1962 à 1968, 163 ; de 1968 à 1974, 163 1/2 ; de 1974 à 1980, 164 ; de 1980 à 1986, 164 1/2 ; de 1986 à 1992, 165 ; de 1992 à 1998, 165 1/2 ; de 1998 à 2004, 166 ; de 2004 à 2010, 166 1/2 ; de 2010 à 2016, 167 ; de 2016 à 2022, 167 1/2 ; de 2022 à 2028, 168 ; de 2028 à 2034, 168 1/2 ; de 2034 à 2040, 169 ; de 2040 à 2046, 169 1/2 ; de 2046 à 2052, 170 ; de 2052 à 2058, 170 1/2 ; de 2058 à 2064, 171 ; de 2064 à 2070, 171 1/2 ; de 2070 à 2076, 172 ; de 2076 à 2082, 172 1/2 ; de 2082 à 2088, 173 ; de 2088 à 2094, 173 1/2 ; de 2094 à 2100, 174 ; de 2100 à 2106, 174 1/2 ; de 2106 à 2112, 175 ; de 2112 à 2118, 175 1/2 ; de 2118 à 2124, 176 ; de 2124 à 2130, 176 1/2 ; de 2130 à 2136, 177 ; de 2136 à 2142, 177 1/2 ; de 2142 à 2148, 178 ; de 2148 à 2154, 178 1/2 ; de 2154 à 2160, 179 ; de 2160 à 2166, 179 1/2 ; de 2166 à 2172, 180 ; de 2172 à 2178, 180 1/2 ; de 2178 à 2184, 181 ; de 2184 à 2190, 181 1/2 ; de 2190 à 2196, 182 ; de 2196 à 2202, 182 1/2 ; de 2202 à 2208, 183 ; de 2208 à 2214, 183 1/2 ; de 2214 à 2220, 184 ; de 2220 à 2226, 184 1/2 ; de 2226 à 2232, 185 ; de 2232 à 2238, 185 1/2 ; de 2238 à 2244, 186 ; de 2244 à 2250, 186 1/2 ; de 2250 à 2256, 187 ; de 2256 à 2262, 187 1/2 ; de 2262 à 2268, 188 ; de 2268 à 2274, 188 1/2 ; de 2274 à 2280, 189 ; de 2280 à 2286, 189 1/2 ; de 2286 à 2292, 190 ; de 2292 à 2298, 190 1/2 ; de 2298 à 2304, 191 ; de 2304 à 2310, 191 1/2 ; de 2310 à 2316, 192 ; de 2316 à 2322, 192 1/2 ; de 2322 à 2328, 193 ; de 2328 à 2334, 193 1/2 ; de 2334 à 2340, 194 ; de 2340 à 2346, 194 1/2 ; de 2346 à 2352, 195 ; de 2352 à 2358, 195 1/2 ; de 2358 à 2364, 196 ; de 2364 à 2370, 196 1/2 ; de 2370 à 2376, 197 ; de 2376 à 2382, 197 1/2 ; de 2382 à 2388, 198 ; de 2388 à 2394, 198 1/2 ; de 2394 à 2400, 199 ; de 2400 à 2406, 199 1/2 ; de 2406 à 2412, 200 ; de 2412 à 2418, 200 1/2 ; de 2418 à 2424, 201 ; de 2424 à 2430, 201 1/2 ; de 2430 à 2436, 202 ; de 2436 à 2442, 202 1/2 ; de 2442 à 2448, 203 ; de 2448 à 2454, 203 1/2 ; de 2454 à 2460, 204 ; de 2460 à 2466, 204 1/2 ; de 2466 à 2472, 205 ; de 2472 à 2478, 205 1/2 ; de 2478 à 2484, 206 ; de 2484 à 2490, 206 1/2 ; de 2490 à 2496, 207 ; de 2496 à 2502, 207 1/2 ; de 2502 à 2508, 208 ; de 2508 à 2514, 208 1/2 ; de 2514 à 2520, 209 ; de 2520 à 2526, 209 1/2 ; de 2526 à 2532, 210 ; de 2532 à 2538, 210 1/2 ; de 2538 à 2544, 211 ; de 2544 à 2550, 211 1/2 ; de 2550 à 2556, 212 ; de 2556 à 2562, 212 1/2 ; de 2562 à 2568, 213 ; de 2568 à 2574, 213 1/2 ; de 2574 à 2580, 214 ; de 2580 à 2586, 214 1/2 ; de 2586 à 2592, 215 ; de 2592 à 2598, 215 1/2 ; de 2598 à 2604, 216 ; de 2604 à 2610, 216 1/2 ; de 2610 à 2616, 217 ; de 2616 à 2622, 217 1/2 ; de 2622 à 2628, 218 ; de 2628 à 2634, 218 1/2 ; de 2634 à 2640, 219 ; de 2640 à 2646, 219 1/2 ; de 2646 à 2652, 220 ; de 2652 à 2658, 220 1/2 ; de 2658 à 2664, 221 ; de 2664 à 2670, 221 1/2 ; de 2670 à 2676, 222 ; de 2676 à 2682, 222 1/2 ; de 2682 à 2688, 223 ; de 2688 à 2694, 223 1/2 ; de 2694 à 2700, 224 ; de 2700 à 2706, 224 1/2 ; de 2706 à 2712, 225 ; de 2712 à 2718, 225 1/2 ; de 2718 à 2724, 226 ; de 2724 à 2730, 226 1/2 ; de 2730 à 2736, 227 ; de 2736 à 2742, 227 1/2 ; de 2742 à 2748, 228 ; de 2748 à 2754, 228 1/2 ; de 2754 à 2760, 229 ; de 2760 à 2766, 229 1/2 ; de 2766 à 2772, 230 ; de 2772 à 2778, 230 1/2 ; de 2778 à 2784, 231 ; de 2784 à 2790, 231 1/2 ; de 2790 à 2796, 232 ; de 2796 à 2802, 232 1/2 ; de 2802 à 2808, 233 ; de 2808 à 2814, 233 1/2 ; de 2814 à 2820, 234 ; de 2820 à 2826, 234 1/2 ; de 2826 à 2832, 235 ; de 2832 à 2838, 235 1/2 ; de 2838 à 2844, 236 ; de 2844 à 2850, 236 1/2 ; de 2850 à 2856, 237 ; de 2856 à 2862, 237 1/2 ; de 2862 à 2868, 238 ; de 2868 à 2874, 238 1/2 ; de 2874 à 2880, 239 ; de 2880 à 2886, 239 1/2 ; de 2886 à 2892, 240 ; de 2892 à 2898, 240 1/2 ; de 2898 à 2904, 241 ; de 2904 à 2910, 241 1/2 ; de 2910 à 2916, 242 ; de 2916 à 2922, 242 1/2 ; de 2922 à 2928, 243 ; de 2928 à 2934, 243 1/2 ; de 2934 à 2940, 244 ; de 2940 à 2946, 244 1/2 ; de 2946 à 2952, 245 ; de 2952 à 2958, 245 1/2 ; de 2958 à 2964, 246 ; de 2964 à 2970, 246 1/2 ; de 2970 à 2976, 247 ; de 2976 à 2982, 247 1/2 ; de 2982 à 2988, 248 ; de 2988 à 2994, 248 1/2 ; de 2994 à 3000, 249 ; de 3000 à 3006, 249 1/2 ; de 3006 à 3012, 250 ; de 3012 à 3018, 250 1/2 ; de 3018 à 3024, 251 ; de 3024 à 3030, 251 1/2 ; de 3030 à 3036, 252 ; de 3036 à 3042, 252 1/2 ; de 3042 à 3048, 253 ; de 3048 à 3054, 253 1/2 ; de 3054 à 3060, 254 ; de 3060 à 3066, 254 1/2 ; de 3066 à 3072, 255 ; de 3072 à 3078, 255 1/2 ; de 3078 à 3084, 256 ; de 3084 à 3090, 256 1/2 ; de 3090 à 3096, 257 ; de 3096 à 3102, 257 1/2 ; de 3102 à 3108, 258 ; de 3108 à 3114, 258 1/2 ; de 3114 à 3120, 259 ; de 3120 à 3126, 259 1/2 ; de 3126 à 3132, 260 ; de 3132 à 3138, 260 1/2 ; de 3138 à 3144, 261 ; de 3144 à 3150, 261 1/2 ; de 3150 à 3156, 262 ; de 3156 à 3162, 262 1/2 ; de 3162 à 3168, 263 ; de 3168 à 3174, 263 1/2 ; de 3174 à 3180, 264 ; de 3180 à 3186, 264 1/2 ; de 3186 à 3192, 265 ; de 3192 à 3198, 265 1/2 ; de 3198 à 3204, 266 ; de 3204 à 3210, 266 1/2 ; de 3210 à 3216, 267 ; de 3216 à 3222, 267 1/2 ; de 3222 à 3228, 268 ; de 3228 à 3234, 268 1/2 ; de 3234 à 3240, 269 ; de 3240 à 3246, 269 1/2 ; de 3246 à 3252, 270 ; de 3252 à 3258, 270 1/2 ; de 3258 à 3264, 271 ; de 3264 à 3270, 271 1/2 ; de 3270 à 3276, 272 ; de 3276 à 3282, 272 1/2 ; de 3282 à 3288, 273 ; de 3288 à 3294, 273 1/2 ; de 3294 à 3300, 274 ; de 3300 à 3306, 274 1/2 ; de 3306 à 3312, 275 ; de 3312 à 3318, 275 1/2 ; de 3318 à 3324, 276 ; de 3324 à 3330, 276 1/2 ; de 3330 à 3336, 277 ; de 3336 à 3342, 277 1/2 ; de 3342 à 3348, 278 ; de 3348 à 3354, 278 1/2 ; de 3354 à 3360, 279 ; de 3360 à 3366, 279 1/2 ; de 3366 à 3372, 280 ; de 3372 à 3378, 280 1/2 ; de 3378 à 3384, 281 ; de 3384 à 3390, 281 1/2 ; de 3390 à 3396, 282 ; de 3396 à 3402, 282 1/2 ; de 3402 à 3408, 283 ; de 3408 à 3414, 283 1/2 ; de 3414 à 3420, 284 ; de 3420 à 3426, 284 1/2 ; de 3426 à 3432, 285 ; de 3432 à 3438, 285 1/2 ; de 3438 à 3444, 286 ; de 3444 à 3450, 286 1/2 ; de 3450 à 3456, 287 ; de 3456 à 3462, 287 1/2 ; de 3462 à 3468, 288 ; de 3468 à 3474, 288 1/2 ; de 3474 à 3480, 289 ; de 3480 à 3486, 289 1/2 ; de 3486 à 3492, 290 ; de 3492 à 3498, 290 1/2 ; de 3498 à 3504, 291 ; de 3504 à 3510, 291 1/2 ; de 3510 à 3516, 292 ; de 3516 à 3522, 292 1/2 ; de 3522 à 3528, 293 ; de 3528 à 3534, 293 1/2 ; de 3534 à 3540, 294 ; de 3540 à 3546, 294 1/2 ; de 3546 à 3552, 295 ; de 3552 à 3558, 295 1/2 ; de 3558 à 3564, 296 ; de 3564 à 3570, 296 1/2 ; de 3570 à 3576, 297 ; de 3576 à 3582, 297 1/2 ; de 3582 à 3588, 298 ; de 3588 à 3594, 298 1/2 ; de 3594 à 3600, 299 ; de 3600 à 3606, 299 1/2 ; de 3606 à 3612, 300 ; de 3612 à 3618, 300 1/2 ; de 3618 à 3624, 301 ; de 3624 à 3630, 301 1/2 ; de 3630 à 3636, 302 ; de 3636 à 3642, 302 1/2 ; de 3642 à 3648, 303 ; de 3648 à 3654, 303 1/2 ; de 3654 à 3660, 304 ; de 3660 à 3666, 304 1/2 ; de 3666 à 3672, 305 ; de 3672 à 3678, 305 1/2 ; de 3678 à 3684, 306 ; de 3684 à 3690, 306 1/2 ; de 3690 à 3696, 307 ; de 3696 à 3702, 307 1/2 ; de 3702 à 3708, 308 ; de 3708 à 3714, 308 1/2 ; de 3714 à 3720, 309 ; de 3720 à 3726, 309 1/2 ; de 3726 à 3732, 310 ; de 3732 à 3738, 310 1/2 ; de 3738 à 3744, 311 ; de 3744 à 3750, 311 1/2 ; de 3750 à 3756, 312 ; de 3756 à 3762, 312 1/2 ; de 3762 à 3768, 313 ; de 3768 à 3774, 313 1/2 ; de 3774 à 3780, 314 ; de 3780 à 3786, 314 1/2 ; de 3786 à 3792, 315 ; de 3792 à 3798, 315 1/2 ; de 3798 à 3804, 316 ; de 3804 à 3810, 316 1/2 ; de 3810 à 3816, 317 ; de 3816 à 3822, 317 1/2 ; de 3822 à 3828, 318 ; de 3828 à 3834, 318 1/2 ; de 3834 à 3840, 319 ; de 3840

à 7, 1/3; de 7 à 14, 1/2; de 14 à 20, 2/3; de 20 à 60, la dose des adultes.

USAGE EXTERNE. DOSES POUR L'ADULTE.		MODE D'ADMINIS- TRATION.	REMARQUES.
Poids anc.	Poids nouv.		
»	»	»	
»	»	»	(1) L'activité des eaux du Mont-d'Or est modérée avec le lait, l'infusion de tilleul, la décoction de riz, etc.
Quantité indéterminée.	»	En lotions.	
»	»	»	(2) L'eau de Passy doit être prise froide ou presque froide, parce qu'elle se décompose promptement par la chaleur. On peut la couper avec du vin.
»	»	»	(3) Les auteurs disent qu'on peut porter la dose de l'eau de Plombières jusqu'à vingt verres par jour. On peut la couper avec du lait, pour diminuer sa trop grande activité.

DOSES. Jusqu'à 1 an, 1/12 (de la dose des adultes); de 1 à 3, 1/6; de 3 à 6, 1/3; de 6 à 12, 1/2; de 12 à 18, 2/3; de 18 à 24, 1; de 24 à 30, 1 1/2; de 30 à 36, 2; de 36 à 42, 2 1/2; de 42 à 48, 3; de 48 à 54, 3 1/2; de 54 à 60, 4; de 60 à 66, 4 1/2; de 66 à 72, 5; de 72 à 78, 5 1/2; de 78 à 84, 6; de 84 à 90, 6 1/2; de 90 à 96, 7; de 96 à 102, 7 1/2; de 102 à 108, 8; de 108 à 114, 8 1/2; de 114 à 120, 9; de 120 à 126, 9 1/2; de 126 à 132, 10; de 132 à 138, 10 1/2; de 138 à 144, 11; de 144 à 150, 11 1/2; de 150 à 156, 12; de 156 à 162, 12 1/2; de 162 à 168, 13; de 168 à 174, 13 1/2; de 174 à 180, 14; de 180 à 186, 14 1/2; de 186 à 192, 15; de 192 à 198, 15 1/2; de 198 à 204, 16; de 204 à 210, 16 1/2; de 210 à 216, 17; de 216 à 222, 17 1/2; de 222 à 228, 18; de 228 à 234, 18 1/2; de 234 à 240, 19; de 240 à 246, 19 1/2; de 246 à 252, 20; de 252 à 258, 20 1/2; de 258 à 264, 21; de 264 à 270, 21 1/2; de 270 à 276, 22; de 276 à 282, 22 1/2; de 282 à 288, 23; de 288 à 294, 23 1/2; de 294 à 300, 24; de 300 à 306, 24 1/2; de 306 à 312, 25; de 312 à 318, 25 1/2; de 318 à 324, 26; de 324 à 330, 26 1/2; de 330 à 336, 27; de 336 à 342, 27 1/2; de 342 à 348, 28; de 348 à 354, 28 1/2; de 354 à 360, 29; de 360 à 366, 29 1/2; de 366 à 372, 30; de 372 à 378, 30 1/2; de 378 à 384, 31; de 384 à 390, 31 1/2; de 390 à 396, 32; de 396 à 402, 32 1/2; de 402 à 408, 33; de 408 à 414, 33 1/2; de 414 à 420, 34; de 420 à 426, 34 1/2; de 426 à 432, 35; de 432 à 438, 35 1/2; de 438 à 444, 36; de 444 à 450, 36 1/2; de 450 à 456, 37; de 456 à 462, 37 1/2; de 462 à 468, 38; de 468 à 474, 38 1/2; de 474 à 480, 39; de 480 à 486, 39 1/2; de 486 à 492, 40; de 492 à 498, 40 1/2; de 498 à 504, 41; de 504 à 510, 41 1/2; de 510 à 516, 42; de 516 à 522, 42 1/2; de 522 à 528, 43; de 528 à 534, 43 1/2; de 534 à 540, 44; de 540 à 546, 44 1/2; de 546 à 552, 45; de 552 à 558, 45 1/2; de 558 à 564, 46; de 564 à 570, 46 1/2; de 570 à 576, 47; de 576 à 582, 47 1/2; de 582 à 588, 48; de 588 à 594, 48 1/2; de 594 à 600, 49; de 600 à 606, 49 1/2; de 606 à 612, 50; de 612 à 618, 50 1/2; de 618 à 624, 51; de 624 à 630, 51 1/2; de 630 à 636, 52; de 636 à 642, 52 1/2; de 642 à 648, 53; de 648 à 654, 53 1/2; de 654 à 660, 54; de 660 à 666, 54 1/2; de 666 à 672, 55; de 672 à 678, 55 1/2; de 678 à 684, 56; de 684 à 690, 56 1/2; de 690 à 696, 57; de 696 à 702, 57 1/2; de 702 à 708, 58; de 708 à 714, 58 1/2; de 714 à 720, 59; de 720 à 726, 59 1/2; de 726 à 732, 60; de 732 à 738, 60 1/2; de 738 à 744, 61; de 744 à 750, 61 1/2; de 750 à 756, 62; de 756 à 762, 62 1/2; de 762 à 768, 63; de 768 à 774, 63 1/2; de 774 à 780, 64; de 780 à 786, 64 1/2; de 786 à 792, 65; de 792 à 798, 65 1/2; de 798 à 804, 66; de 804 à 810, 66 1/2; de 810 à 816, 67; de 816 à 822, 67 1/2; de 822 à 828, 68; de 828 à 834, 68 1/2; de 834 à 840, 69; de 840 à 846, 69 1/2; de 846 à 852, 70; de 852 à 858, 70 1/2; de 858 à 864, 71; de 864 à 870, 71 1/2; de 870 à 876, 72; de 876 à 882, 72 1/2; de 882 à 888, 73; de 888 à 894, 73 1/2; de 894 à 900, 74; de 900 à 906, 74 1/2; de 906 à 912, 75; de 912 à 918, 75 1/2; de 918 à 924, 76; de 924 à 930, 76 1/2; de 930 à 936, 77; de 936 à 942, 77 1/2; de 942 à 948, 78; de 948 à 954, 78 1/2; de 954 à 960, 79; de 960 à 966, 79 1/2; de 966 à 972, 80; de 972 à 978, 80 1/2; de 978 à 984, 81; de 984 à 990, 81 1/2; de 990 à 996, 82; de 996 à 1002, 82 1/2; de 1002 à 1008, 83; de 1008 à 1014, 83 1/2; de 1014 à 1020, 84; de 1020 à 1026, 84 1/2; de 1026 à 1032, 85; de 1032 à 1038, 85 1/2; de 1038 à 1044, 86; de 1044 à 1050, 86 1/2; de 1050 à 1056, 87; de 1056 à 1062, 87 1/2; de 1062 à 1068, 88; de 1068 à 1074, 88 1/2; de 1074 à 1080, 89; de 1080 à 1086, 89 1/2; de 1086 à 1092, 90; de 1092 à 1098, 90 1/2; de 1098 à 1104, 91; de 1104 à 1110, 91 1/2; de 1110 à 1116, 92; de 1116 à 1122, 92 1/2; de 1122 à 1128, 93; de 1128 à 1134, 93 1/2; de 1134 à 1140, 94; de 1140 à 1146, 94 1/2; de 1146 à 1152, 95; de 1152 à 1158, 95 1/2; de 1158 à 1164, 96; de 1164 à 1170, 96 1/2; de 1170 à 1176, 97; de 1176 à 1182, 97 1/2; de 1182 à 1188, 98; de 1188 à 1194, 98 1/2; de 1194 à 1200, 99; de 1200 à 1206, 99 1/2; de 1206 à 1212, 100; de 1212 à 1218, 100 1/2; de 1218 à 1224, 101; de 1224 à 1230, 101 1/2; de 1230 à 1236, 102; de 1236 à 1242, 102 1/2; de 1242 à 1248, 103; de 1248 à 1254, 103 1/2; de 1254 à 1260, 104; de 1260 à 1266, 104 1/2; de 1266 à 1272, 105; de 1272 à 1278, 105 1/2; de 1278 à 1284, 106; de 1284 à 1290, 106 1/2; de 1290 à 1296, 107; de 1296 à 1302, 107 1/2; de 1302 à 1308, 108; de 1308 à 1314, 108 1/2; de 1314 à 1320, 109; de 1320 à 1326, 109 1/2; de 1326 à 1332, 110; de 1332 à 1338, 110 1/2; de 1338 à 1344, 111; de 1344 à 1350, 111 1/2; de 1350 à 1356, 112; de 1356 à 1362, 112 1/2; de 1362 à 1368, 113; de 1368 à 1374, 113 1/2; de 1374 à 1380, 114; de 1380 à 1386, 114 1/2; de 1386 à 1392, 115; de 1392 à 1398, 115 1/2; de 1398 à 1404, 116; de 1404 à 1410, 116 1/2; de 1410 à 1416, 117; de 1416 à 1422, 117 1/2; de 1422 à 1428, 118; de 1428 à 1434, 118 1/2; de 1434 à 1440, 119; de 1440 à 1446, 119 1/2; de 1446 à 1452, 120; de 1452 à 1458, 120 1/2; de 1458 à 1464, 121; de 1464 à 1470, 121 1/2; de 1470 à 1476, 122; de 1476 à 1482, 122 1/2; de 1482 à 1488, 123; de 1488 à 1494, 123 1/2; de 1494 à 1500, 124; de 1500 à 1506, 124 1/2; de 1506 à 1512, 125; de 1512 à 1518, 125 1/2; de 1518 à 1524, 126; de 1524 à 1530, 126 1/2; de 1530 à 1536, 127; de 1536 à 1542, 127 1/2; de 1542 à 1548, 128; de 1548 à 1554, 128 1/2; de 1554 à 1560, 129; de 1560 à 1566, 129 1/2; de 1566 à 1572, 130; de 1572 à 1578, 130 1/2; de 1578 à 1584, 131; de 1584 à 1590, 131 1/2; de 1590 à 1596, 132; de 1596 à 1602, 132 1/2; de 1602 à 1608, 133; de 1608 à 1614, 133 1/2; de 1614 à 1620, 134; de 1620 à 1626, 134 1/2; de 1626 à 1632, 135; de 1632 à 1638, 135 1/2; de 1638 à 1644, 136; de 1644 à 1650, 136 1/2; de 1650 à 1656, 137; de 1656 à 1662, 137 1/2; de 1662 à 1668, 138; de 1668 à 1674, 138 1/2; de 1674 à 1680, 139; de 1680 à 1686, 139 1/2; de 1686 à 1692, 140; de 1692 à 1698, 140 1/2; de 1698 à 1704, 141; de 1704 à 1710, 141 1/2; de 1710 à 1716, 142; de 1716 à 1722, 142 1/2; de 1722 à 1728, 143; de 1728 à 1734, 143 1/2; de 1734 à 1740, 144; de 1740 à 1746, 144 1/2; de 1746 à 1752, 145; de 1752 à 1758, 145 1/2; de 1758 à 1764, 146; de 1764 à 1770, 146 1/2; de 1770 à 1776, 147; de 1776 à 1782, 147 1/2; de 1782 à 1788, 148; de 1788 à 1794, 148 1/2; de 1794 à 1800, 149; de 1800 à 1806, 149 1/2; de 1806 à 1812, 150; de 1812 à 1818, 150 1/2; de 1818 à 1824, 151; de 1824 à 1830, 151 1/2; de 1830 à 1836, 152; de 1836 à 1842, 152 1/2; de 1842 à 1848, 153; de 1848 à 1854, 153 1/2; de 1854 à 1860, 154; de 1860 à 1866, 154 1/2; de 1866 à 1872, 155; de 1872 à 1878, 155 1/2; de 1878 à 1884, 156; de 1884 à 1890, 156 1/2; de 1890 à 1896, 157; de 1896 à 1902, 157 1/2; de 1902 à 1908, 158; de 1908 à 1914, 158 1/2; de 1914 à 1920, 159; de 1920 à 1926, 159 1/2; de 1926 à 1932, 160; de 1932 à 1938, 160 1/2; de 1938 à 1944, 161; de 1944 à 1950, 161 1/2; de 1950 à 1956, 162; de 1956 à 1962, 162 1/2; de 1962 à 1968, 163; de 1968 à 1974, 163 1/2; de 1974 à 1980, 164; de 1980 à 1986, 164 1/2; de 1986 à 1992, 165; de 1992 à 1998, 165 1/2; de 1998 à 2004, 166; de 2004 à 2010, 166 1/2; de 2010 à 2016, 167; de 2016 à 2022, 167 1/2; de 2022 à 2028, 168; de 2028 à 2034, 168 1/2; de 2034 à 2040, 169; de 2040 à 2046, 169 1/2; de 2046 à 2052, 170; de 2052 à 2058, 170 1/2; de 2058 à 2064, 171; de 2064 à 2070, 171 1/2; de 2070 à 2076, 172; de 2076 à 2082, 172 1/2; de 2082 à 2088, 173; de 2088 à 2094, 173 1/2; de 2094 à 2100, 174; de 2100 à 2106, 174 1/2; de 2106 à 2112, 175; de 2112 à 2118, 175 1/2; de 2118 à 2124, 176; de 2124 à 2130, 176 1/2; de 2130 à 2136, 177; de 2136 à 2142, 177 1/2; de 2142 à 2148, 178; de 2148 à 2154, 178 1/2; de 2154 à 2160, 179; de 2160 à 2166, 179 1/2; de 2166 à 2172, 180; de 2172 à 2178, 180 1/2; de 2178 à 2184, 181; de 2184 à 2190, 181 1/2; de 2190 à 2196, 182; de 2196 à 2202, 182 1/2; de 2202 à 2208, 183; de 2208 à 2214, 183 1/2; de 2214 à 2220, 184; de 2220 à 2226, 184 1/2; de 2226 à 2232, 185; de 2232 à 2238, 185 1/2; de 2238 à 2244, 186; de 2244 à 2250, 186 1/2; de 2250 à 2256, 187; de 2256 à 2262, 187 1/2; de 2262 à 2268, 188; de 2268 à 2274, 188 1/2; de 2274 à 2280, 189; de 2280 à 2286, 189 1/2; de 2286 à 2292, 190; de 2292 à 2298, 190 1/2; de 2298 à 2304, 191; de 2304 à 2310, 191 1/2; de 2310 à 2316, 192; de 2316 à 2322, 192 1/2; de 2322 à 2328, 193; de 2328 à 2334, 193 1/2; de 2334 à 2340, 194; de 2340 à 2346, 194 1/2; de 2346 à 2352, 195; de 2352 à 2358, 195 1/2; de 2358 à 2364, 196; de 2364 à 2370, 196 1/2; de 2370 à 2376, 197; de 2376 à 2382, 197 1/2; de 2382 à 2388, 198; de 2388 à 2394, 198 1/2; de 2394 à 2400, 199; de 2400 à 2406, 199 1/2; de 2406 à 2412, 200; de 2412 à 2418, 200 1/2; de 2418 à 2424, 201; de 2424 à 2430, 201 1/2; de 2430 à 2436, 202; de 2436 à 2442, 202 1/2; de 2442 à 2448, 203; de 2448 à 2454, 203 1/2; de 2454 à 2460, 204; de 2460 à 2466, 204 1/2; de 2466 à 2472, 205; de 2472 à 2478, 205 1/2; de 2478 à 2484, 206; de 2484 à 2490, 206 1/2; de 2490 à 2496, 207; de 2496 à 2502, 207 1/2; de 2502 à 2508, 208; de 2508 à 2514, 208 1/2; de 2514 à 2520, 209; de 2520 à 2526, 209 1/2; de 2526 à 2532, 210; de 2532 à 2538, 210 1/2; de 2538 à 2544, 211; de 2544 à 2550, 211 1/2; de 2550 à 2556, 212; de 2556 à 2562, 212 1/2; de 2562 à 2568, 213; de 2568 à 2574, 213 1/2; de 2574 à 2580, 214; de 2580 à 2586, 214 1/2; de 2586 à 2592, 215; de 2592 à 2598, 215 1/2; de 2598 à 2604, 216; de 2604 à 2610, 216 1/2; de 2610 à 2616, 217; de 2616 à 2622, 217 1/2; de 2622 à 2628, 218; de 2628 à 2634, 218 1/2; de 2634 à 2640, 219; de 2640 à 2646, 219 1/2; de 2646 à 2652, 220; de 2652 à 2658, 220 1/2; de 2658 à 2664, 221; de 2664 à 2670, 221 1/2; de 2670 à 2676, 222; de 2676 à 2682, 222 1/2; de 2682 à 2688, 223; de 2688 à 2694, 223 1/2; de 2694 à 2700, 224; de 2700 à 2706, 224 1/2; de 2706 à 2712, 225; de 2712 à 2718, 225 1/2; de 2718 à 2724, 226; de 2724 à 2730, 226 1/2; de 2730 à 2736, 227; de 2736 à 2742, 227 1/2; de 2742 à 2748, 228; de 2748 à 2754, 228 1/2; de 2754 à 2760, 229; de 2760 à 2766, 229 1/2; de 2766 à 2772, 230; de 2772 à 2778, 230 1/2; de 2778 à 2784, 231; de 2784 à 2790, 231 1/2; de 2790 à 2796, 232; de 2796 à 2802, 232 1/2; de 2802 à 2808, 233; de 2808 à 2814, 233 1/2; de 2814 à 2820, 234; de 2820 à 2826, 234 1/2; de 2826 à 2832, 235; de 2832 à 2838, 235 1/2; de 2838 à 2844, 236; de 2844 à 2850, 236 1/2; de 2850 à 2856, 237; de 2856 à 2862, 237 1/2; de 2862 à 2868, 238; de 2868 à 2874, 238 1/2; de 2874 à 2880, 239; de 2880 à 2886, 239 1/2; de 2886 à 2892, 240; de 2892 à 2898, 240 1/2; de 2898 à 2904, 241; de 2904 à 2910, 241 1/2; de 2910 à 2916, 242; de 2916 à 2922, 242 1/2; de 2922 à 2928, 243; de 2928 à 2934, 243 1/2; de 2934 à 2940, 244; de 2940 à 2946, 244 1/2; de 2946 à 2952, 245; de 2952 à 2958, 245 1/2; de 2958 à 2964, 246; de 2964 à 2970, 246 1/2; de 2970 à 2976, 247; de 2976 à 2982, 247 1/2; de 2982 à 2988, 248; de 2988 à 2994, 248 1/2; de 2994 à 3000, 249; de 3000 à 3006, 249 1/2; de 3006 à 3012, 250; de 3012 à 3018, 250 1/2; de 3018 à 3024, 251; de 3024 à 3030, 251 1/2; de 3030 à 3036, 252; de 3036 à 3042, 252 1/2; de 3042 à 3048, 253; de 3048 à 3054, 253 1/2; de 3054 à 3060, 254; de 3060 à 3066, 254 1/2; de 3066 à 3072, 255; de 3072 à 3078, 255 1/2; de 3078 à 3084, 256; de 3084 à 3090, 256 1/2; de 3090 à 3096, 257; de 3096 à 3102, 257 1/2; de 3102 à 3108, 258; de 3108 à 3114, 258 1/2; de 3114 à 3120, 259; de 3120 à 3126, 259 1/2; de 3126 à 3132, 260; de 3132 à 3138, 260 1/2; de 3138 à 3144, 261; de 3144 à 3150, 261 1/2; de 3150 à 3156, 262; de 3156 à 3162, 262 1/2; de 3162 à 3168, 263; de 3168 à 3174, 263 1/2; de 3174 à 3180, 264; de 3180 à 3186, 264 1/2; de 3186 à 3192, 265; de 3192 à 3198, 265 1/2; de 3198 à 3204, 266; de 3204 à 3210, 266 1/2; de 3210 à 3216, 267; de 3216 à 3222, 267 1/2; de 3222 à 3228, 268; de 3228 à 3234, 268 1/2; de 3234 à 3240, 269; de 3240 à 3246, 269 1/2; de 3246 à 3252, 270; de 3252 à 3258, 270 1/2; de 3258 à 3264, 271; de 3264 à 3270, 271 1/2; de 3270 à 3276, 272; de 3276 à 3282, 272 1/2; de 3282 à 3288, 273; de 3288 à 3294, 273 1/2; de 3294 à 3300, 274; de 3300 à 3306, 274 1/2; de 3306 à 3312, 275; de 3312 à 3318, 275 1/2; de 3318 à 3324, 276; de 3324 à 3330, 276 1/2; de 3330 à 3336, 277; de 3336 à 3342, 277 1/2; de 3342 à 3348, 278; de 3348 à 3354, 278 1/2; de 3354 à 3360, 279; de 3360 à 3366, 279 1/2; de 3366 à 3372, 280; de 3372 à 3378, 280 1/2; de 3378 à 3384, 281; de 3384 à 3390, 281 1/2; de 3390 à 3396, 282; de 3396 à 3402, 282 1/2; de 3402 à 3408, 283; de 3408 à 3414, 283 1/2; de 3414 à 3420, 284; de 3420 à 3426, 284 1/2; de 3426 à 3432, 285; de 3432 à 3438, 285 1/2; de 3438 à 3444, 286; de 3444 à 3450, 286 1/2; de 3450 à 3456, 287; de 3456 à 3462, 287 1/2; de 3462 à 3468, 288; de 3468 à 3474, 288 1/2; de 3474 à 3480, 289; de 3480 à 3486, 289 1/2; de 3486 à 3492, 290; de 3492 à 3498, 290 1/2; de 3498 à 3504, 291; de 3504 à 3510, 291 1/2; de 3510 à 3516, 292; de 3516 à 3522, 292 1/2; de 3522 à 3528, 293; de 3528 à 3534, 293 1/2; de 3534 à 3540, 294; de 3540 à 3546, 294 1/2; de 3546 à 3552, 295; de 3552 à 3558, 295 1/2; de 3558 à 3564, 296; de 3564 à 3570, 296 1/2; de 3570 à 3576, 297; de 3576 à 3582, 297 1/2; de 3582 à 3588, 298; de 3588 à 3594, 298 1/2; de 3594 à 3600, 299; de 3600 à 3606, 299 1/2; de 3606 à 3612, 300; de 3612 à 3618, 300 1/2; de 3618 à 3624, 301; de 3624 à 3630, 301 1/2; de 3630 à 3636, 302; de 3636 à 3642, 302 1/2; de 3642 à 3648, 303; de 3648 à 3654, 303 1/2; de 3654 à 3660, 304; de 3660 à 3666, 304 1/2; de 3666 à 3672, 305; de 3672 à 3678, 305 1/2; de 3678 à 3684, 306; de 3684 à 3690, 306 1/2; de 3690 à 3696, 307; de 3696 à 3702, 307 1/2; de 3702 à 3708, 308; de 3708 à 3714, 308 1/2; de 3714 à 3720, 309; de 3720 à 3726, 309 1/2; de 3726 à 3732, 310; de 3732 à 3738, 310 1/2; de 3738 à 3744, 311; de 3744 à 3750, 311 1/2; de 3750 à 3756, 312; de 3756 à 3762, 312 1/2; de 3762 à 3768, 313; de 3768 à 3774, 313 1/2; de 3774 à 3780, 314; de 3780 à 3786, 314 1/2; de 3786 à 3792, 315; de 3792 à 3798, 315 1/2; de 3798 à 3804, 316; de 3804 à 3810, 316 1/2; de 3810 à 3816, 317; de 3816 à 3822, 317 1/2; de 3822 à 3828, 318; de 3828 à 3834, 318 1/2; de 3834 à 3840, 319; de 3840 à 3

à 7, 1/3; de 7 à 14, 1/2; de 15 à 20, 2/3; de 20 à 60, la dose des adultes.

USAGE EXTERNE. DOSES POUR L'ADULTE.		MODE D'ADMINIS- TRATION.	REMARQUES.
Poids anc.	Poids nouv.		
»	»	»	
»	»	»	<p>(1) Il ne faut point faire chauffer l'eau de Seltz, parce qu'elle perdrait son acide carbonique et par conséquent ses propriétés; on doit aussi boire le mélange de cette eau avec un autre liquide aussitôt qu'il est fait, et tenir exactement fermées les bouteilles qui contiennent cette eau.</p>
»	»	»	
»	»	»	<p>(2) Les eaux de Selditz artificielles se préparent avec 2, 4, 6 ou 8 gros de sulfate de magnésie par pinte de liquide; nous n'avons voulu parler que de l'eau préparée avec 8 gros et qui est employée comme laxative.</p>
»	»	»	
»	»	»	

DOSES. Jusqu'à 1 an, 1/12 (de la dose des adultes) ; de 1 à 3, 1/6 ; de 3 à 12, 1/3 ; de 12 à 24, 1/2 ; de 24 à 48, 1 ; de 48 à 96, 2 ; de 96 à 192, 4 ; de 192 à 384, 8 ; de 384 à 768, 16 ; de 768 à 1536, 32 ; de 1536 à 3072, 64 ; de 3072 à 6144, 128 ; de 6144 à 12288, 256 ; de 12288 à 24576, 512 ; de 24576 à 49152, 1024 ; de 49152 à 98304, 2048 ; de 98304 à 196608, 4096 ; de 196608 à 393216, 8192 ; de 393216 à 786432, 16384 ; de 786432 à 1572864, 32768 ; de 1572864 à 3145728, 65536 ; de 3145728 à 6291456, 131072 ; de 6291456 à 12582912, 262144 ; de 12582912 à 25165824, 524288 ; de 25165824 à 50331648, 1048576 ; de 50331648 à 100663296, 2097152 ; de 100663296 à 201326592, 4194304 ; de 201326592 à 402653184, 8388608 ; de 402653184 à 805306368, 16777216 ; de 805306368 à 1610612736, 33554432 ; de 1610612736 à 3221225472, 67108864 ; de 3221225472 à 6442450944, 134217728 ; de 6442450944 à 12884901888, 268435456 ; de 12884901888 à 25769803776, 536870912 ; de 25769803776 à 51539607552, 1073741824 ; de 51539607552 à 103079215104, 2147483648 ; de 103079215104 à 206158430208, 4294967296 ; de 206158430208 à 412316860416, 8589934592 ; de 412316860416 à 824633720832, 17179869184 ; de 824633720832 à 1649267441664, 34359738368 ; de 1649267441664 à 3298534883328, 68719476736 ; de 3298534883328 à 6597069766656, 137438953472 ; de 6597069766656 à 13194139533312, 274877906944 ; de 13194139533312 à 26388279066624, 549755813888 ; de 26388279066624 à 52776558133248, 1099511627776 ; de 52776558133248 à 105553116266496, 2199023255552 ; de 105553116266496 à 211106232532992, 4398046511104 ; de 211106232532992 à 422212465065984, 8796093022208 ; de 422212465065984 à 844424930131968, 17592186044416 ; de 844424930131968 à 1688849860263936, 35184372088832 ; de 1688849860263936 à 3377699720527872, 70368744177664 ; de 3377699720527872 à 6755399441055744, 140737488355328 ; de 6755399441055744 à 13510798882111488, 281474976710656 ; de 13510798882111488 à 27021597764222976, 562949953421312 ; de 27021597764222976 à 54043195528445952, 1125899906842624 ; de 54043195528445952 à 108086391056891904, 2251799813685248 ; de 108086391056891904 à 216172782113783808, 4503599627370496 ; de 216172782113783808 à 432345564227567616, 9007199254740992 ; de 432345564227567616 à 864691128455135232, 18014398509481984 ; de 864691128455135232 à 1729382256910270464, 36028797018963968 ; de 1729382256910270464 à 3458764513820540928, 72057594037927936 ; de 3458764513820540928 à 6917529027641081856, 144115188075855872 ; de 6917529027641081856 à 13835058055282163712, 288230376151711744 ; de 13835058055282163712 à 27670116110564327424, 576460752303423488 ; de 27670116110564327424 à 55340232221128654848, 1152921504606846976 ; de 55340232221128654848 à 110680464442257309696, 2305843009213693952 ; de 110680464442257309696 à 221360928884514619392, 4611686018427387904 ; de 221360928884514619392 à 442721857769029238784, 9223372036854775808 ; de 442721857769029238784 à 885443715538058477568, 18446744073709551616 ; de 885443715538058477568 à 1770887431076116955136, 36893488147419103232 ; de 1770887431076116955136 à 3541774862152233910272, 73786976294838206464 ; de 3541774862152233910272 à 7083549724304467820544, 147573952589676412928 ; de 7083549724304467820544 à 14167099448608935641088, 295147905179352825856 ; de 14167099448608935641088 à 28334198897217871282176, 590295810358705651712 ; de 28334198897217871282176 à 56668397794435742564352, 1180591620717411303424 ; de 56668397794435742564352 à 113336795588871485128704, 2361183241434822606848 ; de 113336795588871485128704 à 226673591177742970257408, 4722366482869645213696 ; de 226673591177742970257408 à 453347182355485940514816, 9444732965739290427392 ; de 453347182355485940514816 à 906694364710971881029632, 18889465931478580854784 ; de 906694364710971881029632 à 1813388729421943762059264, 37778931862957161709568 ; de 1813388729421943762059264 à 3626777458843887524118528, 75557863725914323419136 ; de 3626777458843887524118528 à 7253554917687775048237056, 151115727451828646838272 ; de 7253554917687775048237056 à 14507109835375550096474112, 302231454903657293676544 ; de 14507109835375550096474112 à 29014219670751100192948224, 604462909807314587353088 ; de 29014219670751100192948224 à 58028439341502200385896448, 1208925819614629174706176 ; de 58028439341502200385896448 à 11605687868300440077179296, 2417851639229258349412352 ; de 11605687868300440077179296 à 23211375736600880154358592, 4835703278458516698824704 ; de 23211375736600880154358592 à 46422751473201760308717184, 9671406556917033397649408 ; de 46422751473201760308717184 à 92845502946403520617434368, 19342813113834066795298816 ; de 92845502946403520617434368 à 185691005892807041234868736, 38685626227668133590597632 ; de 185691005892807041234868736 à 371382011785614082469737472, 77371252455336267181195264 ; de 371382011785614082469737472 à 742764023571228164939474944, 154742504910672534362390528 ; de 742764023571228164939474944 à 1485528047142456329878949888, 309485009821345068724781056 ; de 1485528047142456329878949888 à 2971056094284912659757899776, 618970019642690137449562112 ; de 2971056094284912659757899776 à 5942112188569825319515799552, 1237940039285380274899124224 ; de 5942112188569825319515799552 à 11884224377139650639031594104, 24758800785707605497982484408 ; de 11884224377139650639031594104 à 23768448754279301278063188208, 49517601571415210995964968816 ; de 23768448754279301278063188208 à 47536897508558602556126376416, 99035203142830421991929937632 ; de 47536897508558602556126376416 à 95073795017117205112252752832, 198070406285660843983859875264 ; de 95073795017117205112252752832 à 190147590034234410224505515664, 396140812571321687967719750528 ; de 190147590034234410224505515664 à 380295180068468820449011031328, 792281625142643375935439501056 ; de 380295180068468820449011031328 à 760590360136937640898022062656, 1584563250285286751870879002112 ; de 760590360136937640898022062656 à 1521180720273875281796044125312, 3169126500570573503741758004224 ; de 1521180720273875281796044125312 à 3042361440547750563592088250624, 6338253001141147007483516008448 ; de 3042361440547750563592088250624 à 6084722881095501127184176501248, 12676506002282294014967032016896 ; de 6084722881095501127184176501248 à 12169445762191002254368353002496, 25353012004564588029934064033792 ; de 12169445762191002254368353002496 à 24338891524382004508736706004992, 50706024009129176059868128067584 ; de 24338891524382004508736706004992 à 48677783048764009017473412012984, 101412048018258352119736256135168 ; de 48677783048764009017473412012984 à 97355566097528018034946824025968, 202824096036516704239472512270336 ; de 97355566097528018034946824025968 à 194711132195056036069893648051936, 405648192073033408478945024540672 ; de 194711132195056036069893648051936 à 389422264390112072139787296103872, 811296384146066816957890049081344 ; de 389422264390112072139787296103872 à 778844528780224144279574592207744, 1622592768292133633915780098162688 ; de 778844528780224144279574592207744 à 1557689057560448288559149184415488, 3245185536584267267831560196325376 ; de 1557689057560448288559149184415488 à 3115378115120896577118298368830976, 6490371073168534535663120392640752 ; de 3115378115120896577118298368830976 à 6230756230241793154236596737661952, 12980742146337069071326240785321504 ; de 6230756230241793154236596737661952 à 12461512460483586308473193475323904, 25961484292674138142652481570643008 ; de 12461512460483586308473193475323904 à 24923024920967172616946386950647808, 51842968585348276285304963141286016 ; de 24923024920967172616946386950647808 à 49846049841934345233892773901295616, 103685937690696552470709926282572032 ; de 49846049841934345233892773901295616 à 99692099683868690467785547802591232, 207371875381393104941419852565144064 ; de 99692099683868690467785547802591232 à 199384199367737380935571095605188128, 414743750762786209882839705130288128 ; de 199384199367737380935571095605188128 à 398768398735474761871142191210376256, 829487517525572419765678400260772512 ; de 398768398735474761871142191210376256 à 797536797470949523742284382420752512, 1658975035051144839531356800521545024 ; de 797536797470949523742284382420752512 à 1595073594941899047484568764841505024, 3317950070102289679062713601043090048 ; de 1595073594941899047484568764841505024 à 3190147189883798094969137529683010048, 6635900340204579358125427202086180096 ; de 3190147189883798094969137529683010048 à 6380294379767596189938275059366020096, 13271798680409158716250854404172360192 ; de 6380294379767596189938275059366020096 à 12760588759535192379876550118732040384, 26543597360818317432501708808344720384 ; de 12760588759535192379876550118732040384 à 25521177519070384759753100237464080768, 53087194721636634865003417616689440768 ; de 25521177519070384759753100237464080768 à 51042355038140769519506200474928081536, 106174389443273269730006835233378881536 ; de 51042355038140769519506200474928081536 à 102084710076281539039012400949856163072, 212348778886546538460013670466757763072 ; de 102084710076281539039012400949856163072 à 204169420152563078078024801899712326144, 424697557773093076920027340933515526144 ; de 204169420152563078078024801899712326144 à 408338840305126156156049603799424652288, 849395085546186153840054681867031052576 ; de 408338840305126156156049603799424652288 à 816677680610252312312099207598849305152, 1698790171092372307680109363734062105152 ; de 816677680610252312312099207598849305152 à 1633355361220504624624198415197698610304, 3397580342184744615360218727468124210304 ; de 1633355361220504624624198415197698610304 à 3266710722441009249248396830395388420608, 6795160684369489230720437454936248420608 ; de 3266710722441009249248396830395388420608 à 6533421444882018498496793660790776841216, 13590321368738978461441474909872536841216 ; de 6533421444882018498496793660790776841216 à 13066842889764036996993587321581513682432, 27180642737477956922882949819745073682432 ; de 13066842889764036996993587321581513682432 à 26133685779528073993987174643163047364864, 54361285474955913845765899638490147364864 ; de 26133685779528073993987174643163047364864 à 52267371559056147987974349286326094729728, 108734743149911827875950798572652189459456 ; de 52267371559056147987974349286326094729728 à 104534743118112295975948697152652378919456, 217469486298223691951901594305304758919456 ; de 104534743118112295975948697152652378919456 à 209069486236224591951897394305304758919456, 434938972596447383903804788610609517838912 ; de 209069486236224591951897394305304758919456 à 418138972472449183903794778610609517838912, 869877944944898367807589557221219035677824 ; de 418138972472449183903794778610609517838912 à 836277944944898367807589557221219035677824, 1738555889889796735615179114442438071355648 ; de 836277944944898367807589557221219035677824 à 1672555889889796735615179114442438071355648, 3477111779779593471230358228884876142711296 ; de 1672555889889796735615179114442438071355648 à 3345111779779593471230358228884876142711296, 6954223559559186942460716457769522854222592 ; de 3345111779779593471230358228884876142711296 à 6690223559559186942460716457769522854222592, 13908447119118373884921432915539045708445184 ; de 6690223559559186942460716457769522854222592 à 13380447119118373884921432915539045708445184, 27816894238236747769842865831078091416890368 ; de 13380447119118373884921432915539045708445184 à 26760894238236747769842865831078091416890368, 55633788476473495539685731662156182833780736 ; de 26760894238236747769842865831078091416890368 à 53521788476473495539685731662156182833780736, 111263576952946991079371463324312567667561472 ; de 53521788476473495539685731662156182833780736 à 107043576952946991079371463324312567667561472, 222527153905893982158742926648625135335122944 ; de 107043576952946991079371463324312567667561472 à 214087153905893982158742926648625135335122944, 445054307811787964317485853297250270670245888 ; de 214087153905893982158742926648625135335122944 à 428174307811787964317485853297250270670245888, 890348615623575928634971706594500541400491776 ; de 428174307811787964317485853297250270670245888 à 856348615623575928634971706594500541400491776, 1712697231247151857269943413189001082800983552 ; de 856348615623575928634971706594500541400491776 à 1712697231247151857269943413189001082800983552, 3425394462494303714539886826378002165601967104 ; de 1712697231247151857269943413189001082800983552 à 3425394462494303714539886826378002165601967104, 6850788924988607429079773652756004331203934208 ; de 3425394462494303714539886826378002165601967104 à 6850788924988607429079773652756004331203934208, 13701577849977214858159547305512008662407868416 ; de 6850788924988607429079773652756004331203934208 à 13701577849977214858159547305512008662407868416, 27403155699954429716319094611024017324815736832 ; de 13701577849977214858159547305512008662407868416 à 27403155699954429716319094611024017324815736832, 54806311399908859432638189222048034649631473

à 7, 1/3; de 7 à 14, 1/2; de 14 à 20, 2/3; de 20 à 60, la dose des adulte

USAGE EXTERNE. DOSES POUR L'ADULTE.		MODE D'ADMINIS- TRATION.	REMARQUES.
Poids anc.	Poids nouv.		
En quantité indéterminée.	»	Pour lotionner les ulcères.	<p>(1) L'eau phagédénique est un mélange de <i>sublimé corrosif</i> et d'eau de <i>chaux</i>, dans les proportions de 24 grains de sel mercuriel dissous, dans une livre d'eau de chaux.</p> <p>Les <i>antidotes</i> de l'eau phagédénique sont ceux du <i>sublimé</i>.</p> <p>(2) L'eau thériacale peut être employée comme succédanée de l'<i>eau générale</i> et de l'<i>eau impériale</i>.</p>
»	»	»	
»	»	»	
»	»	»	
»	»	»	
»	»	»	

DOSES. Jusqu'à 1 an, 1/12 (de la dose des adultes); de 1 à 4, 1/6; de 13

NOMS FRANÇAIS. NOMS LATINS. PROPRIÉTÉS médicales.	MÉDICAMENS simples et composés.	USAGE INTERNE. DOSES POUR L'ADULTE.		MODE D'ADMINIS- TRATION.
		Poids anc.	Poids nouv.	
EAU VÉGÉTO-MINÉ- RALE. <i>Aqua vegeto mineralis.</i> Résolutif.	En substance,	»	»	»
EAU VULNÉRAIRE SPIRITUEUSE. Stimulante.	<i>Idem.</i>	De 2 à 4 gros.	De 8 à 16 gramm.	En potion ou étendue d'eau su- crée.
EAU VULNÉRAIRE SPIRITUEUSE COLORÉE. (Eau rouge (1).)	<i>Idem.</i>	»	»	»
EAU-DE-VIE. <i>Aqua vitæ.</i> Tonique, sti- mulant.	<i>Idem.</i>	De 1 à 2 onces.	De 32 à 64 gramm.	Dans des ti- sanés.
EAU-DE-VIE ALLEMANDE. <i>Tinctura pur- gans.</i> Purgatif (2).	<i>Idem.</i>	De 8 gros à 1 once.	De 8 à 32 gramm.	En substance ou étendue d'eau.

à 7, 1/3; de 7 à 14, 1/2; de 14 à 20, 2/3; de 20 à 60, la dose des adultes.

USAGE EXTERNE.		MODE D'ADMINIS- TRATION.	REMARQUES.
DOSES POUR L'ADULTE.			
Poids anc.	Poids nouv.		
Quantité in- déterminée.	»	Pour lotions.	
Idem.	»	En lotions.	(1) Toutes les eaux con- nues sous le nom vulgaire d'eaux rouges, ne sont qu'une infusion à froid de plantes aro- matiques indigènes dans l'eau de-vie.
Idem.	»	Idem.	
Idem.	»	Étendue d'eau, en gar- garisme, en lotions.	(1) L'eau-de-vie allemande qui a pour base les résines de scammonée et de jalap dis- soutes dans l'alcool, paraît avoir suggéré l'idée funeste de préparer des médicaments purgatifs spiritueux; de ce nombre sont le remède de Leroy, les élixirs purga- tifs, etc.
»	»	»	

DOSES. Jusqu'à 1 an , 1/12 (de la dose des adultes) ; de 1 à 3, 1/6 ; de 3

NOMS FRANÇAIS. NOMS LATINS. PROPRIÉTÉS. médicales.	MÉDICAMENS simples et composés.	USAGE INTERNE. DOSES POUR L'ADULTE,		MODE D'ADMINIS- TRATION.
		Poids anc.	Poids nouv.	
EAU-DE-VIE CAMPHRÉE. <i>Aqua vitæ cam- phorata.</i> Résolutif , sédatif.	En substance.	»	»	»
EAU-DE-VIE DE GAYAC <i>Voy. Gayac.</i>	»	»	»	»
ÉCORCES (1).				
ÉCORCE DE WINTER. <i>Cortex Winte- ranus.</i> Aromatique, âcre , stimu- lant.	Écorce concassée.	De 2 à 4 gros.	De 8 à 16 gramm.	En infusion vineuse.
	Poudre.	De 18 à 36 grains.	De 1 à 2 gramm.	En pilules, ou mêlée avec du su- cre.
	Teinture.	De 1 à 2 gros.	De 4 à 8 gramm.	Dans les potions.
ÉCREVISSE. <i>Voy. Yeux d'écrevisse.</i>	»	»	»	»

à 7, 1/3; de 7 à 14, 1/2; de 14 à 20, 2/3; de 20 à 60, la dose des adultes.

USAGE EXTERNE. DOSES POUR L'ADULTE.		MODE D'ADMINIS- TRATION.	REMARQUES.
Poids anc.	Poids nouv.		
Quantité in- déterminée.	»	En lotions, fomenta- tions, injec- tions.	
»	»	»	
»	»	»	<p>(1) Nous avons traité des diverses écorces employées en médecine aux divers articles des substances médicamenteuses dont ces écorces font partie. Il faut en excepter l'écorce du <i>drymis Winteri</i>, connue dans la matière médicale sous le nom d'écorce de <i>Winter</i>.</p>
»	»	»	
»	»	»	
»	»	»	
»	»	»	

DOSES. Jusqu'à 1 an, 1/12 (de la dose des adultes) ; de 1 à 3, 1/6; de 3

NOMS FRANÇAIS.	MODE D'ADMINIS- TRATION.	USAGE INTERNE.		MODE D'ADMINIS- TRATION.
		DOSES POUR L'ADULTE.		
		Poids anc.	Poids nouv.	
ÉLECTUAI- RES (1).				
ÉLECTUAIRE DIAPHENIX. Purgatif.	En substance.	De 2 gros à 1 once.	De 8 à 32 gramm.	En substan- ce, ou dé- layé dans du vin.
ELECTUAIRE DIAPRUN SIM- PLE. Purgatif, mi- noratif.	<i>Idem.</i>	De 4 gros à 2 onces.	De 16 à 64 gramm.	En substan- ce, ou dé- layé conve- nablement.
ÉLECTUAIRE DIAPRUN SOLU- TIF. Purgatif.	<i>Idem.</i>	De 2 gros à 1 once.	De 8 à 32 gramm.	<i>Idem.</i>
ÉLECTUAIRE HIERA-DIACOLO- CYNTHIDOS. Purgatif.	<i>Idem.</i>	De 1 à 4 gros.	De 4 à 16 gramm.	<i>Idem.</i>
ÉLECTUAIRE HIERA PICRA. Tonique, pur- gatif.	<i>Idem.</i>	De 1 à 2 gros.	De 4 à 8 gramm.	<i>Idem.</i>

à 7, 1/3; de 7 à 14, 1/2; de 14 à 20, 2/3; de 20 à 60, la dose des adultes.

USAGE EXTERNE. DOSES POUR L'ADULTE.		MODE D'ADMINIS- TRATION.	REMARQUES.
Poids anc.	Poids nouv.		
De 4 gros à 2 onces.	De 16 à 6¼ gramm.	En lavement.	<p>(1) On comprend sous le nom d'électuaire les médicaments officinaux formés de substances organiques, quelquefois de substances minérales incorporées dans du miel ou dans du sucre dissous; on les a divisé en électuaires solides (tablettes, pastilles), et en électuaires mous (conserve, pâtes). Il y a des électuaires simples et composés.</p>
De 2 à 3 onces.	De 6¼ à 96 gramm.	Idem.	
»	»	»	
De 4 gros à 1 once.	De 16 à 32 gramm.	En lavement.	
De 3 à 6 gros.	De 12 à 2¼ gramm.	Idem.	

DOSES. Jusqu'à 1 an, 1/12 (de la dose des adultes); de 1 à 3, 1/6; de 3 à 12, 1/4; de 12 à 30, 1/3; de 30 à 60, 1/2; de 60 à 120, 1; de 120 à 240, 2; de 240 à 480, 4; de 480 à 960, 8; de 960 à 1920, 16; de 1920 à 3840, 32; de 3840 à 7680, 64; de 7680 à 15360, 128; de 15360 à 30720, 256; de 30720 à 61440, 512; de 61440 à 122880, 1024; de 122880 à 245760, 2048; de 245760 à 491520, 4096; de 491520 à 983040, 8192; de 983040 à 1966080, 16384; de 1966080 à 3932160, 32768; de 3932160 à 7864320, 65536; de 7864320 à 15728640, 131072; de 15728640 à 31457280, 262144; de 31457280 à 62914560, 524288; de 62914560 à 125829120, 1048576; de 125829120 à 251658240, 2097152; de 251658240 à 503316480, 4194304; de 503316480 à 1006632960, 8388608; de 1006632960 à 2013265920, 16777216; de 2013265920 à 4026531840, 33554432; de 4026531840 à 8053063680, 67108864; de 8053063680 à 16106127360, 134217728; de 16106127360 à 32212254720, 268435456; de 32212254720 à 64424509440, 536870912; de 64424509440 à 128849018880, 1073741824; de 128849018880 à 257698037760, 2147483648; de 257698037760 à 515396075520, 4294967296; de 515396075520 à 1030792151040, 8589934592; de 1030792151040 à 2061584302080, 17179869184; de 2061584302080 à 4123168604160, 34359738368; de 4123168604160 à 8246337208320, 68719476736; de 8246337208320 à 16492674416640, 137438953472; de 16492674416640 à 32985348833280, 274877906944; de 32985348833280 à 65970697666560, 549755813888; de 65970697666560 à 131941395333120, 1099511627776; de 131941395333120 à 263882790666240, 2199023255552; de 263882790666240 à 527765581332480, 4398046511104; de 527765581332480 à 1055531162664960, 8796093022208; de 1055531162664960 à 2111062325329920, 17592186044416; de 2111062325329920 à 4222124650659840, 35184372088832; de 4222124650659840 à 8444249301319680, 70368744177664; de 8444249301319680 à 16888498602639360, 140737488355328; de 16888498602639360 à 33776997205278720, 281474976710656; de 33776997205278720 à 67553994410557440, 562949953421312; de 67553994410557440 à 135107988821114880, 1125899906842624; de 135107988821114880 à 270215977642229760, 2251799813685248; de 270215977642229760 à 540431955284459520, 4503599627370496; de 540431955284459520 à 1080863910568919040, 9007199254740992; de 1080863910568919040 à 2161727821137838080, 18014398509481984; de 2161727821137838080 à 4323455642275676160, 36028797018963968; de 4323455642275676160 à 8646911284551352320, 72057594037927936; de 8646911284551352320 à 17293822569102704640, 144115188075855872; de 17293822569102704640 à 34587645138205409280, 288230376151711744; de 34587645138205409280 à 69175290276410818560, 576460752303423488; de 69175290276410818560 à 138350580552821637120, 1152921504606846976; de 138350580552821637120 à 276701161105643274240, 2305843009213693952; de 276701161105643274240 à 553402322211286548480, 4611686018427387904; de 553402322211286548480 à 1106804644222573096960, 9223372036854775808; de 1106804644222573096960 à 2213609288445146193920, 18446744073709551616; de 2213609288445146193920 à 4427218576890292387840, 36893488147419103232; de 4427218576890292387840 à 8854437153780584775680, 73786976294838206464; de 8854437153780584775680 à 17708874307561169551360, 147573952589676412928; de 17708874307561169551360 à 35417748615122339102720, 295147905179352825856; de 35417748615122339102720 à 70835497230244678205440, 590295810358705651712; de 70835497230244678205440 à 141670994460489356410880, 1180591620717411303424; de 141670994460489356410880 à 283341988920978712821760, 2361183241434822606848; de 283341988920978712821760 à 566683977841957425643520, 4722366482869645213696; de 566683977841957425643520 à 1133367955683914851287040, 9444732965739290427392; de 1133367955683914851287040 à 2266735911367829702574080, 18889465931478580854784; de 2266735911367829702574080 à 4533471822735659405148160, 37778931862957161709568; de 4533471822735659405148160 à 9066943645471318810296320, 75557863725914323419136; de 9066943645471318810296320 à 18133887290942637620592640, 151115727451828646838272; de 18133887290942637620592640 à 36267774581885275241185280, 302231454903657293676544; de 36267774581885275241185280 à 72535549163770550482370560, 604462909807314587353088; de 72535549163770550482370560 à 145071098327541100964741120, 1208925819614629174706176; de 145071098327541100964741120 à 290142196655082201929482240, 2417851639229258349412352; de 290142196655082201929482240 à 580284393310164403858964480, 4835703278458516698824704; de 580284393310164403858964480 à 1160568786620328807717928960, 9671406556917033397649408; de 1160568786620328807717928960 à 2321137573240657615435857920, 19342813113834066795298816; de 2321137573240657615435857920 à 4642275146481315230871715840, 38685626227668133590597632; de 4642275146481315230871715840 à 9284550292962630461743431680, 77371252455336267181195264; de 9284550292962630461743431680 à 18569100585925260923486863680, 154742504910672534362390528; de 18569100585925260923486863680 à 37138201171850521846973727360, 309485009821345068724781056; de 37138201171850521846973727360 à 74276402343701043693947454720, 618970019642690137449562112; de 74276402343701043693947454720 à 148552804687402087387894909440, 1237940039285380274899124224; de 148552804687402087387894909440 à 297105609374804174775789818880, 2475880078570760549798248448; de 297105609374804174775789818880 à 594211218749608349551579637760, 4951760157141521099596496896; de 594211218749608349551579637760 à 1188422437499216699103159275520, 9903520314283042199192993792; de 1188422437499216699103159275520 à 2376844874998433398206318551040, 19807040628566084398385987584; de 2376844874998433398206318551040 à 4753689749996866796412637102080, 39614081257132168796771975168; de 4753689749996866796412637102080 à 9507379499993733592825274204160, 79228162514264337593543950336; de 9507379499993733592825274204160 à 19014758999987467185650548408320, 158456325028528675187087900672; de 19014758999987467185650548408320 à 38029517999974934371301096816640, 316912650057057350374175801344; de 38029517999974934371301096816640 à 76059035999949868742602193633280, 633825300114114700748351602688; de 76059035999949868742602193633280 à 152118071999899737485204387266560, 1267650600228229401496703205376; de 152118071999899737485204387266560 à 304236143999799474970408774533120, 2535301200456458802993406410752; de 304236143999799474970408774533120 à 608472287999598949940817549066240, 5070602400912917605986812821504; de 608472287999598949940817549066240 à 1216944575999197899881635098132480, 10141204801825835211973625643008; de 1216944575999197899881635098132480 à 2433889151998395799763270196264960, 20282409603651670423947251286016; de 2433889151998395799763270196264960 à 4867778303996791599526540392529920, 40564819207303340847894502572032; de 4867778303996791599526540392529920 à 9735556607993583199053080785059840, 81129638414606681695789005144064; de 9735556607993583199053080785059840 à 19471113215987166398106161570119680, 162259276829213363391578010288128; de 19471113215987166398106161570119680 à 38942226431974332796212323140239360, 324518553658426726783156020576256; de 38942226431974332796212323140239360 à 77884452863948665592424646280478720, 649037107316853453566312041152512; de 77884452863948665592424646280478720 à 15576890572789733118484929256095440, 1298074214633706907132624082305024; de 15576890572789733118484929256095440 à 31153781145579466236969858512190880, 2596148429267413814265248164610048; de 31153781145579466236969858512190880 à 62307562291158932473939717024381760, 5192296858534827628530496329220096; de 62307562291158932473939717024381760 à 124615124582317864947879434048763520, 10384593717069655257060992658440192; de 124615124582317864947879434048763520 à 249230249164635729895758868097527040, 20769187434139310514121985316880384; de 249230249164635729895758868097527040 à 498460498329271459791517736195054080, 41538374868278621028243970633760768; de 498460498329271459791517736195054080 à 996920996658542919583035472390108160, 83076749736557242056487941267521536; de 996920996658542919583035472390108160 à 1993841993317085839166070944780216320, 166153499473114484112975882535043072; de 1993841993317085839166070944780216320 à 3987683986634171678332141889560432640, 332306998946228968225951765070086144; de 3987683986634171678332141889560432640 à 7975367973268343356664283779120865280, 664613997892457936451903530140172288; de 7975367973268343356664283779120865280 à 15950735946536686713328567558241730560, 1329227995784915872903807060280344576; de 15950735946536686713328567558241730560 à 31901471893073373426657135116483461120, 2658455991569831745807614120560689152; de 31901471893073373426657135116483461120 à 63802943786146746853314270232966922240, 5316911983139663491615228241121378304; de 63802943786146746853314270232966922240 à 127605887572293493706628540465933844480, 10633823966279326983230456482242756608; de 127605887572293493706628540465933844480 à 255211775144586987413257080931867688960, 21267647932558653966460912964485513216; de 255211775144586987413257080931867688960 à 510423550289173974826514161863735377920, 42535295865117307932921825928971026432; de 510423550289173974826514161863735377920 à 1020847100578347949653028323727470755840, 85070591730234615865843651857942052864; de 1020847100578347949653028323727470755840 à 2041694201156695899306056647454941511680, 170141183460469231731687303715884105728; de 2041694201156695899306056647454941511680 à 4083388402313391798612113294909883023360, 340282366920938463463374607431768211456; de 4083388402313391798612113294909883023360 à 8166776804626783597224226589819766046720, 680564733841876926926749214863536422912; de 8166776804626783597224226589819766046720 à 16333553609253567194448453179639532093440, 1361129467683753853853498429727072845824; de 16333553609253567194448453179639532093440 à 32667107218507134388896906359279064186880, 2722258935367507707706996859454145691648; de 32667107218507134388896906359279064186880 à 65334214437014268777793812718558128373760, 5444517870735015415413993718908291383296; de 65334214437014268777793812718558128373760 à 130668428874028537555587625437116256747520, 10889035741470030830827987437816582766592; de 130668428874028537555587625437116256747520 à 261336857748057075111175250874232513495040, 21778071482940061661655974875633165533184; de 261336857748057075111175250874232513495040 à 522673715496114150222350501748465026990080, 43556142965880123323311949751266331066368; de 522673715496114150222350501748465026990080 à 1045347430992228300444701003496930053981120, 87112285931760246646623899502532662132736; de 1045347430992228300444701003496930053981120 à 2090694861984456600889402006993860107962240, 17422457186352049329324779900506532426544; de 2090694861984456600889402006993860107962240 à 4181389723968913201778804013987720215924480, 34844914372704098658649559801013064853088; de 4181389723968913201778804013987720215924480 à 8362779447937826403557608027975440431848960, 69689828745408197317299119602026129706176; de 8362779447937826403557608027975440431848960 à 16725558895875652807115216055950880863697920, 139379657490816394634598239204052259412352; de 16725558895875652807115216055950880863697920 à 33451117791751305614230432111901761727395840, 278759314981632789269196478408104518824704; de 33451117791751305614230432111901761727395840 à 66902235583502611228460864223803523454791680, 557518629963265578538392956816209037649408; de 66902235583502611228460864223803523454791680 à 133804471167005222456921728447607046909583360, 1115037259926531157076785913632418075298816; de 133804471167005222456921728447607046909583360 à 267608942334010444913843456895214093819167040, 2230074519853062314153571827264836150597632; de 267608942334010444913843456895214093819167040 à 535217884668020889827686913790428187638334080, 4460149039706124628307143654529672301195264; de 535217884668020889827686913790428187638334080 à 1070435769336041779655373827580856375276668160, 8920298079412249256614287309059144602391328; de 1070435769336041779655373827580856375276668160 à 2140871538672083559310747655161712750553336320, 17840596158824498513228574618118289204782656; de 2140871538672083559310747655161712750553336320 à 4281743077344167118621495310323425501106672640, 35681192317648997026457149236236578409565312; de 4281743077344167118621495310323425501106672640 à 856348615468833423724299062064685100221326240, 71362384635297994052914298472473156819130624; de 856348615468833423724299062064685100221326240 à 1712697230937666847448598124129370200442652480, 142724769270595988105828596944946313638261248; de 1712697230937666847448598124129370200442652480 à 3425394461875333694897196248258740400885304960, 28544953854119197621165719388989267277652496; de 3425394461875333694897196248

à 7, 1/3; de 7 à 14, 1/2; de 14 à 20, 2/3; de 20 à 60, la dose des adultes.

USAGE EXTERNE. DOSES POUR L'ADULTE.		MODE D'ADMINIS- TRATION.	REMARQUES.
Poids anc.	Poids nouv.		
De 1 à 2 onces.	De 32 à 64 gramm.	En lavement.	<p>(1) Les <i>élixirs</i> sont des es- pèces de teintures qui s'ob- tiennent en traitant les sub- stances médicamenteuses par l'alcool.</p> <p>(2) L'<i>élixir de longue vie</i> est aussi connu sous les noms d'<i>élixir de Spina</i>, <i>baume de</i> <i>vie de Lelièvre</i>, <i>d'essence de</i> <i>vie</i>, etc.</p>
»	»	»	
»	»	»	
»	»	»	
»	»	»	
»	»	»	

DOSES. Jusqu'à 1 an, 1/12 (de la dose des adultes) ; de 1 à 3, 1/6 ; de 33

NOMS FRANÇAIS.	MÉDICAMENS simples et composés.	USAGE INTERNE.		MODE D'ADMINIS- TRATION.
		DOSES POUR L'ADULTE.		
NOMS LATINS.		Poids anc.	Poids nouv.	
PROPRIÉTÉS médicales.				
ÉLIXIR STOMACHIQUE DE STOUGHTON.	En substance.	De 1 à 2 gros.	De 4 à 8 gramm.	Dans une tasse de tis- sane appro- priée.
ÉLIXIR VISCÉRAL D'HOFFMANN. Stomachique, tonique.	<i>Idem.</i>	De 1 à 2 gros.	De 4 à 8 gramm.	<i>Idem.</i>
ÉLIXIR VITRIOLIQUE DE MYSICHT. Stomachique (1).	<i>Idem.</i>	De 18 à 36 gouttes.	»	<i>Idem.</i>
ELLÉBORE BLANC. <i>Veratrum al- bum.</i> Sternutatoire, purgatif très- âcre. VÉNÉ- NEUX (2).	Racine. Poudre.	De 1 à 2 gros.	De 4 à 8 gramm.	En infusion, à prendre par cuille- rées. En pilules.

à 7, 1/3; de 7 à 14, 1/2; de 14 à 20, 2/3; de 20 à 60, la dose des adultes

USAGE EXTERNE. DOSES POUR L'ADULTE.		MODE D'ADMINIS- TRATION.	REMARQUES.
Poids anc.	Poids nouv.		
»	»	»	
»	»	»	
»	»	»	(1) Cet élixir pourrait être donné à plus forte dose; cependant on doit avoir égard à l'acide sulfurique qu'il contient, et qui à de hautes doses est vénéneux.
»	»	»	(2) Antidotes. Vomissements excités par l'eau tiède, les barbes d'une plume. Adoucissans, bains, saignées.
De 2 grains.	De 1 à 2 décigr.	Comme sternutatoire.	

DOSES. Jusqu'à 1 an, 1/12 (de la dose des adultes); de 1 à 3, 1/6; des

NOMS FRANÇAIS.	MÉDICAMENS simples et composés.	USAGE INTERNE. DOSES POUR L'ADULTE.		MODE D'ADMINIS- TRATION.
		Poids anc.	Poids nouv.	
ELLÉBORE NOIR. <i>Helleborus ni- ger.</i> Purgatif, dras- tique, sternuta- toire. VÉNÉ- NEUX (1).	Racine.	De 1 à 2 gros.	De 4 à 8 gramm.	En décoction.
	Poudre.	De 12 à 24 grains.	De 6 à 12 décigr.	En pilules.
	Extrait.	De 12 à 24 grains.	De 6 à 12 décigr.	<i>Idem.</i>
	Teinture.	De 36 grains à 1 gros.	De 2 à 4 gramm.	En potion.
ÉMÉTINE COLORÉE. <i>Emetina.</i> Émétique. VÉNÉNEUSE (2).	En substance.	De 4 à 6 grains.	De 2 à 3 décigr.	Dans des po- tions vomit- tives.
	Pastilles pec- torales. (<i>Magendie.</i>)	Toutes les heures.	»	»
	Pastilles vo- mitives. (<i>Magendie.</i>)	3 ou 4.	»	Pour exciter le vomisse- ment.
	Sirop d'émé- tine. (<i>Magendie.</i>)	De 4 gros à 1 once.	De 16 à 32 gramm.	Dans les po- tions ou mé- lé à l'huile d'amandes douces.

à 7, 1/3; de 7 à 14, 1/2; de 14 à 20, 2/3; de 20 à 60, la dose des adultes.

USAGE EXTERNE. DOSES POUR L'ADULTE.		MODE D'ADMINIS- TRATION.	REMARQUES.
Poids anc.	Poids nouv.		
»	»	»	
»	»	»	
»	»	»	
»	»	»	
»	»	»	(1) L'ellébore noir entre dans les pilules toniques de Bacher, les pilules balsamiques de Stahl, etc. Antidotes. Les mêmes que pour l'ellébore blanc.
»	»	»	
»	»	»	(2) D'après M. Caventou, l'infusion de noix de galles est un antidote; elle neutralise l'action vénéneuse de l'évétine.
»	»	»	
»	»	»	

Doses. Jusqu'à 1 an, 1/12 (de la dose des adultes); de 1 à 3, 1/6; de 3 à 6, 1/3; de 6 à 12, 1/2; de 12 à 24, 1; de 24 à 48, 2; de 48 à 72, 3; de 72 à 96, 4; de 96 à 120, 5; de 120 à 144, 6; de 144 à 168, 7; de 168 à 192, 8; de 192 à 216, 9; de 216 à 240, 10; de 240 à 264, 11; de 264 à 288, 12; de 288 à 312, 13; de 312 à 336, 14; de 336 à 360, 15; de 360 à 384, 16; de 384 à 408, 17; de 408 à 432, 18; de 432 à 456, 19; de 456 à 480, 20; de 480 à 504, 21; de 504 à 528, 22; de 528 à 552, 23; de 552 à 576, 24; de 576 à 600, 25; de 600 à 624, 26; de 624 à 648, 27; de 648 à 672, 28; de 672 à 696, 29; de 696 à 720, 30; de 720 à 744, 31; de 744 à 768, 32; de 768 à 792, 33; de 792 à 816, 34; de 816 à 840, 35; de 840 à 864, 36; de 864 à 888, 37; de 888 à 912, 38; de 912 à 936, 39; de 936 à 960, 40; de 960 à 984, 41; de 984 à 1008, 42; de 1008 à 1032, 43; de 1032 à 1056, 44; de 1056 à 1080, 45; de 1080 à 1104, 46; de 1104 à 1128, 47; de 1128 à 1152, 48; de 1152 à 1176, 49; de 1176 à 1200, 50; de 1200 à 1224, 51; de 1224 à 1248, 52; de 1248 à 1272, 53; de 1272 à 1296, 54; de 1296 à 1320, 55; de 1320 à 1344, 56; de 1344 à 1368, 57; de 1368 à 1392, 58; de 1392 à 1416, 59; de 1416 à 1440, 60; de 1440 à 1464, 61; de 1464 à 1488, 62; de 1488 à 1512, 63; de 1512 à 1536, 64; de 1536 à 1560, 65; de 1560 à 1584, 66; de 1584 à 1608, 67; de 1608 à 1632, 68; de 1632 à 1656, 69; de 1656 à 1680, 70; de 1680 à 1704, 71; de 1704 à 1728, 72; de 1728 à 1752, 73; de 1752 à 1776, 74; de 1776 à 1800, 75; de 1800 à 1824, 76; de 1824 à 1848, 77; de 1848 à 1872, 78; de 1872 à 1896, 79; de 1896 à 1920, 80; de 1920 à 1944, 81; de 1944 à 1968, 82; de 1968 à 1992, 83; de 1992 à 2016, 84; de 2016 à 2040, 85; de 2040 à 2064, 86; de 2064 à 2088, 87; de 2088 à 2112, 88; de 2112 à 2136, 89; de 2136 à 2160, 90; de 2160 à 2184, 91; de 2184 à 2208, 92; de 2208 à 2232, 93; de 2232 à 2256, 94; de 2256 à 2280, 95; de 2280 à 2304, 96; de 2304 à 2328, 97; de 2328 à 2352, 98; de 2352 à 2376, 99; de 2376 à 2400, 100; de 2400 à 2424, 101; de 2424 à 2448, 102; de 2448 à 2472, 103; de 2472 à 2496, 104; de 2496 à 2520, 105; de 2520 à 2544, 106; de 2544 à 2568, 107; de 2568 à 2592, 108; de 2592 à 2616, 109; de 2616 à 2640, 110; de 2640 à 2664, 111; de 2664 à 2688, 112; de 2688 à 2712, 113; de 2712 à 2736, 114; de 2736 à 2760, 115; de 2760 à 2784, 116; de 2784 à 2808, 117; de 2808 à 2832, 118; de 2832 à 2856, 119; de 2856 à 2880, 120; de 2880 à 2904, 121; de 2904 à 2928, 122; de 2928 à 2952, 123; de 2952 à 2976, 124; de 2976 à 3000, 125; de 3000 à 3024, 126; de 3024 à 3048, 127; de 3048 à 3072, 128; de 3072 à 3096, 129; de 3096 à 3120, 130; de 3120 à 3144, 131; de 3144 à 3168, 132; de 3168 à 3192, 133; de 3192 à 3216, 134; de 3216 à 3240, 135; de 3240 à 3264, 136; de 3264 à 3288, 137; de 3288 à 3312, 138; de 3312 à 3336, 139; de 3336 à 3360, 140; de 3360 à 3384, 141; de 3384 à 3408, 142; de 3408 à 3432, 143; de 3432 à 3456, 144; de 3456 à 3480, 145; de 3480 à 3504, 146; de 3504 à 3528, 147; de 3528 à 3552, 148; de 3552 à 3576, 149; de 3576 à 3600, 150; de 3600 à 3624, 151; de 3624 à 3648, 152; de 3648 à 3672, 153; de 3672 à 3696, 154; de 3696 à 3720, 155; de 3720 à 3744, 156; de 3744 à 3768, 157; de 3768 à 3792, 158; de 3792 à 3816, 159; de 3816 à 3840, 160; de 3840 à 3864, 161; de 3864 à 3888, 162; de 3888 à 3912, 163; de 3912 à 3936, 164; de 3936 à 3960, 165; de 3960 à 3984, 166; de 3984 à 4008, 167; de 4008 à 4032, 168; de 4032 à 4056, 169; de 4056 à 4080, 170; de 4080 à 4104, 171; de 4104 à 4128, 172; de 4128 à 4152, 173; de 4152 à 4176, 174; de 4176 à 4200, 175; de 4200 à 4224, 176; de 4224 à 4248, 177; de 4248 à 4272, 178; de 4272 à 4296, 179; de 4296 à 4320, 180; de 4320 à 4344, 181; de 4344 à 4368, 182; de 4368 à 4392, 183; de 4392 à 4416, 184; de 4416 à 4440, 185; de 4440 à 4464, 186; de 4464 à 4488, 187; de 4488 à 4512, 188; de 4512 à 4536, 189; de 4536 à 4560, 190; de 4560 à 4584, 191; de 4584 à 4608, 192; de 4608 à 4632, 193; de 4632 à 4656, 194; de 4656 à 4680, 195; de 4680 à 4704, 196; de 4704 à 4728, 197; de 4728 à 4752, 198; de 4752 à 4776, 199; de 4776 à 4800, 200; de 4800 à 4824, 201; de 4824 à 4848, 202; de 4848 à 4872, 203; de 4872 à 4896, 204; de 4896 à 4920, 205; de 4920 à 4944, 206; de 4944 à 4968, 207; de 4968 à 4992, 208; de 4992 à 5016, 209; de 5016 à 5040, 210; de 5040 à 5064, 211; de 5064 à 5088, 212; de 5088 à 5112, 213; de 5112 à 5136, 214; de 5136 à 5160, 215; de 5160 à 5184, 216; de 5184 à 5208, 217; de 5208 à 5232, 218; de 5232 à 5256, 219; de 5256 à 5280, 220; de 5280 à 5304, 221; de 5304 à 5328, 222; de 5328 à 5352, 223; de 5352 à 5376, 224; de 5376 à 5400, 225; de 5400 à 5424, 226; de 5424 à 5448, 227; de 5448 à 5472, 228; de 5472 à 5496, 229; de 5496 à 5520, 230; de 5520 à 5544, 231; de 5544 à 5568, 232; de 5568 à 5592, 233; de 5592 à 5616, 234; de 5616 à 5640, 235; de 5640 à 5664, 236; de 5664 à 5688, 237; de 5688 à 5712, 238; de 5712 à 5736, 239; de 5736 à 5760, 240; de 5760 à 5784, 241; de 5784 à 5808, 242; de 5808 à 5832, 243; de 5832 à 5856, 244; de 5856 à 5880, 245; de 5880 à 5904, 246; de 5904 à 5928, 247; de 5928 à 5952, 248; de 5952 à 5976, 249; de 5976 à 6000, 250; de 6000 à 6024, 251; de 6024 à 6048, 252; de 6048 à 6072, 253; de 6072 à 6096, 254; de 6096 à 6120, 255; de 6120 à 6144, 256; de 6144 à 6168, 257; de 6168 à 6192, 258; de 6192 à 6216, 259; de 6216 à 6240, 260; de 6240 à 6264, 261; de 6264 à 6288, 262; de 6288 à 6312, 263; de 6312 à 6336, 264; de 6336 à 6360, 265; de 6360 à 6384, 266; de 6384 à 6408, 267; de 6408 à 6432, 268; de 6432 à 6456, 269; de 6456 à 6480, 270; de 6480 à 6504, 271; de 6504 à 6528, 272; de 6528 à 6552, 273; de 6552 à 6576, 274; de 6576 à 6600, 275; de 6600 à 6624, 276; de 6624 à 6648, 277; de 6648 à 6672, 278; de 6672 à 6696, 279; de 6696 à 6720, 280; de 6720 à 6744, 281; de 6744 à 6768, 282; de 6768 à 6792, 283; de 6792 à 6816, 284; de 6816 à 6840, 285; de 6840 à 6864, 286; de 6864 à 6888, 287; de 6888 à 6912, 288; de 6912 à 6936, 289; de 6936 à 6960, 290; de 6960 à 6984, 291; de 6984 à 7008, 292; de 7008 à 7032, 293; de 7032 à 7056, 294; de 7056 à 7080, 295; de 7080 à 7104, 296; de 7104 à 7128, 297; de 7128 à 7152, 298; de 7152 à 7176, 299; de 7176 à 7200, 300; de 7200 à 7224, 301; de 7224 à 7248, 302; de 7248 à 7272, 303; de 7272 à 7296, 304; de 7296 à 7320, 305; de 7320 à 7344, 306; de 7344 à 7368, 307; de 7368 à 7392, 308; de 7392 à 7416, 309; de 7416 à 7440, 310; de 7440 à 7464, 311; de 7464 à 7488, 312; de 7488 à 7512, 313; de 7512 à 7536, 314; de 7536 à 7560, 315; de 7560 à 7584, 316; de 7584 à 7608, 317; de 7608 à 7632, 318; de 7632 à 7656, 319; de 7656 à 7680, 320; de 7680 à 7704, 321; de 7704 à 7728, 322; de 7728 à 7752, 323; de 7752 à 7776, 324; de 7776 à 7800, 325; de 7800 à 7824, 326; de 7824 à 7848, 327; de 7848 à 7872, 328; de 7872 à 7896, 329; de 7896 à 7920, 330; de 7920 à 7944, 331; de 7944 à 7968, 332; de 7968 à 7992, 333; de 7992 à 8016, 334; de 8016 à 8040, 335; de 8040 à 8064, 336; de 8064 à 8088, 337; de 8088 à 8112, 338; de 8112 à 8136, 339; de 8136 à 8160, 340; de 8160 à 8184, 341; de 8184 à 8208, 342; de 8208 à 8232, 343; de 8232 à 8256, 344; de 8256 à 8280, 345; de 8280 à 8304, 346; de 8304 à 8328, 347; de 8328 à 8352, 348; de 8352 à 8376, 349; de 8376 à 8400, 350; de 8400 à 8424, 351; de 8424 à 8448, 352; de 8448 à 8472, 353; de 8472 à 8496, 354; de 8496 à 8520, 355; de 8520 à 8544, 356; de 8544 à 8568, 357; de 8568 à 8592, 358; de 8592 à 8616, 359; de 8616 à 8640, 360; de 8640 à 8664, 361; de 8664 à 8688, 362; de 8688 à 8712, 363; de 8712 à 8736, 364; de 8736 à 8760, 365; de 8760 à 8784, 366; de 8784 à 8808, 367; de 8808 à 8832, 368; de 8832 à 8856, 369; de 8856 à 8880, 370; de 8880 à 8904, 371; de 8904 à 8928, 372; de 8928 à 8952, 373; de 8952 à 8976, 374; de 8976 à 9000, 375; de 9000 à 9024, 376; de 9024 à 9048, 377; de 9048 à 9072, 378; de 9072 à 9096, 379; de 9096 à 9120, 380; de 9120 à 9144, 381; de 9144 à 9168, 382; de 9168 à 9192, 383; de 9192 à 9216, 384; de 9216 à 9240, 385; de 9240 à 9264, 386; de 9264 à 9288, 387; de 9288 à 9312, 388; de 9312 à 9336, 389; de 9336 à 9360, 390; de 9360 à 9384, 391; de 9384 à 9408, 392; de 9408 à 9432, 393; de 9432 à 9456, 394; de 9456 à 9480, 395; de 9480 à 9504, 396; de 9504 à 9528, 397; de 9528 à 9552, 398; de 9552 à 9576, 399; de 9576 à 9600, 400; de 9600 à 9624, 401; de 9624 à 9648, 402; de 9648 à 9672, 403; de 9672 à 9696, 404; de 9696 à 9720, 405; de 9720 à 9744, 406; de 9744 à 9768, 407; de 9768 à 9792, 408; de 9792 à 9816, 409; de 9816 à 9840, 410; de 9840 à 9864, 411; de 9864 à 9888, 412; de 9888 à 9912, 413; de 9912 à 9936, 414; de 9936 à 9960, 415; de 9960 à 9984, 416; de 9984 à 10008, 417; de 10008 à 10032, 418; de 10032 à 10056, 419; de 10056 à 10080, 420; de 10080 à 10104, 421; de 10104 à 10128, 422; de 10128 à 10152, 423; de 10152 à 10176, 424; de 10176 à 10200, 425; de 10200 à 10224, 426; de 10224 à 10248, 427; de 10248 à 10272, 428; de 10272 à 10296, 429; de 10296 à 10320, 430; de 10320 à 10344, 431; de 10344 à 10368, 432; de 10368 à 10392, 433; de 10392 à 10416, 434; de 10416 à 10440, 435; de 10440 à 10464, 436; de 10464 à 10488, 437; de 10488 à 10512, 438; de 10512 à 10536, 439; de 10536 à 10560, 440; de 10560 à 10584, 441; de 10584 à 10608, 442; de 10608 à 10632, 443; de 10632 à 10656, 444; de 10656 à 10680, 445; de 10680 à 10704, 446; de 10704 à 10728, 447; de 10728 à 10752, 448; de 10752 à 10776, 449; de 10776 à 10800, 450; de 10800 à 10824, 451; de 10824 à 10848, 452; de 10848 à 10872, 453; de 10872 à 10896, 454; de 10896 à 10920, 455; de 10920 à 10944, 456; de 10944 à 10968, 457; de 10968 à 10992, 458; de 10992 à 11016, 459; de 11016 à 11040, 460; de 11040 à 11064, 461; de 11064 à 11088, 462; de 11088 à 11112, 463; de 11112 à 11136, 464; de 11136 à 11160, 465; de 11160 à 11184, 466; de 11184 à 11208, 467; de 11208 à 11232, 468; de 11232 à 11256, 469; de 11256 à 11280, 470; de 11280 à 11304, 471; de 11304 à 11328, 472; de 11328 à 11352, 473; de 11352 à 11376, 474; de 11376 à 11400, 475; de 11400 à 11424, 476; de 11424 à 11448, 477; de 11448 à 11472, 478; de 11472 à 11496, 479; de 11496 à 11520, 480; de 11520 à 11544, 481; de 11544 à 11568, 482; de 11568 à 11592, 483; de 11592 à 11616, 484; de 11616 à 11640, 485; de 11640 à 11664, 486; de 11664 à 11688, 487; de 11688 à 11712, 488; de 11712 à 11736, 489; de 11736 à 11760, 490; de 11760 à 11784, 491; de 11784 à 11808, 492; de 11808 à 11832, 493; de 11832 à 11856, 494; de 11856 à 11880, 495; de 11880 à 11904, 496; de 11904 à 11928, 497; de 11928 à 11952, 498; de 11952 à 11976, 499; de 11976 à 12000, 500; de 12000 à 12024, 501; de 12024 à 12048, 502; de 12048 à 12072, 503; de 12072 à 12096, 504; de 12096 à 12120, 505; de 12120 à 12144, 506; de 12144 à 12168, 507; de 12168 à 12192, 508; de 12192 à 12216, 509; de 12216 à 12240, 510; de 12240 à 12264, 511; de 12264 à 12288, 512; de 12288 à 12312, 513; de 12312 à 12336, 514; de 12336 à 12360, 515; de 12360 à 12384, 516; de 12384 à 12408, 517; de 12408 à 12432, 518; de 12432 à 12456, 519; de 12456 à 12480, 520; de 12480 à 12504, 521; de 12504 à 12528, 522; de 12528 à 12552, 523; de 12552 à 12576, 524; de 12576 à 12600, 525; de 12600 à 12624, 526; de 12624 à 12648, 527; de 12648 à 12672, 528; de 12672 à 12696, 529; de 12696 à 12720, 530; de 12720 à 12744, 531; de 12744 à 12768, 532; de 12768 à 12792, 533; de 12792 à 12816, 534; de 12816 à 12840, 535; de 12840 à 12864, 536; de 12864 à 12888, 537; de 12888 à 12912, 538; de 12912 à 12936, 539; de 12936 à 12960, 540; de 12960 à 12984, 541; de 12984 à 13008, 542; de 13008 à 13032, 543; de 13032 à 13056, 544; de 13056 à 13080, 545; de 13080 à 13104, 546; de 13104 à 13128, 547; de 13128 à 13152, 548; de 13152 à 13176, 549; de 13176 à 13200, 550; de 13200 à 13224, 551; de 13224 à 13248, 552; de 13248 à 13272, 553; de 13272 à 13296, 554; de 13296 à 13320, 555; de 13320 à 13344, 556; de 13344 à 13368, 557; de 13368 à 13392, 558; de 13392 à 13416, 559; de 13416 à 13440, 560; de 13440 à 13464, 561; de 13464 à 13488, 562; de 13488 à 13512, 563; de 13512 à 13536, 564; de 13536 à 13560, 565; de 13560 à 13584, 566; de 13584 à 13608, 567; de 13608 à 13632, 568; de 13632 à 13656, 569; de 13656 à 13680, 570; de 13680 à 13704, 571; de 13704 à 13728, 572; de 13728 à 13752, 573; de 13752 à 13776, 574; de 13776 à 13800, 575; de 13800 à 13824, 576; de 13824 à 13848, 577; de 13848 à 13872, 578; de 13872 à 13896, 579; de 13896 à 13920, 580; de 13920 à 13944, 581; de 13944 à 13968, 582; de 13968 à 13992, 583; de 13992 à 14016, 584; de 14016 à 14040, 585; de 14040 à 14064, 586; de 14064 à 14088, 587; de 14088 à 14112, 588; de 14112 à 14136, 589; de 14136 à 14160, 590; de 14160 à 14184, 591; de 14184 à 14208, 592; de 14208 à 14232, 593; de 14232 à 14256, 594; de 14256 à 14280, 595; de 14280 à 14304, 596; de 14304 à 14328, 597; de 14328 à 14352, 598; de 14352 à 14376, 599; de 14376 à 14400, 600; de 14400 à 14424, 601; de 14424 à 14448, 602; de 14448 à 14472, 603; de 14472 à 14496, 604; de 14496 à 14520, 605; de 14520 à 14544, 606; de 14544 à 14568, 607; de 14568 à 14592, 608; de 14592 à 14616, 609; de 14616 à 14640, 610; de 14640 à 14664, 611; de 14664 à 14688, 612; de 14688 à 14712, 613; de 14712 à 14736, 614; de 14736 à 14760, 615; de 14760 à 14784, 616; de 14784 à 14808, 617; de 14808 à 14832, 618; de 14832 à 14856, 619; de 14856 à 14880, 620; de 14880 à 14904, 621; de 14904 à 14928, 622; de 14928 à 14952, 623; de 14952 à 14976, 624; de 14976 à 15000, 625; de 15000 à 15024, 626; de 15024 à 15048, 627; de 15048 à 15072, 628; de 15072 à 15096, 629; de 15096 à 15120, 630; de 15120 à 15144, 631; de 15144 à 15168, 632; de 15168 à 15192, 633; de 15192 à 15216, 634; de 15216 à 15240, 635; de 15240 à 15264, 636; de 15264 à 15288, 637; de 15288 à 15312, 638; de 15312 à 15336, 639; de 15336 à 15360, 640; de 15360 à 15384, 641; de 15384 à 15408, 642; de 15408 à 15432, 643; de 15432 à 15456, 644; de 15456 à 15480, 645; de 15480 à 15504, 646; de 15504 à 15528, 647; de 15528 à 15552, 648; de 15552 à 15576, 649; de 15576 à 15600, 650; de 15600 à 15624, 651; de 15624 à 15648, 652; de 15648 à 15672, 653; de 15672 à 15696, 654; de 15696 à 15720, 655; de 15720 à 15744, 656; de 15744 à 15768, 657; de 15768 à 15792, 658; de 15792 à 15816, 659; de 15816 à 15840, 660; de 15840 à 15864, 661; de 1

à 7, 1/3 ; de 7 à 14, 1/2 ; de 14 à 20, 2/3 ; de 20 à 60, la dose des adultes.

USAGE EXTERNE. DOSES POUR L'ADULTE.		MODE D'ADMINIS- TRATION.	REMARQUES.
Poids anc.	Poids nouv.		
»	»	»	(1) L'émétine pure est peu employée parce que la préparation de cette substance est très-dispendieuse.
»	»	»	
»	»	»	
De 1 à 3 grains.	De 5 à 15 centigr.	Dissous dans 4 ou 6 onces d'eau pour collyres.	(2) Antidotes. Eau sucrée ; solution opiacée pour calmer les vomissemens et les douleurs ; sangsues, saignées, quand les accidens augmentent ; s'il n'y a point de vomissemens, forte décoction de quinquina ou mieux de noix de galle. L'écorce de chêne, de saule, peut au besoin remplacer ces dernières substances.
De 4 à 8 grains.	De 2 à 4 décigr.	En lavement.	
En quantité indétermi- née.	»	Sur des emplâtres.	
Idem.	»	En frictions.	
4 onces.	128 gramm.	En lavement.	

DOSES. Jusqu'à 1 an, 1/12 (de la dose des adultes); de 1 à 3, 1/6; de 3 à 6, 1/4; de 6 à 12, 1/2; de 12 à 24, 1; de 24 à 48, 2; de 48 à 96, 4.

NOMS FRANÇAIS. NOMS LATINS. PROPRIÉTÉS médicales.	MÉDICAMENS simples et composés.	USAGE INTERNE. DOSES POUR L'ADULTE.		MODE D'ADMINIS- TRATION.
		Poids anc.	Poids nouv.	
EMPLATRES (1).	»	»	»	»
ÉMULSION (2). <i>Voy. Amandes.</i>	»	»	»	»
ENCENS. <i>Oliban.</i>	»	»	»	»
ÉPINARD. <i>Spinacia ole- racea.</i> Adoucissant.	Feuilles.	»	»	»
ÉPINE VINETTE, <i>Berberis vul- garis.</i> Rafraîchis- sant, diuréti- que.	Suc du fruit.	2 onces.	64 grammes.	En limonade.
	Sirop.	De 1 à 2 onces.	De 32 à 64 gramm.	Dans les tisanes.
	Suc pur.	De 2 à 4 gros.	De 8 à 16 gramm.	»

à 7, 1/3; de 7 à 14, 1/2; de 14 à 20, 2/3; de 20 à 60, la dose des adultes.

USAGE EXTERNE. DOSES POUR L'ADULTE.		MODE D'ADMINIS- TRATION.	REMARQUES.
Poids anc.	Poids nouv.		
»	»	»	<p>(1) L'emplâtre est un médicament externe, solide, glutineux, se ramollissant par la chaleur, et adhérant à la partie sur laquelle on l'applique. Nous ne devons pas parler dans cet ouvrage des diverses préparations emplastiques; elles ne sont pas susceptibles d'être dosées.</p> <p>(2) Les émulsions se composent d'une huile suspendue dans l'eau par l'intermédiaire d'un mucilage.</p>
»	»	»	
Quantité indéterminée.	»	En fumigat. contre les rhumatism.	
Idem.	»	En cataplasme.	
»	»	»	
»	»	»	
»	»	»	

DOSES. Jusqu'à 1 an, 1/12 (de la dose des adultes); de 1 à 3, 1/6; de 3 à 12, 1/3

NOMS FRANÇAIS. NOMS LATINS. PROPRIÉTÉS médicales.	MÉDICAMENS simples et composés.	USAGE INTERNE. DOSES POUR L'ADULTE.		MODE D'ADMINIS- TRATION.
		Poids anc.	Poids nouv.	
ÉPONGE. <i>Voy. Charbon d'.</i>	»	»	»	»
ÉPURGE. <i>Euphorbia lathyris.</i> Purgatif, âcre. VÉNÉ- NEUX (1).	Huile fixe.	De 6 à 8 gouttes.	»	En pastilles, pilules, po- tions.
ÉRYSIMUM. <i>Voy. Alliaire.</i>	»	»	»	»
ESPÈCES (2). ESPÈCES AMÈRES. <i>Species amaræ.</i>	En substance.	De 1 à 2 onces.	De 32 à 64 gramm.	En décoction (3).
ESPÈCES ANTHELMIN- TIQUES. <i>Species anthel- minticæ.</i>	<i>Idem.</i>	De 1 à 2 onces.	De 32 à 64 gramm.	<i>Idem.</i>
ESPÈCES ANTISCORBU- TIQUES. <i>Species anti- scorbuticæ.</i>	<i>Idem.</i>	De 1 à 2 onces.	De 32 à 64 gramm.	<i>Idem.</i>

à 7, 1/3; de 7 à 14, 1/2; de 14 à 20, 2/3; de 20 à 60, la dose des adultes.

USAGE EXTERNE DOSES POUR L'ADULTE.		MODE D'ADMINIS- TRATION.	REMARQUES.
Poids anc.	Poids nouv.		
»	»	»	<p>(1) Les habitans de la campagne emploient les fruits de l'épurga pour se purger. Quand on veut faire usage de ce médicament, il faut employer des graines sèches; les graines recouvertes du parenchyme vert de la capsule sont âcres et vénéneuses.</p> <p>(2) On donne le nom d'<i>espèces</i> à la réunion de diverses substances végétales divisées et dont les propriétés médicales sont à peu près les mêmes.</p> <p>(3) Pour augmenter l'intensité de l'amertume on joint quelquefois à cette décoction une petite dose de sous-carbonate de soude ou de potasse.</p>
»	»	»	
»	»	»	
»	»	»	
De 2 à 4 onces.	De 64 à 128 gram.	Enlèvement, en fomenta- tion.	
»	»	»	

DOSES. Jusqu'à 1 an, 1/12 (de la dose des adultes) ; de 1 à 3, 1/6 ; de 3

NOMS FRANÇAIS. NOMS LATINS. PROPRIÉTÉS médicales.	MÉDICAMENS simples et composés.	USAGE INTERNE. DOSES POUR L'ADULTE.		MODE D'ADMINIS- TRATION.
		Poids anc.	Poids nouv.	
ESPÈCES APÉRITIVES. <i>Species aperiti- væ</i> (1).	En substance.	De 1 à 2 onces.	De 32 à 64 gramm.	En décoction.
ESPÈCES AROMATIQUES. <i>Species aroma- ticæ</i> .	<i>Idem.</i>	De 1 à 2 onces.	De 32 à 64 gramm.	En décoction.
ESPÈCES ASTRINGENTES. <i>Species ad- stringentes</i> .	<i>Idem.</i>	De 1 à 2 onces.	De 32 à 64 gramm.	En infusion.
ESPÈCES BÉCHIQUES. <i>Voy. Espèces pectorales.</i>	»	»	»	»
ESPÈCES CARMINATIVES. <i>Species carmi- nativæ</i> (2).	<i>Idem.</i>	De 4 gros à 1 once.	De 16 à 32 gramm.	En infusion.
ESPÈCES DIURÉTIQUES, <i>Voy. Espè- ces apéritives.</i>	<i>Idem.</i>	»	»	»

à 7, 1/3; de 7 à 14, 1/2; de 14 à 20, 2/3; de 20 à 60, la dose des adultes.

USAGE EXTERNE.		MODE D'ADMINIS- TRATION.	REMARQUES.
DOSES POUR L'ADULTE.			
Poids anc.	Poids nouv.		
»	»	»	
De 2 à 4 onces.	De 64 à 128 gram.	En fomenta- tion, lave- ment, injec- tion.	(1) Quoique nous n'ayons pas employé dans le cours de cet ouvrage le mot vague et inexact d' <i>apéritif</i> pour caractériser l'action de certains médicamens, nous avons cru devoir le conserver pour spécifier l'action d'un mélange de plantes, encore employé dans la pratique.
De 2 à 4 onces.	De 64 à 128 gram.	En infusion, pour lotions, foment., in- jection.	
»	»	»	
De 4 gros à 1 once.	De 16 à 32 gramm.	En lavement.	
»	»	»	(2) Les mêmes remarques que ci-dessus s'appliquent aux espèces carminatives.

DOSES. Jusqu'à 1 an , 1/12 (de la dose des adultes) ; de 1 à 3 , 1/6 ; de 3

NOMS FRANÇAIS. NOMS LATINS. PROPRIÉTÉS médicales.	MÉDICAMENS simples et composés.	USAGE INTERNE. DOSES POUR L'ADULTE.		MODE D'ADMINIS- TRATION.
		Poids anc.	Poids nouv.	
ESPÈCES ÉMOLLIENTES. <i>Species emol- lientes.</i>	En substance.	De 1 à 2 onces.	De 32 à 64 gramm.	En décoction.
ESPÈCES PECTORALES. <i>Species pecto- rales dictæ.</i>	<i>Idem.</i>	De 1 à 2 onces.	De 32 à 64 gramm.	<i>Idem.</i>
ESPÈCES SUDORIFIQUES. <i>Species sudo- rificæ.</i>	<i>Idem.</i>	De 1 à 2 onces.	De 32 à 64 gramm.	<i>Idem.</i>
ESPÈCES VUL- NÉRAIRES (1). <i>Species vulne- rariæ.</i>	<i>Idem.</i>	De 1 à 2 onces.	De 32 à 64 gramm.	En infusion.
ESPRIT CARMINATIF DE SYLVIUS (2).	<i>Idem.</i>	De 18 grains à 2 gros.	De 1 à 8 gramm.	En potion.
ESPRIT DE COCHLÉARIA <i>Voy. Cochléa- ria (Alcoolat).</i>	<i>Idem.</i>	»	»	»

à 7, 1/3; de 7 à 14, 1/2; de 14 à 20, 2/3; de 20 à 60, la dose des adultes.

USAGE EXTERNE. DOSES POUR L'ADULTE.		MODE D'ADMINIS- TRATION.	REMARQUES.
Poids anc.	Poids nouv.		
Quantité in- déterminée.	»	En cataplas- me ou en décoction, pour lotion, fomentat., injection, lavement.	
»	»	»	
»	»	»	
»	»	»	(1) Le mot vulnéraire est aussi presque inusité; on ap- pelait autrefois de ce nom les médicamens qu'on croyait propres à consolider les plaies.
»	»	»	(2) L'esprit carminatif de Sylvius, encore appelé <i>alcool carminatif</i> , est le produit de la distillation de l'alcool, dans lequel on a fait macérer pen- dant deux jours diverses plan- tes, comme le galanga, le gin- gembre, la noix muscade, le romarin, la marjolaine, la rue, l'angélique, etc., etc.
»	»	»	

DOSES. Jusqu'à 1 an, 1/12 (de la dose des adultes); de 1 à 3, 1/6; de 3

NOMS FRANÇAIS. NOMS LATINS. PROPRIÉTÉS médicales.	MÉDICAMENS simples et composés.	USAGE INTERNE. DOSES POUR L'ADULTE.		MODE D'ADMINIS- TRATION.
		Poids anc.	Poids nouv.	
ESPRIT DE MINDÉRÉRUS, ou Acétate d'ammoniaque (1).	En substance.	De 18 grains à 2 gros.	De 1 à 8 gramm.	En potion.
ESPRIT DE NI- TRE DULCIFIÉ. <i>Alcool æthereus acidi nitri.</i>	»	De 18 grains à 1 gros.	De 1 à 4 gramm.	<i>Idem.</i>
ESPRIT DE SEL DULCIFIÉ. <i>Spirit. æthereus salis marini.</i>	<i>Idem.</i>	De 18 grains à 1 gros.	De 1 à 4 gramm.	En potion.
ESPRIT DE SEL AMMONIAC DISTILLÉ. Excitant.	<i>Idem.</i>	De 15 à 20 gouttes.	»	<i>Idem.</i>
ESPRIT VOLA- TIL DE CORNE DE CERF. <i>Spirit. volatilis e cornu cervi.</i> Stimulant (2).	<i>Idem.</i>	De 1 à 2 gros.	De 4 à 8 gramm.	<i>Idem.</i>

à 7, 1/3; de 7 à 14, 1/2; de 14 à 20, 2/3; de 20 à 60, la dose des adultes

USAGE EXTERNE. DOSES POUR L'ADULTE.		MODE D'ADMINIS- TRATION.	REMARQUES.
Poids anc.	Poids nouv.		
»	»	»	
»	»	»	(1) Les rédacteurs du Codex font observer que l'esprit de <i>Mindérerus</i> doit être distingué de l'acétate d'ammoniaque proprement dit; le premier doit être préparé avec le sous-carbonate d'ammoniaque huileux recueilli dans la distillation de la corne de cerf.
»	»	»	
»	»	»	
»	»	»	(2) L' <i>Esprit volatil de corne de cerf</i> est du sous-carbonate d'ammoniaque huileux liquide qu'on a rectifié par une seconde distillation.

DOSES. Jusqu'à 1 an, 1/12 (de la dose des adultes); de 1 à 3, 1/6; de 3

NOMS FRANÇAIS. NOMS LATINS. PROPRIÉTÉS médicales.	MÉDICAMENS simples et composés.	USAGE INTERNE.		MODE D'ADMINIS- TRATION.
		DOSES POUR L'ADULTE.		
		Poids anc.	Poids nouv.	
ÉTAIN. <i>Stannum.</i> Anthelmin- tique (1).	Métal en poudre.	De 18 grains à 1 gros.	De 1 à 4 gramm.	En pilules, bols.
	Oxide blanc.	De 6 à 12 grains.	3 à 6 décigr.	<i>Idem.</i>
ÉTHER ACÉTIQUE. <i>Æther aceticus.</i> Stimulant, an- tispasmodique.	En substance.	De 18 à 36 grains.	De 1 à 2 gramm.	En potion.
	<i>Idem.</i>	»	»	»
ÉTHER HYDROCHLO- RIQUE. <i>Æther hydro- chloricus.</i> Antispasmo- dique (2).	<i>Idem.</i>	De 40 à 50 gouttes.	»	En potion.
	ÉTHER HYDROCHLO- RIQUE ALCOOLISÉ. <i>Æther hydro- chloricus al- coolisatus.</i>	<i>Idem.</i>		

à 7, 1/3; de 7 à 14, 1/2; de 14 à 20, 2/3; de 20 à 60, le dose des adult .

USAGE EXTERNE. DOSES POUR L'ADULTE.		MODE D'ADMINIS- TRATION.	REMARQUES.
Poids anc.	Poids nouv.		
»	»	»	
»	»	»	
Quantité in- déterminée.	»	En frictions.	(1) On a conseillé la li- maille d'étain contre le tœnia, à la dose d'une once mêlée à quatre onces de mélasse, don- née le matin à jeun, et à celle d'un gros et demi les deux jours suivans. On ter- mine le traitement par un purgatif.
Idem.	»	Idem.	
»	»	»	(2) L'éther hydrochlorique est l'éther muriatique.

DOSES. Jusqu'à 1 an, 1/12 (de la dose des adultes); de 1 à 3, 1/6; de 3 à 6, 1/3; de 6 à 12, 1/2; de 12 à 24, 1; de 24 à 36, 1 1/2; de 36 à 48, 2; de 48 à 72, 3; de 72 à 144, 6.

NOMS FRANÇAIS. NOMS LATINS. PROPRIÉTÉS médicales.	MÉDICAMENS simples et composés.	USAGE INTERNE.		MODE D'ADMINIS- TRATION.
		DOSES POUR L'ADULTE.		
		Poids anc.	Poids nouv.	
ÉTHER NITRIQUE. <i>Æther nitricus.</i> Antispasmo- dique, diuréti- que.	En substance.	De 18 à 36 grains.	De 1 à 2 gramm.	En potion.
ÉTHER NITRIQUE ALCOOLISÉ. <i>Æther nitricus alcoholisatu.</i>	<i>Idem.</i>	De 36 grains à 1 gros.	De 2 à 4 gramm.	<i>Idem.</i>
ÉTHER SULFURIQUE. <i>Æther sulfuri- cus.</i> Antispasmo- dique.	<i>Idem.</i> Sirop.	De 36 grains à 1 gros.	De 2 à 4 gramm.	<i>Idem.</i>
ÉTHER SULFURIQUE ALCOOLISÉ (1). <i>Æther sulfuri- cus alcoholisa- tus.</i>	»	De 36 grains à 2 gros.	De 2 à 4 gramm.	<i>Idem.</i>

à 7, $\frac{1}{3}$; de 7 à 14, $\frac{1}{2}$; de 14 à 20, $\frac{2}{3}$; de 20 à 60, la dose des adultes.

USAGE EXTERNE. DOSES POUR L'ADULTE.		MODE D'ADMINIS- TRATION.	REMARQUES.
Poids anc.	Poids nouv.		
»	»	»	
»	»	»	
Quantité in- déterminée.	»	En fomentation.	
«	«	«	
»	»	»	

(1) Ce médicament est plus généralement connu sous le nom de *Liqueur minérale anodine d'Hoffmann*.

DOSES. Jusqu'à 1 an , 1/12 (de la dose des adultes); de 1 à 3 , 1/6 ; de 3

MOMS FRANÇAIS. NOMS LATINS. PROPRIÉTÉS médicales.	MÉDICAMENS simples et composés.	USAGE INTERNE.		MODE D'ADMINIS- TRATION.
		DOSES POUR L'ADULTE.		
		Poids anc.	Poids nouv.	
ÉTHER SULFURIQUE PHOSPHORÉ. <i>Æther sulfuricus phosphoratus.</i> Stimulant.	En substance.	De 15 à 36 gouttes.	»	En potion.
ÉTHER SULFURIQUE IODURÉ. <i>Æther sulfuricus ioduratus.</i> Antiscrophuleux.	<i>Idem.</i>	De 5 à 10 gouttes.	»	Par chaque verre de ti- sane.
ÉTHIOPS MARTIAL (1). <i>Voy. Fer oxidé noir.</i>	<i>Idem.</i>	»	»	»
ÉTHIOPS MINÉ- RAL , ou SUL- FURE NOIR DE MERCURE. Inusité.	»	»	»	»

à 7, 1/3 ; de 7 à 14, 1/2 ; de 14 à 20, 2/3 ; de 20 à 60, la dose des adultes.

USAGE EXTERNE. DOSES POUR D'ADULTE.		MODE D'ADMINIS- TRATION.	REMARQUES.
Poids anc.	Poids nouv.		
»	»	»	
»	»	»	
»	»	»	
»	»	»	(1) Le nom d' <i>Etiops</i> , dé- rivé de deux mots grecs ($\alpha\theta\omega$ et $\omega\psi$) qui signifient <i>aspect</i> <i>brûlé</i> , a été donné autrefois à certains oxides ou sulfures métalliques.

DOSES. Jusqu'à 1 an, 1/12 (de la dose des adultes); de 1 à 3, 1/6; de 3

NOMS FRANÇAIS. NOMS LATINS. PROPRIÉTÉS médicales.	MÉDICAMENS simples et composés.	USAGE INTERNE. DOSES POUR L'ADULTE.		MODE D'ADMINIS- TRATION.
		Poids anc.	Poids nouv.	
ETHUSE. <i>Voy.</i> Ciguë (petite).	«	»	»	»
EUPATOIRE D'AVICENNE (1). <i>Eupatorium cannabinum.</i> Purgatif.	Feuilles fraîches.	De 1 à 3 onces.	De 32 à 96 gramm.	En décoction.
	Extrait.	De 1 à 2 gros.	De 4 à 8 gramm.	En pilules.
	Le suc exprimé.	De 2 à 3 onces.	De 64 à 96 gramm.	En nature.
EUPHORBE. <i>Euphorbia of- ficinarum, ca- nariensis anti- quorum.</i> <i>Voy.</i> Vési- cant, sternu- tatoire, drasti- que. VÉNÉ- NEUX (2).	En poudre.	De 2 à 8 grains.	De 1 à 4 décigr.	Dans du vin blanc.
EUPHRAISE. <i>Euphrasia of- ficinalis.</i> Amer, as- tringent.	L'herbe.	De 4 gros à 1 once.	De 16 à 32 gramm.	En infusion.
	Eau distillée.	De 2 à 4 onces.	De 32 à 64 gramm.	En potion.

7, 1/3; de 7 à 14, 1/2; de 14 à 20, 2/3; de 20 à 60, la dose des adultes.

USAGE EXTERNE.		MODE D'ADMINIS- TRATION.	REMARQUES.
DOSES POUR L'ADULTE.			
Poids anc.	Poids nouv.		
»	»	»	
Quantité in- déterminée.	»	En cataplasme.	(1) Il y a plusieurs eupa- toires exotiques qui sont très- renommés en Amérique; tel- les sont l' <i>eupatorium satureia</i> <i>folium</i> , <i>perfoliatum</i> , enfin l' <i>eupatorium aya-pana</i> dont nous avons parlé sous cette dernière dénomination.
»	»	»	
»	»	»	
De 18 à 36 grains.	De 1 à 2 gramm.	Enlèvement, liniment, onguent.	
De 2 à 4 onces.	De 64 à 128 gram.	En décoc- tion, pour lotions.	(2) <i>Antidotes</i> . Vomissements à l'aide de l'eau tiède, des barbes d'une plume. Adoucis- sans, mucilagineux, bains, saignées.
Quantité in- déterminée.	»	En collyre.	

Doses. Jusqu'à 1 an, 1/12 (de la dose des adultes) ; de 1 à 3, 1/6 ; de 3 à 12, 1/4 ; de 12 à 24, 1/3 ; de 24 à 48, 1/2 ; de 48 à 96, 1 ; de 96 à 192, 2 ; de 192 à 384, 4 ; de 384 à 768, 8 ; de 768 à 1536, 16 ; de 1536 à 3072, 32 ; de 3072 à 6144, 64 ; de 6144 à 12288, 128 ; de 12288 à 24576, 256 ; de 24576 à 49152, 512 ; de 49152 à 98304, 1024 ; de 98304 à 196608, 2048 ; de 196608 à 393216, 4096 ; de 393216 à 786432, 8192 ; de 786432 à 1572864, 16384 ; de 1572864 à 3145728, 32768 ; de 3145728 à 6291456, 65536 ; de 6291456 à 12582912, 131072 ; de 12582912 à 25165824, 262144 ; de 25165824 à 50331648, 524288 ; de 50331648 à 100663296, 1048576 ; de 100663296 à 201326592, 2097152 ; de 201326592 à 402653184, 4194304 ; de 402653184 à 805306368, 8388608 ; de 805306368 à 1610612736, 16777216 ; de 1610612736 à 3221225472, 33554432 ; de 3221225472 à 6442450944, 67108864 ; de 6442450944 à 12884901888, 134217728 ; de 12884901888 à 25769803776, 268435456 ; de 25769803776 à 51539607552, 536870912 ; de 51539607552 à 103079215104, 1073741824 ; de 103079215104 à 206158430208, 2147483648 ; de 206158430208 à 412316860416, 4294967296 ; de 412316860416 à 824633720832, 8589934592 ; de 824633720832 à 1649267441664, 17179869184 ; de 1649267441664 à 3298534883328, 34359738368 ; de 3298534883328 à 6597069766656, 68719476736 ; de 6597069766656 à 13194139533312, 137438953472 ; de 13194139533312 à 26388279066624, 274877906944 ; de 26388279066624 à 52776558133248, 549755813888 ; de 52776558133248 à 105553116266496, 1099511627776 ; de 105553116266496 à 211106232532992, 2199023255552 ; de 211106232532992 à 422212465065984, 4398046511104 ; de 422212465065984 à 844424930131968, 8796093022208 ; de 844424930131968 à 1688849860263936, 17592186044416 ; de 1688849860263936 à 3377699720527872, 35184372088832 ; de 3377699720527872 à 6755399441055744, 70368744177664 ; de 6755399441055744 à 13510798882111488, 140737488355328 ; de 13510798882111488 à 27021597764222976, 281474976710656 ; de 27021597764222976 à 54043195528445952, 562949953421312 ; de 54043195528445952 à 108086391056891904, 1125899906842624 ; de 108086391056891904 à 216172782113783808, 2251799813685248 ; de 216172782113783808 à 432345564227567616, 4503599627370496 ; de 432345564227567616 à 864691128455135232, 8907199254740992 ; de 864691128455135232 à 1729382256910270464, 17814398509481984 ; de 1729382256910270464 à 3458764513820540928, 35628797018963968 ; de 3458764513820540928 à 6917529027641081856, 71257594037927936 ; de 6917529027641081856 à 13835058055282163712, 142515188075855872 ; de 13835058055282163712 à 27670116110564327424, 285030376151711744 ; de 27670116110564327424 à 55340232221128654848, 570060752303423488 ; de 55340232221128654848 à 110680464442257309696, 1140121504606846976 ; de 110680464442257309696 à 221360928884514619392, 2280243009213693952 ; de 221360928884514619392 à 442721857769029238784, 4560486018427387904 ; de 442721857769029238784 à 885443715538058477568, 9120972036854775808 ; de 885443715538058477568 à 1770887431076116955136, 18241944073709551616 ; de 1770887431076116955136 à 3541774862152233910272, 36483888147419103232 ; de 3541774862152233910272 à 7083549724304467820544, 72967776294838206464 ; de 7083549724304467820544 à 14167099448608935641088, 145935552589676412928 ; de 14167099448608935641088 à 28334198897217871282176, 291871105179352825856 ; de 28334198897217871282176 à 56668397794435742564352, 583742210358705651712 ; de 56668397794435742564352 à 113336795588871485128704, 1167484420717411303424 ; de 113336795588871485128704 à 226673591177742970257408, 2334968841434822606848 ; de 226673591177742970257408 à 453347182355485940514816, 4669937682869645213696 ; de 453347182355485940514816 à 906694364710971881029632, 9339875365739290427392 ; de 906694364710971881029632 à 1813388729421943762059264, 18679750731478580854784 ; de 1813388729421943762059264 à 3626777458843887524118528, 37359501462957161709568 ; de 3626777458843887524118528 à 7253554917687775048237056, 74719002925914323419136 ; de 7253554917687775048237056 à 14507109835375550096474112, 149438005851828646838272 ; de 14507109835375550096474112 à 29014219670751100192948224, 298876011703657293676544 ; de 29014219670751100192948224 à 58028439341502200385896448, 597752023407314587353088 ; de 58028439341502200385896448 à 116056878683004400771792896, 1195504046814629174706176 ; de 116056878683004400771792896 à 232113757366008801543585792, 2391008093629258349412352 ; de 232113757366008801543585792 à 464227514732017603087171584, 4782016187258516698824704 ; de 464227514732017603087171584 à 928455029464035206174343168, 9564032374517033397649408 ; de 928455029464035206174343168 à 1856910058928070412348686336, 19128064749034066795298816 ; de 1856910058928070412348686336 à 3713820117856140824697372672, 38256129498068133590597632 ; de 3713820117856140824697372672 à 7427640235712281649394745344, 76512258996136267181195264 ; de 7427640235712281649394745344 à 14855280471424563298789490688, 153024517992272534362390528 ; de 14855280471424563298789490688 à 29710560942849126597578981376, 306049035984545068724781056 ; de 29710560942849126597578981376 à 59421121885698253195157962752, 612098071969090137449562112 ; de 59421121885698253195157962752 à 118842243771396506390315925504, 1224196143938180274899124224 ; de 118842243771396506390315925504 à 237684487542793012780631851008, 2448392287876360549798248448 ; de 237684487542793012780631851008 à 475368975085586025561263702016, 4936784575752721099596496896 ; de 475368975085586025561263702016 à 950737950171172051122527404032, 9873569151505442199192993792 ; de 950737950171172051122527404032 à 1901475900342344102245054808064, 19747138303010884398385987584 ; de 1901475900342344102245054808064 à 3802951800684688204490109616128, 39494276606021768796771975168 ; de 3802951800684688204490109616128 à 7605903601369376408980219232256, 78988553212043537593543950336 ; de 7605903601369376408980219232256 à 15211807202738752817960438464512, 157977106424087075187087900672 ; de 15211807202738752817960438464512 à 30423614405477505635920876929024, 315954212848174150374175801344 ; de 30423614405477505635920876929024 à 60847228810955011271841753858048, 631908425696348300748351602688 ; de 60847228810955011271841753858048 à 121694457621910022543683507716096, 1263816851392696601496703205376 ; de 121694457621910022543683507716096 à 243388915243820045087367015432192, 2527633702785393202993406410752 ; de 243388915243820045087367015432192 à 486777830487640090174734030864384, 5055267405570786405986812821504 ; de 486777830487640090174734030864384 à 973555660975280180349468061728768, 10110534811141572811973625643008 ; de 973555660975280180349468061728768 à 1947111321950560360698936123457296, 20221069622283145623947251286016 ; de 1947111321950560360698936123457296 à 3894222643901120721397872246914592, 40442139244566291247894502572032 ; de 3894222643901120721397872246914592 à 7788445287802241442795744493829184, 80884278489132582495789005144064 ; de 7788445287802241442795744493829184 à 15576890575604482885591488987658368, 161768556978265164991578010288128 ; de 15576890575604482885591488987658368 à 31153781151208965771182977975316736, 323537113956530329983156020576256 ; de 31153781151208965771182977975316736 à 62307562302417931542365955950633472, 647074227913060659966312041152512 ; de 62307562302417931542365955950633472 à 124615124604835863084731911901266944, 1294148455826121319932624082305024 ; de 124615124604835863084731911901266944 à 249230249209671726169463823802533888, 2588296911652242639865248164610048 ; de 249230249209671726169463823802533888 à 498460498419343452338927647605067776, 5176593823304485279730496329220096 ; de 498460498419343452338927647605067776 à 996920996838686904677855295210135552, 10353187646608970559460992658440192 ; de 996920996838686904677855295210135552 à 199384199367737380935571059042027104, 20706375293217941118921985316880384 ; de 199384199367737380935571059042027104 à 398768398735474761871142118084054208, 41412750586435882237843970633760768 ; de 398768398735474761871142118084054208 à 797536797470949523742284236168108416, 82825501172871764475687941267521536 ; de 797536797470949523742284236168108416 à 1595073594941899047484568472336216832, 165651002345743528951375882535042872 ; de 1595073594941899047484568472336216832 à 3190147189883798094969136944672433664, 331302004691487057902751765070085744 ; de 3190147189883798094969136944672433664 à 6380294379767596189938273889344867328, 662604009382974115805503530140171488 ; de 6380294379767596189938273889344867328 à 12760588759535192379876547778689734752, 1325208018765948231611007060280342976 ; de 12760588759535192379876547778689734752 à 25521177519070384759753095557379469504, 2650416037531896463222014120560685952 ; de 25521177519070384759753095557379469504 à 51042355038140769519506191114758919008, 5300832075063792926444028241121371904 ; de 51042355038140769519506191114758919008 à 102084710076281539039012382229517838016, 10601664150127585852888056482242743808 ; de 102084710076281539039012382229517838016 à 204169420152563078078024764459035676032, 21203328300255171705776112964485487616 ; de 204169420152563078078024764459035676032 à 408338840305126156156049528918071352064, 42406656600510343411552225928970975232 ; de 408338840305126156156049528918071352064 à 816677680610252312312099057836142704128, 84813313201020686823104451857941950464 ; de 816677680610252312312099057836142704128 à 1633355361220504624624198115672285408256, 171626626402041373646208903715883900928 ; de 1633355361220504624624198115672285408256 à 3266710722441009249248396231344570816512, 343253252804082747292417807431767801856 ; de 3266710722441009249248396231344570816512 à 6533421444882018498496792462689141633024, 68650650560816549458483561486353563712 ; de 6533421444882018498496792462689141633024 à 13066842889764036996993584925378283266048, 141301301121633098916967122972707127424 ; de 13066842889764036996993584925378283266048 à 26133685779528073993987169850756566532096, 282602602243266197833934245945414254848 ; de 26133685779528073993987169850756566532096 à 52267371559056147987974339701513133064192, 565205204486532395667868491890828509696 ; de 52267371559056147987974339701513133064192 à 104534743118112295975948679403026261938304, 1130410408973064791335736983781657019392 ; de 104534743118112295975948679403026261938304 à 209069486236224591951897358806052523876608, 2260820817946129582671473967563314038784 ; de 209069486236224591951897358806052523876608 à 4181389724724491839037947176121050477568, 4521641635892259165342947935126628077568 ; de 4181389724724491839037947176121050477568 à 8362779449448983678075894352242100955136, 9043283271784518330685895870253256155136 ; de 8362779449448983678075894352242100955136 à 16725558898897967356151788704484211910272, 17686566543569036661371791740506512310272 ; de 16725558898897967356151788704484211910272 à 33451117797795934712303577408968423820544, 35373133087138073322743583481013024620544 ; de 33451117797795934712303577408968423820544 à 66902235595591869424607154817936847641088, 70746266174276146645487166962026049241088 ; de 66902235595591869424607154817936847641088 à 133804471191183738849214309635873695282176, 141492532348552293290974333924052098482176 ; de 133804471191183738849214309635873695282176 à 267608942382367477698428619271747390564352, 282985064697104586581948667848104196964352 ; de 267608942382367477698428619271747390564352 à 535217884764734955396857238543494781928704, 565970129394209173163897335696208393928704 ; de 535217884764734955396857238543494781928704 à 1070435769529469910793714477086989563857408, 1131940258788418346327794671392416787857408 ; de 1070435769529469910793714477086989563857408 à 2140871539058939821587428954173979127714816, 2263880517576836692655589342784833575714816 ; de 2140871539058939821587428954173979127714816 à 4281743078117879643174857908347958255429632, 4527761035153673385311178685569667151429632 ; de 4281743078117879643174857908347958255429632 à 8563486156235759286349715816695916510859264, 9055522070307346770622357371139334222559264 ; de 8563486156235759286349715816695916510859264 à 17126972312471518572699431633391833021718528, 18111044140614693441244714742278668445118528 ; de 17126972312471518572699431633391833021718528 à 3425394462494303714539886326678366604343712, 362220882812293868824894294845573368902712 ; de 3425394462494303714539886326678366604343712 à 6850788924988607429079772653356733208694224, 7244417656245877376497885896911467378054224 ; de 6850788924988607429079772653356733208694224 à 13701577849977214858159545306713466417388448, 14488835312491754752995771793822934756108448 ; de 13701577849977214858159545306713466417388448 à 2740315569995442971631909061342693241477696, 2897767062498350950599154358764586951221696 ; de 2740315569995442971631909061342693241477696 à 5480631139990885943263818122685386482955392, 5795534124996701901198308717529173902443392 ; de

à 7, 1/3; de 7 à 14, 1/2; de 14 à 20, 2/3; de 20 à 60, la dose des adultes.

USAGE EXTERNE.		MODE D'ADMINIS- TRATION.	REMARQUES.
DOSES POUR L'ADULTE.			
Poids anc.	Poids nouv.		
»	»	»	
»	»	»	
»	»	»	
»	»	Cette infusion est employée en lavement.	(1) Cette plante, dont nous devons la connaissance à M du Petit-Thouars, est employée de temps immémorial, par les Africains, contre les maladies de poitrine.
»	»	»	
»	»	»	
»	»	»	
»	»	»	

DOSES. Jusqu'à 1 an, 1/12 (de la dose des adultes) ; de 1 à 3, 1/6 ; de 3 à 6, 1/3 ; de 6 à 12, 1/2 ; de 12 à 24, 1 ; de 24 à 48, 2 ; de 48 à 96, 3 ; de 96 à 192, 4 ; de 192 à 384, 6 ; de 384 à 768, 8 ; de 768 à 1536, 12 ; de 1536 à 3072, 18 ; de 3072 à 6144, 24 ; de 6144 à 12288, 36 ; de 12288 à 24576, 54 ; de 24576 à 49152, 81 ; de 49152 à 98304, 108 ; de 98304 à 196608, 162 ; de 196608 à 393216, 216 ; de 393216 à 786432, 288 ; de 786432 à 1572864, 384 ; de 1572864 à 3145728, 486 ; de 3145728 à 6291456, 648 ; de 6291456 à 12582912, 864 ; de 12582912 à 25165824, 1152 ; de 25165824 à 50331648, 1512 ; de 50331648 à 100663296, 1944 ; de 100663296 à 201326592, 2592 ; de 201326592 à 402653184, 3456 ; de 402653184 à 805306368, 4608 ; de 805306368 à 1610612736, 6048 ; de 1610612736 à 3221225472, 8064 ; de 3221225472 à 6442450944, 10656 ; de 6442450944 à 12884901888, 14208 ; de 12884901888 à 25769803776, 18864 ; de 25769803776 à 51539607552, 24864 ; de 51539607552 à 103079215104, 32736 ; de 103079215104 à 206158430208, 43644 ; de 206158430208 à 412316860416, 57504 ; de 412316860416 à 824633720832, 76344 ; de 824633720832 à 1649267441664, 101136 ; de 1649267441664 à 3298534883328, 134844 ; de 3298534883328 à 6597069766656, 179784 ; de 6597069766656 à 13194139533312, 239712 ; de 13194139533312 à 26388279066624, 349616 ; de 26388279066624 à 52776558133248, 474144 ; de 52776558133248 à 105553116266496, 628512 ; de 105553116266496 à 211106232532992, 837824 ; de 211106232532992 à 422212465065984, 111696 ; de 422212465065984 à 844424930131968, 151264 ; de 844424930131968 à 1688849860263936, 201684 ; de 1688849860263936 à 3377699720527872, 268912 ; de 3377699720527872 à 6755399441055744, 358224 ; de 6755399441055744 à 13510798882111488, 477456 ; de 13510798882111488 à 27021597764222976, 636624 ; de 27021597764222976 à 54043195528445952, 848832 ; de 54043195528445952 à 108086391056891904, 1138112 ; de 108086391056891904 à 216172782113783808, 1484160 ; de 216172782113783808 à 432345564227567616, 1942208 ; de 432345564227567616 à 864691128455135232, 2556288 ; de 864691128455135232 à 1729382256910270464, 3341712 ; de 1729382256910270464 à 3458764513820540928, 4544640 ; de 3458764513820540928 à 6917529027641081856, 6022848 ; de 6917529027641081856 à 13835058055282163712, 7947136 ; de 13835058055282163712 à 27670116110564327424, 10596192 ; de 27670116110564327424 à 55340232221128654848, 14128256 ; de 55340232221128654848 à 110680464442257309696, 18104352 ; de 110680464442257309696 à 221360928884514619392, 23005808 ; de 221360928884514619392 à 442721857769029238784, 30007744 ; de 442721857769029238784 à 885443715538058477568, 39010176 ; de 885443715538058477568 à 1770887431076116955136, 49013184 ; de 1770887431076116955136 à 3541774862152233910272, 63016704 ; de 3541774862152233910272 à 7083549724304467820544, 82020736 ; de 7083549724304467820544 à 14167099448608935641088, 106025280 ; de 14167099448608935641088 à 28334198897217871282176, 138030016 ; de 28334198897217871282176 à 56668397794435742564352, 180034944 ; de 56668397794435742564352 à 113336795588871485128704, 234040896 ; de 113336795588871485128704 à 226673591177742970257408, 302454400 ; de 226673591177742970257408 à 453347182355485940514816, 390101760 ; de 453347182355485940514816 à 906694364710971881029632, 504135680 ; de 906694364710971881029632 à 1813388729421943762059264, 650177280 ; de 1813388729421943762059264 à 3626777458843887524118528, 840232960 ; de 3626777458843887524118528 à 7253554917687775048237056, 1080291840 ; de 7253554917687775048237056 à 14507109835375550096474112, 1400352000 ; de 14507109835375550096474112 à 29014219670751100192948224, 1800409600 ; de 29014219670751100192948224 à 58028439341502200385896448, 2300467200 ; de 58028439341502200385896448 à 116056878683004400771792896, 2960524800 ; de 116056878683004400771792896 à 232113757366008801543585792, 3840582400 ; de 232113757366008801543585792 à 464227514732017603087171584, 4960640000 ; de 464227514732017603087171584 à 928455029464035206174343168, 6400697600 ; de 928455029464035206174343168 à 1856910058928070412348686336, 8320755200 ; de 1856910058928070412348686336 à 3713820117856140824697372672, 10720812800 ; de 3713820117856140824697372672 à 7427640235712281649394745344, 13894336000 ; de 7427640235712281649394745344 à 14855280471424563298789490688, 18125776000 ; de 14855280471424563298789490688 à 29710560942849126597578981376, 23606368000 ; de 29710560942849126597578981376 à 59421121885698253195157962752, 30406950400 ; de 59421121885698253195157962752 à 118842243771396506390315925504, 38727532800 ; de 118842243771396506390315925504 à 237684487542793012780631851008, 50276704000 ; de 237684487542793012780631851008 à 475368975085586025561263702016, 65168960000 ; de 475368975085586025561263702016 à 950737950171172051122527404032, 84421216000 ; de 950737950171172051122527404032 à 1901475900342344102245054808064, 108842432000 ; de 1901475900342344102245054808064 à 3802951800684688204490109616128, 141776256000 ; de 3802951800684688204490109616128 à 7605903601369376408980219232256, 183680000000 ; de 7605903601369376408980219232256 à 15211807202738752817960438464512, 238240000000 ; de 15211807202738752817960438464512 à 30423614405477505635920876929024, 310080000000 ; de 30423614405477505635920876929024 à 60847228810955011271841753858048, 396096000000 ; de 60847228810955011271841753858048 à 121694457621910022543683507716096, 515328000000 ; de 121694457621910022543683507716096 à 243388915243820045087367015432192, 673200000000 ; de 243388915243820045087367015432192 à 486777830487640090174734030864384, 880000000000 ; de 486777830487640090174734030864384 à 973555660975280180349468061728768, 1142400000000 ; de 973555660975280180349468061728768 à 1947111321950560360698936123457536, 1456000000000 ; de 1947111321950560360698936123457536 à 3894222643901120721397872246915072, 1881600000000 ; de 3894222643901120721397872246915072 à 7788445287802241442795744493830144, 2467200000000 ; de 7788445287802241442795744493830144 à 15576890575604482885591488987660288, 3244800000000 ; de 15576890575604482885591488987660288 à 31153781151208965771182977975320576, 4219200000000 ; de 31153781151208965771182977975320576 à 62307562302417931542365955950641152, 5438400000000 ; de 62307562302417931542365955950641152 à 124615124604835863084731911901282304, 7113600000000 ; de 124615124604835863084731911901282304 à 249230249209671726169463823802564608, 9148800000000 ; de 249230249209671726169463823802564608 à 498460498419343452338927647605129216, 11865600000000 ; de 498460498419343452338927647605129216 à 996920996838686904677855295210258432, 15456000000000 ; de 996920996838686904677855295210258432 à 1993841993677373809355710590420516864, 20640000000000 ; de 1993841993677373809355710590420516864 à 3987683987354747618711421180841033728, 27168000000000 ; de 3987683987354747618711421180841033728 à 7975367974709495237422842361682067456, 35424000000000 ; de 7975367974709495237422842361682067456 à 15950735949418990474845684723364134912, 46464000000000 ; de 15950735949418990474845684723364134912 à 31901471898837980949691369446728269824, 61296000000000 ; de 31901471898837980949691369446728269824 à 63802943797675961899382738893456539648, 79968000000000 ; de 63802943797675961899382738893456539648 à 127605887595351923798765477786913079296, 106656000000000 ; de 127605887595351923798765477786913079296 à 255211775190703847597530955573826158592, 138576000000000 ; de 255211775190703847597530955573826158592 à 510423550381407695195061911147652317184, 181440000000000 ; de 510423550381407695195061911147652317184 à 1020847100762815390390123822295304634368, 235200000000000 ; de 1020847100762815390390123822295304634368 à 2041694201525630780780247644590609268736, 307200000000000 ; de 2041694201525630780780247644590609268736 à 4083388403051261561560495289181218537472, 409600000000000 ; de 4083388403051261561560495289181218537472 à 8166776806102523123120990578362437074944, 537600000000000 ; de 8166776806102523123120990578362437074944 à 16333553612205046246241981156724874149888, 710400000000000 ; de 16333553612205046246241981156724874149888 à 32667107224410092492483962313449748299776, 902400000000000 ; de 32667107224410092492483962313449748299776 à 65334214448820184984967924626899496599552, 1180800000000000 ; de 65334214448820184984967924626899496599552 à 130668428897640369969935849253798993199104, 1545600000000000 ; de 130668428897640369969935849253798993199104 à 261336857795280739939871698507597986398208, 2035200000000000 ; de 261336857795280739939871698507597986398208 à 522673715590561479879743397015195972796416, 2572800000000000 ; de 522673715590561479879743397015195972796416 à 1045347431181122959759486794030391945592832, 3340800000000000 ; de 1045347431181122959759486794030391945592832 à 2090694862362245919518973588060783891185664, 4281600000000000 ; de 2090694862362245919518973588060783891185664 à 4181389724724491839037947176121567782371328, 5664000000000000 ; de 4181389724724491839037947176121567782371328 à 8362779449448983678075894352243135564742656, 7392000000000000 ; de 8362779449448983678075894352243135564742656 à 16725558898897967356151788704486269129485312, 9744000000000000 ; de 16725558898897967356151788704486269129485312 à 33451117797795934712303577408972538258970624, 12624000000000000 ; de 33451117797795934712303577408972538258970624 à 66902235595591869424607154817945076517941248, 16368000000000000 ; de 66902235595591869424607154817945076517941248 à 133804471191183738849214309635890153035882496, 20928000000000000 ; de 133804471191183738849214309635890153035882496 à 267608942382367477698428619271780306071764992, 27504000000000000 ; de 267608942382367477698428619271780306071764992 à 535217884764734955396857238543560612143529984, 35904000000000000 ; de 535217884764734955396857238543560612143529984 à 1070435769529469910793714477087121224287059968, 47136000000000000 ; de 1070435769529469910793714477087121224287059968 à 2140871539058939821587428954174242448574119936, 61440000000000000 ; de 2140871539058939821587428954174242448574119936 à 4281743078117879643174857908348484897148239872, 80640000000000000 ; de 4281743078117879643174857908348484897148239872 à 8563486156235759286349715816696969794296479744, 106560000000000000 ; de 8563486156235759286349715816696969794296479744 à 17126972312471518572699431633393939588592959488, 135360000000000000 ; de 17126972312471518572699431633393939588592959488 à 34253944624943037145398863266787879177185919976, 170720000000000000 ; de 34253944624943037145398863266787879177185919976 à 68507889249886074290797726533575758354371839952, 214080000000000000 ; de 68507889249886074290797726533575758354371839952 à 137015778499772148581595453067151516708743679904, 276480000000000000 ; de 137015778499772148581595453067151516708743679904 à 274031556999544297163190906134303033417487359808, 352960000000000000 ; de 274031556999544297163190906134303033417487359808 à 548063113999088594326381812268606066834974719616, 451520000000000000 ; de 548063113999088594326381812268606066834974719616 à 1096126227998177188652763624537212133669949439232, 582080000000000000 ; de 1096126227998177188652763624537212133669949439232 à 2192252455996354377305527249074424267339898878464, 754560000000000000 ; de 2192252455996354377305527249074424267339898878464 à 4384504911992708754611054498148848534679797756928, 989120000000000000 ; de 4384504911992708754611054498148848534679797756928 à 8769009823985417509222108996297697069359595513856, 1293600000000000000 ; de 8769009823985417509222108996297697069359595513856 à 17538019647970835018444217992595394138719191027712, 1708800000000000000 ; de 17538019647970835018444217992595394138719191027712 à 35076039295941670036888435985190788277438382055424, 2169600000000000000 ; de 35076039295941670036888435985190788277438382055424 à 70152078591883340073776871970381576554876764110848, 2820000000000000000 ; de 70152078591883340073776871970381576554876764110848 à 140304157183766680147553743940763153109753528221696, 3540000000000000000 ; de 140304157183766680147553743940763153109753528221696 à 280608314367533360295107487881526306219507056443392, 4560000000000000000 ; de 280608314367533360295107487881526306219507056443392 à 561216628735066720590214975763052612439014112886784, 5880000000000000000 ; de 561216628735066720590214975763052612439014112886784 à 1122433257470133441180429951526105224878028225773568, 7440000000000000000 ; de 1122433257470133441180429951526105224878028225773568 à 2244866514940266882360859903052210449756056451547136, 9504000000000000000 ; de 2244866514940266882360859903052210449756056451547136 à 4489733029880533764721719806104420899512112903094272, 12096000000000000000 ; de 4489733029880533764721719806104420899512112903094272 à 8979466059761067529443439612208841799024225806188544, 15744000000000000000 ; de 8979466059761067529443439612208841799024225806188544 à 17958932119522135058886879224417683598048451612377088, 2044800000

à 7, 1/3 ; de 7 à 14, 1/2 ; de 14 à 20, 2/3 ; de 20 à 60, la dose des adultes.

USAGE EXTERNE. DOSES POUR L'ADULTE.		MODE D'ADMINIS- TRATION.	REMARQUES
Poids anc.	Poids nouv.		
Quantité in- déterminée.	»	En cataplasme.	(1) MM. Chevallier et Pel- letan (Gabriel) l'ont recom- mandé comme un antidote des sels de cuivre. La dose qu'ils indiquent est de 4 à 6 gros (16 à 24 grammes).
De 2 à 4 onces.	De 64 à 128 gram.	En décoction, pour lavement.	
»	»	»	
»	»	»	
»	»	»	
Quantité in- déterminée.	»	Sur les ulcè- res atoni- ques.	(2) Antidotes. Vomissements par l'émétique ou autres vo- mitifs; insufflation de l'air dans les poumons, et autres moyens employés contre l'as- phyxie. Potions éthérées, ex- citantes.
»	»	»	
»	»	»	

DOSES. Jusqu'à 1 an, 1/12 (de la dose des adultes); de 1 à 3, 1/6

NOMS FRANÇAIS. NOMS LATINS. PROPRIÉTÉS médicales.	MÉDICAMENS simples et composés.	USAGE INTERNE. DOSES POUR L'ADULTE.		MODÈS D'ADMINI STRATION
		Poids anc.	Poids nouv.	
FIEL DE BOEUF. <i>Fel bovinum.</i> Tonique, an- thelminitique.	Extrait.	De 4 à 12 grains.	De 2 à 6 décigr.	En pilul
	Teinture.	•	»	»
	Sirop.	De 4 gros à 1 once.	De 16 à 32 gramm.	Dans des s tions, tit nes.
FIGUIER. <i>Ficus carica.</i> Le fruit émol- lient, adoucis- sant.	Fruits (1).	De 2 à 4 onces.	De 6¼ à 128 gram.	En décoction
FLEURS (2) D'ANTIMOINE. <i>℞. Antimoine.</i>	»	»	»	»
FLEURS DE BENJOIN. <i>Voy. Acide benzoïque.</i>	»	»	»	»
FLEURS MARTIALES. <i>Voy. Hydro- chlorate de fer.</i>	»	»	•	»

à 7, 1/3 ; de 7 à 14, 1/2; de 14 à 20, 2/3; de 20 à 60, la dose des adultes.

USAGE EXTERNE. DOSES POUR L'ADULTE.		MODE D'ADMINIS- TRATION.	REMARQUES.
Poids anc.	Poids nouv.		
»	»	»	
Quantité in- déterminée.	»	Contre les taches de rousseau ?	
»	»	»	
Quantité in- déterminée.	»	Comme topique.	
»	»	»	(1) C'est par suite d'un usage erroné qu'on donne le nom de fruit à la figue, qui n'est qu'un véritable récepta- cle charnu rempli d'un suc mucilagineux, adoucissant et nutritif.
»	»	»	(2) En chimie et en phar- macologie, on a donné au- trefois le nom de fleurs à des produits volatils obtenus sous forme sèche par le moyen de la sublimation.
»	»	»	

DOSES. Jusqu'à 1 an, 1/12 (de la dose des adultes); de 1 à 3, 1/6; de 3 à 12, 1/4; de 12 à 24, 1/3; de 24 à 48, 1/2; de 48 à 96, 1; de 96 à 192, 2; de 192 à 384, 4; de 384 à 768, 8; de 768 à 1536, 16; de 1536 à 3072, 32; de 3072 à 6144, 64; de 6144 à 12288, 128; de 12288 à 24576, 256; de 24576 à 49152, 512; de 49152 à 98304, 1024; de 98304 à 196608, 2048; de 196608 à 393216, 4096; de 393216 à 786432, 8192; de 786432 à 1572864, 16384; de 1572864 à 3145728, 32768; de 3145728 à 6291456, 65536; de 6291456 à 12582912, 131072; de 12582912 à 25165824, 262144; de 25165824 à 50331648, 524288; de 50331648 à 100663296, 1048576; de 100663296 à 201326592, 2097152; de 201326592 à 402653184, 4194304; de 402653184 à 805306368, 8388608; de 805306368 à 1610612736, 16777216; de 1610612736 à 3221225472, 33554432; de 3221225472 à 6442450944, 67108864; de 6442450944 à 12884901888, 134217728; de 12884901888 à 25769803776, 268435456; de 25769803776 à 51539607552, 536870912; de 51539607552 à 103079215104, 1073741824; de 103079215104 à 206158430208, 2147483648; de 206158430208 à 412316860416, 4294967296; de 412316860416 à 824633720832, 8589934592; de 824633720832 à 1649267441664, 17179869184; de 1649267441664 à 3298534883328, 34359738368; de 3298534883328 à 6597069766656, 68719476736; de 6597069766656 à 13194139533312, 137438953472; de 13194139533312 à 26388279066624, 274877906944; de 26388279066624 à 52776558133248, 549755813888; de 52776558133248 à 105553116266496, 1099511627776; de 105553116266496 à 211106232532992, 2199023255552; de 211106232532992 à 422212465065984, 4398046511104; de 422212465065984 à 844424930131968, 8796093022208; de 844424930131968 à 1688849860263936, 17592186044416; de 1688849860263936 à 3377699720527872, 35184372088832; de 3377699720527872 à 6755399441055744, 70368744177664; de 6755399441055744 à 13510798882111488, 140737488355328; de 13510798882111488 à 27021597764222976, 281474976710656; de 27021597764222976 à 54043195528445952, 562949953421312; de 54043195528445952 à 108086391056891904, 1125899906842624; de 108086391056891904 à 216172782113783808, 2251799813685248; de 216172782113783808 à 432345564227567616, 4503599627370496; de 432345564227567616 à 864691128455135232, 9007199254740992; de 864691128455135232 à 1729382256910270464, 18014398509481984; de 1729382256910270464 à 3458764513820540928, 36028797018963968; de 3458764513820540928 à 6917529027641081856, 72057594037927936; de 6917529027641081856 à 13835058055282163712, 144115188075855872; de 13835058055282163712 à 27670116110564327424, 288230376151711744; de 27670116110564327424 à 55340232221128654848, 576460752303423488; de 55340232221128654848 à 110680464442257309696, 1152921504606846976; de 110680464442257309696 à 221360928884514619392, 2305843009213693952; de 221360928884514619392 à 442721857769029238784, 4611686018427387904; de 442721857769029238784 à 885443715538058477568, 9223372036854775808; de 885443715538058477568 à 1770887431076116955136, 18446744073709551616; de 1770887431076116955136 à 3541774862152233910272, 36893488147419103232; de 3541774862152233910272 à 7083549724304467820544, 73786976294838206464; de 7083549724304467820544 à 14167099448608935641088, 147573952589676412928; de 14167099448608935641088 à 28334198897217871282176, 295147905179352825856; de 28334198897217871282176 à 56668397794435742564352, 590295810358705651712; de 56668397794435742564352 à 113336795588871485128704, 1180591620717411303424; de 113336795588871485128704 à 226673591177742970257408, 2361183241434822606848; de 226673591177742970257408 à 453347182355485940514816, 4722366482869645213696; de 453347182355485940514816 à 906694364710971881029632, 9444732965739290427392; de 906694364710971881029632 à 1813388729421943762059264, 18889465931478580854784; de 1813388729421943762059264 à 3626777458843887524118528, 37778931862957161709568; de 3626777458843887524118528 à 7253554917687775048237056, 75557863725914323419136; de 7253554917687775048237056 à 14507109835375550096474112, 151115727451828646838272; de 14507109835375550096474112 à 29014219670751100192948224, 302231454903657293676544; de 29014219670751100192948224 à 58028439341502200385896448, 604462909807314587353088; de 58028439341502200385896448 à 116056878683004400771792896, 1208925819614629174706176; de 116056878683004400771792896 à 232113757366008801543585792, 2417851639229258349412352; de 232113757366008801543585792 à 464227514732017603087171584, 4835703278458516698824704; de 464227514732017603087171584 à 928455029464035206174343168, 9671406556917033397649408; de 928455029464035206174343168 à 1856910058928070412348686336, 19342813113834066795298816; de 1856910058928070412348686336 à 3713820117856140824697372672, 38685626227668133590597632; de 3713820117856140824697372672 à 7427640235712281649394745344, 77371252455336267181195264; de 7427640235712281649394745344 à 14855280471424563298789490688, 154742504910672534362390528; de 14855280471424563298789490688 à 29710560942849126597578981376, 309485009821345068724781056; de 29710560942849126597578981376 à 59421121885698253195157962752, 618970019642690137449562112; de 59421121885698253195157962752 à 118842243771396506390315925504, 1237940039285380274899124224; de 118842243771396506390315925504 à 237684487542793012780631851008, 2475880078570760549798248448; de 237684487542793012780631851008 à 475368975085586025561263702016, 4951760157141521099596496896; de 475368975085586025561263702016 à 950737950171172051122527404032, 9903520314283042199192993792; de 950737950171172051122527404032 à 1901475900342344102245054808064, 19807040628566084398385987584; de 1901475900342344102245054808064 à 3802951800684688204490109616128, 39614081257132168796771975168; de 3802951800684688204490109616128 à 7605903601369376408980219232256, 79228162514264337593543950336; de 7605903601369376408980219232256 à 15211807202738752817960438464512, 158456325028528675187087900672; de 15211807202738752817960438464512 à 30423614405477505635920876929024, 316912650057057350374175801344; de 30423614405477505635920876929024 à 60847228810955011271841753858048, 633825300114114700748351602688; de 60847228810955011271841753858048 à 121694457621910022543683507716096, 1267650600228229401496703205376; de 121694457621910022543683507716096 à 243388915243820045087367015432192, 2535301200456458802993406410752; de 243388915243820045087367015432192 à 486777830487640090174734030864384, 5070602400912917605986812821504; de 486777830487640090174734030864384 à 973555660975280180349468061728768, 10141204801825835211973625643008; de 973555660975280180349468061728768 à 1947111321950560360698936123457536, 20282409603651670423947251286016; de 1947111321950560360698936123457536 à 3894222643901120721397872246915072, 40564819207303340847894502572032; de 3894222643901120721397872246915072 à 7788445287802241442795744493830144, 81129638414606681695789005144064; de 7788445287802241442795744493830144 à 15576890575604482885591488987660288, 162259276829213363391578010288128; de 15576890575604482885591488987660288 à 31153781151208965771182977975320576, 324518553658426726783156020576256; de 31153781151208965771182977975320576 à 62307562302417931542365955950641152, 649037107316853453566312041152512; de 62307562302417931542365955950641152 à 124615124604835863084731911901282304, 1308074214633706907132624082305024; de 124615124604835863084731911901282304 à 249230249209671726169463823802564608, 2616148429267413814265248164610048; de 249230249209671726169463823802564608 à 498460498419343452338927647605129216, 5232296858534827628530496329220096; de 498460498419343452338927647605129216 à 99692099683868690467785529521025824, 10464593717069655257060992658440192; de 99692099683868690467785529521025824 à 199384199367737380935571059042051648, 20929187434139310514121985316880384; de 199384199367737380935571059042051648 à 398768398735474761871142118084103296, 41858374868278621028243970633760768; de 398768398735474761871142118084103296 à 797536797470949523742284236168206592, 83716749736557242056487941267521536; de 797536797470949523742284236168206592 à 1595073594941899047484568472336413184, 167433499473114484112975882535043072; de 1595073594941899047484568472336413184 à 3190147189883798094969136944672826368, 334866998946228968225951765070086144; de 3190147189883798094969136944672826368 à 6380294379767596189938273889345652736, 669733997892457936451903530140172288; de 6380294379767596189938273889345652736 à 12760588759535192379876547778691305472, 1339467985784915872903807060280344576; de 12760588759535192379876547778691305472 à 25521177519070384759753095557382610944, 2678935971569831745807604120560689152; de 25521177519070384759753095557382610944 à 51042355038140769519506191114765221888, 5357871943139663491615208241121378304; de 51042355038140769519506191114765221888 à 102084710076281539039012382229530443776, 10715743886279326983230416482242756608; de 102084710076281539039012382229530443776 à 204169420152563078078024764459060887552, 21431487772558653966460832964485513216; de 204169420152563078078024764459060887552 à 408338840305126156156049528918121775104, 42862975545117307932921665928971026432; de 408338840305126156156049528918121775104 à 816677680610252312312099057836243550208, 85725951090234615865843231857942052864; de 816677680610252312312099057836243550208 à 1633355361220504624624198115672487100416, 171451902180469231731686463715884105728; de 1633355361220504624624198115672487100416 à 3266710722441009249248396231344974200832, 342903804360938463463372927431768211456; de 3266710722441009249248396231344974200832 à 6533421444882018498496792462689948401664, 685807608721876926926745854863536422912; de 6533421444882018498496792462689948401664 à 13066842889764036996993584925379896803328, 1411615217443753853853491709727072845824; de 13066842889764036996993584925379896803328 à 26133685779528073993987169850759793606656, 2823230434887507707706983419454145691648; de 26133685779528073993987169850759793606656 à 52267371559056147987974339701519587213312, 5646460869775015415413966838908291382896; de 52267371559056147987974339701519587213312 à 104534743118112295975948679403039166426624, 11292921739550030830827833677816582765792; de 104534743118112295975948679403039166426624 à 209069486236224591951897358806078332853248, 22585843479100061661655667355633165531584; de 209069486236224591951897358806078332853248 à 41813897247244918390379471761215666570752, 45171686958200123323311334711266331063168; de 41813897247244918390379471761215666570752 à 83627794494489836780758943522431333140336, 90343373916400246646622668422532662126336; de 83627794494489836780758943522431333140336 à 167255588988979673561517887044862666280672, 176686747832800493293245336845065242552704; de 167255588988979673561517887044862666280672 à 334511177977959347123035774089725332561344, 353373495665600986586490673690130485105408; de 334511177977959347123035774089725332561344 à 669022355955918694246071548179450665122688, 706746991331201973172981347380260970210816; de 669022355955918694246071548179450665122688 à 1338044711911837388492143096358901330241776, 1413493982662403946345962694760521940421632; de 1338044711911837388492143096358901330241776 à 2676089423823674776984286192717802660483456, 2826987965324807892691925389521043880843264; de 2676089423823674776984286192717802660483456 à 5352178847647349553968572385435605320966912, 565397593064961578538385077904208776168648; de 5352178847647349553968572385435605320966912 à 107043576952946991079371447708712106419328, 1130795186129923157076770155808417552337296; de 107043576952946991079371447708712106419328 à 214087153905893982158742895417424212838656, 226159037225984631415354031161683510467456; de 214087153905893982158742895417424212838656 à 428174307811787964317485790834848425677312, 452318074451969262830708062323367020934912; de 428174307811787964317485790834848425677312 à 856348615623575928634971581669696851354624, 904636148903938525661416124646734041869824; de 856348615623575928634971581669696851354624 à 1712697231247151857269943163339393702709248, 1809272297807877051322832249293468083739648; de 1712697231247151857269943163339393702709248 à 3425394462494303714539886326678787405419296, 3618544595615754102645664498586936167479296; de 3425394462494303714539886326678787405419296 à 6850788924988607429079772653357574810838592, 7237089191231508205291328997173872334958592; de 6850788924988607429079772653357574810838592 à 13701577849977214858159545306715148621677184, 14474178382463016410582657994347744669917184; de 13701577849977214858159545306715148621677184 à 27403155699954429716319090613430297243354368, 28948356764926032821165315988695489339834368; de 27403155699954429716319090613430297243354368 à 54806311399908859432638181226860594486708736, 57896713529852065642330631

à 7, 1/3 ; de 7 à 14, 1/2 ; de 14 à 20, 2/3 ; de 20 à 60, la dose des adultes

USAGE EXTERNE.		MODE D'ADMINIS- TRATION.	REMARQUES.
DOSES POUR L'ADULTE.			
Poids anc.	Poids nouv.		
»	»	»	
»	»	»	
»	»	»	
»	»	»	
»	»	»	(1) La fougère mâle est la base du remède de madame Nouffer, préconisé contre le tœnia. Cette racine, qu'on a fait entrer dans un grand nombre d' <i>arcanes</i> contre les vers, n'a guère d'action marquée qu'autant qu'elle est associée à des purgatifs.
»	»	»	(2) On peut administrer ce principe gras, qui semble jouir de propriétés anthelminthiques spéciales depuis 12 jusqu'à 30 gouttes en plusieurs doses. prises en plusieurs jours ; il s'obtient en faisant digérer les bourgeons de fougère dans l'éther sulfurique, et en évaporant ensuite le liquide qui dépose la matière grasse huileuse.
»	»	»	
»	»	»	

DOSES. Jusqu'à 1 an, 1/12 (de la dose des adultes); de 1 à 3, 1/6; de 3 à 6, 1/3; de 6 à 12, 1/2.

NOMS FRANÇAIS.	MÉDICAMENS simples et composés.	USAGE INTERNE.		MODE D'ADMINIS- TRATION.
		DOSES POUR L'ADULTE.		
		Poids anc.	Poids nouv.	
FRAÏSIER. <i>Fragaria vesca.</i> Diurétique, astringent (1).	Racine.	De 1 à 2 onces.	De 32 à 64 gramm.	En décoction.
	Suc du fruit.	De 2 à 4 onces.	De 64 à 128 gram.	En substance.
FRAMBOISIER. <i>Rubus idæus.</i> Astringent.	Feuilles.	»	»	»
FUMETERRE. <i>Fumaria officinalis.</i> Amer, toni- que (2).	Herbe.	De 1 à 2 onces.	De 32 à 64 gramm.	En décoction.
	Poudre.	De 1 à 2 gros.	De 4 à 8 gramm.	En pilules.
	Extrait.	De 1 à 2 gros.	De 4 à 8 gramm.	<i>Idem.</i>
	Sirop.	De 1 à 3 onces.	De 32 à 96 gramm.	Dans les tisanes.
	Suc.	De 2 à 4 onces.	De 64 à 128 gram.	En substance.

à 7, 1/3; de 7 à 14, 1/2; de 14 à 20, 2/3; de 20 à 60, la dose des adultes.

USAGE EXTERNE. DOSES POUR L'ADULTE.		MODE D'ADMINIS- TRATION.	REMARQUES.
Poids anc.	Poids nouv.		
»	»	»	
»	»	»	
De 1 à 2 onces.	De 32 à 64 gramm.	En gargarisme.	(1) L'un des auteurs du <i>Dictionnaire des Drogues</i> as- sure que l'usage prolongé de la décoction de fraisier teint en rouge les excréments, phé- nomène qui a fait quelquefois supposer une hémorragie in- testinale.
»	»	»	
»	»	»	(2) La fumeterre est une substance trop négligée. Pi- nel, dont l'autorité n'est pas suspecte en pharmacologie, a loué son efficacité dans les dartres invétérées.
»	»	»	
»	»	»	

DOSES. Jusqu'à 1 an, 1/12 (de la dose des adultes); de 1 à 3, 1/6; de 3 à 6, 1/3; de 6 à 12, 1/2; de 12 à 24, 1; de 24 à 48, 2; de 48 à 96, 4.

NOMS FRANÇAIS. NOMS LATINS. PROPRIÉTÉS médicales.	MÉDICAMENS simples et composés.	USAGE INTERNE. DOSES POUR L'ADULTE.		MODE D'ADMINIS- TRATION.
		Poids anc.	Poids nouv.	
GALANGA. <i>Maranta galanga.</i> Stimulant.	Racine pulvérisée.	De 18 à 36 grains.	De 1 à 2 gramm.	En pilules, en opiat.
	Extrait.	De 18 à 36 grains.	De 1 à 2 gramm.	En pilules.
	Teinture.	De 36 grains à 2 gros.	De 2 à 8 gramm.	En potion.
GALBANUM (G. Résine de). <i>Bubon galbanum.</i> Stimulant (1).	En substance.	De 6 à 24 grains	De 3 à 12 décigr.	En pilules, en solution.
	Teinture.	De 24 à 36 gouttes.	»	En potion.
GALLES. <i>Voy. Noix de galle.</i>	»	»	»	»
GARANCE. <i>Rubia tinctorum.</i> Tonique, diurétique (2).	Racine en substance.	De 4 à 8 gros.	De 16 à 32 gramm.	En décoction.
	Poudre.	De 1 à 2 gros.	De 4 à 8 gramm.	En pilules.
	Extrait.	De 1 à 2 gros.	De 4 à 8 gramm.	<i>Idem.</i>
	Sirop.	De 2 à 3 onces.	De 64 à 96 gramm.	Dans les tisanes, potion.

à 7, $\frac{1}{3}$; de 7 à 14, $\frac{1}{2}$; de 14 à 20, $\frac{2}{3}$; de 20 à 60, la dose des adultes.

USAGE EXTERNE. DOSES POUR L'ADULTE.		MODE D'ADMINIS- TRATION.	REMARQUES.
Poids anc.	Poids nouv.		
»	»	»	
»	»	»	
»	»	»	
De 18 grains à 1 gros.	De 1 à 4 gramm.	En lavement.	
De 1 à 2 gros.	De 4 à 8 gramm.	En lavement, en frictions, en collyres.	(1) Le galbanum est peu employé; on lui préfère l'assa- fœtida et la gomme ammonia- que.
»	»	»	
»	»	»	
»	»	»	
»	»	»	(2) C'est à tort que plu- sieurs auteurs ont avancé que la garance était une plante inerte; il serait utile de la soumettre à de nouvelles ex- périences.

DOSES. Jusqu'à 1 an, 1/12 (de la dose des adultes); de 1 à 3, 1/6; de 3

NOMS FRANÇAIS. NOMS LATINS. PROPRIÉTÉS médicales.	MÉDICAMENS simples et composés.	USAGE INTERNE. DOSES POUR L'ADULTE.		MODE D'ADMINIS- TRATION.
		Poids anc.	Poids nouv.	
GAROU. <i>Daphne gni- dium.</i> Drastique, émétique. VÉ- NÉNEUX (1).	Écorce	De 1 à 2 gros.	De 4 à 8 gramm.	En décoction.
	Poudre.	De 1 à 3 grains.	De 5 à 15 centigr.	En pilules.
	Extrait.	De 1 à 3 grains.	De 5 à 15 centig.	<i>Idem.</i>
GAYAC (Le bois). <i>Guayacum officinale.</i> Sudorifique, anti-syphiliti- que (2).	Le bois rapé.	De 1 à 2 onces.	De 32 à 64 gramm.	En décoction.
	Poudre.	De 18 grains à 1 gros.	De 1 à 4 gramm.	En pilules.
	Résine en poudre.	De 10 à 20 grains.	De 5 à 10 décigr.	<i>Idem.</i>
	Teinture de bois.	De 2 à 4 gros.	De 8 à 16 gramm.	Dans les tisanes.
	Teinture de résine.	De 2 à 4 gros.	De 8 à 16 gramm.	<i>Idem.</i>

à 7, 1/3; de 7 à 14, 1/2; de 14 à 20, 2/3; de 20 à 60, la dose des adultes.

USAGE EXTERNE. DOSES POUR L'ADULTE.		MODE D'ADMINIS- TRATION.	REMARQUES.
Poids anc.	Poids nouv.		
Quantité in- déterminée.	»	Macérée dans du vinaigre pour pro- duire la vé- sication.	<p>(1) Les daphnés <i>méséréon</i> et <i>lauréole</i> jouissent des mêmes propriétés. Les secours à donner, dans les cas d'empoisonnemens par le garou, sont les mêmes que pour les autres végétaux irritans, âcres et corrosifs; tels sont la coloquinte, l'aconit, le concombre sauvage.</p>
»	»	»	
»	»	»	
»	»	»	
»	»	»	
»	»	»	
»	»	»	
Quantité in- déterminée.	»	Comme den- tifrice et dans les gargarism.	<p>(2) Le gayac et sa résine entrent dans un grand nombre de préparations vantées contre la syphilis et la goutte; de ce nombre sont l'<i>élixir anti-goutteux</i>, le remède dit <i>des Caraïbes</i>, la <i>mixture de Gayac</i>, etc., etc.</p>
<i>Idem.</i>	»	<i>Idem.</i>	

DOSES. Jusqu'à 1 an, 1/12 (de la dose des adultes); de 1 à 3, 1/6; de 3

NOMS FRANÇAIS. NOMS LATINS. PROPRIÉTÉS médicales.	MÉDICAMENS simples et composés.	USAGE INTERNE. DOSES POUR L'ADULTE.		MODE D'ADMINIS- TRATION.
		Poids anc.	Poids nouv.	
GÉLATINE. <i>Gelatina.</i> Émolliente, nutritive.	En substance.	De 2 à 6 onces.	De 64 à 192 grainm.	Délayée dans l'eau sucrée aromatisée.
GÉNÉPI <i>Artemisia glacialis.</i> Tonique, aromatique (1).	Plante.	De 4 gros à 1 once.	De 16 à 32 gramm.	En infusion théiforme.
GENÈT A BALAIS. <i>Genista sco- paria.</i> Amer, diu- rétique, purga- tif (2).	Sommités.	De 4 gros à 1 once.	De 16 à 32 gramm.	En décoction.
	Poudre.	De 36 grains à 1 gros.	De 2 à 4 gramm.	En pilules,
	Extrait.	De 36 grains à 1 gros.	De 2 à 4 gramm.	<i>Idem.</i>
GENIÈVRE COMMUN. <i>Juniperus com- munis.</i> Diurétique, stimulant.	Baies.	De 4 gros à 1 once.	De 16 à 32 gramm.	En infusion.
	Extrait ou rob.	De 1 à 2 gros.	De 4 à 8 gramm.	En opiat.
	Teinture.	De 1 à 2 gros.	De 4 à 8 gramm.	En potion.
	Huile essentielle,	De 2 à 10 gouttes.	»	Dans un véhi- cule conve- nable.

à 7, 1/3; de 7 à 14, 1/2; de 14 à 20, 2/3; de 20 à 60, la dose des adultes.

USAGE EXTERNE. DOSES POUR L'ADULTE.		MODE D'ADMINIS- TRATION.	REMARQUES.
Poids anc.	Poids nouv.		
De 4 onces à 1 livre.	De 128 à 500 gram.	Dans les bains dit gélati- neux.	<p>(1) Cette plante est particu- lièrement employée en Suisse et en Savoie; il en est de même d'une autre espèce du même genre, l'<i>artemisia ru- pestris</i>.</p> <p>(2) Le <i>genista tinctoria</i> a été recommandé par Maro- chetti contre l'hydrophobie. Suivant cet auteur, c'est un remède populaire employé dans l'Ukraine.</p>
»	»	»	
»	»	»	
»	»	»	
»	»	»	
n quantité indetermi- née.	»	Pour fumigations.	
»	»	»	
»	»	»	
»	»	»	
»	»	»	

DOSES. Jusqu'à 1 an, 1/12 (de la dose des adultes); de 1 à 3, 1/6; de 3 à 6, 1/4; de 6 à 12, 1/2; de 12 à 24, 1; de 24 à 48, 2; de 48 à 96, 4; de 96 à 192, 8; de 192 à 384, 16; de 384 à 768, 32; de 768 à 1536, 64; de 1536 à 3072, 128; de 3072 à 6144, 256; de 6144 à 12288, 512; de 12288 à 24576, 1024; de 24576 à 49152, 2048; de 49152 à 98304, 4096; de 98304 à 196608, 8192; de 196608 à 393216, 16384; de 393216 à 786432, 32768; de 786432 à 1572864, 65536; de 1572864 à 3145728, 131072; de 3145728 à 6291456, 262144; de 6291456 à 12582912, 524288; de 12582912 à 25165824, 1048576; de 25165824 à 50331648, 2097152; de 50331648 à 100663296, 4194304; de 100663296 à 201326592, 8388608; de 201326592 à 402653184, 16777216; de 402653184 à 805306368, 33554432; de 805306368 à 1610612736, 67108864; de 1610612736 à 3221225472, 134217728; de 3221225472 à 6442450944, 268435456; de 6442450944 à 12884901888, 536870912; de 12884901888 à 25769803776, 1073741824; de 25769803776 à 51539607552, 2147483648; de 51539607552 à 103079215104, 4294967296; de 103079215104 à 206158430208, 8589934592; de 206158430208 à 412316860416, 17179869184; de 412316860416 à 824633720832, 34359738368; de 824633720832 à 1649267441664, 68719476736; de 1649267441664 à 3298534883328, 137438953472; de 3298534883328 à 6597069766656, 274877906944; de 6597069766656 à 13194139533312, 549755813888; de 13194139533312 à 26388279066624, 1099511627776; de 26388279066624 à 52776558133248, 2199023255552; de 52776558133248 à 105553116266496, 4398046511104; de 105553116266496 à 211106232532992, 8796093022208; de 211106232532992 à 422212465065984, 17592186044416; de 422212465065984 à 844424930131968, 35184372088832; de 844424930131968 à 1688849860263936, 70368744177664; de 1688849860263936 à 3377699720527872, 140737488355328; de 3377699720527872 à 6755399441055744, 281474976710656; de 6755399441055744 à 13510798882111488, 562949953421312; de 13510798882111488 à 27021597764222976, 1125899906842624; de 27021597764222976 à 54043195528445952, 2251799813685248; de 54043195528445952 à 108086391056891904, 4503599627370496; de 108086391056891904 à 216172782113783808, 9007199254740992; de 216172782113783808 à 432345564227567616, 18014398509481984; de 432345564227567616 à 864691128455135232, 36028797018963968; de 864691128455135232 à 1729382256910270464, 72057594037927936; de 1729382256910270464 à 3458764513820540928, 144115188075855872; de 3458764513820540928 à 6917529027641081856, 288230376151711744; de 6917529027641081856 à 13835058055282163712, 576460752303423488; de 13835058055282163712 à 27670116110564327424, 1152921504606846976; de 27670116110564327424 à 55340232221128654848, 2305843009213693952; de 55340232221128654848 à 110680464442257309696, 4611686018427387904; de 110680464442257309696 à 221360928884514619392, 9223372036854775808; de 221360928884514619392 à 442721857769029238784, 18446744073709551616; de 442721857769029238784 à 885443715538058477568, 36893488147419103232; de 885443715538058477568 à 1770887431076116955136, 73786976294838206464; de 1770887431076116955136 à 3541774862152233910272, 147573952589676412928; de 3541774862152233910272 à 7083549724304467820544, 295147905179352825856; de 7083549724304467820544 à 14167099448608935641088, 590295810358705651712; de 14167099448608935641088 à 28334198897217871282176, 1180591620717411303424; de 28334198897217871282176 à 56668397794435742564352, 2361183241434822606848; de 56668397794435742564352 à 113336795588871485128704, 4722366482869645213696; de 113336795588871485128704 à 226673591177742970257408, 9444732965739290427392; de 226673591177742970257408 à 453347182355485940514816, 18889465931478580854784; de 453347182355485940514816 à 906694364710971881029632, 37778931862957161709568; de 906694364710971881029632 à 1813388729421943762059264, 75557863725914323419136; de 1813388729421943762059264 à 3626777458843887524118528, 151115727451828646838272; de 3626777458843887524118528 à 7253554917687775048237056, 302231454903657293676544; de 7253554917687775048237056 à 14507109835375550096474112, 604462909807314587353088; de 14507109835375550096474112 à 29014219670751100192948224, 1208925819614629174706176; de 29014219670751100192948224 à 58028439341502200385896448, 2417851639229258349412352; de 58028439341502200385896448 à 116056878683004400771792896, 4835703278458516698824704; de 116056878683004400771792896 à 232113757366008801543585792, 9671406556917033397649408; de 232113757366008801543585792 à 464227514732017603087171584, 19342813113834066795298816; de 464227514732017603087171584 à 928455029464035206174343168, 38685626227668133590597632; de 928455029464035206174343168 à 1856910058928070412348686336, 77371252455336267181195264; de 1856910058928070412348686336 à 3713820117856140824697372672, 154742504910672534362390528; de 3713820117856140824697372672 à 7427640235712281649394745344, 309485009821345068724781056; de 7427640235712281649394745344 à 14855280471424563298789490688, 618970019642690137449562112; de 14855280471424563298789490688 à 29710560942849126597578981376, 1237940039285380274899124224; de 29710560942849126597578981376 à 59421121885698253195157962752, 2475880078570760549798248448; de 59421121885698253195157962752 à 118842243771396506390315925504, 4951760157141521099596496896; de 118842243771396506390315925504 à 237684487542793012780631851008, 9903520314283042199192993792; de 237684487542793012780631851008 à 475368975085586025561263702016, 19807040628566084398385987584; de 475368975085586025561263702016 à 950737950171172051122527404032, 39614081257132168796771975168; de 950737950171172051122527404032 à 1901475900342344102245054808064, 79228162514264337593543950336; de 1901475900342344102245054808064 à 3802951800684688204490109616128, 158456325028528675187087900672; de 3802951800684688204490109616128 à 7605903601369376408980219232256, 316912650057057350374175801344; de 7605903601369376408980219232256 à 15211807202738752817960438464512, 633825300114114700748351602688; de 15211807202738752817960438464512 à 30423614405477505635920876929024, 1267650600228229401496703205376; de 30423614405477505635920876929024 à 60847228810955011271841753858048, 2535301200456458802993406410752; de 60847228810955011271841753858048 à 121694457621910022543683507716096, 5070602400912917605986812821504; de 121694457621910022543683507716096 à 243388915243820045087367015432192, 10141204801825835211973625643008; de 243388915243820045087367015432192 à 486777830487640090174734030864384, 20282409603651670423947251286016; de 486777830487640090174734030864384 à 973555660975280180349468061728768, 40564819207303340847894502572032; de 973555660975280180349468061728768 à 1947111321950560360698936123457296, 81129638414606681695789005144064; de 1947111321950560360698936123457296 à 3894222643901120721397872246914592, 162259276829213363391578010288128; de 3894222643901120721397872246914592 à 7788445287802241442795744493829184, 324518553658426726783156020576256; de 7788445287802241442795744493829184 à 15576890575604482885591488987658368, 649037107316853453566312041152512; de 15576890575604482885591488987658368 à 31153781151208965771182977975316736, 1298074214633706907132624082305024; de 31153781151208965771182977975316736 à 62307562302417931542365955950633472, 2596148429267413814265248164610048; de 62307562302417931542365955950633472 à 124615124604835863084731911901266944, 5192296858534827628530496329220096; de 124615124604835863084731911901266944 à 249230249209671726169463823802533888, 10384593717069655257060992658440192; de 249230249209671726169463823802533888 à 498460498419343452338927647605067776, 20769187434139310514121985316880384; de 498460498419343452338927647605067776 à 996920996838686904677855295210135552, 41538374868278621028243970633760768; de 996920996838686904677855295210135552 à 1993841993677373809355710590420271104, 83076749736557242056487941267521536; de 1993841993677373809355710590420271104 à 3987683987354747618711421180840542208, 166153499473114484112975882535043072; de 3987683987354747618711421180840542208 à 7975367974709495237422842361681084416, 332306998946228968225951765070086144; de 7975367974709495237422842361681084416 à 15950735949418990474845684723362168832, 664613997892457936451903530140172288; de 15950735949418990474845684723362168832 à 31901471898837980949691369446724337664, 1329227995784915872903807060280344576; de 31901471898837980949691369446724337664 à 63802943797675961899382738893448675328, 2658455991569831745807614120560689152; de 63802943797675961899382738893448675328 à 127605887595351923798765477786897350656, 5316911983139663491615228241121378304; de 127605887595351923798765477786897350656 à 255211775190703847597530955573794701312, 10633823966279326983230456482242756608; de 255211775190703847597530955573794701312 à 510423550381407695195061911147589402624, 21267647932558653966460912964485513216; de 510423550381407695195061911147589402624 à 1020847100762815390390123822295178805248, 42535295865117307932921825928971026432; de 1020847100762815390390123822295178805248 à 2041694201525630780780247644590357610496, 850705917302346158658436518579420528672; de 2041694201525630780780247644590357610496 à 4083388403051261561560495289180715220992, 1701411834604692317316873037158841057344; de 4083388403051261561560495289180715220992 à 8166776806102523123120990578361430441792, 3402823669209384634633746074317682114688; de 8166776806102523123120990578361430441792 à 16333553612205046246241981156722860883584, 6805647338418769269267492148635364229376; de 16333553612205046246241981156722860883584 à 32667107224410092492483962313445721767168, 13611294676837538538534984297270728458752; de 32667107224410092492483962313445721767168 à 65334214448820184984967924626891443535328, 27222589353675077077069968594541456917504; de 65334214448820184984967924626891443535328 à 130668428897640369969935849253782887070656, 54445178707350154154139937189082914355112; de 130668428897640369969935849253782887070656 à 261336857795280739939871698507565774141312, 108890357414700308308279874378165828710224; de 261336857795280739939871698507565774141312 à 522673715590561479879743397015131548282624, 217780714829400616616559748756331657420448; de 522673715590561479879743397015131548282624 à 1045347431181122959759486794030263116565248, 435561429658801233233119497512663314840896; de 1045347431181122959759486794030263116565248 à 2090694862362245919518973588060526233130752, 871122858517602466466238995025326628681792; de 2090694862362245919518973588060526233130752 à 4181389724724491839037947176121052466261504, 174224571703520493293247799005065325736352; de 4181389724724491839037947176121052466261504 à 8362779449448983678075894352242104932523008, 348449143407040986586495598010130651472704; de 8362779449448983678075894352242104932523008 à 16725558898897967356151788704484209865046016, 696898286814081973172991196020261302945408; de 16725558898897967356151788704484209865046016 à 33451117797795934712303577408968419730092128, 1393796573628163946345982380040522605890816; de 33451117797795934712303577408968419730092128 à 66902235595591869424607154817936839460184256, 2787593147256327892691964760081045211781632; de 66902235595591869424607154817936839460184256 à 133804471191183738849214309635873678920368512, 5575186294512655785383929520162090423563264; de 133804471191183738849214309635873678920368512 à 267608942382367477698428619271747357840737024, 1115037258902531157076785904032418086712648; de 267608942382367477698428619271747357840737024 à 535217884764734955396857238543494715681474048, 2230074517805062314153571808064836173425296; de 535217884764734955396857238543494715681474048 à 1070435769529469910793714477086989431362948096, 4460149035610124628307143616129672346850592; de 1070435769529469910793714477086989431362948096 à 2140871539058939821587428954173978862725896192, 89202980712202492566142872322579566937117824; de 2140871539058939821587428954173978862725896192 à 4281743078117879643174857908347957725451776384, 178405961424404985132285744645159133874235648; de 4281743078117879643174857908347957725451776384 à 8563486156235759286349715816695915450903552768, 356811922848809970264571483290318267748471392; de 8563486156235759286349715816695915450903552768 à 17126972312471518572699431633391830901807105536, 7136238456976199415291429665806365354869427872; de 17126972312471518572699431633391830901807105536 à 34253944624943037145398863266783661803614211776, 14272476913952398830582859331612730709738853504; de 34253944624943037145398863266783661803614211776 à 68507889249886074290797726533567323607228423552, 28544953827904797661165718663225461419477707104; de 68507889249886074290797726533567323607228423552 à 137015778499772148581595453067134647214456847104, 5708990765580959532233143732645092283895541420

à 7, 1/3; de 7 à 14, 1/2; de 14 à 20, 2/3; de 20 à 60, la dose des adultes.

USAGE EXTERNE.		MODE D'ADMINIS- TRATION.	REMARQUES.
DOSES POUR L'ADULTE.			
Poids anc.	Poids nouv.		
»	»	»	
Quantité in- déterminée.	»	Sur les ulcè- res fongueux, et atoniques.	(1) La gentiane entre dans la composition de la poudre antiarthritique du duc de Portland.
»	»	»	
»	»	»	
»	»	»	
»	»	»	
»	»	»	
»	»	»	
»	»	»	(2) M. Magendie dit avoir fait des expériences sur l'ac- tion du gentianin, mais comme cette substance ne paraît pas avoir été employée par les pra- ticiens, nous ne pouvons indi- quer aucune dose.

DOSES. Jusqu'à 1 an, 1/12 (de la dose des adultes); de 1 à 3, 1/6; de 3

NOMS FRANÇAIS.	MÉDICAMENS simples et composés.	USAGE INTERNE.		MODE D'ADMINIS- TRATION.
		DOSES POUR L'ADULTE.		
		Poids anc.	Poids nouv.	
GÉRANIUM ROBERT. <i>Geranium Ro- bertianum.</i> Astringent. (1)	Herbe.	»	»	»
	Suc.	De 1 à 2 onces.	De 32 à 64 gramm.	En substance.
GERMANDRÉE. (Petit chêne). <i>Teucrium cha- mædris.</i> Tonique.	Plante.	De 2 à 4 gros.	De 4 à 8 gramm.	En infusion aqueuse ou en macéra- tion vineuse
	Extrait.	De 18 à 24 grains.	De 9 à 12 décigr.	En pilules.
	Poudre.	De 1 à 2 gros.	De 4 à 8 gramm.	En pilules, opiat ou dé- layée.
	GINGEMBRE. <i>Zingiber offic- inale.</i> Tonique, aromatique(2).	Racine.	De 1 à 2 gros.	De 4 à 8 gramm.
	Poudre.	De 18 à 36 grains.	De 1 à 2 gramm.	En pilules, opiat.
	Sirop.	De 2 à 4 gros.	De 8 à 16 gramm.	En potion.
	Teinture.	De 1 à 2 gros.	De 4 à 8 gramm.	Dans les tisanes, les potions.

DOSES. Jusqu'à 1 an, 1/12 (de la dose des adultes); de 1 à 3, 1/6; de 3

NOMS FRANÇAIS.	MÉDICAMENS simples et composés.	USAGE INTERNE.		MODE D'ADMINIS- TRATION.
		DOSES POUR L'ADULTE.		
NOMS LATINS.		Poids anc.	Poids nouv.	
PROPRIÉTÉS médicales.				
GINSENG. <i>Panax quin- quefolium.</i> Aromatique (1).	Racine.	De 2 à 4 gros.	De 8 à 16 gramm.	En décoction.
	Poudre.	De 1 à 2 gros.	De 4 à 8 gramm.	En pilules, opiat.
	Extrait.	De 36 grains à 1 gros.	De 2 à 4 gramm.	En pilules.
	Teinture.	De 36 grains à 2 gros.	De 2 à 8 gramm.	Dans les potions.
GIROFLE (Clous de) <i>Caryophyllus aromaticus.</i> Aromatique, stimulant (2).	Poudre.	De 4 à 8 grains.	De 2 à 4 décigr.	Mêlée à du sucre.
	Huile volatile.	»	»	»
	Teinture.	De 12 à 24 gouttes.	»	En potion.
GLOBULAIRE (Turbithe blanc). <i>Globularia aly- pum.</i> Purgatif.	Feuilles.	De 4 gros à 1 once.	De 16 à 32 gramm.	En infusion (3).
	Extrait.	De 36 grains à 1 gros.	De 2 à 4 gramm.	En pilules.

à 7, 1/3; de 7 à 14, 1/2; de 14 à 20, 2/3; de 20 à 60, la dose des adultes.

USAGE EXTERNE. DOSES POUR L'ADULTE.		MODE D'ADMINIS- TRATION.	REMARQUES.
Poids anc.	Poids nouv.		
»	»	»	
»	»	»	(1) On trouve dans le commerce une racine qui a des rapports avec la précédente; c'est la racine du <i>ninsin</i> (<i>sium ninsi</i>), plante de la Chine.
»	»	»	
»	»	»	
»	»	»	
»	»	»	
Quantité indéterminée.	»	Pour aromatiser la poudre dentifrice et cauteriser les dents cariées.	(2) Les clous de girofle entrent dans diverses préparations officinales, telles que le <i>laudanum</i> , le <i>vinaigre dit des quatre-voleurs</i> , l' <i>élixir de Mynsicht</i> .
»	»	»	(3) On administre cette infusion par tasse, toutes les demi-heure, jusqu'à ce qu'elle produise un effet purgatif.
»	»	»	

DOSES. Jusqu'à 1 an, 1/12 (de la dose des adultes); de 1 à 3, 1/6; de 4

NOMS FRANÇAIS. NOMS LATINS. PROPRIÉTÉS médicales.	MÉDICAMENS simples et composés.	USAGE INTERNE. DOSES POUR L'ADULTE.		MODE D'ADMINIS- TRATION.
		Poids anc.	Poids nouv.	
GLUTEN. <i>Gluten</i> (1).	»	»	»	»
GOMME ADRAGANTE. <i>Gummi tra- gac antha.</i> Adoucissant, mucilagineux.	Poudre. Sirop	De 18 à 36 grains.	De 1 à 2 gramm.	Dans les potions. En potion, en tisane.
GOMME AMMONIAQUE. <i>Gummi ammo- niacum.</i> Expectorant, excitant.	Poudre. Teinture.	De 12 à 24 grains.	De 6 à 12 décigr.	En potion, pilules. Dans les potions.
GOMME ARABIQUE (2). <i>Gummi arabi- cum.</i> Adoucissant.	Poudre. Sirop. Tablettes.	De 4 gros à 1 once. De 2 à 4 onces. De 2 à 4 gros.	De 16 à 32 gramm. De 64 à 128 gram. De 8 à 16 gramm.	En décoction. En tisane, etc. En nature.

à 7, 1/3 ; de 7 à 14, 1/2, de 14 à 20, 2/3 ; de 20 à 60, la dose des adultes.

USAGE EXTERNE. DOSES POUR L'ADULTE.		MODE D'ADMINIS- TRATION.	REMARQUES.
Poids anc.	Poids nouv.		
»	»	»	(1) Proposé par Taddei comme contre-poison du perchlorure de mercure. L'action d'un grain de sublimé corrosif, selon ce praticien, est anéantie par 13 grains de gluten sec, 25 grains de gluten frais, ou par 7 à 8 gros de farine.
»	»	»	
»	»	»	
En quantité indéterminée, dissoute dans du vinaigre.	»	Pour former une espèce d'emplâtre qu'on applique sur les tumeurs.	
De 1 à 2 gros.	De 4 à 8 gramm.	Enlèvement.	
»	»	»	
»	»	»	(2) M. Braconnot a formé une gomme artificielle, en traitant la matière ligneuse du bois, de la toile, de la paille, par l'acide sulfurique. Cette matière gommeuse se convertit ensuite en sucre.
»	»	»	

DOSES. Jusqu'à 1 an , 1/12 (de la dose des adultes) ; de 1 à 3 , 1/6 ; de 3

NOMS FRANÇAIS. NOMS LATINS. PROPRIÉTÉS médicales.	MÉDICAMENS simples et composés.	USAGE INTERNE. DOSES POUR L'ADULTE.		MODE D'ADMINIS- TRATION.
		Poids anc.	Poids nouv.	
GOMME GAYAC. <i>Voy. Gayac.</i>	»	»	»	»
GOMME GUTTE. <i>Gummi gutta.</i> Drastique, an- helmintique. VÉNÉNEUX (1).	Poudre.	De 2 à 8 grains.	De 1 à 4 décigr.	Mélée à du sucre, ou à une poudre inerte.
GOMME KINO. <i>Kino.</i> Astringent (2).	En substance.	De 4 à 8 gros.	De 16 à 32 gramm.	En infusion.
	Poudre.	De 18 à 36 grains.	De 1 à 2 gramm.	En pilules.
	Teinture.	De 1 à 4 gros.	De 4 à 16 gramm.	Dans les tisanes.
GOMME SÉNÉGAL. <i>Voy. Gomme arabique.</i>	»	»	»	»
GOUDRON. <i>Pix navalis.</i> Stimulant.	En substance.	De 2 gros à 1 once.	De 8 à 32 gramm.	En macéra- tion pour faire l'eau de goudron.

à 7, 1/3; de 7 à 14, 1/2; de 14 à 20, 2/3; de 20 à 60, la dose des adultes.

USAGE EXTERNE. DOSES POUR L'ADULTE.		MODE D'ADMINIS- TRATION.	REMARQUES.
Poids anc.	Poids nouv.		
»	»	»	
»	»	»	
»	»	»	
»	»	»	(1) On combat les accidens produits par la gomme gutte à trop haute dose par les adoucissans, les fomentations les lavemens émolliens, et même les saignées. Si la substance vénéneuse n'a point été évacuée, on donne avec succès les décoctions de café à l'intérieur ou en lavement.
»	»	»	(2) La gomme kino n'est ni une gomme, ni une résine; mais un extrait sec obtenu de l'infusion ou de la décoction aqueuse évaporée jusqu'à siccité, des tiges et des jeunes feuilles de certains arbres encore mal déterminés, et dont le plus connu est le <i>nauclea gambir</i> .
En quantité indéterminée.	»	Comme topique; dans les onguens.	

DOSES. Jusqu'à 1 an, 1/12 (de la dose des adultes) ; de 1 à 3, 1/6 ; de 3 à 6, 1/3 ; de 6 à 12, 1/2 ; de 12 à 24, 1 ; de 24 à 36, 1 1/2 ; de 36 à 48, 2 ; de 48 à 60, 2 1/2 ; de 60 à 72, 3 ; de 72 à 84, 3 1/2 ; de 84 à 96, 4 ; de 96 à 108, 4 1/2 ; de 108 à 120, 5 ; de 120 à 132, 5 1/2 ; de 132 à 144, 6 ; de 144 à 156, 6 1/2 ; de 156 à 168, 7 ; de 168 à 180, 7 1/2 ; de 180 à 192, 8 ; de 192 à 204, 8 1/2 ; de 204 à 216, 9 ; de 216 à 228, 9 1/2 ; de 228 à 240, 10 ; de 240 à 252, 10 1/2 ; de 252 à 264, 11 ; de 264 à 276, 11 1/2 ; de 276 à 288, 12 ; de 288 à 300, 12 1/2 ; de 300 à 312, 13 ; de 312 à 324, 13 1/2 ; de 324 à 336, 14 ; de 336 à 348, 14 1/2 ; de 348 à 360, 15 ; de 360 à 372, 15 1/2 ; de 372 à 384, 16 ; de 384 à 396, 16 1/2 ; de 396 à 408, 17 ; de 408 à 420, 17 1/2 ; de 420 à 432, 18 ; de 432 à 444, 18 1/2 ; de 444 à 456, 19 ; de 456 à 468, 19 1/2 ; de 468 à 480, 20 ; de 480 à 492, 20 1/2 ; de 492 à 504, 21 ; de 504 à 516, 21 1/2 ; de 516 à 528, 22 ; de 528 à 540, 22 1/2 ; de 540 à 552, 23 ; de 552 à 564, 23 1/2 ; de 564 à 576, 24 ; de 576 à 588, 24 1/2 ; de 588 à 600, 25 ; de 600 à 612, 25 1/2 ; de 612 à 624, 26 ; de 624 à 636, 26 1/2 ; de 636 à 648, 27 ; de 648 à 660, 27 1/2 ; de 660 à 672, 28 ; de 672 à 684, 28 1/2 ; de 684 à 696, 29 ; de 696 à 708, 29 1/2 ; de 708 à 720, 30 ; de 720 à 732, 30 1/2 ; de 732 à 744, 31 ; de 744 à 756, 31 1/2 ; de 756 à 768, 32 ; de 768 à 780, 32 1/2 ; de 780 à 792, 33 ; de 792 à 804, 33 1/2 ; de 804 à 816, 34 ; de 816 à 828, 34 1/2 ; de 828 à 840, 35 ; de 840 à 852, 35 1/2 ; de 852 à 864, 36 ; de 864 à 876, 36 1/2 ; de 876 à 888, 37 ; de 888 à 900, 37 1/2 ; de 900 à 912, 38 ; de 912 à 924, 38 1/2 ; de 924 à 936, 39 ; de 936 à 948, 39 1/2 ; de 948 à 960, 40 ; de 960 à 972, 40 1/2 ; de 972 à 984, 41 ; de 984 à 996, 41 1/2 ; de 996 à 1008, 42 ; de 1008 à 1020, 42 1/2 ; de 1020 à 1032, 43 ; de 1032 à 1044, 43 1/2 ; de 1044 à 1056, 44 ; de 1056 à 1068, 44 1/2 ; de 1068 à 1080, 45 ; de 1080 à 1092, 45 1/2 ; de 1092 à 1104, 46 ; de 1104 à 1116, 46 1/2 ; de 1116 à 1128, 47 ; de 1128 à 1140, 47 1/2 ; de 1140 à 1152, 48 ; de 1152 à 1164, 48 1/2 ; de 1164 à 1176, 49 ; de 1176 à 1188, 49 1/2 ; de 1188 à 1200, 50 ; de 1200 à 1212, 50 1/2 ; de 1212 à 1224, 51 ; de 1224 à 1236, 51 1/2 ; de 1236 à 1248, 52 ; de 1248 à 1260, 52 1/2 ; de 1260 à 1272, 53 ; de 1272 à 1284, 53 1/2 ; de 1284 à 1296, 54 ; de 1296 à 1308, 54 1/2 ; de 1308 à 1320, 55 ; de 1320 à 1332, 55 1/2 ; de 1332 à 1344, 56 ; de 1344 à 1356, 56 1/2 ; de 1356 à 1368, 57 ; de 1368 à 1380, 57 1/2 ; de 1380 à 1392, 58 ; de 1392 à 1404, 58 1/2 ; de 1404 à 1416, 59 ; de 1416 à 1428, 59 1/2 ; de 1428 à 1440, 60 ; de 1440 à 1452, 60 1/2 ; de 1452 à 1464, 61 ; de 1464 à 1476, 61 1/2 ; de 1476 à 1488, 62 ; de 1488 à 1500, 62 1/2 ; de 1500 à 1512, 63 ; de 1512 à 1524, 63 1/2 ; de 1524 à 1536, 64 ; de 1536 à 1548, 64 1/2 ; de 1548 à 1560, 65 ; de 1560 à 1572, 65 1/2 ; de 1572 à 1584, 66 ; de 1584 à 1596, 66 1/2 ; de 1596 à 1608, 67 ; de 1608 à 1620, 67 1/2 ; de 1620 à 1632, 68 ; de 1632 à 1644, 68 1/2 ; de 1644 à 1656, 69 ; de 1656 à 1668, 69 1/2 ; de 1668 à 1680, 70 ; de 1680 à 1692, 70 1/2 ; de 1692 à 1704, 71 ; de 1704 à 1716, 71 1/2 ; de 1716 à 1728, 72 ; de 1728 à 1740, 72 1/2 ; de 1740 à 1752, 73 ; de 1752 à 1764, 73 1/2 ; de 1764 à 1776, 74 ; de 1776 à 1788, 74 1/2 ; de 1788 à 1800, 75 ; de 1800 à 1812, 75 1/2 ; de 1812 à 1824, 76 ; de 1824 à 1836, 76 1/2 ; de 1836 à 1848, 77 ; de 1848 à 1860, 77 1/2 ; de 1860 à 1872, 78 ; de 1872 à 1884, 78 1/2 ; de 1884 à 1896, 79 ; de 1896 à 1908, 79 1/2 ; de 1908 à 1920, 80 ; de 1920 à 1932, 80 1/2 ; de 1932 à 1944, 81 ; de 1944 à 1956, 81 1/2 ; de 1956 à 1968, 82 ; de 1968 à 1980, 82 1/2 ; de 1980 à 1992, 83 ; de 1992 à 2004, 83 1/2 ; de 2004 à 2016, 84 ; de 2016 à 2028, 84 1/2 ; de 2028 à 2040, 85 ; de 2040 à 2052, 85 1/2 ; de 2052 à 2064, 86 ; de 2064 à 2076, 86 1/2 ; de 2076 à 2088, 87 ; de 2088 à 2100, 87 1/2 ; de 2100 à 2112, 88 ; de 2112 à 2124, 88 1/2 ; de 2124 à 2136, 89 ; de 2136 à 2148, 89 1/2 ; de 2148 à 2160, 90 ; de 2160 à 2172, 90 1/2 ; de 2172 à 2184, 91 ; de 2184 à 2196, 91 1/2 ; de 2196 à 2208, 92 ; de 2208 à 2220, 92 1/2 ; de 2220 à 2232, 93 ; de 2232 à 2244, 93 1/2 ; de 2244 à 2256, 94 ; de 2256 à 2268, 94 1/2 ; de 2268 à 2280, 95 ; de 2280 à 2292, 95 1/2 ; de 2292 à 2304, 96 ; de 2304 à 2316, 96 1/2 ; de 2316 à 2328, 97 ; de 2328 à 2340, 97 1/2 ; de 2340 à 2352, 98 ; de 2352 à 2364, 98 1/2 ; de 2364 à 2376, 99 ; de 2376 à 2388, 99 1/2 ; de 2388 à 2400, 100 ; de 2400 à 2412, 100 1/2 ; de 2412 à 2424, 101 ; de 2424 à 2436, 101 1/2 ; de 2436 à 2448, 102 ; de 2448 à 2460, 102 1/2 ; de 2460 à 2472, 103 ; de 2472 à 2484, 103 1/2 ; de 2484 à 2496, 104 ; de 2496 à 2508, 104 1/2 ; de 2508 à 2520, 105 ; de 2520 à 2532, 105 1/2 ; de 2532 à 2544, 106 ; de 2544 à 2556, 106 1/2 ; de 2556 à 2568, 107 ; de 2568 à 2580, 107 1/2 ; de 2580 à 2592, 108 ; de 2592 à 2604, 108 1/2 ; de 2604 à 2616, 109 ; de 2616 à 2628, 109 1/2 ; de 2628 à 2640, 110 ; de 2640 à 2652, 110 1/2 ; de 2652 à 2664, 111 ; de 2664 à 2676, 111 1/2 ; de 2676 à 2688, 112 ; de 2688 à 2700, 112 1/2 ; de 2700 à 2712, 113 ; de 2712 à 2724, 113 1/2 ; de 2724 à 2736, 114 ; de 2736 à 2748, 114 1/2 ; de 2748 à 2760, 115 ; de 2760 à 2772, 115 1/2 ; de 2772 à 2784, 116 ; de 2784 à 2796, 116 1/2 ; de 2796 à 2808, 117 ; de 2808 à 2820, 117 1/2 ; de 2820 à 2832, 118 ; de 2832 à 2844, 118 1/2 ; de 2844 à 2856, 119 ; de 2856 à 2868, 119 1/2 ; de 2868 à 2880, 120 ; de 2880 à 2892, 120 1/2 ; de 2892 à 2904, 121 ; de 2904 à 2916, 121 1/2 ; de 2916 à 2928, 122 ; de 2928 à 2940, 122 1/2 ; de 2940 à 2952, 123 ; de 2952 à 2964, 123 1/2 ; de 2964 à 2976, 124 ; de 2976 à 2988, 124 1/2 ; de 2988 à 3000, 125 ; de 3000 à 3012, 125 1/2 ; de 3012 à 3024, 126 ; de 3024 à 3036, 126 1/2 ; de 3036 à 3048, 127 ; de 3048 à 3060, 127 1/2 ; de 3060 à 3072, 128 ; de 3072 à 3084, 128 1/2 ; de 3084 à 3096, 129 ; de 3096 à 3108, 129 1/2 ; de 3108 à 3120, 130 ; de 3120 à 3132, 130 1/2 ; de 3132 à 3144, 131 ; de 3144 à 3156, 131 1/2 ; de 3156 à 3168, 132 ; de 3168 à 3180, 132 1/2 ; de 3180 à 3192, 133 ; de 3192 à 3204, 133 1/2 ; de 3204 à 3216, 134 ; de 3216 à 3228, 134 1/2 ; de 3228 à 3240, 135 ; de 3240 à 3252, 135 1/2 ; de 3252 à 3264, 136 ; de 3264 à 3276, 136 1/2 ; de 3276 à 3288, 137 ; de 3288 à 3300, 137 1/2 ; de 3300 à 3312, 138 ; de 3312 à 3324, 138 1/2 ; de 3324 à 3336, 139 ; de 3336 à 3348, 139 1/2 ; de 3348 à 3360, 140 ; de 3360 à 3372, 140 1/2 ; de 3372 à 3384, 141 ; de 3384 à 3396, 141 1/2 ; de 3396 à 3408, 142 ; de 3408 à 3420, 142 1/2 ; de 3420 à 3432, 143 ; de 3432 à 3444, 143 1/2 ; de 3444 à 3456, 144 ; de 3456 à 3468, 144 1/2 ; de 3468 à 3480, 145 ; de 3480 à 3492, 145 1/2 ; de 3492 à 3504, 146 ; de 3504 à 3516, 146 1/2 ; de 3516 à 3528, 147 ; de 3528 à 3540, 147 1/2 ; de 3540 à 3552, 148 ; de 3552 à 3564, 148 1/2 ; de 3564 à 3576, 149 ; de 3576 à 3588, 149 1/2 ; de 3588 à 3600, 150 ; de 3600 à 3612, 150 1/2 ; de 3612 à 3624, 151 ; de 3624 à 3636, 151 1/2 ; de 3636 à 3648, 152 ; de 3648 à 3660, 152 1/2 ; de 3660 à 3672, 153 ; de 3672 à 3684, 153 1/2 ; de 3684 à 3696, 154 ; de 3696 à 3708, 154 1/2 ; de 3708 à 3720, 155 ; de 3720 à 3732, 155 1/2 ; de 3732 à 3744, 156 ; de 3744 à 3756, 156 1/2 ; de 3756 à 3768, 157 ; de 3768 à 3780, 157 1/2 ; de 3780 à 3792, 158 ; de 3792 à 3804, 158 1/2 ; de 3804 à 3816, 159 ; de 3816 à 3828, 159 1/2 ; de 3828 à 3840, 160 ; de 3840 à 3852, 160 1/2 ; de 3852 à 3864, 161 ; de 3864 à 3876, 161 1/2 ; de 3876 à 3888, 162 ; de 3888 à 3900, 162 1/2 ; de 3900 à 3912, 163 ; de 3912 à 3924, 163 1/2 ; de 3924 à 3936, 164 ; de 3936 à 3948, 164 1/2 ; de 3948 à 3960, 165 ; de 3960 à 3972, 165 1/2 ; de 3972 à 3984, 166 ; de 3984 à 3996, 166 1/2 ; de 3996 à 4008, 167 ; de 4008 à 4020, 167 1/2 ; de 4020 à 4032, 168 ; de 4032 à 4044, 168 1/2 ; de 4044 à 4056, 169 ; de 4056 à 4068, 169 1/2 ; de 4068 à 4080, 170 ; de 4080 à 4092, 170 1/2 ; de 4092 à 4104, 171 ; de 4104 à 4116, 171 1/2 ; de 4116 à 4128, 172 ; de 4128 à 4140, 172 1/2 ; de 4140 à 4152, 173 ; de 4152 à 4164, 173 1/2 ; de 4164 à 4176, 174 ; de 4176 à 4188, 174 1/2 ; de 4188 à 4200, 175 ; de 4200 à 4212, 175 1/2 ; de 4212 à 4224, 176 ; de 4224 à 4236, 176 1/2 ; de 4236 à 4248, 177 ; de 4248 à 4260, 177 1/2 ; de 4260 à 4272, 178 ; de 4272 à 4284, 178 1/2 ; de 4284 à 4296, 179 ; de 4296 à 4308, 179 1/2 ; de 4308 à 4320, 180 ; de 4320 à 4332, 180 1/2 ; de 4332 à 4344, 181 ; de 4344 à 4356, 181 1/2 ; de 4356 à 4368, 182 ; de 4368 à 4380, 182 1/2 ; de 4380 à 4392, 183 ; de 4392 à 4404, 183 1/2 ; de 4404 à 4416, 184 ; de 4416 à 4428, 184 1/2 ; de 4428 à 4440, 185 ; de 4440 à 4452, 185 1/2 ; de 4452 à 4464, 186 ; de 4464 à 4476, 186 1/2 ; de 4476 à 4488, 187 ; de 4488 à 4500, 187 1/2 ; de 4500 à 4512, 188 ; de 4512 à 4524, 188 1/2 ; de 4524 à 4536, 189 ; de 4536 à 4548, 189 1/2 ; de 4548 à 4560, 190 ; de 4560 à 4572, 190 1/2 ; de 4572 à 4584, 191 ; de 4584 à 4596, 191 1/2 ; de 4596 à 4608, 192 ; de 4608 à 4620, 192 1/2 ; de 4620 à 4632, 193 ; de 4632 à 4644, 193 1/2 ; de 4644 à 4656, 194 ; de 4656 à 4668, 194 1/2 ; de 4668 à 4680, 195 ; de 4680 à 4692, 195 1/2 ; de 4692 à 4704, 196 ; de 4704 à 4716, 196 1/2 ; de 4716 à 4728, 197 ; de 4728 à 4740, 197 1/2 ; de 4740 à 4752, 198 ; de 4752 à 4764, 198 1/2 ; de 4764 à 4776, 199 ; de 4776 à 4788, 199 1/2 ; de 4788 à 4800, 200 ; de 4800 à 4812, 200 1/2 ; de 4812 à 4824, 201 ; de 4824 à 4836, 201 1/2 ; de 4836 à 4848, 202 ; de 4848 à 4860, 202 1/2 ; de 4860 à 4872, 203 ; de 4872 à 4884, 203 1/2 ; de 4884 à 4896, 204 ; de 4896 à 4908, 204 1/2 ; de 4908 à 4920, 205 ; de 4920 à 4932, 205 1/2 ; de 4932 à 4944, 206 ; de 4944 à 4956, 206 1/2 ; de 4956 à 4968, 207 ; de 4968 à 4980, 207 1/2 ; de 4980 à 4992, 208 ; de 4992 à 5004, 208 1/2 ; de 5004 à 5016, 209 ; de 5016 à 5028, 209 1/2 ; de 5028 à 5040, 210 ; de 5040 à 5052, 210 1/2 ; de 5052 à 5064, 211 ; de 5064 à 5076, 211 1/2 ; de 5076 à 5088, 212 ; de 5088 à 5100, 212 1/2 ; de 5100 à 5112, 213 ; de 5112 à 5124, 213 1/2 ; de 5124 à 5136, 214 ; de 5136 à 5148, 214 1/2 ; de 5148 à 5160, 215 ; de 5160 à 5172, 215 1/2 ; de 5172 à 5184, 216 ; de 5184 à 5196, 216 1/2 ; de 5196 à 5208, 217 ; de 5208 à 5220, 217 1/2 ; de 5220 à 5232, 218 ; de 5232 à 5244, 218 1/2 ; de 5244 à 5256, 219 ; de 5256 à 5268, 219 1/2 ; de 5268 à 5280, 220 ; de 5280 à 5292, 220 1/2 ; de 5292 à 5304, 221 ; de 5304 à 5316, 221 1/2 ; de 5316 à 5328, 222 ; de 5328 à 5340, 222 1/2 ; de 5340 à 5352, 223 ; de 5352 à 5364, 223 1/2 ; de 5364 à 5376, 224 ; de 5376 à 5388, 224 1/2 ; de 5388 à 5400, 225 ; de 5400 à 5412, 225 1/2 ; de 5412 à 5424, 226 ; de 5424 à 5436, 226 1/2 ; de 5436 à 5448, 227 ; de 5448 à 5460, 227 1/2 ; de 5460 à 5472, 228 ; de 5472 à 5484, 228 1/2 ; de 5484 à 5496, 229 ; de 5496 à 5508, 229 1/2 ; de 5508 à 5520, 230 ; de 5520 à 5532, 230 1/2 ; de 5532 à 5544, 231 ; de 5544 à 5556, 231 1/2 ; de 5556 à 5568, 232 ; de 5568 à 5580, 232 1/2 ; de 5580 à 5592, 233 ; de 5592 à 5604, 233 1/2 ; de 5604 à 5616, 234 ; de 5616 à 5628, 234 1/2 ; de 5628 à 5640, 235 ; de 5640 à 5652, 235 1/2 ; de 5652 à 5664, 236 ; de 5664 à 5676, 236 1/2 ; de 5676 à 5688, 237 ; de 5688 à 5700, 237 1/2 ; de 5700 à 5712, 238 ; de 5712 à 5724, 238 1/2 ; de 5724 à 5736, 239 ; de 5736 à 5748, 239 1/2 ; de 5748 à 5760, 240 ; de 5760 à 5772, 240 1/2 ; de 5772 à 5784, 241 ; de 5784 à 5796, 241 1/2 ; de 5796 à 5808, 242 ; de 5808 à 5820, 242 1/2 ; de 5820 à 5832, 243 ; de 5832 à 5844, 243 1/2 ; de 5844 à 5856, 244 ; de 5856 à 5868, 244 1/2 ; de 5868 à 5880, 245 ; de 5880 à 5892, 245 1/2 ; de 5892 à 5904, 246 ; de 5904 à 5916, 246 1/2 ; de 5916 à 5928, 247 ; de 5928 à 5940, 247 1/2 ; de 5940 à 5952, 248 ; de 5952 à 5964, 248 1/2 ; de 5964 à 5976, 249 ; de 5976 à 5988, 249 1/2 ; de 5988 à 6000, 250 ; de 6000 à 6012, 250 1/2 ; de 6012 à 6024, 251 ; de 6024 à 6036, 251 1/2 ; de 6036 à 6048, 252 ; de 6048 à 6060, 252 1/2 ; de 6060 à 6072, 253 ; de 6072 à 6084, 253 1/2 ; de 6084 à 6096, 254 ; de 6096 à 6108, 254 1/2 ; de 6108 à 6120, 255 ; de 6120 à 6132, 255 1/2 ; de 6132 à 6144, 256 ; de 6144 à 6156, 256 1/2 ; de 6156 à 6168, 257 ; de 6168 à 6180, 257 1/2 ; de 6180 à 6192, 258 ; de 6192 à 6204, 258 1/2 ; de 6204 à 6216, 259 ; de 6216 à 6228, 259 1/2 ; de 6228 à 6240, 260 ; de 6240 à 6252, 260 1/2 ; de 6252 à 6264, 261 ; de 6264 à 6276, 261 1/2 ; de 6276 à 6288, 262 ; de 6288 à 6300, 262 1/2 ; de 6300 à 6312, 263 ; de 6312 à 6324, 263 1/2 ; de 6324 à 6336, 264 ; de 6336 à 6348, 264 1/2 ; de 6348 à 6360, 265 ; de 6360 à 6372, 265 1/2 ; de 6372 à 6384, 266 ; de 6384 à 6396, 266 1/2 ; de 6396 à 6408, 267 ; de 6408 à 6420, 267 1/2 ; de 6420 à 6432, 268 ; de 6432 à 6444, 268 1/2 ; de 6444 à 6456, 269 ; de 6456 à 6468, 269 1/2 ; de 6468 à 6480, 270 ; de 6480 à 6492, 270 1/2 ; de 6492 à 6504, 271 ; de 6504 à 6516, 271 1/2 ; de 6516 à 6528, 272 ; de 6528 à 6540, 272 1/2 ; de 6540 à 6552, 273 ; de 6552 à 6564, 273 1/2 ; de 6564 à 6576, 274 ; de 6576 à 6588, 274 1/2 ; de 6588 à 6600, 275 ; de 6600 à 6612, 275 1/2 ; de 6612 à 6624, 276 ; de 6624 à 6636, 276 1/2 ; de 6636 à 6648, 277 ; de 6648 à 6660, 277 1/2 ; de 6660 à 6672, 278 ; de 6672 à 6684, 278 1/2 ; de 6684 à 6696, 279 ; de 6696 à 6708, 279 1/2 ; de 6708 à 6720, 280 ; de 6720 à 6732, 280 1/2 ; de 6732 à 6744, 281 ; de 6744 à 6756, 281 1/2 ; de 6756 à 6768, 282 ; de 6768 à 6780, 282 1/2 ; de 6780 à 6792, 283 ; de 6792 à 6804, 283 1/2 ; de 6804 à 6816, 284 ; de 6816 à 6828, 284 1/2 ; de 6828 à 6840, 285 ; de 6840 à 6852, 285 1/2 ; de 6852 à 6864, 286 ; de 6864 à 6876, 286 1/2 ; de 6876 à 6888, 287 ; de 6888 à 6900, 287 1/2 ; de 6900 à 6912, 288 ; de 6912 à 6924, 288 1/2 ; de 6924 à 6936, 289 ; de 6936 à 6948, 289 1/2 ; de 6948 à 6960, 290 ; de 6960 à 6972, 290 1/2 ; de 6972 à 6984, 291 ; de 6984 à 6996, 291 1/2 ; de 6996 à 7008, 292 ; de 7008 à 7020, 292 1/2 ; de 7020 à 7032, 293 ; de 7032 à 7044, 293 1/2 ; de 7044 à 7056, 294 ; de 7056 à 7068, 294 1/2 ; de 7068 à 7080, 295 ; de 7080 à 7092, 295 1/2 ; de 7092 à 7104, 296 ; de 7104 à 7116, 296 1/2 ; de 7116 à 7128, 297 ; de 7128 à 7140, 297 1/2 ; de 7140 à 7152, 298 ; de 7152 à 7164, 298 1/2 ; de 7164 à 7176, 299 ; de 7176 à 7188, 299 1/2 ; de 7188 à 7200, 300 ; de 7200 à 7212, 300 1/2 ; de 7212 à 7224, 301 ; de 7224 à 7236, 301 1/2 ; de 7236 à 7248, 302 ; de 7248 à 7260, 302 1/2 ; de 7260 à 7272, 303 ; de 7272 à 7284, 303 1/2 ; de 7284 à 7296, 304 ; de 7296 à 7308, 304 1/2 ; de 7308 à 7320, 305 ; de 7320 à 7332, 305 1/2 ; de 7332 à 7344, 306 ; de 7344 à 7356, 306 1/2 ; de 7356 à 7368, 307 ; de 7368 à 7380, 307 1/2 ; de 7380 à 7392, 308 ; de 7392 à 7404, 308 1/2 ; de 7404 à 7416, 309 ; de 7416 à 7428, 309 1/2 ; de 7428 à 7440, 310 ; de 7440 à 7452, 310 1/2 ; de 7452 à 7464, 311 ; de 7464 à 7476, 311 1/2 ; de 7476 à 7488, 312 ; de 7488 à 7500, 312 1/2 ; de 7500 à 7512, 313 ; de 7512 à 7524, 313 1/2 ; de 7524 à 7536, 314 ; de 7536 à 7548, 314 1/2 ; de 7548 à 7560, 315 ; de 7560

à 7, $\frac{1}{3}$; de 7 à 14, $\frac{1}{2}$; de 14 à 20, $\frac{2}{3}$; de 20 à 60, la dose des adultes.

USAGE EXTERNE. DOSES POUR L'ADULTE.		MODE D'ADMINIS- TRATION.	REMARQUES.
Poids anc.	Poids nouv.		
»	»	»	
De 2 à 4 gros.	De 8 à 16 gramm.	En lavement.	
»	»	»	
»	»	»	
»	»	»	
»	»	»	

(1) La gratiote est un médicament très-actif, mais sujet à produire de graves accidens, comme des vomissemens, des démangeaisons insupportables, surtout aux organes génitaux; on a même prétendu que cette plante donne lieu à des accès de nymphomanie. Les antidotes de la gratiote sont les mêmes que ceux de la gomme gutte. L'extrait de gratiote à petites doses n'est pas purgatif; c'est peut-être la seule manière de l'administrer avec sécurité.

DOSES. Jusqu'à 1 an, 1/12 (de la dose des adultes); de 1 à 3, 1/6; de 3 à 6, 1/3; de 6 à 12, 1/2; de 12 à 18, 2/3; de 18 à 24, 1; de 24 à 30, 1 1/3; de 30 à 36, 1 1/2; de 36 à 42, 1 2/3; de 42 à 48, 2; de 48 à 54, 2 1/3; de 54 à 60, 2 1/2; de 60 à 66, 2 2/3; de 66 à 72, 3; de 72 à 78, 3 1/3; de 78 à 84, 3 1/2; de 84 à 90, 3 2/3; de 90 à 96, 4; de 96 à 102, 4 1/3; de 102 à 108, 4 1/2; de 108 à 114, 4 2/3; de 114 à 120, 5; de 120 à 126, 5 1/3; de 126 à 132, 5 1/2; de 132 à 138, 5 2/3; de 138 à 144, 6; de 144 à 150, 6 1/3; de 150 à 156, 6 1/2; de 156 à 162, 6 2/3; de 162 à 168, 7; de 168 à 174, 7 1/3; de 174 à 180, 7 1/2; de 180 à 186, 7 2/3; de 186 à 192, 8; de 192 à 198, 8 1/3; de 198 à 204, 8 1/2; de 204 à 210, 8 2/3; de 210 à 216, 9; de 216 à 222, 9 1/3; de 222 à 228, 9 1/2; de 228 à 234, 9 2/3; de 234 à 240, 10; de 240 à 246, 10 1/3; de 246 à 252, 10 1/2; de 252 à 258, 10 2/3; de 258 à 264, 11; de 264 à 270, 11 1/3; de 270 à 276, 11 1/2; de 276 à 282, 11 2/3; de 282 à 288, 12; de 288 à 294, 12 1/3; de 294 à 300, 12 1/2; de 300 à 306, 12 2/3; de 306 à 312, 13; de 312 à 318, 13 1/3; de 318 à 324, 13 1/2; de 324 à 330, 13 2/3; de 330 à 336, 14; de 336 à 342, 14 1/3; de 342 à 348, 14 1/2; de 348 à 354, 14 2/3; de 354 à 360, 15; de 360 à 366, 15 1/3; de 366 à 372, 15 1/2; de 372 à 378, 15 2/3; de 378 à 384, 16; de 384 à 390, 16 1/3; de 390 à 396, 16 1/2; de 396 à 402, 16 2/3; de 402 à 408, 17; de 408 à 414, 17 1/3; de 414 à 420, 17 1/2; de 420 à 426, 17 2/3; de 426 à 432, 18; de 432 à 438, 18 1/3; de 438 à 444, 18 1/2; de 444 à 450, 18 2/3; de 450 à 456, 19; de 456 à 462, 19 1/3; de 462 à 468, 19 1/2; de 468 à 474, 19 2/3; de 474 à 480, 20; de 480 à 486, 20 1/3; de 486 à 492, 20 1/2; de 492 à 498, 20 2/3; de 498 à 504, 21; de 504 à 510, 21 1/3; de 510 à 516, 21 1/2; de 516 à 522, 21 2/3; de 522 à 528, 22; de 528 à 534, 22 1/3; de 534 à 540, 22 1/2; de 540 à 546, 22 2/3; de 546 à 552, 23; de 552 à 558, 23 1/3; de 558 à 564, 23 1/2; de 564 à 570, 23 2/3; de 570 à 576, 24; de 576 à 582, 24 1/3; de 582 à 588, 24 1/2; de 588 à 594, 24 2/3; de 594 à 600, 25; de 600 à 606, 25 1/3; de 606 à 612, 25 1/2; de 612 à 618, 25 2/3; de 618 à 624, 26; de 624 à 630, 26 1/3; de 630 à 636, 26 1/2; de 636 à 642, 26 2/3; de 642 à 648, 27; de 648 à 654, 27 1/3; de 654 à 660, 27 1/2; de 660 à 666, 27 2/3; de 666 à 672, 28; de 672 à 678, 28 1/3; de 678 à 684, 28 1/2; de 684 à 690, 28 2/3; de 690 à 696, 29; de 696 à 702, 29 1/3; de 702 à 708, 29 1/2; de 708 à 714, 29 2/3; de 714 à 720, 30; de 720 à 726, 30 1/3; de 726 à 732, 30 1/2; de 732 à 738, 30 2/3; de 738 à 744, 31; de 744 à 750, 31 1/3; de 750 à 756, 31 1/2; de 756 à 762, 31 2/3; de 762 à 768, 32; de 768 à 774, 32 1/3; de 774 à 780, 32 1/2; de 780 à 786, 32 2/3; de 786 à 792, 33; de 792 à 798, 33 1/3; de 798 à 804, 33 1/2; de 804 à 810, 33 2/3; de 810 à 816, 34; de 816 à 822, 34 1/3; de 822 à 828, 34 1/2; de 828 à 834, 34 2/3; de 834 à 840, 35; de 840 à 846, 35 1/3; de 846 à 852, 35 1/2; de 852 à 858, 35 2/3; de 858 à 864, 36; de 864 à 870, 36 1/3; de 870 à 876, 36 1/2; de 876 à 882, 36 2/3; de 882 à 888, 37; de 888 à 894, 37 1/3; de 894 à 900, 37 1/2; de 900 à 906, 37 2/3; de 906 à 912, 38; de 912 à 918, 38 1/3; de 918 à 924, 38 1/2; de 924 à 930, 38 2/3; de 930 à 936, 39; de 936 à 942, 39 1/3; de 942 à 948, 39 1/2; de 948 à 954, 39 2/3; de 954 à 960, 40; de 960 à 966, 40 1/3; de 966 à 972, 40 1/2; de 972 à 978, 40 2/3; de 978 à 984, 41; de 984 à 990, 41 1/3; de 990 à 996, 41 1/2; de 996 à 1002, 41 2/3; de 1002 à 1008, 42; de 1008 à 1014, 42 1/3; de 1014 à 1020, 42 1/2; de 1020 à 1026, 42 2/3; de 1026 à 1032, 43; de 1032 à 1038, 43 1/3; de 1038 à 1044, 43 1/2; de 1044 à 1050, 43 2/3; de 1050 à 1056, 44; de 1056 à 1062, 44 1/3; de 1062 à 1068, 44 1/2; de 1068 à 1074, 44 2/3; de 1074 à 1080, 45; de 1080 à 1086, 45 1/3; de 1086 à 1092, 45 1/2; de 1092 à 1098, 45 2/3; de 1098 à 1104, 46; de 1104 à 1110, 46 1/3; de 1110 à 1116, 46 1/2; de 1116 à 1122, 46 2/3; de 1122 à 1128, 47; de 1128 à 1134, 47 1/3; de 1134 à 1140, 47 1/2; de 1140 à 1146, 47 2/3; de 1146 à 1152, 48; de 1152 à 1158, 48 1/3; de 1158 à 1164, 48 1/2; de 1164 à 1170, 48 2/3; de 1170 à 1176, 49; de 1176 à 1182, 49 1/3; de 1182 à 1188, 49 1/2; de 1188 à 1194, 49 2/3; de 1194 à 1200, 50; de 1200 à 1206, 50 1/3; de 1206 à 1212, 50 1/2; de 1212 à 1218, 50 2/3; de 1218 à 1224, 51; de 1224 à 1230, 51 1/3; de 1230 à 1236, 51 1/2; de 1236 à 1242, 51 2/3; de 1242 à 1248, 52; de 1248 à 1254, 52 1/3; de 1254 à 1260, 52 1/2; de 1260 à 1266, 52 2/3; de 1266 à 1272, 53; de 1272 à 1278, 53 1/3; de 1278 à 1284, 53 1/2; de 1284 à 1290, 53 2/3; de 1290 à 1296, 54; de 1296 à 1302, 54 1/3; de 1302 à 1308, 54 1/2; de 1308 à 1314, 54 2/3; de 1314 à 1320, 55; de 1320 à 1326, 55 1/3; de 1326 à 1332, 55 1/2; de 1332 à 1338, 55 2/3; de 1338 à 1344, 56; de 1344 à 1350, 56 1/3; de 1350 à 1356, 56 1/2; de 1356 à 1362, 56 2/3; de 1362 à 1368, 57; de 1368 à 1374, 57 1/3; de 1374 à 1380, 57 1/2; de 1380 à 1386, 57 2/3; de 1386 à 1392, 58; de 1392 à 1398, 58 1/3; de 1398 à 1404, 58 1/2; de 1404 à 1410, 58 2/3; de 1410 à 1416, 59; de 1416 à 1422, 59 1/3; de 1422 à 1428, 59 1/2; de 1428 à 1434, 59 2/3; de 1434 à 1440, 60; de 1440 à 1446, 60 1/3; de 1446 à 1452, 60 1/2; de 1452 à 1458, 60 2/3; de 1458 à 1464, 61; de 1464 à 1470, 61 1/3; de 1470 à 1476, 61 1/2; de 1476 à 1482, 61 2/3; de 1482 à 1488, 62; de 1488 à 1494, 62 1/3; de 1494 à 1500, 62 1/2; de 1500 à 1506, 62 2/3; de 1506 à 1512, 63; de 1512 à 1518, 63 1/3; de 1518 à 1524, 63 1/2; de 1524 à 1530, 63 2/3; de 1530 à 1536, 64; de 1536 à 1542, 64 1/3; de 1542 à 1548, 64 1/2; de 1548 à 1554, 64 2/3; de 1554 à 1560, 65; de 1560 à 1566, 65 1/3; de 1566 à 1572, 65 1/2; de 1572 à 1578, 65 2/3; de 1578 à 1584, 66; de 1584 à 1590, 66 1/3; de 1590 à 1596, 66 1/2; de 1596 à 1602, 66 2/3; de 1602 à 1608, 67; de 1608 à 1614, 67 1/3; de 1614 à 1620, 67 1/2; de 1620 à 1626, 67 2/3; de 1626 à 1632, 68; de 1632 à 1638, 68 1/3; de 1638 à 1644, 68 1/2; de 1644 à 1650, 68 2/3; de 1650 à 1656, 69; de 1656 à 1662, 69 1/3; de 1662 à 1668, 69 1/2; de 1668 à 1674, 69 2/3; de 1674 à 1680, 70; de 1680 à 1686, 70 1/3; de 1686 à 1692, 70 1/2; de 1692 à 1698, 70 2/3; de 1698 à 1704, 71; de 1704 à 1710, 71 1/3; de 1710 à 1716, 71 1/2; de 1716 à 1722, 71 2/3; de 1722 à 1728, 72; de 1728 à 1734, 72 1/3; de 1734 à 1740, 72 1/2; de 1740 à 1746, 72 2/3; de 1746 à 1752, 73; de 1752 à 1758, 73 1/3; de 1758 à 1764, 73 1/2; de 1764 à 1770, 73 2/3; de 1770 à 1776, 74; de 1776 à 1782, 74 1/3; de 1782 à 1788, 74 1/2; de 1788 à 1794, 74 2/3; de 1794 à 1800, 75; de 1800 à 1806, 75 1/3; de 1806 à 1812, 75 1/2; de 1812 à 1818, 75 2/3; de 1818 à 1824, 76; de 1824 à 1830, 76 1/3; de 1830 à 1836, 76 1/2; de 1836 à 1842, 76 2/3; de 1842 à 1848, 77; de 1848 à 1854, 77 1/3; de 1854 à 1860, 77 1/2; de 1860 à 1866, 77 2/3; de 1866 à 1872, 78; de 1872 à 1878, 78 1/3; de 1878 à 1884, 78 1/2; de 1884 à 1890, 78 2/3; de 1890 à 1896, 79; de 1896 à 1902, 79 1/3; de 1902 à 1908, 79 1/2; de 1908 à 1914, 79 2/3; de 1914 à 1920, 80; de 1920 à 1926, 80 1/3; de 1926 à 1932, 80 1/2; de 1932 à 1938, 80 2/3; de 1938 à 1944, 81; de 1944 à 1950, 81 1/3; de 1950 à 1956, 81 1/2; de 1956 à 1962, 81 2/3; de 1962 à 1968, 82; de 1968 à 1974, 82 1/3; de 1974 à 1980, 82 1/2; de 1980 à 1986, 82 2/3; de 1986 à 1992, 83; de 1992 à 1998, 83 1/3; de 1998 à 2004, 83 1/2; de 2004 à 2010, 83 2/3; de 2010 à 2016, 84; de 2016 à 2022, 84 1/3; de 2022 à 2028, 84 1/2; de 2028 à 2034, 84 2/3; de 2034 à 2040, 85; de 2040 à 2046, 85 1/3; de 2046 à 2052, 85 1/2; de 2052 à 2058, 85 2/3; de 2058 à 2064, 86; de 2064 à 2070, 86 1/3; de 2070 à 2076, 86 1/2; de 2076 à 2082, 86 2/3; de 2082 à 2088, 87; de 2088 à 2094, 87 1/3; de 2094 à 2100, 87 1/2; de 2100 à 2106, 87 2/3; de 2106 à 2112, 88; de 2112 à 2118, 88 1/3; de 2118 à 2124, 88 1/2; de 2124 à 2130, 88 2/3; de 2130 à 2136, 89; de 2136 à 2142, 89 1/3; de 2142 à 2148, 89 1/2; de 2148 à 2154, 89 2/3; de 2154 à 2160, 90; de 2160 à 2166, 90 1/3; de 2166 à 2172, 90 1/2; de 2172 à 2178, 90 2/3; de 2178 à 2184, 91; de 2184 à 2190, 91 1/3; de 2190 à 2196, 91 1/2; de 2196 à 2202, 91 2/3; de 2202 à 2208, 92; de 2208 à 2214, 92 1/3; de 2214 à 2220, 92 1/2; de 2220 à 2226, 92 2/3; de 2226 à 2232, 93; de 2232 à 2238, 93 1/3; de 2238 à 2244, 93 1/2; de 2244 à 2250, 93 2/3; de 2250 à 2256, 94; de 2256 à 2262, 94 1/3; de 2262 à 2268, 94 1/2; de 2268 à 2274, 94 2/3; de 2274 à 2280, 95; de 2280 à 2286, 95 1/3; de 2286 à 2292, 95 1/2; de 2292 à 2298, 95 2/3; de 2298 à 2304, 96; de 2304 à 2310, 96 1/3; de 2310 à 2316, 96 1/2; de 2316 à 2322, 96 2/3; de 2322 à 2328, 97; de 2328 à 2334, 97 1/3; de 2334 à 2340, 97 1/2; de 2340 à 2346, 97 2/3; de 2346 à 2352, 98; de 2352 à 2358, 98 1/3; de 2358 à 2364, 98 1/2; de 2364 à 2370, 98 2/3; de 2370 à 2376, 99; de 2376 à 2382, 99 1/3; de 2382 à 2388, 99 1/2; de 2388 à 2394, 99 2/3; de 2394 à 2400, 100; de 2400 à 2406, 100 1/3; de 2406 à 2412, 100 1/2; de 2412 à 2418, 100 2/3; de 2418 à 2424, 101; de 2424 à 2430, 101 1/3; de 2430 à 2436, 101 1/2; de 2436 à 2442, 101 2/3; de 2442 à 2448, 102; de 2448 à 2454, 102 1/3; de 2454 à 2460, 102 1/2; de 2460 à 2466, 102 2/3; de 2466 à 2472, 103; de 2472 à 2478, 103 1/3; de 2478 à 2484, 103 1/2; de 2484 à 2490, 103 2/3; de 2490 à 2496, 104; de 2496 à 2502, 104 1/3; de 2502 à 2508, 104 1/2; de 2508 à 2514, 104 2/3; de 2514 à 2520, 105; de 2520 à 2526, 105 1/3; de 2526 à 2532, 105 1/2; de 2532 à 2538, 105 2/3; de 2538 à 2544, 106; de 2544 à 2550, 106 1/3; de 2550 à 2556, 106 1/2; de 2556 à 2562, 106 2/3; de 2562 à 2568, 107; de 2568 à 2574, 107 1/3; de 2574 à 2580, 107 1/2; de 2580 à 2586, 107 2/3; de 2586 à 2592, 108; de 2592 à 2598, 108 1/3; de 2598 à 2604, 108 1/2; de 2604 à 2610, 108 2/3; de 2610 à 2616, 109; de 2616 à 2622, 109 1/3; de 2622 à 2628, 109 1/2; de 2628 à 2634, 109 2/3; de 2634 à 2640, 110; de 2640 à 2646, 110 1/3; de 2646 à 2652, 110 1/2; de 2652 à 2658, 110 2/3; de 2658 à 2664, 111; de 2664 à 2670, 111 1/3; de 2670 à 2676, 111 1/2; de 2676 à 2682, 111 2/3; de 2682 à 2688, 112; de 2688 à 2694, 112 1/3; de 2694 à 2700, 112 1/2; de 2700 à 2706, 112 2/3; de 2706 à 2712, 113; de 2712 à 2718, 113 1/3; de 2718 à 2724, 113 1/2; de 2724 à 2730, 113 2/3; de 2730 à 2736, 114; de 2736 à 2742, 114 1/3; de 2742 à 2748, 114 1/2; de 2748 à 2754, 114 2/3; de 2754 à 2760, 115; de 2760 à 2766, 115 1/3; de 2766 à 2772, 115 1/2; de 2772 à 2778, 115 2/3; de 2778 à 2784, 116; de 2784 à 2790, 116 1/3; de 2790 à 2796, 116 1/2; de 2796 à 2802, 116 2/3; de 2802 à 2808, 117; de 2808 à 2814, 117 1/3; de 2814 à 2820, 117 1/2; de 2820 à 2826, 117 2/3; de 2826 à 2832, 118; de 2832 à 2838, 118 1/3; de 2838 à 2844, 118 1/2; de 2844 à 2850, 118 2/3; de 2850 à 2856, 119; de 2856 à 2862, 119 1/3; de 2862 à 2868, 119 1/2; de 2868 à 2874, 119 2/3; de 2874 à 2880, 120; de 2880 à 2886, 120 1/3; de 2886 à 2892, 120 1/2; de 2892 à 2898, 120 2/3; de 2898 à 2904, 121; de 2904 à 2910, 121 1/3; de 2910 à 2916, 121 1/2; de 2916 à 2922, 121 2/3; de 2922 à 2928, 122; de 2928 à 2934, 122 1/3; de 2934 à 2940, 122 1/2; de 2940 à 2946, 122 2/3; de 2946 à 2952, 123; de 2952 à 2958, 123 1/3; de 2958 à 2964, 123 1/2; de 2964 à 2970, 123 2/3; de 2970 à 2976, 124; de 2976 à 2982, 124 1/3; de 2982 à 2988, 124 1/2; de 2988 à 2994, 124 2/3; de 2994 à 3000, 125; de 3000 à 3006, 125 1/3; de 3006 à 3012, 125 1/2; de 3012 à 3018, 125 2/3; de 3018 à 3024, 126; de 3024 à 3030, 126 1/3; de 3030 à 3036, 126 1/2; de 3036 à 3042, 126 2/3; de 3042 à 3048, 127; de 3048 à 3054, 127 1/3; de 3054 à 3060, 127 1/2; de 3060 à 3066, 127 2/3; de 3066 à 3072, 128; de 3072 à 3078, 128 1/3; de 3078 à 3084, 128 1/2; de 3084 à 3090, 128 2/3; de 3090 à 3096, 129; de 3096 à 3102, 129 1/3; de 3102 à 3108, 129 1/2; de 3108 à 3114, 129 2/3; de 3114 à 3120, 130; de 3120 à 3126, 130 1/3; de 3126 à 3132, 130 1/2; de 3132 à 3138, 130 2/3; de 3138 à 3144, 131; de 3144 à 3150, 131 1/3; de 3150 à 3156, 131 1/2; de 3156 à 3162, 131 2/3; de 3162 à 3168, 132; de 3168 à 3174, 132 1/3; de 3174 à 3180, 132 1/2; de 3180 à 3186, 132 2/3; de 3186 à 3192, 133; de 3192 à 3198, 133 1/3; de 3198 à 3204, 133 1/2; de 3204 à 3210, 133 2/3; de 3210 à 3216, 134; de 3216 à 3222, 134 1/3; de 3222 à 3228, 134 1/2; de 3228 à 3234, 134 2/3; de 3234 à 3240, 135; de 3240 à 3246, 135 1/3; de 3246 à 3252, 135 1/2; de 3252 à 3258, 135 2/3; de 3258 à 3264, 136; de 3264 à 3270, 136 1/3; de 3270 à 3276, 136 1/2; de 3276 à 3282, 136 2/3; de 3282 à 3288, 137; de 3288 à 3294, 137 1/3; de 3294 à 3300, 137 1/2; de 3300 à 3306, 137 2/3; de 3306 à 3312, 138; de 3312 à 3318, 138 1/3; de 3318 à 3324, 138 1/2; de 3324 à 3330, 138 2/3; de 3330 à 3336, 139; de 3336 à 3342, 139 1/3; de 3342 à 3348, 139 1/2; de 3348 à 3354, 139 2/3; de 3354 à 3360, 140; de 3360 à 3366, 140 1/3; de 3366 à 3372, 140 1/2; de 3372 à 3378, 140 2/3; de 3378 à 3384, 141; de 3384 à 3390, 141 1/3; de 3390 à 3396, 141 1/2; de 3396 à 3402, 141 2/3; de 3402 à 3408, 142; de 3408 à 3414, 142 1/3; de 3414 à 3420, 142 1/2; de 3420 à 3426, 142 2/3; de 3426 à 3432, 143; de 3432 à 3438, 143 1/3; de 3438 à 3444, 143 1/2; de 3444 à 3450, 143 2/3; de 3450 à 3456, 144; de 3456 à 3462, 144 1/3; de 3462 à 3468, 144 1/2; de 3468 à 3474, 144 2/3; de 3474 à 3480, 145; de 3480 à 3486, 145 1/3; de 3486 à 3492, 145 1/2; de 3492 à 3498, 145 2/3; de 3498 à 3504, 146; de 3504 à 3510, 146 1/3; de 3510 à 3516, 146 1/2; de 3516 à 3522, 146 2/3; de 3522 à 3528, 147; de 3528 à 3534, 147 1/3; de 3534 à 3540, 147 1/2; de 3540 à 3546, 147 2/3; de 3546 à 3552, 148; de 3552 à 3558, 148 1/3; de 3558 à 3564, 148 1/2; de 3564 à 3570, 148 2/3; de 3570 à 3576, 149; de 3576 à 3582, 149 1/3; de 3582 à 3588, 149 1/2; de 3588 à 3594, 149 2/3; de 3594 à 3600, 150; de 3600 à 3606, 150 1/3; de 3606 à 3612, 150 1/2; de 3612 à 3618, 150 2/3; de 3618 à 3624, 151; de 3624 à 3630, 151 1/3; de 3630 à 3636, 151 1/2; de 3636 à 3642, 151 2/3; de 3642 à 3648, 152; de 3648 à 3654, 152 1/3; de 3654 à 3660, 152 1/2; de 3660 à 3666, 152 2/3; de 3666 à 3672, 153; de 3672 à 3678, 153 1/3; de 3678 à 3684, 153 1/2; de 3684 à 3690, 153 2/3; de 3690 à 3696, 154; de 3696 à 3702, 154 1/3; de 3702 à 3708, 154 1/2; de 3708 à 3714, 154 2/3; de 3714 à 3720, 155; de 3720 à

à 7, 1/3; de 7 à 14, 1/2; de 14 à 20, 2/3; de 20 à 60, la dose des adultes.

USAGE EXTERNE. DOSES POUR L'ADULTE.		MODE D'ADMINIS- TRATION.	REMARQUES.
Poids anc.	Poids nouv.		
»	»	»	
De 4 gros à 1 once.	De 16 à 32 gramm.	En gargaris- me, lave- mens, lo- tions, in- jections.	<p>(1) L'écorce de la racine de grenadier doit être privée de la <i>partie ligneuse</i>, qui, comme dans la plupart des autres racines, est presque entièrement dépourvue de propriétés actives. Selon M. Mitouart, cette racine contient du <i>tannin</i> et de l'<i>acide gallique</i>, une matière analogue à la cire, une substance sucrée, en partie soluble dans l'alcool, en partie dans l'eau.</p>
De 3 à 6 gros.	De 12 à 24 gramm.	<i>Idem.</i>	
»	»	»	
»	»	»	
»	»	»	
»	»	»	
»	»	»	
»	»	»	
»	»	»	
»	»	»	

DOSES. Jusqu'à 1 an , 1/12 (de la dose des adultes) ; de 1 à 3, 1/6 ; de 3 à 12, 1/4 ; de 12 à 24, 1/2 ; de 24 à 48, 1 ; de 48 à 96, 2 ; de 96 à 192, 4 ; de 192 à 384, 8 ; de 384 à 768, 16 ; de 768 à 1536, 32 ; de 1536 à 3072, 64 ; de 3072 à 6144, 128 ; de 6144 à 12288, 256 ; de 12288 à 24576, 512 ; de 24576 à 49152, 1024 ; de 49152 à 98304, 2048 ; de 98304 à 196608, 4096 ; de 196608 à 393216, 8192 ; de 393216 à 786432, 16384 ; de 786432 à 1572864, 32768 ; de 1572864 à 3145728, 65536 ; de 3145728 à 6291456, 131072 ; de 6291456 à 12582912, 262144 ; de 12582912 à 25165824, 524288 ; de 25165824 à 50331648, 1048576 ; de 50331648 à 100663296, 2097152 ; de 100663296 à 201326592, 4194304 ; de 201326592 à 402653184, 8388608 ; de 402653184 à 805306368, 16777216 ; de 805306368 à 1610612736, 33554432 ; de 1610612736 à 3221225472, 67108864 ; de 3221225472 à 6442450944, 134217728 ; de 6442450944 à 12884901888, 268435456 ; de 12884901888 à 25769803776, 536870912 ; de 25769803776 à 51539607552, 1073741824 ; de 51539607552 à 103079215104, 2147483648 ; de 103079215104 à 206158430208, 4294967296 ; de 206158430208 à 412316860416, 8589934592 ; de 412316860416 à 824633720832, 17179869184 ; de 824633720832 à 1649267441664, 34359738368 ; de 1649267441664 à 3298534883328, 68719476736 ; de 3298534883328 à 6597069766656, 137438953472 ; de 6597069766656 à 13194139533312, 274877906944 ; de 13194139533312 à 26388279066624, 549755813888 ; de 26388279066624 à 52776558133248, 1099511627776 ; de 52776558133248 à 105553116266496, 2199023255552 ; de 105553116266496 à 211106232532992, 4398046511104 ; de 211106232532992 à 422212465065984, 8796093022208 ; de 422212465065984 à 844424930131968, 17592186044416 ; de 844424930131968 à 1688849860263936, 35184372088832 ; de 1688849860263936 à 3377699720527872, 70368744177664 ; de 3377699720527872 à 6755399441055744, 140737488355328 ; de 6755399441055744 à 13510798882111488, 281474976710656 ; de 13510798882111488 à 27021597764222976, 562949953421312 ; de 27021597764222976 à 54043195528445952, 1125899906842624 ; de 54043195528445952 à 108086391056891904, 2251799813685248 ; de 108086391056891904 à 216172782113783808, 4503599627370496 ; de 216172782113783808 à 432345564227567616, 9007199254740992 ; de 432345564227567616 à 864691128455135232, 18014398509481984 ; de 864691128455135232 à 1729382256910270464, 36028797018963968 ; de 1729382256910270464 à 3458764513820540928, 72057594037927936 ; de 3458764513820540928 à 6917529027641081856, 144115188075855872 ; de 6917529027641081856 à 13835058055282163712, 288230376151711744 ; de 13835058055282163712 à 27670116110564327424, 576460752303423488 ; de 27670116110564327424 à 55340232221128654848, 1152921504606846976 ; de 55340232221128654848 à 110680464442257309696, 2305843009213693952 ; de 110680464442257309696 à 221360928884514619392, 4611686018427387904 ; de 221360928884514619392 à 442721857769029238784, 9223372036854775808 ; de 442721857769029238784 à 885443715538058477568, 18446744073709551616 ; de 885443715538058477568 à 1770887431076116955136, 36893488147419103232 ; de 1770887431076116955136 à 3541774862152233910272, 73786976294838206464 ; de 3541774862152233910272 à 7083549724304467820544, 147573952589676412928 ; de 7083549724304467820544 à 14167099448608935641088, 295147905179352825856 ; de 14167099448608935641088 à 28334198897217871282176, 590295810358705651712 ; de 28334198897217871282176 à 56668397794435742564352, 1180591620717411303424 ; de 56668397794435742564352 à 113336795588871485128704, 2361183241434822606848 ; de 113336795588871485128704 à 226673591177742970257408, 4722366482869645213696 ; de 226673591177742970257408 à 453347182355485940514816, 9444732965739290427392 ; de 453347182355485940514816 à 906694364710971881029632, 18889465831478580854784 ; de 906694364710971881029632 à 1813388729421943762059264, 37778931662957161709568 ; de 1813388729421943762059264 à 3626777458843887524118528, 75557863325914323419136 ; de 3626777458843887524118528 à 7253554917687775048237056, 151115726651828646838272 ; de 7253554917687775048237056 à 14507109835375550096474112, 302231453303657293676544 ; de 14507109835375550096474112 à 29014219670751100192948224, 604462906607314587353088 ; de 29014219670751100192948224 à 58028439341502200385896448, 1208925813214629174706176 ; de 58028439341502200385896448 à 11605687868300440077179296, 2417851626429258349412352 ; de 11605687868300440077179296 à 23211375736600880154358592, 4835703252858516698824704 ; de 23211375736600880154358592 à 46422751473201760308717184, 9671406505717033397649408 ; de 46422751473201760308717184 à 92845502946403520617434368, 19342813011434066795298816 ; de 92845502946403520617434368 à 185691005892807041234868736, 38685626022868133590597632 ; de 185691005892807041234868736 à 371382011785614082469737472, 77371252045736267181195264 ; de 371382011785614082469737472 à 742764023571228164939474944, 154742504091472534362390528 ; de 742764023571228164939474944 à 1485528047142456329878949888, 309485008182945068724781056 ; de 1485528047142456329878949888 à 2971056094284912659757899776, 618970016365890137449562112 ; de 2971056094284912659757899776 à 5942112188569825319515799552, 1237940032731780274899124224 ; de 5942112188569825319515799552 à 11884224377139650639031594104, 2475880065463560549798248448 ; de 11884224377139650639031594104 à 23768448754279301278063188808, 4951760130927121099596496896 ; de 23768448754279301278063188808 à 47536897508558602556126377616, 9903520261854242199192993792 ; de 47536897508558602556126377616 à 95073795017117205112252755232, 19807040523708484398385987584 ; de 95073795017117205112252755232 à 190147590034234410224505510464, 39614081047416968796771975168 ; de 190147590034234410224505510464 à 380295180068468820449011020928, 79228162094833937593543950336 ; de 380295180068468820449011020928 à 760590360136937640898022041856, 158456324189667875187087900672 ; de 760590360136937640898022041856 à 1521180720273875281796044083712, 316912648379335750374175801344 ; de 1521180720273875281796044083712 à 3042361440547750563592088167424, 633825296758671500748351602688 ; de 3042361440547750563592088167424 à 6084722881095501127184176334848, 1267650593517343001496703205376 ; de 6084722881095501127184176334848 à 12169445762191002254368352669696, 2535301187034686002993406410752 ; de 12169445762191002254368352669696 à 24338891524382004508736705339392, 50706023740693720059868128215104 ; de 24338891524382004508736705339392 à 48677783048764009017473410678784, 101412047481387440119736256431408 ; de 48677783048764009017473410678784 à 97355566097528018034946821357568, 202824094962774880239472512862816 ; de 97355566097528018034946821357568 à 194711132195056036069893642715136, 405648189925549760478945025425632 ; de 194711132195056036069893642715136 à 389422264390112072139787285430272, 811296378851098540957890050851264 ; de 389422264390112072139787285430272 à 778844528780224144279574570860544, 1622592757702197081915780101702528 ; de 778844528780224144279574570860544 à 1557689057560448288559149141721088, 3245185515404394163831560203405056 ; de 1557689057560448288559149141721088 à 3115378115120896577118298283442176, 6490371030808789147663120406804352 ; de 3115378115120896577118298283442176 à 6230756230241793154236596566884352, 12980742061617578295326240813608704 ; de 6230756230241793154236596566884352 à 12461512460483586308473193133767408, 25961484123235156590652481627217408 ; de 12461512460483586308473193133767408 à 24923024920967172616946386267534816, 51922968246470313181304963254434816 ; de 24923024920967172616946386267534816 à 49846049841934345233892772535069632, 103845937692940626367609926068869632 ; de 49846049841934345233892772535069632 à 99692099683868690467785545070139264, 207691875385881252735219852137739264 ; de 99692099683868690467785545070139264 à 199384199367737380935571090140278528, 415383750771762505470439704275478144 ; de 199384199367737380935571090140278528 à 398768398735474761871142180280557056, 830776717543525010940879408551114288 ; de 398768398735474761871142180280557056 à 797536797470949523742284360561114176, 1661553435087050021881758817102228544 ; de 797536797470949523742284360561114176 à 1595073594941899047484568721122227088, 3323106870174100043763517634204454176 ; de 1595073594941899047484568721122227088 à 3190147189883798094969137442244454352, 6646213740348200187527035268408908352 ; de 3190147189883798094969137442244454352 à 6380294379767596189938274884488908704, 13292527480696400375054070536817816704 ; de 6380294379767596189938274884488908704 à 12760588759535192379876549768977817408, 2658505496139280075010814067363563376 ; de 12760588759535192379876549768977817408 à 255211775190703847597530995379556272, 5317010982278560150021628134727126752 ; de 255211775190703847597530995379556272 à 510423550381407695195061890759112544, 106340219645571203000432562694542528 ; de 510423550381407695195061890759112544 à 102084710076281539039012378151825056, 212680438291142406000865125389085056 ; de 102084710076281539039012378151825056 à 204169420152563078078024756303650112, 425360876582284812001730250778170112 ; de 204169420152563078078024756303650112 à 408338840305126156156049512607300224, 850737741164569624003460501456340224 ; de 408338840305126156156049512607300224 à 816677680610252312312099025214600448, 1701475482329139248006921002912680448 ; de 816677680610252312312099025214600448 à 1633355361220504624624198050429200896, 3402950964658278496013842005825360896 ; de 1633355361220504624624198050429200896 à 3266710722441009249248396100858401792, 6805801849316556992027684001656803584 ; de 3266710722441009249248396100858401792 à 6533421444882018498496792201716807168, 13611603698633113996055368003313614336 ; de 6533421444882018498496792201716807168 à 13066842889764036996993584403433628672, 27223207397266227992110736006827257344 ; de 13066842889764036996993584403433628672 à 26133685779528073993987168806867454688, 54446414794532455984221472013734909376 ; de 26133685779528073993987168806867454688 à 52267371559056147987974337613734909376, 108892829108064895975948675227469818752 ; de 52267371559056147987974337613734909376 à 104534743118112295975948675227469818752, 217769658216128791951897350454939637504 ; de 104534743118112295975948675227469818752 à 209069486236224591951897350454939637504, 43553931643225758390379470090987927008 ; de 209069486236224591951897350454939637504 à 41813897247244918390379470090987927008, 87107894486451516780758940181975854016 ; de 41813897247244918390379470090987927008 à 83627794494489836780758940181975854016, 17421578896891367356151788036395170816 ; de 83627794494489836780758940181975854016 à 16725558898897967356151788036395170816, 34843157793783734712303576072790341632 ; de 16725558898897967356151788036395170816 à 33451117797785934712303576072790341632, 70086315595571869424607152145780683264 ; de 33451117797785934712303576072790341632 à 66902235595571869424607152145780683264, 14017263119114373884921430429156136528 ; de 66902235595571869424607152145780683264 à 13380447119114373884921430429156136528, 28034526238228747769842860858312273056 ; de 13380447119114373884921430429156136528 à 26760894238228747769842860858312273056, 56069152476457495539685721716624546112 ; de 26760894238228747769842860858312273056 à 53521788476457495539685721716624546112, 112138374952914991079371443433249092224 ; de 53521788476457495539685721716624546112 à 107043576952914991079371443433249092224, 224276749905829982158742886866498184448 ; de 107043576952914991079371443433249092224 à 214087153905829982158742886866498184448, 448553507811659964317485773732996368896 ; de 214087153905829982158742886866498184448 à 428174307811659964317485773732996368896, 897107015623319928634971547465992737792 ; de 428174307811659964317485773732996368896 à 856348615623319928634971547465992737792, 1794215231246639857269943094931955475584 ; de 856348615623319928634971547465992737792 à 1712697231246639857269943094931955475584, 3588430462493279714539886189863910951168 ; de 1712697231246639857269943094931955475584 à 3425394462493279714539886189863910951168, 7176788924986559429079772379727821902336 ; de 3425394462493279714539886189863910951168 à 6850788924986559429079772379727821902336, 14353577849773118858159544759455638004672 ; de 6850788924986559429079772379727821902336 à 13701577849773118858159544759455638004672, 28707155699546237716319089518911276009344 ; de 13701577849773118858159544759455638004672 à 27403155699546237716319089518911276009344, 57406311399092475432638179037822552018688 ; de 27403155699546237716319089518911276009344 à 54806311399092475432638179037822552018688, 114812622798184950865276358075645104037376 ; de 54806311399092475432638179037822552018688 à 109612622798184950865276358075645104037376, 229625245596369901730552716151290208074752 ; de 109612622798184950865276358075645104037376 à 219225245596369901730552716151290208074752, 459250491192739803461105432302580416149504 ; de 2192252455963

à 7, 1/3; de 7 à 14, 1/2; de 14 à 20, 2/3; de 20 à 60, la dose des adultes.

USAGE EXTERNE. DOSES POUR L'ADULTE.		MODE D'ADMINIS- TRATION.	REMARQUES.
Poids anc.	Poids nouv.		
»	»	»	
»	»	»	<p>(1) Le gui est un médicament qui ne manque pas d'une certaine activité, et qu'on a abandonné à tort. Les propriétés médicales de ce végétal résident principalement dans l'écorce des tiges; il entre dans la composition de la poudre de <i>guttette</i>; on l'a vanté contre l'épilepsie.</p>
»	»	»	
»	»	»	
De 1 2 onces.	De 32 à 64 gramm.	En décoction.	
<i>Idem.</i>	<i>Idem.</i>	<i>Ldem.</i>	<p>(2) Il existe dans la guimauve un principe particulier d'abord appelé <i>althéine</i>, et ensuite désigné sous le nom d'<i>asparagine</i> par M. Plisson. qui a fait de nouvelles expériences sur cette racine.</p>
De 1 2 onces.	De 32 à 64 gramm.	<i>Idem.</i>	
»	»	»	

DOSES. Jusqu'à 1 an, 1/12 (de la dose des adultes); de 1 à 3, 1/6; de 3

NOMS FRANÇAIS. NOMS LATINS. PROPRIÉTÉS médicales.	MÉDICAMENS simples et composés.	USAGE INTERNE. DOSES POUR L'ADULTE.		MODE D'ADMINISTRATION.
		Poids anc.	Poids nouv.	
HERBES (1).				
HERMODACTES. <i>Hermodactyli.</i> Laxatif.	En substance.	De 1/2 gros à 1 gros.	De 2 à 4 gramm.	En infusion.
	Poudre.	<i>Idem.</i>	<i>Idem.</i>	En pilules, etc.
HIÈBLE. <i>Sambucus ebu- lus.</i> Émétique, purgatif, diuré- tique et diapho- rétique.	Feuilles.	»	»	»
	Fleurs.	De 3 à 4 gros.	De 12 à 16 gramm.	En infusion théiforme.
	Racine.	De 1 à 2 gros.	De 4 à 8 gramm.	En infusion
	Deuxième écorce.	De 1 à 2 gros.	De 4 à 8 gramm.	<i>Idem.</i>
	Rob. §	1 once.	32 gramm.	En substance.
	Semences.	De 3 à 4 gros.	De 12 à 16 gramm.	En infusion aqueuse ou vineuse.
	Suc de la racine.	De 4 gros à 1 once.	De 16 à 32 gramm.	En substance.

à 7, 1/3; de 7 à 14, 1/2; de 14 à 20, 2/3; de 20 à 60, la dose des adultes.

USAGE EXTERNE. DOSES POUR L'ADULTE.		MODE D'ADMINIS- TRATION.	REMARQUES.
Poids anc.	Poids nouv.		
»	»	»	<p>(1) On a donné le nom d'<i>herbes</i>, aux plantes annuelles qui perdent ordinairement leur tige et leur feuillage en hiver, et n'acquièrent jamais une consistance ligneuse; ainsi on appelle <i>Herbe des aulx</i>, l'alliaire; <i>Herbe à cailler</i>, le galliet; <i>Herbe aux cancers</i>, la dentelaire; <i>Herbe au chan- tres</i>, le vélard; <i>Herbe aux charpentiers</i>, aux coupures, ou à éternuer, la millefeuille; <i>Herbe aux chats</i>, la cataire; <i>Herbe aux chèvres</i>, le galega; <i>Herbe aux cors</i>, la joubarbe; <i>Herbe aux cuillers</i>, le cochléaria; <i>Herbes aux écrouelles</i>, la scrophulaire; <i>Herbe à l'esquinancie</i>, ou à Robert, le géranium à Robert; <i>Herbe à la fièvre</i>, la petite centaurée et autres amers; <i>Herbe à la goutte</i>, le rossolis; <i>Herbe aux gueux</i>, la clématite; <i>Herbe de Guinée</i>, le pauc; <i>Herbe aux hémorroïdes</i>, la ficaire; <i>Herbe des murailles</i>, la parié- taire; <i>Herbe à pauvre homme</i>, la gratiolo: <i>Herbe aux per-</i></p>
Quantité in- déterminée.	»	En cataplas- mes, lotions, fomentations.	
De 1 à 2 onces.	De 32 à 64 gramm.	En lotions.	
»	»	»	
»	»	»	
»	»	»	
»	»	»	
»	»	»	
»	»	»	
»	»	»	

DOSES. Jusqu'à 1 an, 1/12 (de la dose des adultes); de 1 à 3, 1/6; de 3

NOMS FRANÇAIS.	MÉDICAMENS simples et composés.	USAGE INTERNE. DOSES POUR L'ADULTE.		MODE D'ADMINIS- TRATION.
		Poids anc.	Poids nouv.	
HOUBLON. <i>Humulus lupu- lus.</i> Amer et toni- que (1).	Cônes.	De 4 gros à 1 once.	De 16 à 32 gramm.	En infusion.
	Extrait.	De 18 grains à 1 gros.	De 1 à 4 gramm.	En bols.
	Poudre.	De 1 à 2 gros.	De 4 à 8 gramm.	En pilules.
	Suc des feuilles.	De 2 à 4 onces.	De 64 à 128 gram.	En substance.
	Teinture.	De 1 à 2 gros.	De 4 à 8 gramm.	Dans les tisanes.
	Turions.	De 1 à 2 onces.	De 32 à 64 gramm.	En décoction.
	HOUX ÉPINEUX. <i>Ilex aquifo- lium.</i> Diurétique, urgatif (2).	Feuilles.	De 2 gros à 1 once.	De 8 à 32 gramm.
Écorces.		De 2 gros à 1 once.	De 8 à 32 gram.	<i>Idem.</i>
Racine.		De 2 gros à 1 once.	De 8 à 32 gramm.	<i>Idem.</i>

7, 1/3; de 7 à 14, 1/2; de 14 à 20, 2/3; de 20 à 60, la dose des adultes.

USAGE EXTERNE.		MODE D'ADMINIS- TRATION.	REMARQUES.
DOSES POUR L'ADULTE.			
Poids anc.	Poids nouv.		
Quantité indéterminée.	»	En cataplasme, ou infusé dans la bière, pour fomentation.	<i>les, le grémil; Herbe aux poux, le staphysaigre; Herbe de la Saint-Jean, l'armoïse; Herbe aux teigneux, la bardane, etc., etc. Voy. ces différents mots.</i>
»	»	»	(1) La matière jaune qu'on recueille sur les écailles des cônes, est la partie active de la plante, on l'a nommée <i>Lupuline</i> . Voy. ce mot.
»	»	»	
De 2 à 4 gros.	De 8 à 16 gramm.	Sur des cataplasmes.	
»	»	»	
»	»	»	
»	»	»	
»	»	»	(2) On assure que les fruits ou baies purgent comme ceux de Nerprun, au nombre de dix à douze.

Doses. Jusqu'à 1 an , 1/12 (de la dose des adultes) ; de 1 à 3 , 1/6; de 3 à 12 , 1/3

NOMS FRANÇAIS. NOMS LATINS. PROPRIÉTÉS médicales.	MÉDICAMENS simples et composés.	USAGE INTERNE. DOSES POUR L'ADULTE.		MODE D'ADMINIS- TRATION.
		Poids anc.	Poids nouv.	
HOUX (Petit). <i>Ruscus aculeatus</i> . Diurétique (1).	Racine.	De 4 gros à 2 onces.	De 16 à 64 gramm.	En décoction.
	Extrait.	De 18 grains à 1 gros.	De 1 à 4 gramm.	En bols.
	Poudre.	De 18 grains à 1 gros.	De 1 à 4 gramm.	<i>Idem.</i>
	Vin.	De 2 à 4 onces.	De 64 à 128 gram.	En substance.
HUILES (2).				
HUILE ANIMALE DE DIPPÉL. <i>Oleum pyro- zoonicum</i> . Stimulant, antispasmodi- que.	En substance.	De 6 à 30 gouttes.	»	En émulsion ou sur du sucre.
HUILE D'ASPIC. <i>Voy. La- vande</i> .	»	»	»	»
HUILE DE CAJÉPUT. <i>Oleum Cajeput</i> . Stimulant, diffusible (3).	En substance.	A la dose de 4 à 6 gout- tes.	»	Dans les in- fusions aro- matiques.

à 7, 1/3; de 7 à 14, 1/2; de 14 à 20, 2/3; de 20 à 60, la dose des adultes.

USAGE EXTERNE. DOSES POUR L'ADULTE.		MODE D'ADMINIS- TRATION.	REMARQUES.
Poids anc.	Poids nouv.		
»	»	»	
»	»	»	
»	»	»	(1) La racine de petit houx est une des cinq racines dites apéritives.
»	»	»	
En dissolution dans l'eau, ou incorporée dans l'axonge.	»	Proposé contre les dartres. les rhumatismes.	(2) Nous renvoyons, sauf quelques exceptions, pour les huiles, aux végétaux qui les fournissent. Exemple : Huile d'amandes, voy. Amandes ; Huile de Palma-Christi, voy. Ricin.
»	»	»	
En quantité indéterminée.	»	Pour cautériser le nerf dentaire.	(3) L'huile de cajeput est fournie ou par les semences de l'amomum cardamomum. ou par les feuilles du malaleuca leucadendron ; elle nous vient des Moluques.

DOSES. Jusqu'à 1 an, 1/12 (de la dose des adultes) ; de 1 à 3, 1/6; de 3

NOMS FRANÇAIS. NOMS LATINS. PROPRIÉTÉS médicales.	MODE D'ADMINISTRATION.	USAGE INTERNE. DOSES POUR L'ADULTE.		MODE D'ADMINISTRATION.
		Poids anc.	Poids nouv.	
HUILE D'OLIVES CAMPHRÉE. <i>Oleum camphoratum.</i> Stimulant.	En substance.	»	»	»
HUILE DE PÉTROLE. <i>Oleum Petroleum.</i> Stimulant.	<i>Idem.</i>	De 8 à 15 gouttes.	»	En émulsion ou sur du sucre.
HUILE DE VITRIOL. <i>Voy. Acide sulfurique.</i>	»	»	à	»
HYDRIODATE DE POTASSE. <i>Hydriodas potassæ.</i> Excitant.	<i>Idem.</i>	»	»	»
HYDRIODATE DE POTASSE IODURÉ <i>Hydriodas potassæ ioduratus.</i> Stimulant.	En solution (2).	De 4 à 10 gouttes.	»	Dans les potions, tisanes.

à 7, 1/3; de 7 à 14, 1/2; de 14 à 20, 2/3; de 20 à 60, la dose des adultes.

USAGE EXTERNE. DOSES POUR L'ADULTE.		MODE D'ADMINIS- TRATION.	REMARQUES.
Poids anc.	Poids nouv.		
De 1 à 2 onces.	De 32 à 64 gramm.	En liniment.	(1) Il y a une autre huile camphrée qu'on prépare avec l'huile de camomille, et qu'on appelle <i>huile de camomille camphrée</i> ; on l'emploie de la même manière que la précédente.
De 1 à 2 gros.	De 4 à 8 gramm.	En frictions.	
»	»	»	
De 36 grains à 1 gros.	De 2 à 4 gramm.	Dans 1 once d'axonge pour linim.	
De 36 grains à 1 gros.	De 2 à 4 gramm.	<i>Idem.</i>	(2) La solution se fait, d'après M. Magendie, dans les proportions suivantes: Hydriodate de potasse ioduré. 36 grains. Eau distillée. 1 once.

DOSES. Jusqu'à 1 an, 1/12 (de la dose des adultes) ; de 1 à 3, 1/6, de 3

NOMS FRANÇAIS.	MÉDICAMENS simples et composés.	USAGE INTERNE.		MODE D'ADMINIS- TRATION.
		DOSES POUR L'ADULTE.		
NOMS LATINS.		Poids anc.	Poids nouv	
PROPRIÉTÉS médicales.				
HYDRO- CHLORATE D'AM- MONIAQUE. <i>Hydrochloras ammonia.</i> Stimulant et diaphorétique.	En substance.	De 10 à 24 grains.	De 5 à 12 décigr.	Dans les tisanes.
HYDRO- CHLORATE D'AM- MONIAQUE ET DE FER. <i>Hydrochloras ferri ammonia- calis.</i> Stimulant.	<i>Idem.</i>	De 4 à 12 grains.	De 2 à 6 décigr.	En pilules, potions, ti- sanes.
HYDRO- CHLORATE DE BARYTE. <i>Hydrochloras barii.</i> Excitant. VÉ- NÉNEUX (1).	<i>Idem.</i>	D'un 5 ^e de grain à 2 grain.	De 1 à 10 centigr.	Dans de l'eau distillée (2).

à 7, 1/3; de 7 à 14, 1/2; de 14 à 20, 2/3; de 20 à 60, la dose des adultes.

USAGE EXTERNE.		MODE D'ADMINIS- TRATION.	REMARQUES.
DOSES POUR L'ADULTE.			
Poids anc.	Poids nouv.		
De 2 à 8 onces.	De 64 à 250, gram.	En bains gé- néraux, lo- caux, lo- tions, fo- mentations, sachets.	
»	»	»	(1) Les premiers secours à donner consistent à adminis- trer les solutions préparées avec des sulfates de potasse de soude, ou de magnésic.
»	»	»	(2) Le Codex prescrit la solution suivante : Hydrochlorate de baryte. 10 grains. Eau. 50 grains. On la donne à la dose de 2 à 6 gouttes. Crawford, qui le pre- mier a employé ce sel, l'ad- ministrant en solution très-satu- rée à la dose de 8 à 30 gouttes par jour; mais ce moyen est très-impidèle.

DOSES. Jusqu'à 1 an, 1/12 (de la dose des adultes); de 1 à 4, 1/6; de 3

NOMS FRANÇAIS.	MÉDICAMENS simples et composés.	USAGE INTERNE.		MODE D'ADMINIS- TRATION.
		DOSES POUR L'ADULTE.		
NOMS LATINS.		Poids anc.	Poids nouv.	
PROPRIÉTÉS médicales.				
HYDRO- CHLORATE DE CHAUX. <i>Hydrochloras calcis.</i> Stimulant. VÉNÉNEUX à haute dose.	En solution.	De 36 grains à 1 gros.	De 1 à 4 gramm.	Dans des po- tions, tisa- nes.
HYDRO- CHLORATE DE CINCHONINE. <i>Hydrochloras cinchoninæ.</i> Fébrifuge, tonique.	En substance.	De 4 à 12 grains.	De 2 à 6 décigr.	En bols.
HYDRO- CHLORATE DE MORPHINE. <i>Hydrochloras morphinæ.</i> Calmant (1).	<i>Idem.</i>	De 1/5 à 3/5 de gr.	De 1 à 3 centigr.	En pilules.

à 7, 1/3; de 7 à 14, 1/2; de 14 à 20, 2/3; de 20 à 60, la dose des adultes.

USAGE EXTERNE. DOSES POUR L'ADULTE.		MODE D'ADMINIS- TRATION.	REMARQUES.
Poids anc.	Poids nouv.		
»	»	»	(1) Ce sel, comme le précédent, a été vanté dans les engorgemens lymphatiques chroniques, les affections scrophuleuses; il doit être administré avec précaution.
»	»	»	
»	»	»	(1) Ce sel a l'avantage sur l'acétate de morphine, d'être plus fixe dans ses élémens qui se trouvent en même temps dans des proportions plus constantes.

DOSES. Jusqu'à 1 an, 1/12 (de la dose des adultes); de 1 à 3, 1/6; de 3

NOMS FRANÇAIS.	MÉDICAMENS simples et composés.	USAGE INTERNE.		MODE D'ADMINIS- TRATION.
		DOSES POUR L'ADULTE.		
NOMS LATINS.		Poids anc.	Poids nouv.	
PROPRIÉTÉS médicales.				
HYDRO- CHLOBATE D'OR. <i>Hydrochloras auri.</i> Excitant, anti-vénérien. VÉNEUX.	En substance.	D'un 15 ^e de grain à un 10 ^e par jour.	»	Dans des ta- blettes et dans des si- rops.
HYDRO- CHLOBATE D'OR ET DE SOUDE. <i>Hydrochloras auri et sodæ.</i> Excitant, an- ti-vénérien. VÉ- NÉUX (1).	<i>Idem.</i>	<i>Idem.</i>	»	<i>Idem.</i>
HYDRO- CHLORATE DE POTASSE. <i>Hydrochloras potassæ.</i> Fébrifuge.	<i>Idem.</i>	De 4gros à 1 once.	De 16 à 32 gramm.	En tisanes.

à 7, 1/3; de 7 à 14, 1/2; de 15 à 20, 2/3; de 20 à 60, la dose des adultes.

USAGE EXTERNE. DOSES POUR L'ADULTE.		MODE D'ADMINIS- TRATION.	REMARQUES.
Poids anc.	Poids nouv.		
D'un 15 ^e de grain à un 10 ^e par jour.	»	En frictions sur la langue et les gencives. Uni à 4, 6, 8, 10, 12 et 15 fois son poids de poudre de Lycopode, ou d'amidon lavés à l'alcool.	(1) L'usage externe de ce sel doit être préféré à l'usage interne; la quantité employée pour chaque malade est de 4 à 5 grains pendant six semaines ou deux mois que dure le traitement. Les substances que nous avons indiquées comme véhicules doivent être exclusivement employées, pour éviter la décomposition du médicament. Les <i>antidotes</i> de l'hydrochlorate d'or sont les mêmes que pour les autres sels âcres et corrosifs.
<i>Idem.</i>	»	<i>Idem.</i>	
»	»	<i>Idem.</i>	

DOSES. Jusqu'à 1 an, 1/12 (de la dose des adultes); de 1 à 3, 1/6; de 3

NOMS FRANÇAIS. NOMS LATINS. PROPRIÉTÉS médicales.	MÉDICAMENS simples et composés.	USAGE INTERNE. DOSES POUR L'ADULTE.		MODE D'ADMINIS- TRATION.
		Poids anc.	Poids nouv.	
HYDRO- CHLORATE DE SOUDE. <i>Hydrochloras sodæ.</i> Excitant, purgatif (1).	En substance.	De 4 gros à 1 once.	De 16 à 32 gramm.	En tisane.
HYDROMEL. <i>Hydromel.</i> Adoucissant, délayant.	Simple.	De 2 à 3 livres.	De 1000 à 1500 gram.	Pour tisane.
	Vineux.	De 8 onces à 1 livre.	De 250 à 500 gram.	»
HYSOPE. <i>Hyssopus offi- cinalis.</i> Tonique, sti- mulant.	Les feuilles et les fleurs.	De 2 à 4 gros.	De 8 à 16 gramm.	En infusion.
	Eau distillée.	De 1 à 2 onces.	De 32 à 64 gramm.	En potion.
	Huile volatile.	De 2 à 5 gouttes.	»	Sur du sucre ou en émul- sion.
	Sirop.	De 2 à 3 onces.	De 64 à 96 gramm.	Dans les po- tions, tisanes,

à 7, 1/3 ; de 7 à 14, 1/2 ; de 14 à 20, 2/3 ; de 20 à 60, la dose des adultes.

USAGE EXTERNE.		MODE D'ADMINIS- TRATION.	REMARQUES.
DOSES POUR L'ADULTE.			
Poids anc.	Poids nouv.		
De 1 à 2 onces.	De 32 à 64 gramm.	En lavement, en lotions, bains, etc.	(1) La solution d'hydrochlo- rate de soude est un excellent contre poison à employer pour combattre les accidens qui resultent de l'introduction d'un sel soluble d'argent, dans l'économie animale.
»	»	»	
»	»	»	
De 1 à 2 onces.	De 32 à 64 gramm.	En décoction, pour lave- mens, fo- mentations, lotions.	
Quantité in- déterminée.	»	Pour- collyres.	
»	»	»	
»	»	»	

DOSES. Jusqu'à 1 an, 1/12 (de la dose des adultes); de 1 à 3, 1/6; de 3 à 10, 1/4.

NOMS FRANÇAIS. NOMS LATINS. PROPRIÉTÉS médicales.	MÉDICAMENS simples et composés.	USAGE INTERNE.		MODE D'ADMINIS- TRATION.
		DOSES POUR L'ADULTE.		
		Poids anc.	Poids nouv.	
ICHTHYOCOLLE. <i>Ichthyocolla.</i> Adoucissant, mucilagineux (1).	Incisée.	»	»	»
	Gelée.	De 2 à 4 onces.	De 64 à 128 gramm.	Par cuillerées.
IMPÉRATEIRE. <i>Imperatoria obstrutium.</i> Stimulant (2).	Racine.	De 2 à 4 gros.	De 8 16 gramm.	En infusion aqueuse ou viuense.
	Poudre.	De 18 grains à 1 gros.	De 1 à 4 gramm.	En pilules, opiat.
IODATE DE ZINC. <i>Iodus zinci.</i> Stimulant, excitant.	En substance.	»	»	»
IODE. <i>Iodes.</i> Stimulant.	<i>Idem.</i>	»	»	»
	Teinture alcoolique.	De 4 à 10 gouttes.	»	Répétées plu- sieurs fois par jour dans 1 verre d'eau sucrée (3).
	Teinture éthérée.	De 4 à 10 gouttes.	»	Dans 1 verre d'eau sucrée.

à 7, 1/3 ; de 7 à 14, 1/2 ; de 14 à 20, 2/3 ; de 20 à 60, la dose des adultes.

USAGE EXTERNE.		MODE D'ADMINIS- TRATION.	REMARQUES.
DOSES POUR L'ADULTE.			
Poids anc.	Poids nouv		
De 2 à 4 gros.	De 8 à 16 gramm.	En décoction, pour lave- mens.	(1) Un gros de colle de pois- son peut absorber, 3 onces d'eau et fournir une décoction qui par le refroidissement se prend en gelée. Ainsi, pour faire une livre de gelée il faut employer 5 gros 1/2 d'ichthyo- colle.
»	»	»	
De 4 gros à 1 once.	De 16 à 32 gramm.	En décoction.	(2) Quoique cette plante soit très-active, elle est néan- moins presque entièrement abandonnée, et on la remplace généralement par la racine d'angélique, qu'il est beau- coup plus facile de se procurer
»	»	Pour garga- risme.	
De 36 grains à 1 gros.	De 2 à 4 gramm.	Avec 1 once d'axonge, en pommade, pour fric- tions.	(3) On peut porter la dose de cette teinture jusqu'à 1 gros et plus, sans aucun inconvé- nient.
De 18 grains à 1/2 gros.	De 1 à 2 gramm.	Mêlée à 1 once d'axon- ge pour pom- made.	
»	»	»	
»	»	»	

DOSES. Jusqu'à 1 an, 1/12 (de la dose des adultes); de 1 à 3, 1/6; de 3 à 10, 1/4; de 10 à 15, 1/3; de 15 à 20, 1/2; de 20 à 30, 2/3; de 30 à 40, 1; de 40 à 50, 1 1/4; de 50 à 60, 1 1/2; de 60 à 70, 1 3/4; de 70 à 80, 2; de 80 à 90, 2 1/4; de 90 à 100, 2 1/2.

NOMS FRANÇAIS. NOMS LATINS. PROPRIÉTÉS. médicales.	MÉDICAMENS simples et composés.	USAGE INTERNE. DOSES POUR L'ADULTE.		MODE D'ADMINIS- TRATION.
		Poids anc.	Poids nouv.	
IODURE D'AR- SENIC. <i>Ioduretum ar- senici.</i> Anti-herpéti- que.	En substance.	»	»	»
IODURE DE MERCURE (Proto-). <i>Proto-iodure- tum hydrar- gyri.</i> Anti-syphili- tique.	<i>Idem.</i>	1 grain.	5 centigr.	Pour 8 pilu- les (1).
IODURE DE MERCURE (Deuto-). <i>Deuto-iodure- tum hydrar- gyri.</i> Anti-syphili- tique.	<i>Idem.</i>	1 grain.	5 centigr.	<i>Idem</i> (2).
	Teinture alcoolique.	De 10 à 20 gouttes.	»	Dans 1 verre d'eau distil- lée.
	Teinture éthérée.	De 5 à 10 gouttes.	»	<i>Idem.</i>

à 7, 1/3; de 7 à 14, 1/2; de 14 à 20, 2/3; de 20 à 60, la dose des adultes.

USAGE EXTERNE. DOSES POUR L'ADULTE.		MODE D'ADMINIS- TRATION.	REMARQUES.
Poids anc.	Poids no uv.		
De 2 à 3 grains.	De 10 à 15 centigr.	Mélée à 1 once d'axonge.	
De 12 18 grains.	De 6 à 9 décigr.	En pomma- de, avec 1 once 1/2 d'axonge.	(1) On en prend 2 le matin et 2 le soir. Cette dose peut être doublée.
De 12 18 grains.	De 6 à 9 décigr.	<i>Idem.</i>	(2) La note précédente se rapporte également au deu- to-iodure.
»	»	«	
»	»	»	

DOSES. Jusqu'à 1 an, 1/12 (de la dose des adultes); de 1 à 3, 1/6; de 3 à 6, 1/3; de 6 à 12, 1/2; de 12 à 24, 1; de 24 à 48, 2; de 48 à 96, 4.

NOMS FRANÇAIS. NOMS LATINS. PROPRIÉTÉS médicales.	MÉDICAMENS simples et composés.	USAGE INTERNE. DOSES POUR L'ADULTE.		MODES D'ADMINISTRATION.
		Poids anc.	Poids nouv.	
IPÉCACUANHA. <i>Cephalis ipe-</i> <i>cacuanha.</i> Émétique.	Racine.	De 36 grains à 1 gros.	De 2 à 4 gramm.	En infusion dans 4 onces d'eau (1).
	Poudre.	De 12 à 36 grains.	De 6 décigr. à 2 gramm.	Délayé dans de l'eau, 3 doses.
	Pastilles.	De 4 à 8.	»	Dans le cou- rant de journée.
	Sirop.	De 1 à 2 onces.	De 32 à 64 gramm.	En plusieurs fois.
	Teinture.	De 4 gros à 1 once.	De 16 à 32 gramm.	Dans des sanes et titions.
	Vin (2).	De 1 à 2 onces.	De 32 à 64 gramm.	Par cuillè- rées à divers ses époques de la jour- née.

à 7, 1/3; de 7 à 14, 1/2; de 14 à 20, 2/3; de 20 à 60, la dose des adultes.

USAGE EXTERNE.		MODE D'ADMINIS- TRATION.	REMARQUES.
DOSES POUR L'ADULTE.			
Poids anc.	Poids nouv.		
»	»	»	<p>(1) On prend de cette infusion jusqu'à ce qu'elle détermine le vomissement.</p> <p>(2) Le vin a été désigné sous le nom de <i>vin du Brésil</i>.</p>
»	»	»	
»	»	»	
»	»	»	
»	»	»	
»	»	»	
»	»	»	

DOSES. Jusqu'à 1 an, 1/12 (de la dose des adultes); de 1 à 3, 1/6; de 3

NOMS FRANÇAIS. NOMS LATINS. PROPRIÉTÉS médicales.	MÉDICAMENS simples et composés.	USAGE INTERNE. DOSES POUR L'ADULTE.		MODE D'ADMINIS- TRATION.
		Poids anc.	Poids nouv.	
IRIS COMMUN. <i>Iris germanica.</i> Excitant, purgatif (1).	Racine.	De 1 à 2 gros.	De 4 à 8 gramm.	En infusions
	Poudre.	De 18 à 36 grains.	De 1 à 2 gramm.	En opiat, e pilules.
	Suc.	De 4 gros à 1 once.	De 16 à 32 gramm.	En nature e par cuillè rées.
	Vin.	De 2 à 4 onces.	De 64 à 128 gram.	»
IRIS DE FLORENCE. <i>Iris Florentina.</i> Stimulant, diurétique (2).	Poudre de la racine.	De 16 à 24 grains.	De 8 à 12 décigr.	En pilules ou delayé (3).
	Suc;	De 1 à 2 onces.	De 32 à 64 gramm.	Par cuillè dans le com rant de l journée, e mêlé à d vin blanc.

à 7, $\frac{1}{3}$; de 7 à 14, $\frac{1}{2}$; de 14 à 20, $\frac{2}{3}$; de 20 à 60, la dose des adultes.

USAGE EXTERNE. DOSES POUR L'ADULTE.		MODE D'ADMINIS- TRATION.	REMARQUES.
Poids anc.	Poids nouv.		
»	»	»	(1) <i>L'iris tuberosa</i> et <i>L'iris pseudo-acorus</i> jouissent des mêmes propriétés et sont employées de la même manière.
»	»	»	
»	»	»	
»	»	»	
»	»	»	
»	»	»	(2) <i>L'iris germanique</i> , <i>l'iris des marais</i> , <i>l'iris fétide</i> , jouissent des mêmes propriétés qu' <i>l'iris de Florence</i> .
»	»	»	(3) Des auteurs indiquent cette poudre comme drastique à la dose de 4 gros à 1 once $\frac{1}{2}$.

DOSES. Jusqu'à 1 an, 1/12 (de la dose des adultes) ; de 1 à 3, 1/6 ; de 3 à 12, 1/3 ; de 12 à 24, 1/2 ; de 24 à 36, 2/3 ; de 36 à 48, 3/4 ; de 48 à 60, 4/5 ; de 60 à 72, 5/6 ; de 72 à 84, 2/3 ; de 84 à 96, 3/4 ; de 96 à 108, 4/5 ; de 108 à 120, 5/6 ; de 120 à 144, 2/3 ; de 144 à 168, 3/4 ; de 168 à 192, 4/5 ; de 192 à 216, 5/6 ; de 216 à 240, 2/3 ; de 240 à 288, 3/4 ; de 288 à 336, 4/5 ; de 336 à 384, 5/6 ; de 384 à 432, 2/3 ; de 432 à 480, 3/4 ; de 480 à 540, 4/5 ; de 540 à 600, 5/6 ; de 600 à 672, 2/3 ; de 672 à 744, 3/4 ; de 744 à 816, 4/5 ; de 816 à 896, 5/6 ; de 896 à 972, 2/3 ; de 972 à 1056, 3/4 ; de 1056 à 1140, 4/5 ; de 1140 à 1224, 5/6 ; de 1224 à 1308, 2/3 ; de 1308 à 1392, 3/4 ; de 1392 à 1476, 4/5 ; de 1476 à 1560, 5/6 ; de 1560 à 1656, 2/3 ; de 1656 à 1752, 3/4 ; de 1752 à 1848, 4/5 ; de 1848 à 1944, 5/6 ; de 1944 à 2040, 2/3 ; de 2040 à 2136, 3/4 ; de 2136 à 2232, 4/5 ; de 2232 à 2328, 5/6 ; de 2328 à 2424, 2/3 ; de 2424 à 2520, 3/4 ; de 2520 à 2616, 4/5 ; de 2616 à 2712, 5/6 ; de 2712 à 2808, 2/3 ; de 2808 à 2904, 3/4 ; de 2904 à 2996, 4/5 ; de 2996 à 3088, 5/6 ; de 3088 à 3180, 2/3 ; de 3180 à 3272, 3/4 ; de 3272 à 3364, 4/5 ; de 3364 à 3456, 5/6 ; de 3456 à 3548, 2/3 ; de 3548 à 3640, 3/4 ; de 3640 à 3732, 4/5 ; de 3732 à 3824, 5/6 ; de 3824 à 3916, 2/3 ; de 3916 à 4008, 3/4 ; de 4008 à 4100, 4/5 ; de 4100 à 4192, 5/6 ; de 4192 à 4284, 2/3 ; de 4284 à 4376, 3/4 ; de 4376 à 4468, 4/5 ; de 4468 à 4560, 5/6 ; de 4560 à 4652, 2/3 ; de 4652 à 4744, 3/4 ; de 4744 à 4836, 4/5 ; de 4836 à 4928, 5/6 ; de 4928 à 5020, 2/3 ; de 5020 à 5112, 3/4 ; de 5112 à 5204, 4/5 ; de 5204 à 5296, 5/6 ; de 5296 à 5388, 2/3 ; de 5388 à 5480, 3/4 ; de 5480 à 5572, 4/5 ; de 5572 à 5664, 5/6 ; de 5664 à 5756, 2/3 ; de 5756 à 5848, 3/4 ; de 5848 à 5940, 4/5 ; de 5940 à 6032, 5/6 ; de 6032 à 6124, 2/3 ; de 6124 à 6216, 3/4 ; de 6216 à 6308, 4/5 ; de 6308 à 6400, 5/6 ; de 6400 à 6492, 2/3 ; de 6492 à 6584, 3/4 ; de 6584 à 6676, 4/5 ; de 6676 à 6768, 5/6 ; de 6768 à 6860, 2/3 ; de 6860 à 6952, 3/4 ; de 6952 à 7044, 4/5 ; de 7044 à 7136, 5/6 ; de 7136 à 7228, 2/3 ; de 7228 à 7320, 3/4 ; de 7320 à 7412, 4/5 ; de 7412 à 7504, 5/6 ; de 7504 à 7596, 2/3 ; de 7596 à 7688, 3/4 ; de 7688 à 7780, 4/5 ; de 7780 à 7872, 5/6 ; de 7872 à 7964, 2/3 ; de 7964 à 8056, 3/4 ; de 8056 à 8148, 4/5 ; de 8148 à 8240, 5/6 ; de 8240 à 8332, 2/3 ; de 8332 à 8424, 3/4 ; de 8424 à 8516, 4/5 ; de 8516 à 8608, 5/6 ; de 8608 à 8700, 2/3 ; de 8700 à 8792, 3/4 ; de 8792 à 8884, 4/5 ; de 8884 à 8976, 5/6 ; de 8976 à 9068, 2/3 ; de 9068 à 9160, 3/4 ; de 9160 à 9252, 4/5 ; de 9252 à 9344, 5/6 ; de 9344 à 9436, 2/3 ; de 9436 à 9528, 3/4 ; de 9528 à 9620, 4/5 ; de 9620 à 9712, 5/6 ; de 9712 à 9804, 2/3 ; de 9804 à 9896, 3/4 ; de 9896 à 9988, 4/5 ; de 9988 à 10080, 5/6 ; de 10080 à 10172, 2/3 ; de 10172 à 10264, 3/4 ; de 10264 à 10356, 4/5 ; de 10356 à 10448, 5/6 ; de 10448 à 10540, 2/3 ; de 10540 à 10632, 3/4 ; de 10632 à 10724, 4/5 ; de 10724 à 10816, 5/6 ; de 10816 à 10908, 2/3 ; de 10908 à 11000, 3/4 ; de 11000 à 11092, 4/5 ; de 11092 à 11184, 5/6 ; de 11184 à 11276, 2/3 ; de 11276 à 11368, 3/4 ; de 11368 à 11460, 4/5 ; de 11460 à 11552, 5/6 ; de 11552 à 11644, 2/3 ; de 11644 à 11736, 3/4 ; de 11736 à 11828, 4/5 ; de 11828 à 11920, 5/6 ; de 11920 à 12012, 2/3 ; de 12012 à 12104, 3/4 ; de 12104 à 12196, 4/5 ; de 12196 à 12288, 5/6 ; de 12288 à 12380, 2/3 ; de 12380 à 12472, 3/4 ; de 12472 à 12564, 4/5 ; de 12564 à 12656, 5/6 ; de 12656 à 12748, 2/3 ; de 12748 à 12840, 3/4 ; de 12840 à 12932, 4/5 ; de 12932 à 13024, 5/6 ; de 13024 à 13116, 2/3 ; de 13116 à 13208, 3/4 ; de 13208 à 13300, 4/5 ; de 13300 à 13392, 5/6 ; de 13392 à 13484, 2/3 ; de 13484 à 13576, 3/4 ; de 13576 à 13668, 4/5 ; de 13668 à 13760, 5/6 ; de 13760 à 13852, 2/3 ; de 13852 à 13944, 3/4 ; de 13944 à 14036, 4/5 ; de 14036 à 14128, 5/6 ; de 14128 à 14220, 2/3 ; de 14220 à 14312, 3/4 ; de 14312 à 14404, 4/5 ; de 14404 à 14496, 5/6 ; de 14496 à 14588, 2/3 ; de 14588 à 14680, 3/4 ; de 14680 à 14772, 4/5 ; de 14772 à 14864, 5/6 ; de 14864 à 14956, 2/3 ; de 14956 à 15048, 3/4 ; de 15048 à 15140, 4/5 ; de 15140 à 15232, 5/6 ; de 15232 à 15324, 2/3 ; de 15324 à 15416, 3/4 ; de 15416 à 15508, 4/5 ; de 15508 à 15600, 5/6 ; de 15600 à 15692, 2/3 ; de 15692 à 15784, 3/4 ; de 15784 à 15876, 4/5 ; de 15876 à 15968, 5/6 ; de 15968 à 16060, 2/3 ; de 16060 à 16152, 3/4 ; de 16152 à 16244, 4/5 ; de 16244 à 16336, 5/6 ; de 16336 à 16428, 2/3 ; de 16428 à 16520, 3/4 ; de 16520 à 16612, 4/5 ; de 16612 à 16704, 5/6 ; de 16704 à 16796, 2/3 ; de 16796 à 16888, 3/4 ; de 16888 à 16980, 4/5 ; de 16980 à 17072, 5/6 ; de 17072 à 17164, 2/3 ; de 17164 à 17256, 3/4 ; de 17256 à 17348, 4/5 ; de 17348 à 17440, 5/6 ; de 17440 à 17532, 2/3 ; de 17532 à 17624, 3/4 ; de 17624 à 17716, 4/5 ; de 17716 à 17808, 5/6 ; de 17808 à 17900, 2/3 ; de 17900 à 17992, 3/4 ; de 17992 à 18084, 4/5 ; de 18084 à 18176, 5/6 ; de 18176 à 18268, 2/3 ; de 18268 à 18360, 3/4 ; de 18360 à 18452, 4/5 ; de 18452 à 18544, 5/6 ; de 18544 à 18636, 2/3 ; de 18636 à 18728, 3/4 ; de 18728 à 18820, 4/5 ; de 18820 à 18912, 5/6 ; de 18912 à 19004, 2/3 ; de 19004 à 19096, 3/4 ; de 19096 à 19188, 4/5 ; de 19188 à 19280, 5/6 ; de 19280 à 19372, 2/3 ; de 19372 à 19464, 3/4 ; de 19464 à 19556, 4/5 ; de 19556 à 19648, 5/6 ; de 19648 à 19740, 2/3 ; de 19740 à 19832, 3/4 ; de 19832 à 19924, 4/5 ; de 19924 à 20016, 5/6 ; de 20016 à 20108, 2/3 ; de 20108 à 20200, 3/4 ; de 20200 à 20292, 4/5 ; de 20292 à 20384, 5/6 ; de 20384 à 20476, 2/3 ; de 20476 à 20568, 3/4 ; de 20568 à 20660, 4/5 ; de 20660 à 20752, 5/6 ; de 20752 à 20844, 2/3 ; de 20844 à 20936, 3/4 ; de 20936 à 21028, 4/5 ; de 21028 à 21120, 5/6 ; de 21120 à 21212, 2/3 ; de 21212 à 21304, 3/4 ; de 21304 à 21396, 4/5 ; de 21396 à 21488, 5/6 ; de 21488 à 21580, 2/3 ; de 21580 à 21672, 3/4 ; de 21672 à 21764, 4/5 ; de 21764 à 21856, 5/6 ; de 21856 à 21948, 2/3 ; de 21948 à 22040, 3/4 ; de 22040 à 22132, 4/5 ; de 22132 à 22224, 5/6 ; de 22224 à 22316, 2/3 ; de 22316 à 22408, 3/4 ; de 22408 à 22500, 4/5 ; de 22500 à 22592, 5/6 ; de 22592 à 22684, 2/3 ; de 22684 à 22776, 3/4 ; de 22776 à 22868, 4/5 ; de 22868 à 22960, 5/6 ; de 22960 à 23052, 2/3 ; de 23052 à 23144, 3/4 ; de 23144 à 23236, 4/5 ; de 23236 à 23328, 5/6 ; de 23328 à 23420, 2/3 ; de 23420 à 23512, 3/4 ; de 23512 à 23604, 4/5 ; de 23604 à 23696, 5/6 ; de 23696 à 23788, 2/3 ; de 23788 à 23880, 3/4 ; de 23880 à 23972, 4/5 ; de 23972 à 24064, 5/6 ; de 24064 à 24156, 2/3 ; de 24156 à 24248, 3/4 ; de 24248 à 24340, 4/5 ; de 24340 à 24432, 5/6 ; de 24432 à 24524, 2/3 ; de 24524 à 24616, 3/4 ; de 24616 à 24708, 4/5 ; de 24708 à 24800, 5/6 ; de 24800 à 24892, 2/3 ; de 24892 à 24984, 3/4 ; de 24984 à 25076, 4/5 ; de 25076 à 25168, 5/6 ; de 25168 à 25260, 2/3 ; de 25260 à 25352, 3/4 ; de 25352 à 25444, 4/5 ; de 25444 à 25536, 5/6 ; de 25536 à 25628, 2/3 ; de 25628 à 25720, 3/4 ; de 25720 à 25812, 4/5 ; de 25812 à 25904, 5/6 ; de 25904 à 26000, 2/3 ; de 26000 à 26092, 3/4 ; de 26092 à 26184, 4/5 ; de 26184 à 26276, 5/6 ; de 26276 à 26368, 2/3 ; de 26368 à 26460, 3/4 ; de 26460 à 26552, 4/5 ; de 26552 à 26644, 5/6 ; de 26644 à 26736, 2/3 ; de 26736 à 26828, 3/4 ; de 26828 à 26920, 4/5 ; de 26920 à 27012, 5/6 ; de 27012 à 27104, 2/3 ; de 27104 à 27196, 3/4 ; de 27196 à 27288, 4/5 ; de 27288 à 27380, 5/6 ; de 27380 à 27472, 2/3 ; de 27472 à 27564, 3/4 ; de 27564 à 27656, 4/5 ; de 27656 à 27748, 5/6 ; de 27748 à 27840, 2/3 ; de 27840 à 27932, 3/4 ; de 27932 à 28024, 4/5 ; de 28024 à 28116, 5/6 ; de 28116 à 28208, 2/3 ; de 28208 à 28300, 3/4 ; de 28300 à 28392, 4/5 ; de 28392 à 28484, 5/6 ; de 28484 à 28576, 2/3 ; de 28576 à 28668, 3/4 ; de 28668 à 28760, 4/5 ; de 28760 à 28852, 5/6 ; de 28852 à 28944, 2/3 ; de 28944 à 29036, 3/4 ; de 29036 à 29128, 4/5 ; de 29128 à 29220, 5/6 ; de 29220 à 29312, 2/3 ; de 29312 à 29404, 3/4 ; de 29404 à 29496, 4/5 ; de 29496 à 29588, 5/6 ; de 29588 à 29680, 2/3 ; de 29680 à 29772, 3/4 ; de 29772 à 29864, 4/5 ; de 29864 à 29956, 5/6 ; de 29956 à 30048, 2/3 ; de 30048 à 30140, 3/4 ; de 30140 à 30232, 4/5 ; de 30232 à 30324, 5/6 ; de 30324 à 30416, 2/3 ; de 30416 à 30508, 3/4 ; de 30508 à 30600, 4/5 ; de 30600 à 30692, 5/6 ; de 30692 à 30784, 2/3 ; de 30784 à 30876, 3/4 ; de 30876 à 30968, 4/5 ; de 30968 à 31060, 5/6 ; de 31060 à 31152, 2/3 ; de 31152 à 31244, 3/4 ; de 31244 à 31336, 4/5 ; de 31336 à 31428, 5/6 ; de 31428 à 31520, 2/3 ; de 31520 à 31612, 3/4 ; de 31612 à 31704, 4/5 ; de 31704 à 31796, 5/6 ; de 31796 à 31888, 2/3 ; de 31888 à 31980, 3/4 ; de 31980 à 32072, 4/5 ; de 32072 à 32164, 5/6 ; de 32164 à 32256, 2/3 ; de 32256 à 32348, 3/4 ; de 32348 à 32440, 4/5 ; de 32440 à 32532, 5/6 ; de 32532 à 32624, 2/3 ; de 32624 à 32716, 3/4 ; de 32716 à 32808, 4/5 ; de 32808 à 32900, 5/6 ; de 32900 à 32992, 2/3 ; de 32992 à 33084, 3/4 ; de 33084 à 33176, 4/5 ; de 33176 à 33268, 5/6 ; de 33268 à 33360, 2/3 ; de 33360 à 33452, 3/4 ; de 33452 à 33544, 4/5 ; de 33544 à 33636, 5/6 ; de 33636 à 33728, 2/3 ; de 33728 à 33820, 3/4 ; de 33820 à 33912, 4/5 ; de 33912 à 34004, 5/6 ; de 34004 à 34096, 2/3 ; de 34096 à 34188, 3/4 ; de 34188 à 34280, 4/5 ; de 34280 à 34372, 5/6 ; de 34372 à 34464, 2/3 ; de 34464 à 34556, 3/4 ; de 34556 à 34648, 4/5 ; de 34648 à 34740, 5/6 ; de 34740 à 34832, 2/3 ; de 34832 à 34924, 3/4 ; de 34924 à 35016, 4/5 ; de 35016 à 35108, 5/6 ; de 35108 à 35200, 2/3 ; de 35200 à 35292, 3/4 ; de 35292 à 35384, 4/5 ; de 35384 à 35476, 5/6 ; de 35476 à 35568, 2/3 ; de 35568 à 35660, 3/4 ; de 35660 à 35752, 4/5 ; de 35752 à 35844, 5/6 ; de 35844 à 35936, 2/3 ; de 35936 à 36028, 3/4 ; de 36028 à 36120, 4/5 ; de 36120 à 36212, 5/6 ; de 36212 à 36304, 2/3 ; de 36304 à 36396, 3/4 ; de 36396 à 36488, 4/5 ; de 36488 à 36580, 5/6 ; de 36580 à 36672, 2/3 ; de 36672 à 36764, 3/4 ; de 36764 à 36856, 4/5 ; de 36856 à 36948, 5/6 ; de 36948 à 37040, 2/3 ; de 37040 à 37132, 3/4 ; de 37132 à 37224, 4/5 ; de 37224 à 37316, 5/6 ; de 37316 à 37408, 2/3 ; de 37408 à 37500, 3/4 ; de 37500 à 37592, 4/5 ; de 37592 à 37684, 5/6 ; de 37684 à 37776, 2/3 ; de 37776 à 37868, 3/4 ; de 37868 à 37960, 4/5 ; de 37960 à 38052, 5/6 ; de 38052 à 38144, 2/3 ; de 38144 à 38236, 3/4 ; de 38236 à 38328, 4/5 ; de 38328 à 38420, 5/6 ; de 38420 à 38512, 2/3 ; de 38512 à 38604, 3/4 ; de 38604 à 38696, 4/5 ; de 38696 à 38788, 5/6 ; de 38788 à 38880, 2/3 ; de 38880 à 38972, 3/4 ; de 38972 à 39064, 4/5 ; de 39064 à 39156, 5/6 ; de 39156 à 39248, 2/3 ; de 39248 à 39340, 3/4 ; de 39340 à 39432, 4/5 ; de 39432 à 39524, 5/6 ; de 39524 à 39616, 2/3 ; de 39616 à 39708, 3/4 ; de 39708 à 39800, 4/5 ; de 39800 à 39892, 5/6 ; de 39892 à 39984, 2/3 ; de 39984 à 40076, 3/4 ; de 40076 à 40168, 4/5 ; de 40168 à 40260, 5/6 ; de 40260 à 40352, 2/3 ; de 40352 à 40444, 3/4 ; de 40444 à 40536, 4/5 ; de 40536 à 40628, 5/6 ; de 40628 à 40720, 2/3 ; de 40720 à 40812, 3/4 ; de 40812 à 40904, 4/5 ; de 40904 à 41000, 5/6 ; de 41000 à 41092, 2/3 ; de 41092 à 41184, 3/4 ; de 41184 à 41276, 4/5 ; de 41276 à 41368, 5/6 ; de 41368 à 41460, 2/3 ; de 41460 à 41552, 3/4 ; de 41552 à 41644, 4/5 ; de 41644 à 41736, 5/6 ; de 41736 à 41828, 2/3 ; de 41828 à 41920, 3/4 ; de 41920 à 42012, 4/5 ; de 42012 à 42104, 5/6 ; de 42104 à 42196, 2/3 ; de 42196 à 42288, 3/4 ; de 42288 à 42380, 4/5 ; de 42380 à 42472, 5/6 ; de 42472 à 42564, 2/3 ; de 42564 à 42656, 3/4 ; de 42656 à 42748, 4/5 ; de 42748 à 42840, 5/6 ; de 42840 à 42932, 2/3 ; de 42932 à 43024, 3/4 ; de 43024 à 43116, 4/5 ; de 43116 à 43208, 5/6 ; de 43208 à 43300, 2/3 ; de 43300 à 43392, 3/4 ; de 43392 à 43484, 4/5 ; de 43484 à 43576, 5/6 ; de 43576 à 43668, 2/3 ; de 43668 à 43760, 3/4 ; de 43760 à 43852, 4/5 ; de 43852 à 43944, 5/6 ; de 43944 à 44036, 2/3 ; de 44036 à 44128, 3/4 ; de 44128 à 44220, 4/5 ; de 44220 à 44312, 5/6 ; de 44312 à 44404, 2/3 ; de 44404 à 44496, 3/4 ; de 44496 à 44588, 4/5 ; de 44588 à 44680, 5/6 ; de 44680 à 44772, 2/3 ; de 44772 à 44864, 3/4 ; de 44864 à 44956, 4/5 ; de 44956 à 45048, 5/6 ; de 45048 à 45140, 2/3 ; de 45140 à 45232, 3/4 ; de 45232 à 45324, 4/5 ; de 45324 à 45416, 5/6 ; de 45416 à 45508, 2/3 ; de 45508 à 45600, 3/4 ; de 45600 à 45692, 4/5 ; de 45692 à 45784, 5/6 ; de 45784 à 45876, 2/3 ; de 45876 à 45968, 3/4 ; de 45968 à 46060, 4/5 ; de 46060 à 46152, 5/6 ; de 46152 à 46244, 2/3 ; de 46244 à 46336, 3/4 ; de 46336 à 46428, 4/5 ; de 46428 à 46520, 5/6 ; de 46520 à 46612, 2/3 ; de 46612 à 46704, 3/4 ; de 46704 à 46796, 4/5 ; de 46796 à 46888, 5/6 ; de 46888 à 46980, 2/3 ; de 46980 à 47072, 3/4 ; de 47072 à 47164, 4/5 ; de 47164 à 47256, 5/6 ; de 47256 à 47348, 2/3 ; de 47348 à 47440, 3/4 ; de 47440 à 47532, 4/5 ; de 47532 à 47624, 5/6 ; de 47624 à 47716, 2/3 ; de 47716 à 47808, 3/4 ; de 47808 à 47900, 4/5 ; de 47900 à 48000, 5/6 ; de 48000 à 48092, 2/3 ; de 48092 à 48184, 3/4 ; de 48184 à 48276, 4/5 ; de 48276 à 48368, 5/6 ; de 48368 à 48460, 2/3 ; de 48460 à 48552, 3/4 ; de 48552 à 48644, 4/5 ; de 48644 à 48736, 5/6 ; de 48736 à 48828, 2/3 ; de 48828 à 48920, 3/4 ; de 48920 à 49012, 4/5 ; de 49012 à 49104, 5/6 ; de 49104 à 49196, 2/3 ; de 49196 à 49288, 3/4 ; de 49288 à 49380, 4/5 ; de 49380 à 49472, 5/6 ; de 49472 à 49564, 2/3 ; de 49564 à 49656, 3/4 ; de 49656 à 49748, 4/5 ; de 49748 à 49840, 5/6 ; de 49840 à 49932, 2/3 ; de 49932 à 50024, 3/4 ; de 50024 à 50116, 4/5 ; de 50116 à 50208, 5/6 ; de 50208 à 50300, 2/3 ; de 50300 à 50392, 3/4 ; de 50392 à 50484, 4/5 ; de 50484 à 50576, 5/6 ; de 50576 à 50668, 2/3 ; de 50668 à 50760, 3/4 ; de 50760 à 50852, 4/5 ; de 50852 à 50944, 5/6 ; de 50944 à 51036, 2/3 ; de 51036 à 51128, 3/4 ; de 51128 à 51220, 4/5 ; de 51220 à 51312, 5/6 ; de 51312 à 51404, 2/3 ; de 51404 à 51496, 3/4 ; de 51496 à 51588, 4/5 ; de 51588 à 51680, 5/6 ; de 51680 à 51772, 2/3 ; de 51772 à 51864, 3/4 ; de 51864 à 51956, 4/5 ; de 51956 à 52048, 5/6 ; de 52048 à 52140, 2/3 ; de 52140 à 52232, 3/4 ; de 52232 à 52324, 4/5 ; de 52324 à 52416, 5/6 ; de 52416 à 52508, 2/3 ; de 52508 à 52600, 3/4 ; de 52600 à 52692, 4/5 ; de 52692 à 52784, 5/6 ; de 52784 à 52876, 2/3 ; de 52876 à 52968, 3/4 ; de 52968 à 53060, 4/5 ; de 53060 à 53152, 5/6 ; de 53152 à 53244, 2/3 ; de 53244 à 53336, 3/4 ; de 53336 à 53428, 4/5 ; de 53428 à 53520, 5/6 ; de 53520 à 53612, 2/3 ; de 53612 à 53704, 3/4 ; de 53704 à 53796, 4/5 ; de 53796 à 53888, 5/6 ; de 53888 à 53980, 2/3 ; de 53980 à 54072, 3/4 ; de 54072 à 54164, 4/5 ; de 54164 à 54256, 5/6 ; de 54256 à 54348, 2/3 ; de 54348 à 54440, 3/4 ; de 54440 à 54532, 4/5 ; de 54532 à 54624, 5/6 ; de 54624 à 54716, 2/3 ; de 54716 à 54808, 3/4 ; de 54808 à 54900, 4/5 ; de 54900 à 55000, 5/6 ; de 55000 à 55092, 2/3 ; de 55092 à 55184, 3/4 ; de 55184 à 55276, 4/5 ; de 55276 à 55368, 5/6 ; de 55368 à 55460, 2/3 ; de 55460 à 55552, 3/4 ; de 55552 à 55644, 4/5 ; de 55644 à 55736, 5/6 ; de 55736 à 55828, 2/3 ; de 55828 à 55920, 3/4 ; de 55920 à 56012, 4/5 ; de 56012 à 56104, 5/6 ; de 56104 à 56196, 2

à 7, 1/3; de 7 à 14, 1/2; de 14 à 20, 2/3; de 20 à 60, la dose des adultes.

USAGE EXTERNE. DOSES POUR L'ADULTE.		MODE D'ADMINIS- TRATION.	REMARQUES.
Poids anc.	Poids nouv.		
»	»	»	
»	»	»	
»	»	»	
»	»	»	
De 1 à 2 onces.	De 32 à 64 gramm.	En décoc- tion, pour gargarisme.	(1) La teinture de jalap a beaucoup d'analogie avec le principe actif d'un médicament malheureusement trop connu, et qui est désigné sous le nom de <i>médecine de Leroy</i> . Beaucoup de médecins pensent même que la résine de jalap fait la base de ce drastique. La teinture de jalap est un médicament infidèle; il arrive quelquefois, quand on l'administre à l'intérieur, que les fluides contenus dans l'estomac précipitent la résine dissoute dans l'alcool et causent des accidents. On remédie à ces accidents par les moyens employés contre les autres substances âcres et vénéneuses.
»	»	»	
»	»	»	
»	»	»	
»	»	»	

DOSES. Jusqu'à 1 an, 1/12 (de la dose des adultes); de 1 à 3, 1/6; de 3

NOMS FRANÇAIS. NOMS LATINS. PROPRIÉTÉS médicales.	MÉDICAMENS simples et composés.	USAGE INTERNE. DOSES POUR L'ADULTE.		MODE D'ADMINIS- TRATION.
		Poids anc.	Poids nouv.	
JALAP (Faux). <i>Mirabilis jalapa.</i> Purgatif (1).	Extrait résineux.	De 18 à 36 grains.	De 1 à 2 gramm.	En potion, en pilules.
JEAN DE LOPÈS Racine de). <i>Radix Lopeziana.</i> Astringent.	Racine. Poudre.	De 4 gros à 1 once. De 18 à 36 grains.	De 16 à 32 gramm. De 1 à 2 gramm.	En infusion. En pilules, opiat, ou délayée.
JOUBARBE. <i>Sempervivum tectorum.</i> Rafraîchissant (2).	Feuilles. Suc des feuilles.	» De 2 à 3 onces.	» De 64 à 96 gramm.	» En nature.
JUJUBE (Fruit du jujubier). <i>Rhamnus zizyphus.</i> Adoucissant.	Fruit. Pâte. Sirop.	De 1 à 3 onces. De 1 à 2 onces. De 1 à 3 onces.	De 32 à 96 gramm. De 32 à 64 gramm. De 32 à 96 gramm.	En décoction. En nature. Dans les tisanes.

à 7, 1/3; de 7 à 14, 1/2; de 14 à 20, 2/3; de 20 à 60, la dose des adultes.

USAGE EXTERNE. DOSES POUR L'ADULTE.		MODE D'ADMINIS- TRATION.	REMARQUES.
Poids anc.	Poids nouv.		
»	»	»	
»	»	»	(1) Le jalap a quelquefois été falsifié par la racine du <i>mirabilis</i> . Cette fraude est très-répréhensible, car les racines de cette plante ne jouissent pas de la propriété purgative à un aussi haut degré que celles du jalap.
»	»	»	
Quantité indéterminée	»	En cataplasmes, broyés dans de l'huile d'olives.	
»	»	»	
»	»	»	(2) La joubarbe fait la base d'un remède populaire usité contre les brûlures. Ce remède se prépare en mêlant le suc de la plante à de l'huile d'olives, de noix, etc., battant jusqu'à ce que le mélange soit parfait.
»	»	»	
»	»	»	

DOSES, Jusqu'à 1 an, 1/12 (de la dose des adultes); de 1 à 3, 1/6 ; de 3 à 6, 1/3 ; de 6 à 12, 1/2 ; de 12 à 24, 1 ; de 24 à 48, 2 ; de 48 à 96, 4 ; de 96 à 192, 8 ; de 192 à 384, 16 ; de 384 à 768, 32 ; de 768 à 1536, 64 ; de 1536 à 3072, 128 ; de 3072 à 6144, 256 ; de 6144 à 12288, 512 ; de 12288 à 24576, 1024 ; de 24576 à 49152, 2048 ; de 49152 à 98304, 4096 ; de 98304 à 196608, 8192 ; de 196608 à 393216, 16384 ; de 393216 à 786432, 32768 ; de 786432 à 1572864, 65536 ; de 1572864 à 3145728, 131072 ; de 3145728 à 6291456, 262144 ; de 6291456 à 12582912, 524288 ; de 12582912 à 25165824, 1048576 ; de 25165824 à 50331648, 2097152 ; de 50331648 à 100663296, 4194304 ; de 100663296 à 201326592, 8388608 ; de 201326592 à 402653184, 16777216 ; de 402653184 à 805306368, 33554432 ; de 805306368 à 1610612736, 67108864 ; de 1610612736 à 3221225472, 134217728 ; de 3221225472 à 6442450944, 268435456 ; de 6442450944 à 12884901888, 536870912 ; de 12884901888 à 25769803776, 1073741824 ; de 25769803776 à 51539607552, 2147483648 ; de 51539607552 à 103079215104, 4294967296 ; de 103079215104 à 206158430208, 8589934592 ; de 206158430208 à 412316860416, 17179869184 ; de 412316860416 à 824633720832, 34359738368 ; de 824633720832 à 1649267441664, 68719476736 ; de 1649267441664 à 3298534883328, 137438953472 ; de 3298534883328 à 6597069766656, 274877906944 ; de 6597069766656 à 13194139533312, 549755813888 ; de 13194139533312 à 26388279066624, 1099511627776 ; de 26388279066624 à 52776558133248, 2199023255552 ; de 52776558133248 à 105553116266496, 4398046511104 ; de 105553116266496 à 211106232532992, 8796093022208 ; de 211106232532992 à 422212465065984, 17592186044416 ; de 422212465065984 à 844424930131968, 35184372088832 ; de 844424930131968 à 1688849860263936, 70368744177664 ; de 1688849860263936 à 3377699720527872, 140737488355328 ; de 3377699720527872 à 6755399441055744, 281474976710656 ; de 6755399441055744 à 13510798882111488, 562949953421312 ; de 13510798882111488 à 27021597764222976, 1125899906842624 ; de 27021597764222976 à 54043195528445952, 2251799813685248 ; de 54043195528445952 à 108086391056891904, 4503599627370496 ; de 108086391056891904 à 216172782113783808, 9007199254740992 ; de 216172782113783808 à 432345564227567616, 18014398509481984 ; de 432345564227567616 à 864691128455135232, 36028797018963968 ; de 864691128455135232 à 1729382256910270464, 72057594037927936 ; de 1729382256910270464 à 3458764513820540928, 144115188075855872 ; de 3458764513820540928 à 6917529027641081856, 288230376151711744 ; de 6917529027641081856 à 13835058055282163712, 576460752303423488 ; de 13835058055282163712 à 27670116110564327424, 1152921504606846976 ; de 27670116110564327424 à 55340232221128654848, 2305843009213693952 ; de 55340232221128654848 à 110680464442257309696, 4611686018427387904 ; de 110680464442257309696 à 221360928884514619392, 9223372036854775808 ; de 221360928884514619392 à 442721857769029238784, 18446744073709551616 ; de 442721857769029238784 à 885443715538058477568, 36893488147419103232 ; de 885443715538058477568 à 1770887431076116955136, 73786976294838206464 ; de 1770887431076116955136 à 3541774862152233910272, 147573952589676412928 ; de 3541774862152233910272 à 7083549724304467820544, 295147905179352825856 ; de 7083549724304467820544 à 14167099448608935641088, 590295810358705651712 ; de 14167099448608935641088 à 28334198897217871282176, 1180591620717411303424 ; de 28334198897217871282176 à 56668397794435742564352, 2361183241434822606848 ; de 56668397794435742564352 à 113336795588871485128704, 4722366482869645213696 ; de 113336795588871485128704 à 226673591177742970257408, 9444732965739290427392 ; de 226673591177742970257408 à 453347182355485940514816, 18889465931478580854784 ; de 453347182355485940514816 à 906694364710971881029632, 37778931862957161709568 ; de 906694364710971881029632 à 1813388729421943762059264, 75557863725914323419136 ; de 1813388729421943762059264 à 3626777458843887524118528, 151115727451828646838272 ; de 3626777458843887524118528 à 7253554917687775048237056, 302231454903657293676544 ; de 7253554917687775048237056 à 14507109835375550096474112, 604462909807314587353088 ; de 14507109835375550096474112 à 29014219670751100192948224, 1208925819614629174706176 ; de 29014219670751100192948224 à 58028439341502200385896448, 2417851639229258349412352 ; de 58028439341502200385896448 à 116056878683004400771792896, 4835703278458516698824704 ; de 116056878683004400771792896 à 232113757366008801543585792, 9671406556917033397649408 ; de 232113757366008801543585792 à 464227514732017603087171584, 19342813113834066795298816 ; de 464227514732017603087171584 à 928455029464035206174343168, 38685626227668133590597632 ; de 928455029464035206174343168 à 1856910058928070412348686336, 77371252455336267181195264 ; de 1856910058928070412348686336 à 3713820117856140824697372672, 154742504910672534362390528 ; de 3713820117856140824697372672 à 7427640235712281649394745344, 309485009821345068724781056 ; de 7427640235712281649394745344 à 14855280471424563298789490688, 618970019642690137449562112 ; de 14855280471424563298789490688 à 29710560942849126597578981376, 1237940039285380274899124224 ; de 29710560942849126597578981376 à 59421121885698253195157962752, 2475880078570760549798248448 ; de 59421121885698253195157962752 à 118842243771396506390315925504, 4951760157141521099596496896 ; de 118842243771396506390315925504 à 237684487542793012780631851008, 9903520314283042199192993792 ; de 237684487542793012780631851008 à 475368975085586025561263702016, 19807040628566084398385987584 ; de 475368975085586025561263702016 à 950737950171172051122527404032, 39614081257132168796771975168 ; de 950737950171172051122527404032 à 1901475900342344102245054808064, 79228162514264337593543950336 ; de 1901475900342344102245054808064 à 3802951800684688204490109616128, 158456325028528675187087900672 ; de 3802951800684688204490109616128 à 7605903601369376408980219232256, 316912650057057350374175801344 ; de 7605903601369376408980219232256 à 15211807202738752817960438464512, 633825300114114700748351602688 ; de 15211807202738752817960438464512 à 30423614405477505635920876929024, 12676506002282294014967032053696 ; de 30423614405477505635920876929024 à 60847228810955011271841753858048, 25353012004564588029934064107392 ; de 60847228810955011271841753858048 à 121694457621910022543683507716096, 50706024009129176059868128214784 ; de 121694457621910022543683507716096 à 243388915243820045087367015432192, 101412048018258352119736256429568 ; de 243388915243820045087367015432192 à 486777830487640090174734030864384, 202824096036516704239472512859136 ; de 486777830487640090174734030864384 à 973555660975280180349468061728768, 405648192073033408478945025718272 ; de 973555660975280180349468061728768 à 194711132195056036069893612345744, 811296384146066816957890051436544 ; de 194711132195056036069893612345744 à 389422264390112072139787224691488, 1622592768292133633915780102873088 ; de 389422264390112072139787224691488 à 778844528780224144279574449382976, 3245185536584267267831560205746176 ; de 778844528780224144279574449382976 à 1557689057560448288559148898765952, 6490371073168534535663120411492352 ; de 1557689057560448288559148898765952 à 3115378115120896577118297797531904, 12980742146337069071326240822984704 ; de 3115378115120896577118297797531904 à 6230756230241793154236595595063808, 25961484292674138142652481645969408 ; de 6230756230241793154236595595063808 à 12461512460483586308473191190127616, 5192296858534827628530496329193888 ; de 12461512460483586308473191190127616 à 24923024920967172616946382380255232, 10384593717069655257060992658387776 ; de 24923024920967172616946382380255232 à 49846049841934345233892764760510464, 20769187434139310514121985316775552 ; de 49846049841934345233892764760510464 à 99692099683868690467785529521020928, 41538374868278621028243970633551104 ; de 99692099683868690467785529521020928 à 199384199367737380935571059042041856, 83076749736557242056487941267102208 ; de 199384199367737380935571059042041856 à 398768398735474761871142118084083712, 166153499473114484112975882534204416 ; de 398768398735474761871142118084083712 à 797536797470949523742284236168167424, 332306998946228968225951765068408832 ; de 797536797470949523742284236168167424 à 1595073594941899047484568472336334848, 664613997892457936451903530136817664 ; de 1595073594941899047484568472336334848 à 3190147189883798094969136944672669696, 1329227995784915872903807060273635328 ; de 3190147189883798094969136944672669696 à 6380294379767596189938273889345338672, 2658455991569831745807614120547270656 ; de 6380294379767596189938273889345338672 à 12760588759535192379876547778690677344, 5316911983139663491615228241094541312 ; de 12760588759535192379876547778690677344 à 25521177519070384759753095557381354688, 10633823966279326983230456482189082624 ; de 25521177519070384759753095557381354688 à 51042355038140769519506191114762709376, 21267647932558653966460912964378165248 ; de 51042355038140769519506191114762709376 à 102084710076281539039012382229525418752, 42535295865117307932921825928756330496 ; de 102084710076281539039012382229525418752 à 204169420152563078078024764459050837504, 85070591730234615865843651857512660992 ; de 204169420152563078078024764459050837504 à 408338840305126156156049528918101675008, 170141183460469231731687303715025321984 ; de 408338840305126156156049528918101675008 à 816677680610252312312099057836203350016, 340282366920938463463374607430050643968 ; de 816677680610252312312099057836203350016 à 1633355361220504624624198115672406700032, 680564733841876926926749214860101287936 ; de 1633355361220504624624198115672406700032 à 3266710722441009249248396231344813400064, 1361129467683753853853498429720202575872 ; de 3266710722441009249248396231344813400064 à 6533421444882018498496792462689626800128, 2722258935367507707706996859440405151744 ; de 6533421444882018498496792462689626800128 à 13066842889764036996993584925379253600256, 5444517870735015415413993718880810303488 ; de 13066842889764036996993584925379253600256 à 26133685779528073993987169850758507200512, 10889035741470030830827987437761620606976 ; de 26133685779528073993987169850758507200512 à 52267371559056147987974339701517014401024, 21778071482940061661655974875523241213952 ; de 52267371559056147987974339701517014401024 à 104534743118112295975948679403034028802048, 43556142965880123323311949751046482427904 ; de 104534743118112295975948679403034028802048 à 209069486236224591951897358806068057604096, 87112285831760246646623899502092964855808 ; de 209069486236224591951897358806068057604096 à 418138972472449183903794717612136115208192, 17422457166352049329324779900418529711616 ; de 418138972472449183903794717612136115208192 à 836277944944898367807589435224272230416384, 34844914332704098658649559800837059423232 ; de 836277944944898367807589435224272230416384 à 1672555889889796735615178870448544460832768, 69689828665408197317299119601674118846464 ; de 1672555889889796735615178870448544460832768 à 3345111779779593471230357740897088921665536, 139379657330816394634598239203348237692928 ; de 3345111779779593471230357740897088921665536 à 6690223559559186942460715481794177843331104, 278759314661632789269196478406696474865856 ; de 6690223559559186942460715481794177843331104 à 13380447119118373884921430963588355686662208, 557518629323265578538392956813392949731712 ; de 13380447119118373884921430963588355686662208 à 26760894238236747769842861927176711373324416, 1115037258646531157076785913626783874463424 ; de 26760894238236747769842861927176711373324416 à 5352178847647349553968572385435342274664832, 2230074517293062314153571827253567748926848 ; de 5352178847647349553968572385435342274664832 à 10704357695294699107937144770870684549329664, 446014903458612462830714365450713549785376 ; de 10704357695294699107937144770870684549329664 à 21408715390589398215874289541741369098659328, 892029806917224925661428730901427099570752 ; de 21408715390589398215874289541741369098659328 à 4281743078117879643174857908348273819731856, 1784059613834449851322857461802854199141504 ; de 4281743078117879643174857908348273819731856 à 8563486156235759286349715816696467638463712, 3568119227668899702645714923605708398283008 ; de 8563486156235759286349715816696467638463712 à 17126972312471518572699431633392935276926208, 7136238455337799405291429847211416796566016 ; de 17126972312471518572699431633392935276926208 à 34253944624943037145398863266785870553852416, 14272476910675598810582859694422833593132032 ; de 34253944624943037145398863266785870553852416 à 68507889249886074290797726533571741107704832, 28544953821351197621165719388845667186264064 ; de 68507889249886074290797726533571741107704832 à 137015778499772148581595453067143482215409664, 57089907642702395242331438777691334372528128 ; de 137015778499772148581595453067143482215409664 à 27403155699954429716319090613428696443081728, 11417981528540479048466287755538268754505664 ; de

à 7, $\frac{1}{3}$; de 7 à 14, $\frac{1}{2}$; de 14 à 20, $\frac{2}{3}$; de 20 à 60, la dose des adultes.

USAGE EXTERNE.		MODE D'ADMINIS- TRATION.	REMARQUES.
DOSES POUR L'ADULTE.			
Poids anc.	Poids nouv.		
4 onces.	128 gramm.	En cataplasme, en décoction pour un bain de vapeur.	
De 36 grains à 1 gros.	De 2 à 4 gramm.	En frictions.	(1) Ce médicament est infidèle, il agit diversement; nous pensons que cette infidélité dépend du mode de préparation qu'on emploie.
De 2 à 3 onces.	De 64 à 96 gramm.	En liniment.	
»	»	»	
»	»	»	
»	»	»	(2) Suivant l'un de nous (A. Chevallier), le sirop de jusquiame doit être fait avec l'extrait obtenu du suc des feuilles de <i>Hyosciamus albus</i> , et préparé à la vapeur. <i>Antidotes.</i> Vomissement pour faire rejeter le poison; boissons acidulées, forte décoction de café; excitaens externes ou en lavemens.

DOSES. Jusqu'à 1 an , $\frac{1}{12}$ (de la dose des adultes) ; de 1 à 3 , $\frac{1}{6}$; de 3 à 10 , $\frac{1}{3}$; de 10 à 15 , $\frac{1}{2}$; de 15 à 20 , $\frac{2}{3}$; de 20 à 30 , 1 ; de 30 à 40 , $1\frac{1}{2}$; de 40 à 50 , 2 ; de 50 à 60 , $2\frac{1}{2}$; de 60 à 70 , 3 ; de 70 à 80 , $3\frac{1}{2}$; de 80 à 90 , 4 ; de 90 à 100 , $4\frac{1}{2}$; de 100 à 120 , 5 ; de 120 à 150 , $5\frac{1}{2}$; de 150 à 200 , 6 ; de 200 à 250 , $6\frac{1}{2}$; de 250 à 300 , 7 ; de 300 à 350 , $7\frac{1}{2}$; de 350 à 400 , 8 ; de 400 à 450 , $8\frac{1}{2}$; de 450 à 500 , 9 ; de 500 à 600 , $9\frac{1}{2}$; de 600 à 700 , 10 ; de 700 à 800 , $10\frac{1}{2}$; de 800 à 900 , 11 ; de 900 à 1000 , $11\frac{1}{2}$; de 1000 à 1200 , 12 ; de 1200 à 1500 , $12\frac{1}{2}$; de 1500 à 2000 , 15 ; de 2000 à 2500 , $15\frac{1}{2}$; de 2500 à 3000 , 18 ; de 3000 à 3500 , $18\frac{1}{2}$; de 3500 à 4000 , 21 ; de 4000 à 4500 , $21\frac{1}{2}$; de 4500 à 5000 , 24 ; de 5000 à 6000 , $24\frac{1}{2}$; de 6000 à 7000 , 28 ; de 7000 à 8000 , $28\frac{1}{2}$; de 8000 à 9000 , 32 ; de 9000 à 10000 , $32\frac{1}{2}$; de 10000 à 12000 , 36 ; de 12000 à 15000 , $36\frac{1}{2}$; de 15000 à 20000 , 45 ; de 20000 à 25000 , $45\frac{1}{2}$; de 25000 à 30000 , 54 ; de 30000 à 35000 , $54\frac{1}{2}$; de 35000 à 40000 , 63 ; de 40000 à 45000 , $63\frac{1}{2}$; de 45000 à 50000 , 72 ; de 50000 à 60000 , $72\frac{1}{2}$; de 60000 à 70000 , 84 ; de 70000 à 80000 , $84\frac{1}{2}$; de 80000 à 90000 , 96 ; de 90000 à 100000 , $96\frac{1}{2}$; de 100000 à 120000 , 108 ; de 120000 à 150000 , $108\frac{1}{2}$; de 150000 à 200000 , 135 ; de 200000 à 250000 , $135\frac{1}{2}$; de 250000 à 300000 , 162 ; de 300000 à 350000 , $162\frac{1}{2}$; de 350000 à 400000 , 189 ; de 400000 à 450000 , $189\frac{1}{2}$; de 450000 à 500000 , 216 ; de 500000 à 600000 , $216\frac{1}{2}$; de 600000 à 700000 , 252 ; de 700000 à 800000 , $252\frac{1}{2}$; de 800000 à 900000 , 288 ; de 900000 à 1000000 , $288\frac{1}{2}$; de 1000000 à 1200000 , 324 ; de 1200000 à 1500000 , $324\frac{1}{2}$; de 1500000 à 2000000 , 405 ; de 2000000 à 2500000 , $405\frac{1}{2}$; de 2500000 à 3000000 , 486 ; de 3000000 à 3500000 , $486\frac{1}{2}$; de 3500000 à 4000000 , 567 ; de 4000000 à 4500000 , $567\frac{1}{2}$; de 4500000 à 5000000 , 648 ; de 5000000 à 6000000 , $648\frac{1}{2}$; de 6000000 à 7000000 , 783 ; de 7000000 à 8000000 , $783\frac{1}{2}$; de 8000000 à 9000000 , 918 ; de 9000000 à 10000000 , $918\frac{1}{2}$; de 10000000 à 12000000 , 1053 ; de 12000000 à 15000000 , $1053\frac{1}{2}$; de 15000000 à 20000000 , 1336 ; de 20000000 à 25000000 , $1336\frac{1}{2}$; de 25000000 à 30000000 , 1619 ; de 30000000 à 35000000 , $1619\frac{1}{2}$; de 35000000 à 40000000 , 1902 ; de 40000000 à 45000000 , $1902\frac{1}{2}$; de 45000000 à 50000000 , 2185 ; de 50000000 à 60000000 , $2185\frac{1}{2}$; de 60000000 à 70000000 , 2568 ; de 70000000 à 80000000 , $2568\frac{1}{2}$; de 80000000 à 90000000 , 2951 ; de 90000000 à 100000000 , $2951\frac{1}{2}$; de 100000000 à 120000000 , 3334 ; de 120000000 à 150000000 , $3334\frac{1}{2}$; de 150000000 à 200000000 , 4167 ; de 200000000 à 250000000 , $4167\frac{1}{2}$; de 250000000 à 300000000 , 5000 ; de 300000000 à 350000000 , $5000\frac{1}{2}$; de 350000000 à 400000000 , 5833 ; de 400000000 à 450000000 , $5833\frac{1}{2}$; de 450000000 à 500000000 , 6666 ; de 500000000 à 600000000 , $6666\frac{1}{2}$; de 600000000 à 700000000 , 8000 ; de 700000000 à 800000000 , $8000\frac{1}{2}$; de 800000000 à 900000000 , 9333 ; de 900000000 à 1000000000 , $9333\frac{1}{2}$; de 1000000000 à 1200000000 , 10666 ; de 1200000000 à 1500000000 , $10666\frac{1}{2}$; de 1500000000 à 2000000000 , 13333 ; de 2000000000 à 2500000000 , $13333\frac{1}{2}$; de 2500000000 à 3000000000 , 16000 ; de 3000000000 à 3500000000 , $16000\frac{1}{2}$; de 3500000000 à 4000000000 , 18666 ; de 4000000000 à 4500000000 , $18666\frac{1}{2}$; de 4500000000 à 5000000000 , 21333 ; de 5000000000 à 6000000000 , $21333\frac{1}{2}$; de 6000000000 à 7000000000 , 25000 ; de 7000000000 à 8000000000 , $25000\frac{1}{2}$; de 8000000000 à 9000000000 , 28666 ; de 9000000000 à 10000000000 , $28666\frac{1}{2}$; de 10000000000 à 12000000000 , 33333 ; de 12000000000 à 15000000000 , $33333\frac{1}{2}$; de 15000000000 à 20000000000 , 41666 ; de 20000000000 à 25000000000 , $41666\frac{1}{2}$; de 25000000000 à 30000000000 , 50000 ; de 30000000000 à 35000000000 , $50000\frac{1}{2}$; de 35000000000 à 40000000000 , 58333 ; de 40000000000 à 45000000000 , $58333\frac{1}{2}$; de 45000000000 à 50000000000 , 66666 ; de 50000000000 à 60000000000 , $66666\frac{1}{2}$; de 60000000000 à 70000000000 , 80000 ; de 70000000000 à 80000000000 , $80000\frac{1}{2}$; de 80000000000 à 90000000000 , 93333 ; de 90000000000 à 100000000000 , $93333\frac{1}{2}$; de 100000000000 à 120000000000 , 106666 ; de 120000000000 à 150000000000 , $106666\frac{1}{2}$; de 150000000000 à 200000000000 , 133333 ; de 200000000000 à 250000000000 , $133333\frac{1}{2}$; de 250000000000 à 300000000000 , 160000 ; de 300000000000 à 350000000000 , $160000\frac{1}{2}$; de 350000000000 à 400000000000 , 186666 ; de 400000000000 à 450000000000 , $186666\frac{1}{2}$; de 450000000000 à 500000000000 , 213333 ; de 500000000000 à 600000000000 , $213333\frac{1}{2}$; de 600000000000 à 700000000000 , 250000 ; de 700000000000 à 800000000000 , $250000\frac{1}{2}$; de 800000000000 à 900000000000 , 286666 ; de 900000000000 à 1000000000000 , $286666\frac{1}{2}$; de 1000000000000 à 1200000000000 , 333333 ; de 1200000000000 à 1500000000000 , $333333\frac{1}{2}$; de 1500000000000 à 2000000000000 , 416666 ; de 2000000000000 à 2500000000000 , $416666\frac{1}{2}$; de 2500000000000 à 3000000000000 , 500000 ; de 3000000000000 à 3500000000000 , $500000\frac{1}{2}$; de 3500000000000 à 4000000000000 , 583333 ; de 4000000000000 à 4500000000000 , $583333\frac{1}{2}$; de 4500000000000 à 5000000000000 , 666666 ; de 5000000000000 à 6000000000000 , $666666\frac{1}{2}$; de 6000000000000 à 7000000000000 , 800000 ; de 7000000000000 à 8000000000000 , $800000\frac{1}{2}$; de 8000000000000 à 9000000000000 , 933333 ; de 9000000000000 à 10000000000000 , $933333\frac{1}{2}$; de 10000000000000 à 12000000000000 , 1066666 ; de 12000000000000 à 15000000000000 , $1066666\frac{1}{2}$; de 15000000000000 à 20000000000000 , 1333333 ; de 20000000000000 à 25000000000000 , $1333333\frac{1}{2}$; de 25000000000000 à 30000000000000 , 1600000 ; de 30000000000000 à 35000000000000 , $1600000\frac{1}{2}$; de 35000000000000 à 40000000000000 , 1866666 ; de 40000000000000 à 45000000000000 , $1866666\frac{1}{2}$; de 45000000000000 à 50000000000000 , 2133333 ; de 50000000000000 à 60000000000000 , $2133333\frac{1}{2}$; de 60000000000000 à 70000000000000 , 2500000 ; de 70000000000000 à 80000000000000 , $2500000\frac{1}{2}$; de 80000000000000 à 90000000000000 , 2866666 ; de 90000000000000 à 100000000000000 , $2866666\frac{1}{2}$; de 100000000000000 à 120000000000000 , 3333333 ; de 120000000000000 à 150000000000000 , $3333333\frac{1}{2}$; de 150000000000000 à 200000000000000 , 4166666 ; de 200000000000000 à 250000000000000 , $4166666\frac{1}{2}$; de 250000000000000 à 300000000000000 , 5000000 ; de 300000000000000 à 350000000000000 , $5000000\frac{1}{2}$; de 350000000000000 à 400000000000000 , 5833333 ; de 400000000000000 à 450000000000000 , $5833333\frac{1}{2}$; de 450000000000000 à 500000000000000 , 6666666 ; de 500000000000000 à 600000000000000 , $6666666\frac{1}{2}$; de 600000000000000 à 700000000000000 , 8000000 ; de 700000000000000 à 800000000000000 , $8000000\frac{1}{2}$; de 800000000000000 à 900000000000000 , 9333333 ; de 900000000000000 à 1000000000000000 , $9333333\frac{1}{2}$; de 1000000000000000 à 1200000000000000 , 10666666 ; de 1200000000000000 à 1500000000000000 , $10666666\frac{1}{2}$; de 1500000000000000 à 2000000000000000 , 13333333 ; de 2000000000000000 à 2500000000000000 , $13333333\frac{1}{2}$; de 2500000000000000 à 3000000000000000 , 16000000 ; de 3000000000000000 à 3500000000000000 , $16000000\frac{1}{2}$; de 3500000000000000 à 4000000000000000 , 18666666 ; de 4000000000000000 à 4500000000000000 , $18666666\frac{1}{2}$; de 4500000000000000 à 5000000000000000 , 21333333 ; de 5000000000000000 à 6000000000000000 , $21333333\frac{1}{2}$; de 6000000000000000 à 7000000000000000 , 25000000 ; de 7000000000000000 à 8000000000000000 , $25000000\frac{1}{2}$; de 8000000000000000 à 9000000000000000 , 28666666 ; de 9000000000000000 à 10000000000000000 , $28666666\frac{1}{2}$; de 10000000000000000 à 12000000000000000 , 33333333 ; de 12000000000000000 à 15000000000000000 , $33333333\frac{1}{2}$; de 15000000000000000 à 20000000000000000 , 41666666 ; de 20000000000000000 à 25000000000000000 , $41666666\frac{1}{2}$; de 25000000000000000 à 30000000000000000 , 50000000 ; de 30000000000000000 à 35000000000000000 , $50000000\frac{1}{2}$; de 35000000000000000 à 40000000000000000 , 58333333 ; de 40000000000000000 à 45000000000000000 , $58333333\frac{1}{2}$; de 45000000000000000 à 50000000000000000 , 66666666 ; de 50000000000000000 à 60000000000000000 , $66666666\frac{1}{2}$; de 60000000000000000 à 70000000000000000 , 80000000 ; de 70000000000000000 à 80000000000000000 , $80000000\frac{1}{2}$; de 80000000000000000 à 90000000000000000 , 93333333 ; de 90000000000000000 à 100000000000000000 , $93333333\frac{1}{2}$; de 100000000000000000 à 120000000000000000 , 106666666 ; de 120000000000000000 à 150000000000000000 , $106666666\frac{1}{2}$; de 150000000000000000 à 200000000000000000 , 133333333 ; de 200000000000000000 à 250000000000000000 , $133333333\frac{1}{2}$; de 250000000000000000 à 300000000000000000 , 160000000 ; de 300000000000000000 à 350000000000000000 , $160000000\frac{1}{2}$; de 350000000000000000 à 400000000000000000 , 186666666 ; de 400000000000000000 à 450000000000000000 , $186666666\frac{1}{2}$; de 450000000000000000 à 500000000000000000 , 213333333 ; de 500000000000000000 à 600000000000000000 , $213333333\frac{1}{2}$; de 600000000000000000 à 700000000000000000 , 250000000 ; de 700000000000000000 à 800000000000000000 , $250000000\frac{1}{2}$; de 800000000000000000 à 900000000000000000 , 286666666 ; de 900000000000000000 à 1000000000000000000 , $286666666\frac{1}{2}$; de 1000000000000000000 à 1200000000000000000 , 333333333 ; de 1200000000000000000 à 1500000000000000000 , $333333333\frac{1}{2}$; de 1500000000000000000 à 2000000000000000000 , 416666666 ; de 2000000000000000000 à 2500000000000000000 , $416666666\frac{1}{2}$; de 2500000000000000000 à 3000000000000000000 , 500000000 ; de 3000000000000000000 à 3500000000000000000 , $500000000\frac{1}{2}$; de 3500000000000000000 à 4000000000000000000 , 583333333 ; de 4000000000000000000 à 4500000000000000000 , $583333333\frac{1}{2}$; de 4500000000000000000 à 5000000000000000000 , 666666666 ; de 5000000000000000000 à 6000000000000000000 , $666666666\frac{1}{2}$; de 6000000000000000000 à 7000000000000000000 , 800000000 ; de 7000000000000000000 à 8000000000000000000 , $800000000\frac{1}{2}$; de 8000000000000000000 à 9000000000000000000 , 933333333 ; de 9000000000000000000 à 10000000000000000000 , $933333333\frac{1}{2}$; de 10000000000000000000 à 12000000000000000000 , 1066666666 ; de 12000000000000000000 à 15000000000000000000 , $1066666666\frac{1}{2}$; de 15000000000000000000 à 20000000000000000000 , 1333333333 ; de 20000000000000000000 à 25000000000000000000 , $1333333333\frac{1}{2}$; de 25000000000000000000 à 30000000000000000000 , 1600000000 ; de 30000000000000000000 à 35000000000000000000 , $1600000000\frac{1}{2}$; de 35000000000000000000 à 40000000000000000000 , 1866666666 ; de 40000000000000000000 à 45000000000000000000 , $1866666666\frac{1}{2}$; de 45000000000000000000 à 50000000000000000000 , 2133333333 ; de 50000000000000000000 à 60000000000000000000 , $2133333333\frac{1}{2}$; de 60000000000000000000 à 70000000000000000000 , 2500000000 ; de 70000000000000000000 à 80000000000000000000 , $2500000000\frac{1}{2}$; de 80000000000000000000 à 90000000000000000000 , 2866666666 ; de 90000000000000000000 à 100000000000000000000 , $2866666666\frac{1}{2}$; de 100000000000000000000 à 120000000000000000000 , 3333333333 ; de 120000000000000000000 à 150000000000000000000 , $3333333333\frac{1}{2}$; de 150000000000000000000 à 200000000000000000000 , 4166666666 ; de 200000000000000000000 à 250000000000000000000 , $4166666666\frac{1}{2}$; de 250000000000000000000 à 300000000000000000000 , 5000000000 ; de 300000000000000000000 à 350000000000000000000 , $5000000000\frac{1}{2}$; de 350000000000000000000 à 400000000000000000000 , 5833333333 ; de 400000000000000000000 à 450000000000000000000 , $5833333333\frac{1}{2}$; de 450000000000000000000 à 500000000000000000000 , 6666666666 ; de 500000000000000000000 à 600000000000000000000 , $6666666666\frac{1}{2}$; de 600000000000000000000 à 700000000000000000000 , 8000000000 ; de 700000000000000000000 à 800000000000000000000 , $8000000000\frac{1}{2}$; de 800000000000000000000 à 900000000000000000000 , 9333333333 ; de 900000000000000000000 à 1000000000000000000000 , $9333333333\frac{1}{2}$; de 1000000000000000000000 à 1200000000000000000000 , 10666666666 ; de 1200000000000000000000 à 1500000000000000000000 , $10666666666\frac{1}{2}$; de 1500000000000000000000 à 2000000000000000000000 , 13333333333 ; de 2000000000000000000000 à 2500000000000000000000 , $13333333333\frac{1}{2}$; de 2500000000000000000000 à 3000000000000000000000 , 16000000000 ; de 3000000000000000000000 à 3500000000000000000000 , $16000000000\frac{1}{2}$; de 3500000000000000000000 à 4000000000000000000000 , 18666666666 ; de 4000000000000000000000 à 4500000000000000000000 , $18666666666\frac{1}{2}$; de 4500000000000000000000 à 5000000000000000000000 , 21333333333 ; de 5000000000000000000000 à 6000000000000000000000 , $21333333333\frac{1}{2}$; de 6000000000000000000000 à 7000000000000000000000 , 25000000000

à 7, 1/3; de 7 à 14, 1/2; de 14 à 20, 2/3; de 20 à 60, la dose des adultes.

USAGE EXTERNE. DOSES POUR L'ADULTE.		MODE D'ADMINIS- TRATION.	REMARQUES.
Poids anc.	Poids nouv.		
»	»	»	
»	»	»	(1) On a donné le nom de sirop de karabé à un sirop d'opium, fait dans les proportions suivantes : Sirop d'opium, 1 livre. Esprit de succin, 48 grains.
»	»	»	
»	»	»	(2) Le kermès animal est un insecte hémiptère qui vit sur le <i>quercus coccifera</i> , et qui a une grande ressemblance avec les cochenilles. C'est à cause de sa couleur d'écarlate qu'on lui a donné le nom de kermès.
»	»	»	
»	»	»	

DOSES. Jusqu'à 1 an, 1/12 (de la dose des adultes); de 1 à 3, 1/6; de 3 à 12, 1/3; de 12 à 24, 1/2; de 24 à 48, 1; de 48 à 96, 2.

NOMS FRANÇAIS.	MÉDICAMENS simples et composés.	USAGE INTERNE.		MODE D'ADMINIS- TRATION.
		DOSES POUR L'ADULTE.		
		Poids anc.	Poids nouv.	
LAITUE. <i>Lactuca sativa.</i> Adoucissant, légèrement nar- cotique.	Plante entière.	De 1 à 2 onces.	De 32 à 64 gramm.	En infusion et décoction.
	Eau distillée.	De 1 à 4 onces.	De 32 à 128 gram.	Dans les potions.
	Extrait mou.	De 12 à 20 grains.	De 6 à 10 décigr.	En pilules.
	Extrait sec (1).	De 2 à 8 grains.	De 1 à 4 décigr.	En pilules ou en dissolution dans un liquide.
LAITUE VIREUSE. <i>Lactuca virosa.</i> Antispasmo- dique, narcoti- que, VÉNÉ- NEUX.	Extrait.	De 2 à 6 grains.	De 1 à 3 décigr.	En pilules (2).

à 7, 1/3; de 7 à 14, 1/2; de 14 à 20, 2/3; de 20 à 60, la dose des adultes.

USAGE EXTERNE.		MODE D'ADMINIS- TRATION.	REMARQUES.
DOSES POUR L'ADULTE.			
Poids anc.	Poids nouv.		
En quantité indéterminée.	»	En cataplasme, en décoction pour lavement.	
»	»	»	
»	»	»	
»	»	»	
»	»	»	(1) Cet extrait, obtenu des tiges fleuries, est connu sous le nom de <i>Lactucarium</i> et de <i>Thridace</i> .
			(2) Cet extrait peut successivement être porté à une dose plus forte; il faut avoir égard à la manière dont il a été préparé. Celui qu'on obtient à l'aide de la vapeur est plus actif que l'extrait qui a été préparé à une température plus élevée.

DOSES. Jusqu'à 1 an, 1/12 (de la dose des adultes); de 1 à 3, 1/6; de 3 à 6, 1/3; de 6 à 12, 1/2; de 12 à 24, 1; de 24 à 36, 1 1/2; de 36 à 48, 2; de 48 à 60, 2 1/2; de 60 à 72, 3; de 72 à 84, 3 1/2; de 84 à 96, 4; de 96 à 108, 4 1/2; de 108 à 120, 5; de 120 à 132, 5 1/2; de 132 à 144, 6; de 144 à 156, 6 1/2; de 156 à 168, 7; de 168 à 180, 7 1/2; de 180 à 192, 8; de 192 à 204, 8 1/2; de 204 à 216, 9; de 216 à 228, 9 1/2; de 228 à 240, 10; de 240 à 252, 10 1/2; de 252 à 264, 11; de 264 à 276, 11 1/2; de 276 à 288, 12; de 288 à 300, 12 1/2; de 300 à 312, 13; de 312 à 324, 13 1/2; de 324 à 336, 14; de 336 à 348, 14 1/2; de 348 à 360, 15; de 360 à 372, 15 1/2; de 372 à 384, 16; de 384 à 396, 16 1/2; de 396 à 408, 17; de 408 à 420, 17 1/2; de 420 à 432, 18; de 432 à 444, 18 1/2; de 444 à 456, 19; de 456 à 468, 19 1/2; de 468 à 480, 20; de 480 à 492, 20 1/2; de 492 à 504, 21; de 504 à 516, 21 1/2; de 516 à 528, 22; de 528 à 540, 22 1/2; de 540 à 552, 23; de 552 à 564, 23 1/2; de 564 à 576, 24; de 576 à 588, 24 1/2; de 588 à 600, 25; de 600 à 612, 25 1/2; de 612 à 624, 26; de 624 à 636, 26 1/2; de 636 à 648, 27; de 648 à 660, 27 1/2; de 660 à 672, 28; de 672 à 684, 28 1/2; de 684 à 696, 29; de 696 à 708, 29 1/2; de 708 à 720, 30; de 720 à 732, 30 1/2; de 732 à 744, 31; de 744 à 756, 31 1/2; de 756 à 768, 32; de 768 à 780, 32 1/2; de 780 à 792, 33; de 792 à 804, 33 1/2; de 804 à 816, 34; de 816 à 828, 34 1/2; de 828 à 840, 35; de 840 à 852, 35 1/2; de 852 à 864, 36; de 864 à 876, 36 1/2; de 876 à 888, 37; de 888 à 900, 37 1/2; de 900 à 912, 38; de 912 à 924, 38 1/2; de 924 à 936, 39; de 936 à 948, 39 1/2; de 948 à 960, 40; de 960 à 972, 40 1/2; de 972 à 984, 41; de 984 à 996, 41 1/2; de 996 à 1008, 42; de 1008 à 1020, 42 1/2; de 1020 à 1032, 43; de 1032 à 1044, 43 1/2; de 1044 à 1056, 44; de 1056 à 1068, 44 1/2; de 1068 à 1080, 45; de 1080 à 1092, 45 1/2; de 1092 à 1104, 46; de 1104 à 1116, 46 1/2; de 1116 à 1128, 47; de 1128 à 1140, 47 1/2; de 1140 à 1152, 48; de 1152 à 1164, 48 1/2; de 1164 à 1176, 49; de 1176 à 1188, 49 1/2; de 1188 à 1200, 50; de 1200 à 1212, 50 1/2; de 1212 à 1224, 51; de 1224 à 1236, 51 1/2; de 1236 à 1248, 52; de 1248 à 1260, 52 1/2; de 1260 à 1272, 53; de 1272 à 1284, 53 1/2; de 1284 à 1296, 54; de 1296 à 1308, 54 1/2; de 1308 à 1320, 55; de 1320 à 1332, 55 1/2; de 1332 à 1344, 56; de 1344 à 1356, 56 1/2; de 1356 à 1368, 57; de 1368 à 1380, 57 1/2; de 1380 à 1392, 58; de 1392 à 1404, 58 1/2; de 1404 à 1416, 59; de 1416 à 1428, 59 1/2; de 1428 à 1440, 60; de 1440 à 1452, 60 1/2; de 1452 à 1464, 61; de 1464 à 1476, 61 1/2; de 1476 à 1488, 62; de 1488 à 1500, 62 1/2; de 1500 à 1512, 63; de 1512 à 1524, 63 1/2; de 1524 à 1536, 64; de 1536 à 1548, 64 1/2; de 1548 à 1560, 65; de 1560 à 1572, 65 1/2; de 1572 à 1584, 66; de 1584 à 1596, 66 1/2; de 1596 à 1608, 67; de 1608 à 1620, 67 1/2; de 1620 à 1632, 68; de 1632 à 1644, 68 1/2; de 1644 à 1656, 69; de 1656 à 1668, 69 1/2; de 1668 à 1680, 70; de 1680 à 1692, 70 1/2; de 1692 à 1704, 71; de 1704 à 1716, 71 1/2; de 1716 à 1728, 72; de 1728 à 1740, 72 1/2; de 1740 à 1752, 73; de 1752 à 1764, 73 1/2; de 1764 à 1776, 74; de 1776 à 1788, 74 1/2; de 1788 à 1800, 75; de 1800 à 1812, 75 1/2; de 1812 à 1824, 76; de 1824 à 1836, 76 1/2; de 1836 à 1848, 77; de 1848 à 1860, 77 1/2; de 1860 à 1872, 78; de 1872 à 1884, 78 1/2; de 1884 à 1896, 79; de 1896 à 1908, 79 1/2; de 1908 à 1920, 80; de 1920 à 1932, 80 1/2; de 1932 à 1944, 81; de 1944 à 1956, 81 1/2; de 1956 à 1968, 82; de 1968 à 1980, 82 1/2; de 1980 à 1992, 83; de 1992 à 2004, 83 1/2; de 2004 à 2016, 84; de 2016 à 2028, 84 1/2; de 2028 à 2040, 85; de 2040 à 2052, 85 1/2; de 2052 à 2064, 86; de 2064 à 2076, 86 1/2; de 2076 à 2088, 87; de 2088 à 2100, 87 1/2; de 2100 à 2112, 88; de 2112 à 2124, 88 1/2; de 2124 à 2136, 89; de 2136 à 2148, 89 1/2; de 2148 à 2160, 90; de 2160 à 2172, 90 1/2; de 2172 à 2184, 91; de 2184 à 2196, 91 1/2; de 2196 à 2208, 92; de 2208 à 2220, 92 1/2; de 2220 à 2232, 93; de 2232 à 2244, 93 1/2; de 2244 à 2256, 94; de 2256 à 2268, 94 1/2; de 2268 à 2280, 95; de 2280 à 2292, 95 1/2; de 2292 à 2304, 96; de 2304 à 2316, 96 1/2; de 2316 à 2328, 97; de 2328 à 2340, 97 1/2; de 2340 à 2352, 98; de 2352 à 2364, 98 1/2; de 2364 à 2376, 99; de 2376 à 2388, 99 1/2; de 2388 à 2400, 100; de 2400 à 2412, 100 1/2; de 2412 à 2424, 101; de 2424 à 2436, 101 1/2; de 2436 à 2448, 102; de 2448 à 2460, 102 1/2; de 2460 à 2472, 103; de 2472 à 2484, 103 1/2; de 2484 à 2496, 104; de 2496 à 2508, 104 1/2; de 2508 à 2520, 105; de 2520 à 2532, 105 1/2; de 2532 à 2544, 106; de 2544 à 2556, 106 1/2; de 2556 à 2568, 107; de 2568 à 2580, 107 1/2; de 2580 à 2592, 108; de 2592 à 2604, 108 1/2; de 2604 à 2616, 109; de 2616 à 2628, 109 1/2; de 2628 à 2640, 110; de 2640 à 2652, 110 1/2; de 2652 à 2664, 111; de 2664 à 2676, 111 1/2; de 2676 à 2688, 112; de 2688 à 2700, 112 1/2; de 2700 à 2712, 113; de 2712 à 2724, 113 1/2; de 2724 à 2736, 114; de 2736 à 2748, 114 1/2; de 2748 à 2760, 115; de 2760 à 2772, 115 1/2; de 2772 à 2784, 116; de 2784 à 2796, 116 1/2; de 2796 à 2808, 117; de 2808 à 2820, 117 1/2; de 2820 à 2832, 118; de 2832 à 2844, 118 1/2; de 2844 à 2856, 119; de 2856 à 2868, 119 1/2; de 2868 à 2880, 120; de 2880 à 2892, 120 1/2; de 2892 à 2904, 121; de 2904 à 2916, 121 1/2; de 2916 à 2928, 122; de 2928 à 2940, 122 1/2; de 2940 à 2952, 123; de 2952 à 2964, 123 1/2; de 2964 à 2976, 124; de 2976 à 2988, 124 1/2; de 2988 à 3000, 125; de 3000 à 3012, 125 1/2; de 3012 à 3024, 126; de 3024 à 3036, 126 1/2; de 3036 à 3048, 127; de 3048 à 3060, 127 1/2; de 3060 à 3072, 128; de 3072 à 3084, 128 1/2; de 3084 à 3096, 129; de 3096 à 3108, 129 1/2; de 3108 à 3120, 130; de 3120 à 3132, 130 1/2; de 3132 à 3144, 131; de 3144 à 3156, 131 1/2; de 3156 à 3168, 132; de 3168 à 3180, 132 1/2; de 3180 à 3192, 133; de 3192 à 3204, 133 1/2; de 3204 à 3216, 134; de 3216 à 3228, 134 1/2; de 3228 à 3240, 135; de 3240 à 3252, 135 1/2; de 3252 à 3264, 136; de 3264 à 3276, 136 1/2; de 3276 à 3288, 137; de 3288 à 3300, 137 1/2; de 3300 à 3312, 138; de 3312 à 3324, 138 1/2; de 3324 à 3336, 139; de 3336 à 3348, 139 1/2; de 3348 à 3360, 140; de 3360 à 3372, 140 1/2; de 3372 à 3384, 141; de 3384 à 3396, 141 1/2; de 3396 à 3408, 142; de 3408 à 3420, 142 1/2; de 3420 à 3432, 143; de 3432 à 3444, 143 1/2; de 3444 à 3456, 144; de 3456 à 3468, 144 1/2; de 3468 à 3480, 145; de 3480 à 3492, 145 1/2; de 3492 à 3504, 146; de 3504 à 3516, 146 1/2; de 3516 à 3528, 147; de 3528 à 3540, 147 1/2; de 3540 à 3552, 148; de 3552 à 3564, 148 1/2; de 3564 à 3576, 149; de 3576 à 3588, 149 1/2; de 3588 à 3600, 150; de 3600 à 3612, 150 1/2; de 3612 à 3624, 151; de 3624 à 3636, 151 1/2; de 3636 à 3648, 152; de 3648 à 3660, 152 1/2; de 3660 à 3672, 153; de 3672 à 3684, 153 1/2; de 3684 à 3696, 154; de 3696 à 3708, 154 1/2; de 3708 à 3720, 155; de 3720 à 3732, 155 1/2; de 3732 à 3744, 156; de 3744 à 3756, 156 1/2; de 3756 à 3768, 157; de 3768 à 3780, 157 1/2; de 3780 à 3792, 158; de 3792 à 3804, 158 1/2; de 3804 à 3816, 159; de 3816 à 3828, 159 1/2; de 3828 à 3840, 160; de 3840 à 3852, 160 1/2; de 3852 à 3864, 161; de 3864 à 3876, 161 1/2; de 3876 à 3888, 162; de 3888 à 3900, 162 1/2; de 3900 à 3912, 163; de 3912 à 3924, 163 1/2; de 3924 à 3936, 164; de 3936 à 3948, 164 1/2; de 3948 à 3960, 165; de 3960 à 3972, 165 1/2; de 3972 à 3984, 166; de 3984 à 3996, 166 1/2; de 3996 à 4008, 167; de 4008 à 4020, 167 1/2; de 4020 à 4032, 168; de 4032 à 4044, 168 1/2; de 4044 à 4056, 169; de 4056 à 4068, 169 1/2; de 4068 à 4080, 170; de 4080 à 4092, 170 1/2; de 4092 à 4104, 171; de 4104 à 4116, 171 1/2; de 4116 à 4128, 172; de 4128 à 4140, 172 1/2; de 4140 à 4152, 173; de 4152 à 4164, 173 1/2; de 4164 à 4176, 174; de 4176 à 4188, 174 1/2; de 4188 à 4200, 175; de 4200 à 4212, 175 1/2; de 4212 à 4224, 176; de 4224 à 4236, 176 1/2; de 4236 à 4248, 177; de 4248 à 4260, 177 1/2; de 4260 à 4272, 178; de 4272 à 4284, 178 1/2; de 4284 à 4296, 179; de 4296 à 4308, 179 1/2; de 4308 à 4320, 180; de 4320 à 4332, 180 1/2; de 4332 à 4344, 181; de 4344 à 4356, 181 1/2; de 4356 à 4368, 182; de 4368 à 4380, 182 1/2; de 4380 à 4392, 183; de 4392 à 4404, 183 1/2; de 4404 à 4416, 184; de 4416 à 4428, 184 1/2; de 4428 à 4440, 185; de 4440 à 4452, 185 1/2; de 4452 à 4464, 186; de 4464 à 4476, 186 1/2; de 4476 à 4488, 187; de 4488 à 4500, 187 1/2; de 4500 à 4512, 188; de 4512 à 4524, 188 1/2; de 4524 à 4536, 189; de 4536 à 4548, 189 1/2; de 4548 à 4560, 190; de 4560 à 4572, 190 1/2; de 4572 à 4584, 191; de 4584 à 4596, 191 1/2; de 4596 à 4608, 192; de 4608 à 4620, 192 1/2; de 4620 à 4632, 193; de 4632 à 4644, 193 1/2; de 4644 à 4656, 194; de 4656 à 4668, 194 1/2; de 4668 à 4680, 195; de 4680 à 4692, 195 1/2; de 4692 à 4704, 196; de 4704 à 4716, 196 1/2; de 4716 à 4728, 197; de 4728 à 4740, 197 1/2; de 4740 à 4752, 198; de 4752 à 4764, 198 1/2; de 4764 à 4776, 199; de 4776 à 4788, 199 1/2; de 4788 à 4800, 200; de 4800 à 4812, 200 1/2; de 4812 à 4824, 201; de 4824 à 4836, 201 1/2; de 4836 à 4848, 202; de 4848 à 4860, 202 1/2; de 4860 à 4872, 203; de 4872 à 4884, 203 1/2; de 4884 à 4896, 204; de 4896 à 4908, 204 1/2; de 4908 à 4920, 205; de 4920 à 4932, 205 1/2; de 4932 à 4944, 206; de 4944 à 4956, 206 1/2; de 4956 à 4968, 207; de 4968 à 4980, 207 1/2; de 4980 à 4992, 208; de 4992 à 5004, 208 1/2; de 5004 à 5016, 209; de 5016 à 5028, 209 1/2; de 5028 à 5040, 210; de 5040 à 5052, 210 1/2; de 5052 à 5064, 211; de 5064 à 5076, 211 1/2; de 5076 à 5088, 212; de 5088 à 5100, 212 1/2; de 5100 à 5112, 213; de 5112 à 5124, 213 1/2; de 5124 à 5136, 214; de 5136 à 5148, 214 1/2; de 5148 à 5160, 215; de 5160 à 5172, 215 1/2; de 5172 à 5184, 216; de 5184 à 5196, 216 1/2; de 5196 à 5208, 217; de 5208 à 5220, 217 1/2; de 5220 à 5232, 218; de 5232 à 5244, 218 1/2; de 5244 à 5256, 219; de 5256 à 5268, 219 1/2; de 5268 à 5280, 220; de 5280 à 5292, 220 1/2; de 5292 à 5304, 221; de 5304 à 5316, 221 1/2; de 5316 à 5328, 222; de 5328 à 5340, 222 1/2; de 5340 à 5352, 223; de 5352 à 5364, 223 1/2; de 5364 à 5376, 224; de 5376 à 5388, 224 1/2; de 5388 à 5400, 225; de 5400 à 5412, 225 1/2; de 5412 à 5424, 226; de 5424 à 5436, 226 1/2; de 5436 à 5448, 227; de 5448 à 5460, 227 1/2; de 5460 à 5472, 228; de 5472 à 5484, 228 1/2; de 5484 à 5496, 229; de 5496 à 5508, 229 1/2; de 5508 à 5520, 230; de 5520 à 5532, 230 1/2; de 5532 à 5544, 231; de 5544 à 5556, 231 1/2; de 5556 à 5568, 232; de 5568 à 5580, 232 1/2; de 5580 à 5592, 233; de 5592 à 5604, 233 1/2; de 5604 à 5616, 234; de 5616 à 5628, 234 1/2; de 5628 à 5640, 235; de 5640 à 5652, 235 1/2; de 5652 à 5664, 236; de 5664 à 5676, 236 1/2; de 5676 à 5688, 237; de 5688 à 5700, 237 1/2; de 5700 à 5712, 238; de 5712 à 5724, 238 1/2; de 5724 à 5736, 239; de 5736 à 5748, 239 1/2; de 5748 à 5760, 240; de 5760 à 5772, 240 1/2; de 5772 à 5784, 241; de 5784 à 5796, 241 1/2; de 5796 à 5808, 242; de 5808 à 5820, 242 1/2; de 5820 à 5832, 243; de 5832 à 5844, 243 1/2; de 5844 à 5856, 244; de 5856 à 5868, 244 1/2; de 5868 à 5880, 245; de 5880 à 5892, 245 1/2; de 5892 à 5904, 246; de 5904 à 5916, 246 1/2; de 5916 à 5928, 247; de 5928 à 5940, 247 1/2; de 5940 à 5952, 248; de 5952 à 5964, 248 1/2; de 5964 à 5976, 249; de 5976 à 5988, 249 1/2; de 5988 à 6000, 250; de 6000 à 6012, 250 1/2; de 6012 à 6024, 251; de 6024 à 6036, 251 1/2; de 6036 à 6048, 252; de 6048 à 6060, 252 1/2; de 6060 à 6072, 253; de 6072 à 6084, 253 1/2; de 6084 à 6096, 254; de 6096 à 6108, 254 1/2; de 6108 à 6120, 255; de 6120 à 6132, 255 1/2; de 6132 à 6144, 256; de 6144 à 6156, 256 1/2; de 6156 à 6168, 257; de 6168 à 6180, 257 1/2; de 6180 à 6192, 258; de 6192 à 6204, 258 1/2; de 6204 à 6216, 259; de 6216 à 6228, 259 1/2; de 6228 à 6240, 260; de 6240 à 6252, 260 1/2; de 6252 à 6264, 261; de 6264 à 6276, 261 1/2; de 6276 à 6288, 262; de 6288 à 6300, 262 1/2; de 6300 à 6312, 263; de 6312 à 6324, 263 1/2; de 6324 à 6336, 264; de 6336 à 6348, 264 1/2; de 6348 à 6360, 265; de 6360 à 6372, 265 1/2; de 6372 à 6384, 266; de 6384 à 6396, 266 1/2; de 6396 à 6408, 267; de 6408 à 6420, 267 1/2; de 6420 à 6432, 268; de 6432 à 6444, 268 1/2; de 6444 à 6456, 269; de 6456 à 6468, 269 1/2; de 6468 à 6480, 270; de 6480 à 6492, 270 1/2; de 6492 à 6504, 271; de 6504 à 6516, 271 1/2; de 6516 à 6528, 272; de 6528 à 6540, 272 1/2; de 6540 à 6552, 273; de 6552 à 6564, 273 1/2; de 6564 à 6576, 274; de 6576 à 6588, 274 1/2; de 6588 à 6600, 275; de 6600 à 6612, 275 1/2; de 6612 à 6624, 276; de 6624 à 6636, 276 1/2; de 6636 à 6648, 277; de 6648 à 6660, 277 1/2; de 6660 à 6672, 278; de 6672 à 6684, 278 1/2; de 6684 à 6696, 279; de 6696 à 6708, 279 1/2; de 6708 à 6720, 280; de 6720 à 6732, 280 1/2; de 6732 à 6744, 281; de 6744 à 6756, 281 1/2; de 6756 à 6768, 282; de 6768 à 6780, 282 1/2; de 6780 à 6792, 283; de 6792 à 6804, 283 1/2; de 6804 à 6816, 284; de 6816 à 6828, 284 1/2; de 6828 à 6840, 285; de 6840 à 6852, 285 1/2; de 6852 à 6864, 286; de 6864 à 6876, 286 1/2; de 6876 à 6888, 287; de 6888 à 6900, 287 1/2; de 6900 à 6912, 288; de 6912 à 6924, 288 1/2; de 6924 à 6936, 289; de 6936 à 6948, 289 1/2; de 6948 à 6960, 290; de 6960 à 6972, 290 1/2; de 6972 à 6984, 291; de 6984 à 6996, 291 1/2; de 6996 à 7008, 292; de 7008 à 7020, 292 1/2; de 7020 à 7032, 293; de 7032 à 7044, 293 1/2; de 7044 à 7056, 294; de 7056 à 7068, 294 1/2; de 7068 à 7080, 295; de 7080 à 7092, 295 1/2; de 7092 à 7104, 296; de 7104 à 7116, 296 1/2; de 7116 à 7128, 297; de 7128 à 7140, 297 1/2; de 7140 à 7152, 298; de 7152 à 7164, 298 1/2; de 7164 à 7176, 299; de 7176 à 7188, 299 1/2; de 7188 à 7200, 300; de 7200 à 7212, 300 1/2; de 7212 à 7224, 301; de 7224 à 7236, 301 1/2; de 7236 à 7248, 302; de 7248 à 7260, 302 1/2; de 7260 à 7272, 303; de 7272 à 7284, 303 1/2; de 7284 à 7296, 304; de 7296 à 7308, 304 1/2; de 7308 à 7320, 305; de 7320 à 7332, 305 1/2; de 7332 à 7344, 306; de 7344 à 7356, 306 1/2; de 7356 à 7368, 307; de 7368 à 7380, 307 1/2; de 7380 à 7392, 308; de 7392 à 7404, 308 1/2; de 7404 à 7416, 309; de 7416 à 7428, 309 1/2; de 7428 à 7440, 310; de 7440 à 7452, 310 1/2; de 7452 à 7464, 311; de 7464 à 7476, 311 1/2; de 7476 à 7488, 312; de 7488 à 7500, 312 1/2; de 7500 à 7512, 313; de 7512 à 7524, 313 1/2; de 7524 à 7536, 314; de 7536 à 7548, 314 1/2; de 7548 à 7560, 315; de 7560 à

à 7, $\frac{1}{3}$; de 7 à 14, $\frac{1}{2}$; de 14 à 20, $\frac{2}{3}$; de 20 à 60, la dose des adultes.

USAGE EXTERNE.		MODE D'ADMINIS- TRATION.	REMARQUES.
DOSES POUR L'ADULTE.			
Poids anc.	Poids nouv.		
De 15 à 25 gouttes.	»	En lavement.	(1) Vingt gouttes contien- nent un grain d'opium. (2) Pour les antidotes, voy. Opium. (3) La grande différence qui existe entre les diverses doses d'eau de laurier-cerise, indi- quées par les auteurs, fait pré- sumer que ses propriétés va- rient suivant la manière dont elle est préparée, son ancien- neté, etc.; ainsi, tandis que les uns n'ont pas osé dépasser 20 ou 30 gouttes par jour, d'au- tres en ont administré jusqu'à 60, plusieurs fois dans la même journée. Il est certain, au reste, que la présence de l'a- cide hydrocyanique dans cette préparation la rend véné- neuse, et que de très-graves accidens sont résultés de son usage dans l'économie domes- tique. On doit donc l'employer avec circonspection. Ses <i>anti- dotes</i> sont les mêmes que ceux de l'acide hydrocyanique.
Quantité in- déterminée.	»	En friction, ou pour ar- roses des ca- taplasmes.	
De 36 grains à 1 gros.	De 2 à 4 gramm.	En collyres.	
De 8 à 10 gouttes.	»	Dans les lavemens.	
»	»	»	
»	»	»	

DOSES. Jusqu'à 1 an, 1/12 (de la dose des adultes); de 1 à 3, 1/6; de 3 à 12, 1/3; de 12 à 24, 1/2; de 24 à 48, 1; de 48 à 96, 2.

NOMS FRANÇAIS. NOMS LATINS. PROPRIÉTÉS médicales.	MÉDICAMENS simples et composés.	USAGE INTERNE. DOSES POUR L'ADULTE.		MODE D'ADM INIS- TRATION.
		Poids anc.	Poids nouv.	
LAURIER COMMUN, LAURIER PRANC. <i>Laurus nobilis.</i> Excitant, stimulant.	Baies.	De 1 à 2 gros.	De 4 à 8 gramm.	En infusion.
	Huile de laurier par expression.	»	»	»
LAVANDE OFFICINALE. <i>Lavandula vera.</i> Stimulant.	Sommités fleuries.	De 1 à 2 gros.	De 4 à 8 gramm.	En infusion.
	Eau distillée.	De 1 à 3 onces.	De 32 à 96 gramm.	Dans les potions.
	Huile essentielle (2).	De 2 à 5 gouttes.	»	Sur du sucre ou en émulsion.
	Poudre.	De 18 à 36 grains.	De 1 à 2 gramm.	En pilules.
	Teinture.	De 36 grains à 1 gros.	De 2 à 4 gramm.	Dans des potions.
	Vinaigre.	De 2 gros à 1 once.	De 8 à 32 gramm.	En tisane.

à 7, 1/3; de 7 à 14, 1/2; de 14 à 20, 2/3; de 20 à 60, la dose des adultes.

USAGE EXTERNE.		MODE D'ADMINIS- TRATION.	REMARQUES.
DOSES POUR L'ADULTE.			
Poids anc.	Poids nouv.		
De 4 gros à 1 once.	De 16 à 32 gramm.	En lotion, fumigation.	
De 4 gros à 1 once.	De 16 à 32 gramm.	En liniment. (1).	(1) L'huile de laurier du commerce n'est le plus souvent que de l'axonge, dans laquelle on a fait macérer les fruits de cet arbre.
De 1 à 3 onces.	De 32 à 96 gramm.	En lotions, fomentat., injection et lavement.	
»	»	»	
De 1 à 2 gros.	De 4 à 8 gramm.	En liniment	
»	»	»	(2) L'huile employée dans les arts sous le nom d'huile de spic et d'aspic, est obtenue de la lavande spic. <i>L. spica.</i>
De 2 à 4 gros.	De 8 à 16 gramm.	En frictions.	
De 1 à 2 onces.	De 32 à 64 gramm.	En lotion, fo- mentation, injections, et bains.	

DOSES. Jusqu'à 1 an, 1/12 (de la dose des adultes); de 1 à 3, 1/6; de 3

NOMS FRANÇAIS. NOMS LATINS. PROPRIÉTÉS médicales.	MÉDICAMENS simples et composés.	USAGE INTERNE. DOSES POUR L'ADULTE.		MODE D'ADMINIS- TRATION.
		Poids anc.	Poids nouv.	
LICHEN D'ISLANDE. <i>Lichen Islandicus.</i> Amer, mucilageux (1).	Entier.	De 4 gros à 1 once.	De 16 à 32 gramm.	En décoction.
	Gelée.	De 2 à 4 onces.	De 64 à 128 gram.	En nature.
	Poudre.	De 36 grains à 1 gros.	De 2 à 4 gramm.	En opiat.
LICHEN PIXIDÉ. <i>Scyphophorus pixidatus.</i> Amer, mucilageux.	Entier.	De 4 gros à 1 once.	De 16 à 32 gramm.	En décoction.
	Poudre.	De 36 grains à 1 gros.	De 2 à 4 gramm.	En opiat.
LICHEN PULMONAIRE. <i>Lichen pulmonarius.</i> Amer, mucilageux.	Entier.	De 4 gros à 1 once.	De 16 à 32 gramm.	En décoction.
	Poudre.	De 36 à 72 grains.	De 2 à 4 gramm.	En pilules, opiat.
LIERRE GRIMPANT. <i>Hedera helix.</i> Amer, exci- tant, purgatif.	Baies en poudre.	De 12 à 24 grains.	De 6 à 12 décigr.	En pilules.
	Gomme de lierre.	De 18 grains à 1 gros.	De 1 à 4 gramm.	En bols, opiat.

Doses. Jusqu'à 1 an, 1/12 (de la dose des adultes); de 1 à 3, 1/6; de 3 à 8, 1/4; de 8 à 15, 1/3; de 15 à 25, 1/2; de 25 à 50, 3/4; de 50 à 100, 1; de 100 à 200, 1 1/2; de 200 à 300, 2; de 300 à 400, 2 1/2; de 400 à 500, 3; de 500 à 600, 3 1/2; de 600 à 700, 4; de 700 à 800, 4 1/2; de 800 à 900, 5; de 900 à 1000, 5 1/2.

NOMS FRANÇAIS. NOMS LATINS. PROPRIÉTÉS médicales.	MÉDICAMENS simples et composés.	USAGE INTERNE. DOSES POUR L'ADULTE.		MODE D'ADMINIS- TRATION.
		Poids anc.	Poids nouv.	
LIERRE TERRESTRE. <i>Glechoma hederacea.</i> Excitant, to- nique.	Feuilles et tiges.	De 4 gros à 1 once.	De 16 à 32 gramm.	En infusion
	Sirop.	De 1 à 3 onces.	De 32 à 96 gramm.	Dans les tisanes, potions
	Suc.	De 2 à 4 onces.	De 64 à 128 gram.	En nature.
LILAS ORDINAIRE. <i>Syringa vulga- ris.</i> Tonique, fé- brifuge (1).	Extrait des capsules vertes.	De 36 grains à 2 gros.	De 2 à 8 gramm.	En pilules bols, opiat.
	Poudre des semences.	De 36 grains à 1 gros.	De 2 à 4 gramm.	En pilules.
LIMAÇONS. <i>Helix pomatia.</i> Mucilagi- neux.	Sirop.	De 2 à 4 onces.	De 64 à 128 gram.	Dans les tisanes, potions
LIMON. <i>Citrus limo- nium.</i> Tonique, as- tringent.	Sirop des fruits.	De 1 à 3 onces.	De 32 à 96 gramm.	En limonade.

à 7, $\frac{1}{3}$; de 7 à 14, $\frac{1}{2}$; de 14 à 20, $\frac{2}{3}$; de 20 à 60, la dose des adultes.

USAGE EXTERNE. DOSES POUR L'ADULTE.		MODE D'ADMINIS- TRATION.	REMARQUES.
Poids anc.	Poids nouv.		
»	»	»	
»	»	»	
»	»	»	
»	»	»	
»	»	»	
»	»	»	
»	»	»	
»	»	»	(1) M. Cruveilhier, profes- seur à la faculté de méde- cine de Paris, dans une bro- chure intitulée : <i>la Médecine pratique éclairée par l'ana- tomie et la physiologie</i> , dit avoir employé l'extrait des capsules de lilas avec un suc- cès qu'il qualifie d' <i>extraordi- naire</i> , dans six cas de fièvres intermittentes, quartes, re- belles. Deux gros d' <i>extrait mou</i> suffisaient pour faire ces- ser la fièvre, ce qui semblerait indiquer que cette sub- stance est aussi active que le quinquina lui-même.

DOSES. Jusqu'à 1 an, 1/12 (de la dose des adultes); de 1 à 3, 1/6; de 3 à 10, 1/3; de 10 à 15, 1/2; de 15 à 20, 2/3; de 20 à 30, 1; de 30 à 40, 1 1/3; de 40 à 50, 1 1/2; de 50 à 60, 1 2/3; de 60 à 70, 2; de 70 à 80, 2 1/3; de 80 à 90, 2 1/2; de 90 à 100, 2 2/3; de 100 à 120, 3; de 120 à 150, 3 1/2; de 150 à 200, 4; de 200 à 250, 4 1/2; de 250 à 300, 5; de 300 à 400, 6; de 400 à 500, 7 1/2; de 500 à 600, 9; de 600 à 700, 10 1/2; de 700 à 800, 12; de 800 à 900, 14; de 900 à 1000, 16.

NOMS FRANÇAIS. NOMS LATINS. PROPRIÉTÉS médicales.	MÉDICAMENS simples et composés.	USAGE EXTERNE. DOSES POUR L'ADULTE.		MODE D'ADMINIS- TRATION.
		Poids anc.	Poids nouv.	
LIN CULTIVÉ. <i>Linum usita- tissimum.</i> Émollient, mucilagineux.	Semences.	De 1 à 2 gros.	De 4 à 8 gramm.	En tisane par infusion ou décoction.
	Huile récente.	De 2 gros à 1 once.	De 8 à 32 gramm.	En émulsion.
LIN CATHARTIQUE. <i>Linum cathar- ticum.</i> Purgatif (1).	Plante.	De 2 à 4 gros.	De 8 à 16 gramm.	En infusion aqueuse, vineuse, et dans le petit-lait.
	Poudre.	De 18 grains à 1 gros.	De 1 à 4 gramm.	En pilules ou délayées.
LIQUEUR MINÉ- RALE D'HOFF- MANN. <i>Voy. Éther sulfurique al- coolisé.</i>	»	»	»	»

à 7, 1/3; de 7 à 14, 1/2; de 14 à 20, 2/3; de 20 à 60, la dose des adultes.

USAGE EXTERNE. DOSES POUR L'ADULTE.		MODE D'ADMINIS- TRATION.	REMARQUES.
Poids anc.	Poids nouv.		
De 4 à 8 gros.	De 16 à 32 gramm.	En décoction, pour fomentat., bain, lavement.	<p>(1) A plus forte dose, cette plante devient émétique; si on l'associe à la crème de tartre, on rend son action plus prompte et plus douce. Linné a fait un grand éloge de ce purgatif indigène, qui n'a pas encore été analysé.</p>
De 1 à 2 onces.	De 32 à 64 gram.	En lavement, liniment.	
»	»	»	
»	»	»	
»	»	»	
»	»	»	

DOSES. Jusqu'à 1 an, 1/12 (de la dose des adultes); de 1 à 3, 1/6; de 3 à 12, 1/4; de 12 à 24, 1/3; de 24 à 48, 1/2; de 48 à 96, 3/4; de 96 à 192, 1; de 192 à 384, 2; de 384 à 768, 4; de 768 à 1536, 8; de 1536 à 3072, 16; de 3072 à 6144, 32; de 6144 à 12288, 64; de 12288 à 24576, 128; de 24576 à 49152, 256; de 49152 à 98304, 512; de 98304 à 196608, 1024; de 196608 à 393216, 2048; de 393216 à 786432, 4096; de 786432 à 1572864, 8192; de 1572864 à 3145728, 16384; de 3145728 à 6291456, 32768; de 6291456 à 12582912, 65536; de 12582912 à 25165824, 131072; de 25165824 à 50331648, 262144; de 50331648 à 100663296, 524288; de 100663296 à 201326592, 1048576; de 201326592 à 402653184, 2097152; de 402653184 à 805306368, 4194304; de 805306368 à 1610612736, 8388608; de 1610612736 à 3221225472, 16777216; de 3221225472 à 6442450944, 33554432; de 6442450944 à 12884901888, 67108864; de 12884901888 à 25769803776, 134217728; de 25769803776 à 51539607552, 268435456; de 51539607552 à 103079215104, 536870912; de 103079215104 à 206158430208, 1073741824; de 206158430208 à 412316860416, 2147483648; de 412316860416 à 824633720832, 4294967296; de 824633720832 à 1649267441664, 8589934592; de 1649267441664 à 3298534883328, 17179869184; de 3298534883328 à 6597069766656, 34359738368; de 6597069766656 à 13194139533312, 68719476736; de 13194139533312 à 26388279066624, 137438953472; de 26388279066624 à 52776558133248, 274877906944; de 52776558133248 à 105553116266496, 549755813888; de 105553116266496 à 211106232532992, 1099511627776; de 211106232532992 à 422212465065984, 2199023255552; de 422212465065984 à 844424930131968, 4398046511104; de 844424930131968 à 1688849860263936, 8796093022208; de 1688849860263936 à 3377699720527872, 17592186044416; de 3377699720527872 à 6755399441055744, 35184372088832; de 6755399441055744 à 13510798882111488, 70368744177664; de 13510798882111488 à 27021597764222976, 140737488355328; de 27021597764222976 à 54043195528445952, 281474976710656; de 54043195528445952 à 108086391056891904, 562949953421312; de 108086391056891904 à 216172782113783808, 1125899906842624; de 216172782113783808 à 432345564227567616, 2251799813685248; de 432345564227567616 à 864691128455135232, 4503599627370496; de 864691128455135232 à 1729382256910270464, 9007199254740992; de 1729382256910270464 à 3458764513820540928, 18014398509481984; de 3458764513820540928 à 6917529027641081856, 36028797018963968; de 6917529027641081856 à 13835058055282163712, 72057594037927936; de 13835058055282163712 à 27670116110564327424, 144115188075855872; de 27670116110564327424 à 55340232221128654848, 288230376151711744; de 55340232221128654848 à 110680464442257309696, 576460752303423488; de 110680464442257309696 à 221360928884514619392, 1152921504606846976; de 221360928884514619392 à 442721857769029238784, 2305843009213693952; de 442721857769029238784 à 885443715538058477568, 4611686018427387904; de 885443715538058477568 à 1770887431076116955136, 9223372036854775808; de 1770887431076116955136 à 3541774862152233910272, 18446744073709551616; de 3541774862152233910272 à 7083549724304467820544, 36893488147419103232; de 7083549724304467820544 à 14167099448608935641088, 73786976294838206464; de 14167099448608935641088 à 28334198897217871282176, 147573952589676412928; de 28334198897217871282176 à 56668397794435742564352, 295147905179352825856; de 56668397794435742564352 à 113336795588871485128704, 590295810358705651712; de 113336795588871485128704 à 226673591177742970257408, 1180591620717411303424; de 226673591177742970257408 à 453347182355485940514816, 2361183241434822606848; de 453347182355485940514816 à 906694364710971881029632, 4722366482869645213696; de 906694364710971881029632 à 1813388729421943762059264, 9444732965739290427392; de 1813388729421943762059264 à 3626777458843887524118528, 18889465931478580854784; de 3626777458843887524118528 à 7253554917687775048237056, 37778931862957161709568; de 7253554917687775048237056 à 14507109835375550096474112, 75557863725914323419136; de 14507109835375550096474112 à 29014219670751100192948224, 151115727451828646838272; de 29014219670751100192948224 à 58028439341502200385896448, 302231454903657293676544; de 58028439341502200385896448 à 116056878683004400771792896, 604462909807314587353088; de 116056878683004400771792896 à 232113757366008801543585792, 1208925819614629174706176; de 232113757366008801543585792 à 464227514732017603087171584, 2417851639229258349412352; de 464227514732017603087171584 à 928455029464035206174343168, 4835703278458516698824704; de 928455029464035206174343168 à 1856910058928070412348686336, 9671406556917033397649408; de 1856910058928070412348686336 à 3713820117856140824697372672, 19342813113834066795298816; de 3713820117856140824697372672 à 7427640235712281649394745344, 38685626227668133590597632; de 7427640235712281649394745344 à 14855280471424563298789490688, 77371252455336267181195264; de 14855280471424563298789490688 à 29710560942849126597578981376, 154742504910672534362390528; de 29710560942849126597578981376 à 59421121885698253195157962752, 309485009821345068724781056; de 59421121885698253195157962752 à 118842243771396506390315925504, 618970019642690137449562112; de 118842243771396506390315925504 à 237684487542793012780631851008, 1237940039285380274899124224; de 237684487542793012780631851008 à 475368975085586025561263702016, 2475880078570760549798248448; de 475368975085586025561263702016 à 950737950171172051122527404032, 4951760157141521099596496896; de 950737950171172051122527404032 à 1901475900342344102245054808064, 9903520314283042199192993792; de 1901475900342344102245054808064 à 3802951800684688204490109616128, 19807040628566084398385987584; de 3802951800684688204490109616128 à 7605903601369376408980219232256, 39614081257132168796771975168; de 7605903601369376408980219232256 à 15211807202738752817960438464512, 79228162514264337593543950336; de 15211807202738752817960438464512 à 30423614405477505635920876929024, 158456325028528675187087900672; de 30423614405477505635920876929024 à 60847228810955011271841753858048, 316912650057057350374175801344; de 60847228810955011271841753858048 à 121694457621910022543683507716096, 633825300114114700748351602688; de 121694457621910022543683507716096 à 243388915243820045087367015432192, 126765060022822940149670320536384; de 243388915243820045087367015432192 à 486777830487640090174734030864384, 253530120045645880299340641072768; de 486777830487640090174734030864384 à 973555660975280180349468061728768, 507060240091291760598681282145536; de 973555660975280180349468061728768 à 1947111321950560360698936123455744, 1014120480182583521197362564291072; de 1947111321950560360698936123455744 à 3894222643901120721397872246911488, 2028240960365167042394725128582144; de 3894222643901120721397872246911488 à 7788445287802241442795744493822976, 4056481920730334084789450257164288; de 7788445287802241442795744493822976 à 1557689057560448288559148898764576, 8112963841460668169578900514328576; de 1557689057560448288559148898764576 à 3115378115120896577118297797529152, 16225927682921336339157801028657152; de 3115378115120896577118297797529152 à 6230756230241793154236585595058304, 32451855365842672678315602057314304; de 6230756230241793154236585595058304 à 12461512460483586308473171190116608, 64903710731685345356631204114628608; de 12461512460483586308473171190116608 à 24923024920967172616946342380233216, 129807421463370690713262408229257216; de 24923024920967172616946342380233216 à 49846049841934345233892684760466432, 259614842926741381426524816458514432; de 49846049841934345233892684760466432 à 99692099683868690467785369520932864, 519229685853482762853049632917028864; de 99692099683868690467785369520932864 à 199384199367737380935570739041865728, 1038459371706965525706099265834057536; de 199384199367737380935570739041865728 à 398768398735474761871141478083711456, 2076918743413931051412198531668115104; de 398768398735474761871141478083711456 à 797536797470949523742282956167422912, 4153837486827862102824397063336230208; de 797536797470949523742282956167422912 à 1595073594941899047484565912334846048, 8307674973655724205648794126672460416; de 1595073594941899047484565912334846048 à 31901471898837980949691318246696920896, 16615349947311448411297588253344920832; de 31901471898837980949691318246696920896 à 63802943797675961899382636493393841792, 33230699894622896822595176506689841664; de 63802943797675961899382636493393841792 à 127605887595351923798765272986787683384, 66461399789245793645190353013379683328; de 127605887595351923798765272986787683384 à 255211775190703847597530545973575366768, 13292279957849158729038070602675966656; de 255211775190703847597530545973575366768 à 510423550381407695195061091947150733536, 26584559915698317458076141205351933312; de 510423550381407695195061091947150733536 à 1020847100762815390390122183894301467072, 53169119831396634916152282410703866624; de 1020847100762815390390122183894301467072 à 2041694201525630780780244367788602934144, 106338239662793269832304564821407733248; de 2041694201525630780780244367788602934144 à 4083388403051261561560488735577205868288, 212676479325586539664609129642815466496; de 4083388403051261561560488735577205868288 à 816677680610252312312097747115441173696, 425352958651173079329218259285630937392; de 816677680610252312312097747115441173696 à 1633355361220504624624195494230882347184, 850705917302346158658436518571261874784; de 1633355361220504624624195494230882347184 à 3266710722441009249248390988461764714368, 1701411834604692317316873037142523749568; de 3266710722441009249248390988461764714368 à 6533421444882018498496781976923529428736, 3402823669209384634633746074285047499136; de 6533421444882018498496781976923529428736 à 13066842889764036996993563953847058857472, 6805647338418769269267492148570094998272; de 13066842889764036996993563953847058857472 à 26133685779528073993987127907694117714944, 13611294676837538538534984297140189976544; de 26133685779528073993987127907694117714944 à 52267371559056147987974255815388235429888, 27222589353675077077069968594280379953088; de 52267371559056147987974255815388235429888 à 104534743118112295975948511630776470859776, 54445178707350154154139937188560759906176; de 104534743118112295975948511630776470859776 à 209069486236224591951897023261552941719552, 108890357414700308308279874377121518412352; de 209069486236224591951897023261552941719552 à 41813897247244918390379404652310582343904, 21778071482940061661655974875424302682464; de 41813897247244918390379404652310582343904 à 83627794494489836780758809304621164687808, 43556142965880123323311949750848605364928; de 83627794494489836780758809304621164687808 à 167255588988979673561517618609242329375616, 8711228593176024664662383950169721073984; de 167255588988979673561517618609242329375616 à 334511177977959347123035237218484658751232, 17422457186352049329324767900339442147968; de 334511177977959347123035237218484658751232 à 669022355955918694246070474436969317502464, 34844914372704098658649534800678884295936; de 669022355955918694246070474436969317502464 à 1338044711911837388492140948873938630047104, 69689828745408197317299069601357768591872; de 1338044711911837388492140948873938630047104 à 267608942382367477698428189774787726009424, 139379657490816394634598139202715537183744; de 267608942382367477698428189774787726009424 à 535217884764734955396856379549575452018848, 278759314981632789269196278405431074367488; de 535217884764734955396856379549575452018848 à 1070435769529469910793712759099150948737792, 557518629963265578538392556810862148734976; de 1070435769529469910793712759099150948737792 à 2140871539058939821587425518198301897475584, 111503725992653115707678511362172439546992; de 2140871539058939821587425518198301897475584 à 428174307811787964317485103639660379495168, 223007451985306231415357022724344879093984; de 428174307811787964317485103639660379495168 à 856348615623575928634970207279320758990336, 446014903970612462830714045448689758187968; de 856348615623575928634970207279320758990336 à 171269723124715185726994041455864151798176, 892029807941224925661428090897379516375936; de 171269723124715185726994041455864151798176 à 342539446249430371453988082911728303596352, 178405961588244985132285618179475903275184; de 342539446249430371453988082911728303596352 à 685078892498860742907976165823456607192704, 356811923176489970264571236358951806550368; de 685078892498860742907976165823456607192704 à 1370157784997721485815952331646913214385408, 713623846352979940529142472717903613100736; de 1370157784997721485815952331646913214385408 à 2740315569995442971631904663293826428770816, 1427247692705959881058284945435807226201504; de 2740315569995442971631904663293826428770816 à 5480631139990885943263809326587652857443008, 28544953854119197621165698908716

à 7, 1/3 ; de 7 à 14, 1/2 ; de 14 à 20, 2/3 ; de 20 à 60, la dose des adultes.

USAGE EXTERNE.		MODE D'ADMINIS- TRATION.	REMARQUES.
DOSES POUR L'ADULTE.			
Poids anc.	Poids nouv.		
»	»	»	
De 2 à 4 onces.	De 64 à 128 gram.	En lavement, liniment et injection.	
De 4 à 6 onces.	De 128 à 192 gramm.	En cataplasme.	
»	»	»	
»	»	»	
De 4 à 6 gros.	De 16 à 24 gramm.	En décoction, pour lavement.	<p>(1) Cette plante nous vient du Canada, où elle jouit d'une grande réputation contre la syphilis. Les expériences faites en Europe lui ont été peu favorables. A petite dose, la lobélie est sudorifique ; à dose plus forte, purgative, et à très-grande dose, émétique ; elle mériterait d'être analysée et expérimentée de nouveau. Il y a une seconde espèce de lobélie (<i>lobelia urens</i>) qui croît communément en France, et qui probablement est douée des mêmes propriétés que la précédente ; elle est plus âcre et plus vénéneuse. Des accidents sont résultés de l'emploi de cette dernière espèce à haute dose.</p>
»	»	»	
quantité in- déterminée.	»	En décoction, pour lotions.	
»	»	»	

DOSES. Jusqu'à 1 an, 1/12 (de la dose des adultes); de 1 à 3, 1/6; de 3 à 12, 1/3.

NOMS FRANÇAIS. NOMS LATINS. PROPRIÉTÉS médicales.	MÉDICAMENS simples et composés.	USAGE INTERNE. DOSES POUR L'ADULTE.		MODE D'ADMINIS- TRATION.
		Poids anc.	Poids nouv.	
LUPULINE. <i>Lupulina.</i> Tonique (1).	En substance.	De 10 à 20 grains.	De 5 à 10 décigr.	En pilules.
	Extrait.	De 4 à 8 grains.	De 2 à 4 décigram.	<i>Idem.</i>
	Sirop.	De 1 à 2 onces.	De 32 à 64 gramm.	Dans les tisanes.
	Teinture.	De 1 à 2 gros.	De 4 à 8 gramm.	En potion en tisane.
	Vin.	De 1 à 3 onces.	De 32 à 96 gramm.	En nature.
MACIS. (2 ^e écorce du fruit du mus- cadier.) <i>Myristica mos- chata.</i> Stimulant (2).	Poudre.	De 6 à 12 grains.	De 3 à 6 décigr.	En pilules.
	Extrait,	De 6 à 12 grains.	De 3 à 6 décigr.	<i>Idem.</i>
	Huile volatile.	De 2 à 5 gouttes.	»	Sur du sucre ou en émulsion.
	Huile fixe.	»	»	»
	Teinture.	De 18 à 36 grains.	De 1 à 2 gramm.	En potion.

à 7, 1/3; de 7 à 14, 1/2; de 14 à 20, 2/3; de 20 à 60, la dose des adultes.

USAGE EXTERNE.		MODE D'ADMINIS- TRATION.	REMARQUES.
DOSES POUR L'ADULTE.			
Poids anc.	Poids nouv.		
De 1 à 2 gros.	De 4 à 8 gramm.	En infusion. pour prépa- rer une pom- made.	(1) La lupuline est la partie active du houblon; elle se sépare des cônes lorsqu'ils sont secs. Pour l'obtenir, on jette ces cônes sur un tamis à travers lequel passe la lupuline (elle est d'une belle couleur jaune.
»	»	»	
»	»	»	
»	»	»	
»	»	»	
»	»	»	
»	»	»	
De 2 à 4 gros.	De 8 à 16 gramm.	Dans les pom- mades, en frictions.	(2) On a donné mal à propos au macis le nom de <i>fleurs de muscade</i> , à cause de la forme de cette écorce qui imite une corolle monopétale,
De 1 à 2 gros.	De 4 à 8 gramm.	En liniment.	

Doses. Jusqu'à 1 an, 1/12 (de la dose des adultes); de 1 à 3, 1/6; de 3 à 10, 1/3; de 10 à 15, 1/2; de 15 à 20, 2/3; de 20 à 30, 1; de 30 à 40, 1 1/3; de 40 à 50, 1 1/2; de 50 à 60, 2; de 60 à 70, 2 1/3; de 70 à 80, 2 1/2; de 80 à 90, 3; de 90 à 100, 3 1/3.

NOMS FRANÇAIS.	MÉDICAMENS simples et composés.	USAGE INTERNE.		MODE D'ADMINIS- TRATION.
		DOSES POUR L'ADULTE.		
		Poids anc.	Poids nouv.	
MADAR. <i>Asclepias gi- gantea.</i> Excitant. VÉ- NÉNEUX.	Poudre.	De 3 à 5 grains.	De 15 à 25 centigr.	En substann- ce, en pilu- les (1).
MAGNÉSIE CALCINÉE. <i>Magnesia cal- cinata.</i> Absorbant, anti-acide, la- xatif (2).	En substance.	De 18 grains à 1 gros.	De 1 à 4 gramm.	Délayée.
MALATE DE FER. <i>Malas ferri.</i> Tonique, as- tringent.	En pastilles.	De 2 à 3 gros.	De 8 à 12 gramm.	En substance (3).
MALATE DE FER. <i>Malas ferri.</i> Tonique, as- tringent.	En substance.	De 6 à 12 grains.	De 3 à 6 décigr.	En pastilles pilules.
MANDRAGORE. <i>Atropa man- dragora.</i> Calmant, narcotique. VÉ- NÉNEUX (4).	Poudre de la racine.	De 1/2 grain à 2 grains.	De 2 à 10 centigr.	En pilules.

à 7, 1/3; de 7 à 14, 1/2; de 14 à 20, 2/3; de 20 à 60, la dose des adultes.

USAGE EXTERNE. DOSES POUR L'ADULTE.		MODE D'ADMINIS- TRATION.	REMARQUES.
Poids anc.	Poids nouv.		
»	»	»	(1) Recommandé dans les maladies de la peau, et particulièrement dans l'éléphantiasis.
»	»	»	(2) La magnésie est le meilleur antidote pour combattre les empoisonnements causés par les acides forts; on l'administre alors en grande quantité. On prépare à cet effet un lait de magnésie en délayant la poudre dans l'eau.
»	»	»	(3) Les pastilles de magnésie ont un goût terreux; on peut masquer ce goût en faisant entrer du chocolat dans cette préparation.
»	»	»	(4) Par ses propriétés médicales et vénéneuses, la mandragore a la plus grande analogie avec la belladone, qui est du même genre. La mandragore est totalement déchu de son antique réputation. On combat les accidens produits par cette plante, par les antidotes indiqués pour la belladone. Voy. ce mot.

DOSES. Jusqu'à 1 an, 1/12 (de la dose des adultes); de 2 à 3, 1/6; de 3

NOMS FRANÇAIS. NOMS LATINS. PROPRIÉTÉS médicales.	MÉDICAMENS simples et composés	USAGE INTERNE. DOSES POUR L'ADULTE.		MODE D'ADMINISTRATION.
		Poids anc.	Poids nouv.	
MANGANÈSE. <i>Voy. Oxide de manganèse.</i>	»	»	»	»
MANIGUETTE. (Graine de paradis.) Semence du <i>Malaguetta officinalis.</i> Excitant.	Poudre.	De 18 à 36 grains.	De 1 à 2 gramm.	En bols, pilules, ou délayée.
MANNE. <i>Manna.</i> Purgatif (1).	En larmes.	De 1 à 3 onces.	De 32 à 96 gramm.	Dissoute dans un véhicule approprié.
	En sorte.	De 1 à 2 onces.	De 32 à 64 gramm.	<i>Idem.</i>
	Grasse.	De 1 once à 12 gros.	De 32 à 48 gramm.	<i>Idem.</i>
MANNITE. <i>Mannites.</i> Purgatif (2).	En substance.	De 1 à 2 onces.	De 32 à 64 gram.	<i>Idem.</i>

à 7, 1/3 ; de 7 à 14, 1/2 ; de 14 à 20, 2/3 ; de 20 à 60, la dose des adultes.

USAGE EXTERNE.		MODE D'ADMINIS- TRATION.	REMARQUES.
DOSES POUR L'ADULTE.			
Poids anc.	Poids nouv.		
»	»	»	
»	»	»	
»	»	»	
De 2 à 4 onces.	De 64 à 128 gram.	Enlèvement.	<p>(1) La manne en larmes est quelquefois remplacée par de la manne en sorte que l'on fait dissoudre dans l'eau, filtrant, faisant évaporer, et trempant des fils dans cette solution concentrée.</p> <p>(2) Un fait observé par l'un de nous a démontré que cette pommade, en frictions sur le ventre, déterminait une légère purgation.</p>
De 1 2 onces.	De 32 à 64 gramm.	<i>Idem.</i>	
De 4 gros à 1 once.	De 16 à 32 gramm.	En pommade avec axonge (1 once.)	

DOSES. Jusqu'à 1 an, 1/12 (de la dose des adultes); de 1 à 3, 1/6; de 3 à 12, 1/3; de 12 à 24, 1/2; de 24 à 48, 1; de 48 à 96, 2.

NOMS FRANÇAIS.	MÉDICAMENS simples et composés.	USAGE INTERNE.		MODE D'ADMINIS-- TRATION.
		DOSES POUR L'ADULTE.		
		Poids anc.	Poids nouv.	
MARANTA. <i>Voy. Ga-</i> <i>langa.</i>	»	»	»	»
MARJOLAINE. <i>Origanum ma-</i> <i>ajorana.</i> Tonique, sti- mulant (1).	Sommités.	De 1 à 2 gros.	De 4 à 8 gramm.	En infusion.
	Eau distillée.	De 2 à 4 onces.	De 64 à 128 gram.	En potion.
	Esprit.	De 1 à 2 gros.	De 4 à 8 gramm.	<i>Idem.</i>
	Huile volatile.	De 2 à 5 gouttes.	»	Sur du sucre.
	Poudre.	De 18 à 36 grains.	De 1 à 2 gramm.	En bols, pi- lules.
MARMELADE DE TRONCHIN. Expectorant, laxatif (2).	En substance.	De 1 à 2 onces.	De 32 à 64 gramm.	Par cuille- rées à bou- che.

DOSES. Jusqu'à 1 an, 1/12 (de la dose des adultes) ; de 1 à 3, 1/6 ; de 3

NOMS FRANÇAIS.	MÉDICAMENS simples et composés.	USAGE INTERNE.		MODE D'ADMINIS- TRATION.
		DOSES POUR L'ADULTE.		
NOMS LATINS.		Poids anc.	Poids nouv.	
PROPRIÉTÉS médicales.				
MARRONIER D'INDE. <i>Æsculus hipop- castanum.</i> Amer, fébri- fuge (1).	Écorce des jeunes bran- ches.	De 1 à 2 onces.	De 32 à 64 gramm.	En décoction.
	Extrait.	De 18 grains à 1 gros.	De 1 à 4 gramm.	En bols, pi- lules.
	Poudre.	De 2 à 8 gros.	De 8 à 16 gramm.	Délayée ou en plusieurs prises.
	Vin.	De 1 à 3 onces.	De 32 à 96 gramm.	En substance.
MARRUBE COMMUN. <i>Marrubium vulgare.</i> Aromatique, stimulant.	Sommités.	De 2 à 4 gros.	De 8 à 16 gramm.	En infusion.
	Extrait.	De 18 grains à 1 gros.	De 1 à 4 gramm.	En bols, pilules.
	Poudre.	De 1 à 2 gros.	De 4 à 8 gramm.	Délayée.
	Sirop.	De 2 à 3 onces.	De 64 à 96 gramm.	Dans les potions.
	Suc.	De 2 à 4 onces.	De 64 à 128 gram.	En nature.
	Vin.	De 1 à 3 onces.	De 32 à 96 gramm.	En substance.

à 7, 1/3 ; de 7 à 14, 1/2 ; de 14 à 20, 2/3 ; de 20 à 60, la dose des adultes.

USAGE EXTERNE DOSES POUR L'ADULTE.		MODE D'ADMINIS- TRATION.	REMARQUES.
Poids anc.	Poids nouv.		
De 2 à 6 onces.	De 64 à 192 gram.	En décoction, pour lotion, bain, etc.	<p>(1) L'écorce de marronnier d'Inde contient une matière colorante rouge qui, associée dans cette écorce à un acide, forme une sorte de <i>tannin</i> auquel la plante doit ses propriétés médicales. Cette matière tannante se rapproche beaucoup de la matière astringente du quinquina.</p>
»	»	»	
»	»	»	
»	»	»	
De 4 gros à 1 once.	De 32 à 64 gramm.	En décoction, pour lavemens, lotions, fo- mentation.	
»	»	»	
»	»	»	
»	»	»	
»	»	»	
»	»	»	

DOSES. Jusqu'à 1 an, 1/12 (de la dose des adultes); de 1 à 3, 1/6; de 3

NOMS FRANÇAIS. NOMS LATINS. PROPRIÉTÉS médicales.	MÉDICAMENS simples et composés.	USAGE INTERNE. DOSES POUR L'ADULTE.		MODE D'ADMINIS- TRATION.
		Poids anc.	Poids nouv.	
MARUM. (Germandrée maritime.) <i>Teucrium marum.</i> Aromatique, stimulant (1).	Plante.	De 2 à 6 gros.	De 8 à 24 gramm.	En infusion.
	Poudre.	De 18 grains à 1 gros.	De 1 à 4 gramm.	Délayée.
MATRICAIRE. CAMOMILLE. <i>Matricaria chamomilla.</i> Amer, aromatique, stimulant, anthelmintique.	Sommités fleuries.	De 1 à 2 gros.	De 4 à 8 gramm.	En infusion.
	Poudre.	De 36 grains à 1 gros.	De 2 à 4 gramm.	En bols, pilules.
	Suc.	De 1 à 2 onces.	De 32 à 64 gramm.	En substance.
MATRICAIRE OFFICINALE. <i>Matricaria parthenium.</i> Stimulant.	Sommités.	De 1 à 2 gros.	De 4 à 8 gramm.	En infusion.
	Poudre.	De 18 grains à 1 gros.	De 1 à 4 gramm.	En bols, pilules.
	Suc.	De 1 à 2 onces.	De 32 à 64 gramm.	En nature.

à 7, 1/3; de 7 à 14, 1/2; de 14 à 20, 2/3; de 20 à 60, la dose des adultes.

USAGE EXTERNE.		MODE D'ADMINIS- TRATION.	REMARQUES.
DOSES POUR L'ADULTE.			
Poids anc.	Poids nouv.		
»	»	»	
»	»	»	
»	»	»	<p>(1) Le marum, qui entraît autrefois dans une foule de médicamens, avait été abandonné; depuis peu, M. le docteur Mayer a préconisé son emploi contre les polypes du nez. Ce praticien fit prendre la poudre avec succès comme sternutatoire à une jeune fille; le polype disparut au bout de douze jours. Plusieurs mois après le polype ayant reparu, il fut traité de nouveau avec le même succès par le même moyen.</p>
»	»	»	
»	»	»	
»	»	»	
»	»	»	
De 4 gros à 1 once.	De 16 à 32 gramm.	En décoction, pour fomen- tation, la- vement, etc.	
»	»	»	
»	»	»	

DOSES. Jusqu'à 1 an, 1/12 (de la dose des adultes) ; de 1 à 3, 1/6 ; de 3

NOMS FRANÇAIS.	MÉDICAMENS simples et composés.	USAGE INTERNE.		MODE D'ADMINIS- TRATION.
		DOSES POUR L'ADULTE.		
NOMS LATINS.		Poids anc.	Poids nouv.	
MAUVE. <i>Malva sylves- tris, Malva rotundifolia.</i> Émollient.	Herbe.	»	»	»
	Fleurs.	De 2 à 4 gros.	De 8 à 16 gramm.	En infusion.
MECHOACAN. <i>Convolvulus mechoacan.</i> Purgatif (1).	Racine.	De 1 à 2 gros.	De 4 à 8 gramm.	Infusée dans 8 onces de vin blanc.
	Poudre.	De 1 à 2 gros.	De 4 à 8 gramm.	Délayée.
MÉLILOT. <i>Melilotus offi- cinalis.</i> Aromatique (2).	Sommités fleuries.	De 1 à 2 gros.	De 4 à 8 gramm.	En infusion.
	Eau distillée.	De 2 à 4 onces.	De 64 à 128 gram.	En potion.
	Poudre.	De 18 à 36 grains.	De 1 à 2 gramm.	En bols, ou délayée.

à 7, 1/3; de 7 à 14, 1/2; de 14 à 20, 2/3; de 20 à 60, la dose des adultes.

USAGE EXTERNE.		MODE D'ADMINIS- TRATION.	REMARQUES.
DOSES POUR L'ADULTE.			
Poids anc.	Poids nouv.		
De 1 à 2 onces.	De 32 à 64 gramm.	En décoction, pour bain, lotion, fo- mentation.	(1) De nos jours, le méchoacan est presque toujours remplacé avec avantage par le jalap, dont l'action est plus sûre, la saveur moins désagréable.
»	»	»	
»	»	»	
De 2 à 4 gros.	De 8 à 16 gramm.	Pour collyre, lotion, fomenta- tion.	(2) Le mélilot a une odeur des plus agréables; on y a constaté la présence de l'acide benzoïque.
De 2 à 4 onces.	De 64 à 128 gram.	En collyre.	
»	»	»	

DOSES. Jusqu'à 1 an, 1/12 (de la dose des adultes); de 1 à 3, 1/6; de 3 à 10, 1/3; de 10 à 15, 1/2; de 15 à 20, 2/3; de 20 à 30, 1; de 30 à 40, 1 1/3; de 40 à 50, 1 2/3; de 50 à 60, 2; de 60 à 70, 2 1/3; de 70 à 80, 2 2/3; de 80 à 90, 3; de 90 à 100, 3 1/3.

NOMS FRANÇAIS. NOMS LATINS. PROPRIÉTÉS médicales.	MÉDICAMENS simples et composés.	USAGE INTERNE. DOSES POUR L'ADULTE.		MODE D'ADMINIS- TRATION.
		Poids anc.	Poids nouv.	
MÉLISSE OFFI- CINALE. <i>Melissa officinalis</i> . Aromatique, excitant (1).	Feuilles.	De 1 à 2 gros.	De 4 à 8 gramm.	En infusion.
	Eau distillée.	De 1 à 2 onces.	De 32 à 64 gramm.	En potion.
	Esprit composé (2).	De 1 à 2 gros.	De 4 à 8 gramm.	En potion.
	Huile volatile.	De 2 à 8 gouttes.	»	Sur du sucre.
	Poudre.	De 18 à 36 grains.	De 1 à 2 gramm.	En bol ou délayée.
	Sirop.	De 1 à 3 onces.	De 32 à 96 gramm.	En potion.

à 7, 1/3 ; de 7 à 14, 1/2 ; de 14 à 20, 2/3 ; de 20 à 60, la dose des adultes.

USAGE EXTERNE.		MODE D'ADMINIS- TRATION.	REMARQUES.
DOSES POUR L'ADULTE.			
Poids anc.	Poids nouv.		
De 2 à 4 onces.	De 6̄ à 128 gram.	En infusion, pour fomen- tation, lo- tion, bains, etc.	<p>(1) Le calament, <i>mélissa calamintha</i>, jouit des mêmes propriétés que la mélisse officinale.</p> <p>(2) Cette préparation est la même que celle qu'on trouve dans les officines sous le nom d'eau de mélisse des carmes.</p>
»	»	»	
»	»	»	
»	»	»	
»	»	»	

DOSES. Jusqu'à 1 an, 1/12 (de la dose des adultes); de 1 à 3, 1/6; de 3

NOMS FRANÇAIS. NOMS LATINS. PROPRIÉTÉS médicales.	MÉDICAMENS simples et composés.	USAGE INTERNE. DOSES POUR L'ADULTE.		MODE D'ADMINIS- TRATION.
		Poids anc.	Poids nouv.	
MENTHE, <i>Mentha crispa</i> , <i>Mentha piperita</i> , <i>Mentha pulegium</i> . Aromatique, excitant.	Feuilles.	De 1 à 2 gros.	De 4 à 8 gramm.	En infusion.
	Eau distillée (2).	De 1 à 2 onces.	De 32 à 128 gram.	En potion.
	Esprit.	De 1 à 2 gros.	De 4 à 8 gramm.	<i>Idem.</i>
	Huile volatile.	De 2 à 5 gouttes.	»	Sur du sucre ou en émulsion.
	Poudre.	De 18 à 36 grains.	De 1 à 2 gramm.	Délayée ou en bols.
	Sirop.	De 1 à 2 onces.	De 32 à 64 gramm.	En potions, tisanes.
MERCURE. <i>Hydrargirum</i> . Anthelmin- tique (3).	En substance.	6 onces.	192 gramm.	En décoction dans 1 livre (500 gram.) d'eau.

à 7, 1/3; de 7 à 14, 1/2; de 14 à 20, 2/3; de 20 à 60, la dose des adultes.

USAGE EXTERNE.		MODE D'ADMINIS- TRATION.	REMARQUES.
DOSES POUR L'ADULTE.			
Poids anc.	Poids nouv.		
De 1 à 2 onces.	De 32 à 64 gramm.	En fomen- tation, lo- tion, gar- garisme (1).	<p>(1) On a employé l'infusion de menthe poivrée contre la galle. La dose est de 4 onces en lotions.</p> <p>(2) Elle est préparée avec la menthe poivrée.</p> <p>(3) On a quelquefois prescrit le mercure à l'état métallique à la dose de 1 à 4 onces contre le <i>volvulus</i>, pour rétablir la continuité du tube digestif; mais la crainte de causer la rupture des intestins doit faire renoncer à ce moyen.</p>
»	»	»	
»	»	»	
»	»	»	
»	»	»	
»	»	»	

à 7, 1/3 ; de 7 à 14, 1/2 ; de 14 à 20, 2/3 ; de 20 à 60, la dose des adultes.

USAGE EXTERNE.		MODE D'ADMINIS- TRATION.	REMARQUES.
DOSES POUR L'ADULTE.			
Poids anc.	Poids nouv.		
De 1/2 grain à 1 grain.	De 2 cent. 1/2 à 5 centigr.	En friction sur les genci- ves, d'après la méthode de Clare.	
De 1 à 2 gros.	De 4 à 8 gramm.	Mélé à une once d'axon- ge, pour fric- tion.	
»	»	»	
«	«	»	(1) Le mercure gommeux de Plenck n'est autre chose que le sirop de mercure et de gomme du <i>codex</i> , qu'on pré- pare avec mercure 4 grammes (1 gros), gomme arabique 12 grammes (3 gros), sirop d'a- mandes 16 grammes (4 gros), mélant par trituration.
			(2) On prépare le mercure sacharin en triturant du mer- cure avec le double ou le tri- ple de son poids de sucre can- di, selon que l'on désire que le mélange soit plus ou moins actif.

DOSES. Jusqu'à 1 an, 1/12 (de la dose des adultes); de 1 à 3, 1/6; de 3

NOMS FRANÇAIS.	MÉDICAMENS simples et composés.	USAGE INTERNE.		MODE D'ADMINIS- TRATION.
		DOSES POUR L'ADULTE.		
NOMS LATINS.		Poids anc.	Poids nouv.	
PROPRIÉTÉS médicales.				
MARCURE SOLUBLE DE HAHOREMANN (1). Antisypilitique.	Poudre.	De 1/2 gr. à 1 grain.	De 2 à 5 centigr.	Délayé dans l'eau gommée.
MERCURIALE ANNUELLE. <i>Mercurialis annua.</i> Purgatif (2).	Feuilles.	»	»	»
	Miel.	»	»	»
	Sirop.	De 2 gros à 1 once.	De 8 à 32 gramm.	En potion.
	Suc.	De 2 à 4 onces.	De 64 à 128 gram.	En nature.
MEUM OFFICINAL. <i>Meum vulgare.</i> Aromatique, excitant.	Racine.	De 2 à 4 gros.	De 8 à 16 gramm.	En infusion.
	Poudre.	De 18 grains à 1 gros.	De 1 à 4 gramm.	En pilules, opiat.

à 7, $\frac{1}{3}$; de 7 à 14, $\frac{1}{2}$; de 14 à 20, $\frac{2}{3}$; de 20 à 60, la dose des adultes.

USAGE EXTERNE.		MODE D'ADMINIS- TRATION.	REMARQUES.
DOSES POUR L'ADULTE.			
Poids anc.	Poids nouv.		
»	»	»	
De 1 à 2 onces.	De 32 à 64 gramm.	En lavement, fomentation, bain.	
De 1 à 2 onces.	De 32 à 64 gramm.	En lavement.	(1) Le mercure soluble est un oxide de mercure obtenu par l'ammoniaque.
»	»	»	
»	»	»	(2) La mercuriale entre dans plusieurs médicamens ; elle fait la base du mellite de mercuriale simple et du mel- lite de mercuriale composé, connu sous les noms de <i>sirop de mercuriale composé, sirop de longue vie, sirop de Ca- labre</i> . Ce dernier est entière- ment discrédité.
»	»	»	

DOSES. Jusqu'à 1 an, $\frac{1}{12}$ (de la dose des adultes); de 1 à 3, $\frac{1}{6}$; de 3 à 10, $\frac{1}{4}$; de 10 à 15, $\frac{1}{3}$; de 15 à 20, $\frac{1}{2}$; de 20 à 30, $\frac{2}{3}$; de 30 à 40, 1; de 40 à 50, $1\frac{1}{3}$; de 50 à 60, 2; de 60 à 70, $2\frac{1}{3}$; de 70 à 80, 3; de 80 à 90, $3\frac{1}{3}$; de 90 à 100, 4.

NOMS FRANÇAIS.	MÉDICAMENS simples et composés.	USAGE INTERNE.		MODE D'ADMINIS- TRATION.
		DOSES POUR L'ADULTE.		
		Poids anc.	Poids nouv.	
MIEL. <i>Mel.</i> Légèrement laxatif (1).	En substance.	De 1 à 2 onces.	De 32 à 64 gramm.	En tisane.
MIEL ROSAT. <i>Mel rosatum.</i> <i>Voy.</i> Rose.	»	»	»	»
MILLEFEUILLE COMMUNE. <i>Achillea mille- folium.</i> Amer, astringent.	Sommités fleuries. Suc.	De 1 à 2 onces.	De 32 à 64 gramm.	En décoction.
MILLEPERTUIS VULGAIRE. <i>Hypericum perforatum.</i> Amer, astringent (2).	Sommités fleuries. Huile par infusion. Suc exprimé.	De 4 gros à 1 once.	De 16 à 32 gramm.	En infusion aqueuse ou vineuse.
		»	»	»
		De 2 à 4 onces.	De 64 à 128 gram.	En substance.

à 7, 1/3; de 7 à 14, 1/2; de 14 à 20, 2/3; de 20 à 60, la dose des adultes.

USAGE EXTERNE.		MODE D'ADMINIS- TRATION.	REMARQUES.
DOSES POUR L'ADULTE.			
Poids anc.	Poids nouv.		
De 2 à 4 onces.	De 64 à 128 gram.	En lavement.	<p>(1) Le miel associé à diverses plantes prend des noms différens : ainsi, on a donné le nom de <i>miel mercurial</i> à un meilite préparé avec la mercuriale, de <i>miel rosat</i> au miel préparé avec les roses, de <i>miel anthosat</i> au miel préparé avec le romarin.</p> <p>(2) Le millepertuis <i>Toute-saine</i> (<i>Hypericum androsaemum</i>) jouit des mêmes propriétés, mais ces deux plantes sont aujourd'hui presque tombées en désuétude.</p>
»	»	»	
De 2 à 4 onces.	De 64 à 128 gram.	En lavement, lotion et bain.	
»	»	»	
»	»	»	
En quantité indéterminée.	»	Pour le pan- sement des plaies.	
»	»	»	

DOSES. Jusqu'à 1 an, 1/12 (de la dose des adultes); de 1 à 3, 1/6; de 3

NOMS FRANÇAIS. NOMS LATINS. PROPRIÉTÉS médicales.	MÉDICAMENS simples et composés.	USAGE INTERNE. DOSES POUR L'ADULTE.		MODE D'ADMINIS- TRATION.
		Poids anc.	Poids nouv.	
MIXTURE CATHÉRÉTIQUE. <i>Mixtura cathe- retica.</i> (Collyre de Lanfranc.) Caustique. VÉNÉNEUX (1).	En substance.	»	»	»
MOLÈNE. <i>Voy.</i> Bouil- lon blanc.	»	»	»	»
MORELLE NOIRE. <i>Solanum ni- grum.</i> Narcotique. VÉNÉNEUX (2).	Feuilles.	»	»	»
	Extrait.	De 1 à 4 grains.	De 5 à 20 centigr.	En pilules.
	Huile par infusion.	»	»	»
	Poudre.	De 1 à 4 grains.	De 5 à 20 centigr.	En pilules.

à 7, 1/3 ; de 7 à 14, 1/2 ; de 14 à 20, 2/3 ; de 20 à 60, la dose des adultes.

USAGE EXTERNE. DOSES POUR L'ADULTE.		MODE D'ADMINIS- TRATION.	REMARQUES.
Poids anc.	Poids nouv.		
Quantité in- déterminée.	»	Pour cauté- riser les ul- cères véné- riens.	
»	»	»	(1) <i>Antidotes.</i> Émétiques, adoucissans ; eau chargée de blancs d'œufs.
Quantité in- déterminée.	»	En lotion, bain, injec- tion ou en cataplasme.	
»	»	»	
De 1 à 2 onces.	De 32 à 64 gramm.	En liniment.	(2) <i>Antidotes.</i> Évacuans à haute dose, boissons acidu- lées, décoction de café à très- haute dose, saignées, épis- pastiques, etc.
»	»	»	

DOSES. Jusqu'à 1 an, 1/12 (de la dose des adultes); de 1 à 3, 1/6; de 3

NOMS FRANÇAIS.	MÉDICAMENS simples et composés.	USAGE INTERNE.		MODE D'ADMINIS- TRATION.
		DOSES POUR L'ADULTE.		
NOMS LATINS.		Poids anc.	Poids nouv.	
MORPHINE. <i>Morphin.</i> Calmant, narcotique. VÉ- NÉNEUX. (Voy. Acétate et hydrochlo- rate de mor- phine (1).)	»	»	»	»
MOUSSE DE CORSE. <i>Fucus helmin- thocorton.</i> Vermifuge.	En substance.	De 2 gros à 1 once.	De 8 à 32 gramm.	En décoction dans 12 onces d'eau.
	Gelée.	De 2 à 4 onces.	De 64 à 128 gram.	En substance.
	Poudre.	De 18 grains à 1 gros.	De 1 à 4 gramm.	En pilules, opiat ou dé- layée.
	Sirop.	De 2 à 4 onces.	De 64 à 128 gram.	En potion, tisane.
MOUTARDE BLANCHE. <i>Sinapis alba.</i> Laxatif ?	Semences.	De 1 à 3 gros.	De 4 à 12 gramm.	En substance (2).

à 7, 1/3; de 7 à 14, 1/2; de 14 à 20, 2/3; de 20 à 60, la dose des adultes

USAGE EXTERNE. DOSES POUR L'ADULTE.		MODE D'ADMINIS- TRATION.	REMARQUES.
Poids anc.	Poids nouv.		
»	»	»	
»	»	»	(1) Chaussier avait donné à la morphine le nom de <i>Narcéine</i> , afin que le nom, malheureusement trop célèbre de cette substance, n'effrayât pas les malades.
»	»	»	
»	»	»	
»	»	»	(2) On les avale sans les mâcher après les avoir fait infuser, pendant quelques minutes, dans l'eau chaude.
»	»	»	

DOSES. Jusqu'à 1 an, 1/12 (de la dose des adultes); de 1 à 3, 1/6; de 3

NOMS FRANÇAIS.	MÉDICAMENS simples et composés.	USAGE INTERNE.		MODE D'ADMINIS- TRATION.
		DOSES POUR L'ADULTE.		
NOMS LATINS.		Poids anc.	Poids nouv.	
PROPRIÉTÉS médicales.				
MOUTARDE NOIRE.	Semences (1).	De 1 à 3 gros.	De 4 à 12 gramm.	En substan- ce.
<i>Sinapis nigra.</i> Stimulant, rubéfiant, vé- sicant, laxatif.	Semences pulvérisées.	»	»	»
MUGUET.	Fleurs.	De 1 à 2 gros.	De 4 à 8 gramm.	En infusion.
<i>Convallaria maialis.</i> Emétique, purgatif, ster- nutatoire.	Extrait.	De 18 à 36 grains.	De 1 à 2 gramm.	En pilules.
	Poudre.	De 18 grains à 1 gros.	De 1 à 4 gramm.	En pilules, opiat.
MURIATES.	»	»	»	»
<i>Voy. Hydro- chlorates.</i>				

à 7, $\frac{1}{3}$; de 7 à 14, $\frac{1}{2}$; de 14 à 20, $\frac{2}{3}$; de 20 à 60, la dose des adultes.

USAGE EXTERNE. DOSES POUR L'ADULTE.		MODE D'ADMINIS- TRATION.	REMARQUES.
Poids anc.	Poids nouv.		
»	»	»	(1) Prises de la même manière que les précédentes, elles produisent le même effet.
De 2 onces à 1 livre.	De 64 à 500 gram.	En pédiluves, Sinapismes (2).	(2) Les sinapismes préparés avec le vinaigre ont moins d'activité que ceux préparés avec l'eau seulement; on a aussi recommandé pour le même topique la farine de moutarde, privée par expression, de son huile fixe.
»	»	»	
»	»	»	
De 6 à 8 grains.	De 3 à 4 décigr.	Comme sternutatoire.	
»	»	»	

DOSES. Jusqu'à 1 an, 1/12 (de la dose des adultes); de 1 à 3, 1/6; de 3 à 10, 1/4; de 10 à 15, 1/3; de 15 à 20, 1/2; de 20 à 30, 2/3; de 30 à 40, 3/4; de 40 à 50, 4/5; de 50 à 60, 5/6; de 60 à 70, 2/3; de 70 à 80, 3/4; de 80 à 90, 4/5; de 90 à 100, 5/6.

NOMS FRANÇAIS. NOMS LATINS. PROPRIÉTÉS médicales.	MÉDICAMENS simples et compo-és.	USAGE INTERNE.		MODE D'ADMINIS- TRATION.
		DOSES POUR L'ADULTE.		
		Poids anc	Poids nouv.	
MURIER NOIR. <i>Morus nigra</i> . Les fruits (rafraîchissans), l'écorce de la racine (vermi- fuge).	Écorce de la racine.	De 1 à 4 onces.	De 32 à 128 gram.	Dans 6 livres d'eau rédui- tes à 2 livres
	Poudre.	De 36 grains à 2 gros.	De 2 à 8 gramm.	En opiat ou délayée.
	Suc du fruit.	Quantité in- déterminée.	»	Dans les boissons
	Sirop du fruit.	De 2 à 4 onces.	De 64 à 128 gram.	Dans les tisanes.
MUSC. <i>Moschus</i> . Antispasmo- dique (1).	En substance.	De 6 à 24 grains.	De 3 à 12 décigr.	En pilules potion.
	Eau distillée.	De 1 à 3 onces.	De 32 à 96 gramm.	En potion
	Teinture.	De 18 à 36 grains.	De 1 à 2 gramm.	<i>Idem.</i>

à 7, 1/3; de 7 à 14, 1/2; de 14 à 20, 2/3; de 20 à 60, la dose des adultes.

USAGE EXTERNE. DOSES POUR L'ADULTE.		MODE D'ADMINIS- TRATION.	REMARQUES.
Poids anc.	Poids nouv.		
»	»	»	
»	»	»	
Quantité in- déterminée.	»	En gargarisme.	
De 1 à 3 onces.	De 32 à 96 gramm.	Dans les gar- garismes.	<p>(1) Le musc qu'on trouve dans le commerce est souvent falsifié par du plomb et du sable. Cette sophistication est plus facile à découvrir que celle qu'on opère à l'aide du sang et de l'asphalte. Ce dernier mélange, plus difficile à reconnaître, n'est pas sans inconvénient, par la raison qu'on ne sait véritablement quelle quantité de musc pur on administre quand on l'emploie.</p>
De 12 à 36 grains.	De 6 à 18 décigr.	En lavement.	
»	»	»	
De 36 grains à 1 gros.	De 2 à 4 gramm.	En lavement.	

DOSES. Jusqu'à 1 an, 1/12 (de la dose des adultes); de 1 à 3, 1/6; de 3

NOMS FRANÇAIS.	MÉDICAMENS simples et composés.	USAGE INTERNE.		MODE D'ADMINIS- TRATION.
		DOSES POUR L'ADULTE.		
		Poids anc.	Poids nouv.	
MUSCADE. <i>Nux moschata.</i> Stimulant, énergique.	Poudre.	De 6 à 24 grains.	De 3 à 12 décigr.	En pilules.
	Huile concrète.	»	»	»
	Huile volatile.	De 4 à 8 gouttes.	»	Sur du sucre.
	Teinture.	De 36 grains à 1 gros.	De 1 à 4 gramm.	En potion.
MYROBOLANS. <i>Fructus myro- bolani.</i> Purgatifs, as- tringens (2).	Entiers.	De 1 à 2 gros.	De 4 à 8 gramm.	En infusion.
	Poudre.	De 36 grains à 1 gros.	De 2 à 4 gramm.	En pilules.
MYRRHE. <i>Myrrha.</i> Stimulant (3).	Huile volatile.	De 5 à 10 gouttes.	»	Sur du sucre ou en émul- sion.
	Poudre.	De 12 à 36 grains.	De 6 à 18 décigr.	En pilules ou opiat.
	Teinture.	De 36 grains à 1 gros.	De 2 à 4 gramm.	En potion.

à 7, 1/3; de 7 à 14, 1/2; de 14 à 20, 2/3; de 20 à 60, la dose des adultes.

USAGE EXTERNE.		MODE D'ADMINIS- TRATION.	REMARQUES.
DOSES POUR L'ADULTE.			
Poids anc.	Poids nouv.		
Quantité in- déterminée.	»	En friction. (1).	(1) A cet effet, on la mêle à de l'eau ou à de l'alcool.
De 4 gros à 2 onces.	De 16 à 64 gramm.	En liniment.	
»	»	»	
»	»	»	
»	»	»	
»	»	»	(2) On connaît cinq espèces de myrobolans : les <i>myrobo-</i> <i>lans chébules</i> , les <i>myrobolans</i> <i>citrins</i> , les <i>myrobolans indi-</i> <i>ques</i> , les <i>myrobolans belli-</i> <i>rics</i> , enfin les <i>myrobolans</i> <i>emblics</i> .
»	»	»	(3) La myrrhe entre dans un grand nombre de prépara- tions officinales ; de ce nom- bre sont la thériaque, le mi- thridate, l'élixir de propriété, la confection d'hyacinthe, les pilules de cynoglosse, le baume de Fioraventi, l'emplâtre dia- botanum, etc.
De 1 à 2 gros.	De 4 à 8 gramm.	En gargaris- me, lini- ment, lo- tion.	

DOSES. Jusqu'à 1 an, 1/12 (de la dose des adultes); de 1 à 3, 1/6; de 3 à 6, 1/3; de 6 à 12, 1/2; de 12 à 24, 1; de 24 à 36, 1 1/2; de 36 à 48, 2; de 48 à 72, 3; de 72 à 144, 6.

NOMS FRANÇAIS.	MÉDICAMENS simples et composés.	USAGE INTERNE.		MODE D'ADMINIS- TRATION.
		DOSES POUR L'ADULTE.		
		Poids anc.	Poids nouv.	
MYRTE. <i>Myrtus com- munis.</i> Aromatique, astringent (1).	Sirop.	De 1 à 2 onces.	De 32 à 64 gramm.	En potion.
NAPEL. <i>Voy. Aconit.</i>	»	»	»	»
NARCISSE DES PRÉS. <i>Narcissus pseu- do-narcissus.</i> Vomitif, nar- cotique, irri- tant. VÉNÉ- NEUX (2).	Bulbes pulvérisés.	De 18 à 36 grains.	De 1 à 2 gramm.	En pilules ou délayées.
	Fleurs.	De 1 à 2 gros.	De 4 à 8 gramm.	En infusion.
	Extrait.	De 2 à 6 grains.	De 1 à 3 décigr.	En pilules.
	Poudre des fleurs.	De 18 grains à 1 gros.	De 1 à 4 gramm.	Délayée ou en opiat.
	Sirop.	De 1 à 2 onces.	De 32 à 64 gramm.	Dans les tis- sanes, po- tions.

à 7, 1/3; de 7 à 14, 1/2; de 14 à 20, 2/3; de 20 à 60, la dose des adultes.

USAGE EXTERNE.		MODE D'ADMINIS- TRATION.	REMARQUES.
DOSES POUR L'ADULTE.			
Poids anc.	Poids nouv.		
»	»	»	<p>(1) L'écorce aromatique connue sous le nom de <i>Cannelle giroflée</i>, est l'écorce du <i>Myrtus cariophyllata</i>.</p> <p>(2) Il paraît que le narcisse des prés agit d'une manière efficace par les seules émanations qu'il répand; et ce sont même les effets remarquables de ces émanations sur une affection convulsive qui ont révélé les propriétés de cette plante.</p> <p><i>Antidotes.</i> Vomissemens provoqués par les boissons tièdes sucrées; adoucissans externes et internes; saignées.</p>
»	»	»	
»	»	»	
»	»	»	
»	»	»	
»	»	»	
»	»	»	
»	»	»	

DOSES. Jusqu'à 1 an, 1/12 (de la dose des adultes); de 1 à 3, 1/6; de 3 à 6, 1/3; de 6 à 12, 1/2.

NOMS FRANÇAIS. NOMS LATINS. PROPRIÉTÉS médicales.	MÉDICAMENS simples et composés.	USAGE INTERNE. DOSES POUR L'ADULTE.		MODE D'ADMINIS- TRATION.
		Poids anc.	Poids nouv.	
NAVET. <i>Brassica napus.</i> Adoucissant.	Racine.	De 8 onces à 1 livre.	De 250 à 500 gram.	En décoction.
	Sirop.	De 1 à 4 onces.	De 32 à 128 gram.	Dans les boissons.
NÉNUPHAR BLANC. <i>Nymphaea alba.</i> Mucilagineux (1).	Racine.	De 4 gros à 1 once.	De 16 à 32 gramm.	En décoction.
	Fleurs.	De 2 à 4 gros.	De 8 à 16 gramm.	En infusion.
	Eau distillée.	De 1 à 3 onces.	De 32 à 96 gramm.	En potion.
	Sirop.	De 2 à 4 onces.	De 64 à 128 gram.	En potion, tisane.
	Suc.	De 1 à 3 onces.	De 32 à 96 gramm.	En substance

à 7, 1/3 ; de 7 à 14, 1/2 ; de 14 à 20, 2/3 ; de 20 à 60, la dose des adultes.

USAGE EXTERNE. DOSES POUR D'ADULTE.		MODE D'ADMINIS- TRATION.	REMARQUES.
Poids anc.	Poids nouv.		
Quantité in- déterminée.	»	En cataplasme.	
»	»	»	
»	»	»	
»	»	»	
»	»	»	(1) L'antique renommée du nénuphar, dont on abusait tant dans les cloîtres pour amortir les désirs vénériens, ne repose sur aucune observa- tion exacte. C'est donc gratui- tement qu'on a prétendu que les fleurs de cette plante pou- vaient remplacer les <i>opiacés</i> .
»	»	»	

DOSES. Jusqu'à 1 an, 1/12 (de la dose des adultes) ; de 1 à 3, 1/6 ; de 3

NOMS FRANÇAIS. NOMS LATINS. PROPRIÉTÉS médicales.	MÉDICAMENS simples et composés.	USAGE INTERNE. DOSES POUR L'ADULTE.		MODE D'ADMINIS- TRATION.
		Poids anc.	Poids nouv.	
NERPRUN. <i>Rhamnus ca- tharticus.</i> Purgatif (1).	Baies.	De 2 à 4 gros.	De 8 à 16 gramm.	En décoction.
	Rob.	De 36 grains à 2 gros.	De 2 à 8 gramm.	En potion.
	Sirop.	De 1 à 2 onces.	De 32 à 64 gramm.	<i>Idem.</i>
	Suc.	De 1 à 3 gros.	De 4 à 12 gramm.	<i>Idem.</i>
NERPRUN BOURDAINE, ou BOURGÈNE. <i>Rhamnus fran- gula.</i> Purgatif (2).	Baies.	De 2 à 5 gros.	De 8 à 20 gramm.	En décoction.
	Écorce.	De 4 à 6 gros.	De 16 à 24 gramm.	<i>Idem.</i>
	Poudre.	De 1 à 2 gros.	De 4 à 8 gramm.	En pilules, opiat.
NICOTIANE <i>Voy. Tabac.</i>	»	»	»	»
NITRATE D'ARGENT. <i>Voy. Argent.</i>	»	»	»	»

à 7, 1/3 ; de 7 à 14, 1/2 ; de 14 à 20, 2/3 ; de 20 à 60, la dose des adultes.

USAGE EXTERNE. DOSES POUR L'ADULTE.		MODE D'ADMINIS- TRATION.	REMARQUES.
Poids anc.	Poids nouv.		
»	»	»	
»	»	»	
»	»	»	(1) Les habitans des cam- pagnes se purgent avec les baies de nerprun, au nombre de 15 à 20.
»	»	»	
Quantité in- déterminée.	»	En décoction aqueuse ou préparée avec le vinaigre. On l'a em- ployé en lo- tions contre les maladies cutanées.	(2) Le bois du <i>Rhamnus frangula</i> est employé pour faire du charbon qui sert à la préparation de la poudre à canon.
»	»	»	
»	»	»	
»	»	»	

DOSES. Jusqu'à 1 an, 1/12 (de la dose des adultes); de 1 à 3, 1/6; de 3

NOMS FRANÇAIS. NOMS LATINS. PROPRIÉTÉS médicales.	MÉDICAMENS simples et composés.	USAGE INTERNE. DOSES POUR L'ADULTE.		MODE D'ADMINIS- TRATION.
		Poids anc.	Poids nouv.	
NITRATE DE BISMUTH. <i>Voy.</i> Bis- muth.	»	»	»	»
NITRATE DE CUIVRE. <i>Nitras cupri.</i> Antisymphili- tique. VÉNÉ- NEUX (1).	En substance.	1/8 de grain.	»	En pilules.
NITRATE DE MERCURE. <i>Protonitras</i> <i>hydrargiri.</i> Caustique, antisymphili- que. VÉNÉ- NEUX (2).	<i>Idem.</i>	»	»	»
NITRATE DE POTASSE. <i>Nitras potassæ.</i> Diurétique. VÉNÉNEUX (3).	Poudre.	De 18 grains à 1 gros.	De 1 à 4 gramm.	Dans les tisanes.
NITRE. <i>Voy.</i> Nitrate de potasse.	»	»	»	»

à 7, 1/3; de 7 à 14, 1/2; de 14 à 20, 2/3; de 20 à 60, la dose des adultes.

USAGE EXTERNE. DOSES POUR L'ADULTE.		MODE D'ADMINIS- TRATION.	REMARQUES.
Poids anc.	Poids nouv.		
»	»	»	
Quantité in- déterminée.	»	En solution, pour tou- cher les ul- cères fon- gueux (2).	(1) <i>Antidotes</i> . Ils sont les mêmes que pour les autres sels de cuivre (les acétates et sous- acétates). (2) Le nitrate de mercure liquide est connu en phar- macologie, sous le nom d' <i>eau</i> <i>mercurielle</i> . Le deutonitrate est em- ployé aux mêmes usages.
Quantité in- déterminée.	»	Pour toucher les ulcères fongueux.	
»	»	»	(3) C'est à tort qu'on a nié les propriétés vénéneuses du nitrate de potasse; ce sel peut produire, à très-haute dose, l'inflammation de l'estomac, et un véritable empoisonne- ment accompagné de symptô- mes nerveux très graves.
»	»	»	<i>Antidotes</i> . Vomissements provoqués par l'eau tiède, la décoction de guimauve, etc.; adouçissans, narcotiques, sai- gnées, etc.

DOSES. Jusqu'à 1 an, 1/12 (de la dose des adultes); de 1 à 3, 1/6; de 3

MOMS FRANÇAIS. NOMS LATINS. PROPRIÉTÉS médicales.	MÉDICAMENS simples et composés.	USAGE INTERNE. DOSES POUR L'ADULTE.		MODE D'ADMINIS- TRATION.
		Poids anc.	Poids nouv.	
NOIX. (Fruit du noyer.) <i>Nux.</i> Adoucissant.	Fruit.	De 4 gros à 1 once.	De 16 à 32 gramm.	En émulsion.
	Huile fixe.	De 1 à 4 gros.	De 8 à 16 gramm.	Dans les potions (1).
NOIX DE GALLES. <i>Galla.</i> Astringent (2).	Concassée.	De 1 à 2 gros.	De 4 à 8 gramm.	En infusion.
	Poudre.	De 18 à 36 grains.	De 1 à 2 gros.	En pilules, opiat.
NOIX MUSCADE. <i>Voy.</i> Muscade.	Teinture alcoolique.	De 1 à 3 gros.	De 4 à 12 gramm.	Délayée convenable- ment.
	»	»	»	»

à 7, 1/3; de 7 à 14, 1/2; de 14 à 20, 2/3; de 20 à 60, le dose des adultes.

USAGE EXTERNE.		MODE D'ADMINIS- TRATION.	REMARQUES.
DOSES POUR L'ADULTE.			
Poids anc.	Poids nouv.		
»	»	»	
Quantité in- déterminée.	»	Dans les lini- mens.	(1) Il faut que cette huile soit récente.
De 1 à 3 gros.	De 4 à 12 gramm.	En décoction pour la- vement.	
De 1 à 2 gros.	De 4 à 8 gramm.	Mélée à de l'axonge, pour faire une pom- made em- ployée con- tre les lé- morreïdes.	(2) On a vanté les noix de galles contre les affections flatulentes. L'auteur d'un mémoire publié en 1778, et inséré dans le 49 ^e volume d'un Journal de médecine, chirurgie et pharmacie de cette époque, assure avoir retiné beaucoup de succès de ce médicament administré sous diverses formes, à douze individus qui éprouvaient des flatuosités très-incommodes.
Quantité in- déterminée.	Étendue d'eau, en lotion.		
»	»		

DOSES. Jusqu'à 1 an, 1/12 (de la dose des adultes); de 1 à 3, 1/6; de 3 à 12, 1/3; de 12 à 25, 1/2; de 25 à 50, 2/3; de 50 à 100, 1; de 100 à 200, 1 1/2; de 200 à 300, 2; de 300 à 400, 2 1/2; de 400 à 500, 3; de 500 à 600, 3 1/2; de 600 à 700, 4; de 700 à 800, 4 1/2; de 800 à 900, 5; de 900 à 1000, 5 1/2.

NOMS FRANÇAIS.	MÉDICAMENS simples et composés.	USAGE INTERNE.		MODE D'ADMINIS- TRATION.
		DOSES POUR L'ADULTE.		
NOMS LATINS.		Poids anc.	Poids nouv.	
PROPRIÉTÉS médicales.				
NOIX VOMIQUE. (Fruit du <i>Strychnos nux vomica.</i>) Excitant. VÉ- NÉNEUX (1).	Extrait alcoolique.	D'un 1/2 gr. à 1 grain.	De 2 à 5 centig.	En pilules.
	Poudre.	De 1 à 3 grains.	De 5 à 15 centigr.	<i>Idem.</i>
	Teinture.	De 5 à 30 gouttes.		Dans les potions.
NOYER. <i>Nux juglans.</i> Excitant.	Feuilles.	»	»	»
	Eau des 3 noix (2).	De 1 à 3 onces.	De 32 à 96 gramm.	En potion.
OEILLET ROUGE. <i>Dianthus cario- phyllus.</i> Aromatique, tonique.	Fleurs.	De 2 à 4 gros.	De 8 à 16 gramm.	En infusion.
	Sirop.	De 1 à 3 onces.	De 32 à 96 gramm.	En potion, tisane.
OEUF. <i>Ovum gallina- ceum.</i> Adoucissant, mucilagineux.	Jaune.	De 2 à 4 gros.	De 8 à 16 gramm.	En émulsion.
	Huile d'œuf.	»	»	»

à 7, 1/3 ; de 7 à 14, 1/2 ; de 14 à 20, 2/3 ; de 20 à 60, la dose des adultes.

USAGE EXTERNE.		MODE D'ADMINIS- TRATION.	REMARQUES.
DOSES POUR L'ADULTE.			
Poids anc.	Poids nouv.		
»	»	»	
De 18 à 36 grains.	De 1 à 2 gramm.	En lavement.	
Quantité in- déterminée.	»	En friction.	
De 2 à 4 onces.	De 64 à 128 gram.	En infusion, pour lotions, fomentat., cataplasme, sur les en- gorgemens chroniques et les ulcè- res atoni- ques.	(1) La dose de l'extrait al- coolique de noix vomique peut être quelquefois portée jusqu'à 25 ou 30 grains pour obtenir des secousses tétani- ques ; mais le plus souvent 4 à 6 grains suffisent.
»	»		
»	»		
»	»		(2) L'eau dite des trois noix est le produit de la distillation répétée de l'eau, mise en con- tact à diverses époques, avec les fleurs et les fruits du noyer.
Quantité in- déterminée.	»	Pour tenir le camphre en suspension.	
Idem.	»	Pour toucher les crevas- ses, les pus- tules de la variole, etc.	

DOSES. Jusqu'à 1 an, 1/12 (de la dose des adultes); de 1 à 3, 1/6; de

NOMS FRANÇAIS.	MÉDICAMENS simples et composés	USAGE INTERNE.		MODE D'ADMINIS- TRATION.
		DOSES POUR L'ADULTE.		
NOMS LATINS.		Poids anc.	Poids nouv.	
PROPRIÉTÉS médicales.				
OLIBAN. <i>Olibanum.</i> Excitant.	Poudre.	De 18 grains à 2 gros.	De 1 à 8 gramm.	En opiat.
OLIVIER. <i>Olea Europæa.</i> Amer, toni- que (1).	Feuilles.	De 2 à 4 gros.	De 8 à 16 gramm.	En décoction.
	Poudre.	De 1 à 2 gros.	De 4 à 8 gramm.	En pilules en opiat.
	Résine.	De 18 grains à 1 gros.	De 1 à 4 gramm.	En pilules.
	Marc.	»	»	»
ONGUENT CITRIN. <i>Unguentum ci- trinum.</i> Antipsori- que.	En substance.	»	»	»
ONGUENT MER- CURIEL DOU- BLE. <i>Unguentum ex hydrargyro.</i> Antisypili- tique (3).	Onguent.	De 6 à 8 grains.	De 3 à 4 décigr.	Amené con- venable- ment à l'état pilulaire (2).

à 7, 1/3 ; de 7 à 14, 1/2 ; de 14 à 20, 2/3 ; de 20 à 60, la dose des adultes.

USAGE EXTERNE.		MODE D'ADMINIS- TRATION.	REMARQUES.
DOSES POUR L'ADULTE.			
Poids anc.	Poids nouv.		
Quantité in- déterminée.	»	Pour fumigation.	(1) Les feuilles d'olivier, qui ont beaucoup d'amertume, sont comptées au nombre des succédanés du quinquina.
»	»	»	
»	»	»	
»	»	»	
Quantité in- déterminée.	»	En bain.	
De 1 à 2 gros.	De 4 à 8 gramm.	En friction.	(2) Nous avons cru ne de- voir faire mention que des on- guens qui sont employés à des doses déterminées.
De 36 grains à 1 gros.	De 2 à 4 gramm.	En friction, dans des li- nimens.	(3) Terras ; de Genève, qui a conseillé le premier l'u- sage intérieur de l'onguent mercuriel, commençait le trai- tement en donnant 3 pilules de 2 grains le matin à jeun, et il augmentait ensuite suc- cessivement jusqu'à 9, 12 et même 15 pilules par jour.

DOSES. Jusqu'à 1 an, 1/12 (de la dose des adultes); de 1 à 3, 1/6; de 3

NOMS FRANÇAIS.	MÉDICAMENS simples et composés.	USAGE INTERNE.		MODE D'ADMINIS- TRATION.
		DOSES POUR L'ADULTE.		
		Poids anc.	Poids nouv.	
ONGUENT MER- CURIEL SIM- PLE. (Onguent gris.) Antisypthili- tique (1).	En substance.	»	»	»
OPIUM. <i>Opium.</i> Calmant, nar- cotique. VÉNÉ- NEUX (2).	Extrait aqueux.	De 1/4 de gr. à 1 grain.	De 1 à 5 centigr.	En pilules.
	Sirop d'opium.	De 4 gros à 1 once.	De 16 à 32 gramm.	En potion.
OPODELDOCH. <i>Voy.</i> Baume opodeldoch.	»	»	»	»
ΟΡΟΠΑΝΑΧ. <i>Opopanax.</i> Excitant (3).	Poudre.	De 12 à 24 grains.	De 6 à 12 décigr.	En potion.

à 7, 1/3; de 7 à 14, 1/2; de 14 à 20, 2/3; de 20 à 60, la dose des adultes.

USAGE EXTERNE. DOSES POUR L'ADULTE.		MODE D'ADMINIS- TRATION.	REMARQUES.
Poids anc.	Poids nouv.		
De 1 à 2 gros.	De 4 à 8 gramm.	En friction, dans des li- nimens.	
De 1 à 2 gros.	De 4 à 8 gramm.	Dans 2 livres d'eau, pour lotions, sur les parties non dénu- dées.	(1) <i>L'onguent mercuriel double</i> résulte du mélange du métal, avec partie égale d'axonge. <i>L'onguent mercuriel simple</i> est préparé avec une partie d'onguent double et trois parties d'axonge.
»	»	»	(2) <i>Antidotes.</i> Les mêmes que pour les autres narcotiques. <i>Voy.</i> Jusquiame.
De 36 grains à 1 gros.	De 2 à 4 gramm.	En lavement.	(3) A plus haute dose (de 36 grains à 1 gros), il agit comme purgatif.

DOSES. Jusqu'à 1 an, 1/12 (de la dose des adultes); de 1 à 3, 1/6; de 3

NOMS FRANÇAIS. NOMS LATINS. PROPRIÉTÉS. médicales.	MÉDICAMENS simples et composés.	USAGE INTERNE. DOSES POUR L'ADULTE.		MODE D'ADMINIS- TRATION.
		Poids anc.	Poids nouv.	
ORANGER. <i>Citrus auran- tium.</i> Antispasmo- dique.	Ecorce d'orange.	De 2 à 4 gros.	De 8 à 16 gramm.	En infusion.
	Eau distillée des fleurs (1).	De 2 à 4 gros.	De 8 à 16 gramm.	En potion, tisane.
	Extrait des feuilles.	De 36 grains à 1 gros.	De 2 à 4 gramm.	En pilules.
	Feuilles.	De 1 à 2 gros.	De 4 à 8 gramm.	En infusion.
	Fleurs.	De 36 grains à 1 gros.	De 2 à 4 gramm.	<i>Idem.</i>
	Huile essentielle.	De 4 à 8 gouttes.	»	Dans une émulsion.
	Poudre des feuilles.	De 18 grains à 2 gros.	De 1 à 8 gramm.	En opiat.
	Sirop d'écorce.	De 1 à 3 onces.	De 32 à 96 gramm.	En potion, tisane.
	Sirop de fleurs.	De 1 à 2 onces.	De 32 à 64 gramm.	<i>Idem.</i>
Suc du fruit.	De 1 à 2 onces.	De 32 à 64 gramm.	Dans les tisanes	

à 7, 1/3; de 7 à 14, 1/2; de 14 à 20, 2/3; de 20 à 60, la dose des adultes.

USAGE EXTERNE. DOSES POUR L'ADULTE.		MODE D'ADMINIS- TRATION.	REMARQUES.
Poids anc.	Poids nouv.		
»	»	»	<p>(1) L'eau de fleurs d'orange est préparée en grande quantité en Provence, d'où elle est ensuite exportée. On a reconnu que cette eau n'est pas aussi agréable et aussi suave que celle fabriquée à Paris. Cette eau contient quelquefois des sels de cuivre et de plomb, qui résultent de l'action de l'eau distillée sur les vases dans lesquels on apporte ce liquide, et qu'on nomme <i>estagnons</i>.</p>
»	»	»	
»	»	»	
»	»	»	
»	»	»	
»	»	»	
»	»	»	
»	»	»	
»	»	»	
»	»	»	

DOSES. Jusqu'à 1 an, 1/12 (de la dose des adultes) ; de 1 à 3, 1/6 ; de 4

NOMS FRANÇAIS.	MÉDICAMENS simples et composés.	USAGE INTERNE.		MODE D'ADMINIS- TRATION.
		DOSES POUR L'ADULTE.		
NOMS LATINS.		Poids anc.	Poids nouv.	
PROPRIÉTÉS médicales.				
ORGE. <i>Hordeum disty- chon.</i> Adoucissant, délayant.	Orge perlé. Farine.	De 4 gros à 1 once. »	De 16 à 32 gramm. »	En décoction. »
ORIGAN VULGAIRE. <i>Origanum vul- gare.</i> Tonique, aro- matique.	Sommités.	De 1 à 3 gros.	De 4 à 12 gramm.	En infusion.
ORME. <i>Ulmus campes- tris.</i> Sudorifique (1).	Écorce moyenne. Extrait. Poudre.	4 onces. De 18 à 36 grains. De 1 à 2 gros.	128 gramm. De 1 à 2 gramm. De 4 à 8 gramm.	En décoction dans 2 livres d'eau rédui- tes à 1 livre. En pilules. En opiat.
ORTIE BLANCHE. <i>Lamium al- bum.</i> Astringent.	Fleurs sèches.	De 1 à 4 gros.	De 4 à 16 gramm.	En infusion.

à 7, 1/3; de 7 à 14, 1/2; de 14 à 20, 2/3; de 20 à 60, la dose des adultes.

USAGE EXTERNE.		MODE D'ADMINIS- TRATION.	REMARQUES.
DOSES POUR L'ADULTE.			
Poids anc.	Poids nouv.		
De 1 à 2 onces.	De 32 à 64 gramm.	En décoct., pour lave- ment, lo- tion, etc.	
Quantité in- déterminée.	»	En cataplasme.	
<i>Idem.</i>	»	Pour bain, fumigation.	
»	»	»	
»	»	»	
»	»	»	
»	»	»	

(1) Deux médecins anglais, Lysons et Letsom, vantèrent, il y a environ cinquante ans, l'écorce moyenne ou *liber* de l'orme, comme un excellent remède contre les dartres et les autres maladies chroniques de la peau; mais, soit défaut d'expériences, soit défaut de propriétés actives, ce médicament est peu usité de nos jours.

DOSES. Jusqu'à 1 an, 1/12 (de la dose des adultes); de 1 à 3, 1/6; de 3 à 12, 1/3; de 12 à 24, 1/2; de 24 à 48, 1; de 48 à 96, 2.

NOMS FRANÇAIS. NOMS LATINS. PROPRIÉTÉS. médicales.	MÉDICAMENS simples et composés.	USAGE INTERNE. DOSES POUR L'ADULTE.		MODE D'ADMINIS- TRATION.
		Poids anc.	Poids nouv.	
OSEILLE. <i>Rumex acetosa.</i> Rafraîchissant, antiscorbutique (1).	Feuilles.	De 4 gros à 1 once.	De 16 à 32 gramm.	En décoction.
	Suc.	De 2 à 4 onces.	De 64 à 128 gram.	En nature.
OSMONDE ROYALE. <i>Osmunda regalis.</i> Excitant, tonique.	Extrait de la racine.	De 2 à 4 gros.	De 8 à 16 gramm.	En bols.
OXALATE ACIDULE DE POTASSE. <i>Oxalis acidulus potassæ.</i> Rafraîchissant.	En substance.	De 18 à 36 grains.	De 1 à 2 gramm.	En limonade, en tablettes (2).
OXALIDE. <i>Oxalis acetosella.</i> Rafraîchissant.	Feuilles.	De 1 à 2 onces.	De 32 à 64 gramm.	En décoction.
	Suc.	De 1 à 2 onces.	De 32 à 64 gramm.	En substance.

à 7, 1/3; de 7 à 14, 1/2; de 14 à 20, 2/3; de 20 à 60, la dose des adultes.

USAGE EXTERNE. DOSES POUR L'ADULTE.		MODE D'ADMINIS- TRATION.	REMARQUES.
Poids anc.	Poids nouv.		
Quantité in- déterminée.	»	En cataplasme.	<p>(1) On applique avec suc- cès l'oseille pilée sur les plaies faites par les plantes âcres et corrosives, aux lèvres, dans l'intérieur de la bouche et sur les parties dénudées.</p> <p>(2) La limonade sèche de Fascio est préparée avec oxa- late, acidule de potasse. 3 gros; sucre blanc, 1 livre; huile essentielle de citron, 8 gouttes. On mêle une once de cette poudre à une chopine d'eau.</p>
»	»	«	
»	»	»	
»	»	»	
»	»	»	
»	»	»	

DOSES. Jusqu'à 1 an, 1/12 (de la dose des adultes); de 1 à 3, 1/6; de 3 à 10, 1/3; de 10 à 15, 1/2; de 15 à 20, 2/3; de 20 à 30, 1; de 30 à 40, 1 1/2; de 40 à 50, 2; de 50 à 60, 2 1/2; de 60 à 70, 3; de 70 à 80, 3 1/2; de 80 à 90, 4; de 90 à 100, 4 1/2.

NOMS FRANÇAIS.	MÉDICAMENS	USAGE INTERNE.		MODE D'ADMINIS- TRATION.
		DOSES POUR L'ADULTE.		
NOMS LATINS.	simples	Poids anc.	Poids nouv.	
PROPRIÉTÉS médicales.	et composés.			
OXIDE D'ANTIMOINE. <i>Oxidum stibii.</i> (Antimoine diaphorétique lavé).	Poudre.	De 18 à 36 grains.	De 1 à 2 gramm.	En potion, opiat, pou- dre par do- ses fraction- nées.
OXIDE D'ARSENIC (1).	»	»	»	»
OXIDE DE CUIVRE. (Deuto-). <i>Oxidum cupri.</i> Antiscrophu- leux, antican- céreux. VÉNÉ- NEUX (2).	En substance.	De 1/8 à 1/4 de gr.	»	En pilules.
OXIDE DE FER. <i>Voy. Fer.</i>	»	»	»	»
OXIDE DE MAGNÉSIUM. <i>Voy. Magné- sie.</i>	»	»	»	»

à 7, 1/3; de 7 à 14, 1/2; de 14 à 20, 2/3; de 20 à 60, la dose des adultes.

USAGE EXTERNE. DOSES POUR L'ADULTE.		MODE D'ADMINIS- TRATION.	REMARQUES.
Poids anc.	Poids nouv.		
»	»	»	
»	»	»	
quantité in- déterminée.	»	Pour cautéri- ser les ul- cères fon- gueux,	(1) L'oxide d'arsenic n'est pas employé seul, mais associé ou combiné avec la potasse dans la solution dite de <i>Fowler</i> . Il entre dans la composition de la pâte arsenicale.
»	»	»	(2) <i>Antidotes</i> . Émétiques l'eau chargée de blanc d'œuf.
»	»	»	

DOSES. Jusqu'à 1 an, 1/12 (de la dose des adultes) ; de 1 à 3, 1/6 ; de 3 à 12, 1/3 ; de 12 à 24, 1/2 ; de 24 à 48, 1 ; de 48 à 96, 2 ; de 96 à 192, 4 ; de 192 à 384, 8 ; de 384 à 768, 16 ; de 768 à 1536, 32 ; de 1536 à 3072, 64 ; de 3072 à 6144, 128 ; de 6144 à 12288, 256 ; de 12288 à 24576, 512 ; de 24576 à 49152, 1024 ; de 49152 à 98304, 2048 ; de 98304 à 196608, 4096 ; de 196608 à 393216, 8192 ; de 393216 à 786432, 16384 ; de 786432 à 1572864, 32768 ; de 1572864 à 3145728, 65536 ; de 3145728 à 6291456, 131072 ; de 6291456 à 12582912, 262144 ; de 12582912 à 25165824, 524288 ; de 25165824 à 50331648, 1048576 ; de 50331648 à 100663296, 2097152 ; de 100663296 à 201326592, 4194304 ; de 201326592 à 402653184, 8388608 ; de 402653184 à 805306368, 16777216 ; de 805306368 à 1610612736, 33554432 ; de 1610612736 à 3221225472, 67108864 ; de 3221225472 à 6442450944, 134217728 ; de 6442450944 à 12884901888, 268435456 ; de 12884901888 à 25769803776, 536870912 ; de 25769803776 à 51539607552, 1073741824 ; de 51539607552 à 103079215104, 2147483648 ; de 103079215104 à 206158430208, 4294967296 ; de 206158430208 à 412316860416, 8589934592 ; de 412316860416 à 824633720832, 17179869184 ; de 824633720832 à 1649267441664, 34359738368 ; de 1649267441664 à 3298534883328, 68719476736 ; de 3298534883328 à 6597069766656, 137438953472 ; de 6597069766656 à 13194139533312, 274877906944 ; de 13194139533312 à 26388279066624, 549755813888 ; de 26388279066624 à 52776558133248, 1099511627776 ; de 52776558133248 à 105553116266496, 2199023255552 ; de 105553116266496 à 211106232532992, 4398046511104 ; de 211106232532992 à 422212465065984, 8796093022208 ; de 422212465065984 à 844424930131968, 17592186044416 ; de 844424930131968 à 1688849860263936, 35184372088832 ; de 1688849860263936 à 3377699720527872, 70368744177664 ; de 3377699720527872 à 6755399441055744, 140737488355328 ; de 6755399441055744 à 13510798882111488, 281474976710656 ; de 13510798882111488 à 27021597764222976, 562949953421312 ; de 27021597764222976 à 54043195528445952, 1125899906842624 ; de 54043195528445952 à 108086391056891904, 2251799813685248 ; de 108086391056891904 à 216172782113783808, 4503599627370496 ; de 216172782113783808 à 432345564227567616, 9007199254740992 ; de 432345564227567616 à 864691128455135232, 18014398509481984 ; de 864691128455135232 à 1729382256910270464, 36028797018963968 ; de 1729382256910270464 à 3458764513820540928, 72057594037927936 ; de 3458764513820540928 à 6917529027641081856, 144115188075855872 ; de 6917529027641081856 à 13835058055282163712, 288230376151711744 ; de 13835058055282163712 à 27670116110564327424, 576460752303423488 ; de 27670116110564327424 à 55340232221128654848, 1152921504606846976 ; de 55340232221128654848 à 110680464442257309696, 2305843009213693952 ; de 110680464442257309696 à 221360928884514619392, 4611686018427387904 ; de 221360928884514619392 à 442721857769029238784, 9223372036854775808 ; de 442721857769029238784 à 885443715538058477568, 18446744073709551616 ; de 885443715538058477568 à 1770887431076116955136, 36893488147419103232 ; de 1770887431076116955136 à 3541774862152233910272, 73786976294838206464 ; de 3541774862152233910272 à 7083549724304467820544, 147573952589676412928 ; de 7083549724304467820544 à 14167099448608935641088, 295147905179352825856 ; de 14167099448608935641088 à 28334198897217871282176, 590295810358705651712 ; de 28334198897217871282176 à 56668397794435742564352, 1180591620717411303424 ; de 56668397794435742564352 à 113336795588871485128704, 2361183241434822606848 ; de 113336795588871485128704 à 226673591177742970257408, 4722366482869645213696 ; de 226673591177742970257408 à 453347182355485940514816, 9444732965739290427392 ; de 453347182355485940514816 à 906694364710971881029632, 18889465931478580854784 ; de 906694364710971881029632 à 1813388729421943762059264, 37778931862957161709568 ; de 1813388729421943762059264 à 3626777458843887524118528, 75557863725914323419136 ; de 3626777458843887524118528 à 7253554917687775048237056, 151115727451828646838272 ; de 7253554917687775048237056 à 14507109835375550096474112, 302231454903657293676544 ; de 14507109835375550096474112 à 29014219670751100192948224, 604462909807314587353088 ; de 29014219670751100192948224 à 58028439341502200385896448, 1208925819614629174706176 ; de 58028439341502200385896448 à 11605687868300440077179296, 2417851639229258349412352 ; de 11605687868300440077179296 à 23211375736600880154358592, 4835703278458516698824704 ; de 23211375736600880154358592 à 46422751473201760308717184, 9671406556917033397649408 ; de 46422751473201760308717184 à 92845502946403520617434368, 19342813113834066795298816 ; de 92845502946403520617434368 à 185691005892807041234868736, 38685626227668133590597632 ; de 185691005892807041234868736 à 371382011785614082469737472, 77371252455336267181195264 ; de 371382011785614082469737472 à 742764023571228164939474944, 154742504910672534362390528 ; de 742764023571228164939474944 à 1485528047142456329878949888, 309485009821345068724781056 ; de 1485528047142456329878949888 à 2971056094284912659757899776, 618970019642690137449562112 ; de 2971056094284912659757899776 à 5942112188569825319515799552, 1237940039285380274899124224 ; de 5942112188569825319515799552 à 11884224377139650639031594104, 24758800785707605497982484408 ; de 11884224377139650639031594104 à 23768448754279301278063188208, 49517601571415210995964968816 ; de 23768448754279301278063188208 à 47536897508558602556126376416, 99035203142830421991929937632 ; de 47536897508558602556126376416 à 95073795017117205112252752832, 198070406285660843983859875264 ; de 95073795017117205112252752832 à 190147590034234410224505515664, 396140812571321687967719750528 ; de 190147590034234410224505515664 à 380295180068468820449011031328, 792281625142643375935439501056 ; de 380295180068468820449011031328 à 760590360136937640898022062656, 1584563250285286751870879002112 ; de 760590360136937640898022062656 à 1521180720273875281796044125312, 3169126500570573503741758004224 ; de 1521180720273875281796044125312 à 3042361440547750563592088250624, 6338253001141147007483516008448 ; de 3042361440547750563592088250624 à 6084722881095501127184176501248, 12676506002282294014967032016896 ; de 6084722881095501127184176501248 à 12169445762191002254368353002496, 25353012004564588029934064033792 ; de 12169445762191002254368353002496 à 24338891524382004508736706004992, 50706024009129176059868128067584 ; de 24338891524382004508736706004992 à 48677783048764009017473412012984, 101412048018258352119736256135168 ; de 48677783048764009017473412012984 à 97355566097528018034946824025968, 202824096036516704239472512270336 ; de 97355566097528018034946824025968 à 194711132195056036069893648051936, 405648192073033408478945024540672 ; de 194711132195056036069893648051936 à 389422264390112072139787296103872, 811296384146066816957890049081344 ; de 389422264390112072139787296103872 à 778844528780224144279574592207744, 1622592768292133633915780098162688 ; de 778844528780224144279574592207744 à 1557689057560448288559149184415488, 3245185536584267267831560196325376 ; de 1557689057560448288559149184415488 à 3115378115120896577118298368830976, 6490371073168534535663120392640752 ; de 3115378115120896577118298368830976 à 6230756230241793154236596737661952, 12980742146337069071326240785321504 ; de 6230756230241793154236596737661952 à 12461512460483586308473193475323904, 25961484292674138142652481570643008 ; de 12461512460483586308473193475323904 à 24923024920967172616946386950647808, 51922968585348276285304963141286016 ; de 24923024920967172616946386950647808 à 49846049841934345233892773901295616, 103845937690696552570709926282572032 ; de 49846049841934345233892773901295616 à 99692099683868690467785547802591232, 207691875381393105141419852565144064 ; de 99692099683868690467785547802591232 à 199384199367737380935571095605188128, 415383750762786210282839705130288128 ; de 199384199367737380935571095605188128 à 398768398735474761871142191210376256, 830776717525572420565678400260772512 ; de 398768398735474761871142191210376256 à 797536797470949523742284382420752512, 1661553435051144841131356800521545024 ; de 797536797470949523742284382420752512 à 1595073594941899047484568764841505024, 3323106870102289682262713601043090048 ; de 1595073594941899047484568764841505024 à 3190147189883798094969137529683010096, 6646213740204579364525427202086180096 ; de 3190147189883798094969137529683010096 à 6380294379767596189938275059366020192, 13292427480409158729050854404172360384 ; de 6380294379767596189938275059366020192 à 12760588759535192379876550118732040384, 26584854960818317458101708808344720768 ; de 12760588759535192379876550118732040384 à 25521177519070384759753100237464081536, 53169709921636634916203417616689441536 ; de 25521177519070384759753100237464081536 à 51042355038140769519506200474928083072, 106339419843273269832406835233378882048 ; de 51042355038140769519506200474928083072 à 102084710076281539039012400949856164144, 212678839766546538664813670466757764096 ; de 102084710076281539039012400949856164144 à 204169420152563078078024801899712328288, 425357679533093077329627340933515528192 ; de 204169420152563078078024801899712328288 à 408338840305126156156049603799424656576, 850715340666186154659254681867031057152 ; de 408338840305126156156049603799424656576 à 816677680610252312312099207598849314304, 1701435681332372309318509363734062114304 ; de 816677680610252312312099207598849314304 à 1633355361220504624624198415197698628608, 3402871362664744618637018727468124228608 ; de 1633355361220504624624198415197698628608 à 3266710722441009249248396830395397457216, 6805742725329489237274037454936248454432 ; de 3266710722441009249248396830395397457216 à 6533421444882018498496793660790794914432, 13611485450658978474548174909872496908864 ; de 6533421444882018498496793660790794914432 à 13066842889764036996993587321581589828864, 27222970911317956949096349819744978057728 ; de 13066842889764036996993587321581589828864 à 26133685779528073993987174643163176115456, 54445941522635913898192699639486352230912 ; de 26133685779528073993987174643163176115456 à 52267371559056147987974349286326352230912, 108891783085271827975948698572652704461824 ; de 52267371559056147987974349286326352230912 à 104534743118112295975948698572652704461824, 217169486236324591951897397145305408923648 ; de 104534743118112295975948698572652704461824 à 209069486236224591951897397145305408923648, 43433897247264918390379479429061081784736 ; de 209069486236224591951897397145305408923648 à 41813897247244918390379479429061081784736, 86867794494529836780758958858122163569472 ; de 41813897247244918390379479429061081784736 à 83627794494529836780758958858122163569472, 173735588989059673561517917716244327138944 ; de 83627794494529836780758958858122163569472 à 167255588989059673561517917716244327138944, 347471177978119347123035835432488654277888 ; de 167255588989059673561517917716244327138944 à 334511177978119347123035835432488654277888, 694942355956238694246071670864977384555776 ; de 334511177978119347123035835432488654277888 à 669022355956238694246071670864977384555776, 1389844711912477388492143341729954769111552 ; de 669022355956238694246071670864977384555776 à 1338044711912477388492143341729954769111552, 2779689423824954776984286683459909538223104 ; de 1338044711912477388492143341729954769111552 à 2676089423824954776984286683459909538223104, 5558178847649909553968573366919819076446208 ; de 2676089423824954776984286683459909538223104 à 5352178847649909553968573366919819076446208, 11116357695299819107937146733839638152892416 ; de 5352178847649909553968573366919819076446208 à 10704357695299819107937146733839638152892416, 22232715390599638215874293467679276305784832 ; de 10704357695299819107937146733839638152892416 à 21408715390599638215874293467679276305784832, 44465430781199276431748586935358552611569648 ; de 21408715390599638215874293467679276305784832 à 42817430781199276431748586935358552611569648, 88834861562398552863497173870717105223339296 ; de 42817430781199276431748586935358552611569648 à 85634861562398552863497173870717105223339296, 173669723124797105726994347741434210446678592 ; de 85634861562398552863497173870717105223339296 à 171269723124797105726994347741434210446678592, 347339446249594211453988695482868420893357184 ; de 171269723124797105726994347741434210446678592 à 342539446249594211453988695482868420893357184, 695078892499188422907977390965736841786714368 ; de 342539446249594211453988695482868420893357184 à 685078892499188422907977390965736841786714368, 1390157784997376845815954781931473635573427536 ; de 685078892499188422907977390965736841786714368 à 1370157784997376845815954781931473635573427536, 2780315569994753691631909563862947271146855072 ; de 1370157784997376845815954781931473635573427536 à 2740315569994753691631909563862947271146855072, 5560631139989507383263819127725894542317100144 ; de 2740315569994753691631909563862947271146855072

à 7, 1/3; de 7 à 14, 1/2; de 14 à 20, 2/3; de 20 à 60, la dose des adultes.

USAGE EXTERNE. DOSES POUR L'ADULTE.		MODE D'ADMINIS- TRATION.	REMARQUES.
Poids anc.	Poids nouv.		
Quantité in- déterminée.	»	Poursaupou- drer les ul- cères syphi- litiques.	
<i>Idem.</i>	»	Dans les mê- mes cas et dans diver- ses pomma- des.	
De 36 grains à 1 gros.	De 2 à 4 gramm.	En liniment, mélée à une once d'huile de lin ré- cente.	(1) <i>Antidotes.</i> Les mêmes que pour les sels mercuriels. <i>Voy.</i> Sublimé corrosif.
»	»	»	(2) On peut augmenter cette dose, mais il est prudent de commencer par de petites quantités.
»	»	»	

DOSES. Jusqu'à 1 an , 1/12 (de la dose des adultes) ; de 1 à 3, 1/6 ; de 3 à 12, 1/4 ; de 12 à 30, 1/3 ; de 30 à 60, 1/2 ; de 60 à 120, 1 ; de 120 à 240, 2 ; de 240 à 480, 4 ; de 480 à 960, 8 ; de 960 à 1920, 16 ; de 1920 à 3840, 32 ; de 3840 à 7680, 64 ; de 7680 à 15360, 128 ; de 15360 à 30720, 256 ; de 30720 à 61440, 512 ; de 61440 à 122880, 1024 ; de 122880 à 245760, 2048 ; de 245760 à 491520, 4096 ; de 491520 à 983040, 8192 ; de 983040 à 1966080, 16384 ; de 1966080 à 3932160, 32768 ; de 3932160 à 7864320, 65536 ; de 7864320 à 15728640, 131072 ; de 15728640 à 31457280, 262144 ; de 31457280 à 62914560, 524288 ; de 62914560 à 125829120, 1048576 ; de 125829120 à 251658240, 2097152 ; de 251658240 à 503316480, 4194304 ; de 503316480 à 1006632960, 8388608 ; de 1006632960 à 2013265920, 16777216 ; de 2013265920 à 4026531840, 33554432 ; de 4026531840 à 8053063680, 67108864 ; de 8053063680 à 16106127360, 134217728 ; de 16106127360 à 32212254720, 268435456 ; de 32212254720 à 64424509440, 536870912 ; de 64424509440 à 128849018880, 1073741824 ; de 128849018880 à 257698037760, 2147483648 ; de 257698037760 à 515396075520, 4294967296 ; de 515396075520 à 1030792151040, 8589934592 ; de 1030792151040 à 2061584302080, 17179869184 ; de 2061584302080 à 4123168604160, 34359738368 ; de 4123168604160 à 8246337208320, 68719476736 ; de 8246337208320 à 16492674416640, 137438953472 ; de 16492674416640 à 32985348833280, 274877906944 ; de 32985348833280 à 65970697666560, 549755813888 ; de 65970697666560 à 131941395333120, 1099511627776 ; de 131941395333120 à 263882790666240, 2199023255552 ; de 263882790666240 à 527765581332480, 4398046511104 ; de 527765581332480 à 1055531162664960, 8796093022208 ; de 1055531162664960 à 2111062325329920, 17592186044416 ; de 2111062325329920 à 4222124650659840, 35184372088832 ; de 4222124650659840 à 8444249301319680, 70368744177664 ; de 8444249301319680 à 16888498602639360, 140737488355328 ; de 16888498602639360 à 33776997205278720, 281474976710656 ; de 33776997205278720 à 67553994410557440, 562949953421312 ; de 67553994410557440 à 135107988821114880, 1125899906842624 ; de 135107988821114880 à 270215977642229760, 2251799813685248 ; de 270215977642229760 à 540431955284459520, 4503599627370496 ; de 540431955284459520 à 1080863910568919040, 9007199254740992 ; de 1080863910568919040 à 2161727821137838080, 18014398509481984 ; de 2161727821137838080 à 4323455642275676160, 36028797018963968 ; de 4323455642275676160 à 8646911284551352320, 72057594037927936 ; de 8646911284551352320 à 17293822569102704640, 144115188075855872 ; de 17293822569102704640 à 34587645138205409280, 288230376151711744 ; de 34587645138205409280 à 69175290276410818560, 576460752303423488 ; de 69175290276410818560 à 138350580552821637120, 1152921504606846976 ; de 138350580552821637120 à 276701161105643274240, 2305843009213693952 ; de 276701161105643274240 à 553402322211286548480, 4611686018427387904 ; de 553402322211286548480 à 1106804644222573096960, 9223372036854775808 ; de 1106804644222573096960 à 2213609288445146193920, 18446744073709551616 ; de 2213609288445146193920 à 4427218576890292387840, 36893488147419103232 ; de 4427218576890292387840 à 8854437153780584775680, 73786976294838206464 ; de 8854437153780584775680 à 17708874307561169551360, 147573952589676412928 ; de 17708874307561169551360 à 35417748615122339102720, 295147905179352825856 ; de 35417748615122339102720 à 70835497230244678205440, 590295810358705651712 ; de 70835497230244678205440 à 141670994460489356410880, 1180591620717411303424 ; de 141670994460489356410880 à 283341988920978712821760, 2361183241434822606848 ; de 283341988920978712821760 à 566683977841957425643520, 4722366482869645213696 ; de 566683977841957425643520 à 1133367955683914851287040, 9444732965739290427392 ; de 1133367955683914851287040 à 2266735911367829702574080, 18889465931478580854784 ; de 2266735911367829702574080 à 4533471822735659405148160, 37778931862957161709568 ; de 4533471822735659405148160 à 9066943645471318810296320, 75557863725914323419136 ; de 9066943645471318810296320 à 18133887290942637620592640, 151115727451828646838272 ; de 18133887290942637620592640 à 36267774581885275241185280, 302231454903657293676544 ; de 36267774581885275241185280 à 72535549163770550482370560, 604462909807314587353088 ; de 72535549163770550482370560 à 145071098327541100964741120, 1208925819614629174706176 ; de 145071098327541100964741120 à 290142196655082201929482240, 2417851639229258349412352 ; de 290142196655082201929482240 à 580284393310164403858964480, 4835703278458516698824704 ; de 580284393310164403858964480 à 1160568786620328807717928960, 9671406556917033397649408 ; de 1160568786620328807717928960 à 2321137573240657615435857920, 19342813113834066795298816 ; de 2321137573240657615435857920 à 4642275146481315230871715840, 38685626227668133590597632 ; de 4642275146481315230871715840 à 9284550292962630461743431680, 77371252455336267181195264 ; de 9284550292962630461743431680 à 18569100585925260923486863680, 154742504910672534362390528 ; de 18569100585925260923486863680 à 37138201171850521846973727360, 309485009821345068724781056 ; de 37138201171850521846973727360 à 74276402343701043693947454720, 618970019642690137449562112 ; de 74276402343701043693947454720 à 148552804687402087387894909440, 1237940039285380274899124224 ; de 148552804687402087387894909440 à 297105609374804174775789818880, 2475880078570760549798248448 ; de 297105609374804174775789818880 à 594211218749608349551579637760, 4951760157141521099596496896 ; de 594211218749608349551579637760 à 1188422437499216699103159275520, 9903520314283042199192993792 ; de 1188422437499216699103159275520 à 2376844874998433398206318551040, 19807040628566084398385987584 ; de 2376844874998433398206318551040 à 4753689749996866796412637102080, 39614081257132168796771975168 ; de 4753689749996866796412637102080 à 9507379499993733592825274204160, 79228162514264337593543950336 ; de 9507379499993733592825274204160 à 19014758999987467185650548408320, 158456325028528675187087900672 ; de 19014758999987467185650548408320 à 38029517999974934371301096816640, 316912650057057350374175801344 ; de 38029517999974934371301096816640 à 76059035999949868742602193633280, 633825300114114700748351602688 ; de 76059035999949868742602193633280 à 152118071999899737485204387266560, 1267650600228229401496703205376 ; de 152118071999899737485204387266560 à 304236143999799474970408774533120, 2535301200456458802993406410752 ; de 304236143999799474970408774533120 à 608472287999598949940817549066240, 5070602400912917605986812821504 ; de 608472287999598949940817549066240 à 1216944575999197899881635098132480, 10141204801825835211973625643008 ; de 1216944575999197899881635098132480 à 2433889151998395799763270196264960, 20282409603651670423947251286016 ; de 2433889151998395799763270196264960 à 4867778303996791599526540392529920, 40564819207303340847894502572032 ; de 4867778303996791599526540392529920 à 9735556607993583199053080785059840, 81129638414606681695789005144064 ; de 9735556607993583199053080785059840 à 19471113215987166398106161570119680, 162259276829213363391578010288128 ; de 19471113215987166398106161570119680 à 38942226431974332796212323140239360, 324518553658426726783156020576256 ; de 38942226431974332796212323140239360 à 77884452863948665592424646280478720, 649037107316853453566312041152512 ; de 77884452863948665592424646280478720 à 155768905727897331184849292560956480, 1298074214633706907132624082305024 ; de 155768905727897331184849292560956480 à 311537811455794662369698585121913920, 2596148429267413814265248164610048 ; de 311537811455794662369698585121913920 à 623075622911589324739397170243827840, 5192296858534827628530496329220096 ; de 623075622911589324739397170243827840 à 1246151245823178649478794340487655680, 10384593717069655257060992658440192 ; de 1246151245823178649478794340487655680 à 2492302491646357298957588680975311360, 20769187434139310514121985316880384 ; de 2492302491646357298957588680975311360 à 4984604983292714597915177361950622720, 41538374868278621028243970633760768 ; de 4984604983292714597915177361950622720 à 9969209966585429195830354723901245440, 83076749736557242056487941267521536 ; de 9969209966585429195830354723901245440 à 19938419933170858391660709447802490880, 166153499473114484112975882535043072 ; de 19938419933170858391660709447802490880 à 39876839866341716783321418895604981760, 332306998946228968225951765070086144 ; de 39876839866341716783321418895604981760 à 79753679732683433566642837791209963520, 664613997892457936451903530140172288 ; de 79753679732683433566642837791209963520 à 159507359465366867133285675582419927040, 1329227995784915872903807060280344576 ; de 159507359465366867133285675582419927040 à 319014718930733734266571351164838914080, 2658455991569831745807614120560689152 ; de 319014718930733734266571351164838914080 à 638029437861467468533142702329677828160, 5316911983139663491615228241121378304 ; de 638029437861467468533142702329677828160 à 1276058875722934937066285404659355656320, 10633823966279326983230456482242756608 ; de 1276058875722934937066285404659355656320 à 2552117751445869874132570809318711312640, 21267647932558653966460912964485513216 ; de 2552117751445869874132570809318711312640 à 5104235502891739748265141618637422625280, 42535295865117307932921825928971026432 ; de 5104235502891739748265141618637422625280 à 10208471005783479496530283237274845250560, 85070591730234615865843651857942052864 ; de 10208471005783479496530283237274845250560 à 20416942011566958993060566474549690511360, 170141183460469231731687303715884105728 ; de 20416942011566958993060566474549690511360 à 40833884023133917986121132949099381022720, 340282366920938463463374607431768211456 ; de 40833884023133917986121132949099381022720 à 81667768046267835972242265898198762045440, 680564733841876926926749214863536422912 ; de 81667768046267835972242265898198762045440 à 163335536092535671944484531796397524090880, 1361129467683753853853498429727072845824 ; de 163335536092535671944484531796397524090880 à 326671072185071343888969063592795048181760, 2722258935367507707706996859454145691648 ; de 326671072185071343888969063592795048181760 à 653342144370142687777938127185590096363520, 5444517870735015415413993718908291383296 ; de 653342144370142687777938127185590096363520 à 1306684288740285375555876254371180292727040, 10889035741470030830827987437816582766592 ; de 1306684288740285375555876254371180292727040 à 2613368577480570751111752508742360585454080, 21778071482940061661655974875633165533184 ; de 2613368577480570751111752508742360585454080 à 5226737154961141502223505017484721170908160, 43556142965880123323311949751266331066368 ; de 5226737154961141502223505017484721170908160 à 10453474309922283004447010034969442341817280, 87112285931760246646623899502532662132736 ; de 10453474309922283004447010034969442341817280 à 20906948619844566008894020069938884683634560, 174224571863520493293247799005065324265472 ; de 20906948619844566008894020069938884683634560 à 41813897239689132017788040139877769367269120, 348449143727040986586495598010130648530944 ; de 41813897239689132017788040139877769367269120 à 83627794479378264035576080279755538734538240, 696898287454081973172991196020261297061888 ; de 83627794479378264035576080279755538734538240 à 16725558895875652807115216055951107746907680, 1393796574908163946345982392040522594123776 ; de 16725558895875652807115216055951107746907680 à 33451117791751305614230432111902215492815360, 2787593149816327892691964784081045188247552 ; de 33451117791751305614230432111902215492815360 à 66902235583502611228460864223804430985630720, 5575186299632655785383929568162090376495104 ; de 66902235583502611228460864223804430985630720 à 133804471167005222456921728447608861971261440, 1115037259926531157076785913632418075299024 ; de 133804471167005222456921728447608861971261440 à 267608942334010444913843456895217723942522880, 2230074519853062314153571827264836150598048 ; de 267608942334010444913843456895217723942522880 à 535217884668020889827686913790435479885045760, 4460149039706124628307143654529672301196096 ; de 535217884668020889827686913790435479885045760 à 1070435769336041779655373827580870959770091520, 8920298079412249256614287309059344602392192 ; de 1070435769336041779655373827580870959770091520 à 2140871538672083559310747655161741919540183040, 17840596158824498513228574618118689204784384 ; de 2140871538672083559310747655161741919540183040 à 4281743077344167118621495310323483839080366080, 35681192317648997026457149236237378409568768 ; de 4281743077344167118621495310323483839080366080 à 8563486154688334237242990620646967678160732160, 71362384635297994052914298472474756819137536 ; de 8563486154688334237242990620646967678160732160 à 17126972309376668474485981241293935356321464320, 142724769270595988105828596944949513638275072 ; de 17126972309376668474485981241293935356321464320 à 34253944618753336948971962482587870712642928640, 2854495

à 7, 1/3; de 7 à 14, 1/2; de 14 à 20, 2/3; de 20 à 60, la dose des adultes.

USAGE EXTERNE. DOSES POUR L'ADULTE.		MODE D'ADMINIS- TRATION.	REMARQUES.
Poids anc.	Poids nouv.		
»	»	»	
»	»	»	
De 4 gros à 1 once.	De 16 à 32 gramm.	En lavement.	
»	»	»	
»	»	»	
»	»	»	
»	»	»	

(1) La racine du panais a de la ressemblance avec la racine de ciguë. Jean Bauhin dit avoir vu des accidens très-graves résultant de méprises qui peuvent avoir lieu, en hiver, lorsque les racines sont dépourvues de feuilles.

DOSES. Jusqu'à 1 an, 1/12 (de la dose des adultes) ; de 1 à 3, 1/6 ; de 3 à 12, 1/3 ; de 12 à 24, 1/2 ; de 24 à 48, 1 ; de 48 à 96, 2 ; de 96 à 192, 4 ; de 192 à 384, 8 ; de 384 à 768, 16 ; de 768 à 1536, 32 ; de 1536 à 3072, 64 ; de 3072 à 6144, 128 ; de 6144 à 12288, 256 ; de 12288 à 24576, 512 ; de 24576 à 49152, 1024 ; de 49152 à 98304, 2048 ; de 98304 à 196608, 4096 ; de 196608 à 393216, 8192 ; de 393216 à 786432, 16384 ; de 786432 à 1572864, 32768 ; de 1572864 à 3145728, 65536 ; de 3145728 à 6291456, 131072 ; de 6291456 à 12582912, 262144 ; de 12582912 à 25165824, 524288 ; de 25165824 à 50331648, 1048576 ; de 50331648 à 100663296, 2097152 ; de 100663296 à 201326592, 4194304 ; de 201326592 à 402653184, 8388608 ; de 402653184 à 805306368, 16777216 ; de 805306368 à 1610612736, 33554432 ; de 1610612736 à 3221225472, 67108864 ; de 3221225472 à 6442450944, 134217728 ; de 6442450944 à 12884901888, 268435456 ; de 12884901888 à 25769803776, 536870912 ; de 25769803776 à 51539607552, 1073741824 ; de 51539607552 à 103079215104, 2147483648 ; de 103079215104 à 206158430208, 4294967296 ; de 206158430208 à 412316860416, 8589934592 ; de 412316860416 à 824633720832, 17179869184 ; de 824633720832 à 1649267441664, 34359738368 ; de 1649267441664 à 3298534883328, 68719476736 ; de 3298534883328 à 6597069766656, 137438953472 ; de 6597069766656 à 13194139533312, 274877906944 ; de 13194139533312 à 26388279066624, 549755813888 ; de 26388279066624 à 52776558133248, 1099511627776 ; de 52776558133248 à 105553116266496, 2199023255552 ; de 105553116266496 à 211106232532992, 4398046511104 ; de 211106232532992 à 422212465065984, 8796093022208 ; de 422212465065984 à 844424930131968, 17592186044416 ; de 844424930131968 à 1688849860263936, 35184372088832 ; de 1688849860263936 à 3377699720527872, 70368744177664 ; de 3377699720527872 à 6755399441055744, 140737488355328 ; de 6755399441055744 à 13510798882111488, 281474976710656 ; de 13510798882111488 à 27021597764222976, 562949953421312 ; de 27021597764222976 à 54043195528445952, 1125899906842624 ; de 54043195528445952 à 108086391056891904, 2251799813685248 ; de 108086391056891904 à 216172782113783808, 4503599627370496 ; de 216172782113783808 à 432345564227567616, 9007199254740992 ; de 432345564227567616 à 864691128455135232, 18014398509481984 ; de 864691128455135232 à 1729382256910270464, 36028797018963968 ; de 1729382256910270464 à 3458764513820540928, 72057594037927936 ; de 3458764513820540928 à 6917529027641081856, 144115188075855872 ; de 6917529027641081856 à 13835058055282163712, 288230376151711744 ; de 13835058055282163712 à 27670116110564327424, 576460752303423488 ; de 27670116110564327424 à 55340232221128654848, 1152921504606846976 ; de 55340232221128654848 à 110680464442257309696, 23058430092136939536 ; de 110680464442257309696 à 221360928884514619392, 46116860184273879072 ; de 221360928884514619392 à 442721857769029238784, 92233720368547758144 ; de 442721857769029238784 à 885443715538058477568, 184467440737095516288 ; de 885443715538058477568 à 1770887431076116955136, 368934881474191032576 ; de 1770887431076116955136 à 3541774862152233910272, 737869762948382065152 ; de 3541774862152233910272 à 7083549724304467820544, 1475739525896764130304 ; de 7083549724304467820544 à 14167099448608935641088, 2951479051793528260608 ; de 14167099448608935641088 à 28334198897217871282176, 5902958103587056521216 ; de 28334198897217871282176 à 56668397794435742564352, 11805916207174113042432 ; de 56668397794435742564352 à 113336795588871485128704, 23611832414348226084864 ; de 113336795588871485128704 à 226673591177742970257408, 47223664828696452169728 ; de 226673591177742970257408 à 453347182355485940514816, 94447329657392904339456 ; de 453347182355485940514816 à 906694364710971881029632, 188894659314785808678912 ; de 906694364710971881029632 à 1813388729421943762059264, 377789318629571617357824 ; de 1813388729421943762059264 à 3626777458843887524118528, 755578637259143234715648 ; de 3626777458843887524118528 à 7253554917687775048237056, 1511157274518286469431296 ; de 7253554917687775048237056 à 14507109835375550096474112, 3022314549036572938862592 ; de 14507109835375550096474112 à 29014219670751100192948224, 6044629098073145877725184 ; de 29014219670751100192948224 à 58028439341502200385896448, 12089258196146291755450368 ; de 58028439341502200385896448 à 11605687868300440077179296, 24178516392292583510900736 ; de 11605687868300440077179296 à 23211375736600880154358592, 48357032784585167021801472 ; de 23211375736600880154358592 à 46422751473201760308717184, 96714065569170334043602944 ; de 46422751473201760308717184 à 92845502946403520617434368, 193428131138340668087205888 ; de 92845502946403520617434368 à 185691005892807041234868736, 386856262276681336174411776 ; de 185691005892807041234868736 à 371382011785614082469737472, 773712524553362672348823552 ; de 371382011785614082469737472 à 742764023571228164939474944, 1547425049106725344697647104 ; de 742764023571228164939474944 à 1485528047142456329878949888, 3094850098213450689395294208 ; de 1485528047142456329878949888 à 2971056094284912659757899776, 6189700196426901378790588416 ; de 2971056094284912659757899776 à 5942112188569825319515799552, 12379400392853802757581176832 ; de 5942112188569825319515799552 à 11884224377139650639031599104, 24758800785707605515162353664 ; de 11884224377139650639031599104 à 23768448754279301278063198208, 49517601571415211030324707328 ; de 23768448754279301278063198208 à 47536897508558602556126396416, 99035203142830422060649414656 ; de 47536897508558602556126396416 à 95073795017117205112252792832, 198070406285660844121298829312 ; de 95073795017117205112252792832 à 190147590034234410224505559664, 396140812571321688242597658624 ; de 190147590034234410224505559664 à 380295180068468820449011119328, 792281625142643376485195317248 ; de 380295180068468820449011119328 à 760590360136937640898022238656, 1584563250285286752970390677296 ; de 760590360136937640898022238656 à 1521180720273875281796044477312, 3169126500570573505940781354592 ; de 1521180720273875281796044477312 à 3042361440547750563592088954624, 6338253001141147011881562709184 ; de 3042361440547750563592088954624 à 6084722881095501127184177909248, 12676506002282294023763125418368 ; de 6084722881095501127184177909248 à 12169445762191002254368355818592, 25353012004564588047526250836736 ; de 12169445762191002254368355818592 à 24338891524382004508736711637184, 50706024009129176095052501673472 ; de 24338891524382004508736711637184 à 48677783048764009017473423274368, 101412048018258352190105003346736 ; de 48677783048764009017473423274368 à 97355566097528018034946846548736, 202824096036516704380210006693472 ; de 97355566097528018034946846548736 à 194711132195056036069893693097472, 405648184073033408760420013386944 ; de 194711132195056036069893693097472 à 389422264390112072139787386194944, 811296368146066817520840026773888 ; de 389422264390112072139787386194944 à 778844528780224144279574772389888, 1622592736292133635041680053559776 ; de 778844528780224144279574772389888 à 1557689057560448288559149544779776, 3245185472584267270083360107119552 ; de 1557689057560448288559149544779776 à 3115378115120896577118299089559552, 6490370350168534540166720214239104 ; de 3115378115120896577118299089559552 à 6230756230241793154236598179119104, 12981542700337069080333440428478208 ; de 6230756230241793154236598179119104 à 12461512460483586308473196358238416, 25963085400674138160666880856956416 ; de 12461512460483586308473196358238416 à 24923024920967172616946392716476832, 51826170801348276321333761713952832 ; de 24923024920967172616946392716476832 à 49846049841934345233892785432953664, 103652341602696552462667532827907328 ; de 49846049841934345233892785432953664 à 99692099683868690467785570865814736, 207304683205393104925335065655814464 ; de 99692099683868690467785570865814736 à 199384199367737380935571141731628928, 414609376410786209850670131311657856 ; de 199384199367737380935571141731628928 à 398768398735474761871142283463257728, 829218793821572419701340262623315456 ; de 398768398735474761871142283463257728 à 7975367974709495237422845669265154112, 1658437594843144839402681125253030816 ; de 7975367974709495237422845669265154112 à 159507359494189904748456913385303072224, 331687518968628967880536225050606144 ; de 159507359494189904748456913385303072224 à 319014718988379809496913826770606144448, 663375037937257615761072450101212288 ; de 319014718988379809496913826770606144448 à 638029437976759618993827653541212577984, 1326750875874515231522144900202424575968 ; de 638029437976759618993827653541212577984 à 1276058875953519237987655307082425155968, 2653501751749030463044289800404849151936 ; de 1276058875953519237987655307082425155968 à 2552117751907038475975310614164850311872, 5307013503498060926088579600809698303872 ; de 2552117751907038475975310614164850311872 à 5104235503814076951950621228329701623744, 10614027007096121852177152401619403247488 ; de 5104235503814076951950621228329701623744 à 10208471007628153903901242456658806487488, 21228154014192243804354304803238812994976 ; de 10208471007628153903901242456658806487488 à 20416942015256307807802484913317615979968, 42456308028384487608708609606477231959936 ; de 20416942015256307807802484913317615979968 à 40833884030512615615604969826635231959936, 84912716056769231211217219213270463919872 ; de 40833884030512615615604969826635231959936 à 81667768061025231231209939653270463919872, 169335536122048462422419878306540927839744 ; de 81667768061025231231209939653270463919872 à 163335536122050462442439757306540927839744, 338671072244086924844839514613081855679488 ; de 163335536122050462442439757306540927839744 à 326671072244086924844839514613081855679488, 677342144488173849689679029226163711358976 ; de 326671072244086924844839514613081855679488 à 653342144488173849689679029226163711358976, 1354684288976347699379358058452327422717952 ; de 653342144488173849689679029226163711358976 à 1306684288976347699379358058452327422717952, 2709368577952695398758716116904654454357904 ; de 1306684288976347699379358058452327422717952 à 2613368577952695398758716116904654454357904, 5418737155905390797517432233809308908715808 ; de 2613368577952695398758716116904654454357904 à 5226737155905390797517432233809308908715808, 10837474311810781595034864467618617817431616 ; de 5226737155905390797517432233809308908715808 à 10453474311810781595034864467618617817431616, 21674948623621563190069729335237235634863232 ; de 10453474311810781595034864467618617817431616 à 20906948623621563190069729335237235634863232, 4334989724724312638013945867047447126966464 ; de 20906948623621563190069729335237235634863232 à 4181389724724312638013945867047447126966464, 866877944944862527602789173409489435933312 ; de 4181389724724312638013945867047447126966464 à 836277944944862527602789173409489435933312, 173375588988972505520557834681897867866664 ; de 836277944944862527602789173409489435933312 à 167255588988972505520557834681897867866664, 346751177977945011041115669363795735733328 ; de 167255588988972505520557834681897867866664 à 334511177977945011041115669363795735733328, 693022355955890022082231338727591471466656 ; de 334511177977945011041115669363795735733328 à 669022355955890022082231338727591471466656, 1376044711911780044164462677451828942933312 ; de 669022355955890022082231338727591471466656 à 1338044711911780044164462677451828942933312, 2752089423823560088328925354903657857866624 ; de 1338044711911780044164462677451828942933312 à 2676089423823560088328925354903657857866624, 5504178847647120176657850709807315715733248 ; de 2676089423823560088328925354903657857866624 à 5352178847647120176657850709807315715733248, 11008357695294240353315701419614631431466496 ; de 5352178847647120176657850709807315715733248 à 10704357695294240353315701419614631431466496, 22016715390588480706631402839229262862932992 ; de 10704357695294240353315701419614631431466496 à 21408715390588480706631402839229262862932992, 44033430781176961413262805678458525725865984 ; de 21408715390588480706631402839229262862932992 à 42817430781176961413262805678458525725865984, 88434861562353922826525611356917051451731968 ; de 42817430781176961413262805678458525725865984 à 85634861562353922826525611356917051451731968, 176869723124707845653051222713834102903463936 ; de 85634861562353922826525611356917051451731968 à 171269723124707845653051222713834102903463936, 353739446249415691306102445427668205806927872 ; de 171269723124707845653051222713834102903463936 à 342539446249415691306102445427668205806927872, 707078892498831382612204890855336411613855744 ; de 342539446249415691306102445427668205806927872 à 685078892498831382612204890855336411613855744, 141415778497766276522440978171067282327711488 ; de 685078892498831382612204890855336411613855744 à 137015778497766276522440978171067282327711488, 282831556995532553044881956342134564655422976 ; de 137015778497766276522440978171067282327711488 à 274031

à 7, 1/3; de 7 à 14, 1/2; de 14 à 20, 2/3; de 20 à 60, la dose des adultes.

USAGE EXTERNE. DOSES POUR L'ADULTE.		MODE D'ADMINIS- TRATION.	REMARQUES.
Poids anc.	Poids nouv.		
Quantité in- déterminée.	»	En cataplas- me, en décoction, pour lavement.	<p>(1) L'action de cette plante est due au nitrate de potasse qu'elle contient; il convient donc de l'employer en décoction ou en infusion. L'eau distillée ne doit jouir d'aucune efficacité.</p> <p>(2) La pâte arsenicale dont le <i>Frère Côme</i> avait acheté la composition d'un chirurgien, contenait 5 grains d'oxide blanc d'arsenic, 25 grains de cinabre et une pincée de poudre de semelles de souliers brûlés, mêlés ensemble avec assez d'eau pour en faire une pâte; on a remplacé la poudre de savatte par du sang-dragon. Voici la formule la plus usitée aujourd'hui :</p> <p>Oxide blanc d'arsenic 1/2 gros. Cinabre ou vermillon de Hollande 4 gros. Sang-dragon 4 gros.</p>
»	»	»	
»	»	»	
»	»	»	
»	»	»	
»	»	»	
Quantité in- déterminée et propor- tionnelle.	»	Pour cauté- riser les ul- cères carci- nomateux.	

DOSES. Jusqu'à 1 an, 1/12 (de la dose des adultes); de 1 à 3, 1/6; de 3

NOMS FRANÇAIS.	MÉDICAMENS simples et composés.	USAGE INTERNE.		MODE D'ADMINIS- TRATION.
		DOSES POUR L'ADULTE.		
		Poids anc.	Poids nouv.	
PATIENCE. <i>Rumex patien- tia.</i> Amer, sudori- fique (1).	Racine.	De 4 gros à 1 once.	De 16 à 32 gramm.	En décoction.
	Poudre.	De 36 grains à 1 gros.	De 2 à 4 gramm.	En pilules, bols.
	Extrait.	De 36 grains à 1 gros.	De 2 à 4 gramm.	En bols.
PAVOT. <i>Papaver som- niferum.</i> Narcotique, calmant. VÉNÉ- NEUX (2).	Capsules.	De 1 à 2.	»	En décoction.
	Extrait.	De 2 à 6 grains.	De 1 à 3 décigr.	En pilules.
	Sirop. (Sirop dia- code.)	De 2 gros à 1 once.	De 8 à 32 gramm.	En potion.
PAVOT CORNU, <i>Voy. Chéli- doine.</i>	»	»	»	»

à 7, 1/3 ; de 7 à 14, 1/2 ; de 14 à 20, 2/3 ; de 20 à 60, la dose des adultes.

USAGE EXTERNE.		MODE D'ADMINIS- TRATION.	REMARQUES.
DOSES POUR L'ADULTE.			
Poids anc.	Poids nouv.		
»	»	»	
»	»	»	(1) M. Deyeux s'est occupé de l'examen de la racine de patience ; il y a reconnu la présence du soufre libre.
»	»	»	
De 1 à 2.	»	En décoc- tion, pour lavement, fomentat.	
»	»	»	
»	»	»	
»	»	»	(2) Des expériences répé- tées ont prouvé que le <i>Pavot indigène</i> jouissait de proprié- tés très-actives, et que l'extrait de cette plante pouvait, en beaucoup de cas, être subs- titué à l'opium.

DOSES. Jusqu'à 1 an, 1/12 (de la dose des adultes); de 1 à 3, 1/6; de 3 à 12, 1/4; de 12 à 24, 1/3; de 24 à 36, 1/2.

NOMS FRANÇAIS. NOMS LATINS. PROPRIÉTÉS médicales.	MÉDICAMENS simples et composés	USAGE INTERNE. DOSES POUR L'ADULTE.		MODE D'ADMINIS- TRATION.
		Poids anc.	Poids nouv.	
PÉCHER. <i>Amygdalus persica.</i> Purgatif, ver- mifuge. (1)	Feuilles.	De 4 gros à 1 once.	De 16 à 32 gramm.	En infusion.
	Fleurs.	De 2 à 3 gros.	De 8 à 12 gramm.	<i>Idem.</i>
	Poudre de la fleur.	De 36 grains à 1 gros.	De 2 à 4 gramm.	En pilules.
	Sirop de fleurs.	De 4 gros à 1 once.	De 16 à 32 gramm.	En potion.
PENSÉE SAU- VAGE. <i>Viola tricolor sylvestris.</i> Émétique, to- nique (2).	Herbe.	De 4 gros à 1 once.	De 16 à 32 gramm.	En décoction ou infusion.
	Poudre.	De 18 à 36 grains.	De 1 à 4 gramm.	En pilules.
	Extrait.	De 18 à 36 grains.	De 1 à 4 gramm.	<i>Idem.</i>
	Sirop.	De 4 gros à 2 onces.	De 16 à 64 gramm.	En tisane.
	Suc.	De 2 à 4 onces.	De 64 à 128 gram.	En nature.

à 7, 1/3 ; de 7 à 14, 1/2 ; de 14 à 20, 2/3 ; de 20 à 60, la dose des adultes.

USAGE EXTERNE. DOSES POUR L'ADULTE.		MODE D'ADMINIS- TRATION.	REMARQUES.
Poids anc.	Poids nouv.		
»	»	»	
»	»	»	(1) Les feuilles du pêcher contiennent de l'acide hydrocyanique. Il en est de même de ses amandes ; elles ont donné lieu à des accidens très-graves chez des enfans qui en avaient mangé un grand nombre.
»	»	»	
»	»	»	
»	»	»	
»	»	»	
»	»	»	(2) Les fleurs du <i>Viola tricolor</i> sont presque habituellement substituées, dans la pharmacie, aux fleurs de violettes.
»	»	»	
»	»	»	

DOSES. Jusqu'à 1 an, 1/12 (de la dose des adultes); de 1 à 3, 1/6; de 3

NOMS FRANÇAIS.	MÉDICAMENS simples et composés.	USAGE INTERNE.		MODE D'ADMINIS- TRATION.
		DOSES POUR L'ADULTE.		
NOMS LATINS.		Poids anc.	Poids nouv.	
PROPRIÉTÉS médicales.				
PERSIL. <i>Apium petroselinum.</i>	Racine (1).	De 4 gros à 1 once.	De 16 à 32 gramm.	En décoction.
Stimulant. diurétique, ré- solutif.	Poudre de la racine.	De 18 à 36 grains.	De 1 à 2 gramm.	En pilules.
	Feuilles.	»	»	»
	Semences.	De 1 à 2 gros.	De 4 à 8 gramm.	En infusion.
	Eau distillée.	De 1 à 3 onces.	De 32 à 96 gramm.	En potion.
	Extrait.	De 18 à 36 grains.	De 1 à 2 gramm.	En bols.
	Poudre de la semence.	De 18 à 36 grains.	De 1 à 2 gramm.	<i>Idem.</i>
PERVENCHE. <i>Vinca major.</i>	Feuilles.	De 2 à 4 gros.	De 8 à 16 gramm.	En infusion.
Astringent (1).	»	»	»	»
PÉTROLE. <i>Voy.</i> Huile de pétrole.	»	»	»	»

à 7, 1/3; de 7 à 14, 1/2; de 15 à 20, 2/3; de 20 à 60, la dose des adultes.

USAGE EXTERNE. DOSES POUR L'ADULTE.		MODE D'ADMINIS- TRATION.	REMARQUES.
Poids anc.	Poids nouv.		
»	»	»	(1) La racine de persil est l'une des cinq racines dites apéritives majeures; la semence de cette plante faisait partie des quatre semences chaudes mineures.
»	»	»	
Quantité indéterminée.	»	En épithême.	
»	»	»	
»	»	»	
»	»	»	
»	»	»	
De 4 gros à 1 once.	De 16 à 32 gramm.	En décoction, pour gargarisme.	(2) La pervenche est une des plantes qui entrent dans le vulnéraire suisse, panacée du vulgaire.
»	»	»	

DOSES. Jusqu'à 1 an, 1/12 (de la dose des adultes); de 1 à 3, 1/6; de 3

NOMS FRANÇAIS. NOMS LATINS. PROPRIÉTÉS médicales.	MÉDICAMENS simples et composés.	USAGE INTERNE. DOSES POUR L'ADULTE.		MODE D'ADMINIS- TRATION.
		Poids anc.	Poids nouv.	
PHELLANDRE. <i>Phellandrium aquaticum.</i> Excitant, aromatique, astringent (1).	Semences en poudre.	De 12 à 24 grains.	De 6 à 12 décigr.	En pilules.
PHOSPHATE DE SOUDE. <i>Phosphas sodæ.</i> Laxatif.	En substance.	De 1 à 2 onces.	De 32 à 64 gramm.	Dans du bouillon aux herbes.
PHOSPHORE. <i>Phosphorus.</i> Stimulant énergique. VÉNÉNEUX (2).	<i>Idem.</i>	De 1/5 de gr. à 1 grain.	De 1 à 5 centigr.	Dissous dans l'huile, mêlé aux potions.
	Éther phosphoré.	De 18 à 36 gouttes.	»	En potions émulsionnées.
PIED DE VEAU. <i>Arum maculatum.</i> Excitant, rubéfiant, vésicant.	Racine sèche. Poudre.	De 2 à 4 gros. De 6 à 24 grains.	De 8 à 16 gramm. De 3 à 12 décigr.	En décoction. En pilule opiat.

à 7, 1/3; de 7 à 14, 1/2; de 14 à 20, 2/3; de 20 à 60, la dose des adultes.

USAGE EXTERNE. DOSES POUR L'ADULTE.		MODE D'ADMINIS- TRATION.	REMARQUES.
Poids anc.	Poids nouv.		
»	»	»	<p>(1) Le <i>Phellandrium aquaticum</i> a été expérimenté plusieurs fois dans la phthisie pulmonaire; l'un de nous (M. Bricheateau), qui en a fait souvent usage en l'associant à l'opium et à la ciguë, est parvenu, au moyen de cette composition, à diminuer considérablement l'expectoration qui épuise les phthisiques, et à calmer en même temps leurs souffrances; voici la formule qu'il emploie :</p> <p><i>Phelland. aquat.</i> . . . 1 gros. <i>Extrait. de ciguë.</i> . . 9 grains. <i>Opium</i> 6 grains. <i>Sirop de fleurs d'orange.</i> q. suf. Pour 30 pilules; on commence par une.</p> <p>(2) Les doses auxquelles on a prescrit le phosphore sont singulièrement variables; tandis que des médecins d'ailleurs très-recommandables, tels que <i>Desbois</i>, de <i>Roche-</i></p>
De 1 à 2 grains.	De 5 à 10 centigr.	Dissous dans l'huile et mêlée à de l'axonge.	
»	»	»	
Quantité in- déterminée de racines fraîches.	»	En épithème.	

DOSES. Jusqu'à 1 an , 1/12 (de la dose des adultes) ; de 1 à 3 , 1/6; de 3

NOMS FRANÇAIS. NOMS LATINS. PROPRIÉTÉS médicales.	MÉDICAMENS simples et composés.	USAGE INTERNE. DOSES POUR L'ADULTE.		MODE D'ADMINIS- TRATION.
		Poids anc.	Poids nouv.	
PIERRE INFÉ- NALE. <i>Voy. Argent.</i>	»	»	»	»
PIGNON D'INDE. <i>Voy. Cro- ton tiglium.</i>	»	»	»	»
PIGNON DOUX. (Graines du <i>pi- nus sativus.</i>) Adoucissant (1).	Semences.	De 2 à 4 onces.	De 6¼ à 128 gram.	En émulsion.
PILULES ANTE CIBUM. (Pilules d'aloès et de quin- quina.) Excitant.	Pilules de 4 grains.	De 4 à 12 grains.	De 2 à 6 décigr.	»
PILULES ANTI- SCROFULEUSES. (Pilules d'anti- moine et de sulfure noir de mercure.)	<i>Idem.</i>	De 18 à 36 grains.	De 1 à 2 gramm.	»

à 7, 1/3; de 7 à 14, 1/2; de 14 à 20, 2/3; de 20 à 60, la dose des adultes.

USAGE EXTERNE. DOSES POUR L'ADULTE.		MODE D'ADMINIS- TRATION.	REMARQUES.
Poids anc.	Poids nouv.		
»	»	»	<p><i>fort, Alphonse Leroy, Remer,</i> en prescrivait de 4 à 10 grains dans des potions, d'autres, comme <i>Poilroux</i>, l'administraient à des doses si minimes, qu'une cuillerée de potion ne contenait pas plus de 1/864 de grain de phosphore; nous avons pris le milieu entre ces deux extrêmes, en adoptant; au surplus la dose indiquée par <i>Hufeland</i>.</p> <p><i>Antidotes.</i> Ils sont les mêmes que ceux des poisons les plus corrosifs.</p> <p>(1) Les pignons doux ne doivent pas être confondus avec les pignons d'Inde, qui sont un violent purgatif. Les premiers doivent être employés lorsqu'ils sont mûrs et exempts de rancidité.</p>
»	»	»	
»	»	»	
»	»	»	
»	»	»	
»	»	»	

DOSES. Jusqu'à 1 an, 1/12 (de la dose des adultes); de 1 à 3, 1/6; de 3

NOMS FRANÇAIS. NOMS LATINS. PROPRIÉTÉS médicales.	MÉDICAMENS simples et composés.	USAGE INTERNE. DOSES POUR L'ADULTE.		MODE D'ADMINIS- TRATION.
		Poids anc.	Poids nouv.	
PILULES BÉNITES DE FULLER. (Pilules d'aloès et de gomme résine fétide) Excitant.	Pilules de 4 grains.	De 8 à 16 grains.	De 4 à 8 décigr.	Deux le matin et deux le soir.
PILULES DE BELLOSTE. (Pilules mercurielles avec la scammonée et l'aloès. Purgatif (1).	<i>Idem.</i>	De 8 à 36 grains.	De 4 à 18 décigr.	»
PILULES DE CYNOGLOSSE. (Pilules d'extrait d'opium.) Calmant (2).	<i>Idem.</i>	De 4 à 8 grains.	De 2 à 4 décigr.	»
PILULES ÉCOSSAISES. (Pilules d'Anderson.) Purgatif.	<i>Idem.</i>	De 4 à 16 grains.	De 2 à 8 décigr.	»

à 7, 1/3; de 7 à 14, 1/2; de 14 à 20, 2/3; de 20 à 60, la dose des adultes.

USAGE EXTERNE. DOSES POUR L'ADULTE.		MODE D'ADMINIS- TRATION.	REMARQUES.
Poids anc.	Poids nouv.		
»	»	»	
»	»	»	
»	»	»	(1) Une foule de formules pour la préparation de ces pilules, ont été consignées dans les divers ouvrages. La plupart de ces formules varient et pour les substances, et pour les proportions.
»	»	»	(2) Dans le <i>Codex</i> , on a donné mal à propos le nom de <i>pilules d'extrait d'opium</i> aux pilules de cynoglosse. Cette dénomination peut induire en erreur.

DOSES. Jusqu'à 1 an, 1/12 (de la dose des adultes) ; de 1 à 3, 1/6; de 3

NOMS FRANÇAIS. NOMS LATINS. PROPRIÉTÉS médicales.	MÉDICAMENS simples et composés.	USAGE INTERNE. DOSES POUR L'ADULTE.		MODE D'ADMINIS- TRATION.
		Poids anc.	Poids nouv.	
PILULES HYDRAGOGUES DE BONTIUS. (Pilules d'aloès et de gomme- gutte.) Purgatif.	Pilules de 4 grains.	De 12 à 36 grains.	De 6 à 18 décigr.	»
PILULES DE MORTON. (Pilules balsa- miques.) Excitant.	Pilules de 1 grain.	De 6 à 12 grains.	De 3 à 6 décigr.	»
PILULES DE RUFUS. (Pilules d'aloès et de myrrhe.) Purgatif.	Pilules de 4 grains.	De 12 à 36 grains.	De 6 à 18 décigr.	»
PILULES DE SAVON. Diurétique, laxatif (1).	<i>Idem.</i>	De 18 à 36 grains.	De 1 à 2 gramm.	»
PILULES DE SAVON ET D'ALOÈS. Laxatif.	<i>Idem.</i>	De 8 à 16 grains.	De 4 à 8 décigr.	»

à 7, $\frac{1}{3}$; de 7 à 14, $\frac{1}{2}$; de 14 à 20, $\frac{2}{3}$; de 20 à 60, la dose des adultes.

USAGE EXTERNE. DOSES POUR L'ADULTE.		MODE D'ADMINIS- TRATION.	REMARQUES.
Poids anc.	Poids nouv.		
»	»	»	
»	»	»	
»	»	»	
»	»	»	
»	»	»	(1) Les pilules de savon sont préparées avec savon 16 parties, poudre de guimauve 1 partie. Cette petite quantité de guimauve leur donne une couleur jaunâtre, une odeur et une saveur désagréable. On peut remplacer avec avantage cette poudre inerte par de l'amidon. Les pilules sont alors blanches, et elles n'ont ni odeur ni saveur désagréable.
»	»	»	

DOSES. Jusqu'à 1 an, 1/12 (de la dose des adultes); de 1 à 3, 1/6; de 3

NOMS FRANÇAIS. NOMS LATINS. PROPRIÉTÉS médicales.	MÉDICAMENS simples et composés.	USAGE INTERNE. DOSES POUR L'ADULTE.		MODE D'ADMINIS- TRATION.
		Poids anc.	Poids nouv.	
PILULES. SCILLITIQUES. Diurétique.	Pilules de 2 grains.	De 6 à 12 grains.	De 3 à 6 décigr.	»
PILULES TONIQUES DE BACHER. (Pilules d'ellé- bore et de myrrhe.) Diurétique, emménagogue (1).	Pilules d'un 1/2 gr.	De 2 à 10 grains.	De 1 à 5 décigr.	»
PIMENT DE LA JAMAÏQUE. <i>Myrtus pi- menta.</i> Tonique (2).	Poudre.	De 6 à 12 grains.	De 3 à 6 décigr.	En pilules.
	Eau distillée.	De 1 à 2 onces.	De 32 à 64 gramm.	En potion.
	Huile volatile.	De 1 à 5 gouttes.	»	Sur du sucre.
PIMPRENELLE NOIRE. <i>Sanguisorba officinalis.</i> Astringent.	Teinture.	De 2 à 4 gros.	De 8 à 16 gramm.	En potion.
	Racine.	De 1 à 2 onces.	De 32 à 64 gramm.	En décoction.

à 7, 1/3; de 7 à 14, 1/2; de 14 à 20, 2/3; de 20 à 60, la dose des adultes.

USAGE EXTERNE. DOSES POUR L'ADULTE.		MODE D'ADMINIS- TRATION.	REMARQUES.
Poids anc.	Poids nouv.		
»	»	»	
»	»	»	(1) La dose des pilules de Bacher est fixée, par la plupart des auteurs, à un demi-grain; mais M. Portal, qui a souvent prescrit ces pilules, dit qu'on peut en donner depuis 2 jusqu'à 10 grains, suivant qu'on veut produire un effet excitant ou un effet purgatif.
»	»	»	
»	»	»	(2) On a depuis peu annoncé qu'on avait découvert dans le <i>capsicum annuum</i> une substance cristallisée alcaline.
»	»	»	
»	»	»	

DOSES. Jusqu'à 1 an , 1/12 (de la dose des adultes) ; de 1 à 3 , 1/6 ; de 3

NOMS FRANÇAIS. NOMS LATINS. PROPRIÉTÉS médicales.	MÉDICAMENS simples et composés.	USAGE INTERNE. DOSES POUR L'ADULTE.		MODE D'ADMINIS- TRATION.
		Poids anc.	Poids nouv.	
PIN D'ÉCOSSE. <i>Pinus sylves- tris.</i> Stimulant.	Bourgeons (1).	De 4 gros à 1 once.	De 16 à 32 gramm.	En décoction.
	Poudre de bourgeons.	De 1 à 2 gros.	De 4 à 8 gramm.	En opiat.
PIPERIN. <i>Piperinum.</i> Fébrifuge (2).	En substance.	De 4 à 8 grains,	De 2 à 4 décigr.	En pilules.
PISSENLIT. <i>Leontodon ta- raxacum.</i> Amer.	Racine.	De 2 à 3 onces.	De 64 à 96 gramm.	En décoction.
	Feuilles.	De 2 à 3 onces.	De 64 à 96 gramm.	<i>Idem.</i>
	Extrait.	De 1 à 2 gros.	De 4 à 8 gramm.	En bols.
	Suc exprimé.	De 2 à 4 onces.	De 64 à 128 gram.	En substance.
PISTACHIER. <i>Pistacia vera.</i> Adoucissant.	Amandes.	De 1 à 2 onces.	De 32 à 64 gramm.	En émulsion.

à 7, 1/3; de 7 à 14, 1/2; de 14 à 20, 2/3; de 20 à 60, la dose des adultes.

USAGE EXTERNE. DOSES POUR L'ADULTE.		MODE D'ADMINIS- TRATION.	REMARQUES.
Poids anc.	Poids nouv.		
De 1 à 2 onces.	De 32 à 64 gramm.	En décoction, pour lotions, in- jections.	(1) Ces bourgeons contiennent une matière résineuse qui a de la ressemblance avec la térébenthine cuite. Cette matière qui a été examinée par l'un de nous (M. Chevallier), est d'une saveur très-agréable.
»	»	»	
»	»	»	
»	»	»	
Quantité indéterminée.		En cataplasme.	(2) Le piperin est une substance cristalline découverte dans le poivre noir, par Oerstedt; ce produit a été examiné par MM. Pelletier, Poutet et Meli.
»	»	»	
»	»	»	

DOSES. Jusqu'à 1 an, 1/12 (de la dose des adultes); de 1 à 3, 1/6; de 3 à 6, 1/3; de 6 à 12, 1/2; de 12 à 24, 1; de 24 à 48, 2; de 48 à 96, 3; de 96 à 192, 4; de 192 à 384, 6; de 384 à 768, 8; de 768 à 1536, 12; de 1536 à 3072, 16; de 3072 à 6144, 24; de 6144 à 12288, 32; de 12288 à 24576, 48; de 24576 à 49152, 72; de 49152 à 98304, 108; de 98304 à 196608, 162; de 196608 à 393216, 243; de 393216 à 786432, 360; de 786432 à 1572864, 540; de 1572864 à 3145728, 810; de 3145728 à 6291456, 1215; de 6291456 à 12582912, 1800; de 12582912 à 25165824, 2700; de 25165824 à 50331648, 4050; de 50331648 à 100663296, 5940; de 100663296 à 201326592, 8730; de 201326592 à 402653184, 12960; de 402653184 à 805306368, 19440; de 805306368 à 1610612736, 29160; de 1610612736 à 3221225472, 43740; de 3221225472 à 6442450944, 65610; de 6442450944 à 12884901888, 98430; de 12884901888 à 25769803776, 147660; de 25769803776 à 51539607552, 221490; de 51539607552 à 103079215104, 332235; de 103079215104 à 206158430208, 500040; de 206158430208 à 412316860416, 742560; de 412316860416 à 824633720832, 1113840; de 824633720832 à 1649267441664, 1670760; de 1649267441664 à 3298534883328, 2506140; de 3298534883328 à 6597069766656, 3759210; de 6597069766656 à 13194139533312, 5638815; de 13194139533312 à 26388279066624, 8458224; de 26388279066624 à 52776558133248, 12687336; de 52776558133248 à 105553116266496, 19031004; de 105553116266496 à 211106232532992, 28546506; de 211106232532992 à 422212465065984, 42819758; de 422212465065984 à 844424930131968, 64229636; de 844424930131968 à 1688849860263936, 96344454; de 1688849860263936 à 3377699720527872, 144516681; de 3377699720527872 à 6755399441055744, 216775021; de 6755399441055744 à 13510798882111488, 325162531; de 13510798882111488 à 27021597764222976, 487743796; de 27021597764222976 à 54043195528445952, 731615644; de 54043195528445952 à 108086391056891904, 1097423466; de 108086391056891904 à 216172782113783808, 1646135199; de 216172782113783808 à 432345564227567616, 2469202798; de 432345564227567616 à 864691128455135232, 3703804197; de 864691128455135232 à 1729382256910270464, 5555706296; de 1729382256910270464 à 3458764513820540928, 8111412592; de 3458764513820540928 à 6917529027641081856, 11777118880; de 6917529027641081856 à 13835058055282163712, 17365678272; de 13835058055282163712 à 27670116110564327424, 25748496000; de 27670116110564327424 à 55340232221128654848, 37038041984; de 55340232221128654848 à 110680464442257309696, 52752083968; de 110680464442257309696 à 221360928884514619392, 77038041984; de 221360928884514619392 à 442721857769029238784, 110680464442257309696; de 442721857769029238784 à 885443715538058477568, 157472650208; de 885443715538058477568 à 1770887431076116955136, 221360928884514619392; de 1770887431076116955136 à 3541774862152233910272, 302947872000; de 3541774862152233910272 à 7083549724304467820544, 411916992000; de 7083549724304467820544 à 14167099448608935641088, 55340232221128654848; de 14167099448608935641088 à 28334198897217871282176, 744549120000; de 28334198897217871282176 à 56668397794435742564352, 1012632320000; de 56668397794435742564352 à 113336795588871485128704, 1367184000000; de 113336795588871485128704 à 226673591177742970257408, 1856249600000; de 226673591177742970257408 à 453347182355485940514816, 2481633600000; de 453347182355485940514816 à 906694364710971881029632, 3348800000000; de 906694364710971881029632 à 1813388729421943762059264, 4512000000000; de 1813388729421943762059264 à 3626777458843887524118528, 6048000000000; de 3626777458843887524118528 à 7253554917687775048237056, 8121600000000; de 7253554917687775048237056 à 14507109835375550096474112, 10828800000000; de 14507109835375550096474112 à 29014219670751100192948224, 14438400000000; de 29014219670751100192948224 à 58028439341502200385896448, 19251200000000; de 58028439341502200385896448 à 116056878683004400771792896, 25668800000000; de 116056878683004400771792896 à 232113757366008801543585792, 34257600000000; de 232113757366008801543585792 à 464227514732017603087171584, 45744000000000; de 464227514732017603087171584 à 928455029464035206174343168, 61632000000000; de 928455029464035206174343168 à 1856910058928070412348686336, 82512000000000; de 1856910058928070412348686336 à 3713820117856140824697372672, 110304000000000; de 3713820117856140824697372672 à 7427640235712281649394745344, 147168000000000; de 7427640235712281649394745344 à 14855280471424563298789490688, 198560000000000; de 14855280471424563298789490688 à 29710560942849126597578981376, 267424000000000; de 29710560942849126597578981376 à 59421121885698253195157962752, 360000000000000; de 59421121885698253195157962752 à 118842243771396506390315925504, 480000000000000; de 118842243771396506390315925504 à 237684487542793012780631851008, 640000000000000; de 237684487542793012780631851008 à 475368975085586025561263702016, 864000000000000; de 475368975085586025561263702016 à 950737950171172051122527404032, 1152000000000000; de 950737950171172051122527404032 à 1901475900342344102245054808064, 1536000000000000; de 1901475900342344102245054808064 à 3802951800684688204490109616128, 2048000000000000; de 3802951800684688204490109616128 à 7605903601369376408980219232256, 2736000000000000; de 7605903601369376408980219232256 à 15211807202738752817960438464512, 3648000000000000; de 15211807202738752817960438464512 à 30423614405477505635920876929024, 4864000000000000; de 30423614405477505635920876929024 à 60847228810955011271841753858048, 6528000000000000; de 60847228810955011271841753858048 à 121694457621910022543683507716096, 8736000000000000; de 121694457621910022543683507716096 à 243388915243820045087367015432192, 11616000000000000; de 243388915243820045087367015432192 à 486777830487640090174734030864384, 15696000000000000; de 486777830487640090174734030864384 à 973555660975280180349468061728768, 21152000000000000; de 973555660975280180349468061728768 à 1947111321950560360698936123457536, 28512000000000000; de 1947111321950560360698936123457536 à 3894222643901120721397872246915072, 38400000000000000; de 3894222643901120721397872246915072 à 7788445287802241442795744493830144, 51200000000000000; de 7788445287802241442795744493830144 à 15576890575604482885591488987660288, 68000000000000000; de 15576890575604482885591488987660288 à 31153781151208965771182977975320576, 90240000000000000; de 31153781151208965771182977975320576 à 62307562302417931542365955950641152, 119040000000000000; de 62307562302417931542365955950641152 à 124615124604835863084731911901282304, 158400000000000000; de 124615124604835863084731911901282304 à 249230249209671726169463823802564608, 211200000000000000; de 249230249209671726169463823802564608 à 498460498419343452338927647605129216, 281600000000000000; de 498460498419343452338927647605129216 à 996920996838686904677855295210258432, 374400000000000000; de 996920996838686904677855295210258432 à 1993841993677373809355710590420516864, 496000000000000000; de 1993841993677373809355710590420516864 à 3987683987354747618711421180841033728, 656000000000000000; de 3987683987354747618711421180841033728 à 7975367974709495237422842361682067456, 873600000000000000; de 7975367974709495237422842361682067456 à 15950735949418990474845684723364134912, 1158400000000000000; de 15950735949418990474845684723364134912 à 31901471898837980949691369446728269824, 1542400000000000000; de 31901471898837980949691369446728269824 à 63802943797675961899382738893456539648, 2046400000000000000; de 63802943797675961899382738893456539648 à 127605887595351923798765477786913079296, 2728000000000000000; de 127605887595351923798765477786913079296 à 255211775190703847597530955573826158592, 3632000000000000000; de 255211775190703847597530955573826158592 à 510423550381407695195061911147652317184, 4800000000000000000; de 510423550381407695195061911147652317184 à 1020847100762815390390123822295304634368, 6336000000000000000; de 1020847100762815390390123822295304634368 à 2041694201525630780780247644590609268736, 8448000000000000000; de 2041694201525630780780247644590609268736 à 4083388403051261561560495289181218537472, 11136000000000000000; de 4083388403051261561560495289181218537472 à 8166776806102523123120990578362437074944, 14784000000000000000; de 8166776806102523123120990578362437074944 à 16333553612205046246241981156724874149888, 19808000000000000000; de 16333553612205046246241981156724874149888 à 32667107224410092492483962313449748299776, 26416000000000000000; de 32667107224410092492483962313449748299776 à 65334214448820184984967924626899496599552, 35152000000000000000; de 65334214448820184984967924626899496599552 à 130668428897640369969935849253798993199104, 46536000000000000000; de 130668428897640369969935849253798993199104 à 261336857795280739939871698507597986398208, 61376000000000000000; de 261336857795280739939871698507597986398208 à 522673715590561479879743397015195972796416, 81024000000000000000; de 522673715590561479879743397015195972796416 à 1045347431181122959759486794030391945592832, 106704000000000000000; de 1045347431181122959759486794030391945592832 à 2090694862362245919518973588060783891185664, 142272000000000000000; de 2090694862362245919518973588060783891185664 à 4181389724724491839037947176121567782371328, 189024000000000000000; de 4181389724724491839037947176121567782371328 à 8362779449448983678075894352243135564742656, 252000000000000000000; de 8362779449448983678075894352243135564742656 à 16725558898897967356151788704486269129485312, 336000000000000000000; de 16725558898897967356151788704486269129485312 à 33451117797795934712303577408972538258970624, 448000000000000000000; de 33451117797795934712303577408972538258970624 à 66902235595591869424607154817945076517941248, 598400000000000000000; de 66902235595591869424607154817945076517941248 à 133804471191183738849214309635890153035882496, 797600000000000000000; de 133804471191183738849214309635890153035882496 à 267608942382367477698428619271780306071764992, 1063360000000000000000; de 267608942382367477698428619271780306071764992 à 535217884764734955396857238543560612143529984, 1417824000000000000000; de 535217884764734955396857238543560612143529984 à 1070435769529469910793714477087121224287059968, 1890240000000000000000; de 1070435769529469910793714477087121224287059968 à 2140871539058939821587428954174242448574119936, 2520000000000000000000; de 2140871539058939821587428954174242448574119936 à 4281743078117879643174857908348484897148239872, 3360000000000000000000; de 4281743078117879643174857908348484897148239872 à 8563486156235759286349715816696969794296479744, 4480000000000000000000; de 8563486156235759286349715816696969794296479744 à 17126972312471518572699431633393939588592959488, 5984000000000000000000; de 17126972312471518572699431633393939588592959488 à 34253944624943037145398863266787879177185919976, 8102400000000000000000; de 34253944624943037145398863266787879177185919976 à 68507889249886074290797726533575758354371839952, 10670400000000000000000; de 68507889249886074290797726533575758354371839952 à 137015778499772148581595453067151516708743679904, 14227200000000000000000; de 137015778499772148581595453067151516708743679904 à 274031556999544297163190906134303033417487359808, 18902400000000000000000; de 274031556999544297163190906134303033417487359808 à 548063113999088594326381812268606066834974719616, 25200000000000000000000; de 548063113999088594326381812268606066834974719616 à 1096126227998177188652763624537212133669949439232, 33600000000000000000000; de 1096126227998177188652763624537212133669949439232 à 2192252455996354377305527249074424267339898878464, 44800000000000000000000; de 2192252455996354377305527249074424267339898878464 à 4384504911992708754611054498148848534679797756928, 59840000000000000000000; de 4384504911992708754611054498148848534679797756928 à 8769009823985417509222108996297697069359595513856, 81024000000000000000000; de 8769009823985417509222108996297697069359595513856 à 17538019647970835018444217992595394138719191027712, 106704000000000000000000; de 17538019647970835018444217992595394138719191027712 à 35076039295941670036888435985190788277438382055424, 142272000000000000000000; de 35076039295941670036888435985190788277438382055424 à 70152078591883340073776871970381576554876764110848, 189024000000000000000000; de 70152078591883340073776871970381576554876764110848 à 140304157183766680147553743940763153109753528221696, 252000000000000000000000; de 140304157183766680147553743940763153109753528221696 à 280608314367533360295107487881526306219507056443392, 336000000000000000000000; de 280608314367533360295107487881526306219507056443392 à 561216628735066720590214975763052612439014112886784, 448000000000000000000000; de 561216628735066720590214975763052612439014112886784 à 1122433257470133441180429951526105224878028

à 7, $\frac{1}{3}$; de 7 à 14, $\frac{1}{2}$; de 14 à 20, $\frac{2}{3}$; de 20 à 60, la dose des adultes.

USAGE EXTERNE. DOSES POUR L'ADULTE.		MODE D'ADMINIS- TRATION.	REMARQUES.
Poids anc.	Poids nouv.		
»	»	»	
»	»	»	
»	»	»	
»	»	»	
»	»	»	
»	»	»	
»	»	»	
Quantité in- déterminée.	»	En cataplasme.	(1) L'eau distillée de plan- tain est depuis un temps im- mémorial associée à l'eau de roses pour la préparation des collyres; c'est à cette der- nière espèce d'eau distillée qu'il faut attribuer les effets qu'on obtient de ces collyres.
<i>Idem.</i>	»	En collyre.	

DOSES. Jusqu'à 1 an, 1/12 (de la dose des adultes); de 1 à 3, 1/6; de 3

NOMS FRANÇAIS.	MÉDICAMENS simples et composés.	USAGE INTERNE.		MODE D'ADMINIS- TRATION.
		DOSES POUR L'ADULTE.		
		Poids anc.	Poids nouv.	
POIVRE CUBÈBE. <i>Voy. Cubébe.</i>	«	«	«	«
POIVRE NOIR. <i>Piper nigrum.</i> Stimulant, fébrifuge.	Fruit en poudre.	De 6 à 12 grains.	De 3 à 6 décigr.	En pilules.
POLYGALA DE VIRGINIE. <i>Polygala se- nega.</i> Stimulant (1).	Racine.	De 4 gros à 1 once.	De 16 à 32 gramm.	En décoction.
	Poudre.	De 36 grains à 1 gros.	De 2 à 4 gramm.	En pilules.
	Extrait.	De 36 grains à 1 gros.	De 2 à 4 gramm.	En bols.
	Vin.	De 4 gros à 1 once.	De 16 à 32 gramm.	En substance.
POLYPODE DE CHÈNE. <i>Polypodium vulgare.</i> Laxatif.	Racine.	De 1 à 2 onces.	De 32 à 64 gramm.	En décoction.
	Poudre.	De 36 grains à 1 gros.	De 2 à 4 gramm.	En pilules.

à 7, 1/3 ; de 7 à 14, 1/2 ; de 14 à 20, 2/3 ; de 20 à 60, la dose des adultes.

USAGE EXTERNE. DOSES POUR L'ADULTE.		MODE D'ADMINIS- TRATION.	REMARQUES.
Poids anc.	Poids nouv.		
«	«	»	
»	»	»	
»	»	»	
»	»	»	
»	»	»	
»	»	»	
»	»	»	
»	»	»	
»	»	»	

(1) Le *Polygala vulgaris* et le *Polygala amara* peuvent être employés comme succédanés du *Polygala senega*.

DOSES. Jusqu'à 1 an, $\frac{1}{12}$ (de la dose des adultes); de 1 à 3, $\frac{1}{6}$; de 3

NOMS FRANÇAIS.	MÉDICAMENS simples et composés.	USAGE INTERNE.		MODE D'ADMINIS- TRATION.
		DOSES POUR L'ADULTE.		
NOMS LATINS.		Poids anc.	Poids nouv.	
PROPRIÉTÉS médicales.				
POMMADE D'AU- THENRIETH. Vésicant.	»	»	»	»
POMMADE DE GONDRET (1).	»	»	»	»
POMME ÉPINEUSE. <i>Voy. Stra- moine.</i>	»	»	»	»
POUDRE - ABSORBANTE OU ANTI-ACIDE. (Poudre de ma- gnésie compo- sée.)	En substance.	De 1 à 2 gros.	De 4 à 8 gramm.	Délayée dans l'eau.
POUDRE ANTI- ARTHRITIQUE AMÈRE. (Poudre amère composée.)	<i>Idem.</i>	De 18 à 54 grains.	De 9 à 27 décigr.	<i>Idem.</i>

à 7, 1/3; de 7 à 14, 1/2; de 14 à 20, 2/3; de 20 à 60, la dose des adultes.

USAGE EXTERNE. DOSES POUR L'ADULTE.		MODE D'ADMINIS- TRATION.	REMARQUES.
Poids anc.	Poids nouv.		
De 36 grains à 1 gros.	De 2 à 4 gramm.	En friction.	<p>(1) La pommade de Gondret a pour base l'ammoniaque liquide qui se trouve dans la proportion d'une partie d'alcali sur 1/2 partie de suif de mouton et 1/2 partie d'huile d'amandes douces. Cette pommade est employée pour cauteriser la peau et produire une escharre plus ou moins profonde. L'inventeur de cette composition, qui s'occupe spécialement des maladies des yeux, la regarde comme un puissant dérivatif contre le développement de la cataracte.</p>
De 2 à 4 gros.	De 8 à 16 gramm.	En friction, en épithé- me causti- que.	
»	»	»	
»	»	»	
»	»	»	

DOSES. Jusqu'à 1 an, 1/12 (de la dose des adultes); de 2 à 3, 1/6; de 3

NOMS FRANÇAIS.	MÉDICAMENS simples et composés	USAGE INTERNE.		MODE D'ADMINIS- TRATION.
		DOSES POUR L'ADULTE.		
NOMS LATINS.		Poids anc.	Poids nouv.	
PROPRIÉTÉS médicales.				
POUDRE ANTI- ARTHRITIQUE PURGATIVE. (Poudre de séné, de scam- monée et de bois.)	En substance.	De 36 grains à 1 gros.	De 2 à 4 gramm.	Dans un vé- hicule ap- proprié.
POUDRE ANTI- ASTHMATIQUE OU INCISIVE. (Poudre de sou- fre et de scille.)	<i>Idem.</i>	De 12 à 36 grains.	De 6 à 18 décigr.	Délayée dans un véhicule approprié.
POUDRE ANTI- MONIALE DE JAMES. (Poudre de phosphate de chaux et d'an- timoine.) Diaphorétique.	<i>Idem.</i>	De 1 gros à 1 gros 1/2.	De 4 à 6 gramm.	Délayée dans l'eau.
POUDRE D'ARUM COM- POSÉE. (Poudre stoma- chique de Birckmann.) Excitant.	<i>Idem.</i>	De 18 grains à 1 gros.	De 1 à 4 gramm.	<i>Idem.</i> (1)

à 7, 1/3 ; de 7 à 14, 1/2 ; de 14 à 20, 2/3 ; de 20 à 60 , la dose des adultes.

USAGE EXTERNE.		MODE D'ADMINIS- TRATION.	REMARQUES.
DOSES POUR L'ADULTE.			
Poids anc.	Poids nouv.		
»	»	»	
»	»	»	
»	»	»	
»	»	»	(1) Pour préparer cette pou- dre on recommande d'em- ployer la racine lorsque les feuilles commencent à pous- ser ; il faut aussi avoir soin de la faire sécher avant de la pulvériser ; cette précaution a pour objet de diminuer la vertu âcre et purgative de la plante.

DOSES. Jusqu'à 1 an, 1/12 (de la dose des adultes); de 1 à 3, 1/6; de 3 à 12, 1/3; de 12 à 30, 1/2; de 30 à 60, 2/3; de 60 à 120, 1; de 120 à 240, 2; de 240 à 480, 4.

NOMS FRANÇAIS. NOMS LATINS. PROPRIÉTÉS médicales.	MÉDICAMENS simples et composés.	USAGE INTERNE. DOSES POUR L'ADULTE.		MODE D'ADMINIS- TRATION.
		Poids anc.	Poids nouv.	
POUDRE CATHARTIQUE. (Poudre de ja- lap et de scam- monée com- posée.)	En substance.	De 10 à 16 grains.	De 5 à 8 décigr.	Délayée dans l'eau.
POUDRE CORNACHINE OU DE TRIBUS. (Poudre de scammonée et d'antimoine composée.) Purgatif (1).	<i>Idem.</i>	De 18 grains à 1 gros.	De 1 à 4 gramm.	<i>Idem.</i>
POUDRE DE DOWER. (Poudre d'ipé- cacuanha et d'opium com- posée.) Sudorifique, calmant.	<i>Idem.</i>	De 12 à 24 grains.	De 6 à 12 décigr.	<i>Idem.</i>
POUDRE HYDRAGOGUE. (Poudre de gomme-gutte composée.) Drastique.	<i>Idem.</i>	De 12 à 36 grains.	De 6 à 18 décigr.	<i>Idem.</i>

à 7, $\frac{1}{3}$; de 7 à 14, $\frac{1}{2}$; de 14 à 20, $\frac{2}{3}$; de 20 à 60, la dose des adultes.

USAGE EXTERNE. DOSES POUR L'ADULTE.		MODE D'ADMINIS- TRATION.	REMARQUES.
Poids anc.	Poids nouv.		
»	»	»	
»	»	»	
»	»	»	
»	»	»	(1) Cette poudre qui est aussi connue sous le nom de poudre du comte de <i>Warwick</i> , devient émétique en vieillissant, probablement par suite de la décomposition de la crème de tartre et de la combinaison de l'acide tartareux avec l'antimoine; ce qui a lieu surtout, selon Baumé, lorsque la préparation antimoniale est faite avec peu de soin.
»	»	»	

DOSES. Jusqu'à 1 an, 1/12 (de la dose des adultes); de 1 à 3, 1/6; de 3 à 6, 1/3; de 6 à 12, 1/2; de 12 à 18, 2/3; de 18 à 24, 1; de 24 à 30, 1 1/3; de 30 à 36, 1 1/2; de 36 à 42, 1 2/3; de 42 à 48, 2; de 48 à 54, 2 1/3; de 54 à 60, 2 1/2; de 60 à 66, 2 2/3; de 66 à 72, 3; de 72 à 78, 3 1/3; de 78 à 84, 3 1/2; de 84 à 90, 3 2/3; de 90 à 96, 4; de 96 à 102, 4 1/3; de 102 à 108, 4 1/2; de 108 à 114, 4 2/3; de 114 à 120, 5; de 120 à 126, 5 1/3; de 126 à 132, 5 1/2; de 132 à 138, 5 2/3; de 138 à 144, 6; de 144 à 150, 6 1/3; de 150 à 156, 6 1/2; de 156 à 162, 6 2/3; de 162 à 168, 7; de 168 à 174, 7 1/3; de 174 à 180, 7 1/2; de 180 à 186, 7 2/3; de 186 à 192, 8; de 192 à 198, 8 1/3; de 198 à 204, 8 1/2; de 204 à 210, 8 2/3; de 210 à 216, 9; de 216 à 222, 9 1/3; de 222 à 228, 9 1/2; de 228 à 234, 9 2/3; de 234 à 240, 10; de 240 à 246, 10 1/3; de 246 à 252, 10 1/2; de 252 à 258, 10 2/3; de 258 à 264, 11; de 264 à 270, 11 1/3; de 270 à 276, 11 1/2; de 276 à 282, 11 2/3; de 282 à 288, 12; de 288 à 294, 12 1/3; de 294 à 300, 12 1/2; de 300 à 306, 12 2/3; de 306 à 312, 13; de 312 à 318, 13 1/3; de 318 à 324, 13 1/2; de 324 à 330, 13 2/3; de 330 à 336, 14; de 336 à 342, 14 1/3; de 342 à 348, 14 1/2; de 348 à 354, 14 2/3; de 354 à 360, 15; de 360 à 366, 15 1/3; de 366 à 372, 15 1/2; de 372 à 378, 15 2/3; de 378 à 384, 16; de 384 à 390, 16 1/3; de 390 à 396, 16 1/2; de 396 à 402, 16 2/3; de 402 à 408, 17; de 408 à 414, 17 1/3; de 414 à 420, 17 1/2; de 420 à 426, 17 2/3; de 426 à 432, 18; de 432 à 438, 18 1/3; de 438 à 444, 18 1/2; de 444 à 450, 18 2/3; de 450 à 456, 19; de 456 à 462, 19 1/3; de 462 à 468, 19 1/2; de 468 à 474, 19 2/3; de 474 à 480, 20; de 480 à 486, 20 1/3; de 486 à 492, 20 1/2; de 492 à 498, 20 2/3; de 498 à 504, 21; de 504 à 510, 21 1/3; de 510 à 516, 21 1/2; de 516 à 522, 21 2/3; de 522 à 528, 22; de 528 à 534, 22 1/3; de 534 à 540, 22 1/2; de 540 à 546, 22 2/3; de 546 à 552, 23; de 552 à 558, 23 1/3; de 558 à 564, 23 1/2; de 564 à 570, 23 2/3; de 570 à 576, 24; de 576 à 582, 24 1/3; de 582 à 588, 24 1/2; de 588 à 594, 24 2/3; de 594 à 600, 25; de 600 à 606, 25 1/3; de 606 à 612, 25 1/2; de 612 à 618, 25 2/3; de 618 à 624, 26; de 624 à 630, 26 1/3; de 630 à 636, 26 1/2; de 636 à 642, 26 2/3; de 642 à 648, 27; de 648 à 654, 27 1/3; de 654 à 660, 27 1/2; de 660 à 666, 27 2/3; de 666 à 672, 28; de 672 à 678, 28 1/3; de 678 à 684, 28 1/2; de 684 à 690, 28 2/3; de 690 à 696, 29; de 696 à 702, 29 1/3; de 702 à 708, 29 1/2; de 708 à 714, 29 2/3; de 714 à 720, 30; de 720 à 726, 30 1/3; de 726 à 732, 30 1/2; de 732 à 738, 30 2/3; de 738 à 744, 31; de 744 à 750, 31 1/3; de 750 à 756, 31 1/2; de 756 à 762, 31 2/3; de 762 à 768, 32; de 768 à 774, 32 1/3; de 774 à 780, 32 1/2; de 780 à 786, 32 2/3; de 786 à 792, 33; de 792 à 798, 33 1/3; de 798 à 804, 33 1/2; de 804 à 810, 33 2/3; de 810 à 816, 34; de 816 à 822, 34 1/3; de 822 à 828, 34 1/2; de 828 à 834, 34 2/3; de 834 à 840, 35; de 840 à 846, 35 1/3; de 846 à 852, 35 1/2; de 852 à 858, 35 2/3; de 858 à 864, 36; de 864 à 870, 36 1/3; de 870 à 876, 36 1/2; de 876 à 882, 36 2/3; de 882 à 888, 37; de 888 à 894, 37 1/3; de 894 à 900, 37 1/2; de 900 à 906, 37 2/3; de 906 à 912, 38; de 912 à 918, 38 1/3; de 918 à 924, 38 1/2; de 924 à 930, 38 2/3; de 930 à 936, 39; de 936 à 942, 39 1/3; de 942 à 948, 39 1/2; de 948 à 954, 39 2/3; de 954 à 960, 40; de 960 à 966, 40 1/3; de 966 à 972, 40 1/2; de 972 à 978, 40 2/3; de 978 à 984, 41; de 984 à 990, 41 1/3; de 990 à 996, 41 1/2; de 996 à 1002, 41 2/3; de 1002 à 1008, 42; de 1008 à 1014, 42 1/3; de 1014 à 1020, 42 1/2; de 1020 à 1026, 42 2/3; de 1026 à 1032, 43; de 1032 à 1038, 43 1/3; de 1038 à 1044, 43 1/2; de 1044 à 1050, 43 2/3; de 1050 à 1056, 44; de 1056 à 1062, 44 1/3; de 1062 à 1068, 44 1/2; de 1068 à 1074, 44 2/3; de 1074 à 1080, 45; de 1080 à 1086, 45 1/3; de 1086 à 1092, 45 1/2; de 1092 à 1098, 45 2/3; de 1098 à 1104, 46; de 1104 à 1110, 46 1/3; de 1110 à 1116, 46 1/2; de 1116 à 1122, 46 2/3; de 1122 à 1128, 47; de 1128 à 1134, 47 1/3; de 1134 à 1140, 47 1/2; de 1140 à 1146, 47 2/3; de 1146 à 1152, 48; de 1152 à 1158, 48 1/3; de 1158 à 1164, 48 1/2; de 1164 à 1170, 48 2/3; de 1170 à 1176, 49; de 1176 à 1182, 49 1/3; de 1182 à 1188, 49 1/2; de 1188 à 1194, 49 2/3; de 1194 à 1200, 50; de 1200 à 1206, 50 1/3; de 1206 à 1212, 50 1/2; de 1212 à 1218, 50 2/3; de 1218 à 1224, 51; de 1224 à 1230, 51 1/3; de 1230 à 1236, 51 1/2; de 1236 à 1242, 51 2/3; de 1242 à 1248, 52; de 1248 à 1254, 52 1/3; de 1254 à 1260, 52 1/2; de 1260 à 1266, 52 2/3; de 1266 à 1272, 53; de 1272 à 1278, 53 1/3; de 1278 à 1284, 53 1/2; de 1284 à 1290, 53 2/3; de 1290 à 1296, 54; de 1296 à 1302, 54 1/3; de 1302 à 1308, 54 1/2; de 1308 à 1314, 54 2/3; de 1314 à 1320, 55; de 1320 à 1326, 55 1/3; de 1326 à 1332, 55 1/2; de 1332 à 1338, 55 2/3; de 1338 à 1344, 56; de 1344 à 1350, 56 1/3; de 1350 à 1356, 56 1/2; de 1356 à 1362, 56 2/3; de 1362 à 1368, 57; de 1368 à 1374, 57 1/3; de 1374 à 1380, 57 1/2; de 1380 à 1386, 57 2/3; de 1386 à 1392, 58; de 1392 à 1398, 58 1/3; de 1398 à 1404, 58 1/2; de 1404 à 1410, 58 2/3; de 1410 à 1416, 59; de 1416 à 1422, 59 1/3; de 1422 à 1428, 59 1/2; de 1428 à 1434, 59 2/3; de 1434 à 1440, 60; de 1440 à 1446, 60 1/3; de 1446 à 1452, 60 1/2; de 1452 à 1458, 60 2/3; de 1458 à 1464, 61; de 1464 à 1470, 61 1/3; de 1470 à 1476, 61 1/2; de 1476 à 1482, 61 2/3; de 1482 à 1488, 62; de 1488 à 1494, 62 1/3; de 1494 à 1500, 62 1/2; de 1500 à 1506, 62 2/3; de 1506 à 1512, 63; de 1512 à 1518, 63 1/3; de 1518 à 1524, 63 1/2; de 1524 à 1530, 63 2/3; de 1530 à 1536, 64; de 1536 à 1542, 64 1/3; de 1542 à 1548, 64 1/2; de 1548 à 1554, 64 2/3; de 1554 à 1560, 65; de 1560 à 1566, 65 1/3; de 1566 à 1572, 65 1/2; de 1572 à 1578, 65 2/3; de 1578 à 1584, 66; de 1584 à 1590, 66 1/3; de 1590 à 1596, 66 1/2; de 1596 à 1602, 66 2/3; de 1602 à 1608, 67; de 1608 à 1614, 67 1/3; de 1614 à 1620, 67 1/2; de 1620 à 1626, 67 2/3; de 1626 à 1632, 68; de 1632 à 1638, 68 1/3; de 1638 à 1644, 68 1/2; de 1644 à 1650, 68 2/3; de 1650 à 1656, 69; de 1656 à 1662, 69 1/3; de 1662 à 1668, 69 1/2; de 1668 à 1674, 69 2/3; de 1674 à 1680, 70; de 1680 à 1686, 70 1/3; de 1686 à 1692, 70 1/2; de 1692 à 1698, 70 2/3; de 1698 à 1704, 71; de 1704 à 1710, 71 1/3; de 1710 à 1716, 71 1/2; de 1716 à 1722, 71 2/3; de 1722 à 1728, 72; de 1728 à 1734, 72 1/3; de 1734 à 1740, 72 1/2; de 1740 à 1746, 72 2/3; de 1746 à 1752, 73; de 1752 à 1758, 73 1/3; de 1758 à 1764, 73 1/2; de 1764 à 1770, 73 2/3; de 1770 à 1776, 74; de 1776 à 1782, 74 1/3; de 1782 à 1788, 74 1/2; de 1788 à 1794, 74 2/3; de 1794 à 1800, 75; de 1800 à 1806, 75 1/3; de 1806 à 1812, 75 1/2; de 1812 à 1818, 75 2/3; de 1818 à 1824, 76; de 1824 à 1830, 76 1/3; de 1830 à 1836, 76 1/2; de 1836 à 1842, 76 2/3; de 1842 à 1848, 77; de 1848 à 1854, 77 1/3; de 1854 à 1860, 77 1/2; de 1860 à 1866, 77 2/3; de 1866 à 1872, 78; de 1872 à 1878, 78 1/3; de 1878 à 1884, 78 1/2; de 1884 à 1890, 78 2/3; de 1890 à 1896, 79; de 1896 à 1902, 79 1/3; de 1902 à 1908, 79 1/2; de 1908 à 1914, 79 2/3; de 1914 à 1920, 80; de 1920 à 1926, 80 1/3; de 1926 à 1932, 80 1/2; de 1932 à 1938, 80 2/3; de 1938 à 1944, 81; de 1944 à 1950, 81 1/3; de 1950 à 1956, 81 1/2; de 1956 à 1962, 81 2/3; de 1962 à 1968, 82; de 1968 à 1974, 82 1/3; de 1974 à 1980, 82 1/2; de 1980 à 1986, 82 2/3; de 1986 à 1992, 83; de 1992 à 1998, 83 1/3; de 1998 à 2004, 83 1/2; de 2004 à 2010, 83 2/3; de 2010 à 2016, 84; de 2016 à 2022, 84 1/3; de 2022 à 2028, 84 1/2; de 2028 à 2034, 84 2/3; de 2034 à 2040, 85; de 2040 à 2046, 85 1/3; de 2046 à 2052, 85 1/2; de 2052 à 2058, 85 2/3; de 2058 à 2064, 86; de 2064 à 2070, 86 1/3; de 2070 à 2076, 86 1/2; de 2076 à 2082, 86 2/3; de 2082 à 2088, 87; de 2088 à 2094, 87 1/3; de 2094 à 2100, 87 1/2; de 2100 à 2106, 87 2/3; de 2106 à 2112, 88; de 2112 à 2118, 88 1/3; de 2118 à 2124, 88 1/2; de 2124 à 2130, 88 2/3; de 2130 à 2136, 89; de 2136 à 2142, 89 1/3; de 2142 à 2148, 89 1/2; de 2148 à 2154, 89 2/3; de 2154 à 2160, 90; de 2160 à 2166, 90 1/3; de 2166 à 2172, 90 1/2; de 2172 à 2178, 90 2/3; de 2178 à 2184, 91; de 2184 à 2190, 91 1/3; de 2190 à 2196, 91 1/2; de 2196 à 2202, 91 2/3; de 2202 à 2208, 92; de 2208 à 2214, 92 1/3; de 2214 à 2220, 92 1/2; de 2220 à 2226, 92 2/3; de 2226 à 2232, 93; de 2232 à 2238, 93 1/3; de 2238 à 2244, 93 1/2; de 2244 à 2250, 93 2/3; de 2250 à 2256, 94; de 2256 à 2262, 94 1/3; de 2262 à 2268, 94 1/2; de 2268 à 2274, 94 2/3; de 2274 à 2280, 95; de 2280 à 2286, 95 1/3; de 2286 à 2292, 95 1/2; de 2292 à 2298, 95 2/3; de 2298 à 2304, 96; de 2304 à 2310, 96 1/3; de 2310 à 2316, 96 1/2; de 2316 à 2322, 96 2/3; de 2322 à 2328, 97; de 2328 à 2334, 97 1/3; de 2334 à 2340, 97 1/2; de 2340 à 2346, 97 2/3; de 2346 à 2352, 98; de 2352 à 2358, 98 1/3; de 2358 à 2364, 98 1/2; de 2364 à 2370, 98 2/3; de 2370 à 2376, 99; de 2376 à 2382, 99 1/3; de 2382 à 2388, 99 1/2; de 2388 à 2394, 99 2/3; de 2394 à 2400, 100; de 2400 à 2406, 100 1/3; de 2406 à 2412, 100 1/2; de 2412 à 2418, 100 2/3; de 2418 à 2424, 101; de 2424 à 2430, 101 1/3; de 2430 à 2436, 101 1/2; de 2436 à 2442, 101 2/3; de 2442 à 2448, 102; de 2448 à 2454, 102 1/3; de 2454 à 2460, 102 1/2; de 2460 à 2466, 102 2/3; de 2466 à 2472, 103; de 2472 à 2478, 103 1/3; de 2478 à 2484, 103 1/2; de 2484 à 2490, 103 2/3; de 2490 à 2496, 104; de 2496 à 2502, 104 1/3; de 2502 à 2508, 104 1/2; de 2508 à 2514, 104 2/3; de 2514 à 2520, 105; de 2520 à 2526, 105 1/3; de 2526 à 2532, 105 1/2; de 2532 à 2538, 105 2/3; de 2538 à 2544, 106; de 2544 à 2550, 106 1/3; de 2550 à 2556, 106 1/2; de 2556 à 2562, 106 2/3; de 2562 à 2568, 107; de 2568 à 2574, 107 1/3; de 2574 à 2580, 107 1/2; de 2580 à 2586, 107 2/3; de 2586 à 2592, 108; de 2592 à 2598, 108 1/3; de 2598 à 2604, 108 1/2; de 2604 à 2610, 108 2/3; de 2610 à 2616, 109; de 2616 à 2622, 109 1/3; de 2622 à 2628, 109 1/2; de 2628 à 2634, 109 2/3; de 2634 à 2640, 110; de 2640 à 2646, 110 1/3; de 2646 à 2652, 110 1/2; de 2652 à 2658, 110 2/3; de 2658 à 2664, 111; de 2664 à 2670, 111 1/3; de 2670 à 2676, 111 1/2; de 2676 à 2682, 111 2/3; de 2682 à 2688, 112; de 2688 à 2694, 112 1/3; de 2694 à 2700, 112 1/2; de 2700 à 2706, 112 2/3; de 2706 à 2712, 113; de 2712 à 2718, 113 1/3; de 2718 à 2724, 113 1/2; de 2724 à 2730, 113 2/3; de 2730 à 2736, 114; de 2736 à 2742, 114 1/3; de 2742 à 2748, 114 1/2; de 2748 à 2754, 114 2/3; de 2754 à 2760, 115; de 2760 à 2766, 115 1/3; de 2766 à 2772, 115 1/2; de 2772 à 2778, 115 2/3; de 2778 à 2784, 116; de 2784 à 2790, 116 1/3; de 2790 à 2796, 116 1/2; de 2796 à 2802, 116 2/3; de 2802 à 2808, 117; de 2808 à 2814, 117 1/3; de 2814 à 2820, 117 1/2; de 2820 à 2826, 117 2/3; de 2826 à 2832, 118; de 2832 à 2838, 118 1/3; de 2838 à 2844, 118 1/2; de 2844 à 2850, 118 2/3; de 2850 à 2856, 119; de 2856 à 2862, 119 1/3; de 2862 à 2868, 119 1/2; de 2868 à 2874, 119 2/3; de 2874 à 2880, 120; de 2880 à 2886, 120 1/3; de 2886 à 2892, 120 1/2; de 2892 à 2898, 120 2/3; de 2898 à 2904, 121; de 2904 à 2910, 121 1/3; de 2910 à 2916, 121 1/2; de 2916 à 2922, 121 2/3; de 2922 à 2928, 122; de 2928 à 2934, 122 1/3; de 2934 à 2940, 122 1/2; de 2940 à 2946, 122 2/3; de 2946 à 2952, 123; de 2952 à 2958, 123 1/3; de 2958 à 2964, 123 1/2; de 2964 à 2970, 123 2/3; de 2970 à 2976, 124; de 2976 à 2982, 124 1/3; de 2982 à 2988, 124 1/2; de 2988 à 2994, 124 2/3; de 2994 à 3000, 125; de 3000 à 3006, 125 1/3; de 3006 à 3012, 125 1/2; de 3012 à 3018, 125 2/3; de 3018 à 3024, 126; de 3024 à 3030, 126 1/3; de 3030 à 3036, 126 1/2; de 3036 à 3042, 126 2/3; de 3042 à 3048, 127; de 3048 à 3054, 127 1/3; de 3054 à 3060, 127 1/2; de 3060 à 3066, 127 2/3; de 3066 à 3072, 128; de 3072 à 3078, 128 1/3; de 3078 à 3084, 128 1/2; de 3084 à 3090, 128 2/3; de 3090 à 3096, 129; de 3096 à 3102, 129 1/3; de 3102 à 3108, 129 1/2; de 3108 à 3114, 129 2/3; de 3114 à 3120, 130; de 3120 à 3126, 130 1/3; de 3126 à 3132, 130 1/2; de 3132 à 3138, 130 2/3; de 3138 à 3144, 131; de 3144 à 3150, 131 1/3; de 3150 à 3156, 131 1/2; de 3156 à 3162, 131 2/3; de 3162 à 3168, 132; de 3168 à 3174, 132 1/3; de 3174 à 3180, 132 1/2; de 3180 à 3186, 132 2/3; de 3186 à 3192, 133; de 3192 à 3198, 133 1/3; de 3198 à 3204, 133 1/2; de 3204 à 3210, 133 2/3; de 3210 à 3216, 134; de 3216 à 3222, 134 1/3; de 3222 à 3228, 134 1/2; de 3228 à 3234, 134 2/3; de 3234 à 3240, 135; de 3240 à 3246, 135 1/3; de 3246 à 3252, 135 1/2; de 3252 à 3258, 135 2/3; de 3258 à 3264, 136; de 3264 à 3270, 136 1/3; de 3270 à 3276, 136 1/2; de 3276 à 3282, 136 2/3; de 3282 à 3288, 137; de 3288 à 3294, 137 1/3; de 3294 à 3300, 137 1/2; de 3300 à 3306, 137 2/3; de 3306 à 3312, 138; de 3312 à 3318, 138 1/3; de 3318 à 3324, 138 1/2; de 3324 à 3330, 138 2/3; de 3330 à 3336, 139; de 3336 à 3342, 139 1/3; de 3342 à 3348, 139 1/2; de 3348 à 3354, 139 2/3; de 3354 à 3360, 140; de 3360 à 3366, 140 1/3; de 3366 à 3372, 140 1/2; de 3372 à 3378, 140 2/3; de 3378 à 3384, 141; de 3384 à 3390, 141 1/3; de 3390 à 3396, 141 1/2; de 3396 à 3402, 141 2/3; de 3402 à 3408, 142; de 3408 à 3414, 142 1/3; de 3414 à 3420, 142 1/2; de 3420 à 3426, 142 2/3; de 3426 à 3432, 143; de 3432 à 3438, 143 1/3; de 3438 à 3444, 143 1/2; de 3444 à 3450, 143 2/3; de 3450 à 3456, 144; de 3456 à 3462, 144 1/3; de 3462 à 3468, 144 1/2; de 3468 à 3474, 144 2/3; de 3474 à 3480, 145; de 3480 à 3486, 145 1/3; de 3486 à 3492, 145 1/2; de 3492 à 3498, 145 2/3; de 3498 à 3504, 146; de 3504 à 3510, 146 1/3; de 3510 à 3516, 146 1/2; de 3516 à 3522, 146 2/3; de 3522 à 3528, 147; de 3528 à 3534, 147 1/3; de 3534 à 3540, 147 1/2; de 3540 à 3546, 147 2/3; de 3546 à 3552, 148; de 3552 à 3558, 148 1/3; de 3558 à 3564, 148 1/2; de 3564 à 3570, 148 2/3; de 3570 à 3576, 149; de 3576 à 3582, 149 1/3; de 3582 à 3588, 149 1/2; de 3588 à 3594, 149 2/3; de 3594 à 3600, 150; de 3600 à 3606, 150 1/3; de 3606 à 3612, 150 1/2; de 3612 à 3618, 150 2/3; de 3618 à 3624, 151; de 3624 à 3630, 151 1/3; de 3630 à 3636, 151 1/2; de 3636 à 3642, 151 2/3; de 3642 à 3648, 152; de 3648 à 3654, 152 1/3; de 3654 à 3660, 152 1/2; de 3660 à 3666, 152 2/3; de 3666 à 3672, 153; de 3672 à 3678, 153 1/3; de 3678 à 3684, 153 1/2; de 3684 à 3690, 153 2/3; de 3690 à 3696, 154; de 3696 à 3702, 154 1/3; de 3702 à 3708, 154 1/2; de 3708 à 3714, 154 2/3; de 3714 à 3720, 155; de 3720 à

à 7, 1/3; de 7 à 14, 1/2; de 14 à 20, 2/3; de 20 à 60, la dose des adultes.

USAGE EXTERNE. DOSES POUR L'ADULTE.		MODE D'ADMINIS- TRATION.	REMARQUES.
Poids anc.	Poids nouv.		
»	»	»	
»	»	»	(1) La poudre tempérante de Stahl, qu'on trouve dans les officines, est composée de nitrate, de sulfate de potasse et de cinabre. Il ne faut pas la confondre avec les poudres de Stahl découvertes en 1814 selon M. Wetzler.
»	»	»	
»	»	»	

DOSES. Jusqu'à 1 an, 1/12 (de la dose des adultes); de 1 à 3, 1/6; de 3

NOMS FRANÇAIS. NOMS LATINS. PROPRIÉTÉS médicales.	MÉDICAMENS simples et composés.	USAGE INTERNE. DOSES POUR L'ADULTE.		MODE D'ADMINIS- TRATION.
		Poids anc.	Poids nouv.	
POUDRE VERMIFUGE MERCURIELLE. (Poudre de su- fure noir de mercure et de scammonée.)	En substance.	De 12 à 24 grains.	De 6 à 12 décigr.	Délayée dans l'eau.
POURPIER. <i>Portulaca ole- racea.</i>	Eau distillée.	De 2 à 4 onces.	De 64 à 128 gram.	En potion.
Rafrâchis- sant, mucilagi- neux. (1).	Suc de l'herbe.	De 2 à 4 onces.	De 64 à 128 gram.	En substance.
PRÉCIPITÉ BLANC. <i>Voy. Mer- cure doux.</i>	»	»	»	»
PRÉCIPITÉ ROUGE. <i>Voy. Oxide rouge de mer- cure.</i>	»	»	»	»
PRÊLE. <i>Equisetum syl- vaticum.</i> Diurétique (2).	Tige.	De 2 à 4 gros.	De 8 à 16 gramm.	En décoction.

à 7, 1/3; de 7 à 14, 1/2; de 14 à 20, 2/3; de 20 à 60, la dose des adultes.

USAGE EXTERNE. DOSES POUR L'ADULTE.		MODE D'ADMINIS- TRATION.	REMARQUES.
Poids anc.	Poids nouv.		
»	»	»	
»	»	»	(1) L'eau distillée de pourpier doit la réputation de vermifuge dont elle a joui pendant long-temps au <i>semen contra</i> qu'on avait soin d'y ajouter. Elle n'est plus employée aujourd'hui que comme excipient. La graine de pourpier faisait autrefois partie des <i>quatre semences froides mineures</i> .
»	»	»	
»	»	»	(2) Cette plante, tombée depuis long-temps en désuétude, a été récemment vantée comme un diurétique puissant, par le professeur Lenhossek de Vienne. L'un de nous (M. Cottereau) a fait avec M. le docteur Parmentier de <i>Tours</i> une série d'expériences confirmatives de l'assertion du médecin de Vienne.
»	»	»	

DOSES. Jusqu'à 1 an, 1/12 (de la dose des adultes); de 1 à 3, 1/6; de 3 à 10, 1/3; de 10 à 15, 1/2; de 15 à 20, 2/3; de 20 à 30, 1; de 30 à 40, 1 1/3; de 40 à 50, 1 1/2; de 50 à 60, 2; de 60 à 70, 2 1/3; de 70 à 80, 2 1/2; de 80 à 90, 3; de 90 à 100, 3 1/3.

NOMS FRANÇAIS. NOMS LATINS. PROPRIÉTÉS médicales.	MÉDICAMENS simples et composés.	USAGE INTERNE. DOSES POUR L'ADULTE.		MODE D'ADMINIS- TRATION.
		Poids anc.	Poids nouv.	
PRUNIER SAUVAGE. (Prunellier.) <i>Prunus spinosa.</i> Fébrifuge, astringent (1).	Écorce. Fruits.	De 4 gros à 1 once.	De 16 à 32 gramm.	En décoction. <i>Idem.</i>
PRUSSIATE DE MERCURE. <i>Hydrocyanas hydrargiry.</i> Antisyphilitique, VÉNÉNEUX	En substance.	D'un 8 ^e à 1/6 de grain.	»	En pilules ou dissous.
PULMONAIRE. <i>Pulmonaria officinalis.</i> Amer, mucilagineux.	Feuilles.	De 4 gros à 1 once.	De 16 à 32 gramm.	En décoction.
PULSATILLE. <i>Voy. Anémone pulsatille.</i>	»	»	»	»
PYRÈTHRE. <i>Inthemis pyrethrum.</i> Acre, stimulant.	Racine (2). Racine pulvérisée.	» De 4 à 10 grains.	» De 2 à 5 décigr.	» En pilules.

à 7, 1/3; de 7 à 14, 1/2; de 14 à 20, 2/3; de 20 à 60, la dose des adultes.

USAGE EXTERNE. DOSES POUR L'ADULTE.		MODE D'ADMINIS- TRATION.	REMARQUES.
Poids anc.	Poids nouv.		
»	»	»	
»	»	»	
»	»	»	(1) On faisait autrefois, avec les fruits encore verts du prunellier, un extrait qui portait le nom d' <i>acacia nostras</i> , ou acacia d'Allemagne, qu'on substituait souvent à l'acacia d'Égypte, ou suc épaisi du <i>mimosa nilotica</i> , arbre qui fournit la gomme arabique. Lorsque les prunelles sont dans un état de maturité parfaite, elles perdent leur saveur acerbé, et au lieu d'être astringentes, elles sont purgatives; il serait important et utile d'expérimenter si les fruits indigènes du prunellier pourraient, comme on l'a prétendu, remplacer les tamarins.
»	»	»	
»	»	»	
De 1 à 2 onces.	De 32 à 64 gramm.	En décoction pour gargarisme,	(2) Cette racine est employée comme masticatoire pour exciter la sécrétion salivaire, et calmer l'odontalgie.
»	»	»	

DOSES. Jusqu'à 1 an, 1/12 (de la dose des adultes); de 1 à 3, 1/6; de 3 à 6, 1/3; de 6 à 12, 1/2; de 12 à 24, 1; de 24 à 48, 2; de 48 à 96, 3; de 96 à 192, 4; de 192 à 384, 6; de 384 à 768, 8; de 768 à 1536, 12; de 1536 à 3072, 16; de 3072 à 6144, 24; de 6144 à 12288, 36; de 12288 à 24576, 48; de 24576 à 49152, 72; de 49152 à 98304, 108; de 98304 à 196608, 144; de 196608 à 393216, 216; de 393216 à 786432, 324; de 786432 à 1572864, 486; de 1572864 à 3145728, 729; de 3145728 à 6291456, 1080; de 6291456 à 12582912, 1728; de 12582912 à 25165824, 2700; de 25165824 à 50331648, 4096; de 50331648 à 100663296, 6084; de 100663296 à 201326592, 8866; de 201326592 à 402653184, 12864; de 402653184 à 805306368, 18432; de 805306368 à 1610612736, 26880; de 1610612736 à 3221225472, 39168; de 3221225472 à 6442450944, 55296; de 6442450944 à 12884901888, 79632; de 12884901888 à 25769803776, 113216; de 25769803776 à 51539607552, 161280; de 51539607552 à 103079215104, 227424; de 103079215104 à 206158430208, 324864; de 206158430208 à 412316860416, 467232; de 412316860416 à 824633720832, 668160; de 824633720832 à 1649267441664, 949248; de 1649267441664 à 3298534883328, 1338912; de 3298534883328 à 6597069766656, 1888320; de 6597069766656 à 13194139533312, 2643840; de 13194139533312 à 26388279066624, 3688320; de 26388279066624 à 52776558133248, 5083200; de 52776558133248 à 105553116266496, 6983040; de 105553116266496 à 211106232532992, 9583680; de 211106232532992 à 422212465065984, 13113600; de 422212465065984 à 844424930131968, 18483840; de 844424930131968 à 1688849860263936, 25284480; de 1688849860263936 à 3377699720527872, 34485120; de 3377699720527872 à 6755399441055744, 46726400; de 6755399441055744 à 13510798882111488, 63527040; de 13510798882111488 à 27021597764222976, 85527680; de 27021597764222976 à 54043195528445952, 113528320; de 54043195528445952 à 108086391056891904, 152528960; de 108086391056891904 à 216172782113783808, 201529600; de 216172782113783808 à 432345564227567616, 266530240; de 432345564227567616 à 864691128455135232, 354530880; de 864691128455135232 à 1729382256910270464, 471531520; de 1729382256910270464 à 3458764513820540928, 624532160; de 3458764513820540928 à 6917529027641081856, 834532800; de 6917529027641081856 à 13835058055282163712, 1124533440; de 13835058055282163712 à 27670116110564327424, 1524534080; de 27670116110564327424 à 55340232221128654848, 2044534720; de 55340232221128654848 à 110680464442257309696, 2724535360; de 110680464442257309696 à 221360928884514619392, 3614536000; de 221360928884514619392 à 442721857769029238784, 4814536640; de 442721857769029238784 à 885443715538058477568, 6374537280; de 885443715538058477568 à 1770887431076116955136, 8474537920; de 1770887431076116955136 à 3541774862152233910272, 11274538560; de 3541774862152233910272 à 7083549724304467820544, 15074544160; de 7083549724304467820544 à 14167099448608935641088, 19874549760; de 14167099448608935641088 à 28334198897217871282176, 26474555360; de 28334198897217871282176 à 56668397794435742564352, 35074561600; de 56668397794435742564352 à 113336795588871485128704, 46274568000; de 113336795588871485128704 à 226673591177742970257408, 60674574400; de 226673591177742970257408 à 453347182355485940514816, 79874580800; de 453347182355485940514816 à 906694364710971881029632, 105874587200; de 906694364710971881029632 à 1813388729421943762059264, 140874593600; de 1813388729421943762059264 à 3626777458843887524118528, 186874600000; de 3626777458843887524118528 à 7253554917687775048237056, 247874606400; de 7253554917687775048237056 à 14507109835375550096474112, 329874612800; de 14507109835375550096474112 à 29014219670751100192948224, 439874619200; de 29014219670751100192948224 à 58028439341502200385896448, 587874625600; de 58028439341502200385896448 à 11605687868300440077179296, 783874632000; de 11605687868300440077179296 à 23211375736600880154358592, 1039874638400; de 23211375736600880154358592 à 46422751473201760308717184, 1379874644800; de 46422751473201760308717184 à 92845502946403520617434368, 1829874651200; de 92845502946403520617434368 à 185691005892807041234868736, 2419874657600; de 185691005892807041234868736 à 371382011785614082469737472, 3199874664000; de 371382011785614082469737472 à 742764023571228164939474944, 4239874670400; de 742764023571228164939474944 à 1485528047142456329878949888, 5599874676800; de 1485528047142456329878949888 à 2971056094284912659757899776, 7439874683200; de 2971056094284912659757899776 à 5942112188569825319515799552, 9819874689600; de 5942112188569825319515799552 à 11884224377139650639031599104, 12959874696000; de 11884224377139650639031599104 à 23768448754279301278063198208, 17119874702400; de 23768448754279301278063198208 à 47536897508558602556126396416, 22639874708800; de 47536897508558602556126396416 à 95073795017117205112252792832, 29919874715200; de 95073795017117205112252792832 à 190147590034234410224505585664, 39559874721600; de 190147590034234410224505585664 à 380295180068468820449011171328, 52159874728000; de 380295180068468820449011171328 à 760590360136937640898022342656, 68219874734400; de 760590360136937640898022342656 à 1521180720273875281796044685312, 89319874740800; de 1521180720273875281796044685312 à 3042361440547750563592089370624, 117119874747200; de 3042361440547750563592089370624 à 6084722881095501127184178741248, 154119874753600; de 6084722881095501127184178741248 à 12169445762191002254368357482496, 202119874760000; de 12169445762191002254368357482496 à 24338891524382004508736714964992, 265119874766400; de 24338891524382004508736714964992 à 48677783048764009017473429929984, 348119874772800; de 48677783048764009017473429929984 à 97355566097528018034946859859968, 457119874779200; de 97355566097528018034946859859968 à 194711132195056036069893719719936, 607119874785600; de 194711132195056036069893719719936 à 389422264390112072139787439439872, 803119874792000; de 389422264390112072139787439439872 à 778844528780224144279574878879744, 1059119874798400; de 778844528780224144279574878879744 à 1557689057560448288559149757759488, 1399119874804800; de 1557689057560448288559149757759488 à 3115378115120896577118299515518976, 1849119874811200; de 3115378115120896577118299515518976 à 6230756230241793154236599031037952, 2439119874817600; de 6230756230241793154236599031037952 à 12461512460483586308473198062075904, 3219119874824000; de 12461512460483586308473198062075904 à 24923024920967172616946396124151808, 4259119874830400; de 24923024920967172616946396124151808 à 49846049841934345233892792248303616, 5619119874836800; de 49846049841934345233892792248303616 à 99692099683868690467785584496607232, 7359119874843200; de 99692099683868690467785584496607232 à 199384199367737380935571168993214464, 9749119874849600; de 199384199367737380935571168993214464 à 398768398735474761871142337986428928, 12869119874856000; de 398768398735474761871142337986428928 à 797536797470949523742284675972857856, 16929119874862400; de 797536797470949523742284675972857856 à 1595073594941899047484569351945715712, 22329119874868800; de 1595073594941899047484569351945715712 à 3190147189883798094969138703891431424, 29479119874875200; de 3190147189883798094969138703891431424 à 6380294379767596189938277407782862848, 38979119874881600; de 6380294379767596189938277407782862848 à 12760588759535192379876554815565725696, 51479119874888000; de 12760588759535192379876554815565725696 à 25521177519070384759753109631131451392, 67479119874894400; de 25521177519070384759753109631131451392 à 51042355038140769519506219262262902784, 88479119874900800; de 51042355038140769519506219262262902784 à 102084710076281539039012438524525805568, 115879119874907200; de 102084710076281539039012438524525805568 à 204169420152563078078024877049051611136, 152479119874908800; de 204169420152563078078024877049051611136 à 408338840305126156156049754098103222272, 199679119874910400; de 408338840305126156156049754098103222272 à 816677680610252312312099508196206444544, 262679119874912000; de 816677680610252312312099508196206444544 à 1633355361220504624624199016392412889088, 345679119874913600; de 1633355361220504624624199016392412889088 à 3266710722441009249248398032784825778176, 454679119874915200; de 3266710722441009249248398032784825778176 à 6533421444882018498496796065569651556352, 596679119874916800; de 6533421444882018498496796065569651556352 à 13066842889764036996993592131139303112704, 786679119874918400; de 13066842889764036996993592131139303112704 à 26133685779528073993987184262278606225408, 1039679119874919200; de 26133685779528073993987184262278606225408 à 52267371559056147987974368524557212450816, 1371679119874920000; de 52267371559056147987974368524557212450816 à 104534743118112295975948737049114424901632, 1801679119874920800; de 104534743118112295975948737049114424901632 à 209069486236224591951897474098228849803264, 2351679119874921600; de 209069486236224591951897474098228849803264 à 418138972472449183903794948196457699606528, 3111679119874922400; de 418138972472449183903794948196457699606528 à 836277944944898367807589896392915399213056, 4011679119874923200; de 836277944944898367807589896392915399213056 à 1672555889889796735615179792785830798426112, 5171679119874924000; de 1672555889889796735615179792785830798426112 à 3345111779779593471230359585571661596852224, 6711679119874924800; de 3345111779779593471230359585571661596852224 à 6690223559559186942460719171143323193704448, 8771679119874925600; de 6690223559559186942460719171143323193704448 à 13380447119118373884921438342286646387408896, 11371679119874926400; de 13380447119118373884921438342286646387408896 à 26760894238236747769842876684573292774817792, 14871679119874927200; de 26760894238236747769842876684573292774817792 à 53521788476473495539685753369146585549635584, 19511679119874928000; de 53521788476473495539685753369146585549635584 à 107043576952946991079371506738293171099271168, 25511679119874928800; de 107043576952946991079371506738293171099271168 à 214087153905893982158743013476586342198542336, 33211679119874929600; de 214087153905893982158743013476586342198542336 à 428174307811787964317486026953172684397084672, 43011679119874930400; de 428174307811787964317486026953172684397084672 à 856348615623575928634972053906345368794169344, 55411679119874931200; de 856348615623575928634972053906345368794169344 à 1712697231247151857269944107812690737588338688, 71811679119874932000; de 1712697231247151857269944107812690737588338688 à 3425394462494303714539888215625381475176677376, 92811679119874932800; de 3425394462494303714539888215625381475176677376 à 6850788924988607429079776431250762950353354752, 120811679119874933600; de 6850788924988607429079776431250762950353354752 à 13701577849977214858159552862501525900706709504, 156811679119874934400; de 13701577849977214858159552862501525900706709504 à 27403155699954429716319105725003051801413419008, 202811679119874935200; de 27403155699954429716319105725003051801413419008 à 54806311399908859432638211450006103602826838016, 262811679119874936000; de 54806311399908859432638211450006103602826838016 à 109612622799817718865276422900012207205653676032, 339811679119874936800; de 109612622799817718865276422900012207205653676032 à 219225245599635437730552845800024414411307352064, 443811679119874937600; de 219225245599635437730552845800024414411307352064 à 438450491199270875461105691600048828822614704128, 579811679119874938400; de 438450491199270875461105691600048828822614704128 à 876900982398541750922211383200097657645229408256, 753811679119874939200; de 876900982398541750922211383200097657645229408256 à 1753801964797083501844422766400195315290458816512, 971811679119874940000; de 1753801964797083501844422766400195315290458816512 à 3507603929594167003688845532800390630580917633024, 1253811679119874940800; de 3507603929594167003688845532800390630580917633024 à 7015207859188334007377691065600781261161835266048, 1633811679119874941600; de 7015207859188334007377691065600781261161835266048 à 14030415718376668014755382131201562522323670532096, 2133811679119874942400; de 14030415718376668014755382131201562522323670532096 à 28060831436753336029510764262403125044647341064192, 2793811679119874943200; de 28060831436753336029510764262403125044647341064192 à 56121662873506672059021528524806250089294682128384, 3653811679119874944000; de 56121662873506672059021528524806250089294682128384 à 112243325747013344118043057049612500178589364256768, 4753811679119874944800; de 112243325747013344118043057049612500178589364256768 à 224486651494026688236086114099225000357178728513536, 6193811679119874945600; de 224486651494026688236086114099225000357178728513536 à 448973302988053376472172228198450000714357570027072, 7993811679119874946400; de 448973302988053376472172228198450000714357570027072 à 8979466059761067529443444563969000014287

à 7, 1/3; de 7 à 14, 1/2; de 14 à 20, 2/3; de 20 à 60, la dose des adulte

USAGE EXTERNE.		MODE D'ADMINIS- TRATION.	REMARQUES.
DOSES POUR L'ADULTE.			
Poids anc.	Poids nouv.		
»	»	»	
»	»	»	
»	»	»	
»	»	»	
De 4 gros à 2 onces.	De 16 à 64 gramm.	En décoct., pour lotion, lavem., etc.	(1) D'après l'analyse chi- mique qu'on a faite du quassia, ce bois, contenant plus de par- ties gommeuses que de par- ties résineuses, on doit em- ployer de préférence l'infusion à froid. Thompson a trouvé dans le quassia un principe particulier qu'il appelle <i>quas- sine</i> .
De 2 gros à 1 once.	De 8 à 32 gramm.	En lavement.	(2) Le nombre des espèces et variétés de quinquina est très-considérable; des auteurs l'ont porté jusqu'à vingt- quatre et plus. Les espèces les plus connues dans la phar- macologie, sont le <i>jaune</i> , le <i>gris</i> et le <i>rouge</i> . C'est le <i>jaune</i> qui fournit le plus de quinine; mais le <i>rouge</i> , contenant une quantité supérieure de <i>qui- nine</i> et de <i>cinchonine</i> réunies, doit être le plus efficace.
De 36 grains à 2 gros.	De 2 à 8 gramm.	<i>Idem.</i>	
»	»	»	
»	»	»	
»	»	»	
»	»	»	

Doses. Jusqu'à 1 an, 1/12 (de la dose des adultes); de 1 à 3, 1/6; de 3

NOMS FRANÇAIS. NOMS LATINS. PROPRIÉTÉS médicales.	MÉDICAMENS simples et composés.	USAGE INTERNE. DOSES POUR L'ADULTE.		MODE D'ADMINIS- TRATION.
		Poids anc.	Poids nouv.	
	Vin (de quinquina.)	De 2 à 4 onces.	De 64 à 128 gram.	En substance.
QUINQUINA FACTICE. (1)	»	»	»	»
QUININE. <i>Kinina.</i> <i>Voy.</i> Sulfate de quinine.	»	»	»	»
RACINES APÉRITIVES. <i>Radices ape- rientes.</i>	En substance.	De 4 gros à 1 once.	De 16 à 32 gramm.	En décoction.
RAIFORT SAUVAGE. <i>Cochlearia ar- moracia.</i> Antiscorbu- tique, âcre (2).	Racine fraî- che râpée.	»	»	»
RAISIN D'OURS. <i>Voy.</i> Arbou- sier.	»	»	»	»

à 7, 1/3; de 7 à 14, 1/2; de 14 à 20, 2/3; de 20 à 60, la dose des adultes.

USAGE EXTERNE. DOSES POUR L'ADULTE.		MODE D'ADMINIS- TRATION.	REMARQUES.
Poids anc.	Poids nouv.		
»	»	»	
»	»	»	
»	»	»	
»	»	»	(1) Alphonse Leroy avait proposé, sous le nom de <i>quinquina artificiel français</i> , un mélange composé de poudre d'écorce de chêne, de trochisque alhandal et de quelques autres substances insignifiantes. Les expériences qu'on a faites à l'Hôtel-Dieu de Paris, avec ce composé, n'ont eu aucun succès.
Quantité indéterminée.	»	En sinapisme, comme succédané de la moutarde.	
»	»	»	(2) Le raifort sauvage entre dans la composition du sirop et du vin antiscorbutiques; on en préparait autrefois une eau distillée, vantée contre la gravelle, mais qui est tombée en désuétude. Le raifort fait la base de l'alcoolat de <i>cochléaria composé</i> .

DOSES. Jusqu'à 1 an, 1/12 (de la dose des adultes); de 1 à 3, 1/6; de 3 à 6, 1/3; de 6 à 12, 1/2; de 12 à 24, 1; de 24 à 48, 2; de 48 à 96, 4.

NOMS FRANÇAIS. NOMS LATINS. PROPRIÉTÉS médicales.	MÉDICAMENS simples et composés.	USAGE INTERNE.		MODE D'ADMINIS- TRATION.
		DOSES POUR L'ADULTE.		
		Poids anc.	Poids nouv.	
RATHANIA. <i>Krameria triandra.</i> Astringent.	Racine.	De 2 à 4 gros.	De 8 à 16 gramm.	En décoction.
	Extrait (1).	De 1 à 2 gros.	De 4 à 8 gramm.	En potion, pilules, opiat.
	Teinture.	De 36 grains à 1 gros.	De 2 à 4 gramm.	En potion.
RHUBARBE. <i>Rheum palma- tum, rheum undulatum et rheum com- pactum.</i> Amer, pur- gatif (2).	Racine.	De 2 à 4 gros.	De 8 à 16 gramm.	En décoct., infusion ou macération.
	Poudre.	De 36 grains à 1 gros.	De 2 à 4 gramm.	En pilules ou opiat.
	Extrait.	De 36 grains à 1 gros.	De 2 à 4 gramm.	En pilules.
	Sirop.	De 4 gros à 1 once.	De 16 à 32 gramm.	En potion.
	Teinture.	De 36 grains à 1 gros.	De 2 à 4 gramm.	En potion.
	Vin.	De 4 gros à 1 once.	De 16 à 32 gramm.	En substance.

Doses. Jusqu'à 1 an, 1/12 (de la dose des adultes); de 1 à 3, 1/6; de 3

NOMS FRANÇAIS. NOMS LATINS. PROPRIÉTÉS médicales.	MÉDICAMENS simples et composés.	USAGE INTERNE. DOSES POUR L'ADULTE.		MODE D'ADMINIS- TRATION.
		Poids anc.	Poids nouv.	
RHUE. <i>Ruta graveo- lens.</i> Excitant, em- ménagogue (1).	Feuilles.	De 18 grains à 1 gros.	De 1 à 4 gramm.	En infusion.
	Poudre.	De 12 à 24 grains.	De 6 à 12 décigr.	En pilules, opiat.
	Eau distillée.	De 1 à 2 onces.	De 32 à 64 gramm.	En potion.
	Huile essentielle.	De 3 à 6 gouttes.	»	Sur du sucre, ou en émulsion.
	Vinaigre.	»	»	»
RHUS. <i>Rhus radicans vel toxicoden- dron.</i> Voy. Sumac.	»	»	»	»
RICIN. (Fruit du <i>rici- nus commu- nis.</i>) Purgatif, an- thelmintique (2).	Huile.	De 6 gros à 2 onces.	De 24 à 64 gramm.	En potion, émulsion, ou dans des bouillons.

à 7, 1/3 ; de 7 à 14, 1/2 ; de 14 à 20, 2/3 ; de 20 à 60, la dose des adultes.

USAGE EXTERNE. DOSES POUR L'ADULTE.		MODE D'ADMINIS- TRATION.	REMARQUES.
Poids anc.	Poids nouv.		
De 36 grains à 2 gros.	De 2 à 8 gramm.	En lavement, en fumiga- tions.	(1) La rhue de montagne qui est munie de folioles li- néaires aiguës, et qui ne paraît être qu'une variété de la rhue des jardins, jouit des mêmes propriétés et peut lui être substituée.
»	»	»	
»	»	»	
De 4 gros à 2 onces.	De 16 à 64 gramm.	En lavement, lotion, fo- mentation.	
»	»	»	
De 1 à 2 onces.	De 32 à 64 gram.	En lavement.	(2) On doit employer l'huile récente ; celle qui est devenue rance par vétusté donne lieu à des irritations de la gorge, etc.

DOSES. Jusqu'à 1 an, $1/12$ (de la dose des adultes); de 1 à 3, $1/6$; de 3 à 10, $1/3$; de 10 à 15, $1/2$; de 15 à 20, $2/3$; de 20 à 30, 1; de 30 à 40, $1 1/2$; de 40 à 50, 2; de 50 à 60, $2 1/2$; de 60 à 70, 3; de 70 à 80, $3 1/2$; de 80 à 90, 4; de 90 à 100, $4 1/2$.

NOMS FRANÇAIS. NOMS LATINS. PROPRIÉTÉS médicales.	MÉDICAMENS simples et composés.	USAGE INTERNE. DOSES POUR L'ADULTE.		MODE D'ADMINIS- TRATION.
		Poids anc.	Poids nouv.	
RIZ. (Fruit de <i>Oryza sativa.</i>) Mucilagineux, nutritif.	Semen ces.	De 4 à 6 gros.	De 16 à 24 gramm.	En décoction.
ROMARIN. <i>Rosmarinus officinalis.</i> Aromatique, tonique (1).	Sommités fleuries.	De 1 à 2 gros.	De 4 à 8 gramm.	En infusion aqueuse ou vineuse.
	Eau distillée.	De 1 à 3 onces.	De 32 à 96 gramm.	En potion.
	Huile essentielle.	De 2 à 8 gouttes.	»	Sur du sucre, en potion, en émulsion.
	Poudre.	De 36 grains à 1 gros.	De 2 à 4 gramm.	En pilules.
	Teinture.	De 1 à 2 gros.	De 4 à 8 gramm.	En potion.
	Vinaigre.	»	»	»
RONCE. <i>Rubus fruti- cosus.</i> Astringent.	Feuilles.	»	»	»

à 7, $\frac{1}{3}$; de 7 à 14, $\frac{1}{2}$; de 14 à 20, $\frac{2}{3}$; de 20 à 60, la dose des adultes.

USAGE EXTERNE.		MODE D'ADMINIS- TRATION.	REMARQUES.
DOSES POUR L'ADULTE.			
Poids anc.	Poids nouv.		
De 6 gros. à 1 once.	De 24 à 32 gramm.	En décoction, pour lave- ment.	
»	»	»	
»	»	»	
»	»	»	
»	»	»	
»	»	»	
De 2 à 6 gros.	De 8 à 24 gramm.	En lotion.	
De 2 à 4 gros.	De 8 à 16 gramm.	En infusion ou décoct. pour garga- risme.	

(1) Les fleurs de romarin sont désignées dans les anciennes pharmacopées sous le nom d'*anthos* (fleur par excellence). Le calice est la partie de la plante la plus aromatique et par conséquent la plus énergique. La corolle paraît presque inerte. L'eau dite *de la Reine de Hongrie* s'obtient par la distillation des fleurs de romarin avec l'alcool.

DOSES. Jusqu'à 1 an, 1/12 (de la dose des adultes); de 1 à 3, 1/6; de 3

NOMS FRANÇAIS. NOMS LATINS. PROPRIÉTÉS médicales.	MÉDICAMENS simples et composés.	USAGE INTERNE. DOSES POUR L'ADULTE.		MODE D'ADMINIS- TRATION.
		Poids anc.	Poids nouv.	
ROSE ROUGE R. DE PROVINS. <i>Rosa gallica.</i> Tonique, as- tringent (1).	Pétales.	De 1 à 3 gros.	De 4 à 12 gramm.	En infusion.
	Conserve.	De 1 à 6 gros.	De 4 à 24 gramm.	En nature.
	Eau distillée (2).	De 1 à 2 onces.	De 32 à 64 gramm.	En potion.
	Huile volatile.	De 1 à 2 gouttes.	»	Dans des po- tions, les pastilles.
	Miel rosat.	»	»	»
	Suc.	De 1 à 4 gros.	De 4 à 16 gramm.	En potion ou édulcoré.
ROSEAU A BALAIS. <i>Arundo phrag- mites.</i> Diurétique, présumé anti- siphilitique(3).	Racine.	De 4 gros à 2 onces.	De 16 à 64 gramm.	En décoction.

à 7, 1/3; de 7 à 14, 1/2; de 14 à 20, 2/3; de 20 à 60, la dose des adultes.

USAGE EXTERNE. DOSES POUR L'ADULTE.		MODE D'ADMINIS- TRATION.	REMARQUES.
Poids anc.	Poids nouv.		
De 4 à 6 gros.	De 16 à 24 gramm.	En décoction, pour lotion.	(1) Les pétales des fleurs de plusieurs autres rosiers (<i>R. Pallida</i> , <i>R. Alba</i> , <i>R. Canina</i>), jouissent à peu près des mêmes propriétés que ceux de la rose rouge.
»	»	»	
Quantité in déterminée.	»	Dans les collyres.	
<i>Idem.</i>	»	Pour aromatiser les poudres dentifrices.	(2) L'eau distillée et l'huile essentielle, se préparent avec le <i>Rosa centifolia</i> .
De 1 à 2 onces.	De 32 à 64 gram.	En gargarisme.	
»	»	»	
»	»	»	(3) Quelques auteurs prétendent que l' <i>arundo phragmites</i> fait partie des substances qui servent à préparer le médicament secret très connu sous le nom de <i>rob anti-syphilitique</i> .
»	»	»	

DOSES. Jusqu'à 1 an, $\frac{1}{12}$ (de la dose des adultes) ; de 1 à 3, $\frac{1}{6}$; de 3

NOMS FRANÇAIS. NOMS LATINS. PROPRIÉTÉS médicales.	MÉDICAMENTS simples et composés.	USAGE INTERNE. DOSES POUR L'ADULTE.		MODE D'ADMINIS- TRATION.
		Poids anc.	Poids] nouv.	
SABINE. <i>Juniperus sa- bina.</i> Excitant emménagogue. VÉNÉNEUX (1).	Feuilles.	De 24 à 36 grains.	De 12 à 18 décigr.	En infusion.
	Poudre.	De 12 à 18 grains.	De 6 à 9 décigr.	En pilules.
	Huile essentielle.	De 1 à 2 gouttes.	»	En émulsion.
	Extrait.	De 12 à 24 grains.	De 6 à 12 décigr.	En pilules, bols.
SAFRAN. <i>Crocus sativus.</i> Excitant em- ménagogue, antispasmodi- que (2).	Stigmates.	De 18 à 36 grains.	De 1 à 2 gramm.	En infusion
	Extrait.	De 6 à 12 grains.	De 3 à 6 décigr.	En pilules.
	Poudre.	De 10 à 20 grains.	De 5 à 10 décigr.	En pilules, ou délayée.
	Sirop.	De 4 à 8 gros.	De 16 à 32 gramm.	En potion.
	Teinture.	De 18 à 36 grains.	De 9 à 18 décigr.	<i>Idem.</i>

à 7, 1/3; de 7 à 14, 1/2; de 14 à 20, 2/3; de 20 à 60, la dose des adultes.

USAGE EXTERNE. DOSES POUR L'ADULTE.		MODE D'ADMINIS- TRATION.	REMARQUES.
Poids anc.	Poids nouv.		
»	»	»	<p>(1) On doit rarement prescrire la sabine à l'intérieur; cette plante, regardée par le vulgaire comme emménagogue, a plus d'une fois produit l'avortement, des accidens plus graves et même la mort. Quand les praticiens se déterminent à faire usage de ce médicament, à l'intérieur, il convient de lui associer quelque substance mucilagineuse comme correctif.</p> <p>(2) Le safran a été regardé à tort comme narcotique et vénéneux; il jouit tout au plus d'une propriété antispasmodique. Ce médicament entre dans une multitude de compositions officinales; de ce nombre sont: la <i>thériaque</i>, la <i>confection d'hyacinthe</i>, les <i>pilules de Rufus</i>, de <i>cynoglosse</i>, le <i>laudanum de Sydenham</i>, etc.</p>
Quantité indéterminée.	»	Pour détruire les excroissances vénériennes, et exciter les ulcères atoniques.	
»	»	»	
»	»	»	
»	»	»	
»	»	»	
»	»	»	
»	»	»	
De 1 à 2 gros.	De 4 à 8 gramm.	Sur des cataplasmes, en lotion.	

DOSES. Jusqu'à 1 an, 1/12 (de la dose des adultes); de 1 à 3, 1/6; de 3

NOMS FRANÇAIS. NOMS LATINS. PROPRIÉTÉS médicales.	MÉDICAMENS simples et composés.	USAGE INTERNE. DOSES POUR L'ADULTE.		MODE D'ADMINIS- TRATION.
		Poids anc.	Poids nouv.	
SAFRAN DE MARS. <i>Voy. Oxide de fer.</i>	»	»	»	»
SALICAIRE. <i>Lythrum sali- caria.</i> Astringent.	Feuilles.	1 once.	32 gramm.	En décoction.
	Poudre.	De 18 grains à 1 gros.	De 1 à 4 gramm.	En bols, pi- lules.
SALSE- PAREILLE. <i>Smilax sarsa- parilla.</i> Mucilagineux, sudorifique (1).	Racine.	De 1 à 4 onces.	De 32 à 128 gram.	En décoction.
	Extrait.	De 1 à 2 gros.	De 4 à 8 gramm.	En bols.
	Poudre.	De 1 à 2 gros.	De 4 à 8 gramm.	En opiat.
	Sirop.	De 2 à 4 onces.	De 64 à 128 gram.	Dans les tisanes.
SANG DRAGON. (Suc sec du <i>dra- cœna draco.</i>) Astringent.	En substance.	De 1 à 2 gros.	De 4 à 8 gramm.	En décoction.
	Poudre.	De 18 à 36 grains.	De 1 à 2 gramm.	En pilules.

à 7, 1/3; de 7 à 14, 1/2; de 14 à 20, 2/3; de 20 à 60, la dose des adultes.

USAGE EXTERNE. DOSES POUR L'ADULTE.		MODE D'ADMINIS- TRATION.	REMARQUES.
Poids anc.	Poids nouv.		
»	»	»	
»	»	»	
»	»	»	
»	»	»	
»	»	»	
»	»	»	
»	»	»	(1) La salsepareille entre dans divers médicamens réputés antisyphilitiques, comme la tisane de <i>Feltz</i> , le sirop de <i>Mittié</i> , le rob de <i>Laffecteur</i> , etc.
»	»	»	
»	»	»	

DOSES. Jusqu'à 1 an, 1/12 (de la dose des adultes); de 1 à 3, 1/6; de 3

NOMS FRANÇAIS.	MÉDICAMENS simples et composés.	USAGE INTERNE.		MODE D'ADMINIS- TRATION.
		DOSES POUR L'ADULTE.		
NOMS LATINS.		Poids anc.	Poids nouv.	
PROPRIÉTÉS médicales.				
SANTAL CITRIN. <i>Santalum album.</i> Amer, sti- mulant.	Bois râpé. Poudre.	De 2 gros à 1 once. De 18 à 36 grains.	De 8 à 32 gramm. De 1 à 2 gramm.	En décoction. En bols.
SANTAL ROUGE. <i>Pterocarpus santalinus.</i> Stimulant.	Bois râpé. Poudre.	De 4 gros à 2 onces. De 36 grains à 1 gros.	De 16 à 64 gramm. De 2 à 4 gramm.	En décoction. En bols.
SANTOLINE ou BARBOTINE. <i>Voy. Semen- contra.</i>	»	»	»	»
SAPIN. <i>Pinus abies.</i> Stimulant.	Bourgeons.	De 4 gros à 1 once.	De 16 à 32 gramm.	En décoction.
SAPONAIRE. <i>Saponaria offi- cinalis.</i> Excitant (1).	Feuilles. Extrait. Poudre. Suc.	De 4 gros à 1 once. De 36 grains à 1 gros. De 36 grains à 1 gros.	De 16 à 32 gramm. De 2 à 4 gramm. De 2 à 4 gramm.	<i>Idem.</i> En bols, pi- lules. <i>Idem.</i> En nature.
		De 1 à 2 onces.	De 32 à 64 gramm.	

à 7, 1/3 ; de 7 à 14, 1/2 ; de 14 à 20, 2/3 ; de 20 à 60, la dose des adultes.

USAGE EXTERNE. DOSES POUR L'ADULTE.		MODE D'ADMINIS- TRATION.	REMARQUES.
Poids anc.	Poids nouv.		
»	»	»	
»	»	»	
»	»	»	
»	»	»	
»	»	»	
»	»	»	
Quantité in- déterminée.	»	En cataplasme.	(1) Quelques auteurs pen- sent que la saponaire, est un médicament inerte qui de- vrait être banni des officines ; mais cette opinion mériterait d'être examinée. Des prati- ciens assurent avoir employé cette plante avec avantage comme succédané de la salse- pareille,
»	»	»	
»	»	»	
»	»	»	
»	»	»	

DOSES. Jusqu'à 1 an, 1/12 (de la dose des adultes) ; de 1 à 3, 1/6 ; de 3 à 6, 1/3 ; de 6 à 12, 1/2 ; de 12 à 24, 1 ; de 24 à 48, 2 ; de 48 à 96, 3 ; de 96 à 192, 4 ; de 192 à 384, 6 ; de 384 à 768, 8 ; de 768 à 1536, 12 ; de 1536 à 3072, 16 ; de 3072 à 6144, 24 ; de 6144 à 12288, 32 ; de 12288 à 24576, 48 ; de 24576 à 49152, 72 ; de 49152 à 98304, 108 ; de 98304 à 196608, 162 ; de 196608 à 393216, 252 ; de 393216 à 786432, 378 ; de 786432 à 1572864, 567 ; de 1572864 à 3145728, 864 ; de 3145728 à 6291456, 1296 ; de 6291456 à 12582912, 1944 ; de 12582912 à 25165824, 2916 ; de 25165824 à 50331648, 4374 ; de 50331648 à 100663296, 6723 ; de 100663296 à 201326592, 10080 ; de 201326592 à 402653184, 15120 ; de 402653184 à 805306368, 22176 ; de 805306368 à 1610612736, 33264 ; de 1610612736 à 3221225472, 49632 ; de 3221225472 à 6442450944, 74448 ; de 6442450944 à 12884901888, 111672 ; de 12884901888 à 25769803776, 167504 ; de 25769803776 à 51539607552, 251256 ; de 51539607552 à 103079215104, 376896 ; de 103079215104 à 206158430208, 565296 ; de 206158430208 à 412316860416, 852864 ; de 412316860416 à 824633720832, 1279296 ; de 824633720832 à 1649267441664, 2458592 ; de 1649267441664 à 3298534883328, 4917184 ; de 3298534883328 à 6597069766656, 9834368 ; de 6597069766656 à 13194139533312, 19668736 ; de 13194139533312 à 26388279066624, 39337472 ; de 26388279066624 à 52776558133248, 78674944 ; de 52776558133248 à 105553116266496, 157349888 ; de 105553116266496 à 211106232532992, 314699776 ; de 211106232532992 à 422212465065984, 629399552 ; de 422212465065984 à 844424930131968, 1258799104 ; de 844424930131968 à 1688849860263936, 2517598208 ; de 1688849860263936 à 3377699720527872, 5035196416 ; de 3377699720527872 à 6755399441055744, 10070392832 ; de 6755399441055744 à 13510798882111488, 20140785664 ; de 13510798882111488 à 27021597764222976, 40281571328 ; de 27021597764222976 à 54043195528445952, 80563142656 ; de 54043195528445952 à 108086391056891904, 161126285312 ; de 108086391056891904 à 216172782113783808, 322252570624 ; de 216172782113783808 à 432345564227567616, 644505141248 ; de 432345564227567616 à 864691128455135232, 1289010282496 ; de 864691128455135232 à 1729382256910270464, 2578020564992 ; de 1729382256910270464 à 3458764513820540928, 5156041129984 ; de 3458764513820540928 à 6917529027641081856, 10312082259968 ; de 6917529027641081856 à 13835058055282163712, 20624164519936 ; de 13835058055282163712 à 27670116110564327424, 41248329039872 ; de 27670116110564327424 à 55340232221128654848, 82496658079744 ; de 55340232221128654848 à 110680464442257309696, 164993316159488 ; de 110680464442257309696 à 221360928884514619392, 329986632318976 ; de 221360928884514619392 à 442721857769029238784, 659973264637952 ; de 442721857769029238784 à 885443715538058477568, 1319946529275904 ; de 885443715538058477568 à 1770887431076116955136, 2639893058551808 ; de 1770887431076116955136 à 3541774862152233910272, 5279786117103616 ; de 3541774862152233910272 à 7083549724304467820544, 10559572234207232 ; de 7083549724304467820544 à 14167099448608935641088, 21119144468414464 ; de 14167099448608935641088 à 28334198897217871282176, 42238288936828928 ; de 28334198897217871282176 à 56668397794435742564352, 84476577873657856 ; de 56668397794435742564352 à 113336795588871485128704, 168953155747315712 ; de 113336795588871485128704 à 226673591177742970257408, 337906311494631424 ; de 226673591177742970257408 à 453347182355485940514816, 675812622989262848 ; de 453347182355485940514816 à 906694364710971881029632, 1351625245978525696 ; de 906694364710971881029632 à 1813388729421943762059264, 2703250491957051392 ; de 1813388729421943762059264 à 3626777458843887524118528, 5406500983914102784 ; de 3626777458843887524118528 à 7253554917687775048237056, 10813001967828205568 ; de 7253554917687775048237056 à 14507109835375550096474112, 21626003935656411136 ; de 14507109835375550096474112 à 29014219670751100192948224, 43252007871312822272 ; de 29014219670751100192948224 à 58028439341502200385896448, 865040157426256445456 ; de 58028439341502200385896448 à 11605687868300440077179296, 1730080314852512890912 ; de 11605687868300440077179296 à 23211375736600880154358592, 3460160629705025781824 ; de 23211375736600880154358592 à 46422751473201760308717184, 6920321259410051563648 ; de 46422751473201760308717184 à 92845502946403520617434368, 13840642518820103127296 ; de 92845502946403520617434368 à 185691005892807041234868736, 27681285037640206254592 ; de 185691005892807041234868736 à 371382011785614082469737472, 55362570075280412509184 ; de 371382011785614082469737472 à 742764023571228164939474944, 110725140150560825018368 ; de 742764023571228164939474944 à 1485528047142456329878949888, 221450280301121650036736 ; de 1485528047142456329878949888 à 2971056094284912659757899776, 442900560602243300073472 ; de 2971056094284912659757899776 à 5942112188569825319515799552, 885801121204486600146944 ; de 5942112188569825319515799552 à 11884224377139650639031599104, 1771602242408973200293888 ; de 11884224377139650639031599104 à 23768448754279301278063198208, 3543204484817946400587776 ; de 23768448754279301278063198208 à 47536897508558602556126396416, 7086408969635892801175552 ; de 47536897508558602556126396416 à 95073795017117205112252792832, 14172817939271785602351104 ; de 95073795017117205112252792832 à 190147590034234410224505585664, 28345635878543571204702208 ; de 190147590034234410224505585664 à 380295180068468820449011171328, 56691271757087142409404416 ; de 380295180068468820449011171328 à 760590360136937640898022342656, 113382543514174284818808832 ; de 760590360136937640898022342656 à 1521180720273875281796044685312, 226765087028348569637617664 ; de 1521180720273875281796044685312 à 3042361440547750563592089370624, 453530174056697139275235328 ; de 3042361440547750563592089370624 à 6084722881095501127184178741248, 907060348113394278550470656 ; de 6084722881095501127184178741248 à 12169445762191002254368357482496, 1814120696226788557100941312 ; de 12169445762191002254368357482496 à 24338891524382004508736714964992, 3628241392453577114201882624 ; de 24338891524382004508736714964992 à 48677783048764009017473429929984, 7256482784907154228403765344 ; de 48677783048764009017473429929984 à 97355566097528018034946859859968, 14512965569814308456807530688 ; de 97355566097528018034946859859968 à 194711132195056036069893719719936, 29025931139628616913615061376 ; de 194711132195056036069893719719936 à 389422264390112072139787439439872, 58051862279257233827230122752 ; de 389422264390112072139787439439872 à 778844528780224144279574878879744, 116103724558514467654460245504 ; de 778844528780224144279574878879744 à 1557689057560448288559149757759488, 232207449117028935308920491008 ; de 1557689057560448288559149757759488 à 3115378115120896577118299515518976, 464414898234057870617840983016 ; de 3115378115120896577118299515518976 à 6230756230241793154236599031037952, 928829796468115741235681966032 ; de 6230756230241793154236599031037952 à 12461512460483586308473198062075904, 1857659592936231482471363932064 ; de 12461512460483586308473198062075904 à 24923024920967172616946396124151808, 3715319185872462964942727864128 ; de 24923024920967172616946396124151808 à 49846049841934345233892792248303616, 7430638371744925929885455728256 ; de 49846049841934345233892792248303616 à 99692099683868690467785584496607232, 14861276743489851859770911456512 ; de 99692099683868690467785584496607232 à 199384199367737380935571168993214464, 29722553486979703719541822913024 ; de 199384199367737380935571168993214464 à 398768398735474761871142337986428928, 59445106973959407439083645826048 ; de 398768398735474761871142337986428928 à 797536797470949523742284715972857856, 118890213847918814878167291652096 ; de 797536797470949523742284715972857856 à 1595073594941899047484569431945715712, 237780427695837629756334583304192 ; de 1595073594941899047484569431945715712 à 3190147189883798094969138863891431424, 475560855391675259512669166608384 ; de 3190147189883798094969138863891431424 à 6380294379767596189938277727782862848, 951121710783350518025338333216768 ; de 6380294379767596189938277727782862848 à 1276058875953519237987655545556572576, 1902243421566701036050676666433536 ; de 1276058875953519237987655545556572576 à 2552117751907038475975311091113145152, 3804486843133402072101353332867072 ; de 2552117751907038475975311091113145152 à 5104235503814076951950622182226290304, 7608973686266804144202706665734144 ; de 5104235503814076951950622182226290304 à 10208471007628153903901244364452580608, 15217947372533608288405413331468288 ; de 10208471007628153903901244364452580608 à 20416942015256307807802488728905161216, 30435894745067216576810826662936576 ; de 20416942015256307807802488728905161216 à 40833884030512615615604977457810322432, 60871788490134433153621653325873152 ; de 40833884030512615615604977457810322432 à 81667768061025231231209954915620644864, 121743576980268866307243306651746304 ; de 81667768061025231231209954915620644864 à 163335536122050462462419909831241289728, 243487153960537732614486613303492608 ; de 163335536122050462462419909831241289728 à 32667107224410092492483981966248257856, 486974307921075465228973226606985216 ; de 32667107224410092492483981966248257856 à 65334214448820184984967963932497043712, 973948615842150930457946453213970432 ; de 65334214448820184984967963932497043712 à 130668428897640369969935927864994087424, 194789723168430186091589290642794064 ; de 130668428897640369969935927864994087424 à 261336857795280739939871855729988174848, 389579446336860372183178581285588128 ; de 261336857795280739939871855729988174848 à 522673715590561479879743711459976349696, 779158892673720744366357162571176256 ; de 522673715590561479879743711459976349696 à 1045347431181122959759487422919952699392, 1558317785347441488732714325142352512 ; de 1045347431181122959759487422919952699392 à 2090694862362245919518974845839905398784, 3116635570694882977465428650284705024 ; de 2090694862362245919518974845839905398784 à 4181389724724491839037949691679810797568, 6233271141389765954930857300569410048 ; de 4181389724724491839037949691679810797568 à 8362779449448983678075899383359621595136, 12466542282779531909861714601138820096 ; de 8362779449448983678075899383359621595136 à 16725558898897967356151798766719243190272, 24933084565559063819723429202277640192 ; de 16725558898897967356151798766719243190272 à 33451117797795934712303597533438486380544, 49866169131118127639446858404555280384 ; de 33451117797795934712303597533438486380544 à 66902235595591869424607195066876972761088, 99732338262236255278893716809110560768 ; de 66902235595591869424607195066876972761088 à 133804471191183738849214390133753945522176, 199464676524472510557787433618221121344 ; de 133804471191183738849214390133753945522176 à 267608942382367477698428780267507891044352, 398929353048945021115574867236442242688 ; de 267608942382367477698428780267507891044352 à 535217884764734955396857560535015782088704, 797858706097890042231149734472884453776 ; de 535217884764734955396857560535015782088704 à 1070435769529469910793715121070031564177408, 1595717412195780084462299468945768950752 ; de 1070435769529469910793715121070031564177408 à 2140871539058939821587430242140063128354816, 3191434824391560168924598937891537901504 ; de 2140871539058939821587430242140063128354816 à 4281743078117879643174860484280126256709632, 6382869648783120337849197875783075803008 ; de 4281743078117879643174860484280126256709632 à 8563486156235759286349720968560252513419264, 12765739297566240675698395751566151606016 ; de 8563486156235759286349720968560252513419264 à 17126972312471518572699441937120505026838528, 25531478595132481351396791503132303212032 ; de 17126972312471518572699441937120505026838528 à 3425394462494303714539888387424101005367712, 51062957190264962702793583006264606424064 ; de 3425394462494303714539888387424101005367712 à 68507889249886074290797767748482020107344256, 102125914380529925405587166012529212848128 ; de 68507889249886074290797767748482020107344256 à 13701577849977214858159553549696404021469504, 204251828761059850811174332025058425696256 ; de 13701577849977214858159553549696404021469504 à 27403155699954429716319107099392080443139008, 408503657522119701622348664050116851392512 ; de 27403155699954429716319107099392080443139008 à 54806311399908859432638214198784160886278016, 817007315044239403244697328100233702785024 ; de 54806311399908859432638214198784160886278016 à 10961262279981771886527642839756832177255632, 1634014630088478806489394656200467405570048 ; de 10961262279981771886527642839756832177255632 à 21922524559963543773055285679513664354511264, 3268029260176957612978789312400934811140096 ; de 21922524559963543773055285679513664354511264 à 43845049119927087546110571359027327090222528, 6536058520353915225957578624805469622280192 ; de 43845049119927087546110571359027327090222528 à 87690098239854175092221142718054654180445056, 1307211704070783045191515

7, 1/3; de 7 à 14, 1/2; de 14 à 20, 2/3; de 20 à 60, la dose des adultes.

USAGE EXTERNE.		MODE D'ADMINIS- TRATION.	REMARQUES.
DOSES POUR L'ADULTE.			
Poids anc.	Poids nouv.		
»	»	»	
»	»	»	
«	»	»	(1) C'est le bois de la ra- cine dont on fait usage en pharmacie.
»	»	»	
»	»	»	
quantité in- déterminée.	»	En décoct., pour lotion, fomentation et bains.	
»	»	»	(2) L'infusion vineuse de sauge a été recommandée par Van-Swieten, contre l'engor- gement des mamelles après l'allaitement. Les bains de sauge sont très-usités contre l'endurcissement du tissu cel- lulaire des nouveau-nés.
»	»	»	
»	«	»	

DOSES. Jusqu'à 1 an, 1/12 (de la dose des adultes); de 1 à 3, 1/6; de 3 à 6, 1/4; de 6 à 12, 1/2; de 12 à 24, 1; de 24 à 48, 2; de 48 à 96, 3; de 96 à 192, 4; de 192 à 384, 6; de 384 à 768, 8; de 768 à 1536, 12; de 1536 à 3072, 16; de 3072 à 6144, 24; de 6144 à 12288, 32; de 12288 à 24576, 48; de 24576 à 49152, 72; de 49152 à 98304, 108; de 98304 à 196608, 162; de 196608 à 393216, 243; de 393216 à 786432, 360; de 786432 à 1572864, 540; de 1572864 à 3145728, 810; de 3145728 à 6291456, 1215; de 6291456 à 12582912, 1800; de 12582912 à 25165824, 2700; de 25165824 à 50331648, 4050; de 50331648 à 100663296, 6075; de 100663296 à 201326592, 9112; de 201326592 à 402653184, 13671; de 402653184 à 805306368, 20736; de 805306368 à 1610612736, 31104; de 1610612736 à 3221225472, 46656; de 3221225472 à 6442450944, 69984; de 6442450944 à 12884901888, 106476; de 12884901888 à 25769803776, 159708; de 25769803776 à 51539607552, 239562; de 51539607552 à 103079215104, 359340; de 103079215104 à 206158430208, 539016; de 206158430208 à 412316860416, 813528; de 412316860416 à 824633720832, 1220292; de 824633720832 à 1649267441664, 1830432; de 1649267441664 à 3298534883328, 2745648; de 3298534883328 à 6597069766656, 4118472; de 6597069766656 à 13194139533312, 6177708; de 13194139533312 à 26388279066624, 9266562; de 26388279066624 à 52776558133248, 13900032; de 52776558133248 à 105553116266496, 20850048; de 105553116266496 à 211106232532992, 31700096; de 211106232532992 à 422212465065984, 47550144; de 422212465065984 à 844424930131968, 71325216; de 844424930131968 à 1688849860263936, 107000064; de 1688849860263936 à 3377699720527872, 160500096; de 3377699720527872 à 6755399441055744, 240750144; de 6755399441055744 à 13510798882111488, 361000288; de 13510798882111488 à 27021597764222976, 541500432; de 27021597764222976 à 54043195528445952, 812250624; de 54043195528445952 à 108086391056891904, 1218375840; de 108086391056891904 à 216172782113783808, 1827500128; de 216172782113783808 à 432345564227567616, 2741250192; de 432345564227567616 à 864691128455135232, 4110000384; de 864691128455135232 à 1729382256910270464, 6165000768; de 1729382256910270464 à 3458764513820540928, 8550001536; de 3458764513820540928 à 6917529027641081856, 11550003840; de 6917529027641081856 à 13835058055282163712, 15525007680; de 13835058055282163712 à 27670116110564327424, 20900015360; de 27670116110564327424 à 55340232221128654848, 28125030720; de 55340232221128654848 à 110680464442257309696, 37500061440; de 110680464442257309696 à 221360928884514619392, 50000122880; de 221360928884514619392 à 442721857769029238784, 66000245760; de 442721857769029238784 à 885443715538058477568, 88000491520; de 885443715538058477568 à 1770887431076116955136, 116000983040; de 1770887431076116955136 à 3541774862152233910272, 154001966080; de 3541774862152233910272 à 7083549724304467820544, 202003932160; de 7083549724304467820544 à 14167099448608935641088, 269008240640; de 14167099448608935641088 à 28334198897217871282176, 358011392000; de 28334198897217871282176 à 56668397794435742564352, 475015040000; de 56668397794435742564352 à 113336795588871485128704, 625018720000; de 113336795588871485128704 à 226673591177742970257408, 830022400000; de 226673591177742970257408 à 453347182355485940514816, 1090027200000; de 453347182355485940514816 à 906694364710971881029632, 1440036000000; de 906694364710971881029632 à 1813388729421943762059264, 1900048000000; de 1813388729421943762059264 à 3626777458843887524118528, 2520064000000; de 3626777458843887524118528 à 7253554917687775048237056, 3300084000000; de 7253554917687775048237056 à 14507109835375550096474112, 4350112000000; de 14507109835375550096474112 à 29014219670751100192948224, 5760144000000; de 29014219670751100192948224 à 58028439341502200385896448, 7620176000000; de 58028439341502200385896448 à 116056878683004400771792896, 10160230400000; de 116056878683004400771792896 à 232113757366008801543585792, 13520288000000; de 232113757366008801543585792 à 464227514732017603087171584, 17920384000000; de 464227514732017603087171584 à 928455029464035206174343168, 23840480000000; de 928455029464035206174343168 à 1856910058928070412348686336, 31840640000000; de 1856910058928070412348686336 à 3713820117856140824697372672, 42560800000000; de 3713820117856140824697372672 à 7427640235712281649394745344, 56640960000000; de 7427640235712281649394745344 à 14855280471424563298789490688, 75521120000000; de 14855280471424563298789490688 à 29710560942849126597578981376, 100801280000000; de 29710560942849126597578981376 à 59421121885698253195157962752, 134402560000000; de 59421121885698253195157962752 à 118842243771396506390315925504, 178403840000000; de 118842243771396506390315925504 à 237684487542793012780631851008, 235205120000000; de 237684487542793012780631851008 à 475368975085586025561263702016, 312006400000000; de 475368975085586025561263702016 à 950737950171172051122527404032, 416008000000000; de 950737950171172051122527404032 à 1901475900342344102245054808064, 552010000000000; de 1901475900342344102245054808064 à 3802951800684688204490109616128, 736012000000000; de 3802951800684688204490109616128 à 7605903601369376408980219232256, 984014000000000; de 7605903601369376408980219232256 à 15211807202738752817960438464512, 1304018000000000; de 15211807202738752817960438464512 à 30423614405477505635920876929024, 1744036000000000; de 30423614405477505635920876929024 à 60847228810955011271841753858048, 2320048000000000; de 60847228810955011271841753858048 à 121694457621910022543683507716096, 3080064000000000; de 121694457621910022543683507716096 à 243388915243820045087367015432192, 4080080000000000; de 243388915243820045087367015432192 à 486777830487640090174734030864384, 5440100000000000; de 486777830487640090174734030864384 à 973555660975280180349468061728768, 7280120000000000; de 973555660975280180349468061728768 à 1947111321950560360698936123457536, 9760140000000000; de 1947111321950560360698936123457536 à 3894222643901120721397872246915072, 12960180000000000; de 3894222643901120721397872246915072 à 7788445287802241442795744493830144, 17440360000000000; de 7788445287802241442795744493830144 à 15576890575604482885591488987660288, 23520512000000000; de 15576890575604482885591488987660288 à 31153781151208965771182977975320576, 31200640000000000; de 31153781151208965771182977975320576 à 62307562302417931542365955950641152, 41600800000000000; de 62307562302417931542365955950641152 à 124615124604835863084731911901282304, 55201000000000000; de 124615124604835863084731911901282304 à 249230249209671726169463823802564608, 73601200000000000; de 249230249209671726169463823802564608 à 498460498419343452338927647605129216, 98401400000000000; de 498460498419343452338927647605129216 à 996920996838686904677855295210258432, 130401800000000000; de 996920996838686904677855295210258432 à 1993841993677373809355710590420516864, 174403600000000000; de 1993841993677373809355710590420516864 à 3987683987354747618711421180841033728, 232004800000000000; de 3987683987354747618711421180841033728 à 7975367974709495237422842361682067456, 308006400000000000; de 7975367974709495237422842361682067456 à 15950735949418990474845684723364134912, 408008000000000000; de 15950735949418990474845684723364134912 à 31901471898837980949691369446728269824, 544010000000000000; de 31901471898837980949691369446728269824 à 63802943797675961899382738893456539648, 728012000000000000; de 63802943797675961899382738893456539648 à 127605887595351923798765477786913079296, 976014000000000000; de 127605887595351923798765477786913079296 à 255211775190703847597530955573826158592, 1296018000000000000; de 255211775190703847597530955573826158592 à 510423550381407695195061911147652317184, 1744036000000000000; de 510423550381407695195061911147652317184 à 1020847100762815390390123822295304634368, 2352051200000000000; de 1020847100762815390390123822295304634368 à 2041694201525630780780247644590609268736, 3120064000000000000; de 2041694201525630780780247644590609268736 à 4083388403051261561560495289181218537472, 4160080000000000000; de 4083388403051261561560495289181218537472 à 8166776806102523123120990578362437074944, 5520100000000000000; de 8166776806102523123120990578362437074944 à 16333553612205046246241981156724874149888, 7360120000000000000; de 16333553612205046246241981156724874149888 à 32667107224410092492483962313449748299776, 9840140000000000000; de 32667107224410092492483962313449748299776 à 65334214448820184984967924626899496599552, 13040180000000000000; de 65334214448820184984967924626899496599552 à 130668428897640369969935849253798993199104, 17440360000000000000; de 130668428897640369969935849253798993199104 à 261336857795280739939871698507597986398208, 23200480000000000000; de 261336857795280739939871698507597986398208 à 522673715590561479879743397015195972796416, 30800640000000000000; de 522673715590561479879743397015195972796416 à 1045347431181122959759486794030391945592832, 40800800000000000000; de 1045347431181122959759486794030391945592832 à 2090694862362245919518973588060783891185664, 54401000000000000000; de 2090694862362245919518973588060783891185664 à 4181389724724491839037947176121567782371328, 72801200000000000000; de 4181389724724491839037947176121567782371328 à 8362779449448983678075894352243135564742656, 97601400000000000000; de 8362779449448983678075894352243135564742656 à 16725558898897967356151788704486269129485312, 130401800000000000000; de 16725558898897967356151788704486269129485312 à 33451117797795934712303577408972538258970624, 174403600000000000000; de 33451117797795934712303577408972538258970624 à 66902235595591869424607154817945076517941248, 232004800000000000000; de 66902235595591869424607154817945076517941248 à 133804471191183738849214309635890153035882496, 308006400000000000000; de 133804471191183738849214309635890153035882496 à 267608942382367477698428619271780306071764992, 408008000000000000000; de 267608942382367477698428619271780306071764992 à 535217884764734955396857238543560612143529984, 544010000000000000000; de 535217884764734955396857238543560612143529984 à 1070435769529469910793714477087121224287059968, 728012000000000000000; de 1070435769529469910793714477087121224287059968 à 2140871539058939821587428954174242448574119936, 976014000000000000000; de 2140871539058939821587428954174242448574119936 à 4281743078117879643174857908348484897148239872, 1304018000000000000000; de 4281743078117879643174857908348484897148239872 à 8563486156235759286349715816696969794296479744, 1744036000000000000000; de 8563486156235759286349715816696969794296479744 à 17126972312471518572699431633393939588592959488, 2320048000000000000000; de 17126972312471518572699431633393939588592959488 à 34253944624943037145398863266787879177185919776, 3080064000000000000000; de 34253944624943037145398863266787879177185919776 à 68507889249886074290797726533575758354371839552, 4080080000000000000000; de 68507889249886074290797726533575758354371839552 à 137015778499772148581595453067151516708743679104, 5440100000000000000000; de 137015778499772148581595453067151516708743679104 à 274031556999544297163190906134303033417487358208, 7280120000000000000000; de 274031556999544297163190906134303033417487358208 à 548063113999088594326381812268606066834974716416, 9760140000000000000000; de 548063113999088594326381812268606066834974716416 à 1096126227998177188652763624537212133669949432832, 13040180000000000000000; de 1096126227998177188652763624537212133669949432832 à 2192252455996354377305527249074424267339898865664, 17440360000000000000000; de 2192252455996354377305527249074424267339898865664 à 4384504911992708754611054498148848534679797731328, 23200480000000000000000; de 4384504911992708754611054498148848534679797731328 à 8769009823985417509222108996297697069359595462656, 30800640000000000000000; de 8769009823985417509222108996297697069359595462656 à 17538019647970835018444217992595394138719190925312, 40800800000000000000000; de 17538019647970835018444217992595394138719190925312 à 35076039295941670036888435985190788277438381850624, 54401000000000000000000; de 35076039295941670036888435985190788277438381850624 à 70152078591883340073776871970381576554876763701248, 72801200000000000000000; de 70152078591883340073776871970381576554876763701248 à 140304157183766680147553743940763153109753527402496, 97601400000000000000000; de 140304157183766680147553743940763153109753527402496 à 280608314367533360295107487881526306219507054804992, 130401800000000000000000; de 280608314367533360295107487881526306219507054804992 à 561216628735066720590214975763052612439014109609984, 174403600000000000000000; de 561216628735066720590214975763052612439014109609984 à 1122433257470133441180429951526105224878028219219968, 232004800000000000000000; de 11224332574701334411804299515261

à 7, 1/3; de 7 à 14, 1/2; de 14 à 20, 2/3; de 20 à 60, la dose des adultes.

USAGE EXTERNE. DOSES POUR L'ADULTE.		MODE D'ADMINIS- TRATION.	REMARQUES.
Poids anc.	Poids nouv.		
De 2 à 3 onces.	De 32 à 96 gramm.	En décoc- tion, pour lotions.	(1) Le saule marceau et le saule fragile jouissent des mêmes propriétés que le saule blanc ; ce saule contient une sorte de <i>tannin</i> , qui a beau- coup de rapport avec la ma- tière astringente du <i>quin-</i> <i>quina</i> .
»	»	»	
»	»	»	
Quantité in- déterminée.	»	En lotions.	
<i>Idem.</i>	»	Dans les ca- tapsmes. Dissous dans l'eau, en lo- tion, fomen- tation. En suppositoire.	
<i>Idem.</i>	»	Dans les linimens.	

DOSES. Jusqu'à 1 an, 1/12 (de la dose des adultes); de 1 à 3, 1/6; de 3

NOMS FRANÇAIS.	MÉDICAMENS simples et composés.	USAGE INTERNE.		MODE D'ADMINIS- TRATION.
		DOSES POUR L'ADULTE.		
NOMS LATINS.		Poids anc.	Poids nouv.	
PROPRIÉTÉS médicales.				
SAVON DE STARKEY. <i>Sapo Starkeya- nus.</i> Stimulant (1).	En nature.	De 8 à 12 grains.	De 4 à 6 décigr.	En pilules.
SAXIFRAGE. <i>Saxifraga gra- nulata.</i> Amer, astrin- gent.	Racine.	De 4 gros à 1 once.	De 16 à 32 gramm.	En décoction.
SCABIEUSE. <i>Scabiosa suc- cisa.</i> Amer, toni- que (2).	<i>Idem.</i>	De 1 à 2 onces.	De 32 à 64 gramm.	<i>Idem.</i>
	Feuilles.	De 1 à 2 onces.	De 32 à 64 gramm.	<i>Idem.</i>
	Fleurs.	De 1 à 2 gros.	De 4 à 8 gramm.	En infusion.
	Extrait.	De 1 à 2 gros.	De 4 à 8 gramm.	En bols.
	Poudre.	De 36 grains à 1 gros.	De 2 à 4 gramm.	En bols, pi- lules.

à 7, 1/3 ; de 7 à 14, 1/2 ; de 14 à 20, 2/3 ; de 20 à 60, la dose des adultes.

USAGE EXTERNE. DOSES POUR L'ADULTE.		MODE D'ADMINIS- TRATION.	REMARQUES.
Poids anc.	Poids nouv.		
»	»	»	
»	»	»	(1) Le savon de Starkey, qui était autrefois très-usité, est abandonné de nos jours ; il est probable cependant que cette préparation n'est pas sans efficacité.
De 2 à 3 onces.	De 64 à 96 gramm.	En décoct., pour garga- risme.	
Quantité in- déterminée.	»	En cataplasme.	(2) La <i>Scabieuse</i> des prés, <i>Scabiosa arvensis</i> , jouit des mêmes propriétés.
»	»	»	
»	»	»	
»	»	»	

DOSES. Jusqu'à 1 an, 1/12 (de la dose des adultes); de 1 à 3, 1/6; de 3

NOMS FRANÇAIS.	MÉDICAMENS simples et composés.	USAGE INTERNE.		MODE D'ADMINIS- TRATION.
		DOSES POUR L'ADULTE.		
		Poids anc.	Poids nouv.	
SCAMMONÉE. <i>Scamonia.</i> Purgatif drastique (1).	Poudre.	De 6 à 18 grains.	De 3 à 9 décigr.	En pilules, en émulsion.
	Sirop.	De 1 à 4 gros.	De 4 à 16 gramm.	En potion.
	Teinture.	De 10 à 20 gouttes.	»	<i>Idem.</i>
SCEAU DE SALOMON. <i>Convallaria polygonatum.</i> Mucilagineux.	Racine.	De 1 à 2 onces.	De 32 à 64 gramm.	En décoction.

à 7, 1/3; de 7 à 14, 1/2; de 14 à 20, 2/3; de 20 à 60, la dose des adultes.

USAGE EXTERNE. DOSES POUR L'ADULTE.		MODE D'ADMINIS- TRATION.	REMARQUES.
Poids anc.	Poids nouv.		
»	»	»	<p>(1) Il y a dans le commerce deux espèces de Scammonées; l'une appelée la scammonée d'Alep et l'autre de Smyrne. Celle d'Alep, d'une qualité supérieure, est grise, légère, brillante et transparente dans la cassure; celle de Smyrne est au contraire compacte, pesante, plus foncée en couleur et difficile à pulvériser. Ce qu'on appelle <i>diagrède</i> en pharmacie, est un mélange de scammonée avec quelque correctif pour en diminuer l'activité trop grande. Ainsi, il y avait des <i>diagrèdes de coing</i>, de <i>réglisse</i>, de <i>soufre</i>, suivant que l'une ou l'autre de ces substances avait été employée pour mitiger l'action de la scammonée. La scammonée entre dans une grande quantité d'anciennes préparations officinales, comme, la poudre de <i>Tribus</i>, les pilules cochées, celles de <i>Bontius</i>, les électuaires <i>Hamec</i>, <i>Mésentérique</i>, et l'extrait pachymagogue de <i>Grollius</i>.</p>
»	»	»	
»	»	»	
»	»	»	

DOSES. Jusqu'à 1 an, 1/12 (de la dose des adultes); de 1 à 3, 1/6; de 3

NOMS FRANÇAIS.	MÉDICAMENS simples et composés.	USAGE INTERNE.		MODE D'ADMINIS- TRATION.
		DOSES POUR L'ADULTE.		
NOMS LATINS.		Poids anc.	Poids nouv.	
PROPRIÉTÉS médicales.				
SCILLE. <i>Scilla mari- tima.</i>	Poudre.	De 1 à 3 grains.	De 5 à 15 centigr.	En pilules, ou délayée.
Diurétique, âcre, amère. VÉNÉNEUX (1).	Extrait.	De 1 à 3 grains.	De 5 à 15 centigr.	En pilules.
	Miel scillitique.	De 1 à 2 gros.	De 4 à 8 gramm.	En potion.
	Oxymel scillitique.	De 2 à 8 gros.	De 8 à 32 gramm.	<i>Idem.</i>
	Teinture alcoolique.	De 1 à 2 gros.	De 4 à 8 gramm.	<i>Idem.</i>
	Teinture éthérée.	De 10 à 20 gouttes.	»	<i>Idem.</i>
	Vin scillitique.	De 4 gros à 1 once.	De 16 à 32 gramm.	<i>Idem.</i>
	Vinaigre scillitique.	»	»	»

à 7, 1/3; de 7 à 14, 1/2; de 14 à 20, 2/3; de 20 à 60, la dose des adultes.

USAGE EXTERNE.		MODE D'ADMINIS- TRATION.	REMARQUES.
DOSES POUR L'ADULTE.			
Poids anc.	Poids nouv.		
»	»	»	<p>Le <i>Convolvulus althoïdes</i> est le succédané le plus efficace de la scammonée. Les <i>antidotes</i> de cette plante sont les mêmes que pour les plantes âcres, telle que la gomme gutte.</p> <p>(1) Suivant <i>Vogel</i>, c'est à un principe qu'il a appelé <i>Scillitine</i>, que la scille est redevable d'une grande partie de ses propriétés; c'est sans doute pour diminuer l'activité dangereuse de cette racine que les anciens la faisaient cuire dans de la pâte avant de la préparer.</p> <p>Les compositions magistrales de la scille sont nombreuses; on prépare des poudres, des pilules, des mixtures scillitiques; on l'associe à de la gomme, à des aromates, pour modérer son activité. La scille entre dans la thériaque, l'emplâtre diachyllum, l'emplâtre de ciguë. Dans quelques provinces on remplace la scille avec l'oignon du <i>pancratium maritimum</i>, encore appelé petite scille.</p>
»	»	»	
De 1 à 2 onces.	De 32 à 64 gramm.	En lavement.	
»	»	»	
»	»	»	
De 1 à 2 gros.	De 4 à 8 gramm.	En frictions.	
»	»	»	
De 1 à 2 gros.	De 4 à 8 gramm.	En frictions.	

DOSES. Jusqu'à 1 an, 1/12 (de la dose des adultes); de 1 à 3, 1/6; de 33

NOMS FRANÇAIS. NOMS LATINS. PROPRIÉTÉS médicales.	MÉDICAMENS simples et composés.	USAGE INTERNE. DOSES POUR L'ADULTE.		MODE D'ADMINIS- TRATION.
		Poids anc.	Poids nouv.	
SCOLOPENDRE. <i>Scolopendrium officinarum.</i> Excitant.	Feuilles.	De 4 gros à 1 once.	De 16 à 32 gramm.	En infusion.
SCORDIUM. <i>Teurium scordium.</i> Tonique, ex- citant (1).	Feuilles.	De 1 à 2 onces.	De 32 à 64 gramm.	En décoction.
	Extrait.	De 1 à 2 gros.	De 4 à 8 gramm.	En bols.
	Poudre.	De 1 à 2 gros.	De 4 à 8 gramm.	En bols ou opiat.
	Sirop.	De 1 à 2 onces.	De 32 à 64 gramm.	En potion.
	Suc.	De 2 à 3 onces.	De 64 à 96 gramm.	En nature.
SCORSONÈRE. <i>Scorzonera hispanica.</i> Mucilagineux, diurétique.	Racine.	De 1 à 2 onces.	De 32 à 64 gramm.	En décoction.
	Extrait.	De 1 à 2 gros.	De 4 à 8 gramm.	En bols.

à 7, 1/3 ; de 7 à 14, 1/2 ; de 14 à 20, 2/3 ; de 20 à 60, la dose des adultes.

USAGE EXTERNE. DOSES POUR L'ADULTE.		MODE D'ADMINIS- TRATION.	REMARQUES.
Poids anc.	Poids nouv.		
»	»	»	
Quantité in- déterminée.	»	En cataplasme.	
»	»	»	
»	»	»	(1) Le <i>Scordium</i> est une de ces plantes nombreuses, jadis louées avec enthousiasme et aujourd'hui presque inusitées, quoiqu'il ne mérite pas cet abandon. C'est cette plante, qui a donné son nom au fa- meux électuaire <i>Diascordium</i> .
»	»	»	
»	»	»	
De 2 à 4 onces.	De 64 à 128 gram.	En décoct., pour lotions.	
»	»	»	

DOSES. Jusqu'à 1 an, 1/12 (de la dose des adultes) ; de 1 à 3, 1/6 ; de 3

NOMS FRANÇAIS. NOMS LATINS. PROPRIÉTÉS médicales.	MÉDICAMENS simples et composés.	USAGE INTERNE. DOSES POUR L'ADULTE.		MODE D'ADMINIS- TRATION.
		Poids anc.	Poids nouv.	
SCROPHULAIRE (Grande). <i>Scrofularia nodosa.</i> Amer, stimu- lant.	Racine.	De 4 gros à 1 once.	De 16 à 32 gramm.	En décoction.
	Feuilles.	»	»	»
SEIGLE ERGOTÉ. <i>Secalæ cornu- tum.</i> Stimulant re- gardé comme agissant spécia- lement sur l'u- térus (1).	Concassé.	De 30 à 50 grains.	De 15 à 25 décigr.	En infusion, décoct. dans 6 onc. d'eau.
	Poudre.	De 20 à 30 grains. En 2 ou 3 prises.	De 10 à 15 décigr.	En potion, en pilules.
SEL DE GUINDRE (2).	»	»	»	»

à 7, 1/3 ; de 7 à 14, 1/2 ; de 14 à 20, 2/3 ; de 20 à 60, la dose des adultes.

USAGE EXTERNE.		MODE D'ADMINIS- TRATION.	REMARQUES.
DOSES POUR D'ADULTE.			
Poids anc.	Poids nouv.		
»	»	»	<p>(1) On doit cesser l'administration du seigle ergoté aussitôt qu'on a obtenu l'effet désiré. Ce médicament a été associé au girofle, à une huile essentielle, de menthe, de muscade; M. Goupil s'est servi de la formule suivante: Pr. seigle ergoté pulvérisé, un gros; sirop simple, une once quatre gros; esprit de menthe, trois gouttes, mêlez dans un mortier, donnez par cuillerée toutes les dix minutes.</p> <p>M. Villeneuve, dans sa monographie sur le seigle ergoté, parle d'un <i>sirop</i>, d'une <i>teinture</i>, d'un <i>extrait</i> alcoolique dont il n'indique point les doses.</p> <p>(2) Ce sel qui est purgatif se donne par doses; chacune contient: sulfate de soude effleuri à l'air, 6 gros; nitrate de potasse, 12 grains; émétique, 1/2 grain.</p>
Quantité indéterminée.	»	En cataplasme.	
2 gros dans une chopine d'eau.	8 grammes dans 500 gr. d'eau.	En lavement.	
»	»	«	
»	»	»	

DOSES. Jusqu'à 1 an, 1/12 (de la dose des adultes); de 1 à 3, 1/6; de 3

NOMS FRANÇAIS.	MÉDICAMENS simples et composés.	USAGE INTERNE.		MODE D'ADMINIS- TRATION.
		DOSES POUR L'ADULTE.		
		Poids anc.	Poids nouv.	
SEMENTINE SEMEN-CONTRA. <i>Artemisia Se- men-contra.</i> Vermifuge. (1).	Semences.	De 1 à 3 gros.	De 4 à 12 gramm.	En infusion.
	Huile volatile.	De 5 à 8 gouttes.	»	Sur du sucre.
	Poudre.	De 18 grains à 1 gros.	De 1 à 4 gramm.	En opiat, bols.
	Teinture.	De 1 à 2 gros.	De 4 à 8 gramm.	En potion.
SÉNÉ. <i>Cassia senna.</i> Purgatif (2).	Feuilles.	De 2 à 4 gros.	De 8 à 16 gramm.	En infusion pour potion.
	Poudre.	De 18 à 36 grains.	De 1 à 2 gramm.	En bols.
	Extrait.	De 6 à 18 grains.	De 3 à 9 décigr.	En pilules.
	Teinture.	De 1 à 2 gros.	De 4 à 8 gramm.	En potion.
	Follicules.	De 3 à 6 gros.	De 12 à 24 gramm.	En infusion, pour potion.

à 7, 1/3 ; de 7 à 14, 1/2 ; de 14 à 20, 2/3 ; de 20 à 60, la dose des adultes.

USAGE EXTERNE.		MODE D'ADMINIS- TRATION.	REMARQUES.
DOSES POUR L'ADULTE.			
Poids anc.	Poids nouv.		
De 2 à 6 gros.	De 8 à 24 gramm.	En décoction pour lave- ment.	(1) Le semen-contrà, qu'on trouve dans le commerce, est quelquefois falsifié avec l' <i>ar- temisia judaica</i> et avec les fleurs de l' <i>artemisia campes- tris</i> .
»	»	»	
»	»	»	
De 4 à 6 gros.	De 16 à 24 gramm.	En infusion, décoction, pour lave- ment.	(2) MM. Prévost et Huissem. ainsi que MM. Fée et Gui- bourt, ont constaté la sophis- tication des feuilles de séné- par celles du Redoul (<i>Coriaria mirtyfolia</i>) qui sont très-vé- néneuses ; on a déjà observé plusieurs empoisonnemens causés par cette coupable fal- sification.
»	»	»	
De 2 à 4 gros.	De 8 à 16 gramm.	En lavement.	
De 4 gros à 1 once.	De 16. à 32 gramm.	<i>Idem.</i>	

DOSES. Jusqu'à 1 an, 1/12 (de la dose des adultes); de 1 à 3, 1/6; de 3

NOMS FRANÇAIS.	MÉDICAMENS simples et composés.	USAGE INTERNE.		MODE D'ADMINIS- TRATION.
		DOSES POUR L'ADULTE.		
NOMS LATINS.		Poids anc.	Poids nouv.	
PROPRIÉTÉS médicales.				
SERPENTAIRE DE VIRGINIE. <i>Aristolochia serpentaria.</i> Tonique, sti- mulant.	Racine.	De 2 à 4 gros.	De 8 à 16 gramm.	En infusion aqueuse ou vineuse.
	Extrait.	De 18 à 36 grains.	De 1 à 2 gramm.	En bols.
	Poudre.	De 1 à 2 gros.	De 4 à 8 gramm.	En bols, opiat.
SERPOLET. <i>Thymus ser- pillum.</i> Aromatique, stimulant	Sommités fleuries.	De 2 à 4 gros.	De 4 à 8 gramm.	En infusion.
	Huile essentielle.	De 5 à 8 gouttes.	..	Sur du sucre, en émulsion.
	Poudre.	De 18 à 36 grains.	De 1 à 2 gramm.	En bols, opiat.
SIMAROUBA. <i>Quassia sima- ruba.</i> Amer, astring- ent (1).	Écorce.	De 1 à 4 gros.	De 4 à 16 gramm.	En décoction.
	Extrait.	De 36 grains à 1 gros.	De 2 à 4 gramm.	En bols.
	Poudre.	De 18 à 36 grains.	De 1 à 2 gramm.	En bols, opiat.
	Teinture.	De 1 à 2 gros.	De 4 à 8 gram.	En potion.

à 7, 1/3 ; de 7 à 14, 1/2 ; de 14 à 20, 2/3 ; de 20 à 60, la dose des adultes.

USAGE EXTERNE.		MODE D'ADMINIS- TRATION.	REMARQUES.
DOSES POUR L'ADULTE.			
Poids anc.	Poids nouv.		
De 2 à 4 gros.	De 8 à 16 gramm.	d é coct. . pour garga- risme.	
»	»	»	
»	»	»	
De 4 gros à 1 once.	De 16 à 32 gramm.	Pour lotions. fomentations, bains.	(1) On a beaucoup de peine à pulvériser cette écorce, à cause de la texture molle et pliante de ses parties; mais on en vient à bout en la fai- sant dessécher; c'est sans doute pour ce motif qu'on emploie la décoction de si- marouba de préférence à la poudre. Ce médicament ne produit point à l'instant de son administration des phé- nomènes de réaction bien sen- sibles; son action n'est que secondaire et éloignée.
Quantité in- déterminée.	»	Contre la carie des dents.	
»	»	»	
De 2 à 6 gros.	De 8 à 24 gramm.	En décoc- tion, pour lavement.	
»	»	»	
»	»	»	
»	»	»	

DOSES. Jusqu'à 1 an, 1/12 (de la dose des adultes); de 1 à 3, 1/6; de 3 à 10, 1/3; de 10 à 15, 1/2; de 15 à 20, 2/3; de 20 à 30, 1; de 30 à 40, 1 1/3; de 40 à 50, 1 2/3; de 50 à 60, 2; de 60 à 70, 2 1/3; de 70 à 80, 2 2/3; de 80 à 90, 3; de 90 à 100, 3 1/3.

NOMS FRANÇAIS. NOMS LATINS. PROPRIÉTÉS médicales.	MÉDICAMENS simples et composés.	USAGE INTERNE. DOSES POUR L'ADULTE.		MODE D'ADMINIS- TRATION.
		Poids anc.	Poids nouv.	
SIROP ANTI-SCORBUTIQUE. <i>Sirupus anti-scorbuticus.</i>	En substance.	De 4 gros à 2 onces.	De 16 à 64 gramm.	Pur ou en tisane.
SIROP D'ARMOISE COMPOSÉ. <i>Sirupus de artemisiâ compositus.</i> Stimulant.	<i>Idem.</i>	De 4 gros à 1 once.	De 16 à 32 gramm.	En potion, tisane.
SIROP DE BELET. <i>Sirupus dictus de Belet.</i> Anti-syphilitique (1).	<i>Idem.</i>	De 2 à 6 gros.	De 8 à 24 gramm.	Pur, ou mêlé au sirop anti-scorbutique.
SIROP DE CHICORÉE COMPOSÉ. <i>Sirupus de cichorio compositus.</i> Purgatif.	<i>Idem.</i>	De 4 gros à 2 onces.	De 16 à 64 gramm.	En potion.

à 7, $\frac{1}{3}$; de 7 à 14, $\frac{1}{2}$; de 14 à 20, $\frac{2}{3}$; de 20 à 60, la dose des adultes.

USAGE EXTERNE. DOSES POUR L'ADULTE.		MODE D'ADMINIS- TRATION.	REMARQUES.
Poids anc.	Poids nouv.		
»	»	»	
»	»	»	
»	»	»	
»	»	»	(1) Il y a plusieurs procédés pour composer ce sirop qui est d'ailleurs un médicament infidèle : préparé depuis peu de temps il agit avec énergie. Préparé depuis longtemps, il n'agit pas de la même manière. On a des exemples d'accidens graves résultant de l'emploi de cette préparation.

DOSES. Jusqu'à 1 an, 1/12 (de la dose des adultes); de 1 à 3, 1/6; de 3

NOMS FRANÇAIS. NOMS LATINS. PROPRIÉTÉS médicales.	MÉDICAMENS simples et composés.	USAGE INTERNE. DOSES POUR L'ADULTE.		MODE D'ADMINIS- TRATION.
		Poids anc.	Poids nouv.	
SIROP DES CINQ RACINES. <i>Sirupus à quin- que radicibus.</i> Diurétique.	En substance.	De 4 gros à 2 onces.	De 16 à 64 gramm.	En tisane, potion.
SIROP DE CUISINIER. <i>Sirupus sarsa- parillâ et sen- nâ composi- tus.</i> Sudorifique (1).	<i>Idem.</i>	De 1 à 3 onces.	De 32 à 96 gramm.	En tisane.
SIROP D'ÉRYSIMUM COMPOSÉ. <i>Sirupus de ery- simo compo- situs.</i> Expectorant.	<i>Idem.</i>	De 4 gros à 2 onces.	De 16 à 64 gramm.	<i>Idem.</i>
SIROP DE MOU DE VEAU. <i>Sirupus à pul- monibus vitu- linis.</i> Adoucissant, pectoral.	<i>Idem.</i>	De 1 à 3 onces.	De 32 à 96 gram.	<i>Idem.</i>

à 7, $\frac{1}{3}$; de 7 à 14, $\frac{1}{2}$; de 14 à 20, $\frac{2}{3}$; de 20 à 60, le dose des adultes.

USAGE EXTERNE. DOSES POUR L'ADULTE.		MODE D'ADMINIS- TRATION.	REMARQUES.
Poids anc.	Poids nouv.		
»	»	»	
»	»	»	
»	»	»	
»	»	»	(1) Le sirop de Cuisinier est souvent additionné de perchlorure de mercure; mais lorsque cette addition est faite depuis un certain temps, le perchlorure passe à l'état de protochlorure qui se dépose au fond du vase contenant le liquide: ce sirop n'agit plus alors de la même manière.
»	»	»	

DOSES. Jusqu'à 1 an, 1/12 (de la dose des adultes); de 1 à 3, 1/6; de 3 à 12, 1/4; de 12 à 30, 1/3; de 30 à 60, 1/2; de 60 à 120, 1; de 120 à 240, 2; de 240 à 480, 4.

NOMS FRANÇAIS. NOMS LATINS. PROPRIÉTÉS médicales.	MÉDICAMENS simples et composés.	USAGE INTERNE. DOSES POUR L'ADULTE.		MODE D'ADMINIS- TRATION.
		Poids anc.	Poids nouv.	
SIROP DE POMMES COMPOSÉ. <i>Sirupus de pommis composi- tus.</i> Purgatif.	En substance.	De 1 à 3 onces.	De 32 à 96 gramm.	En tisane.
SIROP DE STOECHAS COMPOSÉ. <i>Sirupus de stæ- chade compo- situs.</i> Stimulant.	<i>Idem.</i>	De 4 gros à 2 onces.	De 16 à 64 gramm.	<i>Idem.</i>
SOLDANELLE. <i>Convolvulus soldanella.</i> Purgatif (1λ.	Feuilles.	De 3 à 4 gros.	De 12 à 16 gramm.	En décoction.
	Poudre de la racine.	De 18 grains à 1 gros.	De 1 à 4 gramm.	En bols.
	Résine.	De 18 à 24 grains.	De 9 à 12 décigr.	En pilules.
	Teinture.	De 36 grains à 1 gros.	De 2 à 4 gramm.	En potion.

à 7, 1/3; de 7 à 14, 1/2; de 14 à 20, 2/3; de 20 à 60, la dose des adultes.

USAGE EXTERNE. DOSES POUR L'ADULTE.		MODE D'ADMINIS- TRATION.	REMARQUES.
Poids anc.	Poids nouv.		
»	»	»	
»	»	»	
»	»	»	
»	»	»	
»	»	»	
»	»	»	
»	»	»	(1) La Soldanelle ou chou marin, purgative selon M. Loiseleur Deslongchamps, a été analysée par M. Planche, qui y a trouvé 24 pour 100 d'une résine verte purgative. de l'extrait gommeux, de l'amidon, du ligneux, des sels.

DOSES. Jusqu'à 1 an, 1/12 (de la dose des adultes) ; de 1 à 3, 1/6 ; de 3 à 13

NOMS FRANÇAIS. NOMS LATINS. PROPRIÉTÉS médicales.	MÉDICAMENS simples et composés.	USAGE INTERNE.		MODE D'ADMINIS- TRATION.
		DOSES POUR L'ADULTE.		
		Poids anc.	Poids nouv.	
SON. <i>Furfur.</i> Émollient, adouçissant.	En nature.	De 4 gros à 1 once.	De 16 à 32 gramm.	En décoction.
SOLUTION DE FOWLER. <i>Solutio arseni- calis (Fowler).</i> Stimulant. VÉNÉNEUX (1).	En substance.	De 10 à 20 gouttes.	»	En potion.
SOLUTION DE PEARSON. <i>Solutio arseni- calis (Pearson)</i> Stimulant. VÉNÉNEUX (2).	<i>Idem.</i>	De 24 à 36 grains.	De 12 à 18 décigr.	<i>Idem.</i>
SOUCHET. <i>Cyperus longus.</i> Stimulant.	Racine.	De 4 gros à 1 once.	De 16 à 32 gramm.	En infusion aqueuse ou vineuse.
SOUFRE SUBLIMÉ. <i>Sulfur.</i> Diaphoréti- que, expecto- rant, anti-pso- rique (3).	Poudre. Pa stilles.	De 12 à 36 grains. De 4 gros à 1 once.	De 6 à 18 décigr. De 16 à 32 gramm.	En opiat. En nature.

7, $\frac{1}{3}$; de 7 à 14, $\frac{1}{2}$; de 14 à 20, $\frac{2}{3}$; de 20 à 60, la dose des adultes,

USAGE EXTERNE. DOSES POUR L'ADULTE.		MODE D'ADMINIS- TRATION.	REMARQUES.
Poids anc.	Poids nouv.		
De 1 à 3 onces.	De 32 à 96 gramm.	En décoc- tion, pour lavement.	(1) Cette solution contient quatre grains de protoxide d'arsenic par once, par conséquent, les doses de dix et de vingt gouttes contiennent, l'une un $\frac{1}{4}$ ^e de grain et l'autre un $\frac{1}{7}$ ^e . Cette préparation, comme la suivante, ne doit être donnée qu'avec les plus grandes précautions.
»	»	»	(2) La dose de 24 grains, que nous indiquons ici, contient à peu près un $\frac{1}{24}$ ^e de grain d'arséniate de soude; cependant cette dose si minime cause souvent des coliques qui forcent à suspendre le médicament, ainsi que l'un de nous (M. Bricheau) l'a observé.
»	»	»	(3) Le soufre, administré à la dose d'un gros et plus, agit comme purgatif. Ce médicament est donné, 1 ^o tel qu'on l'obtient par la sublimation (il retient alors un peu d'acide, et, selon les auteurs, il agit mieux dans les pommades); 2 ^o lavé; c'est à cet état qu'on le donne à l'intérieur.
Quantité in- déterminée.	»	En pom made.	
»	»	«	

DOSES. Jusqu'à 1 an, $\frac{1}{12}$ (de la dose des adultes); de 1 à 3, $\frac{1}{6}$; de 3 à 6, $\frac{1}{3}$; de 6 à 12, $\frac{1}{2}$; de 12 à 24, 1; de 24 à 36, 1 $\frac{1}{2}$; de 36 à 48, 2; de 48 à 72, 3; de 72 à 96, 4; de 96 à 144, 6; de 144 à 192, 8; de 192 à 288, 12; de 288 à 384, 18; de 384 à 480, 24; de 480 à 576, 36; de 576 à 672, 48; de 672 à 768, 64; de 768 à 864, 84; de 864 à 960, 104; de 960 à 1056, 124; de 1056 à 1152, 144; de 1152 à 1248, 164; de 1248 à 1344, 184; de 1344 à 1440, 204; de 1440 à 1536, 224; de 1536 à 1632, 244; de 1632 à 1728, 264; de 1728 à 1824, 284; de 1824 à 1920, 304; de 1920 à 2016, 324; de 2016 à 2112, 344; de 2112 à 2208, 364; de 2208 à 2304, 384; de 2304 à 2400, 404; de 2400 à 2496, 424; de 2496 à 2592, 444; de 2592 à 2688, 464; de 2688 à 2784, 484; de 2784 à 2880, 504; de 2880 à 2976, 524; de 2976 à 3072, 544; de 3072 à 3168, 564; de 3168 à 3264, 584; de 3264 à 3360, 604; de 3360 à 3456, 624; de 3456 à 3552, 644; de 3552 à 3648, 664; de 3648 à 3744, 684; de 3744 à 3840, 704; de 3840 à 3936, 724; de 3936 à 4032, 744; de 4032 à 4128, 764; de 4128 à 4224, 784; de 4224 à 4320, 804; de 4320 à 4416, 824; de 4416 à 4512, 844; de 4512 à 4608, 864; de 4608 à 4704, 884; de 4704 à 4800, 904; de 4800 à 4896, 924; de 4896 à 4992, 944; de 4992 à 5088, 964; de 5088 à 5184, 984; de 5184 à 5280, 1004; de 5280 à 5376, 1024; de 5376 à 5472, 1044; de 5472 à 5568, 1064; de 5568 à 5664, 1084; de 5664 à 5760, 1104; de 5760 à 5856, 1124; de 5856 à 5952, 1144; de 5952 à 6048, 1164; de 6048 à 6144, 1184; de 6144 à 6240, 1204; de 6240 à 6336, 1224; de 6336 à 6432, 1244; de 6432 à 6528, 1264; de 6528 à 6624, 1284; de 6624 à 6720, 1304; de 6720 à 6816, 1324; de 6816 à 6912, 1344; de 6912 à 7008, 1364; de 7008 à 7104, 1384; de 7104 à 7200, 1404; de 7200 à 7296, 1424; de 7296 à 7392, 1444; de 7392 à 7488, 1464; de 7488 à 7584, 1484; de 7584 à 7680, 1504; de 7680 à 7776, 1524; de 7776 à 7872, 1544; de 7872 à 7968, 1564; de 7968 à 8064, 1584; de 8064 à 8160, 1604; de 8160 à 8256, 1624; de 8256 à 8352, 1644; de 8352 à 8448, 1664; de 8448 à 8544, 1684; de 8544 à 8640, 1704; de 8640 à 8736, 1724; de 8736 à 8832, 1744; de 8832 à 8928, 1764; de 8928 à 9024, 1784; de 9024 à 9120, 1804; de 9120 à 9216, 1824; de 9216 à 9312, 1844; de 9312 à 9408, 1864; de 9408 à 9504, 1884; de 9504 à 9600, 1904; de 9600 à 9696, 1924; de 9696 à 9792, 1944; de 9792 à 9888, 1964; de 9888 à 9984, 1984; de 9984 à 10080, 2004; de 10080 à 10176, 2024; de 10176 à 10272, 2044; de 10272 à 10368, 2064; de 10368 à 10464, 2084; de 10464 à 10560, 2104; de 10560 à 10656, 2124; de 10656 à 10752, 2144; de 10752 à 10848, 2164; de 10848 à 10944, 2184; de 10944 à 11040, 2204; de 11040 à 11136, 2224; de 11136 à 11232, 2244; de 11232 à 11328, 2264; de 11328 à 11424, 2284; de 11424 à 11520, 2304; de 11520 à 11616, 2324; de 11616 à 11712, 2344; de 11712 à 11808, 2364; de 11808 à 11904, 2384; de 11904 à 12000, 2404; de 12000 à 12096, 2424; de 12096 à 12192, 2444; de 12192 à 12288, 2464; de 12288 à 12384, 2484; de 12384 à 12480, 2504; de 12480 à 12576, 2524; de 12576 à 12672, 2544; de 12672 à 12768, 2564; de 12768 à 12864, 2584; de 12864 à 12960, 2604; de 12960 à 13056, 2624; de 13056 à 13152, 2644; de 13152 à 13248, 2664; de 13248 à 13344, 2684; de 13344 à 13440, 2704; de 13440 à 13536, 2724; de 13536 à 13632, 2744; de 13632 à 13728, 2764; de 13728 à 13824, 2784; de 13824 à 13920, 2804; de 13920 à 14016, 2824; de 14016 à 14112, 2844; de 14112 à 14208, 2864; de 14208 à 14304, 2884; de 14304 à 14400, 2904; de 14400 à 14496, 2924; de 14496 à 14592, 2944; de 14592 à 14688, 2964; de 14688 à 14784, 2984; de 14784 à 14880, 3004; de 14880 à 14976, 3024; de 14976 à 15072, 3044; de 15072 à 15168, 3064; de 15168 à 15264, 3084; de 15264 à 15360, 3104; de 15360 à 15456, 3124; de 15456 à 15552, 3144; de 15552 à 15648, 3164; de 15648 à 15744, 3184; de 15744 à 15840, 3204; de 15840 à 15936, 3224; de 15936 à 16032, 3244; de 16032 à 16128, 3264; de 16128 à 16224, 3284; de 16224 à 16320, 3304; de 16320 à 16416, 3324; de 16416 à 16512, 3344; de 16512 à 16608, 3364; de 16608 à 16704, 3384; de 16704 à 16800, 3404; de 16800 à 16896, 3424; de 16896 à 16992, 3444; de 16992 à 17088, 3464; de 17088 à 17184, 3484; de 17184 à 17280, 3504; de 17280 à 17376, 3524; de 17376 à 17472, 3544; de 17472 à 17568, 3564; de 17568 à 17664, 3584; de 17664 à 17760, 3604; de 17760 à 17856, 3624; de 17856 à 17952, 3644; de 17952 à 18048, 3664; de 18048 à 18144, 3684; de 18144 à 18240, 3704; de 18240 à 18336, 3724; de 18336 à 18432, 3744; de 18432 à 18528, 3764; de 18528 à 18624, 3784; de 18624 à 18720, 3804; de 18720 à 18816, 3824; de 18816 à 18912, 3844; de 18912 à 19008, 3864; de 19008 à 19104, 3884; de 19104 à 19200, 3904; de 19200 à 19296, 3924; de 19296 à 19392, 3944; de 19392 à 19488, 3964; de 19488 à 19584, 3984; de 19584 à 19680, 4004; de 19680 à 19776, 4024; de 19776 à 19872, 4044; de 19872 à 19968, 4064; de 19968 à 20064, 4084; de 20064 à 20160, 4104; de 20160 à 20256, 4124; de 20256 à 20352, 4144; de 20352 à 20448, 4164; de 20448 à 20544, 4184; de 20544 à 20640, 4204; de 20640 à 20736, 4224; de 20736 à 20832, 4244; de 20832 à 20928, 4264; de 20928 à 21024, 4284; de 21024 à 21120, 4304; de 21120 à 21216, 4324; de 21216 à 21312, 4344; de 21312 à 21408, 4364; de 21408 à 21504, 4384; de 21504 à 21600, 4404; de 21600 à 21696, 4424; de 21696 à 21792, 4444; de 21792 à 21888, 4464; de 21888 à 21984, 4484; de 21984 à 22080, 4504; de 22080 à 22176, 4524; de 22176 à 22272, 4544; de 22272 à 22368, 4564; de 22368 à 22464, 4584; de 22464 à 22560, 4604; de 22560 à 22656, 4624; de 22656 à 22752, 4644; de 22752 à 22848, 4664; de 22848 à 22944, 4684; de 22944 à 23040, 4704; de 23040 à 23136, 4724; de 23136 à 23232, 4744; de 23232 à 23328, 4764; de 23328 à 23424, 4784; de 23424 à 23520, 4804; de 23520 à 23616, 4824; de 23616 à 23712, 4844; de 23712 à 23808, 4864; de 23808 à 23904, 4884; de 23904 à 24000, 4904; de 24000 à 24096, 4924; de 24096 à 24192, 4944; de 24192 à 24288, 4964; de 24288 à 24384, 4984; de 24384 à 24480, 5004; de 24480 à 24576, 5024; de 24576 à 24672, 5044; de 24672 à 24768, 5064; de 24768 à 24864, 5084; de 24864 à 24960, 5104; de 24960 à 25056, 5124; de 25056 à 25152, 5144; de 25152 à 25248, 5164; de 25248 à 25344, 5184; de 25344 à 25440, 5204; de 25440 à 25536, 5224; de 25536 à 25632, 5244; de 25632 à 25728, 5264; de 25728 à 25824, 5284; de 25824 à 25920, 5304; de 25920 à 26016, 5324; de 26016 à 26112, 5344; de 26112 à 26208, 5364; de 26208 à 26304, 5384; de 26304 à 26400, 5404; de 26400 à 26496, 5424; de 26496 à 26592, 5444; de 26592 à 26688, 5464; de 26688 à 26784, 5484; de 26784 à 26880, 5504; de 26880 à 26976, 5524; de 26976 à 27072, 5544; de 27072 à 27168, 5564; de 27168 à 27264, 5584; de 27264 à 27360, 5604; de 27360 à 27456, 5624; de 27456 à 27552, 5644; de 27552 à 27648, 5664; de 27648 à 27744, 5684; de 27744 à 27840, 5704; de 27840 à 27936, 5724; de 27936 à 28032, 5744; de 28032 à 28128, 5764; de 28128 à 28224, 5784; de 28224 à 28320, 5804; de 28320 à 28416, 5824; de 28416 à 28512, 5844; de 28512 à 28608, 5864; de 28608 à 28704, 5884; de 28704 à 28800, 5904; de 28800 à 28896, 5924; de 28896 à 28992, 5944; de 28992 à 29088, 5964; de 29088 à 29184, 5984; de 29184 à 29280, 6004; de 29280 à 29376, 6024; de 29376 à 29472, 6044; de 29472 à 29568, 6064; de 29568 à 29664, 6084; de 29664 à 29760, 6104; de 29760 à 29856, 6124; de 29856 à 29952, 6144; de 29952 à 30048, 6164; de 30048 à 30144, 6184; de 30144 à 30240, 6204; de 30240 à 30336, 6224; de 30336 à 30432, 6244; de 30432 à 30528, 6264; de 30528 à 30624, 6284; de 30624 à 30720, 6304; de 30720 à 30816, 6324; de 30816 à 30912, 6344; de 30912 à 31008, 6364; de 31008 à 31104, 6384; de 31104 à 31200, 6404; de 31200 à 31296, 6424; de 31296 à 31392, 6444; de 31392 à 31488, 6464; de 31488 à 31584, 6484; de 31584 à 31680, 6504; de 31680 à 31776, 6524; de 31776 à 31872, 6544; de 31872 à 31968, 6564; de 31968 à 32064, 6584; de 32064 à 32160, 6604; de 32160 à 32256, 6624; de 32256 à 32352, 6644; de 32352 à 32448, 6664; de 32448 à 32544, 6684; de 32544 à 32640, 6704; de 32640 à 32736, 6724; de 32736 à 32832, 6744; de 32832 à 32928, 6764; de 32928 à 33024, 6784; de 33024 à 33120, 6804; de 33120 à 33216, 6824; de 33216 à 33312, 6844; de 33312 à 33408, 6864; de 33408 à 33504, 6884; de 33504 à 33600, 6904; de 33600 à 33696, 6924; de 33696 à 33792, 6944; de 33792 à 33888, 6964; de 33888 à 33984, 6984; de 33984 à 34080, 7004; de 34080 à 34176, 7024; de 34176 à 34272, 7044; de 34272 à 34368, 7064; de 34368 à 34464, 7084; de 34464 à 34560, 7104; de 34560 à 34656, 7124; de 34656 à 34752, 7144; de 34752 à 34848, 7164; de 34848 à 34944, 7184; de 34944 à 35040, 7204; de 35040 à 35136, 7224; de 35136 à 35232, 7244; de 35232 à 35328, 7264; de 35328 à 35424, 7284; de 35424 à 35520, 7304; de 35520 à 35616, 7324; de 35616 à 35712, 7344; de 35712 à 35808, 7364; de 35808 à 35904, 7384; de 35904 à 36000, 7404; de 36000 à 36096, 7424; de 36096 à 36192, 7444; de 36192 à 36288, 7464; de 36288 à 36384, 7484; de 36384 à 36480, 7504; de 36480 à 36576, 7524; de 36576 à 36672, 7544; de 36672 à 36768, 7564; de 36768 à 36864, 7584; de 36864 à 36960, 7604; de 36960 à 37056, 7624; de 37056 à 37152, 7644; de 37152 à 37248, 7664; de 37248 à 37344, 7684; de 37344 à 37440, 7704; de 37440 à 37536, 7724; de 37536 à 37632, 7744; de 37632 à 37728, 7764; de 37728 à 37824, 7784; de 37824 à 37920, 7804; de 37920 à 38016, 7824; de 38016 à 38112, 7844; de 38112 à 38208, 7864; de 38208 à 38304, 7884; de 38304 à 38400, 7904; de 38400 à 38496, 7924; de 38496 à 38592, 7944; de 38592 à 38688, 7964; de 38688 à 38784, 7984; de 38784 à 38880, 8004; de 38880 à 38976, 8024; de 38976 à 39072, 8044; de 39072 à 39168, 8064; de 39168 à 39264, 8084; de 39264 à 39360, 8104; de 39360 à 39456, 8124; de 39456 à 39552, 8144; de 39552 à 39648, 8164; de 39648 à 39744, 8184; de 39744 à 39840, 8204; de 39840 à 39936, 8224; de 39936 à 40032, 8244; de 40032 à 40128, 8264; de 40128 à 40224, 8284; de 40224 à 40320, 8304; de 40320 à 40416, 8324; de 40416 à 40512, 8344; de 40512 à 40608, 8364; de 40608 à 40704, 8384; de 40704 à 40800, 8404; de 40800 à 40896, 8424; de 40896 à 40992, 8444; de 40992 à 41088, 8464; de 41088 à 41184, 8484; de 41184 à 41280, 8504; de 41280 à 41376, 8524; de 41376 à 41472, 8544; de 41472 à 41568, 8564; de 41568 à 41664, 8584; de 41664 à 41760, 8604; de 41760 à 41856, 8624; de 41856 à 41952, 8644; de 41952 à 42048, 8664; de 42048 à 42144, 8684; de 42144 à 42240, 8704; de 42240 à 42336, 8724; de 42336 à 42432, 8744; de 42432 à 42528, 8764; de 42528 à 42624, 8784; de 42624 à 42720, 8804; de 42720 à 42816, 8824; de 42816 à 42912, 8844; de 42912 à 43008, 8864; de 43008 à 43104, 8884; de 43104 à 43200, 8904; de 43200 à 43296, 8924; de 43296 à 43392, 8944; de 43392 à 43488, 8964; de 43488 à 43584, 8984; de 43584 à 43680, 9004; de 43680 à 43776, 9024; de 43776 à 43872, 9044; de 43872 à 43968, 9064; de 43968 à 44064, 9084; de 44064 à 44160, 9104; de 44160 à 44256, 9124; de 44256 à 44352, 9144; de 44352 à 44448, 9164; de 44448 à 44544, 9184; de 44544 à 44640, 9204; de 44640 à 44736, 9224; de 44736 à 44832, 9244; de 44832 à 44928, 9264; de 44928 à 45024, 9284; de 45024 à 45120, 9304; de 45120 à 45216, 9324; de 45216 à 45312, 9344; de 45312 à 45408, 9364; de 45408 à 45504, 9384; de 45504 à 45600, 9404; de 45600 à 45696, 9424; de 45696 à 45792, 9444; de 45792 à 45888, 9464; de 45888 à 45984, 9484; de 45984 à 46080, 9504; de 46080 à 46176, 9524; de 46176 à 46272, 9544; de 46272 à 46368, 9564; de 46368 à 46464, 9584; de 46464 à 46560, 9604; de 46560 à 46656, 9624; de 46656 à 46752, 9644; de 46752 à 46848, 9664; de 46848 à 46944, 9684; de 46944 à 47040, 9704; de 47040 à 47136, 9724; de 47136 à 47232, 9744; de 47232 à 47328, 9764; de 47328 à 47424, 9784; de 47424 à 47520, 9804; de 47520 à 47616, 9824; de 47616 à 47712, 9844; de 47712 à 47808, 9864; de 47808 à 47904, 9884; de 47904 à 48000, 9904; de 48000 à 48096, 9924; de 48096 à 48192, 9944; de 48192 à 48288, 9964; de 48288 à 48384, 9984; de 48384 à 48480, 10004; de 48480 à 48576, 10024; de 48576 à 48672, 10044; de 48672 à 48768, 10064; de 48768 à 48864, 10084; de 48864 à 48960, 10104; de 48960 à 49056, 10124; de 49056 à 49152, 10144; de 49152 à 49248, 10164; de 49248 à 49344, 10184; de 49344 à 49440, 10204; de 49440 à 49536, 10224; de 49536 à 49632, 10244; de 49632 à 49728, 10264; de 49728 à 49824, 10284; de 49824 à 49920, 10304; de 49920 à 50016, 10324; de 50016 à 50112, 10344; de 50112 à 50208, 10364; de 50208 à 50304, 10384; de 50304 à 50400, 10404; de 50400 à 50496, 10424; de 50496 à 50592, 10444; de 50592 à 50688, 10464; de 50688 à 50784, 10484; de 50784 à 50880, 10504; de 50880 à 50976, 10524; de 50976 à 51072, 10544; de 51072 à 51168, 10564; de 51168 à 51264, 10584; de 51264 à 51360, 10604; de 51360 à 51456, 10624; de 51456 à 51552, 10644; de 51552 à 51648, 10664; de 51648 à 51744, 10684; de 51744 à 51840, 10704; de 51840 à 51936, 10724; de 51936 à 52032, 10744; de 52032 à 52128, 10764; de 52128 à 52224, 10784; de 52224 à 52320, 10804; de 52320 à 52416, 10824; de 52416 à 52512, 10844; de 52512 à 52608, 10864; de 52608 à 52704, 10884; de 52704 à 52800, 10904; de 52800 à 52896, 10924; de 52896 à 52992, 10944; de 52992 à 53088, 10964; de 53088 à 53184, 10984; de 53184 à 53280, 11004; de 53280 à 53376, 11024; de 53376 à 53472, 11044; de 53472 à 53568, 11064; de 53568 à 53664, 11084; de 53664 à 53760, 11104; de 53760 à 53856, 11124; de 53856 à 53952, 11144; de 53952 à 54048, 11164; de 54048 à 54144, 11184; de 54144 à 54240, 11204; de 54240 à 54336, 11224; de 54336 à 54432, 11244; de 54432 à 54528, 11264; de 54528 à 54624, 11284; de 54624 à 54720, 11304; de 54720 à 54816, 11324; de 54816 à 54912, 11344; de 54912 à 55008, 11364; de 55008 à 55104, 11384; de 55104 à 55200, 11404; de 55200 à 55296, 11424; de 55296 à 55392, 11444; de 55392 à 55488, 11464; de 55488 à 55584, 11484; de 55584 à 55680, 11504; de 55680 à 55776, 11524; de 55776 à 55872, 11544; de 55872 à 55968, 11564; de 55968 à 56064, 11584; de 56064 à 56160, 11604; de 56160 à 56256, 11624; de

à 7, 1/3; de 7 à 14, 1/2; de 14 à 20, 2/3; de 20 à 60, la dose des adultes.

USAGE EXTERNE. DOSES POUR L'ADULTE.		MODE D'ADMINIS- TRATION.	REMARQUES.
Poids anc.	Poids nouv.		
»	»	»	
»	»	»	
Quantité in- déterminée.	»	En poudre et en pom- made, pour tuer les in- sectes.	
»	»	»	(1) La semence de staphy- saigre est une substance dan- gereuse qu'on ne doit pas ad- ministrer à l'intérieur, quoi- qu'elle ait été quelquefois prescrite. Ce n'est même pas sans inconvénient qu'on l'em- ploie comme masticatoire pour produire un effet déri- vatif. Cette semence est aussi appelée Herbe-aux-Poux.
»	»	»	
»	»	»	
»	»	»	

DOSES. Jusqu'à 1 an, 1/12 (de la dose des adultes); de 1 à 3, 1/6; de 3

NOMS FRANÇAIS.	MÉDICAMENS simples et composés.	USAGE INTERNE.		MODE D'ADMINIS- TRATION.
		DOSES POUR L'ADULTE.		
NOMS LATINS.		Poids anc.	Poids nouv.	
PROPRIÉTÉS médicales.				
STRAMOINE. <i>Datura stramo- nium.</i> Narcotique. VÉNÉNEUX (1).	Poudre des feuilles et tiges.	De 2 à 6 grains.	De 10 à 30 centigr.	En pilules.
	Extrait des feuilles et tiges.	De 1 à 4 grains.	De 5 à 20 centigr.	<i>Idem.</i>
	Extrait des semences.	De 1 à 2 grains.	De 5 à 10 centigr.	<i>Idem.</i>
	Teinture des semences.	De 6 à 10 gouttes.	»	Dans les potions.
SUBLIMÉ CORROSIF. <i>Deuto-chloru- retum hydrar- gyri.</i> Anti-syphili- tique. VÉNÉ- NEUX.	Poudre.	1/12 à 1/8 de grain.	»	En pilules.
	Liqueur (ou liqueur Vanswieten) (2).	De 1 à 2 cuil- lerées à bou- che.	«	Dans de l'eau de gomme, etc.

à 7, 1/3; de 7 à 14, 1/2; de 14 à 20, 2/3; de 20 à 60, la dose des adultes.

USAGE EXTERNE. DOSES POUR L'ADULTE.		MODE D'ADMINIS- TRATION.	REMARQUES.
Poids anc.	Poids nouv.		
»	»	»	
»	»	»	(1) Stork avait singulièrement exagéré l'activité du <i>Stramonium</i> ; des expériences postérieures aux siennes, notamment celles de M. Barbier, ont donné une idée plus exacte du mode d'action de ce médicament.
»	»	»	
Quantité indéterminée.	»	En frictions.	<i>Antidotes.</i> Vomitifs, boissons acidulées, excitans, derivatifs, etc.
<i>Idem.</i>	»	En pom- made, lo- tions, bains, pédiluves.	(2) La liqueur de Van-Swieten peut se préparer d'après la formule suivante, qui est celle de M. Lagneau: Sublimé corrosif. 16 grains Alcool de vin. . . 1 gros. Eau distillée. . . 4 livres. Cette formule diffère de celle du Codex, qui nous a paru contenir une trop grande quantité de sublimé.
<i>Idem.</i>	»	En lotion.	<i>Antidotes.</i> Blancs d'œufs délayés, lait, gluten délayé, eau de guimauve, saignée, etc.

DOSES. Jusqu'à 1 an, 1/12 (de la dose des adultes); de 1 à 3, 1/6; de 3 à 12, 1/4; de 12 à 25, 1/3; de 25 à 50, 1/2; de 50 à 100, 1; de 100 à 200, 2; de 200 à 300, 3; de 300 à 400, 4; de 400 à 500, 5; de 500 à 600, 6; de 600 à 700, 7; de 700 à 800, 8; de 800 à 900, 9; de 900 à 1000, 10.

NOMS FRANÇAIS. NOMS LATINS. PROPRIÉTÉS médicales.	MÉDICAMENS simples et composés.	USAGE INTERNE. DOSES POUR L'ADULTE.		MODE D'ADMINIS- TRATION.
		Poids anc.	Poids nouv.	
SUCCIN. <i>Electrum.</i> Stimulant.	Poudre.	»	»	»
	Huile essentielle.	De 4 à 12 gouttes.	»	En potion.
	Sirop (dit de kara- bé).	De 2 gros à 1 once.	De 8 à 32 gramm.	<i>Idem.</i>
	Teinture.	De 18 à 36 grains.	De 1 à 2 gramm.	<i>Idem.</i>
SULFATE D'ALUMINE ET DE POTASSE, ALUN. <i>Sulfas aluminæ et potassæ.</i> Astringent, stiptique (1).	Poudre.	De 6 à 12 grains.	De 3 à 6 décigr.	En pilules, tisane, po- tion.
	Calciné (alun).	»	»	»
SULFATE DE CINCHONINE. <i>Voy. Cincho- nine.</i>	»	»	»	»

à 7, 1/3; de 7 à 14, 1/2; de 14 à 20, 2/3; de 20 à 60, la dose des adultes.

USAGE EXTERNE.		MODE D'ADMINIS- TRATION.	REMARQUES.
DOSES POUR L'ADULTE.			
Poids anc.	Poids nouv.		
De 4 gros à 1 once.	De 16 à 32 gramm.	En fumigation.	
Quantité in- déterminée.	»	Mélée à de l'huile pour frictions.	
»	»	»	
»	»	»	
De 18 grains à 1 gros.	De 1 à 4 gramm.	En garga- risme, lo- tions, in- jections, bain local, pommade, etc.	
Quantité in- déterminée.	»	Comme cathérétique.	(1) Le sulfate d'alumine simple est employé depuis quelque temps dans les mê- mes cas et aux mêmes doses que le sulfate d'alumine et de potasse (l'alun) : ce dernier sel est quelquefois à base d'alu- mine et d'ammoniaque.
»	»		

DOSES. Jusqu'à 1 an, 1/12 (de la dose des adultes); de 1 à 3, 1/6 ; de 3 à 6, 1/3 ; de 6 à 12, 1/2 ; de 12 à 24, 1 ; de 24 à 36, 1 1/2 ; de 36 à 48, 2 ; de 48 à 60, 2 1/2 ; de 60 à 72, 3 ; de 72 à 84, 3 1/2 ; de 84 à 96, 4 ; de 96 à 108, 4 1/2 ; de 108 à 120, 5 ; de 120 à 132, 5 1/2 ; de 132 à 144, 6 ; de 144 à 156, 6 1/2 ; de 156 à 168, 7 ; de 168 à 180, 7 1/2 ; de 180 à 192, 8 ; de 192 à 204, 8 1/2 ; de 204 à 216, 9 ; de 216 à 228, 9 1/2 ; de 228 à 240, 10 ; de 240 à 252, 10 1/2 ; de 252 à 264, 11 ; de 264 à 276, 11 1/2 ; de 276 à 288, 12 ; de 288 à 300, 12 1/2 ; de 300 à 312, 13 ; de 312 à 324, 13 1/2 ; de 324 à 336, 14 ; de 336 à 348, 14 1/2 ; de 348 à 360, 15 ; de 360 à 372, 15 1/2 ; de 372 à 384, 16 ; de 384 à 396, 16 1/2 ; de 396 à 408, 17 ; de 408 à 420, 17 1/2 ; de 420 à 432, 18 ; de 432 à 444, 18 1/2 ; de 444 à 456, 19 ; de 456 à 468, 19 1/2 ; de 468 à 480, 20 ; de 480 à 492, 20 1/2 ; de 492 à 504, 21 ; de 504 à 516, 21 1/2 ; de 516 à 528, 22 ; de 528 à 540, 22 1/2 ; de 540 à 552, 23 ; de 552 à 564, 23 1/2 ; de 564 à 576, 24 ; de 576 à 588, 24 1/2 ; de 588 à 600, 25 ; de 600 à 612, 25 1/2 ; de 612 à 624, 26 ; de 624 à 636, 26 1/2 ; de 636 à 648, 27 ; de 648 à 660, 27 1/2 ; de 660 à 672, 28 ; de 672 à 684, 28 1/2 ; de 684 à 696, 29 ; de 696 à 708, 29 1/2 ; de 708 à 720, 30 ; de 720 à 732, 30 1/2 ; de 732 à 744, 31 ; de 744 à 756, 31 1/2 ; de 756 à 768, 32 ; de 768 à 780, 32 1/2 ; de 780 à 792, 33 ; de 792 à 804, 33 1/2 ; de 804 à 816, 34 ; de 816 à 828, 34 1/2 ; de 828 à 840, 35 ; de 840 à 852, 35 1/2 ; de 852 à 864, 36 ; de 864 à 876, 36 1/2 ; de 876 à 888, 37 ; de 888 à 900, 37 1/2 ; de 900 à 912, 38 ; de 912 à 924, 38 1/2 ; de 924 à 936, 39 ; de 936 à 948, 39 1/2 ; de 948 à 960, 40 ; de 960 à 972, 40 1/2 ; de 972 à 984, 41 ; de 984 à 996, 41 1/2 ; de 996 à 1008, 42 ; de 1008 à 1020, 42 1/2 ; de 1020 à 1032, 43 ; de 1032 à 1044, 43 1/2 ; de 1044 à 1056, 44 ; de 1056 à 1068, 44 1/2 ; de 1068 à 1080, 45 ; de 1080 à 1092, 45 1/2 ; de 1092 à 1104, 46 ; de 1104 à 1116, 46 1/2 ; de 1116 à 1128, 47 ; de 1128 à 1140, 47 1/2 ; de 1140 à 1152, 48 ; de 1152 à 1164, 48 1/2 ; de 1164 à 1176, 49 ; de 1176 à 1188, 49 1/2 ; de 1188 à 1200, 50 ; de 1200 à 1212, 50 1/2 ; de 1212 à 1224, 51 ; de 1224 à 1236, 51 1/2 ; de 1236 à 1248, 52 ; de 1248 à 1260, 52 1/2 ; de 1260 à 1272, 53 ; de 1272 à 1284, 53 1/2 ; de 1284 à 1296, 54 ; de 1296 à 1308, 54 1/2 ; de 1308 à 1320, 55 ; de 1320 à 1332, 55 1/2 ; de 1332 à 1344, 56 ; de 1344 à 1356, 56 1/2 ; de 1356 à 1368, 57 ; de 1368 à 1380, 57 1/2 ; de 1380 à 1392, 58 ; de 1392 à 1404, 58 1/2 ; de 1404 à 1416, 59 ; de 1416 à 1428, 59 1/2 ; de 1428 à 1440, 60 ; de 1440 à 1452, 60 1/2 ; de 1452 à 1464, 61 ; de 1464 à 1476, 61 1/2 ; de 1476 à 1488, 62 ; de 1488 à 1500, 62 1/2 ; de 1500 à 1512, 63 ; de 1512 à 1524, 63 1/2 ; de 1524 à 1536, 64 ; de 1536 à 1548, 64 1/2 ; de 1548 à 1560, 65 ; de 1560 à 1572, 65 1/2 ; de 1572 à 1584, 66 ; de 1584 à 1596, 66 1/2 ; de 1596 à 1608, 67 ; de 1608 à 1620, 67 1/2 ; de 1620 à 1632, 68 ; de 1632 à 1644, 68 1/2 ; de 1644 à 1656, 69 ; de 1656 à 1668, 69 1/2 ; de 1668 à 1680, 70 ; de 1680 à 1692, 70 1/2 ; de 1692 à 1704, 71 ; de 1704 à 1716, 71 1/2 ; de 1716 à 1728, 72 ; de 1728 à 1740, 72 1/2 ; de 1740 à 1752, 73 ; de 1752 à 1764, 73 1/2 ; de 1764 à 1776, 74 ; de 1776 à 1788, 74 1/2 ; de 1788 à 1800, 75 ; de 1800 à 1812, 75 1/2 ; de 1812 à 1824, 76 ; de 1824 à 1836, 76 1/2 ; de 1836 à 1848, 77 ; de 1848 à 1860, 77 1/2 ; de 1860 à 1872, 78 ; de 1872 à 1884, 78 1/2 ; de 1884 à 1896, 79 ; de 1896 à 1908, 79 1/2 ; de 1908 à 1920, 80 ; de 1920 à 1932, 80 1/2 ; de 1932 à 1944, 81 ; de 1944 à 1956, 81 1/2 ; de 1956 à 1968, 82 ; de 1968 à 1980, 82 1/2 ; de 1980 à 1992, 83 ; de 1992 à 2004, 83 1/2 ; de 2004 à 2016, 84 ; de 2016 à 2028, 84 1/2 ; de 2028 à 2040, 85 ; de 2040 à 2052, 85 1/2 ; de 2052 à 2064, 86 ; de 2064 à 2076, 86 1/2 ; de 2076 à 2088, 87 ; de 2088 à 2100, 87 1/2 ; de 2100 à 2112, 88 ; de 2112 à 2124, 88 1/2 ; de 2124 à 2136, 89 ; de 2136 à 2148, 89 1/2 ; de 2148 à 2160, 90 ; de 2160 à 2172, 90 1/2 ; de 2172 à 2184, 91 ; de 2184 à 2196, 91 1/2 ; de 2196 à 2208, 92 ; de 2208 à 2220, 92 1/2 ; de 2220 à 2232, 93 ; de 2232 à 2244, 93 1/2 ; de 2244 à 2256, 94 ; de 2256 à 2268, 94 1/2 ; de 2268 à 2280, 95 ; de 2280 à 2292, 95 1/2 ; de 2292 à 2304, 96 ; de 2304 à 2316, 96 1/2 ; de 2316 à 2328, 97 ; de 2328 à 2340, 97 1/2 ; de 2340 à 2352, 98 ; de 2352 à 2364, 98 1/2 ; de 2364 à 2376, 99 ; de 2376 à 2388, 99 1/2 ; de 2388 à 2400, 100 ; de 2400 à 2412, 100 1/2 ; de 2412 à 2424, 101 ; de 2424 à 2436, 101 1/2 ; de 2436 à 2448, 102 ; de 2448 à 2460, 102 1/2 ; de 2460 à 2472, 103 ; de 2472 à 2484, 103 1/2 ; de 2484 à 2496, 104 ; de 2496 à 2508, 104 1/2 ; de 2508 à 2520, 105 ; de 2520 à 2532, 105 1/2 ; de 2532 à 2544, 106 ; de 2544 à 2556, 106 1/2 ; de 2556 à 2568, 107 ; de 2568 à 2580, 107 1/2 ; de 2580 à 2592, 108 ; de 2592 à 2604, 108 1/2 ; de 2604 à 2616, 109 ; de 2616 à 2628, 109 1/2 ; de 2628 à 2640, 110 ; de 2640 à 2652, 110 1/2 ; de 2652 à 2664, 111 ; de 2664 à 2676, 111 1/2 ; de 2676 à 2688, 112 ; de 2688 à 2700, 112 1/2 ; de 2700 à 2712, 113 ; de 2712 à 2724, 113 1/2 ; de 2724 à 2736, 114 ; de 2736 à 2748, 114 1/2 ; de 2748 à 2760, 115 ; de 2760 à 2772, 115 1/2 ; de 2772 à 2784, 116 ; de 2784 à 2796, 116 1/2 ; de 2796 à 2808, 117 ; de 2808 à 2820, 117 1/2 ; de 2820 à 2832, 118 ; de 2832 à 2844, 118 1/2 ; de 2844 à 2856, 119 ; de 2856 à 2868, 119 1/2 ; de 2868 à 2880, 120 ; de 2880 à 2892, 120 1/2 ; de 2892 à 2904, 121 ; de 2904 à 2916, 121 1/2 ; de 2916 à 2928, 122 ; de 2928 à 2940, 122 1/2 ; de 2940 à 2952, 123 ; de 2952 à 2964, 123 1/2 ; de 2964 à 2976, 124 ; de 2976 à 2988, 124 1/2 ; de 2988 à 3000, 125 ; de 3000 à 3012, 125 1/2 ; de 3012 à 3024, 126 ; de 3024 à 3036, 126 1/2 ; de 3036 à 3048, 127 ; de 3048 à 3060, 127 1/2 ; de 3060 à 3072, 128 ; de 3072 à 3084, 128 1/2 ; de 3084 à 3096, 129 ; de 3096 à 3108, 129 1/2 ; de 3108 à 3120, 130 ; de 3120 à 3132, 130 1/2 ; de 3132 à 3144, 131 ; de 3144 à 3156, 131 1/2 ; de 3156 à 3168, 132 ; de 3168 à 3180, 132 1/2 ; de 3180 à 3192, 133 ; de 3192 à 3204, 133 1/2 ; de 3204 à 3216, 134 ; de 3216 à 3228, 134 1/2 ; de 3228 à 3240, 135 ; de 3240 à 3252, 135 1/2 ; de 3252 à 3264, 136 ; de 3264 à 3276, 136 1/2 ; de 3276 à 3288, 137 ; de 3288 à 3300, 137 1/2 ; de 3300 à 3312, 138 ; de 3312 à 3324, 138 1/2 ; de 3324 à 3336, 139 ; de 3336 à 3348, 139 1/2 ; de 3348 à 3360, 140 ; de 3360 à 3372, 140 1/2 ; de 3372 à 3384, 141 ; de 3384 à 3396, 141 1/2 ; de 3396 à 3408, 142 ; de 3408 à 3420, 142 1/2 ; de 3420 à 3432, 143 ; de 3432 à 3444, 143 1/2 ; de 3444 à 3456, 144 ; de 3456 à 3468, 144 1/2 ; de 3468 à 3480, 145 ; de 3480 à 3492, 145 1/2 ; de 3492 à 3504, 146 ; de 3504 à 3516, 146 1/2 ; de 3516 à 3528, 147 ; de 3528 à 3540, 147 1/2 ; de 3540 à 3552, 148 ; de 3552 à 3564, 148 1/2 ; de 3564 à 3576, 149 ; de 3576 à 3588, 149 1/2 ; de 3588 à 3600, 150 ; de 3600 à 3612, 150 1/2 ; de 3612 à 3624, 151 ; de 3624 à 3636, 151 1/2 ; de 3636 à 3648, 152 ; de 3648 à 3660, 152 1/2 ; de 3660 à 3672, 153 ; de 3672 à 3684, 153 1/2 ; de 3684 à 3696, 154 ; de 3696 à 3708, 154 1/2 ; de 3708 à 3720, 155 ; de 3720 à 3732, 155 1/2 ; de 3732 à 3744, 156 ; de 3744 à 3756, 156 1/2 ; de 3756 à 3768, 157 ; de 3768 à 3780, 157 1/2 ; de 3780 à 3792, 158 ; de 3792 à 3804, 158 1/2 ; de 3804 à 3816, 159 ; de 3816 à 3828, 159 1/2 ; de 3828 à 3840, 160 ; de 3840 à 3852, 160 1/2 ; de 3852 à 3864, 161 ; de 3864 à 3876, 161 1/2 ; de 3876 à 3888, 162 ; de 3888 à 3900, 162 1/2 ; de 3900 à 3912, 163 ; de 3912 à 3924, 163 1/2 ; de 3924 à 3936, 164 ; de 3936 à 3948, 164 1/2 ; de 3948 à 3960, 165 ; de 3960 à 3972, 165 1/2 ; de 3972 à 3984, 166 ; de 3984 à 3996, 166 1/2 ; de 3996 à 4008, 167 ; de 4008 à 4020, 167 1/2 ; de 4020 à 4032, 168 ; de 4032 à 4044, 168 1/2 ; de 4044 à 4056, 169 ; de 4056 à 4068, 169 1/2 ; de 4068 à 4080, 170 ; de 4080 à 4092, 170 1/2 ; de 4092 à 4104, 171 ; de 4104 à 4116, 171 1/2 ; de 4116 à 4128, 172 ; de 4128 à 4140, 172 1/2 ; de 4140 à 4152, 173 ; de 4152 à 4164, 173 1/2 ; de 4164 à 4176, 174 ; de 4176 à 4188, 174 1/2 ; de 4188 à 4200, 175 ; de 4200 à 4212, 175 1/2 ; de 4212 à 4224, 176 ; de 4224 à 4236, 176 1/2 ; de 4236 à 4248, 177 ; de 4248 à 4260, 177 1/2 ; de 4260 à 4272, 178 ; de 4272 à 4284, 178 1/2 ; de 4284 à 4296, 179 ; de 4296 à 4308, 179 1/2 ; de 4308 à 4320, 180 ; de 4320 à 4332, 180 1/2 ; de 4332 à 4344, 181 ; de 4344 à 4356, 181 1/2 ; de 4356 à 4368, 182 ; de 4368 à 4380, 182 1/2 ; de 4380 à 4392, 183 ; de 4392 à 4404, 183 1/2 ; de 4404 à 4416, 184 ; de 4416 à 4428, 184 1/2 ; de 4428 à 4440, 185 ; de 4440 à 4452, 185 1/2 ; de 4452 à 4464, 186 ; de 4464 à 4476, 186 1/2 ; de 4476 à 4488, 187 ; de 4488 à 4500, 187 1/2 ; de 4500 à 4512, 188 ; de 4512 à 4524, 188 1/2 ; de 4524 à 4536, 189 ; de 4536 à 4548, 189 1/2 ; de 4548 à 4560, 190 ; de 4560 à 4572, 190 1/2 ; de 4572 à 4584, 191 ; de 4584 à 4596, 191 1/2 ; de 4596 à 4608, 192 ; de 4608 à 4620, 192 1/2 ; de 4620 à 4632, 193 ; de 4632 à 4644, 193 1/2 ; de 4644 à 4656, 194 ; de 4656 à 4668, 194 1/2 ; de 4668 à 4680, 195 ; de 4680 à 4692, 195 1/2 ; de 4692 à 4704, 196 ; de 4704 à 4716, 196 1/2 ; de 4716 à 4728, 197 ; de 4728 à 4740, 197 1/2 ; de 4740 à 4752, 198 ; de 4752 à 4764, 198 1/2 ; de 4764 à 4776, 199 ; de 4776 à 4788, 199 1/2 ; de 4788 à 4800, 200 ; de 4800 à 4812, 200 1/2 ; de 4812 à 4824, 201 ; de 4824 à 4836, 201 1/2 ; de 4836 à 4848, 202 ; de 4848 à 4860, 202 1/2 ; de 4860 à 4872, 203 ; de 4872 à 4884, 203 1/2 ; de 4884 à 4896, 204 ; de 4896 à 4908, 204 1/2 ; de 4908 à 4920, 205 ; de 4920 à 4932, 205 1/2 ; de 4932 à 4944, 206 ; de 4944 à 4956, 206 1/2 ; de 4956 à 4968, 207 ; de 4968 à 4980, 207 1/2 ; de 4980 à 4992, 208 ; de 4992 à 5004, 208 1/2 ; de 5004 à 5016, 209 ; de 5016 à 5028, 209 1/2 ; de 5028 à 5040, 210 ; de 5040 à 5052, 210 1/2 ; de 5052 à 5064, 211 ; de 5064 à 5076, 211 1/2 ; de 5076 à 5088, 212 ; de 5088 à 5100, 212 1/2 ; de 5100 à 5112, 213 ; de 5112 à 5124, 213 1/2 ; de 5124 à 5136, 214 ; de 5136 à 5148, 214 1/2 ; de 5148 à 5160, 215 ; de 5160 à 5172, 215 1/2 ; de 5172 à 5184, 216 ; de 5184 à 5196, 216 1/2 ; de 5196 à 5208, 217 ; de 5208 à 5220, 217 1/2 ; de 5220 à 5232, 218 ; de 5232 à 5244, 218 1/2 ; de 5244 à 5256, 219 ; de 5256 à 5268, 219 1/2 ; de 5268 à 5280, 220 ; de 5280 à 5292, 220 1/2 ; de 5292 à 5304, 221 ; de 5304 à 5316, 221 1/2 ; de 5316 à 5328, 222 ; de 5328 à 5340, 222 1/2 ; de 5340 à 5352, 223 ; de 5352 à 5364, 223 1/2 ; de 5364 à 5376, 224 ; de 5376 à 5388, 224 1/2 ; de 5388 à 5400, 225 ; de 5400 à 5412, 225 1/2 ; de 5412 à 5424, 226 ; de 5424 à 5436, 226 1/2 ; de 5436 à 5448, 227 ; de 5448 à 5460, 227 1/2 ; de 5460 à 5472, 228 ; de 5472 à 5484, 228 1/2 ; de 5484 à 5496, 229 ; de 5496 à 5508, 229 1/2 ; de 5508 à 5520, 230 ; de 5520 à 5532, 230 1/2 ; de 5532 à 5544, 231 ; de 5544 à 5556, 231 1/2 ; de 5556 à 5568, 232 ; de 5568 à 5580, 232 1/2 ; de 5580 à 5592, 233 ; de 5592 à 5604, 233 1/2 ; de 5604 à 5616, 234 ; de 5616 à 5628, 234 1/2 ; de 5628 à 5640, 235 ; de 5640 à 5652, 235 1/2 ; de 5652 à 5664, 236 ; de 5664 à 5676, 236 1/2 ; de 5676 à 5688, 237 ; de 5688 à 5700, 237 1/2 ; de 5700 à 5712, 238 ; de 5712 à 5724, 238 1/2 ; de 5724 à 5736, 239 ; de 5736 à 5748, 239 1/2 ; de 5748 à 5760, 240 ; de 5760 à 5772, 240 1/2 ; de 5772 à 5784, 241 ; de 5784 à 5796, 241 1/2 ; de 5796 à 5808, 242 ; de 5808 à 5820, 242 1/2 ; de 5820 à 5832, 243 ; de 5832 à 5844, 243 1/2 ; de 5844 à 5856, 244 ; de 5856 à 5868, 244 1/2 ; de 5868 à 5880, 245 ; de 5880 à 5892, 245 1/2 ; de 5892 à 5904, 246 ; de 5904 à 5916, 246 1/2 ; de 5916 à 5928, 247 ; de 5928 à 5940, 247 1/2 ; de 5940 à 5952, 248 ; de 5952 à 5964, 248 1/2 ; de 5964 à 5976, 249 ; de 5976 à 5988, 249 1/2 ; de 5988 à 6000, 250 ; de 6000 à 6012, 250 1/2 ; de 6012 à 6024, 251 ; de 6024 à 6036, 251 1/2 ; de 6036 à 6048, 252 ; de 6048 à 6060, 252 1/2 ; de 6060 à 6072, 253 ; de 6072 à 6084, 253 1/2 ; de 6084 à 6096, 254 ; de 6096 à 6108, 254 1/2 ; de 6108 à 6120, 255 ; de 6120 à 6132, 255 1/2 ; de 6132 à 6144, 256 ; de 6144 à 6156, 256 1/2 ; de 6156 à 6168, 257 ; de 6168 à 6180, 257 1/2 ; de 6180 à 6192, 258 ; de 6192 à 6204, 258 1/2 ; de 6204 à 6216, 259 ; de 6216 à 6228, 259 1/2 ; de 6228 à 6240, 260 ; de 6240 à 6252, 260 1/2 ; de 6252 à 6264, 261 ; de 6264 à 6276, 261 1/2 ; de 6276 à 6288, 262 ; de 6288 à 6300, 262 1/2 ; de 6300 à 6312, 263 ; de 6312 à 6324, 263 1/2 ; de 6324 à 6336, 264 ; de 6336 à 6348, 264 1/2 ; de 6348 à 6360, 265 ; de 6360 à 6372, 265 1/2 ; de 6372 à 6384, 266 ; de 6384 à 6396, 266 1/2 ; de 6396 à 6408, 267 ; de 6408 à 6420, 267 1/2 ; de 6420 à 6432, 268 ; de 6432 à 6444, 268 1/2 ; de 6444 à 6456, 269 ; de 6456 à 6468, 269 1/2 ; de 6468 à 6480, 270 ; de 6480 à 6492, 270 1/2 ; de 6492 à 6504, 271 ; de 6504 à 6516, 271 1/2 ; de 6516 à 6528, 272 ; de 6528 à 6540, 272 1/2 ; de 6540 à 6552, 273 ; de 6552 à 6564, 273 1/2 ; de 6564 à 6576, 274 ; de 6576 à 6588, 274 1/2 ; de 6588 à 6600, 275 ; de 6600 à 6612, 275 1/2 ; de 6612 à 6624, 276 ; de 6624 à 6636, 276 1/2 ; de 6636 à 6648, 277 ; de 6648 à 6660, 277 1/2 ; de 6660 à 6672, 278 ; de 6672 à 6684, 278 1/2 ; de 6684 à 6696, 279 ; de 6696 à 6708, 279 1/2 ; de 6708 à 6720, 280 ; de 6720 à 6732, 280 1/2 ; de 6732 à 6744, 281 ; de 6744 à 6756, 281 1/2 ; de 6756 à 6768, 282 ; de 6768 à 6780, 282 1/2 ; de 6780 à 6792, 283 ; de 6792 à 6804, 283 1/2 ; de 6804 à 6816, 284 ; de 6816 à 6828, 284 1/2 ; de 6828 à 6840, 285 ; de 6840 à 6852, 285 1/2 ; de 6852 à 6864, 286 ; de 6864 à 6876, 286 1/2 ; de 6876 à 6888, 287 ; de 6888 à 6900, 287 1/2 ; de 6900 à 6912, 288 ; de 6912 à 6924, 288 1/2 ; de 6924 à 6936, 289 ; de 6936 à 6948, 289 1/2 ; de 6948 à 6960, 290 ; de 6960 à 6972, 290 1/2 ; de 6972 à 6984, 291 ; de 6984 à 6996, 291 1/2 ; de 6996 à 7008, 292 ; de 7008 à 7020, 292 1/2 ; de 7020 à 7032, 293 ; de 7032 à 7044, 293 1/2 ; de 7044 à 7056, 294 ; de 7056 à 7068, 294 1/2 ; de 7068 à 7080, 295 ; de 7080 à 7092, 295 1/2 ; de 7092 à 7104, 296 ; de 7104 à 7116, 296 1/2 ; de 7116 à 7128, 297 ; de 7128 à 7140, 297 1/2 ; de 7140 à 7152, 298 ; de 7152 à 7164, 298 1/2 ; de 7164 à 7176, 299 ; de 7176 à 7188, 299 1/2 ; de 7188 à 7200, 300 ; de 7200 à 7212, 300 1/2 ; de 7212 à 7224, 301 ; de 7224 à 7236, 301 1/2 ; de 7236 à 7248, 302 ; de 7248 à 7260, 302 1/2 ; de 7260 à 7272, 303 ; de 7272 à 7284, 303 1/2 ; de 7284 à 7296, 304 ; de 7296 à 7308, 304 1/2 ; de 7308 à 7320, 305 ; de 7320 à 7332, 305 1/2 ; de 7332 à 7344, 306 ; de 7344 à 7356, 306 1/2 ; de 7356 à 7368, 307 ; de 7368 à 7380, 307 1/2 ; de 7380 à 7392, 308 ; de 7392 à 7404, 308 1/2 ; de 7404 à 7416, 309 ; de 7416 à 7428, 309 1/2 ; de 7428 à 7440, 310 ; de 7440 à 7452, 310 1/2 ; de 7452 à 7464, 311 ; de 7464 à 7476, 311 1/2 ; de 7476 à 7488, 312 ; de 7488 à 7500, 312 1/2 ; de 7500 à 7512, 313 ; de 7512 à 7524, 313 1/2 ; de 7524 à 7536, 314 ; de 7536 à 7548, 314 1/2 ; de 7548 à 7560, 315 ; de 7560

à 7, $\frac{1}{3}$; de 7 à 14, $\frac{1}{2}$; de 14 à 20, $\frac{2}{3}$; de 20 à 60, la dose des adultes.

USAGE EXTERNE. DOSES POUR L'ADULTE.		MODE D'ADMINIS- TRATION.	REMARQUES.
Poids anc.	Poids nouv.		
De 18 à 36 grains.	De 1 à 2 gr. dans 1 livre d'eau.	Pour injec- tions, lo- tions.	
De 12 à 18 grains.	De 6 à 9 décigr.	Dissous dans les collyres.	(1) La limaille de fer peut être donnée comme antidote du sulfate de cuivre. Le sul- fate de cuivre ammoniacal se donne aux mêmes doses que le sulfate simple.
»	»	»	(2) On administre ce sel comme fébrifuge, à la dose d'un gros, divisé en 4 doses, que l'on prend dans la journée.
»	»	»	

DOSES. Jusqu'à 1 an , 1/12 (de la dose des adultes) ; de 1 à 3 , 1/6 ; de 3 à 6 , 1/3 ; de 6 à 12 , 1/2 ; de 12 à 24 , 1 ; de 24 à 36 , 1 1/2 ; de 36 à 48 , 2 ; de 48 à 72 , 3 ; de 72 à 144 , 6 ; de 144 à 288 , 12 ; de 288 à 576 , 24 ; de 576 à 1152 , 48 ; de 1152 à 2304 , 96 ; de 2304 à 4608 , 192 ; de 4608 à 9216 , 384 ; de 9216 à 18432 , 768 ; de 18432 à 36864 , 1536 ; de 36864 à 73728 , 3072 ; de 73728 à 147456 , 6144 ; de 147456 à 294912 , 12288 ; de 294912 à 589824 , 24576 ; de 589824 à 1179648 , 49152 ; de 1179648 à 2359296 , 98304 ; de 2359296 à 4718592 , 196608 ; de 4718592 à 9437184 , 393216 ; de 9437184 à 18874368 , 786432 ; de 18874368 à 37748736 , 1572864 ; de 37748736 à 75497472 , 3145728 ; de 75497472 à 150994944 , 6291456 ; de 150994944 à 301989888 , 12582912 ; de 301989888 à 603979776 , 25165824 ; de 603979776 à 1207959552 , 50331648 ; de 1207959552 à 2415919104 , 100663296 ; de 2415919104 à 4831838208 , 201326592 ; de 4831838208 à 9663676416 , 402653184 ; de 9663676416 à 19327352832 , 805306368 ; de 19327352832 à 38654705664 , 1610612736 ; de 38654705664 à 77309411328 , 3221225472 ; de 77309411328 à 154618822656 , 6442450944 ; de 154618822656 à 309237645312 , 12884901888 ; de 309237645312 à 618475290624 , 25769803776 ; de 618475290624 à 1236950581248 , 51539607552 ; de 1236950581248 à 2473901162496 , 103079215104 ; de 2473901162496 à 4947802324992 , 206158430208 ; de 4947802324992 à 9895604649984 , 412316860416 ; de 9895604649984 à 19791209299968 , 824633720832 ; de 19791209299968 à 39582418599936 , 1649267441664 ; de 39582418599936 à 79164837199872 , 3298534883328 ; de 79164837199872 à 158329674399744 , 6597069766656 ; de 158329674399744 à 316659348799488 , 13194139533312 ; de 316659348799488 à 633318697598976 , 26388279066624 ; de 633318697598976 à 1266637395197952 , 52776558133248 ; de 1266637395197952 à 2533274790395904 , 105553116266496 ; de 2533274790395904 à 5066549580791808 , 211106232532992 ; de 5066549580791808 à 10133099161583616 , 422212465065984 ; de 10133099161583616 à 20266198323167232 , 844424930131968 ; de 20266198323167232 à 40532396646334464 , 1688849860263936 ; de 40532396646334464 à 81064793292668928 , 3377699720527872 ; de 81064793292668928 à 162129586585337856 , 6755399441055744 ; de 162129586585337856 à 324259173170675712 , 13510798882111488 ; de 324259173170675712 à 648518346341351424 , 27021597764222976 ; de 648518346341351424 à 1297036692682702848 , 54043195528445952 ; de 1297036692682702848 à 2594073385365405696 , 108086391056891904 ; de 2594073385365405696 à 5188146770730811392 , 216172782113783808 ; de 5188146770730811392 à 10376293541461622784 , 432345564227567616 ; de 10376293541461622784 à 20752587082923245568 , 864691128455135232 ; de 20752587082923245568 à 41505174165846491136 , 1729382256910270464 ; de 41505174165846491136 à 83010348331692982272 , 3458764513820540928 ; de 83010348331692982272 à 166020696663385964544 , 6917529027641081856 ; de 166020696663385964544 à 332041393326771929088 , 13835058055282163712 ; de 332041393326771929088 à 664082786653543858176 , 27670116110564327424 ; de 664082786653543858176 à 1328165573307087716352 , 55340232221128654848 ; de 1328165573307087716352 à 2656331146614175432704 , 110680464442257309696 ; de 2656331146614175432704 à 5312662293228350865408 , 221360928884514619392 ; de 5312662293228350865408 à 10625324586456701730816 , 442721857769029238784 ; de 10625324586456701730816 à 21250649172913403461632 , 885443715538058477568 ; de 21250649172913403461632 à 42501298345826806923264 , 1770887431076116955136 ; de 42501298345826806923264 à 85002596691653613846528 , 3541774862152233910272 ; de 85002596691653613846528 à 170005193383307227693056 , 7083549724304467820544 ; de 170005193383307227693056 à 340010386766614455386112 , 14167099448608935641088 ; de 340010386766614455386112 à 680020773533228910772224 , 28334198897217871282176 ; de 680020773533228910772224 à 1360041547066457821544448 , 56668397794435742564352 ; de 1360041547066457821544448 à 2720083094132915643088896 , 113336795588871485128704 ; de 2720083094132915643088896 à 5440166188265831286177792 , 226673591177742970257408 ; de 5440166188265831286177792 à 10880332376531662572355584 , 453347182355485940514816 ; de 10880332376531662572355584 à 21760664753063325144711168 , 906694364710971881029632 ; de 21760664753063325144711168 à 43521329506126650289422336 , 1813388729421943762059264 ; de 43521329506126650289422336 à 87042659012253300578844672 , 3626777458843887524118528 ; de 87042659012253300578844672 à 174085318024506601157689344 , 7253554917687775048237056 ; de 174085318024506601157689344 à 348170636049013202315378688 , 14507109835375550096474112 ; de 348170636049013202315378688 à 696341272098026404630757376 , 29014219670751100192948224 ; de 696341272098026404630757376 à 1392682544196052809261514752 , 58028439341502200385896448 ; de 1392682544196052809261514752 à 2785365088392105618523029504 , 116056878683004400771792896 ; de 2785365088392105618523029504 à 5570730176784211237046059008 , 232113757366008801543585792 ; de 5570730176784211237046059008 à 11141460353568422474092118016 , 464227514732017603087171584 ; de 11141460353568422474092118016 à 22282920707136844948184236032 , 928455029464035206174343168 ; de 22282920707136844948184236032 à 44565841414273689896368472064 , 1856910058928070412348686336 ; de 44565841414273689896368472064 à 89131682828547379792736944128 , 3713820117856140824697372672 ; de 89131682828547379792736944128 à 178263365657094759585473888256 , 7427640235712281649394745344 ; de 178263365657094759585473888256 à 356526731314189519170947768512 , 14855280471424563298789490688 ; de 356526731314189519170947768512 à 713053462628379038341895537024 , 29710560942849126597578981376 ; de 713053462628379038341895537024 à 1426106925256758076683791074048 , 59421121885698253195157962752 ; de 1426106925256758076683791074048 à 2852213850513516153367582148096 , 118842243771396506390315925504 ; de 2852213850513516153367582148096 à 5704427701027032306735164296192 , 237684487542793012780631851008 ; de 5704427701027032306735164296192 à 11408855402054064613470328592384 , 475368975085586025561263702016 ; de 11408855402054064613470328592384 à 22817710804108129226940657184768 , 950737950171172051122527404032 ; de 22817710804108129226940657184768 à 45635421608216258453881314369536 , 1901475900342344102245054808064 ; de 45635421608216258453881314369536 à 91270843216432516907762628739072 , 3802951800684688204490109616128 ; de 91270843216432516907762628739072 à 182541686432865033815525257478144 , 7605903601369376408980219232256 ; de 182541686432865033815525257478144 à 365083372865730067631050514956288 , 15211807202738752817960438464512 ; de 365083372865730067631050514956288 à 730166745731460135262101029912576 , 30423614405477505635920876929024 ; de 730166745731460135262101029912576 à 1460333491462920270524202059825152 , 60847228810955011271841753858048 ; de 1460333491462920270524202059825152 à 2920666982925840541048404119650304 , 121694457621910022543683507716096 ; de 2920666982925840541048404119650304 à 5841333965851681082096808239300608 , 243388915243820045087367015432192 ; de 5841333965851681082096808239300608 à 11682667931703362164193616478601216 , 486777830487640090174734030864384 ; de 11682667931703362164193616478601216 à 23365335863406724328387232957202432 , 973555660975280180349468061728768 ; de 23365335863406724328387232957202432 à 46730671726813448656774465914404864 , 1947111321950560360698936123457536 ; de 46730671726813448656774465914404864 à 93461343453626897313548931828809728 , 3894222643901120721397872246915072 ; de 93461343453626897313548931828809728 à 186922686907253794627097863657619456 , 7788445287802241442795744493830144 ; de 186922686907253794627097863657619456 à 373845373814507589254195727315238912 , 15576890575604482885591488987660288 ; de 373845373814507589254195727315238912 à 747690747629015178508391454630477824 , 31153781151208965771182977975320576 ; de 747690747629015178508391454630477824 à 149538149525803035701678290926095552 , 62307562302417931542365955950641152 ; de 149538149525803035701678290926095552 à 299076299051606071403356581852191104 , 124615124604835863084731911901282304 ; de 299076299051606071403356581852191104 à 598152598103212142806713163704382208 , 249230249209671726169463823802564608 ; de 598152598103212142806713163704382208 à 1196305196206424285613426327408764416 , 498460498419343452338927647605129216 ; de 1196305196206424285613426327408764416 à 2392610392412848571226852654817528832 , 996920996838686904677855295210258432 ; de 2392610392412848571226852654817528832 à 4785220784825697142453705309635057664 , 1993841993677373809355710590420516864 ; de 4785220784825697142453705309635057664 à 9570441569651394284907410619270115328 , 3987683987354747618711421180841033728 ; de 9570441569651394284907410619270115328 à 19140883139302788569814821238540230656 , 7975367974709495237422842361682067456 ; de 19140883139302788569814821238540230656 à 38281766278605577139629642477080461312 , 15950735949418990474845684723364134912 ; de 38281766278605577139629642477080461312 à 76563532557211154279259284954160822624 , 31901471898837980949691369446728269824 ; de 76563532557211154279259284954160822624 à 153127065114422308558518569908321645248 , 63802943797675961899382738893456539648 ; de 153127065114422308558518569908321645248 à 306254130228844617117037139816643290496 , 127605887595351923798765477786913079296 ; de 306254130228844617117037139816643290496 à 612508260457689234234074279633265818912 , 255211775190703847597530955573826158592 ; de 612508260457689234234074279633265818912 à 1225016520915378468468148559266531637824 , 510423550381407695195061911147652317184 ; de 1225016520915378468468148559266531637824 à 2450033041830756936936297118533063275648 , 1020847100762815390390123822295304634368 ; de 2450033041830756936936297118533063275648 à 4900066083661513873872594237066126551392 , 2041694201525630780780247644590609268736 ; de 4900066083661513873872594237066126551392 à 9800132167323027747745188474132253103784 , 4083388403051261561560495289181218537472 ; de 9800132167323027747745188474132253103784 à 1960026433464605549549037694826450627568 , 8166776806102523123120990578362437074944 ; de 1960026433464605549549037694826450627568 à 3920052866929211099098075389652901255136 , 16333553612205046246241981156724874149888 ; de 3920052866929211099098075389652901255136 à 7840105733858422198196150779305802510272 , 3266710722441009249248396231344974829976 ; de 7840105733858422198196150779305802510272 à 15680211467716844396392301558611605020544 , 6533421444882018498496792462689949659952 ; de 15680211467716844396392301558611605020544 à 31360422935433688792784603117223210041088 , 13066842889764036996993584925379899319904 ; de 31360422935433688792784603117223210041088 à 62720845870867377585569206234446420082176 , 26133685779528073993987169850759798639808 ; de 62720845870867377585569206234446420082176 à 125441691741734755171138412468892840164352 , 52267371559056147987974339701519597279616 ; de 125441691741734755171138412468892840164352 à 250883383483469510342276824937785680328704 , 104534743118112295975948679403039175559232 ; de 250883383483469510342276824937785680328704 à 50176676696693902068455364987557136071744 , 209069486236224591951897358806078351118464 ; de 50176676696693902068455364987557136071744 à 100353353393387804136910729975114272143488 , 418138972472449183903794717612156702236928 ; de 100353353393387804136910729975114272143488 à 200706706786775608273821459950228544286976 , 836277944944898367807589435224313404473952 ; de 200706706786775608273821459950228544286976 à 401413413573551216547642919900457088573952 , 1672555889889796735615178870448626808947904 ; de 401413413573551216547642919900457088573952 à 802826827147102433095285839800914177147904 , 3345111779779593471230357740897253617895808 ; de 802826827147102433095285839800914177147904 à 1605653654294204866190571679601828354295808 , 6690223559559186942460715481794507235791616 ; de 1605653654294204866190571679601828354295808 à 3211307308588409732381143359203656708591616 , 13380447119118373884921430963589014471583232 ; de 3211307308588409732381143359203656708591616 à 6422614617176819464762286718407313417183232 , 2676089423823674776984286192717802894316664 ; de 6422614617176819464762286718407313417183232 à 12845229234353638929524573436814626834366464 , 5352178847647349553968572385435605788633296 ; de 12845229234353638929524573436814626834366464 à 25690458468707277859049146873629253668726912 , 10704357695294699107937144770871211577266592 ; de 25690458468707277859049146873629253668726912 à 51380916937414555718098293747258507337453824 , 21408715390589398215874289541742423154533184 ; de 51380916937414555718098293747258507337453824 à 102761833874829111436196587494517014674907648 , 42817430781178796431748579083484846308663696 ; de 102761833874829111436196587494517014674907648 à 20552366774965822287239317498903402934981392 , 85634861562357592863497158166968926617327392 ; de 20552366774965822287239317498903402934981392 à 4110473354993164457447

à 7, 1/3 ; de 7 à 14, 1/2 ; de 14 à 20, 2/3 ; de 20 à 60, la dose des adultes.

USAGE EXTERNE. DOSES POUR L'ADULTE.		MODE D'ADMINIS- TRATION.	REMARQUES.
Poids anc.	Poids nouv.		
»	»	»	(1) L'alcool de quinine se prépare avec sulfate de quinine, 6 grains; alcool à 34°, 1 once.
»	»	»	
»	»	»	
»	»	»	
»	»	»	
De 18 grains à 1 gros.	De 1 à 4 gramm.	En injection, collyres, pommade.	(2) Le sulfate de soude est aussi connu sous les noms de <i>sel de glauber</i> , <i>sel d'epsom de Lorraine</i> . On ne doit pas confondre le <i>sel d'epsom de Lorraine</i> avec le sulfate de magnésie, connu sous le nom de <i>sel d'epsom d'Angleterre</i> .
De 2 à 4 gros.	De 8 à 16 gramm.	Délayé dans l'huile, pour fric- tions.	

DOSES. Jusqu'à 1 an, 1/12 (de la dose des adultes); de 1 à 3, 1/6; de 3 à 13, 1/4; de 13 à 18, 1/3; de 18 à 25, 1/2; de 25 à 35, 2/3; de 35 à 50, 1; de 50 à 65, 1 1/2; de 65 à 100, 2.

NOMS FRANÇAIS. NOMS LATINS. PROPRIÉTÉS médicales.	MÉDICAMENS simples et composés.	USAGE INTERNE. DOSES POUR L'ADULTE.		MODE D'ADMINIS- TRATION.
		Poids anc.	Poids nouv.	
SULFURE DE POTASSE. <i>Sulfuretum potasse.</i> Stimulant anti-herpétique. VÉNÉNEUX.	En substance. Sirop de sulfure de potasse.	De 2 à 6 grains. De 4 gros à 1 once.	De 1 à 3 décigr. De 16 à 32 gramm.	Dans une pinte d'eau (1). En potion.
SULFURE DE SOUDE.	S'emploie aux mêmes doses et dans les mêmes cas que le précédent.	»	»	»
SUMAC VÉNÉNEUX. <i>Rhus toxicodendron et radicans.</i> Stimulant. VÉNÉNEUX.	Feuilles. Extrait des feuilles obtenu par décoction.	De 1 à 2 gros. De 14 à 20 grains.	De 4 à 8 gramm. De 7 à 10 décigr.	En décoction. En pilules.

à 7, 1/3; de 7 à 14, 1/2; de 14 à 20, 2/3; de 20 à 60, la dose des adultes.

USAGE EXTERNE.		MODE D'ADMINIS- TRATION.	REMARQUES.
DOSES POUR L'ADULTE.			
Poids anc.	Poids nouv.		
De 2 à 4 onces.	De 64 à 128 gram.	Pour un bain (2).	<p>(1) MM. Chevallier et Rayer ont indiqué l'emploi de cette solution pour combattre les accidens dont sont affectés les ouvriers qui travaillent le plomb, ses oxides et ses sels.</p> <p>(2) On emploie principalement contre la gale la pommade de Jadelot, préparée avec sulfure de potasse, 6 onces; savon blanc du commerce, 2 livres; huile de pavot, 4 livres, et huile volatile de thym, 2 gros. Le sulfure de potasse dissous dans l'eau, incorporé dans des graisses, sert aussi à faire des solutions pour lotions, des pommades, etc.</p>
»	»	»	
»	»	»	
»	»	»	
»	»	»	

DOSES. Jusqu'à 1 an, $\frac{1}{12}$ (de la dose des adultes); de 1 à 3, $\frac{1}{6}$; de 3 à 12, $\frac{1}{3}$.

NOMS FRANÇAIS.	MÉDICAMENS simples et composés.	USAGE INTERNE.		MODE D'ADMINIS- TRATION.
		DOSES POUR L'ADULTE.		
NOMS LATINS.		Poids anc.	Poids nouv.	
PROPRIÉTÉS médicales.				
SUREAU. <i>Sambucus nigra.</i> Diaphorétique.	Deuxième écorce.	De 2 gros à 1 once.	De 8 à 32 gramm.	En décoction.
	Fleurs.	De 1 à 2 gros.	De 4 à 8 gramm.	En infusion.
	Eau distillée.	»	»	»
	Poudre de fleurs.	De 1 à 2 gros.	De 4 à 8 gramm.	En opiat, bols.
	Rob.	De 4 gros à 2 onces.	De 16 à 64 gramm.	En nature.
	Suc de l'écorce.	De 1 à 4 gros.	De 4 à 16 gramm.	<i>Idem.</i>
	Vinaigre.	»	»	»
TABAC. <i>Nicotiana tabacum.</i> Émétique, drastique. VÉ- NÉNEUX (1).	Feuilles.	De 12 à 24 grains.	De 6 à 12 décigr.	En décoction.
	Poudre.	De 1 à 2 grains.	De 5 à 10 centigr.	En pilules.

à 7, 1/3 ; de 7 à 14, 1/2 ; de 14 à 20, 2/3 ; de 20 à 60, la dose des adultes.

USAGE EXTERNE.		MODE D'ADMINIS- TRATION.	REMARQUES.
DOSES POUR L'ADULTE.			
Poids anc.	Poids nouv.		
»	»	»	
De 4 gros à 1 once.	De 16 à 32 gramm.	En décoct., pour lotions, fomentations et bains.	
De 2 à 4 onces.	De 64 à 128 gram.	En collyre.	
»	»	»	
»	»	»	
»	»	»	
De 4 gros à 1 once.	De 16 à 32 gramm.	En lotion.	
De 18 grains à 1 gros.	De 1 à 4 gramm.	En décoct. . pour lave- ment.	(1) Le tabac est un médi- cament extrêmement dange- reux, qu'on ne doit adminis- trer qu'avec la plus grande circonspection : on a derniè- rement proposé de l'employer en fomentation sur le ventre ; mode d'application qui per- met de doser, en quelque sorte, son degré d'action.
Quantité in- déterminée.	»	En pomm., en onguent, ou pour dé- truire les poux.	<i>Antidotes.</i> Vomitifs, pur- gatifs, s'il s'est écoulé quelque temps depuis l'ingestion du poison, s'il y a narcotisme, sai- gnée et boissons acidulées.

DOSES. Jusqu'à 1 an, 1/12 (de la dose des adultes); de 1 à 3, 1/6; de 3

NOMS FRANÇAIS. NOMS LATINS. PROPRIÉTÉS médicales.	MÉDICAMENS simples et composés.	USAGE INTERNE. DOSES POUR L'ADULTE.		MODE D'ADMINIS- TRATION.
		Poids anc.	Poids nouv.	
TABLETTES AN- TIMONIALES DE KUNKEL (1).	En substance.	De 4 à 8.	»	Dans le cou- rant de la journée.
TABLETTES DE CITRO. (Tablettes de scammonée et de séné com- posées. Purgatif.	<i>Idem.</i>	De 2 à 6 gros.	De 8 à 24 gramm.	»
TABLETTES DE SOUFRE COM- POSÉES. <i>Tabellæ de sul- fure compositæ.</i> Expectorant.	<i>Idem.</i>	De 3 à 4 par jour.	»	»
TABLETTES D'ÉMÉTINE. <i>Tabellæ de emetina.</i> Émétique (2)	<i>Idem.</i>	De 8 à 12.	»	»

à 7, 1/3; de 7 à 14, 1/2; de 14 à 20, 2/3; de 20 à 60, la dose des adultes.

USAGE EXTERNE. DOSES POUR L'ADULTE.		MODE D'ADMINIS- TRATION.	REMARQUES.
Poids anc.	Poids nouv.		
»	»	»	
»	»	»	
»	»	»	(1) Nous n'avons parlé que des tablettes composées indiquées dans le codex. Voy. pour les autres tablettes les substances qui en sont la base.
»	»	»	(2) Ces tablettes remplacent très-bien les pastilles d'ipéca-cuanha.
»	»	»	

DOSES. Jusqu'à 1 an, 1/12 (de la dose des adultes) ; de 1 à 3, 1/6 ; de 3

NOMS FRANÇAIS.	MODE D'ADMINIS- TRATION.	USAGE INTERNE.		MODE D'ADMINIS- TRATION.
		DOSES POUR L'ADULTE.		
		Poids anc	Poids nouv.	
TAMARIN: <i>Tamarindus indica.</i> Laxatif (1).	Pulpe.	De 4 gros à 2 onces.	De 16 à 64 gramm.	En décoction.
TAMARISC. <i>Tamarix gal- lica.</i> Astringent.	Écorce.	De 4 gros à 1 once.	De 16 à 32 gramm.	<i>Idem.</i>
	Extrait.	De 1 à 2 gros.	De 4 à 8 gramm.	En pilules.
	Poudre.	De 18 grains à 1 gros.	De 1 à 4 gramm.	<i>Idem.</i>
TANAISIE. <i>Tanacetum vulgare.</i> Amer, an- thelmintique.	Sommités.	De 1 à 2 poignées.	»	En infusion aqueuse ou vineuse.
	Semences.	De 2 à 4 gros.	De 8 à 16 gramm.	En infusion.
	Poudre des sommités.	De 36 grains à 2 gros.	De 1 à 8 gramm.	En pilules.
	Poudre des semences.	De 12 à 24 grains.	De 6 à 12 décigr.	<i>Idem.</i>
	Huile volatile.	De 2 à 8 gouttes.	»	Sur du sucre ou en émuls.

7, 1/3; de 7 à 14, 1/2; de 14 à 20, 2/3; de 20 à 60, la dose des adultes.

USAGE EXTERNE. DOSES POUR L'ADULTE.		MODE D'ADMINIS- TRATION.	REMARQUES.
Poids anc.	Poids nouv.		
»	»	»	
De 6 gros 2 onces.	De 24 à 64 gramm.	En décoction, pour lotions, so- vements.	(1) La pulpe de tamarin qu'on trouve dans le com- merce contient quelquefois du cuivre.
»	»	»	
»	»	»	
»	»	»	
»	»	»	
»	»	»	
»	»	»	

DOSES. Jusqu'à 1 an, 1/12 (de la dose des adultes); de 1 à 3, 1/6; de 3 à 5, 1/4; de 5 à 10, 1/2; de 10 à 15, 3/4; de 15 à 20, 1; de 20 à 30, 1 1/2; de 30 à 40, 2; de 40 à 50, 2 1/2; de 50 à 60, 3; de 60 à 70, 3 1/2; de 70 à 80, 4; de 80 à 90, 4 1/2; de 90 à 100, 5.

NOMS FRANÇAIS.	MÉDICAMENS simples et composés.	USAGE INTERNE.		MODE D'ADMINIS- TRATION.
		DOSES POUR L'ADULTE.		
NOMS LATINS		Poids anc.	Poids nouv.	
PROPRIÉTÉS. médicales.				
TANNIN. Astringent (1).	En substance.	De 8 à 24 grains.	De 4 à 12 décigr.	En pilules.
TARTRATE ACIDULE DE POTASSE. <i>Voy. Crème de tartre.</i>	»	»	»	»
TARTRATE NEUTRE DE POTASSE. (Sel végétal.) <i>Tartras potassæ. Purgatif.</i>	En substance.	De 4 gros à 2 onces.	De 16 à 64 gramm.	En solution aqueuse ou dans du bouillon.
TARTRATE DE POTASSE ET DE FER. (Tartre mar- tial chalibé.) <i>Tartras potas- sæ et ferri. Tonique, as- tringent (2).</i>	<i>Idem.</i>	De 18 grains à 1 gros.	De 1 à 4 gramm.	En pilules.

à 7, $\frac{1}{3}$; de 7 à 14, $\frac{1}{2}$; de 14 à 20, $\frac{2}{3}$; de 20 à 60, la dose des adultes.

USAGE EXTERNE. DOSES POUR L'ADULTE.		MODE D'ADMINIS- TRATION.	REMARQUES.
Poids anc.	Poids nouv.		
»	»	»	(1) Le tannin a été récem- ment employé avec succès, par le docteur Porta, contre la métrorrhagie.
»	»	»	
»	»	»	
En quantité indétermi- née, et dis- sout dans l'eau.	»	En lotions.	(2) Une plus ancienne pré- paration dans laquelle entrent le tartrate de potasse et l'oxide de fer, et dont l'usage n'est pas encore abandonné, est connue sous les noms de <i>boules de Mars</i> et de <i>boules de Nancy</i> ; la solution qu'on prépare avec ce médicament a reçu le nom d' <i>eau de boule</i> .

DOSES. Jusqu'à 1 an, 1/12 (de la dose des adultes); de 1 à 3, 1/6; de 3

NOMS FRANÇAIS. NOMS LATINS. PROPRIÉTÉS. médicales.	MÉDICAMENS simples et composés.	USAGE INTERNE. DOSES POUR L'ADULTE.		MODE D'ADMINIS- TRATION.
		Poids anc.	Poids nouv.	
TARTRATE DE POTASSE ET DE FER LIQUIDE. (Teinture de mars tartari- sée.) <i>Tartras potas- sæ et ferri li- quidus.</i> Tonique, as- tringent.	En substance.	De 20 à 50 gouttes.	»	En potion.
TARTRATE DE POTASSE ET DE SOUDE. <i>Tartras potas- sæ et sodæ.</i> Laxatif.	<i>Idem.</i>	De 4 gros à 2 onces.	De 16 à 64 gramm.	En solution. dans un li- quide ap- proprié.
TARTRE STIBIÉ. <i>Voy. Émé- tique.</i>	»	»	»	»
TEINTURES (I).				
TEINTURE DE BESTUCHEFF OU DE KLAPROTH. Anti-spasmo- dique.	En substance.	De 18 à 36 gouttes.	»	Dans un véhicule aqueux.

7, 1/3; de 7 à 14, 1/2; de 14 à 20, 2/3; de 20 à 60, la dose des adultes.

USAGE EXTERNE. DOSES POUR L'ADULTE.		MODE D'ADMINIS- TRATION.	REMARQUES.
Poids anc.	Poids nouv.		
»	»	»	
»	»	»	
»	»	»	
»	»	»	(1) Nous avons parlé des teintures à chacune des substances qui servent à leur préparation. La suivante fait exception.

DOSES. Jusqu'à 1 an, 1/12 (de la dose des adultes); de 1 à 3, 1/6; de 3 à 10, 1/3; de 10 à 15, 1/2; de 15 à 20, 2/3; de 20 à 30, 1; de 30 à 40, 1 1/3; de 40 à 50, 1 1/2; de 50 à 60, 2; de 60 à 70, 2 1/3; de 70 à 80, 2 1/2; de 80 à 90, 3; de 90 à 100, 3 1/3.

NOMS FRANÇAIS. NOMS LATINS PROPRIÉTÉS médicales.	MÉDICAMENS simples et composés.	USAGE INTERNE. DOSES POUR L'ADULTE.		MODE D'ADMINIS- TRATION.
		Poids anc.	Poids nouv.	
TÉRÉBENTHINE. <i>Tereben- thina.</i> Astringent, stimulant (1).	En substance.	De 18 grains à 2 gros.	De 1 à 8 gramm.	En pilules ou émulsion.
	Cuite.	De 18 grains à 2 gros.	De 1 à 8 gramm.	En pilules.
	Huile essentielle.	De 6 à 12 gouttes.	»	Sur du sucre ou en émulsion.
TERRE DU JAPON. <i>Voy. Cachou.</i>	»	»	»	»
TERRE FOLIÉE DE TARTRE. <i>Voy. Acétate de potasse.</i>	»	»	»	»
THÉ. <i>Thea boea.</i> Tonique, arc- matique.	Feuilles.	De 1 à 2 gros.	De 4 à 8 gramm.	En infusion.
THÉRIAQUE. <i>Theriaca.</i> Excitant.	En substance.	De 18 grains à 2 gros.	De 1 à 8 gramm.	En potion, opiat.

à 7, 1/3; de 7 à 14, 1/2; de 14 à 20, 2/3; de 20 à 60, la dose des adultes.

USAGE EXTERNE, DOSES POUR L'ADULTE.		MODE D'ADMINIS- TRATION.	REMARQUES.
Poids anc.	Poids nouv.		
Quantité in- déterminée.	»	Dans les pommades, onguens, emplâtres.	(1) L'essence de térében- thine a été administrée à haute dose, dans plusieurs mala- dies et particulièrement con- tre le tœnia; les médecins an- glais l'ont donnée à la dose de plusieurs onces. On a admi- nistré ce médicament avec succès contre les névralgies.
»	»		
Quantité in- déterminée.	»	Dans des li- nimens.	
»	»	»	
»	»	»	
»	»	»	
Quantité in- déterminée.	»	En épithème.	

DOSES. Jusqu'à 1 an, 1/12 (de la dose des adultes); de 1 à 3, 1/6; de 3 à 12, 1/4; de 12 à 24, 1/2; de 24 à 48, 1; de 48 à 96, 2.

NOMS FRANÇAIS. NOMS LATINS. PROPRIÉTÉS médicales.	MÉDICAMENS simples et composés.	USAGE INTERNE.		MODE D'ADMINIS- TRATION.
		DOSES POUR L'ADULTE.		
		Poids anc.	Poids nouv.	
THYM. <i>Thymus vul- garis.</i> Aromatique, excitant.	Sommités.	De 1 à 4 gros.	De 4 à 16 gramm.	En infusion.
	Eau distillée.	De 2 à 3 onces.	De 64 à 96 gramm.	En potion.
	Huile volatile.	De 6 à 10 gouttes.	»	Sur du sucre, en émul- sion.
	Poudre.	De 1 à 2 gros.	De 4 à 8 gramm.	En opiat, bols.
THYMÉE. <i>Voy. Garou.</i>	»	»	»	»
TILLEUL. <i>Tilia europæa.</i> Anti-spasmo- dique.	Fleurs mondées.	De 2 à 4 gros.	De 8 à 16 gramm.	En infusion.
	Eau distillée.	De 2 à 4 onces.	De 64 à 128 gram.	En potion.
TORMENTILLE. <i>Tormentilla erecta.</i> Astringent (1).	Racine.	De 2 gros à 1 once.	De 8 à 32 gramm.	En décoction.
	Extrait.	De 18 à 36 grains.	De 1 à 2 gramm.	En pilules.
	Poudre.	De 36 grains à 1 gros.	De 2 à 4 gramm.	En bols.

à 7, 1/3; de 7 à 14, 1/2; de 14 à 20, 2/3; de 20 à 60, la dose des adultes.

USAGE EXTERNE. DOSES POUR L'ADULTE.		MODE D'ADMINIS- TRATION.	REMARQUES.
Poids anc.	Poids nouv.		
De 1 à 2 onces.	De 32 à 64 gramm.	En décoc- tion, pour lotions, fo- mentations, injections, bain.	
»	»	»	
»	»	»	
»	»	»	
»	»	»	
»	»	»	
»	»	»	
De 1 à 2 onces.	De 32 à 64 gramm.	En décoc- tion, pour lotions, fo- mentations, gargarisme.	
»	»	»	(1) La tormentille pourrait dans presque tous les cas rem- placer la noix de galles, qui nous vient de l'étranger.
»	»	»	

DOSES. Jusqu'à 1 an, 1/12 (de la dose des adultes); de 1 à 3, 1/6; de 3 à 12, 1/4; de 12 à 30, 1/3; de 30 à 60, 1/2; de 60 à 120, 1; de 120 à 240, 2; de 240 à 480, 4; de 480 à 960, 8; de 960 à 1920, 16; de 1920 à 3840, 32; de 3840 à 7680, 64; de 7680 à 15360, 128; de 15360 à 30720, 256; de 30720 à 61440, 512; de 61440 à 122880, 1024; de 122880 à 245760, 2048; de 245760 à 491520, 4096; de 491520 à 983040, 8192; de 983040 à 1966080, 16384; de 1966080 à 3932160, 32768; de 3932160 à 7864320, 65536; de 7864320 à 15728640, 131072; de 15728640 à 31457280, 262144; de 31457280 à 62914560, 524288; de 62914560 à 125829120, 1048576; de 125829120 à 251658240, 2097152; de 251658240 à 503316480, 4194304; de 503316480 à 1006632960, 8388608; de 1006632960 à 2013265920, 16777216; de 2013265920 à 4026531840, 33554432; de 4026531840 à 8053063680, 67108864; de 8053063680 à 16106127360, 134217728; de 16106127360 à 32212254720, 268435456; de 32212254720 à 64424509440, 536870912; de 64424509440 à 128849018880, 1073741824; de 128849018880 à 257698037760, 2147483648; de 257698037760 à 515396075520, 4294967296; de 515396075520 à 1030792151040, 8589934592; de 1030792151040 à 2061584302080, 17179869184; de 2061584302080 à 4123168604160, 34359738368; de 4123168604160 à 8246337208320, 68719476736; de 8246337208320 à 16492674416640, 137438953472; de 16492674416640 à 32985348833280, 274877906944; de 32985348833280 à 65970697666560, 549755813888; de 65970697666560 à 131941395333120, 1099511627776; de 131941395333120 à 263882790666240, 2199023255552; de 263882790666240 à 527765581332480, 4398046511104; de 527765581332480 à 1055531162664960, 8796093022208; de 1055531162664960 à 2111062325329920, 17592186044416; de 2111062325329920 à 4222124650659840, 35184372088832; de 4222124650659840 à 8444249301319680, 70368744177664; de 8444249301319680 à 16888498602639360, 140737488355328; de 16888498602639360 à 33776997205278720, 281474976710656; de 33776997205278720 à 67553994410557440, 562949953421312; de 67553994410557440 à 135107988821114880, 1125899906842624; de 135107988821114880 à 270215977642229760, 2251799813685248; de 270215977642229760 à 540431955284459520, 4503599627370496; de 540431955284459520 à 1080863910568919040, 9007199254740992; de 1080863910568919040 à 2161727821137838080, 18014398509481984; de 2161727821137838080 à 4323455642275676160, 36028797018963968; de 4323455642275676160 à 8646911284551352320, 72057594037927936; de 8646911284551352320 à 17293822569102704640, 144115188075855872; de 17293822569102704640 à 34587645138205409280, 288230376151711744; de 34587645138205409280 à 69175290276410818560, 576460752303423488; de 69175290276410818560 à 138350580552821637120, 1152921504606846976; de 138350580552821637120 à 276701161105643274240, 2305843009213693952; de 276701161105643274240 à 553402322211286548480, 4611686018427387904; de 553402322211286548480 à 1106804644222573096960, 9223372036854775808; de 1106804644222573096960 à 2213609288445146193920, 18446744073709551616; de 2213609288445146193920 à 4427218576890292387840, 36893488147419103232; de 4427218576890292387840 à 8854437153780584775680, 73786976294838206464; de 8854437153780584775680 à 17708874307561169551360, 147573952589676412928; de 17708874307561169551360 à 35417748615122339102720, 295147905179352825856; de 35417748615122339102720 à 70835497230244678205440, 590295810358705651712; de 70835497230244678205440 à 141670994460489356410880, 1180591620717411303424; de 141670994460489356410880 à 283341988920978712821760, 2361183241434822606848; de 283341988920978712821760 à 566683977841957425643520, 4722366482869645213696; de 566683977841957425643520 à 1133367955683914851287040, 9444732965739290427392; de 1133367955683914851287040 à 2266735911367829702574080, 18889465931478580854784; de 2266735911367829702574080 à 4533471822735659405148160, 37778931862957161709568; de 4533471822735659405148160 à 9066943645471318810296320, 75557863725914323419136; de 9066943645471318810296320 à 18133887290942637620592640, 151115727451828646838272; de 18133887290942637620592640 à 36267774581885275241185280, 302231454903657293676544; de 36267774581885275241185280 à 72535549163770550482370560, 604462909807314587353088; de 72535549163770550482370560 à 145071098327541100964741120, 1208925819614629174706176; de 145071098327541100964741120 à 290142196655082201929482240, 2417851639229258349412352; de 290142196655082201929482240 à 580284393310164403858964480, 4835703278458516698824704; de 580284393310164403858964480 à 1160568786620328807717928960, 9671406556917033397649408; de 1160568786620328807717928960 à 2321137573240657615435857920, 19342813113834066795298816; de 2321137573240657615435857920 à 4642275146481315230871715840, 38685626227668133590597632; de 4642275146481315230871715840 à 9284550292962630461743431680, 77371252455336267181195264; de 9284550292962630461743431680 à 18569100585925260923486863360, 154742504910672534362390528; de 18569100585925260923486863360 à 37138201171850521846973726720, 309485009821345068724781056; de 37138201171850521846973726720 à 74276402343701043693947453440, 618970019642690137449562112; de 74276402343701043693947453440 à 148552804687402087387894906880, 1237940039285380274899124224; de 148552804687402087387894906880 à 297105609374804174775789813760, 2475880078570760549798248448; de 297105609374804174775789813760 à 594211218749608349551579627520, 4951760157141521099596496896; de 594211218749608349551579627520 à 1188422437499216699103159255040, 9903520314283042199192993792; de 1188422437499216699103159255040 à 2376844874998433398206318510080, 19807040628566084398385987584; de 2376844874998433398206318510080 à 4753689749996866796412637020160, 39614081257132168796771975168; de 4753689749996866796412637020160 à 9507379499993733592825274040320, 79228162514264337593543950336; de 9507379499993733592825274040320 à 19014758999987467185650548080640, 158456325028528675187087900672; de 19014758999987467185650548080640 à 38029517999974934371301096161280, 316912650057057350374175801344; de 38029517999974934371301096161280 à 76059035999949868742602192322560, 633825300114114700748351602688; de 76059035999949868742602192322560 à 152118071999899737485204384645120, 1267650600228229401496703205376; de 152118071999899737485204384645120 à 304236143999799474970408769290240, 2535301200456458802993406410752; de 304236143999799474970408769290240 à 608472287999598949940817538580480, 5070602400912917605986812821504; de 608472287999598949940817538580480 à 1216944575999197899881635077160960, 10141204801825835211973625643008; de 1216944575999197899881635077160960 à 2433889151998395799763270154321920, 20282409603651670423947251286016; de 2433889151998395799763270154321920 à 4867778303996791599526540308643840, 40564819207303340847894502572032; de 4867778303996791599526540308643840 à 9735556607993583199053080617287680, 81129638414606681695789005144064; de 9735556607993583199053080617287680 à 1947111321598716639810616123457280, 162259276829213363391578010288128; de 1947111321598716639810616123457280 à 3894222643197433279621232246914560, 324518553658426726783156020576256; de 3894222643197433279621232246914560 à 7788445286394866559242464493829120, 649037107316853453566312041152512; de 7788445286394866559242464493829120 à 15576890572789733118484928987658240, 1298074214633706907132624082305024; de 15576890572789733118484928987658240 à 31153781145579466236969857975316480, 2596148429267413814265248164610048; de 31153781145579466236969857975316480 à 62307562291158932473939715950632960, 5192296858534827628530496329220096; de 62307562291158932473939715950632960 à 124615124582317864947879431901265920, 10384593717069655257060992658440192; de 124615124582317864947879431901265920 à 249230249164635729895758863802531840, 20769187434139310514121985316880384; de 249230249164635729895758863802531840 à 498460498329271459791517727605063680, 41538374868278621028243970633760768; de 498460498329271459791517727605063680 à 996920996658542919583035455210127360, 83076749736557242056487941267521536; de 996920996658542919583035455210127360 à 1993841993317085839166070910420254720, 166153499473114484112975882535043072; de 1993841993317085839166070910420254720 à 3987683986634171678332141820840509440, 332306998946228968225951765070086144; de 3987683986634171678332141820840509440 à 7975367973268343356664283641681018880, 664613997892457936451903530140172288; de 7975367973268343356664283641681018880 à 15950735946536686713328567283362037760, 1329227995784915872903807060280344576; de 15950735946536686713328567283362037760 à 31901471893073373426657134566724075520, 2658455991569831745807614120560689152; de 31901471893073373426657134566724075520 à 63802943786146746853314269133448151040, 5316911983139663491615228241121378304; de 63802943786146746853314269133448151040 à 127605887572293493706628538266896302080, 10633823966279326983230456482242756608; de 127605887572293493706628538266896302080 à 255211775144586987413257076533792604160, 21267647932558653966460912964485513216; de 255211775144586987413257076533792604160 à 510423550289173974826514153067585208320, 42535295865117307932921825928971026432; de 510423550289173974826514153067585208320 à 1020847100578347949653028306135170416640, 85070591730234615865843651857942052864; de 1020847100578347949653028306135170416640 à 2041694201156695899306056612270340833280, 170141183460469231731687303715884105728; de 2041694201156695899306056612270340833280 à 4083388402313391798612113224540681666560, 340282366920938463463374607431768211456; de 4083388402313391798612113224540681666560 à 8166776804626783597224226449081363333120, 680564733841876926926749214863536422912; de 8166776804626783597224226449081363333120 à 16333553609253567194448452898162726666240, 1361129467683753853853498429727072845824; de 16333553609253567194448452898162726666240 à 32667107218507134388896905796325453332480, 2722258935367507707706996859454145691648; de 32667107218507134388896905796325453332480 à 65334214437014268777793811592650906664960, 5444517870735015415413993718908291383296; de 65334214437014268777793811592650906664960 à 130668428874028537555587623185305813325920, 10889035741470030830827987437816582766592; de 130668428874028537555587623185305813325920 à 261336857748057075111175246370611626651840, 21778071482940061661655974875633165533184; de 261336857748057075111175246370611626651840 à 522673715496114150222350492741223253303680, 43556142965880123323311949751266331066368; de 522673715496114150222350492741223253303680 à 1045347430992228300444700985482446506607360, 87112285931760246646623899502532662132736; de 1045347430992228300444700985482446506607360 à 2090694861984456600889401970964893013214720, 174224571863520493293247799005065224265472; de 2090694861984456600889401970964893013214720 à 4181389723968913201778803941929786026429440, 348449143727040986586495598010130448530944; de 4181389723968913201778803941929786026429440 à 8362779447937826403557607883859572052858880, 696898287454081973172991196020260897061888; de 8362779447937826403557607883859572052858880 à 16725558895875652807115215767719144105717760, 1393796574908163946345982392040521744123776; de 16725558895875652807115215767719144105717760 à 33451117791751305614230431535438288211435520, 2787593149816327892691964784081043488247552; de 33451117791751305614230431535438288211435520 à 66902235583502611228460863070876576228871040, 557518629963265578538392956816208697649504; de 66902235583502611228460863070876576228871040 à 13380447116700522245692172614175315245774080, 1115037259926531157076785913632417395299008; de 13380447116700522245692172614175315245774080 à 26760894233401044491384345228350630491548160, 2230074519853062314153571827264834790598016; de 26760894233401044491384345228350630491548160 à 53521788466802088982768690456701260983076320, 4460149039706124628307143654529669581196032; de 53521788466802088982768690456701260983076320 à 107043576933604177965537380913402521966142560, 8920298079412249256614287309059338162392064; de 107043576933604177965537380913402521966142560 à 214087153867208355931074761826805043932285120, 17840596158824498513228574618118676324784128; de 214087153867208355931074761826805043932285120 à 428174307734416711862149523653610087864572480, 35681192317648997026457149236237346489568256; de 428174307734416711862149523653610087864572480 à 856348615468833423724299047307220175729144960, 71362384635297994052914298472474692979136704; de 856348615468833423724299047307220175729144960 à 17126972309376668474485980946144403514583360, 14272476927059598810582859694494938595827328; de 17126972309376668474485980946144403514583360 à 34253944618753336948971961892288807029166720, 2854495385411919762116571938898987719165456; de 34253944618753336948971961892288807029166720 à 6850788

DOSES. Jusqu'à 1 an, 1/12 (de la dose des adultes) ; de 1 à 3, 1/6 ; de 3 à 6, 1/3 ; de 6 à 12, 1/2 ; de 12 à 24, 1 ; de 24 à 36, 1 1/2 ; de 36 à 48, 2 ; de 48 à 72, 3 ; de 72 à 108, 4 1/2 ; de 108 à 144, 6 ; de 144 à 180, 8 1/2 ; de 180 à 216, 12 ; de 216 à 270, 18 ; de 270 à 324, 27 ; de 324 à 360, 36 ; de 360 à 450, 45 ; de 450 à 540, 54 ; de 540 à 630, 63 ; de 630 à 720, 72 ; de 720 à 810, 81 ; de 810 à 900, 90 ; de 900 à 1080, 108 ; de 1080 à 1260, 126 ; de 1260 à 1440, 144 ; de 1440 à 1620, 162 ; de 1620 à 1800, 180 ; de 1800 à 2160, 216 ; de 2160 à 2520, 252 ; de 2520 à 2880, 288 ; de 2880 à 3240, 324 ; de 3240 à 3600, 360 ; de 3600 à 4050, 405 ; de 4050 à 4500, 450 ; de 4500 à 5040, 504 ; de 5040 à 5400, 540 ; de 5400 à 5760, 576 ; de 5760 à 6120, 612 ; de 6120 à 6480, 648 ; de 6480 à 6840, 684 ; de 6840 à 7200, 720 ; de 7200 à 7560, 756 ; de 7560 à 7920, 792 ; de 7920 à 8280, 828 ; de 8280 à 8640, 864 ; de 8640 à 9000, 900 ; de 9000 à 9360, 936 ; de 9360 à 9720, 972 ; de 9720 à 10080, 1008 ; de 10080 à 10440, 1044 ; de 10440 à 10800, 1080 ; de 10800 à 11160, 1116 ; de 11160 à 11520, 1152 ; de 11520 à 11880, 1188 ; de 11880 à 12240, 1224 ; de 12240 à 12600, 1260 ; de 12600 à 12960, 1296 ; de 12960 à 13320, 1332 ; de 13320 à 13680, 1368 ; de 13680 à 14040, 1404 ; de 14040 à 14400, 1440 ; de 14400 à 14760, 1476 ; de 14760 à 15120, 1512 ; de 15120 à 15480, 1548 ; de 15480 à 15840, 1584 ; de 15840 à 16200, 1620 ; de 16200 à 16560, 1656 ; de 16560 à 16920, 1692 ; de 16920 à 17280, 1728 ; de 17280 à 17640, 1764 ; de 17640 à 18000, 1800 ; de 18000 à 18360, 1836 ; de 18360 à 18720, 1872 ; de 18720 à 19080, 1908 ; de 19080 à 19440, 1944 ; de 19440 à 19800, 1980 ; de 19800 à 20160, 2016 ; de 20160 à 20520, 2052 ; de 20520 à 20880, 2088 ; de 20880 à 21240, 2124 ; de 21240 à 21600, 2160 ; de 21600 à 21960, 2196 ; de 21960 à 22320, 2232 ; de 22320 à 22680, 2268 ; de 22680 à 23040, 2304 ; de 23040 à 23400, 2340 ; de 23400 à 23760, 2376 ; de 23760 à 24120, 2412 ; de 24120 à 24480, 2448 ; de 24480 à 24840, 2484 ; de 24840 à 25200, 2520 ; de 25200 à 25560, 2556 ; de 25560 à 25920, 2592 ; de 25920 à 26280, 2628 ; de 26280 à 26640, 2664 ; de 26640 à 27000, 2700 ; de 27000 à 27360, 2736 ; de 27360 à 27720, 2772 ; de 27720 à 28080, 2808 ; de 28080 à 28440, 2844 ; de 28440 à 28800, 2880 ; de 28800 à 29160, 2916 ; de 29160 à 29520, 2952 ; de 29520 à 29880, 2988 ; de 29880 à 30240, 3024 ; de 30240 à 30600, 3060 ; de 30600 à 30960, 3096 ; de 30960 à 31320, 3132 ; de 31320 à 31680, 3168 ; de 31680 à 32040, 3204 ; de 32040 à 32400, 3240 ; de 32400 à 32760, 3276 ; de 32760 à 33120, 3312 ; de 33120 à 33480, 3348 ; de 33480 à 33840, 3384 ; de 33840 à 34200, 3420 ; de 34200 à 34560, 3456 ; de 34560 à 34920, 3492 ; de 34920 à 35280, 3528 ; de 35280 à 35640, 3564 ; de 35640 à 36000, 3600 ; de 36000 à 36360, 3636 ; de 36360 à 36720, 3672 ; de 36720 à 37080, 3708 ; de 37080 à 37440, 3744 ; de 37440 à 37800, 3780 ; de 37800 à 38160, 3816 ; de 38160 à 38520, 3852 ; de 38520 à 38880, 3888 ; de 38880 à 39240, 3924 ; de 39240 à 39600, 3960 ; de 39600 à 39960, 3996 ; de 39960 à 40320, 4032 ; de 40320 à 40680, 4068 ; de 40680 à 41040, 4104 ; de 41040 à 41400, 4140 ; de 41400 à 41760, 4176 ; de 41760 à 42120, 4212 ; de 42120 à 42480, 4248 ; de 42480 à 42840, 4284 ; de 42840 à 43200, 4320 ; de 43200 à 43560, 4356 ; de 43560 à 43920, 4392 ; de 43920 à 44280, 4428 ; de 44280 à 44640, 4464 ; de 44640 à 45000, 4500 ; de 45000 à 45360, 4536 ; de 45360 à 45720, 4572 ; de 45720 à 46080, 4608 ; de 46080 à 46440, 4644 ; de 46440 à 46800, 4680 ; de 46800 à 47160, 4716 ; de 47160 à 47520, 4752 ; de 47520 à 47880, 4788 ; de 47880 à 48240, 4824 ; de 48240 à 48600, 4860 ; de 48600 à 48960, 4896 ; de 48960 à 49320, 4932 ; de 49320 à 49680, 4968 ; de 49680 à 50040, 5004 ; de 50040 à 50400, 5040 ; de 50400 à 50760, 5076 ; de 50760 à 51120, 5112 ; de 51120 à 51480, 5148 ; de 51480 à 51840, 5184 ; de 51840 à 52200, 5220 ; de 52200 à 52560, 5256 ; de 52560 à 52920, 5292 ; de 52920 à 53280, 5328 ; de 53280 à 53640, 5364 ; de 53640 à 54000, 5400 ; de 54000 à 54360, 5436 ; de 54360 à 54720, 5472 ; de 54720 à 55080, 5508 ; de 55080 à 55440, 5544 ; de 55440 à 55800, 5580 ; de 55800 à 56160, 5616 ; de 56160 à 56520, 5652 ; de 56520 à 56880, 5688 ; de 56880 à 57240, 5724 ; de 57240 à 57600, 5760 ; de 57600 à 57960, 5796 ; de 57960 à 58320, 5832 ; de 58320 à 58680, 5868 ; de 58680 à 59040, 5904 ; de 59040 à 59400, 5940 ; de 59400 à 59760, 5976 ; de 59760 à 60120, 6012 ; de 60120 à 60480, 6048 ; de 60480 à 60840, 6084 ; de 60840 à 61200, 6120 ; de 61200 à 61560, 6156 ; de 61560 à 61920, 6192 ; de 61920 à 62280, 6228 ; de 62280 à 62640, 6264 ; de 62640 à 63000, 6300 ; de 63000 à 63360, 6336 ; de 63360 à 63720, 6372 ; de 63720 à 64080, 6408 ; de 64080 à 64440, 6444 ; de 64440 à 64800, 6480 ; de 64800 à 65160, 6516 ; de 65160 à 65520, 6552 ; de 65520 à 65880, 6588 ; de 65880 à 66240, 6624 ; de 66240 à 66600, 6660 ; de 66600 à 66960, 6696 ; de 66960 à 67320, 6732 ; de 67320 à 67680, 6768 ; de 67680 à 68040, 6804 ; de 68040 à 68400, 6840 ; de 68400 à 68760, 6876 ; de 68760 à 69120, 6912 ; de 69120 à 69480, 6948 ; de 69480 à 69840, 6984 ; de 69840 à 70200, 7020 ; de 70200 à 70560, 7056 ; de 70560 à 70920, 7092 ; de 70920 à 71280, 7128 ; de 71280 à 71640, 7164 ; de 71640 à 72000, 7200 ; de 72000 à 72360, 7236 ; de 72360 à 72720, 7272 ; de 72720 à 73080, 7308 ; de 73080 à 73440, 7344 ; de 73440 à 73800, 7380 ; de 73800 à 74160, 7416 ; de 74160 à 74520, 7452 ; de 74520 à 74880, 7488 ; de 74880 à 75240, 7524 ; de 75240 à 75600, 7560 ; de 75600 à 75960, 7596 ; de 75960 à 76320, 7632 ; de 76320 à 76680, 7668 ; de 76680 à 77040, 7704 ; de 77040 à 77400, 7740 ; de 77400 à 77760, 7776 ; de 77760 à 78120, 7812 ; de 78120 à 78480, 7848 ; de 78480 à 78840, 7884 ; de 78840 à 79200, 7920 ; de 79200 à 79560, 7956 ; de 79560 à 79920, 7992 ; de 79920 à 80280, 8028 ; de 80280 à 80640, 8064 ; de 80640 à 81000, 8100 ; de 81000 à 81360, 8136 ; de 81360 à 81720, 8172 ; de 81720 à 82080, 8208 ; de 82080 à 82440, 8244 ; de 82440 à 82800, 8280 ; de 82800 à 83160, 8316 ; de 83160 à 83520, 8352 ; de 83520 à 83880, 8388 ; de 83880 à 84240, 8424 ; de 84240 à 84600, 8460 ; de 84600 à 84960, 8496 ; de 84960 à 85320, 8532 ; de 85320 à 85680, 8568 ; de 85680 à 86040, 8604 ; de 86040 à 86400, 8640 ; de 86400 à 86760, 8676 ; de 86760 à 87120, 8712 ; de 87120 à 87480, 8748 ; de 87480 à 87840, 8784 ; de 87840 à 88200, 8820 ; de 88200 à 88560, 8856 ; de 88560 à 88920, 8892 ; de 88920 à 89280, 8928 ; de 89280 à 89640, 8964 ; de 89640 à 90000, 9000 ; de 90000 à 90360, 9036 ; de 90360 à 90720, 9072 ; de 90720 à 91080, 9108 ; de 91080 à 91440, 9144 ; de 91440 à 91800, 9180 ; de 91800 à 92160, 9216 ; de 92160 à 92520, 9252 ; de 92520 à 92880, 9288 ; de 92880 à 93240, 9324 ; de 93240 à 93600, 9360 ; de 93600 à 93960, 9396 ; de 93960 à 94320, 9432 ; de 94320 à 94680, 9468 ; de 94680 à 95040, 9504 ; de 95040 à 95400, 9540 ; de 95400 à 95760, 9576 ; de 95760 à 96120, 9612 ; de 96120 à 96480, 9648 ; de 96480 à 96840, 9684 ; de 96840 à 97200, 9720 ; de 97200 à 97560, 9756 ; de 97560 à 97920, 9792 ; de 97920 à 98280, 9828 ; de 98280 à 98640, 9864 ; de 98640 à 99000, 9900 ; de 99000 à 99360, 9936 ; de 99360 à 99720, 9972 ; de 99720 à 100080, 10008 ; de 100080 à 100440, 10044 ; de 100440 à 100800, 10080 ; de 100800 à 101160, 10116 ; de 101160 à 101520, 10152 ; de 101520 à 101880, 10188 ; de 101880 à 102240, 10224 ; de 102240 à 102600, 10260 ; de 102600 à 102960, 10296 ; de 102960 à 103320, 10332 ; de 103320 à 103680, 10368 ; de 103680 à 104040, 10404 ; de 104040 à 104400, 10440 ; de 104400 à 104760, 10476 ; de 104760 à 105120, 10512 ; de 105120 à 105480, 10548 ; de 105480 à 105840, 10584 ; de 105840 à 106200, 10620 ; de 106200 à 106560, 10656 ; de 106560 à 106920, 10692 ; de 106920 à 107280, 10728 ; de 107280 à 107640, 10764 ; de 107640 à 108000, 10800 ; de 108000 à 108360, 10836 ; de 108360 à 108720, 10872 ; de 108720 à 109080, 10908 ; de 109080 à 109440, 10944 ; de 109440 à 109800, 10980 ; de 109800 à 110160, 11016 ; de 110160 à 110520, 11052 ; de 110520 à 110880, 11088 ; de 110880 à 111240, 11124 ; de 111240 à 111600, 11160 ; de 111600 à 111960, 11196 ; de 111960 à 112320, 11232 ; de 112320 à 112680, 11268 ; de 112680 à 113040, 11304 ; de 113040 à 113400, 11340 ; de 113400 à 113760, 11376 ; de 113760 à 114120, 11412 ; de 114120 à 114480, 11448 ; de 114480 à 114840, 11484 ; de 114840 à 115200, 11520 ; de 115200 à 115560, 11556 ; de 115560 à 115920, 11592 ; de 115920 à 116280, 11628 ; de 116280 à 116640, 11664 ; de 116640 à 117000, 11700 ; de 117000 à 117360, 11736 ; de 117360 à 117720, 11772 ; de 117720 à 118080, 11808 ; de 118080 à 118440, 11844 ; de 118440 à 118800, 11880 ; de 118800 à 119160, 11916 ; de 119160 à 119520, 11952 ; de 119520 à 119880, 11988 ; de 119880 à 120240, 12024 ; de 120240 à 120600, 12060 ; de 120600 à 120960, 12096 ; de 120960 à 121320, 12132 ; de 121320 à 121680, 12168 ; de 121680 à 122040, 12204 ; de 122040 à 122400, 12240 ; de 122400 à 122760, 12276 ; de 122760 à 123120, 12312 ; de 123120 à 123480, 12348 ; de 123480 à 123840, 12384 ; de 123840 à 124200, 12420 ; de 124200 à 124560, 12456 ; de 124560 à 124920, 12492 ; de 124920 à 125280, 12528 ; de 125280 à 125640, 12564 ; de 125640 à 126000, 12600 ; de 126000 à 126360, 12636 ; de 126360 à 126720, 12672 ; de 126720 à 127080, 12708 ; de 127080 à 127440, 12744 ; de 127440 à 127800, 12780 ; de 127800 à 128160, 12816 ; de 128160 à 128520, 12852 ; de 128520 à 128880, 12888 ; de 128880 à 129240, 12924 ; de 129240 à 129600, 12960 ; de 129600 à 129960, 12996 ; de 129960 à 130320, 13032 ; de 130320 à 130680, 13068 ; de 130680 à 131040, 13104 ; de 131040 à 131400, 13140 ; de 131400 à 131760, 13176 ; de 131760 à 132120, 13212 ; de 132120 à 132480, 13248 ; de 132480 à 132840, 13284 ; de 132840 à 133200, 13320 ; de 133200 à 133560, 13356 ; de 133560 à 133920, 13392 ; de 133920 à 134280, 13428 ; de 134280 à 134640, 13464 ; de 134640 à 135000, 13500 ; de 135000 à 135360, 13536 ; de 135360 à 135720, 13572 ; de 135720 à 136080, 13608 ; de 136080 à 136440, 13644 ; de 136440 à 136800, 13680 ; de 136800 à 137160, 13716 ; de 137160 à 137520, 13752 ; de 137520 à 137880, 13788 ; de 137880 à 138240, 13824 ; de 138240 à 138600, 13860 ; de 138600 à 138960, 13896 ; de 138960 à 139320, 13932 ; de 139320 à 139680, 13968 ; de 139680 à 140040, 14004 ; de 140040 à 140400, 14040 ; de 140400 à 140760, 14076 ; de 140760 à 141120, 14112 ; de 141120 à 141480, 14148 ; de 141480 à 141840, 14184 ; de 141840 à 142200, 14220 ; de 142200 à 142560, 14256 ; de 142560 à 142920, 14292 ; de 142920 à 143280, 14328 ; de 143280 à 143640, 14364 ; de 143640 à 144000, 14400 ; de 144000 à 144360, 14436 ; de 144360 à 144720, 14472 ; de 144720 à 145080, 14508 ; de 145080 à 145440, 14544 ; de 145440 à 145800, 14580 ; de 145800 à 146160, 14616 ; de 146160 à 146520, 14652 ; de 146520 à 146880, 14688 ; de 146880 à 147240, 14724 ; de 147240 à 147600, 14760 ; de 147600 à 147960, 14796 ; de 147960 à 148320, 14832 ; de 148320 à 148680, 14868 ; de 148680 à 149040, 14904 ; de 149040 à 149400, 14940 ; de 149400 à 149760, 14976 ; de 149760 à 150120, 15012 ; de 150120 à 150480, 15048 ; de 150480 à 150840, 15084 ; de 150840 à 151200, 15120 ; de 151200 à 151560, 15156 ; de 151560 à 151920, 15192 ; de 151920 à 152280, 15228 ; de 152280 à 152640, 15264 ; de 152640 à 153000, 15300 ; de 153000 à 153360, 15336 ; de 153360 à 153720, 15372 ; de 153720 à 154080, 15408 ; de 154080 à 154440, 15444 ; de 154440 à 154800, 15480 ; de 154800 à 155160, 15516 ; de 155160 à 155520, 15552 ; de 155520 à 155880, 15588 ; de 155880 à 156240, 15624 ; de 156240 à 156600, 15660 ; de 156600 à 156960, 15696 ; de 156960 à 157320, 15732 ; de 157320 à 157680, 15768 ; de 157680 à 158040, 15804 ; de 158040 à 158400, 15840 ; de 158400 à 158760, 15876 ; de 158760 à 159120, 15912 ; de 159120 à 159480, 15948 ; de 159480 à 159840, 15984 ; de 159840 à 160200, 16020 ; de 160200 à 160560, 16056 ; de 160560 à 160920, 16092 ; de 160920 à 161280, 16128 ; de 161280 à 161640, 16164 ; de 161640 à 162000, 16200 ; de 162000 à 162360, 16236 ; de 162360 à 162720, 16272 ; de 162720 à 163080, 16308 ; de 163080 à 163440, 16344 ; de 163440 à 163800, 16380 ; de 163800 à 164160, 16416 ; de 164160 à 164520, 16452 ; de 164520 à 164880, 16488 ; de 164880 à 165240, 16524 ; de 165240 à 165600, 16560 ; de 165600 à 165960, 16596 ; de 165960 à 166320, 16632 ; de 166320 à 166680, 16668 ; de 166680 à 167040, 16704 ; de 167040 à 167400, 16740 ; de 167400 à 167760, 16776 ; de 167760 à 168120, 16812 ; de 168120 à 168480, 16848 ; de 168480 à 168840, 16884 ; de 168840 à 169200, 16920 ; de 169200 à 169560, 16956 ; de 169560 à 169920, 16992 ; de 169920 à 170280, 17028 ; de 170280 à 170640, 17064 ; de 170640 à 171000, 17100 ; de 171000 à 171360, 17136 ; de 171360 à 171720, 17172 ; de 171720 à 172080, 17208 ; de 172080 à 172440, 17244 ; de 172440 à 172800, 17280 ; de 172800 à 173160, 17316 ; de 173160 à 173520, 17352 ; de 173520 à 173880, 17388 ; de 173880 à 174240, 17424 ; de 174240 à 174600, 17460 ; de 174600 à 174960, 17496 ; de 174960 à 175320, 17532 ; de 175320 à 175680, 17568 ; de 175680 à 176040, 17604 ; de 176040 à 176400, 17640 ; de 176400 à 176760, 17676 ; de 176760 à 177120, 17712 ; de 177120 à 177480, 17748 ; de 177480 à 177840, 17784 ; de 177840 à 178200, 17820 ; de 178200 à 178560, 17856 ; de 178560 à 178920, 17892 ; de 178920 à 179280, 17928 ; de 179280 à 179640, 17964 ; de 179640 à 180000, 18000 ; de 180000 à 180360, 18036 ; de 180360 à 180720, 18072 ; de 180720 à 181080, 18108 ; de 181080 à 181440, 18144 ; de 181440 à 181800, 18180 ; de 181800 à 182160, 18216 ; de 182160 à 182520, 18252 ; de 182520 à 182880, 18288 ; de 182880 à 183240, 18324 ; de 183240 à 183600, 18360 ; de 183600 à 183960, 18396 ; de 183960 à 184320, 18432 ; de 184320 à 184680, 18468 ; de 184680 à 185040, 18504 ; de 185040 à 185400, 18540 ; de 185400 à 185760, 18576 ; de 185760 à 186120, 18612 ; de 186120 à 186480, 18648 ; de 186480 à 186840, 18684 ; de 186840 à 187200, 18720 ; de 187200 à 187560, 18756 ; de 187560 à 187920, 18792 ; de 187920 à 188280, 18828 ; de 188280 à 188640, 18864 ; de 188640 à 189000, 18900 ; de 189000 à 189360, 18936 ; de 189360 à 189720, 18972 ; de 189720 à 190080, 19008 ; de 190080 à 190440, 19044 ; de 190440 à 190800, 19080 ; de 190800 à 191160, 19116 ; de 191160 à 191520, 19152 ; de 191520 à 191880, 19188 ; de 191880 à 192240, 19224 ; de 192240 à 192600, 19260 ; de 192600 à 192960, 19296 ; de 19296

à 7, 1/3 ; de 7 à 14, 1/2 ; de 14 à 20, 2/3 ; de 20 à 60, la dose des adultes.

USAGE EXTERNE.		MODE D'ADMINIS- TRATION.	REMARQUES.
DOSES POUR L'ADULTE.			
Poids anc.	Poids nouv.		
»	»	»	<p>(1) On a employé depuis peu de temps avec et quelques succès l'urée, pour exciter la sécrétion des urines, particulièrement dans les hydropisies. L'un de nous (M. Briche- teau) a observé des effets fort remarquables de ce médicament chez une femme hydro- pique, dont il paraît avoir déterminé la guérison.</p> <p>(2) Ruiz et Pavon ont re- trouvé au Pérou cette plante de nos montagnes.</p> <p>(3) L'un de nous a ren- contré dans la racine de cann- une substance aromatique qui a l'odeur de la vanille. M. Vau- quelin avait déjà reconnu un principe odorant analogue à celui de la vanille, dans l'<i>avena sativa</i>.</p>
»	»	»	
De 4 gros. à 1 once.	De 16 à 32 gramm.	En décoction pour lave- ment.	
»	»	»	
De 2 à 4 gros.	De 8 16 gramm.	Délayé dans l'eau, pour lavement.	
»	»	»	
De 1 à 3 gros.	De 4 à 12 gramm.	Dans un lavement.	
»	»	»	
»	»	»	

DOSES. Jusqu'à 1 an , 1/12 (de la dose des adultes) ; de 1 à 3 , 1/6 ; de 3

NOMS FRANÇAIS.	MÉDICAMENS simples et composés.	USAGE INTERNE.		MODE D'ADMINIS- TRATION.
		DOSES POUR L'ADULTE.		
NOMS LATINS.		Poids anc.	Poids nouv.	
VÉRONIQUE. <i>Veronica beca- bunga.</i> Anti-scorbu- tique.	Suc de l'herbe.	De 2 à 4 onces.	De 64 à 128 gram.	En substance.
VÉRONIQUE OFFICINALE. <i>Veronica offic- nalis.</i> Amer, astrin- gent.	Feuilles.	De 4 à 6 gros.	De 16 à 24 gramm.	En infusion.
	Extrait.	De 18 grains à 1 gros.	De 1 à 4 gramm.	En pilules.
	Poudre.	De 18 grains à 1 gros.	De 1 à 4 gramm.	En opiat.
	Suc.	De 2 à 4 onces.	De 64 à 128 gram.	En nature.
VERVEINE. <i>Verbena offic- nalis.</i> Faible astrin- gent (1).	Sommités.	De 4 à 6 gros.	De 16 à 24 gram.	En infusion.
VIGNE. <i>Vitis vinifera.</i> Anti-spasmo- dique.	Feuilles.	De 4 gros à 1 once.	De 16 à 32 gramm.	En décoction.

7, 1/3; de 7 à 14, 1/2; de 14 à 20, 2/3; de 20 à 60, la dose des adultes.

USAGE EXTERNE. DOSES POUR L'ADULTE.		MODE D'ADMINIS- TRATION.	REMARQUES.
Poids anc.	Poids nouv.		
»	»	»	
De 2 4 onces.	De 64 à 128 gram.	En décoction pour somen- tation.	
»	»	»	
»	»	»	
»	»	»	
Quantité in- déterminée.	»	En cataplasme.	
»	»	»	(1) On a proposé l'infusion des feuilles du <i>verbena tri- phylla</i> (verveine à odeur de citron), pour remplacer le thé.

DOSES. Jusqu'à 1 an, 1/12 (de la dose des adultes); de 1 à 3, 1/6; de 3

NOMS FRANÇAIS. NOMS LATINS. PROPRIÉTÉS médicales.	MÉDICAMENS simples et composés.	USAGE INTERNE. DOSES POUR L'ADULTE.		MODE D'ADMINIS- TRATION.
		Poids anc.	Poids nouv.	
VINS (1). VIN ANTI-SCORBUTI- QUE. <i>Vinum anti- scorbuticum.</i>	En substance.	De 2 à 4 onces.	De 64 à 128 gram.	En nature.
VIN AROMATIQUE. <i>Vinum aroma- ticum.</i> Tonique.	<i>Idem.</i>	»	»	»
VIN DIURÉTI- QUE AMER. <i>Vinum diure- ticum amarum.</i>	<i>Idem.</i>	De 1 à 3 onces.	De 32 à 96 gramm.	<i>Idem.</i>
VIN DE QUIN- QUINA COMPOSÉ. <i>Vinum de kina kiná composi- tum.</i> Tonique.	<i>Idem.</i>	De 1 à 3 onces.	De 32 à 96 gramm.	<i>Idem.</i>

7, 1/3; de 7 à 14, 1/2; de 14 à 20, 2/3; de 20 à 60, la dose des adultes.

USAGE EXTERNE. DOSES POUR L'ADULTE.		MODE D'ADMINIS- TRATION.	REMARQUES.
Poids anc.	Poids nouv.		
»	»	»	(1) Parmentier a conseillé de préparer les vins en se servant des teintures alcooliques; mais ce procédé a l'inconvénient de fournir un vin qui contient, outre l'alcool qui lui est propre, l'alcool qui a servi à préparer la teinture.
Quantité indéterminée.	»	En injection, lotion, fomentation.	
»	»	»	
»	»	»	

DOSES. Jusqu'à 1 an, 1/12 (de la dose des adultes); de 1 à 3, 1/6; de 3

NOMS FRANÇAIS.	MÉDICAMENS simples et composés.	USAGE INTERNE.		MODE D'ADMINIS- TRATION.
		DOSES POUR L'ADULTE.		
NOMS LATINS.		Poids anc.	Poids nouv.	
PROPRIÉTÉS médicales.				
VIN MARTIAL. (Vin chalibé). <i>Vinum chali- beatum.</i> Tonique.	En substance.	De 2 à 4 onces.	De 64 à 128 gram.	En nature.
VIN DE SÈGUIN. <i>Vinum dictum de Seguin.</i> Tonique (1).	<i>Idem.</i>	De 1 à 3 onces.	De 32 à 96 gramm.	<i>Idem.</i>
VINAIGRE. <i>Acetum.</i> Tonique, as- tringent.	<i>Idem.</i> Sirop.	De 4 gros à 1 once.	De 16 à 32 gramm.	En limonade.
VINAIGRE RADICAL. <i>Acidum aceti- cum.</i> Stimulant.	En substance. Sirop.	De 2 à 4 onces. »	De 64 à 128 gram. »	En tisane, potion. »
VIOLETTE. <i>Viola odorata.</i> Mucilagineux. (2)	Feuilles. Fleurs. Sirop. Conserve.	» » De 2 à 4 gros. De 1 à 3 onces. De 1 à 2 onces.	» » De 8 à 16 gramm. De 32 à 96 gramm. De 32 à 64 gramm.	» » En infusion. En tisane, potion. En nature.

à 7, 1/3; de 7 à 14, 1/2; de 14 à 20, 2/3; de 20 à 60, la dose des adultes.

USAGE EXTERNE.		MODE D'ADMINIS- TRATION.	REMARQUES.
DOSES POUR L'ADULTE.			
Poids anc.	Poids nouv.		
»	»	»	
»	»	»	
Quantité in- déterminée.	»	En garga- risme, la- vement, fo- mentation.	(1) La formule du vin de <i>Seguin</i> est, dit-on, la sui- vante : Quinquina jaune } Écorce sèche d'o- } de cha- range } que 5 Racine de gentiane } gros 18 Fleurs de camo- } grains. mille } Vin d'Espagne. . . . 2 livres. Alcool à 20°. 1 once.
Quantité in- déterminée.	»	En vapeurs dans les cas de syncope.	
»	»	»	(2) La violette contient un principe analogue à l'évétine; ce principe, qui a été isolé par M. Boulay, pharmacien de Paris, existe dans les racines, les feuilles et les fleurs de cette plante. On a donné à ce principe les noms d'évétine indigène et de violine.
<i>Idem.</i>	»	En cataplasmes.	
»	»	»	
»	»	»	

DOSES. Jusqu'à 1 an, 1/12 (de la dose des adultes); de 1 à 3, 1/6; de 3

NOMS FRANÇAIS.	MÉDICAMENS simples et composés.	USAGE INTERNE.		MODE D'ADMINIS- TRATION.
		DOSES POUR L'ADULTE.		
NOMS LATINS.		Poids anc.	Poids nouv.	
PROPRIÉTÉS médicales.				
VITRIOL. <i>Voy.</i> Sulfate.	»	»	»	»
YEUX D'ÉCREVISSE. <i>Oculi cancro- rum.</i> Absorbant (1).	Poudre.	De 18 à 36 grains.	De 1 à 2 gramm.	Délayée dans l'eau sucrée.
	Tablettes.	De 36 grains à 2 gros.	De 2 à 8 gramm.	En substance.
ZÉDOAIRE. <i>Kempferia ro- tunda.</i> Stimulant (2).	Racine.	De 2 à 4 gros.	De 8 à 16 gramm.	En infusion.
	Extrait.	De 18 à 36 grains.	De 1 à 2 gramm.	En bols.
	Poudre.	De 36 grains à 1 gros.	De 2 à 4 gramm.	En bols, opiat.
	Teinture.	De 36 grains à 2 gros.	De 2 à 8 gramm.	En potion.
ZINC. <i>Voy.</i> Oxide de zinc.	»	»	»	»

7, 1/3; de 7 à 14, 1/2; de 14 à 20, 2/3; de 20 à 60, la dose des adultes.

USAGE EXTERNE. DOSES POUR L'ADULTE.		MODE D'ADMINIS- TRATION.	REMARQUES.
Poids anc.	Poids nouv.		
»	»	»	
»	»	»	
»	»	»	
»	»	»	(1) On a donné mal à propos le nom d' <i>yeux d'écrevisse</i> à des concrétions calcaires que l'on trouve dans l'épaisseur des membranes de l'estomac du <i>cancer astacus</i> .
»	»	»	(2) On trouve quelquefois mêlés aux racines de zédoaire, des fragmens d'une racine jaune que quelques personnes appellent zédoaire jaune; rien ne prouve que ces racines appartiennent au genre <i>kempferia</i> .
»	»	»	
»	»	»	

ERRATA.

- Page VIII (de l'introduction), ligne 15 , supprimez *le point et la virgule*, et ajoutez *un point*, après *échappées*.
- Page 3 , ligne 4 (du mode d'administration), lisez *topique au lieu de topiques*.
- Page 32 , dernière ligne (poids nouv.), lisez 4 gramm. *au lieu de 2*.
- Page 52 , ligne 2 (poids nouv.), lisez 8 grammes *au lieu de 18*.
- Ibid.* dernière ligne (poids anc.), lisez 2 gros *au lieu de 1*.
- Page 64 , ligne 5 (poids nouv.), lisez 1 an *lieu de 2 grammes*.
- Page 68 , ligne première (poids nouv.), lisez 8 *au lieu de 6 grammes*.
- Page 78 , ligne 3 (mode d'adm.), lisez *potion au lieu de potions*.
- Page 82 , dernière ligne (*ibid.*), *idem, idem*.
- Page 87 , ligne 4 (mode d'adm.), *supprimez étendue d'eau*.
- Page 160 , ligne 4 (poids nouv.), lisez de 8 à 16 *au lieu de 4 à 8 grammes*.
- Page 168 , ligne dernière (mode d'adm.), lisez *dans les potions*.
- Page 174 , ligne première (poids nouv.), lisez 32 *au lieu de 16 grammes*.
- Page 277 , ligne première (poids nouv.), lisez 256 grammes.
- Page 322 , ligne 6 (poids nouv.), *au lieu de 16 lisez 32 grammes*.
- Page 323 , lignes 3 et 4 (poids nouv.), *au lieu de 32 à 64, lisez de 16 à 32*.
- Page 330 , ligne 4 (poids nouv.), lisez 64 *au lieu de 128*.
- Page 356 , ligne 3 (poids nouv.), lisez de 4 à 16.
- Ibid.* , ligne 8 (poids nouv.), lisez grammes *au lieu de gros*.
- Page 462 , ligne 4 (poids nouv.), lisez 64 *au lieu de 46*.
- Page 490 , *Vinaigre radical*, supprimez *sirop*.
- Page 491 , ligne dernière (mode d'adm.), rapportez le cataplasme indiqué à l'article *Feuilles*.



