

## **Formulaire pharmaceutique, à l'usage de l'Hospice civil des vénériens.**

### **Contributors**

Cullerier, Michel J., 1758-1827.  
Royal College of Surgeons of England

### **Publication/Creation**

[Paris] : [publisher not identified], [between 1800 and 1809?]

### **Persistent URL**

<https://wellcomecollection.org/works/w2x5w7t8>

### **Provider**

Royal College of Surgeons


### **License and attribution**


This material has been provided by This material has been provided by The Royal College of Surgeons of England. The original may be consulted at The Royal College of Surgeons of England. where the originals may be consulted. This work has been identified as being free of known restrictions under copyright law, including all related and neighbouring rights and is being made available under the Creative Commons, Public Domain Mark.

You can copy, modify, distribute and perform the work, even for commercial purposes, without asking permission.



Wellcome Collection  
183 Euston Road  
London NW1 2BE UK  
T +44 (0)20 7611 8722  
E [library@wellcomecollection.org](mailto:library@wellcomecollection.org)  
<https://wellcomecollection.org>





# FORMULAIRE

## PHARMACEUTIQUE,

### A L'USAGE

### DE L'HOSPICE CIVIL DES VÉNÉRIENS.

| SECTION PREMIÈRE.                          | MESURES<br>de<br>CAPACITÉ. | POIDS.              |
|--------------------------------------------|----------------------------|---------------------|
| DES TISANES, INFUSIONS<br>ET DISSOLUTIONS. |                            |                     |
| <i>Tisane commune.</i>                     |                            |                     |
| RACINE de chiendent contuse.....           | .....                      | 8 grammes           |
| Racine de réglisse effilée.....            | .....                      | 4 gram.             |
| Eau commune.....                           | 1 litre.                   |                     |
| es bouillir un quart d'heure.....          |                            |                     |
| <i>Emulsion.</i>                           |                            |                     |
| Amandes douces.....                        | .....                      | N <sup>o</sup> . 6. |
| Gomme arabique en poudre.....              | .....                      | 4 gram.             |
| Eau bouillante.....                        | 1 litre.                   |                     |
| <i>Tisane de Lin.</i>                      |                            |                     |
| Graine de lin enfermée dans un nouet..     | .....                      | 8 gram.             |
| Racine de réglisse effilée.....            | .....                      | 4 gram.             |
| Eau commune.....                           | 1 litre.                   |                     |
| es bouillir un quart d'heure.              |                            |                     |

| MESURES<br>de<br>CAPACITÉ. | POIDS |
|----------------------------|-------|
|----------------------------|-------|

*Bouillon de Veau.*

Veau. .... 6 décagrammes

Eau. .... 1 litre  $\frac{1}{2}$ .

Faites bouillir une demi-heure.

*Tisane d'Orge.*

Orge mondé et lavé à l'eau chaude. .... 8 grammes

Racine de réglisse effilée. .... 4 gram.

Eau commune. .... 1 litre.

Faites bouillir une demi-heure.

*Dissolution de Gomme arabique.*

Gomme arabique en poudre. .... 16 gram.

Eau bouillante. .... 1 litre.

*Infusion Pectorale.*

Espèces pectorales simples. .... 8 gram.

Eau bouillante. .... 1 litre.

*Infusion Béchique incisive.*

Espèces béchiques incisives. .... 8 gram.

Eau bouillante. .... 1 litre.

*Infusion Diaphorétique.*

Fleurs de sureau. .... 8 gram.

Eau bouillante. .... 1 litre.

*Infusion Vulnéraire.*

Espèces vulnéraires. .... 8 gram.

Eau bouillante. .... 1 litre.

|                                     | MESURES<br>de<br>CAPACITÉ. | POIDS.                  |
|-------------------------------------|----------------------------|-------------------------|
| <i>Tisane Apéritive.</i>            |                            |                         |
| Espèces apéritives.....             | .....                      | 8 grammes.              |
| Eau.....                            | 1 litre.                   |                         |
| es bouillir un quart d'heure.       |                            |                         |
| <i>Infusion Stomachique.</i>        |                            |                         |
| Fleurs de camomille romaine.....    | .....                      | N <sup>o</sup> . 7 à 8. |
| Eau bouillante.....                 | 1 litre.                   |                         |
| <i>Infusion Céphalique.</i>         |                            |                         |
| Fleurs de tilleul.....              | } aa... une pincée.        |                         |
| de caille-lait jaune.....           |                            |                         |
| Eau bouillante.....                 | 1 litre.                   |                         |
| <i>Tisane Altérante.</i>            |                            |                         |
| Feuilles de chicorée sauvage.....   | $\frac{1}{2}$ poignée.     |                         |
| Tisane commune bouillante.....      | 1 litre.                   |                         |
| <i>Tisane Amère.</i>                |                            |                         |
| Racines de patience.....            | } aa... ..                 |                         |
| de chicorée sauvage.....            |                            | 8 gram.                 |
| Feuilles et tiges de fumeterre..... | .....                      | 4 gram.                 |
| Sommités de petite centaurée.....   | .....                      | 2 gram.                 |
| Eau.....                            | 1 litre.                   |                         |
| tes bouillir une demi-heure.        |                            |                         |
| <i>Infusion de Rhubarbe.</i>        |                            |                         |
| Rhubarbe concassée.....             | .....                      | 4 gram.                 |
| Eau commune.....                    | $\frac{1}{2}$ litre.       |                         |
| <i>Décoction de Quinquina.</i>      |                            |                         |
| Ecorce de quinquina.....            | .....                      | 16 gram.                |

Eau commune.....

Faites bouillir pendant un quart d'heure

*Nota.* En raison de la mauvaise qualité du quinquina,  
on le remplace par la tisane amère.

### *Tisane Vermifuge.*

Coraline de Corse.....

Semen-contr.....

Absinthe.....

Eau commune.....

Faites bouillir un quart d'heure.

### *Tisane Anti-Scorbutique.*

Raifort sauvage.....

Cresson de fontaine.....

Tisane amère bouillante.....

### *Tisane Anti-Scorbutique animée.*

A la tisane précédente, ajoutez :

Alcool de cochlearia.....

### *Tisane Astringente.*

Espèces astringentes.....

Eau commune.....

Faites bouillir un quart d'heure ; acidulez  
et édulcorez suivant l'indication.

### *Eau de Riz.*

Riz mondé et lavé à l'eau chaude.....

Eau commune.....

Faites bouillir jusqu'à ce que les grains

MESURES  
de  
CAPACITÉ.

POIDS.

1 litre.

8 grammes

4 gram.

2 gram.

1 litre.

3 décagr.

une poignée.

1 litre.

8 gram.

8 gram.

1 litre.

3 décagr.

1 litre.

nt crevés; aromatisez et édulcorez suivant  
dication.

### *Décoction blanche.*

|                                               |                         |            |
|-----------------------------------------------|-------------------------|------------|
| Corne de cerf calcinée et porphyrisée.....    | .....                   | 8 grammes. |
| Mie de pain blanc.....                        | .....                   | 4 décagr.  |
| Eau commune.....                              | 1 litre $\frac{1}{2}$ . |            |
| tes réduire à un litre; ajoutez, sur la fin : |                         |            |
| Cannelle.....                                 | .....                   | 1 gram.    |
| alcorez suivant l'indication.                 |                         |            |

### *Observations.*

Aux tisanes et infusions précédentes, on  
te, suivant les différentes indications :

|                                                                      |       |               |
|----------------------------------------------------------------------|-------|---------------|
| Nitrate de potasse.....                                              | ..... | 6 décigram.   |
| Tartrite acidule de potasse, depuis 12 dé-<br>cigrammes jusqu'à..... | ..... | 8 gram.       |
| Tartrite de potasse antimonié, depuis<br>3 centigrammes jusqu'à..... | ..... | 1 décigram.   |
| Vin d'opium, composé de.....                                         | ..... | 3 à 10 décig. |
| Sirop approprié.....                                                 | ..... | 3 décagram.   |
| Miel.....                                                            | ..... | 6 décagram.   |

## SECTION II.

### DES ÉMÉTIQUES.

|                                                       |       |                      |
|-------------------------------------------------------|-------|----------------------|
| tartrite de potasse antimonié. La dose<br>est de..... | ..... | 5 centig. à 1 décig. |
|-------------------------------------------------------|-------|----------------------|

|                                                                                                                                            | MESURES<br>de<br>CAPACITÉ. | POIDS.            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------|
| L'ipecacuanha (poudre de Brésil). La dose est de.....                                                                                      | .....                      | 5 décigr. à 1 gr. |
| Lorsqu'on veut augmenter son effet, on le combine avec le tartrite de potasse antimonié, à la dose de 3 centigrammes jusqu'à 1 déeigramme. |                            |                   |
| <i>Émético Cathartique.</i>                                                                                                                |                            |                   |
| Tartrite de potasse antimonié, de.....                                                                                                     | .....                      | 5 centig. à 1 dé. |
| Sulfate de soude.....                                                                                                                      | .....                      | 8 gram.           |
| Tisane commune, ou eau de veau.....                                                                                                        | 1 litre.                   |                   |

### SECTION III.

#### DES LAXATIFS.

##### *Décoction de Casse.*

|                                                 |          |             |
|-------------------------------------------------|----------|-------------|
| CASSE en bâton, cassée en petits morceaux. .... | .....    | 6 décagram. |
| Eau commune.....                                | 1 litre. |             |

##### *Décoction de Tamarin.*

|                                 |          |             |
|---------------------------------|----------|-------------|
| Pulpe de tamarin, récente. .... | .....    | 6 décagram. |
| Eau commune.....                | 1 litre. |             |

| SECTION IV.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | MESURES<br>de<br>CAPACITÉ. | POIDS. |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------|
| <p><b>DES APOZÈMES.</b></p> <hr/> <p><i>Apozème Fébrifuge simple.</i></p> <p>Espèces amères..... 3 décagram.</p> <p>Quinquina concassé..... 16 gram.</p> <p>Carbonate de potasse..... 4 gram.</p> <p>Eau commune..... <math>\frac{1}{2}</math> litre.</p> <p>Mettez bouillir un quart d'heure.</p> <p><i>Apozème Fébrifuge purgatif.</i></p> <p>Mettez sur la fin de l'ébullition de l'apozème précédent :</p> <p>Séné..... 16 gram.</p> <p><i>Apozème purgatif.</i></p> <p>Séné..... 8 gram.</p> <p>Jalap en poudre..... 3 décigram.</p> <p>Sirop de miel..... 3 décagram.</p> <p>Sulfate de soude..... 8 gram.</p> <p>Tisane de chicorée bouillante..... <math>\frac{1}{2}</math> litre.</p> |                            |        |
| <p><b>SECTION V.</b></p> <hr/> <p><b>DES MÉDECINES.</b></p> <hr/> <p><i>Médecine ordinaire.</i></p> <p>Jalap en poudre..... 15 décigram.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                            |        |

|                                                                                  | MESURES<br>de<br>CAPACITÉ. | POIDS.         |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------|
| Sirop de miel.....                                                               | .....                      | 3 décagrammes  |
| Sulfate de soude.....                                                            | .....                      | 1 décagramme   |
| Tisane de chicorée bouillante.....                                               | .....                      | 15 décagrammes |
| <i>Casse-Manne.</i>                                                              |                            |                |
| Casse.....                                                                       | } ..aa..                   | 6 décagrammes  |
| Manne.....                                                                       |                            |                |
| Sulfate de soude.....                                                            | .....                      | 1 décagramme   |
| Tisane de chicorée bouillante.....                                               | .....                      | 15 décagrammes |
| <i>Médecine Anti-Dysenterique.</i>                                               |                            |                |
| Rhubarbe.....                                                                    | .....                      | 4 gram.        |
| Tamarin.....                                                                     | .....                      | 3 décagrammes  |
| Eau commune.....                                                                 | .....                      | 18 décagrammes |
| Faites bouillir légèrement dans un vase de<br>faïence; délayez dans la colature. |                            |                |
| Catholicum double.....                                                           | .....                      | 3 décagrammes  |
| Sirop de chicorée composé.....                                                   | .....                      | 3 décagrammes  |

---

## SECTION VI.

---

### SUCS EXPRIMÉS.

---

#### *Sucs Diurétiques.*

BOURRACHE.

Buglose.

Chicorée sauvage.

Pariétaire.

Cerfeuil.

|                                           | MESURES<br>de<br>CAPACITÉ. | POIDS.       |
|-------------------------------------------|----------------------------|--------------|
| <i>Sucs Apéritifs amers.</i>              |                            |              |
| Chicorée sauvage.                         |                            |              |
| Pissenlit.                                |                            |              |
| Fumeterre.                                |                            |              |
| Chamædris.                                |                            |              |
| Cresson de fontaine.                      |                            |              |
| Oseille.                                  |                            |              |
| <i>Sucs Anti-Scorbutiques.</i>            |                            |              |
| Feuilles récentes de hécabunga.. } ..aa.. | 2 poignées.                |              |
| de cresson de fontaine.. }                |                            |              |
| de cochlearia. ....                       | $\frac{1}{2}$ poignée.     |              |
| <i>Sucs Anti-Scorbutiques acides.</i>     |                            |              |
| Article précédent, ajoutez :              |                            |              |
| Feuilles de trèfle aquatique.... } ..aa.. | $\frac{1}{2}$ poignée.     |              |
| d'oseille. ....                           |                            |              |
| SECTION VII.                              |                            |              |
| DES LOOCHS.                               |                            |              |
| <i>Looch Blanc du Codex de Paris.</i>     |                            |              |
| RÉGLISSE concassée.....                   |                            | 12 décigram. |
| Eau commune.....                          |                            | 6 décagram.  |
| Amandes douces.....                       | 7 à 8.                     |              |
| Gomme adragant en poudre fine.....        |                            | 18 décigram. |
| Sirop diacode.....                        |                            | 16 gram.     |
| Huile d'amandes douces.....               |                            | 3 décagram.  |
| Eau de fleurs d'orange.....               |                            | 8 gram.      |

*Looch Gommeux.*

|                               | MESURES<br>de<br>CAPACITÉ. | POIDS        |
|-------------------------------|----------------------------|--------------|
| Gomme arabique en poudre..... | .....                      | 4 grammes    |
| Eau bouillante.....           | .....                      | 15 décagrame |
| Sirop de miel.....            | .....                      | 6 décagrame  |

*Looch Calmant.*

Au looch précédent, ajoutez :

|                             |       |               |
|-----------------------------|-------|---------------|
| Eau de fleurs d'orange..... | ..... | 8 gram.       |
| Vin d'opium.....            | ..... | 15 décigramme |

## SECTION VIII.

## DES POTIONS.

*Potion Huileuse.*

|                                    |       |              |
|------------------------------------|-------|--------------|
| HUILE d'olive fine.....            | ..... | 6 décagrame  |
| Dissolution de gomme arabique..... | ..... | 15 décagrame |
| Sirop de capillaire.....           | ..... | 6 décagrame  |

*Potion Huileuse incisive.*

Suivant l'indication, ajoutez à la potion précédente :

|                                         |       |               |
|-----------------------------------------|-------|---------------|
| Oxide d'antimoine sulfuré rouge, de.... | ..... | 5 centig. à 2 |
| ou poudre d'ipécacuanha, de. ....       | ..... | 1 décig. à 3  |
| ou miel scillitique.....                | ..... | 6 décagrame   |
| ou oximel scillitique. ....             | ..... | 6 décagrame   |

*Potion Calmante.*

|                                      |       |              |
|--------------------------------------|-------|--------------|
| Infusion de fleurs de tilleul, ..... | ..... | 15 décagrame |
|--------------------------------------|-------|--------------|

|                                              |         | MESURES<br>de<br>CAPACITÉ. | POIDS.              |
|----------------------------------------------|---------|----------------------------|---------------------|
| Sirop de capillaire.....                     |         | .....                      | 6 décagram.         |
| Eau de fleurs d'orange.....                  |         | .....                      | 1 décagram.         |
| Ether sulfurique dulcifié.....               | } aa... | .....                      | 8 décigram.         |
| Vin d'opium composé.....                     |         | .....                      |                     |
| <i>Potion Anti-Hystérique.</i>               |         |                            |                     |
| Ajoutez à la potion précédente :             |         |                            |                     |
| Alcool de succin.....                        | } aa... | .....                      | 15 gouttes.         |
| de castoréum.....                            |         | .....                      |                     |
| <i>Potion Apéritive.</i>                     |         |                            |                     |
| Décoction des cinq racines.....              | .....   | .....                      | 15 décagram.        |
| Sirop des cinq racines.....                  | .....   | .....                      | 6 décagram.         |
| Nitrate de potasse.....                      | .....   | .....                      | 6 décigram.         |
| Selant l'indication, ajoutez :               |         |                            |                     |
| Acétite ammoniacal.....                      | .....   | .....                      | 8 gram. à 16 gr.    |
| <i>Potion Cordiale.</i>                      |         |                            |                     |
| Infusion de menthe crépue ou de mélisse..... | .....   | .....                      | 18 décagram.        |
| Alcool de cannelle.....                      | .....   | .....                      | 8 gram.             |
| Thériaque.....                               | .....   | .....                      | 4 gram.             |
| Sirop d'œillels.....                         | .....   | .....                      | 3 décagram.         |
| <i>Potion Camphrée.</i>                      |         |                            |                     |
| Camphre.....                                 | } aa... | .....                      | de 5 décig. à 1 gr. |
| Nitrate de potasse.....                      |         | .....                      |                     |
| Gomme arabique.....                          | .....   | .....                      | 4 gram.             |
| Infusion pectorale.....                      | .....   | .....                      | 15 décagram.        |
| Sirop de capillaire.....                     | .....   | .....                      | 6 décagram.         |
| <i>Potion Anti-Septique.</i>                 |         |                            |                     |
| Quinquina.....                               | } aa... | .....                      | 4 gram.             |
| Serpentaire de Virginie.....                 |         | .....                      |                     |

|                                      | MESURES<br>de<br>CAPACITÉ. | POIDS.         |
|--------------------------------------|----------------------------|----------------|
| Eau.....                             | .....                      | 18 décagrammes |
| Faites infuser , passez et ajoutez : |                            |                |
| Alcohol de cannelle .....            | .....                      | 8 gram.        |
| Sel essentiel de quinquina.....      | .....                      | 2 gram.        |
| Acétite ammoniacal.....              | .....                      | 8 gram.        |
| Sirop d'œillets.....                 | .....                      | 6 décagrammes  |

*Potion Anti-Septique camphrée.*

A la potion précédente, ajoutez :

|                   |       |            |
|-------------------|-------|------------|
| Camphre , de..... | ..... | 3 à 7 déci |
|-------------------|-------|------------|

## SECTION IX.

### DES VINS MÉDICINAUX.

*Vin d'Opium composé.*

|                                       |         |               |
|---------------------------------------|---------|---------------|
| Opium coupé par petites tranches..... | .....   | 64 gram.      |
| Safran.....                           | } aa... | 32 gram.      |
| Cannelle.....                         |         |               |
| Clous de girofle pulvérisés.....      | .....   | 4 gram.       |
| Vin d'Espagne.....                    | .....   | 5 hectogr. 12 |

Mettez dans un vase convenable ; faites digérer pendant quelques jours au bain-marie, en agitant de temps en temps le vaisseau ; filtrez par le papier gris.

*Vin Aromatique.*

|                                         |             |
|-----------------------------------------|-------------|
| Espèces aromatiques.....                | 2 poignées. |
| Vin blanc.....                          | 2 litres.   |
| Faites infuser pendant plusieurs jours. |             |

|                                                                                                                       | MESURES<br>de<br>CAPACITÉ. | POIDS.                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------|
| <i>Vin de Quinquina.</i>                                                                                              |                            |                           |
| Quinquina grossièrement pulvérisé.....                                                                                | .....                      | 6 décagram.               |
| Vin blanc.....                                                                                                        | 1 litre.                   |                           |
| Les infuser à froid pendant plusieurs<br>en agitant souvent le mélange.                                               |                            |                           |
| <i>Vin Stomachique.</i>                                                                                               |                            |                           |
| Feuilles desséchées de grande et de petite<br>absinthe.....                                                           | } aa....                   | 3 décagram.               |
| Racine de gentiane.....                                                                                               |                            |                           |
| Vin blanc.....                                                                                                        | 1 litre.                   |                           |
| Infuser à froid pendant plusieurs jours.                                                                              |                            |                           |
| <i>Vin Anti-Scorbutique.</i>                                                                                          |                            |                           |
| Racine de raifort sauvage.....                                                                                        | .....                      | 5 hectogram.              |
| Feuilles de cresson de fon-<br>taine.....                                                                             | } aa....                   | 1 poignée $\frac{1}{2}$ . |
| de trèfle d'eau.....                                                                                                  |                            |                           |
| de cochlearia.....                                                                                                    | $\frac{1}{2}$ poignée.     |                           |
| Fleurs de petite centaurée.....                                                                                       | $\frac{1}{2}$ poignée.     |                           |
| Semence de moutarde.....                                                                                              | .....                      | 12 décagram.              |
| Urinate ammoniacal.....                                                                                               | .....                      | 6 décagram.               |
| Après avoir concassé la semence, haché les<br>et coupé les racines, mettez le tout in-<br>pendant trois jours dans du |                            |                           |
| Vin blanc.....                                                                                                        | 8 litres.                  |                           |
| Prenez alors la liqueur avec expression, et                                                                           |                            |                           |
| Alcool de cochlearia.....                                                                                             | .....                      | 12 décagram.              |
| Dose est depuis trois décagrammes jus-<br>qu'à une once.                                                              |                            |                           |

## SECTION X.

MESURES  
de  
CAPACITÉ.

POIDS

## DES TEINTURES.

*Alcohol de Cantharides.*

|                            |            |
|----------------------------|------------|
| CANTHARIDES entières ..... | 16 grammes |
| Alcohol .....              | 13 décag.  |

Mettez dans un matras ; bouchez avec le parchemin mouillé ; faites digérer au bain de sable ; agitez de temps en temps le vase jusqu'à ce que l'alcohol soit bien saturé ; ajoutez, après avoir filtré :

|                        |         |
|------------------------|---------|
| Acide muriatique ..... | 4 gram. |
|------------------------|---------|

*Alcohol de Myrrhe et d'Aloès.*

|                        |            |               |
|------------------------|------------|---------------|
| Résine d'aloès .....   | } aa. .... | 64 gram.      |
| Myrrhe en poudre ..... |            |               |
| Alcohol .....          |            | 5 hectogr. 11 |

Cette teinture se prépare comme la précédente.

*Teinture Résineuse composée, ou  
Beaumie de Fioraventi.*

|                                 |            |              |
|---------------------------------|------------|--------------|
| Térébenthine .....              |            | 5 hectog. 11 |
| Baies de laurier récentes ..... |            | 12 décag.    |
| Résine élémi .....              | } aa. .... | 3 décag.     |
| tacamahaca .....                |            |              |
| Styrax liquide .....            | } aa. .... | 9 décag.     |
| Galbanum .....                  |            |              |
| Encens mâle .....               |            |              |
| Myrrhe .....                    |            |              |
| Gomme de lierre .....           |            |              |
| Bois d'aloès .....              |            |              |
| Galanga minor .....             |            |              |

|                                  |            | MESURES<br>de<br>CAPACITÉ. | POIDS.      |
|----------------------------------|------------|----------------------------|-------------|
| Girofle .....                    | } ...aa... |                            | 32 grammes. |
| Cannelle. ....                   |            |                            |             |
| Muscade.....                     |            |                            |             |
| Zedoaire.....                    |            |                            |             |
| Gingembre .....                  |            |                            |             |
| Feuilles de dictame de Crète.... |            |                            |             |
| Aloès succotrin, .....           |            | 3 litres.                  |             |
| Succin préparé .....             |            |                            |             |
| Alcool.....                      |            |                            |             |
| s selon l'art.                   |            |                            |             |

## SECTION XI.

## ES ÉLECTUAIRES.

THÉRIAQUE.

Diascordium.

Confection d'hyacinthe.

Dose est de..... 2 à 4 gram.

## SECTION XII.

## ES CONSERVES.

CONSERVE de roses.

de cinorrhodon.

Dose est de..... 2 à 4 gram.

## SECTION XIII.

MESURES  
de  
CAPACITÉ.

POIDS

## DES EXTRACTIFS.

*Extractif gommeux d'Opium.*

ADMINISTRÉ en pilules, la dose est de.....

3 centig. à 3.

Employé en solution comme topique, la dose  
est de .....

5 décigr. à

*Extractif de Ciguë.*

La dose est de .....

1 à 2 gram

L'extractif d'opium se donne avec l'extrac-  
tif de ciguë, dans la proportion d'un sixième  
d'opium avec cinq sixièmes de ciguë.*Extractif de Genièvre.*

La dose est de .....

2 à 4 gram

*Extractif de Fumeterre.*

La dose est de .....

2 à 4 gram

Les électuaires, les conserves et les extrac-  
tifs sont souvent employés comme excipients.

## SECTION XIV.

## DES OPIATS.

*Opiat Vermifuge.*

SEMEN-CONTRA.

Fougère mâle.....

Coraline de Corse...

} ...aa partie égale.

|                                                                                                    | MESURES<br>de<br>CAPACITÉ. | POIDS.       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------|
| tout réduit en poudre fine.....                                                                    | .....                      |              |
| Sirop d'absinthe.....                                                                              | Q. S.                      |              |
| le donne à la dose de.....                                                                         | .....                      | 2 à 6 gram.  |
| <i>Opiat Fébrifuge.</i>                                                                            |                            |              |
| Quinquina en poudre.....                                                                           | .....                      | 9 décagram.  |
| Carbonate de potasse.....                                                                          | .....                      | 3 décagram.  |
| Sirop d'absinthe.....                                                                              | Q. S.                      |              |
| le donne à la dose de.....                                                                         | .....                      | 4 à 12 gram. |
| <i>Opiat Fébrifuge purgatif.</i>                                                                   |                            |              |
| Quinquina en poudre.....                                                                           | .....                      | 9 décagram.  |
| Rhubarbe.....                                                                                      | .....                      | 8 gram.      |
| Jalap en poudre.....                                                                               | .....                      | 4 gram.      |
| Muriate ammoniacal.....                                                                            | .....                      | 32 gram.     |
| Sirop d'absinthe.....                                                                              | Q. S.                      |              |
| le donne en deux prises , à la dose de...                                                          | .....                      | 8 à 16 gram. |
| SECTION XV.                                                                                        |                            |              |
| DES PILULES.                                                                                       |                            |              |
| <i>Pilules de Camphre et de Nitrate de Potasse.</i>                                                |                            |              |
| CAMPBRE.....                                                                                       | .....                      | 8 gram.      |
| Nitrate de potasse.....                                                                            | .....                      | 16 gram.     |
| Thériaque.....                                                                                     | Q. S.                      |              |
| Faites, selon l'art , des pilules de 3 déci-<br>mmes. Elles se donnent depuis 4 jusqu'à 8<br>jour. |                            |              |

*Pilules Anti - Dysentériques.*

|                                |       |             |
|--------------------------------|-------|-------------|
| Quinquina en poudre.....       | ..... | 8 grammes.. |
| Ipecacuanha. ....              | ..... | 4 gram.     |
| Extractif gommeux d'opium..... | ..... | 9 décigram, |
| Diascordium.....               | Q. S. |             |

Faites, selon l'art, 96 pilules. La dose est de 4 à 8 par jour, à une heure de distance.

*Pilules de Savonule de Potasse.*

|                          |       |          |
|--------------------------|-------|----------|
| Savonule de potasse..... | ..... | 16 gram. |
| Rhubarbe en poudre.....  | ..... | 8 gram.  |

Faites, selon l'art, des pilules du poids de 3 décigrammes.

La dose est de..... 1 à 2 gram.

*Pilules de Savonule Aloétiques.*

|                                |          |            |
|--------------------------------|----------|------------|
| Savonule de potasse.....       | .....    | 6 décagram |
| Aloès en poudre fine.....      | } ..aa.. | 3 décagram |
| Rhubarbe en poudre.....        |          |            |
| Sirop de chicorée composé..... | Q. S.    |            |

Faites une masse à partager en pilules de 3 décigrammes.

La dose est de..... 1 à 2 gram

*Pilules d'Oxide d'Antimoine sulfur  
orangé.*

|                                       |       |            |
|---------------------------------------|-------|------------|
| Oxide d'antimoine sulfuré orangé..... | ..... | 4 gram.    |
| Gomme adragant.....                   | ..... | 6 décigram |
| Extractif de fumeterre.....           | Q. S. |            |

Faites, selon l'art, 144 pilules.

La dose est de..... 5 centig. à 5 d

| SECTION XVI.                                                  | MESURES<br>de<br>CAPACITÉ. | POIDS.       |
|---------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------|
| DES GARGARISMES.                                              |                            |              |
| <i>Gargarisme Adoucissant.</i>                                |                            |              |
| Espèces émollientes.....                                      | .....                      | 8 grammes.   |
| Eau bouillante.....                                           | .....                      | 18 décagram. |
| Sirop de miel.....                                            | .....                      | 6 décagram.  |
| Au défaut d'espèces émollientes, on emploie la graine de lin. |                            |              |
| <i>Gargarisme Détersif.</i>                                   |                            |              |
| Eau commune.....                                              | .....                      | 18 décagram. |
| Miel rosat.....                                               | .....                      | 4 décagram.  |
| Acide sulfurique.....                                         | Q. S.                      |              |
| SECTION XVII.                                                 |                            |              |
| DES COLLYRES.                                                 |                            |              |
| <i>Collyre Adoucissant.</i>                                   |                            |              |
| Fleurs de guimauve et de mauve.....                           | .....                      | 2 gram.      |
| Eau bouillante.....                                           | $\frac{1}{2}$ litre.       |              |
| <i>Collyre Résolutif.</i>                                     |                            |              |
| Fleurs de mélilot.....                                        | .....                      | 2 gram.      |
| Eau bouillante.....                                           | $\frac{1}{2}$ litre.       |              |
| Passez et ajoutez, lorsque la liqueur est refroidie :         |                            |              |
| Acétite de plomb.....                                         | .....                      | 4 gram.      |

| MESURES<br>de<br>CAPACITÉ.    |          | POIDS.    |
|-------------------------------|----------|-----------|
| <i>Collyre Sec.</i>           |          |           |
| Sucre cristallisé.....        | } ..aa.. | 4 grammes |
| Tutie.....                    |          |           |
| Réduisez en poudre, mélangez. |          |           |

---

## SECTION XVIII.

---

### DES INJECTIONS.

---

#### *Injection Émolliente.*

TISANE de graine de lin.....  $\frac{1}{2}$  litre.

#### *Injection Sédativ.*

À l'injection précédente, ajoutez :

Vin d'opium, de..... 4 à 8 grammes

#### *Autre Injection Sédativ.*

Têtes de pavot, de..... 1 à 4 grammes

Tiges et feuilles de morelle, de..... 2 à 4 grammes

Eau.....  $\frac{1}{2}$  litre.

Faites bouillir un quart d'heure; passez et ajoutez :

Extractif d'opium, de..... 5 décigrammes

#### *Injection Anti-Putride.*

Tisane amère.....

Tisane de quinquina..... } ..aa..  $\frac{1}{2}$  litre.

|                                                               | MESURES<br>de<br>CAPACITÉ. | POIDS.       |
|---------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------|
| Prenez, suivant l'indication, avec<br>Alcool camphré, de..... | .....                      | 3 à 6 décag. |
| SECTION XIX.                                                  |                            |              |
| DES LAVEMENTS.                                                |                            |              |
| <i>Lavement Émollient.</i>                                    |                            |              |
| TISANE de graine de lin.....                                  | $\frac{1}{2}$ litre.       |              |
| <i>Lavement Laxatif.</i>                                      |                            |              |
| Lavement précédent, ajoutez :                                 |                            |              |
| Miel mercuriel.....                                           | .....                      | 6 décagram.  |
| <i>Lavement Purgatif.</i>                                     |                            |              |
| Lavement émollient, ajoutez :                                 |                            |              |
| Séné.....                                                     | .....                      | 8 gram.      |
| Faites bouillir cinq minutes.                                 |                            |              |
| SECTION XX.                                                   |                            |              |
| DES LINIMENTS.                                                |                            |              |
| <i>Liniment Oleo-Ammoniacal.</i>                              |                            |              |
| HUILE d'olive fine.....                                       | .....                      | 6 décagram.  |
| Ammoniaque .....                                              | .....                      | 16 gram.     |
| Mélangez.                                                     |                            |              |

On fait des linimens avec des huiles seules,  
telles que, !

L'huile de laurier,  
de mille-pertuis, etc.

## SECTION XXI.

### DES CATAPLASMES.

#### *Cataplasme Émollient.*

FARINE de graine de lin }  
de graine de riz. } *à* partie égale.

Eau..... Q. S.

Faites cuire, selon l'art.

#### *Cataplasme Résolutif.*

Au cataplasme précédent, ajoutez :

Acétite de plomb, de..... 1 à 4 grammes

## SECTION XXII.

### DES DIGESTIFS.

#### *Digestif Simple.*

BAUME d'Arcæus..... 6 décagrammes  
Jaune d'œufs..... N<sup>o</sup>. 2.....

MESURES  
de  
CAPACITÉ.

POIDS

|                                 | MESURES<br>de<br>CAPACITÉ. | POIDS.      |
|---------------------------------|----------------------------|-------------|
| 1 Huile d'olives fine.....      | .....                      | 6 décagram. |
| Prenez selon l'art.             |                            |             |
| <i>Digestif Animé.</i>          |                            |             |
| 1 Baume d'Arcæus.....           | } ..aa.....                | 6 décigram. |
| 2 Styrax.....                   |                            |             |
| 3 Jaune d'œufs ..... N°. 3..... |                            |             |
| 4 Essence de térébenthine.....  | .....                      | 3 décagram. |
| Prenez selon l'art.             |                            |             |

## SECTION XXIII.

## DES ONGUENS.

Le cérat blanc,  
L'onguent de la mère (Thècle),  
Le basilicum,  
Le styrax,  
Le baume d'Arcæus,  
L'onguent épispastique.

Tous ces onguens sont préparés suivant le  
Codex de Paris.

*Onguent Oxigéné.*

Axonge de porc, la quantité dont on aura  
besoin.

Acide nitrique, jusqu'à parfaite satura-  
tion.

La dose est de..... 1 a 2 décag.

*Onguent Soufré.*

Axonge de porc..... }  
 Soufre sublimé..... } ..aa partie égale.

Faites selon l'art.

La dose est de..... 1 à 2 décagr.

## SECTION XXIV.

## DES EEMPLATRES.

De diachilum gommé,  
 De vigo,  
 De diapalme,  
 De ciguë,  
 De vésicatoire.

Tous ces emplâtres sont préparés suivant le  
 Codex de Paris.

## SECTION XXV.

## DES CAUTÈRES.

*Cautères actuels.*

Le fer rouge,  
 Le moxa (cylindre de coton cardé),  
 L'huile bouillante.

MESURES  
 de  
 CAPACITÉ.

POIDS.

MESURES  
de  
CAPACITÉ.

POIDS.

### *Cautères Potentiels.*

potasse caustique,  
sulfate d'antimoine sublimé,  
nitrate d'argent fondu,  
brochisques d'oxide de plomb rouge.

*Préparation avec l'Oxide d'Arsenic  
blanc.*

|                            |             |
|----------------------------|-------------|
| oxide d'arsenic blanc..... | 1 décigram. |
| gomme adragant.....        | 5 décigram. |
| ong de dragon.....         | 1 gram.     |

Mélangez cette poudre avec de la salive,  
une très-petite quantité d'eau, pour en  
faire une pâte, appliquez sur l'ulcère, ou  
le cancer cancéreux; couvrez avec de la toile  
fine, ou de la charpie rapée.

## SECTION XXVI.

### DES CATHÉRÉTIQUES.

sulfate de cuivre,  
sulfate d'alumine calciné,  
oxide de mercure rouge par l'acide ni-  
trique,  
gomme en poudre.

## SECTION XXVII.

MESURES  
de  
CAPACITÉ.

POIDS

DES STIMULANS, ASTRINGENS  
ET STYPTIQUES.*Eau Styptique.*

|                        |          |          |         |
|------------------------|----------|----------|---------|
| SULFATE de cuivre..... | } ..aa.. | .....    | 6 gramm |
| Sulfate d'alumine..... |          |          |         |
| Eau de plantain.....   |          | 1 litre. |         |

*Eau Phagédénique.*

|                                    |                      |           |
|------------------------------------|----------------------|-----------|
| Muriate suroxigéné de mercure..... | .....                | 15 décigr |
| Eau de chaux.....                  | $\frac{1}{2}$ litre. |           |

*Eau Végéto-Minérale.*

|                       |          |          |
|-----------------------|----------|----------|
| Eau distillée.....    | 1 litre. |          |
| Acétite de plomb..... | .....    | 32 gram. |
| Eau-de-vie.....       | .....    | 32 gram. |

*Eau de Chaux.*

Mettez 5 hectogrammes de chaux dans une terrine ; versez légèrement dessus 7 litres d'eau ; remuez de temps en temps ; tirez à clair au bout de trois jours.

*Collyre de Lanfranc.*

(Dénomination impropre consacrée par l'usage.)

|                                    |          |           |
|------------------------------------|----------|-----------|
| Vin blanc.....                     | 1 litre. |           |
| Eau de plantain.....               | } aa...  | 9 décag.  |
| de roses.....                      |          |           |
| Oxide d'arsenic sulfuré jaune..... |          | 8 gram.   |
| de cuivre vert.....                |          | 4 gram.   |
| Myrrhe.....                        | } aa...  | 12 décig. |
| Aloès.....                         |          |           |

## SECTION XXVIII.

## DES ESPÈCES.

On donne le nom d'*espèces* au mélange de leurs plantes qui sont à peu près de la même nature, et dont on se sert pour faire des potions et des tisanes.

Il n'est pas nécessaire d'employer toutes les espèces d'une même espèce; il suffit d'en choisir quelques-unes plus appropriées à la maladie à laquelle on en fait usage.

*Espèces Émollientes.*

Feuilles et fleurs de mauve,  
de guimauve,  
de bouillon-blanc,  
de violier,  
de pas-d'âne.

*Espèces Pectorales.**Béchiques adoucissans.*

Fleurs de guimauve,  
de mauve,  
de violette,  
de coquelicot,  
de bouillon-blanc,  
de pied-de-chat.

*Béchiques incisifs.*

Feuilles de bourrache;  
de lierre terrestre,  
d'hysope,  
de véronique,

Feuilles de capillaires,  
de scolopendre.

*Espèces Diurétiques.*

Pariétaire,  
Chiendent,  
Roseau,  
Chausse-trape,  
Laitue,  
Alleluia,  
Turquette.

*Espèces Apéritives.*

Racines de fenouil,  
d'ache,  
de petit-houx,  
d'asperges,  
de fraisier,  
de chicorée sauvage,  
d'oseille,  
d'arrête-bœuf,  
d'erygium.

*Espèces Vulnéraires.*

Feuilles de pied-de-lion,  
de sanicle,  
de verveigne,  
d'angélique,  
de bugle,  
de tanaïsie,  
de pervenche,  
de lierre-terrestre,  
d'aigremoine,  
de mille-pertuis,

Les vulnéraires suisses.

*Espèces Aromatiques.*

Feuilles de sauge,

Feuilles de laurier,  
 de lavande,  
 de mélisse,  
 de sarriette,  
 de romarin,  
 de marjolaine,  
 de serpolet,  
 d'origan.

*Espèces Amères.*

Écorce de quinquina,  
 Gentiane,  
 Chamædrys,  
 Chamæpitis,  
 Chicorée sauvage,  
 Fumeterre,  
 Trèfle d'eau,  
 Patience,  
 Petite centaurée,  
 Absinthe.

*Espèces Astringentes.*

Racines de bistorte,  
 de tormentille,  
 de grande consoude,  
 de plantain,  
 de salicaire,  
 de mille-feuille,  
 Noix de galle.

## SECONDE PARTIE.

# REMÈDES ANTI-VÉNÉRIEN

### SECTION XXIX.

MESURES  
de  
CAPACITÉ.

POIDS

#### ONGUENS.

*Préparation pour les Eruptions cutanées, décrite par Guy-de-Chauliac. Année 1563.*

|                      |          |       |          |
|----------------------|----------|-------|----------|
| EUPHORBE.....        | } ..aa.. | ..... | 2 hectog |
| Litharge.....        |          | ..... |          |
| Staphisaigre.....    |          | ..... | 5 décag  |
| Mercure coulant..... |          | ..... | 1 hecto  |
| Graisse de porc..... |          | ..... | 4 hecto  |

Mélangez le tout convenablement dans un mortier.

*Préparation Anti-Vénérienne, par Gilinus. Année 1497.*

|                            |          |       |         |
|----------------------------|----------|-------|---------|
| Encens.....                | } ..aa.. | ..... | 3 décag |
| Litharge.....              |          | ..... |         |
| Tartre.....                |          | ..... |         |
| Mercure ou vif-argent..... | } ..aa.. | ..... | 9 décag |
| Mastic.....                |          | ..... |         |
| Sarcocole.....             |          | ..... |         |
| Iris.....                  |          | ..... |         |
| Semence de plantain.....   |          | ..... |         |

|                                                                                           |          | MESURES<br>de<br>CAPACITÉ. | POIDS.       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------|--------------|
| Sucre.....                                                                                | } ..aa.. | .....                      | 12 décagram. |
| Cruse.....                                                                                |          | .....                      |              |
| Huile commune.....                                                                        | } ..aa.. | .....                      |              |
| Ce.....                                                                                   |          | .....                      |              |
| Préparation par Aquilanus. Année<br>1498.                                                 |          |                            |              |
| Essence de pin.....                                                                       | } ..aa.. | .....                      |              |
| Alcens.....                                                                               |          | .....                      |              |
| Alustic.....                                                                              |          | .....                      |              |
| Altre blanc.....                                                                          |          | .....                      |              |
| Alarge jaune.....                                                                         |          | .....                      | 6 décagram.  |
| Alargent.....                                                                             |          | .....                      |              |
| Alile de laurier.....                                                                     |          | .....                      |              |
| Alaisse de renard.....                                                                    | } ..aa.. | .....                      |              |
| Alc de sapin.....                                                                         |          | .....                      |              |
| Alc d'orange.....                                                                         |          | .....                      |              |
| Alaisse de port.....                                                                      |          | .....                      | 18 décagram. |
| Préparation de Jean de Vigo. Année<br>1510.                                               |          |                            |              |
| Alaisse de porc.....                                                                      |          | .....                      | 5 hectogram. |
| Alile de camomille.....                                                                   |          | .....                      | 3 hectogram. |
| Alcine d'enula.....                                                                       | } ..aa.. | .....                      | 12 décagram. |
| Alcine d'hièble.....                                                                      |          | .....                      |              |
| Alnc.....                                                                                 | } ..aa.. | .....                      |              |
| Alchias.....                                                                              |          | .....                      | 16 gram.     |
| Alphorbe.....                                                                             |          | .....                      |              |
| Alin aromatique.....                                                                      |          | .....                      | 7 hectogram. |
| Als bouillir le tout jusqu'à ce que le vin<br>Alnsumé ; passez et ajoutez à la colature : |          |                            |              |

|                                      |           | MESURES<br>de<br>CAPACITÉ. | POI     |
|--------------------------------------|-----------|----------------------------|---------|
| Litharge jaune.....                  | .....     | .....                      | 24 déca |
| Encens.....                          | } .. aa.. | .....                      | 3 déca  |
| Mastic.....                          |           | .....                      | 5 déca  |
| Résine de pin.....                   | .....     | .....                      | 3 déca  |
| Térébenthine liquide.....            | .....     | .....                      | 12 déca |
| Vif-argent éteint par la salive..... | .....     | .....                      | 4 à 5 d |
| Cire blanche.....                    | .....     | .....                      |         |

Donnez la consistance d'onguent.

*Composition de Cataneus. Année 1516.*

|                        |           |         |
|------------------------|-----------|---------|
| Axonge de porc.....    | .....     | 5 hecto |
| Graisse de vipère..... | } .. aa.. | 1 hecto |
| Huile de laurier.....  |           | 12 déca |
| Mercure éteint.....    | .....     | 6 déca  |
| Litharge d'or.....     | } .. aa.. | 4 déca  |
| Litharge d'argent..... |           |         |
| Mastic.....            | } .. aa.. |         |
| Encens.....            |           |         |

Mélangez.

*Composition dégagée de toutes  
Substances inutiles.*

|                                                           |       |         |
|-----------------------------------------------------------|-------|---------|
| Axonge de porc.....                                       | ..... | 15 déca |
| Mercure coulant.....                                      | ..... | 15 déca |
| Triturez jusqu'à parfait mélange ; la dose<br>est de..... | ..... | 2 à 8   |

*Composition mitigée ou Cérat  
Napolitain.*

|                               |       |         |
|-------------------------------|-------|---------|
| Onguent mercuriel double..... | ..... | 12 déca |
| Cérat blanc.....              | ..... | 3 hecto |
| La dose est de.....           | ..... | 4 à 12  |

|                                                                                   | MESURES<br>de<br>CAPACITÉ. | POIDS.       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------|
| <i>ommade de Muriate sur-oxigéné<br/>de Mercure.</i>                              |                            |              |
| Sain-doux .....                                                                   | .....                      | 6 décagram.  |
| Muriate sur-oxigéné de mercure.....                                               | .....                      | 8 grammes.   |
| C Triturez dans un mortier de verre, en<br>on douze heures; ajoutez vers la fin : |                            |              |
| 1 Muriate ammoniacal, environ.....                                                | .....                      | 1 décagram.  |
| <i>ommade avec le Muriate de Mer-<br/>cure doux.</i>                              |                            |              |
| 1 Muriate de mercure doux. ....                                                   | .....                      | 2 décagram.  |
| Cérat blanc.....                                                                  | .....                      | 1 hectogram. |
| Mélangez convenablement.                                                          |                            |              |
| SECTION XXX.                                                                      |                            |              |
| MERCURE SOUS FORME<br>DE PILULES.                                                 |                            |              |
| <i>Pilules Mercurielles de Barberousse.</i>                                       |                            |              |
| 100 Mercure coulant. ....                                                         | .....                      | 5 décagram.  |
| 100 Rhubarbe en poudre.....                                                       | .....                      | 2 décagram.  |
| 100 Diagrède.....                                                                 | .....                      | 6 gram.      |
| 100 Musc.....                                                                     | .....                      | } aa.....    |
| 100 Ambre gris.....                                                               | .....                      |              |
| 100 Farine de froment. ....                                                       | .....                      | 4 gram.      |
| 100 Suc de limon.....                                                             | Q. S.                      |              |
| 100 Prenez des pilules de 4 décigrammes.                                          |                            |              |
| 100 La dose est de, .....                                                         | .....                      | 1 à 4 gram.  |

*Pilules Mercurielles, présumées de Belloste.*

|                                  | MESURES<br>de<br>CAPACITÉ. | POIDS.     |
|----------------------------------|----------------------------|------------|
| Mercure cru.....                 | .....                      | 1 hectogr. |
| Tartrite acidulé de potasse..... | .....                      | 5 grammes  |
| Scammonée.....                   | } aa....                   | 1 hectogr. |
| Jalap.....                       |                            |            |
| Sirop de vinaigre.....           | Q. S.                      |            |

*Pilules de Muriate de Mercure doux.*

|                                |       |         |
|--------------------------------|-------|---------|
| Muriate de mercure doux.....   | ..... | 8 gram. |
| Gomme arabique pulvérisée..... | ..... | 8 gram. |
| Eau.....                       | Q. S. |         |

On ajoute quelquefois :

|                            |       |           |
|----------------------------|-------|-----------|
| Extractif de bourache..... | ..... | 3 décagr. |
|----------------------------|-------|-----------|

La dose est de 2 à 3 décigram. de muriate de mercure doux, sans compter l'excipient.

*Pilules de Muriate sur-oxigéné de Mercure.*

|                                     |       |          |
|-------------------------------------|-------|----------|
| Muriate sur-oxigéné de mercure..... | ..... | 1 gram.  |
| Farine de bled.....                 | ..... | 16 gram. |
| Gomme arabique.....                 | ..... | 8 gram.  |
| Eau.....                            | Q. S. |          |

Mélangez ; divisez en pilules de trois grains chaque.

|                                   |       |            |
|-----------------------------------|-------|------------|
| La dose est, chaque jour, de..... | ..... | 2 à 5 pil. |
|-----------------------------------|-------|------------|

*Pilules ou Dragées de Keyser.*

|                      |          |         |
|----------------------|----------|---------|
| Mercure acété.....   | } aa.... | 4 gram. |
| Manne en larmes..... |          |         |
| Gomme arabique.....  |          |         |

Eau de roses. ....

Prenez en 60 pilules.

Les pilules de mercure acété ont été en vogue; et on les regardait comme une découverte importante; cependant il y avait, à cette époque, environ deux cents ans que le mercure acété était connu.

*Mercurus Acetatus de Geler, dans Musa Brassocele. Année 1551.*

Mettez partie égale de mercure et de vinaigre dans un vase; faites bouillir doucement jusqu'à ce que le vinaigre soit évaporé, ayant soin de mélanger avec une spatule de bois; la suite cette poudre avec de nouveau vinaigre, jusqu'à ce qu'il ait une couleur semblable à celle de la cire.

## SECTION XXXI.

### MERCURE PRIS EN LIQUIDE.

*Liqueur de Vanswieten.*

Muriate sur-oxygéné de mercure. .... 7 décigram.

Alcool de grain. .... 1 litre.

*Autre.*

Muriate sur-oxygéné de mercure. .... 9 décigram.

Alcool de vin. .... 4 gram.

Eau distillée. .... 1 litre.

MESURES  
de  
CAPACITÉ.

POIDS.

Q. S.

|                                                                                                                                          | MESURES<br>de<br>CAPACITÉ. | POIDS.     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------|
| Muriate sur-oxigéné ed mercure.....                                                                                                      | .....                      | 9 décigram |
| Eau distillée.....                                                                                                                       | 1 litre....                |            |
| Le muriate sur-oxigéné de mercure, dissout dans l'eau distillée, est moins désagréable à prendre.                                        |                            |            |
| <i>Sirop Mercuriel de Belet.</i>                                                                                                         |                            |            |
| Il est composé de mercure dissous par l'acide nitreux, et étendu dans du sirop fait avec du sucre et de l'eau, en proportion convenable. |                            |            |
| Comme ce sirop n'est pas fabriqué de la même manière par les pharmaciens, le suivant peut très-bien lui être substitué.                  |                            |            |
| Nitrate de mercure cristallisé.....                                                                                                      | .....                      | 7 gramme   |
| Eau distillée (pour dissoudre le sel mercuriel) .....                                                                                    | .....                      | 6 décagr.  |
| Étendez dans un sirop fait avec :                                                                                                        |                            |            |
| Eau distillée.....                                                                                                                       | .....                      | 5 hectogr. |
| Sucre .....                                                                                                                              | .....                      | 9 hectogr. |
| Clarifiez et passez.                                                                                                                     |                            |            |
| <i>Mercure gommeux de Plenck.</i>                                                                                                        |                            |            |
| Mercure bien purifié.....                                                                                                                | .....                      | 4 gram.    |
| Gomme arabique.....                                                                                                                      | .....                      | 8 gram.    |
| Triturez, en ajoutant une cuillerée d'eau de fumeterre, jusqu'à ce que le mercure soit éteint ; ajoutez :                                |                            |            |
| Sirop de kermès.....                                                                                                                     | .....                      | 16 gram.   |
| Eau de fumeterre.....                                                                                                                    | .....                      | 25 décagr. |
| La dose est, pour le matin et pour le soir, chaque fois, de.....                                                                         | .....                      | 16 gram.   |

|                                                                            | MESURES<br>de<br>CAPACITÉ. | POIDS.         |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------|
| <i>Gargarisme Anti-Vénérien.</i>                                           |                            |                |
| ans un gargarisme adoucissant , ajoutez :                                  |                            |                |
| Muriate sur-oxigéné de mercure.....                                        | .....                      | 6 centigram.   |
| Eau distillée pour dissoudre.....                                          | .....                      | 16 gram.       |
| <i>Injection Mercurielle opiacée.</i>                                      |                            |                |
| Muriate sur-oxigéné de mercure.....                                        | .....                      | 6 décigram.    |
| Alcool de vin.....                                                         | .....                      | 4 gram.        |
| Eau distillée.....                                                         | 1 litre.                   |                |
| Vin d'opium composé.....                                                   | .....                      | 3 décagram.    |
| <i>Lavemens Anti-Vénériens.</i>                                            |                            |                |
| <i>Composition Présumée.</i>                                               |                            |                |
| Muriate sur-oxigéné de mercure.....                                        | .....                      | 1 décigram.    |
| Eau distillée.....                                                         | .....                      | 6 décagram.    |
| Décoction forte de graine de lin.....                                      | .....                      | 5 hectogram.   |
| <i>Bains Anti-Vénériens.</i>                                               |                            |                |
| Muriate sur-oxigéné de mercure.....                                        | .....                      | de 3 à 6 gram. |
| Eau distillée.....                                                         | 4 litres.                  |                |
| andez dans eau de pluie.....                                               | 100 litres.                |                |
| SECTION XXXII.                                                             |                            |                |
| <i>Emigrations, d'après Nicolas Massa.</i>                                 |                            |                |
| Cinnabre pulvérisé.....                                                    | .....                      | 16 gram.       |
| Oliban.....                                                                | .....                      | 8 gram.        |
| Le malade est placé sous un pavillon de<br>e, et assis nu sur un tabouret. |                            |                |

On jette peu à peu la poudre sur des charbons ardens.

Comme la fumée excitait la toux, et donnait mal à la tête, on pratiquait une ouverture à la tente, par laquelle la figure était dehors jusqu'aux oreilles.

D'autres ajoutaient beaucoup de substances aromatiques.

## SECTION XXXIII.

### DES SUDORIFIQUES.

*Tisane de Gayac, d'après Léonard Schmai. Année 1518.*

Gayac rapé, ou coupé par lames fines,  
 en été.....  
 en hiver.....  
 Eau de fontaine.....

..... 5 hectogra  
 ..... 10 hectogra  
 6 litres.

Laissez infuser deux jours.

Faites ensuite bouillir à petit feu, jusqu'à diminution de moitié; laissez encore infuser un jour, et tirer à clair.

On faisait une seconde décoction avec le même gayac qui avait servi à la première, pour boisson ordinaire.

La dose de la première décoction était, chaque jour, de demi-litre, dont moitié le matin, et moitié le soir: quelquefois on la doublait.

MESURES  
de  
CAPACITÉ.

POIDS.

*Tisane de Gayac, suivant Poll.  
Année 1535.*

Gayac rapé.....  
Eau commune.....  
faites bouillir jusqu'à réduction des trois  
quarts; laissez infuser quelques heures, et  
laissez à clair.  
La dose totale était, chaque jour, de demi-  
litre, divisé en trois prises.

*Tisane de Salsepareille, suivant  
Massa. Année 1536.*

Salsepareille.....  
Eau commune.....  
faites bouillir, jusqu'à réduction de moitié.  
La dose était d'un demi-litre à un litre, cha-  
que jour.

Une seconde décoction de la même salse-  
pareille, servait pour boisson ordinaire.

Souvent des charlatans se sont emparé  
des anciennes compositions, et en ont fait des  
médicaments après les avoir dénaturées. Ces tisanes  
ont eu pendant quelque tems une réputation  
éclatante, et sont tombées ensuite dans l'oubli.  
Il en est, et il en sera de même de quel-  
ques robs ou sirops, dont nous ne donnerons  
pas la composition, puisqu'ils sont la pro-  
priété du charlatanisme, mais qui sont évi-  
demment basés sur d'autres sirops bien connus.

Voici les deux tisanes qui ont été en plus  
grande réputation parmi d'autres de cette  
classe.

| MESURES<br>de<br>CAPACITÉ. | POIDS.       |
|----------------------------|--------------|
| 2 litres.                  | 2 hectogram. |
| 5 litres.                  | 2 hectog.    |

|                                                                                     | MESURES<br>de<br>CAPACITÉ. | POIDS.            |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------|
| <i>Tisane de Callac.</i>                                                            |                            |                   |
| Salsepareille hachée.....                                                           | .....                      | 7 hectogr. 7 déc. |
| Eau de rivière.....                                                                 | 24 litres.                 |                   |
| Mercure doux réduit en poudre impalpable.....                                       | .....                      | 3 décagram.       |
| Séné mondé dans un nouet.....                                                       | .....                      | 6 décagr.         |
| Graine de coriandre.....                                                            | .....                      | 4 gram.           |
| Faites bouillir, et réduire à moitié.                                               |                            |                   |
| Ajoutez alun calciné.....                                                           | .....                      | 10 gram.          |
| La dose est de deux à trois verres.                                                 |                            |                   |
| <i>Tisane de Fels.</i>                                                              |                            |                   |
| Salsepareille.....                                                                  | .....                      | 7 décagram.       |
| Squine.....                                                                         | .....                      | 3 décagram.       |
| Lierre terrestre.....                                                               | .....                      |                   |
| Buis.....                                                                           | } ..a a.....               | 4 décag. 6 gram.  |
| Colle de poisson.....                                                               |                            |                   |
| Muriate sur-oxigéné de mercure.....                                                 | .....                      | 16 centigram.     |
| Eau.....                                                                            | 6 litres.                  |                   |
| Faites bouillir jusqu'à réduction de moitié;<br>partagez pour trois à quatre jours. |                            |                   |
| <i>Tisanes Sudorifiques actuellement en usage.</i>                                  |                            |                   |
| <i>Tisane Sudorifique économique.</i>                                               |                            |                   |
| Racines de bardane.....                                                             | } ..a a.....               | 16 gram.          |
| de patience sauvage..                                                               |                            |                   |
| Bois de gayac.....                                                                  | } ..a a.....               | 32 gram.          |
| de buis.....                                                                        |                            |                   |
| Baies de genièvre.....                                                              | .....                      | 8 grammes         |
| Eau commune.....                                                                    | 2 litres.                  |                   |
| Laissez macérer vingt-quatre heures; faites                                         |                            |                   |

|                                                                                                                     | MESURES<br>de<br>CAPACITÉ. | POIDS.         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------|
| ne bouillir jusqu'à réduction de moitié.                                                                            |                            |                |
| <i>Tisane Sudorifique ordinaire.</i>                                                                                |                            |                |
| Gayac rapé.....                                                                                                     | .....                      | 48 grammes.    |
| Balsepareille hachée.....                                                                                           | .....                      | 16 gram.       |
| Eau commune.....                                                                                                    | 2 litres.                  |                |
| Prenez comme la précédente.                                                                                         |                            |                |
| On ajoute quelquefois à la fin de l'ébulli-<br>on un séné mondé.....                                                | .....                      | 8 gram.        |
| <i>Autre Tisane.</i>                                                                                                |                            |                |
| Balsepareille.....                                                                                                  | .....                      | 48 gram.       |
| Gayac rapé.....                                                                                                     | .....                      | 32 gram.       |
| Colle de poisson, ou gomme arabique...                                                                              | .....                      | 8 gram.        |
| Eau bouillante.....                                                                                                 | 2 litres.                  |                |
| Prenez comme la précédente; ajoutez à la<br>fin l'ébullition :                                                      |                            |                |
| Sassafras.....                                                                                                      | .....                      | 8 gram.        |
| <i>Sirop Sudorifique de Poll. Année 1555.</i>                                                                       |                            |                |
| Gayac rapé.....                                                                                                     | .....                      | 5 hectogram.   |
| Eau bien pure.....                                                                                                  | 3 litres.                  |                |
| Prenez bouillir jusqu'à réduction de moitié;<br>et, en exprimant fortement le bois, et<br>ajoutez miel purifié..... | .....                      | 5 hectogram.   |
| Prenez cuire, et mélangez avec une spatule<br>le sirop, jusqu'à consistance de sirop.                               |                            |                |
| Prenez se était chaque jour, en deux fois, de..                                                                     | .....                      | 15 à 25 décag. |
| <i>Sirop de Paschalius. Année 1566.</i>                                                                             |                            |                |
| Écorce de gayac.....                                                                                                | .....                      | 25 décagram.   |

|                                                                                                                |         | MESURES<br>de<br>CAPACITÉ. | POIDS.              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------|---------------------|
| Bois de gayac.....                                                                                             |         | .....                      | 10 décagrammes      |
| Séné.....                                                                                                      |         | .....                      | 6 décagrammes       |
| Épithime.....                                                                                                  | } aa... | .....                      | 3 décagrammes       |
| Polypode.....                                                                                                  |         | .....                      |                     |
| Fumeterre.....                                                                                                 | } aa... | 2 poignées.                |                     |
| Chicorée.....                                                                                                  |         |                            |                     |
| Bourache.....                                                                                                  |         |                            |                     |
| Buglosse.....                                                                                                  |         |                            |                     |
| Fleurs cordiales.....                                                                                          |         | 1 poignée.                 |                     |
| Régliste.....                                                                                                  | } aa... | .....                      | 16 grammes          |
| Racines diurétiques.....                                                                                       |         | .....                      |                     |
| Eau bien pure.....                                                                                             |         | 12 litres.                 |                     |
| Laissez infuser pendant un jour ; faites ensuite bouillir jusqu'à ce qu'il n'y ait plus que..                  |         | 5 litres.                  |                     |
| Mettez :                                                                                                       |         |                            |                     |
| Sucre.....                                                                                                     |         | .....                      | 20 hectogrammes     |
| Faites cuire convenablement.                                                                                   |         |                            |                     |
| La dose était, tous les matins, de.....                                                                        |         | .....                      | 15 à 20 décagrammes |
|  <i>Sirop de Cuisinier.</i> |         |                            |                     |
| Salsepareille.....                                                                                             |         | .....                      | 10 hectogrammes     |
| Eau de fontaine.....                                                                                           |         | 11 litres.                 |                     |
| Faites bouillir, et réduisez à.....                                                                            |         | 3 litres $\frac{1}{2}$ .   |                     |
| Répétez trois fois cette ébullition.                                                                           |         |                            |                     |
| Réunissez les trois décoctions, qui feront de..                                                                |         | 10 à 11 litres.            |                     |
| Ajoutez :                                                                                                      |         |                            |                     |
| Fleurs de bourache.....                                                                                        | } aa... | .....                      | 8 grammes           |
| roses blanches.....                                                                                            |         | .....                      |                     |
| Séné.....                                                                                                      |         | .....                      |                     |
| Anis.....                                                                                                      |         | .....                      |                     |

ites bouillir jusqu'à réduction de moitié;  
ss et ajoutez :

|                   |         |       |               |
|-------------------|---------|-------|---------------|
| Sucre.....        | } aa... | ..... | 10 hectogram. |
| Miel purifié..... |         |       |               |

il selon l'art un sirop.

Cette dose est pour neuf jours. On en prend  
matin, à midi et le soir.

*Sirop Sudorifique dégagé de tous les  
accessoires inutiles.*

|                           |         |           |                  |
|---------------------------|---------|-----------|------------------|
| Salsepareille hachée..... | } aa... | .....     | 5 hect. 12 gram. |
| Gayac rapé.....           |         |           |                  |
| Eau commune.....          |         | 6 litres. |                  |

ites infuser sur la cendre chaude pen-  
vingt-quatre heures; laissez réduire à  
sé par une lente ébullition; passez et  
sez :

|                   |         |       |                    |
|-------------------|---------|-------|--------------------|
| Cassonade.....    | } aa... | ..... | 7 hectog. 7 décag. |
| Miel purifié..... |         |       |                    |

On double la dose de la cassonade, et on  
ajoute le miel lorsque les malades ne le  
supportent pas.

Ce sirop est souvent administré avec une des  
sues sudorifiques, dans les maladies ancien-  
nes qui ont été négligées, qui ont été mal trai-  
tées ou qui ont été traitées infructueuse-  
ment par les préparations mercurielles.

On ajoute quelquefois la liqueur de Vans-  
den; le mélange de la liqueur avec le sirop  
ne doit avoir lieu qu'au moment de le donner  
au malade, parce qu'il se fait une décomposi-  
tion muriate sur-oxygénée de mercure.

|                                                                                                                                               | MESURES<br>de<br>CAPACITÉ. | POIDS.              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------|
| <i>Vin Sudorifique.</i>                                                                                                                       |                            |                     |
| Bois de gayac rapé.....                                                                                                                       | .....                      | 25 décagrammes      |
| Écorce de gayac rapée. ....                                                                                                                   | .....                      | 13 décagrammes      |
| Vin blanc d'un bon crû. ....                                                                                                                  | 12 litres,                 |                     |
| Faites bouillir à petit feu dans un pot de terre jusqu'à réduction des deux tiers ;                                                           |                            |                     |
| Ajoutez :                                                                                                                                     |                            |                     |
| Feuilles de séné pulvérisées.....                                                                                                             | } ..aa..                   | 9 décagrammes       |
| hermodactyles.....                                                                                                                            |                            |                     |
| La dose est matin et soir, chaque jour, de....                                                                                                | .....                      | 12 à 18 décagrammes |
| On continue l'usage de 30 à 50 jours.                                                                                                         |                            |                     |
| <i>Electuaire Sudorifique de Nicolas Massa.</i>                                                                                               |                            |                     |
| Bois de gayac pulvérisé.....                                                                                                                  | .....                      | 18 décagrammes      |
| Sirop de fumeterre.. ....                                                                                                                     | Q. S.                      |                     |
| La dose est de.....                                                                                                                           | .....                      | 16 à 30 grammes     |
| <i>Autre Electuaire.</i>                                                                                                                      |                            |                     |
| Gayac en poudre.....                                                                                                                          | .....                      | 10 hectogrammes     |
| Sucre. ....                                                                                                                                   | .....                      | 5 hectogrammes      |
| Eau.....                                                                                                                                      | Q. S.                      |                     |
| Mettez dans un pot de grès; faites chauffer à petit feu, en agitant avec une spatule de bois jusqu'à ce qu'il y ait consistance d'electuaire. |                            |                     |
| La dose est de.....                                                                                                                           | .....                      | 3 à 6 décagrammes   |
| <i>Julep Sudorifique, pour les Enfants, de Gabriel Fallope.</i>                                                                               |                            |                     |
| Gayac très-tendre rapé.....                                                                                                                   | .....                      | 12 décagrammes      |

| MESURES<br>de<br>CAPACITÉ. | POIDS.    |
|----------------------------|-----------|
| Eau de chiendent. ....     | 2 litres. |

laissez infuser quelques heures ; faites bouillir doucement, jusqu'à diminution des deux tiers, passez, et ajoutez quantité suffisante de sirop pour faire un julep agréable.

*RAPPORT approximatif  
des anciens Poids et  
Mesures avec les nou-  
veaux.*

|          |                          |
|----------|--------------------------|
| ain....  | 5 centigram..            |
| ains...  | 1 décigram...            |
| erupule. | 13 décigram...           |
| ros..... | 4 gram.....              |
| nce....  | 3 décagram..             |
| vre....  | 5 hectogram.             |
| nte....  | 1 litre.....             |
| opine..  | $\frac{1}{2}$ litre..... |

*RAPPORT exact des nouveaux Poids  
et Mesures avec les anciens.*

|               |                                            |
|---------------|--------------------------------------------|
| 5 centigra... | $\frac{9}{10}$ d'un grain.                 |
| 1 décigra...  | 1 grain $\frac{8}{10}$ de grain.           |
| 1 gram.....   | 18 grains $\frac{8}{10}$ de grain.         |
| 1 décagra...  | 2 gros 44 grains $\frac{4}{10}$ de grain.  |
| 1 hectogra..  | 3 onc. 2 gros 12 gr. $\frac{1}{10}$ de gr. |
| 1 kilogram..  | 2 livres 5 gros $\frac{1}{419}$ de grain.  |

*Nota.* Les poids anciens et les mesures anciennes dont on se sert habituellement, ne sont pas en rapport précis avec les nouveaux poids et mesures ; mais la différence est si petite, qu'on peut la négliger dans les prescriptions ordinaires, pour éviter l'embarras que donnent les fractions.

# TABLE ALPHABÉTIQUE

*De la Nouvelle Nomenclature, en regard avec l'Ancienne*

| NOUVELLE NOMENCLATURE.              | ANCIENNE NOMENCLATURE.                      |
|-------------------------------------|---------------------------------------------|
| <b>A.</b>                           |                                             |
| Acide muriatique.....               | Esprit de sel.                              |
| Acide sulfurique.....               | Acide vitriolique.                          |
| Alcool de vin.....                  | Esprit-de-vin.                              |
| Alcool de cannelle.....             | Teinture de cannelle.                       |
| Alcool de succin.....               | Teinture de succin.                         |
| Alcool de castoréum.....            | Teinture de castoréum.                      |
| Alcool de myrrhe et d'aloès.....    | Teinture de myrrhe et d'aloès.              |
| Alcool camphré.....                 | Eau-de-vie camphrée.                        |
| Alcool de cantharides.....          | Teinture de cantharides.                    |
| Acide nitrique.....                 | Eau forte.                                  |
| Acétate ammoniacal.....             | Esprit de Mindérérus.                       |
| Acétate de mercure.....             | Mercure acété.                              |
| Acétate de plomb liquide.....       | Extrait de Saturne.                         |
| Ammoniaque.....                     | Alcali volatil fluor.                       |
| <b>C.</b>                           |                                             |
| Carbonate de potasse.....           | Sel d'absinthe, alkali fixe, sel de tartre. |
| <b>E.</b>                           |                                             |
| Ether sulfurique dulcifié.....      | Liqueur minérale d'Hoffmann.                |
| Extractif gommeux d'opium.....      | Opium.                                      |
| Extractif.....                      | Extrait.                                    |
| <b>M.</b>                           |                                             |
| Muriate ammoniacal.....             | Sel ammoniac.                               |
| Muriate de mercure doux.....        | Panacée mercurielle.                        |
| Muriate sur-oxygéné de mercure..... | Sublimé corrosif.                           |
| Muriate d'antimoine sublimé.....    | Beurre d'antimoine.                         |
| <b>N.</b>                           |                                             |
| Nitrate de mercure.....             | Mercure nitré.                              |
| Nitrate de potasse.....             | Sel de nitre.                               |
| Nitrate d'argent fondu.....         | Pierre infernale.                           |

| NOUVELLE NOMENCLATURE.                           | ANCIENNE NOMENCLATURE.                                        |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| <b>O.</b>                                        |                                                               |
| de d'antimoine sulfuré rouge....                 | KERMÈS minéral.                                               |
| de d'antimoine sulfuré orangé...                 | Soufre doré d'antimoine.                                      |
| de blanc d'arsenic.....                          | Arsenic.                                                      |
| de d'arsenic sulfuré jaune.....                  | Orpiment.                                                     |
| de de cuivre vert.....                           | Verdet gris.                                                  |
| de de mercure rouge par l'acide<br>nitrique..... | Précipité rouge.                                              |
| de de plomb jaune.....                           | Litharge d'or.                                                |
| de de plomb jaune pâle.....                      | Litharge d'argent.                                            |
| <b>P.</b>                                        |                                                               |
| ASSE caustique.....                              | PIERRE à cautère.                                             |
| <b>S.</b>                                        |                                                               |
| ONULE de potasse.....                            | Savon médicinal.                                              |
| e minérale de cuivre et de zinc..                | Tutie.                                                        |
| fre sublimé.....                                 | Fleur de soufre.                                              |
| fate de cuivre.....                              | Vitriol bleu.                                                 |
| fate d'alumine desséché.....                     | Alun calciné.                                                 |
| fate acidule d'alumine.....                      | Alun de roche ou de Rome.                                     |
| fate de zinc.....                                | Vitriol blanc.                                                |
| fate de soude.....                               | Sel de Glauber.                                               |
| <b>T.</b>                                        |                                                               |
| ATRITE de potasse antimonié.....                 | TARTRE stibié.                                                |
| trite acidule de potasse.....                    | Crème de tartre.                                              |
| ochisques d'oxide de plomb rouge.                | Trochisques de minium.                                        |
| <b>V.</b>                                        |                                                               |
| s d'opium composé.....                           | LAUDANUM liquide de Sidenham.<br>Liqueur anodine de Sidenham. |

## TABLE ALPHABÉTIQUE

*De l'Ancienne Nomenclature, en regard avec la Nouvelle*

## ANCIENNE NOMENCLATURE.

ACIDE vitriolique.....  
 Alkali volatil fluor.....  
 Alun calciné.....  
 Alun de roche.....  
 Arsenic.....  
 Beurre d'antimoine.....  
 Crème de tartre.....  
 Eau-de-vie camphrée.....  
 Eau forte.....  
 Esprit-de-vin.....  
 Esprit de Mindérerus.....  
 Esprit-de-sel.....  
 Extrait.....  
 Extrait de Saturne.....  
 Feurs de soufre.....  
 Kermès minéral.....  
 Liqueur minérale d'Hoffmann.....  
 Litharge d'or.....  
 Litharge d'argent.....  
 Laudanum liquide de Sidenham.....  
 Mercure acété.....  
 Mercure nitré.....  
 Opium.....  
 Orpiment.....  
 Panacée mercurielle.....  
 Pierre infernale.....  
 Pierre à cautère.....  
 Précipité rouge.....

Savon médicinal.....  
 Sel ammoniac.....  
 Sel d'absinthe, alkali fixe, sel de tartre.  
 Sel de Glauber.....  
 Sel de nitre.....  
 Soufre doré d'antimoine.....  
 Sublimé corrosif.....  
 Teinture de cannelle.....  
 Teinture de cantharides.....

## NOUVELLE NOMENCLATURE.

ACIDE sulfurique.  
 Ammoniaque.  
 Sulfate d'alumine desséché.  
 Sulfate acidule d'alumine.  
 Oxyde blanc d'arsenic.  
 Muriate sublimé d'antimoine.  
 Tartrite acidule de potasse.  
 Alcool camphré.  
 Acide nitrique.  
 Alcool de vin.  
 Acétate ammoniacal.  
 Acide muriatique.  
 Extractif.  
 Acétate de plomb liquide.  
 Soufre sublimé.  
 Oxyde d'antimoine sulfuré rouge.  
 Ether sulfurique dulcifié.  
 Oxyde de plomb jaune.  
 Oxyde de plomb jaune pâle.  
 Vin d'opium composé.  
 Acétate de mercure.  
 Nitrate de mercure.  
 Extractif gommeux d'opium.  
 Oxyde d'arsenic sulfuré jaune.  
 Muriate de mercure doux.  
 Nitrate d'argent fondu.  
 Potasse caustique.  
 Oxyde de mercure rouge par  
nitrique.  
 Savonule de potasse.  
 Muriate ammoniacal.  
 Carbonate de potasse.  
 Sulfate de soude.  
 Nitrate de potasse.  
 Oxyde d'antimoine sulfuré orangé.  
 Muriate sur-oxygéné de mercure.  
 Alcool de cannelle.  
 Alcool de cantharides.

## ANCIENNE NOMENCLATURE.

## NOUVELLE NOMENCLATURE.

|                                  |                                     |
|----------------------------------|-------------------------------------|
| inture de castoréum.....         | Alcool de castoréum.                |
| inture de myrrhe et d'aloès..... | Alcool de myrrhe et d'aloès.        |
| inture de succin.....            | Alcool de succin.                   |
| rtre stibié.....                 | Tartrite de potasse antimonie.      |
| ochisques de minium.....         | Trochisques d'oxide de plomb rouge. |
| tie.....                         | Suie minérale de cuivre et de zinc. |
| rdet gris.....                   | Oxide de cuivre vert.               |
| riol blanc.....                  | Sulfate de zinc.                    |
| riol bleu.....                   | Sulfate de cuivre.                  |

TABLEAU DES MATIÈRES CHIMIQUES

|                                        |                                        |
|----------------------------------------|----------------------------------------|
| Alcool de castoréum.....               | Alcool de castoréum.....               |
| Alcool de myrrhe et d'aloès.....       | Alcool de myrrhe et d'aloès.....       |
| Alcool de safran.....                  | Alcool de safran.....                  |
| Lactate de potasse saturée.....        | Lactate de potasse saturée.....        |
| Trochiscs d'oxide de plomb rouge.....  | Trochiscs d'oxide de plomb rouge.....  |
| Sole mineure de cuivre et de zinc..... | Sole mineure de cuivre et de zinc..... |
| Oxide de cuivre vert.....              | Oxide de cuivre vert.....              |
| Sulfate de zinc.....                   | Sulfate de zinc.....                   |
| Sulfate de cuivre.....                 | Sulfate de cuivre.....                 |

