

Izmereniia diametrov grudi u liudei zdorovykh stradaiushchikh legochnoi bugorchatkoi : material k voprosu o predraspolzhenii k legochnoi bugorchatkie : dissertatsiia na stepen' doktora meditsiny / Mechislava Mashkovskago ; tsenzorami, po postanovleniiu Konferentsii, byli professory V.A. Manassein, A.I. Tarenetskii i privat-dotsent M.G. Kurlov.

Contributors

Mashkovskii, Mechislav Voitsiekhovich, 1850-
Maxwell, Theodore, 1847-1914
Royal College of Surgeons of England

Publication/Creation

S.-Peterburg : Tip. S. Volpianskago, 1889.

Persistent URL

<https://wellcomecollection.org/works/nwtb4fe6>

Provider

Royal College of Surgeons

License and attribution

This material has been provided by This material has been provided by The Royal College of Surgeons of England. The original may be consulted at The Royal College of Surgeons of England. where the originals may be consulted. This work has been identified as being free of known restrictions under copyright law, including all related and neighbouring rights and is being made available under the Creative Commons, Public Domain Mark.

You can copy, modify, distribute and perform the work, even for commercial purposes, without asking permission.

**wellcome
collection**

Wellcome Collection
183 Euston Road
London NW1 2BE UK
T +44 (0)20 7611 8722
E library@wellcomecollection.org
<https://wellcomecollection.org>

Dr. Манассеинъ
Mashkovski (M.) Chest measurements in health and phthisis [in Russian], 8vo. St. P., 1889

№ 38.

No conclusion

585 (6)

ИЗМѢРЕНІЯ
ДІАМЕТРОВЪ ГРУДИ У ЛЮДЕЙ ЗДОРОВЫХЪ
И
СТРАДАЮЩИХЪ ЛЕГОЧНОЙ БУГОРЧАТКОЙ.

Матеріалъ къ вопросу о предрасположеніи къ легочной бугорчаткѣ.

ДИССЕРТАЦІЯ
НА СТЕПЕНЬ ДОКТОРА МЕДИЦИНЫ
МЕЧИСЛАВА МАШКОВСКАГО.

Цензорами, по постановленію Конференціи, были профессора:
В. А. Манассеинъ, А. И. Таренецкій и привать-доцентъ М. Г. Курловъ.



С.-ПЕТЕРБУРГЪ.
Типографія С. Волпянскаго. Литейный пр., д. № 42.

1889

Содержание книги
Издательство "Медицина" Москва 1952

81

№ 38

МЕДИЦИНА

МЕДИЦИНСКИЙ СБОРНИК

СТРАДАЮЩИХ ВЕРОЙНЫМ БУДУЩАГО

Вопросы к решению и обсуждениям в журнале "Медицина"

ДИССЕРТАЦИИ

НА ТЕМУ: ДОКТОРА МЕДИЦИНЫ
ИРИНА АЛЕКСАНДРОВНА

История, по мнению профессора, была признана
в журнале "Медицина" и в журнале "Медицина"

ОБЪЕДИНЕНИЕ

Издательство "Медицина" Москва 1952

1952

№ 38.

ИЗМѢРЕНІЯ

ДИАМЕТРОВЪ ГРУДИ У ЛЮДЕЙ ЗДОРОВЫХЪ

СТРАДАЮЩИХЪ ЛЕГОЧНОЙ БУГОРЧАТКОЙ.


Матеріалъ къ вопросу о предрасположеніи къ легочной бугорчаткѣ.

ДИССЕРТАЦІЯ

НА СТЕПЕНЬ ДОКТОРА МЕДИЦИНЫ

МЕЧИСЛАВА МАШКОВСКАГО.


Цензорами, по постановленію Конференціи, были профессеры:
В. А. Манассеинъ, А. И. Тарнецкій и привать-доцентъ М. Г. Курловъ.



С.-ПЕТЕРБУРГЪ.

Типографія С. Волпянскаго. Литейный пр., д. № 42.

1889.



№ 38

ИЗВѢЩЕНІЕ

Докторскую диссертацию лекаря **Машковскаго** подъ заглавіемъ «Измѣренія диаметровъ груди у людей здоровыхъ и страдающихъ легочной бугорчаткой. Матеріаль къ вопросу о предрасположеніи къ легочной бугорчаткѣ» печатать разрѣшается съ тѣмъ, чтобы по отпечатаніи оной было представлено въ конференцію Императорской военно-медицинской академіи 500 экземпляровъ ея. С.-Петербургъ Марта 18 дня 1889 года.

Ученый Секретарь *В. Пашутинъ.*

ДИССЕРТАЦІЯ

НА СТЕПЕНЬ ДОКТОРА МЕДИЦИНЫ

МЯШКОВСКАГО

Познанію по постановленію Конференціи бывшаго профессора
Машковскаго А. Н. Габриеля въ приватной доцентъ М. П. Гурова.



С. ПЕТЕРБУРГЪ

Типографія С. Волковскаго. Инженерный пр. № 12.

1889

— 4 —

Вопросъ о воспримчивости человеческого организма къ той, или другой инфекціонной болѣзни, вопросъ очень интересный и важный, ждетъ удовлетворительнаго разрѣшенія лишь въ болѣе или менѣе отдаленномъ будущемъ. Всякому врачу извѣстны факты, съ одной стороны, необычайной воспримчивости извѣстныхъ людей къ извѣстнымъ инфекціоннымъ болѣзнямъ, съ другой стороны, факты почти абсолютной невоспримчивости другихъ. Имѣемъ-ли мы въ послѣднемъ случаѣ дѣло съ полнымъ, идеальнымъ, такъ сказать, общимъ здоровьемъ организма, составляющимъ непроницаемую броню для внѣдренія какихъ бы то ни было патогенныхъ микроорганизмовъ, или же тутъ еще имѣются и другія специальныя особенности по отношенію ко всякому данному инфекціонному заболѣванію, — вотъ вопросы, на которые удовлетворительнаго отвѣта въ настоящее время не находимъ.

Что касается интересующаго насъ вопроса о воспримчивости къ легочной бугорчаткѣ у людей, то уже съ давнихъ поръ были дѣлаемы попытки опредѣлить ближе, въ чемъ состоитъ эта воспримчивость. Громадное значеніе въ этиологии бугорчатки издавна приписывалось *наслѣдственному* предрасположенію. По мнѣнію большинства авторовъ (Нимейеръ ¹⁾, Жакку ²⁾, Рюле ³⁾, Эйхгорсть ⁴⁾ и др.) по наслѣдству передается не самая болѣзнь, а лишь извѣстное конституціональное расположеніе.

Другіе, на основаніи находенія Коховскихъ палочекъ въ яичкахъ туберкулѣзныхъ больныхъ, предполагали зараженіе яйца уже во время зачатія. *)

Цимсенъ ⁵⁾, не отвергая важности наслѣдственнаго предрасположенія къ бугорчаткѣ, допускаетъ, однако, для многихъ слу-

¹⁾ Руководство къ част. пат. и терап. работ. Seifz'омъ 1875, перев. подъ ред. Е. Афанасьева,

²⁾ Жакку. Руковод. къ внутр. пат. перев. Манассеиной 1878.

³⁾ Руковод. къ частн. пат. и тер. изд. Ziemssen'омъ, пер. Крылова.

⁴⁾ Эйхгорсть. Руков. къ частн. пат. и тер., перев. Крузенштерна 1883.

*) Landonzu et Martini (Revue de med. 1883. № 12) прививали морскимъ свинкамъ органы зародышей отъ чахоточн. матерей, а также сѣмя чахоточн. мужчинъ, и получали у свинокъ въ томъ и другомъ случаѣ общій туберкулѣзъ.

⁵⁾ Цимсенъ. Клиническія лекціи. Перев. Дубелира. Этиологія туберкулѣза. 1888.

чаевъ такъ наз. наследственной бугорчатки простое зараженіе. Возможность и легкость этого зараженія въ чахоточныхъ семьяхъ даны въ гораздо большей степени, чѣмъ въ здоровыхъ.

Затѣмъ, другимъ моментомъ, предрасполагающимъ, по мнѣнію многихъ авторовъ, къ заболѣванію легочной бугорчаткой, служитъ врожденная слабость дѣтей отъ людей пожилыхъ, алкоголиковъ, сифилитиковъ, и вообще отъ людей, истощенныхъ чѣмъ-бы то ни было.

На ряду съ этими двумя моментами, существуетъ, однако, масса другихъ условій, играющихъ весьма существенную роль въ смыслѣ предрасположенія къ легочной бугорчаткѣ. Сюда относятся: скученность населенія въ большихъ городахъ, продолжительное пребываніе въ замкнутыхъ помѣщеніяхъ, недостаточное питаніе вообще, чрезмѣрный трудъ, физиологическія, превышающія норму, траты организма, и т. д. Моменты эти вызываютъ заболѣваніе бугорчаткой у лицъ, бывшихъ до того вполне крѣпкими, и происходящихъ отъ здоровыхъ родителей. Однимъ словомъ, здѣсь мы имѣемъ дѣло съ т. наз. *приобрѣтенной* бугорчаткой. Рубрика эта въ большихъ городахъ, среди рабочаго люда, весьма значительна и закрываетъ собою въ значительной степени двѣ первыя рубрики. Отдѣлъ этотъ, по мѣрѣ дальнѣйшихъ наблюденій, увеличивается все больше и больше въ ущербъ первымъ двумъ отдѣламъ. Это обстоятельство не исключаетъ, впрочемъ, несомнѣнности и важности первыхъ двухъ предрасполагающихъ моментовъ. Я долженъ здѣсь-же сдѣлать оговорку. Какъ извѣстно, собраніе анамнестическихъ данныхъ у людей неинтеллигентныхъ, какими въ большинствѣ случаевъ пополняется рубрика «приобрѣтенной» бугорчатки, составляетъ не легкую и часто неразрѣшимую задачу. Обыкновенно эти люди не знаютъ, да и не интересуются знать, отъ какой болѣзни умерли ихъ родители и родные. Вслѣдствіе этого, далеко не во всѣхъ случаяхъ можно, хотя-бы съ вѣроятностью, констатировать вліяніе наследственнаго момента.

Теперь рассмотримъ, въ чемъ состоитъ, по мнѣнію авторовъ, та врожденная слабость, то конституціональное расположеніе, которыя замѣчаются у многихъ лицъ, предрасположенныхъ къ легочной бугорчаткѣ, а равно и у страдающихъ уже ею.

Признаки такъ называемаго «*habitus phthisicus*» описываются различными авторами болѣе или менѣе одинаково. «Нѣжныя кости скелета, тонкая кожа съ яркимъ румянцемъ на щекѣ, голубоватая склера, слабо развитая мускулатура, особенно грудныхъ мышцъ, которыя какъ-бы не въ состояніи поддерживать грудную клѣтку, отчего она опускается внизъ, и шея кажется очень длинной. Межреберныя пространства дѣлаются шире, углы прикрѣпленія реберъ къ груди острѣе, вся грудная клѣтка плосче, уже и длиннѣе, чѣмъ у

сильныхъ мускулистыхъ людей (*паралитическая грудь*)⁶⁾. R u e h l e⁷⁾ особенно указываетъ на укороченіе передне-задняго размѣра и на удлиненіе продольнаго размѣра груди у лицъ, страдающихъ легочной бугорчаткой, а равно и у лицъ, хотя еще и здоровыхъ, но находящихся въ чахоточныхъ семействахъ. Однако, тутъ-же онъ дѣлаетъ оговорку, что, за неимѣніемъ данныхъ о тѣхъ предѣлахъ, въ какихъ передне-задній размѣръ грудной клѣтки колеблется у здоровыхъ и на различныхъ высотахъ грудной клѣтки, онъ считаетъ безполезнымъ приводить числовыя данныя для характеристики паралитической груди. Этотъ-же авторъ обращаетъ вниманіе на то, что суживаются, сплющиваются, главнымъ образомъ, верхніе отдѣлы грудной клѣтки, такъ что нижніе могутъ представляться расширенными. Затѣмъ, онъ-же обращаетъ вниманіе на недостаточное развитіе грудной клѣтки вообще, по сравненію съ остальнымъ тѣломъ, которое иногда наблюдается у лицъ съ наслѣдственнымъ предрасположеніемъ къ легочной бугорчаткѣ.

F r e u n d⁸⁾ находилъ уже въ первые годы жизни замѣтныя укороченія первой пары реберъ и окостенѣнія хрящей ихъ; онъ считаетъ эти укороченія и окостенѣнія, происшедшія въ дѣтствѣ и суживающія верхнее отверстіе грудной клѣтки, важнымъ моментомъ въ этиологіи заболѣваній легочныхъ верхушекъ.

T o l d t⁹⁾ обращаетъ вниманіе на то, что у чахоточныхъ, при существованіи такъ наз. *habitus phtisicus*, верхнія пары реберъ наклонены книзу подъ болѣе острымъ угломъ къ позвоночнику, чѣмъ у субъектовъ здоровыхъ.

Кромѣ упомянутыхъ выше признаковъ, *habitus phtisicus*, по мнѣнію авторовъ, характеризуется еще тѣмъ, что часто мѣсто соединенія рукоятки грудины съ тѣломъ ея выдается подъ угломъ (*angulus Ludovici*), что плечи весьма сильно выдаются спереди, что лопатки своими внутренними краями значительно отстоятъ отъ позвоночника (*scapulae alatae*), что у чахоточныхъ часто замѣчается особенно характерное вздутіе ногтевыхъ фаланговъ пальцевъ (Гиппократовы пальцы), и т. д.

Описывая такимъ образомъ, болѣе или менѣе одинаковыми чертами и съ нѣкоторыми лишь измѣненіями, *habitus phtisicus*, одни авторы придаютъ ему большее, другіе—меньшее значеніе.

Нимейеръ говоритъ, что хотя нѣкоторые изъ субъектовъ съ ясно выраженнымъ чахоточнымъ сложениемъ и доживаютъ до глубокой

⁶⁾ Нимейеръ, I. с. ⁷⁾ I. с.

⁸⁾ Der Zusammenhang gewisser Lungenkrankheiten mit primären Rippenknorpelanomalien. Erlangen. 1859.

⁹⁾ Studien über die Anatomie der menschl. Brustgegend, mit Bezug auf die Messung derselben, u. s. w. Stuttgart. 1875.

старости, но все же это сложение служитъ доказательствомъ слабости, ранимости организма, и составляетъ *обстоятельство, предрасполагающее* къ легочной чахоткѣ.

Ruehle приписываетъ большое значеніе наследственному предрасположенію, которое выражается общей слабостью организма и аномалиями формы грудной клѣтки, о которыхъ сказано выше.

Эйхгорстъ говоритъ, что хотя ни одному опытному врачу не прійдетъ въ голову поставить діагнозъ легочной чахотки исключительно только по описаннымъ аномалиямъ тѣлосложенія, но въ сомнительныхъ случаяхъ они заслуживаютъ серіознаго вниманія.

Цимссенъ ¹⁰⁾ не придаетъ такъ наз. чахоточному сложенію большаго значенія, но обращаетъ вниманіе на укороченіе передне-задняго діаметра груди у чахоточныхъ, сравнительно съ здоровыми. Онъ уже даетъ нѣкоторыя цифровыя указанія, а именно: у мужчинъ ростомъ въ 170—175 сантим. передне-задній діаметръ груди рѣдко бываетъ меньше 20-ти сантим.; у чахоточныхъ же онъ доходитъ до 18-ти сантим., а у женщинъ до 15 сантим.

Читая описанія чахоточнаго сложенія, мы видимъ, что на ряду съ признаками довольно неопредѣленными, какъ напр. особенная нѣжность кожи и голубоватый цвѣтъ склеръ, есть другіе признаки, легко поддающіеся болѣе точному опредѣленію, измѣренію.

Дѣйствительно, измѣренія грудной клѣтки у здоровыхъ и больныхъ, производились, начиная съ Mathieu Hirtz'a, весьма многими (Woillez, Corbin, Malgaigne, Poirry, Quetelet, et cet) ¹¹⁾. Затѣмъ, измѣренія груди производились и ежегодно производятся военными врачами въ рекрутскихъ присутствіяхъ, съ цѣлью опредѣлить годность измѣряемаго къ военной службѣ.

Что касается способа измѣренія груди, то онъ практикуется различно. Обыкновенно измѣряютъ тесьмой съ дѣленіями окружность груди на различныхъ уровняхъ. Большинство изслѣдователей принято 3 такихъ измѣрительныхъ линіи. Первая проходитъ возможно выше подъ мышками и черезъ верхній край грудины; вторая черезъ соски и нѣсколько ниже середины грудины; третья проходитъ чрезъ нижній конецъ грудины и соотвѣтствуетъ по Toldt'у, куполу діафрагмы, при максимальномъ выдыхательномъ положеніи грудной клѣтки. Въ нашихъ рекрутскихъ присутствіяхъ опредѣляется только вторая линія, при чемъ принято за правило, что если она составляетъ меньше половины роста, то такая грудь считается слабою, и измѣряемый въ военную службу не принимается.

Такъ какъ грудная клѣтка находится въ постоянномъ движеніи,

¹⁰⁾ Цимссенъ Клиническія лекціи. Перев. Дубелира. Къ діагностикѣ туберкулеза 1888 г.

¹¹⁾ по Toldt'у l. c.

то, конечно, важно опредѣлить тотъ моментъ, когда нужно производить измѣренія. Одни изслѣдователи производили измѣренія во время максимальнаго вдыханія, другіе—во время максимальнаго выдыханія; но большинство пользовалось для момента измѣренія той паузой, которая наступаетъ послѣ покойнаго выдыханія. Затѣмъ, важно то, накладывается-ли лента свободно, или-же натягивается; въ томъ и другомъ случаѣ получатся у одного и того-же измѣряемаго различныя числа. И въ этомъ случаѣ изслѣдователи придерживались то одного, то другого способа. Затѣмъ, положеніе рукъ измѣряемаго, поднятіе ихъ, или опусканіе, во время измѣренія, играетъ весьма важную роль. Toldt ¹⁵⁾ измѣреніями на трупахъ убѣдился въ томъ, что при поднятіи рукъ происходитъ значительное увеличеніе размѣровъ груди, а при опусканіи ихъ—уменьшеніе этихъ размѣровъ. На этомъ пунктѣ изслѣдователи тоже расходятся: одни производятъ измѣренія груди, при поднятыхъ кверху рукахъ измѣряемаго, другіе—при опущенныхъ. Въ нашихъ рекрутскихъ присутствіяхъ принять первый способъ. Нѣкоторые изслѣдователи берутъ отношеніе периметровъ груди къ вѣсу тѣла, но большинство—къ росту.

Будетъ-ли принять тотъ, или другой способъ измѣренія груди тесьмой, мы видимъ, что уже въ самомъ производствѣ его кроется источникъ значительнаго количества невѣрныхъ и колеблющихся показаній, даже если эти измѣренія производятся однимъ и тѣмъ-же лицомъ. Но еще большій источникъ ошибокъ кроется въ обстоятельствахъ, не зависящихъ отъ изслѣдователя. Toldt показалъ, что если на трупахъ производить сначала измѣреніе цѣльной грудной клѣтки, а затѣмъ той-же грудной клѣтки, но лишенной кожи, мышцъ и, вообще, мягкихъ частей, то при этомъ получится болѣе или мѣнее значительная разница. Разница эта подвергается значительнымъ колебаніямъ и зависитъ отъ степени питанія субъекта и отъ того, на какой высотѣ произойдетъ измѣреніе груди. На первой (подмышечной) измѣрительной линіи окружность грудной клѣтки, лишенной мягкихъ частей, составляетъ 70,21—82,93% окружности цѣльной грудной клѣтки, въ среднемъ—76,45%. На второй (сосковой) линіи разница эта составляетъ 80,12—93,29%, въ среднемъ—88,33%. Наконецъ, на третьей измѣрительной линіи, проходящей черезъ нижній конецъ грудины, окружность груди, лишенной мягкихъ частей, составляетъ 85,52—96,38%, въ среднемъ 91,27%. Разсматривая эти цифры, мы видимъ, что количество мягкихъ частей, покрывающихъ грудную клѣтку, подвергается весьма значительнымъ колебаніямъ. Мы не можемъ на живомъ человѣкѣ опредѣлить это количество мягкихъ частей даже приблизительно.

¹⁵⁾ 1. с.

Отсюда слѣдуетъ, что переносить данныя измѣренія поверхности груди на дѣйствительную ёмкость грудной клѣтки и ея содержи-
маго—едва-ли позволительно. Могутъ встрѣтиться лица съ дѣй-
ствительно узкой грудью, у которыхъ она кажется широкой вслѣд-
ствіе значительнаго развитія мышцъ и подкожной жировой клѣт-
чатки, и—наоборотъ.

Пясковскій ¹³⁾ нашель, что периметръ груди значительно увеличивается отъ наростанія мягкихъ частей у однихъ и тѣхъ-же индивидуумовъ.

Но, помимо указанныхъ выше источниковъ ошибокъ при опре-
дѣленіи периметровъ груди, Toldt, путемъ опредѣленія ёмкости
грудной клѣтки на трупахъ посредствомъ гипсовыхъ слѣпковъ
(способъ Гетчинсона) и ёмкости легкихъ—по количеству воды, вы-
тѣсненной изъ сосуда, легкими, наполненными воздухомъ при дав-
леніи въ 180 mm. (спос. Toldt'a), пришелъ къ выводу, что опре-
дѣленнаго отношенія между ёмкостью грудной полости и окруж-
ностью груди не существуетъ.

Такой взглядъ Toldt'a на несостоятельность измѣреній груди
вообще, какъ критерія для опредѣленія годности къ военной службѣ,
встрѣтилъ противника въ лицѣ д-ра Сурвилло. Сурвилло ¹⁴⁾,
указавъ на многочисленныя работы иностранныхъ и русскихъ воен-
ныхъ врачей, занимавшихся измѣреніемъ окружности груди съ точки
зрѣнія годности солдатъ къ военной службѣ и высказавшихся въ
пользу такого измѣренія, задался цѣлью опредѣлить, существуетъ-
ли какое-либо отношеніе между ёмкостью легкихъ и окружностью
груди. Производя на трупахъ опредѣленія ёмкости легкихъ по спо-
собу Гетчинсона и Тольдта, Сурвилло пришелъ къ заключенію,
что существуетъ нѣкоторое, хотя и не точное, въ математическомъ
смыслѣ, отношеніе между ёмкостью легкихъ и окружностью груди.
Противурѣчіе между выводами Toldt'a и своими Сурвилло объясняетъ
тѣмъ, что при опредѣленіяхъ должна быть принята во вниманіе вы-
сота стоянія діафрагмы; что вышеупомянутое отношеніе очевидно
всего при условіи одинаковаго стоянія діафрагмы, каковое обстоя-
тельство упущено изъ виду Toldt'омъ.

Кромѣ измѣренія груди тесьмой, уже издавна антропологами и кли-
ницистами дѣлались опредѣленія различныхъ діаметровъ грудной клѣтки
циркулемъ. Corbin ¹⁵⁾ измѣрялъ передне-задніе діаметры обѣихъ по-
ловины груди и находилъ, что величина праваго діаметра всегда больше.

¹³⁾ Пясковскій. Матер. къ вопросу объ отношеніи антропометріи къ санитарн.
ислѣдованіямъ въ войскахъ. Петербургъ. 1886 г. Диссертация.

¹⁴⁾ Сурвилло. Измѣреніе груди, какъ критерій годности конскриптовъ къ
военной службѣ. Военно-медицинскій Журналъ. 1876 г., декабрь.

¹⁵⁾ Corbin. Recherches sur la mensuration de la poitrine. Gaz. méd. 1838.

Woillez ¹⁶⁾ обращаетъ вниманіе на такъ наз. >indice thoracique< или *грудной коэффициентъ* (предложенный Fourmentin'омъ) т. е. отношеніе между передне-заднимъ діаметромъ (прин. за 100) груди и поперечнымъ. Онъ-же указываетъ на важность измѣренія передне-задняго діаметра на уровнѣ верхняго конца грудины, а также разстоянія между наружными концами ключицъ и остистыми отростками спинныхъ позвонковъ.

Wintrich ¹⁷⁾ производилъ измѣренія діаметровъ груди у здоровыхъ людей (435 чел.) различнаго возраста и пола. Онъ бралъ 3 передне-заднихъ или грудино-позвоночныхъ діаметра и 3 поперечныхъ или реберныхъ діаметра. Всѣ шесть діаметровъ находились въ плоскости верхняго, средняго и нижняго периметровъ груди (см. выше), первые 3—въ въ плоскости передне-задняго разрѣза груди, вторые 3—въ плоскости боковаго разрѣза груди.

Въ антропологии, по Topinard'у ¹⁸⁾, опредѣляютъ слѣдующіе діаметры груди: передне-задній—отъ нижняго конца грудины къ соотвѣтственному остистому отростку груднаго позвонка по горизонтальной линіи; поперечный или фронтальный—приблизительно въ той-же плоскости, отъ самыхъ выдающихся боковыхъ точекъ 7-ой пары реберъ; продольный—по вертикальной линіи, проведенной черезъ сосокъ, отъ верхняго края ключицы до нижняго края реберъ. *Грудной коэффициентъ*, по Topinard'у, у человѣка и антропидныхъ обезьянъ больше 100; у низшихъ обезьянъ и другихъ животныхъ—меньше 100. Онъ не одинаковъ у различныхъ человѣческихъ расъ. У европейцевъ, по Topinard'у, онъ равенъ 134—138.

Truc ¹⁹⁾, желая опредѣлить характерныя свойства т. наз. туберкулезной грудной клѣтки, производилъ, между прочимъ, у 40 здоровыхъ лицъ, у 40 страдающихъ легочной бугорчаткой и у 20 страдающихъ периферической (tumor albus, caries, и т. д.) бугорчаткой, измѣренія периметровъ и нѣкоторыхъ діаметровъ груди (принятыхъ антропологами). Онъ пришелъ къ выводамъ, что туберкулезная грудная клѣтка представляетъ свойства недоразвившейся, или атрофической грудной клѣтки, съ уменьшеніемъ нижняго поперечнаго и продольнаго діаметровъ; что она представляетъ двѣ формы: сплюснутую коническую съ основаніемъ вверху и эллипсоидную, болѣе рѣдкую. Туберкулезная грудная клѣтка встрѣчается преимущественно первично у людей съ наслѣдственнымъ туберку-

¹⁶⁾ Woillez. Rech. pratiques sur l'inspection et la mensuration de la poitrine. Paris. 1854.

¹⁷⁾ Wintrich. Handbuch der spec. Pathologie und Therapie, red. V. Virchow. Erlangeu. 1854.

¹⁸⁾ Topinard. Elements de l'anthropologie générale. Paris. 1885.

¹⁹⁾ Truc. Lyon médical. Juin 1885. Etudes sur le thorax de l'homme tuberculeux.

лёзомъ, но можетъ быть и приобрѣтенной; съ другой стороны она встрѣчается и у людей, страдающихъ периферическимъ туберкулёзомъ, а иногда и у не туберкулёзныхъ, но съ слабымъ тѣлосложеніемъ.

Приступая къ моей работѣ, я имѣлъ въ виду опредѣлить, посредствомъ измѣренія диаметровъ груди у возможно большаго числа лицъ здоровыхъ и страдающихъ легочной бугорчаткой, не существуетъ-ли разницы между первыми и вторыми въ величинѣ диаметровъ груди, въ отношеніи диаметровъ другъ къ другу, и т. д. Я хотѣлъ провѣрить и привести въ систематическій порядокъ отрывочныя указанія авторовъ о часто встрѣчающемся аномальномъ строеніи грудной клѣтки у чахоточныхъ.

Измѣренія диаметровъ груди мною произведены у 275-ти здоровыхъ лицъ и у 275-ти лицъ, страдающихъ легочной бугорчаткой, въ различной степени ея развитія. Въ каждой группѣ, больныхъ и здоровыхъ, было по 212 мужчинъ и по 63 женщины.

Чтобы впоследствии имѣть возможность отличить первичныя измѣненія формы грудной клѣтки отъ вторичныхъ, я старался подыскать достаточное количество случаевъ въ начальномъ стадіѣ развитія легочной бугорчатки и съ сохранившимся питаніемъ больныхъ. Изъ такихъ больныхъ я составилъ 1-ю группу. Во вторую группу вошли вполне развитые случаи и съ упавшимъ питаніемъ больныхъ.

Я дѣлалъ слѣдующія опредѣленія: 1. *Ростъ*. Ростъ опредѣлялся частью обыкновеннымъ измѣрительнымъ станкомъ, употребляющимся въ рекрутскихъ присутствіяхъ, но раздѣленнымъ на сантиметры, частью лентой съ сантиметровыми дѣленіями, наклеенной на дверномъ косякѣ. Въ послѣднемъ случаѣ верхняя граница тѣла опредѣлялась посредствомъ приложенія къ макушкѣ прямоугольника. Голова измѣряемаго держалась прямо, такъ, чтобы конецъ носа и наружный слуховой проходъ находились въ одной горизонтальной плоскости.

Антропометръ Горіпагд'а (складной 2-метръ изъ дерева съ дѣленіями и отвѣсомъ на верхнемъ концѣ) которымъ я произвелъ значительное количество измѣреній, неудобенъ потому, что требуетъ помощника; хотя Горіпагдъ утверждаетъ противное. Во всѣхъ случаяхъ антропометры провѣрялись точно измѣреннымъ циркулемъ, которымъ опредѣлялись диаметры груди.

2. *Окружность груди*. Периметръ груди опредѣлялся только въ одной плоскости, а именно въ горизонтальной, проведенной черезъ соски. Для измѣренія употреблялась нерастягивающаяся навощеная тесьма съ дѣленіями на сантиметры, тоже провѣренная циркулемъ. Опредѣленіе производилось во время паузы, вслѣдъ за спокойнымъ выдыханіемъ. Руки измѣряемаго были опущены книзу.

3. *Диаметры груди.* Измѣреніе диаметровъ груди я производилъ циркулемъ Мартина. Измѣренія производились тоже во время паузы послѣ спокойнаго выдыханія, съ опущенными руками измѣряемаго, и въ стоячемъ положеніи его. Измѣренія производились въ извѣстные часы дня, а именно: отъ 10-ти до 12-ти часовъ дня и отъ 4-хъ до 6-ти ч. по полудни, передъ приемомъ измѣряемыми пищи. Какъ сидячее положеніе, такъ и приемъ обильной пищи замѣтно увеличиваютъ длину нижнихъ диаметровъ груди.

Предварительно на тѣлѣ отмѣчались типографскимъ карандашомъ, или чернилами, тѣ точки, къ которымъ нужно было прикладывать ножки циркуля. Измѣряемый долженъ стоять совершенно прямо. Ножки циркуля при измѣреніи слегка нажимались, такъ что всякій разъ онѣ покоились на плотной, обыкновенно костной, подкладкѣ.

Для измѣренія собственно грудной клѣтки я взялъ 6 диаметровъ: 3 *передне-заднихъ* или сагиттальныхъ, 2 *поперечныхъ* или фронтальныхъ и 1 *продольный*.

а) *Верхній передне-задній*, или сагиттальный, *диаметръ.* Передній конецъ его я бралъ на $\frac{3}{4}$ сантиметра ниже *incisurae jugularis sterni*, на вертикальной линіи, проведенной по срединѣ грудины; задній конецъ—на мѣстѣ пересѣченія линіи остистыхъ отростковъ спинныхъ позвонковъ съ горизонтальной линіей, проведенной черезъ передній конецъ диаметра. Слѣдовательно, циркуль, какъ и въ слѣдующихъ измѣреніяхъ диаметровъ груди, (кромѣ продольнаго), нужно держать въ горизонтальной плоскости. Я не бралъ переднюю точку этого диаметра тотчасъ подъ *incisura jugularis*, такъ какъ здѣсь часто замѣчается рѣзкая закругленность края вырѣзки; оттого приложеніе ножки циркуля становится неудобнымъ.

б) *Средній передне-задній диаметръ.* Переднюю точку его я бралъ на грудинѣ, на срединѣ линіи, соединяющей передніе концы верхняго и нижняго передне-задняго диаметра, о которомъ сейчасъ будетъ сказано. Задній конецъ средняго диаметра находится на мѣстѣ пересѣченія линіи остистыхъ отростковъ спинныхъ позвонковъ съ горизонтальной линіей, проведенной черезъ переднюю точку диаметра.

в) *Нижній передне-задній диаметръ.* Передняя его точка находится на вертикальной линіи, проведенной черезъ середину грудины, тотчасъ надъ мѣстомъ соединенія нижняго конца грудины съ мечевиднымъ отросткомъ. Задній конецъ его находится на мѣстѣ пересѣченія линіи остистыхъ отростковъ спинныхъ позвонковъ съ горизонтальной линіей, проведенной черезъ передній конецъ диаметра.

Передняя точка верхняго сагиттальнаго диаметра соответствуетъ верхнему краю первой пары реберъ; задняя—остистому отростку 3-го груднаго позвонка. Передняя точка средняго сагиттальнаго

діаметра соотвѣтствуетъ нижнему краю хрящей 3-ей пары реберъ; задняя—остистому отростку 6-го груднаго позвонка. Наконецъ, передняя точка нижняго сагиттальнаго діаметра соотвѣтствуетъ нижнему краю хрящей 6-ой пары реберъ; задняя—остистому отростку 9-го груднаго позвонка. Такое отношеніе діаметровъ къ остистымъ отросткамъ грудныхъ позвонковъ бываетъ въ большинствѣ случаевъ, но далеко не всегда. Это зависитъ отъ длины грудины, которая подвержена довольно значительнымъ колебаніямъ, отъ 8,4 до 12,6 см.; въ среднемъ же выводѣ равна 10,6 см.¹⁸⁾

г) *Средній поперечный*, или фронтальный, діаметръ груди опредѣляется въ горизонтальной плоскости, причемъ конечныя его точки находились на серединѣ подкрыльцовыхъ впадинъ, приблизительно на 3-й парѣ реберъ. Плоскость, въ которой находится этотъ діаметръ, ниже плоскости верхняго сагиттальнаго и выше—средняго сагиттальнаго діаметровъ. Она пересѣкаетъ мѣсто соединенія грудины съ рукояткою. Опредѣленіе этого діаметра, довольно легкое у субъектовъ худощавыхъ и не особенно мускулистыхъ, затруднительно у людей полныхъ и съ сильно развитой мускулатурой. Оно можетъ, поэтому, представлять источникъ ошибокъ въ большей степени, чѣмъ опредѣленіе другихъ діаметровъ.

д) *Нижний поперечный діаметръ* груди опредѣляется въ горизонтальной плоскости, при чемъ конечныя точки его находятся на выдающихся боковыхъ частяхъ 7-ой пары реберъ, на мѣстахъ пересѣченія этихъ реберъ линіями, отвѣсно проведенными отъ середины подмышечныхъ впадинъ.

Опредѣленіе этого діаметра легко; прощупать ребра на этомъ мѣстѣ можно у субъектовъ довольно полныхъ и мускулистыхъ. Мышечный слой здѣсь очень тонокъ, ибо вблизи этого мѣста начинаются зубцами наружная косая и большая зубчатая передняя мышцы. Поэтому и возможность ошибокъ, при опредѣленіи этого діаметра, значительно меньше, чѣмъ при опредѣленіи предыдущаго. Плоскость, въ которой находится этотъ діаметръ, часто совпадаетъ съ плоскостью нижняго сагиттальнаго діаметра; иногда-же находится ниже ея.

е) *Продольный діаметръ* опредѣляется по линіи, проведенной вертикально черезъ сосокъ. Верхняя его точка помѣщалась на верхнемъ краѣ ключицы, нижняя—на мѣстѣ пересѣченія вертикальной линіей нижняго края реберъ. Опредѣлялся одинъ діаметръ, обыкновенно лѣвый. Плечи при измѣреніи должны быть опущены. Противъ этого опредѣленія можно возразить слѣдующее: во-первыхъ, верхній конецъ этого діаметра находится на кости, не принадлежащей непосредственно къ грудной клѣткѣ, обладающей собствен-

¹⁸⁾ Toldt, l. c.

нымъ движеніемъ, независимо отъ движеній грудной кѣтки; восторыхъ, діаметръ этотъ даетъ представленіе о длинѣ передняго, но не задняго отдѣла грудной кѣтки. Большаго источника ошибокъ онъ, впрочемъ, не представляетъ, ибо объ конечныя точки его можно прощупать у довольно полныхъ и мускулистыхъ субъектовъ.

Я приведу для примѣра таблицу съ обозначеніемъ діаметровъ груди у здороваго:

Имя, фамилія, званіе, званіе, возрастъ, мѣсто рожденія и жительства.	Ростъ.	Верхній сагитт. діам.	Средній сагитт. діам.	Нижній сагитт. діам.	Средн. фронтальн. діам.	Нижн. фронтальн. діам.	Продольн. діам.	Примѣчанія.
Вас. Волчановскій, пѣх. солд., 22-хъ л., Полтав. губ., 1 годъ въ Кіевѣ .	166 ¹ / ₂	16 ¹ / ₄	20 ³ / ₄	22 ¹ / ₄	26	27 ¹ / ₂	32	Питаніе очень хор. Родители здоровы.

Полученныя въ сантиметрахъ числа, обозначающія величину діаметровъ груди, я затѣмъ дѣлилъ на величину, обозначающую ростъ, и получалъ такимъ образомъ, въ видѣ десятичной дроби (до 3-го знака), отношеніе этихъ діаметровъ къ росту, принятому за единицу. Если, на примѣръ, на приведенной табличкѣ раздѣлить величину каждаго діаметра на величину роста, то получимъ, что верхній сагиттальный діаметръ равенъ 0,097 роста, средній—0,124, нижній—0,133; средній фронтальный—0,156, нижній—0,165, и, наконецъ, продольный равенъ 0,192 роста.

Затѣмъ, дѣля нижній фронтальный діаметръ на нижній сагиттальный, я получилъ такъ наз. «indice thoracique» или *грудной коэффициентъ*.

Если взять цифры на табличкѣ, то раздѣляя 27¹/₂ на 22¹/₄, получимъ 1,24.

Если-же принять 2-ой діаметръ за 100, то получимъ 124, т. е. грудной коэффициентъ у даннаго субъекта. Опредѣленіе груднаго коэффициента важно въ томъ отношеніи, что онъ указываетъ на большую, или меньшую степень уплощенія груди.

Раздѣляя величину, обозначающую периметръ груди, на величину роста, я получалъ отношеніе окружности груди къ росту тоже въ десятичныхъ дробяхъ (до 3-го знака).

Кромѣ упомянутыхъ выше измѣреній, имѣющихъ непосредственное отношеніе къ грудной кѣткѣ, я опредѣлялъ еще такъ наз. биакроміальный діаметръ, длину рукъ и ногъ, и, наконецъ, вѣсъ тѣла.

ж) *Биакроміальный діаметръ*. Конечныя точки его находятся на самыхъ наружныхъ оконечностяхъ акроміальныхъ отростковъ лопатокъ. ¹⁹⁾ Субъектъ при измѣреніи держится совершенно прямо.

¹⁹⁾ Topinard l. c.

съ опущенными руками. Определе́ніе этого діаметра иногда затруднительно у мускулистыхъ и полныхъ субъектовъ. Величина его не всегда находится въ соотвѣтствіи съ шириной грудной клѣтки. Иногда у узкогрудыхъ замѣчается большой біакроміальный діаметръ, и наоборотъ.

в) *Длина рукъ.* Циркулемъ опредѣлялись плечо и предплечіе. Верхняя конечная точка плеча совпадаетъ съ концомъ біакроміальнаго діаметра; нижняя находится въ ямкѣ, образуемой сочлененіемъ луча съ плечомъ. Верхняя конечная точка предплечія совпадаетъ съ нижней точкой плеча; нижняя находится на концѣ средняго пальца. При измѣреніи вся рука должна быть опущена книзу, а кисть выпрямлена ²⁰⁾.

и) *Длина ногъ* опредѣлялась антропометромъ. Измѣряемый становился, какъ для измѣренія роста; къ промежности прикладывался прямоугольникъ. Длина ногъ была опредѣлена у 144-хъ здоровыхъ и у 122-хъ чахоточныхъ мужчинъ.

к) *Вѣсъ тѣла.* Цѣль этого опредѣленія—имѣть опредѣленный критерій для обозначенія степени питанія взвѣшиваемаго субъекта. Поэтому величина эта опредѣлялась главнымъ образомъ у чахоточныхъ, а именно въ 203-хъ случаяхъ. У здоровыхъ вѣсъ былъ опредѣленъ въ 109 случаяхъ.

Кромѣ этихъ опредѣленій, я, со словъ измѣряемыхъ, записывалъ: возрастъ, званіе, занятіе, мѣсто рожденія и жительства, состояніе здоровья родителей и родныхъ.

У чахоточныхъ, сверхъ того, отмѣчалась продолжительность болѣзни, степень ея развитія и степень истощенія больнаго. Прежде, чѣмъ производить измѣренія, я производилъ физическое изслѣдованіе груди, а равно пользовался данными изъ скорбныхъ листовъ. Чтобы быть увѣреннымъ, что мною взяты для измѣренія больные съ бугорковыми, а не съ какими либо другими пнеймоніями, (напр. сифилитическими, пнеймококкіозами) я изслѣдовалъ всякій разъ мокроту на Коховскія *бациллы*, по способу Эрлиха, то съ одной, то съ двойной окраской. Мокрота на бациллы мною не изслѣдовалась лишь въ тѣхъ случаяхъ, когда это изслѣдованіе производилось ординаторами лечебныхъ заведеній. Затѣмъ, въ 12—15 случаяхъ изслѣдованіе казалось излишнимъ, такъ какъ картина болѣзни была слишкомъ ужь очевидна. Изслѣдованіе мокроты на *эластическія волокна* (обработ. 15% раств. ѣдкаго кали) дѣлалось тогда, когда не было ясныхъ физическихъ признаковъ размягченія (кавернь).

Чахоточныхъ для своихъ измѣреній я бралъ изъ слѣдующихъ лечебныхъ заведеній:

Изъ клиникъ проф. Кошлакова, Манассейна и Чудновскаго 18.

²⁰⁾ Topinard, l. c.

- Изъ Николаевского воен. госпиталя 17.
 Изъ Александр. Семеновскаго госпиталя 22.
 Изъ Обуховской больницы 108.
 Изъ Маріинской больницы 55.
 Изъ Александровской больницы 32.
 Изъ Кіевскаго военнаго госпиталя и клиники проф. Тритшеля въ Кіевѣ 12.
 Изъ Кіев. свод. дивиз. лазарета 2.
 Изъ Кирилловской, Александровской и Еврейской больницъ въ Кіевѣ 8.
 Изъ частной практики 1.

Слѣдовательно, главный контингентъ моихъ больныхъ получился изъ больницъ Петербурга.

Здоровыхъ для измѣреній я бралъ изъ солдатъ, больничныхъ служителей и служанокъ, больныхъ съ легкими случайными хирургическими болѣзнями, съ болѣзнями кожи, венериковъ и сифилитиковъ (большею частью выздоравливающихъ и съ хорошимъ питаніемъ).

Я заботился, чтобы измѣряемые здоровые, по своему росту, роду занятій, мѣсту рожденія, возрасту, по возможности подходили къ чахоточнымъ.

По сословіямъ больные и здоровые распредѣлялись такъ:

<i>Чахоточные.</i>		<i>Здоровые.</i>	
Крестьянъ	161	Крестьянъ	197
Мѣщанъ	94	Мѣщанъ	62
Привил. сосл.	20	Привил. сосл.	16

Мы видимъ, что преобладающій элементъ составляютъ крестьяне, а за ними мѣщане.

По роду занятій больные и здоровые распредѣлялись такъ:

<i>Чахоточные мужчины.</i>		<i>Здоровые мужчины.</i>	
Солдаты пѣхотн.	33		41
> гвардейскіе	30		31
Прислуга и рабочіе	49		50
Фабричныя	13		11
Мастеровые	70		59
Друг. занятій	17		20

<i>Чахоточная женщины.</i>		<i>Здоровыя женщины.</i>	
Прислуга и работн.	40		50
Фабричныя	9		3
Щвеи	9		7
Друг. занятій	5		4

Къ послѣдней категоріи отнесены: учителя и учительницы, тор-

говцы, акушерки, фельдшера, и т. д. Слѣдовательно, громадное большинство между больными и здоровыми составляютъ: мастеровые, солдаты, рабочіе и прислуга. По большей части это народъ пришлый изъ сѣверныхъ и среднихъ губерній, но весьма многіе долго жили въ Петербургѣ.

Чахоточные.

Здоровые.

Урожен. Сѣв. губ.	137	128
» Средн. губ.	87	88
» Южн. губ.	33	44
Поляковъ и Литовц.	18	15

Если изъ числа уроженцевъ сѣверныхъ губерній выдѣлить коренныхъ жителей Петербурга, то этихъ послѣднихъ было между больными 67, между тѣмъ какъ между здоровыми только 31.

Изъ числа 275-ти *чахоточныхъ* мнѣ удалось въ 44-хъ случаяхъ констатировать вліяніе наслѣдственности. Въ 3-хъ случаяхъ отецъ и мать умерли отъ чахотки, въ 39 случаяхъ одинъ изъ родителей страдалъ чахоткой, въ 2-хъ случаяхъ — братъ и сестра. Кромѣ того, въ 51-мъ случаѣ отмѣчена ранняя смерть обоихъ родителей и въ 58-ми случаяхъ ранняя смерть одного изъ нихъ. Причина смерти въ этихъ 109-ти случаяхъ осталась для меня неизвѣстной. Эти анамнестическія данныя довольно скудны. Ясно, однако, что хотя большинство моихъ больныхъ страдало бугорчаткой, приобретенной послѣ болѣе или менѣе долгаго проживанія въ столицѣ, но и элементъ наслѣдственнаго вліянія играетъ тутъ замѣтную роль. Это подтверждается еще слѣдующими соображеніями. По Гиршу²¹⁾ на долю легочной чахотки приходится $\frac{2}{7}$ всѣхъ смертныхъ случаевъ; по Цимсену²²⁾ эта цифра гораздо меньше, именно 14—15% общей смертности. Если даже взять эту послѣднюю цифру, то изъ 109-ти случаевъ ранней смерти родителей изслѣдованныхъ мною больныхъ — въ 15-ти случаяхъ можно предположить смерть отъ чахотки. Если эту цифру прибавить къ прямо констатированнымъ 44-мъ случаямъ, то получится цифра 59, или 21,45% общаго числа изслѣдованныхъ.

У *здоровыхъ* получаютъ совершенно другія числа. Смерть отъ чахотки обоихъ родителей (и брата и сестры) отмѣчена 1 разъ, одного изъ родителей 16 разъ. Ранняя смерть родителей отмѣчена только 13 разъ. Произведя такія-же вычисленія, какъ и въ предъидущемъ случаѣ, получимъ цифру 19, или 6,90% общаго числа изслѣдованныхъ.

Не придавая указаннымъ выше числамъ абсолютнаго значенія, въ

²¹⁾ у Ruehle, 1. с.

²²⁾ Цимсень. Клин. лекціи, 1. с.

виду трудности собирать анамнестическія данныя у мало развитыхъ людей, мы не можемъ, однако, не обратить вниманія на слишкомъ большую разницу между процентнымъ отношеніемъ чахоточныхъ родителей у здоровыхъ и у чахоточныхъ.

Большая часть изслѣдованныхъ мною чахоточныхъ, составляющихъ пришлый элементъ, жила въ Петербургѣ довольно долго, а именно:

меньше 1-го года	17
отъ 1-го до 3-хъ лѣтъ	38
больше 3-хъ лѣтъ	193

Слѣдовательно, около 78 1/2% общаго числа людей, пришедшихъ и заболѣвшихъ чахоткой прожило въ Петербургѣ больше 3-хъ лѣтъ.

Изъ числа изслѣдованныхъ здоровыхъ прожило въ Петербургѣ:

меньше 1-го года	54
отъ 1-го до 3-хъ лѣтъ	64
больше 3-хъ лѣтъ	82

Слѣдовательно, около 41% изслѣдованныхъ мною пришлыхъ здоровыхъ людей прожило въ Петербургѣ больше 3-хъ лѣтъ.

Такъ какъ я бралъ для своихъ измѣреній больныхъ и здоровыхъ, находящихся приблизительно въ однихъ и тѣхъ-же условіяхъ, то сравненіе старожиловъ Петербурга между чахоточными и нечахоточными, по процентному ихъ отношенію (78% и 41%), указываетъ на то, что долгое пребываніе въ столицѣ усиливаетъ предрасположеніе къ бугорчаткѣ. Фактъ этотъ, впрочемъ, извѣстенъ изъ наблюденій повседневной жизни.

Для своихъ измѣреній я бралъ мужчинъ и женщинъ, здоровыхъ и больныхъ, въ возрастѣ отъ 20-ти до 35-ти лѣтъ, слѣдовательно, въ цвѣтущемъ возрастѣ и съ вполне сформировавшейся, въ громадномъ большинствѣ случаевъ, грудной кѣткой. Хотя, по Сарреу²²⁾, полное окостенѣніе позвоночника и конечностей наступаетъ на 26-мъ году жизни, но полное развитіе грудной кѣтки наступаетъ гораздо раньше. Впрочемъ, какъ между здоровыми, такъ и между больными, у меня получилось приблизительно равное число лицъ въ возрастѣ отъ 20-ти до 26-ти лѣтъ, и отъ 26-ти до 35-ти лѣтъ; а именно: здоровыхъ—126 и 149, чахоточныхъ—135 и 140.

Что касается продолжительности болѣзни у чахоточныхъ, то она равнялась:

1/2 года и меньше	въ 87 случ.
отъ 1/2 г. до 1-го года	51
1-го до 2-хъ л.	44
2-хъ до 3-хъ лѣтъ	18
больше 3-хъ лѣтъ	61
продолжительность не отмѣчена	14

²²⁾ Topinard, l. c. (189) стр. 110.

Продолжительности болѣзни отмѣчалась со словъ больныхъ, на къ этимъ заявленіямъ, по указаннымъ выше соображеніямъ, слѣдуетъ относиться съ нѣкоторой осторожностью. Если случаи заболѣваній съ продолжительностью въ $\frac{1}{2}$ года и меньше отнести къ раннимъ, то число этихъ послѣднихъ составитъ около $\frac{1}{3}$ общаго числа заболѣваній. Я еще возвращусь къ этому предмету въ другомъ мѣстѣ.

Послѣ этихъ общихъ замѣчаній я обращаюсь къ тѣмъ даннымъ, какія мною получены при измѣреніи груди у здоровыхъ и чахоточныхъ.

Сначала скажемъ нѣсколько словъ о *ростѣ*. Согласно раздѣленію, принятому въ антропологии, *высокій* ростъ для *мужчинъ* принять въ 170 сантиметровъ и выше, *средній*—въ 160 с. и выше—до 169 с. включительно, *низкій*—ниже 160 см. Для *женщинъ*—эти цифры на 12 сант. ниже. Раздѣленія средняго роста на выше-средній и ниже-средній я не бралъ, такъ какъ это не было необходимо для моей цѣли.

По росту, изслѣдованные мною чахоточные и здоровые дѣлились такъ:

<i>Чахоточные мужчины.</i>		<i>Здоровые мужчины.</i>	
Высокаго роста	81	80
Средняго >	102	106
Низкаго >	29	26

<i>Чахоточныя женщины.</i>		<i>Здоровыя женщины.</i>	
Высокаго роста	17	16
Средняго >	41	41
Низкаго >	5	6

Слѣдовательно, по росту, больные и здоровые были подобраны почти вполне. Между мужчинами и между женщинами, здоровыми и чахоточными, преобладаютъ люди средняго роста, составляя немного больше половины общаго числа. За ними слѣдуютъ высокорослые, составляющіе меньше $\frac{1}{3}$ общаго числа. Наконецъ, наименьшее число приходится на долю низкорослыхъ. Встрѣчается ли бугорчатка сравнительно чаще у лицъ высокаго роста, какъ думаютъ нѣкоторые, я рѣшить не берусь. Отмѣчу только здѣсь мимоходомъ слѣдующее обстоятельство. Когда, окончивъ измѣренія груди у чахоточныхъ, я сталъ дѣлать измѣренія у здоровыхъ, то къ концу работы мнѣ понадобились почти исключительно высокорослые, какъ мужчины, такъ и женщины, и я уже принужденъ былъ дѣлать выборъ въ этомъ направленіи. Фактъ этотъ указываетъ, какъ будто, на нѣкоторое преобладаніе между чахоточными высокорослыхъ, хотя цифры сравнительно малы для того, чтобы сдѣлать опредѣленный выводъ. Максимальный высокій ростъ (180 сант. и выше для муж-

чинъ и 168 с. и выше (для женщинъ) встрѣтился у чахоточныхъ 4 раза, у мужчинъ, у здоровыхъ—тоже 4 раза, у 3-хъ мужчинъ и 1-й женщины.

Средній ростъ у всѣхъ изслѣдованныхъ мною мужчинъ, какъ здоровыхъ, такъ и больныхъ, былъ почти одинаковъ, а именно: у здоровыхъ онъ былъ равенъ 167,68 сантиметра, а у чахоточныхъ—167,59 с. У чахоточныхъ женщинъ средняя величина роста равнялась 154 сант., а у здоровыхъ—154,36.

Влияніи роста на размѣры грудной клѣтки я скажу дальше.

Окружность груди на уровнѣ сосковъ у здоровыхъ мужчинъ, по моимъ измѣреніямъ, составляетъ въ среднемъ выводъ 0,534 роста, представляя довольно значительныя колебанія отъ 0,466 до 0,595. У здоровыхъ женщинъ грудной периметръ равенъ среднимъ числомъ 0,577, съ колебаніями отъ 0,473 до 0,612 роста.

Окружность груди у чахоточныхъ мужчинъ равняется среднимъ числомъ 0,504 роста, съ колебаніями отъ 0,408 до 0,566. У чахоточныхъ женщинъ грудной периметръ равняется въ среднемъ выводъ 0,474, съ колебаніями отъ 0,416 до 0,553 роста.

У высокорослыхъ здоровыхъ мужчинъ окружность груди составляетъ въ среднемъ 0,525 роста, слѣдовательно, немного меньше средней величины. У высокорослыхъ чахоточныхъ мужчинъ окружность груди среднимъ числомъ равняется 0,500 роста, слѣдовательно, тоже ниже общей средней величины. Такое-же влияніе роста на грудной периметръ замѣчается и у женщинъ.

Если раздѣлить чахоточныхъ, по степени истощенія ихъ и развитія болѣзни, на 2 группы, то получимъ слѣдующее. У первой группы мужчинъ, съ незначительнымъ истощеніемъ, грудной периметръ равенъ 0,519, у второй группы, истощенныхъ—0,491 роста. У женщинъ первой группы онъ равенъ 0,496, второй—0,467 роста.

Сравнивая периметры мужской и женской груди, мы видимъ, что у здоровыхъ величина перваго меньше величины втораго, а у чахоточныхъ—наоборотъ. Это объясняется, главнымъ образомъ, исчезновеніемъ подкожной жировой клѣтчатки и атрофіей грудныхъ железъ у больныхъ женщинъ.

Теперь приступимъ къ разсмотрѣнію цифръ, которыя получились при опредѣленіи диаметровъ груди.

А. Здоровые мужчины и женщины.

Верхній передне-задній диаметръ. Величина этого диаметра у мужчинъ подвержена значительнымъ колебаніямъ, отъ 0,078 до 0,101 роста. Средняя величина—0,087 роста.

У здоровыхъ женщинъ диаметръ этотъ колеблется отъ 0,079 до 0,101 роста. Средняя величина—0,090 роста.

Средній передне-задній діаметръ. У здоровыхъ *мужчинъ* максимальная величина его равняется 0,131, минимальная—0,092 роста. Средняя величина 0,111 роста.

У здоровыхъ *женщинъ* величина этого діаметра колеблется отъ 0,100 до 0,136 роста. Средняя величина—0,113 роста.

Нижній передне-задній діаметръ. Величина его у здоровыхъ *мужчинъ* колеблется отъ 0,104 до 0,141 роста. Средняя величина 0,121 роста.

У здоровыхъ *женщинъ* максимальная величина его равна 0,139, минимальная 0,106, средняя 0,123 роста.

Сравнивая передне-задніе діаметры грудной клѣтки здоровыхъ *мужчинъ* и *женщинъ*, мы видимъ, что всѣ 3 діаметра у *женщинъ* немного больше, чѣмъ у *мужчинъ*. Грудь *женщины*, слѣдовательно, немного выше, чѣмъ грудь *мужчины*. Разница получается такая: для верхняго діаметра 0,003, для средняго 0,002 и для нижняго тоже 0,002 роста.

Первый діаметръ меньше втораго у *мужчинъ* на 0,024, у *женщинъ* на 0,023 роста; второй діаметръ меньше 3-го и у *мужчинъ* и у *женщинъ* на 0,010 роста. Слѣдовательно, отношение 2-го и 3-го діаметровъ одинаково у *мужчинъ* и *женщинъ*; первый же у *женщинъ* сравнительно немного больше. Сагиттальный разрѣзь грудной клѣтки здороваго челоука немного напоминаетъ разрѣзь сахарной столовой. Однако, такое отношеніе сагиттальныхъ діаметровъ другъ къ другу встрѣчается далеко не всегда. Верхній діаметръ во всѣхъ случаяхъ безъ исключенія, и у *мужчинъ* и у *женщинъ*, меньше средняго. Средній меньше нижняго въ громадномъ большинствѣ случаевъ, но иногда бываетъ равенъ ему, или очень рѣдко немного больше его. Средній и нижній діаметры были равны въ 2-хъ случаяхъ, у *женщинъ*; средній былъ немного больше нижняго только въ 1-мъ случаѣ, у *мужчины*.

Средній поперечный діаметръ. Величина этого діаметра у здоровыхъ *мужчинъ* колеблется отъ 0,125 до 0,176 роста. Средняя величина—0,155 роста.

У здоровыхъ *женщинъ* она колеблется отъ 0,135 до 0,170 роста. Средняя величина—0,157 роста.

Нижній поперечный діаметръ. Величина его у здоровыхъ *мужчинъ* колеблется отъ 0,142 до 0,185 роста. Средняя величина—0,165 роста.

У здоровыхъ *женщинъ* максимальная величина его—0,188, минимальная 0,141, средняя—0,165 роста.

Слѣдовательно, средній поперечный діаметръ у здоровыхъ *женщинъ* развитъ немного больше, чѣмъ у *мужчинъ*; нижній одинаковъ у *мужчинъ* и *женщинъ*.

Сравнивая поперечные диаметры между собою, мы видимъ, что средній диаметръ меньше нижняго у мужчинъ на 0,010, а у женщинъ на 0,008 роста. Такое отношеніе диаметровъ бываетъ въ громадномъ большинствѣ случаевъ, но не всегда. Иногда они бываютъ равны между собою; очень рѣдко средній бываетъ больше нижняго. Первое отношеніе встрѣтилось у 14-ти мужчинъ и у 7-ми женщинъ; второе—только 1 разъ, у мужчины.

Продольный диаметръ груди. Величина его колеблется у мужчинъ отъ 0,160 до 0,200. Средняя величина—0,182.

У женщинъ онъ колеблется отъ 0,160 до 0,204. Средняя величина—0,175. Слѣдовательно, у женщинъ этотъ диаметръ на 0,007 роста короче, чѣмъ у мужчинъ.

Представимъ для наглядности таблицу съ обозначеніемъ средней величины диаметровъ груди у здоровыхъ мужчинъ и женщинъ.

	Верхній са- гитт. діам.	Средній са- гитт. діам.	Нижній са- гитт. діам.	Средн. фронтальн. діам.	Нижн. фронтальн. діам.	Продольн. діам.
Здоровые мужчины	0,087	0,111	0,121	0,155	0,165	0,182
Здоровыя женщины	0,090	0,113	0,123	0,157	0,165	0,175

Принимая среднюю величину роста у мужчинъ въ 167½ с., а женщинъ въ 154 с., получимъ, помножая первый рядъ цифръ таблицы на 167½, а второй на 154, среднюю величину диаметровъ груди у здоровыхъ мужчинъ и женщинъ, выраженную въ сантим.

	Верхній са- гитт. діам.	Средній са- гитт. діам.	Нижній са- гитт. діам.	Средн. фронтальн. діам.	Нижн. фронтальн. діам.	Продольн. діам.
Здоровые мужчины	14,57	18,59	20,27	25,96	27,64	30,49
Здоровыя женщины	13,86	17,40	18,94	24,18	25,41	26,95

Теперь посмотримъ, какъ вліяетъ на величину диаметровъ груди ростъ и другія условія.

У высокорослыхъ мужчинъ средній и нижній передне-задніе диаметры на 0,001 роста меньше средней величины; средній-поперечный на 0,002, а нижній на 0,003 роста меньше средней величины; продольный диаметръ равенъ, а верхній передне-задній на 0,002 роста больше средней величины. Въ общемъ, слѣдовательно, размѣры груди у высокорослыхъ мужчинъ немного меньше среднихъ размѣровъ. У низкорослыхъ, наоборотъ, всѣ диаметры, безъ исключенія, больше средней величины, а именно: верхній передне-задній на 0,002, средній на 0,001, нижній на 0,002, средній поперечный

на 0,003, нижній—на 0,002 и продольный на 0,001 роста больше средней величины. Приблизительно такое же влияние роста замѣчается и у женщинъ. Грудь низкорослаго мужчины, по своимъ размѣрамъ, отчасти подходит къ женской груди, но немного шире и длиннѣе ея. Такія отношенія получаются въ средѣ рабочаго класса, гдѣ женщины не носятъ корсетовъ; въ культурной средѣ должны получиться другія отношенія.

Что касается влияния племеннаго происхожденія на размѣры груди, то въ моихъ случаяхъ оно весьма незначительно и колеблется въ предѣлахъ 0,001 роста въ ту и другую сторону. У уроженцевъ южныхъ губерній грудь какъ будто немного уже, выше и длиннѣе. Относительно евреевъ я ничего сказать не могу, такъ какъ ихъ въ числѣ измѣряемыхъ было лишь 3 человека.

Здѣсь кстати представимъ въ видѣ таблички цифры, обозначающія величину диаметровъ груди, найденныя Винтрихомъ для мужчинъ (средн. изъ 50-ти измѣреній) и женщинъ (тоже 50 измѣреній) въ возрастѣ около 24½ лѣтъ.

	Верхній грудно-по- звон. діам.	Средній грудно-по- звон. діам.	Нижній грудно-по- звон. діам.	Верхній ре- берный діам.	Средній ре- берный діам.	Нижній ре- берный діам.
Здоровые мужчины, сред. возр. 24, 64 л.	16,58	19,23	19,23	25,82	26,17	25,82
Здоровыя женщины, ср. возр. 24, 8 л.	15,60	18,50	18,19	23,60	24,80	24,90

Я долженъ замѣтить, что мой нижній передне-задній и нижній поперечный діаметры соотвѣтствуютъ таковымъ-же діаметрамъ Винтриха; мой средній поперечный соотвѣтствуетъ верхнему поперечному или реберному. Соотвѣтствующаго среднему реберному діаметру Винтриха я не бралъ вовсе, во избѣжаніе нагроможденія и безъ того значительной массы цифръ, и еще потому, что при опредѣленіи его возможны не меньшія ошибки, чѣмъ при опредѣленіи верхняго (по моему средняго, считая за верхній—біакроміальный). Верхній и средній передне-задніе діаметры я взялъ выше, чѣмъ Винтрихъ, потому что такимъ образомъ мы получаемъ болѣе точное опредѣленіе верхняго отверстия и вообще верхняго отдѣла грудной кѣтки, что важно для патолога. Къ тому-же, по основнымъ правиламъ антропологии, я старался руководиться при измѣреніи опредѣленными точками скелета, которыя сравнительно менѣе подвержены измѣненіямъ и даютъ меньшую возможность ошибокъ, чѣмъ точки, находящіяся въ зависимости отъ мягкихъ частей, покрывающихъ скелетъ (напр. мышечная, сосковая линія). О точномъ сравненіи моихъ данныхъ съ данными Винтриха, слѣдовательно:

не можетъ быть рѣчи. Но мы не можемъ не обратить вниманія на то, что нижніе діаметры у меня значительно больше. Затѣмъ, отношеніе діаметровъ у Винтриха такое, что его грудная клѣтка, по формѣ, приближается болѣе къ цилиндрической, у меня же къ конической. Что касается цифръ Тгуса, то мои цифры для нижняго передне-задняго діаметра подходятъ къ его цифрамъ довольно близко, а именно у Тгуса—0,120, у меня—0,121 роста, затѣмъ для продольнаго діаметра у Тгуса 0,183, у меня—0,182 роста. Но нижніе поперечные діаметры представляютъ отличие: у Тгуса—0,175, у меня—0,165 роста. Это различіе отчасти объясняется тѣмъ, что онъ бралъ самыя выдающіяся точки на бокахъ груди, такъ что онѣ приходились то на 6-й парѣ реберъ, то на 7-й, то на 8-й, я же всегда бралъ точки на 7-й парѣ реберъ, по подмышечн. линіи.

Теперь перейдемъ къ разсмотрѣнію груднаго коэффициента у здоровыхъ. Я уже сказалъ выше, что, по Торинард'у, этотъ коэффициентъ у европейцевъ равенъ 134—138. Мои среднія цифры близко подходятъ къ этимъ цифрамъ. У мужчинъ грудной коэффициентъ колеблется отъ 116 до 159; средн. величина его—136. У женщинъ онъ тоже значительно колеблется, а именно отъ 110 до 164; средняя величина—134. Грудь мужчины, слѣдовательно, въ среднемъ выводѣ немного площе, чѣмъ грудь женщины. Въ случаѣ минимальнаго груднаго коэффициента, горизонтальный разрѣзъ груди на уровнѣ 7-й пары реберъ, въ плоскости нижняго передне-задняго и нижняго поперечнаго діаметровъ, весьма близко подходитъ къ кругу; а въ случаѣ максимальнаго груднаго коэффициента онъ представляется значительно удлинненнымъ эллипсомъ. Эти крайности обыкновенно рѣзко бросаются въ глаза при наружномъ осмотрѣ, даже безъ измѣренія.

У высокорослыхъ грудной коэффициентъ немного меньше средней величины, а именно—135.

Величина біакроміальнаго діаметра отчасти обусловливаетъ кажущуюся ширину груди, но она не всегда находится въ соответствіи съ величиной поперечныхъ діаметровъ грудной клѣтки. У узкогрудыхъ можетъ быть большой біакроміальный діаметръ и, наоборотъ, у широкогрудыхъ—малый. Развитие его скорѣе указываетъ на развитие верхнихъ конечностей. Величина этого діаметра колеблется у здоровыхъ мужчинъ отъ 31 до 40½ сант. и зависитъ, главн. образомъ, отъ роста. Средняя величина—36½ сант. У женщинъ максимальная величина его равна 36, минимальная—30, средняя 33½. Длина плечъ у здоровыхъ мужчинъ колеблется отъ 29½ до 38 с.; средняя величина—32½ с. Длина предплечій у мужчинъ колеблется отъ 38½ до 48 с.; средняя величина—40 сант.

от Длина *плеча* у здоровых *женщинъ* колеблется отъ $26\frac{1}{4}$ до $35\frac{1}{2}$ см.; средн. величина—30 см. Максимальная величина *предплечий* у *женщинъ* равна 44 см.; минимальная—29 см.; средняя 39 см. Длина *рукъ* зависитъ главнымъ образомъ, хотя и не вполне, подобно длинѣ біакроміальнаго діаметра, отъ роста. Соотвѣтствіе между длиной *плеча* и *предплечія* сохраняется далеко не всегда: при относительно длинномъ *предплечіи* можетъ быть короткое *плечо*, и наоборотъ.

Длина *ногъ* измѣрялась только у *мужчинъ*. Она колебалась отъ $67\frac{1}{2}$ см. до 89 см. Средняя величина—75 см. Эта величина, подобно предъидущимъ, тоже зависитъ главнымъ образомъ отъ роста.

Средній *вѣсъ* здороваго *мужчины* (103 въ взвѣшиваніи) равенъ 67200 gm., или 401,2 gm., на каждый сантиметръ роста.

Теперь рассмотрим размѣры *груди* и другихъ частей *тѣла* у чахоточныхъ.

Б. Чахоточные мужчины и женщины.

Верхній передне-задній діаметръ *груди* у чахоточныхъ, какъ и у здоровыхъ, представляетъ значительныя колебанія. У *мужчинъ* максимальная его величина—0,101, минимальная—0,074, средняя—0,087 роста.

У *женщинъ* максимальная его величина—0,101, минимальная—0,071, средняя—0,087 роста.

Средній передне-задній діаметръ у чахоточныхъ *мужчинъ* колеблется отъ 0,092 до 0,139 см.; средняя величина его—0,112.

У чахоточныхъ *женщинъ* максимальная величина этого діаметра—0,124, минимальная—0,091, средняя—0,109 роста.

Нижній передне-задній діаметръ колеблется у *мужчинъ* отъ 0,092 до 0,152; средняя величина его 0,119 роста.

У чахоточныхъ *женщинъ* діаметръ этотъ колеблется отъ 0,100 до 0,129; средняя величина—0,115 роста.

Сравнивая передне-задніе діаметры *груди* у чахоточныхъ *мужчинъ* и *женщинъ*, мы видимъ, что средній діаметръ мужской *груди* на 0,003, а нижній на 0,004 роста больше діаметровъ женской *груди*; верхніе діаметры у *мужчинъ* и *женщинъ* равны между собою. Здѣсь напомнимъ, что у здоровыхъ *мужчинъ* и *женщинъ* получались обратныя отношенія.

Если теперь будемъ сравнивать діаметры между собою, то получимъ слѣдующее: верхній сагиттальный діаметръ на 0,025 меньше средняго у *мужчинъ* и на 0,022 меньше средняго у *женщинъ*; средній діаметръ на 0,007 меньше нижняго у *мужчинъ* и на 0,006 меньше нижняго у *женщинъ*. Здѣсь, какъ и у здоровыхъ, мы замѣчаемъ относительно большее развитіе верхняго діаметра у *женщинъ*; от-

ношеніе средняго и нижняго діаметра у обоихъ половъ разнится весьма мало, именно, у женщинъ замѣчается незначительное относительное уменьшеніе нижняго сагиттальнаго діаметра.

— Такое взаимное отношеніе діаметровъ встрѣчается не всегда. Верхній сагиттальный діаметръ меньше средняго во всѣхъ случаяхъ безъ исключенія. Средній діаметръ былъ равенъ нижнему у 13-ти мужчинъ и у 5-ти женщинъ. Средній діаметръ былъ больше нижняго у 2-хъ мужчинъ и у 2-хъ женщинъ.

Средній поперечный діаметръ у чахоточныхъ *мужчинъ* колеблется отъ 0,132 до 0,175; средняя величина 0,152 роста.

У чахоточныхъ *женщинъ* онъ колеблется отъ 0,120 до 0,167; въ среднемъ выводѣ равенъ 0,143 роста.

Нижній поперечный діаметръ у *мужчинъ* колеблется отъ 0,137 до 0,191; въ среднемъ выводѣ — 0,160 роста.

У *женщинъ* максимальная величина его — 0,180, минимальная 0,130, средняя — 0,154 роста.

Сравнивая величину поперечныхъ діаметровъ груди у чахоточныхъ мужчинъ и женщинъ, мы видимъ, что оба діаметра замѣтно преобладаютъ у мужчинъ, а именно: Средній на 0,009, а нижній на 0,006 роста. Здѣсь кстати замѣтимъ, что у здоровыхъ отношенія нѣсколько иныя, какъ это мы видѣли выше.

Сравнивая поперечные діаметры между собою, мы видимъ, что средній фронтальный діаметръ груди меньше нижняго у мужчинъ на 0,008, а у женщинъ на 0,011 роста. Средній поперечный діаметръ меньше нижняго въ громадномъ большинствѣ случаевъ, но не всегда. Эти діаметры были равны между собою у 12-ти мужчинъ и у 2-хъ женщинъ. Средній былъ больше нижняго у 2-хъ мужчинъ и у 2-хъ женщинъ.

Продольный діаметръ груди у чахоточныхъ подвергается значительнымъ колебаніямъ: у мужчинъ отъ 0,146 до 0,203, у женщинъ отъ 0,160 до 0,199 роста. Средняя величина его у *мужчинъ* 0,180 у *женщинъ* 0,175 роста. Слѣдовательно, у женщинъ этотъ діаметръ на 0,005 меньше, чѣмъ у мужчинъ.

Для наглядности я представлю табличку съ обозначеніемъ величины діаметровъ груди у чахоточныхъ.

	Верхній сагитт. діам.	Средній сагитт. діам.	Нижній сагитт. діам.	Средн. поперечн. діам.	Нижн. поперечн. діам.	Продольн. діам.
Чахоточные мужчины	0,087	0,112	0,119	0,152	0,160	0,180
Чахоточныя женщины	0,087	0,109	0,115	0,143	0,154	0,175

Если теперь эти среднія величины діаметровъ груди у чахоточ-

ныхъ помножимъ на среднюю величину роста, т. е. у мужчинъ на 167½ с., а у женщинъ на 154 с., то получимъ слѣдующія среднія величины диаметровъ въ сантиметрахъ.

	Верхній са- гитт. діам.	Средній са- гитт. діам.	Нижній са- гитт. діам.	Средн. попе- речн. діам.	Нижн. попе- речн. діам.	Продольн. діам.
Чахоточные мужчины	14,57	18,75	19,93	25,46	26,80	30,15
Чахоточныя женщины	13,49	16,79	17,71	22,02	23,72	26,95

У чахоточныхъ, какъ и у здоровыхъ, на величину диаметровъ груди замѣтное вліяніе оказываетъ ростъ. У высокорослыхъ мужчинъ всѣ диаметры немного меньше средней величины, а именно: верхній сагиттальный на 0,002, средній тоже на 0,002, нижній на 0,001, средній фронтальный на 0,002, нижній фронтальный на 0,001, и, наконецъ, продольный на 0,002 роста меньше средней величины. У низкорослыхъ, наоборотъ, верхній сагиттальный діаметръ на 0,002, средній на 0,001, нижній на 0,002, средній поперечный на 0,004, нижній поперечный на 0,006 и продольный на 0,001 роста больше средней величины.

Приблизительно такое-же вліяніе роста замѣчается и у женщинъ. У чахоточныхъ, какъ и у здоровыхъ, я не могъ подмѣтить скольконибудь замѣтнаго вліянія племеннаго происхожденія на размѣры груди.

Грудной коэффициентъ у чахоточныхъ подвергается еще большимъ колебаніямъ, чѣмъ у здоровыхъ. У мужчинъ величина его колеблется отъ 104 до 170; средняя величина 135. У женщинъ отъ 110 до 169; средняя величина—134. Впослѣдствіи мы укажемъ на важное значеніе этихъ болѣе значительныхъ, сравнительно съ здоровыми, колебаній. Теперь-же замѣтимъ, что грудь чахоточнаго мужчины, какъ и здороваго, въ общемъ не много больше груди женщины. У чахоточныхъ высокаго роста, какъ и у здоровыхъ, грудной коэффициентъ немного меньше средней величины, у низкорослыхъ, наоборотъ, онъ больше.

Величина *біакроміального* діаметра у чахоточныхъ подвержена значительнымъ колебаніямъ. У мужчинъ онъ колеблется отъ 28 с. до 40 с.; средняя величина 34½ с. У женщинъ отъ 26½ с. до 35 с. средн. величина—31 сант.

Длина *плечъ* у чахоточныхъ мужчинъ колеблется отъ 28½ с. до 36 с.; сред. величина 32½ с.; у женщинъ отъ 22 с. до 38 с.; сред. величина 29 с. Длина *предплечій* у мужчинъ колеблется отъ 33½ с. до 47 с. въ среднемъ—42½ с. у женщинъ отъ 33 с. до 42 с.; средняя величина—38 сант.

Длина *ногъ* у чахоточныхъ *мужчинъ* представляетъ колебанія отъ 64 с. до 89 с.; средняя величина—78 сант.

Величина біакроміальнаго діаметра, а равно длина рукъ и ногъ, зависитъ главнымъ образомъ отъ роста, хотя опредѣленнаго отношенія здѣсь не замѣчается. Между малорослыми попадаются длиннорукіе и длинноногіе, и наоборотъ.

Средній *вѣсъ* чахоточнаго мужчины (165 взвѣшиваній) равенъ 54430 *g*gm. или 324,9 *g*gm. на 1 сант. роста.

Если сравнимъ размѣры грудной клѣтки у здоровыхъ и чахоточныхъ *мужчинъ* (см. табл. выше), то замѣтимъ, что діаметры груди чахоточныхъ, въ общемъ, немного меньше, чѣмъ діаметры груди здоровыхъ. Разница получится такая; нижній сагиттальный діаметръ у чахоточныхъ на 0,002 роста, или на 0,34 сант.; средний фронтальный на 0,003 роста, или на 0,52 сант.; нижній фронтальный на 0,005 роста, или на 0,84 сант., и продольный—на 0,002 роста, или 0,34 сант., меньше соответственныхъ діаметровъ груди здоровыхъ. Верхніе сагиттальные діаметры равны у тѣхъ и другихъ, а средней у чахоточныхъ даже немного больше, чѣмъ у здоровыхъ, на 0,001 роста, или на 0,16 сант. *)

Периметръ груди у чахоточныхъ мужчинъ на 0,030 роста меньше, чѣмъ у здоровыхъ; но онъ все-таки немного больше половины роста.

Грудной коэффициентъ у чахоточныхъ на 1 меньше, чѣмъ у здоровыхъ.

Если теперь раздѣлимъ чахоточныхъ мужчинъ на двѣ группы: 1-ю, куда войдутъ больные въ начальномъ стадіѣ развитія болѣзни и съ сохранившимся еще питаніемъ, и 2-ю, куда войдутъ чахоточные съ болѣзнію, уже вполне развившеюся и съ упадкомъ питанія, то получимъ для той и другой группы слѣдующія числа (верхняя строка—отношеніе къ росту, нижняя—средн. вел. въ сант.) для размѣровъ груди:

	Верх. пер.-задн. діам.	Средн. пер.-задн. діам.	Нижн. пер.-задн. діам.	Средній попереч. діам.	Нижній попереч. діам.	Продольн. діам.	Периметръ груди	Грудн. коэф.
<i>I группа.</i> Больные мужчины въ начальн. стад. и съ сохранивш. питаніемъ. 97 чел.	0,088 14,74	0,113 18,93	0,122 20,44	0,154 25,80	0,163 27,30	0,178 29,82	0,519	134
<i>II группа.</i> Больные мужчины съ развит. бол. и съ упавш. питаніемъ. 115 чел.	0,086 14,41	0,110 18,42	0,117 19,60	0,149 24,96	0,158 26,46	0,181 30,32	0,491	135

*) Трус (1. с.) получилъ слѣдующую разницу между діаметрами груди чахоточныхъ и здоровыхъ: нижній передне-задній діам. у чахоточныхъ на 0,005 роста больше, а поперечный (нижн.) и продольный на 0,005 роста меньше, чѣмъ у здоровыхъ.

Сравнивая диаметры груди чахоточныхъ мужчинъ I-ой и II группы, мы видимъ, что у послѣднихъ все диаметры, кромѣ продольнаго, меньше, а именно: верхній передне-задній на 0,002 роста, или на 0,33 сант., средній на 0,003 роста, или на 0,51 сант., нижній на 0,005 роста, или на 0,84 сант., наконецъ, средній и нижній поперечный тоже на 0,005 роста, или 0,84 с. каждый меньше у больныхъ 2-ой группы, сравнительно съ 1-ой. Продольный диаметръ груди больныхъ 2-й группы на 0,003 роста, или на 0,51 сант. больше, чѣмъ у больныхъ 1-й группы. Грудной периметръ на 0,028 роста меньше у больныхъ 2-й группы. Грудной коэффициентъ немного больше у больныхъ 2-ой группы.

Средній вѣсъ чахоточнаго мужчины I группы—59124 gm., или 352,9 gm. на 1 сантр. роста. Средній вѣсъ чахоточнаго мужчины II-ой группы—49427 gm., или 295,1 gm. на 1 сант. роста.

Такимъ образомъ мы видимъ, что, въ общемъ, *разница въ величинѣ диаметровъ груди значительно больше между 1-ой и 2-ой группой чахоточныхъ, чѣмъ между здоровыми и чахоточными 1-ой группы.*

Дѣйствительно, если мы сравнимъ диаметры груди здоровыхъ и чахоточныхъ 1-ой группы мужчинъ (см. табл. выше), то получимъ небольшую разницу, а именно: все 3 передне-задніе диаметры у чахоточныхъ 1-ой группы немного больше, чѣмъ у здоровыхъ, верхній на 0,001, средній на 0,002 и нижній на 0,001 роста. Поперечные диаметры у чахоточныхъ 1-ой группы немного меньше, чѣмъ у здоровыхъ, а именно, средній на 0,001, нижній на 0,002 роста. Продольный диаметръ у чахоточныхъ 1-ой группы на 0,004 роста меньше, чѣмъ у здоровыхъ.

Грудной периметръ на 0,015 меньше у чахоточныхъ 1-ой группы. Грудной коэффициентъ у нихъ тоже немного меньше, чѣмъ у здоровыхъ. Мы видимъ, слѣдовательно, что взаимное отношеніе диаметровъ груди у чахоточныхъ 1-ой группы немного разнится, отъ отношенія ихъ у здоровыхъ: грудь, у первыхъ немного выше и уже. Но важно то, что *разница между диаметрами здоровыхъ и чахоточныхъ 1-ой группы весьма незначительна.*

Мы потомъ еще вернемся къ этому выводу, теперь-же сдѣлаемъ сравненіе диаметровъ груди здоровыхъ и чахоточныхъ женщинъ (см. табл. выше). Мы видимъ, что у чахоточныхъ женщинъ все размѣры груди, кромѣ продольнаго, значительно меньше, чѣмъ у здоровыхъ, а именно: верхній передне-задній диаметръ на 0,003 роста, или 0,46 сант., средній на 0,004 роста, или 0,61 с. и нижній на 0,008, роста, или 1,23 сант., затѣмъ средній поперечный на 0,014 роста или 2,16 сант., и нижній поперечный на 0,011 роста, или 1,69 сант. меньше, чѣмъ у здоровыхъ женщинъ. Разница эта весьма значительна; она гораздо больше, чѣмъ у мужчинъ. Отчасти здѣсь

можетъ имѣть вліяніе большее развитіе у женщинъ подкожной жировой ткани; но одно это обстоятельство не можетъ объяснить такой большой разницы. Дальше я постараюсь объяснить это явленіе.

Теперь раздѣлимъ чахоточныхъ женщинъ подобно мужчинамъ, на 2 группы. Здѣсь я долженъ, однако, сдѣлать оговорку. Почти во всѣхъ случаяхъ женщины поступали въ больницы съ весьма выраженными уже признаками болѣзни и съ значительно упавшимъ питаніемъ, такъ что я могъ изъ нихъ выдѣлить въ 1-ю группу только 12 женщинъ. Но эти послѣднія, по степени развитія болѣзни и питанія, не вполне соответствовали 1-ой группѣ мужчинъ, а стояли ниже.

	Верх. пер- задн. діам.	Средн. пер- задн. діам.	Нижн. пер- задн. діам.	Сред. попер. діам.	Нижн. попе- реч. діам.	Продольный діам.	Груд. периметръ.	Груд. коэф.
<i>I группа.</i> 12 женщинъ	0,089 13,70	0,111 17,09	0,117 18,02	0,150 23,10	0,160 24,64	0,178 27,41	0,496	136
<i>II группа.</i> 51 женщина	0,086 13,24	0,108 16,63	0,114 17,56	0,142 21,87	0,152 23,41	0,175 26,95	0,469	133

Если сравнить діаметры груди здоровыхъ женщинъ и чахоточныхъ 1-ой группы, то замѣтимъ, что у послѣднихъ всѣ діаметры, за исключеніемъ продольнаго, значительно меньше; а именно: верхній передне-задній на 0,001, средній на 0,002, нижній на 0,006, средній поперечный на 0,007 и нижній поперечный на 0,005 роста у чахоточныхъ женщинъ 1-ой группы меньше, чѣмъ у здоровыхъ.

Если теперь сравнимъ размѣры груди чахоточныхъ женщинъ 1-ой и 2-й группы, то получимъ слѣдующіе результаты. Всѣ діаметры груди у женщинъ 2-й группы значительно меньше, чѣмъ у женщинъ 1-й группы. Верхній, средній и нижній передне-задній діаметръ—на 0,003 роста каждый, или на 0,46 сант., средній и нижній поперечный—на 0,008 роста каждый, или на 1,23 сант., у женщинъ 2-ой группы меньше, чѣмъ у женщинъ 1-ой группы.

Слѣдовательно, въ общемъ, у женщинъ, хотя и не такъ наглядно, какъ у мужчинъ, по указаннымъ выше причинамъ, тоже замѣчается немного большая разница между діаметрами груди чахоточныхъ 1-й и 2-ой группы, чѣмъ между діаметрами груди здоровыхъ и чахоточныхъ 1-ой группы.

То обстоятельство, что размѣры груди здоровыхъ и чахоточныхъ въ начальномъ стадіѣ разнятся между собою гораздо меньше, чѣмъ размѣры груди чахоточныхъ 1-ой группы съ одной стороны и 2-ой группы—съ другой, имѣетъ, по моему мнѣнію, очень важное значеніе въ двойномъ отношеніи.

Вопервыхъ, хотя и замѣчается нѣкоторая разница въ размѣрахъ

груди здоровыхъ и чахоточныхъ 1-й группы, но она, въ количественномъ отношеніи, на столько незначительна (у мужчинъ), что о какомъ-либо характерномъ общемъ типъ грудной клѣтки, свойственномъ страдающимъ легочной бугорчаткой, у насъ не можетъ быть рѣчи.

Вовторыхъ, такъ какъ мы замѣчаемъ гораздо большую разницу между величиной диаметровъ груди у чахоточныхъ 1-ой и 2-ой группы, чѣмъ между диаметрами здоровыхъ и чахоточныхъ 1-ой группы, то это намъ даетъ право *смотреть на уменьшеніе диаметровъ груди чахоточныхъ 2-ой группы, какъ на явленіе послѣдовательное, зависящее отъ большаго, или меньшаго развитія болѣзни.* Это уменьшеніе диаметровъ отчасти происходитъ вслѣдствіе атрофіи мягкихъ частей, покрывающихъ грудную клѣтку. Эти мягкія части, покрывающія грудную клѣтку и оказывающія, какъ мы сказали раньше, такое значительное вліяніе на величину периметра груди, не могутъ не оказывать, хотя-бы и въ меньшей степени, вліянія на величину грудныхъ диаметровъ. Но разница въ нѣкоторыхъ случаяхъ получается слишкомъ большая (больше 1 сант.) для того, чтобы ее можно было объяснить одной атрофіей мягкихъ частей.

Если одной атрофіей мягкихъ частей, покрывающихъ грудную клѣтку, нельзя объяснить уменьшенія диаметровъ груди у чахоточныхъ, по мѣрѣ развитія болѣзни, то приходится дать этому явленію другое объясненіе. R u e h l e ²⁴⁾ согласенъ видѣть причинный моментъ такъ наз. чахоточной или *паралитической груди* въ слабости дыхательныхъ мышцъ; но на этотъ моментъ, на эту мышечную слабость онъ смотритъ, какъ на одну изъ причинъ бугорчатки. На основаніи тѣхъ результатовъ, которые я получалъ при измѣреніи диаметровъ груди здоровыхъ и чахоточныхъ, я долженъ сдѣлать совершенно обратное заключеніе. Весьма вѣроятно, что *уменьшеніе диаметровъ груди*, происходящее въ дальнѣйшемъ теченіи бугорчатки и зависящее отчасти отъ атрофіи мягкихъ частей, покрывающихъ грудную клѣтку, *обусловливается, сверхъ того, атоніей дыхательныхъ мышцъ.* Возможно, что эта атонія развивается и при другихъ истощающихъ болѣзняхъ, но при бугорчаткѣ, вслѣдствіе ея хроническаго теченія и вслѣдствіе особенности локализаци болѣзни, она развивается въ гораздо большей степени.

Въ пользу того мнѣнія, что происходящее втеченіе чахотки уменьшеніе диаметровъ грудной клѣтки зависитъ также и отъ атоніи дыхательныхъ мышцъ, говорятъ слѣдующія соображенія. Особенно замѣтна разница между диаметрами груди здоровыхъ и истощенныхъ чахоточныхъ женщинъ. У женщинъ же, какъ извѣстно, преобладаетъ грудной типъ дыханія; у нихъ, слѣдовательно, слабость дыха-

²⁴⁾ Руков. къ части патол. и терап. Цимсена, I, с. 202.

тельныхъ грудныхъ мышцъ должна обнаруживаться въ гораздо большей степени, чѣмъ у мужчинъ, у которыхъ преобладаетъ брюшной типъ дыханія; что мы и видимъ на самомъ дѣлѣ. Разница между діаметрами груди здоровыхъ и истощенныхъ чахоточныхъ женщинъ слишкомъ велика, чтобы ее можно было объяснить только лишь атрофіей мягкихъ частей; напр. для нижняго фронтальнаго діаметра она достигаетъ въ среднемъ выводѣ 2-хъ сантиметровъ.

Другое доказательство въ пользу зависимости уменьшенія діаметровъ груди отъ атоніи вдыхательныхъ мышцъ состоитъ въ слѣдующемъ. При опредѣленіи нижняго передне-задняго и нижняго поперечнаго діаметровъ груди я дѣлалъ циркулемъ-же *опредѣленіе величины экскурсіи грудной клѣтки* у здоровыхъ и у чахоточныхъ въ направленіи сказанныхъ діаметровъ. Для этого я заставлялъ изслѣдуемыхъ производить сначала возможно болѣе глубокое вдыханіе и затѣмъ возможно полное выдыханіе. Разница между первымъ и вторымъ опредѣляетъ величину экскурсіи грудной клѣтки. Особенно большаго значенія этимъ опредѣленіямъ я не придаю, такъ какъ здѣсь вносится мною субъективнаго элемента изслѣдуемыхъ. Къ тому-же циркуль, какъ инструментъ, ножки котораго не достаточно подвижны, не особенно пригоденъ для этой цѣли. Скажу, однако, объ этихъ опредѣленіяхъ нѣсколько словъ. Размѣры экскурсіи грудной клѣтки у здоровыхъ подвергаются значительнымъ колебаніямъ, а именно, отъ 1 до $3\frac{1}{2}$ сант. у мужчинъ и у женщинъ. Въ среднемъ выводѣ величина экскурсіи грудной клѣтки у мужчинъ равняется 2 сант., а женщинъ немного меньше. Въ общемъ, величина экскурсіи въ направленіи поперечныхъ діаметровъ больше, чѣмъ въ направленіи передне-заднихъ. Если принять величину экскурсіи грудной клѣтки въ направленіи одного изъ указанныхъ выше діаметровъ среднимъ числомъ въ 2 сант. и у мужчинъ и у женщинъ, то величина эта распределяется такъ: если примемъ за исходный моментъ паузу, то $\frac{3}{4}$ приблизительно этой величины приходится на инспирацію, а $\frac{1}{4}$ на добавочную экспирацію. Въ нѣкоторыхъ случаяхъ эта добавочная экспирація меньше, рѣдко—больше, и еще рѣже отсутствуетъ.

Размѣры экскурсіи грудной клѣтки у чахоточныхъ колеблются отъ $\frac{1}{2}$ сант. до 3-хъ сант.; въ среднемъ, выводѣ $1\frac{1}{2}$ сант. у мужчинъ и немного больше 1 сант. у женщинъ. Въ направленіи поперечнаго діаметра величина экскурсіи немного больше, чѣмъ въ направленіи передне-задняго, какъ и у здоровыхъ. Величина экскурсіи грудной клѣтки у чахоточныхъ часто распределяется иначе, чѣмъ у здоровыхъ: добавочной экспираціи нерѣдко не бываетъ вовсе, или же она очень мала. Грудная клѣтка у чахоточныхъ, при значительной степени развитія болѣзни и истощенія больнаго, поте-

ривъ мышечный тонусъ, какъ бы устанавливается въ крайней экспираціи (туберкулезная или экспираціонная грудная клѣтка ²⁵). Это обстоятельство тоже можно считать доказательствомъ того, что уменьшеніе, въ общемъ, диаметровъ грудной клѣтки у чахоточныхъ, при значительномъ развитіи болѣзни, зависитъ также и отъ уменьшенія тонуса, или вообще отъ слабости вдыхательныхъ мышцъ.

Посмотримъ еще, нѣтъ-ли какого либо общаго уклоненія отъ типа грудной клѣтки у чахоточныхъ съ наследственнымъ предрасположеніемъ. У тѣхъ чахоточныхъ мужчинъ, у которыхъ отмѣчены случаи заболѣваній въ семьѣ чахоткой, получаются, въ общемъ выводѣ, слѣдующія величины диаметровъ груди:

	Верхній са- гит. діам.	Средній са- гит. діам.	Нижній са- гит. діам.	Средн. фрон. діам.	Нижн. фрон. діам.	Продольн. діам.
Чахоточные мужчины съ наследственнымъ предрасположеніемъ. 33 ч.	0,088	0,111	0,120	0,153	0,159	0,180

Если сравнимъ эти цифры съ цифрами, выражающими величину диаметровъ груди у всѣхъ чахоточныхъ мужчинъ вообще, то не замѣтимъ между ними почти никакой разницы, ни въ величинѣ диаметровъ, ни во взаимномъ ихъ другъ къ другу отношеніи. У женщинъ, по малочисленности случаевъ, я не могу дѣлать выводовъ въ этомъ направленіи.

Здѣсь я считаю небезынтереснымъ привести размѣры груди вполне здороваго врача, у котораго родители и сестра умерли отъ легочной чахотки, а братъ отъ костоѣды позвоночника (туберкулезъ костей).

	Верхній са- гит. діам.	Средній са- гит. діам.	Нижній са- гит. діам.	Средн. фрон. діам.	Нижн. фрон. діам.	Продольн. діам.
Врачъ Г., 33-хъ л., уроженецъ южной полосы Россіи, 2 г. въ Петерб.	0,095	0,114	0,123	0,155	0,164	0,175

Разсматривая эту табличку, мы видимъ, что размѣры этой грудной клѣтки, въ общемъ, даже больше среднихъ размѣровъ; а между тѣмъ вліяніе наследственности въ этомъ случаѣ должно быть очень сильно.

Теперь разсмотримъ тѣ уклоненія отъ общаго типа грудной клѣтки, какія замѣчаются у здоровыхъ и чахоточныхъ, размѣры этихъ уклоненій въ ту и другую сторону, частоту этихъ уклоненій у здоровыхъ и чахоточныхъ, и т. д.

²⁵) Паншъ. Основы анатоміи человѣка. перев. проф. Тарнецкаго, 1888 г.

Но, чтобы покончить съ сравненіемъ тиновъ чахоточныхъ и не чахоточныхъ, мы должны еще сравнить длину біакроміальныхъ діаметровъ, затѣмъ длину рукъ и ногъ у чахоточныхъ и у здоровыхъ. Раньше уже приведены среднія величины этихъ размѣровъ. Сравнивая величину біакроміального діаметра у чахоточныхъ и здоровыхъ мужчинъ, мы видимъ, что у первыхъ средняя величина его = $34\frac{1}{2}$ сант., а у вторыхъ = $36\frac{1}{2}$ сант., или на 2 сант. больше. У чахоточныхъ женщинъ онъ = 31 с., а у здоровыхъ = $33\frac{1}{2}$ с., т. е. на $2\frac{1}{2}$ сант. больше.

Средняя длина плеча у здоровыхъ мужчинъ = $32\frac{1}{2}$ сант., у чахоточныхъ — тоже $32\frac{1}{2}$ сант. Длина предплечія у здоровыхъ мужчинъ = 40 сант., а у чахоточныхъ — $42\frac{1}{2}$ сант., т. е. на $2\frac{1}{2}$ с. больше. Средняя длина плеча у здоровыхъ женщинъ = 30 сант., а у чахоточныхъ — 29 с. Длина предплечія у здоровыхъ женщинъ — 39 с., а у чахоточныхъ — 38 сант.

Средняя длина ногъ у здоровыхъ мужчинъ = 75 сант., а у чахоточныхъ 78 сант., или на 3 сант. больше.

Мы видимъ, слѣдовательно, что біакроміальный діаметръ, въ общемъ, у чахоточныхъ короче, чѣмъ у здоровыхъ, а ноги — длиннѣе. Что касается длины рукъ, то здѣсь получаютъ дов. сбивчивыя данныя, съ преобладаніемъ, однако, въ общемъ, болѣе длинныхъ предплечій у чахоточныхъ мужчинъ.

Теперь можемъ перейти къ отклоненіямъ отъ общаго типа грудной клѣтки у здоровыхъ и чахоточныхъ. Мы уже сказали раньше, что величина всѣхъ діаметровъ можетъ сильно колебаться и уклоняться отъ общаго типа въ ту и другую сторону. Эти колебанія, эти отклоненія замѣчаются и у здоровыхъ и у чахоточныхъ. Разсмотримъ сначала эти колебанія у здоровыхъ, а затѣмъ сравнимъ ихъ съ колебаніями діаметровъ у чахоточныхъ. Предѣлы этихъ колебаній указаны мною выше.

Здѣсь я рассмотрю частоту колебаній въ болѣе рѣзкихъ случаяхъ отклоненія величины грудныхъ діаметровъ въ сторону максимума и въ сторону минимума.

Если принять за *максимальную* величину для верхняго передне-задняго діаметра груди 0,100 роста и выше, для средняго — 0,135 роста и выше, для нижняго 0,140 роста и выше, то максимальный верхній передне-задній діаметръ у *здоровыхъ* наблюдался 4 раза, у 2-хъ мужчинъ и у 2-хъ женщинъ; средній максимальный — 1 разъ, у женщины, и, наконецъ, нижній максимальный — тоже 1 разъ, у мужчины. Въ общемъ, слѣдовательно, максимальные сагиттальные діаметры у здоровыхъ наблюдались 6 разъ.

Если принять за *минимальную* величину для верхняго сагиттального діаметра 0,075 роста и ниже, для средняго — 0,095 роста

и ниже, для нижняго—0,100 роста и ниже, то минимальный верхній и нижній сагиттальные діаметры у *здоровыхъ* не наблюдались вовсе; средний наблюдался 3 раза, у мужчинъ. Слѣдовательно, минимальные сагиттальные діаметры у *здоровыхъ* наблюдались 3 раза.

У *чахоточныхъ* максимальный верхній передне-задній діаметръ наблюдался 3 раза, у 2-хъ мужчинъ и 1-й женщины; максимальный средний—2 раза, у мужчинъ, и максимальный нижній—4 раза, у мужчинъ. Въ общемъ, слѣдовательно, максимальные сагиттальные діаметры у *чахоточныхъ* не наблюдались 9 разъ, или въ $1\frac{1}{2}$ раза чаще, чѣмъ у *здоровыхъ*.

Минимальный верхній сагиттальный діаметръ у *чахоточныхъ* наблюдался 5 разъ, у 3-хъ мужчинъ и 2-хъ женщинъ; средний минимальный—тоже 5 разъ, у 3-хъ мужчинъ и у 2-хъ женщинъ; нижній—3 раза, у 2-хъ мужчинъ и у 1-й женщины. Въ общемъ, слѣдовательно, минимальные сагиттальные діаметры груди у *чахоточныхъ* наблюдались 13 разъ, между тѣмъ какъ у *здоровыхъ* они наблюдались только 3 раза.

Если принять за *максимальную* величину для средняго поперечнаго діаметра груди 0,170 роста и выше, а для нижняго поперечнаго—0,180 роста и выше, то у *здоровыхъ* максимальный средний поперечный діаметръ встрѣтился 12 разъ, у 9-ти мужчинъ и у 3-хъ женщинъ; максимальный нижній—тоже 12 разъ, у 10-ти мужчинъ и у 2-хъ женщинъ. Въ общемъ, слѣдовательно, максимальные поперечные діаметры груди у *здоровыхъ* встрѣтились 24 раза.

У *чахоточныхъ* максимальный средний фронтальный діаметръ груди встрѣтился только 2 раза, у мужчинъ; нижній—8 разъ, у 7-ми мужчинъ и у 1-й женщины. Въ общемъ, поперечные максимальные діаметры груди у *чахоточныхъ* встрѣтились 10 разъ, т. е. почти въ $2\frac{1}{2}$ раза рѣже, чѣмъ у *здоровыхъ*.

Я долженъ, однако, здѣсь-же замѣтить, что самый большой нижній поперечный діаметръ, именно 0,191 роста, наблюдался у *чахоточнаго*.

Если принять за *минимальную* величину для средняго поперечнаго діаметра 0,130 роста и меньше, а для нижняго 0,140 роста и меньше, то у *здоровыхъ* минимальный средний поперечный діаметръ груди встрѣтился 2 раза, у мужчинъ, нижній-же не встрѣтился ни разу. Въ общемъ, слѣдовательно, минимальный средний и нижній поперечные діаметры встрѣтились у *здоровыхъ* только 2 раза.

У *чахоточныхъ* минимальный средний поперечный діаметръ встрѣтился 7 разъ, у 1-го мужчины и у 6-и женщинъ; нижній 11 разъ, у 4-хъ мужчинъ и у 7-ми женщинъ. Въ общемъ, слѣдовательно, минимальные поперечные діаметры груди у *чахоточныхъ* встрѣтились 18 разъ, или въ 9 разъ чаще, чѣмъ у *здоровыхъ*.

Если принять за *максимальную* величину для продольнаго діаметра груди 0,195 роста и больше, то продольный *максимальный* діаметръ у *здоровыхъ* наблюдался 8 разъ, у 6-ти мужчинъ и у 2-хъ женщинъ. У *чахоточныхъ* онъ наблюдался почти вдвое чаще, а именно 15 разъ, у 13-ти мужчинъ и у 2-хъ женщинъ.

Если принять за *минимальную* величину для продольнаго діаметра груди 0,160 роста и меньше, то у *здоровыхъ* минимальный продольный діаметръ встрѣтился 3 раза, у 1-го мужчины и у 2-хъ женщинъ; у *чахоточныхъ* же онъ встрѣтился 7 разъ, у 4-хъ мужчинъ и у 3-хъ женщинъ. У послѣднихъ, слѣдовательно, минимальный продольный діаметръ груди наблюдался въ $2\frac{1}{3}$ раза чаще, чѣмъ у *здоровыхъ*.

Изъ этихъ сопоставленій вытекаетъ слѣдующій важный, по моему мнѣнію, выводъ: *какъ максимальные* (за исключеніемъ фронтальныхъ), *такъ, въ особенности, минимальные діаметры груди встрѣчаются гораздо чаще у чахоточныхъ, чѣмъ у здоровыхъ.*

Если *все* діаметры грудной клѣтки значительно *больше* среднихъ размѣровъ, если напр. верхній сагиттальный діаметръ равенъ 0,090 роста и выше, средний 0,120 роста и выше, нижній 0,125 и выше, средний поперечный 0,160 и выше, нижній поперечный 0,175 и выше, продольный выше 0,180 роста, то такую грудную клѣтку мы можемъ назвать *равномѣрно большой*. Такая *равномѣрно большая* грудная клѣтка у *здоровыхъ* встрѣтилась 3 раза, у мужчинъ, у *чахоточныхъ* только 2 раза, тоже у мужчинъ.

Если, наоборотъ, *все* діаметры груди значительно *меньше* среднихъ, если напр. верхній сагиттальный діаметръ равенъ 0,085 роста и меньше, средний 0,105 и меньше, нижній 0,115 и меньше; средний фронтальный — 0,150 и меньше, нижній фронтальный 0,160 и меньше; продольный 0,170 роста и меньше, то такую грудь мы можемъ назвать *равномѣрно малою*. Такая *равномѣрно малая* грудь встрѣтилась у *здоровыхъ* 2 раза, у мужчинъ, а у *чахоточныхъ* — 6 разъ, 2 раза у мужчинъ и 4 раза у женщинъ. Слѣдовательно, *большая* грудная клѣтка встрѣчается чаще у *здоровыхъ*, *малая* же значительно чаще у *чахоточныхъ*.

Мы уже раньше замѣтили, что и *чрезмѣрно длинныя* и *чрезмѣрно короткія* грудныя клѣтки встрѣчаются гораздо чаще у *чахоточныхъ*, чѣмъ у *здоровыхъ*.

Теперь рассмотримъ тѣ *уклоненія*, которыя замѣчаются *во взаимномъ отношеніи діаметровъ груди другъ къ другу*. Я опредѣлялъ только отношеніе *нижняго фронтальнаго діаметра къ нижнему сагиттальному*, или *грудной коэффиціентъ*. Въ величинѣ груднаго коэффиціента тоже замѣчаются значительныя *уклоненія* отъ средней величины въ ту и другую сторону, какъ у *здоровыхъ*, такъ и у *чахоточныхъ*.

Если за *максимальную* величину грудного коэффициента принять 160 и выше, то такая сжатая спереди назад или *плоская* грудь у *здоровых* встрѣтилась 1 разъ, у женщины, а у *чахоточныхъ*—4 раза, у 3-хъ мужчинъ и у 1-ой женщины; слѣдовательно, у чахоточныхъ—въ 4 раза чаще, чѣмъ у здоровыхъ.

Если за *минимальную* величину грудного коэффициента принять 110 и меньше, то такая сжатая съ боковъ или *птичья* грудь у здоровыхъ встрѣтилась только 1 разъ, у женщины; между тѣмъ, у чахоточныхъ она встрѣтилась 5 разъ, у мужчинъ; слѣдовательно, у чахоточныхъ въ 5 разъ чаще, чѣмъ у здоровыхъ.

Этотъ выводъ, т. е. что *какъ максимальный, такъ и минимальный грудной коэффициентъ встрѣчаются у чахоточныхъ гораздо чаще, чѣмъ у здоровыхъ*, я считаю тоже важнымъ.

Къ сказанному выше я долженъ еще прибавить, что различныя искривленія грудины, вдавленія, выпячиванія, развитіе такъ называемаго *angulus Ludovici* т. е. угла на мѣстѣ соединенія рукоятки съ тѣломъ грудины,—что всѣ эти измѣненія, встрѣчаясь и у здоровыхъ, попадаютъ все таки чаще у чахоточныхъ.

Въ заключеніе, скажемъ еще нѣсколько словъ объ отношеніяхъ между собою другихъ диаметровъ груди. Если бы все 3 передне-задн. діаметра были равны между собою, а поперечные—между собою, то мы имѣли-бы цилиндрическую грудь въ тѣсномъ смыслѣ слова. Но мы указали выше, что этого не бываетъ никогда. Мы указали также, что средній и нижній сагиттальные діаметры иногда бываютъ равны между собою, точно такъ-же, какъ средній и нижній фронтальный—между собою. Это аномальное отношеніе діаметровъ, вслѣдствіе котораго нижній отрѣзокъ груди приближается къ формѣ сплюсненнаго цилиндра, встрѣчается у чахоточныхъ чаще, чѣмъ у здоровыхъ. У *здоровыхъ* средній сагиттальный діаметръ былъ равенъ нижнему 2 раза, а у *чахоточныхъ*—18 разъ. Средній поперечный былъ равенъ нижнему у *здоровыхъ*—21 разъ, а у *чахоточныхъ*—14 разъ. Замѣтимъ, что не разу не представилось, чтобы обѣ пары діаметровъ были равны у одного субъекта. Если средние сагиттальные и фронтальные діаметры больше нижнихъ, то такая грудь приближается къ бочкообразной формѣ. Средній сагиттальный діаметръ былъ больше нижняго у 1-го *здороваго* и у 4-хъ *чахоточныхъ*; средній фронтальный былъ больше нижняго у 1-го *здороваго* и 4-хъ чахоточныхъ.

Слѣдовательно, *относительное укороченіе обонхъ нижнихъ діаметровъ груди, сагиттального и фронтального, встрѣчается чаще у чахоточныхъ, чѣмъ у здоровыхъ.*

Что касается причинъ тѣхъ крайнихъ уклоненій груди отъ нормы, о которыхъ мы говорили выше, то онѣ не всегда представля-

ются для насъ ясными. Вліяніе наслѣдственности, если и играетъ нѣкоторую роль, то во всякомъ случаѣ не главную. По крайней мѣрѣ, у большинства лицъ съ аномальными въ высокой степени грудными клѣтками нельзя было констатировать наслѣдственнаго предрасположенія.

Одной изъ главныхъ причинъ аномальнаго строенія грудныхъ клѣтокъ издавна считается рахитъ. Поэтому сдавленная съ боковъ или такъ называемая «птичья грудь» называется еще рахитической. Въ этомъ послѣднемъ случаѣ можно иногда найти слѣды бывшаго рахита въ видѣ искривленія грудины, а иногда и другихъ костей. Но это бываетъ далеко не всегда, а потому мы не можемъ во всѣхъ случаяхъ аномальнаго строенія грудныхъ клѣтокъ видѣть причину въ рахитѣ.

Съуженіе верхняго отверстія грудной клѣтки, происходящее по Flegel'у, въ дѣтствѣ, вслѣдствіе ранняго окостенѣнія хрящей 1-й пары реберъ, могло бы служить большимъ препятствіемъ для механизма дыханія и кровообращенія въ верхушкахъ легкихъ. Причина этого затрудненія двоякая: уменьшеніе ёмкости и уменьшеніе подвижности въ верхнихъ отдѣлахъ грудной клѣтки. Однако, какъ мы видѣли раньше, такое съуженіе верхняго отверстія грудной клѣтки въ значительной степени существовало только въ 5-ти случаяхъ. Въ этихъ 5-ти случаяхъ величина верхняго сагиттальнаго діаметра была равна лишь 0,075 роста и меньше. Всѣ эти случаи наблюдались у чахоточныхъ; у здоровыхъ—ни разу. Здѣсь можно бы сдѣлать возраженіе, что укороченіе верхняго сагиттальнаго діаметра можетъ быть разсматриваемо, какъ явленіе послѣдовательное, происходящее отъ атоніи вдыхательныхъ мышцъ и опусканія реберъ. Но укороченіе верхняго сагиттальнаго діаметра наблюдалось у чахоточнаго въ начальномъ стадіѣ болѣзни, когда, слѣдовательно, не могла еще развиться атонія вдыхательныхъ мышцъ. Затѣмъ, вліяніе атоніи вдыхательныхъ мышцъ сказывается главнымъ образомъ въ укороченіи нижнихъ діаметровъ груди, а не верхнихъ, особенно у мужчинъ, у которыхъ величина экскурсіи грудной клѣтки въ направленіи верхняго сагиттальнаго діаметра невелика. У женщинъ величина этой экскурсіи больше, поэтому у нихъ на укороченіе верхняго сагиттальнаго діаметра можетъ имѣть вліяніе также и атонія вдыхательныхъ мышцъ.

Указавъ на преобладаніе аномальныхъ грудныхъ клѣтокъ у чахоточныхъ, сравнительно съ здоровыми, постараемся опредѣлить эти отношенія ближе, цифрами. Аномальные чрезмѣрно большіе (кромѣ фронтальныхъ) и чрезмѣрно малые діаметры груди у чахоточныхъ встрѣтились 62 раза у 42-хъ лицъ, между тѣмъ какъ у здоровыхъ они встрѣтились только 22 раза у 21-го лица. Слѣдовательно, срав-

нивая число здоровых и чахоточных съ аномальными диаметрами, мы видимъ, что чахоточные въ этомъ отношеніи превосходятъ здоровыхъ на 21 лицо.

Затѣмъ, малая грудь, птичья грудь и плоская грудь въ высокой степени, какъ мы видѣли раньше, встрѣтились у здоровыхъ 4 раза, у чахоточныхъ—же 15 разъ.

Если не считать равнобѣрно большую клѣтку аномальной и если исключить тѣ случаи птичьей, плоской и малой груди, которые вошли въ предъидущій счетъ, то въ остаткѣ получится 8 чахоточныхъ лицъ съ аномальными клѣтками и 3 здоровыхъ; слѣдовательно, чахоточныхъ больше на 5 лицъ.

Если теперь прибавимъ этихъ 5 лицъ къ предъидущимъ 21-му, то получимъ у чахоточныхъ излишекъ въ 26 лицъ съ высокими степенями аномальнаго строенія грудной клѣтки. Относительно этихъ лицъ можно съ большой вѣроятностью предположить, что у нихъ *аномальное въ высокой степени строеніе груди играло въ заболѣваніи легочной бугорчаткой роль предрасполагающаго момента*. Но упомянутая выше цифра составляетъ только 9,45% общаго числа чахоточныхъ. Отсюда вытекаетъ, что *этотъ моментъ въ этиологии бугорчатки играетъ, въ количественномъ отношеніи, второстепенную роль*. Тутъ играютъ болѣе важную роль другіе моменты; но разсмотрѣніе ихъ не входитъ въ планъ моей работы.

Въ заключеніе, я считаю пріятной обязанностью поблагодарить тѣхъ почтенныхъ товарищей, которые дали мнѣ возможность работать въ завѣдуемыхъ ими больницахъ и госпиталяхъ.

№	Имя	Возраст	Пол	Профессия	Место рождения	Время приезда	Средняя температура	Средняя влажность	Средняя скорость ветра
1	В. Н. - 23 л.	23	м.	Казанский губ.	Казань	1897	16	0,088	0,116
2	Л. С. - 24 л.	24	ж.	Полтавской губ.	Полтава	1897	15	0,088	0,115
3	Х. С. - 25 л.	25	ж.	Казанский губ.	Казань	1897	14	0,088	0,120
4	О. М. - 23 л.	23	ж.	Полтавской губ.	Полтава	1897	14	0,088	0,111
5	К. К. - 25 л.	25	ж.	Полтавской губ.	Полтава	1897	14	0,088	0,118
6	Д. Ш. - 24 л.	24	ж.	Полтавской губ.	Полтава	1897	14	0,088	0,107
7	Н. Р. - 24 л.	24	ж.	Полтавской губ.	Полтава	1897	14	0,087	0,114
8	С. С. - 24 л.	24	ж.	Полтавской губ.	Полтава	1897	12	0,092	0,122
9	С. С. - 24 л.	24	ж.	Полтавской губ.	Полтава	1897	11	0,088	0,110
10	А. А. - 24 л.	24	ж.	Полтавской губ.	Полтава	1897	11	0,088	0,110
11	В. К. - 23 л.	23	ж.	Полтавской губ.	Полтава	1897	11	0,089	0,102
12	В. Е. - 23 л.	23	ж.	Казанский губ.	Казань	1897	11	0,088	0,110
13	С. Н. - 23 л.	23	ж.	Полтавской губ.	Полтава	1897	11	0,088	0,111
14	В. В. - 23 л.	23	ж.	Полтавской губ.	Полтава	1897	11	0,088	0,102
15	П. Т. - 23 л.	23	ж.	Казанский губ.	Казань	1897	11	0,082	0,110
16	А. В. - 24 л.	24	ж.	Полтавской губ.	Полтава	1897	11	0,088	0,102
17	Н. С. - 26 л.	26	ж.	Киевской губ.	Киев	1897	11	0,087	0,112
18	М. Х. - 26 л.	26	ж.	Полтавской губ.	Полтава	1897	11	0,088	0,112
19	Л. С. - 24 л.	24	ж.	Полтавской губ.	Полтава	1897	11	0,086	0,107
20	А. М. - 24 л.	24	ж.	Киевской губ.	Киев	1897	11	0,089	0,114
21	Н. М. - 23 л.	23	ж.	Полтавской губ.	Полтава	1897	11	0,089	0,112
22	Л. С. - 22 л.	22	ж.	Полтавской губ.	Полтава	1897	11	0,089	0,112
23	В. В. - 23 л.	23	ж.	Казанский губ.	Казань	1897	11	0,089	0,111

ТАБЛИЦЫ.

*) Первая часть таблицы относится к состоянию здоровья мурманцев.

Здоровые мужчины.

№	Имя, фамилія, возрастъ, званіе, занятіе, мѣсто рожденія и жительства.	Вѣсъ тѣла въ фунт.	Ростъ въ сант.	Окружность груди въ сант.	Верхи. сагитт. діам.	Средин. сагитт. діам.	Нижн. сагитт. діам.	Кривизна грудн. діам.
1	Вл. Пі—й, 33 л., двор. Волынск. губ., слесарь, 1 г. въ Кіевѣ		168	84	16*) 0,095	19 $\frac{1}{2}$ 0,116	20 $\frac{1}{3}$ 0,120	37
2	Юс. П., 24 л., двор. Волынской губ., ботаникъ, 2 г. въ Кіевѣ		177	94	15 $\frac{1}{4}$ 0,086	20 $\frac{1}{2}$ 0,115	21 $\frac{1}{3}$ 0,121	40
3	Х. С—нъ, 26 л., крест. Казанск. губ. дворникъ, 5 л. въ Кіевѣ.		162	90	14 $\frac{1}{2}$ 0,089	19 $\frac{1}{2}$ 0,120	21 $\frac{1}{2}$ 0,132	36
4	О. М—въ, 23 л., пѣхотн. солд., крест. Черниг. губ., 2 $\frac{1}{2}$ г. въ Кіевѣ.	160	167 $\frac{1}{2}$	89	14 $\frac{1}{2}$ 0,088	18 $\frac{3}{4}$ 0,111	19 $\frac{1}{2}$ 0,116	35
5	І. К—въ, 25 л., пѣхотн. солд., крест. Полтавской губ., 4 г. въ Кіевѣ	157	160 $\frac{1}{2}$	90 $\frac{1}{2}$	14 $\frac{1}{4}$ 0,088	19 0,118	20 $\frac{1}{2}$ 0,127	34
6	Дм. Ш—ль, 24 л., пѣх. солд., крест. Черниговской губ., 3 г. въ Кіевѣ	150	161	84	14 $\frac{1}{4}$ 0,088	17 $\frac{1}{4}$ 0,107	18 $\frac{1}{2}$ 0,114	34
7	Ив. Р—нъ, 24 л., пѣх. солд., крест. Полтавской губ., 3 г. въ Кіевѣ	182	162	85	14 $\frac{1}{4}$ 0,087	18 $\frac{1}{2}$ 0,114	20 $\frac{3}{4}$ 0,128	34
8	Сем. С—въ, 25 л., пѣх. солд., крест. Полтавской губ., 2 г. въ Кіевѣ	175	168	93	15 $\frac{1}{2}$ 0,092	21 0,125	22 0,130	35
9	С. Ч—нъ, 24 л., пѣхотн. солд., крест. Черниговской губ., 3 г. въ Кіевѣ	170	163	90 $\frac{1}{2}$	14 0,085	18 0,110	18 $\frac{1}{2}$ 0,113	37
10	Ө. А—о, 24 л., пѣхотн. солд., крест. Черниговской губ., 2 г. въ Кіевѣ	182 $\frac{1}{2}$	162 $\frac{1}{2}$	92 $\frac{1}{2}$	14 0,086	18 0,110	20 0,123	36
11	Я. Кр., 23 л., пѣх. солд., крест. Чер- ниговской губ., 2 г. въ Кіевѣ.	161 $\frac{1}{2}$	169	89	14 0,082	17 $\frac{1}{2}$ 0,103	19 $\frac{1}{2}$ 0,115	36
12	В. Е—чь, 23 л., пѣхотн. солд., крест. Казанск. губ., 2 г. въ Кіевѣ		163 $\frac{1}{2}$	87	14 $\frac{1}{2}$ 0,088	19 $\frac{1}{2}$ 0,119	21 $\frac{1}{2}$ 0,131	37
13	С. И—во, 23 л., пѣхотн. солд., крест. Полтавской губ., 2 г. въ Кіевѣ	152 $\frac{1}{2}$	163 $\frac{1}{2}$	84 $\frac{1}{2}$	14 0,085	18 $\frac{1}{4}$ 0,111	19 $\frac{1}{2}$ 0,119	35
14	Як. Б—а, 22 л., пѣхотн. солд., крест. Полтавской губ., 1 г. въ Кіевѣ	138	161 $\frac{1}{2}$	81 $\frac{1}{2}$	13 $\frac{1}{2}$ 0,083	16 $\frac{3}{4}$ 0,103	18 $\frac{1}{2}$ 0,114	35
15	Г. Т—въ, 23 л., пѣхотн. солд., крест. Казанской губ., 2 г. въ Кіевѣ		161 $\frac{1}{2}$	90	15 0,092	19 $\frac{1}{4}$ 0,119	21 0,130	35
16	А. Б—чь, 24 л., пѣхотн. солд., крест. Полтавской губ., 3 г. въ Кіевѣ	153	165	84	13 $\frac{3}{4}$ 0,083	17 0,103	18 $\frac{1}{2}$ 0,112	35
17	П. З—ко, 26 л., пѣхотн. солд., крест. Кіевской губ.	145	160	83 $\frac{1}{2}$	14 0,087	18 0,112	20 0,125	35
18	М. Х—овъ, 26 л., пѣхотн. солд., кр. Черниговской губ., 4 г. въ Кіевѣ	151 $\frac{1}{2}$	163	86	14 $\frac{1}{2}$ 0,088	17 $\frac{3}{4}$ 0,111	19 0,120	35
19	Д. С—ха, 24 л., пѣхотн. солд., крест. Полтавской губ., 3 г. въ Кіевѣ	158 $\frac{1}{2}$	167 $\frac{1}{2}$	90 $\frac{1}{2}$	14 $\frac{1}{2}$ 0,086	18 0,107	20 $\frac{1}{2}$ 0,122	35
20	Ал. М—ко, 24 л., пѣхотн. солд., кр. Кіевской губ., 2 г. въ Кіевѣ	175	162	92	14 $\frac{1}{2}$ 0,089	18 $\frac{1}{2}$ 0,114	19 $\frac{1}{2}$ 0,120	35
21	Я. М—ко, 23 л., пѣхотн. солд., крест. Черниговской губ., 2 г. въ Кіевѣ	160	160 $\frac{1}{2}$	90 $\frac{1}{2}$	14 $\frac{1}{2}$ 0,090	19 0,118	21 $\frac{3}{4}$ 0,135	35
22	Д. Л—а, 22 л., пѣхотн. солд., крест. Полтавской губ., 1 г. въ Кіевѣ	165	166 $\frac{1}{2}$	91 $\frac{1}{2}$	15 0,089	19 $\frac{1}{2}$ 0,117	21 0,126	35
23	К. В—въ, 23 л., пѣхотн. солд., кр. Казанской губ., 2 г. въ Кіевѣ	155	161 $\frac{1}{2}$	93	14 $\frac{1}{2}$ 0,089	18 0,111	19 $\frac{1}{2}$ 0,120	35

*) Первый рядъ цифръ обозначаетъ величину діаметровъ въ сантиметрахъ, второ-

212 ч е л о в ѣ к ѣ .

Средн. поперечн. діам.	Нижн. поперечн. діам.	Продольный діам.	Длина рукъ плечо+предплеч.	Длина ногъ.	Отношеніе окружн. груди къ росту.	Груди. коэффи-центъ.	П Р И М Ъ Ч А Н І Я .
24 ¹ / ₂ 0,145	26 ¹ / ₄ 0,156	32 0,190	34+ 43	80 ¹ / ₂	0,500	130	Здоровъ. Питаніе посредств. Мать умерла отъ чахотки.
26 ¹ / ₂ 0,149	25 ³ / ₄ 0,145	32 0,180	35+ 44	82	0,531	120	Здоровъ. Питаніе удовл. Отець умеръ отъ порока сердца.
24 0,148	26 ³ / ₄ 0,165	29 0,179	30+ 42	70	0,555	124	Здоровъ. Питаніе хорошее. Родители здоровы.
25 ¹ / ₂ 0,152	28 0,167	32 0,191	32+ 43	75	0,531	144	Здоровъ. Питаніе удовл. Мать умерла не отъ чахотки.
24 0,149	28 0,174	30 0,186	32+ 41	72	0,563	137	Здоровъ. Питаніе хорошее. Родители умерли не отъ чахотки.
24 0,149	26 ¹ / ₂ 0,164	29 0,180	30+ 41	74	0,521	143	Здоровъ. Питаніе удовл. Отець умеръ не отъ чахотки.
24 ¹ / ₂ 0,151	26 0,160	30 0,185	31+ 40	72	0,524	125	Здоровъ. Питаніе удовл. Отець умеръ не отъ чахотки.
24 0,142	28 0,166	31 0,184	32+ 42	77	0,553	127	Здоровъ. Питаніе хорош. Отець умеръ не отъ чахотки.
26 ¹ / ₂ 0,162	29 ¹ / ₂ 0,180	29 0,177	32+ 42	75	0,555	159	Здоровъ. Питаніе хорош. Родители здоровы.
24 ¹ / ₂ 0,152	27 ¹ / ₂ 0,169	31 0,190	32+ 42	74	0,569	138	Здоровъ. Питаніе хорош. Родители умерли не отъ чахотки.
27 0,159	28 ¹ / ₂ 0,168	29 ¹ / ₂ 0,174	32+ 43	76	0,526	146	Здоровъ. Питаніе хорош. Мать умерла не отъ чахотки.
23 ¹ / ₂ 0,143	25 ¹ / ₂ 0,155	31 0,189	31+ 41	77	0,532	119	Здоровъ. Питаніе посредств. Родители давно умерли.
24 0,146	26 0,159	29 ¹ / ₂ 0,180	32+ 40	74	0,516	133	Здоровъ. Питаніе хорошее. Родители здоровы.
24 ¹ / ₂ 0,151	25 0,154	28 0,173	31+ 42	75	0,504	135	Здоровъ. Питаніе посред. Отець умеръ не отъ чахотки.
25 0,154	27 ¹ / ₂ 0,170	30 0,185	31+ 42	71	0,557	131	Питаніе оч. хорошее. Отець умеръ не отъ чахотки.
25 ¹ / ₂ 0,154	26 ³ / ₄ 0,162	30 0,181	30+ 42	75	0,509	145	Питаніе посред. Родители умерли давно.
23 0,143	25 ¹ / ₄ 0,157	26 0,162	30+ 42	74	0,521	126	Питаніе хорош. Родители живы и здоровы.
24 ¹ / ₂ 0,150	26 ³ / ₄ 0,164	28 0,171	31+ 39	73	0,527	0,141	Питаніе удовл. Отець умеръ не отъ чахотки.
26 0,155	27 0,161	31 0,185	32+ 42	76	0,540	132	Питаніе хорошее. Родители живы и здоровы.
25 0,154	28 0,172	30 0,185	30+ 41	72	0,567	144	Питаніе хорошее. Родители здоровы.
24 ¹ / ₄ 0,151	27 ³ / ₄ 0,172	29 0,180	30+ 40	70 ¹ / ₂	0,563	128	Питаніе хорошее.
24 ¹ / ₂ 0,147	27 0,162	30 0,180	32+ 42	76	0,549	154	Питаніе хорошее. Родители здоровы.
28 0,173	30 0,185	27 0,167	33+ 42	76	0,575	154	Питаніе хорошее. Родители здоровы.

отношеніе ихъ къ росту.

№	Имя, фамилія, возрастъ, званіе, занятіе, мѣсто рожденія и жительства.	Вѣсъ тѣла въ фунт.	Ростъ въ сант.	Окружность груди въ сант.	Верхн. сагитт. діам.	Средн. сагитт. діам.	Нижн. сагитт. діам.	Біакроміальн. діам.
24	А. Д—ко, 25 л., пѣхоти. солд., крест. Полтавской губ., 4 г. въ Кіевѣ . . .	165	162	93	14 0,086	18 ¹ / ₂ 0,112	20 0,129	37
25	Д. О—въ, 24 л., пѣхоти. солд., крест. Полтавской губ., 3 г. въ Кіевѣ . . .	150	161 ¹ / ₂	93	14 ¹ / ₂ 0,089	17 0,105	19 0,117	36
26	П. К—въ, 22 л., пѣхоти. солд., крест. Полтавской губ., 1 г. въ Кіевѣ . . .	163	163 ¹ / ₂	90	13 ¹ / ₂ 0,082	18 ¹ / ₂ 0,113	19 0,116	35
27	Г. В—въ, 22 л., пѣхоти. солд., крест. Черниговской губ., 1 г. въ Кіевѣ . . .	190	163 ¹ / ₂	93 ¹ / ₂	14 ¹ / ₃ 0,088	18 0,110	20 0,122	39
28	А. М—о, 22 л., пѣхоти. солд., крест. Полтавской губ., 1 г. въ Кіевѣ . . .	171 ¹ / ₂	165	87	13 ³ / ₄ 0,083	18 ¹ / ₂ 0,112	19 ¹ / ₂ 0,118	37
29	Г. К—въ, 23 л., пѣхоти. солд. крест. Казанской губ., 2 г. въ Кіевѣ . . .	165 ¹ / ₂	166	90 ¹ / ₂	14 ¹ / ₃ 0,085	18 ¹ / ₂ 0,111	19 ¹ / ₂ 0,117	35
30	Н. С—о, 23 л., пѣхоти. солд. крест. Полтавской губ., 2 г. въ Кіевѣ . . .	151 ¹ / ₂	166	84	13 ¹ / ₂ 0,081	17 ¹ / ₂ 0,105	19 ¹ / ₂ 0,117	33
31	Г. В—ій, 22 л., пѣхоти. солд. крест. Полтавской губ., 1 г. въ Кіевѣ . . .	180	165 ¹ / ₂	94	14 ¹ / ₂ 0,087	19 ¹ / ₂ 0,111	21 ¹ / ₃ 0,128	38
32	И. Т—о, 22 л., пѣхоти. солд. крест. Полтавской губ., 1 г. въ Кіевѣ . . .	172	166	89 ¹ / ₂	13 0,078	16 ³ / ₄ 0,100	17 ¹ / ₂ 0,105	36
33	П. М—а, 24 л., пѣхоти. солд. крест. Полтавской губ., 3 г. въ Кіевѣ . . .	181	168 ¹ / ₂	94	15 0,089	19 0,112	21 0,124	37
34	И. Д—въ, 23 л., пѣхоти. солд., крест. Полтавской губ., 2 г. въ Кіевѣ . . .	166	167	90	13 ¹ / ₂ 0,080	17 0,101	19 ¹ / ₂ 0,116	39
35	Б. Д—о, 24 л., пѣхоти. солд., крест. Полтавской губ., 2 г. въ Кіевѣ . . .	183	167 ¹ / ₂	96	14 ¹ / ₂ 0,086	18 ¹ / ₂ 0,110	21 0,125	38
36	А. М—ій, 22 л., пѣхоти. солд., крест. Черниговской губ., 1 г. въ Кіевѣ . . .	151	166 ¹ / ₂	86	13 0,078	16 ³ / ₄ 0,100	18 ¹ / ₂ 0,111	37
37	Я. С—о, 23 л., пѣхоти. солд., крест. Полтавской губ., 2 г. въ Кіевѣ . . .	181	167 ¹ / ₂	94	14 ³ / ₄ 0,088	18 ¹ / ₂ 0,110	20 ¹ / ₂ 0,122	37
38	В. В—ій, 22 л., пѣходн. солд., крест. Полтавской губ., 1 г. въ Кіевѣ . . .	180 ¹ / ₂	166 ¹ / ₂	92	16 ¹ / ₃ 0,097	20 ³ / ₄ 0,124	22 ¹ / ₃ 0,133	36
39	К. М—о, 22 л., пѣхоти. солд., крест. Полтавской губ., 1 г. въ Кіевѣ . . .	174	169	92	14 ¹ / ₂ 0,085	19 ¹ / ₃ 0,115	21 0,124	36
40	О. Р—въ, 27 л., пѣхоти. солд., крест. Черниговской губ., 2 г. въ Кіевѣ . . .	179 ¹ / ₂	168 ¹ / ₂	94	14 0,083	18 ¹ / ₃ 0,108	19 ³ / ₄ 0,117	35
41	Л. М—ій, 25 л., пѣхотн. солд., крест. Полтавской губ., 5 л. въ Кіевѣ . . .	183	172	95	16 0,093	20 ¹ / ₂ 0,119	23 0,133	38
42	А. С—ій, 24 л., пѣхоти. солд., крест. Полтавской губ., 3 г. въ Кіевѣ . . .	188	171	94 ¹ / ₂	15 0,087	20 ¹ / ₂ 0,119	22 ¹ / ₂ 0,131	37
43	Н. Е—о, 22 л., пѣхоти. солд., крест. Полтавской губ., 1 г. въ Кіевѣ . . .	185	172	92	16 0,093	20 ¹ / ₄ 0,117	21 ¹ / ₂ 0,125	37
44	Н. Б—въ, 22 л., кр. Орлов. г., кучеръ		167	96 ¹ / ₂	15 0,089	19 ¹ / ₂ 0,116	21 0,125	37
45	И. Е—въ, 20 л., кр. Калуж. г., плотн.		163 ¹ / ₂	88	13 ¹ / ₂ 0,082	18 ¹ / ₂ 0,113	19 ¹ / ₂ 0,119	37
46	М. Б—въ, 20 л., кр. Орлов. г., плотн.		169	80	14 0,082	17 ¹ / ₃ 0,105	19 0,112	37
47	Н. К—въ, 25 л., Пет. мѣщ., торговецъ		174	86 ¹ / ₂	14 ¹ / ₂ 0,083	18 0,103	19 ¹ / ₂ 0,112	37
48	М. Г—въ, 33 л., мѣщ. Яросл. г., 1 ¹ / ₂ г., въ Петербургѣ, торговецъ . . .		161	90	14 ¹ / ₂ 0,090	17 ³ / ₄ 0,110	19 ¹ / ₂ 0,121	37

диам.	Нижн. поперечн. диам.	Продольный диам.	Длина рукъ плечо+предплеч.	Длина ногъ.	Отношеніе окружн. груди къ росту.	Груди. коэффи-циентъ.	ПРИМЪЧАНІЯ.
28 ,172	29 0,179	23 0,172	31+ 41	76	0,574	138	Питаніе хорошее. Мать давно умерла.
27 ,167	29 0,179	30 0,185	30+ 40	72	0,576	153	Питаніе хорошее. Мать умерла не отъ чахотки.
25 ,152	27 0,165	31 0,189	32+ 42	75	0,550	142	Питаніе хорошее. Родители здоровы.
27 ,165	28 0,171	30 0,183	31+ 41	70	0,571	140	Питаніе очень хорошее. Родители здоровы.
25 ,151	26 ¹ / ₂ 0,161	30 0,181	31+ 41	74	0,527	136	Питаніе хорошее. Родители здоровы.
27 ,162	27 ¹ / ₂ 0,167	31 0,186	32+ 43	75	0,545	141	Питаніе хорошее. Родители здоровы.
24 ,144	25 ¹ / ₂ 0,153	32 0,192	30+ 39	75	0,506	131	Питаніе посред. Родители здоровы.
26 ,157	28 0,169	31 0,187	33+ 41	75	0,567	132	Питаніе оч. хорошее Родители здоровы.
26 ,156	27 0,162	31 0,186	31+ 41	76	0,539	154	Питаніе оч. хоршее. Мать умерла не отъ чахотки.
25 ,148	27 0,160	29 0,179	32+43	75 ¹ / ₂	0,557	129	Питаніе хорошее. Родители здоровы.
27 ¹ / ₂ ,164	27 ¹ / ₂ 0,164	31 0,185	34+ 40	77	0,538	141	Питаніе хорошее. Родители здоровы.
28 ,167	28 ¹ / ₂ 0,170	32 0,191	31+ 42	77	0,573	136	Питаніе оч. хорошее. Родители здоровы.
26 ,156	26 ¹ / ₂ 0,159	31 0,186	33+ 40 ¹ / ₂	76	0,513	143	Питаніе посредств. Мать умерла не отъ чахотки.
26 ,155	28 ¹ / ₃ 0,170	32 0,191	34+ 40	79	0,561	139	Питаніе оч. хорошее. Родители умерли давно.
26 ,156	27 ¹ / ₂ 0,165	32 0,192	32+ 42	76	0,552	124	Питаніе оч. хорошее. Родители здоровы.
26 ¹ / ₂ ,156	28 ¹ / ₂ 0,168	33 0,195	33+ 43	73	0,544	136	Питаніе оч. хорошее. Мать умерла давно.
27 ,160	28 ¹ / ₂ 0,169	32 0,189	32+ 42	76 ¹ / ₂	0,557	144	Питаніе оч. хорошее. Родители умерли давно.
25 ³ / ₄ ,149	27 ¹ / ₂ 0,159	31 0,180	33+ 42	76	0,552	120	Питаніе оч. хорошее. Родители здоровы.
27 ,157	29 0,169	31 0,181	34+ 43	80 ¹ / ₂	0,552	129	Питаніе оч. хорошее. Отець умеръ давно.
25 ¹ / ₂ ,148	27 ¹ / ₂ 0,159	33 0,191	31+ 42	79	0,534	128	Питаніе оч. хорошее. Родители здоровы.
27 ,161	29 ¹ / ₂ 0,176	30 0,179	31+ 43	77	0,577	140	Питаніе оч. хорошее. Отець умеръ не отъ чахотки.
26 ¹ / ₂ ,162	27 ¹ / ₂ 0,168	27 0,165	33+ 42	78	0,538	141	Питаніе посредств. Родители здоровы.
21 ⁵ / ₈ ,128	24 0,142	28 0,165	33+ 41	77	0,473	126	Питаніе посредств. Родители здоровы.
26 ,149	26 0,149	32 0,183	31 ¹ / ₂ + 41	79	0,497	133	Язва голени. Въ ост. здоровъ. Питаніе хор. Родители здоровы.
23 ¹ / ₂ ,145	26 0,161	28 0,173	31+ 40 ¹ / ₂	74	0,559	133	Язва голени. Питаніе хорош. Мать умерла давно.

№	Имя, фамилія, возрастъ, званіе, занятіе, мѣсто рожденія и жительства.	Вѣсъ тѣла въ фунт.	Ростъ въ сант.	Окружность груди въ сант.	Верхн. сагитт. діам.	Средин. сагитт. діам.	Нижн. сагитт. діам.	Біакроміальн. діам.
49	И. С—въ, 28 л., кр. Ярославской губ., 3 г. въ Петербургѣ, рабочій	172½	84½	14¼ 0,082	18 0,104	19½ 0,113	35	
50	А. К—въ, 31 г., кр. Костромской губ., 4 г. въ Петербургѣ, огородникъ	175	94	15¾ 0,090	21½ 1,122	23¾ 0,135	37½	
51	С. Г—въ, 21 г., кр. Ярославской губ., 3 г. въ Петербургѣ, огородникъ	162½	83	13¼ 0,081	16¾ 0,103	18½ 0,113	35	
52	А. П—въ, 30 л., кр. Новгородской губ., 1 г. въ Петербургѣ, извозчикъ	173½	95	16 0,092	21½ 0,123	22¼ 0,128	36	
53	Д. Е—въ, 35 л., кр. Петерб. мѣщ., чернорабочій	155½	88	14¾ 0,094	18½ 0,118	20¼ 0,130	33	
54	Р. С—въ, 23 л., кр. Тверской губ., 11 лѣтъ въ Петербургѣ, тракт. сл.	164	91	14¼ 0,086	17½ 0,106	19½ 0,118	36	
55	М. О—въ, 30 л., кр. Калужской губ., 8 м. въ Петербургѣ, извозчикъ	169	89	16 0,094	20½ 0,121	21½ 0,127	36½	
56	Ө. А—въ, 24 л., Пет. мѣщ., чернораб.	171½	83	14½ 0,084	18½ 0,108	20½ 0,120	34	
57	Ө. Г—въ, 20 л., кр. Ярославской губ., 11 лѣтъ въ Петербургѣ, рѣзчикъ	171½	85	14 0,081	17½ 0,102	20 0,116	34½	
58	А. К—ръ, 32 л., финлянд., давно въ Петербургѣ, наборщикъ	166	88	16 0,096	20 0,120	22 0,132	35½	
59	Я. Х—ій, 27 л., кр. Витебской губ., 2 г. въ Петербургѣ, больнич. служ.	170½	97	15 0,087	19½ 0,114	22 0,129	37	
60	О. М—въ, 21 г., кр. Тверской губ., 1 г. въ Петербургѣ, больнич. служ.	162	94	15 0,092	20½ 0,126	22 0,135	37	
61	В. А—въ, 27 л., кр. Новгородской губ., 3 м. въ Петербургѣ, больнич. служ.	165	96½	15 0,090	20 0,121	22½ 0,136	36	
62	С. К—въ, 24 л., кр. Новгородской губ., ½ г. въ Петербургѣ, больнич. служ.	171½	95	15 0,087	19¾ 0,115	21¾ 0,126	37½	
63	Е. Л—въ, 20 л., кр. Петербургской губ., 2 г. въ Петербургѣ, больнич. служ.	168½	87½	15 0,089	19½ 0,115	21 0,124	36	
64	М. А—въ, 20 л., кр. Новгородской губ., 4 г. въ Петербургѣ, больнич. служ.	180	169	91½ 0,085	14½ 0,112	19 0,124	37	
65	И. С—въ, 30 л., кр. Псковской губ., 2-й г. въ Петербургѣ, больнич. служ.	185	171	86½ 0,087	15 0,115	19¾ 0,128	37	
66	М. С—въ, 26 л., кр. Тверской губ., 3 м. въ Петербургѣ, больнич. служ.	146	162½	87 0,086	14 0,112	18¼ 0,120	36	
67	О. Б—въ, 21 г., кр. Ковенской губ., 2-й г. въ Петербургѣ, больнич. служ.	154	165½	87 0,086	14¼ 0,108	18 0,117	36	
68	П. Б—въ, 28 л., кр. Костромской губ., 13 л. въ Петербургѣ, паркетчикъ	163	92	15 0,092	19½ 0,119	22 0,134	37	
69	А. Н—ій, 22 л., об. офиц. сынъ, Костр. губ., 7 л. въ Петербургѣ, ювелиръ	171	88½	14½ 0,084	18½ 0,108	20 1,116	37	
70	В. Р—въ, 25 л., канцелярскій чиновн. Кавк., 8 л. въ Петербургѣ	172½	89½	15½ 0,089	18 0,104	21½ 0,124	37½	
71	К. В—въ, 29 л., кр. Новгородской губ., 2 г. въ Петербургѣ, пожарный сл.	167½	91½	15 0,089	17¾ 0,105	19¼ 0,114	36	
72	И. Л—въ, 32 л., кр. Тверской губ., 10 л. въ Петербургѣ, на метал. зав.	168	98	15 0,089	19 0,113	21½ 0,127	37½	
73	И. Ш—въ, 33 л., кр. Волог. губ., 4 г. въ Петербургѣ, рѣчной полиціи	162½	90	14½ 0,089	17 0,104	18¾ 0,115	37	

П Р И М Ъ Ч А Н І Я.

Диам.	Нижн. поперецн. диам.	Продольный диам.	Длина рукъ плече+предплеч.	Длина ногъ.	Отношеніе окружности груди къ росту.	Груди. коэффициентъ.	
5 144	27 0,162	30 ¹ / ₂ 0,176	32+ 41	81	0,489	138	Язва голени. Въ ост. здоровъ. Питаніе посред.
5 ¹ / ₂ 145	27 ¹ / ₂ 0,157	32 0,182	35+ 43	83 ¹ / ₂	0,537	116	Язва голени. Питаніе хорош. Родители здоровы.
3 ¹ / ₂ 144	25 0,153	27 0,166	30+ 41	76 ¹ / ₂	0,510	135	Язва голени. Питаніе хорош. Родители умерли.
5 144	29 ¹ / ₂ 0,170	31 0,175	35+ 45	81	0,547	133	Язва голени. Питаніе хорош. Родители живы.
6 ¹ / ₂ 170	26 ¹ / ₂ 0,170	29 0,186	31+ 38 ¹ / ₂	67 ¹ / ₂	0,565	131	Язва голени. Питаніе посред. Отець умеръ.
6 158	27 ³ / ₄ 0,169	30 ¹ / ₂ 0,185	30 ¹ / ₂ + 39 ¹ / ₂	75 ¹ / ₂	0,554	142	Язва голени. Питаніе хорош. Родители здоровы.
5 147	27 ¹ / ₂ 0,162	32 0,189	35 ¹ / ₂ + 43	82	0,526	128	Ожогъ. Питаніе хорош. Мать умерла.
4 139	25 0,145	33 0,192	32+ 42	81 ¹ / ₂	0,483	122	Язвы голени. Питаніе посред. Отець умеръ.
4 ¹ / ₂ 142	26 ¹ / ₄ 0,153	33 ¹ / ₄ 0,193	31 ¹ / ₂ + 44	80	0,495	131	Язвы голени. Родители давно умерли. Питаніе посред.
4 ¹ / ₂ 147	26 ¹ / ₂ 0,159	27 ¹ / ₂ 0,165	32+ 38	76	0,530	120	Язва голени. Питаніе посред. Родители умерли.
8 164	29 ¹ / ₂ 0,173	29 0,170	34+ 42		0,568	134	Здоровъ. Родители здоровы.
7 166	29 0,179	29 0,179	33+ 43		0,580	132	Здоровъ. Питаніе хорош. Родители здоровы.
9 175	30 0,181	28 ¹ / ₂ 0,172	32+ 43 ¹ / ₂		0,584	133	Питаніе оч. хорош. Отець умеръ.
7 157	28 ¹ / ₂ 0,166	30 0,174	29+ 44		0,553	131	Здоровъ. Родители здоровы.
6 ¹ / ₂ 157	28 ¹ / ₂ 0,169	28 ¹ / ₂ 0,169	35+ 43		0,519	136	Питаніе хорошее. Родители здоровы.
7 ¹ / ₂ 162	29 ¹ / ₂ 0,174	30 ¹ / ₄ 0,178	34+ 44	79	0,541	140	Питаніе оч. хорош. Отець умеръ недавно.
8 163	30 0,175	32 ¹ / ₄ 0,188	33+ 43 ¹ / ₂	80	0,505	136	Питаніе оч. хорошее. Родители умерли давно.
6 ¹ / ₂ 163	27 0,166	28 0,172	32+ 40	71	0,535	138	Питаніе хорошее. Мать умерла недавно.
6 157	26 ¹ / ₂ 0,160	31 0,187	33+ 41	73	0,525	136	Здоровъ. Отець умеръ отъ водянки.
5 152	27 0,165	29 0,177	32+ 41 ¹ / ₂		0,564	123	Флегмона руки. Питаніе хорошее.
7 ¹ / ₂ 160	29 0,169	31 ¹ / ₂ 0,184			0,517	145	Флегмона руки. Питаніе хорош. Отець давно умеръ.
7 ¹ / ₂ 159	27 ¹ / ₂ 0,159	31 0,179	33+ 43		0,518	128	Триперъ. Питаніе хорош. Родители здоровы.
7 ¹ / ₂ 164	27 ¹ / ₂ 0,164	32 ¹ / ₂ 0,194	33 ¹ / ₂ + 42		0,546	143	Воспал. накостицы. Питаніе хорош. Мать умерла не отъ чахотки.
8 166	28 ¹ / ₂ 0,169	31 0,184	35+ 42		0,583	133	Бубонъ. Въ ост. здоровъ. Родители здоровы.
8 172	28 ¹ / ₂ 0,175	28 ¹ / ₂ 0,175	32+ 41 ¹ / ₂		0,553	152	Глот. нарыв. Питаніе хорош. Родители умерли недавно.

№	Имя, фамилія, возрастъ, званіе, занятіе, мѣсто рожденія и жительства.	Вѣсъ тѣла въ фунт.	Ростъ въ сант.	Обружность груди въ сант.	Верхн. сагитт. діам.	Средн. сагитт. діам.	Нижн. сагитт. діам.	Біакоміальн. діам.
74	М. Б—въ, 27 л., Ярославской губ., 7 л. въ Петербургѣ, чернорабочій . . .	170	91	15 ¹ / ₂ 0,091	17 ³ / ₄ 0,104	19 ¹ / ₄ 0,113	37	
75	К. М—въ, 35 л., Петерб. мѣщ., серебр.	165	80	13 0,078	15 ¹ / ₄ 0,092	17 ¹ / ₂ 0,106	36	
76	Н. К—ій, 27 л., Петерб. двор., писецъ	161	84	13 ¹ / ₂ 0,083	17 0,105	19 ¹ / ₂ 0,121	34	
77	Ө. С—въ, 26 л., кр. Ярославской губ., 8 м. въ Петербургѣ, корзищикъ . . .	173 ¹ / ₂	92 ¹ / ₂	14 ³ / ₄ 0,085	18 ¹ / ₂ 0,106	20 ¹ / ₂ 0,118	38	
78	Г. К—нъ, 26 л., кр. Витебской губ., 3 г. въ Петербургѣ, чернорабочій . . .	170	93 ¹ / ₂	14 ³ / ₄ 0,086	18 0,105	20 ¹ / ₂ 0,120	37	
79	М. А—въ, 35 л., кр. Рязанской губ., 7 л. въ Петербургѣ, извозчикъ . . .	163 ¹ / ₂	93 ¹ / ₂	15 0,092	18 ¹ / ₂ 0,113	20 ¹ / ₂ 0,125	37	
80	В. Е—въ, 23 л., кр. Петербург. губ., 2 м. въ Петербургѣ, на лѣсоп. зав.	170 ¹ / ₂	91	14 ¹ / ₂ 0,085	18 ¹ / ₃ 0,108	20 0,117	35	
81	А. Д—въ, 33 л., кр. Новгородской губ., 9 л. въ Петербургѣ, дворникъ . . .	166	94	15 0,090	19 ¹ / ₂ 0,117	22 ³ / ₄ 0,137	35	
82	И. П—въ 20 л., кр. Тверской губ., 8 м. въ Петербургѣ, чернорабочій . . .	160	82 ¹ / ₂	13 ¹ / ₄ 0,082	16 ³ / ₄ 0,104	18 ³ / ₄ 0,117	33	
83	В. П—въ, 22 л., кр. Костромской губ., 1-й г. въ Петербургѣ, плотникъ . . .	164	88	16 ¹ / ₂ 0,100	20 ¹ / ₂ 0,125	22 ¹ / ₂ 0,137	33	
84	М. В—ръ, финл. еврей, 1 г. въ Пет. рабочій	174 ¹ / ₂	95	15 0,085	19 0,108	22 ¹ / ₄ 0,127	33	
85	В. Я—въ, 20 л., кр. Тверской губ., 2 г. въ Петербургѣ, рабочій	164 ¹ / ₂	91	13 ¹ / ₂ 0,082	18 ¹ / ₂ 0,112	19 ¹ / ₂ 0,118	33	
86	Ө. К—въ, 26 л., кр. Московской губ., 3 м. въ Петербургѣ, трактирный сл.	160	90 ¹ / ₂	13 ¹ / ₂ 0,084	17 0,106	19 0,118	33	
87	С. П—ль, 33 л., финл. 1 г. въ Петерб., рабочій	160 ¹ / ₂	85	14 ¹ / ₂ 0,090	19 0,118	21 ¹ / ₃ 0,132	33	
88	И. Б—въ, 27 л., кр. Псковской губ., 10 л. въ Петербургѣ, чернорабочій . . .	168	95	16 0,095	19 0,113	22 0,130	33	
89	А. Ф—въ, 27 л., кр. Костромской губ., 8 м. въ Петербургѣ, плотникъ	167 ¹ / ₂	98	14 0,083	18 ¹ / ₂ 0,110	20 ¹ / ₂ 0,122	33	
90	И. Б—въ, 25 л., кр. Тверской губ., 5 л. въ Петербургѣ, чернорабочій	162	90 ¹ / ₂	14 0,086	17 ¹ / ₂ 0,108	18 ³ / ₄ 0,114	33	
91	В. В—въ, 23 л., мѣщан. Новгородской губ., 4 м. въ Петербургѣ, позолотч.	163 ¹ / ₂	88 ¹ / ₂	14 ¹ / ₂ 0,088	18 ¹ / ₄ 0,111	20 ¹ / ₂ 0,125	33	
92	Х. М—нъ, 30 л., еврей, Петербургскій мѣщанинъ, наборщикъ	162 ¹ / ₂	88	15 0,092	20 0,123	20 ¹ / ₂ 0,126	33	
93	П. Л—нъ, 34 л., кр. Ярославской губ., 12 л. въ Петербургѣ, сапожникъ	173 ¹ / ₂	88 ¹ / ₂	14 ¹ / ₂ 0,083	18 0,103	19 ¹ / ₂ 0,112	33	
94	П. П—въ, 25 л., кр. Новгородской губ., 8 л. въ Петербургѣ, мозаичникъ	165 ¹ / ₂	91	15 0,090	18 0,108	19 ¹ / ₂ 0,117	33	
95	М. Е—въ, 20 л., кр. Костромской губ., 3 г. въ Петербургѣ, плотникъ	162 ¹ / ₂	86	14 ¹ / ₂ 0,089	18 0,110	19 ³ / ₄ 0,121	33	
96	И. Ф—въ, 32 л., кр. Тверской губ., 13 л. въ Петербургѣ, дворникъ	172 ¹ / ₂	93	14 ¹ / ₂ 0,084	18 0,104	20 0,115	33	
97	В. К—въ, 23 л., кр. Архангельской губ., 8 л. въ Петербургѣ, кровельщ.	171 ¹ / ₂	80	15 0,087	19 ¹ / ₂ 0,113	21 ¹ / ₃ 0,123	33	
98	И. С—въ, 23 л., мѣщ. Олонекской губ., 5 м. въ Петербургѣ, на керос. скл.	173	88	13 ³ / ₄ 0,079	16 ³ / ₄ 0,096	19 ¹ / ₂ 0,112	33	

Средн. поперечн. діам.	Нижн. поперечн. діам.	Продольный діам.	Длина рукъ плече + предплеч.	Длина ногъ.	Отношеніе окружн. груди къ росту.	Грудн. коэффицентъ.	ПРИМѢЧАНІЯ.
27 ¹ / ₂ ,161	28 ¹ / ₂ 0,167	31 0,182	34+ 44		0,535	148	Воспал. надкости. Питаніе хорош. Родители здоровы.
26 ¹ / ₂ ,160	27 0,163	29 ¹ / ₃ 0,178	30+ 43		0,484	143	Свищъ прям. кишки. Питаніе хорош. Мать умерла отъ чахотки.
25 ¹ / ₂ ,158	25 ¹ / ₂ 0,158	30 ¹ / ₂ 0,189	30+ 39 ¹ / ₃		0,521	131	Съуженіе мочепст. кан. Питаніе посред. Отець умеръ.
27 ,152	28 ¹ / ₂ 0,164	32 0,184	34 ¹ / ₂ + 43		0,533	139	Ушибъ иальца. Питаніе хорош. Родители здоровы.
27 ¹ / ₂ ,161	29 ² / ₃ 0,175	29 0,170	35+ 43		0,550	146	Переломъ малаго берца. Питаніе хорош.
26 ¹ / ₂ ,162	27 ¹ / ₂ 0,168	30 0,183	32+ 42		0,571	134	Флегмона. Питаніе оч. хорош. Мать умерла недавно.
26 ¹ / ₂ ,155	28 0,164	30 0,173	35+ 42		0,533	140	Рван. рана руки. Въ остали. здоровъ. Родители здоровы.
26 ,156	27 0,162	31 0,186	32+ 43 ¹ / ₂		0,566	119	Труп. зараженіе Питаніе посред. Отець умеръ не отъ чахотки.
24 ¹ / ₂ ,153	26 ¹ / ₂ 0,165	29 0,181	32+ 43 ¹ / ₂		0,515	0,141	Флегмона. Питаніе посред. Родители здоровы.
25 ,152	27 0,164	28 0,170	34+ 41 ¹ / ₂		0,536	120	Флегмона. Питаніе посред. Родители недавно умерли.
28 ¹ / ₂ ,163	29 ¹ / ₃ 0,169	30 0,171	33+ 43 ¹ / ₂		0,554	133	Флегмона. Питаніе оч. хорошее.
27 ,164	28 ¹ / ₂ 0,173	28 ¹ / ₃ 0,173	32 ¹ / ₂ + 42 ¹ / ₂		0,554	146	Воспал. уха. Питаніе посред. Родители здоровы.
26 ¹ / ₃ ,165	27 ¹ / ₂ 0,171	30 0,187	30+ 42 ¹ / ₂		0,565	145	Ногтоѣда. Питаніе посред.
25 ,156	27 ¹ / ₂ 0,171	30 0,186	30+ 40 ¹ / ₂		0,529	129	Вывихъ плеча. Питаніе посред. Отець умеръ недавно.
28 ,166	29 ¹ / ₂ 0,175	28 0,166	32+ 43		0,565	134	Ревматизмъ. Питаніе хорошее.
29 ¹ / ₂ ,176	31 0,185	29 ¹ / ₂ 0,176	33+ 42 ¹ / ₂		0,585	151	Абсцессъ. Сложеніе атлетическое. Родители здоровы.
26 ¹ / ₂ ,163	28 0,172	30 0,185	31+ 39		0,558	149	Ушибъ головы. Питаніе хорошее Родители здоровы.
24 ,146	26 0,159	29 ¹ / ₃ 0,180	32+ 40		0,541	127	Абсцессъ. Питаніе хорош. Отець умеръ не отъ чахотки.
28 ,172	30 0,184	28 0,172	32+ 39		0,541	146	Съуженіе мочепст. кан. Питаніе посред.
26 ¹ / ₂ ,152	27 ¹ / ₃ 0,157	33 0,190	32+ 40 ¹ / ₂		0,510	140	Ушибъ лица. Питаніе посред. Отець умеръ недавно
28 0,169	29 ¹ / ₂ 0,178	28 0,169	32+ 43 ¹ / ₂		0,549	151	Абсцессъ. Питаніе хорошее. Мать умерла недавно.
25 0,153	27 ¹ / ₃ 0,167	27 ¹ / ₂ 0,169	31+ 40 ¹ / ₂	74	0,529	138	Абсцессъ. Питаніе хорошее. Родители здоровы.
26 ² / ₃ 0,155	29 0,168	31 0,179	35 ¹ / ₂ + 48	81	0,539	145	Воспал. яичка. Питаніе очень хорош. Родители здоровы.
26 0,151	26 ² / ₃ 0,155	27 ¹ / ₂ 0,160	31+ 32	80	0,466	126	Язва голени. Въ ост. здоровъ Мать умерла не отъ чахотки.
26 ¹ / ₂ 0,153	27 ¹ / ₃ 0,158	29 ¹ / ₂ 0,170	32 ¹ / ₂ + 44 ¹ / ₂	79 ¹ / ₂	0,508	146	Ушибъ бедра. Питаніе оч. хорош. Родители здоровы.

№	Имя, фамилія, возрастъ, званіе, занятіе, мѣсто рожденія и жительства.	Вѣсъ тѣла въ фунт.	Ростъ въ сент.	Окружность груди въ сент.	Верхи. сагитт. діам.	Средин. сагитт. діам.	Нижн. сагитт. діам.	Біакроміальн. діам.
99	А. В—въ, 33 л., Выборгской губ. 5 л. въ Петербургѣ, отставной офицеръ.	177	92 ¹ / ₂	14	18 ¹ / ₂	21 ³ / ₄	36	0,079 0,104 0,122
100	Г. Г—въ, 33 л., Екатеринославской губ., 2 г. въ Петербургѣ, врачъ.	180 ¹ / ₂	99 ¹ / ₂	17 ¹ / ₂	20 ³ / ₄	22 ¹ / ₄	38	0,095 0,114 0,123
101	М. Н—въ, 28 л., крест. Вологодской г., хлѣбопашецъ.	169	99 ¹ / ₂	15 ¹ / ₂	20 ¹ / ₂	23	37	0,090 0,121 0,136
102	В. С—въ, 27 л., Ярославскій мѣщан., 17 л. въ Петербургѣ, тракт. слуга.	170 ¹ / ₂	87	14 ¹ / ₂	18 ³ / ₄	20 ¹ / ₂	38	0,085 0,109 0,120
103	А. А—въ, 21 г., крест. Тверской губ., 8 м. въ Петербургѣ, на пряд. фабр.	156 ¹ / ₂	83 ¹ / ₂	14 ¹ / ₂	17 ¹ / ₂	18 ³ / ₄	34	0,091 0,111 0,119
104	П. А—въ, 26 л., кр. Костромск. губ., 10 л., въ Петербургѣ, плотникъ.	159 ¹ / ₂	85 ¹ / ₂	14 ³ / ₄	18 ¹ / ₂	20	35	0,092 0,114 0,125
105	Н. Х—въ, 28 л., кр. Вологодской губ., 13 л. въ Петербургѣ, ледеколь.	160 ¹ / ₂	89 ¹ / ₂	14 ¹ / ₂	18 ¹ / ₂	20 ³ / ₄	34	0,090 0,115 0,129
106	А. Ѡ—въ, 30 л., кр. Псковской губ., 1 г. въ Петербургѣ, на бискв. фабр.	164	91 ¹ / ₂	15	20	21	35	0,091 0,121 0,128
107	Ѡ. Б—въ, 23 л. кр. Ярославской губ., 12 л. въ Петербургѣ, торговецъ.	173	88	14 ¹ / ₂	18 ³ / ₄	20 ¹ / ₄	34	0,083 0,108 0,117
108	П. Х—въ, 33 л., Петерб. двор., чинов.	173 ¹ / ₂	84	15 ¹ / ₂	19 ³ / ₄	20 ¹ / ₂	35	0,089 0,113 0,118
109	К. И—въ, 35 л., кр. Костромской г., 18 л. въ Петербургѣ, плотникъ.	177 ¹ / ₂	96	15	19 ³ / ₄	22	37	0,084 0,111 0,123
110	А. П—въ, 32 л., Костромской губ., 15 л. въ Петербургѣ, печникъ.	153	80 ¹ / ₂	14 ¹ / ₂	17 ¹ / ₄	19 ¹ / ₂	34	0,094 0,114 0,127
111	В. Е—въ, 22 л. Петерб. мѣщ. плотникъ.	166 ¹ / ₂	90 ¹ / ₂	14	17	19 ¹ / ₂	37	0,084 0,102 0,117
112	В. А—въ, 20 л., кр. Тверской губ., 4 г. въ Петербургѣ, конюхъ.	168 ¹ / ₂	85 ¹ / ₂	14 ¹ / ₂	17	19	37	0,084 0,100 0,112
113	А. Е—въ, 25 л. кр. Калужской губ., 2 м. въ Петербургѣ, извошникъ.	162	84	13	15 ¹ / ₂	17 ¹ / ₂	33	0,080 0,095 0,108
114	В. З—въ, 27 л., кр. Новгородской губ., 3 г. въ Петербургѣ, маляръ.	164	89	14	17 ¹ / ₂	20	33	0,085 0,105 0,121
115	Т. С—въ, 34 л., кр. Тверской губ. 4 м. въ Петербургѣ, булочникъ.	166 ¹ / ₂	90	14 ¹ / ₂	17 ¹ / ₂	19 ¹ / ₂	33	0,087 0,103 0,115
116	Я. С—въ, 23 л., кр. Тверской г., 4 г. въ Петербургѣ, слесарь.	157 ¹ / ₂	83	13 ³ / ₄	16 ¹ / ₂	17 ¹ / ₂	33	0,087 0,104 0,111
117	И. Т—въ, 23 л., кр. Тверской губ., 2 г. въ Петербургѣ, дворникъ.	171 ¹ / ₂	86 ¹ / ₂	15	19 ¹ / ₂	21	37	0,087 0,112 0,122
118	Е. Г—въ, 28 л., кр. Новгородской г., 5 м. въ Петербургѣ, служитъ.	168	92	14 ¹ / ₂	18 ¹ / ₂	20 ¹ / ₂	33	0,086 0,110 0,122
119	Д. Г—ръ, 23 л., мѣщ. Виленской губ., шапочникъ.	163 ¹ / ₂	81 ¹ / ₂	13 ¹ / ₂	18 ¹ / ₂	19	33	0,081 0,113 0,116
120	В. Ф—въ, 28 л., кр. Ярославской губ., 13 л., въ Петербургѣ, маляръ.	172 ¹ / ₂	96 ¹ / ₂	16 ¹ / ₂	20 ¹ / ₂	22	38	0,095 0,118 0,127
121	В. В—въ, 20 л., мѣщ. Новгородской г., 3 г. въ Петербургѣ, хлѣботорговецъ.	151	175 ¹ / ₂	91	15 ¹ / ₂	19 ¹ / ₂	33	0,086 0,111 0,122
122	Д. П—въ, 27 л., крест. Тверской губ., торговецъ.	135	164	89 ¹ / ₂	14 ¹ / ₂	18	33	0,086 0,109 0,117
123	В. И—въ, 21 г., кр. Петерб., чернораб.	148	162	86 ¹ / ₂	14	17 ¹ / ₂	33	0,086 0,108 0,115

П Р И М Ъ Ч А Н І Я.

диам.	Нижн. поперечн. диам.	Продольный диам.	Длина рукъ плечо+предплеч.	Длина ногъ.	Отношеніе окружн. груди къ росту.	Грудн. коэффицентъ.	
28 158	29 0,163	33 ¹ / ₂ 0,189	33+ 45		0,522	133	Питаніе оч. хорош. Родители умерли отъ порока сердца.
28 155	29 ³ / ₄ 0,164	31 ³ / ₄ 0,175	37+ 47		0,551	134	Питаніе оч. хорош. Родители, братъ и сестра умерли отъ бугорчатки.
28 ¹ / ₂ 168	29 ¹ / ₄ 0,173	33 ¹ / ₂ 0,198	35+42		0,558	127	Ушибъ колѣна. Въ ост. здоровъ. Родители умерли
26 ¹ / ₄ 153	28 0,164	29 ¹ / ₂ 0,175	29 ¹ / ₂ + 44	76 ¹ / ₂	0,510	137	Съуженіе мочеисп. кан. Питаніе посред.
26 ¹ / ₄ 167	26 ¹ / ₂ 0,167	27 0,172	32+ 43	70	0,533	140	Рван. рана пальца. Питаніе хорош. Родители здоровы.
25 156	27 ¹ / ₂ 0,172	28 ¹ / ₂ 0,178	34+ 40	69	0,536	138	Камень моч. пуз. Питаніе хорошее. Мать умерла отъ чахотки.
26 ¹ / ₂ 163	27 ¹ / ₄ 0,169	29 ¹ / ₂ 0,183	32+ 40	72	0,557	131	Ушибъ щеки. Питаніе хорош. Родители здоровы.
28 170	30 ¹ / ₄ 0,184	29 0,176	32+ 42 ¹ / ₂	71 ¹ / ₂	0,557	144	Рван. рана. Питаніе оч. хорош. Отецъ умеръ недавно.
25 ¹ / ₂ 147	26 ¹ / ₂ 0,153	33 ¹ / ₂ 0,193	35 ¹ / ₂ + 44	81	0,508	131	Язва голени. Питаніе хорош. Отецъ умеръ недавно.
25 ¹ / ₂ 146	26 ¹ / ₄ 0,151	32 0,184	30+ 41 ¹ / ₂	83	0,484	128	Язва голени. Питаніе хорош. Родители умерли не отъ чахотки.
28 ¹ / ₂ 160	30 ¹ / ₂ 0,171	33 0,185	34+ 45		0,540	137	Нарывъ. Питаніе хорошее. Отецъ умеръ недавно.
22 ¹ / ₂ 147	26 0,169	29 0,189	32+ 41		0,526	133	Грыжа. Питаніе хорошее.
25 ¹ / ₄ 151	27 ¹ / ₂ 0,165	32 ¹ / ₂ 0,195	32+ 40		0,543	141	Рубл. рана ноги. Питаніе хорошее.
26 ¹ / ₂ 157	27 ³ / ₄ 0,164	30 0,178	32+ 41		0,507	146	Переломъ больш. берца. Питаніе посред. Родители здоровы.
25 ¹ / ₄ 155	26 ¹ / ₂ 0,163	29 ¹ / ₂ 0,182	33+ 39 ¹ / ₂		0,501	151	Переломъ (сросш.) м. берца. Пит. посредст. Мать умерла недавно.
26 ¹ / ₂ 161	28 ¹ / ₄ 0,172	27 0,164	34+ 40		0,542	141	Переломъ мал. берца. Въ ост. здоровъ. Отецъ умеръ недавно.
27 ¹ / ₄ 163	28 0,168	31 0,186	35+ 43		0,540	145	Катарръ моч. пуз. Питаніе оч. хорош. Отецъ умеръ отъ дряхл.
25 ¹ / ₂ 161	27 0,171	27 ¹ / ₂ 0,174	32+ 40		0,526	154	Ожогъ. Питаніе посред. Родители здоровы.
27 ¹ / ₄ 158	31 ¹ / ₄ 0,182	32 ¹ / ₂ 0,189	34+ 45		0,562	149	Ушибъ колѣна. Питаніе оч. хорош.
27 ¹ / ₂ 163	29 ¹ / ₄ 0,175	29 0,172	30+ 42		0,547	144	Переломъ предплечія. Питаніе оч. хорошее. Отецъ умеръ отъ дряхл.
24 146	25 ¹ / ₂ 0,155	29 0,177	33 ¹ / ₂ + 43		0,498	134	Нарывъ. Питаніе хорош. Мать умерла отъ водянки.
27 ³ / ₄ 160	29 0,168	30 0,173	29 ¹ / ₂ + 45		0,559	132	Переломъ лодыж. голени. Питаніе оч. хорош. Родители здоровы.
25 ³ / ₄ 146	28 0,159	30 ¹ / ₂ 0,173	33+ 43 ¹ / ₂	81	0,518	130	Conv. р. Syphil. Питаніе посред. Отецъ умеръ.
28 170	28 ¹ / ₂ 0,173	30 0,182	32 ¹ / ₂ + 40	74 ¹ / ₂	0,545	148	Conv. р. Syphil. Питаніе хорош. Родители здоровы.
25 ¹ / ₂ 157	27 0,166	29 ¹ / ₂ 0,182	32+ 39 ¹ / ₂	74 ¹ / ₂	0,533	144	Conv. р. Syphil. Питаніе хорош. Родители умерли.

№	Имя, фамилия, возрастъ, званіе, занятіе, мѣсто рожденія и жительства.	Вѣсъ тѣла въ фунт.		Окружность груди въ сант.	Верхн. сагитт. діам.	Средн. сагитт. діам.	Нижн. сагитт. діам.	Біакроміальн. діам.
		Вѣсъ тѣла въ фунт.	Ростъ въ сант.					
124	И. Б—въ, 22 л., кр. Костромской г., 2 г. въ Петербургѣ, водопроводчикъ.	145	166 ¹ / ₂	85	14 ¹ / ₃ 0,087	17 ³ / ₄ 0,106	18 ³ / ₄ 0,112	34
125	В. С—въ, 24 л., кр. Тверской губ. 18 л. въ Петербургѣ, коробочникъ . . .	148	156 ¹ / ₂	92	14 ¹ / ₂ 0,092	18 0,115	20 ¹ / ₃ 0,129	35
126	Р. Р—въ, 33 л., кр. Калужской губ., 6 л. въ Петербургѣ, торговецъ . . .	157 ¹ / ₂	162	93	14 ¹ / ₂ 0,089	17 ¹ / ₂ 0,108	19 ¹ / ₂ 0,120	34 ¹ / ₂
127	В. Д—нъ, 27 л., кр. Новгородской г., поденщикъ	185	165 ¹ / ₂	91	14 ¹ / ₂ 0,087	17 ³ / ₄ 0,107	19 ¹ / ₂ 0,111	37
128	В. Ф—нъ, 20 л., кр. Тверской губ. 6 л. въ Петербургѣ, сапожникъ . . .	145	162	89	14 ¹ / ₂ 0,089	18 0,111	19 ¹ / ₃ 0,118	34
129	В. Ш—нъ, 20 л., кр. Архангельской губ. 10 л. въ Петербургѣ, извозчикъ.	165	170	86	15 ¹ / ₃ 0,089	19 ¹ / ₂ 0,114	20 ¹ / ₂ 0,120	37
130	К. К—въ, 23 л., кр. Рязанской губ., 14 л. въ Петербургѣ, печникъ . . .	138	159	84	14 ³ / ₄ 0,086	17 0,106	18 ³ / ₄ 0,117	35
131	А. А—въ, 20 л., кр. Ярославской г., 7 л. въ Петербургѣ, обойщикъ . . .	133	156 ¹ / ₂	81 ¹ / ₂	14 0,089	16 ³ / ₄ 0,107	17 ¹ / ₂ 0,111	33
132	Е. К—о, 35 л. кр. Киевской губ., 3 г. въ Петербургѣ, на судостр. заводѣ .	205	163	97	16 ¹ / ₂ 0,101	19 ¹ / ₂ 0,119	21 ¹ / ₃ 0,130	37
133	С. К—въ, 33 л., мѣщ. Тверской губ., 1 г. въ Петербургѣ, позолотчикъ . . .	155	158	89 ¹ / ₂	14 0,088	17 ¹ / ₃ 0,110	19 ¹ / ₃ 0,121	35 ¹ / ₂
134	В. П—въ, 20 л., мѣщ. Петербургскій, коробочникъ	133	159	77	12 ³ / ₄ 0,080	15 ³ / ₄ 0,099	17 ¹ / ₃ 0,108	33
135	И. Б—въ, 21 г., мѣщ. Ярославской г., 2 л. въ Петербургѣ, парикмахеръ . .	127	155 ¹ / ₂	82 ¹ / ₂	12 ³ / ₂ 0,081	16 ³ / ₄ 0,107	18 ¹ / ₂ 0,118	36
136	И. С—нъ, 21 г. кр. Ярославской губ., 2 г. въ Петербургѣ, трактир. слуга.	125	157	76	13 ¹ / ₃ 0,084	16 ¹ / ₃ 0,103	17 ³ / ₃ 0,113	34
137	А., 29 л., ант. помощ. Ковенской губ., 7 л. въ Петербургѣ	181	172	94 ¹ / ₂	15 ¹ / ₂ 0,090	19 ¹ / ₃ 0,113	20 ¹ / ₂ 0,119	37
138	С. К—нъ, 27 л., мѣщ. Ковенской губ., 12 л. въ Петербургѣ, портной . . .	142	161	85	14 ³ / ₄ 0,091	18 ¹ / ₂ 0,114	20 0,124	35
139	П. П—ій, 29 л., Петербургскій мѣщ. сапожникъ	173	169	88	15 0,088	18 ¹ / ₂ 0,109	19 ¹ / ₂ 0,115	36
140	Н. М—въ, 21 г., мѣщ. Московскій г., 4 г. въ Петербургѣ, портной . . .	132	171 ¹ / ₂	82 ¹ / ₂	15 ¹ / ₃ 0,088	18 ¹ / ₃ 0,106	19 ¹ / ₃ 0,112	33
141	С. Н—въ, 21 г., кр. Тверской губ. 2 г. въ Петербургѣ, обойщикъ	120	164	82	13 ¹ / ₃ 0,080	17 ¹ / ₂ 0,106	19 0,115	35
142	Н. К—нъ, 27 л., кр. Новгородской г., дровокатъ	150	155	86	14 0,090	18 ¹ / ₂ 0,119	20 ¹ / ₃ 0,130	35
143	Т. Н—въ, 26 л., кр. Петербургской г., кухонный мужикъ	175	167 ¹ / ₂	90	14 ¹ / ₃ 0,086	18 ¹ / ₃ 0,108	20 0,119	35
144	П. Л—нъ, 23 л., кр. Тверской губ., 7 л. въ Петербургѣ, кухон. мужикъ . .	165	171 ¹ / ₂	87	13 ³ / ₄ 0,080	16 ³ / ₄ 0,097	18 ³ / ₄ 9,107	35
145	М. Б—въ, 25 л., кр. Тверской г., 12 л. въ Петербургѣ, бронзовщикъ . . .	147	161 ¹ / ₂	83	14 ³ / ₄ 0,091	17 ¹ / ₂ 0,108	19 0,117	35
146	П. А—нъ, 32 л., кр. Петербургской губ., 1 м. въ Петербургѣ, кузнецъ . .	157	158 ¹ / ₂	86 ¹ / ₂	14 ¹ / ₂ 0,091	18 ¹ / ₂ 0,116	20 ¹ / ₂ 0,129	35
147	Я. Г—въ, 29 л., Петерб. мѣщ. извозч. извозчикъ	157	170	88 ¹ / ₂	15 ¹ / ₂ 0,091	19 ¹ / ₂ 0,114	21 ¹ / ₂ 0,126	35
148	П. И—въ, 28 л., Петерб. мѣщ. типогр. типографъ	172	171 ¹ / ₂	90 ¹ / ₂	14 ¹ / ₂ 0,084	18 ¹ / ₂ 0,107	21 ¹ / ₃ 0,123	35

П Р И М Ъ Ч А Н И Я.

диам.	Нижн. поперечн. диам.	Продольный диам.	Длина рукъ плечо+предплеч.	Длина ногъ.	Отношение окружн. груди къ росту.	Грудн. коэффицентъ.	
4 ¹ / ₃ 145	27 0,162	23 0,168	32 ¹ / ₂ + 47	77 ¹ / ₂	0,510	144	Conv. p. Syph. Питаніе удовл. Родители здоровы.
6 166	27 ¹ / ₄ 0,174	27 0,172	30+ 38 ¹ / ₂	69 ¹ / ₂	0,587	135	Conv. p. Syph. Питаніе хорош. Отець умеръ отъ дряхлости.
6 160	27 0,166	30 ¹ / ₂ 0,188	32 ¹ / ₂ + 40	72	0,574	138	Conv. p. Syph. Питаніе оч. хорош. Родители умерли.
6 ³ / ₄ 161	29 0,175	30 ¹ / ₂ 0,184	30+ 43	79	0,549	149	Conv. p. Syph. Питаніе оч. хорош. Родители здоровы.
5 155	27 ³ / ₄ 0,171	28 ¹ / ₂ 0,175	31 ¹ / ₂ + 42	74 ¹ / ₂	0,549	144	Conv. p. Syph. Питаніе хорош.
6 152	27 0,158	32 0,188	34+ 44	77 ¹ / ₂	0,505	132	Шанкръ. Питаніе хорошее. Отець умеръ недавно.
5 ³ / ₃ 161	26 ¹ / ₂ 0,166	30 0,188	30+ 40 ¹ / ₂	73 ¹ / ₂	0,528	141	Syphil. Питаніе посредств. Родители здоровы.
2 ¹ / ₂ 143	25 0,159	30 0,191	31+ 40	70	0,520	143	Syphil. Питаніе посред. Родители здоровы.
7 ¹ / ₃ 167	29 ³ / ₄ 0,182	30 0,184	34 ¹ / ₂ + 42	75	0,595	140	Conv. p. Syph. Питаніе оч. хорош. Родители умерли.
6 ³ / ₃ 169	28 ¹ / ₂ 0,180	30 ¹ / ₂ 0,193	32 ¹ / ₂ + 40	71 ¹ / ₂	0,566	148	Conv. p. Syph. Питаніе хорош. Мать умерла отъ чахотки.
4 150	24 ¹ / ₂ 0,154	31 0,194	33+ 39 ¹ / ₂	73	0,484	142	Syphil. Питаніе посред. Отець умеръ отъ восп. въ легкихъ.
4 ¹ / ₂ 157	26 0,167	28 ¹ / ₂ 0,183	31 ¹ / ₂ + 38 ¹ / ₂	69 ¹ / ₂	0,530	146	Syphil. Питаніе посредств. Отець умеръ отъ чахотки.
2 ³ / ₃ 144	23 0,146	30 0,191	31+ 39	73 ¹ / ₂	0,484	130	Syph. Питаніе посред. Отець умеръ отъ чахотки.
8 162	29 0,168	30 0,174	36 ¹ / ₂ + 43	81 ¹ / ₂	0,549	141	Conv. p. Syph. Питаніе оч. хорош. Родители здоровы.
4 149	26 ¹ / ₃ 0,163	31 0,192	31+ 41	75 ¹ / ₂	0,527	131	Conv. p. Syph. Питаніе хорош. Родители здоровы.
6 153	27 ¹ / ₃ 0,161	31 ¹ / ₂ 0,186	34+ 41 ¹ / ₂	77	0,520	140	Syphil. Питаніе хорошее
23 134	25 0,145	32 0,186	34+ 42 ¹ / ₄	79 ¹ / ₂	0,481	130	Conv. p. Syph. Питаніе посред. Отець умеръ не отъ чахотки.
24 146	24 0,146	28 0,170	32+ 41	79	0,500	126	Syphil. Питаніе посред. Отець умеръ отъ бѣлой горячки.
26 167	26 ³ / ₄ 0,172	26 ¹ / ₂ 0,170	31+ 39	65	0,554	132	Conv. p. Syph. Питаніе хорош. Родители умерли недавно.
26 155	27 ¹ / ₂ 0,164	30 0,179	33 ¹ / ₂ + 42 ¹ / ₂	75 ¹ / ₂	0,537	138	Conv. p. Syphil. Питаніе хорош.
28 ¹ / ₂ 166	28 ¹ / ₂ 0,166	28 ¹ / ₂ 0,166	34+ 43	81	0,507	154	Syphil. Питаніе хорош. Родители здоровы.
25 154	25 ¹ / ₂ 0,157	29 ¹ / ₂ 0,182	31 ¹ / ₂ + 41	74	0,513	134	Syphil. Питаніе хорош. Родители здоровы.
24 151	25 ¹ / ₃ 0,159	29 0,182	32+ 39	69	0,545	123	Conv. p. Syphil. Питаніе хорошее. Родители умерли не отъ чахотки.
25 147	26 ¹ / ₃ 0,154	30 ¹ / ₄ 0,177	33+ 43	78	0,520	122	Syphilis. Питаніе удовлетворит.
25 ¹ / ₂ 148	26 0,151	37 0,186	33+ 42	79 ¹ / ₂	0,523	122	Conv. p. Syphil. Питаніе оч. хорош. Родители умерли не отъ чахот.

№	Имя, фамилія, возрастъ, званіе, занятіе, мѣсто рожденія и жительства.	Вѣсъ гѣла въ фунт.	Ростъ въ саж.	Окружность груди въ саж.	Верхн. сажитг. діам.	Средн. сажитг. діам.	Нижн. сажитг. діам.	Біакроміальн. діам.
149	А. Б—въ, 32 л., кр. Костромской г., хлѣбопашецъ	161	162 ¹ / ₂	90	15 0,092	18 ³ / ₄ 0,115	20 ³ / ₄ 0,127	36
150	В. М—въ, 20 л., кр. Новгородской г., обойщикъ	144	162 ¹ / ₂	87 ¹ / ₂	13 ¹ / ₂ 0,083	16 ³ / ₄ 0,103	18 0,110	37 ¹ / ₂
151	Ф. Б—въ, 21 г., кр. Воронежской г., 5 м. въ Петербургѣ, лакей	147	158 ¹ / ₂	80 ¹ / ₂	13 ¹ / ₂ 0,085	17 0,107	19 ¹ / ₂ 0,123	37
152	А. К—въ, 26 л., кр. Ярославской г., 16 л. въ Петербургѣ, маркеръ	153	167	88 ¹ / ₂	14 ¹ / ₂ 0,086	18 ¹ / ₂ 0,110	21 ¹ / ₂ 0,128	36
153	В. Ч—въ, 27 л., дворян. Пет., агрономъ	151	167 ¹ / ₂	84	14 ¹ / ₂ 0,086	16 ³ / ₄ 0,100	18 0,107	38
154	П. К—нъ, 21 г., кр. Московской губ., 2 г. въ Петербургѣ, чернорабочій	179 ¹ / ₂	174 ¹ / ₂	92	16 ¹ / ₂ 0,093	20 ³ / ₄ 0,118	21 ¹ / ₂ 0,123	37 ¹ / ₂
155	А. Р—съ, 29 л., кр. Петербургской, переплетчикъ	162	162	92 ¹ / ₂	15 ¹ / ₂ 0,095	19 ¹ / ₂ 0,120	21 ³ / ₄ 0,134	36
156	С. С—въ, 27 л., кр. Ярославской губ. 2 г. въ Петербургѣ, мѣдникъ	159	159	89 ¹ / ₂	15 0,094	20 ¹ / ₂ 0,128	22 ¹ / ₂ 0,141	34
157	В. Б—въ, 25 л., кр. Ярославской губ. родъ въ Петербургѣ, токарь	167	167	86 ¹ / ₂	14 ¹ / ₂ 0,085	17 ¹ / ₂ 0,104	19 ¹ / ₂ 0,117	36
158	П. Л—въ, 20 л., кр. Новгородской г., 5 м. въ Петербургѣ, больн. служит.	167 ¹ / ₂	167 ¹ / ₂	86	14 ³ / ₄ 0,088	18 ¹ / ₄ 0,108	20 0,119	36
159	Д. Г—нъ, 21 г., кр. Костромской г., 8 л. въ Петербургѣ, бондарь	148	160 ¹ / ₂	87	13 ³ / ₄ 0,085	17 ¹ / ₂ 0,107	19 0,118	36
160	С. С—въ, 20 л., кр. Псковской губ., 2 г. въ Петербургѣ, чернорабочій	178	169	92	14 ¹ / ₂ 0,085	19 0,112	20 ¹ / ₂ 0,121	38
161	Н. А—въ, 31 г., кр. Новгородской г., 1 м. въ Петербургѣ, больн. служ.	167	167	90	14 ³ / ₄ 0,088	18 ¹ / ₂ 0,110	21 0,125	36
162	А. Е—въ, 32 л., кр. Московской губ., 8 л. въ Петербур., на бум.-пряд. фаб.	169 ¹ / ₂	169 ¹ / ₂	90	14 ¹ / ₂ 0,085	19 0,112	20 ¹ / ₂ 0,119	37
163	А. О—нъ, кр. Ярославской губ. 6 л. въ Петербургѣ, печникъ	168 ¹ / ₂	168 ¹ / ₂	90	14 ¹ / ₂ 0,086	18 ¹ / ₂ 0,109	20 ³ / ₄ 0,123	37
164	П. К—нъ, 23 л. кр. Ярославской губ., род. въ Петербургѣ, на бумаж. фаб.	153	167	83 ¹ / ₂	13 ³ / ₄ 0,082	18 0,107	20 0,119	31
165	И. Г—въ, 25 л., кр. Новгородской г., 18 л. въ Петербургѣ, дворникъ	165	178 ¹ / ₂	96	16 0,089	21 ¹ / ₂ 0,119	22 ³ / ₄ 0,127	38
166	К. Т. 24 л., ливляндской губ., ¹ / ₂ г. въ Петербургѣ, типографщикъ	175	170	89	15 ¹ / ₂ 0,089	19 ¹ / ₂ 0,113	21 0,123	36
167	М. Г—кій, 31 г., кр. Ярославской г., 9 л. въ Петербургѣ, пожарн. ком.	208	189	98 ¹ / ₂	17 0,089	21 ³ / ₄ 0,115	22 ³ / ₄ 0,120	38
168	Д. В—въ, 33 л., кр. Тамбовской губ., 2 г. въ Петербургѣ, швейцаръ	138	160	81 ¹ / ₂	13 ³ / ₄ 0,085	17 ¹ / ₂ 0,109	18 ³ / ₄ 0,117	32
169	А. С—въ, 28 л., кр. Вологодской губ., 6 м. въ Петербургѣ, гвард. солдатъ	189	176 ¹ / ₂	100	15 0,084	19 ¹ / ₂ 0,110	20 ¹ / ₂ 0,120	40
170	А. М—въ, 25 л., кр. Вятской губ. 3 г. въ Петербургѣ, гвард. солдатъ	182	174	96	15 ¹ / ₂ 0,087	19 0,109	19 ¹ / ₂ 0,112	40
171	В. П—въ, 27 л., кр. Вятской губ., 4 г. въ Петербургѣ, гвард. солдатъ	162	171 ¹ / ₂	89 ¹ / ₂	13 ¹ / ₂ 0,078	16 0,093	18 ¹ / ₂ 0,106	38
172	П. М—въ, 24 л., крест. Вологодской губ., 2 г. въ Петербургѣ, солдатъ	149	167	87	13 ¹ / ₂ 0,080	17 ¹ / ₂ 0,103	19 ¹ / ₂ 0,115	37
173	И. С—въ, 22 л., мѣщ. Московской г., 2 м. въ Петербургѣ, гвард. солдатъ	166	171 ¹ / ₂	90	15 0,087	18 ³ / ₄ 0,109	20 ³ / ₄ 0,120	34

П Р И М Ъ Ч А Н І Я.

Средн. поперечн. діам.	Нижн. поперечн. діам.	Продольный діам.	Длина рукъ плече-предплеч.	Длина ногъ.	Отношеніе окружн. груди къ росту.	Грудн. коэффи-центъ.	
1/4	0,27	0,30	33+	74	0,553	130	Conv. p. Syph. Питаніе хорош. Родители здоровы.
61	0,166	0,184	41				
	27 1/2	29 3/4	32+	75	0,538	153	Syphilis. Питаніе удовл. Родители здоровы.
60	0,169	0,183	40 1/2				
	26 1/2	28 1/2	31 1/2+	71 1/2	0,507	136	Syphil. Питаніе посред. Отець давно умеръ.
51	0,167	0,179	41				
1/4	0,27 1/4	0,32	34+		0,529	127	Conv. p. Syph. Питаніе хорош. Родители здоровы.
57	0,163	0,191	41 1/2				
	26 1/2	31 1/4	33+	76 1/2	0,505	147	Conv. p. Syph. Питаніе удовл. Родители здоровы.
55	0,158	0,184	42				
3/4	27 1/2	32 3/4	35+	81	0,527	128	Syphil. Питаніе хорош. Родители здоровы.
47	0,157	0,187	42 1/2				
1/2	28 1/2	29 1/4	32+	70 1/2	0,570	131	Syphil. Питаніе удовл. Родители здоровы.
63	0,175	0,180	41				
1/2	27 1/4	28 1/2	32+	74 1/2	0,562	121	Syphil. Питаніе удовл. Отець умеръ недавно.
60	0,171	0,179	39 1/2				
1/2	26 1/4	31 1/2	31+	75	0,517	135	Syphil. Питаніе хорошее.
152	0,157	0,188	41 1/2				
5	26 1/2	31 1/2	34 1/2		0,513	133	Здоровъ. Питаніе хорош. Родители здоровы.
149	0,158	0,189	38				
5	27 1/2	29	31+	72	0,542	145	Syphil. Питаніе хорош. Родители здоровы.
155	0,171	0,180	41				
7 1/2	29	31 3/4	35+	76 1/2	0,544	141	Conv. p. Syphil. Питаніе хорош. Родители здоровы.
162	0,172	0,187	39				
6 1/2	28 3/4	32 1/2	33+		0,538	137	Здоровъ. Питаніе хорошее.
158	0,172	0,194	45				
6 1/4	28	31	33+	78	0,530	138	Conv. p. Syph. Питаніе посред. Родители умерли.
154	0,165	0,182	43				
7 1/2	27 1/2	30 1/2	31+	80	0,534	133	Syphil. Питаніе удовл.
163	0,163	0,181	43				
1	24	30 1/2	30 1/2+	78	0,500	120	Syphil. Питаніе хорошее. Родители умерли недавно.
125	0,143	0,182	41				
7 1/4	28 1/4	31	35+	83	0,537	124	Syphil. Питаніе оч. хорош. Родители здоровы.
152	0,158	0,173	43				
5 1/2	27 1/2	34	33+		0,523	131	Syphil. Питаніе оч. хорош. Родители здоровы.
150	0,161	0,200	41				
8	29 1/2	35 1/4	36 1/2+	89	0,521	130	Syphil. Питаніе оч. хорош. Отець умеръ недавно.
148	0,156	0,186	48				
4	24 3/4	30 1/2	30+	67 1/2	0,509	132	Syphil. Питаніе посред. Родители умер.
150	0,154	0,190	39 1/2				
9	31 1/2	33 1/2	37+	82 1/2	0,566	156	Трипперь. Питаніе оч. хорошее. Родители здоровы.
164	0,178	0,189	47				
7 1/4	27 3/4	32 1/4	36+	83	0,551	142	Трипперь. Питаніе оч. хорошее. Родители здоровы.
156	0,159	0,185	43 1/2				
8	28	33	33+	79	0,521	153	Бубонъ. Питаніе удовл. Отець умеръ недавно.
163	0,163	0,192	42				
5 1/2	26 1/4	32 1/4	34+	76	0,520	136	Шанкръ. Питаніе удовлетв.
152	0,157	0,193	43 1/2				
4 1/2	27	31 1/2	35+	80	0,524	130	Шанкръ. Питаніе удовл. Родит. здор.
142	0,157	0,183	43 1/2				

№	Имя, фамилія, возрастъ, званіе, занятіе, мѣсто рожденія и жительства.	Вѣсъ тѣла въ фунт.	Ростъ въ сант.	Окружность груди въ сант.	Верхи. сагитт. діам.	Среда. Сагитт. діам.	Низы. сагитт. діам.
174	Р. М—въ, 23 л., кр. Петербургской г., гвард. солдатъ, 2 г. въ Петербургѣ.	157	174 ¹ / ₂	88	15 ¹ / ₂ 0,088	19 ¹ / ₂ 0,111	20 ¹ / ₂ 0,117
175	В. К—ій, 23 л., кр. Люблинской губ., 2 г. въ Петербургѣ, гвард. солдатъ.	177	174	93	14 ¹ / ₂ 0,083	19 ¹ / ₂ 0,112	22 ¹ / ₂ 0,127
176	М. К—въ, 22 л., кр. Смоленской губ., 2 г. въ Петербургѣ, гвард. солдатъ.	166	174 ¹ / ₂	89 ¹ / ₂	16 0,091	19 ¹ / ₂ 0,110	20 ³ / ₄ 0,118
177	М. О—ръ, 23 л., Лифляндской губ., 1 г. въ Петербургѣ, гвард. солдатъ.	181	176 ¹ / ₂	91 ¹ / ₂	16 ¹ / ₂ 0,093	19 ³ / ₄ 0,111	20 0,113
178	М. А—въ, 24 л., Лифляндской губ., 2 г. въ Петербургѣ, гвард. солдатъ.	145	171	85 ¹ / ₂	14 0,081	16 ¹ / ₂ 0,096	18 ¹ / ₄ 0,106
179	У. З—въ, 24 л., мѣщ. Новгородской г., 3 г. въ Петербургѣ, гвард. солдатъ.	190	169	94 ¹ / ₂	15 ¹ / ₄ 0,090	19 ¹ / ₂ 0,115	21 ¹ / ₂ 0,127
180	В. В—въ, 24 л., кр. Петербургской г., 2 г. въ Петербургѣ, гвард. солдатъ.	180	171	94 ¹ / ₂	15 ⁵ / ₈ 0,092	20 ¹ / ₂ 0,112	21 ¹ / ₄ 0,127
181	И. Е—въ, 23 л., кунеч. сынъ Москов- ской г., 1 г. въ Петерб., гв. солд.	165	170 ¹ / ₂	85 ¹ / ₃	15 ¹ / ₂ 0,090	19 0,111	20 ¹ / ₄ 0,118
182	Д. К—ць, 23 л., мѣщ. Минской губ., 2 г. въ Петербургѣ, гвард. солдатъ.	204	176 ¹ / ₂	101	16 ¹ / ₄ 0,093	20 ¹ / ₄ 0,114	22 ¹ / ₂ 0,127
183	А. Н—нъ, 25 л., мѣщ. Лифляндской г., 3 г. въ Петербургѣ, гвард. солдатъ.	160	173	83 ¹ / ₂	14 0,081	17 ¹ / ₂ 0,101	18 0,104
184	С. П—нъ, 25 л., кр. Пермской губ., 3 г. въ Петербургѣ, гвард. солдатъ.	178	179 ¹ / ₂	92	15 ¹ / ₂ 0,086	20 0,111	21 ¹ / ₄ 0,118
185	Г. К—ръ, 23 л., кр. Радомской губ., 3 г. въ Петербургѣ, гвард. солдатъ.	180	171 ¹ / ₂	94	15 ¹ / ₂ 0,090	19 0,110	20 ¹ / ₂ 0,119
186	Г. К—въ, 23 л., мѣщ. Уфимской губ., 2 г. въ Петербургѣ, гвард. солдатъ.	180	169	94	16 0,094	19 ¹ / ₂ 0,115	21 ¹ / ₂ 0,127
187	С. Г—хъ, 23 л., кр. Пермской губ., 2 г. въ Петербургѣ, гвард. солдатъ.	186	176	94 ¹ / ₂	15 ¹ / ₂ 0,088	20 ¹ / ₃ 0,115	22 0,125
188	А. Б—нъ, 23 л., мѣщ. Вятской губ., 2 г. въ Петербургѣ, гвард. солдатъ.	185	172 ¹ / ₂	95	15 ¹ / ₄ 0,088	19 0,110	20 ¹ / ₂ 0,118
189	Н. П—нъ, 23 л., крест. Ярославской губ., 13 л., въ Петербургѣ, гв. солд.	187	175	94 ¹ / ₂	15 ¹ / ₂ 0,088	19 ¹ / ₃ 0,110	21 ¹ / ₃ 0,121
190	А. Л—въ, 24 л., крест. Виленской г., 3 г. въ Петербургѣ, гвард. солдатъ.	183	174	95	15 0,086	19 ¹ / ₄ 0,110	20 ¹ / ₂ 0,117
191	Я. И—въ, 22 л., мѣщ. Новгородской губ., 2 м. въ Петербургѣ, гв. солд.	183	176 ¹ / ₂	94	15 ¹ / ₄ 0,086	19 ³ / ₄ 0,111	21 ¹ / ₄ 0,120
192	Я. Г—къ, 21 г., мѣщ. Сѣдлецкой губ., 2 м. въ Петербургѣ, гвард. солдатъ.	183	178	91	15 0,084	18 0,101	21 0,117
193	И. В—нъ, 24 л., крест. Олонекской г., 3 г. въ Петербургѣ, гвард. солдатъ.	183	170 ¹ / ₂	95 ¹ / ₂	15 ¹ / ₂ 0,090	20 ¹ / ₄ 0,118	21 ¹ / ₂ 0,126
194	Н. Я—въ, 23 л., Петербургскій мѣщ., гвардейскій солдатъ.	183	170 ¹ / ₂	92	14 ¹ / ₂ 0,085	18 ³ / ₄ 0,110	20 ¹ / ₂ 0,120
195	С. О—ій, 21 г., мѣщ. Варшавской г., 2 м. въ Петербургѣ, гвард. солдатъ.	183	173 ¹ / ₂	91	15 ¹ / ₂ 0,089	19 0,109	21 0,121
196	П. Б—въ, 21 г., крест. Уфимской губ., 2 м. въ Петербургѣ, гвард. солдатъ.	183	184 ¹ / ₂	96 ¹ / ₂	16 ¹ / ₂ 0,089	21 0,113	22 ¹ / ₃ 0,120
197	Я. К—нъ, 22 л., крест. Вологодской губ., 1 г. въ Петербургѣ, гв. солд.	183	173	91	15 ¹ / ₄ 0,088	17 ¹ / ₂ 0,101	19 0,109
198	М. Ш—а, 21 г., крест. Виленской г., 1 г. въ Петербургѣ, гвард. солдатъ.	183	177 ¹ / ₂	92 ¹ / ₂	15 0,084	19 0,107	22 0,123

диам.	Нижн. поперечн. диам.	Продольный диам.	Длина руки илечо + предплеч.	Длина ноги.	Отношение окружн. груди къ росту.	Грудн. коэффи-циентъ.	ПРИМЪЧАНІЯ.
5 $\frac{1}{2}$ 146	27 $\frac{3}{4}$ 0,150	33 $\frac{1}{4}$ 0,190	35+ 43 $\frac{1}{2}$	82	0,504	135	Чесотка. Питаніе оч. хор. Родит. здор.
7 155	27 0,155	30 0,172	34+ 43 $\frac{1}{2}$	77 $\frac{1}{2}$	0,534	121	Здоровъ. Питаніе сч. хорош. Родители здоровы.
5 143	27 0,154	31 0,177	33 $\frac{1}{2}$ + 39	86 $\frac{1}{2}$	0,512	130	Здоровъ. Питаніе хорошее. Родители умерли.
6 $\frac{1}{2}$ 150	28 $\frac{1}{2}$ 0,160	33 0,186	34 $\frac{1}{2}$ + 43	80	0,518	141	Здоровъ. Родители здоровы.
6 $\frac{1}{2}$ 154	26 $\frac{1}{2}$ 0,154	33 0,192	31+ 43	78 $\frac{1}{2}$	0,500	145	Питаніе посред. Родители здоровы.
7 $\frac{1}{4}$ 161	28 $\frac{1}{2}$ 0,168	29 $\frac{1}{2}$ 0,174	31+ 41	75	0,559	133	Питаніе оч. хорошее, Родители здоровы.
7 $\frac{1}{2}$ 160	28 0,163	31 0,181	33 $\frac{1}{2}$ + 44	79	0,552	129	Питаніе оч. хорошее. Отецъ ум. недав.
8 $\frac{1}{2}$ 143	26 0,152	32 $\frac{1}{4}$ 0,189	33+ 41	18 $\frac{1}{2}$	0,501	128	Питаніе хорошее. Родители здоровы.
8 $\frac{1}{2}$ 161	30 $\frac{1}{2}$ 0,172	31 $\frac{1}{2}$ 0,178	36+ 45	84 $\frac{1}{2}$	0,572	136	Питаніе оч. хорошее.
8 $\frac{1}{2}$ 153	27 $\frac{1}{4}$ 0,157	32 0,184	36+ 42 $\frac{1}{2}$	82 $\frac{1}{2}$	0,482	151	Питаніе удовл. Родит. умерли недавно.
27 150	28 0,155	32 $\frac{1}{2}$ 0,181	35+ 44 $\frac{1}{2}$	80	0,512	132	Здоровъ. Отецъ умеръ отъ чахотки.
27 157	30 $\frac{1}{4}$ 0,176	33 0,192	35+ 43	78	0,548	148	Питаніе оч. хорош. Мать недав. умер.
27 159	28 $\frac{1}{2}$ 0,168	31 $\frac{1}{2}$ 0,186	34 $\frac{1}{2}$ + 45	78	0,556	133	Питаніе оч. хор. Родители здоровы.
26 $\frac{1}{4}$ 150	29 $\frac{1}{2}$ 0,167	31 0,176	34 $\frac{1}{2}$ + 45	81 $\frac{1}{2}$	0,536	134	Питаніе оч. хор. Родители здоровы.
27 156	30 0,173	31 $\frac{1}{2}$ 0,182	33 $\frac{1}{2}$ + 44	79	0,550	146	Питаніе оч. хорош. Родители здоровы.
26 $\frac{1}{2}$ 151	27 $\frac{3}{4}$ 0,151	33 $\frac{1}{3}$ 0,190	35+ 45	80	0,540	131	Упитанъ хор. Мать умерла недавно.
27 $\frac{1}{2}$ 158	27 $\frac{1}{2}$ 0,158	29 $\frac{1}{2}$ 0,169	33 $\frac{1}{2}$ + 45	81 $\frac{1}{2}$	0,545	134	Здоровъ. Родители здоровы.
26 $\frac{1}{2}$ 150	27 $\frac{1}{2}$ 0,155	31 $\frac{1}{3}$ 0,177	35+ 41	83 $\frac{1}{2}$	0,532	129	Порѣзн. рана. Оч. хор. упитанъ.
27 151	29 0,162	31 $\frac{1}{2}$ 0,176	35 $\frac{1}{2}$ + 46	87	0,511	138	Здоровъ. Мать недавно умерла.
27 $\frac{1}{2}$ 161	28 $\frac{1}{2}$ 0,167	28 0,164	33 $\frac{1}{2}$ + 43	74	0,560	133	Оч. хорошо упит. Родители здоровы.
27 158	28 0,164	31 0,181	34+ 42	81	0,539	137	Ревматизмъ. Родители здоровы.
27 $\frac{1}{4}$ 157	29 0,167	31 $\frac{1}{4}$ 0,180	34 $\frac{1}{2}$ + 45	84 $\frac{1}{2}$	0,524	138	Ревматизмъ. Питаніе удовл. Род. здор.
24 $\frac{1}{2}$ 132	27 $\frac{1}{4}$ 0,147	31 $\frac{1}{2}$ 0,170	35+ 48		0,523	122	Восп. околоушн. жел. Питаніе посред. Родители здоровы.
25 144	26 $\frac{1}{2}$ 0,153	34 $\frac{1}{2}$ 0,199	35+ 44 $\frac{1}{2}$	83	0,526	139	Вывихъ пальца. Упитанъ хорошо. Мать умерла не отъ чахотки.
25 $\frac{1}{2}$ 143	28 $\frac{1}{2}$ 0,160	33 0,185	25 $\frac{1}{2}$ + 44	86	0,521	130	Восп. кол. сочл. Пит. хор. Род. здор.

№	Имя, фамилія, возрастъ, званіе, занятіе, мѣсто рожденія и жительства.	Вѣсъ тѣла въ фунт.	Ростъ въ сант.	Окружность груди въ сант.	Верхн. сагитт. діам.	Средн. сагитт. діам.	Нижн. сагитт. діам.	Вѣроятная величина діам.
199	Г. К—въ, 22 л., крест. Вологодской г., 1 г. въ Петербургѣ, гвард. солдатъ.	174 ¹ / ₂	91 ¹ / ₂	15 ¹ / ₂ 0,087	19 ¹ / ₂ 0,111	20 ¹ / ₂ 0,117	37	
200	М. П—въ, 22 л., крест. Новгородской губ., 1 г. въ Петербургѣ, гв. солд.	178	96	16 0,089	20 ¹ / ₂ 0,115	22 ¹ / ₂ 0,126	37	
201	Н. П—въ, 27 л., крест. Ярославской губ., 1 г. въ Петербургѣ, корзищ.	159 ¹ / ₂	89	15 ¹ / ₂ 0,095	19 0,119	21 0,131	36	
202	П. Н—въ, 28 л., мѣщ. Петербургской губ., прикащикъ	170	90	15 ³ / ₄ 0,092	18 ¹ / ₂ 0,108	20 ¹ / ₂ 1,119	37	
203	И. П—въ, 35 л., мѣщ. Тверской губ., недавно въ Петербур., токарь по мет.	168	85 ¹ / ₂	15 0,089	18 ³ / ₄ 0,111	19 ³ / ₄ 6,117	36	
204	Г. А—въ, мѣщ. Петербургской г., 25 л., извозчикъ	168	90 ¹ / ₂	15 0,089	19 ³ / ₄ 0,117	22 0,130	36	
205	Е. Т—въ, 25 л., кр. Архангельской г., недавно въ Петербургѣ, сапожи.	170	88	14 ¹ / ₂ 0,085	18 ³ / ₄ 0,110	20 0,117	37	
206	И. Г—въ, 30 л., Петербургской мѣщ. почтальонъ	172	102 ¹ / ₂	15 ¹ / ₂ 0,090	20 ¹ / ₂ 0,119	21 ¹ / ₂ 0,125	36	
207	В. А—въ, 20 л., Петерб. мѣщ., кузнецъ.	171 ¹ / ₂	84	15 ¹ / ₂ 0,084	18 ¹ / ₂ 0,107	22 0,128	35	
208	К. М., 30 л., Финляндск. г., 16 л. въ Петербургѣ, столяръ	171	91	15 ¹ / ₂ 0,090	19 ³ / ₄ 0,115	21 ¹ / ₂ 0,125	36	
209	В. Г—въ, 24 л., кр. Новгородской губ. недавно въ Петербургѣ, плотникъ . .	168	90 ¹ / ₂	16 0,095	20 ¹ / ₂ 1,122	22 0,140	36	
210	Ө. М—въ, 24 л. кр. Новгородской г., 1 г. въ Петербургѣ, сапожникъ, . .	171	96	16 ¹ / ₂ 0,095	19 ¹ / ₂ 0,114	21 ¹ / ₂ 0,125	36	
211	А. И—въ, 28 л., кр. Петербургской г. на бумажной фабрицѣ	170	91	15 ¹ / ₂ 0,089	18 ¹ / ₂ 0,108	19 ¹ / ₂ 0,114	36	
212	М. М—въ, 22 л., кр. Новгородской г., давно въ Петербургѣ, плотникъ . .	171	98	16 ¹ / ₂ 0,096	22 ¹ / ₂ 0,131	22 0,128	37	

ПРИМЪЧАНІЯ.

	Нижн. поперечн. діам.	Продольный діам.	Длина руки плечо + предплеч.	Длина ноги.	Отношеніе окружн. груди къ росту.	Грудн. коэффи-центъ.	
51	28 ¹ / ₂ 0,163	34 0,194	34+ 41	80	0,524	139	Оч. хор. упитанъ. Отецъ недавно умеръ.
51	29 ¹ / ₂ 0,165	33 0,185	34+ 45 ¹ / ₂	86	0,539	131	Хорошо упитанъ и здоровъ.
63	27 ¹ / ₂ 0,179	29 ³ / ₄ 0,186	32+ 40	86	0,557	136	Ушибъ колѣна. Въ остальн. здоровъ. Родители здоровы.
60	27 ¹ / ₃ 0,160	31 0,182	33 ¹ / ₂ + 42	86	0,529	135	Свищъ прям. кишки. Питан. хорошее.
47	25 ³ / ₄ 0,153	30 0,178	33+ 41 ¹ / ₂	86	0,508	130	Катарръ мочеv. пуз. Пит. поспр. Род. зд.
57	27 0,160	31 ¹ / ₂ 0,186	33+ 41 ¹ / ₂	86	0,538	123	Флегмона. Въ ост. здоровъ.
50	27 0,158	30 0,176	33 ¹ / ₂ + 40 ¹ / ₂	87	0,517	135	Хорошо упитанъ. Отецъ умеръ недавно.
64	31 ¹ / ₄ 0,181	33 0,192	31 ¹ / ₂ + 39 ¹ / ₂	84	0,595	146	Переломъ мал. берца. Читаніе оч. хор. Братъ умеръ отъ чахотки.
48	27 0,157	33 ¹ / ₂ 0,195	34+ 42	90	0,489	123	Флюсъ. Въ ост. здоровъ. Род. здоровы.
52	26 0,152	28 0,163	35+ 39	92	0,532	121	Ушибъ головы. Упитанъ очень хорошо.
57	27 ¹ / ₂ 0,163	30 0,178	34+ 44	82	0,538	125	Хорошо упитанъ. Родители здоровы.
56	29 ¹ / ₄ 0,171	30 ³ / ₄ 0,179	35+ 44	86	0,561	136	Хорошо упит. Отецъ умеръ отъ дряхл.
64	29 ¹ / ₂ 0,173	31 ¹ / ₂ 0,185	31+ 39	89	0,535	151	Ушибъ руки. Въ ост. здоровъ.
60	29 ¹ / ₂ 0,172	31 ¹ / ₂ 0,184	33 ¹ / ₂ + 44	87	0,573	134	Здоровъ. Родители здоровы.

Чахоточные мужчины

I группа. Больные въ начальномъ стадіѣ развитіи

№	Имя, фамилія, возрастъ, званіе, занятіе, мѣсто рожденія и жительства.	Вѣсъ тѣла въ фунт.	Ростъ въ сант.	Окружность груди въ сант.	Верхн. сагитт. діам.	Средн. сагитт. діам.	Нижн. сагитт. діам.
1	И. П—къ, 23 л., кр. Подол., г., 2 г. въ Петерб., гв. солд. (кл. пр. Чудн.)	172 ¹ / ₂	179	96	16 0,089	21 ³ / ₄ 0,121	20 ¹ / ₂ 0,113
2	І. Д—ць, 22 л., кр. Волын. г., 1 г. въ Петерб., пѣх. солд. (кл. пр. Манас.)	144 ¹ / ₂	166 ¹ / ₄	91 ¹ / ₂	15 ¹ / ₂ 0,093	21 ³ / ₄ 0,138	21 ³ / ₄ 0,138
3	Д. К—ій, 27 л., кр. Киевской г., воен. писарь. (Кіевскій госпиталь)	159	176	86	15 0,085	19 0,107	19 0,100
4	С. Г—къ, 24 л., кр. Полтавской губ., артил. (Кіевскій госпиталь)	141 ¹ / ₂	173	86	14 ¹ / ₂ 0,084	20 0,115	21 ¹ / ₂ 0,124
5	Н. П—хъ, 27 л., кр. Люблинской губ., 5 л., въ Петерб., солд. (кл. пр. Кошл.)	142 ¹ / ₂	168	87 ¹ / ₂	15 ³ / ₄ 0,093	21 0,125	22 ¹ / ₂ 0,133
6	Д. Я—въ, 23 л., кр. Новгород. губ., 2 г. въ Петербургѣ, солд. (тоже)	134	167 ³ / ₄	84	14 ¹ / ₄ 0,084	17 ¹ / ₂ 0,104	18 0,107
7	Г. Г—чь, 26 л., кр. Минской губ., 5 л., въ Петербургѣ, солд. (тоже)	142	166 ³ / ₄	90	14 ¹ / ₂ 0,087	19 0,113	20 ¹ / ₂ 0,122
8	А. П—нъ, 27 л., кр. Архангельской г., (кл. пр. Манассеина)	155 ¹ / ₂	164 ¹ / ₂	92 ¹ / ₂	15 0,091	20 0,121	21 0,127
9	В. Ф—въ, 23 л., крест. Киевской губ., солдатъ. (Кіевск. лазаретъ)	162	162	82 ¹ / ₂	13 0,080	18 ¹ / ₂ 0,114	19 ¹ / ₂ 0,120
10	К. Т—ко, 24 л., кр. Полтавской губ., солдатъ (тоже)	169	169	86	15 0,088	20 ¹ / ₂ 0,121	21 ¹ / ₂ 0,127
11	С. Г—въ, 25 л., кр. Тульской г., 4 г. въ Петерб., гв. солд. (Николаев. гос.)	165	177	89 ¹ / ₂	14 ¹ / ₂ 0,081	19 ¹ / ₂ 0,110	20 0,112
12	Ө. М—въ, 23 л., кр. Тверской г., 2 г. въ Петербургѣ, гв. солд. (тоже)	134	170 ¹ / ₂	87	14 ¹ / ₂ 0,082	18 ³ / ₄ 0,109	19 ¹ / ₂ 0,114
13	П. В—въ, 23 л., кр. Пет. г., солд. (тоже)	152 ¹ / ₂	164	88	14 ¹ / ₂ 0,088	19 0,115	21 ¹ / ₄ 0,129
14	Е. И—въ, 32 л., кр. Тверской г., давно въ Петерб. стол. (Обухов. больн.)	132	158	91	15 ¹ / ₂ 0,099	22 0,139	23 ¹ / ₂ 0,148
15	С. Л—въ, кр. Тверской губ., 23 л., дав. въ Петербург., рабоч. (Обух. больн.)	141	170 ¹ / ₂	82	14 ¹ / ₂ 0,085	18 0,105	19 ¹ / ₂ 0,114
16	И. А—въ, 29 л., Петерб. мѣщ., наборщикъ (тоже)	133	163 ¹ / ₂	82 ¹ / ₂	14 ¹ / ₄ 0,087	18 0,110	19 ¹ / ₂ 0,119
17	Н. Ш—нъ, 24 л., кр. Олонекской губ., 3 г. въ Пет. солд. (Николаев. госп.)	123	164 ¹ / ₂	83 ¹ / ₂	14 ¹ / ₄ 0,086	18 ¹ / ₂ 0,112	20 ¹ / ₂ 0,124
18	К. К—ій, 24 л., Калишск. мѣщ., гвар. солд. 3 г. въ Петербургѣ., (тоже)	145	180 ¹ / ₂	87	15 0,083	19 ¹ / ₂ 0,108	20 ¹ / ₂ 0,113
19	К. Ж—въ, 28 л., кр. Тверской г., недавно въ Петербургѣ, раб. (Мар. б.)	130 ¹ / ₂	157 ¹ / ₂	84	13 ¹ / ₂ 0,085	18 ¹ / ₄ 0,115	19 ³ / ₄ 0,125
20	А. Ф—въ, 33 л., кр. Ярославской губ. давно въ Петербургѣ, слесарь (тоже)	128	159	86	14 0,088	18 ¹ / ₂ 0,116	20 ¹ / ₂ 0,128
21	А. С—въ, 20 л., кр. Петерб., рабочій (Обуховская больница)	241	163	84 ¹ / ₂	14 0,085	17 0,104	18 ¹ / ₂ 0,113
22	М. Ф—въ, 30 л., крес. Петербургскій, плотникъ, (тоже)	123	162 ¹ / ₂	88	14 ¹ / ₂ 0,089	19 ¹ / ₂ 0,120	20 ¹ / ₂ 0,126
23	С. З—въ, 30 л., кр. Новгородской г., 17 л. въ Петербургѣ, рабоч. (тоже)	149	178	91	15 0,084	19 0,007	20 ¹ / ₂ 0,115

12 человекъ.

олѣзни и съ сохранившимся питаніемъ. 97 человекъ.

Диам.	Нижн. попереки. диам.	Продольный диам.	Длина рукъ плечо + предплеч.	Длина ногъ.	Отношеніе окружн. груди къ росту.	Груди. коэффи-циентъ.	ПРИМЪЧАНІЯ.
9 ¹ / ₄ 163	29 0,162	32 ¹ / ₂ 0,181	35 + 46	87 ¹ / ₂	0,536	143	Отець умеръ давно. Кашл. 3 мѣс. Инфильтр. прав. верхушки.
6 ¹ / ₃ 157	27 ¹ / ₂ 0,165	27 ³ / ₄ 0,166	32 + 46	77	0,553	131	Мать умерла 5 л. наз. Кашл. давно. Инфильтр. верхушекъ легкихъ.
6 ¹ / ₂ 149	28 ¹ / ₂ 0,161	32 0,181	32 ¹ / ₂ + 45	82 ¹ / ₂	0,490	150	Давно кашл. Инфильтр. верхушекъ. Эласт. вол., бацил.
5 ¹ / ₂ 147	28 0,161	29 0,167	34 ¹ / ₂ + 46	88	0,497	130	Недавно кашл. Родители живы. Инф. верхуш., бац.
6 154	28 ¹ / ₂ 0,169	30 0,179	31 + 45	83	0,520	127	Родители здоровы. Кашл. давно. Инфильтр. верхушекъ.
6 ¹ / ₂ 157	27 ¹ / ₂ 0,163	28 ¹ / ₂ 0,169	21 ¹ / ₂ + 42 ¹ / ₂	97 ¹ / ₂	0,500	153	Родители здоровы. Боленъ ¹ / ₂ г.; инфильтр. прав. верхушки.
6 ¹ / ₂ 158	28 ¹ / ₂ 0,170	30 0,179	34 + 45	78	0,539	139	Мать умерла недавн. Боленъ 1 г. Инфильтр. прав. верхушки.
6 158	29 ¹ / ₂ 0,179	30 0,182	33 + 43	78	0,562	140	Мать умерла 2 г. наз. Боленъ ¹ / ₂ г. Инфильтр. верхушекъ.
5 154	25 ¹ / ₂ 0,157	26 0,160	32 + 42	75	0,509	131	Мать умерла недавно. Боленъ 1 м. Инфильтр. верхуш., бацил.
5 147	27 0,159	28 0,165	31 + 41		0,508	126	Родители здоровы. Боленъ 2 м. Значит. инфильтр. пр. верх. Бацил.
7 152	28 ¹ / ₂ 0,161	32 ³ / ₄ 0,184	33 + 43 ¹ / ₂	82 ¹ / ₂	0,505	143	Родители здоровы. Боленъ недавно. Бац.
5 ¹ / ₂ 149	26 ¹ / ₂ 0,155	31 ¹ / ₄ 0,183	31 + 42	80 ¹ / ₂	0,510	136	Родители здоровы. Боленъ недавно. Инфильтр. лѣв. верхушки.
5 152	26 ³ / ₄ 0,162	30 0,182	33 + 41	79 ¹ / ₂	0,536	126	Отець недавно умеръ. Боленъ 4 м. Инфильтр. лѣв. верхуш.
5 ¹ / ₂ 161	26 0,164	27 0,170	32 ¹ / ₂ + 41	72	0,576	111	Родители здоровы. Инфильтр. лѣв. верх. Бацил. Эласт. вол.
4 140	25 0,146	30 0,175	35 + 43 ¹ / ₂	79	0,480	128	Родители здоровы Бол. давно. Инфильтр. пр. верх. Бацил. Эласт. вол.
5 152	25 ¹ / ₂ 0,155	29 ¹ / ₂ 0,180	32 + 45 ¹ / ₂	76	0,504	131	Родители умерли давно не отъ чахот. Боленъ 3 г. Инфильтр. пр. легк. Бац.
4 ¹ / ₃ 147	26 0,158	29 0,176	34 + 43 ¹ / ₂	80	0,507	127	Родители здоровы. Боленъ 11 м. Инфильтр. верхушекъ.
7 149	28 0,155	31 ¹ / ₂ 0,174	35 ¹ / ₂ + 45	88 ¹ / ₂	0,481	137	Мать умерла недав. Кашл. давно. Инфильтр. об. легк.
4 152	24 ³ / ₄ 0,157	29 0,177	30 + 41	74	0,533	125	Родители здоровы. Боленъ 3 г. Инфильтр. верхуш. Эласт. вол. Бац.
5 157	29 0,182	29 0,182	30 + 41		0,540	141	Мать дав. умерла. Бол. ¹ / ₂ г. Инфильтр. прав. легк. Бацил.
6 ¹ / ₂ 162	27 ¹ / ₂ 0,169	29 ¹ / ₂ 0,180	32 + 42	74 ¹ / ₂	0,518	149	Боленъ 1 ¹ / ₂ м. Инфильтр. прав. верх. Бацил.
8 169	29 ¹ / ₂ 0,181	30 0,184	33 + 44	80	0,541	144	Боленъ 3-й г. Инфильтр. прав. легк. Эласт. вол. Бацил.
8 ¹ / ₂ 160	30 0,169	33 0,185	33 + 47		0,511	146	Мать давно умерла. Боленъ недавно. Лихорад. Инфильтр. въ легк. Бац.

№	Имя, фамилія, возрастъ, званіе, занятіе, мѣсто рожденія и жительства.	Вѣсъ гѣла въ фунт.	Ростъ въ сант.	Окружность груди въ сант.	Верхн. сагитт. діам.	Средн. сагитт. діам.	Нижн. сагитт. діам.
24	П. Ш—нъ, мѣщ. Нижегородской г., 3 г. въ Петерб., воен. пис. (кл. пр. Ман.)	145 ¹ / ₂	172 ¹ / ₂	86	15 ¹ / ₂ 0,088	19 ¹ / ₂ 0,113	20 ¹ / ₂ 0,118
25	П. П—въ, 25 л., кр. Моск. г., 4 г. въ Петербургѣ, солд. (кл. пр. Чудновс.)	136 ¹ / ₂	165	88 ¹ / ₂	15 0,090	20 0,121	20 ¹ / ₂ 0,124
26	А. Л—ръ, 22 л., Новг. г., фельдш. (Об. б.)	151 ¹ / ₂	167 ¹ / ₂	86	15 0,089	19 ¹ / ₂ 0,116	21 ¹ / ₂ 0,128
27	Н. П—въ, 29 л., Пет. мѣщ., ток. (тоже)	153 ¹ / ₂	175 ¹ / ₂	83	13 0,074	18 ¹ / ₂ 0,105	21 ¹ / ₂ 0,122
28	А. С—въ, 31 г., кр. Кал. г. раб. (тоже)	141 ¹ / ₂	167 ¹ / ₂	90 ¹ / ₂	15 ¹ / ₂ 0,092	20 ¹ / ₂ 0,122	22 0,131
29	А. Ч—ій, 29 л., Вилен. мѣщ., 8 л. въ Петербургѣ, сапожникъ (тоже)	148	173 ¹ / ₂	90	16 ¹ / ₂ 0,093	20 0,115	21 ¹ / ₂ 0,123
30	В. Б—въ, 34 л., кр. Петерб. ключ. (тоже)	143	165 ¹ / ₂	87	15 0,090	20 ¹ / ₂ 0,123	22 ¹ / ₂ 0,134
31	И. Е—въ, 25 л., кр. Тверск. г., давн. въ Петербургѣ, печникъ (тоже)	172	172 ¹ / ₂	95	14 ³ / ₂ 0,085	19 0,110	21 ¹ / ₂ 0,124
32	Г. Н—нъ, 33 л., кр. Новг. г., 6 л., въ Петербургѣ, (тоже)	138	169 ¹ / ₂	85 ¹ / ₂	16 ¹ / ₂ 0,097	19 ³ / ₂ 0,116	20 ¹ / ₂ 0,120
33	Ө. Е—въ, 26 л., кр. Пет., башм. (тоже)	121	160 ¹ / ₂	81	15 ¹ / ₂ 0,096	19 0,118	19 0,118
34	С. Ф—въ, 28 л., кр. Новгородской г., 10 л. въ Петербургѣ, рабоч. (тоже)	141	170	86 ¹ / ₂	13 ¹ / ₂ 0,079	18 ¹ / ₂ 0,108	20 0,117
35	Я. Ф—въ, 20 л., кр. Тверской губ., 2 г. въ Петербургѣ, фабричный (тоже)	143 ¹ / ₂	172	84 ¹ / ₂	14 0,081	17 ¹ / ₂ 0,101	21 0,122
36	Ө. Л—въ, 25 л., кр. Ярославской г., давн. въ Петербургѣ, мѣдникъ (тоже)	133 ¹ / ₂	163	85 ¹ / ₂	14 ³ / ₂ 0,090	19 0,116	20 ¹ / ₂ 9,125
37	К. Т—тъ, 25 л., Пет. мѣщ. жест. (тоже)	128	153 ¹ / ₂	81	13 0,084	15 ¹ / ₂ 0,100	18 ¹ / ₂ 0,120
38	К. И—въ, 23 л., кр. Псковской г., недавно въ Пет. солд. (кл. пр. Манас.)	164	172 ¹ / ₂	90 ¹ / ₂	15 ¹ / ₂ 0,088	20 ³ / ₂ 0,120	21 ¹ / ₂ 0,124
39	П. Л—нъ, 24 л., кр. Яросл. г., 10 л. въ Петербур., раб. (кл. пр. Кошлак.)	169	174	90 ¹ / ₂	15 0,080	19 ¹ / ₂ 0,112	20 ¹ / ₂ 0,117
40	К. Н—въ, 35 л., Пет. мѣщ. повар. (тоже)	133	158	87 ¹ / ₂	14 ¹ / ₂ 0,091	18 ¹ / ₂ 0,115	19 ¹ / ₂ 0,123
41	А. Е—въ, 24 л., кр. Тверской г., 12 л. въ Петерб., бронз. (Маринск. б.)	122	156	81 ¹ / ₂	15 0,096	18 ¹ / ₂ 0,118	19 ¹ / ₂ 0,125
42	П. К—въ, 25 л., Московской г., 12 л. въ Петербургѣ, рабоч. (Обух. больн.)	129	162	81	14 ¹ / ₂ 0,089	18 0,111	19 0,117
43	Ө. Г—въ, 24 л., кр. Псков. г., 1 м. въ Петербургѣ, солдатъ (Семенов. госп.)	134	168 ¹ / ₂	87	14 ³ / ₂ 0,087	19 0,112	21 ¹ / ₂ 0,126
44	О. Л—чь, 23 л., мѣщ. Люблинской г., гв. солд. 2 г. въ Петербургѣ, (тоже)	143	171	86	16 ¹ / ₂ 0,096	20 0,016	21 ¹ / ₂ 0,125
45	А. А—въ, 23 л., кр. Нижегород. г., 1 г. въ Петербургѣ, гв. солдатъ (тоже)	175	181	85 ¹ / ₂	15 0,082	18 ¹ / ₂ 0,102	20 0,110
46	В. Т—въ, 31 г., кр. Пет., пов. (Мар. б.)	138	177 ¹ / ₂	86 ¹ / ₂	14 0,078	16 ³ / ₂ 0,094	19 0,107
47	А. С—о, 25 л., кр. Ворон. г., 4 г. въ Петербургѣ, гвард. солдатъ (Ник. г.)	155	170	96	16 ¹ / ₂ 0,097	21 ¹ / ₂ 0,126	22 ¹ / ₂ 0,132
48	А. С—въ, 23 л. кр. Симбирской г., 2 г. въ Петербургѣ, гв. солдатъ (тоже)	168 ¹ / ₂	176 ¹ / ₂	91	15 ³ / ₂ 0,089	19 ³ / ₂ 0,109	21 0,121

диам.	Нижн. поперечи. диам.	Продольный диам.	Длина рукъ плечо + предплеч.	Длина ногъ.	Отношеніе окружн. груди къ росту.	Грудн. коэффи- циентъ.	П Р И М Ъ Ч А Н І Я.
5 ¹ / ₂ 147	26 ¹ / ₂ 0,153	32 0,185	34 ¹ / ₂ + 43		0,498	129	Болезнь недавно. Инфильтр. верхушекъ.
6 158	28 0,169	27 0,163	13 ¹ / ₂ + 41	78	0,536	137	Родители здоровы. Болезнь 2-й г. Инфильтр. прав. легк.
6 155	26 0,155	32 0,191	31 + 44	77	0,513	121	Отецъ умеръ отъ чахотки. Болезнь 2 г. Инфильтр. верхуш. Бацил.
5 142	26 ¹ / ₂ 0,150	31 0,177	34 + 44	87 ¹ / ₂	0,472	123	Родители здоровы. Бол. 5 м. Инфильтрац. лѣв. верх. Бацил.
7 161	32 0,191	31 0,185	34 + 41	79	0,540	145	Отецъ дав. умеръ. Болезнь 2-й г. Инфильтр. прав. верх. Бацил.
6 149	28 ¹ / ₂ 0,164	34 ¹ / ₂ 0,198	34 + 44	81	0,512	133	Отецъ умеръ отъ бѣл. горяч. Бол. 3 м. Инфиль. прав. верх. Эласт. вол. Бацил.
5 151	27 ¹ / ₂ 0,166	30 0,181	30 + 41	75	0,525	124	Отецъ давно умеръ Инфильтр. лѣв. верх. Бацил.
5 165	31 ¹ / ₂ 0,181	29 ¹ / ₂ 0,171	31 + 45	80	0,550	145	Родители здоровы. Болезнь 2 м. Инфильтр. лѣв. верхн. Эласт. вол. Бацил.
5 150	26 ¹ / ₂ 0,154	29 0,171	30 + 42	77 ¹ / ₂	0,504	128	Болезнь 1 г. Инфильтр. верх. дол. Бацил.
4 149	25 ¹ / ₂ 0,158	28 0,174	31 + 38	74	0,504	134	Родители здоровы. Болезнь 5 м. Инфильтр. верх. Бацил.
7 158	29 0,170	31 0,182	34 + 35	81 ¹ / ₂	0,508	145	Отецъ дав. умеръ Бол. 2 г. Инфильтр. верхуш. Бацил. Эласт. вол.
6 146	26 ¹ / ₂ 0,146	31 0,175	30 + 42	81	0,491	146	Болезнь 1 м. Инфильтр. верх. дол. Бацил.
5 150	27 ¹ / ₂ 0,168	29 ¹ / ₂ 0,180	32 + 42		0,524	134	Родители здоровы. Бол. 4 м. Инфильтр. верхуш. Бацил.
5 159	26 ¹ / ₂ 0,172	26 0,166	30 + 38		0,521	143	Мать умерла отъ чахотки. Бол. 2 г. Инфильтр. пр. верх. Эласт. вол. Бацил.
7 156	27 0,156	29 ¹ / ₂ 0,170	34 + 45		0,534	126	Родители здоровы. Болезнь 2 г. Инфильтр. прав. верх.
6 152	29 0,166	32 0,183	33 + 43		0,520	141	Отецъ давно умеръ. Болезнь 1 г. Инфильтр. лѣв. верхуш.
6 165	27 ¹ / ₂ 0,174	28 0,177	29 ¹ / ₂ + 40		0,553	141	Родители дав. умерли. Бол. 8 м. Инфильтр. верхуш.
5 157	26 ¹ / ₂ 0,169	28 0,179	31 + 39		0,522	136	Родители здоровы. Болезнь 1 г. Инфильтр. верх. дол. Бацил.
5 141	25 0,154	28 ¹ / ₂ 0,175	32 + 43	77	0,500	132	Болезнь недавно. Инфильтр. прав. верх. доли. Бацил.
5 151	27 0,160	31 0,183	32 + 43		0,516	127	Отецъ давно умеръ. Болезнь 1 г. Инфильтр. лѣв. верх. Эласт. вол. Бацил.
6 152	27 ¹ / ₂ 0,160	29 0,169	32 + 43		0,502	122	Отецъ давно умеръ Бол. 2 г. Инфильтр. лѣв. верх. Эласт. вол. Бацил.
4 132	26 0,154	32 0,176	34 + 44		0,472	130	Родители давно умерли. Бол. 1 м. Инфильтр. лѣв. верх. Эласт. вол. Бацил.
5 143	27 ¹ / ₂ 0,154	30 ¹ / ₂ 0,171	33 + 46		0,487	145	Болезнь 2 г. Инфильтр. лѣв. верх. Эласт. вол. Бацил.
5 164	30 ¹ / ₂ 0,179	32 0,188	34 + 44	78	0,564	136	Болезнь 1 г. Инфильтр. Верхуш. Бацил.
5 155	27 ¹ / ₂ 0,161	31 0,176	33 + 43	80 ¹ / ₂	0,515	133	Отецъ давно умеръ. Болезнь давно. Инфильтр. прав. верх. Бацил.

№	Имя, фамилія, возрастъ, званіе, занятіе, мѣсто рожденія и жительства.	Вѣсъ тѣла въ фунт.	Ростъ въ сант.	Окружность груди въ сант.	Верхн. саритт. діам.	Средн. саритт. діам.	Нижн. саритт. діам.	Біакомплан. діам.
49	Г. К—гъ, 25 л., Лифлян. г., 3½ г. въ Петербургѣ, солдатъ (тоже)	125	160	81	14½ 0,090	17¾ 0,110	19½ 0,121	35
50	Я. В—нъ, 25 л., кр. Олонекск. г., 2 г. въ Петербургѣ, солд. (тоже)	145	164	89½	15½ 0,094	19¾ 0,120	21¾ 0,132	36
51	И. Д—нъ, 22 л., кр. Подольской г., 1 г. въ Петербургѣ, гв. солдатъ [тоже]	170½	178	91½	15½ 0,087	20 0,111	21½ 0,119	39
52	Д. С—ръ, 22 л. мѣщ. Витебск. г., 1 г. въ Петербургѣ, гв. солд. (тоже)	162½	181½	91½	14½ 0,079	18 0,199	19¾ 0,108	39
53	Н. С—въ, 25 л., дон. каз., 2 г. въ Пет. (т.)	176	177	92	16½ 0,091	20½ 0,115	27 0,152	35
54	Ө. П—въ, 30 л., кр. Петерб. г., на л. зав. (Александровская больница)	168½	168½	86	16 0,094	20½ 0,121	20½ 0,121	35
55	И. С—нъ, 23 л., кр. Псков. г., 20 л. въ Петерб., поденщикъ (тоже)	168½	168½	86	15½ 0,091	19 0,112	20 0,118	36
56	Г. Е—въ, 30 л., Пет. мѣщ. фельдш. (Об. б.)	150	176	91	17½ 0,098	22½ 0,127	24 0,136	40
57	А. Г—ій, 33 л., Яросл. мѣщ. 26 л. въ Петербургѣ, живописецъ (тоже)	129	163	84	15 0,092	18½ 0,113	20¾ 0,127	35
58	П. Г—въ, 25 л., кр. Костр. губ., дав. въ Петербургѣ, маляръ (тоже)	124	164½	84	15 0,091	19½ 0,118	20½ 0,123	36
59	С. М—въ, 29 л., кр. Пет., басон. (тоже)	164	164	83	14½ 0,088	17 0,103	17½ 0,105	36
60	В. П—ій, 22 л., Смол. мѣщ. 1 г. въ Петербургѣ, гв. солд. (Семен. госп.)	153	175½	85½	14 0,079	17½ 0,099	19 0,108	36
61	П. О—въ, 24 л., кр. Кіевской г., 7 л. въ Петербургѣ, гв. солд. (тоже)	174	178½	92	16½ 0,092	21 0,117	22½ 0,124	35
62	В. В—въ, 22 л., кр. Псков. г., 4 г. въ Петербургѣ, ламповщ. (Мар. больн.)	136½	170	85	15 0,088	18½ 0,108	19 0,114	32
63	Н. П—нъ, 20 л., Выб. губ., давно въ Петербургѣ, мельн. (Обух. больн.)	115	152½	78	14 0,091	17½ 0,114	18½ 0,121	32
64	А. М—а, 35 л., Выбор. губ., давно въ Петербургѣ, кузнецъ (тоже)	165½	165½	85	14½ 0,087	18½ 0,111	20¾ 0,125	36
65	Е. А—въ, 31 г., кр. Костр. г., 20 л. въ Петербургѣ, столяръ (тоже)	137	162	88	15½ 0,095	20½ 0,126	21½ 0,132	34
66	А. Т—нъ, 31 г., кр. Костр. г., 6 л. въ Петербургѣ, маляръ (тоже)	125	157	84	15 0,095	18 0,114	20½ 0,130	34
67	Г. Ч—въ, 35 л., кр. Твер. г., 4 г. въ Петербургѣ, поденщ. (тоже)	134	170½	88½	16½ 0,096	20½ 0,120	21½ 0,124	33
68	И. Ш—нъ, 24 л., еврей Минской губ., пѣхотн. солдатъ (Кіевскій госпиталь)	165½	165½	78	14½ 0,087	17½ 0,105	18½ 0,111	33
69	Д. В—ль, 24 л., кр. Черниг. г., солд. (клиника профессора Тритшеля)	160	172½	86½	15 0,086	19 0,110	20½ 0,118	34
70	Я. К—къ, 26 л., кр. Бессарабс. губ., солдатъ (тоже)	168½	170½	93	15 0,087	19½ 0,114	20 0,117	37
71	В. А—въ, 35 л., Пет. мѣщ., муз. на лист. (Обуховская больница)	139	160½	91	14½ 0,090	18½ 0,113	20 0,124	33
72	П. К—въ, 29 л., Пет. мѣщ., лит. (тоже)	129	164	85	14½ 0,088	18¾ 0,114	19¾ 0,120	33
73	И. Д—въ, 35 л., кр. Костр. г. давно въ Петербургѣ, маляръ (тоже)	130½	162	83	15 0,092	18½ 0,114	19¾ 0,121	33

ПРИМѢЧАНІЯ.

діам.	Нижн. поперечн. діам.	Продольный діам.	Длина рукъ плече + предплеч.	Длина ногъ.	Отношеніе окружн. груди къ росту.	Грудн. коэффи-центъ.	
5 156	25 ¹ / ₂ 0,159	30 ¹ / ₂ 0,190	30+ 40	71 ¹ / ₂	0,506	131	Отець умеръ отъ чахот. Боленъ 3 ¹ / ₂ г. Инфильтр. верх. дол. Бацил.
7 164	28 0,170	29 0,176	30+ 42 ¹ / ₂	73	0,545	129	Мать умерла отъ чахот. Бол. 5 м. Бац.
6 146	28 0,156	33 0,185	35+ 45	83	0,514	132	Боленъ 5 м. Инфильтр. верх. Бацил.
7 ¹ / ₂ 151	29 0,159	31 0,170	35+ 45 ¹ / ₂	89	0,504	147	Мать умерла отъ чахот. Боленъ 1 г. Бацил. Инфильтр. верх.
6 146	28 ³ / ₄ 0,162	33 ¹ / ₂ 0,189	35+ 46	84	0,519	106	Родители здоров. Бол. 1 г. Хрипы въ верх. Бацил.
7 160	28 ¹ / ₂ 0,169	29 0,179	31 ¹ / ₂ + 44		0,510	139	Мать умерла отъ чах. Боленъ ¹ / ₂ г. Инфильтр. легк. Эласт. в. Бац.
7 160	28 0,166	31 0,183	33+ 42 ¹ / ₂		0,522	140	Родители здор. Каш. 5 л. Инфильтр. верхуш. Бацил.
8 ¹ / ₂ 161	29 ¹ / ₂ 0,167	31 0,176	35+ 44		0,517	123	Кашл. 4 г. Инфильтр. об. легкихъ Эласт. вол. Бац.
5 153	26 ¹ / ₂ 0,162	29 0,177	34+ 42 ¹ / ₂		0,515	128	Родители давно умерли. Кашл. давно. Инфильтр. лѣв. верх. Бацил.
5 151	25 0,151	32 0,194	31 ¹ / ₂ + 40		0,510	124	Давно кашл. Инфильтр. верх. дол. Эласт. вол. Бац.
6 158	27 0,164	30 0,182	33+ 40		0,506	157	Кашл. 2-й г. Инфильтр. верхуш. Эласт. вол. Бацил.
7 ¹ / ₂ 156	28 0,158	33 0,188	33+ 44		0,487	147	Родители здор. Боленъ 4 м. Инфильтр. прав. верх. Эласт. вол. Бац.
7 151	28 ¹ / ₂ 0,159	32 0,179	35+ 45		0,515	128	Родители здор. Бол. 3 м. Инфильтр. прав. верх. дол. Бацил.
5 149	27 0,158	32 ¹ / ₂ 0,191	33 ¹ / ₂ + 42		0,500	138	Родители здор. Бол. ¹ / ₂ г. Инфильтр. прав. верх. Эласт. вол. Бац.
2 ¹ / ₂ 147	23 ¹ / ₂ 0,154	28 0,183	31+ 35 ¹ / ₂	70	0,511	127	Отець умеръ недав. Боленъ 2 м. Инфильтр. прав. верх. Бацил.
5 ¹ / ₂ 154	27 ¹ / ₂ 0,164	30 ¹ / ₂ 0,184	32+ 42		0,513	131	Мать умерла отъ чахот. Кашл. давно. Инфильтр. верх. дол. Эл. вол. Бац.
6 160	27 ¹ / ₂ 0,169	31 ¹ / ₂ 0,194	33+ 40 ¹ / ₂	78	0,543	128	Родители здор. Бол. 1 г. Инфильтр. прав. верх. Бацил.
6 165	27 0,171	28 0,178	30+ 39	73	0,535	132	Кашл. 1 г. Инфильтр. пр. верх. дол. Бацил.
7 ¹ / ₂ 161	28 ¹ / ₂ 0,167	31 ¹ / ₂ 0,184	35+ 41	80	0,519	134	Родители чахот., Бол. 1 г. Инф. верх. Бацил.
4 145	24 ¹ / ₂ 0,148	30 0,181	32+ 41	74	0,471	132	Родители здоров. Инфильтр. пр. верх. дол. Эласт. вол. Бац.
4 ¹ / ₂ 142	27 ¹ / ₂ 0,159	31 ¹ / ₂ 0,182	33+ 41		0,501	134	Бол. 1 г. Инфильтр. верхуш. Бацил.
7 158	28 0,164	32 0,187	33+ 42		0,548	140	Бол. 2 м. Инфильтр. прав. верх. Бац.
6 ¹ / ₂ 165	28 ¹ / ₂ 0,177	30 0,186	30+ 41		0,566	143	Кашл. 3 г. Инфильтр. прав. верх. Эласт. вол. Бацил.
7 164	29 0,171	32 0,195	32+ 41	76	0,518	147	Отець умеръ отъ чахот. Боленъ 9 м. Инфильтр. верх. Эласт. вол. Бац.
1 ¹ / ₂ 151	27 0,166	30 0,185	32+ 40	74	0,512	137	Родители здор. Кашл. давно Инфильтр. легк. Бацил.

№	Имя, фамилия, возрастъ, званіе, занятіе, мѣсто рожденія и жительства.	Вѣсъ гѣла въ фунт.	Ростъ въ саж.	Окружность груди въ саж.	Верхи. сагитт. діам.	Средин. сагитт. діам.	Низн. сагитт. діам.
74	А. К—въ, 27 л., кр. Яросл. г. 14 л. въ Петербургѣ, портной (тоже)	130	162 ¹ / ₂	86 ¹ / ₂	13 ¹ / ₂ 0,083	17 0,104	18 ³ / ₄ 0,115
75	В. Г—въ, 27 л., кр. Ярославской г., 16 л., въ Петербургѣ, столяръ (тоже)	138	170	90 ¹ / ₂	15 ¹ / ₂ 0,091	18 ¹ / ₂ 0,108	18 ¹ / ₂ 0,108
76	А. М—въ, 31 г., Пет. мѣщ., башм. (тоже)	132	162 ¹ / ₂	88	15 ¹ / ₂ 0,093	19 ¹ / ₂ 0,118	21 ¹ / ₂ 0,132
77	И. К—въ, кр. Калуж. г., 1 ¹ / ₂ года въ Петербургѣ, писарь (тоже)	160	171	90 ¹ / ₂	14 0,081	20 0,116	21 1,122
78	П. К—въ, 32 л., кр. Екатерин. г., 10 л. въ Петербургѣ, гв. солд. (Сем. г.)	176	176	99	16 ¹ / ₂ 0,092	21 ³ / ₄ 0,123	23 ¹ / ₂ 6,133
79	В. Ф—въ, 26 л., кр. Варшав. г., 3 г. въ Петербургѣ, гв. солд. (тоже)	162	172 ¹ / ₂	91	16 ¹ / ₂ 0,094	21 ¹ / ₂ 0,124	23 0,133
80	В. Л—о, 22 л., кр. Минской губ., 1 г. въ Петербургѣ, гв. солд. (тоже)	147	172 ¹ / ₂	90 ¹ / ₂	15 0,086	18 ¹ / ₂ 0,107	20 0,115
81	И. М—о, 26 л., кр. Воронеж. г. 5 л. въ Петербургѣ, гв. солд. (тоже)	152	175	91	15 ¹ / ₂ 0,088	18 ³ / ₄ 0,107	21 0,120
82	С. П—въ, 24 л., кр. Моск. г., 3 г. въ Петербургѣ, гв. солд. (тоже)	143	174 ¹ / ₂	88	15 ¹ / ₂ 0,088	19 0,108	20 ¹ / ₄ 0,116
83	Ө. Ф—въ, 26 л., кр. Витебской губ., 3 г. въ Петербургѣ, гв. солд. (тоже)	180	176 ¹ / ₂	92	15 ¹ / ₂ 0,087	20 0,113	20 ¹ / ₂ 0,116
84	Ф. Г—о, 24 л., кр. Екатер. г., 3 г. въ Петербургѣ, гв. солдатъ (тоже)	172	173 ¹ / ₂	92	16 ³ / ₄ 0,096	22 ¹ / ₄ 0,128	22 ¹ / ₄ 0,128
85	А. С—въ, 23 л., кр. Новг. губ., 1 г. въ Петербургѣ, гвар. солдатъ (тоже)	148	170 ¹ / ₂	86	15 0,087	18 ¹ / ₄ 0,107	21 0,123
86	А. Ш—въ, 25, кр. Астраханск. губ., 4 г. въ Петербургѣ, солдатъ (тоже)	120 ¹ / ₂	157	82 ¹ / ₂	13 ¹ / ₂ 0,085	16 ¹ / ₂ 0,105	17 ¹ / ₂ 0,111
87	Д. С—въ, 30 л., Петерб. мѣщ., больн. служитель (Маринская больница)	167 ¹ / ₂	169 ¹ / ₂	88 ¹ / ₂	14 ¹ / ₂ 0,085	18 ¹ / ₄ 0,107	20 ¹ / ₂ 0,120
88	Г. К—ръ, 30 л., кр. Полтав. г., 2 года въ Петербургѣ, курьеръ (тоже)	144	175	85 ¹ / ₂	15 ¹ / ₂ 0,087	18 ¹ / ₂ 0,105	20 ¹ / ₂ 0,117
89	В. В—въ, 34 л., мѣщ. Яросл. г., 9 л. въ Петерб. полиц. (Алексан. больн.)	165	165	87 ¹ / ₂	15 ³ / ₄ 0,095	18 ¹ / ₄ 0,110	19 ¹ / ₄ 0,116
90	А. С—въ, 24 л., кр. Виленс. губ., 2 г. въ Петерб., кочегарь (тоже)	178 ¹ / ₂	178 ¹ / ₂	87	16 ¹ / ₂ 0,093	19 ¹ / ₂ 0,109	20 ¹ / ₄ 0,113
91	С. А—чь, 25 л., дворян. Мин. г., 7 л. въ Петербургѣ, типогр. (тоже)	168 ¹ / ₂	168 ¹ / ₂	87	16 ¹ / ₂ 0,096	21 ¹ / ₂ 0,127	22 0,130
92	М. Т—въ, 27 л., кр. Яросл. г., 2 г. въ Петерб., столяръ (Об. б.)	127	153 ¹ / ₂	84	14 ¹ / ₂ 0,094	17 ³ / ₄ 0,115	20 ¹ / ₄ 0,131
93	А. Х—въ, 25 л., кр. Олон. губ., род. въ Петербургѣ, кондит. (тоже)	127	162 ¹ / ₂	83 ¹ / ₂	14 ¹ / ₄ 0,087	17 ¹ / ₂ 0,107	20 ¹ / ₄ 0,124
94	П. В—въ, 22 л., кр. Ярослав. г., 14 л. въ Петербургѣ, колесн. (тоже)	137	170 ¹ / ₂	88 ¹ / ₂	16 0,093	20 ¹ / ₂ 0,120	22 0,129
95	В. И—въ, 25 л., кр. Тверск. г., 8 м., въ Петербургѣ, раб. (тоже)	127	157 ¹ / ₂	85	14 0,088	17 ³ / ₄ 0,112	19 ¹ / ₂ 0,123
96	О. Л—въ, 30 л., кр. Тверск. г., 13 л. въ Петерб. извож. (тоже)	142 ¹ / ₂	165 ¹ / ₂	90 ¹ / ₂	15 ¹ / ₂ 0,093	19 0,114	20 ¹ / ₂ 0,123
97	В. М—ій, 22 л., кр. Варш. г., 1 л. въ Петербур., гв. солд. (Семен. госпит.)	174	174	90	16 ¹ / ₄ 0,093	19 0,109	21 0,120

П Р И М Ъ Ч А Н І Я.

Возраст.	Нижн. поперечн. діам.	Продольный діам.	Длина руки плече + предплеч.	Длина ногт.	Отношеніе окружности груди къ росту.	Грудн. коэффициентъ.	Историческія примѣчанія.
3/4 51	26 1/2 0,163	29 0,178	32 1/2 + 40 1/2	73	0,532	141	Родители дав. умерли. Кашл. давно Инфильтр. верх. дол. Эласт. вол. Бац.
1/2 73	31 1/2 0,185	30 0,176	32 + 43 1/2	77	0,532	170	Родит. здор. Кашл. давно. Инфил. вер. дол. Эласт. вол. Бац.
60	26 1/2 0,163	28 0,172	30 1/2 + 41 1/2	74 1/2	0,541	123	Мать умерла отъ чахот. Кашл. 3 г. Инфильтр. легк. Эласт. вол. Бацил.
58	27 1/2 0,160	31 0,181	34 + 43	77 1/2	0,529	131	Отець умеръ отъ дрях. Кашл. давно Инфильтр. верх. Эласт. вол. Бацил.
3 1/2 61	29 1/2 0,167	33 0,187	35 + 46	83	0,562	126	Отець умеръ отъ чахот. Кашл. 5 л. Инфильтр. верх. дол. Эласт. вол. Бац.
156	28 1/2 0,163	31 1/2 0,182	35 1/2 + 44	80 1/2	0,527	123	Родители здоровы. Боленъ 1 г. Инфильтр. верхуш. Эласт. вол. Бац.
162	29 0,168	29 0,163	33 + 43	80	0,524	145	Отець умеръ отъ чахот. Боленъ 5 м. Инфильтр. прав. верх. Бац.
162	30 0,171	28 1/2 0,162	34 + 44	86	0,520	143	Родители здор. Боленъ 3 м. Инфильтр. верхуш. Бацил.
149	27 3/4 0,159	33 0,189	34 + 45	83	0,544	137	Отець давно умеръ. Боленъ 1 м. Инфильтр. лѣв. верх. Бацил.
160	29 1/2 0,167	31 0,175	33 + 43 1/2	82 1/2	0,521	143	Отець страдаетъ чахот. Бол. 2 1/2 м. Инфильтр. лѣв. верх. Бацил.
155	28 3/4 0,165	33 0,190	36 + 43	80	0,530	129	Родители здоровы. Боленъ 2 м. Инфильтр. лѣв. верх. Бац.
137	27 1/4 0,159	32 0,187	32 + 42	78	0,504	130	Мать дав. умерла. Кашл. 1 г. Инфил. прав. верх. Бац.
162	26 1/2 0,168	29 0,184	29 1/2 + 41	71	0,525	151	Отець умеръ отъ чахот. Боленъ 1 м. Инф. лѣв. верх. Бац.
156	27 1/2 0,162	31 1/2 0,185	35 + 45	81	0,522	134	Боленъ 1 г. Инфильтр. верх. дол. Бац.
144	26 1/2 0,151	33 0,188	35 + 43 1/2	88	0,488	129	Родители давно умерли. Инфильтр. лѣв. верх. Бацил.
163	28 0,169	32 0,192	34 1/2 + 42 1/2	87	0,530	145	Отець умеръ отъ помѣшат. Кашл. 4 г. Инфилтр. легк. Эласт. вол. Бац.
148	27 1/2 0,154	32 1/4 0,180	36 + 40	83	0,486	136	Мать давно умерла. Бол. 2 м. Инфильтр. лѣв. верх. Эласт. вол. Бацил.
151	27 1/4 0,161	31 1/2 0,186	35 + 44	88	0,516	124	Боленъ 3 м. Инфильтр. прав. верх. дол. Бацил.
156	25 1/2 0,166	30 0,195	32 + 36	88 1/2	0,547	126	Родители здоровы. Кашл. 2 г. Инфильтр. легк. Эласт. вол. Бацил.
160	27 1/2 0,169	28 1/2 0,175	32 + 38 1/2	87 1/2	0,513	136	Родители дав. умерли. Кашл. 3 г. Инфильтр. пр. легк. Эласт. вол. Бац.
152	26 1/2 0,155	31 0,181	34 + 41	87 1/2	0,519	120	Родители здоровы. Кашл. 2 г. Инфильтр. верх. вол. Бац.
165	27 0,171	27 0,171	32 + 39 1/2	87 1/2	0,539	138	Мать умерла отъ чахот. Кашл. давно. Инфильтр. прав. верх. Бац.
157	27 1/2 0,166	31 0,187	34 + 41	87 1/2	0,546	135	Отець дав. умеръ. Бол. 2 м. Инфильтр. верх. Эласт. вол. Бац.
149	28 1/2 0,163	30 0,172	34 + 43 1/2	88	0,517	136	Родители здоровы. Боленъ 1/2 г. Инфильтр. лѣв. верх. Бац.

Чахоточные

II группа. Больные съ значительно развившимся процес

№	Имя, фамилія, возрастъ, званіе, занятіе, мѣсто рожденія и жительства.	Вѣсъ тѣла въ фунт.		Окружность груди въ сант.	Верхн. сагитт. діам.	Средн. сагитт. діам.	Нижн. сагитт. діам.	Диаметръ кривизны
		Ростъ въ сант.	Вѣсъ въ фунт.					
1	А. Г—нъ, 27 л., мѣщ. Подол. г., еврей фельдшеръ (вл. пр. Тритшеля)	125 ¹ / ₂	159	75	13 ³ / ₂ 0,086	18 ¹ / ₂ 0,114	19 0,119	31
2	С. П—о, 23 л., кр. Полт. г. солд. (тоже).	132 ¹ / ₂	167 ¹ / ₂	79	13 ¹ / ₂ 0,080	18 0,107	18 ³ / ₂ 0,111	33
3	А. К—въ, 23 л., кр. Кіев. г. арт. солд. (Кіев. госп.)	136 ¹ / ₂	176	88 ¹ / ₂	14 ¹ / ₂ 0,082	19 ³ / ₂ 0,112	19 ³ / ₂ 0,112	37
4	В. А—въ, 25 л., кр. Тамбов. гв. солд., (вл. профессора Кошлакова)	141 ¹ / ₂	177 ¹ / ₂	92	14 0,078	19 ¹ / ₂ 0,109	20 0,112	38
5	А. В—въ, 20 л., кр. Пск. г. арсен. раб. (тоже)	111	162	83	12 ¹ / ₂ 0,077	16 ¹ / ₂ 0,101	17 ¹ / ₂ 0,108	33
6	С. С—нъ, 23 л. кр. Нижегород. г., 2 г. въ Петербургѣ, солд. (вл. пр. Ман.)	110	166	87	15 ¹ / ₂ 0,093	20 ¹ / ₂ 0,123	21 0,126	33
7	С. М—въ, 25 л., кр. Костр. г., 4 г. въ Петербур., гв. солд. (тоже)	138 ¹ / ₂	171	89 ¹ / ₂	16 0,093	21 ¹ / ₂ 0,125	21 ¹ / ₂ 0,125	35
8	Ө. П—ій, 27 л. кр. Твер. г., 6 л. въ Петербургѣ, солд. (тоже)	132	172 ¹ / ₂	82	13 0,075	16 ¹ / ₂ 0,095	18 0,104	33
9	П. А—въ, 22 л., кр. Костр. г., (тоже)	122	160	81 ¹ / ₂	13 ¹ / ₂ 0,084	16 ¹ / ₂ 0,103	18 0,112	31
10	А. Т—на, 32, Кіев. м., р. (Кирил. б.)	135	171	88 ¹ / ₂	14 ¹ / ₂ 0,084	20 0,116	22 ¹ / ₂ 0,131	35
11	Ф. Г—ій, 21 г., Жит. м., поном. (тоже)	147	176	78 ¹ / ₂	14 ¹ / ₂ 0,082	18 ¹ / ₂ 0,105	19 ¹ / ₂ 0,110	33
12	Г. Т—ій, 20 л., Кіев. мѣщ., раб. (тоже)	116	164 ¹ / ₂	79	13 ¹ / ₂ 0,082	17 ¹ / ₂ 0,106	18 ¹ / ₂ 0,112	37
13	А. О—въ, 22 л., кр. Кіев., солд (Кіев. г.)	116	170	82 ¹ / ₂	14 ¹ / ₂ 0,085	19 ¹ / ₂ 0,114	20 ¹ / ₂ 0,120	32
14	И. Г—ко, 25 л., кр. Кіев. г. раб. (Кирил. б.)	104	170	79	13 0,076	17 ¹ / ₂ 0,102	18 ¹ / ₂ 0,110	32
15	К. М—нъ, 23 л., кр. Симбирской г., 2 г. въ Петерб., гв. солд. (Никол. г.)	146	178	86 ¹ / ₂	15 ³ / ₂ 0,088	19 ¹ / ₂ 0,108	20 ¹ / ₂ 0,111	35
16	А. Л—въ, 24 л., кр. Петерб. г., 3 г. въ Петербургѣ, гв. солд. (тоже)	138 ¹ / ₂	174 ¹ / ₂	89	16 0,091	20 0,114	20 ¹ / ₂ 0,117	34
17	О. П—ій, 22 л., кр. Екатерин. губ., 1 г. въ Петербургѣ, гв. солд. (тоже)	152 ¹ / ₂	178	88 ¹ / ₂	16 ¹ / ₂ 0,092	19 ¹ / ₂ 0,109	21 0,117	36
18	И. П—въ, 31 г. Петерб. м., наборщ. (Обуховск. больница)	115	169 ¹ / ₂	78	15 ¹ / ₂ 0,091	20 0,117	21 ¹ / ₂ 0,129	35
19	М. Л—въ, 28 л., Пег. г., сел. уч. (тоже)	101 ¹ / ₂	158	79 ¹ / ₂	12 ¹ / ₂ 0,079	15 ¹ / ₂ 0,098	18 0,113	35
20	А. А—въ, 23 л., кр. Тверс. г., давно въ Петербургѣ, рабоч. (тоже)	107 ¹ / ₂	163	82 ¹ / ₂	14 0,085	18 ¹ / ₂ 0,113	19 0,116	30
21	И. А—въ, 30 л., кр. Яросл. г., давно въ Петербургѣ, плотн. (тоже)	109	161 ¹ / ₂	85 ¹ / ₂	13 0,080	18 ¹ / ₂ 0,114	19 ¹ / ₂ 0,120	35
22	С. Н—въ, 30 л., кр. Тверск. губ., 2 г. въ Петербургѣ, раб. (тоже)	122 ¹ / ₂	161 ¹ / ₂	83	15 0,092	18 ³ / ₂ 0,116	20 0,123	31
23	Н. К—въ, 21 г., кр. Яросл. г. недав- но въ Петербургѣ, сапожникъ (тоже)	107	164	82 ¹ / ₂	14 0,085	18 ¹ / ₂ 0,112	20 0,121	30

МУЖЧИНЫ.

Съ и съ упавшимъ питаніемъ 115 человекъ.

диам.	Нижн. поперечн. диам.	Продольный диам.	Длина рукъ плечо + предплеч.	Длина ногъ.	Отношеніе окружности груди къ росту.	Груди. коэффициентъ.	ПРИМЪЧАНІЯ.
158	27 ^{1/2} 0,172	29 ^{1/2} 0,185	30+ 39		0,471	145	Родители умерли не отъ чахотки. Знач. инфильтрація прав. легк.
159	27 0,160	30 0,184	32 ^{1/2} + 43		0,470	144	Родители умерли не отъ чахот. Знач. инфильтр. верхн. долей.
159	31 0,170	31 ^{3/4} 0,174	31+ 46	86	0,502	157	Родители давно умерли. Бол. 1/2 г. Каверны въ прав. легк.
169	30 ^{1/2} 0,171	31 ^{1/2} 0,171	34+ 43		0,518	153	Отецъ давно умеръ. Боленъ давно Каверны въ пр. инфильтр въ лѣв. верх.
160	28 0,172	27 0,166	32+ 40	80	0,512	160	Родители здоров. Бол. меньше 1 г. Каверны въ прав. легк.
144	27 0,162	29 ^{1/2} 0,177	34+ 45	84	0,524	129	Мать умерла 5 л. наз. Боленъ давно. Знач. инфильтр. верхн. дол.
152	30 0,175	30 0,175	36+ 45	86	0,523	140	Бол. 5 м. Каверн. въ пр., инфильтр. въ лѣв. легк.
147	27 ^{1/2} 0,159	32 ^{1/2} 0,188	33+ 43	81	0,475	153	Мать давн. умерла. Боленъ давно. Знач. инфильтр. верхуш.
140	25 ^{1/2} 0,159	32 0,200	32+ 43	81	0,509	142	Боленъ 9 м. Инфильтр. верх. долей.
152	28 ^{3/4} 0,167	31 0,181	30 ^{1/2} + 44	79	0,517	128	Родители давн. умерли. Боленъ 4 г. Каверны въ легк.
133	25 0,142	33 0,187	33 ^{1/2} + 43 ^{1/2}	87	0,446	128	Родители здоровы. Боленъ 4 м. Знач. инфильтр. и каверн. въ легк.
145	27 0,164	30 ^{1/2} 0,185	32+ 41 ^{1/2}	79	0,480	146	Родители давно умерли. Бол. 1 г. Каверны въ легк.
135	27 ^{1/2} 0,161	28 ^{1/2} 0,167	32 ^{1/2} + 42 ^{1/2}		0,485	134	Родители здоров. Знач. инфильтр. верх. дол. Эласт. вол. Бац.
145	25 0,147	31 0,182	83 ^{1/2}		0,464	133	Мать умерла 4 г. наз. Бол. 1 ^{1/2} г. Знач. инфильтр. лѣв. легк.
146	28 ^{1/2} 0,160	31 ^{1/2} 0,171	33+ 44 ^{1/2}	86 ^{1/2}	0,485	139	Отецъ дав. умеръ. Дав. кашл. Инфильтр. и каверн. въ легкихъ.
143	28 0,160	30 ^{1/2} 0,174	39 ^{1/2} + 42 ^{1/2}		0,510	137	Бол. 1 г. Значит. инфильтр. верх. дол. легк.
160	29 ^{1/2} 0,165	30 ^{1/2} 0,169	33 ^{1/2} + 45 ^{1/2}		0,497	140	Родители здоровы. Въ прав. легк. каверны. Боленъ 1 г.
132	23 0,141	31 0,182	30+ 39 ^{1/2}		0,460	107	Отецъ умеръ отъ дряхл. Бол. дав. Знач. инфильтрац. легк. Эласт вол. Бац.
151	24 ^{1/2} 0,155	28 ^{1/2} 0,180	30+ 33 ^{1/2}	72 ^{1/2}	0,503	136	Отецъ дав. умеръ Бол. 1 ^{1/2} г. Знач. инфильтр. верхуш. Эласт. вол. Бац.
156	27 ^{1/2} 0,169	28 ^{1/2} 0,174	31+ 39 ^{1/2}	76	0,506	145	Родители здоров. Бол. 7 м. Знач. инфильтр. лѣв. легк. Эласт. вол. Бац.
157	29 ^{1/2} 0,182	28 0,173	30+ 40	74 ^{1/2}	0,529	151	Родители дав. умерли Бол. нѣсколько лѣтъ. Знач. инфильтр. легк. Бац.
154	26 ^{1/2} 0,164	28 ^{1/2} 0,176	32+ 39	75	0,513	133	Родители здоров. Бол. 2-й г. Въ легк. каверны. Эласт. вол. Бац.
149	27 ^{1/2} 0,167	30 0,182	30+ 40 ^{1/2}	74 ^{1/4}	0,503	138	Отецъ давно умеръ Бол. 2 г. Каверн. въ легк. Бац.

№	Имя, фамилія, возрастъ, званіе, занятіе, мѣсто рожденія и жительства.	Вѣсъ тѣла въ фунт.	Ростъ въ сант.	Обружность груди въ сант.	Диаметры			
					Верхн. сагитт. діам.	Средин. сагитт. діам.	Нижн. сагитт. діам.	
24	А. И—въ, 32 л., кр. Тверск. г., 7 л. въ Петербургѣ, сторожъ (Маринн. б.)	112	157 ¹ / ₂	79 ¹ / ₂	15 ¹ / ₂ 0,098	18 ¹ / ₄ 0,115	19 0,120	38
25	Ө. К—въ, 25 л., Пет. мѣщ., пис. (тоже)	114 ¹ / ₂	166	75 ¹ / ₂	14 0,084	17 ³ / ₄ 0,106	18 ¹ / ₂ 0,111	32
26	А. А—въ, 35 л. Петерб. мѣщ. кучерь (Обуховская больница)	126	170 ¹ / ₂	87	15 ¹ / ₄ 0,089	20 ¹ / ₂ 0,120	23 0,134	38
27	П. И—въ, 33 л., кр. Петербургск. г., 6 л. въ Петербургѣ рабоч. (тоже)	129	179	83 ¹ / ₂	15 ¹ / ₂ 0,085	19 ¹ / ₂ 0,108	20 0,111	38
28	В. В—въ, 33 л. кр. Пет. рабоч. (тоже)	109 ¹ / ₂	166 ¹ / ₂	81	13 ¹ / ₂ 0,081	17 0,102	18 0,108	32
29	Е. П—въ, 34 л., Петерб. мѣщ. порт. (тоже)	102	156 ¹ / ₂	78 ¹ / ₂	14 ³ / ₄ 0,094	17 ¹ / ₂ 0,111	18 0,115	29
30	К. П—тъ, 20 л., Петерб. мѣщ., жест. (т.)	113 ¹ / ₂	154 ¹ / ₂	82	12 ¹ / ₂ 0,080	16 0,103	18 0,116	33
31	К. К—въ, мѣщ. Тверс. губ., 30 л. с. (вл. пр. Кошлакова.)	145	174	89 ¹ / ₂	15 0,086	19 0,109	20 0,114	36
32	В. И—въ, 34 л., Петерб. мѣщ. дворн. (Обуховская больница)	154	154	79	12 ¹ / ₂ 0,081	17 ¹ / ₂ 0,113	18 ¹ / ₂ 0,120	32
33	А. М—въ, 26 л., Петербур. мѣщ. живоп. по фарфору (тоже)	102 ¹ / ₂	161 ¹ / ₂	75	13 0,080	16 ¹ / ₂ 0,102	18 0,111	32
34	Н. К—въ, 34 л., кр. Петерб. торг. (т.)	101	159	79 ¹ / ₂	14 0,088	17 ¹ / ₂ 0,110	19 ¹ / ₂ 0,122	34
35	К. Т—къ, 32 л., Петерб. мѣщ., басон. (т.)	132	172 ¹ / ₂	82 ¹ / ₂	15 ¹ / ₂ 0,089	17 0,098	18 ¹ / ₂ 0,107	32
36	Е. М—въ, 26 л. кр. Смоленск. г., 5 л. въ Петербургѣ, рабочій (тоже)	124	167	83	14 ¹ / ₄ 0,085	17 ¹ / ₂ 0,104	19 ¹ / ₂ 0,116	32
37	Ф. П—въ, 32 л. кр. Псков. г., хлѣбо- пашецъ (тоже)	116	166	84	14 ¹ / ₂ 0,087	17 ¹ / ₂ 0,105	19 0,114	32
38	С. А—въ, 25 л., кр. Пет., порт. (тоже)	104	153	76	13 ¹ / ₂ 0,088	16 ¹ / ₂ 0,107	17 ¹ / ₂ 0,114	32
39	Я. Р—нъ, 23 л., кр. Ряз. г. хлѣбопаш. (тоже)	119	161	81 ¹ / ₂	14 0,085	17 0,105	19 0,118	32
40	К. Г—въ, 25 л., Пет. м., перепл. (тоже)	168 ¹ / ₂	168 ¹ / ₂	82	14 ¹ / ₂ 0,086	19 ¹ / ₂ 0,115	20 0,118	35
41	П. Н—въ, 25 л., кр. Твер. г., паст., недавно въ Петербургѣ, (тоже)	165	165	80 ¹ / ₂	14 0,084	17 0,103	18 ¹ / ₂ 0,112	32
42	Ө. В—нъ, 30 л., Петерб. мѣщ. раб. (т.)	169	169	86	13 ¹ / ₂ 0,079	18 0,106	20 ¹ / ₂ 0,121	34
43	Г. К—въ, 30 л., кр. Костр. г. р. (тоже)	100	157 ¹ / ₂	81	15 0,095	19 0,120	20 ¹ / ₂ 0,130	31
44	Ө. С—въ, 31 г., кр. Пск. г., р. б. (тоже)	153 ¹ / ₂	153 ¹ / ₂	76 ¹ / ₂	14 ¹ / ₂ 0,094	18 ¹ / ₂ 0,120	19 0,123	36
45	П. Ш—въ, мѣщ. Кал. губ., 27 л. дав. въ Петерб., поварь, (тоже)	120 ¹ / ₂	166	80 ¹ / ₂	14 0,084	18 0,108	19 0,114	31
46	О. М—въ, 26 л., кр. Новг. г. давн. въ Петербургѣ, серебряникъ (тоже)	114	162 ¹ / ₂	83	15 ¹ / ₂ 0,095	19 0,116	19 ¹ / ₄ 0,118	31
47	Е. П. 26 л., кр. Псковской губ., 10 л. въ Петербургѣ, сапожникъ (тоже)	94 ¹ / ₂	169 ¹ / ₂	75 ¹ / ₂	14 0,082	17 0,100	17 ¹ / ₄ 0,101	32
48	Ө. П—нъ, 33 к., Петербургскій мѣщ., сторожъ (тоже)	131	171	85	16 ¹ / ₂ 0,096	22 ¹ / ₄ 0,130	24 0,140	32

П Р И М Ъ Ч А Н І Я.

диам.	Нижн. поперечн. диам.	Продольный диам.	Длина рукъ плече + предплеч.	Длина ногъ.	Отношеніе окружн. груди къ росту.	Грудн. коэффицентъ.	
4 ¹ / ₂ 155	26 0,165	27 0,171	31+ 43	75	0,504	137	Бол. 5 м. Въ легкихъ каверны. Бац.
3 138	24 0,144	30 ¹ / ₂ 0,181	33+ 45		0,454	130	Отецъ умеръ 4 г. наз., братъ отъ чах. Въ легк. каверны. Бац.
4 ¹ / ₂ 143	26 ¹ / ₂ 0,155	30 0,175	33+ 44	81 ¹ / ₂	0,510	115	Отецъ давно умеръ. Бол. 3 г. Знач. инфильтр. верх. Эласт. вол. Бац.
5 ¹ / ₂ 142	26 ¹ / ₂ 0,148	34 ¹ / ₂ 0,193	34 ¹ / ₂ + 43	84	0,466	133	Родители дав. умерли. Бол. 2 г. Знач. инфильтр. легк., эласт. вол., бац.
6 ¹ / ₂ 159	27 ¹ / ₂ 0,165	32 0,192	32+ 43	78 ¹ / ₂	0,486	153	Родители здоров. Бол. 10 м. Въ легк. каверны, бац.
3 ¹ / ₂ 150	26 0,166	31 0,197	30+ 38	66 ¹ / ₂	0,501	144	Давно боленъ. Въ легк. каверны, бац.
5 161	26 ¹ / ₂ 0,165	25 0,161	30+ 34	70	0,530	147	Родители дав. умерли. Бол. ¹ / ₂ г. Знач. инфил. лѣв. вер. доли, эласт. вол., бац.
8 160	29 0,166	33 0,189	33+ 44 ¹ / ₂		0,514	145	Отецъ давно умеръ. Боленъ 4 г. Въ легкихъ каверны.
4 ¹ / ₂ 159	26 ¹ / ₂ 0,172	25 0,162	31+ 39		0,512	143	Давно боленъ. Въ легк. каверны, бац.
4 148	25 0,154	24 0,148	32+ 40	79	0,464	139	Родители здоров. Бол. 3 г. Значит. инфильтр. легк., эласт. вол., бац.
4 ¹ / ₂ 154	25 0,157	29 ¹ / ₂ 0,185	33+ 40 ¹ / ₂	72	0,500	128	Родители здоров. Бол. 9 м. Въ легкихъ каверны, бац.
6 150	28 0,162	31 ¹ / ₂ 0,182	36+ 45	81 ¹ / ₂	0,478	151	Отецъ ум. отъ чах. Бол. 3 г. Знач. инфильтр. лѣв. легк., эласт. вол., бац.
4 ¹ / ₂ 146	26 ¹ / ₂ 0,158	30 ¹ / ₂ 0,182	34+ 41 ¹ / ₂	80	0,497	136	Мать дав. умерла. Бол. 2 г. Въ верхушк. каверны, бац.
5 ¹ / ₂ 155	27 ¹ / ₂ 0,165	28 0,168	34+ 41		0,506	145	Родители здор. Бол. 6 л. Знач. инфильтр. верх., эласт. вол., бац.
4 156	26 0,169	29 ¹ / ₂ 0,192	29+ 37		0,496	149	Родители здор. Бол. 1 г. Въ легк. каверны, бац.
4 149	25 ³ / ₄ 0,159	28 0,173	30+ 40		0,503	135	Родители здор. Бол. 1 г. Знач. инфильтр. прав. легк., эласт. вол., бац.
5 148	26 ¹ / ₂ 0,157	28 ¹ / ₂ 0,169	30+ 41	77 ¹ / ₂	0,493	133	Родители дав. умерли. Бол. 5 м. Въ легкихъ каверны, бац.
6 157	26 0,157	29 0,175	33+ 42 ¹ / ₂	76	0,487	141	Мать умерла 4 г. наз. Знач. инфильтр. верх. дол., эласт. вол., бац.
5 ¹ / ₂ 150	27 ¹ / ₂ 0,162	32 0,189	33+ 44	79 ¹ / ₂	0,508	134	Боленъ 8 м. Знач. инфильтр. верх. дол., эласт. вол., бац.
3 146	25 ¹ / ₂ 0,161	29 ¹ / ₂ 0,187	32+ 38		0,553	124	Боленъ 1 г. Значит. инфильтр. прав. легк. Эласт. вол., бац.
7 175	28 ¹ / ₂ 0,185	29 0,188	29+ 39 ¹ / ₂	70 ¹ / ₂	0,498	150	Родители давно умерли. Бол. 8 м. Инфильтр. верх. дол. Эласт. вол., бац.
5 150	26 ¹ / ₂ 0,159	32 0,192	34+ 41	78 ¹ / ₂	0,484	139	Боленъ 9 м. Значит. инфильтр. верх. Эласт. вол., бац.
5 153	26 ¹ / ₂ 0,161	28 ¹ / ₂ 0,175	32+ 43	77	0,510	136	Отецъ давно умеръ. Кашл. давно. Знач. инфильтр. верх. Эласт. вол., бац.
4 141	25 ¹ / ₄ 0,148	33 0,194	32+ 40	79	0,444	146	Родители дав. умерли. Бол. 1 г. Въ легкихъ каверны, бац.
5 146	25 0,146	30 0,175	34+ 42	81 ¹ / ₂	0,497	104	Отецъ умеръ отъ чах. Бол. 1 г. Знач. инфильтр. легкихъ. Эласт. вол., бац.

№	Имя, фамилія, возрастъ, званіе, занятіе, мѣсто рожденія и жительства.	Вѣсъ тѣла въ фунт.	Ростъ въ сант.	Окружность груди въ сант.	Верхн. сагитт. діам.	Средн. сагитт. діам.	Нижн. сагитт. діам.
49	П. С—въ, 35 л., мѣщ. Тамб. г., 20 л. въ Петерб., парикм. (Марин. б.)	117 ^{1/2}	168 ^{1/2}	84	16 0,094	20 ^{3/4} 0,123	21 ^{3/4} 0,129
50	Г. С—и, 31 г., итальян., контор., 1 г. въ Петербургѣ (тоже).		167 ^{1/2}	81 ^{1/2}	14 0,083	18 0,107	19 ^{1/2} 0,116
51	А. И—нъ, 35 л., Выб. г., давно въ Петербургѣ, булочн. (Александров. б.)		175 ^{1/2}	84 ^{1/2}	15 0,085	18 ^{1/2} 0,105	19 ^{1/2} 0,111
52	М. М—въ, 27 л., Петерб. мѣщ., слесарь (тоже)		172	81 ^{1/2}	15 0,084	19 ^{1/2} 0,113	19 ^{1/2} 0,111
53	М. А—въ, 24 л., Петерб. мѣщ., кондукторъ (тоже)		165 ^{1/2}	82	14 ^{1/2} 0,087	18 ^{1/2} 0,111	21 ^{1/2} 0,129
54	С. Ш—ръ, 35 л., евр. Пет. мѣщ., наборщикъ (Маринская б.)	112 ^{1/2}	160	77	16 0,100	19 0,118	19 ^{1/2} 0,121
55	А. Х—нъ, 25 л., финл., 10 л. въ Пет., портной (Обухов. б.)	108 ^{1/3}	160 ^{1/2}	86 ^{1/2}	15 ^{1/2} 0,096	20 0,124	20 ^{1/2} 0,127
56	Д. О—нъ, 32 л., кр. Волог. г., 7 л. въ Петербургѣ, судовщ. (Александр. б.)		162 ^{1/2}	82 ^{1/2}	14 ^{1/2} 0,089	18 ^{1/2} 0,113	20 0,123
57	М. П—ій, 33 л., кр. Волог. г., 7 л. въ Петербургѣ, фабричный (тоже)		164 ^{1/2}	81	14 ^{1/2} 0,088	19 0,115	20 ^{1/2} 0,124
58	Т. К—въ, 20 л., кр. Тверск. г., 1/2 г. въ Петербургѣ, дворникъ (тоже)		166	83	13 ^{1/2} 0,081	17 ^{1/2} 0,105	19 ^{1/2} 0,117
59	В. С—въ, 34 л., кр. Яросл. г., 24 г. въ Петербургѣ, торгов. (Обух. б.)	101 ^{1/2}	149 ^{1/2}	75	13 ^{1/2} 0,090	17 ^{1/2} 0,117	18 ^{1/2} 0,123
60	М. Х—нъ, 26 л., финл., род. въ Пет., бронзовщ. (тоже)	115	166	79	15 ^{1/4} 0,091	19 ^{1/2} 0,117	20 ^{1/2} 0,123
61	П. С—въ, 28 л., Петерб. мѣщ., рабоч. (тоже)	109	161	79	14 ^{1/2} 0,090	17 ^{1/2} 0,108	20 0,124
62	Г. Т—нъ, 20 л., кр. Тамб. г., дав. въ Пет., токарь (тоже)	115	162 ^{1/2}	77	15 0,092	18 ^{1/2} 0,113	19 0,116
63	А. А—въ, 29 л., кр. Петерб. чернораб. (тоже)	127	169	81 ^{1/2}	14 ^{1/2} 0,085	17 0,100	19 0,112
64	Н. К—ръ, 23 л., Ревельск. мѣщ., род. въ Петербургѣ, торгов. (Марин. б.)	98	167 ^{1/2}	68 ^{1/2}	13 0,077	15 ^{1/2} 0,092	16 ^{1/2} 0,092
65	П. А—въ, 22 л., Петерб. мѣщ., маляръ (тоже)	114 ^{1/2}	162 ^{1/2}	84	15 ^{3/4} 0,096	20 ^{1/4} 0,124	22 0,135
66	М. Т—въ, 21 г., кр. Выб. г., давно въ Петербургѣ, рабоч. (тоже)	128	171	83	14 0,081	18 ^{1/4} 0,106	19 0,111
67	В. Е—въ, 33 л., Петерб. мѣщ., конюш. вѣд. (Николаев. госп.)	112 ^{1/2}	160	81	15 ^{1/2} 0,096	19 ^{1/2} 0,121	21 0,131
68	В. П—въ, 22 л., кр. Тульск. г., 1 г. въ Петербургѣ, гв. солдатъ (тоже)	146	174	87	15 0,086	19 0,109	20 ^{1/2} 0,117
69	Г. Б—въ, 35 л., мѣщ. Киев. г., 12 л. въ Пет., типогр. (Александр. б.)		162	77	15 0,092	18 0,111	19 0,117
70	Н. П—въ, 28 л., мѣщ. Витеб. г., дав. въ Петербургѣ, писецъ (Обухов. б.)	108	175 ^{1/2}	79 ^{1/2}	16 0,091	19 0,108	19 0,108
71	Ю. Л—нъ, 34 л. Риж. мѣщ., давно въ Петербургѣ, живописецъ (тоже)	95 ^{1/2}	161 ^{1/2}	76	14 0,080	17 0,105	18 ^{3/4} 0,116
72	В. К—нъ, 31 г., Петерб. мѣщ., чернорабочій (тоже)	125	170 ^{1/3}	80	15 0,087	19 ^{3/4} 0,115	20 ^{1/2} 0,120
73	С. С—въ, 22 л., Петербург. мѣщанинъ, военный музыкантъ (Семенов. госп.)	129	171	78 ^{1/2}	14 ^{1/2} 0,084	18 0,105	19 ^{1/2} 0,114

Вѣкъ.	Нижн. поперечн. діам.	Продольный діам.	Длина руки плече + предплеч.	Длина ноги.	Отношеніе окружности груди къ росту.	Груди. коэффиціентъ.	ПРИМѢЧАНІЯ.
3	25	31	33+		0,498	115	Родители умерли не отъ чах. Бол. 1 г. Въ легкихъ каверны. Эласт. вол. Бац.
135	0,148	0,183	43				
5	26 ¹ / ₂	31	30+		0,486	136	Бол. ¹ / ₂ г. Былъ раньше бр. тифъ. Въ легкихъ каверны. бац.
152	0,158	0,185	42				
5 ¹ / ₂	27 ¹ / ₂	30	34+		0,480	141	Отець давно умеръ. Бол. 2 г. Каверны въ легк. Эласт. вол. бацил.
145	0,150	0,170	42 ¹ / ₂				
5	26	30	34+		0,473	135	Отець давно умеръ. Бол. 8 м. Каверны бацил.
145	0,151	0,174	45				
3 ¹ / ₂	24 ¹ / ₂	29 ¹ / ₂	32+		0,495	114	Кашл. 3 г. Знач. инфилтр. верх. долей. Эласт. вол. бац.
141	0,148	0,178	40 ¹ / ₂				
3	24 ³ / ₄	28 ¹ / ₂	31+		0,481	127	Родители дав. умерли. Бол. 1 г. Знач. инфилтр. верх. Эласт. вол. бац.
143	0,154	0,178	40				
7	28 ¹ / ₂	28	30+	76 ¹ / ₂	0,510	139	Родители дав. умерли. Боленъ 2 г. Каверны въ лег. бац.
168	0,177	0,174	39				
5 ¹ / ₂	26 ¹ / ₂	31	30+		0,507	133	Родители умерли отъ чах. Боленъ 4 г. Знач. инфил. верх. Эласт. вол. бац.
156	0,163	0,190	40				
2	23 ³ / ₄	30 ¹ / ₂	33+		0,492	116	Родители давно умерли. Бол. 4 г. Каверны. бацил.
133	0,144	0,179	41 ¹ / ₂				
6	27 ¹ / ₂	28	32+		0,500	141	Отець умеръ отъ чахот. Бол. 6 л. Знач. инфилтр. верх. Эласт. вол. бац.
156	0,165	0,169	40				
3 ¹ / ₂	24 ³ / ₄	28	29 ¹ / ₂ + 37 ¹ / ₂	71 ¹ / ₂	0,501	134	Отець давно умеръ. Кашл. 1 г. Каверны. бац.
157	0,165	0,187					
3	26	30	32+	77 ¹ / ₂	0,475	127	Отець умеръ отъ чахот. Кашл. ¹ / ₂ г. Знач. инфилтр. легк. Эласт. вол. бац.
138	0,156	0,180	42				
4	25 ¹ / ₂	29	30 ¹ / ₂ + 43	73 ¹ / ₂	0,490	128	Родители злор. Кашл. 7 м. Каверны въ легк. бац.
149	0,158	0,180					
3	24	31	30+	73 ¹ / ₂	0,473	126	Мать умерла отъ чах. Бол. 3 м. Каверны въ легк. бац.
141	0,147	0,190	41				
6	26	33	31+	77	0,482	137	Боленъ давно. Каверны въ легк. бац.
153	0,153	0,195	40				
2 ¹ / ₂	23	24 ¹ / ₂	31+		0,408	148	Отець умеръ отъ чах. Кашл. 4 г. Знач. инфилтр. легк. Эласт. вол. бац.
134	0,137	0,146	43				
4	26	27	31+		0,516	118	Мать давно умерла. Кашл. 2 г. Знач. инфилтр. легк. Эласт. вол. бац.
147	0,160	0,166	40 ¹ / ₂				
3 ¹ / ₂	26 ¹ / ₂	31	32+		0,485	139	Родители давно умерли. Кашл. 2 г. Значит. инфилтр. легк., эласт. вол., бац.
137	0,154	0,181	41				
4 ¹ / ₂	25 ¹ / ₂	28	30+	75 ¹ / ₂	0,506	121	Отець умеръ отъ чах. Кашл. 2 г. Каверны. Бацил.
153	0,159	0,175	39 ¹ / ₂				
5	26 ¹ / ₄	32	35+	83	0,500	128	Мать умерла отъ чах. Кашл. ¹ / ₂ г. Знач. инфилтр. верх. долей. бац.
143	0,150	0,183	45				
3	23 ³ / ₄	33	29+		0,474	125	Давно боленъ. Знач. инфилтр. лѣв. верх. доли. Эласт. вол. бац.
141	0,146	0,203	40				
5	25 ¹ / ₂	32	34+		0,452	134	Мать умерла отъ восп. легк. Кашл. 8 л. Каверны, бацил.
142	0,145	0,182	43 ¹ / ₂				
4 ¹ / ₂	25 ¹ / ₂	30	32+		0,470	136	Отець, сестра и братъ умерли отъ чах. Каверны, бацил.
151	0,157	0,185	42				
3	25	31	33+		0,469	122	Родители умерли отъ чах. Боленъ 4 г. Знач. инфилтр. верх., эласт. вол., бац.
134	0,146	0,181	41				
4	24	34 ¹ / ₂	32+		0,459	123	Кашл. 4 г. Значит. инфилтр. верхуш. Эласт. вол., бац.
140	0,140	0,201	41				

№	Имя, фамилія, возрастъ, званіе, занятіе, мѣсто рожденія и жительства.	Вѣсъ тѣла въ фунт.	Ростъ въ сент.	Окружность груди въ сент.	Верхи. сентим. діам.	Средн. сентим. діам.	Нижн. сентим. діам.	Вякроміальн. діам.
74	П. К—въ, 23 л., кр. Екатерин. г., 1 г. въ Петерб., гв. солд. (тоже)		176 ¹ / ₂	86	15 0,084	20 0,113	21 ¹ / ₂ 0,120	34
75	Я. М—въ, 34 л., кр. Тверск. г., 8 л. въ Петербургѣ, торгов. (Обухов. б.)	106 ¹ / ₂	170 ¹ / ₂	82	14 ¹ / ₂ 0,085	16 ¹ / ₂ 0,096	16 ¹ / ₂ 0,096	34
76	В. Н—въ, 29 л., кр. Новг. г., давно въ Петербургѣ, столяръ (тоже)	105 ¹ / ₂	163	76	14 0,085	16 ¹ / ₂ 0,101	18 ³ / ₄ 0,115	32
77	Н. Б—въ, 28 л., кр. Псковск. г., 18 л. въ Петербургѣ, механикъ (тоже)	123 ¹ / ₂	165	83 ¹ / ₂	14 ¹ / ₂ 0,087	18 ³ / ₄ 0,113	20 1,121	33
78	Д. С—ій, 24 л., кр. Псковск. г., 5 л. въ Петербургѣ, конторщ. (Алекс. б.)		171	80	14 ¹ / ₂ 0,084	18 0,105	18 ¹ / ₂ 6,108	35
79	Э. С—ръ, 20 л., изъ Дерпта, 1 г. въ Петербургѣ, столяръ (тоже)		165	74	13 ¹ / ₂ 0,081	17 0,103	18 0,109	32
80	Ө. Н—нъ, 26 л., кр. Яросл. г., 12 л. въ Петербургѣ, жестяникъ (тоже)		154 ¹ / ₂	77	14 0,090	17 0,110	18 ¹ / ₂ 0,119	32
81	І. В—нъ, 21 г., Эстлянд. г., 9 л. въ Петербургѣ, бронзовщикъ (тоже)		166 ¹ / ₂	79	14 ³ / ₄ 0,088	18 ³ / ₄ 0,112	19 ¹ / ₂ 0,117	33
82	С. Б—въ, 21 г., кр. Тверск. г., 10 л. въ Петербургѣ, башмачникъ (тоже)	107	170	80	15 0,088	19 0,111	20 0,117	32
83	А. Т—въ, 32 л., кр. Яросл. г., давно въ Петербургѣ, столяръ (тоже)	98	150 ¹ / ₂	78	14 ³ / ₄ 0,098	17 0,112	18 ¹ / ₂ 0,122	31
84	В. В—ръ, 31 г., дворян. Кѣлец. губ., офицеръ (Кіев. госп.)		176 ¹ / ₂	83	15 0,084	19 0,107	20 0,113	38
85	В. П—ій, 21 г., дворян. Тамб. губ., офицеръ (тоже)		166	81 ¹ / ₂	14 ³ / ₄ 0,088	19 ¹ / ₂ 0,115	21 ¹ / ₂ 0,129	33
86	Ф. П—нъ, 24 л., кр. Вятск. г., 3 г. въ Кіевѣ (Кіевск. госп.)		164 ¹ / ₂	82 ¹ / ₂	14 ¹ / ₂ 0,088	18 ¹ / ₂ 0,112	19 ³ / ₄ 0,120	35
87	Д. Б—ръ, 30 л., евр. Кіевск. г., портной (Кіевск. еврейск. больн.)		165	82	14 ³ / ₄ 0,089	18 ¹ / ₂ 0,110	18 ³ / ₄ 0,113	34
88	Е. К—ій, 22 л., евр. Ковен. г., учитель (тоже)		167 ¹ / ₂	84	17 0,101	20 ¹ / ₂ 0,122	21 ¹ / ₂ 0,128	33
89	Ф. Р—въ, 35 л., дворян. Орлов. губ., учитель (Кіев. Александр. б.)		165	81	15 ¹ / ₂ 0,092	20 ³ / ₄ 0,125	22 ¹ / ₂ 0,136	33
90	В. Ф—въ, 25 л., мѣщанинъ Петерб. г., жестяникъ (Обуховской б.)	113 ¹ / ₂	158 ¹ / ₂	82	14 0,088	18 ³ / ₄ 0,118	20 ¹ / ₂ 0,127	32
91	Д. Т—въ, 34 л., кр. Ярославск. г., 20 л. въ Петербургѣ, торгов. (тоже)	109	160 ¹ / ₂	82	14 ¹ / ₂ 0,088	18 0,112	19 ¹ / ₂ 0,121	32
92	П. К—ръ, 26 л., кр. Новгор. г., 2 г. въ Петербургѣ, слесарь (тоже)	122	165	82 ¹ / ₂	14 ³ / ₄ 0,089	19 ¹ / ₂ 0,118	21 0,127	35
93	С. С—въ, 26 л., кр. Тверск. губ., 3 г. въ Петербургѣ, башмачникъ (тоже)	107	160	77	14 0,087	17 ³ / ₄ 0,110	18 ¹ / ₂ 0,115	32
94	Г. Ю—нъ, 27 л., финл., 11 л. въ Петербургѣ, сапожникъ (тоже)	92	152	74 ¹ / ₂	13 0,085	15 ³ / ₄ 0,103	16 ¹ / ₂ 0,106	32
95	П. Г—въ, 21 г., кр. Тверской г., 7 л. въ Петербургѣ, башмачникъ (тоже)	113	171	84	15 0,087	18 ¹ / ₂ 0,108	20 ¹ / ₂ 0,118	33
96	П. К—въ, 22 л., кр. Екатеринославской г., 1 г. въ Пет., гв. сол. (Сем. г.)	138	176 ¹ / ₂	87	14 ³ / ₄ 0,083	19 ³ / ₄ 0,111	21 ³ / ₄ 0,123	35
97	Г. А—въ, 23 л., кр. Симб. губ., 2 г. въ Петербургѣ, гвард. солд. (тоже)	143	180	89	16 ¹ / ₂ 0,090	19 ³ / ₄ 0,109	21 0,116	37
98	А. К—нъ, 24 л., кр. Тверск. г., 3 г. въ Петербургѣ, гвард. солд. (тоже)	125	172	83	14 ¹ / ₂ 0,082	18 ¹ / ₂ 0,107	20 0,116	32

Возраст.	Нижн. поперечн. диам.	Продольный диам.	Длина руки плече + предплеч. в р. сгиб.	Длина ноги.	Отношение окружн. груди къ росту.	Грудн. коэффицентъ.	ПРИМЪЧАНІЯ.
41	27 0,152	31 0,169	33+ 44	88	0,487	127	Отець умерь отъ дряхл. Бол. меньше 1 г. Каверны въ легк., бац.
43	26 ¹ / ₂ 0,155	31 0,181	35+ 42 ¹ / ₂	82	0,480	161	Родители давно умерли. Кашл. 2-й г. Знач. инфильтр. легк. Эласт. вол., бац.
47	25 0,153	31 0,190	31+ 41	74	0,466	133	Родители здор. Братъ и сестра умерли отъ чах. Каверны въ легк., бац.
42	26 ¹ / ₂ 0,160	32 0,193	31+ 41	78	0,506	133	Родители здоровы. Значит. инфильтр. легкихъ. Эласт. вол., бац.
46	27 0,157	33 0,192	32+ 40	88	0,467	146	Кашл. 3 г. Знач. инфильтр. легкихъ. Эласт. вол., бац.
39	23 0,139	31 0,187	32+ 42	88	0,448	128	Родит. здоровы. Кашл. 1 г. Знач. инфил. прав. верх. доли. Эласт. вол., бац.
155	25 0,161	27 0,174	29+ 38	80	0,498	135	Родители умерли недав. Кашл. 2 г. Знач. инфильтр. легк. Эласт. вол., бац.
147	25 0,150	32 0,192	31+ 41 ¹ / ₂	88	0,474	128	Отець давн. умерь. Кашл. 1 г. Инфильтр. прав. верх. доли. Эласт. вол., бац.
138	25 ¹ / ₂ 0,158	31 0,182	32+ 42 ¹ / ₂	79 ¹ / ₂	0,470	128	Родит. давно умерли. Кашл. 3 м. Знач. инфильтр. легк. Эласт. вол., бац.
156	24 ¹ / ₂ 0,162	29 0,192	29+ 38	69	0,518	132	Родители чахот. Кашл. давно. Каверны, бац.
155	27 ¹ / ₂ 0,155	34 0,193	34+ 42	88	0,470	138	Сестра умерла отъ чах. Инфильтр. верхуш. Эласт. вол., бац. Бол. давно.
147	27 0,162	30 0,186	31+ 42 ¹ / ₂	88	0,490	126	Отець умерь отъ чах. Кашл. 1 г. Знач. инфильтр. легк. Эласт. вол., бац.
145	26 ¹ / ₂ 0,161	30 0,182	32+ 41	77	0,501	134	Родители здоровы. Бол. 8 м. Знач. инфильтр. верх. Эласт. вол., бац.
150	27 0,163	30 0,181	31+ 41 ¹ / ₂	88	0,496	144	Болезнь 1 г. Знач. инфильтр. верх., бац.
153	26 ³ / ₄ 0,159	33 0,197	34+ 41	87	0,501	124	Родители здоровы. Бол. 1 г. Каверны въ легкихъ, бац. Laryngitis.
133	23 ¹ / ₂ 0,142	29 0,175	33+ 40 ¹ / ₂	87	0,490	104	Родители не чахот. Кашл. 6 л. Значит. инфильтр. верх. долей, бац.
145	26 0,164	31 0,195	29+ 41	88	0,517	128	Отець умерь не отъ чахот. Бол. 3 ¹ / ₂ м. Знач. инфильтр. легк. Эласт. вол. бац.
149	26 0,161	29 ¹ / ₂ 0,183	32+ 42	88	0,510	133	Мать давно умерла. Кашл. 3 г. Знач. инфильтр. верхуш., эласт. вол., бац.
151	24 ³ / ₄ 0,150	32 ¹ / ₂ 0,196	32+ 41	77	0,500	118	Родители не чахот. Кашл. 9 м. Каверна въ прав. легк., бац.
150	25 ¹ / ₂ 0,159	27 0,168	32+ 42	75	0,481	137	Родители давно умерли. Кашл. 2 г. Знач. инфильтр. легк., эласт. вол., бац.
157	25 ¹ / ₂ 0,166	27 0,177	29+ 41	67	0,490	155	Отець умерь отъ чахотки. Болезнь 1 ¹ / ₂ года. Каверны въ легк., бац.
152	27 0,157	30 0,175	32 ¹ / ₂ + 42	80 ¹ / ₂	0,491	133	Отець умерь давно. Бол. давно. Знач. инфильтр. верхуш., эласт. вол., бац.
141	27 ³ / ₄ 0,157	30 0,169	33+ 44 ¹ / ₂	83 ¹ / ₂	0,492	128	Отець умерь давно. Бол. 8 м. Значит. инфильтр. верх. верх., эласт. вол. бац.
150	29 0,161	32 0,172	29+ 45	86 ¹ / ₂	0,494	138	Родители здоровы. Бол. 5 м. Значит. инфильтр. легк., эласт. вол., бац.
145	26 ¹ / ₂ 0,154	31 0,180	29+ 44	81	0,482	133	Кашл. ¹ / ₂ г. Знач. инфильтр. верхуш., эласт. вол., бац.

№	Имя, фамилія, возрастъ, званіе, занятіе, мѣсто рожденія и жительства.	Вѣсъ тѣла въ фунт.	Ростъ въ сант.	Окружность груди въ сант.	Верхн. сагитт. діам.	Средн. сагитт. діам.	Нижн. сагитт. діам.
99	Т. Ф—въ, 25 л., кр. Тульск. г., 6 л. въ Петербур., конюхъ (Марин. б.).	114 ¹ / ₂	162	83	13 ³ / ₂ 0,084	17 ¹ / ₂ 0,108	19 ¹ / ₂ 0,120
100	Ф. К—съ, 30 л. кр. Петербургской губерніи, слесарь (тоже)	166 ¹ / ₂	82	166 ¹ / ₂	16 ¹ / ₂ 0,099	21 ¹ / ₂ 0,129	22 ¹ / ₂ 0,135
101	К. О—въ, 24 л., кр. Петерб. губерніи, сапожникъ (Александровская б.)	154 ¹ / ₂	76 ¹ / ₂	154 ¹ / ₂	13 0,084	15 ¹ / ₂ 0,100	16 ¹ / ₂ 0,106
102	А. П—въ, 24 л., мѣщ. Псковск. г., дав. въ Петерб., на табачн. фабр. (тоже)	165 ¹ / ₂	78	165 ¹ / ₂	14 ¹ / ₂ 0,087	18 ¹ / ₂ 0,111	19 ³ / ₄ 0,119
103	Г. О—нъ, 35 л., финл., 13 л. въ Петербургѣ, башмачникъ (тоже)	176	84 ¹ / ₂	176	13 ³ / ₂ 0,078	17 ¹ / ₂ 0,099	18 ¹ / ₂ 0,105
104	П. С—въ, 35 лѣтъ, кр. Псковск. губ., давно въ Петерб., портной (тоже)	164	84 ¹ / ₂	164	15 0,091	18 ¹ / ₂ 0,111	19 ¹ / ₂ 0,118
105	Ф. К—о, 34 л., кр. Псковск. г., 16 л. въ Петерб., перчаточникъ (тоже)	162 ¹ / ₂	76	162 ¹ / ₂	15 0,092	19 0,116	20 ¹ / ₄ 0,124
106	П. Х—въ, 23 л., мѣщ. Смоленск. губ., 12 л. въ Петерб., слесарь (тоже)	172	83	172	15 0,087	18 ³ / ₂ 0,109	19 ³ / ₄ 0,114
107	И. Л—нъ, 33 л., кр. Тверск. г., 10 л. въ Петербургѣ, сапожникъ (тоже)	158	81 ¹ / ₂	158	15 ¹ / ₂ 0,098	18 ¹ / ₂ 0,117	18 0,113
108	В. С—ій, 31 г., мѣщ. Псковск. г., дав. въ Петербургѣ, портной (Обухов. б.)	116	161	77 ¹ / ₂	14 ¹ / ₂ 0,088	17 ¹ / ₂ 0,108	19 ¹ / ₂ 0,119
109	С. У—въ, 30 л., Моск. губ., 4 г. въ Петербургѣ, чиновникъ (тоже)	125	164 ¹ / ₂	80 ¹ / ₂	13 ¹ / ₂ 0,082	17 0,103	19 0,115
110	Н. Б—въ, 28 л., мѣщ. Псков. г., 16 л. въ Петербургѣ, извозчикъ (тоже)	130 ¹ / ₂	167 ¹ / ₂	88	14 ¹ / ₂ 0,086	17 ³ / ₂ 0,105	19 0,113
111	И. С—въ, 33 л., мѣщ. Владим. г., 2 м. въ Петербургѣ, портной (тоже)	134	170	84	13 ¹ / ₂ 0,079	16 ³ / ₂ 0,098	18 ¹ / ₂ 0,108
112	А. Д—въ, 23 л., кр. Петербургской г., пуговичникъ (тоже)	112 ¹ / ₂	152 ¹ / ₂	76 ¹ / ₂	12 ¹ / ₂ 0,081	16 ¹ / ₂ 0,108	17 ¹ / ₂ 0,113
113	С. Я—въ, 32 л., кр. Тверск. губ., 21 г. въ Петерб. на табачн. фабр. (тоже).	118	161	78	14 ¹ / ₂ 0,090	18 ¹ / ₂ 0,113	19 0,118
114	Д. Б—въ, 20 л., мѣщан. Петерб., солд. (Семен. госпит.)	164 ¹ / ₂	74	164 ¹ / ₂	12 ¹ / ₂ 0,075	17 0,103	19 0,115
115	М. С—къ, 22 л., кр. Калиш. г., 2 м. въ Петерб., гв. солд. (тоже)	173 ¹ / ₂	84 ¹ / ₂	173 ¹ / ₂	14 ³ / ₂ 0,085	18 ¹ / ₂ 0,105	20 0,115

Возраст Диаг.	Нижн. поперечи. диам.	Продольный диам.	Длина рукъ плечо+предплеч.	Длина ногъ.	Отношеніеокружн. груди къ росту.	Груди. коэффи- циентъ.	ПРИМЪЧАНІЯ.
1/2 57	27 1/2 0,169	29 1/2 0,182	30+ 40		0,512	141	Родители давно умерли. Кашл. 1/2 г. Каверны въ легкихъ, бац.
1/2 41	23 1/2 0,141	28 1/2 0,171	35+ 41		0,492	104	Родители дав. умерли. Кашл. 4 м. Значит. инфильтр. верх., бац.
1/2 48	24 0,155	28 1/2 0,184	29 1/2+ 38		0,494	145	Отецъ умеръ отъ чахот. Кашл. 3 м. Значит. инфильтр. легк., эласт. вол., бац.
1/2 35	24 1/2 0,148	32 1/2 0,196	32 1/2+ 40		0,471	124	Родители давно умерли. Кашл. 9 л. Каверны въ легк., бац.
1/2 47	27 1/2 0,156	32 0,181	34+ 45		0,480	149	Родители не чахот. Кашл. 4 м. Значит. инфил. прав. легк., эласт. вол., бац.
1/2 67	27 1/2 0,167	30 1/2 0,184	33+ 41 1/2		0,515	141	Отецъ умеръ отъ дряхл. Кашл. 1 г. Каверны въ легк., бац.
1/2 138	23 0,141	28 0,172	31+ 43		0,467	114	Отецъ умеръ отъ дряхл. Кашл. 5 л. Каверны въ легк., бац.
1/2 148	27 0,156	31 1/2 0,183	34+ 42 1/2		0,482	137	Родители здоровы. Кашл. 1 1/2 г. Знач. инфил. прав. легк., эласт. вол., бац.
1/2 158	27 1/2 0,174	28 1/2 0,180	31+ 40		0,515	153	Родители здоровы. Кашл. 3 м. Значит. инфильтр. легк., эласт. вол., бац.
1/2 145	24 1/2 0,152	31 1/2 0,195	33+ 39 1/2	64	0,481	127	Кашл. 1 г. Каверны въ легк., бац.
1/2 150	25 0,151	30 0,182	32+ 40 1/2	74 1/2	0,482	132	Мать умерла отъ чахот. Каверны въ легк., бац.
1/2 158	28 1/2 0,168	30 1/2 0,182	32+ 41	75	0,525	149	Кашл. 5 л. Въ легкихъ каверны, бац.
1/2 160	28 1/2 0,167	30 1/2 0,179	29+ 42 1/2	77 1/2	0,494	154	Кашл. 1 г. Знач. инфильтр. верх., эласт. вол., бац.
1/2 157	25 0,163	25 0,163	28 1/2+ 38	67 1/2	0,501	145	Кашл. 3 г. Значит. инфильтр. верх., эласт. вол., бац.
1/2 144	23 0,142	30 0,186	32+ 39 1/2	75	0,484	121	Мать умерла отъ чах. Кашл. 10 л. Зн. инфильтр. легк., эласт. вол., бац.
1/2 130	22 1/2 0,136	28 1/2 0,173	31+ 40		0,449	118	Давно кашл. Каверны въ легк., бац.
1/2 144	26 1/2 0,152	31 1/2 0,181	32 1/2+ 47		0,487	133	Родители давно умерли. Кашл. 2 м. Въ легк. каверны, бац.

Здоровыя

№	Имя, фамилія, возрастъ, званіе, занятіе, мѣсто рожденія и жительства.	Ростъ въ сент.	Окружность груди въ сент.	Верхн. сагитт. диам.	Средн. сагитт. диам.	Нижн. сагитт. диам.	
1	А. И—ва, 23 л., кр. Новгор. губ. 3 г. въ Петербургѣ, больничн. сидѣлка . . .	161	84	+ 14 0,086	18 0,111	19 0,118	3
2	А. Е—ва, 25 л., кр. Псковск. г., 10 м. въ Петербургѣ, сидѣлка	153	78	+ 13 ¹ / ₂ 0,088	18 0,117	19 ¹ / ₂ 0,127	3
3	П. Е—ва, 25 л., Петер. мѣщ., сидѣлка	155	88	+ 14 ¹ / ₂ 0,093	18 ¹ / ₂ 0,119	20 0,129	3
4	А. М—а, 22 л., кр. Петерб., сидѣлка	152	80	+ 14 0,092	16 ³ / ₄ 0,110	18 ³ / ₄ 0,123	3
5	Н. Я—о, 23 л., кр. Витеб. губ., 3 г. въ Петербургѣ, больничн. служ.	153	87	+ 15 ¹ / ₂ 0,101	19 ¹ / ₂ 0,127	20 ¹ / ₂ 0,133	3
6	Е. К—на, 28 л., кр. Тверск. губ., 1 г. въ Петербургѣ, больничн. служ.	156 ¹ / ₂	87	+ 14 ¹ / ₂ 0,092	18 0,115	18 0,115	3
7	М. Б—на, 31 г., кр. Тульск. губ., 4 г. въ Петербургѣ, сидѣлка	151 ¹ / ₂	89	+ 15 0,099	18 ¹ / ₂ 0,122	19 ³ / ₄ 0,130	3
8	А. Ш—ръ, 23 л., дав. въ Пет., фельдш.	149	74	+ 13 ¹ / ₂ 0,090	16 ³ / ₄ 0,112	17 ¹ / ₂ 0,117	3
9	Ф. Ф—ва, 23 л., кр. Петерб. губ., 3 г. въ Петербургѣ, служанка	155 ¹ / ₂	84 ¹ / ₂	+ 12 ¹ / ₂ 0,080	16 0,102	16 ¹ / ₂ 0,106	3
10	Е. П—ва, 25 л., кр. Петерб. г., 2 ¹ / ₂ г. въ Петербургѣ, служанка	152 ¹ / ₂	84 ¹ / ₂	+ 14 ¹ / ₂ 0,095	17 0,111	18 ¹ / ₄ 0,119	3
11	А. С—ва, 33 л., кр. Арханг. г., 3 г. въ Петербургѣ, служанка	155	89	+ 15 ³ / ₄ 0,101	19 ¹ / ₄ 0,120	20 ¹ / ₄ 0,130	3
12	Л. Б—чь, 28 л., мѣщ. Витеб. г., 10 л. въ Петербургѣ, горничная	155 ¹ / ₂	80 ¹ / ₂	+ 14 ¹ / ₂ 0,093	18 0,115	18 0,115	3
13	М. Н—а, 34 л., Моск. г. дав. въ Пет., служанка	159 ¹ / ₂	88 ¹ / ₂	+ 13 ³ / ₄ 0,084	16 ¹ / ₂ 0,103	18 ¹ / ₂ 0,115	3
14	А. В—ва, 26 л., кр. Новг. губ., 3 г. въ Петербургѣ, служанка	145 ¹ / ₂	78 ¹ / ₂	+ 12 ³ / ₄ 0,087	15 ³ / ₄ 0,108	17 ¹ / ₂ 0,120	3
15	Е. Ш—ва, 26 л., кр. Новг. губ. 12 л. въ Петербургѣ, кухарка	152	89	+ 13 ¹ / ₄ 0,087	16 ¹ / ₄ 0,106	18 ¹ / ₂ 0,121	3
16	Е. К—я, 23 л. Пет. мѣщ., домашн. хоз.	152	72	+ 13 ¹ / ₂ 0,088	15 ¹ / ₂ 0,101	16 ¹ / ₂ 0,106	3
17	Е. К—на, 30 л., дочь псаломщ., Смол. губ., 3 г. въ Петербургѣ, служанка	160 ¹ / ₂	81	+ 13 ¹ / ₄ 0,082	17 0,105	18 ³ / ₄ 0,113	3
18	А. Р—я, 33 л., Петерб. мѣщ., служанка	155	94	+ 14 ¹ / ₂ 0,093	18 ³ / ₄ 0,120	20 ¹ / ₄ 0,130	3
19	М. Я., 35 л., Херс. губ., давно въ Пе- тербургѣ, сестра милосердія	158	90	+ 15 ¹ / ₂ 0,098	21 ¹ / ₂ 0,136	22 0,139	3
20	А. Р—ва, 20 л., кр. Новг. г., недавно въ Петербургѣ, швея	163 ¹ / ₂	88	+ 14 ¹ / ₂ 0,088	18 0,110	19 ¹ / ₂ 0,119	3
21	В. И—а, 27 л., кр. Новг. г., 4 м. въ Петербургѣ, больная служанка	149	86	+ 13 ¹ / ₂ 0,090	17 0,114	19 0,127	3
22	Е. К—ва, 21 г., кр. Псковск. г., 3 м. въ Петербургѣ, больничн. служанка	150	83	+ 13 ¹ / ₂ 0,090	16 ³ / ₄ 0,111	18 ¹ / ₂ 0,123	3
23	К. И—ва, 27 л., кр. Псковск. г., 10 л. въ Петербургѣ, больничн. служанка	143	84	+ 13 ¹ / ₂ 0,094	18 0,125	18 ¹ / ₂ 0,129	3

ЖЕНЩИНЫ. 63.

диам.	Нижн. поперечн. диам.	Продольный диам.	Длина рукъ плечо + предплеч.	Отношеніе окружн. груди къ росту.	Груди. коэффи-циентъ.	П Р И М Ъ Ч А Н І Я.
26,161	27,0167	29,0180	29+39	0,521	142	Здорова. Родители давно умерли.
25,163	26,0169	26,0169	31+40	0,509	133	Родители здоровы, питаніе оч. хорошее.
26 ¹ / ₂ ,170	27 ¹ / ₂ ,0177	29,0187	30+40	0,567	138	Питаніе оч. хорошее.
24 ¹ / ₂ ,161	26,0171	27,0177	30+39	0,526	139	Питаніе посредственное.
24 ¹ / ₂ ,160	25 ¹ / ₂ ,0166	27,0176	27+41 ¹ / ₂	0,568	124	Мать умерла отъ восп. легкихъ. Питаніе оч. хорошее.
26 ¹ / ₂ ,169	27,0172	26 ¹ / ₂ ,0167	32+40	0,555	150	Родители здоровы. Питаніе оч. хорошее.
25 ¹ / ₂ ,168	27 ¹ / ₂ ,0179	26,0171	28 ¹ / ₂ +38	0,587	138	Родители здоровы. Питаніе оч. хорошее.
22,147	22,0147	30 ¹ / ₂ ,0204	26 ¹ / ₂ +37 ¹ / ₂	0,496	126	Питаніе посредственное.
25 ¹ / ₂ ,163	27,0173	29 ¹ / ₂ ,0189	30+39	0,543	164	Нарывъ. Въ ост. здорова. Питаніе удовлетворит.
24,157	25 ¹ / ₂ ,0165	25 ¹ / ₂ ,0167	30 ¹ / ₂ +38	0,554	138	Родители здоровы. Оч. хорошо упитана.
23 ¹ / ₂ ,151	27 ¹ / ₂ ,0177	28 ¹ / ₂ ,0183	29 ¹ / ₂ +39 ¹ / ₂	0,574	136	Panaritium. Питаніе оч. хорошее.
24 ¹ / ₂ ,155	25,0160	26 ¹ / ₂ ,0163	30 ¹ / ₂ +40	0,517	139	Gonitis serosa. Въ ост. здорова. Родители здоровы.
25,156	26 ¹ / ₂ ,0166	29,0181	30 ¹ / ₂ +41	0,554	143	Fract. fibulae. Питаніе оч. хорошее.
22 ¹ / ₂ ,154	23 ¹ / ₂ ,0161	24 ¹ / ₂ ,0168	27 ¹ / ₂ +37	0,539	134	Ожогъ. Въ ост. здорова. Отецъ умеръ не отъ чахотки.
25 ¹ / ₂ ,167	26 ¹ / ₂ ,0172	26,0171	30+38	0,585	142	Gonitis serosa. Питаніе хорошее. Отецъ умеръ отъ чахотки.
21 ¹ / ₂ ,141	21 ¹ / ₂ ,0141	25 ¹ / ₂ ,0167	29+37 ¹ / ₂	0,473	130	Нарывъ. Въ ост. здорова. Родит. здор.
23 ¹ / ₂ ,146	24 ¹ / ₂ ,0152	27 ¹ / ₂ ,0171	30+39	0,504	131	P. abortum. Питаніе удовл. Отецъ умеръ отъ удара.
26 ¹ / ₂ ,170	27 ¹ / ₂ ,0178	25,0161	30+37 ¹ / ₂	0,606	136	Питаніе оч. хорошее.
26,164	27,0170	27 ¹ / ₂ ,0174	29+38	0,569	123	Мать умерла отъ чахотки. Питаніе оч. хорошее.
23 ¹ / ₂ ,143	26 ¹ / ₂ ,0162	27,0165	31 ¹ / ₂ +41	0,538	136	Ambustura. Питаніе хор. Отецъ умеръ отъ чахотки.
24,161	25 ¹ / ₂ ,0169	29,0194	29+37	0,571	133	Питаніе оч. хорош. Отецъ недав. умеръ.
24,161	25 ¹ / ₂ ,0170	27 ¹ / ₂ ,0183	30+38	0,553	138	Мать умерла отъ чахотки, отецъ отъ бѣлой горячки. Питаніе оч. хорошее.
21 ¹ / ₂ ,150	24 ¹ / ₂ ,0171	25,0174	30+36 ¹ / ₂	0,587	133	Питаніе оч. хорошее.

№	Имя, фамилія, возрастъ, званіе, занятіе, мѣсто рожденія и жительства.	Ростъ въ сант.	Окружность груди въ сант.	Верхи. сагитт. діам.	Средн. сагитт. діам.	Нижн. сагитт. діам.	Біакроміальн. діам.
24	Н. П—ва, 33 л., Пет. мѣщ., бол. служ.	143 ¹ / ₂	86 ¹ / ₂	13 ² / ₄ 0,095	17 0,118	19 ¹ / ₂ 0,135	32
25	А. Б—ва, 32 л., кр. Псков. г., 15 л. въ Петербургѣ, больнич. служанка.	150	82 ¹ / ₂	14 ¹ / ₂ 0,096	17 ³ / ₄ 0,118	19 ³ / ₄ 0,131	32
26	Д. Н—ва, 24 л., кр. Новг. губ., 3 г. въ Петербургѣ, больнич. служанка.	151	+89	14 ¹ / ₂ 0,096	17 ¹ / ₂ 0,115	20 0,132	33
27	А. Е—ва, 23 л., кр. Новг. г., 2 м. въ Петербурѣ, больнич. служанка.	156	+86 ¹ / ₂	13 ¹ / ₄ 0,084	17 ¹ / ₂ 0,110	18 ¹ / ₂ 0,118	34
28	Е. А—а, 27 л., кр. Псков. губ., 9 л. въ Петербургѣ, больнич. служанка.	146 ¹ / ₂	+83	14 ¹ / ₂ 0,098	18 0,122	18 ³ / ₄ 0,127	33
29	Ф. Д—ва, 25 л., кр. Тверск. г., 7 л. въ Петерб. больнич. служ.	157	+90	14 ² / ₄ 0,093	18 ¹ / ₂ 0,116	21 ¹ / ₄ 0,135	33
30	Ө. М—ва, 20 л., кр. Новгор. г., 6 л. въ Петербургѣ, больнич. служ.	151 ¹ / ₂	+84	13 ¹ / ₂ 0,089	17 0,111	18 0,118	33
31	У. П—ва, 28 л., кр. Тверск. г., 8 л. въ Петербургѣ, больнич. служанка.	150	+86	14 ¹ / ₂ 0,096	19 ¹ / ₂ 0,128	20 ¹ / ₂ 0,136	33
32	А. Д—ва, 23 л., кр. Псковск. г., 5 м. въ Петербургѣ, больнич. служанка.	161 ¹ / ₂	+83	14 ¹ / ₄ 0,088	17 ¹ / ₂ 0,106	19 ¹ / ₂ 0,120	33
33	Н. Е—ва, 30 л., кр. Псковск. г., 5 л. въ Петербургѣ, больнич. служанка.	160	+84 ¹ / ₂	14 ² / ₄ 0,092	19 ¹ / ₂ 0,120	20 ¹ / ₂ 0,128	33
34	А. У—а, 31 г., кр. Смоленск. г., 3 м. въ Петербургѣ, больнич. служ.	158 ¹ / ₂	+96	15 0,094	19 ¹ / ₂ 0,123	21 ¹ / ₂ 0,135	33
35	М. Г—а, 29 л., кр. Псков. г., 9 л. въ Петербурѣ, больнич. служ.	147	+83	13 0,088	17 ¹ / ₂ 0,119	19 0,129	33
36	М. Я—ва, 29 л., кр. Новгор. губ., 7 л. въ Петербургѣ, больнич. служ.	156	+79 ¹ / ₂	12 ¹ / ₂ 0,080	16 0,102	17 ¹ / ₂ 0,112	33
37	А. А—ва, 22 л., кр. Новгор. г., 7 л. въ Петербургѣ, больнич. служ.	156	+84 ¹ / ₂	13 ¹ / ₄ 0,084	16 ³ / ₄ 0,107	18 ¹ / ₄ 0,116	33
38	Д. Е—ва, 21 г., Петерб. мѣщ., больн. служ.	159	+85 ¹ / ₂	14 0,088	17 ¹ / ₂ 0,110	19 ¹ / ₂ 0,122	33
39	А. С—ва, 29 л., кр. Новгор. г., 17 л. въ Петербургѣ, больнич. служ.	157	+93	14 ² / ₄ 0,092	18 ¹ / ₂ 0,117	20 ¹ / ₂ 0,130	33
40	А. Е—ва, 22 л., кр. Новгор. г., 5 м. въ Петербургѣ, больнич. служанка.	157 ¹ / ₂	+91	13 ² / ₄ 0,087	18 ¹ / ₄ 0,115	20 ¹ / ₄ 0,128	33
41	Ф. Н—на, 30 л., кр. Новгор. г., 9 л. въ Петербургѣ, больнич. служанка.	156 ¹ / ₂	+88	12 ¹ / ₂ 0,079	17 ¹ / ₂ 0,111	19 ¹ / ₂ 0,124	33
42	А. Б—ва, 33 л., кр. Тверск. г., 15 л. въ Петербургѣ, больнич. служанка.	166 ¹ / ₂	+90	14 ¹ / ₄ 0,085	19 ¹ / ₄ 0,115	21 ¹ / ₂ 0,129	33
43	П. К—ва, 30 л., кр. Смолен. г., 3 м. въ Петербургѣ, больнич. служанка.	136 ¹ / ₂	+87	14 0,089	17 ¹ / ₂ 0,111	19 ¹ / ₄ 0,123	33
44	С. Я—ва, 25 л., кр. Смолен. г., 2 м. въ Петербургѣ, больнич. служанка.	162 ¹ / ₂	+93	14 ¹ / ₂ 0,089	17 ¹ / ₂ 0,107	19 ¹ / ₂ 0,120	33
45	И. С—ва, 33 г., кр. Тверск. г., 6 л. въ Петербургѣ, больнич. служ.	158 ¹ / ₂	+87	13 ¹ / ₂ 0,085	16 0,100	18 0,113	33
46	Е. И—ва, 30 л., кр. Новгор. г., 7 л. въ Петербургѣ, больнич. служанка.	151	+84	12 ² / ₄ 0,084	16 ¹ / ₂ 0,109	19 0,125	33
47	М. Б—ва, 25 л., мѣщ. Новгор. г., 2 г. въ Петербургѣ, больнич. служанка.	154 ¹ / ₂	+79	13 ¹ / ₂ 0,087	16 ² / ₄ 0,108	18 0,116	33
48	А. Б—я, кр. Новгор. г., 27 л., въ Пе- тербургѣ 7 л., больнич. служ.	152 ¹ / ₂	+88 ¹ / ₂	14 0,091	17 ¹ / ₂ 0,113	19 0,124	33

диам.	Нижн. поперечн. диам.	Продольный диам.	Длина руки плеча + предплеч.	Отношение окружн. груди къ росту.	Груди, коэффицентъ.	ПРИМЪЧАНІЯ.
24,167	27,0,188	25 ¹ / ₂ ,0,177	28+35	0,602	138	Питаніе удовлетв.
24 ¹ / ₂ ,163	25,0,166	25 ¹ / ₂ ,0,170	30+39	0,550	127	Питаніе удовлетв. Родит. давно умерли.
25 ¹ / ₂ ,168	28 ¹ / ₂ ,0,187	25 ¹ / ₂ ,0,168	29 ¹ / ₂ +39	0,589	141	Питаніе хорошее. Родители здоровы.
25 ¹ / ₂ ,162	25 ¹ / ₂ ,0,162	26 ¹ / ₂ ,0,169	30+39	0,554	136	Питаніе оч. хорошее.
22 ³ / ₂ ,155	24 ¹ / ₂ ,0,167	27,0,184	29+39 ¹ / ₂	0,566	131	Питаніе оч. хорошее.
24,152	25 ¹ / ₂ ,0,162	29 ¹ / ₂ ,0,187	32+41	0,573	120	Родители недавно умерли. Питаніе оч. хорошее.
23,151	23 ³ / ₂ ,0,156	26,0,171	29 ¹ / ₂ +39	0,554	132	Отець недавно умеръ. Питаніе хорошее.
22 ¹ / ₂ ,150	22 ¹ / ₂ ,0,150	24 ¹ / ₂ ,0,163	28 ¹ / ₂ +38	0,573	110	Родит. недавно умерли. Питаніе хорошее.
23 ¹ / ₂ ,145	25 ¹ / ₂ ,0,157	29 ¹ / ₂ ,0,182	33+41 ¹ / ₂	0,513	131	Родители здоровы. Питаніе посредств.
25 ¹ / ₂ ,159	26,0,162	28 ¹ / ₂ ,0,178	32+41	0,528	125	Питаніе хорошее.
27,170	27,0,170	28,0,176	34+40	0,600	126	Родители умерли недавно. Питаніе оч. хорошее.
23 ¹ / ₂ ,159	25,0,170	26,0,178	28+36	0,564	132	Родители здоровы. Питаніе посредств.
23 ¹ / ₂ ,149	24,0,153	27 ¹ / ₂ ,0,174	32+42	0,503	137	Питаніе посредственное.
25 ¹ / ₂ ,161	26 ¹ / ₂ ,0,168	26,0,166	30+39 ¹ / ₂	0,541	144	Родит. дав. умерли. Питаніе посредств.
25,157	26,0,163	26,0,163	31+40	0,537	133	Родители здоровы. Питаніе оч. хорошее.
26,165	27 ¹ / ₂ ,0,175	28 ¹ / ₂ ,0,179	33+44	0,594	134	Родители умерли недавно. Питаніе оч. хорошее.
26 ¹ / ₂ ,166	28 ¹ / ₂ ,0,179	25 ¹ / ₂ ,0,160	30+41	0,577	140	Питаніе оч. хорошее.
26,166	28,0,178	29,0,185	32 ¹ / ₂ +40	0,562	144	Родители здоровы. Питаніе хорошее.
24 ¹ / ₂ ,147	26,0,156	29 ¹ / ₂ ,0,175	33+41 ¹ / ₂	0,540	121	Родители здоровы. Питаніе хорошее.
23,146	24 ¹ / ₂ ,0,156	29 ¹ / ₂ ,0,188	33+41	0,555	127	Питаніе хорошее.
25 ¹ / ₂ ,155	28 ¹ / ₂ ,0,175	30 ¹ / ₂ ,0,187	34+44	0,572	146	Родители недав. умерли. Питаніе очень хорошее.
26 ¹ / ₂ ,167	26 ¹ / ₂ ,0,167	27,0,170	30 ¹ / ₂ +39	0,548	147	Отець умеръ не отъ чахотки. Питаніе посредственное.
23,152	26 ¹ / ₂ ,0,175	29 ¹ / ₂ ,0,195	31 ¹ / ₂ +40	0,556	139	Питаніе хорошее.
23,148	23 ¹ / ₂ ,0,152	26,0,168	28+38 ¹ / ₂	0,511	131	Отець умеръ отъ чахотки. Питаніе посредственное.
23 ¹ / ₂ ,154	27,0,177	27,0,177	29+39	0,580	142	Питаніе оч. хорошее.

№	Имя, фамилия, возрастъ, званіе, занятіе мѣсто рожденія и жительства.	Ростъ въ сажт. Оливонне окрѣженіи	Обружность груди въ сажт. дюйм.	Верхи. сагитт. діам. (сидя) дюйм.	Среди. сагитт. діам. дюйм.	Нижн. сагитт. діам. дюйм.	Віѣтъ
49	Ю. Ф—ва, 32 л., кр. Новгород. г., давно въ Петербургѣ, папиросница.	158 0	+ 81	13 ³ / ₂ 0,087	17 ¹ / ₂ 0,109	19 0,120	43
50	А. М—ва, 22 л., кр. Петерб. г., 8 м. въ Петербургѣ, прислуга	156 0	+ 95 ¹ / ₂	14 ¹ / ₂ 0,092	19 0,121	20 ³ / ₂ 0,133	43
51	В. М—о, 21 г., мѣщ. Могил. г., 2 м. въ Петербургѣ, горничная	149 0	+ 79	13 ¹ / ₂ 0,088	16 ³ / ₂ 0,112	18 ¹ / ₂ 0,122	41
52	А. Б—къ, 34 л., Петерб. мѣщ., на бу- мажи. фабр.	157 0	+ 88	14 0,089	17 ¹ / ₂ 0,109	19 0,121	43
53	А. Д—ва, 31 г., кр. Псковск. г., 9 л. въ Петербургѣ, швея	156 0	+ 83	13 ¹ / ₂ 0,086	17 ¹ / ₂ 0,110	18 ¹ / ₂ 0,118	43
54	М. Н—ва, 20 л., Петерб. мѣщ., пани- росница	147 ¹ / ₂	+ 78	13 0,088	16 0,108	17 ¹ / ₂ 0,118	43
55	М. М—ва, 21 г., кр. Тверск. г., 2 г. въ Петербургѣ, кухарка	152 ¹ / ₂	+ 84	12 ¹ / ₂ 0,081	16 ¹ / ₂ 0,108	18 0,118	43
56	Ф. Д—ва, 20 л., Петерб. мѣщ., горничн.	156 0	+ 82 ¹ / ₂	13 ¹ / ₂ 0,086	17 0,108	18 0,115	43
57	Е. К—гъ, Петерб. мѣщ., портниха, 20 л.	158 ¹ / ₂	+ 78	14 0,088	18 0,113	19 ¹ / ₂ 0,123	43
58	Л. А—съ, 23 л., мѣщ. Петерб., портниха.	157 ¹ / ₂	+ 83 ¹ / ₂	13 ¹ / ₂ 0,085	17 ¹ / ₂ 0,111	19 0,120	43
59	Т. Н—о, 32 л., Петерб. мѣщ., портниха.	160 ¹ / ₂	+ 79	15 ¹ / ₂ 0,095	17 ¹ / ₂ 0,109	18 0,112	43
60	Т. Г—ва, 20 л., кр. Новгород. губ., 3 г. въ Петербургѣ, служанка	148 0	+ 87	13 ¹ / ₂ 0,091	16 ¹ / ₂ 0,109	17 ¹ / ₂ 0,118	43
61	Т. Г—а, 23 л., кр. Твер. г., недавно въ Петербургѣ, больн. служанка	170 ¹ / ₂	+ 86	14 ¹ / ₂ 0,085	17 ¹ / ₂ 0,104	20 0,117	43
62	И. Н—ва, 23 л., кр. Псков. г., недавно въ Петербургѣ, швея	149 ¹ / ₂	+ 88	13 ¹ / ₂ 0,088	16 0,107	17 ¹ / ₂ 0,115	43
63	Е. Л—ва, 32 л., кр. Новгород. г., 1/2 г. въ Петербургѣ, швея	152 0	+ 89 ¹ / ₂	13 ¹ / ₂ 0,088	17 ¹ / ₂ 0,113	19 ¹ / ₂ 0,126	43

Средн. поперечн. діам.	Нижн. поперечн. діам.	Продольный діам.	Длина рукъ плече + предплеч.	Отношеніе окружн. груди къ росту.	Грудн. коэффицентъ.	ПРИМЪЧАНІЯ.
22 ¹ / ₂ 0,140	23 ¹ / ₂ 0,148	27 0,170	28+ 40	0,512	124	Родители умерли не отъ чахот. Питаніе удовлетв. Р. ovariotom.
26 ¹ / ₂ 0,169	28 0,179	28 0,179	31+ 39	0,612	135	Родители не чахот. Питаніе оч. хорошее. Ушибъ колѣна.
22 0,147	23 0,154	27 ¹ / ₂ 0,182	28+ 36 ¹ / ₂	0,530	126	Мать умерла не отъ чахотки. Питаніе хорошее.
23 ¹ / ₂ 0,149	24 ¹ / ₂ 0,156	28 ¹ / ₂ 0,182	29+ 38 ¹ / ₂	0,560	129	Питаніе хорош. Хронич. ревматизмъ.
23 ³ / ₄ 0,152	24 ³ / ₄ 0,158	27 0,173	26 ¹ / ₂ + 39	0,532	134	P. fract. tibiae. Въ ост. вполне здорова.
23 ¹ / ₂ 0,160	23 ¹ / ₂ 0,160	25 0,169	28 ¹ / ₂ + 37	0,528	134	Ambustura. Въ ост. вполне здорова. Мать умерла отъ чахотки.
23 ¹ / ₂ 0,152	24 ¹ / ₂ 0,160	27 ¹ / ₂ 0,180	31+ 39	0,550	136	Ambust. Питаніе оч. хорошее. Родители здоровы.
24 0,153	25 0,160	25 ¹ / ₂ 0,163	31+ 39	0,528	139	Женская болѣзнь. Въ ост. здорова.
21 ¹ / ₂ 0,135	22 ¹ / ₂ 0,141	28 0,176	30+ 40 ¹ / ₂	0,492	115	Отець умеръ не отъ чахот. Женск. болѣзнь. Питаніе посредствен.
24 ¹ / ₂ 0,155	25 ¹ / ₂ 0,160	25 0,158	28 ¹ / ₂ + 38	0,530	133	Отець умеръ отъ чахотки. Питаніе удовлетворит. Жен. бол.
22 ¹ / ₂ 0,140	22 ³ / ₄ 0,141	28 0,174	32+ 39	0,493	124	Родители не чахоточн. Питаніе посред. Подвижн. почка.
24 ¹ / ₂ 0,165	25 0,168	25 ¹ / ₂ 0,170	26 ¹ / ₂ + 29	0,587	143	Родители здоровы. Питаніе хорошее.
24 ¹ / ₂ 0,143	26 ¹ / ₂ 0,153	29 0,170	35 ¹ / ₂ + 43	0,504	131	Отець умеръ отъ чахотки. Питаніе посредствен.
24 ¹ / ₂ 0,163	25 ¹ / ₂ 0,168	29 0,193	28+ 37 ¹ / ₂	0,588	146	Питаніе хорошее. Жен. бол.
25 ¹ / ₂ 0,167	26 ¹ / ₂ 0,172	26 ¹ / ₂ 0,174	32 ¹ / ₂ + 38	0,588	136	Питаніе оч. хорошее.

ПРИЛОЖЕНІЕ.

17 0,116	18 0,121	13 0,081	76	0,512	124	1. Н. Е.—ва, 22 л. Кіевск. губ., земледѣльч. (жестк. пункт.)
18 0,120	18 0,120	14 0,091	70	0,512	108	2. М. П.—ва, 29 л. Петербург. губ., земледѣльч. (жестк. пункт.)
18 0,123	18 0,124	14 0,086	74	0,512	103	3. Н. Е.—ва, 26 л. Петербург. губ., земледѣльч. (жестк. пункт.)
18 0,122	17 0,116	14 0,099	76	0,512	104	4. Н. П.—ва, 23 л. Петербург. губ., земледѣльч. (жестк. пункт.)
18 0,119	18 0,119	12 0,084	67	0,512	75	5. Е. Н.—ва, 26 л. земледѣльч. (жестк. пункт.)
19 0,122	19 0,124	13 0,101	72	0,512	80	6. А. П.—ва, 25 л. земледѣльч. (жестк. пункт.)
18 0,120	17 0,112	13 0,086	73	0,512	107	7. Д. А.—ва, 23 л. земледѣльч. (жестк. пункт.)
18 0,119	18 0,121	10 0,071	64	0,512	82	8. Н. П.—ва, 23 л. земледѣльч. (жестк. пункт.)
17 0,116	18 0,121	13 0,081	75	0,512	103	9. М. Т.—ва, 23 л. земледѣльч. (жестк. пункт.)

Чахоточныя

№	Имя, фамилія, возрастъ, званіе, занятіе, мѣсто рожденія и жительства.	Вѣсъ тѣла въ фунт.	Ростъ въ сант.	Обружность груди въ сант.	Верхн. сагитт. діам.	Средн. сагитт. діам.	Нижн. сагитт. діам.
I ГРУППА.							
1	Н. К—ва, 29 л., кр. Петерб. губ., 8 л. въ Петерб., кухар. (Марин. больн.).	117	151	73 ¹ / ₂	13 ² / ₄ 0,091	17 ¹ / ₂ 0,114	18 0,119
2	М. С—на, 27 л., кр. Петерб., кухарка (тоже)	127 ¹ / ₂	157	74	14 ³ / ₄ 0,093	17 ¹ / ₂ 0,111	17 0,109
3	А. Н—ва, 24 л., кр. Моск. губ., 12 л. въ Петербургѣ, горничная (тоже).	113	156	74 ¹ / ₂	14 0,089	17 ³ / ₄ 0,113	18 0,115
4	О. С—ва, 27 л., кр. Петерб., дом. хо- зяйств. (Александр. больн.)		161	76 ¹ / ₂	13 0,080	18 ¹ / ₂ 0,114	19 0,118
5	Ф. Ф—ва, 24 л., кр. Петерб., горничн. (тоже)		148	73	13 ¹ / ₂ 0,091	16 ³ / ₄ 0,113	17 ¹ / ₂ 0,118
6	С. Ф—ва, 26 л., кр. Новг. губ., давно въ Петерб., кухарка (Марин. б.)	124 ¹ / ₂	149 ¹ / ₂	78 ¹ / ₂	13 ¹ / ₂ 0,090	16 ³ / ₄ 0,112	18 ¹ / ₄ 0,122
7	А. С—ва, 28 л., кр. Новг. губ., 10 л. въ Петербургѣ, кухарка (тоже)	144	155 ¹ / ₂	86	14 0,090	17 0,109	17 ³ / ₄ 0,114
8	В. В—ва, 20 л., Петерб. мѣщанка, на ткац. фабр. (тоже)	120 ¹ / ₂	161	75	14 0,086	17 ¹ / ₂ 0,108	18 ¹ / ₄ 0,113
9	А. Д—ва, 25 л., кр. Олонецк. г., 13 л. въ Петербургѣ, служ. (тоже)	119	153	77 ¹ / ₂	13 ¹ / ₂ 0,088	17 ¹ / ₂ 0,114	19 0,124
10	А. О—ва, 29 л., кр. Тверск. г., давно въ Петербургѣ, дом. хоз. (тоже)	144	162 ¹ / ₂	84 ¹ / ₂	15 0,092	18 ¹ / ₂ 0,113	20 ¹ / ₄ 0,124
11	Ш. С—ва, 28 л., Петерб. мѣщ., прачка (тоже)	130	166 ¹ / ₂	76	13 ³ / ₄ 0,082	16 ¹ / ₂ 0,099	17 ¹ / ₂ 0,105
12	А. А—ва, 28 л., кр. Новг. губ., 16 л. въ Петербургѣ, служ. (Обухов. бол.)		156	81 ¹ / ₂	14 ¹ / ₂ 0,092	18 0,115	19 0,121
II ГРУППА.							
1	К. Б—я, 32 л., Кіевск. губ., землевлад. (частн. практ.)		159	76	13 0,081	17 0,106	18 ¹ / ₂ 0,116
2	А. Р—ръ, 28 л., Петербург. мѣщ., про- давщица (Маринск. больн.)	108 ¹ / ₂	156	70	14 ¹ / ₄ 0,091	18 ³ / ₄ 0,120	19 ³ / ₄ 0,126
3	Н. Е—ва, 35 л., Петерб. мѣщ., папи- росница (тоже)	102	161 ¹ / ₂	74 ¹ / ₂	14 0,086	18 ¹ / ₂ 0,114	20 0,123
4	Н. П—ва, 33 л., кр. Петерб., кухарка (тоже)	101 ¹ / ₂	151	76 ¹ / ₂	14 ¹ / ₂ 0,096	17 ¹ / ₂ 0,115	18 ¹ / ₂ 0,122
5	Е. П—ва, 26 л., мѣщ. Петербургская, простит. (тоже)	77	148	67	12 ¹ / ₂ 0,084	16 0,108	15 ¹ / ₂ 0,104
6	А. Р—ва, 35 л., кр. Петерб. г. давно въ Петербургѣ, няня (тоже)	89	153	72	15 ¹ / ₂ 0,101	19 0,124	19 0,124
7	Е. Л—на, 33 л., мѣщ. Петерб., портниха.	107	151	73	13 0,086	17 0,112	18 ¹ / ₄ 0,120
8	П. П—ва, 23 л., кр. Петерб. г., давно въ Петербургѣ (тоже)	82	147	64	10 ¹ / ₂ 0,071	13 ¹ / ₂ 0,091	15 0,102
9	М. Т—ва, 29 л., Петерб. кр., портниха (тоже)	109	160	77	13 ¹ / ₂ 0,084	16 ³ / ₄ 0,104	17 ¹ / ₂ 0,109

ЖЕНЩИНЫ. 63.

Диам.	Нижн. поперечн. диам.	Продольный диам.	Длина руки плече + предплеч.	Отношение окружн. груди къ росту.	Грудн. коэфф-центъ.	ПРИМЪЧАНІЯ.
22,145	22 ³ / ₄ 0,150	28 ¹ / ₂ 0,188	29 ¹ / ₂ + 39	0,486	126	Родит. дав. ум. Пит. поср. Инфил. прав. верх., эласт. вол., бац. Больна недавно.
23,146	25 ¹ / ₂ 0,162	27 ¹ / ₂ 0,175	28 + 39	0,472	150	Родит. дав. ум. Пит. удовл. Инфил. прав. верх., бац. Больна недавно.
22 ¹ / ₂ ,144	24 ¹ / ₂ 0,157	26 ¹ / ₂ 0,169	29 + 38	0,477	136	Больна ¹ / ₂ г. Мать дав. умерла. Инфил. прав. верх. Эласт. вол., бац.
24 ¹ / ₂ ,152	25 0,155	30 ¹ / ₂ 0,189	31 + 39	0,475	132	Давно кашл. Родители давно умерли. Инфильтр. верхуш., эласт. вол., бац.
22 ¹ / ₂ ,152	24 ¹ / ₂ 0,165	25 ¹ / ₂ 0,172	29 + 38	0,493	140	Родители дав. умерли. Кашл. недавно. Инфильтр. верхуш., бац.
23,153	25 ¹ / ₂ 0,170	26 0,173	27 + 39	0,525	140	Родители дав. умерли. Больна 5 м. Инфильтр. верх., бац.
26,167	28 0,180	27 0,173	30 + 38 ¹ / ₂	0,553	158	Мать умерла не отъ чах. Кашл. 2 г. Инфильтр. верх. эласт. вол., бац.
22 ¹ / ₂ ,139	24 0,149	29 0,180	30 + 38	0,465	132	Родители здор. Кашл. 2 м. Инфильтр. верх. Эласт. вол., бац.
23,150	24 ¹ / ₄ 0,158	25 ¹ / ₂ 0,166	28 + 38	0,506	129	Родители давно умерли. Кашляетъ 2 г. Инфильтр. легк., каверны, бац.
26,160	28 ¹ / ₂ 0,175	29 0,178	31 ¹ / ₂ + 40	0,520	141	Отець умеръ отъ чахотки. Кашл. ¹ / ₂ г. Инфильтр. лѣв. верх., бац.
24 ¹ / ₂ ,147	24 ¹ / ₂ 0,147	32 0,192	39 ¹ / ₂ + 38	0,456	140	Больна 1 г. Инфильтр. верх. Эласт. вол., бац.
22,141	24 0,153	28 0,179	33 ¹ / ₂ + 39	0,522	126	Кашл. 5 м. Инфильтр. верхуш., бац.
22 ¹ / ₂ ,141	22 0,138	27 ¹ / ₂ 0,172	28 + 36	0,477	119	Давно кашляетъ. Родители не чахоточ. Знач. инфильтр. верх. долей.
23,147	25 0,160	25 ¹ / ₂ 0,163	31 + 33 ¹ / ₂	0,448	127	Отець умеръ отъ чахот. Больна 1 ¹ / ₂ г. Въ легкихъ ваверны, бац.
23,142	24 0,148	28 ¹ / ₂ 0,176	32 + 42	0,461	120	Родители давно умерли. Больна 8 л. Каверны въ легк., бац.
23 ¹ / ₂ ,155	24 ³ / ₄ 0,163	27 0,178	29 ¹ / ₂ + 38	0,506	134	Давно кашл. Каверны въ легк., бац.
19 ¹ / ₂ ,131	22 ¹ / ₂ 0,152	29 ¹ / ₂ 0,199	28 + 37	0,452	145	Родители умерли отъ чахотки. Кашл. давно. Каверны, бац.
21,137	23 ¹ / ₂ 0,153	26 ¹ / ₂ 0,173	31 + 37	0,470	124	Родители дав. умерли. Больна 1 г. Знач. инфильтр. легк., каверны.
20 ³ / ₄ ,137	22 0,145	28 ¹ / ₂ 0,188	27 + 38	0,483	121	Мать умерла отъ чахот. Знач. инфил. верх. долей. Эласт. вол., бац.
21,142	21 ³ / ₄ 0,148	22 ¹ / ₂ 0,153	26 + 33	0,435	145	Отець давно умеръ. Давно кашл. Въ легкихъ каверны, бац.
23 ¹ / ₂ ,146	25 ¹ / ₄ 0,157	29 ³ / ₄ 0,185	31 ¹ / ₂ + 40	0,481	144	Родители здор. Кашл. 2 г. Знач. инфил. легк., эласт. вол., бац.

№	Имя, фамилія, возрастъ, званіе, занятіе, мѣсто рожденія и жительства.	Вѣсъ тѣла въ фунт.	Ростъ въ сант.	Окружность груди въ сант.	Верхн. сагитт. діам.	Средн. сагитт. діам.	Нижн. сагитт. діам.	
10	А. П—ва, 27 л., кр. Костром. г., дав. въ Петербургѣ, порти. (тоже)	81	151	65	13 ¹ / ₂ 0,089	16 ¹ / ₂ 0,109	17 0,112	27
11	М. К—и, 32 л., Петерб., переводчица (тоже)	105 ¹ / ₂	150	73	12 ¹ / ₂ 0,084	15 ¹ / ₂ 0,104	17 0,114	30
12	Е. А—ва, 26 л., Петерб. вр., домашн. хоз. (тоже)	90 ¹ / ₂	155	68	13 0,083	15 ¹ / ₂ 0,098	16 ¹ / ₂ 0,104	29
13	Б. Х—нъ, 35 л., финлянд., 15 л. въ Петербур., кухарка (тоже).	98	155	69	12 ¹ / ₂ 0,080	15 ¹ / ₂ 0,100	15 ¹ / ₂ 0,100	35
14	А. Ш—ва, 27 л., Петерб. мѣщ., аку- шерка (тоже).	111 ¹ / ₂	158 ¹ / ₂	71	14 0,088	17 0,107	17 ¹ / ₂ 0,110	35
15	Э. К—нъ, 33 л., финлянд., 9 л., въ Пе- тербургѣ, прислуга, (Алекс. б.)		156 ¹ / ₂	73 ¹ / ₂	12 0,076	16 0,102	17 0,108	30
16	М. П—ва, 22 л., мѣщ. Петерб., швея (тоже)	92 ¹ / ₂	156	70	15 0,096	19 0,122	19 ¹ / ₂ 0,125	33
17	М. Н—въ, 30 л., финлянд., 3 г. въ Пе- тербургѣ, швея (Марин. б.)	70 ¹ / ₂	156 ¹ / ₂	73	13 0,083	17 ¹ / ₂ 0,111	19 ¹ / ₂ 0,123	33
18	В. Е—ва, 30 л., кр. Петербург., швея (тоже)	85 ¹ / ₂	149	62	13 0,087	15 ¹ / ₂ 0,104	16 0,106	29
19	Е. А—ва, 27 л., кр. Петерб., работн. (тоже)		153 ¹ / ₂	64	12 0,078	16 0,104	16 ³ / ₄ 0,109	33
20	Е. П—ва, 28 л., кр. Петерб. г., 4 г. въ Петербургѣ, кухарка (Обух. б.)		161 ¹ / ₂	80 ¹ / ₂	14 0,086	19 0,111	19 ¹ / ₂ 0,120	33
21	С. Р—ва, 24 л., кр. Арханг. г., 1/2 г. въ Петербургѣ, работн. (тоже)		159 ¹ / ₂	75 ¹ / ₂	14 ¹ / ₂ 0,098	18 ¹ / ₂ 0,115	20 ¹ / ₂ 0,128	33
22	А. П—ва, 31 г., Петерб. мѣщ., работн. (тоже)		156 ¹ / ₂	73 ¹ / ₂	13 ¹ / ₂ 0,086	17 ¹ / ₂ 0,111	19 0,121	33
23	П. К—ва, 30 л., кр. Арханг. г., 10 л. въ Петербургѣ, служ. (тоже)		150	68	12 ¹ / ₂ 0,083	15 ¹ / ₂ 0,101	16 0,106	29
24	О. В—ва, 30 л., мѣщ. Арханг. г., 7 л. въ Петербургѣ, служ. (тоже)		157 ¹ / ₂	72 ¹ / ₂	14 ¹ / ₂ 0,092	17 ¹ / ₂ 0,111	18 ¹ / ₂ 0,116	33
25	Ф. А—ва, 35 л., кр. Смолен. г., 17 л. въ Петерб., пряд. фабр. (Алекс. б.)		155 ¹ / ₂	74	13 ¹ / ₂ 0,086	17 0,109	18 0,115	33
26	Е. Н—ва, 27 л., кр. Петербург. служ. (тоже)		156	72 ¹ / ₂	12 ³ / ₄ 0,081	16 ¹ / ₂ 0,105	17 ¹ / ₂ 0,112	33
27	П. С—ва, 32 л., кр. Пековск. г., 9 л. въ Петерб. папиросн. (тоже)		156 ¹ / ₂	76	13 ³ / ₄ 0,087	16 ¹ / ₂ 0,105	17 ³ / ₄ 0,113	33
28	М. К—ва, 32 л., кр. Тверск. г., 5 л. къ Петерб., домаш. хоз. (тоже)		161	86	16 0,099	20 0,124	20 ¹ / ₂ 0,127	33
29	М. Ч—ва, 35 л., Одесс. мѣщ., 11 л. въ Петербурѣ, горничная (тоже).		150	72	13 0,086	16 ¹ / ₂ 0,110	16 ¹ / ₂ 0,110	33
30	М. Е—ва, 23 л., кр. Рязан. г., 7 л. въ Петербурѣ, домаш. хоз. (Марин. б.)	103 ¹ / ₂	160	76	13 ¹ / ₂ 0,084	16 ¹ / ₂ 0,103	18 0,112	33
31	Е. В—ва, 28 л., дворян. Петербургск., домаш. хоз. (тоже).	71	147	63 ¹ / ₂	11 0,074	14 0,095	15 ¹ / ₂ 0,105	33
32	А. Н—съ, 20 л., Эстлянд. г., 6 л. въ Петербурѣ, горничная (тоже).		159 ¹ / ₂	73	14 ³ / ₄ 0,092	17 ³ / ₄ 0,111	17 ¹ / ₂ 0,109	33
33	А. Р—ва, 24 л., кр. Тверск. г. 2 нед. въ Петербургѣ (тоже)		164 ¹ / ₂	79	15 0,091	18 ¹ / ₂ 0,112	18 ³ / ₄ 0,113	33
34	Е. С—ва, 35 л., мѣщ. Петерб., швея (тоже)		161 ¹ / ₂	77	16 0,099	20 ¹ / ₂ 0,125	19 ¹ / ₂ 0,120	33

П Р И М Ъ Ч А Н І Я.

Средн. попереchn. діам.	Нижн. попереchn. діам.	Продольный діам.	Длина рукъ плечо + предплеч.	Отношеніе окружн. груди къ росту.	Грудн. коэффи-центъ.	
19 ³ / ₄ 0,130	21 0,139	26 ¹ / ₂ 0,175	30+ 38	0,430	124	Отець умеръ отъ бѣл. горяч. Кашляетъ давно. Каверны, бац.
23 0,154	24 0,160	24 0,160	29+ 39	0,486	141	Давно кашляетъ. Родители не чахоточн. Каверны, бац.
23 ¹ / ₄ 0,150	27 ¹ / ₂ 0,177	26 ¹ / ₂ 0,170	30+ 37	0,438	169	Больна 3 г. Родители дав. умерли. Знач. инфильтр. легк. Эласт. вол., бац.
23 0,148	24 0,154	29 0,187	30+ 42	0,445	155	Больна 3 г. Родители дав. умерли. Каверны въ легк., бац.
24 0,151	24 ¹ / ₄ 0,152	26 ¹ / ₂ 0,167	29 ¹ / ₂ + 40	0,447	139	Родители здоровы. Больна ¹ / ₂ г. Значит. инфильтр. легк. Эласт. вол., бац.
21 0,134	22 ¹ / ₂ 0,143	30 0,191	29+ 39	0,469	132	Больна 2 г. Родители дав. умерли. Знач. инфильтр. легк. Эласт. вол., бац.
21 0,134	21 ¹ / ₂ 0,137	28 0,179	29+ 37	0,448	110	Больна 7 л. Мать умерла отъ чах. Каверны, бац.
23 0,146	23 ¹ / ₂ 0,150	26 ¹ / ₂ 0,169	24+ 40	0,466	122	Родители здоровы. Больна 9 м. Каверны, бац.
18 0,120	22 0,147	21 0,140	24+ 35	0,416	138	Мать умерла отъ чахотки. Больна 2 г. Каверны, бац.
19 ¹ / ₂ 0,125	20 0,130	27 0,175	22+ 36	0,416	119	Родители умерли отъ чах. Больна ¹ / ₂ г. Знач. инфильтр. легк. Эласт. вол., бац.
25 0,154	27 0,167	27 0,167	26+ 42	0,498	138	Родители не чахоточн. Больна 5 м. Знач. инфильтр. легк., бац.
23 0,144	25 0,156	28 0,175	30+ 40	0,473	122	Отець умеръ отъ дряхл. Больна 8 м. Значит. инфильтр. верх. дол., бац.
21 ¹ / ₂ 0,137	23 0,146	27 0,172	29+ 38 ¹ / ₂	0,469	121	Мать умерла отъ чахотки. Больна дав. Знач. инфильтр. легк.
19 ¹ / ₂ 0,130	21 0,140	25 0,166	27+ 38	0,453	131	Больна 3 ч. Родители не чахот. Значит. инфильтр. верх. долей.
22 ¹ / ₂ 0,142	23 0,146	27 0,171	30+ 40	0,473	124	Отець умеръ отъ чахотки. Больна 1 г. Каверны въ легк.
22 ¹ / ₂ 0,144	24 ¹ / ₂ 0,157	27 0,173	30+ 42	0,475	136	Родители дав. умерли. Больна 1 г. Каверны, бац.
22 ¹ / ₂ 0,144	23 ¹ / ₄ 0,149	28 0,179	29+ 39	0,464	133	Родители дав. умерли. Кашл. 2 г. Знач. инфильтр. верх. Эласт. вол., бац.
22 ¹ / ₂ 0,143	25 0,159	29 ¹ / ₂ 0,188	30+ 40	0,485	141	Родители давно умерли. Больна ¹ / ₂ г. Каверны, бац.
23 0,142	28 ¹ / ₂ 0,177	26 ¹ / ₂ 0,164	32+ 40	0,534	139	Отець умеръ отъ чахотки. Кашл. 3 г. Значит. инфильтр. лѣв. легк., бац.
23 0,153	25 0,166	26 0,173	30+ 36	0,480	152	Отець умеръ отъ чахотки. Кашл. давно. Каверны, бац.
22 0,137	25 ¹ / ₂ 0,159	28 0,175	30+ 40 ¹ / ₂	0,475	142	Родители не чахоточн. Кашл. 3 г. Каверны, бац.
19 ¹ / ₂ 0,132	21 0,142	27 ¹ / ₂ 0,187	25+ 34	0,431	135	Отець умеръ отъ чахотки. Кашл. 2 г. Каверны, бац.
24 ¹ / ₂ 0,153	25 ¹ / ₂ 0,159	28 0,175	29+ 40	0,457	146	Родители дав. умерли. Кашл. 2 г. Знач. инфильтр. легк., эласт. вол., бац.
24 ¹ / ₂ 0,148	25 ³ / ₄ 0,156	29 ¹ / ₂ 0,179	32 ¹ / ₂ + 40	0,480	137	Родители не чахот. Кашл. ¹ / ₂ г. Знач. инфильтр. верх. Эласт. вол., бац.
22 ¹ / ₂ 0,139	24 ¹ / ₂ 0,151	28 0,173	30+ 40 ¹ / ₂	0,476	126	Отець умеръ отъ чахотки. Кашл. 2 г. Знач. инфильтр. легк. Эласт. вол. бац.

№	Имя, фамилія, возрастъ, званіе, занятіе, мѣсто рожденія и жительства.	Вѣсъ гѣла въ фунт.	Ростъ въ сант.	Окружность груди въ сант.	Верхн. сагитт. діам.	Средн. сагитт. діам.	Нижн. сагитт. діам.	Біакроміальн. діам.
35	М. О—ва, 25 л., Петерб. мѣщ., домаш. хоз. (Алекс. б.)	161 ¹ / ₂	67 ¹ / ₂	13	16 ³ / ₂	17	31	
36	Б. Ч—я, 25 л., мѣщ. Подольск. г., дом. хоз. (Кіевск. евр. больн.)	155	77	14 ¹ / ₂	18	19	32	
37	Е. Ч—ва, 27 л., Петерб., учительница (Марин. б.)	152 ¹ / ₂	68	12 ¹ / ₂	16	18	29 ¹ / ₂	
38	А. Ш—ва, 25 л., Петерб. мѣщ., прачка (тоже)	155 ¹ / ₂	76	12 ¹ / ₂	15 ³ / ₂	18	33	
39	Н. Х—ва, 23 л., Пет. г., фабр. (тоже)	115 ¹ / ₂	155	73	12 ¹ / ₂	15 ³ / ₂	17 ¹ / ₂	
40	Д. М—ва, 28 л., Петерб. мѣщ., при- слуга (тоже)	103	153	76 ¹ / ₂	15	18 ¹ / ₂	18 ³ / ₂	
41	М. Ч—на, 35 л., финлянд., давно въ Петербур., дом. хоз. (Обухов. больн.)	150	75	12 ¹ / ₂	16	16 ¹ / ₂	30	
42	А. В—ва, 24 л., Петерб. мѣщ., швея (Маринск. больн.)	97 ¹ / ₂	147	73	12 ¹ / ₂	15 ¹ / ₂	16 ¹ / ₂	
43	Н. О—ва, 26 л., кр. Тверск. г., 8 л. въ Петерб., папиросн. (Обух. бол.)	147 ¹ / ₂	73	13	16	17	30	
44	Л. С—ва, 25 л., кр. Тверск. г., 7 л. въ Петерб., папиросница (тоже)	153 ¹ / ₂	68 ¹ / ₂	13 ¹ / ₂	15 ¹ / ₂	16	28 ¹ / ₂	
45	А. М—ва, 21 г., кр. Тульск. г., давно въ Петербургѣ, бумаж. фабр. (тоже)	157 ¹ / ₂	73 ¹ / ₂	14 ¹ / ₂	18	19 ¹ / ₂	30	
46	П. К—ва, 20 л., кр. Костр. г., 8 м. въ Петербургуѣ, дом. хоз. (Марин. б.)	99 ¹ / ₂	161	73	13 ¹ / ₂	17 ¹ / ₂	18 ¹ / ₂	
47	А. Т—ва, 23 л., крест. Петерб., ку- харка (тоже)	103	153	75 ¹ / ₂	13 ¹ / ₂	16 ¹ / ₂	18	
48	П. А—ва, 22 л., мѣщ. Петерб., швея (тоже)	81	147 ¹ / ₂	71 ¹ / ₂	11 ³ / ₂	15	17	
49	Н. Я—на, 23 л., кр. Москов. г., 11 л. въ Петербургѣ, папиросн. (тоже)	110	155	77 ¹ / ₂	14 ¹ / ₂	17 ¹ / ₂	20	
50	П. П—ва, 29 л., мѣщ. Петерб., швея (Обухов. больн.)	152	74 ¹ / ₂	12	15 ¹ / ₂	17	30	
51	А. И—ва, 25 л., Витебск. мѣщ., давно въ Петерб., дом. хоз. (Марин. б.)	86 ¹ / ₂	153 ¹ / ₂	71	13	15 ³ / ₂	16	

Грудн. диаметръ.	Нижн. попереchn. диаметръ.	Продольный диаметръ.	Длина руки плечо+предплеч.	Отношеніе окружности груди къ росту.	Грудн. коэффициентъ.	ПРИМЪЧАНІЯ.
19 ¹ / ₂ ,120	21 0,130	28 ¹ / ₂ 0,176	30+ 37 ¹ / ₂	0,417	124	Родители не чахот. Больна ¹ / ₂ г. Знач. инфильтр. верх. Эласт. вол., бац.
21 ¹ / ₂ ,138	24 ¹ / ₂ 0,158	25 0,160	31+ 34	0,496	129	Родители не чахоточн. Кашл. 6 л. Каверны. Кровохарканье.
21 ,137	22 ¹ / ₂ 0,147	30 0,196	27+ 36	0,445	125	Родители не чахоточн. Больна 4 м. Знач. инфильтр., каверны, бац.
24 ,155	23 ¹ / ₂ 0,151	27 0,173	30+ 40	0,488	131	Отець умерь отъ чахотк. 2 м. Каверны, бац.
20 ,129	22 0,141	26 0,167	28+ 39	0,470	126	Мать дав. умерла, Больна больше 1 г. Знач. инфильтр. легк. Эласт. вол., бац.
23 ¹ / ₂ ,153	25 0,163	25 0,163	31+ 38	0,500	137	Родители не чахоточ. Кашл. меньше 1 г. Кашл., бац.
22 ¹ / ₂ ,150	24 ³ / ₄ 0,165	29 0,153	30+ 37 ¹ / ₂	0,500	150	Родители не чахот. Кашл. 2 г. Каверны, бац.
23 ³ / ₄ ,161	23 ³ / ₄ 0,161	25 0,170	28+ 37	0,496	144	Мать умерла не отъ чахот. Кашл. 2 г. Знач. инфильтр. верх. эласт. вол., бац.
21 ,142	22 ¹ / ₂ 0,152	26 ¹ / ₂ 0,179	27 ¹ / ₂ + 36	0,494	132	Мать умерла не отъ чахот. Кашл. ¹ / ₂ г. Каверны, бац.
21 ,136	22 0,143	28 ¹ / ₂ 0,185	28 ¹ / ₂ + 36	0,446	138	Родители давно умерли. Кашл. 1 г. Каверны, бац.
21 ,133	22 ¹ / ₂ 0,149	27 ¹ / ₂ 0,174	30+ 40	0,466	111	Отець умерь не отъ чах. Кашл. ¹ / ₂ г. Знач. инфильтр. легк., эласт. вол., бац.
21 ¹ / ₂ ,133	22 ¹ / ₂ 0,139	29 0,180	27+ 39	0,453	123	Мать умерла отъ чахотки. Больна 4 м. Каверны. Larungitis, бац.
23 ¹ / ₂ ,153	24 0,156	25 0,163	30+ 39	0,493	133	Родители давно умерли. Кашл. ¹ / ₂ г. Знач. инфил. прав. легк., эласт. вол., бац.
20 ¹ / ₂ ,138	22 ¹ / ₂ 0,152	24 ¹ / ₂ 0,166	27+ 36	0,484	132	Отець давно умерь. Кашл. 6 л. Каверны, бац.
22 ³ / ₄ ,146	24 ¹ / ₄ 0,156	29 ¹ / ₂ 0,190	30 ¹ / ₂ + 41	0,500	121	Родители дав. умерли. Больна 7 м. Знач. инфильтр. прав. легк., эласт. вол., бац.
23 ¹ / ₂ ,154	25 ¹ / ₄ 0,166	27 ¹ / ₂ 0,180	30+ 38	0,490	149	Родители не чахоточн. Кашл. 2 г. Каверны, бац.
22 ,143	22 ¹ / ₂ 0,146	29 0,188	33 ¹ / ₂ + 39	0,462	141	Родители здоровы. Кашл. 4 г. Каверны въ легк., бац.

ПОЛОЖЕНІЯ.

1. Устройство отдѣленій для чахоточныхъ въ больницахъ, при значительной скученности больныхъ вообще, нежелательно въ интересахъ, какъ самихъ чахоточныхъ, такъ и больничнаго персонала, ухаживающаго за ними.

2. Желательно устройство *небольшихъ* санитарныхъ станцій для чахоточныхъ въ различныхъ мѣстахъ Россіи, внѣ городовъ, на различныхъ географическихъ широтахъ, но только съ обращеніемъ вниманія на благопріятныя санитарныя условія вообще.

3. Разумная профилактика и разумный уходъ за чахоточными больными суть могущественныя средства въ дѣлѣ борьбы съ бугорчаткой.

4. Желательно изданіе въ возможно большемъ количествѣ популярныя книжечка о бугорчаткѣ, съ обращеніемъ особеннаго вниманія на профилактику и уходъ за больными.

4. Въ случаѣ рѣзко выраженнаго аномальнаго строенія грудной клѣтки рациональная гимнастика составляетъ важное профилактическое средство противъ легочной бугорчатки.

6. Гимнастика, массажъ и другіе физическіе методы лѣченія нѣкоторыхъ внутреннихъ болѣзней заслуживаютъ широкаго при-
мѣненія.

Curriculum vitae.

Мечиславъ Войцѣховичъ Машковскій, сынъ землевладѣльца, католическаго вѣроисповѣданія, родился въ 1850 году, въ Волынской губерніи. По окончаніи гимназіи въ г. Житомирѣ, поступилъ въ университетъ св. Владиміра въ г. Кіевѣ, на медицинскій факультетъ, гдѣ окончилъ курсъ въ ноябрѣ 1876 г. Въ декабрѣ того-же года былъ назначенъ младшимъ ординаторомъ 65-го, а затѣмъ 60-го военно-временнаго госпиталя. По окончаніи русско-турецкой войны былъ назначенъ младшимъ врачомъ Одесскаго, а затѣмъ 132-го пѣхотнаго Бендерскаго полка, гдѣ состоитъ въ настоящее время.

Въ 1888 г. выдержалъ экзамень на степень доктора медицины. Кромѣ настоящей диссертациі, имъ напечатаны слѣдующія работы:

1. «Къ вопросу о неодновременномъ сокращеніи желудочковъ сердца» (*Hemisystolia cordis*). «Еженедѣльная Клиническая газета». 1883 г.

2. «Парадоксальный пульсъ при мозолистомъ средостѣнномъ перикардитѣ» (изъ клиники проф. Тритшеля въ Кіевѣ). Тамъ-же.

3. «Клиническія замѣтки о возвратномъ тифѣ» (изъ клиники проф. Тритшеля въ Кіевѣ) Тамъ-же. 1884 г.

4. «Случай сапа у человѣка». «Врачъ» 1884 г.

5. «Къ этиологіи брюшнаго тифа». Сообщено въ 1885 г. въ «Обществѣ кіевскихъ врачей» и напечатано въ «Протоколахъ» Общества.

6. Нѣсколько мелкихъ статей во «Врачебномъ Сборникѣ» Кіевского военнаго госпиталя въ 1882 и 1883 гг.



Curriculum vitae.

Медсестра Войсковая Манюшкина, одна из лучших, была в
то время в распоряжении, родилась в 1850 году, в Польском
губернии. По окончании гимназии в г. Митаве, поступила в
университет св. Павла в г. Киев, на медицинский факультет.
Там окончила курс в ноябре 1876 г. В том же году
года была назначена младшим санитаром 63-го, в составе 60-го
военно-временного госпиталя. По окончании русско-турецкой войны
была назначена младшим врачом госпиталя, в составе 132-го ин-
терна Бессарабского полка, где состояла в течение 4-х лет.

В 1888 г. выехала в Киев на службу в женский
Кремль в качестве диспетчера, где занималась санитарной работой.
1. На службе в женском отделении в течение 4-х лет.
вспомогательная (санитарная) работа.

2. На службе в женском отделении в течение 4-х лет.
вспомогательная (санитарная) работа.

3. На службе в женском отделении в течение 4-х лет.
вспомогательная (санитарная) работа.

4. На службе в женском отделении в течение 4-х лет.
вспомогательная (санитарная) работа.

5. На службе в женском отделении в течение 4-х лет.
вспомогательная (санитарная) работа.

6. На службе в женском отделении в течение 4-х лет.
вспомогательная (санитарная) работа.



