

**Dissertatio medica inauguralis, de hydrothorace ... / eruditorum examini
subjicit Gulielmus Wilson.**

Contributors

Wilson, William.
Royal College of Surgeons of England

Publication/Creation

Edinburgi : Excudebant Jac. Ballantyne et socii, 1809.

Persistent URL

<https://wellcomecollection.org/works/jcs2884u>

Provider

Royal College of Surgeons

License and attribution

This material has been provided by This material has been provided by The Royal College of Surgeons of England. The original may be consulted at The Royal College of Surgeons of England. where the originals may be consulted. This work has been identified as being free of known restrictions under copyright law, including all related and neighbouring rights and is being made available under the Creative Commons, Public Domain Mark.

You can copy, modify, distribute and perform the work, even for commercial purposes, without asking permission.



Wellcome Collection
183 Euston Road
London NW1 2BE UK
T +44 (0)20 7611 8722
E library@wellcomecollection.org
<https://wellcomecollection.org>

Dupl
⑦

DISSERTATIO MEDICA
INAUGURALIS
DE
HYDROTHORACE.

HYDROTHERAPY

IN ALGERIA

BY

HYDROTHERAPY

DISSERTATIO MEDICA
INAUGURALIS,
DE
HYDROTHORACE;
QUAM,
ANNUENTE SUMMO NUMINE,
EX AUCTORITATE REVERENDI ADMODUM VIRI,
D. GEORGII BAIRD, SS. T. P.
ACADEMIÆ EDINBURGENÆ PRÆFECTI;

NECNON
AMPLISSIMI SENATUS ACADEMICI CONSENSU, ET
NOBILISSIMÆ FACULTATIS MEDICÆ DECRETO;
Pro Gradu Doctoris,
SUMMISQUE IN MEDICINA HONORIBUS AC PRIVILEGIIS
RITE AC LEGITIME CONSEQUENDIS;

ERUDITORUM EXAMINI SUBJECIT
GULIELMUS WILSON,
SCOTUS,

SOC. REG. MED. EDIN. SOC. EXTRAORD.

Pridie Idus Septembris hora locoque solitis.

EDINBURGI:
EXCUDEBANT JAC. BALLANTYNE ET SOCIJ.

1809.

DISSERTATIO MEDICA
IN AUCTORITATE
DE
HYDROTHORACE;

QUAM
A
D. GEORGI BAIRD, S.S.T.P.
ACADEMIE EDINBURGENSIS PRÆFECTUS

IN
ACADEMIA EDINBURGENSI
PUBLICIS
SUSCIPIT
IN MEDICINA HONORIBUS AC PRIVILEGIIS
SUI AC LEGITIME COMPARANDIS

GUILIELMUS WILSON,
SCOTUS
M.D. MED. BONA. SOC. EDINBURG.

Edinburgae, 1803.

EDINBURGH:
JAMES BALGUY & CO. PRINCES
1803.

ALEXANDRO DON, BARONETTO,

DE NEWTON DON,

HOCCE OPUSCULUM,

ANIMI, MULTORUM BENEFICIORUM

IN SE SUOSQUE COLLATORUM,

HAUD IMMEMORIS

TESTIMONIUM,

SUMMA OBSERVANTIA

D. D. C. QUE.

AUCTOR.

ALEXANDRO DON, BARONETTO

DE NEWTON DON

HOEC OF SCULPTURE

ANALYTIC NEWTONIAN BENEFICIATION

IN ST. GEORGE'S COLLEGE

WALL OF THE MONASTERY

TESTIMONY

NEWTONIAN OBSERVATION

D. B. C. 1822

ALCATOR

PATRI

CARISSIMO

AMICOQUE OPTIMO

ANDREAE WILSON, M. D.

HASCE STUDIORUM PRIMITIAS

SACRAS ESSE

VULT

AUCTOR.

PAVIL

CARLINO

AMERICAN

ANDREW WILSON, M.D.

HANDS THEORETICAL

SACRAMENTO

WILL

AUCTION

DE

HYDROTHORACE.

QUUM nullus crebrior inter genus humanum morbus grassatur, nullus, quam *aquâ intercus*,—vitae flammae gravior, optimo jure, medici, ad eam indagandam, acerrimo studio semet accinserunt.

Hic morbus alia atque alia nomina pro ejus sede sortitur. Si membranam cutis subjectam male habeat, *Anasarca*; si cerebrum, *Hydrocephalus*; si pleurae cavum aut cordis capsulam,—*Hydrothorax*; si abdomen, *Ascites*.

Quoniam de singulis disserere limites angustos quibus contineor exsuperaret; praecipua, quae, de hydrothoracis natura, et curatione, innotescunt, consilium est paucis memorare.

Cullenus hoc malum, classi Cachexiae, ordine Intumesceniae subjectum, sic lucidè definivit: “Dyspnaea; faciei pallor; pedum oedemata; urina parca; decubitus difficilis; subita et sponte ex somno cum palpitatione excitatio; aqua in pectore fluctuans.”

HISTORIA SIGNORUM.

Hic morbus, certis ejus indiciis, ab ipso initio, non semper insigniatur, imò etiam interdum non nisi postquam jam adoleverit, eum planè perspiciunt medendi peri-

tissimi. Nulli aetati, neutri sexui parcit; seniores tamen et valetudinem, præ usu liberiore laticum meraciorum, fractos, præ caeteris adoritur.

Caepisse solet, ponderis et anxietatis sensu ad imum sternum potissimum torquente; summa urget spirandi difficultas, paulatim ingravescens; aegerrimè ducitur et redditur anima nisi corpore erecto, eò ut inter decumbendum nonnunquam aeger ferè strangulatus sit; locis accliviis ascendente spiritus gravissimè turbatur; urgent sitis impatabilis, et tussis molesta, primo sicca, sed postea mucum educens; depravantur omnes functiones; vultus pallet; livescunt labra; torpent sensus omnes; imbecillitate conficiuntur musculi; cor sine norma salit; inequaliter, celeriter, debilissimèque arteriae micant, adest decumbendi difficultas, praesertim in sanum latus: urina parca fit rubrior quam ex consu-

etudine; ex eâ fuscum aut rubrum, copiosè subsidit sedimentum; tument, praecipuè vespere, pedes; pallet et aret cutis, alvus plerumque tardior, aliquandò fluit: somni leves, rarius aegro conciliantur; quod si dormiat, summâ molestiâ et cordis motu abnormi statim excitatur, diris somniis se exagitatum esse querens: aurorâ adventante, tandem aliquanto quietis fruitur aeger; quod si his indiciis accederet sensus laticis in pectore fluctuantis, id quod nequaquam est perpetuum; hydropem adesse pro certo habebis.

Neque raro accidit ut Brachium utrumque vel alterutrum torpescat, morbo progrediente, spiritus, et motus sanguinis magis magisque languent; vultus maerore contristatur; perit cibi desiderium; urget vorandi difficultas; et eo procedit morbus ut pulmones, officio ritè peragendo prorsus impares,

collabuntur, et mors aerumnis miserum luc-
tantem eripuit.

QUOMODO DIGNOSCATUR MORBUS.

Morbi hydrothoracem adeo simulantes ut
medico perito sit errandum, sunt empyema,
asthma, dyspnoea aquosa, et hydrops peri-
cardii.

Empyema.---Si pus inter pleuram et pul-
monem interesset, quaedam indicia propositi
mali propria urgebunt, nempe sensus hu-
moris fluctuantis, dyspnoea, decubitus in la-
tus sanum difficilis, at vero inflammatio pul-
monum praegressa, rigores, horrores, febris
hectica, empyema semper, hydrothacem
nunquam fere comitantur, quinetiam tumor
pedum, aliaque hydropis signa Empyemati
penitus desunt.

Asthma.---Hic morbus accessiones et de-
cessiones, certis fere temporibus habet, hy-
drothorax nequaquam; inter accessionem
asthmatis vultus admodum rubere et tur-
gere solet; at fere semper in morbo de quo
nunc agitur pallescere; illi raro, huic sae-
pissime urgent palpitation cordis animaeque
defectio, illi porro absunt pedum tumor,
urina parca; et sensus angustiae in pectore
contingit, nullo unquam laticis fluctuantis
sensu.

Dyspnaea aquosa, haec uti nobis videtur
initium hydrothoracis est habenda; tandem
enim humor in cavum pleurae effunditur,
omnia hujus affectus indicia superveniunt;
proinde, diagnosin, inutilem et supervacuum
esse judico.

Hydrops Pericardii, ut humor in cavum
pleurae, et non in pericardium effundatur

vix aut ne vix fieri potest; eoque hac voce *Hydrothorax* uti consuêrunt Medici, ad utrumque designandum; dignoscere igitur parum utile nobis videtur; et magis eo, quod utrique convenit eadem medendi ratio. Hoc autem interesse volunt auctores, quod Hydrope Pericardii laborans, corpore antrorsum inclinato melius, erecto pessimè se habet; quod palpitatio cordis gravior est, arteriae magis imbecillè et inequaliter micant, et syncope saepius quam in hydrope pleurae solius, urget.

QUAE CADAVERE SECTO PATE FIUNT.

Causas et effectus morborum ferro explorare medici summo studio semper conati sunt ut inde medendi certam rationem perspicerent: hoc auxilium autem raro multum valet, tam difficile est, inter causas et morborum

effectus rectè dignoscere; horum, haud immemor, hanc argumenti partem, breviter absolvam.

Aliquando latex in cavo pleurae unicò miserum occidisse videtur: Saepius tamen pulmones praeter consuetudinem induravisse vel etiam suppurâsse conspicitur. Neque raro contingit ut abdominis viscera, potissimum jecur, ventriculus et pancreas corrumpantur; quatenus tametsi haec vitia hunc morbum induxerint, minime pro certo habemus, fortasse vires concoquendi eoque totum corpus debilitando agunt.

Quod ad molem humoris in pectore; aliis alia existet; librae plures interdum inveniuntur.

Benè multae cordis pravitates ejus motum turbantes, et infirmantes, subinde observan-

tur; valvularum ossificatio et ipsius cordis amplificatio, imbecillitas, &c.; quæ omnes utpote hoc malum molientes infra memorandæ erunt, polypi cordis, nonnunquam reperti sunt, sed huic morbo nequaquam proprii, fortassè inter moriendum aut vitæ flammâ extinctâ confecti.

CAUSA PROXIMA.

Hâc voce causa *proxima*, hic ex consuetudine utor, etiamsi Gregorii celeberrimi auctoritate nixus, eandem parum lucidam aut accuratam habeo. Causa hydrothoracis proxima est utraque vel alterutra pleurae cavitas latice oppleta. Aucta verò arteriarum exhalantium, vel imminuta vassorum resorbentium actio, vel utraque ut aliqui volunt conjuncta, hanc humoris congestionem plerumque faciunt; me tamen judice, utrumque vassorum genus in hydropè relaxatur.

QUAE NOXAE PROCLIVITATEM
DANT.

Huc referenda sunt omnia quae corporis vires infirmant. Cibus tenuior et parcior; ratio vitae iners et desidiosa; latices meraciores, largius assumpti; lubido immodica; excitatio corporis vehementior, ultra fatigationem vel sudorem; motus animi contristantes, quales timor, moeror, si quod primo ventriculi debilitatem faciens, inde corpus ejusdem imbecillitatis particeps reddet. Ebrietas crebrior; naturae narcoticae, opium, thea, caffea et similiae largius ingurgitata; exinanitiones praesertim sanguinis. Faeminae autem quibus contingunt fibrae moliores indolesque corporis delicatior, propriam ad hunc morbum proclivitatem habere videntur. Coelum frigidum et humidum; loca paludosa; halitu per cutem impedito fortasse auctâ resorptione, etiam opportunitatem gignunt.

QUAE NOXAE MORBUM EXCITANT.

Omnia cava corporis humani humore tenui continuò humectantur, hic ex arteriis exhalantibus dictis defluit; quò minus verò hoc latice congesto quoquomodo corpori noceatur, natura provida alterum extruxit vassorum genus, quae eundem uberiores recipe-
rent et in sanguinis massam reveherent. Proinde si genus utrumque vassorum proprio officio ritè perfungatur, *i. e.* si exhalatio resorptionem ferè equaret, aquam inter cutem non fieri posse, satis superque constat; quod si illa hanc exsuperaret necesse est ut dirus hydrops consequatur. Duplicis igitur generis sunt noxae hunc morbum excitantes.

1. Quae exhalationem intendunt.
2. Quae resorbendi facultatem imminuunt.

Quodcunque impedit quo minus sanguis per venas tardius et difficilius ad cor rediret ad illud genus, planè referendum est; hujusmodi sunt ligamenta apud artus aut collum; cor impeditum et debilitatum, ejus valvulis in oseam naturam conversis; arteriae majores vitio consimili laborantes; presertim aorta ubi se arcuat. His enim pravitatibus, sanguis per pulmones difficulter fluit, et horum arteriae ut sese expedirent plus solito necessariò exhalant. Quinetiam huc referenda vitia pulmonis, quo minus, facile sanguis iter faciat corde dextro ad sinistrum, vetantia; nimirum tubercula, aliudve impedimentum; unde fit ut asthma hydrothorax haud raro consequatur: Porro venae ex quâcunque causâ, magis justo distentæ, mensibus, haemorrhoides aut aliâ quâlibet exinanitione suppressis; sic enim gignuntur vasorum plenitudo, difficilius sanguinis trajectus ab arteriis in venas eoque liberior exhalatio.

Eundem effectum praestant potus tenuior et egelidus, corpore jam antea calefacto, acceptus, sanguis saepius et largius detractus; subtractis sanguinis enim particulis rubris et fibrina eoque vasis resolutis, serum, facilius effluit.

Quaecunque causae exhalationem augent, etiam resorbendi facultatem, imminuere inveniuntur: illae enim vires corpus labefaciendo agunt, et vasa resorbentia non hujus debilitatis participia esse minimè credendum. Vasorum lymphaticorum aut glandulorum ad haec pertinentium, strumosa labes certève obstructio a quibusdam ad hoc noxarum genus spectare putatur: At vero necne haec causa per se hydropem gignere possit, valde dubium est: fortasse hujusmodi tumores, si quando hoc efficerent venas comprimendo potissimum agunt.

RATIO SIGNORUM.

Spirandi difficultas. Vita omnium animalium quae spiramentis instruuntur, maximè ab aëre in pulmones accepto pendet, hic tamen non accipi potest in pulmones ut amplificari possint, quia latex haud parum impedit; hinc tardius sanguis per pulmonem, fluit a dextro ad sinistrum cor, eoque in omnibus venis abundans, praecipue superioris partis, istam facilè livorem qui morbo pro-
vecto observatur gignit.

Facies Pallida. Hoc signum tribuendum est partim debilitati, quâ humores intus praecipuè vertuntur, partim sanguinis inopiae in corde sinistro et arteriis a causa jam dicta et partim aquosæ sanguinis parti praeter solitum abundanti.

Urina Parca. Haec magna ex parte cordis et arteriarum imbecillitate nititur; etiam humoribus majore solito copia ad pectus avocatis; ex eadem causa ni fallor parca sunt omnia secernenda et excernenda nimirum halitus cutis, saliva, humor intestini, &c.

Aqua pedum subter cutem. Haec etiam quodammodo a corporis debilitatè generali exoriri videtur; at imprimis et ni fallor potissimum e sanguine aegerrimè per pulmones transeunte; unde fit ut vena cava inferior magnoperè impleatur, et sanguinis iter ab arteriis in venas inferioris partis, difficilimè absolvatur; et indè augeatur exhalatio ex arteriis conjugis; quinetiam, facilis est ratio tumentium pedum magis vespere quam mane, scilicet omnes cellulae istius membranae cuti subjectae, alia in aliam hiantes.

Decubitus difficilis. Aegro decumbenti, spirandi difficultas et molestia ingravescent; quia tum latex, ad superiorem partem pectoris ascendens magis pulmonem premit et fistulas spiritalis impedit, et quia præ lege quâ omnia, suo nutu deorsum tendunt, et obstantibus visceribus abdominis in hoc situ corporis, septum transversum difficulter descendit: hinc patet respirationem facillimam esse, trunco corporis erecto; aequè difficilis explicatu est decubitus in sanum latus molestus si quando alterum solummodo pectoris cavum laborat; nimirum in eo situ mediastino per humorem presso cavitas sana coarctatur.

Subita e Somnis Excitatio. Hoc indicium fere ad causam mox memoratam est referendum; neque tamen ignorare oportet magnam vim aquae in capsulâ cordis saepe huic morbo accidentem, hujus motum idoneum

cohibendo ad hoc signum excitandum plurimum conferre.

Brachii alterutrius vel utriusque torpor, hujus signi ratio haud parvâ caliginê versatur; consensû inter *nervum phrenicum* qui aquâ premitur; et *plexum* axillarem, fortassè tribuendum est.

Cordis palpitatio, sanguis per pulmones aegrè fluens cor dextrum praesertim opplet, et idem ad motum abnormem excitat; haec actio validior autem debilitatem citò molitur, unde arteriae simul inaequaliter et imbecillè moventur.

PROGNOSIS.

Hoc dirum malum fere semper serius oc-
ius pro aegri aetate, noxis admotis &c. in fa-

tum desinit, si levius urgeret, hominis aetate haud propectâ, levamen, imò forsan interdum plena morbi sanatio sperandum erit.

Quod si graviora instarent signa, ipse laborans senior esset luxu vè antecedente confectus ; eo magis si pulmonem tuberculis aliove impedimento instrui ritè suspicemur, necesse est ut miser citò absumatur : Quo diuturnius malum fuerit eo magis desperandum esse oportet. Alvus sponte neque nimium aut citra voluntatem hominis fluens bonum; at colliquans horrendum; urina uberior bonum auguratur; halitus per cutem auctior neque profusus, indicium faustum est. quanto gravior spirandi difficultas quantoquè major debilitas tanto propius instat fatum.

RATIO MEDENDI.

Triples est Medendi consilium.

1. Oportet causas remotas summò studiò quantum fieri potest evitare.

2. Aquas medicamentis vel manû educere.

3. Obstare quo minus iterum effundantur, vires corporis refocillandò et firmandò.

1. Ad primum medendi consilium exequendum, sedulò removendae sunt istae noxae quae morbum progignere solent, praecipuè potus meraciores assumti, frigus, et humor, omnes causae debilitatrices. Si jecinoris ali-
usve visceris durties et amplificatio adesse

videantur, hydrargyrô ceteris idoneis auxiliis utendum erit.

2. Quod ad secundum consilium, vel viis quas ipsa natura praebuit, vel artê chirurgicâ latices sunt eliciendæ; ut illâ ratione tollatur; alvum et urinam movere halitumque cutis augere, aliquandò vomitum ciere oportet: auxilia quae haec prestant, *Cathartica, Diuretica, Diaphoretica, et Emetica*, apud medicos nominantur; quantum haec vasa resorbentia incitarent nostrô judiciô dubium est.

Cathartica. haec autem vel mitia vel acria sunt; acria vel drastica, prae facultatê quâ praedita sunt, vasa intestini exhalantia incitandi, eoque aquam summovendi, in hydropê curandô ceteris anteponuntur; neque tamen inficiendum haec saepius assumpta vires admodum labefactare, nempe

exinaniendo et vasa relaxando: optima sunt Stalagmitis Gambogioides, Convolvulus Scammonia et Jalappa, Cucumis Colocynthis, Submurias Hydrargyri et plerique sales medii, brevissimò temporè interjectò, haec utenda dummodò vires aegrotantis patiantur.

Diuretica. Haecce maxima horum est laus, quod plurimum exinaniunt, neque tamen hominem infirmant; eoque saepissimè iis in hoc morbo utuntur medici; at vero incerto sunt praesidio; aliquando nihil omnino urinam promovent. Usitatissima sunt, Digitalis Purpurea, Scilla Maritima, Nicotiana Tabacum, Supertartris Potassae.

Digitalis Purpurea. *Witheringio* spectato hujus plantae usum in hydropes debemus. Ille primus omnium in hoc morbo, felici eventu eam adhibuit: probè admota videtur, in aquam inter cutem omnigenam quodam

modo valere : quibusdam equidem placuit, pectoris hydropem prae ceteris hujus remedii ope esse depellendam : foliae in usû sunt ; eorum praeparationes sunt, Pulvis, Tinctura, Infusum : cautissimâ manû iis utendum est : largior enim modus, pessimos edit effectus, nauseam scilicet, vomitum, vertiginem, porrò motum arteriarum valdè sedat et infirmitat : his indiciis instantibus, hâc plantâ quam primum est abstinendum, nostrô judiciô nequaquam famae primae respondit.

Scilla Maritima. Haec radix etiam saepissimè in usû est ; vel concreta, vel fluida assumi solet, hâc ratione præceptâ minus ventriculum offendit, si hydrargyro accideret valentissimum est remedium ; parcissimè est utenda, quia facilè vomitum excitat, et aegro plurimum molestiae tunc affere con-

suevit: è parvulis modis paulatim augendis est incipiendum.

Nicotiana Tabacum. Fowlerus vim quâ gaudent hujus foliae, urinam movendi multum laudat; ea praecipere solebat ex aquâ vel vinô, tantillâ quantitatê acceptâ ut ventriculus leniter incitetur et nausea paulisper cietur.

Super Tartris Potassae. Magnoperè juvat haec sal non solum urinam, verum alvum leniter movendo.

Diaphoretica, Constat uti supra comprehensum est, aquam intercutem saepè e corpore, praesertim jam calefacto frigori opportuno. Haec noxa, halitum cutis impediendo, morbum infert: eoque auxilia hunc evocantia maximi medicorum adhibere refert; praepollent autem ex antimonio preparata, qua-

lia sunt, tartris antimonii et potassae, oxidum antimonii cum phosphate calcis ; neque parvi habendum, opium cum pulvere ipecacuanhae conjunctum, eodem spectant potus diluti, vestitus è pannô lanneô, haec tamen citra sudorem qui valdè infirmat utenda.

Emetica. Vomitus, excitando vasa cutis et fortasse resorbentia, juvare videtur, vomitoria ex antimoniô parata optimè valent. Quodsi aeger proclivior ad apoplexiam aut paralisin esset, vitanda sunt, quippe quae sanguinis flumen ad caput adaugent.

Aquae duplici ratione educi possunt ope artis Chirurgicae, vel exulceratoriis, vel eo artificio cui nomen paracentesis. *Exulceratoria* sunt vesicatoria, fonticuli et setacea. Nostrô judiciô haec omnia è duabus causis plerumque nocebunt : primum quia materiam detrahendô vires resolvunt ; dein prae-

sertim quia praè debilitatè ipsum morbum comitantè cutis laevissimâ plagâ disruptâ saepe gangrenam patitur.

De paracentesi non meum est fusius disserere; cavendum ne inter exhauriendam, aer in pectus intraret animae vè defectio accideret; hoc artificium mē judicē multò magis in ascitō valebit.

3. Quod ad consilium tertium pertinet, medicamentis quae vires reficient, victū idoneō et exercitationē est exequendum.

Inter medicamenta jam dicta praestantissima sunt preparata ex ferrō, cinchonâ officinali; omnia quae non solum corpus, sed etiam ventriculum potissimum roborant.

Cibus validior e carnibus, assis vel elixis utendus qui bene nutriens haud aegrè concoquatur; juvabunt vinum rubrum Lusita-

nicum, et Cerivisiae meraciores, praecipuè quae Anglicè Porter nominatur, pessimum est alcohol, nisi fortassè admodum dilutum et baccis juniperi imbutum.

Exercitatio nequaquam est praetermittenda; quippe quâ nihil fere ad incitandum et firmandum corpus, atque cor et arterias cierendum, magis conferat. Ambulare aut equitare prestat quia muscoli artuum sic magnoperè exercentur; aeger imbecillior currû est vehendus, pedes opè strigilis fricandi neque res est exiqui momenti ut fricationes ab inferioribus ad superiores adscendere debent, presertim horâ matutinâ et panno laneo vestiendi.

FINIS.

EDINBURGI:

Excudebant Jac. Ballantyne et Socii.

ERRATA.

Page 1.	line 7.	<i>pro</i>		<i>lege</i>	
—	9.		Accinserunt		Accinzerunt.
			Cutis		Cuti.
2.	8.		Ordine		Ordini.
3.	7.		Sternum		Sterni
—	18.		Inequaliter		Inaequaliter.
5.	3.		Eripuit		Eripiat.
6.	13.		Dyspnaea		Dyspnoea
—	last line		Ut		At.
7.	11.		Inequaliter		Inaequaliter.
8.	5.		Unicò		Unicè.
9.	18.		Vassorum		Vasorum.
—	last line		Do.		Do.
10.	7.		Excitatio		Exercitatio.
—	14.		Similiae		Similia.
11.	12.		Equaret		Aequaret.
12.	9.		<i>dele</i> Aorta		
—	last but 2.		Difficilius		Difficilior.
13.	7.		Effluit		Effluet.
14.	11.		Istam		Istum.
20.	10.		Prestant		Praestant.
—	last but 3.		Ceteris		Caeteris.
22.	3.		Do.		Do.
—	4.		Depellendam		Depellendum.
—	last line		Affere		Afferre.
23.	9.		Cietur.		Cieatur.
—	11.		Haec		Hic.
25.	6.		Exhauriendam		Exhauriendum.
26.	10.		Prestat		Praestat.

ERRATA

Page	Line	For	By
106	10	106	106
106	11	106	106
106	12	106	106
106	13	106	106
106	14	106	106
106	15	106	106
106	16	106	106
106	17	106	106
106	18	106	106
106	19	106	106
106	20	106	106
106	21	106	106
106	22	106	106
106	23	106	106
106	24	106	106
106	25	106	106
106	26	106	106
106	27	106	106
106	28	106	106
106	29	106	106
106	30	106	106
106	31	106	106
106	32	106	106
106	33	106	106
106	34	106	106
106	35	106	106
106	36	106	106
106	37	106	106
106	38	106	106
106	39	106	106
106	40	106	106
106	41	106	106
106	42	106	106
106	43	106	106
106	44	106	106
106	45	106	106
106	46	106	106
106	47	106	106
106	48	106	106
106	49	106	106
106	50	106	106
106	51	106	106
106	52	106	106
106	53	106	106
106	54	106	106
106	55	106	106
106	56	106	106
106	57	106	106
106	58	106	106
106	59	106	106
106	60	106	106
106	61	106	106
106	62	106	106
106	63	106	106
106	64	106	106
106	65	106	106
106	66	106	106
106	67	106	106
106	68	106	106
106	69	106	106
106	70	106	106
106	71	106	106
106	72	106	106
106	73	106	106
106	74	106	106
106	75	106	106
106	76	106	106
106	77	106	106
106	78	106	106
106	79	106	106
106	80	106	106
106	81	106	106
106	82	106	106
106	83	106	106
106	84	106	106
106	85	106	106
106	86	106	106
106	87	106	106
106	88	106	106
106	89	106	106
106	90	106	106
106	91	106	106
106	92	106	106
106	93	106	106
106	94	106	106
106	95	106	106
106	96	106	106
106	97	106	106
106	98	106	106
106	99	106	106
106	100	106	106