

De omenti laceratione et mesenterii chordapso : commentatio prior qua munus Professoris Ordinarii in Schola Regia Clinica rite auspicaturus ad audiendam orationem illustris ictorum ordinis concessu in auditorio juridico a. d. XXII. Maji a. MDCCCXXX. h. IX. mat. habendam observantissime invitat / D. Joannes Christ. Augustus Clarus.

Contributors

Clarus, Johann Christian August, 1774-1854.
Royal College of Surgeons of England

Publication/Creation

Lipsiae : Apud Adolphum Frohberger, [1830]

Persistent URL

<https://wellcomecollection.org/works/va3a6pwc>

Provider

Royal College of Surgeons

License and attribution

This material has been provided by This material has been provided by The Royal College of Surgeons of England. The original may be consulted at The Royal College of Surgeons of England. where the originals may be consulted. This work has been identified as being free of known restrictions under copyright law, including all related and neighbouring rights and is being made available under the Creative Commons, Public Domain Mark.

You can copy, modify, distribute and perform the work, even for commercial purposes, without asking permission.

**wellcome
collection**

Wellcome Collection
183 Euston Road
London NW1 2BE UK
T +44 (0)20 7611 8722
E library@wellcomecollection.org
<https://wellcomecollection.org>



A
D E

MENTI LACERATIONE

ET

MESENTERII CHORDAPSO

COMMENTATIO PRIOR

QUA

MUNUS

**PROFESSORIS ORDINARIJ IN SCHOLA
REGIA CLINICA**

RITE AUSPICATURUS

AD AUDIENDAM ORATIONEM

ILLUSTRIS ICTORUM ORDINIS CONCESSU

IN AUDITORIO JURIDICO

A. D. XXII. MAJI A. MDCCCXXX. H. IX. mat.

HABENDAM

OBSERVANTISSIME INVITAT

**D. JOANNES CHRIST. AUGUSTUS
CLARUS.**

LIPSIAE,

APUD ADOLPHUM FROHBERGER, IN COMMISSIS.

DE

MENTI LACRYATIONE

ET

MESSENGERII CHORDALIS

COMMENTATIO PRIMA

DE

MENTI

LECTORIS ORDINARI IN SCHOLA

REGIA CLINICA

PHYSICAE

AD ACADEMIAM PRAGENSIS

LECTURAE ORDINIS CONCESSIT

IN ACADEMIA PRAGENSIS

ANNO MDCCLXXII. M. DC.

PRAGAE

APUD HENRICHUM HEDERUM

JOHANNES CHRIST. AUGUSTUS

CLAUSUS

1772

AD ACADEMIAM PRAGENSIS

Beatissimi ac desideratissimi Regis, FRIEDERICI AUGUSTI, cujus memoriam sanctam et sempiternam pia mente recolimus omnes, clementia et **VIORUM ILLUSTRISSIMORUM**, qui rerum evangelicarum in hac civitate supremam curam gerunt, consilio et auctoritate factum est, ut anno hujus seculi undecimo munus *Magistri primarii* in schola Regia clinica, quo tunc ipse jam per biennium functus eram, *Professionis Ordinariae* nomine ac dignitate insigniretur. Quos muneris hujus, adhuc a me administrati, honores solenni ritu capessere, cur tam diu cunctarer, rationes habui complures, quarum candida commemoratione, si excusare hanc moram non potuero, eam deprecari saltem conabor. Ac primum quidem id, quod a me peccatum est in negligendo usu academico antiquitus recepto, nihil omnino nocuisse spero, neque aliorum commodis, neque ipsius scholae mihi commissae saluti et incremento. Quanquam enim, quo modo demonstrationibus clinicis, per hos viginti annos, et auditoribus meis et literis prodesse mihi licuerit, aestimandum aliis relinquo, ipse tamen internum habeo eumque incorruptum judicem, mentem recti consciam, quae, privatam utilitatem, corporis et valetudinis curam, amicorum consuetudinem et ipsam adeo famam, scriptis apud externos mihi parandam, muneris religioni semper a me posthabitas esse, testatur. Nec tardus interea fui ad alia, eaque satis impedita negotia,

quae necessitas publica vel civium amor obire juberet, administranda. Incidit enim ista mea creatio in turbidum illud ac flebile tempus, quo saevum inter Gallos eorumque socios et Rutheniam parabatur bellam et, cum paulo post exarsisset, etiam nostras regiones non caede solum implebat et igne, sed foeda quoque et mortifera peste contaminabat et populabatur. Jam, quum medici forensis munere in hac fungerer urbe, non modo sanitatis publicae tuendae cura mihi imposita est, sed etiam, quum ingenti militum, tum ad Lutzenam, tum in campis Lipsiensibus vulneratorum numero medici et chirurgi castrenses non sufficerent et propterea urbani, quin etiam homines, artis salutaris usu propemodum destituti, in auxilium vocandi essent, illis regundis, his instituendis praefectus sum. Accesserunt, bello finito, curationum privatarum labores et molestiae, studium, quod libris nonnullis a me editis impendendum erat, Physici in praefectura Lipsiensi munus mihi injunctum, luctus domestici et complures ad externos vocationes, quarum recentissimae et exoptatissimae, qua munus Professoris Clinices in Academia Berolinensi aliquot abhinc annos mihi oblatum est, laeto et grato animo obtemperaturus eram, nisi **SERENISSIMI** ac **DILECTISSIMI REGIS NOSTRI, ANTONII**, quem **D. O. M.** ad Nestoris usque annos sospitem atque incolumem esse jubeat, gratia et voluntas praevaluissent. Ita, labentibus annis, sensim languescere coepit scriptio et orationis inauguralis elaborandae consilium et propterea, quod saepius illud nunc repetitum nunc intermissum esset, longiorem etiam moram pati visum est. Denique non dissimulabo, animum quoque

pertaesum esse antiqua illa Academiae nostrae instituta et privilegia, quae Professoribus Ordinariis, quorum munera recentiore aevo instituta sunt, hanc sortem et conditionem imponebant, ut non solum reliquorum emolumentis carerent (id quod facile ferendum erat et Regis munificentia solebat suppleri), sed arcerentur quoque a gerendo munere Rectoris, Procancellarii et Decani, immo prohiberentur seniorum senatu, in quo de summa Academiae, id est de rebus iis omnibus, quae ad communem cunctorum utilitatem atque adeo ad literarum incrementum pertinent, deliberabatur. Jam vero, quum **CLEMEN-
TISSIMI REGIS MINISTRORUMQUE EJUS
ILLUSTRISSIMORUM** sapientia, constantia et auctoritate res nostrae eo pervenerint, ut nuperime ad rationem huic seculo melius accommodatam Academiae forma instaurata sit, longiore cunctatione ipsi magis officio meo, immo pietati, quam usui recepto deesse videar. Itaque Professoris Ordinarii provinciam honorificam nunc rite auspicaturus, hanc emisi prolusionem, cui paratissimum argumentum mihi praebuit gravioris et rarioris morbi, aliquot abhinc annis in schola clinica observati, historia, idoneis adnotationibus illustranda. Superest ut, brevi oratione, in avunculi et antecessoris quondam mei, *Ernesti Benj. Gottl. Hebenstreitii*, memoriam habita, pro beneficiis in me collatis, quae plura sunt et majora, quam ut ea me unquam promeriturum esse sperare possim, summo rerum humanarum arbitro gratias publice agam ardentissimas et pro **AUGUSTISSIMI REGIS** salute et incolumitate, pro patriae universae, hujusque Academiae vero et perpetuo incremento pia vota suscipiam. Quam

solemnitatem, ut praesentia sua ornent, **RECTO-**
REM ACADEMIAE MAGNIFICUM, PRINCI-
PEM CELSISSIMUM, COMITES ILLUSTRIS-
SIMOS, PROCERES UTRIUSQUE REIPU-
Blicae GRAVISSIMOS, COMMILITONES
GENEROSISSIMOS et HUMANISSIMOS, omni,
qua par est, observantia oro rogoque.

Ancilla, quartum et vigesimum agens annum, morbis, quibus infantes obnoxii esse solent, sine aliquo discrimine superatis, jam anno aetatis decimo quarto laborare coeperat cardialgia, quae, etsi gravis et continua non erat, sexus tamen maturitatem ita retardavit, ut mensium fluxus non prius, quam anno duodevigesimo exacto, solitis quidem intervallis, sed etiamtum parcius, solveretur, corporis simul, ceteroquin recte formati et nutriti, habitu molliore et laxiore. Die xxviii. Novembris anni c1910cccxxi., postquam sub vesperam jusculum et halec, aceto et oleo conditum, cum pane multo comedisset et per aliquot inde horas negotiis domesticis functa esset, tandem, cubitum itura, corpus lecto non placide, sed cum impetu quodam vel saltu, ludibunda ita commisit, ut supina in sinistrum latus vehementius incideret. Illico sensit dolorem atrocissimum, ab umbilici regione ortum et super omnem abdominis cavitatem subito diffusum, qui, quominus resurgere posset, eam impedivit. Hinc nata cum esset aut cruditatis aut veneni suspicio, in eademque opinione aegrotata, alius noxae immemor, esse videretur ipsa; medici adjutor, multa nocte vocatus, ante omnia validum emeticum (Tartar. stibiat. Gr. jv. et Radic. Ipecac. ʒʒ) idoneis intervallis propinandum esse, putavit, quod, etsi omne absumtum erat, vomitum tamen effecit nullum. Postero die, cum dolor continuus et vix aliquid remissior abdominisque

inflatio tympanitica reconditam ibi inflammationem proderent, medicus ordinarius, Vir, longo eoque felicissimo artis usu merito celeberrimus, venaesectionem modicam institui et paulo post hirudines quoque admoveri jussit, simulque assidua et circumspecta cura adhibuit fomentationes, unguenta, clysmata et mulsa oleosa, quibus tertio die, propter alvi obstructionem, adjectum est Extractum Aloës aquosum. Jam alvus quidem hoc ipso die largiter soluta est, sed inflationis ac doloris non nisi exigua fuit et brevis remissio. Interea *nulla febris, nulli vomendi conatus, nullum frigus in partibus extremis!* Septimo tandem die ad finem vergente, aegrota, quum Calomel quoque, Aqua Laurocerasi, Sinapismi etc. nihil emolumenti praebuissent, ad nosocomium translata est.

Die sexto Decembris, quum exploratio ejus coram auditorum coetu a me institueretur, symptomatum ratio inventa est haec: Abdomen ab omni quidem parte valde distentum, ab anteriore tamen magis elevatum, ab utroque vero latere compressum et quasi complanatum, digitis percussum, tympani madidi instar resonans, nec minus, manu ad oppositum latus applicata, fluidi intus contenti obscurum signum edens; — Dolor, etsi cavitatem occupabat omnem, inter umbilicum tamen et processum xiphoidium acrior, quovis corporis, levissimi adeo contactus impatientis, motu auctus, quiescente autem puella remissior; — Lingua biliosa sorde obducta quidem, sed humida, ructus crebriores, amari, vomendi tamen molimina nulla; — Sitis magna, ciborum desiderium plane nullum, alvus bis noctu soluta, excrementa pultacea, fusca, exigua; — Urina parca,

saturata, turbida; — Pulsus, qui per sexagesimam horae partem quinquies et nonagies micabat, celer, non admodum parvus, subdurus. — Respiratio frequens, brevis, alta et suspiriis interrupta; — Cutis calor ubique aequalis et ne supra ventrem quidem naturali superior; — Faciei neque rubor ac turgor eximius, neque pallor et collapsus, color tamen subflavus; — Oculi languidi; Situs dorsalis, tranquillus; — Somnus inquietus, brevissimus, anxietas mediocris, mens sui compos. —

Neminem fore credo, qui, rebus sic comparatis, mali naturam non dicat fuisse maxime reconditam certiusque, quae non esset, potuisse intelligi, quam, quae esset, probari! Itaque, in diagnosi instituenda, primum, quae *neganda* viderentur, separavimus, ut, quid *statuendum* esset, probabili saltem conjectura assequeremur. Cognovimus autem ex *absentia*: tam doloris acrioris, quam stuporis, — herniae aut prolapsus, — vomitus, imprimis stercorei, — obstructionis alvinae, — exilitatis et frequentiae pulsuum, — alboris in partibus extremis, — collapsus cutanei et vultus s. d. hippocratici, tum vero ex symptomatum constantia et incremento tardiore, — *abjiciendam* esse suspicionem tam *veneni* cujuslibet ingesti, quam *strangulationis* intestinorum, sive per *incarcerationem* externam aut internam, sive per *invaginationem* aut *ileum*. Contra perspicuum fuit:

1) Subesse *inflammationem peritonaei*, eam tamen minus acutam, quoniam ad septimum usque diem eodem fere gradu perstiterat neque interea terminata erat exsudatione copiosiore aut gangraena.

2) Remota veneni et strangulationis suspicione, nullam aliam inveniri causam, quae in corpore sano,

adeo violenta et gravia symptomata, tam cito provocare posset, praeter visceris abdominalis cujusdam *laesionem* ac *dislocationem*, vi aliqua mechanica illatam.

3) *Laesionem* visceris nobilioris: ut hepatis, lienis, ventriculi, intestinorum etc., citius debuisse mortem afferre, aut per haemorrhagiam internam aut per gangraenam; — *dislocationem* vero ne cogitari quidem posse, nisi in parte, quae, pro situs et nexus sui ratione, a loco naturali posset dimoveri.

4) Occasionem haud dubie malo praebuisse motum illum praecipitatum, quo aegrotata, ventriculo cibis onusto, se in lectum prostraverat supina.

Hinc in me nata est persuasio: Aegrotam hac ipsa imprudentia sua sibi contraxisse dilacerationem *omentis* idque factum esse hoc fere modo, quod ventriculus et intestina, ut partes in abdominis cavo *pensiles* ac *mobiles*, motum corporis, *sinistrorsum* et *retrorsum* projecti, *minore celeritate* sequerentur et pondere suo, post partum aucto, *impetum* facerent in *omentum*, huic motui retardato *oppositum*. Eadem projectionis lege fieri potuit, ut *mesenterium* in regione vertebrarum lumbalium, ubi e duplici peritonaei lamina nascitur et hac radice sua in abdominis cavum prominet, circa axin suam *horizontalem* ageretur et *chordae* instar contorqueretur. — (*Χορδαψὸς*, a *Χόρδη* et *ἄπτω*) V. partem hujus libelli alteram, in qua vocis illius veram significationem ex antiquis scriptoribus sum expositurus.

Quod quidem iudicium, quanquam non diffiteor, symptomatum per septiduum observatorum comparatione, quae diagnosin octavo morbi die faciliorem reddebat, quam primo, valde adjutum esse;

tamen illud non e cadaveris demum sectione, sed ex argumentis diagnosticis supra expositis depromptum atque deductum fuisse, declarant verba, quae, prima exploratione finita, a me prolata et, pro consuetudine apud nos recepta, diario scholae, coram auditoribus, inserta sunt:

„Diagnosis quam maxime dubia: Videtur tamen
„repentinus dolor, praevio corporis motu
„violento natus, mechanicam aliquam laesionem
„indicare: vel *dilacerationem omenti*, vel *dislocationem mesenterii*, cui se junxerit spasmus cum
„inflammatione lenta et fluidi alicujus in cavum
„abdominis effusione, ex quo denique extricatus
„sit aer etc.

De prognosi haec monita sunt:

„Omenti quidem vulnera, per se sola, ineluctabilem mortis necessitatem non afferre, utpote quae ut unum instar omnium sit exemplum, saepe impune fiant in herniis per incisionem reponendis et quidem non sine vasorum majorum laesione ipsarumque membranarum violenta compressione, laceratione adeoque jactura partiali. Periculum tamen hic maxime augeri eo, quod non solum inflammatio in exsudationem jam transgressa sit et aër, sacco peritonei inclusus, imminentem gangraenam portendat, sed imprimis quod partes, loco depulsae, nullo artis auxilio reponi possint et hoc ipso situ suo abnormi et insolito inflammationem alere et augere usque debeant.

Hac rerum conditione spem salutis exiguam superesse eamque his artis medicae praesidiis unice contineri intellectum est:

- 1) ut inflammatio lente gliscens exstingueretur ejusque transitus in gangraenam averteretur;
- 2) ut fluidi jam effusi resorptio juvaretur;
- 3) ut secretionum et excretionum ordo et successio servaretur.

Quibus indicationibus ut satisfaceret, primum commendatus et paratus est situs dorsi elevatus, corpore simul in latus sinistrum paululum inclinato, genibus vero, culcita supposita, modice flexis, ut musculorum, qui abdomen circumdant, vel ex eo prodeunt, remissione, partium internarum intentio et compressio imminueretur. Ceterum, quum vis inflammationis jam fracta esset venaesectionis et hirudinum usu; hydrargyrum muriaticum mite, opio junctum, — (hac lege, ut prioris trientem, posterioris quadrantem grani sumeret, sex horarum intervallis) — et emulsio papaverina simplex aptissima remedia visa sunt, ad vasorum actionem coërcendam, ad nervorum temperiem moderandam et ad nisum plasticum, qui fibrosae sanguinis parti inest, compescendum. Eodem consilio adhibita quoque sunt fomenta et clysmata emollientia et inunctio calida olei amygdalarum dulcium cum tinctura Opii.

Persequi nunc liceat, indicis modo et brevitate, singulos morbi dies ipsiusque diarii clinici verbis uti, omissis tamen digressionibus, quas discentium commoda subinde jubere videbantur.

D. VII. Decembris: Inflationis ac doloris relaxatio nulla; ructus crebriores et sonori, alvus clysmate soluta eaque copiosa et feculenta, vomitus autem nullus; pulsus subdurus, hesterno frequentior et celerior, neque tamen aut medii corporis calor nimius aut membrorum algor et livor; respiratio

parva; habitus et situs tranquillus; oculorum, vultus, linguae, sitis etc. eadem conditio.

Quum ex quatuor vel quinque diebus sanguis non subductus esset, pulsus autem ratio inflammationis novum incrementum significare videretur; hirudines decem locis vehementissime dolentibus applicari, in reliquorum vero remediorum usu perseverari, jussum est.

D. VIII. Dec. Doloris post hirudines exigua, sed brevis remissio, abdominis distentio major, alvus enematis ope subducta, vomitus nullus, pulsus prioribus diebus frequentior ac durior, inquietudo magna; — in reliquis omnibus nihil mutatum. Firmata hinc sententia: inflammationem, ab omento rupto profectam, sustentari et subinde augeri viscerum situ abnormi, nondum tamen spem dimittendam esse omnem, fore, ut, suppressa phlogosi, non modo mortis periculum urgens averteretur, sed illius quoque effectus minus noxii redderentur. Quaeri fortasse poterat, num, si una tantum, eaque minor intestinorum ansa sedem reliquisset, fieri posset, ut suus ipsi locus partium turgore et fluidi ambientis copia antea imminutis, per ipsum motum peristalticum restitueretur? Quam parum vero huic expectationi tribuendum esset, ex eo, quod partes abdominis inflammatae cito inter se coalescere solent, facile simul intellectum est.

Quapropter, cum hodie recruidisse videretur inflammatio, sanguinis unciae decem e vena mediana brachii dextri emissae sunt propterea, quod e vena pedis, prius incisa, ob angustam ejus diametrum tam raro et exiguo flumine prodierat, ut mutari consilium deberet. Sanguis eductus, etsi corio phlo-

gistico carebat, crassamentum tamen habuit firmissimum et seri propemodum nihil. — Emulsioni papaverinae adjectae sunt acidi hydrocyanici Guttae sex.

D. IX. Dec. Venaesectio heri instituta praesentissimo fuit levamini, eique majori et longiori, quam quod hirudinum applicatio attulerat, sub vesperam autem secutus erat sudor copiosus. Nihilominus, nocte sine somno transacta, omnium symptomatum ratio denuo prior reperta est, pulsu tamen nunc majore, molliore et liberiore. Quae, cum aliquam saltem hujus medicationis utilitatem testari viderentur, viam semel institutam persequi et venaesectionem in brachio sinistro repetere ausi sumus, ex quo sanguinis unciae octo, ejusdem ut pridie conditionis, detractae sunt.

Jam nova quidem et insignis remissio, immo somnus placidus, ad mediam usque noctem productus, solamen aliquod praebuit aegrae, sudor autem apparuit nullus et virium defectio ingravescere coepit.

D. X. Dec. Habitus corporis magis collapsus, facies pallidior, vultus tristior, pulsus debiliior et minor, lingua siccescens, abdominis dolores remissiores, ambitus vero auctus, etsi flatus non solum sursum ac deorsum cum strepitu erant emissi, sed alvus quoque responderat clysmati; urina aequae turbida, ac si cum vitello ovi subacta fuisset. Ceterum gangraenam jam propius instantem indicarunt singultus, membrorum calor imminutus et odor gravis, quem aegrotae corpus exhalabat. Ipsa vero aequo nunc animo mortem oppetere visa est.

Ex his constitit:

1) Inflammationem quidem imminutam ejusque transitum in gangraenam retardatum esse medendi

methodo adhuc instituta, propter fomitem autem, a causa mechanica, illi suppeditatum, penitus tolli non potuisse.

2) Maxime nunc resistendum esse paralyti et gangraenae, non neglecto tamen inflammationis gradu leviori, etiam nunc reliquo, idque in hoc extremo rerum discrimine fieri non posse, nisi remediis, quae, quemadmodum facultatem corporis nutricem, formatricem et conservatricem erigendi vim habent, ita quoque vasorum et nervorum actionem moderari possunt. Itaque, remoto nunc Opio et Acido hydrocyanico, emulsionis unciis octo adjecta sunt grana decem Camphorae, Mercurio vero dulci, tertia jam quavis hora ad grani quadrantem adhibito, Moschi tunquinensis granum unum. — Corticis peruviani et acidorum mineralium usum prohibuit singultus et meteorismus; ab externorum vero remediorum usu desistere coëgit abdominis inflati ratio, contrectationis et compressionis impatientissima.

D. XI. Dec. Dolor umbilici regione nunc circumscriptus, in hypochondriis autem, jam paulo collapsis, fere nullus; lingua pura et humida, ructus et flatus rariores, alvus tam enematis auxilio quam sponte soluta, copiosa, pultacea, colore flavo; pulsus frequentissimus, decies et centies per sexagesimam horae micans, parvus, debilis, sed etiam nunc aequalis; cutis turgore, quem adhuc habuerat, prorsus destituta, collapsa, flaccida et frigida; vultus et oculorum conditio paulo melior, anxietas et spirandi difficultas minor, somnus brevissimus, aut nullus. Qui status, quanquam aegrotae minus videbatur molestus, tam longe tamen abfuit a praesagio meliore, ut ipsius gangraenae initium significaret. Ceterum

dolor, eidem loco, unde exierat, nunc arctius infixus, focum inflammationis et causam irreparabilem ibi reconditam esse, demonstravit. Itaque, cum nihil esset, quod indicationes mutari juberet, remediis quoque nec detractum quidquam, nec additum est, nisi quod sinapismus loco maxime dolenti imponeretur et Camphorae Gr. XV emulsioni adjicerentur.

D. XII. Dec. Rerum omnium conditio paulo melior: Inflatio minor, umbilici regio contrectationis paulo patientior, alvi excretio spontanea, sed aquosa, lingua pura et humida, pulsus minus frequens, paulo fortior, nec durus; cutis calidior. Reliqua non mutata. — Jam aquae iterum videbantur lances inter gangraenam et reliquos inflammationis exitus longiores, immo paulo praevaluit spes, vitam nunc diutius servatum iri! Quare medendi viam, non sine aliquo successu initam, continuavimus.

D. XIII. Dec. Spes omnis prostrata! Virium defectio summa, pulsus frequentissimus, exili chordae similis, inaequalis, cutis frigida et collapsa, oculi splendore et vita destituti, artuum tremor, singultus et meteorismus aucti, dolor in abdomine fere nullus, sed alvus ne nunc quidem aut retenta aut praeter voluntatem soluta, quamvis deliria jam intercurrerent blanda et excrementa vel maxime redolerent putredinem. Jam, cum ab ope ferenda otiose desistere prohiberet humanitatis sensus et officium, nihil autem, quod ratio probaret, reliquum videretur, praeter euthanasiae curam; balneum imperatum est aromatico-spirituosum, quo, vita cutis refocillata et sanguinis circuitu per ejus vasa, quo usque fieri posset, sustentato, internarum partium oppressio et agonis acerbitas leniretur. Eodem

consilio, sub continuato Moschi et Camphorae usu, sed remoto Mercurio dulci, Infusum Serpentariae virginianae cum Naphtha aceti adhibitum et Vinum, aqua temperatum, ad sitim fallendam, concessum est!

D. XIV. Dec. Balneum, in quo non ultra horae quadrantem commorata erat, verita, ne prius, quam ad lectum referri posset, animo linqueretur, nulli omnino emolumento fuisse compertum est. Immo vero deliria blanda, stupor, ex quo tamen levissimo strepitu emovebatur, extremorum frigus, unguium livor, pulsus vermicularis, alvi et urinae, inscia et nolente aegra, exitus, tremor artuum tendinumque subsultus mortem nunc appropinquantem significabant. — Ita placide reddidit animam ejusdem diei hora II. pomeridiana.

Sectio cadaveris postero die instituta est, me moderatore, ab Exp. *Bockio*, Theatri anatomici Prosectore celeberrimo, cujus dexteritate et indefesso labore quantum per longam annorum seriem adjutus sim in demonstrationibus anatomicis, quas scholae clinicae usus postulabat, ut verbis exprimere et factis remunerari nequeo, ita, dum vivam, gratisimo animo retinebo, largiora et longaevis Viri praestantissimi meritis digna praemia ipsi apprecatus. Quae reperta sunt, ea, quod semper consuevi, sectionum forensium rationem et rem praesentem ipsam secutus, calamo singulatim excipienda curavi his verbis:

1) „Corpus parum emaciatum, integumentorum color maxima parte flavus, in dorso vero maculis latis, purpureis, distinctus et, circa umbilicum, viridescens apparuit. Abdomen minus quidem, quam in vivente, sed etiamnunc inflatum, ita fuit, ut filum, in regione mesogastrica circumjectum, peripheriam triginta et novem pollicum indicaret.“

2) „Inciso abdominis cavo, e sacco peritonaei aër prorupit magna copia et odore teterrimo, non hydrothionico quidem, s. hepatico, sed putrido magis et feculento, simulque sensim emissae et exhaustae sunt librae circiter sedecim fluidi, quod colorem et crassitiem seri lactis turbidi referebat, cum innatantibus floccis et concrementis caseosis.“

3) „Remoto fluido, intestina inveniebantur strato lymphae plasticae ubique obducta eorumque gyri

„firmiter inter se conglutinati, neque tamen *inflati*,
„sed flaccidi magis et, ut videbatur, ipsius fluidi
„pondere, compressi et quasi complanati.“

4) „*Omentum gastrocolicum*, s. majus, qua
„margo ejus inferior in duas excurrit lacinias, medio
„inter has loco, *laceratum* ita fuit, ut ad *colon* us-
„que *transversum* produceretur hiatus simulque la-
„cinia *dextra* versus flexuram coli *dextram*, sinistra
„vero versus *lienem*, *sursum* et *retrosum* revoluta
„esset, media intestinorum parte, quae in statu na-
„turali omento tegitur, nuda. Utriusque lacinae
„ipsiusque fissurae *margines* cum adjacentibus in-
„testinis, *apices* vero revoluti cum superficie infe-
„riore *Mesocoli* firmiter cohaerebant, et sic *habenas*
„quasi, vel ansas formabant, quibus intestinorum
„pars utrimque comprehensa fuit hoc modo, ut ca-
„nalis eorum aliquantum quidem coarctatus et com-
„pressus, sed non interceptus et praeclusus esset.
„*Margines* fissurae reliquam omenti partem crassitie
„nonnihil superabant, cum vestigiis ortae jam sup-
„purationis, angulus autem, ex quo, sub colo *trans-*
„verso, discedebant lacinae, maculam habuit, ma-
„gnitudine nummi argentei octo grossorum, fusco co-
„lore imbutam et *gangraenae* proximam. Ceterum
„omentum et intestina, tum ampliora, tum angu-
„stiora, rubore partim sanguineo, partim livido va-
„sisque, et arteriosis et venosis, sanguine turgidis
„erant conspicua, et friabili compage sua *gangrae-*
„nam ubique obortam testabantur.“

5) „*Mesenterium* eo in loco, ubi, sub duo-
„deno, e duabus laminis partis peritonaei dorsalis,
„inter se compactis et in abdominis cavum produ-
„ctis, nascitur et cum arteria mesenterica superiore

„decurrit, circumactum et contortum ita fuit ver-
„sus latus *dextrum*, ut circum axin suam, quem
„inde a vertebra lumbalibus versus umbilicum fin-
„gere licet, *dimidiam* quasi *rotationem* fecisse vi-
„deretur. Hinc evenit, ut ea pars intestinorum,
„quae in situ partium naturali regionem mesoga-
„stricam dextram occupat, sursum ad hypochon-
„drium dextrum elevata et simul antrorsum pro-
„trusa inveniretur, ibique flexuram coli dextram
„et marginem hepatis anteriorem tegetet. Pars te-
„nuioris intestini sinistra eandem quidem rotationis
„viam secuta erat, sed per laciniam omenti sini-
„stram, sursum et retrorsum revolutam, in situ suo
„naturali magis quam dextra retinebatur.“

6) „Ventriculi paries anterior superficiei he-
„patis concavae adhaerebat per lympham plasticam
„molliorem, interna vero tam ventriculi quam inte-
„stinorum superficies inflammationis vestigium exhi-
„buit nullum. Ceterum ventriculus, duodenum, ileum
„et jejunum continebant laticem fuscum et biliosum,
„reliqua autem intestina excrementa fluida.“

7) „Hepatis, lienis, pancreatis et renum pa-
„renchyma sanum, externa vero horum viscerum
„omnium superficies coagulo lymphae plasticae ob-
„ducta fuit, per quod ubique tam inter se ipsa quam
„cum peritoneo coaluerant.“

8) „Ovaria et tubae Fallopianae minorem in-
„flammationis gradum suscepisse videbantur. Uterus
„cum vesica sanus omnino fuit.“

9) „In thoracis et cranii cavitatibus, reclusis
„ac diligenter exploratis, viscerum omnium summa
„integritas reperta est.“

Huic ego gravissimi casus observationi ejusmodi materiem inesse puto, quae non solum discendi cupidos ad quaestiones *historicas*, easque utiles pariter ac jucundas impellat, sed menti quoque dignum *cogitatione* argumentum praebeat. Etenim si quis recte cognoscere voluerit laesionis et abnormitatis a me descriptae causas, naturam, varietates, complicationes, effectus et medendi modum, cum oportebit primum colligere et inter se comparare tam veterum quam recentiorum scriptorum de hac re testimonia et exempla. Quos fontes si vel adire omnes vel exhaurire, pro virium ac temporis ratione non potuero, certe operae pretium fecisse mihi videbor, si, vindicato chordapsi nomine et hujus notionis utilitate practica, antiquitatis contemptoribus vanis et nimia recentioris doctrinae admiratione inflatis demonstravero, plus in hac re vidisse veteres, quam recentiores, hos vero cum nomine, quod obsoletum scilicet et ineptum judicarunt, ipsius rei memoriam ferme deposuisse. — — Alterum est hoc, quod non inutilem operam suscepisse videatur is, qui meditatione assequi studuerit, quam vim habeat ejusmodi affectio violenta in vitae necessitates omnes et in singularum partium munera, quae sint artis, quum ad cognoscendam ejus naturam et sedem, tum ad vitam et sanitatem conservandam praesidia, denique quid respondendum sit judici, si, de alius in hoc

malo inferendo culpa, quaestio mota sit? Quae cum paulo copiosius exponere in animo sit, quam hujus libelli id concedat modus, proxima, quae mihi oblata fuerit, utar scribendi opportunitate, ut hoc argumentum persequar et ad finem perducam.

Haec ego gravissimi casus observationes quamvis
pateriam inesse futo, quae non solum discendi cu-
pulis ad praestanda desideria, casus utiles pariter
ac faciendas impellat, sed nonnihi quosque dignum co-
gnatione argumentum. Etiam si quis recte
cognoscere voluerit hanc et aliam a me
descriptae casus, naturam, vires, complicatio-
nes, effectus et antihodi modum, non oportebit pri-
mum colligere et ratio ac comparare tam veterem
quam recentem descriptionem de hoc in testimonio
et exempla. Quae laetis et vel aliter omnes vel
exantur, pro verum ac temporis ratione non po-
turo, certa opere praestanda deesse mihi videbor.
si, videntes quosdam nomines et hujus potentis
utilitate praestant, antipathia contrariis vana
et nonnisi recentis doctrinae adhibitis inflatis de-
scribunt, plus in hac re videntur retinere, quam
recentiores, hoc vero cum nomine, quod absolutum
scilicet et inceptum habuerunt, ipsius rei memoriam
forte deponunt: — Alium est hoc, quod non
inutiliter operam accipiant videtur in, per modum
tione esse studentium, quae non habet quantum
affectio violenta in istis necessitates omnes et in
singularem partem unam, quae nihil artis, quae
ad cognoscendam eius naturam et sedem, tum ad
vitam et sanitatem conservandam facienda, denique
quid respondentum sit iudici, et, de aliis in hoc