

Ergebnisse der Morbiditäts-Statistik in den Heilanstalten des deutschen Reichs für das Jahr 1877 / bearbeitet vom Kaiserlichen Gesundheits-Amt.

Contributors

Royal College of Surgeons of England

Publication/Creation

Berlin : Norddeutschen Buchdruckerei, [1878?]

Persistent URL

<https://wellcomecollection.org/works/muueztsh>

Provider

Royal College of Surgeons

License and attribution

This material has been provided by This material has been provided by The Royal College of Surgeons of England. The original may be consulted at The Royal College of Surgeons of England. where the originals may be consulted. This work has been identified as being free of known restrictions under copyright law, including all related and neighbouring rights and is being made available under the Creative Commons, Public Domain Mark.

You can copy, modify, distribute and perform the work, even for commercial purposes, without asking permission.



Wellcome Collection
183 Euston Road
London NW1 2BE UK
T +44 (0)20 7611 8722
E library@wellcomecollection.org
<https://wellcomecollection.org>

327
Hofrat
Ergebnisse

der

o r b i d i t ä t s - S t a t i s t i k

in den

Heilanstalten des deutschen Reichs

für das Jahr 1877.

Bearbeitet vom Kaiserlichen Gesundheits-Amt.

Extra-Beilage

zu den

„Veröffentlichungen des Kaiserlich Deutschen Gesundheitsamts“.



Berichtigung. Seite 3, Col. 2 lies bei Preussen **644** statt 6414.

I. Allgemeine Krankenhäuser.

Staaten bzw. Landestheile.		1. Mit öffentlichem Charakter.										
		A. Frequenz im Allgemeinen.										
		Zahl der							Es kommen			
		An- stal- ten	Betten	verpflegten Kranken			Verpflegungstage			Verpflegungstage auf je einen		
				männ- lichen	weib- lichen	zusam- men	männ- licher Kran- ker	weib- licher Kran- ker	aller Kranker	männ- lichen Kranken	weib- lichen Kranken	Kran- ken über- haupt
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	
P r o v i n z e n .	Ostpreussen	50	1 519	4 920	2 695	7 615	—	—	255 954	—	—	33,6
	Westpreussen	37	1 523	6 077	3 322	9 399	—	—	305 041	—	—	32,5
	Brandenburg	83	5 829	25 075	15 688	40 763	—	—	1 383 766	—	—	33,9
	Pommern	53	1 351	5 996	2 093	8 089	—	—	269 293	—	—	33,3
	Posen	45	989	3 659	1 899	5 558	—	—	185 968	—	—	33,5
	Schlesien	132	4 738	19 785	11 922	31 707	—	—	939 595	—	—	29,6
	Sachsen	43	1 530	6 923	2 453	9 376	—	—	269 118	—	—	28,7
	Schleswig-Holstein	27	1 237	4 700	2 517	7 217	—	—	285 093	—	—	39,5
	Hannover	36	1 452	7 076	1 992	9 068	—	—	222 628	—	—	24,6
	Westfalen	36	1 695	4 728	1 769	6 497	—	—	379 599	—	—	58,4
Hessen-Nassau	28	1 383	4 989	2 230	7 219	—	—	232 582	—	—	32,2	
Rheinland	71	5 622	17 662	8 807	26 469	—	—	1 387 268	—	—	52,4	
Hohenzollern	3	265	383	81	464	—	—	11 132	—	—	24,0	
I. Preussen	6 414	29 133	111 973	57 468	169 441	—	—	6 127 037	—	—	36,1	
II. Bayern	402	12 010	51 179	26 298	77 477	917 962	602 879	1 520 841	17,9	22,9	19,6	
III. Sachsen	94	3 695	14 426	7 562	21 988	431 853	307 675	739 528	31,5	42,9	33,6	
IV. Württemberg	92	3 013	11 793	5 679	17 472	202 780	169 710	372 490	17,2	29,9	21,3	
V. Baden	96	4 132	12 420	6 703	19 123	368 268	271 192	639 460	29,6	40,4	33,4	
VI. Hessen	23	1 364	4 840	2 390	7 230	133 627	106 995	240 622	27,6	44,8	33,3	
II. Mecklenburg-Schwerin	22	744	2 661	868	3 529	69 907	40 020	109 927	26,3	46,1	31,1	
III. Sachsen-Weimar	9	371	1 078	477	1 555	34 235	23 620	57 855	31,7	49,5	37,2	
IX. Mecklenburg-Strelitz	7	66	131	29	160	1 986	801	2 787	15,2	27,1	17,4	
X. Oldenburg	2	154	735	426	1 161	22 956	16 508	39 464	31,2	38,7	34,0	
II. Braunschweig	2	216	1 334	384	1 718	30 633	11 441	42 074	22,8	29,8	24,5	
III. Sachsen-Meiningen	10	231	440	215	655	14 945	9 273	24 218	34,0	43,1	37,0	
III. Sachsen-Altenburg	1	136	644	295	939	15 967	12 567	28 534	24,9	42,6	30,5	
IV. Sachsen-Coburg-Gotha	5	220	984	438	1 422	17 890	10 912	28 802	18,0	24,4	20,3	
IV. Anhalt	7	280	1 056	315	1 371	29 026	11 722	40 748	27,4	37,2	29,7	
II. Schwarzburg-Rudolstadt	4	69	186	88	274	5 023	4 741	9 764	27,0	53,8	35,6	
II. Schwarzburg-Sondershausen	2	55	241	92	333	3 981	1 284	5 265	16,1	13,8	15,8	
II. Waldeck	1	36	107	85	192	4 247	3 119	7 366	39,6	36,7	38,3	
X. Reuss älterer Linie	2	83	192	161	353	3 332	3 960	7 292	17,3	24,6	20,7	
X. Reuss jüngerer Linie	3	95	—	—	703	—	—	10 147	—	—	14,4	
II. Schaumburg-Lippe	1	14	10	9	19	1 981	2 504	4 485	198,1	278,2	236,1	
II. Lippe	1	120	244	165	409	15 823	11 380	27 203	64,8	69,0	66,5	
II. Lübeck	2	182	832	168	1 000	16 340	5 867	22 207	19,6	34,9	22,2	
V. Bremen	2	340	1 359	675	2 034	40 348	27 608	64 956	29,6	40,9	33,5	
V. Hamburg	6	1 972	7 673	4 033	11 706	342 627	310 820	653 447	44,7	77,1	55,8	
Zusammen		1 440	58 731	—	—	342 264	—	—	10 829 519	—	—	31,6
Bezirke.	Unter-Elsass	21	1 382	3 527	3 348	6 875	144 030	163 230	307 260	40,8	48,8	44,7
	Ober-Elsass	31	1 568	2 873	2 289	5 162	171 190	150 968	322 158	59,5	65,9	62,4
	Lothringen	14	459	1 507	587	2 094	40 888	19 971	60 859	27,1	34,0	29,0
Deutsches Reich		1 506	62 140	—	—	356 395	—	—	11 519 796	—	—	32,3

I. Allgemeine Krankenhäuser.

Staaten bezw. Landestheile.		2. Mit privatem Charakter und mindestens 11 Betten.										
		A. Frequenz im Allgemeinen.										
		Zahl der							Es kommen			Kr ke üb- han
		An- stal- ten	Betten	verpflegten Kranken	Verpflegungstage				männ- lichen Kranken	weib- lichen Kranken	Kr ke üb- han	
1.		2.	3.	männ- lichen	weib- lichen	zusam-	männ- licher Kran- ker	weib- licher Kran- ker	aller Kranker	10.	11.	12.
P r o v i n z e n .	Ostpreussen	6	84	254	114	368	—	—	11 062	—	—	3
	Westpreussen	3	122	312	98	410	—	—	15 109	—	—	3
	Brandenburg	8	218	739	273	1 012	—	—	34 432	—	—	3
	Pommern	1	12	—	37	37	—	—	1 673	—	—	4
	Posen	6	87	174	153	327	—	—	14 812	—	—	4
	Schlesien	44	1 964	19 027	2 077	21 104	—	—	436 224	—	—	2
	Sachsen	8	160	761	112	873	—	—	27 977	—	—	3
	Schleswig-Holstein	3	56	111	57	168	—	—	7 277	—	—	4
	Hannover	22	581	1 153	755	1 908	—	—	104 692	—	—	5
	Westfalen	57	1 603	2 835	1 650	4 485	—	—	318 079	—	—	7
	Hessen-Nassau	19	404	645	532	1 177	—	—	79 450	—	—	6
	Rheinland	67	2 615	7 171	2 479	9 650	—	—	569 348	—	—	5
	Hohenzollern	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
I.	Preussen	244	7 906	33 182	8 337	41 519	—	—	1 620 135	—	—	—
II.	Bayern	18	479	1 202	812	2 014	36 677	34 095	70 772	30,6	42,0	—
III.	Sachsen	1	35	120	81	201	4 540	3 414	7 954	37,8	42,1	—
IV.	Württemberg	4	192	997	589	1 586	19 505	16 874	36 379	19,7	28,7	—
V.	Baden	3	46	61	80	141	2 734	4 687	7 421	44,8	58,5	—
VI.	Hessen	4	46	47	49	96	5 766	7 522	13 288	122,7	153,5	—
VII.	Mecklenburg-Schwerin	2	50	90	66	156	5 626	4 321	9 947	62,5	65,4	—
VIII.	Sachsen-Weimar	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
IX.	Mecklenburg-Strelitz	3	122	248	174	422	10 975	7 410	18 385	44,6	42,1	—
X.	Oldenburg	11	325	677	458	1 135	33 607	34 377	67 984	49,6	75,1	—
XI.	Braunschweig	2	75	101	116	217	8 366	10 143	18 509	82,4	87,4	—
XII.	Sachsen-Meiningen	2	76	69	68	137	3 573	3 284	6 857	51,8	48,3	—
XIII.	Sachsen-Altenburg	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XIV.	Sachsen-Coburg-Gotha	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XV.	Anhalt	1	30	40	29	69	1 165	1 281	2 446	29,3	44,7	—
XVI.	Schwarzburg-Rudolstadt	1	24	20	21	41	1 965	2 352	4 317	98,5	112,0	—
XVII.	Schwarzburg-Sondershausen	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XVIII.	Waldeck	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XIX.	Reuss älterer Linie	1	26	8	10	18	—	—	—	—	—	—
XX.	Reuss jüngerer Linie	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XXI.	Schaumburg-Lippe	1	40	41	35	76	5 121	3 623	8 744	124,9	103,5	—
XXII.	Lippe	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XXIII.	Lübeck	1	26	22	22	44	3 275	2 240	5 515	148,8	101,8	—
XXIV.	Bremen	5	161	469	359	828	25 512	17 360	42 872	54,4	48,3	—
XXV.	Hamburg	7	309	848	445	1 293	31 462	29 714	61 176	37,1	66,8	—
Zusammen		311	9 968	—	—	49 993	—	—	2 002 701	—	—	—
Beirke.	Unter-Elsass	1	34	19	20	39	1 809	2 755	4 564	95,2	137,7	—
	Ober-Elsass	3	65	42	34	76	1 310	878	2 188	31,2	25,8	—
	Lothringen	1	12	44	—	44	1 052	—	1 052	23,9	—	—
Deutsches Reich		316	10 079	—	—	50 152	—	—	2 010 505	—	—	—

I. Allgemeine Krankenhäuser.

Staaten bzw. Landestheile.		3. Insgesamt.										
		A. Frequenz im Allgemeinen										
		Zahl der							Es kommen			
		An- stal- ten	Betten	verpflegten Kranken			Verpflegungstage			Verpflegungstage auf je einen		
männ- lichen	weib- lichen			zusam- men	männ- licher Kran- ker	weib- licher Kran- ker	aller Kranker	männ- lichen Kranken	weib- lichen Kranken	Kran- ken über- haupt		
1.		2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
P r o v i n z e n .	Ostpreussen	56	1 603	5 174	2 809	7 983	—	—	267 016	—	—	33,4
	Westpreussen	40	1 645	6 389	3 420	9 809	—	—	320 150	—	—	32,6
	Brandenburg	91	6 047	25 814	15 961	41 775	—	—	1 418 198	—	—	34,0
	Pommern	54	1 363	5 996	2 130	8 126	—	—	270 966	—	—	33,1
	Posen	51	1 076	3 833	2 052	5 885	—	—	200 780	—	—	34,1
	Schlesien	176	6 702	38 812	13 999	52 811	—	—	1 375 819	—	—	26,5
	Sachsen	51	1 690	7 684	2 565	10 249	—	—	297 095	—	—	29,0
	Schleswig-Holstein	30	1 293	4 811	2 574	7 385	—	—	292 370	—	—	39,6
	Hannover	58	2 033	8 229	2 747	10 976	—	—	327 320	—	—	29,8
	Westfalen	93	3 298	7 563	3 419	10 982	—	—	697 678	—	—	63,5
	Hessen-Nassau	47	1 787	5 634	2 762	8 396	—	—	312 032	—	—	37,2
Rheinland	138	8 237	24 833	11 286	36 119	—	—	1 956 616	—	—	54,2	
Hohenzollern	3	265	383	81	464	—	—	11 132	—	—	24,0	
I. Preussen	888	37 039	145 155	65 805	210 960	—	—	7 747 172	—	—	36,7	
II. Bayern	420	12 489	52 381	27 110	79 491	954 639	636 974	1 591 613	18,2	23,5	20,0	
III. Sachsen	95	3 730	14 546	7 643	22 189	436 393	311 089	747 482	30,0	40,7	33,7	
IV. Württemberg	96	3 205	12 790	6 268	19 058	222 285	186 584	408 869	17,4	29,8	21,5	
V. Baden	99	4 178	12 481	6 783	19 264	371 002	275 879	646 881	29,7	40,6	33,6	
VI. Hessen	27	1 410	4 887	2 439	7 326	139 393	114 517	253 910	28,5	46,9	34,7	
VII. Mecklenburg-Schwerin . .	24	794	2 751	934	3 685	75 533	44 341	119 874	27,5	47,4	32,5	
VIII. Sachsen-Weimar	9	371	1 078	477	1 555	34 235	23 620	57 855	31,7	49,5	37,2	
IX. Mecklenburg-Strelitz . . .	10	188	379	203	582	12 961	8 211	21 172	34,2	40,4	36,4	
X. Oldenburg	13	479	1 412	884	2 296	56 563	50 885	107 448	40,0	57,4	46,8	
XI. Braunschweig	4	291	1 435	500	1 935	38 999	21 584	60 583	27,2	43,1	31,3	
XII. Sachsen-Meiningen	12	307	509	283	792	18 518	12 557	31 075	36,3	44,3	39,2	
XIII. Sachsen-Altenburg	1	136	644	295	939	15 967	12 567	28 534	24,9	42,6	30,5	
XIV. Sachsen-Coburg-Gotha . . .	5	220	984	438	1 422	17 890	10 912	28 802	18,0	24,4	20,3	
XV. Anhalt	8	310	1 096	344	1 440	30 191	13 003	43 194	27,5	37,8	30,0	
XVI. Schwarzburg-Rudolstadt . .	5	93	206	109	315	6 988	7 093	14 081	33,9	65,0	44,7	
XVII. Schwarzburg-Sondershausen	2	55	241	92	333	3 981	1 284	5 265	16,1	13,8	15,8	
XVIII. Waldeck	1	36	107	85	192	4 247	3 119	7 366	39,6	36,7	38,3	
XIX. Reuss älterer Linie	3	109	200	171	371	3 332	3 960	7 292	17,3	24,6	19,7	
XX. Reuss jüngerer Linie	3	95	—	—	703	—	—	10 147	—	—	14,4	
XXI. Schaumburg-Lippe	2	54	51	44	95	7 102	6 127	13 229	139,2	139,2	139,2	
XXII. Lippe	1	120	244	165	409	15 823	11 380	27 203	64,8	69,0	66,5	
XXIII. Lübeck	3	208	854	190	1 044	19 615	8 107	27 722	22,9	42,6	26,5	
XXIV. Bremen	7	501	1 828	1 034	2 862	65 860	44 968	110 828	36,0	43,4	38,7	
XXV. Hamburg	13	2 281	8 521	4 478	12 999	374 089	340 534	714 623	43,9	76,0	55,0	
Zusammen		1 751	68 699	—	—	392 257	—	—	12 832 220	—	—	32,7
B e i r k e	Unter-Elsass	22	1 416	3 546	3 368	6 914	145 839	165 985	311 824	41,1	49,3	45,1
	Ober-Elsass	34	1 633	2 915	2 323	5 238	172 500	151 846	324 346	59,4	65,3	61,9
	Lothringen	15	471	1 551	587	2 138	41 940	19 971	61 911	27,0	34,0	29,0
Deutsches Reich		1 822	72 219	—	—	406 547	—	—	13 530 301	—	—	33,3

I. Allgemeine Krankenhäufigkeit

Staaten bezw. Landestheile.		1.			2.	3.	4.	5.	6.	2.	3.	4.	5.
		Erkrankungen			Bestand am 1. Januar 1877	Zugang im Jahre	Gestorben sind	Von 1000 Erkrankten (Col. 1) litten an	Auf 100 Erkrankte über- haupt kommen Todesfälle	Bestand am 1. Januar 1877	Zugang im Jahre	Gestorben sind	Von 1000 Erkrankten (Col. 1) litten an
		im Jahre 1877											
		Män- ner.			Wei- ber.	zusam- men.	I. Entwicklungs-Krankheiten:						
					1. Angeborene Lebensschwäche (im 1. Monat).					2. Angeborene Missbildungen.			
P r o v i n z e n .	Ostpreussen	5 123	2 718	7 841	—	2	2	0,25	.	1	17	1	2,17
	Westpreussen	6 101	3 121	9 222	—	1	1	0,1	.	—	9	1	1,0
	Brandenburg	24 586	15 553	40 139	—	—	—	—	.	7	47	12	1,2
	Pommern	5 725	1 964	7 689	—	—	—	—	.	8	30	1	3,9
	Posen	3 815	2 043	5 858	—	—	—	—	.	—	8	—	1,4
	Schlesien	37 410	13 154	50 564	—	—	—	—	.	7	54	1	1,1
	Sachsen	7 436	2 300	9 736	—	1	1	0,1	.	1	40	—	4,1
	Schleswig-Holstein	4 396	2 092	6 488	—	—	—	—	.	3	38	2	5,9
	Hannover	8 134	2 627	10 761	—	1	1	0,1	.	5	70	1	6,5
	Westfalen	6 800	2 730	9 530	—	1	—	0,1	.	10	24	—	2,5
Hessen-Nassau	5 419	2 561	7 980	—	2	1	0,3	.	1	43	1	5,4	
Rheinland	23 085	9 428	32 513	—	—	—	—	.	24	166	3	5,1	
Hohenzollern	365	90	455	—	—	—	—	.	—	1	—	2,2	
I. Preussen	138 395	60 381	198 776	—	8	6	0,04	.	67	547	23	2,8	
II. Bayern	54 056	28 513	82 569	—	2	—	0,02	.	16	137	7	1,7	
III. Sachsen	13 674	7 013	20 687	1	8	8	0,4	.	5	62	8	3,0	
IV. Württemberg	12 508	5 975	18 483	—	—	—	—	.	—	28	—	1,5	
V. Baden	11 921	6 297	18 218	5	50	8	2,7	.	11	29	2	1,6	
VI. Hessen	4 803	2 509	7 312	—	2	2	0,3	.	5	22	—	3,0	
VII. Mecklenburg-Schwerin	2 717	824	3 541	1	1	—	0,3	.	—	16	—	4,5	
VIII. Sachsen-Weimar	1 019	409	1 428	—	—	—	—	.	4	5	2	3,5	
IX. Mecklenburg-Strelitz	370	198	568	—	—	—	—	.	—	6	—	10,6	
X. Oldenburg	1 361	808	2 169	—	—	—	—	.	—	9	—	4,1	
XI. Braunschweig	1 415	456	1 871	—	—	—	—	.	—	8	—	4,3	
XII. Sachsen-Meiningen	549	317	866	—	—	—	—	.	—	1	—	1,2	
XIII. Sachsen-Altenburg	648	308	956	—	—	—	—	.	—	1	—	1,0	
XIV. Sachsen-Coburg-Gotha	872	397	1 269	—	—	—	—	.	—	—	—	—	
XV. Anhalt	1 126	333	1 459	—	—	—	—	.	—	—	—	—	
XVI. Schwarzburg-Rudolstadt	214	121	335	—	—	—	—	.	—	—	—	—	
XVII. Schwarzburg-Sondershausen	232	87	319	—	—	—	—	.	—	—	—	—	
XVIII. Waldeck	103	82	185	—	—	—	—	.	—	5	—	27,0	
XIX. Reuss älterer Linie	192	165	357	—	—	—	—	.	—	—	—	—	
XX. Reuss jüngerer Linie	488	191	679	—	—	—	—	.	—	—	—	—	
XXI. Schaumburg-Lippe	34	29	63	—	—	—	—	.	—	—	—	—	
XXII. Lippe	196	129	325	—	—	—	—	.	—	7	2	21,5	
XXIII. Lünebeck	896	203	1 099	—	—	—	—	.	—	—	—	—	
XXIV. Bremen	1 735	945	2 680	—	—	—	—	.	3	16	—	6,0	
XXV. Hamburg	8 110	4 125	12 235	—	6	3	0,5	.	3	22	2	1,8	
XXVI. Elsass-Lothringen	6 893	5 157	12 050	—	—	—	—	.	9	41	2	3,4	
Deutsches Reich		264 527	125 972	390 499	7	77	27	0,2	32,1	123	962	48	2,5

Häufigkeit nach Krankheitsformen.

3.	4.	5.	6.	2.	3.	4.	5a.	5b.	6.	2.	3.	4.	5a.	5b.	6.	2.	3.	4.	5a.	5b.	6.
Zugang im Jahre	Gestorben sind	Von 1000 Erkrankten (Col. 1) litten an	Auf 100 Erkrankte überhaupt kommen Todesfälle	Bestand am 1. Januar 1877	Zugang im Jahre	Gestorben sind	Von 1000 Erkrankten (Col. 1) litten an	Von 1000 erkrankten weiblichen Personen litten an	Auf 100 Erkrankte überhaupt kommen Todesfälle	Bestand am 1. Januar 1877	Zugang im Jahre	Gestorben sind	Von 1000 Erkrankten (Col. 1) litten an	Von 1000 erkrankten weiblichen Personen litten an	Auf 100 Erkrankte überhaupt kommen Todesfälle	Bestand am 1. Januar 1877	Zugang im Jahre	Gestorben sind	Von 1000 Erkrankten (Col. 1) litten an	Von 1000 erkrankten weiblichen Personen litten an	Auf 100 Erkrankte überhaupt kommen Todesfälle

Noch: I. Entwicklungs-Krankheiten:

Atrophie (Abzehrung) der Kinder.				4. Menstruationsanomalien.				5. Schwangerschaftsanomalien (Fehlgeburten, Blutungen u. s. w.)				6. Geburts- und Wochenbett- anomalien (ausschl. Puerperalfieber).									
25	17	3,2	.	2	6	—	0,8	2,2	.	—	6	—	0,8	2,2	.	—	13	2	1,7	4,8	.
31	23	3,4	.	—	12	—	1,3	3,8	.	6	27	1	2,9	8,7	.	—	5	—	0,5	1,6	.
204	193	5,1	.	7	65	—	1,6	4,2	.	57	1224	20	30,5	78,7	.	3	61	9	1,5	3,9	.
15	10	2,0	.	—	5	—	0,7	2,5	.	—	2	1	0,3	1,0	.	—	3	—	0,4	1,5	.
5	3	0,9	.	—	3	—	0,5	1,5	.	1	6	1	1,0	2,9	.	3	14	1	2,4	6,9	.
4	4	0,1	.	2	50	—	1,0	3,8	.	3	46	—	0,9	3,5	.	2	34	2	0,7	2,6	.
3	—	0,3	.	—	9	—	0,9	3,9	.	—	10	1	1,0	4,3	.	—	13	5	1,3	5,7	.
13	7	2,0	.	—	12	1	1,8	5,7	.	1	8	—	1,2	3,8	.	5	15	5	2,3	7,2	.
15	16	1,4	.	—	6	—	0,6	2,3	.	1	13	1	1,2	4,9	.	—	11	1	1,0	4,2	.
9	9	0,9	.	—	3	—	0,3	1,1	.	—	3	—	0,3	1,1	.	1	10	4	1,0	3,7	.
2	1	0,3	.	—	17	—	2,1	6,6	.	—	15	1	1,9	5,9	.	—	7	1	0,9	2,7	.
37	14	1,1	.	4	43	1	1,3	4,6	.	3	32	1	1,0	3,4	.	6	69	7	2,1	7,3	.
—	—	—	.	—	1	—	2,2	11,1	.	—	—	—	—	—	.	—	—	—	—	—	.
363	297	1,8	.	15	232	2	1,2	3,8	.	72	1392	27	7,0	23,1	.	20	255	37	1,3	4,2	.
61	47	0,7	.	13	345	—	4,1	12,1	.	—	80	1	1,0	2,8	.	2	41	1	0,5	1,4	.
23	16	1,1	.	1	39	—	1,9	5,6	.	1	24	1	1,2	3,4	.	—	28	1	1,4	4,0	.
1	1	0,05	.	2	35	—	1,9	5,9	.	1	38	—	2,1	6,4	.	1	12	—	0,6	2,0	.
48	17	2,6	.	5	54	1	3,0	8,6	.	4	28	1	1,5	4,4	.	3	45	1	2,5	7,1	.
9	8	1,2	.	—	30	—	4,1	12,0	.	1	14	1	1,9	5,6	.	1	7	—	1,0	2,8	.
7	7	2,0	.	1	10	—	2,8	12,1	.	1	1	1	0,3	1,2	.	2	4	—	1,1	4,9	.
1	—	0,7	.	—	—	—	—	—	.	1	1	—	0,7	2,4	.	—	1	—	0,7	2,4	.
1	—	1,8	.	—	5	—	8,8	25,3	.	—	—	—	—	—	.	—	1	—	1,8	5,1	.
2	—	0,9	.	1	1	—	0,5	1,2	.	1	2	—	0,9	2,5	.	—	—	—	—	—	.
1	—	0,5	.	—	3	—	1,6	6,6	.	1	—	—	—	—	.	—	3	—	1,6	6,6	.
—	—	—	.	—	2	—	2,3	6,3	.	—	—	—	—	—	.	—	—	—	—	—	.
—	—	—	.	—	—	—	—	—	.	—	—	—	—	—	.	—	1	1	1,0	3,2	.
—	—	—	.	—	1	—	0,8	2,5	.	—	1	—	0,8	2,5	.	1	1	1	0,8	2,5	.
—	—	—	.	—	3	—	2,1	9,0	.	—	4	1	2,7	12,0	.	—	1	—	0,7	3,0	.
—	—	—	.	—	5	—	14,9	41,3	.	—	—	—	—	—	.	—	1	—	3,0	8,3	.
1	—	3,1	.	—	—	—	—	—	.	—	—	—	—	—	.	—	1	—	3,1	11,5	.
—	—	—	.	—	—	—	—	—	.	—	—	—	—	—	.	—	4	—	21,6	46,0	.
—	—	—	.	—	1	—	2,8	6,1	.	—	—	—	—	—	.	—	—	—	—	—	.
—	—	—	.	—	21	—	30,9	109,9	.	—	3	—	4,4	15,7	.	—	—	—	—	—	.
—	—	—	.	—	—	—	—	—	.	—	—	—	—	—	.	—	—	—	—	—	.
3	1	2,7	.	—	—	—	—	—	.	—	—	—	—	—	.	—	—	—	—	—	.
8	3	3,0	.	2	2	—	0,7	2,1	.	—	3	—	1,1	3,2	.	—	—	—	—	—	.
9	6	0,7	.	1	12	—	1,0	2,9	.	1	14	—	1,1	3,4	.	1	12	1	1,0	2,9	.
6	4	0,5	.	3	9	—	0,7	1,7	.	2	38	—	3,1	7,4	.	—	16	4	1,3	3,1	.
1544	407	1,4	65,8	44	810	3	2,1	6,4	0,4	86	1643	33	4,2	13,1	1,9	31	434	47	1,1	3,5	10,1

Noch: I. Allgemeine Krankenhäuser

Staaten bzw. Landestheile.	2.	3.	4.	5.	6.	2.	3.	4.	5.	6.	2.	3.	4.	5.
	Bestand am 1. Januar 1877	Zugang im Jahre	Gestorben sind	Von 1000 Erkrankten (Col. 1) litten an	Auf 100 Erkrankte über- haupt kommen Todesfälle	Bestand am 1. Januar 1877	Zugang im Jahre	Gestorben sind	Von 1000 Erkrankten (Col. 1) litten an	Auf 100 Erkrankte über- haupt kommen Todesfälle	Bestand am 1. Januar 1877	Zugang im Jahre	Gestorben sind	Von 1000 Erkrankten (Col. 1) litten an
	Noch: I. Entwicklungs-Krankheiten.										Summe.			
	7. Altersschwäche (über 65 Jahre).					8. Andere Entwicklungs- krankheiten.					I. Entwicklungs- krankheiten.			
Provinzen.														
Ostpreussen	7	33	7	4,2	.	—	—	—	—	.	12	102	29	13,01
Westpreussen	7	42	24	4,6	.	1	—	—	1	—	15	127	51	13,8
Brandenburg	43	171	92	4,3	.	—	—	—	—	.	133	1 772	326	44,1
Pommern	7	31	9	4,0	.	—	6	—	0,8	.	16	92	21	12,0
Posen	7	40	25	6,8	.	—	—	—	—	.	11	76	30	13,0
Schlesien	87	274	154	5,4	.	3	3	—	0,05	.	104	465	161	9,2
Sachsen	15	63	29	6,5	.	—	—	—	—	.	19	139	36	14,3
Schleswig-Holstein	8	28	12	4,3	.	—	—	—	—	.	22	114	27	17,6
Hannover	24	64	35	5,9	.	1	7	—	0,7	.	41	187	55	17,4
Westfalen	150	153	87	16,1	.	5	10	—	1,0	.	169	213	100	22,4
Hessen-Nassau	13	42	16	5,3	.	3	15	—	1,9	.	22	143	21	17,9
Rheinland	365	361	181	11,1	.	7	4	1	0,1	.	414	712	208	21,9
Hohenzollern	—	2	1	4,4	.	—	—	—	—	.	—	4	1	8,8
I. Preussen	733	1 304	672	6,6	.	20	45	2	0,2	.	978	4 146	1 066	20,9
II. Bayern	175	566	243	6,9	.	6	54	—	0,7	.	216	1 286	299	15,6
III. Sachsen	40	94	72	4,5	.	—	4	—	0,2	.	50	282	106	13,6
IV. Württemberg	62	86	63	4,7	.	2	26	—	1,4	.	68	226	64	12,2
V. Baden	149	127	62	7,0	.	8	30	1	1,6	.	187	411	93	22,6
VI. Hessen	23	46	12	6,3	.	2	7	—	1,0	.	34	137	23	18,7
VII. Mecklenburg-Schwerin	14	18	11	5,1	.	—	3	—	0,8	.	20	60	19	16,9
VIII. Sachsen-Weimar	17	2	6	1,4	.	—	—	—	—	.	23	10	8	7,0
IX. Mecklenburg-Strelitz	2	2	2	3,5	.	1	11	—	19,3	.	3	26	2	45,8
X. Oldenburg	36	21	16	9,7	.	—	5	2	2,3	.	38	40	18	18,4
XI. Braunschweig	4	8	6	4,3	.	—	—	—	—	.	5	23	6	12,3
XII. Sachsen-Meiningen	3	1	—	1,2	.	2	—	—	—	.	5	4	—	4,6
XIII. Sachsen-Altenburg	4	6	8	6,3	.	—	—	—	—	.	4	8	9	8,4
XIV. Sachsen-Coburg-Gotha	1	—	1	—	.	—	—	—	—	.	2	3	2	2,4
XV. Anhalt	—	6	2	4,1	.	—	—	—	—	.	—	14	3	9,6
XVI. Schwarzbg.-Rudolstadt	1	4	2	11,9	.	—	—	—	—	.	1	10	2	29,9
XVII. Schwarzbg.-Sondersh.	1	8	1	25,1	.	—	—	—	—	.	1	10	1	31,3
XVIII. Waldeck	—	—	—	—	.	—	—	—	—	.	—	9	—	48,6
XIX. Reuss älterer Linie	1	3	3	8,4	.	—	—	—	—	.	1	4	3	11,2
XX. Reuss jüngerer Linie	—	—	—	—	.	—	—	—	—	.	—	24	—	35,3
XXI. Schaumburg-Lippe	11	4	3	63,5	.	—	—	—	—	.	11	4	3	63,5
XXII. Lippe	19	16	9	49,2	.	—	—	—	—	.	19	23	11	70,8
XXIII. Lübeck	—	3	3	2,7	.	—	4	—	3,6	.	—	10	4	9,1
XXIV. Bremen	2	10	6	3,7	.	—	1	—	0,4	.	10	40	9	14,9
XXV. Hamburg	9	28	17	2,3	.	—	1	—	0,1	.	22	104	29	8,5
XXVI. Elsass-Lothringen	277	184	125	15,3	.	2	3	—	0,2	.	295	297	135	24,6
Deutsches Reich	1 584	2 547	1 345	6,5	32,6	43	194	5	0,5	2,1	1 993	7 211	1 915	18,5

II. Infections- und allgemeine Krankheiten:2

Noch: I. Allgemeine Krankenhäuser.

Staaten bezw. Landestheile.	2.	3.	4.	5.	6.	2.	3.	4.	5.	6.	2.	3.	4.	5a.	5b.
	Bestand am 1. Januar 1877	Zugang im Jahre	Gestorben sind	Von 1000 Erkrankten (Col. 1) litten an	Auf 100 Erkrankte über- haupt kommen Todesfälle	Bestand am 1. Januar 1877	Zugang im Jahre	Gestorben sind	Von 1000 Erkrankten (Col. 1) litten an	Auf 100 Erkrankte über- haupt kommen Todesfälle	Bestand am 1. Januar 1877	Zugang im Jahre	Gestorben sind	Von 1000 Erkrankten (Col. 1) litten an	Von 1000 erkrankten weiblichen Personen litten an
Noch: II. Infections- und allgemeine Krankheiten:															
	13. Rose (Erysipelas).					14. Diphtherie.					15. Puerperalfieber.				
P R O V I N Z E N.															
Ostpreussen	10	87	5	11,1	.	3	25	6	3,2	.	1	4	3	0,5	1,5
Westpreussen	2	76	6	8,2	.	1	51	13	5,5	.	3	10	7	1,1	3,2
Brandenburg	15	317	21	7,9	.	13	578	265	14,4	.	1	42	25	1,0	2,7
Pommern	5	42	4	5,5	.	5	56	12	7,3	.	—	16	7	2,1	8,1
Posen	5	47	—	8,0	.	—	13	2	2,2	.	—	4	1	0,7	2,0
Schlesien	17	450	12	8,9	.	2	76	11	1,5	.	3	17	9	0,3	1,3
Sachsen	3	61	—	6,3	.	—	67	9	6,9	.	—	8	5	0,8	3,5
Schleswig-Holstein	4	46	2	7,1	.	2	77	30	11,9	.	—	8	3	1,2	3,8
Hannover	1	58	2	5,4	.	3	88	11	8,2	.	—	6	5	0,6	2,3
Westfalen	10	69	5	7,2	.	2	46	5	4,8	.	—	6	4	0,6	2,2
Hessen-Nassau	1	49	3	6,1	.	3	73	16	9,1	.	—	4	3	0,5	1,6
Rheinland	14	164	13	5,0	.	13	236	48	7,2	.	2	21	8	0,6	2,2
Hohenzollern	—	5	—	11,0	.	—	1	—	2,2	.	—	1	—	2,2	11,1
I. Preussen	87	1 471	73	7,4	.	47	1 387	428	7,0	.	10	147	80	0,7	2,4
II. Bayern	41	836	10	10,1	.	20	401	9	4,9	.	1	20	10	0,2	0,7
III. Sachsen	12	135	2	6,5	.	7	145	16	7,0	.	—	6	—	0,3	0,9
IV. Württemberg	12	337	6	18,2	.	2	121	7	6,5	.	—	12	4	0,6	2,0
V. Baden	13	247	6	13,5	.	5	170	23	9,3	.	—	7	3	0,4	1,1
VI. Hessen	3	108	3	14,8	.	2	70	12	9,6	.	—	1	—	0,1	0,4
VII. Mecklenburg-Schwerin	1	15	2	4,2	.	1	41	7	11,6	.	—	1	1	0,3	1,2
VIII. Sachsen-Weimar	—	10	2	7,0	.	—	21	3	14,7	.	—	—	—	—	—
IX. Mecklenburg-Strelitz	—	1	—	1,8	.	—	9	3	15,8	.	—	3	—	5,6	15,2
X. Oldenburg	2	39	4	18,0	.	5	63	2	29,0	.	—	1	1	0,5	1,2
XI. Braunschweig	—	11	—	5,9	.	—	8	—	4,3	.	—	1	—	0,5	2,2
XII. Sachsen-Meiningen	—	11	—	12,7	.	—	14	—	16,2	.	—	—	—	—	—
XIII. Sachsen-Altenburg	1	5	—	5,2	.	—	4	—	4,2	.	—	—	—	—	—
XIV. Sachsen-Coburg-Gotha	1	18	8	14,2	.	—	51	—	40,2	.	—	—	—	—	—
XV. Anhalt	2	20	—	13,7	.	1	37	—	25,4	.	—	9	1	6,2	27,0
XVI. Schwarzbg.-Rudolstadt	—	3	—	9,0	.	—	5	—	14,9	.	—	1	—	3,0	8,3
XVII. Schwarzbg.-Sondersh.	—	1	—	3,1	.	—	11	—	34,5	.	—	2	—	6,3	23,0
XVIII. Waldeck	—	1	—	5,4	.	—	—	—	—	.	—	—	—	—	—
XIX. Reuss älterer Linie	1	7	—	19,6	.	—	7	—	19,6	.	—	—	—	—	—
XX. Reuss jüngerer Linie	—	7	—	10,3	.	1	27	—	39,8	.	—	—	—	—	—
XXI. Schaumburg-Lippe	—	—	—	—	.	—	—	—	—	.	—	—	—	—	—
XXII. Lippe	—	—	—	—	.	—	3	—	9,2	.	—	2	1	6,2	15,5
XXIII. Lübeck	—	—	—	—	.	—	9	5	8,3	.	—	—	—	—	—
XXIV. Bremen	—	21	1	7,8	.	2	12	2	4,5	.	—	3	1	1,1	3,2
XXV. Hamburg	10	74	2	6,0	.	2	50	12	4,0	.	1	4	3	0,3	1,0
XXVI. Elsass-Lothringen	5	69	4	5,7	.	—	22	5	1,8	.	—	8	2	0,7	1,6
Deutsches Reich	191	3 447	123	8,8	3,4	95	2 688	534	6,9	19,2	12	228	107	0,6	1,8

Häufigkeit nach Krankheitsformen.

3.	4.	5.	6.	2.	3.	4.	5.	6.	2.	3.	4.	5.	6.	2.	3.	4.	5.	6.
Zugang im Jahre	Gestorben sind	Von 1 000 Erkrankten (Col. 1) litten an	Auf 100 Erkrankte überhaupt kommen Todesfälle	Bestand am 1. Januar 1877	Zugang im Jahre	Gestorben sind	Von 1 000 Erkrankten (Col. 1) litten an	Auf 100 Erkrankte überhaupt kommen Todesfälle	Bestand am 1. Januar 1877	Zugang im Jahre	Gestorben sind	Von 1 000 Erkrankten (Col. 1) litten an	Auf 100 Erkrankte überhaupt kommen Todesfälle	Bestand am 1. Januar 1877	Zugang im Jahre	Gestorben sind	Von 1 000 Erkrankten (Col. 1) litten an	Auf 100 Erkrankte überhaupt kommen Todesfälle

Noch: II. Infections- und allgemeine Krankheiten:

16. Keuchhusten.					17. Gastrisches Fieber.					18. Unterleibstypus.					19. Flecktyphus (Typhus exanthematicus).				
1	—	0,1	.		1	90	2	11,5	.	12	227	34	29,0	.	3	47	10	6,0	.
11	1	2,2	.		3	150	5	16,3	.	6	217	48	23,5	.	3	56	13	6,1	.
55	28	5	0,7	.	10	313	8	7,8	.	113	1 508	269	37,6	.	2	10	6	0,2	.
11	2	1	0,3	.	5	132	1	17,2	.	15	306	28	39,8	.	—	1	—	0,1	.
	3	—	0,5	.	3	131	5	22,4	.	5	139	23	23,7	.	4	83	12	14,2	.
33	6	—	0,1	.	22	792	15	15,7	.	125	1 997	208	39,5	.	115	1 527	161	30,2	.
—	—	—	—	.	5	126	—	12,9	.	15	136	30	14,0	.	—	6	—	0,6	.
11	1	—	0,2	.	1	30	2	4,6	.	22	220	24	33,9	.	—	—	—	—	.
55	5	—	0,5	.	2	34	—	3,2	.	12	208	33	19,3	.	—	3	2	0,3	.
11	5	—	0,5	.	32	226	3	23,7	.	39	331	57	34,7	.	—	2	—	0,2	.
	1	—	0,1	.	3	36	—	4,5	.	13	160	19	20,1	.	—	—	—	—	.
77	34	2	1,0	.	15	337	3	10,4	.	52	735	128	22,6	.	—	1	1	0,03	.
—	—	—	—	.	—	2	1	4,4	.	2	5	3	11,0	.	—	—	—	—	.
44	97	9	0,5	.	102	2 399	45	12,1	.	431	6 189	904	31,1	.	127	1 736	205	8,7	.
11	21	—	0,3	.	29	2 145	1	26,0	.	102	1 722	216	20,9	.	1	10	2	0,1	.
	18	2	0,9	.	4	45	2	2,2	.	43	376	48	18,2	.	—	2	—	0,1	.
	10	—	0,5	.	7	318	—	17,2	.	23	242	33	13,1	.	1	3	1	0,2	.
32	18	1	1,0	.	8	137	—	7,3	.	30	241	24	13,2	.	1	38	2	2,1	.
	1	—	0,1	.	1	51	1	7,0	.	11	84	16	11,5	.	—	—	—	—	.
	8	—	2,3	.	1	24	—	6,8	.	9	59	9	16,7	.	—	—	—	—	.
	—	—	—	.	—	13	—	9,1	.	—	53	5	37,1	.	—	1	—	0,7	.
	1	—	1,8	.	—	3	—	5,3	.	3	15	—	26,4	.	—	—	—	—	.
	2	—	0,9	.	3	19	3	8,8	.	13	83	20	38,3	.	—	—	—	—	.
	—	—	—	.	—	14	—	7,5	.	1	17	1	9,1	.	1	2	—	1,1	.
	—	—	—	.	—	23	—	26,6	.	—	10	1	11,5	.	1	—	—	—	.
	—	—	—	.	—	10	—	10,5	.	2	24	7	25,1	.	—	1	—	1,0	.
	—	—	—	.	3	13	—	10,2	.	5	20	8	15,8	.	—	—	—	—	.
11	1	—	0,7	.	1	11	—	7,5	.	1	56	9	38,4	.	—	—	—	—	.
	—	—	—	.	—	1	—	3,0	.	—	4	2	11,9	.	—	—	—	—	.
	—	—	—	.	—	6	—	18,8	.	—	6	—	18,8	.	—	1	—	3,1	.
	—	—	—	.	—	—	—	—	.	—	2	—	10,8	.	—	—	—	—	.
	2	—	5,6	.	—	4	—	11,2	.	3	35	2	98,1	.	—	—	—	—	.
	—	—	—	.	—	8	—	11,9	.	1	13	—	19,1	.	—	—	—	—	.
	—	—	—	.	—	—	—	—	.	—	4	—	63,5	.	—	—	—	—	.
	—	—	—	.	—	—	—	—	.	5	12	3	36,9	.	—	—	—	—	.
	—	—	—	.	—	1	—	0,9	.	2	31	7	28,2	.	—	—	—	—	.
6	4	1	1,5	.	—	—	—	—	.	7	45	5	16,8	.	—	—	—	—	.
37	—	—	3,0	.	5	44	1	3,6	.	58	454	20	37,1	.	—	1	—	0,1	.
9	29	7	2,4	.	10	240	11	19,9	.	19	335	49	27,8	.	—	6	1	0,5	.
43	249	20	0,6	6,8	174	5 529	64	14,2	1,1	769	10 132	1 389	25,9	12,8	132	1 801	211	4,6	10,9

Noch: I. Allgemeine Krankenhäuser

Staaten bzw. Landestheile.	2.	3.	4.	5.	6.	2.	3.	4.	5.	6.	2.	3.	4.	5.	6.
	Bestand am 1. Januar 1877	Zugang im Jahre	Gestorben sind	Von 1000 Erkrankten (Col. 1) litten an	Auf 100 Erkrankte über- haupt kommen Todesfälle	Bestand am 1. Januar 1877	Zugang im Jahre	Gestorben sind	Von 1000 Erkrankten (Col. 1) litten an	Auf 100 Erkrankte über- haupt kommen Todesfälle	Bestand am 1. Januar 1877	Zugang im Jahre	Gestorben sind	Von 1000 Erkrankten (Col. 1) litten an	Auf 100 Erkrankte über- haupt kommen Todesfälle
Noch: II. Infections- und allgemeine Krankheiten:															
	20. Rückfallfieber (Febris recurrens).					21. Epidemische Genickstarre.					22. Hitzschlag.				
Provinzen.															
Ostpreussen	—	—	—	—	.	—	1	—	0,1	.	—	—	—	—	.
Westpreussen	—	5	—	0,5	.	—	—	—	—	.	—	1	—	0,1	.
Brandenburg	—	1	—	0,02	.	—	1	—	0,05	.	—	2	1	0,05	.
Pommern	—	—	—	—	.	—	—	—	—	.	—	1	—	0,1	.
Posen	—	17	1	2,9	.	—	—	—	—	.	—	1	—	0,2	.
Schlesien	5	12	—	0,2	.	—	1	1	0,02	.	—	1	1	0,02	.
Sachsen	—	1	—	0,1	.	—	—	—	—	.	—	2	—	0,2	.
Schleswig-Holstein	—	1	—	0,2	.	—	1	1	0,2	.	—	—	—	—	.
Hannover	—	1	—	0,1	.	—	—	—	—	.	—	—	—	—	.
Westfalen	—	1	1	0,1	.	—	—	—	—	.	—	—	—	—	.
Hessen-Nassau	—	1	—	0,1	.	—	—	—	—	.	—	—	—	—	.
Rheinland	—	—	—	—	.	—	—	—	—	.	1	3	—	0,09	.
Hohenzollern	—	—	—	—	.	—	—	—	—	.	—	—	—	—	.
I. Preussen	5	40	2	0,2	.	—	4	2	0,02	.	1	11	2	0,06	.
II. Bayern	—	4	—	0,05	.	—	5	3	0,06	.	—	12	—	0,1	.
III. Sachsen	—	—	—	—	.	1	1	1	0,05	.	—	4	2	0,2	.
IV. Württemberg	—	1	—	0,05	.	—	—	—	—	.	—	4	—	0,2	.
V. Baden	—	—	—	—	.	—	1	—	0,05	.	—	1	—	0,05	.
VI. Hessen	—	1	—	0,1	.	—	—	—	—	.	—	—	—	—	.
VII. Mecklenburg-Schwerin	—	—	—	—	.	—	—	—	—	.	—	1	—	0,3	.
VIII. Sachsen-Weimar	—	—	—	—	.	—	—	—	—	.	—	—	—	—	.
IX. Mecklenburg-Strelitz	—	2	—	3,5	.	—	—	—	—	.	—	2	—	3,5	.
X. Oldenburg	—	9	3	4,1	.	—	—	—	—	.	—	—	—	—	.
XI. Braunschweig	—	—	—	—	.	—	—	—	—	.	—	—	—	—	.
XII. Sachsen-Meiningen	—	1	—	1,2	.	—	—	—	—	.	—	1	1	1,2	.
XIII. Sachsen-Altenburg	—	—	—	—	.	—	—	—	—	.	—	—	—	—	.
XIV. Sachsen-Coburg-Gotha	—	—	—	—	.	—	—	—	—	.	—	1	—	0,7	.
XV. Anhalt	—	—	—	—	.	—	—	—	—	.	—	—	—	—	.
XVI. Schwarzbg.-Rudolstadt	—	—	—	—	.	—	—	—	—	.	—	—	—	—	.
XVII. Schwarzbg.-Sondersh.	—	—	—	—	.	—	—	—	—	.	—	—	—	—	.
XVIII. Waldeck	—	—	—	—	.	—	—	—	—	.	—	—	—	—	.
XIX. Reuss älterer Linie	—	—	—	—	.	—	—	—	—	.	—	—	—	—	.
XX. Reuss jüngerer Linie	—	—	—	—	.	—	1	—	1,5	.	—	1	1	1,5	.
XXI. Schaumburg-Lippe	—	—	—	—	.	—	—	—	—	.	—	—	—	—	.
XXII. Lippe	—	—	—	—	.	—	—	—	—	.	—	—	—	—	.
XXIII. Lübeck	—	—	—	—	.	—	—	—	—	.	—	—	—	—	.
XXIV. Bremen	—	1	—	0,4	.	—	4	2	1,5	.	—	—	—	—	.
XXV. Hamburg	—	1	1	0,1	.	—	—	—	—	.	—	—	—	—	.
XXVI. Elsass-Lothringen	—	—	—	—	.	—	—	—	—	.	—	3	1	0,2	.
Deutsches Reich	5	60	6	0,2	9,2	1	16	8	0,04	47,1	1	41	7	0,1	16,7

frequenz nach Krankheitsformen.

3.	4.	5.	6.	2.	3.	4.	5.	6.	2.	3.	4.	5.	6.	2.	3.	4.	5.	6.
Zugang im Jahre	Gestorben sind	Von 1000 Erkrankten (Col. 1) litten an	Auf 100 Erkrankte überhaupt kommen Todesfälle	Bestand am 1. Januar 1877	Zugang im Jahre	Gestorben sind	Von 1000 Erkrankten (Col. 1) litten an	Auf 100 Erkrankte überhaupt kommen Todesfälle	Bestand am 1. Januar 1877	Zugang im Jahre	Gestorben sind	Von 1000 Erkrankten (Col. 1) litten an	Auf 100 Erkrankte überhaupt kommen Todesfälle	Bestand am 1. Januar 1877	Zugang im Jahre	Gestorben sind	Von 1000 Erkrankten (Col. 1) litten an	Auf 100 Erkrankte überhaupt kommen Todesfälle

Noch: II. Infections- und allgemeine Krankheiten:

23. Wechselfieber.				24. Ruhr (Dysenterie).				25. Asiatische Cholera.				26. Brechdurchfall (Cholera nostras).						
118	—	15,0	.	—	29	3	3,7	.	—	—	—	.	—	8	2	1,0	.	
302	7	32,7	.	—	26	4	2,8	.	—	—	—	.	—	3	1	0,3	.	
514	2	12,8	.	10	179	26	4,5	.	—	—	—	.	1	91	47	2,3	.	
128	1	16,6	.	1	7	—	0,9	.	—	—	—	.	—	7	2	0,9	.	
277	3	47,3	.	2	10	2	1,7	.	—	—	—	.	—	7	3	1,2	.	
1638	8	32,4	.	5	79	10	1,6	.	—	3	2	0,05	—	67	5	1,3	.	
91	—	9,3	.	1	8	—	0,8	.	—	—	—	.	—	13	—	1,3	.	
46	—	7,1	.	—	6	2	0,9	.	—	—	—	.	—	2	1	0,3	.	
140	—	13,0	.	—	8	—	0,7	.	—	—	—	.	—	6	—	0,6	.	
169	—	17,7	.	—	21	5	2,2	.	—	—	—	.	—	6	1	0,6	.	
14	1	1,8	.	—	7	—	0,9	.	—	—	—	.	—	2	1	0,3	.	
108	—	3,3	.	4	40	4	1,2	.	—	—	—	.	—	10	—	0,3	.	
2	—	4,4	.	—	—	—	—	.	—	—	—	.	—	—	—	—	.	
3547	22	17,8	.	23	420	56	2,1	.	—	3	2	0,02	.	1	222	63	1,1	.
605	—	7,3	.	2	54	4	0,7	.	—	1	—	0,01	.	2	296	7	3,6	.
65	—	3,1	.	—	12	2	0,6	.	—	—	—	.	—	13	1	0,6	.	
40	—	2,2	.	—	28	8	1,5	.	—	—	—	.	1	52	2	2,8	.	
78	1	4,3	.	—	7	—	0,4	.	—	—	—	.	6	20	1	1,1	.	
39	—	5,3	.	—	12	7	1,6	.	—	—	—	.	—	8	—	1,1	.	
32	—	9,0	.	—	12	—	3,4	.	—	—	—	.	—	1	—	0,3	.	
2	—	1,4	.	—	2	—	1,4	.	—	—	—	.	—	2	—	1,4	.	
20	—	35,2	.	—	—	—	—	.	—	—	—	.	—	—	—	—	.	
55	—	25,4	.	—	3	—	1,4	.	—	—	—	.	—	—	—	—	.	
12	—	6,4	.	—	1	—	0,5	.	—	—	—	.	—	—	—	—	.	
1	—	1,2	.	—	—	—	—	.	—	—	—	.	—	4	—	4,6	.	
2	—	2,1	.	—	—	—	—	.	—	—	—	.	—	—	—	—	.	
1	—	0,8	.	—	—	—	—	.	—	—	—	.	1	2	1	1,6	.	
16	—	11,0	.	—	1	1	0,7	.	—	—	—	.	—	2	—	1,4	.	
—	—	—	.	—	—	—	—	.	—	—	—	.	—	—	—	—	.	
1	—	3,1	.	—	—	—	—	.	—	—	—	.	—	3	—	9,4	.	
—	—	—	.	—	1	—	5,4	.	—	—	—	.	—	—	—	—	.	
1	—	2,8	.	—	—	—	—	.	—	—	—	.	—	2	—	5,6	.	
2	—	2,9	.	—	—	—	—	.	—	—	—	.	1	—	—	—	.	
—	—	—	.	—	—	—	—	.	—	—	—	.	—	—	—	—	.	
5	—	15,4	.	—	—	—	—	.	—	—	—	.	—	—	—	—	.	
5	—	4,5	.	—	—	—	—	.	—	—	—	.	—	—	—	—	.	
21	—	7,8	.	—	6	1	2,2	.	—	—	—	.	—	—	—	—	.	
78	—	6,4	.	2	10	3	0,8	.	—	—	—	.	—	9	—	0,7	.	
168	4	13,9	.	3	51	12	4,2	.	—	1	1	0,1	.	—	17	1	1,4	.
1796	27	12,3	0,6	30	620	94	1,6	14,5	—	5	3	0,01	60,0	12	653	76	1,7	11,4

Noch: I. Allgemeine Krankenhäuser

Staaten bezw. Landestheile.	2.	3.	4.	5.	6.	2.	3.	4.	5.	6.	2.	3.	4.	5.
	Bestand am 1. Januar 1877	Zugang im Jahre	Gestorben sind	Von 1000 Erkrankten (Col. 1) litten an	Auf 100 Erkrankte über- haupt kommen Todesfälle	Bestand am 1. Januar 1877	Zugang im Jahre	Gestorben sind	Von 1000 Erkrankten (Col. 1) litten an	Auf 100 Erkrankte über- haupt kommen Todesfälle	Bestand am 1. Januar 1877	Zugang im Jahre	Gestorben sind	Von 1000 Erkrankten (Col. 1) litten an
Noch: II. Infections- und allgemeine Krankheiten:														
	27. Diarrhoe der Kinder.					28. Katarrhfieber (Grippe).					29. Rheumatisches Fieber.			
Provinzen.														
Ostpreussen	1	7	—	0,9	.	3	32	—	4,1	.	16	174	2	22,2
Westpreussen	1	12	9	1,3	.	—	15	—	1,6	.	28	396	3	42,9
Brandenburg	2	44	23	1,1	.	4	101	4	2,5	.	85	1 060	8	26,4
Pommern	—	10	6	1,3	.	—	52	—	6,8	.	12	327	6	42,5
Posen	—	2	—	0,3	.	2	20	—	3,4	.	9	214	1	36,5
Schlesien	2	17	1	0,3	.	5	213	5	4,2	.	105	4 024	9	79,6
Sachsen	2	2	1	0,2	.	—	43	—	4,4	.	12	414	—	42,5
Schleswig-Holstein	—	1	1	0,2	.	—	17	—	2,6	.	4	63	1	9,9
Hannover	—	5	—	0,5	.	1	17	—	1,6	.	18	191	2	17,7
Westfalen	1	8	—	0,8	.	2	50	—	5,2	.	37	269	1	28,2
Hessen-Nassau	—	12	2	1,5	.	—	5	—	0,6	.	13	203	—	25,4
Rheinland	3	6	4	0,2	.	2	74	—	2,2	.	99	631	6	19,4
Hohenzollern	—	—	—	—	.	—	9	—	19,8	.	—	18	—	39,6
I. Preussen	12	126	47	0,6	.	19	648	9	3,3	.	438	7 984	39	40,2
II. Bayern	1	23	3	0,3	.	4	265	1	3,2	.	28	1 272	—	15,4
III. Sachsen	—	12	3	0,6	.	—	25	—	1,2	.	7	140	1	6,8
IV. Württemberg	—	5	2	0,3	.	4	119	—	6,4	.	8	197	—	10,7
V. Baden	—	9	3	0,5	.	2	40	—	2,2	.	10	280	—	15,4
VI. Hessen	—	16	5	2,2	.	—	14	—	1,9	.	2	53	—	7,2
VII. Mecklenburg-Schwerin	—	6	1	1,7	.	—	10	—	2,8	.	—	31	—	8,9
VIII. Sachsen-Weimar	1	—	1	—	.	1	2	—	1,4	.	—	9	—	6,3
IX. Mecklenburg-Strelitz	—	—	—	—	.	—	1	—	1,8	.	—	4	—	7,0
X. Oldenburg	—	—	—	—	.	—	11	—	5,1	.	—	14	—	6,5
XI. Braunschweig	—	—	—	—	.	—	3	—	1,6	.	—	1	—	0,5
XII. Sachsen-Meiningen	—	—	—	—	.	—	—	—	—	.	1	34	—	39,3
XIII. Sachsen-Altenburg	—	—	—	—	.	—	7	—	7,3	.	—	14	—	14,5
XIV. Sachsen-Coburg-Gotha	—	—	—	—	.	1	26	—	20,5	.	7	63	—	49,6
XV. Anhalt	—	—	—	—	.	—	4	—	2,7	.	—	28	—	19,2
XVI. Schwarzbg.-Rudolstadt	—	—	—	—	.	—	—	—	—	.	—	2	—	6,0
XVII. Schwarzbg.-Sondersh.	—	—	—	—	.	—	7	—	21,9	.	1	23	—	72,1
XVIII. Waldeck	—	—	—	—	.	—	—	—	—	.	—	—	—	—
XIX. Reuss älterer Linie	—	—	—	—	.	—	1	—	2,8	.	—	—	—	—
XX. Reuss jüngerer Linie	—	—	—	—	.	—	1	—	1,5	.	1	41	—	60,4
XXI. Schaumburg-Lippe	—	—	—	—	.	—	—	—	—	.	—	—	—	—
XXII. Lippe	—	1	—	3,1	.	—	—	—	—	.	—	3	—	2,7
XXIII. Lübeck	—	—	—	—	.	—	—	—	—	.	—	5	—	1,9
XXIV. Bremen	—	—	—	—	.	—	—	—	—	.	—	—	—	—
XXV. Hamburg	3	55	53	4,5	.	—	3	—	0,2	.	4	51	—	4,2
XXVI. Elsass-Lothringen	1	49	4	4,1	.	13	81	3	6,7	.	14	87	3	7,2
Deutsches Reich	18	302	122	0,8	38,1	44	1 268	13	3,2	1,0	521	10 336	43	26,5

Häufigkeit nach Krankheitsformen.

3.	4.	5.	6.	2.	3.	4.	5.	6.	2.	3.	4.	5.	6.	2.	3.	4.	5.	6.
Zugang im Jahre	Gestorben sind	Von 1 000 Erkrankten (Col. 1) litten an	Auf 100 Erkrankte über- haupt kommen Todesfälle	Bestand am 1. Januar 1877	Zugang im Jahre	Gestorben sind	Von 1 000 Erkrankten (Col. 1) litten an	Auf 100 Erkrankte über- haupt kommen Todesfälle	Bestand am 1. Januar 1877	Zugang im Jahre	Gestorben sind	Von 1 000 Erkrankten (Col. 1) litten an	Auf 100 Erkrankte über- haupt kommen Todesfälle	Bestand am 1. Januar 1877	Zugang im Jahre	Gestorben sind	Von 1 000 Erkrankten (Col. 1) litten an	Auf 100 Erkrankte über- haupt kommen Todesfälle

Noch: II. Infections- und allgemeine Krankheiten:

Acuter Gelenkrheumatismus.				31. Blutarmuth.				32. Leukämie.				33. Pyämie (Septikämie).						
74	1	9,4	.	7	55	4	7,0	.	2	7	2	0,9	.	4	46	29	5,9	.
73	2	7,9	.	2	74	3	8,0	.	—	—	—	—	.	3	35	19	3,8	.
682	2	17,0	.	5	161	15	4,0	.	4	33	11	0,8	.	8	74	43	1,8	.
73	2	9,5	.	3	40	7	5,2	.	—	8	—	1,0	.	1	19	15	2,5	.
29	—	5,0	.	4	36	1	6,1	.	1	2	—	0,3	.	1	34	26	5,8	.
558	3	11,0	.	20	378	9	7,5	.	4	4	6	0,1	.	10	68	49	1,3	.
117	1	12,0	.	3	31	—	3,2	.	—	—	—	—	.	2	22	18	2,3	.
47	—	7,2	.	5	39	3	6,0	.	—	3	—	0,5	.	2	17	11	2,6	.
86	—	8,0	.	5	61	—	5,7	.	—	—	—	—	.	4	20	15	1,9	.
71	1	7,5	.	5	31	2	3,3	.	—	5	—	0,5	.	4	17	14	1,8	.
69	1	8,6	.	8	59	3	7,4	.	—	2	—	0,3	.	3	30	29	3,8	.
288	4	8,2	.	25	198	12	6,1	.	2	7	1	0,2	.	11	86	63	2,6	.
7	—	15,4	.	—	5	—	15,4	.	—	—	—	—	.	—	—	—	—	.
2174	17	10,9	.	92	1168	59	5,9	.	13	71	20	0,4	.	53	468	331	2,4	.
1345	7	16,3	.	21	642	17	7,8	.	1	33	6	0,4	.	1	57	45	0,7	.
430	7	20,8	.	10	213	2	10,3	.	2	5	—	0,2	.	1	14	15	0,7	.
332	1	18,0	.	5	140	3	7,6	.	1	4	1	0,2	.	—	15	11	0,8	.
326	2	17,9	.	7	149	2	8,2	.	2	16	2	0,9	.	—	15	12	0,8	.
124	—	17,0	.	3	69	4	9,4	.	1	2	—	0,3	.	3	10	3	1,4	.
29	—	8,2	.	—	15	—	4,2	.	—	4	2	1,1	.	2	5	3	1,4	.
11	—	7,7	.	—	3	—	2,1	.	—	—	—	—	.	3	—	3	—	.
7	—	12,3	.	—	8	—	14,1	.	—	—	—	—	.	—	2	2	3,5	.
34	1	15,7	.	2	7	1	3,2	.	—	—	—	—	.	—	5	5	2,3	.
23	—	12,3	.	—	3	—	1,6	.	—	—	—	—	.	—	2	2	1,1	.
26	—	30,0	.	—	32	—	37,0	.	—	4	—	4,6	.	—	1	1	1,2	.
15	2	15,7	.	—	1	—	1,0	.	—	—	—	—	.	—	2	2	2,1	.
16	1	12,6	.	—	9	1	7,1	.	—	—	—	—	.	—	4	4	3,2	.
27	—	18,5	.	—	7	—	4,8	.	—	—	—	—	.	—	1	1	0,7	.
4	—	11,9	.	—	10	—	29,9	.	—	—	—	—	.	—	—	—	—	.
7	—	21,9	.	—	—	—	—	.	—	—	—	—	.	—	—	—	—	.
1	—	5,4	.	—	1	—	5,4	.	—	—	—	—	.	—	—	—	—	.
21	—	58,8	.	—	1	—	2,8	.	—	—	—	—	.	—	—	—	—	.
10	—	14,7	.	—	—	—	—	.	—	—	—	—	.	—	—	—	—	.
—	—	—	.	—	—	—	—	.	—	—	—	—	.	—	—	—	—	.
8	—	24,6	.	—	2	—	6,2	.	—	1	1	3,1	.	—	2	2	6,2	.
7	—	6,4	.	1	1	—	0,9	.	—	—	—	—	.	—	—	—	—	.
38	—	14,2	.	1	9	—	3,4	.	—	2	—	0,7	.	—	2	1	0,7	.
194	1	15,9	.	8	77	3	6,3	.	1	2	3	0,2	.	5	11	13	0,9	.
266	10	22,1	.	29	138	12	11,5	.	1	4	1	0,3	.	1	3	4	0,2	.
5475	49	14,0	0,8	179	2705	104	6,9	3,6	22	148	36	0,4	21,2	69	619	466	1,6	67,7

Staaten bzw. Landestheile.		2. Bestand am 1. Januar 1877	3. Zugang im Jahre	4. Gestorben sind	5. Von 1000 Erkrankten (Col. 1) litten an	6. Auf 100 Erkrankte über- haupt kommen Todesfälle	2. Bestand am 1. Januar 1877	3. Zugang im Jahre	4. Gestorben sind	5. Von 1000 Erkrankten (Col. 1) litten an	6. Auf 100 Erkrankte über- haupt kommen Todesfälle	2. Bestand am 1. Januar 1877	3. Zugang im Jahre	4. Gestorben sind	5. Von 1000 Erkrankten (Col. 1) litten an	6. Auf 100 Erkrankte über- haupt kommen Todesfälle
		Noch: II. Infections- und allgemeine Krankheiten:														
		34. Hospitalbrand.					35. Wuthkrankheit.					36. Milzbrand.				
P r o v i n z e n.	Ostpreussen	—	—	—	—	.	—	2	—	0,3	.	—	—	—	—	—
	Westpreussen	—	—	—	—	.	—	—	—	—	.	—	—	—	—	—
	Brandenburg	1	—	—	—	.	—	—	—	—	.	—	2	1	0,05	.
	Pommern	—	—	—	—	.	—	—	—	—	.	—	—	—	—	—
	Posen	—	—	—	—	.	—	—	—	—	.	—	1	—	0,2	.
	Schlesien	—	2	—	0,04	.	—	1	—	0,02	.	—	7	—	0,1	.
	Sachsen	—	—	—	—	.	—	—	—	—	.	—	1	—	0,1	.
	Schleswig-Holstein	—	—	—	—	.	—	—	—	—	.	—	—	—	—	—
	Hannover	—	—	—	—	.	—	—	—	—	.	—	—	—	—	—
	Westfalen	—	2	2	0,2	.	—	—	—	—	.	—	—	—	—	—
	Hessen-Nassau	—	—	—	—	.	—	—	—	—	.	—	1	—	0,1	.
	Rheinland	1	—	—	—	.	—	—	—	—	.	—	1	—	0,03	.
	Hohenzollern	—	—	—	—	.	—	—	—	—	.	—	—	—	—	—
	I. Preussen	2	4	2	0,02	.	—	3	—	0,02	.	—	13	1	0,07	.
	II. Bayern	—	8	4	0,1	.	—	1	1	0,01	.	—	—	—	—	—
	III. Sachsen	—	—	—	—	.	—	—	—	—	.	1	11	1	0,5	.
	IV. Württemberg	—	—	—	—	.	—	—	—	—	.	—	—	—	—	—
	V. Baden	—	1	—	0,05	.	—	—	—	—	.	—	—	—	—	—
	VI. Hessen	—	1	1	0,1	.	—	—	—	—	.	—	—	—	—	—
	VII. Mecklenburg-Schwerin	—	—	—	—	.	—	—	—	—	.	—	—	—	—	—
	VIII. Sachsen-Weimar	—	—	—	—	.	—	—	—	—	.	—	—	—	—	—
	IX. Mecklenburg-Strelitz	—	—	—	—	.	—	—	—	—	.	—	—	—	—	—
	X. Oldenburg	—	—	—	—	.	—	—	—	—	.	—	—	—	—	—
	XI. Braunschweig	—	—	—	—	.	—	—	—	—	.	—	—	—	—	—
	XII. Sachsen-Meiningen	—	1	1	1,2	.	—	—	—	—	.	—	—	—	—	—
	XIII. Sachsen-Altenburg	—	—	—	—	.	—	—	—	—	.	—	—	—	—	—
	XIV. Sachsen-Coburg-Gotha	—	—	—	—	.	—	—	—	—	.	—	—	—	—	—
	XV. Anhalt	—	—	—	—	.	—	—	—	—	.	—	—	—	—	—
	XVI. Schwarzbg.-Rudolstadt	—	—	—	—	.	—	—	—	—	.	—	—	—	—	—
	XVII. Schwarzbg.-Sondersh.	—	—	—	—	.	—	—	—	—	.	—	—	—	—	—
	XVIII. Waldeck	—	—	—	—	.	—	—	—	—	.	—	—	—	—	—
	XIX. Reuss älterer Linie	—	—	—	—	.	—	—	—	—	.	—	—	—	—	—
	XX. Reuss jüngerer Linie	—	—	—	—	.	—	—	—	—	.	—	—	—	—	—
	XXI. Schaumburg-Lippe	—	—	—	—	.	—	—	—	—	.	—	—	—	—	—
	XXII. Lippe	—	—	—	—	.	—	—	—	—	.	—	—	—	—	—
	XXIII. Lübeck	—	—	—	—	.	—	—	—	—	.	—	—	—	—	—
	XXIV. Bremen	—	1	1	0,4	.	—	—	—	—	.	—	—	—	—	—
	XXV. Hamburg	—	—	—	—	.	—	—	—	—	.	—	—	—	—	—
	XXVI. Elsass-Lothringen	—	6	4	0,5	.	—	—	—	—	.	—	—	1	—	0,1
Deutsches Reich		2	22	13	0,06	54,2	—	4	1	0,01	25,0	1	25	2	0,06	7,7

Frequenz nach Krankheitsformen.

3.	4.	5.	6.	2.	3.	4.	5.	6.	2.	3.	4.	5.	6.	2.	3.	4.	5.	6.
Zugang im Jahre	Gestorben sind	Von 1000 Erkrankten (Col. 1) litten an	Auf 100 Erkrankte überhaupt kommen Todesfälle	Bestand am 1. Januar 1877	Zugang im Jahre	Gestorben sind	Von 1000 Erkrankten (Col. 1) litten an	Auf 100 Erkrankte überhaupt kommen Todesfälle	Bestand am 1. Januar 1877	Zugang im Jahre	Gestorben sind	Von 1000 Erkrankten (Col. 1) litten an	Auf 100 Erkrankte überhaupt kommen Todesfälle	Bestand am 1. Januar 1877	Zugang im Jahre	Gestorben sind	Von 1000 Erkrankten (Col. 1) litten an	Auf 100 Erkrankte überhaupt kommen Todesfälle

Noch: II. Infections- und allgemeine Krankheiten:

37. Rotzkrankheit.				38. Trichinen.				39. Andere thierische Parasiten (ausschl. Krätze).				40. Tuberculose.							
—	—	—	.	—	—	—	—	.	—	6	—	0,8	.	13	128	83	16,3	.	
—	—	—	.	1	—	—	—	.	—	4	—	0,4	.	10	92	47	10,0	.	
—	—	—	.	—	5	—	0,1	.	1	53	2	1,3	.	44	456	264	11,4	.	
—	—	—	.	—	2	—	0,3	.	—	15	—	2,0	.	6	42	33	5,5	.	
—	—	—	.	—	—	—	—	.	—	2	—	0,3	.	16	110	72	18,8	.	
—	—	—	.	—	—	—	—	.	—	30	1	0,5	.	27	417	237	8,2	.	
—	—	—	.	—	1	—	0,1	.	—	10	—	1,0	.	18	168	113	17,2	.	
—	—	—	.	—	—	—	—	.	—	9	—	1,4	.	2	32	19	4,9	.	
—	—	—	.	—	—	—	—	.	—	10	—	0,9	.	18	132	87	12,3	.	
—	—	—	.	—	—	—	—	.	1	5	—	0,5	.	47	261	193	27,4	.	
—	—	—	.	—	4	1	0,5	.	—	7	1	0,9	.	5	114	69	14,3	.	
2	—	0,06	.	—	1	—	0,03	.	1	45	1	1,4	.	138	770	442	23,7	.	
—	—	—	.	—	—	—	—	.	—	1	—	2,2	.	—	7	3	15,3	.	
2	—	0,01	.	1	13	1	0,07	.	3	197	5	1,0	.	344	2 729	1 662	13,7	.	
1	1	0,01	.	—	1	—	0,01	.	3	215	—	2,6	.	46	503	244	6,1	.	
1	1	0,05	.	—	3	—	0,1	.	3	40	3	1,9	.	20	185	115	8,9	.	
—	—	—	.	—	—	—	—	.	2	369	—	20,0	.	9	53	31	2,9	.	
—	—	—	.	—	—	—	—	.	4	476	—	26,1	.	36	103	64	5,7	.	
—	—	—	.	—	—	—	—	.	—	45	—	6,2	.	2	12	11	1,6	.	
—	—	—	.	—	—	—	—	.	—	85	—	24,0	.	5	27	11	7,6	.	
—	—	—	.	—	1	—	0,7	.	—	6	—	4,2	.	—	3	3	2,1	.	
—	—	—	.	—	—	—	—	.	—	2	—	3,5	.	—	2	—	3,5	.	
—	—	—	.	—	—	—	—	.	—	4	—	1,8	.	5	32	13	14,8	.	
—	—	—	.	—	—	—	—	.	—	6	—	3,2	.	—	2	1	1,1	.	
—	—	—	.	—	—	—	—	.	—	6	—	6,9	.	2	10	1	11,5	.	
—	—	—	.	—	—	—	—	.	—	—	—	—	.	1	8	—	8,4	.	
—	—	—	.	—	1	—	0,8	.	—	1	—	0,8	.	4	14	7	11,0	.	
—	—	—	.	—	—	—	—	.	—	2	—	1,4	.	—	—	—	—	.	
—	—	—	.	—	—	—	—	.	—	1	—	3,0	.	—	2	2	6,0	.	
—	—	—	.	—	—	—	—	.	—	—	—	—	.	—	2	—	6,3	.	
—	—	—	.	—	—	—	—	.	—	2	—	10,8	.	—	1	1	5,4	.	
—	—	—	.	—	—	—	—	.	—	4	—	11,2	.	—	—	—	—	.	
—	—	—	.	—	—	—	—	.	—	—	—	—	.	—	—	—	—	.	
—	—	—	.	—	—	—	—	.	—	—	—	—	.	—	—	—	—	.	
—	—	—	.	—	—	—	—	.	—	—	—	—	.	3	28	18	86,2	.	
—	—	—	.	—	—	—	—	.	—	4	—	3,6	.	—	4	—	3,6	.	
—	—	—	.	—	—	—	—	.	—	8	—	3,0	.	6	30	20	11,2	.	
1	—	0,1	.	—	1	—	0,1	.	—	41	2	3,4	.	10	93	62	7,6	.	
—	—	—	.	—	2	1	0,2	.	5	14	—	1,2	.	42	168	117	13,9	.	
2	5	3	0,01	42,9	1	22	2	0,06	8,7	20	1 528	10	3,9	0,6	535	4 011	2 383	10,3	52,4

Noch: I. Allgemeine Krankenhäuser

Staaten bezw. Landestheile.	2.	3.	4.	5.	6.	2.	3.	4.	5.	6.	2.	3.	4.	5.	6.
	Bestand am 1. Januar 1877	Zugang im Jahre	Gestorben sind	Von 1000 Erkrankten (Col. 1) litten an	Auf 100 Erkrankte über- haupt kommen Todesfälle	Bestand am 1. Januar 1877	Zugang im Jahre	Gestorben sind	Von 1000 Erkrankten (Col. 1) litten an	Auf 100 Erkrankte über- haupt kommen Todesfälle	Bestand am 1. Januar 1877	Zugang im Jahre	Gestorben sind	Von 1000 Erkrankten (Col. 1) litten an	Auf 100 Erkrankte über- haupt kommen Todesfälle

Noch: II. Infections- und allgemeine Krankheiten:

	41. Scrophulose.					42. Rhachitis und Osteomalacie.					43. Zuckerruhr.				
Provinzen.															
Ostpreussen	6	30	2	3,8	.	—	9	3	1,1	.	—	10	—	1,3	.
Westpreussen	9	43	4	4,7	.	3	10	1	1,1	.	—	1	1	0,1	.
Brandenburg	30	94	8	2,3	.	9	99	33	2,5	.	5	32	5	0,8	.
Pommern	5	23	—	3,0	.	—	6	—	0,8	.	1	3	2	0,4	.
Posen	4	30	1	5,0	.	1	1	—	0,2	.	—	2	—	0,3	.
Schlesien	17	200	4	4,0	.	2	17	4	0,3	.	2	16	4	0,3	.
Sachsen	7	31	2	3,2	.	5	6	—	0,6	.	1	5	1	0,5	.
Schleswig-Holstein	16	35	6	5,4	.	8	7	2	1,1	.	2	6	—	0,9	.
Hannover	41	70	2	6,5	.	8	15	1	1,4	.	1	3	—	0,3	.
Westfalen	71	132	7	13,9	.	18	19	2	2,0	.	—	3	—	0,3	.
Hessen-Nassau	18	65	5	8,1	.	14	27	1	3,4	.	1	5	2	0,6	.
Rheinland	121	289	15	8,3	.	20	87	7	2,7	.	3	15	2	0,5	.
Hohenzollern	—	—	—	—	.	—	—	—	—	.	—	—	—	—	.
I. Preussen	345	1 042	56	5,2	.	88	303	54	1,5	.	16	101	17	0,5	.
II. Bayern	43	264	13	3,2	.	14	70	2	0,8	.	4	19	3	0,2	.
III. Sachsen	18	96	1	4,6	.	10	37	2	1,8	.	4	12	5	0,6	.
IV. Württemberg	9	47	2	2,5	.	1	3	—	0,2	.	—	8	1	0,4	.
V. Baden	18	74	3	4,1	.	15	13	2	0,7	.	1	8	1	0,4	.
VI. Hessen	8	23	—	3,1	.	4	32	1	4,4	.	2	5	2	0,7	.
VII. Mecklenburg-Schwerin	6	40	3	11,3	.	5	17	—	4,8	.	—	6	2	1,7	.
VIII. Sachsen-Weimar	1	1	—	0,7	.	—	1	—	0,7	.	—	5	1	3,5	.
IX. Mecklenburg-Strelitz	1	8	—	14,1	.	—	6	—	10,5	.	—	—	—	—	.
X. Oldenburg	9	18	1	8,3	.	4	1	—	0,5	.	—	2	1	0,9	.
XI. Braunschweig	—	1	—	0,5	.	—	—	—	—	.	—	1	—	0,5	.
XII. Sachsen-Meiningen	3	5	—	5,8	.	—	—	—	—	.	—	—	—	—	.
XIII. Sachsen-Altenburg	—	1	—	—	.	—	—	—	—	.	—	1	—	1,0	.
XIV. Sachsen-Coburg-Gotha	—	4	—	3,2	.	—	—	—	—	.	—	—	—	—	.
XV. Anhalt	—	7	—	4,8	.	—	2	—	1,4	.	—	—	—	—	.
XVI. Schwarzbg.-Rudolstadt	1	3	—	9,0	.	—	—	—	—	.	—	—	—	—	.
XVII. Schwarzbg.-Sondersh.	—	—	—	—	.	—	—	—	—	.	—	—	—	—	.
XVIII. Waldeck	1	3	—	16,2	.	—	—	—	—	.	—	1	—	5,4	.
XIX. Reuss älterer Linie	—	1	—	2,8	.	—	—	—	—	.	—	—	—	—	.
XX. Reuss jüngerer Linie	—	4	—	5,9	.	1	—	—	—	.	—	—	—	—	.
XXI. Schaumburg-Lippe	3	—	—	—	.	—	—	—	—	.	—	—	—	—	.
XXII. Lippe	1	1	—	3,1	.	1	2	2	6,2	.	—	1	—	3,1	.
XXIII. Lübeck	2	—	1	—	.	3	6	2	5,5	.	—	—	—	—	.
XXIV. Bremen	3	13	1	4,9	.	9	12	5	4,5	.	1	—	1	—	.
XXV. Hamburg	18	39	—	3,2	.	17	36	8	2,9	.	1	5	3	0,4	.
XXVI. Elsass-Lothringen	47	112	18	9,3	.	24	41	8	3,4	.	3	5	1	0,4	.
Deutsches Reich	537	1 807	99	4,6	4,2	196	582	86	1,5	11,1	32	180	38	0,5	17,9

Frequenz nach Krankheitsformen.

3.	4.	5.	6.	2.	3.	4.	5.	6.	2.	3.	4.	5.	6.	2.	3.	4.	5.	6.
Zugang im Jahre	Gestorben sind	Von 1000 Erkrankten (Col. 1) litten an	Auf 100 Erkrankte überhaupt kommen Todesfälle	Bestand am 1. Januar 1877	Zugang im Jahre	Gestorben sind	Von 1000 Erkrankten (Col. 1) litten an	Auf 100 Erkrankte überhaupt kommen Todesfälle	Bestand am 1. Januar 1877	Zugang im Jahre	Gestorben sind	Von 1000 Erkrankten (Col. 1) litten an	Auf 100 Erkrankte überhaupt kommen Todesfälle	Bestand am 1. Januar 1877	Zugang im Jahre	Gestorben sind	Von 1000 Erkrankten (Col. 1) litten an	Auf 100 Erkrankte überhaupt kommen Todesfälle

Noch: II. Infections- und allgemeine Krankheiten:

44. Scorbut.					45. Gicht.					46. Bösartige Neubildungen.					47. Gonorrhoe.				
4	—	0,5	.	3	6	—	0,8	.	5	149	36	19,0	.	2	43	—	5,5	.	
2	—	0,2	.	6	15	1	1,6	.	7	113	39	12,3	.	3	50	—	5,4	.	
19	3	0,5	.	10	28	1	0,7	.	55	615	247	15,3	.	42	1 889	4	47,1	.	
—	—	—	.	2	29	—	3,8	.	9	164	43	21,3	.	4	98	—	12,7	.	
—	—	—	.	8	34	—	5,8	.	11	68	33	11,6	.	5	142	—	24,2	.	
24	—	0,5	.	6	56	1	1,1	.	33	413	162	8,1	.	8	306	—	6,0	.	
1	1	0,1	.	—	6	—	0,6	.	11	118	35	12,1	.	3	111	—	11,4	.	
6	—	0,9	.	—	7	—	1,1	.	15	123	42	19,0	.	25	236	—	36,4	.	
—	—	—	.	7	26	—	2,4	.	12	119	45	11,1	.	20	243	—	22,6	.	
2	1	0,2	.	33	32	—	3,3	.	16	91	47	9,5	.	—	16	—	1,7	.	
1	—	0,1	.	5	12	—	1,5	.	11	177	56	22,2	.	—	36	1	4,5	.	
—	—	—	.	68	81	5	2,5	.	70	540	184	16,6	.	25	252	—	7,8	.	
—	—	—	.	1	6	—	13,2	.	—	7	1	15,3	.	—	1	—	2,2	.	
59	5	0,3	.	149	338	8	1,7	.	255	2 697	970	13,6	.	137	3 423	5	17,2	.	
141	8	1,7	.	86	640	20	7,7	.	64	648	208	7,8	.	28	848	—	10,3	.	
27	2	1,3	.	13	40	2	1,9	.	51	411	156	19,9	.	32	517	1	25,0	.	
5	—	0,3	.	30	71	3	3,8	.	20	186	48	10,1	.	13	389	—	21,0	.	
9	2	0,4	.	40	74	4	4,1	.	26	261	62	14,3	.	18	349	—	19,2	.	
2	—	0,3	.	4	21	—	2,9	.	24	145	40	19,8	.	10	161	—	22,0	.	
—	—	—	.	3	4	2	1,1	.	13	80	24	22,6	.	1	22	—	6,2	.	
1	—	0,7	.	—	3	—	2,1	.	4	50	8	35,0	.	1	23	—	16,1	.	
—	—	—	.	—	8	—	14,1	.	1	9	—	15,8	.	—	2	—	3,5	.	
—	—	—	.	10	11	—	5,1	.	3	35	11	16,1	.	1	25	—	11,5	.	
—	—	—	.	1	1	—	0,5	.	6	54	11	28,9	.	1	42	—	22,4	.	
—	—	—	.	3	9	—	10,4	.	2	12	2	13,9	.	1	5	—	5,8	.	
—	—	—	.	1	8	—	8,4	.	1	10	5	10,5	.	1	8	—	8,4	.	
—	—	—	.	—	7	—	5,5	.	1	16	9	12,6	.	2	19	—	15,0	.	
1	—	0,7	.	—	—	—	—	.	1	44	16	30,2	.	—	18	—	12,3	.	
—	—	—	.	2	3	—	9,0	.	—	2	2	6,0	.	—	1	—	3,0	.	
—	—	—	.	1	4	—	12,5	.	—	—	—	—	.	—	3	—	9,4	.	
—	—	—	.	—	—	—	—	.	—	7	—	37,8	.	—	—	—	—	.	
—	—	—	.	—	—	—	—	.	—	9	2	25,2	.	—	2	—	5,6	.	
—	—	—	.	1	1	—	1,5	.	1	1	1	1,5	.	1	15	—	22,1	.	
—	—	—	.	—	—	—	—	.	—	—	—	—	.	—	—	—	—	.	
—	—	—	.	1	1	—	3,1	.	2	16	5	49,2	.	—	1	—	3,1	.	
—	—	—	.	—	—	—	—	.	—	25	2	22,7	.	11	71	—	64,6	.	
10	—	3,7	.	4	4	—	1,5	.	3	49	12	18,3	.	4	90	—	33,6	.	
12	1	1,0	.	1	27	2	2,2	.	14	145	63	11,9	.	57	699	—	57,1	.	
3	1	0,2	.	13	30	6	2,5	.	28	266	55	22,1	.	23	354	—	29,4	.	
270	19	0,7	6,7	363	1 305	47	3,3	2,8	520	5 178	1 712	13,3	30,0	342	7 087	6	18,1	0,1	

Noch: I. Allgemeine Krankenhäuser

Staaten bezw. Landestheile.	2.	3.	4.	5.	6.	2.	3.	4.	5.	6.	2.	3.	4.	5.	6.
	Bestand am 1. Januar 1877	Zugang im Jahre	Gestorben sind	Von 1000 Erkrankten (Col. 1) litten an	Auf 100 Erkrankte über- haupt kommen Todesfälle	Bestand am 1. Januar 1877	Zugang im Jahre	Gestorben sind	Von 1000 Erkrankten (Col. 1) litten an	Auf 100 Erkrankte über- haupt kommen Todesfälle	Bestand am 1. Januar 1877	Zugang im Jahre	Gestorben sind	Von 1000 Erkrankten (Col. 1) litten an	Auf 100 Erkrankte über- haupt kommen Todesfälle
Noch: II. Infections- und allgemeine Krankheiten:															
	48. Primäre Syphilis.					49. Constitutionelle Syphilis.					50. Chronischer Alkoholismus und Säufer-Wahnsinn.				
Provinzen.															
Ostpreussen	15	349	—	44,5	.	39	538	13	68,6	.	10	303	41	38,6	.
Westpreussen	7	500	1	54,2	.	20	345	25	37,4	.	3	115	9	12,5	.
Brandenburg	134	1 790	8	44,6	.	127	2 202	37	54,9	.	20	742	56	18,5	.
Pommern	13	206	—	26,8	.	18	251	—	32,6	.	—	147	17	19,1	.
Posen	5	176	—	30,0	.	7	184	1	31,4	.	4	173	18	29,5	.
Schlesien	50	1 492	—	29,5	.	90	898	9	17,8	.	22	434	56	8,6	.
Sachsen	21	270	—	27,7	.	24	333	1	34,2	.	6	120	23	12,3	.
Schleswig-Holstein	12	171	—	26,4	.	58	398	3	61,3	.	6	247	19	38,1	.
Hannover	9	192	—	17,8	.	16	188	1	17,5	.	6	202	15	18,8	.
Westfalen	—	28	—	2,9	.	14	84	1	8,8	.	12	72	10	7,6	.
Hessen-Nassau	2	51	—	6,4	.	14	108	2	13,5	.	1	98	10	12,3	.
Rheinland	27	472	—	14,5	.	85	688	9	21,2	.	37	271	16	8,3	.
Hohenzollern	—	4	—	8,8	.	1	4	—	8,8	.	—	1	—	2,2	.
I. Preussen	295	5 701	9	28,7	.	513	6 221	102	31,3	.	127	2 925	290	14,7	.
II. Bayern	56	1 011	2	12,2	.	116	1 125	14	13,6	.	16	285	26	3,5	.
III. Sachsen	54	820	—	39,6	.	131	1 018	12	49,2	.	14	235	20	11,4	.
IV. Württemberg	14	245	—	13,3	.	16	224	1	12,1	.	5	48	4	2,6	.
V. Baden	12	244	—	13,4	.	45	325	3	17,8	.	35	82	14	4,5	.
VI. Hessen	4	93	—	12,7	.	6	103	—	14,1	.	7	69	7	9,4	.
VII. Mecklenburg-Schwerin	3	9	—	2,5	.	4	52	—	14,6	.	1	64	7	18,1	.
VIII. Sachsen-Weimar	2	35	—	24,5	.	10	62	1	43,4	.	—	13	3	9,1	.
IX. Mecklenburg-Strelitz	—	1	—	1,8	.	1	11	—	19,3	.	1	8	1	14,1	.
X. Oldenburg	—	7	—	3,2	.	6	26	—	12,0	.	—	27	1	12,4	.
XI. Braunschweig	4	61	—	32,6	.	2	134	—	71,6	.	—	19	1	10,1	.
XII. Sachsen-Meiningen	—	13	—	15,0	.	4	16	—	18,5	.	—	6	—	6,9	.
XIII. Sachsen-Altenburg	2	7	—	7,3	.	4	39	1	40,8	.	—	8	2	8,4	.
XIV. Sachsen-Coburg-Gotha	—	5	—	3,9	.	9	47	2	37,0	.	—	21	3	16,5	.
XV. Anhalt	—	27	—	18,5	.	1	18	1	12,3	.	3	26	4	17,8	.
XVI. Schwarzb.-Rudolstadt	—	—	—	—	.	1	23	—	68,7	.	—	4	—	11,9	.
XVII. Schwarzb.-Sondersh.	—	7	—	21,9	.	—	5	—	15,7	.	—	2	—	6,3	.
XVIII. Waldeck	—	—	—	—	.	—	—	—	—	.	—	—	—	—	.
XIX. Reuss älterer Linie	—	2	—	5,6	.	—	8	—	22,4	.	—	1	—	2,8	.
XX. Reuss jüngerer Linie	—	3	—	4,4	.	4	65	—	95,6	.	2	3	—	4,4	.
XXI. Schaumburg-Lippe	—	—	—	—	.	—	—	—	—	.	—	—	—	—	.
XXII. Lippe	1	2	—	6,2	.	1	4	1	12,3	.	1	2	—	6,2	.
XXIII. Lübeck	—	26	—	23,7	.	1	16	—	14,6	.	1	41	4	37,3	.
XXIV. Bremen	2	69	—	25,7	.	5	45	2	16,8	.	1	12	2	4,2	.
XXV. Hamburg	72	714	—	58,4	.	79	661	12	54,0	.	12	275	14	22,5	.
XXVI. Elsass-Lothringen	39	247	3	20,5	.	32	356	8	29,5	.	16	96	30	8,0	.
Deutsches Reich	560	9 349	14	23,9	0,1	991	10 604	160	27,2	1,4	242	4 272	433	10,9	9,6

Frequenz nach Krankheitsformen.

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.
Zugang im Jahre	Gestorben sind	Von 1000 Erkrankten (Col. 1) litten an	Auf 100 Erkrankte überhaupt kommen Todesfälle	Bestand am 1. Januar 1877	Zugang im Jahre	Gestorben sind	Von 1000 Erkrankten (Col. 1) litten an	Auf 100 Erkrankte überhaupt kommen Todesfälle	Bestand am 1. Januar 1877	Zugang im Jahre	Gestorben sind	Von 1000 Erkrankten (Col. 1) litten an	Auf 100 Erkrankte überhaupt kommen Todesfälle	Bestand am 1. Januar 1877	Zugang im Jahre	Gestorben sind	Von 1000 Erkrankten (Col. 1) litten an	Auf 100 Erkrankte überhaupt kommen Todesfälle	Bestand am 1. Januar 1877
II. Infections- und allgemeine Krankheiten:										Summe.									
II. Infections- und allgemeine Krankheiten:										II. Infections- und allgemeine Krankheiten.									
II. Infections- und allgemeine Krankheiten:										III. Localisirte Krankheiten.									
II. Infections- und allgemeine Krankheiten:										A. Krankheiten des Nervensystems.									
II. Infections- und allgemeine Krankheiten:										53. Geisteskrankheiten.									
7	—	0,9	.	4	12	5	1,5	.	170	2 649	290	337,8	10,3	19	175	4	22,3	.	
3	—	0,3	.	2	21	12	2,3	.	131	2 895	281	313,9	9,3	9	97	5	10,5	.	
1112	3	2,8	.	2	40	15	1,0	.	853	14 265	1 532	355,4	10,1	24	289	14	7,2	.	
8	—	1,0	.	2	27	8	3,5	.	115	2 273	197	295,6	8,3	23	138	13	18,0	.	
4	—	0,7	.	2	15	6	2,6	.	112	2 045	213	349,1	9,9	9	54	1	9,2	.	
149	—	2,9	.	16	211	33	4,2	.	784	16 750	1 044	331,2	6,0	129	362	31	7,2	.	
18	2	1,8	.	—	7	1	0,7	.	155	2 425	250	249,1	9,7	21	149	6	15,3	.	
7	1	1,1	.	1	5	3	0,8	.	192	1 948	176	300,2	8,2	33	199	3	30,7	.	
21	—	2,0	.	1	10	2	0,9	.	210	2 311	229	214,7	9,1	35	186	7	17,3	.	
2	—	0,2	.	3	26	3	2,7	.	362	2 186	370	229,4	14,5	95	189	7	19,8	.	
5	—	0,6	.	—	23	9	2,9	.	133	1 501	235	188,1	14,4	30	78	3	9,8	.	
47	—	1,4	.	23	41	12	1,3	.	919	6,727	999	206,9	12,9	204	511	23	15,7	.	
—	—	—	.	—	1	—	2,2	.	5	94	8	206,6	8,1	—	8	—	17,6	.	
383	6	1,9	.	56	439	109	2,2	.	4 141	58 069	5 824	292,1	9,4	631	2 435	117	12,2	.	
150	2	1,8	.	40	416	72	5,0	.	896	16 617	977	201,2	5,6	108	581	13	7,0	.	
23	—	1,1	.	10	86	20	4,2	.	480	5 427	465	262,3	7,1	52	525	36	25,4	.	
41	1	2,2	.	13	35	18	1,9	.	222	3 853	195	208,5	4,8	57	279	11	15,1	.	
23	2	1,3	.	23	70	16	3,8	.	401	4 093	266	224,7	5,9	126	322	12	17,7	.	
12	—	1,6	.	2	9	5	1,2	.	126	1 459	125	199,5	7,9	17	68	3	9,3	.	
1	—	0,3	.	8	13	6	3,7	.	66	718	80	202,8	10,2	12	49	3	13,8	.	
7	—	4,9	.	—	3	—	2,1	.	26	347	30	243,0	8,0	2	12	1	8,4	.	
5	—	8,8	.	—	5	3	8,8	.	7	147	9	258,8	5,8	—	3	—	5,3	.	
—	—	—	.	2	11	6	5,1	.	78	612	78	282,2	11,3	18	33	4	15,2	.	
4	—	2,1	.	—	1	—	0,5	.	19	435	16	232,5	3,5	4	14	1	7,5	.	
1	—	1,2	.	—	5	—	5,8	.	22	256	8	295,6	2,9	2	10	—	11,5	.	
—	—	—	.	1	—	1	—	.	15	175	20	183,4	10,5	1	9	3	9,4	.	
—	—	—	.	—	1	1	0,8	.	39	386	46	304,2	10,8	1	15	2	11,8	.	
7	—	4,8	.	—	7	1	4,8	.	15	387	34	265,3	8,5	1	16	1	11,0	.	
1	—	3,0	.	1	3	1	9,0	.	6	78	7	232,8	8,3	5	19	1	56,7	.	
—	—	—	.	1	1	1	3,1	.	4	93	1	291,5	1,0	—	3	—	9,4	.	
—	—	—	.	—	—	—	—	.	1	20	1	108,1	4,8	—	2	—	10,8	.	
—	—	—	.	—	1	1	2,8	.	4	109	5	305,3	4,4	1	—	—	—	.	
—	—	—	.	—	—	—	—	.	14	204	2	300,4	9,2	—	16	—	23,6	.	
—	—	—	.	—	—	—	—	.	3	4	—	63,5	—	6	—	1	—	.	
1	—	3,1	.	—	—	—	—	.	16	99	34	304,6	29,6	1	4	—	12,3	.	
2	2	1,8	.	—	—	—	—	.	22	259	23	235,7	8,2	1	18	—	16,4	.	
4	—	1,5	.	—	—	—	—	.	54	555	65	207,1	10,7	—	6	—	2,2	.	
16	2	1,3	.	5	11	3	0,9	.	421	4 003	298	327,2	6,7	11	131	—	10,7	.	
12	1	1,0	.	16	48	8	4,0	.	465	3 463	415	285,7	10,6	56	113	17	9,4	.	
693	16	1,8	2,2	179	1 165	272	3,0	20,2	7 563	101 868	9 024	260,9	8,2	1 113	4 683	226	12,0	3,9	

Staaten bzw. Landestheile.		2. Bestand am 1. Januar 1877	3. Zugang im Jahre	4. Gestorben sind	5. Von 1000 Erkrankten (Col. 1) litten an	6. Auf 100 Erkrankte über- haupt kommen Todesfälle	2. Bestand am 1. Januar 1877	3. Zugang im Jahre	4. Gestorben sind	5. Von 1000 Erkrankten (Col. 1) litten an	6. Auf 100 Erkrankte über- haupt kommen Todesfälle	2. Bestand am 1. Januar 1877	3. Zugang im Jahre	4. Gestorben sind	5. Von 1000 Erkrankten (Col. 1) litten an
		Noch: III. Localisirte Krankheiten. A. Krankheiten des Nervensystems.													
		54. Hirn- und Hirnhaut-Entzündung (ausschliesslich 21).					55. Apoplexia cerebri.					56. Andere Krankheiten des Gehirns.			
P r o v i n z e n.	Ostpreussen	3	25	14	3,2	.	7	42	20	5,4	.	2	36	10	4,6
	Westpreussen	1	18	12	2,0	.	10	48	21	5,2	.	1	26	11	2,8
	Brandenburg	17	98	68	2,4	.	29	201	96	5,0	.	12	101	35	2,5
	Pommern	2	28	14	3,6	.	6	37	10	4,8	.	—	30	6	3,9
	Posen	—	21	15	3,6	.	5	35	20	6,0	.	2	18	16	3,1
	Schlesien	4	95	69	1,9	.	26	150	85	3,0	.	24	131	31	2,6
	Sachsen	3	14	12	1,4	.	6	48	21	4,9	.	1	16	6	1,6
	Schleswig-Holstein	—	19	12	2,9	.	5	37	10	5,7	.	1	31	11	4,8
	Hannover	—	14	6	1,3	.	6	34	16	3,2	.	2	14	3	1,3
	Westfalen	3	26	17	2,7	.	15	64	33	6,7	.	12	47	26	4,9
P r o v i n z e n.	Hessen-Nassau	1	29	16	3,6	.	5	36	19	4,5	.	3	18	5	2,3
	Rheinland	6	64	44	2,0	.	100	191	110	5,9	.	19	74	26	2,3
	Hohenzollern	—	—	—	—	.	—	—	—	—	.	—	—	—	—
	I. Preussen	40	451	299	2,3	.	220	923	461	4,6	.	79	542	186	2,7
	II. Bayern	8	260	98	3,1	.	60	311	146	3,8	.	32	430	36	5,2
	III. Sachsen	2	69	40	3,3	.	36	108	41	5,2	.	11	73	23	3,5
	IV. Württemberg	10	47	24	2,5	.	7	72	40	3,9	.	9	55	10	3,0
	V. Baden	6	40	21	2,2	.	16	78	40	4,3	.	12	69	8	3,8
	VI. Hessen	1	14	8	1,9	.	10	39	19	5,3	.	8	25	9	3,4
	VII. Mecklenburg-Schwerin	—	11	6	3,1	.	2	14	7	4,0	.	1	10	1	2,8
P r o v i n z e n.	VIII. Sachsen-Weimar	—	6	1	4,2	.	5	13	6	9,1	.	1	13	2	9,1
	IX. Mecklenburg-Strelitz	—	2	2	3,5	.	1	4	3	7,0	.	1	1	—	1,8
	X. Oldenburg	1	12	7	5,5	.	2	6	4	2,8	.	1	8	2	3,7
	XI. Braunschweig	—	4	2	2,1	.	3	7	1	3,7	.	1	6	—	3,2
	XII. Sachsen-Meiningen	—	1	—	1,2	.	2	8	3	9,2	.	—	13	—	15,0
	XIII. Sachsen-Altenburg	—	3	1	3,1	.	1	5	1	5,2	.	1	2	1	2,1
	XIV. Sachsen-Coburg-Gotha	—	2	1	1,6	.	4	6	5	4,7	.	1	8	2	6,3
	XV. Anhalt	—	5	3	3,4	.	—	7	3	4,8	.	—	6	2	4,1
	XVI. Schwarzb.-Rudolstadt	—	—	—	—	.	2	4	—	11,9	.	1	7	—	20,9
	XVII. Schwarzb.-Sondersh.	—	—	—	—	.	—	2	—	6,3	.	—	1	—	3,1
P r o v i n z e n.	XVIII. Waldeck	—	—	—	—	.	—	—	—	—	.	—	2	1	10,8
	XIX. Reuss älterer Linie	—	—	—	—	.	—	2	1	5,6	.	—	10	1	28,0
	XX. Reuss jüngerer Linie	—	1	—	1,5	.	—	2	1	2,9	.	—	—	—	—
	XXI. Schaumburg-Lippe	—	2	2	31,7	.	—	—	—	—	.	—	—	—	—
	XXII. Lippe	—	—	—	—	.	4	6	4	18,5	.	—	—	—	—
	XXIII. Lüneburg	—	6	6	5,5	.	—	2	1	1,8	.	1	3	3	2,7
	XXIV. Bremen	—	4	4	1,5	.	1	9	3	3,4	.	—	7	1	2,6
	XXV. Hamburg	1	36	28	2,9	.	16	68	31	5,6	.	9	61	13	5,0
	XXVI. Elsass-Lothringen	10	75	33	6,2	.	46	130	81	10,8	.	12	70	16	5,8
Deutsches Reich		79	1 051	586	2,7	51,8	438	1 826	902	4,7	39,8	181	1 422	317	3,6 19

Häufigkeit nach Krankheitsformen.

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.
Zugang im Jahre	Gestorben sind	Von 1000 Erkrankten (Col. 1) litten an	Auf 100 Erkrankte überhaupt kommen Todesfälle	Bestand am 1. Januar 1877	Zugang im Jahre	Gestorben sind	Von 1000 Erkrankten (Col. 1) litten an	Auf 100 Erkrankte überhaupt kommen Todesfälle	Bestand am 1. Januar 1877	Zugang im Jahre	Gestorben sind	Von 1000 Erkrankten (Col. 1) litten an	Auf 100 Erkrankte überhaupt kommen Todesfälle	Bestand am 1. Januar 1877	Zugang im Jahre	Gestorben sind	Von 1000 Erkrankten (Col. 1) litten an

Noch: III. Localisirte Krankheiten.

A. Krankheiten des Nervensystems.

57. Epilepsie.				58. Eklampsie.				59. Trismus und Tetanus.				60. Chorea.			
59	4	7,5	.	—	6	5	0,8	—	5	3	0,6	—	3	—	0,4
50	3	5,4	.	1	4	1	0,4	—	4	3	0,4	1	7	—	0,8
299	11	7,4	.	2	20	5	0,5	1	23	16	0,6	6	24	1	0,6
36	1	4,7	.	—	1	—	0,1	—	9	7	1,2	1	9	—	1,2
33	—	5,6	.	—	4	3	0,7	—	7	2	1,2	—	1	—	0,2
274	5	5,4	.	3	50	5	1,0	1	15	10	0,3	3	39	—	0,8
61	—	6,3	.	—	1	—	0,1	—	9	7	0,9	3	5	—	0,5
32	—	4,9	.	—	—	—	.	—	2	—	0,3	3	7	—	1,1
48	2	4,5	.	—	5	1	0,5	1	3	4	0,3	—	8	—	0,7
44	2	4,6	.	7	16	2	1,7	—	4	4	0,4	2	4	—	0,4
32	—	4,0	.	—	6	2	0,8	—	7	4	0,9	2	16	—	2,0
159	8	4,9	.	5	24	6	0,7	—	22	13	0,7	4	33	—	1,0
2	—	4,4	.	—	—	—	.	—	3	1	6,6	—	—	—	.
129	36	5,7	.	18	137	30	0,7	3	113	74	0,6	25	156	1	0,8
231	4	2,8	.	3	21	3	0,3	2	36	24	0,4	5	33	1	0,4
166	5	8,0	.	—	8	1	0,4	—	13	9	0,6	6	23	1	1,1
45	—	2,4	.	—	1	—	0,05	—	4	2	0,2	1	6	—	0,3
68	4	3,7	.	2	7	3	0,4	—	7	3	0,4	2	12	—	0,7
20	2	2,7	.	—	8	1	1,1	—	5	—	0,7	—	3	—	0,4
12	—	3,4	.	—	1	1	0,3	—	4	3	1,1	2	4	—	1,1
8	—	5,6	.	—	2	—	1,4	—	—	—	.	—	2	—	1,4
1	—	1,8	.	—	—	—	.	—	2	1	3,5	—	2	—	3,5
19	1	8,8	.	—	—	—	.	—	—	—	.	1	—	—	.
5	—	2,7	.	—	—	—	.	—	—	—	.	1	1	—	0,5
6	—	6,9	.	—	—	—	.	—	—	—	.	—	—	—	.
4	—	4,2	.	—	—	—	.	—	—	—	.	—	—	—	.
3	—	2,4	.	—	—	—	.	—	3	1	2,4	1	—	—	.
8	—	5,5	.	—	—	—	.	—	—	—	.	—	1	—	0,7
1	—	3,0	.	—	1	—	3,0	—	1	—	3,0	—	1	—	3,0
1	—	3,1	.	—	—	—	.	—	—	—	.	—	—	—	.
2	—	5,6	.	—	1	—	5,4	—	—	—	.	—	—	—	.
—	—	—	.	—	—	—	.	—	—	—	.	—	—	—	.
1	—	15,9	.	—	—	—	.	—	—	—	.	—	—	—	.
—	—	—	.	—	—	—	.	—	—	—	.	—	1	—	3,1
4	—	3,6	.	—	—	—	.	—	—	—	.	1	—	—	.
5	—	1,9	.	—	—	—	.	—	—	—	.	1	1	—	0,4
78	—	6,4	.	—	—	—	.	—	2	2	0,2	3	7	—	0,6
37	7	3,1	.	3	13	1	1,1	—	8	7	0,7	5	22	1	1,8
1854	59	4,7	2,6	26	200	40	0,5	5	198	126	0,5	54	275	4	0,7
							17,7				62,1				1,2

Staaten		2.	3.	4.	5.	6.	2.	3.	4.	5.	6.	2.	3.	4.	5.
bzw.		Bestand am 1. Januar 1877	Zugang im Jahre	Gestorben sind	Von 1000 Erkrankten (Col. 1) litten an	Auf 100 Erkrankte über- haupt kommen Todesfälle	Bestand am 1. Januar 1877	Zugang im Jahre	Gestorben sind	Von 1000 Erkrankten (Col. 1) litten an	Auf 100 Erkrankte über- haupt kommen Todesfälle	Bestand am 1. Januar 1877	Zugang im Jahre	Gestorben sind	Von 1000 Erkrankten (Col. 1) litten an
Landestheile.		Noch: III. Localisirte Krankheiten. A. Krankheiten des Nervensystems.										Summe.			
		61. Rückenmark-Krankheiten.					62. Andere Krankheiten des Nervensystems.					III. A. Krankheiten d Nervensystems.			
P r o v i n z e n.	Ostpreussen	5	44	5	5,6	.	11	130	7	16,6	.	50	525	72	67,0
	Westpreussen	10	25	8	2,7	.	8	138	3	15,0	.	45	417	67	45,2
	Brandenburg	51	214	36	5,3	.	90	629	29	15,7	.	271	1898	311	47,0
	Pommern	7	32	4	4,2	.	20	146	1	19,0	.	61	466	56	60,6
	Posen	9	29	7	5,0	.	14	92	5	15,7	.	43	294	69	50,0
	Schlesien	33	161	36	3,2	.	66	623	26	12,3	.	330	1900	298	37,6
	Sachsen	12	22	9	2,3	.	10	113	6	11,6	.	61	438	67	45,0
	Schleswig-Holstein	17	52	8	8,0	.	21	86	3	13,3	.	82	465	47	71,7
	Hannover	7	16	4	1,5	.	8	115	4	10,7	.	70	443	47	41,2
	Westfalen	23	31	8	3,3	.	57	96	4	10,1	.	251	521	103	54,7
P r o v i n z e n.	Hessen-Nassau	11	31	5	3,9	.	16	193	5	24,2	.	70	446	59	55,9
	Rheinland	63	109	15	3,4	.	99	390	7	12,0	.	579	1577	252	48,5
	Hohenzollern	1	3	—	6,6	.	—	9	—	19,8	.	1	25	1	54,9
	I. Preussen	249	769	145	3,9	.	420	2760	100	13,9	.	1914	9415	1449	47,4
	II. Bayern	60	253	42	3,1	.	78	1400	4	17,0	.	399	3556	371	43,1
	III. Sachsen	64	112	20	5,4	.	44	256	1	12,4	.	246	1353	177	65,4
	IV. Württemberg	15	60	15	3,2	.	25	214	—	11,6	.	136	783	102	42,4
	V. Baden	21	81	16	4,4	.	31	346	4	19,0	.	255	1080	111	56,5
	VI. Hessen	12	33	6	4,5	.	13	122	—	16,7	.	69	337	48	46,1
	VII. Mecklenburg-Schwerin	2	14	3	4,0	.	10	47	1	13,3	.	30	166	25	46,9
P r o v i n z e n.	VIII. Sachsen-Weimar	5	13	1	9,1	.	1	22	1	15,4	.	14	91	12	63,7
	IX. Mecklenburg-Strelitz	1	11	1	19,3	.	—	24	—	42,3	.	4	50	7	88,0
	X. Oldenburg	3	9	3	4,1	.	3	21	—	9,7	.	32	108	21	49,8
	XI. Braunschweig	4	7	—	3,7	.	19	48	1	25,7	.	32	92	5	49,2
	XII. Sachsen-Meiningen	3	16	—	18,5	.	4	52	—	60,0	.	14	106	3	122,4
	XIII. Sachsen-Altenburg	3	4	1	4,2	.	—	5	—	5,2	.	9	32	7	33,4
	XIV. Sachsen-Coburg-Gotha	—	7	2	5,5	.	1	9	—	7,1	.	8	53	13	41,8
	XV. Anhalt	—	8	1	5,4	.	1	13	1	8,9	.	3	64	11	43,9
	XVI. Schwarzbg.-Rudolstadt	2	7	—	20,9	.	1	13	—	38,8	.	12	54	1	161,2
	XVII. Schwarzbg.-Sondersh.	—	3	1	9,4	.	—	1	—	3,1	.	—	11	1	34,5
P r o v i n z e n.	XVIII. Waldeck	—	—	—	—	.	—	—	—	—	.	—	5	1	27,0
	XIX. Reuss älterer Linie	—	—	—	—	.	—	3	—	8,4	.	2	17	2	47,6
	XX. Reuss jüngerer Linie	—	1	—	1,5	.	1	1	—	1,5	.	1	21	1	30,9
	XXI. Schaumburg-Lippe	—	—	—	—	.	—	—	—	—	.	7	3	3	47,6
	XXII. Lippe	7	5	—	15,4	.	—	4	—	12,3	.	12	20	4	61,5
	XXIII. Lübeck	1	5	—	4,5	.	2	10	—	9,1	.	6	48	10	34,6
	XXIV. Bremen	2	13	2	4,9	.	5	33	3	12,3	.	11	78	13	29,1
	XXV. Hamburg	43	78	19	6,4	.	14	143	—	11,7	.	105	604	93	49,4
	XXVI. Elsass-Lothringen	46	83	21	6,9	.	38	142	4	11,8	.	239	693	188	57,5
	Deutsches Reich		543	1 592	299	4,1	14,0	711	5 689	120	14,6	1,9	3 560	18 790	2 679

Häufigkeit nach Krankheitsformen.

3.	4.	5.	6.	2.	3.	4.	5.	6.	2.	3.	4.	5.	6.	2.	3.	4.	5.	6.
Zugang im Jahre	Gestorben sind	Von 1000 Erkrankten (Col. 1) litten an	Auf 100 Erkrankte überhaupt kommen Todesfälle	Bestand am 1. Januar 1877	Zugang im Jahre	Gestorben sind	Von 1000 Erkrankten (Col. 1) litten an	Auf 100 Erkrankte überhaupt kommen Todesfälle	Bestand am 1. Januar 1877	Zugang im Jahre	Gestorben sind	Von 1000 Erkrankten (Col. 1) litten an	Auf 100 Erkrankte überhaupt kommen Todesfälle	Bestand am 1. Januar 1877	Zugang im Jahre	Gestorben sind	Von 1000 Erkrankten (Col. 1) litten an	Auf 100 Erkrankte überhaupt kommen Todesfälle
Noch: III. Localisirte Krankheiten.									Summe.									Noch: III. Localisirte Krankheiten.
B. Krankheiten des Ohres.									III. B. Krankheiten des Ohres.									C. Krankheiten der Augen.
Krankheiten des äusseren Ohres.				64. Krankheiten des inneren Ohres.										65. Contagiöse Augenkrankheiten.				
—	—	—	.	1	9	—	1,1	.	2	9	—	1,1	.	1	24	—	3,1	.
5	1	0,5	.	—	4	—	0,4	.	—	9	1	1,0	.	1	—	—	—	.
40	—	1,0	.	6	48	4	1,2	.	14	88	4	2,2	.	—	4	—	0,1	.
3	—	0,4	.	—	11	—	1,4	.	—	14	—	1,8	.	1	11	—	1,4	.
—	—	—	.	2	10	—	1,7	.	3	10	—	1,7	.	—	15	—	2,6	.
96	—	1,9	.	3	66	2	1,3	.	10	162	2	3,2	.	3	76	—	1,5	.
47	1	4,8	.	—	4	—	0,4	.	2	51	1	5,2	.	15	15	—	1,5	.
1	—	0,2	.	1	4	—	0,6	.	1	5	—	0,7	.	—	5	—	0,7	.
5	—	0,5	.	—	10	—	0,9	.	—	15	—	1,4	.	1	6	—	0,6	.
1	—	0,1	.	—	9	1	0,9	.	—	10	1	1,0	.	4	16	—	1,7	.
4	—	0,5	.	2	18	—	2,3	.	2	22	—	2,8	.	1	6	—	0,8	.
25	—	0,8	.	10	44	2	1,4	.	11	69	2	2,1	.	—	37	—	1,1	.
—	—	—	.	—	2	—	4,4	.	—	2	—	4,4	.	—	—	—	—	.
227	2	1,1	.	25	239	9	1,2	.	45	466	11	2,3	.	27	215	—	1,1	.
194	—	2,3	.	25	155	1	1,9	.	39	349	1	4,2	.	1	73	—	0,9	.
16	—	0,8	.	—	22	2	1,1	.	4	38	2	1,8	.	5	39	1	1,9	.
34	—	1,8	.	2	41	1	2,2	.	2	75	1	4,1	.	1	1	—	0,05	.
29	—	1,6	.	10	15	—	0,8	.	14	44	—	2,4	.	1	21	—	1,2	.
17	—	2,3	.	—	5	—	0,7	.	—	22	—	3,0	.	8	48	—	6,6	.
14	—	4,0	.	3	14	1	4,0	.	4	28	1	7,9	.	—	7	—	2,0	.
—	—	—	.	—	—	—	—	.	—	—	—	—	.	—	1	—	0,7	.
—	—	—	.	—	—	—	—	.	—	—	—	—	.	—	—	—	—	.
—	—	—	.	1	2	—	0,9	.	1	2	—	0,9	.	1	11	—	5,1	.
1	—	0,5	.	—	4	—	2,1	.	—	5	—	2,7	.	1	2	—	1,1	.
—	—	—	.	—	5	—	5,8	.	—	5	—	5,8	.	—	1	—	1,2	.
—	—	—	.	—	—	—	—	.	—	—	—	—	.	—	—	—	—	.
2	—	1,6	.	—	1	—	0,8	.	—	3	—	2,4	.	—	2	—	1,6	.
1	—	0,7	.	—	3	—	2,1	.	—	4	—	2,7	.	1	18	—	12,3	.
—	—	—	.	—	—	—	—	.	—	—	—	—	.	—	—	—	—	.
—	—	—	.	—	—	—	—	.	—	—	—	—	.	—	—	—	—	.
—	—	—	.	—	—	—	—	.	—	—	—	—	.	—	—	—	—	.
1	—	1,5	.	—	—	—	—	.	—	1	—	1,5	.	—	1	—	1,5	.
—	—	—	.	—	—	—	—	.	—	—	—	—	.	—	—	—	—	.
16	—	14,6	.	1	—	—	—	.	—	16	—	14,6	.	1	—	—	—	.
—	—	—	.	—	3	—	1,1	.	—	3	—	1,1	.	—	21	—	7,8	.
12	1	1,0	.	3	9	1	0,7	.	5	21	2	1,7	.	—	15	—	1,2	.
19	—	1,6	.	11	22	—	1,8	.	14	41	—	3,4	.	4	27	—	2,2	.
583	3	1,5	0,5	81	540	15	1,4	2,4	129	1 123	18	2,9	1,4	51	504	1	1,3	0,2

Noch: I. Allgemeine Krankenh.

Staaten bzw. Landestheile.	2.	3.	4.	5.	6.	2.	3.	4.	5.	6.	2.	3.	4.	5.
	Bestand am 1. Januar 1877	Zugang im Jahre	Gestorben sind	Von 1 000 Erkrankten (Col. 1) litten an	Auf 100 Erkrankte über- haupt kommen Todesfälle	Bestand am 1. Januar 1877	Zugang im Jahre	Gestorben sind	Von 1 000 Erkrankten (Col. 1) litten an	Auf 100 Erkrankte über- haupt kommen Todesfälle	Bestand am 1. Januar 1877	Zugang im Jahre	Gestorben sind	Von 1 000 Erkrankten (Col. 1) litten an
	Noch: III. Localisirte Krankheiten. C. Krankheiten der Augen.					Summe. III. C. Krankheiten der Augen.					67. Krankheiten der Nase und Adnexa.			
	66. Andere Augenkrankheiten.													
Provinzen.														
Ostpreussen	24	233	2	30,0	.	25	257	2	32,8	.	—	8	—	1,0
Westpreussen	17	205	3	22,2	.	18	205	3	22,2	.	—	2	—	0,2
Brandenburg	75	957	39	23,8	.	75	961	39	23,9	.	2	38	1	0,9
Pommern	17	124	—	16,1	.	18	135	—	17,6	.	1	16	—	2,2
Posen	20	230	—	39,3	.	20	245	—	41,8	.	1	6	—	1,0
Schlesien	60	1 054	—	20,8	.	63	1 130	—	22,3	.	4	28	—	0,6
Sachsen	20	201	2	20,1	.	35	216	2	22,2	.	—	9	—	0,9
Schleswig-Holstein	10	79	—	12,2	.	10	84	—	12,9	.	—	4	—	0,6
Hannover	26	311	—	28,9	.	27	317	—	29,5	.	—	7	—	0,7
Westfalen	63	249	1	26,1	.	67	265	1	27,8	.	2	4	—	0,4
Hessen-Nassau	32	272	—	34,1	.	33	278	—	34,8	.	1	17	—	2,1
Rheinland	178	1 110	3	34,1	.	178	1 147	3	35,3	.	4	46	1	1,4
Hohenzollern	—	11	—	24,2	.	—	11	—	24,2	.	—	—	—	—
I. Preussen	542	5 036	50	25,3	.	569	5 251	50	26,4	.	15	185	2	0,9
II. Bayern	131	1 627	—	19,7	.	132	1 700	—	20,6	.	7	104	—	1,3
III. Sachsen	35	352	3	17,0	.	40	391	4	18,9	.	2	37	—	1,8
IV. Württemberg	18	311	—	16,8	.	19	312	—	16,9	.	2	20	—	1,1
V. Baden	29	183	2	10,0	.	30	204	2	11,2	.	3	24	1	1,3
VI. Hessen	20	190	—	26,0	.	28	238	—	32,5	.	—	12	—	1,6
VII. Mecklenburg-Schwerin	7	61	—	17,2	.	7	68	—	19,2	.	—	5	—	1,4
VIII. Sachsen-Weimar	1	22	—	15,4	.	1	23	—	16,1	.	1	5	—	3,5
IX. Mecklenburg-Strelitz	3	28	—	49,3	.	3	28	—	49,3	.	—	—	—	—
X. Oldenburg	14	100	—	46,1	.	15	111	—	51,2	.	—	7	—	3,2
XI. Braunschweig	—	29	—	15,5	.	1	31	—	16,6	.	—	1	—	0,5
XII. Sachsen-Meiningen	7	22	—	25,4	.	7	23	—	26,6	.	—	3	—	3,5
XIII. Sachsen-Altenburg	—	4	—	4,2	.	—	4	—	4,2	.	1	2	—	2,1
XIV. Sachsen-Coburg-Gotha	5	19	—	15,0	.	5	21	—	16,5	.	—	1	—	0,8
XV. Anhalt	1	32	—	21,9	.	2	50	—	34,3	.	—	—	—	—
XVI. Schwarzb.-Rudolstadt	1	7	—	20,9	.	1	7	—	20,9	.	—	—	—	—
XVII. Schwarzb.-Sondersh.	—	6	—	18,8	.	—	7	—	21,9	.	—	1	—	3,1
XVIII. Waldeck	5	24	—	129,7	.	5	40	—	216,2	.	—	2	—	10,8
XIX. Reuss älterer Linie	1	4	—	11,2	.	1	4	—	11,2	.	—	—	—	—
XX. Reuss jüngerer Linie	1	21	—	30,9	.	1	22	—	32,4	.	—	—	—	—
XXI. Schaumburg-Lippe	1	1	—	15,9	.	1	1	—	15,9	.	—	—	—	—
XXII. Lippe	4	43	—	132,3	.	5	43	—	132,3	.	—	—	—	—
XXIII. Lüneburg	1	9	—	8,2	.	1	9	—	8,2	.	—	1	—	0,9
XXIV. Bremen	21	356	—	132,8	.	21	377	—	140,7	.	—	5	—	1,9
XXV. Hamburg	45	478	—	39,1	.	45	493	—	40,3	.	—	21	—	1,7
XXVI. Elsass-Lothringen	25	109	1	9,0	.	29	136	1	11,3	.	2	26	—	2,2
Deutsches Reich	918	9 074	56	23,2	0,6	969	9 594	57	24,6	0,5	33	462	3	1,2

quenz nach Krankheitsformen.

3.	4.	5.	6.	2.	3.	4.	5.	6.	2.	3.	4.	5.	6.	2.	3.	4.	5.	6.
Zugang im Jahre	Gestorben sind	Von 1000 Erkrankten (Col. 1) litten an	Auf 100 Erkrankte überhaupt kommen Todesfälle	Bestand am 1. Januar 1877	Zugang im Jahre	Gestorben sind	Von 1000 Erkrankten (Col. 1) litten an	Auf 100 Erkrankte überhaupt kommen Todesfälle	Bestand am 1. Januar 1877	Zugang im Jahre	Gestorben sind	Von 1000 Erkrankten (Col. 1) litten an	Auf 100 Erkrankte überhaupt kommen Todesfälle	Bestand am 1. Januar 1877	Zugang im Jahre	Gestorben sind	Von 1000 Erkrankten (Col. 1) litten an	Auf 100 Erkrankte überhaupt kommen Todesfälle

Noch: III. Localisirte Krankheiten:

D. Krankheiten der Athmungsorgane.

68. Croup.				69. Andere Kehlkopfkrankheiten.				70. Acuter Bronchialkatarrh.				71. Chronischer Bronchialkatarrh.			
12	7	1,5	.	3	31	1	4,0	5	101	2	12,9	17	136	13	17,3
5	3	0,5	.	1	18	2	2,0	17	258	8	28,0	23	184	14	20,0
20	6	0,5	.	7	184	9	4,6	26	494	15	12,3	108	810	82	20,2
10	5	1,3	.	2	18	—	2,3	3	135	4	17,6	13	138	15	17,9
—	—	—	.	2	12	1	2,1	4	135	—	23,0	19	133	13	22,7
30	9	0,6	.	8	204	11	4,0	53	1466	16	29,0	78	1221	35	24,1
17	1	1,7	.	2	17	—	1,7	9	239	5	24,5	31	164	27	16,8
3	—	0,5	.	3	21	2	3,2	2	70	1	10,8	5	51	1	7,9
9	2	0,8	.	1	16	1	1,5	4	154	1	14,3	12	109	7	10,1
1	—	0,1	.	3	24	3	2,5	10	167	4	17,5	58	232	24	24,3
17	7	2,1	.	4	62	4	7,8	6	123	1	15,4	23	253	8	31,7
43	16	1,3	.	6	70	2	2,2	21	477	10	14,7	167	669	88	20,6
—	—	—	.	—	1	—	2,2	—	18	—	39,6	2	11	2	24,2
167	56	0,8	.	42	678	36	3,4	160	3837	67	19,3	556	4111	329	20,7
31	13	0,4	.	18	385	1	4,7	68	2710	14	32,8	141	1437	35	17,4
19	6	0,9	.	2	86	1	4,2	9	313	8	15,1	22	166	14	8,0
8	2	0,4	.	4	91	—	4,9	19	548	5	29,6	35	319	10	17,3
37	16	2,0	.	10	50	1	2,7	28	483	8	26,5	49	303	24	16,6
6	6	0,8	.	1	48	1	6,6	7	149	5	20,5	10	117	7	16,0
1	—	0,3	.	2	30	—	8,5	2	68	3	19,2	3	76	1	21,5
10	3	7,0	.	1	5	—	3,5	1	14	—	9,8	1	24	1	16,8
1	1	1,8	.	—	1	—	1,8	1	9	—	15,8	—	6	—	10,6
1	—	0,5	.	—	5	—	2,3	1	21	1	9,7	3	20	6	9,2
—	—	—	.	1	6	—	3,2	—	28	—	15,0	—	19	1	10,2
—	—	—	.	—	3	—	3,5	—	19	—	22,0	—	10	—	11,5
1	1	1,0	.	—	4	—	4,2	—	8	—	8,4	—	14	1	14,6
1	—	0,8	.	—	3	—	2,4	6	42	—	33,1	2	14	2	11,0
2	1	1,4	.	1	15	1	10,3	—	20	—	13,7	2	21	1	14,4
—	—	—	.	—	1	—	3,0	—	15	—	44,8	1	4	—	11,9
—	—	—	.	1	1	—	3,1	—	7	—	21,9	—	8	—	25,1
1	—	5,4	.	—	—	—	—	—	2	—	10,8	—	1	—	5,4
—	—	—	.	—	—	—	—	—	5	—	14,0	1	8	—	22,4
—	—	—	.	—	—	—	—	—	42	—	61,9	—	—	—	—
1	—	15,9	.	—	3	—	47,6	1	2	—	31,7	—	—	—	—
—	—	—	.	—	3	—	9,2	—	5	—	15,4	1	—	—	—
—	—	—	.	1	10	—	9,1	3	20	—	18,2	4	2	—	1,8
1	1	0,4	.	—	1	—	0,4	—	22	—	8,2	4	21	—	7,8
7	6	0,6	.	3	40	—	3,3	3	133	3	10,9	33	144	9	11,8
32	11	2,7	.	6	54	4	4,5	6	488	34	40,5	122	408	105	33,9
327	123	0,8	34,6	93	1523	45	3,9	359	9010	148	23,1	990	7253	546	18,6
							2,8				1,6				6,6

Staaten bezw. Landestheile.		2. Bestand am 1. Januar 1877	3. Zugang im Jahre	4. Gestorben sind	5. Von 1000 Erkrankten (Col. 1) litten an	6. Auf 100 Erkrankte über- haupt kommen Todesfälle	2. Bestand am 1. Januar 1877	3. Zugang im Jahre	4. Gestorben sind	5. Von 1000 Erkrankten (Col. 1) litten an	6. Auf 100 Erkrankte über- haupt kommen Todesfälle	2. Bestand am 1. Januar 1877	3. Zugang im Jahre	4. Gestorben sind	5. Von 1000 Erkrankten (Col. 1) litten an
		Noch: III. Localisirte Krankheiten. D. Krankheiten der Athmungsorgane.													
		72. Lungenentzündung.					73. Brustfellentzündung.					74. Lungenblutung.			
P r o v i n z e n.	Ostpreussen	20	367	124	46,8	32,0	11	87	11	11,1	11,2	1	15	1	1,9
	Westpreussen	8	239	63	25,9	25,5	2	99	8	10,7	7,9	—	14	3	1,5
	Brandenburg	42	861	203	21,4	22,5	58	519	47	12,9	8,2	4	169	16	4,2
	Pommern	11	252	75	32,8	28,5	11	66	6	8,6	7,8	3	16	1	2,1
	Posen	15	190	55	32,4	26,8	9	95	8	16,2	7,7	3	7	1	1,2
	Schlesien	56	1313	252	26,0	18,4	29	557	48	11,0	8,2	4	116	13	2,3
	Sachsen	8	207	43	21,3	20,0	6	61	2	6,3	3,0	—	13	1	1,3
	Schleswig-Holstein	6	111	38	17,1	32,5	6	66	3	10,2	4,2	—	6	—	0,9
	Hannover	10	205	69	19,1	32,1	2	70	12	6,5	16,7	1	24	2	2,2
	Westfalen	21	323	73	33,9	29,9	4	55	9	5,8	15,3	5	50	3	5,2
P r o v i n z e n.	Hessen-Nassau	20	234	81	29,3	31,9	7	89	10	11,2	10,4	2	18	1	2,3
	Rheinland	90	926	223	28,5	21,9	26	286	28	8,8	9,0	14	134	12	4,1
	Hohenzollern	1	12	1	26,4	7,7	—	7	1	15,4	14,3	—	—	—	—
	I. Preussen	308	5240	1300	26,4	23,4	171	2057	193	10,3	8,2	37	582	54	2,9
	II. Bayern	70	1874	292	22,7	15,0	70	1403	75	17,0	5,1	20	284	18	3,4
	III. Sachsen	26	416	92	20,1	20,8	12	250	28	12,1	10,7	7	36	4	1,7
	IV. Württemberg	19	294	59	15,9	18,8	16	344	19	18,6	5,3	5	39	7	2,1
	V. Baden	17	277	57	15,2	19,4	11	200	14	11,0	6,6	7	83	9	4,6
	VI. Hessen	12	122	24	16,7	17,9	5	97	7	13,3	6,9	4	56	1	7,7
	VII. Mecklenburg-Schwerin	3	101	20	28,5	19,2	2	31	2	8,8	6,1	—	8	1	2,3
P r o v i n z e n.	VIII. Sachsen-Weimar	2	30	7	21,0	21,9	5	17	5	11,9	22,7	1	3	—	2,1
	IX. Mecklenburg-Strelitz	1	9	3	15,8	30,0	—	12	2	21,1	17,8	—	2	1	3,5
	X. Oldenburg	3	62	5	28,6	9,2	3	11	4	5,1	28,6	1	5	—	2,3
	XI. Braunschweig	1	22	7	11,8	30,4	3	33	7	17,6	19,4	—	1	1	0,5
	XII. Sachsen-Meiningen	—	11	1	12,7	9,1	1	8	—	9,2	—	—	2	—	2,3
	XIII. Sachsen-Altenburg	1	14	3	14,6	20,0	—	5	—	5,2	—	—	—	—	—
	XIV. Sachsen-Coburg-Gotha	4	18	2	14,2	9,1	2	17	3	13,4	15,8	3	3	2	2,4
	XV. Anhalt	1	56	6	38,4	10,5	2	18	1	12,3	5,0	—	4	—	2,7
	XVI. Schwarzbg.-Rudolstadt	—	5	—	14,9	—	—	1	—	3,0	—	—	—	—	—
	XVII. Schwarzbg.-Sondersh.	—	7	1	21,9	14,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—
P r o v i n z e n.	XVIII. Waldeck	—	3	—	16,2	—	—	1	—	5,4	—	—	—	—	—
	XIX. Reuss älterer Linie	—	6	1	16,8	16,7	—	4	—	11,2	—	—	—	—	—
	XX. Reuss jüngerer Linie	—	9	—	13,3	—	—	1	—	1,5	—	—	—	—	—
	XXI. Schaumburg-Lippe	—	1	—	15,9	—	—	1	—	15,9	—	—	—	—	—
	XXII. Lippe	1	5	2	15,4	33,3	—	1	—	3,1	—	—	2	—	6,2
	XXIII. Lübeck	—	17	2	15,5	11,8	2	7	—	6,4	—	1	3	—	2,7
	XXIV. Bremen	—	55	17	20,5	30,9	4	13	2	4,9	11,8	—	10	2	3,7
	XXV. Hamburg	9	248	73	20,3	28,4	15	149	18	12,2	11,0	2	30	—	2,5
	XXVI. Elsass-Lothringen	37	303	117	25,1	34,4	40	138	21	11,5	11,8	6	36	7	3,0
Deutsches Reich		515	9205	2091	23,6	21,5	364	4819	401	12,3	7,7	94	1189	107	3,0

Frequenz nach Krankheitsformen.

3.	4.	5.	6.	2.	3.	4.	5.	6.	2.	3.	4.	5.	6.	2.	3.	4.	5.	6.
Zugang im Jahre	Gestorben sind	Von 1000 Erkrankten (Col. 1) litten an	Auf 100 Erkrankte überhaupt kommen Todesfälle	Bestand am 1. Januar 1877	Zugang im Jahre	Gestorben sind	Von 1000 Erkrankten (Col. 1) litten an	Auf 100 Erkrankte überhaupt kommen Todesfälle	Bestand am 1. Januar 1877	Zugang im Jahre	Gestorben sind	Von 1000 Erkrankten (Col. 1) litten an	Auf 100 Erkrankte überhaupt kommen Todesfälle	Bestand am 1. Januar 1877	Zugang im Jahre	Gestorben sind	Von 1000 Erkrankten (Col. 1) litten an	Auf 100 Erkrankte überhaupt kommen Todesfälle

Noch: III. Localisirte Krankheiten.

D. Krankheiten der Athmungsorgane.

75. Lungenschwindsucht.				76. Emphysem.				77. Andere Krankheiten der Athmungsorgane.				78. Kropf.						
144	68	18,4	41,5	4	33	4	4,2	.	4	28	12	3,6	.	—	3	—	0,4	.
234	151	25,4	57,4	8	65	11	7,0	.	4	59	11	6,4	.	—	—	—	—	.
1 893	1 182	47,2	55,2	62	260	49	6,5	.	10	155	48	3,8	.	—	12	—	0,3	.
131	76	17,0	53,1	5	43	7	5,6	.	6	70	10	9,1	.	—	3	1	0,4	.
80	51	13,7	60,7	11	52	12	8,9	.	4	29	13	5,0	.	—	—	—	—	.
1 304	644	25,8	44,6	42	428	59	8,5	.	41	367	73	7,3	.	3	22	—	0,4	.
167	103	17,1	51,2	23	67	27	6,9	.	—	47	5	4,8	.	2	1	—	0,1	.
241	135	37,1	50,0	6	31	8	4,8	.	3	23	4	3,5	.	—	—	—	—	.
223	151	20,7	61,4	4	59	12	5,5	.	5	79	13	7,3	.	—	2	—	0,2	.
233	181	24,4	71,0	22	48	18	5,0	.	30	181	37	19,0	.	—	1	—	0,1	.
379	110	47,5	26,4	10	78	18	9,8	.	1	38	9	4,8	.	—	4	—	0,5	.
803	597	24,7	62,0	62	165	57	5,1	.	74	218	52	6,7	.	2	4	—	0,1	.
3	3	6,6	100,0	—	—	—	—	.	—	4	—	8,8	.	—	—	—	—	.
5 835	3 452	29,4	52,4	259	1 329	282	6,7	.	182	1 298	287	6,5	.	7	52	1	0,3	.
2 432	974	29,5	36,4	78	560	45	6,8	.	21	284	51	3,4	.	5	88	1	1,1	.
895	522	43,3	50,7	45	236	40	11,4	.	3	53	11	2,6	.	2	17	2	0,8	.
503	207	27,2	38,1	21	143	17	7,7	.	1	27	3	1,5	.	4	26	—	1,4	.
481	258	26,4	46,7	35	158	26	8,7	.	—	41	5	2,3	.	6	35	1	1,9	.
358	196	49,0	47,0	15	89	11	12,2	.	1	7	5	1,0	.	—	5	1	0,7	.
59	40	16,7	54,1	1	43	1	12,1	.	2	8	1	2,3	.	—	1	—	0,3	.
41	13	28,7	28,3	1	16	4	11,2	.	—	4	2	2,8	.	—	—	—	—	.
12	4	21,1	26,7	—	3	—	5,3	.	2	8	1	14,1	.	—	—	—	—	.
76	51	35,0	61,4	1	9	1	4,1	.	—	8	1	3,7	.	—	1	—	0,5	.
68	39	36,3	50,6	—	10	—	5,3	.	1	3	—	1,6	.	—	—	—	—	.
15	10	17,3	52,6	—	—	—	—	.	—	4	—	4,6	.	—	3	—	3,5	.
14	16	14,6	94,1	1	7	1	7,3	.	—	2	1	2,1	.	—	—	—	—	.
6	4	4,7	57,1	1	6	2	4,7	.	—	2	1	1,6	.	—	1	—	0,8	.
45	37	30,8	67,3	—	5	2	3,4	.	—	9	3	6,2	.	—	—	—	—	.
9	6	26,9	66,7	3	2	—	6,0	.	—	1	—	3,0	.	—	—	—	—	.
2	1	6,3	50,0	—	—	—	—	.	2	8	1	25,1	.	—	—	—	—	.
—	—	—	—	—	—	—	—	.	—	—	—	—	.	—	—	—	—	.
23	3	64,4	13,0	—	—	—	—	.	—	—	—	—	.	—	—	—	—	.
19	9	28,0	47,4	1	4	—	5,9	.	—	1	1	1,5	.	—	—	—	—	.
6	5	95,2	83,3	—	—	—	—	.	—	1	—	15,9	.	—	—	—	—	.
—	—	—	—	1	1	1	3,1	.	1	—	—	—	.	—	—	—	—	.
12	8	10,9	61,5	—	3	—	2,7	.	—	6	6	5,5	.	—	—	—	—	.
129	83	48,1	60,1	7	8	4	3,0	.	—	2	2	0,7	.	—	—	—	—	.
532	346	43,5	55,5	15	92	18	7,5	.	3	95	40	7,8	.	—	—	—	—	.
365	223	30,3	50,3	26	79	21	6,6	.	4	53	13	4,4	.	3	10	—	0,8	.
11 937	6 507	30,6	48,3	511	2 803	476	7,2	14,4	223	1 925	435	4,9	20,3	27	239	6	0,6	2,3

Noch: I. Allgemeine Krankenhäuser

Staaten bezw. Landestheile.	2.	3.	4.	5.	6.	2.	3.	4.	5.	6.	2.	3.	4.	5.	6.
	Bestand am 1. Januar 1877	Zugang im Jahre	Gestorben sind	Von 1000 Erkrankten (Col. 1) litten an	Auf 100 Erkrankte über- haupt kommen Todesfälle	Bestand am 1. Januar 1877	Zugang im Jahre	Gestorben sind	Von 1000 Erkrankten (Col. 1) litten an	Auf 100 Erkrankte über- haupt kommen Todesfälle	Bestand am 1. Januar 1877	Zugang im Jahre	Gestorben sind	Von 1000 Erkrankten (Col. 1) litten an	Auf 100 Erkrankte über- haupt kommen Todesfälle
Summe.						Noch: III. Localisirte Krankheiten. E. Krankheiten der Circulationsorgane.									
III. D. Krankheiten der Athmungsorgane.						79. Herz- und Herzbeutel- Entzündung.					80. Klappenfehler und andere Herzkrankheiten.				
P r o v i n z e n .	Ostpreussen	85	965	243	123,1	23,1	2	14	9	1,8	.	16	87	37	11,1
	Westpreussen	92	1 177	274	127,6	21,4	—	18	3	2,0	.	7	83	28	9,0
	Brandenburg	568	5 415	1 658	134,9	27,7	8	70	21	1,7	.	50	414	160	10,3
	Pommern	68	898	200	116,8	20,7	—	13	4	1,7	.	7	64	22	8,3
	Posen	72	739	154	126,2	19,0	4	20	4	3,4	.	4	25	12	4,3
	Schlesien	458	7 056	1 160	139,5	15,4	4	23	10	0,5	.	32	376	126	7,4
	Sachsen	115	1 009	214	103,6	19,0	—	14	5	1,4	.	11	60	24	6,2
	Schleswig-Holstein	61	627	192	96,6	27,9	2	17	3	2,6	.	4	78	23	12,0
	Hannover	64	957	270	88,9	26,4	1	8	1	0,7	.	5	47	14	4,4
	Westfalen	177	1 319	352	138,4	23,5	2	15	8	1,6	.	6	47	18	4,9
	Hessen-Nassau	111	1 312	249	164,4	17,5	—	14	6	1,8	.	7	70	31	8,8
I.	Rheinland	628	3 841	1 086	118,1	24,3	9	57	22	1,8	.	52	221	81	6,8
	Hohenzollern	3	56	7	123,1	11,9	—	—	—	—	.	—	5	1	11,0
	I. Preussen	2 502	25 371	6 059	127,6	21,7	32	283	96	1,4	.	201	1 577	577	7,9
	II. Bayern	746	11 592	1 519	140,4	12,3	19	392	107	4,7	.	95	1 126	237	13,6
	III. Sachsen	267	2 524	728	122,0	26,1	4	39	9	1,9	.	25	153	45	7,4
	IV. Württemberg	167	2 362	329	127,8	13,0	4	98	19	5,3	.	12	158	35	8,5
	V. Baden	238	2 172	420	119,2	17,4	5	29	9	1,6	.	23	208	50	11,4
	VI. Hessen	114	1 066	264	145,8	22,4	2	22	11	3,0	.	10	103	30	14,1
	VII. Mecklenburg-Schwerin	30	431	69	121,7	15,0	1	13	1	3,7	.	9	28	7	7,9
	VIII. Sachsen-Weimar	19	169	35	118,3	18,6	—	4	1	2,8	.	1	22	6	15,4
	IX. Mecklenburg-Strelitz	7	63	12	110,9	17,1	—	1	—	1,8	.	—	5	1	8,8
X.	X. Oldenburg	19	226	69	104,2	28,2	—	4	—	1,8	.	3	14	8	6,5
	XI. Braunschweig	15	191	55	102,1	26,7	—	8	1	4,3	.	3	21	9	11,2
	XII. Sachsen-Meiningen	5	78	11	90,1	13,3	—	3	1	3,5	.	—	3	1	3,5
	XIII. Sachsen-Altenburg	6	71	23	74,3	29,9	—	2	—	2,1	.	—	7	5	7,3
	XIV. Sachsen-Coburg-Gotha	19	114	16	89,8	12,0	—	1	—	0,8	.	1	8	4	6,3
	XV. Anhalt	16	195	52	133,7	24,6	2	10	1	6,9	.	—	—	—	—
	XVI. Schwarzbg.-Rudolstadt	4	38	6	113,4	14,3	—	—	—	—	.	—	9	3	26,9
	XVII. Schwarzbg.-Sondersh.	3	34	3	106,6	8,1	1	1	1	3,1	.	1	1	—	3,1
	XVIII. Waldeck	—	10	—	54,1	—	—	—	—	—	.	—	1	—	5,4
	XIX. Reuss älterer Linie	1	46	4	128,9	8,5	—	—	—	—	.	1	2	1	5,6
	XX. Reuss jüngerer Linie	1	76	10	111,9	13,0	—	—	—	—	.	—	4	3	5,9
XXI.	XXI. Schaumburg-Lippe	1	15	5	238,1	31,2	—	—	—	—	.	—	—	—	—
	XXII. Lippe	4	17	3	52,3	14,3	—	—	—	—	.	—	1	—	3,1
	XXIII. Lübeck	12	81	16	73,7	17,2	—	2	2	1,8	.	—	2	—	1,8
	XXIV. Bremen	24	267	111	99,6	38,1	—	4	1	1,5	.	—	27	15	10,1
	XXV. Hamburg	183	1 491	513	121,9	30,6	6	48	18	3,9	.	19	178	46	14,5
	XXVI. Elsass-Lothringen	381	1 992	556	165,3	23,4	10	55	29	4,6	.	47	186	85	15,4
Deutsches Reich						4 784	50 692	10 888	129,8	19,6	86	1 019	305	2,6	27,6
						451	3 844	1 168	9,8	27,2					

I. Frequenz nach Krankheitsformen.

3.	4.	5.	6.	2.	3.	4.	5.	6.	2.	3.	4.	5.	6.	2.	3.	4.	5.	6.
Zugang im Jahre	Gestorben sind	Von 1000 Erkrankten (Col. 1) litten an	Auf 100 Erkrankte über- haupt kommen Todesfälle	Bestand am 1. Januar 1877	Zugang im Jahre	Gestorben sind	Von 1000 Erkrankten (Col. 1) litten an	Auf 100 Erkrankte über- haupt kommen Todesfälle	Bestand am 1. Januar 1877	Zugang im Jahre	Gestorben sind	Von 1000 Erkrankten (Col. 1) litten an	Auf 100 Erkrankte über- haupt kommen Todesfälle	Bestand am 1. Januar 1877	Zugang im Jahre	Gestorben sind	Von 1000 Erkrankten (Col. 1) litten an	Auf 100 Erkrankte über- haupt kommen Todesfälle

Noch: III. Localisirte Krankheiten.

E. Krankheiten der Circulationsorgane.

81. Pulsadergeschwulst.				82. Brand der Alten.				83. Krampfadern.				84. Venenentzündung.						
3	—	0,4	.	1	6	5	0,8	.	4	20	—	2,6	.	—	6	—	0,8	.
6	1	0,7	.	1	8	4	0,9	.	3	27	—	2,9	.	1	4	1	0,4	.
18	7	0,4	.	1	10	9	0,2	.	8	85	2	2,1	.	3	32	7	0,8	.
2	1	0,3	.	—	2	2	0,3	.	2	39	1	5,1	.	—	7	1	0,9	.
2	1	0,4	.	—	2	1	0,4	.	4	14	—	2,4	.	1	5	2	0,9	.
11	3	0,2	.	1	7	8	0,1	.	8	119	—	2,4	.	3	15	2	0,3	.
2	—	0,2	.	—	1	1	0,1	.	5	27	—	2,8	.	1	8	1	0,8	.
2	1	0,3	.	3	5	5	0,8	.	5	34	—	5,2	.	—	4	—	0,6	.
2	1	0,2	.	—	1	1	0,1	.	9	34	1	3,2	.	1	6	—	0,6	.
—	—	—	.	2	2	3	0,2	.	1	15	—	1,6	.	—	1	—	0,1	.
2	1	0,3	.	—	2	2	0,3	.	1	22	—	2,8	.	—	—	—	—	.
13	2	0,4	.	—	7	5	0,2	.	3	38	—	1,2	.	1	12	—	0,4	.
—	—	—	.	—	—	—	—	.	1	7	—	15,4	.	—	—	—	—	.
63	18	0,3	.	9	53	46	0,3	.	54	481	4	2,4	.	11	100	14	0,5	.
20	2	0,2	.	2	19	11	0,2	.	51	488	—	5,9	.	6	129	8	1,6	.
3	2	0,1	.	1	14	7	0,7	.	13	63	—	3,0	.	—	15	—	0,7	.
5	2	0,3	.	1	8	5	0,4	.	4	40	—	2,2	.	2	26	—	1,4	.
1	1	0,1	.	1	3	1	0,2	.	5	110	—	6,0	.	1	27	—	1,5	.
1	—	0,1	.	—	1	1	0,1	.	7	44	—	6,0	.	—	—	—	—	.
—	—	—	.	—	4	4	1,1	.	9	39	—	11,0	.	—	3	1	0,8	.
3	—	2,1	.	1	4	2	2,8	.	—	4	—	2,8	.	—	2	1	1,4	.
—	—	—	.	—	—	—	—	.	1	1	—	1,8	.	—	—	—	—	.
2	—	0,9	.	—	—	—	—	.	—	4	—	1,8	.	—	—	—	—	.
1	1	0,5	.	—	1	1	0,5	.	—	9	—	4,8	.	—	2	1	1,1	.
—	—	—	.	—	—	—	—	.	3	13	—	15,0	.	—	1	—	1,2	.
—	—	—	.	—	—	—	—	.	—	2	—	2,1	.	—	—	—	—	.
—	—	—	.	—	1	—	0,8	.	1	3	—	2,4	.	—	—	—	—	.
1	—	0,7	.	—	—	—	—	.	—	3	—	2,1	.	—	2	—	1,4	.
—	—	—	.	—	—	—	—	.	—	—	—	—	.	—	1	—	3,0	.
—	—	—	.	—	—	—	—	.	—	—	—	—	.	—	1	—	3,1	.
—	—	—	.	—	—	—	—	.	—	—	—	—	.	—	—	1	—	.
—	—	—	.	—	—	—	—	.	—	—	—	—	.	—	1	1	2,8	.
—	—	—	.	—	—	—	—	.	—	—	—	—	.	—	—	—	—	.
1	1	3,1	.	—	—	—	—	.	—	—	—	—	.	—	—	—	—	.
—	—	0,7	.	—	—	—	—	.	—	—	—	—	.	—	—	—	—	.
—	—	—	.	—	2	1	0,7	.	—	2	—	0,7	.	1	3	—	1,1	.
4	4	0,3	.	1	11	7	0,9	.	14	59	—	4,8	.	4	19	2	1,6	.
12	—	1,0	.	5	26	—	2,2	.	18	114	2	9,5	.	1	10	—	0,8	.
117	31	0,3	23,7	21	147	86	0,4	51,2	180	1479	6	3,8	0,4	26	342	28	0,9	7,6

Noch: I. Allgemeine Krankenhäuser

Staaten bezw. Landestheile.	2.	3.	4.	5.	6.	2.	3.	4.	5.	6.	2.	3.	4.	5.	6.
	Bestand am 1. Januar 1877	Zugang im Jahre	Gestorben sind	Von 1000 Erkrankten (Col. 1) litten an	Auf 100 Erkrankte über- haupt kommen Todesfälle	Bestand am 1. Januar 1877	Zugang im Jahre	Gestorben sind	Von 1000 Erkrankten (Col. 1) litten an	Auf 100 Erkrankte über- haupt kommen Todesfälle	Bestand am 1. Januar 1877	Zugang im Jahre	Gestorben sind	Von 1000 Erkrankten (Col. 1) litten an	Auf 100 Erkrankte über- haupt kommen Todesfälle
Landestheile.	Noch: III. Localisirte Krankheiten. E. Krankheiten der Circulationsorgane.					Summe. III. E. Krankheiten der Circulationsorgane.					86. Krankheiten der Zähne und Adnexa.				
	85. Lymphgefäß- und Lymph- drüsen-Entzündung (ausschl. der dyskrasischen).														
P r o v i n z e n .	Ostpreussen	2	43	1	5,5	26	179	52	22,8	25,4	1	19	—	2,4	—
	Westpreussen	4	98	6	10,6	16	244	43	26,5	16,5	1	11	—	1,2	—
	Brandenburg	36	460	9	11,5	106	1 089	215	27,1	18,0	3	151	3	3,8	—
	Pommern	2	38	1	4,9	11	165	32	21,5	18,2	—	7	—	0,9	—
	Posen	6	42	1	7,2	20	110	21	18,8	16,2	—	7	—	1,2	—
	Schlesien	36	417	4	8,2	85	968	153	19,1	14,5	4	196	—	3,9	—
	Sachsen	6	112	1	11,5	23	224	32	23,0	13,0	—	25	—	2,6	—
	Schleswig-Holstein	4	34	—	5,2	19	174	32	26,8	16,6	—	6	—	0,9	—
	Hannover	5	61	—	5,7	21	159	18	14,8	10,0	—	14	—	1,3	—
	Westfalen	1	31	1	3,3	12	111	30	11,6	24,4	—	11	—	1,2	—
	Hessen-Nassau	5	62	—	7,8	13	172	40	21,6	21,6	—	16	—	2,0	—
P r o v i n z e n .	Rheinland	22	328	2	10,1	89	676	112	20,8	14,6	2	46	—	1,4	—
	Hohenzollern	—	3	—	6,6	1	15	1	33,0	6,3	—	4	—	8,8	—
	I. Preussen	129	1 729	26	8,7	442	4 286	781	21,6	16,5	11	513	3	2,6	—
	II. Bayern	21	689	5	8,3	195	2 863	370	34,7	12,1	6	619	—	7,5	—
	III. Sachsen	7	97	5	4,7	51	384	66	18,6	15,2	1	65	—	3,1	—
	IV. Württemberg	2	127	2	6,9	25	462	63	25,0	12,9	6	130	—	7,0	—
	V. Baden	3	116	1	6,4	41	494	62	27,1	11,6	3	105	—	5,8	—
	VI. Hessen	3	62	—	8,5	22	233	42	31,9	16,5	2	34	—	4,6	—
	VII. Mecklenburg-Schwerin	1	27	2	7,6	20	114	15	32,2	11,2	—	17	—	4,8	—
	VIII. Sachsen-Weimar	—	8	—	5,6	2	47	10	32,9	20,4	1	8	—	5,6	—
	IX. Mecklenburg-Strelitz	—	1	—	1,8	1	8	1	14,1	11,1	—	—	—	—	—
P r o v i n z e n .	X. Oldenburg	1	7	—	3,2	4	31	8	14,3	22,9	—	5	—	2,3	—
	XI. Braunschweig	—	6	—	3,2	3	48	13	25,7	25,5	—	2	—	1,1	—
	XII. Sachsen-Meiningen	—	1	—	1,2	3	21	2	24,2	8,3	—	8	—	9,2	—
	XIII. Sachsen-Altenburg	1	4	—	4,2	1	15	5	15,7	31,2	—	1	—	1,0	—
	XIV. Sachsen-Coburg-Gotha	3	10	2	7,9	5	23	6	18,1	21,4	—	10	—	7,9	—
	XV. Anhalt	2	14	—	9,6	4	30	1	20,6	2,9	—	4	—	2,7	—
	XVI. Schwarzbg.-Rudolstadt	—	—	—	—	—	10	3	29,9	30,0	—	1	—	3,0	—
	XVII. Schwarzbg.-Sondersh.	—	7	—	21,9	2	10	1	31,3	8,3	—	3	—	9,4	—
	XVIII. Waldeck	—	—	—	—	—	1	—	5,4	—	—	—	—	—	—
	XIX. Reuss älterer Linie	—	2	—	5,6	1	5	2	14,0	33,3	—	2	—	5,6	—
	XX. Reuss jüngerer Linie	—	3	—	4,4	—	7	3	10,3	42,9	—	1	—	1,5	—
P r o v i n z e n .	XXI. Schaumburg-Lippe	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	XXII. Lippe	—	—	—	—	1	2	1	6,2	33,3	—	—	—	—	—
	XXIII. Lübeck	—	10	—	9,1	1	14	2	12,7	13,3	—	3	—	2,7	—
	XXIV. Bremen	—	5	—	1,9	1	43	17	16,0	38,6	—	2	—	0,7	—
	XXV. Hamburg	11	107	2	8,7	55	426	79	34,8	16,4	1	22	—	1,8	—
	XXVI. Elsass-Lothringen	8	54	1	4,5	90	457	117	37,9	21,4	4	22	—	1,8	—
Deutsches Reich		192	3 086	46	7,9	1,4	970	10 034	1 670	25,7	15,2	35	1 577	3	4,0 02

Frequenz nach Krankheitsformen.

3.	4.	5.	6.	2.	3.	4.	5.	6.	2.	3.	4.	5.	6.	2.	3.	4.	5.	6.
Zugang im Jahre	Gestorben sind	Von 1 000 Erkrankten (Col. 1) litten an	Auf 100 Erkrankte überhaupt kommen Todesfälle	Bestand am 1. Januar 1877	Zugang im Jahre	Gestorben sind	Von 1 000 Erkrankten (Col. 1) litten an	Auf 100 Erkrankte überhaupt kommen Todesfälle	Bestand am 1. Januar 1877	Zugang im Jahre	Gestorben sind	Von 1 000 Erkrankten (Col. 1) litten an	Auf 100 Erkrankte überhaupt kommen Todesfälle	Bestand am 1. Januar 1877	Zugang im Jahre	Gestorben sind	Von 1 000 Erkrankten (Col. 1) litten an	Auf 100 Erkrankte überhaupt kommen Todesfälle

Noch: III. Localisirte Krankheiten.

F. Krankheiten des Verdauungs-Apparats.

87. Zungenentzündung.				88. Mandel- und Rachen- Entzündung (ausschliesslich 14).				89. Krankheiten der Speiseröhre.				90. Acuter Magenkatarrh.						
1	—	0,1	.	—	31	—	4,0	.	—	3	1	0,4	.	7	76	2	9,7	.
2	—	0,2	.	3	65	—	7,0	.	1	8	1	0,9	.	3	219	2	23,7	.
12	1	0,3	.	19	492	—	12,3	.	1	28	2	0,7	.	26	942	20	23,5	.
2	—	0,3	.	1	50	1	6,5	.	1	4	—	0,5	.	5	100	2	13,0	.
—	—	—	.	3	40	—	6,8	.	—	—	—	—	.	—	152	—	25,9	.
21	—	0,4	.	7	724	3	14,3	.	4	18	2	0,4	.	24	1 891	10	37,4	.
2	—	0,2	.	5	127	—	13,0	.	—	1	—	0,1	.	4	179	6	18,4	.
3	—	0,5	.	1	29	—	4,5	.	—	1	—	0,2	.	2	63	2	9,7	.
5	—	0,5	.	—	64	1	5,9	.	—	6	—	0,6	.	2	180	1	16,7	.
2	—	0,2	.	2	65	—	6,8	.	1	5	4	0,5	.	8	109	—	11,4	.
7	—	0,9	.	—	83	—	10,4	.	2	11	—	1,4	.	4	141	—	17,7	.
11	10	0,3	.	8	248	2	7,6	.	3	11	2	0,3	.	19	484	1	14,9	.
—	—	—	.	—	7	—	15,4	.	—	—	—	—	.	—	3	—	6,6	.
22	67	1	0,3	49	2 025	7	10,2	.	13	96	12	0,5	.	104	4 539	46	22,8	.
11	48	1	0,6	32	2 014	—	24,4	.	—	19	2	0,2	.	89	7 392	2	89,5	.
11	7	—	0,3	9	347	—	16,8	.	1	9	2	0,4	.	8	441	—	21,3	.
—	5	—	0,3	14	525	1	28,4	.	2	8	2	0,4	.	10	584	—	31,6	.
22	9	—	0,5	6	340	—	18,7	.	—	6	2	0,3	.	14	414	1	22,7	.
—	1	—	0,1	3	131	—	17,9	.	—	3	1	0,4	.	2	142	—	19,4	.
—	3	—	0,8	2	37	—	10,4	.	—	5	—	1,4	.	1	30	—	8,5	.
—	1	—	0,7	1	21	—	14,7	.	—	1	1	0,7	.	—	9	1	6,3	.
—	—	—	—	1	2	—	3,5	.	—	—	—	—	.	—	7	—	12,3	.
—	1	—	0,5	2	30	—	13,8	.	—	—	—	—	.	2	17	—	7,8	.
—	—	—	—	—	27	—	14,4	.	—	1	—	0,5	.	1	20	—	10,7	.
—	—	—	—	—	15	—	17,3	.	—	—	—	—	.	—	21	—	24,2	.
—	—	—	—	—	9	—	9,4	.	—	—	—	—	.	—	14	—	14,6	.
—	—	—	—	5	48	—	37,8	.	—	—	—	—	.	—	39	—	30,7	.
—	—	—	—	—	8	—	5,5	.	—	—	—	—	.	—	20	—	13,7	.
—	—	—	—	—	3	—	9,0	.	—	2	—	6,0	.	1	2	—	6,0	.
—	—	—	—	—	10	—	31,3	.	—	—	—	—	.	—	2	—	6,3	.
—	—	—	—	1	—	—	—	.	—	—	—	—	.	—	2	—	10,8	.
—	—	—	—	—	16	—	44,8	.	—	—	—	—	.	—	12	—	33,6	.
—	—	—	—	—	7	—	10,3	.	—	—	—	—	.	—	21	—	30,9	.
—	—	—	—	—	—	—	—	.	—	—	—	—	.	—	—	—	—	.
—	—	—	—	—	—	—	—	.	—	1	—	3,1	.	—	—	—	—	.
—	—	—	—	—	27	—	24,6	.	—	—	—	—	.	—	24	—	21,8	.
—	—	—	—	1	33	—	12,3	.	—	1	—	0,4	.	2	40	—	14,9	.
1	—	0,1	.	5	107	—	8,7	.	1	8	3	0,7	.	7	225	—	18,4	.
9	—	0,7	.	3	118	—	9,8	.	1	18	1	1,5	.	16	167	6	13,9	.
46	152	2	0,4	134	5 900	12	15,1	0,2	18	178	26	0,5	1,3	257	14 184	56	36,3	0,4

Noch: I. Allgemeine Krankenhäuser:

Staaten bezw. Landestheile.	2.	3.	4.	5.	6.	2.	3.	4.	5.	6.	2.	3.	4.	5.	6.
	Bestand am 1. Januar 1877	Zugang im Jahre	Gestorben sind	Von 1000 Erkrankten (Col. 1) litten an	Auf 100 Erkrankte über- haupt kommen Todesfälle	Bestand am 1. Januar 1877	Zugang im Jahre	Gestorben sind	Von 1000 Erkrankten (Col. 1) litten an	Auf 100 Erkrankte über- haupt kommen Todesfälle	Bestand am 1. Januar 1877	Zugang im Jahre	Gestorben sind	Von 1000 Erkrankten (Col. 1) litten an	Auf 100 Erkrankte über- haupt kommen Todesfälle

Noch: III. Localisirte Krankheiten.

F. Krankheiten des Verdauungs-Apparats.

	91. Chronischer Magenkatarrh.					92. Magenkrampf.					93. Magengeschwür.				
	2.	3.	4.	5.	6.	2.	3.	4.	5.	6.	2.	3.	4.	5.	6.
Provinzen.															
Ostpreussen	1	58	3	7,4	.	2	19	—	2,4	.	—	13	1	1,7	.
Westpreussen	1	41	4	4,4	.	1	12	—	1,3	.	3	11	—	1,2	.
Brandenburg	30	510	10	12,7	.	—	29	—	0,7	.	11	97	10	2,4	.
Pommern	5	62	5	8,1	.	—	16	—	2,1	.	3	11	—	1,4	.
Posen	4	44	5	7,5	.	—	6	—	1,0	.	1	8	—	1,4	.
Schlesien	24	691	10	13,7	.	2	161	—	3,2	.	7	102	15	2,0	.
Sachsen	5	55	2	5,6	.	—	9	1	0,9	.	3	17	—	1,7	.
Schleswig-Holstein	2	38	1	5,9	.	1	9	1	1,4	.	2	25	—	3,9	.
Hannover	4	95	2	8,8	.	1	10	—	0,9	.	2	16	1	1,5	.
Westfalen	22	115	6	12,1	.	—	5	—	0,5	.	7	36	5	3,8	.
Hessen-Nassau	4	122	2	15,3	.	1	15	—	1,9	.	4	26	1	3,3	.
Rheinland	52	366	15	11,3	.	4	30	3	0,9	.	13	73	4	2,2	.
Hohenzollern	—	3	—	6,6	.	—	6	—	13,2	.	—	—	—	—	.
Regierungs-Bezirk.															
I. Preussen	154	2 200	65	11,1	.	12	327	5	1,6	.	56	435	37	2,2	.
II. Bayern	50	1 243	11	15,1	.	12	469	2	5,7	.	17	245	30	3,0	.
III. Sachsen	17	193	7	9,3	.	5	95	—	4,6	.	14	57	6	2,8	.
IV. Württemberg	11	172	2	9,3	.	—	51	—	2,8	.	7	48	12	2,6	.
V. Baden	17	118	5	6,5	.	8	84	—	4,6	.	7	42	10	2,3	.
VI. Hessen	10	56	—	7,7	.	—	18	—	2,5	.	4	45	6	6,2	.
VII. Mecklenburg-Schwerin	1	19	—	5,4	.	1	10	1	2,8	.	1	14	—	4,0	.
VIII. Sachsen-Weimar	1	4	1	2,8	.	—	6	1	4,2	.	—	8	—	5,6	.
IX. Mecklenburg-Strelitz	—	7	—	12,3	.	—	3	—	5,3	.	—	2	—	3,5	.
X. Oldenburg	4	12	—	5,5	.	2	4	—	1,8	.	1	18	6	8,3	.
XI. Braunschweig	2	14	—	7,5	.	—	1	—	0,5	.	—	8	1	4,3	.
XII. Sachsen-Meiningen	1	1	—	1,2	.	—	12	—	13,9	.	2	2	1	2,3	.
XIII. Sachsen-Altenburg	—	5	—	5,2	.	—	2	—	2,1	.	1	4	1	4,2	.
XIV. Sachsen-Coburg-Gotha	—	6	—	4,7	.	3	7	—	5,5	.	1	5	3	3,9	.
XV. Anhalt	2	16	—	11,0	.	—	1	—	0,7	.	1	5	—	3,4	.
XVI. Schwarzbg.-Rudolstadt	—	5	—	14,9	.	—	1	—	3,0	.	—	1	—	3,0	.
XVII. Schwarzbg.-Sondersh.	—	3	—	9,4	.	—	3	—	9,4	.	—	1	—	3,1	.
XVIII. Waldeck	—	1	—	5,4	.	—	—	—	—	.	—	—	—	—	.
XIX. Reuss älterer Linie	—	6	—	16,8	.	—	1	—	2,8	.	—	—	—	—	.
XX. Reuss jüngerer	—	—	—	—	.	—	—	—	—	.	—	4	1	5,9	.
XXI. Schaumburg-Lippe	—	—	—	—	.	—	—	—	—	.	—	—	—	—	.
XXII. Lippe	—	3	—	9,2	.	—	—	—	—	.	—	2	—	6,2	.
XXIII. Lübeck	1	12	—	10,9	.	—	—	—	—	.	—	2	—	1,8	.
XXIV. Bremen	4	30	—	11,2	.	—	1	—	0,4	.	1	4	1	1,5	.
XXV. Hamburg	12	123	1	10,1	.	3	28	—	2,3	.	8	24	3	2,0	.
XXVI. Elsass-Lothringen	14	95	19	7,9	.	6	19	6	1,6	.	7	56	19	4,6	.
Deutsches Reich	301	4 344	111	11,1	2,4	52	1 143	15	2,9	1,3	128	1 032	137	2,6	11,8

1 Frequenz nach Krankheitsformen.

3.	4.	5.	6.	2.	3.	4.	5.	6.	2.	3.	4.	5.	6.	2.	3.	4.	5.	6.
Zugang im Jahre	Gestorben sind	Von 1000 Erkrankten (Col. 1) litten an	Auf 100 Erkrankte über- haupt kommen Todesfälle	Bestand am 1. Januar 1877	Zugang im Jahre	Gestorben sind	Von 1000 Erkrankten (Col. 1) litten an	Auf 100 Erkrankte über- haupt kommen Todesfälle	Bestand am 1. Januar 1877	Zugang im Jahre	Gestorben sind	Von 1000 Erkrankten (Col. 1) litten an	Auf 100 Erkrankte über- haupt kommen Todesfälle	Bestand am 1. Januar 1877	Zugang im Jahre	Gestorben sind	Von 1000 Erkrankten (Col. 1) litten an	Auf 100 Erkrankte über- haupt kommen Todesfälle

Noch: III. Localisirte Krankheiten.

F. Krankheiten des Verdauungs-Apparats.

94. Acuter Darmkatarrh.				95. Chronischer Darmkatarrh.				96. Habituelle Verstopfung.				97. Bauchfellentzündung (Peritonitis und Perityphlitis).							
33	47	—	6,0	4	27	6	3,4	—	14	—	1,8	2	42	14	5,4				
11	74	2	8,0	1	15	3	1,6	—	7	—	0,8	—	27	9	3,0				
22	194	7	4,8	11	215	59	5,4	—	16	—	0,4	20	215	72	5,4				
	50	1	6,5	1	23	1	3,0	—	21	1	2,7	1	39	9	5,1				
	48	—	8,2	3	17	5	2,9	1	11	1	1,9	—	29	9	5,0				
5	602	6	11,9	9	326	22	6,4	1	107	1	2,1	15	193	38	3,8				
	74	1	7,6	3	31	1	3,2	1	10	—	1,0	2	22	8	2,3				
	10	—	1,5	2	19	3	2,9	—	8	—	1,2	1	18	5	2,8				
	29	1	2,7	—	16	1	1,5	—	9	—	0,8	1	30	11	2,8				
	35	2	3,7	3	34	4	3,6	—	5	—	0,5	2	31	6	3,3				
	30	—	3,8	1	9	1	1,1	—	7	—	0,9	2	34	15	4,3				
	135	2	4,2	16	107	12	3,3	1	33	1	1,0	17	146	41	4,5				
	7	—	15,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	3	15,4				
1	335	22	6,8	54	839	118	4,2	4	248	4	1,2	63	833	240	4,2				
2	106	4	25,5	14	613	26	7,4	15	357	—	4,3	13	482	81	5,8				
	122	4	5,9	9	71	10	3,4	1	18	—	0,9	6	102	23	4,9				
	260	2	14,1	6	83	4	4,5	2	28	—	1,5	7	93	7	5,0				
	176	2	9,7	2	58	2	3,2	6	43	—	2,4	7	94	20	5,2				
	92	3	12,6	8	29	5	4,0	—	9	—	1,2	1	38	5	5,2				
	64	1	18,1	1	27	2	7,6	1	8	—	2,3	1	8	3	2,3				
	4	1	2,8	—	6	—	4,2	—	4	—	2,8	—	4	—	2,8				
	5	—	8,8	1	14	1	24,6	—	4	—	7,0	—	5	—	8,8				
	13	—	6,0	—	6	—	2,8	1	2	—	0,9	1	8	3	3,7				
	7	—	3,7	1	8	—	4,3	1	1	—	0,5	—	4	1	2,1				
	3	—	3,5	—	—	—	—	—	3	—	3,5	—	2	—	2,3				
	8	—	8,4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	—	4,2				
	18	—	14,2	—	5	—	3,9	—	2	—	1,6	—	6	2	4,7				
	5	—	3,4	2	10	—	6,9	—	—	—	—	—	3	—	2,1				
	1	—	3,0	—	1	—	3,0	1	5	—	14,9	—	—	—	—				
	1	—	3,1	—	3	1	9,4	—	—	—	—	—	—	—	—				
	—	—	—	—	1	—	5,4	—	—	—	—	—	—	—	—				
	10	—	28,0	—	6	—	16,8	—	—	—	—	—	—	—	—				
	6	—	8,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1,5				
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				
	—	—	—	—	2	—	6,2	—	—	—	—	—	1	—	3,1				
	8	—	7,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	2	3,6				
	2	—	0,7	3	19	3	7,1	1	2	—	0,7	2	13	7	4,9				
	102	2	8,3	29	49	—	4,0	—	18	—	1,5	9	59	21	4,8				
	75	1	6,2	11	77	12	6,4	2	28	2	2,3	5	72	31	6,0				
4	423	42	11,3	0,9	141	1927	184	4,9	8,9	35	780	6	2,0	0,7	115	1836	446	4,7	22,9

Staaten bezw. Landestheile.	2.	3.	4.	5.	6.	2.	3.	4.	5.	6.	2.	3.	4.	5.	6.
	Bestand am 1. Januar 1877	Zugang im Jahre	Gestorben sind	Von 1000 Erkrankten (Col. 1) litten an	Auf 100 Erkrankte über- haupt kommen Todesfälle	Bestand am 1. Januar 1877	Zugang im Jahre	Gestorben sind	Von 1000 Erkrankten (Col. 1) litten an	Auf 100 Erkrankte über- haupt kommen Todesfälle	Bestand am 1. Januar 1877	Zugang im Jahre	Gestorben sind	Von 1000 Erkrankten (Col. 1) litten an	Auf 100 Erkrankte über- haupt kommen Todesfälle
Noch: III. Localisirte Krankheiten. F. Krankheiten des Verdauungs-Apparats.															
	98 a. Brüche (Hernien) eingeklemmte.					98 b. Brüche (Hernien) nicht eingeklemmte.					99. Innerer Darmverschluss.				
P r o v i n z e n.															
Ostpreussen	—	32	4	4,2	.	—	8	—	1,0	.	—	6	6	0,8	.
Westpreussen	2	23	7	2,5	.	—	11	—	1,2	.	—	3	1	0,3	.
Brandenburg	4	104	28	2,6	.	1	78	1	1,9	.	—	23	8	0,6	.
Pommern	—	12	3	1,6	.	1	16	—	2,1	.	—	2	—	0,3	.
Posen	1	5	1	0,9	.	—	4	—	0,7	.	—	1	1	0,2	.
Schlesien	3	102	15	2,0	.	5	118	3	2,3	.	1	11	3	0,2	.
Sachsen	—	27	4	2,8	.	2	16	2	1,6	.	—	3	2	0,3	.
Schleswig-Holstein	2	21	5	3,2	.	1	15	—	2,3	.	—	1	—	0,2	.
Hannover	1	17	—	1,6	.	1	6	—	0,6	.	—	2	2	0,2	.
Westfalen	1	11	3	1,2	.	4	9	—	0,9	.	—	4	3	0,4	.
Hessen-Nassau	—	17	5	2,1	.	—	5	—	0,6	.	—	—	—	—	.
Rheinland	4	80	12	2,5	.	10	45	5	1,4	.	—	7	2	0,2	.
Hohenzollern	—	1	—	2,2	.	—	—	—	—	.	—	—	—	—	.
I. Preussen	18	452	87	2,3	.	25	331	11	1,7	.	1	63	28	0,3	.
II. Bayern	5	141	25	1,7	.	35	219	—	2,7	.	1	26	13	0,3	.
III. Sachsen	3	58	18	2,8	.	3	57	—	2,8	.	—	—	—	—	.
IV. Württemberg	2	24	6	1,3	.	9	32	2	1,7	.	—	2	1	0,1	.
V. Baden	3	33	9	1,8	.	12	42	—	2,3	.	—	5	2	0,3	.
VI. Hessen	—	13	2	1,8	.	—	22	—	3,0	.	—	2	1	0,3	.
VII. Mecklenburg-Schwerin	—	15	6	4,2	.	1	24	—	6,8	.	1	2	1	0,6	.
VIII. Sachsen-Weimar	—	7	2	4,9	.	—	3	1	2,1	.	—	2	1	1,4	.
IX. Mecklenburg-Strelitz	—	8	2	14,1	.	—	1	—	1,8	.	—	—	—	—	.
X. Oldenburg	1	2	1	0,9	.	—	5	—	2,3	.	—	—	—	—	.
XI. Braunschweig	—	1	—	0,5	.	—	5	—	2,7	.	—	1	1	0,5	.
XII. Sachsen-Meiningen	—	1	1	1,2	.	—	1	—	1,2	.	—	—	—	—	.
XIII. Sachsen-Altenburg	—	2	1	2,1	.	—	—	—	—	.	—	—	—	—	.
XIV. Sachsen-Coburg-Gotha	—	8	1	6,3	.	—	—	—	—	.	—	—	—	—	.
XV. Anhalt	—	2	—	1,4	.	—	1	—	0,7	.	—	3	1	2,1	.
XVI. Schwarzbg.-Rudolstadt	—	—	—	—	.	—	—	—	—	.	—	—	—	—	.
XVII. Schwarzbg.-Sondersh.	—	—	—	—	.	—	—	—	—	.	—	1	1	3,1	.
XVIII. Waldeck	—	—	—	—	.	—	—	—	—	.	—	—	—	—	.
XIX. Reuss älterer Linie	—	—	—	—	.	—	—	—	—	.	—	—	—	—	.
XX. Reuss jüngerer Linie	—	—	—	—	.	—	—	—	—	.	—	1	—	1,5	.
XXI. Schaumburg-Lippe	—	—	—	—	.	—	—	—	—	.	—	—	—	—	.
XXII. Lippe	—	1	—	3,1	.	—	—	—	—	.	—	1	1	3,1	.
XXIII. Lübeck	—	2	—	1,8	.	—	—	—	—	.	—	1	1	0,9	.
XXIV. Bremen	—	5	3	1,9	.	—	3	—	1,1	.	—	—	—	—	.
XXV. Hamburg	2	30	9	2,5	.	—	15	2	1,2	.	—	8	4	0,7	.
XXVI. Elsass-Lothringen	3	53	14	4,4	.	16	49	1	4,1	.	—	10	4	0,8	.
Deutsches Reich	37	858	187	2,2	20,9	101	810	17	2,1	1,9	3	128	60	0,3	45,8

Quenz nach Krankheitsformen.

1.	4.	5.	6.	2.	3.	4.	5.	6.	2.	3.	4.	5.	6.	2.	3.	4.	5.	6.								
Zugang im Jahre	Gestorben sind	Von 1000 Erkrankten (Col. 1) litten an	Auf 100 Erkrankte überhaupt kommen Todesfälle	Bestand am 1. Januar 1877	Zugang im Jahre	Gestorben sind	Von 1000 Erkrankten (Col. 1) litten an	Auf 100 Erkrankte überhaupt kommen Todesfälle	Bestand am 1. Januar 1877	Zugang im Jahre	Gestorben sind	Von 1000 Erkrankten (Col. 1) litten an	Auf 100 Erkrankte überhaupt kommen Todesfälle	Bestand am 1. Januar 1877	Zugang im Jahre	Gestorben sind	Von 1000 Erkrankten (Col. 1) litten an	Auf 100 Erkrankte überhaupt kommen Todesfälle								
III. Localisirte Krankheiten.									Summe.									Noch: III. Localisirte Krankheiten.								
IF. Krankheiten des Verdauungs-Apparats.									III. F. Krankheiten des Verdauungs-Apparats.									0. Krankheiten der Geschlechtsorgane (ausschl. 47, 48, 49).								
Krankheiten der Leber und ihrer Ausführungsgänge.									101. Krankheiten der Milz.									102. Nierenerkrankung.								
50	14	6,4	26,4	—	2	—	0,3	.	23	448	51	57,1	10,8	12	118	46	15,0	35,4								
49	16	5,3	30,8	—	2	—	0,2	.	20	580	45	62,9	7,5	13	122	61	13,2	45,2								
223	54	5,6	23,2	4	18	3	0,4	.	142	3 347	278	83,4	8,0	53	414	168	10,3	36,0								
28	7	3,6	21,9	—	4	—	0,5	.	22	447	30	58,1	6,4	9	71	24	9,2	30,0								
40	17	6,8	41,5	—	6	1	1,0	.	15	418	40	71,4	9,2	4	91	39	15,5	41,1								
274	68	5,4	23,5	—	17	2	0,3	.	126	5 554	198	109,8	3,5	32	372	133	7,4	32,9								
49	12	5,0	22,2	—	—	—	—	.	31	647	39	66,5	5,8	5	60	19	6,2	29,2								
31	6	4,8	18,2	—	1	—	0,2	.	16	298	23	45,8	7,3	9	50	16	7,7	27,1								
35	12	3,3	30,0	—	3	—	0,3	.	18	537	32	49,9	5,8	1	67	17	6,2	25,0								
61	24	6,4	35,3	—	2	—	0,2	.	57	540	57	56,7	9,5	8	58	29	6,1	43,9								
30	7	3,8	18,9	—	—	—	—	.	25	553	31	69,3	5,4	13	78	32	9,8	35,2								
197	64	6,1	27,0	2	16	—	0,5	.	195	2 034	166	62,3	7,4	38	229	90	7,0	33,7								
3	—	6,6	—	—	—	—	—	.	—	41	3	90,1	7,3	1	1	2	2,2	100,0								
1070	301	5,4	25,7	6	71	6	0,4	.	690	15 444	993	77,7	6,2	198	1 731	676	8,7	35,0								
513	65	6,2	11,9	4	49	3	0,6	.	363	16 555	265	200,5	1,6	48	504	131	6,1	23,7								
96	14	4,6	14,1	—	9	1	0,4	.	88	1 747	85	84,4	4,6	23	202	90	9,8	40,0								
107	16	5,8	14,4	1	6	—	0,3	.	91	2 158	55	116,8	2,4	8	78	21	4,2	24,4								
104	23	5,7	19,8	—	13	1	0,7	.	108	1 686	77	92,5	4,3	12	124	38	6,8	27,9								
46	14	6,3	29,8	—	1	1	0,1	.	31	682	38	93,3	5,3	12	72	23	9,8	27,4								
10	5	2,8	45,5	—	3	—	0,8	.	12	296	19	83,6	6,2	3	19	13	5,4	59,1								
7	2	4,9	22,2	—	2	—	1,4	.	5	97	11	67,9	10,8	3	14	3	9,8	17,6								
3	—	5,3	—	—	2	—	3,5	.	3	63	3	110,9	4,5	—	5	2	8,8	40,0								
9	3	4,1	33,3	—	—	—	—	.	14	131	13	60,4	9,0	5	41	15	18,9	33,3								
9	3	4,8	33,3	—	—	—	—	.	5	110	6	58,8	5,2	1	10	4	5,3	36,4								
5	2	5,8	33,3	—	—	—	—	.	4	74	4	85,5	5,4	—	4	1	4,6	25,0								
3	—	3,1	—	—	—	—	—	.	1	52	2	54,4	3,8	—	5	4	5,2	80,0								
4	1	3,2	20,0	—	—	—	—	.	10	158	7	124,5	4,2	—	7	1	5,5	14,3								
11	3	7,5	27,3	—	—	—	—	.	5	89	4	61,0	3,2	3	9	3	6,2	25,0								
3	—	9,0	—	—	—	—	—	.	2	25	—	74,6	—	—	4	1	11,9	25,0								
1	—	3,1	—	—	—	—	—	.	—	28	2	87,8	7,1	—	1	—	3,1	—								
—	—	—	—	—	—	—	—	.	1	4	—	21,6	—	—	1	—	5,4	—								
—	—	—	—	—	—	—	—	.	—	53	—	148,5	—	—	1	1	2,8	100,0								
3	—	4,4	—	—	—	—	—	.	—	44	1	64,8	2,3	—	4	1	5,9	25,0								
—	—	—	—	—	—	—	—	.	—	—	—	—	—	—	2	1	31,7	50,0								
1	—	3,1	—	—	—	—	—	.	—	12	1	36,9	8,3	—	5	5	15,4	100,0								
5	3	4,5	50,0	—	—	—	—	.	2	88	6	80,1	6,7	—	6	4	5,5	66,7								
13	5	4,9	25,7	—	1	—	0,4	.	15	169	19	63,1	10,3	3	28	9	10,4	29,0								
92	37	7,5	36,3	2	4	—	0,3	.	95	915	82	74,8	8,1	17	129	52	10,5	35,6								
121	43	10,0	29,7	5	18	3	1,5	.	129	1 007	166	83,7	14,6	4	55	16	4,6	27,1								
2 236	540	5,7	22,2	18	179	15	0,5	7,6	1 674	41 687	1 859	106,8	4,3	340	3 061	1 115	7,8	32,8								

Noch: III. Localisirte Krankheiten.
0. Krankheiten der Geschlechtsorgane
(ausschl. 47, 48, 49).

Staaten bzw. Landestheile.	2.	3.	4.	5.	6.	2.	3.	4.	5.	6.	2.	3.	4.	5a.	5b.
	Bestand am 1. Januar 1877	Zugang im Jahre	Gestorben sind	Von 1000 Erkrankten (Col. 1) litten an	Auf 100 Erkrankte über- haupt kommen Todesfälle	Bestand am 1. Januar 1877	Zugang im Jahre	Gestorben sind	Von 1000 Erkrankten (Col. 1) litten an	Auf 100 Erkrankte über- haupt kommen Todesfälle	Bestand am 1. Januar 1877	Zugang im Jahre	Gestorben sind	Von 1000 Erkrankten (Col. 1) litten an	Von 1000 erkrankten männlichen Personen litten an
Noch: III. Localisirte Krankheiten. G. Krankheiten der Geschlechtsorgane (ausschl. 47, 48, 49).															
	103. Krankheiten der Blase.					104. Steinkrankheit.					105. Krankheiten der Prostata.				
P r o v i n z e n .															
(Ostpreussen	2	64	4	8,2	.	—	3	—	0,4	.	—	3	—	0,4	0,6
Westpreussen	—	113	3	12,3	.	—	1	—	0,1	.	—	2	—	0,2	0,3
Brandenburg	17	185	21	4,6	.	1	12	5	0,3	.	1	16	3	0,4	0,7
Pommern	10	52	4	6,8	.	1	7	2	0,9	.	—	4	—	0,5	0,7
Posen	6	34	4	5,8	.	1	—	—	—	.	1	2	—	0,3	0,5
Schlesien	16	272	12	5,4	.	—	25	2	0,5	.	—	8	1	0,2	0,2
Sachsen	4	37	1	3,8	.	—	1	1	0,1	.	—	3	—	0,3	0,4
Schleswig-Holstein	1	28	1	4,3	.	1	8	—	1,2	.	—	11	—	1,7	2,5
Hannover	3	40	1	3,7	.	—	4	—	0,4	.	—	3	—	0,3	0,4
Westfalen	7	42	7	4,4	.	—	—	—	—	.	—	4	—	0,4	0,6
Hessen-Nassau	4	33	2	4,0	.	—	2	—	0,3	.	—	2	—	0,3	0,4
Rheinland	16	115	8	3,5	.	—	7	2	0,2	.	2	26	3	0,8	1,1
Hohenzollern	—	—	—	—	.	—	—	—	—	.	—	1	—	2,2	2,7
I. Preussen	86	1 015	68	5,1	.	4	70	12	0,4	.	4	85	7	0,4	0,6
II. Bayern	20	266	14	3,2	.	1	27	3	0,3	.	3	37	2	0,4	0,7
III. Sachsen	7	72	5	3,5	.	2	9	1	0,4	.	1	13	2	0,6	1,0
IV. Württemberg	7	39	6	2,1	.	—	9	3	0,5	.	—	13	—	0,7	1,0
V. Baden	12	81	4	4,4	.	—	11	—	0,6	.	4	14	1	0,8	1,2
VI. Hessen	3	30	2	4,1	.	—	—	—	—	.	2	12	1	1,6	2,5
VII. Mecklenburg-Schwerin	3	9	1	2,5	.	1	3	1	0,8	.	1	12	—	3,4	4,4
VIII. Sachsen-Weimar	—	9	2	6,3	.	—	2	1	1,4	.	—	2	—	1,4	2,0
IX. Mecklenburg-Strelitz	—	3	—	5,3	.	—	—	—	—	.	—	1	—	1,8	2,7
X. Oldenburg	—	16	3	7,4	.	—	—	—	—	.	—	—	—	—	—
XI. Braunschweig	1	1	—	0,5	.	—	1	—	0,5	.	1	1	—	0,5	0,7
XII. Sachsen-Meiningen	1	2	—	2,3	.	—	—	—	—	.	—	1	—	1,2	1,8
XIII. Sachsen-Altenburg	—	6	—	6,3	.	—	—	—	—	.	—	—	—	—	—
XIV. Sachsen-Coburg-Gotha	—	3	—	2,4	.	—	—	—	—	.	—	—	—	—	—
XV. Anhalt	—	7	—	4,8	.	—	—	—	—	.	—	—	—	—	—
XVI. Schwarzbg.-Rudolstadt	—	1	—	3,0	.	—	—	—	—	.	—	—	—	—	—
XVII. Schwarzbg.-Sondersh.	—	—	—	—	.	—	—	—	—	.	—	—	—	—	—
XVIII. Waldeck	—	—	—	—	.	—	—	—	—	.	—	—	—	—	—
XIX. Reuss älterer Linie	—	—	—	—	.	—	—	—	—	.	—	—	—	—	—
XX. Reuss jüngerer Linie	—	4	—	5,9	.	—	—	—	—	.	—	—	—	—	—
XXI. Schaumburg-Lippe	—	—	—	—	.	—	—	—	—	.	—	—	—	—	—
XXII. Lippe	1	1	1	3,1	.	—	—	—	—	.	—	—	—	—	—
XXIII. Lübeck	1	8	—	7,3	.	—	—	—	—	.	1	2	—	1,8	2,2
XXIV. Bremen	2	15	2	5,6	.	—	1	—	0,4	.	—	2	—	0,7	1,2
XXV. Hamburg	7	62	10	5,1	.	—	7	1	0,6	.	—	17	4	1,4	2,1
XXVI. Elsass-Lothringen	9	85	7	7,1	.	—	9	—	0,7	.	2	17	1	1,4	2,5
Deutsches Reich	160	1 735	125	4,4	6,6	8	149	22	0,4	14,0	19	229	18	0,6	0,9 7,3

Frequenz nach Krankheitsformen.

4.	5a.	5b.	6.	2.	3.	4.	5.	6.	2.	3.	4.	5a.	5b.	6.	2.	3.	4.	5a.	5b.	6.
Gestorben sind	Von 1000 Erkrankten (Col. 1) litten an	Von 1000 erkrankten männlichen Personen litten an	Auf 100 Erkrankte überhaupt kommen Todesfälle	Bestand am 1. Januar 1877	Zugang im Jahre	Gestorben sind	Von 1000 Erkrankten (Col. 1) litten an	Auf 100 Erkrankte überhaupt kommen Todesfälle	Bestand am 1. Januar 1877	Zugang im Jahre	Gestorben sind	Von 1000 Erkrankten (Col. 1) litten an	Von 1000 erkrankten weiblichen Personen litten an	Auf 100 Erkrankte überhaupt kommen Todesfälle	Bestand am 1. Januar 1877	Zugang im Jahre	Gestorben sind	Von 1000 Erkrankten (Col. 1) litten an	Von 1000 erkrankten weiblichen Personen litten an	Auf 100 Erkrankte überhaupt kommen Todesfälle

Noch: III. Localisirte Krankheiten.

G. Krankheiten der Geschlechtsorgane (ausschl. 47, 48, 49).

Verengung der Harnröhre.				107. Wasserbruch.				108. Krankheiten der Gebärmutter.				109. Krankheiten des Eierstocks.								
—	2,2	3,3	.	1	25	—	3,2	.	3	37	2	4,7	13,6	.	—	18	1	2,3	6,6	.
—	2,8	4,3	.	1	16	—	1,7	.	3	62	—	6,7	19,9	.	—	22	1	2,4	7,0	.
3	1,9	3,2	.	5	46	1	1,1	.	51	699	36	17,4	44,9	.	8	103	17	2,6	6,6	.
—	2,3	3,1	.	1	23	—	3,0	.	3	135	4	17,6	68,8	.	—	17	2	2,2	8,7	.
—	3,1	4,7	.	—	3	—	0,5	.	—	44	—	7,5	21,5	.	1	16	1	2,7	7,8	.
2	1,3	1,7	.	2	49	1	1,0	.	10	168	10	3,3	12,8	.	7	120	3	2,4	9,1	.
—	2,9	3,8	.	—	20	—	2,1	.	4	57	—	5,9	24,8	.	1	35	2	3,6	15,2	.
—	3,9	5,7	.	—	27	—	4,2	.	5	33	2	5,1	15,8	.	2	17	5	2,6	8,1	.
—	1,9	2,5	.	—	17	—	1,6	.	1	76	2	7,1	28,9	.	4	16	3	1,5	6,1	.
—	0,8	1,2	.	—	7	—	0,7	.	4	37	1	3,9	13,6	.	3	3	—	0,3	1,1	.
—	1,8	2,6	.	—	13	—	1,6	.	1	49	—	6,1	19,1	.	1	21	4	2,6	8,2	.
1	1,8	2,5	.	4	47	—	1,4	.	32	320	9	9,8	33,9	.	6	56	2	1,7	5,9	.
—	—	—	.	—	—	—	—	.	—	4	—	8,8	44,4	.	—	1	—	2,2	1,1	.
6	1,9	2,7	.	14	293	2	1,5	.	117	1721	66	8,7	28,5	.	33	445	41	2,2	7,4	.
1	0,9	1,4	.	8	75	—	0,9	.	40	645	26	7,8	22,6	.	7	101	15	1,2	3,5	.
5	1,7	2,6	.	1	27	—	1,3	.	24	170	24	8,2	24,2	.	10	78	8	3,8	11,1	.
—	0,8	1,2	.	1	17	1	0,9	.	12	176	7	9,5	29,5	.	3	8	5	0,4	1,3	.
—	1,1	1,7	.	5	28	—	1,5	.	26	407	17	22,3	64,6	.	10	87	6	4,8	13,8	.
1	1,9	2,9	.	—	8	—	1,1	.	7	84	5	11,5	33,5	.	—	7	1	1,0	2,8	.
—	2,3	2,9	.	—	10	—	2,8	.	5	29	5	8,2	35,2	.	—	7	—	2,0	8,5	.
—	3,5	4,9	.	—	6	—	4,2	.	1	3	1	2,1	7,3	.	—	2	1	1,4	4,9	.
—	—	—	.	—	2	—	3,5	.	2	17	—	29,9	85,9	.	—	1	—	1,8	5,1	.
—	1,8	2,9	.	1	4	—	1,8	.	—	20	2	9,2	24,8	.	1	4	1	1,8	5,0	.
—	0,5	0,7	.	—	1	—	0,5	.	—	10	—	5,3	21,9	.	—	—	—	—	—	.
—	—	—	.	—	—	—	—	.	—	2	—	2,3	6,3	.	—	1	—	1,2	3,2	.
—	—	—	.	—	1	—	1,0	.	—	6	1	6,3	19,5	.	—	2	—	2,1	6,5	.
—	1,6	2,3	.	—	2	—	1,6	.	—	7	—	5,5	17,6	.	1	—	—	—	—	.
—	2,1	2,7	.	—	2	—	1,4	.	1	10	1	6,9	30,0	.	—	—	—	—	—	.
—	—	—	.	—	—	—	—	.	—	4	—	11,9	33,1	.	—	—	—	—	—	.
—	—	—	.	—	—	—	—	.	—	2	1	6,3	23,0	.	—	—	—	—	—	.
—	5,4	9,7	.	—	1	—	5,4	.	—	2	—	10,8	24,4	.	—	1	—	5,4	12,2	.
—	—	—	.	—	—	—	—	.	—	1	—	2,8	6,1	.	—	—	—	—	—	.
—	—	—	.	—	—	—	—	.	—	—	—	—	—	.	—	—	—	—	—	.
—	—	—	.	—	—	—	—	.	—	—	—	—	—	.	—	—	—	—	—	.
—	—	—	.	—	—	—	—	.	—	—	—	—	—	.	—	—	—	—	—	.
—	—	—	.	—	—	—	—	.	—	—	—	—	—	.	—	—	—	—	—	.
—	—	—	.	—	—	—	—	.	—	—	—	—	—	.	—	—	—	—	—	.
—	—	—	.	—	—	—	—	.	—	—	—	—	—	.	—	—	—	—	—	.
—	—	—	.	—	—	—	—	.	—	—	—	—	—	.	—	—	—	—	—	.
—	—	—	.	—	—	—	—	.	—	—	—	—	—	.	—	—	—	—	—	.
—	—	—	.	—	—	—	—	.	—	—	—	—	—	.	—	—	—	—	—	.
—	—	—	.	—	—	—	—	.	—	—	—	—	—	.	—	—	—	—	—	.
—	—	—	.	—	—	—	—	.	—	—	—	—	—	.	—	—	—	—	—	.
—	—	—	.	—	—	—	—	.	—	—	—	—	—	.	—	—	—	—	—	.
—	—	—	.	—	—	—	—	.	—	—	—	—	—	.	—	—	—	—	—	.
—	—	—	.	—	—	—	—	.	—	—	—	—	—	.	—	—	—	—	—	.
—	—	—	.	—	—	—	—	.	—	—	—	—	—	.	—	—	—	—	—	.
—	—	—	.	—	—	—	—	.	—	—	—	—	—	.	—	—	—	—	—	.
—	—	—	.	—	—	—	—	.	—	—	—	—	—	.	—	—	—	—	—	.
—	—	—	.	—	—	—	—	.	—	—	—	—	—	.	—	—	—	—	—	.
—	—	—	.	—	—	—	—	.	—	—	—	—	—	.	—	—	—	—	—	.
—	—	—	.	—	—	—	—	.	—	—	—	—	—	.	—	—	—	—	—	.
—	—	—	.	—	—	—	—	.	—	—	—	—	—	.	—	—	—	—	—	.
—	—	—	.	—	—	—	—	.	—	—	—	—	—	.	—	—	—	—	—	.
—	—	—	.	—	—	—	—	.	—	—	—	—	—	.	—	—	—	—	—	.
—	—	—	.	—	—	—	—	.	—	—	—	—	—	.	—	—	—	—	—	.
—	—	—	.	—	—	—	—	.	—	—	—	—	—	.	—	—	—	—	—	.
—	—	—	.	—	—	—	—	.	—	—	—	—	—	.	—	—	—	—	—	.
—	—	—	.	—	—	—	—	.	—	—	—	—	—	.	—	—	—	—	—	.
—	—	—	.	—	—	—	—	.	—	—	—	—	—	.	—	—	—	—	—	.
—	—	—	.	—	—	—	—	.	—	—	—	—	—	.	—	—	—	—	—	.
—	—	—	.	—	—	—	—	.	—	—	—	—	—	.	—	—	—	—	—	.
—	—	—	.	—																

Noch: I. Allgemeine Krankenhäuser

Staaten bezw. Landestheile.		2.	3.	4.	5a.	5b.	6.	2.	3.	4.	5.	6.	2.	3.	4.	5.	
		Bestand am 1. Januar 1877	Zugang im Jahre	Gestorben sind	Von 1000 Erkrankten (Col. 1) litten an	Von 1000 erkrankten weiblichen Personen litten an	Auf 100 Erkrankte über- haupt kommen Todesfälle	Bestand am 1. Januar 1877	Zugang im Jahre	Gestorben sind	Von 1000 Erkrankten (Col. 1) litten an	Auf 100 Erkrankte über- haupt kommen Todesfälle	Bestand am 1. Januar 1877	Zugang im Jahre	Gestorben sind	Von 1000 Erkrankten (Col. 1) litten an	Auf 100 Erkrankte über- haupt kommen Todesfälle
Noch: III. Localisirte Krankheiten. G. Krankheiten der Geschlechtsorgane. (ausschl. 47, 48, 49).								Summe. III. G. Krankheiten der Geschlechtsorgane (ausschl. 47, 48, 49).									
110. Krankheiten der Scheide.														111. Krätze.			
P r o v i n z e n.	Ostpreussen	3	31	—	4,0	11,4	.	21	316	53	40,3	15,7	2	146	—	18,6	
	Westpreussen	1	56	—	6,1	17,9	.	20	420	65	45,5	14,8	1	160	2	17,3	
	Brandenburg	16	170	7	4,2	10,9	.	156	1 723	261	42,9	13,9	11	954	—	23,7	
	Pommern	1	25	—	3,3	12,7	.	28	352	36	45,8	9,5	2	280	—	36,4	
	Posen	1	21	—	3,6	10,3	.	14	229	44	39,1	18,1	2	94	—	16,0	
	Schlesien	1	125	—	2,5	9,5	.	72	1 204	164	23,8	12,9	7	1 024	—	20,3	
	Sachsen	4	54	1	5,5	23,5	.	18	295	24	30,3	7,7	12	1 049	—	107,7	
	Schleswig-Holstein	4	70	—	10,8	33,5	.	26	269	24	41,5	8,1	—	917	—	141,3	
	Hannover	4	158	—	14,7	61,1	.	16	401	23	37,3	5,5	2	2 668	—	247,9	
Westfalen	2	8	—	0,8	2,9	.	25	167	37	17,5	19,3	5	1 674	—	175,7		
Hessen-Nassau	6	27	—	3,4	10,5	.	25	239	38	29,9	14,4	5	1 190	—	149,1		
Rheinland	4	74	1	2,3	7,8	.	107	932	116	28,7	11,2	43	5 742	1	176,6		
Hohenzollern	—	—	—	—	—	.	1	7	2	15,4	25,0	—	50	—	109,9		
I. Preussen	47	819	9	4,1	13,6	.	529	6 554	887	33,0	12,5	92	15 948	3	80,2		
II. Bayern	30	514	1	6,2	18,0	.	161	2 245	193	27,2	8,0	39	4 058	—	49,1		
III. Sachsen	6	88	—	4,3	12,6	.	79	694	135	33,5	17,5	29	1 783	—	86,2		
IV. Württemberg	—	37	—	2,0	6,2	.	34	392	43	21,2	10,1	10	1 642	—	88,8		
V. Baden	7	164	—	9,0	26,0	.	80	936	66	51,4	6,5	8	1 998	—	109,7		
VI. Hessen	2	20	—	2,7	8,0	.	26	247	33	33,8	12,1	4	976	—	133,5		
VII. Mecklenburg-Schwerin	1	8	—	2,3	9,7	.	14	105	20	29,7	16,8	4	529	1	149,4		
VIII. Sachsen-Weimar	1	2	—	1,4	4,9	.	6	45	8	31,5	15,7	—	238	—	166,7		
IX. Mecklenburg-Strelitz	—	1	—	1,8	5,1	.	2	30	2	52,8	6,3	2	37	—	65,1		
X. Oldenburg	—	5	—	2,3	6,2	.	7	94	21	43,3	20,8	1	302	—	139,2		
XI. Braunschweig	—	—	—	—	—	.	3	25	4	13,4	14,3	1	437	—	233,6		
XII. Sachsen-Meiningen	1	—	—	—	—	.	2	10	1	11,5	8,3	1	85	—	98,2		
XIII. Sachsen-Altenburg	—	1	—	1,0	3,2	.	—	21	5	22,0	23,8	3	352	—	368,2		
XIV. Sachsen-Coburg-Gotha	—	8	—	6,3	20,2	.	1	29	1	22,9	3,3	6	151	—	119,0		
XV. Anhalt	—	2	—	1,4	6,0	.	4	33	4	22,6	10,8	1	144	1	98,7		
XVI. Schwarzbg.-Rudolstadt	—	—	—	—	—	.	—	9	1	26,9	11,1	1	29	—	86,6		
XVII. Schwarzbg.-Sondersh.	—	1	—	3,1	11,5	.	—	4	1	12,5	25,0	—	35	—	109,7		
XVIII. Waldeck	—	1	—	5,4	12,2	.	—	7	—	37,8	—	—	11	—	59,5		
XIX. Reuss älterer Linie	—	—	—	—	—	.	—	2	1	5,6	50,0	—	48	—	134,5		
XX. Reuss jüngerer Linie	—	—	—	—	—	.	—	8	1	11,8	12,5	—	67	—	98,7		
XXI. Schaumburg-Lippe	—	—	—	—	—	.	—	2	1	31,7	50,0	1	8	—	127,0		
XXII. Lippe	—	—	—	—	—	.	1	12	7	36,9	53,8	2	31	—	95,4		
XXIII. Lübeck	—	—	—	—	—	.	2	28	4	25,5	13,3	—	128	—	116,5		
XXIV. Bremen	—	5	—	1,9	5,3	.	9	93	14	34,7	13,7	—	396	—	147,8		
XXV. Hamburg	—	18	—	1,5	4,3	.	48	444	84	36,3	17,1	3	949	—	77,6		
XXVI. Elsass-Lothringen	—	37	1	3,1	7,2	.	36	511	50	42,4	9,1	8	283	—	23,5		
Deutsches Reich		93	1 731	11	4,4	13,7	2,7	1 044	12 580	1 587	32,2	11,6	216	30 665	5	78,3 0,0	

B. Frequenz nach Krankheitsformen.

3.	4.	5.	6.	2.	3.	4.	5.	6.	2.	3.	4.	5.	6.	2.	3.	4.	5.	6.
Zugang im Jahre	Gestorben sind	Von 1000 Erkrankten (Col. 1) litten an	Auf 100 Erkrankte überhaupt kommen Todesfälle	Bestand am 1. Januar 1877	Zugang im Jahre	Gestorben sind	Von 1000 Erkrankten (Col. 1) litten an	Auf 100 Erkrankte überhaupt kommen Todesfälle	Bestand am 1. Januar 1877	Zugang im Jahre	Gestorben sind	Von 1000 Erkrankten (Col. 1) litten an	Auf 100 Erkrankte überhaupt kommen Todesfälle	Bestand am 1. Januar 1877	Zugang im Jahre	Gestorben sind	Von 1000 Erkrankten (Col. 1) litten an	Auf 100 Erkrankte überhaupt kommen Todesfälle

Noch: III. Localisirte Krankheiten.

H. Krankheiten der äusseren Bedeckungen.

112. Acute Hautkrankheiten (ausschl. 9, 10, 11).				113. Zellgewebs-Entzündung.				114. Carbunkel (ausschl. 33).				115. Panaritium.						
11	1	1,4	.	3	69	—	8,8	.	—	11	1	1,4	.	3	30	—	3,8	—
13	—	1,4	.	10	106	8	11,5	.	—	9	1	1,0	.	2	59	—	6,4	—
245	9	6,1	.	36	345	22	8,6	.	2	49	4	1,2	.	6	156	—	3,9	—
23	1	3,0	.	7	71	3	9,2	.	—	20	—	2,6	.	1	34	—	4,4	—
10	—	1,7	.	3	39	—	6,7	.	1	3	—	0,5	.	2	20	—	3,4	—
164	—	3,2	.	28	512	13	10,1	.	3	113	5	2,2	.	16	392	—	7,8	—
26	—	2,7	.	6	88	4	9,0	.	1	9	1	0,9	.	3	77	—	7,9	—
9	—	1,4	.	—	30	4	4,6	.	—	7	—	1,1	.	2	16	—	2,5	—
27	1	2,5	.	5	53	1	4,9	.	1	17	—	1,6	.	1	49	—	4,6	—
93	—	9,7	.	3	62	3	6,5	.	3	19	1	2,0	.	3	38	—	4,0	—
16	—	2,0	.	3	53	2	6,6	.	—	11	—	1,4	.	—	29	—	3,6	—
100	1	3,1	.	18	181	6	5,6	.	10	51	2	1,6	.	6	180	—	5,5	—
2	—	4,4	.	—	—	—	—	.	—	1	—	2,2	.	—	4	—	8,8	—
739	13	3,7	.	122	1609	66	8,1	.	21	320	15	1,6	.	45	1084	—	5,5	—
1039	2	12,6	.	92	1718	14	20,8	.	9	199	1	2,4	.	29	928	—	11,2	—
262	1	12,7	.	30	363	14	17,6	.	2	34	—	1,6	.	17	196	—	9,5	—
328	—	17,7	.	15	526	3	28,5	.	—	33	—	1,8	.	14	399	—	21,6	—
161	—	8,8	.	23	351	4	19,3	.	5	75	1	4,1	.	10	351	—	19,3	—
74	1	10,1	.	8	145	3	19,8	.	—	10	—	1,4	.	4	91	—	12,4	—
34	1	9,6	.	6	85	2	24,0	.	—	24	2	6,8	.	5	16	—	4,5	—
4	—	2,8	.	1	20	1	14,0	.	—	2	—	1,4	.	1	1	—	0,7	—
2	—	3,5	.	2	6	—	10,6	.	—	2	—	3,5	.	—	—	—	—	—
13	—	6,0	.	4	51	—	23,5	.	2	6	—	2,8	.	2	10	—	4,6	—
33	—	17,6	.	1	35	2	18,7	.	—	3	—	1,6	.	—	3	—	1,6	—
13	—	15,0	.	1	6	—	6,9	.	—	4	—	4,6	.	—	12	—	13,9	—
12	—	12,6	.	—	11	—	11,5	.	—	1	—	1,0	.	—	—	—	—	—
7	—	5,5	.	4	39	—	30,7	.	—	8	—	6,3	.	4	20	—	15,8	—
22	—	15,1	.	2	33	2	22,6	.	—	7	—	4,7	.	—	4	—	2,7	—
2	—	6,0	.	—	2	—	6,0	.	—	3	—	9,0	.	—	1	—	3,0	—
4	—	12,5	.	—	4	—	12,5	.	—	—	—	—	.	—	3	—	9,4	—
—	—	—	.	—	—	—	—	.	—	—	—	—	.	—	—	—	—	—
—	—	—	.	1	1	—	2,8	.	—	1	—	2,8	.	—	12	—	33,6	—
3	—	4,4	.	—	9	1	13,3	.	—	7	—	10,3	.	1	19	—	28,0	—
2	—	31,7	.	—	—	—	—	.	—	—	—	—	.	—	2	—	31,7	—
—	—	—	.	—	2	—	6,2	.	—	—	—	—	.	—	—	—	—	—
20	—	18,2	.	2	72	—	65,5	.	2	5	—	4,5	.	—	9	—	8,2	—
6	—	2,2	.	5	59	2	22,0	.	1	5	2	1,9	.	—	10	—	3,7	—
180	—	14,7	.	27	192	12	15,7	.	—	6	—	0,5	.	8	61	—	5,0	—
107	—	8,9	.	26	165	9	13,6	.	—	27	1	2,2	.	—	61	—	5,1	—
3 067	18	7,9	0,6	372	5 504	135	14,1	2,3	42	782	22	2,0	2,7	140	3 293	—	8,4	—

Noch: I. Allgemeine Krankenhäuser

Staaten bzw. Landestheile.	2.	3.	4.	5.	6.	2.	3.	4.	5.	6.	2.	3.	4.	5.	6.
	Bestand am 1. Januar 1877	Zugang im Jahre	Gestorben sind	Von 1000 Erkrankten (Col. 4) litten an	Auf 100 Erkrankte über- haupt kommen Todesfälle	Bestand am 1. Januar 1877	Zugang im Jahre	Gestorben sind	Von 1000 Erkrankten (Col. 4) litten an	Auf 100 Erkrankte über- haupt kommen Todesfälle	Bestand am 1. Januar 1877	Zugang im Jahre	Gestorben sind	Von 1000 Erkrankten (Col. 4) litten an	Auf 100 Erkrankte über- haupt kommen Todesfälle
Noch: III. Localisirte Krankheiten. H. Krankheiten der äusseren Bedeckungen.						Summe.					III. H. Krankheiten der äusseren Bedeckungen.				
116. Andere Krankheiten der äusseren Bedeckungen.											117. Krankheiten der Knochen und Knochenhaut.				
P r o v i n z e n.															
Ostpreussen	74	640	2	81,6	.	82	907	4	115,7	0,4	10	133	9	17,0	.
Westpreussen	124	1096	3	118,8	.	137	1443	14	156,4	0,9	25	125	5	13,6	.
Brandenburg	259	2779	48	69,2	.	325	4528	83	112,8	1,7	89	448	57	11,2	.
Pommern	85	983	4	127,8	.	97	1411	8	183,5	0,5	37	137	5	17,8	.
Posen	55	565	—	96,4	.	65	731	—	124,8	—	16	63	5	10,7	.
Schlesien	264	3720	8	73,6	.	323	5925	26	117,2	0,4	87	616	35	12,2	.
Sachsen	73	1239	—	127,3	.	95	2488	5	255,5	0,2	26	122	13	12,5	.
Schleswig-Holstein	60	535	3	82,5	.	62	1514	7	233,4	0,4	36	186	16	28,7	.
Hannover	47	1092	—	101,5	.	58	3906	2	363,0	0,1	22	138	7	12,8	.
Westfalen	64	540	3	56,7	.	87	2426	7	254,6	0,3	44	106	15	11,1	.
Hessen-Nassau	62	580	—	72,7	.	72	1879	2	235,5	0,1	41	186	16	23,3	.
Rheinland	296	2110	10	64,9	.	381	8364	20	257,3	0,2	141	537	32	16,5	.
Hohenzollern	2	32	—	70,3	.	2	89	—	195,6	—	—	2	—	4,4	.
I. Preussen	1465	15911	81	80,0	.	1786	35611	178	179,2	0,5	574	2799	215	14,1	.
II. Bayern	200	3909	6	47,3	.	407	11851	23	143,5	0,2	152	752	39	9,1	.
III. Sachsen	153	1588	11	76,8	.	252	4226	26	204,3	0,6	79	310	31	15,0	.
IV. Württemberg	48	818	1	44,3	.	99	3746	4	202,7	0,1	41	238	12	12,9	.
V. Baden	76	706	4	38,8	.	137	3642	9	199,9	0,2	59	358	29	19,7	.
VI. Hessen	19	200	—	27,4	.	37	1496	4	204,6	0,3	40	141	17	19,3	.
VII. Mecklenburg-Schwerin	26	163	—	46,0	.	45	851	6	240,3	0,7	16	98	8	27,7	.
VIII. Sachsen-Weimar	8	60	—	42,0	.	10	325	1	227,6	0,3	5	31	4	21,7	.
IX. Mecklenburg-Strelitz	4	31	—	54,6	.	8	78	—	137,3	—	—	—	—	—	.
X. Oldenburg	7	61	—	28,1	.	23	443	—	204,2	—	18	59	3	27,2	.
XI. Braunschweig	3	38	2	20,3	.	7	549	4	293,4	0,7	9	30	2	16,0	.
XII. Sachsen-Meiningen	3	27	1	31,2	.	5	147	1	169,7	0,7	3	10	1	11,5	.
XIII. Sachsen-Altenburg	11	51	1	53,3	.	14	427	1	446,7	0,2	3	9	—	9,4	.
XIV. Sachsen-Coburg-Gotha	6	52	—	41,0	.	20	277	—	218,3	—	5	11	4	8,7	.
XV. Anhalt	3	96	—	65,8	.	9	306	3	209,7	1,0	6	26	8	17,8	.
XVI. Schwarzbg.-Rudolstadt	—	23	—	68,7	.	2	60	—	179,1	—	—	4	—	11,9	.
XVII. Schwarzbg.-Sondersh.	—	25	—	78,4	.	—	71	—	222,4	—	—	2	—	6,3	.
XVIII. Waldeck	—	13	—	70,3	.	—	24	—	129,7	—	1	15	—	81,1	.
XIX. Reuss älterer Linie	—	22	—	61,6	.	1	84	—	235,3	—	2	1	—	2,8	.
XX. Reuss jüngerer Linie	1	30	—	44,2	.	2	135	1	198,8	0,7	1	2	—	2,9	.
XXI. Schaumburg-Lippe	—	—	—	—	.	1	12	—	190,5	—	—	—	—	—	.
XXII. Lippe	2	15	—	46,2	.	4	48	—	147,7	—	4	10	1	30,8	.
XXIII. Lübeck	2	49	—	44,6	.	6	283	—	257,5	—	4	10	—	9,1	.
XXIV. Bremen	9	108	—	40,3	.	15	584	4	217,9	0,7	23	56	13	20,9	.
XXV. Hamburg	53	462	10	37,8	.	105	1850	22	151,2	1,1	39	191	21	15,6	.
XXVI. Elsass-Lothringen	35	314	9	26,1	.	79	957	19	79,4	1,8	45	209	15	17,3	.
Deutsches Reich	2134	24772	126	63,4	0,5	3074	68083	306	174,3	0,4	1129	5372	423	13,8	6,5

Bezeichnung nach Krankheitsformen.

3.	4.	5.	6.	2.	3.	4.	5.	6.	2.	3.	4.	5.	6.	2.	3.	4.	5.	6.
Zugang im Jahre	Gestorben sind	Von 1000 Erkrankten (Col. 1) litten an	Auf 100 Erkrankte überhaupt kommen Todesfälle	Bestand am 1. Januar 1877	Zugang im Jahre	Gestorben sind	Von 1000 Erkrankten (Col. 1) litten an	Auf 100 Erkrankte überhaupt kommen Todesfälle	Bestand am 1. Januar 1877	Zugang im Jahre	Gestorben sind	Von 1000 Erkrankten (Col. 1) litten an	Auf 100 Erkrankte überhaupt kommen Todesfälle	Bestand am 1. Januar 1877	Zugang im Jahre	Gestorben sind	Von 1000 Erkrankten (Col. 1) litten an	Auf 100 Erkrankte überhaupt kommen Todesfälle
Noch: III. Localisirte Krankheiten.									Noch: III. Localisirte Krankheiten.									
I. Krankheiten der Bewegungsorgane.									Summe.									
III. I. Krankheiten der Bewegungsorgane.									III. I. Krankheiten der Bewegungsorgane.									
119. Krankheiten der Muskeln und Sehnen.									120. Quetschungen und Zerreissungen.									
228	10	29,1	.	1	13	—	1,7	.	27	374	19	47,7	4,7	19	246	6	31,4	.
136	8	14,7	.	—	14	—	1,5	.	42	275	13	29,8	4,1	20	237	13	25,7	.
797	49	19,9	.	22	208	—	5,2	.	292	1453	106	36,2	6,1	51	751	28	18,7	.
250	6	32,5	.	5	63	2	8,2	.	75	450	13	58,5	2,5	8	148	12	19,2	.
82	2	14,0	.	1	4	—	0,7	.	27	149	7	25,4	4,0	13	190	6	32,4	.
591	30	11,7	.	10	180	1	3,6	.	171	1387	66	27,4	4,2	136	2897	80	57,3	.
228	2	23,4	.	2	42	—	4,3	.	48	392	15	40,3	3,4	25	423	21	43,4	.
194	15	29,9	.	3	25	—	3,9	.	88	405	31	62,4	6,3	8	97	2	15,0	.
208	6	19,3	.	—	23	—	2,1	.	47	369	13	34,3	3,1	7	235	11	21,8	.
115	10	12,1	.	2	27	—	2,8	.	92	248	25	26,0	7,4	36	402	17	42,2	.
210	9	26,3	.	4	39	—	4,9	.	73	435	25	54,5	4,9	8	225	11	28,2	.
759	30	23,3	.	13	117	1	3,6	.	315	1413	63	43,5	3,6	90	1441	70	44,3	.
6	—	13,2	.	—	—	—	—	.	—	8	—	17,6	—	3	32	—	70,3	.
3 804	177	19,1	.	63	755	4	3,8	.	1 297	7 358	396	37,0	4,6	424	7 324	277	36,8	.
1 000	31	12,1	.	70	2 249	3	27,2	.	369	4 001	73	48,4	1,7	118	3 119	30	37,8	.
611	39	29,5	.	13	281	2	13,6	.	189	1 202	72	58,1	5,2	40	542	21	26,2	.
525	9	28,4	.	26	708	—	38,3	.	114	1 471	21	79,6	1,3	21	652	11	35,3	.
418	11	22,9	.	17	303	2	16,6	.	144	1 079	42	59,2	3,4	23	736	12	40,4	.
155	9	21,2	.	2	85	—	11,6	.	67	381	26	52,1	5,8	11	189	14	25,8	.
100	3	28,2	.	5	142	—	40,1	.	38	340	11	96,0	2,9	2	65	1	18,4	.
42	2	29,4	.	1	6	—	4,2	.	17	79	6	55,3	6,2	3	31	2	21,7	.
13	—	22,9	.	—	6	—	10,6	.	8	19	—	33,5	—	—	15	1	26,4	.
53	2	24,4	.	3	20	—	9,2	.	39	132	5	60,9	2,3	1	42	5	19,4	.
46	—	24,6	.	3	52	—	27,8	.	22	128	2	68,4	1,3	1	62	3	33,1	.
12	—	13,9	.	—	—	—	—	.	5	22	1	25,4	3,7	1	34	2	39,3	.
20	—	20,9	.	—	1	—	1,0	.	4	30	—	31,4	—	—	20	5	20,9	.
26	1	20,5	.	2	18	—	14,2	.	10	55	5	43,4	7,7	—	28	1	22,1	.
32	—	21,9	.	—	4	—	2,7	.	13	62	8	42,5	10,7	8	64	—	43,9	.
2	—	6,0	.	—	4	—	11,9	.	1	10	—	29,8	—	—	7	1	20,9	.
—	—	—	.	—	—	—	—	.	—	2	—	6,3	—	—	9	—	28,2	.
21	—	113,5	.	1	6	—	32,4	.	5	42	—	227,0	—	—	7	—	37,8	.
5	—	14,0	.	—	2	—	5,6	.	2	8	—	22,4	—	1	8	—	22,4	.
4	—	5,9	.	—	—	—	—	.	1	6	—	8,8	—	1	36	—	53,0	.
7	—	111,1	.	—	—	—	—	.	2	7	—	111,1	—	—	—	—	—	.
14	2	43,1	.	—	—	—	—	.	9	24	3	73,8	9,9	1	5	—	15,4	.
20	1	18,2	.	1	50	—	45,6	.	13	80	1	72,8	1,1	1	35	1	31,8	.
60	3	22,4	.	8	9	—	3,4	.	47	125	16	46,6	9,3	3	57	2	21,3	.
219	12	17,9	.	9	110	1	9,0	.	85	520	34	42,5	5,6	21	276	6	22,6	.
338	51	28,0	.	16	130	8	10,8	.	158	677	74	56,2	8,9	39	469	19	38,9	.
7 547	353	19,3	4,0	240	4 941	20	12,7	0,4	2 660	17 860	796	45,7	3,9	720	13 832	414	35,4	2,8

Noch: I. Allgemeine Krankenhäuser.

Staaten bzw. Landestheile.	2.	3.	4.	5.	6.	2.	3.	4.	5.	6.	2.	3.	4.	5.	6.
	Bestand am 1. Januar 1877	Zugang im Jahre	Gestorben sind	Von 1000 Erkrankten (Col. 1) litten an	Auf 100 Erkrankte über- haupt kommen Todesfälle	Bestand am 1. Januar 1877	Zugang im Jahre	Gestorben sind	Von 1000 Erkrankten (Col. 1) litten an	Auf 100 Erkrankte über- haupt kommen Todesfälle	Bestand am 1. Januar 1877	Zugang im Jahre	Gestorben sind	Von 1000 Erkrankten (Col. 1) litten an	Auf 100 Erkrankte über- haupt kommen Todesfälle
Noch: III. Localisirte Krankheiten. K. Mechanische Verletzungen.															
	121. Knochenbruch des Oberarms.					122. Knochenbruch des Vorderarms.					123. Knochenbruch der Hand.				
Provinzen.															
Ostpreussen	2	21	—	2,7	.	2	33	1	4,2	.	—	4	—	0,5	.
Westpreussen	2	31	—	3,4	.	2	29	—	3,1	.	—	2	—	0,2	.
Brandenburg	9	49	2	1,2	.	6	95	1	2,4	.	1	52	—	1,3	.
Pommern	2	36	3	4,7	.	3	16	—	2,1	.	—	2	—	0,3	.
Posen	1	15	—	2,6	.	2	11	—	1,9	.	—	5	—	0,9	.
Schlesien	12	86	6	1,7	.	19	156	4	3,1	.	3	62	1	1,2	.
Sachsen	2	25	—	2,6	.	—	37	—	3,8	.	1	11	—	1,1	.
Schleswig-Holstein	2	13	—	2,0	.	1	11	—	1,7	.	1	8	—	1,2	.
Hannover	2	20	—	1,9	.	2	27	1	2,5	.	—	7	—	0,7	.
Westfalen	5	35	3	3,7	.	2	22	—	2,3	.	1	2	—	0,2	.
Hessen-Nassau	3	30	—	3,8	.	7	27	—	3,4	.	1	3	—	0,4	.
Rheinland	13	119	—	3,7	.	14	171	1	5,3	.	2	28	—	0,9	.
Hohenzollern	1	—	—	—	.	2	4	—	8,8	.	—	—	—	—	.
I. Preussen	56	480	14	2,4	.	62	639	8	3,2	.	10	186	1	0,9	.
II. Bayern	8	87	1	1,5	.	16	196	—	2,4	.	5	54	—	0,7	.
III. Sachsen	12	62	3	3,0	.	4	88	2	4,3	.	5	31	—	1,5	.
IV. Württemberg	1	45	1	2,4	.	4	71	2	3,8	.	2	35	—	1,9	.
V. Baden	4	42	3	2,3	.	5	47	—	2,6	.	2	15	—	0,8	.
VI. Hessen	—	17	—	2,3	.	2	31	—	4,2	.	—	10	—	1,4	.
VII. Mecklenburg-Schwerin	1	10	—	2,8	.	—	10	—	2,8	.	—	4	—	1,1	.
VIII. Sachsen-Weimar	2	3	—	2,1	.	2	2	—	1,4	.	—	—	—	—	.
IX. Mecklenburg-Strelitz	—	—	—	—	.	—	—	—	—	.	—	—	—	—	.
X. Oldenburg	—	5	—	2,3	.	—	8	—	3,7	.	—	2	—	0,9	.
XI. Braunschweig	—	8	—	4,3	.	—	7	—	3,7	.	—	4	—	2,1	.
XII. Sachsen-Meiningen	—	1	—	1,2	.	—	3	—	3,5	.	—	1	—	1,2	.
XIII. Sachsen-Altenburg	—	3	—	3,1	.	—	4	—	4,2	.	—	—	—	—	.
XIV. Sachsen-Coburg-Gotha	1	2	—	1,6	.	—	1	—	0,8	.	1	1	—	0,8	.
XV. Anhalt	—	7	—	4,8	.	—	7	—	4,8	.	—	—	—	—	.
XVI. Schwarzbg.-Rudolstadt	—	1	—	3,0	.	—	1	—	3,0	.	—	—	—	—	.
XVII. Schwarzbg.-Sondersh.	—	—	—	—	.	—	1	—	3,1	.	—	—	—	—	.
XVIII. Waldeck	—	—	—	—	.	—	—	—	—	.	—	—	—	—	.
XIX. Reuss älterer Linie	—	1	—	2,8	.	—	—	—	—	.	—	—	—	—	.
XX. Reuss jüngerer Linie	—	2	—	2,9	.	—	2	—	2,9	.	—	—	—	—	.
XXI. Schaumburg-Lippe	—	—	—	—	.	1	3	—	47,6	.	—	—	—	—	.
XXII. Lippe	—	1	—	3,1	.	—	—	—	—	.	—	—	—	—	.
XXIII. Lübeck	—	2	—	1,8	.	—	3	—	2,7	.	—	—	—	—	.
XXIV. Bremen	1	8	—	3,0	.	2	13	—	4,9	.	1	4	—	1,5	.
XXV. Hamburg	4	28	2	2,3	.	4	31	2	2,5	.	1	17	—	1,4	.
XXVI. Elsass-Lothringen	10	27	1	2,2	.	4	63	1	5,2	.	2	27	—	2,2	.
Deutsches Reich	100	842	25	2,2	2,7	116	1 231	15	3,2	1,1	29	391	1	1,0	0,2

B. Frequenz nach Krankheitsformen.

Bestand	3.	4.	5.	6.	2.	3.	4.	5.	6.	2.	3.	4.	5.	6.	2.	3.	4.	5.	6.
	Zugang im Jahre	Gestorben sind	Von 1000 Erkrankten (Col. 1) litten an	Auf 100 Erkrankte überhaupt kommen Todesfälle	Bestand am 1. Januar 1877	Zugang im Jahre	Gestorben sind	Von 1000 Erkrankten (Col. 1) litten an	Auf 100 Erkrankte überhaupt kommen Todesfälle	Bestand am 1. Januar 1877	Zugang im Jahre	Gestorben sind	Von 1000 Erkrankten (Col. 1) litten an	Auf 100 Erkrankte überhaupt kommen Todesfälle	Bestand am 1. Januar 1877	Zugang im Jahre	Gestorben sind	Von 1000 Erkrankten (Col. 1) litten an	Auf 100 Erkrankte überhaupt kommen Todesfälle

Noch: III. Localisirte Krankheiten:

K. Mechanische Verletzungen.

124. Knochenbruch des Oberschenkels.					125. Knochenbruch des Unterschenkels.					126. Knochenbruch des Fusses.					127. Knochenbruch des Kopfes.				
58	1	7,4	.		14	90	—	11,5	.	—	7	—	0,9	.	—	21	6	2,7	.
48	3	5,2	.		7	100	4	10,8	.	1	1	—	0,1	.	1	16	4	1,7	.
118	7	2,9	.		39	188	9	4,7	.	4	33	1	0,8	.	2	45	10	1,1	.
34	2	4,4	.		13	59	4	7,7	.	1	14	—	1,8	.	—	23	7	3,0	.
25	—	4,3	.		7	47	—	8,0	.	—	1	—	0,2	.	2	12	4	2,0	.
151	15	3,0	.		53	288	12	5,5	.	5	29	2	0,6	.	3	71	28	1,4	.
46	6	4,7	.		14	60	1	6,2	.	—	6	—	0,6	.	—	10	1	1,0	.
33	3	5,1	.		8	45	—	6,9	.	3	9	—	1,4	.	1	11	1	1,8	.
52	—	4,8	.		9	63	4	5,9	.	—	12	—	1,1	.	2	28	8	2,6	.
43	4	4,5	.		32	117	5	12,3	.	1	7	—	0,7	.	1	17	12	1,8	.
41	1	5,1	.		11	78	2	9,8	.	1	7	—	0,9	.	3	20	5	2,5	.
168	5	5,2	.		64	339	5	10,4	.	5	44	—	1,4	.	3	85	31	2,6	.
1	—	2,2	.		2	3	—	6,6	.	1	—	—	—	.	—	—	—	—	.
818	47	4,1	.		273	1477	46	7,4	.	22	170	3	0,9	.	18	359	117	1,8	.
162	11	2,0	.		36	306	9	3,7	.	2	31	—	0,4	.	3	76	29	0,9	.
119	13	5,8	.		31	167	8	8,0	.	2	22	—	1,1	.	3	48	26	2,3	.
55	3	3,0	.		13	98	1	5,3	.	—	19	1	1,0	.	1	21	11	1,1	.
43	1	2,4	.		14	111	2	6,1	.	2	7	1	0,4	.	3	24	11	1,3	.
28	1	3,8	.		7	58	—	7,9	.	—	2	—	0,3	.	1	16	5	2,1	.
25	1	7,1	.		2	25	—	7,1	.	3	4	—	1,1	.	—	9	3	2,5	.
5	—	3,5	.		1	10	1	7,0	.	—	—	—	—	.	—	2	2	1,4	.
8	—	14,1	.		2	3	1	5,3	.	—	1	—	1,8	.	—	1	—	1,8	.
10	1	4,6	.		3	16	—	7,4	.	—	3	—	1,4	.	—	3	1	1,4	.
9	1	4,8	.		1	10	1	5,3	.	—	3	—	1,6	.	—	4	3	2,1	.
2	—	2,3	.		1	7	—	8,1	.	—	1	—	1,2	.	—	2	1	2,3	.
5	—	5,2	.		—	18	—	18,8	.	—	—	—	—	.	—	1	—	1,0	.
3	—	2,4	.		2	10	1	7,9	.	—	—	—	—	.	—	3	—	2,4	.
17	3	11,7	.		1	19	—	13,0	.	—	2	—	1,4	.	—	4	1	2,7	.
1	—	3,0	.		2	2	—	6,0	.	—	—	—	—	.	—	—	—	—	.
—	—	—	.		—	5	—	15,7	.	—	—	—	—	.	—	—	—	—	.
—	—	—	.		—	1	—	5,4	.	—	—	—	—	.	—	1	—	5,4	.
—	—	—	.		1	1	—	2,8	.	—	—	—	—	.	—	1	1	2,8	.
—	1	1,5	.		—	4	—	5,9	.	—	—	—	—	.	—	1	—	1,5	.
—	—	—	.		—	—	—	—	.	—	—	—	—	.	—	—	—	—	.
33	4	12,3	.		—	3	—	9,2	.	—	—	—	—	.	1	—	—	—	.
22	8	7,3	.		—	13	—	11,8	.	—	—	—	—	.	—	—	—	—	.
22	24	9,0	.		6	29	—	10,8	.	—	—	—	—	.	—	4	2	1,5	.
68	47	3,8	.		12	89	—	7,3	.	1	1	—	0,1	.	2	43	20	3,5	.
88	60	5,0	.		24	100	6	8,4	.	4	27	1	2,2	.	3	25	11	2,1	.
100	1454	101	3,7	5,5	433	2582	76	6,6	2,5	36	293	6	0,8	1,8	35	648	244	1,7	35,7

Noch: I. Allgemeine Krankenhäuser:

Staaten bzw. Landestheile.	2.	3.	4.	5.	6.	2.	3.	4.	5.	6.	2.	3.	4.	5.	6.
	Bestand am 1. Januar 1877	Zugang im Jahre	Gestorben sind	Von 1000 Erkrankten (Col. 1) litten an	Auf 100 Erkrankte über- haupt kommen Todesfälle	Bestand am 1. Januar 1877	Zugang im Jahre	Gestorben sind	Von 1000 Erkrankten (Col. 1) litten an	Auf 100 Erkrankte über- haupt kommen Todesfälle	Bestand am 1. Januar 1877	Zugang im Jahre	Gestorben sind	Von 1000 Erkrankten (Col. 1) litten an	Auf 100 Erkrankte über- haupt kommen Todesfälle
Noch: III. Localisirte Krankheiten. K. Mechanische Verletzungen.															
	128. Knochenbruch des Schlüssel- beins.					129. Knochenbruch des Schulter- blattes.					130. Verletzungen der Rippen.				
Provinzen.															
Ostpreussen	—	6	—	0,8	.	1	1	—	0,1	.	3	14	1	1,8	.
Westpreussen	—	11	1	1,2	.	—	—	—	—	.	2	16	—	1,7	.
Brandenburg	—	27	—	0,7	.	1	7	—	0,2	.	3	51	—	1,3	.
Pommern	—	6	—	0,8	.	—	—	—	—	.	1	10	1	1,3	.
Posen	—	3	—	0,5	.	—	—	—	—	.	—	6	—	1,0	.
Schlesien	8	70	—	1,4	.	3	12	—	0,2	.	4	76	3	1,5	.
Sachsen	3	8	—	0,8	.	—	2	—	0,2	.	2	15	—	1,5	.
Schleswig-Holstein	1	4	—	0,6	.	—	—	—	—	.	—	15	—	2,3	.
Hannover	1	17	—	1,6	.	—	1	—	0,1	.	1	14	—	1,3	.
Westfalen	—	5	—	0,5	.	1	3	—	0,3	.	1	20	2	2,1	.
Hessen-Nassau	—	8	—	1,0	.	—	—	—	—	.	—	24	—	3,0	.
Rheinland	4	49	—	1,5	.	—	9	—	0,3	.	4	77	1	2,4	.
Hohenzollern	—	2	—	4,4	.	—	—	—	—	.	—	—	—	—	.
I. Preussen	17	216	1	1,9	.	6	35	—	0,2	.	21	338	8	1,7	.
II. Bayern	6	110	—	1,3	.	3	25	—	0,3	.	3	160	4	1,9	.
III. Sachsen	2	21	—	1,0	.	—	4	—	0,2	.	3	35	5	1,7	.
IV. Württemberg	1	21	—	1,1	.	—	6	—	0,3	.	—	39	4	2,1	.
V. Baden	1	20	—	1,1	.	—	11	1	0,6	.	3	47	—	2,6	.
VI. Hessen	—	3	—	0,4	.	—	4	—	0,5	.	1	27	—	3,6	.
VII. Mecklenburg-Schwerin	—	4	—	1,1	.	—	2	—	0,6	.	2	9	—	2,5	.
VIII. Sachsen-Weimar	—	2	—	1,4	.	—	—	—	—	.	1	5	2	3,5	.
IX. Mecklenburg-Strelitz	—	—	—	—	.	—	—	—	—	.	—	1	—	1,8	.
X. Oldenburg	—	2	—	0,9	.	—	—	—	—	.	—	3	—	1,4	.
XI. Braunschweig	—	—	—	—	.	—	1	—	0,5	.	—	3	—	1,6	.
XII. Sachsen-Meiningen	—	—	—	—	.	—	—	—	—	.	—	2	—	2,3	.
XIII. Sachsen-Altenburg	—	2	—	2,1	.	—	—	—	—	.	—	3	—	3,1	.
XIV. Sachsen-Coburg-Gotha	—	1	—	0,8	.	—	—	—	—	.	1	1	—	0,8	.
XV. Anhalt	—	3	—	2,1	.	—	1	—	0,7	.	1	1	—	0,7	.
XVI. Schwarzbg.-Rudolstadt	—	1	—	3,0	.	—	—	—	—	.	—	2	—	6,0	.
XVII. Schwarzbg.-Sondersh.	—	1	—	3,1	.	—	—	—	—	.	—	1	—	3,1	.
XVIII. Waldeck	1	—	—	5,4	.	—	—	—	—	.	—	—	—	—	.
XIX. Reuss älterer Linie	—	—	—	—	.	—	—	—	—	.	—	—	—	—	.
XX. Reuss jüngerer Linie	—	2	—	2,9	.	—	1	—	1,5	.	—	1	—	1,5	.
XXI. Schaumburg-Lippe	—	—	—	—	.	—	—	—	—	.	—	—	—	—	.
XXII. Lippe	—	—	—	—	.	—	—	—	—	.	—	—	—	—	.
XXIII. Lübeck	—	1	—	0,9	.	—	—	—	—	.	—	—	—	—	.
XXIV. Bremen	1	2	—	0,7	.	—	2	—	0,7	.	—	7	—	2,6	.
XXV. Hamburg	3	17	—	1,4	.	1	10	—	0,8	.	3	28	2	2,3	.
XXVI. Elsass-Lothringen	3	32	—	2,7	.	—	9	—	0,7	.	3	47	4	3,9	.
Deutsches Reich	35	461	1	1,2	0,2	10	111	1	0,3	0,8	42	760	29	1,9	3,6

B. Frequenz nach Krankheitsformen.

Bestand	3.	4.	5.	6.	2.	3.	4.	5.	6.	2.	3.	4.	5.	6.	2.	3.	4.	5.	6.
	Zugang im Jahre	Gestorben sind	Von 1000 Erkrankten (Col. 1) litten an	Auf 100 Erkrankte überhaupt kommen Todesfälle	Bestand am 1. Januar 1877	Zugang im Jahre	Gestorben sind	Von 1000 Erkrankten (Col. 1) litten an	Auf 100 Erkrankte überhaupt kommen Todesfälle	Bestand am 1. Januar 1877	Zugang im Jahre	Gestorben sind	Von 1000 Erkrankten (Col. 1) litten an	Auf 100 Erkrankte überhaupt kommen Todesfälle	Bestand am 1. Januar 1877	Zugang im Jahre	Gestorben sind	Von 1000 Erkrankten (Col. 1) litten an	Auf 100 Erkrankte überhaupt kommen Todesfälle

Noch: III. Localisirte Krankheiten.

K. Mechanische Verletzungen.

Verletzungen der Wirbelsäule.				132. Verletzungen des Beckens.				132 a. Andere Knochenbrüche.				133. Verstauchungen.						
1	—	0,1	.	—	6	1	0,8	.	—	—	—	—	.	—	34	—	4,3	.
3	1	0,3	.	—	—	—	—	.	—	—	—	—	.	2	36	—	3,9	.
11	8	0,3	.	1	11	3	0,3	.	23	168	19	4,2	.	15	154	1	3,8	.
3	2	0,4	.	—	2	—	0,3	.	—	—	—	—	.	—	28	—	3,6	.
2	—	0,3	.	—	3	—	0,5	.	—	—	—	—	.	2	21	—	3,6	.
12	6	0,2	.	2	8	1	0,2	.	—	4	—	0,1	.	10	255	—	5,0	.
2	—	0,2	.	—	5	1	0,5	.	—	1	—	0,1	.	1	74	—	7,6	.
5	1	0,7	.	—	3	1	0,5	.	—	—	—	—	.	4	15	—	2,3	.
3	2	0,3	.	—	1	1	1,0	.	—	3	—	0,3	.	1	35	—	3,2	.
8	2	0,8	.	—	3	1	0,3	.	—	—	—	—	.	2	25	—	2,6	.
1	—	0,1	.	—	2	—	0,3	.	—	3	—	0,4	.	1	29	—	3,6	.
21	8	0,6	.	1	19	1	0,6	.	—	—	—	—	.	10	159	—	4,9	.
—	—	—	.	—	—	—	—	.	—	—	—	—	.	—	6	—	13,2	.
72	30	0,4	.	4	63	10	0,3	.	23	179	19	0,9	.	48	871	1	4,4	.
8	6	0,1	.	—	16	4	0,2	.	—	—	—	—	.	21	773	—	9,3	.
8	8	0,4	.	2	12	2	0,6	.	—	—	—	—	.	11	152	—	7,3	.
3	2	0,2	.	—	2	—	0,1	.	—	1	—	0,1	.	5	331	—	17,9	.
3	3	0,2	.	—	10	2	0,5	.	—	—	—	—	.	16	179	—	9,3	.
5	3	0,7	.	—	4	1	0,5	.	—	—	—	—	.	3	44	—	6,0	.
1	—	0,3	.	—	1	—	0,3	.	—	—	—	—	.	—	18	—	5,1	.
2	1	1,4	.	—	1	—	0,7	.	—	2	1	1,4	.	—	5	—	3,5	.
—	—	—	.	1	1	—	1,8	.	—	—	—	—	.	—	3	—	5,3	.
—	—	—	.	—	—	—	—	.	—	2	—	0,9	.	—	6	—	2,7	.
2	1	1,1	.	—	2	—	1,1	.	—	—	—	—	.	—	12	—	6,4	.
1	1	1,2	.	—	1	—	1,2	.	—	—	—	—	.	—	7	—	8,1	.
1	1	1,0	.	—	—	—	—	.	—	—	—	—	.	1	5	—	5,2	.
1	1	0,8	.	—	—	—	—	.	—	—	—	—	.	4	14	—	11,0	.
—	—	—	.	—	1	—	0,7	.	—	—	—	—	.	—	11	—	7,5	.
—	—	—	.	—	—	—	—	.	—	1	—	3,0	.	—	1	—	3,0	.
—	—	—	.	—	—	—	—	.	—	—	—	—	.	—	2	—	6,3	.
—	—	—	.	—	—	—	—	.	—	—	—	—	.	—	—	—	—	.
2	—	2,9	.	—	—	—	—	.	—	—	—	—	.	—	17	2	25,0	.
1	—	—	.	—	—	—	—	.	—	—	—	—	.	—	—	—	—	.
—	—	—	.	—	—	—	—	.	—	—	—	—	.	—	1	—	3,1	.
1	—	—	.	—	—	—	—	.	—	—	—	—	.	—	21	—	19,1	.
1	—	0,4	.	—	—	—	—	.	—	3	—	1,1	.	—	9	—	3,4	.
10	6	0,8	.	1	4	—	0,3	.	—	—	—	—	.	5	92	—	7,5	.
10	6	0,8	.	1	5	1	0,4	.	—	—	—	—	.	10	100	—	8,3	.
131	69	0,3	42,9	9	123	20	0,3	15,2	23	188	20	0,5	9,5	124	2 674	3	6,8	0,1

Noch: I. Allgemeine Krankenhäuser.

Staaten bezw. Landestheile.	2.	3.	4.	5.	6.	2.	3.	4.	5.	6.	2.	3.	4.	5.	6.
	Bestand am 1. Januar 1877	Zugang im Jahre	Gestorben sind	Von 1000 Erkrankten (Col. 1) litten an	Auf 100 Erkrankte über- haupt kommen Todesfälle	Bestand am 1. Januar 1877	Zugang im Jahre	Gestorben sind	Von 1000 Erkrankten (Col. 1) litten an	Auf 100 Erkrankte über- haupt kommen Todesfälle	Bestand am 1. Januar 1877	Zugang im Jahre	Gestorben sind	Von 1000 Erkrankten (Col. 1) litten an	Auf 100 Erkrankte über- haupt kommen Todesfälle
Noch: III. Localisirte Krankheiten. K. Mechanische Verletzungen.															
	134. Verrenkung der Schulter.					135. Verrenkung des Ellenbogens.					136. Verrenkung der Hand.				
Provinzen.															
Ostpreussen	2	20	—	2,6	—	—	3	—	0,4	—	—	1	—	0,1	—
Westpreussen	3	25	—	2,7	—	—	1	—	0,1	—	—	6	—	0,7	—
Brandenburg	2	41	—	1,0	—	2	14	—	0,3	—	—	2	—	0,05	—
Pommern	2	13	—	1,7	—	—	8	—	1,0	—	—	2	—	0,3	—
Posen	1	5	—	0,9	—	—	1	—	0,2	—	—	3	—	0,5	—
Schlesien	2	54	—	1,1	—	—	7	—	0,1	—	2	4	—	0,1	—
Sachsen	2	6	—	0,6	—	—	2	—	0,2	—	—	1	—	0,1	—
Schleswig-Holstein	2	12	—	1,8	—	1	—	—	—	—	—	1	—	0,2	—
Hannover	1	11	—	1,0	—	—	5	—	0,5	—	—	1	—	0,1	—
Westfalen	1	20	—	2,1	—	1	9	—	0,9	—	—	5	—	0,5	—
Hessen-Nassau	1	12	—	1,5	—	1	6	—	0,8	—	—	1	—	0,1	—
Rheinland	4	36	—	1,1	—	2	24	—	0,7	—	—	12	—	0,4	—
Hohenzollern	—	1	—	2,2	—	—	—	—	—	—	1	1	—	2,2	—
I. Preussen	23	256	—	1,3	—	7	80	—	0,4	—	3	40	—	0,2	—
II. Bayern	6	168	—	2,0	—	2	34	—	0,4	—	—	53	—	0,6	—
III. Sachsen	6	42	—	2,0	—	1	16	—	0,8	—	—	9	—	0,4	—
IV. Württemberg	1	34	—	1,8	—	—	10	—	0,5	—	—	11	—	0,6	—
V. Baden	3	29	—	1,6	—	—	12	—	0,6	—	2	13	—	0,7	—
VI. Hessen	—	4	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	1	—	0,1	—
VII. Mecklenburg-Schwerin	1	2	—	0,6	—	—	2	—	0,6	—	—	1	—	0,3	—
VIII. Sachsen-Weimar	—	7	—	4,9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
IX. Mecklenburg-Strelitz	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
X. Oldenburg	—	3	—	1,4	—	—	1	—	0,5	—	—	—	—	—	—
XI. Braunschweig	—	4	—	2,1	—	—	1	—	0,5	—	—	2	—	1,1	—
XII. Sachsen-Meiningen	—	2	—	2,3	—	—	1	—	1,2	—	—	1	—	1,2	—
XIII. Sachsen-Altenburg	1	3	—	3,1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XIV. Sachsen-Coburg-Gotha	—	1	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XV. Anhalt	—	3	—	2,1	—	—	1	—	0,7	—	—	—	—	—	—
XVI. Schwarzbg.-Rudolstadt	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XVII. Schwarzbg.-Sondersh.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XVIII. Waldeck	—	—	—	—	—	—	1	—	5,4	—	—	—	—	—	—
XIX. Reuss älterer Linie	—	1	—	2,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XX. Reuss jüngerer Linie	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	1,5	—
XXI. Schaumburg-Lippe	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XXII. Lippe	—	—	—	—	—	—	1	—	3,1	—	—	—	—	—	—
XXIII. Lübeck	—	2	—	1,8	—	—	1	—	0,9	—	—	—	—	—	—
XXIV. Bremen	—	5	—	1,9	—	—	2	—	0,7	—	—	—	—	—	—
XXV. Hamburg	2	18	—	1,5	—	—	1	—	0,1	—	—	—	—	—	—
XXVI. Elsass-Lothringen	2	42	—	3,5	—	1	14	—	1,2	—	2	15	—	1,2	—
Deutsches Reich	45	626	—	1,6	—	11	178	—	0,5	—	8	147	—	0,4	—

B. Frequenz nach Krankheitsformen.

3.	4.	5.	6.	2.	3.	4.	5.	6.	2.	3.	4.	5.	6.	2.	3.	4.	5.	6.
Zugang im Jahre	Gestorben sind	Von 1000 Erkrankten (Col. 1) litten an	Auf 100 Erkrankte überhaupt kommen Todesfälle	Bestand am 1. Januar 1877	Zugang im Jahre	Gestorben sind	Von 1000 Erkrankten (Col. 1) litten an	Auf 100 Erkrankte überhaupt kommen Todesfälle	Bestand am 1. Januar 1877	Zugang im Jahre	Gestorben sind	Von 1000 Erkrankten (Col. 1) litten an	Auf 100 Erkrankte überhaupt kommen Todesfälle	Bestand am 1. Januar 1877	Zugang im Jahre	Gestorben sind	Von 1000 Erkrankten (Col. 1) litten an	Auf 100 Erkrankte überhaupt kommen Todesfälle

Noch: III. Localisirte Krankheiten.

K. Mechanische Verletzungen.

1. Verrenkung des Daumens.				138. Verrenkung der Hüfte.				139. Verrenkung des Knies.				140. Verrenkung der Füße.						
—	—	—	—	—	5	—	0,6	.	—	—	—	—	.	—	1	—	0,1	.
—	—	—	—	—	3	—	0,3	.	—	—	3	—	0,3	—	4	—	0,4	.
2	—	0,05	—	1	2	—	0,05	.	1	—	3	—	0,1	.	10	—	0,2	.
1	—	0,1	—	—	5	—	0,7	.	—	—	3	—	0,4	.	4	—	0,5	.
—	—	—	—	—	1	—	0,2	.	—	—	—	—	—	.	1	—	0,2	.
4	—	0,1	—	4	23	—	0,5	.	1	2	—	—	0,04	.	31	1	0,6	.
—	—	—	—	1	1	—	0,1	.	—	1	—	—	0,1	.	5	—	0,5	.
—	—	—	—	—	2	—	0,3	.	—	—	—	—	—	.	4	—	0,6	.
—	—	—	—	—	3	—	0,3	.	—	—	—	—	—	.	16	—	1,5	.
—	—	—	—	1	7	—	0,7	.	—	3	—	—	0,3	.	13	—	1,4	.
—	—	—	—	—	6	—	0,8	.	—	2	—	—	0,3	.	5	—	0,6	.
3	—	0,09	—	2	24	—	0,7	.	—	2	—	—	0,06	.	18	—	0,6	.
—	—	—	—	—	—	—	—	.	—	—	—	—	—	.	—	—	—	.
10	—	0,05	—	9	82	—	0,4	.	2	19	—	—	0,1	.	6	112	1	0,6
13	—	0,2	—	2	29	—	0,4	.	1	19	—	—	0,2	.	5	98	—	1,2
6	—	0,3	—	—	6	—	0,3	.	—	6	—	—	0,3	.	1	17	—	0,8
3	—	0,2	—	—	8	—	0,4	.	1	6	—	—	0,3	.	—	18	—	0,9
2	—	0,1	—	—	10	—	0,5	.	1	4	—	—	0,2	.	—	7	—	0,3
1	—	0,1	—	—	2	—	0,3	.	1	—	—	—	—	.	—	3	—	0,4
—	—	—	—	—	1	—	0,3	.	—	1	—	—	0,3	.	—	2	—	0,6
1	—	0,7	—	1	3	—	2,1	.	—	—	—	—	—	.	—	—	—	.
—	—	—	—	—	—	—	—	.	—	1	—	—	1,8	.	—	—	—	.
1	—	0,5	—	—	1	—	0,5	.	—	1	—	—	0,5	.	—	—	—	.
—	—	—	—	—	—	—	—	.	—	—	—	—	—	.	—	—	—	.
—	—	—	—	—	—	—	—	.	—	1	—	—	1,2	.	—	3	—	1,6
—	—	—	—	—	—	—	—	.	—	—	—	—	—	.	—	5	—	5,8
—	—	—	—	2	2	2	1,6	.	—	—	—	—	—	.	—	—	—	.
—	—	—	—	—	3	—	2,1	.	—	1	—	—	0,7	.	—	3	—	2,1
—	—	—	—	—	—	—	—	.	—	—	—	—	—	.	—	—	—	.
—	—	—	—	—	—	—	—	.	—	2	—	—	6,3	.	—	1	—	3,1
—	—	—	—	—	1	—	5,4	.	—	—	—	—	—	.	—	—	—	.
—	—	—	—	—	—	—	—	.	—	—	—	—	—	.	—	—	—	.
1	—	1,5	—	—	—	—	—	.	—	—	—	—	—	.	—	3	—	4,4
—	—	—	—	—	—	—	—	.	—	—	—	—	—	.	—	—	—	.
—	—	—	—	—	1	—	0,9	.	—	—	—	—	—	.	—	—	—	.
—	—	—	—	—	1	—	0,4	.	—	—	—	—	—	.	—	2	—	0,7
2	—	0,2	—	—	3	—	0,2	.	—	2	—	—	0,2	.	—	4	1	0,3
6	—	0,5	—	1	20	—	1,7	.	2	13	1	—	1,1	.	2	40	—	3,3
3	46	0,1	—	15	173	2	0,4	1,1	8	76	1	0,2	1,2	14	318	2	0,8	0,6

Noch: I. Allgemeine Krankenhäuser:

Staaten bzw. Landestheile.	2.	3.	4.	5.	6.	2.	3.	4.	5.	6.	2.	3.	4.	5.	6.
	Bestand am 1. Januar 1877	Zugang im Jahre	Gestorben sind	Von 1000 Erkrankten (Col. 1) litten an	Auf 100 Erkrankte über- haupt kommen Todesfälle	Bestand am 1. Januar 1877	Zugang im Jahre	Gestorben sind	Von 1000 Erkrankten (Col. 1) litten an	Auf 100 Erkrankte über- haupt kommen Todesfälle	Bestand am 1. Januar 1877	Zugang im Jahre	Gestorben sind	Von 1000 Erkrankten (Col. 1) litten an	Auf 100 Erkrankte über- haupt kommen Todesfälle
Noch: III. Localisirte Krankheiten. K. Mechanische Verletzungen.															
	141. Verrenkung anderer Gelenke.					142. Wunden (Stich-, Hieb-, Schuss- u. s. w.).					143. Verbrennung.				
P r o v i n z e n.															
Ostpreussen	—	—	—	—	.	5	223	4	28,44	.	3	39	5	5,0	.
Westpreussen	—	1	—	0,1	.	12	375	11	40,7	.	3	51	4	5,5	.
Brandenburg	4	26	—	0,6	.	43	886	27	22,1	.	16	192	19	4,8	.
Pommern	—	1	1	0,1	.	10	284	11	33,0	.	3	38	1	4,9	.
Posen	—	—	—	—	.	8	239	4	40,8	.	2	32	8	5,5	.
Schlesien	—	7	—	0,1	.	102	2 276	31	45,0	.	40	518	28	10,2	.
Sachsen	—	3	—	0,3	.	19	344	8	35,3	.	—	79	6	8,1	.
Schleswig-Holstein	—	1	—	0,2	.	11	158	2	24,4	.	—	21	3	3,2	.
Hannover	—	—	—	—	.	19	308	4	28,6	.	3	60	5	5,6	.
Westfalen	—	1	—	0,1	.	34	411	13	43,1	.	16	113	11	11,9	.
Hessen-Nassau	—	—	—	—	.	14	267	5	33,4	.	1	25	1	3,1	.
Rheinland	—	5	—	0,2	.	78	1 179	30	36,3	.	29	372	24	11,4	.
Hohenzollern	—	—	—	—	.	1	38	—	83,5	.	2	1	—	2,2	.
I. Preussen	4	45	1	0,2	.	356	6 988	150	35,2	.	118	1 541	115	7,2	.
II. Bayern	—	30	—	0,4	.	113	3 069	36	37,2	.	31	481	14	5,8	.
III. Sachsen	—	7	—	0,3	.	26	495	5	23,9	.	18	147	12	7,1	.
IV. Württemberg	1	1	1	0,05	.	29	817	5	44,2	.	8	158	6	8,5	.
V. Baden	—	3	—	0,2	.	21	618	6	33,9	.	4	143	8	7,8	.
VI. Hessen	—	2	—	0,3	.	8	287	5	39,3	.	2	64	3	8,8	.
VII. Mecklenburg-Schwerin	—	1	—	0,3	.	—	93	3	26,3	.	1	16	1	4,5	.
VIII. Sachsen-Weimar	—	—	—	—	.	—	27	—	18,9	.	1	10	1	7,0	.
IX. Mecklenburg-Strelitz	—	—	—	—	.	2	18	—	31,7	.	—	—	—	—	.
X. Oldenburg	—	—	—	—	.	4	76	2	35,0	.	3	30	4	13,8	.
XI. Braunschweig	—	1	—	0,5	.	7	61	2	32,6	.	—	12	1	6,4	.
XII. Sachsen-Meiningen	—	—	—	—	.	1	31	—	35,8	.	—	5	—	5,8	.
XIII. Sachsen-Altenburg	—	—	—	—	.	2	27	—	28,2	.	2	3	1	3,1	.
XIV. Sachsen-Coburg-Gotha	—	2	—	1,6	.	6	56	2	44,1	.	2	14	—	11,0	.
XV. Anhalt	—	1	—	0,7	.	5	31	2	21,2	.	—	13	3	8,9	.
XVI. Schwarzbg.-Rudolstadt	—	—	—	—	.	—	11	—	32,8	.	—	1	—	3,0	.
XVII. Schwarzbg.-Sondersh.	—	—	—	—	.	3	23	1	72,1	.	—	1	—	3,1	.
XVIII. Waldeck	—	—	—	—	.	—	9	—	48,6	.	—	2	—	10,8	.
XIX. Reuss älterer Linie	—	—	—	—	.	—	6	—	16,8	.	—	5	—	14,0	.
XX. Reuss jüngerer Linie	—	—	—	—	.	—	3	—	4,4	.	—	8	—	11,9	.
XXI. Schaumburg-Lippe	—	—	—	—	.	—	—	—	—	.	—	—	—	—	.
XXII. Lippe	—	—	—	—	.	2	6	—	18,5	.	1	2	—	6,2	.
XXIII. Lüneburg	—	—	—	—	.	13	74	1	67,3	.	—	12	2	10,9	.
XXIV. Bremen	—	—	—	—	.	4	100	3	37,3	.	4	11	1	4,1	.
XXV. Hamburg	—	2	—	0,2	.	17	332	11	27,1	.	3	80	1	6,5	.
XXVI. Elsass-Lothringen	—	13	—	1,1	.	26	301	10	25,0	.	—	78	6	6,5	.
Deutsches Reich	5	108	2	0,3	1,8	645	13 559	244	34,7	1,7	198	2 837	179	7,3	5,9

Häufigkeit nach Krankheitsformen.

Bestand	3.	4.	5.	6.	2.	3.	4.	5.	6.	2.	3.	4.	5.	6.	2.	3.	4.	5.	6.	
	Zugang im Jahre	Gestorben sind	Von 1000 Erkrankten (Col. 1) litten an	Auf 100 Erkrankte über- haupt kommen Todesfälle	Bestand am 1. Januar 1877	Zugang im Jahre	Gestorben sind	Von 1000 Erkrankten (Col. 1) litten an	Auf 100 Erkrankte über- haupt kommen Todesfälle	Bestand am 1. Januar 1877	Zugang im Jahre	Gestorben sind	Von 1000 Erkrankten (Col. 1) litten an	Auf 100 Erkrankte über- haupt kommen Todesfälle	Bestand am 1. Januar 1877	Zugang im Jahre	Gestorben sind	Von 1000 Erkrankten (Col. 1) litten an	Auf 100 Erkrankte über- haupt kommen Todesfälle	
III. Localisirte Krankheiten.					Summe.					Summe.					IV. Anderweitige Krank- heiten und unbestimmte Diagnosen.					
Mechanische Verletzungen.					III. K. Mechanische Verletzungen.					III. Localisirte Krankheiten.										
144. Erfrierung.																				
	108	—	13,8	.	98	942	25	120,1	2,4	439	4 922	521	627,7	9,7	8	168	26	21,4	.	
	169	7	18,3	.	105	1 168	48	125,8	3,8	495	5 938	573	643,9	8,9	19	262	47	28,4	.	
	84	—	2,1	.	290	3 022	135	75,3	4,1	2 239	23 524	3 090	586,1	12,0	38	578	71	14,4	.	
	120	2	15,6	.	82	860	46	111,8	4,9	462	5 198	421	676,0	7,4	7	126	15	16,4	.	
	57	4	9,7	.	57	680	26	116,1	3,5	336	3 605	361	615,4	9,2	10	132	22	22,5	.	
	203	13	4,0	.	498	7 306	231	144,5	3,0	2 136	32 592	2 298	644,6	6,6	55	757	175	15,0	.	
	69	2	7,1	.	111	1 236	46	127,0	3,4	539	6 996	445	718,6	5,9	8	176	23	18,1	.	
	16	—	2,5	.	55	484	13	74,6	2,4	420	4 325	369	665,1	7,8	2	101	6	15,6	.	
	41	—	3,8	.	74	963	36	89,5	3,5	395	8 067	441	749,7	5,2	8	196	35	18,2	.	
	18	1	1,9	.	172	1 309	71	137,4	4,8	940	6 916	684	725,7	8,7	28	215	66	22,6	.	
	23	—	2,9	.	65	845	25	105,9	2,7	489	6 181	469	774,6	7,0	18	155	12	19,4	.	
	33	1	1,0	.	387	4 437	177	136,5	3,7	2 870	24 490	1 997	753,2	7,3	136	584	100	18,0	.	
	3	—	6,6	.	14	92	—	202,2	—	22	346	14	760,4	3,8	—	11	1	24,2	.	
	63	944	30	4,7	.	2 008	23 344	879	117,4	3,5	11 782	133 100	11 683	669,6	8,1	337	3 461	599	17,4	.
	22	209	1	2,5	.	430	9 326	145	112,7	1,5	3 241	64 038	2 960	775,5	4,4	35	628	23	7,6	.
	55	82	4	4,0	.	232	2 144	109	103,6	4,6	1 448	14 703	1 404	710,7	8,7	13	275	6	13,3	.
	33	74	—	4,0	.	107	2 539	48	137,4	1,8	794	14 300	666	773,7	4,4	4	104	11	5,6	.
	33	35	—	1,9	.	118	2 171	50	113,7	2,1	1 165	13 458	839	738,1	5,7	5	256	5	14,1	.
	21	—	1	2,9	.	46	823	33	112,6	3,8	440	5 525	488	755,6	8,2	7	191	4	26,1	.
	55	23	—	6,5	.	32	329	9	92,9	2,2	232	2 728	175	770,4	5,9	1	35	—	9,9	.
	22	6	—	4,2	.	15	124	10	86,8	7,2	89	1 000	93	700,3	8,5	21	71	6	42,7	.
	44	2	—	3,5	.	9	54	2	95,1	3,2	45	393	27	691,9	6,2	—	2	1	3,5	.
	44	9	—	4,1	.	19	224	13	103,2	5,3	173	1 502	150	687,9	9,0	—	15	1	6,9	.
	11	1	—	0,5	.	14	212	12	113,3	5,3	102	1 391	101	743,5	6,8	1	22	2	11,8	.
	33	8	—	9,2	.	6	116	4	133,9	3,3	51	602	27	695,2	4,5	2	4	—	4,6	.
	35	6	1	6,3	.	14	101	8	105,6	7,0	49	753	51	787,7	6,4	6	20	—	20,9	.
	22	3	—	2,4	.	25	143	7	112,7	4,2	103	876	55	690,3	5,6	6	4	1	3,2	.
	—	9	1	6,2	.	17	202	10	138,5	4,6	73	1 035	93	709,4	8,4	2	23	2	15,8	.
	11	4	—	11,9	.	2	33	1	98,5	2,9	24	246	13	734,3	4,8	—	1	—	3,0	.
	—	3	1	9,4	.	4	49	2	153,6	3,8	9	216	10	677,1	4,4	—	—	—	—	.
	—	1	—	5,4	.	1	23	—	124,3	—	12	156	1	843,2	0,6	—	—	—	—	.
	—	1	—	2,8	.	2	24	1	67,2	3,8	10	243	10	680,7	4,0	—	1	—	2,8	.
	11	9	—	13,3	.	3	94	2	138,4	2,1	9	414	19	609,7	4,5	—	37	—	54,5	.
	—	—	—	—	.	1	3	—	47,6	—	13	43	8	682,5	14,0	4	12	—	190,5	.
	—	—	—	—	.	8	24	—	73,8	—	45	202	19	621,5	7,7	—	1	1	3,1	.
	6	7	—	6,4	.	23	180	4	163,8	2,0	66	827	43	752,5	4,8	—	3	1	2,7	.
	—	1	—	0,4	.	24	285	11	106,3	3,6	167	2 024	205	755,2	9,4	5	61	2	22,8	.
	15	17	—	1,4	.	113	1 154	53	94,3	4,2	839	7 918	962	647,2	11,0	7	210	21	17,2	.
	—	8	2	0,7	.	159	1 551	83	128,7	4,9	1 315	8 022	1 254	665,7	13,4	42	268	30	22,2	.
	88	1 483	41	3,8	2,2	3 432	45 272	1 496	115,9	3,1	22 296	275 715	21 356	706,1	7,2	498	5 705	716	14,6	13,8

I. Allgemeine Krankenhäuser: Recapi

Staaten bzw. Landestheile.	2.	3.	4.	5.	6.	2.	3.	4.	5.	6.	2.	3.	4.	5.	6.
	Bestand am 1. Januar 1877	Zugang im Jahre	Gestorben sind	Von 1000 Erkrankten (Col. 1) litten an	Auf 100 Erkrankte über- haupt kommen Todesfälle	Bestand am 1. Januar 1877	Zugang im Jahre	Gestorben sind	Von 1000 Erkrankten (Col. 1) litten an	Auf 100 Erkrankte über- haupt kommen Todesfälle	Bestand am 1. Januar 1877	Zugang im Jahre	Gestorben sind	Von 1000 Erkrankten (Col. 1) litten an	Auf 100 Erkrankte über- haupt kommen Todesfälle
I. Entwicklungs- Krankheiten.						II. Infections- und allge- meine Krankheiten.					III. Localisirte Krank- heiten.				
											A. Krankheiten des Nervensystems.				
Provinzen.															
Ostpreussen	12	102	29	13,0	25,4	170	2 649	290	337,8	10,3	50	525	72	67,0	12,5
Westpreussen	15	127	51	13,8	35,9	131	2 895	281	313,9	9,3	45	417	67	45,2	14,5
Brandenburg	133	1 772	326	44,1	17,1	853	14 265	1 532	355,4	10,1	271	1 898	311	47,0	14,3
Pommern	16	92	21	12,0	19,4	115	2 273	197	295,6	8,3	61	466	56	60,6	10,6
Posen	11	76	30	13,0	34,5	112	2 045	213	349,1	9,9	43	294	69	50,0	20,5
Schlesien	104	465	161	9,2	28,3	784	16 750	1 044	331,2	6,0	330	1 900	298	37,6	13,4
Sachsen	19	139	36	14,3	22,8	155	2 425	250	249,1	9,7	61	438	67	45,0	13,4
Schleswig-Holstein	22	114	27	17,6	19,9	192	1 948	176	300,2	8,2	82	465	47	71,7	8,6
Hannover	41	187	55	17,4	24,1	210	2 311	229	214,7	9,1	70	443	47	41,2	9,2
Westfalen	169	213	100	22,4	26,2	362	2 186	370	229,4	14,5	251	521	103	54,7	13,3
Hessen-Nassau	22	143	21	17,9	12,7	133	1 501	235	188,1	14,4	70	446	59	55,9	11,4
Rheinland	414	712	208	21,9	18,5	919	6 727	999	206,9	12,9	579	1 577	252	48,5	11,7
Hohenzollern	—	4	1	8,8	25,0	5	94	8	206,6	8,1	1	25	1	54,9	3,8
I. Preussen	978	4 146	1 066	20,9	20,8	4 141	58 069	5 824	292,1	9,4	1 914	9 415	1 449	47,4	12,8
II. Bayern	216	1 286	299	15,6	19,9	896	16 617	977	201,2	5,6	399	3 556	371	43,1	9,4
III. Sachsen	50	282	106	13,6	31,9	480	5 427	465	262,3	7,1	246	1 353	177	65,4	11,1
IV. Württemberg	68	226	64	12,2	21,8	222	3 853	195	208,5	4,8	136	783	102	42,4	11,1
V. Baden	187	411	93	22,6	15,6	401	4 093	266	224,7	5,9	255	1 030	111	56,5	8,6
VI. Hessen	34	137	23	18,7	13,5	126	1 459	125	199,5	7,9	69	337	48	46,1	11,8
VII. Mecklenburg-Schwerin	20	60	19	16,9	23,8	66	718	80	202,8	10,2	30	166	25	46,9	12,2
VIII. Sachsen-Weimar	23	10	8	7,0	24,2	26	347	30	243,0	8,0	14	91	12	63,7	11,4
IX. Mecklenburg-Strelitz	3	26	2	45,8	6,8	7	147	9	258,8	5,8	4	50	7	88,0	13,9
X. Oldenburg	38	40	18	18,4	23,1	78	612	78	282,2	11,3	32	108	21	49,8	15,0
XI. Braunschweig	5	23	6	12,3	21,4	19	435	16	232,5	3,5	32	92	5	49,2	4,9
XII. Sachsen-Meiningen	5	4	—	4,6	—	22	256	8	295,6	2,9	14	106	3	122,4	2,5
XIII. Sachsen-Altenburg	4	8	9	8,4	75,0	15	175	20	183,4	10,5	9	32	7	33,4	17,1
XIV. Sachsen-Coburg-Gotha	2	3	2	2,4	40,0	39	386	46	304,2	10,8	8	53	13	41,8	21,3
XV. Anhalt	—	14	3	9,6	21,4	15	387	34	265,3	8,5	3	64	11	43,9	16,4
XVI. Schwarzbg.-Rudolstadt	1	10	2	29,9	18,2	6	78	7	232,8	8,3	12	54	1	161,2	1,5
XVII. Schwarzbg.-Sondersh.	1	10	1	31,3	9,1	4	93	1	291,5	1,0	—	11	1	34,5	9,1
XVIII. Waldeck	—	9	—	48,6	—	1	20	1	108,1	4,8	—	5	1	27,0	20,6
XIX. Reuss älterer Linie	1	4	3	11,2	60,0	4	109	5	305,3	4,4	2	17	2	47,6	10,5
XX. Reuss jüngerer Linie	—	24	—	35,3	—	14	204	2	300,4	9,2	1	21	1	30,9	4,5
XXI. Schaumburg-Lippe	11	4	3	63,5	20,0	3	4	—	63,5	—	7	3	3	47,6	30,6
XXII. Lippe	19	23	11	70,8	26,2	16	99	34	304,6	29,6	12	20	4	61,5	12,1
XXIII. Lübeck	—	10	4	9,1	40,0	22	259	23	235,7	8,2	6	48	10	34,6	18,3
XXIV. Bremen	10	40	9	14,9	18,0	54	555	65	207,1	10,7	11	78	13	29,1	14,1
XXV. Hamburg	22	104	29	8,5	23,0	421	4 003	298	327,2	6,7	105	604	93	49,4	13,1
XXVI. Elsass-Lothringen	295	297	135	24,6	22,8	465	3 463	415	285,7	10,6	239	693	188	57,5	20,1
Deutsches Reich	1 993	7 211	1 915	18,5	20,8	7 563	101 868	9 024	260,9	8,2	3 560	18 790	2 679	48,1	12,1

B. Frequenz nach Krankheitsformen.

2.	3.	4.	5.	6.	2.	3.	4.	5.	6.	2.	3.	4.	5.	6.	2.	3.	4.	5.	6.
Bestand am 1. Januar 1877	Zugang im Jahre	Gestorben sind	Von 1 000 Erkrankten (Col. 1) litten an	Auf 100 Erkrankte über- haupt kommen Todesfälle	Bestand am 1. Januar 1877	Zugang im Jahre	Gestorben sind	Von 1 000 Erkrankten (Col. 1) litten an	Auf 100 Erkrankte über- haupt kommen Todesfälle	Bestand am 1. Januar 1877	Zugang im Jahre	Gestorben sind	Von 1 000 Erkrankten (Col. 1) litten an	Auf 100 Erkrankte über- haupt kommen Todesfälle	Bestand am 1. Januar 1877	Zugang im Jahre	Gestorben sind	Von 1 000 Erkrankten (Col. 1) litten an	Auf 100 Erkrankte über- haupt kommen Todesfälle

Noch: III. Localisirte Krankheiten.

A. Krankheiten des Ohrs.					C. Krankheiten der Augen.					D. Krankheiten der Athmungsorgane.					E. Krankheiten der Circulationsorgane.				
9	—	1,1	—	25	257	2	32,8	0,7	85	965	243	123,1	23,1	26	179	52	22,8	25,4	
9	1	1,0	11,1	18	205	3	22,2	1,3	92	1 177	274	127,6	21,4	16	244	43	26,5	16,5	
88	4	2,2	3,9	75	961	39	23,9	3,8	568	5 415	1 658	134,9	27,7	106	1 089	215	27,1	18,0	
14	—	1,8	—	18	135	—	17,6	—	68	898	200	116,8	20,7	11	165	32	21,5	18,2	
10	—	1,7	—	20	245	—	41,8	—	72	739	154	126,2	19,0	20	110	21	18,8	16,2	
162	2	3,2	1,2	63	1 130	—	22,3	—	458	7 056	1 160	139,5	15,4	85	968	153	19,1	14,5	
51	1	5,2	1,9	35	216	2	22,2	0,8	115	1 009	214	103,6	19,0	23	224	32	23,0	13,0	
5	—	0,7	—	10	84	—	12,9	—	61	627	192	96,6	27,9	19	174	32	26,8	16,6	
15	—	1,4	—	27	317	—	29,5	—	64	957	270	88,9	26,4	21	159	18	14,8	10,0	
10	1	1,0	10,0	67	265	1	27,8	0,3	177	1 319	352	138,4	23,5	12	111	30	11,6	24,4	
22	—	2,8	—	33	278	—	34,8	—	111	1 312	249	164,4	17,5	13	172	40	21,6	21,6	
69	2	2,1	1,2	178	1 147	3	35,3	0,2	628	3 841	1 086	118,1	24,3	89	676	112	20,8	14,6	
2	—	4,4	—	—	11	—	24,2	—	3	56	7	123,1	11,9	1	15	1	33,0	6,3	
466	11	2,3	2,2	569	5 251	50	26,4	0,9	2 502	25 371	6 059	127,6	21,7	442	4 286	781	21,6	16,5	
349	1	4,2	0,3	132	1 700	—	20,6	—	746	11 592	1 519	140,4	12,3	195	2 863	370	34,7	12,1	
38	2	1,8	4,8	40	391	4	18,9	0,9	267	2 524	728	122,0	26,1	51	384	66	18,6	15,2	
75	1	4,1	1,3	19	312	—	16,9	—	167	2 362	329	127,8	13,0	25	462	63	25,0	12,9	
44	—	2,4	—	30	204	2	11,2	0,9	238	2 172	420	119,2	17,4	41	494	62	27,1	11,6	
22	—	3,0	—	28	238	—	32,5	—	114	1 066	264	145,8	22,4	22	233	42	31,9	16,5	
28	1	7,9	3,1	7	68	—	19,2	—	30	431	69	121,7	15,0	20	114	15	32,2	11,2	
—	—	—	—	1	23	—	16,1	—	19	169	35	118,3	18,6	2	47	10	32,9	20,4	
—	—	—	—	3	28	—	49,3	—	7	63	12	110,9	17,1	1	8	1	14,1	11,1	
2	—	0,9	—	15	111	—	51,2	—	19	226	69	104,2	28,2	4	31	8	14,3	22,9	
5	—	2,7	—	1	31	—	16,6	—	15	191	55	102,1	26,7	3	48	13	25,7	25,5	
5	—	5,8	—	7	23	—	26,6	—	5	78	11	90,1	13,3	3	21	2	24,2	8,3	
—	—	—	—	—	4	—	4,2	—	6	71	23	74,3	29,9	1	15	5	15,7	31,2	
3	—	2,4	—	5	21	—	16,5	—	19	114	16	89,8	12,0	5	23	6	18,1	21,4	
4	—	2,7	—	2	50	—	34,3	—	16	195	52	133,7	24,6	4	30	1	20,6	2,9	
—	—	—	—	1	7	—	20,9	—	4	38	6	113,4	14,3	—	10	3	29,9	30,0	
—	—	—	—	—	7	—	21,9	—	3	34	3	106,6	8,1	2	10	1	31,3	8,3	
—	—	—	—	5	40	—	216,2	—	—	10	—	54,1	—	—	1	—	5,4	—	
—	—	—	—	1	4	—	11,2	—	1	46	4	128,9	8,5	1	5	2	14,0	33,3	
1	—	1,5	—	1	22	—	32,4	—	1	76	10	111,9	13,0	—	7	3	10,3	42,9	
—	—	—	—	1	1	—	15,9	—	1	15	5	238,1	31,2	—	—	—	—	—	
16	—	14,6	—	5	43	—	132,3	—	4	17	3	52,3	14,3	1	2	1	6,2	33,3	
3	—	1,1	—	1	9	—	8,2	—	12	81	16	73,7	17,2	1	14	2	12,7	13,3	
5	21	1,7	7,7	21	377	—	140,7	—	24	267	111	99,6	38,1	1	43	17	16,0	38,6	
14	41	3,4	—	45	493	—	40,3	—	183	1 491	513	121,9	30,6	55	426	79	34,8	16,4	
—	—	—	—	29	136	1	11,3	0,7	381	1 992	556	165,3	23,4	90	457	117	37,9	21,4	
29	1 123	18	2,9	1,4	969	9 594	57	24,6	0,5	4 784	50 692	10 888	129,8	19,6	970	10 034	1 670	25,7	15,2

Noch: I. Allgemeine Krankenhäuser: Recapitulation

Staaten bezw. Landestheile.	2.	3.	4.	5.	6.	2.	3.	4.	5.	6.	2.	3.	4.	5.	6.
	Bestand am 1. Januar 1877	Zugang im Jahre	Gestorben sind	Von 1000 Erkrankten (Col. 1) litten an	Auf 100 Erkrankte über- haupt kommen Todesfälle	Bestand am 1. Januar 1877	Zugang im Jahre	Gestorben sind	Von 1000 Erkrankten (Col. 1) litten an	Auf 100 Erkrankte über- haupt kommen Todesfälle	Bestand am 1. Januar 1877	Zugang im Jahre	Gestorben sind	Von 1000 Erkrankten (Col. 1) litten an	Auf 100 Erkrankte über- haupt kommen Todesfälle

Noch: III. Localisirte Krankheiten.

	F. Krankheiten des Ver- dauungs-Apparats.					G. Krankheiten der Ge- schlechtsorgane.					H. Krankheiten der äusse- ren Bedeckungen.				
	2.	3.	4.	5.	6.	2.	3.	4.	5.	6.	2.	3.	4.	5.	6.
Provinzen.															
(Ostpreussen)	23	448	51	57,1	10,8	21	316	53	40,3	15,7	82	907	4	115,7	0,4
Westpreussen	20	580	45	62,9	7,5	20	420	65	45,5	14,8	137	1443	14	156,4	0,9
Brandenburg	142	3 347	278	83,4	8,0	156	1 723	261	42,9	13,9	325	4 528	83	112,8	1,7
Pommern	22	447	30	58,1	6,4	28	352	36	45,8	9,5	97	1 411	8	183,5	0,5
Posen	15	418	40	71,4	9,2	14	229	44	39,1	18,1	65	731	—	124,8	—
Schlesien	126	5 554	198	109,8	3,5	72	1 204	164	23,8	12,9	323	5 925	26	117,2	0,4
Sachsen	31	647	39	66,5	5,8	18	295	24	30,3	7,7	95	2 488	5	255,5	0,2
Schleswig-Holstein	16	298	23	45,8	7,3	26	269	24	41,5	8,1	62	1 514	7	233,4	0,4
Hannover	18	537	32	49,9	5,8	16	401	23	37,3	5,5	58	3 906	2	363,0	0,1
Westfalen	57	540	57	56,7	9,5	25	167	37	17,5	19,3	87	2 426	7	254,6	0,3
Hessen-Nassau	25	553	31	69,3	5,4	25	239	38	29,9	14,4	72	1 879	2	235,5	0,1
Rheinland	195	2 034	166	62,3	7,4	107	932	116	28,7	11,2	381	8 364	20	257,3	0,2
Hohenzollern	—	41	3	90,1	7,3	1	7	2	15,4	25,0	2	89	—	195,6	—
I. Preussen	690	15 444	993	77,7	6,2	529	6 554	887	33,0	12,5	1 786	35 611	178	179,2	0,3
II. Bayern	363	16 555	265	200,5	1,6	161	2 245	193	27,2	8,0	407	11 851	23	143,5	0,2
III. Sachsen	88	1 747	85	84,4	4,6	79	694	135	33,5	17,5	252	4 226	26	204,3	0,6
IV. Württemberg	91	2 158	55	116,8	2,4	34	392	43	21,2	10,1	99	3 746	4	202,7	0,1
V. Baden	108	1 686	77	92,5	4,3	80	936	66	51,4	6,5	137	3 642	9	199,9	0,2
VI. Hessen	31	682	38	93,3	5,3	26	247	33	33,8	12,1	37	1 496	4	204,6	0,3
VII. Mecklenburg-Schwerin	12	296	19	83,6	6,2	14	105	20	29,7	16,8	45	851	6	240,3	0,7
VIII. Sachsen-Weimar	5	97	11	67,9	10,8	6	45	8	31,5	15,7	10	325	1	227,6	0,3
IX. Mecklenburg-Strelitz	3	63	3	110,9	4,5	2	30	2	52,8	6,3	8	78	—	137,3	—
X. Oldenburg	14	131	13	60,4	9,0	7	94	21	43,3	20,8	23	443	—	204,2	—
XI. Braunschweig	5	110	6	58,8	5,2	3	25	4	13,4	14,3	7	549	4	293,4	0,7
XII. Sachsen-Meiningen	4	74	4	85,5	5,4	2	10	1	11,5	8,3	5	147	1	169,7	0,7
XIII. Sachsen-Altenburg	1	52	2	54,4	3,8	—	21	5	22,0	23,8	14	427	1	446,7	0,2
XIV. Sachsen-Coburg-Gotha	10	158	7	124,5	4,2	1	29	1	22,9	3,3	20	277	—	218,3	—
XV. Anhalt	5	89	4	61,0	3,2	4	33	4	22,6	10,8	9	306	3	209,7	1,0
XVI. Schwarzbg.-Rudolstadt	2	25	—	74,6	—	—	9	1	26,9	11,1	2	60	—	179,1	—
XVII. Schwarzbg.-Sondersh.	—	28	2	87,8	7,1	—	4	1	12,5	25,0	—	71	—	222,4	—
XVIII. Waldeck	1	4	—	21,6	—	—	7	—	37,8	—	—	24	—	129,7	—
XIX. Reuss älterer Linie	—	53	—	148,5	—	—	2	1	5,6	50,0	1	84	—	235,3	—
XX. Reuss jüngerer Linie	—	44	1	64,8	2,3	—	8	1	11,8	12,5	2	135	1	198,8	0,7
XXI. Schaumburg-Lippe	—	—	—	—	—	—	2	1	31,7	50,0	1	12	—	190,5	—
XXII. Lippe	—	12	1	36,9	8,3	1	12	7	36,9	53,8	4	48	—	147,7	—
XXIII. Lübeck	2	88	6	80,1	6,7	2	28	4	25,5	13,3	6	283	—	257,5	—
XXIV. Bremen	15	169	19	63,1	10,3	9	93	14	34,7	13,7	15	584	4	217,9	0,7
XXV. Hamburg	95	915	82	74,8	8,1	48	444	84	36,3	17,1	105	1 850	22	151,2	1,1
XXVI. Elsass-Lothringen	129	1 007	166	83,7	14,6	36	511	50	42,4	9,1	79	957	19	79,4	1,8
Deutsches Reich	1 674	41 687	1 859	106,8	4,3	1 044	12 580	1 587	32,2	11,6	3 074	68 083	306	174,3	0,4

B. Frequenz nach Krankheitsformen.

2.	3.	4.	5.	6.	2.	3.	4.	5.	6.	2.	3.	4.	5.	6.	2.	3.	4.	5.	6.
Bestand am 1. Januar 1877	Zugang im Jahre	Gestorben sind	Von 1000 Erkrankten (Col. 1) litten an	Auf 100 Erkrankte über- haupt kommen Todesfälle	Bestand am 1. Januar 1877	Zugang im Jahre	Gestorben sind	Von 1000 Erkrankten (Col. 1) litten an	Auf 100 Erkrankte über- haupt kommen Todesfälle	Bestand am 1. Januar 1877	Zugang im Jahre	Gestorben sind	Von 1000 Erkrankten (Col. 1) litten an	Auf 100 Erkrankte über- haupt kommen Todesfälle	Bestand am 1. Januar 1877	Zugang im Jahre	Gestorben sind	Von 1000 Erkrankten (Col. 1) litten an	Auf 100 Erkrankte über- haupt kommen Todesfälle
Noch: III. Localisirte Krankheiten.										Summe.					IV. Anderweitige Krank- heiten und unbestimmte Diagnosen.				
Krankheiten der Be- wegungsorgane.					K. Mechanische Ver- letzungen.					III. Localisirte Krankheiten.									
374	19	47,7	4,7	98	942	25	120,1	2,4	439	4 922	521	627,7	9,7	8	168	26	21,4	14,8	
275	13	29,8	4,1	105	1 168	48	125,8	3,8	495	5 938	573	643,9	8,9	19	262	47	28,4	16,7	
453	106	36,2	6,1	290	3 022	135	75,3	4,1	2 239	23 524	3 090	586,1	12,0	38	578	71	14,4	11,5	
450	13	58,5	2,5	82	860	46	111,8	4,9	462	5 198	421	676,0	7,4	7	126	15	16,4	11,3	
149	7	25,4	4,0	57	680	26	116,1	3,5	336	3 605	361	615,4	9,2	10	132	22	22,5	15,5	
387	66	27,4	4,2	498	7 306	231	144,5	3,0	2 136	32 592	2 298	644,6	6,6	55	757	175	15,0	21,6	
392	15	40,3	3,4	111	1 236	46	127,0	3,4	539	6 996	445	718,6	5,9	8	176	23	18,1	12,5	
405	31	62,4	6,3	55	484	13	74,6	2,4	420	4 325	369	665,1	7,8	2	101	6	15,6	5,8	
369	13	34,3	3,1	74	963	36	89,5	3,5	395	8 067	441	749,7	5,2	8	196	35	18,2	17,2	
248	25	26,0	7,4	172	1 309	71	137,4	4,8	940	6 916	684	725,7	8,7	28	215	66	22,6	28,3	
435	25	54,5	4,9	65	845	25	105,9	2,7	489	6 181	469	774,6	7,0	18	155	12	19,4	6,9	
413	63	43,5	3,6	387	4 437	177	136,5	3,7	2 870	24 490	1 997	753,2	7,3	136	584	100	18,0	13,9	
8	—	17,6	—	14	92	—	202,2	—	22	346	14	760,4	3,8	—	11	1	24,2	9,1	
17 358	396	37,0	4,6	2 008	23 344	879	117,4	3,5	11 782	133 100	11 683	669,6	8,1	337	3 461	599	17,4	15,8	
4 001	73	48,4	1,7	430	9 326	145	112,7	1,5	3 241	64 038	2 960	775,5	4,4	35	628	23	7,6	3,4	
1 202	72	58,1	5,2	232	2 144	109	103,6	4,6	1 448	14 703	1 404	710,7	8,7	13	275	6	13,3	2,1	
1 471	21	79,6	1,3	107	2 539	48	137,4	1,8	794	14 300	666	773,7	4,4	4	104	11	5,6	10,2	
1 079	42	59,2	3,4	118	2 171	50	113,7	2,1	1 165	13 458	839	738,1	5,7	5	256	5	14,1	1,9	
381	26	52,1	5,8	46	823	33	112,6	3,8	440	5 525	488	755,6	8,2	7	191	4	26,1	2,0	
340	11	96,0	2,9	32	329	9	92,9	2,2	232	2 728	175	770,4	5,9	1	35	—	9,9	—	
79	6	55,3	6,2	15	124	10	86,8	7,2	89	1 000	93	700,3	8,5	21	71	6	42,7	6,5	
19	—	33,5	—	9	54	2	95,1	3,2	45	393	27	691,9	6,2	—	2	1	3,5	50,0	
132	5	60,9	2,3	19	224	13	103,2	5,3	173	1 502	150	687,9	9,0	—	15	1	6,9	6,7	
128	2	68,4	1,3	14	212	12	113,3	5,3	102	1 391	101	743,5	6,8	1	22	2	11,8	8,7	
22	1	25,4	3,7	6	116	4	133,9	3,3	51	602	27	695,2	4,5	2	4	—	4,6	—	
30	—	31,4	—	14	101	8	105,6	7,0	49	753	51	787,7	6,4	6	20	—	20,9	—	
55	5	43,4	7,7	25	143	7	112,7	4,2	103	876	55	690,3	5,6	6	4	1	3,2	10,8	
62	8	42,5	10,7	17	202	10	138,5	4,6	73	1 035	93	709,4	8,4	2	23	2	15,8	8,0	
10	—	29,8	—	2	33	1	98,5	2,9	24	246	13	734,3	4,8	—	1	—	3,0	—	
2	—	6,3	—	4	49	2	153,6	3,8	9	216	10	677,1	4,4	—	—	—	—	—	
42	—	227,0	—	1	23	—	124,3	—	12	156	1	843,2	0,6	—	—	—	—	—	
8	—	22,4	—	2	24	1	67,2	3,8	10	243	10	680,7	4,0	—	1	—	2,8	—	
6	—	8,8	—	3	94	2	138,4	2,1	9	414	19	609,7	4,5	—	37	—	54,5	—	
7	—	111,1	—	1	3	—	47,6	—	13	43	8	682,5	14,0	4	12	—	190,5	—	
24	3	73,8	9,9	8	24	—	73,8	—	45	202	19	621,5	7,7	—	1	1	3,1	100,0	
80	1	72,8	1,1	23	180	4	163,8	2,0	66	827	43	752,5	4,8	—	3	1	2,7	33,3	
125	16	46,6	9,3	24	285	11	106,3	3,6	167	2 024	205	755,2	9,4	5	61	2	22,8	3,0	
520	34	42,5	5,6	113	1 154	53	94,3	4,2	839	7 918	962	647,2	11,0	7	210	21	17,2	9,7	
677	74	56,2	8,9	159	1 551	83	128,7	4,9	1 315	8 022	1 254	665,7	13,4	42	268	30	22,2	9,7	
17 860	796	45,7	3,9	3 432	45 272	1 496	115,9	3,1	22 296	275 715	21 356	706,1	7,2	498	5 705	716	14,6	13,8	

I. Allgemeine Krankenhäuser: Hauptsumme.

Staaten bezw. Landestheile.	1. E r k r a n k u n g e n			2.	3.
	Bestand am 1. Januar 1877.	Zugang im Jahre.	Insgesamt.	Gestorben sind.	Auf 100 Er- krankte überhaupt kommen Todesfälle.
Provinzen.					
Ostpreussen	629	7 841	8 470	866	10,2
Westpreussen	660	9 222	9 882	952	9,6
Brandenburg	3 263	40 139	43 402	5 019	11,6
Pommern	600	7 689	8 289	654	7,9
Posen	469	5 858	6 327	626	9,9
Schlesien	3 079	50 564	53 643	3 678	6,9
Sachsen	721	9 736	10 457	754	7,2
Schleswig-Holstein	636	6 488	7 124	578	8,1
Hannover	654	10 761	11 415	760	6,7
Westfalen	1 499	9 530	11 029	1 220	11,0
Hessen-Nassau	662	7 980	8 642	737	8,5
Rheinland	4 339	32 513	36 852	3 304	8,8
Hohenzollern	27	455	482	24	5,0
I. Preussen	17 238	198 776	216 014	19 172	8,9
II. Bayern	4 388	82 569	86 957	4 259	4,9
III. Sachsen	1 991	20 687	22 678	1 981	8,7
IV. Württemberg	1 088	18 483	19 571	936	4,8
V. Baden	1 758	18 218	19 976	1 203	6,0
VI. Hessen	607	7 312	7 919	640	8,1
VII. Mecklenburg-Schwerin	319	3 541	3 860	274	7,1
VIII. Sachsen-Weimar	159	1 428	1 587	137	8,6
IX. Mecklenburg-Strelitz	55	568	623	39	6,3
X. Oldenburg	289	2 169	2 458	247	10,0
XI. Braunschweig	127	1 871	1 998	125	6,3
XII. Sachsen-Meiningen	80	866	946	35	4,0
XIII. Sachsen-Altenburg	74	956	1 030	80	7,8
XIV. Sachsen-Coburg-Gotha	150	1 269	1 419	104	7,3
XV. Anhalt	90	1 459	1 549	132	8,5
XVI. Schwarzburg-Rudolstadt	31	335	366	22	6,0
XVII. Schwarzburg-Sondershausen	14	319	333	12	3,6
XVIII. Waldeck	13	185	198	2	1,0
XIX. Reuss älterer Linie	15	357	372	18	4,8
XX. Reuss jüngerer Linie	23	679	702	21	3,0
XXI. Schaumburg-Lippe	31	63	94	11	11,7
XXII. Lippe	80	325	405	65	16,0
XXIII. Lüneburg	88	1 099	1 187	71	6,0
XXIV. Bremen	236	2 680	2 916	281	9,6
XXV. Hamburg	1 289	12 235	13 524	1 310	9,7
XXVI. Elsass-Lothringen	2 117	12 050	14 167	1 834	12,9
Deutsches Reich	32 350	390 499	422 849	33 011	7,8

II. Irrenanstalten.

Staaten bzw. Landestheile.	1. Mit öffentlichem Charakter.							
	A. Frequenz im Allgemeinen.							
	Zahl der							
	Anstal- ten	Betten oder Plätze	verpflegten Irren			Verpflegungstage		
			männ- lichen	weib- lichen	zusam- men	männ- licher Irren	weib- licher Irren	aller Irren
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
Preussen								
Ostpreussen	1	500	328	314	642	—	—	176 677
Westpreussen *)	2	412	313	279	592	—	—	147 901
Brandenburg *)	7	1 643	2 076	1 385	3 461	—	—	672 642
Pommern	4	457	345	270	615	—	—	156 711
Posen	2	330	213	161	374	—	—	86 672
Schlesien *)	8	1 556	1 197	974	2 171	—	—	511 570
Sachsen	2	705	482	475	957	—	—	260 164
Schleswig-Holstein *)	1	780	521	443	964	—	—	283 400
Hannover	3	1 572	917	836	1 753	—	—	551 464
Westfalen	3	1 104	691	558	1 249	—	—	342 065
Hessen-Nassau	6	1 487	853	843	1 696	—	—	485 415
Rheinland *)	13	2 245	1 387	1 512	2 899	—	—	666 228
Hohenzollern *)	1	?	41	45	86	—	—	21 994
Bayern								
Preussen	53	12 791	9 364	8 095	17 459	—	—	4 362 903
Bayern	10	3 041	2 159	1 874	4 033	540 660	496 172	1 036 832
Sachsen	5	2 913	1 674	1 797	3 471	511 768	533 382	1 045 150
Württemberg	3	810	540	427	967	161 065	129 967	291 032
Baden	3	1 363	776	851	1 627	196 614	214 378	410 992
Hessen	2	737	443	448	891	127 308	128 496	255 804
Mecklenburg-Schwerin	3	592	341	325	666	107 776	95 416	203 192
Sachsen-Weimar	2	253	187	152	339	47 459	42 144	89 603
Mecklenburg-Strelitz	1	80	49	37	86	14 190	10 823	25 013
Oldenburg	2	222	142	133	275	41 226	36 426	77 652
Braunschweig	1	250	109	116	225	33 066	35 497	68 563
Sachsen-Meiningen	1	237	164	128	292	46 797	35 936	82 733
Sachsen-Altenburg	1	231	143	143	286	40 219	41 588	81 807
Sachsen-Coburg-Gotha	—	—	—	—	—	—	—	—
Anhalt	1	141	89	77	166	25 341	21 998	47 339
Schwarzburg-Rudolstadt	—	—	—	—	—	—	—	—
Schwarzburg-Sondershausen	—	—	—	—	—	—	—	—
Waldeck	—	—	—	—	—	—	—	—
Reuss älterer Linie	—	—	—	—	—	—	—	—
Reuss jüngerer Linie	—	—	—	—	—	—	—	—
Schaumburg-Lippe	—	—	—	—	—	—	—	—
Lippe	—	—	—	—	—	—	—	—
Lübeck	1	95	50	58	108	14 030	16 599	30 629
Bremen	1	100	119	64	183	15 824	13 855	29 679
Hamburg	1	571	536	411	947	110 330	89 582	199 912
Unter-Elsass	2	869	548	633	1 181	147 342	174 827	322 169
Ober-Elsass	—	—	—	—	—	—	—	—
Lothringen	—	—	—	—	—	—	—	—
Deutsches Reich	93	25 296	17 433	15 769	33 202	.	.	8 661 004

*) Die Bettenzahl ist für einzelne Anstalten in den Angaben bei den allgemeinen Krankenhäusern mitenthalten; die bezüglichen Summen sind Preussen, bzw. das deutsche Reich, unvollständig.

Beilage z. d. „Veröffentl. d. Kaiserl. Deutsch. Gesundheitsamts“.

II. Irrenanstalten.

Staaten bzw. Landestheile.		2. Mit privatem Charakter.							
		A. Frequenz im Allgemeinen.							
		Zahl der							
		Anstal- ten	Betten oder Plätze	verpflegten Irren			Verpflegungstage		
männ- lichen	weib- lichen			zusam- men	männ- licher Irren	weib- licher Irren	all- gemein		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	
P r o v i n z e n.	Ostpreussen	1	50	42	21	63	—	—	—
	Westpreussen	—	—	—	—	—	—	—	—
	Brandenburg	22	1 083	640	761	1 401	—	—	3 401
	Pommern	1	109	76	49	125	—	—	305
	Posen	1	42	25	18	43	—	—	93
	Schlesien	10	544	371	384	755	—	—	1 410
	Sachsen	7	326	202	175	377	—	—	1 004
	Schleswig-Holstein	12	239	200	145	345	—	—	890
	Hannover	6	396	275	188	463	—	—	1 126
	Westfalen	2	310	149	240	389	—	—	1 028
Hessen-Nassau	2	90	40	38	78	—	—	216	
Rheinland	25	1 442	1 090	553	1 643	—	—	4 283	
Hohenzollern	—	—	—	—	—	—	—	—	
I. Preussen	89	4 631	3 110	2 572	5 682	—	—	14 804	
II. Bayern	3	96	69	41	110	17 162	10 289	27 451	
III. Sachsen	5	208	162	113	275	37 360	25 078	62 438	
IV. Württemberg	12	813	492	355	847	131 761	96 158	227 919	
V. Baden	—	—	—	—	—	—	—	—	
VI. Hessen	—	—	—	—	—	—	—	—	
VII. Mecklenburg-Schwerin	—	—	—	—	—	—	—	—	
VIII. Sachsen-Weimar	—	—	—	—	—	—	—	—	
IX. Mecklenburg-Strelitz	—	—	—	—	—	—	—	—	
X. Oldenburg	2	42	19	27	46	5 584	7 277	12 861	
XI. Braunschweig	1	141	75	51	126	23 664	17 420	41 084	
XII. Sachsen-Meiningen	—	—	—	—	—	—	—	—	
XIII. Sachsen-Altenburg	—	—	—	—	—	—	—	—	
XIV. Sachsen-Coburg-Gotha	1	40	21	28	49	3 304	5 932	9 236	
XV. Anhalt	—	—	—	—	—	—	—	—	
XVI. Schwarzburg-Rudolstadt	—	—	—	—	—	—	—	—	
XVII. Schwarzburg-Sondershausen	—	—	—	—	—	—	—	—	
XVIII. Waldeck	—	—	—	—	—	—	—	—	
XIX. Reuss älterer Linie	—	—	—	—	—	—	—	—	
XX. Reuss jüngerer Linie	—	—	—	—	—	—	—	—	
XXI. Schaumburg-Lippe	—	—	—	—	—	—	—	—	
XXII. Lippe	—	—	—	—	—	—	—	—	
XXIII. Lüneburg	—	—	—	—	—	—	—	—	
XXIV. Bremen	1	30	26	12	38	5 162	2 544	7 706	
XXV. Hamburg	—	—	—	—	—	—	—	—	
Beirke.	Unter-Elsass	—	—	—	—	—	—	—	
	Ober-Elsass	—	—	—	—	—	—	—	
	Lothringen	—	—	—	—	—	—	—	
Deutsches Reich		114	6 001	3 974	3 199	7 173	.	13 346	

II. Irrenanstalten.

Staaten bezw. Landestheile.		3. Insgesamt.							
		A. Frequenz im Allgemeinen.							
		Zahl der							
		Anstal- ten	Betten oder Plätze	verpflegten Irren			Verpflegungstage		
männ- lichen	weib- lichen			zusam- men	männ- licher Irren	weib- licher Irren	aller Irren		
1.		2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
P r o v i n z e n .	Ostpreussen	2	550	370	335	705	—	—	194 089
	Westpreussen *)	2	412	313	279	592	—	—	147 901
	Brandenburg *)	29	2 726	2 716	2 146	4 862	—	—	1 013 711
	Pommern	5	566	421	319	740	—	—	194 800
	Posen	3	372	238	179	417	—	—	97 591
	Schlesien *)	18	2 100	1 568	1 358	2 926	—	—	672 687
	Sachsen	9	1 031	684	650	1 334	—	—	366 509
	Schleswig-Holstein *)	13	1 019	721	588	1 309	—	—	381 243
	Hannover	9	1 968	1 192	1 024	2 216	—	—	679 040
	Westfalen	5	1 414	840	798	1 638	—	—	446 140
Hessen-Nassau	8	1 577	893	881	1 774	—	—	513 213	
Rheinland *)	38	3 687	2 477	2 065	4 542	—	—	1 108 804	
Hohenzollern *)	1	?	41	45	86	—	—	21 994	
I. Preussen		142	17 422	12 474	10 667	23 141	—	—	5 837 722
II. Bayern		13	3 137	2 228	1 915	4 143	557 822	506 461	1 064 283
III. Sachsen		10	3 121	1 836	1 910	3 746	549 128	558 460	1 107 588
IV. Württemberg		15	1 623	1 032	782	1 814	292 826	226 125	518 951
V. Baden		3	1 363	776	851	1 627	196 614	214 378	410 992
VI. Hessen		2	737	443	448	891	127 308	128 496	255 804
VII. Mecklenburg-Schwerin		3	592	341	325	666	107 776	95 416	203 192
VIII. Sachsen-Weimar		2	253	187	152	339	47 459	42 144	89 603
IX. Mecklenburg-Strelitz		1	80	49	37	86	14 190	10 823	25 013
X. Oldenburg		4	264	161	160	321	46 810	43 703	90 513
XI. Braunschweig		2	391	184	167	351	56 730	52 917	109 647
XII. Sachsen-Meiningen		1	237	164	128	292	46 797	35 936	82 733
XIII. Sachsen-Altenburg		1	231	143	143	286	40 219	41 588	81 807
XIV. Sachsen-Coburg-Gotha		1	40	21	28	49	3 304	5 932	9 236
XV. Anhalt		1	141	89	77	166	25 341	21 998	47 339
XVI. Schwarzburg-Rudolstadt . . .		—	—	—	—	—	—	—	—
XVII. Schwarzburg-Sondershausen .		—	—	—	—	—	—	—	—
XVIII. Waldeck		—	—	—	—	—	—	—	—
XIX. Reuss älterer Linie		—	—	—	—	—	—	—	—
XX. Reuss jüngerer Linie		—	—	—	—	—	—	—	—
XXI. Schaumburg-Lippe		—	—	—	—	—	—	—	—
XXII. Lippe		—	—	—	—	—	—	—	—
XXIII. Lübeck		1	95	50	58	108	14 030	16 599	30 629
XXIV. Bremen		2	130	145	76	221	20 986	16 399	37 385
XXV. Hamburg		1	571	536	411	947	110 330	89 582	199 912
Bezirke	Unter-Elsass	2	869	548	633	1 181	147 342	174 827	322 169
	Ober-Elsass	—	—	—	—	—	—	—	—
	Lothringen	—	—	—	—	—	—	—	—
Deutsches Reich		207	31 297	21 407	18 968	40 375	.	.	10 524 518

*) Die Bettenzahl ist für einzelne Anstalten in den Angaben bei den allgemeinen Krankenhäusern mitenthalten; die bezüglichen Summen sind für Preussen, bezw. das deutsche Reich, unvollständig.

Staaten bezw. Landestheile.		1. Melancholie.								2. Manie.				
		1. Bestand am 1. Januar 1877.	2. Zugang im Jahre.	3. Von je 100 Aufgenommenen litten an Melancholie.	4. Erblichkeit nachgewiesen bei Bestand und Zugang.	5. Procent der Erblichkeit bei Bestand und Zugang.	6. Abgang im Jahre		7. Von je 100 an Melancholie Leidenden		1. Bestand am 1. Januar 1877.	2. Zugang im Jahre.	3. Von je 100 Aufgenommenen litten an Manie.	4. Erblichkeit nachgewiesen bei Bestand und Zugang.
							überhaupt.	davon durch Tod.	wurden als geheilt entlassen.	starben.				
P r o v i n z e n .	Ostpreussen	33	33	18,7	27	40,9	29	10	28,8	15,2	48	45	25,6	24
	Westpreussen	24	33	16,8	18	31,6	28	5	40,4	8,8	41	29	14,8	23
	Brandenburg	188	244	11,1	121	28,0	234	28	47,7	6,5	297	220	10,0	101
	Pommern	44	35	15,0	19	24,1	41	6	44,3	7,6	52	53	22,7	31
	Posen	32	25	17,1	7	12,3	30	8	38,6	14,0	79	66	45,2	47
	Schlesien	166	202	17,4	124	33,7	170	23	39,9	6,3	146	235	20,3	95
	Sachsen	56	64	18,3	55	45,8	60	7	44,2	5,8	74	49	14,0	57
	Schleswig-Holstein	69	88	33,5	71	45,2	66	10	35,7	6,4	20	34	12,9	22
	Hannover	186	126	29,5	141	45,2	108	21	27,9	6,7	122	80	18,7	92
	Westfalen	114	94	22,0	105	50,5	76	20	26,9	9,6	117	97	22,7	91
L a n d e s t h e i l e .	Hessen-Nassau	91	130	28,4	76	34,4	90	13	34,8	5,9	169	92	20,1	94
	Rheinland	432	390	26,0	326	39,7	392	41	42,7	5,0	615	328	21,9	278
	Hohenzollern	14	8	28,6	7	31,8	9	2	31,8	9,1	11	8	28,6	7
	I. Preussen	1 449	1 472	19,4	1 097	37,6	1 333	194	39,0	6,6	1 791	1 336	17,7	962
	II. Bayern	264	398	31,1	291	44,0	332	23	46,7	3,5	220	302	23,6	229
	III. Sachsen	100	128	13,3	61	26,8	98	4	41,2	1,8	92	138	14,4	58
	IV. Württemberg	115	113	24,0	102	44,7	107	8	43,4	3,5	105	101	21,5	88
	V. Baden	70	123	24,4	71	36,8	93	4	46,1	2,1	39	79	15,6	23
	VI. Hessen	21	45	21,7	28	42,4	27	3	36,4	4,5	9	33	15,9	12
	VII. Mecklenburg-Schwerin	43	45	34,6	31	35,2	44	10	38,6	11,4	20	24	18,5	22
L a n d e s t h e i l e .	VIII. Sachsen-Weimar	14	20	22,7	14	41,2	18	—	52,9	—	28	17	19,3	19
	IX. Mecklenburg-Strelitz	20	7	30,4	1	3,7	3	—	11,1	—	31	10	43,5	4
	X. Oldenburg	43	25	35,2	11	16,2	23	2	30,9	2,9	26	21	29,6	7
	XI. Braunschweig	26	5	7,2	15	48,4	5	1	12,9	3,2	11	5	7,2	8
	XII. Sachsen-Meiningen	11	14	20,0	8	32,0	12	—	48,0	—	7	15	21,4	9
	XIII. Sachsen-Altenburg	22	16	25,4	*)	*)	15	4	28,9	10,5	33	33	52,4	*)
	XIV. Sachsen-Coburg-Gotha	11	19	61,3	8	26,7	8	1	23,3	3,3	6	6	19,4	2
	XV. Anhalt	7	14	26,9	5	23,8	8	3	23,8	14,3	4	9	17,3	1
	XVI. Schwarzbg.-Rudolstadt	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	XVII. Schwarzbg.-Sondersh.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
L a n d e s t h e i l e .	XVIII. Waldeck	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	XIX. Reuss älterer Linie	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	XX. Reuss jüngerer Linie	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	XXI. Schaumburg-Lippe	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	XXII. Lippe	14	7	28,0	5	23,8	5	3	9,5	14,3	23	10	40,0	9
	XXIII. Lüneburg	4	5	18,5	—	—	5	—	55,6	—	3	4	18,4	—
	XXIV. Bremen	16	16	13,5	14	43,8	23	2	65,6	6,3	9	27	22,9	8
	XXV. Hamburg	48	132	34,3	45	25,0	111	8	57,2	4,4	28	37	9,6	16
	XXVI. Elsass-Lothringen	35	78	24,8	48	42,5	67	8	52,2	7,1	42	73	23,2	47
	Deutsches Reich		2 333	2 682	21,5	1 855	37,0	2 337	278	41,1	5,5	2 527	2 280	18,3

*) Von sämtlichen im Jahre 1877 aufgenommenen Kranken ist bei 9 die Erblichkeit nachgewiesen.

Frequenz nach Irreseins-Formen.

h: 2. Manie.				3. Secundäre Seelenstörung.								4. Paralytische Seelenstörung.									
Jahre		7. Von je 100 an Manie Leidenden		1. Bestand am 1. Januar 1877.	2. Zugang im Jahre.	3. Von je 100 Aufgenommenen litten an secundärer Seelenstörung.	4. Erblichkeit nachgewiesen bei Bestand und Zugang.	5. Procent der Erblichkeit bei Bestand und Zugang.	6. Abgang im Jahre		7. Von je 100 an secundärer Seelenstörung Leidenden		1. Bestand am 1. Januar 1877.	2. Zugang im Jahre.	3. Von je 100 Aufgenommenen litten an paralytisch. Seelenstörung.	4. Erblichkeit nachgewiesen bei Bestand und Zugang.	5. Procent der Erblichkeit bei Bestand und Zugang.	6. Abgang im Jahre		7. Von je 100 an paralytischer Seelenstörung Leidenden	
davon durch Tod.		wurden als geheilt entlassen.	starben.						überhaupt.	davon durch Tod.	wurden als geheilt entlassen.	starben.						überhaupt.	davon durch Tod.	wurden als geheilt entlassen.	starben.
5	50,5	5,4	330	51	29,0	59	15,5	45	18	7,1	4,7	16	17	9,7	7	21,2	17	16	3,0	48,5	
1	31,4	1,4	257	34	17,3	28	9,6	34	15	6,5	5,2	16	13	6,6	4	13,6	16	6	34,5	20,7	
40	40,2	7,7	1 343	703	31,9	378	18,5	622	138	23,7	6,7	238	392	17,8	74	11,7	359	167	30,5	26,5	
6	32,4	5,7	224	57	24,4	53	18,9	40	17	8,2	6,0	12	30	12,8	7	16,7	19	16	7,1	38,1	
6	31,7	4,1	113	20	13,7	37	27,8	13	2	8,3	1,5	8	10	6,8	5	27,8	9	5	22,2	27,8	
24	40,9	6,3	807	301	26,0	315	28,4	202	87	10,4	7,9	65	92	7,9	28	17,8	73	51	14,0	32,5	
3	41,5	2,4	520	92	26,4	264	43,1	100	28	11,8	4,6	49	46	13,2	27	28,4	37	25	12,6	26,3	
4	20,4	7,4	723	69	26,2	266	33,6	105	43	7,8	5,4	25	25	9,5	11	22,0	16	13	6,0	26,0	
10	23,8	5,0	992	111	26,0	380	34,5	114	63	4,6	5,7	45	38	8,9	15	18,1	43	33	12,0	39,8	
7	29,5	3,3	562	89	20,7	347	53,3	78	43	5,4	6,6	31	22	5,1	19	35,8	25	21	7,5	39,6	
12	25,3	4,6	442	99	21,6	192	35,5	75	27	8,9	5,0	45	47	10,3	26	28,3	39	32	7,6	34,8	
39	28,3	4,1	1 163	387	25,8	396	25,5	317	99	14,1	6,4	116	138	9,2	80	31,5	102	55	18,5	21,7	
2	26,3	10,5	15	4	14,3	7	36,8	1	1	—	5,3	1	2	7,1	—	—	—	—	—	—	
159	32,7	5,1	7 491	2 017	26,6	2 722	28,6	1 746	581	12,3	6,1	667	872	11,5	303	19,7	755	440	20,5	28,6	
20	45,8	3,8	2 057	336	26,3	875	36,6	340	134	8,6	5,6	151	126	9,9	75	27,1	137	95	15,2	34,3	
8	41,3	3,5	1 581	293	30,6	418	22,3	277	95	9,7	5,1	142	146	15,2	58	20,1	142	83	20,5	28,8	
12	40,3	5,8	980	197	41,9	479	40,7	139	41	8,3	3,5	43	25	5,3	15	22,1	29	19	14,7	27,9	
14	28,0	11,9	777	243	48,1	343	33,6	256	34	21,8	3,3	17	18	3,6	2	5,7	19	16	8,6	45,7	
4	50,0	9,5	530	79	38,2	151	24,8	71	29	6,9	4,8	26	26	12,6	2	3,8	26	22	7,7	42,3	
2	59,1	4,5	434	43	33,1	134	28,1	52	25	5,7	5,2	10	9	6,9	12	63,2	11	11	—	57,9	
4	35,6	8,9	130	17	19,3	46	31,3	27	14	8,8	9,5	5	7	8,0	6	50,0	8	6	16,7	50,0	
2	9,8	4,9	5	—	—	2	40,0	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	
4	21,3	8,5	111	16	22,5	14	11,0	23	7	12,6	5,5	10	1	1,3	1	9,1	4	2	18,2	18,2	
—	31,2	—	120	20	29,0	62	44,3	11	2	6,4	1,4	12	11	15,9	4	17,4	5	5	—	21,7	
—	45,5	—	182	23	32,9	75	36,6	19	14	2,4	6,8	5	7	10,0	—	—	7	6	8,3	50,0	
13	24,2	19,7	97	3	4,8	*)	*)	9	6	3,0	6,0	3	1	1,6	*)	*)	3	3	—	75,0	
1	58,3	8,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	16,1	1	20,0	3	2	20,0	40,0	
1	46,2	7,7	86	11	21,2	26	26,8	4	2	2,1	2,1	7	10	19,2	2	11,8	8	7	5,9	41,3	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
1	24,2	3,3	76	6	24,0	34	41,5	18	11	8,5	13,4	2	—	—	—	—	—	—	—	—	
1	42,9	14,3	68	17	63,0	—	—	16	1	17,6	1,2	2	—	—	—	—	2	2	—	100,0	
4	63,9	11,1	58	14	11,9	20	27,8	8	—	11,1	—	4	10	8,5	3	21,4	11	10	7,1	71,4	
1	47,7	1,5	376	112	29,1	126	25,8	118	19	20,3	3,9	50	63	16,4	17	15,0	40	23	15,0	20,4	
7	47,8	6,1	645	80	29,4	270	37,2	73	39	4,7	5,4	46	48	15,2	20	21,3	37	26	11,7	27,7	
258	35,7	5,4	15 804	3 527	28,3	5 797	30,0	3 207	1 054	11,1	5,5	1 203	1 385	11,1	521	20,1	1 247	778	18,1	30,1	

*) Von sämtlichen im Jahre 1877 aufgenommenen Kranken ist bei 9 die Erblichkeit nachgewiesen.

Staaten bezw. Landestheile.		5. Seelenstörung mit Epilepsie.								6. Imbecillität, Idiotie					
		1. Bestand am 1. Januar 1877.	2. Zugang im Jahre.	3. Von je 100 Aufgenommenen litten an Seelenstörung mit Epilepsie.	4. Erblichkeit nachgewiesen bei Bestand und Zugang.	5. Procent der Erblichkeit bei Bestand und Zugang.	6.		7.		1. Bestand am 1. Januar 1877.	2. Zugang im Jahre.	3. Von je 100 Aufgenommenen litten an Imbecillität, Idiotismus und Cretinismus	4. Erblichkeit nachgewiesen bei Bestand und Zugang.	
							Abgang im Jahre	überhaupt.	davon durch Tod.	Von je 100 an Seelenstörung mit Epilepsie Leidenden					
										wurden als geheilt entlassen.					starben.
P r o v i n z e n .	Ostpreussen	28	10	5,7	5	13,2	4	2	5,3	5,3	74	20	11,4	4	
	Westpreussen	37	34	17,3	6	8,5	26	2	33,8	2,8	24	18	9,2	7	
	Brandenburg	270	170	7,7	61	13,9	134	51	18,9	11,6	253	120	5,4	62	
	Pommern	19	17	7,3	6	16,7	6	1	13,9	2,8	149	39	16,7	29	
	Posen	9	4	2,7	3	23,1	3	1	15,4	7,7	25	3	2,1	3	
	Schlesien	144	85	7,3	48	21,0	56	28	12,2	12,2	304	107	9,2	93	
	Sachsen	65	29	8,3	35	37,2	12	9	3,2	9,6	214	64	18,3	97	
	Schleswig-Holstein	38	10	3,8	14	29,2	8	4	8,3	8,3	153	35	13,3	73	
	Hannover	87	24	5,6	39	35,1	11	5	5,4	4,5	315	45	10,5	157	
	Westfalen	177	84	19,6	66	25,3	49	18	11,9	6,9	196	34	7,9	84	
	Hessen-Nassau	85	18	3,9	34	33,0	12	6	5,8	5,8	291	56	12,2	118	
Rheinland	189	66	4,4	47	18,4	62	30	12,5	11,8	479	134	8,9	93		
Hohenzollern	6	1	3,6	1	14,3	—	—	—	—	11	3	10,7	4		
I. Preussen		1 154	552	7,3	365	21,4	383	157	13,2	9,2	2 488	678	9,0	824	
II. Bayern		79	48	3,8	42	33,1	38	9	22,8	7,1	70	25	2,0	29	
III. Sachsen		386	96	10,0	95	19,7	70	31	8,1	6,4	617	115	12,0	136	
IV. Württemberg		53	11	2,3	34	53,1	7	3	6,3	4,7	43	12	2,6	31	
V. Baden		78	21	4,2	18	18,2	28	12	16,2	12,1	139	9	1,8	7	
VI. Hessen		43	11	5,3	3	5,6	14	11	5,6	20,4	52	12	5,8	16	
VII. Mecklenburg-Schwerin		31	6	4,6	10	27,0	6	3	8,1	8,1	13	3	2,3	6	
VIII. Sachsen-Weimar		17	5	5,7	4	18,2	3	2	4,5	9,0	54	18	20,5	16	
IX. Mecklenburg-Strelitz		6	2	8,7	1	12,5	—	—	—	—	13	3	13,0	—	
X. Oldenburg		15	2	2,7	—	—	4	4	—	23,5	45	6	8,5	3	
XI. Braunschweig		8	—	—	2	25,0	—	—	—	—	105	28	40,6	2	
XII. Sachsen-Meiningen		6	3	4,3	3	33,3	2	1	11,1	11,1	11	7	10,0	11	
XIII. Sachsen-Altenburg		11	3	4,8 *)	*)	—	1	1	—	7,1	57	4	6,3 *)	*)	
XIV. Sachsen-Coburg-Gotha		1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	3,2	—	
XV. Anhalt		6	6	11,5	3	25,0	1	—	8,3	—	4	2	3,8	—	
XVI. Schwarzbg.-Rudolstadt		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
XVII. Schwarzbg.-Sondersh.		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
XVIII. Waldeck		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
XIX. Reuss älterer Linie		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
XX. Reuss jüngerer Linie		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
XXI. Schaumburg-Lippe		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
XXII. Lippe		3	1	4,0	2	50,0	1	1	—	25,0	3	1	4,0	2	
XXIII. Lübeck		2	—	—	—	—	1	—	50,0	—	2	1	3,7	—	
XXIV. Bremen		14	4	3,4	5	31,3	6	3	18,8	18,8	—	9	7,6	3	
XXV. Hamburg		42	24	6,2	14	21,2	24	6	27,3	9,1	18	14	3,6	14	
XXVI. Elsass-Lothringen		53	20	6,3	25	34,2	23	8	20,5	11,0	44	4	1,3	15	
Deutsches Reich		2 006	815	6,5	626	22,2	612	252	12,8	8,9	3 778	952	7,6	1 115	

*) Von sämtlichen im Jahre 1877 aufgenommenen Kranken ist bei 9 die Erblichkeit nachgewiesen.

frequenz nach Irreseins-Formen.

Crelinismus.				7. Delirium potatorum.								Summe.								
Jahre		7.		1.	2.	3.	4.	5.	6.		7.		1.	2.	3.	4.	5.		6.	
		Von je 100 an Imbecillität etc. Leidenden		Bestand am 1. Januar 1877.	Zugang im Jahre.	Von je 100 Aufgenommenen litten an Delirium potatorum.	Erblichkeit nachgewiesen bei Bestand und Zugang.	Procent der Erblichkeit bei Bestand und Zugang.	Abgang im Jahre		Von je 100 an Delirium potatorum Leidenden		Bestand am 1. Januar 1877.	Zugang im Jahre.	Erblichkeit nachgewiesen bei Bestand und Zugang.	Procent der Erblichkeit bei Bestand und Zugang.	Abgang im Jahre		Von je 100 Leidenden	
davon durch Tod.		wurden als geheilt entlassen.	starben.						überhaupt.	davon durch Tod.	wurden als geheilt entlassen.	starben.					überhaupt.	davon durch Tod.	wurden als geheilt entlassen.	starben.
12	11,7	12,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	.	529	176	126	17,9	170	63	15,2	8,9
4	26,2	9,5	—	35	17,9	—	—	—	34	5	82,9	.	399	196	86	14,5	176	38	23,2	6,4
19	21,2	5,1	30	356	16,1	55	14,2	350	19	85,8	.	.	2 619	2 205	852	17,7	2 045	462	32,8	9,6
13	9,6	6,9	—	3	1,3	1	33,3	3	—	100,0	.	.	500	234	146	19,9	180	59	16,5	8,0
3	3,6	10,7	5	18	12,3	—	—	21	3	78,3	.	.	271	146	102	24,5	132	28	24,9	6,7
24	10,2	5,8	14	137	11,8	—	—	135	19	76,8	.	.	1 646	1 159	703	28,6	882	256	22,3	9,1
17	5,0	6,1	—	5	1,4	2	40,0	3	1	40,0	.	.	978	349	537	40,5	297	90	15,6	6,8
10	9,6	5,3	2	2	0,8	—	—	2	—	50,0	.	.	1 030	263	457	35,3	240	84	12,1	6,5
15	5,6	4,2	3	3	0,7	3	50,0	1	—	16,7	.	.	1 750	427	827	38,0	370	147	10,2	6,8
13	10,0	5,7	4	8	1,9	9	75,0	4	—	33,3	.	.	1 201	428	721	44,3	338	122	13,3	7,5
14	5,8	4,0	5	16	3,5	3	14,3	15	—	71,4	.	.	1 128	458	543	34,2	343	104	15,1	6,6
46	10,6	7,5	12	57	3,8	16	23,2	59	1	84,1	.	.	3 006	1 500	1 236	27,4	1 349	311	23,0	6,9
1	7,1	7,1	—	2	7,1	—	—	2	2	—	.	.	58	28	26	30,2	21	8	15,1	9,3
14	191	10,2	6,0	75	642	8,5	89	12,4	629	50	80,8	.	15 115	7 569	6 362	28,0	6 543	1 772	21,0	7,8
1	11,6	1,1	11	43	3,4	16	29,6	41	3	70,4	.	.	2 852	1 278	1 557	37,7	1 159	285	21,2	6,9
18	7,2	2,5	7	43	4,5	4	8,0	43	2	82,0	.	.	2 925	959	830	21,4	804	241	14,5	6,7
—	10,9	—	5	11	2,3	7	43,7	9	1	50,0	.	.	1 344	470	756	41,7	392	84	17,0	4,6
16	4,1	10,8	2	12	2,4	—	—	8	1	50,0	.	.	1 122	505	464	28,5	473	97	23,1	6,0
2	14,1	3,1	3	1	0,5	1	25,0	2	—	50,0	.	.	684	207	213	23,9	176	71	11,8	8,0
2	6,3	12,5	—	—	—	—	—	—	—	—	.	.	551	130	215	31,6	144	53	13,4	7,8
5	15,3	6,9	3	4	4,5	2	28,6	4	—	57,1	.	.	251	88	107	31,6	96	31	19,2	9,1
—	—	—	—	1	4,3	—	—	1	—	100,0	.	.	76	23	8	8,1	10	2	8,1	2,0
6	5,9	11,8	—	—	—	—	—	—	—	—	.	.	250	71	36	11,2	77	25	16,2	7,8
4	4,5	3,0	—	—	—	—	—	—	—	—	.	.	282	69	93	26,5	36	12	6,8	3,4
1	16,7	5,6	—	1	1,4	—	—	1	—	100,0	.	.	222	70	106	36,3	55	22	11,3	7,5
9	3,3	14,8	—	3	4,8*)	*)	—	1	—	33,3	.	.	223	63	9	3,1	69	36	11,5	12,6
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	.	.	18	31	11	22,4	19	4	30,6	8,2
1	16,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	.	.	114	52	37	22,3	29	13	9,6	7,8
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	.	.	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	.	.	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	.	.	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	.	.	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	.	.	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	.	.	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	.	.	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	.	.	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	.	.	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	.	.	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	.	.	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	.	.	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	.	.	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	.	.	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	.	.	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	.	.	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	.	.	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	.	.	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	.	.	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	.	.	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	.	.	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	.	.	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	.	.	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	.	.	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	.	.	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	.	.	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	.	.	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—																

*) Von sämmtlichen im Jahre 1877 aufgenommenen Kranken ist bei 9 die Erblichkeit nachgewiesen.

III. Augen

Staaten bezw. Landestheile.	1. Mit öffentlichem Charakter.									
	A. Frequenz im Allgemeinen.									
	Zahl der									
	Anstalten	Betten oder Plätze	verpflegten Kranken			Verpflegungstage			Anstalten	Betten oder Plätze
			männlichen	weiblichen	zusammen	männlicher Kran- ker	weiblicher Kran- ker	aller Kran- ker		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
Provinzen.										
Ostpreussen	—	—	—	—	—	—	—	—	2	41
Westpreussen	—	—	—	—	—	—	—	—	1	25
Brandenburg	—	—	—	—	—	—	—	—	4	87
Pommern	1	16	86	54	140	—	—	3 741	1	18
Posen	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Schlesien	2	77	524	317	841	—	—	15 922	5	88
Sachsen	1	4	2	2	4	—	—	144	1	10
Schleswig-Holstein *)	*) 1	—	—	—	*) —	—	—	*) —	1	30
Hannover	—	—	—	—	—	—	—	—	1	25
Westfalen	—	—	—	—	—	—	—	—	1	25
Hessen-Nassau	1	30	110	70	180	—	—	6 575	2	23
Rheinland	1	40	279	195	474	—	—	12 947	6	112
Hohenzollern	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
I. Preussen	7	167	1 001	638	1 639	—	—	39 329	25	484
II. Bayern	1	40	340	266	606	5 797	5 576	11 373	11	243
III. Sachsen	1	30	234	186	420	3 342	2 742	6 084	6	69
IV. Württemberg	1	28	211	158	369	4 353	3 446	7 799	2	42
V. Baden	3	131	798	634	1 432	15 357	14 537	29 894	2	34
VI. Hessen	1	31	120	103	223	2 948	2 821	5 769	2	63
VII. Mecklenburg-Schwerin	1	20	70	33	103	2 454	1 292	3 746	—	—
VIII. Sachsen-Weimar	1	10	29	21	50	1 164	784	1 948	—	—
IX. Mecklenburg-Strelitz	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
X. Oldenburg	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XI. Braunschweig	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XII. Sachsen-Meiningen	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XIII. Sachsen-Altenburg	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XIV. Sachsen-Coburg-Gotha	—	—	—	—	—	—	—	—	2	27
XV. Anhalt	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XVI. Schwarzburg-Rudolstadt	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XVII. Schwarzburg-Sondershausen	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XVIII. Waldeck	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XIX. Reuss älterer Linie	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XX. Reuss jüngerer Linie	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XXI. Schaumburg-Lippe	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XXII. Lippe	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XXIII. Lübeck	—	—	—	—	—	—	—	—	1	24
XXIV. Bremen	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XXV. Hamburg	1	84	277	181	458	12 410	9 855	22 265	2	22
Beirke.										
Unter-Elsass	1	22	168	129	297	3 157	2 921	6 078	1	35
Ober-Elsass	—	—	—	—	—	—	—	—	1	9
Lothringen	—	—	—	—	—	—	—	—	1	50
Deutsches Reich	18	563	3 248	2 349	5 597	.	.	134 285	56	1 102

*) Die weiteren Angaben über die Augenheilstalt der akademischen Heilanstalten zu Kiel sind in denen über die allgemeinen Krankenhäuser (Schleswig-

[illegible]

tein) mitenthaltend; die bezüglichen Summen sind hier für die öffentlichen Augenheilanstalten daher bei Preussen bzw. dem deutschen Reich unvollständig.

Extra-Beilage z. d. „Veröffentl. d. Kaiserl. Deutsch. Gesundheitsamts“.

9

III. Augenheilanstalt

Staaten bzw. Landestheile.	1.	2.	3.	4.	2.	3.	4.	2.	3.	4.
	Erkrankun- gen im Jahre 1877.	Be- stand am 1. Ja- nuar 1877	Zu- gang im Jahre	Ab- gang im Jahre	Be- stand am 1. Ja- nuar 1877	Zu- gang im Jahre	Ab- gang im Jahre	Be- stand am 1. Ja- nuar 1877	Zu- gang im Jahre	Ab- gang im Jahre
		1. Erkrankungen der Augenlider.			2. Erkrankungen der Thränenorgane.			3. Erkrankungen der Orbitalgebilde.		
Provinzen.										
Ostpreussen	342	—	20	19	—	2	2	—	6	—
Westpreussen	206	—	9	9	—	—	—	—	1	—
Brandenburg	758	1	42	43	—	21	20	1	9	—
Pommern	345	1	15	16	—	15	15	—	—	—
Posen	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Schlesien	1 468	—	39	39	—	32	32	—	6	—
Sachsen	38	—	1	1	—	1	—	—	—	—
Schleswig-Holstein	459	1	14	15	—	8	7	1	3	—
Hannover	72	—	22	20	—	—	—	—	1	—
Westfalen	174	—	9	9	—	11	11	—	1	—
Hessen-Nassau	292	—	7	7	—	10	7	—	1	—
Rheinland	1 444	—	76	71	1	50	47	1	7	—
Hohenzollern	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
I. Preussen	5 598	3	254	249	1	150	141	3	35	3
II. Bayern	5 852	18	352	338	8	118	120	1	60	5
III. Sachsen	1 153	3	48	41	—	20	20	—	10	—
IV. Württemberg	954	—	39	36	2	17	19	—	3	—
V. Baden	1 770	1	76	76	2	42	41	—	17	1
VI. Hessen	782	1	56	57	—	54	54	—	8	—
VII. Mecklenburg-Schwerin	144	—	8	6	—	—	—	1	—	—
VIII. Sachsen-Weimar	44	—	2	2	—	—	—	—	1	—
IX. Mecklenburg-Strelitz	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
X. Oldenburg	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XI. Braunschweig	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XII. Sachsen-Meiningen	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XIII. Sachsen-Altenburg	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XIV. Sachsen-Coburg-Gotha	94	1	2	2	—	1	1	—	6	—
XV. Anhalt	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XVI. Schwarzburg-Rudolstadt	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XVII. Schwarzburg-Sondershausen	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XVIII. Waldeck	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XIX. Reuss älterer Linie	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XX. Reuss jüngerer Linie	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XXI. Schaumburg-Lippe	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XXII. Lippe	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XXIII. Lübeck	53	—	2	2	—	4	4	—	1	—
XXIV. Bremen	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XXV. Hamburg	447	2	20	19	1	17	17	—	6	—
XXVI. Elsass-Lothringen	1 139	3	54	55	1	17	16	1	11	1
Deutsches Reich	18 030	32	913	883	15	440	433	6	158	150

Staaten bzw. Landestheile.	1.	2.	3.	4.	2.	3.	4.	2.	3.	A
	Erkrankun-	Be-	Zu-	Ab-	Be-	Zu-	Ab-	Be-	Zu-	A
	gen	stand	gang	gang	stand	gang	gang	stand	gang	ga
	im Jahre 1877.	am 1. Ja- nuar 1877	im Jahre	im Jahre	am 1. Ja- nuar 1877	im Jahre	im Jahre	am 1. Ja- nuar 1877	im Jahre	Ja
		10. Erkrankungen des Glaskörpers.			11. Erkrankungen der Augenmuskeln.			12 a. Neubildung des Bulbus.		
P r o v i n z e n .	Ostpreussen	342	—	4	4	—	21	21	—	2
	Westpreussen	206	—	3	3	—	12	12	—	—
	Brandenburg	758	—	6	6	2	131	131	—	14
	Pommern	345	—	5	5	1	16	17	—	1
	Posen	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Schlesien	1 468	—	5	5	—	72	72	1	19
	Sachsen	38	—	—	—	—	1	1	—	—
	Schleswig-Holstein	459	2	6	8	1	33	34	—	5
	Hannover	72	—	—	—	—	—	—	—	—
	Westfalen	174	—	—	—	—	7	7	—	2
	Hessen-Nassau	292	—	3	2	—	13	13	—	1
	Rheinland	1 444	—	10	10	1	83	82	—	6
	Hohenzollern	—	—	—	—	—	—	—	—	—
I. Preussen	5 598	2	42	43	5	389	390	1	50	
II. Bayern	5 852	11	69	67	4	221	215	.	.	
III. Sachsen	1 153	—	16	16	1	66	65	—	.	6
IV. Württemberg	954	—	14	11	—	30	29	.	.	
V. Baden	1 770	1	22	22	2	79	77	.	.	
VI. Hessen	782	—	5	4	—	15	15	—	.	5
VII. Mecklenburg-Schwerin	144	—	—	—	—	2	2	—	.	
VIII. Sachsen-Weimar	44	—	—	—	—	—	—	—	—	
IX. Mecklenburg-Strelitz	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
X. Oldenburg	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
XI. Braunschweig	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
XII. Sachsen-Meiningen	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
XIII. Sachsen-Altenburg	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
XIV. Sachsen-Coburg-Gotha	94	—	2	2	1	1	2	—	.	
XV. Anhalt	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
XVI. Schwarzburg-Rudolstadt	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
XVII. Schwarzburg-Sondershausen	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
XVIII. Waldeck	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
XIX. Reuss älterer Linie	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
XX. Reuss jüngerer Linie	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
XXI. Schaumburg-Lippe	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
XXII. Lippe	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
XXIII. Lübeck	53	—	5	5	—	1	1	—	—	1
XXIV. Bremen	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
XXV. Hamburg	447	1	1	2	—	30	30	.	.	
XXVI. Elsass-Lothringen	1 139	2	45	33	2	65	67	2	60	
Deutsches Reich	18 030	17	221	205	15	899	893	.	.	

B. Frequenz nach Krankheitsformen.

[illegible]

IV. Entbindungs-Anstalten.

Staaten bezw. Landestheile.		1. Mit öffentlichem Charakter.									
		Zahl der			Von den Entbundenen sind am Kindbett- fieber		Mittelst geburts- hülfflicher Operation wurden entbunden	Davon star- ben	Zahl der Neu- gebo- renen	Von den Neugebo- renen sind	
		An- stal- ten	Betten	Ent- bun- denen	er- krankt	ge- storben	todt- geboren	ge- storben			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	
P r o v i n z e n .	Ostpreussen	2	72	411	5	1	29	—	414	18	26
	Westpreussen	2	14	313	10	2	15	5	320	23	11
	Brandenburg	4	65	587	47	4	103	15	598	45	32
	Pommern	3	38	162	9	1	15	—	163	6	8
	Posen	1	14	106	—	—	2	—	110	4	1
	Schlesien	2	21	147	1	—	2	—	148	10	2
	Sachsen	3	53	478	—	—	18	1	483	26	9
	Schleswig-Holstein	2	53	356	21	3	28	—	356	24	10
	Hannover	4	94	440	10	9	46	4	451	25	18
	Westfalen	1	12	30	—	—	1	—	30	—	2
	Hessen-Nassau	4	76	497	5	—	50	2	503	27	26
Rheinland	3	181	883	11	5	86	7	893	49	50	
Hohenzollern	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
I. Preussen *)	31	693	4 410	119	25	395	34	4 469	257	195	
II. Bayern	5	295	1 667	39	6	154	6	1 688	100	77	
III. Sachsen	2	150	1 451	50	21	139	4	1 461	80	86	
IV. Württemberg	3	120	571	29	9	42	4	576	40	30	
V. Baden	2	106	370	20	4	45	5	379	34	31	
VI. Hessen	3	40	405	31	3	30	3	410	25	17	
VII. Mecklenburg-Schwerin	1	15	78	7	1	11	2	78	1	4	
VIII. Sachsen-Weimar	1	69	76	7	3	14	1	80	11	4	
IX. Mecklenburg-Strelitz	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
X. Oldenburg	1	6	5	—	—	—	—	5	—	—	
XI. Braunschweig	1	—	94	—	—	7	—	94	—	5	
XII. Sachsen-Meiningen	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
XIII. Sachsen-Altenburg	1	6	10	—	—	—	—	10	—	1	
XIV. Sachsen-Coburg-Gotha	1	7	13	—	—	1	—	14	1	1	
XV. Anhalt	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
XVI. Schwarzburg-Rudolstadt	1	2	2	—	—	—	—	2	—	—	
XVII. Schwarzburg-Sondershausen	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
XVIII. Waldeck	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
XIX. Reuss älterer Linie	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
XX. Reuss jüngerer Linie	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
XXI. Schaumburg-Lippe	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
XXII. Lippe	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
XXIII. Lübeck	1	11	35	—	—	1	—	38	5	2	
XXIV. Bremen	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
XXV. Hamburg	1	48	176	1	1	14	1	178	12	13	
Beirke.	Unter-Elsass	2	116	517	12	1	40	—	525	46	36
	Ober-Elsass	2	22	166	4	1	2	2	169	9	8
	Lothringen	2	17	92	6	1	7	—	94	12	13
Deutsches Reich		61	1 723	10 138	325	76	902	62	10 270	633	533

*) Nur diejenigen Abtheilungen von allgemeinen Krankenhäusern, welche ausschliesslich zur Geburtshilfe bestimmt und eingerichtet sind, werden hier als selbstständige Entbindungsanstalten gerechnet. Die Anzahl der Plätze für Wöchnerinnen konnte jedoch nicht mit Sicherheit angegeben werden, da dieselben in den Angaben für die allgemeinen Krankenhäuser häufig summarisch mitenthalten sind.

IV. Entbindungs-Anstalten.

Staaten bezw. Landestheile.		2. Mit privatem Charakter.										
		Zahl der			Von den Entbundenen sind am Kindbett- fieber		Mittelst geburts- hülflicher Operation wurden	Davon star- ben	Zahl der Neu- gebo- renen	Von den Neugebo- renen sind		
		An- stal- ten	Betten	Ent- bun- denen			entbunden					
					er- krankt	ge- storben					todt- geboren	ge- storben
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.		
P r o v i n z e n .	Ostpreussen	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
	Westpreussen	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
	Brandenburg	17	41	60	—	—	2	—	60	1	9	
	Pommern	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	Posen	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	Schlesien	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	Sachsen	8	23	44	—	—	—	—	44	2	3	
	Schleswig-Holstein	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	Hannover	19	49	63	1	—	3	—	64	2	6	
	Westfalen	1	6	3	—	—	—	—	3	—	1	
B e i r k e .	Hessen-Nassau	1	8	67	—	—	1	—	67	3	3	
	Rheinland	11	38	82	—	—	2	2	82	6	11	
	Hohenzollern	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	I. Preussen	57	165	319	1	—	8	2	320	14	33	
	II. Bayern	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	III. Sachsen	11	24	48	1	1	3	1	50	5	10	
	IV. Württemberg	7	21	42	—	—	2	—	42	—	3	
	V. Baden	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	VI. Hessen	37	81	131	2	1	8	2	131	10	1	
	VII. Mecklenburg-Schwerin	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
B e i r k e .	VIII. Sachsen-Weimar	1	10	7	1	—	1	—	7	1	2	
	IX. Mecklenburg-Strelitz	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	X. Oldenburg	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	XI. Braunschweig	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	XII. Sachsen-Meiningen	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	XIII. Sachsen-Altenburg	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	XIV. Sachsen-Coburg-Gotha	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	XV. Anhalt	1	4	2	—	—	—	—	2	—	—	
	XVI. Schwarzburg-Rudolstadt	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	XVII. Schwarzburg-Sondershausen	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
B e i r k e .	XVIII. Waldeck	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	XIX. Reuss älterer Linie	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	XX. Reuss jüngerer Linie	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	XXI. Schaumburg-Lippe	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	XXII. Lippe	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	XXIII. Lübeck	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	XXIV. Bremen	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	XXV. Hamburg	79	128	269	1	—	1	—	270	12	17	
	Unter-Elsass	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	Ober-Elsass	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
B e i r k e .	Lothringen	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	Deutsches Reich	193	433	818	6	2	23	5	822	42	66	

IV. Entbindungs-Anstalten.

Staaten bzw. Landestheile.		3. gesamt.											
		Zahl der			Von den Entbundenen sind am Kindbett- fieber		Von je 100 Entbundenen sind am Kindbett- fieber		Mittelst geburts- hülflicher Operation wurden entbunden	Davon star- ben	Zahl der Neu- gebo- renen	Von den Neugebo- renen sind	
		An- stal- ten	Bet- ten	Ent- bun- denen	er- krankt	ge- storben	er- krankt	ge- storben	9.	10.	11.	12.	13.
		2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
P r o v i n z e n.	(Ostpreussen)	2	72	411	5	1	1,2	0,2	29	—	414	18	26
	Westpreussen	2	14	313	10	2	3,2	0,6	15	5	320	23	11
	Brandenburg	21	106	647	47	4	7,3	0,6	105	15	658	46	41
	Pommern	3	38	162	9	1	5,6	0,6	15	—	163	6	8
	Posen	1	14	106	—	—	—	—	2	—	110	4	1
	Schlesien	2	21	147	1	—	0,7	—	2	—	148	10	2
	Sachsen	11	76	522	—	—	—	—	18	1	527	28	12
	Schleswig-Holstein	2	53	356	21	3	5,9	0,8	28	—	356	24	10
	Hannover	23	143	503	11	9	2,2	1,8	49	4	515	27	24
	Westfalen	2	18	33	—	—	—	—	1	—	33	—	3
	Hessen-Nassau	5	84	564	5	—	0,9	—	51	2	570	30	29
Rheinland	14	219	965	11	5	1,1	0,5	88	9	975	55	61	
Hohenzollern	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
I. Preussen*)		88	858	4 729	120	25	2,5	0,5	403	36	4 789	271	228
II. Bayern		5	295	1 667	39	6	2,3	0,4	154	6	1 688	100	77
III. Sachsen		13	174	1 499	51	22	3,4	1,5	142	5	1 511	85	96
IV. Württemberg		10	141	613	29	9	4,7	1,5	44	4	618	40	33
V. Baden		2	106	370	20	4	5,4	1,1	45	5	379	34	31
VI. Hessen		40	121	536	33	4	6,2	0,8	38	5	541	35	18
VII. Mecklenburg-Schwerin		1	15	78	7	1	8,9	1,3	11	2	78	1	4
VIII. Sachsen-Weimar		2	79	83	8	3	9,6	3,6	15	1	87	12	6
IX. Mecklenburg-Strelitz		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
X. Oldenburg		1	6	5	—	—	—	—	—	—	5	—	—
XI. Braunschweig		1	—	94	—	—	—	—	7	—	94	—	5
XII. Sachsen-Meiningen		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XIII. Sachsen-Altenburg		1	6	10	—	—	—	—	—	—	10	—	1
XIV. Sachsen-Coburg-Gotha		1	7	13	—	—	—	—	1	—	14	1	1
XV. Anhalt		1	4	2	—	—	—	—	—	—	2	—	—
XVI. Schwarzburg-Rudolstadt		1	2	2	—	—	—	—	—	—	2	—	—
XVII. Schwarzburg-Sondershausen		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XVIII. Waldeck		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XIX. Reuss älterer Linie		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XX. Reuss jüngerer Linie		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XXI. Schaumburg-Lippe		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XXII. Lippe		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XXIII. Lüneburg		1	11	35	—	—	—	—	1	—	38	5	—
XXIV. Bremen		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XXV. Hamburg		80	176	445	2	1	0,4	0,2	15	1	448	24	3
B e i r k e .	Unter-Elsass	2	116	517	12	1	2,3	0,2	40	2	525	46	3
	Ober-Elsass	2	22	166	4	1	2,4	0,6	2	—	169	9	—
	Lothringen	2	17	92	6	1	6,5	1,1	7	—	94	12	1
Deutsches Reich		254	2 156	10 956	331	78	3,0	0,7	925	67	11 092	675	58

*) Nur diejenigen Abtheilungen von allgemeinen Krankenhäusern, welche anschliesslich zur Geburtshilfe bestimmt und eingerichtet sind, werden hier als selbstständige Entbindungsanstalten gerechnet. Die Anzahl der Plätze für Wöchnerinnen konnte jedoch nicht mit Sicherheit angegeben werden, da dieselben in den Angaben für die allgemeinen Krankenhäuser häufig summarisch mitenthalten sind.