

La variole à Toulon pendant les années 1900-1901 (étude statistique et clinique) : thèse présentée et publiquement soutenue à la Faculté de médecine de Montpellier le 20 juillet 1901 / par Francis Varenne.

Contributors

Varenne, Francis, 1875-
Royal College of Surgeons of England

Publication/Creation

Montpellier : Impr. Gustave Firmin et Montane, 1901.

Persistent URL

<https://wellcomecollection.org/works/pebynabx>

Provider

Royal College of Surgeons

License and attribution

This material has been provided by This material has been provided by The Royal College of Surgeons of England. The original may be consulted at The Royal College of Surgeons of England. where the originals may be consulted. The copyright of this item has not been evaluated. Please refer to the original publisher/creator of this item for more information. You are free to use this item in any way that is permitted by the copyright and related rights legislation that applies to your use.
See rightsstatements.org for more information.



Wellcome Collection
183 Euston Road
London NW1 2BE UK
T +44 (0)20 7611 8722
E library@wellcomecollection.org
<https://wellcomecollection.org>





LA VARIOLE A TOULON

N^o 63

15

PENDANT LES ANNÉES 1900-1901

(ÉTUDE STATISTIQUE ET CLINIQUE)



THÈSE

Présentée et publiquement soutenue à la Faculté de Médecine de Montpellier


Le 20 Juillet 1901

PAR

Francis VARENNE

Né à Ravel (Puy-de-Dôme), le 21 octobre 1875

Pour obtenir le grade de Docteur en Médecine



MONTPELLIER

IMPRIMERIE GUSTAVE FIRMIN ET MONTANE

RUE FERDINAND-FABRE ET QUAI DU VERDANSON

1901

MEIS ET AMICIS

FRANCIS VARENNE.

A MON PRÉSIDENT DE THÈSE

MONSIEUR LE PROFESSEUR BAUMEL

FRANCIS VARENNE.

INTRODUCTION

Pendant les deux dernières années de notre internat à l'Hôtel-Dieu de Toulon, nous avons assisté à une épidémie de variole assez grave. Cette épidémie a du reste frappé la plupart des grands centres, notamment Paris, Lyon et Marseille.

Comme le varioleux est le malade qu'on hospitalise le plus volontiers et que la variole frappe surtout dans les classes pauvres, nous avons pu observer dans les salles de l'hôpital la plupart des atteints. Aussi avons-nous pensé que nous pourrions choisir comme sujet de notre thèse inaugurale l'histoire de cette épidémie.

Notre travail comprend trois parties. Dans un premier chapitre, nous étudions la statistique générale de l'épidémie ; les courbes de morbidité et de mortalité, les conditions étiologiques et leurs influences diverses, la vaccination et la revaccination.

Le second chapitre contient l'étude clinique de l'épidémie : dix observations que nous avons cru devoir reproduire, et les complications que nous avons le plus souvent observées.

Dans le troisième, nous étudions les mesures prophylactiques à prendre pour éviter le retour d'une pareille épidémie.

Avant de nous mettre à l'œuvre, nous sommes heureux de jeter un coup d'œil sur le passé et de remercier tous ceux

qui ont bien voulu, dans le cours de nos études, nous soutenir de leur amitié.

Nous remercions bien vivement de leur enseignement nos premiers maîtres de l'Ecole de Médecine de Clermont, et tout particulièrement M. le professeur Bousquet, qui nous a montré tout ce que pouvait donner la chirurgie moderne aux mains d'un praticien habile et scrupuleux.

Les années passées à l'internat de Toulon nous ont été bien profitables. De plus nous avons eu le plaisir d'y rencontrer des camarades, qui sont devenus et qui resteront pour nous des amis véritables.

Merci aux médecins de l'Hôpital civil de Toulon, qui ont bien voulu nous aider dans ce travail, tout particulièrement à M. le docteur Guiol, médecin des épidémies.

Les docteurs Deville et Lamouroux nous ont donné des conseils précieux ; qu'ils soient assurés de notre reconnaissance.

Nous remercions enfin les maîtres de la Faculté de Montpellier, qui se sont montrés si bienveillants pendant le temps trop court que nous avons passé près d'eux.

Que surtout M. le professeur Baumel, qui a bien voulu accepter la présidence de notre thèse, soit assuré que nous apprécions vivement l'honneur qu'il nous fait.

LA VARIOLE A TOULON

PENDANT LES ANNÉES 1900-1901

(ÉTUDE STATISTIQUE ET CLINIQUE)

CHAPITRE PREMIER

ÉTUDE STATISTIQUE

A). *Marche générale de l'épidémie.* — La variole fait, tous les ans, quelques victimes dans la population toulonnaise, spécialement dans les classes pauvres, réfractaires à la pratique des vaccinations et des revaccinations.

Mais à côté de ces manifestations isolées éclatent, souvent, de véritables épidémies.

Ainsi :

En 1883 il y eut, par la variole, 144 décès.

En 1886	—	—	135	—
---------	---	---	-----	---

En 1891	—	—	73	--
---------	---	---	----	----

Enfin, nous arrivons à l'épidémie actuelle, qui a duré près de 19 mois et causé 219 décès.

Les premiers malades atteints de variole entrèrent à l'hôpital civil en décembre 1899 ; leur nombre fut de 8, dont 2 moururent.


En janvier 1900, il y eut 25 entrées et 5 décès. En février, 20 admissions et 6 décès. En mars, l'épidémie subit une vigoureuse poussée : 35 entrées et 12 morts. A partir de ce moment elle paraît s'amender et suivre une marche décroissante, si bien qu'en septembre, il n'y eut que 12 cas nouveaux et 5 décès. Mais en octobre, le mouvement ascensionnel recommence ; nous recevons 26 malades et il y a 11 décès. L'épidémie atteint enfin son apogée, en novembre, avec 45 entrants et 12 morts. Puis la maladie rétrograde d'une manière continue et régulière pour se terminer, virtuellement, le 15 juin (Graphique 1).

Ce qui frappe, dans la marche de l'épidémie, ce sont les deux périodes d'ascension de la courbe, en mars et en novembre. Les médecins de Toulon, qui ont assisté aux autres épidémies, nous ont affirmé que c'était une règle presque générale.

Il nous semble, pourtant, que la courbe pourrait s'expliquer de la façon suivante :

Lorsque l'épidémie prit, en février et mars, une tournure inquiétante, il y eut un moment d'affolement ou tout au moins de crainte. Beaucoup de gens se firent vacciner ou revacciner ; les malades restés en ville furent à peu près isolés ; quelques soins hygiéniques furent pris et la maladie décrût. On put croire qu'elle était terminée. Les moins pressés négligèrent de se faire revacciner, croyant le danger passé. L'isolement des malades de la ville se relâcha ; quelques-uns, guéris ou à peu près, sortirent et allèrent semer un peu partout leurs squames. C'est

COURBES DE MORBIDITÉ & DE MORTALITÉ



— Morbidité.

..... Mortalité.

CHAPITRE II

ÉTUDE CLINIQUE

A. — Observations

Parmi les très nombreuses observations que nous avons recueillies, nous croyons devoir transcrire ici celles qui présentent des caractères particulièrement intéressants.

PREMIÈRE OBSERVATION

Lucien X..., cordonnier, 18 ans, entré le 3 février 1900 au soir, après la contre-visite. Aurait été vacciné sans succès à l'âge de 5 ans. Nie s'adonner à l'alcoolisme. Se dit malade depuis deux jours : frissons, inappétence, rachialgie violente, vomissements, insomnie sans délire.

Le 4 février. — Le malade est très fatigué ; il a eu dans la nuit quelques vomissements et n'a pas dormi : nombreuses papules sur la face et le reste du corps, très voisines les unes des autres. T. : 40°8.

dans l'enceinte même du nouvel hôpital, mais à une distance suffisante des autres pavillons.

Ainsi, avec un hôpital bien aménagé, desservi par un personnel au courant des derniers progrès de la science, Toulon disposera d'une garantie sérieuse contre les nouvelles épidémies. Si, enfin, la loi sur la vaccination obligatoire est définitivement votée et mise en vigueur, si le projet d'assainissement et d'embellissement vient à aboutir, nous aurons peut-être écrit l'histoire de la dernière épidémie de variole à Toulon.

7° Enfin les remèdes nous paraissent être : 1° la vaccination obligatoire ; 2° l'assainissement de Toulon ; 3° construction d'un nouvel hôpital avec organisation bien comprise d'un pavillon de contagieux.

VU ET PERMIS D'IMPRIMER :
Montpellier, le 13 Juillet 1901.

Le Recteur,
BENOIST.

VU ET APPROUVÉ
Montpellier, le 13 Juillet 1901.

Le Doyen,
MAIRET.

Journal of the American Medical Association
Published Weekly
Subscription Price, \$5.00 per Annum in Advance
Single Copies, 15 Cents

BIBLIOGRAPHIE

CARTIER. — L'hygiène à Toulon (1894).

COURMONT. — La variole à Lyon (*Presse médicale*, 23 mars 1901).

DEVILLE. — La fièvre typhoïde et son séro-diagnostic à l'hôpital civil de Toulon (Thèse de Lyon 1900).

ROGER. — La variole à Paris (*Presse médicale*, 23 février 1901).

APPENDIX

1. The first part of the Appendix contains a list of the names of the persons who have been elected to the office of Mayor of the City of London since the year 1700.

2. The second part of the Appendix contains a list of the names of the persons who have been elected to the office of Alderman of the City of London since the year 1700.

3. The third part of the Appendix contains a list of the names of the persons who have been elected to the office of Sheriff of the County of London since the year 1700.

4. The fourth part of the Appendix contains a list of the names of the persons who have been elected to the office of Recorder of the City of London since the year 1700.

5. The fifth part of the Appendix contains a list of the names of the persons who have been elected to the office of Common Councilman of the City of London since the year 1700.



