

**Clínica Obstétrica de la Facultad de Medicina, año 1905 / por el Profesor Pardo Correa.**

**Contributors**

Pardo Correa, Caupolican.  
Royal College of Surgeons of England

**Publication/Creation**

Santiago de Chile : Impr., litografía i encuadernación Barcelona, 1906.

**Persistent URL**

<https://wellcomecollection.org/works/zpwgh5cx>

**Provider**

Royal College of Surgeons

**License and attribution**

This material has been provided by This material has been provided by The Royal College of Surgeons of England. The original may be consulted at The Royal College of Surgeons of England. where the originals may be consulted. The copyright of this item has not been evaluated. Please refer to the original publisher/creator of this item for more information. You are free to use this item in any way that is permitted by the copyright and related rights legislation that applies to your use. See [rightsstatements.org](https://rightsstatements.org) for more information.



Wellcome Collection  
183 Euston Road  
London NW1 2BE UK  
T +44 (0)20 7611 8722  
E [library@wellcomecollection.org](mailto:library@wellcomecollection.org)  
<https://wellcomecollection.org>

8

# CLÍNICA OBSTÉTRICA


DE LA

# Facultad de Medicina

AÑO 1905

POR EL PROFESOR

PARDO CORREA




SANTIAGO DE CHILE

IMP., LITOGRAFÍA I ENCUADERNACION BARCELONA

Moneda, entre Estado i San Antonio

1906



# CLÍNICA OBSTÉTRICA

DE LA

# Facultad de Medicina

---

AÑO 1905

---

POR EL PROFESOR

PARDO CORREA



— ❁ —

SANTIAGO DE CHILE

IMP., LITOGRAFÍA I ENCUADERNACION BARCELONA

Moneda, entre Estado i San Antonio

—  
1906

CLINICA OBSTETRICA

Facultad de Medicina



PABLO CORREA



IMP. LITOGRAFIA Y ENCUENADO DE PABLO CORREA



# Clínica Obstétrica de la Facultad de Medicina

AÑO 1905

---

En años anteriores al de 1900, bajo la dirección del Profesor Murillo, se publicaba mensualmente un resumen del movimiento de entradas, salidas i fallecidas en la Maternidad. Al mismo tiempo se anotaban los datos principales de los partos que se efectuaban i de las intervenciones a que daban lugar. Anualmente se hacia una memoria que reunía los datos anteriores, dejando constancia de los adelantos obtenidos mediante las mejoras que se hacian en el servicio o en su mecanismo.

Durante años, los esfuerzos del profesor Murillo en pró de las asiladas dieron resultados palpables mediante modificaciones que se obtenian dificilmente de los encargados de atender estos establecimientos que no son siempre personas aptas para conocer bien sus necesidades, i aun siéndolos, no tienen los medios o libertades suficientes para hacerlo.

El espíritu de reforma que impulsó a nuestra facultad médica hasta fundar la actual Escuela de Medicina e inaugurar las clínicas en el Hospital de San Vicente, dejó por distintas razones, aislada la Clínica Obstétrica en el mismo local donde el ilustre Sazie hacia sus clases hasta el año 1866, sin mas comodidades que las poquísimas que el trascurso de los años obliga a introducir en todo hospital.

Posteriormente, desde 1900, se han conseguido algunas modificaciones que dan mas facilidades para el mejor desempeño de su mision, aumentando un poco el personal, pero estando siempre mui distante de satisfacer las exigencias mas necesarias hoy dia en una clínica de esta clase.

Construida la seccion en que funciona la clínica en la época en que se temía el contagio de las infecciones de persona a persona por intermedio del aire, se compone de pequeños departamentos que hace mas difícil su atencion por el escaso personal

i no evita la trasmision de las infecciones por intermedio de las alumnas o instrumentos.

A este servicio llegan las parturientas de una área enorme, la ciudad i los campos vecinos, jeneralmente en trabajo, amenudo complicadas i siempre despues de haber sido mal atendidas por personas incompetentes.

Ademas por órden de la Administracion toda púérpera que tiene ménos de 48 horas de su parto o aborto ingresa al servicio, no importa las condiciones en que venga, infectada o no.

Esto viene a esplicar el gran número de complicaciones que se ven en la estadística, que recargan su morbilidad i mortalidad.

La situacion de la Maternidad con respecto a la Escuela de Medicina, la hace ya inadecuada para la enseñanza. Pero, se agrega a esto que siendo su objeto al construirla el de servir únicamente para atender partos i no para la práctica de los estudiantes de obstetricia, carece en absoluto de las comodidades mas necesarias.

Cuando se inauguró, las embarazadas llegaban de la calle a examinarse en una sala especial, enviándose segun su estado a la espera, o a desembarazar a la cama en que debian permanecer. Hoi se ha conseguido que tengan sus partos en una sala destinada para esto distribuyéndose despues en las salas. Pero este traslado tiene que hacerse por la forma en que están edificadas las salas por corredores abiertos i solo resguardados de la lluvia i sol, pero no del frio o viento.

En cuanto a las comodidades para los estudiantes, sean los que estudian para médicos o para matronas, disponen apenas del mínimum de lo indispensable.

Es de notar aquí el hecho que en esta maternidad del hospital de San Borja, servicio indispensable como anexo en un hospital de mujeres, han ido acumulándose sin tener mayor capacidad en su local, los servicios de escuela práctica de obstetricia para los alumnos de la Facultad i las alumnas que estudian para matronas de los cursos privados o extraordinarios.

El personal médico es suficiente para la atencion de las asiladas i la enseñanza. No pasa lo mismo con el que atiende directamente al exámen de las embarazadas, asistencia de los partos i cuidado de las púérperas. Hai 2 matronas i 4 alumnas internas que residen en el establecimiento. Otras 4 alumnas externas principian a practicar ayudando de día a las internas.

Los alumnos de obstetricia pueden asistir de marzo a diciembre de 8 A. M. a 6 P. M.

Teóricamente es suficiente para un servicio que tiene 50 a 60 camas habilitadas i que solo recibe mujeres durante 72 horas sin interrupcion, alternándose con la otra maternidad de este mismo hospital. Pero aparte del número de mujeres que vienen solo a examinarse i que se vuelven a sus domicilios, hai un término medio mensual de 106 a 110 que tienen sus partos o abortos en el servicio. En las que ha habido necesidad de practicar en el año, 182 operaciones diversas, desde perineorrafias hasta operaciones cesáreas. Si a éstas agregamos las complicaciones que alcanzaron a ser anotadas (108) los partos prolongados, los abortos i el tratamiento de las puérperas i el de los niños, vemos que es un servicio muy recargado, desempeñado por un personal no preparado que está en aprendizaje. En realidad todas las intervenciones, todo lo que no es absolutamente normal es atendido por las matronas o por los médicos, sirviendo los alumnos de ayudantes. Pero el continuo cambio de éstos es mas bien una dificultad para el servicio.

En el establecimiento residen solo las matronas i las 4 alumnas internas que se cambian cada tres meses. Cuando hai necesidad de intervenir fuera de las horas de visita, se llama al profesor o al ayudante de turno, transcurriendo como es natural, un tiempo mas o ménos largo ántes que se le encuentre o pueda llegar al servicio. No se ha podido conseguir ni el local se presta para ello, que resida un interno en la maternidad.

Con el exceso de trabajo que se acumula en muchas ocasiones o con la poca esperiencia de las nuevas alumnas sucede que las observaciones, sobre todo las de partos que se efectúan de noche, carecen de precision i a veces son enteramente inútiles. Las pocas observaciones que se archivan son las hechas o comprobadas por el personal médico. De entre las fallecidas hai varias que no tienen mas datos que los objetivos, por haber llegado agónicas o no saber darlos.

La estadística que ahora se publica ha sido tomando por modelo la de la clínica Tarnier, profesor Budin. Faltan a menudo detalles a veces de importancia, pero los que existen son rigurosamente exactos. Hemos preferido dejarla así que no agregar los que no se han podido comprobar.

MES	Vértice	Nalga	Tronco	Cama	Jemelar	Aborto	Parto prematuro	HEMORRAGIA		Preclampsia de los miembros	Preclampsia del cordón	Placenta previa	Albuminuria	Klampeta	Stills	Hidramnios	Cardiopatía
								Embarazo i tra-bajo	Post. partum								
Enero.....	112	4	2	—	3	16	7	1	—	—	1	2	—	—	—	—	—
Febrero.....	54	1	1	—	2	5	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Marzo.....	93	10	1	—	—	7	12	2	1	—	2	2	2	2	2	2	—
Abril.....	66	2	1	—	1	8	7	1	—	—	—	4	1	1	1	1	—
Mayo.....	71	6	—	—	1	10	20	1	—	—	—	—	—	1	1	1	—
Junio.....	68	3	—	—	1	8	9	1	1	1	—	4	2	—	—	1	—
Julio..	65	7	—	—	2	7	16	2	3	3	—	—	—	3	3	3	—
Agosto.....	94	6	1	—	1	9	23	3	1	—	1	1	—	1	1	1	1
Setiembre.....	66	—	3	1	1	8	13	1	1	—	1	1	2	—	—	—	—
Octubre.....	78	1	3	—	2	5	27	5	2	—	—	3	2	1	1	4	—
Noviembre.....	72	6	3	—	2	9	17	2	2	—	—	3	1	—	—	2	—
Diciembre.....	80	1	—	—	—	11	16	1	2	—	—	3	1	—	2	1	—
TOTAL.....	918	43	15	1	17	104	176	21	12	5	9	24	11	9	18	1	1

MES	OPERACIONES							COMPLICACIONES							
	Forceps	Version	Cesárea	Craniotomía	Extracción de placenta	Desgarro del perineo	Diversas	Infeccion puerperal	Desprendimiento placenta	Cancer del cuello uterino	Mastitis	Poliipos uterinos	Várices	Vitruela	Condiloma vulva
Enero.....	3	2	1	—	1	8	—	—	1	1	1	—	—	—	—
Febrero.....	—	1	—	—	3	6	1 Embarazo extra uterino	3	1	—	1	—	—	—	—
Marzo.....	3	2	—	1	6	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Abril.....	1	1	—	—	2	4	—	—	—	—	1	—	—	—	—
Mayo.....	—	—	1	—	2	8	—	1	1	—	—	1	1	—	—
Junio.....	2	—	1	—	2	10	—	2	—	—	—	—	—	—	—
Julio.....	2	—	—	—	3	12	—	1	—	—	—	—	—	—	—
Agosto.....	1	1	—	—	5	10	—	1	—	—	—	—	—	—	—
Setiembre.....	—	3	—	—	2	7	2 Ruptura útero	3	—	—	—	—	—	1	—
Octubre.....	1	2	—	—	4	9	—	10	1	—	—	—	—	—	1
Noviembre.....	—	3	1	1	1	7	—	3	—	—	—	—	—	—	—
Diciembre.....	3	—	—	—	5	8	—	3	—	—	—	—	—	—	1
<b>TOTAL.....</b>	<b>16</b>	<b>15</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>36</b>	<b>106</b>	<b>3</b>	<b>27</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>3</b>

Fallecidas, 13.	875 (Sánchez)	Infeccion puerperal.
264 (Marchant)	909 (Carreño)	Tuberculosis pulmonar (4 dias despues).
	920 (Zamora)	Ruptura del útero. Histerectomia.
281 (Villalon)	1035 (Vergara)	Eclampsia. Murió 2 horas despues de su ingreso.
360 (Reyes)	1104 (Marambio)	Eclampsia.
458 (López)	1111 (Ramírez)	Cesárea (peritonitis).
574 (Zamorano)	1250 (Huerta)	Eclampsia.
736 (Scheerer)		

MES	COMPLICACIONES													N.º de enfermos asistidos		
	Neumonía	Influenza	Bronquitis	Mal de Pott	Mioma uterino	Mola	Barrolinitis	Artritis blen- rrágica	Alfombria	Sarna	Taberculosis	Reumatismo	Estercoremia		Epitelioma nariz	Aeema
Enero .....	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	144
Febrero .....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	78
Marzo .....	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	121
Abril .....	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	84
Mayo .....	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	104
Junio .....	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	86
Julio .....	2	2	-	-	-	1	-	2	-	-	-	-	-	-	-	96
Agosto .....	-	-	-	-	-	2	-	1	1	-	-	-	1	-	-	134
Setiembre ..	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	98
Octubre .....	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	115
Noviembre ..	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	108
Diciembre .....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	114
TOTAL.....	4	3	1	2	1	4	1	2	3	1	3	1	1	1	1	1,274

1900-1901  
 1901-1902  
 1902-1903  
 1903-1904  
 1904-1905  
 1905-1906  
 1906-1907  
 1907-1908  
 1908-1909  
 1909-1910  
 1910-1911  
 1911-1912  
 1912-1913  
 1913-1914  
 1914-1915  
 1915-1916  
 1916-1917  
 1917-1918  
 1918-1919  
 1919-1920  
 1920-1921  
 1921-1922  
 1922-1923  
 1923-1924  
 1924-1925  
 1925-1926  
 1926-1927  
 1927-1928  
 1928-1929  
 1929-1930  
 1930-1931  
 1931-1932  
 1932-1933  
 1933-1934  
 1934-1935  
 1935-1936  
 1936-1937  
 1937-1938  
 1938-1939  
 1939-1940  
 1940-1941  
 1941-1942  
 1942-1943  
 1943-1944  
 1944-1945  
 1945-1946  
 1946-1947  
 1947-1948  
 1948-1949  
 1949-1950  
 1950-1951  
 1951-1952  
 1952-1953  
 1953-1954  
 1954-1955  
 1955-1956  
 1956-1957  
 1957-1958  
 1958-1959  
 1959-1960  
 1960-1961  
 1961-1962  
 1962-1963  
 1963-1964  
 1964-1965  
 1965-1966  
 1966-1967  
 1967-1968  
 1968-1969  
 1969-1970  
 1970-1971  
 1971-1972  
 1972-1973  
 1973-1974  
 1974-1975  
 1975-1976  
 1976-1977  
 1977-1978  
 1978-1979  
 1979-1980  
 1980-1981  
 1981-1982  
 1982-1983  
 1983-1984  
 1984-1985  
 1985-1986  
 1986-1987  
 1987-1988  
 1988-1989  
 1989-1990  
 1990-1991  
 1991-1992  
 1992-1993  
 1993-1994  
 1994-1995  
 1995-1996  
 1996-1997  
 1997-1998  
 1998-1999  
 1999-2000  
 2000-2001  
 2001-2002  
 2002-2003  
 2003-2004  
 2004-2005  
 2005-2006  
 2006-2007  
 2007-2008  
 2008-2009  
 2009-2010  
 2010-2011  
 2011-2012  
 2012-2013  
 2013-2014  
 2014-2015  
 2015-2016  
 2016-2017  
 2017-2018  
 2018-2019  
 2019-2020  
 2020-2021  
 2021-2022  
 2022-2023  
 2023-2024  
 2024-2025  
 2025-2026  
 2026-2027  
 2027-2028  
 2028-2029  
 2029-2030  
 2030-2031  
 2031-2032  
 2032-2033  
 2033-2034  
 2034-2035  
 2035-2036  
 2036-2037  
 2037-2038  
 2038-2039  
 2039-2040  
 2040-2041  
 2041-2042  
 2042-2043  
 2043-2044  
 2044-2045  
 2045-2046  
 2046-2047  
 2047-2048  
 2048-2049  
 2049-2050  
 2050-2051  
 2051-2052  
 2052-2053  
 2053-2054  
 2054-2055  
 2055-2056  
 2056-2057  
 2057-2058  
 2058-2059  
 2059-2060  
 2060-2061  
 2061-2062  
 2062-2063  
 2063-2064  
 2064-2065  
 2065-2066  
 2066-2067  
 2067-2068  
 2068-2069  
 2069-2070  
 2070-2071  
 2071-2072  
 2072-2073  
 2073-2074  
 2074-2075  
 2075-2076  
 2076-2077  
 2077-2078  
 2078-2079  
 2079-2080  
 2080-2081  
 2081-2082  
 2082-2083  
 2083-2084  
 2084-2085  
 2085-2086  
 2086-2087  
 2087-2088  
 2088-2089  
 2089-2090  
 2090-2091  
 2091-2092  
 2092-2093  
 2093-2094  
 2094-2095  
 2095-2096  
 2096-2097  
 2097-2098  
 2098-2099  
 2099-2100  
 2100-2101  
 2101-2102  
 2102-2103  
 2103-2104  
 2104-2105  
 2105-2106  
 2106-2107  
 2107-2108  
 2108-2109  
 2109-2110  
 2110-2111  
 2111-2112  
 2112-2113  
 2113-2114  
 2114-2115  
 2115-2116  
 2116-2117  
 2117-2118  
 2118-2119  
 2119-2120  
 2120-2121  
 2121-2122  
 2122-2123  
 2123-2124  
 2124-2125  
 2125-2126  
 2126-2127  
 2127-2128  
 2128-2129  
 2129-2130  
 2130-2131  
 2131-2132  
 2132-2133  
 2133-2134  
 2134-2135  
 2135-2136  
 2136-2137  
 2137-2138  
 2138-2139  
 2139-2140  
 2140-2141  
 2141-2142  
 2142-2143  
 2143-2144  
 2144-2145  
 2145-2146  
 2146-2147  
 2147-2148  
 2148-2149  
 2149-2150  
 2150-2151  
 2151-2152  
 2152-2153  
 2153-2154  
 2154-2155  
 2155-2156  
 2156-2157  
 2157-2158  
 2158-2159  
 2159-2160  
 2160-2161  
 2161-2162  
 2162-2163  
 2163-2164  
 2164-2165  
 2165-2166  
 2166-2167  
 2167-2168  
 2168-2169  
 2169-2170  
 2170-2171  
 2171-2172  
 2172-2173  
 2173-2174  
 2174-2175  
 2175-2176  
 2176-2177  
 2177-2178  
 2178-2179  
 2179-2180  
 2180-2181  
 2181-2182  
 2182-2183  
 2183-2184  
 2184-2185  
 2185-2186  
 2186-2187  
 2187-2188  
 2188-2189  
 2189-2190  
 2190-2191  
 2191-2192  
 2192-2193  
 2193-2194  
 2194-2195  
 2195-2196  
 2196-2197  
 2197-2198  
 2198-2199  
 2199-2200  
 2200-2201  
 2201-2202  
 2202-2203  
 2203-2204  
 2204-2205  
 2205-2206  
 2206-2207  
 2207-2208  
 2208-2209  
 2209-2210  
 2210-2211  
 2211-2212  
 2212-2213  
 2213-2214  
 2214-2215  
 2215-2216  
 2216-2217  
 2217-2218  
 2218-2219  
 2219-2220  
 2220-2221  
 2221-2222  
 2222-2223  
 2223-2224  
 2224-2225  
 2225-2226  
 2226-2227  
 2227-2228  
 2228-2229  
 2229-2230  
 2230-2231  
 2231-2232  
 2232-2233  
 2233-2234  
 2234-2235  
 2235-2236  
 2236-2237  
 2237-2238  
 2238-2239  
 2239-2240  
 2240-2241  
 2241-2242  
 2242-2243  
 2243-2244  
 2244-2245  
 2245-2246  
 2246-2247  
 2247-2248  
 2248-2249  
 2249-2250  
 2250-2251  
 2251-2252  
 2252-2253  
 2253-2254  
 2254-2255  
 2255-2256  
 2256-2257  
 2257-2258  
 2258-2259  
 2259-2260  
 2260-2261  
 2261-2262  
 2262-2263  
 2263-2264  
 2264-2265  
 2265-2266  
 2266-2267  
 2267-2268  
 2268-2269  
 2269-2270  
 2270-2271  
 2271-2272  
 2272-2273  
 2273-2274  
 2274-2275  
 2275-2276  
 2276-2277  
 2277-2278  
 2278-2279  
 2279-2280  
 2280-2281  
 2281-2282  
 2282-2283  
 2283-2284  
 2284-2285  
 2285-2286  
 2286-2287  
 2287-2288  
 2288-2289  
 2289-2290  
 2290-2291  
 2291-2292  
 2292-2293  
 2293-2294  
 2294-2295  
 2295-2296  
 2296-2297  
 2297-2298  
 2298-2299  
 2299-2300  
 2300-2301  
 2301-2302  
 2302-2303  
 2303-2304  
 2304-2305  
 2305-2306  
 2306-2307  
 2307-2308  
 2308-2309  
 2309-2310  
 2310-2311  
 2311-2312  
 2312-2313  
 2313-2314  
 2314-2315  
 2315-2316  
 2316-2317  
 2317-2318  
 2318-2319  
 2319-2320  
 2320-2321  
 2321-2322  
 2322-2323  
 2323-2324  
 2324-2325  
 2325-2326  
 2326-2327  
 2327-2328  
 2328-2329  
 2329-2330  
 2330-2331  
 2331-2332  
 2332-2333  
 2333-2334  
 2334-2335  
 2335-2336  
 2336-2337  
 2337-2338  
 2338-2339  
 2339-2340  
 2340-2341  
 2341-2342  
 2342-2343  
 2343-2344  
 2344-2345  
 2345-2346  
 2346-2347  
 2347-2348  
 2348-2349  
 2349-2350  
 2350-2351  
 2351-2352  
 2352-2353  
 2353-2354  
 2354-2355  
 2355-2356  
 2356-2357  
 2357-2358  
 2358-2359  
 2359-2360  
 2360-2361  
 2361-2362  
 2362-2363  
 2363-2364  
 2364-2365  
 2365-2366  
 2366-2367  
 2367-2368  
 2368-2369  
 2369-2370  
 2370-2371  
 2371-2372  
 2372-2373  
 2373-2374  
 2374-2375  
 2375-2376  
 2376-2377  
 2377-2378  
 2378-2379  
 2379-2380  
 2380-2381  
 2381-2382  
 2382-2383  
 2383-2384  
 2384-2385  
 2385-2386  
 2386-2387  
 2387-2388  
 2388-2389  
 2389-2390  
 2390-2391  
 2391-2392  
 2392-2393  
 2393-2394  
 2394-2395  
 2395-2396  
 2396-2397  
 2397-2398  
 2398-2399  
 2399-2400  
 2400-2401  
 2401-2402  
 2402-2403  
 2403-2404  
 2404-2405  
 2405-2406  
 2406-2407  
 2407-2408  
 2408-2409  
 2409-2410  
 2410-2411  
 2411-2412  
 2412-2413  
 2413-2414  
 2414-2415  
 2415-2416  
 2416-2417  
 2417-2418  
 2418-2419  
 2419-2420  
 2420-2421  
 2421-2422  
 2422-2423  
 2423-2424  
 2424-2425  
 2425-2426  
 2426-2427  
 2427-2428  
 2428-2429  
 2429-2430  
 2430-2431  
 2431-2432  
 2432-2433  
 2433-2434  
 2434-2435  
 2435-2436  
 2436-2437  
 2437-2438  
 2438-2439  
 2439-2440  
 2440-2441  
 2441-2442  
 2442-2443  
 2443-2444  
 2444-2445  
 2445-2446  
 2446-2447  
 2447-2448  
 2448-2449  
 2449-2450  
 2450-2451  
 2451-2452  
 2452-2453  
 2453-2454  
 2454-2455  
 2455-2456  
 2456-2457  
 2457-2458  
 2458-2459  
 2459-2460  
 2460-2461  
 2461-2462  
 2462-2463  
 2463-2464  
 2464-2465  
 2465-2466  
 2466-2467  
 2467-2468  
 2468-2469  
 2469-2470  
 2470-2471  
 2471-2472  
 2472-2473  
 2473-2474  
 2474-2475  
 2475-2476  
 2476-2477  
 2477-2478  
 2478-2479  
 2479-2480  
 2480-2481  
 2481-2482  
 2482-2483  
 2483-2484  
 2484-2485  
 2485-2486  
 2486-2487  
 2487-2488  
 2488-2489  
 2489-2490  
 2490-2491  
 2491-2492  
 2492-2493  
 2493-2494  
 2494-2495  
 2495-2496  
 2496-2497  
 2497-2498  
 2498-2499  
 2499-2500  
 2500-2501  
 2501-2502  
 2502-2503  
 2503-2504  
 2504-2505  
 2505-2506  
 2506-2507  
 2507-2508  
 2508-2509  
 2509-2510  
 2510-2511  
 2511-2512  
 2512-2513  
 2513-2514  
 2514-2515  
 2515-2516  
 2516-2517  
 2517-2518  
 2518-2519  
 2519-2520  
 2520-2521  
 2521-2522  
 2522-2523  
 2523-2524  
 2524-2525  
 2525-2526  
 2526-2527  
 2527-2528  
 2528-2529  
 2529-2530  
 2530-2531  
 2531-2532  
 2532-2533  
 2533-2534  
 2534-2535  
 2535-2536  
 2536-2537  
 2537-2538  
 2538-2539  
 2539-2540  
 2540-2541  
 2541-2542  
 2542-2543  
 2543-2544  
 2544-2545  
 2545-2546  
 2546-2547  
 2547-2548  
 2548-2549  
 2549-2550  
 2550-2551  
 2551-2552  
 2552-2553  
 2553-2554  
 2554-2555  
 2555-2556  
 2556-2557  
 2557-2558  
 2558-2559  
 2559-2560  
 2560-2561  
 2561-2562  
 2562-2563  
 2563-2564  
 2564-2565  
 2565-2566  
 2566-2567  
 2567-2568  
 2568-2569  
 2569-2570  
 2570-2571  
 2571-2572  
 2572-2573  
 2573-2574  
 2574-2575  
 2575-2576  
 2576-2577  
 2577-2578  
 2578-2579  
 2579-2580  
 2580-2581  
 2581-2582  
 2582-2583  
 2583-2584  
 2584-2585  
 2585-2586  
 2586-2587  
 2587-2588  
 2588-2589  
 2589-2590  
 2590-2591  
 2591-2592  
 2592-2593  
 2593-2594  
 2594-2595  
 2595-2596  
 2596-2597  
 2597-2598  
 2598-2599  
 2599-2600  
 2600-2601  
 2601-2602  
 2602-2603  
 2603-2604  
 2604-2605  
 2605-2606  
 2606-2607  
 2607-2608  
 2608-2609  
 2609-2610  
 2610-2611  
 2611-2612  
 2612-2613  
 2613-2614  
 2614-2615  
 2615-2616  
 2616-2617  
 2617-2618  
 2618-2619  
 2619-2620  
 2620-2621  
 2621-2622  
 2622-2623  
 2623-2624  
 2624-2625  
 2625-2626  
 2626-2627  
 2627-2628  
 2628-2629  
 2629-2630  
 2630-2631  
 2631-2632  
 2632-2633  
 2633-2634  
 2634-2635  
 2635-2636  
 2636-2637  
 2637-2638  
 2638-2639  
 2639-2640  
 2640-2641  
 2641-2642  
 2642-2643  
 2643-2644  
 2644-2645  
 2645-2646  
 2646-2647  
 2647-2648  
 2648-2649  
 2649-2650  
 26

NIÑOS

- Enero.— .....  
Febrero.—Un niño de 4050 gramos.  
Marzo.—Un niño de 4550 » en (nalgas).  
Abril.—1 Hidrocefalia.—Pié bot. varus izq.  
Mayo.—Mónstruo acranio (38 horas vivo).  
Junio.—1 oftalmía purulenta. 1 de 4700 grs. 1 de Hidrocefalia.  
Julio.—1 niño de 5450 gramos. (Forceps).  
Agosto.—1 niño de 4310 » 1 niño con ascítis, 1 oftalmía pu-  
rulenta, 1 Hidrocefalia, 1 pié bot. doble.  
Setiembre.—1 niño de 4650 gramos. 1 oftalmía purulenta. 1 pié  
bot. doble, Hidrocefalia.  
Octubre.—1 niño de 4410 gramos. 1 Labio leporino. 1 de 4320.  
Noviembre.—1 niño de 4180 gramos. Hidrocefalia 1. Oftalmía 1.  
Diciembre.—1 niño de 4490 » Oftalmía 1.

RESÚMEN

*Número de partos i abortos*

Partos simples.....	994
» gemelares .....	17
Abortos.....	104
Prematuros.....	176 (1)

*Presentaciones*

Vértice.....	918
Nalgas.....	43
Tronco .....	15
Cara .....	1

*Complicaciones del embarazo o parto*

Hemorrajias.....	21
------------------	----

(1) Esta calificación se ha hecho tomando como tales los de ménos de 2,500 gramos.

Procidencia de miembros.....	5
»    del cordon .....	9
Placenta prævia.....	5
Albuminurias.....	24
Eclampsia.....	11
Sífilis .....	9
Hidramnios.....	18
Cardiopatías .....	1
Desprendimiento prematuro de la placenta ....	4
Cáncer del cuello uterino.....	1
Pólipos uterinos.....	1
Várices .....	2
Viruela.....	2
Condiloma de la vulva.....	3
Mastítis .....	3
Infecciones puerperales .....	27 (1)
Neumonía .....	4
Influenza .....	3
Bronquítis .....	1
Uremia .....	1
Mola vesicular.....	4
Bartholinítis .....	1
Artritis blemorrájica.....	2
Alfombrilla.....	3
Sarna.. ..	1
Tuberculósis (tísis).....	2
Reumatismo .....	2
Epitelioma nariz.....	1
Estercoremia.....	1
Asma.....	1
Mastítis tuberculosa .....	1

*Operaciones*

Aplicaciones de forceps.....	16
Versiones.....	15
Estracciones de placenta o restos placentarios.	36
Craneotomía .....	2

(1) Toda temperatura que alcanza a 38° pero no están anotadas todas.

Operacion cesárea .....	4
Perineorrafias i suturas del perineo.....	106
Laparotomias .. .....	3
Mortalidad total.....	13=1.02%
Mortalidad por infeccion.....	2=0.25%

FALLECIDAS

Núm. 264.—*Mercedes Marchant*, primípara, de 22 años, embarazada desde 9 meses llega al servicio el 14 de marzo en coma, con fiebre de 38°2, edema jeneralizado i albúmina en la orina en gran cantidad. Se desocupa el útero mediante una aplicacion de forceps; el niño nació muerto, 5 horas despues de su ingreso, fallece.

Núm. 281.—*Carmela Villalon*, múltipara, de unos 30 años, llega a la Clínica el 14 de marzo (mismo día que la anterior), embarazada de 7 meses, niño muerto de vértice. Tiene gran cantidad de albúmina en las orinas i ataques de eclampsia. Se estraee el niño por version interna. Fallece 4 horas despues.

Núm. 360.—*Rosalía Reyes*, de 24 años, secundípara. Llega al servicio el 10 de abril con fuertes dolores de cabeza i con albuminuria. Seis horas despues tuvo un primer ataque de eclampsia i le empezaron los dolores del parto. Como los ataques le repitieran i en vista del sufrimiento del feto, la temperatura de la enferma (38°) i el mal estado jeneral (coma), se dilató manualmente el cuello, se rompió artificialmente el anmios i se trató de encajar la cabeza dejando a las fuerzas naturales del útero la espulsion del feto. Tres horas despues no habiéndose verificado la espulsion, se aplicó el forceps i se estrajo un niño vivo, que presentaba ataques típicos de eclampsia.

A pesar de la desocupacion rápida del útero i de un tratamiento estimulante enérgico, de cloroformo, inyecciones i lavados intestinales abundantes, la enferma siguió siempre en coma i con ataques de eclampsia muriendo 14 horas despues.

El niño tambien murió al 4.º día.

Núm. 458.—*Doralisa López*, múltipara de 3 i de 29 años de edad, ingresa el 9 de mayo, embarazada de 9 meses, niño vivo de vértice. Su parto fué normal, pero a pesar de las precauciones antisépticas de uso en el servicio, tuvo fiebre desde el 2.º día i una peritonitis consecutiva de la cual falleció al 5.º día. En la autopsia se encontró un pedazo de la placenta en putrefacción adherido a la pared posterior del útero. Cotiledon accesorio?

Núm. 574.—*Margarita Zamorano*, primípara, de 25 años, ingresa al servicio el 16 de junio, embarazo de 9 meses, de vértice, niño vivo. La enferma mide 1 m. 80 cm. Tiene mal de Pott antiguo. Pelvis estrecha. Se le hace por el doctor González A. la operación cesárea estrayendo un niño vivo en buenas condiciones. La enferma muere 64 horas despues. Miocardítis?

Núm. 736.—*Elena Scheaser*, primípara, de 19 años, ingresa el 4 de agosto, embarazo de 6 meses, de nalgas, niño muerto. Se efectúa el parto normalmente el mismo día de su ingreso. Los deudos de esta enferma cuentan que ha perdido el uso de la palabra i está en un estado de semi-conciencia desde algunos días ántes. El pulso late 130 i 150 veces por minuto, mui irregular, no hai fiebre. Nada de particular en algun otro órgano. Muere al día siguiente de su ingreso.

Núm. 875. *Sara Sánchez*, de 36 años, múltipara de 7. Entra al servicio el 11 de setiembre en la mañana. A las 10.30 P. M. se verificó el parto: nace un feto vivo, masculino, 2.260 gramos de peso i 46 centímetros de largo. Tuvo hemorragia post-partum abundante; se estrajo manualmente la placenta. Mas, como siempre siguiese la hemorragia, se hicieron grandes irrigaciones calientes intra-uterina e inyecciones de ergotina.

Desde el día siguiente tuvo fiebre como se ve en el cuadro siguiente:

Fecha	Mañana	Tarde
Setiembre 12 .....	37. <sup>o</sup> 9	37. <sup>o</sup>
» 13.....	37. <sup>o</sup> 4	37. <sup>o</sup> 6
» 14.....	37. <sup>o</sup> 3	38. <sup>o</sup> 3
» 15.....	37. <sup>o</sup> 8	38. <sup>o</sup> 2
» 16.....	38. <sup>o</sup> 4	38. <sup>o</sup> 8
» 17.....	37. <sup>o</sup> 8	39. <sup>o</sup> 2
» 18.....	38. <sup>o</sup> 2	39. <sup>o</sup> 3
» 19.....	38. <sup>o</sup> 9	38. <sup>o</sup> 2
» 20.....	38. <sup>o</sup>	38. <sup>o</sup>
» 21.....	38. <sup>o</sup>	39. <sup>o</sup> 5
» 22.....	37. <sup>o</sup> 8	40. <sup>o</sup> 1
» 23.....	39. <sup>o</sup>	39. <sup>o</sup> 6
» 24.....	39. <sup>o</sup>	39. <sup>o</sup> 6
» 25.....	39. <sup>o</sup> 2	39. <sup>o</sup> 9
» 26.....	38. <sup>o</sup> 7	40. <sup>o</sup>
» 27.....	39. <sup>o</sup>	

Se le somete al tratamiento de irrigaciones intra-uterinas, quinina. Sigue siempre en el mismo estado hasta que al 6.<sup>o</sup> día aparece en el lado derecho una neumonia franca, la temperatura sube, el pulso se hace frecuente i blando. Los loquios son abundantes i sero-purulentos; continúan a pesar de los lavados. Se da quinina a dosis de 0.40 gramos para la fiebre i tambien dijital i estrofanto.

Desde el 8.<sup>o</sup> día la enferma se queja de dolores internos en la pierna i muslo izquierdo, la temperatura sube en la mañana a 38.<sup>o</sup>9 El miembro se hincha, aparece la flebítis. En la parte interna i media del muslo se ve un peloton de várices ulcerados i otra úlcera en la pierna. Dos dias despues aparece plebítis en la pierna derecha. Se inmovilizan los miembros en gotera i se aplican compresas húmedas a permanencia.

La enferma muere el 27 de setiembre a las 6 1/2 P. M. Infeccion puerperal (flebítis-neumonia).

Núm. 909.—*Doralisa Carreño*, primípara, de 22 años, ingresa el 23 de setiembre, embarazada de 3 meses, aborta en el

servicio este mismo día i se le extrae el huevo. Tiene tuberculosis pulmonar avanzada de la cual fallece al 4.º día.

Núm. 920.—*Mercedes Zamora*, de 28 años, múltipara de 3. Entra al servicio el 24 de setiembre a las 11½ A. M.

La palpacion del feto se hace difícil a causa de una gran sensibilidad del vientre; pero se le encuentra en la parte superior i media inferiores.

La enferma dice haber sentido un dolor mui agudo en el vientre horas ántes de llegar a la Clínica. (Como si el niño se hubiese dado vuelta).

El feto se estrajo por version interna. Al hacer la extraccion de la placenta, se notó una ruptura de la porcion vajinal anterior en tal estension que el cuello uterino quedó fijo solo por sus inserciones vaginales posteriores.

Se hizo la laparatomía i se estrajo el útero i anexos. Se cerró vagina i peritoneo con catgut. La operacion se verificó a las 3 de la tarde.

Estado jeneral bueno. Al día siguiente se presentan vómitos. Desinfeccion vajinal con gasa. Persistencia de los vómitos por la mañana. El pulso que en los días anteriores era lleno i de frecuencia normal, llega el 28 por la mañana a 120 pulsaciones por minuto i se hace pequeño. La enferma se queja del corazón, de falta de aire, tiene disnea que se hace cada vez mas intensa i muere el 29 a las cuatro de la mañana.

Desde el día de la operacion ha tenido permanentemente hielo en el vientre i se le hicieron enteroclisís todos los días para estimularla.

Núm. 1,035.—*Natividad Vergara*, de 38 años, múltipara, de 11 niños, llega a la clínica el 28 de octubre, embarazada de 7 meses, con ataques de eclampsia i moribunda, por lo que no se le alcanzó a prestar asistencia alguna. Falleció media hora despues.

Núm. 1,104.—*Celia R. Marambío*, de 25 años. Embarazada por primera vez, ingresa a la Clínica el 16 de noviembre a las 8 de la noche.

Embarazo de 9 meses, presentacion de vértice, primera posicion, niño vivo, orificio interno del cuello uterino 0.06 m. El amnios intacto.

Desde hace tres meses sufre de dolores de cabeza, malas digestiones i nota que se le hinchan los pies i la cara. Estas perturbaciones se han acentuado mas en este último tiempo. Actualmente tiene edema de la cara, de los miembros inferiores i de la parte inferior del tronco. La orina escasa i contiene 5% de albúmina.

Entra esta enferma a la sala de parto el 17 a las 5 A. M. con dilatacion del cuello uterino casi completa.

El amnios se rompió espontáneamente. El feto está vivo, se presenta de vértice.

Mas o ménos hora i media despues en el período de espulsion la enferma tiene un ataque de eclampsia que le dura dos minutos al cabo de los cuales la enferma recobra el conocimiento.

La espulsion del feto progresa, i al desprenderse la cabeza de la vulva, se produce un segundo ataque como el anterior, la enferma queda en coma.

Diez minutos despues del segundo ataque, se repite un tercero mas fuerte i mas largo que el anterior. Desde este momento los ataques se repitieron durante todo el dia con intervalo de 20 i 35 minutos, llegándose a contar hasta 75 en las 24 horas. Al dia siguiente, 18 de noviembre, los ataques se hicieron mas de tarde en tarde con intervalo de 2 i 3 horas. A las 5 de la tarde los ataques habian cesado, quedando la enferma en estado comatoso.

A las 4 P. M. del 19 recobra el conocimiento la enferma i se queja de dolor de estómago i pide que beber. Se le da agua con cognac a pasto.

Dia 20. La enferma sigue mejor. Siguen los lavados intestinales, aceite ricino 60 gramos i un gramo de quinina en lavativa.

En la tarde temperatura de 38.°9 En la noche inyeccion de alcanfor, que se repite el 21. Hielo a la cabeza. Albúmina 1°/100.

El 21. La enferma está mui ajitada, tiene delirio. Temperatura 38.°9. Se insisten en los lavados intestinales i se administra una pocion pectoral con digital i estrofantó. Tiene un poco de tos.

A las 4 de la tarde se puso alcanfor. Temperatura 39.°5, el

pulso frecuente e intermitente. Tiene disnea. A las 6.40 P. M. deja de existir.

Núm. 1,111.—*María Ramirez*, de 16 años, primípara. Entra al servicio el 17 de noviembre por la mañana, despues de estar un dia en su casa con dolores de parto, i haber perdido las aguas algunas horas ántes.

Como el parto no se produjese, la dilatacion del cuello no avanzaba, la enferma tenia fiebre i el niño sufriera, se procedió a hacer dilatacion manual del cuello, i despues instrumental con el fin de aplicar forceps; pero como no se consiguiera mas de 8 centímetros i el cuello siempre ríjido a pesar de la intensa narcósis con cloroformo, se determinó hacer la operacion cesárea.

Se estrajo un niño vivo aunque mui asfixiado.

18. Se estrae la gasa dejada en el útero i se hace una lijera desinfeccion de la vajina con gasa empapada en sublimado.

20. Deja de existir a las 6½ P. M.

Núm. 1,205.—*María Huerta*, de 16 años, primípara. Entró al servicio el 11 de diciembre a las 3 A. M.

Esta enferma llega con ataques de eclampsia i en el servicio le repiten en número de 18 i sigue mui mal. Se le somete al tratamiento de grandes lavados intestinales 14 a 15 litros de agua cocida; se le puso inyeccion de aceite alcanforado e hipodermoclísis.

A las 9.50 P. M. del dia 11 de diciembre fallece.

*Total:* 13 enfermas fallecidas en el curso del año 1905.

—Seis de las fallecidas se deben a la eclampsia puerperal i tres de ellas mueren ántes de 10 horas de ingresar a este servicio.

—Dos enfermas mueren de fiebre puerperal.

—Dos mueren despues de una operacion cesárea.

—Una despues de histerectomía consecutiva a una ruptura del útero.

—Una de tuberculósis pulmonar.

—Una de afeccion cardíaca.