

**Commentatio de cubilibus sedilibusque usui obstetricio inservientibus /
auctore G. Ch. Siebold.**

Contributors

Siebold, Georg Christoph von, 1765-1798.
Royal College of Surgeons of England

Publication/Creation

Gottingae : Typis Joann. Christian. Dieterich, 1790.

Persistent URL

<https://wellcomecollection.org/works/xvrkw3zr>

Provider

Royal College of Surgeons

License and attribution

This material has been provided by The Royal College of Surgeons of England. The original may be consulted at The Royal College of Surgeons of England. where the originals may be consulted. This work has been identified as being free of known restrictions under copyright law, including all related and neighbouring rights and is being made available under the Creative Commons, Public Domain Mark.

You can copy, modify, distribute and perform the work, even for commercial purposes, without asking permission.




Wellcome Collection
183 Euston Road
London NW1 2BE UK
T +44 (0)20 7611 8722
E library@wellcomecollection.org
<https://wellcomecollection.org>

(1.)

COMMENTATIO
DE
CVBILIBVS SEDILIBVSQVE
V S V I
OBSTETRICIO
INSERVIENTIBVS.

AVCTORE
G. C H. SIEBOLD
MED. DOCT.



ad arcum Tepeichis antiqu. ap. Cap. Bartholinus sic Schwenterley
QUEM TU, MELPOMENE, SEMEL
NASCENTEM PLACIDO LUMINE VIDERIS! *Horat. Lib. 4 Od. 3 v. 2*
CVM FIGVRIS AERI INCISIS.

GOTTINGAE
TYPIS JOANN. CHRISTIAN. DIETERICH.
MDCCXC.

CAROLO CASPARI SIEBOLD

PARENTI
HISTORIQUE ET MEDICALE DOCTORI

OPTIMO INDVLGENTISSIMO
VAGINAE CHIRURGIE ARTIS OBSTETRICIAE

PROSPERITATIS

QVAE VNQVN IN ME REDVNDAVIT

ET MARCERANDI PRINCIPALITER DACTIS

AUCTORI TUTORI PROMOTORI

SPECIMEN HOC IN AVGVRALE

IN
SEMPITERNAM PIETATIS ANIMIQUE GRATI MEMORIAM

O A I V

D. D. D.

IN AL CHIRURGICO

EXCELSIOR INTLPS RITUALIS

MORIGERRIMVS FILIVS

G. CH. SIEBOLD.

... illi adiutorioq; amicorum iudicium nunc cursumque sequit
MUNTI universitatis ut male. nullus comp. emulorum nunc eo consilium
... ibus exercitot annua
... et regnorum, universitatis ut hoc tempore. Non illa nunc annua
ad supernaturam manifestatio nesciuntur. nuncq; tempore nunc annua
... etiamq; nunc annua. in gen. Academicae universitatis. nunc
... nunc annua. etiamq; nunc annua. etiamq; nunc annua. etiamq; nunc annua.

Si quid honorifici inest iis moribus, quibus tutelares genios
nostris praefigimus libellis, iisque iuuenilibus et academicis, ita
ut non tam referat, qualia sint isthaec, quae aliis sacra esse
nobiscum constituimus, neque qui et quibus, verum quibus Prima,
quid iniquius patrarem occasionem dissimulaturus, qua video
gratissimi mei, quo feror in TE, Amantissime mi Pater,
animi testificationem publice declarandi locum impertiri exopta-
tissimum aequo ac -- conuenientissimum?

*Rapi nimirum non trahi animum meum persentio, vt iis
publico coram satisfaciam, quae alias clam in paternum TVVM
sinum totiesque effudi.*

*Neque alia esse posse, quae vel in publicum proferre susti-
nemus, nisi quae pectora vehementer concutiant fortiterque im-
pellant, facilem babebunt aequi aestimatorem quemlibet.*

*Habet equidem genitorem suum quiuis, at nutritorem
alium saepius, alium studiorum suorum sustentatorem atque pro-
motorem. TV vero, Amantissime mi Pater, quum TIBI
proposuisse videaris filium, quem sustulisti, talem, qualis esse
debeat liber atque ingenuus*) non seruilis, munera TIBI vltro
imposuisti, quae curas singulorum explere poterant, iisque tanta
cum propositi TVI tenacitate praefuisti, vt quem in TE magis
aut parentem optimum, aut praeceptorem mansuetissimum, aut
benefactorem liberalissimum expertus sim et experiri contingat
indies, anceps haeream.*

Quanto-

*) “Ne quis seruus neue sua foemina artem medicinam discito” iam lege Attica
cautum erat. Cf. SAMUEL PETIT in leg. Attic. commentar. Lib. III. Tit. VIII.

Quantopere autem me, Parens Optime, filium deuinxeris TVVM in memoriam ad reuocandum facile esset, dummodo enumerare susciperem sigillatim ista beneficia, quae TV in me concessisti -- cedo perfudisti.

At vndenam incipiam? cum ortu incipere deberem, nec finem inuenirem, qui vitae nondum inueni.

Vnum tamen est, quod prae aliis eminet et quod par sui beneficium non habet. Nimirum quum vitae nostrae ratio ad artis amplitudinem non eadem sit, eaque isthac superior longe, maximeque interesse, vt quod per breue spatum emetiendum iter fructuosum maxime percurratur, nec ire redireque, discere atque dediscere oporteat, quae didicisse nunquam consultius fuisset, eminus animaduertisses; me loco commisisti, (Georgiam Augustam mibi volo, istam praeclaram ingeniorum animorumque fictricem,) exemplis non minus quam scientia, vt ex Tullii verbis diuinemus, instructissimo, nostrique acui Athenaeo, quo istud idem

idem iter, quod percurrentum nobis sumimus, in breuiora spatia fructuosiusque una perficitur ita, ut alibi nuspian loci.

Vt etenim nil dicam de iis, qui in hoc loco illustrissimo de me ob disciplinas ab arte remotiores optime promeruerunt, praceptoribus atque amicis; volupe sit, excitasse TIBI colendissima virorum praestantissimorum, meus erga quos feruet amor atque exaestuat reddendi officii cupido, nomina, quorum doctrinam lucri fecisse gloriari liceat: J. F. BLUMENBACHII, J. H. FISCHERI, J. F. GMELINI, G. CH. LICHTENBERGII, J. A. MURRAYI, Prorectoris nunc Academiae Magnifici, J. DAV. REUSSII, A. G. RICHTERI TVI prisci atque veteris amici, J. F. STROMEYERI, H.A. WRISBERGII p.t. decani ordinis Medici spectatissimi.

Iuuabit quoque, ne oculis meis subterfugisse TIBI videar illud, ex quo vera TVI in me amoris aestimatio potissimum perpendi debeat; tetigisse eas siue difficultates, siue anfractuositates; siue totidem salebras totidemque scopulos, cespitesque spinasque,

nasque, quae TV non euitasti solum atque declinasti, verum etiam profligasti atque superasti constantia equidem ab ea non absimili, quali assuescere animus TVVS inter cruentae artis exercitia pridem didicit.

Peruellem itaque, vt possem TIBI reddere ea ipsa quidem beneficia, quae TV in me cumulasti, foenore, quo recepi abs TE eadem; neque bono proboque filio aliter sentiendum esse existimans: se non cum proprio, verum parentum peculio mercaturam facere TVA agnosco non mea, quae in felicitatem meam aut redierunt, aut redibunt unquam.

TIBI itaque sacros iure exposcis et hos, quos in exarando hoc specimine utut exiguo, posui labores, ad quod aggrediendum sanguinea me compulit artis, quam vterque amplectimur, cognatio. Ab iis autem me remotissimum babeo, vt me impraesentiarum vel particulam aliquam TVI in me amoris detraxisse ausim affirmare: virum me esse, non iuuenem; virilia

B

dixisse

dixisse aut inuenisse oportuerit, si ex aſſe TIBI ſatisfactorius eſſem; patri non ſolum verum et iudici talia offerri non immemor.

Id tantummodo mihi gloriae aequa ac officio duco, me occaſionem aliquam denuo recuperaffe, redintegrandi meos in TE gratitudinis pietatisque ſenſus.

Reiterauit itaque non extinxi pietatis meae TIBI perſol-vendae feruorem, quo maior meo poterit eſſe filii nullius: palam dixi, quae remotis arbitris alias in gremium TVVM depofui.

Vale itaque Parens, quo meliorem inuenire poterat filius nullum, meque TVO, qui parem ſibi non habet, amore in priſtinum fouere non deſiſte.

B
LECTVRO

LECTVRO AVCTOR.

Quum absoluto, vt fas est, academico curriculo, et exantlatis examinibus, me, vt cathedram ascenderem, capessendae M. D. dignitatis ergo, promeritum iudicaret *Ordo Medicus Gottingensis* splendidissimus, institutique ratio postularet, vt vbi per gradus, pedetentim non raptim, id quod hac in re summum aestimari consuevit, attingeretur, de pertractanda quadam dissertationis, tamquam praecursorii speciminis, materia cogitarem, generis euidem electio difficilis non fuit. Siquidem ea mihi data fuit opportunitas, vt artis me obstetriciae non literis solum, verum ipsiusmet exercitio per trium annorum et quod hos superat spatium, tradere potuerim tradiderimque continuo, hincque neque diurnis neque nocturnis laboribus deficere oportuerit discendi cupidum; natus est singularis amor in artem, cuius profectus euidentissimos haud non poteram experiri, quamque amplecti, quacum prodesse ciuibus, per id quod mihi reliquum vitae temporis sit, mecum constitui quam lubentissime. Contigit quippe mihi numerus partuum et obseruandorum et administrandorum tum in *Nosocomio Obstetricio Regio* potissimum, tum in priuata, quae ruri impensis sese obtulerat, praxi Directoris Nosocomii eiusdem J. H. FISCHERI, Viri illustris, quorum hic mihi curam beneuole credidit, profecto non exiguus, et quorum plurimas historias in schedas retuli. Quare consilium cepi, de partuum naturalium difficultum therapia pro ipsorum varietate varia scribendi, quorum aliqua fundamenta iacta videbam iam pridem a celeberr. Hafniensi Obstetricatore SAXTORPH a)

A 2

et

a) *Erfaringar etc. Soroe 1764. 8. Germanice: Erfahrungen die vollständige Geburt betreffend, so auf dem K. freyen Geburtshause*

zu Kopenhagen ange stellt worden. Kopenh. 1766. 8. et in dissi. de diuerso partu etc. Hafniae 1771. 8. ab initio.

et quorum delineationem egregiam nuper exhibuit Professor artis obst. Ticinensis cl. NESSY b). Quum vero de situ hic pro ipso partu vario, nec non de variis ad levandos puerperae nixus excogitatis cibilibus sedilibusque agere haud incongruum fore videretur, tandem eo vsque mecum conueni, quod iam vel horum rita pertractatio adimplendis iis, quae ex lege petebantur sufficere posset. Itaque ad laborem propositum illico me accinxii, quem exoptatum quoque intelligeram passim a viris doctissimis, imo publice significatum ab anonymo editore eorum c), quae medici argumenti promptuario Hannoverano inserta exstant.

Inciderunt autem in ea tempora, quibus laborem meum ad finem perduxeram nondum, nec potueram, rerum delineandarum atque insculpendarum necessitate inducta, quae moram continuo augebant, mutui amplexus dilectissimi mihi parentis in hac Musarum sede illustrissima, cuius videnda cupidine a multo abhinc tempore arsit, et in qua filius ego profeci plurimum; et inciderunt in eadem tempora festa annua Semisaecularia *Georgiae Augustae*, actis publicis celebranda. Neque deerant tum, quibus pileus imponeretur. Quare quum tum, quo paternum animum gratulabundus ego gaudioque perculsus, afficerem, non haberem; ad ordinis me praesidem conuerti eumque rogaui: velletne rem differendam ita permittere, vt super maiorem, praeposito dissertationis titulo, thesium numerum disputarem, et perfecta disputatione in censum me referre eorum, quos, festis instantibus, honoribus academicis condecorandos decreuerint, commilitones prae-nobilissimos; sancte promissione adiecta, me e loco non discessurum ante, quam legibus omnimode obtemperasse. — Et indulxit ille annuitque.

Posteaquam vero iis, quae efflagitaui, satis videbam factum esse, mox ad coeptum laborem redii et, studio veteri nouo addito, ad finem properanti missis standum erat. At recenti cura habita ea fese rerum messis offerebat, vt quae leuiora ab initio paucisque expedienda paginis videbantur, vel ipsius dissertationis limitem superare minita-

b) *Arte ostetricia teorico practica*. In Venez.
1784. 8. p. 62. 63.

c) *Sammlung medic. chirurgischer Original-Abhandl. aus dem Hannövrischen Magaz.*
1. Th. Hannover 1786. 8. p. 344. not. **)

minitarentur — imo reapse excederent. Quare, qualis mihi instituti
ratio fuerit, paucis declarandum videtur.

Totum in tres fasces, fasciculosue distributum est, quorum
primus et fere maximus sectiones binas priores i. e. Generalia de situ,
Cubilium Sediliumque historiam et diuisionem continet. Et his qui-
dem satisfecisse mihi videbar iis, quibus ex lege obtemperandum erat.
Alter ipsas sedilium cubiliumque descriptiones et diiudicationes com-
plectitur, nec non de iis quaedam innuit, qualis circa eadem magi-
stratus cura sit et esse debeat. Tertius a binis prioribus seorsim ha-
betur, et accuratiores descriptiones cum adiectis imaginibus sistit.

At priori sectione, Generalia situs exhibente, me vtique su-
persedere potuisse erunt fortasse, qui regerant, quum iam de iis pe-
culiari commentatione egerit b. J. G. GÜNZ, vir, cui elegantiam
cum ingenii acumine coniungere cessit feliciter. Et his ipsis quidem
assentirem facile, nisi quasdam, quas proposui situs proprietates a viro
cl. praeteruisae essent, aut nisi, comparatione instituta, pro meo
scopo mihi dixisse determinatius et ordinatius viderer, quae, longe
alio dicta ordine, apud virum cl. reperiuntur sunt. Inane autem iudicium
putauit omne: nisi vel ipsius partus idea, et foeminae natura conti-
nuo ob oculos versetur, aut quod his ex fontibus non petatur.

Vix non putamus monitu egere, argumentum nos pertractan-
dum sumfisse haud satis graue ylliisque non disquisitionis dignum!
Quum enim iam dudum aliquis, POISSONIERIUS DE PERRIERES ^{d)}
de vario calceorum calceamentorumque genere scripserit, neque ho-
rum accuratiorem censuram adeo non ab omni alienam scientifica per-
vestigatione patarit b. CAMPERS ^{e)} lugubri fato scientiis haud pri-
dem ereptus, vt ipsum acutissime inquirere in eadem non fastidiret;
et nupere super thoracularum agendi modo et nascentis inde natisue
incommodis commodisue dicta sint egregia a physiologo eximio, Cl.
SÖMMERRINGIO; quae veluti ad sutrinum aut sartorium genus
referas, me ab iis similibusque his obiurgationibus defensum puto
abunde. Siquidem, ubi tantorum nominum viri de iis dicere non
A 3 recusa-

^{d)} Mémoires de l'Acad. Royal de Dijon.
Vol. I.

^{e)} CAMPERS Kleine Schriften, aus d. deut-
schen übersetzt v. HERBELL. I. B. 2. St.

recusarint, quibus gressus fieri meliores et hominum formas a naturali pulcritudine deflectentes honestius in societate circumferri putant, et ego super talia differere susceperim, quibus insidentes aut recumbentes reipublicae matres visae sint aut ardue aut deterius peperisse, et quibus facilius innocueque possint. Accedit his quod incuria eorum, quibus publica ciuium salus commissa, circa substituendas emendatores veteribus imo vetustissimis, machinas adhuc tanta sit, ut ni certa eius testimonia extarent, fere fidem superaret. Ita in cuiusdam Germaniae prouinciae medicarum ordinationum renouatione ab a. 1786. V O E L T E R I libellus "credulus, neque a veterum praeiudiciis adeo liber," vt H A L L E R I de ipso iudicium meum faciam, "qui omnem perperam se „offerentem foetum iubeat in caput dirigere!" tamquam vitae dux artisque, obstetricibus commendatur. Et sellam viri eiusdem in eadem vulgarem esse, vir bonus patriaeque cupiens bene, dolenter! cum publico communicauit. Atque ipsi quidam rei obstetricariae antistites et alias de artis incremento bene meriti, quos ad correctiora artis pracepta sentire spes, praecognitis opinionibus adeo non immunes sunt, ut aliquis eorum elegantem machinam inuenisse sibi visus sit, quam vbi exuas, R H O D I O N I S aut R U F F I I sellam dicas non nisi ad recentiorum gustum exsculptam — certo ipsis vitiosissimis haud meliorem! Neque perspici prorsus rationes possunt, quae mouerint alium, ut rudissimae constructionis sedili, fulcro dorsali prorsus immobili erectissimoque, quam proprium inuentum iactabat, in nosocomio, cui praest, et in quo caeterum multa non illaudabilia adoransuit nec incongrua, parturientes insidere praecipiat non solum, quorum partus dirigit, verum etiam regionis finitiae obstetricibus, ut sibi comparent eiusmodi machinas, quas dicas tormentis similiores esse, auctor fuerit suasorque; specie quidem, i. e. simplicitate, nec non pretii vilitate commendabiles, re autem atque effectu tristes atque fatales.

Neque speramus, fore, ut prorsus displiceat ratio, quam in ipso hoc argumento pertractando iniuiimus, quacum nobis aut inuentionis historicum specimen aut rei instrumentariae obstetriciae supplementum voluimus, ita ut omnia hic aut delineata aut descripta reperies, quae videntur vnquam hac in re gesta fuisse, saltim quae pro viribus colligi poterant. Ordine potius, diuisione et diiudicatione arridere legentibus proposuimus, quam inuentorum nouitate aut proprietate.

tate. Neque abfuius, quin induci posse crederemus rerum aequum iudicem quemlibet, eiusmodi inuentionis integrā historiam vtilitate sua destitui magis, ac nouarum machinarum continua et ingeniosissima figmenta. Namque si quid recte video, in his adumbrationibus singularum passim reperiuntur et ex antiquissimis machinis cum felicitate petuntur, quae frusta in nouissimis quaeras; et quae cum vtilitate in eam transferes, quae mente tantum perfectissima concipi queat. Exempla in promptu sunt: Fulcrum dorsale sedilis VÖLTERI non nisi ad dimidiā partem mobile, et quam mobilitatem nuper aliquis praeteruidit, fors cum vtilitate at alio, quem inuentor intenderat, scopo in sellam mobilis fulcio instruetam transferenda esset, ut habeatur sella ad modum lecti MEKELIANI duplii pluteo instructa. — AUGUSTANA obstetrix scite pedibus auxiliatricibus sellam suam, reliquum vitiosissimam instruxit, idque ingeniose adeo praestitit, ut mirum sit, quod ipsi in alias caeterum multo praestantiores et recentiores sellas non transierint. Locomotuitas ansarum praeteruisa est in recentissima tempora. Quis ante SOLINGIUM sellam obstetriciam in letum transmutandam expleuit felicius; et quis ipsum secutus viri complementum recentiori addidit — ne dicam cum elegantia perfecit! Ut taceam alia, quae suo loco quaeque illuceant.

Quamobrem haud reformidamus, adeo iniquos fore censores, si ea, quae modo animaduertimus, in mentem sibi reuocarint, adeoque nos degeneris animi ingeniique existimantes, ut instrumentorum nos machinarumque libidine, qua in alia gente cum detimento neglectisque aliis iisque grauioribus momentis, pruriunt, raptos fuisse aut penitus immersi, sibi persuadeant — quum potius et artis et scientiae fundamenta ab assidue pone lectos aegrorum conuersatione, ab obseruatione et meditatione continua, ab ingenii iudicique recto vsu, quam instrumentorum auiditate, quorum adhibendorum aut nimiam esse et intempestiuam faepe facile largimur, et quae absque istis mortua sunt, dependeant. Qua de re nos aliter siue sentire siue in ipsa procedere praeceptorum eorum, qui me ad aegrorum lectos comitem habuerunt, et quos habuissi me duces gaudeo, puto fugere neminem. Ast aliorum dubitationibus et alio modo, et tempore alio, obuiam ire non abhorremus, ut, si quando tempora ita ferant, specimina demus cupientibus, demonstratura, nos in eodem loco, ubi ligno atque ferro vti dicimus

dicimus, et aegrorum curas, qui nos pharmaco velint, edoētos fuisse. — Nae tamen ista, quibus vñquam calamum admouēbimus, ex officio quidem magis et artem, cui viuimus cuique esse totum cupimus, amplificandi qualicunque modo intaminato fero, quam præmatura scribendi lasciuia orta videantur.

Et his quidem obuiam aliquo modo iuisse me arbitror curiositati virorum doctorum, quibus vberior huius argumenti pertractatio inter desiderata artis reposa videbatur.

Proin et alio modo prodesse et ita quidem nobiscum constituimus, vt quae vberius dicta hic videantur, in libellum redigamus mole minorem, patrioque conscriptum sermone, et quod populari usui inseruire possit commode. Quod quidem speramus euenturum aliquanto perfectius, quo magis, praevio hoc conamine agilitatem quamdam nacti, proximum sustinebimus.

EXPLICATIO

EXPLICATIO FIGVRARVM
TABVLAE ADIECTAE.

Fig. 1. Aberrationem axis sistit vteri *c. d.* ab axi *a. b.* peluis, quae in compage muliebri simul diagonalis virium muscularum abdominalium et diaphragmatis, et quae supra, musculos dictos, ubi coincidunt, ad anteriora *g.* perforat, infra autem ossis coccygis apicem in *i.* contingit.

Fig. 2. Vteri, vtique paullo ad anteriora propendentis, circumferentiam cum adhaerente inferius vagina, denotat; et ortum diagonalis supra dictae ex directione virium *e. f. = b. g.* muscularum abdominalium et *f. b. = e. g.* diaphragmatis, quorum huius vires istas superant, luctu-
lentius ob oculos ponit.

Fig. 3. Diagonalem dictam *a. b.* Fig. 1. et 2. cum axi vteri coincidentem et congruentem potius in curuam abire ostendit, ex viribus muscularum abdominalium, quae lineis horizontalibus indigitantur continuo decrescentibus $\beta_1, \pi\kappa, \sigma\lambda, \varrho\mu, i. e.$ foetum continuo in minori plaga ferentibus, ortam, et iis, quae diaphragmatis sunt, continuo sibi aequalibus $\pi, \kappa\sigma, \lambda\varrho, \mu\delta.$ De quibus cf. § 20. in not. s.

Fig. 4. Ad rationes mutationum pelvis parturientis situm lateralem ad normam obstetricatorum Anglicorum tenentis suo loco (§ 43) illustrandas facit, comparete ad pelvem mulieris secundum praecepta *Obstetricatorum Galliae* potius subsidentis. Ut prono et veluti ad anteriora incuruato corpore equidem augeri distantiam ossis sacri ab inferiore margine symphyseos ossium pubis, inferioremque hinc pelvis aperturam ampliari; distantiam vero *marginis superioris* symphyseos eiusdem a proëminentia d. vertebrae ultimae et ossis sacri superioris partis introrsum minui, et hinc ipsum caput infantis in apertura superiore haerens potius comprimi et in progressu suo retineri, inde eruatur.

P A R S I.

S E C T I O I . E T I I .

THE
BAPTIST

SECTION II

S E C T I O . I.

C A P . I.

De situs in re obstetricia dignitate generalia quaedam.

§ I.

Vt prospere cedat partus negotium, *Situs* a) consideratio non ultima est. Quare etiam haec a celeberrimis in arte magistris inter prima b) huius negotii rite administrandi momenta habetur. Situs autem quantum praestat,

C 3 facile

a) J. IM. HORNUNG diss. medica *de parturientium situ*. Argentorati. 1733. 4. (vix aliquid proprii habet, nisi quod ex aliis congeserit; neque hoc multum est). JUST. GODOFR. GÜNZ *de commodo parturientium situ*; *commentatio medico-chirurgica*. Lips. 1742. 4. (elegans, solida, annotationum, quae huc faciunt, fertilissima.)

Situs quoque dignitatem, ita ut de ipso in operibus suis didacticis peculiaribus sectionibus agerent; bene perspexerunt:

A. LEVRET *l'art d'accouchemens*. P. III. Ch. II. Art. I. *Des situations différentes, qu'il convient de faire prendre aux femmes en travail*.

VAN HOORN *Siphra och Pua: eller Handbok för Barnmorskör*. XI. Cap. *Om en wändande Ställning*. 1777. Ed. RIBBENII p. 47.

SMELLIE *Treatise on the Theory and Practice of midwifery*, Book II. Chap. II. Sect. I. of the different positions of women in labour.

Inter recentiores autem eosque Germanos post b. ROEDERER (qui admodum perspicue

et pro Compendii angustia satis prolixe hanc materiam pertractauit) *Element. art. obstetric.* ed. III. HENR. AUG. WRISBERG. Cap. XII. §. 274-306. et Cap. XVI. §. 391-398. maxime Cl. STEIN *theoretische Anleit. zu: Geburshilfe* Sect. IV. Cap. 8. von der Lage der Kreissenden. et *praktische Anleit.* Sect. I. Cap. VI.

Veterum diuersas de situ opiniones ab HIPPOCRATE inde ad IAC. GUILLEMEAUI (1600.) tempora collegit CORN. SOLINGEN Embryulcia vera Cap. XII. in ipsius *alle medicinale en chirurgicale Werken*. Amstelaedami 1698. 4.

b) Ita ASTRUC *l'art d'accoucher réduit à ses principes*. à Paris. 1766. 8. Cap. VI. p. 58. SMELLIE, LEVRET, v. HOORN, STEIN et qui eum sequutus Cl. SCHÜTZERCRANZ loc. citand. J. C. GEHLER v. cl. *de partus naturalis adminiculis diff.* Sect. I. Lips. 1772. §. VI. "primum locum obtinere inter ea auxilia,, quibus ars succurrere parturientibus possit,, situm."

facile illucebit perpendenti casus, quorum siue cognitio, siue causa, siue demum medela, potissimum in situ est. — Referri huc possunt haemorrhagiae vterinae, obliquitatum vteri, capitis infantis margini ossium pubis insistentis aliaque, quae ordo docebit, exempla atque testimonia grauissima. Vaginae parietis anterioris prolapsus detegi in assidente et decumbente muliere, quos in stante comprehendere non poteram.

§ 2.

Prospere autem foeminam aut enixam, aut enixuram, tunc dicas, quando non solum cum vita tum propria tum infantis c) verum quando ita euasit, ut quam minime potuerit inter ipsum negotium perpetua sit, neve pro instantibus futurisque, si contigerint, partibus facta sit ineptior, aut quo summatim rem complectamur, ut ad eam ipsam quidem conditionem, quae incolumis illaesaque prorsus fuit, i. e. primiparae quam proxime iterum accedat.

§ 3.

Verum ex his allatis (§ 2.) patet, eum situm *optimum* habendum esse, qui huic prosperitati (§ cit.), quam equidem omnes exoptabunt boni, de ciuium vero suorum salute curiosi maxime Principes, maxime fauet; *bonum*, qui non obstat, *malum*, qui ex parte, *pessimum*, qui omnibus modis.

§ 4.

Desumitur autem situs diiudicatio siue *primum* ex foeminae natura, siue ex relatione ipsius ad ipsius partus negotium.

In omni autem situ consideranda veniunt aut corporis foeminae eiusque partium artuumque FIGVRATIO; aut STABILIMENTA, siue FVLCIMENTA, ut cum auctore libri loquamur vere *Hippocratici* d), quibus in *data* figuraione continetur.

§ 5.

Situs autem in re obstetricia ratio habenda est vel I^{mo} extra grauiditatis vel II^{do} intra grauiditatis tempus, et tum aut A) citra pariendi terminum aut B) circa eumdem aut C) demum ipso in partu, et tum a) in partu naturali aut b) praeternaturali (quod situs genus apud nos das *Wendungs-Lager* audit, quoque non solum ad versiones instituendas, verum ad ipsas quoque forcipis applicationes vulgo vtuntur); quodque ab eo, quod ad naturalem partum inde potissi-

c) STEIN v. cl. *theoretische Anleit.* § 416.
§. 426.

d) HIPPOCRATES *de officina chirurgi* T. I.
ed. III. AB HALLER p. 459.

potissimum differt, quum huius maior ad angendas vires ratio habeatur e). D) Post partum. III. In casu dubio, siue grauiditatis siue integritatis foeminae?

Etenim haec ipsa non diuersimode solum situm immutare valent, verum etiam obstetricantis et circumspectionem et electionem exigunt atque determinant f).

Nobis vero de situ potissimum, qui ad partus negotium, eiusque naturalis agendi animus est.

C A P. II.

Situs proprietates generales erutae.

§ 6.

Vbi vero naturam in obseruando ducem sequimur, equidem animadvertisimus, in primis ipsis initii, quibus dolores foeminas offendunt, sensim sensimque eo ipsis adigi, ut quotiescumque ab hac sensatione, quae dolor hic ex artis termino dicitur, obruuntur, has locum petere, vbi quietas fese habere et tenere possint. Verum quum haec obseruatio in omnes quascunque parturientes cadat, hanc vocem esse naturae existimandum non solum, verum magni aestimandum est; quacum equidem quid sibi velit, quorsumue tendat, perquirendum est sedulo naturae contemplatori.

§ 7.

Quietam se tenere foeminam obseruatum est (§ 6.), veluti omnes reliquas, si in idem tempus incident, occupationes relinquenter, et hanc vocem vnicce sequi. Quare ex his desumimus, ut naturam imitemur, et *quietas tum temporis foeminas sibi relinquamus neque aliis rebus occupatas* g), quae princeps fit norma

e) STEIN praktische Anleit. Seet. I. Cap.VI. von den verschiedenen Lagen der Gebärenden in widernatürlichen und schweren Geburtsfällen. Quali situ opus sit ad extrahendum a trunco auulsum, inque vtero relictum infantis caput. LEVRET accouchemens laborieux P. I. p. 39. et p. 106.

f) Rien n'est plus difficile à determiner que la vrai situation, qu'on doit donner aux fem-

mes en Travail. — Il faut reunir beaucoup de connoissance & de sagacité pour faire un choix judicieux des situations particulièrement nécessaires dans les autres cases (que de naturels) qui sont en fort grand nombre. LEVRET l'art des accouchemens. l. c. p. 224.

g) Canonem iam HIPPOCRATICA fententia inuoluit isthaec: "Oportet (vbi partus dolores maxime vexant) nihil aliud animo verfare.

norma atque regula in situ obseruanda. Caussam coniicies: *vt veluti colligere* fese atque parare ad opus imminens possit parturiens.

§ 8.

Dictum est: eas locum petere, quo fese tenere atque suffulcire possint, vidimus nimirum, quae in primis istis partus temporibus, sedentes brachia in genua innitebantur, vidimus, quae dorso aut sellae fulcimento aut parieti fese acclinabant quam validissime, vidimus, quae in humeros aliarum fese proiecabant, facie tumidius rubicundiusque tum fiente, inspiratione magis intensa et diuturniore. Neque difficile est huius phaenomeni caussam enodare, quae quidem obstetriciae arti deditum latere debeat neminem. Nimirum haec symptomata effectus sunt eius doloris, qui in regione vterina obortus, dissitiores in consensum trahit *h*), et ita nunc secundario eam alteram functionem respirationem puta et quae cum ipsa cohaerent, muscularum abdominalium et diaphragmatici actionem intendit, quibus foetus expulsio fiat, et quas vires esse *ad partum* dicimus. — Ex quibus conficias, partum actionem esse aut functionem machinae ex aliis compositam.

§ 9.

Sunt etenim hae ipsae vires vel *primariae* vel *secundariae*, siue *proprias* istas (vteri) dicas, siue *auxiliatrices* has.

Propriae initium faciliunt negotii, eaque positae sunt in ipsissimis vteri contractionibus. Insisto in eiusmodi exempla, quibus haec cognoscuntur, antequam secundo loco dictarum ne signum quidem adsit, ita vel nobis ipsis quidem contigit non una, ut foeminis parturientibus praedicemus, ipsas doloribus aut corripi aut mox, fore, ut corripiantur, licet nil adhuc exinde sentirent; certiores autem reddebamur vterini orificii contractione, dilatationeque mutua. Aliud vero argumentum illudque ad probandam vim vteri, ab aliis prorsus destitutam, satis graue, offerunt multiuariae neque minus frequentes *i*) apud

fare.” *de morb. mulier.* Lib. I. Cap. 67. Quod praeceptum aliquo modo physiologi explicationem sibi expetit; nimirum pars principii neruini, cui ad augendum musculare robur sua vis est, aliis siue occupationibus siue animi aliorum intentione facta detinetur, distrahitur et frangitur.

h) PETR. CAMPER, *viri immortalis! demonstrat. anatom. patholog.* Lib. III. p. 9.

i) Cateruam exemplorum citatam reperties apud LEVRET *art des accouchemens.*

Part. III. Chap. I. Art. III. Sect. I. pag. 93. ed. 1766. not. a. et HALLER *Element. physiolog.* Tom. VII. Lib. XXIX. Sect. V. §. VII. not. c. l. Aliud est HARVEI *de generatione animal.* p. 366. de quo cf. VAN SWIETENIUM *comment.* in BOERHAAVE *aphorism.* T. V. p. 520. 521. Recentissima obseruatio (Cl. OHDELII) in SVECIA se obtulit et legitur in scripto periodico: *Veckoskrift för Lekare ock Naturforskare.* Stockholm. 1785. Vol. VI. pag. 347.

apud obseruatores historiae foetuum vel a morte matris ex vtero protrusorum, licet non omnes eadem verisimilitudinis gradu gaudent.

Deinde hae ipsae quidem illas secundarias dictas excitant, atque veluti post se trahunt.

§ IO.

Consistunt vero hae ipsae *auxiliatrices* in vniuersali quadam muscularum, eorum autem, qui ad respirationem faciunt imprimis, ad contrahendum sese in uitatione, ita vt totum negotium quasi *spasmi* quoddam dicas, aut genus esse aut formam. Qui *spasmus* quum incidit, auxilium quaerit foemina. Nam quando rem accuratius sumas, artuum dicas contractiones yacillationesque oriri; quibus fit, vt sibi commissa foemina humo insistere cum securitate non possit, quare loca petit, quibus his vacillationibus obuiam ire et vbi se suffulcire possit, viresque, quod dicunt, *figere*.

Verum huius ipsius actionis accuratior paulo contemplatio instituenda, et inueniendum, quae vires, et quomodo agant.

§ 11.

Sunt autem primo hae vires (§ antec.) eaedem, quae respirationis ^{k)} quibus vti vtitur natura ad respirationem perficiendam, ita nunc respiratione ad eam actionem, quae *sexualis* est, ea tamen exceptione facta, quod hae vires, multo quam quotidiana respiratione fit, magis intendantur. Sunt vero hae vires, siue mavis, *instrumenta virium* imprimis *diaphragma*, dein bina *muscularum intercostalium* strata, externorum, internorum. Et hae quidem potiores sunt et frequentiores, velutique quotidianae; queis in leniori, imo lenissimo gradu natura egeat ^{l)}.

§ 12.

Quando natura talia efficere intendit, quae quotidiana pensa siue labores superant, tum adhuc alias vires reseruatas easque in promptu habet, quae, ^{vti}

^{k)} De his viribus et quomodo eas figi oporteat cf. omnino b. ROEDERER *Element. obstetric.* §. 276 - 282. Et HALLER *Element. physiol.* T. VII. Lib. XXIX. p. 439. sqq. Cf. cum Lib. XXIV. p. 192.

^{l)} Dantur quoque respirationes, quae vel diaphragmate solo (respirationes abdomi-

nales dictae) quales in pleuritide v. g. concipi possunt, vel intercostalibus muscularis tantummodo, perficiuntur (laeso aut inflammato v. g. Diaphragmate), sed de his hoc loco sermo non est, quum potius ad pathologicum naturae statum pertineant, nos vero hic de fano et sueto intelligi velimus.

vti alias ad alia, ita nunc ad id, quod potissimum molitur, in subsidium vocat. Tales vero sunt musculi numero non minus exigui, quam robore valentes, quibus praeter dictos, diaphragmaticum et intercostales, ad augendas inspirations sua symbola conferre datum est; duplii quidem officio fungentibus, dilatantibus attollentibusque pectoris caueam.

§ 13.

Pectori quidem hi omnes (§ 12.) adhaerent, at insertionis altera pars admodum variat. Sunt I. nimirum aliqui, quos alias aut ad caput aut ad vertebras demandabis, tales sunt cleido- et sternomastoideus, scaleni, ceruicales descendentes. II. Sunt, quos ad scapulam, ferratos antiquos maiores et minores aut trapezios. III. Quos ad humerum, si binos (vtrumque) pectorales maiores minoresque eosque validos musculos respicis.

§ 14.

At modum eorum actionis et mox ex fabrica habebis, si, praeeunte ita Celeberrimo BERN. SIEGFR. ALBINO, puncta fixa eorum mutabilia et ita assu-^{m)}, vt modo ad hanc modo ad illam actionem sua praestare possint; ita nimirum, qui capitis flexioni alias cleido- et sternomastoideus, firmato capite, nunc ita actionem suam inuertent, vt costam primam et sternum eleuent; et alias collum ad latus flectentes scaleni tres primas eleuabunt; et qui collum torqueant ceruicales descendentes cum scalenis consentient et serratus posticus superior in tribus aut quatuor a prima proximiis costa, faciet idem. At qui fueto scapulam adducunt ferrati antici maiores et minores harum priores nunc sex costas veras et spuriarum primas duas eleuare poterunt; posteriores autem item in tribus prioribus praeter primam, costis poterunt. — In adiumentum propera-

^{m)} Canones viri summi existant in eiusdem Clavigero opere, historiae muscularum lib. I. cap. IX. et ita se habent: "Stabiles et vi eorum resistentes (partes) conantur quidem loco mouere, sed nequeunt: mobiles mouent ad rationem mobilitatis earum. Qui igitur a fixa deducuntur ad mobilem, uno tempore mouent vtramque; et si vtraque aequem mouent insigniter; si altera earum stabilior sit altera, vt plerumque obtinet, illa quae mobilior, trahenti musculo facilius obsequitur, moueturque insignius quam altera, et quanto illa mobilior tanto insignius. Quodsi mutetur naturalis partium stabilitas, mobilitasue

prorsus etiam immutari debet consueta actio muscularum, qui earum partium sunt. Si enim pars quaedam, vel vi aliorum muscularum vel quacunque alia, magis quam quando sibi commissa est in contrariam partem, ac musculus eam trahit firmetur, minus ad eam dimouendam ille valet musculus; et quando magis firmatur eo minus. Et si pars earum ad quas musculus quidam pertinens est, ratione alterius stabilior, eodem modo firmetur, vt ad rationem mobilioris plane fixa sit, non mouabit musculus ille stabiliorem: si sola firmetur mobilior, non hanc, sed stabiliorem mouebit; modo sat roboris habeat."

properabit cucullaris, cuius cum portione *superiore* et media scapula leuata ferratorum puncta fixa, quatenus ad scapulam magis adhuc attolluntur, leuataque scapula nunc costae affixorum musculorum leuabuntur simul. — Demum etiam pectorales poterunt, quae alias non sueuerant; nam humero fixo costae et, cui adhaerent, ea parte sternum trahentur altius.

Mutatis itaque musculorum punctis fixis, mutabitur omnis in thorace scena *n*).

§ 15.

A parte respirationis auxilium quale in partu sit, fere dixi; bina adiiciam, quibus non vno modo magnam respirationis (inspirationis autem in specie) ad partum vim esse ostendam. Primum est, quum in *magna* inspiratione pulmones admodum inflentur, sanguinis circulum non solum liberiorem fieri, sed et pleniorum, hincque ipsius rubri laticis in muscularem carnem maiorem influxum esse; et irritabilitatem roburue musculare augeri necesse est. Inde illi parui etiam alias obuii conatus atque nisus inspirandi explicabiles, quum aliquid aggredimur, cui intensioribus viribus opus est. — Alterum vero est, vt illud potissimum instrumentum *o*), diaphragmaticus musculus, partem preli constitutus, quo foetus deorsum expellatur; quum altera, qua, ne antrorsum haerescat, prohibetur, *musculorum abdominalium* sit.

§ 16.

Quorum tamen agendi modum ab istorum (§ 15) actione probe dignoscas; et quacum non ita cohaeret, vt ne ab ista separari possit; quum valide respirare possis, absque quod abdominales contrahas coarctesue. At his adhibitis excretiones, vrinam puta et alui, plus ultra augebis. — A tergo coniicias aliquid posse, constringendo, sacrolumbares, robustos satis musculos.

D 2

§ 17.

n) “*Si mutetur naturalis partium stabilitas, mobilitasue, prorsus etiam immutari debet consueta actio musculorum, qui earum partium sunt.*” ALBIN I. c. quibus ad amissim respondent, quae sagacissime de musculis, queis ad *maiores*, vt vocat, respirationes natura vtitur, annotauit HALLERUS *prim. lin. physiolog.* §. 264. ed. illustr. H. A. WRISBERG.

o) At metuendum est, ne illud ipsum fortissimum robustissimumque instrumentum,

tum officio suo, deorsum premendo, maxime satisfaciat, in contrarium abeat, thoracem inferius coarctando, imo dorsum inflectendo; cui malo vt obuiam eatur, adesse videntur a tergo antagonisticis vicibus defuncti sacrolumbares et longissimi dorfi, quos insuper in muliebri sexu maiores multo et robustiores reperiri affirmat recentissimus fabricae muliebris scrutator Cl. FID. ACKERMANN *de discriminis sexuum praeter genitalia*, Mogunt. 1788. pag. 87.

§ 17.

His est, vt subiiciam aliam virium classem, et si minus euulgatam, tamen minus incertam, vbi partium structuram ob oculos habebis, vtpote eorum instrumentorum, a quibus sponges, pelvis ossa diduci posse. Tale quid videntur efficere tres femoris adductores, longus, breuis atque magnus, pectineus porro, et interni obturatores, qui omnes, quamvis alias, et sueto more, puncta sua fixa sive a symphysi ossium pubis, sive a marginibus eorundem, sive ab ovalis foraminis circumferentia sibi sumant; tamen, firmatis femoribus, et pubis ossa ad anteriora trahere, et symphysin diducere et pelvem laxare possunt p). Neque his absimilia Glutaeos posse coniicias, i. e. ilea extrorsum torquere, quando contractiones suas ad trochanteres inuerterint.

§ 18.

Virium itaque tria genera dixi: quarum primum respirationis, alterum abdominalium, tertium eorum est muscularum, qui pelvis iuncturas distendere possint: hi vero qua agant ratione, simul declarauimus, quum anatomen adiecumus. Eruitur autem ex his haec altera situs in doles: vt ea puncta, quae in

p) "Trunci nostri fundamentum, quo is
,,femoribus innititur, ad internam partem
,,illius femoris, cuius est, eodemque tem-
,,pore non nihil in priora deorsum inclinat." Ita de Pectineo B. S. ALBINUS Lib. III.
Cap. 199. et ita de femoris quoque addu-
ctoribus Cap. 200. deque obturatoribus Cap.
203. et egregie quidem et ad machinae fa-
bricam apposite! — verum trunci nostri fun-
damento ita firmato v. c. quando sedemus,
in fulcimentum reclines, vt ad anteriora ce-
dere nequeat? quid fiat necesse est? cedet,
quod cedere possit. Nunc vero pelvis ossi-
bus per grauiditatis tempora tumidioribus
factis, mollioribus, et obsequiosioribus (vt
rationibus BLUMENBACH, Viri Clar. obque
meos in disciplinis medicis profectus meriti-
ssimi, in *Instit. physiolog.* §. 611. not. * ad-
ductis prorsus coniunctum me teneo) quidni,
cedant ossa, hoc modo praeparata et dispo-
rita, quinque vtrinque musculis iisque non
parum validis? Magnas autem pelvis ossibus,
quam per grauiditatem subeunt esse circa mo-
bilitatem et natum inde obsequium mutatio-
nes, maxime ab eo inde tempore persuadeor,

ex quo mihi pelvis propria inuestigatio puer-
perae in puerperio emortuae se obtulit, vbi
cum in synchondroseos pubis ligamenta scal-
pello inciderem, multum effluxit et, pro spatio
continente, ingens liquoris subalbi spissioris
copia. Puerpera multoties iam enixa ultimum
partum, ex quo animam efflauit, (nam
febri puerperali correpta est) facilem habuit.
Alterum mihi visendi exempli eximiae ossium
pelvis mobilitatis, in synchondrosis, tum pu-
bis tum facroiliaticis, occasio se obtulit in Thea-
tro anatomico Jenensi, vbi apud virum, in
arte sua versatissimum, dexterissimumque LODE-
RUM commorarer. Erat haec primiparae ex
febre, ni fallor, puerperali mortuae, quae tunc
temporis in theatrum dictum afferebatur. Id
tamen, sivlibi vspiam, ita hic maxime monen-
dum esse videtur, vt eiusmodi obseruationes
quam proxime a morte instituantur, nimirum
vbi tonus partium, ligamentorum puta, et cel-
lulosae telae minus a machina decessit. Quo
a morte remotiore tempore eiusmodi experi-
menta instituuntur eo minor argumenti vis
atque pondus.

in partu fixa muscularum euadant, et suo loco (§ 13-18) dicta, *figantur*, ita, ne ancipiti feratur natura, qua ratione potissimum agat.

Illustratur vero id maxime scapulae, et humeri exemplo, quorum haec ferratum illum anticum, maiorem, efficacem sane musculum affixum habet, qui plurimum potest, quando ita agat, ut digitationibus suis costas attrahat; verum quo pacto hic ita agere potest, quando scapula ipsa pendula sit, cui infigitur? — Par ratio pectoralis est, quomodo hic pectus attollat et thoracis caueam dilatet, si locus, cui inferitur, labascat; istum mouebit, quem mouere plerumque amauit.

§ 19.

Nec satis erit; punctorum fixorum aut insertionum curam habuisse, verum etiam de *ventrum* libera actione prospiciendum est. Absit ergo omne illud, quod contractiones ipsorum inhibere, et coercere et infringere possit; qualia sunt vestitus foeminarum corpora non solum nimis quantum coarctantes, verum etiam omnes stramentorum aut stragulorum aggeres, abdominis siue thoracis siue latera, siue anteriora siue posteriora, circumdantes, et quasi oppugnantes.

§ 20.

Neque acquiescendum vnicce in hoc est; vt, de quibus §§ 10-18. monuimus, dicta instrumenta suo quaeque loco *firmentur*, et ea remoueantur (§ 19.), quae liberam ipsorum actionem impediunt, verum oportebit quoque ipsa istuc dirigere, quorsum potissimum vim suam exserant, nimurum in vterum eiusque contenta; alias enim dicas, optima virum instrumenta, male directa incassum adhiberi. Repetere enim ex fabrica iuuabit q), quod musculi diaphragmatis, et abdominalium vires secundum diagonalem agant, cadentem inter dictorum muscularum contignationes, ita ut ipsi parallelogrammatis latera sint. Ea insuper sexus differentia, vt, quod post b. ROEDERERUM r) confirmavit recentissimus fabricae muliebris scrutator s), dicta diagonalis in foemina cum pelvis una eadem-

D 3

que

q) Bene huc respexit Cl. STEIN *theor. Anleitung Sect. I. Cap. III. von der Axe oder Zentrallinie des Beckens.* § 69. 70. imprimis.

r) *De axi pelvis programma.* Gotting. 1751.

s) Cl. FID. ACKERMANN *de discrimine sexuum praeter genitalia.* Mogunt. 1788. § LXIV.

Neque hanc ipsam lineam directricem, qua foetus ex materno sinu eliminatur, vnam esse eandemque, qua is usque ad finem partus expellatur, facile concipitur; et quod ipsa vagina eiusque axis dinersa ab ea, quae vteri, fit, cui errori, qui multorum obstetricatorum fuit, potissimum se opposuit Cl. AB HALLER (*in Encyclopaedia gallica Tom. XXVII. p. 735.* Ed.

que sit. Haec itaque linea quasi communem directionem earum virium constituit, quae in uterum agant, et ad comprehendendum facile est, quod hae ipsae vires tum optime agant, ubi linea dicta in uterum ita dirigitur, ut cum axi peluis, et uteri, et foetus coincidat non solum in uno eodemque plano, verum quando quaevis cum binis reliquis vnam eandemque constituat.

Pone lineam *a. b.* [Tab. I. fig. 1.] veram esse diaphragmatis et abdominalis preli directricem, lineam *c. d.* axem uteri grauidi atque valde propendentis; necesse est, ut haec vis non nisi in uteri segmentum, quod citra et a tergo est, effectus suos exferat; et frustra quidem, ut quo magis is una cum foetu propendeat, eo minus illud ipsum segmentum euadere debeat. Vires itaque, quae totum uterum ferirent, nunc non nisi ad partem redibunt.

Quare uterus una cum foetu, quem continet, ita dirigendus est, ut, cum diagonali dicta, axis uteri et foetus vnam efficiant eandemque lineam.

Neque enim hoc intelligendi difficultatem habet: si in pelui caput ita sit positum, ut axis ipsius, prolongata foetus, cum linea directrice, et axi peluis coincidat, nuspam loci caput allisurum, siue ad anteriora sit illud, siue ad posteriora, siue ad latera peluis. Quod ipsum partus facilitatem non parum iuuabit.

Dirigendae itaque vires ita sunt, ut aequae omnes eum in locum conspirent, per quem eiicere onus natura intendit.

§ 21.

Quantum situs ad vires faciat, fere dixi. Addam vnicet: ipsas dictas vires vergente imprimis sub finem partu, praeter modum increscere, ut nullum in vita humana paris conatus exemplum sit *t*). Noua hinc deducitur situs indoles atque proprietas, nempe ut id, cui incumbit insistitue nixus grauissimos edens firmissimum sit, ne, tanta virium potestate, destruantur et corruant ipsa validissimis nixibus opposita fulcimenta.

§ 22.

Ed. FELICE) et quod quo magis foetus descendat ea ipsa plaga decrescat et minor euadat, quam abdominales musculi feriunt. Nasci itaque linea oportet, ex duabus viribus producta qualis nasci debeat, si una vis decrescat, (quae sub ipsa arcus ossium pubis regione prorsus nulla est) altera vero una eademque maneat; i. e. talis quae parabola

fit aut parabolae propior, et cuius viam vel ipsius vaginae segmentum simul dicitur. — Cf. Tab. fig. 2. 3. *Explicat.*

t) “*Nixus*” inquit Cl. AB HALLER “ut nullum in vita humana, paris conatus exemplum sit.” *Element. Physiol.* Lib. XXIX. Sect. V. § XI.

§ 22.

Vbi vero eo peruentum erit, vt iam summi dolores *u*) excruciare matrem futuram ceperint, attendendum erit, ne, quantum a parte situs, sumtus dolorum ultra modum augeantur, siue noua dolorum genera veteribus adiiciendo, siue praesentes intendendo. Quam ob rem *mollia* substrata sint, ita tamen, vt ne mollities firmitati cedat.

§ 23.

Partus insuper epigenomena interdiu post se trahit, mali haud raro ominis, quibus adnumeranda sunt animi deliquia, et quae inter maximi aestimanda est rubri laticis profusio. Refert itaque, ne dictis epigenomenis situs non solum non ansam praebeat, verum vt ipse praesentia cohibeat, futuraque praecaueat. Quod equidem tum praeprimis obtinebitur, quando situs parturientis confestim mutari, et transfigurari in aliud possit.

§ 24.

Siquidem partus ratio ea est, vt pars quaedam contenta ex cauo continente ipsam excludatur et eliminetur, alia exsurgit circa situm obseruanda cautela; vt omne istud remoueatur, quod in exitu dicti corporis obicem ponere queat; quod autem tum, quando, cui cedendum est retro, coccygi *v*) locus datur.

§ 25.

Qui porro in mentem sibi reuocabit, partum perduci ad finem haud posse, ni vna cum liquorum, qui vtiles quondam fuerunt, nunc autem inutiles et superflui, et exrementorum, quorum aliqua perpetua veluti, vt amnii li-

quor

u) "Ita vt, quod veteri epigrammate expressum legimus, partus dolores etiam lapis sentiat" (*ωδιων ναὶ λιθος αἰσθανεται*) *Florilegium Epigramm.* Lib. I. c. 14. — Quantum autem dolorum nimia intensio nimiumque augmentum ad partus infelicitatem faciat, de his audiendus omnino b. ROEDERER: "Potest quoque mors pueroram prehendere, si dolores pariendi modum nimis excedant, ab impedimentis partui positis nati. Omnis autem dolor nimis vehemens et immanis tandem abit in distentionem nervorum quam plerumque adhuc magis impeditur partus spasmis motus naturales peruerterebus, vias obserantibus et foetum in malum situm compingentibus; unde aegro-

„tantes conuulsae, compressis obstructisque cerebri vasis, ex apoplexia moriuntur.” de cauissi necessario mortem inferentibus in *Ei. Opusc. med.* T. I. p. 111.

v) Ossis coccygis in partu retro cendentis dignitatem ante alios bene perspexisse videtur gynaeciorum scriptorum vnum: LUDOVIC. MERCATI *de mulierum affectionibus.* Madrid. 1504. (*SPACHII collection.*) "faciliorem item reddi partum ex optimo parturientis situ, quin immo maxime id parturitioni conferre experimento comprobatum est: nam cum ad partum faciliorem necesse est, vt vulva dilatetur, idque a parte anteriore quam paucissimum fieri possit, supereft, vt *caudae os* ad posticam partem extendatur." Lib. IV. cap. 3.

quor et sanguineus crux, reliqua autem aduentitia nec ita perpetua, veluti alui et vrinae, infecitura expressione et promanatione, quae sibi commissa matrem inquinant, et in squalorem abeunt, hinc quoque operam dabit is, cui cura partus commissa est, ut in omnibus quae circa situm, *mundities* seruetur. Id quod etiam natura sibi exposcit apprime talis, qualis est foeminarum.

§ 26.

Vtpote delicata, munditiae studens, facile sentiens; verecunda, in hac autem vitae ipsarum conditione, si in vlla alia vñquam, potissimum *w*). Quare cauendum prouide est, ne ea qua praestat sexus sequior animi teneritudo, et qua est nostris temporibus indulgentia, ut virorum curae se committat, vlo modo offendatur, aut in malam partem accipiatur. Cura itaque gerenda est, ne quid insit situi, quod terrorem incutiat foeminae, neue quod tristitiam ipsi inducat, neque quod ipsam pudore superfundat. Quae tres quaeque animi affectiones diuersimode detinere partum, aut in peius vertere, et alienas turbas inferre possunt. Absit dehinc: omnis constructio enormis, quasi portentosi aut magnifici, imo horrendi quid pree se ferens. Exulet omnis apparatus rerum, quibus carere facile possis, quaeque siue aspectu siue tumultu foeminae molestias inferre possunt. Accedit hinc ratio noua, quare situs, ut iam monuimus (§ 21.), firmissimus sit, ne crepitacionibus aut corruendi minis parturienti curas excitet aut angores faciat. Ipsa constructio talis sit, ut alienis i. e. adiutricibus manibus vix indigeat. — Neue in mentem veniat, id maribus velle perficere, cui foeminae sufficiunt.

“Turpe” enim “est, in omni arte (nec minus in obstetricia), sine vlo prosectorum magnam adhibere turbam; magnum spectaculum polliceri!” x)

§ 27.

Et haec quidem potissimum ad matrem referenda. At respiciendum quoque ad foetum est. Scilicet ne hic mali quid ex situ percipiat, quando protrusus huc illucue allidere, vnamque alteramue partem corpusculi impingere grauiterque laedere possit — porro, ne ex ipso situ exitus infantis aut retardetur praeter modum; aut acceleretur.

§ 28.

w) Egregie DE LA MOTTIUS, cui longo vñu naturam rimari muliebrem contigit: “une femme, qui a de la pudeur, n'étant à rien plus sensible, qu'a cette précaution negli-

gée, dont l'idée lui-reste souvent plus long-tems, que celle du mal qu'elle a souffris.” Livr. I. cap. XXV. ed. in 4. p. 136.

x) HIPPOCRATES de articulis.

§ 28.

At enim uero, quum partus naturalis aequa ac praeternaturalis, auxilio *obstetricantis* carere non possit, curam quoque eo dirigi oportebit, ne aditus *obstetricanti*, pro ea, quam ferre debeat, ope, denegetur, isque liber abunde atque commodus sit: vt ne ea corporis positura indigeat, quae ipsis vim inferat, eumque praeter necessitatem defatiget. Omnis enim, qui siue a parturientis siue ab *obstetricantibus* parte impenditur frustraneus labor, ab operis, quod potissimum intenditur, expedita administratione auocat. In ferenda vero ope aliqua partui propria velutique priua sunt, alia vero communia sunt auxilia. Prioris generis habentur: perinaei sustentatio, solutio funiculi ab infante, et placentae a matre; vt nil dicam de peragendis, quas casus quiuis praeter naturam accidens, sibi sumit, siue manu, siue instrumento operationibus. Posterioris generis ea auxilia sunt, quae, licet in unoquoque partu facile obvia, cum ipso partus negotio absolute non cohaerent; v. g. venae sectionis suscipienda necessitas.

Optimus itaque, postulati modo dicti ratione habita, situs talis erit, in quo undequaquam subueniri parturienti possit.

§ 29.

Situs qualis ratio respectu *matris*, et *foetus* et illius demum, qui operem ferat, habenda sit, exposui: verum, vt et de loco videatur, supereft; cuius iam particulam modo (§ 38 sub fin.) tetigisse, mihi video. Bina adhuc addo. Primum, ne collocatio ibidem fiat, vbi aeris permeantis iniuriis parturiens expnatur, id quod fit imprimis, si inter bina spiracula, altero aerem extus frigidorem suscipientem, altero calidorem transmittente, intermedia aut ex aduerso collocetur. Alterum, vt a lecto, in quo puerperium transfigatur, non multum remota sit.

§ 30.

Et his equidem mihi absoluisse video ea, quae ad generalia situs pertinent; et quae vel alias cum situ sibi volunt (^{y)}), qui non nisi necessaria sibi sumat; utilia non praetereat, deque eo quod in adiuuando partu commodum sit atque opportunum, nec non de decoro, pari modo passuque prospiciat.

Praemissis itaque his generalioribus specialiora tractabimus.

C A P. III.

Situs varia genera.

§ 31.

Pariunt autem foeminae aut peperisse sunt visae: I. *erecīae*; id ipsum autem genus dupliciter se habet: aut enim *pedibus* insistentes pariunt, aut *genibus* flexis innixae. — Video equidem hoc situs genus a plerisque rei obstetriciae auctoribus enumerari, a paucis expendi et absoluī. Ab uno assumi tanquam bonum, ab omnibus improbari. Inter relata tamen lego talēm situm fere coniugum barbararum aliquarum gentium esse, quae inter ipsa itinera ambulantes peperisse sunt visae z). Et hoc modo partus antiquitus fuisse celebratos variis, nec prorsus infrequentibus Classicorum locis a) fere inducimur. Experimur quoque situm hunc puerarum negotii adhuc expertum esse; dein earum, quarum partus ex improviso praecipites dantur; denique furtui partus tanquam excusationis caussam substerni b).

§ 32.

Neque vero parturientium, quae pedibus insistunt, una ratio est. Sunt enim (peragi namque ita haud posse videtur, ut non aliquo modo parturiens in unam alteramue corporis sui partem innixa, aut corpore flexa se teneat): quae brachiis, versus anteriora flexae corpori alicuiam firmiori c) siue mensa sit isthaec, siue paries, siue lecti margo, siue lumbi humerique alias personae, partus doloribus sese opponunt.

In tali parturientis collocatione quorumdam d) consilium est, ut obstetrix genibus innixa, a posteriori, parturienti auxilium ferat, foetumque excipiat.

Erant, quas erecto corpore parieti dorso inclinatas, ad partum ingruentibus doloribus, accinxisse sese videbamus.

Quo

z) Ita de *Ostiacis* J. BERNH. MÜLLER: *Leben und Gewohnheiten der Ostiaken in WEBERS verändertem Russland*. Francof. 1721. T. I. p. 197. de mulieribus Arabum D'ARVIEUX *memoires par le J. B. LABAT*. Paris. 1735. T. III. p. 308. de americanis septentrionalibus; *Allgemeine Historie der Reisen zu Wasser und zu Lande* p. 31. T. XVII.

a) Pertinent huc suetae Graecorum Latinorumque dicendi formulae: πιπτεῖν, καταπιπτεῖν εἰς vel επι γῆν; χαμαιπιπτεῖν, χαμαι-

πιπτεῖν; ολισθεῖν ήδη εξολισθεῖν πάρα μητρὸς εἰς τὴν γῆν. — Cadere de matre in terram; procedere in tellurem, humili proiectum iacere, et his similia, de quibus cf. TRILLER *Clinotechnia medica antiquaria* p. 216. 217.

b) L. HEISTER *institut. chirurg.* Pars II. p. 1040. not.

c) V. HOORN *Siphra och. Pua.* p. 47. edit. RIBBENIT.

d) VAN HOORN l. c.

Quo melius eodem modo i. e. pedibus insistentes parere mulieres possint, constructio excogitata fuit singularis sequens: superiori nimirum aut inferiori hypocausti tabulato bini laquei affigebantur *e*), quos redeunte quo quis dolore ambabus manibus arripientes, deorum sursumue attrahere solebant. Eiusmodi constructionem olim in Nosocomio celebri Parisiensi *Hotel-Dieu* locum obtinuisse inter relata lego *f*).

§ 33.

Descriptione itaque hac primi generis situs exhibita aggrediendum id est, ut situs eiusdem diiudicatio ad datas suo loco (§§ 6-29.) normas mox subiiciatur. Ad perspiciendum autem facile est:

Quoad vires suffulcendas hunc situm non sufficere, adeo ut nullus isthoc minus sufficiat; nam pleraque partes veluti sibi commissae omni sustentatione, quae extus subueniat, prorsus destituuntur; vtpote quae ad scapulas, potissimum ad pectus et dorsum; id quod vero iis obrectat, quae (§ 18) necessaria duximus esse. Quare hoc situs genus

Pluribus *g*) ministris indiget, quae siue dorsum siue femora tenentes, parentem ob vacillationes tueantur et defendant, quibus annulerata nondum est, quae obstetricantis officio fungatur, et quae utensilia ad partum subministret. Ita ut absque 5 aut 4 hominibus partus foeminae hoc modo dispositae absolui nequeat.

Vires aliquae consumuntur ad ipsam erectam posituram, quae non solum violentior est ea, quae sedendo fit, aut recumbendo; verum etiam musculos abdominales, in eiusmodi corporis habitu, instar veli tensos, a libera ipsorum contracione prohibet *h*).

Obstat hoc situs genus (in iis praesertim, quibus propensio vteri facile ad anteriora est), quo minus vteri axis cum ea coincidat, qualem pelvis esse; et diaphragmatis et abdominalium muscularum, vnam eamdemque diximus. Quod fecus respondet iis, quae de dirigendis viribus (§ 20.) expostulauimus.

Neque aliter esse potest, nisi quod ex hoc multo, quam ex alio situs genere magis doleant parturientes, quum suffulcimenta et compressoriae pilae a posteriore (ossis sacri) regione absint, ex quibus interdum egregie refici mulieres obseruamus.

E 2

Vti

e) Th. PYL. *de praestantia situs parturientium in lecto*. § XXI.

g) Ita probae ceteroquin notae auctor quatuor personas — vsque ad quinque expectit, quarum binae quaelibet femora suffulciant; binae brachia, vna dorsum.

f) FRIEDS (patris), *Vorlesungen über die Lehre von den Kreisstühlen und Kreisbetten*. p. 277.

h) GÜNZ *dē comm. part. situ.* Cap. V. § II.

Vti vero commoditati parturientis maxime, ita etiam obstetricantis, obest hoc situs genus, qui corporis habitu non minus admodum ipsum defatigante, verum etiam, ad ipsam opem ferendam, inconuenientissimo vti cogitur.

Quod autem praecipuum est: summo non solum parientis, sed et ipsius infantis periculo coniungitur talis foeminae figuratio; tum ob impetuolas sanguinei fluenti ex vasis vterinis effusiones, quorum in memoriam vocanda est maior in statu grauiditatis amplitudo, et ad aortam descendenter vicinitas; tum ob placenta violentissimam a loco implantationis ipsius auulsionem; tum ob insequentem facile vteri inuersionem. Accedit his non absque summo vitae discrimine coniuncta ipsiusmet infantis ex vtero eiaculati, in humum proiectio, *i)* vt hinc facinoris impiissimi ansa excusationis preebeat *k)*, quod infanticidii est. Verum haec quum ita sint, quod eiusmodi positura iis, quas boni situs proprietates suo loco voluimus, omni ex parte repugnet, vix vereor, num aliud excogitari poterit, vitiosius non solum, verum et periculosius.

§ 34.

Ad alterum genus transeundum est, quod et priori dicti loco species: *parturientis nimirum in genua prouolutae*. Quod genus a paucioribus video in censem referri. A pluribus omitti *l)* iisque egregiis auctoribus. A quibusdam apprime commendari *m)*. Ab aliis reiici prorsus et irrideri *n)*.

Possunt autem huius ipsius situs duae animaduerti species, quarum *mitior* vna, altera vero *violentior*.

Mitior, qua foemina aut prorsus erecta aut paulum ad anteriora inclinata genibus suis innititur, caetera eadem obseruans, quae de superiore situs genere annotauimus; ab assistentibus plus minusue adiuta atque firmata. Talis situs est, quem innuunt *DE LA MOTTE*, *DEVENTER*, *RICHTER* *o)* vv. cl. aliique.

Violentior altera, qua non solum genibus flexa, sed ita flexa est, vt, capite maxime supino, calces fere clunes attingant, et vermis ad instar recurvata

i) Exemplum refert P. DIONYS *Traité general des accouchemens*. p. 214. Similis easus videtur infantis, vna cum placenta funiculo adhaerente, in flumine reperti ap. ALBERTI *Systema iurisprudentiae medicae*.

k) Cf. HEISTER loc. cit.

l) Ita post alios etiam a Cl. STEIN.

m) Sic inter recentiores imprimis a *DE LA MOTTIO*.

n) Ita de situ, quem praecipit *SCIPIO MERCURIUS*, *SOLINGEN Embryulcia vera*, p. 55.

quam *funambulorum et petauristarum dicit esse* (*een koorde dansers of Springers manier*).

o) Qui huius situs ad corrigendam vteri retrouerisionem, (quae in grauidis a 3 ad 4. mensem animaduera est) magnam utilitatem primus euicit *Chirurgische Biblioth.* IV. Band pag. 237. Quibus adde obseruationem Clar. WILICH, qui hac foeminae positura in dicto malo cum felicitate usus est. *Chirurg. Bibl.* B. V. p. 132.

vata mulier sit. Talis situs est, cuius effigiem exhibere SCIPIO MERCURIALIS *p*), qui hunc situm potissimum vrget, nullus dubitauit, adeo foedam aspectu, vt licet haec nostra omnimode exornare et perspicue reddere annisi simus, huius effigiem nostris inserere, induci non potuerimus.

§ 35.

Quod vero ad huius situs diiudicationem pertinet. Is similibus, imo ex parte iisdem premitur difficultatibus, queis priori loco dictus, nisi quod dicas ob minorem genitalium ab humo distantiam, minus delabentis foetus periculum esse. Vbi vero humi *s*) partum foemina peragit, hocce modo collocata, ad auxilium ferendum adhuc ineptior redditur priori, licet minus periculosus. Abdominales musculi, quorum vis in partu absoluendo tanta est, nimis quantum tensi a libera ipsorum actione prohibentur. — Concipias tamen ab altera parte, id quod hoc situ effici possit, non parum esse; tensis nimirum femoris iis musculis, qui in pelvis anteriore parte punctorum insertionis alterum habent, neque ipsis parum validis, vtpote femoris adductoribus vtrimeque trinis, pectineisque binis, vt quo magis reclinata hoc modo incurua foemina sit, eo efficaciores fieri hos, scilicet pubis ossium ramos deorsum extorsumque trahentes, facile assequaris. Ita vt hoc situs genus utilitate sua non careat, vbi pelvis imprimis superiorem aperturam ampliorem concupiscis; siue sit, vt foetus capite margini ossium pubis superiori insistat, ad naturam ceteroquin recte vergente, aut obliquo capite *q*), aut facie prima sese offerente et fronte ad superiorem marginem ossis pubis allidente, qualem suspicor casum DE LA MOTTH fuisse *r*), in quo se hunc situm, cum fructu, adhibuisse praedicat.

Fuerunt, qui in obesis hunc situm magni fecerunt *t*). Utut tamen sit, multis hic situs peccat, quae nimis non dura solum, sed et dira dicas esse. Ita utris, quae in communi vita mollia et commoda habere assuefcamus, nimium auersetur. Quod autem hoc in situs genere pudicitiae contrarium est, mitigari potest, foeminam in lectum deponendo, suetis ampliorem velis vndique obducum, et quem imperiale alias vocant.

E 3

§ 36.

p) *La Commare o raccoglitrice.* Verona. 1642. p. 159. Fig. A. rediit dein iterum in SEB. MELLI *Commare Levatrice.* Venet. 1766. Tab. IX. fig. III. — in WELSCHII tamen SCIPIONIS libri versione non extat; licet iste cum SCIPIO consentiat. pag. 433. 434.

q) STEIN *Practische Anleit.* § 510.

r) Obs. CXXII. p. 230. Ed. in 4.

s) Huius loci historia mulieris est apud PHAEDRUM *Fabell.* XVIII. Lib. I. quae vera historia fuit teste PLUTARCHO in *Praecept. Nuptial.*

t) Ita imprimis SCIPIO Mercurialis; et qui eum secuti MELLI; WELSCH.

§ 36.

A (§§ 32) inde genera situs diximus fere erecti. Nouum nunc dicendum est, et usitatus longe, et cui suasores praefunt praeclarissimi artis antistites, nimurum, quod recumbentes foeminae sequuntur. Neque ne huius quidem aut unica ratio est aut unicus modus. Sunt enim:

Quae supinae i. e. dorso recumbentes pariunt. Situs hic *supinus* audit.

Quae ad latera, *lateralem* hunc volo, qui et alias sub *Anglici* nomine inclaruit.

Sunt demum, quae *pronae*, i. e. in ventrem *proclives* parturientis munus obeunt.

§ 37.

Comparatione autem nunc aliqua instituta vniuersi huius generis, quod ut recumbant foeminae praecipit, cum iis, quae pridem recensui, primo fere obtuitu in oculos cadit, multa ipsi inesse quam prioribus praestantiora, ita ut omne istud, quod dirum et periculosum in prioribus, a parte matris non minus, quam infantis insit, evitari atque declinari possit. Nam neque delabentis grauiter infantis, neque haemorrhagiarum, neque prolapsuum inuersionumque neque aliorum huius generis malorum ansam exhiberi perspicies. Vti vero ab hac, quae periculi minoris, parte integro satis facit hoc situs genus, ita ab altera parte varia se offerunt, quae siue munditiem (nam proprio cruro innatantem matrem dicas) siue plenariam genitalium libertatem, siue liberam auxilii vndique ferendi opportunitatem spectes, desiderabis.

§ 38.

Propositis his generalioribus huius generis, de singulis speciebus despiciamus. A) Earum situs, quae dorso incumbant numerus varietatum, quas auctores excuserunt, tantus est, ut calamo has vix attingas. Binos huius speciei modos indico, inter se notabiliter discrepantes, et quos inter reliqui, intermedii cadunt. I. Eorum, qui parientem iuxta totam lectus longitudinem incubentem volunt *u*). et II. qui transuersim eandem lecto imponi, ex vetere CELSI *v*) consilio praecipiunt, quem modum imprimis *Galli* sunt sequuti. — Verum in his diuersimode consilia auctorum ludunt: Sunt enim qui extensis

u) ALBUCASIS P. 2. Cap. 76. PAUL. AEGINETA Lib. VI. *de re med.* Cap. 74.

v) Lib. VII. cui assentierunt B. RONSEUS Cap. 23. DALECHAMP *annotations sur les operations* Cap. 74.

sis *w*) prorsus femoribus ipsam incumbere volunt; alii dependentibus *x*) retractis *y*) alii, plusque minusue diductis; et haec quoad femora. — Alii in genubus flexas parturientes volunt, imo ita, vt calces ipsis natibus alligentur *z*) fere ad eorum modum figuratis, qui, calculo laborantes, methodo *Le Catiana* inciduntur; alii nimis quantum reflexas et in posteriora retortas.

§ 39.

Quod equidem ad illa diuersa, quibus hac in situs specie ludunt, foeminam collocandi consilia attinet: prorsus ea reiicienda sunt, quae partes, quas suffultas esse oportet, prorsus sibi committunt, quale quid faciunt, qui femora dependentia volunt; neque probandum eorum consilium est, qui vinciri parturientes ad lectum, aut calces natibus strenue loramentis iungi iubent, quale quid foeminarum natura tenera non sustinet; neque boni quid consulunt *ii*, qui capite adeo retorto parientem collocandam sibi sumunt, vtpote causam inde malo porrigentes, foemineam putchritudinem admodum dedecoranti et defoedanti; bronchiarum puta inflationi; colloque intumescenti, ab aëre in thyroideae glandulae foramina impulso.

§ 40.

Multo itaque meliori situ vtentur, si quae possint et debeant, suffulciant, femora dependere non sinant, verum corpori haec cuidam duriori innitantur, neque extensa prorsus, neque prorsus incuruata; modicum tamen genubus flexis, neque iis adductis et coadunatis, vt ne infanti exitum occludant, neque praeter modum diuariatis: coxam eleuatam habeant, et caudae os liberum sit, capite non retorso, verum potius ita disposito, vt cum dorso vni eidemque piano succumbat, et ubi vis nixuum nimia vrget, potius ad anteriora inflexo et cernuo. Verum eadem hac corporis dispositione vti possunt siue medium per lectum, siue transuersim hoc vti volent.

§ 41.

B.) Alia mihi situs species exponenda est, *lateralis* dicti, a BURTONIO maximi facta, ita vt ab eo inde tempore 1751. potissimum inclarerit et deinde etiam sub *Anglici* situs nomine venerit, cuius nunc imaginem ad plura virorum, qui in arte praecelluerunt, exemplaria adumbrabo; SMELLII, JOHNSONII, HAMILTONI et cl. demum *praeceptoris*.

Foemina

w) PETR. PIGREUS lib. VII. Cap. 6.

x) DALECHAMP p. 323.

y) FABRIC. ab *Aquap.* Part. I. de Operat. Cap. 85.

z) ROD. A CASTRO de *morb. mulier.* cap. 2.

Foemina in latus vnum alterumue, quod tamen sinistrum *a)* vt plurimum amant, oblique per lectum *b)* incumbito, vt genitalia, qua posteriora sunt, marginem lectus *c)* attingant, truncus medium (ni mauis oblique) per lectum tendat, eleuato paulisper capite dorsoque *d)* femoribus genibusque abdomini approximatis *e)* aut ita tantillum adductis, vt cum lumbis ad angulum rectum *f)* incident; puluinoque, prius calefacto *g)*, diductis ad angulum = 72 grad. ex praceptoris cl. consilio. Ipsa parturiens mantile, plicatim circa postem lecti ductum *h)* manibus arripit. Ad latus lecti tertia aliqua *i)* statuatur, quae pedibus parturientis instar fulcimenti sit, aut, ne turba mulierum, mala haud raro consuetudine, lectum parturientis obruentium, praeter necessitatem increscat; scabellum *k)* ad inferiora grabati ponatur, cui pedum plantas obuertat, et, virginete dolore, fortiter impingat. Ipse autem, qui obstetricantis munere fungitur, a latere aut paruo sedili insidet *l)* aut quam ipsius corporis posituram praeferunt *m)*, ad marginem lecti, qui vbi sinistro latere (sinistrum autem vt plurimum amant) dexter erit vicissimque, genubus innitens, opem suam praestabit.

§ 42.

De vtilitate autem huius situs ipsum, qui alias eumdem maximo encomio effert, iudicantem audiamus BURTON: Conferantur inter se binae pelues cum annexa cuiuis vertebrarum columnna; altera in anteriora proni hominis, altera stantis aut recta insidentis. Facile apparebit in ista quantum sacrum os retro cedat, eaque hinc peluis apertura, quam inferiorem dicunt, vna cum minoris pelueos ambitu, increscat; capacitate itaque caui aucta, cui caput impactum haeret, frictio et ad parietes dolentes pressio non poterit non imminui, ipsa autem capitidis protruſio accelerari, cum parturientis leuamine haud mediocri.

At enim addere iuuabit, quod praeteruisum fuisse a BURTONIO fatendum est: Etsi inferior apertura peluis ex hac partium relatione immutata augmentum aliquod nanciscatur, tamen ab altera parte superiore aperturam, ob proeminentiam ossis sacri (d. fig. 4.) introrsum adauertam, coangustari et coniugatae

a) SMELLIE *Treatise*. p. 200. JOHNSON *System of Midwifery*. 1769. p. 196. nullum aliud latus agnoscit. HAMILTON *Treatise of Midwifery*. Lond. 1781. p. 170.

b) JOHNSON, BURTON. l. c.

c) BURTON.

d) JOHNSON, HAMILTON.

e) BURTON, qui prorsus ad abdomen ad ducta genua expetit.

f) JOHNSON.

g) IDEM.

h) IDEM.

i) BURTON.

k) JOHNSON.

l) IDEM.

m) Ita imprimis BURTON, qui situm hunc commodiorem expertum esse afferit, vir experientiae XVII. annorum.

iūgatae quid detrahi: quae nimis caput à suo, in peluim, introitu non solum prohibere, verum iamiam ingressi descentum inhibere; et nimis quantum retardare, imo inclinationis quamdam speciem gignere possunt. Quare ex his colligimus: eximiae huius, quam praedicat BURTON vtilitatis, tum modo locum esse, quando pelueos superiorem aperturam caput non tam attigerit, quam iam superarit; et hinc conuenientissimum esse, hunc ad situm tum demum accommodare parturientem, vbi iam tertium quartumue stadium partus initium ceperit.

Etsi autem ex isthoc collocationis modo lucri quid in partus subleuationem redundet, reticendum tamen non est; in commodum simul nasci, quod, bene iam perspiciente et annotante ipso W. SMELLIE *) in alio situs genere, cuius ante mentionem iniecimus, abest. Nimis enim quantum ea linea, quam directricem alias muscularum abdominalium et diaphragmatis virium diximus, et quae in modicum recumbente foemina medium inter scrobiculum cordis et ymbilicum cadit, a pelueos axi aberrat et deorsum tendit. Quam ob rena in tardiori sic dicto partu Gallicum situm patrio praeferat SMELLIE.

§ 43.

Arridet hac in situs specie egregie data genitalibus libertas, quae licet puluinis clunibus subiectis vel in sedente, vel dorso recumbente parturiente obtineri aliquomodo possit, manca tamen plerumque euadit nec omnibus numeris absoluta; substratorum enim mollities maior minore efficit, ut genitalia, propria grauitate deorsum tendentia, foueam substratis continuo imprimant, qua fit, ut a libero ad ipsa accessu prohibeamur.

Porro autem lateralis hic Anglorum situs id priuum sibi sumit, quod pudicitiae parturientium vtut haud raro intempestiuæ, egregie obuiam eatur, scilicet ne vultus sibi oppositos habeant; et quae partum agit, et qui opem fert.

Denique iis vteri obliquitatibus, quae ad latus sunt, eximie medetur. Ita ut hoc modo nodum solui posse existimemus (qua de re iam olim publicam admirationem suam professus est cl. STEIN n), qui Anglorum principes aliqui artis obstetriciae auctores o) obliquitates vteri, quarum, quae ad dextrum la-

tus

*) Opere citato. pag. 202.

n) *Pract. Anleit. § 127. zu bewundern ist,*
verba sunt v. c. daß es fast scheint, als ob diese
Lehre von der schiefen Lage der Gebärmutter
von einigen Engländern habe wollen in Zweifel
gezogen werden, u. daß Smellie unter andern
nicht die geringste Erwähnung davon gethan.

o) Ita SMELLIE in operis citati introductione pag. II. vbi, contra DEUENTERUM existentiam obliquitatis vteri, tanquam nonens practicorum, (et quod ex falsa hypothesi assumerit,) negat; quam ob causam grauiter bonum SMELLIE adoritur popularis ipsius BURTON (*Système nouveau & complet de l'art des accouchements* ed. LE MOINE Tom. II.

latus p) omnium frequentissimae habentur, sicco adeo pede praeterierint r). Hi etenim, vt laeuo latere foemina incumbat, ad vnum omnes praecipiunt. Quibus autem factum est, vt, si quae adfuerit ad dextrum latus obliquitas, oculis ipsa subduceretur. Quam tamen coniectaram non tam ad me, quam ad virum cl. FISCHER, praceptorum nostrum aestumatissimum, referendam esse, candide agnoscimus.

§ 44.

Vltima tertii generis species restat, proni nimirum in anteriora *situs*. Vix quid singulare habet, nisi quod verbum exprimeret. Bina tamen momenta adiicienda sunt: vt brachia, anteriora versus, in corpus aliquod firmius incumbant, dein vt femora probe diducta sint. Tota vero isthaec parturientis dispositio non inepte comparabatur ab exercitato in arte viro cl. PEU s) cum ea, qua

p. 59 - 86.) qui ipse (op. cit. T. I.) obliquitatem vteri ad dextrum latus obseruauit. — Utut tamen sit magna SMELLIE fides est, qui 1150 per vitam suam partubus adstitisse refertur, quum DEVENTERUM raro in auxilium vocatum fuisse constat (vide SMELLIES *introduction*). Accedit hic quod SMELLIO longe alia fuerit parturientes collocandi ratio, quae ipsius mali detectioni obstat. Neque porro alii Angli obliquitates vteri magni faciunt, vt laterales imprimis vix verbis, ne dicas capitibus pertractent; ita JOHNSON, PUGH, HAMILTON. Mirum tamen est, quod inter Anglos, SMELLIE coetaneus, B. EXTON, nosochomii obstetricii praefectus medicus, non solum plenus ac apud alium vix reperiat, omnes diuersas vteri obliquitates recenteat; verum etiam propriis singulis casibus illustret; DEVENTERIANAE tamen doctrinae admirator. (Eius *New and general System of Midwifery*. in four parts. Lond. 1753. 8. p. 88 - 104.) Licet itaque ex his constet, obliquitates Anglis prorsus non ignoratas, imo ipsis obseruatas fuisse, tamen id saltim ex his deduci potest, rarius hoc malum in Anglicis terris obuiam esse; vt itaque probabilitati coniecturae nil decadat.

p) Qualisnam vero causa sit huius frequentiae vteri dextrorum fundo suo obliquati in recentiora vsque tempora aenigmatische propositum fuit; licet iam anatomico cultro eruta fuerit 1742 a b. HUBER (*Commentat.*

de hymene et vagina vteri rugosa

p. 17.) qui olim in anatomico theatro Gottingensi HALLEI a lateribus incisor fuit; et quam in intestini recti, vnaque cum ea parte coli, quae sub S. Romani nomine venit, in sinistrum latus descensu, quo vterus dextrorum cedere cogatur, inuenit. Eandem opinionem dein in Elementis suis recepit b. RÖDERER; et accuratius adhuc exculta est a binis Gallicis scriptoribus SOLAYRES et BAUDELOCQUE (*l'art des accouchemens* T. I. p. 93. 94.) — Interea tamen haec obseruatio non ita constans est, vt ne exceptionibus ludat. Ita in quatuor aut quinque exemplis se vterum vidisse (de fano, non impregnato dicit), qui potius ad sinistrum latus accesserit affirmat GÜNZ (*prolus. de vtero et naturalibus foeminarum*. p. 4. Lips. 1753.); et idem annotat “quod si vterus inueniatur ad sinistriorem partem conuersus, intestinum ad dexteriorem recurvatum esse” (p. 5.) — Vteri (puellae 14 annor.) dextrorum inclinantis ob singularem colli vteri incuruationem recentioribus adhuc temporibus obseruatum et depictum specimen reperitur in J. O. JAHN *de situ vteri obliquo* diff. Helmstad. 1785. 4. in tab. adiecta.

r) Ita BURTON, SMELLIE, JOHNSON, HAMILTON suo quique loco citati, quibus adhuc accedunt PUGH *Treatise of Midwifery*. Lond. 1754. p. 8. EXTON p. 59.

s) *La Pratique des accouchemens*. p. 108.

qua alias ad incidendam ani fistulam vtuntur chirurgi. In hac autem situs specie prolem a posteriore excipi ab obstetricante consentaneum est.

§ 45.

Nimium tamen modo memoratam speciem a solito et visitato more deflectere, quam ut mulieres ipsa consuescant, facile perspicitur. — Obstetricanti aliquam commoditatem affert, quum pronis manu cubitoque peracta exploratio facilis cedat, quae minus hoc quam alio modo distorquetur *t*). Erant hinc, qui infante pedibus praeuium se offerente leuaminis quid pro obstetricatore sperabant *u*). At huic consilio limitationem adiicies, cum ad artis correctiora praecepta *w*) manum oporteat pro pedum vario situ modo supinam, modo pronam introduci; pronam, vbi calces ossa pubis respiciunt; supinam iisdem ad os sacrum vergentibus. — Quibusdam in casibus hoc vti situ prae aliis conducturum esse aestimandum est: siquidem orificium vteri ad anteriora vergit (situm vteri ad posteriora hunc dicunt *x*). Qui autem aliis in mentem venerit, quod in eadem obliquitate resupinari foeminas voluerint, non comprehendendo *y*). — Haud prorsus inepte hanc situs speciem commendat DEVENTER, vbi vmbilicalis tunis praeuius, caput inter et sacrum os intercipitur *z*). — Quare autem is situs in auxilium vocetur, sicubi valgi aut vari mulierem deformarint, nimis ab aliquo [PEU] *a*) vniuersaliter dictum esse videtur. — Pronas vult collocari parturientes, quarum vaginae vlcere dehiscunt alias *b*); scilicet ne plaga exulcerata a foetu perfricitur, et dolor dolori superaddatur. Quid, vbi exulceratio aut in anteriore vaginae pariete sedem suam fixerit, aut vndique malum vaginae superficiem defoedauerit? Non itaque multum hic a situ posse praestari existimabis, siquidem caput infantis vaginam vndique expleuerit.

F 2

§ 46.

t) GÜNZ. *de comm. part. situ.* p. 46.

u) GÜNZ loc. cit. "causiam et rationem hanc allegant, pedes infantis, qui manu immissa conquiri debeant, et qui vel ideo difficillime in quocunque situ deprehendantur, quia manus brachiumque in angusta illa flexuosaque via ita, ut stupida fiant, comprimentur, cum fundo vteri super ossa pubis pendere, adeo manu supina immissa minus contigi posse; contra si manus prona demittatur, quod in prono mulieris situ fiat, et conquiri pedes et attrahi posse, in

"hac re omnes Medici Anglos sequi, mulieresque pronas collocare debent, ex eorum praeceptis."

w) STEIN *Pratt. Anleit.* § 366.

x) IDEM ibidem § 353.

y) MAURICEAU *Observations sur la grossesse rel. Obs. XVIII. CCCLXXI. CHAPMANN essay of Midwifery.* Cas. V. et VI. GIFFARD Cases CXXX.

z) *Nouum lumen obstetric.* Cap. 38.

a) I. c.

b) EUCH. RHODION *de partu hominis* c. 4.

§ 46.

Quartum nunc foeminam parturientem, ad partum, figurandi genus volo, scil. quem ex aliquorum praescripto *insidendo*; et primum quidem I) in genua alius, peragat. Hanc situs speciem in Batauia quondam legimus adeo communem fuisse: vt PETRI FORESTI c) temporibus 1599. Delphenses mulieres mercede conducerent, quae in gremium, enixuras, exciperent. Quem morem ibidem et anno adhuc 1691. obtinuisse confirmat C. SOLINGEN d), qui has mulieres proprio termino *Schootsters* i. e. mulieres alias in gremio fouentes, dicit, appellatas fuisse. Idem hic situs est, quem inter Italos pauperibus imprimis commendat SCIPIO MERC. e). In Anglia adhuc nouissimis temporibus huic situi locum concessum fuisse, ex historiis vidimus, quas CAR. WHITE f) enarrat, cui foeminae hoc modo prolem enixaas “delivered upon the knee of an afflant” continuo dicuntur. At eundem situm iam optimum commendabat BENJ. PUGH g), quocum consentit AB HALLER h), qui hunc situm se aliquoties exper- tum fuisse de seipso dicit, mariti puta potius, quam obsietricatoris munere functus. DE LA MOTTE hunc situm ad partus tardiores commendat, eumque multis laudibus extollit i). Ad ipsum autem sequenti modo foeminam adaptat: “Mulier fortis in sella sedet brachiata, parieti admota, ipsius cruribus diuaricatis, superinsidet quae foetum gerit, eamque dicta mulier sub axillis amplectitur; et ne nimium pectus a lateribus comprimatur, puluinar huic et brachiis amplectentibus interponitur; pedes firmiter tenentur, genua eleuantur, et diducuntur — Et hocce modo iam ingruente proximo nixu ab infante parturiens liberabatur.”

§ 47.

e) Opp. omn. Francofurti 1660. fol. p. 749. Lib. XXVIII. Obs. 70. de partu difficulti ex magnitudine facto. Commandant hunc situm ad ani et vteri maiorem amplificationem, vt extra moueri cauda possit. Quam ob rem mulieres non debeant inniti in illa parte, sed lumbis vel coxis sustentari a viris fortioribus per brachia. “Nostrae Delphenses mulieres habent mulieres fortes ad sustentationem destinatas, vt praegnantes in sinu sedeant vel potius libere sustineantur, vt sic facilius parere possint. Nam quum sedent vel decumbunt illius ossis, caudae, amplificatio impeditur.”

d) Amt en Pligt der Vroedvrouwen p. 369. Hier in Holland, in sommige Steden, hebben sy expresse Vrouwen, Schoot-

sters genaemt, die haer in plaets van een Kraem Stoel laten gebruiken, en op welckers schoot de Vrouwen verlost werden.”

c) La Commare l. c.

f) A treatise on the management of pregnant and lying in women. London 1773. 8. Cas. XI-XV.

g) Treatise of Midwifery. p. 7. vbi hanc situs rationem posture vocat, “which I have often found to be a very advantageous one, in a long tedious difficult labour.”

h) Bibliotheca Chirurgica. T. II.

i) Lib. II. Cap. 12. Obs. 120. “Cest ma situation favorite” dicit de ipso “dans le travail longs.”

§ 47.

Vtut tamen sit, varia huic situs speciei inesse, quae ipsum aegre admittant, mox apparebit. Est enim, quod fulcra deficiant, tum quibus pedibus inniti, tum quae manibus arripere posset parturiens. — Opus itaque est pluribus iisque adiutricibus manibus, quae siue ad femora siue ad brachia sustentanda praesto sint. Peccat hinc aduersus ea, quae putabamus, merito a situ commodo paucisque indigente hominibus, exigi posse. Quis assistentis pueramque excipientis vice fungatur? num maritus, vtrum mulier. Pauci maritorum erunt certe, qui excruciate suae mulieris dolores ferre, imo ipsam in gremio sustinere possint, quin animo linquantur. Innotuerunt mihi, qui ne aspectum quidem perpetientis maritae ferre potuerunt, ne dicam, eam vim eumque numerum nixuum. — Virum, robustum, substituunt alii; quod verecundiae repugnat. — Observations WHITII numerum sicutum haud medicrem infelictum casum, quorum, imprimis ob placenta solutiones, quae inde nascebantur, difficultates — tristes euentus fuerunt. Non mirum hinc, quod ipse cl. WHITE ¹⁾ hunc situm a natura parturientium maxime alienum esse iudicauerit. Munditie quoque aduersatur, siquidem, vbi aquae emanarint et sanguis prouerit, tres in periculo sunt, ne inquinentur.

§ 48.

Altera species in sessus est, quando sella vtitur, siue vulgaris sit isthaec et alias vsus habens, siue proprie ad hunc scopum excogitata et affabre facta.

At pensitatis aliquantis per iis, quae super hac specie disputari possint; et comparatione adiecta earum, quae pridem recensuimus, mox inuenietur; et munditie maiorem sellae insidentibus gradum esse; et si fulcris suis rite instructa sella sit, minori ipsam adiuuantum numero indigere imo et reliquis incommodis; quae assistentis supra et parturientis erant, sella vtentis supersederi.

§ 49.

Qualia tamen cunque sint ista commoda, ex novo hoc situs genere redundantia, Iquae siue a parte obstetricantis siue parturientis afferantur, id tamen negandum non est, *In sessum* stricte sic dictum (eum verum tales vocamus, in quo femora cum abdomen sub angulum rectum incident, et qualem sellae perverse constructae saepius dictitant) variis contaminari malis atque damnis, non

F 3

¹⁾ WHITE Cas. XI-XV. Quibus recentitis, expressis verbis adiicit: "women in a state of nature would not think of bein-

livered in a upright posture or upon the knee of an assistant."

certo minoribus iis quae suo loco in alio situs genere, quod erectae pedibusque insistentes sequuntur, vituperauimus, qualia partuum praecipitationes, profusiones sanguineae, inuersiones, vteri prolapsus. Pone enim faeminam erectam aliam, ast in pedes insistentem, aut genubus fultam; alteram assidentem ita ut femora ad truncum recta incident, quae ad genitalium dispositionem eadem haec erit, aut certo non multum diuersa.

Verum ex his, quare assidentis mulieris situm non solum fugerint, verum etiam in exilium miserint multi adeo auctores, effectus similes aut prorsus eosdem, quos tristes alias erectis inque pedes insistentibus mulieribus accidere animaduertimus, commemorantes, in propatulo est.

§ 50.

Ex his autem inducimur eum stricte sic dictum insessum prorsus reiiciendum esse, et loco ipsius *quintum* situs genus substituendum, ex binis, tertio quartoque conflatum; i. e. neque assidentis prorsus, neque supinae mulieris, qui ob praestantiam suam ab omni fere aevo commendabilis videbatur non infimi subsellii auctoribus *m*). Vtpote qui situs ab altera parte ea incommoda, quae partum nimium praecipitem dant, mitigat; ab altera vero vtique iis indulget, quae ab insessu stricte sic dicto in partus accelerationem boni sperari possunt, a foetus deorsum tendentis aucta grauitate *n*).

§ 51.

Et his quidem ab inde § 30. pro scopo satisfecisse me arbitror iis, quae ad diuersa situs genera pertinent. Omnibus autem simul sumtis, quae hactenus prolata sunt, ad certa quaedam momenta redeunt, quae in adhibendo qualunque situs genere vnicuique obstetricandi probe ante oculos obuersentur. Aliqua nimirum horum situum genera sontica, imo prorsus periculosa et cum vitae discrimine, tum infantis, tum matris esse iuncta; quale genus erecti et istius imprimis, quo vtens pedibus parturiens insistit.

Ex

m) MOSCHION Cap. 13. RANCHINUS *de morbis in partu*, p. 134. GALLI in primis PAREUS *de hom. generatione* Cap. 26. MAURICEAU, AMAND, PEU p. 162. PORTAL *pratique des accouchemens* p. 36. Cf. GÜNZ p. 17. not. i.

n) Et hoc quidem boni inesse *Gallorum* situi agnouit etiam SMELLIE, lateralem situm

alias laudans, *Treatise* p. 202. In this position there fore, inquit, the weight of the waters, and after the membranes are broke, that of the childs head, will gravitate downwards, and assist in opening de parts. Quod idem confirmat ex nuperis Anglorum obstetricatorum Celeberrimus DENMANN *on natural labours*. Lond. 1786. p. 28.

Ex diuersis tamen sitis istis generibus eorumque speciebus; aliqua esse; quae suas sibi *indicaciones* et *contraindicaciones* sumant; quae partim peculiari cuiuis compagis muliebris constitutioni; partim aliquibus in ipso partu supervenientibus; partim topicis genitalibus vitiis (quorum siue ad augmentum siue redditum peruersi situs usurpatio ansam praebebit) superstruenda sunt. — Quae asthmaticae et hydropicae his erectior o) positura conueniet; — quae ad animi deliquia proclives, et quae conuelluntur facile, his declinior; nec non, quarum inferiores artus tument. — Quibus praecipps partus minatur aut sanguineae profusiones superueniunt, his decumbendum; nec non iis, quarum partus vteri aut prolapsus aut inuersio insequitur. — Quibus obliquitates sunt, pro ratione obliquitatis situs respondebit, ex aduerso oppositus. Ita quae vaginae prolapsu, siue integer sit iste, siue completus siue incompletus, dedecorantur erectus situs concedendus est nullo modo. Neque assident, quarum prolapsus ad anteriora est; neque pronae cumbant, quibus in posteriore pariete idem. — Imo si integer est i. e. ab omni parte dictus prolapsus, capite et humeris humiliores accumbat, clunibus eleuatoribus p). — Neque iis, quarum vaginae parietes ulceribus dehiscunt, perinde erit, an locus, quem ulcus perreptat, a parte foetus, qui vaginam permeat, prematur nec ne; vt saltim aliquod mali lenimen speres, quando in iis partus temporibus, quod tertium et quartum assumitur, in contrariam partem alterique oppositam decumbat.

§ 52.

Interea tamen, nisi ex modo prolatis quaedam nimium vrgebunt, plures conueniet situs tentare, quum absque manifesta caussa fieri interdum obseruatum sit, quod in vna alteraue positura foeminae partum ad finem perducere nequierint, quum id in tertia, a prioribusque diuersa, potuerint. Ita apud DE LA MOTTIUM q) foemina, quae neque erecta, neque assidens, neque supina partum expedire potuit; (adeo vt quaevis ex his posituris frustra tentaretur, et potius partum ex his retardari obseruaretur) illico et mox peperit, simulac in genua prouoluta, brachiis manibusque puluinari superimpositis, yoci naturae obtemperaret.

§ 53.

o) Erectissimam, i. e. prorsus pedibus infestantium commendat DE LEURYE apud TILLES de Tourette T. I. p. 110.

p) Ita malo medendum praecipit. EXTON pag. 105.
q) Livr. II. cap. XII. Obs. 119.

§ 53.

Cedendum porro moribus est, siue priuati sint isti siue publici. Sunt, quac iam multis abhinc partubus, situs quodam genere cum felicitate vsae sunt, ad artis fundamenta, neutiquam comprobando, quas ad nouum aegre adducas! — Apud quasdam vero nationes vniuersa situs genera morem obtinuerunt.

Ita nos *Germani* infessum parturientium ab omni fere aevo amauimus, quem morem et *Bataui* sequuntur.

Galli situ ex infessu et decubitu quasi mixto, potissimum a DIONYSII et MAURICEAUI temporibus in nouissima inde tempora vti pergunt, et qualem fere lectus dictitat; verum ita et in recentioribus temporibus *Itali* r), licet hi olim nullo prorsus definito generi adstricti fuisse videntur, quum monitu SCIPIONIS et assidere, et decumbere, et in genua sese prouoluere parturientibus ipsorum permisum sit s).

Angli suum situm lateralem reliquis anteponunt, quem et exterorum multi sibi imitandum duxerunt, eum imprimis, qui ad sinistrum latus.

Sueci, a quo tempore VAN HOORN artem, ex Parisina schola in patriam, invexit, vt plurimum *Gallico* situ; aut *Gallico* admodum appropinquante vti didicerunt. A quo autem tempore Cl. SCHÜTZERCRANZ ex Anglia redux artem renouauit, anglicum situm passim arrisisse et ascitum fuisse, a fido teste comperii.

§ 54.

Denique probe respiciendum erit, qualisnam id partus genus sit, quo situ vti velis; vtrum naturalis, an praeter naturam sit iste. Quorum in isto probe attendendum erit, an ea, quae a parte virium esse debeant, rite se habeant, et ad artis praecepta. In hoc vero virium minor habetur cura, ita vt haec, quae ad virium fulcimen, subtrahi possint et omitti, ne ipsarum intempestiuo vsu turbas inferant iis, quae vertere et in melius redigere instituit manus operatoris.

§ 55.

Tandem, quo usque in partus negotio peruererit mulier, explorandum erit, priusquam ad certum quoddam situs genus ipsam adstringas. Hac etenim ratione habita, situs genera distinguenda sunt, *mutabilis* (*die veränderliche Geburtslage*) et *constantis* (*die ständige Geburtslage*), quam diuisionem vidimus imprimis vrgeri a Cel. STEIN s). Quoniam itaque in partis stadio, num primo alteroue,

r) J. NESSI *arte ostetricia*. Venez. 1785.
pag. 72.

s) *Theoret. Anleit.* § 562.

an tertio quartoue versabitur, intererit. *Velamentis hinc nondum, ruptis, aut ad minimum ad disrumpendum pronis; neque capite adhuc ita delabente, ut orificii corona cingatur*, non videas, quid obstet, vrgeatue, quo minus proprio arbitrio foemina sibi committas, ita, vt situ vtatur, quo velit. Poterit itaque ante aquarum eruptionem, modo aslidere, modo decumbere, vel, quod laboris progressum admodum iuuabit, modo ambulare. Quam primum vero dicta partus periodus incepit, situi tradenda mulier est, quem tunc cum alio permutare, ob matris pariter quam infantis securitatem, non oportebit; et quo continuo videntur, vsque tum ad finem partus perductus fuerit, et qualis esse debeat, quem constantem diximus.

Quod autem inter ambulationes totum partus negotium absoluere optimum sit, ad populares Gallicae gentis errores pertinere videbatur, quibus iam suo aeuo obuiam iuit, artis olim praeclarum lumen, LEVRET t).

Quae adhuc in initio laborum versantur, cum fructu ambulabunt; naturae stimulum addentes, quum reliquis situs generibus, vtpote quietioribus, lentorem potius negotio induci animaduersum sit.

Crampo affectis (quod malum Galli *d'inquietudes dans les jambes* vocant) ambulatione mederi obseruatum est. LEVRET.

Velamentis iam ruptis, ambulationibus porro nullus locus, tum ob partus accelerationem et praecipitationem, tum ex facili ab aquis defluentibus refrigerio.

Quarum artus inferiores aqua turgent, his ambulatio mali molestias adauget.

Neque iis, quarum partus sanguinis defluxionibus comitari solent, ambulationes e re esse facile perspicitur.

Breuis statura et male conformatae, ex MAURICELLI u) consilio, ad situm constantem non admittentor, nisi tam fero, quam fieri id poterit; aut certo non ante velamentorum disruptionem. Hinc per cubiculum ambulent, et, vires quantum permittant, brachiis sese anterioribus sustineant. Id enim facientes, facilius respirabunt, et dolores efficaciores reddent, quam in lecto subsidentes, quasi in glomerem coactae. Ita vt ambulatio omnibus iis aduersetur, quae et alias, vt iam suo loco dictum, situm erectum sibi aduersarium habent.

§ 56.

t) LEVRET *Essay sur l'abus des règles générales, et contre les préjugés, qui s'opposent aux progrès de l'art des accouchemens*, à Paris

1766. Art. IV. *de l'utilité et du danger de faire marcher les femmes en travail.*

n) MAURICEAU *Observations p. 263. ed.*

1721. 4.

§ 56.

Quae hucusque dixi, ad FIGVRATIONES praegnantium diuersas potissimum referenda sunt, ita tamen, vt vix coercere me potuerim, sellae lectiue mentionem passim iniicere. At altera pars eorum, quae situm constituunt, dicenda restat, illa FVLCIMENTA aut STABILIMENTA, quibus in data figuraione parturiens continetur.

Posses autem haec ipsa quidem in *actiuia* diuidere et *passiuia*. Quorum ista talia sunt, quae propria vis regit, homines puta; et quos iam dixi; quando aut situm foeminae in genua aliis assidentis, aut quando foeminam erectam et in pedes sistentem a pluribus iuuandam esse indicaui. Incommoda, qualia horum sint, etiam suis locis tetigi; quum ob praegnantis verecundam naturam et ob multitudinem aegre ferantur.

Illa *passiuia* vero instrumenta, hominum ingeniis excussa, aut *scamna* sunt mensaeue; aut *lecti*; aut *sellae*; aut ex binis postremo loco dictis composita, quae *lectisellas* posses dicere.

Quorum omnium antequam integrum recensum exhibeam, non puto, aliquid me humanae curiositati prorsus indignum suscipere, si earum historiam aggressurus sim.

S E C T I O II.

C A P. I.

Succincta cubilium sediliumque obstetriciorum historia. a)

§ 57.

Vti cuiusuis historiae pertractionem faciliorem reddi putant maxime hac ratione, quando series earum rerum, quae inter gestas referuntur quasi in stadia sua dispescitur, ex quibus, qualis sibi campus emetiendus sit, veluti e loginquo assequi, et in quibus sub decursu subsistere et ab ingresso itinere sese colligere possit is, qui peruestigandae historiae operam in se suscepit; ita etiam e re esse putaui, si morem hunc fecutus ero eorum, qui historias pertractandas sumserunt. Quod consilium eo minus reor reprehensum iri, quo maiorem copiam eorum, quae ab omni fere aevo hac in re excogitata sunt, sub ipso decursu disquisitionis meae offenderim.

Tria autem potissimum perspicere contigit: tardos nimirum progressus, vbi summum attingere putas facillimum fuisse, quum quotidiana experientia meliora edocuisse confestim debuerit; deinde vero quantum et hic inuentis et inuentiunculis luserint ingenia humana; hinc reperto iam, quod optimum fuit, repertum fuisse haud raro deterius.

Prima itaque inventionis epocha ea sit, quae sellae aut machinae cuiusvis ad partum subleuandum peculiariter constructae prima, vtut obscura vestigia sistit.

Altera est, qua sellae obstetriciae propria voce prima mentio fit.

Tertia demum, vbi sellae obstetriciae prima effigies exhibetur; a quibus inde ad nouissima tempora historia perducenda erit.

G 2

§ 2.

a) Varia imprimis ad antiquam cubilium sediliumque historiam facientia contulerunt J. G. GÜNTZ comm. cit. *de commodo parturientium situ* pag. 7 - 20. et b. D. W. TRILLER *Clinotechnia medica antiqua*. Francof. et Lips. 1774. 4. § 142 - 170. p. 203 - 246. et

NICOL. VAN DER EEM diff. med. inaug. *de artis obstetriciae hodiernorum prae veterum praefrantia ratione partus naturalis*. L. B. 1783. 4. Cap. II. *de admixiculis in partu*. pag. 45 - 54.

§ 58.

Inter ea vero, quae primae periodi vestigia principem locum obtinet unus sacri codicis: Exodi II. cap. 2. qui ad crudelissimum PHARAONIS mandatum respicit et quem ita vulgo interpretantur. “*Hebraeis parturientibus si opem feratis, easque super sellas videatis, quod si masculus fuerit ipsum occidite.*” Qui locus ita versus vtique ostendit, ad partus negotium expediendum sellas Hebraeis in vnu fuisse. At quum locum etiam ab aliis b) pro scopo nostro excitatum inuenerim; neque et vsque in recentiora tempora c) ab omnibus vno eodemque modo; ego quidem, licet consentientes vtique ad sensum exhibitum reperierim plurimos, diuersas in partes trahi deque eo, quod hac in re pro vero assumendum sit, dubius fieri caepi. Et dein quum propriis me viribus hac ex dissensione expedire non posse facile perspicarem; adeundum mihi aliquem esse et talem censui, qui linguarum earum, a quarum cognitione me remotissimum teneo, probe gnarus et in interpretandis sacri codicis locis versatissimus esset. Neque in quem posse me felicius incidere, quam in Illustrem EICHHORNIUM, hac in vniuersitate linguarum orientalium publicum celebrissimumque professorem, non perspexi, nec habui. Quare adii virum humannissimum, cuius consuetudinem, quotiescumque ea mihi contigit, semper suavissimam expertus sum, ipsique ea, circa quae haesitarem, proposui.

At ille, non solum locum huncce ad veterem et vulgarem interpretationem vtique sibi stare, illico iudicauit, verum etiam sententiae suae demonstrationem adhuc peculiari scheda communicauit, ita vt quibus impraesenti viri cl. humanitatem melius remunerari, vel quae meliora nunc ad illustrandam ipsam huius loci interpretationem afferre possim, quam propriam viri cl. in hunc locum commentationem meis adiiciendo, non videam; sunt autem ipsius viri cl. verba haec: “OBNAIM erat Hebraeis vocabulum proprium certi sedilis generis vel parturientibus foeminis, vel obstetricibus in partu sublevando, maxime et figulis (Jerem. XVIII. 3.) consueti. Sedilis notionem imprimis commendat locus Exod. I. 16. vbi vel obstetrix vel foemina parturiens est *super* Obnaim: hinc facile patet in altero etiam loco Jerem. XVIII. 3. in sedilis notione esse subsistendum (*vidi figulum figulina formaturum SEDILI insidentem*), quamquam orationis contextus rotam figuli admitteret (*vidi figulum in ROTA efformantem*), siquidem (quod tamen analogiae legibus repugnaret) OPHAN rota ad OBEN explicandum in subsidium vocare liceret. Reliqua omnia

b) EEM, TRILLER, GÜNZ. I. c.

c) Ita in versione, quam adornauit vel ipse Eques illustris MICHAELIS, Teutsche Uebers. des alten Testaments. T. I.

omnia quae de Obnaim, ad locum imprimis Exodi I. 16. illustrandum a viris doctis ventilata sunt, ad meras coniecturas redeunt. Incertum adeo est, utrum de *sedili obstetricis* an de *sella parturientis feminae*, sermo sit. Posset etiam vertere, vel *si vos sedili* (vobis obstetricibus consuetae) *insidentes cernitis puerum nasci* vel *si a foemina sellae parturientium insidente cernitis puerum nasci*, quoniam nec AL OBNEHEM *super sedili vestro* (obstetricum) nec AL OBNEHEM *super sedili earum* (feminarum parturientum), sed sine addito pronomine AL OBNAIM *super sedili* (si cernitis) legitur; hinc coniicere posset fuisse OBNAIM *sedile et parturientibus feminis et obstetricibus* ad partum subleuandum *commune*, adeoque ex duabus partibus compositum, quam coniecturam etiam forma nominis dualis commendare videtur. Idem transferri potest ad OBNAIM *figuli*, ut similis in loco Jeremiae obvia ambiguitas tollatur: *vidi figulum sedili*, ipsi structurae ad *figulina* formanda aptatae iuncto, *insidentem*. Dicat forsitan aliquis, haec tamen veterum interpretum suffragiis non confirmari. Verum nec opus est, ut eorum auctoritatem multum curemus, cum luce meridiana clarius sit, eos Exod. I, 16. de sensu exprimendo magis, quam de versione verbali sollicitos d) fuisse; et Jerem. XVIII, 3. assumta rotae notione ex OPHAN, nomine prorsus alio f), ignorare se fasos esse, quid OBNAIM vere significet. Nec facilis et certa vocabuli, de quo quaeritur, etymologia in promtu est; adeoque ipsi punctorum vocalium auctores in eius origine definienda haesisse, censendi sunt ideo, quod ex OPHAN, vocabulo prorsus diuerso, *Komets*, primae consonanti ad pictum, petiisse videntur. Ex vulgari quidem lexicographorum ratione thema est, EBN *lapis*. Et potuit etiam, si in prima antiquissimorum hominum, quibus primam linguae hebraeae culturam debemus, simplicitate parturientes foeminae *lapidi*, tamquam sellae a natura peractae, insidebant, parturientium sedile postea artificiosius a lapide EBN nomen ducere; fieri etiam potuit, ut progressu temporis sella ad parturiendum commodior ex duabus partibus compacta pararetur, adeoque nomen ad illud designandum frequentatum formam dualem indueret (quae tamen deriuatio punctorum vocalium auctori non placuit, quoniam scribere noluit ABNAIM); verum quid impedit, quo minus *Aleph* praeformatiuum sit, ut in ipso OPHAN multisque aliis adeoque a themate *exstruxit* verti possit: 1) *struatura*, dein 2) *sedilis quoddam ex duabus partibus compactum genus*. parturientibus maxime et *figulis* frequentatum. Saltem ex eodem themate dialectus Arabica

G 3

formauit

d) "Alexandrini: και οσι προς το τιτειν
(ad sensum bene). Vulgata: *et partus tempus aduenerit*. Syrus: *cum incuruat se ad pariendum Chaldaeus in ruptura*" quod responderet Exod. Cap. 38. vers 27. 28. 29. 30.

f) "Cum rota contulerunt: CHALDAEUS, SYRUS, VULGATA et HIERONYMUS in commentario."

formauit *strukturarum* nomina, quae ad confidendum inferuiebant, v. c. MEBNÁH et MABNÁH *stratum* peculiariter *ex corio concinnato* *sacrum*, imprimis *ad quod consideri solet*, aut *latunculis ludendi*, vel *cibum capiendi ergo.*" Et haec quidem sunt, quibus lucem aspersit, tenebroso loco vir cl. Licet autem iam ante eum inter alios maxime vel ipse b. TRILLER g) annis fuerit, vt eundem sensum loci vindicaret, tamen haec eadem, quae protulit, ad meras coniecturas pertinere, neque ex puris solidorum interpretum (vtpote veterum Judaeorum, Rabbinorum) fontibus hausta esse, vir illustris adiecit. Neque videndum est, quo iure statim eandem sellam plicatilem voluerit felix alioquin verbi diuini interpres ERBELO-TUS h), et si eiusmodi sellae plicatiles inter vtesilia Romanorum recenseantur. i)

§ 59.

Prolatis nunc iis, quae ad sacri codicis vestigia, excitanda est series locorum in scriptis *Hippocraticis* reperiundorum, non quidem genuinis, verum iis, quae ex *Halleriana* censura ad dubia saltim referuntur. Et primus quidem locus extat, in libro *de superfoetatione*, quem librum, vna cum illo SORANI, fere primos habent rei obstetriciae graecanicae fontes k). Locus ipse autem ita se habet: "At si secunda ($\chi\omega\rho\iota\sigma$) non facile excidat, ea, quoad fieri potest, ad foetum propendeat, puerperaque veluti super lasano l) collocetur. Sit autem in altum quid exstructum aut comparatum m), vt foetus propendens suo pondere vna secum eam extrahat." n) —

Alter vero locus est in lib. I. *de morbis mulierum* cap. 67. "Insidere oportere foeminam vbi partus dolores maxime vexant." In eodem autem capite *letri* ipsius famosi, *concussibilis* constructionem atque usum proponit sequentibus:

"Quassatio ($\sigma\alpha\tau\mu\omega\iota$) quoque fuerit ex usu" (de abortu autem dicit, si propter grandaeuitatem aut situm transuersum foetus ex utero discedere nolint). "Concutere ($\sigma\alpha\tau\mu\omega\iota$) autem hoc modo possit:

g) *Clinotechnia med. antiq.* vbi ab inde pagina 225 - 244. verborum nimietate vix preferrendus.

h) Apud ALMELOVEEN *antiquitatum e saeculis profanarum specimen*. Amstelaed. 1686. Pl. 92.

i) Apud CHIMENTELLUM *de honore Bisell.* in tabulis adiectis. GRAEV. *thesaur. antiqu. Roman.* T. VII.

k) Sie *Geschichte der Entbindungskunst aus d. Französischen* T. II. pag. 8. et 24.

l) Pro sella familiari ad ventris onera exoneranda sumi videtur aut tripode ollario, aut simili quadem in altum exstructa sella, in quam puerpera desideat, vt foetus sua grauitate dependens, vna secundam secum extrahat. FOES. oec. HIPPOCR. sub voce $\lambda\alpha\sigma\alpha\nu\omega\iota$.

m) Quod ipsi lasano impositum sit; vt distantia matris ab humo augeatur, et foetus sibi commissus, eo liberior proprio pondere dependeat.

n) A quo tamen consilio certo abhorrebit emendatoris artis quisque peritus.

“Deligendus primum est lectus o) editior ($\alpha\lambda\tau\mu\ \bar{\nu}\psi\eta\lambda\mu\ p$), isque firmus, et in quo, quum substraueris, mulierem decumbere iubeas supinam.”

“Tum vero pectus et axillas etiamque brachia antrorsum comprehendere fasciis, aut lato quidem molliori loro ad lectum alligare, et cingere eodemque modo crura simul recuruare, et sic continere iniecto in malleolos vinculo.”

“Quae quum apte composueris, ex teneroribus virgultis fasciculum conficies, aut huic quid simile quid tam belle adornabis, vt qui humi lectus consternitur, nulla ex parte conspicuus esse queat, vt ipse pedibus tamen, qui sub capite q) sunt, humo adhuc inhaerens sit ac contiguus.” r)

“Ac postea tum mulieri praecipiendum erit, vt manibus lectum prehendat, ac etiam edito ad caput cubili ita statuatur, vt videri possit in pedes ipsa propendere, attamen ea cautione atque industria, vt mulier non corruat.”

“Iisce peractis et ita constitutis ac elato in sublime lectulo, exinde supponenda erunt a postico phrygana, quae, quam maxime fieri poterit, erectum lectile continant.”

“Vt vero etiam mulieris pedes terram non contingant, illi intus in constricto lecto et phryganis s) conseruentur.”

“Vir autem robustus eum attollat, hinc et illinc scilicet ex utroque pede t), vt ad perpendicularum lectus decidat plano et aequabili modo, ne quid in eo rum-patur diuulsu.”

“Concutere vero tum maxime oportebit: simulatque pariendi urgebunt dolores.”

“Quodsi embryones statim exciderint cessandum prorsus: si minus, decet ex interuallis concutere et in lecto suspensam continere.”

“Itaque explicato modo ista peragenda videntur, si ipsi decadant et recte et natura due.”

Tertius et huic similis locus est libri: *de foetus in utero mortui exsectione t*); postquam enim de foetu transuersim posito, aut brachio prodeunte, sermonem praemisit “concutiendam hoc” (a priori diuerso) “modo mulierem suadet.

Super

o) Siue potius *Sponda*. Cf. DAMMI *lexicon Homer.* et *Pindar.* sub hae voce.

p) Veteribus, faltem latinis duplex lecti species fuit *cubicularis* et *discubitorius*, quorum hic illo sublimior. VARRO *de ling. lat.* Lib. VII.

q) Προς κεφαλην textus graecus habet ap. CORD. RHEM. quare melius vertes ad vel ante caput.

r) Ita quidem locum vertit PETRUS COR-
DAEUS RHEMUS, (qui in dilucidando hoc libro

multam operam posuit), aegre tamen intelligibilem, ni mauis ita verti: “ne videat parturiens lectum prorsus humili substerni; ita tamen, vt pedes (lecti nimirum) ante caput parientis humum (reaspe) attingant i. e. non interposito aliquo fasciculo ex virgultis.

s) “Sarti tecti” — quod translatores adiiciebant — superfluum, quum de his textus graecus fileat.

t) Περι εγκατατόμης εμβρύου. Opp. HOM. POCR. edit. CHARTER. Tom. XII.

Super tenui linteо substrato mulier reclinanda: alio superinecto, quo eius pendendum obueletur: et vtrumque crus tenui linteо circumtegendum et vtraque manus. Due autem mulieres vtrumque crus apprehendunt, et aliae duea vtramque manum, deinde eam ipsam non minus, quam decies concutiant. Postea vero mulier in lectum reclinetur, ita ut caput deorsum, crura autem sursum habeat et mulieres omnes, dimissis manibus, crura apprehendant, eamque crebro in lecto concutiant, facta in humeros reiectione, et in ampliorem locum foetus concussus conuertatur, ut naturaliter prodire possit."

Quartus denique est: libri I. cap. 66 *de mulierum morbis*: "Quum retrudere et vertere voles supinae reclinatae molle quiddam coccygis subternere oportet, atque etiam lecti (*χλυνης*) pedibus aliquid supponere, quo altiores, a pedibus decumbentis esse queant; sed et coxae capite sint altiores, nullum vero capiti ceruical subfit; adeo prospiciendum, quum vero retrusus fuerit foetus et huc et illuc circumagatur, sublatis lapidibus, pedibus lecti suppositis, et eo, quod coxis subditum fuerat; et lectum, et coxas in pristinum statum restituito capitique puluinar supposito, atque talia hoc modo curato."

§ 60.

Ex his autem *Hippocraticis*, siue vera, siue suppositia sint, adductis locis, colligendum est: I. Insessui multum dare HIPPOCRATEM, aut quisque citatorum locorum auctor sit, quum a) non solum foeminas parturientes non nisi in ultimo partus tempore [nam hoc est: *vbi dolores maxime vexant*] u) insidere mulierem perhibeat, verum etiam in b) placentae aegra ab vtero decessione, ut sellae superinsideat, suasor sit consilii vtut mali. II. Sellae quidem, ad partum ex scopo affabre factae, mentionem ipsum iniecere nullam, at tamen sellae etiam aliis viis inferuentis, *recubitorii* nimirum, διφρες ανακλιτες, et *perforatae* simul, τετρυπημενες, aut *lasani*, λασανης, ipsius; ita ut hinc coniecturae, sellas vere obstetricias, ex lasanis ortas, multum roboris atque verisimilitudinis accedat. III. Praeter ea loca autem, quae ad insessum proprie respiciunt, adhuc bina alia occurrere, lecti famosi et *concussibilis* merito dicendi v), propositionem exhibentia, cuius

u) *De morbis Mulier.* Lib. I. cap. 67.

v) Superstruxit (qualis nimirum est isthaec superstructio) concutiendarum parturientium confilium, sententiae, qua rationem foetus in matris vtero fere eandem esse fibi persuasum habuit, qualis nuclei oliuae intra ampullam haerentis (qua comparatione visus est in Lib. *de morb. mulierum*) et aegre excutientes. "Quemadmodum etenim, inquit, si quis immittat officulum oliuae (*πυρηνα*) in

ampullam oris perangusti (*ληνωδον μυοσόμον*) oleariam, non facile est, ut isthinc transuersum eximatur; eodem plane modo parturienti graue est, vbi oblique foetus vertitur: etenim difficile est ipsum exire. Lib. I. Sentent. X. p. 144. ed. CORDAEI. — Caeterum cum concussionibus suis multa ipsi quoque res est passim in *Libro de articulis*, quem conf. cum tabb. adiect. in ed. CHARTERII. T. XI.

cuius dein usuratio, ut intempestiva et falsis innixa rationibus, scilicet ipsis *Hippocraticis* ^{w)} in recentiora tempora abiit, quin radicus tolli potuerit. Ipsa autem concutiendi modi non minus, quam ipsae machinae concurvoriae a se differunt; ita ut violentior prior, altera mitior sit. — In quarto autem loco lecti, quem ad vertendum alias et nunc volunt (*Wendungslager*) primum vestigium occurrere puto a nemine artis perito praetervideri posse.

§ 61.

At ex Medicinae veteris campo paullo recedendum et dispiciendum de iis, quae a profanis circa haec tempora rerum scriptoribus in scopum nostrum erui possint:

Proximus prioribus PLAUTI locus est, in ipsius *Truculento* ^{z)} reperiundus, vbi *Phronesium* astuta meretrix loquens inducitur, quum vni ex amatoribus suis, militi imponere in animo habeat, sese ex illo grauidam puerperium suum per hos dies, vbi abfuerit, transegisse. Ipsa eutem adhuc sola est et una cum famulantibus ipsam ancillis militem, cuius opes exhaustit, expectat, inter alia inquiens:

— nunc prius praecaueo sciens

Eumque gero ornatum, ut grauida, quasi puerperio cubem.

Et paullo post:

Eho Pithecium

Fac ^{a)} ut accumbam, accede; adiutare sic decet pueroram.

Alius locus PROPERTII ^{b)} est, quem tamen aliorum ^{c)} vertere posses: Vix enim probabilitatis speciem sustinet, quod lectus genialis dictus, et, qui aduersus collocabatur unus fuerit idemque veteribus, etsi in loco PRUDENTII, quem infra adducemus, fulcrum geniale vix alias, quam pro lecto vero obstetricio aut puerperali i. e. tali, in quo partus peragebatur, accipi possit; disuadent sane assumptionem hanc: ea decora atque ornamenta, quae eos in lectus conferebantur, et quos geniales appellabant. Vix enim persuaderis, eiusmodi adeoque pretiosos lectos rei inseruisse, quae cum squalore erat coniuncta, qualis est parturientis labor et administratio. Nisi mauis eos lectos tantum

^{w)} Nam aliquem concutiendi morem in ROSSIA adhucdum obtinere a fido teste relatuum est mihi.

^{z)} A&t. II. Scen. V. v. 21.

^{a)} Face accumbam legit TAUBMANN.

^{b)} Eleg. ad Paullum XII. lib. IV.

^{c)} Si tamen aduersum mutarit ianua lectum
Sederit et nostro cauta nouerca toro.

^{c)} Cf. SUE *Versuche einer Geschichte der Geburtshilfe*. Th. I. p. 127.

tantum ad speciem fuisse, instar funebrium lectorum, quibus et nunc vtuntur: vt iis, quorum interesset, significaretur, partum matronae huius istiusue instare. Et ipse locus, veluti publicus atque valetudini puerperae maxime adversus, i. e. pone foras domus, dissuadent: lectum hunc geniale esse potuisse eundem, in quo partum enixaerint. Alius demum VARRONIS est apud SERVIVM, qui *Pilumnum*, et *Pitumnum* infantum deos esse ait, eisque pro puerpera lectum in atrio sterni, dum exploraretur, an vtilis (fortasse vitalis) si qui natus sit.

Haec excipit locus apud CELSUM d), qui lecto transuersim vti, attamen in foetu emortuo primus et sequentibus docuit: "Oportet autem ante omnia resupinam mulierem transuerso lecto sic collocare, vt feminibus eius ipsius ilia comprimantur: quo fit, vt et imus venter in conspectu medici sit, et infans ad os compellatur, quae emortuo partu id comprimit; ex interuallo autem paullatim dehiscit." Qui lecti vsus in partu apud Gallos dein maxime inualuit.

Referimus quoque huc locum e puerilibus fere annis nobis obuium PHAEDRI e):

*Instante partu, mulier peractis mensibus
Humi iacebat flebiles gemitus ciens
Vir est hortatus, corpus lecto reciparet
Onus naturae melius quo deponeret
Minime, inquit, illo posse confido loco
Malum finiri; quo conceptum est initio.*

Quam veram esse historiam, lepide non nisi a nostro versiculis expressam, PLUTARCHO f) enarratam aliunde nobis postea compertum est.

Trahunt quoque huc dimidiatos g) Juvenalis verficulos; at certo intempe-
stive. Poeta caecam Imperatoris Claudiu mulieris, quae consulem C. Siliu
peribat, virum formosissimum, libidinem perstringit, tantam, vt licet viuente
marito i. e. imperatore et ipsa Silii vxore, palam, dicto consuli nubi voluit et
nupta est. Hinc vt moris erat in nuptiis publicis, i. e. non clandestinis le-
ctus genialis i. e. potius nuptialis, et liberis gignendis, quam pariendis destina-
tus, publice exponebatur.

§ 62.

In haec fere tempora, ANTONINORUM, iudicante ita celeberrimo HEYNE,
incidit notabile artis antiquae monumentum. *Sarcophagi* nimirum, cuius
notitiam

d) Lib. VII. Cap. 29.

e) Lib. I. Tab. 18.

f) Praecept. Nuptial. et DIOD. SICULI
Lib. IV. p. 284. T. I. ed. WESSLINGI.

g) Satyr. X.

notitiam praesertim debemus CASPARO BARTHOLINO, Thomae filio, quae eidem ansam praebuit literatissimae scriptiunculae: “*Expositionis veteris in puerperio ritus h)* et quem ex insigni antiquitatis thesauro Equitis CAROLI A PUTEO exceptum in aes incidi et dicti libelli in fronte apponi curauit. Eadem est, quam propriae commentationis fronti adiecimus. Matrem videmus sellae insidentem, et ab obstetricie infantem lauari et tolli, quod tunc moris erat. Ex adstantibus vna linteum tenet, quocum siue siccetur siue inuoluatur natus. Reliquae musae sunt, quae de natalibus infantis iudicant. Posset tamen dubitare aliquomodo, num sella eadem sit, in qua mulier partum peregerit. At vbi respiciamus ad reliquam imaginum iuncturam, ad lauacrum, ad vultum aut aegritudinis habitum matris parturientis simillimum, ad enodandum difficile non est, sellam hanc eandem esse, qua modo ad pariendum mater usq; sit. Quibus accedit iudicium communis *i)* consensus, qui graphicum hoc opus aut in thesauros *k)* suos retulerunt, aut qui illud pro scopo a nostro haud absimili *l)* commemorant. Num vero haec sella peculiaris obstetrica sit, utrum perforata, an vulgaris ad hoc certe difficile adducaris. Certe quae extus in sella obuiam sunt obstetriciae omnino non satisfaciunt: dein quoque similis sellae formae depictae reperiuntur, de quibus tamen partus suspicio abest *m)*.

Alterum restat monumenti antiqui testimonium *nummi* nimirum *genethliaci n)* sic dicti Imperatoris ANTONINI PII, in cuius altera parte imperatoris ipsius facies cum thorace exhibetur; in altera, auersa, puerperium solenniter celebratum, quod FAUSTINAE imperatricis esse interpretantur *o)*, quae ipsa seminuda; obstetricemque a tergo habens, sedensque conspicitur. In lecti tamen potius anteriore eoque angustiore margine magis, quam, quod praepropere nimis TRILLERO arrississe videtur *p)*, in sella, quem praeteruidisse aesti-

H 2

mandum

*h) Romae. 1677. 8.**i) BARTHOLIN, MONTFAUCON, SPENCE.*

k) Retulerunt autem in thesauros suos monumentorum apud veteres post BARTHOLIN. SANTES BARTOLI Admiranda Romae. Tab. LXV. MONTFAUCON antiq. suppl. T. III. et SPENCE polymetis Lond. 1747. Tab. XII. fig. 10. in qua elegantissimae omnium videntur imagines expressae, qui raptus veluti pag. 92. ita in pulcritudines huius graphicci operis sequentibus excurrit: You see the Mother sitting here, with much the same air that has been so often observed on the face of Mary of Medici after the Birth of Louis the Fifteenth in RUBENS famous painting in the Luxembourg Gallery.

l) BARTROLIN, GÜNZ.

m) Ita quaedam ap. ALSTORPH Dissert. de lectis et lecticis veterum. Amstelaedami. 1704. 8. pag. 296.

n) Apud SEGUIN Numismata selecta. p. 127. vbi dilucidissime repraesentatur, ex quo rediit in CUPERI Obseruat. critic. Lib. II. cap. 9. p. 207. J. BARTHOLIN antiquitatt. veteris puerperii synopsis. Amstelodam. ap. Wetsten. 1676. 12. p. 59. Extat quoque ap. VAILLANT numismata praestantiora. Vol. III. pag. 125.

*o) Ita imprimis SEGUIN et CUPER.**p) Clinotechnia medica ant. p. 223.*

mandum est lineam medium et oblique per Nummum ductam, et lecti, ut videtur, longiorem marginem significantem.

His accensere possis tertium tabulae votucae reliquias, figulinae, apud J. PH. TOMASINUM q) quam olim asseruatam fuisse in Museo V. C. Martii Milesii Sarazani refert, inuentam autem *Nemi* fuisse, vbi celebre olim *Dianae* Templum, cui tamquam parturientium adiuuae sacra fuerit. "Exhibit nimirum obstetricem, quae dextra mulierem sustinet fere nudam, habitu demisso; de quo *Plautus* in *Truculento*. "Eamque partus dolore" (seu doloribus post partum potius) "afflictam et pauidam" verbis fortassis *Ovidianis* sic effatam.

*Septem ego per noctes, totidemque cruciata diebus
Fessa malis, tendensque ad coelum brachio magno
Lucinam ad nixus partus clamore vocabam.*

"Puero autem iam edito matrem ipsam consolari videtur; infantem gremio fouens." Interea tamen incertae non minus interpretationis, quam aetatis est dicta tabula. Quod enim ad hanc adtinet; poterit aequa in antiquiora tempora cadere; quam in recentiora eadem, at a rudiore manu depcta et ab egena familia in templo suspensa. Aliqua tamen vero similia reddunt sellam cui insidet mulier eandem, in qua parturierit, fuisse, ut recens natus atque pusillus. Et nonne probabilius est, mulieres sese in ea fellâ, in qua peperrant, quam in alia effungi curasse, imprimis quum statim a partu eiusmodi Vota persoluerentur r)?

At omnibus simul sumtis, quae ex dictis monumentis colligere possis, ut neutro nimium des, sellae aequa ac lecti promiscuos ad partum usus fuisse verosimillimo proxime accedere vides; ast num eiusmodi ad partum sellae peculiares et vere obstetriciae fuerint, euictum non haberes; nisi

§ 63.

Accederet his apud ARTEMIDORUM DALDIANUM, sub HADRIANI et PII temporibus s) viuentem locus, qui quantum quidem sciscitari potui ego, primus est, vbi sellae obstetriciae verae mentio iniicitur, ita ut dehinc nouae epochae, quam tertiam diximus merito posses initium desumere et qui ita se habet. "Visa est sibi mulier quaedam (de qua somniante agit), quae filios sibi gigni optabat, sellas videre, *obstetricarias* (*διφέρες λοχειαῖς*) quibus mulieres in puerperio (*προς το αποτελεῖν*) communiter vtuntur, mari innatantes."

— Apud

q) *De Donariis et Tabellis votuvis.* Ed.
Patav. 1658. 4. p. 114.

r) GÜNZ. p. 13.
s) ONEIROCRIT. I. 28. et 66.

— Apud **GALENUM** *t*) vero bina loca offeruntur, quorum alter fere denegat, quod prior affirmat: “Obstetrics ipsae non illico parturientes surgere iubent nec in sella (*επι τον διφρον*) collocant” et in eodem capite “postea vero ad partum transitus satis patet surgere mulierem et sedere iubent [*καθίρεσται*] *u*). ”

Ait nouum lumen huic epochae affertur [certo maius, si aetas auctoris, quem tamen **PAULLO**, et huc ut plurimum, anteponunt] *v*) viri vere obstetricatoris effato, **MOSCHIONIS** *w*), qualis ita legitur: ὁ μακεντικὸς δίφρος εῖσω, καθάπερ εἰς ή καθέδρα τα κερέως, εν ᾧ καθέρεται ἡτας, οὐα σχη ύπο τὴν φυσιν, ὄμοιωμε σεληνης τρωγλην τετμημενην, ὅπως εκεισε το εμβρυον πεσειν δυνδή. i. e. “sit ergo sella obstetricalis sicut sella tonsoria, in qua sedetur, ita ut habeat sub ipso sexu, siue sub muliebris membra loco ad similitudinem lunae formam incisam, vt illuc scilicet ipse infans ex vtero cadere possit.”

Ex his autem apparet: duobus sub nominibus sellam obstetriciam hoc aeuo venire sub δίφραι λοχειαιis alterum, alterum sub δίφραι μακεντικαι, quorum altera a puerpera, λεχω, altera a ματη, vtero dicitur.

§ 64.

Verum quum descriptio dictae sellae obstetricariae apud **MOSCHIONEM** eiusmodi sit, vt, quod dicunt, exemplum exemplo illustret; quaeri posset “sellae tonsoriae qualisnam tum ratio aut forma fuerit. Quantum equidem ex loco coniiciendum est apud **CAEL. AURELIANUM** *z*): hae sellae, tonsoriae, anconibus instructae erant, quibus adhuc binas characteres accessisse admodum probabile reddit **CHIMENTELLUS** *a*): *humilitatem pedum, et breuitatem fulcri;* quae breuitas, noxia, in plurimas dein obstetricias sellas recentiores abiit, utpote supra caput illius, qui eiusmodi sellae infideat non exeuntis

Quare mistum quoddam hoc sellae, obstetriciae, genus fuisse dicas ex lasano et tonsoria compositum neque prorsum ab iis diuersum, quarum effigies exhibitae sunt a **J. RHODIO** *b*) ad **LARGUM** vaporarias binas aut balneares aut vel ipsas stercorarias, utique perforatas, et fulcris licet iis satis erectis et immobilibus instructas.

H 3

Verum

t) *De natural. facultat.* Lib. III. Cap. 3.

w) *Τυναληεια* siue *de muliebris affectibus.* Cap. 47. in **SPACHII** *collecti. gynaec.*

z) *Tard. passion.* Lib. II. Cap. I.

a) *De honore Bisellii in GRAEVII Thesaur. antiqu. Roman.* T. VII. p. 2122.

b) Not. ad Cap. LXI. p. 193.

v) **GÜNZ** p. II. not. λ. Ill. **BLÜMENBACH** *Historia literaria medicinae.*

Verum apud eumdem MOSCHIONEM et alibi plura de vsu imprimis sellae obstetriciae atque lecti proponuntur, eaque plerumque bona, quorumque facilis in aliorum scripta transitus fuisse videtur, et hinc vtique excerpenda:
 1) Adeo non ad sellae vsum adstringit parientes, vt potius velit c) binos lectos paratos esse, quorum alter durior sit, et cui incumbens ipsa mulier pariat; alter mollior, quo post puerperium videtur. Nam esse saepenumero adiicit, quae etiam cumbentes pariant. 2) Neque prius ad sellam vult d) parentem leuari, quam vsque ad magnitudinem oui in orificio matris chorium inuentum sit. 3) Si ita fuerit lassa, vt in lecto parere debeat, ibi pariat. 4) Si vero sella obstetricalis intus non fortis sit, in mulieris femoribus sedere debere mulierem nec non denique de iis 5) regulas adiicit, quomodo obste-trix sedere debeat.

§ 65.

Huc quoque facere putant PRUDENTII e) locum qui, futilem Deorum dearumque Romanorum originem adumbratur, inter alia nefandum partum LIVIAE in medium profert, quae in Dearum numero recepta; et cui nunc (ab alieno marito) grauidae et parturiae "geniale Fulcrum" vt vocat poeta paratur f).

Qui vero ex iis frequenter apud graecos non minus, quam latinis occurrentibus dicendi formulis: *cadere de matre in terram*, *procidere in tellurem*, *accidere in terram*, *effundi ex alio materna in terram*, *humo proiectum iacere etc.* argumentum petunt g); sellam obstetriciam potissimum veteribus in vsu fuisse, ii equidem cogitasse de eo non videntur, quod hae exaggerantes formulae plerumque apud Poetas h) veniant, quae longe mitiores a prosaicis dicuntur.

Imo

c) "Vnus quidem lectus duriter sit instratus (συληφως ἐπρωμενος) in quo parturientem collocare debemus: saepius enim vel iacentes in lecto pariunt foeminae. In altero vero lectulo mollius instrato (μαλακως ὄντι ἐπρωμενω), post exantatos demum duros longosque molesti partus labores ac dolores, seponemus tum ipsam puerperam ut placide ibi quiescat, et dispersas ac disperditas vires sensim iterum colligat et colliget." Περι γυναικειων παθων. Cap. XLVIII. Collect. SPACH. pag. 4.

d) Ibid. Cap. XLIX.

e) Contra SYMMACHI orationem. Lib. I. vers. 256.

f) Adiecerit sacrum, fieret quo Livia Juno
Non minus infamis thalami sortita cubile,
Quam quum fraterno caluit saturnia lecto

Nondum maternam partu vacuauerat aluum
Conceptamque viri soholem gerebat
Pronuba; iam grauidae fulcrum geniale
paratur.

g) TRILLER Clinotechnia &c. § 153.

h) Qui simul impune matris prolapsus ab alio
Cinyphiam foedo corpore pressit humum.

OVID. Diris in Ibin v. 224.

— — — Tellure cadentem
Excepi, et vinclum genitali carmine soui.

STATIUS Lib.V. Siluar. Carm. V. 69.70.

Si bene quid merui, si me de matre cadentem
Fouisti gremio —

IDEM Lib. I. Thebaid. 60.

Quem prima meo de matre cadentem
Suscepi gremio &c.

CLAUDIAN. Lib. I. in Rufin. 92.)

Imo poterant etiam, instar brutorum, in humum proiectae parere, vt eadem etiam vel a poetis dicta vera sint: ad modum foeminae, cuius veram historiam versiculis expressit Augusti libertus.

§ 66.

Missis itaque illis locus quoque dandus est sequentibus: et primo quidem iis, quae a PAULLO ab *Aegina* *i*) proferuntur, et fere ad *Hippocratis* mentem, ita vt aliquantis per consilium mitiget: "Reclinata nimirum in lecto supina muliere, et magis vt deorsum vergat, mulieres aut ministrae quaedam crura eleuata vtrinque teneant, si hae non adsint, per vincula quaedam thoracem ipsius mulieris ad lectum deligato, vt ne tum attrahitur foetus corpus ipsius sequens, tractus vigorem exsoluat." Idem quoque *k*): "Nimis obesam in ipso lecto pronam figurandam suadet, quibus nempe ad femora inclinati, quo vterus ipse sic ad abdomen delatus e directo ipsius osculi fistatur." *Sellam* quoque dicit, simulque tempus, quo sella sit in partu vtedum, indicat: "Tempus, inquiens, descensus in sellam tum demum esse, quum vteri ipsius osculum vteri apertum digito occurrerit et *praeruptio prae-minuerit*," [quod consilium, vt suo loco dicemus, illud MOSCHIONIS prae-stantia superat] *l*). Et ad eundem fere sensum AETIUS *m*) quando dicit: "Tempus collocandi puerperam in sellam esse quum osculo aperto, digitis occurrit ac prominuerit id, quod perrumpi solet."

§ 67.

Neque reticendae sunt *Arabum*. quorum magnum influxum ars experta est, sententiae: AVICENNAE *n*) primum insignis viri ingenii: "Vt fedeat," praecipientis, "mulier hora vna et tendat pedes suos, deinde resupinetur super dorsum suum hora vna; postea surgit subito et ascendat gradus, et descendat et clamet." Instante tamen partu et orificio vteri aperto haec sibi expedit fieri: "Et melius super quod sedetur apud partum, est *scamnum*, posito puluinari sub ipso: et istud fiat post apertio nem oris matricis;" et alibi *o*): "fac eam sedere super *scamnum*." Quod autem quale fuerit extricatum hucusque nondum videtur. "Quod si mulier fuerit pinguis, iaceat super ventrem suum et ponat caput suum super terram et intromittat genua sua sub ventre suo, vt aequetur os matricis cum vulua eius; deinde iungat vuluam suam &c. cum ergo facit illud et coaretatur venter eius, parit velociter." Quae melius arrident

i) *de re medica* Lib. VI. cap. 74.*k*) Lib. III. cap. 76.*l*) Ibidem.*m*) *Tetrabibl.* IV. Serm. 4. Cap. 22.*n*) Lib. III. Fen. 21. Tract. 2. cap. 23.*o*) l. c. cap. 24.

dent ex versione G. HIERONYMI WELSCHII p), qui simul adiicit, situm hunc, quem obesissimis parturientibus suis proposuerit, obstetrics adstantes impossibilem caussatos fuisse."

Neque negligenda est auctoritas ALBUCASIS q), ex cuius scriptis, tanquam fonte, dein plurimi semibarbari hauserunt. Nam talis erat temporum facies, ut auctoritati, et quae *Arabum* esset imprimis, daretur quam plurimum; propriis autem ingenii viribus vix aliquid excuderetur. Et harum quidem sententiarum, quae *Arabum* fuerunt et *Arabiatarum*, quam plurimae, funestissimae saepius tanquam canones in artem migrarunt! "Ego vero," inquit ille, "fideliter impræsentiarum docebo, quid obstetricibus et adstantibus sit agendum, quocunque modo foetus se exiturum ostendat, ut obstetrics in promptu habeant, quid facto opus sit. Quando egreditur foetus super caput suum egressione naturali, et mulier non facile fert, doloresque vehementiores fiunt, et adeo difficilis sit partus, ut videoas virtutem iam debilitatam, tum iubeas sedere super sedem aut mulieres teneant eam. — Si egrediantur primo duae manus foetus, tum oportet, eas reducas cum facilitate paulatim. Si autem non possunt retrudi, tunc pone mulierem super sedem, et eleua pedes eius sursum, deinde concute sedem super terram, et mulier teneatur, ut non cadat ad concussions."

Addimus his ALBERTUM MAGNUM, dominicanum, imo *Ratisbonae* Episcopum, alias de historia naturali meritum, et cuius consilia coniicimus non parum efficere potuisse; in libello suo *de mulierum secretis* r), quae ignorari ab ipso magis videntur, decorum fuisse s), nullius mentionem facit. Ipse autem pernicioса *concutiendarum parturientium* HIPPOCRATIS atque *Arabum* consilia leniore methodo adhibita, mitigat.

§ 68.

Et his quidem videmur iis fecisse satis, quae ante literarum restauracionem ad historiae huius pertractionem ficerent.

Ex his autem hactenus relatis ea quidem assequuti sumus: "Veteres lecto aequo ac sella promiscue ad partum vsos fuisse; lecto tamen communiter. Sella vero peculiaris fueritne structurae, ante ARTEMIDORI tempora non apparere. Post MOSCHIONEM autem sellae huius formam illucescere, mixti nempe ex tonsoria et

p) *Curationes medicae*. August. Vindelic. 1698. 4. p. 473.

q) *de affectibus mulierum in collect. Gyn. SPACH.* Cap. 75. p. 443.

r) *Secreta mulierum et virorum*. Antwerp. f. a. 4. *Die Heymlichkeiten Alberti Magni* al-

len *Hebammen u. Kindtbaren Frauen dienlich* Francf. a. Mayn. Bei Christian Egenolf. 1531.4.

s) Ill. AB HALLER *Bibl. chirurg.* Tom. I. p. 153.

et perforata generis. Demum praeter lectum scanno quoque vsos, *Arabes imprimis*, fuisse. Lecti autem non minus quam sellae, et istius quidem **HIPPONCRATEM**, huius vero **ALBUCASIN** peculiares vsus, nimirum ad concussions aut quassationes sic dictas, ad partum, ut putabant, leuandum, excogitasse.

§ 69.

In haec autem tempora incidere videntur, quae de sellarum peculiarium obstetriciarum in *Italia* vsu refert **ORTHOLFFUS**, [1477] idem procul dubio, qui patria mea in vrbe artem exercuit et libello suo medicinali inclaruit, et quas t) dicit, iis non absimiles esse, quae in sua patria dorsali fulcro instructae mensis apponenterentur. Verum haec paullo vberius confirmantur [1513], (nam hoc anno ipsius libelli, quem modo dicemus, editio princeps u) prodiit;) medici olim *Francofurtensis*, **EUCHARII RÖSSLINI** testimonio v). Hic enim in libello suo obstetricio, qui tum temporis popularis fere vniuersae w) *Europae* extitit, et cuius,

t) In libello peculiari s.l. et a. 4. qui, ad finem mancus, extat in Thesauro academico librorum *Göttingensi* et ita incipit: *Umb sunders gebetes willen bin jch Ortholffus Dottor gebeten worden &c.* Neque tamquam appendix extat in ed. princ. libelli medicinalis (*Ortholffs aus Bayrland Arzneybuch ze teutsch*) Nurnberg 1477. Reperiuntur equidem in editione libri medicinalis *Lübecensi* anni 1484 varia et **ORTHOLFFII** et aliorum scripta annexa; at perperam hic tractatus obstetricius queritur; quam notitiam debeo cl.C. **SCHWARZIO**, Professori Altorfino, viro in historia typographia versatissimo. — Ipse autem locus ad rem nostram faciens hic est: *Item wie aber sich eine Fraw stellen soll so sy nyder wil kommen ist das die best gestallt das sy eyn fraw leg an den rugk, doch das sy nit gantz lige. anch nicht recht stee, sunder ein Mittel soll es sein under dem ligen und steen. vn das haupt mer hinter sich soll ligen dann für sich. unnd in wölchen landen hat man besunder Stüll darzu wenn sy geberen wollen und sind schier als die Stüll die man für die tisch ist seczen in unsren landen do man sich hinten an lainen ist mit dem rugken und fullen. sy auch wol auss hinden mit tuchern. unnd daraun lainen sy dann die Frawen mit dem ruggen, vnd über den Stüll hinden so lassen sy dann das haubte*

ein wenig hangen und seind nit hoch Stüll &c. Et vetustiorem esse hunc locum, isto RHODIONIS, quem citare solent plerumque; maior vocabulorum, ad intelligendum, difficultas; et genus scripturae admodum inconstans suadent potissimum.

u) *Der schwangeren Frauen und Hebammen Rosengarte.* Wurms 1513. 4.

v) *Vnd in hohen teutschchen Landen, auch in welschen Landen haben die Hebammen befond. Stüll darzu, wenn die Frawen geberen sollen, und seind nit hoch aber inwendig usgenommen. Vnd sollen also gemacht sein dz sich die fraw hinden mög anleinen mit dem rucken. Den selben Stüll sol man hinden am rucken usfüllen mit tüchern. Vnn so es zeit ist, so soll die hebamm die tücher wol erheben vnd sie keren jetzund vff die rechten seyten. Vnd sol die hebamm vor ir sitzen fleißlichen achtnemen des kindes* &c.

w) Quanta huius libelli pro aeno suo fuerit aestimatio, sequentibus audiendus est W. **SMELLIE**: “*whose (of Röslin) book was in great esteem all over Germany, and in the Year 1532 being translated into latin and other languages from the original High dutch became universally the womens book over all Europe, and was introduced into England, where it was translated by Dr. Raynalde, who nevertheless*

cuius, si vñius vnquam maxima in promulgandis p̄aeceptis erroribusque obstetriciis vis fuit, in *Gallia et Germania* superiori obstetrics peculiaria sedilia habere, quorum formam etiam *Ichnographo* in lignum inciso exhibet sequentem: sellae nimirum fulcimento immobili, attamen reclini *x*), breui, admodum excisae aut perforatae, quatuor pedibus insistentis, minus aliis sellis eleuatae, brachiis carentis, licet vtique ansis aut his simili quid instructae; ita vt in genere a sella Moschionis non adeo differat, nisi quod dicas, ipsam minus opportunam esse et commodam, quum anconibus careat.

Ab hac proxima est sella W. HERM. REIFFII, [1545] quam RYFFIUM et alias scribunt. Ille quidem in libro, titulo *Rösliniani* libelli, fere eodem at neutquam pro eodem sumendo, duas sellas exhibit, vtique ligno incisas; et simul adiicit *y*): varias harum sellarum formas esse; eae vero ipsae quidem sellae, quorum incisiones dat, notabiliter a se differunt: ita vt altera quidem Rhodionis sit, quam modo indicauimus; altera vero adeo discrepet, vt hanc RYFFII propriam dicere nullus dubitem. Nam et a fundo altior esse videtur; et fulcimentum erectius imo erectum habet, atque inter quatuor pedum interstitium cauum asseribus subtus circumcinctis expletur, neque latera, quibus femora incumbant, adeo inter se non diuergunt, vt potius versus anteriora sibi inuicem approximentur.

An iam ab hoc tempore sellas illas diducas, fulcimento prorsus destitutas, quales usurpauisse suo tempore refert obstetrics *Argentinenses* plerasque; cl. PYL *z*) et quos perstrinxit FRIEDIUS pater *a*), et quas etiam innuit cl. ROEDERER? *b*) Similes iis, quas semicirculi formam p̄ae se ferre, et in *India occidentali*, nec non in *Britanniae* quibusdam partibus in vsu esse commemorat W. SMELLIE? *c*) — Has excipiat sella RUFFII *d*), [1554] poliatri et lithotomi *Tigurini*.

lers has taken great liberties with his author. treatise on the theory and practice of midwifery. Introduction p. xvi.

x) Nec tamen in omnibus Eucharii editionibus: ita in editionibus germanici idiomatis Wormat. 1513 et August. Vindel. 1529; nec non in edit. lat. Francosurtensi 1532. apud Egenholz. pars haec posterior reclinis reperitur; erecta vero in binis editionibus Francosurtinis annorum 1551 et 1563. 12.

y) W. HERMANN RYFF frauwen Rosengarten von vil saltigen sorgfaltigen Zufällen und Gebrechen der Mutter u. Kinder. Frankfurt. 1545. fol.

z) de praefantia fitus parturientium diss. inaug. § XXI. p. 28.

a) Ipsius Vorlesungen über die Lehre von den Kreißstühlen und Kreißbetten, annexae: GRAUENS Anfangsgr. der Hebammen Lemgo 1765. p. 282.

b) ROEDERER Elementa art. obst. § 300. 3)

c) Op. c. p. 190.

d) In ipsius: Ein schön lüstig Troßbuchle von den emp/engknüffen vnd geburten der menschen &c. getruckt zu Zürych bei Christoffel Froschouer, im 1554 iar. 4. vbi fol. xxxii: "Vnd so sy bättet hand, heißen widerumb vfflon, ouch die vrouwen in dem nammen Gottes

gurini. Quam equidem, quoad totum suum habitum, RHODIONIS dicas esse, eo tamen ab illa discrepantem, quod (neque absque rationabili caussa) velum inferius adiecerit, quod pannum nigrum vult; et afferes a fulcro excauato ad anteriora magis decurrant, neque absque omni, ut demonstrabimus, utilitate. Verum his ipsis iam aliquo modo satisfactum est in sella REIFFII altera, in qua inferius circumductus affer reperitur.

Ex his autem apparet, sellarum usum eo tempore non solum in *Germania* et *Gallia* inferiore, verum etiam in *Heluetia* innotuisse; at etiam in *Gallia* superiore receptas fuisse, mox patebit.

Licet enim [1573] AMBROSIUS PARAEUS, regius barbitonfor, sellarum quidem usus mentionem iniicit, tamen earumdem neque suasorem, neque osorem se exhibet. Lecto vti parturientem transuersim vult ^{d)}, ita ut quod certo ingeniosum non minus, quam imitabile ad fustem lecto in transuersum posito annittatur. — Sed ab his fere iam temporibus ducas eam a lecto in partu apud Gallos abhorrescentiam, quae postea per PARAEI discipulum, GUILLEMEAUM magis confirmata; denique autem per MAURICEAUM, DIONYSIUM, LA MOTTIUM adeo inualuit, ut ne locus sellae obstetriciae quidem detur in celebri *Encyclopaedico* opere Gallico sic dicto, licet lecti ad obstetriciam usurpandi utique mentio ibidem iniciatur.

Eodem anno sellarum usum apud Germanos porro inualuisse; fere ex cognomento adiutricium ad partum mulierum coniicio, qui a STRÜPPIO ^{e)}, primo politiae medicae auctore, *Stuhlwieber*, quasi aut ad sellam opem suam praestantes, aut sellam in domus parturientium afferentes, vocantur; quod nomen, ad hoc mulierum genus, dein in aliquot veteribus non minus, quam recentioribus ordinationibus obstetricariae rei transiit.

I 2

At

tes heißen sitzen vff den Stul darzu verordnet: den dann also gemachet sol syn, wie härnach staat.

Er soll haben vier bein oder füß mit einem rugkrett hinder sich geheldet mit einem schwarzen wüllinen tuch umbhenckt, damit die frow bedeckt mit enden und linden tüch linen umbbunden und versorget syn, damit die frouw lind sitze, vff daß das Kind nit verletzt und vnden härium verborgen blyben möge, und die anderen wyber, wo es von nöten wilrd seyn, auch helffen könnind hindern, vornen, vnn zu

beiden syten, wie das am geschicksten syn möchte. der Sitz deß Stuls sol allenthalber mit enden und linden tuchlinen umbbunden und versorget syn, damit die vrouw lind sitzen, vff daß das Kind nit verletzt, als vil geschicht nit one großen Schaden” fol. xxxiii.

d) De hominis generatione, cap. XVI. in collect. SPACH. Gynaeciorum p. 411.

e) Nützliche Reformation zu guter Gesundheit u. christlicher Ordnung. Francof. 1573. 4.

At Gallos adhuc circa idem fere tempus, [1579] saltem inferioris Galliae incolas, sellis vere vsos fuisse, ex libro populari f) LAURENTII JOUBERTI discimus, Cancellarii olim Monspeliensis; qui, quod posteriori aevo inuersum se habuit, nobilioribus Galliae foeminis asseuerat, peculiares, easque apertas, brachiis pedibusque instructas, sellas fuisse, quibus brachia, pedes, crura, et lumbi parturientium alligarentur, ita vt, praeter os coccygis, nil sit liberum; id quod valdopere probat, modo bene haec adornata sint.

Hoc anno [1581] FRANCISCUS ROUSSETUS, celebris iste hysterotomus, brevem suam ad chirurgos de partu caesareo exhortationem euulgat g); et lecto vtique transuersim mulierem collocat, quae haec operationem sustineat, vt tabula exhibit, exhortationi dictae apposita.

JAC. GUILLEMEAU, [1594] PARAEI non solum discipulus, verum qui et eiusdem opera adornauit, praeceptoris situm transuersum vterius confirmat, quem inter reliquos omnes, imo et sellae, cuius obiter meminit, optimum habet h). Lecti quoque vsum in opere ipsius peculiari obstetricio [1598] porro confirmat i).

Lectum, alias imperiale dictum, [1604] peculiari puluinarum ordinatione ad vsum obitetricium accommodatum repreäsentat, et in lignum incisum exhibet SCIPIO MERCURIALIS k), Arantii discipulus. — Idem ille parturientibus, obesis imprimis, peculiarem situm suadet, adeo foedum aspectu, atque violentum, vt mirum sit, qui delicatior obstetricantis indoles eiusmodi situm ferre possit. Exhibitetur autem mulier in lumborum regione stragulis vt videtur durissimis sibi superstratis eleuata, capite resupino, femoribus in genua maxime flexis,

f) *La Premiere et Seconde partie des erreurs populaires touchant la medecine et regime de Sante.* à Paris. 1787. 12. vbi Lib. IV. cap. 2. p. 150. sequentibus: "Il y a des dames et demoiselles, qui usent de liés, qui on nomme de travail qu'on emploie seulement, quand elles sont au travail de l'enfant. Ce ne sont proprement des liés à se coucher, ains chaires ouvertes par devant, qui ont des bras et pieds aits a propos, pour y attacher les bras; cuisses et jambes de la femme, avec des liens mols et larges, mais tant fermes, et assurez (sans les blesser aucunement) qu'elles ne se peuvent bouger en façon, que ce soit, hors mis le croupion. Cela est bon et bien aise, pourvu qu'on l'emploie bien sagement."

g) *Traité nouveau de l'hysterotomie ou enfantement Cesarien.* Paris. 1581. Ipsa exhortatio annexa reperitur versioni latin. CASP. BAUIN. et exstat in collect. *Gynae-cior.* SPACH p. 477.

h) *Chirurgie Francoise recueillie des anciens medicins et chirurgiens avec plusieurs Instruments necessaires.* Paris. 1594. fol. et in Opp. GUILLEMEAU, qui prodierunt. 1598.

i) *De la grossesse et accouchement des femmes rel.* Paris. 1619. 4. et in *Oeuvres de M. GUILLEMEAU.*

k) *La commare orricoglitrice.* Venet. 1604. prodiit quoque ibid. 1642. 4. Figuratum eiusmodi parturientem habes in lignum incisam. p. 114. omissa tamen est in versione WELSCHIANA huius libri.

flexis, vt calces clunes attingant; vermis ad instar recurvata mulier sibique commissa, obstetricis exhortatione, eminus adstantis, ad pariendum instigatur.

Nihilo fecius post saeculi vnius et dimidii intercapelinem easdem figuram non solum in opere, quod dicas esse SCIPIONIS, non nisi paullo meliori typo excusum, recepit, verum aliam multo priori foediorem adhuc adiecit SEBASTIANUS MELLUS¹⁾, Professor Venetus.

De sellae meliori constructione cogitasse J. G. VOLKAMMER [1647] Norimbergensem lego *m*), at num ex huius viri emendatione sella aut descripta aut fabricata prodierit, de his nullum porro vestigium sese obtulit.

GUILL. HARVEIUS [1658] *n*) ubi obstetricum noxios mores perstringit sedilis meminit.

§ 70.

Ast anno 1652. nouum et vere salutiferum accessit huic inventioni additamentum, absque quo bonae sella obstetriciae idea ne quidem fingi potest, et cuius auctorem habemus, GOTTOFRIEDUM WELSCHIUM, Professorem Lipsiensem, eundem, qui purperae puerarum sua descriptione, quae prima huius morbi habetur, inclaruit. Hic nimirum primus fuit, qui *sellam obstetriciam fulcimento mobili* ditaret; porro et ansis mobilibus instrueret, et in genere dictae sellae formam magis arridentem, et minus a forma communium deflectentem redderet *o*). — Idem quoque lectum vulgarem ad hoc negotium aptiorem reddidit, ansis nimirum utrumque instructum; quare eundem *ansatum* quoque diximus *p*).

FRANCISCUS MAURICEAU [1668] *q*) lecto transuersim utendum partu naturali praecipit.

WILLIAM SERMON [1671], obstetriciae anglicanae auctor *r*), sellae nullius mentionem facit, verum solius lecti. In idem tempus [1673] sellam obstetriciam, a se inuentam, promulgavit, celebris Batauorum Embryotomus, CORNELIUS SOLINGEN *s*), Chirurgus *Haganus*: fulcimento non solum mobili,

I 3

verum

l) *La commaro levatrice instrutta nel suo officio.* Venez. 1621. 4.

m) In litteris VESLINGII ad eum datis annexis TH. BARTHOLIN. libr. de insolitis partus humani viis. Hag. comit. 1640. Ep. 45.

n, Opp. omn. Lond. 1766. 4. p. 554.

o) In eiusdem Kinder- Mutter oder Heb- Ammen- Buch aus dem Italiänischen (des SCPIO MERCURIUS) in das Teutische versetzt. p. 261. Wittenberg. 1671. 4. Tab. V.

p) L. c. Tab. VIII. p. 324.

r) WILLIAM SERMON the english midwife. Lond. 1671. 8.

q) *Traité des femmes grosses et de celles, qui sont accouchées.* Livr. II. Cap. 7.

s) Vide *Icones* huius sellae adiectas *Embryulciae oste Afshaalinge eenes dooden Vrugts.* Hagae Com. 1673. 4. germanice von TOB. PEUCERO. Frkf. 1693. 4.

verum etiam foribus lateribus instructam, exemptilem et plicatilem, atque in lectum mutabilem; adeo ut non solum hanc sellam *Welschiana* perfectiorem, esse credas, verum etiam post *DEVENTERUM* inuentam, potius fuisse inducari; nam in *Deventeriana* quoad constructionem prorsus conuenit, at praeter dictas praerogatiwas adhuc habitus multo *Deventeriana* mollioris quam vndique intus corio obducta sit, non prorsus nudis asseribus conflata.

Non multis annis post *CHRISTOPHORUS VÖLTERN* [1679] t), Chirurgus Ducis Würtembergensis, sellam incisam exhibuit, cathedrae quam sellae similiorem, scabello vtrimeque aut auxiliatrice pede instructam, partes eius exemptiles, et hinc sellam quoque *portatiliorem*, fecit.

Licet vero circa haec tempora [1689] quoad sellarum meliorem structuram res obstetriciae egregia incrementa ceperint, tamen earum usus pessime se commendauit *MURALTO* u), qui eas ob tristes, quos ipsi contigerint, euentus non abest, quin ipsas dissuadeat.

Noua porro haec res incrementa cepit *J. SIEGMUNDAE* [1690] v) obstetricis aulae, ingeniosa sellae, siue mauis, *lettisellae* combinatione, quae scilicet sellae commoda adeo perfecte in lectum transferre calluit; ut perfectius ne nunc quidem posset: migravit dein haec ipsa inuentio, quae *Germanae* est, ad ipsos *Batavos* versione operis *Siegmundae* per *CORNELIUM SOLINGEN* w) instituta. Et ipsa quidem prima fuit, quae quantum ego quidem scio, incommoda ex reclinacionibus supinis et concussionibus parturientium oriunda bene non solum perspexit, verum etiam, acutis comparationibus usq; *), tanquam vana, imo perniciosa, condemnauit; sociisque suis dissuasit.

Siegmundam nostram [1696] exceptit vir et aliis imprimis ad restitutionem mancorum claudicantiumque pro aevo suo machinis inuentis celebris, ita tamen, ut quae instrumentis perfici in re obstetricia possent, prorsus fugeret omnesque nodos, versionis tentamine suscepto, solui posse sibi visus sit, *HENR. DEVENTER* x), qui sellam suam fulcimento mobili, virgae ferreae insistenti instruxit, et asseres fere

t) *Eins neueröffnete Hebammenschul.* Stuttgart. 1679. 8. cum icone sellae.

u) *Vid. MURALTI Kinder- und Hebammenbüchlein.* Basil. 1689. 8.

v) *Brandenburgische Hofwehennutter, oder Unterricht von schweren und unrecht stehenden Geburten.* Collin an der Spree. 1690. 4. *Vorstellung eines bequemen Kreiß-Stuhls oder Bettes.* p. 185. cum iconibus sellae.

w) Sub titulo *Spiegel der Vraedvrouwen etc.* Amstelod. 1691. 4.

*) L. c. Cap. IX. pag. 182 sqq.

x) *HENR. DEVENTER operationes chirurgicae nouum lumen exhibentes obstetricantibus.* Leid. 1701. 4. cum figuris, quas inter sellae suae obstetriciae icon. Editio prima autem bellico idiomate prodit iam 1696. 8.

fere vndeque, nisi anteriora excipere velis, circumduxit, ita, vt arcae sudatoriae similior quam sellae sit; culcitram mobilem fecit; et ansas *locomotivas* addidit. Scabellis autem ipsius sella destituta est.

Hoc anno [1697] VAN HOORN, ex schola *Parifina* redux, artem beneficam in Sueciam transtulit, eamque duobus lectis, extemporalibus sic dictis, leuauit: qui etiam sub nomine lectorum obstetriciorum *van Hoornianorum* veniunt, quorum constructione siue potius extemporaria combinatione hunc finem sibi proposuit, vt deficientibus artificialibus sic dictis siue sellis siue lectis, ex aliis iisque domesticis veluti utensilibus commodum parturientis cubile confici possit y).

In Italia circa illud temporis [1700] non admodum sece recommendauit sellarum usus BERNARDINO RAMAZZINI z), Prof. Patauino, ita vt sellam inter morborum causas obstetricum, et natas inde opitulantibus incommoda re- censeat.

MAUCQUEST DE LA MOTTE [1721] situ vti vario *Gallos* docet a); lecto tamen utplurimum; sellam carpit. ad vetusta putes oppiduli *Caen* b) exemplaria, et reiicit, licet infessum in femora alias magni faciat. Ipse commodi lecti extemporarii c) auctor est, quem alias sub lecti Gallici nomine citant.

At PETRUS DIONYSIUS [1724], chirurgus ex Gallis celeberrimus unus, et Reginae obstetricator, situm in lecto transuersalem MAURICEAU d) in partu naturali adhibendum, prorsus improbat, verum lecto paruo vti vult, cuius per longitudinem incumbat quae partum agit, et cui, qui opem fert, a latere assistat. In reliquis cum MAURICEAU conuenit. Transuersaliter autem lecto in partu praeternaturali vti vult: quod consilium etiam hodierni Germani utplurimum sequuntur.

Eodem anno JOANNES MAWBRAY e), qui se primum in Anglia obstetriciam artem docuisse iactat, sellarum tum absque tum cum fulcimento men- tionent

y) *Den Swenska wäl ofwade Jordgummen etc.* Stockholm. 1697. 8. In germanicum versus idioma pluries liber prodiit sub titulo: *die zwey Wehemüller Siphra und Pua.* — auctior libellus, editore licet anonymo) C. RIBBEN. Stockholmiae. 1777. 8. p. 48. Lectus obstetricius hoc modo paratus Suecis *Kärt-Säng* dicitur.

z) *De Morbis artificum diatriba.* Cap. XVIII. *De obstetricum morbis.* Opp. omni. Genev. 1717. 4. pag. 544.

a) *Traité complet des accouchemens.* Paris. 1721. 4. Lib. II. cap. 12.

b) L. c. p. 231.

c) Cap. II. pag. 3.

d) *Traité general des accouchemens.* Paris. 1724. Lib. III. cap. 4.

e) JOH. MAWBRAY *Midwifery brought to perfection.* Lond. 1724. 8. Sect. IV. cap. 17.

tionem iniicit. In ipso autem situs genere habitum tenet, qui etiam MAURICEAUS praecepsis respondet. Lateralis autem situs ne verbo quidem meminit.

§ 71.

Neque tunc temporis [1725] consilium *Hippocraticum*, si verum ipsius fuerit, adeo non altas radices egerat, quin non merito se se opposuisset istis siue respirationibus siue concussionibus, adhuc aeuo suo celebribus G. D. COSCHWITZ *); idem ille, qui et alias de euertendis vulgi erroribus, vtpote "*de noxis sepulturae in templis oriundis*" bene meruit. Ipsas autem puereras suo tempore sequenti modo concuti describit: "parturientem in sellam collocari cum reclinaculo paulo altiori, eaque foeminam alligatam supine cum capite deorsum versus terram inclinari, coxis sursum eleuatis atque in hoc situ per notabile tempus detineri; aut per vices eandem operationem repeti. In hac operatione autem tamen alios ab aliis in tantum discrepare; vt gradum reclinacionis supinae moderentur, et eo contenti sint, quod situm paulo decliviorum, quam ordinarius est, adornent; alii vero plenariam quasi respirationem suscipiant." "Volutatio enim illa et iectigatio, quam HIPPOCRATES verbis citatis indigitat, quantum scimus, vel plane non vel ad minimum rarius et forsan apud rusticae gentis homines in usu est; cum apparatu suo crudelitatis notabilem speciem erga parturientes prodat, atque in sensus incurrere faciat." Incommoda et noxas inde oriundas bene et solide et ad experientiam demonstrat. "Seque plus quam simplici vice adstitisse foeminis, in auxilium vocatum, quae reclinatae fuerint, ante ipsius aduentum, ex aliorum medicorum et mulierularum consilio — et nuperrime se foeminae adstitisse, vbi foetus brachio dextro exitum quaesisset, corpore transuersum per abdomen extenso, capite in pectus prono, in dextro pelvis latere haerente: hinc reclinacionem binis vicibus per horam repetitam fuisse, nullatenus immutato foetus situ, neque ad latum digitum relabente ipso; quem tamen sub diuino auxilio manibus extraxerit salua atque superstite matre!!" Casum porro adiicit partus mulieris nautae cuiusdam, vbi, axillis praeuio foetu, reclinacionem pertinacissime suaserat aliis medicus, et demum casus narratur, vel uteri ruptionis exinde visae, quae mortem intulerat!!"

CORNELIUS LE BRUYN [1725] f), celebris peregrinator sellae obstetricii gemmis vndique distinctae meminit, quem in aedibus ducum Florentinorum viderat.

D'ABLAIN-

*) Diff. inaug. resp. D. G. BÖRNER *de reclinacione parturientium supina inutili.* Halae Magdeb. 1725. 4. p. 14. — et p. 12.

f) *Voyage au Levant.* Tom. I. Rouen. 1725. 4. pag. 5. "On y voit aussi une Chaise pour servir a une femme en travail, toute garnie de pierreries, depuis le haut jusqu'au bas."

D'ABLAINCOURT [1733] g), libri obstetricii Deventeriani Gallicus interpres ideo memorabilis, quum in notis suis, quas versioni suae adiecit inter tot Gallicae gentis sellae obstetriciae contemtores *sellam semper letto praeserendam esse dicat.*

Hoc tempore [1737] peculiarem obtinuisse circa sellas obstetricias in Germania morem lego; quum nimirum eiusmodi sellae panno nigro obductae in domus earum, quarum partus instabat, afferrentur a foeminis mercede ad hoc munus conductis; et iterum, etiam non ad partum adhibitae ex domo ab iisdem eportarentur. Interea tamen eodem tempore ex intempestiuo sellarum vsu mulieres admodum defatigatas esse ex eodem fonte h) habeo.

In eadem circa tempora incidit Deventeriana sellae per FRIEDIUM patrem, emendatio, quae licet demum 1769 a filio in elementis *) ab ipso editis in aes incisa exhiberetur et accurate describeretur, tamen iam ex Viri meritissimi praelectionibus desumptae, passim ipsiusmet sellae descriptiones prodierunt, ut 1741. in PYLII dissertatione etc. 1765. in alias viri artis appendio. Adiecit nimirum FRIEDIUS 1) pedes auxiliatrices eosque pro lubitu extractiles fecit; 2) fulcimenta capitis addidit et ingenioso magis quam aspectu arridente modo fulcimenti dorsalis mobilitatem mutauit, ita ut cylindrica fustis a posteriori transuersum traiectus in margines afferi supra et ad latus dentatas adaptata sit.

Magno hucusque [1738] in sellis obstetriciis defectui obuiam iuit nouo additamento Augustana obstetrix, BARBARA WIDMÄNNIN i), quum enim in prioribus sellis non nisi extractiles essent pedes sic dicti auxiliatrices, nunc, in sua nimirum, etiam sursum deorsumque dimittendos inueniret; ita ut ab hac parte sella magis ad lubitum figuranda euaderet. Attamen haec omnia rudiora erant; et in caeteris omnibus ipsius sellam priores inuentae, praeter RHODIONIS et RUFFII REIFFIIQUE, longe post se relinquunt.

Germanarum mulierum hoc tempore [1739] plerarumque morem fuisse, in peculiari sedili (sedilium aliqua, quorum ad VÖLTERN aliud, aliud ad Welschianum referas, depicta exhibentur k) ex HEISTERO didicimus, qui hunc

morem

g) *Reflexions sur le DEVENTER.* Paris. 1733. 4. p. 117.

h) *Großes Universal-Lexicon aller Wissenschaften und Künste.* Leipzig. 1735. T. XVI. art. *Kindermutterstuhl.*

*) G. ALB. FRIEDS *Anfangsgründe der Geburtshilfe zum Gebrauch seiner Vorlesungen.* Tab. I. II. vbi sella patris. Tab. III.

vbi lectus eiusdem repraesentatur cum apparaatu. — recus. 1787. ibidem. 8.

i) *Kurze Anweisung christlicher Hebammen.* Augsburg. 1738. 8. cum figura sellae, ligno incisa admodumque rudi.

k) *Institutiones chirurg.* Part. II. Sect. V. cap. CLII. p. 1040 sqq.

morem ob viarias, quas adducit, rationes esse praferendum censet. Quibusdam in locis, vbi peculiaria eiusmodi sedilia deficiunt, duobus vulgari bus attamen aequalibus sedilibus vti, quae ita coniungantur, vt ad sex vel octo pollicum spatium a se distent. v. rel. "Apud rusticos autem multos atque plebeios homines in Germania vsu venire, vt mariti vel robustae mulieres in vulgari sedili sedentis femoribus aut gremio parturiens imponatur, qui eam brachiis amplectitur atque firmat" (fere vt adiutor in instituenda lithotomia aegrum secundum tenet) "atque sic sedilis obstetricis vices praefstat."

In difficulti autem partu, "licet infans decenter compositus sit, transuersim, more Gallorum, super lectum poni, natibus in ora lecti collocatis poni parturientem suadet."

J. GOTHOFREDUS GÜNZ [1741], illud praeclarum scholae Lipsiensis ornamentum, sellam lecto praferendam censet; deque iis, quae ad situm parturientium, inuestigandis bene meruit.

Welschiana sella Haffniae arrisit [1743] 1).

Inter haec vbi credas sellae usum a maximi nominis viris per Germaniam commendatum vix sibi aduersarium experturum, THEODORUS PYLIUS m) lecti pree sella ad parturientes praestantiam defendendam in se suscipit: ad quam sellarum siue vituperationem siue contemtum magis ipsum peruersa constructio, quam possibilis ipsorum emendatio traxisse videntur. Sellas tum temporis sibi notas enumerat atque dijudicat; et labori se subduxit a nostro haud absimili. — Ipse antem v. cl. lectum communem, cubitorum ad partum adornat, ita vt 1) inferius assere exciso gaudeat, vt obstetricantis manus atque brachia in agendo libiores sint; 2) a tergo plutei quoddam genus lecto imponit, cui inniti truncus parturientis possit, et pro lubitu plus minusque reclinabilis, 3) pedes demum lecti orbiculis seu rotis flexilibus in fine instruxit.

JACOB. MESNARD n), [1743] Chirurgus Rothomagensis, lectum campestri similem ad partum adornat, eumque depictum exhibet; sellae autem ne verbo quidem mentionem facit.

J. CHR.

1) THOMAE BARTHOLINO *de insol. part.* viii. ed. Hassniens. 1740. p. 137.

m) In dislert. inaugural. praefid. SCHERTEL *praestantiam situs parturientis in lecto*

prae reliquis alias consuetis exhibente. Gryphswald. 1742. 4.

n) *Le guide des accoucheurs, etc.* Paris. 1743 8. cum icone lectuli.

J. CHR. THEMMEL o), [1747] Annabergae medicus practicus, stantis foeminae situm optimum habet! incommoda lecti satis grauia recenset. In ipsas autem sellas grauiter inuehit, quas tormentuosas appellat.

BENJAMIN PUGH p), [1748] Chirurgus oppidi Chelmsford, sellae vsum et imprimis Deventerianae condemnat; et situm lateralem ad sinistrum latus eum dicit, quo ipse plerumque vtatur. Etiam in sessum in genua alias, in lento imprimis partu, admodum laudat; situm autem, qui ad posteriora i. e. dorso incumbentis mulieris, qui admodum vulgaris sit, malum iudicat et pessimum in partu naturali, quando tardus sit.

GUilielmus SMELLIE q) [1752] varia situm genera in opere suo didactico obstetricio recenset; et lateralem situm (quem *the London method* vocat) potissimum commendat, Parisinae tamen, aequus iudex, vtique sua commoda agnoscit et demonstrat. In aliquibus tamen *Britanniae* regionibus sellam in vsu esse. Quod item de India occidentali, fonte quali usus sit non indicato, confirmat.

Tum quoque acrem defensorem situs naturalis ars nacta est, BURTONIUM, r) ipsius SMELLIE auditorem, cuius multa praecepta, et si nimis fere iniurius, in controuersiam vocat. Nihilo secius tantum certe BURTONII sagacitate obtinebatur, vt si ab ullo vnquam; certo ab hoc viro accuratissime huius situs commoda perpenderentur et exponerentur. — Sellas, propriis obseruationibus innixus, condemnat.

ANDREAS LEVRET s), ad situm quemdam foeminam adstringi non posse, autumat: in partus tamen difficultate aut a naturali aberratione situs rationem magni aestimat: in praeternaturali situm transuersum adhibet, ad MAURICEAUI aut DIONYSII sententiam.

JOH. FATIO t), obstetricator Basiliensis, lectum ad partum concinne et ex scopo exstructum, sellis obstetriciis praefert, quas esse interdum immanes ait, et noxias.

J. SIGM. SCHLICHT *), [1752] rei obstetricariae Francofurti practicus, facilis lecti extemporarii, ex domesticis utensilibus, conflatione artis exercitium leuauit,

K 2 odontal. coll. manu. v. 1752. p. 151.

o) J. CHR. THEMMELS *Hebammenkunst.*
1747. Lips. 8. pag. 99 - 107.

p) *Treatise of midwifery chiefly with regard to the operation etc.* London. 1748. 8.

q) *Treatise on theorie and practice of midwifery.* Chap. I. Sect. I. p. 198 sqq.

r) *Essay towards a compleat system of midwifery etc.* Lond. 1751. 8. ad manus

fuit versio gallica de MOINE. Paris. 1771. 8.
T. I. p. 164 sqq.

s) *Art des accouchemens* pag. 110.

t) *Helvetische vernünftige Wehmutter.*
Basel 1752. 4. p. 151.

**) Unterricht vor Hebammen in Lehren und Exempeln.* Frkf. am Mayn 1752. 8. p. 29.

vt hinc merito ipsius lectus peculiari nomine lecti *Schlichtiani*, vt id iam factum a RÖDERERO †) legimus, nomine insigniretur.

J. D. MITTELHÄUSER [1754], a sellarum obstetriciarum vsu equidem non abest; at, vnico fere exemplo, exsectiones sellarum prorsus improbat u).

J. G. RÖDERER, lumen olim obstetricium *Gottingense*, in florentissima vitae periodo fato ereptus, lectum prorsus sellae praefert v), et ipse quidem lectum obstetricium PYLII lecto, quem recensuimus, proxime accedens, accommodat; cuius designatio III. STEINII, v. cl. humanitate ad nos rediit [1756], et quam etiam cum publico communicabimus.

Alius vir, de arte meritissimus, quam ex *Levretiana* schola in patriam transtulit: J. NEPOMUC. CRANZ, neque lecto neque sedili adeo deditus est, quo minus statuat, obstetricem parturienti permittere posse, quoniam ex binis vti velit w).

Inter haec cum viderent *Germani*, *Gallos* lecto continuo vti; prorsus a fedilibus equidem recedendum esse non existimarent; verum machinas inuenierunt, quas licet lectos dixerit, tamen lectum inter et sedile medium tenentes ad hoc proprius accedunt. Huius nimirum loci sunt: Lectus THEBESII, bini MEKELII patris, HENKELII, WAGLERI, ill. HAGENII et LAUTH, quorum inuenta ex ordine dicemus. Posset etiam eadem scamina appellare, quae pluteos impositos habeant.

Anno nimirum [1756] lectum non minus, quam sellam obstetriciam priuae constructionis promulgauit THEBESIUS, *Hirschbergae* olim medicus practicus x), quorum vtrumque de rerum inuentarum auctoribus minus curiosis atque follicitis etiam nomine lecti et sellae PLENKII venit. Sella a FRIEDIANA haud multum differt, nisi quod ad firmandum fulcrum, virgam ferream denuo substituat, inferius bifurcatam, et lateribus insuper arcum ferreum dentatum addat, vt fulcrum vterius figatur. Attamen primus est qui post Barbaram WIEDMANNIN de scabellorum locomotuitate deorsum sursumque donanda simul cogitavit; et quam in sella sua expressit. Caeterum sella v. cl. aliquid praese fert, quo cathedrae, quam sellae similior fit. Magis arridet lectus eiusdem.

Ex

†) *Elem. art. obstetr. § 395. v)*

w) *Praetische Abhandl. vom Accouchiren.*
Lipf. 1754. 8.

v) In *Element. art. obstetr. § 287.*

x) *Einleitung in die wahre u. gegründete Hebammenkunst.* Viennae 1756. 8. p. 47. 107.
y) J. EHRENFR. THEBESIUS *Hebammenkunst*
Liegnitz 1756. 1759. 8. Tabb. XIV.XV. fig.
24. 25. vbi, quae ad sellam. Tab. XVI. fig.
26. vbi lecti ipsius repräsentatio.

Ex variis ordinationibus medicinalibus [1757.] me quidem sciente illa Collegii Medici Argentinensis prima exstitit, quae vulgarem et exitiosum concutiendi parturientes morem publice interdixit.

Hoc anno [1759.] L. C. LAMMERSDORF, chirurgus militaris, qui MECKELII patris praelectiones frequentauit et artis, quibus praefuit, exercitiis additit, Lectum a MECKELIO excussum, addita aliqua emendatione, ut pedes pro opitulantis ratione modo humiliores, modo altiores reddi possint, publici iuris fecit y), et quem MECKELII lectum teneas sub nomine lecti MECKELIANI simpliciter pluteo instructi: nam et alias viri celebris nobis innotuit cl. STEINII liberalitate, et quem, duplii pluteo instructum, dici conuenientissime posse censuimus.

Viennae [1764.] nobiliores ditioresque binis lectis sibi mutuo contiguis partus suos soluere, nimirum ut commode post aliquot a partu horas in lectum purum (vere ad MOSCHIONIS consilium), siccum, calidum puerperae reponi possint, nec cogantur diu in fordibus recumbere v. SWIETENIVS, vir de re medica Viennensem meritissimus, refert z).

I. FR. HENCKEL, [1767.] professor olim chirurgiae et artis obstetriciae Berolini celebris, lectum euulgauit a Meckeliano parumper diuersum, ita tamen, ut propria aliqua vtique sibi sumat.

Sellarum usus circa hoc tempus Parisiis prorsus exulasse videtur, licet adhuc aliquo modo in quibusdam Galliae prouinciis, et ruri imprimis locus ipsis concederetur a).

Sellae usum apud Viennenses renouauit [1758.] in egregio artis compendio PLENCK b), vir cl. eidemque lectum adiecit, vtrumque THEBESIANUM c).

K 3

Eodem

y) Hannövrische Beyträge anni 1759 cum iconē lecti; rediit in der Samml. medic. chirurg. Originalabhandlungen aus dem Hannöv. Magaz. 1786. 8. T.I.

z) In BOERHAAVII Aphorism. comment. T. IV. p. 568.

a) J. ASTRUC l'art d'accoucher reduit à ses principes. à Paris 1766. 8. p. 59. "On y substitua la chaise de travail, échancrée par devant, et l'on s'en sert encore dans quelques provinces, surtout à la campagne, ou pour les

femmes du commun, mais il y a long temps qu'on ne les connaît plus à Paris."

b) Anfangsgr. der Geburtshilfe. Viennae 1768. 8. Tab. I. II. At in eiusdem libri editione altera in locum THEBESIANI lecti et sellae adoptauit sellam cl. STEINII.

c) J. FR. HENCKELS Abhandl. v. d. Geburtshilfe zum besond. Gebr. d. Hebammen. Berol. 1767. c. iconē; rediit quoque in Eiusd. Abhandl. d. Geburtshilfe. Berl. 1774. 1777. 8. et in KRÜNITZ ökon. Encyclopaed. IV. Bd. T. XI. fig. 150. a. cum iconē lecti eiusd. adiecta.

Eodem anno multa sibi ad artis compendium conferre visus est vir, alias opera, quam in accuratius inuestigata herniarum natura nauauit, celebris, Georgius ARNAUD, d). Sellam inuenit multipli sua combinatione eminentem; chirurgicam vniuersalem appellat, adque obstetricios labores ipsam valdopere commendat.

JOHNSON, [1769.] celebris *Angliae* obstetricator, nullum, praeter lateralem situm agnoscit, in prolixo caeteroquin opere e).

Sellam, [1770.] quam dicas bene emendatam *Welschianam* esse, artis suo compendio f) adiunxit I. Fr. SCHÜTZE, obstetricator *Meinungenium*.

In *Gallia* [1771.] vel ipsum lateralem situm arrisisse comperimus g).

F. C. GEHLER, [1772.] v. cl. lectum sellae praefert: Sellae autem noxiis nimis dari, ostendit atque confirmat h).

B. WAGLER, ROEDERERI olim a latere incisor, dein Professor Med. *Brunsvicensis*; lectulum obstetricium adornauit, quem portatilem dixit; fere ad lecti campestris modum, et cuius designatio cl. STEINII benevolentia, amicitia olim WAGLERO iunctissimi, in nostram figurarum collectionem rediit.

CAROLUS WHITE, [1773.] celebrium nosodochiorum Chirurgus, Sellam caelo expressam exhibet, neque vere obstetriciam, verum potius puerperis, iam partu edito, decumbentibus inseruientem. Ita vt inter tot rei obstetricariae anglicos auctores vnicus videatur, qui sellam aliquo modo ad usum obstetricium facientem adoptauerit. i)

Hoc anno [1774] cl. STEIN, Professor Castellanus et Archiater, vir in inueniendis et tradendis artis regulis sagacissimus, sellam (seu potius lectisellam) obstetriciam cum publico communicauit, elegantia aequa ac efficacia iis, quas hucusque commemorauimus, palam facile abripiuentem. k) Idem vero sellae rectum usum et ad partus naturalis naturam apposite imprimis edocuisse aestimandus est.

Jos.

d) ARNAUD *Memoires de Chirurgie* Lond. 1768. 4. Vol. I. p. 728 &c. Tab. I. II. III. fig. I. 2. 3. 4. 5.

e) *System of midwifery*. Lond. 1768. 4.

f) *Gründliche Anweisung zur Hebammenkunst*. Hildburghausen 1770. 8. cum ic. sellae.

g) MOINE in not. ad BURTON *Système nouveau et complet de l'art des accouchements*. Tom. I. not. 41. p. 164.

h) In diff. cit. de partus adminiculis. Lips. 1772. p. 26.

Jos. STEIDELE *l)* [1774.] sellae obstetriciae, cuius partes loramentis coriaceis iunctae teneatur, mentionem iniicit. Et in alio libro *) a se inuenitam describit, et figura aeri incisa eamdem exhibit.

MATTHIAS SAXTORPH *m)* celebris *Haffniensium* obstetricator; neque in lectum neque in sellam vrget.

J. Ch. STARK [1782.], professor *Ienensis* de re obstetricia meritissimus, sellam omnibus reliquis situs generibus anteponit *n)*. Ipsa autem sella viri, cuius designationem literis priuatis nobiscum communicauit et qua ipse vtitur, et quam suasu ipsius quam plurimi sibi comparare inter STEINII SCHMIDTIQUE (cuius sellam mox significabimus) inuentas, media incedit.

M. G. HERBINIAUX *o)*, chirurgus obstetricius et lithotomus *Bruxellensis*, alias de polyporum vterinorum congrue extirpandorum therapia bene meritus, libro suo de polyporum dictorum administratione potissimum agenti sellas binas adiecit, sibi, ex aduerso, oppositas conflandas, quae ipsius *lit de misere*, vt vocat, constituunt. Putes aut RHODIONIS aut RYFFII sellas esse modo ad recentiorum gustum accommodatas.

Hunc proxime excipiunt lectus atque sella PH. HAGENII, ciuibus *Berolinensibus* arte sua succurrentis; quorum iste aliquantum ad HENKELII lectum accedit, WAGLERIANO portatili non absimilis — Sellam ad Deuenterianas regles, ita tamen, vt aliqua commoda *Deuenterianae* desideres *p)*.

Inter omnes eminet [1784.] sella ad obstetricios pariter quam ad alios usus ingeniose excogitata J. CHR. SCHMIDTII, mechanici aulae *Vinariensis* et *Eisenacensis*: quem virum dicas additamentis quibusdam inertem sellam, verae machinae propiorem reddidisse *q)*.

His

i) A treatise on the management of pregnant and lying in women. London 1773. 8. cum icono sellae.

k) Kurze Beschreib. eines neuen Geburtsstuhls u. Bettess samt der Anweisung zum vortheilhaftem Gebrauch derselben, mit Kupfern. Casiel 1772. 4. Rediit sellae repraesentatio in PLENKII Ansangsgr. d. Geburtsh. ed. 1778. 8.

l) Unterricht für Hebammen. Wien 1774. 8. p. 94.

**) Lehrbuch von der Hebammenkunst, mit Kupf. versehen. 1774. Ed. tert. ibid. 1784. 8. p. 597. fig. III.*

m) Umriss d. Geburtshilfe für Wehemütt. a. d. Dänisch. von K. F. SCHRÖDER. Kopenh. u. Leipz. 1783. 8. § 58.

n) Hebammen-Unterricht. Jena 1782. 8. p. 106 fqq.

o) Traité sur divers accouchemens laborieux et sur les polypes de la matrice. Bruxell. 1782. 8. Tab. II. fig. 6. 7.

p) J. PH. HAGEN Versuch eines neuen Lehrgebäudes der praktischen Geburtshilfe. Berlin u. Stettin 1782. 8. P. II. T. I. ubi lectus, T. II. fig. 1, quae sellam sifit.

q) Beschreibung eines Isolir- Geburts- u. Großvaterstuhls in dessen Beschr. gemeinnütz. Maschinen. Jena 1782. m. Kupf. 4.

His est ut addam sellam constructionem a STEINIANA non absimilem, in eo tamen diuersam, quod partes ipsius eximendo supersedere possis, *articulatam et plicatilem*, cuius inuentorem celebramus v. cl. AUG. CHR. REUSS, archiatrum Spirensen, quam etsi nondum publici iuris fecit, tamen literis nobiscum communicauit, et ut ipsam in censem earum machinarum, cuius hic historiam fistimus, referamus nobis permisit.

Idem ille vir cl. in literis quoque ad nos datis lecti obstetricii a se ex-cogitati mentionem iniicit, quem lecti cubitorii ad finem cochleis adigit; et lectum obstetricium dimidium appellare posses.

HUNTERO, (Guillielmo), LOWTHERO et BAUDELOCQUE viris in arte sua celeberrimis, ad partus praeternalis administrationem peculiares mensas esse aut tabulas, cum *Anglicas Gallicasque* terras inuiseret ad anteriora excisias, fere ad modum *Alghisianae r)* aut *le Catianae* mensae lithotomicae, idem ille vir, ut varia alia huc facientia, perhumaniter mecum literis communicauit.

GILLES DE TOURETTE, celebris, quem se iactat, DE LEURVI, discipulus, pariendi in lectis peculiaribus Gallis, *lits de misere* dictis modum vterius confirmat, neque, quod in Gallico obstetricatore mireris, abest, ut sellarum vsu concedat, ni horrenda adeo saepius spectra essent, quorum exemplum citat et diuidicat, quale in vsu haberent pagi *Loudun* incolae s).

In Viennensi nosocomio obstetricio amplissimo, vbi milleni, quotannis, et quod excedit partus administrari fama fert *) lecto ut plurimum, quando partus naturalis est, longitudinaliter incumbentibus parturientibus a latere assidentem auxiliatrices manus admouere: notitiam hanc debeo G. B. SCHÄFFER M. D. et Nordheimensium vrbis physico, qui ante annum ab itineribus suis redux ex celebri dicto Nosocomio profecit.

Hoc anno [1788.] quales lecti in Nosocomio *Parisino*, Hotel-Dieu dicto, in vsu sint, euulgauit cl. TENON in praestantissimo super nosocomia *Parisien-sia*, regio iussu adornato opere t).

Denique

r) HEISTER *institut. chirurg.* T. XXVIII.
fig. 9.

s) GILLES DE LA TOURRETTE (demonstrateur royal à Loudun) *l'art des accouchemens.*
à Paris et à Angres. 1787. 8 m. Tom.I. p.87.

*) Frankf. *Ristretto.* 1790. nro. 50.
p. 218. cl. ZELLER *Bemerkungen über einige
Gegenstände aus der praktischen Entbindungs-
kunst.* Wien. 1789. p. 35.

t) *Memoires sur les hopitaux de Paris.*
Paris 1788. 4. p. 234. Planche XI. fig.III.IV.

Denique in hodierna vsque tempora [1790.] de sellae obstetriciae vſu bene meruit B. FR. OSIANDER u), STEINII v. cl. discipulus et in artis exercitio indefessus, cum sellae praeceptoris sui speciem simplicitate aequa, ac pretio vi- liori commendabilem atque populari vſui inferuentem descripscerit et incidi in aſes curarit.

C A P. II.

Cubilium sediliumque diuifio.

Proposita itaque hac pro iuuenili parte historia, supereft, ex iis, quae promisi, vt machinas in classes suas describam, quibus factis oportebit, insequi diiudicationes.

Omnis autem aut *communes* sunt i. e. aliis vſibus quoque inferuentes, et inter reliqua veluti rei domesticae vtenſilia receptae, aut *artificiales* seu *peculiares* i. e. ad vſum obstetricium prorsus excogitatae. Verum hae omnes machinae aut *lectii*, aut *sellae*, aut inter vtrumque *intermedii* (*lectisellae*) formam plus minusue induunt; aut *scamma* sunt *tabulaeue mensaeue*, pro scopo proposito excisae.

COMMVNES ipſae aut

I. *Simplices* sunt, quibus accensentur

Ex Lectorum classe:

Lectus dormitorius quiuis, partus ratione, varie aptandus.

Lectus concussibilis HIPPOCR.

Lectus campestris MESNARD.

Lectus imperialis siue *italicus* SCIP. MERC.

Ex Sellarum classe:

Sella quaevis vulgaris.

Sella dossuaria simplex, (chaise à dos, Fauteuil.)

Sella dossuaria brachiata (chaise à bras.)

II. Com-

u) FR. BENJ. OSIANDERS, Arztes u. Gbrts-
helfers in Kirchheim unter Tek. *Abhandlung*
v. d. Nutzen u. d. Bequemlichkeit eines Steinisch.
Geburtsstuhls; Geburtshelfern, Hebammen u.

Gebährenden zur Belehrung. Tübingen 1790.
4. c. tab. aer. *Gött. gel. Anz.* huius anni p.
178 sqq.

II. *Compositae*, alias etiam *extemporales*;*Lectus extemporalis* sic dictus v. HOORNII,*Lectus extemporalis* sic dictus v. HOORN. alter.

— — — apud HEISTER.

Omnis hae sellis conflantur pluribus numero, minoribusue

*Lectus DE LA MOTTII,**Lectus SCHLICHTII.* Binae hae ex lecto communi et sella conflantur.

ARTIFICIALES; ita ut has ipsas in

I. *Simplices* posses diuidere; quarum sunt ex

A. Lectorum classe:

a. *Lectus communis*, assere inferiore exemptili.b. *Lectus ansis instrutus* WELSCHII.c. *Lectus fulcro dorsali mobili et assere ad pedes exciso* RÖDERERI.d. *Lecti pluteo instructi*: MECKELII Patris,Eiusd. *Lectus cum pluteo duplo*.*Lectus HENKELII*

— THEBESII.

*Portatilis WAGLERI**Lectus HAGENII.*

— III. LAUTH.

e. *Lectus FRIFDII* patris.f. *Lectus Nosocomii Hotel-Dieu*.II. *Ex artificialibus et communibus misti*: *Lect. REUSSII* v. cl.

B. Sellae obstetriciae

1. Sellae obstetriciae fulcro dorsali destitutae:

Sella antiqua perforata HIPPOCR.*Sellae "plerarumque olim obstetricum Argentinensium."*

2. Sellae obstetriciae fulcro dorsali instructae:

a) immobili fulcro

a) *erecto*i. fulcimentis reliquis destitutae: *Sella RYFFII*.

ii. fulcris reliquis utique instructae:

Sella cum fulcimento perbreue apud PYC.— — — longiore, brachiis ad anteriora de-
currentibus.*Sella*

Sella fulcimento longiore, brachiis ad anteriora assurgentibus

Sella B. WIDMÄNNIN.

Sellae HERBINIAUX pars altera.

b) cum fulcimento reclini:

Sella RHODIONIS

Sella RUFFII

Sellae HERBINIAUX pars altera.

b) fulcimento mobili

i. *Sellae Welschianae*

1) *in lectum non mutabiles:*

Propria WELSCHII,

Sella SCHÜTZII.

Sella SCHMIDTHI, et STARKE v. cl.

Sella fulcimentis capitis mobilibus, venerandi mei PARENTIS.

Sella recentissima Cl. OSIANDRI.

2) *In lectum mutabiles:*

Sella STEINII, v. cl.

Sella ad modum Steinianae, articulata cl. REUSSII.

ii. *Sellae Deuenterianaee, i. e. foribus lateralibus instructae.*

1) *in lectum non mutabiles:*

Sella VÖLTERI,

— *DEVENTERI propria.*

— *FRIEDII patris,*

— *THEBESII,*

— *HAGENII.*

2) *In lectum mutabilis: SOLINGII.*

* * *

Sella puerperalis J. CAROL. WHITE.

— *chirurgica uniuersalis G. ARNAUD.*

C. Lectisellae: SIEGMUNDÆ.

D. Tabulae et mensæ obstetriciae:

Scamnum veterum ARABUM.

*Tabulae obstetriciae vv. cl. RÖDERERI, BAUDELOCQUIT, W. HUNTERI
LOWTHERI.*




Fig. 1.




Fig. 3.




Fig. 2.




Fig. 4.

