

**Algunas medidas de la serie de cráneos del Africa Tropical, existente en el 'Royal College of Surgeons of England', de Londres / por Francisco de las Barras de Aragón.**

**Contributors**

Barras de Aragón, Francisco de las, 1869-1955.  
Royal College of Surgeons of England

**Publication/Creation**

[Madrid?] : [publisher not identified], 1911.

**Persistent URL**

<https://wellcomecollection.org/works/wqrpjtpr>

**Provider**

Royal College of Surgeons


**License and attribution**

This material has been provided by This material has been provided by The Royal College of Surgeons of England. The original may be consulted at The Royal College of Surgeons of England. where the originals may be consulted. Conditions of use: it is possible this item is protected by copyright and/or related rights. You are free to use this item in any way that is permitted by the copyright and related rights legislation that applies to your use. For other uses you need to obtain permission from the rights-holder(s).



Wellcome Collection  
183 Euston Road  
London NW1 2BE UK  
T +44 (0)20 7611 8722  
E [library@wellcomecollection.org](mailto:library@wellcomecollection.org)  
<https://wellcomecollection.org>

3





Algunas medidas de la serie de cráneos del Africa Tropical, existente en el «Royal College of Surgeons of England», de Londres

POR

FRANCISCO DE LAS BARRAS DE ARAGÓN

Durante mi permanencia en Londres, en el año de 1909, me propuse, además de los estudios botánicos que motivaron mi viaje, recoger en los museos algunos datos referentes á las posesiones españolas del Golfo de Guinea y territorios próximos á ellas.

Con este fin, entre otros varios trabajos, hice la medición de la serie de cráneos de razas negras del Africa Tropical, existentes en el Real Colegio de Cirujanos, cuyo notabilísimo museo anatómico se encuentra en la plaza que lleva el nombre de *Lincoln Inn Field* y que merece ser visitado por los naturalistas, siendo su colección antropológica, en lo que al asunto de la nota se refiere, muy superior á la del Museo Británico de Historia natural (1). Debo hacer constar mi agradecimiento al Dr. Arthur Keith, conservador de las colecciones del Colegio de Cirujanos, por las atenciones que me dispensó poniendo desde luego á mi disposición los ejemplares y material de trabajo.

Me ajusté para las mediciones á la hoja del Congreso de Antropología de Mónaco, y las comunico á la Sociedad sólo á título de datos, por si pudieran ser aprovechables.

La colección está ordenada y descrita, pero con pocas medidas, en las dos obras siguientes, que constituyen el catálogo del Museo:

1.<sup>a</sup> «Thesaurus craniorum.» *Catalogue of the skulls of the various races of Man in the collection of Bernard Dawis, M. D. F. S. A. London. Printed for the subscribers, 1867.*— La parte objeto de nuestras medidas se trata en la página 207 y siguientes, dedicadas á los cráneos del Oeste de Africa.

2.<sup>a</sup> *Catalogue of Specimens illustrating the osteology and dentition of Vertebrated animals recent and extinct, contained in the*

---

(1) Muchos de los cráneos existentes en los museos de Londres, proceden de donativos hechos por la Anthropological Society.

*Museum of Royal College of Surgeons of England by William Henry Flower, Conservator of the Museum, Part. 1.<sup>a</sup> Man. London, 1907.*

Los cráneos procedentes de la colección de Bernard Dawis llevan numeración roja; los demás, negra. Señalaremos á cada uno con su número, haciendo indicación del color en los primeros.

Los cráneos procedentes de posesiones españolas que encontramos, fueron sólo cuatro: dos de Fernando Póo y dos de mulatos de Annobón. En este punto creemos deber recordar que hay varios trabajos españoles sobre las razas de nuestras posesiones (1).

Dividimos nuestra nota en tres partes, destinadas: la primera, á los cráneos procedentes de posesiones españolas; la segunda, á aquellos de que hemos tomado la serie completa de medidas convenidas en Mónaco, y la tercera, á aquellos de que sólo poseemos algunas medidas.

En cada cráneo, además del número, indicamos la localidad ó nombre de la tribu de donde procede y el sexo en la mayoría de ellos. Como sólo pretendemos consignar las medidas, únicamente hemos calculado el índice cefálico.

#### A.—CRÁNEOS PROCEDENTES DE POSESIONES ESPAÑOLAS.

Núm. 1.550 rojo y 379 del catálogo de Dawis.—Bubi de Fernando Póo. Es una calvaria incompleta, aparentemente de hombre de avanzada edad. La sutura sagital está casi obliterada. La coronal y la lambdoidea lo están parcialmente. Fué traída á Europa por el cónsul T. J. Hitchinson, autor de la obra *Ten years Wandering among the Ethiopian*, 1861.

Sólo pueden tomarse las medidas siguientes:

Diámetro antero-posterior máximo.....	180 mm.
Idem transverso máximo.....	130 »
Idem frontal mínimo .....	88 »
Idem frontal máximo.....	120 »
Curva sagital.....	335 »

Índice cefálico, 72,22.

---

(1) Antón y Ferrándiz (M), parte antropológica de la memoria de Osorio, titulado *Fernando Póo y el Golfo de Guinea*, tomo xv de nuestros ANALES.—*Estudio de un cráneo notable procedente de Guinea*, por el mismo Profesor, tomo xvi, pág. 9, actas. También hay otros varios trabajos que sería largo citar, y que más ó menos tratan del asunto.

Núm. 1.254.—Cráneo de niño, procedente de Fernando Póo, que fué regalado al Colegio por el Profesor Uxley en 1879. Tiene rota la parte inferior, por lo que faltan algunas medidas.

Diámetro antero-posterior máximo.....	156 mm.
Idem id. iniaco .....	153 »
Idem transverso máximo.....	122 »
Altura aurículo bregmática ....	107 »
Diámetro frontal mínimo.....	80 »
Diámetro id. máximo.....	81 »
Diámetro bimastoideo máximo.....	100 »
Idem bizigomático.....	93 »
Distancia naso-alveolar (1).....	45 »
Altura de la nariz.....	30 »
Anchura id.....	20 »
Anchura inter-orbitaria.....	17 »
Idem orbitaria.....	35 mm.
Altura id .....	29 »
Anchura del borde alveolar superior (2) .....	52 »
Altura ó flecha de la curva alveolar.....	39 »
Longitud de la bóveda palatina.....	36 »
Anchura id. id.....	30 »
Altura órbito-alveolar.....	27 »
Curva sagital....	330 »
Idem transversal .	290 »
Idem horizontal.....	448 »

Índice cefálico, 78,20.

---

(1) Índice facial, según la hoja de Mónaco:

$$\frac{\text{Diámetro naso-alveolar} \times 100}{\text{Diámetro bizigomático}} = X$$

(2) Índice maxilo-alveolar, según la hoja de Mónaco:

$$\frac{\text{Anchura del borde alveolar superior} \times 100}{\text{Altura ó flecha de la curva alveolar}} = X$$



Indice cefálico .....	
Espesor máximo del cuerpo mandibular.....	
Altura del cuerpo mandibular.....	
Altura de la sínfisis mandibular.....	
Altura máxima de la rama ascendente mandibular...	
Altura mínima de la rama ascendente mandibular...	
Longitud de la rama ascendente mandibular.....	
Anchura bigonial.....	
Anchura bicondílea mandibular.....	
Curva horizontal.....	
Curva transversal.....	
Curva sagital.....	
Anchura del agujero occipital.....	
Longitud del agujero occipital.....	
Altura órbito-alveolar.....	
Anchura de la bóveda palatina.....	
Longitud de la bóveda palatina.....	
Altura de la curva alveolar.....	
Anchura del borde alveolar superior.....	
Altura orbitaria.....	
Anchura orbitaria.....	

ESPECIES ESPAÑOLAS.

41	32	75	64	52	48	45	»	31	375	320	515	»	»	»	»	»	»	»	73,92
40	33	57	56	44	36	40	33	28	350	295	498	»	»	»	»	»	»	»	78,10

ESPECIES DE LA HOJA DE MÓNACO.

40	37	63	55	48	37	45	30	28	360	325	505	108	83	60	39	42	30	30	17	84,21
43	32	67	57	48	40	42	»	32	375	320	515	»	»	»	»	»	»	»	»	71,97
38	35	»	»	»	»	»	33	30	370	315	503	»	»	»	»	»	»	»	»	75,55
37	32	57	54	45	34	43	35	26	350	295	487	109	85	54	36	46	35	33	15	75,14
40	34	63	57	49	40	45	32	26	357	290	500	»	»	»	»	»	»	»	»	73,71
41	37	59	52	46	35	40	37	30	362	325	494	118	92	62	41	48	31	29	13	73,86
41	35	61	58	45	37	36	40	34	370	315	520	118	97	62	41	45	33	30	14	71,50
43	34	71	62	54	40	46	38	32	362	305	525	119	88	68	35	49	31	27	15	72,10
40	29	58	50	45	35	40	33	27	347	300	470	»	»	»	»	»	»	»	»	74,69
47	33	61	»	»	36	41	34	»	367	313	513	»	100	50	34	»	36	31	15	75,69
45	37	64	62	50	43	48	40	29	385	318	538	»	»	»	»	»	»	»	»	72,68
40	35	77	58	48	40	45	34	29	377	314	528	118	90	55	32	45	38	31	16	69,79
44	37	68	63	51	38	45	40	32	364	300	515	123	105	62	33	46	35	37	14	69,51



## C.—CRÁNEOS DE QUE SÓLO TOMAMOS ALGUNAS MEDIDAS.

	Díametro antero-posterior máximo.....	Díametro transverso máximo.....	Altura naso-alveolar .	Anchura bizigomática	Anchura del borde alveolar.....	Altura de la curva alveolar.....	Índice cefálico . . . . .
Naboo, núm. 1.524 rojo. . . . .	186	134	80	140	70	65	72,04
Krooman, núm. 1.525 rojo. . . . .	180	133	67	119	64	65	73,88
Dahomeyano, núm. 1.526. . . . .	185	133	72	131	70	62	71,89
Dahomeyano ♂, núm. 1.527. . . . .	199	137	77	141	75	60	68,84
Dahomeyano ♂, núm. 1.528. . . . .	191	138	76	135	64	60	72,25
Dahomeyano ♂, núm. 1.529. . . . .	197	135	77	140	67	61	68,52
Dahomeyano ♂, núm. 1.530. . . . .	185	136	75	132	72	65	73,51
Dahomeyano ♂, núm. 1.531. . . . .	190	132	73	143	74	66	69,47
Dahomeyano ♂, núm. 1.532. . . . .	190	130	70	134	70	59	68,42
Dahomeyano ♂, núm. 1.533. . . . .	196	132	74	135	69	62	67,85
Dahomeyano ♀, núm. 1.534. . . . .	182	122	71	»	68	61	67,03
Dahomeyano ♀, núm. 1.535. . . . .	176	137	67	135	62	55	77,84
Dahomeyano ♂, núm. 1.536. . . . .	195	142	68	130	62	61	72,87
Yoruban ♀, núm. 1.537. . . . .	181	134	65	131	69	67	74,03
Yoruban ♀, núm. 1.538. . . . .	187	123	75	132	66	60	65,77
Yoruban ♀, núm. 1.539. . . . .	182	133	64	123	60	57	78,68
Yoruban ♀, núm. 1.540. . . . .	190	134	65	130	64	62	70,52
Yoruban ♀, núm. 1.541. . . . .	178	123	56	122	59	60	69,10
Eboe ♂, núm. 1.542. . . . .	175	138	»	»	58	»	78,88
Eboe ♀, núm. 1.543. . . . .	180	135	61	124	59	55	75,00
Eboe ♀, núm. 1.544. . . . .	179	129	61	123	56	60	72,06
Eboe ♀, núm. 1.545. . . . .	178	131	74	124	64	61	73,59
Eboe ♂, núm. 1.546. . . . .	177	127	60	127	64	56	71,75
Eboe ♀, núm. 1.547. . . . .	175	133	64	126	60	59	76,00
Eboe ♀, núm. 1.548. . . . .	178	135	65	138	64	58	75,84
Eboe ♂, núm. 1.549. . . . .	193	133	67	142	67	59	68,91
Akassa ♂, núm. 1.551. . . . .	185	136	73	141	71	65	73,51
Bakele ♂, núm. 1.552. . . . .	191	144	74	131	58	52	75,39
Bakele ♀, núm. 1.553. . . . .	175	134	64	126	63	55	76,57
Bakele ♀, núm. 1.554. . . . .	180	131	72	130	68	59	72,77
Bakele ♀, núm. 1.555. . . . .	182	140	72	135	»	»	76,92
Bakele ♀, núm. 1.556. . . . .	162	128	48	93	»	»	79,01
Bakele ♀, núm. 1.557. . . . .	171	135	68	117	57	55	78,94
Bakele ♀, núm. 1.558. . . . .	180	143	67	126	62	51	79,44
Bakele ♂, núm. 1.559. . . . .	171	138	65	129	64	53	80,70
Osekani ♀, núm. 1.560. . . . .	168	125	68	109	61	57	74,40
Osekani ♀, núm. 1.561. . . . .	182	132	64	123	59	56	72,47
Osekani ♀, núm. 1.562. . . . .	176	139	68	132	60	55	78,97
Osekani ♀, núm. 1.563. . . . .	178	139	57	122	62	52	78,70
Osekani ♀, núm. 1.564. . . . .	168	132	67	123	63	54	78,63
Osekani ♀, núm. 1.565. . . . .	175	137	70	127	65	64	78,28
Nkami ♀, núm. 1.566. . . . .	165	124	56	103	53	47	75,21
Nkami ♀, núm. 1.567. . . . .	167	134	50	104	55	44	80,23
Nkami ♀, núm. 1.568. . . . .	183	139	63	126	64	52	75,84
Nkami ♂, núm. 1.569. . . . .	186	134	67	128	63	64	72,01
Nkami ♂, núm. 1.570. . . . .	178	134	70	126	66	58	75,28

	Diámetro antero-posterior máximo...	Diámetro transverso máximo.....	Altura naso-alveolar..	Anchura bizigomática	Anchura del borde alveolar.....	Altura de la curva alveolar.....	Índice cefálico.....
Nkami ♂, núm. 1.571.....	179	133	62	128	51	50	74,30
Arango ♀, núm. 1.572.....	166	128	60	120	60	55	77,10
Arango ♀, núm. 1.573.....	172	135	71	121	66	52	78,48
M. Pongwe ♀, núm. 1.574.....	182	133	65	130	63	56	73,07
Asira ♂, núm. 1.575.....	183	133	75	131	66	56	72,56
M. Fan ♀, núm. 1.576.....	175	134	68	127	65	56	76,62
M. Fan ♀, núm. 1.577.....	172	135	64	129	62	54	78,48
M. Fan ♀, núm. 1.577 bis.....	173	135	62	130	62	55	77,84
M. Fan ♀, núm. 1.578.....	174	143	70	135	60	56	82,18
N. Javi (L. j?) ♂, núm. 1.579.....	173	132	71	124	64	57	76,18
Apingi ♂, núm. 1.580.....	173	139	60	123	59	56	80,34
Inlenga ♂, núm. 1.581.....	175	132	57	129	»	»	75,42
Adjomba ♂, núm. 1.582.....	189	127	68	135	60	61	69,31
Apoulo ♀, núm. 1.583.....	167	133	54	100	52	47	79,64
Batanga ♂, núm. 1.584.....	184	138	63	136	61	57	75,00
Dibeia ♂, núm. 1.585.....	175	135	71	»	60	56	77,14
Dibeia ♂, núm. 1.586.....	170	139	63	130	61	53	81,76
Dibeia ♀, núm. 1.587.....	170	135	62	115	57	52	79,41
Dibeia ♂, núm. 1.588.....	188	135	63	140	66	58	71,81
Dibeia ♂, núm. 1.589.....	183	146	68	133	61	61	79,83
Osyeba ♂, núm. 1.590.....	183	131	66	130	66	60	71,47
Osyeba ♂, núm. 1.591.....	183	140	72	128	70	63	76,50
Alombo ♂, núm. 1.592.....	186	133	61	119	62	56	71,50
Alombo ♂, núm. 1.593.....	173	127	69	128	66	58	73,41
Alombo ♂, núm. 1.594.....	178	136	69	127	68	64	76,40
Alombo ♂, núm. 1.595.....	180	130	69	127	61	57	72,22
Balumba ♂, núm. 1.596 rojo.....	177	134	66	129	63	55	75,64
Benga ♂, núm. 1.597.....	195	144	68	135	68	63	73,84
Mayumba ♀, núm. 1.598.....	167	130	65	130	66	56	77,84
Mayumba ♂, núm. 1.599.....	177	135	68	»	61	59	76,27
Selte Camo ♀, núm. 1.600.....	180	147	60	120	62	55	81,66
Congo ♂, núm. 1.601.....	175	135	64	126	66	59	77,14
Congo ♂, núm. 1.602.....	177	132	67	132	65	52	74,63
Bemba, núm. 1.603.....	180	125	55	112	60	51	68,88
Cabo Verde: Isla Brava ♂, número 1.242.....	191	145	75	140	69	66	75,91
Oeste de Africa ♂, núm. 1.243.....	196	144	70	137	74	69	73,40
Rio de Fernando Vax ♀, número 1.243-1.º.....	164	124	60	119	57	52	75,60
Rio de Fernando Vax: N. Kami ó Camma ♀, núm. 1.243-2.º.....	172	140	64	135	58	48	81,39
N. Kami: Tribu Akeli ó Bakeli ♂, núm. 1.243-3.º.....	171	132	71	136	64	57	77,19
Rio de Fernando Vax: Camma ♂, núm. 1.243-4.º.....	190	130	70	130	66	63	68,42
Rio de Fernando Vax: Camma ♂, núm. 1.243-5.º.....	190	133	78	133	68	64	70,00
Rio de Fernando Vax: Camma ♀, núm. 1.243-6.º.....	172	133	66	128	52	53	77,32
Oeste de Africa ♂, núm. 1.244.....	190	132	66	127	74	62	69,47

	Diámetro antero-posterior máximo . . . . .	Diámetro transverso máximo . . . . .	Altura naso-alveolar . . . . .	Anchura bizigomática . . . . .	Anchura del borde alveolar . . . . .	Altura de la curva alveolar . . . . .	Índice cefálico . . . . .
Alombo (Gabón) ♀, núm. 1.244-1.º	175	135	65	131	59	58	77,14
Alombo ♀, núm. 1.244-2.º	177	127	63	119	53	55	71,97
Alombo ♂, núm. 1.244-3.º	180	140	63	131	52	52	77,77
Alombo ♀, núm. 1.244-4.º	168	126	58	118	55	49	75,00
Gura ♂, núm. 1.244-5.º	190	140	68	137	66	61	73,68
Isla del Príncipe ♂, núm. 1.244-6.º	189	137	67	133	61	53	72,48
Apono ♂, núm. 1.244-7.º	181	143	»	»	»	»	79,00
Costa Oeste de Africa ♂, número 1.245	171	125	68	127	62	66	73,09
Costa Oeste de Africa ♂, número 1.245-1.º	180	126	58	123	64	57	70,00
Oseykami ♂, núm. 1.245-2.º	185	139	73	134	62	59	75,18
Osyeba? de Banoko ♂, número 1.245-3.º	188	140	66	132	93	57	74,41
Osyeba de Banoko ♂, número 1.245-4.º	185	127	73	»	67	58	68,64
Banoko ♂, núm. 1.245-5.º	180	138	70	132	62	61	76,66
Oseykami ♀, núm. 1.245-6.º	166	129	60	111	53	51	77,71
Osyeba: Oseykami ♀, número 1.245-7.º	168	124	56	116	56	54	73,80
Dibeia ♂, núm. 1.245-8.º	176	138	76	131	66	64	78,40
Dibeia ♂, núm. 1.245-9.º	187	126	65	125	63	55	67,32
Dibeia ♀, núm. 1.245-10.º	167	129	70	120	59	56	77,20
Dibeia ♀, núm. 1.245-11.º	170	132	»	»	»	»	77,62
Dibeia ♂, núm. 1.245-12.º	177	140	»	»	»	»	79,09
Ba Fanh: Tribu Ashira ♂, número 1.245-15.º	182	135	73	137	59	54	74,97
Ba Fanh: Tribu Ashira ♀, número 1.245-16.º	160	134	56	104	53	47	83,75
Bakele ♂, núm. 1.245-17.º	171	130	67	124	61	54	76,02
Oestede Africa ♂, núm. 1.245-18.º	196	133	74	126	»	»	67,85
Okeli (Okanda?) ♂, núm. 1.245-19.º	177	141	68	134	66	57	79,66
Krooman ♂, núm. 1.246	191	130	67	131	66	58	68,06
Krooman ♂, núm. 1.247	190	141	70	137	67	54	74,21
Raza Yoruba: Distrito de Egba, costa de los Esclavos, ♂, número 1.247-1.º	186	138	68	129	62	53	74,18
Raza Yoruba: Distrito de Egba ♂, núm. 1.247-2.º	173	135	67	129	»	»	78,03
Raza Yoruba: pueblo de Jeba ♂, núm. 1.247-3.º	170	127	66	124	61	52	74,70
Raza Yoruba: Distrito de Egba ♂, núm. 1.247-4.º	185	130	65	127	60	51	70,27
Distrito de Egba ♀, número 1.247-5.º	175	124	48	99	52	40	71,41
Costa de Oro ♂, núm. 1.248	182	145	73	130	62	53	79,67
Costa de Oro ♂, núm. 1.249	173	135	62	126	60	52	78,03
Costa de Oro ♀, núm. 1.250	171	123	61	119	59	53	71,91
Costa de Gallinas: Sierra Leona ♂, núm. 1.250-1.º	187	139	64	133	64	58	74,38

	Diámetro anterior-posterior máximo . . . . .	Diámetro transverso máximo . . . . .	Altura naso-alveolar . . . . .	Anchura bizigomática . . . . .	Anchura del borde alveolar . . . . .	Altura de la curva alveolar . . . . .	Índice cefálico . . . . .
Cru ♂, núm. 1.250-2.º . . . . .	191	144	74	140	71	62	75,39
En Bunder Abbas: cerca de Berberag, país de los Somalis, ♂, núm. 1.250-3.º . . . . .	181	139	65	»	90	49	76,79
Oeste de Africa ♀, núm. 1.250-4.º . . . . .	159	126	50	111	58	50	79,24
Ashantee ♂, núm. 1.251 . . . . .	177	128	49	129	59	55	72,31
Ashantee ♂, núm. 1.251-1.º . . . . .	184	144	59	131	53	52	78,26
Ashantee ♂, núm. 1.252 . . . . .	183	125	65	131	61	59	68,30
Ashantee ♂, núm. 1.252-1.º . . . . .	182	134	66	127	67	53	73,60
Ashantee ♂, núm. 1.253 . . . . .	186	130	67	130	»	»	69,89
Fanti, núm. 1.253-1.º . . . . .	175	144	70	132	62	54	82,28
Fanti ♂, núm. 1.253-2.º . . . . .	182	131	60	124	65	46	71,97
Fanti ♂, núm. 1.253-3.º . . . . .	189	141	61	136	65	54	74,60
Viejo Calabar ♀, núm. 1.254-1.º . . . . .	173	132	60	115	67	50	77,45
Viejo Calabar ♂, núm. 1.254-2.º . . . . .	182	128	69	132	65	55	70,32
Viejo Calabar ♂, núm. 1.254-3.º . . . . .	163	133	»	»	»	»	80,98
Gabón ♂, núm. 1.254-4.º . . . . .	175	131	72	129	64	54	74,88
Costa de Oro: Tribu Ogón ♂, núm. 1.254-5.º . . . . .	170	139	60	177	54	44	81,70
Distrito del Niger ♀, número 1.254-6.º . . . . .	169	126	63	112	60	54	74,55
Alto Congo ♂, núm. 1.254-7.º . . . . .	174	123	64	124	58	50	70,63
Novo Rondo: Sur de Angola ♂, núm. 1.255 . . . . .	190	134	72	132	68	57	70,52
Tribu de Monbambe: cerca de Benguela, núm. 1.256 . . . . .	181	133	67	»	61	53	73,48
Isla Beafort: en el Niger, Palacio del Rey Abadge, número 1.256-1.º (1) . . . . .	189	137	73	143	72	60	72,46
Isla Beafort: Palacio del Rey Abadge, núm. 1.256-2.º (2) . . . . .	189	130	78	138	»	»	68,78
Isla Beafort: Palacio del Rey Abadge, núm. 1.256-3.º (3) . . . . .	187	145	75	138	78	57	77,55
Isla Beafort: Palacio del Rey Abadge, núm. 1.256-4.º (4) . . . . .	186	132	»	»	»	»	70,96
Isla Beafort: Palacio del Rey Abadge, núm. 1.256-5.º (5) . . . . .	185	141	68	134	67	46	76,20
Costa Oeste de Africa ♂, número 1.256-6.º . . . . .	195	138	65	128	67	54	70,77
Costa Oeste de Africa ♂, número 1.256-7.º . . . . .	181	131	64	125	56	50	72,37
Benim ♂, núm. 1.256-8.º . . . . .	179	128	61	123	64	57	71,50

(1 al 5) Estos cráneos, del 1.256-1.º al 1.256-5.º, pueden ser acaso de prisioneros árabes.

