

## **Cancer du rectum traité par sa méthode / Dr de Keating-Hart.**

### **Contributors**

Keating-Hart, Walter Valentin, 1870-1922.  
Royal College of Surgeons of England

### **Publication/Creation**

Marseille : Impr. marseillaise, 1907.

### **Persistent URL**

<https://wellcomecollection.org/works/a74vxcmj>

### **Provider**

Royal College of Surgeons

### **License and attribution**

This material has been provided by This material has been provided by The Royal College of Surgeons of England. The original may be consulted at The Royal College of Surgeons of England. where the originals may be consulted. Conditions of use: it is possible this item is protected by copyright and/or related rights. You are free to use this item in any way that is permitted by the copyright and related rights legislation that applies to your use. For other uses you need to obtain permission from the rights-holder(s).



Wellcome Collection  
183 Euston Road  
London NW1 2BE UK  
T +44 (0)20 7611 8722  
E [library@wellcomecollection.org](mailto:library@wellcomecollection.org)  
<https://wellcomecollection.org>



12.

# MARSEILLE-MÉDICAL

JOURNAL BI-MENSUEL

Publié par MM. les Docteurs

ALEZAIS, Prof. E. de Méd., Méd. Hôp. — ARNAUD, Fr., Prof. E. de Méd., Méd. Hôp. — ARTHUS, ch. de cours E. de Méd., corr. Soc. Biol. — D'ASTROS, Léon, Prof. E. de Méd., Méd. cons. Hôp. — BIDON, Méd. Hôp. — BOINET, Ag., Fac. Prof. E. de Méd., Méd. Hôp., corr. Acad. Méd. — CAILLOL de PONCY, Prof. E. de Méd. — COMBALAT, Prof. hon. E. de Méd. Ch.-cons. Hôp. corr. Acad. Méd. et Soc. Ch. — DELANGLADE, Prof. E. de Méd. Chir. Hôp., corr. Soc. Chir. — FALLOT, Prof. E. de Méd., Méd. cons. Hôp. — IMBERT, Ag. fac., Prof. E. de Méd. — JOURDAN, Maurice. — LAGET, Prof. E. de Méd., Méd. Hôp. — LATIL, Méd. Hôp. Aix (B.-d.-R.) — LIVON, Dir. hon. E. de Méd., corr. Soc. Biol. et Acad. Méd., Président Ass. gén. des méd. des B.-des-Rh. — MIREUR, Memb. Cons. sup. Ass. publ. — ODDO, Prof. E. de Méd., Méd. Hôp. — PANTALONI — PERRIN, Prof. E. de Méd., corr. Acad. Méd. — PIRONDI, Associé nat. Acad. Méd., Prof. hon. E. de Méd., Chir. cons. hôp. corr. Soc. Chir. — PLUYETTE, Chir. des Hôp., Prof. Anat. E. Beaux-Arts. — QUEIREL, Dir. E. de Méd., Chir. cons. Mat., corr. Soc. Chir. et Acad. Méd. — REBOUL, Chir. Hôp. Nîmes. — REYNÈS, Prof. E. de Méd., Chir. Hôp. — VILLENEUVE, Prof. E. de Méd., chir. cons. Hôp., corr. Soc. Chir.

## COMITÉ DE RÉDACTION

*de Keating-Hart*

Ch. LIVON, Directeur; H. ALEZAIS, Administrateur;  
H. BIDON, E. PLUYETTE, A. RAYBAUD, Secrétaire.

## PRIX DE L'ABONNEMENT :


Ville et Département : 10 fr. — France et Etranger : 12 fr.  
Le Numéro : 50 centimes.

Pour les Annonces : S'adresser à M. ARGER-HEMMERLIN  
62, rue Tiquetonne, Paris (II\*)

Tout ce qui concerne la rédaction doit être adressé à M. le Dr Ch.  
LIVON, rue Peirier, 14; ce qui concerne l'administration à M. le  
Dr H. ALEZAIS, rue d'Arcole, 3.

— Les auteurs de Mémoires originaux, abonnés au Journal, recevront gratuitement, leur demande, 50 exemplaires de leur travail, tirés en sus, sans remaniement de pages





ROYAL COLLEGE OF SURGEONS OF ENGLAND  
25 OCT 11  
D<sup>r</sup> DE KEATING-HART  
LIBRARY

### Cancer du rectum traité par sa méthode

M. U..., 63 ans, d'origine suisse, homme de bureau.

Père mort à 65 ans, rhumatisant ; mère morte, à 66 ans, d'une fluxion de poitrine. Six frères et sœurs, dont cinq morts en bas âge. Un frère, asthmatique, mort à 64 ans.

Antécédents personnels : rhumatisant ; légers abus d'alcool et de tabac. Au mois d'avril 1906, élimination de sang par l'anus, épreintes douloureuses, sensation de poids, de rétrécissement au rectum, lassitude extrême des jambes. En juin, douleurs intenses, sang abondant ; matières rubanées. Teint jaune.

Son médecin, le D<sup>r</sup> Rathelot, qui pensait d'abord à des hémorroïdes, voyant l'altération de l'état général, et trouvant dans la cavité rectale une tumeur assez volumineuse, nous appelle, M. le professeur Laget et moi, en consultation. Nous constatons, comme lui, sous l'examen chloroformique, la douleur n'en permettant pas d'autre, la présence d'une masse du volume d'un œuf et de consistance assez molle occupant la région correspondant à la prostate, mais indépendante de cet organe et faisant saillie dans l'intestin. Il n'est pas possible d'en délimiter l'extrémité supérieure, que le doigt ne peut contourner à cause de sa hauteur dans l'intestin. Nous détachons une parcelle de la tumeur, qui, soumise à l'examen microscopique par les soins du D<sup>r</sup> Hawthorn, révèle la nature particulièrement maligne du mal (adénome de la muqueuse intesti-


(1) Communication faite au Comité Médical des Bouches-du-Rhône.  
(Séance du 22 février 1907).



nale, dégénéré en épithélioma à type cylindrique à marche rapide).

MM. Laget et Rathelot décident de m'en confier le traitement. Le malade est opéré en leur présence le 30 octobre 1906. La tumeur sidérée par mon procédé est éliminée à l'aide d'une curette sans la moindre hémorragie. Je limite mon action aux lésions nettement apparentes, me réservant d'attaquer à nouveau le mal s'il reparait. Suites normales. Le malade rentre chez lui quelques jours après, ne souffrant plus, et sa muqueuse en voie de cicatrisation. Au bout de trois semaines cependant, il se plaint encore d'un point un peu douloureux. Je trouve, à l'examen direct, un noyau situé sur la limite supérieure de la plaie cicatricielle. Le 27 novembre, nouvelle sidération plus étendue celle-là, entourant d'un cercle toute la région malade et suivie de curettage sans hémorragie. Au bout de quelques jours, le malade quitte ma clinique. Voilà quatre mois que j'ai fait la première et trois que j'ai fait la seconde opération. J'ai examiné le malade il y a deux jours : son état général est excellent, ses forces sont revenues, ses jambes ont perdu leur lassitude antérieure. Le teint a repris son ton normal, les douleurs ont disparu complètement, les selles ne sont plus sanglantes ni aplaties. Enfin l'examen direct permet de sentir une cicatrice souple un peu épaisse, non douloureuse, à l'endroit où siégeait autrefois la tumeur.





MARSEILLE. — IMPRIMERIE MARSEILLAISE, RUE SAINTE, 39.

