

**Disputatio medica inauguralis de melancholia ... / eruditorum examini
subjicit Henricus Carolus Boisragon.**

Contributors

Boisragon, Henry Charles.
Fullartoun, John
Royal College of Surgeons of England

Publication/Creation

Edinburgi : Excudebant Adamus Neill et socii, 1799.

Persistent URL

<https://wellcomecollection.org/works/farypfzx>

Provider

Royal College of Surgeons

License and attribution

This material has been provided by This material has been provided by The Royal College of Surgeons of England. The original may be consulted at The Royal College of Surgeons of England. where the originals may be consulted. This work has been identified as being free of known restrictions under copyright law, including all related and neighbouring rights and is being made available under the Creative Commons, Public Domain Mark.

You can copy, modify, distribute and perform the work, even for commercial purposes, without asking permission.



Wellcome Collection
183 Euston Road
London NW1 2BE UK
T +44 (0)20 7611 8722
E library@wellcomecollection.org
<https://wellcomecollection.org>

DI

ME

501

DISPUTATIO MEDICA
INAUGURALIS
DE
MELANCHOLIA.

DISPUTATIO MEDICA
JANUARI 1885

MELANCHOLIA

THESIS

AVTHORE

D. GEORGE R. BIRD, M.D.

GRADUATE OF THE MEDICAL SCHOOL

OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA

AT THE ANNUAL MEETING OF THE

ASSOCIATION OF MEDICAL STUDENTS

1885

GRADUATION

OF THE MEDICAL SCHOOL OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA

AT THE ANNUAL MEETING OF THE

ASSOCIATION OF MEDICAL STUDENTS

HENRY O. CARROLL, M.D.

AVTHORE

OF THE MEDICAL SCHOOL OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA

1885

AT THE ANNUAL MEETING OF THE

ASSOCIATION OF MEDICAL STUDENTS

GRADUATION

OF THE MEDICAL SCHOOL OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA

AT THE ANNUAL MEETING OF THE

ASSOCIATION OF MEDICAL STUDENTS

MATER TERÆ
MARITO,
BARTHOLOMÆO FULLER

BELFASTIENSI,
ARMIGERO,
PERITISSIMO CHIRURGO,

VIRO
TAM
JUSTI ET ÆQUI
OBSERVANTISSIMO,

QUAM
BENEFICENTISSIMO,

HANC DISPUTATIONEM,
PRÆTENUE

GRATI ANIMI

ET

VERÆ AMICITIÆ

TESTIMONIUM,

D. D. CQUE

HENRICUS CAROLUS BOISRAGON,

MATTHEW

MATTHEW

BARTHOLOMEO FULLER

BELLEVILLE

AMHERST

PERITHEUS CHURCH

VIRGO

THE

THE

THE

THE

THE

THE

THE

THE

THE

THE

THE

THE

MATTHEW

CONSOBRINO,

CAROLO P. LAYARD, D. D.

S. R. S. ET A. S. S.

PEREXIGUUM HOC

AMICITIÆ

ET

OBSERVANTIÆ

PIGNUS,

EX

ANIMO,

OFFERT

HENRICUS CAROLUS BOISRAGON.

Mr Fuller Esq.

his sincere friend
Author

DISPUTATIO MEDICA

INAUGURALIS

DE

MELANCHOLIA.

§ 1. **A**D hunc morbum, quippe cùm non
solùm multiformis sit, et haud raro,
unà cum aliis morbis cerebri et nervorum
propriis, existat, sed etiam sit sanatu difficil-
limus, medici, omni ferè ævo, animum sum-
mâ curâ adverterunt. Neque, enimvero, hoc
mirum; quum, omni seculo, non philosophi
modò, sed poëtæ quoque, ingenia exercu-
erint,

erint, investigando unde oriatur, et excogitando qua optimè ratione perducatur ad sanitatem.

II. Melancholia sæpe primarius morbus est. Verùm adeò tamen sæpe cum *dyspepsia* et *hypochondriasi* consociatur, et tot sibi, cum his morbis, communia habet, ut indubiis signis eam ab his distinguere nemo medicorum quisquam possit.

III. Melancholia a CULLENO definitur, “*insania partialis sine dyspepsia.*” Hic verò auctor, quo nullus morbos perspicaciùs dignoscit, ipse, idonea, necne, hæc sit definitio, subdubitat. “*Hypochondriasis,*” inquit, “et
“ melancholia non semper distingui possunt.
“ Si quando autem possint, nullo alio signo,
“ quàm per *dyspepsiam* in *hypochondriasi* semper præsentem, in melancholia sæpe absentem, ritè, quantùm video, distinguendi sunt.”

IV. CULLENUS rectè, ut nobis videtur, melancholiam *INSANIAM* definivit; cùm præsertim melancholici plerumque neque res perinde, atque sunt, percipiant, neque ritè judicent et comparent perceptas.

V. An verò melancholia *PARTIALIS* insania rectè, an secùs, definiatur, ipsi CULLENO dubium videtur*. Is enim demum, ex parte, insanus est, qui, dum de quibusdam perperam ratiocinatur, rectè atque accuratè judicat de cæteris. Melancholici autem, in omnibus vitæ partibus, meticulosi et lugubres sunt; rerum suarum trepidi; vanis perpetuò solliciti timoribus.

HISTORIA.

* Vid. CULLEN. *First Lines*.

HISTORIA.

VI. Veteres, cùm GRÆCI tum ROMANI, hunc morbum *MELANCHOLIAM* dixere, quia existimârunt, ex *μελαινη χολη*, *ATRA BILIS*, oriri.

VII. Ad hanc sententiam, ex atra nempe bile oriri, accedunt quidam recentiores; in primis BOERHAVIUS, qui contendit, melancholiam ex malo sanguinis et humorum habitu enasci, quem vetusti scriptores atram bilem nominabant; et, si quando oriatur in animo contristatis, quibus sanguis itemque humores sani sunt, brevi tamen vel prosperrimâ valetudine

ne

ne gaudentibus committere, ut bilis ex sana in atram convertatur.

VIII. Homines, quibus, præ cæteris, melancholia obrepit, ejus sunt temperamenti, quod ex iis *MELANCHOLICUM* medici appellant. Serii sunt, meditabundi, cauti, anxii; futurorum timidi, atque vigilibus curis tenuati: studiosi tamen sunt amœnitatum naturæ; Musis amici, neque rarò ipsi PARNASSO viam affectant. Nonnunquam verò religione perfusi, se nihili putant, vanisque Deorum implentur terroribus: aliàs divino spiritu instinctos putantes, se, præ cæteris hominum, Diis caros acceptosque credunt; atque summo furore moventur in omnes, quorum mens, et mores, et Deorum cultus, a suis abhorrent.

IX. Melancholici studiosum naturâ genus hominum sunt; tenaces propositi; et benignâ plerumque ingenii venâ præditi. Si igitur liberalibus

liberalibus studiis se pertinaciter dedant, nihil tam reconditum est, dummodo captum humanæ mentis non exsuperet, quin possint studendo investigare ; nihil tam difficile, modò non majus humanis viribus, quin possint labore efficere ; nihil tam obscurum, quod ingenii acumine non possint illustrare.

x. Melancholici, porrò, corporibus sunt macilentis et strigosis ; venis amplis et densis ; capillis rigidis, crispis, et nigris. Dubitantes, circumspectantes, hæsitantes, uti animis et cogitatione tardè comprehendunt, ita pertinaces comprehensam ægerrimè remittunt opinionem.

xi. Quanquam melancholia, et *hypochondriasis* seu animus demissus, sæpe unà existunt, et quasi in unitatem coalescunt ; tamen, uti nobis videtur, diversi morbi sunt, possuntque satè dignosci.

xii. Animo demissi, plerumque sunt ventriculo languidi et imbecilles, neque cibos probè perficiunt; atque, propriæ valetudinis timidi, futuros continenter morbos malaque præmeditantur ac timent. Cætera verò animo sano sunt, firmo, constante, atque ratione bene utente, quod, ut aptè ait CICERO, munus animi est*.

xiii. Melancholicorum, contrà, animi ægritudo latiùs patet. Iis enim non præmeditatio modò futuræ invaletudinis animum contristat, verùm torquet quoque timor futurorum malorum, aut fortasse ne futurorum quidem, quæ animis sani antè providere et expectare vix possunt. In ægritudine semper et ubique sunt, quia se semper et ubique in malis esse arbitrantur: qui enim semper cogitant, accidere
posse

* Vid. MARC. TULL. CICERON. *Tuscul. Disput.*
Lib. iii. cap. vii.

posse aliquid adversi, iis fit illud sempiternum malum. Facetè tristis JAQUESIUS ;

*“ I have neither the scholar’s melancholy, which is
 “ emulation ; nor the musician’s, which is fantastical ;
 “ nor the courtier’s, which is proud ; nor the soldier’s,
 “ which is ambitious ; nor the lawyer’s, which is poli-
 “ tic ; nor the lady’s, which is nice ; nor the lover’s,
 “ which is all these : but it is a melancholy of mine own,
 “ compounded of many simples, extracted from many
 “ objects, and, indeed, the sundry contemplation of my
 “ travels, in which my often rumination wraps me in
 “ a most humorous sadness *.”*

XIV. Dum autem melancholici semper anguntur aut accipiendis malis, aut cogitandis, sæpe stomacho validi sunt, cibosque, velut sani, appetunt et concoquunt.

XV.

SHAKSPEAR. *As you like it*, Act. iv. Scen. i.

xv. Dum melancholicorum animi, ad futura omnigena mala præmeditanda, tam proni sunt, cerebrum, id sanè quod mirum, et nervi torpescunt; pigrescunt sensus; et tardescit voluntas. Musculorum fibræ, præ iis cæterorum hominum, rigidæ et firmæ sunt, et venæ sanguine plenæ.

xvi. Melancholiam descripsimus, qualem depinxerunt vetusti scriptores. ARETÆUS dicit, consistere in mente alienata, et uno rerum genere cogitando occupata, sine febre; at metum semper et mœrorem comites habere.

xvii. Est autem melancholia, a SAUVAGESIO *MORIA* dicta, qua affecti se cæteris feliciores existimant. Hujusmodi melancholici alta quæque cupiunt et spirant; neque, enimvero, timent, se hominum maximis et clarissimis, imò Diis ipsis, pares autumare. Argu-

tè, de hujus generis melancholico, HORATIUS,

- “ ————— Fuit haud ignobilis ARGIS,
 “ Qui se credebat, miros audire tragædos,
 “ In vacuo lætus sessor plausorque theatro :
 “ Cætera qui vitæ servaret munia recto
 “ More ; bonus sanè vicinus, amabilis hospes,
 “ Comis in uxorem ; posset qui ignoscere servis,
 “ Et, signo læso, non insanire lagena ;
 “ Posset qui rupem, et puteum vitare patentem.
 “ Hic, ubi cognatorum opibus, curisque reffectus,
 “ Expulit helleboro morbum, bilemque meraco,
 “ Et redit ad sese : Pol, me occidistis, amici,
 “ Non servâstis, ait, cui sic extorta voluptas,
 “ Et demptus, per vim, mentis gratissimus error*.

* Vid. QUINT. HORAT. FLAC. *Epist.* lib. ii. *Epist.* 2.

CAUSÆ.

xviii. Ter et ampliùs felices sunt medici, qui morborum, ad quos sanandos advocantur, possunt causas cognoscere. Non enim, nostrâ opinione, cùm morbus incidit, sciunt, qua ratione curetur, qui, qua ex causa oriatur, non cognoverint. Cùm ita sit, de melancholiæ causis, paucis dicere nobis consilium est.

xix. *PROCLIVITAS*. — Temperamentum melancholicum, in quo proclivitatem in morbum, quem persequimur, ponendam opinantur medici, in medulla cerebri, uti putat CULLENUS, supra consuetudinem sicca et firma, consistit. Hæc siccitas et firmitas, uti conjectat
idem

idem auctor, efficiuntur humoris penuriâ ;
cùm præsertim cerebra patefacta, supra natu-
ralem consuetudinem, levia et dura inveni-
antur.

xx. Talia esse cerebra insanorum, qui a
melancholicis forsitan tantùm animi ægritudi-
nis magnitudine differunt, incidendo comper-
tum est. Rati igitur medici sunt, fieri posse,
ut, ex minore siccitate, firmitate et levitate
cerebri, mortales melancholici fiant, ex ma-
jore insaniant.

xxi. *CAUSA PROXIMA*.—Neque morborum, ne-
que cæterarum naturæ rerum, *PROXIMAM* cau-
sam certò cognoscere possumus. Hanc clarè
cognoscere posse, eruditissimi medici et phi-
losophi vix audent sperare. Unde verò in
morbos mortales proclives sint, et unde in
proclivibus morbi concitentur, neutiquam
adeò obscurum est.

XXII. Causarum, quæ, medicorum linguâ, melancholiæ *PROXIMÆ* appellantur, nimia cerebri venarum plenitudo, ut præcipua, a HOFFMANNO aliisque memoratur; idcirco fortè quòd, incisis post mortem cerebris eorum, qui, dum vivi, melancholici erant, venas haud raro, supra modum, sanguine plenas *anatomici* conspicati sunt. Vero autem haud absimile est, eos, quorum in cerebris venæ sanguine sic turgebant, insanos potiùs fuisse, qui sanguine iñti obiverant.

XXIII. *EXCITANTES*.—Causarum, quibus concitatur melancholia, præcipuæ sunt, animus vel plurimùm depressus mœrore, vel terrore et metu graviter commotus; mens studiis nimis intenta; amor irritus; animus ab omni spe felicitatis derelictus; corporis extrema diu frigore torpida facta. Fuerunt etiam, qui contenderint, melancholiam moveri morbidâ cerebri *durâ matre*, quæ, præter naturam, rigida

rigida et densa est *. Quinetiam, uti HOFFMANNO videtur, opio, aliisque ex iis quæ cerebrum nervosque stupefaciunt, nonnunquam concitatur.

XXIV. Quòd melancholia variis et diversis quidem notis insignitur, ideo medici, qui morbos ordinatè disponunt, octo ejus varietates descripserunt. His singulis licèt quædam notæ propriæ sint, omnibus tamen præcipuæ communes.

XXV. Melancholiam accuratè descripsit ARETAEUS. Qui eâ afficiuntur, ii, uti dicit, tristes sunt et animo dejecti, neque tamen, quare ita sint, causa apparet. Timidi sunt; noctes pervigilant; cœtum fugiunt; petunt solitudinem. Eorum alvus tarda est, et interdum,

* Vid. EDIN. *Med. Essays*, vol. iv. artic. xxvi.

terdum, per complures dies, nihil infrà transmittit. Urina, quam solito rariùs reddunt, est naturali parcior et acrior. Facie livescunt, atque toto corpore sunt languidi et debiles.

xxvi. Ventriculo infirmos esse melancholicos, et victum concoquere non posse, haud insolitum est. Neque, profectò, hoc mirum; cùm præsertim corpora parùm exerceant, simulque animo contristentur, quibus sanè utrisque stomachus plurimùm resolvitur. Non solùm igitur præsentibus malis melancholici urgentur, sed etiam futurorum, quæ mens parùm sana suggerit, præmeditatione et timore.

xxvii. I. Historias melancholicorum haud paucas literis mandavit HOFFMANNUS. Hi omnes temperamento melancholico erant, atque ex iis plurimi ingeniosi. Initio vigiles, præter

præter solitum, fiebant, neque multò pòst, ex vano, timidi et tristiculi. Pòst aliquantò, spe utcunque exiguâ dejecti, mirum in modum, demittebantur. Tum consuetudine hominum se recipiebant; erantque, enimvero, tristiores, quàm ut vocem citharædorum, et cantus qui hilares delectant, pati possent.

2. Interdum, positâ tristitiâ et mordacibus solitudinibus, consuetudine hominum et hilaritate delectabantur. Sed ne hac quidem delectatione animi et voluptate diu frui iis licebat. Subsidiis enim valetudinum deficientibus, intermissiones tristitiæ pedetentim cùm breviores tum rariores fiebant; donec, metu futurorum malorum præteritorum memoriæ juncto, neque variis et undique circumfuis molestiis levatis, miseri prorsùs aut amentes fierent, aut insani.

xxviii. Carissimi amici, aut res familiares, subito amissi, nonnunquam stuporem nervorum efficiunt, et intermissionem motuum, qui voluntatis arbitrio obedire solent, qualia in *catalepsia* accidere dicuntur; neque insolitum est, his malis inclinantibus aut decedentibus succedere pertinacem et tristem melancholiam, nullis eheu! herbis, nullâ medicinâ sanabilem.

xxix. BURTONIUS, auctor obscurus at ingenio tamen insignis, plurimas præterea causas, undique collectas, quibus inducatur melancholia, literis prodidit; easque versibus, ex poëtarum scriptis appositè excerptis, scitè illustravit et ornatè. Nullus auctorum melancholiam, variasque ejus formas, tam diffusè, attamen discretè, scriptis persecutus est: nullius opus perlegenti majorem afferet delectationem*.

C

xxx.

* Vid. BURTON. *Anatomy of Melancholy*.

xxx. Verisimile autem est, melancholiam longè sæpissime oriri ex *causis moralibus* animos eorum, qui atro temperamento sunt, contristantibus. Melancholia hinc oriens, tardè et ferme inobservata obrepit. Initio, infelices, quàm antea, tristiores fiunt; ex imo pectore subinde trahunt suspiria; atque, amicorum familiariumque consuetudinis negligentes, solitarii esse malunt.

xxxI. Increscente verò malo, quod et ipsâ solitudine ingravescit, cùm animo imbecilliores fiunt, tum corpore invalidi; adeò ut non solùm stomachus cibos probè perficiendi impotens reddatur, sed etiam animus impar suis officiis et muneribus. Vigiles nunc curæ miseros tenuant, et fessis artubus oculisque arcent somnum.

xxxII. Nonnunquam melancholia usque eò inveterascit, ut miserandi amentes de se prorsus

sùs suisque desperent, et, appetente vespere,
oculis se hominum in abdita vallium, opacave
silvarum, recipiant; ubi, ut optimè canit
poëta,

" Black MELANCHOLY sits, and round her throws

" A death-like silence, and a dread repose :

" Her gloomy presence saddens all the scene,

" Shades ev'ry flow'r, and darkens ev'ry green ;

" Deepens the murmur of the falling floods,

*" And breathes a browner horror o'er the woods *."*

xxxiii. Præter causas, quas diximus, aliæ
sunt, quibus oriatur melancholia, præcipuè
tristis cœli et morum austeritas. Quantum
natura cœli ad quosdam morbos faciendos, ad
alios

* Vid. POP. *Eloisa to Abelard.*

alios verò sanandos, valeat, medicis jamdudum innotuit.

xxxiv. In regionibus enim polis appropinquantibus, in quibus, plurimam anni partem, tristis hiems dominatur, atque, dum sterilem terram gelu obstringit, cœlum obscurat tenebris et nebulis; animi miserorum mortalium socordiâ torpescunt, vel, si quando intenduntur, nihil ampliùs quàm aut præmeditantur et antecapiunt futura mala, aut præteritorum reminiscuntur. Veris tot malis oppressi mortales, nihil meherculè mirum, si animo demisso fiant, aut melancholici, et fictis, iisque gravioribus quidem, torqueantur.

xxxv. Hominibus, qui, in hujusmodi regionibus, sic semper anguntur aut patendis aut timendis malis, undique sunt molestiæ, undique pericula. Supernè austerus iratusve JUPITER fœdat subjacentes terras imbribus;

imbribus; aut, ventis emissis, rates commoto pelago disjicit, hiantibusve submersas obruit fluctibus; aut rapidum jaculatur e nubibus ignem: infernè solum sterilis terræ nivibus obruitur, geluque torpet. Domi sunt res angustæ, morbi, fames: foris, frigus, solitudo, famelicæ feræ prædam quærentes.

xxxvi. In ANGLIA, dum, lugubri mense Decembris, pluviosus JUPITER cœlum contristat, melancholia tot mortales afficit, ut a quibusdam medicis appellata *MORBUS ANGLICUS* sit. Tunc verò temporis, ii, præ cæteris, melancholici fiunt, qui, neque quæstui dediti neque literis, otio et socordiâ pigrescunt, veluti pecora, ventri obedientes.

xxxvii. In regionibus, contrà, solis currum propioribus, ut in GALLIA et amœnis locis ITALIÆ, ubi fœcunda TELLUS facilem victum humo

humo fundit, atque benignus JUPITER sudum
cœlum præbet, et breves hiemes; ubi, sicut
in Elysio poëtarum, ver ferè perpetuum est,
placidique Zephyri tepentibus auris mulcent
natos sine semine flores; melancholia, qualis
ex austero cœlo oriatur, prorsùs ignota est.
Mortales, amœnitates almæ naturæ contem-
plando delectati, quibus omnis sensus volup-
tatem accipiens jucunditate perfunditur, ani-
mis læti sunt ac hilares; dumque effusissimi
in præsentis voluptates sunt, rarò futura mala,
fortè ne futura quidem, præmeditando con-
tristantur.

xxxviii. TURCI autem, etiamsi loca amœ-
nissima et maximè voluptuaria ASIÆ et A-
CHAIÆ inhabitent, ferè omnes tamen melan-
cholici sunt, vel saltem tristes et austeri.
Quare ita sit, quærere, a re nostra haud alie-
num est.

xxxix.

XXXIX. I. En dominationem tyrannorum TURCICORUM ! qua non solùm extinguitur libertas, sed etiam spes, et vitæ ipsius securitas ; neque magis mirabimini, TURCOS tristes aut melancholicos esse, quàm conservare vitam, post amissam libertatem. Quipote enim hilares esse possunt, quibus, voluntatis arbitrio, tristis tyrannus bona ipsamque vitam potest abripere ?

2. Quinimo dubitari non potest, quin, ad TURCOS tristes et melancholicos reddendos, conducat religio prava, quæ in eorum animos vi suâ, mirum in modum, penetrat. Tristis enimvero et austera est ; et, sicut omnis prava religio, minimis etiam rebus Deos inserendo, miseros mortales perpetuo ferè cultu occupat, eorumque animos vanâ Superiorum reverentiâ perfundit, suppliciique futuri metu.

3. Opium, porrò, quo omnes TURCI, a summis ad imos, deuntur, causis, quæ melancholicos reddunt, a HOFFMANNO annumeratur; et, putamus, meritò, quippe cùm nihil cerebrum et nervos potentiùs stupefaciat.

4. His, denique, accedat prava consuetudo, quæ apud TURCOS invalet, sexum amabiliorem a convictu et societate secludendi. Inamabiles hominum! repugnatis naturæ, meritissimòque perpetuâ plectimini tristiciâ et melancholiâ. Quin libertatem fœminis vindicatis? Vobis, mihi creditote, libertatem adeptæ, hilaritatem restituent, atque facetiis, joculis, fido amore, suaviloquentiâ, amara curarum temperabunt. Allectat natura: licet; at, reclamante pravâ consuetudine, non vultis esse beati.

XL. Ubi plerique hominum aut mercaturas, aut manu merces faciendo occupantur, paucis, nisi quorum animi graviter demissi sint, melancholia obrepit.

XLI. BATAVI, quamvis tam ingenio tam corpore pingues et hebetes, negotio tamen, et spe quæstûs ac lucri, animo sereni et tranquillî sunt, raròque tristitiæ sese tradunt. Agricolæ BRITANNICI, fortis animi et constantis, laboribus diurnis peractis, fessi domum redeunt; ubi conjugum ac liberorum pignoribus, nitido foco, mundoque victu delectati et refectioni, tradunt tristitiam et metus protervis ventis, Diisque cætera ac futura permittunt.

XLII. Ubique terrarum, divites et otiosi, quibus enimvero res abundant, sed quos, præstrenua inertia, deficit animus æquus, sibimetipsis oneri sunt, melancholiæ prædæ. Pe-

tunt navibus bene vivere ; petunt quadrigis ; sed quid quadrigæ valent, quid naves ? quoniam cœlum, migrando, non animum mutant.

XLIII. Res postulare videtur melancholiæ varietates paucis priùs exponere, quàm *MELANCHOLIAM HYPOCHONDRIACAM* quæ harum longè frequentissima est, fusè describendi initium faciamus.

XLIV. *VULGARIS*. — Speciem melancholiæ *VULGAREM* nominavit SAUVAGESIUS, qua affecti se in novas formas materiamve mutari, vel gravibus laborare morbis, falsò credunt.

XLV. Nonnulli, se ex vitro vel glacie constare putantes, timent foràs prodire, ne casus iniquus, aut protervi venti, aut ludentes pueri fragilia corpora comminuant. Alii, sibi nervos prorsùs resolvi opinantes, immobiles lec-

to jacent, vel domi tristes torpescunt ; neque, nisi metu ruinæ aut incendii injecto, vel nervis a subdubitante medico acu punctis, se propriis pedibus movere coguntur. Quid de muliere dicam ? quæ, sicuti fert TRALLIANUS, se secundum ATLANTEM credens, caput movere nolebat, ne orbis, quem sibi videbatur sustinere, fulcro submoto, corrueret.

XLVI. *EROTOMANIA*.—Hanc melancholiæ speciem omnes ferè describunt poëtæ, et fictarum historiarum scriptores. De hujusmodi melancholia, sic dicit ZIMMERMANNUS. “ Persons even of the tenderest years, and females from fifteen to eighteen, who possess fine sensibilities and a lively imagination, frequently experience the tender melancholy which solitude inspires, when, in retirement, they first feel the desires of love. This species of melancholy is not symptomatic ; for I have frequently seen it an original malady. “ The

“ The enthusiastic ROUSSEAU was seized with-
 “ it at VEVAI, on the banks of the lake of
 “ GENEVA *.”

XLVII. Amatam DULCINEAM, tanquam de-
 am, colebat QUIXOTUS. Eodem delirio affec-
 tus, ARISTOTELES suæ conjugis, sicut deæ, thu-
 ra obtulit. ORPHEUS, uti ferunt poëtæ, usque
 eò amore insanivit, ut non timeret TARTARA
 subire, quò hinc raptam ab ARISTÆO dulcem
 conjugem, EURYDICEN, auferret †. SOLOMON,
 quo sapientiozem nullum tradunt sacri scrip-
 tores, usque eò amore desipuit, ut, patriæ re-
 ligionis

* Vid. ZIMMERMAN. *On Solitude.*

Vid. ROUSSEAU. *NOUVELLE HELOISE.*

† Vid. PUBL. VIRGIL. MARON. *GEORGIC.* lib. iv.
 lin. 454. et sequent.

ligionis oblitus, plures, pro uno, Deos coleret.
 LUCRETIUS, amore mente alienatus, propriis
 sibi manibus mortem conscivit. TASSO, secun-
 dus ITALORUM VIRGILIUS, splendidæ fœminæ
 amore captus, quatuordecim annos deliravit.

XLVIII. Hujusmodi melancholiæ signa com-
 plura facetè enumerat PLAUTUS.

“ ——— *Amorem hæc cuncta vitia sectari solent,*

“ *Cura, ægritudo, nimiaque elegantia.*

“

“ — *Amori accedunt etiam hæc, quæ dixi minùs,*

“ *Insomnia, ærumna, error, terror, et fuga,*

“ *Ineptia, stultitiaque adeò, et temeritas,*

“ *Incogitantia, excors immodestia,*

“ *Petulantia, cupiditas et malevolentia:*

“ *Inhæret etiam aviditas, desidia, injuria,*

“ *Inopia, contumelia, et dispendium,*

“ *Multiloquium, pauciloquium.”*

PLAUT. MERCAT. ACT. I. Scen. I.

NOSTALGIA.—

XLIX. *NOSTALGIA*.—Hæc, quæ haud dubiè melancholiæ varietas est, nonnullas gentes, præ cæteris, afficit. *HELVETII*, dummodo peregrè commorentur, huic melancholiæ hominum opportunissimi sunt. Tanta apud eos patrii soli caritas est, cui ab infantilibus annis assueti sunt, tamque iis cari sunt parentes, liberi, amici, et familiares; ut, si peregrè domuitionis spe dejiciantur, subtristes primùm fiant, mœsti, solitudinis cupidi, taciturni; dein cibos fastidiant, vires amittant, vesperè febriant; demumque, de se suisque desperantes, tam animo marceant quàm corpore. *HELVETIO* monticolæ, poëtæ verbis,

“ —every good his native wilds impart

“ *Imprints the patriot passion on his heart;*

“ *Dear is that shed, to which his soul conforms,*

“ *And dear that hill, which lifts him to the storms:*

“ *And, as a child, when scaring sounds molest,*

“ *Clings close and closer to the mother's breast,*

“ *So*

“ So the loud torrent, and the whirlwind's roar,

“ But bind him to his native mountains more.”

GOLDSMITH. *TRAVELLER.*

L. *RELIGIOSA*.—Hæc melancholiæ forma, atavorum ævo, quando omnes ferme homines anili se superstitioni tradebant, frequentior multo visu erat, quàm nostris temporibus. Interdum verò, vel nostrâ ætate, religiosissimi hominum, qui *METHODISTI* nominantur, in hanc melancholiam incidunt.

LI. Mortales hac insaniâ affecti, omnium sanè miserrimi sunt. Inani Deorum metu impleti, atque, unde solatium petant, nescientes, futuræ salutis incerti fluctuant. Haud rarò de salute desperant; et, seu *JUPITER* tonat, seu de cœlo cadit stella, seu in somniis catulus gannit, seu grunnit porcus, seu intempestâ nocte cantat gallus, futura sibi ab iratis Diis supplicia denunciari putant. Vel, si qua iis
spes

spes futuræ felicitatis relinquitur, divitias spernunt ; omnibus voluptatibus sibi interdicunt ; squalent corpore, animo lugubres fiunt ; dumque se coquunt et cruciant, falsò putant Diis gratum acceptumque facere.

LII. *ARGANTIS*.—Melancholia ex imaginariis morbis, cui hoc nomen dixit SAUVAGESIUS, simplicis enimvero melancholiæ varietatum frequentissima est, et forsan sanatu difficillima. Nostrâ opinione, hæc melancholia idem, per omnia, morbus est, ac *hypochondriasis*, atque SAUVAGESIUS, pro diverso, perperam habet. Hujusmodi enim melancholici plerumque inflatione ventriculi, ructu, aliisque signis cibi non bene concocti, afficiuntur. Quin verò interdum conquerantur de malis et morbis, quibus omnino non urgentur, minimè dubitamus. Talem melancholicum lepidus MOZIERUS in fabulam introducit, et facetè deridet.

det.—Hactenus de simplicis melancholiæ varietatibus.

LIII. *HYPOCHONDRIACA*. — Varietatibus melancholiæ, quas diximus, aliam, nempe *hypochondriacam*, addere nobis liceat. Hæc melancholia iis temperamento sanguineo, aut juvenibus, qui, præ annis, hilares sunt, vegeti, cupiditatibus ardentes, versatiles, rerum novarum cupidi, rarissimè obrepit. Eos potiùs mortales contristat, qui temperamento corporis et vergentibus annis serii sunt, pigri, cauti, suspiciosi, animorum suspensi, propositi tenaces. Fœminas rarissimè afficit; quippe quibus laxiores fibræ sint, delicatiores nervi, mobilia ingenia, animique et ad accipiendas voluptates, et deponendam tristitiam atque malorum metum, molliores.

LIV. Tristis cœli austeritas, quam suprâ (xxxiii.) memoravimus simplicem melancholiam inducere animum afficiendo, complicatam melancholiam, de qua nunc dicimus, gignit afferendo detrimentum corpori.

LV. Cœlum humidum et frigidum cutis exhalationem minuit, imò haud rarò supprimit; arterias extremas, cæteraque vasa corporis debilitat; et, dummodo adjuvent ignavia, vestitûs incuria, lucubratio et intemperantia, ventriculum languidum reddit, et invalidum ad cibum et potum concoquendum. His malis superveniunt defectus stomachi, ciborum fastidium, ructus crudi et acidi, vertigo, cordis palpitatio. Seriùs haud rarò ociùsve miseri, qui urgentur tot veris malis, fictis etiam affliguntur. Præsentia cogitando graviora reddunt, simulque torquentur futurorum timore. Subtristes fiunt, demissi, mœsti; affligant sese; miserantur

serantur parvos liberos; alium atque alium medicum consultant; omnia pavent; demumque, sibi suisque diffisi, animum despondent.

LVI. Vita sedentaria et otiosa cor et arterias languefacit: exercitatio, contrà, incitat languentia; atque, uti sciunt omnes medici, efficit, ut varii humores, ad prosperam corporis valetudinem necessarii, uberiùs constantiùsque secernantur. Motibus cordis arteriarumque languidis, vero haud absimile est, fore, ut sanguis solito tardiùs per *venam portæ* in hepar diffundatur, et ventriculus, nimio sanguine oppressus, fiat ad cibos perficiendos invalidus. Atque homines, quorum stomachus sic infirmatus est, tristiâ vel melancholiâ affici, nequaquam insolitum est.

LVII. Ebri-

LVII. Ebriositas, porrò, et frequens concubitus præquam vires corporis pati possunt, non solùm ventriculum itidem resolvunt, sed nervos etiam; atque committunt, haud rarò, ut cùm corpus languescat, tum tristitiæ se et melancholiæ tradat animus. Naturâ igitur et constitutione corporis melancholicos monet CELSUS, ut frequentem VENERIS consuetudinem cautiùs, quàm angues et lupos, vitent.

LVIII. In fœminis nonnunquam *melancholia hypochondriaca* cum *hysteria* conspirat, atque plurimis eas gravibus malis afficit, quæ hìc recensere non opus est.

LIX. Sim-

LIX. *Simplicem hypochondriasin* fusè describere non nobis consilium est. Haud tamen alienum erit, præcipuas notas, quibus cognoscitur, memorare.

LX. Hoc morbo ægrorum stomachus, itemque alvus, præsertim in sinistro *hypochondriorum*, contento spiritu distenduntur: pressus, præcipuè post cibum assumptum, stomachus dolet: glandulæ oris limpidam plerumque salivam secernunt: alvus dura et perquam astricta est: ventriculus spiritum itemque cruda ructat.

LXI. Increscente morbo, caput, hîc illic, gravissimè dolet. Æger aut nocturnâ vigiliâ premitur, aut subinde terretur somniis.

Cor

Cor arteriæque salient languidè et imbecilliter. Vano metu, vanisque terroribus impletur animus.

DIAG.

DIAGNOSIS.

LXII. Cùm in memoriam revocemus, quibus causis oriatur melancholia, quibusque cognoscatur signis, nobis difficile in primis videtur, eam aliis morbis, quibus cum ea quorundam signorum communitas est, accuratè dignoscere. Quippe eam modò antegrediuntur *dyspepsia* atque *hypochondriasis*; modò comitantur; haud rarò etiam subsequuntur.

LXIII. HIPPOCRATES hos morbos non quidem inter se distinguit, sed ab aliis, eo, quod illorum commune est, hominum, nempe, societatis et consuetudinis aversatione.

LXIV. *DYSPEPSIA* — pubescentes utriusque sexûs, puberesve nondum triginta quinque annos natos, qui sanguineo temperamento sunt, præ cæteris, vexat; atque, labentibus annis, paulatim plerumque declinat, tandemque prorsûs desinit. Melancholia, contrà, contristat ætate medios aut provectos, potissimùm mares, quibus est atrum temperamentum; atque, ingravescente ætate, magis magisque inveterascit. Verùm neutiquam tamen negandum est, illum nonnunquam morbum hujus esse molestum comitem.

LXV. *HYPOCHONDRIASIS* — et melancholia, uti plura inter se communia habent, ita multo difficiliùs separantur. Enimvero eas accuratè dignoscere nemo medicorum quisquam hucusque potuit. Hac de re, nihil certò affirmare audet ipse CULLENUS, quamvis diversos opinetur esse morbos.

LXVI. Potissi-

LXVI. Potissimùm, uti putat, differunt animi ægritudine, qua miseros mortales afficiunt. *Hypochondriaci* perpetuò timent adversam valetudinem: nullam auram putantes tam lenem et salutarem, quin iis morbum faciat; nullum morbum tam levem, quin seriùs ociùs afferat mortem. Interea, quod sanè mirum, cætera omnia plerumque sani sunt.

LXVII. Melancholici, contrà, non solùm vanâ semper invaletudine afficiuntur, aut instantem timent, sed etiam sibi suisve semper et undique putant imminere pericula. Timent domi fures; peregrè, latrones. Urbe timent conjugibus, filiabus et filiis: rure timent pluvias, procellas et tempestates; timent pecori, equis et canibus. Superiorum iram metuunt; Inferorum pœnas. Timent navibus et mercibus; timent, ne res naufragiis perdant, aut incendiis et ruinis. De rebus tamen, quod in primis mirabile, quas nihil ad

se suosve pertinere putant, sicut sani, loquuntur et cogitant.

LXVIII. *INSANIA* — et melancholia, potissimum, uti nobis videtur, differunt gradu animi ægritudinis, quam inducunt; neque possunt semper accuratè distingui. Plerumque tamen dignoscere poterunt medici, si animadvertant, de quibus præcipuè delirent animo ægroti. Melancholici plerumque, de se tantum aut suis, delira fantur et cogitant. Insani de plurimis, imò plerumque omnibus, desipiunt; atque non modò res, uti existunt, non percipiunt, sed vana quoque sibi fingunt, et tam de veris, quàm de fictis, perperam ratiocinantur.

PROGNOSIS.

PROGNOSIS.

LXIX. De melancholia, nihil in futurum certò præſagire poſſunt medici. Percunſtari igitur debent ex amicis, quibus cauſis animi ægri- tudo orta ſit ; quomodo obrepſerit ; quam- diu jam continuaverit ; unquamne paululùm remittat, an ita, ut cœpit, continuet ; melan- cholicis, necne, parentibus æger ortus ſit ; quem ætatis annum agat : etiamque animad- vertere, qualis vultus ſit ; quale corporis tem- peramentum, quis habitus, quæ vires : atque, his cognitis, judicare, menti, necne, sanita- tem reſtituere medicina poſſit.

LXX. Si melancholicus nondum ætate pro-
vectior, aut grandis natu est; si protervitate
amicæ tristis est, aut quia uxori nubet; si pa-
triæ aut amicorum desiderio demissus est: de
reditu sanæ mentis, non desperandum est.

LXXI. Sin grandævus aut senex est, et me-
lancholicis parentibus natus, et morbo diu
jam afflictus; rariùs multo ad sanitatem redit:
et, si quando redeat, seriùs plerumque ociùs-
ve in melancholiam, eamque graviolem, reci-
dit; neque profectò rarò fit, per omnia, insa-
nus.

CURATIO.

CURATIO.

LXXII. Quò medicus ægrotum melancholici animum ad sanitatem perducatur, ante omnia considerare debet, unde orta sit ægritudo. Quinetiam, utile erit melancholico ipsi exponere, quemadmodum se habeant mala, quibus affici sibi videatur: et haudquaquam subdubitare, quin existant; sed adductis exemplis ei injicere fidem, neutiquam periculosa esse, neque opus quamobrem saluti desperet, aut uxori timeat liberisve, quum vix dubium sit, quin, se carum habendo, atque medicinâ ad sanitatem redeat.

LXXIII. His factis, oportet medicum quàm maximè avertere ægrum melancholici animum a tristibus, quibus sollicitatur ; simulque corporis proprietatem, unde gignitur aliturque ægritudo, in melius mutare ; demumque, ægritudine sanatâ, præcavere, ne tristia redeat.

LXXIV. *CONSILIUM PRIMUM.* — Animus melancholici eodem ferè modo, uti CULLENO videtur, curandus est, atque is *hypocondriaci*. Sed, quoniam melancholicus plerumque quædam saltem, sicut insanus, secùs, atque sunt, imaginatur et judicat, opus sit arte quadam, qua ejus animi ægritudo sanetur.

LXXV. Animus averti potest a rebus, quibus contristatur, ei res novas, quibus oblectetur, offerendo ; affectus iis contrarios movendo, quibus, ex vano, demittitur, verosque commiseratione levando ; vel, denique, vanos ipsos curando perinde, ac si veri essent.

LXXVI. Melancholico, ut affectus expleat, quibus contristatur animus, quamprimum, modò fas sit, permittendum est. Peritne amore? ei, obsecramus, ni prohibeat quid, permittatur, ut domum amatam ducat. Pauperiemne timet? ei ostende, unde quæstum faciat. Cælebsne est? eum fac certiores, qua ex domo virginem, vixdum premi aptam, et cùm imaginibus tum formâ et pecuniâ dotatissimam, uxorem ducat. Timetne pro poëmate aut fabulâ, quam extuderit? ei persuade, nihil majus meliusve mortalibus fata donâsse bonosque divos. Si, provectior ætate, mortem metuat; ei in memoriam revoca, etiamsi cita mors clarum ACHILLEM abstulerit, longâ tamen senectute minutum TITHONUM. Hicne pecus scabie perit? ostende, illic sata, vine-ta, et oliveta ridere.

LXXVII. Si lætis non cedant tristia, navigent melancholici ANTICYRAM, aut quò velint.

lint. Rerum enim novitas, qua peregrè delectantur*, melancholicis pariter, quàm insanis, hilaritatem et mentis sanitatem, haud rarò restituit. Delectatio, porrò, quam a musica et libris accipiunt melancholici, animo interdum tristitiam secludit. Eorum quoque animum nonnunquam, mirum in modum, hilarat familiarium amicorumque consuetudo. Neque profectò quid magis, quàm solitudo, demittit. Quàm verè poëta!

“ Chiefly, where SOLITUDE, sad nurse of care,

“ To sickly musing gives the pensive mind,

“ There madness enters : and the dim-eyed fiend,

“ Sour MELANCHOLY, night and day provokes

“ Her own eternal wound.

“ The

* Vid. GREGOR. Disputat. Med. Inaug. *De Morb. Cæl. Med.* pag. 60.

" *The prostrate soul beneath*

" *A load of huge imagination heaves,*

" *And all the horrors, that the murd'rer feels,*

" *With anxious flutt' rings shake the guiltless breast *."*

LXXVIII. Quando ex morbis imaginariis melancholia oritur, utilissimum erit tristi suggerere, quantum commodi capiat ab exercitatione sub divo, aliisque delectationibus, quibus capiendis aurâ salubri vescatur, atque animus tristia, quæ occupant et demittunt, ad tempus deponat.

LXXIX. Quinetiam, non solùm utile est, melancholicorum animos a tristibus, quibus sollicitantur, novis oblati avertere, sed etiam affec-

G

tus

* Vid. ARMSTRONG. *Art of preserving Health*,
Lib. iv. lin. 90.

tus vanis contrarios movere, quibus demittuntur, verosque commiseratione levare. Iratusne est melancholicus? ei injice timorem. Ploratne, sicut *ACHILLES*, interfectum amicum? suade, sicut *THETIS*, ut uxorem cum dote quærat, quæ pulchrâ prole parentem faciat. Mœretne autem caræ uxoris mortem aut unici filii? commiserare mœrorem, neque time, si possis, flendo lachrimas ciere; lachrimis enim obortis levatur mœror.

LXXX. Quòd si hæc (LXXVIII. et LXXIX.) parùm valent, oportet medicos simulare vultum misericordiæ; videri melancholici miseriis et malis utcunque vanis moveri; atque sic dolo mente errorem depellere. “Quorundam enim,” inquit *CELSUS*, “vani metus
“levandi sunt. — Sæpius tamen assentien-
“dum, quàm repugnandum est: paulatim-
“que, et non evidenter, ab his, quæ stul-
“tè

“tè dicuntur, ad meliora mens abducen-
da*.”

LXXXI. Multi melancholici in medicorum scriptis memorantur, quorum tristes cogitationes sic discussæ sunt, et menti restituta sanitas. Hac ratione TULPIUS melancholicum sanavit, cui, uti sibi videbatur, ossa cerea erant, et qui propriis pedibus stare aut ambulare nolebat. TULPIUS, simulatâ gravitate, vultum miserantis fefellit: assensit, gravem enimvero morbum esse, at medicis haudquam ignotum: atque pollicitus est, si præscripta faceret, ossibus brevi firmitatem et duritiam restitutum. Conditione acceptâ, TULPIUS inefficax aliquid, cujus tamen mirabilem virtutem

* Vid. AUREL. CORNEL. CELS. *De Medicin.* Lib. III. cap. xviii

virtutem in cœlum extulit, assumendum dedit. Tribus diebus, quoniam medicamentum jam mirabiliter profecerat, cereo permissum est, ut propriis pedibus paulisper staret: neque multò pòst, cùm nullum stando detrimentum cepisset, ei permissum, ut etiam ambulatione uteretur. Sic unius dolo mente alterius error felicissimè depulsus est *.

LXXXII. Quibusdam, contrà, insanis repugnandum est. Quippe non solùm ipsi continendi, sed etiam audacia coërcenda minis, interdum etiam plagis, adhibitis. “Quorundam etiam,” inquit CELSUS, “intempestivus risus objurgatione et minis prohibendus est †.” Sed, uti hæc

* Vid. TULP. *Observat. Medic.* Lib. I. cap. xviii.

† Vid. AUREL. CORNEL. CELS. *De Medicin.* Lib. III. cap. xviii.

hæc non unicuique insano conveniunt, ita omnibus melancholicis multum nocent, neque rarò his perfectam insaniam movent.

LXXXIII. *CONSILIUM SECUNDUM.*—Ut proprietas corporis, quæ gignit alitque melancholiam, in melius mutetur, idoneum erit, omnia, qualiacunque sint, quibus contristetur animus, quam maximè vitare, et mala levare, quibus sibi videatur urgeri miser.

LXXXIV. *Cœli mutatio.*—Oportet igitur melancholicum ex cœlo austero, pluvioso, et frigido peregrè abire in lætum et sudum: ubi omnia rident; ubi lenes auræ, montes et vales, lapsus fluminum, dulcedo fructuum et odoris suavitas, avium concentus, omnem sensum permulcent voluptate. Peregrinatio, sub tali cœlo, melancholici animo pariter, ac corpori, proderit.

LXXXV. *Purgatio*.—Eundem in (LXXXIII.) finem, tarda alvus semel quotidie leniter movenda est catharticis, ex iis quæ neque acria nimis sunt, neque quotidiano usu stomachum alvumque resolvunt et infirmant.

LXXXVI. *Stimulatio*.—Torpor quoque corporis totius, qui omnium melancholicorum communis est, requirit usum medicamentorum remediorumque, quæ jucundè et salutariter stimulant. Hoc faciunt exercitationes quædam, velut equitationes, Jove sereno, saltationes, etiamque, compositâ horâ, matutinæ aut vespertinæ in amœnis locis ambulatiunculæ; balneum, cui succedit frictio; lenes ictus *electrici*; opium cautè adhibitum. His accedat modicus vini usus. Lepidè enim HORATIUS:

“ Neque

“~~—————~~ Neque

“ *Mordaces aliter diffugiunt solitudines,*

“ *Quis, post vina, gravem militiam, aut pauperiem*

“ *crepat?*

“ *Quis non te potius, BACCHE pater, teque, decens*

“ *VENUS?*

“ *At, ne quis modici transiliat munera LIBERI,*

“ *CENTAUREA monet cum LAPITHIS rixa, super mero*

“ *Debellata*.*”

LXXXVII. — *Diata.* — Melancholici neque
carnibus, ex toto, neque terræ frugibus, vivere
debent. Cibus enim ex carnibus, non solum
alvum tardat, sed etiam intendit fibrarum ri-
giditatem: cibus, contrà, ex terræ frugibus,
stomachum sic infirmat, ut assumpta nequeat
perficere. Melancholicis igitur optimè con-
venit cibus, qui partim ex farraceis constat,
partim

* Vid. QUINT. HORAT. FLACC. *Carmin.* Lib. i.

Od. xviii.

partim ex elixis jurulentisve carnibus.—Potus, hujusmodi tristibus maximè forsan idoneus, est *alcohol saccharinum*, aquâ multâ temperatum. Cerevisiæ enim, quippe cùm ventriculum inflent, vix possunt tutò ab iis adhiberi.

LXXXVIII. *Dyspepsiæ curatio.*—*Dyspepsia*, si, ut haud rarò, melancholiam comitetur, idoneo regimine, idoneisque medicamentis et remediis curanda est; at quæ recensere et exponere, non nobis consilium est.

LXXXIX. CONSILIUM TERTIUM. — Cæteris rei nostræ partibus absolutis, tantùm restat, ut breviter dicamus, quibus præcaveatur, ne, ægritudine animi sanatâ, homo denuo melancholiâ contristetur.

XC. *Mentis delectatio.*—Si curatio, quam proposuimus, jam ad spem responderit, tunc,

CELSI verbis, “ servanda alvus quàm tenerri-
 “ ma: removendi terrores, et potiùs bona
 “ spes afferenda: quærenda delectatio ex fa-
 “ bulis, ludisque, quibus maximè capi sanus
 “ assueverat: laudanda, si qua sunt, ipsius
 “ opera, et ante oculos ejus ponenda: leviter
 “ objurganda vana tristitia: subinde admo-
 “ nendus, in his ipsis rebus, quæ sollicitant,
 “ cur non potiùs lætitiæ, quàm solitudinis
 “ causa sit *.”

XCI. *Exercitatio corporis.*—Ut melancholi-
 corum mens fabulis ludisve delectanda, ita
 corpus aliquo labore exercendum est. Labor
 modicus, præterquam quòd corpus exercet, et
 sanguinem in omnes hujus partes æqualiter
 distribuit,

* Vid. AUREL. CORNEL. CELS. *De Medicin.*
 Lib. iii. cap. xviii.

distribuit, animum magis occupat, quàm ambulatio equitatiove, in quibus utendis hic haud rarò sine corpore latè longèque peregrinatur. Ex omnibus autem operibus, quibus occupari solent mortales, nulla æquè, ac hortensia, melancholicos alliciunt; nulla tentata magis delectant, aut sæpius animo meliùsve depellunt vanum metum et tristitiam.

xcii. Denique, uti nulla corporis melancholicorum exercitatio gravis aut longa, ita nulla animi delectatio nimia, esse debet. Debilitabit enim corpus omnis intemperantia, et convalescentem denuo afficiet tristitiâ et metu.





