

Statistique des opérations pratiquées au Mans du 1er janvier 1894 au 1er janvier 1895 / par Henry Delagénère.

Contributors

Delagénère, Henri, 1858-1930.
Doran, Alban H. G. 1849-1927
Royal College of Surgeons of England

Publication/Creation

Paris : Bureaux des Archives provinciales de chirurgie, 1895.

Persistent URL

<https://wellcomecollection.org/works/d9vhmumu>

Provider

Royal College of Surgeons

License and attribution

This material has been provided by This material has been provided by The Royal College of Surgeons of England. The original may be consulted at The Royal College of Surgeons of England. where the originals may be consulted. This work has been identified as being free of known restrictions under copyright law, including all related and neighbouring rights and is being made available under the Creative Commons, Public Domain Mark.

You can copy, modify, distribute and perform the work, even for commercial purposes, without asking permission.



Wellcome Collection
183 Euston Road
London NW1 2BE UK
T +44 (0)20 7611 8722
E library@wellcomecollection.org
<https://wellcomecollection.org>

STATISTIQUE

39

DES

OPÉRATIONS PRATIQUÉES AU MANS

Du 1^{er} Janvier 1894 au 1^{er} Janvier 1895

PAR LE

D^r Henry DELAGÉNIÈRE (du Mans)

ANCIEN INTERNE DES HÔPITAUX DE PARIS

MEMBRE CORRESPONDANT DE LA SOCIÉTÉ DE CHIRURGIE



PARIS

Bureaux des ARCHIVES PROVINCIALES DE CHIRURGIE

14, BOULEVARD SAINT-GERMAIN, 14

1895

INQUIRY

OF THE

PROGRESS OF

THE

SCIENCE OF

THE

ARTS

AND

MANUFACTURES

IN

ENGLAND

FROM

THE

YEAR 1700

STATISTIQUE

DES OPÉRATIONS PRATIQUÉES AU MANS

Du 1^{er} janvier 1894 au 1^{er} janvier 1895

PAR LE

D^r Henry DELAGÉNIÈRE (du Mans)

Ancien Interne des hôpitaux de Paris,
Membre correspondant de la Société de Chirurgie.

I. — Opérations pratiquées sur les yeux et les paupières (1).

7 opérations : 7 succès opératoires.

- 3 Ectropion cicatriciel ; blépharoplastie par pivotement, 3 guérisons.
- 1 Ectropion cicatriciel ; occlusion des paupières, 1 guérison.
- 1 Epithélioma de l'angle externe de l'œil ; extirpation et autoplastie, 1 guérison.
- 1 Epithélioma de la paupière supérieure ; extirpation et autoplastie, 1 guérison.
- 1 Corps étranger de la chambre antérieure de l'œil ; paracentèse et extirpation, 1 guérison.

II. — Opérations pratiquées sur la tête et la face.

37 opérations : 36 guérisons et 1 mort.

- 1 Epilepsie Jacksonnienne ; trépanation exploratrice et ablation d'une esquille implantée dans les méninges, 1 guérison.
- 1 Epilepsie et crétinisme ; craniectomie bi-latérale, 1 guérison.
- 1 Loupe suppurée du cuir chevelu ; extirpation, 1 guérison.
- 1 Lipôme de la langue, gros comme un œuf ; extirpation, 1 guérison.
- 1 Absence congénitale du palais et voile du palais ; urano-staphylorrhaphie, 1 guérison.
- 1 Perforation de la voûte palatine ; uranoplastie, 1 guérison.
- 1 Bec de lièvre double, compliqué ; double Mirault, 1 guérison.
- 2 Bec de lièvre compliqué unilatéral ; procédé Mirault, 2 guérisons.
- 1 Bec de lièvre double simple ; double Mirault, 1 guérison.
- 1 Bec de lièvre traumatique latéral ; autoplastie, 1 guérison.
- 2 Bec de lièvre simple unilatéral ; Mirault, 2 guérisons.
- 1 Cancer du corps du maxillaire inférieur ; trachéotomie, résection totale du maxillaire, extirpation des ganglions du cou, 1 mort.
- 2 Carie du maxillaire inférieur et phlegmon sous maxillaire ; Incision, curage de l'os et extraction dentaire, 2 guérisons.
- 5 Fistule dentaire et carie du maxillaire ; curage et décollement du périoste, 5 guérisons.
- 1 Carie de la symphise du menton ; curage, 1 guérison.
- 1 Suppuration de l'oreille moyenne et polypes du conduit auditif ; curage de la caisse et du conduit, 1 guérison.

(1) Communication faite le 27 mars 1895 à la Société de Chirurgie de Paris,

- 1 Epithélioma de l'aile du nez ; extirpation et autoplastie, 1 guérison.
- 1 Ozène et ulcérations des fosses nasales ; curage des fosses nasales ; 1 guérison.
- 1 Epithélioma de la joue ; extirpation et autoplastie, 1 guérison.
- 1 Fistule salivaire jugale ; ablation du conduit et suture, 1 guérison.
- 1 Epithélioma de la commissure et de la joue ; ablation, 1 guérison.
- 1 Epithélioma de la lèvre ; excision, 1 guérison.
- 1 Epithélioma de la lèvre du maxillaire et des ganglions du cou (inopérable) ; curage et évidement de la tumeur, 1 guérison.
- 1 Nœvus du menton et de toute la lèvre inférieure ; excision en V, évidement de la lèvre, 1 guérison.
- 1 Kyste glandulaire de la lèvre ; excision, 1 guérison.
- 1 Lupus de la lèvre supérieure et des commissures ; curage, 1 guérison.
- 1 Epithélioma de la face ; extirpation, 1 guérison.
- 1 Kyste sébacé préauriculaire ; extirpation, 1 guérison.
- 1 Epithélioma du front ; extirpation, 1 guérison.
- 1 Corps étranger du front ; extirpation, 1 guérison.

III. — Opérations pratiquées sur le cou et le pharynx.

26 opérations : 25 guérisons et 1 mort.

- 1 Goitre nucléaire ; extirpation par énucléation, 1 guérison.
- 1 Lymphadénome du cou ; extirpation des ganglions sous-maxillaires et carotidiens, 1 guérison.
- 1 Tumeur de la glande sous-maxillaire et adénite sous-maxillaire ; extirpation de la glande et des ganglions, 1 guérison.
- 1 Ganglions suppurés du cou ; extirpation, 1 guérison.
- 1 Adénite sous auriculaire ; extirpation des ganglions, 1 guérison.
- 2 Adénite suppurée du cou ; extirpation des ganglions sous-maxillaires et carotidiens, 2 guérisons.
- 1 Adénite sous maxillaire ; extirpation des ganglions, 1 guérison.
- 1 Cicatrices vicieuses du cou ; extirpation, 1 guérison.
- 2 Adéno-phlegmon du cou ; incision, curage, 2 guérisons.
- 1 Adénite sus hyoïdienne avec œdème de la glotte ; trachéotomie, 1 guérison.
- 1 Croup ; trachéotomie, 1 mort.
- 1 Absès rétropharyngien ; incision, 1 guérison.
- 2 Cancer de l'amygdale et ganglions du cou ; ablation des ganglions et de l'amygdale, 2 guérisons.
- 3 Hypertrophie des amygdales et tumeurs adénoïdes ; double amygdalotomie et extirpation des tumeurs adénoïdes, 3 guérisons.
- 5 Hypertrophie des amygdales ; double amygdalotomie, 5 guérisons.
- 1 Amygdale hypertrophiée ; amygdalotomie unilatérale, 1 guérison.
- 1 Hypertrophie de l'amygdale et tumeurs adénoïdes ; amygdalotomie unilatérale et curage du pharynx, 1 guérison.

IV. — Opérations pratiquées sur le thorax et le sein.

23 opérations : 23 guérisons.

- 1 Pleurésie purulente ; résection costale et drainage costo-diaphragmatique, 1 guérison.

- 1 Pyo-pneumothorax ; résection costale, suture de la fistule et drainage costo-diaphragmatique, 1 amélioration.
- 2 Absès sous-pleural en bouton de chemise ; résection costale, curage, 2 guérisons.
- 1 Cancer du sein ; amputation et évidement de l'aisselle ; autoplastie, 1 guérison.
- 8 Cancer du sein ; amputation et évidement de l'aisselle, 8 guérisons.
- 2 Cancer du sein récidivé ; ablation des noyaux récidivés, 2 guérisons.
- 1 Phlegmon du sein et septicémie ; incisions multiples et drainage rétro-mammaire, 1 guérison.
- 1 Ulcération d'une cicatrice d'amputation du sein ; curage et greffe de Thiersch, 1 guérison.
- 1 Carie du sternum ; résection partielle, 1 guérison.
- 1 Lipome de la paroi thoracique ; extirpation, 1 guérison.
- 1 Lipome volumineux du dos ; extirpation, 1 guérison.
- 1 Névrome de la paroi thoracique ; extirpation, 1 guérison.
- 1 Nœvus du dos et de l'avant-bras ; extirpation des nœvus, 1 guérison.
- 1 Absès sur costaux ; curage, résection costale, 1 guérison.

V. — Opérations pratiquées sur l'abdomen et l'intestin.

47 opérations : 42 guérisons ; 5 morts.

- 1 Appendicite phlegmoneuse ; incision de la fosse iliaque et drainage, 1 guérison.
- 1 Appendicite perforante et péritonite purulente ; laparotomie, nettoyage et drainage, 1 mort.
- 1 Appendicite et coliques appendiculaires ; laparotomie et résection de l'appendice, 1 guérison.
- 2 Cancer de l'Siliaque et rectum ; laparotomie exploratrice, anus iliaque, 2 guérisons.
- 1 Cancer du mésentère ; laparotomie, évidement du mésentère, 1 guérison.
- 1 Cancer végétant du péritoine ; laparotomie et lavage, 1 guérison.
- 2 Péritonite tuberculeuse ; laparotomie, nettoyage et drainage, 2 guérisons.
- 1 Tumeur végétante des organes génitaux internes ; laparotomie exploratrice, 1 guérison.
- 1 Plaie pénétrante de l'abdomen par une chevrotine ; laparotomie exploratrice, 1 mort.
- 1 Vaste absès péritonéal ; laparotomie, drainage, 1 guérison.
- 1 Phlegmon de la fosse iliaque ; drainage abdomino-crural, 1 guérison.
- 1 Hernie épigastrique douloureuse ; cure radicale, 1 guérison.
- 6 Hernie inguinale étranglée ; kélotomie, cure radicale, 5 guérisons et 1 mort.
- 5 Hernie inguinale douloureuse ; cure radicale, 5 guérisons.
- 6 Hernie inguinale irréductible ; cure radicale, 5 guérisons et 1 mort.
- 1 Hernie inguinale incoercible ; cure radicale, 1 guérison.
- 1 Hernie inguinale de l'ovaire ; cure radicale et résection de l'ovaire, 1 guérison.
- 1 Hernie inguinale étranglée ; kélotomie, 1 guérison.
- 1 Hernie crurale irréductible et douloureuse avec symptômes généraux graves ; cure radicale, 1 mort.
- 1 Récidive d'une cure radicale de hernie ; cure radicale, 1 guérison.
- 1 Imperforation de l'anus et du rectum ; incision périnéale et descente de l'intestin, 1 guérison.

- 1 Epithélioma du rectum ; résection du rectum, abaissement de l'Siliaque, 1 guérison.
- 1 Epithélioma du rectum ; résection du rectum, 1 guérison.
- 2 Ulcération tuberculeuse du rectum avec fissure anale ; dilatation et excision de la muqueuse malade, 2 guérisons.
- 2 Hémorroïdes et fissure anale ; dilatation et extirpation des hémorroïdes, 2 guérisons.
- 1 Fistules multiples de l'anus, incision et excision, 1 guérison.
- 2 Phlegmon de la fosse ischio-rectale ; incision, drainage, 2 guérisons.
- 1 Fibrome de la paroi abdominale ; extirpation, 1 guérison.

VI. — Opérations pratiquées sur les voies biliaires.

2 opérations : 1 guérison et 1 mort.

- 1 Lithiase biliaire avec occlusion du canal cystique ; Cholécystotomie, 1 guérison.
- 1 Fistule biliaire externe et infection des voies biliaires ; cholécysten-térostomie, 1 mort.

VII. — Opérations pratiquées sur les organes génitaux de la femme.

69 opérations : 63 guérisons et 6 morts.

A. — LAPAROTOMIES.

32 opérations : 28 guérisons et 4 morts.

- 8 Fibro-myomes volumineux de l'utérus ; hystérectomie abdominale totale, 8 guérisons.
- 1 Fibro-myxome de l'utérus ; hystérectomie abdominale totale, 1 guérison.
- 1 Epithélioma de la muqueuse utérine ; hystérectomie abdominale totale, 1 guérison (1).
- 6 Affections septiques de l'utérus et des annexes ; castration abdominale totale, 5 guérisons, 1 mort.
- 1 Fibro-myome de l'utérus ; double castration, 1 guérison.
- 2 Pyo-salpingites et métrite double ; salpingo-oophorectomie, 2 guérisons.
- 2 Ovaro-salpingites ; double salpingo-oophorectomie, 2 guérisons.
- 1 Salpingites et rétroversion ; double salpingo-oophorectomie et hystéropexie par le procédé F. Terrier, 1 guérison.
- 1 Kyste hématique de l'ovaire rompu dans le ventre avec foyer de péritonite suppurée ; double ovariectomie, 1 mort.
- 1 Kyste de l'ovaire rompu dans le ventre et péritonite purulente ; Ovariectomie et nettoyage du péritoine, 1 mort.
- 1 Kyste dermoïde rompu dans le ventre et péritonite adhésive. Laparotomie et marsupialisation de la poche, 1 guérison.

(1) Cette observation a paru dans notre première série de 10 Hystérectomies abdominales totales pour fibromes. L'utérus volumineux (800 grammes) avait été pris par nous pour un myome. L'examen histologique, fait ultérieurement par le docteur Pilliet, nous a appris qu'il s'agissait d'un épithélioma.

- 1 Kyste multiloculaire des ovaires ponctionné, avec péritonite adhésive; double ovariectomie, 1 guérison.
- 1 Tumeur végétante des ovaires; double ovariectomie, 1 guérison.
- 2 Kyste multiloculaire des ovaires; double ovariectomie, 1 guérison et 1 mort.
- 1 Kyste dermoïde de l'ovaire chez une femme enceinte; ovariectomie unilatérale, 1 guérison.
- 1 Kyste intraligamentaire; ovariectomie, 1 guérison.
- 1 Kyste de l'ovaire droit et salpingo-ovarite gauche; double salpingo-oophorectomie, 1 guérison.

B. — OPÉRATIONS VAGINALES OU PRATIQUÉES PAR LE VAGIN.

37 opérations : 35 guérisons et 2 morts

- 1 Prolapsus complet de l'utérus; hystérectomie vaginale avec ligatures et périnéorrhaphie, 1 guérison.
- 1 Adéno-fibrome de l'utérus; hystérectomie vaginale, 1 guérison.
- 1 Fibro-myome de l'utérus; hystérectomie vaginale par morcellement, 1 mort.
- 3 Epithélioma de l'utérus; hystérectomie vaginale, 3 guérisons.
- 1 Phlegmon du ligament large et fistule suspubienne; hystérectomie vaginale, 1 guérison.
- 1 Cancer colloïde du corps de l'utérus; hystérectomie vaginale, 1 guérison.
- 1 Suppurations pelviennes anciennes; ouverture du cul de sac postérieur et drainage du Douglas, 1 guérison.
- 1 Suppuration pelvienne enkystée; incision vaginale et drainage du Douglas, 1 guérison.
- 1 Epithélioma du col; amputation sus vaginale, 1 guérison.
- 7 Métrite et ovaro-salpingite; curettage et amputation circulaire du col, 7 guérisons.
- 2 Métrite fongueuse; curettage et amputation circulaire du col, 2 guérisons.
- 4 Métrite et 1^{er} degré de prolapsus, curettage, amputation circulaire du col, colporrhaphie et périnéorrhaphie, 4 guérisons.
- 3 Fibrome utérin intra-cavitaire; énucléation par morcellement, 3 guérisons.
- 1 Métrite et déchirure du périnée; curettage et périnéorrhaphie, 1 guérison.
- 3 Métrite et salpingite; curettage, 3 guérisons.
- 1 Carcinose généralisée, et hématomètre; curettage, 1 mort.
- 2 Métrite hémorragique; curettage, 2 guérisons.
- 1 Kyste du vagin; extirpation, 1 guérison.
- 1 Atrésie du vagin et vaginisme; dilatation forcée et éclatement, 1 guérison.
- 1 Végétations énormes de la vulve, urèthre et anus; curage, 1 guérison.

VIII. — Opérations Obstétricales.

3 opérations : 3 guérisons.

- 1 Dystocie par corps fibreux enclavé, fœtus macéré; hystérectomie abdominale totale, 1 guérison.

OPÉRATIONS PRATIQUÉES EN 1894

- 1 Infection puerpérale post-abortum par rétention du placenta; curetage, 1 guérison.
- 1 Grossesse de 7 mois, menace de mort par inanition; accouchement provoqué, 1 guérison.

IX. — Opérations pratiquées sur les organes génitaux de l'homme.

14 opérations : 14 guérisons.

- 1 Ectopie testiculaire et hernie directe, crises hystérimiformes; laparotomie, extirpation du testicule et cure radicale, 1 guérison.
- 1 Enorme épithélioma d'un testicule en ectopie; castration, 1 guérison.
- 2 Tuberculose du testicule; castration et résection intra-abdominale du canal déférent, 2 guérisons.
- 2 Ectopie du testicule; descente et fixation du testicule et cure radicale, 2 guérisons.
- 1 Varicocèle douloureux; résection des veines du cordon et résection du scrotum, 1 guérison.
- 1 Hydrocèle vaginale avec persistance du canal vagino-péritonéal; cure radicale, 1 guérison.
- 1 Hypospadias; 1^{er} temps de l'opération de Duplay, 1 guérison.
- 1 Hypospadias; 2^e temps de l'opération de Duplay, 1 guérison.
- 2 Hypospadias; opérations complémentaires, 2 guérisons.
- 2 Phimosis; circoncision, 2 guérisons.

X. — Opérations pratiquées sur les voies urinaires.

13 opérations : 12 guérisons, 1 mort.

- 1 Rein droit mobile et hydronéphrose intermittente; néphrorrhaphie, 1 guérison.
- 1 Rein droit mobile et 1^{er} degré d'hydronéphrose; néphrorrhaphie, 1 guérison.
- 1 Calculs rénaux et pyélo-néphrite; néphrotomie, 1 mort.
- 1 Calculs vésicaux enchatonnés; taille hypogastrique, 1 guérison.
- 2 Calculs de la vessie; taille hypogastrique, 2 guérisons.
- 1 Tuberculose vésicale; taille hypogastrique et excision de la muqueuse vésicale, 1 guérison.
- 1 Rétention d'urine par hypertrophie de la prostate; cystostomie sus-pubienne de Poncet, 1 guérison.
- 1 Hypertrophie de la prostate et sonde cassée dans l'urèthre prostatique; taille hypogastrique, extraction de la sonde et cystostomie de Poncet, 1 guérison.
- 1 Fistules urinaires multiples; uréthrotomie externe, 1 guérison.
- 3 Rétrécissement blennorrhagique de l'urèthre; uréthrotomie interne, 3 guérisons.

XI. — Opérations pratiquées sur le membre supérieur.

34 opérations : 34 guérisons.

- 1 Plaie contuse par coup de fusil de l'articulation scapulo-humérale; esquillement, 1 guérison.

- 2 Adénites tuberculeuses de l'aisselle; évidement de l'aisselle, guérison.
 1 Angiome caverneux du sous scapulaire et grand dentelé; extirpation; 1 guérison.
 1 Tumeur maligne des muscles de l'épaule et ganglions voisins; extirpation du coraco-brachéal, des ganglions de l'aisselle, sus-claviculaires et cervicaux; 1 guérison.
 1 Kyste sébacé suppuré du bord axillaire; extirpation, 1 guérison.
 1 Gangrène de l'avant-bras et du tiers inférieur du bras; amputation du bras, 1 guérison.
 1 Absès froid du bras; incision, drainage, 1 guérison.
 1 Ankylose du coude droit; résection atypique du coude, 1 guérison.
 1 Arthrite tuberculeuse du coude; incision, curage des foyers, 1 guérison.
 1 Anévrysme diffus primitif de la cubitale; ligature au-dessus et au-dessous et curage du foyer, 1 guérison.
 1 Corps étranger du nerf médian; extraction, 1 guérison.
 1 Plaie contuse de l'avant-bras; désinfection, suture, 1 guérison.
 1 Fracture des 2 os de l'avant-bras vicieusement consolidée; ostéoclasie, 1 guérison.
 4 Kyste à grains riziformes du poignet et de la paume; curage et dissection des tendons, 4 guérisons.
 1 Kyste à grain riziforme des doigts; extirpation et dissection des fléchisseurs, 1 guérison.
 1 Plaie ulcérée du dos de l'index; greffe dermo-épidermique de Thiersch, 1 guérison.
 1 Plaie de la face dorsale du poignet; autoplastie, 1 guérison.
 1 Cicatrice vicieuse du dos de la main et de l'index; extirpation des tissus cicatriciels et greffe italienne 1^{er} temps, 1 guérison.
 1 La même; 2^e temps, 1 guérison.
 3 Ostéo-arthrite du carpe; curage et évidement osseux, 3 guérisons.
 1 Plaie contuse de la main par balle de revolver; curage et drainage du foyer; 1 guérison.
 1 Epithélioma du médius; amputation, 1 guérison.
 1 Plaie contuse du pouce et de l'index; amputation du pouce, suture de l'extenseur de l'index, 1 guérison.
 1 Cicatrices douloureuses des doigts; amputation de 2 doigts, 1 guérison.
 1 Plaie par arme à feu de l'index; amputation de l'index, 1 guérison.
 2 Phlegmon de la paume de la main; incisions, 2 guérisons.
 1 Syndactylie complète de 2 doigts; séparation des 2 doigts et autoplastie de la commissure.

XII. — Opérations pratiquées sur le membre inférieur.

34 opérations : 33 guérisons, 1 mort.

- 1 Fracture ouverte de la cuisse; esquillotomie et suture osseuse, 1 guérison.
 1 Adénite suppurée du pli de l'aîne; curage, 1 guérison.
 1 Ostéomyélite prolongée du fémur; évidement du fémur, 1 guérison.
 1 Adéno-phlegmon du pli de l'aîne; incision, curage, 1 guérison.
 1 Genu valgum; ostéotomie sus condylienne, 1 guérison.
 3 Tumeur blanche du genou; résection du genou, 2 guérisons et 1 mort.
 1 Fibro-lipome du creux poplité; extirpation, 1 guérison.

- 1 Kyste du creux poplité ; extirpation, 1 guérison.
- 1 Hygroma non suppuré du genou ; extirpation, 1 guérison.
- 1 Fistules osseuses du genou ; curage, 1 guérison.
- 1 Cancer du pied et de la jambe ; amputation au lieu d'élection, 1 guérison.
- 1 Plaie contuse du mollet ; désinfection, suture, 1 guérison.
- 2 Fracture sus-malléolaire vicieusement consolidée ; ostéotomie 2 guérisons.
- 2 Fracture compliquée de la jambe ; esquillotomie, 2 guérisons.
- 1 Ulcère tuberculeux de la jambe ; curage et résection de la tête du péroné, 1 guérison.
- 1 Ulcère tuberculeux de la jambe ; curage, 1 guérison.
- 3 Ulcères variqueux ; greffe dermo-épidermique de Thiersch, 3 guérisons.
- 1 Tumeur blanche tibio-tarsienne, anciennement réséquée ; amputation de la jambe, 1 guérison.
- 1 Abscès osseux de l'articulation tibio-tarsienne ; curage, 1 guérison.
- 1 Pied-bot varus-équin ; astragalectomie, 1 guérison.
- 1 Arthrite tuberculeuse tibio-tarsienne ; curage de l'articulation, 1 guérison.
- 1 Plaie par arme à feu de la malléole externe ; nettoyage du foyer et extraction de la charge, 1 guérison.
- 2 Pied-bot varus équin ; section du tendon d'Achille à ciel ouvert, 2 guérisons.
- 1 Orteil surnuméraire ; amputation, 1 guérison.
- 1 Carie du 5^e métatarsien ; curage et évidement, 1 guérison.
- 1 Ongle incarné ; extirpation procédé Quénu 1^{er} genre, 1 guérison.
- 1 Ongle incarné ; extirpation procédé Quénu 2^e genre, 1 guérison.

Pendant l'année 1894, nous avons pratiqué 309 opérations qui ont donné dans l'ensemble 16 morts *opératoires* ou plus exactement pour quelques-unes d'entre-elles *post-opératoires*. Chez ces dernières, l'acte chirurgical est bien moins en cause que l'affection ou la lésion pour laquelle on intervient, ainsi qu'on pourra s'en convaincre dans un certain nombre des faits que nous allons relater.

Le premier cas de mort que nous relevons est celui d'un vieillard atteint d'un cancer du maxillaire inférieur. La résection totale du maxillaire fut suivie d'un état de collapsus d'où il fut impossible de tirer le malade ; il mourut 48 heures après l'opération.

Vient ensuite une mort pour un cas de croup infectieux. La trachéotomie fut pratiquée *in extremis*, alors que l'enfant était déjà intoxiquée. La mort ne fut retardée que de quelques jours (1).

Parmi les opérations pratiquées sur l'abdomen et l'intestin, nous relevons un cas de mort par péritonite stercorale causée par une perforation de l'appendice vermiforme. Ce malade, en pleine septicémie avant l'opération, succomba le troisième jour.

Un enfant, présentant une plaie pénétrante de l'abdomen par une chevrotine, fut laparotomisé *in extremis*. Il succomba douze heures après l'opération ; la chevrotine avait traversé le lobe droit du foie et le rein droit.

(1) Cette opération fut pratiquée le 24 août 1894, avant la vulgarisation de la sérothérapie.

Une femme, atteinte de symptômes généraux graves et porteuse d'une petite hernie crurale irréductible, subit la cure radicale dans l'espoir de faire disparaître les symptômes observés. Elle meurt le sixième jour dans le collapsus, la plaie étant parfaitement réunie.

Nous signalerons encore un cas de mort chez un octogénaire, atteint d'une hernie inguinale étranglée, qui mourut d'inanition 7 jours après son opération ; et enfin un cas de mort par embolie pulmonaire 17 jours après une cure radicale de hernie ; le malade, cardiaque, était complètement guéri de son opération.

Une cholécystoduodénostomie fut suivie de mort le 8^e jour. La malade, atteinte d'une fistule biliaire externe avec infection des voies biliaires, succomba des suites d'une hémorrhagie utérine considérable, malgré les injections répétées de sérum artificiel.

Les laparotomies pour affections des organes génitaux de la femme nous donnent 4 morts ;

1^o Une castration abdominale totale pour affection septique de l'utérus et des annexes. Il s'agissait d'un cas complexe de suppurations pelviennes anciennes avec fistules internes. L'opération, extrêmement laborieuse, dure 2 h. 30. Le 4^e jour, la malade est prise subitement de dyspnée avec fièvre et meurt de pneumonie infectieuse ;

2^o Kyste hématique de l'ovaire rompu dans le ventre et suppuré ; mort le 5^e jour d'accidents septiques à forme cérébrale ;

3^o Péritonite purulente par kyste de l'ovaire rompu dans le ventre ; meurt du choc 15 heures après l'opération.

4^o Kyste multiloculaire de l'ovaire énorme ; femme de 72 ans, avec symptômes de compression ; meurt le 5^e jour avec double congestion pulmonaire.

Parmi les opérations pratiquées par le vagin, nous relevons deux morts. Dans le premier cas il s'agit d'une hystérectomie vaginale pour fibrome ; la malade, exsangue et épuisée au moment de l'opération, meurt de septicémie aiguë au bout de 48 heures.

Dans le deuxième cas, il s'agit d'une carcinose généralisée ; un curettage utérin est pratiqué et la malade meurt le onzième jour, avec des accidents d'étranglement interne complètement indépendants de l'intervention.

Nous signalons encore un cas de mort par urémie chez un néphrotomisé pour calculs du rein avec pyélo-néphrite. La mort survient le septième jour.

Enfin notre dernier cas de mort est celui d'un jeune homme de 22 ans, tuberculeux, et atteint d'une tumeur blanche du genou ; il meurt vraisemblablement de granulie, 14 jours après la résection du genou.

