

**Dissertatio medica inauguralis, de humuli lupuli viribus medicis : quam ...
pro gradu doctoris ... eruditorum examini subjicit / Johannes Jacobus de
Roches Genevensis.**

Contributors

Roches, Jean Jacques de.
Willan, Robert Joseph, 1878-1955
University of Edinburgh.
Royal College of Surgeons of England

Publication/Creation

Edinburgi : Excudebant C. Stewart et socii, academiae typographi, 1803.

Persistent URL

<https://wellcomecollection.org/works/ra75gdnu>

Provider

Royal College of Surgeons

License and attribution

This material has been provided by The Royal College of Surgeons of England. The original may be consulted at The Royal College of Surgeons of England. where the originals may be consulted. This work has been identified as being free of known restrictions under copyright law, including all related and neighbouring rights and is being made available under the Creative Commons, Public Domain Mark.

You can copy, modify, distribute and perform the work, even for commercial purposes, without asking permission.



Wellcome Collection
183 Euston Road
London NW1 2BE UK
T +44 (0)20 7611 8722
E library@wellcomecollection.org
<https://wellcomecollection.org>

DISSERTATIO MEDICA,

(3)

INAUGURALIS,

DE

HUMULI LUPULI VIRIBUS MEDICIS.

QUAM,

ANNUENTE SUMMO NUMINE,

Ex Auctoritate Reverendi admodum Viri,

D. GEORGII BAIRD, SS. T.P.

ACADEMIAE EDINBURGENAE PRAEFECTI;

NEC NON

AMPLISSIMI SENATUS ACADEMICI Consensu;
Et NOBILISSIMAE FACULTATIS MEDICAE Decreto;

Pro Gradu Doctoris,

SUMMISQUE IN MEDICINA HONORIBUS AC PRIVILEGIIS
RITE ET LEGITIME CONSEQUENDIS;

Eruditorum examini subjicit

JOHANNES JACOBUS DE ROCHES, A.M.

GENEVENSIS;

SOCIET. REG. MED. EDIN. PRÆS. ANNUUS,

NEC NON

SOCIET. NATUR. STUD. EDIN. PRÆSES ANNUUS.


26

Ad Diem 24 Junii, horâ locoque soliti,

EDINBURGI :

EXCUDEBANT C. STEWART ET SOCII,
ACADEMIÆ TYPOGRAPHI.

1803.



Digitized by the Internet Archive
in 2016

<https://archive.org/details/b22467348>

VIRO REVERENDO

JOHANNI LUDOVICO DE ROCHES

ACADEMIA GENEVENSIS LINGUARUM ORIENTALIUM

PROFESSORI, E JUSDEMQUE OLIM RECTORI,

PATRI, MONITORI, AMICO

STUDIORUM PRIMITIAS

SACRAS VULT

FILIUS.

СОВЕТСКАЯ СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ РЕПУБЛИКА

СОВЕТСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

СОВЕТСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ И ПРОФЕССИИ

LUDOVICO ODIER, M. D.

IN ACADEMIA GENEVENSIS ARTIS MEDICÆ PROFESSORI,

INGENII ACUMINE ATQUE ERUDITIONE EXIMIO

HOC LEVE OBSERVANTIAE SIGNUM,

OFFERT

AUCTOR.

INDIVIDUAL
INDEPENDENCE

THE INDIVIDUAL INDEPENDENCE OF THE VARIOUS ELEMENTS IN

JACOBO HOME, M. D. S. R. E. S. &c.

MATERIÆ MEDICÆ IN ACADEM. EDIN. PROFESSORI,

OB ANIMUM INGENUUM ET DOCTRINAM VARIAM

ALUMNIS CARO,

TENTAMEN INAUGURALE,

CUM REVERENTIA ANIMOQUE GRATO

INSCRIBIT

AUCTOR.

W.C.G. BOSTON M.D. & R. E. G.

MEMPHIS MEDICAL COLLEGE LIBRARIES

MEMPHIS MEDICAL COLLEGE LIBRARIES

LIBRARY CATALOGUE

MEMPHIS MEDICAL COLLEGE LIBRARIES

STANDARD MEDICAL ANTHROPOLOGY

LIBRARY CATALOGUE

LIBRARY CATALOGUE

To S. Willan

From his most devoted fr^r. The Author

D I S S E R T A T I O M E D I C A ,

I N A U G U R A L I S ,

D E

H U M U L I L U P U L I V I R I B U S M E D I C I S .

A U C T O R E J O H A N N E J A C O B O D E R O C H E S .

P R O C Æ M I U M .

§. I. S C I E N T I A S naturales, solâ experientiâ, castâque observatione promoveri, jam inter philosophos fatis constat. Nec verò obstitit magnum Baconis nomen, quin nosmet ipsi decepti, atque erroris inficii, alios decipiamus, sub ipsâ specie recti. Si tamen erroris fontes assequi poterimus, jam ab aliorum eventis doceri, propriosque conatus certiores facere, haud ita difficile videbitur. Historiæ naturalis, ista præcipuè pars,

A

quae

quæ ad hominem refert, medicæ histrioniae, præter alias plurimùm favere solet. Fuit enim externorum ratio agendi in corpus humanum hūc usquè tenebricosa ; atque illud, quod ægrotantibus adeò naturale est, desiderium, se miseriis liberari, mentem illorum facilè percellit ; viribus medicamentorum lubentes credunt, quæ non rarò proderint, si fides opinioni datur. Opinionis viribus empiricus persæpè totus innititur ; quinetiam illæ medicos studiosissimos veri interdùm decipiunt, quippè non solùm absque ullo illorum confilio, sed etiam absque conscientiâ ægri, frequenter exercentur. De remediorum virtutibus cautè igitur oportet judicare : inopinatis morbi mutationibus, atque animi seu corporis virium actioni multum concedi potest, præter quod ex medicamentorum utilitatibus propriis derivatur.

§. 2. Porrò corpus humanum ex variis, nequaquam verò disjunctis partibus, constat ; unusquisque organi natura et vires conditionem
aliorum

DE HUMULI LUPULI VIRIBUS MEDICIS. 3

aliorum afficiunt, atque ab illâ vicissim afficiuntur ; ita ut pars nulla mutationes subire possit, quin reliquæ ratione quâdam quoquè mutentur. Integritas igitur cujusvis organi, haud ita in conditione quâdam suâ, sed potius in ipsius justo consensu cum cæteris, sita est. Hinc in plerisque morbis internis tota sanitatis restituenda cura, hoc solo cardine versatur, ut functiones ad æquilibrium reducantur, hanc refocilando, vel illam deprimendo. Quæ cum ita sit valetudinis natura, haud mirari debemus artem medicam adeò incertam esse, quandò Nosologiæ vinculis sese compediri finit ; generalis enim et imperfecta nimium est præsens morborum dispositio ; atque medico faciliùs persuadit remedia certa cum nominibus certis confociare. Interē nulla eorum, quæ in corporibus vivis semper sunt acta, ratio habetur ; neque quidem ad peculiarem corporis ægri conditionem respicitur, ad quam medendi methodum semper accommodare debemus ; hæc autem qui non curat, artem medicam crassè illepidèque exercet.

§. 3. Non solum omnes partes in fano corpore aliæ cum aliis consentire debent; verum etiam, quæ singulas eorum formant, vasa nempè sanguifera, tela cellulosa, fibræ musculares, nervi, harmonicâ quâdam ratione respondere. Etenim omnibus medicis fatis cognitum, externa quædam certas organorum partes præter alias singulariter afficere; si autem illæ minus concordant, functionum integritas deturbatur; nam munera diversarum organi partium hîc, haud secùs ac in toto corpore, sese mutuò, quamquam sub umbrâ, sustentant. Facilè igitur ex hoc conspectu physiologiæ novus intelligetur fons erroris, si de modo quo pars interna sit affecta, vel de remediis ad morbum accommodatis dicere volumus; quippe ægrotatio de vitiis multigenis, atque diversa ratione medendis, nascitur. Nervorum irritatio subitò in parte quâvis inesse potest, ex sanguinis invecti copiâ in utramque partem culpandâ, vel ab acri quodam parti admoto seu in parte generato: methodum autem

DE HUMULI LUPULI VIRIBUS MEDICIS. §

medendi hoc in casu trigeminam esse tironi ipsi
satis liquet.

§. 4. Hæc forsan sufficiunt, iis qui scire cu-
piunt, quo pacto corpus ægrotans, auxiliis inter-
nè depromptis, sæpiissimè semet ipsum restaurare
queat; quì fit, medendi consilia diversissima,
imo per se contraria, morbis externo habitu si-
millimis benè subvenire; quùm autem medica-
mentum unum et idem, à diversis hominibus
adhibitum, toties spem ægrotantis fefellerit. Hinc
quoque disputationes multæ apud medicos, de
vocabulorum legitimâ selectione, quæ medica-
mentorum dotes significant; illi verò qui se se-
temerè tradunt, haud sanè meminerunt certum
et constantem modum agendi sic rebus tribui,
quæ per ipsam naturam, ab unâ parte faltem,
continuò mutantur, nec omnino effectus sibimet
pares præferre possunt; atque igitur medica-
menta extare compluria, si quidem ultima illo-
rum actio respiciatur, quæ naturam modò stimu-
lantem, modò sedantem assumunt, pro variâ con-
ditione

tione partis cui admoventur. Sanguinis detrac-
tio, exempli gratiâ, vasorum sanguiferorum vi-
res generatim multùm deprimit, interdum autem
incitat easdem, æquilibrio scilicet inter massam
propellendam et vasorum propellendi facultatem
restituto; dilatatio enim contractioni succedens
vasorum fibris ad recentem contractionem stimu-
lus est naturalis; illa verò haud probè fieri po-
test, quando tubi sanguiferi suprà modum sangu-
ine distensi tenentur. Frigus quoque vim ner-
vosam frangit; si autèm summae cuti affundatur
aqua frigida, frigoris perceptio acuta corpus
universum quam maximè roborat; nam stimuli
caloris subita abstractio, stimulus est sui generis,
nec ullo modo contemnendus.

§. 5. Non igitùr profectò sat medico est, no-
bis generali asseveratione affirmare, quaedam re-
media adversus quosdam morbos prodeesse; sed
hoc potiùs videndum, ut ab aliis illa signa mor-
bosa discerni possint, quibus remedia potissimum
occurrant. Quæque enim in Materia medica
plurimum

DE HUMULI LUPULI VIRIBUS MEDICIS. 7

plurimùm pollut, aurâ quâdam populari alter-
nè valuerunt ad sanationem morborum diversissi-
morum, quorum nomina Nosologiae paginas
abundanter referciunt ; quùm alii ex usu quo-
que contenderent dotes nomini magno nequa-
quam respondere. Proprium est methodi vitium,
quod tironis judicio officit, facitque, ut errores
prætici auctoritate chartae facillimè concilientur.
Hinc profectò oritur ratio quare sapientiores me-
dici, haud plurimis remediis confidentes, pauco-
rum actionem in fabricam humanam diligentius
perscrutentur ; illaque mox ex usu discunt, quo
pacto regantur, ut totidem propositis responde-
ant ; quot (atque aegrotantibus forsan haud ita
tutis), per numerosiora medicamina ocurrere
possent. Dum autem ab hac caveant, in illam
fraudem incidunt ; nec enim ratio ista omnino
culpâ vacat, neque digna quam studiosius sequa-
mur : Plurimi, quam plurimi quidem sunt morbi,
quibus remedia solita minimè subveniunt ; de
viâ tritâ tunc pro tempore est decedendum, at-
que pericula aliorum in aegrotantis bonum con-

vertere oportet; nam si qui nobis celebratur periculi exitus, satis probabilitatis secum ferat, ab ipsâ ratione quâ ad illum perducimur, jam salvâ conscientiâ præsidium novum tentare licet.

§. 6. Remedia illa, quæ narcotica vel anodyna dici solent, optimè imprimis ostendunt virium quibus singulæ pollent, diversitatem; quoniām non solum apud alios homines, verūm etiam in eisdem alio tempore, vario prorsus eventu sæpe exercentur; nec adeò mirum quùm unumquodque genus illorum quibusdam virtutibus propriis gaudeat, quæ in hoc quām in illo casu melius respondent. Vix ac ne vix quidem dotes illas singulares ratiocinatione unquam consequi possumus; de experientiâ tantummodo sunt deducendæ; nec aliquis expectet scientiam de remediis narcoticis magis accuratam, quamdiù vis nervosæ natura obscuritate occultabitur. Quod tamèn nequaquam obstat, quin illorum præsidiorum numerus recte augeatur, quippè ad conditiones

tiones corporis humani ità diversas, diversae remediorum qualitates certius erunt accommodandae.

§. 7. Hâc consideratione ductus, dotes narcoticas plantæ haud immeritò apud Britannos celebratae tentare ausus sum. Periculum fat faustum evasit, ut in inaugurali dissertatione dicam, quid de nobis mereatur medicamentum.

§. 8. Quò, ut decet, procedat argumentum, mihi in animo est primùm, breviusculam Lupuli Humuli historiam botanicam, naturalem et chemicam referre; deinde de viribus medicis agere; denique paucis generalioribus de Lupuli pharmaceutico atque dietetico usu propositum absolvere.

S E C T. I.

CAP. I.

HISTORIA BOTANICA ET NATURALIS,

§. 9. *Humulus Lupulus* collocatur Linnæo ad classem Diœciam, ord. Pentandriam, cuius generis una tantum extat species. Coni ex fœmineâ plantâ petuntur, nec sunt nisi strobili ovato-oblongi, compositi ex bracteis amplis imbricatis, quarum singulæ duo semina subrotunda ad basin continent. Tàm bracteæ quàm semina confpersa farinâ aurei coloris.*

§ 10. Planta perennis ex radicibus propagata cultum assiduum ac solerterem postulat, quò profè

* Murray, Appar. Med.

perè succedat. In lupuletis non nisi stirpibus fœmineis locus conceditur. Fructum dat altero à plantatione anno. Floret circà initium mensis Augusti; ac sub fine ejusdem mensis vel incipiente Septembre, Lupulum maturum iudicant, ex odore aromatico, feminis duritie, et floris internâ parte glutinosâ. Jam tempus est conos percipiendi; exsiccatio insequitur, et hoc magni momenti negotium est: Lupuli in cibanis vel in pavimentis siccis et ventofis, igni bene temperato expositi remanent, atque per intervalla revolvuntur, ut calor conos æqualiter per vadat. Lupulum probe desiccatum fuisse ex sequentibus cognoscemus; pedunculi scilicet fragilitate: conorum colore vividè flavo, vel pallidè aureo, atque odore gravi aromatico. Lupulus haud sufficienter exsiccatus mucorem facile contrahit; quùm autem si suprà modum fuerint, fuscum assumunt habitum, atque aroma ferè totum deperditur. Maximè infestus est Lupulo vegetanti ros melleus, quo folia tenaci glutinosâque quâdam materie incrustantur, quae ex-

halationem

halationem impedit; animalculis innumeris fit nidulus, folium nigrescit, corrugatur, facileque manu in pulverem teritur. Lupulus benè præparatus in corbibus vel faccis valdè compressis ad usum fervantur. †

CAP. II.

HISTORIA CHYMICA CONORUM.

§ II. *Exper 1.* Scrupulus unus pulveris Lupuli in aquae fontis unciis duabus cum lampadis calori per semi horam digestus fuit; deinde per horae quartam partem mixtura decocta est; liquidum colatum erat subflavum, turbidum, naufragosum, leviter amarum, chartam litmo tinctam rubefaciens, vix lupuli odore aromatico præditum;

† Dissert. in tabul. Soc. Nat. Edinb. à Domin. Samuel Hughes.

tum; extractum per vaporationem dabat exiguum atque faporis acidi.

Exper. 2. Lupulo in chartâ post colationem remanenti, uncia una spiritûs vini rectificatissimi affusa est: digestio per semi horam cum calore facta; et tinctura colata est altè viridis, amara, quæ ab aqua turbida fiebat.

Exper. 3. Lupulorum aquoso decocto colato, alkool additum; ex mixturâ post aliquot horæ minuta gumminosi, mucilaginosi flocculi separati, atque in unum coalescentes ascenderunt; odor mixturæ admodum *alkoolinus*.

Exper. 4. Lupulorum scrupulus unus in alkoolis rectific. unciâ unâ decoctus est per semi horam in vase vitro, ore chartario obturamento semi-occluso. Tinctura colata maxime colorata, amarissima, valdè aromatica; aquâ admixtâ emulsio resinosa facta est, minimè quiete clare-

scens

scens; extractum per vaporationem gr. i. pro unciâ tinctoria præbebat per amarum, haud ita aromaticum, calore resinarum instar liquefactum.

Exper. 5. Lupulo post colationem residuo (*Ex 4.*) alkoolis recentis semi uncia iterum affusa; tinctoria post decoctionem per decem horæ minuta erat vix colorata, subamara, aquâ haud turbida reddita.

Exper. 6. Lupuli digestio fine calore in alkooke per dies octo, liquido posteà expresso et colato, tinctoriam præbuit coloratissimam, amarissimam; ex quâ extractum gr. ij. pro unciâ tinct.

Exper. 7. Tinctoria iterum facta est ex pulveris Lupuli drachmis tribus, atque spiritu vini haud ita rectificati unciis sex cum decoctione per semi horam in retortâ cum excipulo refrigerato. Vix semuncia liquoris distillavit. Hoc autem aqua
minimè

minime turbidum reddebat, atque odore vel sapore parum ab alkoole puro differebat. Tincturæ verò odor erat valde aromaticus et sapor dulcis. Per vaporationem extractum gr. vj. pro tinct. unciâ collectum est. Si tamen per minuta decem tantummodo fiat ebullitio, ut ex posteriori tentamine compertum, fatis erit.

Exper. 8. Lupulorum decoctum aquosum atque tinctura spirituosa solutionem sulfatis ferri subfuscant, necnon chartam litmi more acidorum afficiunt.

§. 12. Ex præcedentibus Lupuli constare videntur variis, quæ dici solent proximis partibus.

1. *Resina* in qua inest amaritudo plantæ, quam spiritus vini facile excipit, aqua vero calida exigua tantum quantitate.

2. *Oleum*

2. *Oleum effentiale* quæ cauſa eſt proxima odo-
ris aromatici in plantâ et tincturâ ; calore dispel-
litr, ſi præſertim cum ſubſtantiiſ fuerit conju-
cta, quibus parvâ devinciatur affinitate chymicâ ;
contuſione conorum in pulverem aroma fit in-
tenſius.

3. *Nauseofum* quid mucilaginofum aquâ fervidâ
extractum ; ex illâ rurſus ſpiritu vini additō in
flocculos separatum.

4. *Acidum liberum* quod fortaffè acidum gal-
licum dictum eſt.

S E C T.

S E C T. II.

HISTORIA MEDICA.

§ 13. Vis Lupulorum lithontriptica celebrata est ex experimentis Herophili Lobbii *, qui calculum urinarium durissimum in decocto lupulorum emollivit. Hoc autem ex liberi acidi præsentia haud ita difficilè conjici potest. Quin etiam, Londini calculosam diathesin, à cerevisiæ probe lupulatæ liberaliore usu imminutam fuisse, plurimi opinantur; quamquam magna, inter calculi jam formati solutionem, et quæ illorum formationi occurrunt intercedat differentia. Vis tonica cerevisiæ fortioris ad concoctionis functiones probe sustentandas censetur efficacissima, atque ita forsan calculosam concretionem præ-

C

vertere,

* Exper. cxlvii.

vertere, quæ cum ventriculi morbis frequentiſ, ſimè confociata eſt, dici potest.

§ 14. Decocti saturationis ad dimidiā vel integrā libram mane poti, virtutes anthelminthicæ à Darelio memorantur. Coni autem ſacculo inclusi et cocti aceto, cereviſiā vel vino, demum calidi collo applicata ſecundum eu- dem auctorem anginam diſcutiunt, nec non fri- gida hujus applicatio conducit in luxationibus recentibus et contufionibus *.

§ 15. Linnæus et poſteà clariff. Cullenius virtutes tonicas et anodynæ Lupuli laudaverunt : verūm quandocumque de narcoticō remedio generatim tantummodo dicimus, parum quidem proficimus, ſi præfertim res ad uſum domeſti- cum diù fuerit adhibita, nec vires illius narco- ticas unquam ſuſpicati fuerimus. Quæ igitur
fit

* Murray appar. med.

fit pars remedii valens; quo pacto ministrandum; quâ dosi; quæ ejus utilitates propriæ, nobis est accuratius explanandum, quandò medicamentum in publicum proponimus, cui novitas quidem favere potest.

§ 16. Pulvinus Lupulo refertus, clariss. Hippoio, nuper professori Botanicæ, et aliis*, facultate somniferâ gaudere visus est; nec alio evenitu à me probatus est, cum puellâ quæ pectoris inflammatione laborabat, cum viribus valdè imminutis. Opium, hyoscyamum, camphoram, quo somnum conciliarem, diversè ministraveram, sed frustrâ. Somnus aut nullus erat vel turbatus, nec vires recreans: nocte vero primâ quâ cum lupulato pulvino decubuit, somno maturè cessit, atque ut matris puellæ vocabula referam, *somno quidem placidissimo quo vix spiritum ducere videbatur*. Ex illo manè est experrecta,

viribus

* Stenzelius de anodynâ virtute venen. p. 39. apud Bergii, Mat. Med. p. 801.

viribus multum refectis. Odorem plantæ adeò gravem percipiebat ut pulvinum alterum lupulo superponere necessarium fuerit. Hebdomadas duas illorum usus continuatus est, neque spem ægræ unquam fefellit. Bono eventu captus, lupuli pulverem internè ministravi, cuius grana tria, formà pillularum proposito sufficienter respondere experiendo judicavi: à largiore verò quantitate caput aegræ proximo mane dolebat. Puella posteà ex hoc morbo convaluit, nec nisi mensibus quinque elapsis, quum dolores colici supervenerint, medico auxilio opus habuit. Tincturæ opii abdomini infriictione dolores fuerunt levati, sed opium internè adhibitum non melius quam anteà respondit; quippè per tres noctes crescentibus dosibus tincturam opii incassum tentavi. Deinde in locum ipsius tincturam Lupuli substitui, atque cum eventu solito. Porrò haustui puella nunc adeo est amica, ut mox ad illum confugiat si quando agrypnia minitetur. Lupulus hoc in casu alvum liberam servabat.

§ 17. *Observatio 2.* Virum ingeniosum medicum, inter amicos, dolores rheumatici subito invasere, pyrexiam absente. Ab usu opii erat aversus, propter ejus improbos in se effectus. Vespere dolores maximi urgebant. Haustum ex tint. Lupuli guttis xc. habuit; somnus bonus, manè caput doluit ad meridiem usquè. Vespere sequenti haustus guttas tinturæ lx. tantum continebat. Somnus bonus, manè caput minus dolebat. Nocte tertią tentavit tinctura carere; sed ad haustum configere denique oportuit. Guttas xl. sumpsit, somnus bonus, caput non doluit.

§ 18. Homeius, spectatissimus professor noster, qui tunc temporis Nosocomii partem clinicam ministrabat, solitâ ingenii liberalitate, tantamine dignum judicavit recens contrâ dolorem praefidium. Hanc autem periclitandi viam ceteris multùm praestare, nemo qui clinicum institutum norit, in dubium revocabit.

Quae

Quae igitur sequuntur, sunt ex libellis clinicis collecta, quatenus remedii virtutes illustrare possunt.

§ 19. Observ. 3. J. Shand. Dolores rheumati-
ci cum lue complicati.

Die 17^a. Januarii. Dolores emendati: somnus imminutus (opium fumebat quoque vespere). Repet. pilulae ex submuriate hydrarg. et opii—Capiat H. S. humuli lupuli grana iij forma pillularum.

Die 18. Somnus melior; dolores mitiores ultimâ nocte. p. 88: nausea post pillulas. Repet. omnia. Hora 8va. p. m. p. 94.

Die 19. Dolores noctu graviores: somnus malus: Repet. pil. ad gr. iv.

Die 20. Dolores acerbi: nox ferè insomnis; omitt. pil. lupul. Habeat hauustum ex tinturâ lupul. gtt. xlvi.

Die 21. Dolores multò mitiores: nox optima. Repet. haustus.

Die 22. Somnus malus. Rep. tint. ad gtt. l.

Die

Die 23. Somnus bonus.

Die 24. Idem. Augeat. tinct. lup. ad gtt. Ix.

Die 26. Nausea et vomitus heri, tempore post meridiano supervenerunt, atque frequenter postea redierunt, non obstante mixturâ effervescente; alvo solutâ. Omitt. pil. et tinct. lup. Haustus stimulans ministratus est ad vomitum sedandum.

Die 27. Hodie vomitus nullus; dolores emendati. Nulla diarrhoea. Rep. tinct. lup. ad gtt. Ix.

Die 28. Somnus bonus; dolores emendati. Augeat. tinct. lup. ad gtt. Ixv. horâ. 8. p. 108.

Die 29. Dolores acerbiores, p. 90. Somnus dolore acuto perturbatus. Aug. tinct. lup. ad gtt. Ixx.

Die 30. Nox ferè insomnis; dolor gravis. Augeat. tinct. lup. ad gtt. Ixxv.

Die 31. Ultimo vespere brevi post haustum nausea et vomitus accefferunt; atque hoc manè redierunt. Omitt. tinct. lup.

Annotatio. Tinctura in dosi gttis. Ix. majore somnum potius propellere quam ciere visa est.

§ 20. Observ. 4^â. J. McCrae. *Alvus valde constipata : nausea et vomitus : organica quaedam effectio in visceribus abdominalibus conjectatur.*

Die. 27. Januar. Sumat tincturæ lupul. guttas. l. formâ hauſt.

Die 28. Ultimâ nocte se melius dormivisse quam sedecim antè hebdomadas dicit. Habeat hauſtum ex syrupo communi loco tincturæ.

Die 29. Dormivit non tam benè quam ultimâ nocte. Habeat tinct. lup. ad gtt. iv.

Die 30. Insomnis. Repet. tinct. ad gtt. ix.

Die 31. Somnus bonus. Habeat hauſtum ex syrup. communi.

Die 1. Februar. Somnus bonus. Rep. hauſt. ex syrupo communi.

Die 2. Insomnis. Repet. tinct. lup. ad gtt. lxv.

Die 3. Insomnis priori parte noctis, ab urgente dyspnœâ. Repet. tinct.

Die 4. Somnus bonus. Tinctura omissa ; usquè ad diem decimum tertium Februarii, quo iterum

iterum ministrata est, in dosi quinquaginta guttarum.

Die 14. Somnus optimus.

Die 18. Se multò melius dormivisse narrat, à tempore quo haustu uti cæperit. Rep. tinct. ad gtt. lx.

Die 19. Somnus bonus. Tinctura rufus omissa, quia vomitum augere videbatur. Hyoscyamus, atque Conium maculatum fuerunt adhibita per hebdomadas septem; verum ex libello clinico appareat ægrum constanter de insomniâ queri.

Annot. Effectus cum tinct. lup. tum syr. communis ad proximam noctem hoc in aegro videntur extensi. Quandò tinctura assiduò per dies plures continuata est, somni fuerunt constanter boni.

§ 21. Observ. 5. Hunter. *Ex febre convalescens.*

Tincturæ opii guttis xxxv. tinctura lupuli in dosi gtt. xlvi. substituta fuit; atque cum bono

anodynō eventu; sudorem quoque movere vīsa est.

§ 22. Observ. 6. C. Millar. *Dolores vagi in pectore atque abdomine; nausea et vomitus: alvi constipatio: dysuria: Nephritis suspicata.*

Die 12. Januar. Noctes insomnes. p. 106. et debilis: capiat tinct. lup. gtt. lx. Horā 8â. p. 120.

Die 18. Somnus multò melior; dolores noctu haud ità severi. P. 116. Omitt. tinct. lup. Horā 8â. p. 108.

Die 19. Dolores abdominis acerbi: nausea, vomitus: nox insomnis. Rep. tinct. lup. Horā 8â. p. 102.

Die 20. Somnus optimus; alvus constipata. Sumat catharticum; Rep. tinct. lup.

Die 21. Nausea, vomitus, et dolores heri vespere redierunt: hauſtum vomuit: insomnis, p. 100. et debilis. Rep. tinct. lup. ad gtt. xlvi.

Die 22. Dormivit per semihoram post hauſtum; somnus autem posteà nullus, propter do-
lores

lores et nauseam. p. 102. Rep. haust, ex. tinct.
lup. Horâ 8â. p. 98.

Die 24. Nulla urina per horas triginta
emissa, sed cathetere immisso libræ duæ abstrac-
tæ fuerunt. Insomnis.

Ab hoc tempore, Laudanum ministratum est
atque in dosibus ad guttas septuaginta crescen-
tibus, quæ ultima dosis somnum per noctes duas
ciebat; posteà verò invalecente morbo æger
Nosocomium reliquit.

Annot. Tinct. lup. constipationi non succur-
rebat: Dosis gtt. xlv. fluxè tantùm somnum
conciliavit. Opii certè haud præstantior ope-
ratio.

— § 23. Observ. 7. G. Lindsay. *Ex febre con-
valescens.*

Die 31. Januar. P. 86, et debilis: noctes
ferè insomnes propter dolores artuum: habeat
tinct. lup. ad gtt. l. Horâ 8â. formâ haustûs.

Die 1. Februar. Nox mala, urgente nauseâ.
Aug. tinct. lup. ad gtt. lv. Horâ 8â. p. 100.

Die

Die 2. Somnus optimus : Urina copiosum sedimentum deponens. Aug. tinct. lup. ad gtt. lx. Horâ 8â. p. 92.

Die 4. Dolores leves abdominis, alvus soluta : noctes optimae. Hab. tinct. op. gtt. xxxv. Horâ 8â omitt. tinct. lup.

Die 7. Abiit benè valens.

§ 24. Observ. 8. Ann Black. *Rheumatismus acutus* : *Somnus nullus*. p. 108 et *validus* : *Cutis interdum calida*, *appetitus vitiatus*. *Functiones aliæ bonæ*.

Die 30. Januar. Sumat horâ somni hau-
stum ex tinct. lup. gtt. l.

Die 31. Nox insomnis : dolores per noctem acerbissimi. P. 90 et plenus. Fiat venæsectio : Horâ 8â. p. 96.

Die 1. Februar. P. 92 et debilis. Dormivit paululùm hoc manè. Dolores non emendati : tumores non nihil imminuti : sanguis non coriacetus : sum. corticem Cinch. ter in die. Horâ 8â. p 84.

Die

Die 2. Dolores noctu graviores.—P. 90. sed non validus. Sumfit singulis vesperis tint. lup. Somni turbati. Habeat haustum ex tint. lup. ad gtt. lxx. Horâ 8â. p. 88. Cutis madida.

Die 3. P. 86 et non debilis. Somnus bonus. Dolores minus severi. Rep. tint. lup. ad gtt. lxxv. Horâ 8â. p. 82.

Die 4. P. 76 et plenior. Dolores non emendati. Nox haud ita bona. Propensio magna ad sudorem. Rep. tint. lup. ad gtt. lxxx. Horâ 8â. p. 92.

Die 5. p. 84. et debilis: Nox mala: Dolores graviores. Omitt. tint. lup. Cap. tint. opii ad gtt. xl.

Die 7. Dolores emendati: Nox bona. Repe-
pet. tint. op.

Die 14. Dolores multum levati: Somni op-
timi. Omitt. pulv. cinch. Omitt. tint. op.
Habeat tint. lup. ad gtt. l.

Die 15. Nox pejor. Rep. tint. lup.

Die 16. Nox bona. Rep. tint. lup. ad
gtt. lx.

Die 17. De somno nihil relatum. Pul.
Ipecac. cum opio ministratus est; tinct. lup.
omissa.

Annot. Tinctura opii melius certe quam altera respondit: Somniferæ virtutes tinturæ lupuli, si ullæ, fluxæ fuerunt; fortasse etiam dosis celeriter nimium aucta est. Propensio ad sudorem notanda.

§ 25. Observ. 9. *Cath. Yorstan. Pneumonia vel Catarrhus Epidemicus.*

Venæfæctio: Vesicatoria: Purgantia fuerant adhibita.

Die 4. Februar. P. 84. Respir. 25. Somnus nullus: Sensus languoris: Syncope sæpè minitur. Tussis, dolor pectoris et dorfi multùm levati: Sitis magna: narrat ægra se sèmpre delirio violento per noctem, et dolore capitis die sequente affici, si tinturam opii sumferit. Omitt. tinct. op. ammon. Cap. tinct. lup. gtt. 1.

Die 5. P. 80 et debilis: Respir. 28: Nox insomnis. Hodie caput dolet. Rigores interdùm

dùm, quos sequitur syncopes minitatio. Tussis et dolor pectoris ferè nullus. Rep. tinct. lup. ad gtt. lxx. Cap. haust. spirit. ether. nitrofi 5j. ex aqua caff. spirit. 3j. minit. sync.

Die 6. Nox insomnis; p. 80. Dolor capitis: Alvus constipata. Repet. tinct. lup: Adhib. enema vesperi, horâ 8â. p. 80.

Die. 7. p. 78. Capitis, imprimis parte sinistrâ, dolor acerbus, oculi sinistri hebetudo. Sitis magna: Syncopes minitatio frequens, quæ mixturâ spiritus nitrofi levatur. Somni pessimi: alvus non bene respondit. Repet. tinct ad gtt. lv. et enema: Applic. empl. epispaft. temporibus. Horâ 8â. p. 84.

Die. 8. Cephalalgia non emendata. Dolor lancinans sinistræ malæ atque ad dentes deorsum extensus. Somnus malus. Sitis urgens. Verificatorium bene operatum est. Capiat extr. hyoscrami gr. 1. h. f. forma. pil.—omitt. tinct. lup.

Die. 9. Somnus optimus—Augeat. extr. hyosc. ad gr. jfs.

Die

Die. 13. Nox insomnis—Aug. extr. hyosc.
ad gr. ij.

Die. 15. Alvus constipata. enema.

Die. 17. Somni mali. Alvus tenacissima.
Aug. extr. hyosc. ad gr. iij. enema.

Die. 19. Nox bona. alvus tenax. Repet.
extr. hyosc. et catharticum.

Die. 20. Cathartici effectus parvus; hoc
mane vomuit; posteà syncopes minitatio. Do-
lor capitis. Sum. vinum aloëticum et extr.
hyosc. ad gr. iij.

Die. 23. p. 100. Nox insomnis; paroxysmi
hysterici frequentes ægram invaserunt.

Annot. Opium ac tinctura lupuli nihil ad
somnia ciendum proficerunt; hyoscyamus au-
tem pro tempore tantùm: alvus tenaciter con-
stricta remansit sub trium narcoticorum mini-
stratione.

§ 26. Observ. 10. *James Hardy, Catarrh.*

Epid. Sumebat T. opii. gtt. xxx. ex quibus
somnus erat bonus.

Die

Die. 24. Januar. Omit. Haust. anod.
Hab. Tinct. lup. ad gtt. xlv. forma haust. h. s.

Die 25. Somnus non æquè bonus ac ultimâ
nocte. Aug. tinct. lup. ad gtt. lv. h. s.

Die. 26. *Somnus solito melior.* Aug. tinct.
lup. ad gtt. lx.

Die. 27. Somnus optimus; somnoque cessit
proximè post haustum depromptum; habeat
haustum ex syrupo simplici h. s.

Die 28. Somnus solito pejor. Hab. haust.
ex tinct. lup. gtt. lx.

Die. 29. Ultimâ nocte somnus melior. Rep.
haust. ex syr. simpl.

Die. 30. Abierat ante visitationem.

Annot. Lupuli virtutes opio saltem haud infe-
riores fuerunt.

§ 27. Observ. 11. *John Anderson.* *Rheumatif-
mus acutus, pro formâ ischiadis.*

Die 2. *Januarii.* P. 70, et non validus;
somni mali; balneum calidum; vesicatoria. Ha-

beat Tinct. Lup. gtt. lx. h. f. formâ haustûs ;
horâ 8â p. 84.

Die 8. P. 72, et debilior ; dolor emendatus ;
somnus optimus ; Rep. Tinct. ad gtt. lxx.

Die 4. Somnus malus, propter, ut putat,
dolorem partis vesicatae ; Rep. Tinct. Lup. ad
gtt. lxxv. horâ 8. p. 76.

Die 5. Somnus optimus ; dolor vix per no-
ctem perceptus ; Rep. Tinct. ad gtt. lxxx. horâ
8vâ. p. 76.

Die 6. P. 70, et mollis ; dolores per noctem
graves ; sudor levis hoc mane ; Rep. Tinct. Lup.
hora 8vâ, p. 84.

Die 8. Dolores non emendati ; nox mala ;
Omitt. Tinct. Lup. ; haustus anodynus fuit mi-
nistralis.

Die 9. P. 80, et plenus ; nox melior ; ab
hoc tempore nulla mentio somni facta est, ad
28am. diem usquè, quâ dicitur aegrum dormivisse
solito paulo melius.

Annot. Soporifici effectus transientes, quam-
quam

quam primum conspicui; doses forsan majores haud ita proderant.

§. 28. Observationibus clinicis minutè sic enumeratis, licet cuique, quid velit, deducere; mihiquè nunc forsitan fatis erit, generaliter observare,

Primò. Pericula melius respondisse quam ex dosi incertâ, atque ex qualitate tinturæ variâ fuisset expectandum.

Secundò. Dosim medium ex guttis quinquaginta constare; tinturamque probatissimam in *Exper. 7. §. 11.* reperi.

Tertio. Dosim justo majorem nauseam et vomitum ciere, vel die sequente dolorem capitis relinquere.

Pulvis infupèr lupuli alibi in Nosocomio formâ pilularum fuit adhibitus, in rheumaticis, siphiliticis

liticis, ac pectoris affectibus ; atque, uti mihi narratum est, eventus soporificis lupulorum virtutibus amicus fuit ; imò constantius faustus quàm cum tincturâ acciderat, quippè dosis non adeò frequenter erat mutanda ; grana tria media dosis : In nonnullis ægris pilulæ nauseam moverunt ; nec non delirium per tres noctes ex gravis *tribus in aegro chirurgico ortum est.*

S E C T. III.

OBSERVATIONES QUÆDAM GENE-
RALES.

§. 29. Hæc sunt quæ nobis adhuc scire contigit, de viribus narcoticis Lupuli ; nobis modò supereft ut quædam generalia, paucis verbis, priùs exponamus, quàm rem propositam ad finem perducimus. Omnibus suprà menoratis, cognitis, et inter se comparatis, fas est, ut videtur, concludere.

Primò

Primò. Vim narcoticam haud exiguam ineffe in principio plantæ volatili. Hoc planè apparet, quia odore plantæ siccæ somnus conciliatur: quia vis tincturæ narcotica non eò major est, quò fit major quantitas materiæ gumminosæ et resinosæ; et praetereà quia hanc vim plerumquè destruit aqua servida, vel vaporatio usquè ad extractum formandum.

Secundo. Tormina forsan et dolores abdominis, et diarrhœam, à resinosis partibus aliquandò oriri quandò tinctura saturata adhibetur; hoc autem haud satis constat, quòd si ita res se habeat, facile erit hæc mala evitare, tincturam rectè et optimè parando: dubitandum est etiam, an sudor apud alios ægrotos eisdem causis an verò anodynīs solummodo virtutibus producatur.

Tertiò. Vires narcoticas dissipari vel solâ infusione, vel coctione unâ cum *brafo* in cervisiâ formandâ—quia calor principium anody-

nūm dissipat, quod aquam aspernatur repudiat-
que: ad hanc sententiam confirmandam copia
major experimentorum est procuranda.

Quartò. Si usus pulveris Lupuli optimos ef-
fectus probaret; pulvis mihi videretur tincturæ
anteponendus, quia effectus magis constantes
funt, quia spiritus vini propriâ quâdam ratione
in ventriculum agat; et pulvis minoris etiam
pretii, quam tinctura.

Qualitas etiam Lupuli consideranda est; ad
hunc finem signa jam recensita (Sect. I.) spero
alicui scientiam suppeditare.

Quintò. Effectus herbarum quæ in sole vel
igne siccantur, et quæ simpliciter comparatae,
medicorum attentione sunt dignissimi: quoniam
modus operandi haud ab aliâ re mutatur; et
quoniā usus ad libitum dirigi potest, præsertim
apud ægros qui à remediis narcoticis plurimū
aversi sunt: plantæ etiam siccæ adhiberi debent,
quasi

quasi fomenta, vel in pulveris formâ, ad dolorem minuendum et tollendum humani corporis partium.

Sextò. Medicorum est, qui student de Lupuli utilitate et effectibus medicis scire, summâ operniti, ut investigent mores, et valetudinem opificum qui eum in colligendo et exsiccando versantur.

§. 30. Hæc pauca medicorum attentione mihi videntur digna : haec carptim brevitèrque perstringo ; atque aliis commendo, ubi narcotica sœpè adhibenda, et usitatoria parùm valuerunt.



FINIS.

Today is January 10, 1962
and I am 100% healthy.

Yours truly,
John