De spasmo ab exinanitione coniecturas pro gradu doctoris ... / publice defendet Augustus Wilhelmus Bertram.

Contributors

Bertram, August Wilhelm. Royal College of Surgeons of England

Publication/Creation

Halae: Formis Hendelianis, 1781.

Persistent URL

https://wellcomecollection.org/works/kzbyrqvp

Provider

Royal College of Surgeons

License and attribution

This material has been provided by This material has been provided by The Royal College of Surgeons of England. The original may be consulted at The Royal College of Surgeons of England. Where the originals may be consulted. This work has been identified as being free of known restrictions under copyright law, including all related and neighbouring rights and is being made available under the Creative Commons, Public Domain Mark.

You can copy, modify, distribute and perform the work, even for commercial purposes, without asking permission.



Wellcome Collection 183 Euston Road London NW1 2BE UK T +44 (0)20 7611 8722 E library@wellcomecollection.org https://wellcomecollection.org

SPASMO AB EXINANITIONE

CONIECTVRAS

PRO GRADV DOCTORIS

AD DIEM IANVAR. CIDIOCCLXXXI


PVBLICE DEFENDET

AVGVSTVS WILHELMVS BERTRAM

PALAEO - MARCHICVE

HALAE

FORMIS HENDELIANIS



ILLVSTRISSIMO DOMINO

LIBERO BARONI

DE ZEBLITZ

MICHELWITZ Cet.

AVGVSTISSIMO REGI BORYSSORVM

AB ADMINISTRATIONE INTERIORI

REIPVBLICAE ET IVSTITIAE

PREMAE CYRIAE CAVSARVM CRIMINALIVM

ET ECCLESIASTICARVM

PRAESIDI

CVRATORI SVPREMO

REGIAT BIBLIOTHECAE, MYSBI

ET

NVMOPHYLACII REGII

DIRECTORI

HOC

INAVGVRALE

IN PUBLICUM

SVM MAE REVERENTIAE DOCVMENT

S. K. V.

AVGVSTVS WILHELMVS BERTRA



PRAEFAMEN.

Laucis dicam, quem ordinem sentus sim. Breuiter praemisi, quae de
tione musculari & spasmorum causis
aecipiunt; ex quibus commonstraui non
posse

posse omnino modum intelligi, quo spa mum producat exinanitio. Tentaui dei aliquam explicationem eamque varii quae huc pertinere credebam, consii maui.





6. L

De musculorum actione ab Haller, quem plurimi sequuntur, haec tradit:

Fibra muscularis vi gaudet insita, quae differt tam a vi, quam mortuam vocat AB HALLER, quam a neruosa a).

Vis infita, quae & irritabilitas audit, id habet fingulare, quod ex illa musculi contrahantur ad varios stimulos, chemicos, mechanicos, physicos b; ad stimulum neruosum c), ad sublatum antagonistarum aequilibrium d), ad efferas euacuationes e), ad neruorum laesionem f).

Ex

a) Elem. Physiol. Tom. IV. Lib. XI. Sect. II. pag. 440 seqq.

b) 1. c. §. V. p. 448.

c) 1. c. 6. XV.

d) 1. c. §. IV. p. 447.

e) 1. c. f. VII. p. 453.

f) 1. c. 6. X. p. 458.

4-

Ex his spasmorum causas definiunt, quae vel ad auctam nimis irritabilitatem vel ad stimulos iusto maiores aut insolitos relatae sunt sere omnes. Fere, inquam; incertum enim videtur, ad quodnam causarum genus referenda sit, quam omnes spasmi causam prositentur, euacuatio essera, ad auctam irritabilitatem, an ad stimulos iusto maiores insolitosue? Oportet tamen alterutri horum momentorum aut vtrique deberi spasmum, qui exinanitionem sequitur; cum nihil sit praeterea in actione musculorum, cui tribui possit vehemens haec illorum contractio.

S. II.

Habeo, quod ordiar a stimulis auctis autinsolitis. Referentur huc acria varia, chemica, mechanica, physica; repletio seu turgor; commotio neruorum. Atqui in exinanitione, quae effere sit, nihil est, quod vllo modo acrium suspicionem possit mouere, cum & animalia sanissima sub quibusuis conditionibus conuellantur exinanita. – De repletione quis est, qui cogitet? – Superest vis neruosa. Quae quid saciat ad spasmos hosce producendos, optime poterit


terit intelligi ex comparatione eorum, quae exinanitionem comitari observantur. Sunt autem: frigus, pallor, infenfilitas, vertigo, delirium, pulsus irregularis, intermittens, animi deliquium. Quorum quidem altera ad vim neruorum labefactatam concludere, manifesto postulant, altera non impediunt. Cum enim neminem medicum fugiat, vertiginem, delirium cet. tam posse ab aucta vi neruea, quam ab eadem fracta prouenire g); posteriorem caufam nostro in casu subsumere, suadet primo: & infenfilitas & animi defectio, quae nunquam a vi neruorum intenfa producuntur; porro: indoles remediorum, quae his affectibus opponuntur, volatilium, irritantium, neruinorum; tandem: notiffima observatio, pari semper modo conuelli ex depletione animal, fine integrum adhuc fit cerebrum fiue caput iam detruncatum. Vix igitur admitti poterit conuulfionum ab depletione explicatio illa, quam exhibet VAN SWIETEN h): "Simulac tanta copia subducuntur bumores de corpore, vt residuum,

z) GAVBIVS inft. pathol. med. §. 271. p. 394. §. 737. n. l. p. 403.

h) Comm. in Boerh. aph. T. I. §. 232. p. 377. edit. Hildb.

duum, cordis vi per vasa pulsum, illa aequabiliter repleve nequeat, deficit pressio in arterias cerebri, vnde & spirituum motus per neruos cerebri ceffat : binc omnium musculorum paralysis; & a cerebello similiter affecto animi deliquium: vnde omnia liquida neruofa & arteriosa incipiunt quiescere. Interim frigore maiori corporis, motus imminuti sequela, contractae partes venosum sanguinem versus cor deriuant, quod repletum contrabitur & summa velocitate per vacuas arterias sanguinem mouet, cum nibil resistat sanguini impulso. Tunc ergo validissimo impetu sanguis per cerebri vasa mouetur: vnde spirituum motus in musculos velocissimus fit, sed mox desinens; rediturus iterum quando cor sensim impletum se contrabet. Vno ergo momento validissima causa motus musculis applicatur, quae iterum sequente. momento desinit; vnde alterna violenta & inuita musculorum contractio, quae conuulsio dicitur.

Obest huic explicationi adhuc id, quod conuulsiua musculorum contractio eo magis intendatur & acceleretur, quo maior sanguinis copia



copia euacuata fuerit. Et tamen a fanguinis impetu haec penderet conuulfio?

S. III.

Patet igitur ex dictis, a stimulis fibrarum muscularium ad producendum spasmum ex depletione, exfpectari nihil posse. Videndum hinc de irritabilitate. Ne autem res confundatur, de vario huius vocis fenfu quaedam praemonenda funt. Alii enim fub irritabilitate folam vim musculis insitam i), alii eius praeter naturam augmentum k) intelligunt. Sumta nunc irritabilitate in illo sensu, quod sola sit facultas fibrarum sese contrahendi, quae tamen sine stimulo agere nullo modo possit, parum illa faciet ad explicandum spasmum ab exinanitione. Vtcunque enim auctam vim infitam concipias per depletionem, femper tamen, vt fpasmus oriatur, opus erit stimulis, quos vero in effera euacuatione maxime imminutos, immo vero nullos esse, per supra 1) exposita patet.

S. IV.

²⁾ AB HALLER L. C.

k) GAVBIVS instit. parhol. medic. §. 189. p. 791

i) §. II.

S. IV.

Longe autem melius rem explicaret vis infita, quae fimul facultate gaudeat, ex fe, fine
vllo stimulo, fibras musculares in motum coniiciendi. Tum enim spasmus concipi posset
prouenire a vi insita, per efferam euacuationem adeo aucta, vt in veras conuulsiones
transierit.

Non vero folum interest, quid melius rem explicet, sed quid maxime conueniat naturae.

Atque ex his, quae & observatio & ratiocinium docet, id maxime mihi respondere videtur naturae, quod spasmus ab exinanitione oriatur propter intensam actionem vis propriae musculorum. Varia sunt, quae ita sentire suadent, quaeque sic proponam lectori, vt primo ea proferam, quae perpetuam vis insitae, sine accedente stimulo, actionem comprobant; deinde ostendam, quomodo illa ex vasorum euacuatione in spasmum augeatur.

S. V.

Maxime nostris temporibus in eruenda motus muscularis natura versatus ab haller multa multa refert, quae vis insitae perpetuam actionem probabilem reddunt, ita, vt & ipse huic sententiae saueat & plurima eiusdem argumenta commemoret. Sic: "Pleraque, " inquit, "neruoso motui cum insito communia sunt, nisi quod plerumque aliquando sint & velociora & fortiora: plerumque, inquam, cum nibil desit potentiae conuulsionum, quae a sanguinis iactura, & in moribundis animalibus superueniunt, & quas non facile possis, nisi ad vim insitam referre, eum destructa vita, in artubus auulsis simillimae supersint »).

Porro: "Eam adnotationem frequenter iteraui, qui in animalibus incisis, sed spirantibus, multo rarius videam carnes palpitare, quam in iisdem excisis, suspensis & nullo nunc de sensu suspectis n).

Deinde: "Ligato & resecto neruo motum eum augeri, qui musculo spontaneus datus est, & in moribundo animale conuulsiones superucnire, vulgo notum est o).

Tan-

m) AB HALLER I. C. T. IV. L. XI. S. II. 6. XVII.


n) 1. c. §. VII.

o) 1. c. f. X. p. 453.

Tandem: "In animalis nempe viui, sine nuper omnino exstincti, carne musculosa saepissime sponte adparet motus contractilis, velox, viuidus, quo lacerti musculosi alterne ad medium ventrem adducuntur, & alterne ab eo medio recedunt. Eum motum Cl. Viri & olim, & nuper, in sibra musculari perpetuo exerceri docuerunt, vt ea sibra numquam penitus quiescat, exque ipso susurvo aurium, ad quas manus apprimimus, demonstrari possit.,

"Nunc quidem oculorum testimonio nondum constat, detectos & nudatos animalis viui musculos perpetuo alternis laxari vicibus, alternis contrabi. Ipsa intestina saepe omnino quieta videntur, quando primo abdomen aperitur, neque potuissent Cl. Viri intestinorum motum ad res praeter naturam contingentes referre, si eum in omnibus viuentibus bestiis perpetuum vidissent, quas inciderunt.,

"Satis tamen frequenter eum motum absque externa vi exerceri vidi, in variis musculis – adeo quidem in sternocostalibus carnibus – valentem, vt alternis tempusculis costarum cartilagines curtaret & vicissim pateretur resilire. –



lire. - Porro causae satis est, cur omnino perpetim operari credas, etsi non vides, quae etiam plurimorum Physiologorum fuit sententia. Antagonistavum inprimis phaenomena eo ducunt. - Certum autem est, antagonistarum altero resecto, etiam debilitato, continuo alterius aduersarii conspicuam emergere actionem, artumque, extensore laxato, continuo, etiam inuito bomine, flecti. - Nunc id phaenomenon non potest ita explicari, vt ex destructione antagonistae nouam in musculo actionem nasci credas. Manifestum est, dum vterque antagonista integer supererat, eorum quemque in suas partes artum traxisse; sed eas actiones a natura contemperatas se destruxisse, vt sieret aequilibrium. Nunc sublata altera actione, eam operari manifestum est, quae sola superest p).,,

Atque ex his, quae retuli, manisesto apparet perpetua sibrarum muscularium actio, quam ipse AB HALLER & statuit & argumentis confirmat. Addo adhuc sequentia eius verba 1): "Mibi quidem bactenus res liquida videtur,

p) 1. c. f. IV. p. 446.

q) 1. c. L. XI. S. III. §. XXVIII. p. 556.

detur, vim contractilem naturalem & insitam nausculi a voluntatis imperio augeri. Excitari dicere, aut simili voce vti debuisset, nisi sibrae musculari tribuisset facultatem, ex sola vi insita, sine alio stimulo, sese contrahendi.

S. VI.

Sequitur nunc, vt modum exponam, quo possit ab essera humorum profusione adeo augeri vis musculis insita, vt in veras conuulsiones erumpat. Ad quod mihi quidem duo maxime momenta conspirare videntur, alterum immediate ab ipso humorum desectu, alterum a vi neruorum exinde labesactata prosectum.


S. VII.

Ab humorum defectu, quatenus immediate is spasmum insert, ita hoc sieri videtur, vt remoueatur impedimentum, sibrarum muscularium vehementiori contractioni obiectum. Exphysiologorum enim observatis constat, motum sanguinis, eum praecipue, qui in venis contingit,

tingit, iuuari actione musculorum in vasa iisdem interiecta, ita, vt, dum contrahantur fibrae musculosae, comprimant vasa interposita & sanguinem intus contentum propellant. Actio haec renifum ponit, non femper nullius monenti, si quidem ad mouendi difficultatem respicias, quam sentiunt ii, quibus fanguis vel per totum corpus vel in fingulis partibus abundat. Atque hoc respectu motus muscularis dici potest a sanguinis abundantia impediri, ab eadem immunuta facilitari. Quae vero hucusque disputaui, quamuis non, nisi ad motum voluntarium pertineant, a quo ad involuntarium non omnino liceat concludere; tamen in hoc vterque conueniat oportet, quod actio musculorum inuoluntaria, pariter ac voluntaria, fanguinis motum intendat; maior contra fanguinis copia spasticas constrictiones, vt in voluntario motu facit, impediat, haec vero imminuta easdem exacerbet. Et intenforum quidem a fanguine detracto spasmorum non rara funt exempla. Saepe enim observantur in iis, qui spasticis affectibus laborantes sanguinem e vena mittunt eoque malum augent, vnde falutem sperauerant.

Ex perpetua nunc, quam fupra dixi, palpitatione, fibrae mufculares pari modo agunt
in vafa interpofita. Quae quidem actio licet
longe cedat vi, quam exferit in circuitum humorum voluntarius motus, tamen fub fomno
omne id abfoluere fola videtur, quod interdiu
motum voluntarium efficere statuerunt. Cum
autem humores & huic actioni resistant, eorum
imminuta, per largam profusionem, quantitate,
tolletur etiam resistentia, fibrarum in contractionem nisui, obiecta sequiturque vehementior
earum contractio, adeo tandem increscens, vt
in veras conuulsiones transeat.

Atque haec generatim sic se habent. Videor mihi autem vlterius progredi posse. Exceo enim, quod Physiologi perhibent, musculis extensoribus praeualere slexores r), hi quidem data constrictionis occasione, prius ac sortius quam extensores, contrahentur vsque dum illud permittit extensorum renisus, ipsaque sorsar moles partium mouendarum. Simul enim an nimis tenduntur extensores, hi, per ipsam extensionem irritati, sese contrahent, & membrum



rapient versus suam partem donec inde similem contractionis causam in slexoribus produxerint. Quo quidem in casu haud scio, tribuendumne sit aliquid actioni neruorum per vehementem distensionem irritatorum; non enim tota simul, sed sensim deletur per depletionem vis neruea; quid? quod ex collapsu vasorum telaeque neruorum cellulosae, iidem distrahi, tendi atque irritari creduntur.

Magnam autem intra breue tempus a modica euacuatione humorum, in corpore mutationem contingere posse, tam animi docet deliquium, saepe in his, qui sanguinem mittunt, observabile, quam id, quod occasione derivationis habet AB HALLER: "Incredibile est, quanta rapiditate sanguis venosus se incisae venae vulnus, aut, si cor resecueris, in praecisos venae cauae sines coniiciat. Huius derivationis tanta vis est, vt contra ponderis resistentiam, contra legitimum iter, sanguis vudique ib omnibus venis, in locum laxatum quocuntue sub angulo apertis, aut per alios ramos um eo consentientibus, se in vulnus coniiciat, raximoque cum impetu de rima venae essua.


Huc pertinet omnis bumorum confluxus ad eas partes de quibus resistentiam subtraximus, pediluuiorum, emollientium, cataplasmatum.,

"Huc subitae sanguinis conversiones ad abdomen, de quo incumbens aquarnm pondus chirurgica acus remouit. Huc animi deliquia, ex quacunque maiori euacuatione nata, ad cuius sedem sanguis de ipso corde refugit s).,

S. VIII.

Huc pertinet, ni fallor, quae in multis, bene se habentibus, observatur horripilatico ipsaque conuulsiua interdum concussio totius corporis, post largam excretionem vrinae, alus cet. profundam inspirationem, oscitationem Quae enim antea ab excernendis compressa sue rant vasa, ab hac mole liberata, facilius extenduntur, dilatantur; hinc maior humorum ad minorem resistentiam impetus, hinc a reliquis partibus derivatio, praecipue ab iis, a quas eornm propulsio plurimam habet difficultatem, id est, ad partes exteriores & cuter se


Hi



Hinc denique, ob minutam humorum, ad fibras harum partium, refistentiam, aucta earum, ex continua palpitatione, constrictio; hinc horror, concussio.

Similisne causa horroris critici, dum ad singularem partem feruntur excretura?

Inter horripilationis causas mentionem feci profundae inspirationis & oscitationis, idque non fine ratione, vt credo. Quamquam enim nulla per eam fiat humoris euacuatio, tamen ad certam partem magis congeruntur humores ideoque ab aliis auocantur. Ex quacunque enim causa dum quis leuiter tantum & rarius inspirat, ita vt iusta humorum quantitas non possit, intra quamuis respirationem pulmones permeare; inde tandem ingrata fenfatio inducitur, quae cogit hominem profundius inspirare aut ofcitare. Hinc magis dilatatis pulmonibus ac thorace, humores fubito ruunt verfus partem dilatatam, cedentem & per aliquot momenta reliquis praecipue remotioribus partibus fese subtrahunt, ex quo ob causas supra dictas, horripilatio.




S. IX.

Restat, vt dicam, quid nerui faciant ad fpasmum ab exinanitione. Quod mihi quidem videtur confistere non in aucta eorum in musculos actione, verum in eadem imminuta aut plane forfan fublata, eo fere modo, vt ROGER neruorum in musculos imperium definit dum 1) "nerui,, inquit, " funt moderatores motus fibrillaris, vitalis, atque quamdiu, in statu Sano, ad musculares fibras illaesi perueniunt, moderantur bunc motum, & tunc nou fensibilis est ad oculum; sed ad aurem ope artisicii: cum vero laeduntur nevui moderatores, tum e iustis ad sanitatemque requisitis limitibus exit & fit visibilior: in curus confirmationem videatur Ill. de HALLER, qui in dissertatione de litigaturis neruorum, memorat, quoties ligaret aut resecaret neruos, toties tremores magnos, & convulsiones subsecutas fuisse, quae: amisso moderatori sunt tribuenda., Et v): "Motus igitur fibrillaris potest duplici modo excitari 1. vel irritando ipsas fibras musculares; vtz

s) KOGEZ de perpes. fibrar- musc. pulpient. §. 56. p. 22.


v) 1. c. §. 59. p. 24.



vti etiam in corpore sano sieri potest a deglutitis irritantibus, in esca & potu, ab aere ambiente, introcunte & c. 2. Potest etiam excitari debilitando imperium neruorum in musculos: in senibus & in animalibus, quibus resecantur nerui, observabilis est bic tremor nec
non & aliquando in instanti mortis, vbi resolutis omnibus neruis, vltimum suum exserunt
motum & vltimas suas vires vitales impendunt sibrillae!,

Atque hoc modo nostro in casu agere neruos suadere videntur phaenomena, quae spasmum ex depletione comitari supra ») dicta sunt, quippe quae omnia vim neruorum arguumt labesactatam. Et si quid ex contrariis concludere licet, ii casus, vbi maior humorum ad neruos confluxus, eorum sensilitatem auget, ex imminuta humorum quantitate vim nerueam fractam subsumere iubet.

Facta igitur humorum fatis larga profusione, fibrae musculares, quarum palpitationi minus nunc obsunt euacuati humores, potentius agere incipiunt, eo magis, cum infirmata



per effusos humores vis neruea ita sit, vt nequeat continere obortam musculorum palpitationem. Quae igitur desicientem ex sanguinis missione animum resocillant remedia irritantia, volatilia, aucta vi neruorum pari modo conuulsones ab exinauitione sublatura esse, certe confido, licet id experiundi mihi nondum contigerit occasio.

S. X.

Neque vero folum hanc, quam exinanitio inducit, neruorum debilitatem spasmis fauere, verum etiam ab aliis causis ortam similes producere effectus, sequentia, quae adducam, spero, confirmabunt.


Sub apoplexiae finem, vbi res aegri fere confummata est, conuulsiones oriuntur y).

Nec minus alias etiam breui ante mortem tremores z), tendinumque subsultus patiuntur exspirantes.

Affla-

y) VAN SWIETEN 1. C. T. III. 6. 1071. p. 392.

a) 1. c. T. II. p. 185.



Afflatus putridus conuulfiones producere observatur.


Quibus quidem in cafibus' quisque conucniet, maxime deletam esse vim neruorum ab eorumque in musculos actione nil posse exspectari, sed eius potius desectui hos, squos dixi, spasmos tribuendos esse.

Porro ex frigore, metu &c. qui tremunt, tremere ex palpitatione fibrarum muscularium ob vim nerueam quasi retractam, videntur. Poffunt enim majori neruorum intentione compesci ad tempus eiusmodi tremores. Contrahuntur tunc musculi constantius atque eo modo vt fieri in fanis fub motu voluntario folet. Et cum omnis actio tam neruorum quam musculorum per motum fiat, hic motus autem non possit nisi tremulus esse, videntur nerui, dum tremorem ex palpitatione fibrarum compescere dicuntur, id agere, vt motum earum tremulum maiore fua actione augeant adhuc atque accelerent, & fic, elementis fibrarum propius ac frequentius ad fe inuicem adductis, eorum actionem magis figant & apparentem illam fibrillarum quietem producant, quae in naturali musculorum actione observatur.

Differt igitur tremor ex palpitatione fibrarum ab eo, qui illarum torpori debetur aut sub eleuatione ponderum viribus maiorum obseruabilis est. Hic enim pendere videtur ab impotentia fibrarum muscularium recipiendi motum tremulum tantum, quantus requiritur ad firmam & fixam musculi contractionem. Quam ob rem ex torpere trementes tremunt sub nerviorum in musculos actione voluntaria a); ex palpitatione antem qui tremunt, tremunt quiescente ea faltim, quae a voluntate pendet, actione neruorum, quippe qua intenfa, nisi nimii sint, tremores a palpitatione fiftuntur. In illis musculi laborant, cum nerui satis bene se posfint habere; in his nerui affecti funt, vbi vis musculosa quam maxime saepe viget. Est enim, vt in ipfas conuulfiones abripiantur magno metu perculfi b), licet neruofum fystema adeo debilitatum sit, vt perterriti linquatur & animo &

²⁾ Spectare huc videtur casus, quem refert VAN SWIETEN
1. c. T. II. §. 627. p. 182.

b) VAN SWIETEN 1. c. §. 1010. p. 271.



omni facultate, motus voluntarios exercendi, quid? quod interdum apoplectici corruant ...

S. XI.

Non supprimere possum coniecturam, quae huius esse loci videtur. Multi variique, maxime in subiectis debilioribus, hypochondricis, hystericis observantur spasmi particulares, qui fanguinis circuitum turbant, varia partium munera laedunt, doloribus pressoriis, anxietatibus cet. ansam praebent. Quod quidem spasmorum genus, neminem credo fore, quin longe differre videat ab iis spasmis, qui in inslammationibus praesto sunt, quosque dolor plerumque acutus, febris sat vehemens cet. comitantur. Videtur duplex hoc spasmorum genus ita discrepare:

Prioris generis spasmi prouenire videntur a fibrarum muscularium, ex debilitate neruorum, orta palpitatione, qua humores in partibus retardati, accumulati, pressione sua in neruos, ingratum illum, obtusum ac tenden-

tem


c) VAN SWIETEN ibid.

tem dolorem producunt, qui huiusmodi subiectis adeo familiaris est. Ex particularibus autem hisce stagnationibus sieri non potest, quin totus humorum circuitus turbetnr & pluribus in locis varia illa symptomata determinentur, quae satis norunt experti. Debilitati vero nervorum deberi hos spasmos, ratio docet, qua mederi solent iisdem. Applicatis enim remediis volatibus, irritantibus, stimulantibus, vis neruorum in sibras musculares augetur, earumque contractio intenditur, sigitur, vnde humores inter easdem stagnantes sortius propelluntur, discutiuntur. Atqui tali modo ipsas conuulsiones illico sublatas suisse, observatio est do.

S. XII.

Aliter se habet spasmus in inflammatione.
Notum est, oborto dolore, maxime acuto, humores congeri ad partem, quae doleat, ibidem accumulari, sibras distendere & non raro inflammationem efficere. Sunt, qui, cum multa alia facili, vt putant, negotio explicent, hanc rem adeo inexplicabilem censeant, vt ne tentare

d) VAN SWIETEN T. II. §. 713. p. 361.



tare quidem explicationem conentur. In quo quamuis plane sim a partibus eorum, qui malint omnino non, quam male explicare; tamen non video, fi explicari oportet, quid haec res prae multis aliis habeat explicatu difficilius. Ego quidem ita se rem habere existimo. A quacunque causa irritatus neruus, irritabit, quas adit, fibras mufculares, quae inde constrictae, transitum humoribus prohibent fortius quidem & constantius, quam si a sola aucta palpitatione natus effet spasmus. Hinc fiet, vt velocius ac vehementius in iisdem partibus congerantur humores & propter eorum in neruorum vaginis & tela cellulari collectionem, fenfilitas adeo augeatur, vt & fueti vis stimuli sit solito potentior. Quid mirum, quod in tanto causarum concursu, intra breue tempus, tantam capiat incrementum oborta inflammatio? Quid mirum, quod intendatur eadem ab remediis, quae neruorum aut robur aut actionem augent?


S. XIII.

Different igitur hi spasmi in eo, quod alter a neruorum in musculos actione aucta, alter alter ab eadem debilitata oriatur; quod hic neruofis, roborantibus tollatur, ille remediis, quae neruorum actionem diminuunt.

Videtur autem operae pretium, ad hanc distinctionem in aegrorum medela magis attendere, vt sciatur singulis in casibus, ad spasticos praesentes affectus tollendos vtrum excitanda sit vis vitalis, an supprimenda.

Nonne etiam hinc explicandum, quod iam diu medicos docuit experientia, varios spasticos motus tolli remediis irritantibus? Hi spastici motus suntne tales, qui neruorum debilitati originem debent & propter excitatam per irritantia vim nerueam curantur?

Nonne tandem huc pertinet febrium, quam statuunt, diussio, dum eas vel malignas dicant, vel tales, quas auctus stimulus neruosus producat? Intelligunt nempe sub malignis eas, in quibus, ob debilitatem neruorum, vita aegrotantium periclitatur. Atque his in febribus quod spasmorum est, nonne id pendet ab aucta, ex neruorum atonia,



atonia, fibrarum muscularium palpitatione? Respondet certe, quae hic adhiberi solet medela.

S. XIV.

Sed haec funto. Facile apparebit lectori, varias spasmi ab exinanitione causas me omisse, frigoris exemplo; at nolui ego omnes causas enumerare, sed ad has, quas exposui, magis attentos reddere eos, qui quid in hac re sit veri, quid falsi, possunt diiudicare.

FINIS.



the property of the party of the party



