

**De purgantibus oleosis : dissertatio inauguralis medica ... / auctor
Guilelmus Theodorus Kortum.**

Contributors

Kortum, Wilhelm Theodor.
Friedrich-Wilhelms-Universität Berlin.
Royal College of Surgeons of England

Publication/Creation

Berolini : Typ. Ferdinandi Nietack, 1833.

Persistent URL

<https://wellcomecollection.org/works/qs3vfcwf>

Provider

Royal College of Surgeons

License and attribution

This material has been provided by The Royal College of Surgeons of England. The original may be consulted at The Royal College of Surgeons of England. where the originals may be consulted. This work has been identified as being free of known restrictions under copyright law, including all related and neighbouring rights and is being made available under the Creative Commons, Public Domain Mark.

You can copy, modify, distribute and perform the work, even for commercial purposes, without asking permission.



Wellcome Collection
183 Euston Road
London NW1 2BE UK
T +44 (0)20 7611 8722
E library@wellcomecollection.org
<https://wellcomecollection.org>

D
E
P U R G A N T I B U S
O L E O S I S.

~~~~~


DISSERTATIO INAUGURALIS MEDICA  
QUAM  
CONSENSU ET AUCTORITATE  
GRATIOSI MEDICORUM ORDINIS  
IN  
UNIVERSITATE LITTERARIA  
FRIDERICA GUILLEMMA  
PRO SUMMIS  
IN MEDICINA ET CHIRURGIA HONORIBUS  
RITE OBTINENDIS  
DIE XIV. M. SEPTEMBRIS A. MDCCCXXX.  
H. L. Q. S.  
PUBLICE DEFENDET  
AUCTOR  
GUILLEMUS THEODORUS KORTUM.  
STOLBERGA - RHENANUS.

~~~~~

OPPONENTIBUS:

K. BECKHAUS, MED. ET CHIR. DD.
K. MEYSENBURG, MED. ET CHIR. DD.
W. FLUME, MED. ET CHIR. CAND.

BEROLINI.
TYPIS FERDINANDI NIETACK.



„Oleis dulcibus, vel solis, vel ex arte mixtis, qui didicit recte uti, plurimis in morbis blandum, innoxium adjumentum ab illis habet.“

LEIDENFROST OPUSCUL. MEDIC. Vol. 1. p. 13.

FRATRI OPTIMO DILECTISSIMO

C. *LEONH. KORTUM*

MEDICINAE ET CHIRURGIAE DOCT., PHYSICO
REGIO APUD DURANOS

H A S C E

STUDIORUM SUORUM PRIMITIAS

SACRAS ESSE VOLUIT

AUCTOR

inter connubia medicamentorum, quorum egrae
am in plurimis iisque difficillimis, praesertim
dominis morbis efficacitatem multiplex experien-
comprobavit, quaeque frequentius ac vulgo fit,
usum trahi merentur, est procul dubio oleo-
m dulcium, unguinosorum s. fixorum
getabiliu[m] conjunctio cum purgantibus;
operae pretium mihi visum fuit, hoc argumen-
m in tentamine inaugurali pro virium modulo
suis paulo persequi. **O**bservandum statim in li-
ne, olea blanda unguinosa quaevis largiori quan-
tate assumpta jam per se sola, absque ullo me-
icinae exquisite purgativa[re] additamento, alvum

laxare et crebras adeo dejectiones sollicitare. In Italia, id quod a peregrinatoribus narratum memini, frequenti in usu est, instar purgantis domestici grati et commodi haurire olei amygdalarum recentis integrum pintam, quae quantitas salargum ut plurimum effectum exserit. Etiam oleum olivarum recens, gratia ad amygdalarum oleum proxime accedens in regionibus praesertim meridionalibus eidem scopo inservit, et in febrilibus adeo et biliosis morbis, imprimis ubi oris et linguae siccitas emolliens et relaxans medicamen requirere videntur, impense laudatur.¹⁾ —

BURSERIUS²⁾ ad conatus vomendi et purgandi inanes a materia acri non turgente in febribus intermittentibus commendat uncias tres vel quatuor olei olivarum vel amygdalarum frigide expressi in jusculo; etiam Ill. J. P. FRANK al-

1) Fournier apud Murray Appar. med. Vol. II. pag. 42. ed. 1.

2) Institut. med. pract. Vol. I. pag. 188. edit. Lips. 1787.

que in Italia degentes medici, antiquiores quoque
 v. c. Bianchi, Valcarenghi, Guidetti etc.
 usum oleorum dulcium scopo laxativo frequenter
 commemorant. Videtur fere, sicca et irritabilia
 ncolarum regionum calidiorum corpora medicina
 ejusmodi oleosa, blanda p^raet aliis, regiones sci-
 icet magis boreales inhabitantibus juvari, unde fre-
 quentior penes illos talium usus. Mox laudatus
 Burserius:³⁾ Interdum, inquit, tanta sensibili-
 tate atque irritabilitate donantur aegroti, ut metui
 possit ne emetica aut purgantia morbum potius
 exasperent. Tunc aptissimum est expiandis primis
 viis oleum olivarum optimae notae, aut seminum
 lini, aut amygdalarum dulcium sine ignis ope-
 recens expressum ad quatuor, quinque vel sex
 uncias uno haustu. Id enim duplici plerumque
 evacuatione, nimirum per superiora et inferiora,
 aegris opitulatur, acres humores obtundit, visci-
 dos tenacesque resolvit, spasticas contractiones
 laxat etc.: Quam nonnulli a rancore et exae-
 stuante vi oleorum in febribus metuunt noxam,

3) I. c. pag. 460.

pergit idem Ill. vir, nullam esse, si oleum optimae notae non rancidum sed potius recentissimum sit, eaque copia detur, ut citissime stomachum atque intestina pertranseat; cum e contra rancidum et parca copia datum diu restitando febris fomitem utique augere et detrimentum afferre possit. — Restringenda ex gravibus hisce a BURSERIO allatis rationibus utique mihi videntur, quae Tissot, Murray, Arnemann⁴⁾ aliique de vitando penitus oleorum unguinosorum usu in febribus inflammatoriis, biliosis, putridis praecipiunt. — Huc quodammodo pertinet usus olei olivarum largus in peste curanda nostris temporibus adeo celebratus, et, ut videtur, experientia satis confirmatus⁵⁾, non externus solum per infractionem, sed et internus ad dosin usque unciarum octo et ultra, unde praeter largum sudorem vomitus etiam et diarrhoea salutaris consequitur.

4) Comment. de oleis unguinosis. Gotting. 1785.
pag. 19.

5) Cf. e. g. relationem Dni. Graeberg in Med.-chir. Zeitung 1822. Vol. 2. pag. 272.

Quicquid horum sit, olea unguinosa blanda mera et sola largis praebiis scopo laxativo propinare, in nostris regionibus minus usitatum est et merito quidem. Laudatur quidem e. g. oleum lini recens pressum sat larga dosi, ut nempe unciae quatuor, sex, octo, quin integra libra pedentim absumatur, absque ullo purgantium stricte sic dictorum connubio, tanquam efficacissimum remedium in ileo pertinaci et saevo a claris etiam borealium regionum medicis, Swietenio,⁶⁾ Galleskyo,⁷⁾ Kaempfio,⁸⁾ Lentinio⁹⁾ etc.; at multi tamen aegroti nauseosum tale medicamen tanta copia absque molestia et aucto vomitu vix ferunt, quamobrem de Haen¹⁰⁾ interne oleum amygdalarum, lini oleum vero in clysmatibus sollemodo adhibuit. Universim vix suppetunt apud nos olea unguinosa tam grata palato, tamque

6) Comment. Vol. II. p. 147.

7) Abhandlung vom Miserere 1767. p. 75. sqq.

8) Enchirid. med. 1792. p. 89.

9) Beobachtungen einiger Krankheiten. 1774. p. 149.

10) Rat. med. P. II. p. 204.

blanda et insipida et pretio tam modico, ac in terris magis meridionalibus in primis oleum olivarum et amygdalarum ex fructibus non vetustis, sed satis recentibus expressum. Ipsum oleum amygdalarum, oleorum in officinis nostris prostantium vix non blandissimum, perraro tamen omni rancore caret, et minus adhuc oleo olivarum e longinquo ad nos advecti ut plurimum ea qualitas est, ut largum ejus praebium palato nostra-
tum arridere et absque nausea et vomitu subse-
quente ingeri possit, nec absque noxa inde me-
tuenda, si primae viae jam obrutae sint saburra
rancida, biliosa aliave. Et hoc magis adhuc de
oleis indigenis vilioribus valet v. c. lini, napi, pa-
paveris albi, fructuum fagi, nucum juglandium etc.
licet talia, si recentia praesto sint et modica quan-
titate vel scopo demulcendi¹¹⁾) vel in connubio
purgantium aut alternatim cum his exhibeantur,

11) Cel. Rademacher in epidemia dysenterica oleum papaveris mucilagine subactum gummi arabici idcirco elegit, quia purum, insipidum et inodorum suppetebat. (vid. Hufeland. Journ. Vol. XXXIII. St. 6. p. 92.)

egregii usus esse possint, id quod in progressu
hujus tractationis pluribus patebit.

His praemissis ad scopum meum proprius accedo et ad dicendum de insigni utilitate connubii purgantis qualiscunque medicinae cum oleo hoc vel illo dulci unguinoso in permultis casibus me accingo. Et talis quidem connubii exemplum natura ipsa nobis praebet in notissimo oleo Ricini, quod imprimis illud, quod ex America ad nos affertur, praeter oleum mite, unguinosum principium simul acre et exquisite purgans in sinu vehit, et medicinam sistit multiplici usu comprobata et incomparabilem, si genuinum et bonae notae suppetat, nec vetustum nimis aut rancidum sit; de cuius amplio in praxi medica usu, si quis ullus, accurate et plenissime exposuit J. A. Murray¹²), et cuius succedanea solummodo habere possent variae methodi, oleum qualecunque blandum, unguinosum in connubio purgantium exhibendi, de quibus in progressu hujus tractationis

12) Appar. med. Vol. IV. p. 210—221.

sermo fiet. Sed et hoc oleum Ricini, licet optimae qualitatis praesto sit, non ubivis scopo satisfacit, pluribus aegrotis, in primis infantibus valde saepe ingratum est, et vomitum adeo haud raro movet, et in non paucis casibus, infra passim commemorandis, aliis purgantibus oleosis longe posthabendum est; accedit, quod cariori pretio veneat neque hinc pauperibus facile praescribi possit.

Ad penitus intelligendum, quibusnam in casibus connubium olei cum purgante ere esse possit et indicetur, ante omnia de effectibus olei per se absque admixto purgante adhibiti, in corpus humanum vivum dispiciendum erit. Et hic quidem compendium laboris mihi fecit Perill. Hufeland, praceptor etiam meus aeternum venerandus, qui in brevi quidem, sed materie gravi tractatu «de insigni oleorum in medicina usu,¹³⁾» praeclare ut solet, egit, demonstrans, illa rela-

13) Journal der practischen Heilkunde. Bd. X. St. 4. p. 134. Cf. Ejusdem Bemerkungen über Blattern und Kinderkrankheiten. 1792. p. 137.

xante sua, leniente et mitigante virtute egregie convenire in doloribus et spasmis multiplicis generis, ad quamlibet fere vehementem et dolorificam irritationem localem totius canalis alimentaris, proin in cardialgia, colica varia, diarrhoea, dysenteria, alvi retentione, ileo, affectibus verminosis etc. in primis etiam penes infantes tenellos, — in irritatione quavis dolorifica, spastica, inflammatoria viarum urinariarum, in lithiasi, dysuria, stranguria etc. — in colica hepatica a calculis biliares, — in affectionibus pulmonum spasmodicis, asthmate, tussi, nonnunquam et in pneumonia, haemoptysi, — ad obtundenda omnis fere generis venena — ad dolores post partum — ad erethismum partium genitalium in viris etc. — Cum jam in plurimis horum casuum morbosorum, quibus apta et opportuna, teste experientia, est olei blandi mitigans virtus in primis iis, qui tractum primarum viarum et universim viscera abdominis affligunt, medicina etiam purgante efficaci perraro careri possit, purgantia autem natura sua non sine irritatione plus minus valida effectum suum exseruant, proin, quandoque saltem, dolores et spas-

mos non possint non exasperare, a priori jam clucet, quam aptum et salutare connubium eorundem cum oleis blandis in plurimis casibus esse debeat, et tanto magis quidem, cum olea talia per se itidem alvum laxent, hinc purgantis remedii effectum nullo modo — veluti opium et varia antispasmodica alia — infringant aut impedian; quod quidem ratiocinium numerosis medicorum practicorum testimoniis et experientia quotidiana confirmatur.

Licet maxima pars hujus effectus salutaris oleorum tribuenda utique videatur eorundem in partes vivas sensiles et irritabiles actioni blandienti, mitiganti et relaxanti, non praetervidenda tamen etiam est oleorum actio resolvens vel menstrualis in materias peccantes morbificas, non tractum solum primarum viarum occupantes pituitosas, biliosas, atrabiliarias etc. sed alias etiam; de quo argumento eximie, me judice, in peculiari dissertatione commentatus est J. G. Leidenfrost¹⁴⁾

14) De oleorum dulcium virtute medica resolvente recus. in Ej. opusc. Vol. I. p. 109.

professor quondam Duisburgensis et medicus praticus patriae meae, regionis scilicet ad Rhenum inferiorem per semiseculum famigeratissimus. Consentit Perill. Hufeland¹⁵⁾ innuens, non ex solo irritationis lenimine, sed ex chemico etiam in materiam et organisationem influxu efficaciam oleorum explicandam esse.

Jam in eo erimus, ut varias methodos tum leniora laxantia, tum efficaciora purgantia cum oleis unguinosis conjungendi et formulas huc pertinentes a celeberrimis practicis commendatas lustremus et quodammodo dijudicare tentemus. Et quidem

1) quoad connubium oleorum cum salibus, ocurrerit mixtura A. G. Richteri¹⁶⁾ in hernia incarcerata ex salis Sedlicens, uncia una in novem aquae unciis soluta et aliqua olei lini recentis portione remixta, refractis dosibus, ut ne vomitum moveat, scilicet ad cochlear unum quovis horae

15) Journal der praktischen Heilkunde. I. c. p. 136.

16) Abhandlung von den Brüchen. 1778. Bd. 1. p. 187. 221.

quadrante exhibenda. Oleum lini adjungit Vir ill. scopo spasnum levandi, intestina lubricandi et scybala emolliendi. Si medicina haec vomitu rejiciatur, addere jubet granum unum opii. Alio loco¹⁷⁾ idem Auctor potionem commemorat ex aqua chamomillae, sale anglico, oleo lini, opio et Syr. papav. rhoeados. Opium tamen in tali miscela procul dubio effectum purgantem impediet, et me judice illud, id quod suadet Kaempf¹⁸⁾ catharticis oleosis praemittendum, vel potius cum Galleskyo¹⁹⁾ penitus omittendum. — Caeterum experientia satis comprobavit, salia media, etiam oleis juncta, in pertinaci qualicunque alvi obstruktione perraro sufficere nisi efficaciora purgantia accedant aut praeeunte Ill. C. A. W. Berends²⁰⁾

17) Chirurg. Bibliothek Bd. VIII. p. 224. Quam innovissima libri de herniis editione (Anfangsgründe der Wundarzneikunst Bd. 5.) Richterus communicat, formula, quae praeter priora ingredientia insuper succum citri continet, inconcinna videtur et ex sibi nimis contrariis mista.

18) Enchir. med. p. 88, 89.

19) I. c. pag. 76.

20) Pract. Vorlesungen Bd. 3. p. 321.

loco olei lini efficacius oleum ricinicum sale amaro
mixtura combinetur.

2) **Connubium olei unguinosi cum manna.** v. c. Stollius²¹⁾ laudat in ileo mannae sesqui unciam cum olei amygdalarum unciis duabus in juscule carnium et Quarinus²²⁾ in colica pictonum itidem oleum amygdalinum cum manna consociatum sed crebrius et large optimo effectu dedit. In pertinaci tamen alvi retentione a mannato tali remedio vix notabilem effectum exspectaveris; in dysenteriae vero iis casibus, ubi in morbi initio blanda laxativa convenient, tale connubium mannae cum oleo blando valde commodum videtur.

3) **Connubio olei cum rhabarbaro** nil repugnat, rarius tamen in scriptis observatorum illius mentio fit. Sic v. c. Leidenfrost²³⁾ in variis, in primis chronicis abdominis affectionibus

21) Praelect. in morb. chronic. Vol. II. p. 218.

22) Animadvers. pract. p. 253.

23) I. c. pag. 126.

miscelam talem commendat et Griffith²⁴⁾ in haemorrhagiis internis ventriculi, intestinorum, viarum urinae, pulmonis, praemissis praemittendis, plurimum extollit oleum lini frigide expressum cum suffiente quantitate Tincturae rhei.

4) Connubium olei cum resina jalappae sistit Oleum laxativum Vogleri²⁵⁾ cuius formula haec:

R. Resin. Jalapp. gr. IX.

Sapon. venet. gr. iij.

Olei lini ȝ jȝ.

M. D. cochleatim.

quod quidem remedium Auctor tanquam succedaneum perfectum olei Ricini laudat, quin huic praeferrendum arbitratur. Carpit tamen eum acriter C. Tode²⁶⁾ ob hanc assertionem, cum sit solutio imperfecta resinae purgantis, nullatenus oleo Ricini naturali et genuino aequiparanda, quae etiam est sententia

24) Sammlung auserlesener Abhandlungen für praktische Aerzte, Bd. 6. p. 612.

25) Pharmac. select. ed. 2. 1785.

26) vid. Ej. Arzneikundige Annalen.

Clmi. Voigtel.²⁷⁾ Nihilo tamen secius hoc oleum laxativum Vogleri spernendum non est, cum sit pretii vilioris et a non paucis passim medicis practicis ob effectum exoptatum in scriptis praedicetur.

5) Aliud analogon olei Ricini praebet connubium unciae unius olei papaveris albi cum gutta una olei Crotonis, a perill. Hufeland²⁸⁾ sub nomine olei Ricini artificialis merito laudatum, eadem dosi, ac naturale cochleatim propinandum.

6) Inter praestantissima vero et commodissima purgantia oleosa numerandum est connubium olei cum infuso foliorum sennae bonae no-
ae²⁹⁾ medicis patriae meae valde usitatum. Negari nequit, potius communi medicorum practico-

27) Arzneimittellehre. Bd. 1816. p. 219.

28) Journal der practischen Heilkunde 1824. mens. Februar.

29) Videtur fere, sennam hodie venalem debiliorem & minus efficacem ac pristinam, esse, qua de re plures medicos veteranos conquerentes audivi. Forsan non amplius est vera Alexandrina ex interiori Aegypto adiecta sed alia in regionibus minus calidis nata, quae per hodiernum commercium ad nos venit.

rum suffragio evictum videtur, ab Arabum et Arabinorum aevo ad nostra usque tempora, sennam omnium purgantium hodie venalium princeps habendam esse, cum certo et tuto effectum exserat, nunquam fallat, nec tamen nimia violentia et vere drastici instar agat, multiplici connubio palato satis accepta reddi, ipsis infantibus alia pharmaca respuentibus forma infusi, coffeae cum saccharo et paucō lacte admixti, commode ingeri possit, in febrilibus etiam morbis, quando efficaciori paulo alvi subductione opus est, refrigerantibus, cremor tartari, salibus mediis, tamarindis, mannae nupta utique locum habeat. Mirum hinc, Ill. Selle in laudatissimo suo ad hunc usque diem compendio medicinae clinicae nuspiam ne verbulo quidem hujus medicamenti mentionem injicere, cuius nihilominus praeparata et composita in dispensatoriis omnis aevi commemorantur, in novissimis etiam pharmacopoeis Borussicis exstant et vix non ab omnibus medicis quotidie praescribuntur. Sapientius profecto Auctores quaestionem ante hos vigint et quod excurrit, annos in Austria pro impetratis praemiis propositarum circa succedanea indi-

gēna medicaminū quorundam magni momenti
exoticorum, tunc temporis ob impedītum per bella
commercium maritimum difficulter parabilium, de-
tegenda, in quaestione IV optaverunt inventionem
vegetabilium indigenorum, quae foliis sennae,
tum jalappae et ipecacuanhae substitui apte pos-
sint; quod vero praeium, quantum scio, a ne-
mine reportatum fuit.³⁰⁾ —

Quod ad connubium sennae cum oleo attinet,
exemplō sit sequens formula, medico mihi noto
usualis in colica saburrali, verminosa, flatulenta,
pasmodica etc., cum alvi retentione egregiae vix
non semper efficacie:

R. Fol. Sennae 3 fl.

Rad. Valerianae 3 ii.

Conc. inf. et extrah. aq. ferv. q. s.

Colat. express. 3vj. admisc.

Sal. Sedlic., Manna elect., Ol. amygdal.
vel. olivar., Syrupi Althaeae singul. 3 j.

Elaeosacchari foeniculi 3 ij.

M. exact.

30) vid. Med. chir. Zeitung, 1809. Bd. 1. p. 111.

Cujus mixturae capiat aeger quavis hora cochlearia 2—3, antea vitrum probe concutiendo, usquedum effectus sequatur, quem optime secundant potus infusi florum chamomillae paulo calidioris, clysmata cum multo oleo, fomenta, balnea etc. Infantum et juniorum palato magis arridet simile infusum cum mero oleo amygdalarum, mucilagine gummi arabici, manna et Syrup. althaeae forma quadam emulsionis. Simpliciori etiam formula infusum sennae compos. Pharmac. Boruss. cum aliqua parte olei misceri potest. In pertinaci et dolorifico ileo Infus. sennae simpl. cum oleo ricini vitello ovi subacto et syrupo mira praestabat.

Si experiri occasio sit in ileo saevo virtutem mercurii vivi in egregio tractatu H. Ebers³¹⁾ nuper denuo celebratam, vix aptiori connubio, quam cum junculo pingui et aliquot unciis olei amygdalarum praeente dudum Fridr. Hoffmanno, illum propinare poteris. — Hoc loco monendum credo in casibus, ubi opportunum videtur virtutem olei unguinosi cum purgantis efficacia conjungere, neu-

tiquam semper requiri aut congruum esse, ut haec duo medicamina mixta invicem praescribantur. Exoptatus effectus nullatenus deerit, licet ambo separatim et alternatim exhibeantur.

Pluribus hinc aliis, praeter hactenus a me enumerata, purgantibus, olei virtutem adjungere licet, v. c. pulveribus e gummi guttae in taeniam, pilulis ex aloë et sapone et quibusvis aliis pilulis purgantibus, bolo ex rheo et mercurio dulci, electuario anthelmintico Stoerkii, egregiae efficaciae medicamento etc., ita quidem, ut olea mera vel praemittantur (imprimis ad taeniam) purganti medicinae, vel post illam aut alterne cum ea cocheatim ingerantur; cui scopo pro pauperibus quodlibet oleum vile indigenum, si recens suppetat e. g. napi, fructuum fagi, lini, papaveris albi comode inservire potest.³²⁾

Aliam adhuc observationem quoad praescriptionem oleorum silentio praeterire non possum.

33) Cf. si placet, Parentis optimi C. G. T. Kortum observata de curando Ileo in ejusd. Beiträge zur pract. Arzneik. Göttingen 1796. et in Perill. Hufeland Journal Bd. 10. St. 2.

Mos apud medicos invaluit praecipere, ut olea quae in mixturis praescribunt, mucilagine quadam, imprimis gummi arabici aut tragacanthae, vel vitello ovorum subigantur et aqua addita emulsionis forma inde emergat. Quod quidem connubium utique medicinam palato gratiorem reddit, et si oleum maxime scopo demulcendi et leniendi praescribatur, v. c. in tussi, dysenteria, dysuria etc. e re esse potest et commendari meretur. Si e contra oleum in connubio purgantium, et ad sustentandum aut modificandum horum effectum, ordinetur, vituperandum utique est, cum efficaciam remedii haud parum infringat. Ipse observavi, unciam olei ricini in juscule carnis vel avenaceo aut coffea aut quolibet alio simplici aquoso vehiculo assumptam alvum efficacius movisse in eodem homine, ac dupla dosis ejusdem olei vitello ovi aut mucilagine in emulsionis forma subacta. Si consideremus haud exiguam quantitatem mucilaginis requiri ad subigendum penitus oleum in formam emulsionis, id quod docent accurata Arnemannii³³⁾ « ex-

33) Comment. de oleosis unguinosis, p. 48 seq.

perimenta circa miscibilitatem oleorum unguinosorum cum aqua“ et mucilagines imprimis mimosae et tragacanthae per se solas excretionem alvinam utique retardare, earum connubium cum potionibus purgantibus largum scopo non potest non refragari. Ceterum nil refert, an oleum in miscela perfecte subactum sit, aut in vitro supernatet, si modo ante quodlibet praebium vitrum probe agitetur.

Proposueram coronidis loco colligere testimonia Auctorum probatae fidei practicorum et propria quaedam observata de insigni utilitate purgantium oleosorum in variis in primis abdominis morbis, quorum larga messis non defuisset, pertinens ad omnes casus qui quidem requirunt purgantia, ad peccantes qualescunque materias eliminandas, sed ubi intestina et viscera alia simul sunt irritata, spastice constricta, dolentia, inflam mata adeo, e. c. hinc ad colicam fere omnis generis, ileum, herniam incarceratam, vermes imprimis taeniam, icterum et calculos biliarios, venena varia, dysuriam, colicam nephriticam, ipsam blennorrhoeam, lumbaginem rheumaticam, ileum

podagricorum, gravem et haud raro occurentem
morbum etc. Sed temporis angustiae ob plurima
a me adhuc praestanda et absolvenda negotia, ut
veniae artem medicam in regno Borussico exer-
cendi compos fiā, me jubent vela contrahere et
in hactenus de themate meo inaugurali non sine
aliqua festinatione prolati, licet imperfecta sint
et exspectationi illustrium meorum p̄aeceptorum,
ut puto, parum satisfaciant, acquiescere.

Curriculum vitae.

Ego Guilelmus Theodorus Kortum, evangeliae addictus confessioni, natus sum die vicesimo sexto M. Septembris MDCCCVIII. Stolbergae prope Aquisgranum, patre Carolo Georgo Theodoro Kortum med. Doctore, matre e Gente Schleicher cuius praematuram mortem lugeo. Primis litterarum rudimentis domi imbutus inde ab anno decimo quarto in Gymnasium quod Tremoniae floret directore cel. Kuithahn viro summopere venerando missus sum, ubi per quadriennium iis litteris, quae ad altiora studia viam muniunt, operam navavi. Dein examine abiturientium superato, testimonio maturitatis instructus almam Georgiam Augustam petii et Prorectore magnifico t. t. Cl. Thibaut die vicesimo octavo M. Octobris MDCCCXXVI. numero civium academi-

corum adscriptus sum et ducibus clarissimis
artis medicae studiis me dedi. Praelectiones
quas hic tres per annos frequentavi, hae sunt:

Ill. Schulz de logice et encyclopaedia re-
rum philosophicarum, Ill. Conradi de ency-
clopaedia rerum medicarum, Perill. Blumen-
bach de historia naturali, Ill. Schrader de bo-
tanice et pharmacologia, Ill. Maier de physice,
Ill. Stromeyer de chemia, zoochemia et phar-
macia audivi, nec defui exercitationibus che-
micas practicis, quas Ill. Stromeyer in labora-
torio academico regit. Osteologiam et syndes-
mologiam Cel. Hempel, anatomen generalem
et specialem ejusque partem neurologicam Ill.
Langenbeck, artem Cadavera rite dissecandi
Ill. Langenbeck et Cel. Hempel, anatomen
comparatam et physiologiam Perill. Blumen-
bach me docuerunt. De pathologia et thera-
pia generali praelectiones Ill. Conradi et Ill.
Himly, de nosologia et therapia speciali, de
ophthalmologia et otologia Ill. Himly interpre-
tationes frequentavi. De chirurgia generali et
speciali nec non de akiurgia Ill. Langenbeck,

de chirurgia s. d. medica Doct. Himly, de arte obstetricia Ill. Mende disserentes audivi. Ad chirurgiam practicam Ill. Langenbeck, ad praxin medicam Ill. Conradi et Ill. Himly, et ad praxin obstetriciam Ill. Mende duces mihi erant.

Autumno anni MDCCCXXIX. me ad hancce almam litterarum sedem contuli et a Rectore magnifico t. t. Ill. Klenze die XX. M. Septembris in numerum civium academicorum receptus et ab Ill. Bartels t. t. gratiosi medicorum ordinis Decano maxime spectabili, medicinae studiosis adscriptus sum. Praelectionibus hic per annum interfui sequentibus.

Ill. Rudolphi de anatome pathologica, Cl. Schlemm de anatomia, Ill. Wagner de medicina forensi disserentes audivi. Praeterea interpretationes clinicas medicas Perill. Hufeland, Ill. Osann et Ill. Busse, nec non Cl. Wolff, chirurgicas Ill. Rust, chirurgicas et ophthalmiatricas Gener. de Graefe, ophthalmiatricas Cel. Jüngken, obstetricias Ill. Busch, syphiliticas Ill. Kluge frequentavi.

Omnibus his viris illustrissimis, celeberrimis
gratias ago quam maximas, eorumque de me
magna merita pia grataque mente venerari
nunquam desinam.

Jam vero tentaminibus philosophico medicoque nec non examine rigoroso absolutis,
spero, fore ut dissertatione et thesibus defensis,
summi in medicina et chirurgia honores in
me conferantur.

Theses defendenda.

I.

In fracturis cranii trepanum non semper adhibendum.

II.

Oxygenium cum azoto in aëre atmosphaericō non chemica sed mechanica lege junctum est.

III.

Asthma Millari est febris intermittens larvata.

IV.

Extractio cataractae posthabenda est ejus depressioni et reclinacioni.

V.

Sunt remedia specifica.

Igitur quod dicitur deus tuus in te
deus tuus in te

II et dicitur deus tuus in te
deus tuus in te

III et dicitur deus tuus in te
deus tuus in te

IV et dicitur deus tuus in te
deus tuus in te

V et dicitur deus tuus in te
deus tuus in te

VI et dicitur deus tuus in te
deus tuus in te

VII et dicitur deus tuus in te
deus tuus in te

VIII et dicitur deus tuus in te
deus tuus in te

IX et dicitur deus tuus in te
deus tuus in te

X et dicitur deus tuus in te
deus tuus in te

XI et dicitur deus tuus in te
deus tuus in te