

Dissertatio medica inauguralis, de leucophlegmatia : quam, annuente summo numine, ex auctoritate ... D. Gulielmi Robertson ..., Academiae Edinburgensae praefecti ... pro gradu doctoratus ... / eruditorum examini subjicit, Joannes Unthank, Hibernus.

Contributors

Unthank, John.
University of Glasgow. Library

Publication/Creation

Edinburgh, 1784.

Persistent URL

<https://wellcomecollection.org/works/eh38adcr>

Provider

University of Glasgow

License and attribution

This material has been provided by The University of Glasgow Library. The original may be consulted at The University of Glasgow Library. where the originals may be consulted. This work has been identified as being free of known restrictions under copyright law, including all related and neighbouring rights and is being made available under the Creative Commons, Public Domain Mark.

You can copy, modify, distribute and perform the work, even for commercial purposes, without asking permission.



Wellcome Collection
183 Euston Road
London NW1 2BE UK
T +44 (0)20 7611 8722
E library@wellcomecollection.org
<https://wellcomecollection.org>

DISSERTATIO MEDICA
INAUGURALIS,
DE
LEUCOPHLEGMATIA,

QUAM,
ANNUENTE SUMMO NUMINE,
Ex Auctoritate Reverendi admodum Viri
D. GULIELMI ROBERTSON, S.S. T.P.
ACADEMIAE EDINBURGENAE Praefecti;

NEC NON
Amplissimi SENATUS ACADEMICI consensu,
Et nobilissimae FACULTATIS MEDICAE decreto,
PRO GRADU DOCTORATUS,
SUMMISQUE IN MEDICINA HONORIBUS ET PRIVILEGIIS
RITE ET LEGITIME CONSEQUENDIS;

Eruditorum examini subjicit
JOANNES UNTHANK,
HIBERNUS.

Societ. C. Physic. Edin. Soc. Honorar.
NEC NON
Soc. Reg. Antiq. Scot. Corresp. Sod. et Soc. Nat. Studios.
Soc. S. P. S.

Ad diem 24. Junii, hora locoque solitis.

Υδρωψ ἀτερπής μὲν εἰσιδεῖν πάθος, χαλεπὸν δὲ καὶ παλιν.
διαδιδήσκουσι γὰρ τόδε πόνυχον παντοίη, ἐπ' εὐτυχίης, καὶ
θιῶν μάλλον ἢ τεχνίης. ARETÆUS, Lib. ii. Cap. 1.

Then Hydrops next appears amongst the throng;
Bloated and big she slowly sails along:
But like a miser in excess she's poor;
And pines for thirst amidst her watery store.

EDINBURGI:
Apud BALFOUR et SMELLIE,
Academiae Typographos.

M,DCC,LXXXIV.

To Mr Jeffray
with Compl
from The
Auth

Patri suo carissimo

ISAACO UNTHANK,

Limerici

Medicinae Doctori ;

Qui cum multa sua laude,

Civiumque suorum levamine et folatio

Artem salutiferam exercet ;

Ob amorem vere paternum,

Quo se nunquam non profecutus est,

Hanc dissertationem,

Ut parvulum summae in eum observantiae

Monumentum,

D. D. Cq.

†

A U C T O R,

Digitized by the Internet Archive
in 2016

DISSERTATIO MEDICA,

INAUGURALIS,

DE

LEUCOPHLEGMATIA.

QUANDOQUIDEM hujus inclytæ academiae institutis sancitum est, ut singuli ad gradum doctoratus evehendi aliquod diligentiae suae specimen in publicum proferant, ea prae caeteris mihi hunc honorem ambiendi sese commendat, quae in Leucophlegmatia versatur, disquisitio. Quod mali genus in his regionibus haud infrequens est. Si quis autem id mihi vertat vitio, quod thema hodie minus usitatum, et de methodica nosologia fere
† A exulantem

exulantem selegerim ; hunc volo praemonitum, me generalem corporis conditionem proponere tractandam, quae, quum multa cum chlorosi communia habeat, et anasarcae arcto nexu sit conjuncta, sic utriusque considerationem complectitur, ut ad neutrius historiam privatim pertinere videatur. Scio equidem tum complures medicos, tum praëclarum unum, quo nullus in arte medica gravior auctor est, Leucophlegmatiam et Anasarcam, nullo fere habito discrimine, ad eundem censum referre ; sed nullus dubito quin veniam impetrem, si generalem corporis cachexiam, vel pravum habitum prospiciens, huic theoriam et medelam accommodare operam dabo. Hujus vitii factis idoneum forsitan fuisset nomen cachexia aquosa, vel potius diathesis hydropica, ni venerandus noster nosologus chlorosin, de qua nos verba facimus, a cachexiis longo intervallo distulisset. Quae Leucophlegmatiae descriptio apud Celsum legitur ad anasarcam omnino quadrat ; sed Hippocrates, Aretaeus, Aurelianus, et aliqui eorum

rum sectatoribus, discrimen inter eas statuerunt; quod discrimen, etsi in gradu tantum, quae Galeni et plurimorum post eum sententia fuit, consistat; tamen quam maxime potest servandum, et ante oculos habendum esse credo, quo felicius opportuna artis auxilia ministrentur. Venia sit verbo. Res ipsa exigat, ut pro virium tenuitate conemur dilucide breviterque phaenomena recensere, causasque probabiliore eo consilio indagare, ut nascenti labi occurratur, et naturae deficienti subveniatur.

SIGNORUM ENARRATIO.

Leucophlegmatiam adesse dixerunt veteres, ubi sanguis quadam cachochymia infectus ruborem suum, et densitatem amittit, leviorque factus magis laxam, mucosam, et frigidam naturam acquirit. Hujusmodi intemperiem vel dyscrasiam λευκον φλεγμα appellarunt: Ubi autem sanguis exinde in tenuitatem aquosam degenerat, tunc hydrops

drops *αναστροφή* est. Eorum de pituitosa hac intemperie conjecturas in praesens omitto, certiores notas, quae hoc corporis humani vitium designant, exploraturus. Protinus ergo, ubi hoc vitium consuetam functionum integritatem labefacere incepit, roseus iste faciei vigor, quem purpureus sanguis per tenerima vasa grate translucens elargiri solet, marcescit. Plumbeus aut subviridis pallor ora occupat; jamque de Leucophlegmaticis non inepte cum Poeta dixeris,

Palluit ut fero lectis de vite racemis,
Pallefcunt frondes, quas nova laesit hyems.

Lividus etiam circulus in orbitae vicinia cernitur. Oculi album a grato margaritarum colore ad plumbeum deflectit; et radians oculorum fulgor, in squalorem versus, triste quid spectatoribus ostendit; ut verbo dicam, vultus tristis, labia oris sublivida, livida omnia.

Pallori summae cutis accedunt carniū ubique flacciditas, et corporis refrigeratio. Est etiam crurum oedema, quod, quasi
pars

pars hujus vitii individua, phlegmatia a Sauvagesio appellatur. In pedibus scilicet et cruribus fit turgescencia mollis, non elastica, cuti concolor, non dolens, a premente digito foveam retinens. Hic tumor ad vesperem magis increfcit; sublevatis autem cruribus, uti in lecto fieri solet, magna ex parte discutitur.

Haftenus de signis, quae cuique manifesta sunt.

Functiones simul omnes plus minusve interpellantur. Animales languent. Pigra, et veluti delassata membra aegre trahuntur. Hebescunt sensus. Memoria judiciumque vacillant. Vertigines molestae subinde superveniunt.

Pulsus arteriarum parvi tardique observantur; levissimo autem motu corporis veloces fiunt et inaequales. Cordis palpitatio saepe vehemens. Respiratio minus solito expedita, et a minimo nifu anhelosa. Animae defectiones in proclivi sunt.

Appetitus vel depravatus, vel nullus est. Puellae leucophlegmaticae rem non esculentam

lentam appetunt, et absurda quaelibet, arenas puta, calcem, vel cretam, furtim devorant. Quae pica chloroticis, et gravidis fere peculiaris, ab affectu obscenarum partium potius, quicquid et stomacho mirus subest consensus, quam ab ipsa leucophlegmatia, pendere videtur; plerumque enim in leucophlegmatia, quam anasarca excipit, ventriculus omnes aequae materias averfatur; quodque ingeritur in corruptionem mox abit: Hinc occurrunt pro cibi natura ructus acidi vel nidorosi; tantumque abest ut a sumpto cibo reficiatur corpus, ut inde magis gravetur et extumescat. Alvus plerumque tarda, nonnunquam soluta, raro naturalis. Halitus oris saepe gravis est, urina interdum tenuis, et inodora; interdum crassa, et spumosa excernitur; progrediente autem morbo, quantitas ejus admodum imminuitur, cohibita interea perspirabili materia, quae per summam cutem diffari, et deficientis urinae vicem gerere consuevit. Itemque bilis pristini sui coloris, et amaritudinis aliquid amisisse

amiffisse perhibetur ; et in uno cadavere bilem omnino defuiffe memoratum eft*. Salivae quicquid exfpuitur tenax fila ducit ; mucoque lento interiora oris obducuntur.

Haec incommoda, gradu numeroque in diverfis cafibus aliquantum diverfa, id corporis vitium conftituunt, quod diathesis leucophlegmatica fatis recte nominari poteft, cujus fi notae magis obviae et conftantes, diftinctionis caufa, quaerantur, fequentes forfitan dignae funt quae locum teneant definitionis.

Cutis pallor, corporis totius at praecipue crurum turgescencia, aethenia, solidarum partium extuberatio nulla.

Pravus ifte corporis humani habitus, quem adumbrare conatus fum, ne leviter quidem nos terrere debet ; enimvero ad fœria, et fere immedicabilia mala ducit. Quumque is vel sub initio fatis manifesta fui praebeat indicia, ideo pro vero morbo habendum, et definiendum putavi. Quis enim,

* Confer. Santorin. Obf. Anat. c. 1. ; Morgagn. de Sed. et Caus.

enim, quaeso, morbus majus medenti negotium, aegrotanti longiores molestias parit, quam hydrops; atqui a leucophlegmatica diathesi in hydropem, maximeque in anasarcam, facilis patet exitus. Etenim veteri vitio si paulo tardius subvenitur, intumescencia, quae in cruribus solis fuisset, ad superiora sensim procedit, nec resupinato corpore, ut antea, discutitur. Inflato tamen corpore magis distenduntur partes, quae imam sedem obtinent, aut laxioribus cellulis praeditae sunt. Quamobrem scrotum saepe, tum propter situm, tum facilem quam patitur distensionem, caeteris partibus vastius tumet; nec non manus et brachia tumore interdum rigent; isque mollis est, si non nimius humor subest; at, si is vehementer increvit, renititur, sicut uter repletus et arcte adstrictus. Item praeputium in viris, in foeminis labia pudendorum, multo latice quandoque refertiuntur. Interdum vero humor, postquam ad interiores caveas viam sibi aperuit, summum corpus paulo antea distentum relinquit. Ubi jam

se late diffudit humor, urina aquosa, aut ad feri similitudinem accedens; saepe autem subrubra, crassa, et lateritium quid dimittens, parce redditur; et, increfcente morbo, dyspnoea cum tussē sicca, importuna, inter decumbendum potissime molesta, somnumque prohibente, aegrotantem vexat. Cutis frigidior et aridior facta, instar bombycis pellucet, neque amplius delicato sensu, quo naturaliter praedita est, fruitur. Arteriarum pulsus, vel etiam quiescente corpore, frequentiores, parvi, et aliquando inaequales micant. Excretio alvina, cohibitis licet aliis, aliquantum perstat. Inexplebilis urget sitis, neque tamen semper lingua arida est, donec febricula indies increfscens et spem et vires penitus abstulerit. Interdum nausea est, et hanc nonnunquam excipit fatalis syncope. Saepius autem in ultimis spiritus ex toto intercluditur; aut ab oppresso cerebro lethargus miseriarum simul et vitae dat finem. Interdum fieri solet, ut cum ingente tumore functiones ad vitam apprime necessariae diu illibatae manent; est etiam

ubi a mediocri tumore functiones maturius graviusque laeduntur. Anasarcam igitur, explicitiore sua forma prodeuntem, Cullenno auctore, ita definiam.

D E F I N I T I O.

Corporis totius vel partis ejus, intumescencia mollis, inelastica *.

Percursa jam leucophlegmatiae et anasarcae historia, apparebit eandem theoriam utrique convenire: Etenim, si leucophlegmatiam pro quadam diathesi habere licet, eadem tunc erit inter leucophlegmatiam et anasarcam ratio, quae inter phlogisticam diathesin et synocham. In aureo Culleni libro, cui definitionem acceptam retuli, quinque omnino species sub genere anasarcae recensentur. Pleraeque harum vel omnes forte, si secundam, viz. oppilatam, excipias, cum mere idiopathicae sint, tum id
habent

* Cullen. Syn. Nos. Meth. Gen. 75.

habent commune, ut ab eadem diathesi pendeant, non alio nitantur fundamento, non alia conditione existant. Quantum ad has igitur species aliam ab alia distinguere vix opus est, ut adlaboremus. Mulieribus, quae uterum gerunt, familiaris est, ultimo vel penultimo graviditatis mense, tumor oedematofus pedum, dein et furarum et femorum gradatim adscendens, vespere crescens, noctu evanescens, mane nullus; qui tumor, accedente partu, vel profluentibus post partum lochiis, ut plurimum discutitur. Sin hoc gravidarum oedema ulterius serpat, neque a partu discedat; utique, si pallor, solidorum laxitas, et virium permanens imbecillitas, id comitantur, veram tunc anasarcae speciem induit*. Etsi enim a locali causa proveniens hic affectus ad symptomaticas anasarcae species referendus videatur; fieri tamen potest, ut ex locali causa nascatur generale vitium, morbo sustentando et augendo idoneum.

Chlorosis,

* Sauvages Nos. Meth. Cl. X. O. 2. Gen. 7. et 8.

Chlorosis, quacunque de causa nascatur, leucophlegmaticam prae sese fert cachexiam; imo ad pallentem et anhelam virginem quisquis aspicit, primo intuitu leucophlegmaticam pronunciat. Chlorosis non modo cachexiae leucophlegmaticae plurima signa prodit, sed etiam in anasarcam interdum desinit, iisdemque fere remediis, quae anasarca incipiens desiderat, non infrequenter cedit. Quum vero in curanda chlorosi, quaedam adminicula uterini systematis non satis vegeti requiri possint; ideo notas aliquas tradamus oportet, quas cachexia chlorotica sibi vindicat peculiares. Legitima igitur chlorosis, quicum nobis unice negotium est, puellas ab anno aetatis decimo quarto, vel circiter, male habet; nec ante solet dimittere, quam menstrua ad naturae normam suos periodos servarint. Praeter eas notas, quae sub historia supra comprehensae sunt, quaeque in omni genere leucophlegmatiae prodeunt, conqueritur aegrotans de lumborum dolore gravativo. Cutis cum pallore virescit, et venae minus solito plenae subtus

subtus percurrentes cernuntur. Ut languor corpus, sic animus major vecordia hebetat. Nubilis et viro matura virgo colloquia et sodalitium declinat, abdita petit loca, post-habitisque vitae solatiis, difficili negotio electulo, quem sola premit, excitatur. Adde, quod rei non esculentae desiderium, et menstruorum retentio, ejusdem mali pars sint, et diagnosi plus satis innotescet.

In obeso nimis corpore functiones non sine aliqua molestia exercentur: Superstes autem color, illaesa cibi cupiditas, et firma carniū compages polysarciam a leucophlegmatia fecernunt.

Crepitans sub manu sonus pneumatosis manifeste testatur; ne dicam quod hoc genus intumescētiaē, seu ex plaga aliqua, sive sponte sua oriundum, derepente superveniat, citiusque ad summum incrementum festinat, quam ut in ea dignoscenda animus curantis pendeat.

Ecchymoma loco continetur, qui colore livefcente, longe scilicet ab isto leucophlegmatiae diverso, foedatur.

Rachitis

Rachitis cachexiis annumeratur; a leucophlegmatia autem distat, quatenus mole capitis adaucta, et carnum marcore insignitur.

Caetera hydropis genera anasarcam plerumque habent comitem, vel excipiunt; cujus rei ratio ex theoria elucescet. Ascites, et hydrothorax, saepius aliquam labem jocinoris, pulmonis, vel cordis, sequuntur. Idiopathica anasarca latiores in universo corpore agit radices. Hydrothoracis primarii principia quidem saepe obscura sunt, et notae ambiguae: Graviorem autem sub initio dyspnoeam, et pulsum inaequaliter intermittentem plerumque habet. Fluctuans in abdomine humor asciten prodit. In primordio ascitae, exigua humoris quantitate effusa, fluctus facilius percipietur, si abdomen, dum corpus anteriora versus inclinatur, attrectas. Contra, distento admodum abdomine, aeger resupinari debet, ut humoris, qui intus est, fluctuationi spatium detur*.

THEORIA.

* Cl. Monr. Praelect. anat.

T H E O R I A.

Proxima causa leucophlegmatiae chloroticae, pariter et hydropicae, non alia esse videtur, quam solidorum nimis laxa compages, et atonia; atque plerumque inde subsequens intemperies vel dyscrasia aquosa sanguinis.

Si veteres de hac re differentes audiamus, chylopoiesis quocunque modo depravata habitudinem cacochymicam, distentionem pituitosam, et bilis inertiam efficiendo, leucophlegmatiam gignit. Quae quidem doctrina, a Boerhaavio ejusque discipulis decantata *, ab Hoffmanno quoque, tanquam adaequata cachexiae hujus causa accepta †, cum hodierna pathologia parum congruit; quae non adeo exploratam habet pituitosam humorum intemperiem; et omnes fere, quascunque humores subeunt, mutationes

* Swieten Com. ad Boerh. Aph. 71. 72. 1225.

† Hoffman. Oper. Suppl. pars 2.

mutationes a solidorum vitio, antiquis nimis neglecto, pendere docet. Dotes mechanicae, quibus solidum animale ad vitae usus aptatur, sunt tres, adhaesio scilicet satis magna, mollities quaedam flexilis, et insignis vis refiliendi. Tanta enim adhaesione partium opus est, ut motus quicunque sine laceratione perficiantur. Oportet quoque, ob eandem causam, partes solidae, aliae magis, aliae minus se flecti sinant *. In tenera aetate, sexuque sequiore, mollities major est: Annosis adhaesio nimia: In athleticis vis refiliendi potissimum eminet. Has varietates intra certos limites fert natura; si vero aliqua harum proprietatum prae caeteris admodum augeatur, morbus in proclivi est. In leucophlegmatia adhaesionem solidorum multum imminutam testantur omnia, quae primo intuitu se produnt signa, flacciditas, mollities, facilis ab humore distentio. Quinetiam, diminuta sic solidorum adhaesione, diminuitur quoque vis ista contrahendi, qua eadem solida ad omne vitae munus instruntur,

* Cl. Gregor. Consp. Med. Theor.

untur. Atque proinde, ubi solida simpliciter dicta id genus vitii contrahunt, quod Gaubio debile, laxum, flaccidumque appellatur; quisquis oeconomiae motus perinde eorum, qui sine voluntate fiunt ac eorum, qui mentis imperio obsequuntur, languidus erit et difficilis. Hinc illa membrorum pigrities, et debilitas: Hinc sub initio remissior sanguinis circuitus. Cor enim et arteriae solito minus valide agunt in sanguinem, qui lento gressu ad dextram aurem redux, lentas ciet contractiones. Siquando autem refluus venarum sanguis levi musculorum molimine citetur, sequitur ut is cor obruat, et in abnormes motus rapiat: Est enim unda major quam ut continuo a corde jam debellato arteriis tradatur. Pulmo simul, si colluvie aquosa opprimatur, transeuntem sanguinem moratur. Crescente quidem morbo, pulsus celerius micat, atque, uti in hecticis, maxime circa vesperem acceleratur. Quae hydropicorum febricula ab effusi laticis irritamento, aut a natura contra vim morbi luctante, effici existimatur,

† C

tur. Potior autem videtur sententia, quae celeres cordis arteriarumque micationes soli debilitati tribuit; neque enim naturali molimine, neque irritamento laticis effusi, opus est, ut sanguinis exigua quantitas, quae nunc vasis inest, contractionibus brevioribus provehatur. Non ideo negatum ibo, accumulatum laticem saepe sub finem morbi resorptum arteriis calcar addere: At pulsus celer est ubi absorptio impeditur: Ergo haec illius causa necessaria non est. Anorexia et dyspepsia, ut atoniam ipsius ventriculi manifeste declarant, sic omnium solidorum atoniam indicare videntur; et profecto, si febris analogia uti licet, haec ventriculi atonia exiles arteriarum fines praecipue relaxatos et infirmatos esse indicat. Verum, ne videar analogiam inter morbos tam longe inter se discrepantes proponere, aut cum iis consentire, qui mille morbos toto coelo diversos in una aethenia positos finxerunt; juvabit paucas notas ex multis proferre, quae chronicam hanc atoniam, ab atonia febrili distinguendo abunde sufficiunt.

ciunt. Haec subito incidit, citius ad summum pervenit, citiusque naturae vel artis ope sublevatur. Illa sensim irrepit, paulatim diuque crescit, nonnisi post longum tempus vincenda.

Superioris aevi scriptores omnigenae aegritudinis culpam in sanguinem conferebant. Hodierni medici causas altius repetunt, eo prudentiores quod, solidorum vitia dum prospiciunt, mutationes fluidorum haud praetermittunt. Soluta solidorum compages, et permanens atonia labem sanguini nequeunt non inferre. Et in primis stomachus, haud secus ac aliae partes relaxatus, infirmusque, officio suo deest, et concoquendo cibo prorsus impar, chylum male elaboratum duodeno permittit. Itaque ex officina cibi, crudus et forsitan corruptus chylus sanguini subministratur. Ipsius autem sanguinis crasis tandem tenuis et aquosa fit. Rubrarum sanguinis particularum origo, et utilitates nondum satis perspectae sunt. Hoc saltem scire licet, quod quo validior sit vasorum actio, eo uberius produ-
cuntur,

cuntur, et vicissim, quanto magis eae in sanguine abundant, tanto magis renitent et distenduntur vasa. Debilis nunc vasorum actio, rarae particulae, et pallidus ubique color. Item ferocitas ista, quae per crassiores partes diffusa justam fluiditatem toti sanguini conciliat, et cujus omne quod superfluum est trans cutem colari, aut per vias urinarias secerni solet, solida nunc inundat et magis emollit. At, si vasa sanguifera adeo languent, ut ab inundante humore neque per summam cutem, neque per renes sese expedire queant; effusio per breves exhalantium fines sequatur necesse est; et haec effusio in imo corpore primum fieri expectanda est; quia ibi languidior circuitus est, et grave pondus adscendentis in venis sanguinis, iter ejusdem ex arteriis impedit, et in exhalantes fines urget. Cuique corporis humani cavo, quantumvis exiguo, sua sunt ostia exhalantia, neque ulla pars cellulosae telae eis destituitur. Hae prodit halitus, qui sano corpore per lymphatica vasa ibidem inhiantia continuo resorbetur;

forbetur ; sic enim ab ejus accumulatione et corruptione praecavet natura. Quum vero nimius in sanguine humor facilem per ostia exhalantia, nunc patentiora, habeat exitum ; cur ideo leucophlegmatica diathesis in anasarcam definat, causa manifesta est. Ac profecto nimia exhalantium laxitas atoniam corporis sequitur ; diathesinque, e qua anasarca pendet, hydropicam magna ex parte constituit. Uti enim in membro paralytico superveniens oedema non aliam causam, nisi exhalantium laxitatem videtur agnoscere ; sic intumescencia generalis simile eorum in toto corpore vitium indicat. Quinetiam credibile est, vasa lymphatica generalis atoniae, vel in initio participes, effusum humorem ea, qua debet, celeritate non devehere. Quicquid est, ubi ab effusione talis distentio cellularum aut cavearum factum est, ut ostia lymphaticorum, vel partes ostiis proximae, vehementem subeant compressionem, tunc lymphaticorum actio supprimetur : Etsi enim levis distentio absorptionem excitet, vehemens tamen

men supprimit. Ut semel est effusa major humoris copia, quam quae a vasis lymphaticis exhauriatur; in perviam ubique telam cellulofam abit; et, crescente morbo, molem totius corporis mirum in modum adauget. In abdomen si transeat, tunc ascite simul, et anasarca aegrotans premitur. Cerebrum quoque iidem periculo objicitur. Saepius autem pulmo, et thorax plectuntur; unde orthopnoea et hydrothorax, cum anasarca complicantur. Igitur ab universo vitio localis hydrops evenire potest: Contra multus in abdomine vel pulmone congestus humor, vel innatus tumor, liberum sanguinis per venas regressum impediendo, anasarcam symptomaticam saepe producit. Quod ad aquae ita late diffusae sedem attinet, in eorum sententiam non concedendum est, qui aquam cum liquato adipe confusam existimant. Adeps enim propriis sacculis contentus est, qui alluentem humorem excludere videntur: Quinimo in cadavere plus uno ex industria perlustrato, adeps suam indolem servasse naturalem, vel

parum

parum mutatam deprehensus fuit *. Ex-
pendendae nunc

REMOATAE CAUSAE,

Quae solidorum infirmitatem, fluidorum
tenuitatem aquosam, et exinde universi cor-
poris habitum leucophlegmaticum inducen-
do, valent.

Aër frigidus humidusque, qualis in terris
uliginosis et depressis insidet, corporis vi-
gorem sine dubio diminuit. Perfrigidi
quidem aëris incurfio summum corpus con-
stringit, et oeconomiae vires excitat; ne-
que, si materiam perspirabilem reprimit,
adeo sanitati inimica est, modo vicaria ex-
cretio per urinam integre perstet; sed a
diuturna frigido humore referti aëris appli-
catione metuendum est, ne solidorum con-
textus, et vis resiliendi sensim infirmetur,
proindeque sanguis nimis tenuis et aquosus
tandem evadat; neque alia causa est, quan-
tum

* Cl. Monro prael. anat.

tum assequi potui, cur chlorosis, eique similes affectus, quibusdam in regionibus, crebro et pertinaciter incumbant; quorum affectuum quandoque valentissima medicina est aëris solique mutatio. Non dubium est quin vascula in summa cute patentia, ut alias materiam perspirabilem, sic alias multum humoris ab aëre, illa suppressa, imbibant. Haec vero absorptio potissimum fit, ubi humida frigidaque coeli intemperies est, aut languidior sanguinis circuitus. Imo in hydropicis videtur cutis adeo esse bibula, ut propemodum nulla per eam eliminetur materia perspirabilis. Ita, inverso humorum tenuium cursu, idiopathica anasarca incipere, aut certe augeri potest.

Cibus ex levissima vel tenace materia— alia hujus vitii causa est. Nimirum perversa victus consuetudo, vel assiduus usus eorum, quae viribus stomachi concoctricibus difficulter subiguntur, ipsi stomacho nocet, et leucophlegmatiae viam sternit. Hoc crimine accusantur alimenta ex materia crassa, fibrosa,

fibrosa, pingui, glutinosa, farinacea non fermentata, oryza ex aqua decocta*.

Frigidae et immodicae potiones.—Sydenhami verba sunt, ‘Aquae potatio in iis, qui generosis liquoribus diu adsueverant, sanguini eandem noxam infert.’ Quod sagacis medici effatum facilem et rationi consentaneam habet explicationem: scilicet, quo fortiori stimulo solida adsueverint, eo fortioribus adhuc indigent, ut eorum tonus servetur; subducto autem meracae potionis stimulo, corruiat tonus. Caeterum frigidae, aestuante corpore, ingurgitatio leucophlegmaticam diathesin, vel ipsam protinus anasarcam, progignit; estque Sauvagesio anasarca hydropotarum ab alimentis aquosis, frugibus horaeis, aquis mollioribus, coenosis, aut acidulis intempestive adhibitis, oriunda†. Qua ratione nimis aquosa diaeta, vel dilutae potionis diuturnior usus ad anasarcam disponat, non ita difficile conceptum est. Extant autem exempla anasarcae illico

†

D

post

* Lind on hot climates, p. 2. c. i.

† Sauvag. Nos. Meth. Cl. x. G. 7. Sp. 10.

post immodicos frigidi liquoris haustus, supervenientis. Hoc praesertim iis accidit, qui ex labore sudant, aut frigori eodem tempore sunt obiecti. An igitur hae potestates tonum exhalantium vehementer imminuendo effusioni favent? Cur autem simul occludantur viae urinariae—quare non aliquis morbus pyrexialis potius quam hydrops accendatur, ignorare me fateor. Vasa excernentia, dum frigore aliave comitante causa sunt constricta, ingestas potiones transitu prohibent: has autem exhalantia eo facilius recipere, et in cava effundere videntur, quod a praegresso labore in atoniam dilapsa sunt. Sed haec forsitan una est ex reconditis rebus, quae medicorum aciem adhuc fugerunt, de quibus dixit facetus Sterne:

‘ So great are the difficulties of tracing out
 ‘ the hidden causes of the evils to which
 ‘ this frame of ours is subject, that the most
 ‘ candid of the profession have ever allowed
 ‘ and lamented how unavoidably they
 ‘ are in the dark.’

Quietum

Quietum vitae genus.—Somnus in multum diem protractus, otiosa et sedentaria vita, denique motus animalis defuetudo, vires corporis vel in saluberrimis locis deterunt, et huic aegritudini ansum suas ludendi tragoedias ministrare possunt. Agilitati, et vigori omnium functionum assiduus musculorum motus magnopere auxiliatur. Desidiam magna malorum cohors debitis poenis infectatur: Enimvero ‘nil sine magno vita labore dedit mortalibus.’ A remissione musculorum motu atonia ventriculi, alvus tarda, circuitus sanguinis languidior, atque inde sanguinis ipsius mutatio, corporisque universi diuturna infirmitas. Quam ob rem, qui sedilibus infixi in artificium aliquod, vel studium impense incumbunt, quo in numero magna pars urbanorum et feminarum, omnesque pene cupidi literarum sunt, pallidi toties et oedematosi evadunt*.

Sanguinis detractio vel spoliatio.—Spoliatur sanguis, si pars sua crassior iniqua quantitate

* Sydenham, l. c. Ramazzini de morb. artific.

titate abducatur. Ex variis incommodis, quae sanguinis dispendium inducit, seu sponte sua, sive mala arte profusus fuerit, non aliud est magis cognitum, aut frequens quam leucophlegmatia. Subita vasorum a misso sanguine exinanitio cito plerumque reficitur; crebrae autem exinanitiones in infirmis, aut iis, qui forbitionibus eodem tempore liberaliter sibi indulgent, tarde vel nunquam refarciuntur: exhauriuntur enim majora vasa, in quibus solis gluten particulaeque rubrae insunt; neque hae sanguinis partes, quae earum densitas et crassitudo est, canaliculos extremos ingrediuntur. Quum vero sanguiferorum tonus nonnisi a densioribus sanguinis partibus pendeat, et excitetur; eorum igitur actio difficulter redintegratur, his amissis; et propter nimiam nunc in vasis remanentem serositatem, leucophlegmatia, vel anasarca facile accidit. Ad eundem effectum, diversa aliquatenus ratione, confert glutinis spoliatio; cujus peculiare munus est rubras particulas omnes, et serositatis, quantum ad totam massam diluendam

endam sufficit, a minimis vasis tenacitate sua continere : siquando igitur nimia ejus quantitas abstrahatur, ferofitas vinculo soluta in fines exhalantes dimanabit. Gluten praecipue exhauriunt diarrhoea diuturna, bene largae suppurationes, diabetes mellitus, leucorrhoea, feminis immodica profusio, egestio multae salivae, lactis nimis abundans, aut diuturna secretio.

Morbi praegressi.—Febres, phlegmasias, aliosque acutos morbos, qui longum tempus duraverunt, aut multa exinanitione curati fuerunt, excipit summa ventriculi et totius corporis imbecillitas. Intermittentes quidem iterato paroxysmorum impetu jecini, aut lieni labem inferunt ; cui plerumque accedit ascites : fieri tamen potest, ut diathesis leucophlegmatica sine magna viscerum labe ab intermittente febre nascatur. In iis, qui ab acuto morbo convalescunt, tonicorum remediorum solennis et necessarius usus est : intumescunt enim malleoli ; et ventriculo vim morbi perpeffo, si plus ciborum ingeratur quam is concoquere potest, cruditas

cruditas et cachexia leucophlegmatica oboriantur necesse est. Eadem post variolas maturius justo evanescences: eadem a repressa scabie, provenisse traditur*. Aliquot ante annis innotuit mira scarlatinae in leucophlegmatiam proclivitas. Scilicet observatum est, tumorem leucophlegmaticum, primario morbo calamitosiorem, complures maximeque teneros afficere; qui tumor tum post benigniorem, tum graviorem scarlatinam, supervenire consuevit. Nonnullis in exemplis, frigidi aëris afflatus intumescētiaē occasio fuisse videtur†.

Cohibitae excretionēs.—Neque minus ad hanc aegritudinem viam sternit suppressio cujuscunque fluxus, secundum naturam procedentis, aut statutis periodis recurrentis. Exinde enim fit plethora, in cachexiam leucophlegmaticam degeneratura. Huc spectant urinae, perspirationis vel sudoris, haemorrhoidum,

* Recueil d'Observat. par Richard, t. 2. Sauvages, loc. cit.

† Plenciz. Tractat. de Scarlat. De Haen Rat. Med. cont. t. 1. Withering's account of the scarlet fever.

morrhoidum, maximeque mensium retentio vel suppressio*. Ischuria saepius hydrocephalum gignit. Exemplum anasarcae ab adiapneustia Sauvagesio memoratur, quod ex repentina sudoris suppressione originem traxisse videtur, facilemque admisit curationem†. At retentio excernendorum, etsi ad diathesin leucophlegmaticam inducendam, vel anasarcam protinus excitandam, valeat; saepius tamen pro symptomate ejusdem diathesis habenda est quam proxima causa. Exemplo sit chlorosis. Hoc in morbo, priusquam superfluus sanguis paratur, atonia ovariis, vel uterino systemati ingenita, cum toto corpore communicatur, et inde facta diathesis leucophlegmatica, retentionis proxima et praecipua causa fit; qua manente, menstrua cohibentur, sublata profluunt.

Pathemata animum deprimentia.—Moe-
stitia vires solidorum sensim labefactat, san-
guinis

* Friendii Opera, p. 96.

† Sauvag. Nos. Meth. Cl. x. O. 2.

guinis circuitum tardat, et corporis ignaviae, quam secum ducit, pondus et perniciem addit; ut bene monuit Cato, ‘Quando animus languet confumit inertia vires.’ Quinetiam amor impetuofus, negato fine, vigorem corporis disperdit: hinc faepe oritur leucophlegmatia nuptiis, non herbis, medicabilis. Terror etiam, omnes functiones turbando, huic malo occasionem praebet; quantaque fit ejus efficacia, innumera mensium repentino terrore suppressorum exempla abunde docent.

Abusus liquorum spirituosorum ventriculum, et hepar magnopere laedit, pravumque corporis habitum inducit vix aut ne vix coercendum, quin omnibus incassum adhibitis in hydropem definat; ut temulentorum praematura mors quotidie monstrat.

De remotis causis fatis superque jam egimus. Singulas quidem ad singulos titulos, pro ratione agendi, referre commodum foret. Quum vero tanta sit omnium inter se connexio; quumque ratio, qua aliquae ex

his in corpore agunt, non ita facilis explicatu sit ; praeſtat igitur ad egregii Praeceptoris tabulam, iterum tertioque evulgatam, lectorem relegare, quam rudem ejus epitomen adſtruere ; notato tantum cauſas, quas ſupra poſui, pene omnes ſub primo capite iſtius tabulae comprehendendi, et cum articulis D et E ejusdem capitis, maxima ex parte congruere.

Quaedam ex recensitis causis feminia nominari potuissent, quae tamen junctis viribus agentes in quocunque corpore morbum excitare valent. Aliqui morbi levem vel prorsus nullam excitantem causam desiderant, quales sunt podagra, scrophula, et quotquot alii primordiis corporis sunt ingenerati. Itemque leucophlegmatia in temperamento phlegmatico exordia saepe ducit. Phlegmaticum temperamentum insignitur laxa et debili corporis compage, saepe cum obesitate, vultu pallido, cute levi sine pilis, capillis albis, pulsu tardo, debili, vasis sanguinem vehentibus parvis, humoribus, ut fertur, aquosis magis et blandioribus solito,

† E eorumque

†

E

eorumque

eorumque motu languido, concoctione, secretione, excretionem, tardis, interdum impeditis, animo hebetes, torpido, aliquando somnulofo, haud facile commovendo, ad metum et avaritiam maxime proclivi*.

Omniū consensu, feminae praeter viris leucophlegmatiae sunt obnoxiae; cujus rei causa a solidorum imbecilliore contextu, damnofo, quo utuntur, otio, utroque, uberrimo morborum fonte, repetenda est. Utrique tamen sexui, cuique aetati, incidit. Ex sententia plurimorum ingravescens aetas anasarcae idiopathicae opportunior est: imo plures dimidio eorum, qui anasarca corripiuntur, decimum lustrum excessisse dictum est†. Contra, celebris Professor Homius aetatem adolescentem, aut adolescentiae propiorem, saepius hydrope laborare animadvertit‡.

P R O G-

* Cl. Gregor. Conspect. Med. Theor. cap. 23.

† Egregius Duncanus in praelect. practis.

‡ In praelectionibus.

P R O G N O S I S.

Prognosis variat pro varietate et potentia causarum, pro aegrotantis temperamento, et ipsius aegritudinis symptomatis et duratione ; perpetuumque est, ut quo minor sit solidorum laxitas, et sanguinis intemperies, eo citius et felicius idoneo remediorum auxilio vinci possit. Si res inveteraverit, vix ulla medicina periculo subtrahit.

Vidi ego, quod fuerat primum sanabile, vulnus
Dilatatum longae damna tulisse morae.

Curationi satis opportuna est leucophlegmatia, quae convalescentes ab acutis morbis aggreditur, si neque vires penitus fractae sunt, neque utique aliquod viscus a praegresso morbo induruit ; eademque jam paulo provectior curationem saepe admittit. Ubi autem convalescens in tuto esse videtur, verendum est, ut ne in eandem imbecillitatem recidat, nisi iisdem defenditur bona valetudo,

valetudo, quibus reddita est. Creditum est, recte an secus nescio, feminas plures quam viros sanari, quia illae minus obiectae sunt pulmonum hepatisque vitiis*. Quae diu leucophlegmatia laborarunt virgines, saepe steriles evadunt nuptae: si vero conceperint, periculum est ne abortum faciant.

Effusione facta, si serosa colluvies intra pulmonis, cordis, cerebrive cellulas, aut involucra, congeratur, metuendum est ne aliqua functio vitae apprime necessaria suffocetur. Itaque, si ab oppleto pulmone facies cum livore turgescat: si aegrotans defectionibus animi corripitur; utique si delirio agitetur: quicquid horum accidat, in angusto spes est, et aliquid in natura spei vix quidquam in medicina est. Natura autem duce et monstrante viam, nil desperandum est, nil intentatum relinquendum. 'Non est in arte ut omnes sanentur; sed hoc est in arte, ut nihil omittatur.' Effusus humor, si natura vel arte resorbeatur, plerumque per urinas eliminatur; interdum

* Milman de hydropse.

dum intestina petit, et, alvi dejectionibus ingente copia excitatis, tumor residit. Interdum per cutem exit: rarius, aliquando tamen, ptyalismus aegrotantem colluvie liberat. Nonnunquam vi humoris disrupta cutis lethiferam subit gangraenam.

Est etiam ubi ab incremento febriculae, quam ipse morbus accendere solet, gracilescit corpus*.

C U R A T I O.

Habita jam ratione signorum, quae morbum praesentem declarant: explicata quoque natura causarum, quibus is originem debet; superest ut curatio causis quam maxime consona et accommodata instituat. Et in primis oportebit, credo, quaedam monita ad diathesin leucophlegmaticam recens natam, et ab incunabulis prodeuntem spectantia

* Recueil d'Observ. de Medicine, par Richard de Hautefierck, tom. 2.

tantia tradere. Haec enim diathesis, si qua alia, attentionem meretur maturam. Enimvero, ne dicam pericula, quae a colluvie ad abdomen et nobiliora organa congesta, imminet; vix fieri potest ut humor, si ingente copia effusa fuerit, penitus exhauriatur, quin simul exhauriantur vires aegrotantis, remediis inter se repugnantibus, laeffiti. Hinc tot recidivi, tot funesti hydropis exempla. Sed hoc plebeculae vitium est lugendum magis quam corrigendum. Uti enim in caeteris, qui insidiosè aggrediuntur, morbis; sic in anasarca idiopathica ingressus leves, qui facile expugnabiles fuissent, contemptui sunt. Interdum vero tempestivis auxiliis locus est, quae, quum nusquam non necessaria sint, saepe sub initio ad avertendam anasarcam efficacia esse possunt; ideoque priore loco in consiliis dignantur.

CONSILIA

CONSILIA MEDENDI.

I. Diathesin leucophlegmaticam corrigere

A. Causas ejus levando.

B. Tonum systemati restituendo.

a. Aëre salubri.

b. Diaeta idonea.

c. Exercitatione.

d. Frictione.

e. Compressione.

f. Chalybeatis.

g. Cortice Peruviano.

h. Medicamentis amaris.

II. Effusum humorem evacuare

A. Per vias naturales.

a. Emeticis.

b. Catharticis.

c. Diureticis.

d. Diaphoreticis.

e. Sialagogis.

B. Per emissaria nova.

a. Vesicantibus.

b. Incisionibus.

c. Fonticulis.

d. Attrahentibus.

III. Effusi humoris absorptionem promovere

A. Auxiliis stimulantibus.

a. Frictione.

b. Electrizatione.

c. Mercurio.

IV. Recidivum morbum arcere

A. Auxiliis tonicis supradictis, et

a. Balneo frigido.

I. Prae primis igitur medico circumspiciendum est, ne qua causa ex supradictis in corpus agere pergat, operamque suam reddat irritam. In feminis menses, si immodice aut enormiter profluant, sistendi; ad justos periodos quam proxime redigendi. Contra, suppressio alicujus secretionis naturalis aut consuetae, si tale quicquid in causa fuerit, accommodis remediis quam primum removenda est; in eo enim vertitur medelae cardo. Chlorosi autem aliisque leucophlegmatiae casibus, quae obscuriorem temperamento, vitaeque regimini debent

bent originem; quae tarde irrepunt, et tarde recedunt: his apprime conveniunt auxilia, quae proxime subjiciam.

Aër salubris.—Quantum aëris folique mutatio ad maxime rebelles morbos abigendos faciat, neminem, nisi medicae scientiae prorsus ignarum, praeterire existimo. Si aegrotans in aëre humido frigidoque hoc vitium contraxit, coelum mutare debet, atque habitare aedificio lucido perflatum aestivum, hibernum solem habente; cavere meridianum solem, matutinum et vespertinum frigus, itemque auras paludum atque stagnorum; minimeque nubilo coelo se committere, ne modo frigus, modo calor moveat, quae res maxime gravedines distillationesque concitat. Quod bene sanum Celsi monitum, cum nusquam non utile sit, tum maxime iis, qui in gravibus propter humiditatem locis versantur, necessarium est.

Diaeta idonea.—Cibi quoque delectus habendus est: aptissimus est ex media vel valente materia, quae simul nutriens coctu-

†

F

que

que facilis est ; qualis est venatio, caro assa cum pane hesterno ; non ita multum oleum, quippe quae in ventriculo promptius acefcant. Neque condimenta aliena sunt. A dilutis potionibus sibi temperare aeger debet, vinoque generoso uti ; neque multum nocet interdum caluisse mero. Apprime adeo leucophlegmaticis convenit illud Divi Pauli praeceptum, vinum ventriculi causa commendantis. Si vero vinum intus coacuit ; tunc liquores, qui plus alcoholis habent, utendi veniunt.

Exercitatione assidua opus est ; neque enim ulla res magis corpus confirmat. Igitur, si aegrotantis fatis validae vires sunt, multus in ambulatione esse oportet. Exercitationis finis esse debet sudor, aut certe lassitudo, quae citra fatigationem sit. Si id imbecillitas non finit, aut in ambulatione leni se dimovere debet, aut pro exercitatione gestatio sit, quae, ut longis plerisque morbis, sic leucophlegmatiae aptissima est ; et primo lenior in rheda, deinde vehementior per equitationem conveniet. Navigatio
cum

cum alia gestationis commoda habeat, hoc maxime praestat, ut aëre vario, et salubri vires animumque refocillet, expirationem insensibilem adaugeat, et proinde ventriculum egregie roboret.

Fricatio.—Commodum est etiam frictione uti, maximeque ad pedes et crura, si quis ibi humor tumorem fecerit. Frictione enim promovetur sanguis; humor citius resorbetur, et, concitata minimorum vasorum actione, extenuatus per summam cutem sensim diffatur. Quae omnia, quo melius consequamur, praecipendum est, ut corpus vestimentis calidis cingatur. Eo praesertim tempore, quo diaphoretica in curatione praebentur vel indicantur, laneis indusiis contegendum est. Etsi quoque exercitatio sub dio melior sit, neque tamen inclementi coelo se committere debet: ubi enim exhalatio per cutem inhibetur, tunc maxime ab ambiente aëre vaporem recipiendo corpus opportunum est. Maxime prodest matutinis horis fricatio; tunc enim solent partes detumescere. Inter perfricandum quoque

quoque juvabit pannos sursum magis quam deorsum dirigere: ita cursus sanguinis venosi recta ad cor promovebitur.

Compressio—Caeterum ad roborandas partes flaccidas, vel intumescences, conferunt fasciae, quae aequalem faciant compressionem. Sed cavendum est, ne internae congestionis occasionem praebeant. Incipienti crurum oedemati conveniunt tibialia, quae circa pedes arctius ligata, descensum humoris optime prohibent. Mos fuit et fascias, et pannos, qui ad frictionem adhibentur, resina vel aromate aliquo fumigare; sed parum in his auxilii est.

Remedia tonica prioribus diaetae et exercitationis adminiculis sunt interponenda. Ex innumeris fere medicamentis, quae huc pertinent, nobiliora exequar.

Ferrum inter praestantissima et tutissima est eorum remediorum, quae vi gaudent tonica. Quanti sit pretii in chlorosi leucophlegmatica in vulgus quotidiano usu notum est. Moris est in hac aliisque Europae plagis, cachecticos ad acidulas vel thermas martiales

tiales relegare ; unde redivivo quasi corpore plures redeunt. Quod non tam aquarum marte leviter imbutarum, quam exercitationis, aëris, et hilaritatis, beneficium est. Quibus multus humor jam per cellulas effundi incepit, his forsitan magis convenit martis rubiginem vel tincturam accipere, et humore prius liberari quam aquas martiales ingurgitare audeant. Hunc mihi scrupulum injecerunt graves medici, pericula ex abundante potu inculcantes. Nescio tamen annon vanus sit eorum metus ; namque pessimorum hydropum aquis mineralibus depulforum ipsi meminerunt*. Ut-
cunque erit, prudentis medici est, dum hae tentantur, a parca copia incipere, quam augere debet, si facile eas fert aeger, et urina ingestis aquis respondet.

Cortex Peruvianus.—Ex quo nobilissimi hujus remedii genuinus in corpus humanum effectus innotuit, ne ullus quidem debilis laxaeque fibrae soboles se prodit morbus,

* Conf. Swieten. Comm. ad Boer. Aph. 1236. et seq. Tissot de variolis, &c. apud Sandif. Thes. v. 2.

bus, quin ad hoc illico decurratur; neque immerito quidem, ad praecavendum recidivum hydropem, ab omnibus laudatur: quod, si rarius incipienti adhibetur, id negligentiae aegrotantium tribuendum, qui medicum non ante advocant, quam effuso humore penitus undique diffluant: sed et in hoc rerum statu multum commodi pollicetur. Siquidem diebus exinanitione aliqua non occupatis adhibetur, ventriculum roborat, efficitque ut necessariae evacuationes minore virium dispendio perferantur. Inquit quidem Sydenhamus, ‘evertet catharticum quidquid corroborans substruxerit*.’ Nostra autem aetate, usus mitiorum cathartorum invaluit, quae neque vires radicitus convellunt, neque negant spatium corroborantibus, quorum subsidio felicior fore curationem credibile est.

Una cum diureticis quoque nonnulli cortice Peruviano utuntur. Ubi etiam ulcus, vel incisio cutis, consilio emittendi humoris facta

* Sydenham. loc. cit.

facta est, tunc insignis corticis Peruviani usus est; sed de his postea. Interea, quum hoc remedium parum proficiat, nisi plena manu ministretur; expedit aliquod aroma ei admiscere, ne infirmum stomachum offendat. Cum cortice Peruviano composita, aut in ejus vicem subinde adhibita sunt

Medicamenta amara, e. g. radices gentianae, zedoariae; herbae menyanthis, absinthii; flores chamaemeli, centauriae: ut fileam columbam, quassiam, tanacetum, et caetera multa, quorum copia fastidium facit. Instar omnium esse videtur vinum ex rad. gentian. zedoar. et summit. centaur. minoris, cum aromate aliquo medicatum, dilecto venerandoque meo patre probatum. Si radix columbae aut quassiae, ob majorem, qua praeditae sunt, amaritudinem, magis arrident; earum in spiritu vinoso, vel generoso vino infusa commode exhibentur. Convenit autem aroma aliquod in gratiam ventriculi adjicere.

II. *Effusum humorem evocare.*—Hoc plerumque primum medentis consilium est: quod, ut tuto exequatur, aegrotantis viribus nimium jamjam imminutis religiose parcendum est. Genera hydropis alia alias exigunt curationes. Uti vero idiopathica anasarca ab atonia universa gravique proxime pendet, ita fortiora evacuantia in perniciem aegrotantis non cedere nequeunt. Satiusque est humoris exitum, per vias naturales primum emoliri, nisi gravis admodum dyspnoea, aut valde distenta cutis, expeditius iter suadeant.

Emetica.—Quanquam emetica in hydropse veteres multum laudabant, quorum Aetius dixit: maximum hydropis subter cutem auxilium vomitiones praestant; tamen in defuetudinem postea fere abierunt; cum pauca tantum eorum in scriptis medicis inveniantur vestigia; plurimique in tractanda hydropis curatione, ejusmodi remedia ne cogitent quidem. Sydenhamus vomitoriis cum fructu usus est; eaque commendat Boerhaavius, quamvis Swietenius parvipendere

pendere videatur. D. Monroius proponit emetica; fatis autem ponderosas adjungit cautiones, quas si sequaris, vix unquam ea exhibebis. Laudantur vero, ob concussionem corporis, qua debilia contrahuntur, tenacia solvuntur. Sperant etiam inde alvum liquidam et diuresin, quibus commotus humor expelli queat. Videtur quidem eorum usus non satis securus; fortiora enim adhiberi debent, si concussio valida expectanda est: Haec vero in hydropicis, ut sanitatem adferre, ita mortem accersere potest. Quare vomitiones plenas et vehementes idiopathicae anasarcae minus convenire arbitror, aut caeteris evacuantibus esse plerumque posthabendas. Nihilo tamen secius, si caeteris remediis incassum adhibitis, corpus colluvie humorum pene opprimitur; si molimina ad vomitionem naturaliter superveniunt; si per apertam plagam alicubi factam abundans intus humor tardius effluit: his in casibus vomitio utilis esse potest. In initio quoque, si frigus occasio morbi fuit, ab emeticis curationem

† G nem

nem recte incipias; et in iis praestantiora sunt scillitica, aut quae ex antimonio parantur: illa urinam magis movent; haec certius vomitionem cient, et simul humores ad summam cutem deferunt, et sudorificorum officio optime funguntur. Denique, nil dubium est quin vomitus absorptionem egregie promoveat, et alvum urinamque citet. Multos quoque humore propemodum submersos vomitio sponte oriunda letho eripuit. Neque non cathartica fortioribus plerumque anteferenda videtur. Emetica caute vel omnino non adhibenda credo, ubi spiritus vix trahitur; ubi lethargi, vel apoplexiae prodierunt indicia.

Cathartica quanti fecerunt veteres vulgo notum. Et eorum quidem quam reliquorum evacuantium, vis hydragoga potentior est, et profectus evidentior. Verumque est hydropes varios per alvi dejectiones, natura vel arte excitatas, saepe penitus sublatos fuisse. In eo tamen hydropis genere, de quo nunc agitur, summa ventriculi totiusque corporis

corporis debilitas usum fortiorum cathartico-
 rum omnino prohibet. De quibus Sy-
 denhamus, cathartico-
 rum alioquin fautor,
 haec habet. ‘ Quoties tumor hydropicus a
 ‘ sanguinis tono relaxato et deperdito, spi-
 ‘ ritibus penitus exhaustis, vel a nimia de-
 ‘ bilitate, atque evacuatione nascitur; in
 ‘ his, atque aliis morbis ad hunc modum
 ‘ factis, aeger non tantum non juvabitur
 ‘ a catharsi; sed, imminuto adhuc amplius
 ‘ tono, malum augebitur.’ Et Meadius,
 ‘ Ubi fractae vires, quo plus humoris ca-
 ‘ thartica per alvum eliciant, eo majore
 ‘ ipsius copia cava mox tumescant.’ Quam-
 obrem elaterio, gambogia, scammonio, et id
 genus drasticis repudiatis, hodierna praxis
 lenioribus fere continetur. In his crytalli
 tartari eximios praestiterunt effectus. Ea-
 rum modicis diuque continuatis dosibus
 utendum est; sic enim, illibatis aegri viri-
 bus, alvum leniter liquare, urinamque
 multam movere comperiuntur. Menghinus
 auctor est, ut semunciam ejus, aut sex
 drachmas refractis dosibus quotidie exhi-
 beamus,

beamus, et in ejus usu per triginta dies, vel ultra perstemus; ita enim complures varii generis hydropes ipse fugavit. Huic fidem facit experientia cel. Homii, qui undeviginti aegrotorum vario, et inveterato hydrope laborantium, quibus id remedium praecepit, plusquam dimidiam partem servavit. Idem inchoantis morbi remedium perutile invenit Tissotus; sed inveteratum non vicit, neque casibus ab admodum laxa fibra ortis accommodum arbitratur*. Supra laudatus Milmannus cathartico ex pulv. rad. jalap. et calomel. composito alvum semel iterumque solvit, et diebus catharsi non destinatis, potui ad libitum dat decoctum hordei tartarifatum: talique administratione urinam citius quam Menghini methodo potuisset, moveri affirmat†.

Ad

* Tissot, l. c.

† R. Aq. Hordeat. lib. ii.

Cr. Tart. ʒss.

Spir. vin. Gallici, ʒi. ad ʒii.

Sacchar. q. s.

Ad idiopathicam anasarcam quod attinet, si quid valeat meum iudicium, ubi humor adeo increvit, ut pulmoni, vel cerebro minitetur, et caveas distendendo sui impediat absorptionem; commodum est catharsin protinus instituere: sic enim expeditius, et certius humoris moles diminuetur. Quum vero cr. tartari caeteris fere omnibus catharticiis eo praestent, quod vim diureticam una cum leni cathartica exerant; igitur omnium aptissimae videntur. Vis earum cathartica, addito jalappa, pro re nata augeri potest. Sin diuresis magis desideretur, minores doses crebro, et cum portione liberaliore sunt sumendae.

Pilulae Bachéri.—Huic similia medicamenta in Germania olim decantabantur, quorum apud Stahlianos magna fuit opinio*. *Pilulae*, quibus Bacherus novam in Gallia famam non ita pridem conciliavit, extract. hellebor. nigr. myrrh. et pulv. fol. card.

* Vide Junckeri, Conspect. Therap. et formul. medicam.

card. benedict. continent. Quo modo quibusque cautelis conficiendae sint, cum hic indicare longum esset, ex Milmanni, vel Richardi libris citatis discere licet; qui quoque earum effectus in hydropre probatos commemorant. Earum vis tonica, si recte dicitur esse tonicum, quod alvum toties cum urina satis vehementer excitat, partim ab encheiresi sedula longaque, qua acor hellebori retunditur; partim a cardui, et forsitan myrrhae proba cum helleboro mistura pendet. Tunc autem optime, vel solum in levando hydropre succedunt, ubi corpus largo potu ad earum usum praeparatum est. ‘ On voit par la reunion des
 ‘ observations, que la boisson est toujours
 ‘ avantageuse dans l’hydropisie, qu’elle est
 ‘ indispensable pour preparer, et faciliter
 ‘ l’effet des pilules toniques. Que l’action
 ‘ de ce remede n’est jamais plus assurée
 ‘ que quand la fibre est dans le relache-
 ‘ ment, et que quand elle n’est pas a ce
 ‘ point precis, par la maladie, il faut l’y a-
 ‘ mener par l’art, ce que la boisson copi-
 ‘ euse

‘ euse ne manque jamais d’operer ;’ *Recueil d’Observ. par Richard, l. c.* Inter utendum quoque, liberas potiones injungere solent, quarum potius quam pilularum beneficio aegrotantes plurimos evasisse, Milmanus suspicari videtur.

Diuretica.—Hoffmanni sententia est, ‘ Post sufficientem per alvum evacuationem ‘ diuretica in usum vocanda sunt.’ Et hanc viam, praeunte natura, praecipue tentandam judicat Boerhaavius. Riverius quoque, de diureticis sermonem faciens, ‘ caeteris, inquit, praestant medicamentis ea, ‘ quae per urinas serofos humores evacuant ; et felicior utplurimum curatio hac ‘ via solet succedere.’ Nimirum gravissimus quisque medicus diuresin collaudat ; quippe quae corpus minus turbet debilitetque. Sed negotium medico faceffit diureticorum incerta virtus. In hydropicis quidem saepe spem fallant necesse est, quum vel in sano corpore, apertis urinariis viis, saepe alio deferantur. Amplam quidem diureticorum

diureticorum farraginem veteres nobis tradiderunt, quorum aliqua, hucusque in materiam medicam recepta, propriam desiderant animadversionem, ne quando innocua copia medenti deficiat.

Semen. sinapi, rad. raphan. rustic. iisque similes herbae filiquosae, uti non raro urinam movent, sic leucophlegmatico temperamento apprime idoneae esse videntur. Matrona desperatam recepit sanitatem, quae sem. sinap. cum decocto genistae quotidie per longum tempus devoravit *.

Allium.—Allii facultas diuretica agrestium experimento cognita est, quibus bulbus ejus integre devoratus familiaris et satis prospera medicina est. Forestus inveteratos hydropes solo allii usu curatos vidit †; et Sydenhamus testatur, quod solo allio, missis evacuantibus, hydropem ex aliorum praescripto, non suo, depulsum noverit ‡.

Juniperi

* Mead monit. de hydropse.

† Observ. tom. 2. lib. 19.

‡ Loc. cit.

Juniperi baccae et oleum.—Baccae juniperi infusum praebent, quod ob diureticam virtutem satis celebre est; sed magna harum copia parari debet, cum hoc remedium facile a corpore feratur, nec turbas excitet. Hoc plus semel profuisse, imo morbum nondum inveteratum profligasse, memoriae proditum est. Commode etiam in leucophlegmatia, post scarlatinam orta, infusum earum aquosum ad lotium pellen- dum puerulis datur*. Oleum juniperi suas etiam vindicat laudes. In Commentariis Medicis Edinb. ann. 1783, cum cortice Peruviano exhibitum invenio†. Quod medicamentum post debitam catharsin, uti et inter purgandum, suadebat auctor; eoque humorem alias recidivum prohibuit, et tres hydropicos sanavit. Junipero affines terebinthinae eodem consilio adhibitae fuerunt.

†

H

Cantharides

* Swieten comment. l. c.

† R. Dec. cort. Per. ℥ss.

Tinct. cort. Per. Huxh. ℥iij.

Ol. junip. gtt. iv. M. f.

Haustus meridie et nocte sumendus.

Cantharides efficacius praebent diureticum quam millepedes, aut reliqua ex animalibus petita medicamenta; et acerrime quidem omnes fere partes, quae urinae secretioni et excretioni inserviunt, irritant; neque tamen semper urinam efficaciter expellunt, nec sine gravi incommodo, vel etiam periculo, si incautius adhibitae fuerint *. Quam ob rem, repugnante etiam Hippocratis auctoritate, qui tres cantharides in tribus cyathis aquae contritas praescribere solebat, eas aliis diureticis posthabendas credo. Tincturae largo potu dilutae tutior usus est.

Alcalina.—Cineres genistae in vino Rhénano, cui folia absinthii prius fuissent adjecta, multos hydropicos, pro desperatis habitos, Sydenhamo teste, sanarunt. Numquid ad vim diureticam confert oleum, quo cineres herbarum nondum purificati sca-
tent?

Acida diureticis accensenda sunt. Quum quoque sitim et calorem compescant, Tiffo sunt adamata, qui ut cum roborantibus commisceantur

* Gregor. l. c.

commisceantur suadet. Spiritus nitri dulcis efficaciter saepe et cito urinam movet *.

Salia neutra id praestant commodi, ut, cum alvum ducant, tum diuresin plerumque cient copiosam. Non ideo negandum est quin cr. tartari vim diureticam citra alvi purgationem saepe exerant; verique simile est, caetera salia, quae diureticorum nomine celebrata fuerunt, eidem ufui ac cr. tartar. non inepte inservire posse. Salia quaeque diuretica, si diutius continuantur, aut plenioribus ministrantur dosibus, ventriculo saepe officiunt, aut corpus nimis refrigerant. Haec incommoda forsitan diminuent potiones largae, leniter stimulant, aut aromatis alicujus admistio.

Radix scillae inter efficaciora diuretica est. Ratio exhibendi alia aliis fuit excogitata. Quibus vim ejus emeticam evitare propositum est, hi multo vino infundendam, vel aqua cinnamomi corrigendam, censent †. Contra, peritus Homius monet pulveris

* Cel. Duncan praelect. practicae.

† Swieten Com. in Boerh. Aph. 1243.

veris ejus paucula grana bis in die exhibere, ut post aliquot dies vomitio accersatur. Utrolibet in casu parvulis sensimque adauctis dosibus incedendum est ; et, pro morbi ratione et aegri viribus, interdum mercurii ope ad urinas dirigere, interdum vomitionem promovere convenit. Tissotus ‘ vidit
 ‘ plures, qui vini scillitici usui assuescere
 ‘ nequibant, enormes enim vomendi conatus excitabat ; facile vero oxymelle utebantur. Saepe grana duo aut tria pulv.
 ‘ scillae, inquit, anxietates horrendas in hydropse pectoris citissime tollunt ;’ et alibi,
 ‘ faustius semper (scilla) mihi successit hanc
 ‘ adhibendo dosin, quae renibus, non alvo, purgat. Ventriculi vires certe, hercle, deprimit, quas quidem bene deinceps erigit
 ‘ cortex. Saepe scillam et corticem eodem tempore adhibui *.’

Radix colchici autumnalis.—Huic primas inter diuretica detulit Storckius, et aliquos magni nominis medicos habet assentientes. Sunt autem alii, et hi quidem graves medici,

* Lib. citat.

dici, qui incertum putant, et scillam ei anteponendam censent. Solebat ille circiter drachmam unam oxymellis colchici bis in die praescribere, et augendo indies quantitatem diuresin copiosam confidenter expectabat. Quam tamen, ut efficacius excitaret, salia diuretica et spiritum nitri dulcem oxymelli aliquando curavit adjicienda *. Inter nostrates syrupus scilliticus, quem Pharmacopoeia Edinburgensis habet, loco oxymellis a Storckio propositi, adhibetur. Nostra tamen formula eandem fere ipsius colchici dosin servat. Ipse radix recens gran. ii. ad ʒi. sumptus hydrothoracem, cum anasarca conjunctum, levavit. Probatiores autem est usus electarii ex cr. tartari cum syrupo scillitico confecti; quippe quod insigniter, et melius quidem quam alterutrum horum medicaminum seorsim sumptum, urinam moveat.

Rad. Senekae stimulo quo pollet generali excretiones varias referat et multum urinae evocare solet, quare in hydrope utilem fore

* Observ. sur l'usage interne de colchique, &c.

fore credidit Tennentius *. Haud paucis anasarca simul et ascite implicitis decoctum ejus levamen attulit ; et in uno exemplo anasarcam eo penitus fugatam fuisse invenio †. Ingeniosus quoque Milmannus nonnullis in casibus per ejusdem decoctum incipienti morbo occurrebat, et perutile remedium inveniebat ‡.

Leontodon taraxacum diuretici nomine magnis effertur laudibus ; soloque ejus succo hydropem binis in exemplis devictum fuisse, memoriae proditum est ||. Aliud alibi memoratur exemplum efficaciam radicis comprobans §. Ejusdem herbae liquor vinosus, post fermentationem destillans, ut in aliis multis, sic in hydropicis affectibus, magnopere laudatur **.

Lactuca virosa foliis verticalibus, carina aculeatis Lin. Prodiit aut mox proditurus est

* Phys. disquis.

† Mem. de l'Acad. des Scien. l'an. 1744.

‡ Lib. cit.

|| Recueil par Richard, tom. 2.

§ Murrai appar. medic. vol. 1. p. 106.

** Comment. medic. vol. 8.

est de hydropse tractatus iconem, et utilitates hujus herbae complectens. Auctor Collinus Viennensis succum ejus ab expressione defecatum in potentissimis diureticis habet. Ejus semidrachmam vel ad semunciam quotidie (refractis forte dosibus) sumendam, largo simul potu permisso, monet *.

Digitalis purpurea, quum admodum sit acris, ventriculoque inimica, an idiopathicae anasarcae conveniat, haereo. At, si duro nodo parem cuneum adhibere oportet, folia ejus ex aqua decocta vel infusa experiri licebit †. Vomitus aliquando aut catharsis, plerumque autem urinam, insigniter movet. Inter utendum multa et diluta portione opus est.

De Radice Cinaræ, Iridis, et quibusdam metallicis, in eundem finem commendatis,
nil

* Foreign Medical Review, 1779.

† In hanc formulam, quantum colligo, expertissimus Hopius hoc medicamen praescripsit.

R. Fol. digital. siccat. ℥iii.

Aquae ℥xii. decoque ad ℥viii. et colat.

Cap. ℥iss. omni trihorio. Secunda aut tertia vice nauseam facit.

nil habeo quod dicam. Calx zinci, largis sumpta dosibus, urinam multam expulisse, et sic hydrocephalum sanasse, dicitur.

Sudorifica.——Quoties suppressus sudor morbi fuit occasio, diaphoretica, quae nauseam movent, protinus usurpanda esse, jam supra dictum est. Caeterum, quum cutis in quoque hydropis genere arida sit, sudorque difficilis, omni aevo desideratum fuit, hac via humorem elicere. Quocirca veteres in sudorificis multum impendebant operis. Laconico, clibano, insolatione, arenatione, vehemente perfricatione, exercitatione contendebant. Pervulgata est quam Dampierus de se narrat, ope calidae arenae expleta curatio. Memorantur etiam casus, in quibus natura morbum via cutis dissipavit. Multa igitur ad prudentem sudorificorum administrationem hortantur; sed quibus in casibus ea diureticis anteponenda, aut iisdem interponenda sint, difficile dictu est. In vetustiore anasarca, tunc sudorifica magis idonea esse videntur, ubi ventriculus aut alvus potentiora

potentiora diuretica non ferunt. Contra, male creditur sudorificis ubi summa debilitas est, aut spiritus gravis, quo minus diu resupinato corpore decumbat, aegrotantem prohibens; neque puerulis forsitan sudorifica conveniunt, quoniam hi difficulter intra stragula coercentur. Dom. Don. Monroius antimonialia praefert, quippe quae parvulis repetita dosibus alvum simul et urinam moveant. Non possum quin Pulv. Doveri prae cunctis hoc genus remediis seligam, qui aliquos vidi, plures audiivi hydropicos, in Nosocomio Regio Edinb. hoc remedio sanatos. Ingeniosus Hamilton hanc medicinam diureticis certior, catharticis tutiorem, ducit; tantumque abest ut urinas sistat, ut magis promoveat. Ne quis autem hanc methodum medendi aggrediatur, nisi regulas de administratione sudorifica a magno Culleno traditas probe calleat.

Quae proposui sudorifica balneum calidum efficaciora reddere potest, nisi orthopnoea id prohibeat.

†

I

Sialagoga.

Sialagoga.—Salivae fluxus aut generali mercurii stimulo, aut irritamento salivalibus ductibus recta admoto, excitari potest. Hoc raro satis efficax; iste cum multa saliva vires nimis exhaurit. Non desunt autem exempla hydropis, saliva sponte profluente, vel tabaci suctione provocata, sublata. Itaque non alienum nec inane prorsus remedium est tubulus fumigatorius iis saltem, qui ejus deliciis adfueverunt.

Per emissaria nova, arte facta, magnam vim humoris recta educere, cum multo aegrotantis levamine, saepe possumus. In hydropse autem, prohi miseram medicinae sortem! praesentissima auxilia praesentissimum periculum plerumque excipit. Flaccidae frigidaeque carnes in gangraenam ruunt. Prudenter igitur ab hodiernis medicis statutum est, caeteras omnes vias, priusquam haec tentetur, explorare. Attamen extremum hoc remedium praeripere, necessitas rerum aliquando cogit. Siquando enim angustiae pectoris instantem minitentur suffocationem, humor, quo pulmo opprimitur
quam

quam citissime emittendus est. Aliquando etiam inclusus humor adeo cutem distendit, ut parum absit quin disrumpatur; at a disrupta majus quam ab incisa cute gangraenae periculum est. Denique, erythema inflatam cutem nonnunquam obsidet; quo in casu quoque tantum abest, ut incisiones gangraenae faveant, ut ei aliquandiu occurrere possint *.

Epispastica, paucis antehac laudata, plurimis hodie suspecta sunt vel damnata. Enimvero late diffusam et serpentem producunt phlogosin, quae in gangraenam proximè vergit.

Fonticuli, si per cauterium fiant, sub eadem censura ac epispastica cadunt. Si vero per fetacea introducta exitus humori paratur, metus est ne phlogosis gangraenosa ab irritamento extranei corporis citius seriusve quoque oriatur.

Incisiones.—Exolevit jam scarificatio per longas plagas, quales ad furas talosque priores medici infligere solebant: compertum enim

* Cullen. praelect. practica.

enim est, punctiones scalpello exiguo factas minore cum periculo, neque impare fructu, fieri posse. Neque nocebit forsan cutem pluribus in locis, invicem quasi pollicem distantibus, instrumento chirurgico, scarificatore dicto, pertundere. Sed de puncti-
onibus etiam cautiones adhibendae sunt. Ut in hydropicis vulnus, ubicunque factum, res est meticulosa, sic punctiones in imo corpore magis etiamnum periculosae sunt. Ideoque satius est punctiones extremarum partium ad extremum differre ; et primo ad medium femur, deinde paulo supra genu cutem pertundere ; atque ita deorsum, debitis interpositis intervallis, procedere. Vulnera bis quotidie lustranda ; manuum compressione, vel et agitatione corporis, humor exprimendus. Oportetque mitius aliquod linimentum cuti circa vulnera superdare, et membrum fascia lanea, tantum non profluvium humoris cohibente, deligare *. Paracentesis ad ascitem proprie pertinet ; sed idiopathica anasarca hoc gravi
vidi

* Cl. Monroii praelect. anat.

vidi abdominis levamen aliquando desiderat.

Attrahentia.—Fol. brassicae ad erofam cutem admoveere non novum est ; ferum enim post epispastica depluentem attrahere vulgo fertur. Quid valeat in hydropicis ex vulgo quoque discendum ; est enim nimis vile et parabile medicamentum quam ut medicorum existimationi satisfaciat. Sub eodem nomine venit radix bryoniae. Hoc remedium, inquit Tissotus, popularibus admatum est, qui scarificationem metuentes, taleolas ejus contusas et calefactas cruribus distentis applicant. Stupenda aliquoties, minima alias effluit hac via feri quantitas. In eundem finem scilla olim, testante Celso, adhiberi solebat.

III. *Effusi humoris absorptionem promoveri.*—Huic consilio aliquatenus respondent evacuantia supradicta. Enimvero vix fieri potest ut excretio aliqua abunde augeatur, nisi pars effusi humoris eodem tempore resorpta sit. Sic cathartica fortiora,
dum

dum latam superficiem intestinorum valide irritant, valide quoque resorptionem promovent. Sed leniora evacuantia subsidio generalis alicujus stimuli indigere videntur, quo excitata lymphatica humorem in eam excretionem, quam evacuans praecipue movet, derivent.

Mercurius eo modo et consilio feliciter adhibetur, ut vasa sanguifera et absorbentia, levi vel nullo ptyalismo excitato, stimulet; sic enim optime cavetur, ne aegrotantis vires consumantur; et mercurio praemisso vel admisto consultum est, ut diuretica certius et copiosius urinam moveant. Quocirca quidam apud Germanos medicus mercurium usque ad ptyalismi initium, dein diuretica, adhibere solebat *. Itemque Cl. Lindius, in multis, iisque pertinacibus, casibus, pilulas mercuriales alternis noctibus, usquedum lenis ptyalismusoccoepit, exhibebat; et alternis interea diebus misturam scilliticam assumendam praecipiebat †. Horum

* Baldinger Sylloge Opusculor. Tom. 2.

† On the diseases of hot climates.

rum praxin confirmavit experientia Gregorii nostri, qui medicinam clinicam in Nosocomio Regio Edinb. cum singulari alumnorum voluptate et profectu, nunc exercet. Huic explorata est mercurii efficacia tum in ea, quae per urinam, tum quae per sudorem procedit, curatione. Proinde, si diuresis proposita est, convenit, repetitis at perexiguïs mercurii dosibus, systema citra ptyalismum quasi saturare, deindeque scillam exhibere. Sed et scillae effectum diureticum haud mediocriter promovet, si cum ea commisceatur, aut, quod melius, alternis vicibus eam excipiat. In hunc finem pilul. mercur. Ph. Ed. eligendae videntur prae salibus e mercurio paratis, quippe quae per alvum se praecipitare solent. Itidem pulvis Doveri votis melius respondet, si mercurius eodem tempore, quo is adhibetur, leniter in corpus agat.

Friccio nunquam non utilis, morbum ingredientem sistit, redeuntem arcet, omniumque medicaminum vim hydragogam adju-

adjuvat. Quinetiam ipsa strenua perfricatio graves et inveteratos hydropes depulisse dicitur. Quibusdam placuit oleosum aliquod ex veterum consuetudine infricare; quod si eo solum proposito adhibeatur, quominus abradatur cutis, nil prius oleo olivarum habendum est. Id tamen, ne aegrotans sibi videatur medicinae solatio destitui, cicuta vel camphora imbuere juvabit: et, si quid auxilii in his adminiculis sit, valebunt quantum valere possunt. Ubi autem cutis vehementer distenditur, cavendum est, ne quid ipsa patiatur. In hydropicis enim levissima quaeque plaga in gangraenam facile praeceps est. Quamobrem cantharides, alcali vol. et omne rubefaciens, rejiciendum puto. Numquid boni in iis casibus, qui curationem per sudorifica non admittunt, sperandum est ab unguento aliquo mitiore, cuti post frictiones illito? Superiore anno, vidimus diabetem per inunctionem, Gregorio curante, feliciter tractatum: hydrops autem, non secus ac diabetes, fomitem pabulumque ab ambiente aëre accipit.

Electri-

Electrizatio.—Hoc auxilium ideo proposui, quod, quum potentissimum in plurimis laxae vel torpentis fibrae vitiis compertum sit, tum ineuntis anasarcae levamen pollicetur, neque inveterato alienum fore credibile est. Quinetiam menstrua retenta evocat, suppressa restituit. Quid obstat igitur quo minus absorbentia excitando, vel et ipsas excretiones referando, remediis evacuantibus eodem tempore administratis, subsidio sit?

IV. *Recidivum morbum arcere* hoc opus, hic labor est, in quo omnibus nervis contendendum est. Quae sub primo consilio comprehensa sunt, omnia in usum revocanda. Idoneus cibus, vina generosa, exercitatio assidua, frictio, chalybeata, cortex Peruv. caeteraque amara, quae tonum corporis augent, neque ventriculo aliena sunt. Nunc etiam partes flaccidae fasciis arctius comprimendae sint. Dum convalescit aeger, ratio urinae habenda est; ac diureticis subinde uti non alienum erit. Eodem confert

†

K

Balneum

Balneum frigidum, modo actionem vasorum atque corporis calorem excitet. At si calor horrorem non excipit, juvabit forsitan frigidas perfusiones, aut aquam temperatam ante experiri, quam adeo efficax auxilium dimittere.

An potus liberaliter dandus?

Summa dissensione inter externos certatur, utrum potus liberaliter hydropicis dandus sit, necne: neque inter nostrates de hac re convenit. Ex priscis medicis, alii parcius bibendum vinum permittebant, alii portionem non ultra dandam voluerunt, quam ut vitam sustineret. Qui veterum nimis sequaces proxime ante nos vixerunt, saevissima hac hydrophobia laborabant. Si vero rem breviter expendamus, apparebit portiones saepe idoneas, aliquando necessarias esse. Historias huc spectantes adeamus. De aegro conclamatum est. Siti crudeliter vexatus, medicina crudeli perinde laceffitus

miser

miser lac, aquam, pomaceum raptim ingurgitat—reficitur—ad pocula redit—qua data porta ruit mox diluvies, et una morbus*. Aliud argumentum praebet felicior eorum successus, qui potum suis hydropicis largiuntur. In hanc enim sententiam omnes jam concessisse videntur, optima in hydrope medicamenta tunc optimos edere effectus, ubi diluentes haustus subinde propinantur. Sed et ratio hinc pugnat. Plerumque enim quantitas cujuscunque secretionis erit, pro ratione quantitatis fluidi vasis secernentibus dato tempore appulsi. In hydrope autem ferofitas nimia ex sanguine in cellulas, vel caveas corporis, derivatur: Adeoque praepeditur quae ad secernentia vasa pervenire debet: Hinc urinae penuria; hinc fitis et cutis arida. Cum res ita se habeat, quid, quaeso, prohibet affatim bibere? An metus est ne ingestus liquor ruat in cava, quae jam nimis humore inundantur, atque ita morbum

* Vid. Comm. ad Boerh. Aph. 1236.; Aët. Medic. Lond. vol. 2.; Hist. de la Soc. Roy. de Med. tom. 1. p. 274. et 278.

morbum promoveat? At idem periculum eos manet, qui nil omnino bibunt: his enim citius omni opinione replentur caveae catharticis pridie exinanitae; qui novus humor, si exinanitioni tribuatur, luculenter demonstrat quam necessarium sit aliquid distentionis ad effusionem humoris cohibendam. Talem distentionem et forte tonum facit ingestus potus. Porro probabile est, vasorum distentionem subitam, qualem ingurgitati liquores dant, magis ad referendas secretionem valere, quam minutatim assumpti haustus, aut multus at continuus humor, quem ab aëre inhalat corpus. Illis saepe solutus fuit morbus; his rarius aut nunquam. De hydropse generatim loquor; non diffitendum autem est, quod administratio diluens idiopathicae anasarcae parum congruere videatur, utpote quae a solidorum laxitate et fluidorum tenuitate pendeat; minimeque iis ejus casibus qui a spoliato sanguine oriuntur*: quodque de generali

* Des boissons abondantes peuvent être nuisibles lorsque l'hydropisie est occasionnée par des hémorrhagies considérables; *Bacher Journal de Médecine* 1782.

generali hydropis curatione, idem de administratione diluente dici potest: ut variant morbi pariter variabimus artes: ‘Mille mali causae mille salutis erunt.’ An igitur nostro aeque ac aliis generibus conveniat, non audeo dicere. Sed in diversis morborum stadiis novae oriuntur causae, novae indicationes. Potestque fieri ut, quae incipienti anasarcae repugnasset, provectiori consentanea sit administratio. Et revera, postquam sanguis magnam partem serositatis suae in cava effudit, metuendum est ne vasa fecernentia collabantur, nisi potus plena manu praebeatur; qui ea probe distendat stimuletque. Denique, eorum experientia, qui in vario hydrope curando multum profecerunt, hanc praxin etiam in anasarca commendare videtur*. Itaque in omnigeno

* ‘Si les diuretiques, les purgatifs ont quelquefois réussi, c’est quand les hydropisies ne dependoient que d’un simple relachement; mais cette espèce d’hydropisie peut se guerir aussi parfaitement, et même plus sûrement par la methode, qui en laissant aux malades la

omnigeno fere hydrope, ubi fitis torquet, ubi evacuantibus repetitis opus est, potum liberalius elargiri suadent natura, ratio, et experientia. Maxime autem conveniunt vinum Rhenanum, vina rubra, spiritus juniperi cum aqua acidoque (vernacula *gin punch*) aquae chalybeatae naturales, vel arte paratae, aqua pura aëre fixo medicata, cerevisia effervescens, et similia. Infusa domestica thaeae et coffaeae prohibenda, utpote quae infirmo ventriculo aliena sunt.

‘ la liberté de boire a leur soif leur prescrit la boisson
 ‘ qui convient a l’état présent de la maladie ;’ *Bacher, ibidem.* ‘ On voit par ces observations, que si la traite-
 ‘ ment des hydropisies doit varier relativement a la
 ‘ cause qui la produit, en consultant les symptomes les
 ‘ plus pressans de cette maladie ils exigent toujours
 ‘ l’usage des boissons copieuses ; c’est une preparation
 ‘ indispensable a l’action qu’on attend des purgatifs,
 ‘ aperitifs, et des toniques, et qui en assure plus positive-
 ‘ ment le succès. Outre le tourment qu’on fait souffrir
 ‘ aux hydropiques en les privant de la boisson, il est
 ‘ certain que cette privation, en augmentant leur souff-
 ‘ france, les rends d’ailleurs tristes et melancholiques,
 ‘ qu’elle determine, accelere, et augmente la fièvre,
 ‘ que par la continuation de ce regime devient de plus
 ‘ en plus importante ;’ *Recueil d’Observ. par Richard, tom. 2.*

T A N T U M.

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----



TIGHT GUTTER

