

Dissertatio pathologica, inauguralis, de sanguinis per corpus vivum circulantis putredine : quam, annuente summo numine : ex auctoritate reverendi admodum viri, D. Gulielmi Robertson, S.S.T.P. Academiae Edinburgenae Praefecti : nec non amplissimi senatus academici consensu, et nobilissimae facultatis medicae decreto : pro gradu doctoratus, summisque in medicina honoribus ac privilegiis rite et legitime consequendis / eruditorum examini subjicit Samuel Ferris, Anglo-Britannus, Societ. Ch. Phys. Soc. nec non Sodal. Societ. Hist. Nat. Studios.

Contributors

Ferris, Samuel, 1760-1831.
University of Glasgow. Library

Publication/Creation

Edinburgh, 1784.

Persistent URL

<https://wellcomecollection.org/works/fhu7fmtt>

Provider

University of Glasgow

License and attribution

This material has been provided by The University of Glasgow Library. The original may be consulted at The University of Glasgow Library. where the originals may be consulted. This work has been identified as being free of known restrictions under copyright law, including all related and neighbouring rights and is being made available under the Creative Commons, Public Domain Mark.

You can copy, modify, distribute and perform the work, even for commercial purposes, without asking permission.



Wellcome Collection
183 Euston Road
London NW1 2BE UK
T +44 (0)20 7611 8722
E library@wellcomecollection.org
<https://wellcomecollection.org>

DISSERTATIO PATHOLOGICA,

INAUGURALIS,

D E

Sanguinis per Corpus vivum circulantis
putredine.

Q U A M,

ANNUENTE SUMMO NUMINE,

Ex Auctoritate Reverendi admodum Viri,

D. GULIELMI ROBERTSON, S.S. T.P.

ACADEMIÆ EDINBURGENÆ Praefecti;

N E C N O N

Amplissimi SENATUS ACADEMICI consensu,

Et nobilissimae FACULTATIS MEDICÆ decreto,

PRO GRADU DOCTORIS,

SUMMISQUE IN MEDICINA HONORIBUS AC PRIVILEGIIS

RITE ET LEGITIME CONSEQUENDIS;

Eruditorum examini subjicit

S A M U E L F E R R I S,

ANGLO-BRITANNUS,

Societatis Regiae Medicae Edinensis

Praeses Annuus,

Et

Societ. Ch. Phys. Soc.

Nec non

Sodal. Societ. Hist. Nat. Studiof.

Ad diem 13. Septembris, hora locoque solitis.

E D I N B U R G I:

Apud BALFOUR et SMELLIE,

Academiae Typographos.

M,DCC,LXXXIV.

Mr Jeffray
with his good wishes
from
his very humb^d Serv^t
The Author

BENJAMINO BATES, M. D.

Little Missenden,

In Comitatu Buckingensi,

S. P. D.

S A M U E L F E R R I S,

TIBI quidem, amice mi omnium dilec-
tissime, haud fore ingratum credo, quum bas-
ce studiorum meorum primitias, quorum et
auctorem te et adjutorem agnosco, piae aliis
tibi omnibus dicandas censem : Te enim du-
ce, consilioque tuo, in ea primum animum, in-
eunte etiam aetate, studia intendi, quae, ma-
ximae deinde mihi voluptati, summoque oblec-
tamento, fuerunt : Te auspice, doctrinae et
literarum fontes, mihi adhuc illibatos, ac-
cessi, tuaque, pro virili, vestigia premens,
latices hinc primitus hausi amoenos : Tu me
denique rudem incultumque, cuique nihil e-
rat tuam ad gratiam conciliandam, nisi ani-
mus beneficiorum haud immemor, tanta es
caritate complexus, ut liberali omni discipli-

*na excolendum me et quodammodo efforman-
dum, summa cum cura laboraris. Nihil igi-
tur magis gratum esse potest, quam quod te,
unicum meum Maecenatem, publico hoc, quan-
tumvis pusillo, munere liceat donare; quodque
meum in te, quem quidem omnes diligunt,
amorem declarare fas sit: Quum ideo mihi,
patre meo adhuc carissimo superstite, amicum
tete optimum exhibueris, ejusque, heu! tandem
mortui vice sis perfunctus, tuum certe mihi
nomen dilectum his saltem donis accumulan-
dum esse decrevi; quod et amor nempe fla-
gitat pietasque. Vale!*

Dabam Edinburgi, id. Sept. 1784.

C O R R I G E N D A.

Pag. 32. lin. ult. *dele* bus

90. 12. *pro* etiam duriusculo *lege* vel levifimo

107. 2. *pro* prolives *lege* proclives

112. 12. *pro* orientalis *lege* occidentalis

Passim, *pro* caenosus, caenosior, &c. *lege*
coenosus, coenosior, &c.

Digitized by the Internet Archive
in 2016

<https://archive.org/details/b24929062>

DISSERTATIO PATHOLOGICA,

INAUGURALIS,

D E

Sanguinis per corpus vivum
circulantis putredine.

MEDICINA nascente, per pauci, iisque
rudi manu anatomiam excolue-
runt, unde, oeconomia animali parum per-
specta, tota fere pathologia ex affectibus
fluidorum pependit. Diu manserunt, ho-
dieque manent haec vestigia ruris; ab ae-
vo saltem Hippocratico ad finem usque
proximi seculi, pathologia humoralis vi-

A

guisse

guisse videtur. Anatomia tamen accuratius exculta diversas genuit theorias; nervos enim, quos imperita vetustas tendinibus ac ligamentis sine discrimine confuderat, a reliquis corporis partibus secernens, eos, ad omnes sensus, omnesque vitae functiones exercendas, esse necessarios, ostendit.

Quum primum nervorum natura quadrantenus detegeretur, quumque intelligeretur quam necessarii ad motum, sensum, et ad vitam essent, physiologia ac pathologia pleniores factae, eorum usus et affectus amplectebantur. Gens humana tamen, dum vitium vitat, in contrarium currit, et cupidio rerum novarum ultra legem id opus tetendit, quod pertinax ignavia nimis diu distulerat, ita ut qui nuper nil, ii nunc omnia nervis tribuerent. Cunctas quidem scientias, praecipue medicinam, hoc vitium inquinavit, homines nempe alium effectum alio modo explanare parum contenti, quoddam principium proponunt, naturamque, ut ei congruere videatur, flectere laborant. Hujusmodi principia, prout multiplex mirandaque

randaque corporis humani structura fuit patefacta, et prout scientiae proiectiores fuerunt, novas semper subierunt mutationes; sed, post multos irritos conatus, indoles auctorum immutata manet.

Quandocunque causas morborum proximas, quadam etiam ex parte, perspectas habeamus, de commodo ex iis investigandis oriundo non potest non inter omnes convenire. Ex mea tamen sententia, qui omnium morborum sedem, vel in nervorum affectibus per se, vel solidorum simplificationem, vel humorum, deprehendere sperat, rationem initurus est falsissimam.

Nexus inter nervos, solida simplicia, ac sanguinem, quasi circulus est, cuius principium ac finis aciem acutissimam adhuc effugerunt. Ut functiones corporis rite peragantur, quidam status harum singularum partium est necessarius; haecque omnes inter se ita connectuntur, ut in morbis, num solida, an fluida primo afficiantur, saepius dictu sit difficillimum.

Omnium

Omnium affectuum, quibus fluida obnoxia esse videntur, quidam putredinis statutus forsitan maximam sibi fidem conciliavit; sed multi, sanguinem per corpus vivum circulantem putrefcere posse, diu multumque dubitarunt, et quidam nuperi omnino negaverunt. Mea fortassis opinio alterutram sententiam parum confirmabit; tantum tamen valet veritas, ut omnes, utcunque infirmos, qui eam defendere suscipiunt, excusatos haberi oporteat: Nullam igitur prae me fero excusationem, rem tam arduam difficilemque aggressurus.

Hac in quaestione prosequenda, primum omnium, num sanguis, per corpus vivum, innumeris rivis, perpetuo motu diffusus, putrefcere potest, quaeram; quo statuto, ad probabilitatem investigandam progediar; et denique, nonnulla phaenomena, quae litem dirimere valent, pro virili perpendam.

Num sanguis, corpore vivo, putrefcere potest?

Corporis

Corporis humani in solida ac fluida divisione est omnium, quas instituerunt physiologi, simplicissima. Solida sunt congeries vasorum fluida vehentium, uti ex accuratis injectionibus; ex effectibus rubiae tintorium, quae ossa animalium eam depascencium tingit; ex nutrimento, quod a canale alimentario ad omnes corporis partes diffunditur; et ex partibus, quae perpetuo motu labefactae redintegrantur, et crescunt, colligere fas est.

Quaenam sit inter fluida ac solida corporis humani proportio, statuere est difficile; sed fluidorum copiam esse permagnam, multa, exempli gratia, perpetua per cutem exhalatio, excretionum et secretionum varietas, copia sanguinis, sine mortis periculo, saepe missa, commonstrant. Hoffmannus quidem variis experimentis et in carnem et in ossa institutis, ‘ fluidam corporis substantiam, in genere, longe superare solidam,’ invenit *.

Qui

* Vide Hoff. Oper. tom. I. p. 367. ad finem, et p. 368.

Qui oeconomiam animalem rite intelligit, et nutrimentum, singula secreta, fluidaque excreta, illa retinenda ut systemati profint, haec ne noceant ejicienda, ex sanguine derivari, fateatur necesse est. Hinc ad corpus nutriendum, ad varias necessariasque secretiones, aequae ac excretiones, sustinendas, circulatione libera sanguinis est opus: Ad liberam sanguinis circulationem, vasorum omnium corporis, sanguiferorum vero praesertim, status idoneus permeabilisque requiritur: Utque haecce circulatio rite conservetur, vis e cerebro vitalis, per nervos, ad omnes fibrarum simplicium partes, communicatio continua penitus necessaria est.

Quum autem nervi, unde et sensus motusque derivantur, a cerebro dispersi, simplicia solida fola attingant, nulloque modo cum sanguine, nisi quatenus cordis, ac reliquorum vasorum, excitatio adjuvatur opera ejus mechanica vel chemica, conjungantur; sic fieri non potest, ipsum sanguinem vis intensius vitalis, quae per nervos ex cerebro propagatur,

pagatur, id est vitae animalis, esse particeps. Hinc in statum morbidum sanguinem ruere, immo, quadam ex parte, vivo etiam homine, putrefcere posse, fateri, nihil omnino nec rationi, nec legibus oeconomiae animalis bene stabilitis, obstat videatur.

Quoniam igitur sanguis, vivo ipso corpore, circulans, cor vasaque, vel pro indole chemice, vel mechanice pro mole solummodo stimulat; quoniamque stagnans ex sua indole semper sit putredini obnoxius; ut mihi videtur, inde colligere fas est, sanguinem, in vivo etiam animali circulantem, quodammodo putrefcere posse. Quod in sequente capite plenius probabitur.—Quæramus igitur,

Num probabile fit sanguinem, per corpus vivum circulantem, quandam putredinis gradum unquam subire.

Quoniam sanguis ipse vitae est expers, nihil, mea ex sententia, obstat, quo minus ex mutationibus, quas extra corpus subit
sanguis,

sanguis, ejusdem ipso in corpore mutatio-
nes quodammodo colligamus.

Sanguis fluidum est, qui in statu sano
homogeneus videtur; at constat ex tribus
partibus facile inter se se separandis, quippe
quae mechanice solummodo conjungantur;
quaeque singulae compositionem chemicam
forment.

Partes hae tres iisdem subjectae rebus
externis, putredinem, gradibus attamen val-
de diversis, postque diversa intervalla, om-
nes subeunt.

Rubri sanguinis globuli, vulgo dicti, me-
dio aëris temperamento, in putredinem ce-
leriter ruunt; at in eodem caloris gradu
serius putreficit serum; dum lympha, quae
sponte coagulat, dura quodammodo facta,
cornu admodum referens, serissime putrefi-
cit; sanguine tamen, cuius partes non fu-
erunt arte disiectae, sub Jove conquies-
cente, tota massa fit gradatim putrida; quia
nempe coagulum, partibus maxime ad pu-
tredinem proclivibus admistum, citius dis-
solvitur.

Qui,

Qui, sanguinem, corpore vivo, esse vitae expertem, considerabit, quique animum ad mutationes, quas extra corpus subit, advertet, ei verisimile videbitur, id fluidum, quibusdam in morbis, seu ob defectum chyli, sive ob materiam putridam admissam, vel ob aliquas partes nocivas, cute aliisque viis ejiciendas, retentas, similes mutationes posse subire. Vis circulationis imminuta quomodo cunque huic processui haud dubie favebit, uti nunc probare pro virili aggrediar.

Quae, in corporibus rerum quarundam contagiosarum actioni objectis, eveniunt, sanguinem inter circulandum mutationi cuiusdam esse obnoxium, confirmare videntur. Unde enim aliter variolarum pustulae oriuntur? Nullam adhuc rationem hujus rei, quam mutationem sanguinis, probabiliorem, medici reddiderunt, nec, me judice, reddere possunt.

De hacce sententia multi saepe disputatione ; praecipueque in dissertatione sua inaugurali Doctor Hendy, ac in libro suo,

quem, de scorbuti ac febrium putridarum symptomatum fonte, in lucem edidit ingeniosissimus Milman. In horum sententiis oppugnandis, nihil excusationis aliud, nisi veritatis amorem, p[re]me feram.

Rerum quarundam contagiosarum subtilitatem, indolem suam, modumque in corpora nostra agendi, incerta admodum reddere, Milmanno affirmanti assentior. Ac, si nullus alius, morbos quosdam, qui ex materie contagiosa admissa tantum oriri possunt, communicandi, nisi naturalis, inventus esset modus, modum, quo ad corpora nostra res omnes contagiosae adhibentur, aequ[er]e obscurum, ac earum naturam fore, ei etiam lubenter concederem *. Sed, quoniam contagiones quaedam, corpori arte adhibitae, eosdem morbos gignunt, qui

ex

* ‘ Their subtlety eludes examination, and renders us as incapable of pronouncing upon their condition, as upon the manner in which they are applied to our bodies to impair our health.’

Vide Milman’s Enquiry into the source from whence the symptoms of the Scurvy, &c. arise,

ex iisdem contagionibus, natura adhibitis, oriri solent, modus, quo hae saltem in corpora nostra admittantur, incertus esse non potest: Quos autem adhibitae edunt, effectus, sententiae eorum, qui, vim vitalem afficiendo, sanguine parum mutato, nocere eas putant*, valde quidem obstant.

Quomodo attamen res contagiosae sanguinem sibi similem reddunt, minime sum dicturus: Rem ita se habere, certe probare solummodo conabor.

Dolori mihi est, aequa ac Milmanno, medicos, quum fermentationem, ad contagiosorum in corpus humanum actionem explanandam afferant, nihil de ea satis dilucide dixisse †. Parum quidem, mea ex sententia, constat, fermentationem ad assimilandum esse prorsus necessariam. Adhuc enim ambigitur, an digestio ipsa per fermentationem procedat. Utrum tamen hoc fit necne, pars quaedam omnium, utcunque dissimilium,

* Vide Milman's Enquiry, &c. p. 132.

† Vide Milman's Enquiry, &c. p. 131, 132.

diffimilium, ingestorum, in certae speciei fluidum semper convertitur, hocque postea sanguini assimilatur. Sin haec conversio cibi in chylum, chylique in sanguinem, ex fermentatione oriatur, fermentatio, et si fluidum moveatur, progredi potest, (quod tamen Milman, ignoro quibus argumentis ductus, negat *); et ideo si contagio fermentum sit, ei sanguinem, etiam inter circulandum, mutare licet. Si, contra, nec alimentorum, progradientे digestione, in chylum, nec chyli in sanguinem, conversio,

* Any contagious matter lodged in the cellular texture, or other similar situation, will ferment, and assimilate the surrounding humours to its own nature. Under these circumstances, that degree of rest obtains, which is known to be requisite to every fermentative process.

Vide Milman's Enquiry, &c. p. 132.

Una saltem cognita est fermentationis species, ad quam plurima agitatione opus est: Laetis scilicet mutatione in liquorem istum gratum fermentatum, quem Russi et Scythae *Koumiss* vocant. Vinum certe agitatum citius maturescit; et ad fermentationem coibendam, quies saepe prorsus necessaria evadit.

ex fermentatione pendeat, analogia docet, contagiones posse sanguinem quoque sine fermentatione mutare. Hanc opinionem longius prosequi nolo, quia non ad me attinet, modum, quo res eveniat, ostendere; sufficit igitur si eam evenire probem.

Milman ita loquitur: ‘ In morbis ex propria materie oriundis, licet particulae nocivae absorbeantur, in sanguineque fluidantes, stimulando vel debilitando, effectus, pro natura earum varios, in vim vitalem edant, sanguis tamen parum afficitur, ejusque qualitates evidentes minime mutantur. In variolis, aut hectica febre, quam abscessus pulmonis, aliarumve partium, infert, sanguis inflammabitur pro febre excitata, sed propriam speciem ex causa febrili non accipiet *.’

Haec

* ‘ In diseases arising from any specific matter, though the noxious particles may be absorbed, and floating in the blood, by stimulating, or weakening, may produce effects on the vital power suitable to their properties, the mixture of the vital fluid is not much

Haec forma loquendi tamen est omnino inepta; estque cur miremur Milmannum, chemiae ac aliarum scientiarum peritum, colorē et qualitatēs evidentes sanguinis immutatas, pro argumento contra actionem in sanguinem contagionis proposuisse. Contagio extra corpus adeo est tenuis et subtilis, ut oculum, imo imaginationem ipsam, effugiat; quapropter vix credibile videbitur, eam, sanguini admotam, hujus vel colorem, vel qualitates reliquas evidentes, esse mutatram. Namque rubia tinctorum, quam omnibus sensibus subjicere possumus, animali sumpta donec offa ipsa rubescant, sanguinem ne quidem omnino mutat, et si ejus particulae per eum offa ingrediantur operet. Asparagus sumptus, ut et terebinthina

much affected. Its sensible qualities are not changed.
The blood in the small-pox, or in the hectic fever,
from an abscess in the lungs or other parts, will be
inflamed in proportion to the fever excited; but it
will derive no peculiar complexion from the particu-
lar matter occasioning that fever.'

Vide Milman's Enquiry, &c. p. 133.

na corporis superficiei admota ac absorpta, proprium odorem, tum urinae, cum perspirationi, impertit; aurumque in loculis aegroti, qui mercurium devorat, eodem modo, et si lentius, quam sub mercurio submersum, afficitur. Interea tamen qualitates sanguinis, et evidentes, et chemicae, immutatae manent, nec ullaee particulae asparagi, terebinthinae, vel mercurii, ibi deprehendi possunt.

Quaedam pars corporis compositi inter reliquas interdum ita eminet, uti semet nostris sensibus ostendat, sed raro, quantum e quidem novi, nunquam, singulae partes corporis cujuslibet, per proprias qualitates, nobis ita manifestantur.

Unquamne qualitates ejus evidentes docuissent, sanguinem ex aëre fixo, terra, ferrove esse compositum? Certe non: Nec expectare possumus particulas contagiosas, nisi plurimum sanguinis fuisset inquinatum, semet prodituras, aut sanguinem magis, quam interdum videmus diversis in hominibus, eodemque saepe homine diversa sub facie, fore mutatum.

Quo-

Quomodo contagio, quae, secundum Milman, vim vitalem afficit, et proprium morbum pro indole semper infert *, augere possit quantitatem materiae contagiosae, seu morbus infestatione, sive natura, advenerit, explicare minime fuit conatus. Eadem sententia aliis ante Milman placuit, praesertim Doctori Hendy, qui sic loquitur: ‘Hi morbi forsitan, quos fermentum contagiosum movere dicatur, a stimulo materiae sibi propriae specifico pendent, utpote quae mutationes actioni fibrae motricis systematisve nervosi, morbidas inferat, et hoc modo solo humores nostros affectiat, et ortum a fermentatione haudquam deducunt.’ Ait etiam Dr Hendy, ‘se multo facilius concipere posse, multaque minus a vita animali alienum esse videri, mutationes aberrationesve ab actione vasorum usitata diversas accidere, quam tot fermentationes varias existere ponere.’ In hanc opinionem facilius concedit, ‘quum succum

* Vide Milman’s Enquiry, &c. p. 132.

' succum vegetabilium proprium quam di-
 ' versissimum esse, et nutrimentum mitissimum
 ' et acerrimum ab eadem aqua suppeditari,
 ' quod, per experimenta, Du Hamelius e-
 ' videnter ostendit, secum reputet *. Boylei
 observationes de diffimilibus, quas, a-
 qua pluvialis nunc vitim, vel prunum Ar-
 meniacam, aliave hujusmodi, nuncque ci-
 trum limonem, vel berberim vulgarem, hu-
 mectans, mutationibus, subit †, memoravit.
 Experimentaque celeberrimi nostri Profes-
 foris Hope, quae ' malvam arumque, in e-
 ' adem urna hortensi, crescentia, eademque
 ' aqua, humectata, &c. naturas sibi propri-

C

as

* Vide Hendii tentam. inaugur. de secrezione glan-
dulari, p. 41.

† ' Rain water, which, in its passage through a vine,
 ' or an apricot tree, or the like plants, is turned into a
 ' sweet fruit; in its passage through those plants that
 ' bear lemons and berberries, is transmuted into a li-
 ' quor sharp enough to corrode not only pearls, but co-
 ' ral, *lapides cancrorum*, and other hard concretes, as
 ' *spiritus vitrioli* would do.'

Vide Boyle on the usefulness of experimental natu-
 ral philosophy, part 2. essay 2. in p. §2. of 2d
 vol. of his works.

‘as retinere;’ illam enim mucilaginosam,
‘hoc acre esse,’ probant, recensuit.

Ut ex hisce experimentis appareat, ‘omnes res circumstantes esse easdem, si diversitatem structurae vegetabilis excipias;’ sic non sibi in animum inducere potest Doctor Hendy, ‘mutationes, ab ulla alia causa, praeterquam a structura vegetabilium diversorum diversa, pendere.’ Indeque ‘vegetabilia potestatem, qua prae-dita sint, aquam, quam imbibunt, mutandi plane deducere,’ putat *.

Non multum huic ratiocinationi, quantum oeconomiam vegetabilem spectat, quod objicere velim, habeo; si quis tamen, ex iisdem principiis, auctum contagionis nostro in corpore explicare conetur, is frustra laborabit.

Concedatur enim, vegetabilia quaedam, ex partium structura, aquam pluviam, in succum faccharinum, aliaque, structura diversa praedita, in succum acidum vel acre, aquam eandem posse convertere. Quam, quaeſo,

* Vide Hendii tent. inaug. de secret. gland. p. 42.

quaeso, inter se se rationem habent hi processus, materiaeque in corporibus nostris contagiosae generatio? In exemplis enim a Doctore Hendy recitatis, omnibusque, quod ad vegetabilia similibus, mutatio fit absoluta; nam aqua pluvia vegetabilibus absorpta, in diversarum eorum partium naturam, pristina sua forma deperdita, transfit. Sed quantum augmen contagionum nostris in corporibus spectat, res est omnino contraria: Namque, exempli gratia, si minimam materiae ex variolarum pustulis quantitatem aegroto inferamus, is eodem morbo afficietur, inter quem, tantum ejusdem materiae gignetur, quantum infitioni decem millium plurimumque sufficiet. At si analogia, quam Hendy sequitur, effet vera, propria compages partium corporis, quas eruptio ex infitione occupet, materiem contagiosam ita mutare debet, ut ejus natura prorsus diversa evaderet; insuperque, quantitatem eruptionis quantitatì contagionis absorptae respondere oportet. Ac contra ejus opinionem etiam objici potest, nullam cutis corporis humani structuram,

structuram, materiei hujusmodi secretioni aptam, vel unquam demonstratam vel deprehensam esse.

Dr Home tradit, morbillos, ope sanguinis solius, inseri posse ; quod rite confirmatum hanc litem dirimeret, sanguinisque mutationem plene probaret ; sed nec in verba magistri juravi, nec adeo sum meae sententiae stabiliendae avidus, ut quae vel mihi dubia videntur, ea afferrem. Modus enim, quo professor ingeniosus haec instituit experimenta, eum, licet accuratum, omnique laude dignum, in errorem seduxit, ita ut, pectanti viri, id ex rebus factis collegit, quod colligi non debuit *.

Bilis aegri, cui pestis exitio fuerat, urina ac sanguis cujusdam eodem morbo horrendo laborantis, similibus in experimentis, in venas canum olim injecta, cuncta signa pestis cito ediderunt †.

Si

* Vide Home's facts and experiments, &c. p. 268.

† Vide Dr Deidier's experiments, in No. 370. phil. transf. p. 20. et in No. 372. p. 105. Vide also an experiment by Dr Couzier, in No. 372. p. 103. of phil. transf.

Si hisce experimentis sit fides, sanguinem ita mutatum, ut omnes ejus partes contagione propria implerentur, concedatur oportet. Sin autem haec quoque incredilia videantur; attamen, quum mutatio sanguinis optimam, imo unicam eruptionis in morbis quibusdam contagiosis, rationem reddit; quumque morbi hujusmodi tactu, effluviis, aut infitione, quotidie communicati, fluida nonnulla circulantia, ideoque ad sanguinem pertinentia, affici, clare ostendunt; sanguinem ipsum in quibusdam exemplis revera mutari, affirmare audebo *. Hoc fluidum, et vivo homine, interdum putrefcere, aliis argumentis, probare jam progrediar.

Qui

* * Cullenus noster mihi tradidit, se vidisse homines quorum cutis erat pustularum expers, ac industria mutata, variolas nihilominus communicare. Idem vir illustris certior fuit factus, chirurgos, eorumque adjutores, in bello Germanico proximo, ferrari carcerariae esse maxime obnoxios, quod exhalationi perquam ingratae, ex sanguine aegrotis de tracto, tribuebatur.

Qui putredini fluidorum, pro causa morbi positae, acerrime adverfatus est, Milman nempe, quin contagio, unde febres putridae dictae oriantur, sit putrida, et sanguinem circulantem attingere poffit, minime negavit *.

Post infitionem variolarum, pustulis erumpentibus, quantitatem contagii augeri, inter omnes convenit ; quod incrementum unde, niſi ex sanguine, quem contagio accedere potest, derivatur, quaefo ?

Quidam Samoiowitz, chirurgus in exercitu Ruffiano, pestem mille ac sexcentis militibus nuper inferuisse fertur, quod etsi dubium videatur, utpote auctoritate mendacissima innisum †, Guthrieo medico Petropolitano certe credendum. Is autem affirmat, Mathiam Degionem, exercitus Ruffiani chirurgum, pestem sibi, inferendo sub cuticula brachii portiunculam materiae, quam pestifer abscessus suppeditavit, infer-

re.

* Vide Milman's Enquiry, &c. p. 133. and 134.

† Vide Caledonian Mercury, Edin. Wednesday July 9. 1783.

re*. Haec, analogiam, qua duce, sanguinem in morbis, qui putridi vocantur, aliquando putrefescere, credere cogor, confirmare videntur; si enim pestis, quae omnium morborum signa putredinis maxima exhibet, inferi possit, eandem ejus ac variolarum infitarum rationem reddere licet.

Quae autem, contra hanc sententiam, allata sunt argumenta, paulo accuratius consideremus.

Fontanae auctoritate nifus, hanc quasi legem animalis oeconomiae generalem protulit Milman, nempe † ‘ vim vitalem fibrae muscularis

* Vide vol. 8th of Med. Comment. by Dr Duncan, p. 349.

† ‘ Fontana affirms it to be an universal law of the animal oeconomy, that the diminution or destruction of the vital power in the muscular fibre gives it a tendency to putrefaction, and that this tendency will be greater or less, in proportion to the force and quickness with which the cause destroying this principle operates. The poison of the viper acts upon this source of motion in the muscular fibre. The rattlesnake is often known to kill

‘ muscularis diminutam vel deperditam, pro-
‘ clivitatis ad putredinem nunc majoris
‘ nunc

‘ kill large animals in a minute. Those which die
‘ in the shortest time have always gangrenous ap-
‘ pearances round the wound inflicted by the bite.
‘ The bodies of such animals as survive a longer pe-
‘ riod, after being bit by the viper, turn black, and
‘ have every symptom of approaching mortification.
‘ Where the cause is less powerful in its operation,
‘ and we have time to note with accuracy all the
‘ phaenomena which succeed the injury of the vital
‘ power, it is observed, that the first effect of the
‘ diminution of it, is a weakness of the muscular
‘ fibre ; so that stimuli, which could have excited it
‘ in health to strong contractions, can, in this im-
‘ paired state of its vital power, only produce weak
‘ ones. A strong shock of electricity, by diminish-
‘ ing the vital principle, weakens the power of con-
‘ traction in the muscular fibre ; and, if the force of
‘ the shock be increased, it will destroy the vital
‘ power entirely, and deprive the fibre of all faculty
‘ of motion. From being first weak, the fibre be-
‘ comes soft and flaccid ; and animals killed by such
‘ means are found to be more tender in twenty-four
‘ hours, than when deprived of life by the ordinary
‘ means in several days.’

Vide Milman's Enquiry, &c. p. 66. 67. 68.

Fontana

‘nunc minoris; pro gradu ac celeritate sua,
 ‘semper esse causam.’ Notat, ‘venenum
 ‘viperinum fontem motus in fibra muscu-
 ‘lari afficere; *crotulum horridum* magna
 ‘animalia saepe occidere, quorum quae re-
 ‘pentissime moriuntur, ea signa gangrae-
 ‘nae circa vulnus semper ostendere; et a-
 ‘nimali diutius post morsum viperinum su-
 ‘perstite, corpus nigrescens, sphacelum ad-
 ‘esse, monere; si causa talis fit,’ pergit ille,
 ‘qualis tempus omnibus phaenomenis, quae

D ‘injuriam

Fontana ipse de hac opinione magna ex parte re-
 cessit in libro ‘*Sur les Poisons, et sur le Corps A-*
 ‘*nimal*,’ nuper edito, qui quidem mihi nondum in
 manus venit, cuius autem haec partim est ratio:

‘In the sequel our author found reason to modify,
 ‘in some measure, the above hypothesis, (id est,
 ‘that the deleterious property of the poison of vipers is to
 ‘be ascribed to its effect upon the irritability of the mus-
 ‘cular fibres of the body, which it destroys, and thereby
 ‘gives them a tendency to putrefaction), and to admit,
 ‘that this loss of irritability may rather be an effect
 ‘than a cause, and the consequence of the change
 ‘produced in the blood by the venom.’

Vide Appendix to vol. 70. of the Monthly Re-
 view, p. 591.

‘injuriam vis vitalis sequuntur, examinan-
 ‘dis, suppeditat, primus effectus est debili-
 ‘tas fibrae muscularis, ita ut stimuli, alias,
 ‘validas cientes contractiones, debiles nunc
 ‘cieant. Impetus electricus fortis, minu-
 ‘endo vim vitalem, fibram muscularem
 ‘minus contractioni aptam reddit, et si au-
 ‘geatur, animal vita, fibramque muscula-
 ‘rem vi movendi, omnino orbat. Fibra,
 ‘initio debilis, fit mollis ac flaccida, et ani-
 ‘malia sic occisa, post 24 horas, iis, quae
 ‘more solito moriuntur, post dies complu-
 ‘res fiunt teneriora.’

Certissimum quidem est, nullam corpo-
 ris partem, ni vis vitalis perierit, putrefactare
 posse; putredo tamen, post mortem, nunc
 ferius, nunc citius adveniens, fomiti potius,
 quam modo, quo vis vitae extincta fuit, est
 tribuenda. Intestina, exempli gratia, citif-
 sime post obitum putrescunt, non certe
 quia eorum vis vitalis citius quam alibi ex-
 tinguitur, sed quia major putridi fomitis
 copia ibi adest.

Fac itaque, cadavera, mox ante mortem sana, i^ctu electrico, vel fulmineo aut morsu viperino, aut alio quolibet more, subito suppressa, citius, quam longis morbis absumpta, putrefascere. Quid inde? Nonne res ipsa, maiorem copiam fluidorum solam illis, quam his, putredinem citius inferre, monet?

Licet credatur, vim vitalem fibrae muscularis diminutam, eam, aliqua ex parte, ad putredendum magis proclivem posse efficere; quo tandem pacto fieri potest, ut, istam ad putredendum proclivitatem, prout caufa vitam extinguens, vel citius ac fortius, vel lentius, agat, maiorem seu minorem evadere, existimemus? Si corpus quodlibet vita privetur, cuius vis vitalis, diu multumque sed lente fuerit diminuta, ita ut, secundum hypothesisin, ad putredinem fiat proclive admodum: Et si eodem temporis punto, vis vitalis corporis, adhuc fani, ideoque nil vel parum putredini obnoxii, subito, quavis caufa violenta, opprimatur, illud, quam hoc, in putredinem citius ruere debet. Res autem omnino contraria evenit, id enim cor-

pus,

pus, quod ante mortem, ex hypothesi, ad putredinem fuit minime proclive, post mortem longe citissime putrefecit. Fibrae musculares, nempe post morbos diuturnos, corpore macrescente, durae aridaeque saepissime, praे corporum subito extinxitorum fibris, evadunt. Quis autem sanus hoc discrimen diversae actioni causae vitam extinguentis tribuet? Fibras musculares nunquam, ante vim vitalem extinctam, putreficeret, jam dictum; cuius tamen extincionem, putredinem non semper sequi, quotidiana experientia docet. Namque musculi paralytici, etiamsi pulsus adeo debilitetur, uti per dies plures vix ac ne vix quidem sentiri queat, et membrum cui nervus fit sectus, si modo animal vulneri supervixerit, vi vitali partis imminuta aut deleta, minime putrefescunt; imo a cadavere ipso fluidorum cauta exhalatio putredinem diu abigit.

Quum igitur fluida nostra, in putredinem sponte prona, illuc cito ruant, quumque solida bene exsiccata lentissime, vixque

que omnino, etiam post vim vitalem amissam, putrefcant; mihi verisimillimum videtur, partes fluidas, ante solidas fluida continentes, semper putrefcere; vivorum corporum partes vel minime vel lente, vi vitali amissa, fore putridas, ni fluida adeffent; et repentinam putredinem, quam corpora sana, vi subita oppressa, subeunt, ex maijore copia fluidorum sola pendere *. Cadavera aliquot aegrorum, longis morbis macilentorum, cito quoque in putredinem abeunt; quod monstrat, fluida, ante mortem, quadam ex causa, vel putrida, vel multo magis solito ad putredinem prona evanisse.

* Hanc opinionem experimento vel stabilire vel evertere mecum decrevi. Duorum cuniculorum, penitus inter se similium, alteri tantum sanguinis, quantum oitram mortem detrahi potuit, alteri nil detrahere statui. Ambobus mox posthac eodem ictu electrico peremptis, Milmanno judice, uterque simul putrefceret; at si, quae supra dixi, ea sint vera, iste cui, nil sanguinis detractum, in putredinem repentinissime rueret. Sed nunquam potui ultra 3*fs.* ante obitum animalis detrahere, ita ut nil ex hoc experimento colligi queat.

siffe. Hoc revera evenire, effluvia, halitus, excretionesque foetidae, abunde monstrant. Unde enim ista effluvia? An ex solidis ipsis? Minime quidem; nam fluida sola, hoc in statu, volatilia evadere possunt. Unde foetidus halitus, ac excretiones? Solida, quamvis debilia, adhuc vivunt, ideoque putrefescere nequeunt, sive putredine afficiantur, haec, ex fluidis antea putrescentibus, oriatur oportet.

Naturam istarum causarum, unde morbi, inter quorum decursum putridus fluidorum status adesse creditur, oriri habentur; jam paulo examinemus.

Tempus angustum, solitique fines differentiationum hujusmodi, ad causas morborum colorum, qui summa putredinis signa exhibent, cujusmodi sunt scorbutus, pestis, typhusque, animum advertere sinunt.

Quae optimi de scorbuto auctores narrarunt, aëra humidum madidumque, frigore praesertim addito, esse causarum ejus remotarum validissimam, plane confirmant. Neque huic obstare videtur, quod in coelis

mitio-

mitioribus, immo etiam calidis, aliquando proveniat: Quum enim diversae causae eundem corporis humani statum efficere valeant, nisi hae omnes uni regioni sint propriae, nihil certe improbabile videtur, alias aliis in coelis vim suam exhibere.

Inertia, convalescendi status, atque defatigatio, inter causas, quae corpus scorbuto opportunum reddunt, plerumque recensentur. Hasce corporis conditiones quiddam in scorbuto efficiendo conferre, haud equidem nego: Nimium tamen illis, uti theoria, quae docet scorbutum a debilitate ac laxitate solidorum ex toto pendere, melius confirmatur, me judice, nuper fuit tributum.

Affirmat quidem Doctor Lind, scorbutum primo invadere eos, a praecedente morbo, qui corpus totum, praefertim organa digestionis, magnopere debilitavit, convalescentes, ciboque navalii uti coactos: Dein aggredi pigros ac ignavos, quos nautae *Sculkers* nominant, et eos, qui impetus scorbuticos antea fuerunt experti: Ac denique latius, sed semper maxime inter nautas

com-

communes, praecipue mari infuetos, graf-
fari *.

Harum quaedam observationum a Mil-
man notatae, ac ad theoriam suam accom-
modatae sunt. Virum autem eximum il-
lud effugit, quod Lind in diversa libri sui
parte secum discrepet, ubi eos, qui scorbu-
to jam laboraverant, ejus impetui esse ma-
xime obnoxios, affirmavit †. Quae de ig-
navia dicta sunt, ea tradita ab aliis ad alios
auctores videntur, nec argumentis nec ex-
emplis bene confirmata. Contra tamen
Lind ipse notat, se meminisse multos cum
Anson in Angliam reduces, in aliis navigiis
postea navigantes, scorbuto, prae reliquis
nautis, esse multo magis obnoxios ‡. Nul-
line hic erant a morbis prioribus convalef-
centes? Nulli inertes? Ignavi nulli? quibus
bus, secundum ordinem memoratum, in
scor-

* Vide Lind on scurvy, p. 74.

† Vide ibid. p. 67. 197.

‡ Vide ibid. p. 67.

scorbutum erat incidendum, ante eos, qui eo, semel tantum, olim laboraverant.

Facilis quidem est fides, morbum, qui corpus debile motuique ineptum semper reddit, in miseros, priori morbo debilitatos, faevius ingruere. Inde tamen minime est colligendum, debilitatem esse causam hujus, vel ullius morbi, cuius frequens est comes. Summa debilitas typhum comitatur; nihilominus hydropticus, cui vires admodum infraetiae, ejus contagioni melius sanis validisque resistit, contra quam quoque scorbutus quasi tutelam praebet *.

Quod ex Ansonii navigatione desumpfit Milman, me judice, suo argumento parum favet. Quanquam enim, infirmi in *Centurione* militesque classici, scorbuto laborantes, magis quam nautae plecterentur, nunquam tamen diserte affirmatur, eos esse primos laceffitos. Fateor equidem, quod notat Rouppe, citatque Milman †, id hancce

E fententiam

* Vid. Milman's Enquiry, &c. p. 91. et Lind on scurvy, postscript. 504.

† Vid. Milman's Enquiry, &c. p. 7.

sententiam confirmare videri : ‘ Semper ob-
 ‘ servavi nostris in navibus,’ ait ille, ‘ si sep-
 ‘ tem fuerint, qui scorbuto laborarunt, ho-
 ‘ rum ad minimum quatuor fuisse milites,
 ‘ quamvis numerus militum multo sit mi-
 ‘ nor quam nautarum *.’

Quantum autem cunque haec, similia-
 que, debilitatem morbidam conferre ad scor-
 butum efficiendum, probare valeant ; multa
 tamen obstant quominus in eorum abea-
 mus sententiam, qui laffitudinem defatiga-
 tione oriundam, debilitati, ex animi affec-
 tibus deprimentibus, vel ex ignavia et socor-
 dia, provenienti, esse similem, arbitrantur.

Si comprobaretur scorbutum laffitudinis,
 laborem excipientis, esse prolem, istum
 morbum debilitati solidorum soli tribuere
 liceret.

Hanc opinionem totis viribus suffulcire
 conatur Milman ; ideoque credit Nitzschio †
 differenti de immodicis arduisque laboribus,
 quos milites *Oczakow* proficentes subie-
 runt,

* Vid. Rouppe de Morb. Navig. p. 103.

† Vid Milman's Enquiry, p. 8.

runt, quorum multi in nosocomium ad *Ca-*
bilack, scorbuto laborantes, sunt delati *.

Mihi nequaquam in animo est, de his
toriis, vel a Doctore Nitzsch, vel a quovis alio
fide digno medico, traditis, ambigere; cu-
juslibet autem theoriae, principiis, mea sen-
tentia, parum validis nitenti, semper sum
adversatus. Quicunque hodiernus vel
vanas scorbuti divisiones, vel ejusdem futi-
les ac discordes theorias a Nitzsch prola-
tas, perleget, ille meras ejus opiniones flo-
ci pendet. Atque, me judice, si, aliorum
opinionibus omisssis, ad res solum factas re-
spexit Milman, longe aliter ac nunc de
effectibus fatigationis, quibus sua praecipue
nititur theoria, existimavisset. Tunc enim
istas res, quibus magis, quam labori, scor-
butus tribui debuit, non neglexisset; milites
nempe, vel aëri frigido, dum Borysthenae
glaciem ad Scythas cohibendos effoderent,
objectos, vel militaribus aliis operibus oc-
cupatos, gelu rigere, pluviisque madefieri,
utpote

* Vid. Lind on scurvy, p. 434.

utpote quibus et frumentum et tecta parce suppetebant. Notandum insuper erat, milites labore consumptos non esse solos scorbuto correptos; nam alii, quorum itinera, matutino rore nebulisque, meridianis procellis, imbribus frequentibus, frigoreque faevo, vexabantur, in eundem inciderunt morbum *.

Nemo certe quam Milman benignior videtur, qui majorem, quam ipse vindicat, magno Cook, semper deflendo, famam tribuit; sed in suum ipsius theoriae auxilium eam omnino convertit †. ‘ Ut nimiis su-
‘ orum

* Vide Lind on scurvy, p. 435.

† ‘ He was careful to guard against the too great fatigue of his men, and to secure them as much as possible from the effects of cold and moisture. In the first place, he put them to three watches instead of two (except upon some extraordinary occasions) by which means they had eight hours rest for four of duty, and did not get the broken sleep which men in their situations have generally done. They had thus time to recruit their strength before they were sum-
‘ moned

‘orum laboribus, &c. praecaveret,’ ait Milman, ‘in tres, quae duae ante fuerant, vigilias distribuit, &c. ita sat temporis viribus reficiendis, antequam ad labores redierunt, nautis suppetebat.’ Ipsi prefecto benignissimo, haec instituenti, nil tale occurrebat: ‘Nautae,’ ait ipse, ‘in tres vigilias plerumque divisi, minus tempestati objiciebantur, et madida vestimenta depondere solebant. Contra humorem quoque quam maxima cura cavebatur.’ An aliquod fatigationis tandem vestigium? Nusquam.

Meram cujusvis auctoris, utcunque spectandi, conjecturam, ad verum aliquod stabilendum, parum valere, si animum advertisset Milman, nunquam certe conjecturam istam, scorbutum nempe, anno 1752, ad *Fort William*, quam ad *Fort Augustus*, vel

Ber-

‘moned to return to their labour; and they were likewise thus less exposed to the weather, than if they had been at watch and watch,’ &c.

Confer Milman’s Enquiry, p. 33. cum Cooke’s Voyage, 2 vol. p. 291.

Berneræ in casis militaribus, magis saevire, ex eo partim, quod majorem milites ad *Fort William* laborem subierint, citasset *. Nonne notat Grainger ipse, cuius de literis hoc defumitur, coeli ad *Fort William* intempestatem summam ? Nonne pluvias memorat ; Nonne humorem ? Nonne cibos sale conditos, qui foli, cum nullis, certe paucis oleribus, suppetebant, ex Decembri ad finem usque Maii ; nonne aquam parum integrum, pariter ac laborem, recenset ? Nonne, ex iisdem Doctoris Grainger literis, coelum ad *Fort Augustus* et *Berneram* esse mitius, disci potest ? Nonne plus illic olerum, aquamque recentiorem, aequa ac laborem leviorum, contigisse † ?

Ex multis auctoribus, quorum opinionibus liber refertus est suus, ne unum quidem scorbuti ex defatigatione orti exemplum attulit Milman, quanquam plerique scriptores, quod et ipse interdum notavit,

de

* Vide Milman's Enquiry, p. 10. 11.

† Vide Lind on scurvy, p. 123.

de vi humoris nociva differuerunt; isque inter causas scorbuti apud *Fort William* fuit recensitus, et ipse solus illum morbum edidisse aliquando fertur *. Cur igitur laffitudo id tribuitur, quod laffitudo nunquam edidit?

Quicunque Ansonii navigationis historiam accuratius perlegerit, is demum videbit, narrationem a Milman exinde sumptam, ad probandum laffitudinem esse scorbuti causam, contrarium omnino probare, nisi scorbatus ex causa ante seipsum minime extante pendeat; nam saevissima defatigatio morbum sequebatur, ac inter ejus sequelas, potius quam causas, annumerari debet.

Quum notaverit Milman †, ‘Nautas tempore procelloso ac pluvioso exagitatos, quietem,

* Vide Lind on scurvy, p. 63. 68.

† ‘In rainy and tempestuous weather, as the severities of duty increase, the means of rest and refreshment diminish. Before he has time to dry himself, and to get warm in bed, the sailor is recalled to his post, and undergoes the same toil he had just quitted.

‘quietem, in regionibus mitioribus labo-
‘rem excipere solitam, interpellare cogi,’
adjicit, ‘Nautae nempe somno minime re-
‘foti, laboribus utique crescentibus, vires
‘gradatim prosterni, adque morbum, ex
‘levissima quaque causa, eum proclivem
‘evadere. Hinc quadam ex parte,’ ait ille,
‘nautae classis Ansoniana, in miti regione
‘orae Mexici, cladem ejusmodi parum ex-
‘pec-

‘Deprived in this manner of the restoring benefit of
‘sleep, his strength is gradually worn down, and he is
‘susceptible of disease from the slightest causes. It was
‘partly owing to this circumstance, that the crew of
‘Lord Anson’s squadron, at a moment when they least
‘expected it, in the mild climate of the coast of Mex-
‘ico, where they had a plenty of good water and fresh
‘provisions, were universally afflicted with scurvy. The
‘number of his men, at this period, was so reduced,
‘that all on board the squadron did not amount to the
‘compliment of a fourth rate man of war. An harder
‘task of duty fell of course to the lot of those who re-
‘mained. Thus circumstanced, they were beat about
‘for seven weeks by variable and contrary winds; and
‘their ships at this time, too, were so leaky and shat-
‘tered, that the officers, as well as the men, were obli-
‘ged to work continually at the pumps.’

* Vide Milman’s Enquiry, p. 12. 13.

pectantes, utpote quibus copia aquae purae, ciborumque integrorum suppeditebat, scorbuto adeo misere infestabantur, numerusque adeo minuebatur, uti tota clas- sis nautas navi bellicae quartae magnitudinis vix suppeditaret. Pauci superstites, majore labore oppressi, variis ac adversis ventis septem hebdomadas agitabantur, dum naves adeo quassae ac rimosae evadebant, uti non modo nautae, sed praefecti ipsi, undas irrumpentes, sentina exhaurire, perpetuo cogerentur.

Primum hic inquirendum videtur, unde, in *Centurione atque Glocestria*, postquam de *Mexico* solvissent, in nautas scorbutus invaserit? Cum ventis adversis, procellisque violentis depugnabatur. Conceditur. Num autem defatigatio inde exoriens morbum vel partim exciebat? Hoc certe neutiquam comprobatum. Numerum hominum multum esse diminutum, dicitur, magisque reliquis laborandum. Unde tamen haec diminutio? Num ex labore? Neutiquam; nam, ante numerum imminutum, nil novi labo-

ris prioribus operibus additum. Nec quidem a Milman edocemur laborandi necessitatem, pro numero morientium indies crescentem, morbum vel mitiorem vel saeviorum effecisse. Si morbum adauxisset, omnibus in navibus certe moriendum. Nusquam autem dicitur vel ex iis unum, maxime occupatis nempe defatigatisque, hoc unquam morbo laborasse.

Cum praefecti tum nautae, viginti quatuor horas, aquam sentinis affidue exhaustarent, adeoque defessi, uti demum desistere cogerentur, etsi aqua ad septem pedes usque in navem irruerat*. Si scorbutus vera sit effectus fatigationis, unde fit, ut neminem, quam maxime defessum post diuturnos labores, invaserit?

Vel ex supra dictis fortasse satis patebit, defatigationem inepte, a Doctore Milman, inter causas scorbuti esse recensitam; sin autem rem accuratius paulo indagemus, diversa inter se pleraque permiscentem atque confundentem

* Vide Anson's voyage, p. 297. 298.

confundentem Milman, dum citat, invenimus ; classique ex oris *Mexicanis* solutae, longe prius scorbutum adesse, quam inciderat laboris necessitas, patebit.

Scriptor hujus navigationis nos certiores facit, septem hebdomadas esse elapsas, ex quo de *Mexico* discesserant, antequam iniustius venti, cui nomen *trade-wind* datur, cursum, erat perventum. Dein ita pergit :
 ‘ Hanc moram, per se fat ingratam, res
 ‘ quaedam ita molestam fecerunt, ut con-
 ‘ ditio nostra magis quam unquam antea
 ‘ horrenda videretur * ? ’

Satis autem constat, scorbutum saevire, paucis post diebus quam solvissent ; postea enim quām de laesis navium malis (quō supra spectat) verba fecisset, statim narrat, ‘ † Mul-
 ‘ tum

* ‘ The delay alone would have been a sufficient mortification ; but there were other circumstances attending it, which rendered this situation not less terrible, and our apprehensions, perhaps, still greater than in any of our past distresses.’

Vide Anfon’s Voyage, p. 292.—295. ad finem.

† ‘ These accidents augmented our delay, and occasioned us great anxiety about our future security :
 ‘ For,

‘ tum haec eos morari, summamque, de in
 ‘ posterum salute, molestiam afferre; a
 ‘ Mexico enim discedentibus, scorbutus ad-
 ‘ esse cooperat, tametsi, ex quo *Juan Fer-*
 ‘ *nandez* reliquerant, secunda iis semper
 ‘ valetudo contigisset.’

Ecce igitur, quod fatis superque com-
 monstrat, non ex eo, quod cum mari aestu-
 ante per dies fere quinquaginta depugna-
 batur, scorbutum oriri, quippe qui ex initio
 saeviret.

Quod autem citat Milman, quod ad alia
 quoque, a veritate lectores multum abdu-
 cit; nam per septem hafce hebdomadas,
 quas dicit prius elapfas, quam ad *trade-*
wind perventum erat, licet revera scorbutus
 saeviret, numerus hominum neutiquam a-
 deo imminutus erat, ut ad irrumpentes a-

quas

‘ For, on our leaving the coast of Mexico, the scurvy
 ‘ had begun to make its appearance again amongst our
 ‘ people, though, from our departure from Juan Fer-
 ‘ nandez, we had till then enjoyed a most uninterrupt-
 ‘ ed state of health.’

Vide Anson's Voyage, p. 292.

quas exhauriendas praefecti laborare cogentur. Nulla enim adhuc tempestatis vis adeo saeva coorta, quae insolitum laborem praefectorum, (quo semper Milman spectat) ne dicam gregariorum, exigeret, nec omnes ita terreret, uti plus periculi nunc, quam inter pristinas miserias, imminere videtur *.

Ex *America* die Maii sexto 1742 solvebunt †, neque, ob ventos varios adversosque, ad septem usque hebdomas, in *trade-wind* cursum pervenerunt ‡; quem quum attigerunt, ventus nunquam, vel raro, adeo violentus evadet, quin tuto vela omnia, quae parva vocant, pandere possit *Centurio*; ita ut si navis fuisset unica, ad *Ladrones* fatis cito, ad multos, qui postea perierunt, fanandos, pervenisset; dicitur quoque ventus secundus iis evenisse, a fine usque Junii, ad Julii finem §, totum nempe mensem, post hasce septem, quas ja^ctat Milman, hebdomas,

inter

* Vide Milman's Enquiry, p. 26.

† Vide Anfon's voyage, p. 291.

‡ Vide ibid. p. 292.

§ Vide ibid. p. 296.

inter quas, secundum eum, et maxima fatigationis causa extitit, stragesque plurima edita est *. Die quidem 26to Julii ventus adversus occurrit, qui per dies quatuor, semel tantum mutatus, refedit tandem ; interumque in procellam horrendam intendebatur †. Hinc miseriae. Procella nempe eos fatigavit, quorum multi, amplius duabus mensibus, scorbuto laboraverant. Nunc demum et praefectis fentina exhaurienda. Nunc cunctis nequicquam renitentibus, tandem deperiit *Gloceſtria* ‡.

Nonne scorbuti causam verisimilem magis ex calido, quod dicit navigationis scriptor, miti, quod ait Milman, coelo *Mexici* petere licet ? Illis mite neutiquam evenit. Variantes et adversi venti § ; tempestas dubia, dum *trade-wind* aberat, in pluvias multas, gravesque abiit. Viſtus quidem recens abunde suppetisse, amphoraque vacuae ex imbris, aqua recenti, denuo

* Vide notam in p. 40. hujus differt.

† Vide Anfon's voyage, p. 296. 297.

‡ Vide ibid. p. 298. 300.

§ Vide ibid. p. 292.

denuo semper repletae, dicuntur * ; de vestitu tamen omnino filetur.

Nonne mirum quodammodo videtur, Milmannum, laborem istum ingentem, quem per dies novemdecim †, qui de *Tinian*, et ipso praefecto, nautisque 113 pone relictis, in mare depulsi subierunt ‡, prorsus silentio praeteriisse ; quum cunctis sine discrimine contra vim tempestatis renitendum, usque donec nimio labore oppressi cessare cogerentur || ? Nullum inter eos scorbuti vestigium ; ne quidem in illis, quibus antea affectis, vires pristinae nondum reddeabantur §.

Nonne et hoc singulare, Milmannum nullam de Hughes, et quinque aliis, mentionem fecisse, qui, plus quadraginta dies in *Centurionis* scapha misere jactati, scorbuto minime afficiebantur ** ? Hic et ducis strenui,

* Vide Anson's Voyage, p. 293.

† Vide ibid. p. 329.

‡ Vide ibid. p. 319.

|| Vide ibid. p. 331. 332. 333.

§ Vide ibid. p. 330.

** Vide ibid. p. 275. 276.

nui, ac fortis Inglefield, sociorumque suorum casus miserandos, referre liceat. Hi enim mensibus Septembri ac Octobri 1782, in *Centauri* scapha, mirabile dictu, plus quindecim diebus per oceanum jactati, fatigationi, frigoribus, pluviis, fami, ac siti, simul objecti, scorbutum ne quidem levissimum subierunt *.

Mihi igitur ad haec animum intendant persuadetur, plurimum inter latitudinem, quae scorbutum praecedere, ac debilitatem, quae nimium laborem sequi solet, interesset. Haec, somno vires reficiente, cito tollitur; illa inter dormiendum saepe, secundum Kramer, semper, semet ostendit. Kramer, sic loquitur: ‘ Scorbatus nunquam hoc principium suum capit in vigilantibus, sed perpetuo in dormientibus, ita ut scorbuto recens afflitti, paulo ante somnum apparenter, excepta physiognomia plerumque cacheotica, sanissimi fuerint; ex somno au-

tem

* Vide vol. 7. of the Polite Traveller and British Navigator.

‘ tem horis matutinis evigilantes dicta scorbutica symptomata primi gradus sentiant, absque ulla causa externa manifesta; scilicet ex somno evigilantium *.’

Vix operae pretium duco, de nautarum viectu, vel regionum septentrionalium incolarum, ubi fere perpetuo scorbutus aedes fertur †, quicquid differere. Hujusmodi viectum in morbo efficiendo valere, inter omnes convenit. Num ex concoctione difficiili, unde parum alit, vel ex statu suo putrescente, seu ex sale quo conditus sit, corpus laedat, parum quidem refert; eosdem enim, et hoc et illud, effectus, edere possit.

Nec de quibusdam animi affectibus, scorbutum, ut quidam volunt ‡, excitantibus, morandum censeo. Quum enim ita agant, ut ad mala feria ducant; haec ex mera solidorum debilitate oriri neutiquam

G videntur,

* Vide Halleri disput. ad morbor. hist. et curat. facient. vol. 6. p. 145.

† Vide Milman's Enquiry, &c. p. 14.

‡ Vide ibid. p. 25.

videntur, neque iis sunt modis, quibus corpus debile reficitur, subigenda.

Nunc autem quomodo a scorbuto caverendum, vel quum semel incesserit, est depellendus, investigare procedam.

Utrum vegetabilium inopia scorbutum inferat necne, aliis statuendum relinquam. Hunc autem morbum vegetabilibus et optime caveri ac depelli, et exemplis et argumentis confirmabo. Attamen mihi aequa absurdum videri, fateor, vegetabilium defectum, inter scorbuti causas recensere, ac corticis Peruviani defectum pro causa febrium intermittentium afferre. Etsi hic inter me ac Milmannum convenit, vegetabilia tamen mihi quam illi, cum in prophylaxi, tum in medela morbi, multo utiliora videntur.

Quid si Russianus agrestis sex menses sine vegetabilibus recentibus degat, cibisque vietitet sale conditis, scorbuto simul immunis *, (quod tamen non ex toto verum †); quid

* Vide Milman's Enquiry, &c. p. 35.

† Vide Lind on scurvy, p. 45.

quid si cibus levis, caro nempe rangiferina,
 Anglos octo in *Greenlandia* forte relictos,
 deficientibus vegetabilibus, servabat *; quid
 si Lappones ipsi, ex hoc praecipue, vicinis
 scorbuto immunores degunt †; quid si His-
 pani centum abhinc annos succum fructu-
 um variorum spissatum frustra adhibue-
 rint ‡; num hinc, quaeso, tot tamque fide
 dignas, scorbuti vegetabilibus fructibusque
 fanati, historias respuere decet? Unde e-
 nim Russiani ipsi agrestes ab hoc morbo
 caveant, ex Milman etiam ipso luculen-
 ter patet: ‘Lanulis calidis,’ ait ille, ‘se
 vestiunt, pellibus ovinis calidis se noctu
 obtegunt; calidoque balneo saepe utun-
 tur §.’ Utrum et iisdem ipsis auxiliis
Angli

* Vide Milman’s Enquiry, &c. p. 23.

† Vide ibid. p. 23. 24.

‡ Vide ibid. p. 42.

§ ‘ Yet, clothing himself in warm flannels, covering
 himself at night with warm sheep-skins, providing
 for his cleanliness by the regular use of the warm
 bath, he is seldom afflicted with this calamity.’

Vide Milman’s Enquiry, &c. p. 35.

Angli, 1630 in *Greenlandia* relicti, usi sint,
vel hodie Lappones utantur, coelo nempe
faevo, scorbuti ibi unicae causae reniten-
tes, minime certum; nec denique vel copia
vel modus, quo Hispani succos fructuum
spissatos exhiberent, nec symptomata, qui-
bus obviam irent, explicatur.

* ‘Cook prudens atque sagax,’ ait Mil-
man, ‘istum cibum, qui ob duritiem nautis
‘nocere posset, solvere omnimodis labora-
‘bat, copiamque aquae purae semper sup-
‘peditabat. † Munditiem colendo, vitan-
‘do fatigationem, et copia aquae purae,
‘nautae illius vietu salito impune vesce-
‘bantur.

* ‘Let us use every means in our power to promote
the solution of that food in the stomach, which by
its hardness proves prejudicial. This was the wise
conduct of Captain Cook. He took care, at all times,
to provide a plenty of fresh water for his men,’ &c.

Vide Milman’s Enquiry, p. 37.

† ‘By an attention to cleanliness, by guarding against
fatigue, &c. by providing at all times a plenty of
fresh water, Captain Cook’s seamen lived with im-
punity on their salt provisions.’

Vide Milman’s Enquiry, p. 40.

‘ bantur.’ * ‘ Nautae,’ alibi dicit Milman,
 ‘ nimium medicis, nec satis fibimetipſis con-
 ‘ fisi, id salutis a remediis, ab antidotis spe-
 ‘ cialibus, quod victus aptus, mosque viven-
 ‘ di idoneus foli praebere possunt. Hos
 ‘ demum auctoritate, nomine ac exemplo
 ‘ illuſtrissimi Cook, melius edoctum iri, spe-
 ‘ randum. Nos autem certiores abunde fa-
 ‘ cit, res quam maxime salutiferas, et inter
 ‘ cibos et medicamenta, ni secundum justam
 ‘ normam vivatur, fruſtra adhiberi.’

Victum

* ‘ Sailors seem to have been taught to rely too
 much upon us, and too little upon themselves, and
 to expect that security from medicines—from specific
 antidotes—which is only to be derived from their
 own conduct and good management. The high au-
 thority of Captain Cook’s name and example would,
 I should hope, reform this mode of proceeding. His
 narrative is very decisive upon these points. He af-
 fures us, “ That the introduction of the most salu-
 tary articles, either as provisions or medicines, will
 generally prove unsuccessful, unless supported by
 certain rules of living.”’

Vide Milman’s Enquiry, &c. p. 43.

Victum quam maxime salubrem, nisi modice ac convenienter naturae degentibus, parum prodeesse; remedia optima, nisi medicorum praefcriptis morigeranti, inutilia vel nociva evadere, adeo innotuit, ut auctoritate magni illius praefecti ad id confirmandum minime esset opus. Summa autem cura homines non semper sanos conservat; nec sanitatem aegrotis optima remedia reducunt. Etiam nautae, illius summa attentione ducis eximii muniti, et aquae purae copia gaudentes, 'victu salito 'non semper impune vescebantur.'

An Milmannum effugit in utrisque navibus scorbutum sese ostendisse, praefecto frustra renitente, mense nempe Decembris 1772 *, rursusque mense Julii 1773 †, nec, cum demum *Otakeite* mense Augusti pervenissent, cessasse ‡? An eum latuit homines multos, plus minusve, men-

fe

* Vide Cook's voyage, vol. 1. p. 29.

† Vide ibid. p. 137.

‡ Vide ibid. p. 154.

se Martii 1774 ad *Easter Island* scorbuto laborasse *? Verissimum quidem est, cum a duce benigno tam mire adhibitam, ut nautas suos sanos servaret, consiliaque ab eo inita morbum valde cohibusse. Consiliorum autem omnium forsan efficacissima Milman penitus praeteriit. Nihil magis quam aquam nautis prodesse, censuisse sagacissimum Cook †, probe novi; sed, cum ita loquitur, valetudinem in genere certe spectat; nec inter antiscorbutica aquam enumerat. Exempla quoque scorbuti, in Ansonii navibus, quum et aqua recens viciusque abunde suppeteret, ipse Milman recenset ‡. Cook ipse sanitatem, qua plerique navitae sui gaudebant, aëri navium ignibus purgato, saepeque renovato, ex parte tribuit ||; nec quisquam dubitare potest, quin idonea vestimenta et sicca cubilia § maximo forent usui.

* Vide Cook's voyage, vol. 1. p. 287.

† Vide ibid. vol. 2. p. 280.

‡ Vide Milman's Enquiry, &c. p. 12.

|| Vide Cook's voyage, vol. 1. p. 68.

§ Vide Milman's Enquiry, &c. p. 32. 33. 34.

usui. Is egregius praefectus alia quoque memoratu dignissima plurimi aestimavit; et jure optimo, siquidem mundities, et aër liber, purus, contra alias morbos, magis quam scorbutum, qui raro ex his neglectis oriri fuit observatus, mortales muniant *.

Quum igitur nec hae munditiae, nec vestimenta, &c. quae adeo benigne Cook paraverat, scorbuto immunes suos praestare possent, quo tandem curatio referenda? Unde mitis adeo evasit? An ex aqua recentis copia? Milman ipse hoc affirmare vix audebit, si secum reputet, aquam, utcunque victui duro in ventriculo solvendo aptam, scorbutum nec prohibere nec tollere posse.

Nonne autem melioribus, aqua recenti, auxiliis, Cook confidebat? Nonne quam plurima optimorum antidotorum ac remediorum contra scorbutum, quibus large uteretur, aderant? Quod si non esset, sanitatem nec ex vitae ratione, neque temperantia, servari potuisse,

* Vide Lind on scurvy, p. 54. 55. 57.

potuisse, miserrima experientia nautas cito edocuisset. At byne, ad cerevisiam mustam parandam *, *sour krout*, jus *portabile*, *rob* limonum ac aurantiorum, faccharum pro oleo, triticumque vice farinae avenaceae, abunde parabantur †. Cerevisiae mustae duas tresve libras, singulis scorbuto vel pronis indies distribui, ab ipso Cook dis- cimus ‡; immo sex libras, quibus opus erat, datas; libram quoque *sour krout*, singulis navigantibus bis per septem dies, saepiusve, ut visum est, adhiberi ||. Insuper, in quemque locum appulsi, cuncta solatia ex animalibus vel vegetabilibus, quae natura benigna suppeditare, vel ars solertissima excolere posset, nautae colligere, et collectis uti cogebantur §. Si vegetabilia abundantarent, coquebantur, iisque adjiciebatur uncia juris *portabilis* (plus minusve,

H

prout

* Vide Cook's voyage, vol. 2. p. 289.

† Vide ibid. p. 290.

‡ Vide ibid. p. 289.

|| Vide ibid. p. 290.

§ Vide ibid. p. 292.

prout res postulavit) una cum tritico vel farina avenacea, omni mane pro jentaculo; jus quoque, pisum, aliaque vegetabilia, prandio cuique erant; et si vegetabilia recentia omnino deficerent, pisum cum jure, ter inter hebdomadam, semper concoquebatur *.

Huiusmodi consilia, cum ad scorbutum praecavendum, tum ad depellendum, a Cook diligentissime fuerunt inita; quibus per pensis, num quis affirmabit, omnia, praeter aquam puram, ac munditiem, &c. (quod Milman, praefecti solertissimi Cook opinione nifus censet, aut censere videtur †) vel antiscorbutica esse supervacua? Nonne potius periti Patten, *Resolutionis chirurgi*, sententia longe diversa niteretur? ‘ Mihi ‘ penitus persuadetur,’ inquit ille, ‘ effecti- ‘ bus ejus modoque operationis plene con- ‘ sideratis, cerevisiam mustream adjutam fac- ‘ charo, jure portabili, sour krout, sago, et ‘ uvis,

* Vide Cook's voyage, vol. 1. p. 121. vol. 2. p. 290.

† Vide Milman's Enquiry, &c. p. 44.

‘ uvis Corinthiacis, nautas in itineribus quam
 ‘ maxime longinquis, contra scorbutum, pe-
 ‘ stem istam marinam, defensuram, dum
 ‘ modo ad munditiem ac cibaria sedulo at-
 ‘ tendatur *.’

Immo Cook, auctoritati praefecti Fourneaux fidem habens, narrat, duos nautas in navi *Adventurer*, remedio nominato *rob limonum*, aurantiorumque, quod Cook frustra adhibuerat, desumpto, ex scorbuto, quo diu graviterque laboraverant, demum convaluisse †. Fatetur quoque *sour kroult* ex mias mereri laudes ; succum cerevisiae mustae spissatum, cuius usum ex *Bonae Spei* promontorio ad *Dusky Bay* in *New Zealand* cursum tenens, plene experiebatur, opin-

* ‘ I am well convinced, from what I have seen the wort perform, and from its mode of operation, that, if aided by *portable soup*, *sour kroult*, *sugar*, *sago*, and *currants*, the scurvy, that maritime pestilence, will seldom or never make its alarming appearance among a ship’s crew, on the longest voyages ; proper care with regard to cleanliness and provisions being observed.’

Vide Pringle’s discourses, p. 166. note.

† Vide Cook’s voyage, vol. 1. p. 29. vol. 2. p. 290.

one omnium faustiorem evasisse * ; cerevisiam ex aequa quantitate foliorum pini *abietis* ac *theae* decoctorum, ad suos in *Dusky Bay* manentes, sanos ac vegetos reddendos, multum contulisse † ; illisque postea per quinque fere menses navigantibus, ciboque salito omnino alitis, vix unum aegrum contingisse ; et hoc antiscorbuticorum copiae, quam chirurgus praecipiebat, penitus esse tribuendum ‡.

Haecce tandem exempla, unde arbitratur Milman, nimium medicis, parum ipsis, confidere nautas hactenus esse eductos ; atque ad medicinam, ac antiscorbutica specalia potius respicere, quam ad vitae rationem || ? Quid enim hic haecce ratio, antidotis omissis, efficere posset ? Quid tandem, re ipsa, effecit ? An ulli unquam melius instituti ? Nulli prorsus. Num ideo scorbutus

* Vide Cook's voyage, vol. I. p. 70.

† Vide ibid. p. 99.

‡ Vide ibid. p. 305.

|| Vide notam in p. 53. hujus differt.

butus in eos non invasit? — Ubi ergo praesidium istud adeo jactatum, quod antiscorbuticorum parum indigeat?

At Dr Lind huc illuc tres menses olim navigabat, dum nautae absque vegetabilibus impune degebant *; nautarumque convictus noverat, in quos, commeatis navalibus vescentes, vegetabilibus vix ter mense adhibitis, per trium annorum navigationem scorbutus nunquam invasit †. Quid autem inde collendum? Si monstret, vegetabilia esse navagantibus supervacua, nonne monstrat quoque, victum nautarum communem non esse scorbuti causam? Quomodo hoc opinioni Milmanni, qui affirmat scorbutum saepissime ex victu maritimo orihi ‡, conveniet, quaeso? Atmosphaerae statum hanc inter navigationem, et Milman et Lind tacent, nec contra solitas scorbuti causas nautis praecaveri negant.

Existi-

* Vide Lind on scurvy, p. 51.

† Vide ibid. et Milman's Enquiry, &c. p. 53.

‡ Vide Milman's Enquiry, &c. p. 16.

Existimavit quidem Dr Lind, neque haec neque alia, quae noverat facta, satis valere, ut, vel in scorbuto praecavendo, vel de pellendo, suam vegetabilium fidem revertant*. Immo aliter omnino sensit, ita ut quaestionibus docti cujusdam professoris respondens, de scorbuto, in campis *Sterliniae* nebulosis nempe pluvialibusque, raro †, sic scribit : ‘Quantum ad incolas *Sterliniae*, nullane iis caepe ; nullae brassicae &c. ? Juscula bis in hebdomada, ex bras- fisis, hordeo, avenisque, qualia pauperum Scotorum, confecta, classem Ansonianam circa *Cape Horn* devectam, scorbuto im- munem forsitan praestitisset ‡.’

Ecce

* Vide Lind on scurvy, p 72.

† Vide ibid. p. 77, note.

‡ ‘As to the case of the people in *Stirlingshire* ; have they no onions, coleworts, &c. ? A mess of broth twice a-week, such as is made by the poorest people in *Scotland*, of green coleworts, barley, and oats, would probably, in some measure, have preserved Lord Anson’s squadron from the scurvy in passing *Cape Horn*.’

Vide Lind on scurvy, p. 80. note.

Ecce hoc medici, cui et Milman maxime confidit, cuique in scorbuto plus experientiae quam reliquis medicis Britannicis contigit, testimonium. Lind etiam afferit, vegetabilium fructuumque maturorum inopiam, ac homines in navibus madidis diu occlusos, esse veras causas istius scorbuti, qui nautas infelices toties, tamque maligne infestat *, quique, quum ad secundum gradum pervenerit, sine ope vegetabilium saniari vix potest †.

An exemplum ullum aptius proferri potest, quam quod de cochlearia *Greenlandica* narrat Bachstrom, nautae nempe cujusdam, a comitibus, piscatu finito, pone relieti, propterea quod eum scorbuto peritum existimarunt? ‘Quod vero,’ inquit Bachstrom, ‘nec manibus tantum valeret, ut cochleariam ibi copiose provenientem evellere posset, hinc eam, pecudum ad instar, ore depascere coactus fuit, et nihilo-

‘ minus

* Vide Lind on scurvy, p. 72.

† Vide ibid. p. 131.

‘ minus hoc solo remedio crude occupato,
 ‘ et assumpto, paucorum dierum spatio, in
 ‘ integrum fuit restitutus *.’ In similem
 sententiam de vegetabilium, in scorbuto cu-
 rando, commodo, omnes auctores, a seculo
 decimo sexto ad Milman usque, iverunt,
 quam quoque experientia cunctorum, qui
 scorbuticis adfuerunt, plene comprobavit.

Scorbuti, inter vegetabilia adhibita, ex-
 emplis non multum ipse Milman nititur ;
 quae quidem fundamento tam fragili stru-
 erentur, evertere foret facillimum. Quan-
 quam autem sedulo vitaverit, quae ex ve-
 getabilium usu, in scorbuto praecavendo,
 fructuumque commoda sint, enarrare, ea ta-
 men inter praestantissima morbi remedia
 recenset †. Omnes auctores antea idem
 fecerunt, optimamque prophylaxin, ex e-
 orundem usu impetrandam, quoque censu-
 erunt. Ac vegetabilium natura acescente

* Vide Hall. disp. ad morbor. hist. et cur. facient.
 vol. vi. p. 93. ad finem.

† Vide Milman's Enquiry, &c. p. 191.

ac antiseptica, causis signisque scorbuti, rite perpenfis, plerique ante Milman medici, causam ejus proximam in sanguinis putredine posuerunt. At eo consilio scripsit Milman, ut, omnes morbos putridos hactenus creditos, non ad sanguinem depravatum, sed ad vim vitalem diminutam, unde fibrarum simplicium laxitas, esse referendos, comprobaret. Hoc si effet, quae, quaeso, ad remedia erat confugiendum? ad tonica nonne validissima, ad amara, ad chalybem, ad corticem &c.? Haec autem optima inveniuntur? Si fidatur Doctori Lind, medicamenta et fossilia, et mineralia, plane innocent*; neque corticem Peruvianum ipsum praecipue commendat, nisi vel os sit gangraena affectum, vel saliva liberum fluxum, vires admodum fractae exceperint†, vel ulcera mala late serpentia diu perstiterint‡.

De

* Vide Lind on scurvy, p. 221.

† Vide ibid. p. 204, 205.

‡ Vide ibid. P. S. p. 527.

De methodo medendi verba faciens Milman, ex Doctoris Lind appendice, experimenta quaedam instituta consilio inveniendo, plus ad scorbutum depellendum valeant cochleariae succus an cortex Peruvianus; guaiaci et sassafras ligni decoctum an baccarum juniperi ac amarorum stomachicorum diversorum infusiones; an pinorum ipsarum aut cacuminum decoctum ac succi, accurate desumpsit, ubi eventus, nullum esse reliquis anteferendum, ostendit. Citat et alia experimenta a Lind instituta, uti quae essent vires antiscorbuticae nasturtio aquatico, vel hortensi, vel endiviae, vel taraxaco, vel lactucae, vel prunis, vel pomis, vel uvis Corinthiacis, dijudicaret, quorum eventus ostendit, nec alia aliis, neque ulla jusculis nosocomii, ex bubula oleribusque confectis, esse anteferenda *.

Praecipuis autem, quae varii de re medica scriptores commendarunt, contra scorbutum
remediis

* Vide Lind on scurvy, P. S. p. 537. 538. 539. et Milman's Enquiry, &c. p. 195. 196. 197.

remediis recensitis, in quinque capita, ea esse redigenda censet Milman, nutrientia nempe, sudorifica, diuretica, stimulantia, et tonica. Ex hisce generibus, quid vi vitali excitandae optime conveniat, quaerere licet. Hanc vim, jam nimis infirmam, evacuantia imminuant oportet, nisi corpus permeantia, causam debilitatis, vel emendent, vel ejiciant. Sed cum nutrientia solidum simplex roborent, machinam indies attritam reficiant, (quod vietu concoctu diffici parumve nutriente minime fit,) ac fibram in istam conditionem, quam justa actio vis vitalis postulat, reducant *; cumque tonica calida, penetrantia, fibras constringant, et ad contractiones cieant †, dubitari nequit, quin haec remedia sint omnium aptissima causam proximam, si modo a vi vitali immunita pendeat, tollendo. Sin ad alia a Lind experimenta instituta animum advertisset

Milman,

* Vide Milman's Enquiry, &c. p. 197 ad finem,
198.

† Vide ibid. p. 201. 202.

Milman, experientiae pariter ac veritati hanc theoriam adversari cognoscet.

Die Maii 20mo 1747, duodecim aegros scorbuto laborantes, inter se simillimos, Lind selegit. Gingivae putridae, maculae, laffitudo, genuumque debilitas omnibus communes. In eadem parte navis *Salisburyae* omnes recubantes eodem victu utebantur, mane nempe, decocto avenaceo cum faccharo; meridie alias juscule ovino, alias leyi farcimine, pane nautico cocto, cui faccharum addebatur; vespere, hordeo ac uvis paffis, oryza ac uvis Corinthiacis, sago cum vino, similibusque. Horum duo quotidie sumebant libras duas istius potus e pomis expressi, Anglice *cyder* nominati; duo jejuni guttas 25 *elixiris* vitrioli ter indies hauriebant, pauxillo ejusdem gargarismis addito; duo praeter acetum, decocto avenaceo, et reliquo cibo adjectum, ejus duo cochlearia ter indies sumebant; duo maxime aegrotantes, quibus tendines crurum omnino rigebant, (quod iis erat proprium), aquae marinae semifilibram, plus minusve

minusve pro effectu quotidie bibebant; duo bina aurantia et singulos limones, partitis vicibus, jejuni quotidie vorabant, et ita sex dies degebant; duoque reliqui electuarii ex allio, semine sinapi, raphano rusticanco, balsamo Peruviano, et gummi myrrha, compositi, molem nucis moschatae ter indies sumebant, ac bibebant decoctum hordei et tamarindorum, quo crystallis tartari adjuto alvus leniter movebatur.

Ii, quibus aurantia ac limones administrabantur, citissime omnium fani evadebant, ita ut alter post sex dies navalii labori esset idoneus, licetque maculae adeffent, et gingivae parum fanae gargarizationem postularent; absque alio medicamento, ante diem 16mo Junii omnino convalesceret: Alter adeo bene se habuit, ut reliquos adhuc aegrotantes curaret. Post aurantia ac limones, Lind optimos potui e pomis expresso effectus tribuebat. Ora *elixere* vitrioli lauta reliquis sola meliora videbantur; sed electuarium, decoctum tamarindorum, aqua marina, acetum, nullos meliores effectus,

tus, quam electuarium lenitivum ac crystal-
li tartari, subinde ad alvum solvendam ex-
hibita, edebant *.

Prorsus aliter haec evenire, si ex vi vi-
tali imminuta provenisset morbus, debue-
runt. Calidae, penetrantes, stimulantesque
vires, allii, seminum sinapi, raphani rustici,
balsami Peruviani, et gummi myrrhae, va-
lidiores, in vi vitali imminuta excitanda,
quam aurantiorum vel limonum succi, cer-
tissime sunt.

† ‘At,’ dicit Milman, ‘succos acidos
‘fructuum aurantiorumque, et limonum,
‘multum et perspirationi et urinae inser-
‘vire :’ Atque ex iis, quae de nutrientium
effectibus notat, quid tandem commodi ex
horum remediorum actione systemati per-
cipiendum

* Vide Lind on scurvy, p. 149. 150. 151. 152.

† ‘The acid juices of fruits, of the lemons and the
‘oranges, are great promoters of perspiration and of
‘urine.’

Vide Milman’s Enquiry, p. 198.

cipiendum censet, observare licet : * ‘ Ea
‘ enim nutrientia,’ inquit, ‘ id plethorae se-
‘ cretionibus excretionibusque variis necef-
‘ farium tribuendo, quominus vis corruat
‘ vitalis, ex materia nempe impura retenta,
‘ efficiunt ; qua ejecta, functionibus rite
‘ exercendis corpus habile evadit.’ Obser-
vat Lind, ex experimentis repetitis limo-
num succum oleribus, vinoque etiam ipsi
longe praestare †.

Concedatur jam limonum vires dilutione
augeri, uti censem Lind ac Milman ‡ ;
concedatur quoque, Milmannum hunc auc-
tum effectum rite explicare ; viresque acidi,
sudorem vel urinam promoventis, dilutione

vafa

* Nourishment, ‘ by giving that degree of plethora
which is necessary to promote the various secretions
and excretions of the body, prevents that principle
from being weakened by the retention of impure
matters, the evacuation of which leaves it in a con-
dition capable of properly exercising its functions.’

Vide Milman’s Enquiry, &c. p. 198.

† Vide Lind on scurvy, p. 522 postscript.

‡ Vide ibid. p. 521. postscript, et Milman’s Enqui-
ry, &c. p. 198.

vasa implente adjuvari *. Nonne commoda, his effectibus tributa, Milmannum duplicitis erroris arguunt ? Si enim succus aurantiorum ac limonum, solus vel dilutus, urinam ac perspirationem ita promovere possit, ut nullae res impurae vim vitalem laesurae retineantur, causam scorbuti proximam, vim nempe vitalem rebus hujusmodi retentis imminutam, defendere quoque vallet, ideoque locum inter prophylactica meretur.

Sed et majorem quendam errorem Milmanni incuria fudit. Hos succos cutis renisque excretiones promovere, lubenter concedo ; ita, ait Milman, nec res impurae retinentur, nec vis vitalis imminuitur. Quid ! Num Milmannum effugit, de morbo curando, non praecavendo, hic agi ? Vim vitalem jam imminutam, morbum intulisse, ipse affirmat. Unde vero imminuebatur ? Certe ex priore effectu rerum impurarum, non per horae momentum, sed diu

* Vide Milman's Enquiry, &c. p. 198.

diu retentarum (nam laffitudo scorbutici, lente adveniens, gradatim ingravescit, nec somno ipsi cedit *) quas curis renesque, ad justam actionem excitati, ejiciunt. Num igitur quisquam ratione praeditus, res impuras, quae corpore ejici debent, dies hebdomadasque in sanguine etiam circulante retineri, neque fluidum istud inficere, credere potest †? Nonne id solum, statu fano, ipsi quod nocet, animalis oeconomia ejicit? Nonne hunc in finem organa excretoria conficta? Si igitur res nocivae in corpore retentae emendari ibi nequeunt, annon credere licet, eas, apta actione vasorum excernentium instaurata, ejici posse; dum nova ingesta materiem corpori utilem eorum vice subministrant?

Quo accuratius symptomata ac causas scorbuti perpendo, eo magis causam ejus proximam sanguinis esse putredinem, adducor ut credam. ‘Aér plus justo frigidus, humidus, aut ventosus, moratur per-

K spiratum.’

* Vide Milman's Enquiry, &c. p. 74.

† Vide Pringle's app. to the dis. of the army, p. xci.

‘spiratum *.’ Hoc, a Sanctorio jamdum notatum, medici posteri confirmarunt. Talis aëris status scorbutum, quēm exhalatio cuticularis impedita et cutis arida semper comitantur, plerumque edit †. Quae ex hoc corporis superficie statu provenire solent, Sanctorius ita depinxit: ‘Aqua gravior et aër caenosior et ponderosior, convertunt invisibilem perspirationem in ichorem, qui retentus et deinde non resolutus, magna ex parte in cachexiam faciunt. Huic consentiat opinio Milman certe oportet, quum ipse fateatur, cum secretiones tum excretiones ad id inservire, ne ex rebus nempe impuris retentis vis unquam vitalis imminuatur ||. Quales tandem sunt impurae habendae? Omnibus nostris fluidis sponte ad putredinem

* Vide Sanctor. de Static. Med. sect. 2. aph. 60.

† Vide Lind on scurvy, p. 64. et Milman’s Enquiry, &c. p. 13.

‡ Vide Sanctor. de Stat. Med. sect. 2. aph. 6.

|| Vide Milman’s Enquiry, &c. p. 198.

nem pronis *, si partes jam putrefcentes adeo non ejiciantur ut accumulentur; nonne expectandum, eas, fermenti more, per totam massam cito fore diffusas?

Nihil hic sententiae, quam prodidit illustrissimus Pringle, de diaetae maritimae putredine †, immoror, quanquam bene constat,

* ‘ All our fluids have a natural tendency to putrefaction; in order that they may be preserved from a morbid putrescence, there must be a continual renewal of them by fresh chyle, and an expulsion of those particles in which corruption is beginning. If there be not such a constant accession of fresh food, our fluids soon follow their own nature; and, as an addition to the evil, this want of nourishment must deprive the constitution of that degree of *plethora*, which is requisite for carrying on the various secretions and excretions. Hence those parts of the blood, which were degenerating into putrefaction, instead of being expelled by some of the emunctories, will be accumulated, and, like a leaven, soon spread their influence through the whole putrefient mass.’

Vide Milman in Lond. Med. Transf. vol. ii. p. 478. 479.

† Vide Pringle’s append. to the dif. of the army, p. xci.

stat, et aquam et commeatus saepe corruptos esse *. Neque vel Doctoris Lind sententiae prorsus adversor, quae, diaetam maritimam ideo nocere, quod concoctu fit difficilis, parumque suppeditet alimenti †, ponit. Immo, ne in sententiam Milman ipsius ire gravor: ‘ Nutrimentum,’ ait ille, ‘ id plethorae, quod variis secretionibus ac excretionibus est necessarium, dat, et, quo minus vis vitae, rebus impuris retentis, minuatur, efficit. Ne fluida nostra moribide putrefcant, novo chylo perpetuo renuentur, particulaeque eorum putrefcentes ejificantur, oportet; aliter enim, natura fluidorum ad subitam putredinem duceret ‡.’

Huic omnino assentior; et mihi videtur, inopiam cibi, hoc ipso modo scorbutum cum Italis miseris, quorum historiam Milman a Johanne a Bona defumpsit §, tum duabus

* Vide Lind on scurvy, p. 76. 188.

† Vide ibid. p. 48. ad finem.

‡ Vide notas in p. 71. 75. hujus differtat.

§ Vide Milman's Enquiry, &c. p. 24.

duabus foeminis quarum historiam ipse ad collegium Londinense scripsit, intulisse*.

Itaque, Milman ipso judice, num cibus nautarum durus et concoctu difficilis istam copiam chyli nutrientis, quae plethoram singulis excretionibus ac secretionibus necessariam efficiat, praebere potest? Nonne cibus concoctu difficilis, idem ac cibi inopia praefstat? Haud dubie; et hinc alia scorbuti origo. Excretio per cutem gradatim imminuta, ea impura, quae e corpore ejici debuerunt, paulatim coacervant. Parum chyli recentis purique suppetit; et hinc, ex sententia Milman ipsius, fluida propriam indolem sequi debent; id est putrefcere: At vis vitalis tum demum imminuta, et solidorum in putredinem proclivitas inter effectus, non causas morbi, jure sunt recentendae.

Quum Milman affirmat, id decoctum radicum, quod pauperes Itali, ac *theae*, quod foeminae bibebant, fluida purgando, partculasque

* Vide Lond. Med. Transf. vol. ii. p. 471.

culasque nocivas ejiciendo, easdemve manentes, si antisepticam vim possideat, corrigenous, et innoxias reddendo, esse idoneum, garrire videtur. Nonne fatetur, hunc cibum parum nutrire, ita ut corpus indies attritum reficere prorsus nequiret * ? Corpore autem parum nutritio, unde ista plethora, e qua actio vasorum excernentium omnino pendeat, expectanda, quaeſo ? Vel si vegetabiles infusiones hujusmodi sanguini illuc prono, putredinem defendere nequeat; num sperari potest, eas parce sumptas, sanguinem jam putrefacentem esse correcturas ?

‘ Variorum mortalium,’ inquit Milman,
 ‘ scorbuto opportunorum, id fluidis singulorum commune, quod opportunitatem gignit, sagacissimus indagare vix poterit †.’

Nonne

* Vide Milman’s Enquiry, &c. p. 108.

† ‘ Though the most acute observer would find it difficult to point out any common quality in the fluids of various persons predisposed to the scurvy, which should incline them to it, yet the predisposing causes have all

Nonne proclivitas ad putredinem sanguini omnium communis? ‘Num igitur,’ rogar Milman, ‘metus, qui ad scorbutum inferendum maxime valet, horae momento sanguinem acrem putridumve reddere potest *?’

Utrum metus ad scorbutum excitandum adeo valeat necone, mihi dubium videtur; sed concedatur: Certe tamen Milman, ante hanc quaestionem propositam, in mentem revocare debuit, metum nunquam scorbutum intulisse, nisi causae remotae praecesserint; scorbutum non subito nec simul ingruere; laffitudinem enim, ejus dirum praecursorem, per plures dies, hebdomadave, admodum lente crescere †. Nonne tunc aequa probabile, metum in sanguinem putre-

* all of them a tendency, more or less, to impair the vital power.

Vide Milman’s Enquiry, &c. p. 106.

* ‘Sudden fear is one of the causes which excites the scurvy the most readily; but can it at once convert the blood into an acrid or putrid state?’

Vide Milman’s Enquiry, p. 110.

† Vide ibid. p. 74.

putredinem brevi inferre, ac gaudium, quod dictum est *, signa cuncta putredinis, simplicibus solidis, vi vitali olim imminuta, imminentis, fere subito abigere posse?

Peculiarem autem vis vitalis diminutionem, qua opus est, notes, quaeso. ‘Ex causis remotis memoratis oriatur oportet. Si enim, utcunque leviter, hae varient, earum diversitas *modificationem* diminutionis diversam efficiet, et effectus inde provenientes, ac symptomata, ad scorbutum minime, ad alium vero morbum, charactere diversum, multis quamvis similem, referri debentur †.’

Quid

* Vide Milman’s Enquiry, &c. p. 193. et Ives journal in Lind on scurvy, p. 91. 92. note.

† ‘I say the diminution of the vital power by the remote causes which have been mentioned; for, if the circumstances of these varied in the slightest degree, the diminution of the vital power would be modified by that difference in them, and the effects and symptoms resulting from it, would not be those of the scurvy, but of another disease, different in its character, though related to it in many particulars.’

Vide Milman’s Enquiry, &c. p. 76.

Quid diminutionis *modificatio*, nisi quod ad gradum, sibi vult, profus ignoro; nec aliam vim vocabulo, ne vel cogitatione effingere possum. Quomodo autem fit, frigus et humorem, victum concoctu difficultem, victum parum nutrientem, ac vietus omnigeni inopiam, vel singula vel conjuncta eandem *modificationem*, eundemve gradum diminutionis vis vitalis edere? Hisce aliae causae remotae memoratae, exempli gratia, status convalescendi, ignavia, animi affectus, &c. adiectae *modificationem* hanc mirandam ne quidem levissime mutant. Ex hypothesi, si vis vitalis imminutae, proximae nempe causae, *modificatio* eadem perficit, idem et morbus perficere debet. Cum igitur remedium quodlibet, novum symptomata, vel quaedam morbi diversi causa levissimam *modificationis* mutationem efficerit, scorbutus mox cessare, vel in aliud morbum transfire debet. Hoc sine fit? Nequaquam; symptomati enim morbi diversi cuivis internecti potest scorbutus.

Immo denique, quoniam ante peculiarem istam, quae scorbutum efficiat, *modificationem* existentem, vis admodum vitalis gradatim imminuatur, omnes certe, si sit vera hypothesis, quos singulae diminutionis scorbuto intersedentes *modificationes* inferunt, morbi ante oriantur quam scorbutus oportet.

Argumenta nonnulla, ex morbi symptomaticis ducta, ipsam, quam ad confirmandam allata sunt, rationem, convellere videntur. De decoloratione, maculisque in variis corporis partibus extantibus, sic verba facit Milman : ‘ * Si sanguis putridus fo-
lutes

* ‘ If the blood had been effused in a putrid dissolved state, it would not probably have been confined to a particular part, nor would the place it occupied have been circumscribed. The impure corrupt fluid would have corroded every thing around it; it would have descended to the most depending part.’

‘ Such is the tender state of the muscular fibre in every part of the body, that a touch in any degree rough will break it, and, producing a *solutio continua*, will

latus effunderetur, in quodam loco circumscripto minime finitus, partes imas peteret. Adeo autem tenera per totum usque corpus sit fibra muscularis, uti tacitus duriusculus ad eam perfringendam valeat, et solvendo *continuum*, vasi liquorem suum effundendi copiam faciat. Ipsorum fluidorum pondus huic effectui saepe sufficit.

Nonne haec rite considerata in sententiam omnino contrariam ducunt? Si vasa ipsa perfringantur, *continuumque* ita solvantur, ut, qua in telam cellulariem sanguis ipse effluat, via pateat, quid obstat quomodo, et suo ipsius pondere, partem maxime dependentem petat? Coagulatio subita certe non obstat: Aëri enim frigido objectus sanguis non statim coit, multo minus in corpore, ubi ad id, pluribus forsan horis

will permit the vessel to pour out its liquid contents.
The weight of the fluids themselves is often sufficient
for this effect.

Vide Milman's Enquiry, p. 81. 82.

est opus. *Continuo* revera soluto, quisque morbi levandi vel curandi modus, qui circuitum sanguinis promoveret, pathemata excitantia verbi gratia, vas quoddam insigne rumperet *; immo omnes aegri, morbo ingravascente, haemorrhagiis per cutem perirent, quod et ipse Milman ridet †.

Nonne verisimilius est, ex putrida fluidi circulantis dissolutione exiguum quandam partem effundi, at adeo levem, ut sibi viam per reticularis membranae cellas haud inveniat? Etsi res ita se habeat, nil tamen intelligo, cur fluidum effusum ita evaderet acre, ut partes vicinas, quod Milman opinatur, roderet ‡. Utrum materia animalis quam maxime putrida, vim tantam corrodendi habeat, ut istos edat effectus, mul-

tum

* Fertur hoc interdum evenisse*; sed exempla sunt rarissima; et ex putredine fluidorum solida inquinante pendere possunt.

† Vide Milman's Enquiry, &c. p. 90.

‡ Vide notam, p. 82. hujus differt.

* Vide Lind on the scurvy, p. 253. p. 502. P. S.

tum dubito. In scorbuto quidem caries of-
sa interdum invadit *. Quisnam autem pu-
tare potest, hanc mera debilitate inferri ?

Satis constat, optima scorbuti remedia, ve-
getabilia nempe fructusque, salubres suos
neutiquam edere effectus, tonum fibris, ex
viribus quibusvis stimulantibus reddendo,
quo magis enim stimulant, eo minus pro-
funt. Neque mihi, quod Milmanno vide-
tur, aëra fixum ideo, quod stimulat, pro-
desse †. Bynes infusiones, cerevisia *spruce*
beer Anglice dicta, liquoresque alii inter
fermentandum, scorbutum optime arcent,
quod aëri fixo, quem evolutum ventriculus
capit, quidam tribuerunt. Utrum tamen
aër fixus solus, quoscunque aquae chemice
mictus effectus edat, stimulet necne, ad-
huc ambigitur. Naribus haustus, majore
copia, mortem infert ‡, minore, somnicu-
losos reddit ||, partique inflammatae adhibi-
tus,

* Vide Lind on scurvy, p. 111. 124. 206. et passim.

† Vide Milman's Enquiry, &c. p. 38. 192. 200.

‡ Vide Percival's essays, vol. 2. p. 101. 102.

|| Vide ibid. p. 80.

tus, dolorem levat*. Haec proprietatibus vulgo ei tributis parum convénire videntur. Sed seu stimulet, sive sedet, nil dubium quin sit antisepticus †.

Quoniam igitur omnia saltem optima antiscorbutica sint antiseptica ; quoniam lentus scorbuti impetus ac progressus, mutationem quandam insignem in corpore monstrare videantur ; quoniam quaedam signa, hanc mutationem statui fluidorum vel solidorum putrido, esse tribuendam, ostendunt ; quoniam denique ex ipsis argumentis contra fluida inquinata prolatis, comprobatum fit, vim vitalem imminutam adeo non esse causam proximam, ut non esset vel effectus morbi primarius, fluidaque corporis citius quam solida semper putrefcere ; scorbutum ideo ex sanguine mutationem putridam gradatim subeunte oriri, mihi colligere arbitror licere.

Quum

* Vide Percival's essays, vol. 2. p. 74.

† Vide Percival's treatise on factitious air in vol. 2. of his essays.

Quum tam fuse de scorbuto differui, angustiores fines, uti dissertatio hujusmodi exigit, orationem de peste ac typho cohibebunt.

Ex contagiis specialibus adeo subtilibus, ut perscrutantes haec tenus latuerint, quaeque ex effectibus solis innotuerint, hos morbos oriri, omnes fatentur. Prima utriusque contagii actio vim nervosam afficit, et sedat ita, ut debilitas totum corpus exemplo invadat. Haecce peculiaris vis vitalis diminutio, nuper praesertim, pro causa et typhi et pestis proxima, habita est: Peculiarum dico; qui enim hanc doctrinam potissimum promulgat, ut specialis, morborum eadem ex origine provenientium, differentiae, rationem reddit, ad varias vis vitalis diminutae *modificationes* confugit, quarum tamen explicationem sedulo vitat. Huic, quod ad scorbutum attinet, opinioni quedam jam objeci: Contra eam totam nunc accingor.

Imo, si vasorum cuticularium laxitas, vi vitali imminuta, ubi putredinis praeci-

pua signa semet ostendunt, petechiis, aliisque putridis symptomatibus, vel semel originem praebeat; petechiae et reliqua symptomata putredinis plus minusve laxitatem, ex eadem origine, necesse semper comitentur. Nonne autem vis vitalis imminuta, nonne vasorum cuticularium laxitas adest in primis phthisis pulmonalis, chlorofisis, tabbis, atrophiaeque stadiis? Quando autem his in morbis hi laxitatis cuticularis effectus occurunt? Putredinis signa ibi vix unquam, usque donec instet mors, conspicuntur. Multique his oppressi sine ullo generalis putredinis signo fatis cessere: Immo, contra, cadavera, ob fluida forsan consumpta, in putredinem multo lentius abeunt, quam ea, quibus, aliis ex morbis, vis vitalis prorsus periit.

2do, Debilitas generalis laxitatem vasorum in corporis superficie adeo non semper infert, ut nonnullae illius causae hanc omnino prohibeant. Nec affirmare cunctabor, istam vasorum cuticularium laxitatem, quam nupera theoria petechiis inferendis necessaria-

riam habet, vel typho vel scorbuto, vel pesti nullam esse. Ac, mea quidem ex opinione, satis constat, vasorum eorum laxitatem, ex debilitate generali siquando oriundam, earum esse causarum, quae, ne, primo quoque tempore, putrida proveniant symptomata, efficiant.

Nequam de verbis controversiam ineam, quid mihi tandem per laxitatem statumque ei contrarium velim, proponam; sed novas vocabulorum veterum proferre definitiones animus minime fert, quippe cui Gau bianae satis placent. Pathologus hicce ex imius, statum solidorum, debilitatis comitem, in duo genera, eaque in distinctas species divisit, quarum duas, sententiae meae consentaneas, jam proferam.

Debilitas laxa : ‘ Debole laxum flaccidum, in partibus mollibus, quae vi minore ultra modum se extendi, distorqueri, aut dilatari patiuntur *.’

Debilitas fissilis : ‘ Debili fissile in partibus natura tenacioribus ; cum ob contex-

M

‘ tum

* Vide Gaub. Pathol. p. 71.

‘ tum sicciorē minus obsequiosae distrahi
 ‘ nequeunt, quin rīmas trahant, et cohae-
 ‘ sione lateralī fibrarū soluta findantur *.’

Theoria autem Milmanni rationem petechiarum ex statu superficieī, debili laxo simili, petit; dum, reipsa, petechiae potius in statu debili fissili oriuntur.

Ex causa proxima, vi nempe vitali diminuta, ‘ particulae,’ ait Milman, ‘ fibrarum muscularium minus cohaerent; longiores, molles, flaccidae, teneraeque fiunt,
vel levissimo ‘ adeo ut ex tactu ~~etiam duriusculo~~ vasorum tunicae perfringantur, unde liquida effusa subter cutem maculas efficiunt †.’ At unde petechiae gingivaeque sanguinolentae, vi vitali non antea imminuta, oriuntur ?

* Vide Gaub. Pathol. p. 73.

† ‘ The cohesion between the particles of the muscular fibres is evidently impaired; these lengthen, they become soft, flaccid, and then so tender that the coats of the vessels break on the least touch, and pour out their liquid contents, which occasion spots under the skin, and various appearances.’

Vide Milman’s Enquiry, &c. p. 102.

untur? Hoc vidit Doctor Graaf *. Doctori quoque Duncan similia duo exempla contigerunt; quorum alterum vulgavit. Pulsus naturalis se habuit; appetitus sat bonus erat; lingua madida atque nitida, sitis nulla, cutis gelida †. Alterum et ipse vidi, in puerō quinque annos nato, cuius mihi mater dixit, ei annum et quatuor menses nato, maculam contusionis similem, ex nulla, quam noverat, causa, cruri obvenisse, sponteque evanescēt, plures similes in diversis corporis partibus, praesertim in cruribus, eam excepisse; et duos post menses tantum sanguinis, quantum vires valde fregit, e naribus effluxisse. Virium diminutio hoc malum certe non praecedebat, sed sequebatur.

Nullus foetor sanguinem putredinis arguebat, nec eum, nisi corpore magis turbato, putrefcere posse arbitror. Duncano autem omnino assentior, rubras sanguinis particulas, sine alio vel solidorum simpli- cium

* Vide Duncan's med. cases, p. 94. 95.

† Vide ibid. p. 91. et sequent.

cium vel vivorum morbo, adeo esse solutas, uti canales minime naturales permeare possint, credenti *.

Ante Milman quam sententiam in vulgus ederet, historiam scorbuti non modo ut ab aliis, sed, quod magis incredibile, ut a seipso descripti, oblitus fuisse videtur. Tradidit ipse duarum historias foeminarum, quarum cutis, a cubitis ac genibus, ad digitos usque pedum et manuum, dura adeo rigeret, ut manibus palpata sonum stridulum ederet, et cutis tibiarum diffissa, tenuem ichorem effunderet. Citavitque, insuper, verba Sauvagefi de scorbuto inveterato, uti probet, exempla hujusmodi esse nequam rara †.

‘ Signum primum pathognomonicum,’ inquit Rouppe, ‘ quod indicat morbum,’ (scorbutum nempe) ‘ adeste, est cutis anserina, et sic se habet ; in scorbuti initio apparent in cute tubercula parva, prout contingit,

* Vide Duncan’s med. cases, p. 99. 100.

† Vide Lond. med. transact. vol. ii. a p. 471. ad

tingit, quando pars corporis nuda aëri frigido exponitur *. Similem cutis descriptionem tradit Lind: Adjicitque, eam aridam visam, multis rubris, caeruleis, vel saepius nigris lividisque maculis, esse obfitam †. Sed hoc cujusque scorbuti stadii symptoma confans cum laxitatis theoria parum convenire videtur; et inter symptomata ultimo stadio propria a Boerhaavio in aphorismo suo 1151 solum enumeratur, quanquam Milman hunc aphorismum historiam duorum stadiorum primorum, maxime accuratam exhibere, nisi quantum ad unum symptoma, pulsus, viz. exiguum, debilem, inaequalem ‡, quod, a Boerhaavio omissum, a Van Swieten suppletur, putat §. Hic pulsus status, casu interdum forsan ortus, a nemine, quantum ipse novi, praeter Van Swieten memoratur ||.

Notavit

* Vide Rouppe de Morb. Navig. p. 135;

† Vide Lind on scurvy, p. 100.

‡ Vide Milman's Enquiry, &c. p. 74. 102.

§ Vide ibid. p. 71.

|| Vide Van Swiet. comment. in aphor. Boerh. vol. iii. p. 606.

Notavit quidem Lind, pulsum, scorbuto ingravescente, citum ac debilem *, sed nusquam dicit, eum inaequalem evadere. Milman exhalationem per cutem tarde ac gradatim impediri notavit †; sed cutem ipsam arere, admodum ac constringi, non modo omisit, sed a Boerhaavio, qui id crustas lenemque elephantiasin nominavit, admissum vituperavit ‡.

Nonne corporis superficies in typho ac in peste plerumque aret ? Nonne vasa cutis ita constringuntur, uti materiae perspirabilis exitus intercludatur, molesque totius corporis minuatur ? Num igitur eadem vasa, eodem temporis punto, laxa et constricta, mollia vel flaccida, ac dura vel arida, esse possunt ? Opinio erroribus nititur, ipsaque est absurdia.

Jam dixi cuticularium vasorum laxitatem, debilitatis generalis prolem, earum esse causarum, quae ne, primo quoque tempore,

* Vide Lind on scurvy, postscript, p. 504.

† Vide Milman's Enquiry, &c. p. 105.

‡ Vide ibid. p. 90.

pore, putrida proveniant symptomata, efficiant. Sic ea dum laxitas existet, cutis functionem nunquam esse interpellatam, compertum habemus; et quamvis particulae putridae in corpore quotidie gignuntur, nunquam ibi coacervantur, sed per cutem perpetuo effluunt. Hinc, vi vitali admodum imminuta, nulla putredinis signa, modo perspiratio impedita morbo absit, semet ostendunt, antequam appetitus deletus nil chyli recentis suppeditet, unde sanguis ex sua natura in putredinem it praeceps. Neque putrida symptomata in febre intermitente justa proveniunt; quum autem vel in remittentem, vel febrim continuam, degeneraverit, spasmodus exinde constans superficiem occupat; cutis functio subinde interpellatur; particulae nocivae retinentur; concoquendi vires imminuuntur; parum nutrimenti recipitur; sanguisque quam cito tissime in putredinem irruit. Et scorbuto quoque et typho, et pesti ista remedia optimè medentur, quae vasa superficie relaxant, muneribusque suis obeundis idonea reddunt.

reddunt. Sic enim materia corpori admodum nocitura ejicitur; ventriculus, ob consensum eum inter ac superficiem, pristinum tonum recuperat; cibosque prompte sumptos rite concoquit, et vis vitalis, olim languescens, firma ac vegeta evadit.

Concedit ipse Milman, contagium, unde febres putridae dictae oriuntur, et ipsum esse putridum, et sanguinem circulantem ingredi *. Hoc itaque concessso, argumentis antea allatis rite perpensis, affirmare licet, esse verisimillimum, putrida signa in typho conspecta, ex effectu contagii, quod sanguinem in putredinem solito (nam sponte illuc tendit) procliviorum reddit, oriri; ac quanto fortius contagium, tanto citius vires sterni, et signa putrida semet ostendere, ut in peste prae typho videre est.

Probabilitatem sanguinis inter vitam putrescentis hactenus consideravi; proximum est, ut quaedam, conditionem sanguinis, aegrotis, quibus signa putredinis aderant, detracti, spectantia examinarem.

Res

* Vide Milman's Enquiry, p. 133. 134.

Res a quibusdam auctoribus traditae, sanguinem viventis interdum putrefcere, plene probare viderentur, nisi res adversae ab aliis contra instructae, opinionem everterent. Ante has vel illas examinandas, vocabula ipsa explicare, ne alii aliter de fanguinis putredine sentiant, oportet.

Milman opinari videtur, verba Halleri, quae citat, omnem hac de re litem esse di-
remptura. ‘Quamvis novimus,’ ait Mil-
man, ‘partes sanguinis non putridi lente
‘admodum coire ac concrescere, pro com-
‘perto autem habemus sanguinem jam pu-
‘tridem coagulari nequire *.’ Quamo-
brem? Quia Hallerus haec scripsit: ‘Pu-
‘tredo omnia vincula partium animalium
‘rumpit, humores alioquin coagulabiles,
‘cruorem, lympham, ovi albumen, amnii
‘liquamen, in acre et nullo porro veneno
N ‘coagulabile

* ‘But though we know that the parts of some blood, which is not putrid, is often very little disposed to coagulate, and to concrete, yet we are certain that that blood which is putrid never can coagulate.’

‘ coagulabile tabum resolvit, &c. *’ Hoc esse verum nemo negabit; et si, quod inde Milman collegit, id multi dubium existimabunt. Certe debuit ille observare Hallerum, in verbis citatis, non progressum sed effectus putredinis describere; mox enim addit, ‘ princeps vero phaenomenon putredinis, neque hactenus adultae est, expeditre aërem †.’ Utque probet putredinem in corpore revera locum habere, inquit, ‘ saepe mihi aestivo tempore in corde aër cum spuma intritus visus est.’ Et, uti monstrat eam adesse ac progredi in corpore adhuc vivo, insuper addit, ‘ In vivo homine, sed putrescentibus humoribus infecto, in pessimo scorbuto, in gangraena, similis omnino aër generatur, qui late sub cute regnat, et emphysema refert ‡.’

Annon sunt gradus putredinis, intra quos, partes corporum animalium, sanguis, lympha, albumen ovi, liquor amnii, &c. non-

dum

* Vide Halleri elem. phys. vol. ii. p. 89.

† Vide ibid.

‡ Vide ibid.

dum penitus fractae nec solutae, ad putredinem jam inceptam, ac pergentem illico vergunt? Quis negabit varios interesse gradus inter puritatem ac corruptionem sumمام? Putredo igitur sic finienda est: Is partium animalis status, in quo omnes, uti sanguis, lympha, &c. sunt *in ipso actu* solvendi, earumque particulae componentes aliae ab aliis discedendi, vel diversas novasque inter se formandi conjunctiones. Ex hac status putredinis definitione, nonne licet credere sanguinem, postquam eam subierit, coagulari posse, cum quotidie conspicimus, cadavera, colore nigro et foetido odore testantibus, haud dubie putrida, formam ac speciem animalis retinere?

Definitionis itaque memor, res nonnullas, quae vulgatae sunt indicaturaे statum sanguinis inter morbos, quorum signa erant putrida, detracti, examinare jam progediar.

Uti probaret sanguinem inter vitam nunquam putrefcere, fertur Lindium inspexisse sanguinem centum plurimumque in omni scorbuti

e v z u
c i y -
z v c z o

scorbuti stadio, eumque etiam in extremo, firmum inventum; sanguinem plerorumque scorbuto laborantium esse naturalem, cuius serum vel aquam post aliquantum quietis, omnino separatum*, pellicula glutinosa, albida, pus referente, sine separatione, saepe tegi; sanguinemque eorum, quos scorbutus post aegritudinem, vel febrem longam, occupavit, esse plerumque mollem et laxum †.

Lind quoque affirmat, sanguinem scorbuticis detractum, sensus cum gustandi tum odorandi minime afficere, ita ut sanguine fani magis videatur insulsus; rubram illius massam esse aliquanto densiorem, nec citius sanguine sanorum in aëris eadem temperie corrupti ‡.

Lindii fama inter medicos eminet, nec mihi in animo est, seu gustatum sive odratum viri detrectare; sed observationes eius

* Vide Lind on scurvy, P. S. p. 512. et Milman's Enquiry, &c. p. 56.

† Vide Lind, ibid.

‡ Vide Lind on scurvy, p. 24. note, P. S. p. 513.

lus inter se discordes, alienis sunt prorsus adversae. Forsan mirabuntur nonnulli Lindium, benignum certe aequum ac sagacem, tot scorbuto laborantibus, sanguinem detrahere ausum, postquam statuisset, morbum, praecipue si diu persistiterit, inter dolores etiam acerbos, febrem acrem, ac haemorrhagias periculosas, sanguinis detractionem minime tolerare *. Sanguinem aegri morbo diurno confecti, post signa putredinis absolutae, post perspirationem diu impeditam, post vim coquendi adeo imminutam, uti parum chyli recentis suppeditaretur, speciem sanguinis fano detrahti adhuc retinere, mihi imprimis mirum videtur ; nec minus miror, sanguinem aegri morbo tabidi, sanguine fani, fore magis insulfum. Si res ita sit, quam secum discors sit Doctoris theoria ! Rerum a seipso traditarum vel ignarus vel immemor videtur, cum affirmat, solida scorbuticorum esse laxa et debilia, statumque fluidorum esse talem, qualem in-

opia

* Vide Lind on scurvy, p. 220.

opia idonei nutrimenti, ac perspiratio impedita sponte edant, cumque gingivas sanguinolentas et ulcera pro ejus status indiciis affert *; et addit, fluidis parum sanis, medicos solida roborare frustra conari †.

Quomodo haec theoria sanguini, in scorbuto, insulso et naturali invento, convenit, quaeſo? Historia scorbuti evacuationes largas, sanguinem solutum alvo, urina, e pulmone, naribus, ventriculo, venisque haemorrhoidalibus profusum, memorat ‡. Unde tandem haec omnia, si sanguis in extremo scorbuti ſtadio fit firmus et naturalis? Saliva fit acris ‖; fed unde, si sanguis ipſe fit insulfus? Extrema vasa ichorem effundunt §, cavaque corporis implentur fluido adeo acri, uti manus fecantis albas ac rugofas efficiat, vel cute laefa, vulnus irritet **,

(quod

* Vide Lind on scurvy, p. 233.

† Vide ibid. p. 234.

‡ Vide ibid. p. 113.

‖ Vide ibid. p. 251.

§ Vide Milman's Enquiry, &c. p. 88.

** Vide Lind on scurvy, P. S. p. 499.

(quod in hydropibus communibus non vulgo fit), et nihilominus sanguis, unde omnia fluida corporis proveniant, nullius est saporis, nullius odoris!

Lind negat, urinam scorbutici quam sani gravius olere aut citius corrumpi; sudores aut faeces magis foetere, et cadavera ante alia putreficere *. Quod inde colligo, hoc est, scorbutum leniorem aegris Lindii felicis quam aliorum medicorum contigisse; nam certe nonnulla signa, quam maxime maligna, illis abfuerunt.

Ægri Doctoris Grainger urinam foetidam ac caenosam, imo fere nigram, emittebant, et in vicem sudoris absentis, uti notat, copia urinae foetidae faustissime successit †.

Urina scorbuticorum a Huxham caeno-
sa et pinguis conspiciebatur ‡. Eorum su-
dor, ait Platerus, foetet; urina est rubra et

tur-

* Vide Lind on scurvy, P. S. p. 514. 515.

† Vide ibid. p. 122. 123. 224.

‡ Vide ibid. p. 128.

turbida, idemque omnes ante Eugalenum, notabant *. Nosque Vander Mye certiores facit, faeces in scorbuto esse oleofas, foetidas, diversique coloris †.

Cadavera ulceribus plena, quibusdam visceribus omnino putridis, sanguine extravasa in telam cellulofam jamdudum effuso, aequo fero ac cadavera, morbis scorbuto omnino contrariis, oppressa, putrescere, mihi incredibile videtur; atque hac de re auctoritatem quam maxime spectandam, affirmationi Lindii opponere licet: ‘Post mortem,’ ait Bachstrom, ‘cadavera citius quam aliorum putredini et corruptioni cum insigni foetore sunt obnoxia ‡.’ Imo Lind ipse signa putredinis ante mortem, praesertim in cruribus, saepe notavit ||.

Sanguis quibusdam scorbuto laborantibus detractus, sanguine alieno glutinosior, ejus-

* Vide Lind on scurvy, p. 332.

† Vide ibid. p. 348.

‡ Vide Hall. disput. ad morbor. hist. et curat. facient. p. 98.

|| Vide Lind on scurvy P. S. p. 496. et passim.

ejusque massa densior interdum, uti fertur, fuit conspecta*. Hac affirmatione Lindii ductus, Milman forsan in sententiam Poupartii, qui credidit musculos scorbuticorum duros, 'instar ligni' aliquando repertos, sanguine effuso in tela muscularum cellulosa, rigere, vere absurdam ivit. Cum Milman ita loquitur, et cum contractiones crurum, quae interdum eveniunt, exturgescendo explicare conatur †, opinionem, quam stabilire vult, penitus diruit. Numquis credere potest, sanguinem, in muscularum interstitia effusum, iis duritiem ligni unquam imperire posse? An summa distentio fibrarum muscularium istam contractionem, in scorbuto conspectam, efficere potest? Quamvis tamen et hoc et illud concedatur, quomodo fieri potest, ut fibrae, quarum vis vitalis mirum in modum minuitur, quae, ob debilitatem, longiores, molles, flaccidae factae, quae parum cohaerentes teneraeque, levif-

O fimo

* Vide Lind on scurvy, P. S. p. 513.

† Vide Milman's Enquiry, &c. p. 101.

simo tactu perfringuntur *, istam distensionem, unde durities ac contractio oriuntur, patiantur, nec undique rumpantur? Nonne magis rationi consentaneum, tumorem solum sanguini extra vasa effuso, duritiem autem et contractionem spasmo musculorum, perpetuo tribuere? Nonne tumor frequens sine duritie aut contractione, durities frequens sine tumore, et contractio post morbum sanatum morata, hanc sententiam confirmant †? Sanguis extra vasa effusus ac coagulatus, ab alio ad aliud locum, in tela cellulari transit ‡; quapropter durus vel firmus esse nequit. Poupart ipse tradit, se musculos nigro sanguine corrupto invenisse refertos ||.

Nec sanguis in corde post mortem, nec in extremo scorbuti stadio detractus, coagulatus, quo minus putrefcere possit inter vitam,

* Vide notam in p. 90 hujus dissertat.

† Vide Lind on scurvy, p. 109. 115. 132. note:

‡ Vide ibid. p. 499. P. S.

|| Vide ibid. p. 242.

vitam, probat. Rubras sanguinis particulas esse in putredinem maxime prolives, supra notatum *, et eas aliquamdiu in isto statu, ante quam coagulum putrefascat, manere, veri haud videtur absimile. Sed, omisssis conjecturis, aeque ac dissectionibus Poupartii, qui cava cordis plena croris coagulando inepti invenit †: Nonne certiores facti sumus, sanguinem scorbuticis detractum adeo fuisse corruptum, uti non coiret? ‘In scorbuticis,’ ait Van Swieten, ‘insula illa dicta sero innatans nigrum colorem habet, inaequalis appareat, grumosa, et levi vi adhibita solvitur in fuscum quasi liquamen, &c. ‡’ Rouppe, qui sanguinis putredinem scorbuti causam non admittit, quin sanguis putrefascat in eo tamen non negat. ‘Contingit quidem,’ inquit ille, ‘ut in ultimo scorbuti statu, humores in putridum abeant

* Vide hujus dissertat. p. 8.

† Vide Lind on scurvy, p. 240.

‡ Vide Van Swieten comment. in aph. Boerh. vol. 3. p. 610.

‘abeant liquamen *.’ ‘In quibus’ (scorbuticis nempe) ait Hoffman, ‘loco sanguinis crassissimi, valde tenui, coccinei coloris, et acris saporis serum, nulla crassiore nigra substantia in fundo vasis relictā,’ effluxisse, ‘non sine admiratione conspeximus †.’

Vander Mye, in historia scorbuti, qui inter *Bredam* obsidēdām graſſabatur, narrat, sanguinem venis detractum lividum conspectum, esse foetidum, ac crassum, sed non coire ‡. Dr Percival ex Rebus Philosophicis Societatis Regiae excerptis historiam puellae generofae, quam scorbutus invaserat, cujusque sanguis detractus saniem solutam omnino referebat ||. Quae chirurgi Anfoniani de sanguine scorbuticorum notarunt, ea quoque sententiae Lindii prorsus adversantur. Sanguinis corruptionem gra-

datim

* Vide Rouppe de morb. navigant. p. 158.

† Vide Hoff. oper. tom. 3. p. 372. § xiv. biv.

‡ Vide Lind on scurvy, p. 348. no bai. I. biv.

|| Vide phil. transf. vol. 55. p. 6. 7. 8. et Percival's essays, vol. 2. p. 119.

datim crescentem, in omni stadio depinxe-
runt. Initio morbi, sanguis, diversis colo-
ribus linearum lucidarum ac fuscarum, di-
stinguebatur; morbo progrediente, tenuis
ac nigerrimus; post aliquantum in vase qui-
etis, crasse scabebat, cum colore fusco, caeno-
so, et superficie viridi, partibus sanguinis
inter se minime separatis; morbo ad tertium
stadium pervento, niger, atramenti instar,
effluxit; et quanquam in vase plures horas
agitabatur, pars ejus fibrata speciem lanae
vel crinis in fluido caenoso fluctuantis fo-
lam praebebat. Cadavere dissecto, sanguis
adeo solvebatur, uti ramus quisquam major
sectus, ex venis quarum erat, totum fluidum
nigrum flavum exhauriaret. Quicquid extra
vasa effundebatur, simile erat; et haemor-
rhagiae finem versus mali frequentes, ex o-
re, naribus, ventriculo, intestinis, vel alia par-
te, fluidum, quod ad formam ac speciem, si-
mile, emiserunt *.

Huxham

* Vide Lind on scurvy, p. 240. et Mead's works,
p. 441. 554.

Huxham notat, aegros vibicibus lividis affectos in haemorrhagias periculosas, imo lethales, interdum incidere; sanguinem ex vulnere vel levissimo immodice effundi; sanguinem iis inepte, ad haemorrhagiam cohibendam, detraictum, semper saniem conspicī, quae non in serum ac crassamentum more solito dividebatur, sed massa unius formae, semi-coagulata, colore livido, vel fusco, manebat; eumque, quamvis diu floridum, cito semper putrefescere *.

Affirmat, se saepius inter febres malignas, fudorem sanguinolentem axillarum induſium aegri quodammodo tingentem; et haemorrhagias narium, non sanguinem, qualēm fani effundere solent, sed tenuem ichorem sanguineum, effundentes, conspexisse †.

Huxham quoque narrat exemplum febris cum petechiis, dolore, languore, et oppressione praecordiorum summa. Sanguis aliquoties detraictus in serum ac crassamen-

tum

* Vide Huxham's eff. on fev. p. 41. 42.

† Vide ib. p. 44.

tum ne quidem semel dividebatur, sed quasi semi-coagulatus in parte superiore colorrem lividum monstrabat; levissimus tactus massam, saniei cum fuligine imae parti adjecta, quam sanguini similiorem, facilime disrumphebat *. Quoddam haud multum absimile Gooch quoque narrat †.

Strack de haemorrhagiis nasi, quae sponte in morbo cum petechiis, quem vocat, interdum oriuntur, verba faciens, ait: ‘ Per-
‘ tenuis iste sanguis est, neque facile quem-
‘ admodum sanorum in placentam coit ‡ ;’
iterumque similiter ‘ pertenuis fere, veluti
‘ aqua, iste sanguis est, neque facile, ubi
‘ frigescit, coit || .’ Similis causa haemor-
rhagiarum e naso, utero, renibus, &c. fe-
bribus in malignis, a Wepfero indicatur § ;
nec-

* Vide Hux. est. on fev. p. 65.

† Vide Gooch's med. et chirurg. observat. p. 2.

‡ Vide Strack de morb. cum petech. p. 28.

|| Vide ibid. p. 165.

§ Vide Wepfer. hist. cicut. aquat. cap. 5. p. 67.

necnon ab Hoffmanno *; rursumque in exemplo cachexiae †. Chalmers haemorrhagias ex ore et naribus cadaverosas ac putridas, in febre biliosa putrida, memoravit ‡. Necnon sanguinem in febre petechiali fluidum ac solutum, et malignis in febribus detractum, vel putridum, Hassenöhrl ipse vidit ||. Sanguinem his in morbis missum minime coire et Wepferus descripsit §.

Dr Makittrick, in *historia febris flavae malignae Indiae Orientalis*, ita loquitur :
 ‘ Vena in principio incisa, sanguis floridus,
 ‘ rutilus plerumque exit ; atqui refrigerio
 ‘ aëris expositus, habitu laxiore appareat,
 ‘ quam in sanitate consueverat ; crassa-
 ‘ mentum autem cruoris, post tertium diem
 ‘ de-

* Vide Hoff. oper. tom. I. p. 319. 374.

† Vide ibid. tom. 2. p. 200.

‡ Vide Chalmer's diseases, &c. of South Carolina, p. 163. 164.

|| Vide Sandifort. thesaur. dissert. &c. vol I. p. 97. 109.

§ Vide Wepferi hist. apoplect. p. 392.

' detraicti, nigricans, vix cohaerens, citoque
 ' putrescens deprehenditur; et, lapsis ali-
 ' quot horis, parum, vel ne vix, a sero seces-
 ' sisse videtur *.' Idem auctor alibi ait:
 ' In morbo, de quo agimus, fervor febrilis,
 ' atque motus intestinus adauctus, humo-
 ' res in liquamen putridum solvunt †.' Dr
 Lining eodem de morbo differens notat,
 sanguinem adeo putridum evasisse, ut, pree-
 ter sanguinis evomitiones, e renibus quo-
 que, naribus, ore, auribus, oculisque, immo
 ex cute etiam ipsa, nullo apparente vulnere,
 sanguis effluxerit ‡. Porro Lind ipse, mor-
 bo accuratissime considerato, affirmavit,
 sanguinem dissolutum, largas haemorrhaa-
 gias, nigram vomitionem, aliaque signa, fe-
 brem flavem distinguentia, febri communi In-
 diae Occidentalis casu addita, morbum effice-
 re ||. Cutis flavefecit, se judice, non febribus

P modo

* Vide Makitrick diff. inaugur. p. 6.

† Vide ibid. p. 33. 46.

‡ Vide Liter. and phys. essays, Edinb. vol. 2. p.
386. 387.

|| Vide Lind's eff. on the dis. of hot clim. p. 127.

modo in intermittentibus communibus, sed et saepe in aliis febribus, quod alias, ut in febribus contagiosis, naturam earum malignam, alias, ut in febribus quibusdam Indiae Occidentalis, generalem sanguinis dissolutionem indicat *. Hujusmodi dissolutio-
nem locum habere, fatis patet; nam Lind ibidem monet, aegros febre flava laboran-
tes, post ingratum cutis, praecipue crurum,
pruritum, tibialibus detractis, rivulos san-
guinis pertenuis effudisse, et colore flavo
lethali accedente, intra 48 horas animas ef-
flavisse †; imo nonnullos in *Port Maho*
prope insulam *Rattuan*, aëre, in portu quem
naves occupabant, ob montes altos circum-
jacentes, impedito et impuro, post paucos
dies violentissima vomitione, capitis dolore,
et delirio esse correptos, et brevi, sanguini-
nam solutum per singula superficiei spira-
cula erupisse ‡.

Hifce

* Vide Lind's eff. on the dif. of hot clim. p. 14.
introd. note.

† Vide ibid. p. 143.

‡ Vide ibid. p. 125.

Hisce putredinis signis, ante obitum se-
met ostendentibus, quin viscera cadaverum
cito putrescerent, et intra sex etiam horas in
modum intolerandum foeterent *, nemo
dubitabit.

‘ Denique per febres qui’ (sanguis nempe)
‘ detrahitur,’ ait Fernelius, ‘ saepe animad-
‘ vertitur, non solum foetidus et graveolens,
‘ sed et putridus ; adeo ut nec sibi cohae-
‘ rere nec concrescere queat, omnibus sci-
‘ licet ejus fibris putredine consumptis †.’
Morton quoque rem similem sibi ipsi obser-
vata narrat : ‘ Denique, notatu dignissi-
‘ mum est,’ inquit ille, ‘ quod mihi nuper-
‘ rime videre contigit, sanguis foeminae
‘ cujusdam, febre maligna quasi erysipela-
‘ tosa laborantis, per phlebotomiam detrac-
‘ tus adeo foetebat, ut ex ejus tetro odore
‘ tam chirurgus quam adstantes in animi
‘ plane deliquium inciderunt ‡.’

Pestis

* Vide Lind’s eff. on the dif. of hot clim. p. 89.

† Vide Fernelii univ. med. p. 241.

‡ Vide Morton. apparat. curat. morb. univers. p.

Pestis inter morbos quam maxime malignos ac putridos semper fuit habita, periculumque summum venaefectionis in extreto morbi stadio sat explicat, cur tam paucae de sanguinis ejus statu observationes extiterint.

Summa auctoritas, Sydenhami nempe ipsius, ad probandum, sanguinem in peste adeo non putrefcere, uti pleuriticum referat, fuit allata. Milman afferit, istum medicum venerandum aegrae peste certissime laboranti sanguinem ter detraxisse, cujusque ad conditionem depingendam, haec, a Sydenhamo, verba citat : ‘ *Necnon sanguinem ipsius in acetabulis refrigeratum,*
‘ *ei qui a pleuriticis detrahitur non absimilem fuisset**. Sydenham certe vir probus ac verax, non minus quam medicus habilis, sagax, et accuratus jure habendus. Morbum tamen quem, Milmanno teste, pestem esse credidit, ipse pro pleuritide et habuit et tractavit. ‘ *Insolitum hujuscē febris ingenium,*

* Vide Milman’s Enquiry, &c. p. 139.

‘ genium,’ inquit candidus iste ac illustris
auctor, ‘ per aliquot post dies, animum me-
um varie exagitabat ; ac tandem in me-
moriā revocans, summum ardorem, e-
tiam post reiteratam venaefectionem in
praedicta aegra perseverasse ; ruborem ge-
narum adfuisse ; cruris aliquot guttulas
paulo ante mortem e naribus fluxisse ;
necnon sanguinem ipsius in acetabulis re-
frigeratum, ei qui a pleuriticis detrabitur,
non absimilem fuisse, quin et tussim aliquam,
et obscuros quosdam in partibus vitalibus
dolores emicuisse ; porro, et eam anni tem-
pestatem incubuisse, quae finem veris, ac i-
nitium aestatis complectitur, quae, febribus
continuis producendis, minus esset idonea,
(illae enim hoc tempore sua sponte quasi
dissiliunt, et in intermittentium classem se
reponunt, vel in pleuritides, atque id ge-
nus alias inflammationes, praecipites ru-
unt) denique pleuritides eo ipso tempore
admodum populares fuisse : His, inquam,
omnibus rite perpensis, in eam deveni-
sententiam, ut febrim hanc, etsi patho-
gnomicis

‘gnomicis pleuritidis, aut etiam peripneumoniae signis destitutam, tamen symptomaticis rationem habuisse judicarem, inflammationis cuiusdam respectu circa partes spirituales delitescentis, etiamsi nullus aderat lateris dolor, nulla insignis spirandī difficultas. Ut rem contraham, eo tandem deveni, ut eadem omnino mihi methodo procedendum fuisse in praedicto casu arbitrarer, qua in pleuritide saepius cum successu singulari usus fueram. Quae sententia deinceps feliciter atque ex voto cessit. Vocatus enim non multo post ad hominem, consimili prorsus modo aegrotantem, reiteratis venaefectionibus, quales ad pleuritidem supra laudantur, curationem commisi et absolvi *.’

Alterum exemplum pestis ex Sydenhamo citatum nec magis vere nec caute representatur †; aeger enim, uti Sydenham notat, signorum pestis erat expers; ‘cum nullum

* Vide Syden. oper. med. p. 73.

† Vide Milman’s Enquiry, &c. p. 140.

‘ nullum adesse tumoris signum interrogatus
 ‘ responderet,’ sunt ipsius Sydenhami ver-
 ba: ‘ Cum febre vehementiore attamen,
 ‘ cum doloribus capitis vertiginosis, cum
 ‘ vomitu enormi, atque aliis denique id ge-
 ‘ nus symptomatibus, ei depugnandum e-
 ‘ rat *.’ Post sanguinem ter missum, mox
 ante mortem, maculas purpureas apparuisse
 fertur †; sed hoc signum, quod alias mor-
 bos casu saepe comitatur, pestem distinguere
 nequit. Nec Sydenham, cura aequa ac in-
 genii acumine insignitus, post maculas pur-
 pureas, vel petechias, quas ipse sanguini
 dissoluto tribuebat ‡, sanguinem mittere au-
 deret. Haecce Sydenhami opinio de ori-
 gine petechiarum, ab omnibus fere auctori-
 bus confirmata, specie sanguinis a quibus-
 dam descripti abunde probatur. ‘ In mor-
 ‘ bis putridis,’ ait Schwencke, ‘ dissolutio
 ‘ cruoris quoque advertitur, praesertim pe-
 ‘ stis specie, in quibus non coagulatur san-
 ‘ guis,

* Vide Syden. oper. med. p. 74.

† Vide ibid. p. 75.

‡ Vide ibid. p. 72.

‘ guis, (scilicet e vena emissus) sed gangrae-
 ‘ nosus et putridus reperitur ; quod etiam,
 ‘ in eo sanguine observatur, qui post pro-
 ‘ traictam inediā putridus et alcalinus fac-
 ‘ tus est *.’ neb ailia super iunctio

Si ex belluis exemplum defumere liceat,
 ‘ cervum vehementissime a venatoribus a-
 ‘ gitatum, cum foetido sanguine vulnus stil-
 ‘ laret, perire †,’ notarem : Huc quoque,
 quae de peste canit poeta, referrem,

‘ Aut etiam multus capit is cum saepe dolore,
 ‘ Conruptus sanguis plenis ex naribus ibat ‡.’

Denique, auctorum observationibus plene
 examinatis, argumentisque contra sanguinis
 putredinem perpenfis, ejus gradum quen-
 dam, inter vitam, locum habere, non cre-
 dere non possum.

* Vide Thomae Schwencke Haematolog. p. 129.

† Vide Hall. Physiol. vol. ii. p. 85.

‡ Vide Lucret. de Nat. Rer. lib. vi. 1200.

Finem jam fakturus, quae almae huic Academiae, multa quidem et magna, debeo, agnoscam, oportet. Omnia ei felicia atque prospera discessurus voveo, semperque vovebo.

Prae omnibus vero aliis, viris isticis egregiis, Culleno nempe et Gregorio, summa certe gratia habenda, quorum quidem fama meo nil auxilio eget; quantas enim, et quam meritas, sibi, medicos apud omnes, conciliarint laudes, nemo ignorat: Neque minus eos docendo faciles, quam doctrina ingenioque illustres expertus sum. Mihi in hoc, qualemque opus, incumbenti, et praecepta eorum et monita admodum profuerunt.

Hanc quoque occasionem lubenter arripi, animum meum gratum et devinctum, in amicum dignissimum, olim praceptorum peritissimum, Timotheum Healey, *Great Berkhamstead*, in comitatu Hertfordiae, chirurgum, publice testandi; qui, rudem me

omnino ac inscium, medicinae principiis adeo imbuit, ut quae postea ab aliis accepte perim, ad accepta tantum confirmando ac illustranda, valerent.

Neque amicus meus Andreas Fyfe, publicum hoc meae in eum caritatis, trium nempe annorum consuetudine suavissima, quae nobis eadem sub domo degentibus contingebat, conciliatae confirmataeque, testimonium dedit naturus sit. Unus hicce vir est, modestia et verecundia omnibus dilectus, et jucundus ; egregiis animi dotibus carus et aestimandus : Hunc, rem anatomicam sedulo dilucideque docentem, frequens nunc nostra miratur juventus ; hunc laudibus prosequuntur ; hunc adeunt, consulunt, colunt ; hujus denique in re botanica, aequa ac anatomica, jam nomen clarescens, labores in posterum magis sunt magisque illustraturi.

F I N I S.

LIBRI qui in hac DISSERTATIONE citantur, sunt

Anson's (Geo.) voyage round the world, by R. Waller, 4to, London 1748.

Boyle's (Hon. Robert) works, 2d vol. 4to, London 1772.

Chalmer's (Lionel) account of the weather and diseases of South Carolina, 1st vol. 8vo, Lond. 1776.

Cook's (Captain James) voyage towards the South Pole, and round the world, 4to, 2 vols. London 1777.

Duncan's (Andrew) medical commentaries, 8th vol. 8vo, Lond. 1783.

————— medical cases, 8vo, Edin. 1778.

Essays and observations, physical and literary, read before a society in Edinburgh, 2d vol. 8vo, Edinb. 1756.

Fernelii (Johannis) universa medicina, fol. Lutetiae Parisiorum, 1567.

Gaubii (H. D.) institutionum pathologiae, edit. 3ta, 8vo, Leidae Batavorum, 1781.

Gooch's (Benj.) medical and chirurgical observations, as an appendix to a former publication, 8vo, Lond. printed for G. Robinson, and for R. Beatniffe in Norwich.

- Halleri (Albert) elementor. physiologiae C. H. tom. 2dus, 4to, Lausanne, 1760.
- disputationum ad morborum historiam et curationem, tom. 6tus, 4to, Lausanne, 1758.
- Hendii (Jacob.) tentamen physiologicum inaugurale de secretione glandulari, 8vo, Edinb. 1774.
- Hoffmanni (Frid.) operum omnium tom. 1imus et 3tius, fol. Genevae 1748.
- Home's (Fran.) medical facts and experiments, 8vo, Lond. 1759.
- Lind's (James) essay on diseases incidental to Europeans in hot climates, 3d edit. 8vo, Lond. 1777.
- treatise on the scurvy, 3d edit. 8vo, Lond. 1772.
- Makittrick (Jacob.) dissertatio inauguralis de febre Indiae occidentalis maligna flava, 8vo, Edinb. 1766.
- Mead's (Rich.) medical works, 4to, Lond. 1762.
- Medical transactions, published by the College of Physicians in London, 2d vol. Lond. 1772.
- Milman's (Fran.) enquiry into the source from whence the symptoms of the scurvy and of putrid fevers arise, 8vo, Lond. 1782.
- Morton (Rich.) opera medica, 8vo; Amstelodami, 1699.
- Percival's (Thom.) essays medical and experimental, 2d vol. 8vo, Lond. 1773.
- Philosophical transactions, 4to, published Lond. 1724, 1766.
- Polite traveller and universal navigator, 12mo, Fielding, Lond.

Pringle's

- Pringle's (Sir John) six discourses, delivered when President of the Royal Society, &c. 8vo, Lond. 1783.
-
- observations on the diseases of the army, 7th edit. 8vo, Lond. 1775.
- Rouppé (Ludovic.) de morbis navigantium, 8vo, Lugduni Batavorum, 1764.
- Sanctorii (Sanct.) ars de statica medicina, 12mo, Lugduni Batavorum, 1713.
- Sandifort (Edvard.) thesaurus dissertationum programmatum, &c. vol. 1. 4to, Roterodami, 1768.
- Schwencke (Thomae) haematologia, 8vo, Hagae-Comitum, 1743.
- Strack (Carol.) observationes de morbo cum petechiis, 8vo, Carolstruhæ, 1766.
- Swieten (Ger. Van) comment. in H. Boerhaavii aphorismos, vol. 3tium, 4to, Lugduni Batavorum 1753.
- Sydenhami (Thomae) opera medica, 4to, Genevae, 1723.
- Wepferi (Joh. Jacob.) historia cicutæ aquaticaæ, 12mo, Lugduni Batavorum, 1733.
-



