Statistique internationale des grandes villes : 1. section: Mouvement de la population. Tome I / rédigé par Joseph Körösi ... Ouvrage publié par la commune de Budapest.

Contributors

Kőrösi, József, 1844-1906. International statistical congress (9th : 1876 : Budapest) Royal College of Physicians of London

Publication/Creation

Budapest : M. Rath, 1876.

Persistent URL

https://wellcomecollection.org/works/mkbbmm45

Provider

Royal College of Physicians


License and attribution

This material has been provided by This material has been provided by Royal College of Physicians, London. The original may be consulted at Royal College of Physicians, London. where the originals may be consulted. This work has been identified as being free of known restrictions under copyright law, including all related and neighbouring rights and is being made available under the Creative Commons, Public Domain Mark.


You can copy, modify, distribute and perform the work, even for commercial purposes, without asking permission.



Wellcome Collection 183 Euston Road London NW1 2BE UK T +44 (0)20 7611 8722 E library@wellcomecollection.org https://wellcomecollection.org



51/24-2-2-35





Digitized by the Internet Archive in 2016

https://archive.org/details/b28038447

STATISTIQUE INTERNATIONALE

PUBLIÉE SUR L'ORDRE

DU

CONGRÈS INTERNATIONAL DE STATISTIQUE.

STATISTIQUE INTERNATIONALE

DES

GRANDES VILLES.



BUDAPEST, 1876.

PARIS.
GUILLAUMIN & COMP.

BERLIN.

BUREAU ROYAL DE STATISTIQUE.
(Dr. ENGEL.)

STATISTIQUE INTERNATIONALE

DES

GRANDES VILLES.

PREMIÈRE SECTION:

MOUVEMENT DE LA POPULATION.

TOME I.

RÉDIGÉ PAR

JOSEPH KÖRÖSI

DIRECTEUR DU BUREAU DE STATISTIQUE DE LA VILLE DE BUDAPEST, MEMBRE DE LA COMMISSION PERMANENTE DU CONGRÉS INTERNATIONAL DE STATISTIQUE.



OUVRAGE PUBLIÉ PAR LA COMMUNE DE BUDAPEST.

BUDAPEST, 1876

PARIS.

GUILLAUMIN & COMP.

BERLIN.

BUREAU ROYAL DE STATISTIQUE.
(Dr. Engel.)

GRANDES VILLES.

PREMIERE SECTION:

MOUTALUSON AL BO TABLETUOM

	LIBRASY
CLASS	31-
AGON.	23540
SOURCE	

PRÉFACE.

En publiant ce premier volume sur le mouvement de la population de 38 grandes villes (au-dessus de 100,000 habitants) nous ne faisons que remplir un devoir en exprimant nos chaleureux remercîments à Messieurs les chefs des bureaux de statistique des différents pays, ainsi qu'à Messieurs les maires des différentes villes, qui ont bien voulu prêter leur appui à cette entreprise internationale.

Nous ne devons pas moins de remerciments à tous les Messieurs, qui se sont chargés de faire le recueil des données concernant leur ville, et dont nous publions les noms à la tête de cet ouvrage.

Quant à la distribution des matières, nous renvoyons à la table des matières, dans laquelle on pourra reconnaître le système que nous nous proposions de réaliser, mais que nous n'avons pu suivre partout, vu la diversité des tableaux et les difficultés techniques de l'impression.

Nous avons calculé en pour cent les chiffres les plus marquants quant au mouvement de la population. Cependant ce n'est que lorsque nous nous occuperons de la récapitulation et de la comparaison des données, travail qui paraîtra à la fin de l'ouvrage, que nous pourrons à cet égard entrer dans de plus grands détails. Relativement aux chiffres des mariages, des naissances et des décès sur 1000 habitants, nous ne les avons calculés que pour les années où il y avait eu un recensement.

Nous croyons qu'on sera content de trouver dans cet ouvrage quelques renseignements sur le climat et la hibliographie. Quant à ce dernier point, nous ne prétendons pas que les sources que nous donnons soient complètes pour toutes les villes, quoique les renseignements qui nous ont été fournis sur ce point nous aient été envoyés par les autorités communales elles-mêmes.

Quant à l'ordre dans lequel suivent les villes, nous ne pouvions pas nous en tenir à l'ordre géographique, vu que les renseignements des diverses villes d'un même état nous étaient arrivés à diverses époques.

Que le lecteur nous permette de requérir son indulgence pour l'essai que nous lui présentons. Si l'on considère la peine que nécessitait un pareil travail (les réductions en pour cent d'une ville comme Berlin par exemple s'élevaient à cinq cents), et qu'il a été entrepris par un bureau qui, suffisamment occupé de ses propres travaux, a dû encore trouver le temps d'entreprendre ce travail, ainsi qu'un autre sur les finances, on comprendra qu'il ait pu s'y glisser quelques erreurs.

Le meilleur moyen de remédier à celles qui pourraient s'y trouver serait d'en avertir l'auteur, qui les fera disparaître dans la partie comparative qui terminera cet ouvrage.

Plusieurs tableaux nous ayant été envoyés sans indication de l'époque à laquelle ils se rapportaient, il est admissible qu'ils concernent l'époque généralement indiquée dans nos formulaires, c'est-à-dire les dix dernières années en général, excepté les renseignements sur le degré d'instruction des fiancés et leur état civil, et sur l'âge des morts, rubriques dont l'époque n'était pas fixée.

Budapest, fin d'août 1876.

LISTE DES PERSONNES

- qui ont bien voulu concourir à la rédaction de cet ouvrage par les données qu'il leur a plu de fournir:
- Mr. le Dr. M. de Baumhauer, directeur du bureau de statistique des Pays-Bas, pour les villes de La Haye et de Rotterdam.
- Mr. le Dr. F. Th. Berg, chef du bureau de statistique de la Suéde pour la ville de Stockholm.
- Mr. 1e. Dr. R. Böckh, directeur du bureau communal de statistique, pour la ville de Berlin.
- Mr. le Dr. Ernst Bruch, directeur du bureau communal de statistique pour la ville de Breslau.
- Mr. le Dr. Joseph Erben, directeur du bureau de statistique pour la ville de Prague.
- Mr. Fabretti, directeur du bureau communal de statistique de la ville de Trieste.
- Mr. Galimberti, directeur du bureau communal de statistique pour la ville de Nâples.
- Mr. V. Falbe-Hansen, directeur du bureau de statistique du Danemark, pour la ville de Copenhague.
- C. Riecke, conseiller supérieur des finances pour la ville de Stuttgard.
- Mr. Ernst Hasse, directeur du bureau communal de statistique de la ville de Leipsic.
- Mr. le Dr. Jannasch, directeur du bureau communal de statistique, pour la ville de Dres de.
- Mr. François Josephy, directeur du bureau communal de statistique pour la ville de Vienne.

- Mr. A. N. Kiaer; directeur du bureau de statistique de la Norvège, pour la ville de Christiania.
- Mr. François Maggiore Perni, directeur du bureau communal de statistique, pour la ville de Palerme.
- Mr. F. C. W. Nessmann, directeur du bureau de statistique pour Hambourg.
- Mr. Dr. Obernberg, directeur du bureau communal de statistique de la ville de Francfort sur le Main.
- Mr. A. Pencowitz, directeur du bureau de statistique de la Roumanie, pour la ville de Boucarest.
- Mr. Fr. X. Proebst, directeur du bureau communal de statistique pour la ville de Munich.
- Mr. le Dr. Joseph Rizetti, médicin en chef pour la ville de Turin.
- Son Excellence Mr. Paul de Seménow; directeur du bureau de statistique de la Russie, pour les villes de St. Pétersbourg, de Moscou et d'Odessa.

Table des matières.

		Pag.
RA	APPORT sur les progrès de la statistique internationale des grandes villes	XXIII
Nr. d		
1.	État de la population	. 1
	Mariages	
2.	Nombre des mariages 1868—1875.	
	Mois » » 1872—1875.	
	Confession des fiancés 1858—1875.	
3.	Age des fiancés 1858-1875.	
4.	selon la confession 1858—1875.	
5.	État civil des fiancés 1858—1875.	
6.	selon la confession 1858—1875.	
	Naissances	. 5
7.	Garçons, nés-vivants selon confession et légitimité 1868-1875.	
8.	Filles, -> > > >	
9.	Répartition des naissances sur les mois 1872—1875.	
	Décès	. 7
10.	Nombre des décès 1868—1875.	
	Confession des morts 1872—1873.	
	Répartition des décès sur les mois 1868—1870 et 1872—1873.	
11.	Age des morts 1872—1873.	
12.	Principales causes de décès 1872—1875.	
13.	Diverses > > relatives au sexe et à l'âge (1872—73).	
14.	Climatologie	
	Supplément	. 12
	Age moyen des fiancés.	
	Les mort-nés.	
	Manière d'enrégistrer les décès.	
	Influence de l'occupation sur la mortalité.	
	» de la densité de la population sur la mortalité.	
	des habitations souterraines	
	» de l'aisance sur la mortalité.	
	Principales causes des décès selon le sexe.	40
	Bibliographie	. 16

Nr. di tablea	Vienne (Wien).	Pag.
1.	État de la population	17
	Mariages	18
2.	Nombre des mariages conclus et dissous (1865-74).	
	Mois des mariages (1865-1874).	
	Confession des fiancés (1865—1874).	
	Mariages mixtes (1865—1874).	
3.	Age des fiancés (1865-1874).	
4.	État civil des fiancés (18651874).	
5.	Durée des mariages dissous par la mort (1866-1874) et par le divorce (1870-74).	
	Naissances	21
6.	Garçons nés-vivants selon la confession et la légitimité (1865-1874).	
7.	Filles > > > > > >	
8.	Mort-nés (1865—1874).	
9.	Répartition des naissances sur les mois (1865-1874).	
	Décès	25
10.	Nombre des décès (1865-74)	
	Confession des morts (1865-74)	
	Répartition des décès sur les mois (1865-74).	
	État civil des morts (1871-74).	
11.	Age des morts (1865-74.)	
12.	Principales causes de décès (1865-74), chiffres absolus.	
13.	> > > (>) en pourcent.	
14.	Mortalité par quartiers (1871-74).	
15.	Climatologie	31
	Bibliographie	32
	Prague (Prag).	
1.	État de la population	33
•	Mariages	34
2.	Nombre des mariages conclus et dissous (1865-74).	-
	Mois » » (1865—74).	
	Confession des fiancés.	
3.	Age et état civil des fiancés (1865-74).	
	Naissances	35
4.	Nés-vivants selon confession et légitimité (1865-74).	-
5.	Mort-nés (1865-74)	
	D'après les confessions (1865-74).	
6.	Répartition des naissances sur les mois (1865-74).	
	Décès	38
7.	Nombre des décès (1865-74).	
	Confession des morts (1865-74).	
	Répartition des décès sur les mois (1865-74).	
8.	Age des morts (1865-1874).	
9.	Principales causes de décès (1865-74), chiffres absolus.	
10.	> > > (>), en pourcent.	
11.	Climatologie	43
	Supplément (Manière d'enrégistrer les décès)	44

Nr. di tablea	Trieste.	Pag.
1.	État de la population	45
	Mariages	
2.	Nombre des mariages (1867—74)	-
1000	Mois » » (»)	
	État civil des fiancés (»)	
	Mariages dissous par la mort (1865-74).	
	Naissances	46
3.	. Nombre des naissances (1865—74)	
4.	Répartition des naissances sur les mois (1865-74).	
	Décès	48
5.	Nombre des décès (1865—74)	127
	Répartition des décès sur les mois (1865-74).	
6.	Age des morts (1865—74).	
7.	Principales causes de décès (1865—74), chiffres absolus.	
8.	en pourcent.	
	Climatologie	5.9
-		00
	Munich (München)	
	Munich (München).	
1.	État de la population	54
	Mariages	54
2.	Nombre des mariages (1868—74).	
	Mariages dissous par le divorce (1868-74).	
	État civil des fiancés (1868—74).	
	Naissances	55
3.	Nombre des naissances (1868—74)	
4.	Répartition des naissances sur les mois (1868-74).	
	Décès	57
5.	Nombre des décès (1868—74).	
	Répartition des décès sur les mois (1868-74).	
	Légitimité des enfants morts (1868-74).	
6.	Age des morts (1868-74).	
7.	Principales causes de décès (1868-74), chiffres absolus.	
8.	> > > en pourcent.	
9.	Diverses causes de décès par rapport au sexe et à l'âge (1868-74).	
	Climatologie	
	Bibliographie	63
	Supplément (Manière d'enrégistrer les décès)	64
	Francfort sur le Mein. (Frankfurt a/M.)	
		er.
	Etat de la population	65
2.	Mariages	65
Z.	Mois des mariages (1851—75).	
	État civil des fiancés (1860—75).	
	Degré d'instruction (1856—64).	
		0.0
	Naissances	66
3.		
4.	Répartition des naissances sur les mois (1867-75).	

Nr. d tables		Pag.
	Décès	68
5.	Nombre des décès (1868—75)	
	Répartition des décès sur les mois (1866-75).	
6.	Age des morts (1851-75).	
7.	Principales causes de décès (1866-75), chiffres absolus.	
8.	» » » en pourcent.	
9.	Diverses causes de décès rélatives au sexe et à l'âge (1851-75).	
	Climatologie	73
10.	Chimatologic	-
	Leipsic (Leipzig).	
1	État de la population civile	74
	Bibliographie.	-
	Mariages	74
0	Nombre des mariages (1866—75).	1.4
2.	Mois » » (»).	
		75
	Naissances	75
3.		
4.	Répartition des naissances sur les mois (1866-75).	
-		77
5.	Nombre des décès (1866—75).	
	Répartition des décès sur les mois.	
	Nombre des mariages dissous par la mort (1866—75).	
6.	Age des morts (1850 - 75)	
7.	Principales causes de décès (1872-75), chiffres absolus.	
8.	» » » en pourcent.	
9.	Diverses causes de décès par rapport au sexe et à l'âge (1872-75).	-
10.	Climatologie	83
	Stuttgard (Stuttgart.)	
		01
1.	État de la population	84
-		85
2.	Nombre des mariages (1871—74).	
	Mois » »	
3.	État civil des fiancés (1838—57).	0.0
100	Naissances	86
4.	Nombre des naissances (1871—74).	
5.	Répartition sur les mois (1871-74).	
	Décès	87
6.	Nombre des décès (1871—74).	
	Répartition des décès sur les mois (1871-74).	
7.	Climatologie	88
	Bibliographie	88
	Hambourg (Hamburg).	
1.	État de la population	89
	Mariages	89
2.	The Control of the Co	
	Répartition des mariages sur les mois (1870-74)	

tables	N Company of the Comp	Pag.
	Naissances	90
3.	Nombre des naissances (1865—74)	
4.	Répartition des naissances sur les mois (1870-74).	
300	Décès	92
5.	Nombre des décès (1865—74)	
	Répartition » sur les mois (1870—74)	
6.	Principales causses de décès en rapport à l'âge des morts (1871—74).	
		94
	Climatologie	94
	Bibliographie	3.8
	Rome (Roma).	
2		
1.	Etat de la population	95
	Mariages	95
2.	Nombre des mariages (1871-74)	
	État civil des fiancés (1873—74)	
	Degré d'instruction.	
	Mariages dissous par la mort (1871-74).	
	Répartition des mariages sur les mois (1871-74).	
	Naissances	96
3.	Nombre des naissances (1871-74).	
4.	Répartition des naissances sur les mois (1871-74).	
	Décès	98
5.	Nombre des décès (1871-74).	
	Répartition des décès sur les mois (1871-74).	
6.	Age des morts (1871-74).	
7.	Principales causes des décès (1872-74).	
8.		100
	Bibliographie	100
	Turin (Torino).	
1	État de la population	101
	Mariages	101
2.		101
	Répartition » sur les mois (1865—74).	
	Confession des fiancès (1865).	
	État civil » » (1866—74).	
	Degré d'instruction (1868—74).	100
9	Naissances	102
3.		400
	Décès	103
4.	Nombre des décès (1865—73).	
	Répartition des décès sur les mois (1870—73).	
5.	Confession des morts (1864-65).	
6.		
7.		
	» » » en pourcent.	
8.	Diverses causes des décès par rapport au sexe et à l'âge.	
9.		
	Bibliographie	108

Nr. d tables	Palerme (Palermo).	Pag.
1.	État de la population	109
	Mariages	110
2.	Nombre des mariages (1865—74).	
	Répartition des mariages sur les mois (1865-74).	
	État civil des fiancés (1865-74).	
	Degré d'instruction (1865-74).	
	Naissances	111
3.	Nombre des naissances (1865—74).	
4.	Répartition » sur les mois (1865-74).	
		113
5.	Nombre des décès (1865-74).	
	Répartition » sur les mois (1865-74).	
6.	Age des morts.	
7.	Principales causes de décès (1873-74).	200
8.		115
	Bibliographie	115
	Venise (Venezia).	
		116
1.	État de la population	116
	Mariages	117
2.	Nombre des mariages (1866—75).	111
-	Degré d'instruction (1866—75).	
	État civil des fiancés (1866-75).	
	Répartition des mariages sur les mois (1866-75).	
	Age des fiancés.	
		118
3.	Nombre des naissances (1866-75).	
4.	Répartition des naissances sur les mois (1866-75).	
5.	Vitalité des nouveau-nés d'après l'âge des parents (1872-73).	
	Décès	121
6.	Nombre des décès (1865—74).	
	Répartition des » sur les mois (1866—1875).	
7.	Age des morts (1865—74).	
8.	Principales causes des décès (1866—75) chiffres absolus	
9.	> > (1865-74) en pourcent.	
10.	Diverses causes de décès relatives au sexe et à l'âge.	
		128
	Rapport entre la densité de population les naissances et la mortalité.	
	Age moyen des morts. Heures de décès.	
	neures de deces,	
	Milan (Milano).	
1.	État de la population	129
OT S	Mariages	
2.	Nombre des mariages (1868-74).	
	Age des fiancés (186874).	
	État civil des fiancés (1868-74).	
	Degré d'instruction (1868-74).	

tables		Pag.
	Décès	130
3.	Nombre des décès (1868-74).	
4.	Age des morts (1868-74).	
	Naissances	. 131
5.	Nombre des naissances (1869—74).	
	Philadelphia.	
	État de la population	132
	Naissances (1864-75)	
	Mariages »	
	Décès	
	New-Orleans.	
1.	and the first term of the firs	133
	Décès ,	133
2.	Nombre de décès (1867—71).	
3.	Age des morts en 1875.	
4.	Principales causes de décès (1867-75) chiffres absolus.	
5.	» » » en pourcent.	
	Boston.	
1.	ment at an Population	136
	Mariages	136
2.	Nombre des mariages (1864-74).	
	Répartition des » sur les mois (1864-66, 1869-72, 74).	
3.	Age des fiancés (1864-66, 1868-72 et 1874).	
4.	Mariages protogames et palingames (1864-66, 1868-72, 1874).	
		138
5.	Nombre des naissances (1864-66, 1868-72, 1874).	
6.	Répartition des naissances sur les mois (1864—66, 74).	
	Décès	140
7.	Nombre des décès (1864-66, 1868-72, 1874).	
	Répartition » » sur les mois (1864-66, 68-72, 74).	
8.	» » » trimestres (1868—74).	
	Age des morts en pourcent (1864-66, 68-72, 74).	
9.	Nombre des décès de 1818-44.	
10.	Mariages, naissances et décès de la population blanche et de couleur.	
11.	Principales causes de décès (1864—66, 68—72, 74), chiffres absolus.	
12.	en pourcent.	
	Con Washeless	
	San Francisco.	
1.		. 144
0	Mariages	. 144
2.	Nombre des mariages (1866-75).	
	» » dissous par le divorce en 1875.	
- 63	Répartition des mariages sur les mois en 1875.	
3.	Naissances en 1875	
,	Décès	. 144
4.	Nombre des décès et répartition des décès sur les mois en 1875.	
5. e	Principales causes de décès (1866—75), chiffres absolus.	
6.	en pourcent.	

Nr. d	or I Olling (Missesser)	Pag.
1.	Part 3: 1:14!	147
		147
2.	Nombre des décès (1867—75)	
3.	Age des morts (de 1871 a 74).	
4.		148
5.	Principales causes de décès (1867-75), chiffres absolus.	
6.	» » » en pourcent.	
	Stockholm.	
1.		151
500		152
2.	Nombre des mariages (1864—73).	
	Mois » (1776—1860, 1861—1873).	
	Age des fiancés (1867—71).	
	Etat civil des fiancés.	
3.	Naissances	153
4.	Répartition des naissances sur les mois (1861-73).	
5.	Naissances en rapport à l'âge de la mêre (1867—71).	
100		155
6.	Nombre des décès (1864-73).	-
	Répartition des décès sur les mois (1861-73).	
7.	Age des morts (1861-73).	
8.	Principales causes de décès (1864-73), chiffres absolus.	
9.	» » » en pourcent.	
10.		159
	Bibliographie	159
	Christiania (Kristiania).	
1.	État de la population	160
	Bibliographie.	
		160
2.	Nombre des mariages (1864—72).	
	Mois » (1856—65).	
	État civil des fiancés (1856—65).	
	Mariages dissous par le divorce (1864—73).	
3.	Naissances	01
4.	Répartition des naissances sur les mois (1864-72).	
-	Décès	62
5.	Nombre des décès (1864-73).	377
	Répartition des décès sur les mois (1864-73).	
6.	Age des morts (1854-70)	
7.	Principales causes de décès (1866-75), chiffres absolus.	
8.	» » » en pourcent.	
9.	Diverses causes des décès par rapport au sexe et à l'âge (1861-75).	

Nr. 4	4-		
table	Copenhague (Kjoebenhavn).		Pag.
1.	État de la population	. 1	67
-	Bibliographie.		
	W	. 1	67
0			01
2.			
	Mois » »		
		. 1	68
3.	Nombre des naissances (1865—1874).		
4.	Répartition des naissances sur les mois (1860-69).		
	Décès	. 1	69
5.	Nombre des décès (1865-74).		
	Répartition des décès sur les mois (1860-69).		
6	Climatologie	- 1	70
0.	Chimatorogie		
	St. Pétersbourg.		
			74
1.	État de la population		
-	Mariages	. 1	71
2.	Nombre des mariages (1866-72.)		
	Mois » »		
3.	État civil des fiancés selon confession (1866-72).		
4.	Age > (1866-74), chiffres absolus.		
5.	» » en pourcent.		
	Naissances	. 1	74
6.			
3			
7.			
8.	Mort-nés (1866—72).		
	Décès	. 1	76
	Age des morts (1866—72).		
10.	Nombre des décès 1866—72).		
	Confession des morts (1866-72),		
	Répartition des décès sur les mois (1866-72).		
	Moscou (Moskva).		
1.	État de la Population	. 1	78
	Mariages	. 1	78
2.	Nombre des mariages (1868 -72).		
-			
3.	Mois » » État civil des fiancés »		
4.	Age des fiancés selon confession (1868-72) chiffres absolus.		
5.	» » » » en pourcent.		
		. 1	81
6.	Nés-vivants selon confession et légitimité (1868-72).		
7.	Répartition des naissances sur les mois »		
	Décès	. 1	82
8.	Nombre des décès (1863-72).		
	Confession des morts (1868-72).		
	Répartition » décès sur les mois (1868-72).		
9.	Principales causes de décès (1868—72).		
10.	Age des morts (1868—72).		
.0.	118c des mores (1000-12).		

Nr. di		Pag.
1.	État de la population	185
		185
2.	Nombre des mariages en 1873.	
	Repartition des mariages sur les mois en 1873.	
	État civil des fiancés en 1873.	
	Age > > >	
	Naissances	185
3.	Nombre des naissances en 1873.	
4.	Répartition des naissances sur les mois en 1873.	
		186
5.	Nombre des décès en 1873.	
	Répartition des décès sur les mois en 1873.	
	Supplément. Notice sur le climat d'Odessa.	
	Boucarest (Bucuresci).	
1.	État de la population	188
		188
2.		
	Mois > (1870-74).	
3.	Degré d'instruction (1870-74).	
	Age des fiancés (1870-74).	
4.	État civil des fiancés (1868-74).	
5.	Mariages selon confession (1870-74).	
	Naissances	190
6.	Nombre des naissances (1868—74).	
7.	Naissances selon confession (1867—74).	
8.	Répartition des naissances sur les mois (1868-74).	
	Décès	192
9.		
	Répartition des décès sur les mois (1870-74).	
10.		
11.		
12.		
13.		194
	Bibliographie.	
	Supplément. Manière d'enregistrer les décès.	
	7 1	
	Gand.	
1	. État de la Population	196
	Mariages	196
2	Nombre des mariages conclus et dissous par le divorce (1857-65)	
	Naissances	196
3		
	Décès	196
4		
	Age des morts (1857—65).	

Nr. di	Liège (Luik).	Pag.
1.	État de la Population	197
	Mariages	
2.	Nombre des mariages conclus et dissous (1865-74).	
-	Mois > > (1864-74).	
	État civil des fiancés (1864-74).	
	Degré d'instruction (1864-74).	
	Naissances	198
3.	Nombre des naissances (1865-74).	
4.	Répartition des » sur les mois (1864-74).	
	Décès	200
5.	Nombre des décès (1865-74).	
	Répartition des décès sur les mois (1864-74).	
6.	Age des morts	
7.	Principales causes de décès (186574).	
	Anvers.	
1.	État de la Population	202
	Mariages	202
2.	Nombre des mariages conclus et dissous (1865-74).	
	Décès	203
3.	Nombre des décès (1865—74).	
4.	Principales causes de décès (186874).	
	Naissances	203
5.	Nombre des naissances (1865—74).	
	La Haye (s'Gravenhage).	
		205
1.	Bibliographie	200
		206
0	Mariages	200
2.	Mois » (1860—74).	
	Etat civil des fiancés (1860—74).	
9	Age des fiancés (1860—74).	
3.		207
4.	Nombre des naissances (1865—74).	
	D: (1) 1 los (1000 74)	
5.	Décès	209
6.	Nombre des décès (1865—74).	are said
d.	Répartition des décès sur les mois (1865-74).	
7.	Principales causes des décès (1867-74) chiffres absolus.	
8.	> > > en pourcent.	
9.	Age des morts (1860-74).	
10.	Diverses causes de décès relatives au sexe et à l'âge (1860-74.)	
-0.		
	Rotterdam.	
1.	État de la population	214
	Bibliographie	
	m.	

Nr. d		Pag.
	Mariages	215
2.	Nombre des mariages conclus et dissous (1865-74).	,
	Mois > (1860-74).	
	État civil des fiancés (1860-74).	
3.	Age des > (1860-74).	
		216
4.	Nombre des naissances (1865—74).	-
5.	Répartition des naissances sur les mois (1860-74).	
		. 218
6.	Nombre des décès (1865—74).	. 210
	Répartition des décès sur les mois (1860-74).	
7.	Age des morts (1860-74)	
8.	Principales causes de décès (1867—74), chiffres absolus.	
9.	> > > Pen pourcent.	
10.	Diverses causes > par rapport au sexe et à l'âge.	
10.	Diverses causes par rapport au sexe et a rage.	
	Berlin.	
1		999
1.		223
0	Mariages	224
2.		
	Mois > (1872—74)	
	État civil des fiancés (1869 –73) Age des > (1867 –74)	
3.		oot
		. 225
4.	Nombre des naissances (1869—73).	
ð.	Répartition des naissances sur les mois (1872-74).	
		. 227
6.	Nombre des décès (1869-73).	
_	Répartition des décès sur les mois (1872-74).	
7.	Age des morts (1869-73).	
8.	Table de mortalité, dressée d'après les résultats des années 1865, 1868 et 1872.	
9.	Principales causes des décès (1869—73).	
10.	Diverses causes de décès par rapport au sexe et à l'âge (1869-73).	1
	Bibliographie	. 232
	10, -141, 414, 414, 414, 414, 414, 414, 41	
	Dresde (Dresden).	
1.		. 233
		. 233
2.	Nombre des mariages (1873—75).	
		. 233
3.	Nombre des décès (1873—75).	
	Causes > >	
		. 234
4.	Nombre des naissances (1873—75).	
	All-stall at marks of the	
	Cologne (Köln).	
1.	État de la population	. 235
		. 235
2.		
	Mois > > adlalaged at ab take	
	État civil des fiancés	

table		Tog
	Naissances	. 236
3.		
4.		
	Décès	. 238
5.		
	Répartition » » sur les mois (1866-75).	
6.	Age des morts (1870-75).	
7.	Principales causes de décès (1866-74).	
	Breslau.	
1.		. 241
- 11		. 242
2.		
	Mois » (1872—76).	
	État civil des fiancés (1867-75).	
	Degré d'instruction en 1875.	
	Naissances	243
3.	Nombre des naissances (1867-75).	
4,	Répartition des » sur les mois (1872, 73-75).	
		245
5,	Nombre des décès (1866—75).	
	Répartition des décès sur les mois (1866-75).	
6.	Age des morts (1874—75).	
7.	Principales causes de décès (1866—75), chiffres absolus.	
8.	> > > en pourcent.	
9.	Diverses causes de décès par rapport au sexe et à l'âge (1868-75).	
	Bibliographie.	200
10.	Climatologie	252
	Naples. (Napoli.)	
1.	État de la population	253
		254
2.	Nombre des mariages conclus et dissous (1865-74).	
	Mois » (1863—75).	
	État cívil des fiancés (1863-74).	
	Mariages protogames	
	Degré d'instruction (1869—74).	
3.	Age des fiancés en 1874.	
		255
4.	Nombre des naissances (1865—71).	
5.	Répartition des naissances sur les mois (1863—74).	
		257
6.	Nombre des décès (1865-75).	
	Répartition des décès sur les mois (1863—74).	
7.	Age des morts (1863—1874).	
8.	Principales causes de décès (1873—1875).	
9.	Climatologie.	222
		261
	Nombre des enfants admis dans la maison d'enfants trouvés.	
	Manière d'enrégistrer les décès.	

Nr. table	Paris.	Pag.
	population de Paris depuis un siècle	262
1.	État de la population	265
	Mariages	266
2.	Nombre des mariages (1866-75).	
	Mois » » (1872—74).	
	État civil des fiancés (1872—74).	
	Degré d'instruction (1872-74).	
	Naissances	267
3.		
4.	Répartition des naissances sur les mois (1872-74).	
	Décès	269
5.	Nombre des décès (1866-75).	-
	Répartition des décès sur les mois.	
6.	Age des morts (1872-74).	
7.		
8.	Décès par arrondissement et par sexe pour 1865-74.	
9.	Climatologie	273
	Bibliographie.	2.0
	Tandaaa (Tandan)	
	Londres (London),	
1.	État de la population	275
	Mariages	276
2.	Nombre des mariages (1864-73).	
	Degré d'instruction.	
	État civil des fiancés.	
	Naissances	276
3.	Nombre des naissances (1864—73).	1
	Répartition des naissances sur les mois (1861-73).	
	Décès	277
4.	Nombre des décès (1864—73).	
	Répartition des décès sur les mois (1872—74).	
5.	Age des morts (1861—70).	
6.	Mortalité à Londres (1840—73).	
7.	Principales causes des décès (1870—73).	
8.	Diverses > > par rapport au sexe et à l'âge (1861-70).	
	Supplément:	
	Différence dans la mortalité causée par maladies de pulmones etc	281
	Mortalité dans les différents districts de Londres (1841-1870)	282
Su	rface, maison et population des grandes villes de la Grande-Bretagne	283

RAPPORT

SUR LES

PROGRÈS DE LA STATISTIQUE INTERNATIONALE

DES

GRANDES VILLES.

Comme la statistique internationale en général, celle aussi qui concerne les grandes villes est due à la proposition de Mr. le Dr. Engel, qui, à la dernière séance du Congrès de St. Pétersbourg, fit la proposition d'ajouter cette nouvelle branche à la grande entreprise scientifique.

Le congrès de statistique, se ralliant à cette proposition, nomma pour rédacteurs Mrs. Schwabe et Kőrösi qui eurent à s'entendre sur les procédés à employer et à faire entre eux la répartition des différents chapitres.

Les premiers chapitres à publier auraient dû être l'état et le mouvement de la population, les finances et l'instruction publique.

L'auteur de ce volume présenta à la première séance de la commission permanente, tenue à Vienne en 1873, la liste des grandes villes (au-dessus de 100,000 habitants) auxquelles les rédacteurs avaient l'intention de s'adresser, ainsi qu'un plan provisoire sur la statistique du mouvement de la population, et s'occupa l'année suivante de la préparation de la statistique des finances, tandis que son collègue, Mr. Schwabe s'occupait de la préparation de la statistique de l'instruction publique.

Mais la mort étant venue à enlever prématurément Mr. Schwabe à ses travaux, la science perdit en lui un de ses plus éminents et de ses plus fervents apôtres.

En 1875, nous fîmes la distribution des formulaires sur le mouvement de la population et sur les finances. Et comme nous ne pouvions guère supposer que les demandes d'un statisticien, livré à lui même, eussent pu décider les autorités communales à se vouer aux travaux et à faire les frais que nécessitaient cette statistique internationale, nous nous sommes adressé à cet égard aux bureaux de statistique, pour les prier de bien vouloir accorder à cette entreprise la puissante autorité que leur donnent leur position et l'influence dont ils jouissent dans leur pays. Le résultat constata l'opportunité de cette mesure, car la liste assez longue des grandes villes dont la statistique se trouve ici est due en majeure partie au bienveillant accueil que la plupart des bureaux de statistique ont daigné faire à notre demande.

C'est donc en première ligne à ces bureaux, ainsi qu'à leurs honorés chefs, que nous devons avant tout exprimer nos remercîments.

Ce furent surtout les renseignements sur le mouvement qui nous parvinrent en plus grand nombre, les tableaux relatifs aux finances étant encore en
retard. Cela s'explique par le fait que les données concernant le mouvement pouvaient être puisées dans des matériaux entièrement préparés, tandis que, pour
les finances, il y avait à refaire les comptes si compliqués des grandes villes,
et non-seulement pour une année, mais pour tout une dixaine d'années. Le fait
que, malgré la grandeur du travail occasionné par une pareille entreprise, les
autorités d'un grand nombre de villes ont satisfait à nos demandes, et que
même plusieurs d'entre elles nous ont livré de véritables monographies, pourrait
bien être considéré comme la preuve, que les autorités municipales elles-mêmes
ont senti la nécessité de s'enquérir sur l'état dans lequel se trouvaient les finances
des grandes villes.

Nous présentons actuellement le premier volume des mouvements de la population et la moitié du premier volume concernant la statistique des finances, qui sera complété par les renseignements qui nous seront envoyés par les autres grandes villes jusqu'à la fin de juin prochain, tandis que le deuxième volume de la première section sera publié aussitôt que les matériaux, dont nous espérons la rentrée nous seront parvenus. Ce ne sera qu'à la fin de ces deux sections que nous passerons à la partie comparative de cet ouvrage.

Disons maintenant un mot touchant l'état actuel de la statistique du mouvement de la population.

Il y a en tout 38 grandes villes dont nous avons reçu les données demandées; 2 ont refusé, 5 ont promis, de 49 nous attendons encore la réponse.

Les grandes villes dont nous avons tenu compte sont les suivantes:

(Nous suivons l'ordre des états accepté à St. Pétersbourg et marquons d'un * les villes contenues dans le premier volume.)

I. Russie: 1. *St.-Petersbourg. 2. *Moscou. 3. *Odessa. 4. Varsovie. 5. Riga. Nous avons de sincères remercîments à faire à Son Excellence Mr. Paul de Séménow, qui nous a fourni des tableaux tout à fait achevés pour les trois premières villes de la Russie. Il ne nous a pas été jusqu'à présent possible de nous procurer les données concernant Varsovie. Quant à Riga, nous espérons pouvoir en communiquer les données aux premières feuilles du deuxième volume.

— Il faut encore remarquer que, d'après le dernier recensement, Kiew entre aussi au nombre des villes au-dessus de 100,000 habitants, mais il est encore incertain, si nous pourrons en obtenir des données.

II. Suède: 6. *Stockholm,III. Norvége: 7. *Christiania.IV. Danemark: 8. *Copenhague.

- V. Allemagne: 9. *Berlin, 10. *Munich, 11. *Dresde, 12. *Stuttgard, 13. *Hambourg, 14. *Breslau, 15. *Cologne, 16. *Leipsic, 17. *Francfort sur le Mein. Messieurs les bourgmestres des villes de 18. Hanovre, et de 19. Königsberg nous ont déclaré ces jours derniers qu'ils n'étaient pas en état de nous fournir de renseignements. Nous nous bornerons donc à la publication des données qui peuvent être puisées sur ces villes dans la Statistique officielle de la Prusse, vu que cette statistique contient des rubriques spéciales sur les grandes villes.
- VI. Grande-Bretagne: Nous regrettons infiniment que cet ouvrage soit si pauvre quant aux renseignements relatifs aux nombreuses grandes villes de l'Angleterre. Quant à Londres, nous avons extrait des Annual report of the Registrar General, publications célèbres à bon droit, tout ce qui convenait à notre but; mais nous avons, en outre, reçu à la fin d'août 1876, quelques données sur l'état de la population et sur les chiffres trimestriels que nous devons à la bonté de Mr. William Farr, et que nous avons encore pu publier, attendu que la ville de Londres est justement celle qui termine notre ouvrage. Mais quant aux autres villes, nous sommes encore privé de renseignements, bien que Mr. Reader-Lack ait, à la vérité, eu la bonté de nous envoyer quelques données sur diverses grandes villes de la Grande-Bretagne, situées soit en Europe soit dans les possessions transocéaniennes. Nous les avons aussi publiées, mais comme elles ne concernent que la superficie, le nombre des maisons et le chiffre total de leur population, elles ne suffisent pas pour satisfaire aux exigences de la statistique internationale. Il y a donc, comme on le voit, encore une grande lacune à combler dans cet ouvrage. Nous espérons qu'il sera possible de remédier à cet état des choses par le contact personnel auquel donnera lieu le Congrès actuel.

La liste des villes de la Grande-Bretagne est la suivante :

- a) en Europe: 20. *Londres, 21. Liverpool, 22. Glasgow, 23. Manchester, 24. Birmingham, 25. Dublin, 26. Sheffield, 27. Edinburgh, 28. Bristol, 29. Newcastle upon Tyne, 30. Portsmouth, 31. Salford, 32. Belfast, 33. Stoke upon Trent, 34. Bradford, 35. Hull, 36. Oldham, 37. Leeds.
- b) Possessions transocéaniennes: 38. Calcutta, 39. Melbourne, 40. Sidney, 41. Montréal, 42. Bombay, 43. Madras, 44. Lucknow, 45. Bénarès, 46. Delhi.
 - VII. Pays Bas: 47. *La Haye, 48. *Rotterdam, 49. *Amsterdam.
- VIII. Belgique: 50. *Anvers, 51. *Liège, 52. *Gand, 53. Bruxelles. Les données sur la ville de Bruxelles sont en route pendant que ces feuilles vont sous presse.
- IX. France: Nous devons à l'affabilité de Mr. Deloche, chef de section au ministère, la promesse de nous faire parvenir, par l'intermédiaire du gouvernement, les données qu'il sera possible de recueilir sur les grandes villes de France, et nous savons même que les autorités communales ont été invitées de la part du gouvernement à remplir les tableaux internationaux. Néanmoins, nous n'avons pas reçu jusqu'à présent de renseignements desdites villes, pas même de la

^{*)} Nous avons réclamé pour la dernière fois les données de cette ville le 20 juillet 1876.

capitale, Paris, bien que nous ayons fait aussi des démarches personnelles à la Préfecture de la Seine. Force nous était donc de rassembler les données relatives à Paris autant que nous le permettaient les sources dont dispose notre bibliothèque.

C'est donc aussi à l'égard des villes de France que nous nous voyons contraint d'ajourner nos espérances au prochain congrès.

Les grandes villes de France sont: 54. *Paris, 55. Lyon, 56. Marseille, 57. Bordeaux, 58. Lille, 59. Toulouse, 60. Nantes, 61. Rouen.

X. Espagne: 62. Madrid, 63. Barcelonne, 64. Havannah, 65. Manille.

Nous espérons aussi, quant aux villes de l'Espagne, que le contact personnel, tel qu'il aura lieu au Congrès, contribuera à aboutir à de meilleurs résultats que la simple correspondance, — qui, d'ailleurs, était rendue difficile par la guerre qui a sévi dans ce pays jusqu'à ces derniers temps.

XI. Portugal: 66) Lisbonne.

XII. Italie: 67. *Rome, 68. *Turin, 69. *Milan, 70. *Naples, 71. *Palerme, 72. *Venise, 73. Gênes, 74. Florence.

Nous ne pouvons passer sous silence l'accueil amical que notre honoré collègue Mr. Bodio à fait à notre entreprise, car c'est en grande partie à son constant appui que nous devons de voir aussi complète la liste des villes d'Italie. Quant aux villes de Gênes et de Florence qui seules manquaient, ce fut en dernier lieu au mois de juillet qu'il s'est de nouveau adressé aux autorités communales, — mais nous ignorons à l'heure qu'il est quel sera le succés de cette démarche.

XIII. Autriche: 75. *Vienne, 76. *Prague, 77. *Trieste.

XIV. Hongrie: 78. *Budapest. XV. Roumanie: 79. *Boucarest.

XVI. États-unis d'Amérique: 80. *Philadelphie, 81. *Boston, 82. *St. Louis (Missouri), 83. *San Francisco, 84. *New - Orléans, 85. New - York, 86. Baltimore, 87. Cincinnati, 88. Washington, 89. Louisville.

D'après une communication qui nous a été faite par Mr. Young, chef du bureau de statistique des États-unis, nous pouvons espérer, que les renseignements relatifs à New-York ne manqueront pas dans le second volume.

XVII. Brésil: 90. Rio de Janeiro, 91. Bahia.

XVIII. Mexique: 92. Mexico.

Faisant donc le bilan de cette entreprise internationale, nous composons le tableau suivant:

	Publié	Vraisemblablement pour le 2° tome	Douteux .	Total
Russie	3	1	1	5
Suède	1	The real relatives	OU THE SHADE	1
Norvége	1	August The special state	T MATE STAND IN	1
Danemark	1	szemmos_jedgolka	neime min les	1
Allemagne	9	2	sol all dusc	11
Grande-Bretagne	1	The spinoring majoring	26	27
Pays-Bas	2	S del pin weeps Z	1	3

	Publié	Vraisemblablement pour le 2¢ tome	Douteux	Total
Belgique	3	1	-	4
France	1	_	7	8
Espagne	_	-	4	4
Portugal	_	-	1	1
Italie	6	-	2	8
Autriche	3	-	-	3
Hongrie	1	_		1
Roumanie	1	-	-	1
États-unis	5	5	-	10
Brésil	-	4 4	2	2
Mexique	-		1	1
En somme	38	9	45	92

Supposé donc que nous réussissions à résoudre la question qui se rapporte aux villes de la Grande-Bretagne et de la France, il ne nous manquerait plus que 14 villes pour pouvoir présenter au congrès la Statistique de toutes les grandes villes du Monde qui puissent être prises en considération.

Qu'il nous soit enfin permis d'exprimer notre reconnaissance à la municipalité de Budapest, qui non seulement a permis que la rédaction de cet ouvrage soit entreprise dans son bureau de Statistique, par ses propres employés — circonstance qui seule a pu nous mettre à même de soumettre aujourd'hui ce volume au Congrès, — mais a encore daigné se charger des frais de cette édition qui, pour les deux ouvrages que nous présentons, s'élèvent à plus de 6000 francs.

Budapest, fin d'août 1876.

Budapest.

Longitude: 36º 41'.5 à l'est de l'île de Fer.

Latitude septentrionale: 47° 30'.2.

Se compose de dix quartiers, numérotés de I-X. Le I. et le II. quartier composaient auparavant la ville de Bude, le III. celle de Vieux-Bude, mais les trois villes sont réunies par la loi 1872 XXXVI. depuis le 25 octobre 1873.

Surface: 186.12 kilomètres carrés.

1. État de la Population.

Année	Population	Année	Population	Année	Population
I. Bue	dapest.	1829	62,471	1830	27,514
1876	295,254 1)	1830	65,494	1840	32,426
10.0	230,204)	1832	63,143	1841	33,250
II. I	Pest. 2)	1834	64,724	1842	34,608
		1835	66,788	1843	35,183
1780	19,652	1836	70,728	1844	35,340
1784	17,355	1839	65,226	1845	35,895
1786	19,652 3)	1840	66,984	1746	38,047
1787	22,417 3)	1841	70,520	1847	39,050
1792	26,684	1842	71,880	1848	40,500
1795	29,870	1843	73,302	1849	41,487
1797	26,732	1848	88,618	1850	40,046
1802	29,560	1851	83,818	1851	37,953
1807	30,720	1853	109,000	1857	56,753
1809	35,449	1857	132,651 4)	1870	53,998
1814	41,882	1870	200,476 5)		
1817	45,684	6019		IV. Vie	ux-Bude.
1819	47,188			1000	F = 02.5
1820	47,932	III.	Bude. 6)	1828	7,562
1821	48,105	1000	01.005	1850	10,76010
1823	51,141	1776	21,665	- 1851	12,1741
1824	53,563	1780	23,643	1857	14,0961
1825	54,563	1799	24,306	1870	16,00211
1826	55,956	1810	24,910		
1827	60,746	1820	25,094		

Pest, 1871. Ráth.

3) Recensement. 4) 66,199 h. 65,852 f. 5) 102,941 h. 97,735 f. 6) 1776—1850 d'après J. Häufler:
Budapest, statistisch topographische Skizzen. Pest. 1854. Emich. 7) Recensement.

8) Recensement. 9) Nagy. 19) Fényes. 11) Häufler. 12) Recensement.

Recensement: 143,722 h., 151.532 f.
 Excepté les données de 178⁶/7, 1857 et 1870, les autres sont tirées des ouvrages contemporains, dont les titres se trouvent indiqués dans l'ouvrage publié par Kôrōsi sur les résultats du recensement de 1870 sous le titre: Pest, sz. k. város az 1870-dik évben (qui a aussi été publié en allemand: Die königliche Freistadt Pest im Jahre 1870.)

2. Nombre des mariages (1858—1875).*) Mois des mariages (1872—1875).*) Confession des flancés (1858—1875).*)

1869 2,714 1872 2,557 1875 2,4 1870 2,726 1873 2,264						1
1869 2,714 1872 2,557 1875 2,	1870	2,726	1873	2,264		
	1869	2,714	1872	2,557	1875	2,4

Sur mille habitants: 135 mariages en 1870. 82 » » 1875.

Mois de mariage: Sur 10,000 mariages (de 1872-75*) il y en a eu dans les mois de

Janvier	857	Mai	1,317	Septembre	761
Février	1,362	Juin	868	Octobre	889
Mars	214	Juillet	655	Novembre	1,251
Avril	688	Août	977	Decembre	161

Confession des fiancés: Ont été conclus (1858—1875*) par des prêtres catholiques 22,722, luthériens 2,230, calvinistes 1,431, grecs orientaux 158, israélites 4,693. Total 31,234.

^{*) 1858-1873} Pest, 1874-75 Budapest; (les données relatives à l'année 1871 manquent.)

3. Age des fiancés (1858-1875). *)

	Age des fiancées								
Age des fiancés	au dessous de 18 ans	18—20 ans	21—24 ans	25—30 ans	31—40 ans	41—50 ans	51—60 ans	au dessous de 60 ans	Total
au-dessous de 24 ans	325	1,372	1,560	721	211	16	-		4,205
24-30 »	472	2,751	3,991	3,641	1,664	191	9	1	12,720
31-40 »	211	1,162	2,180	3,248	3,111	557	34	2	10,505
41-50 »	16	98	291	599	1,089	611	81	3	2,788
5160 »	_	7	48	96	276	282	103	9	821
au-dessus de 60	-	2	11	16	41	72	42	11	195
Total	1,024	5,392	8,081	8,321	6,392	1,729	269	26	31,234

4. Age des fiancés selon la confession (1858-1875) *)

en pour cent.

Age	catholiques	luthériens	calvinistes	grecs orientaux	israélites	Tota
		. a).	Age de	s fiance	é s.	
au-dessous de 25	1,377	955	1,272	1,772	1,396	1,346
25-30	3,768	4,247	4,074	3,481	5,487	4,075
31-40	3,535	3,480	3,403	3,544	2,456	3,364
41-50	972	959	824	696	503	893
51-60	279	305	343	380	132	263
au-dessus de 60	69	54	84	127	26	65
Total	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000
001		b) I	Age des	fiancé	es.	
au-dessous de 18	324	301	287	506	328	325
au-dessous de 18	1016660000	4 100	1,586	2,975	3,516	1,726
18-20	1,381	1,475	1,000			
	1,381 2,312	2,650	2,607	2,595	3,850	2,589
18-20					3,850 1,665	
18-20 21-24	2,312	2,650	2,607	2,595		2,589 2,679 2,045
18-20 $21-24$ $25-30$	2,312 2,839	2,650 2,933	2,607 2,949	2,595 2,404	1,665	2,672
18-20 $21-24$ $25-30$ $31-40$	2,312 2,839 2,380	2,650 2,933 2,054	2,607 2,949 1,901	2,595 2,404 1,013	1,665 498	2,679 2,045
18-20 $21-24$ $25-30$ $31-40$ $41-50$	2,312 2,839 2,380 655	2,650 2,933 2,054 502	2,607 2,949 1,901 552	2,595 2,404 1,013 -380	1,665 498 119	2,679 2,045 558

^{*) 1858-1873} Pest, 1874-75 Budapest. Les données relatives à l'année 1871 manquent.

5. État civil des fiancés (1858-1875). *)

	110	Ét	at civil	des fi	ancée	s	1525
État civil des fiancés	Ch	iffres abso	olus	Total	en	pour ce	ent
	fille	veuve	divorcée	Total	fille .	veuve	divorcée
garçon	24,644	2,219	113	26,976	78.9	7.1	0.3
veuf	2,985	1,097	19	4,101	9.5	3.5	0.1
divorcé	124	16	17	157	0.5	0.0	-
Total	27,753	3,332	149	31,234	89.0	10.6	0.4

6. État civil des fiancés selon la confession (1858-1875) *)

en pour cent.

État civil	catholiques	luthériens	calvinistes	grecs orientaux	israélites
Garçon et fille	780	781	768	810	843
> > veuve	20	71	75	76	24
» » divorcée	_	15	18	7	11
	860	867	861	893	878
Veuf et fille	101	91	83	82	75
> > veuve	39	31	34	7	22
> > divorcée	_	2	1	-	3
	140	124	118	89	100
Divorcé et fille		8	18	6	17
» » veuve	C/E 0807	-	2	6	2
» » divorcée .	- 19	1	1	6	3
	- 500	9	21	18	22
Total	1000	1000	1000	1000	1000
Total	1000	1000	1000	1000	1

^{*) 1858—1873} Pest, 1874—75 Budapest. (Les données relatives à l'année 1871 manquent.)

7. Garçons, nés vivants selon confession et légitimité (1868-1875).

	1868	1869	1870	1871	1872	1873	1874	1875	Total
Catholiques	9	?	3013	?	3439	3487	4795	4986	19,720
dont illégit			1145		1308	1246	1580	1724	7,003
Grecs orientaux	?	2	19	. 9	19	26	26	36	126
dont illégit			4		5	3	2	8	22
Luthériens	3	- ?	275	?	294	340	393	378	1,680
dont illégit			61		77	65	92	99	394
Galvinistes	? -	5	218	?	273	290	311	341	1,433
dont illégit			58		86	103	89	92	428
Israélites	?	?	770	?	954	1031	1141	1141	5,037
dont illégit. , .			34		50	42	173	102	401
Total des naissances mascul	3,852	4,133	4,295	4,728	4,979	5,174	6,666	6,882	27,996¹)
dont illégit	9	?	1,302	1,397	1,526	1,459	1,936	2,025	8,2481)

8. Filles, nées vivantes selon confession et légitimité (1868-1875).

	1868	1869	1870	1871	1872	1873	1874	1875	Total
Catholiques	?	?	2,895	?	3,198	3.479	4,882	4,828	19,281
dont illégit			1,094		1,242	1,317	1,595	1,668	6,916
Grécques orientaux	3	?	9	3	16	9	17	19	70
dont illégit					2	- 1	3	5	11
Luthériennes	?	?	189	?	275	297	317	358	1,436
dont illégit			48		75	75	80	102	380
Calvinistes	3	3	186	?	225	245	261	292	1,209
dont illégit			70		74	89	92	101	426
Israélites	5	5	726	5	767	871	998	1,036	4,398
dont illégit			14		32	22	131	88	287
Total	3,650	3,933	4,005	4,686	4,481	4,901	6,475	6,532	26,3941)
dont illégit	?	9	1,226	1,379	1,425	1,504	1,901	1,964	8,0201)
Total général (garç. et filles)	7,502	8,066	8,300	9,414	9,460	10,075	13,141	13,414	54,3901)
dont illégit	2,546	2.628	2,528	2,776	2,951	2,963	3,837	3,989	16,2681)
Mort nés	343	437	485	?	428	555	735	739	

¹⁾ Sans 1868/69 et 1871.

Naissances sur 1000 habitants 45.4 (1875). — Naissances masculines sur 1000 féminines 1060.7 (1074.8 pour les légitimes, 1028.4 pour les illégitimes); naissances illégitimes sur 1000 naissances 299.1 (1870, 1872/75).

Naissances multiples sur 10,000 naissances (1872/75) 90.1, dont jumeaux 89.5,

trijumeaux 0.6. (Ces données regardent seulement les vivant nés).

Mort nés sur 1000 vivant nés (1868-70, 1872/75) 53.2.

9. Répartition des naissances sur les mois (1872-1875).

	-	0					3					
		D	De 10,000		naissance	nces	il y	a e u	au m	mois d	e	
	Janvier	Pévrier .	Mars	lirvA	isM	nint	Joillet	JûoA	Septembre	Octobre	Novembre	Décembre
Naissances masculines légitim. vivantes	789	778	848	848	835	818	948	852	837	842	814	768
* illég.	841	831.	873	837	825	800	777	874	850	803	835	884
vivantes v	\$08	793	923	844	833	188	826	828	832	831	820	803
					*							
Naissances féminines légitim.	181	859	196	838	865	171	698	840	803	834	774	899
, illégit.	879	841	930	820	770	808	819	\$08	841	809	813	843
v vivantes v	808	833	955	845	988	789	\$28	829	815	897	786	833
Mort nes masculins 1879/75	731	881	897	688	899	816	739	874	799	874	725	851
* * feminins	778	894	829	939	841	778	828	841	245	796	850	823
* * légitimes 1874/75	735	1019	830	168	830	820	861	809	840	830	630	879
» » illégitimes	527	632	800	737	884	896	1010	758	863	884	849	1095
	612				PE.							
	211											
	-				-		-	-	-			

10. Nombre des décès. Confession des morts. Répartition des décès sur les mois.

(1868-1875*) sans les mort-nés).

				D o	n t
Années	Hommes	Femmes	Total	enfants morts aux dessous d'un an dans la maison d'accouche- ment	morts dans les hôpitaux
1868	4,091	3,293	7,384	25	?
1869	4,264	3,352	7,616	40	?
1870	5,020	3,632	8,652	38	
1871	5,188	4,245	9,433	57	?
1872	4,918	4,045	8,963	44	2,586
1873	5,857	4,823	10,680	41	3,278
1874	7.054	5,837	12,891	35	3,139
1875	6,603	5,443	12,046	22	2,954
Total	42,995	34,670	77,665	302	-

Sur mille habitants

1870: pour les hommes 48-8, pour les femmes $37\cdot 2$, pour les deux sexes $43\cdot 2$. 1875: > > $45\cdot 9$, > > $35\cdot 9$, > > > $40\cdot 8$.

Confessions (1872-73, seulement les cas de décès naturel).

 $\begin{array}{c|cccc} \text{Catholiques} & 15,312 & \text{Isra\'elites} & 2,242 \\ \text{Luth\'eriens} & 1,803 & \text{autres confessions} \\ \text{Calvinistes} & 1,803 & \text{inconnues} & 286 \\ \text{Outre cela il y avait } 1,039 \text{ cas de mort violente.} \end{array}$

Répartition sur les mois (1868-70 et 1872-73):

Janvier	772	Mai	937	Septembre	754
Février	751	Juin	882	Octobre	659
Mars	878	Juillet	985	Novembre	698
Avril	870	Aout	1,069	Décembre	745

Total 10,000.

^{*) 1868-1873} Pest, 1874-75 Budapest.

^{1868—1871} selon les registres de population, tenus par les autorités confessionnelles; 1872—1875 selon les renseignements des vérificateurs des décès et des médecins officiels.

11. Age des morts de 1872 et 1873.

		I I I I I I I I I I I I I I I I I I I			Dr. 100
	De 100 morts		De 100 morts		De 100 morts
	masc. fém. deux sexes		masc. fém. deux sexes		masc. fém. deux sexes
	avaient l'âge de	-	avaient l'âge de		avaient l'âge de
1 semaine	3.98 3.45 3.73	25-26 année	1.15 0.91 1.05	64-65 année	0.48 0.46 0.47
2 >	3.20 3.22 3.20		1.17 0.89 1.01		0.47 0.52 0.49
3 »	1.36 1.56 1.45	0.00	1.38 1.30 1.35	11200	0.19 0.44 0.30
4 >	1.71 2.34 2.01	28-29	1.05 0.83 0.95	67—68 »	0.37 0.53 0.45
en somme	10.25 10.57 10.36	29-30	1.29 1.61 1.44	68-69	0.17 0.26 0.22
0- 1 mois		20-30	11.51 10.45 11.03	69-70	0.35 0.58 0.46
1-2	4.05 3.44 3.77		0.74 0.51 0.64	1215	3.99 4.58 4.26
2-3 > 4-6 >	2.84 2.87 2.86 5.40 6.22 5.77		1.35 0.96 1.17		0.19 0.13 0.16
7-9	5.40 6.22 5.77 5.04 5.22 5.19	00 01	1.08 0.93 1.02	200 200	0.44 0.64 0.54
10-12 *	5.56 6.58 6.00	000	0.83 0.57 0.71	72—73 » 73—74 »	0.32 0.47 0.39
en somme		0- 00	0.96 0.80 0.89 1.20 1.07 1.15	74-75	0.28 0.26 0.27 0.27 0.32 0.29
0- 1 année	33.14 34.91 33.93	36-37	0.79 0.56 0.68	75-76	0.22 0.32 0.26
en somme	7.68 9.57 8.5	02 03	1.31 0.77 1.07	76-77 »	0.09 0.21 0.15
1— 2 année	3.51 3.5	38-39	0.71 0.41 0.57	77-78	0.16 0.50 0.32
en somme 2— 3 année	3.10 3.26 3.1		1.26 1.21 0.73	do do	0.14 0.10 0.12
3-4 »	1.81 2.23 2.0	30-40	10.23 7.79 8.62		0.19 0.43 0.29
4-5 »	1.18 1.26 1.2	40-41	0.62 0.39 0.51		2.30 3.38 2.79
en somme		41-42 *	1.19 0.72 0.98	80-81 >	0.07 0.15 0.11
0- 5 année	46.91 51.22 48.8	42-43	0.88 0.58 0.75	81-82 »	0.10 0.17 0.13
5- 6 >	0.80 1.19 0.9	8 43-44	0.79 0.64 0.72	82-83	0.12 0.11 0.12
6- 7 >	0.70 0.78 0.7		1.12 0.80 0.98		0.10 0.08 0.09
7-8 >	0.58 0.62 0.6	9 45-46	0.93 0.63 0.79		0.06 0.14 0.10
8-9 >	0.34 0.43 0.3		0.70 0.61 0.66	100 100	0.08 0.11 0.09
9-10 >	0.33 0.28 0.3	40 40	1.14 0.70 0.94	07 00	0.05 0.10 0.07
5-10 = 10-11 =	2.75 3.29 2.9	10 50	0.69 0.51 0.61	00 00	0.03 0.09 0.06
10-11 > 11-12 >	0.23 0.39 0.3 0.26 0.41 0.3	1 .0 =0	9.31 6.60 8.09	00 00	0.03 0.05 0.04 0.06 0.07 0.06
12-13	0.26 0.41 0.3	FO 51	9.31 6.60 8.09 0.40 0.36 0.38	00 00	0.70 1.07 0.87
13-14	0.37 0.42 0.3	0	1.10 0.74 0.94	00 01	- 0.02 0.01
14-15 >	0.40 0.33 0.3		0.86 0.51 0.70	0.4 0.0	0.01 - 0.02
10-15 >	1.63 1.99 1.3		0.79 0.48 0.69	100000000000000000000000000000000000000	- 0.06 0.02
15-16 >	0.43 0.55 0.4		0.61 0.73 0.60	00 01	0.02 - 0.01
16-17	0.56 0.63 0.5	s 55-56 »	0.72 0.52 0.63	94-95	0.01 0.03 0.02
17-18 >	0.91 0.96 0.9		The state of the s	95-96 >	0.02 0.01 0.02
18-19	0.97 0.78 0.8		0.60 0.55 0.5		0.01 - 0.00.
19-20	TOTAL BOOK INC.	14 58−59 ⇒	0.42 0.32 0.3		0.01 — 0.00.
15-20	3.94 4.13 4.0		0.68 0.77 0.7	2000 0000000000000000000000000000000000	0.00
20-21	0.96 0.88 0.9		6.62 5.37 6.0	THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE OWNER.	
21-22	1.10 0.97 1.4		0.32 0.43 0.3		0.11 0.12 0.11.
22-23	1.18 1.00 1.:			Au dessus de 100 ans	0.00 0.01 0.00.
23-24 » 24-25 »	1.25 1.21 1. 0.98 0.85 0.		0.45 0.55 0.5	0	
27 20			the party of the last of the l		
1		écapi	tulat	on.	
	anbie a		^ ^ ^		dessus 00 aus
Today was	10 01	30 50	90 00	08 80	100 a des
Treasult mi	10 10	10—15 15—50 20—30	1 1 1 1 1	09 01 08	90— de 10 En s
M. P				The second secon	
Masculins Féminins	46.91 2.75 51.00 3.00				
Ensomn	51.22 3.29 48.86 2.99	1.99 4.13 10.45 1.79 4.03 11.03	the state of the last way to be a second or the second or		0.12 0.00. 100
o Lu som n	r C [20:30] 2:39]		0.001 0.001	7.20 2.19 0.21	- Itis ordell roo

12. Principales causes de décès (1872-1875).

					St	ır 10,0	00 cas	
	1872	1873	1874	1875	1872	1873	1874	1875
Debilitas congenita et atrophia	586	685	750	646	6.19	6.11	5.82	5.36
	1,775	1,889	2,210	2,275	18.74	16.85	17.14	18.88
	400	2,124			4.22	18.96		-
Cholera	293	432	- 200	286	3.09	3.85	2.99	2.37
Typhus		47	386	50		0.44	0.39	0.42
Dysenteria	35		50		0.37			3.52
Variola	914	163	932	425	9.65	1.45	7.23	
Morbilli	75	78	85	40	0.79	0.70	0.66	0.33
Scarlatina	52	178	218	257	0.55	1.59	1.69	2.13
Croup	35	21	93	145	0.37	0.19	0.72	1.20
Pertussis	80	110	104	41	0.85	0.99	0.81	0.34
Syphilis	10	13			0.08	0.12		
Hydrocephalus acutus	80	45	109	109	0.85	0.40	0.85	0.90
Meningitis	139	164	301	277	1.47	1.16	2.33	2.30
Dyphtheritis	21	21	147	161	0.17	0.18	1.14	1.33
Febris puerperalis	24	16	71	61	0.25	0.14	0.55	0.51
Alii morbi puerperales	13	12			0.14	0.11	O. S.	But
Marasmus senilis	217	300	368	241	2.29	2.68	2.86	2.00
Pneumonia	613	533	909	841	6.47	4.75	7.05	6.98
Catarrhus intestini (Diarrhoea)	493	842	1,012	672	5.20	7.51	7.85	5.58
Convulsiones, ,	897	771	826	727	9.41	6.87	6.41	6.03
Special Control of the Control of th								A SOR
Pour les sexes voir le supplé- ment.				-				
ment.		1-1-24					1	

13. Diverses causes de décès relatives au sexe et à l'âge.

		Sont					es menti	
Certain Control of			à la	rubriqu	e 1, st	ır 10,0	00 décès	3
		0-5		15-20	THE RESIDENCE OF		au dessus	Total
ENGLISHMAN AND A STREET	3586 6581	ans	ans	ans	ans	ans	de 50 ans	
Debilitas congenita e								10,000
	hommes	10,000	-	-			_	10,000
	femmes deux sexes	10,000					-	10,000
The bound of the second	7774	Transfer of the last	204	565	1,984	3,412	1,604	10,000
Tuberculosis pulmonur	femmes	2,231 3,044	417	655	2,254	2,395	1,235	10,000
	deux sexes	2,576	295	603	2,099	2,980	1,447	10,000
Cholera:	hommes, .	10000000	803	817	2,379	2,986	1,497	10,000
Cholera:	femmes	1,518 1,508	990	649	1,954	2,866	2,033	10,000
	deux sexes	1,513	1000	741	2,187	2,932	1,739	10,000
Typhus:	hommes, .	876		1,198	2,396	3,433	1,452	10,000
Typinas .	femmes	1,375		1,306	1,649	2,543	1,649	10,000
	deux sexes	1,076	979	1,241	2,096	3,076	1,532	10,000
Dysenteria:	hommes	3,334		444	1,778	2,000	2,000	10,000
Djschterm.	femmes	3,333		_	257	4,615	1,538	10,000
	deux sexes	3,333	10000	238	1,072	3,214	1,786	10,000
Variola:	hommes	5,944		562	1,177	916	97	10,000
	femmes	6,218		996	959	443	111	10,000
	deux sexes	6,081	1,291	780	1,068	678	102	10,000
Morbilli:	hommes	9.175		_	_	_	-	-
	femmes	9,265		-	-	-	-	-
	deux sexes	9,216		-	-	-	-	-
Searlatina:	hommes	8,839	No. of the	-	-	-	-	-
	femmes	8,899		1	-	-	-	-
	deux sexes	8,870		-	-	-	-	-
Croup:	hommes	10,000		_	-	_	-	-
	femmes	8,182		_	-	-	-	-
	deux sexes	9,287	-	-	-	-	-	_
Pertussis:	hommes	9,677	-	-	-	-	-	-
	femmes	9,794	-	-	-	-	-	-
	deux sexes	9,737	-	-	-	-	-	-
Dyphtheritis:	hommes	10,000	-	-	-	-	-	10,000
	femmes	10,000	4		-	-	-	10,000
	deux sexes	10,000	-	-	-	-	-	10,000
Febris puerperalis:	femmes	-	-	1,500	5,500	3,000	-	10,000
Alii morbi puerperale	es: femmes	-	-	800	6,400	2,800	-	10,000
Marasmus senilis:	hommes	-	-	-	-	-	10,000	10,000
	femmes	-	-	-	-	1 -	10,000	10,000
	deux sexes	-	-	-	-	-	10,000	10,000
			1	13	1	-	1	
					1		1	

14. Climatologie.

Moyennes des mois.

Hauteur au-dessus de la mer: 197 mêtres. Vents régnants: Ouest et Nord-ouest Force des vents = $^3/10$.

Этесетрте	70 -	- 0.3	9.5	- 9.6	748.8	29.1	98	59	133	5.3	0	0	
Мочетърге	4.6	4.5	13.9	3.5	748.2	26.3	81	99	11	9.6	0.1	0	
Octobre	11.8	10.7	8.55	1.5	749.5	23.4	7.4	200	10	0.1	0	0.3	
Septembre	17.1	17.0	27.4	8.1	749.3	16.2	65	65	9	0	0	1.1	
100A	21.3	20.6	31.4	13.1	747.9	14.0	33	52	10	0	0.1	3.7	
Jellint	99.3	25.2	33.0	14.9	747.3	19.7	57	55	6	0	0.2	4.3	
nint	20.7	90.0	30.1	19.0	747.6	13.9	09	73	=	0	0.5	3.9	
isM	16.5	15.9	28.7	6.6	747.0	16.1	09	99	10	0.1	0.5	oi 2	
lityA	11.0	11.3	23.4	6.5	746.7	21.5	69	88	6	0.2	0.1	0.9	
Mars	4.9	4.8	15.7	- 4.3	746.9	25.7	75	39	==	3.4	0.1	0.1	
Février	1.0	0.8	9.9	- 8.0	751.0	24.0	81	255	10	5.4	0	0	
Jaivnet	- 1.3	- 0.7	8.1	-10.1	750.6	27.6	87	41	11	5.6	0	0	100
						186	5-1	875.					
	Moyenne normale de la température de 1848 4774-1874 (Celsius)	Température moyenne	Moyenne des maxima de température .	Moyenne des minima de température .	Pression de l'air	Différence entre les maxima et les minim de la pression de l'air	Humidité moyenne (Pourcent du maximum)	Quantite mensuelle de pluie (Mm. sur 1/1 mètre carré)	Nombre de jours à précipilation	dont * neigeux	» à grêle	Jours à orages	

Supplément.

Age moyen des fiancés.

L'âge moyen	des fiancés étail	t de 1858 à 1870 .	 de	32.58
		de 1872 à 1873 .		30.91
		de 1874 à 1875 .		31.07
	Âge moyer	n de 17 années .	 de	31.52 ans.
L'âge moyen	des fiancées ét	ait de 1858 à 1870		27.98
		de 1872 à 1873		26.34
		de 1874 à 1875		26.48
	Âge moy	ren de 17 années .		30.27 ans.

Les mort-nés.

En 1868: 343; en 1869: 437; en 1870: 485; en 1872: 428; en 1873: 555; en 1874: 735; en 1875: 739.

Nombre des légitimes,	en 187	74: 7	35, illég	gitimes 5	248.
	18	75: 7	739	» 5	244.
Proportion des sexes:	1872:	232	garçons,	196	filles.
	1873:	320	>	235	>
	1874:	390	>	345	>
	1875:	397	>	342	>

Manière d'enregistrer les décès.

Nul mort de la population civil ne peut être enseveli sans le permis du vérificateur des décès, qui est un médecin payé par la commune. La statistique de la mortalité se borne seulement à la population civile et comprend tous les cas de décès survenus sur le territoire de la commune que le mort soit étranger ou indigène, décèdé chez lui ou à l'hôpital. A la fin de l'année on compare pour le contrôle les enterrements enregistrés dans les registres des divers cimetières et le chiffre des décès communiqué par les vérificateurs des décès.

Les causes des décès sont enregistrées selon l'attestation des médecins (praticiens). Où il n'y a pas eu assistance de médecin, c'est le vérificateur des décès qui constate la cause du décès.

Influence de l'occupation sur la mortalité.

Ces recherches ont commencé en 1872. Pour le moment, nous ne connaissons que les résultats de 1872 et de 1873 — ce qui ne fournit pas d'assez grands nombre pour pouvoir en tirer des conclusions. L'âge moyen des individus suivants était à leur mort de:

29.44 ans pour 420 servantes. 131 menuisiers. 35.57 36.42 186 macons. 3 36.71 123 serruriers. 39.63 1791 journaliers. 40.-230 domestiques du sexe masculin. 40.06 191 cordonniers. 40.59 117 aubergistes, cafetiers. 42.39 188 tailleurs. 42.50210 employés. 43.07 1253 journalières. 46.64 > > 251 commercants. 188 capitalistes et sans profession, hommes. 58.75 62.91 » » 174

Influence de la densité de la population sur la mortalité.

Sont morts aux âges suivants:

```
7136 morts qui habitaient 3— 5 une chambre . . 12^{1}/_{2} ans. 8427 » » 6—10 » » . . 11^{1}/_{2} » . . 143 » » 11-15 » . . . 10^{3}/_{4} » . . 6.— »
```

Les décès causés par des maladies contagieuses (choléra, typhus, variola, morbilli, scarlatina, pertussis) sont par rapport aux décès causés par d'autres maladies comme

100:20 dans les chambres habitées de 1-2 individus.

100:29	>	>	>	>	3- 5	3
100:32	>	>	>		6-10	>

100:79 » » de plus de 10 individus.

Influence des habitations souterraines sur la mortalité.

L'âge moyen des morts décédés dans les dites chambres dépassait pas 11¹/₃ ans; à savoir, celui des hommes 12 ans, et celui des femmes 10²/₃ ans.

A en juger d'après les observations de 1872/73 il semble que le choléra, le typhus et la petite vérole n'aient pas été plus fréquents dans les caves que dans les autres logements, mais que la scarlatine, la rongeole et la coqueluche y ont bien plus vite gagné du terrain.

Influence de l'aisance sur la mortalité.

Les morts sont groupés selon leur aisance en quatre catégories: les plus riches se rapportent à la première catégorie, les plus pauvres à la quatrième.

L'âge moyen des morts était (de 1872 à 73).

35.28	ans	dans	la I.	classe,	à savoir:	hommes	38.43,	femmes	31.54.
20.57		>	II.	>		>	20.61	>	20.53.
13.23		2	III.	>		>	13.45	>	12.94.
11.35			IV.	>		,	12.26	20	10.49.

Les cas de choléra, de typhus, de variola, de scarlatine et de coqueluche, ont été plus fréquents parmi les classes pauvres, surtout parmi les femmes.

NB. Des observations spéciales ont été faites sur le typhus, la petite vérole et surtout sur l'épidémie du choléra de 1872/73. Ces renseignements, trop nombreux pour être reproduits dans un ouvrage international se trouvent consignés dans le livre: »Die Sterblichkeit der Stadt Pest und ihre Ursachen« par Joseph Körösi, Berlin 1876 et ceux relatifs au choléra dans une réimpression intitulée »Die Choleraepidemie de 1872/73, Berlin 1876« du même auteur.

Principales causes de décès selon le sexe.

Comme nous ne possédons pas des paréils renseignements que depuis 1872, nous les communiquons ici pour les années 1872 et 1873 :

homme	s femmes		hommes	femmes
Debilitas congenita et atrophia 731	540	Pertussis	93	97
Tuberculosis pulmonum 2,107	1,557	Syphilis	14	9
Cholera 1,383	1,141	Hydrocephalus	68	57
Typhus 434	291	Meningitis	167	136
Dysenteria	37	Dyphtheritis	21	21
Variola 535	542	Marasmus senilis	223	294
Morbilli 85	68	Pneumonia	687	459
Scarlatina	118	Catarrhus intestini	709	626
Croup 34	22	Convulsiones	904	764

Bibliographie.

FRANÇOIS SCHAMS. Vollständige Beschreibung der kön. Freistadt Pest in Ungarn (Pest 1821).

Der (Bude 1822).

CHARLES PATISZ. Beschreibung der kön. Freistadt Pest (Pest 1833).

DR. ANTOINE JANKOVICH. Pest und Ofen mit ihren Einwohnern (Bude 1838).

Dr. J. Schlesinger. Medicinische Topographie der kön. Freistädte Pest u. Ofen (Pest 1840).

EMERICH PALUGYAY. Buda-Pest sz. k. városok leirása (Description de Bude et Pest. Pest 1852).

J. v. HÄUFLER. Buda-Pest, historisch topographische Skizze (Pest 1859).

Dr. CHARLES TORMAY. Budapest népessége és mozgalma. (Publié aussi en traduction allemande): Bevölkerung von Buda-Pest und deren Bewegung (Pest 1857).

* Medicinische Topographie der Stadt Pest (Pest 1856).

FLORIAN ROMER. A régi Pest. (Le vieux Pest.) Budapest 1873.

Joseph Kőrösi. Pest sz. k. város 1870-ben (publié aussi en traduction allemande : Die kön. Freistadt Pest i. J. 1870. Pest 1871).

- Pest sz. k. város népességének mozgalma (publié aussi en trad. allemande : Bevölkerungsbewegung der k. Freistadt Pest (Pest 1873).
- Pestváros halandósága 1872- és 1873-ban és annak okai. Budapest 1876 (publié aussi en traduction allemande: Die Sterblichkeit in Pest i. d. J. 1872/73 und deren Ursachen. Berlin 1876).
- Budapest f\u00f3v\u00e1ros havi kimutat\u00e1sai. (Bulletins mensuels de la ville de Budapest, publi\u00e9es depuis 1873.)

Vienne (Wien).

Longitude: 34º 2' à l'est de l'île de Fer 48º 14'.

Latitude septentrionale: 48º 14'.

Se compose des quartiers suivants:

I. Innere Stadt.

VI. Mariabilf.

II. Leopoldstadt.

VII. Neubau.

III. Landstrasse.

VIII. Josefstadt.

IV. Wieden.

IX. Alsergrund.

V. Margarethen.

X. Favoriten.

Les communes Brigittenau et Zwischenbrücken ont été incorporées au deuxième quartier à la date de 9 mars 1850.

1. État de la Population (civile).

Année	Hommes	Femmes	Total	Année	Hommes	Femmes	Total
1754	-	- 4	175,460	1846	199,729	208,250	407,979
1772	_	-	192,971	1850	209,226	221,921	431,147
1783	_	-	207,797	1856	230,826	238,395	469,221
1790	-	-	207,014	1857	235,597	240,625	476,222
1800	-	-	231,049	1864	271,357	279,376	550,733
1812	_	4 = 1	238,201	1869	300,125	307,389	607,514
1816		_	244,796	1870	306,238	313,323	619,561
1820	1	_	260,224	1871	312,474	319,372	631,846
1830	151,806	165,962	317,768	1872	318,839	325,536	644,375
1834	153,176	174,177	327,353	1873	325,334	331,818	657,152
1840	172,395	184,474	356,869	1874	331,961	338,222	670,183

Les données de 1754 à 1869 (inclusivement) et celles de 1874 résultent des recensements : celles de 1870, de 1873 sont calculées d'après l'augmentation de la population.

2. Nombre des mariages conclus et dissous.

Mois des mariages. - Confession des fiancés. - Mariages mixtes.

(1865 - 1874).

	Mariages	Mariage	es dissous
Années	conclus	par la mort	par le divorce
1865	4,369	3,717	144
1866	3,602	4,986	135
1867	5,236	3,684	157
1868	5,890	3,995	154
1869	7,691	4,230	150
1870	8,586	4,245	127
1871	8,158	4,716	163
1872	7,989	4,835	159
1873	7,378	5,809	186
1874	6,713	4,326	155

Sur 1000 habitants: 126 en 1869, 100 en 1874.

Mois des mariages. Sur 10,000 mariages il y en a eu dans le mois de:

Janvier	632.8	Mai	1137.5	Septembre	712.7
Février	2050.8	Juin	757.5	Octobre	808.1
Mars	231.4	Juillet	654.3	Novembre	1547.7
Avril	515.6	Août	868.1	Décembre	83.5

Confession des fiancés: Mariages conclus par des prêtres catholiques 59,646; grecs-catholiques 59; grecs-orientaux 110; luthériens 2,473; calvinistes 448; israélites 2,625; et par l'autorité civile 251.

Mariages mixtes: Homme catholique avec femme protestante: 763, avec gr.-orientale 15; protestant avec catholique 2,267, avec gr.-orientale 13; grec-oriental avec catholique 65, avec protestante 8; grec-catholique avec protestante 2, anglican avec catholique 1; israélite avec fiancée sans confession 68: fiancé sans confession avec israélite 80. — Total 3,282.

3. Age des fiancés (1865-1874).

		A	ge des	fiancé	es		
Age des fiancés	au- dessous de 20 ans	20-24	24-30	30-40	40-50	au-dessus de 50 ans	Total
Au-dessous de 24 ans	1,070	1,968	1,388	334	39	8	4,807
24-30 >	2,864	7,703	10,953	4,332	441	37	26,330
30-40 *	1,301	3,969	8,891	8,210	1,427	133	23,931
40-50 *	162	558	1,610	2,912	1,525	212	6,979
50-60 >	29	111	374	965	857	356	2,692
au-dessus de 60 ans	9	33	100	240	289	202	873
Total	5,435	14,342	23,316	16,993	4,578	948	65,612

4. État civil des fiancés (1865-1874).

		Ét	at civi	l des	fiancé	e s	
État civil du fiancé	c	hiffres	absolu	s	e n	pour c	e n t
	fille	veuve	divorcée	total	fille	veuve	divorcée
garçon	53,266	3,278	-	56,544	81.2	5.0	-
veuf	7,266	1,802	-	9,068	11.1	2.7	-
divorcé		12 1230				311	
Total	60,532	5,080	-	65,612	92.3	7.7	-
				1 1			**

5. Durée des mariages dissous par la mort (1866-1874) et par le divorce (1870-1874).

100000			-	-		de	sm	aı	iag		one!		
	diss	ous	par l	a mo	rt			-	disso	us pai	· le	divorc	е
Marila	-			éta	it s	ur	10,000) ca	S		300	Enter	S in
Une année	469.4	22 aı	nées	184.2	43 aı	nnées	46.7	1	année	759.5	20	années	177.
2 années	477.7	23	,	186.s	44	>	31.1	2	années	886.1	21		126.
3 »	420.5	24	¥	181.7	45	3	45.7	3	>	772.2	22		113.
4 >	361.5	25	3	203.3	46	>	36.8	4	,	645.6	23		113.
5 >	365.9	26	>	196.3	47	>	33.0	5		683.5	24		25.;
6 >	372.3	27	>	149.9	48	>	22.2	6	,	531.6	25		75.4
7 >	320.2	28	3	146.1	49	2	29.9	7		594.9	26		38.
8 >	310.0	29	>	123.9	50	>	14.6	8	,	468.4	27		75.4
9. »	320.2	30	>	259.2	51	3	12.7	9	>	417.7	28	>	63.
10 »	452.3	31	>	108.6	52	>	13.3	10	,	569.6	29		38.
11 >	269.3	32	,	136.6	53	,	7.0	11		481.0	30	>	101.
12 -	364.0	33		102.3	54	*	5.7	12	PART	354.5	31		25.:
13 >	271.2	34	>	110.5	55	,	1.9	13		405.1	32		25.;
14 »	294.8	35	,	112.4	56		1.3	14		354.4	33		25.;
15 »	313.2	36	9	104.2	57		0.6	15	>	177.2	36		12.
16 »	259.8	37	>	66.7	58	>	2.5	16		189.9	37	*	12.
17 >	257.3	38	3	93.4	59			17	, 100	265.8	40		12.
18 >	280.1	39	3	69.2	60	3		18		227.8	49		12.
19	202.0	40	>	139.7	61	,	0.6	19		139.2		Total	10,000
20 »	312.5	41	>	68.6	70	,	0.6			JE W			2 4 70
21	187-4	42	>	68.6	Т	otal	10,000					300	
							No.		See in				
	E !!				-								

6. Garçons nés vivants selon la confession et la légitimité (1865-1874).

	1865	1866	1867	1868	1869	1870	1871	1872	1873	1874	Total
Catholiques.	11.837	19.341	11.637	11.794	11.966	11.983	19.193	11.923	11.983	19.076	119.663
dont illegit	6,091	6,707	6,245	6,144	6,054	5,491	5,409	5,108		5,193	57,887
Grecs catholiques	4	-	1	00	10	1	4	-	00	7	3.6
dont illegit	1	1	4	-	1	T	1	1	1	1	G1
Grecs orientaux	10	=	Ξ	Ξ	13	13	15	11	13	17	195
dont illégit	1	1	1	1	1	-	T	1	1	1	60
Luthériens	277	588	250	300	345	373	378	458	486	531	3,686
dont illégit.	255	30	66	45	49	71	69	58	79	96	555
Calvinistes	44	40	51	94	65	9	69	70	7.4	55	584
dont illégit	5	10	70	10	6	120	00	00	11	10	80
Israélites.	516	599	206	637	709	759	699	945	1,048	1,105	7,429
dont illégit	15	27	12	13	77	87	101	100	109	109	869
Sans confession		1	1	1	1	01	*	=	18	15	20
dont illegit	1	1	1	1	-		1	1	00	1	5
Total des naissances mascul	12,688	13,203	12,455	12,721	13,100	13,184	13,348	13,416	13,630	13,826	131,571
dont illégitimes	6,134	6,770	6,300	6,250	6,204	5,592	5,581	5,276	5,280	5,340	58,737
to the season of											

7. Filles nées vivantes selon la confession et la légitimité (1865-1874).

				-							
transport and and labor.	1865	1866	1867	1868 1869		1870	1871	1872	1873	1874	Total
Catholiques	11,342	11,736	10,956	11,418	11,448	11,567	11,520	11,307	11,626	11,939	114,859
dont illégit	5,749	6,363	5,810	680'9	5,779	5,466	5,184	4,781	4,908	5,048	55,163
Grecques catholiques	1	-1	GI	-	01	10	00	10	4	65	96
dont illégit	ı	1	1	-	1	1	1	01	-	1	4
Grecques orientales	00	6	Gŧ	111	10	-	0	10	13	129	85
dont illégit	1	1	1	1	1	G1	1	1	1	1	4
Luthériennes	143	158	151	255	257	311	295	410	364	457	2,801
dont illégit	18	62	12	61	65	70	54	7.4	65	94	244
Calvinistes	35	99	12	44	36	57	45	48	63	69	438
dont illegit	20	7	1	14	14	10	4	00	6	55	16
Israélites	431	436	151	498	559	659	701	795	923	937	6,333
dont illégit	13	13	20	21	88	98	06	92	106	110	634
Sans confession	1	1	1	1	1	31	5	11	6	61	69
dont illégit	1	1	1	1	1	1	1	61	1	1	4
Total	11,960	12,368	11,547	12,227	12,312	12,578	12,574	12,581	13,002	13,439	124,588
dont illégit.	5,778	6,406	5,852	6,185	5,934	5,635	5,332	4,960	5,090	5,275	56,447
Total général	24,648	25,571	24,002	24,948	25,412	25,762	25,922	25,997	26,632	27,265	256,159
dont illégit	11,912	13,176	12,152	12,435	12,138	11,227	10.913	10,236	10,370	10,615	115,174
	-	The same	1	i	41.8	1	F	1	T	40.6	
Naissances sur 1000 habitants: (1869) 42.0, (1874) 38.4, masentines sur 1000 femines: on content to Legitimes 1060 nour les illégitimes 1060	ts: (186	9) 42.0,	(1874)	38.4.	r loc 140	itimes 1	080 no	III loc ill	ioritimos	1040	
* illegitimes sur 1000	naissan	naissances: 449.6.		nooi bon			, in		-		
multiples sur 10,000 cas:	cas: (1865-74): 1086, dont jumeaux 107.5, trijumeaux 1.1.	74): 1080	i, dont j	umeaux	107.5, tr	namean	х 1-1.				

8. Mort-nés (1865-1874).

	Garçons m	nort-nés	Filles mo	rt-nés	Tota	a I
	1.	dont illégit.		dont illégit.	a lama de	dont illégit.
1865	531	278	444	234	975	512
1866	606	317	568	309	1,174	626
1867	565	282	409	218	974	500
1868	633	330	489	263	1,122	593
1869	657	324	518	264	1,175	588
1870	726	320	530	226	1,256	546
1871	708	303	583	229	1,291	532
1872	654	245	532	229	1,186	474
1873	663	275	585	254	1,248	529
1874	683	273	506	229	1,189	502
Total	6,426	2,947	5,164	2.455	11,590	5,402
	D'aprè	s les o	confessio	ns.		
Catholiques	5,928	2,891	4,768	2,384	10,696	5,275
Catholiques	5,928	2,891	4,768	2,384	10,696	5,275
Control of the Contro	5,928 — 2	2,891 	4,768	2,384	10,696	5,275
Grees catholiques .	-	2,891 - - 18	4,768 — — — — 55	2,384 — — — —	-	5,275 — — — 32
Grees catholiques . Grees orientaux	- 2	-		-	- 2	-
Grecs catholiques . Grecs orientaux Luthériens		-		- - 14	- 2 158	- - 32
Grecs catholiques . Grecs orientaux Luthériens Calvinistes	- 2 103 17	- - 18	- - 55 9	- - 14 3	2 158 26	- - 32 3

Sur 1000 nés-vivants, mort-nés: en général 45, pour les légitimes 44, pour les illégitimes 47.

catholiques, mort-nés 43, luthériens 24, calvinistes 25, israélites 51.

9. Répartition des naissances d'après les mois (1865-1874).

10. Nombre des décès.1) - Confession des morts. - Répartition des décès sur les mois.

(1865-1874, sans les mort-nés).

	7-10/2				Dont	
Année	Hommes	Femmes	Total	enfants mort au dessous d'un an dans les maisons d'accouchement et d'enfants trouvés ²)	morts dans les hôpitaux	Étrangers
1865	10,387	8,949	19,336	1 262	?	?
1866	12,630	11,664	24,294	1,868	?	?
1867	9,832	8,477	18,309	1,588	?	?
1868	10,219	9,132	19,351	1,283	?	?
1869	10,814	9,400	20,214	1,237	?	?
1870	11,582	9,802	21,384	1,137	?	3
1871	12,323	10,277	22,600	1,172	7,940	2,056
1872	13,201	11,706	24,907	1,189	8,620	2,626
1873	13,106	11,595	24,701	962	8,615	2,424
1874	10,399	9,129	19,528	1,077	6,668	2,212
Total	114,493	100,131	214,624	12,715	-	-

On compte tous les cas qui ont eu lieu dans la population civile. Les étrangers décédés sont aussi comptés, mais sont inscrits séparément.

(Cas de décès dans la population militaire 1871: 473, 1872: 535, 1873: 609, 1874: 398.)

Sur 1000 habitants masculins 36 (1869), 31 (en 1874), féminins 30.5 et 26.0, des deux sexes 33.2 et 29.1.

Confession	: Cath	olique	es	200	0,778	Anglicans	14
	Grec	s cath	oliques		88	Mahométans	4
	>	orie	ntaux		349	Nazaréens	11
	Luth	ériens	3	1	5,310	Vieux catholique:	s 41
	Calv	inistes			497	Sans confession	29
	Israé	lites		1	7,294	Inconnus	209
Répartitio:	n sur	les	mois	(sur	10,000	cas):	
Janvier	841.4		Mai		965.5	Septembre 7	76
Février	830.3		Juin		821.6	Octobre 7	49.4
Mars	971.2		Juillet		793.6	Novembre 6	97.2
Avril	977.2		Août		812.4	Décembre 7	64.2

État civil (1871-1874): garçons et filles 62,492, mariés 19,686, veufs et veuves 9,369, divorcés 14, inconnus 175.

D'après les renseignements fournis par les médecins officiels et les vérificateurs de décès. Ne pas oublier qu'il a régné en 1866 et 1873 une épidémie du choléra, en 1871 une épidémie du typhus, et en 1872 la petite vérole.
 Dans la maison d'accouchement tenue par la province de Niederösterreich sont nés 7,703 enfants (1874); dans la maison des enfants trouvés il fut reçus en 1874, 7,833 enfants.

11. Age des morts de 1865-1874.

	De 1	10,000 1	norts		1	De 1	0,000 1	norts			De 1	0,000 r	norts
	mase.	fém.	des deux sexes			masc.	fém.	des deux sexes			masc.	fem.	des deux sexes
- 1000	avai	ent l'âg	e de	mules		avai	ent l'âg	ge de			avai	ent l'âs	ge de
									10 00			0.0	0.7
1 semaine	-	-	-	en so	-	248-6	266.s	257.1	19-20			86.5	97.9
2 >	-	-		en so		-00	010	045	15-20	1	418.3	334.0	378.9
3 3				1-2 at	nnée ²)	590.3	643.8	615.3	20-21	,	105.9	94.1	100.4
en somme				25-27	mois	-	-	-	21—22 22—23	,	102.s 99.s	106.4	104.5
0—1 mois	1442.7	1289.3	1371.1	28-30	>	-	-	=	23-24		104.9	110.9	107.8
1-2 >	353.8	332.4	343.8	31—33	>	570	-	-	24-25		99.7	104.3	101.8
2-3 »	254.1	240.7	247.9	34-36	>	-	-	-	25-26	,	98.9	102.9	100.7
3-4 »	-	-	-	en so 2—3 ar		288.1	319.2	302.6	26-27	,	94.6	103.6	98.8
4-5 >	-	-		3-4 aı		186.1	203.3	194.2	27-28	,	100.1	94.1	97.2
5-6 >	-	-	-						28-29	,	95.3	97.9	96.5
en somme	465.9	455.7	461.1	4-5		133.8	148.5	140.6	29-30	,	99.6	102.9	101.2
3-6 mois 6-7 »				en so 0-5 a		4302.8	4257.4	4281.6	20-30	2	1001.7	1026.6	1013.3
7-8 >				5-6 a	nnée	75.6	82.1	78.7	30-31	>	83.6	81.1	82.4
8-9 >		_		6-7	>	67.2	70.6	68.8	31-32	,	87.8	85.9	86.9
en somme				7-8	>	40.2	48.6	44.1	32-33	2	90.2	89.3	89.8
6- 9 mois	308.6	316.3	312.2	8-9		32.9	38.6	35.6	33-34	2	89.3	86.6	88.1
9-10 »	-	-	-	9-10	>	28.4	29.5	28.8	34-35	>	88.6	81.6	85.4
10-11 >	-	-	-	5-10	>	244.3	269.4	256.0	35-36	>	91.9	86.8	89.5
11-12 »	-	-	-	10-11	>	24.0	23.5	23.7	36-37	3	86.5	78.7	82.8
en somme 9—12 mois	279.4	308.2	292-8	11-12	>	18.1	25.0	21.4	37—38	20	86.1	84.1	85.2
en somme				12-13	>	19.9	23.8	21.7	38-39	2	86.4	80.9	83.8
0— 1 année¹)	3104.5	2942.6	3028.9	13-14	>	28.5	27.4	28.0	39-40	>	87.7	81.1	84.6
13—15 mois	-	-	-	14-15		38.9	35.0	37.1	30-40	3	878.1	836.1	858.5
16—18 »	-	000	-	10-15	,	129.4	134.7	131.9	40-41	2	81.5	72.0	77.1
en somme	341.7	377-0	358.2	15—16	,	48.1	39.4		41-42	2	79.9	77.9	78.9
13—18 mois 19—21 »		N. S. P.	1 110	16-17	,	68.0	56.5		42-43	. 3	86.5	77.1	82.1
19-21 > 22-24 >	Tes	-		17—18	,	83.8	71.0	15 10 10 10	43-44	>	89.1	75.2	82.6
22-24 5		-	-	18—19	,	110.6	80.6	96.6	44-45	3	92.5	75.4	84.5

 $^{^{1})}$ De 10,000 morts à l'âge de 0-1 année il y avait : légitim : 5,866.6 illégitim : 4,133.4

	De 10	0,000 m	orts			De 1	0,000 n	norts			De 10	0,000 п	norts
	masc.	fém.	des deux sexes			mase.	fém.	des deux sexes			masc.	fém.	des deux sexes
	avaie	nt l'âge	de	or Bolon		avaie	ent l'âg	e de			avaie	nt l'ág	e de
	00	74.5	84.4	64—65 a	muda	69.s	85.3	77	83—84 ar		15.4	00	01 -
45-46 année	93.1			65-66				100				29.0	21.7
46-47 >	84.5	72.2	78.8		2	72.5	79.1	264	84-85	3	12.7	24.9	18.5
47-48	90.5	71.6	81.7	66-67	2	66.0	78.7		85-86	,	11.4	20.1	15.1
48-49	91.s	73.8	83.4	67—68	3	61.1	75.5	2 11 11 11	86-87	"	7.9	14.9	11.1
49-50 ×	94.1	72.9	64.2	68-69	2	58.4	77.4		87—88	-	6.2	11.1	8.5
40-50 >	883.5	742.6	817.7	69-70	,	58.0	77.5	100000000000000000000000000000000000000	8889		4.3	9.3	6.6
50-51 >	89.7	68.7	79.9	60-70		679.2	773.7		89-90		4.3	7.5	5.8
51-52 >	83.6	65.7	75.3	70-71	>	54.1	72.2	100	80-90	2	119.9	220.2	166.7
52-53	92.2	75.7	84.5	71-72	3	48.4	75.7		90-91	2	2.9	6.4	4.5
53-54	97.8	81.0	90.0	72-73	3	56.0	71.9		91-92	3	2.4	4.2	3.2
54-55 ×	89.2	70.0	80.2	73-74	2	50.6	71.0		92-93	>	1.3	3.4	2.3
55-56 »	81.4	82.1	81.7	74-75	3	49.2	73.3	60.4	93-94	2	1.3	1.8	1.5
56—57 »	84.8	72.1	78.9	75-76	p	45.4	69.5	56.7	94-95	2	0.7	1.1	0.9
57-58 >	80.3	65.7	73.5	76-77	>	35.6	58.4	46.3	95-96	9	1.4	1.8	1.6
58-59 >	77.6	76.2	76.9	77—78	3	33.3	51.9	42.0	96-97	2	0.2	1.2	0.7
59-60 »	80.1	74.5	77.5	78-79	3-	32.0	47.4	39.1	97—98	9	0.3	0.4	0.3
50-60	856.7	731.7	798-4	79-80		25.9	44.2	34.5	98-99	>	-	0.5	0.2
60-61 »	76-0	73.4	74.8	70-80		430.5	635.5	526.3	99-100	>	-	0.4	0.2
61-62	67.9	72.8	70.1	80-81		22.5	36.9	29.3	90-100	2	10.5	21.2	15.4
62-63 »	77.4	76.7	77.1	81-82	2	17.4	35.9	26.0	Au dessu		6.1	0.4	0.3
63-64	72.1	77.6	74.7	82-83	2	17.s	30.6	23.8	100 ar		45.0	16.5	31.7
	1 1 5								âge inco	inus	40.0	10.5	31.7

Récapitulation.

	Sexe mascul.	Sexe fém.	Total		Sexe mascul.	Sexe fém.	Total
0-5 ans	4,302.8	4,257.4	4,281.6	10.28.00			
5-10 »	244.3	569.4	256.0	60-70 ans	679.2	773.3	723.3
10-15 »	129.4	134.7	131.9	70—80 »	430.5	526.3	526.3
15-20 »	418.3	334.0	378.9	80-90 »	119.9	166.7	166.7
20-30 »	1,001.7	1,026.6	1,013.3	90-100 »	10.5	15.4	15.4
30-40	878.1	836.1	858.5	Total	0.1	0.3	0.3
40-50	883.2	742.6	817.7	Au dessus de 100 ans	9.955.0	9,083.5	9,968.3
50-60 →	856.7	731.7	798.4	Inconnus	45.0	16.5	31.7
				Totale générale	10,000	10,000	10,000

Remarque: Il n'existe pas une table de mortalité pour la ville de Vienne.

Principales causes de décès (1865-1874).
 Chiffres absolus.

Vitia cordis orga- nica	379	482	474	471	526	585	578	517	570	561	5,133	9,970	9,863	
Pneumonia	1,962	1,771	1,308	1,550	1,809	1,930	1,702	1,581	1,462	1,697	16,072	8,326	7,746	décès.
Catarrhus intestin.	1,060	2,392	1,443	1,794	1,983	2,311	2,303	2,335	2,171	1,571	19,293 1	10,419	8,874	des vérificateurs de décès.
silinas sumssam	813	878	797	849	828	838	941	066	1,041	808	8,783 1	3,428	5,355	érificat
Alii morbi puer- perales	78	16	40	49	333	43	70	16	199	161	809		800	
Febris puerp.	64	47	65	44	25	27	51	75	58	48	449		449	fait d'après l'attestation des médecins praticiens et
Dyphteritis	119	85	79	75	95	126	185	213	139	163	1,265	599	999	pratic
Meningitis	245	986	306	373	380	518	595	565	662	544	4,474	9,494	1,980	lecins
Hydrocephalus acutus	481	499	461	547	495	520	513	462	378	389	4,598	2,625	134 1,973	es mé
silidqqS	193	31	30	533	27	41	21	36	98	30	300	166		ion de
Pertussis	108	100	138	135	121	160	139	171	132	66	1,303	577	726	ttestat
Group	273	254	283	816	979	189	234	958	128	163	2,272	1,150	1,122	rės l'a
Scarlatina	100	397	384	193	72	117	399	497	295	291	2,675	1,428	1,247	t d'ap
illidroM	179	103	129	107	130	93	153	136	115	148	1,293	089	613	
RioinaV	124	359	276	294	328	295	473	3,334	1,410	928	7,821	3,909	3,912	de décès se
Dysenteria	79	137	97	83	107	104	105	38	53	35	835	493	413	
snyd&L	706	728	509	641	733	294	1,149	765	742	375	6,942	4,084	9,858	causes
Cholera asiat.		2,998	G1		, ile			-	2,855	-	5,787	2,741	3,046	on des
Tuberculosis pul- monum	4,665	4,719	4,447	4,662	4,594	5,103	5,185	4,859	4,545	4,175	46,884	26,845	6,736 20,039	istrati
Debilitas congenita et deformitas	1,107	1,541	1,451	1,313	1,595	1,659	1,576	1,641	1,621	1,610	15,114	8,378	6,736	NB. L'enregistration
	1865	1866	1867	1868	1869	1870	1871	1872	1873	1874	Total	dont mascul.	fémin.	NB.

Principales causes de décès (1865-1874).
 En pour cent.

						80	Sont morts des causes de décès mentionnées	rts de	s cans	es de	décès 1	nentio	nnées	à la	1º rubrique	ique					
3		Debilitas congenita et deformitas	-luq sisoluərəduT munom	Cholera asiat.	Typhus	Dysenteria	Variola	illidroM	Scarlatina	Group	Pertussis	siliidq\Z	Hydrocephalus	Meningitis	Dyphteritis	Febris puerp.	Alii morbi puer- perales	silinas sumsereM	Catarrhus intestin.	Pneumonia	Vitia cordis orga- nica
-	1865	582.5	9,412.6		365.1	40.9	64.1	93.6	51.7	141.2	55.9	11.9	248.8	126.7	6.7.5	21.7	43.4	420.5	548.2	652.7	192.4
	1866	634.3	1,942,5 1,205.2	1,905.2	299.7	56.4	147.8	42.4	163.4	104.6	41.2	19.8	173.7	117.7	35.0	19.3	38.7	361.4	955.8	799.0	198.4
	1867	792.5	2,428.9	1.1	978.0	53.0	150.7	70.5	2009.7	154.6	75.4	16.4	251.8	167.1	39.3	17.5	91.8	435.8	788.1	714.4	958.9
	1868	678.5	2,409.2		331.2	42.9	6.151	55.3	63.6	128.2	8.69	17.1	282.7	192.s	38.8	8.55	33.1	438.7	927.1	801.0	213.4
	1869	789.1	2,238.1		362.6	52.9	162.3	64.3	35.6	138.0	59.9	13.4	210.3	188 o	47.0	15.4	26.2	9.604	0.186	894.0	260.2
	1870	775.8	2,386.4		277.8	48.6	138.0	43.5	54.7	85.1	74.8	19.2	243.2	2.42.2	6.89	12.6	20.1	391.9	1,080,1	902.5	272.2
	1871	697.3	2,294.2		508.4	46.5	209.3	67.7	176.6	103.5	61.5	9.3	997.0	263.3	81.9	95.6	23.9	416.4	0.610,1	753.1	255.8
	1879	658.8	658.8 1,9509.	0.4	307.1	15.3	1.338.6	54.6	199.5	91.5	68.7	14.5	185.5	8.955	85.5	30.1	37.7	397.5	937.5	634.8	207.6
	1873	656.3	656.3 1,840.01,155.8	1,155.8	300.4	21.5	570.8	46.6	119.4	51.8	53.4	11.3	153.0	968.0	56.3	23.5	49.4	491.4	878.9	591.9	230.8
	1874	824.4	2,137.9	0.5	192.0	16.4	475.2	75.8	0.641	83.5	50.7	15.4	199.2	978.6	83.5	24.6	82.4	413.8	804.5	0.698	287.3
	Moyenne de 10 ans		704.2 2,184.5	269.e	323.4	38.9	364.4	60.3	124.6	105.9	2.09	14.0 2	214.2	208.5	6.89	6.02	37.7	409.2	898.9	748.8	239.3
_	dont mascul.	390.4	390.4 1,250.s	127.7	190.5	19.7	182.1	31.6	66.5	53.6	26.9	7.7	199.3	116.2	97.9			159.7	485.4	387.9 105.8	105.8
	fémin.	313.8	933.7	141.9	133.1	19.3	182.3	98.6	58.1	52.3	33.8	6.3	91.9	99.3	31.0	90.9	37.7	249.5	413.5	360.9 133.4	133.4

14. Mortalité par quartiers.

(Non compris les mort-nés et les morts des maisons d'accouchement et d'enfants trouvés.)
(1871—1874.)

01	No	mbre d	les déc	ès		re de n 1000 ha			Moyenne de
Quartier	1871	1872	1873	1874	1871	1872	1873	1874	
I. Innere Stadt	1,177	1,282	1,219	974	17.7	18.9	18.1	13.8	17.1
II. Leopoldstadt,	2,902	2,902	2,910	2,381	33.0	32.4	31.8	25.6	30.7
III. Landstrasse	2,961	2,905	3,009	2,245	34.7	33.4	33.9	24.8	31.7
IV. Wieden	1,535	1,831	1,549	1,220	30.7	35.9	29.8	23.0	29.9
V. Margarethen	1,799	2,269	2,076	1,516	33.7	41.s	37.5	26.8	34.9
VI. Mariahilf	1,942	2,140	2,042	1,517	28.1	30.4	28.4	20.7	26.9
VII. Neubau	2,102	2,307	2,316	1,642	26.7	28.8	28.3	19.7	25.9
VIII. Josefstadt	1,565	1,624	1,663	1,188	28.8	29.3	29.4	20.6	27
IX. Alsergrund	2,718	2,507	2,665	1,915	43.9	39.8	41.6	29.3	38.6
X. Favoriten	699	1,325	1,833	1,641	27.7	51.6	69.9	61.2	52.5
Total	19,390	21,092	21,312	16,239	30.7	32.7	32-4	24.2	30

Depuis 1871 les décès qui ont eu lieu dans les hôpitaux publics sont répartis sur les quarters d'après le logement antérieur, excepté les décès dans la maison d'accouchement et des enfants trouvés, dont la mortalité n'est pas comprise dans le tableau ci-dessus.

15. Climatologie.

Hauteur au-dessus de la mer: 197 mètres. Vents régnants: Ouest et Ouest septentrional. Force des vents = 3/10.

Moyennes des mois.

-		_	_				_	_		_	_	_	_	_	_
Décembre	0.2	- 0.9	11.1	-10.3	744.7		37.8	85.0		50.5	19.7	7.6	0.5	0.0	
Мочетbrе	4.3	4.3	14.2	- 4.4	743.9		39.3	79.1		45.e ₄	12.8	4.1	0.3	0.0	
Octobre	10.4	10.1	23.5	0.0	745.0		38.8	76.4		42.3	11.2	0.5	9.0	0.4	
Septembre	15.9	16.3	28.5	5.0	745.9		7.72	68.5		39.8	7.4	0.0	0.1	0.7	
100A	90.0	19.1	32.1	9.8	744.0		20.5	8.99		71.2	12.4	0.0	0.0	6.6	
Jellint	20.6	20.9	33.4	11.5	744.0		29.5	62.8		649	13.2	0.0	0.3	4.7	
nint	18.8	17.9	30.2	8.8	744.9		95.5	64.2		58.8	12.7	0.0	0.4	3.6	
isM	15.6	14.8	99.0	3.0	743.1		97.8	64.5		9.99	11.7	0.1	0.9	60	
litaA	10.3	10.9	24.5	0.1	743.2		33.4	63.2		35.8	11.8	0.5	1.2	0.7	
Mars	4.4	4.2	16.4	100	742.0		39.3	72.8		47.3	13.0	6.2	0.5	0.0	
Fevrier	0.8	0.0	11.9	- 8.6	746.2		38.0	79.3		33.3	19.6	6.6	0.7	0.0	
Jaivier	- 1.6	8.0 -	9.7	-10.9	745.2		44.0	84.7		32.4	13.4	7.4	0.5	0.1	
			Tig.				128	16	186		*				1112
	de .	•				na		1	1/10						
						minima		mm							
	rature		ure	ture		H		axi	sur						
			rat	rato		les		H .	III.			V		3.	
	· ·		ope	ipe		et		du	0			-			
	7.		ter	ten		ma		ent	nie		et				
	la (s)		de	Je		axi	air	ur c	pl		enx	XII.	ele	10.	
	de	ne	na	13		III	e I	por	de		uvi	neigeux.	à gréle		
	de Ce	yen	xin	nim		les	n d	ne (lle		ld s	H	-12		
	F.	mo	ma	II.	air	tre	sion	ren	isue	9	ours			Ses	
	187	re	les	es	e 1	en	res	moj	nen	Sarı	s jo			rag	
] e	ato.	e c	e c	n d	ee	a p	té ,	9.	e.	de.			à c	
	renne normale de l 1775-1874. (Celsius)	per	enr	enr	Sion	eren	de la pression de l'air.	ipir	ntit	mètre carré) .	pre	4		Jours à orages.	
	Moyenne normale de la tempé 1775-1874. (Celsius)	Température moyenne.	Moyenne des maxima de température	Moyenne des minima de tempéra	Pression de l'air.	Différence entre les maxima et	0	Humidité moyenne (pour cent du maximum)	Quantité mensuelle de pluie (Mm.	-	Nombre des jours pluvieux etc.	dont		Jor	

Bibliographie.

STATISTIK DER STADT WIEN. Von dem Präsidium des Gemeinderathes und Magistrats. (Vienne 1857.)

DR EDOUARD GLATTER. Mittheilungen des Statistischen Bureaus der Stadt Wien. (1870.)

» » Die Volksbewegung Wiens in d. J. 1865—1869. (Vienne 1872.)

G. A. SCHIMMER. Die Bevölkerung der Stadt Wien i. J. 1870. (Vienne 1873.)

WIENER COMMUNAL-KALENDER UND STATISTISCHES JAHRBUCH. (Publication annuelle.)

DR FR. INNHAUSER & DR EDOUARD NUSSER. Jahresbericht des Wiener Stadtphysikates über seine Amtsthätigkeit. (Publication annuelle.)

BUREAU COMMUNAL DE STATISTIQUE. Die Sterblichkeit in Wien. (Publication annuelle.)

» » Die Bewegung der Bevölkerung in Wien im Jahre
1875. (Vienne 1876.)

Prague (Prag).

Longitude: 12° 5′ 8" à l'est de Paris. Latitude septentrionale: 50° 5′ 19".

Se compose des quartiers suivants : I. Altstadt, II. Neustadt, III. Kleinseite, IV. Hradschin, V. Josefstadt, VI. Rayon de fortification.

Surface: 8.05 kilomêtres carrés (1875).

1. État de la Population.

Année	Nombre des	P	opulation	civile	Source
Anı	mai- sons	masc.	fem.	Total	Source
1770	3,174 1)	B. (-	160 L	77,567 ²)	1) Königreich Böheims wahre Landesansäs- sigkeit im J. 1771. Manuscript.
1784°	3,191 3)	-	-	76,011 ^s)	2) K. J. Erben: Die Primatoren der k. k. Hauptstadt Prag. 1858 (ci-inclus. Wysehrad
1786	-	31,384 *)	41,490 *)	**)72,874 4)	avec 800 habitants). 5) J. Schaller: Vollständige Beschreibung d.
1792	3,220 5)	- T	AD TO F	73,780 5)	k. Hpt u. Residenzstadt Prag etc. 2 vol. Prag u. Wien 1787 et: Prags Zustand
1804	3,155 6)	8 - 11	m1-3	76,037 7)	unter Leopold II. etc. Prag 1791 (officiel).
1818	3,194 8)	32,185**)	43,185**)	80,754 *)	*) Rigger: Materialien zur alten und neuen Statistik von Böhmen. VIII. Heft. Leip-
1822	3,201 9)	43,396	49,088	92,484 °)	zig u. Prag 1788 (probablement seule- lement les indigènes).
1826	3,20810)	47,807	55,531	103,33811)	5) Schaller: Beschreibung d. k. Hpt u. Re- sidenzstadt Prag 1794 (probablement seu-
1837	$3,239^{12}$	48,744	56,765	105,50912)	lement les indigènes). 6) en 1805: »Verzeichniss aller Häuser,
1843	3,30213)	52.004	59,702	111,70613)	Strassen und Plätze etc.« Prag 1805.
1846	3,33314)	53,401	62,035	115,43614)	7) Dr. Hain: Medicinische Prager Epheme- riden en 1803 et 1804. Prag 1807.
1850	3,37715)	27,175**)	33,295**)	124,13116)	*) Recensement de 1818. *) Recensement de 1822 v. Stelzig : Versuch
1857	3,40016)	27,832**)	33,526**)	142,58816)	einer medicinischen Topographie von
1865	-	-	-	152,31117)	Prag. Prag 1824. 10) Recensement de 1826.
1866	-	2-5-71	0-01	153,65518)	11) Idem. (Monatsschrift d. vaterl. Museums in Böhmen, 1807).
1867	-	_	_	155,01019)	12) Recensement de 1837. 13) Recensement de 1843.
1868	-	- 1	-	156,37820)	14) Recensement de 1846. 15) Recensement de 1850.
1869	3,55721)	75,029	82,684	157,71321)	16) Recensement de 1857.
1870	3,56622)	75,455	82,954	158,40923)	¹⁷) Population calculée d'après une augmentation annuelle de 1857 à 1869 = 0.883°/o.
1871	3,56722)	76,020	83,787	159,80723)	18) Idem. 19) Idem.
	3,57922)		84,527	161,21823)	²⁰) Idem. ²¹) Recensement de 1869.
	3,58722)		85,273	162,64128)	22) Nombre des maisons à la fin de l'année.
1874	3,60022)	78,051	86,025	164,07628)	²³) Population calculée d'après l'augmenta- tion annuelle de 1857—69 (0.883%) et
1875	3,60922)	78,741	86,785	165,52623)	la répartition de la population selon les sexes en 1869).

^{*)} Population présente et absente.
**) Population indigène.

Nombre des mariages conclus et dissous. — Mois des mariages. — Confession des fiancés. — Age et état civil des fiancés (1865—1874).

Per Visa	Mariages	Mariages	dissous	r soogi and	Mariages	mariages	dissous
Années	conclus	par la mort	par le divorce	Années	conclus	par la mort	par le divorce
1865	1,225	1,206	Pronte	1870	1,886	1,232	3
1866	901	1,474	-	1871	2,025	1,273	.3
1867	1,495	1,217	1	1872	1,889	1,430	9
1868	1,512	1,195	3	1873	1,820	1,581	3
1869	1,891	1,107	4	1874	1,524	1,268	2

Sur 1000 habitants 11.5 mariages (en 1869).

Mois des mariages: Sur 10,000 mariages il y a eu dans le mois de 733 1,220 Janvier Mai Septembre 812 Février 1,804 Juin 734 Octobre 865 Mars 216 Juillet 673 Novembre 1453 448 Août 939 Décembre 103

Confession des fiancés: Ont été conclus par des prêtres catholiques 14,339, luthériens 322, israélites 1,488 et par l'autorité civile 19.

3. Age et état civil des flancés (1865-1874).

are minimum no	Section 1	Age	des	fianc	ées	100	
Age des fiancés	au-dessous de 20 ans	20-24	24-30	30-40	40-50	au-dessus de 50 ans	Total
au-dessous de 24 ans	347	646	530	119	12	2	1,656
24-30 >	914	2,329	2,819	1,067	89	7	7,225
30-40 >	336	944	1,819	1,573	261	26	4,959
40-50 →	41	115	311	568	294	41	1,370
50-60 ×	6	20	97	237	224	93	677
au-dessus de 60 ans	5	12	22	88	79	75	281
to ordered to the	1,649	4,066	5,598	3,652	959	244	16,168

État civil: Sur 10,000 cas il y avait 8,082 garçons et filles, 416 garçons et veuves, 1,219 veufs et filles, 283 veufs et veuves.

4. Nés vivants selon confession et légitimité.

-												
		1865	1866	1867	1868	1869	1870	1871	1872	1873	1874	Total
					0	a) §	garç	s u o	- 32			
	Catholiques	3.161	3,154	2,911	3,279	3,121	3,141	3,270	3,200	3,068	3,031	31,329
	Protestants	45	96	66 61	36	46	8 8	56	37	84 .	67	435
	Israélites dont illégitimes	178	164	164	183	955	13	215	251 19	244 26	943	2,067
_	Total des naissances masculines.	3,384	3,344	3,104	3,491	3,393	3,385	3,541	3,488	3,360	3,341	33,831
_		3.	0001			(9	f i l	l e s				÷ 0:
_	Catholiques	2,912	3,059	9,789	3,048	3,019	3,191	3,043	3,051	2.952	3,004	29,991
	Protestantes	11.01.1	45	1,458	36	1,489	1,379	39	56	42	1,287	493
-	dont illégitimes	GI	1	-	GI	00	+	1	00	*	00	66
_	Israélites	163	170	145	174	167	189	203	195	958	813	1,851
	dont megitimes	+ 0000	1 000	0.00	1100	000 0	8	1000	41	12 000	01 00 0	161
	total des naissances reminines dont illégitimes	1,517	1.578	1,468	3,208	1,506	3,356	1,332	3,302	1.239	1,300	14,230
	Total général	6,483	6,618	6,063	6,749	6,619	6,741	6,825	6,790	6,582	6,625	66,095
	Naissances sur 1000 habitants 42.6 (en 1869). Naissances masculines sur 1000 feminine naissances illégitimes sur 1000 naissances 439.0.	ts 42.6 (en 1869). 1000 feminines 0 naissances 439.0.	(en 1869) minine ces 439.0	. 00	e. pon	1048.6. pour les légitimes 1055.9,	gitimes	.6-929	pour les	illegitin	illégitimes 1039-2	**

5. Mort-nés (1865-1874).

	Garçons	mort-nés	Filles mo	rt-nées	То	tal
76 5 5 6 1		dont illégit.		dont illégit.		dont
1865	168	92	145	78	313	170
1866	137	87	118	65	255	152
1867	125	68	104	49	229	117
1868	180	95	132	63	312	158
1869	169	89	115	66	284	155
1870	163	69	155	64	318	133
1871	205	131	139	86	344	217
1872	212	100	129	54	341	154
1873	168	65	96	45	264	110
1874	142	58	101	40	243	98
Total	1,699	854	1,234	610	2,903	1,464

Mort-nés sur 1000 vivant-nés 43-9.

D'après les confessions.

Catholiques: 2,688, dont illégitimes 1,432

Protestants: 24 > >

Israélites: 191 » » 30

6. Répartition des naissances sur les mois (1865-1874).

			De 10	De 10,000 naissances il	naissan	ices il	>	eu dans les mois	les mo	ois de		
ordania ordania ordania ordania	- L 10		110		- m		tet	-				
A CANADA AND AND AND AND AND AND AND AND AN	Jaivnet	Février	Mars	litvA	isM	nint	Jallint	MoA	Septembre	Octobre	Мочетрге	Décembre
a) Nés-vivants.			ine y			7-11						
Naissances masculines légitimes	815	799	606	853	844	844	831	863	853	793	108	816
* illégitimes	196	930	196	999	899	781	747	669	718	740	814	835
En somme	880	826	929	870	898	817	794	791	194	769	800	853
Naissances feminines légitimes	820	108	861	855	882	831	988	863	836	791	783	784
* illégitimes	939	868	945	934	906	824	747	655	748	759	815	833
En somme	873	846	899	890	894	828	854	771	797	777	796	802
b) Mort-nes.		luge.										
Mort-nes masculins légitimes	968	749	1080	773	883	785	761	968	855	785	669	871
* illégitimes	820	\$86	1159	096	1030	703	878	149	929	629	808	629
En somme	857	869	1120	698	826	743	821	767	737	731	755	773
Mort-nés feminins légitimes	849	817	833	946	801	801	625	946	641	689	1026	1096
* illégitimes	1000	787	906	1115	803	770	787	693	787	679	754	1000
En somme	924	805	867	1029	805	786	705	786	713	681	895	1013

Nombre des décès. — Confession des morts. — Répartition des décès sur les mois (1865-1874).

						A CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH
2000 1 200	9000	Années	Hommes	Femmes	Total	Dont enfants morts au-dessous d'un an dans les maisons d'accouchement et d'enfants trouvés
	000	1865	3,285	3,150	6,435	900
		1866	4,010	3,833	7,843	695
ì		1867	3,121	2,981	6,102	737
	21 3	1868	3,261	3,226	6,490	654
	8 8	1869	3,348	3,199	6,547	594
		1870	3,276	3,121	6,397	591
		1871	3,625	3,181	6,806	663
	2 10	1872	4,034	3,906	7,940	977
100	18 E	1873	3,943	3,757	7,700	743
1	0000	1874	3,357	3,096	6,453	672
		Total	35,263	33,450	68,713	7,2271)

Sur 1000 habitants (1869): masculins 44.6, féminins 38.7, des deux sexes 41.5.

Confessions:	Catholiques Protestantes	64,629 822	Israélites Autres conf.	3,261
			Total	68,713

Répartition sur les mois (sur 10,000 cas.)

Janvier	840	Mai	985	Septembre	771
Février	800	Juin	868	Octobre	714
Mars	948	Juillet	836	Novembre	682
Avril	916	Août	864	Décembre	776

¹) Dans la maison d'accouchement sont nés en 1874 2,307 enfants (1,152 g. 1,155 filles, dont nés vivants 2,224, mort-nés 83). Dans la maison des enfants trouvés ont été reçus en 1874 2,103 enfants (1,040 g., 1,063 f.)

- 39 -

8. Age des morts de 1865 à 1874.

	De 10,000 morts	1	De 10,000 morts		-De 10,000 morts
	. X				×
	8 5 7 7	The second second second	fém. fem. sexes	I SHARE THE STATE OF THE STATE	8 G G S
	avaient l'âge de		avaient l'âge de		avaient l'âge de
			1 100		
0— 1 mois	1479 1252 136		97 100 99	The Real Property	95 94 95
1- 2 »	302 286 29	15-20	347 358 352	49-50	87 73 80
2-3	208 188 19	The state of the s	113 123 116	40-50	965 802 885
3- 6 >	358 320 33		99 115 107		115 116 115
6-9 »	269 272 27		100 145 122	ALTER TANK	96 73 84
9-12 >	254 232 24		111 130 120	State of the last	107 95 102
en somme 0— 1 année	2870 2550 271	The second secon	102 150 125	design and the later of the lat	97 81 90
12-18 mois	314 334 32	25-26	99 127 113	300 300 mg 1	103 75 89
18-24 >	177 183 18	26-27	98 132 115		91 83 .86
en somme	and the state of	27-28	93 112 102		97 86 92
1— 2 année	491 517 500		106 126 116		84 75 80
2-3 >	222 222 22:		89 89 89		82 84 83
3-4 *	145 138 149		10101249 1125		75 61 68
4 5 -	103 107 105		104 118 110	50-60	947 829 889
en somme	3831 3534 3386	31-32	81 92 86	60-61	102 124 113
0— 5 année		32-33	91 105 98	61-62	74 70 72
5 6 >	63 58 61		97 91 94	62-63	91 95 93
6-7	49 53 51	34-35	89 83 86	63-64	88 85 86
7— 8 »	32 37 34	00 00	90 95 92	6465	81 82 82
8-9 >	31 28 30		102 101 102	65-66 >	98 97 98
9-10	22 25 23		84 79 84	66-67	87 99 93
5-10	197 201 199		103 83 94	67-68	85 92 88
10-11	26 21 24	39-40	88 69 79	68-69	75 85 80
11-12	19 23 21	30-40	929 916 925	69-70	69 67 68
12-13	23 21 22	40-41	121 104 112	60-70	850 896 873
13—14	27 23 25	41-42	78 61 70	70-71	91 124 107
14-15	33 36 34	DIAM DON'T	100 92 96	71-72 *	71 74 72
10-15	BEARING BUCKERS AND STREET	43-44	-0.00	72-73 >	82 90 86
15—16	0.000 0.000 0.000	44-45	97 71 83	73-74	68 87 77 65 69 67
16-17	60 53 57		111 88 100	74—75 → 75 TE TE	
17-18 >	68 73 70		95 80 88	75—76 >	
18-19	85 90 87	47-48	91 73 82	76-77	56 70 63
		THE COURT PARTY			

	De 10	0,000 1		100000	- 758 9	De 10),000 I			De 1	0,000	
	masc.	fem.	de deux sexes			masc.	fe	de deux sexes	DES MARIE	masc.	fem.	de deux
	avai	ent l'â	ge de	10 5 1 2		avaic	nt l'â;	ge de		avai	ent l'â	ge de
77—78 année	38	60	49	86—87 a	nnée	12	22	17	95—96 année	1	2	2
78-79 *	39	58	48	87-88	2	10	16	13	96-97 >	1	1	1
79-80 >	32	42	37	88-89		9	20	14	97-98 >	0	1	1
70-80	608	756	680	89-90	,	8	11	10	98-99 >	0	2	1
80-81 »	35	66	50	80-90	,	171	300	234	99-100 >	0	2	1
81-82	22	37	29	90-91	,	5	12	8	90-100	15	33	24
82-83 *	23	39	31	91 - 92		3	4	3	Au dessus de	1	2	1
83-84 >	18	30	24	92-93	>	2	4	3	100 ans			-
84-85 >	15	32	23	93-94	2	2	3	3	åge inconnu	- 1	0	1
85-86 *	19	27	23	94-95	,	1	2	1	CHE HER MON	tion	281	

Récapitulation.

	Sexe masc.	Sexe fém.	Total	10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1	Sexe masc.	Sexe fém.	Total
0-5 ans 5-10 > 10-15 > 15-20 > 20-30 > 30-40 > 40-50 > 50-60 >	3831 197 128 347 1010 929 965 947	3534 201 124 358 1249 916 802 829	3686 199 126 352 1125 925 885 889	60-70 ans 70-80 > 80-90 > 90-100 > Au dessus de 100 ans Inconnus Total	850 608 171 15 1 1 10,000	896 756 300 33 2 0	873 680 234 24 1 1

9. Principales causes de décès (1865-1874).

Chiffres absolus.

	-	-01	10	10	=	700	•	00	0	0	1 00	1 -	with
Pyaemia	194	169	146	176	25	118	199	993	180	219	1,868	1,074	794
munomluq sisylens	215	181	997	930	263	252	866	315	253	514	2,478	1.293	1,185
Enteritis	353	175	933	217	212	230	321	355	351	293	2.710	1,486	1,224
Pneumonia et oedema pulmonum	695	855	659	714	620	657	716	633	789	292	6,870	3,745 1,486	3,125 1,224 1,185
Eclampsia infantum	978	297	646	244	268	696	355	365	301	283	2,876	1,615	1,261
silines sumsersM	477	477	562	530	510	605	488	202	613	510	5,277	2,161	3,116 1,261
Febris puerperalis	585	165	173	343	313	199	160	286	170	171	2,260	- 1	2,260
Meningitis, hyperaemia et paralysis cerebri	318	355	232	211	235	971	359	347	486	358	2,910	1,678	416 1,232
Hydrocephalus acutus et	93	101	3-6	9-6	8	1119	101	98	26	99	914	864	416
Syphilis	00	9	1	1	10	1	-	01	7	11	44	15	65
Erysipelas	4	9	-	10	83	10	14	19	17	13	123	57	99
Pertussis	30	12	37	90	51	4	34	46	61	53	589	108	181
Diphteritis	9.6	43	9.5	46	36	35	21	57	34	46	355	170	152
Group	76	69	75	34	09	73	46	43	44	45	537	585	255
Scarlatina	15	107	10	5	24	63	33,	88	51	31	480	253	2927
illidaoM	60	18	00	70	17	61	7	21	16	61	114	53	61
afoineV	33	39	130	49	30	49	24	642	460	48	1,489	678	811
Dysenteria –	33	16	31	57	51	97	44	41	42	35	397	197	200
Typhus	131	145	196	261	176	16	116	119	1111	118	1,467	181	683
Cholera	100	1,576	11	1	27	51	45		677	31	2,503	7,640 1,192	5,788 1,310
Tuberculosis pulmonum	1,308	1,119	1,259	1,439	1,348	1,356	1,575	1,386	1,291	1,354	7,074 13,428 2,502 1,467	2200	5,788
Debilitas congenita et atrophia	797	820	663	771	889	634	745	663	579	79.1	7,074	3,817	3,257
Année	1865	1866	1867	1868	1869	1870	1871	1872	1873	1874	Totale	dont mascul.	femin.

10. Principales causes de décès (1865-1874).

En pour cent.

	Paralysis pulmo- num Pyaemia	334 193			354 271	409 383	394 184	438 292		10 15		360 271	188 156	172 115
cas)	Enteritis	205	100		334	324	360	479	-			394	216	178
10,000	Pneumonia et oedema pulmo- num	1.079	1,048	1,031	1,100	236	1,097	1,052	797	1.025	999	1,000	545	455
(sur 1	Eclampsia infan- tum	439	379	408	376	410	421	473	460	391	439	419	235	184
	Marasmus senilis	741	809	921	817	977	946	717	636	796	790	292	314	453
rubrique	Febris puerperalis	438	910	284	529	478	311	235	358	991	265	329	1	339
1-re	Meningitis, hype- raemia et paralys. cerebri	\$6\$	453	380	325	359	161	483	437	369	208	423	244	179
à la	Hydrocephalus acutus et chron.	145	129	154	145	198	186	148	408	86	109	133	79	19
décès mentionnées	Syphilis	10	00	1	G1	00	==	-	00	6	19	2	61	10
tion	Pertussis	47	27	61	31	79	9	20	58	66	36	45	16	96
mer	Diphteritis	37	32	39	37	22	200	31	72	#	37	47	95	60
ścès	Group	118	79	89	52	95	114	68	54	57	70	82	41	37
de de	Scarlatina	93	136	16	85	82	86	51	119	99	48	02	37	83
	illidaoM	10	65	10	00	96	34	10	36	21	00	17	00	6
s causes	sloireV	50	90	213	65	46	99	35	608	597	75	217	66	118
s des	Dysenteria	85	20	51	88	78	45	99	53	54	54	58	8	53
orts	snydáL	204	185	391	403	569	147	170	150	144	183	213	114	66
Sont morts	Сројета	19	5,009	18	G1	41	8	99	94	880	48	364	173	191
So .	-Ind sisolusidnT munom	2,032	1,427	2,063	2,206	9,060	2,120	2,314	1,746	1,677	860,2	1,954	1,112	842
	Debilitas congenita et atrophia	1,239	1,045	1,086	1,188	1,051	981	1,095	835	741	1,118	1,038	554	484
	Année	1865	1866	1867	1868	1869	1870	1871	1872	1873	1874	Moyenne de 10 ans	Dont masc.	Fém.

11. Climatologie.

Hauteur de l'observatoir au dessus de la mer: 187.4.

Vents regnants (en pour cent de la moyenne de 10 ans): N. 10.2, NO. 6.7, O. 7.3, SO. 7.7, S. 11.5, SW. 15.6, W. 26.8, NW. 13.7. Force des vents = 1.93 (moyenne de 1872-1874).

Moyennes de mois.

	_	-	-	_		_	_	-		-	-	-	-		_
Этdmэээ́О		0.60	- 0.04	10.36	-11.36	743.66	00	29.11	83.83		29.01	6.4	6.7	1	1
Novembre		4.15	3.90	12.59	4.31	749.94	5	29.08	80.61		28.94	8.8	4.1	1	1
9rdot5O		10.05	9.32	21.94	0.01	743.77	9	26.28	75.13	1000	99.19	9.6	0.4	0.1	0.1
Septembre		15.68	16.17	29.17	5.49	745.07	5	19.00	66.58		14.68	8.0	1	1	0.6
100A		19 91	18.91	32.24	10.27	743.46		16.58	66.14		4.4.26	10.6	1	1	91
faling		20.00	20.64	33.52	11.59	743.61	:	19.81	63.03		37.31	10.2	1	1	3.9
niot		18.36	17.37	29.51	8.59	744.03	;	17.75	66.90		59.08	13.3	1	0.3	3.3
ieM		15.09	14.20	28.26	3.11	749.78	9	19.00	64.94		33.29	11.9	0.5	0.3	6.
fireA		9.44	9.80	93.55	0.40	742.53	8	23.17	68.70		40.80	11.9	0.9	0.1	1.1
Mars		3.65	3,31	19.92	- 5.67	741.51	9	25.74	77.93		31.65	6.5	5.0	1	0.1
Février		- 0.01	0.56	9.92	09.6	745.39	5	21.95	79.49		95.81	4.5	4.3	0.1	1
Jaivnet		1.96	- 0.46	8.38	-19.39	743 93		27.70	85.19		14.79	5.3	0.0	0.1	0.1
	275				1		*	181	1-9	186					el al
Alterior 2	118	-					et		_						
of phylorians	1845 1775-187						minima		maximum	1/10					
State Cont.	de			9					axii	sur	,			177	
	ure			ature	atur		les			(Mm.		8	•		
	érat			npéi	per		a et		nt d	9		ation			- nod
State atte	emp		F.	ten	tem		xim	Sar .	cel	plu	10	ipit	×	C)	res
(S. S. 11)	la t		e .	a de	de	1	ıma	I a	mod	de	10,0	prié	igen	a grele	oraș
	e de		yenr	xim	nima	100	les	1 de	ne (alle		·35	, neigeux	·æ	-65
de Calebra	mal		mo	ma	min	l'air	ntre	SSIOI	yen	nsu	rré)	jour	^		jour
dente to h	nor	(sn	ture	des	des	de	9	bre	mo	me	cal.	des			des
est Dicho	nne	(Celsius)	péra	nne	nne	sion	renc	de la pression de l'air .	idité	itité	mètre carré)	bre			bre
	Moyenne normale de la température	2	Température moyenne	Moyenne des maxima de tempés	Moyenne des minima de température	Pression de l'air .	Différence entre les maxima et	D	Humidité moyenne (pour cent du	Quantité mensuelle de pluie	m	Nombre des jours à précipitations	dont	*	Nombre des jours à orages .

Supplément.

Manière d'enregistrer les décès.

On fait depuis des années l'annonce de tous les décès (et de tous les mort-nés) au moyen de bulletins de décès, auxquels doit être joint celui du médecin vérificateur de décès du district (pour ceux qui sont morts à domicile). Les bulletins sont d'abord présentés à l'ecclésiastique compétent et par son entremise au bureau de conscription de la ville de Prague.

En conséquence des reglements existants, les teneurs des matricules doivent fournir chaque année, au moins jusqu'à la fin de février, les tableaux statistiques des mariages, naissances et décès. Les tableaux rédigés d'après les rapports mentionnés constituaient jusqu'à présent la principale source d'après laquelle se faisait l'exposé du mouvement de la population de Prague.

Mais comme l'expérience a prouvé que ces tableaux annuels ne méritent pas une entière confiance, et que les décès survenus dans les hôpitaux sont souvent comptés à double (c'est-à-dire par le curé de l'hôpital et par les matricules du rayon où se trouve le domicile du mort), il s'ensuit que les tableaux de mortalité de la ville de Prague, en tant que rédigés d'après ces sources officieuses, produisent pour chaque année un excédant assez considérable de décès. C'est pourquoi le Bureau de statistique de la ville s'est appliqué à trouver une base nouvelle et inattaquable pour cet important objet, en présentant comme telle le protocole des décès de la ville de Prague. C'est d'après cette source qu' a été publiée la mortalité pour les années 1871–72–73 et 1874 telle qu'elle se trouve dans les publications (»Statistisches Handbüchlein«) de la commission de statistique de cette ville.

A l'occasion de ce travail international, il fut procédé dans le courant des trois derniers mois de l'année dernière à un remaniement de toutes les données relatives à la mortalité depuis 1865 à 1870 sur la base de ces protocoles de mortalité.

Les calculs ne se bornent qu'à la population civile, mais ils comprennent tous les décès survenus.

Cependant ce nouveau travail a un côté faible surtout à l'égard des renseignements sur les causes de mortalité.

En conséquence des règlements antérieurs non encore entièrement abolis, il se trouve des milliers de décès dont la cause indiquée ne peut être considérée comme diagnose exacte, pas même de la maladie secondaire et encore moins de la maladie primaire, et dont par conséquent on ne peut se servir, mais que nous avons néanmoins mentionnés, pour caractériser l'état actuel de cette question.

Trieste.

Longitude: 31° 26′ 17″ à l'est de l'île de Fer. Latitude septentrionale: 45° 38′ 5″. Se compose de 10 quartiers urbaines et 2 rurales.

1. Population.

Hommes	Femmes	Total
1857: 37,618	39,165	76,783.
1870: 59,401	63,697	123,098.

2. Mariages.

1865	931	1869	1,272	1873	1,276
1866	864	1870	1,261	1874	1,152
1867	1,038	1871	1,187		
1868	1,103	1872	1,240	Total	11,324

Sur 1,000 habitants: (1870) 10-3.

Répartition sur les mois (sur 10,000 cas).

Janvier	511.3	Mai	730.3	Septembre	913.1
Février	2,393.1	Juin	608.4	Octobre	919.3
Mars	279.1	Juillet	528.1	Novembre	1,852.7
Avril	368.2	Août	785.9	Décembre	110.4

État civil des fiances.

Sur 10,000 cas il y avait:

7,952.1 fois garçon et fille. 480.4 > > > veuve. 1,185.1 > veuf et fille. 382.4 > > > veuve.

Mariages dissous par la mort:

1865	489	1869	615	1873	614
1866	537	1870	585	1874	937
1867	611	1871	603	100111	
1868	517	1872	744	Total	6,252

3. Naissances (1866-1874).

	1866	1867	1868	1869	1870	1871	1872	1873	1874	1875	Total
a) Nés-vivants.					Eca						
Garçons	2,678	2,637	2,642	2,420	2,473	2,605	2,534	2,477	2,692	2,510	25,668
dont illégit	762	753	708	569	462	514	425	389	402	388	5,372
Filles	2,664	2,621	2,274	2,281	2,421	2,400	2,340	2,417	2,553	2,374	24,348
dont illégit	802	743	600	513	462	422	371	396	412	430	5,151
Somme	5,342	5,258	4,916	4,704	4.894	5,005	4,874	4,894	5,245	4,884	50,016
b) Mort-nés.			11/2				THE REAL PROPERTY.				
Garçons	167	170	177	172	187	170	217	204	165	151	1,780
dont illégit	62	4.7	53	4.7	42	37	53	37	40	35	453
Filles	131	126	124	103	120	153	128	122	115	112	1,234
dont illégit	43	47	36	39	24	52	45	20	25	31	362
Somme	298	296	301	275	307	323	345	326	280	263	3,014
c) Total			THE THE T	24	10		373		ALT I	N. A.	
Total des garçons	2,845	2,807	2,819	2,592	2,660	2,775	2,751	2,681	2,857	2,661	27,448
» des filles	2,795	2,747	2,398	2,387	2,541	2,553	2,468	2,539	2,668	2,486	25,582
des légitimes								1		10000	1000
» des illégitimes	1,569	1,590	1,397	1,168	990	1,025	874	894	879	884	11,270
Total général	5,640	5.554	5,217	4,979	5,201	5,328	5,219	5,220	5,525	5,147	53,030

Naissances (vivantes) sur 1,000 habitants (1870) 39.s.

Naissances masculines sur 1,000 féminines : en général 1054-1, pour les naissances légitimes 1040-6, pour les illégitimes 1042-9.

Naissances illégitimes sur 1,000 naissances: 211.3.

Mort-nés sur 1,000 vivant-nés: 60-2.

4. Répartition des naissances sur les mois (1865-1874).

		De	De 10,000 naissances il	0 nais	sance	s il y		a eu dans le mois	le m	ois de		
	Janvier	Ferrier	Stell	linvA	isM	nint	folliat	Mon	Septembre	Octobre	Novembre	этdmэээ́Q
a) Nés-vivants												1200
Naissances masculines légitim.	907.6		-			-	814.4	857.3	801.1	819.3	859.3	844.5
Total	938.9	882.4 8	874.9 8	819.7	738.6	756.9	813.5	794.9	761.4	815.s 818.s	867.6	838.4
												10
Naissances féminins légitim.	926.7	700	-			739.2	779.8	876.7	832.4	826.2	816.3	9.648
, illegit	949.3	896.9	962.9 7	751.3	794.0	796.0	797.9	0.098	766.8	778.5	848.4	797.9
Total	931.5	850.9	913 8	807.8	792.3	751.2	783.6	873.2	818.5	810.9	419.3	838.6
b) Mort-nes.			er,			1111						
Mort-nes masculins légitim.	881.7	753.6 7	776.9 7	753.e 7	783.7	731.0	806.3	6.6601	851.6	844.0	776.2	1012.3
a a illegit.	838.9	728.5 12	1214.1 6	618.1	706.4	798.5	6.098	618.1	949.2	927.2	883.0	927.2
Total	870.5	759.2 8	887.6 7	719.1	764	730.2	890.2	932.6	876.4	865.2	800.3	983.1
				1981								100
Mort-nes feminins legitim	711.0	860.1	860.1	837.2	825.7	895.7	917.4	768.3	906	699.5	917.4	871.6
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	884.0	9 9.069	635.4 10	1022.1			884.0	745.9	801.1	1105.0	773.5	994.5
Total	761.1	810.3 7	794.1 8	891.3	802.2		907.5	761.7		818.4	875.2	907.6
Mod Market Marke												

5. Nombre des décès. - Répartition des décès sur les mois.

(1865-1874, sans les mort-nés).

Année	Hommes	Femmes	Total	Dont enfants mort au dessous d'un an dans les maisons d'accuchement et d'enfants trouvés
1865	1,803	1,789	3,592	278
1866	2,237	2,174	4,411	233
1867	2,241	2,101	4,342	261
1868	2,406	2,189	4,595	137
1869	2,179	2,059	4,238	96
1870	2,552	2,428	4,980	80
1871	2,389	2,151	4,540	64
1872	2,810	2,751	5,561	76
1873	2,606	2,436	5,042	65
1874	2,384	2,144	4,528	62
Total	23,607	22,222	45,829	1,352

Sur 1,000 habitants cas de décès: 42.9 pour les hommes, 38 pour les femmes, pour les deux sexes 40.5 (en 1870).

Répartition sur les mois (sur 10,000 cas).

	hommes	femmes	deux sexes		hommes	femmes	deux sexes
Janvier	880.7	921.5	900.5	Juillet	854.4	867.5	860.8
Février	853.2	865.7	859.3	Août	916.5	951.1	933.9
Mars	864.4	856.4	860.6	Septembre	1,039.4	1,064.4	1,051.6
Avril	795.3	772.8	784.4	Octobre	901.5	847.6	875.4
Mai	697.4	668	683.1	Novembre	793.6	752.9	776.5
Juin	641.1	628.6	635.1	Décembre	757.3	803.4	779.8

6. Age des morts de 1865-1874.

	De 1	10,000 п	norts		De 1	0,000 1	norts	P. P. Serie	De 1	0,000 1	norts
	masc.	ſém.	des deux sexes		mase.	fém.	des deux		masc.	fém.	des deux sexes
	avai	ent l'âg	e de		avai	ent l'â	ge de		avai	ent l'â	ge de
0-1 mois	1014.3	878.6	948.5	16—17 anné	40.0	53.5	45.6	42-43 année	77.1	53.5	65.7
1-2 >	290	313.7	301.5	17-18 >	45.4	54.0	49.5	43-44	68.3	59.7	64.2
2-3	237.0	203.1	220.5	18-19 »	46.7	54.4	50.4	44-45	83.3	68.1	76.0
3-6 >	459.1	417.6	439.0	19-20 >	48.3	60.6	54.3	45-46	74.6	50.4	62.9
6-9	420.3	427.3	423.s	15-20	212.1	260.1		46-47	60.4	47.4	54.1
9-12 >	479.5	495.5	487.4	20-21 >	50.8	62.4	56.4	47-48	67.5	56.6	62.2
				21-22	40.4	65.5	52.6	48-49	67.9	42.9	55.8
0-1 année ¹)	2900.3	2736.1	2820.7	22-23 >	57.5	64.6	60.9	49-50	85.4	65.5	75.7
16-18 mois	725.7	768.4	746.4	23-24	55.8	69.9	62.7	40-50	715.7	576.0	648
19-24 >	465.4	505.7	484.9	24-25	66.7	84.5	75.3	50-51 >	84.6	60.6	72.9
en somme	1191-1	1274.1	1231.3	25-26 >	55.0	72.5	63.5	51—52 →	65.0	48.7	57
1—2 année ²)		20100107		26-27 >	55.0	72.1	63.3	52-53 ×	70.s	58.8	65
2 0	543.2	572-4	557.4	27-28 >	61.2	74.3	67.6	53-54 »	76.7	60.6	68.s
0 4	298.3	321.6	309.6	28-29 »	73.3	72.1	72.7	54-55 →	66.2	49.1	57.a
	224.5	220.7	222.7	29-30 >	61.7	74.8	68.0	55-56 >	79.1	58.8	69.3
en somme 0-5 année	5157.5	5125	5141.7	20-30	577.4	712.7	643	56-57	69.6	46.9	58.6
5-6 »	132.5	151.3	141.6	30-31 →	59.6	66.8	63.1	57-58 »	70.4	50.0	60.5
6-7 >	124.6	111.9	118.5	31-32 >	58.7	55.7	57.3	58-59 »	64.1	38.5	51.7
7-8 >	82.1	78.3	80.2	32-33 >	67.9	77.4	72.5	59-60 »	80.0	73.4	76.8
8-9 >	61.6	55.3	58.6	33-34 ≥	68.3	62.8	65.7	50-60 >	726.5	545.4	638.5
9-10 >	50.0	49.3	49.7	34-35 >	67.9	75.6	71.7	60-61	81.7	72.6	77.2
5-10 >	450.s	446.4	448.6	35-36 →	66.7	-66.4	66.5	61-62 >	58.3	51.s	55.2
10-11 >	36.2	43.3	38.8	36-37	63.7	70.3	66.9	62-63 >	66.2	56.2	61.4
11-12 >	32.9	34.5	33.7	37-38 ->	65.0	68.6	66.7	63-64	69.6	51.3	60.7
12-13 >	- 29.2	37.2	33.1	38-39 >	59.6	71.7	65.4	64-65 ≥	90.8	74.8	83
13-14 »	31.2	39.8	35.4	39-40 >	69.6	67.7	68.7	6566 >	71.7	75.2	73.4
1415 »	29.2	33.6	31.3	30-40	647.0	683.0	664.5	66-67 >	67.9	61.0	64.6
10-15 >	158.7	188.4	172.3	40-41 >	70.8	76.1	73.4	67-68 >	58.7	65.0	61.8
15—16 >	31.7	37.6	34.5	41-42 »	60.4	55.8	58.0	68-69	63.7	59.7	61.s
					1						

 $^{^{1})}$ De 10,000 morts à l'âge de 0—1 année étaient : légitim : 7,810.9 illégitim : 2,189.1 2) > > > 1-2 > | légitim : 9,217.6 | illégitim : 782.4 |
3) > > 2-3 > | légitim : 9,395.7 | illégitim : 604.3 |
4) > > > 3-4 > | légitim : 9,528.7 | illégitim : 471.3 |
5) > > > > 4-5 > | légitim : 9,441.3 | illégitim : 558.7 |

	De 1	0,000 m	orts	3.08	Fall	De 1	0,000 1	morts	1	De 10	0,000 n	norts
0.000	masc.	fém.	des deux sexes	91		masc.	fém.	des deux	T- granting	masc.	fém.	des deux sexes
	avai	ent l'âg	e de	19/3		avai	ent l'â	ge de		avaie	ent l'âş	ge de
69—70 année	57.5	69	63	80-81	année	née 36.3 42.0 39.1 92-			92-93 année	2.9	4.4	3.7
60-70	686.1	636.6	662.1	81-82	,	25.8	27.9	26.8	93-94 »	2.1	4.9	3.5
70-71 >	68.7	73.9	71.2	82-83	>	23.3	27.1	25.3	94-95 >	2.5	4.9	3.7
71-72	50.4	61.5	55.8	83-84	P	18.3	26.1	22.1	95-96 »	4.6	4.9	4.8
72-73 >	47.9	55.3	51.5	84-85		25.0	34.1	29.4	96-97 >	1.3	1.8	1.5
73-74 -	51.2	51.8	51.5	85-86	3	15.8	24.3	20	97—98 »	0.8	2.6	1.3
74-75 >	46.6	57.9	52.1	86-87	>	16.3	17.2	16.7	98-99 >	1.2	0.9	1.1
75-76	44.6	55.3	49.8	87-88	- 10	10.4	19	14.6	90-100 »	0.4	3.5	2
76-77 >	36.7	40.7	38.6	88-89	,	8.3	14.6	11.4	90-100 >	25.8	47.8	36.5
77—78	47.5	48.7	48.1	89-90	2	4.6	14.2	9.2	Au-dessus	1.3	5.3	3.2
78-79 >	29.6	34.1	31.8	80-90	-	184.1	246.s	214.5	de 100 ans	1.3	0.3	0.3
79—80 »	29.2	43.3	36	90-91	>	5.4	12.4	8.8	âge inconnu	4.6	4.0	4.3
70-80 »	452.4	522.5	486.4	91-92	*	4.6	7.5	6.1				9-1

	Sexe mascul.	Sexe fém.	Totaux	14.00	Sexe mascul.	Sexe fém.	Totaux
0-5 ans	5,157.5	5,125.0	5,141.7	60-70 ans	686.1	636.6	662.
5-10 »	450.s	446.4	448.6	70-80 >	452.4	522.5	486.
10-15	158.7	188.4	172.3	80-90 »	184.1	246.8	214.
15-20 »	212.1	260.1	235.4	90-100 >	25.8	47.8	36.
20-30 »	577.4	712.7	643.0	Au-dessus de 100 ans	1.3	5.3	3.
30-40 »	647.0	683.0	664.5	âge inconnu	4.6	4.0	4.:
40-50	715.7	576.0	648.0				-
50-60 »	726.5	545.4	638.5	Total	10,000	10,000	10,000

Principales causes de décès (1865-1874).
 Chiffres absolus.

Hydrocephalus acutus Meningitis Dyphteritis Febris puerp. Alii morbi puer- perales Apoplexia Marasmus senilis Convulsiones Pneumopathiae Vitia cordis orga- nica Gastroentero- pathiae	83 79 24 23 14 69 183 690 273 45 218	96 19 5 7 61 180 631 270 86 192	27 14 6 101 178 643 276 104 172	13 - 134 217 712 316 123 174	13 1 114 175 610 295 98 183	3 59 243 410 344 123 341	4 53 215 242 478 140 278	4 73 230 392 483 144 354	19 117 307 502 429 114 294	4 63 310 489 703 98 285	844 2,238 5,331 3,867 1,075 2,491	642 928 2,907 2,078 546 1,342	202 1,310 2,424 1,789 529 1,149
Meningitis Dyphteritis Febris puerp. Alii morbi puer- perales Marasmus senilis Convulsiones Pneumopathiae	79 24 23 14 69 183 690 273	19 5 7 61 180 631 270	14 6 101 178 643 276	- 134 217 712 316 1	1 114 175 610 295	3 59 243 410 344	53 215 242 478	73 230 392 483	117 307 502 429	63 310 489 703	2,238 5,331 3,867 1,075	928 2,907 2,078 546	529
Meningitis Dyphteritis Pebris puerp. Alii morbi puer- perales Apoplexia Marasmus senilis	79 24 23 14 69 183 690	19 5 7 61 180 631	14 6 101 178 643	- 134 217 712	1 114 175 610	3 59 243 410	53 215 242	73 230 392	117 307 502	63 310 489	2,238 5,331 3,867	928 2,907	202 1,310 2,424 1,789
Meningitis Dyphteritis Febris puerp. Alii morbi puer- perales Apoplexia Apoplexia	79 24 23 14 69 183	19 5 7 61 180	14 6 101 178	- 134 217	1 114 175	3 59 243	53 215	73 230	117 307	63 310	2,238 5,331	928 2,907	202 1,310 2,424 1
Meningitis Dyphteritis Febris puerp. Alii morbi puer- perales Apoplexia	79 24 23 14 69	19 5 7 61	14 6 101	- 134	1 114	3 59	523	73	117	63	9,238	866	202 1,310 2
Meningitis Dyphteritis Febris puerp. Alii morbi puer- perales	79 24 23 14	19 5 7	14 6	1	-	00						649	202 1
Meningitis Dyphteritis Febris puerp. Alii morbi puer-	79 24 23	19 5	14	13 -	13 1		*	4	61	-			
acutus Meningitis Dyphteritis Febris puerp.	79 24	19		13	13	-					69	1	63
acutus Meningitis	62		27			19	18	61	1	10	136	1	136
sențus		9		09	154	171	181	924	172	976	1,348	969	623
	88	6	120	61	146	113	84	8	146	194	1,213	809	605
	-	165	202	203	180	194	209	185	197	100	1,747	949	798
Syphilis	6	NO.	60	6	-	4	-	9	4	60	511	15	36
Pertussis	26	73	46	78	114	41	1115	174	103	80	879	409	477
Group	97	63	61	63	88	99	49	48	159	1	685	380	302
Scarlatina	81	13	20	14	00	*	GI	4	818	116	491	297	194
illidaoM	47	62	49	co	92	232	9	83	1	10	493	940	253
eloireV	17	GI	40	61	9	10	653	606	53	11	1,203	\$69	609
Dysenteria	9	10	00	51	35	36	53	81	31	19	1991	101	91
Typhus	115	66	81	90	75	65	48	50	36	92	716	380	336
Cholera as.	09	379	204	1	1	-	-	-	345	1	166	472	519
Tuberculosis pul- munom	479	469	469	202	546	552	909	649	570	613	2,450	2,712	.738
Debilitas congenita et deformitas	962	503	607	550	094	795	553	949	774	739	3,144	3,140 2	3,004 2.738
	1865	1866	1867	1868	1869	1870	1871	1872	1873	1874		dont mascul. 3	fém.
1	et deformitas Tuberculosis pul- monum Cholera as. Typhus Dysenteria	Debilitas congenitas et deformitas et deformitas Tubercalosis pul- monum Cholera as. Typhus Typhus Dysenteria	Dysenterial Debilitas congenita et deformitas Tuberculosis pul- monum Cholera as. Typhus Dysenteria Variola	Debilitas congenita et deformitas 7 Debilitas congenitas 69 69 75 Tuberculosis pul- monum 20 37 6 Cholera as. 20 37 6 Typhus 20 37 6 13 7 20 37 6 13 7 20 37 6 13 7 20 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30	Debilitas congenita et deformitas et deformitas et deformitas monum 70, 46, 47, 70, 70, 70, 70, 70, 70, 70, 70, 70, 7	Debilitas congenita et deformitas et deformitas et deformitas monum Tuberculosis pulmonum Tuberculosis pulmonum Tuberculosis pulmonum Typhus Typhus Dysenteria Dysenteria	75	Debilitas congenita Debilitas congenita Debilitas congenita Cholera as Ch	64 55 55 60 67 70 6 67 70 64 deformitas Characteria 64 55 55 60 67 70 60 67 70 60 64 deformitas Tuberculosis pulmonum Characteria Cholera as. Cholera as.	77 66 55 79 60 57 69 69 69 64 deformitas et deformitas et deformitas monum 77 66 69 55 79 60 69 79 60 Cholera as. 87 1 1 1 1 1 20 87 99 13 88 12 23 25 25 8 8 12 8 10 6 Dysenteria 88 12 8 8 12 8 10 6 Dysenteria 99 12 8 8 12 8 12 8 10 6 Dysenteria	13 14 15 15 15 15 15 15 15	* de 6,144 5,450 991 716 1921,29	2,140 2,712 475 0 991 716 1921,29 20 9 9 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

8. Principales causes de décès (1865-1874).

En pour cent.

			-					No.					
Gastroentero- pathiae	6.07	4.36	3.96	3.78	4.32	6.84	6.13	6.36	5.83	6.39	5.44	5.69	5.17
Vitia cordis orga-	1.25	1.95	9.39	2.68	2.31	2.47	3.08	2.58	2.26	2.16	2.34	2.31	65
Pneumopathiae	7.60	6.12	6.36	6.88	96.9	6.90	10.53	8.70	8.50	15.52	8.44	8.80	8.02
Convulsiones	19.21	14.30	14.80	15.39	14.63	8.23	5.33	7.01	9.96	10.80	11.63	12.31	10.91
silinės sumsereM	5.09	4.08	4.09	4.72	4.13	4.88	4.73	4.14	60.09	6.81	4.88	3.93	5.90
Apoplexia	1.93	1.38	25.55	5.33	9.68	1.18	1.12	1.31	2.31	1.39	1.81	27.	0.91
Alii morbi puer- perales	0.39	0.16	0.14	1	0.03	0.00	0.09	0.07	0.38	0.09	0.14	- 1	0.28
Febris puerp.	0.64	0.11	0.32	0.28	0.31	0.38	0.40	0.38	1	0.33	0.30	1	0.61
Dypliteritis	0.67	0.43	0.62	1.31	3.63	3.44	3.98	4.56	3.30	6.09	2.94	58.5	2.94
Meningitis	08:50	9.18	9.76	4.82	3.44	2.37	1.85	1.49	2.91	2.74	2.63	9.57	61
Hydrocephalus acutus	5.09	3.74	4.63	4.39	4.25	3.90	4.60	3.32	60.00	2.21	3.81	4.03	3.59
Syphilis	0.25	0.11	0.07	0.30	0.16	0.08	0.03	0.11	0.08	0.07	0.11	0.07	0.16
Pertussis	1.56	1.65	1.06	1.69	9.68	0.83	9.43	3.13	99	1.11	1.93	1.70	9.15
Group	9.70	1.43	1.40	1.37	2.10	1.13	1.08	98.0	3.15	1	1.49	1.61	1.37
Scarlatina	6.15	0.29	0.46	0.39	0.19	0.08	0.04	0.01	4.32	2.45	0.92	0.96	0.86
illidaoM	1.31	0.95	1.13	0.07	1.80	4.66	0.13	0.50	1	0.22	1.08	1.03	1.14
FloireV	0.48	0.04	0.93	1.33	0.14	0.10	0.73	16.31	1.05	1.70	2.63	60	5.5
Dysenteria	0.17	0.23	0.18	0.26	0.83	0.52	0.50	0.39	0.61	0.43	0.42	0.43	0.41
snyd&L	03.30	2.24	1.83	1.96	1.70	1.25	1.06	0.97	0.70	1.23	1.56	1.61	1.51
Cholera as.	1.67	8.69	4.70	1	1	0.03	0.03	0.03	6.85	1	2.16	2.00	16.9
Tuberculosis pul- monum	16.59 13.14	10.63	10.79	10.99	12.88	11.08	13.35	11.67	11.31	13.51	11.89	11.49	12.33
Debilitas congenita et deformitas	16.59	11.40	13.98	11.97	10.85	14.56	12.18	11.58	15.35 11.31	16.16	13.41	13.31	13.52
	1865	1866	1867	1868	1869	1870	1871	1879	1873	1874	Total	dont mascul.	fémin.
	1	1	-	1	1	1	1	1	1	1,	T	ma	féi

9. Climatologie.

Hauteur au-dessus de la mer: 24 mètres. Vents régnants: NE, E, SE.

		٠		
	b	ń		
u	ñ	4		
	¢	5		
	E	4		
	E	4		
	q	ų		
,	ť	3		
	9	ú		
	٩	9		
	c	1		
	6	÷		
	2	ä		
	ř.			
	Š		•	
ľ	S	đ		
	ä			

-		_		_	_	_			_	_		
	Décembre		5.9	6.0	759.6	73.6	80	9.0	1.9	0.5		
I	Novembre	CI.	9.6	9.4	759.2	72.5	16	8.6	1.7	0.3		
	Octobre		15.4	14.6	759.6	711.7	166	10.4	0.2	6.5	rymei	
	Septembre		90.0	20.3	760.s	65.8	105	6.1	0.0	61	de la	
I	JúoA		23.8	22.1	758.4	61.1	84	9.3	0.0	0.0		Un scunt
	Jallink		24.5	9.4.6	758.6	61.3	3	59	0.0	3.6		
١	niut		99.4 1.22.4	21.4	9.8gL	63.0	66	9.8	0.0	4.6		
	isM		18.2	17.8	758.1	65.3	78	8.9	0.0	9.0		
	litvA	8	13.6	13.8	758.9	63.9	19	7.7	0.1	6.0		
	Mars	100 TO	. 50	8.5	756.4	65.4	3	8.6	1.0	0.4		
İ	Fèvrier	100	8.0	5.9	761.6	73.1	42	6.5	9.0	0.0		
	Jaivier	#E	4.7	5.0	760.1	74.5	08	8.8	6.0	0.3		
ı	W S ISL	-15				1	2-181	981			874	01 4 9 9 4 19
ı	all a man	148	:	-						-	1865—1874	14.2 34.4 4.6 759.3 774.4 738.5
١		de 1	:	111		(mm	mét				186	
ı	***	ture	:			axim	1/10		:		874	14.4) 32.6 4.5 758.8 7738.2 736.5
ı		péra	:	100	14	n m	n. su		:	10	nnuelles 1841-1874	10 TT
i	1 1 21	tem		1	1	ent d	(Min				annu 184	yeni
ı		la				ur ce	pluie	eux	xna		seu	rature , (moyenne) , ion ,
ı		de		nne	18.1	(bo	de	pluvi	neigeux .	es	Moyennes annuelles 1841—18	températ , (, pression
	tel din	male	1874 (Celsius)	moy	air	enne	atité mensuelle carré)	urs	A	jours à orages .	Ä	a ter
		non	(Cel	are 1	le l'	moy	nens	e jo		-E		delk
		nne	874	èrati	non	dité	tité 1 arré)	re d		joun		num num num num
	Telleway P	Moyenne normale de la température de 1841	-	Température moyenne	Pression de l'air .	Humidité moyenne (pour cent du maximum)	Quantité mensuelle de pluie (Mm. sur 1/10 métre carré)	Nombre de jours pluvieux .	dont	.0		Moyenne de la température Maximum >
		2		7000	775	18.9	10000	250	100			

Munich (München).

Longitude: 29º 14' à l'est de l'île de Fer. Latitude septentrionale: 48.8.

Se compose de 18 districts, des quatre quartiers dits les vieux: Grappenau, Hacken, Anger et Kreuz, des faubourgs: Isar, Ludwig, Max I., Max II., Schönfeld, Au, Haidhausen, Rammersdorf et Giesing.

Les faubourgs Au, Haidhausen et Giesing y ont été incorporés le 17 Mai 1854, Rammersdorf le 9 Octobre 1863.

1. État de la population.

Année	Hommes	Femmes	Total (avec militaires)	Total (sans militaires
1818	?	?	53,672	9
1827	?	?	76,117	?
1830	?	. ?	77,802	9
1834	?	?	88,905	?
1837	?	?	93,435	?
1840	54,139	41,392	95,531	82,736
1843	?	?	90,055	?
1846	51,560	43,270	94,830	?
1849	52,413	43,985	96,398	82,319
1852	58,022	48,693	106,715	87,880
1855	71,831	60,281	132,112	97,556
1858	72,699	64,396	137,095	114,734
1861	78,588	69,613	148,201	124,722
1864	88,586	78,468	167,054	143,316
1867	90,513	80,175	170,688	145,829
1871	81,773	87,920	169,693	163,028
1875	95,752	97,574	193,326	?

2. Mariages.

	1868	1869	1870	1871	1872	1873	1874
Nombre des mariages:	1,555	2,011	1,863	1,836	2,618	2,474	2,204
Mariages dissous par							
le divorce:	42	23	25	33	34	30	36

Mariages sur 1000 habitants: 11.3 (en 1871).

État civil des fiancés (1868-1874). Sur 10,000 cas il y avait: 9026 garçons et filles, 385 veufs et filles

492 » veuves, 97 » veuves.

3. Naissances (1868-1874).

	0000	0007	omo,	-	-	-		
	1868	1869	1870	1871	1872	1873	1874	Total
Sherope and the first		STE COLUMN		a) Nés	a) Nés-vivants.			
Garçons	3,992	3,307	3,447	3,078	3,576	4,100	3,860	24,660
dont illégitimes	1,252	1,208	1,120	096	1,015	1,062	086	7597
Filles	3,144	3,156	3,216	2,987	3,365	3,584	8,759	23,211
dont illégitimes	1,208	1,092	1,081	999	936	919	876	7097
Somme	6,436	6,463	6,663	6,065	6,941	7,684	7,619	47,871
				b) Mo	b) Mort-nés.			
Garçons	160	152	165	126	127	103	141	974
dont illégitimes	78	22	99	39	49	18	37	344
Filles	Ш	121	118	108	106	78	108	750
dont illégitimes	48	50	48	35	39	16	38	274
Somme	271	273	283	234	233	181	249	1724
Management of the Control of the Con				(o]	Total.			THE PARTY
Total des garçons	3,452	3,459	3,612	3,204	3,703	4,203	4,001	25,634
* * filles	3,255	3,977	3,334	3,095	3,471	3,662	3,867	23,961
» » légitimes	4,121	4,329	4,631	4,343	5,149	5,850	5,937	34,353
» » illégitimes	9.586	2,407	2,315	1,956	2,032	2,015	1,931	25,249
Total général	6,707	6,736	6,946	6,299	7,174	7,865	898'2	49,595

Naissances vivantes sur 1000 habitants: (en 1871) 37-2. Naissances masculines sur 1000 féminines: en général 1062-4, pour les naissances légitimes 1054-3, pour les illégitimes 1081-1. Naissances illégitimes sur 1000 naissances: 439-7. Mort-nés sur 1000 nés-vivants: 36-9.

4. Répartition des naissances sur les mois (1868-1874).

AND THE PERSON OF THE PERSON O		De	De 10,000 naissances	nai)	ssan		il y	a eu		au mois	q e	411
	Janvier	Février	Mars	litvA	isM	nink	Jellint	100A	Septembre	этбогоО	Мочетрге	Décembre
a) Nés-vivants.	35		THE REAL PROPERTY.		日東	17 6	20					
Masculins légitimes	816	811	863	998	865	891	843	893	826	814	792	790
Total	854	845	988	880	855	865	813	801	800	262	792	803
			100		3			- 27				
Féminines légitimes	808	804	899	801	847	833	894	896	848	804	802	834
» illégitimes	818	885	1,012	892	915	763	759	685	770	835	750	860
Total	856	827	929	830	867	816	823	785	854	813	788	848
			TOTAL STREET		1 2							
b) Mort-nes.	306	619	1.079	762	1.095	762	937	651	299	869	952	873
illegitimes	929	843	1,105	523	930	699	797	1,250	901	699	581	843
Total	954	869	1,088	819	1,037	729	862	862	7.48	889	821	862
Water Committee of the		1.	1									
Féminins légitimes	1,029	756	861	840	819	735	672	735	714	777	1,071	987
, illégitimes	876	839	982	876	646	1,022	511	915	992	657	657	646
Total	978	787	206	853	867	840	613	800	733	733	920	973
	1000		0.0	To a contract of	100							

5. Nombre des décès (1868-74).

(Sans les mort-nés.)

Années	Hommes	Femmes	Total	Dont enfants au- dessous d'un an morts dans la maison d'accou- chement
1868	2,981	2,581	5,562	31
1869	2,884	2,582	5,466	29
1870	3,142	2,845	5,987	40
1871	3,671	3,283	6,954	22
1872	3,766	3,470	7,236	18
1873	4,051	3,748	7,799	44
1874	3,731	3,486	7,217	37
Total	24,226	21,995	46;221	221*)

Sur 1000 habitants masculins 44.9, féminins 37.3, des deux sexes 40.9 en 1871.

Répartition sur les mois (1868-1874):

	hommes	femmes	totaux		hommes	femmes	totaux
Janvier	482	428	910	Juillet	381	339	721
Février	460	415	875	Août	461	413	875
Mars	535	479	1,014	Septembre	376	362	738
Avril	511	440	951	Octobre	353	316	669
Mai	479	435	915	Novembre	364	341	705
Juin	422	366	788	Décembre	415	425	839

Légitimité des enfants morts.

Sur 100 décèdés masculins ou féminins il y avait

			légitimes		il	légitimes	
		garçons	filles	totaux	garçons	filles	totaux
l'âge de	0- 1 mois	10.12	8.97	9.58	6.61	5.37	6.02
	2-3 »	6.86	6.42	6.65	3.06	3.04	3.05
	4-6 >	5.76	5.86	5.81	1.99	2.05	2.02
	7-12 *	5.61	5.96	5.77	1.37	1.49	1.43
	0- 1 ans	28.35	27.21	27.81	13.03	11.95	12.52
	1-2 >	3.54	4	3.76	0.57	0.57	0.57
	2-3 »	2.34	2.02	2.18	0.41	0.51	0.46
	3-4 »	0.91	2.19	1.52	0.26	0.30	0.27
	4-5 >	0.79	1.23	1.—	0.19	0.25	0.22
Total	0- 5 ans	55.93	36.65	36.27	14.46	13.58	14.04

^{*)} Nombre des naissances dans cette maison (1874) 875, dont 89 legitimes. — Il n'y a pas une maison d'enfants trouvés.

6. Age des morts de 1868 à 1874.

			90 400	mor te		200	-			-	_	
D	100 mo	rts		MARKET	De	100 m	rts			De	100 m	orts
masc.	fém.	deux			masc.	fém.	deux			mase.	fém.	deux
	ient l'âg					ent l'â	15-77				ent l'â	
	105	200	97 99	annia	123	200	100	50 00	annia	7-92		
0— 1 mois *) 16.7 2— 3 * *) 9.9	14.31	9.70		annee	0.55	0.57	220.000		annee	7.66		0.71
4-6 * *) 7.7	1000	100000	29-30	-	0.63	0.48	100000			7.34	0.69	
7-12 * *) 6.9	100000000000000000000000000000000000000	7.20			8.42	6.40	-			0.67	4 33	10000
	39.17	2			0.68	0.65	1000	00 00	,	0.92	1.00	200
1-2 > *) 4.1	100000	4.34			0.86	0.73	1000000	00 01		0.80	0.81	
2-3 *) 2.7		2.64			0.69	0.66	1000			0.90	0.82	
3-4 + *) 1.1	Name of		33-34	,	0.72	0.70				0.56	0.69	2000
4-5 * *) 0.9	0.00		34-35		0.69	0.73	0.000	66-67		0.77	0.92	
	1 Carrier 1		35-36	,	0.71	0.69			,	0.77	0.94	
5-6 > 0.7	N 3730 X E.O.	1	36-37		0.57	0.54	10000	00 00		0.58	0.98	2000
6-7 = 0.7	200	0.62			0.56	0.70	1000		,	0.61	0.77	
7-8 - 0.4		0.40			0.66	0.60	ALC: UNKNOWN		9	7.53	8.53	
8-9 0.3	100000000000000000000000000000000000000	0.35			0.66	0.48	100000			0.48	0.82	
9-10 = 0.3	100.00	0.35	30-40		6.80	6.48	40.77		*	0.62	0.75	2//32
5-10 > 2.5	2.41	2.46	40-41		0.78	0.65	0.72	72-73		0.62	0.82	0.72
10-11 0.2	0.14	0.19	41-42		0.67	0.74	0.70	73-74	>	0.55	0.81	0.69
11-12 - 0.1	0.10	0.13	42-43	11 4 11	0.96	0.69	2000			0.55	0.86	0.70
12-13 0.2	0.17	0.19	43-44		0.91	0.62	0.77	75 - 76		0.59	0.87	0.72
13-14 0-2	0.16	0.20	44-45	-	0.74	0.53	0.64	76-77	*	0.57	0.87	0.71
14-15 0.19	0.26	0.22	45 - 46		0.65	0.50	0.58	77-78	* 1	0.41	0.59	0 50
10-15 1.0	0.83	0.93	46 - 47		0.82	0.53	0.68	78-79	2	0.52	0.55	0.53
15-16 • 0.1	0.26	0.20	47-48	,	0.63	0.63	0.68	79-80	5	0.45	0.49	0.47
16-17 0.2	0.42	0.35	48-49		0.65	0.56	0.61	70-80	2	5.36	7.46	6.36
17-18 > 0.2	0.38	0.31	49 - 50		0.49	0.50	0.50	80-81	*	0.27	0.37	0.32
18—19 0.3	0.46	0.41	40-50		7.30	5.94	6.65	81-82		0.23	0.31	0.28
19-20 • 0.3	0.36	0.35	50-51	the same	0.54	0.62	0.58	82-83	>	0.21	0.45	0.32
15—20 → 0.3s	1.88	1.62	51 - 52		0.77	0.60	0.69		*	0.23	0.32	0.27
20-21 > 0.8		0.77		*	0.84	0.65				0.17		0.23
21-22 - 1.16		1.00		,	0.86	0.74	0.80			0.21	0.36	0.28
22-23 0.99		0.80	54-55		0.89	0.81	0.85			0.19	0.24	0.22
23-24 = 1.6		0.92			0.92	0.69	0.000		*	0.08		0.15
24-25		0.94	17.00		0.70	0.60			*	0.12	0.16	0.14
25-26 0.81	9		57-58	3	0.59			89-90		0.13		
26-27 0.58	0.49	0.54	58-59		0.57	0.71	0.64	80-90		1.84	2.91	2.35
Coate He		6		DONE 9	B		4		sus de	0.10	0.15	0.12
						-			uns	No.		
athe true	E	ł é	c a	pit	u l	a	t i	o n.	A-ILL-			
-1111	ansé	A	A .		-	A				Au-dessus	E S	ıme
529/6 200	10	10	15	30	40	00	09	70	08 06	ess	0	somm
THE THE PARTY OF T	1		1							p-n	55	En s
	0	10	0 1	00	30	9	100	9	6 8	4		
Masculins	50.39	2-52	1.02 1	.38 8.42	6.80	7.3	0 7.:	7.53	5.36 1.8			00.00
Féminins	50.23	2.41	0.83 1	.88 6.40	6.48	5.9			7.46 2.8		-15 10	
Ensomme	50.31	2.46	0.93 1	-62 7-45	6.65	6.6	5 7.0	7 8.01	6.36 2.3	6 0	.12 10	00.00

^{*)} Pour la légitimité voir tableau 5.

7. Principales causes de décès (1868-1874).

Chiffres absolus.

Apoplexia cerebri	186	171	150	983	915	195	201	1351	734	617	
mutuslni sidqortA	979	1522	1136	1091	1145	1910	1001	7404	3855	3549	
Hydrops universalis	131	107	141	139	154	103	67	843	385	457	
Vitia cordis	193	144	956	949	919	900	945	1405	796	619	
Preumonia, Bronchitis Pleuritis	335	311	395	477	361	458	432	9696	1435	1961	
Sumeit to sonoisinvno.	166	180	202	303	240	909	535	1535	818	717	
mujuslui srelodD	1283	99	395	208	798	845	832	4648	2471	2177	
silines sumsereM	979	\$65	305	328	367	434	375	2375	975	1400	
səlarəqrənq idrom iilA	9	10	27	6	19	133	19	103	- 1	103	
Febris puerp.	32	90	55	00	96	35	88	191	-1	161	
Meningitis	95	66	75	88	90	13	55	251	143	108	
Hydrocephalus acutus	149	1117	124	103	164	110	93	860	483	377	
silidqys	10	13	16	14	35	==	13	101	43	83	
Pertussis	89	09	25	65	89	61	98	362	171	191	
Group	2967	989	196	200	146	184	155	1446	744	703	
Scarlatina	88	67	37	152	99	39	80	517	287	530	
illidroM	17	44	15	56	14	41	27	214	108	106	
FloireV	65	GI	-	151	108	10	01	290	150	140	
Dysenteria	60	10	4	120	4	1	0	65	21	12	
snyd&L	130	901	193	930	407	955	289	1668	1004	199	
Cholera as.	1	1	1	1	1	924	519	1466	675	791	
munoming sisolumaduT	638	760	852	1015	896	902	695	5758	3197	2561	
Debilitas congenita et deformitas	387	225	329	387	476	472	619	2895	1602	1293	
	1868	1869	1870	1871	1872	1873	1874	Total	dont mascul.	fémin.	

S. Principales causes de décès (1868-1874).

En pour cent.

	Apoplexia cerebri	4.41	2.84	0.54	5.06	297.13	0.03	8.51	2.39	9.99
		501.61 334.41	16 319.	100	33		48 25	72 17	87 29	08 98 88 98
	Atrophia sidqoviA	501.	2784.45	1897.	1468.	1582.	1551.	1511.	1601.	1591.
	Hydrops universalis	235.53		236.51	199.88	212,25 1582.37	132.07	92.84 1511.71 278.51	182.17	207.78
	Vitia cordis	19.34	263.41	377.49	358.07	302.65	256.44	339.48	303.97	308.71
0	Pneumonia, Bron- chitis, Pleuritis	96.90	96.899	642.84	86.08	.67 498.89 302.65	87.25	65-869	583.28	17.94 57.41
rubrique	Convulsiones et trismus	198.45	39.30	142.41	135.72	131.67	867.98	351.46	132.10	37.65
re rul	muitastai erslodo	43.15 57.53 10.79 489.03 2306.71 298.45 596.90 219.34 235.59	109.77 329.30 568.96 263.41 195.75	659.76 342.41 542.84 377.49 236.51 1897.45 250.51	730.51 435.72 685.98 358.07 199.88 1468.22 335.06	26.26 507.18 1006.08 331	16.er 44.ss 16.er 556.48 1079.es 267.ss 587.25 256.44 132.or 1551.48 250.es	30.48 38.80 26.32 519.61 1152.83 321.46 598.59 339.48	54.29 34.83 22.29 513.84 1005.60 332.10 583.28 303.97 182.17 1601.87 292.29	402.47 1020.00 337.65 617.94 299.68 158.92 1591.26 302.99 636.51 989.77 328.08 577.41 308.71 207.78 1613.55 280.52
la 1-re	silines sumsereM	89.08	537.86			07.18	56.48 10	19.61	13.84	The second secon
· æ	Alii morbi puer- perales	0.79 48	8.29	5.10 5(2.01	16.26 5(6.67 58	6.32 5	22.29 5	59.03 — 402.47 49.10 77.29 46.83 636.51
nnée	Febris puerp.	57.53	53.05 36.59 18.29	20.04	11.50	35.93	14.88	38.80	34.83	77.29 4
mentionnées	Meningitis	43.15	53.05	90.36	119.35	11.06 35.93	16.67	30.48	54.29	59.03
ses m	acutus Hydrocephalus	867.89	214.05	41.76 26.72 207.11 120.26 20.04 45.10 509.34	93.47 20.13 148.12 119.35 11.50 12.91 471.67	266.64	141.03	98.86	186.06	70.59 17.75 199.38 90.93 26.37 171.40
e décès	silidqq8	17.98	93.84	26.72	20.13	33.17 266.61	34.62 14.10 141.04	38.89 18.01 128.86	78.32 21.85 186.06	70.59 17.75 199.88 90.93 26.37 171.40
es de	Pertussis	122.26	77.601	41.76	93.47	1	34.62	38.89	78.33	70.39
causes	Group	10.08	528.72	327.38	300.55	201.77 123	235.03	214.77	312.st	306.11 319.16
s des	Scarlatina	41.35 30.56 149.33 480.04 122.26 17.98 267.89	3.66 80.50 122.57 528.72 109.77	61.80 327.38	218.58 300.55	91.21	41.03 235.03	10.85	62.74 46.30 111.85 312.84	61.92 44.58 118.47 306.11 63.65 48.19 104.57 319.16
morts	illidroM	30.56	80.50	1.67 25.05		19.35	6.41 52.57	37.41 110.85	46.30	48.19
Sont morts	Variola	41.35		1.67	217.14 80.23	149.25 19.35	6.41	2.77	and the	
02	Dysenteria	5.39	9.14	6.68	17.26	5.53	1	6.93	7.14	88. 70. 84. 73.
	snudál	933.73	367.72	322.36	316.36 1	563.47	299.31	709.44 400.44	317.17 360.87	277.63 429.30 359.63 301.30
	Cholera as.	1	1	1	1	1	1923.23	709.44	317.17	
	Tuberculosis pul- monom	147.07	390.40	£23.09	459.59	238.25	605.21 1160.41 1223.23 292.34	958.88	245.75	661.29 1319.68 587.86 1164.39
	Debilitas congenita et deformitas	695.88 1147.07	411.63 1390.40	549.52 1423.09	556.51 1459.59	657.82 1238.25	105.21	857.70	626.34 1245.75	661.29 1319.68 587.86 1164.39
		1868 6	1869	1870 5	1871 5	1872 6	1873 6	1874 8	Moyenne de 10 ans 6	4 4
		18	18	15	18	18	18	18	Moy de 10	dont mascu femin
		31							2-11	

9. Diverses causes de décès par rapport au sexe et à l'âge (1868-1874).

	e la la	Sont					s mentio	
		0-5 ans	5—10 ans	10-20 ans	20-30 ans	30-50 ans	au dessus de 50 ans	Total
Debilitas congenita defo	rmitas:							
Donation Congression Services	hommes	10,000		-	22	-	_	10,000
and the second	femmes	10,000	-	-		-	-	10,000
Balling Comment of the Comment	deux sexes	10,000	_		-	_		10,000
Tuberculosis pulmonum :	hommes	938	213	425	2,146	3,957	2,321	10,000
	femmes	1,390	347	726	2,058	3,597	1,882	10,000
and the second	deux sexes	1,139	273	559	2,107	3,796	2,126	10,000
Cholera:	hommes	1,496	385	711	1,541	2,226	3,141	10,000
	femmes	1,226	379	708	1,542	2,440	3,705	10,000
	deux sexes	1,351	382	709	1,542	2,572	3,445	10,000
Typhus:	hommes	418	379	1,275	4,960	1,862	1,106	10,000
OMILI CHEN ME	femmes	919	828	2,289	2,967	1,732	1,265	10,000
	deux sexes	617	558	1,679	4,167	1,810	1,169	10,000
Dysenteria :	hommes	1,905	476		4,762	952	1,905	10,000
	femmes	6,667			_	1,667	1,667	10,000
	deux sexes	3,637	303		3,030	1,212	1,818	10,000
Variola:	hommes	1,467	_	133	1,667	3,333	3,400	10,000
	femmes	1,479	-	141	916	3,732	3,732	10,000
	deux sexes	1,473	-	137	1,301	3,527	3,562	10,000
Morbilli:	hommes	8,981	741	93	93	92		10,000
	femmes	9,528	472			_		10,000
	deux sexes	9,252	607	47	47	47	/	10,000
Scarlatina:	hommes	5,679	3,136	558	418	104	105	10,000
	femmes	6,087	2,435	739	609	87	43	10,000
	deux sexes	5,861	2,824	638	503	96	78	10,000
Croup (dyphtheritica):	hommes	7,218	7,707	323	- 282	282	188	10,000
	femmes	7,721	1,567	143	256	114	199	10,000
	deux sexes	7,462	1,639	235	270	201	193	10,000
Pertussis:	hommes	9,708	292	_	_		_	10,000
	femmes	9,738	262	-		nine.		10,000
	deux sexes	9,724	276	-		_		10,000
Syphilis:	hommes	8,372		-	_	930	698	10.000
	femmes	7,586	-	172	1	1,379	862	10,000
	deux sexes	7,921	_	99	3	1,188	792	10,000
Hydrocephalus acutus:	hommes	9,109	828	21	21	21	_	10,000
	femmes	9,045	902	53	_	_	_	10,000
	deux sexes	9,081	860	35	12	12	-	10,000
Meningitis:	hommes	3,916	1,469	1,818	909	1,399	489	10,000
	femmes	5,185	1,019	1,481	463	833	1,019	10,000
	deux sexes	4,462	1,275	1,673	717	1,155	717	10,000
		1					14 (10)	
		Paris I						

		Sont					s mentic 00 décès	
		0—5 ans	5-10 ans	10—20 ans	20—30 ans	30-50 ans	au dessus de 50 ans	Total
Febris puerperalis:	femmes			186	4.348	5,466	_	10.000
Alii morbi puerperales:			-	485	3,204	6,214	97	10,000
Marasmus senilis:	hommes				0,201	21	9,979	10,000
	femmes			MALLA		21	9,979	10,000
	deux sexes	-	U.S.			21	9,979	10,000
Cholera infantum:	hommes	10.000				-	-	10,000
	femmes	9,995	5		22			10,000
6.6.01 [1020 5.8.2]	deux sexes	9,998	2	-	-		-	10.000
Convulsiones et trismus :	hommes	9,854	122	12	12		- 1	10,000
	femmes	9,860	98	-		28	14	10,000
SHAP KARE TERMS	deux sexes	9,857	110	6	6	14	_	10,000
Pneumonia, Bronchitis,	hommes	4,711	153	153	976	1,366	26,41	10,000
Pleuritis:	femmes	5,099	143	111	373	864	3,410	10,000
and the state of t	deux sexes	4,892	148	134	694	1,131	3,001	10,000
Vitia cordis:	hommes	179	124	165	455	2,521	6,556	10,000
Men Man and F	femmes	191	103	265	457	1,944	7,040	10,000
AND STREET, STREET	deux sexes	185	114	214	455	2,242	6,790	10,000
Hydrops universalis:	hommes	935	467	208	390	1,740	6,260	10,000
CARLES STATE	femmes	416	350	109	197	919	8,009	10,000
AND DESCRIPTION OF THE PERSON	deux sexes	653	404	154	285	1,295	7,209	10,000
Atrophia infantum:	hommes	9,990	10	-	-		*	10,000
	femmes	10,000		-	-	-	-	10,000
Maria Company	deux sexes	9,995	5	-	1	-	-	10,000
Apoplexia cerebri:	hommes	54	11	82	381	2,466	7,003	10,000
	femmes	162	49	113	259	1,297	8,120	10,000
WWW WEST TO SERVICE	deux sexes	104	29	96	326	1,932	7,513	10,000
								1071

10. Climatologie.

Hauteur au-dessus de la méditerranée: 664.8 mètres.

Vents régnants : Ouest.

Force des vents = 1/s d'après l'échelle de la société de Mannheim (voir le Supplément des annales de l'Observatoire de Munich, p. XI).

Moyennes des mois.

Décembre .	0.38	2.43	-14.21	321.93		11.12		19.19	5.10	8.6	0.13	0.1
Novembre	6.40	18.57	-8.13	321.79		10.38		91.16	6.3	4.9	0	0
Осгорге	11.44	26.30	-1.67	321.69		10.37		91.86	8.1	1.1	0.1	0.4
Septembre	20.49	32.19	3.17	321.41		7.22		19.10	7.4	1	0.1	1.4
ЗйоА	23.34	36.39	9.09	320.50		6.19		50.98	13.4	1	0.3	6,0
Jellint	27.47	38.61	14.65	320.58		6.28		41.36	12.3	1	61	7.2
niut	95.50	34.69	8.86	320.11		6.84		45.44	13	1	0.2	3.07
isM	18.62	33.59	9.41	320.26		7.33		38.19	14.2	0.5	0.4	9.8
linvA	13.12	28.55	2.85	320.86		9.27		25.73	10.14	1.9	0.7	1.0
Mars	4.20	19.12	-10.25	321.26		11.63		23.11	5.6	9.1	0.4	0.11
Février	24.4	14.38	-14.30	392.40		10.64		13.36	5.1	5.6	0.3	0.1
Jaivnet	- 1.65	11.25	-19.33	321.71		12.61		15.70	5.2	7.16	0	0
				1	1/2	181-	-99	180	li i			
					de		sur					
			4									
4.7					minima		ies de Paris					
		ure	ture	aris)	les m		s de					
	. (erat		Pa.			gne					
7 7 7 7	sins	dma	dus	de,	13.	ne .	(I) a					
	(Ce)	le to	e te	-	nxim	ériq	pluie	(sio	enx	xna	ėlė	ages
	me	na c	na d	igue	III	hdso	de	avar	luvi	neigeux.	à grèle .	à orages
	oyen	axin	inim	her	les	utmo	elle	é b	2	I	-10	-0
	ure m	des m	des m	atmosp	entre	ssion (mensa	un pied carré bavarois)	les jou			*
	Température moyenne (Gelsius)	Moyenne des maxima de température	Moyenne des minima de tempera	Pression atmosphérique (" de P	Difference entre les maxima et	la pression atmosphérique .	Quantité mensuelle de pluie (lign	nu bic	Nombre des jours pluvieux	dont	A	4

Bibliographie.

PUBLICATIONS DU BUREAU STATISTIQUE DE LA VILLE DE MUNICH.

FR. H. PROEBST. Die Bevölkerung Münchens. (Supplément de la »Gemeinde-Ztg. « Munich 1875.)

J. REIN. Die Kindersterblichkeit in München im ersten Halbjahr 1875. (Munich 1875.)

DR L. GRAF. Die Geburten in München im ersten Halbjahre 1875. (Supplément du »Aerztliches Intelligenzblatt«. Munich 1875.)

Supplément.

Manière d'enregistrer les décès.

L'enregistration des décès se fait par des bulletins, que la famille est tenue de prévenir de tous les décès (en mentionnant la nom, le profession, l'âge, le jour et l'heure du décès, et le logement).

Le vérificateur des décès, après avoir constaté le décès, inscrit sur un autre bulletin la cause de décès et l'envoie au médecin officiel, pour qu'il en puisse faire la révision. Les données provenant de ces deux côtés sont ensuite réunies à la préfecture de police dans le registre des décès, où chaque mort se trouve inscrit avec son numéro d'ordre. Le médecin officiel rédige chaque mois sur la base des bulletins qu'il a reçus la statistique des causes de décès et de l'âge des morts. Le tableau annuel s'obtient en faisant la somme des tableaux mensuels.

On compte tous les cas de décès survenus dans la population indigène, étrangère ou militaire, on n'en excepte que les militaires morts à l'hôpital militaire s'ils y sont arrivés malades d'ailleurs.

Cette statistique rédigée à la préfecture de police contenait aussi les mort-nés. Dans la statistique de la mortalité, publiée d'après les mêmes sources par le bureau communal de statistique (créé au commencement de 1875) les mort-nés ne sont plus compris dans le nombre des décès.

A partir de 1876, les registres de décès sont tenus par le Bureau d'État civil.

Francfort sur le Mein.

(Frankfurt am Main.)

Longitude: 26° 20′ 22″ à l'est de l'île de fer. — Latitude septentrionale: 50° 8′ 18″. Se compose de Francfort (rive droite) et Sachsenhausen (rive gauche).

1. État de la Population.

Année	Hommes	Femmes	Total	Année	Hommes	Femmes	Total
1817	20,020	21,438	41,458	1855	31,388	31,871	63,259
1823	20,121	23,251	43,918	1858	34,369	33,598	67,967
1837	26,568	26,486	53,054	1861	35,774	34,739	70,513
1840	27,082	28,187	55,269	1864	39,638	37,734	77,372
1843	26,912	28,455	55,367	1867	36,266	39,652	75,918
1846	28,550	29 000	57,550	1871	42,710	46,584	89,294
1849	28,526	29,900	58,426	1875	49,699	52,263	101,962
1852	30,143	31,539	61,682		F1394		13

2. Nombre des mariages conclus et dissous (1866—1875). Mois des mariages (1851—1875). État civil des fiancés (1860—75). Degré d'instruction (1856—1864).

	Mariages conclus	Dissous par la mort	Dissous par le divorce		Mariages conclus	Dissous par la mort	Dissous par le divorce
1866	402	9	10	1871	748	599	14
1867 1868	479 732	375	8 9	1872 1873	951 1,091	497 526	10 23
1869 1870	765 670	406 483	14 15	1874 1875	1,230 1,358	523 534	19 22
			Tota	1	8,426		144

Sur mille habitants: 6.3 mariages en 1867. 8.4 * 1871. 13.3 * 1875.

Mois de mariage: Sur 10,000 mariages (de 1851-1875) il y en a eu dans les mois de Septembre Janvier 525 Mai 1,091 Février 639 Octobre 1,020 Juin 878 Mars 789 Novembre 849 Juillet 880 Décembre 785 Avril 800 Août 861

État civil des fiancés (1860-75):

Garçon et fille 8,360, et veuve 395, et divorcée 58. 83.7 % 3.9.0/0 0.6 % 101 11 Veuf 988 0.1 % 9.9 % 1.1 % 79 2 Divorcé 5 0.1 % 0.7 %

Savaient écrire sur 10,000 fiancées (1856-64) 9,986.

* fiancées * 9,897.

3. Naissances (1867-1875).

1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 100	1867	1868	1869	1870	1871	1872	1873	1874	1875	Total
States and and and			250,00	(a)	Nės	-vivants	S.		9.01	- 20
Garçons	981	1,121	1,165	1,324	1,251	1,480	1,409	1,425	1,547	11,646
Filles	966	1,001	1,167	1,243	1,178	1,315	1,273	1,480	1,571	11,194
Totale	1.897	2,122	2,343	2,567	2,418	2,795	2,675	2,905	3,118	22,840
180.1					b) Mor	Mort-nés.	100	ango ango		21.1
Garcons	41	94	54	47	49	53	53	59	30	456
dont illégitimes	14	14	18	15	14	17	9 :	6	4:	1117
Filles	13	10 00	9 9	16 5	96	8	8 8	4 6	10	89
Total	80	96	98	99	68	66	76	103	108	847
Total des garçons	972	1.167	1,219	1,371	1,300	1,533	1,455	1,484	1,601	12,102
» • légitimes	1,626	1,912	2,063 366	2,279 380	2,148	2,521 373	2,425	2,629 379	2,866	20,469 3,218
» général	1,977	2,218	2,429	2,659	2,507	2,894	2,769	3,008	3,226	23,687

Naissances (vivantes) sur 1000 habitants (en 1867): 25; (en 1871) 27.1, (en 1875) 30.9.

Naissances masculines (1867—75) sur 1000 féminines: en général 1040.4, pour les naissances légitimes 1034.7, pour les illég. 1078.7.

Naissances illégitimes sur 1000 naissances (1867—1875): 131.8.

Mort-nés (en 1867—75) sur 1000 naissances vivantes 37.1.

4. Répartition des naissances d'après les mois (1867-1875).

			Š	ar 10,	1 000°	Sur 10,000 naissances		se bass	passaient	au mois	is de	.(83)	
		Janvier	Pévrier	Mars	ГітуА	isM	nint	Jellink	JúoA	Septembre	Octobre	Novembre	Décembre
	a) Nés-vivants.			*			10-10-			seamine.		gout v	
-	Naissances masculines légitimes	841	801	939	853	847	834	835	788	883	820	746	813
1861	* illégit	786	940	934	888	806	793	929	625	779	818	695	876
	En somme	841	818	937	928	854	897	850	765	898	818	737	829
	Tel accionate and accionate accionate and accionate accionate and accionate accionate and accionate accionate accionate accionate accionate accionate and accionate								1 4				
	Naissances féminines légitim.	248	962	863	887	845	861	873	879	813	748	751	834
	allegit.	1014	1001	849	814	992	856	738	649	849	\$06	759	807
7.7.	En somme	898	853	861	877	813	860	822	845	816	768	754	831
1	A STATE OF THE STA												
	b) Mort-nés.												
	Garçons légitimes	796	855	1039	944	973	767	649	738	855	914	708	766
	» illégitimes	940	1989	1197	769	1197	1197	497	855	298	497	298	513
	» en somme	833	965	1074	668	1031	877	593	768	789	789	089	703
9*			75									0	
	Filles légitimes	659	960	1093	096	761	997	695	1093	728	695	659	858
	» illégitimes	1236 1	5101	449	4/29	1012	569	1123	899	562	899	786	786
	* en somme	767	979	946	895	818	118	793	1048	069	742	. 299	818

5. Décès (Sans les mort-nés).

Anntan	Hommes	Femmes	Total	Sur	1000 hab	itants
Années	Hommes	remmes	Total	hommes	femmes	deux sexe
1866	869	746	1,615	-	_	
1867	748	727	1,475	20.6	18.3	19.3
1868	877	774	1,651	-		
1869	907	815	1,722			1 3 4
1870	1,133	894	2,027	-	-	_
1871	1,245	1,067	2,312	29.1	22.9	25.9
1872	992	864	1,856		_	
1873	1,068	940	2,008	-	-	
1874	1,134	928	2,062	-	-	-
1875	1,153	913	2,066	23.2	17.5	20.2
Total	16,126	8,668	18,794	-	-	-

Répartition sur les mois (sur 10,000 cas):

	hommes	femmes	deux sexes		hommes	femmes	deux sexes
Janvier	896	848	874	Juillet	872	835	855
Février	776	846	808	Août	864	836	852
Mars	949	934	942	Septembre	729	763	750
Avril	891	882	887	Octobre	781	790	785
Mai	907	889	899	Novembre	689	732	709
Juin	811	856	832	Décembre	824	785	807

6. Age des morts de 1851-1875.

(En pour cents pour chaque sexe).

	0-1 année	0—2 ×	5-10 *	10—15 *	15—20 »	20-30 *	30—40	40-20	* 09-09	* 02-09	4 08-02	* 06-08	90-100 *	Au-dessus de 100 ans	En somme
Féminins	22.52 20.86 21.73	31.28	2.24	1.28	2.86	8.91	8.74	7.30	9.36	12.60	11.12	3.97	0.35	0.01	100

7. Principales causes des décès (1866-1875).

Chiffres absolus.

Suicidium	500	35	39	88	43	88	55	95	35	61	305	950	16
Bronchitis	55	65	37	35	57	128	45	37	62	99	483	943	539
Apoplexia cerebri sanguin.	9	53	64	70	61	89	3	65	74	78	677	360	317
sidqoutA	80	78	98	88	128	109	8	1114	98	83	950	515	435
Vitia cordis orga-	85	63	65	75	73	88	79	83	106	106	822	404	418
Catarrhus gastroinies- tinalis et diarrhoca	43	99	95	78	194	127	169	153	163	193	1,211	643	268
Pneumonia	113	72	88	130	152	115	112	145	115	174	1,216	639	584
Marasmus senilis	87	70	90	90	77	7.9	84	86	110	77	862	374	488
Alii morbi puer- perales	4	-	01	GI	GI	4	-	4	10	60	58	1	81
Pebris puerperalis	14	11	00	NO.	10	6	100	13	10	13	105	1	105
Dyphteritis	17	90	90	12	6	11	18	90	13	15	161	7.4	87
Meningitis	61	36	15	95	3\$	45	33	35	53	#	51.5	176	137
acutus Hydrocephalus	40	34	31	49	50	57	45	51	45	57	447	931	916
Syphilis	61	1	1	*	5	10	10	30	00	4	4	18	83
Pertussis	18	6	39	81	31	61	55	42	10	38	261	108	153
Group	6	15	13	9	9	7	60	19	9	7	88	26	60
Scarlatina	86	12	92	45	27	19	4	6	15	36	260	145	115
illidtoM	17	33	7	17	10	38	5	1	99	G1	195	80	113
sloireV.	60	-	-	-	200	125	19	1	1	GI	175	36	-82
Dysenteria	-	1	9	9	17	15	60	1	11	9	99	2	81
. snydíl	99	34	38	36	89	76	61	63	112	43	865	359	569
Cholera asiatica	90	1	1	1	1	1	1	-	1	1	55	16	70
Tuberculosis pul- munom	961	486	283	315	366	449	333	389	370	371	3,420	1,899	1,521
Debilitas congenita et deformitas	55	34	37	59	12	44	69	65	53	67	208	\$66	919
	1866	1867	1868	1869	1870	1871	1879	1873	1874	1875	Total	dont mascul.	femin.

8. Principales causes des décès (1866-1875).

En pour cent.

											10.0		
Suicidium	217	937	194	163	212	121	135	124	155	106	162	248	63
Bronchitis	322	217	455	186	281	368	955	184	204	319	257	142	976
Apoplexia cerebri sanguin.	371	329	388	406	301	\$66	614	324	359	377	360	355	366
Attophia	508	529	520	511	631	470	517	568	417	405	505	509	501
Vitium cordis or- ganicum	526	420	394	435	360	381	426	413	514	510	437	399	481
Catarrhus gastrointes- tinalis et diarrhoea	996	448	575	447	613	549	911	762	790	934	644	636	655
Pneumonia	700	488	593	569	750	497	603	799	558	845	647	623	674
Marasmus senilis	538	475	545	599	380	345	453	488	533	373	459	369	562
Alii morbi puer- perales	25	-	12	12	10	17	54	20	16	15	15	1	30
Febris puerperalis	87	22	48	66	49	39	65	65	49	63	56	1	121
Dyphteritis	105	136	121	70	44	48	97	100	63	100	85	73	100
Meningitis	136	163	127	145	168	182	178	174	160	213	167	174	158
scnius Hydrocephalus	211	231	188	283	247	946	956	954	\$00	976	538	656	546
silidqyB	12	1	1	500	200	43	27	95	39	19	23	17	53
Pertussis	112	61	242	128	10	964	135	209	24	184	139	107	176
Group	56	81	79	35	30	30	16	95	99	3.4	47	55	37
Scarlatina	173	149	339	261	133	83	91	45	73	174	138	143	139
illidaoM	105	995	45	66	49	191	27	1	320	10	104	81	130
вІоітвV	18	1	9	9	113	241	103	T	1	10	93	93	93
Dysenteria	9	1	36	35	28	65	16	10	53	66	35	43	100
snydAL	347	231	351	209	439	329	329	314	543	808	334	354	310
Cholera asiatica	124	1	1	1	1	1	1	10	1	1	==	16	9
unuoui	1,616	1,925	1.714	1,829	908,1	1,985	1,789	1,937	1,804	1,796	1,819	1,876	1,755
et deformitas -luq sisoluoraduT			1				10000	-	10	155			
Debilitas congenita	155	231	954	343	271	190	372	324	258	325	s 270	291	247
	1866	1867	1868	1869	1870	1871	1879	1873	1874	1875	Moyenne de 10 ans	dont masculins	féminins
											Moye		

9. Diverses causes de décès relatives au sexe et à l'âge.

fair end in a	Win in	Sont					ès ment	ionnées s
Over 1885 Pro		0-5 ans	5-15 ans	15—20 ans	20-30 ans	30-50 ans	au dessus de 50 ans	LOISI
Debilitas congenita et	deformitas:	2500	To the		PARTIE .		3	
	hommes	10,000	12	_	_	_	-	10,000
TOOLA	femmes	10,000	-	-	-		1	10,000
TANK THE PARTY OF	deux sexes	10,000	-	-		_	-	10,000
Tuberculosis pulmonum	: hommes	800	132	440	2,405	3,858	2,365	10,000
(000,01) 200,0	femmes	916	276	699	2,493	3,474	2,139	10,000
Ideas Dines ot	deux sexes	855	197	558	2,445	3,683	2,262	10,000
Cholera:	hommes	2,105		_	526	4,211	3,158	10,000
1 BOARS 6000 1 150.1	femmes	1,250	1,875	1,250	5112	2,500	3,125	10,000
Part Still St.	deux sexes	1,714	857	571	286	3,429	3,143	10,000
Typhus:	hommes	447	825	1,245	3.830	2,273	1,380	10.000
	femmes	649	967	1,688	3,131	2,179	1,385	10,000
DOLOI (-8-3) 12	deux sexes	545	893	1,459	3,492	2,227	1,383	10,000
Dysenteria:	hommes	3.235	146	146	3,677	882	1,912	10,000
Dysenteria.	femmes	5,349	930		698	232	2,790	10,000
Princell Lake CAR.	deux sexes	4,054	451	90	2,522	631	2,252	10,000
Variola:		0.6500000000000000000000000000000000000	94	472	1,887	3.019	3,113	10,000
varioia.	hommes femmes	1,415 1,556		333	1,333	3,667	3,111	10,000
	deux sexes	1,479	51	408	1,633	3,316	3,112	10,000
Morbilli :		10000	517	57	1,000	0,010	0,112	
Morbilii:	hommes femmes	9,425	644	91	49	149		10,000
Discor (n. 1945) - Burn	deux sexes	9,158	585	26	26	80		10,000
Compating.		9,282	4,169	136	169	68	34	TO STATE OF THE PARTY OF THE PA
Searlatina:	hommes	5,424	3,975	410	574	164	- 34	10,000
CHICAGO INC.	femmes	4,877	4,082	260	352	111	19	10,000
C	deux sexes	5,176	2000					10,000
Croup:	hommes	8,025	1,847		127	-		10,000
Tomor - mar - mar	femmes deux sexes	7,910	2,015 1,924	75 34	69	_	_	10,000
Donton		7,973		94				100
Pertussis:	hommes	9,948	52	-			-	10,000
	femmes	9,675	325 272	-			T	10,000
0	deux sexes	9,728	2/2	-				10,000
Syphilis:	hommes	9,545	-	-	-	455	-	10,000
	femmes	9,375	-	-	312	105	312	10,000
	deux sexes	9,444		-	185	185	185	10,000
Hydrocephalus acutus:	hommes	9,002	736	-	143	95	24	10,000
	femmes	9,272	566	81	-	81	- 10	10,000
W	deux sexes	9,129	657	38	76	88	12	10,000
Meningitis:	hommes	4,486	794	514	1,215	1,308	1,682	10,000
	femmes	5,229	1,372	327	1,046	980	1,046	10,000
	deux sexes	4,796	1,035	436	1,144	1,172	1,417	10,000

		Sont					ès mentio 000 décè	The second second
		0-5 ans	5—15 ans	15—20 ans	20-30 ans	30—50 ans	au dessus de 50 ans	Total
Dyphteritis:	hommes	6,346	2,404	_	96	769	385	10,000
	femmes	6,106	3,009	177	88	531	88	10,000
100000	deux sexes	6,221	2,719	92	92	645	230	10,000
Febris puerperalis:	femmes	75	-	318	4,955	4,727	-	10,000
Alii morbi puerperales:	femmes	-	150	-	3,333	6,667	-	10,000
Marasmus senilis:	hommes	-	2 79	-	-	13	9,987	10,000
ones a sais a trait.	femmes	-	100	-	-	9	9,991	10,000
CONTRACTOR DESIGNATION	deux sexes	-	-	-		10	9,990	10,000
Pneumonia:	hommes	3,924	45	82	539	1,338	4,073	10,000
COSTAL TELES	femmes	3,693		22	171	1,031	4,956	10,000
Justine and Lines	deux sexes	3,809	86	52	354	1,184	4,512	10,000
Catarrhus gastrointest.	hommes	9,474	26	13	26	38	423	10,000
et Diarrhoea:	femmes	9,275		14	28	57	526	10,000
WAS DEL TRATE	deux sexes	9,379	61	13	27	47	472	10,000
Vitium cordis organ.:	hommes	421	340		679	1,875	6,427	10,000
	femmes	276	289	224	539	1,974	6,697	10,000
COMPANY OF THE PARTY OF THE PAR	deux sexes	348	314	241	608	1,925	6,564	10,000
Atrophia:	hommes	9,976	24	-	-	-	-	10,000
THE THE PARTY OF T	femmes	9,972	7000	-	to to a	-	-	10,000
Control Selfor Patrick	deux sexes	9.974	26	-	-	-	-	10,000
Apoplexia cerebr. sang.	hommes	706	73	24	268	1,693	7,235	10,000
A STATE OF THE PARTY OF THE PAR	femmes	503	40	68	259	1,060	8,070	10,000
- Maria	deux sexes	610	58	45	263	1,394	7,630	10,000
Bronchitis:	hommes	3,948		21	172	558	5,236	10,000
DANAE THE WASTE	femmes	3,798		21	63	316	5,760	10,000
THE REAL PROPERTY.	deux sexes	3,872			117	436	5,500	10,000
Suicidium:	hommes	-	17	614	2,842	4,140	2,386	10,000
All soft and a second second	femmes		18 -	1,091	2,273	3,363	3,273	10,000
URAPE	deux sexes	-	15	691	2,750	4,015	2,529	10,000
000000								Part Port

10. Climatologie.

Hauteur au-dessus de la mer: 197 métres. Vents régnants: Ouest et Nord-ouest Force des vents = $^{3}/_{10}$.

Moyennes des mois.

-					_	_		_	_			_	_	
	Décembre	0.94	0.74	61	1.82	334.6	12.96	92,59	111.1	6.2	0.2	0.1		
	Nоvembre .	4.69	4.38	6.79	1.11	333.11	12.65	26.99	13.2	3.9	0.9	0.1		
	Octobre	9.96	8.99	12.85	5.16	334	11.98	26.53	13.7	0.3	0.2	0.1		
I	Septembre	14.55	15.61	20.91	10.62	334.24	8.51	18.24	11.2	0	0.3	6.0		
I	Août	18.48	18.35	23.67	13.42	334.16	7.25	24.72	12.4	0	0.	3.7		
ı	Jellint	18.99	20.01	25.50	14.74	334.5	7.59	39.29	14	0	0.7	6.4		
	nint	17.84	17.70	99.97	12.38	334.25	6.89	28.61	14.5	0	0.2	3.6		
	Mai	14.14	13.94	19.25	8.60	333.80	8.9	21.71	15.3	0	0.8	3.9		741
	litvA	86.98	10.30	15.33	5.41	333.57	10.69	19.54	12.9	1.8	1.4	1.3		
	Mars	4.27	4.89	8.86	1.15	333.45	11.52	16.31	10.4	3.4	0.5	0.2		
	Pévrier	1.17	9.50	5.35	0.50	334.86	12.16	14.40	9.4	2.4	0.2	0.2		
	Janvier	- 0.36	1.07	3.25	1.63	334.39	13.41	21.70	10.4	5.3	0	0.2		
I			4.1			-	9281-	1865	9.5					
		de .	-					- Charles						
				41	-		ini.	TI's			1			
		atun.		ture	ture	(8)	es minim	le Paris)						
		pér.		éra	éra	Pari		de,	u	١.	1			
		tem .		mp	mp	le]	rig	0	atio					
		· ·		t	e te	1	ima	plui	ipil	×	9	ses		
		e (s)	e	p q	p q	ine	nax	e	réc	neigeux	à gréle	à orages		
		d d	enn	ima	imi	ério	atı	le d	à	nei	-12	-15		
		nale (C	noy	max	mir	sph	re l	suel	Sin	A		A		
		enne normale de 1837—1856 (Gelsius)	re I	es	les	tmo	ent	nen	of s					
		1.6	atn	e d	e d	n a	a p	le n	p q					
		Moyenne normale de la température 1837—1856 (Celsius)	Température moyenne	Moyenne des maxima de température	Moyenne des minima de température	Pression atmosphérique (" de Paris)	Différence entre les maxima et l de la pression atmosphérique	Quantite mensuelle de pluie (" d	Nombre de jours à précipilation	+2				
	1	Moy	Теп	Moy	Moy	Pre	Did	One	Nor	dont	A	Α		
ı													-	-

Leipsic (Leipzig).1)

Longitude: 30° 1' à l'est de l'île de Fer. — Latitude septentrionale 51° 20'. Hauteur au-dessus de la mer 118 mêtres.

1. État de la Population (civile).*)

Année	Hommes	Femmes	Total	Année	Hommes	Femmes	Total
1792	13,767	14,654	28,421	1821	17,789	18,686	36,475
1793	14,560	15,280	29,840	1822	18.729	19,188	37,917
1794	14,540	15,366	29,906	1823	19,207	19,732	38,939
1795	14,802	15,331	30,133	1824	19,305	19,661	38,966
1796	15,072	15,629	30,701	1825	20,405	21,101	41,506
1797	15,199	15,762	30,961	1826	19,215	20,280	39,493
1798	15,259	15,837	31,096	1827	19,093	20,694	39,78
1799	15,219	15,888	31,107	1828	19,765	20,914	40,679
1800	15,218	15,957	31,175	1829	19,372	21,085	40,45
1801	15,215	15,956	31,171	1830	19,470	20,794	40,26
1802	15,506	16,284	31,790	1832	21.023	22,166	43,18
1803	15,657	16,339	31,996	1834	21,860	22,942	44.80
1804	15,588	16,233	31,821	1837	23,411	24,103	47,51
1805	15,580	16,164	31,744	1840	24.600	25,643	50,24
1806	15,546	16,282	31,828	1843	27,043	27,476	54,51
1807	15,373	16,394	31,767	1846**)	700 1 - 000	29,988	60,20
1808	15,723	16,803	32,526	1849**)	30,970	31,400	62,37
1809	15,527	16,799	32,326	1852**)	_	-	66,83
1810	16,040	17,292	33,332	1855**)	-	-	69,74
1811	16,657	17,471	34,128	1858**)	37,042	37,167	74,20
1812	16,797	17,989	34,786	1861**)	38,997	39,498	78,49
1816	16,697	18,142	34,839	1864	41,925	42,737	84,66
1817	17,193	18,200	35,393	1867	44,082	45,325	89,40
1818	17,114	18,232	35,346	1871	53,135	52,780	105,91
1819	17,373	18,261	35,634	1875	62,597	62,200	124,79
1820	17,845	18,833	36,678	The second second			1000

^{*)} Les données de 1792 à 1871 sont pris du sixième cahier des publications du Bureau de Statistique de la ville de Leipsic, ou Mr. Knapp, ancien chef dudit bureau, a publié le mouvement de la population de Leipsic de 1595 à 1849. Mais ces données, selon sa opinion ne méritent pleine confiance qu'à partir de 1832.

**) y compris environ 900 militaires.

2. Mariages.

1866 -	710	1870	909	1874	1,416
1867	920	1871	944	1875	1,444
1868	980	1872	1,280	T - 1 - 1	10.057
1869	993	1873	1,361	Total	10,957

Sur mille habitants: 10.4 mariages en 1867. 8.9 > 1871.

Mois des mariages. Sur 10,000 mariages, il y en a eu dans le mois de:

Janvier	792	Avril	1,041	Juillet	1.143	Octobre	1,060
Février	999	Mai	1,267	Août	806	Novembre	1,146
Mars	168	Juin	849	Septembre	709	Décembre	28

Bibliographie. Mittheilungen des statistischen Bureaus der Stadt Leipzig. Cah. 5, 6, 7, 8 (publiés par Dr. F. G. Knapp), 9 (publié par Dr. H. Sonnenkalb).

3. Naissances (1866-1875).

	1866	1867	1868	1869	1870	1871	1872	1873	1874	1875	Total
					a) N	és-vivant	ants.				
Garçons dont illégitimes .	1,385	1,400	1,531	1,550	1,730	1,614	1,934	1,995	2,197	2,242	3.095
Filles dont illégitimes .	1,405	1,343	1,545	1,508	1,624	1,542	1,875	1,882	2,171	2,075	16,970
Somme	2,790	2.743	3,076	3,058	3.354	3,156	3,809	3,877	4,368	4,317	34,548
					9	b) Mort-nés	és.				
Garçons	69	75	82	8	88	105	95	193	135	136	966
Filles	96	52	21	89	33	97	34	31	38	34	999
dont illégitimes	62	000	75	69	200 00	66	16	25 8	95	88	908
	01	2	20	9	20	00	71	R	30	24	235
Somme.	128	125	160	154	173	204	189	205	230	234	1802
Total des garçons .	1,454	1,475	1,616	1,635	1,818	1,719	9,029	9,118	9,339	9,378	18,574
, » IIIles	1,464	1,393	1,620	1,577	1,709	1,698	1,969	1,964	2,266	2,173	17,776
· · légitimes .	9,190	9,245	9,606	2,610	2,846	9,698	3,325	3,421	3,888	3,870	99,69
» » illégitimes	628	693	630	609	681	699	673	661	710	681	6,651
Total général	2,918	2,868	3,236	3,219	3,527	3,360	3,998	4,082	4,598	4,551	36,350

Naissances vivantes sur 1000 habitants: 328. Naissances masculines sur 1000 féminines (1866—75): en général 1035-s, pour les naissances légitimes 1031-s, pour les

illégitimes 1057.s. Naissances illégitimes sur 1000 naissances: 211-1. Mort-nés sur 1000 vivantnés: 52.s.

4. Répartition des naissances sur les mois (1866-1875).

		(0.0)	10 10 10		
18	Décembre	862 849 849	808 876 818	869 942 884	717 1055 817
de	Novembre	816 824 818	807 802 807	715 679 705	647 930 731
mois	Octobre	865 830 859	855 853 853	808 801 806	743 971 811
an	Septembre	798 731 786	793 769 789	782 801 787	909 785 872
a e u	hoA	868 774 851	827 724 808	882 679 826	752 702 737
i1 y	19Illiut.	852 727 829	805 805 858	721 697 715	839 640 780
nces	niut	827 865 834	876 802 863	802 941 840	769 640 731
naissance	isM	880 828 871	888 888	808	1023 744 940
	lityA	785 804 788	823 847 827	842 505 748	918 868 903
10,000	Mars	864 913 873	828 880 865	848 923 869	1084 847 1014
De	Février	795 915 817	782 914 805	822 923 850	769 847 792
	Janvier	802 927 825	805 900 892	1009 1220 1067	830 971 872
		a) Nés-vivants. Naissances masculines légitimes	Naissances féminines légitimes.	b) Mort-nés. Mort-nés masculins legitimes	Mort-nes féminins legitimes

Nombre des décès (sans les mort-nés). — Répartition des décès sur les mois.
 Nombre des mariages dissous par la mort (1866—1875).

		Femmes	Total	S u r 1000				
Années	Hommes		Total	hommes	femmes	Total		
1866	1,959	1,980	3,939			Salar Inc.		
1867	1,059	912	1,971	24.0	20.1	22.0		
1868	1,185	1,060	2,245		Ch lift of			
1869	1,165	1,009	2,174		P. III . II . II . II . II . II . II .			
1870	1,359	1,080	2,439	37.6	32.0	34.8		
1871	1,996	1,689	3,685					
1872	1,345	1,208	2,553					
1873	1,437	1.227	2,664					
1874	1,524	1,272	2,796					
1875	1,689	1,447	3,136	26.9	23.2	25.1		
Total	14,718	12,904	27,602					

Répartition sur les mois:

	hommes	femmes	Total		hommes	femmes	Total
Janvier	779	779	779	Juillet	922	899	911
Février	710	725	717	Août	968	1,011	988
Mars	856	806	833	Septembre	953	1,018	984
Avril	846	803	826	Octobre	801	817	809
Mai	870	866	867	Novembre	717	709	713
Juin	834	787	812	Décembre	743	778	759

Nombre des mariages dissous par la mort:

 1866: 999
 1870: 548
 1874: 685

 1867: 457
 1871: 759
 1875: 728

 1868: 491
 1872: 613

 1869: 532
 1873: 646

6. Age des morts de 1850-1875.

De 100 morts De 100 morts De 100 morts												
Loon out and	De	100 m	orts	Altred to	De	100 m	orts	Patter Bill	De 100 morts			
	masc.	ugg ent l'â	des deux	par la too	avai	ent l'â	des deux	in the and	ose III avaier	ji gat l'âg	des deux	
0-6 mois			18.81	29-30 année		Para de la constitución de la co		62-63 année		1000	100	
6—12 mois	19.38 7.26	-	7.29		0.85 8.76		8.29	500	0.79	0.86		
en somme			100	90 91	0.83		0.23	224 25	0.81	0.92	0.88	
0-1 année¹)	26.64	25.48	26.10	31-32 »	0.72	1 2 2 1 1 1	0.67		0.70	0.86		
1-2 année2)	5.79	6.53	6.14	32-33 *	0.91		0.86		0.72	0.93	0.82	
2-3 année*)	3.00	3.22	3.11	33-34	0.85	0.84	0.84	67-68 >	0.64	0.91	0.77	
3-4 > 4)	1.92	2.04	1.96	34-35 >	0.74	0.82	0.78	68-69	0.72	0.89	0.80	
4-5 > 5)	1.40	1.49	1.44	35-36	0.73	0.74	0.73	69-70	0.60	0.96	0.77	
en somme	38.75	38.76	38.75	36-37	0.85	0.82	0.84	250000000000000000000000000000000000000	7.25	8.83	7.99	
0—5 année				37-38	0.81	0.69	0.76		0.62	0.79	0.70	
5-6	0.91	1.06	0.98		0.94		0.86		0.53	0.73	0.63	
7-8	0.68	0.81	0.74		0.79		0.74	22	0.68	0.97	0.82	
8-9	0.35	0.37	0.57		8.17		7.91	200020	0.58	0.93	0.74	
9-10	0.35	0.39		40-41	1.08	0.73	0.91	74-75	0.57	0.85	0.70	
5-10	2.82	3.12	ACCURACY (C. 10)	42-43	0.72	1	0.69	75—76 » 76—77 »	0.56	0.76	0.65	
10-11	0.24	0.25	100000000000000000000000000000000000000	43-44	0.85		0.79	77-78	0.44	0.66		
11-12	0.22	0.27	10000000	44-45	0.84	0.82	0.37	78-79	0.40	0.57	0.48	
12-13	0.20	0.21		45-46	0.89	0.73	81	79-80	0.34	0.57	0.45	
13-14	0.23	0.20	0.21		1.01	0.56	80	70 00	5.11	7.70	6.33	
1415 >	0.20	0.30		47-48	0.85	0.58	72	00 01	0.23	0.43	0.32	
10-15	1.09	1.23	1.16	48-49	0.96	0.69	84		0.23	0.44	0.33	
15-16 →	0.30	0.32	0.31	49-59	0.87	0.73	80	82-83	0.21	0.37	0.29	
16-17 »	0.37	0.38	0.38	40-50	9.01	6.77	7.96	83-84 >	0.15	0.36	0.25	
17—18	0.44	0.39	0.41	50-51	0.93	0.74	0.84	84-85	0.15	0.31	0.23	
18-19	0.56	0.53	0.54	51-52	0.73	0.57	0.66	85-86 - >	0.12	0.26	0.18	
19-20	0.65	0.58	0.62		0.87	0.64	0.76	8687 »	0.12	0.13	0.17	
15-20	2.32	2.20	2.26		0.90	0.69	0.81		0.09	0.12	0.10	
20-21	0.71	0.52	0.62	1000	0.97	0.70	0.84		0.04	0.11	0.07	
21-22 >	0.87	0.72	0.81	7.00	0.73	0.72	0.72		0.03	0.07	0.05	
22-23 >	0.98	0.78	0.88	56-57	0.84	0.72	0.78		1.37	2.70	1.99	
23-24 × 24-25 ×	1.00	0.85	0.93	57-58 >	0.88	0.72	0.81	90-100	0.06	0.21	0.12	
25-26	0.96	0.77	0.87	58-59 > 59-60 >	0.81	0.86	0.85	400				
26-27	0.85	0.77	77.00	59-60	0.80 8.49		0.81 7.88	100 ans		0	_	
27-28	0.86	0.87	100000	60-61	0.49		0.75	åge inconnus	0.26	0.08	0.18	
28-29	0.84	0.86		61-62	0.78		0.76		3			
	3.04	2400		écapi		-	-	THE RESERVE THE PARTY OF THE PA				
-	-	no process	Name and	ecapi	e at		10	110	-	-	-	
		nés	année	A A A	-	A	A A	A A	1 0	III.	ıme	
		t n	10	15 15	-30	40	8 8			Inconus	En somm	
		Mort	9	5 -0	00		000	09 02 8	90	nco	n s	
				District State	-							
Masculins E-/mining			38.75		100000	2 1 2			.37 0.06		1000	
Féminins En e	0 m m		38.76		_				270 0.21	_		
En s	En somme 6.21 38.75 2.97 1.16 2.26 8.29 7.91 7.96 7.88 7.99 6.33 1.99							.30 0.11	0.18	100		

¹) Dont légit.: 19.66, illég.: 6.44. — ²) Dont légit.: 5.56, illeg.: 0.58. — ³) Dont légit.: 2.88, illégit.: 0.23. — ⁴) Dont légit.: 1.85, illég.: 0.13. — ⁵) Dont légit.: 1.36, illég.: 0.8.

7. Principales causes de décès (1872-1875).

Chiffres absolus.

	 			1-1					-
Pneumonia	131	187	166	196	680	346	334		
Bronchilis	64	49	09	99	265	135	130		
Apoplexia	96	86	107	97	392	000	170		
Pneumonia	119	130	126	137	51.0	950	565		
Cholera nostras	26	66	98	156	397	202	195		
Catarrhus intestin.	157	185	194	722	763	804	355		
Marasmus senilis	8	109	196	104	427	164	595		
Morbi puerperales	57	45	16	61	137	1	137		
Dyphteritis	101	143	107	147	498	246	525		
Meningitis	38	76	87	92	27.5	175	167		
acutus Hydrocephalus	1	1	1	3.5	24	=	13		
silidqqS	9	9	1.4	oo	3	17	17		17.3
Pertussis	15	27	38	19	66	45	3.5		
Group	46	88	60	801	135	01	63		
Scarlatina	39	=	30	43	23	63	09		
illidaoM	83	10	-51	106	193	98	69		
FloireV	22	6	65	6 _	89	63	55	7	
Dysenteria	39	6	17	Ξ	92	35	45		
snqdiL	88	61	65	88	113	99	55		
Cholera asiat.	-	9	1	1	9	-	10		
Tuberculosis pul- monum	384	330	456	421	1651	1002	649		
Debilitas congenita et deformitas	215	938	234	309	966	537	459		
	1872	1873	1874	1875	Total	dont mascul.	fémin.		

8. Principales causes de décès (1865-1874). En pour cent.

	Pneumonia		774.78	651.79	548.57	581.08	566.19	533.62	604.43	
	Bronchitis		233.40	170.79	198.38	272.15	220.64	208.20	235.25	
	Apoplexia		328.22	341.58	353.60	287.57	326.31	342.38	307.63	
	Сапсег		132.53	1123.11	116.39	91.904	15.95	339.29	528.42	
	Cholera nostras		306.34 368.34 207.81 320.98 572.57 204.23 432.58 328.22 233.40 774.78	264.so 498.4s 146.so 379.sz 644.sz 345.os 453.11 341.ss 170.rs 651.rs	52.sr 416.s9641.11 284.23 416.39 353.00 198.28 548.5r	65.22 308.62 672.99 462.49 406.16 287.57 272.75 581.08	82.43 28.31 19.98 284.76 414.65 114.07 355.58 635.30 330.55 426.31 326.31 220.64 566.19	252.93629.24 311.53 339.29 342.38 208.20 533.62	97.71 30.76 23.52 302.20 456.02 247.31 475.32 642.11 352.37 528.42 307.63 235.25 604.43	
ne ne	Catarrhus intestin.		572.57	644.82	641.11	672.99	635.30	629.24	642.11	
décès mentionnées à la 1º rubrique	silines sumsereM		320.93	379.92	416.39	308.eg	355.53	252.93	475.98	
la 1e	Morbi puerperales		207.87	146.39			114.07	1	247.91	
ées à	Dyphteritis		368.34	498-43	287.50 353.60	56.32 23.71 71.15 281.64 435.81	414.65	69.40 26.21 16.89 269.89 379.38	456.02	
ntionn	Meningitis	-	306.34	264.90	287.50	281.64	284.16	269.sp	302.20	
s me	Hydrocephalus acutus		1	1	1	71.15	19.98	16.99	23.52	
décè	Syphilis		21.88	20.91	46.28	23.71	28.31	26.21	30.76	
es de	Pertussis		54.10 21.88	94.11 20.91	76.07 125.57 46.28	56.32	82.43	69.40	97.71	
s cans	Croup		167.76	38.34 132.41	76.07	83.01	112.40	97.16 111.04	114.00	
rts de	Scarlatina		83.88 142.23 167.76	38.34	99.14	197.48	102.41	97.16	108.57	
Sont morts des causes de	illidroM		83.88	17.42	66.39	32.61 26.68 314.26 127.48	63.28 56.62 129.06 102.41 112.40	52.43 66.31 132.63	76.00 45.24 124.86 108.57 114.00	
Š	Variola		76.58	31.36	55.83	89.92	96.62	36.31	55.24	
	Dysenteria		142.23	31.36 31.36	56.17 95.83		63.28	52.43		
	Lyphus		102.n 142.23 76.58	76.68	95.83	97.83	93.25	92.53	94.10	
	Cholera asiat.		1	20.91	1	1	4.99	1.54	9.04	
	-Ind sisolosis pul- monom		1400.43	829.55 1359.35 20.91	1506.90	1248.20		828.19 1545.34	1174.44	
	Debilitas congenita et deformitas		784.09 1400.43	829.55	773.29 1506.93	922.02 1248.20	829.30 1374.68	828.19	830.61 1174.44	
			1872	1873	1874	1875	Moyenne de 10 ans	dont mascul.	fémin.	

9. Diverses causes de décès par rapport au sexe et à l'âge (1872—1875).

		Sont morts des causes de décès mentionnées à la rubrique 1, sur 10,000 décès									
		0-5 ans	5—15 ans	15—20 ans	20-30 ans	30-50 ans	au dessus de 50 ans	Total			
Debilitas congenita et o				1							
	hommes	10,000		-	-	-	-	10,000			
	femmes deux sexes	10,000		-	_	-	-	10,000			
Tuberculosis pulmonum		10,000	60	539	2,964	4 074	1.007	10,000			
Tuberculosis pulmonum	femmes	586	169	601	2,573	4,371 3,945	1,667 2,126	10,000			
	deux sexes	473	103	563	2,810	4,204	1,847	10,000			
Cholera:	hommes	_	_	_	-	10,000		10.000			
	femmes	_	-	-	2,000	4,000	4,000	10,000			
	deux sexes	-			1,667	5,000	3,333	10,000			
Typhus:	hommes	666	666	1,667	3,167	2,667	1,167	10,000			
	femmes	1,346	1,154	2,308	2,115	2,115	962	10,000			
	deux sexes	982	893	1,964	2,679	2,411	1,071	10,000			
Dysenteria :	hommes	7,648	588	294	588	588	294	10,000			
	femmes	6,191	476	238	238	714	2,143	10,000			
and the second	deux sexes	6,842	526	263	395	658	1,316	10,000			
Variola:	hommes femmes	4,884	1,395	232	698	1,628	1.163	10,000			
	deux sexes	4,800		147	2,000	2,000 1,765	735	10,000			
Morbilli :	hommes	4,853	1,324	147	1,176	1,400	1 P. C.	10,000			
Morbilli:	femmes	9,18€ 9,130	582 725	116		145	116	10,000			
	deux sexes	9,162		64		64	64	10,000			
Scarlatina:	hommes	5.238	3,968	794	_		_	10,000			
Dear and the control of the control	femmes	5.833	3,500	333	167	_	167	10,000			
	deux sexes	5,529	3,740	569	- 81	_	81	10,000			
Croup:	hommes	7,500		278	139	139		10,000			
	femmes	7,937	1,746	317	-	-	-	10,000			
	deux sexes	7,704	1,852	296	74	74	-	10,000			
Pertussis:	hommes	9,556	444	-	-	-	-	10,000			
	femmes	9,815	185		-	-	-	10,000			
	deux sexes	9,697	303	-	-	-	-	10,000			
Syphilis:	hommes	7,647	=	-	1,177 1,765	588 588	588	10,000			
	femmes deux sexes	7,647		_	1,471	588	294	10,000			
Hydrogopholus gentus	hommes	10.000				_		10,000			
Hydrocephalus acutus:	femmes	9,231	769			-		10,000			
	deux sexes	9,538	417					10,000			
Meningitis:	hommes	8,514	457	286	171	286	286	10,000			
	femmes	8,084	718	240	299	479	240	10,000			
	deux sexes	8,304		263	234	352	263	10,000			

		Sont					mention 0 décès	nnées
and the second		0-5 ans	1—15 ans	15—20 ans	20—30 ans	30-50 ans	au dessus de 50 ans	LOTOL
Dyphtheritis :	hommes femmes deux sexes	7,033 5,992 6,506	2,520 3,334 2,932	325 595 462	81 79 80	41 - 20	1	10,000
Morbi puerperales:	femmes	-	2,902	292	5,109	4,599	-	10,000
Marasmus senilis:	hommes femmes deux sexes	-	_		-	_	10,000	10,000 10,000 10.000
Catarrhus intestini (Diarrhoea)	hommes femmes	9,583 9,465 9,528		24 56 39	28 13	74 113 92	319 338	10,000 10,000 10,000
Cholera nostras	deux sexes hcmmes femmes	9,900 9,744	-	-	50	- 51	50 205	10,000 10,000
Cancer	deux sexes hommes femmes	9,824 45 103	-	136 68	15 182 514	25 2,864 2,705	6,773 6,610	10,000 10,000 10,000
Apoplexia	deux sexes hommes femmes	78 450 588	90 59	98 45 59	371 360 59	2,773 1,577 1,294	7.478 7,941	10,000 10,000 10,000
Bronchitis	deux sexes hommes femmes	510 7,037 5,384	76 148 77	51 - 77	230 370 154	1,454 518 385	1,927 3,923	10,000 19,000 10,000
Pneumonia	deux sexes hommes femmes	6,226 4,711 4,940	113 289 210	38 145 60	264 491 449	453 1,734 1,048	2,630 3,293	10,000 10,000 10,000
	deux sexes	4,823	250	103	471	1,397	2,956	10,000

10. Climatologie.

Hauteur au-dessus de la mer: 118 mètres. Vents régnants: Sud-ouest, Ouest, Nord-ouest et Sud.

Moyennes des mois.

					_						_	-
Décembre	0.5	-0.3	2.1	-3.1	750.4	30.9	4.0	47.7	19	10	0.0	0.3
Мочетърге	30 8	65	5.9	0.3	749.8	30.6	4.9	20.8	17	9	0.0	0.5
этборо	9.1	7.9	19.6	3.5	751.2	27.6	6.5	47.2	1.4	-	0.0	0.2
Septembre	13.9	14.7	90.6	8.6	751.9	19.7	90.7	39.0	13	0	0.0	27
hoA	17.6	18.0	900	11.2	751.5	16.5	10.5	52.8	16	0	0.2	4.0
Jellint	17,9	18.8	24.7	13.0	751.4	17.4	11.0	68.6	15	0	0.0	6.9
nint	16.7	16.3	95.0	11.0	751.8	16.8	9.8	64.6	17	0	0.0	4.0
isM	13.3	12.4	17.9	7.1	750.9	20.9	7.4	59.7	17	-	0.0	4.0
linvA	7.9	8.4	12.6	4.1	750.2	24.8	6.1	48.5	18	91	0.1	1.0
Mars	3.8	8:01	6.8	0.7	750.3	31.1	4.5	41.8	17	9	0.0	0.1
Février	0.5	0.8	4.0	- 2.0	753.2	28.3	4.1	32.4	16	9	0.0	0.1
Jaivier	-1.5	0.1	9.6	9.5	751.7	30.5	4.1	32.5	16	9	0.0	0.1
1000				13	s	oouue sa	raière	ob xib s	эр			
		-		- 1	The state of		_			1000	100	
	18).					Em .		1/10				
	(Celsius).		9			les minima		sar.				
	9		atu	Tit.	- 1	1 89		-:	•			
BIG (P)	875		pėr	éra		-		M.				
	7		tem	emi	Œ.	ieri eri		nie				
	830		le	e t	0	xim	3	pld	xna	neigeux .	à grêle .	à orages
	e 13	ne.	ra c	a d	dae	ma	(Mn	de	uvie	ige	gré	ora
Property of the	e d	yen	xin	nim	héri	les n al	ne	elle	ld :	ne	-65	-15
	Moyenne normale de 1830—1875	Température moyenne.	Moyenne des maxima de température	Moyenne des minima de température	Pression atmosphérique (Mm.)	Différence entre les maxima et la de la pression atmosphérique	Humidité moyenne (Mm.) .	Quantité mensuelle de pluie (M mêtre carré).	Nombre de jours pluvieux		A	4
	e no	atur	e de	e de	n atı	a pr	té m	ié m	de			
	yenn	mpér	yenn	yenn	ession	Terer de 1	midi	antit	mbre	nt		
	Mo	Te	Mo	Mo	Pre	Did	Hu	On	No	dont	A	A
			_	-								

Stuttgard (Stuttgart).

Longitude: 34° 2' à l'est de l'île de Fer 26.50.5. — Latitude septentrionale 48° 46' 6".

Se compose de 4 arrondissements et des faubourgs : Berg, Gablenberg et Haslach,

1. État de la Population. 1)

Année	Hommes	Femmes	Total	Année	Hommes	Femmes	Total			
	a) Populatio	on de droit.	2)	b) Population de fait.						
1801	10,045	12,220	20,265	1834	18,400	19,665	38,065			
1802	10,125	11,420	21,545	1837	19,611	19,913	39,524			
1806	10,856	12,286	23,142	1840	20,935	21,283	42,217			
1807	11,071	12,312	23,383	1843	21,934	21,943	43,877			
1808	10,032	11,092	21,124 ³)	1846	24,650	23,985	48,635			
1811	10,248	11,396	21,644 4)	1849	23,367	24,470	47,837			
1814	10,218	11,470	21,688 5)	1852	24,390	25,613	50,003			
1817	10,460	11,711	22,171 6)	1855	24,793	26,011	50,804			
1820	10,315	12,188	22,503 ⁷)	1858	28,324	28,159	56,483			
1823	11,027	12,827	23,854	1861	30,988	30,326	61,314			
1826	11,274	13,099	24,373	1864	34,843	34,241	69,084			
1829	11,683	13,557	25,240	1867	37,632	38,149	75,781			
1832	13,369	14,605	27,974 °)	1871	45,955	45,668	91,623			

¹⁾ Y compris les militaires.

²) Ces chiffres résultent des calculs obtenus par l'addition des naissances et des immigrants et par la déduction des émigrés. — Le relevé direct de l'état de la population par recensement ne se faisait qu'une fois tous les dix ans, comme p. e. en 1832.

^{3) 1808} population de fait 24,367.

^{4) 1811 &}gt; 22,447.

^{5) 1814 × 25,639.}

^{6) 1817 × 26,016.}

⁷) 1820 × 27,214.

^{8) 1832 » » 35,021.}

2. Mariages (1871-1874).

1871: 1,169 1872: 1,121 1873: 1,104

1874: 1,069

Total 4,463

Sur mille habitants: 12.7.

Avant 1871 le nombre des mariages n'était pas regulièrement constaté.

Mois de mariage: Sur 10,000 mariages (de 1871-74) il y en a eu dans les mois de

Janvier	397	Mai	1,380	Septembre	921
Février	968	Juin	712	Octobre	777
Mars	249	Juillet	860	Novembre	1,533
Avril	804	Août	1,171	Décembre	238

3. État civil des fiancés (1838-1857).

État civil du fiancé	Chif	fres abs	olus	Total	En pour cent			
	fille	fille veuve divorcée			fille	veuve	divorcée	
garçon	4,088	213	27	4,328	77.4	4	0.5	
veuf	753	116	20	889	14.3	2.2	0.4	
divorcé	61	4	2	67	1.1	0.1	0.0	
Total	4,902	333	49	5,284	92.8	6.3	0.9	

4. Naissances (1871-1874).

		187	1	1	872			1873	3	18	74			Tota	1
	mort- nés	nės- vivants	en	mort- nés	nės- vivants	en somme	mort- nés	nės- vivants	en somme	mort- nés	nės- vivants	en somme	mort- nés	nės- vivants	en
Garçons	1,654	88	1,742	1,960	96	2,056	2,095	110	2,205	2,198	138	2,336	7,907	432	8,339
dont illégit.	324	21	345	307	11	318	329	24	353	303	26	329	1,263	82	1,345
Filles	1,504	92	1,596	1,804	104	1,908	2,030	96	2,126	2,157	107	2,264	7,495	399	7,894
dont illegit.	309	18	327	393	23	316	329	21	350	279	22	301	1,210	84	1,294
Total	3,158	180	3,338	3,764	200	3,964	4,125	206	4,331	4,355	245	4,600	15,402	831	16,233
dont illégit.	633	39	672	600	34	634	658	45	703	582	48	630	2,473	166	2,639
			1000			9									

Naissances (en vie) sur 1,000 habitants 34.4 (1871).

Naissances masculines sur 1,000 féminines (1871—74): en général 1,054-9 pour les naissances légitimes 1,057-1, pour les illégitimes 1,043-8.

Naissances illégitimes sur 1,000 naissances (1871-74): 160,5.

Mort-nés sur 1,000 vivant-nés: 54-0.

5. Décès (1871-1874).

	Hommes	Femmes	Total		Hommes	Femmes	Total
1871	1,319	1,125	2,444	1873	1,345	1,151	2,496
1872	1.163	1.091	2.254	1874	1,366	1,190	2,556

Sur mille habitants (1871): masculins 28.s, féminins 24.7, deux sexes 26.7.

Répartition sur les mois (1871-1874) sur 10,000 cas:

	Hommes	Femmes	Deux sexes		Hommes	Femmes	Deus sexes
Janvier	803	792	798	Juillet	847	915	879
Février	897	889	893	Août	1,021	970	997
Mars	928	876	904	Septembre	795	829	811
Avril	922	922	922	Octobre	657	682	669
Mai	919	744	837	Novembre	668	702	684
Juin	763	757	760	Décembre	780	922	846

L'âge des morts n'est dépouillé qu'à partir de l'année 1871, mais ce travail n'est pas encore achevé au bureau de statistique et de topographie de Wurtemberg. — Les causes de décès ne sont pas encore relevées. (Les recherches faites sur cette matière de la part de la société des médecins ne s'étend pas aux faubourgs.)

6. Répartition des naissances sur les mois (1871-1874).

Seances il y en a seances il y en a seances il y en a sea sea sea sea sea sea sea sea sea s	1585 488 732 366 1904 741 694 880	667 889 889 667 730 1072 476 1310 595 1072 752 802 977 652 802
y en a 757 926 53 982 74 935 77 93 926 795 802 803 803 803 803 803 803 803 803 803 803	488 732 366 741 694 880	889 667 1310 595 977 652
y en a 757 926 53 982 74 935 75 986 795 867 867 867 867 867 867 867 867 867 867	366	
y en a 757 926 53 982 926 1935 74 935 75 98 926 1935 986 986 795 986 795 986 795 986 795 986 795 986 986 795 986 986 986 986 986 986 986 986 986 986		730 1072 802
857 89 99 99 99 82 8 8 9 8 8 8 9 9 9 9 8 8 8 8	90	
2 100/ 80 80 80 51- 80	r> 00	730 1429 877
dans don't dans don't dans don't dans dans don't dans de 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63	188 1	762 595 727
eu dans les mois 849 844 771 681 681 689 822 835 777 727 829 817 727 727 727 727 727 727 727 728 829 835 777 727	1097	357 1 752 1
90 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91	488	1097 952 1053
о этимэчой <u>25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 2</u>	976	921 952 927

7. Climatologie.

Hauteur au-dessus de la mer: 268.4 mètres. Vents régnants: Nord et sud-ouest. Moyennes des mois.

Décembre	1.07 1.07 739.1 26.3 85 42.3 111.7 6.1
Хочетрге	4.48 4.48 2.55 81 112.0 112.0
этбогоО	9.89 9.89 7338.9 24.4 7.8 47.4 111.5 0.3
Septembre	14.83 15.99 740.5 16.8 7.2 31.8 9.9 -
Août	14.99 18.9 739.6 14.4 70 73.5 13.9 0.1
Jellink	18.73 20.33 739.6 174.1 67 68.5 13.8 0.4
nint	17.41 17.13 17.13 15.6 68 75.7 12.3 0.7
isM	13.95 14.36 738.4 17.5 67 66.8 16.1 0.3 1.1
liavA	9.34 11.10 7738.4 21.5 69 41.1 13.2 1.1 0.2
Mars	0.06 26.8 77 34.3 15.4 15.4 0.1
Pévrier	2.03 3.40 27.4 83 83 10.5 4.7
Janvier	0.43 1.70 27.7 83 31.5 11.0 5.8
	1865—1874
	Moyenne normale de 1848—1867 (Celsius) Température moyenne. Pression atmosphérique Humidité moyenne (pour cent du maximum) Quantité mensuelle de pluie (Mm. sur ½0 mêtre carré). Nombre des jours pluvieux, etc. a gréle.

Sources.

BUREAU ROYAL DE STATISTIQUE ET DE TOPOGRAPHIE. Beschreibung des Königr. Würtemberg. Cahier 36: Der Stadtdirectionsbezirk Stuttgart. (Stuttgard 1866). SOCIETÉ DES MÉDECINS DE STUTTGARD, Medicinisch-statistischer Jahresbericht über die Stadt Stuttgart für 1873. - Le même pour 1874. (Publication annuelle. Stuttgard 1874-1875.)

DR. BURKART. Die Sterblichkeitsverhältnisse Stuttgarts im 19. Jahrhundert. (Stuttgard 1875.)

DR. CLESS. Die Mortalität der Stadt Stuttgart von 1852-1872. (Publié pur le »Correspondenzblatt des Stuttgarter ärztlichen Vereins« 1875 Nr. 4.)

Hambourg (Hamburg).

Longitude: 27° 38' 9" à l'est de l'île de Fer.

Latitude septentrionale: 53° 33' 5".

Se compose des quartiers suivants: Innere Stadt, St. Georg, St. Pauli.

1. État de la Population.

1866	214,174	1870	228,928	1874	253,300
1867	221,160	1871	236,279*)	1875	260,100
1868	225,220	1872	241,319		
1869	230,177	1873	246,351		

^{*)} Dont 115,035 hommes, 121,244 femmes.

2. Mariages.

1865:	2,247	1869 :	2,812	1873:	3,115
1866:	2,222	1870 :	2,413	1874:	3,123
1867:	2,393	1871 :	2,429	Total	26,713
1969 .	2.096	1979 .	9 969		

Sur 1000 habitants 10.3 (en 1871).

Répartition sur les mois (sur 10,000 cas) de 1870-1874:

Janvier	556	Mai	1481	Septembre	606
Février	549	Juin	1212	Octobre	682
Mars	638	Juillet	825	Novembre	1194
Avril	639	Août	660	Décembre	958

3. Naissances (1865-1874).

	1865	1986	1967	1000	1000	1060 1060 1070	1001	10%0	10%0	1014	H-4-1
	1000	1000	1001	1000	1000	10/0	1011	1011 1012 1019	10/0	1074	Loral
a) Nes-vivants.											
Garçons	3,365	3,467	3,600	3,986	4,908	4,481	4,237	4,802	4,896	5,150	42,122
dont illégitimes	494	499	240	599	427	483	447	528	554	603	5,096
Filles	2,730	3,361	3,486	3,715	3,899	4,049	3,929	4,505	4,555	4,913	39,142
dont illégitimes	464	203	512	465	401	447	472	488	514	524	4.789
Somme .	6,095	6,828	2.086	102.2	8,107	8,530	8,166	9,307	9,381	10,063	81,264
b) Mort-nes.		la ur									
Garçons	307	293	186	950	755	213	192	929	932	237	2,293
dont illégitimes	99	45	17	69	38	43	43	45	43	49	465
Filles	195	148	162	174	155	178	194	206	212	218	1,849
dont illégitimes	44	60	30	38	97	41	66	35	35	51	333
Somme .	505	371	348	394	379	391	386	465	444	455	4,135
e) Total.					13 (3					T.S	
Total des fils	3,672	3,697	3,786	4,206	4,432	4,694	4,429	5,061	5,058	5,387	44,415
* * filles	2,925	3,509	3.648	3,889	4,054	4,997	4,123	4,711	4,767	5,131	40,084
» » légitimes	5,529	6,150	6,311	7,011	7,593	7,907	7,561	8,676	8,679	9,299	74,716
* illégitimes	1,068	1,049	1,123	1.081	893	1,014	166	1.096	1,146	1,219	10,683
Total général	2699	7,199	7,434	8,095	8,486	8,921	8,552	9,772	9,825	819,01	85,399
						١					

Naissances sur 1000 habitants (en 1871) 34.6. Naissances masculines sur 1000 féminines en 1865—1874 1076.2, pour les légitimes 1077.8, pour les illégitimes 1064.1. Naissances illégitimes sur 1000 naissances 138.5. Mort-nés sur 1000 naissances-vivantes 50.9.

4. Répartition des naissances sur les mois (1870-1874).

			De	De 10,000 naissances il	00 nai	ssanc	es il y		a eu dans le mois de	le mo	ois de		
1-14		Jaivnet	Pévrier	Mars	lityA	isM	nint	Jelliut	100A	Septembre	этфо150	этатогой	Décembre
	a) Nés-vivants.		SVER				ojin -						
	Naissances masculines légitimes	816	805	876	841	800	785	833	871	874	843	807	843
	» illégitimes	795	762	819	857	88	769	857	819	876	800	857	915
	Total	825	797	870	845	908	783	836	998	874	838	815	851
			1- 1		line.								
	Naissances féminines légitimes	795	171	792	831	831	805	948	884	877	848	782	841
	* illegitimes	881	737	999	840	943	738	850	717	840	717	861	984
	Total	803	777	\$68	833	845	194	846	865	870	834	789	828
	b) Mort-nés.	ning.			RUIF								
	Mort-nes masculins legitimes	817	186	875	874	711	874	711	820	850	890	820	874
	* * * illégitimes	959	715	476	952	1111	959	714	714	714	714	715	11191
	Total	845	933	800	688	800	888	711	800	800	800	800	933
12*		No.	lo II						110				
	Mort-nes feminins legitimes	834	793	1036	793	793	671	793	975	793	915	853	731
	» » illégitimes	1316	526	526	526	790	790	790	526	790	1052	1052	1316
	Total	146	743	116	743	799	693	793	891	792	046	891	841

5. Nombre des décès (1865-74).

(Sans les mort-nés.)

Années	Hommes	Femmes	Total	Dont morts dans les hôpitaux*)
1865	3,273	3,053	6,326	?
1866	3,208	2,827	6,035	?
1867	2,603	2,322	4,925	806
1868	2,979	2,655	5,634	?
1869	3,246	2,915	6,161	?
1870	3,206	2,716	5,922	880
1871	5,156	4,691	9,847	1,752
1872	3,501	3,064	6,565	1,084
1873	4,060	3,516	7,576	1,307
1874	3,734	3,262	6,996	1,125
Total	34,966	31,021	65,987	-

Sur 1000 habitants: hommes 44.2, femmes 38.7, des deux sexes 41.7 (en 1871).

Répartition sur les mois (sur 10,000 cas):

	hommes	femmes	deux sexes		hommes	femmes	deux sexes
Janvier	842	806	825	Juillet	859	828	845
Février	758	719	740	Août	1073	1131	1100
Mars	837	843	841	Septembre	862	910	885
Avril	844	803	825	Octobre	717	748	731
Mai	867	844	856	Novembre	737	745	741
Juin	806	785	796	Décembre	798	838	815

^{*)} Dans cette rubrique se trouvent aussi des morts étrangers.

6. Principales causes de décès en rapport à l'âge des morts (1871-1874).*)

_					THE REAL PROPERTY.		W		
	Convulsiones	443 519 530 531	2,023	5. 10 10 10 10 10 12 12 12 13 15 13 15	4.95		2,254 2,254 133	1	10,000
cas)	Catarrhus intestin.	575 588 875 735	2,783	4.56 6.50 8.38 7.61	6.76		8,945 839 1958 1958	43	10,000
(sur 10,000	silines sumsstaM	524 457 528 490	1.999	4.16 5.05 5.00 5.07	4.89		1610	8340	000001
sur 1	Alii morbi puer- perales	35 35 35 35 35	123	0.16 0.33 0.33	0.31		111001	1	0,000
	Febris puerperalis	82 80 61	582	0.65 0.76 0.63	0.71		10,000 10,000	1	10,000 1
à la 1-re rubrique	Dyphteritis	296 294 341	931	9 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6	2.94		2,478 2,664 5911 64	=	100001
1-re	Hydrocephalus Acutus	193 192 255 ?	640	5.19.9	2.03		3,469 5,141 1,125 219 31	15	10,000
s à la	silidqyS	38 38 38 38	134	0.30 0.36 0.36 0.35	0.33		8,508 597 672 923	1	10,000
des causes de décès mentionnées	Pertussis	87 227 86 178	578	0.69 2.51 0.81 1.84	1.46		4,983 4,810 207	1	10,000
menti	Scarlatina	217 215 165 68	665	1.73 2.38 1.56 0.70	1.67		5,474 3,308 616 30	1	10,000
écès	illidaoM	29 140 137 131	437	0.23 1.55 1.30 1.36	1.11		2,585 6,546 732 137	1	10,000
de d	stoinsV	3,647 323 3	3,975	28.96 3.57 0.03	1.65		2,146 2,757 1,215 2,611 1,168	103	10.000
anses	Dysenteria	0 1-80	33	0.05 0.08 0.08	80.0		3,030 909 1,919 1,818	618,1	000001
des c	snydAL	178 229 189 193	682	1.11 2.53 1.79 2.90	1.93		51 1,242 1,888 5,374 1,166	979	10,000
morts	Cholera asiatica	141	1.142	1.12	5.30		534 1,270 885 5,131 1,830	350	10,000
Sont morts	Tuberculosis pul- monum	1,310 1,179 1,207 1,208	4,904	10.40 13.03 11.43 12.50	11.84		104 451 510 7,004 1,737	194	000'01
	Debilitas congenita et atrophia	1,058 1,228 1,531	4,771	7.57 11.69 11.62 15.85	11.68		924 924 1-1	1	10,000 1
	Total des décès	12,591 9,044 10,563 9,661	41,859	cent 100.00 100.00 100.00	4 ans	morts	12,352 6,467 2,261 10,021 6,508	4,950	
		a) Chiffres absolus 1871 12,55 1872 9,04 1873 10,56 1874 9,66	1871-1874	b) En pour cent 1871 10 1872 10 1873 10 1874 10	Moyenne de	c) Age des morts	0-1 ans 1-5 * 5-15 * 15-50 *	au-dessus de 70 ans	Total
	79							-	

*) Ces données regardent le territoire entier de la ville libre de Hambourg (population en 1871: 334,810, dont pour la ville proprement dit, ci-inclus le Faubourg St. Pauli. 236.279) et sont prises des Rapports annuels de l'inspecteur de santé de l'État de Hambourg.

7. Climatologie.

Vents regnants: Ouest et Sudouest.

Moyennes de mois.

		_						_
этdтэээd	1-1	10	8.6-	335.30	17.58	85.67	36.14	200
Novembre	3.84	10.6	- 4.1	335.48	15.63	84.27	29.18	
Octobre	80.00	17.6	0.2	335.71	15.88	83.17	32.67	
Septembre	13.90	27.1	4.9	335.66	19.51	77.19	34.02	
tùoA	17.55	30.9	8.6	335.97	9.44	75.77	38.29	
Jelliut	18.0	30	9.3	336.23	8.5	79.21	18.26	
nint	14.60	29.8	5.5	336.40	8.07	74.65	34.00	
isM	12.43	27	1.4	336.42	9.83	68.41	19.22	
litvA	8.35	21.5	-0.5	336.38	11.26	73.23	27.69	
Mars	4.35	15.8	-4.4	336.08	15.91	77.01	17.13	
Février	1.80	12.87	-9.4	336.26	14.18	80.17	16.84	
Jaivnet	0.16	8.75	-111-	336.99	15 87	84.39	15.09	
				1781	-8981			
	Température moyenne (Celsius)	Moyenne des maxima de température	Moyenne des minima de température	Pression de l'air (" de Paris)	Difference entre les maxima et les minima de la pression de l'air	Humidité moyenne (Pour cents cent du maximum)	Quantité mensuelle de pluie ("de Paris)	

Bibliographie.

J. C. F. NESSMANN. Statistik des Hamburgischen Staates. Cah. III. Pag. 1-92 (Hambourg 1871).

* VI. * 133—158 (* 1873).

BERICHT DES MEDICINAL-INSPECTORATS über die medicinische Statistik des Hamburgischen Staates (publication annuelle, depuis 1871).

Rome (Roma).

Longitude: 30° 8' à l'est de l'île de Fer. Latitude septentrionale: 41° 53' 54". Se compose de la ville et de l'agro romano.

1. État de la Population.

Années	Hommes	Femmes	Total	Années	Hommes	Femmes	Total
1852	92,286	83,552	175,838	1864	103,341	95,823	199,164
1853	92,077	84,937	177,014	1865	104,165	98,292	202,457
1854	93,459	84,573	178,032	1866	105,714	99,721	205,435
1855	93,263	84,198	177,461	1867	107,399	100,814	208,213
1856	94,370	84,428	178,798	1868	106,680	99,960	206,640
1857	94,226	85,726	179,952	1869	108,666	101,659	210,325
1858	94,996	85,363	180,359	1870	112,159	104,465	216,624
1859	96,976	85,619	182,595	1871	133,580	105,217	238,797
1860	96,293	87,756	184,049	1872	133,251	105,622	238,873
1861	97,209	91,632	188,841	1873	135,070	107,550	242,620
1862	99,038	93,147	192,185	1874	139,200	111,266	250,466
1863	100,984	95,002	195,986				

2. Mariages.

Nombre des mariages: 1871: 712, 1872: 1,200, 1873: 1,498, 1874: 1,495.

Sur 1,000 habitants (1871) 3.0, (1872) 5.0, (1873) 6.2, (1874) 6.0.

État civil des fiancées: Sur 1,000 cas (de 1871-1874) il y avait: 847 garçons et filles, 46 garçons et veuves, 91 veufs et filles, 16 veufs et veuves.

Mariages dissous par la mort: 1871: 1,632, 1872: 1,957, 1873: 1,909, 1874: 1,993.

Répartition des mariages sur les mois (1871-74):

	Lucescon	W 11	menting co our	ACO III UI	o (LUIL IT).		
Janvier	73	Avril	69	Juillet	73	Octobre	113
Fevrier	83	Mai	91	Août	79	Novembre	103
Mars	69	Juin	89	Septembre	78	Décembre	80
						Total	1.000

3. Naissances (1871-1874).

	1871	1872	1873	1874	Total
a) Nés-vivants.					
Garçons	3,262	3,604	3,712	3,954	14,632
dont illégit	472	551	571	769	2,363
Filles	3,240	3,336	3,489	3,580	13,595
dont illégit	465	486	600	675	2,226
Total	6,602	6,940	7,201	7,484	28,227
b) Mort-nés.					
Garçons	372	459	376	226	1,433
dont illégit	45	80	78	66	269
Filles	193	256	231	172	852
dont illégit	26	47	56	50	179
Total	565	715	607	398	2,285
AND AND AND ASSESSED.	Set a Fi				
c) Total					
Total des garçons	3,734	4,063	4,088	4,180	16,065
» » filles	3,433	3,592	3,720	3,702	14,447
→ → légitimes	6,159	6,491	6,503	6,322	25,475
› • illégitimes	1,008	1,164	1,305	1,560	5,037
Total général	7,167	7,655	7,808	7,882	30,512

Naissances sur 1000 habitants: (en 1871) 27.7.

Naissances masculines sur 1000 féminines: en général (1871-74) 1076.4, pour les légitimes 1078.3, pour les illégitimes 1061.5.

Naissances illégitimes sur 1000 légitimes: 194.1.

Mort-nés sur 1000 nés-vivants: 80.9.

4. Répartition des naissances sur les mois (1871-1874).

de	Мочетрте Décembre		٠.	912 1055			823 936	-			926 1223			735 1019	
mois	Octobre		819	998	896	839	810	835		841	1002	871	1083	1523	1175
an	Septembre		847	969	899	861	710	836		891	748	864	927	922	931
a eu	100A		856	833	853	188	835	835		\$88	595	830	951	903	941
il y	Joillet		805	969	789	774	760	779		893	748	809	835	852	837
ces	nint		989	805	704	679	670	679		998	1003	901	809	787	645
issan	isM		700	821	794	695	848	718		841	650	801	726	452	099
0 nais	lital		750	709	743	779	798	782		754	672	739	809	489	429
De 10,000	Mars		900	899	006	698	365	188		800	789	823	876	735	847
De	Février		845	887	850	998	785	853		754	782	760	788	852	801
	Jaivnet		973	280	944	978	1063	066		835	899	843	937	503	847
		a) Nés-vivants.							b) Mort-nés.						
		a) Nés	Masculins légitimes .	illégitimes		Féminines légitimes .	illégitimes		M (9	Masculins légitimes .	illégitimes .		légitimes .	illégitimes	
	at and it		Masculins	*	Total	Féminines	*	Total		Masculins	A .	Total	Féminins légitimes	^	Total

5. Décès (1871-74).

(Sans les mort-nés.)

Années	Hommes	Femmes	Total	Remarques
1071				On compte tous les cas survenus,
1871	4,322	3,290	7,612	ausssi les étrangers. La registration des décès se fait d'après la vérification.
1872	5,652	4,272	9,924	Doit être présenté au vérificateur un certificat du médecin, declarent la
1873	4,814	3,665	8,479	cause du dêcès. Dans la ville existent deux maisons
1874	5,033	3,660	8,693	d'accouchement et une maison d'enfant trouvés.
Total	19,831	14,887	34,708	Les enfants admis dans cette der- nière ont été 1,146 en 1873 et 1,324 en 1874.

Sur 1,000 ha	bitants:		hommes	femmes	deux sexes
	en	1871:	32.3	31.3	g1.9
		1874:	36.2	32.9	34.6
Répartition	sur les m	o is (18	71—1874).		
Janvier	971			Juillet	843
Février	827			Août	854
Mars	866			Septembre	767
Avril	771			Octobre	832
Mai	729			Novembre	832
Juin	738			Décembre	970
				Cotal	10.000

6. Age des morts de 1871 à 1874.

	De 1	10,000 n	orts			De 1	0,000 II	norts		De 1	10,000 m	orts
	masc.	fém.	des deux sexes			masc.	fém.	des deux sexes		masc.	fém.	des deux sexes
	avaie	ent l'ág	e de			avaio	ent l'âg	ge de		avai	ent l'âg	e de
0- 1 mois	751	790	771	10-15 an	née	145	175	160	65-70 année	366	402	384
1-3 >	575	616	595	15-20		317	254	286	70-75	375	472	424
3 6 »	268	303	285	20-25		584	406	495	75-80	199	272	235
6-9	257	279	268	25-30		445	407	426	80-85	131	232	182
9-12	253	282	268	30-35		462	344	403	85-90 >	66	107	86
0-1 anuée	2104	2270	2187	35-40		476	363	419	90-95 >	17	48	32
1-2 *	810	977	893	40-45		483	329	406	95-99 *	6	15	11
2-3	395	525	460	45-50		541	342	442				
3-4	269	307	288	50-55		478	327	402		2	6	4
4-5 >	170	202	186	55-60		412	355	384	Total	10,000	10,000	10,000
5-10 >	323	454	389	60-65		424	409	416				

7. Principales causes de décès (1872-1874).

Marasmus senilis	168	140	461	113	181		169	181	161	190		13	rei .
Febris puerperalis	20 00	30	119	1	69		20	949	35	44		1 20	8
Meningilis	186	141	453	891	109		187	145	166	187	-	201	Š
acutus Hydrocephalus	\$ 88 88	69	135	57	44		34	46	71	99		70 00	8
Syphilis	107	212	408	158	143		108	66	959	171		102	97
Group et diphte- ritis	572	187	1,121	979	970		576	497	915	414		180	200
Scarlatina	65 69	12	29	66	15		53	56	45	25		13	2
illidroM	166	83	538	69	65		167	51.50	350	88		07 00	R
sloireV	737	00	797	13	19		743	19	6	316		95	10
snqdiL	354 364	946	924	369	201		357	385	283	361		200	9
Cholera as.	1 8	1	55	- 20	*		1	96	1	00		91 ~	4
-luq sisoluərədul' munom	1,179	\$66	3,199	1,032	995		1,181	1,220	1,143	1,146		999	2
Debilitas congenita et atrophia	426	363	1,277	465	386		499	575	417	474		300	989
	a) Chiffres absolus: 1872	1874	Total	D'aprés les sexes pour 1873/4:	Féminins	b) En pour cent:	1872	1873	1874	Total	D'après les sexes pour 1873/4:	Masculins	Feminins
		-			-	_				-	13*		

S. Climatologie.

Hauteur au dessus de la mer: 49.65 mètres. Vents régnauts: En hiver le nord, én été le S. O. Moyennes des mois.

	Tolvinel 9 5	F E Fevrier	steM & 5	lityA 7 8	isM 22 2	niul #3 8	tellint & 8	thoA & &	endmestqe Septembre	ordobo 8. 9. 9. 9. 9. 9. 9. 9. 9. 9. 9. 9. 9. 9.	Novembre 2	ordmoodd s
(1782—1861)	14-95 -1.44 758.16	16.03 -0.15 756.85	1.56	4.72		12.40 757.36	15.62 757.22	15.6s 756.7s	11.68 758.18	8.23 758.04	2.21	-1.07 756.65
	43.s 69	63	42.6 54	36.2	36.9	40.4	31.1	36.3	36.5	38.1	35.6	40.8
. sur 1/10 metre (1825—1874)	74.65	58.08	61.62	55.95	9.64	36.45	3.42	50.03	8.40	100.56	110.44	80.79

Il y a deux ou trois jours neigeux, quatre ou cinq par an a grêle et le grésil, e huit à dix a orages.

Bibliographie.

COMTE DE TOURNON. Etudes historiques sur Rome.

ANGELO GALLI. Recensement de 1827 et 1829.

GRIFI. Recensement de 1853 (Rome 1857).

DAVID SILVAGNI. Rapports annuels sur le mouvement de la population (Rome, 1871-72-73-74).

Turin (Torino).

Longitude: 25° 21' 25" à l'est de l'île de fer. - Latitude septentrionale: 45° 4' 8"

1. État de la Population.

1862: 106,638 hommes, 98,077 femmes, total 204,715 1872: 107,073 > 105,571 > 212,644

Pour 1873 calculé à 212,253, pour 1874 à 217,806 habitants.

2. Mariages (1865-1874).

	Mari	ages		Mari	iages		Mari	ages
Année	conclus	dissous par la mort	Année	conclus	dissous par la mort	Année	conclus	dissous par la mort
1865	2,160	1,405	1869	1,535	1,297	1873	1,653	1,450
1866	1,172	1,432	1870	1,497	1,427	1874	1,663	1,387
1867	1,342	1,633	1871	1,615	1,519	Total	15,733	14,462
1868	1,439	1,441	1872	1,657	1,471		150	

Sur 1000 habitants (en 1872) 7.8.

Répartition sur les mois (1865-1874) sur 10,000 cas il y avait au:

Janvier	830	Mai	992	Septembre	705
Février	1,215	Juin	785	Octobre	853
Mars	613	Juillet	646	Novembre	771
Avril	1,149	Août	687	Décembre	754

Confession des fiancés: (Constaté seulement pour 1865): catholiques 2,104, israélites 21, vaudois 35.

État civil des fiancés (1866-74):

Sur cent cas il y avait 78 fois garçon et fille, 6.4 garçon et veuve, 12.2 veufs et filles 3.4 veufs et veuves.

Degré d'instruction:

Sur 1000 fiancés savaient écri-e 978 » » fiancés » » 806

3. Naissances (1865-1874).

	1865	1866	1867	1868	1869	1870	1871	1872	1873	1874	Total
					a) N	és-vivant	ants.				
Garçons	3,371	3,237	3,071	9,859	3,000	3,077	146,2	2,895	2,772	2,873	30,089
Filles dont illégitimes .	3,247	3,091	2,973	2,767	2,861	2,823	2,774	2,830	2,679 416	2,785 458	28,830 3,345
Somme	819'9	6.328	6,044	5,619	5,861	5.900	5,715	5,725	5,451	5,658	58,919
					6) 1	Mort-nés	és.				
Garçons dont illégitimes	170	646	202	196	991	202	979	316	314	313	9,478
Filles	147	149	187	161	157	191	170	952	956	203	1,843
Somme.	317	398	389	357	378	416	36	55	540	516	4.321
Total des garçons .	3,541	3,486	3,273	3,048	3,221	3,302	3,213	3,211	3,086	3,186	39,567
» » légitimes .	6,323	6,078	5,813	5,384	5,683	5,694	5,095	5,435	4,961	5,108	55,569
Total général	6,935	6,726	6,433	926'9	6,239	6,316	6,157	6,293	5,991	6,174	63,240

Naissances sur 1000 habitants: (en 1872) 26.9. — Naissances masculines sur 1000 feminines: en general 1,043.7, pour les naissances légitimes 1,041.2, pour les illégitimes 1,062.8 (1865—74). — Naissances illégitimes sur 1000 naissances: 132.5. Mort-nés sur 1000 vivant-nés: 37.4.

4. Décès (1865-1873).

Années	Hommes	Femmes	Total	Dont enfants morts au-dessous d'un audans les maison d'accou- chement et en- fant honnés
1865	3,215	2,943	6,158	958
1866	3,422	3,069	6,313	989
1867	3,354	3,240	6,594	836
1868	2,988	2,925	5,913	1,053
1869	2,922	3,002	5,924	1,029
1870	3,056	3.090	6,146	1,163
1871	2,956	2,954	5,910	421
1872	2,904	2,840	5,744	371
1873	2,923	2,868	5,791	326

Dans ces chiffres ne sont pas compris les morts non appartenants à la population de Turin.

Sur 1000 habitants (en 1872) hommes 27-1, femmes 26-3, deux sexes 27-0.

Répartition sur les mois (1870-1873). Sur 10,000 cas ils y avait au:

Janvier	1029	Mai	850	Septembre	604
Février	938	Juin	804	Octobre	695
Mars	958	Juillet	829	Novembre	747
Avril	895	Août	732	Décembre	919

Confession des morts: (constaté seulement pour 1864 et 1865).

Catholiques en 1864: 1872, en 1865: 6107 (3191 hommes, 2916 femmes).

5. Age des morts (1865-1874).

De	10,000 n	norts		D e	10,000	morts	
	mas- culins	féminins	des deux sexes		mas- culins	féminins	des deux sexes
	vaient l'â	ge de			avaient l'à	ge de	
0-1 mois	1,380	1.097	1,239	30 – 40 année	644	884	764
0-1 année	661	614	638	40-50 »	815	766	791
1-2	586	601	594	50-60	982	804	893
3-5	793	848	822	69-70	1,183	958	1,072
5-10	489	527	509	70-80	888	866	877
10-15	202	315	258	80-90 >	238	274	256
15-20	284	452	368	90 -100 -	18	21	20
20-20	837	971	899	Total	10,000	10,000	10,000

6. Principales causes des décès des dix dernières années.

Chriffres absolus.

Brocco-pulmonitis chronica	119	99	06	66	114	165	156	150	106	107	1,162	959	536
Enteritis acuta	66	114	85	121	128	154	73	144	168	210	,276 1,296	889	809
Tabes mesenterica	76	145	166	191	173	116	84	119	101	105	1,276	989	650
Cardiopathia organ.	86	151	553	586	954	215	979	314	368	321	2,482 1	1,22,1	1,261
Bronchitis chronica	160	174	991	210	179	936	205	267	569	233	2,154	1,054	1,100
Enteritis chronica	63	364	303	530	177	246	597	390	397	303	2,659	873 1,388 1,054 1,221	618 1,271 1,100 1,261
Pulmonitis acuta	115	59	116	184	145	204	187	133	130	218	1,491	873	819
Convulsiones in-	184	159	114	84	75	106	86	139	155	214	1,321	756	565
Bronchitis acuta	190	199	185	337	225	193	202	272	936	340	2,370	1,181	1,189
Apoplexia cere-	203	358	341	351	369	341	393	369	352	338	3,389	181,1 046,1 232 1,940 1,181	836 1,031 1,429 1,467 1,189
Gastro-enteritis chronica	368	242	293	228	246	970	306	991	299	198	2,661	1,939	1,429
Gastro-enteritis acuta	271	244	176	217	221	196	227	179	165	131	2,027	966	1,031
Stomatitis	449	355	211	187	188	175	38	65	51	105	162,1	922	836
silines sumssraM	120	202	17	63	110	99	55	70	55	69	871	480	391
Alii morbi puerper.	70	34	53	35	98	24	志	45	52	44	393	1	393
Febris puerperalis	12	15	31	38	43	45	45	86	12	96	310	1	310
Dyphteritis		1	1	1	1	1	1	1	1	1		1	1
Meningitis	99	36	47	45	67	63	26	49	47	38	539	976	263
Hydroceph, acutus	5 13	2 13	61	61	_	0 1	9 9	5 1	-	1 1	7 41	5 24	117
Syphilis		12	17	18	11	10	16		7757	-	107	92	21
Perfussis	45	65	55	99	104	67	94	93	48	168	831	364	467
Group	7.1	76	104	100	101	935	177	151	154	164	1,348	720	859
Scarlatina		1 1	112	6 0	5 19	50	1	8	00	3	7 54 1	1 27	3 27
illidaoM	91 19	911	314	10	255	336	.56	89	255	13	1,537	804	733
Variola	43	16	13	0.1	-	54	361	115	65	4	631	335	999
Dysenteria	30	23	20	99	43	37	9	13	12	1	232	113	119
snyd&L	193	903	953	301	974	916	237	198	974	566	2,440	1,157	1,283
Cholera	98	01 01 01	909	00	C4	-	00	1	10	1	858	499	429
Tuberculosis pul- monum	577	533	546	564	539	510	487	573	525	432	5,276	9,318 499 1,157 113 332	2,958
Debilitas congenita et deformitas	98	221	988	256	924	277	355	921	999	975	2,399 5,276 928 2,440 232	1,323	1,076 2,958 429 1,283 119 299
	1865	1866	1867	1868	1869	1870	1871	1872 -	1873	1874	Somme	dont mascul.	femin.

7. Principales causes des décès (1865-1874).

En pour cent.

							_			_	-	-	-
Broncho-pulmonitis chronica	1.9	6.1	1.4	1.7	1.9	9.7	2.6	9.6	1.8	1.9	0.5	0.2	0.0
Enteritis acuta	1.6	39	1.0	2.1	61	9	1.0	01	5.9	65	oi oi	01 01	01
Tabes mesenterica	3.	01	01	60	6.5	1.9	1.1	5.1	1:1		5.1	0.5	oi oi
Gardiopathia organica	1.6	5.5	5.6	4.9	8.60	17	4.2	5.4	6.3	0.7	4.1	4.0	4.9
Bronchitis chronica	9.5	8	3.4	3.6	3.0	800	5.6	4.6	4.7	4.1	60	3.6	4.2
Enteristis chronica	1.0	4.3	4.6	4.9	6.5	4.0	65	6.7	6.8	0.4	4.4	10	4.3
Pulmonitis acuta	1.8	0.9	1.8	00	9	00	-7 -05	0.1	69	69.69	oi	0.0	50
Convulsiones muitantini	2.9	ei Ti	1:1	1	1.0	1.7	1.6	61	9.6	65	Gi Gi	01	1.9
Bronchitis acuta	3.1	3.1	oi œ	5.7	60	50	0.4	4.7	€.0	6.0	60	3.9	60
Apoplexia cere-	65	5.7	5.0	5.9	6.1	200	9.9	6.4	6.1	6.0	5.6	6.3	4.0
Gastro-enteritis chronica	6.0	3.9	4.5	69.69	4.1	4.4	5.1	60	5.0	60	4	4.0	4.8
Gastro-enteritis acuta	4.4	9.9	61	5.2	60	65.00	8.0	3.1	8:5	67	00	65	60 60
sililamolS	7.4	5.7	00	00	60	8.9	0.6	0.5	0.8	1.9	6.9	00.1	oi oi
Marasmus senilis	0.0	00	01	1.1	1.8	1.0	0.9	1.2	8.0	1.1	1.0	0.	1.3
Alii morbi puer- perales	0.0	0.6	0.8	9.0	0.3	0.0	0.9	0.7	0.0	0.8	0.0	0.0	0.0
Febris puerperalis	0.3	0.2	0.5	9.0	0.7	0.7	0.3	0.5	0.4	0.5	0.5	0.0	1.0
Meningitis	1.5	0.6	0.7	0.7	1.1	1.0	6.0	0.8	0.8	0.7	0.9	0.0	0.9
scnius Hydrocephalus	0.9	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Syphilis	0.1	0.3	0.3	0.3	0.1	0.2	0.2	0.1	0.0	0.3	0.3	0.2	0.3
Perfussis	0.7	1.0	0.8	1.5	1.8	17	1.5	1.6	0.8	3.0	1.4	0)	1.6
Group	1.2	1.5	1.6	1.1	-	8.8	6.5	9.5	9.6	6.5	04	oi 7	0.
Scarlatina	0.0	0.0	0.9	0.2	0.3	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1
Morbilli	0.3	3.4	4.8	0.2	4.3	5.5	0.9	1.0	4.4	0.2	61	9	o1
Mariola	0.7	0.3	0.2	0.0	0.0	8.0	6.1	97	0.3	0.0	1.0	1.1	0.9
Dysenteria	0.5	0.4	0.4	0.5	0.7	9.0	0.3	0.2	0.2	0.0	0.4	0.4	0.4
snyd&L	60	60	6.5	5.1	4.6	3.5	4.0	65.4	4.7	5.0	4.0		60
Сholera	1.1	3.5	9.2	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	1.5	1.6	1
-luq sisoluərəduT munom	9.4	80.5	800	9.6	9.1	80	00	9.9	9.0	7.5	8.7	7.6	9.9
Debilitas congenita et deformitas	1.4	59	4.4	4.3	5.5	4.5	5.4	8.0	3.9	6.8	69.0	4.3	9.6
	1865	1866	1867	1868	1869	1870	1871	1872	1873	1874	Moyenne de 10 ans	dont	féminins

8. Diverses causes des décès par rapport au sexe et à l'âge.

		Sont					s mentio 00 décès	
		0-5 ans	5—10 ans	10—20 ans	20-30 ans	30-50 ans	au dessus de 50 ans	Total
Debilitas congenita defor	rmitas :						A FOREST	
	hommes	10,000		-	-			10,000
	femmes	10,000		_				10,000
	deux sexes	10,000	-	-	-	-	-	10,000
Tuberculosis pulmonum:	hommes	-	526	1,117	4,155	3,473	729	10,000
	femmes	-	918	1,788	4,012	2,982	300	10,000
	deux sexes	-	745	1,494	4,075	3,198	488	10,000
Cholera:	hommes	580	520	240	1,160	3,060	4,440	10,000
	femmes	629	909	396	1,003	3,404	3,659	10,000
	deux sexes	603	701	312	1,089	3,222	4,073	10,000
Dermo- et ileotyphus:	hommes	1,798	2,023	959	1,503	1,564	2,153	10,000
	femmes	1,769	2,705	1,349	1,481	1,418	1,278	10,000
	deux sexes	1,790	2,380	1,164	1,487	1,488	1,691	10,000
Dysenteria sporadica:	hommes	3,982	3,097	1,239	443	885	354	10,000
	femmes	4,285	1,345	1,260	1,177	756	1,177	10,000
	deux sexes	4,137	2,199	1,250	819	819	776	10,000
Variola:	hommes	3,584	783	633	2,711	2,108	181	10,000
	femmes	4,549	869	936	2,375	1,070	201	10,000
	deux sexes	4,041	824	777	2,552	1,616	190	10,000
Morbilli:	hommes	7,674	1,792	12	498	12	12	10,000
	femmes	8,390	1,323	205	68	-	14	10,000
	deux sexes	8,015	1,567	107	292	6	13	10,000
Scarlatina:	hommes	5,926			371	3 -3	-	10,000
	femmes	6,296	3,704		-		-	10,000
Name of the same o	deux sexes	6,111	3,703	-	186	-		10,000
Croup et Dyphteritis:	hommes	7,694			125	42	-	10,000
	femmes	7,850			47	-	-	10,000
	deux sexes	7,762			89	21	-	10,000
Pertussis:	hommes	9,286			-			10,000
	femmes	9,101			-			10,000
	deux sexes	9,182			-	-	-	10,000
Syphilis congenita:	hommes	10,000		-	-		-	10,000
	femmes	10,000		-	-	-	-	10,000
	deux sexes	10,000		-	-	-	-	10,000
Hydrocephalus acutus:	hommes	2,500			-	-	-	10,000
	femmes	2,353			-	-	135	10,000
W. 1. 111	deux sexes	2,439						10,000
Meningitis acut.:	hommes	5,000			942	1,015	761	10,000
	femmes	5,361			304	989	875	10,000
Date to the second	deux sexes	5,176			631	1,002	817	10,000
Febris puerperalis:	femmes	-		613	6,549	2,806	32	10,000
Alii morbi puerperales:	1emmes	-	-	1,247	8,193	560	-	10,000

	3/10	Sont					s menti	
			a la	ranriqu	ie 1, st	11 10,0	oo dece	
		0-5 ans	5—10 ans	10—20 ans	20-30 ans	30-50 ans	au dessus de 50 ans	Total
Marasmus senilis:	hommes						10,000	10,000
Juli domino ocumo i	femmes	_				-	10,000	10,000
	deux sexes	-					10,000	10,000
Stomatitis infantium :	hommes	10,000	1 20					10,000
	femmes	10,000					-	10,000
	deux sexes	10,000					_	10,000
Gastro enteritis acuta:	hommes	6,335	522	81	301	753	2,008	10.000
	femmes	7,013	582	233	213	524	1,435	10,000
	deux sexes	6,679	553	158	257	636	1,717	10,000
» » chronica:	hommes	3,596	957	300	236	1,226	3,685	10,000
	femmes	2,813		364	860	1,533	3,100	10,000
	deux sexes	3,175	1,157	335	571	1,391	3,371	10,000
Apoplexia cerebralis:	hommes	1,505	258	118	155	109	6,876	10,000
	femmes	1,792	505	267	599	920	5,917	10,000
	deux sexes	1,629	363	181	347	1,016	6,464	10,000
Broncho-pulmonitis chr.	: hommes	512	1,997	2,253	1,549	687	3,002	10,000
-	femmes	765		2,872	1,902	970	1,663	10,000
	deux sexes	628		2,538	1,712	827	2,376	10,000
Bronchitis acuta:	hommes	3,752		59	270	424	5,241	10,000
	femmes	3,356	446	101	185	664	5,248	10,000
	deux sexes	3,552	350	81	227	545	5,245	10,000
Convulsiones infantium :	hommes	9,841	159	-	1	_	-	10,000
	femmes	9,663	337			-	1 -	10,000
	deux sexes	9,766	234	-	-			10,000
Pulmonitis acuta:	hommes	240	194	217	1,684	2,154	5.520	10,000
	femmes	307	291	421	793	1,731	6,457	10,000
	deux sexes	269	235	303	1,314	1,976	5,903	10,000
Enteritis chronica:	hommes	3,782	1,196	519	425	1,088	2,990	10,000
	femmes	3,815	1,135	-464	597	1,385	2,604	10,000
	deux sexes	3,749	1,215	494	508	1,229	2,805	10,000
Bronchitis chronica:	hommes	1,005	361	199	389	703	7,343	10,000
	femmes	900	719	291	373	1,190	6,527	10,000
	deux sexes	952		246	380	951	6,927	10,000
Cardiopathia organica:	hommes	106			402	1,974	6,847	10,000
	femmes	143		436	539	2,221	6,344	10,000
	deux sexes	125		424	472	2,100	6,588	10,000
Tabes mesenterica:	hommes	6,263			64	31	-	10,000
	femmes	6,985		107	77	-	-	10,000
	deux sexes	6,121			71	16	-	10,000
Enteritis acuta:	hommes	6,875			291	291	1,889	10,000
	femmes	6,715			179	444	2,088	10,000
	deux sexes	6,797	455	163	239	363	1,983	10,000

9. Climatologie.

Hauteur au-dessus de la mer: 230 mètres. Vents régnants: NE., NO., NNE., N.

Force des vents = 3/10-4/10.

Moyennes des mois.

	A Department of the second sec	-
Décembre	26.1 12.4 12.4 737.7 83 50.40	4
Novembre	6.1 15.1 15.1 737.35 23.3 77 85.82 8	-
Осторте	25.5 21.4 22.5 737.77 73 73 101.40	
Septembre	19.2 28.2 10 739.13 67 67 9	
300A	21.9 30.5 13.7 737.7 13.9 61 8	1
Joillet	23.9 33.1 14.9 737.19 57 7	1
nint	20.7 30.7 10.5 737.15 15.4 59 81.64	1
isM	17 7.9 7.9 736.06 15. 60 71.73	1
litvA	13.e 24.5 3.3 736.gs 59 7	-
Mars	7.3 17 17 17 23.7 66.9 60.9 7	4
Février	3.9 13.2 13.2 739.21 78 38.71 38.71	4
Jaivnet	0.6 737.77 8.8 8.8 8.8 8.4 8.4 8.4 8.4 8.4 8.4 8.4	0
	4781-5881	
	on a common of the common of t	
1334	xim Xim Par	
	ure ure s m	
THE P	erath frath frath frath the du	
	sius mpo mpo mpo mpo me .	
	noyenne (Celsi naxima de ten ninima de ten sphérique e les maxima atmosphériqu enne (Pour cei uelle de pluie rré bavarois)	un
	ne da la	910
1 1 1 1 1 1 1	oyen nxim mim heri les tmo me e ba	-
	s mi s mi s mi nosp on a oyen on a oyen four	
	des des atn e e er essic me me me ied des des	
	mpérature moyenne (Celsi yenne des maxima de ten yenne des minima de ten ession atmosphérique. fférence entre les maxima la pression atmosphérique midité moyenne (Pour cel nantité mensuelle de pluie un pied carré bavarois) ombre des jours pluvieux not contra la pression antité mensuelle de pluie un pied carré bavarois)	
	Température moyenne (Celsius Moyenne des maxima de temp Moyenne des minima de temp Pression atmosphérique. Différence entre les maxima e la pression atmosphérique. Humidité moyenne (Pour cents Quantité mensuelle de pluie (li un pied carré bayarois) Nombre des jours pluvieux	done

Bibliographie.

DR JOSEPH RIZETTI. Statistica medica di Torino per l'anno 1865 (Turin 1866), per 1866 (Turin 1867).

- Contract	1869).	1869 (» 1870).	1871).	1872).	1873).	1874)
	A	A	A			4
-	1868 (1869 (1870 (1871 (1879 (1873
		h.		A		
0			-			-
	A		A	A	A	
	A	*				
	*				A	
		A				
			*		A	
	2				A	

Resumé del' histoire des epidemies de cholèra à Turin dans les années 1865 et 1866. (Publié dans les * * 1874 (* 1875). actes de l'académie de médecins Tome V. 1869.)

Palerme (Palermo).

Longitude: 31º 1' à l'est de l'île de Fer. - Latitude septentrionale: 38º 6' 44".

Se compose des quartiers suivants : Tribunali, Palazzo reale, Monte Pieta, Castellamare Molo, Oreto et la campagna.

1. État de la Population.

Année	Hommes	Femmes	Total	Année	Hommes	Femmes	Total
1836	87,623	89,029	176,752	1856	90,158	94,816	184,974
1837	77,048	77,668	154,716	1857	90,034	95,019	185,053
1838	77,621	78,409	156,030	1858	91,202	95,980	187,182
1839	78,336	79,218	157,554	1859	92,475	97,168	189,643
1840	79,152	80,120	159,272	1860	92,716	97,437	190,153
1841	80.238	81,313	161,551	1861	97,234	97,229	194,463
1842	81,338	82,563	163,901	1862	97,982	98,235	196,217
1843	82,663	83,977	166,640	1863	98,440	99.060	197,500
1844	83,481	84,970	168,451	1864	99,314	99,941	199,255
1845	84,744	86,007	170,746	1865	100,299	101,083	201,382
1846	86,238	87,705	173,943	1866	99,387	100,625	200,012
1847	87,130	88,630	175,760	1867	97,977	99,566	197,543
1848	87,524	89,541	177,065	1868	98,386	100,159	198,545
1849	88,021	90,334	178,355	1869	98,883	100,456	198,839
1850	88,065	90,842	178,907	1870	99,669	101,666	201,335
1851	89,334	92,406	181,740	1871	109,474	109,924	219,398
1852	90,439	93,902	184,341	1872	110,723	111,324	222,047
1853	91,057	94,757	185,814	1873	111,510	111,914	223,424
1854	88,847	93,373	182,220	1874	111,992	112,426	224,418
1855	88,882	93,529	182,411				

Pour les temps antérieurs on trouve indiqué les chiffres suivants:

Pour le X-me siècle 353,425 (169,211 hommes, 184,214 femmes; — pour le XI-me siècle 100,000; — pour le XII-me siècle 120,000; — pour le XIII-me siècle 100,000; — pour le XIV-me siècle 100,000; — pour le XV-me siècle 105,000; — pour le XVI-me siècle: 1501: 49,000, 1548: 73,000, 1570: 79,000, 1591: 114,131, 1595: 114,131; — pour le XVII-me siècle: 1607: 104,989, 1613: 111,818, 1615: 111,818, 1653: 118,818; — pour le XVIII-me siècle: 1714: 100,000, 1737: 102,106, 1750: 120,106, 1770: 117,600, 1798: 140,599; — pour le XIX-me siècle: 1805: 130,990, 1806: 131,157, 1807: 133,046, 1808: 134,504, 1809: 136,394, 1810: 140,015, 1811: 142,009, 1812: 145,033, 1813: 147,452, 1814: 150,313, 1815: 151,294, 1816: 151,801, 1817: 153,577, 1818: 153,836, 1819: 156,050, 1820: 158,419, 1821: 160,051, 1822: 161,735, 1823: 163,266, 1824: 164,793, 1825: 167,505, 1826: 168,356, 1827: 169,240, 1828: 170,973, 1829: 171,747, 1830: 173,015, 1831: 173,478, 1832: 172,835, 1833: 172,125, 1834: 173,661, 1835: 175,197.

^{*)} Les données antérieures à l'année 1849 sont prises de l'ouvrage : Notizie statistiche della città di Palermo. (Palerme 1800.)

2. Mariages.

(1865-1874.)

Années	Mariages conclus	Mariages dissous par la mort	Années	Mariages conclus	Mariages dissous par la mort
1865	1,234	1,135	1870	1,329	1,097
1866	586	1,857	1871	1,354	1,189
1867	943	2,195	1872	1,529	1,091
1868	1,113	1,279	1873	2,007	1,226
1869	1,444	1,078	1874	1,618	1.175
			Total	13,157	13,322

Sur mille habitants: (1871) 6-3 mariages.

Mois des mariages. Sur 10,000 mariages (1865-1874) il y a eu dans le mois de:

Janvier	797	Mai	629	Septembre	956
Février	828	Juin	757	Octobre	1,037
Mars	731	Juillet	929	Novembre	893
Avril	878	Août	529	Décembre	1,034

État civil des fiancés: Sur 10,000 cas (de 1865-74) il y avait 8373 garçons et filles, 435 garçons et veuves, 891 veufs et filles, 301 veufs et veuves.

Degré d'instruction (1866-1874): Savaient écrire de 10,000 fiancés 5333.

3. Naissances (1865-1874).

	1865	1865 1866	1867	1868	1869	1868 1869 1870	1871	1872	1872 1873	1874	Total
					a	a) Nés-vivants	ivants.				
Garçons	3,576	3,417	3,195	3,201	3,524	3,780	3,573	3,831	3,631	3,470	35,198
dont illégitimes	328	285	30%	325	300	308	277	336	330	312	3,103
Filles	3,359	3,176	9,979	2,907	3,310	3,433	3,418	3,638	3,413	3,207	32,840
dont illégitimes	999	312	310	361	310	868	315	337	262	393	3,123
Somme	6,935	6,593	6,174	801'9	6,834	7,213	166'9	7,469	7,044	6,677	68,038
						b) Mort-nés.	t-nés.				
Garçons	=	70	46	44	71	80	98	130	157	190	814
dont illégitimes	10	19	00	7	15	90	10	10	9	12	90
Filles	10	88	13	16		13	65	96	101	91	516
dont illégitimes	+	4	01	1	01	11	8	9	4	60	45
Somme	12	86	59	09	103	145	150	956	828	1112	1,330
						c) Total.	otal.				
Total des garçons	3,587	3,487	3,241	3,245	3,595	3,860	3,658	3,961	3,788	3,590	36,012
» » filles	3,369	3,204	9,999	9,923	3,341	3,498	3,483	3,734	3,514	3,298	33,356
» » légitimes	6,315	8,078	5,616	4,474	7,312	6,733	6,534	7,006	6,700	6,939	63,007
» » illégitimes	641	613	617	169	624	625	607	689	609	649	6,361
Total général	6,956	6,691	6,233	6,168	7,936	7,358	7,141	2,695	7,302	6,888	69,368

Naissances vivantes sur 1000 habitants: (en 1871) 31-9.

Naissances masculines sur 1000 féminines: en général 1071.8, pour les naissances légitimes 1080.6, pour les illégitimes 993.6. Naissances illégitimes sur 1000 naissances: 100-7. Mort-nés sur 1000 naissances vivantes: 19-6.

4. Répartition des naissances sur les mois (1865-1874).

			Sur	10,000	naise	Sur 10,000 naissances il	>	a eu a	eu au mois	s de		
	Jaivier	Février	Mars	litan	isM	niut	Jellint	tůoA	Septembre	этdоээО.	Novembre	Décembre
a) Nés-vivants.				E 19								
Naissances masculines légitimes	886	606	901	466	709	793	748	611	794	859	879	919
* illigit	972	937	879	839	709	709	780	780	742	839	879	935
En somme	983	606	901	795	707	723	750	778	794	862	885	914
Naissances féminines légitimes	977	910	106	791	200	724	752	778	194	298	885	915
» » illégit	1090	098	096	774	740	740	703	774	908	903	098	860
En somme	966	868	919	908	724	794	743	777	775	872	698	897
b) Mort-nés.								To the second				
Garçons légitimes	749	725	786	098	934	737	725	984	885	719	811	11142
» illégitimes	929	999	688	444	556	556	1000	1000	1667	1333	141	688
en somme	756	764	805	724	997	800	735	849	864	748	867	1001
Tilles Mailinea	100	100	160	00	1050	608	200	764	675	704	000	1030
Lines regimmes	407	400	420	000	2001	000	000	200	040	401	070	9500
» meginmes	122	1136	1136	400	400	722	808	200	1304	122	200	2000
» en somme	396	106	1013	449	206	396	955	841	1515	1780	563	1695
		7000			S. S. S. S. S.	74						

5. Décès (1865-74).

(Sans les mort-nés.)

Année	Hommes	Femmes	Total	Dans les maisor d'accouchement d'enfants trouvés
1865	2,919	2,516	5,435	145
1866	4,614	3,946	8,560	110
1867	4,907	4,356	9,263	69
1868	3,107	2,675	5,782	72
1869	3,827	3,323	7,150	83
1870	2,802	2,521	5.323	68
1871	3,022	2,626	5,648	90
1872	2,918	2,575	5,493	75
1873	3,174	3,085	6.259	64
1874	3,300	3,017	6,317	81
Total	34,590	30,640	65,230	857

On compte tous les cas survenus, aussi les étrangers.

Sur mille habitants: (en 1871) hommes 27.6, femmes 23.9, des deux sexes: 25.7.

Répartition sur les mois (1865-1874).

	hommes	femmes	deux sexes		hommes	femmes	deux sexes
Janvier	829	834	831	Juillet	800	814	807
Février	691	703	697	Août	1259	1166	1212
Mars	717	726	721	Septembre	743	746	744
Avril	688	692	690	Octobre	1038	1042	1040
Mai	682	692	687	Novembre	987	999	993
Juin	734	739	736	Décembre	832	845	838
				Total	10,000	10.000	10.000

^{*)} Dans la maison d'accouchement en 1874, avaient lieu 244 naissances. — Dans la maison des enfants-trouvés ont été reçus, en 1874, 593 enfants.

6. Age des morts.

	De 1	0,000 m	orts			De 1	0,000 m	orts	116-116	De	10,000 п	orts
	masc.	fem.	des deux sexes			masc.	fem.	des deux sexes		masc.	fem.	des deux
	avai	ent l'âg	e de			avaic	nt l'âg	e de		ava	ient l'âg	e de
0- 1 mois	634	638	636	10—15a	nnée	215	208	212	70-80 année	517	640	578
0— 1 année	2079	2095	2086	15-20	3	261	267		80-90 >	329	453	
1-2 >	1116	1238	1182	20-30		1033	645	839	90-100 >	57	91	73
2-3 -	620	674	77.7	30-40		626	554	591	au dessus de	6	13	9
3-4 -	359	401	378	40-50		671	584	628	100 ans	0	10	9
4-5 >	238	274	255	50 60		699	626	663	Age inconnue	117	45	81
5-10	433	480	461	60 - 70		624	704	664	Total	10.000	10,000	10,000

Remarque: Il n'y a pas table de mortalité pour la ville de Palerme.

7. Principales causes de décès (1873-1874).

Š	Debilitas congenita et deformitas et deformitas Tuberculosis pul-	a) Chiffres absolus.	1873 230 627	1874 259 659	Total 489 1,286	dont masculins 973 - 618	feminins 916 668	b) En pour-cent.	1873 368 1,002	1784 410 1,043	Moyenne des deux ans . 389 1,022	dont masculins 422 955	feminins	
Sont morts des causes de décès mentionnées à	Cholera asiatica Typhus		- 310	- 458	892 -	- 499	- 346		- 495	- 783	- 639	- 652	- 567	
des cau	Dysenteria		956	3 297	126 8	251	3 270		358	3 470	1 414	388	1 449	
ses de	Morbilli et Scarla- tina		287	30	317	154	163		458	1.5	252	938	267	
décès	Group et Dyphte- ritis		164	546	012	419	166		955	198	929	647	477	
ment	Syphilis	PRINCE	00	31	10	31	00		13	00	00	00	13	
ionnée	siJigninəM		361	808	469	252	217		417	399	373	389	355	
s à la	Morbi puerperales	B(10)	32 11	39 1	64 3	1	64 9		51 2	51 3	51 2	-	105 3	
la 1-re rubrique	Sastro-enteritis		155 784	191 555	346 1,339	129 663	217 676		248 1,252	302 878	275 1,065	199 1,024	355 1,108	
rique	Tabes diversi		573	989	1,209	263	919		979	1,007	993	870	1,058	
	Pneumonia et Bron- chitis		434	419	846	458	388		669	652	675	707	636	

S. Climatologie.

Hauteur au dessus de la mer: 72.73 mètres.

Vents régnants: du Octobre à Mars OSO., Avril et Septembre OSO. NE. Mai à Août NE et OSO.

Moyennes des mois.

Décembre	19.34 754-5 78 83.6 14.3 0.7
Хочетрге	15.55 754.7 77.4 11.0 0.1 2.6
Octobre	19.3c 735.1 74.8 9.6 0 0.4 3.1
Septembre	22.08 755.1 72 47.8 6.4 0 0 0.2 1.9
100A	25.21 754-8 68 68 9-4 0 0 0.1 1.5
tellint	24-35 754-8 69 4-9 1.0 0 0 0.8
aint	25.25 705.1 16.5 0 0 0 0.3
isM	18.64 754.2 71 27.4 5.0 0 0.4 0.8
linvA	14.88 753.4 7.7 7.7 7.7 0 0.6 1.8
Mars	19.46 755.4 71.1 71.1 11.6 0.8 3.4
Février	11.15 754.9 76 65.7 12.2 9.9
Janvier	10.91 77 70.2 13.2 1.3 3.0
	Moyenne normale de 1791—1868 (Celsius)*) Pression atmosphérique. Humidité moyenne (Pourcents du maximum) 1854—69 Quantité mensuelle de pluie (Mm. sur ½n mêtre carré) (1805—67). Nombre de jours à précipitations (1865—74). dont , a grèle

*) Moyenne des maxima de température 20,908. Moyenne des minima de température 8,825. Différence entre les maxima et les minima de la pression atmosphérique 45,1 mm.

Bibliographie.

DIREZIONE DI STATISTICA. Notizie statistiche della Citta di Palermo. (Palerme 1873 et 1875.) FRANCESCO MAGGIORE-PERNI. Gensimento della popolazione 1861. (Palerme 1865.)

Movimento della popolazione 1862-1864. (Palerme 1873.)

Relazione del Censimento della citta 1871, (Palerme 1872.)

Movimento della popolazione 1872-73, (Palerme 1874.)

1874. (Palerme 1875.)

Notizie statistiche sulla città di Palerme. (Palerme 1875.)

Venise (Venezia).

Longitude: 30° 3" à l'est de l'île de Fer. Latitude septentrionale: 44° 25' 44".

Se compose des quartiers : S.-Marco, Castello, Cannaregio, S.-Paolo, S.-Groce, Dorsoduro, Guidecca,

1. État de la Population.

	Pop	oulation civ	vile	Année	Pol	oulation ci	vile
Année	Hommes	Femmes	Total	Annee	Hommes	Femmes	Total
1844	-	- 4	106,353	1862	57,362	62,629	119,991
1851	51,046	56,185	107,231	1863	58,108	62,487	120,595
1852	52,141	57,014	109,155	1864	58,147	62.361	120,508
1853	53,544	58,079	- 111,623	1865	58,127	62,263	120,390
1854	54,235	58,745	112,980	1869	59,668	65,473	125,141
1855	54,936	58,968	113,904	1870	60,989	66,336	127,325
1856	55,424	59,474	114,898	1871	61,171	66,149	127,320
1857	56,996	61,176	118,172	1872	61,587	66,340	127,927
1858	57,110	62,048	119,158	1873	61,693	66,055	127,748
1859	57,446	62,442	119,888	1874	62,111	66,409	128,520
1860	57,803	62,908	120,711	1875	62.724	66,952	129,676
1861	57,505	62,667	120,172				TO BE

Bibliographie.

Les publications suivantes de la commission de statistique (Giunta communale di statistica):

Riglieva degli abitanti (Venise 1869).

Statistica et professioni (Venise 1870).

Bollettino statistico (Venise 1870, 1871, 1872, 1873).

Rassegna statistica (Venise 1872, 1873, 1874, 1875).

2. Mariages.

	Mar	i a g e s	-1	Mar	i a g e s
Année	conclus	dissous par la mort	Année .	conclus	dissous par la mort
1866	640	671	1871	788	791
1867	1,156	679	1872	762	684
1868	1,015	692	1873	813	815
1869	949	619	1874	747	821
1870	942	653	1875	801	701
			Total	8,623	7,126

Sur mille habitants: 1869: 7.7, 1870: 7.4, 1871: 6.2, 1872: 6.0, 1873: 6.4, 1874: 5.8, 1875: 6.2

État civil des fiancés (1866—1875). Sur 10,000 cas il y avait 8,248 garçons et filles, 1,010 veufs et filles, 429 » veuves, 313 » veuves.

Degré d'instruction (1866-1875).

Sur 10,000 fiancés savaient écrire 7,552.

» fiancées » » 5,197.

Répartition d'après les mois (1866-1875).

Janvier	741	Mai	870	Septembre	799
Février	1,357	Juin	811	Octobre	927
Mars	614	Juillet	647	Novembre	985
Avril	904	Août	754	Décembre	591

Total 10,000

Age des fiancés. La plupart des fiancés $(87^{\circ}/_{\circ})$ était à l'âge de 21 à 45 ans, la plupart des fiancées $(79^{\circ}/_{\circ})$ de 20 à 35. Pour les combinaisons des mariés le plus grande nombre $(77^{\circ}/_{\circ})$ tombe sur l'âge de 2f à 30 ans du fiancé et de 20 à 35 ans de la fiancée.

3. Naissances (1866-1875).

	1866	1867	1868 1869		1870 1871 1872 1873	1871	1872	1873	1874	1875	Total
					a) N	és-vi	-vivants				
Garçons	1,976	1.909	2,053	960,5	2,026	1,978	1,955	1,882	1,857	1,919	19,621
dont illégitimes	362	308	317	358	285	686	979	949	301	324	3,079
Filles	1,958	1,867	1,976	1,918	1,975	1,903	1,863	1,766	1,779	1,906	118,911
dont illégitimes	357	979	353	595	311	868	285	281	998	336	3,050
Somme	3.934	3,776	4,029	4.014	4,001	3,881	818'8	3,648	3,636	3,825	38,562
					6)]	Mort-nés.	n é s.				
Garçons	108	57	44	59	59	13	76	98	79	88	790
dont illégitimes	16	23	9	6	15	15	11	14	50	61	131
Filles	134	30	39	188	53	85	75	78	70	7.5	899
dont illégitimes	16	9	+	9	15	17	18	15	55	21	140
Somme	242	87	83	94	113	154	151	164	149	152	1,388
					(0	Tota	ıl.				
Total des garçons	\$80'6	1,966	2,097	9,115	2,085	2,050	2,031	1,968	1,936	1,999	20,371
s filles	9,099	1,897	2,015	1,953	2,028	1,985	1,938	1,844	1,849	1,978	19,579
· · · légitimes	3,425	2,267	3,469	3,443	3,487	3,416	3,386	3,253	3,144	3,274	33,557
· · illégitimes	751	969	650	665	626	619	583	529	641	703	6.393
Total général	4.176	3,863	4,112	4,108	4,113	4,035	3,969	3,812	3,685	3,977	39 950

Naissances sur 1000 habitants (en 1871): 30.5; (en 1875) 29.5.

Naissances masculines sur 1000 féminines: en général 1089.9, pour les naissances légitimes 1045.4, pour les illég. 1007.2.

Naissances illégitimes sur 1000 naissances 188.7.

Mort-nés sur 1000 naissances vivantes: 36.0.

4. Répartition des naissances sur les mois. (1866-1875).

		Décembre		863	881	817	816	\$34		017	537	903	777	956	808	
				759	. 8	9/	895	82		-	817		61	149	33	
	de	Novembre		7	78.	77	88	78		99	8	7	7	9	7	
	mois	Octobre		873	869	768	793	772		847	1003	875	963	854	616	
	eu dans les mois	Septembre		765	763	817	880	858		248	1074	888	486	854	957	
	en da	100A		790	774	883	988	883		189	693	681	879	854	898	
1	en a	Jellint	16-20	813	698	906	988	903		1017	1074	1097	647	707	629	
1	іі у	nint		24.	875	851	889	958		847	387	764	1193	648	1120	
1	sances	isM		716	788	\$58	695	804		089	1307	793	853	1271	646	
	De 10,000 naissances	linvA		819	894	776	852	783		1017	537	930	946	897	936	
	10,00	Mars	000	791	648	851	793	811		648	1903	876	607	1003	889	
	De	Fevrier	90	819	813	813	849	819		629	465	640	689	641	673	
		Jaivnet	100	978	906	816	696	956		847	1074	888	757	203	704	
					1,											
I						*										
ı																
ı																
1			ants.	illégitimes	4	es.	mes		nés.	8	nes			8		
1			a) Nés-vivant	illégi		gitim	illégitimes		b) Mort-nes.	gitim	illégitimes		times	illegitimes		
1			Nes	0		es le			M (ss le	=		legi	ille		
-			a)	A .		minim	A		9	culine	A		inines			
			E			es fé				mas			fém			
			a) Nés-vivant		Total	Naissances féminines légitimes	4	Total		Mort-nes masculines legitimes.		Total	Mort-nés féminines légitimes .		Total	
L		1 8						-						-	3	-

5. Vitalité des nouveau-nés, d'aprés l'age des parents.

(1872-1873.)

36-40 41-45 46-48 49-50 Inconnu Tota	sən-trom tasviv-sən sən-trom tasviv-sən sən-trom tasviv-sən tasviv-sən tasviv-sən tasviv-sən		01 1 1 1 1 1 1 1		104 - 3 5 119 120 3147	711 9 114 2 49 95 2382	166 3 99 2 5 - 1 - 9 21 421	67 1 25 - 2 - 2 4 7	- 12 1 - 4 1	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1			7 13 252 2 7 — 2 52 514 315 6896	
-40 41-45 46-48 49-50 Inconnu	són-from fineviv-són són-from fineviv-són fineviv-són fineviv-són fineviv-són	1 1 1		2 75	- 3 5 119	9 114 2 49	3 99 9 0 0 0 0	1 25 - 2 - 2	- 10 1 -	1	1 1	929	13 252 2 7 - 2 52 514	
-40 41-45 46-48 49-50	són-from finsviv-són són-from finsviv-són finsviv-són són-from finsviv-són	1 1 1		01	10	9 114 2	3 92 2 5 - 1 -	1 25 - 2 - 2	- 10 1 -	1	1 1		13 252 2 7 - 2 52	
-40 41-45 46-48 49-50	són-hom nes-vivant mort-nes nes-vivant mort-nes nes-vivant	1 1 1		1 1		9 114 9	3 92 2 5 1	1 25 - 2	_ 19 1	1	1 1	14 41	13 252 2 7 - 2	
-40 41-45 46-48	son-trom fineviv-son son-trom fineviv-son fineviv-son	1 1 1		1 1 1 1 1 1	1	9 114	3 99 9	1 25 - 2	- 19	1	1	1 1 1 1	13 252 2 7 -	
-40 41-45 46-48	son-trom tanviv-son son-trom tanviv-son	1 1 1		1 1 1 + 1	1	9 114	3 99 9	1 25 - 2	- 19	1	1	1 1	13 252 2 7	
-40 41-45	sən-trom tanviv-sən sən-trom tanviv-sən	1 1 1 1	1 1 1	1 1 1 1	1	9 114 -	3 99 9	1 25 -	- 12	10	1 1	1 1	13 252 2	
-40 41-45	sən-tənm tarviv-sən	1 1 1 1	1 1 1	1 1	1	6	3 95	1 25	- 12	10	1	1	13 252	
-40	son-hom finevivent	1 1	1	1	1	6	00	1	1	1	-	1	13	
-40	mort-nės	1	1	1	104				1	1	P	1		
36-40		1	1	1	104	711	991	12	_				-	
36-	Jusviv-sán	1	-					-	10	00	1	1	1067	
			100		=	27	10	00	1	1	1	1	51	
-35	səu-110m	1	1	14	649	810	87	43	10	60	1	-	1610	
31-	Jasviv-sáa	1	1	4	24	31	10	1	1	1	1	-	65	
-30	səu-trom	1	-	200	1374	573	48	==	10	60	1	-	2071	
- 96	Jusviv-sán	1	1	7.0	25	17	1	-	1	1	1	01	77	
-95	səu-pom	-	10	241	813	107	15	00	1	1	1	61	1194	-
21-	Jueviv-són	1	-	90	80	6	-	1	1	1	i	1	48	
-20	sán-trom	1	9	19	66	00	-	1	1	1	1	1	179	
15-	Jusviv-sėn	- 1	-	9	1	1	1	1	1	1	-	1	7	
du	père (en ans)	16-17	18-20	21-25	26—35	36-45	46-50	51-55	26-60	61-65	02-99	Inconnu	Total	
	15-20 21-25 26-	26 sán-trom 29 tinsviv-sán 29 tinsviv-sán 29 sán-trom 29 tinsviv-sán 29 tinsviv-sán	26 sén-trom 29 sén-trom 29 tasviv-sén 29 sén-trom 29 tasviv-sén 29 tasviv-sén 29 tasviv-sén	de son-trom	20 Jusylv-sán - 20 21 Jusylv-sán - 20 22 Jusylv-sán - 20 23 Jusylv-sán - 20 24 Jusylv-sán - 20 25 Jusylv-sán - 20 26 Jusylv-sán - 20 27 Jusylv-sán - 20 28 Jusylv-sán - 20 29 Jusylv-sán - 20 20 Jusylv	1 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3	10	1	Jusylv-sán - 0	10 10 10 10 10 10 10 10	10	Jusylv-sán	10	10

6. Décès.

(1865-1874, sans les mort-nés.)

Année	Hommes	Femmes	Total	Dont enfants morts au dessous d'un an dans les maisons d'accouchement et d'enfants trouvés
1865	1,971	1,958	3,929	135
1866	2,109	2,099	4,208	117
1867	1,843	1,875	3,718	103
1868	1,862	1,783	3,645	113
1869	2,122	2,061	4,103	81
1870	2,155	2,292	4,547	100
1871	1,457	1,958	3,915	80
1872	2,464	2,455	4,919	37
1873	2,099	2,159	4,258	78
1874	2,091	2,124	4,215	89
Total	20,773	20,764	41,537	963

			hommes	femmes	des deux sexes
Sur 1000 habitants	en	1871	32.0	29.6	30.8
	en	1874	33.7	32.0	32.8

Répartition sur les mois (sur 10,000 cas):

	hommes	femmes	deux sexes		hommes	femmes	deux sexes
Janvier	982	925	953	Juillet	828	862	845
Février	963	1,099	1,031	Août	799	853	826
Mars	1,050	993	1,024	Septembre	621	607	614
Avril	900	857	878	Octobre	684	645	664
Mai	698	814	756	Novembre	915	804	859
Juin	669	708	688	Décembre	891	833	862
				-Total	10,000	10,000	10,000

7. Age des morts de 1865-1874.

	De 1	0,000 m				De 10	,000 n	norts			De 10	,000 n	norts
	masc.	fém.	des deux			masc.	fém.	des deux sexes			masc.	fém.	des deux sexes
	avaie	nt l'âg	e de			avaie	nt l'âs	e de			avaie	nt l'âs	ze de
1 semaine	611	473.s	542.3	56	année	92	89	90.5	34-35	année	57.8	73.2	65.5
2 >	232.6	199.8	216.2	6-7	>	83.2	84.2	83.7	35-36	-	55.8	81.8	68.8
3 >	151	115.6	133.3	7-8		55.g	61.2	58.5	36-37	20	59.2	68-4	63.8
4 >	71.8	55.s	63.8	8-9	>	47.6	49.6	48.6	37-38	*	53	74	63.5
0-1 mois1)	1066.4	845	955.7	9-10	>	37.2	53.4	45.3	38-39	,	54.8	60.2	57.5
1-2 *	182	173.s	177.9	10-11	2	34.2	42.8		39-40		92.4	75.2	83.8
2-3 »	132.6	114.2	133.4	11-12		30.4	43.s		40-41		56.8	55.4	56.1
3-4 *	96.8	76.6	86.7	12-13		33.2	34.2	1000	41-42		67.4	68.8	68.1
4-5 ×	81.8	67	74.4	13-14		37.2	38	37.6	42-43		74	74.6	74.3
5-6 »	63.6	52	57.8	14-15	,	22.6	31.s	27.2	43-44		81.8	66	73.9
6-7	69.s	61.2	65.5	15—16	,	24.6	36.2	30.4	44-45		90	89	89.5
7-8 »	80	72.8		16-17	,	29.4	49.6		45-46	1	72.9	67.s	70.
8-9 >	72.80	67.8	70.3	17-18	,	42.8	54.4		16-17		75.2	68.s	72.
9-10 >	69.4	63.6		18-19	100	42.8	56.4	233	17-48		93.4	72.8	83.1
10-11 »	91	70.s		19-20	1000	59.2	41.8	2000	48-49		72.2	56.4	64.3
11-12 »	116	114.2		20-21	,	63.8	47.6		49-50	*	106.4	87.6	97.
0—1 année ²)	2122.2	1779	100000000000000000000000000000000000000	21-22	,	98.8	58.4		50-51		69.8	55.4	62.6
13-15 mois	287.4	283.6		22-23		110.4	59.2		51-52		102.6	67.8	85.2
16-18 »	285.6	289.4		23-24		76.6	68.8		52-53		94	62.2	78.1
19-21 >	189.2	166.2		24-25		69.s	74.6	0	53-54	*	86.6	90.6	88.6
22-24 »	235.4	208.4	221.9	25-26	*	74.6	67	70.8	54-55		102	79.8	90.9
1-2 année ³)	997.6	946.6	972.1	26-27		65	63.s	64.4	55-56		109.s	90.6	100.2
25-27 >	109.2	114.2	111.7	27-28		57.2	87.2	72.2	56-57		81.8	89.4	85.6
28-30 »	152.9	149.8	151.2	28-29		52.2	55.4	53.8	57-58		112.6	92.4	102.5
3133 >	63.s	47.6	55.7	29-30	2	63	85.8	74.4	58-59		96.2	59.8	78
34-36 >	128.6	140.2	134.4	30-31	>	46.2	54.8	50.5	59-60	2	143.4	115.2	129.3
2-3 année4)	454.2	451.s	443	31-32		63.6	81.8	72.7	60-61		79	54.8	66.9
3-4 > 5)	221	194	207.5	32-33		57.8	83.8	70.8	61-62		115.6	101.2	108.4
4-5 > 6)	131.4	119.8	125.6	33-34	. 20	53	68-4		62-63	,	105.8	102	103.9
						1					1	1	

^{*)} Le pourcent est calculé de la moyenne aritméthique entre le pourcent des morts masculins et celui des féminins.

1)	De	10,000	morts	à	l'age	de	0 - 1	mois il	y a	vait	légitimes :	7,498,	illégitimes:	2,502.
2)		-		-		1	0 - 1	année :			légitimes:	8,098,	illégitimes :	1,902.
3)	30			*	19	20	1 - 2				légitimes :	8,799,	illégitimes :	1,201.
4)	-	*	9	-	30	-	2-3				légitimes :	9.251.	illégitimes :	749.
5)	2	>		-	19	-	3-4				légitimes :	9,686,	illégitimes :	314.
6)	. 30	99.0		×		>	4 - 5	. 3			légitimes :	9,693,	illégitimes :	307.

$ \begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	
63 - 64 année 122.4 112.6 117.5 77 - 78 année 83.8 112.6 98.2 91 - 92 année 7.8 11. 64 - 65 > 123.8 101.8 112.8 78 - 79 > 71.2 88.4 79.8 92 - 93 > 4.2 4. 65 - 66 > 114.2 120.4 117.3 79 - 80 > 93.	
64-65 123.8 101.8 112.8 78-79 71.2 88.4 79.8 92-93 4.2 4. 65-66 114.2 120.4 117.3 79-80 93 148.2 120.6 93-94 1.4 6. 66-67 121.2 119.6 120.4 80-81 58.8 82.2 70.5 94-95 1.4 1.	9.4
65-66 114.2 120.4 117.3 79-80 93.1 148.2 120.6 93-94 1.4 6. 66-67 121.2 119.6 120.4 80-81 58.8 82.2 70.5 94-95 1.4 1.	0 000
66-67 > 121.2 119.6 120.4 80-81 > 58.8 82.2 70.5 94-95 > 1.4 1.	4.2
	4-4
	1.4
67-68 109.8 112.6 111.2 81-82 68.4 92.4 80.4 95-96 1.8 2.4	2.1
68-69 92.6 119.4 106 82-83 32.2 64.6 48.4 96-97 0.4 0.	0.4
69-70 108.8 170.4 139.6 83-84 48.6 76. 62.3 97-98 1. 2.	1.7
70-71 82.4 76.6 79.5 84-85 23.6 64.6 44.1 98-99 1. 1.	- 1
71-72 90.6 133.2 111.9 85-86 37.8 42.8 40.3 90-100	-
72-73 - 93.8 115 104.4 86-87 - 24.6 32.2 28.4 Au-dessus	0
73-74 > 71.2 116.6 93.9 87-88 - 18.8 34.2 26.5 de 100 ans - 1.	- 0.5
74-75 > 90 113.2 101.6 88-89 > 19.4 26 22.7	
75-76 - 81.4 137.2 109.3 89-90 - 4.2 21.6 12.9	9
76-77 76110.8 93.4 90-91 5.2 9.2 7.2	

Récapitulation.

	Sexe mascul.	Sexe fem.	Total		Sexe mascul.	Sexe fém.	Total
0-5 ans	3,926.4	3,491.2	3,708.s	60 - 70 ans	1,093.2	1,114.8	1,004
5-10 »	315.8	337.4	326.6	70-80 >	833.4	1,151.8	992.6
10-15	157.6	190.6	174.1	80-90 »	336.4	536.6	436.5
15-20	198.8	238.4	218.6	90-100 >	25.2	38.4	31.8
20-30	731.4	667.8	699.6	Au-dessus de 100			
30-40	593.6	721.6	658.6	ans	_	1	0.5
40-50	789.4	707.2	748.3				
50-60 >	998.8	803.2	901	Total générale	10,000	10,000	10,000

Remarque: Il n'y a pas une table de mortalité dressée pour la ville de Venise.

8. Principales causes de décès (1866-1875). Chiffres absolus.

		Convulsiones	661	737	710	689	775	796	869	719	646	626	6,937	3659	3285
1		Morbi acuti pul- monum	479	430	988	342	489	533	396	411	386	285	4,022	1791	2231
		Apoplexia et pa- ralysis	93	109	199	96	174	155	108	954	933	295	1,646	99.7	719
	ne	Marasmus senilis	198	201	199	311	379	399	307	403	384	393	3,160	1531	1629
	1-re rubrique	Alii morbi puer- perales	10	14	5	17	35	42	37	55	18	15	224	-1	954
1	-re r	Febris puerperalis	1	01	4	00	1	*	6	10	60	61	5	1	45
	la	Dyphteritis	Î	1	1	1	1	1	1	00	36	101	140	67	73
	ées à	Meningitis	34	20	88	16	25	18	32	61	411	108	413	909	204
1	causes de décès mentionnées	Hydrocephalus Adrocephalus	==	14	17	10	=	6	15	16	66	90	152	81	17
1	men	Syphilis	GI	-	00	-	GI	C1	-	1	00	60	30	16	14
1	décès	Pertussis	36	60	9	-	13	10	16	16	14	86	143	57	98
	e de	Group	10	9	98	10	16	6	62	50	00	. 26	147	67	80
1	anses	Scarlatina	9	1	1	1	14	CI	-	*	15	12	55	96	99
	des c	Morbilli	88	-	G1	84	43	88	-	128	*	1	326	186	140
1	orts	sloins.V	15	34	19	10	80	493	184	18	-	1	783	381	402
1	Sont morts	Dysenteria	47	Ξ	73	57	46	93	79	16	157	150	819	335	487
	So	snydáL	43	65	90	45	43	39	30	77	65	89	523	214	979
		Cholera asial.	125	333	1	1	1	1	1	459	1	1	216	894	449
		Tuberculosis pul-	386	302	295	313	267	906	369	589	316	328	3,004	1,420	1,584
		Debilitas congenita et deformitas	539	525	228	280	621	628	538	536	623	522	5,670	3,069	2,601 1,584
			1866	1867	1868	1869	1870	1871	1879	1873	1874	1875	Somme	dont: masculins	féminins
-															

Principales, causes des décès (1866-1875).
 En pour cent.

	Convulsiones	1,680	1,777	1,909	2,027	1,853	1,750	1,604	1,469	1,519	1,485	1,706	1,758	1,582
ts	Morbi acuti pul- monum	1,901	866	771	938	1,169	1,179	1,011	835	206	674	2967	862	1,074
sur 10,000 morts	Apoplexia et pa- sisyler	236	496	349	930	416	341	976	516	242	169	416	446	346
0,000	silines sumsereM	503	477	516	853	889	877	181	819	106	939	755	1	785
sur 1	Alii morbi puer- perales	90	33	13	46	2.0	53	16	106	65	38	5.5	1	108
	Febris puerperalis	01	10	10	oo	17	oo	61	90	7	+	10	737	61
1-re rubrique	Dyphteritis	- 1	1	1	1	1	1	1	9	18	939	60	01 00	322
1-re	Meningitis	68	119	75	43	29	39	81	124	96	929	86	101	86
à la	Hydrocephalus acutus	101	88	65	27	96	19	33	39	89	47	*66	39	34
	silidq\g	*D	GI	00	O1	10	4	15	61	18	7	1	00	7
de décès mentionnées	Pertussis	86	7	16	G1	00	61	40	35	88	99	31	27	41
s me	Croup	30	14	33	27	88	19	19	40	18	19	36	350	39
décè	Scarlatina	15	G1	1	1	333	4	00	00	35	81	13	13	14
s de	illidaoM	11	O1	9	69	103	69	18	268	6	GI	76	90	67
causes	sloirsV	37	8	51	87	19	1084	470	36	01	01	181	183	194
des	Dysenteria	119	364	196	156	110	23	201	154	368	356	197	160	934
morts	Lyphus	109	147	145	115	103	98	26	157	152	191	125	117	134
Sont n	Cholera asiatica	318	791	1	1	1	1	1	933	1	1	306	952	216
ω	Tuberculosis pul-	686	489	793	858	639	453	949	587	749	648	733	189	763
	Debilitas congenita et deformitas	1,371	1,947	1,500	1,591	1,604	1,381	1,374	1,089	1,463	1,240	1,386	1,477	1,252
		1866	1867	1868	1869	1870	1871	1879	1873	1874	1875	Moyenne de 10 ans	dont: masculins	féminins
	3	-			11-12									

10. Diverses causes de décès relatives au sexe et à l'âge.

		Sont					ès menti 00 décès	
		0-5 ans	5—15 ans	15—20 ans	20-30 ans	30-50 ans	au dessus de 50 ans	Total
Debilitas congenita et	deformitas:	10.000						10,000
Section 1	femmes	10,000		-		1	-	10,000
Tuberculosis pulmonum		10,000	219	190	3,523	4.795	1,141	10,000
Tubercurosis purmonum	femmes	105	314	197	2,110	5.780	1,494	10,000
	deux sexes	111	276	194	2,780	5,311	1,328	10,000
Cholera:	hommes	1,018	1,150	354	1,239	2,876	3,363	10,000
	femmes	968	829 987	415	1,705	2,857	3,226	10,000
Tenhus .	deux sexes	987	1,441	593	1,479 2,034	2,870 2,881	3,273 932	10,000
Typhus:	hommes	1,354	1,879	978	1,654	3,007	1,128	10,000
	deux sexes	1,746	1,667	794	1,825	2,936	1,032	10,000
Dysenteria :	hommes	2,139	1,886	881	692	1,006	3,396	10,000
	femmes	1,405	2,893	468	894	1,745	2,595	10,000
	deux sexes	1,675	2,488	609	863	1,472	2,893	10,000
Variola:	hommes femmes	3,552	2,022 1,896	1,530 1,282	1,038 1,333	1,093	765 872	10,000
	deux sexes	3,492	1,958	1,428	1,161	1,111	847	10,000
Morbilli:	hommes	7,143	1,429	769	329	220	110	10,000
	femmes	7,826	1,159	580	145	145	145	10,000
	deux sexes	7,375	1,375	625	250	250	125	10,000
Searlatina:	hommes	3,077	3,847 4,616	1,538 1,538	1,538 769		-	10,000
	femmes deux sexes	3,077	3,847	1,538	1,538	-		10,000
Croup:	hommes	2,186	5,000	1,562	1,250			10,000
	femmes	1,053	6,053	1,578	1,316		-	10,000
	deux sexes	1,714	5,715	1,428	1,143	-	-	10,000
Pertussis:	hommes	2,143	5,000	1,786	1,071		-	10,000
	femmes deux sexes	1,951 2,059	5,122	1,707 17,65	1,220 1,176			10,000
Syphilis:	hommes	1,429	2,857	1,429	2,856	1,429		10,000
cypania.	femmes	1,667	1,667	3,333	1,666	1,667	-	10,000
	deux sexes	1,429	2,857	1,429	2,856	1,429	-	10,000
Hydrocephalus acutus:	hommes	6,757	3,243	-	-	-	-	10,000
	femmes deux sexes	5,588	4,118	294 278	_		_	10,000
Meningitis:	hommes	6,111 4,020	3,611	490	1,078	1,471	490	10,000
acinigitis.	femmes	3,878	2,551	408	1,020	1,633	510	10,000
	deux sexes	3,900	2,500	500	1,100	1,500	500	10,000

Litabium al dire		Sont					ès mentio	
		0-5 ans	5—15 ans	15—20 ans	20—30 ans	30-50 ans	au dessus de 50 ans	LOTAL
Dyphteritis :	hommes femmes deux sexes	5,938 6,667 6,177	3,750 3,055 3,529	312 278 294	-	-	111	10,000 10,000 10,000
Febris puerperalis: Alii morbi puerperales:	femmes femmes	-	_	3.182 555	6,818 6,019	3.426	-	10,000
Marasmus senilis:	hommes femmes deux sexes	_	1.1	355	-	-	10,000 10,000 10,000	10,000 10,000 10,000 10,000
Apoplexia et paralysis:	hommes femmes deux sexes	671 665 682	336 491 464	112 116 101	134 202 152	963 1,156 1,001	7,785 7,370 7,600	10,000 10,000 10,000
Morbiacuti polmonum:	hommes femmes deux sexes	487 280 372	371 400 382	348 382 372	2,216 1,415 1,718	3,527 2,802 3,120	3,051 4,721 3,977	10,000 10,000 10,000
Convulsiones:	hommes femmes deux sexes	9,811 9,936	119 64 90		=		-	10,000 10,000 10,000
	ucux sexes	9,910	90					10,000

Supplément.

Rapport entre la densité de population, les naissances et la mortalité.

Il y avait en 1872 dans le quartier de

	habitants	naissances	décès
	par »pertica«	sur mille l	nabitants
S. Paolo	68.59	31.4	28.9
Castello	63.78	30.3	22.4
S. Marco	55.48	28.8	21.4
Dorsoduro	50.92	27.8	18.9
S. Croce	50.75	25.5	18.2
Cannaregia	49.96	25.0	17.8
Giudecca	12.17	22.6	13.6
Moyenne de la ville	e 51.67	26.9	21.3

(V. Bolletino officiale della Giunta di Statistica del Commune de Venezia anno III. 1872, pag. XI.)

Age moyen des morts.

L'âge moyen des morts était en 1872	1873
pour tous les décèdés	328/12 ans
sans les enfants de $0-5$ ans $49^{11}/_{12}$ »	507/12 »
pour les hommes	305/12 >
» » sans les enfants (0 – 5 ans) 4810/12 »	493/12 >
» » femmes	345/12 »
» » sans les enfants (0—5 ans) 4911/12 »	549/12 >
(Ihidem nag XXIX et dans l'année IV n XXXVIII)	

Heures de décès.

			1872	1873				1872	1873
1	avant	midi	193	268	1	aprés	midi	167	261
2	- 30	. 3	175	219	2	30	>	193	237
3	>	>	152	189	3	>	>	186	264
4	>	>	184	186	4	>	20	167	182
5	3	- 3	159	259	5	>>	>	153	227
6	>	30	148	181	6	>	>	157	249
7			185	153	7	>	3	153	206
8	>	>	150	217	8	2	>	159	202
9	>	>	172	159	9	>	>	147	171
10	>	>	174	168	10	>		156	205
11	>	5	167	220	11	9	3	153	171
12	30	>	159	181	12	>	>	106	144
						Tota	d	3915	4919

(Ibidem pag. 33 et IV année, pag. 31).

Milan (Milano).

Longitude: 260 51'. - Latitude septentrionale: 450 28'.

1. État de la Population.

1760:	110.428	1814:	131,330	1857:	184,444
1780:	117,134	1822:	141,021	1861:	196,109*)
1795:	112,469	1830:	150,050	(102,	378 h., 93,731 f.)
1806:	122,000	1840:	164,095	1871:	199,009
				(100.	790 h.: 98,219 f.)

2. Mariages.

Année		Année	
1868	1,453	1872	1,710
1869	1,498	1873	1.753
1870	1,441	1874	2,143
1871	1,569	Tota	1 11,567

Age des fiancés 1) (1868-74).

15-20 ans	82 h.	2,247 f.	40-50 ans	1,424 h.	686 f.
2025 »	2,525 >	4,845 »	50-60 -	560 >	194 >
25-30 →	4,406 >	3,360 »	60-70 »	168 »	52 -
30-40 >	4,564 >	2,372 >	70-80 »	27 »	1 »
	The state of the s	Value of the	åge inconnu	5 >	4 .

État civil des fiancées 1) (1868-74).

Sur 10,000 cas il y avait :

7,740 garçons et filles 639 veufs et filles 1,294 » yeuves 327 » yeuves.

Degré d'instruction. 1)

Savaient écrire (de 1868—1874) sur 10,000 fiancés 9,138 signifiancées 8,611.

¹⁾ Ces données se rapportent aussi bien aux mariages conclus dans la ville qu'aux mariages conclus hors de la ville, dans les autres communes ou à l'étranger.

3. Décès.

Années	Hommes	Femmes	Total	Année	Hommes	Femmes	Total
1868	3,828	3,523	7,351	1872	3,772	3,125	6,897
1869	3,795	3,367	7,162	1873	3,889	3,472	7,361
1870	3,693	3,150	6,843	1874	5,344	4,722	10,066
1871	4,110	3,551	7,661	Total	28,431	24,910	53,341

Sur mille habitants: (en 1871) hommes 40.8, femmes 36.2, des deux sexes 38.5-

4. Age des morts 1) (1870-1874).2)

	De 1	0,000 mo	rts		De	10,000	morts		De 1	0,000 n	norts
	masc.	fém.	deux		masc.	fem.	des deux sexes		masc.	fém.	des deux sexes
	avaie	ent l'âge d	de	1	ava	ient l'âg	ge de	3341132	avai	ent l'âg	e de
0-1 mois	930.s	801.8 8	871.2	15—20 anné	е 336.	436.0	382.3	70—75 année	432.6	431.3	432.0
13 »	445.8	453.0 4	49.2	20-25 >	520.	504.0	512.9	75-80 >	247.7	292.6	268.5
36 »	295.9	292.6 2	294.4	25-30 >	408.	519.6	459.9	80-85 >	126.1	157.2	140.4
6-9 >	213.2	217.6 2	215.3	30 - 35 ->	368.	478.5	419.4	85-90 »	43.0	61.4	51.5
9-12 >	236.7	249.2 2	242.5	35-40 >	398.	420.5	408 9	90 95 »	6.9	14.6	10.5
1—2 année	603.4	631.4 6	615.s	4045	427.	375.2	403.4	95-99 >	1.2	1.4	1.3
2-3 >	280.9	318.6 2	298.3	45-50 »	449.	364.3	410.0	Centenaires	0.4		0.2
3-4 >	215.2	205.8 2	210.9	50-55 »	532.	384.6	464.3	âge inconnu	0.4	-	0.2
4-5 >	155.2	155.3 1	55.3	55—60 »	554.5	445.5	503.9	Total	10,000	10,000	10,000
5-10 -	316.2	387.4 3	49.1	60-65 >	651.0	558.3	608.2				-
10-15 »	175.5	261.4 2	15.3	6570 >	625.	580.9	604.9				
					1						

¹⁾ Y compris 330 mort-nés de 1874.

²⁾ Comme les données publiées sur l'âge des morts par le bureau de l'état civil ne distinguent pas les décès survenus dans la ville et hors de la ville, de même notre tableau réunit les ces deux catégories pour la période de 1870-1874.

5. Naissances (1869-1874).

	1869	1870	1871	1872	1873	1874	Total
a) Nés-vivants.							
Garçons	2,957	2,978	3,040	3,097	3,161	4,629	19,862
» dont illégitimes	557	209	549	530	575	909	3,499
Filles	2,885	2,886	2,847	9,918	9,918	4,407	18,861
a dont illegitimes	540	538	922	487	467	260	9,148
Somme .	5,842	5,864	5.887	6,015	620'9	9:036	38,723
b) Mort-nes.							
Garçons	67	101	4.9	63	75	196	967
dont illégitimes	17	66	19	15	114	7.5	191
Filles	51	5.5	63	34	48	101	350
» dont illégitimes	18	17	18	*	129	18	87
Somme .	118	153	127	86	123	227	846
c) Total.							
Total des garçons.	3,024	3,079	3,104	3,160	3,236	4,755	90,358
» » s filles	9,936	2,938	2,910	2,953	996'5	4,508	119,911
* * légitimes	4,828	4,826	4,879	5,077	5,134	8,054	32,791
illégitimes	1,132	1,191	1,149	1,036	1,068	1,209	6,778
Total général	5,960	6,017	6,014	6,113	6,202	9,263	39,569

Naissances sur 1000 habitants (en 1871): 29.5.

Naissances masculines sur 1000 feminines: en général (1869-1874) 1053, pour les naissances légitimes; 1046.3, pour les illégitimes 1087.0.

Naissances illégitimes sur 1000 naissances (1869—1874): 204.3. Mort-nès sur 1000 naissances viables 21.9.

Philadelphie*)

Longitude: 75° 9' 54" de Greenwich. — Latitude septentrionale: 39° 56' 59".

Population	en	1840				258,037
	,	1850				408,762
	30	1860				562,529
,	*	1870				674,022
		1875	(à	peu	près)	800,000

Années	Naissances	Mariages	Décès
1864	15,591	6,752	17,582
1865	15,428	6,864	17,169
1866	17,437	7,087	16,803
1867	17,007	6,084	13,933
1868	17,259	6,371	14,693
1869	16,960	6,382	14,786
1870	17,194	6,421	16,750
1871	18,346	6,806	16,993
1872	20,072	6,496	20,544
1873	18,702	7,891	16,736
1874	19,387	6,639	16,315
1875	?	?	18,909

Sur	1000	habitants:	25.5	naissances)
>	3		9.5	mariages	en 1870.
2.			24.9	décès	•

^{*)} Nous devons ces données à la bonté de Mr. William S. Stosthy, mayor de Philadelphie, qui a ajouté la remarque, qu'il n'y avait pas d'autres renseignements plus spéciaux sur le mouvement de la population de Philadelphie.

New-Orléans.

Longitude: 90 à l'ouest de Greenwich. Latitude septentrionale: 29.56.

1. État de la Population.

1800: 9,000 1860: 168,675 1830: 46,310 1870: 191,418

1850: 119,461 1875: 203,439 (dont 96,682 hommes, 106,727 femmes).

La ville de Carrollton a été annexée en 1874; elle forme maintenant les 16-ème et 17-ème wards, avec 5400 habitants.

2. Nombre de décès.

1867	9586	1872	6122
1868	4838	1873	7505
1869	5593	1874	6798
1870	6943	1875	6117
1871	5595	Total	59097

Sur mille habitants: 30.7 décès en 1875.

3. Age des morts en 1875.

Age	Sur 10,000 décès	Age	Sur 10,000 décès
0-1	2063.8	40-50	1030.1
1- 2	658.9	50-60	848.5
2- 5	686.7	60-70	693.1
5-10	448.1	70-80	376.1
10-15	227.2	80-90	127.5
15-20	332.0	90—100 Au-dessus de	34.3
20-30	1162.5	100 ans	18.0
30-40	1002.3	âge inconnu	291.0
THE RESERVE		Total	10,000

4. Principales causes de décès (1867-1875).

Chiffres absolus.

lal	9,586	4,838	5,593	6,943	5,595	6,133	7,505	6,798	6,117	59,097
Total									6,	
Pneumonia	985	235	393	320	271	317	346	273	291	2,661
SenoisluvnoD	946	159	136	186	234	238	956	259	949	1.963
Febris congestiva	533	207	955	241	163	165	946	254	187	2,224 1,963
Febris flava	3107	00	00	587	54	39	956	=	61	4,091
Marasmus senilis	146	115	136	167	161	220	207	281	171	1,404 4,091
Dyphteritis	31	16	19	19	14	39	94	103	69	10 10
Meningitis	57	70	95	149	1117	106	120	51	83	838
silidqqS	12	6	6.	35	30	19	53	17	17	191
Pertussis	88	4	121	6	1	60	61	16	82	125
Group	46	88	21	19	9	56	49	55	40	008
Scarlatina	24	14	13	44	KO.	00	00	4	144	524
illidaoM	O1	1	217	53	12	92	69	1	-	104
FloireV	40	14	137	528	GI	99	505	587	342	2,184
Dysenteria	170	161	158	184	155	123	153	150	126	1,380
snyd&L	142	73	89	93	75	11	65	26	29	240
mutuslni srelodO	100	85	26	65	84	55	118	80	100	240
Tuberculosis pulmonum	671	632	684	757	780	184	850	810	799	6,767
	1867	1868	1869	1870	1871	1872	1873	1874	1875	S o H H e

5. Principales causes de décès (1867-1875).

En pour cent.

						10000			- 99		
Pneumonia	297	486	577	461	484	518	473	401	476	4,503	
Convulsiones	257	326	243	896	418	389	340	383	407	3,399	
Pebris congatione	557	498	408	347	166	698	328	373	306		
Febris flava	3,241	9	10	846	97	19	301	16	100		
silines sumsereK	159	238 238	943	940	888	359	275	413	979		
Dyphteritis	65	933	3.6	27	22	19	61	150	113	109	
Meningitis	09	145	170	215	500	173	159	75	103	1,401	
silindyZ	13	17	16	20	36	31	30	25	88	272	
Pertussis	939	6	916	13	61	37	81	46	92	543	
Group	84	28	38	27	11	49	65	81	65	491	
Scarlatina	25	29	65	63	6	5	4	9	235	430	
illidītoM	. 61	00	388	33	12	124	91	-	G1	629	
FloireV	45	99	245	761	4	47	679	861	559	3,696	
Dysenteria.	177	333	283	265	277	201	203	991	906	2,335	
snyd&L	148	151	122	134	134	116	80	143	96	1,252	
muluslui srelodo	101	176	100	\$6	150	28	156	118	163	1,252	
-Inq sisoluərəduT munom	700	1,307	1,993	1,090	1,394	1,281	1,132	1,191	1,306	11,451	
	1867	1868	1869	1870	1871	1872	1873	1874	1875	Moyenne de 9 ans	
	monum Typhus Dysenteria Variola Morbilli Scarlatina Group Pertussis Aphilis Meningitis Myhteritis Typhienisis	Tuberculosis pul- monum Tuberculosis pul- Typhus Typhus Mariola Morbilli Syphilis Meningitis Meningitis Meningitis Meningitis Meningitis Meningitis Meningitis Syphilis Syphil	Tuberculosis pulmonum Tuberculosis pulmonum To 104 Typhus	Tuberculosis pul- monum Tuberc	Tuberculosis pulmonum 700 Tuberculosis pulmonum 700 104 148 Typhus 1,307 176 151 333 29 29 Pertussis 1,923 100 122 283 245 388 29 17 145 33 298 17 145 33 298 17 145 33 298 29 17 145 33 298 29 17 145 39 29 17 145 39 29 17 145 39 29 17 145 39 29 17 145 39 29 20 215 240 341 251 39 240 341 341 351 39 240 341 341 341 341 341 341 341 341 341 341	Tuberculosis pul- monum 700 Tuberculosis pul- 700 104 148 Typhus 71,307 176 151 383 299 29 29 39 Pertussis 71,223 100 122 283 294 13 Petris senilis 72 17 145 83 299 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 3	Tuberculosis pul- monum 700 Tuberculosis pul- 1,307 176 148 177	Tuberculosis pul- Tuberculosis pul- Tuberculosis pul- Too lot 148 T77 Tuberculosis pul- Too 104 T48 T77 Tuberculosis Typhus 1,307 176 148 177 429 29 13 60 32 173 Febris congatione 1,293 100 194 134 265 761 33 63 27 13 60 32 152 3,941 13 60 32 113 60 32 113 84 243 35 113 60 32 113 84 243 37 116 201 47 124 5 5 113 60 209 25 288 97 240 846 347 868 1132 156 82 202 672 91 4 65 81 30 159 61 275 81 173 64 25 88 39 159 1418 85 1418 85 142 87 81 173 64 25 88 39 159 1418 85 14	Tuberculosis pul- 700 104 148 177 42 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	Tuberculosis pul- Typhus 1,923 100 192 283 245 388 29 13 60 32 152 3,411 757 79 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70	Tuberculosis pul- Typhus Typhu

Boston.*)

Longitude: 71° 4' 9" de Greenwich. - Latitude septentrionale: 42° 21' 22".

1. État de la Population.

1840	95,773
1850	138,788
1860	177,840
1865	192,324
1870	250,526

2. Nombre des mariages.

1864	2,736	1870	3,492
1865	2,727	1871	3,714
1866	2,845	1872	3,762
1867	2,897	1873	?
1868	3,138	1874	4,049
1869	3,378		

Sur 1000 habitants: (en 1865) 14.2, (en 1870) 13.9.

Répartition sur les mois: (1864-66, 1869-72 et 1874).

Janvier	899	Mai	869	Septembre	846
Février	1,070	Juin	829	Octobre	1,007
Mars	432	Juillet	752	Novembre	1,101
Avril	839	Août	728	Décembre	628
				Total	10,000

^{*)} En réponse à notre prière de remplir les tableaux de la statistique internationale du mouvement de la population nous reçûmes de la part de l'autorité communale de Boston l'ouvrage suivant : »Annual Report by the City Registrar of the Births, marriages ou Deaths in the City of Boston, for the year 1874.« Mais comme ce rapport ne se rapporte qu' à l'année 1874, il n'était pas suffisant pour établir la statistique internationale. — Ayant cependant réussi à nous procurer les mêmes rapports pour les années 1864—1866, 1868—1872 et 1874, c'est de ces rapports que nous avons dressé les tableaux suivants.

3. Age des fiancées (1864-66, 1868-72 et 1874).

Age	Age des fiancées (en ans)												
des fiancés (en ans)	au- dessous de 18	18—25	25-30	30-40	4050	5060	60-70	au- dessus de 70	Total				
	201			20					200				
-21	301	256	23	20	_	_	_	_	600				
21-25	2,198	6,104	946	107	4	-	-	-	9,359				
25-30	989	5,087	3,442	632	16	1	-	-	10,167				
30-40	252	2,013	2,531	942	115	3	1	-	5,857				
40-50	17	178	276	930	368	17	1	-	1,787				
50-60	3	20	64	231	246	92	5	-	661				
60-70	-	4	7	36	76	44	9	2	178				
au-dessus de 70	-	1	-	2	14	5	7	_	29				
Total	3,760	13,663	7,289	2,900	839	162	23	2	28,638				

4. Mariages protogames et palingames (1864-66, 1868-72 et 1874).

Le fiancé		La fia	ıncée	La fiancée s'est mariée							En pour cent					
s'est marié	pour la I. fois	II. fois	III. fois	IV. fois	V. fois	Total	I.	II.	III.	IV.	v.	Total				
Pour la I. fois	21,074	2,057	23	3	_	23,157	77.1	7.5	0.1		-	84.7				
II. »	2,401	1,404	53	-	1	3,859	8.8	5.1	5.2	-	2	14.1				
III. »	170	124	15	_	_	309	0.6	0.5	200	_	_	1.1				
IV. »	14	6	-	-	-	20	0.1	-	-	-	-	0.1				
V. »	-	-	-	_	_	-	-	-	-	-	-	-				
VI. >	1	_	-	-	-	1	-		-	_	-	-				
Total	23,660	3,591	91	3	1	27,346	86.6	13.1	0.3	-	-	100				

5. Naissances (1864—66, 1868—71, 1872, 1874).

	1864	1865	1866	1868	1869	1870	1871	1872	1874	T-4-1
	1001	1009	1000	1303	1509	1010	1911	1014	1514	Total
Nés-vivants fils	2,641	2,722	2,807	3,590	3,780	4,158	4,355	?	6,021	30,074
> > filles	2,351	2,553	2,736	2,512	3,625	3,934	4,200	?	5,696	28,607
Total	4,992	5,275	5,543	7,102	7;405	8,092	8,555	-	11,717	58,681
Mort-nés	?	5	?	482	547	504	543	560	642	3,278
Nationalité des parents.										
Tous deux nés aux États-Unis	1,262	1,306	1,380	1,818	1,808	2,053	2,141	2,329	2,951	17,048
» en Angleterre	64	67	63	83	100	- 84	133	146	245	985
> Irlande	1,999	2,287	2,218	2,768	2,822	2,990	3,061	3,205	3,798	25,148
» Écosse	18	18	23	19	35	30	37	62	74	316
» posses, angl. de l'Amér.	141	147	175	241	293	353	369	452	527	2,698
» en Allemagne et dans l'Europe septentrionale	208	197	192	321	366	376	367	521	641	3,189
» d'autres pays	103	61	111	168	145	199	181	141	182	1,291
Parents d'autres pays	470	463	548	608	641	682	705	789	947	5,853
Père né aux É. U. ; mère étrangère	282	336	334	422	471	509	539	590	719	4,202
» étranger mère É. U	334	324	405	531	560	643	722	784	1,097	5,400
» É. U. » on ne sait pas	1	3	2	2	1	5	1	5	6	26
» on ne s. p. » É. U	31	20	24	34	44	28	108	75	209	573
» » étrangère .	31	11	23	35	40	44	116	102	218	620
» » on ne sait pas	43	31	44	50	77	94	70	66	103	578
» étranger » .	5	4	1	2	2	2	5	3	-	24
Total .	4,992	5,275	5,543	7,102	7,405	8,092	8,555	9,270	11,717	67,951

6. Répartition des naissances sur les mois.

a) Répartition des naissances viables sur les mois (1864-66-1874).

Janvier	805	Juillet	871
Février	737	Août	907
Mars	867	Septembre	844
Avril	788	Octobre	885
Mai	792	Novembre	859
Juin	757	Décembre	888

Total 10,000

 b) Répartition des naissances viables sur les trimestres (1864-66, 1868-1872, 1874).

Janvier-Mars	2388
Avril-Juin	2326
Juillet-Septembre	2625
Octobre-Décembre	2661

c) Répartition des mort-nés sur les mois (1868-1872, 1874).

	Garçons	Filles	Total		Garçons	Filles	Total
Janvier	829	745	795	Juillet	860	873	865
Février	661	785	710	Août	902	825	871
Mars	839	908	865	Septembre	729	785	751
Avril	996	865	944	Octobre	\$60	705	799
Mai	907	801	868	Novembre	734	841	776
Juin	781	865	815	Décembre	902	1,002	941
				Total	10.000	10.000	10.000

7. Décès (1864-66, 68-72, 1874).

Années	Hommes	Femmes	Total	Dont enfants mort au-dessous d'un ar
1864	?	?	5,111	1,075
1865	2,328	2,213	4,541	1,047
1866	2,232	2,147	4,379	1,032
1868	2,861	2,658	5,519	1,402
1869	2,773	2,750	5,523	1,371
1870	3,104	2,994	6,098	1,649
1871	2,955	2,933	5,888	1,597
1872	4,217	3,873	8,090	2,157
1874	3,956	3,856	7,812	2,202
Total			25,961	13,582

Sur 1000 habitants (en 1870): 24.3.

Répartition sur les mois (1864-66, 1874).

Janvier	808	Mai	830	Septembre	902
Février	752	Juin	736	Octobre	812
Mars	827	Juillet	896	Novembre	755
Avril	888	Août	1.002	Décembre	792
				m ()	10.000

Total 10,000

Répartition des décès sur les trimestres (1868-72, sur 1000 cas):

Janvier-Mars	232	Juillet-Septembre	310
Avril-Juin	221	Octobre-Décembre	237

8. Age des morts en pour cent (1864-66, 1868-72, 1874).

	0-1	1-5	5-10	10-15	15-20	20-30	30-40		20-60	02-09	70-80	06-08	90-100	En Somme
Masculins	270	167	37	17	32	112	96	82	72	59	38	15	3	1,000
Féminins	240	133	39	17	37	118	97	76	59	60	56	32	6	1,000
Total .	255	165	38	17	34	115	97	80	66	60	46	23	4	1,000

9. Nombre des décès (de 1818-44).

Année	Total	Au-dessous d'un an	En pour cent
1818	925	126	13.62
1819	981	41	4.18
1820	1,014	68	6.70
1821	1,304	68	5.21
1822	1,088	49	4.50
1823	1,046	51	4.87
1824	1,206	108	8.59
1825	1,350	134	9.86
1836	1,648	. 250	15.17
1837	1,440	292	20.28
1839	1,722	170	9.87
1840	1,841	259	14.06
1841	1,783	-226	12.60
1842	2,260	305	13.49
1843	2,008	9 270	13.44
1844	2,054	208	10.12

10. Mariages, naissances et décès de la population blanche et de couleur.

	Mariage	s sur 1000	Naissanc	es sur 1000	Décès sur 1000			
Années	blanes	de couleur	blanes	de couleur	blanes	de couleur		
1866	14.5	33.5	28.8	26.6	?	?		
1870	11.7	27.1	32.2	33.1	24.1	38.0		
1871	14.5	32.7	34.2	27.5	23.3	36.1		
1872	28.0	57.7	34.9	36.0	30.3	49.1		
1874	24.6	53.9	35.2	46.2	46.2	49.5		

11. Principales causes de décès (1864-66, 1868-72 et 1874).

Chiffres absolus.

						-		_					-				-	-			
Total	8,866		1,982																		
1874	1,333	31	202	56	61	41	969	59	108	13	151	35	65	107	555	571	929	174	191		
1872	1,161	35	929	56	738	09	528	99	5.2	14	139	09	28	79	460	517	200	143	185		
1871	1,080	31	. 176	99	53	6	111	68	30	18	138	00	39	55	360	345	156	139	145		
1870	066	21	168	11	35	42	202	83	35	12	134	2	51	69	355	336	163	221	154		
1869	916	50	138	75	9	17	330	66	77	11	117	7	19	70	666	402	146	124	117		
1868	898	01	121	113	8	89	996	187	45	6	٥.	٥.	67	99	181	358	466	101	149		
1866	846	48	101	124	51	17	09	87	35	6	٥.	0.	55	44	216	585	116	87	115		
1865	813	21	137	151	115	15	02	83	55	15	0.	٥.	51	46	203	253	96	133	149		
1864	859	15	10	104	113	97	952	169	96	14	٥.	٥.	118	36	861	292	122	140	176		
																				T Y	
		12				- 0					1	1									
							1	14.					200								
APPENDE								1													
21112112	8																				
No. of the last	nuc							1.			ins										
	ılmo										acu			les	.95			timi			
	nd :	tics									ns			era	line			ntes	10		
	osis	asia		ia			3.				pha	SI	tis	erp	90	nia	.00	is in	опе		
	real	ra	SIL	ter	la g	=	atin		90	Ilis	lead	ngit	teri	i pu	smu	mor	chit	rhu	ulsi		
	Tuberculosis pulmonum	Cholera asiatica.	Typhus	Dysenteria	Variola	Morbilli	Searlatina	Group .	Pertussis	Syphilis	Hydrocephalus acutus	Meningitis	Dyphteritis	Morbi puerperales	Marasmus senilis	Pneumonia	Bronchitis	Catarrhus intestini	Convulsiones.		
											200										
																				177	

12. Principales causes de décès (1864-66, 1868-72, 1874).

En pour cent.

Tuberculosis pulmonum		1864	1865	1866	1868	1869	1870	1871	1872	1873	Moyenne de 9 ans
siatica	Tuberculosis pulmonum	16.81	17.90	19.31	15.73	16.59	16.23	18.34	14.35	17.6	16.74
Secondary Seco	Cholera asiatica	0.29	0.46	1.11	1	0.36	0.34	0.53	0.43	0.30	0.42
Secondary Secondary Secondary Se	Typhus	0.19	3.19	9.49	9-40	2.11	3.02	9.68	3.04	9.70	2.43
1.18 0.11 0.52 0.33 0.12 0.11 0.52 0.33 0.12 0.12 0.13 0.14 0.15	Dysenteria	9.03	3.32	2.87	9.02	1.30	1.26	0.95	0.69	0.72	1.53
	Variola	2.21	9.53	1.18	0.14	0.11	0.52	0.39	9.13	1	2.02
440 1.54 2.99 4-84 5.97 3.36 1.89 3.19 3.44 33.1 1.87 2.91 2.48 1.79 1.36 1.31 0.81 0.75 0.51 1.14 0.74 0.81 1.79 0.51 0.61 0.75 <td>Morbilli</td> <td>0.90</td> <td>0.33</td> <td>0.39</td> <td>1.23</td> <td>0.31</td> <td>0.69</td> <td>0.15</td> <td>0.74</td> <td>0.52</td> <td>0.59</td>	Morbilli	0.90	0.33	0.39	1.23	0.31	0.69	0.15	0.74	0.52	0.59
331 1.87 2.48 1.79 1.36 1.51 0.81 0.75 4 0.51 1.14 0.74 0.81 1.39 0.57 0.51 0.64 1.38 4 0.51 1.14 0.74 0.81 0.90 0.51 0.62 0.62	Scarlatina	4.40	1.54	9.99	4.84	5.97	3.36	1.80	3.19	3.44	3.39
alus acutus 0.51 1.14 0.74 0.81 1.39 0.57 0.51 0.64 1.38 alus acutus 0.27 0.23 0.21 0.16 0.19 0.20 0.31 0.47 0.47 alus acutus 2.2 2.2 2.2 2.2 2.32 1.63 0.66 0.53 0.73 0.43 senilis 1.01 1.01 1.01 1.01 1.01 1.63 7.21 0.81 7.61 a 2.53 2.11 2.64 6.48 6.48 7.26 5.51 5.52 6.44 6.48 7.26 2.52 2.47 2.23 res 2.74 2.53 2.24 2.52 2.24 2.24 2.24 y	Croup	3.31	1.87	2.01	9.48	1.79	1.36	1.51	0.81	0.75	1.64
sentits	Pertussis	0.51	1.14	0.71	0.81	1.39	0.57	0.51	0.64	1.38	0.86
ams. 2 2 2 2 2 2 2 2 103 0.73 0.73 0.73 0.73 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0.83 0.73 0.73 0.73 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0.83 0.73 0.73 0 </td <td>Syphilis</td> <td>0.27</td> <td>0.33</td> <td>0.21</td> <td>0.16</td> <td>61.0</td> <td>0.30</td> <td>0.31</td> <td>0.17</td> <td>0.17</td> <td>0.22</td>	Syphilis	0.27	0.33	0.21	0.16	61.0	0.30	0.31	0.17	0.17	0.22
e 6 ams. 2.31 1.12 1.20 1.21 0.13 0.05 0.05 0.73 0.45 1.12 1.12 1.20 1.21 1.10 0.83 0.66 0.35 0.73 1.12 1.12 1.20 1.21 1.10 0.83 0.66 0.35 0.73 1.12 1.01 1.01 1.01 1.10 0.83 0.66 0.35 0.73 1.11 0.70 1.01 1.01 1.10 0.83 0.70 0.73 1.11 0.70 2.38 2.11 2.65 2.71 2.64 2.67 2.65 2.47 2.83 1.11 2.38 2.01 1.83 2.24 2.65 2.41 2.29 2.41	Hydrocephalus acutus	٥.	0.	a.	٥.	2.13	2.20	9.34	1.63	1.93	2.01*)
e 6 ams.	Meningitis	٥.	٥.	٥.	04	0.13	0.08	0.05	0.74	0.45	0.33%)
6 ams. O.70 1.01 1.01 1.13 0.81 0.81 0.89 1.37 1.13 0.81 0.89 1.37 1.13 0.81 0.89 1.37 1.13 0.81 0.81 0.89 1.37 1.37 1.38 0.81 0.81 0.89 1.37 1.39 1.39 1.39 1.39 1.39 1.39 1.39 1.39		2.31	1.12	1.20	1.21	1.10	0.83	0.66	0.35	0.79	1.00
lis	Morbi puerperales	0.70	1.01	1.01	1.19	1.27	1.13	0.81	0.89	1.37	1.06
stini	Marasmus senilis	3.87	4.47	5.00	3.28	5.41	5.82	6.11	5.69	7.07	5.33
stini		5.71	5.57	6.44	6.48	7.26	5.51	5.86	6.39	7.31	6.34
stini	Bronchitis	9.38	9.11	2.65	2.11	2.64	2.67	59.63	9.47	55.53	9.74
	Catarrhus intestini	2.74	9.33	2.01	1.83	2.21	3.62	98.2	1.11	2.23	85.2
*) Moyenne de 6 ans.	Convulsiones	3.44	3.28	9.66	9.57	9.15	2.52	9.41	2.39	2.44	9.59
*) Moyenne de 6 ans.				X							THE STATE OF THE S
	*) Moyenne de 6 ans.										

San Francisco.

Longitude: 122°, 26′, 15″ à l'ouest de Greenwich. Latitude septentrionale: 47′. 35″.

1. État de la Population.

					1000					
1852:	hommes	29,531	femmes	5,245	total	34,776	(dont	blanes nègres mûlatres	29,166 h. 260 n 99 n	52 m 33 m
1860:	>		,			56,802	,,	indiens	6 ,,	6 ,,
1870:			2			149,473				
1874 : (estin	né) »	121,750	>	81,804	>	203,554	(chinois	19,000, d	e couler	ır 1800)
				2. Mari	iages.					
		1866	1,3	48	18	371	1,957			
		1867	1,53	38	18	372	1,880			
		1868	1,80	06	18	373	2,005			
		1869	2,13	56	18	374	2,082			
		1870	2,19	21	18	375	2,263			
					Т	otal	19,156			

Sur mille habitants 13.3 mariages (en 1870).

Nombre des mariages dissous par le divorce: 506 (en 1875).

Répartition des mariages sur les mois (1875).

Janvier	813	Avril	919	Juillet	809	Octobre	875
Février	742	Mai	906	Août	787	Novembre	932
Mars	805	Juin	715	Septembre	906	Décembre	791
						Total	10,000

3. Naissances.

Le nombre des naissances viables n'est pas connu. Nombre des enfants mort-nés: 295 en 1875 (dont: 168 garçons; 127 filles).

4. Nombre des décès en 1875.

			e	n pour cent	:
hommes	femmes	total	hommes	. femmes	total
224	125	349	861	800	838
206	104	310	792	666	745
224	145	369	861	928	886
236	137	373	908	877	896
213	134	347	819	858	834
232	127	359	892	813	863
206	160	366	792	1,024	879
195	142	337	750	909	809
213	108	321	819	692	771
241	138	379	926	883	910
199	121	320	765	775	769
212	121	333	815	775	780
2,601	1,562	4,163	10,000	10,000	10,000
	224 206 224 236 213 232 206 195 213 241 199 212	224 125 206 104 224 145 236 137 213 134 232 127 206 160 195 142 213 108 241 138 199 121 212 121	224 125 349 206 104 310 224 145 369 236 137 373 213 134 347 232 127 359 206 160 366 195 142 337 213 108 321 241 138 379 199 121 320 212 121 333	hommes femmes total hommes 224 125 349 861 206 104 310 792 224 145 369 861 236 137 373 908 213 134 347 819 232 127 359 892 206 160 366 792 195 142 337 750 213 108 321 819 241 138 379 926 199 121 320 765 212 121 333 815	224 125 349 861 800 206 104 310 792 666 224 145 369 861 928 236 137 373 908 877 213 134 347 819 858 232 127 359 892 813 206 160 366 792 1,024 195 142 337 750 909 213 108 321 819 692 241 138 379 926 883 199 121 320 765 775 212 121 333 815 775

Sur mille habitants: (en 1875) 21.4 des hommes, 19.1 des femmes, 20.5 des deux sexes.

5. Principales causes de décès (1866-1875).

Chiffres absolus.

the same of the sa		-	BEITTER	_	_	_	_	-	-	-		_
Pneumonia	129	174	195	171	196	139	169	956	855	465	1,921	
Vitia cordis organica	16	104	140	159	163	115	149	169	179	192	1,454 1,921	
Convulsiones	140	1114	167	138	130	118	105	121	145	156	1,334	
Cholera infantum	83	56	69	28	99	73	73	77	109	113	262	
Marasmus senilis	6	11	12	19	25	97	31	7.9	99	81	362	
Morbi puerperales	00	17	55	18	53	61	37	51	49	49	288	
Dyphteritis	1114	99	96	101	46	83	41	39	4.5	81	643	
-sitigninsM	88	99	109	111	125	121	139	146	133	145	1,203	
Hydrocephalus acutus	09	52	61	87	89	45	44	52	53	63	585	
silidqqS	31	31	13	18	40	25	90	16	19	17	530	
Pertussis	65	15	228	56	49	60	33	70	18	38	988	
Group	10	52	19	18	51	95	60	30	31	44	438	
Scarlatina	37	10	79	244	85	18	61	261	255	33	1,044	
illidaoM	0	00	45	00	1.1	Gi	1	09	-	2.6	202	
віоітвV	1	00	505	0000	1	01	90	36	61	1-	88	
Dysenteria	69	99	18	65	99	69	20	22	61	7.5	645	
Typhus	97	93	119	65	136	113	06	86	122	157	1,107	
Tuberculosis pulmonum	327	335	378	433	269	208	517	543	556	597	4,659	
	1866	1867	1868	1869	1870	1871	1879	1873	1874	1875	Total	

6. Principales causes de décès (1866-1875).

En pour cent.

	Pneumonia	5.12	6.98	5.46	4.89	58.6	4.69	5.36	5.54	5.63	6.63	5.63	
		1000	-	0.72	-		7			2000			
	Vitia cordis orga-	3.61	4.17	3.92	4.35	4.86	3.89	4.72	4.14	4.42	4.33	4.95	
	Convulsiones	5.56	4.57	4.66	3.95	3.88	3.99	3.33	9.96	3.58	3.51	3.91	
_	mutastai restodo	3.88	64	1.73	2.43	1.97	2.47	2.31	1.8	9.69	2.55	2.33	
ique	Marasmus senilis	0.36	0.44	09.0	0.55	0.75	0.93	0.98	1.76	1.63	1.83	1.07	
à la rubrique	Morbi puerperales	0.32	89.0	09.0	0.51	0.69	0.75	1.19	1.24	1.01	1.10	0.85	
	Dyphteritis	4.53	59:63	2.52	9.89	1.37	0.78	1.30	0.95	1.04	1.82	1.89	
tionné	Meningitis	2.06	3.69	3.00	3.17	3.73	4.08	4.41	3.58	3.98	3.26	59.53	
s men	acutus Aydrocephalus	95.38	9.09	1.70	9.49	2.03	1.42	1.39	1.27	1.31	1.43	1.66	
causes de décès mentionnées	Syphilis	1.93	1.24	0.36	0.52	1.19	0.85	0.63	0.39	0.47	0.38	0.67	-
nses d	Pertussis	1.35	0.60	1.63	1.60	1.46	0.75	0.98	1.71	0.45	0.86	1.13	1
les car	Group	17.6	9.09	1.79	1.57	1.52	0.85	1.01	0.73	0.76	0.99	1.28	
Sont morts des	Scarlatina	1.47	0.40	9.51	6.98	2.54	0.61	69.0	6.40	6.30	0.74	3.06	
Sont m	Morbilli	1	0.32	1.83	0.23	1.39	0.07	0.03	1.47	0.17	0.54	0.59	
	sloitsV	0.01	0.32	14.12	6.35	0.03	0.01	0.63	0.80	0.54	0.16	2.41	
	Dysenteria	2.74	20.52	25.5	1.86	1.81	55.53	1.59	1.34	1.51	1.63	1.89	
	snydl	3.85	65.	3,33	300.00	4.06	3.83	2.85	9.40	3.01	3.55	20.00	
	Tuberculosis pul- monum	19.98	13.44	10.57	12.40	14.76	17.18	16.40	13.30	13.75	13.45	13.66	
		1866	1867	1868	1869	1870	1871	1879	1873	1874	1875	Moyenne de 10 ans	

St. Louis.

(Missouri.)

Longitude: 90° 15' 16" de Greenwich. - Latitude septentrionale: 38° 37' 28".

1, État de la Population.

Années	Total	Années	Total	Années	Total
1867	230,000	1870 (Recens.)	312,963	1873	415,000
1868	250,000	1871	350,000	1874	435,000
1869	285,000	1872	390,000	1875	450,900

2. Nombre des décès (1867-75).

Années	Total	Années	Total	Années	Total
1867	6,538	1870 (Recens.)	6,670	1873	8,551
1868	5,193	1871	5,265	1874	6,506
1869	5,844	1872	8,047	1875	7,532
				Tota	al 60,146

Sur 1000 habitants (en 1870) 21,3 décès.

3. Age des morts de 1871 à 1874.

0-5 ans	5,296	30-40 ans	944	70-80 ans	185
5-10	430	40-50 »	766	80-90 »	67
10-20 >	456	50-60 >	502	90100 »	16
20-30 »	984	60-70 >	351	au-dessus de 100 ans	3

4. Climatologie.

Hauteur au-dessus de la mer: 543.54'. Vents régnants: S. W. Vitesse des vents: 10.18 milles par heure.

Moyennes des mois.

элсетрте Обсетрте	35.6	9.89	9-9	29.970	1.066	15	
Мочешьте	41.5	72.6	12	29.912	1.244	8.3	
Octobre	55.7	81.3	27.6	29.975 29.927	0.917	6.3	
Septembre	4.89	90.3	40.6	10000	0.637	6.3	
túoA	76.2	95.3	60.3	30.053	0.516	9	
Jelliut	79	97.3	61.6	30.091	0.522	14	
niut	76.6	96	54.6	30.164	0.622	129	
Mai	66.7	90.3	40	30.142	0.905	15	
lirvA	52.1	80.6	27.6	30.092	0.839	15	
Mars	41.3	75.6	13	30.088	1.231	13	
Février	60 00	63.3	60.0	30.024	1.265	9	
Jaivnet	. 8.5	57.3	6 1	29.998	1.262	6.3	
	Température moyenne 1872-1875 (Fahrenheit) .	Moyenne des maxima de température 1873-1875	Moyenne des minima de température 1873-1875	Pression de l'air 1872—1875	Différence entre les maxima et les minima de la pression de l'air 1873-1875	Nombre des jours pluvieux 18731875	

Principales causes de décès (1867—1875).
 Chiffres absolus.

_		-		_	_	_		_	_			
	Meningitis cerebro- spinalis	1	1	1	1	1	97	121	79	190	830	
	Tetanns et trismus	90	170	121	110	197	176	184	170	67	1,207	
	Congestiones:	164	143	154	151	104	163	168	213	185	536 1,445 1,207	
	Apoplexia	20	95	96	77	7.4	61	69	69	1	536	
	Bronchitis	118	64	104	198	175	8	134	916	179	,206	
	Convulsiones	359	408	518	370	308	581	964	944	407	3,893 1,206	
	Бэолта	979	946	217	896	105	306	136	130	150	837.3	
	Cholera infantum	980	409	1	371	122	456	964	460	378	1 120	
	Pneumonia	309	371	410	1	381	385	510	413	446	294 2,290 3,220 3,071 1,837	
90	Marasmus senilis	203	1	316	161	247	265	387	364	347	290 3	
e è	Febris puerperalis	18	55	30	36	34	41	67	98	1	294.2	
d é	Dyphteritis	48	355	49	19	83	92	19	99	160	628	
on.	Meningitis	182	309	69	87	306	963	996	979	202	806	
d e	stitus	89	101	92	61	43	89	73	57	94	6441,	
е	Syphilis	00	17	10	30	6	6	œ	1	9	83	
s n	Pertussis	31	96	59	97	110	1-	28	28	10	- \$	
C a	Group	83	#	51	99	79	99	78	533	75	593	
	Scarlatina	57	88	143	263	89	47	22	87	1	715	
	sloinsV	9	1	214	375	6	1591	897	447	603	4,142	
	Dysenteria	186	936	171	916	105	149	129	107	133	25	
	suddyT	194	\$65	305	569	174	176	167	131	150	1 228,	
	Cholera asiatica	1011	30	1	33	107	16	597	47	16	1 218,	
	-luq sisolusaduT munom	464 1,044	503	571	620	599	268	781	581	740	1 727 1	
	Debilitas congenita	343	393	183	187	138	154	169	139	09	1,696 5,427 1,815 1,857 1,4	
		10000		_	_		-	-		-		
		1867	1868	1869	1870	1871	1879	1873	1874	1875	Total	

6. Principales causes des décès (1867-75). En pour cent.

	Meningitis cerebro silaniqs	1	1	1	1	1	120	531	121	252	136	
	Tetanns et trismus	125	327	207	165	241	919	215	261	89	201	
	Congestiones	251	275	964	956	198	203	196	397	246	240	
	Apoplexia	76	177	154	115	141	36	73	95	1	88	
tes	Bronchitis	180	193	178	199	335	109	157	333	538	300	
ant	Convulsiones	549	786	988	555	585	722	089	685	540	638	
suiv	Бэодтий	496	474	371	409	199	380	159	300	199	305	
00	Cholera infantum	428	788	1	556	420	292	580	707	502	119	
nse	Pneumonia	473	7114	703	1	724	4775	596	635	589	500	
ca	Marasmus senili	310	1	541	241	469	329	453	559	461	381	
des	Febris puerperalis	24	48	51	39	65	51	78	55	1	67	
. 00	Dyphteritis	73	67	84	112	199	96	7.1	86	919	104	
mort	Meningitis	983	595	118	192	387	397	311	499	979	317	
H	Hydrocephalus	136	194	163	108	85	84	85	98	61	107	
o n	Syphilis	12	33	6	45	17	11	6	1	00	15	
00	Pertussis	47	50	101	145	209	6	58	89	13	7.5	
écè	Group	89	85	87	138	140	35	16	81	96	66	
p 00	Scarlatina	87	54	245	394	129	58	96	134	1-	119	
10,000	sloireV	6	.1	366	569	17	1,977	1,049	687	801	689	
nr	Dysenteria	285	454	293	324	199	185	151	164	177	238	
SO	- snyd&L	295	266	517	403	330	919	195	263	199	309	
	Cholera asiatica	710 1,597	28	1	75	203	117	616	79	55	318	
	Tubercul, pulm.	710	696	977	930	1,137	706	913	893	981	306	
	Debilitas congenita	525	699	313	980	262	161	198	214	80	585	
		1867	1868	1869	1870	1871	1872	1873	1874	1875	Moyenne de 9 ans	

Stockholm.

Longitude: 15° 44' à l'est de Paris. Latitude septentrionale: 59° 20'.

Se compose de huit arrondissements.

1. État de la Population.

Année	P	opulati	o n	Année	P	opulatio	o n
Annee	hommes	femmes	total	Annee	hommes	femmes	total
1751	24,629	31,071	55,700	1862	54,648	64,679	119,327
1760	31,256	37,955	69,211	1863	57,265	67,426	124,691
1772	32,921	39,523	72,444	1864	58,648	69,928	128,576
1780	35,145	39,962	75,107	1865	60,745	72,616	133,361
1790	30,668	38,318	68,986	1866	62,906	75,283	138,189
1800	34,332	41,185	75,517	1867	63,704	76,547	140,251
1810	29,619	35,855	65,474	1868	58,639	72,761	131,400
1820	35,044	40,525	75,569	1869	59,697	74,953	134,650
1830	37,238	43,383	80,621	1870	60,390	75,626	136,016
1840	38,624	45,537	84,161	1871	61,389	77,123	138,512
1850	42,492	50,578	93,070	1872	63,745	79,990	143,735
1860	51,446	60,945	112,391	1873	65,183	82,066	147,249
1861	53,366	63,130	116,496	1874	66,548	83,898	150,446

Les données donnent la population civile et militaire pour le dernier jour de chaque année.

La population militaire était en 1870 d'environ 5000 hommes.

Le recensement se fait ordinairement par les cadastres de population, excepté pour les années 1820, 1840 et 1873, où il n'y a eu qu'un recensement des ménages.

Pour les années non mentionnées ci-dessus, on trouve le chiffre de la population au premier cahier du »Statistisk Tidskrift«.

2. Mariages.

Année	Mariages	Mariage	es dissous
Annee	conclus	par la mort	par le divorce
1864	1,078	638	30
1865	1,065	659	25
1866	1,153	831	26
1867	948	629	23
1868	831	542	23
1869	906	656	33
1870	993	745	29
1871	1,142	776	39
1872	1,203	814	33
1873	1,348	866	40
Total	10,657	7,158	300

Sur mille habitants: 1864 8.4 1869 6.7 1865 8.0 1870 7.3 1866 8.3 1871 8.2 1867 6.8 1872 8.3 1868 6.3 1873 9.2 Moyenne 7.07

Mois des mariages. Sur 10,000 mariages il y en a eu dans le mois de:

	1770-1860*)	1861-1873 **)		1776-1860	1861-1873
Janvier	491	468	Juillet	536	486
Février	461	431	Août	525	533
Mars	785	551	Septembre	995	750
Avril	1111	908	Octobre	1,462	1,335
Mai	851	984	Novembre	1,131	1,469
Juin	621	773	Décembre	971	1,313

Age des fiancés, mariés pour la première fois (1867-1871):

-16	ans	-	25-30 ans	3946
-17	>	7	31-40 >	3424
18-20	>	335	41-50 >	609
21-24	>	1595	au-dessus de 50 »	84

Total 10,000

État civil des fiancés (Sur 10,000 cas):

Garçon et fille 8,510 Veuf et fille 777

> veuve 584 > veuve 129

Durée des mariages dissous par le divorce (calculé d'après 361 cas de 1862— 1873) : 10²/12 ans.

Quant au degré d'instruction des fiancés, il faut remarquer qu'en Suède on ne peut se marier sans avoir été confirmé, et que, à l'occasion de la confirmation, on examine si l'on sait lire; de sorte que tous les fiancés savent lire. — Le nombre de ceux qui savent aussi bien écrire est moindre, mais — grâce à l'enseignement obligatoire, qui y est introduit depuis 36 ans, — il diminue d'année en année.

3. Naissances (1864-1873).

					_							
	1864	1865	1866		1868	1869	1867 1868 1869 1870 1871 1872 1873	1871	1872	1873	Total	
					a	a) Nés-v	Nés-vivants.					
Garçons	2,390	2,395	9,519	2,300	2,211	9,918	9,238	2,290	2,348	2,403	23,312	
dont illégitimes	1,002	987	1,017	931	863	870	851	874	862	997	9,184	
Filles	2,261	9,955	9,389	2,32S	9,008	9,174	2,136	9,293	2,293	9,334	99,471	
dont illegitimes	939	168	946	626	789	850	835	829	851	880	8.749	
Somme	4,651	4,650	4,908	4,628	4.219	4,392	4,374	4,583	4,641	4,737	45,783	1
						b) Mort-nés.	t-nés.					
Garçons	143	122	130	115	103	106	117	195	113	193	1,197	
dont illégitimes	7.5	22	57	10	649	47	64	19	55	35	565	
Filles	105	16	107	101	7.9	90	06	99	16	115	796	
dont illegitimes	99	20	09	20	37	49	55	51	11	53	505	
Somme	248	216	237	216	182	196	202	217	202	238	2,164	
						e) Total.	otal.					
Total des garçons	2,533	2,517	679,6	2,415	2,314	2,394	2,355	2,415	2,461	9,526	94,509	
s s filles	2,366	9,319	9,496	2,429	2,087	496,2	9,956	9,385	9,387	9,449	23438	THE S
» » légitimes	9,830	2,951	3,065	2,833	2,663	9,779	9,776	2,955	3,039	3,060	28,944	
* > illégitimes	9.069	1,915	9.080	2,011	1,738	1,816	1,805	1,845	1.809	1,915	19,003	
Total general	4,899	4,866	5,145	4,844	4,401	4,588	4,581	4,800	4,848	4,975	47,947	
												Ī

Naissances vivantes sur 1000 habitants: 33-4.
Naissances masculines sur 1000 féminines (1864—1873): 1037-4, pour les légitimes 1029-6, pour les illégitimes 1049-7.
Naissances illégitimes sur 1000 naissances: 396-3.
Mort-nés sur 1000 nés-vivants: 47-2.

4. Répartition des naissances sur les mois (1861-1873).

	I)e 10	0,000	es se	e pas	saier	nt au	moi	s de			
	Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Septembre	Octobre	Novembre	Décembre
Naissanc. mascul. lég. vivants	867	837	869	847	784	768	806	823	830	980	822	857
» » illég. »	913	746	913	910	919	862	820	205	745	759	818	890
Total	890	792	891	879	851	815	813	764	787	825	820	873¹)
Naissanc. fém. légit. vivants	863	828	893	846	823	806	759	801	846	839	794	902
> s illégit. >	913	763	934	912	900	852	747	717	787	763	804	908
Total	888	795	914	879	862	829	753	759	816	801	799	9051)
Mort-nés légitimes	937	896	992	827	793	793	827	848	696	861	772	758
» » illégitimes	897	847	1,019	854	803	832	760	653	753	890	846	846

5. Naissances en rapport à l'âge de la mère (1867-1871).

						1	Age d	le la	mère	en a	ns				
	15	16	17	18	19	20 0	21—25	26-30	31—35	36-40	41—45	46-50	Au-dessus de 50	Inconnu	Total
1867		2	3	17	25	53	859	1,418	1,277	779	306	23		12	4,774
1868	_	_	3	5	25	49	772	1,224	1,182	763	288	26	-	9	4,346
1869			_	12	23	43	705	1,328	1,219	815	334	35	-	5	4,519
1870		_	-	6	21	45	710	1,601	1,238	836	336	21	1	5	4,519
1871	-	-	1	5	26	46	795	1,384	1,226	901	354	22	-	9	4,769
Total	_	2	6	45	120	236	3,841	6,655	6,142	4,094	1,618	127	-	40	22,927
En pourcent	_	0.01	0.03	0.20	0.52	1.03	16.76	29.63	26.79	17.86	7.05	0.55	-	0.17	100.00

¹⁾ Calculé d'après la moyenne des décès masculins et féminins.

6. Décès.

(1864-1873, sans les mort-nés.)

				Dont enfants morts au-dessous		nabitants c de décès	ombiencas
Année	Hommes	Femmes	Total	d'un an dans les maisons d'accou- chement et d'en- fants trouvés	pour les hommes	pour les femmes	pour les deuxsexes
1864	2,195	2,017	4,212	247	37.3	28.9	32.8
1865	2,377	2,199	4,576	272	39.1	30.3	34.3
1866	2,509	2,124	4,633	202	39.9	28.2	33.6
1867	1,920	1,950	3,870	199	30.1	25.5	27.6
1868	1,879	1,674	3,553	165	32.1	23.0	27.0
1869	2,240	2,144	4,384	189	37.5	28.6	32.6
1870	2,187	1,989	4,176	178	36.2	26.3	30.7
1871	2,168	2,070	4,238	189	35.3	26.7	30.6
1872	2,359	2,192	4,551	203	37.0	27.4	31.7
1873	2,777	2,451	5,278	271	42.6	29.9	35.5
Total	22,611	20.810	43,421	2,115	36.7	27.5	31.6

Répartition sur les mois (sur 10,000 cas de 1861 à 1873):

	hommes	femmes	deux sexes 1)		hommes	femmes	deux sexes 1)
Janvier	845	917	881	Juillet	975	910	942
Février	790	836	813	Août	878	836	857
Mars	855	932	893	Septembre	747	695	722
Avril	891	937	914	Octobre	743	749	746
Mai	926	902	914	Novembre	692	680	686
Juin	845	804	825	Décembre	813	802	807
				Total	10,000	10,000	10,000

¹⁾ Calculé d'après la moyenne des décès masculins et féminins.

7. Age des morts de 1861 à 1873.

		_												
7 4 6	De	10,000	morts			De 10	,000	morts				De 10	,000	morts
Age	ن		× *s	A;	ge	3		× s		Aş	ge	3		× s
	masc.	fém.	deux sexes*)	Jan v	on a who	masc.	fem.	deux	17 3			masc.	fém.	deux
des morts	11	f.	se	des i	morts	=	4	2 2	- 3	des n	iorts			
	ava	ient l'â	ige de			avaic	mt l'i	ige de				avaie	nt l'	âge de
1 semaine			342	23-24	année	85	71	78	63	-64	année	45	76	60.5
2 >			168	24-25		81	81	81		65	>	41		59
3 >			151	25-26		97	86	91.5	100	66		39		59.5
4 >			92	26-27	,	96	74	85	25.50	-67		39		69.5
			02	27-28		101	70	87	100	-6S		40		67.5
en somme 0-1 mois	788	718	753	28-29		103	76	89.5		-69		35		64
1-2 "	360	306	333	29-30		113		102	1000	-70	,			
2-3	321	307	314	30-31	**	115	100	100000000000000000000000000000000000000	4 500			30		57.5
3-4	308	298	303		*	000000000000000000000000000000000000000		101)-71	*	33		5 59
	269	225	247	31-32		116	76	96		-72		30		0 60
	03.000		7 (5 (5 (5 (5 (5 (5 (5 (5 (5 (5 (5 (5 (5	32-33		134				2-73	,	27		9 53
5- 6 *	199	199	199	33-34		121	76	98.5	1000	3-74		22		2 52
6-7	184	159	171.5	34-35		122		105.5	1 000	-75	1	23		6 54
7-8	154	144	149	35-36	3	136		111.5		5-76		21	10000	1 51
8 9 -	129	122	125,5	36-37	1	145		115	100	5-77		19		3 46
9-10	112	130	121	37-38		131		102.5	77	7-78		16	6	9 42.5
10-11.	109	103	106	38-39	3	142		114	78	3-79	*	15	6	3 39
11-12	115	92	103.5	39-40		142	85	113.5	79	-80	4.	14	6	4 39
0- 1 année	3048	2803	2925.5	40-41	3	141	92	116.5	80	-81		11	5	7 34
1-2 >	731	763	747	41-42		132	82	107	81	-82		11	5	1 31
2-3	362	375	368.5	42-43		139		114.5		2-83		11	4	9 30
3-4	213		227.5	43-44		122	77	99.5		3-84		7		4 20.5
4-5	144	148	146	44-45		114	75	94.5		-85		7		2 19.5
5-6	109	105	107	45-46		117	77	97		5-86		6		4 15
6-7	71	80	75.5	46-47		117	78	97.5		5-87		6	100	6 16
7-8	55		57	47-48		109	80	94.5		7—88		3		0 11.5
8-9	43	. 533	40.5	48-49		120	86					1	100	3 7
9-10	28	35	31.5	49-50		97	78			8-89			1 6	
10-11	27			50-51		107	92	87.5		9-90		1	1 3	1 6
TOTAL COMMENTS	1063	27	27			10000	86	99.5	1000	0-91		0.8	1 3	0 5.15
11-12	23	10000	22.5	51-52		91		88.5	0.000	1 - 92	- 70	1.7		6 3.8
12-13	20	- 70	20.5	52-53		86	73	79.5	1000	2-93		0.7		5 2.8
13—14	24	3.50	20.5	53-54		84	83	83.5		3-94	,	0.3	1	3 1.6
14-15	16		19	54-55		77	75	76	1000	1-95		-	0,	10 10000
15—16	16	1000	16.5	55-56		82	77	79.5		5-96		-	0,	
16-17	24	1 - 2000	21.5	56-57	100	82	75	78.5		6 - 97	-	-	1 3	2 1.00
17-18	29	-	24	57-58	A	78	73	75.5	97	7-98				-
18-19	32	32	32	58-59		61	72	66.5		8-99	6	-	105	-
19-20	49	36	42.5	59-60	- 2	74	79		95	-100) >	-	0,	6 0.3
20-21	59	47	53	60-61		55	78	66.5	1		sus d	e	1.55	
21-22	69	55	62	61-62	0.000	57	79	68	1		ans	-	100	-
22-23 ×	77	69	73	62-63		50	83		1					
-	Torquesto.	-	-	The Parket Street			-	-		_	1111			-
	7		e e	ear	itu	. 1	a	1	0 1	1-			-	-
	annie		A . A		A A	A				A	A	A 000	de 90 ans	ımı
	10		12 12	8	98 94	99		09	20	08	06	-100	8 0	somm
and the same of	1											1 3	06 a	S II
	0		0 0	15	30	3		8	8	20	8	90		En
Masculins	149				884 1304	120	8 8	22 4	31	220	64	100 miles	_	10,000
Féminins	133	1 31	7, 109	123	720 837	81	5 7	85 8	346	771	317	28		10,000
Ensomme	141			-5 136-5	802 1071	101	1.58	03.5	38.5	495.5	190.5	15.5		10,000
	1	100				1	3 11 19	1 1 1 1 1 1		17 17 17		0-1-5	1	

^{*)} Les chiffres du total sont calculés d'après la moyenne aritméthique entre les chiffres des décès masculins et ceux des décès féminins.

8. Principales causes de décès des dix dernières années.

Chiffres absolus.

Cancer	103	109	88	1114	==	136	133	151	142	157	1,237	329	908
Apoplexia	190	180	158	178	164	183	180	189	170	914	1,806	891	915
Morbi org. cordis	36	43	28	23	38	47	66	101	101	115	669	320	379
Nephritis	30	45	66	16	48	67	99	83	148	130	637	324	583
Entro-Colitis	231	946	932	959	326	326	335	537	794	704	3,944	2,047	1,897
Pleuro-Pneumonia	405	413	4114	510	435	653	949	681	687	832	5,678	2,995	2,683
Bronchilis	251	177	228	242	134	866	360	186	304	409	9,587	1,305	1,999
silines sumsersM	855	10	85	54	99	71	55	80	32	16	744	149	292
Febris puerperalis	88	32	88	40	11	61	61	133	43	63	510	1	210
Dyphteritis	88	75	88	19	13	31	13	16	10	<u>-</u> 1	256	119	137
Hydroceph. acutus Meningitis	186	915	914	166	166	187	199	915	197	225	1,967	1.098	698
silidqqS	17	65	90	1	6	81	37	939	66	27	920	113	107
Pertussis	96	GI	7	33	13	61	500	20	9	20	188	7.4	114
Group	80	67	60	33	33	37	14	88	96	47	395	919	176
Scarlatina	500	193	77	10	10	397	167	92	16	198	1,092	263	599
illidaoM	G1		1	1	1	909	60	65	4	G1	252	132	120
FloireV	70	855	Ξ	.1-	61	30	106	Ξ	44	194	903	479	431
Dysenteria	16	6	4	10	9	60	-	1	9	+	63	88	33
Typhus	91	85	99	77	75	86	166	137	255	996	1,327	718	609
Cholera	1	1	5553	1	1	1	1	-1	1	1	553	310	515
Tuberculosis pul- monum	547	200	483	481	417	535	510	496	495	488	4,952	716 2,809	584 2,143
Debilitas congenita et deformitas	166	138	136	143	102	95	124	135	121	140	1,300 4,952	716	584
	1864	1865	1866	1867	1868	1869	1870	1871	1872	1873	Somme	dont mascul.	fémin.

Principales causes de décès (1864—1873).
 En pour cent.

	Cancer	24.6	65	19.0	29.5	31.2	31.0	31.8	35.6	31.2	30	28.4	14.5
	Apoplexia	45.1	39.3	34.1	46.0	46.1	41.7	43.1	44.6	37.3	40.9	41.60	39.40
	Vitia cordis orga- nica	8.5	9.4	12.5	15.0	10.7	10.8	93.7	23.s	8.55	100	26.10	14.85
rts	Nephritis	4.7	9.3	6.3	6.2	13.5	15.4	13.4	19.6	32.5	99.9	14.67	15.66
le mo	Enterocolitis	69	53.3	50.7	75.1	91.7	74.4	80.2	126.7	159.1	134.7	92.00	90.53
sur mille morts	Pleuro-Pneumonia	96.1	90.2	89.3	131.8	1924	148.9	154.4	170.1	150.9	159.7	130.11	132.86 128.93
-	Bronchitis	59.6	38.7	49.5	69.5	37.7	68	69.3	67	8.99	78.2	59.58	57.72 61.60
la rubrique	silines sumsereM	20.5	15.7	18.3	14.	18.6	17.2	12.4	18.9	18.7	18	17.13	6.59
la ru	Febris puerperalis	20.9	11.8	6	10.3	4.8	13.9	14.6	13	9.4	15	11.75	1 24.51
-ಡ	Dyphteritis	17.00	15.7	6	4.0	00.7	7	3.1	9.8	oi oi	4-	5.90	5.36
décès mentionnées	Hydrocephalus ac. et Meningitis	44.2	46.3	46.6	42.9	46.7	42.8	67.6	50.7	43.3	43	45.30	48.56
entic	Syphilis	4	5	4.3	1.8	61	5	8.9	6.9	6.4	5.9	5.03	5.00
ès n	Pertussis	6.2	0.4	1.5	8.8	9.7	4.8	6	1.2	1.3	9.6	4.33	3.27
	Group	13.8	14.6	11.0	8.6	9.3	8.6	3.3	9.9	5.7	9	9.10	9.69
es de	Scarlatina	8.8	42.1	16.6	9.6	1.4	74.7	40	13.2	90.6	24.5	25.15	12.90
causes	illidaoM	0.5	1	1	1	1	47.7	0.7	7.5	0.4	0.4	5.80	5.11
des	Variola	16.6	49.8	46	. 8:	9.0	6.8	25.4	26.2	9.7	37.1	20.80	20.87
morts	Dysenteria	5.0	01	0.9	1.3	1.7	0.7	0.2	0.3	1.3	0.8	1.45	1.24
nt	Typhus	21.7	17.9	19.9	19.8	21.3	19.6	39.7	32.3	99	50.9	30.56	31.75
Sol	Cholera asiatica	1	1	119.4	1	1	1	1	1	1	1	12.74	13.n 11.68
	Tuberculosis pul- monum	129.9	109.3	104.2	19ks	117.4	199	192.5	1117	108.8	83.3	114.05	124.23
	Debilitas congenita et deformitas	39.4	30.2	29.3	36.9	28.7	21.7	29.7	31.8	9.9€	26.8	29.91	31.87
		1864	1865	1866	1867	1868	1869	1870	1871	1879	1873	Moyenne de 10 ans	dont masculins féminins

10. Climatologie.

Hauteur au-dessus de mer: 48.1 mêtres.

Vents regnants: Sudouest 19.1 %, Ouest 17.8 %, Sud 11.6 %, Nordest 10.7 %, Nordouest 10.6 %, Sudest 10.6 %, Nord 10.4 %, Est 9.3 %,

Moyennes de mois.

- Décembre	- 2.34	3.90 + 0.52	4.19	753.26	56.33	21.3	9.6	
Novembre	+ 1.30	+ 3.90		753.14	51.98	30.0	14.0	
Octobre	+ 6.24	+ 9.41	+ 3.26	754.36	52.82	46.3	15.4	
Septembre	+11.26	+15.79	+ 7.86	753.91	40.38	41.2	11.8	
Juok	- 2.64 + 2.58 + 7.36 + 13.88 + 15.84 + 14.46 + 11.26 + 6.24 + 1.30	0.24 - 0.50 + 0.59 + 7.65 + 12.64 + 18.97 + 20.49 + 18.79 + 15.79 + 9.41 +	-6.65 - 6.87 - 1.05 + 3.30 + 8.64 + 11.18 + 10.06 + 7.86 + 3.26 - 1.11	752.81	000	61.1	14.2	
Jellint	+15.84	+20.49	+11.18	754.12 752.83	33.44	51.4	9.4	
nint	+13.88	+18.97	+ 8.64	754.12	32.40	41.1	11.2	
isM	+ 7.36	+19.64	+ 3.30	754.17 755.28	39.88	36.2	14.0	
fitvA	+ 9.58	+ 7.65	- 1.05	754.17	50.62	18.4	11.4	
Mars	9.64	+ 0.59	- 6.87	751.84	46.61	17.3	8.9	
Pévrier	- 3.23	0.50	- 6.65	751.61	67.64	15.2	7.8	
Jaivnet	- 3.54 -	- 0.34	5.38	752.95	77.69	16.2	11.4	
	Température moyenne (1859-1867) Celsius .	Moyenne des maxima de température	Moyenne des minima de température	Pression de l'air (1859 - 1869) (Mm.)	Difference entre les maxima et les minima de la pression de l'air (1862—1871)	Quantité mensuelle de pluie (Mm. sur '/10 mêtre carré) (1860—1872)	Nombre de jours pluvieux (1869-73)	

11. Bibliographie.

BUREAU CENTRAL DE STATISTIQUE. Bidrag till Sveriges officiele Statistik (Contributions pour la statistique officielle de la Suède: Litt. A. I. 1, 2, 3, II. 1, 2, 3, III.—XI. XII. 1, 2, 3, XIII.—XVI. 22 volumes; Stockholm 1851—1874).

RAPPORTS annuels sur l' administration communale de Stockholm, 1868-1873, six volumes.

* des médicins officiels de la ville de Stockholm 1870-1874.

DR. WRETLIND Untersökinger sörande Stockholms Mortalitet (Recherches sur la mortalité de Stockholm, 1866).

Christiania (Kristiania*).

Longitude 28° 23' 19.5" (Ferro). - Latitude septentrionale 59° 54' 43.7". Se compose des paroises suivantes: »Vor Frelser, Trefoldighed, Jakob, Johannes, Gamle Aker, Paulus, Grönland et Osles«.

Par la loi du 5 août 1858 plusieurs faubourgs ont été incorporés à la ville, à partir du 1 Janvier 1859, leur population était 10,800.

1. Etat de la Population.

1801	11,923	1854	40,076	1862	53,172	18705)	66,524
1815	13,568	1855	41,266	1863	54,925	18716)	68,698
1825	20,759	1856	42,640	1864	56,057	18727)	70,469
1835	24,445	1857	44,106	18651)	57,382	1873*)	72,72
1845	33,177	1858	45,676	1866	59,453	18749)	75,049
1851	38,259	1859	46,998	1867²)	71,520		
1852	39,135	1860	48,592	1868³)	63,504		
1853	38,917	1861	51,044	18694)	64.935		

- 1) 1865: 29,669 hommes, 29,713 femmes
- 6) 1871: 32,496 hommes, 36,202 femmes 7) 1872: 33,420 37,049
- 2) 1867: 29,322 32,188 3) 1868: 30,167 33,337
- 1873: 34,338 38,387 35,532

1869: 31,145 5) 1870: 32,105 9) 1874: 39,510

2. Mariages.

1864: 511	1867: 439	1870 : 547
1865: 477	1868: 494	1871: 619
1866: 492	1869: 503	1872: 708

Total 4790

Sur 1000 habitants (en 1864) 9.11, (en 1872) 10.0.

33,790

34,109

Répartition sur les mois (sur 10,000 cas de 1856-1865).

Janvier	544	Mai	1063	Septembre	692
Février	461	Juni	877	Octobre	1190
Mars	603	Juillet	686 -	Novembre	1112
Avril	938	Août	718	Décembre	1116

État civil des fiancés (1856-1865), Sur 10,000 cas il y avait 8486 garçons avec filles. 519 garçons avec veuves, 500 veufs et filles, 195 veufs et veuves.

Mariages dissous par le divorce (avec dispense royal): 1864: 1, 1865: 1, 1868: 1, 1869: 1, 1870: 1, 1871: 1, 1872: 2, 1873: 1.

^{*)} Bibliographie. Bureauroyal de statistique: Norges officielle Statistik (Statistique officielle de la Norvège. Christiania 1868-1875).

Commission sanitaire de Christiania: Tabeller over Folkmängden (Tableau sur la population), Beretning om Sundhedstilstanden (Rapport sur la santé publique), Tabeller over indtrufre Dödsfald (Tableau des décés. Christiania 1864, 67, 68, 69, 1870, 72, 73, 74, 75).

3. Naissances (1864-1872).

	1864	1865	1866	1867	1868	1869	1870	1871	1872	Total
a) Nés-vivants.				TO THE	-177	1				
Garçons	1,042	1,130	1,020	1,035	1,080	1,120	1,082	1,209	1,285	10,003
dont illégitimes .	160	190	175	183	184	184	186	198	216	1,676
Filles	999	1,083	1,036	921	1,022	1,061	1,091	1,181	1,205	9,599
dont illégitimes .	174	159	144	144	157	174	179	177	185	
Somme .	2,041	2,213	2,056	1,956	2,102	2,181	2,173	2,390	2,490	19,602
b) Mort-nés										
Garçons	74	78	81	70	67	78	62	61	75	646
Filles	62	52	43	46	55	59	66	54	54	491
Somme ,	136	130	124	116	122	137	128	115	129	1,137
dont illégitimes .	39	34	37	33	46	53	48	32	39	361
c) Total										
Total des garçons .	1,116	1,208	1,101	1,105	1,147	1,198	1,144	1,270	1,360	10,649
» » filles	1,061	1,135	1,079	967	1,077	1,120	1,157	1,235	1,259	10,090
 s légitimes ; 	1,804	1,960	1,824	1,712	1,837	1,907	1,888			17,209
» » illégitimes	373	383	356	360	387	411	413			3,530
Total général.	2,177	2,343	2,180	2,072	2,224	2,318	2,301	2,505	2,619	20,739

Naissances (vivantes) sur 1000 habitants: en 1864:36-4, en 1872:35.3.

Naissances masculines sur 1000 féminines: en général 1042.1, pour les naissances légitimes 1027.3, pour les illégitimes 1122.6. (1864-1872).

Naissances illégitimes sur 1000 naissances: 161.7.

Mort-nés sur 1000 nés-vivants: 109,2.

4. Répartition des naissances sur les mois (1864-1872).

	1	De	10,0	00 n	aissaı	nces	il y :	eu	au n	ois d	le	
	Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Septemb.	Octobre	Novemb.	Décemb.
a) Nés-vivants.												
Naissances masculines légitimes .	922	848	920	891	818	796	762	800	836	790	785	832
» » illégitimes .	932	985	943	932	834	888	910	748	856	737	563	672
En somme	924	876	924	899	823	814	789	693	823	782	748	807
Naissances féminines légitimes	858	813	918	860	816	761	880	757	872	850	805	820
» » illégitimes .	1028	840	852	778	877	827	714	802	789	739	789	965
En somme	888	819	889	849	829	763	856	765	860	836	804	842
b) Mort-nés.												
Légitimes	854	854	805	1000	1049	902	634	927	780	707	756	732
Illégitimes	1291	922	876	829	599	599	783	829	691	737	922	922

5. Décès (1864-1873).

		D	m I - I	Sur 1000 ha	bitants cas	de décés de
Année	Hommes	Femmes	Total	hommes	femmes	deux sex
1864	600	523	1,123	_	-	20.3
1865	614	574	1,188	22.2	19.2	20.7
1866	718	721	1,439	-	-	24.2
1867	779	693	1,472	26.6	21.6	20.€
1868	817	693	1,510	27.0	20.8	23.8
1869	615	539	1.154	19.7	16.0	17.8
1870	674	658	1,332	20.9	19.1	20.0
1871	645	620	1,265	19.9	17.1	18.4
1872	721	719	1,490	21.6	19.4	21.1
1873	800	766	1,566	23.3	19.9	21.5
1874	848	860	1,708	-	_	_
Total	7,033	6,506	13,539			20.8

Répartition sur les mois (1864-1873):

Janvier	929	Mai	841	Septembre	694
Février	818	Juni	793	Octobre	805
Mars	906	Juillet	793	Novembre	872
Avril	874	Aôut	776	Décembre	899

6. Age des morts de 1854 à 1870.

A g e	Hommes	Femmes	Deux sexes	Age	Hommes	Femmes	Deux sexes
0— 1 ans	2,573	2,283	2,437	50-60 ans	775	606	694
1-3 *	1,439	1,477	1,464	60-70 >	587	748	665
3-5 >	552	526	539	70-80 >	303	657	473
0-5 *	4,564	4,286	4,440	80-90 »	106	304	201
5-10 >	462	486	473	90-100 >	9	48	24
10-20	408	439	423	âge inconnu		7	4
20-30 *	863	814	832	Total.	10,000	10,000	10,000
30-40 »	964	905	936				
40-50 »	959	700	835	1000	911/519		

7. Principales causes de décès (1866-1875).

Chiffres absolus.

		_	_			_	_			_			-	_
iildgird sudroM	- 21	30	36	43	30	27	37	27	30	88	309	151	158	
Vit. org. cordis.	88	45	43	4.7	333	11	47	7.1	67	59	489	916	973	
Cancer	39	33	44	29	21	47	0.9	24	99	28	499	207	565	
Convolsiones	7.6	09	79	48	30	90	45	34	28	86	999	968	270	
Diarrhoea et Cho- lera nostras	88	65	84	11	90	20	193	36	108	157	838	450	388	
Bronchilis acuta et Pneumonia catarrh.	65	52	65	48	78	78	65	8	149	124	835	443	389	
Pneumonia crou-	160	134	141	100	121	79	10	70	203	116	1,177	683	494	
silinės sumsereM	88	40	23	45	37	37	20	59	41	45	435	115	390	
Alii morbi puerper.	9	4	10	00	00	10	4	10	=	13	69	1	69	
Febris puerperalis	19	6	00	7	16	7	9	15	61	11	130	1	120	
Dyphteritis	13	==	1.4	Ξ	13	00	œ	-	9	10	85	63	3	
Hydrocephalus acutus Meningitis	78	95	88	87	18	99	06	98	119	93	305	478	454	
Syphilis	133	16	10	90	61	30	31	18	33	18	193	97	96	
Pertussis	110	13	65	25	1	-	108	61	27	3.6	350	163	187	
Group	86	33	31	56	13	6	10	50	6	6	171	93	78	
Scarlatina	90	159	29	36	70	24	0.1	00	12	156	549	585	267	
illidaoM	1	95	69	-	-1	1	1	655	-	-	388	181	202	
sloireV	7	61	7	1	-	31	01	1	01	1	93	13	10	
Dysenteria	91	1	1	1	-	1	1	-	1		7	01	O1	
snyd&L	=	96	18	13	13	60	17	90	14	10	169	96	79	
Сholerа	27	1	1	1	1	1	1	1	1	1	27	90	1-	
-luq sisoluərəduT munom	215	215	936	191	308	261	251	295	252	980	2,324 27	1,174	1,150	
Debilitas congenita et deformitas	67	09	51	20	65	67	73	79	73	32	663	339	331	
	1866	1867	1868	1869	1870	1871	1872	1873	1874	1875	Total	dont mascul.	féminin	

S. Principales causes de décès (1866-1875).

En pour cent.

												_		
	Morb. Brigthii	146	205	238	371	5533	919	935	179	175	159	213	104	109
	Vitia cordis org.	929	305	285	408	946	357	393	453	391	336	333	147	186
	Cancer	271	938	291	390	380	381	413	345	386	330	305	108	201
orts	Convulsiones	513	408	523	416	403	453	447	217	340	330	405	212	193
10,000 morts	Diarrhoea et Cholera nostras	409	\$55	556	355	670	405	847	009	632	\$68	559	300	959
0,00	Bronchitis acuta et Pneumonia catarrh.	451	353	430	416	581	635	433	511	872	706	539	287	253
sur 10	Pneumonia crou-	1109	924	934	198	106	640	372	447	1918	635	805	467	338
	silines sumestal	929	272	218	364	275	300	350	378	940	939	286	97	210
rubrique 1-re	Alii morbi puer- səlɛrəq	45	88	34	27	09	41	27	99	63	7.4	46	1	46
abriqu	Febris puerperalis	132	19	55	61	119	57	41	96	129	69	81	1	8
la	Dyphteritis	90	74	93	95	96	24	55	9	35	28	09	30	30
ses à	Hydrocephalus acu- tus et Meningitis	541	624	583	754	627	745	619	549	929	529	623	330	993
mentionnées	silidqqS	96	108	67	173	164	162	213	115	117	103	134	89	99
ment	Pertussis	762	89	192	217	-	00	749	13	158	193	238	111	197
décès	Croup	194	166	225	225	96	73	34	35	53	51	121	99	55
de	Scarlatina	139	1,080	414	312	523	195	14	19	7.1	888	368	190	178
causes	illidaoM	1	945	411	6	1	1	1	1,462	9	1	253	118	135
des ca	rloireV	49	14	46	1	7	16	14	1	12	1	16	6	7
morts o	Dysenteria	14	1	1	1	7	1	1	9	9	1	00	1	61
	Typhus	76	176	120	113	96	929	1117	128	85	88	119	63	56
Sont	Cholera asiatica	187	1	1	1	1	1	1	1	1	1-	19	14	10
	Tuberculosis pul- munom	465 1.491	1,456	1,496	1,655	1,549	2.115	1,797	460 1,435	428 1,475	1,594	1,600	808	792
	Debilitas congenita et deformitas	465	408	337	434	484	545	503	460	428	487	455	958	997
		1866	1867	1868	1869	1870	1871	1879	1873	1874	1875	Moyenne de 10 ans	dont: *)	feminins

*) Ces chiffres sont calculés d'après le nombre des décès de tous les deux sexes.

9. Diverses causes de décès par rapport au sexe et à l'âge (1861—1875).*)

		Sont					mention 0 décès	nnées
		0-5	5-15	15-20	20-30	30-50	au dessus	Total
		ans	ans	ans	ans	ans	de 50 ans	2 Ottal
Debilitas congenita et							Marine,	1
	hommes	10,000	-	-	-	158	POST I	10,000
	femmes	10,000	-		-	-		10,000
m. 1	deux sexes	10,000	-		0.100		-	10,000
Tuberculosis pulmonum	femmes	758 757	486 705	681 774	2,462	3,654	1,959	10,000
	deux sexes	757	595	728	2,469 2,466	3,469 3,562	1,826	10,000
Chalana		50000	030	120			1,892	10,000
Cholera:	hommes femmes	500	1,429	I.	1,500 1,429	4,500 4,285	3,500	10,000
	deux sexes	250	715		1,429	4,392	2,857 3,178	10,000
Typhus:	hommes	1,333	1,111	1.222	4,445	1,222		10,000
Typhus.	femmes	1,899	1,519	1,013	2,658	1,772	1,139	10,000
	deux sexes	1,616	1,315	1,118	3,551	1,497	903	10,000
Dysenteria :	hommes	10,000		-,,,,,	0,001		300	
Discutting.	femmes	3,333			3,334		3,333	10,000
	deux sexes	6,667	_		1,667		1,666	10,000
Variola:	hommes	4,615			1 539	3 077	769	10,000
THE COME !	femmes	7.000			1,000	2,000	1.000	10,000
	deux sexes	5,808		_	769	2,539	884	10,000
Morbilli:	hommes	8,784	1,050	111	55	-,000		10,000
	femmes	8,020	1,884		48	48		10,000
	deux sexes	8,402	1,467	56	51	24	_	10,000
Searlatina:	hommes	7,801	1,915	71	143	35	35	10.000
	femmes	7,174	2,584	75	150	37		10,000
	deux sexes	7,478	2,249	72	147	36	18	10,000
Croup:	hommes	8,925	861	107			107	10,000
	femmes	9,231	769		-		_	10,000
	deux sexes	9,078	815	53		-	54	10,000
Pertussis:	hommes	9,325	675	154	_			10,000
	femmes	9,037	963		-	-	- 3	10,000
	deux sexes	9,181	819	-	-	-	-	10,000
Syphilis:	hommes	9,691	103	103	-	103	-	10,000
	femmes	8,958	-	-	208	521	313	10,000
	deux sexes	9,325	51	51	104	312	157	10,000
Hydrocephalus acutus	hommes	6,842	1,945	251	460	356	146	10,000
et Meningitis:	femmes	7,122	1,910	189	378	283	118	10,000
D141141	deux sexes	6,982	1,928	220	419	319	132	10,000
Dyphtheritis:	hommes	7,442	1,395	233	-	697	233	10,000
	femmes	8,333	953	338	-	238	238	10,000
	deux sexes	7,838	1,174	285	-	468	235	10,000

^{*)} Les pour cents pour les deux sexes sont la moyenne arithmétique entre le pour cent des hommes et celui des femmes.

		Sont					mention 0 décès	nées
		0-5 ans	5—15 ans	15—20 ans	20-30 ans	30-50 ans	au dessus de 50 ans	Total
Febris puerperalis:	femmes			250	5,250	4,500		10.000
Alii morbi puerperales:	femmes	_		290	2,754	6,956		10,000
Marasmus senilis:	hommes	_		200			10,000	
marasmus scattis.	femmes					-	10,000	
	deux sexes	-	1			100	10,000	
Pneumonia crouposa :	hommes	3,499	264	146	725	2,621	2,943	
	femmes	3,482	121	244	344	1,599	4,210	
	deux sexes	3,490	193	195	436	2,110	3,576	10,000
Bronchitis acuta:	hommes	8,917	135	23	45	248	632	10,000
	femmes	8.458	308	103	51	257	823	10,000
	deux sexes	8,688	221	63	48	253	727	10,000
Diarrh. et cholera nost.	hommes	9,644	89		-	45	222	10,000
	femmes	9,021	128	26	52	103	670	
	deux sexes	9,333	108	13	26	74	446	10,000
Convulsiones:	hommes	9,797	101		34	34	34	10,000
	femmes	9,741	259	-	-	-	-	10,000
	deux sexes	9,769	180	-	17	17	17	10,000
Cancer:	hommes	48	48	48	339	2,803	6,714	The second second
	femmes	68	-		137	2,740	7,055	
	deux sexes	58	24	24	238	2,771	6,885	
Vitia organica cordis:	hcmmes	231	231	463	926	3,056	5,093	
	femmes	183	916	586	989	2,344	4,982	2000
	deux sexes	207	574	524	958	2,700	5,037	A. 122 Sept. 1981
Morbus Brightii:	hommes	861	397	265	1,457	3,113	3,907	10,000
	femmes deux sexes	570 715	1,013	443	1,519	2,278	4,177	10,000
	ueux sexes	715	705	354	1,488	2,696	4,042	10,009

Copenhague (Kjæbenhavn).*)

Longitude: 30° 14-4' à l'est de l'île de Fer. - Latitude septentrionale 55° 40-5'.

1. État de la Population (civile)

d'aprés les recensements.

Année	Hommes	Femmes	Total	Année	Hommes	Femmes	Total
1801	51,642	49,333	100,975	1850	60,592	69,103	129,695
1834	58,573	60,719	119,292	1855	69,511	74,080	143,591
1840	58,467	62,352	120,819	1860	74,247	80,896	155,143
1845	61,568	65,219	126,787	1870	84,326	96,965	181,291

La limite du territoire a été toujours la même. Frederiksberg, qui est pour ainsi dire un faubourg de la capital, n'est pas compris. Sans cela Copenhague, dont la population est estimée a 200,000 âmes a présent, aurait 26,000 de plus habitants et avec d'autres petits faubourgs la ville de Copenhague atteindrait 235,000 habitants.

2. Mariages.

	N	ombre des ma	ariages		No	mbre des ma	riages
Année	conclus	dissous par la mort	dissous par le divorce	Année	conclus	dissous par la mort	dissous par le divorce
1865	1,658	908	9	1871	1,856	9	37
1866	1,525	826	?	1872	1,768	?	50
1867	1,406	870	. ?	1873	1,914	?	65
1868	1,371	889	?	1874	1,996	?	60
1869	1,505	917	?	Total	16,240	-	-
1870	1,511	?	52				

Sur 1000 habitants en 1870: 8-3.

Répartition sur les mois (1865-1874):

Janvier	557	Mai	1,394	Septembre	679
Février	490	Juin	716	Octobre	1,143
Mars	619	Juillet	682	Novembre	1,285
Avril	967	Août	662	Décembre	806
				Total	10,000

^{*)} Bibliographie: La statistique officielle du pays. (Statistik Tabelverk.)

3. Naissances (1865-1874).

The same of the sa	-	10 mm					1				7
	1865	1866	1867	1868 1869		1870	1871	1872	1873	1874	Total
a) Nės-vivants.											
Garçons	2,833	3,009	9,759	2,695	889,6	2,791	9,756	9,973	3,173	3,230	98,900
dont illégitimes	696	685	571	573	266	609	587	919	758	700	6,351
Filles	2,741	2,653	2,648	2,671	9,575	2,671	2,732	2,851	2,884	3,168	\$62,72
dont illégitimes	563	634	589	537	551	596	613	598	648	699	5,991
Somme .	5,574	5,662	5,400	5,366	5.263	5,462	5,488	5,824	6,057	6.398	56,494
b) Mort-nés.											
Garçons	155	138	130	127	135	116	193	129	199	135	1,309
dont illégitimes	20	47	64	45	44	43	33	45	41	90	440
Filles	109	108	108	81	93	93	100	111	113	93	1,009
dont illégitimes	38	39	32	56	30	19	4.2	39	41	32	338
Somme .	264	246	238	208	858	209	666	240	235	855	2,318
c) Total.											
Total des fils	9,988	3,147	2,889	9,899	2,823	2,907	9,878	3,102	3,295	3,365	30,209
, * filles	9,850	9,761	9,756	9.759	2,668	9,764	9,839	2,962	2,997	3,261	28,603
légitimes	4,561	4,503	4,404	4,393	4,300	4,404	4,436	4,705	4,804	5,182	45,692
» » illégitimes	1,277	1,405	1.234	1.181	1,191	1,267	1,274	1,359	1,488	1.444	13,120
Total général	5,838	5,908	5,638	5,574	5,491	5,671	5,710	6,064	6,292	6,626	58,813

Naissances sur 1000 habitants (en 1870): 31.1. Naissances masculines sur 1000 féminines en 1865-1874: 1047.3, pour les légitimes 1043.8, pour les illégitimes 1060.1. Naissances illégitimes sur 1000 naissances: 279.5. Mort-nés sur 1000 nés-vivants: 41.0.

4. Décès (1865-74).

(Sans les mort-nés.)

Année	Hommes	Femmes	Total
1865	2,453	2,124	4,577
1866	2,152	2,003	4,155
1867	2,017	1,973	3,990
1868	2,083	1,998	4,081
1869	2,023	1,928	3,951
1870	2,179	2,030	4,209
1871	2,553	2,398	4,951
1872	2,394	2,413	4,807
1873	2,587	2,526	5,113
1874	2,749	2,485	5,234
Total	23,190	21,878	45,068

Sur mille habitants (en 1871): masculins 25.s, féminins 20.9, deux sexes 23.2. Répartition sur les mois (1860—1869):

	Hommes	Femmes	Deux sexes		Hommes	Femmes	Deux sexes
Janvier	846	975	908	Juillet	860	809	835
Février	782	848	814	Août	788	788	788
Mars	926	966	946	Septembre	756	697	727
Avril	973	901	938	Octobre	766	728	748
Mai	960	915	938	Novembre	697	768	732
Juin	859	807	834	Décembre	787	798	792

5. Nés-vivants. Répartition sur les mois (1860-1869).

Mois	Naiss	ances mascul	ines	Nais	sances fémin	ines
	légitimes	illégitimes	total	légitimes	illégitimes	total
Janvier	934	967	943	897	933	904
Février	804	777	798	825	824	825
Mars	901	878	896	911	871	902
Avril	854	861	855	823	897	839
Mai	856	902	866	874	845	868
Juin	830	869	838	827	810	823
Juillet	813	820	814	821	843	826
Août	861	763	840	859	736	832
Septembre	796	797	796	834	839	835
Octobre	795	759	788	776	759	772
Novembre	765	775	767	755	788	763
Décembre	790	832	798	798	855	811
Total	10,000	10,000	10,000	10.000	10,000	10,000

6. Climatologie.

Hauteur au-dessus de la mer: 13 mètres,

Vents regnants: N. 5. N. E. 7, E. 9, S. E. 12, S. 13, S. W. 22, W. 15, N. W. 14, N. 3%. Force des vents = 3.5 (d'après l'échelle de Beaufort 0—12 degrés).

Moyennes des mois.

		-	1000	-		-	2000	1000		-	1000
элфиэээ Оесешрие	0.6	2.5	- 1.6	758.4	41.3	13					
Мочетрге	3.4	5.5	1.0	757.1	50.1	16					
этбогоО	or or	11.4	5.1	758.4	54.6	15					
Septembre	12.8	17.1	8.6	758.6	67.7	16					
thoA	15.9	20.9	11.0	758.3	59.2	15					
Jelliut	16.6	22.0	11.3	758.4	64.0	13					
nint	14.8	200.3	9.3	759.1	51.7	19					
isM	10.1	15.2	4.6	759.4	38.5	120					
Гіта	5.7	10.0	1.6	758.9	38.5	10	5111				
saeM	1.1	4.1	1.5	757.5	64	15					
Fevrier	-0.4	1.9	7.2	759.9	29.7	11					
Taivnet	-0.1	1.7	-2.1	758.2	35.1	14					
		-		918	1-1981						-
				1.			-				
					et les minima	sur 1/10	1				
		0)			mim .	ins .	,				
		tur	ture		· les	ġ ·					
	•	péra	era	5.	et	(Mm.					
	Isius	em)	emp			nie .	:				
10030	Ce	le t	le t		axii	[d .	iens				
	me	na o	na d	idne	s m tmo	de .	oluv				
	yen	axin	mim	her	le: n a	elle.	TS J				
	m	m s	s m	Isou	férence entre les maxima et de la pression atmosphérique	antité mensue mètre carré)	jou				
	ture	de	de	atn	pre e	n ca	des				
23.44	pėra	nne	nne	non	renc e la	itité	bre				
	Température moyenne (Gelsius)	Moyenne des maxima de température	Moyenne des minima de température.	Pression atmosphérique .	Différence entre les maxima de la pression atmosphériq	Quantité mensuelle de pluie mêtre carré)	Nombre des jours pluvieux				
							71417				100

St. Pétersbourg.

Longitude: 47° 58' à l'est de l'île de Fer. Latitude septentrionale: 59° 57'.

1. État de la Population.

1852:

532,241

1869:

667,963

2. Mariages (1866-1872).

1866: 3,660

1870:

4,150

1867:

3,760

1871:

4,507

1868:

3.516

1872:

4,158

1869:

4,295

Total 28,046

Sur mille habitants (en 1869): 6.4.

Répartition sur les mois (1866-72): Sur 10,000 cas il y en a eu au mois de

Janvier	1,600	Mai	751	Septembre	904
Février	1,220	Juin	500	Octobre	1,280
Mars	102	Juillet	835	Novembre	1,128
Avril	992	Août	502	Décembre	186

3. Etat civil des fiancés selon confession.

(1866-1872)

		Chiff	res ab	solus			En pou	rcen	t
Confession	Garçons et filles	Garçons et Veuves	Veufs et filles	Veufs et veuves	Total	Garçons et filles	Garçons et veuves	Veufs et filles	Veufs et veuves
Orthodoxes .	17,337	2,144	2,430	884	22,767	762	94	107	37
Catholiques .	568	88	78	53	787	722	112	99	67
Arméniens	5	2	-0	-	7	-	-	-	_
Protestants .	2,978	313	534	133	3,958	752	78	35	35
Israélites	381	65	38	23	502	709	119	76	46
Musulmans	7	4	7	7	25	280	160	280	280
Total.	21,276	2,611	3,095	1,064	28,046	758.6	93.1	110.4	37.9

4. Age des fiancés (1866-1874).

Chiffres absolus.

	1			a) A	re des	fiano	és		075 2 1 2
	au- dessous de 20	20-25	25-30		35-40			au- dessus de 50	Total
0.0.1	005	* 000	× 600	1.700	0.111	1 210	220	cor	00 505
Orthodoxes.	987	5,362	5,628	4,783	3,111	1,519	753	625	22,767
Catholiques .		75	220	167	120	89	65	51	787
Arméniens	-		5	1	1	-	-	-	7
Protestants .	24	732	1,272	830	528	276	169	127	3,958
Israélites	48	78	185	121	35	17	12	6	502
Musulmans	1	3	3	7	4	5	1	1	25
	1,059	6,250	7,313	5,909	3,799	1,906	1,000	810	28,046
				b) A g	e des	fianc	ées		
Orthodoxes	6,404	7,142	4,452	2,564	1,390	539	195	79	22,767
Catholiques .	332	169	141	82	40	15	5	3	787
Arménienes .	1	3	3	-	_	_	_		7
Protestantes .	630	1,298	997	527	275	135	59	37	3,958
Israélites	286	137	37	22	13	2	4	1	502
Musulmanes .	11	4	3	-	3	3		1	25
	7,664	8.753	5,683	3.195	1,723	694	263	121	28,046

5. Age des fiancés selon Confession.

En pourcent.

Аде	orthodoxes	catholiques	protestants	israelites	musulmans	Total
		a)	Age de	es fian	cés.	
au-dessous de 20	43	-	6	95	40	37
20-25	235	96	184	155	120	222
25-30	247	280	322	369	120	259
30-35	211	212	209	241	280	211
35-40	137	152	134	70	160	137
40-45	67	113	70	34	200	69
45-50	32	82	43	24	40	36
au-dessus de 50	28	65	32	12	40	29
Total	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
		b) A	ge des	fiancé	e s.	
au-dessous de 20	281	423	159	569	440	273
20-25	314	215	327	273	160	312
25 - 30	197	179	251	73	120	202
30-35	112	104	133	46	-	114
35-40	61	51	70	25	120	62
40-45	23	19	35	- 4	120	25
45—50	9	6	16	8	-	9
au-dessus de 50	3	3	9	2	40	3
Total	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000

6. Nés-vivants selon confession et legitimité (1866-1872).

	1866	1867	1868	1869	1870	1871	1872	Total
				a) G:	arço	n s.		
Orthodoxes	7,951 1,843	8,533 2,055	8,018 2,055	8,290 2,162	8,779 2,431	9,101 2,453	9,611 2,520	60,283 15,458
(Rascol)	252	12 — 239	32 — 267	29 206	12 261	6 — 225	12 — 255	103
* dont illégit	34 2	18	29 3	39 3 1	44	50 3	33 6	247 20 1
Protestants	856 71 142	877 80 140	859 76 142	925 88 159	960 91 173	985 77 213	731 79 218	6,193 562 1,187
» dont illégit, Musulmans	15	2 22	1 16	11	1 8	2 15	19	6 106
» dont illégit Total des garçons nés-vivants .	9,218	9,824	9,337	9,623	10,195	10,548	10,852	69,597
dont illégit	1,948	2,155	2,100	2,290	2,567	2,582	2,632	16,274
				b) 1	Fille	s		
Orthodoxes	7,711 1,816	8,386 2,058 13	7,674 1,945 .18	7,919 2,105 24	8,163 2,239 11	8,443 2,290 4	8,974 2,417 13	57,270 14,870 83
dont illégit	245 29	166 18	232 18	191	200 30	190 32	212 18	1,436 176
Arménienes	1	1 862	1	3 837	876	953	672	5,784
» dont illégit	733 65 97	69 77	851 78 94	84 111	80 113	91 155	61 163	528 810
> dont illégit	7	13	15	8	19	1 15 —	23 —	93 —
Total des filles nées-vivants	8,794	9,518	8,885	9,093	9,377		10,058	65,487
dont illégit	1,910 18,012		2,043 18,222	2,221 18,716	2,349 1,9572	2,414 20,310	2,497 20,910	15,579 135,084
dont illégit	3,858	4,300	4,143	4,511	4,916	4,996	5,129	31,853

Sur 1000 habitants (en 1869): 28,1.

Naissances masculines sur féminines (1866-1872): en général 1062.s, pour les légitimes 1068.4, pour les illégitimes 1044.6. Naissances illégitimes sur 1000 légitimes: 300.6 (1866—1872).

7. Répartition des naissances sur les mois (1866-1872).

	Г	e 10	,000) na	issan	ces	il y	a e	u a	u me	ois d	e
	Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Septembre	Octobre	Novembre	Décembre
a) Nés-vivants.												
Naissances masculines légitimes .	881	855	840	858	835	830	857	810	768	903	831	732
> illégitimes,	885	800	805	820	829	844	850	834	803	942	824	764
Total	883	842	831	849	834	834	855	815	776	912	829	740
Naissances féminines légitimes .	887	890	856	873	843	828	861	799	735	892	812	724
» » illégitimes .	871	824	785	801	813	815	820	831	806	1014	887	733
Total	883	874	839	856	836	825	851	807	753	920	830	726
b) Mort-nés.												
Mort-nés masculines	919	874	933	905	788	843	796	773	742	898	738	800
féminines	995	835	927	855	773	874	633	676	719	990	864	859

8. Mort-nés.

D	'après les	sexes		D'apr	ès les co	nfessions	Total 05 4,062 3 7 21 446 40 114		
Année	Garçons	Filles	Total	Confessions	Garçons	Filles	Total		
1866	298	202	500	Orthodoxes .	2,257	1,805	4,062		
1867	305	233	538	Catholiques ;	4	3	7		
1868	344	281	625	Arméniens	12		-		
1869	407	361	768	Protestantes .	225	221	446		
1870	401	319	720	Israelites	74	40	114		
1871	365	321	686	Musulmanes .	2	2	4		
1872	442	364	796	ra constitution					
Total	2,562	2,071	4.633	Total.	2,562	2.071	4,633		

Mort-nés sur 1600 nés-vivants (1866-1872): 34,3.

9. Age des morts de 1866-1872.

	De	10,000	morts			De 1	0,000	morts				De 1	0,000	mort
	masc.	fém.	des deux sexes			masc.	fém.	des deux sexes				masc.	fém.	des deux
	av	aient l'à	ge de			avai	ent l'â	ge de				avaie	ent l'â	1000
0-1 moi	s 549	·s 669·4	595.	30-31	année	147-7	122-	137-	68-	69 an	née	37.8	69-4	50.4
1-3 »	360	-5 468-	402.	31 - 32	2	115·s	91.	106-	69-	70	3	44.0	89.6	62.2
3-6 *	364	1 472.		32-33	*	135-1	99.	10000000	60-			482-0		
6-12	511			33-34	2	112-2		100000	70-			39.8	85.5	
0-1 anne	e 1,786	2 2,306.	1,988-	34-35		133-5	114-		71-		*	27-2	56.6	
1-2 anné	e 591	·5 835·s	687-	35—36 36—37	,	158-9	116-	The state of the s	72-		*	28-5	62"6	
2-3 anné			315-	35—37 37—38	-	118-7	101-	35000	73-		3	22.8	55·3 58·7	
3-4 >	136		155-	38-39	>	117-6	94-		75-		2 2	26-9		10000
4-5 >	99	·6 119·	102.	39-40	2	140-8		100000000	76-			16.9	38-7	1. 1000
en somr		1	1	30-40		1,317-5		100.000			,	17-4	41.0	100000
0-5 ann	ée 2,880	·s 3,824·s	3,250_	40-41	-	148.3			78-		,	14-3	31.3	100000
5-6 »	71	6 94-	80.	41-42		96.4	79.		79-		,	12.7	39.8	
6-7 ×	53			42-43	2	111-7			70-		,	231.0		
7-8 »	40	25		43-44	7	90.0		100000	80-		25	12.2	39.0	100000000000000000000000000000000000000
8-9	36			14-45		113-9			81-			6.9		
9-10 >	31			45-46	,	130-7			82-			16.8	22.9	
5-10	234	·o 309·		46-47	D	95.9			83-			6.0		100000
10-11	35	2 36-		47-48		103-3			84-		>	5.1	18-7	
11-12 -	43	2 29.		18-49		96-4	70-		85-			3.9		1 -0000
12-13 »	58	-6 36-6		49-50	2	105⋅6			86-			5.1	8.3	100
13-14 »	66	1 35.		40-50	-	1,092-2			87-			16-4	14-4	
14-15	80	9 36-	63-:	50-51	.5	107-9	1000000		88		2	2.0	7.9	4.5
10-15	284	0 173.	240.	51-52	,	74-6	62-		89-		2	2.5	7.6	4.5
15-16 >	101	·6 40·	77-	52-53	-	76-7		72.	80-	-90	5	76.9	163-5	111.
16-17 >	107	-2 41-	82.	53-54	-	66-2	62.		90 -		-	1.0	5.2	2.5
17-18	133	-3 64-0	105-	54-55		72.9	76-	74-	91-	92		0.4	1-1	
18-19	155	67-		55-56		81.2	79-	80-	92-	-93	9.	0.6	2.3	2.5
19-20 >	169	7		56-57		70-6	76-	6 71-	93-	94	9	0.4	0.8	
15-20	660	6 306-		57-58		66-7	71-	68-	94-	95	>	0.6	3.3	1.:
20-21 =	166	100		58 - 59	3	59.1	63.	60.	95-	96	9	0.1	1.3	0.4
21-22 >	170			59-60	2	70-7	101-		96-		2	0.3	1.3	
22-23	198			50-60	1 >	746.6	739-		97-		2	0.2		10000
23-24	195			60-61	-	66.9		100000	98-		*	-	0.3	
24-25	186			61-62		45.6			99-		9	0.2		
25-26	201			62-63		53-1		20000	90-	-100		3.8	17.7	9.
26-27	165	77		863-64		43.1				dessus		0.6	2.1	1.:
27-28	164			64-65		49.7		2000	7000	00 an				1 118
28-29	145	1070000		65-66		56.0				incor	nnu	249.0	117-5	196.
29-30	148	000		66-67		44-5								-
20-30 >	11,741	·o 1,158·	9 1,510-	s 67—68		41.2	74-	2 54.	4			-		
			Ré	ca	pit	ula	a ti	o n.				-		
	année	A A			A	A	*	A	A		* 0	Audessous de 100 ans	sm	somme
1	10	15 10	50	30	40	20	09	70	8	96	-100	Ses 00	nuo	ош
	-	0 -0	10	-08	30-40	-04			10-	-08	-06	nd e 1	Inconnus	En s
-							00				_	AP	249-0	
			ACCRECATE AND ADDRESS.	1 7 / 1 . 0 1	18 TO 17	THE PERSON NAMED IN		A 2018	C 1 + 10	18 May 12	1000	48.00	THE PARTY OF THE PARTY OF	DEPOSITE NAMED OF STREET
Masculins Féminins			0 660.6	1,158-91						76-9				

10. Décès (1866-1872).

Année	Masculins	Femmes	Total
1866	17,610	10,457	28,067
1867	13,868	8,875	22,743
1868	14,458	9,563	24,021
1869	13,636	9,134	22,770
1870	13,473	8,899	22,372
1871	15,112	10,225	25,337
1872	15,670	11,089	26,759
Total	103,827	68,272	172,069

Sur 1000 habitants (en 1869): 31-1.

Confession des morts (1866-1872).

Orthodoxes								146,050
>	(Rasc	ol)					528
Catholiques								4,910
Arméniens								40
Protestantes								19,040
Israélites								1,261
Musulmans								240
					T	ota	1	172,069

Répartition sur les mois (1866-1872):

	hommes	femmes	deux sexes		hommes	femmes	deux sexes
Janvier	864	880	872	Juillet	1,097	1,066	1,076
Février	830	843	835	Acût	849	849	846
Mars	969	980	972	Septembre	646	672	659
Avril	926	919	922	Octobre	595	630	618
Mai	920	826	880	Novembre	624	676	649
Juin	930	852	897	Décembre	750	807	774
				Total	10,000	10,000	10,000

Moscou (Moskva).

Longitude: 55° 14' à l'est de l'île de Fer. Latitude septentrionale: 55° 45'.

1. État de la Population.

1850: 373,800 1871: 611,970

2. Mariages (1868-1872).

 1868:
 2410
 1871:
 2627

 1869:
 2688
 1872:
 2993

 1870:
 2579

Sur mille habitants (en 1871): 4-3.

Répartition sur les mois (1868-1872):

Janvier	1,600	Mai	736	Septembre	974
Février	1,079	Juin	493	Octobre	1,354
Mars	16	Juillet	1,086	Novembre	1,232
Avril	-912	Août	487	Décembre	31

Total 10,000

3. État civil des fiancés.

		Chiff	res ab	En pour cent					
Confession	Garçons et filles	Garçons et veuves	Veufs et filles	Veufs et veuves	Total	Garçons et filles	Garçons et veuves	Veufs et filles	Veufs et veuve:
Orthodoxes	8,877	1,080	1,405	600	11,972	6,683.4	812.3	1,056.6	451.9
Ancienne croyance	154	12	20	10	196	115.8	9.0	15-0	7.5
Sectaires	309	56	54	23	442	232-4	42-1	40.6	17-8
Catholiques	111	13	5	1	130	83.5	9.8	3.8	0.8
Luthériens	303	18	18	11	370	227.9	13-5	28-6	8.5
Calvinistes	46	11	7	3	67	34.6	8.3	6-0	2.5
Anglicains	25	1	8	-	34	18-8	18.8	6.0	-
Arméniens	10	-	1	-	11	7.5	-	0.7	-
Israélites	53	5	5	1	64	39-8	3.8	3.8	0 :
Musulmans,	6	1	2	2	11	4-5	0.8	1-5	1.
Total.	9,904	1,197	1,545	650	13,297	7,448-2	900-3	1,161-9	489-6

4. Age des fiancés selon confession,

(Chiffres absolus.)

				a)	Fian	cés						
	au- dessous de 20	20-25	25-30	30-35	35-40	40-45	45-50	au- dessus de 50	Total			
Orthodoxes .	773	3,633	2,653	1,857	1,410	884	454	308	11,972			
Ancienne croy- ance	26	74	35	23	15	13	¢	6	196			
Sectaires	60	177	113	51	27	10	3	1	442			
Catholiques .	_	20	33	29	20	12	12	4	130			
Luthériens	3	39	110	109	49	26	18	16	370			
Calvinistes	-	5	27	17	9	4	3	2	67			
Anglicains	-	5	16	3	3	3	1	3	34			
Arméniens	-	1	6	1	1	1	_	1	11			
Israélites	4	32	17	7	2	1	1	-	64			
Musulmans		3	3	3	_	1		1	11			
Total .	866	3,989	3,013	2,100	1,536	955	496	342	13,297			
		b) Fiancées										
Orthodoxes .	4,789	3,440	1,621	1,006	646	313	121	36	11,972			
Ancienne croy- ance	94	56	15	12	6	10	3	-	196			
Sectaires	155	166	76	35	9	- 1		-	442			
Catholiques .	24	43	37	14	7	1	2	2	130			
Luthérienes .	65	144	85	45	21	6	3	1	370			
Calvinistes	11	26	15	8	6	1	-	-	67			
Anglicaines .	8	10	8	4	3	-	-	1	34			
Arménienes .	4	7	-	-	-	-	1	-	11			
Israélites	29	25	6	2	1	-	1	-	64			
Musulmanes .	2	7	1	1		-	_		. 11			
Total .	5,181	3,924	1,864	1,127	699	332	130	40	13,297			

5. Age des fiancés selon confession.

En pourcent.

				a)	Age	des	fian	cés			-
Аде	orthodoxes	ancienne croyance	sectaires	catholiques	Lutheriens	calvinists	anglicans	arméniens	israélites	musulmans	Total
au-dessous de 20	64	133	136		8	-	_		62	_	403
20-25	303	377	400	154	105	74	147	91	500	272	2,423
25-30	222	179	256	254	297	403	471	545	266	273	3,166
30-35	155	117	115	223	295	254	88	91	109	273	1,720
35-40	118	77	61	154	133	134	88	91	31	-	887
40-45	. 74	66	23	92	70	60	88	91	16	91	671
45-50	38	20	7	92	49	45	30	_	+	1	281
au-dessus de 50	26	31	2	31	43	30	88	91	16	91	449
Total	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	10,000
				b) .	Aged	les f	ianc	ées			
au-dessous de 20	400	479	351	184	175	164	235	364	453	182	2,987
20-25	288	286	376	331	389	388	294	636	391	636	4,015
25-30	135	77	172	285	230	224	235	-	94	91	1,543
30-35	84	61	79	108	122	119	118	-	31	91	813
35-40	54	31	20	54	57	90	88	-	15	-	409
40-45	26	51	2	8	16	15	-	-	-	-	118
45-50	10	15	-	15	8	-	-	-	16	-	64
au-dessus de 50	3	-	-	15	3	-	30		-		51
Total	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	10,000
100000000000000000000000000000000000000	310										

6. Nés-vivants selon confession et legitimité (1868-1872).

	1868	1869	1870	1871	1872	Total
	(Garçon	e s.			
Orthodoxes	6,921	7,548	7,688	9,772	11,156	43,085
» dont illégit	1,253	1,594	1.821	4,165	4.788	13,621
Ancienne croyance	68	42	42	44	33	229
o dont illégit	9	1	_	10.00	1	11
Sectaires	393	262	330	332	160	1,477
» dont illégit	39	26	39	29	24	157
Catholiques	33	41	58	45	38	215
» dont illégit	2	3	4	8	3	20
Luthériens	143	166	142	152	174	753
» dont illégit	2	5	4	5	3	19
Protestants	23	21	25	25	34	131
» dont illégit	1	19	-	2	17	5
Anglicans	_	19	17	19		72
Arméniens	7	2	- 6	5	4	24
Israélites	25	29	35	27	38	154
Musulmans	12	10	8	10	14	54
Total .	7,625	8.143	8,351	10,431	11,668	46.218
dont illégit	1,306	1,632	1,868	4,210	4,819	13,835
		Fille	s.			
Orthodoxes	6,495	7,061	7,069	9,357	10,355	40,337
» dont illégit	1,171	1,424	1,618	4,004	4,453	12,670
Ancienne croyance	44	37	29	30	36	176
» dont illégit	5	2	2	3	-	12
Sectaires	328	275	329	278	127	1337
» dont illégit	46	34	37	41	21	179
Catholiques	25	47	45	48	41	206
» dont illégit	192	2	- 4	6	2	14
Luthériens	123	142	132	160	134	691
Protestants	20	21	22	3 17	4 20	17
odont illégit	20	1			20	100
Anglicans		12	17	8	7	44
Arméniens	5	3	6	6	10	30
Israélites	14	28	25	20	25	112
Musulmans	12	8	11	18	13	62
Total .	7,066	7,634	7,685	9,942	10,768	43,095
dont illégit.	1,223	1,464	1,669	4,059	4,480	12,995
Total général .	14 691	15,777	16,036	20,373	22,436	89,313
dont illégit.						
dont megit.	2,529	3,096	3,537	8,269	9,299	26,730

Sur 1000 habitants (en 1871): 33,3.

Naissances masculines sur 1000 féminines (1868-1872): en général 1072.5, pour les légitimes 1075.8, pour les illégitimes 1064.7.

Naissances illégitimes sur 1000 légitimes (1868-1872): 299.3.

7. Répartition des naissances sur les mois.

	De 10,000 naissances il y eu a eu au mois									de		
	Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Septem.	Octobre	Novem.	Décem.
Naissances masculines légitimes .	958	896	911	830	784	860	876	823	764	882	754	662
» » illégitimes .	869	826	913	765	868	797	845	796	800	959	825	737
Total	931	879	911	810	809	841	866	815	775	904	775	684
Naissances féminines légitimes .	950	880	886	820	821	881	895	828	765	857	754	663
> illégitimes .	815	875	891	806	795	861	848	830	801	903	810	765
Total	909	879	887	816	813	875	880	828	776	872	771	694

8. Décès (1868-1872).

Année	Masc.	Fem.	Total
1868	12,438	9,933	22,371
1869	10,449	8,540	18,989
1870	10,232	8,206	18,438
1871	13,460	10,853	24,313
1872	12,457	9,948	22,405
Total .	59,036	47,480	106,516

Sur mille habitants (en 1871): 39.7.

Confession des morts (1866-1872):

Orthodoxes	 451	Calvinistes						138
Ancienne conféssion .	 100,511	Anglicans		1			1	69
Sectaires	 2,451	Arméniens						48
Catholiques	 913	Israélites			4 .			206
Luthériens		Musulmans						176
		Total				1		106,516

Répartition sur les mois:

hommes	femmes	deux sexes	Juillet	hommes 1145	femmes	deux sexes
						984.3
100	200					695.3
10000		12000	CONTRACTOR OF THE PARTY OF THE	0.000	W 100 100 100 100 100 100 100 100 100 10	610.8
						643.6
		7.07.0				708.6
992	900	350.5		-		10.000
	hommes 819 779 897 878 859 992	819 809 779 797 897 890 878 852 859 822	819 809 814.5 779 797 787.2 897 890 893.5 878 852 866.4 859 822 842.8	819 809 814.5 Juillet 779 797 787.2 Août 897 890 893.5 Septembre 878 852 866.4 Octobre 859 822 842.8 Novembre 992 980 986.5 Décembre	819 809 814.5 Juillet 1145 779 797 787.2 Août 971 897 890 893.5 Septembre 699 878 852 866.4 Octobre 611 859 822 842.8 Novembre 643	819 809 814.5 Juillet 1145 1193 779 797 787.2 Août 971 1000 897 890 893.5 Septembre 699 691 878 852 866.4 Octobre 611 611 859 822 842.8 Novembre 643 645 992 980 986.5 Décembre 707 710

9. Principales causes de décès (1868-1872).

Année	Tubercu- losis pulmonum	Cholera	Typhus	Morbi puerorum	Inflamma- tiones	Apoplexía	Hydrops.
1868	3,213	216	2,728	9,743	1,306	502	668
1869	3,027	235	1,581	8,550	1,305	408	590.
1870	3,008	249	1,180	8,311	1,361	376	508
1871	3,618	3,417	1,125	10,225	1,199	447	536
1872	3,820	773	1,294	9,986	1,381	418	539
Somme	16,686	4,890	7,908	46,815	6,552	2,151	2,841
dont mascul.	8,639	2,616	4,654	25,018	3,504	1,277	1,314
fémin.	8,047	2,274	3,254	18,759	3,048	874	1,527
			\$ 10211	,			
	H-M			oour c ar 10,000 c:			
1868	1,436	97	1,219	4,355	584	224	299
1869	1,592	124	833	4.503	687	214	310
1870	1,631	135	639	4,507	713	204	184
1871	1,488	1,405	438	4,205	493	275	220
1872	1,705	345	577	4,457	616	186	241
Moyenne	1,567	451	742	3,693	615	. 202	267
dont mascul.	1,463	443	788	3,391	594	216	223
fémin.	1,695	479	685	3,950	642	184	322
	W. Indian						

10. Age des morts de 1865-1874.

				igo do		N. Control of							
	De 10	0,000 mo	20000			De 10,	,000 m				De 10	,000 n	CONTRACTOR OF THE PARTY OF THE
	masc.	fém.	des deux sexes			masc.	fém.	des deux sexes			masc.	fém.	des deux sexes
	avaie	nt l'âge			-	avaier	nt l'âge				avaie	nt l'â	
				20 20									
0-1 mois	969.2	967-5		23-24 a	nnée	108-4	80.7		53-54 a	nnée	70-1	55.0	63.5
1-3 >	632-7	710-9		24-25	3	115-4	87.0	100000	54-55	3	71-2	68-3	69.9
3-6 » 6-12 »	543.9	589-6		25-26 26-27	3	121-9	112-7		55-56	3	90-7	94-7	92-4
	684-3	775-5				101-6	90.5	96.7	56-57 57-58	2	71.2	56·7 73·5	64.0
0—1 année	2,830-1	3,043-5 2	,924-5	28-29		108-6 110-s	95.6	102.9	58-59		61.6	66.7	72·2 63·9
1-2	577.4	677-2	691.4	29-30	,	114-5	95.7		59-60		86.0	90.5	88-1
2-3	238-3	271-7	100000000000000000000000000000000000000	20-30	2	1.107-4			50-60	2	10000000	766-4	
3-4	144-5	149-9		30-31	,	134-9	141.6		60-61		200000000000000000000000000000000000000	151-1	133-9
4-5	94-6	101-0		31 - 32		84-7	69.3		61-62		50-1	59.7	54-4
0-5		4,243-3 4	_	32-33	9	104-9	85.8		62-63		65.3	78-6	71-2
				33-34	2	95-4	73-7	85.8	63 - 64	>	56-4	64-1	59.8
56	67-3	76-0		34-35	3	111-2	83.5	98-9	64-65		61.8	85.1	72-1
6-7	54.0	66.7		35-36	>	145.2	124-1	135-9	65-66	2	69-4	98.2	82-1
7-8 *	35.9	46.9	40.8	36 - 37	2	107-5	82.6		66-67	9	47 9	66 5	55-1
8-9 »	32.6	38-7	35.3	37-38	2	115-3	94.9		67-68	2	50.7	87-7	1000
9-10 =	34-1	38.5		38-39	3	118-4	89.8	100000000000000000000000000000000000000	68-69	2	47.9	66-5	56-1
5-10	223.9	266.8		39-40	3	133.0	103.5		69-70		56.2	96.3	100000
10-11 >	34.8	34-0		30-40		1,150-5			60-70	3		100	
11-12	38-5	28.3		40-41	*	171-1	153.0		70-71	>	100000000000000000000000000000000000000	-	100000
12-13 • 13-14 •	57-4	29.9		41-42 42-43	,	86.0	66.7		71-72	,	35.0	55·s 68·1	44·0 51·s
14-15	47·7 57·5	28.9		43-44		115·4 88·2	74-2		72—73 73—74	,	35.7	51.3	
10-15	235-9	145-1		44-45		115.8	53·4 84·4		74-75		38-1	59.2	100000
15—16	57-0	37-1		45-46	,	151-1	114-3		75-76	,	44-0	72.3	1000000
16-17 >	68-3	42.0		46-47	2	92.0	64-1		7677		21.6	36-1	100000000000000000000000000000000000000
17—18 »	73.6	56-7	000000	47-48	2	96.9	71.1		77-78	3	20.9	35.2	
18-19 »	91.6	61-1	100000	48-49	9	102-1	66.5		78-79	,	17.8	39.7	B 15 50 17
19-20 »	97-3	67-6	11 (230)	49-50		113-2	93.3		79-80		28-1	53.9	39.5
15-20	387.8	264-5	200000000000000000000000000000000000000	40 - 50		1,131-8	841.0		70-80		360·s	617-1	474-2
20-21 »	107-3	70-4		50 - 51	>	144-9	146.0		au-des		28/	100	
21-22 >	103.5	62.7		51 - 52	9	67-9	53-7	61.6	de 80	ans	78.3	172.8	120-1
22-23 »	115-4	. 83.5	101-4	52-53		79-2	61.3	71.3					
				Réc	ap	itul	ati	on.					
	ams	л		-							sus	1	1
										0	ssu	70	otal
	12	-10	10-15	-30	3	30-40	-20	09-09	-70	8	au-dessus	1	otal
	9	10	10-	15-	90-30	30	40	020	-09	70-80	an		
Masculins .	3,884-9	223-9	235-9	387⋅8	1,107-4	1,150-5	1.131-	8 812-	626-0	360-8	78-	3 1	0,000
Féminins .	4.243-3		145-1	0 1000000000000000000000000000000000000		947-9				617-		200	0,000
Deux sexes	4,043 9		195-7	N 2000000000000000000000000000000000000		1,060-8			100000000000000000000000000000000000000	474-			0,000
				C. C. C. C. C. C.	100 mm		The second second	-1					

Odessa.

Longitude: 480 24' à l'est de l'île de Fer, Latitude septentrionale: 46º 29'.

1. État de la Population.

1866: 119,376

1867: 121,335

1873: 162,814

2. Mariages (1873).

Nombre des mariages: 1001; sur 1000 habitants: 6-2.

Répartition sur les mois:

Janvier	1,159	Mai	1,379	Septembre	949
Février	1,049	Juin	240	Octobre	1,419
Mars	_	Juillet	1,267	Novembre	1,119
Avril	709	Août	320	Décembre	_
				Total:	10,000

État civil des fiancés:

Sur 1,000 cas il y avait :

758 garçons et filles 99 veufs et filles 92 > veuves 52 > veuves. 758 garçons et filles

Age des fiancés:

15-20 ans	54	fiancés	399	fiancées	35-40	ans	97	fiancés	39	fiancées.
20-25 -	269		291	-	40-45	>	56	>	17	2
25-30 -	289	-	161	,	45 - 50	9	27		14	>
30-35	186	,	73	-	au dessus de 50	>	23	>	7	
					To	tal	1,001	fiancés	1,001	fiancées.

3. Naissances (1873).

Nombre des naissances légitimes: 1,984 masculines 1,932 féminines.

> > illégitimes : 293 > 323 > mort-nées : 136 > 74 >

Sur 1000 habitants: 27-8.

Naissances mascul. sur 1000 fémin. en général: 1009-s légitimes: 1026-8, pour les illégitimes: 907-1.

4. Répartition des naissances sur les mois (1872-1875).

					De	10,0	00 n	aissa	nces	il y	a e	u au	moi	s de	
				Janvier	Fevrier	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Septembre	Octobre	Novembre	Décembre
Naissances I	masculines	legit. viva	ntes	781	832	837	837	761	665	998	821	958	827	912	771
	2	illégit.	>	1297	649	785	614	887	410	819	1058	819	1092	785	785
		vivantes	>	848	808	830	808	777	632	975	852	940	861	896	773
Naissances	féminines	légit.	>	724	750	848	755	751	766	967	1019	937	962	807	714
,		illégit.		1176	681	805	681	743	588	929	681	1022	929	1053	712
,	*	vivantes	>	789	741	843	745	745	740	962	971	949	958	843	714

5. Décès (1873).

Nombre des décès: 3,965 hommes, 3,014 femmes.

Sur 1000 habitants: 43-1.

Répartition sur les mois:

	hommes	femmes	deux sexes
Janvier	857	963	903
Février	779	693	742
Mars	769	736	755
Avril	810	818	813
Mai	653	624	641
Juin	931	903	919
Juillet	1,291	1,196	1,250
Août	1,024	1,212	1,106
Septembre	848	811	832
Octobre	618	664	637
Novembre	671	683	676
Décembre	749	697	726
Total	10,000	10,000	10,000

Supplément.

Notice sur le climat d'Odessa.

Le climat de la ville d'Odessa est extrêmement inconstant. Souvent la température moyenne de janvier étant de \pm 4°, celle de février et même quelquefois celle de mars est de \pm 3°. On pourrait dire que le printemps y commence
après la pleine lune de mars et dure jusqu'à la mi-mai. Vient ensuite l'été qui
dure jusqu'à la mi ou fin septembre. L'automne n'y règne que du commencement
d'octobre à la mi-novembre. (Cette saison est la plus favorable sous le rapport
de la santé des habitants.) De la mi-novembre au mois de mars, il y fait un
temps mauvais, inconstant, pendant lequel la température varie de \pm 4° et plus
encore à celle qui accompagne des froids vifs et des tourmentes de neige.

Des 8 quartiers qui composent la ville, 6 se trouvent sur une élévation de 106 à 186 pieds au dessus du niveau de la mer. Le 7e appelé Peresip est situé le long du rivage, à une hauteur de 2 pieds au dessus de la mer. Le 8e appelé Dalniz se compose de 13 villages situés sur le rivage et dans les ravins. L'état sanitaire de ces deux derniers quartiers est beaucoup moins favorable que celui des 6 premiers, aussi la mortalité y est elle, surtout dans les années défavorables, comme par exemple en 1872, beaucoup plus grande que dans les quartiers plus élevés. Dans le quartier Petropaulon qui est formé des deux faubourgs Moldowanza et Nowaja-Sloboda, et qui est habité par la classe la plus pauvre et dont la population est considérablement accrue au printemps et en été par une foule d'ouvriers qu'y arrivent des parties les plus différentes, la mortalité est toujours très grande, même dans les plus saines années.

Boucarest (Bucuresci).

Longitude: 23° 46′ 12″ à l'est de l'île de Fer. Latitude septentrionale: 44° 25′ 39″.

La ville est divisée en cinq quartiers, désignés chacun par le nom d'une des cinq couleurs suivantes: bleu, jaune, noir, rouge et blanc.

1. État de la Population.

1859: 63,942 hommes, 57,812 femmes, total 121,754 1875; a peu prés 200,000

2. Mariages.

	Mariages	Mariages	dissous
Année	conclus	par la mort	par le divorce
1868	886	?	65
1869	959	76	34
1870	1,062	72	38
1871	1,035	73	54
1872	1,116	86	43
1873	989	69	40
1874	1,094	83	42
Total	7,141	-	316

Mois des mariages. Sur 10,000 mariages il y en a eu (en 1870-1874) dans le mois de:

Janvier	1,868	Mai	805	Septembre	506
Février	1,380	Juin	509	Octobre	1,070
Mars	678	Juillet	883	Novembre	1,259
Avril	476	Août	511	Décembre	55

Degré d'instruction (1870-74):

Sur 10,000 fiancés savaient écrire 5,836.

» fiancées » » 3,410.

3. Age des fiancés (1870-1874).

	Nombre		F	iane	és		Fiancées					
Année	des mariages	au dessous de 21 ans	de 21 à 30 ans	de 30 à 45 ans	de 45 à 60 ans	au dessus de 60 ans	au dessous de 21 ans	de 21 à 30 ans	de 30 à 45 ans	de 45 à 60 ans	au dessus de 60 ans	
1870	1062	21	608	358	71	4	544	390	121	7	1	
1871	1035	29	595	338	70	3	581	316	129	9	-	

	Nombre			Fia	ncés	3		Fiancées						
Année	des mariages	au dessous de 18 ans	de 18 à 25 ans	de 25 à 30 ans	de 30 à 45 ans	de 45 à 60 ans	audessus de 60 ans	audessous de 18 ans	de 18 à 25 ans	de 25 à 35 ans	de 35 à 45 ans	de 45 à 60 ans	au dessus de 60 ans	
1872	1116	-7	228	612	222	48	6	217	604	229	54	11	1	
1873	989	-	196	575	164	49	5	220	532	208	39	10	-	
1874	1084	3	228	603	188	54	- 11	247	565	201	61	11		

4. État civil des fiancés (1868-1874).

Sur 10,000 cas il y avait:

546.0 > veuve.

5. Mariages selon confession.

Année	Orthodoxes	Catholiques	Protestants	Arméniens	Lipovénes	Israélites	Musulmans	Somme des mariages
1870	1827	54	24	18	_	201	-	2124
1871	1739	74	37	24		196	-	2070
1872	1941	71	32	12		176		2232
1873	1653	79	38	7	-	201	-	1978
1874	1847	77	28	22	-	214	-	2188

6. Naissances (1868-1874).

	1868	1869	1870	1871	1872	1873	1874	Total
				a) Nés-vivants.	vivants			
Garçons	2,540	9.678	2.487	9,563	9,245	9,256	2,702	17,471
dont illégitimes	393	399	340	401	342	307	419	9,594
Filles	2,303	2,462	2,309	2,386	1,987	1,969	664'6	15,915
dont illégitimes	421	310	326	371	337	213	392	9,370
Somme	4,843	5,140	4,796	4,949	4,232	4,225	5,201	33,386
				b) Mort-nés.	t-nés.			
Garçons	17	50	36	11	19	69	44	321
dont illegitimes	0.	٥.	٥.	0.	6	14	4	٥.
Filles	00	36	16	16	45	88	27	189
dont illégitimes	٥-	Q.	o.	Qu.	9	6	00	٥.
Somme	25	98	57	89	106	26	11	510
				c) Total.	tal.			
Total des garçons '	9,557	9,798	2,523	2,607	2,306	2,325	9,746	17,792
» » filles · · · · ·	9,311	864.6	2,330	9,410	2,032	1,997	2,526	16,104
· · · · légitimes · · · · ·	٥.	0.	٥.	0.	3,644	8,779	4,456	04
» » illégitimes	a.	a.	0.	Q.	\$69	543	816	a.
Total général	4.868	5,226	4,853	5,017	4,338	4,322	5,272	33,896

Naissances masculines sur 1000 féminines: en général 1097.8, pour les naissances légitimes 1098.4, pour les illég. 1094.9. Naissances illégitimes sur 1000 naissances (1868—1874): 174.7. Mort-nés sur 1000 vivant-nés (1872—1874): 23.7.

7. Naissances.

Année	Orthodoxes	Catholiques	Protestants	Arméniens	Lipovénes	Israélites	Musulmans	Somme des enfants nés	Remarques
1867	4,101	157	73	37	-	408	-	4,776	La disproportion entre les naissances et les décès
1868	4,128	182	69	25	-	464	-	4,878	des catholiques et des pro-
1869	4,299	178	115	23	-	525	-	5,140	testants n'est pas réelle ; jusqu'à l'année 1874 les
1870	3,989	174	73	35	1	524	-	4,796	prêtres catholiques et pro-
1871	4,142	181	117	31	-	478	-	4,949	testants ont baptisé très souvent des enfants qui
1872	4,152	219	. 138	27	22	492	-	5,028	n'avaient pas été enre-
1873	4,106	190	122	23	-	520		4,962	gistrés par les offices de de l'état civil. Cette irrégu-
1874	4,321	346	122	20	-	574	1	5,384	larité n'a disparu que dans le cours de cette année.

8. Répartition des naissances vivantes sur les mois (1868-1874).

The court of the same	Su	r 10,	000	nais	sanc	es il	y a	eu d	lans	les 1	nois	de
	Janvier	Fevrier	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Septembre	Octobre	Novembre	Décembre
a) Nés-vivants.												100
Naissances masculines légitimes .	863	1116	811	845	751	732	782	807	719	949	876	749
> illégit	794	995	889	708	660	775	880	823	861	918	756	951
En somme	996	1042	884	830	711	684	802	768	683	906	815	879
Naissances féminines légitimes .	999	1060	906	852	742	746	804	657	742	954	847	691
» » illégit	847	750	895	799	837	635	788	818	875	837	1039	880
En somme	962	1004	901	861	756	718	794	753	761	908	876	706
b) Mort-nés.												
Mort-nés masculins	1350	821	725	465	445	574	483	966	1101	1014	848	1208
» » feminins	1135	928	918	599	478	575	599	863	946	883	880	1196

9. Décès 1868-74.

(Sans les mort-nés.)

Année	Hommes	Femmes	Total	
1867	3,513	2,460	5,973	Il y a à Boucarest un établis-
1868	2,851	2,202	5,035	sement public d'accouchement
1869	2,765	2,056	4,821	»la maternité« entretenu par une
1870	4,220	3,428	7,648	fondation spéciale. En 1874, le
1871	3,964	3.079	7,043	nombre des enfants nés dans
1872	4,090	3.064	7.154	cet établissement était de 570,
1873	4,715	3,837	8,552	dont 298 garçons et 272 filles.
1874	3,339	2,545	5,884	
Total	29,457	22,671	52,128	

Répartition sur les mois (de 1870-74).

	hommes	femmes	deux sexes		hommes	femmes	leux sexe
Janvier	865	626	846	Juillet	620	675	648
Février	792	737	814	Août	729	813	765
Mars	811	767	839	Septembre	789	746	767
Avril	706	667	686	Octobre	1059	1190	1075
Mai	597	573	580	Novembre	1270	1292	1232
Juin	488	432	460	Décembre	1274	1482	1288
				Toto	1 10 000	10.000	10.000

10. Age des morts (de 1868-1874).

	De :	10,000 m	orts		De 1	0,000 m	orts		De	10,000 m	orts
	masc.	fem.	des deux sexes		masc.	fem.	des deux sexes		masc.	fem.	des deux sexes
	avai	sient l'âge de		avaient l'âge d		e de	Many 1	avaient l'âge de			
0— 5année	3,656	4,200	4,127	30-40 année	920	756	738	70-80 année	374	376	375
5-10 »	866	974	920	40-50 »	896	666	681	80-90 >	190	190	190
10-20	758	848	803	50-60 >	674	402	538	90-100 >	86	100	94
20-30 >	1,022	1,124	1,048	60-70 >	540	346	468	au-dessus de 100 aus	18	18	18
								En somme .	10,000	10,000	10,000

11. Décès selon la confession (1867-1873).

Année	Ortho- doxes	Catho- liques	Protes- tants	Armé- niens	Lipovénes	Israélites	Musúl- mans	Somm des déc
1867	5,192	353	164	43	-	221	_	5,973
1868	4,272	345	132	36	- 1	248	_	5,03
1869	4,099	309	158	43	_	209	3	4,82
1870	6,343	468	183	43	5	546	3	7,64
1871	5,999	437	142	35	-	359	3	7.04
1872	5,924	491	210	45	-	356	7	7,15
1873	6,996	638	288	65		440	19	8,55
1874	4.854	443	171	44	-	361	11	5,88

12. Principales causes de décès (1868-1869, 1874).

The state of the s									
Bronchitis		75	148	95		143	287	154	
Pleuritis		49	86	46		197	190	7.4	
Haemorrhagia ce- rebralis		66	85	98		196	159	114	
Gastro-enteritis		467	516	492		997	103	708	
Pneumonia		395	365	381		633	710	639	
Intoxicatio palu- stris		247	940	190	M	490	467	319	
Ποοίγυρης		326	253	207		749	492	347	
silins sumsereM		154	306	958	cas)	302	401	383	
Alii morbi puer- perales	us	18	14	53	000	33	27	48	
Febris puerperalis	solus	500	20	12	(sur 10,000	69	6	20	
Dyphteritis	ab	17	200	375	n s)	333	389	659	
Meningitis	res	103	76	103		304	182	173	
acutus Hydrocephalus	Chiffre	Ξ	9	10	ree	65	Ξ	17	
Syphilis		20	25	10	pourcent	66	63	00	
Pertussis	a)	09	18	96	En	119	3.6	43	
Croup		13	9	17	9	50	=	88	
Scarlatina		65	25	157		83	48	263	
Morbilli		31	16	31		19	31	55	
FloireV		109	18	335		916	300	296	
Dysenteria		145	112	35		888	818	30	
snyd&L		244	37	20		484	51	60	
Tuberculosis pul- munom		630	631	570		1221	1997	957	
Debilitas congenita et deformitas		313	858	343		621	638	574	
		1868	1869	1874		1868	1869	1874	

Outre cela sont morts du:

Cholera asiatica: 1865: 149 (= 208º/000), 1866: 227 (=436º/000). Dyphteritis:

Variola:

13. Climatologie.

Hauteur au-dessus de la mer: 87 mètres. Vents régnants: NEE. E, NE, O, SO. Moyennes des mois.

Décembre		+ 0.9	+ 7.8	- 5.3	89.96	20.5	20	9.85	
Мочетрте		+ 8.9	+13.8	+ 0.1	85.84	59.90	7.5	1.25	
Осторге		+12.8	+18.7	+ 8.6	83.21	29.44	6.0	1	
Septembre		+18.7	+24.1	+12.8	85.41	20.5	4.25	1	
thoA	- 19	+22.9	+27.1	+17.5	85.25	49.50	7.11	1	
Jelliut		+24.0	+97.7	+19.1	84.90	86.25	12.25	1	
nint		+21.3	+26.3	+16.0	82.53	65.0	9.0	1	
leM		+16.8	+99.5	+ 7.4	83.18	72.70	14.0	1	
IiivA		+12.0	+18.3	+ 5.3	83.74	39.12	5.5	1	
Mars		+ 4.9	+11.7	- 1.9	90.30	11.56	3.5	1	
Pévrier		+ 1.9	+ 5.4	-111.8	84.30	13.9	1.75	5.25	
Jaivnet		8.0 -	+ 7.1	- 9.4	88.10	12.5	01	3.5	
	1	181	-19	81 s	epuu	e sə.	rəjun	əp s	эp
		Température moyenne (Celsius),	Moyenne des maxima de température	Moyenne des minima de température	Humidité moyenne (Mm.)	Quantité mensuelle de pluie (Mm. c.)	Nombre des jours pluvieux	* neigeux	

Bibliographie.

OFFICE CENTRAL DE STATISTIQUE. »Statistica din România pe anul 1870.« (Boucarest 1873.)

» Statistica din România pe anul 1871. (Boucarest 1874.)

LE MAIRE DE LA VILLE DE BOUCAREST. »Darea de séma assupra administratiunei communale a orasului Bucuresci pentru timpul de la 1. septembriu 1874 pene la 1. septembriu 1875.« (Boucarest 1875. Compte-rendu de l'administration communale de la ville de Boucarest du 1. septembre 1874 jusqu'au 1. septembre 1875.)

Supplément.

Manière d'enregistrer les décés.

Tous les décès sont enregistrés à un office de l'état civil et vérifiés par un médecin. 5 officiers d'état civil et 9 médecins communaux sont chargé de ce travail. Chaque médecin est obligés designer, en cas de décès de son malade, un bulletin qui contient la diagnose de la dernière maladie, et le médecin communal de l'arrondissement fait passer cette diagnose dans le certificat et dans le tableau statistique.

En cas qu'un individu succombe de mort naturelle, sans avoir été soigné par un médecin, le médecin communal, chargé de la vérification du décès, fait une diagnose approximative, d'après les symptômes qui lui sont mentionnés par la famille du mort, et fait passer cette diagnose dans le certificat et dans son tableau statistique, avec l'observation que l'individu n'a pas été soigné par un médecin.

En cas de mort violente, la cause est constatée par le médecin-légiste d'après l'autopsie du cadavre.

Notre statistique comprend aussi la population militaire. La vérification des décès dans la garnison de Boucarest est faite par des médecins militaires et passée dans les registres des officiers d'état civil.

Les décès des hôpitaux civils sont aussi comptés. Leur vérification se fait par les médecins des hôpitaux.

Les décès des étrangers morts à Boucarest sont aussi comptés.

Gand.*)

Longitude: 21° 23′ 25″ à l'est de l'île de Fer. Latitude septentrionale: 51° 3′ 15″.

1. État de la Population.

1831 (I	Dec. 31)	85,559	1865 (D	ec. 31)	126,347
1840	>	96,890	1868	>	119,848
1850	3	106,704	1873	>	128,424
1860	>	118.147			

2. Mariages.

	Nombre d	es mariages		Nombre d	es mariages		Nombre des mariag	
	conclus	dissous par le divorce		conclus	dissous par le divorce		conclus	dissous par le divorce
1857	967	-	1860	1,073	2	1863	904	1
1858	1,051	2	1861	948	2	1864	916	2
1859	1,076	1	1862	907	3	1865	982	2
				- 1		Total	8,824	15

Sur 1000 habitants mariages (en 1860) 7-8, (en 1865) 7-8.

3. Naissances (1857-1865).

until a late and an	1857	1858	1859	1860	1861	1862	1863	1864	1865	Total
Enfants légitimes	3,342 656	3,403 647	3,609 665	3,654 642	3,580 612	3,655 563	3,577 524	3,511 480	3,699 566	
(et trouvés) Total des nés-vivant	3,998	4050	4.274	4,296	4,192	4.218	4,191	3,991	4,166	37,286
Mort-nés	215	215	210	236	219	189	213	239	237	2,013

Naissances sur 1,000 habitants en 1860 $36\cdot 4$, en 1865 $32\cdot 9$. Naissances illégitimes sur 1000 légitimes (1857—1865): 167.7. Mort-nés sur 1000 naissances viables nés-vivant (1857—1865): $53\cdot 9$.

4. Décès (1857-1865).

Année	Hommes	Femmes	Total	Année	Hommes	Femmes	Total
1857	1616	168	3303	1862	1598	1658	3256
1858	1591	1623	3214	1863	1614	1591	3205
1859	1956	1919	3875	1864	1739	1643	3382
1860	1354	1359	2713	1865	1972	1950	3922
1861	1655	1713	3368	Total	15095	15143	30238

Sur 1000 habitants (en 1860): 22.9, (en 1865): 31.0.

Age des morts (1857-1865) 0—5: $4698 \cdot 8.$ 5—10: $273 \cdot 2.$ 10—15: $108 \cdot 5.$ 15—20: $200 \cdot 8.$ 20-30: $720 \cdot 9.$ 30-40: $642 \cdot 7.$ 40-50: $640 \cdot 4.$ 50-60: $746 \cdot 6.$ 60-70: $882 \cdot 3.$ 70-80: $748 \cdot 6.$ 80-90: $303 \cdot 6.$ 90-100: $30 \cdot 6.$ — Total: 10,000.

^{*)} Comme nous n'avons pas reçu de la part de la ville les renseignements nécessaires, il ne nous est pas resté d'autre source pour le mouvement de la population de cette ville, que l'ouvrage de Mr. D. Coppé »Statistique Communale« (de Gand). Gand 1866, où nous avons puisé les données à-haut.

Liège (Luik).

Longitude: 23° 12′ 56″ à l'est de l'île de Fer. Latitude septentrionale: 50° 40′ 35″.

Se compose des quartiers suivants: Centre, Sud, Nord, Est et Ouest.

1. État de la Population.

Année	Hommes	Femmes	Total	Année	Hommes	Femmes	Total
1865	53,018	52,885	105,903	1870	54,444	56,922	111,766
1866	52,769	52,749	105,518	1871	55,641	57,615	113,256
1867	51,842	53,581	105,423	1872	56,704	58,535	115,239
1868	52,934	54,805	107,739	1873	57,740	59,604	117,344
1869	54,049	55,963	110,012	1874	58,877	60,649	119,526

2. Mariages.

	Mariages	Mariage	s dissous		Mariages	Mariage	es dissous
Année	conclus	par la mort	par le divorce	Année	conclus	par la mort	par le divorce
1865	843	577	6	1870	890	643	8
1866	851	1,530	8	1871	921	747	15
1867	941	589	12	1872	1,096	707	5
1868	954	644	11	1873	1,053	716	18
1869	976	604	9	1874	1,158	669	19

Sur 1000 habitants: 8,1 mariages (en 1866).

Mois des mariages (1864-74): Sur 10,000 mariages il y en a eu dans les mois de Janvier Mai 1.041 Septembre 645 1,051 Février 930 Juin 843 Octobre 926 Juillet Mars 535 916 Novembre 781 Août 729 728 Décembre 875 Avril

État civil (1864—1874): Sur 10,000 cas il y avait: 7,656 garçons et filles, 728 garçons et veuves, 15 garçons et femmes divorcées, 1,050 veufs et filles, 519 veufs et veuves, 10 veufs et divorcées, 13 divorcés et filles, 9 divorcés et veuves.

Degré d'instruction (1864--1874):

Sur 100 fiancés savaient écrire 82

» » fiancées » » 68

3. Naissances (1865-1874).

	1865	1866	1867	1868	1869	1870	1871	1872	1873	1874	Total
a) Nés-vivants.											
Garçons	1.715	1,746	1,649	1,681	1,747	1,861	1,707	1,932	1,857	1,959	17,854
dont illégit	160	152	278	302	280	311	219	304	293	291	2,590
Filles											17,532
dont illégit	157	144	277	303	280	331	219	330	290	322	2,653
Somme	3,361	3,400	3,335	3,495	3,444	3,610	3,407	3.812	3,678	3,880	35,386
			. Be					-	100		1977
b) Mort-nés.											
Garçons	126	126	114	113	120	76	98	103	108	103	1,087
dont illégit	24	24	22	18	24	18	19	15	20	12	196
Filles	97	97	77	91	71	111	72	83	72	75	846
dont illégit	24	21	.16	17	15	15	12	17	12	16	168
Somme	223	223	191	204	191	187	170	186	180	178	1,933
		77									
c) Total											
Total des garçons	1,841	1,872	1,763	1,794	1,867	1,937	1,805	2,035	1,965	2,062	18,941
» des filles	1,743	1,751	1,763	1,869	1,768	1,860	1,772	1,963	1,893	1,996	18,378
» des légitimes	3,219	3,279	2,933	3,023	3,036	3,122	3,108	3,332	3,243	3,417	31,712
» des illégitimes	365	344	593	640	599	675	469	666	615	641	5,607
Total général	3,584	2,623	3,526	3,663	3,635	3,797	3,577	3,998	3,858	4,058	37,319

Naissances vivantes sur 1,000 habitants (1866): 32.2.

Naissances masculines sur 1,000 féminines (1865—1874): en général 1018-9, pour les naissances légitimes 1025-9, pour les illégitimes 976-3.

Naissances illégitimes sur 1,000 naissances (1865—1874): 173.9.

Mort-nés sur 1,000 nés-vivants (1865-1874): 54-7.

4. Répartition des naissances sur les mois (1864-1874).

il y a eu dans le mois de	Juillet Août Septembre Octobre Novembre ardorsolve		834 856 756 768 882 799 753 1.097	832 846 755 815 747	781 865 762 825 914	697 1,120 892 892	766 908 784 836 860		975	1,523 1,014 1,522 508 406	1,071 625 1,071 804 536 1	1,209 589 423 1,209 604 604	216	1,136 568 455 1,023 568
	nint		8 768 0 936		7 949	3 663	7 895		0 1,192	8 508	1,071	305	9 1,835	685
De 10,000 naissances	isM		818 818 56 560		25 827	_	11 897		37 650	30 508	71 625			34 685
10,000	lityA		84 849 87 856		89 825	83 800	88 891		798 00	9,030	1,071		88 917	
De	Mars		9 884		11 989	_			5 650	-	4 625		889 6	
	Pévrier	11	855		731		3 757		985	-	\$68 S	-	-	5 1,023
	Jaiviet		921	872	796	790	786		545	208	536	 755	917	795
		a) Nés-vivants.	Naissances masculines legitimes	Total	Naissances féminines légitimes	* illégitimes	Total	b) Mort-nés.	Mort-nes masculins légitimes	» » illégitimes.	Total	Mort-nés féminins légitimes	* · illégitimes	Total

5. Décès.

(1865-1874, sans les mort-nés.)

Année	Hommes	Femmes	Total	Année	Hommes	Femmes	Total
1865	1,480	1,390	2,870	1870	1,545	1,381	2,926
1866	2,465	2,405	4,870	1871	1,940	1,879	3,819
1867	1,446	1,282	2,728	1872	1,564	1,394	2,958
1868	1,330	1,303	2,633	1873	1,595	1,456	3,051
1869	1,397	1,317	2,714	1874	1,487	1,455	2,942
				Total	16,249	15,262	31,511

Sont comptés tous les décès survenus dans la ville, aussi les étrangers.

Sur 1,000 habitants cas de décès: 46.7 pour les hommes, 45.6 pour les femmes, 24.7 pour les deux sexes (en 1866.)

Répartition sur les mois (sur 10,000 cas):

	hommes	femmes	deux sexes		hommes	femmes	deux sexes
Janvier	909	1,027	967	Juillet	838	904	870
Février	880	791	836	Août	885	868	877
Mars	1,029	862	947	Septembre	783	795	789
Avril	947	947	947	Octobre	582	755	667
Mai	846	787	817	Novembre	688	706	697
Juin	761	738	750	Décembre	852	820	836

6. Age des morts.*)

		_	_				-		_		_
	De 10,0	000 m	orts		De 10	,000 I	orts		De 1	0,000 m	orts
	masculins	féminins	des deux sexes		masculins	féminins	des deux sexes		masculins	féminins	des deux sexes
	avaient	t l'âg	re de		avaie	nt l'â	ge de		avai	ent l'âg	e de
0- 1 mois	43	34	38	13-15 mois	381	396	389	8— 9 année	32	39	36
1-2 >	79	93	86	16-18 >	323	288	100000000		24	34	29
2-3 >	2016	124	103	19-21 >	302	282	5/20000	10 Miles	306	290	298
3-4 -	65	51	58	22-24	176	129	153	10-15	179	175	177
4-5	140	164	152	en somme	1189	1095	1139	15-20	260	245	253
5 6 >	0.00	104	127	1— 2 année			10000	20-30	868	915	891
6-7 ×	- SECTION 100	166	149	2— 3 année	503		10000000	- NO	761	775	768
7-8 >	177233174	173	174	3-4 »	251	199	225	40-50 >	909	822	865
8 9 >	185	172	179	4-5 >	250	244	247	50-60	921	874	898
9-10 *	217	237	227	en somme	3854	3747	3801	GO-70 >	846	840	843
10-11	193	150	171	0-5 année				70-80 =	779	887	833
11-12 >	207	215	211	5-6 »	148	116	132	80-90	278	363	320
en somme				67 >	73	65	69	90-100 >	39	67	53
0— 1 année	1668 1	683	1675	7-8 »	29	36	32	Total	10000	10000	10000

^{*)} La période du temps n'était pas nommée.

7. Principales causes de décès (1865-1874).

	Enteritis	1,268	571	883	1,124	1,385	1,555	1,265	1,545	1,583	1,312	1,210	1,199	1,303
	Bronchitis	818	435	597	418	915	619	819	1,106	1,198	1,056	755	170	739
	Morbi puerperales	99	33	48	137	88	116	86	139	103	105	88	1	182
1	Pertussis	688	66	70	137	59	65	175	91	96	09	113	103	124
. cent	Group	188	92	96	16	103	:2	63	139	88	196	90	93	87
pour	Scarlatina	73	39	158	26	89	13	916	172	103	85	187	199	174
En	illidroM	42	27	203	57	380	181	96	176	99	47.5	150	138	163
(9	Variola	972	G1	1	19	96	41	1,011	213	150	34	256	949	4.96
	snyd&L	185	156	176	285	940	808	189	139	306	197	219	000	216
	Cholera	1	5,396	1	1	1	1	1	1	1	1	834	855	844
	Tuberculosis pul- monum	1,676	1,010	1,217	1,519	1,511	1,446	1,978	1,599	1,424	1,519	1,419	1,481	1,354
	Enteritis	364 1	278	241	966	376	455	483	457	476	386	3,812	1,823	1,989
1	Bronchitis	235	919	162	110	167	181	313	327	369	310	2,379	1,251	1,198
	Morbi puerperales	19	16	13	36	36	34	33	4	31	31	278	1	978
dis.	Pertussis	83	14	119	36	16	19	67	27	66	47	357	168	189
absolus	Group	24	37	96	16	88	25	16	4	25	37	281	151	133
	Scarlatina	16	119	43	90	13	16	350	51	31	25	589	324	365
Chiffres	illidaoM	12	13	123	119	103	23	10	52.5	17	139	473	166	646
a)	sloireV	979	-	1	10	-	15	386	63	45	10	808	405	403
	Typhus	53	76	48	75	65	7.1	75	81	66	28	169	361	330
	Cholera asiatica	. 1	9,628	1	1	1	1	1	1	1	1	2,628	2,406 1,340	1,288
	Tuberculosis pul- monum	481	493	433	400	410	493	488	471	498	447	4,472	9,406	2,066 1,288
		1865	1866	1867	1868	1869	1870	1871	1879	1873	1874	Somme	dont: masculins	feminins
				_		_	-	-						

Anvers.

Longitude: 22°, 3′, 52" à l'est de l'île de Fer. Latitude septentrionale: 51°, 13′, 15″.

1. État de la Population civile.

Année	Hommes	Femmes	Total	Année	Hommes	Femmes	Total
1865	60,531	62,967	123,498	1870	68,007	67,823	135,830
1866	60,256	62,600	122,856	1871	70,455	69,730	140,185
1867	62,727	63,527	126,254	1872	72,012	71,533	143,545
1868	64,539	65,097	129,636	1873	79,440	74,215	153,655
1869	66,467	66,503	132,970	1874	80,999	75,672	156,671

2. Mariages conclus et dissous.

	Nomb	re des ma	riages		Nomb	re des ma	riages
Année	conclus	dissous par la mort	dissous par le divorce	Année	conclus	dissous par la mort	dissous par le divorce
1865	1,057	757	1	1870	1,138	822	7
1866	1,054	1,098	1	1871	1,379	953	-
1867	1,205	- 745	2	1872	1,411	812	- 5
1868	1,104	749	5	1873	1,471	866	4
1869	1,229	761	4	1874	1,422	901	4

Sur mille habitants (en 1866): 8-6 mariages.

3. Décès.

(Sans les mort-nés.)

Année	Hommes	Femmes	Total	Année	Hommes	Femmes	Total
1865	1,993	1,711	3,704	1870	2,150	1,974	4,124
1866	3,207	2,705	5.912	1871	2,490	2,078	4,568
1867	1,658	1,451	3,109	1872	2,025	1,726	3,751
1868	1,817	1,570	3,387	1873	2,075	1,720	3,795
1869	1,769	1,602	3,371	1874	2,188	1,953	4,141

Sur mille habitants (en 1866): hommes 53.2, femmes 43.2, des deux sexes 48.1.

4. Naissances (1865-1874).

	1865	1865 1866	1867	1868	1869	1869 1870 1871		1872	1873	1874	Total
a) Nés-vivants.											
Garçons	2,131	9,160	2,116	9,905	2,397	2,497	9,565	9,730	2,725	2,934	24,457
» dont illégitimes	938	199	974	979	273	314	323	308	287	287	9,789
Filles	2,087	1,993	9.049	9,179	2,150	9,356	9,440	9,696	9,708	9,959	23,603
* dont illégitimes	934	184	950	282	896	565	866	353	308	320	9.789
Somme .	4.218	4,153	4,158	4,374	4,547	4,853	5,005	5.426	5,433	5,893	48,060
b) Mort-nés.											
Garçons	199	148	110	143	190	149	198	120	197	142	1,302
· dont illégitimes	61	19	33	31	18	66	19	61	46	14	223
Filles	98	104	107	101	90	99	1111	110	100	118	1,019
» dont illégitimes	18	50	18	21	18	18	18	17	24	22	194
Somme .	808	252	217	244	210	234	939	230	227	560	2.321
c) Total.											
Total des garçons	2,253	2,308	9,926	2,345	2,517	2,639	2,693	9,850	9,859	3,076	95,759
s ifiles	2,173	2,097	9,149	9,973	9,240	9,448	2,551	908'5	9,808	3,077	24,692
> légitimes	3,914	3,983	3,808	4,005	4,180	4,434	4.586	4,956	5,017	5,510	44,393
* * illégitimes	515	499	567	613	577	653	829	700	643	643	5,988
Total général	4,426	4,405	4,375	4,618	4,757	5,087	5,244	5,656	5,660	6,153	50,381

Naissances sur 1000 habitants (en 1866): 33.8.

Naissances masculines sur 1000 féminines: en général (1865-1874) 1036,2; pour les naissances légitimes; 1041-4, pour les illégitimes 997.5.

Naissances illégitimes sur 1000 naissances (1865-1874): 128.9.

Mort-nessur 1000 vivant-nes (1865-1874) 48.3.

5. Principales causes de décès (1868-1874).

	Morbi puerper.	6	80	133	116	1117	719	63	95	1	189		
	Bronchitis	735	641	1,379	1,692	1,399	1,426	1,456	1,269	1,329	1,117		
cas	Pertussis	157	113	14	135	109	42	135	100	77	127		
0,000	Group	280	888	181	96	203	934	166	201	188	214		
sur 10,000	Scarlatina	8	65	841	96	99	96	3.5	183	177	186		
cent:	illidroM	٥.	320	184	444	950	960	118	1	1	1		
	Variola	6	469	434	702	845	147	1,215	565	535	601		
En pour	Typhus	181	383	298	301	365	688	227	329	361	565		
E	Cholera	1	1	7	4	10	\$55	10	35	33	30		The same of
	Tuberculosis pul- monum	1,376	1,999	1,157	1,295	1,210	1,183	1,183	1,203	1,257	1,141	199	
	Morbi puerp.	60	27	200	53	2	30	36	238	1	888	13	18
	Bronchitis	948	216	999	773	496	541	\$09	3,444	1,939	1,515		H
	Pertussis	53	38	9	69	41	16	99	272	112	160		
sm	Group	95	97	92	44	75	88	69	546	275	271		
absol	Scarlatina	27	31	347	44	25	6	10	493	254	235	1	
Chriffres absolus	illidaoM	٥.	1118	92	203	76	66	49	1	.1	1		1
Chri	Variola	00	158	179	321	316	96	503	1,536	777	759		
	Lyphus	163	129	193	138	137	110	93	893	524	369		
	Cholera asiatica	- 1	1	60	G1	61	85	O1	26	26	38		1
	-luq sisoluərəduT munom	466	419	477	516	454	449	490	3,264	1,894	1,440		
		1868	1869	1870	1871	1872	1873	1874	Somme	dont masculin.	féminin.		

La Haye (s' Gravenhage).*)

Longitude: 4° 18' 41" à l'est de l'île de Fer. Latitude septentrionale: 52° 4' 40".

1. État de la Population (réelle).

Année	Hommes	Femmes	Total	Année	Hommes	Femmes	Total
1849	31,336	38,371	69,707	1862	37,649	44,971	82,620
1850	31,533	38,709	70,242	1863	38,627	45,988	84,615
1851	32,512	39,444	71,956	1864	39,112	46,577	85,689
1852	34,188	40,200	74,388	1865	39,847	47,472	87,319
1853	34,484	40,485	74,969	1866	40,039	47,762	87,801
1854	34,867 -	40,753	75,620	1867	40,484	48,584	89,068
1855	35,003	40,736	75,739	1868	40,664	49,394	90,058
1856	35,570	41,250	76.820	1869	41,578	50,443	92,021
1857	36,252	42,063	78,315	1870	42,057	51,026	93,083
1858	36,810	42,703	79,513	1871	41,760	50,884	92,644
1859	35,537	42,781	78,318	1872	41,996	50,789	92,785
1860	36,425	43,665	80,090	1873	43,110	51,785	94,895
1861	37,074	44,319	81,393	1874	44,450	53,115	97,565
134							

^{*)} Bibliographie : Bourgmestre et Echevins de la Haye : Exposé de la situation administrative de la Haye 1861—1875.

2. Mariages (1865-1874).

	Mariages	Mariages	dissous		Mariages	Mariages	dissous
Année	conclus	par la mort	par le divorce	Année	conclus	par la mort	par le divorce
1865	746	395	9	1871	754	579	5
1866	797	772	8	1872	807	474	11
1867	762	453	- 11	1873	970	501	11
1868	695	433	6	1874	904	519	7
1869	665	459	10	The sale of			-
1870	751	523	9	Total	7,851	5,108	87

Sur 1000 habitants (en 1869) 7.2 mariages.

Répartition sur les mois (1860-1874):

Janvier	697	Mai	1,729	Septembre	683
Février	657	Juin -	831	Octobre	697
Mars	389	Juillet	831	Novembre	1,019
Avril	751	Août	1,193	Décembre	523

Total 10,000

État civil des fiancés (1860-74).

Sur 10,000 cas il y avait:

8,105 garçons et filles 1,073 veufs et filles 44 divorcés et filles.
352 » veuves 381 » veuves 13 » veuves.
20 » divorcées 9 » divorcées 3 » divorcées.

3. Age des fiancés (1860-1874).

Age		Age des fiancées (en ans)												
des fiancés (en ans)	au- dessous de 21 ans	21—25	25-30	30-40	40 50	au- dessus de 50 ans	Total							
-21	71	111	36	10	1		229							
21-25	448	1,324	746	221	15	1	2,755							
25-30	309	1,187	1,408	749	61	3	3,717							
30-40	112	514	923	1,108	237	9	2,903							
40-50	10	56	140	456	324	52	1,038							
50-60	2	7	- 30	83	167	92	381							
au-dessus de 60	1	4	7	26	55	71	164							
Total	953	3,203	3,290	2,653	860.	228	11,187							

4. Naissances (1865-1874).

Garçons - 1,583 1,581 1,611 1,501 1,518 1,585 1,530 1,713 1,565 1,729 1,738 1,983 1,983 1,987 1,991 1,718 1,581 1,58		1865	1865 1866	1867		1869	1868 1869 1870 1871 1872	1871	1872	1873	1874	Total
nt illégitimes de la 1,535 1,621 1,535 1,650 1,713 1,565 1,798 1,798 1,983 ont illégitimes de la 1,501 1,501 1,579 1,579 1,579 1,704					13	a	Nés-v	ivants.				
ntillégitimes	Garçons	1,639	1,583	1,691	1,635	1,650	1,713	1,565	1,729	1,798	1,983	16,916
ntillegitimes Somme	dont illegitimes	154	143	147	135	123	134	129	161	160	141	1,427
es	Filles	1,535	1,461	1,501	1,579	1,518	1,542	1,659	1,701	1,704	1,788	15,988
mme 3.174 3,044 3,122 3,214 3,168 3,255 3,224 3,430 3,502 3,771 332 $\frac{1}{3}$	dont illegitimes	129	111	117	141	132	129	127	142	142	109	1.279
81 95 88 81 92 96 105 93 93 104 83	Somme	3.174	3,044	3,122	3,214	3,168	3,255	3,224	3,430	3,502	3,771	32,904
es							b) Mor	t-nés.				
ss	Garçons	81	95	88	81	66	96	105	93	93	104	856
mme	dont illégitimes	14	18	13	19	15	90	12	14	14	18	166
mme	Filles	63	70	7.4	69	70	81	38	98	98	77	191
mme	dont illégitimes	14	15	15	14	18	15	17	13	13	12	143
c 1,720 1,678 1,709 1,716 1,742 1,809 1,670 1,822 1,891 2,087 1,508 1,538 1,535 3,055 3,042 3,134 3,120 3,279 3,352 3,672 2,892 3,055 3,042 3,134 3,120 3,279 3,352 3,672 2,803 3,318 3,209 3,284 3,364 3,330 3,414 3,609 3,681 3,952	Somme	144	165	162	150	162	177	190	179	179	181	1,689
*)							c) To	tal.				
*)	Total des garçons	1,720	1,678	1,709	1,716	1,749	1,809	1,670	1,899	1,891	2,087	17,844
*) 3,007 2,925 2,992 3,055 3,042 3,134 3,120 3,279 3,352 3,672 5,005 5,005 3,042 298 298 298 294 330 329 280 580 5 3,318 3,209 3,284 3,364 3,364 3,330 3,414 3,609 3,681 3,952	s s filles	1,598	1,531	1,575	1,618	1,588	1,623	1,744	1,787	1,790	1,865	16,749
s	» » légitimes*)	3,007	2,995	2,992	3,055	3,042	3,134	3,120	3,979	3,352	3,679	31,578
3,318 3,209 3,284 3,364 3,330 3,432 3,414 3,609 3,681 3,952	" "illégitimes	311	488	999	309	288	866	566	330	329	980	3.015
	Total général	3,318	3,209	3,284	3,364	3,330	3,432	3,414	3,609	3,681	3,952	34,593

Naissances vivantes sur 1000 habitants (en 1869): 34.5. Naissances masculines sur 1000 féminines (1865—1874): 1085.6. pour les légitimes 1053.6, pour les illégitimes 1127.3. Naissances illégitimes sur 1000 naissances: 89.9. Mort-nés sur 1000 nés-vivants: 51.3.

*) A la Haye il n'existent pas ni de maisons d'accouchement, ni de maisons d'enfants trouvés.

Répartition des naissances sur les mois (1860-74).	De 10,000 naissances il y en a eu au mois de	Janvier Mars Avril Mai Juillet Juillet Août Septembre Geptembre Octobre Jovembre		840 948 853 799 758 792 799 880 901 758	. 916 909 922 804 784 735 818 811 839 735 860 867 849 848 946 848 796 756 793 802 876 882 768 836	932 837 772 734 807 796 909 867 784	952 890 851 782 782 774 813 805 743	878 929 838 773 738 804 797 900 856 788			784 953 812 784 798 812 911 728 742 840	654	841 898 807 841 818 783 876 714 714		884 994 829 737 607 737 755 829 976 865	956 735 588 883 441 956 809	912 971 853 779 647 706 780 750
les mois	naissan										100	-		-		-	-
nces sur	10,000	Mars			976						953	654			166	883	971
aissaı	D e	Pevrier		840	848	871	952	878	1		784	1046	841		884	1029	912
des n		Janvier		833	916	862	1014	875			911	980	999		839	588	779
5. Répartition			a) Nés-vivants.	Naissances masculines légitimes	Total	Naissances féminines légitimes	» " illégitimes	Total		b) Mort-nés.	Mort-nes masculins légitimes	* illégitimes	Total		Mort-nés féminins légitimes	* * illégitimes	Total

6. Décès (1865-1874).

	TI.	P	W ()	Sur 1000	habitants co de décès	ombien cas
Année	Hommes	Femmes	Total	pour les hommes	pour les femmes	pour les deux sexes
1865	1,044	969	2,013	26.2	20.4	23.1
1866	1,544	1,620	3,164	38.5	33.9	36.0
1867	1,026	1,043	2,069	25.4	21.5	23.2
1868	1,200	1,174	2,374	29.5	23.8	26.4
1869	1.014	998	2,012	24.4	19.8	21.8
1870	1,408	1,313	2,721	33.5	25.7	29.2
1871	1,758	1,852	3,610	42.1	36.4	39.0
1872	1,130	1,121	2,251	26.9	22.7	24.3
1873	1,194	1,153	2,347	27.7	22.3	24.7
1874	1,220	1,290	2.510	27.4	24.3	26.0
Total	12,538	12,533	25,071	30.1	25.0	27.3

Sur mille habitants (en 1869): hommes 24.4, femmes 19.8, des deux sexes 21.9.

Répartition sur les mois (1860-1874):

	hommes	femmes	deux sexes		hommes	femmes	deux sexes
Janvier	920	976	948	Juillet	920	934	927
Février	860	891	876	Août	886	781	833
Mars	886	951	918	Septembre	733	713	723
Avril	826	858	842	Octobre	733	679	7.06
Mai	843	798	820	Novembre	715	739	707
Juin	809	806	808	Décembre	869	874	872

7. Principales causes de décès (1867-1874).

Chiffres absolus.

	118	111	96	911	137	901	133	153	926	345	634
silines sumsersM	-	1	1000	-	-	-	-	-	6	60	9
Alii morbi puerper.	60	9	00	4	6	4	10	8	47	1	47
Febris puerper.	4	4	7	7	5	10	00	15	09	-	99
Byphteritis	10	12	12	6	50	15	60	2	112	41	30
Morbi acuti cerebri et meningum	88	100	81	113	112	110	100	141	839	441	398
Syphilis	1	60	9	4	60	6	4	1	30	19	=
sissuria	18	19	00	88	92	15	10	45	930	96	134
Group	90	43	33	96	14	15	90	35	506	108	86
Scarlatina	9	1	1	4	1	15	10	7	45	12	24
illidaoM	01	73	00	47	1	36	70	715	242	119	123
віоітвV	G1	II.	1	270	1,306	10	1	1	1,588	784	108
Dysenteria	1	61	-	4	61	61	*	1	91	10	9
Lyphus	69	47	38	66	35	25	31	10	277	133	144
Cholera	69	7	9	*	cıs	10	7	1	96	50	46
Tuberculosis pulmonum	186	184	181	940	222	199	235	238	1,736	899	837
Année	1867	1868	1869	1870	1871	1872	1873	1874	Somme	Dont: maseul.	fémin.

S. Principales causes de décès (1867-1874).

En pour cent.

Pertussis Syphilis dorbiacuti cerebr. et meningum Dyphteritis Febris puerperalis Alii morbi puerp.	87 5 396 48 19 14	13 421 51 17 25	403 60 35 15	415 33 26 15	0 14 14 25	81 44 18	13 34 43	20 60 32	36 30 24	19	30 60 47
Pertussis Syphilis Morbiacuti cerebr. et meningum ot meningum	5 396 48	421 51	09	88	14	67					1000
Pertussis Syphilis Morbiacuti cerebr. et meningum	5 396	491					13	90	36	41	8
Pertussis Syphilis Morbiacuti cerebr.	70		403	415	0	_					
sissuhaq		13			310	489	496	262	455	.443	400
	87		30	15	00	40	17	1	15	19	=
Dysenteria Dysenteria Variola Variola Scarlatina Group Croup Pertussis Syphilis Syphilis		970	40	103	139	53	167	179	116	97	135
		181	164	96	39	67	18	139	104	109	66
		4	10	15	69	67	43	98	53	21	12
		307	15	173	60	160	21	999	122	190	124
RloireV	10	1	1	999	3618	4	1	1.	298	788	808
Dysenteria	10	00	70	15	10	6	17	1	90	10	9
Lyphus	666	198	189	107	97	1111	132	40	139	134	145
Cholera	999	99	98	15	14	55	30	1	48	20	84
-luq sisoluərəduT munom	1199	775	006	885	693	884	1001	846	873	106	841
Année	1867	1868	1869	1870	1871	1872	1873	1874	Moyenne	Dont masculins .	· feminins .
	Tuberculosis pul- monum Cholera Typhus Dysenteria Worbilli Scarlatina	Tuberculosis pul- monum Cholera Cholera Typhus Typhus Typhus Typhus Typhus Typhus Typhus Typhus Scarlatina Croup Scarlatina	Tuberculosis pul- monum Tili 1999 Cholera Dysenteria Typhus Norbilli Norbilli 307 10 Scarlatina Group Group 181 97	900 Tr 11 Tuberculosis pul-monum 30 29 29 Cholera 30 29 29 Typhus 30 29 29 Typhus 30 29 29 Typhus 30 30 30 10 Morbilli 30 4 29 Scarlatina 30 10 30 10 Group 31 32 32 32 33 34 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35	889 30 15 1 15 3 307 Taberculosis pul-monum Tuberculosis pul-monum Tuberculosis pul-monum Tuberculosis pul-monum Taberculosis pul-monum Taberculos pul-monum Tabercul	623 15 107 15 99 Cholera 900 30 198 5 5 7 14 97 15 99 15 15 5 6 Scarlatina Group Group Group 3 9 9 6 4 181 3 9 9 6 173 15 99 97 3 9 9 6 4 181 3 9 9 9 173 15 96 3 9 9 9 1 181 3 9 9 9 1 181 3 9 9 9 1 181	Tuberculosis pulmonum Tuberculosis pulmonum Tuberculosis pulmonum Tr5 29 299 Cholera Tr75 299 299 Tryphus Searlatina Tryphus T	A characteristics and the composition of the compos	Tuberculosis pulmonum Tuberculosis pulmonum Tuberculosis pulmonum Tuberculosis pulmonum 1129 299 299 Typhus 150 164 151 164 164 165 164 164 165 165	Tuberculosis pul- Tube	Tuberculosis pul- Typhus S82 15 107 15 999 173 15 96 S84 22 111 9 44 160 67 8 99 Typhus S84 22 111 9 44 160 67 67 Typhus S85 111 9 44 160 67 67 Typhus Typhus S87 111 9 44 160 67 67 Typhus S88 112 111 9 6 67 Typhus Tuberculosis pul- Topenteria S88 112 111 9 6 67 Typhus Typhus Typhus S88 113 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88

9. Age des morts de 1860 à 1874.

								_		-				_		_
1		De	10,000 m	1				De 10	,000 I	norts				De 1	0,000 1	norts
	Age	Sc.		deux		Age		. sc.	ė	ux es		Age	9	sc.	1	1X es
des	morts	masc.	fém.	der	des	mor	ts	masc.	fém.	deux	d	es mo	orts	mase.	ſém.	deux
1			ent l'âg	e de					nt l'â					7	ient l'á	
0	Launda			3250	33-2	14 an	nda				00	70			1000	10000
1-	1 année 2 »	3608 838	2891 805	821	34-3		mee	45	62 51	1000	1 2 -	−70 a − 70		80	1 157.00	10000
2-		383	397	390	35-3		5	57	58	47 58	111000	1212	2	779	1200000	821 95
3-		262	254	258	36-2			50	51	50				76	1000	90
4-		155	167	161	37-3			52	53	1000			-	75	0.57	93
	n somme	10000			38-3			51	65				-	77	1 5 5 8	95
0-		5246	4514	4880	39-4	0	,	51	58	7.11	1	-75	3	75	0.20	101
5-	6 > -	123	111	117	30-	40		492	558	100000	7 52 55	-76		67	104	86
6-	7 >	95	82	88	40-4	-1	-	56	57	56		-77		51	103	77
7-		. 62	64	63	41-4	12	> 1	43	50	47	77-	-78		58	106	82
8-		42	52	47	42-4			51	53	52	78-	-79	-	49		10.70
9-1		41	42	42	43-4			52	56	1	2000	-80	4	46	1000	1.00/00
5-		363	351	357	44-4	15	2	51	53	52	70-	-80		661	100000	17000
10-1		35	41	38	45-4			54	50	25.00	1000	-81	2	47		1000
11-1		29	32	30	46-4			60	49	1000	- 100001	-82	*	32		1 2 3 3
12-1		26	28	27	47-4			58	50	1 1000	0.000	-83		39	22	60
13-1		26	30	28	48-4		2	57	55		200	-84	*	29	1000	100,000
14-1		39	32	36	49-		*	66	55	The same of	100000	-85		29	3502	1000
10-1		155	163	159	40-		*	548	528	1000000	16890	-86	*	30		100000
15-1		24	33	29	50-8		2	62	61	62	1000	-87		23	1000	100000
16-1		36	41	39	51-5		2	72	55		1000	-88 en	*	14	7000	100000
18-1		36	45	40	52-5			67	52	1000	100	-89	*	15	333	100000
19-9		61	41	42 54	53-5		2	75 70	59 63	1 2000	1000	-90 - 90		268		74000
15-2		201	10 00 COM	0.000	55-6			65	60		0200	-91		1 9	43300	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
20-9		75	206	204	56-8		2	69	56	1 000	1000	-91 -92		1 3	3	4 () () ()
21-9		68	44	56	57—		>	77	63		10000	-93		1 8	1000	1000
22-9		54	48	51	58-		>	80	64	1 223	100	-94	>	1		1 200
23-9		51	49	50	59-6		2	64	83	200	1000	-95	-	1		1 20
24-9		52	42	47	50			701	616	1	100000	-96	3	1 8	100	2
25-9		51	43	47	60-		2	76	75	100000	45.0	- 97		-	3	1
26-9		56	49	52	61-6			79	70			-98	-	1	1 1	1
27-9	8 ->	48	60	54	62-6		2	81	83	2.3		-99		1	1 1	1
28-9		48	57	53	63-6		2	70	73	72	99-	-100		-	1	1
29-3		50	46	48	64-6	65	*	73	90		90-	-100	*	31	1 79	52
20-	30	553	485	519	65-6	66	4	85	87	86	Au	1-dess	us de		_	1
30-3		53	55	54	77.810		2	90	97	3 72.0		90 a	ins	1		
31-3		48	54	51	67-		2	76	92						le la	
32-3	3 »	43	51	47	68-	69	2	69	104	86	1			1		
			R	é	e a	pi	tu	11	a	ti	o r	1.				
-		1 4						1		. 1		-		1	00 00	e
		année	A	A	1	^	A			-	-	A .	1	.0	an	somme
		10	19	100	8	-30	-40	1 29	3	9	-70	-80	-90	-10	9 de	801
		9	10	101	15	-02	30-	05		-00	-09	-01	08	90-100	Au-dessus de 90 ans	En
Mas	culins	5246	6 363		201	553				701	779	661	268	31		0,000
	inins	451		1 1000	206	485		0 - 0 - 0	0.00	00000	864	1073	10000000	72	-	0,000
	somme	300000			204	519	1000000	1000000	0000	200000000000000000000000000000000000000	821	867	CONTRACTOR OF THE PARTY OF THE	52		0,000
	- o m m c	1 100	001	100	202		, 020	-		1					- 1	2,000

— 213 **—**

10. Diverses causes de décès relatives au sexe et à l'âge (1860-74).

			ct let			r 100	00 décès	2
		0-5	5-15	15-20	20-30		au dessus	
		ans	ans	ans	ans	ans	de 50 ans	Total
Tuberculosis pulmonum: he	A Principle of the Control of the Co	145	278	1,001 992	3,092	3,448	2,036	10,000
	emmes eux sexes	143 144	478 374	997	2,377 2,748	3,919 3,674	2,091 2,026	10,000
Cholera: he	ommes	3,400	1,400	-	800	2,200	2,200	10,000
fe	emmes	3,261	1,087	217	-	1,739	3,696	10,000
	eux sexes	3,333	1,250	104	417	1,979	2,917	10,000
Typhus:	ommes	677	1,354	977	2,030	2,481	2,481	10,000
	emmes	694	1,875	1,111	1,597	2,292	2,431	10,000
	eux sexes	686	1,624	1,047	1,805	2,383	2,455	10,000
	ommes	1,000	1,000	_	1,000	4,000 1,667	3,000 5,000	10,000
	emmes eux sexes	3,323 1,875	625		625	3,125	3,750	10,000
	ommes	6,224	1,837	217	714	753	255	10,000
	emmes	6,082	1,890	348	560	871	249	10,000
	eux sexes	6,153	1,864	283	636	812	252	10,000
Morbilli: he	ommes	9,328	588	_		84	-	10,000
	emmes	9,431	488	-	-	_	81	10,000
de	eux sexes	9,380	537	-	-	42	41	10,000
Scarlatina: he	ommes	3,810	2,857		2,857	876	-	10,000
	emmes	4,583	3,334		833	1,250	-	10,000
	eux sexes	4,222	3,111	-	1,778	889	-	10,000
	ommes	9,352	648	-		-		10,000
	emmes	8,716	1,122 871	_		-	302 48	10.000
	eux sexes	9,078	208		-	-		10,000
	ommes emmes	9,792 9,627	298		75			10,000
	eux sexes	9,696	261		43		_	10,000
	ommes	7,000	2,667	_	333			10,000
	emmes	6,341	3,171	-	244	_	244	10,000
de	eux sexes	6,619	2,958	-	281	_	142	10,000
	emmes	-	-	333	3,667	6,000	-	10,000
	emmes	-		-	2,979	7,021	-	10,000
	ommes	-	-		-	-	10,000	10,000
	emmes	-			-	_	10,000	10,000
	eux sexes				ALC: N	-	10,000	10,000
	ommes emmes	9,091				909		10,000
	eux sexes	9,667		_		333	_	10,000
	ommes	7,551	1,293	91	249	317	499	10,000
	emmes	7,689	1,482	75	201	327	226	10,000
	eux sexes	7,616	1,383	83	226	322	370	10,000

Rotterdam.*)

Longitude 4º 29' 5.5" à l'est de l'île de Fer. Latitude septentrionale 51° 55' 3.7".

1. État de la Population (réelle).

Année	Hommes	Femmes	Total	Année	Hommes	Femmes	Total
1849	38,706	47,847	86,553	1862	51,225	60,178	111,403
1850	38,766	47,882	86,648	1863	51,966	60,772	112,728
1851	39,894	48,919	88,813	1864	52,751	61,301	114,052
1852	41,235	50,298	91,533	1865	53,657	61,697	115,354
1853	42,092	50,653	92,745	1866	53,597	61,980	115,277
1854	43,243	51,770	95,013	1867	54,591	62,513	117,104
1855	44,052	52,697	96,749	1868	55,606	63,231	118,837
1856	45,460	54,246	99.706	1869	52,946	63,559	116,505
1857	46,981	55,831	102,812	1870	54,173	64,402	118,575
1858	48,020	56,704	104,724	1871	54,548	64,607	119,155
1859	49,977	57,481	106,558	1872	56,277	66,194	122,471
1860	49,689	58,240	107,929	1873	58,110	67,783	125,893
1861	50,548	59,190	109,738	1874	59,817	69,422	129,239
		7.3.34		Log in			

^{*)} Bibliographie. Bourgmestre et Echevins de Rotterdam. Exposé de la situation administrative de la ville de Rotterdam 1861—75.

2. Mariages.

	Mariages	Mariage	es dissous
Année	conclus	par la mort	par le divorce
1865	1,075	677	16
1866	1,018	1,183	16
1867	1,056	771	16
1868	1,037	673	21
1869	1,062	649	16
1870	1,057	765	18
1871	1,176	979	21
1872	1,166	750	36
1873	1,345	859	28
1874	1,224	815	33
Total	11,216	8,121	221

Sur 1000 habitants (en 1869) 9.1.

Répartition sur les mois (1860-1874).

Janvier	498	Mai	1487	Septembre	696
Février	765	Juni	913	Octobre	800
Mars	503	Juillet	870	Novembre	1047
Avril	745	Août	1137	Décembre	539

État civil des fiancés (1860-1874).

Sur 10,000 cas il v avait:

	Sur 10	,00	o cas II y a	vait:								
7693	garçons	et	filles	116	9	veufs	et	filles	46	divorcés	et	filles
466	> _	5	veuves	59	23		9	veuves	26		>	veuves
44		30	divorcées	2	0.	2	9	divorcées	13		. 20	divorcées.

3. Age des fiancés (1860-1874).

Age			Age	des f	iancé	e s	
de fiancés	au- dessous de 21 ans	21-25	25-30	30-40	40-50	au-dessus de 50 ans	Total
au-dessous de —21	167	185	71	17	1	-	441
21-25	619	1,731	1,079	323	20	_	3,772
25-30	486	1,719	1,923	941	79	4	5,152
30-40	160	722	1,221	1,607	329	26	4,065
40-50	25	. 71	217	654	472	99	1,538
50-60	3	10	36	159	290	139	637
au-dessus de 60 ans	-	4	7	35	87	118	251
Total	1,460	4,442	4,554	3,736	1,278	386	15,856

4. Naissances (1865-1874).

	1865	1866	1867		1868 1869	1870	1871	1872	1873	1874	Total
a) Nės-vivants.											
Garçons	9,954	2,199	9,280	2,220	9,314	2,410	2,414	2,577	2,641	2,693	23,995
dont illégitimes	154	152	159	163	175	173	181	177	212	175	1,721
Filles	2,136	2,056	2,102	2,111	2,156	2,283	2,211	2,603	2,456	2,615	99,799
dont illégitimes	158	146	151	141	167	148	137	167	188	180	1,583
Somme .	4,390	4.248	4,382	4,331	4,470	4,693	4,625	5,180	5,097	5.308	46,724
b) Mort-nés.											
Garçons	132	148	147	141	128	125	147	150	175	184	1,477
dont illégitimes	15	67	17	13	17	21	653	25	93	65	305
Filles	113	101	16	122	105	116	132	127	122	150	1,182
dont illégitimes	18	8	12	16	7	11	23	19	21	26	161
Somme .	245	249	241	263	233	241	979	277	297	334	2,659
c) Total.											
Total des garçons	9,386	9,340	2,427	2,361	2,449	2,535	2,561	2,727	2,816	2,877	25,472
* * filles	9,949	2,157	2,196	2233	2,261	2,399	2,343	2,730	2,578	2,765	93,911
* légitimes	4,293	4,169	4,984	4,261	4,337	4,581	4,530	5,069	4,950	5,239	45,713
* * illégitimes	342	328	339	333	366	353	374	388	444	403	3,670
Total général	4,635	4,497	4,623	4,594	4,703	4,934	4,904	5,457	5,394	5,642	49,383

Naissances sur 1000 habitants (en 1869): 38.4. Naissances masculines sur 1000 féminines en 1865-1874: 1055.7, pour les légitimes 1053.3, pour les illégitimes 1087.2. Naissances illégitimes sur 1000 naissances: 76.1. Mort-nés sur 1000 nés-vivants: 56.9.

5. Répartition des naissances sur les mois (1872-1875).

	Décembre	834 805 832	833 777 829	1,003	819 705 803
s de	Novembre	787 857 792	784 841 789	802 795 801	958 797
moi	Octobre	818 797 817	797 832 799	841 596 806	725 705 722
u a n	Septembre	838 769 833	820 785 817	691 596 677	752 871 768
nt lie	tůoA	839 797 836	840 772 835	780 695 768	698 622 688
vaien	Jellink	743 753 744	804 734 799	680 795 696	846 622 815
es a	niut	759 785 761	759 819 763	808 629 782	778 705 768
ssano	isM	848 861 849	818 931 827	858 728 839	758 788 763
De 10,000 naissances avaient lieu au mois	firvA	867 913 870	845 845	886 927 892	1,060 830 1,028
10,000	Mars	992 897 920	938 828 930	897 762 878	1,101
De	Février	850 833 849	888 880 880	\$24 1,126 868	805 747 797
	Jaivnet	895 933 897	886 905 887	930 1,159 963	836 1,120 919
		a) Nés-vivants. Naissances masculines légitimes	Naissances féminines légitimes Total D) Morf-nés	Mort-nés masculins légitimes Total	Mort-nés féminins légitimes
	3				28

6. Décès.

			m	Sur 1	000 habitar de décès	
Année	Hommes	Femmes	Total	pour les hommes	pour les femmes	pour les deux sexes
1865	1,653	1,656	3,309	30.9	26.8	28.6
1866	2,484	2,311	4,795	46.3	37.4	41.6
1867	1,857	1,867	3,724	34.0	29.9	31.8
1868	1,756	1,818	3,574	31.6	28.7	30.s
1869	1,579	1,465	3,044	29.8	23.0	26.0
1870	1,952	1,967	3,919	36.0	30.6	33.1
1871	2,848	2,692	5,540	52.2	41.7	46.5
1872	1,983	1,939	3,922	35.2	29.3	32.0
1873	2,060	1,965	4,025	35.5	29.0	32.0
1874	2,001	1,901	3,901	33.5	27.4	30.2
Total	20,173	19,581	39,754	36.5	30.4	33.2

Répartition sur les mois (1860-1874).

	hommes	femmes	deux sexes		hommes	femmes	deux sexes
Janvier	947	1,004	975	Juillet	798	760	779
Février	908	935	921	Août	752	736	743
Mars	997	1,033	1,015	Septembre	701	676	689
Avril	912	915	914	Octobre	670	655	663
Mai	901	876	889	Novembre	752	743	747
Juin	789	757	773	Décembre	873	911	892

7. Age des morts de 1860-1874.

			-	_									
	De 1	0,000	morts	1		De 10	0,000 n	norts			De	10,000	morts
	masc.	fém.	des deux sexes			masc.	fém.	des deux sexes			masc.	fém.	des deux sexes
	ava	ient l'a	ge de			avaie	nt l'âg	e de			ava	ient l'â	ge de
0—1 année	3595	3011	3320	33-34 a	nnée	52	49	51	69-70	année	63	98	81
1-2 >	1150	1139	1145	34-35	2	57	62	59	60-70		664	839	750
2-3	461	510	485	35-36	2	51	61	56	70-71		73	116	94
3-4	240	245	242	36 - 37	3	50	62	56	71 - 72		59	93	76
4-5 >	158	172	165	37-38	2	48	50	49	72 - 73		66	88	77
en somme	-001	5107	5357	38 - 39		62	62	62	73-74		57	89	73
0—5 année	5604		3001	39-40	6	64	58	61	74 - 75		58	89	73
5-6 >	118	102	110	30-40	2	535	568	552	75-76		53	97	75
6-7 »	75	59	67	10-41	7	66	54	60	76-77		50	94	72
7-8	56	52	54	41-42	36	49	56	52	77—78		41	85	63
8-9	38	42	40	12-43	2	64	54	59	78-79	-	40	71	56
9-10 >	39	31	35	13-44	3	70	52	61	79-80	2	35	76	- 55
5-10	326	286	306	14-45	*	70	59	65	70-80		532	898	714
10-11	29	31	30	45-46		68	54	61	80-81		38	65	51
11-12 >	30	20	25	46-47	-	64	56	60	81-82	*	32	63 58	46
12-13 »	21	24	23	0.000		2.2	60	63	82-83		20	53	45
13-14 »	21	25	23	48-49 49-50	2	65 76	58	62	83-84		21	46	36
14-15	20	26	23	40-50		659	55 558	66	84-85 85-86		13	37	25
10-15	121	126	124 25	50-51	*	67	61	61	86-87		14	34	25
15-16 >	23	28	30	51-52	2	62	58	60	87-88		11	23	17
16-17 » 17-18 »	34	25	31	52-53		65	53	59	88-89	-	8	17	13
18-19	41	34	38	53-54		75	57	66	89-90		9	16	12
19-20	37	29	33	54-55		76	58	67	80-90		195	412	303
15-20	172	142	157	55-56		67	55	61	90-91	-	5	11	8
20-21	45	37	41	56-57		68	60	64	91-92		9	8	5
21-22 >	51	37	44	57-58	-	72	61	66	92-93		1	6	4
22-23	54	48	51	58-59		67	53	60	93-94		2	4	3
23-24	58	38	48	59-60		68	67	68	9495	,	1	2	1
24-25	53	44	49	50-60		687	583	635	95-96	20	1	2	1
25-26	48	42	45	60-61	2	70	67	68	96-97	. >	1	3	2
26-27 >	46	42		61-62	20	67	77	72	97-98		1	1	1
27-28 >	48	50		62 - 63	2	67	77	72	98-99	1.3		1	1
28-29	40	51	45	63-64	9	70	89	79	99-100		-	-	-
29-30	48	54	51	64-65	2	66	85	75	90-10	0 »	14	38	26
20-30	491	443		65 - 66	2	65	81	73	Au-des:	sus de			
30-31	52	45		66-67	3	66	82	74	100		T	-	-
31-32 »	49	61	0.00000	67-68	N.	63	91	77					13
32-33 »	50	58	54	68-69	5	67	92	79	-				
			Ré	cap	it	ula	tic	n.					
	antie		a a	A	A	A.	A	A		A	A	ns an	ше
	50	10	15 8	88	40	20	8	70	8	96	90-100	Au dessus de 100 ans	En somme
	1		1 1		100					80-90	Ī	10 10	1 8(
	0	10	5 5	90	30	40	8	9	70	8	96	Ae	E
The second control of	A CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH		21 179	0.00	553	659	687		532	195	14	- 1	10,000
	471000000000000000000000000000000000000	100,000	26 143		568		585	0.000	898	412	38		10,000
Total :	5,357	306 1	24 15	7 467	552	609	635	750	714	303	26	- 1	10,000

S. Principales causes des décès (1867-1874).

Chiffres absolus.

				-		_	_				
silinəs sumarısM	193	186	157	202	956	205	231	217	1,616	544	1,072
Alii morbi puerper.	9	4	13	4	13	9	70	15	65	1	65
Febris puerperalis	4	61	9	60	1-	12	15	12	02	1	70
Dyphteritis	17	9	10	6	11	53	13	00	69	25	37
dorbi acuti cerebri et muzninem	89	83	106	197	149	137	154	191	938	202	433
Syphilis	00	10	4	5	5	00	1	00	34	19	61
Pertussis	88	69	16	19	39	39	500	155	350	113	202
Group	40	65	16	90	=======================================	15	26	37	217	108	109
Scarlatina	13	00	1	10	\$6	15	11	9	75	43	65
illid10M	31	943	39	149	00	196	10	523	635	314	321
sloinsV	6	-	1	92	1,701	9	-	1	1,774	913	861
Dysenteria	10	00	co	90	11	19	6	1	29	41	18
Typhus	34	94	25	38	63	33	13	00	596	131	131
Сholera	385	9	20	9	9	13	99	00	489	795	225
munoming sisolumeduT	585	303	301	339	341	331	309	335	2,534	1,293	1,941
Année	1867	1868	1869	1870	1871	1872	1873	1874	Somme	Dont mase	feminins .

9. Principales causes des décès (1867-74).

En pour cent.

					_		_	_				
	silines sumseteM	515	520	516	515	408	523	574	556	511	333	687
tes	Alii morbi puer- səlarəq	91	=	39	10	93	15	15	88	31	1	22
suivante	Febris puerperalis	=	9	50	00	13	31	37	35	55	1.	9
00	Dyphteritis	94	17	16	63	50	13	65	90	55	90	42
maladie	Morbi acuti cerebri mugninam 19	183	232	348	354	926	319	383	310	596	315	277
80	Syphilis	21	14	13	13	6	00	01	00	=	1	14
s de	Pertussis	88	173	55	156	70	66	137	88	101	7.0	133
mort	Group	107	69	53	12	90	38	139	92	69	67	70
ont	Scarlatina	00.00	00	co	13	63	31	27	15	21	27	22
ės s	illidaoM	82	089	85	380	10	391	15	136	201	196	906
déc	sloineV	76	00	1	143	3,070	15	GI	1	999	269	552
10,000	Dysenteria	13	00	10	90	90	48	55	00	19	56	01
Sur	snydåL	16	129	85	97	1114	88	35	91	83	85	18
3.	БтэГодО	1,025	14	16	15	11	33	159	22	154	165	144
	Tubercul, pulm.	757	848	686	865	616	841	750	829	108	908	795
		1867	1868	1869	1870	1871	1872	1873	1874	Moyenne	Dont masculin	féminin
2				-				_				

10. Diverses causes de décès par rapport au sexe et à l'âge.

		Sont					s mentio 00 décès	
		0-5 ans	5—15 ans	15—20 ans	20-30 ans	30—50 ans	au dessus de 50 ans	Total
Tuberculosis pulmonum :	iommes	201	363	789	2,498	3,968	2,181	10,000
	emmes	121	387	797	2,498	4.279	1,918	10,000
	leux sexes	162	375	793	2,498	4,120	2,052	10,000
The second secon	nommes	2,500	1,250	416	1,288	2,917	1,629	10,000
	emmes	2,311	1,111	178	1,111	2,178	3,111	10,000
	leux sexes	2 413	1,186	307	1,206	2,577	2,311	10,000
Contract to the contract of th	nommes	1,374	1,985	763	1,832	2,443	1,603	10,000
	emmes	1,374	2,367	1,221	1,069	2,595	1,374	10,000
	leux sexes	1,374	2,176	992	1,450	2,519	1,489	10,000
Dysenteria:	nommes	488	488	-	1,463	3,659	2,927	1)
	femmes	3,333	_			1,111	5,000	2)
	leux sexes	1,356	339	_	1,017	2.881	3,559	3)
Variola:	nommes	6,495	1,380	263	580	942	340	10,000
	emmes	6,550	1,301	279	546	1,115	209	10,000
	leux sexes	6,522	1,342	270	564	1,026	276	10,000
Morbilli:	hommes	9,554	446	_		-	-	10,000
	femmes	9,471	467	31	-	31	-	10,000
	leux sexes	9,512	457	16	-	15		10,000
Searlatina:	hommes	4,418	2,791	698	930	1,163	-	10,000
	femmes	4,375	1,875	625	1,250	1,875	-	10,000
	deux sexes	4,400	2,400	666	1,067	1,467	1-1	10,000
Croup:	hommes	7,685	2,315	-	-		31-43	10,000
	femmes	7,706	2,294	-	1			10,000
	deux sexes	7,696	2,304	-	-	-	-	10,000
Pertussis:	hommes	9,735	177	1	-	-	88	10,000
	femmes	9,565	435	4		-	-	10,000
	deux sexes	9,625	344	-		-	31	10,000
Dyphteritis:	hommes	5,937	3,125	312	313	313	-	10,000
	femmes	5,676	2,973	270	270	811	-	10,000
	deux sexes	5,797	3,043	290	290	580	-	10,000
Febris puerperalis:	femmes	-	-	143	3,429	6,428	-	10,000
Alii morbi puerperales :	femmes			462	2,923	6,461	154	10,000
Marasmus senilis:	hommes	-	-	-	,-	-	10,000	10,000
	femmes	-	-	-	-	-	10,000	10,000
	deux sexes	-	-	-	-	-	10.000	10,000
Syphilis:	hommes	8,333	-	-		-	-	4)
	femmes	6,818		-	-	455	-	5)
	deux sexes	7,353	-		-	294	_	6)
	hommes	7,327	1,386	79	238	713	257	10,000
	femmes	8,175	901	46	162	508	208	10,000
	deux sexes	7.719	1,162	64	203	618	234	10,000

Berlin.

Longitude: 31° 2′ 30″ à l'est de l'île de Fer. Latitude septentrionale: 52° 31′ 30″. Hauteur au-dessus de la mer: 130 pieds.

Se compose des quartiers suivants: I. Berlin, II. Alt-Cöln, III. Neu-Cöln, IV. Friedrichswerder, V. Dorotheenstadt, VI. Friedrichsstadt, VII. Friedrichsvorstadt, VIII. Schönberger Vorstadt, IX. Tempelhofer Vorstadt, X. Louisenstadt (diesseits und jenseits des Ganals), XI. Stralauer Viertel, XII. Königsstadt, XIII. Spandauer Viertel, XIV. Rosenthaler und Oranienburger Vorstadt, XV. Friedrich Wilhelm Vorstadt, XVI. Moabit, XVII. Wedding.

1. État de la Population (totale).

Année (de recensement)	Hommes	Femmes	Total
1861	271,196	266,375	547,571
1864	326,438	305,456	609,733
1867	353,164	349,273	702,437
1871	417,432	408,909	826,341
1875	486,778	481,856	968,634

Pour des époques antérieures nous communiquens les données suivantes, contenues dans la huitième année de l'annuaire de Berlin.

Année	Population totale	Année	Population totale	Année	Population totale	Année	Population totale
1709	55,000	1769	132,365	1787	146,167	1818	198,125
1721	65,300	1770	133,520	1793	157,121	1819	201,138
1730	72,387	1771	133,639	1794	157,603	1820	201,900
1732	78,000	1772	133,126	1795	156,218	1822	209,146
1733	79,017	1773	132,204	1796	160,733	1825	220,277
1735	86,000	1774	134,410	1797	164,978	1828	236,830
1740	90,000	1775	136,137	1798	169,019	1831	248,689
1747	106,969	1776	137,468	1799	169,510	1834	265,129
1751	116,483	1777	140,719	1800	172,122	1837	283,729
1752	119,224	1778	138,960	1801	176,709	1840	328,692
1753	122,897	1779	138,225	1802	177,029	1843	350,311
1755	126,661	1780	140,625	1803	178,303	1846	404,451
1763	119,219	1781	142,375	1804	182,157	1849	423,909
1764	122,667	1782	143,098	1810	162,971	1852	432,720
1765	125,139	1783	144,224	1811	169,763	1855	440,125
1766	125,878	1784	145,021	1813	178,641	1858	458,637
1767	127,140	1785	146,647	1816	197,817		
1768	130,359	1786	147,338	1817	195,689		

2. Mariages.

	Nom	bre des mar	aiges
Année	conclus	dissous par la mort	dissous par le divorce
1869	8,275	4,086	95
1870	8,388	4,361	88
1871	7,991	6,159	116
1872	11,288	5,155	92
1873	12,397	5,289	109
Total	48,339	25,050	500

Sur 1000 habitants: (en 1871) 9.7 mariages.

Répartition des mariages sur les mois (1872-1874):

Janvier			532	Mai .			957	Septembre		980
Février			544	Juin .			677	Octobre .		1,233
Mars .			664	Juillet		2	752	Novembre		995
Avril .			1,436	Août .			636	Décembre		574

État civil des fiancés (1869-1873). Sur 10,000 cas il y avait:

3,922-9	garçon	et	fille,	433.6	veuf	et	fille,	53.8	divorcé	et	fille,
238-2	3	*	veuve,	96.4	3	3	veuve,	12.3	3	>	veuve,
53-3	*		divorcée,	16-4	- 2	>	divorcée,	5-2			divorcée.

3. Age des fiancés (1867-1874).

		in the	F i	a n c	é e	s	
Fiancés	au- dessous de 20 ans	20-30	30-40	40-50	50-60	au- dessus de 60 ans	Total
au-dessous de 20 ans	91	104	8	2	-	_	205
20-30	3,670	31,277	4,717	378	13	5	40,060
30-40	922	11,274	5,337	726	59	2	18,320
40-50	88	1,302	1,615	788	114	4	3,911
50-60	29	265	419	389	113	24	1,239
au-dessus de 60	10	54	88	84	46	10	292
Total	4,810	44,276	12,184	2,367	345	45	64,027

4. Naissances (1869-1873).

	1869	1870	1871	1872	1873	Total
a) Nės-vivants.						
Garcons	14,901	16,384	14,051	17,224	17,715	79,575
dont illégitimes	1,990	2,164	1,960	9,210	9,368	10,692
Filles	13,900	14,549	13,503	16,318	16,901	75,171
dont Illegitimes.	1,956	1,972	1,829	1,944	2,257	826'6
Somme	101'86	30,933	27,554	33,542	34,616	154,746
b) Norf-nés						
Garcons	774	896	685	890	841	4,013
dont illégitimes	184	192	176	919	187	951
Filles	917	603	269	613	249	3,349
dont illégitimes.	138	156	158	154	174	780
Somme	1,691	1,429	1,251	1,503	1,488	7,362
C) Total						
Total des carcons	14,975	17,910	14,733	18,114	18,556	83,588
2410	14,817	15.159	14,072	16,931	17,548	78,590
a légitimes	25,524	97,878	28,48	30,525	31,118	139,727
Healimos	4.968	4,484	4,193	4,520	4,987	92 381
Total mindral	29,792	32,362	28,805	35,045	36,104	162,108
Total Beneral						

Naissances sur 1000 habitants (en 1871) 33.3 Naissances masculines sur 1000 féminines: en général (1869—1873) 1058-6, pour les naissances légitimes 1056-3, pour les illégitimes 1073.7

Naissances illégitimes sur 1000 naissances: 154.0 Mort-nés sur 1000 naissances vivantes: 47.6

5. Répartition des naissances sur les mois (1872-1874).

		Décembre		814	648	819	008	828	807			798	855	\$08	797	996	840	
	d e				837		797	36	01			818	7	816	69	986	65	-
		Novembre				181	-	700	1000			200	27		200			1
	mois	Octobre		823	838	820	850	869	855			734	1,010	796	811	802	808	
	eu au	Septembre		845	818	838	839	761	850			953	548	833	790	996	835	
	en e	JûoA		854	749	839	198	245	847			694	754	765	790	945	830	
101	y a	Jelliut		846	200	836	838	791	831			883	833	873	783	956	818	
(1017 - 1014)	es il	nint		802	800	\$08	783	725	778			878	839	865	943	794	887	
mons (sance	isM		808	877	817	830	648	833			799	736	782	818	785	808	
T SOI	naiss	linvA		883	878	839	837	833	836			858	855	897	838	794	808	
des naissances sur res		Mars		837	910	847	847	806	855			979	626	696	806	805	885	
SSanc	D e 10,000	Février		784	767	789	306	851	810			77.4	873	262	811	583	753	47.1
es na		Janvier		816	918	818	706	927	606			859	866	865	852	785	832	
						:												
Repartition																		
epar			300				:											
			9								ò							
·			vants	68	nes			es			e,		80		-			
			y : 2	itim	illégitimes	total	ime	llégitimes			t-	mes	illégitimes		se	mes		
			1 00	lég	illé	tot	légit	illég	total		lo r	ėgiti	llégi	total	ritim	illégitimes	total.	
			a) Nés-vi	ines			es			1	b) Mort-n	18			lég	III	to	1
			(a)	Naissances masculines légitimes	*	A	Naissances féminines légitimes		^		9	Mort-nes masculins legitimes			Mort-nés féminins légitimes			
				E S			es fé					ma			fém			
				sance			запсе					-nės		•	-nés	^		
				Naiss			Naiss					Mort			Mort			
				-			1 1								-			

6. Décès (1869-1873).

Année	Hommes	Femmes	Total
1869	11,151	9,875	21,026
1870	12,538	10,993	23,531
1871	15,930	14,635	30,565
1872	13,742	12,555	26,297
1873	14,296	12,174	26,470

Sur mille habitants (en 1871) hommes 38.2, femmes 35.8, des deux sexes 37.0. Répartition sur les mois (1872-74):

	hommes	femmes	total		hommes	femmes	total
Janvier.	768	801	783	Juillet	1197	1222	1209
Février	713	694	704	Août	988	1024	1005
Mars	799	781	790	Septembre	904	. 888	897
Avril	734	705	720	Octobre	772	842	805
Mai	780	729	756	Novembre	618	676	645
Juin	1001	938	972	Décembre	726	700	714
				Total	10,000	10,000	10,000

7. Age des morts (1869-73).

	De 1	10,000 m	orts		De 1	0,000 m	orts .
	masc.	fem.	deux sexes		masc.	fem.	deux sexes
	ava	ient l'âge	de		ava	ient l'âge	de
0—5 année	5,541	5,520	5,531	50-60 année	703	557	630
5-10 »	280	305	292	60-70 »	529	591	560
10-15 »	88	108	98	70-80 >	346	476	411
15-20 »	188	193	191	80-90 >	90	174	132
20-30	674	778	726	90-100 » au-dessus de	7	16	11
30-40 →	806	756	781	90 ans	_	-	_
4050 >	748	526	637	En Somme	10,000	10,000	10,000

8. Table de mortalité, dressée d'après les résultats des années 1865, 1868 et 1872

par Mr. Böckh, directeur du bureau de statistique de la ville de Berlin.*)

		Hom	m 0 s			Fam		
	-	H O III	m e s			Fem	m e s	
1	nombre	somme	années à	sur 1000	nombre	somme	années à	sur 1000
Age	des	des	vivre par individu	survivants sont morts	des	des	vivre par individu	survivants sont morts
	survivants	années à vivre	Col. 3:	l'année	survivants	années	Col. 3:	l'année
			Col. 4	suivante		à vivre	Col. 4	suivante
1.	2.	3.	4.	5.	2.	3.	4.	5.
	100,000	2.453,669	24.54	-	100,000	2.825,334	28.25	_
Après la naiss.	94,938	2.453,669		344.7	96,118	2.825,334		313,3
1 an	62.211	2.381,489	38.28	116.6	66,003	2.749,555	41.66	107.8
2 "	54,959	2.323,922	42.28	55.5	58,889	2.688,015	45.65	56.2
3 >	51,907	2.270,723	43.75	39.1	55,582	2.631,180	47.16	35.5
4 >	49,927	2.220,011		28.3	53,609	2.576,698		28.0
5 ×	48,516	2.170,861		19.6	52,113	2.523,966		20.7
6 ×	47,568	2.122,862		16.4	51,035	2.472,455		15.5
7 >	46,790	2.075,767		12.8	50,246	2.421,868		12.5
8 *	46,189	2.029,312		9.8	49,616	2.372.002		9.3
9 >	45,738	1.983,353		7.8	49,155	2.322,622		6.9
10 >	45,379	1.937,807		5 3	48,815	2.273,613		4.8
11 >	45,138	1.892,531		5.5	48,579	2.224,864		4.4
12 × 13 ×	44,891	1,847,525		4.1	48,366	2.176,370		4.9
13 » 14 »	44,708 44,545	1.802,739		3.6	48,131 47,916	2.128,103		4.5
15 »	44,356	1.758,126 1.713,682		6.0	47,627	2.080,115 2.015,702		6.0
	44,091				47.324			7.1
16 » 17 »	43,753	1.669,433 1.625,500		7.7	46,989	1.968,208 1.921,054		7.1
18	43,371	1.581,926		9.4	46,659	1.874,230		7.8
19 >	42,965	1.538,757		98	46.293	1.827,736		8.2
20 >	42,545	1.495,996		9.2	45,912	1.781,643		8.3
21 >	42,154	1.453,668	The second second	8.4	45,533	1.735,912	ACT TO COLUMN TO SHEET	8.8
22 -	41.801	1.411,688		9.0	45,131	1.690,577	37.46	8.1
23 >	41,427	1.370,066		9.5	44,722	1.645,650		10.2
24 »	41,032	1.328,833		9.7	44,268	1.601,134		10.8
25 >	40,635	1.288,002	31.70	9.7	43,790	1.557,114		10.8
26 »	40,241	1.247,577		9.5	43,316	1.513,553		11.1
27 »	39,858	1.207,520		. 10.3	42,837	1.470,478		10.5
28 >	39,448	1.167,860		11.8	42,387	1.427,878		11.0
29 »	38,984	1.128,623		12.0	41,923	1.385,689		12.5
30 »	38,518	1.089,891		10.8	41,397	1.344,033	The second second	13.4
31 *	38,101	1.051,587		12.1	40,843	1.302,912		13.3
32 » 33 »	37,642	1.013,689		13.0	40,302	1.262,347		12.7
33 > 34 >	37,152 36,644	976,302 939,385		13.7	39,791	1.222,308 1.182,759		12.1 12.8
35	36,088	903,015		14.8	38,807	1.182,759		13.2
36 ⇒	35,555	.867,209		14.8	38,296	1.105,146	1000	13.1
37 3	35,030	831,904		16.9	37,795	1.067,096		14.1
38	34,437	797,149		18.5	37,264	1.029,555		14.6
39	33,799	763.030		18.7	36.721	992,568		15.0
40 .	33,168	729,552		19.5	36,171	956,113		15.3
	1		1	1	1		1	1

^{#)} Les principes d'après lesquels est calculée cette table de mortalité se trouvent exposés dans l'article publié par l'auteur dans la XXV-me année des »Jahrbücher für Nationalökonomie und Statistik«.

Il faut remarquer: que le chiffre de la population est donné par les recensements de 1864, 1867 et 1871 en années de naissance jusqu'à la 91-me année. La différence entre les entrées et les sorties, produite par la fluctuation de la population, a été calculée par mois et rectifie par les résultats des recensements. Mr. le directeur Böckh a l'intention de publier pour 1875 et 1876 une table encore plus exacte, vu qu'on connaîtra non-seulement l'âge des morts, mais encore l'année de leur naissance, et que, quant aux immigrés aussi, l'âge sera indiqué plus exactement.

		H o m	m e e			Fem	m e s	
AND THE T								100000000000000000000000000000000000000
Age	nombre des	somme	années à vivre par	sur 1000 survivants	nombre des	somme	années à vivre par	sur 1000 survivants
	survivants	années à vivre	Col. 3:	l'année	survivants	années à vivre	Col. 3:	l'année
	2.	a vivre	Col. 4	suivante			Col. 4	suivante
1.		-	4.	5.	2.	3.	4.	5.
41 an 42 »	32,523 31,896	696,695 664,506	21.42 20.83	19.3 20.9	35,616 35,060	920,226 884,877	25.84 25.24	15 6 16.0
43 >	31,231	632,902	20.83	21.9	34,500	850,106	24.64	15.5
44 -	30,547	602,045	19.68	17.5	33,967	815,877	24.02	16.3
45 × 46 ×	30,014 29,196	571,807 542,270	19.05	19.5	33,412 32,895	782,521	23.42	15.5
47	29,196	513,416	18.57 18.05	25.5 27.4	32,895	749,386 716,731	22.78 22.11	14.4 14.3
48 >	27,671	485,369	17.51	26.2	31,958	684,545	21.42	15.7
49 - 50 -	26,947 26,195	458,075 431,475	17.00 16.47	27.9 29.4	31,468 30,896	652,816 621,610	20.75 20.12	18.2
51 .	25,426	405,686	15.96	28.6	30.331	591,025	19.49	18.3
52 -	24,700	380,624	15.41	31.5	29,804	560,949	18.82	18.9
53 *	23,923	356,286	14.89	33.3	29,241	531,418	18.17	19.6
54	23,126 22,320	332,778 310,036	14.39	34.9 37.5	28,100 28,668	502,467 474,083	17. ₅₃ 16. ₈₇	19.8 21.9
56 -	21,484	288.136	13.41	38.4	27,486	446,268	16.24	22.1
57 -	20,659	267,068	12.93	41.8	26,879	419,075	15.59	23.5
58 × 59 ×	19,796	246,819 227,477	12.47	45.2	26,247	392,511	14.19	25.8
60	18,902 18,033	209,016	12.es 11.59	46.0 44.5	25,569 24,792	366,584 341,407	14.34 13.77	30. ₄ 33. ₂
61	17.231	191,411	11.11	48.1	23,968	317,033	13.23	33.3
62 >	16,403	174,555	10.64	54.3	23,170	293,471	12.67	35.4
63 * 64 >	15,512 14,644	158,606 143,531	10.22 9.80	56. ₀ 58. ₉	22,349 21,499	270,694 248,773	12.11	38. ₀ 39. ₁
65 >	13,783	129,318	9.38	63.1	20,658	227,698	11.02	44.1
66 >	12,913	114,633	8.88	77.1	19,747	207,458	10.51	48.8
67 × 68 ×	11,995	103,491	8.63	83.4	18,783	188,203	10.02	49.0
69 »	10,995 10,083	91,978 81,501	8.36 8.08	83.0 73.8	17,863 16,837	169,893 152,610	9.51 9.06	57.4 63.2
70 >	9,339	71,811	7.65	75.4	15,773	136,220	8.64	69.7
71 .	8,635	62,823	7.28	86.2	14,673	121,065	8.25	68.3
72 × 73 ×	7,891 7,195	54,542 47,040	6.91	88. ₂ 86. ₇	13,671 12,639	106,708 93,557	7.81 7.40	75.5 79.4
74 >	6,571	40,152	6.11	109.3	11,635	81.430	7.00	82.6
75 *	5,853	33,899	5.71	118.2	10,674	70.287	6.58	92.4
76 * 77 *	5,161 4,487	28,445	5.51	130.e	9,688	60,082 50,911	6.20	102.6
78	3,796	23,576 19,472	5.25	154.0 169.7	8,694 7,772	42,694	5.86	106. ₁ 117. ₉
79 »	3,152	16,001	5.08	166.9	6,856	35,367	5.16	130.1
80 >	2,626	13,168	5.01	161.8	5,964	28,783	4.83	135.7
81 s 82 s	2,201 1,821	10,748 8,767	4.88	172.7 166.9	5,155 4,413	23,439 18,674	4-55	145.9
83 .	1,516	7,107	4.69	183.4	3,725	14,614	3.92	155.9 190.3
84 · 85 ·	1,238	5,736	4.63	197.1	3,016	11,225	3.72	213.5
85 .	994 759	4,631 3,749	(4.66)	236.4	2,372 1.941	8,583 6,420	3.62	181.7
87 .	573	3,149	(5.43)	245.1 192.0	1,499	4,767	3.34	227.7 254.2
88 >	463	2,600	(5.62)	187.9	1,118	3,482	3.11	262.1
89 » 90 »	376 287	2,186	(5.81)	236.7	824 610	2,530 1,835	3.07	274.7
	201	1,851	(6.45)	282.2	010	1,000	3.01	263.9
Control & Control			- 9					
12,773							-	
and the same of th	-			4200				

9. Principales causes de décès (1869-1873).

		Cholerina		584	906	1,342	2.532	6,232	3,276	2,956		878	385	984	510	957	487	484
		Diarrhoea		1,546	9,291	2,170 1,342	1,732 2,532	6,522 10,281 6,232	5,483 3,276	4,798		735	974	833	895	109	804	811 797
		Pneumonia		1,151	1,989	1,346	1,473	6,522 1	8,679	9,843		547	548	313	519	226	510	544
		Apoplexia		651	734	789	753	3,756	2,103	1,653		310	916	971	300	284	294	311
		Convulsiones		1,648	9,022 9,494	2,144	1,875	0,113	1	4,673		784	859	793	815	708	162	788
	suivants	Phthysis		1,997	1,648	1,568	1,364	7,635 10,113	4,039	3,596		617	700	575		515	. 597	597
	uiv	silinse sumeersM		539	607	647	793	3,234	1,199	2,035		956	928	235	246	273	253	177
0		Alii morbi puerp.		9	0 4	=	6	40	1			60	4	-	4	00	60	10
101	écès	Febris puerperalis			119		231	066	1	990 40		47	51	85	107	87	77	164
6001	p	Dyphteritis	lus	693	509	450	557	2,617	1,277	1,340	nt	330	173	167	171	210	205	189
) can	s de	Meningitis	absolus	833	808	920	1,095	4,580	2,484	2,096	pour cent	396	344	325	350	387	358	348
an l	e e	Hydroceph. acutus	20	76	9	97	86	392	235	157	100	38	27	23	37	350	31	35
an	cause	Syphilis	Chiffres	24	5 6	18	66	93 3	51 2	42 1	En 1	=======================================	9	00	7	150	2	00 1-
enses	e s	Pertussis	a) C	225	9 69 69	60	986	1,217	583	634	(9	107	111	69	38	115	95	86
of timerpares causes de deces (1909—1915).	ts d	Group		1,087	984	166	857	4.889	2,513	2,376		517	418	317	377	354	385	371
crba	mort	Scarlatina		168	91	966	584	1,039	519	520	* 2	80	39	65	113	107	81	77
	Sont	illidaoM		175	936	936	183	1.034	514	520		83	87	77	90	69	81	386
	S	variola		530	170	1,198	101	623 6,915	304 3,466	3.449		109	72	1,707	455	33	541	512
		Dysenteria		79	93	141	158	623	304	319		88	40	200	54	9	49	45
7		Lyphus		513	748	1,209	919	3,990	2,060	1,930		146	955	245	460	347	312	320
		Сподета ав.		00	1 46	64	14	_		89		-	*	15	00	270	09	59
		Tuberculosis pul- monum		2,705	3,109	3,939	3.012714	6,511 15,547 766	9,164,398	6,383,368		1.287	1,321	1,139	1,939	1,138 2	509 1,216	542 1,354 472 1,060
		Debilitas congenitas et deformitas		166	1,205	1,386	1,467	6,511	3,669	2,842		471	519	478	527	554	609	542
				1869	1870		1873	Total		fém.		1869	1870	1871	1879	Morenne	de 10 ans	dont mase. fémin.
L							17						-				-	=

10. Diverses causes de décès par rapport au sexe et à l'âge (1869-1873).

		Sont					s mention 00 décès	nnées
		0-5 ans	5—15 ans	15—20 ans	20—30 ans	30-50 ans	au-dessus de 50 ans	Total
Debilitas congenita et d	eformitas :		10.5					
	hommes	9,989	11	_	-	-	-	10,000
	femmes	9,982	18	-	_	-	-	10,000
	deux seses	9,986	14	-	-	-	-	10,000
Tuberculosis pulmonum:	hommes	822	224	477	2,322	4,310	1,845	10,000
	femmes	1,125	316	567	2,475	3,911	1,606	10,000
	deux sexes	946	263	514	2,385	4,146	1,746	10,000
Cholera:	hommes	1,357	1,156	402	1,583	3,643	1,859	10,000
	femmes	706	516	245	2,473	3,560	2,500	10,000
	deux sexes	1,044	849	326	2,011	3,603	2,167	10,000
Typhus:	hommes	1,388	966	830	2,437	2,869	1,530	10,000
	femmes	1,492	1,140	1,249	2,290	2,316	1,513	10,000
	deux sexes	1,438	1,050	1,033	2,367	2,601	1,511	10,060
Dysenteria :	hommes	7,204	987	_	164	559	1,086	10,000
	femmes	6,803	909	-	564	815	909	10,000
	deux sexes	6,999	947	-	369	690	995	10,000
Variola:	hommes	4,521	534	78	1,217	2,239	1,411	10,000
	femmes	4,433	547	64	1,241	2,279	1,409	10,000
	deux sexes	4,477	554	71	1,229	2,259	1,410	10,000
Morbilli:	hommes	8,872		-	-	97		10,000
	femmes	8,404	1,500			96		10,000
	deux sexes	8,636			-	97	-	10,000
Scarlatina:	hommes	6,127	3,410		193	135	-	10,000
	femmes	6,173		96	193	173	-	10,000
	deux sexes	6,150		125	193	154	-	10,000
Croup:	hommes	8,548	A STATE OF THE PARTY OF THE PAR	24	44	127	298	10,000
	femmes	8,467	1,065	26	38	101	303	10,000
	deux sexes	8,505		25	41	114	303	10,000
Pertussis:	hommes	9,691	309	-	-	-	-	10,000
	femmes	9,795	205	-	-		-	10,000
	deux sexes	9,745	255		-			10,000
Dyphtheritis:	hommes	7,095		110	125	94	211	10,000
	femmes	6,574		127	134	172	172	10,000
	deux sexes	6,828		119	130	134	191	10,000
Febris puerperalis:	femmes	-	-	344	5,020	4,630		10,000
Alii morbi puerperales :	femmes		-	1,750	8,250	-	-	10,000
Marasmus senilis:	hommes	-	-	1000	-	17	9,983	10,000
	femmes	-	-	77	44	30	9,926	10,000
	deux sexes	_	-	-	28	25	9,947	10,000

		Sont					mentior 0 décès	nées
		0-5 ans	5—15 ans	15—20 ans	20—30 ans		au-dessus de 50 ans	Total
Syphilis:	hommes femmes	8,235 8,810		=	784 476	981 476	1.1	10,000 10,000
Hydrocephalus acutus:	deux sexes hommes femmes deux sexes	9,362 9,427 9,388	108 638 573 612		645 - -	753 — —		10,000 10,000 10,000
Meningitis:	hommes femmes deux sexes	7,154 7,982 7,533	737 754	92 148 118	306 234 273	886 453 688	825 429 644	10,000 10,000 10,000 10,000
Phthysis:	hommes femmes deux sexes	8,933 8,590 8,771	253	27 58 42	77 136 105	297 423 356	413 459 435	10,000 10,000 10,000
Convulsiones:	hommes femmes deux sexes	9,733 9,565 9,656	156	9 39 23	24 77 48	90 139 113	39 24 31	10,000 10,000 10,000
Apoplexia :	hommes femmes deux sexes	2,539 2,674 2,599	151	86 85 85	380 375 378	2,202 1,307 1,808	4,674 5.408 4,997	10,000 10,000 10,000
Pneumonia :	hommes femmes deux sexes	5,012 5,434 5,194	222	81 63 74	516 408 470	1,702 1,193 1,480	2,493 2,680 2,575	10,000 10,000 10,000
Diarrhoea :	hommes femmes deux sexes	9,746 9,690 9,720	28	4 6 5	20 17 19	62 57 60	139 202 168	19,000 10,000 10,000
Cholerina :	hommes femmes deux sexes	9,793 9,709 9,753	78	9 10 10	49 51 50	76 74 75	55 78 66	10,000 10,000 10,000

Bibliographie.

LES PUBLICATIONS PÉRIODIQUES (BULLETINS) DU BUREAU MUNICIPAL DE STA-TISTIQUE.

DR S. NEUMANN. Resultate der Berliner Volkszählung vom 3. December 1861 (Berlin 1863).

3. 3. 1864 3 1866).

DR H. SCHWABE. Die Resultate der Berliner Volkszählung vom 3. December 1867 (Berlin 1869).

Die kön. Haupt- und Residenzstadt Berlin. Resultate der Volkszählung vom

1. December 1871 (Berlin 1875).

BERLINER STÄDTISCHES JAHRBUCH für Volkswirthschaft und Statistik, I-VIII, publié par le bureau municipal de statistique, Dr. H. Schwabe, Dr. Huppé.

Dresde (Dresden).

Longitude: 31º 23' 52" à l'est de l'île de Fer. Latitude septentrionale: 51° 3' 22".

1. État de la Population.

1788 :	53,000	1846:	91,277	1861:	128,152
1831:	61,886	1849:	94,092	1871:	177,089
1834:	66,133	1852:	104,199	1873:	179,678 1)
1840:	74,122	1855 :	106,966	1874 :	184,722 2)
1843:	86,608	1858:	117,750	1875:	189,755 ³)

2. Mariages.

1873:	2,131
1874:	2,135
1875:	2,283

Sur mille habitants: en 1873: 19, en 1874: 18-3, 1875 19-1.

3. Décès.

		ion de demeure, les cas étrangers		De la population entiére
	hommes	femmes	total.	entiere
1873	2,540	2,471	5,011	5,081
1874	2,394	2,275	4,669	4,815
1875	2,499	2,330	4,829	4,941
Total	7,433	7,076	14,509	14,837

Sur mille habitants: (en 1873) 28.3, (en 1874) 26.1. (en 1875) 26.0.

Causes de déces: Des 14,509 morts indiqués en haut sont morts, en conséquence des maladies zymotiques 532 hommes, 763 femmes, total 1,295, dont en 1873: 545, 1874: 387, 1875: 363.

Autres maladies: 6,901 hommes, 6,313 femmes, total 13,214.

¹⁾ Et 7079 militaires dans les casernes.

^{2) &}gt; 7309 3) > 7540

4. Naissances 1873-1875.

(De la population de demeure.)

			_	_			_	
1	əwwos uə		10,697	1,839	10,039	1,728	20,736	3,567
Tota	sən-trom		646	147	547	134	1,193	281
	-san vivants		10,051	1,692	9,492	1,594	7,114 19,543	3,286
	əmmos nə		3,653	617	3,461	579	7,114	1,196
875	səu-110m		201	40	197	67	398	88
1	-son sineviv		3,452	577	3,264	530	6,716	1,107
	əmmos uə		3,626	569	3 416	567	7,042	1,136
1874	mort-nės		220	55	177	40	397	95
	-sán sinsviv		3,406	514	3,239	527	6,645	1,041
	əmmos nə		3,418	653	3,162	583	6,580	1,235
873	səu-110m		225	52	173	45	398	97
1	-san estraviv		3,193	601	2,989	537	6,182	1,138
12.		1.3						
							a_	
							Tot	
		19.9		1		:		
				-	-	- 3		1
1					-	*		
	100			00		50		90
				ime		ime		ime
		14		égit		égit		égit
			ns	t ill		t ill		II III
			Garçons .	dont illégitimes	Filles	dont illégitimes		Dont illégitimes

Naissances vivantes sur 1,000 habitants: (en 1873) 36.6, (en 1874) 38.2, (en 1875) 37.5.

Naissances masculines sur 1,000 féminines (1871-74): en général 1,065.5, pour les naissances légitimes 1,065.8, pour les illégitimes 1,064.2.

Naissances illegitimes sur 1,000 naissances: 207.7.

Mort-nes sur 1,000 naissances vivantes: 61.0.

Cologne (Köln).

Longitude: 24° 39′ 38″ à l'est de l'île de fer, Latitude septentrionale: 50° 56′ 29″.

1. État de la Population.

Année	Hommes	Femmes	Total	Année	Hommes	Femmes	Total
1830	27,621	30,721	58,342	1843	38,912	39,601	78,513
1831	28,541	31,332	59,873	1844	40,168	40,717	80,885
1832	28,905	31,514	60,419	1845	42,555	42,640	85,095
1833	29,325	31,773	61,098	1846	43,167	42:279	85,446
1834	30,062	32,119	62,181	1849	43,588	44,768	88,356
1835	30,227	32,904	63,131	1852	47,714	48,862	96,576
1836	30,832	33,439	64,271	1855	50,163	50,305	100,468
1837	32,021	34,158	65,296	1858	53,546	55,123	108,669
1838	32,238	34,105	66,341	1861	55,536	57,545	113,081
1839	33,444	35,226	68,670	1864	57,502	59,498	117,000
1840	35,195	35,804	70,999	1867	58,012	61,407	119,449
1841	36,296	36,849	73.145	1871	59,901	64,465	124,366
1842	37,393	37,791	75,184	1875	62,396	67,469	129,865

2. Mariages.

		Mariage	s			Mariages	3
Année	conclus	dissous par la mort	dissous par le divorce	Année	conclus	dissous par la mort	dissous par le divorce
1866	914	846	7	1872	1,695	790	8
1867	1.195	905	8	1873	1,569	801	7
1868	1,286	643	4	1874	1,532	747	13
1869	1,319	665	11	1875	1,517	?	10
1870	940	734	10		19 129	9	0.4
1871	1,186	1,049	6	Total	13,153	-	84

Sur 1000 habitants (en 1867) 10.0, (en 1871) 9.5, (en 1875) 11.7.

Répartition sur les mois (1866-1875):

Janvier	755	Mai	1,110	Septembre	856
Février	878	Juin	778	Octobre	1,046
Mars	489	Juillet	748	Novembre	975
Avril	855	Août	808	Décembre	702
				Total	10.000

Total 10,000

État civil des fiancés (1866-75. Sur 100 cas):

 Garçon et fille
 82
 Veuf et fille
 9

 ▶ veuve
 5
 > veuve
 3

3. Naissances (1866-1875).

	1000	4004	0000	4000	0 10 10	1091	10%0	10%0	10%4	10%	- E
	1866	1867	1868	1869	1869 1870 1871	18/1	18/2	1873 1874	1874	1879	Total
				100				100			
a) Nés vivants.											
Garçons	2,250	2,108	2,346	2,448	2,446	9,106	2,764	9,659	2,748	2,824	94,699
dont illégitimes	256	257	254	256	253	287	988	300	974	299	2,717
Filles	2,186	2,073	2,243	2,340	2,402	2,095	2,633	9,650	2,735	2,721	24,078
dont illégitimes	265	245	959	244	251	956	279	285	986	303	2,659
Somme.	4.436	4,181	4,589	4.788	4.848	4,201	5.397	5,309	5.483	5,545	48,777
b) Mort-nés											1
Garçons	120	133	151	99	134	116	134	120	198	137	1,965
dont illégitimes	255	05	91	10	19	1.0	90	50	23	25	195
Filles	119	106	81	89	97	84	100	112	103	121	1,008
dont illegitimes	97	. 26	14	11	27	14	19	13	10	24	185
Somme.	236	939	232	181	231	200	234	232	230	258	2,273
c) Total											
Total des garçons	9,370	2,241	2,497	9,540	2,580	9,999	9,898	9,779	9,876	2,961	95,964
w w filles	2,302	9,179	2,324	2,429	9,499	9,179	9,733	2,762	2,837	2,842	92,086
. légitimes	4.099	3,879	4,280	4,448	4,529	3,832	5,052	4,993	5,120	5,159	45,314
s illégitimes	573	548	541	521	550	569	579	618	593	644	5,736
Total general	4,672	4,420	4,821	4,969	620'9	4,401	5,631	5,541	5,713	5,803	51,050

Naissances sur 1000 habitants: (en 1867) 35.0, (en 1871) 33.9, (en 1875) 42.8.

Naissances masculines sur 1000 féminies (1866—1875): en général 1,025.8, pour les naissances légitimes 1,026.3,

pour les illégitimes 1,021.8.

Naissances illégitimes sur 1000 naissances: 123.9.

Mort.nés sur 1000 naissances vivantes: 46.6.

4. Répartition des naissances sur les mois (1871-1875).

a) Nés-vivants Naissances masculines légitimes Total
--

5. Décès.

Année	Hommes	Femmes	Total
1866	1,842	1,585	3,427
1867	2,141	1,950	4,091
1868	2,016	1,690	3,706
1869	1,896	1,712	3,608
1870	2,203	1,665	3,868
1871	2,649 *)	2,249	4,898
1872	2,049	1,742	3,791
1873	2,051	1,620	3,671
1874	1,987	1,700	3,687
1875	2,218	1,868	4,086
Total	21,052	17,781	38,833

On compte tous les cas, y compris les militaires et les étrangers. Sur mille habitants:

	hommes	femmes	deux sexes
1867	37.1	31.8	34.2
1871	44.3	34.9	39.4
1875	35.6	27.7	31.5

Répartition sur les mois (1866-1875);

	hommes	femmes	deux sexes		hommes	femmes	deux sexes
Janvier	861	820	841	Juillet	872	959	913
Février	841	805	824	Août	933	931	932
Mars	851	890	869	Septembre	913	968	939
Avril	792	767	780	Octobre	764	809	785
Mai	819	762	793	Novembre	729	700	716
Juin	806	780	794	Décembre	819	809	814
				Total	10,000	10,000	10,000

^{*)} Y compris 191 militaires, dont 48 prisonniers de guerre.

6. Age des morts de 1870-1874.

	De	10,000 1	norts			De 10),000 n	norts			1	De 10	,000 n	orts
	masc.	fém.	des deux sexes			masc.	fem.	des deux	100		mase.		fém.	des deux sexes
		ient l'à	ge de			avai	ent l'âs	ge de			8	vaie	nt l'àg	e de
0-1 année	3387	3167	32851	32—33 a	nnée	83	77	80	67-6	8 anné	e ·	74	79	76
1-2	599	806		33-34		78	60		68-6			69	62	66
2-3 >	455	425	441	34-35	>	83	70	77	69-7	0 »	1 3	74	74	74
3-4	251	250	250	35 - 36		72	72	72	60-7	-		50	726	739
4-5 *	182	172	178	36-37	>	83	79		70 - 7			73	82	77
en somme		1000		37-38	>	80	74	77	71-7	_		50	66	58
0-5 année 5-6 »	4874	4820		38—39 39—40		91	72	82	72-7			66	79	72
56 » 67 »	104 76	129 85		30-40		72 787	78 711	75 752	73-7 74-7			57	78 75	67 66
7-8 >	69	56		40-41		83	73	79	75-7			43	69	54
8-9 >	47	38		41-42	,	71	53	63	76-7			36	66	50
9-10	35	37	36	42-43		79	52	66	77-7			13	61	51
5-10 >	331	345	338	43-44	,	77	56	67	78-7			44	68	55
10-11 >	28	15	22	44-45	,	69	53	61	79-8	0 >	9	24	54	38
11-12 >	23	17	21	45 - 46	>	89	69	80	70-8	30 -	45	94	668	588
12-13 >	24	20	22	46 - 47	>	75	70	73	80-8	1 >	9	23	42	32
13-14 >	19	25	22	47-48	>	75	66		81 - 8		3	17	48	31
14-15	18	37	26	48-49	3	82	60	67	82 - 8			19	39	28
10-15	112	114	113	49-50	*	81	69	75	83 - 8			20	44	31
15-16 >	25	31	27	40-50	.0	781	611	702	84-8			11	40	25
16-17 >	31	44	36	50-51	*	67	76	71	85-8			9	31	19
17—18 » 18—19 »	35 47	28 65	32 56	51—52 52—53	1	68 93	67 72	67 84	86-8 87-8			13	27 15	19 14
19-20	66	48	58	53-54		81	65	73	88-8			11	25	18
15-20	204	216	209	54-55		91	69		89-9			7	17	12
20-21 >	63	62	62	55-56		67	48	58	80-9		14	13	328	229
21-22 >	66	79	72	56-57	3	88	64	77	909			3	13	7
22-23 >	66	62	10000	57-58	>	70	58		91-9			4	9	6
23-24	63	87	74	58-59		80	61	71	92-9	3 >		3	6	4
24-25	82	77	80	59-60	20	75	69	72	93-9	4 >		1	5	3
25-26 >	81	77	79	50-60	2	780	649	719	94-9		-	-	6	3
26-27	. 76	65		60-61	>	96	68		959			3	4	4
27-28 >	83	68		61-62	>	79	61		96-9		-	-	3	2
28-29 >	88	79		757	*	87	93		97-9			1	2 2	2
29-30 *	60	73	10 100-04-04	63-64 64-65	*	64	72		98-9		-		2	1
20-30 » 30-31 »	728 86	729 60		64—65 65—66		73 67	68 77	70 72	99-1			1 16	50	32
31-32	59	69		66-67		67	72	69		lessus 30 ans			3	2
31 32 3	0.5	00	-100		1						-		-	
		1		Réc	ар	itu	lat	101	1.					
	ams		A .	Α.		^	A	^	A	A	^	dessus 80 ans		
	10	-10	15 0	90	40	20	09	70	80	90	100	les 80	T	otal
	0-5	10	10-15		30-40	104	20-60	-09	70-	06-08	90-100	au-dessus de 80 ans		
Manager	1971				1000								+	0.000
Masculins . Féminins .	4874 4820		112 20 114 21		787 711	781 611	780 649	750 726	494 698	143 328	16 50	3		0,000
Deux sexes	4849		113 20		752	702	719	739	588	229	32	2		0,000
Doug Boats	1010	300	20	120	102	102			0.00		-	-	1	0,000

¹) De 10,000 morts à l'âge de 0-1 mois il y avait légitimes : 8549, illégitimes : 1406.

7. Principales causes de décès (1865-1878).

	-				-		10000			-		-
				Chi	ffre	s abs	solus					
Année	Debilitas congen.	Tuberculosis	Typhus	Variola	Scarlatina	Morbilli	Dysenteria	Pertussis	Dyphteritis et Group	Febris puer- perales	Marasmus senilis	Diarrhoea
1865	286	?	9	?	?	?	?	?	?	24	202	9
1866	257	?	9	22	- ?	?	9	?	9	31	190	9
1867	210	9	- 9	8	?	2	9	9	9	17	166	. 9
1868-	221	?	?	1	?	?	?	?	?	16	182	5
1869	14	?	9	5	?	?	?	. ?	? .	9	213	?
1870	24	?	?	65	?	?	?	?	?	17	243	?
1871	18	875	166	418	40	42	92	97	125	28	229	402
1872	67	696	101	25	23	92	176	65	140	35	205	188
1873	44	660	69	8	12	1	41	24	182	22	207	199
1874	44	646	58	7	43	15	11	3	180	32	185	248
1875	?	674	66	- ?	169	?	24	106	253	?	. ?	?
			En	pour	cen	t (sur	10,00	00 cas	s)			
1865	?	? .	?	?	?	?	?	?	?	73	?	?
1866	749	?	9	64	?	. ?	?	?	?	85	554	
1867	513	?	?	19	?	3	?	?	?	42	432	? -
1868	596	?	5	3	?	?	?	?	. 5	47	491	?
1869	39	?	?	14	- 9	3	3	?		25	590	3
1870	62	3	3	168	3	?	?	?	?	48	628	?
1871	37	1,786	339	857	82	86	188	198	255	62	468	821
1872	177	1,836	266	66	60	245	464	171	369	94	541	496
1873	119	1,797	188	22	33	3	111	65	496	. 61	564	542
1874	119	1,752	157	19	117	41	29	. 5	490	88	504	673
1875	5	1,649	161	3	413	3	58	259	619	,	,	,
	1		A									

Breslau.

Longitude: 34° 42′ 11′ à l'est de l'île de Fer. Latitude septentrionale: 51° 6′ 56″ 5.

Se compose de 7 quartiers: Cité, lle d'Oder, Faubourgs à la rive droite (Oder-, Sandet Dom-Vorstadt), Faubourgs à la rive gauche (Ohlau, Schweidnitz et Nicolai).

Le 1 Janvier 1868 furent incorporés 6 villages, avec 14,417 habitants.

1. État de la population (civile).

(d'aprés des recensements.)

Année	Hommes	Femmes	Total	Année	Hommes	Femmes	Total
1822	37,379	41,486	78,865	1849	48,469	55,753	104,222
1825	38,865	43,419	82,284	1852	54,530	61,705	116,235
1829	39,822	45,082	84,904	1855	57,844	63,501	121,345
1832	38,347	44,547	82,894	1858	61,880	67,930	129,813
1835	40,101	45,951	86,052	1861	65,312	73,432	138,774
1838	41,355	47,514	88,869	1864	74,411	82,233	156,644
1840	43,597	48,708	92,305	1867	78,014	88,404	166,418
1843	46,044	51,895	97,939	1871	94,662	107,855	202,517
1846	50,801	55,886	106,687	1875	110,199	124,197	224,396

Données pour des périodes antérieures:

La ville fut fondée en 1000; la population est évaluée:

pour 1,403 à 21,863 habitants (v. Klose, Geschichte Breslau's).

1,555 à 35,400 » (v. Zimmermann, Beschreibung Breslau's).

1,618 à 36,260 » (v. » » »

1,687/91 à 34,000 » (d'aprés Halley, dans les Philosophical Transactions de Londres).

1,710 à 40,890 » (v. Zimmermann).

1,780 à 50,524 » (v. Bergius dans le Zeitschrift des Vereins für Geschichte Schle-

1,811 à 62,504 » siens, tome III. pag. 165).

2. Mariages.

Année	Mariages	Mariages	dissous
Annee	conclus	par la mort	par le divorce
1866	1,586	2,534	51
1867	2,228	1,140	. 54
1868	2,128	1,153	54
1869	2,122	1,275	84
1870	2,119	1,168	80
1871	1,988	1,560	66
1872	2,552	1,442	92
1873	2,698	1,402	81
1874	2,757	1,540	62
1875	2,922	1,602	85
Total	23,100	14,816	709

Sur 1000 habitants (en 1875): 12.4 mariages.

Répartition sur les mois (1872-1875):

Janvier	780	Mai	1,015	Septembre	913	
Février	784	Juin	675	Octobre	1,119	
Mars	257	Juillet	931	Novembre	1,085	
Avril	1,180	Aout	847	Décembre	414	
				Total	10,000	

État civil des fiancés (1867-75).

7,753	garçons	et	filles.	1,151	veufs	et	filles.	90	divorcés	et	filles.
556	,	,	veuves.	302	>	>	veuves.	25	>	3	veuves.
84	,	,	divorcées.	30	>		divorcées.	8	->	3	divorcées.

Degré d'instruction (en 1875):

Sur 10,000 flancés savaient écrire 9,959 \ast n flancées \ast 9,853

3. Naissances (1867-1875).

	1867	1868	1869	1870	1871	1872	1873	1874	1875	Total
			13		a) N (a) Nés-vivant	rants.			
Garçons	3,199	3.633	3.874	4,053	3,776	4,353	4,330	4,508	4,918	36,637
dont illégitimes	549	637	623	650	630	621	199	639	741	5,773
Filles	3,016	3,631	3,791	3,938	3,548	4,979	4,285	4,459	4,733	35,673
dont illégitimes	260	638	628	663	609	630	650	636	669	5,706
Somme	802'9	7,264	2,665	166'2	7,324	8,625	8,615	8,967	9,651	72,310
					6) 1	Mort-nés.	n é s.			
Garçons	127	141	134	156	131	156	174	185	308	1,408
dont illégitimes	46	27	31	35	27	33	27	96	43	5963
Filles	86	100	124	118	126	191	130	198	191	1,106
dont illégitimes	33	61	17	63	17	65	88	99	98	950
Somme	225	241	822	274	257	277	304	313	365	2,514
					(c)	Total.	ıl.			
Total des garçons	3,319	3,774	4,008	4,909	3,907	4,509	4,504	4,693	5,192	38,045
» » filles	3,114	3,731	3,915	4,056	3,674	4,393	4,415	4,587	468'4	36,779
* * légitimes	5,267	6,181	6,595	106'9	6,298	7,595	7,553	7,957	8.519	69,863
» » illégitimes	1.166	1,324	1,328	1,361	1,283	1.307	1,366	1.323	1.504	11,962
Total général	6,433	2,505	7,923	8,265	7,581	8,902	8,919	9,280	910,01	74,824

Naissances sur 1000 habitants (en 1867): 37.9, (en 1871): 36.1, (en 1875): 41.2. Naissances masculines sur 1000 féminines (1867—1875): en général 1027.2, pour les naissances légitimes 1029.9, pour les illég. 1011.8. Naissances illégitimes sur 1000 naissances (1867—1875): 185-7. Mort-nés sur 1000 vivant-nés (1867—1875): 34-8.

4. Répartition des naissances sur les mois.

			De	De 10,000 naissances il	naiss	ances	іі у а		eu au mois	s de		
	Janvier	Pévrier	steM	Avril	isM	nint	Joilliet	JúoA	Septembre	этdobэ0	Мочетрге	Décembre
a) Nés-vivants. Naissances masculines légitimes 1873—75	817 873	776	863 810	839	839	856	825 709	870 787	\$62 791	817	817	856
En somme (1872—1875)	824	855	852	817	821	835	813	862	849	803	833	871
Naissances féminines légitimes 1873—75	874	751	838 970	797	823 908	871	830	858	848	876 766	843	830
En somme (1872—1875)	876	292	852	222	824	860	821	855	849	859	845	837
$b) \ \text{Mort-nés.}$ Mort-nés masculins légitimes 1872—75	903	630	937	698	937	835	766	937	835	750	920	852
En somme (1872—1875)	806	726	894	892	806	824	282	922	852	869	806	810
Mort-nes feminins légitimes 1872—75	1,070	977	675	744 926	837	581	767	767	744	977 1,111	861	1,296
En somme (1872—1875)	911	911	699	181	855	929	836	181	662	1,004	818	1,059

5. Décès (1866-1875).

Année	Hommes	Femmes	Total
1866	5,149	5,210	10,359
1867	3,017	2,902	5,919
1868	3,262	2,931	6,193
1869	3,328	3,093	6,421
1870	3,178	2,783	5,961
1871	4,358	4,021	8,379
1872	3,614	3,558	7,172
1873	3,614	3,270	6,914
1874	3,547	3,174	6,721
1875	3,947	3,371	7,318
Total	37,044	34,313	71,357

Sur 1,000 habitants cas de décès en 1875: hommes 35.8, femmes 27.1, deux sexes 31.2

Répartition sur les mois (1866-1875):

	hommes	femmes	deux sexes		hommes	femmes	deux sexes
Janvier	773	749	761	Juillet	997	959	978
Février	705	681	694	Août	1307	1439	1371
Mars	796	730	764	Septembre	893	991	941
Avril	739	715	728	Octobre	749	766	756
Mai	800	730	766	Novembre	703	749	725
Juin	812	756	785	Décembre	726	735	731

Total 10,000 10,000 10,000

6. Age des morts de 1874 à 1875.

	De 1	0,000 m	rts		Ī	De 10	,000 II	orts		I	De 10	,000 m	orts
Age des morts	masc.	fém.	deux	Age des morts	72.1	masc.	fém.	deux	Age des mor	ts	mase.	fém.	deux
	avai	ent l'âge	e de			avaie	nt l'âp	re de			avaie	ent l'âs	ge de
1 semaine	456	350	403	5- 6 ann	ée	52	63	58	34-35 an	mée	67	83	74
2 ,	224	229	227	6-7 >		52	53	53	35-36	5	85	89	86
3 .	219	221	220	7-8 -		35	30	33	36-37	>	103	67	86
4 .	170	133	152	8-9 -		20	14	17	37-38	>	77	74	76
en somme 0— 1 mois	1072	952	1003	9-10 × 5-10 ×		19 178	12 173	16 177		*	99 94	59 94	81 94
1-2 -	460	493	470	10-11		21	12	17	30-40	,	898	798	849
2-3	416	420	418	11-12		9	22	15	40-41		111	69	91
3-4	391	349	372	12-13		17	20	19	41-42	>	85	69	78
4 5 "	278	293	286	13-14		19	23	22	42-43		110	58	86
5-6	253	216	236	14-15		16	17	17	43-44	,	87	53	81
6-7	234	233	233	10-15		82	94	90	44-45		77	67	73
7-8	212	190	202	15-16		25	31	29	45-46		81	73	77
8-9	165	192	177	16-17		33	35	35	46-47		82	60	72
9-10	187	213	199	17-18		44	32	39	47-48		83	55	70
10-11 *	150	130	142	18-19		39	42	41	48-49	*	102	69	86
11-12 »	117	158	137	19-20		51	48	50	49-50		107	64	87
en somme 0— 1 année	3935	3829	3875	15-20		192	188	194	40-50		925	637	801
13—15 mois	289	272	281	20-21		67	35	53	50-51		93	49	73
16—18	199	215	203	21-22		38	70	1 77			85	78	81
19-21 >	126	138	132	22-23		64	51	59	52-53	*	111	64	89
22-24 >	95	121	107	23-24		82	1 23		1983	3.	77	57	68
en somme	709	746	723	24-25		74	100	1 99		*	99	57	79
1— 2 année		1	100	25-26 >		82		100	100		86	64	75
25—27 mois	105	81	93	26-27		63		13.2	102 100	*	78		76 71
28-30 >	53	35	45	27-28		68		1133	57-58	*	82	81 78	
31-33	59	61	61	28-29		55				*	63		
34-36	50	43	46	29-30		674					851	100	100000
en somme 2— 3 année	267	220	245	20-30 × 30-31 ×		89	1000				82	10000	
3-4 .	102	121	112	31-32		78		75	61-62		64	57	61
4-5 >	73	79	75	32-33		89	93	91	62-63	2	70	66	68
en somme 0— 5 année	5086	5005	5030			117	90	104	63-64		68	90	78

								jour i année		avait:	légitimes :	7,778,	illégitimes : illégitimes :	2,222
3		4		-	- 10	3	1 - 2	>	30	100	légitimes :	9,144,	illégitimes :	856
4)	- 20	b		10	10-	-	2-3	3		- 6	légitimes :	9,304.	illégitimes :	696
0			-	-	100	4	3-4	-	26	> 1	légitimes :	9,534,	illégitimes :	466
01				-		20	4-5		-	3	légitimes :	10,000,	illégitimes :	0

	De 10),000 m	rts				De 10),000 I	norts				De 1	0,000	morts
	masc.	ſém.	deux				masc.	fém.	deux				masc.	fém.	deux
													1 5	150	
	avaie	nt l'âg	e de		_		avaie	nt l'â	ge de				avai	ent l'	âge de
6465 »	52	73	62	77-7	8 =		31	57	43	80	-90	>	111	24	9 173
6566 *	72	100	85	78-7	9 »		30	55	42	90-	-91	9	-	1	8 4
66-67	51	76	63	79-8	0 =		24	46	35	91-	-92		1		5 3
67—6S	51	75	62	70-8	30 -		395	739	553	92.	-93		-		2 1
68-69	55	69	61	80-8	1 »	i	20	46	32	93-	-94		4	-	2 3
6970	56	95	75	81-8	2 >		19	34	26	94-	-95		-	+	-
60-70 »	621	779	695	82-8			12	42			-96		1		2 1
70-71 »	48	80	63	83-8			20	25		1	-97	,	1		2 1
71—72 »	35	66	50	84-8			9	25		10000	-98		-	-	
72—73	52	92	71	85-8			8	22	14		-99	7	-	T	-
73—74 >	50	106	76	86-8			8	29	16	133	-100		-	-	-
74-75	52	74	63	87—8			7	9		1000	-100	*	7	2)	0 13
75-76	44	92	67	88-8			3	9			1-dess	us de	-	-	-
76-77	19	71	43	89-9	0 »		5	8	6						
			77												
	Ré	cal	oitu	lati	on	po	ur	18	74	L-1	187	5.			
	annie		-			A	A		A		А		A .	ns an	me
	10	10	10	06	30	90	20		09	20	98	8	100	90 ans	somme
	1	5-10	10-15	15-	-05	30-	03		100	-09	70-	8	90-100	de 90 ans	En s
	1			1							-		2000		
Masculins	5080	237		11000000	674	898 798		0.00	351 378	621 779	385 739	249	7 20		10,000
Féminins En somme	5003				640 665	849	80		160	695	553	173	13		10,000
	1 3330			100			- James and							1	
	R	éca	pitr	ılati	on	po	ur	18	868	3-	187	5.			
Masculins	5221	220	-	288	680	842	89	2 7	74	581	-	497	-	-	10,600
Féminins	508	8 10000		288	691	751	69		550	716		885		- 1	10,000
Ensomme	5158	8 231	1 5	288	687	799	79	8 7	712	645	4	689	5		10,000

Principales causes de décès (1866—1875).

250	
un	
-	
~	
_	
0	
100	
0.07	
-	
minus)	
abs	
œ	
TOTAL	
SAL	
es	
w	
000	
_	
_	
-	
_	
per	
믄	
6 W	

			_									4-1-4	1000
Convulsiones	1,071	845	1,005	1,030	997	1,179	886	1,005	863	934	206'6	4,318	3,676
Apoplexia pulmonum	349	410	413	370	968	445	398	409	386	408	3,842	1,582	1,508
Hydrops	162	164	164	149	133	175	148	148	126	93	1,462	451	685
Pneumonia	149	155	166	2223	185	304	281	319	335	355	4,269	1,232	933
Atrophia	485	406	485	405	438	550	378	391	331	337	4,206	1,731	1,534
Distriboes et cholerina	671	468	619	260	589	839	639	874	891	997	7,140	3,018	2,983
Marasmus senilis	936	189	195	204	189	237	191	205	218	262	2,116	579	1,112
Febris puerperalis	96	633	31	88	19	. 35	20	31	30	96	306	1	247
Dyphteritis	0.	٥.	0.	٥.	٥.	٥.	35	17	61	69	1	-1	1
Meningitis	155	135	189	174	185	175	186	185	69	150	1,596	718	288
silidqqS	٥.	٥.	٥.	à.	٥.	٥.	o.	20	-	01	1	1	1
Perlussis	90	88	36	69	18	197	124	24	50	43	405	127	755
Group	106	139	196	87	56	115	100	48	44	58	834	305	284
Scarlatina	13	9	88	99	46	120	55	48	36	54	395	189	153
Morbilli	61	16	66	*	01	285	41	78	00	01	487	211	238
Variola	20	10	105	191	83	759	297	30	01	1	1,717	171	931
Dysenteria	a.	٥.	0.	60	1	15	2	15	6	9	1	1	1
Typhus	926	187	993	311	193	163	168	137	1113	115	1,796	695	661
Cholera asiatica	4,328	535	1	1	1	1	1	39	C)	1	70	17	16
Tuberculosis pul- monum	717	803	840	879	778	758	675	702	613	671	7,532 4,9	3,431	2,582
Debilitas congenita et deformitas	956	194	939	267	270	300	530	271	354	321	2,732	1,281	1,031 2,582
	1866	1867	1868	1869	1870	1871	1879	1873	1874	1875		masc.	18981

8. Principales causes de décès (1866—1871.) En pour cent.

				_						_			_	
Convulsiones	1	1.040	1.69.1	1.554	1,654	1,354	1,377	1,407	1,264	1,276	1,372	1,480	1,374	
Apoplexia pulmo-	,00	456	999	260	445	518	555	263	266	558	535	545	563	
Hydrops		108	265	995	291	203	906	202	185	197	202	155	248	
Pneumonia	1	140	896	338	307	353	399	446	491	481	343	499	348	
Atrophia	1	6113	789	613	797	638	597	547	989	461	583	593	573	
Diarrhoea et cho- lerina	1	400	987	848	977	978	891	1,993	1.307	1,362	989	1,034	1,114	
Marasmus semilis	000	330	4 KG	309	305	975	996	283	320	358	293	198	415	
Febris puerperalis	3	8 :	3 23	65	60	37	70	4	44	36	43	1	91	
Dyphteritis			. 94	0.	0.	9.	64	375	30	16	1	1	1	
Meningitis	1	101	305	263	307	903	959	959	91	202	221	946	919	
silidqyS				O.	0.	Ç.	0.	-	-	00	1	1	1	
Pertussis	8	200	280	16	30	31	173	34	66	59	99	63	85	
Group	900	994	903	132	93	133	77	67	53	79	116	105	106	
Scarlatina	5	00	3	47	38	84	27	67	53	7.4	55	65	57	
Morbilli	10	1 6	47	9	60	330	96	109	13	00	29	79	89	
sloitsV		0 5	169	989	41	879	835	4.9	00	1	238	196	318	
Dysenteria	0			10	15	17	10	17	13	00	1	1	1	
Typhus	9,40	210	360	670	204	189	934	199	166	157	248	937	471	
Сројета	100 1	880	1	1	1	1	1	55	00	1	629	9	6	
-luq sisoluərəduT munom	200	1 331	1,355	1,327	1,290	878	941	980	1,045	917	1,043	1,179	996	
Debilitas congenita el deformilas	100	668	385	401			404	379	519	438	378	439	385	
	1866	1867	1868	1869	1870	1871	1879	1873	1874	1875	10	пэ	féminin. 186	dilde
	Tuberculosis pul- monum Cholera Typhus Dysenteria Wariola Scarlatina Group Pertussis Marasmus senilis Pertussis Marasmus senilis Dyphteritis Pertussis Atrophia Diarrhoea et cho- lerina Atrophia Pierina Marasmus senilis Ilerina Marasmus senilis Marasmus senilis Dyphteritis Marasmus senilis Ilerina	Debilitas congenita el deformilas Tuberculosis pul- monum Cholera Typhus Typhus Typhus Typhus Typhus Typhus Croup Croup Byphteritis Croup Croup Croup Byphteritis Pertussis Pertussis Pertussis Syphilis Pertussis Syphilis Hydrops Hydrops Syphilis S	Debilitas congenita et deformitas el deformitas de de deformitas de deformitas de deformitas de de deformitas de	Debilitas congenita et deformitas el deformitas el deformitas el deformitas el deformitas Tuberculosis pul-monum Tuberculosis pul-monum Tuberculosis pul-monum Tuberculosis pulpulario de 1,331 200 4,7 27 29 29 29 151 Aleningitis Dyphteritis Scarlatina Dyphteritis Dyphter	Debilitas congenita el deformilas Tuberculosis pul-monum Truberculosis pul-monum Truber Perluasis Sea 1,331 889 310 ° ° ° Syphilis Pedrias puerperalis Pedrias puerperalis Pedrias puerperalis Pedrias pul-monum Truber Pedrias pul-monum Truber Pedrias pul-monum Proposition Pedrias pul-monum Proposition Propo	Debilitas congenita	Debilitas congenita et deformilas el deformilas el deformilas et deformilas et deformilas et deformilas et deformilas et deformilas Tuberceulosis pul-monum Truberceulosis	Debilitas congenita	Debilitas congenită Debilitas congenită Pelorinitas et deformițas et deformițas et deformițas to de 1924 250 celeira Tuberculosis pul- monum Tuberculosis pul- Cholera Tuberculosis pul- Cholera Tuberculosis pul- Tuberculosis pul- Byphteria Sas 1,325 - 3 300 centațina Anriola Martanus seniiis Pertuasis Scarlațina Aprilia Martanus seniiis Pertuasis Scarlațina Aprilia Martanus seniiis Pertuasis Scarlațina Aprilia Martanus seniiis Pertuasis Aprilia Martanus seniiis Pertuasis Scarlațina Aprilia Martanus seniiis Pertuasis Aprilia Martanus seniiis Pertuasis Aprilia Martanus seniiis Pertuasis Aprilia Aprili	Debilitas congenita Debilitas congenita Peldilitas congenita Peldilitas congenita Peldilitas congenita Peldilitas congenita Peldilitas congenita Tuberculosis pul- Typhus Antalia 889 310 2 11 3 103 20 2 151 2 2 230 Pertussis Antalia Antalia Antalia Pentussis Pertussis Pentussis Meningilis Typhus Debilitas congenita Debilitas congenita	Debilitàs congenità ed deformitàs ed deformitàs ed deformitàs e del deformitàs e deformitàs e del del del del del del del del del d	December December	December December	

9. Diverses causes de décès par rapport au sexe et à l'âge (1868-1875).

		Sont					s mentio	1
		0-5 ans	5—15 ans	15—20 ans	20—30 ans	30-50 ans	au dessus de 50 ans	Total
Debilitas congenita def	ormitas :							
	hommes	10,000		-	-	-	-	10,000
	femmes	10,000	-	-	-	-	-	10,000
	deux sexes	10,000	-		-	-	-	10,000
Tuberculosis pulmonum :	hommes	606	259	458	2,119	4,585	1,973	10,000
	femmes	1,000	495	611	2,296	3,914	1,720	10,000
	deux sexes	775	345	522	2,195	4,298	1,865	10,000
Cholera:	hommes	2,353	588		-	4,706	2,353	10,000
	femmes	1,200		-	1,600	2,800	4,400	10,000
	deux sexes	1,667	238		953	3,571	3,571	10,000
Typhus:	hommes	899	948	899	2,254	3,023	1,977	10,000
	femmes	552	1,155	1,310	2,293	3,018	1,672	10,000
	deux sexes	730	1,048	1,099	2,274	3,020	1,829	10,000
Dysenteria:	hommes	5,603	421	602	904	1,566	904	10,000
	femmes	5,641	257	576	1,090	1,346	1,090	10,000
	deux sexes	5,621	341	591	994	1,460	994	10,000
Variola:	hommes	5,020		314	1,033	1,961	850	10,000
	femmes	4,335		313	1,395	2,173	984	10,000
	deux sexes	4,645		313	1,231	2,077	923	10,000
Morbilli:	hommes	9,100			95 210	47	-	10,000
	femmes	8,908	1		156	22		10,000
	deux sexes	8,949		990	159	370	53	10,000
Searlatina:	hommes	5,556			261	327	65	10,000
	femmes	5,882	A COLUMN TO SERVICE	1000000	204	351	39	200000000000000000000000000000000000000
6	deux sexes	5,702	100000000000000000000000000000000000000		67	133	67	10,000
Croup:	hommes	8,333 8,100	2500000	1 1000	-	72	36	10,000
	femmes	8,220	100000	10 200	35	104	52	10,000
Pertussis:	deux sexes	9,685		200	_	-	-	10,000
rertussis:	hommes femines	9,780	200		_	-		10,000
		9,746	10000		_	-		10,000
Dyphteritis:	deux sexes	8,116			290	290	-	10,000
Dyphteritis.	femmes	6,622			405	270		10,000
	deux sexes	7,343			349	280	280	10,000
Febris puerperalis:	femmes	-		284	5,101	4,615		10,000
Marasmus senilis :	hommes	-	-	_	-		10,000	10,000
admitted Schillis .	femmes	-	-	-	-	-	10,000	10,000
	deux sexes	-	-	-	-	-	10,000	10,000
Syphilis:	hommes	6,667		-	-	3,333		10,000
	femmes	8,000	4	-	2,000	12:00:00	-	10,000
	deux sexes		-1	-	1,250	0.0000000000000000000000000000000000000		10,000
		1 73	13					

		Sont					es mentio 00 décè	
		0-5 ans	5—15 ans	15—20 ans	20-30 ans	30—50 ans	au dessus de 50 ans	Total
Meningitis:	hommes	6,594 7,255	1,031 1,020	125 238	469 745	1,094 471	687 271	10,000
	femmes deux sexes	6,885	1,025	174	591	821	504	10,000
Atrophia :	hommes	9,439 9,223	162 164	46 20	41 82	81 170	231 341	10,000
	femmes deux sexes	9,336	163	33	60	124	284	10,000
Pneumonia:	hommes	3,935	209	129	733	2,850	2,126	10,000
	femmes deux sexes	4,554	382 284	106 119	626 687	1,561 2,294	2,771 2,404	10,000
Hydrops:	hommes	1,596	732	199	710	1,929	4,834	10,000
	femmes deux sexes	569 977	423 546	117 150	395 519	2,117 2,072	6,379 5 766	10,000
Apoplexia pulmonum:	hommes	4,371	234	78	311	1,439	3,567	10,000
arriver passage	femmes deux sexes	4,015 4,203	292 261	58 69	263 288	1,095 1,278	4,277 3,901	10,000
Convulsiones :	hommes	9,912	74	-	_	9	5	10,000
COM. MICHAELO	femmes	9,927	49	-	8	. 8	8	10,000
	deux sexes	9,919	62	-	4	9	6	10,000
		-	1			R.		

Bibliographie.

- DR F. GRÄZER: Beiträge zur Bevölkerungs-, Armen-, Krankheits- und Sterblichkeits-Statistik der Stadt Breslau 1832-52. (Breslau 1854.)
 - Suite de cettes données pour chaque année suivant jusqu'à 1871. (Breslau 1872.)
- DR R. & N. FINCKENSTEIN: Rapports annuels de 1864—1874. Berlin. (Dans le Monatsblatt für öffentliche Gesundheitspflege. Supplément à la «clinique allemande«.)
- DR STEUER, membre du conseil municipal: Rapports annuels pour 1872 et 1873. Breslau (Breslauer Statistik, II. cahier).
- DR BRUCH, directeur du bureau de statistique communale : Rapports annuels pour les années 1874 et 1875 (Breslauer Statistik, II. et III. cahier).

10. Climatologie.

Hauteur au-dessus de la mer: 147.35 mêtres.

Vents dominants) de 50 S, SW, W, NW, N, NO, O, SO.

Force des vents J années 2.7 3.3 4.2 3.7 2.5 1.7 1.7 2.2 (échelle de 0-10 degrés).

Moyennes de mois.

Décembre	000	- 1.10	- 1,10	+10.30	-14.30	331,38		13.92	85.5	19,36	7.	10	-	1	
Novembre		+ 2.90	+ 3.24	+ 8.25	- 6.15	331.05		13.92	83.2	20.20	12	7	-	1	
Octobre	No.	+ 8.86	+ 8.63	+21.75	- 1.15	332.8		11.91	79.2	15.58	13	1	1	1	
Septembre	100	+13.75		+28.30	+ 4.05	332.25		9.03	70.3	17.16	12	1,	1	-	
Août		+ 7.69	+17.90	+32.0	+ 9.40	331.88		7.34	68.7	97.80	14	1	1	O1	
Jaillet	Bu Co	+18.10	+18.98 +17.90 +14.83	+33.20	+10.50 + 9.40	331.87		7.24	66.7	33,39	14	1	T	4	
nint	To the same	+16.52 +18.10 + 7.69 +13.75	+16.98	+29.80 +33.20 +32.0	+ 7.70	331.7		7.44	67.4	30.28	16	1	-	*	
isM		+13.0	+19.61	+26.85	+1.65	331.55		8.50	66.3	24.60	114	1	-	21	
liavA		+ 7.65	+ 8.28	+22.65 +26.85	- 1.30	331,22		10.95	70.7	17.59	15	61	C1	1	
Mars		+ 1.81	+ 2.30	+14.25	- 6.70	331.50		113,71	79.3	14.25	.00	00	-	1	
Pévrier		- 1.23	- 0.65	+ 9.15	-13.0	332.52		12.76	82.5	14.43	oo	6	1	1	
Janvier		- 3.1	- 1.0	+ 8.65	-14.40	332,23	1.	13.14	85.0	9.73	7	00	1	. 1	
		Moyenne normale de 1791-1875 (Gelsius)	Température moyenne.	Moyenne des maxima de température.	Moyenne des minima de température	Pression de l'air (" de Paris)	Différence entre les maxima et les minima	de la pression de l'air	Humidité moyenne	Quantité mensuelle de pluie (" de Paris)	Nombre de jours pluvieux	dont · neigeux · · · ·	a grele	a orages	3 4-10 3 4-10 11 13 13 14 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15

Mâples (Napoli).

Longitude: 31º 55' à l'est de l'île de Fer. Latitude septentrionale: 40º 51' 45".

Se compose de 12 quartiers suivants: S. Ferdinando, Chiaja, S. Giuseppe, Montecalvario, Avvocata, Stella, S. Carlo all Avena, Vicaria, San Lorenzo, Mercato, Pendino, Porto. — La banlieue sétend encore sur les 5 villages: Posillipo, Fuorigrotto, Vomero, Miano, Piscinola avec Marionella.

En 1866 la commune de Piscinola a été agglomerée à la commune de Nâples ; sa population était 1985.

1. État de la Population.

Année	Total	Année	Total
1765	340,000	1862	447,368
1847	414,134	1863	449,605
1848	416,367	1864	451,007
1849	416,499	1865	447,537
1850	416,475	1866	447,159
1851	418,347	1867	446,990
1852	421,599	1868	444,305
1853	420,452	1869	444,707
1854	418,512	1870	444,886
1855	414,010	1871 2)	448,335
1858	418,198	1872	449,951
1859	417,463	1873	449,305
1861 1)	447,065	1874 3)	451,000

¹⁾ Recensement officiel.

²) » (223,577 hommes, 224,778 femmes).

³⁾ Galcul approximatif.

2. Mariages.

Année	Conclus	Dissous par la mort	Année	Conclus	Dissous par la mort
1865	3,407	4,114	1870	3,139	3,499
1866	2,242	4,215	1871	3,278	3,311
1867	2,605	3,497	1872	3,288	3,187
1868	2,704	4,470	1873	3,449	3,606
1869	3,177	3,373	1874	3,454	3,691
184			Total	30,743	36,963

Sur 1000 habitants: (en 1871) 7.3.

Répartition sur les mois (1863-1874).

Janvier	588	Mai	1,121	Septembre	874
Février	676	Juin	1,031	Octobre	877
Mars	660	Juillet	974	Novembre	747
Avril	785	Août	875	Décembre	782

État civil: Sur 10,000 cas (de 1863—1874) il y avait: 7,795 garçons et filles, 1,090 veufs et filles.

Mariages protogames 87% des hommes, 88% des femmes.

Degré d'instruction (1869-1874):

Sur 10,000 fiancés savaient écrire 6,401

» » fiancées » » 3,534

3. Age des fiancés. (1874*)

	Time			Ag	e de	s fian	ncées	3		
Age des fiancés	au- dessous de 18	18-20	21-24	25-30	31-40	41-50	5160	69-70	au- dessus de 70	Total
18-24	72	224	267	166	54	7	1	-	-	791
25-30	54	209	446	397	141	38	5	-	-	1,290
31-40	25	89	198	271	213	70	11	1	-	878
41-50	2	11	27	62	102	81	20	2	1	308
51-60	-	3	5	15	32	52	16	4	-	127
61-70	1	-	2	3	15	12	15	1	1	50
au-dessus de 70	-	-	2	-	1	3	2	1	1	10
Total	154	536	947	914	558	263	70	9	3	3,454

^{*)} Age moyen des fiancés 31.8, ans, des fiancées 24.9, du couple 28.3 ans.

4. Naissances (1865-1874).

	1865	1866	1867	1868	1869	1869 1870 1871	1871		1872 1873	1874	Total
a) Nés-vivants.											
Garçons	8,304	8,179	8,134	7,526	8,059	8,217	8,148	8,408	8,015	7,678	899.08
dont illégitimes	589	585	819	632	653	699	629	674	691	594	6,351
Filles	166'2	7,540	7,679	7,061	7,484	7,748	7,600	7,955	7,660	7,049	75,760
a dont illégitimes	580	585	699	689	636	099	673	989	655	579	6,405
Somme .	16.295	15.719	15,806	14,587	15,543	15,965	15.748	16,363	15.675	14,727	156.428
b) Mort-nés.	- 7										,
Garçons	545	503	466	497	510	569	678	689	566	397	5,353
· dont illégitimes	25	36	66	20	36	66	86	31	9.6	45	303
Filles	414	393	341	391	371	499	419	469	433	314	3,890
* dont illégitimes	36	19	91	15	93	93	95	19	96	30	943
Somme	959	896	208	7.48	911	971	1.090	1,151	666	711	9.243
c) Total.											
Total des garçons.	8,849	8,682	8,600	7,953	8,599	8.766	8,826	9,090	8,581	8,075	86,021
s s filles	8,405	7,933	8.013	7,382	7,855	8,170	8,012	8,424	8,093	7,363	79,650
· · légitimes	16,024	15,393	15,216	13.973	15,106	15,555	15,453	16,104	15,348	14,197	152,369
» » illégitimes	1.230	1,999	1,397	1,369	1,348	1.381	1,385	1,410	1,326	1,241	13,302*)
Total général	17,254	16,615	16,613	17,254 16,615 16,613 15,335 16,454 16,936 16,838 17,514 16,674 15,438	16,454	16,936	16.838	17,514	16,674	15,438	165,671

Naissances sur 1000 habitants (en 1871): 35.1.

Naissances masculines sur 1000 féminines: en général (1865—1874) 1063.4; pour les naissances légitimes: 1071.6, pour les illégitimes: 990.2.

Naissances illégitimes sur 1000 naissances (1865—1874): 88.8.

Mort-nés sur 1000 vivant-nés (1865—1874) 99.1.

*) Les chiffres des enfants illégitimes nés-vivants ne représentent que les naissances, qui sont arrivées en effet dans la commune, sans tenir compte des enfants illégitimes, qui sont nés dans d'autres communes, et qui, sous la dénomination d'enfants trouvés ont été admis dans l'hospice de la ville.

Strong the strong of the all the strong strong and the strong str		Q	De 10,000 naissances	00 na	issanc	==	y a eu	dans	le mois	ois de		
Total Presentant and see that the see that t	Janvier	Pévrier	Mars	liav A	isM	nint	Jellint	hoA	Septembre	этфого	Novembre	Décembre
a) Nés-vivants. Naissances masculines légitimes illégitimes	962 968 964	917 862 913	974 902 968	840 840 845	800 817 801	743 803 747	748 772 749	743 745 745	757 780 755	\$24 817 823	826 791 824	898 888 898
Naissances féminines légitimes	968 878 960	934 841 927	972 983 969	879 874 879	287 447 784 784	724 779 728	738 740 740	732 758 735	766 808 769	804 799 803	828 909 835	867 916 871
Mort-nés masculins légitimes	887 1,019 894	827 637 817	875 956 880	855 493 836	792 608 782	772 464 755	720 783 723	792 841 794	787 927 794	888 926 894 894	852 1,041 862	952 1,275 969
Mort-nés féminins légitimes	1,005 894 999	833 833 833	867 543 845	685 831 694	763 767 764	711 735 713	813 735 808	781 1,086 801	732 767 734	938 607 917	992 894 986	878 1,310 906

6.	Nombre	des décès	(1865 - 1875)	١.
----	--------	-----------	---------------	----

Année	Hommes	Femmes	Total	Enfants morts au-dessous d'un an dans les maison d'enfants trouvés*)
	Breat-Him			STREET LAST
1865	10,853	9,796	20,649	970
1866	10,010	9,181	19,191	943
1867	8,859	8,165	17,024	1,403
1868	9,653	8,776	18,429	1,189
1869	8,481	7,657	16,138	1,280
1870	8,976	7,907	16,883	1,394
1871	9,322	8,201	17,523	1,284
1872	8,391	7,605	15,996	1,299
1873	8,874	8,331	17,205	878
1874	8,952	8,211	17,163	1,042
1875	8,387	8,077	16,464	?
Total	100,758	91,907	192,665	?

Sur 1000 habitants (en 1871): hommes 41.7, femmes 36.5, deux sexes 39.1.

Répartition sur les mois (1863-1874):

	Hommes	Femmes	Deux sexes		Hommes	Femmes	Deux sexes
Janvier	893	950	921	Juillet	838	851	846
Février	843	861	852	Août	754	747	751
Mars	891	868	879	Septembre	825	830	827
Avril	829	827	828	Octobre	732	704	718
Mai	831	828	829	Novembre	893	860	876
Juin	806	797	802	Décembre	865	877	871

^{*)} Comme il n'y a pas une maison d'accouchement, ce chiffre ne répresente pas encore l'entière et affreuse mortalité des enfants confiés à l'hospice; beaucoup de nourrissons meurent dans la ville mais hors de l'hospice, chez une mère de lait, et encore plus dans la campagne. (Remarque faite par le Bureau de statistique de Nâples.) Pour le nombre des enfants admis dans la maison d'enfants trouvés voir le Supplément.

7. Age des morts de 1863-1874.

	l p	10.000		_		D 4					l n	10.000	
TO THE REAL PROPERTY.	De 1	10,000	morts	-		De 10	0,000 n		1-1-1		De	10,000	morts
	masc.	fém.	des deux	SOVE		masc.	fém.	des deux sexes			masc.	fém.	des deux sexes
	ava	ient l'	age de			avaie	ent l'âg	e de			ava	ient l'a	
0-1 mois	752	686	72	1 20-30	année	980	725	838	66-67	année	79	81	80
2-3 »	434	501			3	73	64		67-68	B	70	1 18.0	76
3-6 »	364	387				72	60		68-69		67		75
6-9 >	354	366	36	0 32-33		72	62	67	69-70		69	87	78
9-12 >	314	309	31	2 33-34	>	67	61		60-70	>	813	823	817
0—1 année	2218	2249	223	3 34-35		72	65		70-71		73	3 1755 5	84
1-2 >	1023	1025		4 35-36	3	72	68		71-72		81	-	95
2-3	480	499	10000	5 36-37	*	73	64		72-73	>	88	1000	95
3-4 »	280	300	0.11	100 00	>	74	66		73-74		86		93
4-5	181	208	3 19	4 38-39		75	68		74-75		81		83 79
0-5 année	4182	4277	7 422	7 39—40 7 30—40	2	75 725	69 647		75—76 76—77	2	66	1000	79
5-6 »	98	100			2	78	70		77-78	-	50		59
6-7 >	76	90		1.0	,	80	69		78-79		39		52
7-8 »	62	75	100	0 42-43	,	78	68		79-80	2	42		52
8-9 »	55	55		4 43-44	2	76	66		70-80	*	683		763
9-10 >	44	43	574	4 44-45	,	71	65		80-81	2	44		53
5-10	335	371	35		,	74	60		81-82	2	47	7	54
10-11 >	39	31	3	5 46-47	2	71	64	67	82-83	2	45	60	53
11-12 >	29	26	3 2	7 47-48	>	72	65	69	83-84		47	58	52
12-13 >	20	35	1 2	6 48-49	2	74	59	67	84 - 85	9	39	60	49
13-14 »	28	41		5 49-50	>	65	61	68	85 - 86	*	30	1000	43
14-15 >	32	41			>	745	651	100000	86-87	3	23	2000	31
10-15 >	148	171	11 11 11 11 11 11		3	79	61	1000	87—88	3	25	51 2000	25
15-16 >	39	44		La proper and the second	>	81	62	111 250	88-89	>	16		18
16-17 >	48	51			3	79	66		89-90	*	12 328	W 1000	14
17—18 » 18—19 »	53 64	54			3	79	67 68	2.20	80-90 90-91	,	11	462	392
18—19 » 19—20 »	73	55	400	CO. DO.	7	78 78	64	1000	91-92		9	1388	12
15-20 >	277	257				76	66	3300	92-93		8		11
20-21	89	63	1	200		70	66	373	93-94	>	6	1 2 3 3	9
21-22 >	106	71			2	68	69	1000	94—95		6	9 75.25	8
22-23 .	111	80	11 12	6 59-60	3	78	71	100000000000000000000000000000000000000	95-96	>	5	9	7
23-24 >	115	81		THE RESERVE OF STREET	3	766	660		96-97		5	9	7
24-25 >	114	78		7 60-61		81	76	1000	97-98		3	-	6
25-26 >	92	76		5 61-62	>	91	81		98-99	>	2	74	3
26-27 >	87	74	- 6	0 62-63	>	89	81		99-100		2	200	2
27—28 >	78	70	2-1		3	88	85	-	90-100		57	101	78
28-29 *	74	67	10.1	THE RESERVE	2	95	84		Au-dess		1	5	3
29-30 »	74	65		0 65-66	2	84	81	82	100 ;	ans			1
-	9	-		écal	oit	ula	tic	n.	1	-		10 m	0
	annie	^	*	^ ^	^	A	^	A	1	A	• 0	ans	um
	10	9	-15	-30	9	-50	9-	-70	-80	-90	-10	des 00	SOL
	9	10	10	-01	30-	40-	20	-09	70-80	06-08	90-100	Au-dessus de 100 ans	Еп ѕотте
Masculins	4,182	335		77 940	725	_	766		683	328	57		10,000
	4,277		200	57 725	647	651	660		850	462	101		10,000
			2000	67 838	688	944.000	716		763	392	78		10,000

8. Principales causes de décès (1873-1875).

3									_				
	Pneumonia et Bronchitis		3,124 3,510 3,746	10,380	4,660	5,720		1,815	2,045	2,275	2,042	1,778	2,323
	Apoplexia		494 456 489	1,439	897	613	Mile	287	996	297	283	315	249
	Gastro enteritis		1,614	4,287	2,004	2,283		938	718	875	843	765	927
	Marasmus senilis		197 97 315	609	293	316		115	57	191	120	112	128
	Alii morbi puerper.		a 61 a	0.	1	0-		a.	17	o.	٥.	٥.	0.
	Pebris puerperalis		54 10 51	115	1	115		31	9	31	53	1	47
	Pyphteritis		233 233 275	741	353	388	cas	194	136	167	146	135	158
	Meningilis	s n	361	0-	0-	0+	10,000	o.	210	٥.	٥.	04	٥.
	acutus Hydrocephalus	nlosq	2 230	0-	0-	0-	r 10,	Q.	309	٥.	٥.,	٥.	٥.
	Syphilis	s ab	86 69 55	210	75	135	s a r	20	40	33	41	53	13
	Pertussis	Chiffre	72 38 34	144	55	93	cent	49	01 01	12	83	90	37
	Group	Chi	75 110 110	295	170	125	pour	44	64	67	58	65	51
	Scarlatina	a)	83 98 67	218	127	121	=	48	57	41	49	48	49
	illidroM		91 132 119	335	178	157	b) E	553	77	89	99	89	64
	sloitsV		20 00 00	101	63	38		60	G1	99 .	50	46	15
	Dysenteria		2 5 5 6	0.	0-	0-		٥.	198	a.	٥.	٥.	٥.
	Lyphus		402 228 580	1,210	641	569		931	133	352	238	245	231
	Сһојега	19	111	1	1	1		1	1	1	1	1	1
	Tuberculosis pul- monum		1,216 1,287 1,117	3,620	2,051	200 1,569		707	750	678	712	789	637
	Debilitas congenita et deformitas		131 158 142	431	231	200		76	95	86	85	88	81
			1873 1874 1875	Total	dont masculin.	› féminin.		1873	1874	1875	Moyenne	dont masculin.	· féminin.
•					1001			-			33*		

9. Climatologie.

Hauteur au-dessus de la mer: 147 mètres. Vents régnants. D'après lés observations de douze années les vents NE., N., SW., S sont représentés respectivement par les № 1240—1 1494--1052. Le vent moins fréquent ESE est représenté par le Nr. 66.

Moyennes des mois.

		-				_	-	_	_			_	_		_	
	Décembre .		9.72	14.28	6.92	753.1		21.7	77.8		91.6	11.23	0.08	0.54	1.4	
	Мочетрге		12.36	15.12	9.23	751.8		22.1	78.6		105.8	14.77	1	0.93	1.6	
	Octobre		16.89	20.37	12.95	753		16.9	73.9		102.9	9.69	1	0.54	20.0	
	Septembre		21.03	26.37	16.59	753		13.3	68.3		68.7	7.92	1	1	3.1	
	Août			28.62	18.92	753.4		9.7	67.3		27.2	4.23	1	0.15	1.4	
	Julllet		24.91	29.25	18.94	753.4		000	64.5		10.9	2.23	1	1	1.9	
	nint		21.53	25.85	16.58	753.е		10.2	63		33.6	5.93	1	0.08	03.5	
	isM		18.13	24.25	13.35	751.9		12.8	6.99		42.2	10.38	1	0.46	61	
	lityA		13.73	18.62	9.44	749.8		16.1	6.99		61.2	12	1	1.54	1.3	
	steM		10.63	14.12	6.88	750.e		21.1	73.1		72.2	12.61	0.31	1.39	1.5	
	Pévrier		8.75	12.85	5.50	2.067		21.7	75.1		74.6	12.54	0.38	1.38	9.0	
	Jaivnet		8.05	10.86	5.27	752.5		93.4	77.5		105.4	14.08	0.46	1.1	0.4	
ı			68						-	8991	uue	13	əp			
ı			nné						-	-	_	-	-	-		
ı			25 a				na		13)	1/10					100	
ı			le s				imi	1	xin	ur					ées)	
ı	Pilling Sa		re (ure	ire		n s		ms	n. s		100		173	8 années	
ı			ato	irat	rati		et les minima		des	(Mm. sur		*			00	
ı			npé	mp	mpė				ats	iie		etc.			(de	
ı			ter	e te	te.		xim	*4	rcel	plq		M	ux.	le .	80.0	
			e la	a d	a de		ma	s l'a	Pou	de		uvie	neigeux .	à grêle .	à orages	
-			e d	xim	nim		les	p u	ne (elle		s pl	n	-05	-13	
-	BEET COMMENT		leur.	ma	mi	l'air	tre	ssion	yen	nsu	rė)	iour		*	*	
-	139		nor	des	des	de	e er	de la pression de l'air*)	mo	me	métre carré)	les				
		30	nne	nne	nne	ion	enc	la	dité	tité	etre	re				
			Moyenne normale de la température de 95 années	Moyenne des maxima de température	Moyenne des minima de température	Pression de l'air	Différence entre les maxima	de	Humidité moyenne (Pourcents des maxima)	Quantité mensuelle de pluie	m	Nombre des jours pluvieux	dont	*	*	
1		1								_						

*) à la hauteur de 147 mètres et 15º de température.

Supplément.

Nombre des enfants admis dans la maison d'enfants trouvés.

a) Enfants illégitimes.

	Garçons	Filles	Total (nės à Naples)	D'autres commu- nes	En somme
1865	502	514	1016	894	1910
1866	535	545	1080	986	2066
1867	618	616	1234	1048	2282
1868	586	637	1223	1156	2379
1869	580	570	1150	996	2146
1870	592	594	1186	1099	2285
1871	581	577	1178	1052	2230
1872	625	631	1256	1181	2437
1873	548	588	1136	1018	2154
1874	477	511	988	1093	2081
	b) E n	fants	s légiti	mes.	
1872	4	_	4	5	9
1873	24	16	40	51	91
1874	65	43	108	35	143

Manière d'enregistrer les décès.

Les bureaux d'état civil (il y en a un par arrondissement et un par village = 17) reçoivent les déclarations des décès, qui arrivent dans le territoire de leur jurisdiction. - Les déclarants doivent être munis du certificat du médecin qui attèste la cause du décès pour obtenir l'autorisation de sepulture du cadavre (en cas de mort violente, accidentelle, ou criminelle le certificat du médecin est substitué par la rélation sommaire de la police judiciaire). Toute déclaration de décès (même ceux, qui arrivent dans les hôpitaux) est notifiée au bureau de statistique. Il n'y a donc aucune lacune dans les données sur la mortalité, puisqu'elles comprennent effectivement toute la mortalité, qui arrive dans la commune, soit qu'elle se présente dans la population civile, que dans la garnison, les hôpitaux, les prisons, les hôspices et même dans les étrangers de passage. Dans les bulletins mensuels sur la mortalité de Nâples on fait distinction entre les morts résultants de la population stabile, et ceux résultants de la population passagère, mais les chiffres de mortalité exposés dans les tableaux internationaux représentent effectivement la mortalité total arrivée dans la commune.

Paris.

Longitude: 20° de l'île de Fer. Latitude septentrionale: 48° 50' 11"

Se compose de 20 arrondissements (= 80 quartiers) nommés plus bas.

La population de Paris depuis un siècle.")

Il serait fort difficile de déterminer quelle a été la population de Paris, jusqu'à la fin du dix-huitième siècle; c'est en vain qu'on interroge à cet égard, les archives de cette ville. Ce n'est qu'à partir de l'année 1800 que l'administration possède, sur ce point, des documents certains.

Longtemps Paris resta circonscrit dans l'étroite enceinte de l'île de la Cité. Vers le dixième siècle, les deux rives du fleuve, en face de la Cité, étaient déjà couvertes d'habitations. Au treizième, Philippe-Auguste fit élever une enceinte, qui, sur la rive droite, s'étendait de la rue Saint-Antoine au Louvre et comprenait une partie des I et II arrondissements actuels.

Au quatorzième, sous le règne de Charles V, l'enceinte de Paris s'est agrandie, et un document authentique, le registre de la Cour des comptes, nous apprend qu'en 1366, les arrière-fossés de Paris avaient un développement de 2506 toises, ce qui donne pour la ville un circuit de 4884 mètres.

Au seizième, Paris comptait 14,000 maisons et une population de 230,000 habitants, quand les Ligueurs assiégés (1590) firent opérer le recensement des seize quartiers, à l'occasion du rationnement des vivres; l'enceinte de la ville comprenait à cette époque 597 hectares. Louis XIV fait démolir les remparts de Paris et combler les fossés. Cette enceinte présentait une superficie totale de 1104 hectares; le nombre des maisons, d'après le registre des boues de 1660, était de 20,000, et la population de 540,000 habitants.

C'est en 1700, sous le règne de Louis XIV, que Colbert entreprit une étude de la population, pour tout le royaume; dans ce temps-là Paris aurait renfermé 720,000 habitants. Ce chiffre, qu'on ne saurait justifier par des autorités authentiques, doit être considéré comme incertain.

En 1755, l'enceinte officielle était de 1337 hectares, contenant 23,565 maisons, habitées par 71,114 familles, soumises à la capitation. La population était évaluée à 640,000.

^{*)} Nous empruntons ce qui suit aux VI. tomes des »Recherches statistiques sur la ville de Paris« et à »l'Annuare de Paris« I.

Un second dénombrement fut exécuté, en 1762, sous Louis XV. Paris aurait eu, à cette époque, 600,000 habitants. Ce total s'accorde mieux avec les investigations des publicistes et des savants, et surtout avec les calculs de Buffon, qui portait, en 1778, le nombre des habitants de Paris à 658,000. C'est d'après le nombre des feux, qu'on a calculé la population en 1762.

En 1784, sous Louis XVI, Necker voulut également connaître la population de Paris. Pour y parvenir, il fit combiner le nombre moyen des naissances annuelles avec le résultat des dénombrements opérés dans d'autres généralités. Cette combination donna 600,000 habitants.

En 1786, l'enceinte de Paris est de nouveau reculée et reportée aux limites que nous appelons aujourd'hui les anciennes barrières.

Sous l'Assemblée constituante, le dénombrement de la population fut érigé en institution d'État, en vertu d'une loi du 22. juillet 1791. Aussi fut-il prescrit par la loi du 11 août 1793; mais, ni à l'une ni à l'autre de ces deux époques, il ne put être exécuté dans Paris.

En 1794, la Convention demanda à connaître enfin la population de Paris. Or, il résulte de l'examen des archives de la préfecture, que, pour satisfaire à ce désir, l'administration municipale se borna à faire dresser des états de population, au moyen du dépouillement des registres qui étaient tenus, à cette époque, dans chaque section, pour la distribution des bons de pain. D'après ce travail, la population de Paris, en 1794, aurait été de 647,000 âmes.

Un décret du 10 vendémiaire an IV. (2. oct. 1795) prescrivit aussi l'établissement, dans chaque commune, d'un tableau permanent contenant les noms, l'âge et la profession de tous les habitants. Mais cette mesure ne put être mise à exécution; elle fut reconnue impraticable.

Enfin, en 1800, sous le Consulat, il fut possible d'entrependre le dénombrement de la population parisienne. Le recensement, opéré à cette époque, fut effectué avec le plus grand soin par l'autorité municipale; les documents déposés dans les archives de la préfecture en établissent la preuve. Nous croyons qu'on peut considérer le dénombrement de 1800 comme le premier document exact que l'on possède sur la population de Paris.

En 1805, sous l'Empire, un nouveau recensement fut ordonné. Mais il résulte de l'inspection des pièces qui s'y rapportent, que dans la plupart des arrondissements on se contenta d'arranger les chiffres qui avaient été obtenus par le dénombrement de 1800.

Le dénombrement de 1817, opéré après la paix générale, fut encore supérieur, s'il est possible, à celui de 1800, sous le rapport de l'exactitude. Ce dénombrement fut individuel et nominatif; d'où il suit qu'on put vérifier la régularité de l'opération.

En 1826, le gouvernement désira constater une seconde fois le nombre des habitants de Paris. Mais, suivant les instructions ministérielles, on se borna à faire une estimation de la population, d'après les variations qu'elle peut subir chaque année. Nous ne mentionnons cette opération que pour en prendre note. En 1831, le dénombrement fut exécuté avec le même ensemble qu'en 1817. Il fut opéré à domicile, par bulletins individuels : on peut ajouter toute confiance à la régularité de l'opération. Le chiffre de ce dénombrement s'élève, sur notre tableau, à 785,862, bien qu'il n'accuse que 774,338 d'après l'ordonnance royale du 11. mai 1832; la raison de cette différence est que nous en avons retranché les militaires sous les drapeaux (4052), et que nous y avons ajouté la garnison (15,576). Le recensement de 1831 différant, sous ces deux rapports, des dénombrements antérieurs et postérieurs, il nous a semblé utile d'en rétablir la concordance.

A l'occasion du dénombrement de 1836, au lieu de comprendre seulement, comme aux autres époques, la population de fait, on y admit, par suite d'un malentendu, la population de droit, c'est-à-dire les individus résidant hors de Paris pour un temps long et indéterminé. Nous n'avons pas hésité à mettre le recensement de 1836 en harmonie avec les autres dénombrements, au moyen des éléments que l'Administration a conservés; il en résulte que le chiffre de ce recensement, qui s'élève d'après les états officiels à 909,126, figure sur notre tableau pour 868,438.

Suivirent ensuite les dénombrements de 1841, 1846, 1851, 1856 et 1871 dont nous donnons les résultats plus détaillés dans le tableau No. 1.

1. État de la Population.

(Ci-inclus la garnison.)

Date des Recensements	Ancien Paris	Petite Banlieue	Agglomération parisienne
1831	785,862	75,574	861,436
1836	899,313	103,320	1.022,633
1841	935,261	124,564	1.059,825
1846	1.053,897	173,083	1.226,980
1851	1.053,262	223,802	1.227,064
1856	1.174,346	364,267	1.538,613
1861*)			1.696,141
1866	1		1.825,274
1872			1.851,792

Nous donnons ici aussi la population de 1866 et 1872 des vingt arrondissements qui composent depuis 1866 la ville de Paris.

100	ie en	Populatio	on civile		ie en res	Populat	ion civile
Arrondissements	superficie hectares	1866	1872	Arrondissements	superficie (1866	1872
Louvre	190	81,665	73,750	Reuilly	568	78,635	84,154
Bourse	97.5	79,909	73,578	Gobelins	625	70,192	67,150
Temple	116	92,680	89,687	Observatoire	464	65,506	69,038
Hôtel de ville	156.5	98,648	92,549	Vaugirard	721	69,340	74,278
Panthéon	249	104,083	96,404	Passy	709	42,187	42,647
Luxembourg	211	99,115	90,288	Battignolles .	445	93,193	99,557
Palais Bourbon	403	75,438	68,182	Montmartre	519	130,456	136,433
Elysée	381	70,259	73,189	Buttes Chaumont	566	88,930	91,461
Opéra	213	106,221	103,712	Ménilmontant	521	87,444	91,387
StLaurent	286	116,438	135,214				
Popincours	361	149,641	166,052	Total .	7802	1.799,980	1.818,710

^{*)} En 1869 on a reculé les frontières de Paris des murs d'octroi jusqu'aux fortifications. Dans les recensements de 1831—1856 la population de la petite banlieue n'était pas comprise dans le chiffre arreté pour la ville de Paris.

2. Mariages.*)

1868	18,596	1873	19,520
1869	18,948	1874	18,827
1870	14,657	1875	18,845

Sur mille habitants: en 1866: 9.4, en 1872: 11.5 mariages.

Répartition sur les mois (1872-1874). Sur 10,000 cas il y avait en

Janvier					733	Juillet .		1.			814
Février					940	Août					858
Mars .					601	Septembre	*				838
Avril .				-	944	Octobre .					904
Mai .					1,024	Novembre					750
Juin .					891	Décembre					703

État civil des fiancés (1872—1874). Sur 10,000 cas il y avait:

7,966	garçons	et	filles.	887	7	veufs	et	filles.
682	2	>	veuves.	465	5		3	veuves.

Degré d'instruction (1872-1874).

Sur	10,000	fiancés savaien	t écrire.				9,777
	>	fiancées »					9,123

^{*)} Les données sont prises des »Bulletins municipales, publiés par les ordres de Mr. le Préfet de la Seine« (publications mensuelles).

3. Naissances (1866-1875).

	1866	1867	1868		1869 1870 1871 1879 1873	1871	1879	1873	1874	1875	Total
The state of the s	1000	1001	1000		1010	1011	701	1010	101		Toral
					(a)		Nés-vivants.				
Garçons	27,505	27,789	27,973	28,121	29,332	19,167	29,042	28,944	97.990	27,541	971,934
dont illégitimes	٥.	7,838	٥.	7,810	7,856	4,941	7,773	7,534	7.249	7,261	٥.
Filles	. 26,780	27,255	27,029	26,816	28,254	18,943	27,852	27,661	26,566	26,337	262,793
dont illégitimes	٥.	7,634	a.	7,556	7,310	4,774	7,645	7,619	7,095	6,947	
Somme	. 54,285	55,044	55,003	54,937	57,586	37,410	56,894	55,905	53,686	53,878	534,727
						b) Mort-nés.	t-nés.				
Garçons	9,399	2,475	2,361	2,438	2,763	1,894	2.404	9,388	9,345	9,258	23,725
dont illegitimes	٥.	0.	0.	٥.	0.	0.	763	789	707	715	
Filles	1,933	1,849	2.018	2,111	2,143	1,570	2,039	1,952	1,891	1,852	19,351
dont illégitimes	٥.	0.	Q.	a.	o.	0.	719	663	599	109	
Somme	4,332	4,317	4,379	4,549	4,906	3,464	4,443	4,340	4,236	4,110	43,076
						c) Total.	otal.				
Total des garçons	406,62	30,264	30,334	30,559	32,095	21,061	31,446	30,632	29,565	29,799	295,650
* * filles	. 28,713	29,097	29,047	28,997	30,397	19,813	29,891	29,613	28,457	28,189	282,144
» » légitimes*)	٥.	٥.	o.	٥.	٥.	٥.	44,437	43,654	49,379	49,464	a.
* illégitimes	. 15,510	15,479	15,645	15,366	15,166	9,715	16,900	16,591	15,650	15,594	0-
Total général	. 58,617	59,361	59,381	59,486	62,492	40,874	61,337	60,245	58,055	57,988	577,803

Naissances masculines sur 1000 feminines: (1866—1875) 1034·s pour les légitimes, (1869—1875) 1041·1 pour les illégitimes. Naissances illégitimes sur 1000 naissances: (1869—1875) 268·3. Mort-nés sur 1000 nés-vivants: (1866—1875) 80·6. Naissances vivantes sur 1000 habitants: (en 1872) 30.6, (1869-1875) 30.3.

*) Selon les données des bulletins mensuels.

4. Répartition des naissances sur les mois (1872-74).*)

3100100 E S E S E S E S E S E S E S E S E S E	m o is de mo
	g g g g g g g g g g g g g g g g g g g

5. Décès (1866—1875).

Année	Hommes	Femmes	Total
1866	24,712	23,011	47,723
1867	22,460	20,955	43,415
1868	23,364	22,496	45,860
1869	23,969	21,903	45,872
1870	40,143	33,420	73,563
1871	49,793	36,967	86,760
1872	20,503	19,147	39,650
1873	21,380	20,352	41,732
1874	20,800	19,959	40,759
1875	23,457	22,087	45,544
Total	270,581	240,297	510,878

Sur 1000 habitants: (en 1872) 21.4.

Répartition sur les mois:

	hommes	femmes	deux sexes
Janvier	868	849	859
Février	836	856	846
Mars	910	890	900
Avril	873	874	874
Mai	854	873	863
Juin	758	749	754
Juillet	794	766	781
Août	853	849	851
Septembre	843	858	850
Octobre	793	802	798
Novembre	783	793	788
Décembre	835	841	838
Total	10,000	10,000	10,000

6. Age des morts de 1872—1874.*)

	_				-				_		_	_		
	De	10,000 n				De 10	,000 m				De	10,0	,000 morts	
	masc.	fém.	des deux sexes			masc.	fém.	des deux sexes			masc.		fem.	des deux sexes
	ava	ient l'âg	ge de			avaie	ent l'âg	e de		11000	av	aient	l'âge	e de
1 semaine 2	223 223 220 91 775 221 144 121 197 83 77 74 72 76 78 1900 602 310 217 143 3172 105 62 41 33 288 269 23 21 17 24 25 10 24 35 46 54 69 228 70	185 194 183 79 657 203 135 102 93 70 79 73 70 72 78 73 1704 607 319 205 152 2987 100 70 48 34 33 285 23 24 28 25 37 137 39 43 50 65 70 267 81	81 76 73 72 76 76 1805 604 314 211 148 3082 102 67 44 34 30 277 23 22 24 32 124 32 124 32 124 32 127 128 128 128 128 128 128 128 128	23—24 24—25 25—26 26—27 27—28 28—29 29—30 30—31 31—32 32—33 33—34 34—35 35—36 36—37 37—38 38—39 30—40 40—41 41—42 42—43 43—44 44—45 45—46 46—47 47—48 48—49 50—50 51—52 52—53 53—54 54—55 55—56 55—56 55—56 55—56 55—56 55—56 55—57 57—58 58—59 59—60		72 100 94 89 83 84 92 104 95 883 100 92 111 115 110 106 105 108 116 112 1075 120 102 118 115 119 126 119 110 124 119 1172 120 106 125 119 110 115 117 110 115 117 110 115 117 110 115 117 110 115 117 110 115 117 110 115 117 110 115 117 110 115 117 110 115 117 110 115 117 110 115 117 110 115 117 110 115 117 110 115 117 1105 1114 1109 1130 117	97 113 114 108 111 111 122 121 1092 116 103 120 112 110 98 106 107 117 103 1093 97 84 103 98 92 104 86 940 94 82 104 88 82 100 86 89 101 110 110 110 110 110 110 110 110 11	104 109 113 105 97 115 103 1059 107 94 115 108 95 100 98 94 107 97 1015 114	62—6 63—6 64—6 65—6 65—6 68—6 69—7 70—7 71—7 73—7 74—7 73—7 74—7 77—7 75—7 77—7 78—7 79—8 80—8 81—8 82—8 83—8 85—8 85—8 85—8 85—8 85—8 85—9 90—9 91—9 91—9 91—9 91—9 91—9 91—9 91	34 5 5 6 7 7 8 9 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	112 108 114 106 97 91 103 88 1027 94 75 95 84 86 83 69 64 46 46 47 29 20 21 22 21 22 21 22 21 21 21 21 21 21 21	22 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	83 93 101 98 89 104 86 100 88 89 104 86 80 107 1005 1002 1002 1002 1002 1003 1003 1004 1005 1005 1006 1006 1007	87 103 105 105 105 97 99 89 102 89 990 95 82 105 95 95 95 82 105 95 92 81 75 63 56 838 50 41 41 32 32 25 18 15 13 99 276 7 2 2 3 3 3 3 4 4 1 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
	ans	A .	A A					24		A	A	nut		
	0—5 a	10	15-90	30	30—40	40—20	20-60	02-09	70—80	80—90	90-100	Age inconnu	Т	otal
Masculins . Féminins . Deux sexes	3172 2987 3082	285	110 22 137 26 124 24	7 1092	1075 1093 1083	940	1130 895 1015	1027 952 990	736 946 838	183 373 276	12 30 21	3 3	1	0,000 0,000 0,000

^{*)} Selon les données des bulletins mensuels.

7. Principales causes de décès (1869-1875).1)

				_	_	_	_		_						-	_	
ı	Convulsiones		9 958		9,324 1,152	-	o.	-1	1	1		290.5	275	0. 0	. 1	1	1
	Pneumonia		9 6.043		9,394	9,925	3,546	11.244	5,777	5,467		586.1	586.8	717.6	670 5	670.7	670.4
	Vitia cordis		2 9.630		1,678	2,004	2,715	8.241	3,861	4,380		193.9	441.9	491.6	491 8	448	309.e 537.1
	Diarrhoea, cholera infantium, cho- lera nostras		6- 60		1,435	674	781	5.117	2,593	9,524		336.6	533.6				309.e
	Bronchitis		8.598		2,496	3,814	4,579	13,634	6,662	6,979		629.5	9.999	935.8	813.	773.4	855
	silins sumsereM		2 074		713	991	1,198	3,544	1,263	9,981		179.8	187.3	925.9	911.4	146.6	279.7
	Morbi puerperales		467		432	515	333	1,647	1	1,647	cas)	108.9	87.9				505
	Dyphteritis	lus	2 67		414	Gi		3,205	4,373 1,667	3,794 1,538	10,000	104.4	109.	247.3	191	193.5	188.6
	Meningitis	losq	9.593		1,986	2,000	2,178	8,167	4,373	3,794	r 10,	495.8	484.7				
	Hydrocephalus	s a	o. 6		17	2 0.	0.	1	1	1	(sur	0.4	80	0. 0	1	1	1
I	Syphilis	ffre	a. 2		195	114	1.68	526	976	950		31.5	33.3	97.9	31 4	32.0	30.7
	Pertussis	Chiffr	984		190	241	993	299	370	429	pourcent	67.9	17.9				52.6
	Croup	a)	766		491	B 0.	٥.	-	1	1	n po	181.8	169.9	0- 0	. 1	1	1
۱	Scarlatina		979		124	68	88	366	911	155	B	31.0	20.e	16.6	21.8	24.5	19
	illid10M		534		583	635	989	2,465	1,274	1,191	(9	147.	134.4			95 147.9	146.1
	variola		649		102	949	953	418	215	903		95.7	3.1			25.	24.9
	Dysenteria		o. 51		208	116	69	536	320	216		52.4	34.3	28.4	35	37.1	26.5
	snqd&L		1,028		938		-	3,762	1,986	1,776		237.5		909.1	994	930.e	217.8
	-luq sisoluərəduT munom		8,501		7,436	8,037	8,671	3,2063	17,182	3,559 14,881		.875.4	9.768,1	8.176,1	919.	.994.7	824.9
	Debilitas congenita et deformitas		6- 60 XZ	_	1,885	2,105	1,897	7,748	4,189 17,	3,559		475.4	445.9	516-4 1,971.8	469	486.3 1.99	436-4 1,824.9
			1869 °)		1872 +)			Total de 1872-75°) 7.748 3.2063	dont masculin.	, féminin.		1872			Movenne de 4 ans 462 ; 1.912.	dont masculin.	

¹) Les causes des décès sont déterminées d'après les renseignements fournis par la famille. — ²) Voir Annuaire de Paris (Prémière années p. 61. — ³) Bulletin municipale 1871. — ⁴) Bulletin récapitulatif 1872. — ⁵) Bulletin récapitulatif 1874. — ⁷) Bulletin municipale 1875. — ⁸) Vu les événements extraordinaires de l'année 1871 nous avons calculés les chiffres en pourcent seulement pour les années 1872.—75.

8. Décès par arrondissement et par sexe pour 1865-1874.

							A	r r	u o	d i	00	e m	e n	+							-	So	хе
Année	-	64	60	4	10	9	7	00	6	10	=	23	13	14	15	16	17	18	19	90	Faris	M.	F.
-									100												H		
1865	1354	1095	1619	3893	3768	9778	1815	1930	1458	4692	3556	3909	9580	2611	3005	872	2319	3496	2433	2102	51285	26339	24946
1866	1797	1548	2098	2522	3168	2135	2191	1241	1826	3025	4665	2424	2125	8038	2201	1087	2555	3301	2927	9849	47723	24712	23011
1867	1260	1301	1704	2194	2675	1994	1931	1097	1561	2595	4282	2378	2441	9164	2015	146	2196	3263	2719	9709	43415	99460	20955
1868	1391	1905	1727	2135	2546	1821	1866	1084	1551	2882	4454	2468	2957	2719	1555	984	2441	3492	9989	3001	45860	23364	22496
1869	1389	1286	1765	2182	9590	1807	1948	1137	1705	3016	44111	2510	9729	2865	4622	895	2367	3414	2898	2724	45879	23969	21903
1870	2205	1957	2717	3452	4522	3164	3459	2181	9839	2263	6633	4107	4989	4903	3762	1410	3741	5107	4106	3776	73563	40143	33420
1871	9530	1788	9649	4407	5903	3745	4915	3537	2597	7620	9869	5136	5064	2084	4996	1870	3774	5341	4354	4464	86760	49793	36967
1872	1295	1195	1574	1793	2137	1656	1553	1039	1575	2859	3991	2023	2123	2259	1863	829	2161	3170	9955	2360	39620	20503	19147
1873	1374	1961	1683	2046	2377	1770	1661	1928	1717	3024	4154	2112	1714	2009	1908	1003	2291	3345	2364	2631	41732	21380	20352
1874	1385	1187	1710	1853	9299	1799	1589	1157	1714	9876	4040	2095	1641	1900	1798	975	2431	3426	9499	2532	40759	20800	19959
Total	Total 15680 13823 19246 26476 31985 22592 22592 15631 18513 37852 47102 29517 27663 28552 26006 10816 26276 37355 29485 29151 516619 273463 243156	13823	19246	26476	31985	22592	22898	15631	18513	17852	17102	29517 2	27663 2	8552 2	1 9009	0816 2	9259	37355	29485	29151	516619	273463	243156
-														Parties.									

9. Climatologie.

Hauteur au-dessus de la mer: 67.35 mètres.

Vents regnants: SW.

Moyennes de mois.

ı											
	Décembre	60	5.7	1.8	755.0	39.7	12.5	1.7	0.3	0.03	
	Novembre	9	9.4	4.4	755.7	47.8	14.3	0.8	9.0	0.1	
	Octobre	-	14.8	7.5	754.5	52.4	13.3	0.2	0.4	0.3	
	Septembre	, vc	20.1	11.4	756.4	55.0	13.6	1	0.4	1.9	
	Août	8	23.4	13.7	756.5	47.5	12.3	1	0.1	1.9	
	Jaillet	90	23.6	13.7	756.2	51.4	14.0	1	0.3	61	
	nint	17.0	20.3	19.3	757.1	49.8	13.2	1	0.9	3.0	
1	isM	13.0	18.8	9.3	755.0	52.2	14.6	1	1.1	0.0	
	linvA	10.1	14.7	5.6	754.9	41.1	11.8	1.0	1.9	0.0	
	Mars	6.4	10.1	3.0	756.0	41.9	19.0	1.5	1.7	0.3	
	Pévrier	4.5	6.7	1.0	757.9	29.7	11.6	.7.	F	0.00	
	Janvier	4.6	4.1	- 0.2	757.8	40.3	11.2	6.7	0.1	0.07	
ı	- 4										THE REAL PROPERTY.
ı				- 1							
ı											
ı			1		-						
ı											
									177		
ı									grési	9	
					ir		ie		u grésil	nerre .	
					l'air		pluie	neige.		tonnerre .	
		nne	ima	na	de l'air	es sa	de pluie	de neige.		de tonnerre .	
		ovenne	naxima	inima	nne de l'air	nėtres	urs de pluie	de neige.	grêle ou grêsi	de tonnerre .	
		e movenne	es maxima	s minima	oyenne de l'air	Illimètres	s jours de pluie	· de neige		» de tonnerre .	
		ture movenne	e des maxima	e des minima	n moyenne de l'air	millimètres	des jours de pluie	a de neige.		» de tonnerre .	
		pérature movenne	nne des maxima	nne des minima	sion moyenne de l'air	en millimètres	bre des jours de pluie	» » de neige.		» de tonnerre .	
		Température movenne	Moyenne des maxima	Moyenne des minima	Pression moyenne de l'air	Pluie en millimètres	Nombre des jours de pluie	» » de neige.		» » de tonnerre .	

Bibliographie.

BULLETINS DE STATISTIQUE MUNICIPALE (Bulletins mensuels) 1871, 1872, 1873, 1874, 1875, 1876.

RECHERCHES STATISTIQUES SUR LA VILLE DE PARIS ET LE DÉPARTEMENT DE LA SEINE, (publié d'après les ordres de Mr. le préfet de la Seine). I. année (1821) Paris 1833 (deuxième édition); II. année (1823), Paris 1834 (deuxième édition); III. année, Paris 1826; IV. année, Paris 1829; V. année, Paris 1849; VI. année, Paris 1860.

GARNIER ET GUILLAUMIN. Annuaire de l'économie et de statistique, années 1848—1855

BLOCK ET GUILLAUMIN. 1856—1864

M. BLOCK, 1865—1875

Chaque année contient un chapitre spécial sur la ville de Paris.

ANNUAIRE DE PARIS (Paris 1872).

A. LOUA, Atlas statistique sur la population de Paris (Paris 1873).

MAXIME DU CAMP, Paris, ses organes, ses fonctions et sa vie dans la seconde moitié du XIX. siècle, tome I-VI., Paris 1869-1875.

JOURNAL DE LA SOCIÉTÉ DE STATISTIQUE DE PARIS, tome I-XX.

Londres (London).

Latitude septentrionale: 51° 31.

1. État de la Population.*)

Année	Po	pulati	o n	Année	Po	pulati	o n
Annee	Hommes	Femmes	Total	Aimee	Hommes	Femmes	Total
1851	1.109.015	1.264,066	2.373,081	1864	1.378,661	1.571,700	2.950,361
1852	1.129,244	1.287,123	2.416,367	1865	1.399,778	1.595,773	2.995,551
1853	1.149,588	1.310,311	2.459,899	1866	1.420,904	1.619,857	3.040,761
1854	1.170,040	1.333,622	2.503,662	1867	1.442,030	1.643,941	3.085,971
1855	1.190,592	1.357,047	2.547,639	1868	1.463,146	1.668,014	3.131,160
1856	1.211,237	1.380,578	2.591,815	1869	1.484,243	1.692,065	3.176,308
1857	1.231,967	1.404,207	2.636.174	1870	1.505,311	1.716,083	3.221,394
1858	1.252,775	1.427,925	2.680,700	1871	1.528,832	1.737,566	3.266,398
1859	1.273,653	1.451,721	2.725,374	1872	1.549,848	1.761,450	3.311,298
1860	1.294,593	1.475,588	2.770,181	1873	1.570,804	1.785,269	3.356,073
1861	1.315,456	1.499,645	2.815,101	1874	1.591,692	1.809,009	3.400,701
1862	1.336,491	1.523,626	2.860,117	1875	1.612,501	1.832,659	3.445,160
1863	1.357,563	1.547,647	2.905,210	1876	1.633,221	1.856,207	3.489,428

^{*)} Les chiffres des années 1851, 1861, 1871 résultent des recensements, les autres sont calculés.

2. Mariages (1864-1873).

1864	31,541	1869	30,017
1865	33,364	1870	30,382
1866	33,592	1871	31,843
1867	31,689	1872	33,155
1868	30.607	1873	33,425

Sur mille habitants (en 1871): 9.7 mariages.

Degré d'instruction (1870—1873): savaient écrive sur 1000 fiancés: 916

État civil (1870-1873). Sur 1000 cas il y avait:

garçons et filles 814.9 veus et filles 87.8 divorcés et filles 0.2

> veuves 48.9 > veuves 7.6 > veuves —

> divorcées 0.3 > divorcées — divorcées 0.1

3. Naissances (sans les mort-nés).

Garçons	Filles	Total	er inch	Garçons	Filles	Total
52,383	50,242	102,625	1869	57,039	55,293	112,332
54,051	52,752	106,803	1870	58,117	55,785	113,902
55,249	53,416	108,665	1871	57,032	55,585	112,617
57,608	55,083	112,691	1872	60,453	57,987	118,440
57,810	56,127	113,937	1873	60,513	58,502	119,015
	52,383 54,051 55,249 57,608	52,383 50,242 54,051 52,752 55,249 53,416 57,608 55,083	52,383 50,242 102,625 54,051 52,752 106,803 55,249 53,416 108,665 57,608 55,083 112,691	52,383 50,242 102,625 1869 54,051 52,752 106,803 1870 55,249 53,416 108,665 1871 57,608 55,083 112,691 1872	52,383 50,242 102,625 1869 57,039 54,051 52,752 106,803 1870 58,117 55,249 53,416 108,665 1871 57,032 57,608 55,083 112,691 1872 60,453	52,383 50,242 102,625 1869 57,039 55,293 54,051 52,752 106,803 1870 58,117 55,785 55,249 53,416 108,665 1871 57,032 55,585 57,608 55,083 112,691 1872 60,453 57,987

Sur mille habitants (en 1871): 34-5.

Naissances masculines sur 1000 féminines (1864-1873): 1035-3.

Répartition sur les trimestres. Sur 1000 cas il y avait (1872-1874):

Garçon Filles Total Garçon Filles Total au I. trimestre 259 260 260 au III. trimestre 244 246 245

» II. » 243 242 242 » IV. » 254 252 253

- 277 -

4. Décès (1864-1873).

Année	Année Hommes		Total	Dont mort dans des etabblisements publies
1864	39,551	38,687	78,238	12,731
1865	37,578	35,953	73,531	12,116
1866	41,092	39,361	80,453	13,054
1867	36,378	34,546	70,924	12,002
1868	37,753	36,045	73,798	12,326
1869	39,862	38,220	78,082	12,298
1870	39,853	37,781	77,634	12,300
1871	40,634	39,796	80,430	14,665
1872	36,592	34,763	71,355	11,039
1873	38,366	37,093	75,459	13,101
Total	387,659	372,245	759,904	125,632

Sur mille habitants: de 1845-50: 25, de 1850-60: 24, de 1860-70: 24*) (en 1871) hommes: 26.5, femmes: 22.9, deux sexes 24.6.

Répartition sur les trimestre: sur 1000 cas il y avait (1872—1874):
au I. trimestre 259 266 263 au III. trimestre 246 238 242
» II. » 230 222 226 . » IV. » 265 274 269

5. Age des morts (1861-1870).

Sur 100 morts avaient l'âge de	Mascu- lins	Féminins	Total	Sur 100 morts avaient l'âge de	Mascu- lins	Féminins	Total
0 5 annèe	4532	4160	4349	45-55 année	850	742	796
5-10 -	402	402	409	55-65 »	830	842	836
10-15	160	163	161	65-75 >	729	915	829
15-20 >	204	214	208	75—85 »	419	664	539
20-25	292	287	288	Au dessus de 35 ans	91	189	139
25-35	675	685	679	En somme	10,000	10,000	10,000
35-45 »	816	737	777				

^{*)} Supplement to the 35, Report of the Registrar General (LXXXIII).

6. Mortalité de Londres de 1840-1873.*)

Année	London (Arch 122 miles carrés)	West Districts (16.s miles)	North Districts (21 miles)	Central Districts (3.5 miles)	East Districts (9.4 miles)	South Districts (71.4 miles)	Année	London (Areh 122 miles carrés)	West Districts (16's miles)	North Districts (21 miles)	Central Districts (3-5 miles)	East Districts (9.3 miles)	South Districts
							6						
- 1840	25	24.1	23.9	24.5	25.7	25.9	1860	22.5	22.2	21.2	23.3	24.1	22.1
1841	24	22.4	22.4	25	25.1	24.4	1861	23.2	22.1	22.3	25.4	24	22.8
1842	23.5	22.6	22.6	23.6	24.4	23.9	1862	23.6	22	22.0	26.3	26	22.7
1843	24.7	23.3	23.1	25.3	26.4	24.8	1863	24.5	23	23.8	27.1	26.5	23.3
1844	25.0	23.9	23.3	24.4	25.9	25.6	1864	26.5	24.6	25.4	30	29	25.4
1840-4	24.4	23.3	23.1	24.6	25.5	24.9	1860-4	24.1	22.8	22.9	26.4	25.9	23.3
4045	00	20				20	1007	01	20		07	00	-
1845	23.2	22.5	21	24	24.6	23.8	1865	24.6	22.7	24.5	27.5	26.4	23.2
1846	23.3	21.6	21.9	22.9	24.1	24.6	1866	26.5	22.6	25.3	27.5	34	24.1
1847	27	24.5	25.4	27.9	29.4	27.7	1867	23	21.8	23.1	25.1	24.2	22
1848	25.8	23.6	23.4	25.3	28.7	27.2	1868	23.6	22.3	22 9	25.6	25.6	22.9
1849	30.1	26.1	23.7	27.9	31.8	37.6	1869	24.6	22.2	23. 5	26.8	28	23.9
1845—9	25.9	23.7	23.1	25.6	27.7	28.2	1865-9	24.5	22.3	23.9	26.5	27.6	23.2
1850	21	19.6	19.8	21.1	21.7	21.9	1870	24.1	23.s	23.6	26.1	25.1	23.5
1851	23.4	22	22.2	24.1	24.3	24	1871	24.6	22.4	25.6	25	26.1	24
1852	22.6	21.5	21.2	23.9	23.3	23	1872	21.5	19.6	21.2	23.6	23.6	20.9
1853	24.4	22.3	22.4	25.1	26.5	25.3	1873	22.5	20.5	21.2	25.1	25.2	22.1
1854	29.4	28.5	24.4	27.4	30	34.8	. 3.13			_	_		_
1850-4	24.2						Constitution of the last						-
1850-4	24.2	22.8	22	24.3	25.2	25.8	1840-49	25.2	23.5	23.1	25.1	26.6	26.6
1855	24.3	23	23.3	25.1	25.5	24.6	1850-59	23.6	22.3	22.1	24.2	24.9	24.4
1856	22.1	21.5	21.1	23	23.3	21.8	1860-69	24.3	22.6	23.4	26.5	26.8	23.2
1857	22.4	21.2	21.5	23.8	24.6	21.5	1840—1873	24.2	22.6	22.8	25.2	26	24.5
1858	23.9	22.4	22.9	24.5	25.8	24	Nombre des						
1859	22.7	21.4	21.7	24.1	24	22.6	vivants sur	41	44	44	40	39	41
1855—9	23.1	21.9	22.1	24.1	24.6	22.9	un cas de décès	41	44	44	40	33	41
1000	20.1	21.9	44.1	2-1-1	~1.0	20.9	4000	31.		1	1810		
					- 1	10000	1000	SAR S	1	1	1 - 18		U

^{*)} Cettes données se trouvent sur le tableau Nr. 38 du 36. Annual Report du Registrar général. — Le nombre des habitants est calculé d'après les recensements de 1841, 1851, 1861, 1871. — Les changements survenus en 1868 dans les districts du West et aux du Central ne sont pas regardés dans ce tableau.

-
-
0.0
73).
- 1
-
-
\sim
-
870
-
-
no.
25
~
décès
ė
~
000
80
des
_
000
•
00
=
causes
-
00
0
cipale
02
0
-
0
=
rine
Ξ
_
-
200
-

	Bronchitis		8,348 9,010 7,685 9,235	34,278	8,623 17,058		10.75 11.20 10.78 12.23	11.24	10.97
	Pneumonia		3,835 3,753 4,319	15,708	8,623		8 4 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7	5.15	5.54
	Diarrhoea		3,719 3,887 3,509 3,869	14,984	7,821		4.79 4.84 5.03 5.12	4.91	5.02
	Marasmus senilis		2,702 2,588 2,277 2,599	10,166	3,650		3.20	55.33	9.34
	Alii morbi puer- perales		283 337 361 282	1,163	1,163		0.36 0.42 0.36 0.37	0.37	0.11
	Febris puerperalis		278 221 255 333	1,265 1,087	654 1,087		0.34 0.21 0.36 0.40	0.36	0.72
./	Dyphteritis		334 344 267 320		611		0.43 0.37 0.42	0.41	0.39
(6)	Meningitis		911 847 889 905	3,552	1,930	74	1.18 1.05 1.35 1.20	1.16	1.23
	Hydrocephalus acutus	u s.	1,404	5 507	889 3,102 1,930 796 2,405 1,622	or.	1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1	1.80	1.99
2000	Syphilis	nlos	461 352 436 436	1,685	34	cent	0.59 0.44 0.61 0.57	0.45	0.53
	Pertussis	es ab	1,956 2,321 3,259 2,620	2,410 10,156	4,661	pour c	9-65 9-67 7-65 3-47	3.32	9.99
2000000	Croup	Chiffre	587 498 607 718		1,330	Епро	0.75 0.61 0.85 0.94	0.79	0.84
	Scarlatina	1000	1,449 6,040 1,427 1,902 1,680 918 2,149 645	9,505	3,446 4,841 1,330 3,259 4,664 1,080	9 (9	7.78 2.35 1.28 0.85	3.11	3.10
conditioner .	illid10M	(a)	1,449 1,427 1,680 2,149	6,705	3,446		2.1 5.2 5.2 5.4 5.4 5.4	2.30	69 64 81 81
	sloirsV		973 7,912 1,786 113	10,784	5,647		8.59 2.51 0.14	3.54	3.62
	Dysenteria		95 81 79 81	336	926 110		0.12 0.10 0.11	0.11	0.13
	snydAL		479 384 174 277	1,307	610		0.59 0.48 0.24 0.36	0.43	0.39
	Сројега		239 221 181 162	803	456		0.30 0.27 0.25 0.21	0.26	0.29
	Tubercul, pulm.		8,948 8,686 8,586 8,683	34,906	6,813 19,460 6,263 15.446		11.54 10.80 12.03 11.50	11.45	12.51
	Debilitas congenita et deformitas	1	3,368 3,267 3,197 3,244	13,076	6,263		4.34 4.04 4.39	4.28	4.38
	Année		1870 1871 1872 1873	Totale	dont mascul. féminin		1870 1871 1872 1873	Totale	dont mascul. feminin

8. Diverses causes de décès par rapport au sexe à et l'âge (1861-1870*).

		Sont					s mentio 00 décès	
		0-5 ans	5—15 ans	15—20 ans	20-30 ans	30—50 ans	au dessus de 50 ans	Total
Tuberculosis pulmonum :	hommes	616	342	550	1,071	4,694	2,727	10,000
	femmes	711	556	769	1,147	4,875	1,942	10,000
	deux sexes	659	438	648	1,105	4,775	2,375	10,000
Cholera:	hommes	3,807	1,381	237	289	1,921	2,365	10,000
	femmes	3,079	1,153	262	394	2,346	2,766	10,000
	deux sexes	3,439	1,265	251	342	2,135	2,568	10,000
Typhus:	hommes	1,844	1,716	653	655	2,405	2,727	10,000
	femmes	1,844	1,806	700	643	2,301	2,706	10,000
	deux sexes	1,844	1,762	677	649	2,353	2,715	10,000
Dysenteria :	hommes	8,712	107	26	46	215	894	10,000
	femmes	8,325	126	20	35	236	1,258	10,000
	deux sexes	8,525	116	23	41	225	1,070	10,000
Variola :	hommes	5,129	1,374	484	880	1,770	363	10,000
	femmes	5,826	1,518	482	663	1,243	268	10,000
	deux sexes	5,446	1,440	483	782	1,530	318	10,000
Morbilli :	hommes	9,487	477	8	8	15	5	10,000
	femmes	9,413	516	18	15	32	6	10,000
	deux sexes	9,450	496	13	12	24	5	10,000
Scarlatina:	hommes	6,774	2,882	131	78	112	23	10,000
	femmes	6,489	2,998	161	131	200	21	10,000
	deux sexes	6,634	2,939	146	104	155	22	10,000
Pertussis:	hommes femmes deux sexes	9,695 9,611 9,649	296 379 341	6 4	1 1 1	4 2 3	2 1 2	10,000 10,000 10,000
Hydrocephalus acutus:	hommes	9,046	852	32	19	42	9	10,000
	femmes	8,944	943	50	26	28	9	10,000
	deux sexes	9,002	891	40	22	35	10	10,000
Dyphteritis:	hommes	7,129	1,840	147	139	405	340	10,000
	femmes	6,537	2,432	217	150	414	250	10,000
	deux sexes	6,818	2,151	184	145	410	292	10,000
Morbi puerperales:	femmes	-	2	431	1,814	7,660	93	10,000
Scrofulosis et Tabes:	hommes	8,032	934	221	179	365	269	10,000
	femmes	7,982	893	213	124	437	351	10,000
	deux sexes	8,009	916	217	154	398	306	10,000

^{*)} Pour les chiffres absolus v. Supplement to the 35 annuel Report of the Registrar General of Births, Deaths and mariages.

Supplément.

Différence dans la mortalité causée

par maladies de poumons et phthisis à Londres et en Angleterre.*)

Sont morts de 1.000,000 vivants à l'âge de

hommes:	25 - 35	35 - 45	45 - 55	55-65 ans
par phthisis en Angleterre	4092	4165	3860	3207
» » en Londres	4793	6183	6380	5314
par maladies de poumons en Angleterre	860	1722	3500	7587
» » en Londres	996	2180	4843	11342
femmes:				
par phthisis en Angleterre	4378	3900	2850	2065
» » en Londres	3698	4097	3208	2299
par maladies de poumons en Angleterre	613	1130	2327	5875
» » en Londres	578	1277	3294	8987

^{*)} V. Supplem. to the 35. ann. rep. of the Reg. Gen. Tabl. 76.

Mortalité dans les différents districts de Londres (1841-1870).

	Densité de population	М	ortalit	é
District	(Combien d'acres par tête)	1841—1850	1851—1860	1861—1870
Westminster StJames*)	005?	22	23	23 ?
StGiles	005	26	- 28	29
Holborn: Holborn		26	26)
» Clerkenwell	005	24	23	28
» StLuke)	27	27)
Shoreditch	005	27	24	26
Whitechapel	005	29	28	30
StGeorge in the East	005	29	29	30
Strand: StMartin in the field	3 006	24	23	25
> Strand	1	24	24	1
London City: East-London	1 007	27	27	26
West-London	007	29	25	20
London City	007	22 25	22	27
Bethnal Green	007	25	23	28
Stepny	008	25	27 24	25
	009	24	7.7	25
Marylebone	003	30	24	
> Newington	1	26	27 24	1
> St. Saviour	1	20	24	1
StOlave Southwark StOlave	009	30	29	25
Bermondsey	100000	28	26	Contract of the
Rotherhithe		28	25)
Chelsea	012	27	26	26
StGeorge Han. Sq. Westminster	012	27	26	27
» StGeorge Han. Sq. ,	013	19	19	19
Pancras	013	23	. 22	23
Islington	017	19	21	22
Lambeth	021	25	23	23
Poplar	024	22	24	26
Kensigton	032	20	19	21
Greenwich ***)	035	27	24	26
Hackney	038	19	19	20
Lambeth	049	24	23	23
Hamstead	087	18	17	16
Wapdsworth	118	19	20	19
Lewisham	217	17	18	19

V. Supplément to the 35. Report of the Reg. Gen. Tabl. 56.

*) En consequence du changement effectué dans le district du Westminster (St.-James) en 1868, la densité de la population et la mortalité de ce district pour les dix années de 1860-70 ne furent pas séparées de ceux du district nommé Strand.

**) Le district de Woolwich, créé le juillet 1868 par une subdivision des districts Greenwich et Lewisham, est contenu dans ces districts.

Surface, maison et population

des

grandes villes de la Grande Bretagne.

	Surface (acres)	Maisons	habitées	Popul	ation
	1871	1861	1871	1861	1871
Angleterre.					
London	668	13,298	9,305	112,063	74,897
Birmingham	8,400	59,060	68,532	296,076	343,787
Bradford	6,508	22,518	29,408	106,218	145,830
Bristol	4,452	23,590	27,536	154,093	182,552
Hull	3,635	19,516	25,119	97,661	121,892
Leeds	21,572	44,651	55,827	207,165	259,212
Liverpool	5,210	65,781	78,403	443,938	493,405
Manchester	4,293	61,487	67,204	338,722	351,189
Newcastle-on-Tyne	5,371	13,979	16,460	109,108	128,443
Oldham	4,666	13,810	16,739	72,333	82,629
Portsmouth	4,486	15,819	19,088	94,799	113,569
Salford	5,170	19,128	23.891	102,449	124,801
Sheffield	19,651	38,052	48,496	185,172	239,946
Écosse,	handler of	101111111111111111111111111111111111111		and the same	
					400.000
Edinburgh	-	9,760	10,529	168,121	196,979
Glasgow		13,866	14,652	394,864	477,156
Irlande.					
Belfast	5,991	18,595	27.691	121,369	174,412
Dublin	3,808	22,935	23,896	254,808	246,326
	0,000	22,000	20,000	201,000	
Indes orientaux. *)					
Bombay (ville et îles,	* 0.0000				Contract of
sans ports et bateaux)	11,919		29,691		621,452
Madras	17,280		51,741		397,552
Lucknow	5,120 (Estimated)		58,772		284,779
Benares	3.141		07.574		175.188
Delhi	2,560		37,574 notstated		154.417
Don't	(Estimated)		notstated		154,417
Calcutta (ville)	5,120		38,864		447,601
» (faubourgs) .	108,800		59,952		347,044
	20.,000		50,002		,
Australie.					
Melbourne	-	-	39,000¹)	-	206,7802)
Sydney	-	10,185	26,000°)	56,394	127,000
Montréal		-	16,134	90,323	107,225

^{*)} Dans les Indes c'était en 1871/2 qu'on faisait le premier recensement.

¹) Évaluation. — ²) Avec les faubourgs. — ³) Évaluation.

Errata à corriger.

11	p.	Budapest	tableau	14:	les	doni	nées	se	rapportent	aux	années	1848—1875.
43		Prague		11:			'>	9	,	2	,	1845-1873.
46	>	Trieste		3:	>	>	,	sur	les naissar	ices	rapporte	ent aux années 1865—1874.
86	>	Stuttgard		4:	,	rubr	ique	s d	es mort-nés	et	»nés-viva	ints« à changer.
182	>	Moscou-le	s donnée	es su	r la	con	fess	ion	des morts	se ra	apporten	t aux années 1868—1872.
184	>		tableau	10:	les	donn	ées	se	rapportent	aux	années	1868—1872.
186	>	Odessa		4:		3	,	9			á 1873.	
216	>	Rotterdam		4:	>	>	>			>	á 1860-	-1874.
86 182 184 186	,	Stuttgard Moscou—le Proposition of the state of the stat	s donnée tableau	4: es su 10: 4:	r la	rubr con donn	ique fess iées	es dion se	es mort-nés des morts rapportent	et se ra aux	»nés-viva apporten années á 1873.	nts« à changer. t aux années 1868— 1868—1872.

Note: Les données météorologiques de Palerme se rapportent aux thermomètre de 80° (Réaumeur).

