

**Petit manuel de médecine et de pharmacie : à l'usage des familles / par L. Lingrand.**

**Contributors**

Lingrand, L.

**Publication/Creation**

Paris : Pharmacie Continentale, [between 1890 and 1899?] (Amiens : Imprimerie Picarde.)

**Persistent URL**

<https://wellcomecollection.org/works/aqbymsvx>

**License and attribution**

This work has been identified as being free of known restrictions under copyright law, including all related and neighbouring rights and is being made available under the Creative Commons, Public Domain Mark.

You can copy, modify, distribute and perform the work, even for commercial purposes, without asking permission.



Wellcome Collection  
183 Euston Road  
London NW1 2BE UK  
T +44 (0)20 7611 8722  
E [library@wellcomecollection.org](mailto:library@wellcomecollection.org)  
<https://wellcomecollection.org>

42550

PETIT MANUEL  
DE  
**MÉDECINE**  
ET DE  
**PHARMACIE**

A L'USAGE DES FAMILLES

PAR

**L. LINGRAND**

Pharmacien de 1<sup>re</sup> Classe de la Faculté de Paris, Ex-Pharmacien des Hôpitaux  
Membre de la Société des Chimistes de France.

MEMBRE FONDATEUR DE LA SOCIÉTÉ D'HYGIÈNE DE L'ENFANCE.  
MEMBRE ET CORRESPONDANT DE DIVERSES SOCIÉTÉS SAVANTES DE FRANCE  
ET DE L'ÉTRANGER.

PRESIDENT DU JURY. — HORS CONCOURS.

*Premiers soins à donner en cas de maladie, d'accident ou d'empoisonnement  
avant l'arrivée du Médecin.*

**L'ART DE SOIGNER LES MALADES**

*Descriptions des Préparations Médicinales et Pansements les plus usuels.*

**PROPRIÉTÉS ET MODE D'EMPLOI DES MÉDICAMENTS**

**MÉDECINE VÉTÉRINAIRE**

**ENGLISH AND AMERICAN MEDICINES**

*Catalogue illustré de tous les Appareils d'HYGIÈNE, de MÉDECINE et de CHIRURGIE  
Français, Anglais et Américains.*

**PHARMACIES DE FAMILLE**

*Pour la Ville, la Campagne et les Voyages.*

**PHARMACIE CONTINENTALE**

116, Boulevard Haussmann

**PARIS**

TÉLÉPHONE

TÉLÉPHONE

ADRESSE TÉLÉGRAPHIQUE : Pharmacie Continentale, PARIS



# ENVOIS, EXPÉDITIONS, EXPORTATIONS

## POUR PARIS

ENVOI FRANCO A DOMICILE DANS TOUT PARIS

1° Toutes les **commandes** si petites qu'elles soient ou les **ordonnances** remises soit directement, soit par la poste, seront livrées dans les 2 ou 3 heures qui en suivront la réception, car nous possédons un service de garçons qui parcourent tous les quartiers de Paris.

2° Une remise de 15 pour 100 est accordée à toute commande dépassant 25 francs et à tout achat d'un produit par demi-douzaine.

Exception faite pour les **Eaux minérales** que nous vendons aux prix les plus réduits, ainsi que pour les **Spécialités** sur lesquelles nous faisons un rabais de 25 à 50 pour 100.

## POUR LA PROVINCE

EXPÉDITION EN PROVINCE PAR RETOUR DU COURRIER

Une remise de 15 p. 100 ou l'expédition **franco de port**, au choix, est accordée à toute commande dépassant 25 francs, *excepté pour les Spécialités et les Eaux minérales*. Emballage facturé au prix de revient.

## POUR L'ÉTRANGER

Nous expédions dans tous les pays du monde aux conditions ci-dessus, mais le port est toujours à la charge du Client.

## EXPÉDITIONS EN PROVINCE ET A L'ÉTRANGER

1° **Par la poste.** — Pour les produits **solides** paquets, pilules, poudre, etc. — Prix d'affranchissement : 0 fr. 05 par 50 grammes, jusqu'à concurrence de 350 grammes.

2° **Colis postaux.** — On expédie en colis postal, tous les produits **solides** ou **liquides** jusqu'à 5 kilos. Prix pour 3 kilos 0 fr. 60 en gare et 0 fr. 85 à domicile, pour 5 kilos 0 fr. 80 en gare et 1 fr. 05 à domicile.

3° **Grande Vitesse.** — (Tarif des *petits paquets*). Le poids est fixé à 10 kilos. Prix de 1 fr. 25 en gare et 1 fr. 45 à domicile.

4° **Grande ou Petite Vitesse** au gré de l'acheteur pour les envois au-dessus de 5 kilos.

## MODES DE PAIEMENT

*Les paiements doivent être faits en mandats ou timbres-poste, en chèques ou billets de banque de France. L'expédition contre remboursement cause des frais inutiles et fort onéreux pour le destinataire.*

PRINCIPAUX DOCTEURS EN MÉDECINE DE PARIS. (Voir page 63).

CARDES MALADES MAISONS RELIGIEUSES. (Voir page 67).



22900371809

Pharmacie Continentale

ES RÉDUCTIONS

59.



Med  
K14359



19001714

2

WELLCOME INSTITUTE LIBRARY	
Coll.	welMmec
Call No.	Q2



# PHARMACIE CONTINENTALE

(Place Saint-Augustin)



L. LINGRAND, Directeur-Propriétaire  
116, Boulevard Haussmann, Téléphone  
PARIS

*PRIX-COURANT GÉNÉRAL DE LA PHARMACIE CONTINENTALE  
AVEC LES NOUVELLES RÉDUCTIONS (PAGE 71).*

CATALOGUE ILLUSTRÉ  
DE TOUS LES  
Appareils d'Hygiène, de Médecine et de Chirurgie (V. p. 124).



# LABORATOIRE SPÉCIAL D'ANALYSES

CHIMIQUES, MÉDICALES  
INDUSTRIELLES ET PHYSIOLOGIQUES

Recherche des Microbes, des Bacilles, des Toxines et Ptomaines



ANALYSES TOXICOLOGIQUES — EXPERTISES

**ANALYSE D'URINE.** — Dans tous les cas pathologiques : Diabète, Albuminurie, Neurasthénie, Néphrite, Pyélite, Cystite, Arthritisme, Hyperacidité, Calculs, Goutte, Gravelle, etc.

	Honoraires.
Recherche du glucose ou de l'albumine	5 fr.
Dosage du glucose, de l'albumine ou de l'urée	de 5 à 10
Recherche des éléments utiles	de 10 à 20
Analyse d'un calcul	de 5 à 20
Examen microscopique de l'urine	10
Analyse quantitative ou complète de l'urine	20
Crachats } Examen microscopique avec recherche du bacille de la tuberculose	30
Diphthérie } Recherche des bacilles du croup, de la diphthérie	15
Vin. } Dosage de l'alcool	5
} Recherche du plâtrage	5
} Dosage de l'extrait, des matières colorantes	de 5 à 15
} Recherche des éléments utiles	20
} Analyse complète et quantitative	de 10 à 30
Lait } Dosage du beurre et du sucre	de 5 à 10
} Analyse complète	de 15 à 20
Bière } Recherche du glucose, de l'acide salicylique, des matières colorantes, des principes amers	de 5 à 10
} Analyse complète	25
Eau } Essai hydrotimétrique	10
} Analyse d'une eau potable	de 20 à 50
Farine } Dosage du gluten	10
} Examen microscopique	de 5 à 10
Engrais } Dosage de l'azote ou du phosphate total	10
} Dosage des phosphates solubles et insolubles	20
Mineral } Recherche des principaux éléments	de 10 à 25
Quinquina } Titrage	10
} Analyse complète	25
Alcaloïdes } (Morphine, codéine, nicotine, strychnine, brucine, phosphore, arsenic, etc.)	
(Poisons) } Recherches toxicologiques, expertises	de 25 à 50

PRIX-COURANT GÉNÉRAL DE LA PHARMACIE CONTINENTALE

avec les nouvelles réductions, voir page 69.

English and American Pharmacy (PAGE 95).



# PETIT MANUEL

DE

# MÉDECINE ET DE PHARMACIE

A L'USAGE DES FAMILLES

---

En offrant ce **Petit Guide Médical** à notre nombreuse clientèle, nous sommes loin d'avoir la pensée de vouloir empiéter sur le domaine du Médecin. Hâtons-nous donc de dire au contraire que dans le plus grand nombre des cas on doit recourir au médecin.

Mais à la campagne et même en ville, on n'a pas toujours le docteur près de soi, ou, du moins aussitôt qu'on le désirerait; souvent aussi on néglige de recourir à ses soins pour une simple indisposition, ou dans les premiers jours d'une maladie. C'est pour obvier à ces inconvénients et pour répondre aux besoins les plus urgents que ce manuel est rédigé.

Notre Catalogue illustré de tous les Appareils d'Hygiène, de Médecine et de Chirurgie que nous avons ajouté à cet ouvrage, rendra également à nos clients les plus grands services.

En conséquence, notre petit **Manuel de Médecine et de Pharmacie** s'adresse à toutes les personnes appelées, soit par amitié, soit par devoir ou charité, à donner accidentellement leurs soins aux malades. Il convient essentiellement aux mères de famille, aux communautés religieuses, aux maisons d'éducation, aux châteaux, aux curés, aux instituteurs, institutrices, aux dames de charité, aux gardes-malades, aux chefs d'usines et de chantiers, aux militaires, aux touristes.

**L. LINGRAND**

PHARMACIEN DE 1<sup>re</sup> CLASSE DE LA FACULTÉ DE PARIS,  
EX-PHARMACIEN DES HÔPITAUX,  
*Membre de la Société des Chimistes de France*  
*Membre Fondateur de la Société d'Hygiène de l'Enfance.*



# NOTIONS

*Sur les ACCIDENTS les plus fréquents et les MALADIES les plus ordinaires, avec l'indication des PREMIERS SOINS à donner en attendant l'arrivée du médecin.*

---

**Age critique.** — Retour d'âge. — Moment où cesse la menstruation, généralement de 40 à 50 ans. Il est bon de prévenir les accidents secondaires et les troubles qui surviennent dans l'organisme : fièvre, vapeurs, lassitude, etc., par des purgatifs : Pilules Russes, des toniques : Vin Tonique-Digestif-Lingrand, Vin de Coca, etc. Lorsqu'il y a éruption de boutons, apparition d'eczéma, etc. : Dépuratifs, granules d'arséniate de soude, liqueur de Fowler, Essence de salsepareille iodurée, etc.  
Consulter son médecin habituel.

**Algreurs d'estomac.** — Rapports acides qui sont le résultat d'une mauvaise digestion, d'une fatigue de l'estomac. On les fait cesser en prenant : des pastilles de Vichy, une cuillerée à café de magnésie calcinée chaque matin à jeun, une solution de bicarbonate de soude (5 gr. par litre d'eau) que l'on boit avec le vin en mangeant. Si cette médication ne suffit pas, prendre de l'Elixir de pepsine, du vin ou de l'élixir de quinquina, des amers, des toniques, en un mot.

**Albuminurie.** — Présence de l'albumine dans les urines due à un trouble des fonctions de nutrition. Conséquence d'affections plus ou moins graves. L'urine donne par agitation une mousse abondante et persistante, devient foncée en couleur, trouble, et laisse un dépôt blanchâtre. Ces caractères constatés, il faudra immédiatement faire analyser l'urine suspecte. L'analyse indiquera si l'albumine provient d'une affection des reins ou de pus ou de sang accidentellement dans l'urine. Le médecin devra toujours être consulté, mais quel que soit le traitement conseillé, l'exercice et la distraction lui seront d'excellents auxiliaires.

**Ampoules.** — C'est à tort que certaines personnes croient qu'on ne doit pas percer les ampoules ; au contraire, il est essentiel de les débarrasser au plus tôt de la sérosité qu'elles renferment ; sans cette précaution, il peut survenir de l'inflammation, et, par suite, une plaie plus ou moins longue à guérir.

**Anémie, Chlorose.** (*Appauvrissement du sang*). — Manque de sang ou plutôt diminution du nombre des globules rouges du sang : sur 1000 gr. de sang desséché, on doit trouver 127 gr. de globules rouges ; dans l'état d'anémie, il y en a beaucoup moins. La décoloration de la peau et



des lèvres, l'affaiblissement général, les vertiges, les maux de têtes, d'estomac, le manque d'appétit, l'agitation pendant le sommeil, en sont les principaux symptômes. — Pour rendre au sang sa richesse, il faut prendre du fer, du vin de quinquina, des amers et le bon air.

**Aphonie.** — Extinction de voix. Altération de la voix ou impossibilité de parler causée par une fatigue des cordes vocales ou par le froid. Traitement : Inhalations au menthol à l'aide de l'inhalateur L. Lingrand (voir page 154). Gargarisme sec au chlorhydrate de cocaïne chloro-boraté ; potion à l'hyposulfite de soude, alcoolature d'aconit, Dragées Russes, Pastilles de Phonophile Indien, etc.

**Aphtes, Muguet.** — *Les aphtes* sont produites par des petits boutons blancs qui surviennent sur toute la muqueuse de la bouche et surtout sur le bord de la langue. En se multipliant ces boutons finissent par gêner les mouvements de la langue et par imprégner l'haleine d'une mauvaise odeur.

La meilleure médication consiste à se gargariser avec de l'eau dans laquelle on aura mis, pour un verre une forte pincée d'alun, et à toucher fréquemment les aphtes avec le doigt trempé dans l'alcool camphré, ou dans la poudre d'alun.

*Le muguet* est un mal analogue aux aphtes, mais plus sérieux. Il consiste en une abondante éruption de boutons blanchâtres produits par un parasite, un champignon (*Oïdium albicans*). Ces boutons se développent surtout sur les lèvres, les gencives, la langue et dans toute la bouche.

La guérison du muguet s'obtient à l'aide d'un collutoire composé de miel rosat mêlé avec de l'alun ou du borate de soude. Plusieurs fois par jour, on touche les plaques blanches avec un pinceau imprégné de ce collutoire.

**Apoplexie** (*Congestion, coup de sang*). — L'apoplexie a pour caractère la diminution ou la perte de la sensibilité extérieure, la cessation plus ou moins complète du mouvement, l'état soporeux. On dit que l'apoplexie est foudroyante lorsque les symptômes se manifestent au plus haut degré et que la personne atteinte succombe promptement.

L'apoplexie est rarement précédée de phénomènes précurseurs ; son invasion est brusque, soudaine, ses progrès rapides ; en peu d'instants elle acquiert son plus haut degré d'intensité ; il est donc urgent de mandier un médecin.

En attendant, on ne doit pas perdre une minute et commencer les premiers soins suivants : débarrasser le malade des vêtements trop serrés ; le transporter, avec le moins de secousses possible, dans un lieu convenablement aéré, d'une température fraîche, loin du bruit et garanti contre une lumière trop vive ; maintenir la tête et la poitrine élevées, la tête découverte ; appliquer des sinapismes aux jambes, à la partie interne du mollet et aux cuisses, ou bien, bains de pieds rendus très excitants au moyen de l'eau bouillante, de vinaigre, de cendres ou de moutarde ; appliquer sur la tête des compresses imbibées d'eau froide ou de glace pilée, etc.

Ces premiers soins terminés, si le médecin n'est pas encore là, et que l'état général ne paraisse pas s'améliorer, recourir aux sangsues à l'anus, et continuer le traitement. — Presser l'arrivée du médecin.

**Asthme.** — Respiration difficile, essoufflement ; toux pénible et suffocante. *Névrose du nerf pneumogastrique.* — Respirer la fumée du papier nitré que l'on aura allumé ou des feuilles de stramonium nitré. Prendre



du chloral bromuré, des inhalations iodées, des granules d'arséniate de soude.

**Blennorrhagie.** — Inflammation du canal de l'urèthre et des organes génitaux chez l'homme ou la femme caractérisée par un écoulement plus ou moins abondant. Pendant la première période dite aiguë ou inflammatoire commencer par prendre la Poudre ou Tisane rafraîchissante à la dose de 3 cuillerées à café par jour, une à la fois dans un verre d'eau.

Puis capsules de Copahu, Santal citrin ou mieux de Matico. Combattre les souffrances par les perles d'Ether, d'Essence de térébenthine, purgatifs répétés ou Pilules Russes, bi-carbonate de soude, eau de Vichy, de Vals, de Pougues, de Contrexéville. Grands bains prolongés, ventouses scarifiées, antipyrine, potions de Rivière contre les vomissements, boissons glacées, champagne, etc.

Lorsque les douleurs ont disparu, que l'écoulement est devenu jaunâtre ou verdâtre, injection astringente et antiseptique trois fois par jour, avec l'Injection Indienne (voir page 113).

En même temps, capsules de Matico, ratanhia et fer, extrait éthéré de cubèbes, cachets de salol, etc. Si le malade ne garde pas le lit il devra porter un suspensoir (voir page 177).

Régime : viandes et légumes verts, pas de substances grasses féculentes ou sucrées. Eviter la bière, le vin pur, le cognac, le café, les épices.

**Bronchites, Rhumes.** — *Inflammations de la membrane muqueuse des bronches.* Les causes les plus ordinaires sont la respiration d'un air froid, humide, les refroidissements à la peau. Dès le début l'inflammation se porte aux grosses bronches et peut arriver à gagner les ramifications, aussi est-il toujours préférable de recourir aux médecins. Ne jamais négliger ces affections, car suivant le professeur Debove, les maladies de poitrine débutent presque toujours par une bronchite ou un rhume négligés. On réussit souvent à faire avorter une bronchite aiguë ou un rhume en prenant comme dérivatif, un purgatif salin ou des Pilules Russes. En même temps on appliquera sur la poitrine un emplâtre américain (Allcock's porous plaster) qu'on laisse 15 jours sans ressentir de démangeaisons comme avec l'emplâtre de thapsia. On peut aussi badigeonner la poitrine avec de la teinture d'iode. Il faut également prendre du Sirop pectoral Lingrand et des Dragées Russes, surtout dans la bronchite chronique. Dans ce dernier cas les capsules ou l'huile créosotées sont encore indiquées.

**Brûlures.** — Aussitôt qu'une brûlure est produite, il faut enlever les vêtements si la partie brûlée est couverte, et avec précaution, de peur de déchirer l'épiderme ; ensuite, lotions d'eau fraîche, applications réfrigérantes, immersion ou irrigation, avec un siphon d'eau gazeuse, suivant le siège de la brûlure ; recouvrir d'un linge moelleux ou de ouate, bien enduit de *liniment oléo-calcaire*, et assujettir à l'aide d'une bande peu serrée ; renouveler le pansement trois ou quatre fois dans la journée.

Si l'on a de l'HUILE JOSEPH à sa disposition, recourir de préférence à ce moyen de traitement.

Quand l'excès de la douleur est passé, et que les ampoules sont *bien formées*, on les ouvre et on laisse écouler la sérosité ; il est indispensable de faire cette petite opération, qui effraie quelquefois le patient, mais n'offre pas la moindre douleur ; dans le cas contraire, la sérosité accumulée pourrait donner lieu à des ulcères qui retarderaient la guérison. L'épiderme étant bien enlevé, on continue de panser avec le même liniment ou du cérat saturné, simple, ou laudanisé, s'il y a exaltation de sensibilité.



Le *liniment oléo-calcaire* se fait en mêlant, par parties égales, de l'huile d'amandes douces avec de l'eau de chaux, et en agitant vivement le mélange. — *L'eau de chaux* s'obtient en laissant en contact de l'eau ordinaire sur de la chaux vive.

Ce traitement suffit généralement pour les cas de brûlures simples du premier et même du second degré. Si l'on avait affaire à des brûlures graves, profondes, il faudrait recourir à un traitement spécial que seul le médecin peut indiquer.

**Cauchemar.** — Sentiment d'un poids incommode sur la région épigastrique, avec impossibilité de se mouvoir, de parler, de respirer pendant le sommeil. Le cauchemar est souvent l'effet d'une digestion laborieuse, d'une position pénible du corps, de palpitations de cœur, d'affections morales tristes, d'une grande contention d'esprit. Le traitement à suivre varie suivant les causes ci-dessus qu'il faut supprimer. Le bromure de potassium, le chloral, les antispasmodiques sont recommandés.

**Cheveux (chute des).** — *Démangeaisons, pellicules.* — La chute des cheveux est produite : 1° par une atonie, une faiblesse de la racine (bulbe pileux) à la suite d'une cause quelconque, de couches, de maladie, etc. — 2° par une irritation de la peau amenant démangeaisons et pellicules. — 3° par des parasites (champignons), qui dénudent la tête par plaques (*la pelade*). — 4° Elle est héréditaire.

*Traitement :* 1<sup>er</sup> cas, employer les toniques stimulants, aromatiques, spiritueux ou astringents : huile d'amandes douces, de ricin, vaseline ou mixture avec teinture de cantharides, essence de thym, romarin, lavande, alcool camphré, eau sédative, rhum, cognac, borax, tannin, pilocarpine ; 2<sup>e</sup> cas, il faut se servir de topiques émollients, adoucissants, acidulés, astringents : laver la tête avec décoction de mauves, guimauve, de carbonate de soude, eau vinaigrée ou au citron, eau de quinine ; 3<sup>e</sup> cas, pommade soufrée, alcaline, iodée ou mercurielle ; 4<sup>e</sup> cas, se faire couper souvent les cheveux. Suivant ces différents cas, la Pharmacie Continentale tient à la disposition de sa clientèle, pommade, mixtures et lotions spéciales, contre la chute des cheveux.

**Choléra.** — Maladie aiguë dont les symptômes consistent en vomissements nombreux, selles répétées, crampes, avec refroidissement et contractions spasmodiques. D'après les découvertes immortelles de Pasteur, le choléra est produit par des germes, des microbes, des insectes microscopiques qui se trouvent dans l'air.

*Traitement :* Donner à chaque instant de petits morceaux de glace ou de l'eau froide par petites gorgées. Prendre de l'eau de Vichy, Vals ou seltz, boissons toniques, vin chaud, thé avec du rhum ou du cognac. Bien couvrir le malade, briques ou fers chauds aux pieds, le faire transpirer ; sinapismes aux pieds. Toutes les demi-heures une cuillerée à bouche de la potion suivante :

Eau de menthe . . . . .	100 gr.
Ether sulfurique . . . . .	10 gr.
Sirop d'opium . . . . .	30 gr.

Consulter toujours le médecin.

**Cholérine.** — Malaise subit, selles fréquentes, non douloureuses, soif et fièvre modérées. Prendre des boissons de guimauve ou graine de lin, lavements idem avec 20 gouttes de laudanum, repos au lit et diète.



**Clous. — Furoncles.** — Le clou et le furoncle sont généralement moins profonds et plus petits que l'abcès. Ils sont aussi moins douloureux et se terminent au bout de huit ou dix jours. Le traitement est le même que pour l'abcès et le phlegmon.

Lorsque le clou est percé, on le presse légèrement pour en faire sortir le pus ; il est indispensable de prolonger la pression jusqu'à ce que l'on voie sortir avec le pus, une sorte de petite masse de matière blanchâtre, c'est le *bourbillon*. Si le bourbillon ne sortait pas, la guérison en serait retardée d'autant, et il faudrait continuer l'usage des cataplasmes et surtout de l'onguent de la Mère ou d'un onguent encore plus énergique.

Les purgations ou les Pilules Russes sont indispensables.

**Coliques diverses.** — Les causes qui déterminent ces sortes de désordres sont de différentes natures : il en est de même des soins qu'il convient de leur donner.

On peut diviser cet ordre d'affections comme suit :

1° *Coliques par inflammation* : Traitement : boissons adoucissantes ; quarts de lavements émollients de son, d'amidon, de blancs d'œufs et à la tête de pavots ; cataplasmes laudanisés ; fomentations, diète, alimentation légère et progressive.

2° *Coliques nerveuses* : Onctions avec de l'huile camphrée ou un liniment opiacé (une cuillerée à café de laudanum pour quatre cuillerées à bouche d'huile) ; cataplasmes laudanisés ; tisane de fleur de tilleul, camomille ; 2 ou 3 pilules d'acétate de morphine à 1 centigramme, prises de demi-heure en demi-heure ; à leur défaut quelques cuillerées à café d'un verre d'eau sucrée, additionnée de 6 à 8 gouttes de laudanum et d'une cuillerée d'eau de fleurs d'oranger.

3° *Coliques venteuses*. Même remède que ci-dessus, de plus lavements avec l'infusion d'anis et de camomille, serviettes ou bouillottes chaudes (p. 144) sur le ventre et frictions.

4° *Coliques hépatiques et néphrétiques.* — Elles sont produites par de petites pierres, de petits calculs, provenant de la solidification d'une substance contenue dans la bile, qui s'engagent dans les conduits du foie, dans le canal cholédoque par où la bile passe du foie dans l'intestin grêle, le duodénum. Ce passage d'un calcul dans ce canal étroit détermine de très vives douleurs appelées coliques hépatiques.

Traitement : bi-carbonate de soude ou eau de Vichy, chloral, piqûres de morphine pour faire dormir et piqûres d'antipyrine, purgatifs répétés, pilules Russes.

Grands bains prolongés, fomentations et cataplasmes laudanisés, frictions sur la région des reins ; infusion de queues de cerises, additionnée de 4 grammes de bicarbonate de soude par litre ; pilules de morphine ou la potion calmante, déjà indiquée ci-dessus :

A la rigueur, mais par les soins d'un médecin, éthérisation modérée et piqûres de morphine.

**Coliques néphrétiques.** — (Voir Gravelle, page 16).

**Convalescence.** — A la suite d'une maladie grave ou de longue durée tous les organes sont plus ou moins sensibles et affaiblis ; aussi faut-il prendre les plus grandes précautions pour éviter une rechute toujours fâcheuse. Il faut ranimer le malade par des cordiaux et des reconstituants actifs. Le meilleur tonique est le *Vin Toni-Digestif Lingrand* qui, à la dose



de 2 ou 3 verres à madère par jour rend leur souplesse aux muscles et leur énergie aux organes affaiblis. Prendre en même temps les *Granules Fortifiants* pour combattre efficacement l'anémie.

**Contusions.** — Des contusions plus ou moins violentes peuvent être le résultat de chute, de coups et autres accidents analogues dont l'effet local peut produire une commotion générale plus ou moins grave.

Quelquefois le blessé perd connaissance ; dans ce cas, il faut desserrer les vêtements, lui faire respirer le flacon de vinaigre anglais, lui frotter les tempes avec du vinaigre, ou lui projeter quelques gouttes d'eau sur la figure. Quant à la partie blessée, on l'enveloppera de compresses arrosées d'eau blanche (une cuillerée d'extrait de saturne pour un grand verre d'eau), mélangée d'alcool camphré ou de teinture d'arnica, et on maintiendra les compresses avec une bande peu serrée, afin de faciliter la résolution de l'épanchement sanguin. — Si la contusion a eu lieu à la tête, un bain de pieds est quelquefois nécessaire. — Le médecin jugera s'il y a opportunité d'appliquer les sangsues.

On doit éviter d'appliquer des cataplasmes émollients, qui n'auraient d'autre effet que de faire affluer le sang vers la partie lésée, ce qu'il faut, au contraire, éviter.

Si la contusion était compliquée de plaie, il faudrait appliquer entre les compresses et la partie entamée un peu de linge ou de charpie enduite de cérat ou de beurre. S'il y avait écrasement, on se bornerait, en attendant le chirurgien, à priver les plaies du contact de l'air, au moyen de linge ou de charpie, sans compression.

**Constipation.** — Le meilleur moyen de combattre la constipation c'est de se présenter chaque jour à la selle et à la même heure (Les lavements d'eau froide réussissent aussi très bien). Si ces moyens hygiéniques ne réussissent pas, prendre des lavements à la guimauve, à la mercuriale ou au sené. Une ou deux Pilules Russes tous les deux ou trois jours en se couchant, un cachet de rhubarbe à chaque repas, une cuillère à café de magnésie anglaise par jour, ou une cuillerée à soupe de citrate de magnésie anglaise.

**Convulsions des enfants.** — Les convulsions des enfants sont souvent annoncées par un ensemble de symptômes que les parents doivent observer avec soin, tels que sommeil agité, respiration inégale, tressaillement, fixité dans le regard, somnolence, etc. ; ces symptômes observés, on peut prévenir l'accident par l'emploi des moyens hygiéniques suivants : bains fréquents et prolongés, aération de la pièce habitée, promenade au grand air, distractions, etc.

Si, malgré ces soins, l'accès se manifeste, exposer l'enfant nu à l'air, projeter quelques gouttes d'eau sur le corps, ingérer quelques cuillerées à café d'eau sucrée éthérée et eau de fleur d'oranger, pratiquer des frictions stimulantes avec de l'eau de mélisse, faire respirer du vinaigre anglais, — *jamais d'ammoniaque*. Sinapismes aux mollets, entourer les pieds de ouate et par dessus du taffetas gommé.

Chercher si les convulsions sont produites par quelque trouble fonctionnel, indigestion, constipation, dentition, et diriger les soins en conséquence. Dans les cas graves, on peut appliquer une sangsue derrière chaque oreille.

Ne pas négliger, dès les premiers symptômes, de mander un médecin.

**Coqueluche.** — Encore une maladie qui s'attaque principalement aux enfants, chez qui elle produit des accès de toux violente, accompagnée de suffocation et de vomissements. Sans être précisément dangereuse, la



coqueluche exige d'être soignée dès qu'elle se manifeste, car elle peut laisser des suites graves pour plus tard.

Dès qu'un enfant commence à tousser, on a chance d'enrayer le mal en administrant, outre des tisanes émollientes et calmantes, de légers purgatifs. Ce qui convient le mieux dans ce cas, c'est un mélange de sirop de chicorée composé et d'huile d'amandes douces. Ce purgatif léger peut être administré deux ou trois fois dans le cours d'une semaine; ensuite on fera usage de sirop de Desessartz, à la dose de deux cuillerées à bouche, une le matin, l'autre dans l'après-midi. — Si la coqueluche résiste à cette médication, on peut recourir à des vomitifs, aux Dragées Russes, ou à d'autres moyens, mais c'est affaire du médecin.

Dans le cas de coqueluche prolongée, le déplacement, le changement d'air est un des meilleurs remèdes.

**Cors aux pieds.** — Tumeur dure et circonscrite, en forme de cône, formée d'abord de plusieurs couches d'épiderme superposées puis s'enfonçant à travers le derme jusqu'aux tendons et même jusqu'à l'os. Les cors sont ordinairement causés par la compression qu'exercent les chaussures trop étroites et à semelles minces ne soutenant pas la plante et les orteils. Pendant les temps humides ils se gonflent et exercent une pression plus forte sur les papilles vasculaires qui les traversent, de là les souffrances qu'ils occasionnent. Aussi est-il bon de porter des chaussures souples et de dimensions convenables, en plaçant sur les cors des corn plasters qui les mettent à l'abri du frottement. Pour les détruire complètement et sans danger il faut employer le Collodion Russe. La cautérisation avec la pierre infernale, les acides acétique ou azotique est dangereuse. Ne jamais couper les cors, ce qui peut déterminer des accidents graves et même mortels. — *Ex.* : le Tétanos.

**Coryza. Rhume de cerveau.** — Inflammation de la membrane muqueuse des fosses nasales produite par le refroidissement de la tête ou des pieds, par l'absorption de l'iodure de potassium, par des poudres, ou vapeurs irritantes. On le guérit, en évitant le froid, en graissant le nez avec de la pommade camphrée, du suif, de la vaseline, en se faisant des lotions avec de l'eau de mauve, en prenant notre Poudre spéciale contre le coryza. Les irrigations nasales ont aussi un grand succès.

**Coupures.** — Si la coupure est légère, après l'avoir laissée saigner un peu, on la lavera avec de l'eau froide pour entraîner les caillots et les matières étrangères qui pourraient la salir. Ensuite, après avoir essuyé légèrement, on rapprochera les bords de la plaie, sans cependant trop les serrer, et on les maintiendra réunis à l'aide de bandelettes de Sparadrap ou simplement de toile; enfin, on achèvera le pansement avec de la charpie, des compresses et une bande pour assujettir l'appareil.

Si le sang coulait en trop grande abondance et que l'eau froide ou la charpie ne pussent suffire pour l'arrêter, on emploierait de l'amadou au lieu de charpie, et on serrerait davantage les bandes, afin de comprimer les vaisseaux et de se rendre maître de l'hémorrhagie.

Il est des personnes qui ne peuvent voir couler leur sang sans se trouver mal et tomber en syncope. Si cet accident se produit, il suffit de projeter à la figure du blessé un peu d'eau fraîche, ou de lui bassiner les tempes avec du vinaigre et, peu à peu, la connaissance reviendra.

**Courbature.** — Se faire transpirer. Repos au lit. Se purger, prendre des grands bains.

**Crampes.** — Contractions subites et involontaires des muscles, surtout de ceux de la jambe ou des doigts.



On les traite par des frictions, soit sèches, à l'aide d'un gant de crin, soit humides avec le *Dynamos*, Eau de Lavande anglaise, baume de *Fioraventi*, alcool camphré, etc.

Souvent causées par une surexcitation du système nerveux calmée par le bromure de potassium à petites doses auquel on adjoint comme dérivatif un purgatif : *Pilules Russes*.

**Crampes d'estomac.** — Douleurs nerveuses provenant d'une irritation de la muqueuse stomacale, sont calmées par quelques perles d'éther ou quelques gouttes de chloroforme sur du sucre. Prendre pendant quelque temps du vin *Toni-digestif* *Lingrand* qui facilite l'assimilation des aliments et évite ainsi toute fatigue de l'estomac.

**Croup et Angine.** — La gravité extrême de ces deux affections et leurs progrès rapides sont tels, que chez un enfant, la moindre plainte de mal de gorge doit être écoutée scrupuleusement ; on doit examiner avec le plus grand soin le fond de la gorge et l'ensemble des parois internes de la bouche.

Les symptômes vraiment caractéristiques du croup sont : la *respiration difficile*, accompagnée d'un sifflement quelquefois assez fort pour être entendu à distance, et qui semble être produit par le passage de l'air dans un tube métallique ; la *toux croupale*, isolée ou par quintes, avec un son rauque ou guttural ; la formation de plaques blanchâtres ou d'une fausse membrane à la base des piliers du voile du palais ; enfin l'aphonie plus ou moins complète, la suffocation, le gonflement externe de la gorge, etc.

En présence de tels symptômes, on doit appeler immédiatement un médecin. En attendant, administrer des boissons émollientes, sucrées avec du miel, additionnées de quelques gouttes de vinaigre ; application de ouate autour du cou, bains de pieds sinapisés et même des sinapismes ; lavement purgatif ; insufflation d'alun dans la gorge, etc. Si le mal ne cède pas, émétique à la dose de cinq centigrammes dans un verre d'eau, pris par cuillerée à bouche tous les quarts d'heure.

Continuer jusqu'à l'arrivée du médecin qui, seul, pourra recourir, s'il y a lieu aux sangsues, à la saignée et autres moyens de circonstance.

**Dartres, eczémas.** — Affection de la peau, caractérisée : 1° par des amas de squames sèches, blanchâtres, argentées recouvrant une base rouge ; 2° par de petites vésicules très rapprochées les unes des autres, suivies de suintements avec rougeur et démangeaison ; à l'état chronique, il y a rougeur avec pellicules farineuses.

Dans le premier cas, cette affection est désignée sous le nom de *Dartre sèche* et dans le second cas, sous le nom de *Dartre humide* ou *eczéma*.

*Traitement* : Au début, émollients, lotions (mauve, guimauve, sureau), cataplasmes, bains, fécule, amidon ; plus tard lorsqu'il y a des croûtes et moins d'inflammation, il faut soustraire les parties du contact de l'air avec la toile caoutchouc, afin de diminuer l'inflammation, d'amolir et décaper les plaques. Comme dérivatif, il faut se purger souvent soit avec les *Pilules Russes*, soit avec le citrate de magnésie anglais. Employer notre pommade antidartreuse, une fois par jour. Prendre à l'intérieur du bicarbonate de soude, de la tisane de houblon, de saponaire ou de gentiane, des granules d'arséniate de soude, de l'eau de Vichy en mangeant. Régime doux.

S'abstenir de coquillages, poissons, viandes salées ou trop fortement épicées.

**Dentition.** — L'éruption des dents chez les enfants est souvent accompagnée d'accidents secondaires tels que : gonflement et rougeur des gen-



cives, démangeaisons, coliques, diarrhée, constipation, irritation du système nerveux, fièvre, convulsions. On attribue aussi à cette cause la bronchite, le coryza.

Donner à mâcher à l'enfant des bâtons de racine de guimauve, de réglisse ou des hochets. Combattre le dépérissement par le sirop de phosphate de chaux, la toux par le sirop de Desessartz ; enfin si la diarrhée est persistante la combattre par les moyens indiqués. (Voyez Diarrhée).

**Diabète.** — Cette maladie qui n'atteint généralement que des individus âgés de 40 à 50 ans est le résultat ordinaire des excès de toutes natures, du défaut d'exercice, etc., mais elle provient quelquefois d'affections organiques qui, jusqu'à présent, sont encore mal déterminées.

Dès qu'on s'apercevra que la quantité de l'urine augmente sensiblement, que sa couleur est pâle, qu'elle poisse le linge, qu'à ces caractères s'ajoute une soif sans cesse renaissante, on devra faire analyser l'urine suspecte. Si cette analyse démontre la présence du glucose on devra prendre les conseils d'un médecin mais il sera toujours bon d'exclure de la nourriture les féculents, haricots, pommes de terre, les fruits, etc., on devra sucrer les liquides avec la *glycérine anglaise chimiquement pure* ou avec la saccharine ; insister sur l'alimentation animale, prendre des reconstituants, Vin Toni-Digestif, vins de Coca, de Kola, vin ferrugineux, etc. Il faudra aussi se soumettre à un exercice constant mais bien réglé, et proportionné aux forces du malade.

**Diarrhée.** — On la traite par les purgatifs ou les vomitifs. Un paquet de sous-nitrate de bismuth de 30 à 50 centig. toutes les deux heures. Potion ou pilules contre la diarrhée. Elixir Parégorique. Eau de riz dans laquelle on battra deux blancs d'œuf par litre. Diète ou nourriture légère.

**Digestion** (mauvaise). — Voyez Dyspepsie.

**Douleurs. Rhumatismes. Goutte.** — Eviter le froid et l'humidité. Bien se couvrir, s'envelopper de flanelle. Frictions sur la partie douloureuse avec du baume opodeldoch, alcool de lavande, les baumes tranquille ou de Fioraventi purs ou chloroformés, laudanisés. Dans les douleurs rhumatismales se frictionner avec des gants, lanières à frictions et brosses électriques. Pour la goutte le salicylate de soude, les sels de lithine sont très employés. Il faut se purger souvent, prendre des purgatifs salins ou des Pilules Russes. Sel de Vichy ou eau de Vichy aux repas.

**Dyspepsie.** — *Difficulté de digérer.* Maladie souvent longue et pénible, non par elle-même mais par le grand affaiblissement qui en est la grave conséquence. Caractérisée par des pesanteurs, sensations de brûlure à l'estomac, parfois vomissements, vertiges, puis anémie, idées noires, etc.

Soutenir le malade par des moyens énergiques, *Vin Toni-Digestif Lin-grand. Granules reconstituants.* Faciliter la digestion, au moyen des cachets tri-digestifs, antigestifs, Eau de Vichy, Sel de Vichy. Se purger de temps en temps, avec les Pilules Russes et le citrate de magnésie anglais. Douches, des frictions sèches et humides avec un gant crino-éponge.

Exercice bien réglé proportionné aux forces du malade.

**Embarras gastrique.** — Cette maladie se reconnaît à ce que la langue est chargée, la bouche mauvaise, l'appétit perdu. Douleurs de tête, nausées.

Les variations atmosphériques, les écarts de régime en sont souvent la cause. Il guérit par l'administration d'un vomitif ou d'un purgatif, 0 gr.



10 centig. d'émétique ou limonade purgative au citrate de magnésie, eau de sedlitz, 4 à 6 Pilules Russes à jeun. Boissons avec sirop de groseilles ou au citron.

**Emphysème pulmonaire.** — Dilatation du poumon causée par une infiltration d'air dans les vésicules. Donne lieu aux mêmes accidents que l'asthme dont il est souvent la conséquence. *Traitement* : Iodure de potassium à petites doses, 0 g. 50 à 1 gr. par jour. Arsenic sous toutes ses formes. Liqueur de Fowler, granules d'acide arsénieux, d'arséniate de soude, etc., etc.

**Engelures.** — 1<sup>o</sup> Simple engorgement avec rougeur et démangeaisons. En ce cas on les combat par des lotions d'alcool camphré, une solution concentrée d'alun, de borax. Suif, glycérine anglaise, eau de Cologne, teintures de benjoin, de gaiac, baume Foraventi, Baume Russe contre les engelures. Ne pas les recouvrir de vêtements qui entretiennent l'humidité. — 2<sup>o</sup> Si les engelures sont ulcérées, on les pansera avec du cérat saturné, phéniqué et laudanisé, avec de l'onguent styrax ou avec notre onguent au peroxyde de fer.

**Entérite.** — *Maladie inflammatoire de la muqueuse intestinale.* Calmer les coliques et la diarrhée par des cataplasmes émollients additionnés de 15 ou 20 gouttes de laudanum, des lavements à l'amidon, à la glycérine, à la guimauve et au pavot. S'il y a fièvre ou délire, mettre de la glace sur la tête, des sangsues sur le ventre. Diète, boissons émollientes, eau de riz, eau albumineuse, etc. Il sera toujours prudent d'appeler le médecin.

**Entorses.** — L'entorse est le résultat de mouvements faux ou forcés, occasionnés par une trop grande tension et par la perte d'élasticité des ligaments et des autres parties molles qui entourent les articulations, surtout aux pieds et aux poignets.

Aussitôt qu'elle est survenue, il faut plonger l'articulation atteinte dans de l'eau froide, fortement blanchie par l'addition d'extrait de saturne. Cette immersion doit être prolongée plusieurs heures de suite ; on renouvellera l'eau à mesure qu'elle s'échauffera.

Quand le membre sera retiré de l'eau, on l'enveloppera de compresses imbibées du même liquide, additionné de teinture d'arnica ou d'alcool camphré. Les compresses devront être arrosées de ce mélange plusieurs fois par jour.

Repos absolu de la partie malade, jusqu'à parfaite guérison. Faute d'observer cette règle, on s'expose parfois à des accidents des plus graves ; en tout cas, on retarde la guérison.

Par le massage, l'on obtient généralement une guérison rapide. Mais il doit être fait par une main exercée.

**Epilepsie, Haut mal.** — Cette affreuse maladie, dont le siège est dans la tête, se manifeste par des accès dont la durée est variable et dont le spectacle est effrayant. Le malade perd connaissance, devient pâle et pousse un cri en tombant comme s'il était foudroyé. Après un instant d'immobilité les membres sont agités, le visage grimace, la bouche se couvre d'écume, les mâchoires remuent convulsivement. Les mains sont violemment fermées les pouces en dedans. Après la cessation de l'accès, le malade reste dans un état d'hébétude et de tristesse. — Comme traitement il faut coucher le malade la tête élevée, desserrer le col et la ceinture, lui donner de l'air, le garantir contre les chocs, faire rentrer la langue qui pourrait être mordue, lui faire respirer de l'éther. Les meilleurs remèdes



pour diminuer le nombre des accès et les affaiblir sont : la belladone, l'atropine, l'oxyde de zinc, le sulfate de quinine, l'arsenic et surtout le bromure de potassium à la dose de 3 à 4 gr. Consulter le médecin.

**Erysipèle.** — Maladie contagieuse se produisant surtout à la face ou autour d'une plaie. La peau est rouge, tuméfiée, douloureuse ; le malade a la fièvre, de l'embarras gastrique, des nausées.

Le traitement local consiste en cataplasmes froids d'amidon ou de fécule, lotions et compresses avec l'eau de sureau, l'eau boriquée, etc.

Mettre à l'abri de l'air, onctions avec la vaseline simple ou boriquée, la pommade camphrée, saupoudrer avec la poudre d'amidon.

Combattre l'embarras gastrique par un vomitif puis des purgatifs répétés, tous les deux jours : Limonade purgative, Pilules Russes, Eau de Glauber, Citrate de magnésie, etc. Soutenir le malade par des toniques : Vin Toni-Digestif Lingrand, Vin de Coca, de Kola, Kola granulé, Café, etc. Prévenir le retour de la maladie en prenant de temps en temps l'Essence de salsepareille iodurée.

**Fièvres.** — Etat morbide caractérisé par une élévation de température, par le pouls rapide et tumultueux. Les causes sont *nerveuses* (émotion, dentition, lactation, fatigue musculaire, etc.), *inflammatoires* (inflammations aiguës ou chroniques), ou *infectieuses* (miasmes, virus, intoxication). C'est le médecin seul qui peut apprécier la nature de la fièvre. Pour les fièvres légères il faut prendre des vins toniques, amers et au quinquina. Les fièvres *intermittentes*, qui se reproduisent par accès réguliers, sont combattues sûrement par le sulfate de quinine à la dose de 0 gr. 15 à 0,30 trois heures avant l'accès, par le valérianate de quinine ou la caféine. Notre Elixir aux trois quinquinas doit être pris chaque jour à la dose d'un verre à madère avant chaque repas. Les cachets d'antipyrine sont également très efficaces.

**Fluxion.** — Gonflement des joues ou des gencives causé par l'inflammation autour de la racine d'une mauvaise dent, ou par un coup, l'action du froid, etc., etc.

Ordinairement la douleur cesse quand la fluxion est bien formée.

Onctions avec le Baume Tranquille, application de cataplasmes de farine de lin, d'ouate, etc. On calme l'inflammation des muqueuses de la bouche par des gargarismes émollients.

Il est bon de prendre un purgatif, Pilules Russes, Limonade purgative, etc., etc. En prévenir le retour par une bonne hygiène de la bouche, Elixir et Poudre dentifrice du Dr Lingrand. (Voir page 119).

**Flueurs blanches.** *Leucorrhée.* — Ecoulement blanchâtre, laiteux, survenant chez les femmes anémiques ou chlorotiques.

*Traitement :* Exercice, repas bien réglés, bonne nourriture, bon air. Injections au permanganate de potasse, à l'alun, au borate de soude, au sulfate de zinc, aux feuilles de noyer, à l'écorce de chêne ou au tannin. Dans les cas d'ulcérations saupoudrer les parties génitales avec du sous-nitrate de bismuth ou avec un peu d'iodoforme. Prendre une 1/2 heure avant chaque repas, un verre à madère d'Elixir tonique aux trois quinquinas, et en mangeant prendre du fer réduit par l'hydrogène, ou mieux une cuillerée à soupe de notre mixture ferrugineuse qui est immédiatement absorbée par les veines de l'estomac.

**Fractures.** — Compresse d'eau blanche, de teinture d'arnica, d'eau-de-vie camphrée, ou d'eau froide sur le membre fracturé que l'on replace



d'abord dans sa position naturelle, puis on le rend immobile avec de petites planchettes que l'on coupera de longueur et de largeur convenables, ou de lames de carton épais. On disposera les planchettes enveloppées d'ouate ou de linge doux et épais, que l'on fixera au moyen de bandes ou de plusieurs mouchoirs. Le médecin sera appelé dans le plus court délai.

**Gale.** — Maladie causée par la présence sous la peau d'un insecte parasite (*Acarus*, *Sarcopte de la gale*) qui se reproduit avec une rapidité prodigieuse déterminant une démangeaison intolérable surtout la nuit ou à la chaleur car l'acarus sort alors de son refuge et se promène en faisant des sillons sous la peau.

On s'en débarrasse de la manière suivante : prendre d'abord un grand bain chaud d'une demi-heure, puis se frictionner à l'aide d'un gant de crin très dur avec du savon noir, déchirer tous les boutons sans en excepter un seul, toutes les vésicules où se trouvent ces insectes. De nouvelles frictions avec la pommade d'Helmerich sur tout le corps deux fois en un jour. L'on prend ensuite un grand bain et on se purge plusieurs fois de suite avec 2 ou 3 pilules Russes le soir et 4 le matin à jeun.

Maladie très contagieuse, ne pas remettre les vêtements avant qu'ils n'aient été lavés à l'eau bouillante ou passés à l'étuve à 100°.

Après guérison, faire usage pendant quelque temps d'Essence de salsepareille iodurée.

**Gastralgie.** — Maladie nerveuse de l'estomac, simple névralgie.

Voyez dyspepsie et crampes d'estomac.

**Gastrite.** — Inflammation de la membrane muqueuse de l'estomac.

Il y a rapports acides, renvois, parfois vomissements ; pesanteur après les repas, gaz, brûlure au creux de l'estomac, digestion difficile, langue rouge, soif ardente, tiraillements, crampes, il y a souvent de la constipation, si l'inflammation gagne l'intestin, parfois diarrhée et coliques. Douleurs dans le ventre.

**Régime.** — Repas peu abondants, viandes saignantes ou mieux régime lacté, un litre de lait par 20 kilogs de son poids, lavements avec bouillon et jaunes d'œufs. Boire de l'eau de Vichy. Éviter les féculs, légumes en cosse, les sauces grasses, les mets épicés ou vinaigrés, le vin pur, les liqueurs alcooliques, le café.

**Traitement.** — Sinapisme ou vésicatoire de 0,10 centimètres au creux de l'estomac. Lavements, bains de mer, bains sulfureux, douches, frictions à l'aide du gant crino-éponge sur tout le corps, sèche puis humides avec l'Eau de lavande anglaise.

Boissons rafraîchissantes : eau de Vichy, de Vals, magnésie calcinée, bicarbonate de soude, cachets anti-gastralgiques. S'il est nécessaire lavage de l'estomac avec le tube œsophagien. Voir page 180.

**Gerçures.** — Se servir de la glycérine anglaise chimiquement pure, du beurre de cacao, de lotion à l'alun, au borax ou au tannin, de notre Mixture contre les gerçures.

**Gourmes des enfants.** — Eruptions d'humeur occupant surtout le visage et le cuir chevelu des enfants lymphatiques ; parfois il y a gonflement des glandes du cou.

Il faut suivre un traitement interne approprié tant au tempérament de l'enfant, qu'aux causes auxquelles on croit pouvoir attribuer la maladie.



Le concours du médecin est indispensable, et l'on fera généralement bien de ne pas appliquer au hasard l'un ou l'autre des milliers de médicaments réputés souverains contre ces affections. Le sirop antiscorbutique, l'huile de foie de morue, certaines préparations à base d'iode et de fer sont des agents précieux, dont une longue expérience a consacré la valeur ; on fera bien de ne pas s'en écarter.

**Gravelle** et *coliques néphrétiques*. — Production de petits amas pierreux cristallisés de nature soit acide, gravelle urique ou oxalique, soit alcaline, gravelle ammoniacale, qui se forment dans les conduits de l'urine des reins ou de la vessie.

On combat la gravelle et les coliques néphrétiques par les sels de lithine, de Vichy, le chloral à la dose de 2 grammes, une bonne hygiène, la marche, l'exercice.

Il est bon de régulariser les fonctions du corps en prenant de temps en temps une ou deux pilules Russes le soir en se couchant comme dérivatif et purgatif léger.

La gravelle atteint surtout les rhumatisants, les goutteux, les personnes sédentaires qui se nourrissent trop bien.

Lorsque les graviers passent par les conduits du rein, ils donnent lieu à des accès appelés *coliques néphrétiques*.

**Grippe ou influenza**. — Maladie épidémique et contagieuse, consistant en une bronchite, avec fièvre, malaise, courbature, mal de tête, mal de gorge, toux sèche. Elle se traite par le repos, la diète, les tisanes de tilleul, bourrache, pariétaire, fleurs pectorales additionnées de rhum ou de cognac. Il faut se faire transpirer, prendre le Gargarisme sec à la cocaïne de Lingrand et des Dragées Russes. Se poser un emplâtre américain sur la poitrine, et se purger.

Pendant la période de fièvre, l'on abaisse la température du corps en prenant matin et soir un cachet d'antipyrine (de 0.50 à 1 gr.) ou de sulfate de quinine (de 0 gr. 40 à 0.50 centigr. suivant l'âge de la personne).

**Hernie**. — Tumeur formée par le déplacement d'une portion de l'intestin qui, échappée de sa cavité naturelle par une ouverture quelconque, fait saillie au dehors. Les premiers soins à donner consistent à faire rentrer la hernie par des pressions lentes et graduelles, le malade étant couché sur le dos, les cuisses écartées, les jambes à demi-ployées, placer ensuite un *bandage* très bien confectionné au modèle de la Pharmacie Continentale, car nous ne saurions recommander trop de prudence et de discernement dans le choix de cet appareil. (Envoyer le tour du corps). Voir page 138.

**Hémorragies**. — 1° Si l'hémorragie est *interne*, s'il y a vomissement ou perte de sang, on place le malade dans un endroit frais et aéré ; on lui fait prendre des boissons acidulées très froides (limonade gazeuse au citron, eau de seltz ou eau vinaigrée). De dix en dix minutes une cuillerée de la potion suivante : Eau sucrée 125 gr. ; perchlorure de fer 2 gr. On desserre le cou et la taille, on promène des sinapismes aux mollets, puis aux poignets. Si le sang est rouge vermeil, on met également des sinapismes sur les côtés de la poitrine. — 2° Si l'hémorragie est *externe* on fera des lotions avec de l'eau froide, on essaiera l'amadou, le taffetas, sparadrap, baudruche gommée. Dans les cas graves, on exercera une compression sur le trajet du vaisseau coupé ou une ligature, entre la blessure et le cœur ou directement sur la plaie. — 3° *Saignement de nez*. — Aspirer de l'eau froide ou vinaigrée. Bains de pieds sinapisés. Amadou dans le nez ou un peu d'eau et perchlorure de fer sur du coton. Elever



les deux bras en l'air, mettre une clef entre les épaules, sinapisme à la nuque. Dans le cas d'hémorragie sérieuse, appeler de suite le médecin.

**Hémorroïdes.** — Elles sont formées par la dilatation variqueuse des veines du rectum. Elles sont internes ou externes; elles sont sèches ou elles saignent. Les causes les plus fréquentes sont une nourriture trop substantielle, une vie sédentaire, les obstructions du foie, la constipation.

*Traitement* : Tenir le ventre libre; prendre tous les huit jours un verre d'eau de sedlitz, de limonade purgative, ou une cuillerée à soupe de citrate de magnésie effervescent anglais, délayée dans un demi-verre d'eau. Nourriture douce, éviter les alcools et le vin pur. Grands soins de propreté, lavements, lotions et bains de siège froids. Si elles sont douloureuses, on aura recours aux cataplasmes, aux suppositoires, à l'onguent populeum et surtout à notre Pommade spéciale contre les hémorroïdes.

Les hémorroïdes internes sont souvent du ressort de la chirurgie.

**Hémoptysie.** — Crachement de sang. Voyez Hémorragies.

**Hoquet.** — Contraction spasmodique et subite du diaphragme. — Rester sans respirer le plus longtemps possible, boire de l'eau froide par gorgées, prendre quelques gouttes d'éther ou de chloroforme sur un morceau de sucre ou trois perles d'éther.

**Hydarthrose.** — Accumulation de liquide dans la cavité d'une articulation à la suite de l'inflammation de la membrane synoviale qui secrète trop de synovie.

*Traitement.* — Teinture d'iode ou vésicatoire volant sur la partie atteinte, pointes de feu, pommade iodée, injection iodée. Serrer fortement l'articulation pour obtenir la résorption avec une bande de toile ou mieux une genouillère en tissu élastique.

A l'intérieur, purgatifs : Pilules Russes, limonade purgative, citrate de magnésie anglais, etc. Diurétiques. Queues de cerises, chiendent, nitrate de potasse. Le repos complet est nécessaire. Si, à la suite de la maladie, les muscles ont perdu de leur élasticité, frictions sèches ou aromatiques avec gant de crin et Eau de lavande anglaise, etc.

**Hypocondrie.** — Maladie nerveuse rendant le malade triste, inquiet, surtout au sujet de sa santé qu'il croit toujours gravement atteinte. Elle est souvent accompagnée de gastralgie, de palpitations, etc.

*Traitement* surtout hygiénique. Distractions, exercice modéré, douches. A l'intérieur : Pilules Russes, Sel de Vichy, Vin Toni-Digestif Lingrand.

**Hystérie.** — Attaque de nerfs, vapeurs, surtout chez les femmes qui sont prises de troubles nerveux, de convulsions, de spasmes, et ont souvent l'impression d'une boule montant de l'abdomen à la gorge.

Au moment des accès, il faut coucher les malades, desserrer les vêtements, donner de l'air. Eau froide au visage, inhalations d'éther.

En prévenir le retour par l'exercice au grand air, les douches sur le corps, mais non sur la tête, les bains, etc. Purgatifs légers mais fréquents, Pilules de Meglin, Valérianate d'ammoniaque, Dragées de bromure de camphre. Vin Toni-Digestif.

**Indigestion.** — Elle est l'effet d'une surcharge de l'estomac ou de ce que les aliments et les boissons sont mal supportés, pris à contre-cœur, acides, glacés, etc. L'émotion morale, l'action du froid peuvent également arrêter la digestion. — Il faut prendre quelques gouttes d'éther sur un morceau de sucre ou quelque boisson stimulante comme infusion de thé, de tilleul sucrée et aromatisée avec quelques gouttes d'eau de fleurs



d'oranger. S'il est nécessaire, faire vomir avec 10 centigr. d'émétique ou 1 gr. d'ipéca. Calmer les coliques par des cataplasmes sur lesquels on met 10 gouttes de laudanum.

**Insomnie.** — Elle est toujours le résultat d'un état de souffrance du système nerveux. — Prendre en se couchant deux heures après le repas une cuillerée à soupe de sirop de codéine, de chloral ou de bromure de potassium.

**Jaunisse.** — Coloration anormale de la peau due le plus souvent à une affection du foie qui laisse la bile dans le sang au lieu de la déverser dans l'intestin, elle peut provenir d'une émotion, d'une colère ou contrariété, d'un refroidissement, etc.

*Traitement.* — Purgatifs répétés : Calomel, Rhubarbe, Aloës, Citrate de magnésie, Pilules Russes, Alcalins, sel de Vichy, sels de Lithine, Diurétiques.

Régime lacté. Bains de vapeur. Exercice.

**Lumbago.** — Douleur rhumatismale ou névralgique, ou rupture de quelques fibres musculaires dans la région des reins, causée par un effort violent, l'action du froid, etc.

*Traitement.* — Application de sinapismes sur le point douloureux, ventouses, pointes de feu, vésicatoire, Teinture d'iode. Frictions sèches à l'aide d'un gant de crin, puis avec un liniment approprié. Le Dynamol, Baume de Fioravanti, etc.

Bains de vapeur, Purgatifs.

**Méningite.** — Inflammation des membranes (méninges) qui entourent une partie du cerveau. Il faut la redouter quand un enfant a une forte fièvre, mal de tête violent, les yeux rougis et douloureux, des vomissements, des insomnies, abattement, frissons, délire.

*Traitement.* — Purgatifs, Calomel, glace ou eau froide sur la tête. Vésicatoire à la nuque, sangsues derrière les oreilles, sinapismes aux mollets, aux pieds ouate entourée de taffetas gommé. La maladie est grave et nécessite l'intervention immédiate d'un médecin.

**Menstruation.** — *Règles.* — Lorsqu'elle est douloureuse ou irrégulière, la faciliter en prenant au moment des époques ou mieux quelques jours avant, quelques perles d'Apiol, et 2 ou 3 Pilules Russes chaque soir. Si elle est trop abondante c'est une hémorragie qu'il faut combattre au moyen de l'Ergotine en Dragées ou Potion. Puis combattre l'anémie par les toniques, les ferrugineux, l'Elixir aux trois quinquinas, Pilules reconstituantes, etc.

**Métrite.** — *Inflammation de la matrice.* — La métrite est aiguë ou chronique, elle se manifeste par un écoulement sanguin ou blanc (flueurs blanches), des douleurs et pesanteurs de la matrice, quelquefois des vomissements, des frissons, des malaises, etc.

*Traitement.* — Injections prolongées et chaudes à 45° ou 48° avec l'eau boriquée et à l'aide d'une douche. (Voir page 129). Injections à l'acide borique, au tannin, au sublimé, feuilles de noyer, etc. Tampons vaginaux avec de la ouate hydrophile imbibée de glycérine salolée chimiquement pure, vésicatoire sur le ventre. Lavements d'eau fraîche. Mais surtout régime très fortifiant : Elixir ferrugineux, Vin Toni-Digestif Lingrand, Vins de Kola, de Coca, Kola granulée, Pilules d'iodure de fer, Granules fortifiants, etc., etc.



**Névralgie. — Migraines.** — L'appauvrissement du sang, et l'anémie qui en est la conséquence, en développant outre mesure le système nerveux, entraînent à leur suite une foule de douloureuses maladies, parmi lesquelles les névralgies, la migraine. Elles s'attaquent le plus souvent au visage, et occasionnent sur leur parcours des douleurs parfois sourdes, parfois lancinantes, insupportables toujours. Vague et légère au début, la douleur augmente peu à peu et souvent se complique de nausées, de vomissements.

Le traitement le plus rationnel consiste dans l'application des moyens qui suivent : compresses d'eau froide, d'eau de Cologne, d'eau vinaigrée ou éthérée; silence et obscurité; infusion légère de thé ou de café; bains de pieds sinapisés. — Le repos au lit complète d'ordinaire le traitement. La poudre de Paullinia, nos Pilules antinévralgiques spéciales et les Pilules Russes sont souvent employées avec succès; il en est de même de l'Antipyrine.

**Obésité.** — Hypertrophie du tissu adipeux ou graisseux, soit sous-cutané seulement, soit de toute l'économie. L'obésité produit la gêne de la marche et d'autres mouvements, de ceux du cœur et de la respiration, la stérilité chez les femmes, etc. Elle a pour causes : l'usage trop exclusif des féculents (haricots, pommes de terre, etc.), le peu d'exercice, le sommeil prolongé, la vie confinée dans les appartements; les suites parfois de la grossesse; elle est aussi héréditaire. Le diabète ou l'albuminurie en sont souvent les résultats.

*Traitement :* Faire le plus d'exercice, de gymnastique ou de marche possible sans boire ensuite; promenade d'une heure après chaque repas; bains froids et de rivière tous les jours pendant l'été. Dormir sept heures. Éviter les pièces trop chaudes, le cheval, la voiture. Manger de la viande grillée, du pain bien cuit avec peu de mie, du poisson, du gibier, de la salade, carottes, choux; manger en très petite quantité les aliments gras, farineux ou sucrés. Boire peu et le moins d'eau possible, ainsi que de toute boisson fermentée (bière, cidre, etc.), boire plutôt du vin, du thé et du café; s'abstenir de liqueurs alcooliques. — Prendre à l'intérieur des préparations iodées et alcalines, de préférence notre *Anti-fat* extrait des varechs de la mer et produisant chaque jour des cures merveilleuses.

**Odontalgie (maux de dents).** — Nettoyer la dent cariée avec un morceau de coton, puis remplir la cavité avec un peu de coton imbibé de quelques gouttes de chloroforme, de laudanum, d'alcool camphré, d'essence de girofle, d'alcoolature d'aconit, et principalement de notre *spécifique odontalgique*. Sinapismes aux mollets ou bains de pieds sinapisés, se purger avec quatre à six Pilules Russes ou de l'eau de sedlitz.

**Ophthalmie. (Maladies des yeux).** — Inflammation du globe de l'œil. Suivant qu'elle gagne la conjonctive, la cornée transparente ou l'iris, on la désigne sous les noms de *Conjonctivite*, de *Kératite* ou d'*Iritis*. — Consulter le médecin.

**Oreilles (maladies des).** — Le médecin doit en déterminer la cause et le traitement. S'il s'agit d'une douleur vive de l'oreille, on la calmera par des cataplasmes de farine de graine de lin ou des injections à l'eau de mauve, guimauve et pavot.

On peut également placer dans l'oreille un morceau de coton imbibé de 5 à 6 gouttes laudanum mélangé de baume tranquille ou d'huile d'amandes douces.



**Orchite.** — Gonflement des testicules correspondant à une inflammation plus ou moins générale de leurs tissus. L'orchite peut apparaître soit après la blennorrhagie, soit après une maladie généralement inflammatoire comme les oreillons.

*Traitement.* Repos au lit. Soutenir les bourses au moyen d'un suspensoir garni de ouate. Onctions avec une pommade fondante belladonnée, Cataplasmes. Grands bains.

A l'intérieur, faire usage de laxatifs et purgatifs légers. Rhubarbe, magnésie, Pilules Russes etc., etc. Boissons rafraîchissantes. Eau de graines de lin, eau additionnée de sel de Vichy, etc.

Lorsque le gonflement et l'induration auront disparu, continuer pendant plusieurs mois l'usage des purgatifs légers indiqués, éviter avec soin la constipation et faire usage d'un bon dépuratif : Essence de salsepareille. Voir page 110.

**Oreillons.** — Maladie épidémique caractérisée par le gonflement des tissus entourant la glande parotide, c'est-à-dire de la partie placée à la partie inférieure et un peu en arrière de l'oreille. Ce gonflement douloureux est accompagné de fièvre, frissons, courbature, embarras gastrique, etc.

*Traitement.* — Garantir du froid les parties atteintes, combattre la fièvre par la quinine, l'antipyrine ; purgations comme dérivatifs, frictions sur les parties gonflées avec les fondants, pommade iodurée, teinture d'iode.

Enfin, après la résorption il est bon de prévenir le retour de tout accident par l'usage de dépuratifs tels que l'Essence de salsepareille, voir page 110 et de purgatifs légers. Pilules Russes. Voir page 116 une ou deux tous les deux jours.

**Orgelet** (*Compère Lorient* ou *Grain d'Orge*). — Petit furoncle ou légère tumeur qui se montre sur le bord libre des paupières.

On le traite de la manière suivante :

Cataplasmes de farine de lin, de fécule ou de mie de pain, lotions à l'eau de mauve, guimauve, sureau, etc.

Purgations douces. Citrate de magnésie anglais, ou limonade purgative.

Une fois l'ampoule percée, un simple pansement avec de l'eau blanche suffit pour amener rapidement la guérison.

**Palpitations du cœur.** — Les palpitations du cœur proviennent, soit d'une maladie organique de ce viscère, soit de l'anémie ou de l'abus du café, du thé, du tabac, etc.

Lorsqu'il y aura hérédité les palpitations auront probablement pour cause une lésion réclamant l'intervention du médecin. Dans le cas contraire, il faudra combattre l'anémie par le fer, les toniques, les traitements mécaniques indiqués (Voyez Anémie.) Si les palpitations tiennent aux abus signalés il suffira d'éloigner les causes pour voir diminuer les accidents.

Mais en même temps que le traitement général il est bon de prendre un régulateur du mouvement du cœur pour en accélérer la guérison, tel que le vin de Kola pris à la dose de un verre à madère avant chaque repas. La Kola granulée Lingrand (voir page 114). Le Strophantus dont on prendra un granule également à chaque repas, la teinture de digitale, etc.

**Panari.** — *Inflammation du doigt.* — Mal peu grave lorsqu'il est soigné dès le début, tandis que, négligé, il peut détruire les tendons et même les os et amener la perte d'une ou de plusieurs phalanges. Le panari est



produit par des corps sales qui s'introduisent dans la peau. Il prend un plus grand développement chez les sujets lymphatiques ou alcooliques. On le fait disparaître par des cataplasmes, des pommades fondantes, onguent napolitain, pommade belladonnée, iodurée, etc. Lorsqu'il est percé on le traite par des pansements antiseptiques.

**Paralyse.** — Diminution ou cessation complète de la mobilité et de la sensibilité soit dans un ou plusieurs membres, jambe, bras, etc., soit dans un organe comme la langue.

*Traitement.* — Au début on peut la combattre utilement par l'application de courants électriques (voir page 126), les frictions sèches et humides avec l'Eau de Lavande anglaise faites avec le gant crino-éponge (voir page 152), les douches, etc., les stimulants internes dont le principal est la strychnine. Prévenir s'il y a lieu la congestion par des purgatifs répétés, Eau de Glauber, Limonade purgative, Pilules Russes, etc.

**Phlegmon.** — **Abcès.** — *Inflammation profonde du tissu adipeux ou graisseux.* — Il débute par du gonflement, de la chaleur et de la rougeur à la peau. Les souffrances sont parfois très vives, il y a frissons, fièvre. Il faut amener la résolution par des cataplasmes, sangsues, onguent napolitain, incisions, bains de mauve ou de guimauve. Se purger souvent à l'aide des Pilules Russes. Il est toujours prudent d'appeler le médecin.

**Phtisie.** — Maladie infectieuse des poumons. Les phtisiques (poitrinaires) vivent souvent pendant longtemps s'ils se soumettent à un bon régime hygiénique, mais la moindre imprudence peut leur être fatale. A la suite d'une fatigue excessive, d'un effort violent, du contact prolongé avec le froid, la maladie s'aggrave subitement, il peut y avoir crachements de sang, fièvre, transpiration abondante surtout la nuit, expectoration augmentée, etc., etc.

Le malade s'affaiblit graduellement mais rapidement, devient d'une maigreur extrême et prend cette physionomie si caractéristique des poitrinaires : Nez effilé, joues émaciées, yeux rentrés et cernés, pommettes saillantes se distinguant par leur rougeur du reste de la face qui est très pâle. Cette maladie, plus que toute autre, doit être combattue avec énergie et persévérance ; on peut, à cette condition là, seule, espérer sinon guérir, du moins soutenir le malade et le faire vivre même pendant plusieurs années.

*Traitement.* — Combattre la toux et empêcher les progrès du mal par les Dragées Russes (Voir page 54), le sirop pectoral Lingrand (Voir page 117), l'huile de foie de morue créosotée, etc., etc. Si le poumon se congestionne, appliquer dans le dos ou au milieu de la poitrine un emplâtre poreux américain ou un vésicatoire, des pointes de feu, teinture d'iode, etc., etc. Il faut par tous les moyens soutenir le malade et enrayer son affaiblissement et son amaigrissement. Dans ce but lui donner à chaque repas du Vin Toni-Digestif Lingrand, le meilleur des reconstituants, du Vin de Kola, de Coca, de la Kola granulée Lingrand, etc., etc.

**Point de côté.** — Douleur qui s'observe fréquemment dans les cas de bronchite, de fluxion de poitrine, pleurésie, et en général chaque fois qu'il y a congestion de la partie inférieure du poumon. Elle peut également être causée par un rhumatisme intercostal, un violent effort, un refroidissement, une douleur musculaire, etc.

*Traitement.* — Il suffit d'appliquer un révulsif : vésicatoire, thapsia, pointes de feu, cataplasme sinapisé ou sinapismes. Si la douleur persistait,



quelques frictions à l'aide du *Dynamos* (Voir page 80), la ferait rapidement disparaître.

**Pyrosis.** — Inflammation de la muqueuse stomacale. Hyperacidité. Accompagne la dyspepsie, impression de chaleur dans toute l'étendue du tube digestif de l'estomac à la gorge où le malade éprouve la sensation de cuisson, de brûlure ; il y a parfois vomissements.

*Régime lacté.* — Supprimer les aliments gras, féculents, acides, fromages, vins purs, cognac, café. Boissons alcalines, bi-carbonate de soude, carbonate de chaux, magnésie. Prendre après chaque repas un cachet eupeptique (Voir page 108).

**Rachitisme.** — Maladie du système osseux, le plus souvent héréditaire. Caractérisée par un ramollissement des os qui cèdent au moindre effort, se déforment, se courbent, etc. A cause du poids du corps les os des jambes et ceux du bassin sont ceux qui subissent les modifications les plus profondes et les plus apparentes, mais les côtes, les os du crâne, etc., sont également déformés et ces déformations entraînent des complications dans la respiration, la digestion, ou peuvent atteindre fortement l'intelligence de l'individu. Il faut combattre énergiquement la maladie par les phosphates : sirop de chlorhydro-phosphate de chaux, de lacto-phosphate, etc., les médicaments iodés, l'huile de foie de morue, les toniques énergiques : Vin Toni-Digestif Lingrand (Voir page 118).

Une bonne hygiène est indispensable, bonne nourriture, viandes saignantes, séjour au grand air, éviter la fatigue des jambes, bains aromatiques, douches, frictions stimulantes, Eau de Lavande anglaise, etc.

**Règles.** — Voyez menstruation.

**Rétention d'urine.** — Si elle est complète et accompagnée de ballonnement, douleurs vives, etc, l'intervention du chirurgien est indispensable. Si elle est incomplète, c'est-à-dire que le malade éprouve de grandes difficultés pour uriner on devra lui faire prendre des stimulants spéciaux : Alcalins, Bicarbonate de soude, nitrate de potasse, tisanes de chiendent, queues de cerises, stigmates de maïs. Pilules de térébenthine cuite, etc. Comme la présence de calculs est presque toujours la cause de ces accidents il sera bon de prendre des sels de lithine, carbonate, salicylate ou benzoate.

**Rougeole.** — La rougeole est une inflammation de la peau, qui se couvre de petites taches roses, semblables à des morsures de puces. Ces taches paraissent ordinairement vers le troisième jour de la maladie et disparaissent cinq ou six jours après. Elles sont précédées de fièvre, de pesanteur de tête, de rhume de cerveau, de mal de gorge et de saignement de nez.

La rougeole n'est pas dangereuse généralement, mais elle exige des soins nombreux et minutieux. Il faut tenir les enfants qui en sont atteints dans une chambre modérément chaude, à l'abri des courants d'air, et ne pas trop les couvrir ; on leur donne à boire de temps en temps des infusions chaudes de violettes ou de tilleul mêlés de quelques fleurs de bourrache. Il est extrêmement rare que l'on soit obligé de recourir à d'autres moyens.

La maladie terminée on devra encore faire garder la chambre au moins une quinzaine, car le moindre refroidissement pourrait occasionner une rechute et des accidents graves.

**Scarlatine.** — Fièvre éruptive et contagieuse accompagnée d'un mal



de gorge plus ou moins violent, avec maux de tête, vomissements. Traitement presque semblable à celui de la rougeole, mêmes précautions.

La fièvre scarlatine est toujours assez sérieuse pour ne pas négliger d'appeler le médecin, car la plus petite imprudence peut devenir fatale, surtout pendant la convalescence.

**Sciaticque.** — *Névralgie sciatique. Névrose du nerf sciatique.* Douleur vive dont le siège est à la partie inférieure du corps, du bassin à la plante des pieds. Tantôt la sciaticque se localise soit à la région des reins, soit à la cuisse, tantôt elle affecte toute une jambe, tantôt enfin elle semble changer de place et se porte successivement à chacun de ces endroits.

*Traitement.* — On la combat par les stimulants externes : Electricité avec l'appareil électro-magnétique (Voir page 126), frictions avec le Dynamos (Voir page 80), l'Eau de Lavande ambrée. Si la douleur est très vive, une pulvérisation de chlorure d'éthyle la calmera, au moins momentanément, les pointes de feu, vésicatoires, etc., réussissent également bien. A l'intérieur l'antipyrine comme calmant, la strychnine comme stimulant sont d'utiles auxiliaires du traitement externe.

**Spasmes, Convulsions, Crises nerveuses, Attaques de nerfs, Syncope.** — Lorsque ces sortes d'accidents n'ont pas de causes morbides connues et sont l'effet d'une grande irritabilité nerveuse surexcitée par un état particulier, ou par des circonstances fortuites, les soins à appliquer sont les suivants :

Faciliter par tous les moyens possibles la liberté de la respiration ; aérer le malade ; lui faire quelques aspersions d'eau fraîche sur la figure ; lui frotter les tempes et le front avec du vinaigre : lui faire respirer du vinaigre anglais ou de l'ammoniacque, avec précaution, et enfin, dès qu'on le pourra, lui administrer par intervalles, quelques gouttes d'eau de mélisse ou de menthe sur un petit morceau de sucre.

Dans la syncope, l'évanouissement, il faut coucher le malade, lui faire prendre une position horizontale la tête légèrement relevée, afin de ramener le sang au cerveau.

**Sueurs.** — Elles s'observent chez les personnes obèses ou affaiblies, dans les fièvres ou les affections de poitrine, elles cessent avec la cause qui les a produites. Contre la *sueur des pieds*, il faut prendre des bains de pieds avec de l'eau phéniquée, de l'eau blanche, une dissolution d'alun ou se servir de notre Poudre composée, s'il existe de la mauvaise odeur se laver les pieds matin et soir, avec une solution étendue de permanganate de potasse.

**Urticaire.** — Maladie passagère caractérisée par la présence sur tout le corps ou sur certains points de la peau seulement, de plaques rougeâtres ou blanchâtres, causant une très vive démangeaison.

L'urticaire peut avoir pour cause soit l'ingestion d'aliments de mauvaise qualité, moules, homards, conserves, etc., soit une piqure d'insecte ou enfin une émotion violente.

Lorsque l'éruption est accompagnée de fièvre, combattre cette dernière par le sulfate ou le bromhydrate de quinine, les rafraichissants, bi-carbonate de soude, arséniate de soude, purgatifs légers, Pilules Russes, etc. On calmera la soif par des boissons légèrement acidulées, par des tranches de citron, du vinaigre, etc. Enfin la démangeaison sera arrêtée par des lotions à l'eau légèrement alcaline ou vinaigrée.

**Varices.** — Dilatation des veines produite par l'accumulation du sang. C'est aux membres inférieurs, aux jambes principalement, qu'on les



observe. Pour éviter des accidents, la phlébite, les ulcères (la veine pouvant se crever par la marche, la fatigue) il est indispensable de porter un *bas élastique* convenable, c'est le seul moyen d'empêcher la maladie de faire des progrès. La Pharmacie Continentale se charge de la confection exacte des *bas à varices* d'après les mesures de la jambe, qu'on lui envoie prises suivant le modèle page 142.

**Variole.** — La variole est une maladie grave et très contagieuse caractérisée par l'éruption de boutons rouges soit sur tout le corps, soit seulement à la face, sur les membres, la poitrine, etc. Ces boutons au bout de trois ou quatre jours paraissent être creusés au centre, jaunâtres et remplis d'une sérosité jaunâtre. Enfin quelques jours plus tard la suppuration s'établit et il se forme une croûte qui, à son tour, tombe en laissant des cicatrices plus ou moins persistantes. Chacun des temps de la maladie est accompagné de fièvre le plus souvent très forte, de délire, vertige, etc., les pustules peuvent s'étendre à l'intérieur de la bouche et gêner considérablement la déglutition et la respiration.

La maladie est très grave et nécessite toujours l'intervention d'un médecin.

Il faut prendre toutes les précautions nécessaires pour se préserver de la contagion, prendre des toniques énergiques (Vin Tonique Lingrand) Elixir aux trois quinquinas, etc., etc., surveiller avec soin l'hygiène du malade et de son entourage, propreté méticuleuse, lavages à l'eau bouillante de tous les objets lui ayant servi, etc., etc.

Mais le point le plus important, est la vaccination devenue avec raison obligatoire. Il faut avoir soin de faire vacciner les enfants dès leur jeune âge et de renouveler la vaccination tous les 6 ou 7 ans environ. Si les sujets vaccinés sont quelquefois atteints de la variole du moins la maladie n'a que peu de prise sur eux, les suites en sont bien moins graves et la guérison plus rapide.

**Vers intestinaux.** — 1° Les plus communs sont les *ascarides lombricoïdes* qui rappellent par leur forme les lombrics terrestres. Ces vers sont très fréquents chez les enfants ; ils vivent habituellement dans l'intestin grêle ; ils remontent quelquefois dans l'estomac et jusque dans l'œsophage. On les chasse par l'usage de la mousse de Corse, du semen-contra, de l'huile de ricin, de la santoline, du calomel. — 2° Les *oxyures* sont de petits vers blancs qui siègent au fondement et causent de vives démangeaisons. On les détruit par des lavements d'eau froide, d'absinthe ou de semen-contra ; par des frictions d'onguent gris à l'anus. — 3° Le *ténia* ou *ver solitaire* se compose de morceaux aplatis et articulés les uns au bout des autres ; sa tête presque carrée est beaucoup plus petite que le reste du corps, quoique distincte par suite de l'extrême étroitesse du cou. La longueur varie de 1 à 10 mètres. On s'en débarrasse avec notre Poudre d'Abyssinie d'origine, l'extract éthéré de fougère mâle, l'écorce de racine de grenadier ou notre *Ténifuge*.

**Vomissements.** — Action consistant à rejeter par la bouche le contenu de l'estomac ou de l'œsophage ; tantôt le vomissement est volontaire causé par l'ingestion d'un médicament et a pour but le traitement d'une maladie, tantôt il est involontaire.

Le vomissement involontaire reconnaît des causes multiples : Indigestion, empoisonnement, maladie de l'estomac, gastrite, cancer, etc. État nerveux, hystérie, mal de mer, grossesse, etc.

Indépendamment des soins que nécessite la maladie cause des vomissements il faut arrêter ceux-ci au plus tôt sauf dans le cas d'empoison-



nement par des boissons gazeuses. Potion de Rivière, eau de seltz, additionnée de sirop de groseilles, de limonade, etc., les boissons glacées, ou sucer de petits morceaux de glace ; les sinapismes aux jambes ou sur l'estomac donnent de bons résultats.

Lorsque les vomissements sont dus au mal de mer, se coucher à plat ventre, boire du thé léger additionné d'un peu de rhum, sucer du citron ; lorsqu'ils sont arrêtés, en prévenir le retour par des calmants, sirop de chloral, eau chloroformée, Antipyrine, Bromure de potassium à petites doses, etc., etc.

S'ils sont persistants, il est bon d'appeler le médecin.

(V. Empoisonnements, page 26.)

---

## APPAREILS

### d'Hygiène, de Médecine et de Chirurgie

#### FRANÇAIS, ANGLAIS ET AMÉRICAINS

Pour l'Électrothérapie, Orthopédie, Gynécologie, les Maladies des femmes, Accouchements, Toilette, Soins hygiéniques, Injections, Irrigations vaginales, Lavements, Fumigations, Inhalations, Pulvérisations, Vaporisations ; pour les Maladies des voies respiratoires, du larynx, des yeux, du nez et des oreilles, les Affections de l'estomac, les Maladies des voies urinaires, etc., etc.

**BANDAGES.** — Bas élastiques, Ceintures ventrières et hypogastriques. — **DOUCHES POUR INJECTIONS.** — **BASSINS DE LIT.** — Drap d'hôpital, toiles imperméables caoutchoutées pour Malades et Accouchements, Coussins en caoutchouc et Matelas hydrostatiques, Alèzes, Cerceaux, Gouttières, Attelles. Sacs à eau chaude, Sacs à glace, Injecteurs, Irrigateurs. — **URINAUX.** — **PULVÉRISATEURS.** — Pulvérisateurs pour la désinfection et l'assainissement des appartements. — Vaporisateurs, Inhalateurs, Insufflateurs, Fumigateurs, Respirateurs, Ballons à oxygène, Lance-poudre, Siphon Weber. — Marmite américaine. — Sondes œsophagiennes. Canules, sondes et bougies. — Seringues à injections, à lavements, à plaies. Seringues hypodermiques et pour le Serum. — Bistouris. — Lancettes. — Ciseaux. — Pincés à échardes, à épiler, à pansements. — Porte-nitrate. — Aiguilles à sutures, etc. — Coupes à boire. — Crachoirs pour malades. — Crachoirs de poche, Cuillères graduées. — Verres dosimétriques. — Gants de crin. — Brosses et Lanières à frictions. — Loofah et Matchaka. — Plastrons feutre. — Peaux de chats sauvages, etc., etc. — Appareils du Dr Lingrand : Pessaire, Spéculum, Hystéromètre, Palette, Forceps, etc.

(VOIR PAGE 124.)



# EMPOISONNEMENTS — ASPHYXIE

## INDICATION SOMMAIRE

des premiers secours à administrer

### § I. — EMPOISONNEMENTS

#### *Symptômes d'un empoisonnement.*

Les empoisonnements sont le plus souvent caractérisés par des vomissements ou des envies de vomir, accompagnés de fièvre, de douleurs violentes de l'estomac et de l'abdomen, de suffocations, vertiges, engourdissement, crampes, convulsions, etc., dans certains cas le malade éprouve une sensation de brûlure dans la bouche, l'œsophage, l'estomac et les intestins.

#### *Traitement général de l'empoisonnement.*

Deux indications principales apparaissent de suite : 1<sup>o</sup> Il faut chercher à expulser rapidement le poison qui, malgré son ingestion dans l'estomac, n'a pas eu le temps d'être absorbé.

2<sup>o</sup> Il faut se hâter de neutraliser le poison par un antidote ou *contre-poison*.

Pour atteindre le premier but on s'empressera de donner au patient un vomitif composé de 0 gr. 10 à 0 gr. 15 centigrammes d'émétique dissout dans un verre d'eau que l'on fera prendre en 3 fois à 10 minutes d'intervalle ; on peut aussi employer de la même manière la poudre d'ipéca à la dose de 1 à 2 grammes.

A défaut d'émétique ou d'ipéca on aura soin de chatouiller la luette et de porter les doigts, s'il le faut, jusque dans les profondeurs du gosier.

Si l'empoisonnement date de quelque temps, il faudra administrer un émético-cathartique qui agit en même temps comme purgatif. (Mêler 0,05 à 0,10 centigrammes d'émétique avec 30 grammes de sulfate de magnésie ou de soude qui, dissous dans 500 grammes d'eau, seront pris en 3 ou 4 fois.

Pour neutraliser le poison, il est très important de reconnaître sa nature. Il faut, pour cela, avoir des connaissances spéciales que possèdent seuls les Médecins ou Pharmaciens ; c'est donc à leurs lumières que l'on aura recours : en leur absence, ou en attendant leur arrivée, on s'empressera de donner des antidotes généraux tels que le lait, le café, la magnésie calcinée, la craie ou carbonate de chaux ou l'hydrate de peroxyde de fer gélatineux délayés dans un peu d'eau, l'eau albumineuse (4 blancs d'œufs dans un litre d'eau).



Le traitement doit varier selon les circonstances et la nature du poison ; nous donnons ci-dessous celui qui doit être appliqué à chacun d'eux.

Si le poison a été appliqué sur la peau ou introduit par morsures ou piqûres, il faut s'opposer à l'absorption par les lavages, le débridement et par la cautérisation soit avec la pierre infernale, soit avec le fer rouge ou le chlorure de zinc.

## TRAITEMENT PARTICULIER

### DIVISION DES POISONS

Les poisons se divisent en quatre classes (*Orfila*) :

1<sup>o</sup> Les *Irritants* ou *Corrosifs* qui, comme les acides, l'arsenic, le phosphore, la potasse, enflamment et corrodent les tissus .

2<sup>o</sup> Les *Narcotiques* qui, comme l'opium, la morphine, la codéïne, le laudanum déterminent l'assoupissement, les vertiges, stupeur, coma, etc., en paralysant les nerfs.

3<sup>o</sup> Les *Narcotico acres* qui, à l'exemple de la belladone, l'aconit, la ciguë, la digitale, le chloroforme narcotisent et irritent.

4<sup>o</sup> Les *Septiques*, tels que les venins, abeilles, moules, qui altèrent et putréfient.

#### CLASSE I.

Les principaux poisons de cette classe sont les *acides et sels acides* : l'*arsenic*, le *cuivre*, le *mercure*, le *phosphore*, le *chlore* et leurs composés ou dérivés ; — les *sels de potasse*, de *soude*, d'*ammoniaque* et dérivés ; — les *cantharides*, la *coloqueute*, le *verre pilé*. — Nous les étudierons par groupes, avec indication du traitement particulier pour chaque groupe.

**Acides Azotique** (Eau forte), **Chlorhydrique** (Esprit de Sel), **Sulfurique** (Vitriol), **Oxalique** (Sel d'Oseille), **Acétique**.

Administrer en abondance de la magnésie délayée dans l'eau ; à son défaut, de l'eau de savon (savon blanc, 15 gr. eau tiède 2 litres) ; une solution très étendue de carbonate de potasse ou de soude ou de la craie délayée dans de l'eau ; plus tard boissons émollientes, lait ; bains et cataplasmes.

**Alcali volatil** (Ammoniaque), **sels ou solution de Chaux**, de **Potasse**, de **Soude**, **eau de Javel** (Eau Seconde des Peintres).

Administrer de l'eau vinaigrée en abondance, vinaigre 10 gr. pour un litre d'eau ; limonade citrique ou tartrique ; eau albumineuse tiède, lait, bains, fomentations émollientes.

**Arsenic et ses dérivés ou composés.** — Les propriétés éminemment délétères de ces substances et la facilité avec laquelle on se les procure expliquent la triste préférence qu'on leur accorde. Aussi l'empoisonnement par l'arsenic et ses composés est-il un de ceux qu'on a le plus souvent occasion d'observer.

Les symptômes sont les suivants : Une sensation de chaleur à la gorge ; une saveur métallique, des douleurs d'estomac, des vomissements de matières sanguinolentes, des coliques violentes, des selles rougies par le



sang. La peau est brûlante, la soif vive ; des défaillances et le délire viennent se joindre à ces symptômes.

**Traitement** : Favoriser les vomissements, s'ils ont lieu ; dans le cas contraire, les provoquer par l'administration de l'émétique, à la dose de 10 à 20 centig. Gorgers le malade d'hydrate de peroxyde de fer ; à son défaut, de magnésie délayée dans une grande quantité d'eau tiède ; administrer des boissons émollientes en grande quantité, une potion huileuse ou du lait, ainsi que le mélange suivant : vin blanc, demi-litre ; eau de seltz, même quantité ; sel de nitre, 4 gr. — Bains, fomentations, cataplasmes, médication antiphlogistique.

**Cuivre** (*le vert-de-gris, le vitriol bleu, etc.*) — **Symptômes** : Goût insupportable de cuivre à la bouche ; douleurs d'estomac, maux de tête, vomissements.

**Traitement** : faire vomir ou faciliter les vomissements ; eau albumineuse en abondance, boissons émollientes ; lavements avec forte décoction de pavots ; fomentations, bains, potion calmante.

**Emétique, Sels d'Antimoine.** — S'il y a vomissement, il faut le faciliter par l'administration d'une grande quantité d'eau albumineuse, puis on fera prendre de la décoction de noix de galle, de quinquina, ou d'écorce de chêne, en abondance. Si les vomissements n'ont pas lieu, les provoquer en titillant la luette ; ensuite, boissons diurétiques et antiphlogistiques.

**Phosphore** (*allumettes chimiques, pâte phosphorée*). — 1<sup>o</sup> Emétique à haute dose, 10 à 20 centigr. dans un demi-litre d'eau ; 2<sup>o</sup> eau albumineuse tenant de la magnésie en suspension ; 3<sup>o</sup> boissons antiphlogistiques en grande quantité, lait, etc. — *Ne jamais administrer d'huile.*

**Sels mercuriels** *sublimé corrosif, calomel, précipité rouge, turbit h minéral, etc.*) — Provoquer et favoriser les vomissements ; si l'on peut se procurer du proto-sulfure de fer, en administrer 30 gr. délayés dans un litre d'eau, par verre de 5 en 5 minutes ; sinon, eau albumineuse ; boissons et gargarismes émollients ; potions avec le chlorate de potasse, pour combattre la stomatite ; ensuite, boissons antiphlogistiques, lait, etc.

**Verre pilé, épingles, arêtes de poissons.** — Administrer de la panade ou autres aliments enveloppants ; puis provoquer le vomissement au moyen de l'émétique, à la dose de 5 centigr. pour un verre d'eau tiède ; ensuite, lait et boissons émollientes.

## CLASSE II

Les principaux poisons de cette classe sont :

- 1<sup>er</sup> GROUPE : *l'opium et son extrait, le laudanum, la morphine et ses sels, la codéine, la jusquiame, la morelle.*  
2<sup>e</sup> GROUPE : *laurier cerise, amandes amères, acide prussique et cyanures.*

**Premier groupe.** — 1<sup>o</sup> Emétique à forte dose, 10 à 20 centig. dans un verre d'eau. Si les vomissements n'ont pas lieu, les provoquer par tous les moyens possibles ; il faut ensuite administrer la décoction de noix de galle, du café noir en abondance ; plus tard, les limonades acides, qu'il faut bien se garder de faire prendre avant l'expulsion du poison.



Si l'assouplissement est extrême, on fera des frictions aromatiques sur les membres ; on administrera des lavements avec de l'eau vinaigrée ; enfin, on fera tous ses efforts pour tenir le malade éveillé, autant que cela sera possible.

**Deuxième groupe.** — 1<sup>o</sup> Aspersions d'eau sur la colonne vertébrale, principalement sur les vertèbres cervicales ; — 2<sup>o</sup> faire respirer de l'eau chlorée, ou mieux un mélange d'hypochlorite de chaux et d'eau vinaigrée ; potion avec 20 à 40 gouttes de liqueur de Labarraque ; infusion de café. A défaut de chlore, on peut faire respirer de l'eau ammoniacale ou la liqueur de Labarraque.

### CLASSE III

Les principaux poisons de cette classe sont :

- 1<sup>er</sup> GROUPE : **aconit, belladone, ciguë, colchique, digitale, tabac ;**  
leurs composés et leurs alcaloïdes.  
2<sup>e</sup> GROUPE : **noix vomique, brucine, strychnine, camphre.**  
3<sup>e</sup> GROUPE : **chloroforme, éther et teintures éthérées, champignons.**

**Premier groupe.** — 1<sup>o</sup> Favoriser les vomissements s'ils ont lieu, par l'administration d'une grande quantité de café ; si les vomissements n'ont pas lieu, les provoquer par 15 ou 20 centigrammes d'émétique mêlé à 1 ou 2 grammes d'ipécacuanha. Si le poison a pu pénétrer dans le canal intestinal, administrer un éméto-cathartique, par exemple : 30 grammes de sulfate de soude, et 5 centigrammes d'émétique, ou bien des lavements purgatifs ; 2<sup>o</sup> s'il y a congestion cérébrale : saignée ; ensuite, boissons acidulées, eau vinaigrée ; plus tard, boissons adoucissantes, sangsues sur l'abdomen.

Les empoisonnements par la *belladone* et le *datura* sont combattus avec succès par l'opium à très faible dose.

**Deuxième groupe.** — Provoquer et favoriser les vomissements, insufflation d'air dans les poumons, décoction de quinquina, eau chlorée, potions avec l'éther et l'essence de térébenthine.

**Troisième groupe.** — Lorsque le chloroforme et l'éther ont été aspirés dans le but de produire l'anesthésie, il faut surveiller le pouls avec soin ; aussitôt qu'on le sent faible ou qu'il ne se fait pas sentir, il faut : 1<sup>o</sup> cesser l'inhalation ; 2<sup>o</sup> asseoir le malade ; insuffler de l'air dans les poumons ; élever la température du milieu ambiant ; introduire le doigt dans le pharynx et chercher à soulever l'épiglotte, de manière que l'air puisse pénétrer dans la trachée artère ; frictions aromatiques sur le thorax. *Eviter de donner des boissons avant que la respiration soit bien établie.*

Les CHAMPIGNONS, qui donnent lieu à de fréquents empoisonnements font partie de cette classe. Lorsqu'un empoisonnement de cette nature se produit, il faut s'empresser d'administrer un éméto-cathartique, c'est-à-dire 5 centigrammes d'émétique mêlés à 30 grammes de sulfate de soude. Ensuite, infusion de café, potions éthérées.

Il est admis dans le public que tous les champignons vénéneux doivent noircir une pièce ou une cuiller d'argent plongée dans l'eau dans laquelle on les fait cuire, ce qui est tout à fait erroné. Il suffit de laisser les champignons pendant deux heures dans de l'eau très vinaigrée ou salée pour les rendre inoffensifs.



# CLASSE IV

Les principaux poisons de cette classe sont :

**1° Venin des serpents, vipères, etc.** — *Traitement* : Ligature entre le point mordu et le cœur ; percer la peau, faire saigner abondamment ; aspersion d'eau tiède ; cautérisation avec l'ammoniaque, le fer rouge ou le chlorure de zinc ; potion ammoniacale et éthérée ; potion cordiale (vin, teinture de cannelle et sucre), vin de quinquina.

**2° Abrilles, Bourdons, Guêpes.** — *Traitement* : Enlever l'aiguillon autant que cela est possible ; laver la plaie avec de l'eau ammoniacale ; potion ammoniacale et éthérée.

**3° Moules, Crevettes et autres crustacés.** — *Traitement* : Administrer un vomitif, un purgatif ou un éméto-cathartique, suivant le temps qui s'est écoulé depuis l'ingestion de la substance délétère. 30 gouttes d'éther sur du sucre ; ou dans un peu d'eau sucrée pour boisson ordinaire, de l'eau vinaigrée ; cataplasmes émollients sur le ventre ; bains.

**4° Morsures d'animaux enragés.** — *Traitement* : Laver la plaie et la faire saigner ; débrider, si cela est nécessaire ; cautérisation profonde avec le nitrate d'argent, le fer rouge, ou le chlorure de zinc, puis stimulants diffusibles, à moins que l'on ne suive la méthode Pasteur.

Pendant qu'on s'occupe du traitement local, il ne faut pas négliger de rassurer le malade sur son état, car la frayeur à laquelle il est très disposé, aggraverait beaucoup son mal. On lui fera boire aussi fréquemment de l'eau sucrée dans laquelle on aura mis de l'alcali volatil, à la dose de 4 gouttes par verre.

## Résumé des principaux Poisons et Contrepoisons

### PAR ORDRE ALPHABÉTIQUE

POISONS	CONTREPOISONS
<i>Acides et sels acides.</i> . . . .	Prendre beaucoup d'eau magnésienne ou d'eau de savon.
<i>Arsenic</i> . . . . .	Commencer par faire vomir, donner de l'hydrate de peroxyde de fer dans de l'eau sucrée, puis magnésie calcinée.
<i>Acide prussique</i> . . . . .	Faire respirer du chlore en petite quantité dans de l'eau ou de l'eau chlorée.
<i>Antimoniaux</i> . . . . .	Décoction de noix de galle, de tannin, de quinquina, d'écorces de chêne.
<i>Belladone</i> . . . . .	Provoquer les vomissements, café, vin.
<i>Brome</i> . . . . .	Légère décoction d'amidon.
<i>Cantharides.</i> . . . .	Bains, potion camphrée, eau de graines de lin en quantité.
<i>Champignons</i> . . . . .	Faire vomir, décoction de noix de galle, eau vinaigrée ou éthérée.
<i>Chlore</i> . . . . .	1/2 douzaine blancs d'œufs dans de l'eau.
<i>Ciguë.</i> . . . .	Faire vomir, café, vin.
<i>Digitale</i> . . . . .	idem.
<i>Eau de Javelle.</i> . . . .	1/2 douzaine blancs d'œufs dans de l'eau.
<i>Iode</i> . . . . .	Légère décoction d'amidon.



<i>Mercuriaux</i> . . . . .	Vomir, absorber eau albumineuse ou mieux du persulfure de fer hydraté qui est l'antidote de la plupart des poisons métalliques.
<i>Nitrate d'argent</i> . . . . .	Absorption d'eau salée en grande quantité.
<i>Opium, laudanum et composés</i>	Décoction de noix de galle ou tannin puis infusion de café et exercices.
<i>Phosphore</i> . . . . .	Faire vomir, puis magnésie calcinée en grande quantité.
<i>Sels de plomb</i> . . . . .	Sulfate de magnésie, de potasse ou de soude.
<i>Sulfate de quinine</i> . . . . .	Vin, café.
<i>Sulfate de zinc</i> . . . . .	Lait en quantité.
<i>Stramonium</i> . . . . .	Vomir, café, vin.
<i>Strychnine</i> . . . . .	Insuffler de l'air dans les poumons pour éviter l'asphyxie, puis absorption de quinquina.
<i>Vert-de-gris, sels de cuivre</i> .	Vomir, absorber eau albumineuse ou du persulfure de fer hydraté.

## § II. — ASPHYXIE

**Asphyxie par le charbon et par l'air vicié.** — Exposer de suite le malade au grand air, puis le déshabiller, lui maintenir la tête haute. Pour ramener la circulation du sang, agir tout à la fois par des stimulants externes et internes. Faire sur tout le corps des frictions sèches à l'aide d'un gant de crin et des frictions humides avec de la flanelle imprégnée d'eau de lavande, alcool, alcool camphré, etc. Aspersions d'eau froide sur le visage. Ventouses sur la poitrine, sinapismes aux mollets, entourer les pieds de ouate recouverte de taffetas gommé. Comme stimulants internes, il faut insuffler de l'air ou de l'oxygène dans les bronches et faire respirer du vinaigre anglais, de l'acide acétique cristallisable, de l'ammoniaque, de l'acide sulfureux, de l'eau de javelle (pour l'asphyxie des fosses d'aisance). Lavements vinaigrés ou salés.

EVITER les lits chauds, l'exposition au soleil, les fumigations de tabac par le rectum. Avoir soin de ne rien faire boire avant que la respiration soit rétablie.

*Il faut persister longtemps dans le traitement. On a vu des asphyxiés revenir à la vie au bout de vingt heures.*

**Asphyxie par l'eau.** — SECOURS AUX NOYÉS. — Aussitôt qu'une personne est retirée de l'eau, quelque temps après y être tombée, il faut lui administrer le plus promptement possible les secours suivants :

Enlever au malade ses vêtements que l'on coupera pour ne pas opérer de secousses ; le coucher dans un lit bas, avec le chevet un peu élevé, et légèrement chauffé ; débarrasser la bouche et le nez des mucosités qu'ils peuvent renfermer ; faire respirer par le nez l'acide sulfureux, l'ammoniaque, chatouiller les narines ; frictions sèches, briques chaudes aux pieds, lavements irritants salés ou vinaigrés (125 gr. de sel marin ou de vinaigre pour un lavement). Insuffler de l'air dans les poumons que l'on comprime en même temps pour leur imprimer un mouvement de va et vient, le mouvement respiratoire.

Quand la respiration est rétablie, vins généreux, potions éthérées ou alcoolisées (avec eau de mélisse, élixir de Garus, etc.). S'il y a des nausées, un vomitif ; s'il y a des signes de congestion, saignée. Persister longtemps dans le traitement.

**MOYENS DANGEREUX OU INUTILES.** — Lavements ou fumigations de tabac, suspension par les pieds, secousses violentes ; boissons avant que la respiration soit rétablie.



On ne devra abandonner le noyé que quand on aura la certitude de la mort, c'est-à-dire, après huit ou dix heures de soins inutiles.

**Asphyxie par la chaleur.** — Elle résulte du séjour prolongé dans un lieu dont la température est élevée, et provenant d'un feu ardent ou du soleil.

Se garder d'exposer subitement à une atmosphère refroidie une personne dont la respiration vient d'être suspendue par une trop grande chaleur; la transporter dans un endroit frais mais non froid; déshabillez, compressez froides sur la tête. Frictions sur les jambes, sinapismes aux mollets. Le patient revenu, lui donner à boire un peu d'eau vinaigrée ou de limonade, éviter les boissons alcooliques ou le vin.

**Asphyxie par le froid.** — Le froid en engourdissant tous les muscles du corps humain, en arrête toutes les qualités contractiles, et, par conséquent, il les empêche d'agir. Plus de mouvements possibles ni dans la poitrine ni dans le diaphragme, et le grand soufflet respiratoire se trouve inactif; la respiration, puis la circulation et finalement la vie tout entière se trouvent en péril.

Le point le plus important dans le traitement de ce genre d'asphyxie est de ne pas réchauffer trop brusquement les pauvres victimes de la froidure qui sont tellement faibles, qu'une brutale transition les tuerait de suite ou déterminerait la gangrène des parties gelées. Frictions avec de la neige ou des linges trempés dans l'eau froide. Bain froid dont on élèvera lentement la température par de petites additions d'eau chaude. Lorsque le malade reviendra, le coucher, le frictionner avec liqueurs alcooliques et lui faire prendre une infusion de tilleul, menthe, etc.

**Asphyxie par la foudre.** — La respiration est suspendue, l'ébranlement considérable du cerveau suffit d'ailleurs pour amener la mort. Si la personne n'est qu'évanouie, agir comme s'il s'agissait d'une syncope (page 23). Si une partie du corps est paralysée, soit les bras, soit la jambe ou la langue, etc., recourir au médecin.

**Asphyxie des nouveau-nés.** — Débarrasser avec le bout du doigt la bouche et la gorge des mucosités qui forment un obstacle mécanique à la respiration. Si la face est rouge, congestionnée, laisser un peu saigner le cordon ombilical. Si l'enfant est pâle, on cherche à provoquer la respiration par des insufflations de bouche à bouche. — Frictions énergiques avec la flanelle ou liquides alcooliques, sinapismes aux pieds, aspersions froides suivies d'un bain chaud.

**Signes de la mort.** — Parfois la respiration et la circulation sont affaiblies au point de faire croire à la mort. Aussi ne pourra-t-on considérer celle-ci comme réelle que lorsqu'on en aura les preuves suivantes :

1° *Cessation de la respiration* que l'on constate en plaçant devant la bouche une glace qui serait ternie par l'haleine si la vie n'avait pas disparu.

2° *Arrêt de la circulation.* On s'en assure en plaçant l'oreille sur la région du cœur.

3° *Flétrissure du globe de l'œil.* Formation sur la cornée d'une membrane glaireuse.

4° *Opacité de la main,* provenant de l'œdème.

5° *Rigidité cadavérique.*

6° *Bleuissement du ventre* déterminé par la décomposition organique.

L'ensemble de ces signes donnent la certitude absolue de la mort.



# CONSEILS

SUR LA

## PRATIQUE DE QUELQUES PRÉPARATIONS

*Qui se font, pour ainsi dire, au chevet du malade*

---

**Le malade et son lit.** — Dans une affection grave, il faut écarter du malade le bruit, les émotions, les scènes pénibles, la lumière trop vive.

Ne laissez pas le lit placé dans une alcôve ou contre la muraille. Il faut pouvoir circuler librement tout autour ; les soins deviennent par cette précaution plus faciles et plus complets, on évite de la gêne et des mouvements au patient.

..

Dans toute maladie qui se prolonge, il est un grave inconvénient à redouter, l'EXCORIATION DE LA PEAU. La transpiration, les sécrétions de toute nature, l'immobilité plus ou moins prolongée, coopèrent à produire ce fâcheux résultat.

On y remédie, pour la CHEMISE, qui peut se mouiller, se plisser, s'agglomérer, en la coupant ou en l'ouvrant par le dos, de manière à ce que la peau du malade repose à nu sur les draps, — et pour les DRAPS, en les saupoudrant de lycopode ou d'amidon, et en les renouvelant souvent, — enfin et surtout en ne laissant pas toujours le malade couché dans la même position.

..

Le CHANGEMENT DES DRAPS n'est pas toujours chose facile ; voici un moyen assez commode si le malade ne peut plus se lever : 1° on le glisse sur un côté du lit, le droit, par exemple ; 2° ce mouvement opéré, on relève le drap du côté gauche, on roule ce côté du drap dans toute sa longueur, de manière à former un cylindre qu'on accole tout le long du malade. Par cette manœuvre, la moitié du matelas est mise à découvert ; 3° on couvre cette moitié du matelas avec un drap blanc, roulé dans sa moitié opposée à la moitié roulée du drap sale, c'est-à-dire à droite ; 4° il ne reste plus qu'à soulever un peu le malade ; on lui fait franchir l'espace qui le sépare du drap blanc, on le couche dessus, on déroule et on étend complètement.

\*  
\* \*

Pour combattre l'inconvénient fâcheux des excoriations, outre le changement de draps, on a aussi recours aux ALÈZES.



Voici comment on procède : on met sous le siège du malade un drap en plusieurs doubles, plié en long et placé en travers, de manière qu'on puisse l'attacher de chaque côté du lit avec de grosses épingles. C'est ce drap ainsi plié qui porte le nom d'alèze. Etant bien tendu, il ne peut former aucun pli. — Dès qu'il est humide ou mouillé, on détache les épingles ; on attache bords à bords une autre alèze, pliée de la même manière que la première. Le malade se soulevant un peu, en tirant légèrement on fait glisser l'alèze salie qui est remplacée par la propre.

..

Il est un excellent moyen de faciliter au malade les mouvements qu'on est obligé de lui demander quelquefois, c'est l'installation d'une corde fixée solidement au plafond, et portant à l'autre extrémité un morceau de bois placé transversalement en forme de poignée.

Les bras sont de tous nos organes ceux qui conservent le plus longtemps la force musculaire ; aussi, malgré la faiblesse générale, le malade, en se cramponnant à cette poignée, peut-il, sans trop de peine, changer de place, s'asseoir sur son lit, se soulever, et s'aider dans les divers mouvements d'élévation.

**Les pansements.** — Les plaies, excepté celles qui suppurent très abondamment, n'exigent pas d'être pansées aussi souvent qu'on le croit et qu'on le pratique généralement. On doit tenir très proprement les bords des plaies, mais s'abstenir de trop nettoyer leur surface. Elles doivent être modérément couvertes et peu comprimées par les bandages, à moins d'indication particulière du médecin : mais l'appareil doit être parfaitement maintenu, pour éviter tout déplacement. Il faut aussi, en général, que tout soit prêt pour le pansement avant d'y procéder, afin de ne pas laisser les plaies découvertes, et le malade attendre et souffrir sans nécessité. (*Objets de pansement*, p. 198).

**Tisanes.** — Les *tisanes* sont la boisson ordinaire des malades. Pour éviter la lassitude ou le dégoût, on devra les préparer avec beaucoup de soin, en faire peu à la fois, et les changer de temps en temps, si cela se peut.

Les tisanes se préparent par *infusion*, par *décoction* ou par *macération*.

On fait une *infusion*, en mettant la substance à traiter dans un vase et en jetant l'eau bouillante dessus ; on couvre le vase, on laisse en contact 10 à 15 minutes, suivant la nature de la substance ou le degré de force qu'on veut obtenir, et l'on passe au travers d'un linge *très fin et bien propre*. On traite par infusion les fleurs, les feuilles et les plantes aromatiques.

On fait une *décoction*, en mettant sur le feu l'eau en même temps que la matière à traiter : on laisse jusqu'à l'ébullition, que l'on continue 10 à 20 minutes, suivant la substance ou la concentration que l'on désire, et l'on passe avec les mêmes soins que ci-dessus. On traite ainsi les bois, écorces, racines, etc.

La *macération* s'exécute en laissant le liquide et le produit, dont on veut dissoudre les principes, plus ou moins longtemps en contact à froid.

Les tisanes ne perdent rien de leurs propriétés pour être prises sucrées ; à cet effet, on se sert de sucre, de miel ou de sirops appropriés.

Les sirops eux-mêmes peuvent constituer des tisanes faciles à préparer ; il suffit de les délayer dans l'eau chaude ou froide suivant le cas, et la tisane se trouve ainsi instantanément faite et sucrée.



**Gargarismes.** — Liquides médicamenteux destinés à lotionner la muqueuse de la gorge. On distingue différents gargarismes :

1° *Le gargarisme adoucissant ou émollient*, se prépare avec une décoction d'orge ou de chiendent sucrée avec du miel, ou avec une décoction de racine de guimauve et de tête de pavot à laquelle on peut ajouter du miel rosat ou du sirop de mûres.

2° *Le gargarisme astringent*. A base d'alun, de borate de soude, de chlorate de potasse ou d'acide borique que l'on additionne de sirop de mûres, miel rosat, miel simple, etc., dissous dans une infusion de ronces ou de roses de Provins.

3° *Le gargarisme sec*. Se compose de chlorate de potasse, d'alun, de borate de soude, d'acide borique, acide salicylique, cocaïne, etc., en poudre fine, que l'on insuffle directement sur la région malade.

NOTA. — Lorsqu'il s'agit d'atteindre les parties situées derrière le voile du palais, le gargarisme est insuffisant, et, pour toucher le mal avec le médicament il est nécessaire que celui-ci y soit porté au moyen d'un pinceau de blaireau, de charpie ou mieux encore d'un porte-coton.

*Le Gargarisme sec Lingrand*, (voir page 110) à la cocaïne chloro-borâtée, sous forme de pastilles, permet au médicament d'arriver par inhalations jusqu'aux bronches.

Les *Dragées Russes* dans les cas de maux de gorge ou de laryngite ont une action des plus efficaces (voir page 109.)

**Lavements.** — Les lavements consistent dans l'introduction, par le rectum, de certains médicaments sous forme liquide.

Le but de cette pratique est de porter dans l'intestin des topiques destinés à y produire une action rafraîchissante, à la manière des tisanes, ou bien purgative, tonique, astringente, calmante, selon les cas.

On les prend communément chauds, ou plutôt tièdes, soit à 20 ou 23 degrés centigrades. — Il est préférable de les prendre à une *basse température* lorsque l'on veut simplement combattre la constipation. A une température même moyenne les lavements simples distendent les intestins, augmentent leur paresse, leur font perdre de leur énergie contractile. Ils débarrassent momentanément, mais ne sont que de bien faibles palliatifs.

De tous les appareils anciens ou nouveaux, pour lavements l'irrigateur (voir page 158) et surtout le bock ou les douches (page 129) sont les plus commodes.

Les lavements, selon les cas, sont préparés à l'aide d'infusions ou de décoctions de guimauve, de son, de graines de lin, d'amidon, de têtes de pavots, de sené, de mercuriale, etc., etc.

**Injections.** — On appelle injection, l'introduction de l'eau simple ou chargée de produits médicamenteux dans quelques cavités naturelles comme l'oreille, le nez, l'urèthre, le vagin, dans les fistules, plaies, abcès, etc., ou sous la peau (injections hypodermiques).

Pour les injections ordinaires, à l'eau simple, ou à l'eau provenant d'une infusion végétale (pavots, morelle, feuilles de noyer, roses de Provins), on emploie indifféremment : irrigateur, énémas, alpha, victoria, poires, néoclyses et injecteurs variés (page 153). — On doit, au contraire, user de seringues en verre et de préférence de seringues en caoutchouc durci pour les injections contenant des principes minéraux, tels que sulfate de zinc, tannin, sublimé, cuivre, alun, etc (page 171).

**Fomentations.** — **Lotions.** — On entend, par *fomentations*, l'application d'un liquide chaud, tiède ou froid, provenant d'infusion, de dé-



coction ou de simple mélange, maintenu sur la partie malade au moyen de compresses que l'on en a imbibées. Ces liquides sont aqueux, alcooliques, étherés, vineux selon le cas. Les fomentations sont donc rafraîchissantes, émollientes, toniques, ou stimulantes, suivant la nature des liquides employés et des substances traitées.

Les *lotions* diffèrent peu des *fomentations*, si ce n'est que ces dernières restent appliquées pendant plus ou moins de temps, tandis que les lotions n'ont qu'une application momentanée.

**Fumigations.** — Les fumigations consistent en des expansions de gaz ou de vapeurs que l'on répand dans l'atmosphère pour en modifier la nature, ou que l'on dirige sur une surface interne ou externe du corps.

Les fumigations sont *sèches* ou *humides*. — *sèches*, on les produit en jetant sur des charbons ardents, ou une pelle rougie au feu, des substances telles que le sucre, le benjoin, le soufre, les baies de genièvre, le cinabre, etc. ; pour les fumigations *humides*, on les obtient en versant de l'eau bouillante sur des substances aromatiques, dont les propriétés se communiquent à la vapeur d'eau produite.

Les affections aiguës de la gorge, des fosses nasales, des oreilles sont souvent soulagées par ce moyen.

**Bains, Hydrothérapie.** — *L'Hydrothérapie* est la manière de traiter les maladies par l'usage de l'eau froide ou chaude, que l'on emploie sous toutes les formes, bains, douches, etc.

1° *Bains chauds.* — Les bains se divisent en deux classes : les bains *généraux* et les bains *partiels* ou *locaux*, suivant que le corps y est plongé en entier ou en partie.

La température d'un bain doit être, en moyenne, de 25 à 30 degrés ; il doit toujours être essayé avant d'y placer le malade, soit à l'aide d'un thermomètre, soit en y plongeant le bras jusqu'à la saignée. A la sortie du bain, il faut éviter avec le plus grand soin un brusque refroidissement.

Les bains, en général, ne doivent être administrés ni dans les accès de fièvre, ni dans la sueur, et l'on doit attendre que la digestion soit terminée.

Mêmes précautions pour les *bains de sièges*.

Pour les *bains de pieds*, qu'ils soient simples ou composés, on doit les préparer avec l'eau tiède d'abord, puis élever la température peu à peu (excepté avec la farine de moutarde, voir sinapismes) en ajoutant de l'eau bouillante jusqu'au degré que l'on veut obtenir. — L'eau du bain doit baigner les pieds jusqu'au-dessus de la cheville.

On ajoute souvent à l'eau du bain de pieds, soit de la farine de moutarde (125 grammes), soit du sel gris (125 grammes), soit des cendres (une pelletée), etc.

Quant aux *bains généraux*, on les rend *alcalins* avec 500 gr. de sous-carbonate de soude, — *sulfureux* (bains de barèges) avec 125 grammes de sulfure de potasse, — *gélatineux*, avec 500 grammes de gélatine, — *aromatiques*, avec 500 grammes espèces aromatiques ou bractées de tilleul, ou bien mieux, avec l'eau de Lavande ambrée, formule anglaise (Lavender Water), *adouçissants*, avec 500 grammes de poudre d'amidon.

2° *Bains froids.* — Les exigences et précautions de ce genre de balnéation sont généralement connues : avant le bain, un peu d'exercice — immersion du corps tout entier, après s'être préalablement mouillé la tête — ne pas se tenir immobile — se retirer dès qu'on éprouve un frisson ou deux — s'essuyer et se revêtir promptement — enfin, faire une petite promenade.



NOTA : avant d'entrer dans l'eau chaude ou froide être bien sûr que le travail de la digestion soit complètement terminé. — On peut manger immédiatement après, ou prendre un cordial quelconque, vin ou liqueur.

3° *Douches*. — L'eau froide est stimulante, tonique, elle active la circulation du sang et donne de la vigueur. Les lotions et bains froids généraux ou partiels sont donc d'une très grande utilité. Les douches sont encore plus énergiques.

On les prend de deux manières, soit à l'aide d'un appareil spécial qui lance l'eau sous forme de pluie ou de jet ou, simplement à l'aide d'une grosse éponge que l'on presse ou que l'on promène sur une partie quelconque du corps.

Mêmes soins d'ailleurs que pour les bains de mer et de rivière, en ayant la précaution toutefois, après l'opération, de couvrir le malade d'un peignoir de laine ou de flanelle, et de le frictionner vigoureusement.

**Cataplasmes.** — Les cataplasmes sont des remèdes externes d'un emploi très fréquent. On en distingue plusieurs espèces :

1° *Cataplasme émollient*. — Il se prépare en délayant de la farine de graine de lin à l'eau bouillante, en agitant sans cesse. Lorsqu'on a obtenu une pâte suffisamment épaisse, on l'étend sur un linge fin ou mieux sur de la mousseline pliée en double et on le place sur la partie malade.

2° *Cataplasme laudanisé*. — Le même que le précédent arrosé de 10 à 20 gouttes de Laudanum de Sydenham pour obtenir un effet calmant.

3° *Cataplasme d'amidon ou de fécule*. — On le prépare en délayant une petite quantité de l'une de ces poudres dans de l'eau froide de manière à obtenir une bouillie très claire. D'autre part, on fait chauffer de l'eau et lorsqu'elle est en ébullition on y verse le lait d'amidon ou de fécule, on continue à chauffer en remuant sans cesse jusqu'à ce qu'on ait obtenu la consistance voulue. Ne pas oublier que ces cataplasmes épaississent beaucoup en se refroidissant.

Lorsqu'on veut entretenir la chaleur d'un cataplasme, on doit le recouvrir d'un morceau de flanelle d'abord, et d'un morceau de taffetas gommé par dessus.

On rendra les cataplasmes *calmants* en délayant la farine avec une décoction de pavots, — ou *stimulants révulsifs*, en les saupoudrant de farine de moutarde, on les nomme dans ce cas, *cataplasmes sinapisés*.

**Sinapismes.** — On nomme SINAPISMES, les cataplasmes faits avec de la farine de moutarde et de l'eau. On doit employer l'eau tiède, jamais l'eau bouillante ; moins l'eau est chaude et plus le sinapisme a d'énergie.

Les sinapismes ont de nombreuses applications et rendent de grands services ; il est indispensable d'avoir chez soi toujours une petite provision de *très bonne* farine de moutarde, le commerce en vendant souvent de mauvais. — On la conserve bien dans un pot de gré verni.

C'est une excellente précaution d'avoir toujours chez soi des SINAPISMES de la Pharmacie Continentale, qui se conservent longtemps, sont d'un emploi facile et donnent les meilleurs résultats.

**Sangsues.** — La première condition pour que des sangsues prennent bien, c'est de laver et essuyer avec soin la place où on veut les poser, afin d'enlever toute trace d'odeur ou d'impuretés provenant, soit de la transpiration, soit des excréments propres à certaines maladies, soit des médicaments appliqués sur la partie malade. Cela fait, on met les sangsues dans un verre, ou sur une compresse de linge bien propre, et on les applique après les avoir essuyées légèrement.



Il faut toucher aux sangsues le moins possible, et les personnes de service ou les garde-malades devront, avant l'application, se laver les mains avec le plus grand soin.

C'est une pratique mauvaise que celle mise en usage par beaucoup de personnes, et qui consiste à exciter les sangsues en mettant sur la partie indiquée du lait, du sucre, ou toute autre substance. Si les sangsues refusaient de prendre assez vivement, on pourrait les passer à l'eau quelques instants, les bien essuyer et les appliquer de nouveau.

Si les sangsues ne tombent pas naturellement, on ne doit pas les arracher de leur morsure ; on s'exposerait à occasionner de petits phlegmons très douloureux. Quelques gouttes d'eau salée suffisent ordinairement pour leur faire lâcher prise.

Quand les sangsues sont tombées, on favorise l'écoulement du sang par des lotions d'eau chaude ou des cataplasmes, ou des bains.

Le sang s'arrête souvent lui-même. Quand il n'en est pas ainsi, il faut avoir recours à la compression ou à l'amadou, seul ou saupoudré d'alun, ou à des compresses vinaigrées.

---

## CATALOGUE ILLUSTRÉ

de tous les Appareils de Médecine et de Chirurgie

FRANÇAIS, ANGLAIS ET AMÉRICAINS

(Voir page 124).

---

La PHARMACIE CONTINENTALE, reconnue **la mieux approvisionnée de toutes les Pharmacies de Paris**, possède un assortiment considérable de tous les appareils, accessoires des plus variés et des mieux choisis, pour l'**Electrothérapie**, l'**Orthopédie**, la **Gynécologie**, les **Maladies des femmes**, les **Accouchements**, la **Toilette**, les *soins hygiéniques*, les **Injections**, **Irrigations vaginales**, **Lavements**, **Inhalations**, **Pulvérisations**, *Vaporisations* ; pour les **Maladies des voies respiratoires**, *du larynx*, *des yeux*, *du nez* et *des oreilles*, les **Affections de l'estomac**, les **Maladies des voies urinaires**, etc., etc.



# PROPRIÉTÉS ET MODE D'EMPLOI

## des principaux médicaments

---

### **Absinthe.**

Sous forme de vin et d'infusion (15 gr. pour 1000) plante légèrement emménagogue, usitée aussi comme stimulant et vermifuge.

### **Acide acétique.**

Formant la base des sels anglais et vinaigres aromatiques, caustique détruisant les verrues.

### **Acide borique.**

Antiseptique combattant les inflammations des muqueuses. En solution l'acide borique a l'avantage de pouvoir être employé par grande quantité pour lavages, irrigations nasales, lotions, injections ou toilette intime. Précieux pour le traitement des affections des yeux, il s'emploie aussi en gargarismes.

Dose : 40 gr. pour 1,000.

### **Acide phénique.**

Est employé pur comme caustique contre les piqûres et morsures venimeuses, insectes, vipères, etc. ; comme désinfectant, en pulvérisations dans la pièce où peuvent se dégager les miasmes ; s'emploie étendu d'eau (1 à 6 pour 100) en lotions sur les plaies gangreneuses, les ulcères, etc. ; à l'intérieur, quelques gouttes dans un verre d'eau contre la diarrhée et en gargarismes contre les aphtes.

### **Alcool vulnéraire.**

Excitant, stimulant et vulnéraire. Médicament populaire contre les coups, les contusions.

A l'intérieur : une ou deux cuillerées à café dans un peu d'eau sucrée. A l'extérieur : étendu d'eau ou de vin en lotions ou compresses comme résolutif.

### **Aloës.**

En petites doses, 1 à 2 décigr., l'aloës agit sur l'estomac à la manière des toniques amers ; réveille l'action de cet organe et favorise la digestion ; à haute dose, 5 décigr. à 2 gr., c'est un purgatif énergique.

Il ne faut user que modérément, et par intervalles, de ce médicament, dont l'abus détermine parfois une surexcitation sur les organes situés dans le bassin. Les personnes atteintes d'hémorroïdes devront s'en abstenir.

### **Alun.**

Astringent d'une grande ressource. — On l'applique directement sur les amygdales, dans les angines intenses, — mêlé à parties égales de miel ou de glycérine, comme collutoire, contre le muguet, les stomatites, aphtes, etc. ; à la dose d'une cuillerée à bouche dans un litre d'eau en injections, gargarismes, compresses, etc.



### **Alcool camphré.**

Sert en frictions ou fomentations, comme antirhumatismal et stimulant. — Mêlé à partie égale d'eau blanche et de teinture d'arnica, on peut l'appliquer en compresses sur les contusions, les foulures, les entorses et meurtrissures; c'est un excellent résolutif lorsqu'il y a gonflement et extravasation de sang. — Il est aussi antriputride et anti-cholérique; on le prend, dans ce cas, à la dose de quelques gouttes sur un morceau de sucre ou dans de l'eau.

### **Alcool de cochléaria.**

S'emploie étendu d'eau sous forme de gargarisme comme antiscorbutique et odontalgique.

### **Alcoolature d'Aconit.**

Narcotique très actif, qui à faible dose, 4 ou 8 gouttes dans un verre d'eau, agit comme sédatif et décongestionnant dans la toux nerveuse, la grippe, l'influenza, et aussi contre le rhumatisme chronique.

### **Amadou.**

Pour arrêter le sang des piqûres de sangsue et les hémorragies légères. En appliquer une feuille sur le siège de l'hémorragie ou en introduire un bourdonnet dans la cavité d'où s'échappe le sang.

### **Amidon.**

S'emploie en poudre fine pour calmer les démangeaisons des enfants, ainsi que dans l'eczéma, les dartres, etc.; en cataplasme comme émollient; à la dose de 500 grammes dans un bain pour adoucir la peau. — Rentre dans la composition du glycérolé d'amidon.

### **Ammoniaque ou alcali volatil.**

A l'extérieur comme caustique pour pratiquer des vésicatoires, rubéfier la peau dans les cas de rhumatismes, et pour cautériser les morsures des animaux venimeux ou les piqûres des insectes. On le fait respirer dans la syncope. A la dose de 4 ou 10 gouttes dans un verre d'eau, on l'emploie avec succès contre l'ivresse. Quelques inhalations ammoniacales répétées sont efficaces contre le coryza.

### **Antipyrine.**

Très employée et très efficace surtout contre les migraines, névralgies; également usitée contre la grippe, l'influenza, la sciatique, le lumbago, etc.

Dose : 2 à 4 grammes par jour en cachets de 0,50 centigrammes à 1 gramme.

### **Apiol.**

En capsules comme emménagogue dans la menstruation difficile. Dose : 2 à 9 capsules par jour, en plusieurs fois, avant ou au moment des époques.

### **Armoise.**

Excitant emménagogue. — Infusion : 20 p. 1000.



### **Arnica** (teinture d').

Remède populaire contre les accidents provenant de *chutes*, les *contusions*, *coups à la tête*, etc. — A l'intérieur, dix à douze gouttes dans un verre d'eau ; à l'extérieur, une cuillerée à bouche dans un demi-verre d'eau pour compresses ou fomentations.

### **Baudruche gommée.**

Mince pellicule que l'on applique sur les coupures, érosions, etc. Il suffit de mouiller avec la salive la surface brillante et de coller en appliquant un instant avec la main.

### **Baume du commandeur.**

7 Remède très connu pour le pansement des coupures. Après avoir rapproché les chairs et les avoir maintenues à l'aide d'une bande ou d'une compresse sèche, on arrose avec le baume en renouvelant deux ou trois fois par jour ; on laisse ensuite sécher et on lève l'appareil, en l'imbibant d'eau tiède.

### **Baume Tranquille.**

Calmant. Pur ou additionné de laudanum ou de chloroforme, sert en frictions contre les douleurs rhumatismales ou névralgiques ; un tampon de coton imprégné de quelques gouttes de ce mélange se met dans l'oreille pour calmer les névralgies de la face ou les douleurs dentaires.

### **Beurre de cacao.**

Pour panser les gerçures, les érosions, les crevasses ; d'un usage populaire pour combattre les gerçures au sein des nourrices. — Faire fondre à une douce température.

### **Bismuth** (sous-nitrate de).

Antispasmodique et antiacide ; très efficace contre la diarrhée, les gastralgies, les aigreurs, les douleurs nerveuses de l'estomac. — Un paquet de 0 gr. 50 à 1 gr. délayé dans un verre d'eau sucrée, deux fois par jour.

### **Bi-carbonate de soude** (sel de Vichy).

Antiacide, diurétique, digestif. — Employé contre l'hydropisie, la goutte, la gravelle, il contribue à dissoudre les calculs d'acide urique. Il fait la base des eaux et pastilles de Vichy.

La dose la plus ordinaire est de 5 grammes pour un litre d'eau, à boire en un ou deux jours ou à table avec le vin.

### **Biscuits à la santonine**

La santonine est un excellent vermifuge, qui s'adresse surtout aux lombrics.

Chaque biscuit s'administre le matin à jeun, avec un peu de lait ou de thé léger. Un biscuit pour les enfants ; deux biscuits pour les grandes personnes. Ces doses doivent être renouvelées trois ou quatre fois, afin de s'assurer que les vers ont bien été détruits.

### **Borate de soude**

Usité en gargarismes (2 pour 100) et en collutoires dans toutes les affections des muqueuses de la bouche, aphtes, ulcérations, granulations, maux de gorge, etc. En lotions il est aussi usité contre les irritations de la peau.



### **Bromure d'éthyle**

S'emploie en inhalations comme anesthésique, antihystérique et anti-épileptique, à l'extérieur en pulvérisations comme anesthésique local pour les petites opérations (application du thermo-cautère).

Dose en inhalations 5 à 15 grammes.

### **Bromure de potassium**

Bon médicament fréquemment employé comme calmant du système nerveux et antiphlogistique ; on l'emploie également dans l'épilepsie non héréditaire et dans l'hystérie ; dose de 1 à 4 grammes par 24 heures. *Il importe que ce médicament soit chimiquement pur.*

### **Calomel**

A l'intérieur, comme purgatif et vermifuge on l'administre aux enfants à la dose de 0,05 à 0,15 centigrammes et aux grandes personnes jusqu'à 1 gramme dans du miel ou en pastilles. Dans les méningites il est ordonné comme fondant à la dose de 0,10 centigrammes en 10 paquets, un paquet par heure. Eviter de donner en même temps ou même après son administration des substances acides ou salées, confitures, oseille, soupe aux herbes, etc.

A l'extérieur, s'emploie en pommade ou en poudre pour faire sécher les plaies ou comme caustique.

### **Camphre**

A petites doses, il jouit de propriétés sédatives ; à hautes doses, c'est un excitant énergique. Journallement employé dans les névralgies, l'odontalgie, l'hystérie, les spasmes de la vessie, le typhus, les maladies putrides, vermineuses, etc.

Doses : à l'intérieur de 5 centigrammes à un gramme ; à l'extérieur, dissous dans l'huile, le saindoux ou l'eau-de-vie, on l'applique sur les contusions, entorses, efforts, etc.

### **Carbonate de Chaux**

Sert à neutraliser l'acidité de l'estomac à la dose de 1 à 2 grammes après chaque repas.

Il entre souvent dans la préparation des pâtes et poudres dentifrices.

### **Cataplasmes Hamilton**

Pour avoir un cataplasme instantanément, tremper la feuille dans un peu d'eau chaude et appliquer immédiatement, en ayant soin de la recouvrir d'un morceau d'ouate ou de flanelle et d'un morceau de taffetas gommé, afin de conserver la chaleur ; au moment de l'application, verser sur le cataplasme quelques gouttes de laudanum ou tout autre médicament, selon les cas.

### **Cérat**

Produit composé d'huile d'amandes douces, cire vierge, eau de roses, etc., servant à panser les plaies et les vésicatoires.

### **Charbon végétal**

Absorbant usité à l'intérieur dans les gastralgies à la dose de 1 à 2 grammes par jour en cachets de 0 gr. 50 après chaque repas à l'extérieur comme désinfectant des plaies.



### **Chlorate de potasse**

Excellent médicament, contre la salivation mercurielle ; très utile contre la diphtérie et le scorbut des gencives, à l'intérieur 2 à 4 grammes par jour ; en gargarisme 10 grammes dans 250 grammes d'eau contre les maux de gorge.

### **Chloroforme dentaire.**

Spécial et efficace en applications contre les douleurs de dents ; — quelques gouttes sur un peu de ouate ; — user de ce médicament avec précaution.

### **Chloroforme ordinaire.**

Entre dans la composition des liniments où il agit comme sédatif et calmant contre les douleurs, rhumatismes ou névralgies, etc.

### **Chloroforme anesthésique.**

Composé organique *qui doit être d'une pureté parfaite* afin d'éviter tout accident lorsqu'il est employé comme anesthésique dans les opérations chirurgicales.

Inhalations : 15 à 60 grammes.

### **Citrate de magnésie.**

Effervescent *anglais* (la meilleure marque.)

Sel purgatif très doux et très agréable, très facile à prendre. Dose : de une à deux cuillerées à soupe dans un verre d'eau le matin à jeun.

### **Coaltar.**

(Produit retiré du goudron de houille). Emulsionné par la saponine, s'emploie en lavages, lotions, injections, etc. Dans le pansement des plaies peut remplacer l'acide phénique et les autres antiseptiques sur lesquels il a l'avantage de n'être pas caustique.

### **Coca.**

Stimulant de la muqueuse stomacale dans les digestions difficiles, tonique du cœur. Ce puissant cordial sert à combattre l'anémie, l'appauvrissement du sang, la chlorose. Les chanteurs et les orateurs trouvent également par son usage un précieux réparateur de la fatigue de leur voix grâce à l'action bienfaisante que la coca exerce sur les cordes vocales. Elle fait la base de nombreux vins ou élixirs.

### **Cocaïne** (Chlorhydrate de).

Alcaloïde de la Coca. En injections hypodermiques agit comme anesthésique local ; énergique dans les petites opérations, l'extraction des dents, ouverture d'abcès, etc. Les personnes nerveuses ou atteintes d'affections cardiaques devront l'employer avec les plus grandes précautions afin d'éviter toute syncope ou arrêt subit du cœur.

### **Collodion**

Le collodion est employé comme moyen de protection de contention et de compression. Il remplace l'épiderme sur les surfaces excoriées. Contre certaines affections cutanées, les écorchures, les brûlures, par la rétraction qu'il subit en se desséchant, il maintient les lèvres des divisions superficielles.



### Collodion Russe

Le meilleur spécifique pour la guérison rapide radicale et sans douleurs des cors aux pieds, durillons, œils-de-perdrix, poireaux ; approuvé par les Médecins des hôpitaux (Voir page 109).

### Compte-gouttes.

Pour obtenir des gouttes avec ce petit instrument, pressez le tube en caoutchouc entre le pouce et l'index ; introduisez la pointe du tube en verre dans le liquide ; celui-ci monte dans l'appareil dès que la pression cesse, et en sort, sous forme de gouttes par une pression cadencée. — On se sert de cet instrument pour compter les gouttes de laudanum, de perchlorure de fer, d'éther, d'alcoolature d'aconit, de teinture de digitale, etc.

### Créosote.

La créosote est employée à l'intérieur en vins, huiles, capsules, etc., contre les affections pulmonaires d'origine bacillaire : tuberculose, phtisie, etc. Nous recommandons spécialement l'huile de foie de morue anglaise créosotée à la dose de 2 à 3 cuillerées à soupe par jour ou en capsules contenant chacune 0,05 centigr. de créosote, 2 à 4 avant chaque repas.

## DRAGÉES RUSSES

*De morbis pulmorum noli  
Cum jactantiâ disertare.*

Les DRAGÉES RUSSES sont recommandées par les Médecins en chef des Hôpitaux de Paris comme le plus puissant remède pour guérir rapidement les Maladies de Poitrine, rhumes récents ou invétérés ; toux, bronchites aiguës ou chroniques ; crachement de sang ; irritation de poitrine, maux de gorge, laryngites, influenza, grippe, asthme, oppression, coqueluche, chlorose, anémie, phtisie pulmonaire. Elles se prennent à la dose de 8 à 16 par jour, 1 ou 2 à la fois. Voir pages 55, 109 et 200.

Le grand flacon : 3 francs.

Traitement complet : 6 grands flacons, 16 fr. au lieu de 18 fr.

Dans les cas sérieux (les *Bronchites chroniques* ou rebelles, les *Rhumes opiniâtres*, les *Laryngites*, l'*Asthme invétéré*, la *Phtisie pulmonaire*) le TRAITEMENT COMPLET recommandé par les Médecins en chef des Hôpitaux de Paris est de 6 grands flacons de DRAGÉES RUSSES et de 1 boîte de PILULES RUSSES. Les DRAGÉES RUSSES se prennent alors à la dose de 10 à 16 dragées par jour, une ou deux à la fois, et les PILULES RUSSES à la dose de 1 ou 2 pilules tous les deux ou trois jours, le soir en se couchant. Voir page 116.

### Eau de mélisse des Carmes

Stimulant, cordial, contre la syncope, les étourdissements, les digestions difficiles. — A l'intérieur, quelques gouttes sur un morceau de sucre ou une cuillerée à café dans un verre d'eau sucrée.

### Eau-de-vie Allemande

Purgatif drastique à la dose de 20 à 60 grammes ; est surtout indiquée pour les personnes sanguines sujettes aux congestions.



### **Eau de fleurs d'oranger**

Antispasmodique et cordial pour aromatiser les potions, lait, tisane etc. ; une cuillerée à soupe pour 100 gr. de liquide.

### **Eau de laurier-cerise**

Sédatif, très usité contre la toux, les rhumes, gripes, bronchites, etc. Dose : de 5 à 15 gr. dans du lait sucré ou une potion appropriée.

### **Eau de roses**

Entre comme astringent dans la composition des collyres. Pure, elle sert en lavages dans les affections légères des yeux, inflammations des paupières, etc.

### **Eau de Lavande anglaise** (*Lavender Water*).

Excellent aromatique usité en frictions à l'aide d'un gant crino-éponge comme stimulant et régulateur de la circulation. S'emploie pour les soins de la toilette en bains, lavages, lotions, etc.

### **Eau sédative**

Révulsif contre la migraine, les congestions et fièvres cérébrales, etc. — Pour les migraines, on l'applique en compresse sur le point douloureux de la tête, en ayant soin qu'elle ne coule pas dans les yeux : on retire la compresse dès que l'on ressent une chaleur un peu vive à la peau.

### **Elixir de pepsine**

Médicament très efficace dans les digestions difficiles, dyspepsie provenant d'un manque dans le suc gastrique, de pepsine naturelle indispensable à la digestion des matières azotées ou albuminoïdes. On en prend de une à deux cuillerées à soupe après chaque repas.

### **Émétique**

Vomitif par excellence. C'est surtout dans les cas d'empoisonnement, contre une attaque de *croup* ou d'*angine*, et dans l'attente d'un médecin, que l'émétique trouve son utilité. — Voir *croup* et *angine*.

Dose : de 0 gr. 05 centigr. à 0 gr. 15 dans un verre d'eau, à prendre en 3 fois à 10 minutes d'intervalle ; faciliter les vomissements en buvant de l'eau tiède.

### **Emplâtre de thapsia.**

Pour déterminer une action vésicante ou simplement éruptive ou rubéfiante, selon les indications. La durée de l'application est variable, suivant le résultat que l'on désire. Par prudence, il convient d'en soulever une partie avec les doigts de temps en temps, pour se rendre compte exactement du degré d'effet produit, l'effet se produisant plus ou moins vite, selon les épidermes. Nous recommandons l'emplâtre américain *Allcock's Porous-Plasters* qui ne produit pas de démangeaisons.

### **Emplâtre américain.**

(*Allcock's porous plaster*). Excellent révulsif que l'on applique au milieu de la poitrine pour combattre les rhumes, influenza, bronchites.



Il calme également les douleurs rhumatismales ou sciatiques et le lumbago. L'emplâtre américain ne donne ni boutons, ni démangeaisons, on le laisse 3 semaines et même plus jusqu'à ce qu'il tombe ; avant de le poser enlever la mousseline qui le recouvre.

### **Esprit de menthe.**

Stimulant, stomachique, cordial ; recommandé contre les mauvaises digestions, les gaz, les coliques, la diarrhée. — Dose : 10 à 20 gouttes dans de l'eau sucrée, chaude ou froide à volonté.

### **Essence de salsepareille de la Jamaïque.**

Dépuratif utilement prescrit aux personnes atteintes de maladies de la peau provenant d'une altération du sang, dartres, eczéma, acné, clous, etc., etc. Bien supérieure au mercure et indispensable pour éviter ou guérir les suites de certaines maladies, syphilis, blennorrhagie et autres.

Dose : une cuillerée à soupe matin et soir pure ou dans un quart de verre d'eau.

### **Ether rectifié.**

Antispasmodique, par excellence ; on le fait respirer dans la syncope ; on l'applique sur le front pour guérir les céphalalgies ; à l'intérieur contre les spasmes, les névroses. On le prend par gouttes sur du sucre ou dans de l'eau sucrée.

### **Extrait de saturne.**

Très employé à l'extérieur étendu d'eau (*eau blanche*), en collyres, lotions et compresses, résolutif, siccatif et astringent très efficace dans les contusions, entorses, brûlures, etc. : Une cuillerée à soupe pour un demi-litre d'eau.

### **Fer réduit par l'hydrogène.**

Fer chimiquement pur à l'état de division extrême ce qui facilite sa dissolution dans les acides de l'estomac. — Dose de 5 à 20 centigrammes à chaque repas.

### **Gargarisme sec ou pastilles-gargarisme à la Cocaïne boro-chloratée.**

Contre les inflammations de la gorge, des gencives et de la bouche en général, le gonflement des amygdales, l'extinction de voix, etc. — Le gargarisme sec a pour avantage principal de favoriser l'action topique en prolongeant le contact du médicament avec les parties malades. Ensuite, sous cette forme, le gargarisme, devenu portatif et conservable, peut être utilisé à tout moment, chez soi comme à la promenade ou en voyage ; on arrive à un résultat bien plus prompt qu'avec les gargarismes liquides.

Voir page 110.

### **Gazes.**

Sont d'un très grand secours pour les pansements de toutes sortes à cause de leur légèreté et de leur souplesse. La gaze simple sert à recouvrir les pansements établis.

Les gazes imprégnées d'antiseptiques tels qu'acide phénique, acide borique, salol, iodoforme, sublimé, etc., rendent les plus grands services pour hâter la guérison des plaies, car elles tuent les microbes nuisibles et empêchent par cela même toute gangrène et infection purulente.



### **Glycérolé d'Amidon.**

Préparation adoucissante servant à traiter l'érysipèle, les brûlures, les gerçures, engelures et en général, toutes les inflammations.

### **Glycérine.**

La glycérine, *principe doux des huiles*, est fréquemment employée au pansement des plaies, excoriation, ulcérations, dartres, engelures, gerçures, crevasses, rougeurs, boutons, pellicules, démangeaisons, etc. Elle a le remarquable avantage de se dissoudre dans l'eau, comme le savon, et dès lors n'offre pas l'inconvénient des corps gras qui tachent le linge et rancissent.

Elle calme instantanément le feu du rasoir, et, mélangée avec de l'eau elle constitue pour la toilette des dames une lotion lénitive des plus bien-faisantes (*Exiger la glycérine anglaise à 30° chimiquement pure.*)

### **Guimauve (Racine)**

Sa décoction dans laquelle on ajoute un peu de tête de pavot sert en gargarismes comme calmant et émollient dans les affections de la bouche, abcès, fluxions, etc.

### **Huile contre les brûlures.**

Ce médicament, qui offre l'extrême avantage de se conserver indéfiniment doit être appliqué aussitôt que possible après la brûlure ; il calme de suite la douleur et amène la guérison en très peu de temps. En étendre une couche trois ou quatre fois par jour à l'aide d'un pinceau sur les parties brûlées, mettre pardessus une feuille de papier brouillard.

### **Huile d'amandes douces.**

L'huile d'amandes douces est un agent de la médication émolliente, souvent employé dans les maladies inflammatoires. A l'intérieur, à la dose de 10 à 15 grammes, il est légèrement laxatif. C'est le véhicule ordinaire d'un grand nombre de liniments et de pommades, du Cérat, du Cold cream, etc.

### **Iodoforme.**

Malgré son odeur désagréable, c'est un des meilleurs antiseptiques, ses applications sont nombreuses : Répandu sur les plaies à l'aide du « *Lance-poudre Lingrand* », il hâte de beaucoup leur guérison ; mélangé à la glycérine il s'applique souvent en tamponnements vaginaux. (Gaze à l'iodoforme.)

### **Iodure de potassium.**

Altérant et résolutif journellement administré comme dépuratif contre les maladies de la peau, le goitre, les scrofules, les engorgements lymphatiques, la syphilis, etc., 50 centigrammes à 4 grammes par jour ; en pommade 4 grammes pour 30 grammes d'axonge ou de vaseline.

### **Ipécacuanha.**

Mêmes usages que l'émétique. Un paquet de 0 gr. 25 à 1 gramme dans de l'eau tiède ou du miel rosat toutes les dix minutes jusqu'à vomissement. Très employé dans les catarrhes, la coqueluche, la bronchite, l'angine, le croup.



### **Kola** (Noix de).

Aliment d'épargne, d'une efficacité merveilleuse pour relever instantanément les forces épuisées, pour fortifier l'estomac, activer la respiration et la circulation du sang.

La Kola est prescrite sous forme de vin, élixir, extrait fluide, teinture, Kola granulée, etc. *Kola-Lingrand*. Voir page 114.

### **Laudanum de Sydenham.**

Très employé à la dose de 5 à 20 *gouttes*, en potions, injections et lavements contre la diarrhée, les coliques; à la dose de 1 à quelques grammes en liniment ou sur des cataplasmes.

20 gouttes représentent 1 gramme.

1 cuillerée à café, 6 grammes environ.

N'user de ce médicament qu'avec une extrême précaution.

### **Limonade purgative au citrate de magnésie effervescent anglais.**

C'est le purgatif le plus facile et le plus agréable à prendre. Il ne provoque ni coliques, ni aucun trouble du tube digestif. On la prend en trois fois à 10 minutes d'intervalle.

### **Lycopode.**

Absorbant et dessiccant employé à recouvrir les surfaces excoriées à la suite d'eczéma, d'herpès, d'érysipèle, ou par le fait du contact ou du frottement prolongé de liquides irritants, comme dans l'intertrigo des enfants et des personnes obèses.

### **Magnésie calcinée anglaise**

Anti-acide. — Laxatif et purgatif très efficace et d'un emploi commode.

Une cuillerée à bouche, le matin à jeun, comme laxatif; une ou deux cuillerées comme purgatif. A la dose d'une cuillerée à café, prise dans la journée dans un demi-verre d'eau, elle absorbe les gaz et détruit les aigreurs de l'estomac en neutralisant l'excès d'acides.

C'est le *contre-poison* des acides et de l'arsenic.

### **Manne**

Purgatif très léger destiné aux enfants. Dose : 15 à 40 gr. dans du lait chaud, non sucré.

### **Menthol**

Partie concrète de l'essence de menthe. — Antiseptique, antinévralgique, antimigraine. Comme antiseptique, on l'emploie dissout dans la glycérine ou la vaseline liquide en tamponnements, et, comme collutoire dans les cas d'inflammations pour combattre les angines, le croup, etc.

Le Menthol combat énergiquement toutes les affections de la gorge et du larynx et rend la souplesse aux cordes vocales. Pour atteindre ce but, il faut se servir de l'« *Inhalateur Lingrand* » qui est des plus appréciés par les Docteurs Spécialistes, voir page 154.



### Miel Rosat

Astringent. Pur ou additionné d'alun, borax, chlorate de potasse, etc., est d'un emploi fréquent contre les maladies de la bouche et de la gorge. En collutoires ou gargarismes pour détruire le muguet des enfants (*oïdium albicans*), les aphtes de la bouche, les granulations, etc.

### Morphine (Chlorhydrate de)

L'un des principes actifs de l'opium. Entre dans la composition de nombreux sirops, potions, pâtes, etc., usités comme calmants. Sa solution titrée injectée sous la peau procure une certaine ivresse et un soulagement immédiat dans toutes les douleurs aiguës.

### Nitrate d'argent ou pierre infernale

Caustique énergique qui demande certaines précautions dans son emploi, en collyre, injections, lavements ; il peut servir comme l'ammoniaque à cautériser les morsures d'animaux venimeux ; dans le croup, le médecin l'emploie pour réprimer et arrêter la formation de fausses membranes ; enfin on touche avec la pierre les verrues, les excroissances, la surface des plaies de mauvaise nature, etc.

### Onguent de la Mère

Maturatif, suppuratif, fréquemment employé dans le pansement de clous, furoncles, etc. — Etendre sur de la charpie, du linge ou sur un morceau de sparadrap ou sur un cataplasme de farine de lin.

### Ouates

L'on distingue deux sortes de ouates : la *ouate simple*, employée comme isolant pour maintenir la température du corps. On en fait des boîtes recouvertes de taffetas gommé que l'on met aux pieds des enfants dans les cas de méningite, scarlatine, angine, rougeole, etc.

La ouate enduite de cérat, vaseline, vaseline boriquée, glycérolé d'amidon ou liniment oléo-calcaire est usitée pour recouvrir les plaies, brûlures et pour toutes les inflammations causées par les thapsias, vésicatoires, etc.

La *ouate préparée*, séparée de tout principe gras, dite *Hydrophile*, pure ou imprégnée d'acide phénique, acide borique, salol, iodoforme, sublimé etc., sert pour les pansements dans lesquels elle joue le rôle d'absorbant et d'isolant ou d'antiseptique.

### Pastilles au Calomel

Ces pastilles, dosées à 5 centigrammes, sont le meilleur moyen pour administrer le calomel aux enfants ; on en donne une ou deux le matin à jeun, pendant quelques matins, de deux jours en deux jours. — Purgatif et vermifuge à la fois. (*Eviter les aliments salés*).

### Pastilles

Forme commode d'employer les médicaments dans les cas bénins, c'est ainsi que les pastilles de *chlorate de potasse*, de *borax*, de *cocaïne* et surtout le « *gargarisme sec Lingrand*, » rendent de grands services dans les maux de gorge à la dose de 6 à 10 par jour.

Les pastilles de *Kermès*, de *Tolu*, d'*Ipéca*, aident à l'expectoration dans la bronchite légère. Dose : 6 à 12 par jour. Deux ou trois pastilles de



*Vichy* prises après le repas facilitent un peu les digestions difficiles, les pastilles de menthe s'appliquent au même cas.

Cependant on administre sous cette forme quelques médicaments actifs, surtout le calomel et la santoline, 2 à 4 de ces pastilles constituent un bon vermifuge pour les enfants.

### **Perchlorure de fer**

Hémostatique puissant, prompt et sûr. Dans les cas d'hémorrhagies nasales, on prendra par gorgées un verre d'eau sucrée dans laquelle on aura mis une quinzaine de gouttes de perchlorure de fer; si l'hémorrhagie persiste, on introduira dans le nez un tampon imbibé dans la proportion d'une partie de perchlorure de fer dans deux parties d'eau. Pour combattre l'hémorrhagie résultant d'une plaie, on mettra sur l'ouverture saignante un morceau de charpie-tissu ou d'amadou légèrement imbibé de perchlorure de fer et retenu avec une bandelette de linge. Usité également en injections, une cuillerée à café par 1/2 litre d'eau, contre la Leucorrhée.

### **Pilules de Cynoglosse**

Calmantes, antinévralgiques se prenant à la dose de une à deux le soir en se couchant pour calmer les quintes de toux et faciliter le sommeil.

### **Pilules d'extract d'opium à 0 gr. 01**

S'emploient contre les insomnies prolongées, 1 ou 2 pilules en se mettant au lit, et contre les coliques, les diarrhées, 1 pilule avant le principal repas.

### **Pilules de Méglin**

Calmantes, antispasmodiques. Elles sont prescrites contre les maladies nerveuses, l'hystérie, etc. On en fait prendre d'abord une par jour, dose que l'on porte progressivement à cinq ou six.

## **PILULES RUSSES**

A la dose de 4 à 6 par jour, les *Pilules Russes* constituent le purgatif le plus doux et le plus facile à prendre. — A plus faible dose, comme l'indique d'ailleurs le prospectus, elles combattent énergiquement toutes les Maladies de l'Estomac, du Foie, des Intestins.

Les **Pilules Russes** fortifient les organes de la digestion, excitent l'appétit et font digérer. Elles guérissent sûrement et à peu de frais : *Constipation, gastralgie, échauffement, aigreurs, migraines, névralgie, maladies de la peau, dartres, eczéma, goutte et douleurs rhumatismales.* — Prix de la boîte, 1 fr. 50. (Voir pages 116 et 200).

### **Pommade Camphrée**

Agit comme fondant et sédatif. En onctions ou frictions contre les douleurs, rhumatismes, névralgies lombaires.

### **Pommade de Concombres**

Adoucissant servant à dilater les pores de la peau.



### **Phosphate de chaux**

S'applique spécialement au traitement des maladies du système osseux et du système nerveux, c'est un antirachitique; il est recommandé comme reconstituant dans la phtisie, la scrofule, etc. Sous forme de vin, de sirop ou en cachets, on l'administre à la dose de 0 gr. 50 à 5 gr. par jour, en plusieurs fois. Comme poudre absorbante on l'administre aussi pour combattre la diarrhée.

### **Prises de Paullula**

Tonique, astringent, stimulant. Très efficace contre la migraine et les névralgies, il est encore très utile dans la dyspepsie atonique, la diarrhée, la dysenterie aiguë, la débilité générale, etc. — Les paquets contiennent 1 gramme de cette substance; on l'administre dans de l'eau sucrée, du thé ou du café noir. La dose est de 1 à 4 paquets.

### **Quinquina**

Ecorce, vin et extrait fluide (Voir page 102).

La poudre de quinquina seule ou mêlée au charbon végétal sert à tonifier les plaies variqueuses, gangréneuses ou ulcérées.

### **Rhubarbe (Prises de)**

Excitant stomachique, laxatif; une dose (0 gr. 30) ou deux par jour, au moment des repas, stimule l'appétit et aide aux fonctions digestives. Comme purgatif la rhubarbe se prend à la dose de 2 à 6 grammes.

### **Safran**

Stimulant et stomachique, employé surtout pour aider les menstruations difficiles. Dans ce cas on le prend en infusion à la dose de : 0 gr. 50 à 1 gramme pour une tasse prise le matin, ou 4 grammes pour un litre pris dans la journée.

### **Salol**

N'ayant pas d'odeur désagréable, il remplace avantageusement l'iodoforme pour le pansement des ulcères, des plaies, et dans toutes les opérations chirurgicales.

A l'intérieur il détruit les micro-organismes nuisibles de l'estomac, des intestins et des voies urinaires.

Dose : de 0 gr. 50 à 5 gr. par cachets de 0,50.

### **Salicylate de soude**

Antirhumatismal. Préconisé et administré avec succès contre la goutte, la sciatique, le rhumatisme aigu ou chronique, à la dose de 2 à 6 gr. par jour, en cachets de 0 gr. 50 à 1 gr., ou dans une potion appropriée. Voir cachets antirhumatismaux, page 108.

### **Salicylate de lithine**

A les mêmes propriétés que le salicylate de soude mais plus énergique, dose : contre les douleurs, goutte et rhumatismes, 2 gr. à 5 gr., contre la gravelle, 0 gr. 50 à 2 gr.

Les autres sels de lithine, benzoate et carbonate, jouissent des mêmes propriétés. Ces sels servent à neutraliser les acides organiques qui n'ont pas été brûlés et à les éliminer par les voies urinaires.



### **Sel de nitre**

Diurétique. Dose de 2 à 4 gr. dans un litre de tisane de chiendent, de queues de cerises, de pariétaire ; — A défaut de tisane, on peut le prendre dans de l'eau sucrée. Il est indiqué dans l'ictère, les hydropisies, les inflammations de l'urèthre, des organes génito-urinaires, etc.

### **Sinapismes**

Procédé suppléant avec beaucoup d'avantage à l'emploi de la farine de moutarde, que l'on n'a pas toujours à sa disposition, ni dans un état de fraîcheur suffisant.

### **Sparadrap**

Pour rapprocher les lèvres d'une plaie ; émollient et légèrement résolutif. Le faire d'abord chauffer légèrement.

### **Spécifique contre les maux de dents**

Voir page 117.

### **Sulfate de quinine**

Tonique antipyrétique et fébrifuge par excellence. C'est le spécifique de toutes les maladies périodiques, et des fièvres intermittentes en particulier. Il est également employé dans le rhumatisme articulaire, les névralgies, la migraine, l'influenza. — Comme tonique, la dose est de 10 centigr. à chaque repas. — Comme fébrifuge, la dose peut dépasser un et même deux grammes par jour.

En pilules ou cachets.

### **Sulfate de magnésie**

Très bon purgatif salin ; de 45 à 60 gr. pour un adulte dans deux verres d'eau pris le matin à jeun à un quart d'heure d'intervalle : comme laxatif une cuillerée à café tous les matins dans un demi-verre d'eau.

### **Sulfate de zinc**

Astringent employé à l'extérieur, en collyres et lotions et surtout en injections dans la gonorrhée et contre les fleurs blanches. — Une petite pincée par verre d'eau.

### **Taffetas anglais**

Comme la baudruche gommée, on l'emploie pour le pansement des petites plaies, mais, étant plus résistant, il réunit mieux les bords de la blessure.

### **Tannin**

Astringent végétal, il agit sur les organes à la manière des toniques. On l'emploie en pilules, en potions ou en lavements dans la phtisie, les hémorrhagies, les diarrhées ; en injections (une cuillerée à café pour un verre d'eau) contre les leucorrhées, les blennorrhées ; en pommade contre la chute des cheveux. Mélangé à la glycérine dans la proportion de 5 0/0, il forme un remède excellent contre toutes les affections légères de la peau les engelures, gerçures, crevasses, etc.



### **Teinture d'arnica**

Remède souverain contre les accidents qui suivent les chutes, les contusions, les blessures, etc. ; dans ces divers cas, on prend 20 à 30 gouttes de teinture d'arnica dans un verre d'eau sucrée. Elle s'emploie aussi en compresses, une cuillerée à soupe dans un demi-verre d'eau.

### **Teinture de digitale**

Substance dangereuse que l'on ne doit pas prendre sans l'avis du médecin ; est employée à l'intérieur à la dose de 10 à 20 gouttes dans les affections du cœur ; à l'extérieur en frictions dans les affections du cœur et l'hydropisie.

### **Teinture d'iode**

S'emploie surtout à l'extérieur comme fondant sur les glandes, les ganglions, et comme rubéfiant dans la bronchite, les douleurs musculaires, le rhumatisme, la sciatique, etc., à l'intérieur comme fondant, deux à cinq gouttes dans un demi-verre d'eau.

### **Teinture de quinquina jaune royal**

La teinture de quinquina peut servir à préparer instantanément du vin de quinquina (30 à 40 gouttes pour un verre à liqueur de Bordeaux ou de Malaga). A l'extérieur, étendue d'eau, elle est très utile pour le pansement des ulcères fongueux, molasses et saignants, pour modifier les muqueuses affectées de catarrhe purulent chronique.

La teinture de quinquina agit comme tonique et fébrifuge, et sert à combattre l'anémie, l'atonie des organes, la débilité générale, etc. (Voir page 102).

### **Thapsia**

Révlusif ; s'applique sur la poitrine ou au milieu du dos pour combattre les bronchites ou rhumes, on le laisse de 6 à 15 heures suivant l'effet à obtenir. Après l'avoir enlevé, saupoudrer la place de poudre d'amidon ou la recouvrir de ouate ou de papier enduit de vaseline simple ou boriquée, de cérat, de glycérolé d'amidon, etc.

### **Vaseline**

Ce corps gras, *carbure d'Hydrogène* retiré du pétrole, ne rancissant jamais, doit être préféré à l'axonge pour la confection des pommades et au cérat, cold cream, etc., pour adoucir la peau et enduire les surfaces enflammées, les éruptions de toutes sortes, etc.

### **Vaseline boriquée**

Vaseline additionnée d'acide borique (10 p. 100). Sert à combattre toutes les inflammations de la peau et a sur la vaseline simple l'avantage d'être microbicide.

### **Vésicatoire**

Emplâtre à base de cantharides servant à déterminer une révulsion, dans les maladies de poitrine, la bronchite, pleurésie, pneumonie, etc., ainsi que dans les rhumatismes, douleurs, goutte sciatique, hydarthrose, etc. Le Vésicatoire doit être laissé en place de 6 à 12 heures. — Pour le panser avoir soin de ne pas enlever la peau des cloques que l'on coupe simplement à l'aide des ciseaux pour faire écouler la sérosité ; recouvrir ensuite la plaie de papier brouillard ou de ouate enduit de cérat, vaseline, vaseline boriquée, etc.



### **Verres dosimétriques**

Pour mesurer exactement les cuillerées à café, à dessert, à soupe, — les verres à liqueurs, à Madère, à Bordeaux, — les capacités de 5, 10, 20, 30, 40 et 50 grammes

Il existe également des *cuillers graduées*, page 150

### **Vinalgre anglais**

Cette préparation sert à garnir les flacons de poche préalablement remplis de sulfate de potasse granulé. Dans les syncopes, étourdissements, en faire respirer les émanations.

---

*NOTA. — Tous les Médicaments ci-dessus se trouvent dans nos Pharmacies de Voyage.*

VOIR PAGE 183.

---

## **PILULES RUSSES**

A la dose de 4 à 6 par jour, les PILULES RUSSES constituent le purgatif le plus doux et le plus facile à prendre.

A plus faible dose, comme l'indique d'ailleurs le prospectus, elles combattent énergiquement toutes les maladies de l'estomac, du foie, des intestins. — Les PILULES RUSSES fortifient les organes de la digestion, excitent l'appétit et font digérer. Elles guérissent sûrement et à peu de frais : *Constipation, gastralgie, échauffement, aigreurs, migraines, névralgie, maladies de la peau, dartres, eczéma, goutte et douleurs rhumatismales.*

Prix de la boîte : **1 fr. 50.**

## **DRAGÉES RUSSES**

Voir  
ci-contre

Puissant remède pour combattre les maladies des voies respiratoires telles que : rhumes récents ou invétérés ; toux, bronchites aiguës ou chroniques ; crachement de sang ; irritation de poitrine, maux de gorge, laryngites ; enrrouement, grippe, asthme ; oppression ; coqueluche ; chlorose, anémie, phtisie pulmonaire. Elles se prennent à la dose de 6 à 12 par jour, 1 ou 2 à la fois.

Prix du flacon : **1 fr. 50** | Le grand flacon : **3 fr.**

Les PILULES et DRAGÉES RUSSES sont accompagnées de splendides tableaux anatomiques représentant l'intérieur du corps humain et les organes sur lesquels agissent ces merveilleux médicaments.

Les PILULES RUSSES et les DRAGÉES RUSSES se trouvent dans toutes les Pharmacies.

**DÉPOT GÉNÉRAL : PHARMACIE CONTINENTALE**

**116, BOULEVARD HAUSSMANN, PARIS**

*Envoi FRANCO contre mandat ou timbres-poste de 1 fr. 50 ou 3 fr.*

*Envoi GRATIS du Prospectus à tous ceux qui en font la demande.*



## *Une des nombreuses Attestations*

DONNANT LA PREUVE ÉVIDENTE, LA CERTITUDE ABSOLUE  
De l'Efficacité Incontestable des

# DRAGÉES RUSSES

Copie TEXTUELLE de la Lettre de S<sup>Œ</sup>UR MARIE-MADELEINE,  
**Assistante Générale** des Religieuses Garde-Malades du BON-  
SECOURS de Troyes (Aube).

*S.-J.-O. BON-SECOURS de Troyes, Le 19 Septembre 1893.*



A Monsieur le Directeur de la PHARMACIE CONTINENTALE,  
116, BOULEVARD HAUSSMANN, PARIS.

Vos excellentes Dragées Russes m'ont fait le plus grand bien ainsi qu'à nos chères Tousseuses de l'infirmerie et, particulièrement à une jeune sœur, venue de l'une de nos Maisons d'Angleterre pour mourir à la Maison-Mère, car sa pauvre poitrine était si fortement atteinte, qu'on n'avait aucun espoir de guérison.

Elle avait beaucoup de fièvre, d'abondantes transpirations nocturnes et une toux incessante qui ne lui laissait de repos ni nuits, ni jours et empêchait ses voisines de chambre de dormir.

Par acquit de conscience, nous lui avons fait prendre vos Merveilleuses Dragées Russes et je dois ajouter (sans grande confiance) tant elle était malade ; mais voilà que les transpirations, la toux et la fièvre diminuent notablement, l'appétit et le sommeil qui n'existaient plus deviennent très satisfaisants.

Nous prions Dieu de tout notre cœur, Monsieur le Directeur, de vous conserver en bonne santé et de vous récompenser généreusement pour le soulagement incontestable que votre précieux médicament a déjà procuré à plusieurs de nos sœurs qui ont tant souffert de la poitrine et à moi particulièrement : je vais beaucoup mieux, mais je ne puis me passer de vos Incomparables Dragées. Veuillez, je vous prie, m'en faire expédier encore 24 grands flacons, au prix convenu pour notre infirmerie ; la sœur Supérieure de notre Maison de Paris rue Madame, ira comme d'habitude acquitter la facture. Je vous prie d'ajouter des prospectus à l'envoi, car j'en ai tant donné pour faire connaître vos excellentes Dragées, qu'il ne m'en reste plus, et bientôt nous allons avoir une retraite de 350 à 400 sœurs venues de tous les pays du monde, je voudrais pouvoir leur en donner pour elles et leurs connaissances.

Veuillez agréer, Monsieur le Directeur, les religieuses salutations de votre très reconnaissante

**Sœur MARIE-MADELEINE.**

*Assistante Générale des Religieuses Garde-Malades du BON-SECOURS de Troyes.*

**P.-S. — Je vous autorise à publier cette lettre pour faire connaître au monde entier la valeur de votre précieuse Découverte.**



## QUELQUES RECETTES UTILES

---

**Anisette de Bordeaux.** — Essence d'anis, 2 gr. — de badiane, 1 gr. — De cannelle, une goutte et demie. — Néroly, une goutte. — On dissout les essences dans 1 litre d'alcool de Montpellier à 85° et on mélange le tout à 1 litre de sirop de sucre (800 gr. de sucre et 400 gr. d'eau).

Vous ajoutez alors les essences suivantes, dissoutes dans un peu d'alcool :  
Angélique, 0 gr. 50. — Mélisse, 0 gr. 50. — Bergamotte, 0 gr. 20. — Cannelle, 0 gr. 30. — Cédrat, 0 gr. 15. — Cumin, 0 gr. 15. — Girofle, 0 gr. 20. — Mélez et laissez vieillir. — Excellent cordial.

**Bière de ménage.** — Houblon du Nord, 250 gr. — Sucre, 4 kilogr. — Caramel, 250 gr. — Levure de bière, 250 gr. — Orge, 8 litres. — Dose pour 100 litres de bière. — Faire bouillir l'orge avec l'eau et verser bouillant sur les autres substances. — Laisser fermenter pendant deux ou trois jours, en ayant soin de remplacer par de l'eau froide l'écume qui sort par la bonde du tonneau non bouché, clarifier ensuite en collant la bière et mettre en bouteilles. — Cette bière très mousseuse au bout d'une semaine, revient à 10 cent. le litre.

**Brou de noix.** — Prenez : noix nouvellement nouées, 1 kilogr. — Cannelle, girofle et macis, 100 gr. — Ecrasez les noix, laissez-les durcir, un ou deux jours à l'air et mettez-les macérer avec les autres substances dans 2 litres d'alcool bon goût pendant un mois. — Ajoutez alors 2 kilogr. de sucre fondu dans 1 litre d'eau et demi, et vous aurez une vieille et bonne liqueur stomachique.

**Cerises à l'eau-de-vie.** — Choisir de belles cerises bien mûres ; couper chaque queue par moitié, et les jeter dans l'eau fraîche. — Retirez-les ensuite et faites-les égoutter sur un linge sec. — On prend 500 gr. de sucre que l'on fait fondre à chaud dans 500 gr. d'eau. Quand le sirop est bouillant, on y ajoute les cerises et on leur fait faire deux ou trois tours de bouillon, en les remuant doucement avec une écumoire. Le tout étant refroidi, on met les cerises dans un bocal, on y verse le sirop et on y ajoute pour la quantité ci-dessus, 4 litres de bonne eau-de-vie. Après avoir bien mélangé le tout, on ferme le bocal avec un parchemin.

**Chartreuse.** — Alcool fin, 5 litres. — Faites dissoudre les essences suivantes :

Angélique, 1 gr. — Menthe poivrée, 2 gr. — Mélisse citronnée, 0 gr. 50. — Hysope, 0 gr. 50. — Cannelle, 0 gr. 40. — Macis, 0 gr. 40. — Sassafras, 0 gr. 50. — Santal citrin, 0 gr. 50. — Serpolet, 0 gr. 50. — Thym, 0 gr. 25.



Cette dissolution des essences dans l'alcool donne l'élixir des chartreux qui servira à composer les trois liqueurs connues sous les noms de chartreuse blanche, jaune ou verte.

— La chartreuse *blanche*, s'obtient en prenant, par exemple : 5 litres de cet élixir et en le mélangeant à 3 kilogr. 750 gr. de sucre dissous dans 2 litres 1/2 d'eau. — On agite et on filtre.

— La chartreuse *jaune*. — Même quantité d'élixir et de sirop colorée en jaune paille, avec suffisante quantité de teinture de safran.

— La chartreuse *verte*. — On prendra pour celle-ci 7 litres d'élixir, 2 kilogr. 500 d'eau pour le sirop. — La coloration verte est obtenue avec une décoction d'épinards, qu'on ajoute en quantité suffisante.

**Curaçao de Hollande.** — Écorces sèches de zestes frais de huit oranges. — Girofle, 8 gr. — Cannelle de Ceylan, 8 gr.

Alcool, 4 litres. — Eau, 4 litres.

Sucre, 5 kilogr. — On fait infuser les écorces dans l'alcool, on ajoute le sirop de sucre et pour colorer on se sert d'un peu d'hématine. Si à cela on ajoute quelques grains d'acide tartrique, la couleur virera au jaune et prendra une jolie teinte rose recherchée des amateurs, quand, dans le verre, on laissera tomber un peu d'eau sur le curaçao.

**Liqueur Raspail.** — Alcool fin, 2 litres. — Eau, 2 litres. — Sucre, 2 kilogr. 1/2. — Faire dissoudre à part le sucre dans l'eau, — et mettre en macération dans l'alcool, pendant quinze à vingt jours les substances suivantes :

Racines d'angélique, 25 gr. — Semences d'angélique, 25 gr. — Calamus aromaticus, 10 gr. — Muscades, 10 gr. — Cannelle, 10 gr. — Girofle, 5 gr. — Aloès, 3 gr. — Vanille, 3 gr. — Safran du Gâtinais, 1 gr. — Myrrhe, 5 gr. — Camphre pulvérisé, 2 gr. — Passez, exprimez et filtrez, ajoutez le sirop et l'on a une excellente liqueur digestive.

**Ratafia de café vanillé.** — Café moka brûlé, 500 gr. — Cacao caraque, 125 gr. — Vanille, 15 gr. — Faites macérer avec bonne eau-de-vie, 3 litres et au bout d'un mois ajoutez : sucre, 1 kilogr. — Eau, 1 kilogr. Filtrez.

**Ratafia de cassis.** — Alcool fin, 3 litres. — Bon vin rouge, 1 litre. — Cassis bien mûr, 3 kilogr. — Framboises, 500 gr. — Feuilles de cassis, 125 gr. — Girofle, 2 gr. — Cannelle, 4 gr. — Vanille en morceaux, 1 gr. — Faire macérer le tout pendant un mois et tirer au clair. — On exprime à la presse le marc, et quand tout a été bien mélangé et filtré, on ajoute de 2 à 3 litres de sirop de sucre pour obtenir une bonne liqueur de table.

**Confitures d'abricots, de prunes ou de pêches.** — On coupe les fruits en deux pour enlever les noyaux. On prend 750 gr. de sucre pour 1 kilogr. de fruits et le tout étant mis dans une bassine, on fait cuire jusqu'à consistance de marmelade. Mettez alors en pot et recouvrez ceux-ci d'un papier trempé dans l'eau-de-vie.

**Confitures de fraises.** — On prend 300 gr. de sucre, par livre de fraises mondées et bien saines. — On fait fondre le sucre avec un verre d'eau et quand ce sirop est bouillant, on y jette les fraises qui doivent être retirées au premier bouillon. On ajoute alors 1/2 livre de jus de groseilles ou de framboises et l'on fait cuire en consistance de sirop épais.



— Remettez à ce moment les fraises sur le sirop, faites sauter un nouveau bouillon et mettez de suite en pots.

**Gelée de groseilles.** — On écrase 10 kilogr. de groseilles et 2 kilogr. de framboises. Le tout passé à travers un linge peu serré est fortement exprimé. Le jus recueilli est placé sur le feu avec 6 kilog. de sucre, chauffez vivement, puis retirez du feu et coulez dans des pots.

**Vin de raisins secs.** — Raisins secs 5 kilogr. — Cassonade 5 kilogr. — Sel de cuisine 125 gr. — Acide tartrique 200 gr. — Tannin 8 gr. — Levure de bière 200 gr. — Cognac, 12 litres. — Eau pour faire 1 hectolitre. — Faire tremper le raisin sec dans un peu d'eau ; l'écraser dès qu'il est bien gonflé. — Dissoudre dans de l'eau bouillante le tannin, l'acide tartrique, le sucre et le sel. — Verser ensuite le tout dans un tonneau ajouter le cognac, puis la levure de bière délayée dans 1½ litre d'eau. L'on agite ensuite à l'aide d'un bâton introduit par la bonde. — Laisser fermenter pendant 10 jours dans un endroit chaud, puis soutirer.

---

**Eau pour nettoyer le bronze doré.** — Eau, 250 gr. — Acide nitrique, 64 gr. — Sulfate d'alumine, 8 gr. — On dégraisse, s'il y a lieu, le bronze avec une solution de soude et on emploie le liquide obtenu ci-dessus.

**Liquueur pour fourbir le cuivre.** — Eau 1 litre. — Terre pourrie, 30 gr. — Acide oxalique, 10 gr. — Acide sulfurique, 10 gr. — On agite au moment de s'en servir.

**Poudre pour nettoyer l'argenterie.** — Crème de tartre pulvérisée, 60 gr. — Carbonate de chaux, 60 gr. — Alun pulvérisé 30 gr. On frotte l'argenterie avec ce mélange délayé dans un peu d'eau en se servant d'une peau chamoisée.

**Sachet pour parfumer le linge.** — Racines d'iris pulvérisée, 500 gr. — Vétiver pulv. 60 gr. — Bois de santal pulv., 80 gr. — Essence de roses, de néroly, 2 gr. de chaque. — Musc. pulv. 2 gr. — Ambre pulv. 2 gr. — Fève de Tonka pulv. 100 gr. — mélangez exactement.

---

## PRINCIPAUX DOCTEURS EN MEDECINE DE PARIS

(Voir page 63).

## GARDE-MALADES. — MAISONS RELIGIEUSES

(Voir page 67).



# HYGIÈNE

---

## Moyens de conserver sa santé et de vivre longtemps

---

### 1<sup>o</sup> CONSEILS

La santé est l'état normal de l'homme ; la maladie une exception, qui a presque toujours sa cause dans un excès ou dans une imprudence. Le plus souvent, quelques précautions hygiéniques suffisent pour éviter la maladie, ou couper le mal dans sa racine.

Si la médecine soigne les maladies, l'hygiène les prévient, ou en diminue la gravité.

---

Evitez d'habiter les rez-de-chaussée, qui sont le plus souvent humides. — Choisissez, pour chambre à coucher, une pièce bien aérée, exposée au soleil, élevée de plafond, ou tout au moins, se rapprochant le plus possible de ces conditions.

Ne chauffez pas trop les appartements, la chambre à coucher surtout. L'abus du feu cause des éblouissements, l'affaiblissement de la vue, des migraines, des engelures.

En se chauffant trop, on s'énerve, on s'étirole, on finit par avoir constamment froid.

Ne conservez pendant la nuit, dans votre chambre à coucher, ni fleurs, ni arbustes, ni objets fortement imprégnés d'odeurs.

Couchez autant que possible la tête nue, un peu élevée, et sur des oreillers un peu fermes. Evitez de dormir ayant les bras hors du lit.

Couchez-vous de bonne heure, levez-vous de même. — Evitez les trop longues veillées :

*Early to bed and early to rise makes a man.*

Changez de linge souvent, et ne conservez jamais la nuit le linge que vous avez porté le jour.

Régalez vos repas. Mangez, autant que possible, toujours aux mêmes heures. Variez vos mets.



L'estomac peut avoir des caprices, des sympathies, des antipathies ; c'est à vous de savoir ce qui vous est bon ou mauvais, de vous permettre l'un, de vous interdire l'autre. — En ceci *le meilleur médecin est soi-même*.

Ne vous livrez à aucun travail de tête après avoir mangé. — Reposez-vous quelques instants et marchez un peu.

Buvez toujours à la température ambiante. Evitez les boissons chaudes, et les boissons trop froides. — Ne buvez jamais très froid quand vous êtes en transpiration. — Dans ce cas, gardez quelques instants le liquide dans la bouche avant de l'avaler.

Evitez les brusques transitions du chaud au froid. — Si vous êtes en état de transpiration, marchez pour ne pas vous refroidir brusquement, ou changez de linge.

Ne restez jamais dans un courant d'air. — Couvrez-vous bien en hiver. — Ne vous découvrez pas trop en été.

Si vous portez habituellement de la flanelle, ne la retirez pas en été, sous prétexte qu'il fait trop chaud.

Prenez souvent des bains, tièdes en hiver, froids en été. — Lavez-vous souvent tout le corps et frictionnez-vous ensuite.

Occupez votre esprit, comme votre corps. Le travail est un exercice nécessaire à la santé.

Habituez-vous de bonne heure à la marche et à la fatigue. — Faites faire aux enfants des exercices de gymnastique.

Ne couvrez pas trop les enfants, même en hiver. Il faut de bonne heure habituer leur corps aux variations de température.

Faites-leur faire beaucoup d'exercice, et couchez-les tôt. — Les enfants ont besoin de sommeil.

Ne les frappez jamais ; les coups rendent les enfants méchants, ne les corrigent pas, et peuvent déterminer des crises dangereuses.

Ne gardez jamais aux pieds des chaussures mouillées, ni sur le corps du linge humide.

Si vous voulez vous garder les pieds chauds, ne vous chaussez jamais étroitement, afin de ne pas empêcher la circulation du sang.

Rincez-vous la bouche le matin et après chaque repas, autant que possible.

Surveillez attentivement les indispositions diverses qui se manifestent après l'hiver au retour du printemps.

N'allez jamais la tête nue au soleil.

Conservez-vous toujours la *tête fraîche, les pieds chauds, le ventre libre*. Ces trois principes élémentaires d'hygiène sont toute la santé.

---



## 2° MAXIMES

Les maximes sont comme des clous aigus qui enfoncent la vérité dans notre souvenir.

Du pain bis, trempé dans un air pur, fait plus de sang que du filet de bœuf mangé dans une chambre fermée.

Tel air, tel sang ; tel sang, telle santé.

L'air est le pain de la respiration ; ce pain-là se respire au lieu de se manger, voilà toute la différence.

De toutes les fleurs, la fleur humaine est celle qui a le plus besoin de soleil.

Où le soleil n'entre pas, le médecin entre.

L'habitude est une grande force.

On supporte bien les boissons et les aliments auxquels on est habitué, même quand la qualité n'en est pas bonne naturellement, et l'on supporte mal les boissons et les aliments auxquels on n'est pas habitué, même quand leur qualité n'est pas mauvaise.

Mieux vaut faire soigner sa santé que sa maladie.

Prévenir vaut mieux que guérir.

Lorsque je vois ces tables couvertes de tant de mets, je m'imagine voir la goutte, l'hydropisie, la léthargie et la plupart des autres maladies cachées en embuscade sous chaque plat.

La sobriété est la compagne ordinaire d'une bonne santé.

Les gourmands feraient bien de ne pas oublier l'aphorisme suivant que donne l'école de Salerne :

*Pone gulæ metas et erit tibi longior ætas.*  
Mets des bornes à ta gueule et tu vivras longtemps.

Les termes sont peu polis, mais l'avis est salulaire.

L'on mange généralement plus qu'il ne faut pour se bien porter.

Abréger le souper allonge la vie.

Cuisine raffinée mène à la pharmacie.

De trop bon souper, mauvaise nuit.

On est nourri par ce qu'on digère et non par ce qu'on mange.

La manière dont on élève les enfants pendant les deux premières années influe beaucoup sur la durée de leur vie.

Les vêtements des enfants semblent être moins faits pour leur bien-être que pour la coquetterie de leurs mères.

Le sommeil est le plus excellent cordial que la nature ait préparé pour l'homme.



Une heure de sommeil avant minuit en vaut deux du matin.

Levez-vous dès le point du jour, que le soleil en regardant à terre ne puisse pas dire : Voilà un lâche qui sommeille.

Il n'y a pas de richesse plus grande que celle de la santé, ni de plaisir égal à la joie du cœur.

Il n'y a que deux choses qui devraient nous préoccuper ici-bas, c'est la vertu et la santé. — LEIBNITZ.

Nous nous sommes fait une vie courte, nous ne l'avons pas reçue telle.

Il n'y a pour l'homme que trois évènements : naître, vivre et mourir ; il ne se sent pas naître, il oublie de vivre, il souffre à mourir.

Les santés comme les ménages s'en vont par les petites dépenses inutiles et journalières.

Si le corps appelait l'âme en justice, il la convaincrait aisément de mauvaise administration.

Vous voulez de l'ordre dans l'état, commencez donc à en mettre dans votre ménage.

On bâtit des maisons pour vivre dans leur intérieur et non pour les regarder du dehors ; c'est pourquoi il faut que la commodité soit préférée à la symétrie, à moins que l'on ne puisse avoir l'une et l'autre. Les curiosités superflues qu'on y apporte pour les rendre agréables à l'œil ne sont bonnes que pour les palais enchantés de nos poètes, qui les bâtissent à peu de frais.

Donnez à votre logement une partie de ce que vous accordez à votre toilette, toute la famille en profitera.

Il y a deux sortes d'asphyxies : les unes tragiques, qui suspendent brusquement la vie : les autres lentes, dont on ne se défie pas et qui tuent à coup sûr. Les dernières ont une cause unique : un mauvais logement.

*Mens sana in corpore sano*  
L'esprit est sain dans un corps sain.

Les meilleurs médecins sont les docteurs *Régime, Contentement et Repos.*

Gaité, doux exercice et modestes repas,  
Voilà trois médecins qui ne nous trompent pas,

*Vitam impendere morbis. — Tout pour l'humanité souffrante.*

‘ Η πολιτική κράτιστή ἐστὶν ἡ φροντίς τῆς ῥαστῶνῃς τοῦ ὁμοίων σεαυτοῦ.  
La meilleure politique est le bien être de ses semblables.

*Præcipites validis, tardæ languentibus horæ.*  
Dispos et bien portant, pour toi le temps s'envole,  
Quand tu souffres ! mortel, sa lenteur te désole.

Qu'une nuit parait longue à la douleur qui veille !

*Mors ultima ratio.* De tout la mort est la raison finale.

---



# ADRESSES, JOURS ET HEURES

## De Consultations de MM. les DOCTEURS

### EXERÇANT DANS NOTRE CIRCONSCRIPTION

NOTA : Les médecins spécialistes sont désignés par les lettres suivantes :

Médecins accoucheurs . . . . .	Ac.	Médecins chirurgiens . . . . .	Ch.
— dentistes . . . . .	D.	Maladies des enfants . . . . .	Ef.
Hydrothérapie . . . . .	Hy.	Maladies nerveuses . . . . .	N.
Maladies des oreilles . . . . .	O.	Maladies des yeux . . . . .	Y.
Maladies de la peau . . . . .	P.	Maladies des voies respiratoires . . . . .	V. R.
Maladies des voies urinaires. V. U.			

NOMS	Spécial.	ADRESSES	JOURS	Heures
Abadie . . . . .	Y.	r. Volney, 9	lundi, merc., vendr.	à 5 h.
Achard . . . . .		f. St-Honoré, 164	lundi, mercr, vend.	1 à 2 h.
Aguilhon de Sarrau . . . . .	D.	r. ch. d'Antin, 18		11 à 4 h.
Anger Benjamin . . . . .	Ch.	r. Berry, 4		3 à 5 h.
Anger Théophile . . . . .		b. Haussmann, 105		1 à 3 h.
Arnaud . . . . .	P.	r. Séze, 4	mardi, jeudi, samedi	3 à 6 h.
Arrivot . . . . .		r. Montaigne, 6		1 à 3 h.
Arthuis . . . . .		r. Greffulhe, 5		1 à 2 h.
Aubeau . . . . .	Ac.	b. Haussmann, 40	lundi, merc., vendr.	3 à 5 h.
Aubert . . . . .		r. Moscou, 50	—	2 à 5 h.
Audrain Jules . . . . .	P.	r. Constantinople, 17	mardi, jeudi, samedi	2 h.
Auvard . . . . .	Ac.	r. la Boétie, 58	lundi, mercr., vendr.	1 à 3 h.
Aviragnet . . . . .		r. Godot-de-Mauroi, 40	mardi, jeudi, samedi	1 à 3 h.
Balzer . . . . .		r. l'Arcade, 8		2 à 4 h.
Baratoux . . . . .	O.	av. de l'Opéra, 15	lundi, merc., vendr.	2 h.
Barbe . . . . .	P.	r. Penthievre, 34	excepté le mercredi	2 à 3 h.
Barbier . . . . .		r. d'Anjou, 75	lundi, merc., vendr.	1 à 3 h.
Batuaud . . . . .		b. Haussmann, 127	mardi, jeudi, samedi	4 à 6 h.
Beaumé . . . . .		r. Miroménil, 72	lundi, mercr., vendr.	11/2 à 3 h.
Béclère . . . . .	Ch.	r. Scribe, 5	mardi, jeudi, samedi	1 à 3 h.
Bélin René . . . . .		r. St-Lazare, 100	—	1 à 3 h.
Beltz . . . . .	Hy	f. St-Honoré, 157		1 à 3 h.
Beni-Barde . . . . .		r. Miroménil, 63		
Benoit M <sup>lle</sup> . . . . .		r. Miroménil, 57	mardi, jeudi, samedi	1 à 3 h.
Benoit Auguste . . . . .		r. Miroménil, 64	lundi, merc., vendr.	2 à 4 h.
Berger, P. . . . .	Ch.	r. Bourgogne, 16	Lundi, mercr. vend.	1 à 3 h.
Bergeron Jules . . . . .	Hy.	b. Haussmann, 157	excepté le mardi	1 à 2 h.
Bergier . . . . .		r. Rome, 20	lundi, mercr., vendr.	3 à 4 h.
Berillon . . . . .	N.	r. Taitbout, 14		1 à 3 h.
Berne Georges . . . . .	Hy.	r. Miroménil, 65		3 à 4 h.
Berthelot . . . . .		r. Londres, 42	lundi, mercr., vendr.	1 à 3 h.
Besnier . . . . .	P.	b. Malesherbes, 59	l., merc., jeudi, sam.	1 à 3 h.
Bezançon Fernand . . . . .		r. Rigny, 5.	mercredi et samedi	1 à 3 h.
Bezançon Paul . . . . .		r. Pépinière, 22	lundi, mercr., vendr.	1 à 3 h.
Bidault . . . . .		b. Haussmann, 86	—	1 à 3 h.
Billon Paul . . . . .		r. Miroménil, 36		1 à 3 h.
Bissieu . . . . .		r. Naples, 31	mar., merc., jeudi, ven.	1 à 3 h.
Blache . . . . .		r. Surène, 5		1 à 3 h.
Blacher . . . . .		r. Constantin., 43		1 à 3 h.

LA PHARMACIE CONTINENTALE est avant tout une PHARMACIE D'ORDONNANCES françaises et étrangères, qu'elle prépare avec des produits supérieurs et aux prix les plus modérés.



NOMS	Spécial.	ADRESSES	JOURS	HEURES
Blondel . . . . .		r. Castellane, 8.	lundi, mercr., vendr.	1 à 3 h.
Boisseau du Rocher . . . . .	V. R.	r. Pépinière 16		1 à 3 h.
Bonnet . . . . .		r. Ponthieu, 12	lundi, mercr., vendr.	2 à 4 h.
Bonnet Delaville . . . . .		r. Rome, 27	mardi, jeudi, samedi	3 à 6 h.
Bonnier . . . . .	O.	r. Ponthieu, 8	lundi, merc., vend.	2 à 4 h.
Bouchard . . . . .		r. Rivoli, 174		
Boucheron . . . . .		r. Pasquier, 11 bis		
Bouffé . . . . .		r. St-Lazare, 147	excepté le mardi	2 à 3 h. 1/2
Boulanger Lucien . . . . .	V. U.	r. Isly, 4	mardi, jeudi, samedi	2 à 4 h.
Boulay Maurice . . . . .	O.	av. Percier, 8	lundi, mercr. vendr.	4 à 6 h.
Bouilly . . . . .	Ch.	r. Beaujon, 9	—	1 à 3 h.
Bourcy . . . . .	O.	r. Matignon, 36	mardi, jeudi, samedi	1 à 3 h.
Bourdel . . . . .		r. la Boétie, 13	lundi, merc., vendr.	1 à 3 h.
Bouvet . . . . .	D.	r. des Mathurins, 55		2 à 5 h.
Brault . . . . .		r. de l'Arcade, 18	mardi, jeudi, samedi	4 à 6 h.
Bresson . . . . .		r. Chauveau-Lagarde, 16	—	2 à 4 h.
Brissaud . . . . .	Ch.	r. Bonaparte, 5	lundi, mercr., vendr.	3 à 5 h.
Brocq . . . . .		r. d'Anjou, 65		1 à 3 h.
Brouardel . . . . .		Place Larrey		
Bruhl . . . . .	Ac.	r. Courcelles, 69	lundi, mercr., vend.	1 à 2 h.
Budin . . . . .		av. Hoche, 4	—	3 h.
Bureau . . . . .		r. St-Lazare, 105	—	2 à 4 h.
C. Paul . . . . .		r. Cambon, 43	lundi, merc., vend.	11/234/2
Cadet de Gassicourt . . . . .		b. Haussmann, 40	except. mardi, vend.	1 à 3 h.
Cadier . . . . .	O.	de Rome, 21	excepté le mardi	3 à 5 h.
Caillette . . . . .	D.	r. Mathurins, 13 bis		10 à 4 h.
Campion . . . . .		r. Miromesnil, 23	lundi, mercr., vend.	2 à 4 h.
Canuet . . . . .		r. Cambacérès, 5		3 à 4 h.
Cartaz . . . . .		b. Haussmann, 39	excepté le jeudi	2 à 3 h.
Cartier . . . . .		r. Vignon, 18		3 à 4 h.
Castex André . . . . .		av. de Messine, 3	lundi, mercr., vend.	3 à 5 h.
Chamoin . . . . .	Y.	r. Bienfaisance, 40	—	3 à 5 h.
Championnière L. . . . .	Ch.	av. Montaigne, 3	mardi, jeudi, samedi	2 à 3 h.
Chantemesse . . . . .		r. Bois d'Ang., 30	—	3 à 5 h.
Charpentier . . . . .		r. Miromesnil, 66	lundi, mercr., vend.	1 à 3 h.
Charrier . . . . .		r. Lavoisier, 22	—	2 à 4 h.
Chassaing . . . . .		r. St-Antoine, 207	mercredi, vendredi	4 à 6 h.
Chatellier . . . . .	O.	r. Mathurins, 66		4 à 6 h.
Chauffard . . . . .		r. St-Guillaume, 21	mardi, jeudi, samedi	1 à 2 h.
Chéron . . . . .	Ch.	b. Malesherbes, 45		3 à 6 h.
Chevalet . . . . .		b. Malesherbes, 92	l., merc., vend., sam.	2 à 4 h.
Chevalier . . . . .		r. de Londres, 4	mardi, jeudi, samedi	2 à 3 h.
Chipier . . . . .		r. de Londres, 11	excepté le mercredi	1 à 3 h.
Clarke . . . . .		r. Cambacérès, 2		11/2 à 3 h.
Combe . . . . .	D.	b. Haussmann, 87		11 à 3 h.
Costilhes . . . . .		r. La Boétie, 62	lundi, mercr., vend.	2 à 4 h.
Courtadè . . . . .		r. des Ecuries d'Artois, 4	mardi, jeudi, samedi	1 à 3 h.
Cousin . . . . .		r. Naples, 7	lundi, mercr. vendr.	2 à 5 h.
Cuvillier . . . . .	O.	r. de Londres, 44	—	2 à 5 h.
Danion . . . . .		pl. Delaborde, 12		4 à 6 h.
Debove . . . . .		r. La Boétie, 53	lundi, merc., vendr.	1 à 2 h. 1/2
De Grandmaison . . . . .		r. Penthievre, 36		
Dehenne . . . . .	Y.	r. de Berlin, 34.	lundi, mer. jeu., sam.	4 h. 1/2
Delfau . . . . .	V. U.	r. du Rocher, 53		2 à 3 h.
Delpeuch . . . . .		r. Rocqueline, 12	—	11/2 à 3 h.
Deny . . . . .		r. Pépinière, 18	lundi, mercr. vendr.	2 à 3 h.
Depoux . . . . .		r. de Rome, 14		11/2 à 4 h.
Desnos . . . . .	V. U.	r. de Rome, 31	mardi, jeudi, samedi	1 à 4 h.
Despagnet . . . . .	Y.	b. Haussmann, 74	excepté le mardi	4 à 6 h.
Dieudonné . . . . .		r. Chauveau-Lagarde, 6.	lundi, merc. vendr.	2 à 3 h.
Doléris . . . . .	Ac.	b. de Courcelles, 20.	lundi, merc. vend.	1 à 3 h.

LA PHARMACIE CONTINENTALE est avant tout une **PHARMACIE D'ORDONNANCES** françaises et étrangères, qu'elle prépare avec des *produits supérieurs* et aux *prix les plus modérés*.



NOMS	Spécial.	ADRESSES	JOURS	HEURES
Dubois de Lavigerie	Y.	r. de la Victoire, 56	excepté le jeudi	4 à 6 h.
Dubrisay J. . . . .		r. Marengo, 6	lundi, merc., vend.	2 à 4 h.
Dubrisay Louis . . .	A.	r. Marengo, 6	mardi, jeudi, samedi	à 4 h.
Duchastelet . . . . .	V. U.	r. Portalis, 44 bis	excepté le jeudi	1 à 3 h.
Dumontpallier . . . .		r. Vignon, 24		12 à 3 h.
Duplaix . . . . .		r. St-Lazare, 107	lundi, merc., vendr.	1 à 4 h.
Duplay . . . . .	Ch.	r. Cambacérès, 10	—	11-2 à 3 1/2
Ernous . . . . .		r. de la Borde, 7		1 à 3 h.
Faisans . . . . .		r. Lisbonne, 8 bis	lundi, merc., vend.	1 à 3 h.
Félizet . . . . .	Ch.	r. Amsterdam, 93	merc., vend., dim.	1 à 3 h.
Fernet . . . . .		r. St-Philippe-du-Roule, 4	lundi, merc., vendr.	1 à 2 h. 1/2
Foubert . . . . .		b. Haussmann, 82	mardi, jeudi, samedi	2 à 3 h.
Fournier . . . . .	P.	r. Lisbonne, 41	lundi, merc., vend.	2 à 4 h.
Fournier . . . . .		r. Volnay, 1		
Fourrière . . . . .		Squ. Messine, 41		2 à 4 h.
Galezowski . . . . .	Y.	b. Haussmann 103	excepté le mardi	3 à 6 h.
Gallois . . . . .		b. Malesherbes, 97	mardi, jeudi, samedi	1 à 3 h.
Gaucher . . . . .		r. St-Petersbourg, 11	—	1 à 3 h.
Gaudin . . . . .	Ac.	r. St-Lazare, 99	lundi, merc., vendr.	2 à 4 h.
Gilbert . . . . .		r. de Rome, 27	—	1 à 2 h.
Girode . . . . .		r. Laborde, 6	—	1 à 2 h. 1/2
Gombault . . . . .		r. du Bac, 63	—	1 1/2 à 4 h.
Gorodichze . . . . .	N.	r. Bienfaisance, 35	—	2 à 4 h.
Gordon . . . . .		r. du Rocher, 33		2 à 4 h.
Gosset . . . . .		r. St-Lazare, 94		2 à 4 h.
Gouël . . . . .		r. Tronchet, 28.	excepté le lundi	2 à 3 h.
Gouguenheim . . . . .		b. Haussmann, 73	l., merc., jeudi, vendr.	1 à 4 h.
Giraudeau . . . . .		r. de Rome, 29	lundi, merc., vendr.	1 à 3 h.
Guéniot . . . . .	Ac.	r. de Lille, 4.	—	2 à 4 h.
Guilard . . . . .	V. U.	r. de la Victoire, 90	—	2 à 4 h.
Guillemain . . . . .		r. Général-Foy, 37	mardi, jeudi, samedi	4 à 6 h.
Guyon . . . . .	V. U.	r. Rocquépine, 41b	mercredi, vendredi	1 à 5 h.
Hallopeau . . . . .	P.	b. Malesherbes, 94	mardi	5 à 6 h. 1/2
Hardy . . . . .		r. Miroménil, 78	mardi, jeudi, samedi	2 à 4 h.
Hauteceur . . . . .		av. Clichy, 13.		2 à 4 h.
Havage . . . . .		r. Courcelles, 58.	mardi, jeudi, samedi	1 à 3 h.
Hayem . . . . .		r. Alf. de-Vigny, 7	—	1 à 3 h.
Hénocque . . . . .		r. Matignon, 44	lundi, vendredi	2 à 3 h.
Hérard . . . . .		p. Delaborde, 12bis		1 à 3 h.
Hermet . . . . .	O.	b. Haussmann, 121		3 à 5 h.
Hutinel . . . . .		r. de Courcelles, 1	lundi, merc., vendr.	1 à 3 h.
Jacoud . . . . .		r. Scribe, 3.	—	1 à 3 h.
Jalaguier . . . . .	Ch.	r. Lavoisier, 25	mardi, jeudi, samedi	1 à 3 h.
Jeanselme . . . . .		r. Général-Foy, 46	lundi, merc., vendr.	1 à 3 h.
Jennings . . . . .	N.	r. Vernet, 17.	—	2 à 4 h.
Jousset . . . . .	Ch.	b. Haussmann, 97		11/2 à 4 h.
Kopff . . . . .	Y.	b. Haussmann, 154	lundi, merc., vendr.	5 à 7 h.
Labbé . . . . .		b. Haussmann 117		1 à 3 h.
Labadie-Lagrange . .		av. Montaigne, 8	mardi, jeudi, samedi	2 à 4 h.
Lancereau . . . . .		r. Bienfaisance, 44	—	1 à 3 h.
Landrieux . . . . .		r. Richer, 26.	—	2 à 4 h.
Lannelongue . . . . .	Ch.	r. François 1 <sup>er</sup> , 3	mardi	1 à 2 1/2
Landowsky . . . . .		r. Miroménil, 62	lundi, merc. vendredi.	2 à 4 h.
Landouzy . . . . .		r. Chauveau-Lagarde, 4	mardi, jeudi, samedi	1 à 3 h.
Lecorché . . . . .	O.	b. Haussmann, 104	—	1 à 3 h.
Lejars . . . . .		r. Miroménil, 75	—	1 à 2 h.
Lermoyez . . . . .		r. Boétie, 20.	—	1 à 3 h.
Leroy . . . . .		r. Miroménil, 30	excepté le mercredi	1 à 2 h.
Le Roy de Méricourt .		r. Cambacérès, 5	excepté le mardi	1 à 3 h.
Lubet-Barbon . . . .		pl. Delaborde, 10	lundi, merc., vendr.	2 à 4 h.
Lyon (fils) . . . . .		r. Pépinière, 41	mardi, jeudi, samedi	2 à 3 h. 1/2

LA PHARMACIE CONTINENTALE est avant tout une **PHARMACIE D'ORDONNANCES** françaises et étrangères, qu'elle prépare avec des *produits supérieurs* et aux *prix les plus modérés*.



NOMS	Spécial.	ADRESSES	JOURS	HEURES
Magnin Jules . . .		r. Delaborde, 7	excepté le mercredi	2 à 3 h.
Magnin Paul. . .		r. Portalis, 15		4 à 3 h.
Marchand . . . . .		b. Malesherbes, 67	mardi, jeudi, samedi	2 à 4 h.
Maréchal. . . . .		r. Cambacérès, 30		1 à 3 h.
Marié Pierre. . . .		r. Cambacérès, 3.	mardi, jeudi, samedi	2 1/2 à 3 1/2
Marié . . . . .	Ch.	r. Rome, 33.	—	1 à 3 h.
Martin Alfred . . .	O.	r. Général Foy, 25	lundi, mercr., vend.	3 à 5 h.
Mauclair . . . . .		r. Montaigne, 22	mardi, jeudi, samedi	1 à 3 h.
Mérigot-de Treigny		r. de Monceau, 82	—	3 à 5 h.
Meyer. . . . .	V.	b. Haussmann, 73		4 h.
Mézeray (M <sup>lle</sup> de) .		rue Roy, 7.	lundi, mercr., vendr.	12 à 2 h.
Michel Dansac. . .		b. Haussmann, 73	mardi, jeudi, samedi	3 à 5 h.
Miot . . . . .	O.	b. Haussmann, 99		3 à 5 h.
Millard. . . . .		r. Rembrandt, 4	lund.mard.jeud.sam.	11/2 à 2 1/2
Moizard Paulin . .		r. du Rocher, 75		2 à 3 h.
Monod. . . . .	Ch.	r. Cambacérès, 12	jeudi, samedi	2 à 3 h.
Napias. . . . .		r. du Rocher, 68	mardi, jeudi, vendr.	12 à 2 h.
Nélaton . . . . .		r. St-Honoré, 368	lundi, vendredi	1 à 3 h.
Nicaise . . . . .		b. Malesherb., 37	mardi, jeudi, samedi	1 à 3 h.
Oulmont. . . . .		r. Téhéran, 5	lundi, mercr., vend.	1 à 3 h.
Oyon. . . . .		r. Miroménil, 88	excepté le jeudi	1 à 3 h.
Panas . . . . .	Y.	r. de Berri, 6.	lundi, mercr., vend.	2 à 5 h.
Parinaud . . . . .	Y.	r. de la Boétie, 61	excepté le samedi	3 1/2 à 5 h.
Péan. . . . .	Ch.	b. Malesherbes, 24	lundi, mercr., vendr.	3 à 5 h.
Péraire . . . . .		r. Penthievre, 26	mardi, samedi	4 à 6 h.
Pératé. . . . .		r. St-Philip. du Roule, 3	mardi, jeudi, samedi	2 à 4 h.
Périer . . . . .	Ch.	r. B. - d'Anglas, 9	lundi, mercr., vendr.	1 à 3 h.
Piqué . . . . .		r. de l'Isly, 8	—	2 à 4 h.
Pinard . . . . .	Ac.	r. Cambacérès, 10	—	3 à 5 h.
Planchon. . . . .		r. Cambacérès, 5		2 à 3 h.
Potain . . . . .		b. St-Germain, 256		
Potin . . . . .		r. du Rocher, 84	l., mercr., jeudi, sam.	1 1/2 à 3
Pozzi. . . . .		pl. Vendôme, 10	lundi, vendredi	2 à 4 h.
Raymond . . . . .		b. Haussmann, 156	lundi, mercr., vendr.	2 à 4 h.
Regnier Raoul . .		r. Ponthieu, 6		2 à 4 h.
Renault . . . . .		ch. d'Antin, 58 bis	mardi, jeudi, samedi	4 à 6 h.
Rey . . . . .		r. de l'Isly, 9.	excepté le mercredi	2 à 4 h.
Reynier Paul . . .	Ch.	pl. Delaborde, 12 bis	mardi, jeudi, samedi	2 à 3 h.
Ribemont-Dessaignes	Ac.	bd Malesherb., 10	lundi, mercr., vend.	3 1/2 à 5 h.
Richardière . . . .		r. Université, 18	mardi, jeudi, samedi	2 à 3 h.
Richelot. . . . .	Ch.	r. Penthievre, 32	lundi, mercr., vend.	2 à 3 h.
Robert Alphonse .		r. du Rocher, 60	mardi, jeudi, samedi	2 à 3 h.
Robin Laurent . .		r. Pépinière, 7		2 à 3 h.
Sanné . . . . .		pl. Delaborde, 12		1 à 3 h.
Sarrade . . . . .		r. de Clichy, 9,	excepté le vendredi	2 à 4 h.
Sauvage . . . . .		r. Montaigne, 17	lundi, mercr., vend.	1 à 3 h.
Schwartz . . . . .	Ch.	bd St-Germ., 183	—	2 à 3 1/2
Simon Jules. . . .		F. St-Honoré, 140		1 à 2 h.
Segond. . . . .	Ch.	quai d'Orsay, 11.	mardi, jeudi, samedi	3 à 5 h.
Siredey . . . . .		r. d'Aumale, 26.		1 à 3 h.
Smester . . . . .		r. Naples, 31		1 à 3 h.
Sanpault. . . . .		r. Bienfaisance, 23		
St-Hilaire . . . . .	O.	r. Dauphine, 20	mardi, jeudi, samedi	1 à 3 h.
Tarnier . . . . .	Ac.	r. Duphot, 15.	lundi, mercr., vend.	1 à 4 h.
Tartenson . . . . .		r. Général Foy, 39		1 à 2 h.
Terrier. . . . .	Ch.	r. Copenhague, 3	mardi, jeudi, samedi	2 à 4 h.
Terrillon . . . . .		r. Général Foy, 44	—	1 à 2 h.
Tillaud. . . . .	Ch.	bd St-Germ., 189	—	2 à 4 h.
Trousseau . . . . .	Y.	b. Haussmann, 57	excepté le samedi	4 à 6 h.
Vaquez . . . . .		b. Haussmann, 82	lundi, mercr., vend.	1 1/2 à 2 h.
Variot. . . . .		r. de Trévis, 28	—	1 à 3 h.
Vaucaire. . . . .		r. de la Boétie, 11		3 à 6 h.
Veil . . . . .		r. Lisbonne, 17	lundi, mercr., vend.	1 à 3 h.
Wickham . . . . .	V. U.	r. Vignon, 16	—	1 à 3 h.



## MÉDECINS - VÉTÉRINAIRES

Bouché, 44, rue de Constantinople.  
Bouché, boul. de Clichy, 81.  
Boulay, 36, rue St-Lazare.  
Cérémonie, 70, rue de Ponthieu.  
Chenu, 34, rue de la Bienfaisance.  
Farges, 20, rue de la Pépinière.  
Garcin, 17, rue Cambacérés.  
Hédoin, 62, rue de la Boétie.

Marcelin, 44, rue du Roule.  
Monjauze, 10, rue de Penthièvre.  
Rougemalle, 34, r. des Belles-Feuilles.  
Sanfourche, 84, rue de Clichy.  
Soret, 29, rue d'Anjou.  
Vaudin, 32, rue de Tilsitt.  
Vigier, 44, rue du Collée.

## PRINCIPALES SAGES-FEMMES

M<sup>mes</sup>  
Bailly, E., 22, rue de la Boétie.  
Bailly, H., id.  
Baron, 18, pl. du Marché St-Honoré.  
Berthou, 40, rue du Rocher.  
Constant, rue de Constantinople, 33.  
Dorel, 160, faubourg St-Honoré.  
Dupont (Ve), 34, r. St-Pétersbourg.  
Frery-Gross, 63, av. des Champs-Élys.

M<sup>mes</sup>  
Junk, Catherine, 96, rue St-Lazare.  
Pillon, 5, rue Brézin.  
Reynaud, 60, rue François 1<sup>er</sup>.  
Roberti, Eva, 5, r. des Écuries-d'Artois.  
Savigny, 182, faubourg St-Honoré.  
Sonnet, 42, rue de Londres.  
Tissier, 56, rue d'Amsterdam.  
Weber, 80, rue de Provence.

## BUREAUX DE NOURRICES

Chambre Syndic. des Bureaux de Nourrices de la ville de Paris, 10, r. Lancry.  
Labet (Ve), 78, faubourg St-Martin.

Mercier, 43, rue du Rocher.  
Pommereuil-Boulay, 24, r. Cherche-Mid.  
Page, 26, rue des Bons-Enfants.

## SOEURS GARDE-MALADES

RELIGIEUSES DU BON-SECOURS DE TROYES  
Quai du Louvre, 20.  
— Rue Charles V, 42.  
— Rue du Cloître-St-Merri, 48.  
— Rue Jacob, 52.  
— Rue Cassette, 16.  
— Rue du Rocher, 48.  
— Rue de l'Annonciation, 2.  
— Rue Bouin, 7, à Colombes.

SOEURS DE L'ESPÉRANCE, 106, Faubourg St-Honoré.  
RELIGIEUSES DU BON-SECOURS DE PARIS, Rue Notre-Dame-des-Champs.  
SOEURS DE NOTRE-DAME, Rue Cassini, 3.  
DAMES AUXILIATRICES, Rue Fontaine, 78.

## GARDE-MALADES

M<sup>mes</sup>  
Paul, 54, rue Miromesnil.  
Pellerin, 5, rue de l'Arc-de-Triomphe.  
Pluyette, 6, rue Guichard.  
Infirm. de la Croix-Rouge, 9, r. Pergolès.

M<sup>mes</sup>  
Rimbaut, 35, rue de Naples.  
Simon, Mathilde, 40, rue Laborde.  
Sauvaget, 23, rue d'Anjou.  
Schenten, 245, rue St-Honoré.

## MASSEURS-VENTOUSEURS

Blanquart, 8, avenue de Villers.  
Guimard, 112, boul. Malesherbes.  
Prévost, 44, rue Ste-Anne.

Mlle Saquet, A., 26, rue Legendre.  
Voizel, 3, rue du Printemps.  
Wurtenberg, 42, av. Mac-Mahon.

## DENTISTES

Anjurault, 66, boul. Malesherbes.  
Aubault, 40, boulevard Haussmann.  
Bertaux, 2, rue de la Pépinière.  
Blakman, 74, boulevard Haussmann.  
Blancueil, 25, rue du Rocher.  
Cassans, 22, rue de la Boétie.  
Combe, 87, boulevard Haussmann.  
Dice, 42, rue de Laborde.

Douhet, 27, rue des Mathurins.  
Faucher, 49, rue Miroménil.  
Hilpert, 44, rue Pasquier.  
Meunier, 80, rue Miroménil.  
Pinard, 76, boulevard Haussmann.  
Pitsch, 36, rue des Mathurins.  
Schelly, 33, boulevard Haussmann.  
Wilkie, 44, rue Halévy.



## **INSTITUT PASTEUR**

*Rue Dutot, 25*

**Inoculations tous les jours à 11 heures**

PAR MM. CHANTEMESSE, CHARLES ET ROUX

---

## **Hôpital International (Hôpital Péan)**

**11, Rue de la Santé, 11**

*Consultations* : Lundi, Mercredi et Vendredi, de 9 heures à 11 heures.

*Opérations* : Samedi de 9 heures à 11 heures.

---

## **HOPITAL DE ROTHSCHILD**

**Rue de Picpus, 76**

*Consultations* : Lundi, Mercredi et Vendredi à 1 heure.

---

## **MAISONS MÉDICO-CHIRURGICALES**

**Du Docteur NITOT**

**Villa des Roses, passage Doisy, 9, rue d'Armaille, 18**

**MAISON DE SANTÉ PARTICULIÈRE**

**Pour le traitement spécial des maladies des femmes.**

---

## **MAISON DE SANTÉ**

**Du Docteur G. LOCHARD**

**23, Rue de la Faisanderie, 23**

**OPÉRATIONS CHIRURGICALES. — MALADIES NERVEUSES  
HYDROTHERAPIE MÉDICALE**

---

## **VILLA DE SANTÉ POUR DAMES**

**18, Rue Poussin. — Auteuil-Paris**

**ACCOUCHEMENTS — OPÉRATIONS**

---

## **MAISON SPÉCIALE DE SANTÉ**

**de Ville-Evrard**

**Pour le Traitement des Maladies Mentales et Nerveuses**

**Directeur : M. PAUL BALET**






PARIS 1891



MADRID 1890

# PHARMACIE CONTINENTALE



(Place Saint-Augustin)

116, Boulevard Haussmann  
PARIS



LONDRES 1892.



BRUXELLES 1891

**DIRECTEUR-PROPRIÉTAIRE : L. LINGRAND**

Pharmacien de 1<sup>re</sup> Classe de la Faculté de Paris. — Ex-Pharmacien des Hôpitaux.  
« Vitam impendere morbis. — Tout pour l'humanité souffrante. »

Ἡ πολιτικὴ κράτιστή ἐστὶν ἡ φροντὶς τῆς βλαστῶνς τοῦ ὁμοίων σεαυτοῦ.

**FOURNISSEUR D'UN GRAND NOMBRE DE COMMUNAUTÉS, DE COUVENTS**

DE CHATEAUX, DES COMPAGNIES DE CHEMINS DE FER

des Sociétés de Secours mutuels, des Grands Hôtels de Paris, etc., etc

PARIS 1890

BRUXELLES 1891

TUNIS 1892

PARIS 1890-1892



LONDRES 1892

ALGER 1893

MADRID 1890

CHICAGO 1893

La Pharmacie Continentale a obtenu les plus hautes récompenses aux Expositions Universelles et Internationales de Paris et de l'Étranger, pour le perfectionnement de ses produits et de ses Appareils.

14 MÉDAILLES D'OR, 8 DIPLOMES D'HONNEUR, **LE GRAND PRIX PRÉSIDENT DU JURY. — HORS CONCOURS**

ENGLISH AND AMERICAN DISPENSING CHEMIST

MÉDICAMENTS DE PREMIER ORDRE. — PRIX TRÈS MODÉRÉS

Laboratoire à Vapeur à Choisy-le-Roi (Seine)

Entrepôt : 41, Rue de Berlin

EXPÉDITIONS EN PROVINCE ET A L'ÉTRANGER

Adresse Télégraphique : Pharmacie Continentale, PARIS. — **TÉLÉPHONE**



# AVANT-PROPOS

---

En présentant à notre Clientèle *CE PRIX-COURANT GÉNÉRAL*, nous nous proposons de lui faire connaître les nouvelles réductions que nous faisons et le perfectionnement continuuel apporté à nos Produits et à nos Appareils.

Ce perfectionnement a été d'ailleurs reconnu par les Jurys supérieurs aux Expositions Universelles et Internationales de Paris, Londres, Bruxelles, Madrid, Tunis, Alger, etc., où nous avons obtenu les plus hautes récompenses : **1 médaille d'argent, 14 médailles d'Or, 8 Diplômes d'honneur, et le GRAND PRIX.** *Président du Jury, Hors Concours.*

LA PHARMACIE CONTINENTALE, par ses constantes relations d'affaires avec les principales Maisons françaises et étrangères, est la mieux approvisionnée de tout Paris en médicaments, en Pharmacies de famille et de voyage, en Produits et Accessoires les plus variés et les mieux assortis français, anglais et américains, pour la Médecine, l'Hygiène et la Toilette.

La Pharmacie Continentale ayant une clientèle cosmopolite, peut donc fournir des produits *toujours frais et de premier ordre* à des conditions exceptionnelles sans jamais sacrifier la qualité au prix.

Les ordonnances en toutes langues de MM. les Docteurs sont immédiatement exécutées avec une très grande précision et à des prix excessivement modérés. Leur exécution parfaite est d'ailleurs assurée par un personnel de Pharmaciens des plus sérieux et des plus instruits.

Toutes nos préparations pharmaceutiques sont faites scrupuleusement, suivant les formules du nouveau Codex dans notre Laboratoire à vapeur, construit d'après les dernières données scientifiques.

Nous possédons en outre un Laboratoire spécial pour les analyses chimiques, médicales et industrielles et pour les recherches micrographiques.

**L. LINGRAND**

Pharmacien de 1<sup>re</sup> Classe de la Faculté de Paris,  
Ex-Pharmacien des Hôpitaux  
Directeur-Propriétaire de la Pharmacie Continentale.

---

## CATALOGUE ILLUSTRÉ

*De tous les Appareils de Médecine et de Chirurgie  
Français, Anglais et Américains (voir page 124)*



# PRIX-COURANT

DE LA

## PHARMACIE CONTINENTALE

La PHARMACIE CONTINENTALE, par ses relations constantes avec les premières Maisons de France et de l'Etranger, peut offrir à sa nombreuse clientèle tous les médicaments avec une RÉDUCTION CONSIDÉRABLE sur les prix ordinaires de la Pharmacie sérieuse et bien soignée.

Toutes les **ORDONNANCES** Françaises, Anglaises, Américaines et Etrangères sont préparées avec le plus grand soin par un personnel de Pharmaciens des plus expérimentés et des plus instruits, avec des **produits de premier ordre** et aux prix **excessivement modérés**.

### GROS — DROGUE — DÉTAIL

#### COMMISSION — EXPORTATION

(Les verres sont compris dans les prix ci-dessous).

Quantités	NOMS DES MÉDICAMENTS	PRIX
		FR. C.
	<b>APPAREILS</b> d'Hygiène, de Médecine et de Chirurgie, voir page 124	
30 gr.	<b>Absinthe</b> . . . . .	» 10
»	<b>S. — Acétate</b> de Plomb liquide ou Extrait de Saturne. . .	» 10
»	<b>Acétate</b> d'ammoniaque. . . . .	» 20
»	<b>Acide</b> acétique cristallisable. . . . .	» 60
»	— <b>BORIQUE</b> raffiné chimiquement pur, (500 gr., 1 fr. 25) le kilo 2 fr. . . . .	» 20
»	— borique du commerce, ordinaire le kilo 1 fr. 25. . . . .	» 15
500 gr.	— — — — —	» 75
30 gr.	— citrique (variable) . . . . .	» 30
»	— oxalique. . . . .	» 20
»	— <b>PHÉNIQUE</b> liquide chimiquement pur . . . . .	» 40
1 litre	— phénique, liquide — — — — —	12 »
30 gr.	— phénique vétérinaire. . . . .	» 15
le litre	— — — — —	2 »
500 gr.	— tartrique entier (en poudre, 4 fr.). . . . .	2 80
	<b>Alcool de menthe</b> anglaise { voir page 120.	
	<b>Alcool d'anis</b> — {	

LA PHARMACIE CONTINENTALE est avant tout une **PHARMACIE D'ORDONNANCES** françaises et étrangères, qu'elle prépare avec des *produits supérieurs* et aux *prix les plus modérés*.



Quantités	NOMS DES MÉDICAMENTS	PRIX
1 litre.	<b>Alcool</b> bon goût, extra fin à 90° . . . . .	FR. C. 4 »
»	<b>Alcool</b> à brûler sans odeur. . . . .	3 25
»	— à brûler ordinaire (méthylique). . . . .	2 »
»	— de Montpellier pour liqueurs fines . . . . .	5 »
»	<b>Alcool CAMPHRÉ</b> à 90° rectifié. . . . .	4 »
1/2 bout.	— — — . . . . .	1 50
30 gr.	— — — . . . . .	» 20
»	— camphré non rectifié. . . . .	» 10
le litre	— — — . . . . .	2 50
30 gr.	<b>Aloës</b> succotrin. . . . .	» 15
»	<b>Alun</b> pulvérisé chimiquement pur (le kilo 1 fr. 75) . . . . .	» 10
»	— du commerce (le kilo 1 fr. 40). . . . .	» 10
500 gr.	<b>Amidon</b> de maïs pour bain . . . . .	» 60
»	<b>Amidon</b> de froment pulvérisé . . . . .	» 70
30 gr.	<b>AMMONIAQUE</b> liquide (Alcali volatil) à 22° le litre 1 fr. 25 . . . . .	» 10
30 gr.	<b>Ammoniaque</b> liquide du commerce (le litre 0 fr. 90). . . . .	» 10
30 gr.	<b>Anis</b> dragéifié (anis vert, 0 fr. 45) . . . . .	» 20
»	— étoilé (Badiane). . . . .	» 30
1 gr.	<b>ANTIPYRINE</b> pure de Knorr 1 <sup>re</sup> Marque . . . . .	» »
»	— chimiquement pure (30 gr. 6 fr.) . . . . .	» 25
»	— du commerce (30 gr. 4 fr.) . . . . .	» 15
30 gr.	<b>Armoise</b> feuilles ordinaires mondées. . . . .	» 10
»	<b>Arnica</b> (fleurs). . . . .	» 20
500 gr.	<b>Arrow-Root</b> (féculé alimentaire) . . . . .	2 25
»	<b>Baies</b> de genièvre . . . . .	1 »
1 bain	<b>Bain</b> alcalin. . . . .	» 20
1 flacon	<b>Bain</b> de Barège. . . . .	» 40
»	— Barège liquide. . . . .	» 50
1 mètre	<b>Bandes</b> à pansements (ordin. 0,15) fines . . . . .	» 20
30 gr.	<b>Baume</b> de copahu variable . . . . .	» 40
»	— du commandeur . . . . .	» 40
»	— Fioraventi extra-fin (le litre 6 fr. 50). . . . .	» 40
»	— — ordinaire (le litre 4 f. 25). . . . .	» 30
1 flacon	— opodeldoch (1/2 flacon, 0 fr. 60). . . . .	1 »
»	<b>BAUME RUSSE, contre les Engclures</b> . . . . .	1 50
30 gr.	— tranquille. . . . .	» 30
»	<b>Benjoin</b> en larmes } variable. . . . .	» 50
»	— pulvérisé } . . . . .	» 70
»	<b>BENZINE</b> sans odeur, bi-distillée (le litre 2 fr. 50) . . . . .	» 20
1 flacon	— — — . . . . .	» 75
30 gr.	— du commerce (le litre 2 fr.). . . . .	» 10
»	<b>Beurre</b> de cacao . . . . .	» 40
60 gr.	<b>BICARBONATE DE SOUDE</b> (sel de Vichy) . . . . .	» 10
500 gr.	— — — (le kilo 0 fr. 75) . . . . .	» 40
30 gr.	— — — anglais sursaturé. . . . .	» 10
500 gr.	— — — — (le kilo 1 50) . . . . .	» 75
425 gr.	<b>Boules</b> de gomme . . . . .	» 50
1 boîte	<b>Biscuits</b> purgatifs à la scamonée . . . . .	» 50
»	<b>Deux biscuits</b> vermifuges à la Santonine. . . . .	» 50
»	<b>Deux biscuits</b> vermifuges et purgatifs. . . . .	» 50
1 gr.	<b>Bismuth</b> (sous-nitrate) variable. . . . .	» 10
30 gr.	— — — . . . . .	1 30
»	<b>Blanc</b> de baleine . . . . .	» 30
»	<b>Bolde</b> (feuilles). . . . .	» 75
»	<b>Borax</b> pulvérisé, extra fin. . . . .	» 20
500 gr.	<b>Borax</b> pulvérisé, extra fin. . . . .	2 50
»	<b>Borate</b> de soude du commerce . . . . .	1 40
30 gr.	<b>Bouillon</b> blanc (fleurs). . . . .	» 30
500 gr.	<b>Bourgeons</b> de sapin du Nord (30 gr., 0,15). . . . .	2 »
30 gr.	<b>Bourrache</b> , fleurs . . . . .	» 30

LA PHARMACIE CONTINENTALE est avant tout une PHARMACIE D'ORDONNANCES françaises et étrangères, qu'elle prépare avec des produits supérieurs et aux prix les plus modérés.



Quantités	NOMS DES MÉDICAMENTS	PRIX
		FR. C.
30 gr.	<b>BROMURE DE POTASSIUM</b> ordinaire . . . . .	0 60
le kilo	— — — chimiquement pur (variable).	7 50
30 gr.	— — — chimiquement pur (variable).	1 »
le kilo	— — — chimiquement pur (variable).	10 »
	<b>BROSSES A FRICTIONS, à dents</b> (voir accessoires, page 144)	
30 gr.	<b>Buchu</b> . . . . .	» 40
»	<b>Camomille</b> romaine . . . . .	» 30
»	<b>Camphre</b> raffiné (variable), au cours du jour . . . . .	» 20
»	— pulvérisé . . . . .	» 25
»	<b>Canne</b> de Provence . . . . .	» 15
»	<b>Cannelle</b> de Ceylan . . . . .	» 60
»	— de Chine . . . . .	» 30
1 boîte	<b>Cachou</b> aromatisé pour fumeurs . . . . . de 0 fr. 50 à	1 »
30 gr.	<b>Capillaire</b> du Canada . . . . .	» 20
	<b>CAPSULES</b> à tous médicaments, voir page 106.	
30 gr.	<b>Carbonate</b> de chaux . . . . .	» 20
»	<b>Carbonate</b> de fer (sous-) . . . . .	» 30
»	<b>Carbonate</b> de magnésie . . . . .	» 20
500 gr.	<b>Carbonate</b> de potasse . . . . .	» 80
»	— de soude pour bains . . . . .	» 20
30 gr.	<b>Centauree</b> bouquets . . . . .	» 20
»	<b>Cérat</b> de Gallien . . . . .	» 20
1 bâton	<b>Cérat</b> rosat avec étui pour les lèvres . . . . . de 0 fr. 10 à	» 50
30 gr.	<b>Cerises</b> (queues de) 125 gr. = 0 fr. 60 . . . . .	» 30
1 flacon	<b>Charbon</b> végétal (de peuplier) . . . . .	1 25
30 gr.	<b>Charpie</b> ordinaire (500 gr. = 4 fr.) . . . . .	» 20
»	<b>Charpie</b> fine (500 gr. = 5 francs). . . . .	» 40
»	— anglaise (500 gr. = 8 francs) . . . . .	» 75
125 gr.	<b>Chêne</b> (écorce de) . . . . .	» 30
30 gr.	<b>Chiendent</b> coupé . . . . .	» 10
»	<b>Chlorate</b> de potasse cristallisé . . . . .	» 25
»	— — pulvérisé . . . . .	» 30
30 gr.	<b>Chloroforme</b> pur . . . . .	1 »
1 flacon	<b>Chloroforme</b> dentaire . . . . .	1 »
500 gr.	<b>Chlorure</b> de chaux (désinfectant) . . . . .	» 50
1 litre	<b>Chlorure</b> de zinc (solution concentrée) . . . . .	1 50
1 boîte	<b>Cigarettes</b> médicales antiasthmiques, belladone, stramonium, jusquiame, eucalyptus, cannabis indica, etc. . . . .	1 30
1 douz.	<b>Cigarettes</b> camphrées (formule Raspail) . . . . .	» 50
30 gr.	<b>Cire</b> blanche . . . . .	» 30
»	<b>Citrate</b> de fer . . . . .	» 80
1 flacon	<b>CITRATE DE MAGNÉSIE</b> , effervescent anglais, (voir p. 109). . . . .	1 50
30 gr.	<b>Clous</b> fumants . . . . .	» 60
1 flacon	<b>COALTAR SAPONINÉ LINGRAND</b> (le litre 3 fr. 50). . . . .	1 50
30 gr.	<b>Cold-cream</b> anglais (500 gr. = 4 francs) . . . . .	» 30
»	— en pots de 2 fr., 1/2 pot . . . . .	1 25
30 gr.	<b>Coca</b> du Pérou, feuilles (variable) . . . . .	» 50
»	<b>Cochénille</b> . . . . .	» 75
30 gr.	<b>Coings</b> (pépins) (variable) . . . . .	» 60
30 gr.	<b>Collodioa</b> médicinal . . . . .	» 75
1 flacon	<b>COLLODION RUSSE pour la guérison assurée des cors aux pieds.</b> Voir page 109 . . . . .	1 50
30 gr.	<b>Colombo</b> racines . . . . .	» 20
30 gr.	<b>Compte-gouttes</b> calibré (avec étui, 0 fr. 60) . . . . .	» 30
30 gr.	<b>Craie</b> camphrée (camphorated chalk), la boîte, 1 fr. 25 . . . . .	» 30
30 gr.	<b>Craie</b> précipitée lavée . . . . .	» 20
»	<b>Crème</b> de tartre pulvérisée . . . . .	» 30
»	— soluble . . . . .	» 40
1 flacon	<b>Créosote</b> dentaire (formule particulière) . . . . .	1 »

LA PHARMACIE CONTINENTALE est avant tout une PHARMACIE D'ORDONNANCES françaises et étrangères, qu'elle prépare avec des produits supérieurs et aux prix les plus modérés.



Quantités	NOMS DES MÉDICAMENTS	PRIX
		FR. C.
30 gr.	<b>Cubèbe</b> pulv. (variable) . . . . .	» 75
	<b>DRAGÉES RUSSES</b> souveraines contre les rhumes, les bronchites, pectorales et fortifiantes, voir pages 55, 109 et 200 . . . . .	
30 gr.	<b>Diascordium</b> . . . . .	» 50
125 gr.	<b>Dattes</b> . . . . .	» 40
125 gr.	<b>Dextrine</b> . . . . .	» 50
	<b>Diastase</b> pure. . . . . le gramme.	» 80
125 gr.	<b>Douce-amère</b> coupée. . . . .	» 30
	<b>Dragées</b> au cubèbe, copahu, matico, etc., à l'ergotine, à l'iodure de fer, voir page 112. . . . .	
	<b>EAU DENTIFRICE</b> supérieure, voir page 119 . . . . .	
	<b>EAU DE COLOGNE</b> , lavande, etc., voir page 119 . . . . .	
1 litre	<b>Eau</b> blanche . . . . .	» 50
125 gr.	<b>Eau</b> de chaux médicinale (lime Water) . . . . .	» 25
1 litre	<b>EAU DE FLEURS D'ORANGER</b> ordinaire (1/2 bout., 0 fr. 50) . . . . .	1 50
1 litre	<b>Eau</b> de fleurs d'oranger de Paris, quadruple extra . . . . .	2 50
1/2 bout.	<b>Eau</b> de fleurs d'oranger, flacons de 0 fr. 50, 1 fr., 2 fr. . . . .	1 25
1 litre	<b>Eau</b> de goudron (verre compris). . . . .	» 60
30 gr.	— de laurier-cerise . . . . .	» 25
30 gr.	<b>Eau</b> de mélisse des Carmes (1/2 bout. 2 fr. 50) . . . . .	» 40
»	— de roses, flac. de 0,50, 1 fr., 2 fr. (1/2 bout., 1 fr. 50) . . . . .	» 15
	<b>EAU OXYGÈNÉE</b> , pour blondir les cheveux (v.p.122). . . . .	
	<b>Eau pour teindre les cheveux</b> (voir page 121). . . . .	
1 litre	— sédative Raspail (verre en plus) . . . . .	» 30
1 bout.	— de Sedlitz à tous les degrés . . . . .	» 65
1 bout.	<b>EAU PURGATIVE DE GLAUBER</b> , très active . . . . .	» 50
30 gr.	<b>Eau-de-vie</b> allemande . . . . .	» 40
30 gr.	— camphrée (1/2 bout., 1 fr. 25; 1 litre 3 francs) . . . . .	» 15
30 gr.	— de gailac (1/2 bout., 1 fr. 50) . . . . .	» 20
30 gr.	<b>Eau</b> vulnérable (1/2 bout., 2 fr. 25) . . . . .	» 30
1 litre	<b>Elixir</b> de Garus, liqueur hygiénique (1/2 bout., 2 fr. 25) . . . . .	6 »
1 flacon	<b>Elixir dentifrice du Dr Lingrand</b> (v. p.119). . . . .	5 »
1/2 flac.	— — — — —	3 »
1/2 bout.	— — — — —	2 »
1 flacon	<b>Elixir</b> de longue vie . . . . .	1 25
1 flacon	<b>Elixir</b> parégorique (1/2 flac., 0 fr. 75) . . . . .	3 »
1 litre	<b>Elixir de pepsine LINGRAND</b> . . . . .	6 »
1 litre	<b>Esprit</b> de menthe anglaise (1/2 bout., 2 fr. 25) . . . . .	6 25
10 gr.	— d'anis (flac. de 0,50, 1 fr., 2 fr.) . . . . .	1 »
»	<b>ESSENCE</b> d'amandes amères, d'anis, de bergamotte . . . . .	» 75
»	— de citron, portugal, romarin . . . . .	» 50
»	— de fleurs d'oranger (Nérol) 1 gramme . . . . .	» 60
»	— lavande surfine . . . . .	2 50
»	— de menthe anglaise (Mitcham) la plus forte. . . . .	1 »
»	— de Menthe ordinaire. . . . .	» 60
1 litre	— de girofle . . . . .	2 50
1 flacon	— de roses (variable), le gramme. . . . .	1 50
»	<b>Essence</b> térébenthine commune . . . . .	3 »
»	<b>Essence</b> dépurative de Salsepareille concentrée, p. 110 . . . . .	
	<b>ESSENCES SURFINES pour le mouchoir.</b> — La Pharmacie Continentale prépare des petits flacons fort coquets et très avantageux d'essences surfinies pour le mouchoir, parmi lesquels nous citerons : Le Bouquet. — Foin coupé. — Hélioïtrophe. — Jasmin. — Jockey-Club. — Mousseline. — Ylang-Ylang. — Réséda. — Violette. — Opoponax. — Patchouly. — Victoria, etc., etc. Prix du flacon . . . . . 1 fr. 25, 2 fr. et 3 fr.	

LA PHARMACIE CONTINENTALE est avant tout une PHARMACIE D'ORDONNANCES françaises et étrangères, qu'elle prépare avec des produits supérieurs et aux prix les plus modérés.



Quantités	NOMS DES MÉDICAMENTS	PRIX
		FR. C.
30 gr.	<b>Ether</b> acétique . . . . .	» 60
»	<b>Ether</b> sulfurique, rectifié à 65° (le litre 4 fr. 50).	» 40
30 gr.	<b>Extrait</b> de Saturne (1/2 bout., 1 fr.) (le litre 2 fr. 25).	» 40
500 gr.	<b>Farine</b> de lin . . . . .	» 50
500 gr.	<b>Farine</b> de moutarde ordinaire . . . . .	» 80
500 gr.	<b>Farine</b> de moutarde extra forte . . . . .	1 50
1 flacon	<b>Fer</b> réduit par l'hydrogène.	
	<b>Feuilles</b> d'absinthe, chicorée, mauves, lierre terrestre, mélisse, pervenche, ronces, etc. l'once.	» 15
30 gr.	<b>Fleurs</b> pectorales, bourrache, camomille, tilleul, mauve, violette, etc . . . . .	» 25
30 gr.	<b>Follicules</b> de sené (feuilles de sené, 0 fr. 25) . . . . .	» 30
»	<b>Fucus</b> crispus (carragahen), lichen blanc . . . . .	» 10
»	<b>Fleur</b> de soufre (lavé, 0 fr. 20), ordin. . . . .	» 40
»	<b>Gaiac</b> râpé . . . . .	» 30
»	<b>Glands</b> doux (500 gr. 1 fr. 50) . . . . .	» 10
500 gr.	<b>Gélatine</b> pour bains (variable) . . . . .	1 25
30 gr.	<b>Gentiane</b> racines (500 gr., 1 fr.) . . . . .	» 10
30 gr.	<b>Glycérine</b> blanche officinale (le litre 3 fr.), (voir page 111) variable . . . . .	» 15
30 gr.	— anglaise, cristal, bi-distillée à 300, chimiq <sup>t</sup> pure.	» 25
1 litre	— (flacons de 0,50, 1 fr., 2 fr., 3 fr.) . . . . .	4 25
30 gr.	<b>Glycérolé</b> d'amidon. . . . .	» 30
125 gr.	<b>Gomme</b> arabique pour tisane . . . . .	» 60
125 gr.	<b>Gomme</b> blonde lavée, cassée (variable) . . . . .	» 90
»	— rouge, lavée, cassée. . . . .	» 90
500 gr.	— blonde ou rouge cassée, lavée. . . . .	3 »
30 gr.	— arabique pulvérisée . . . . .	» 40
500 gr.	<b>Goudron</b> de Norwège, (125 gr., 0 fr. 30) . . . . .	» 75
»	<b>Graines</b> de lin choisies . . . . .	» 60
»	— triées à la main, 1 <sup>re</sup> choix . . . . .	1 »
»	<b>Graines</b> de moutarde blanche, 1 <sup>re</sup> qualité . . . . .	1 25
1 boîte	<b>Grains</b> de santé . . . . .	1 50
1 flacon	<b>Granules</b> d'arséniate de soude, digitaline, dioscoride, etc.	1 50
500 gr.	<b>Gruau</b> de Noisiel. . . . .	» 80
»	<b>Gros</b> miel de Bretagne. . . . .	» 80
30 gr.	<b>Guimauve</b> racines coupées } (variable) (le kilo, 2 fr.).	» 10
500 gr.	— — — — —	1 10
30 gr.	<b>Houblon</b> du nord, variable (500 gr., 1 fr. 50). . . . .	» 20
1 flacon	<b>Huile</b> antique pour les soins de la chevelure . . . . .	1 50
30 gr.	— d'amandes douces (1/2 b <sup>lle</sup> , 1 fr. 75) (le litre 4 fr. 50)	» 20
»	— camphrée . . . . .	» 20
»	— camomille et cam. camphrée . . . . .	» 20
1 douz.	<b>Hosties</b> (pains azymes) (le 100, 0 fr. 75). . . . .	» 15
	<b>Huile de foie de morue</b> (Voir page 104).	
30 gr.	<b>Huile</b> de ricin exprimée à froid (le litre, 3 fr.) . . . . .	» 15
1 flacon	<b>INJECTION INDIENNE</b> anti-blennorrhagique V. p. 113	3 »
»	— au tannin, au bismuth, au matico. . . . .	2 »
1 gr.	<b>Iodoforme</b> pulvérisé (les 10 gr., 2 fr.). . . . .	» 25
30 gr.	<b>IODURE</b> de POTASSIUM garanti pur (variable) . . . . .	1 50
100 gr.	— — — — — (les 500 gr. 20).	4 50
1 gr.	<b>Ipécacuanha</b> pulvérisé . . . . .	» 30
30 gr.	<b>Iris</b> de Florence en petits cubes. . . . .	» 50
1 gr.	<b>Jalap</b> pulvérisé . . . . .	» 15
1 flacon	<b>Kola granulée</b> Lingrand notre marque. . . . .	2 50
1 dose	— (Voir p. 114)	
	<b>Koussou</b> d'Abyssinie contre le ver solitaire . . . . .	3 »

LA PHARMACIE CONTINENTALE est avant tout une PHARMACIE D'ORDONNANCES françaises et étrangères, qu'elle prépare avec des produits supérieurs et aux prix les plus modérés.



Quantités	NOMS DES MÉDICAMENTS	PRIX
		FR. C.
30 gr.	<b>Lactate</b> de fer, de chaux, de magnésie. . . . .	2 »
»	<b>Laudanum</b> de Sydenham, du Codex (le litre 35 fr.) . . .	1 25
»	<b>Limonade</b> purgative au citrate de magnésie effervescent anglais de 30 à 50° la bouteille . . . . .	1 25
»	— de 60° et au-dessus . . . . .	1 50
1 litre	<b>Liqueur</b> de Labarraque (désinfectant). . . . .	1 »
»	<b>Liqueur</b> de Van Swieten, le litre . . . . .	1 75
30 gr.	<b>Lycopode</b> tamisé (flac. 1 fr. 25, 1/2 flac. 0 fr. 75) . . .	» 30
1 flacon	<b>MAGNÉSIE CALCINÉE ANGLAISE</b> (1/2 flac. 0 fr. 75) le kilo 7 fr.) . . . . .	1 25
30 gr.	<b>Manno</b> en larmes (variable) . . . . .	» 50
»	— en sorte . . . . .	» 30
»	<b>Mannite</b> cristallisée. . . . .	1 »
»	<b>Matico</b> (feuilles). . . . .	» 50
»	<b>Mauves</b> (fleurs) . . . . .	» 25
500 gr.	<b>Miel</b> blanc du Gâtinais, surfin (125 gr., 0 fr. 40) . . .	1 40
»	<b>Miel</b> de Bretagne pour lavements (125 gr., 0 fr. 25). . .	» 80
30 gr.	<b>Miel</b> de mercuriale . . . . .	» 25
30 gr.	<b>Miel</b> Rosat (1/2 b <sup>lle</sup> , 2 fr.). . . . .	» 20
1 flacon	<b>Mixture</b> odontalgique, contre les maux de dents . . .	1 »
la pièce	<b>Muscades</b> choisies. . . . .	» 10
»	<b>Mouches</b> de Milan, la pièce. . . . .	» 20
500 gr.	<b>Moutarde</b> (farine) . . . . .	» 80
»	<b>Moutarde</b> blanche 1 <sup>er</sup> choix. . . . .	1 25
1 gr.	<b>Musc</b> du Tonkin (1 décigr., 0 fr. 80) . . . . .	7 »
30 gr.	<b>Mousse</b> de Corse. . . . .	» 20
»	<b>Myrte</b> (feuilles) . . . . .	» 15
125 gr.	<b>Noyer</b> (feuilles) (500 gr., 1 fr., le kilo, 1 fr. 75) . . .	» 30
1 gr.	<b>Nitrate</b> d'argent cristallisé ou fondu. . . . .	» 40
	— pierre infernale, crayons, v. accessoires, p. 88.	
<b>Objets de pansement</b> — OUATE, CHARPIE, GAZE ANTISEPTIQUE. — Coton hydrophile, phéniqué, boracique, iodoformé, etc. V. p. 198		
1 bâton	<b>Onguent</b> Canet, de la mère, citrin. . . . .	» 40
30 gr.	— gris (mercuriel simple) . . . . .	» 20
»	— mercuriel double (napolitain). . . . .	» 40
»	— populeum. . . . .	» 25
500 gr.	— de pieds (vétérinaire), v. p. 94 . . . . .	12 »
1 pot	<b>Opiat</b> balsamique. . . . .	2 »
1 pot	<b>Opiat dentifrice</b> rose, (Cherry tooth paste) . . . . .	» 20
30 gr.	<b>Oranger</b> (feuilles de Paris) . . . . .	» 25
30 gr.	<b>Oranger</b> (feuilles du Midi) . . . . .	» 15
500 gr.	— (le kilo, 2 fr. 25). . . . .	1 25
»	<b>Oranger</b> (feuilles de Paris) (le kilo, 3 fr. 50). . . . .	2 »
»	<b>Orge</b> perlé (125 gr., 0 fr. 20). . . . .	» 60
30 gr.	<b>Orties</b> blanches (fleurs). . . . .	» 80
125 gr.	<b>Oxymel</b> scillitique. . . . .	» 90
12	Pains azimes (le 100 0 fr. 75.) . . . . .	» 15
1 feuille	<b>Papier</b> antiasthmatique <i>nitré</i> (la boîte, 1 fr.) . . . . .	» 10
1 boîte	<b>Papier</b> à cautères, à vésicatoires. . . . .	» 60
25 feuil.	— tue-mouches. . . . .	1 »
30 gr.	<b>Pastilles</b> de baume de tolu (la boîte 1 fr.) (le kil. 3 fr. 50)	» 20
500 gr.	— de bismuth (la boîte, 1 fr. 50). . . . .	3 50
30 gr.	— de charbon (500 gr., 2 fr.). . . . .	» 25
»	— de borate de soude (une boîte, 1 fr. 50) . . . . .	» 20
»	— de borate de soude et chlorate de potasse. . . . .	» 30
1 boîte	— de borate de soude comprimées anglaises, 1 fr., 2 fr. et. . . . .	4 »
30 gr.	— de chlorate de potasse rondes à 0 gr. 10 . . . . .	» 20
125 gr.	— (500 gr., 2 fr.) le k. 3 f. 50.	» 50

LA PHARMACIE CONTINENTALE est avant tout une PHARMACIE D'ORDON-  
NANCES françaises et étrangères, qu'elle prépare avec des produits supérieurs  
et aux prix les plus modérés.



Quantités	NOMS DES MÉDICAMENTS	PRIX
		FR. C.
1 boîte	— de chlorate de potasse octogones à 0 gr. 25 par pastille.	2 »
1 boîte	— de chlorate de potasse comprimées anglaises 0 fr. 50, 1 fr., 2 fr. et.	4 »
»	<b>PASTILLES DE COCAINE boro-chloratée LIN-GRAND</b> , efficaces contre les maux de gorge, laryngite, (voir page 110)	2 50
»	<b>Pastilles gargarisme sec LINGRAND</b>	2 50
»	<b>PASTILLES</b> Tolu, Réglisse et Goudron, 0 fr. 60 et	1 »
30 gr.	— au calomel, à 0 gr. 05	» 40
»	— de gomme candie (125 gr., 0 fr. 50; 500 gr., 2 fr.)	» 15
»	— d'ipécacuanha (125 gr., 0 fr. 60)	» 20
»	— de kermès (125 gr., 0 fr. 60)	» 20
»	— de phosphate de fer (la boîte, 1 fr.)	» 40
»	<b>PASTILLES</b> de menthe anglaise (500 gr., 3 fr., le kilo 6 fr.)	» 30
»	— de menthe angl. extra peppermint (le kilo 10 fr.)	» 40
1 étui	— de menthe en cartouche d'origine (la b. 1,50).	» 60
30 gr.	— de menthe à la goutte (125 gr., 0 fr. 50).	» 15
»	— de santoline à 0,05 cent.	» 60
»	— de soufre (500 gr., 1 fr. 75)	» 15
»	— de Vichy à tous arômes (le kilo 3 fr.)	» 15
1 boîte	— de Vichy (1/2 boîte, 0 fr. 75).	1 50
125 gr.	<b>PATES</b> de guimauve, jufube, lichen et réglisse (le kilo 3 fr. 50).	» 50
1 boîte	<b>Pâte pectorale Lingrand</b> (voir page 115).	1 »
1 pot	<b>Pâte</b> phosphorée (1/2 pot, 0 fr. 40).	» 80
1 pot	<b>Pâte dentifrice Lingrand</b> (Cherry tooth paste)	2 »
1 gr.	<b>Pepsine</b> off. (10 gr., 1 fr. 75)	» 20
30 gr.	<b>Perchlorure</b> de fer liquide à 30°.	» 40
1 flacon	<b>Phénol</b> sodé (notre cachet)	1 »
1 flacon	<b>Phéno-Thymol</b> aromatique (notre cachet)	1 50

## PHARMACIES DE FAMILLE

pour la Ville, la Campagne et les Voyages.

(Voir page 183).

	<b>PILULES RUSSES</b> <i>dépuratives, anti-glaireuses, purgatives, la boîte (voir page 116).</i>	1 50
1 boîte	<b>Pilules</b> ante-cibum (ou de longue-vie).	1 »
»	— anti-diarrhéiques de Richelet.	1 50
»	— anti-névralgiques.	1 50
100	— de méglin.	2 »
1 flacon	— de podophyllin.	2 »
1 f. de 100	<b>Pilules</b> ferrugineuses de la formule Blaud.	2 »
1 f. de 100	— — de la formule de Vallet.	2 »
1 f. de 100	— de protoiodure de fer de la formule Blancard.	3 »
1 f. de 50	— — — — —	1 75
1 boîte	<b>Pilules</b> écossaises d'Anderson.	1 »
1 b. de 100	— de térébenthine cuite à 0,20	2 »

LA PHARMACIE CONTINENTALE est avant tout une PHARMACIE D'ORDONNANCES françaises et étrangères, qu'elle prépare avec des produits supérieurs et aux prix les plus modérés.



Quantités	NOMS DES MÉDICAMENTS	PRIX
		FR. C.
1 chapel.	<b>Pois d'Iris</b> , de 0,50 à 1 fr., suiv. les n <sup>os</sup> , qui var. de 0 à 15.	
1 pot	<b>Pommade</b> antipsorique d'Helmerich pour le traitement de la gale. . . . .	2 »
"	— anti-dartreuse. . . . .	1 50
1 pot	— contre les hémorroïdes . . . . .	1 50
30 gr.	— camphrée (les 500 gr. 2. 25) (le kilo 4 fr. 50.). .	» 20
"	— calomel . . . . .	» 60
"	— concombres . . . . .	» 25
1 pot	<b>Pommade contre la chute des cheveux</b> , voir page 120 . . . . .	3 »
1 pot	— de Dupuytren contre la chute de la chevelure . .	2 50
30 gr.	— épispastique pour vésicatoire, jaune ou verte. .	» 40
"	— à l'iodure de potassium ou de plomb . . . . .	» 80
1 bâton	— rosat pour les lèvres (avec étui, 0 fr. 50). . . .	» 40
30 gr.	— soufrée (500 gr., 2 fr. (le kilo 3 fr. 50) . . . .	» 20
1 flacon	<b>Poudre</b> de charbon végétal . . . . .	1 25
1 boîte	<b>POUDRE DENTIFRICE DU D<sup>r</sup> LINGRAND.</b> (Voir page 120) . . . . .	2 50
1 boîte	<b>Poudre</b> dentifrice au quinquina, voir page 120. . . .	1 »
1 boîte	<b>Poudre dentifrice rose, spéciale</b> , voir page 120. . .	3 »
10 paq.	— diurétique rafraichissante (des voyageurs) . . .	1 50
500 gr.	— de gentiane n <sup>o</sup> 1, ou guimauve . . . . .	2 »
125 gr.	— insecticide du Caucase (boîte de 2 fr.) . . . . .	1 »
125 gr.	— d'iris de Florence, fraîchement pulvérisé . . . .	» 75
1 boîte	— de riz parfumée à la violette. . . . .	1 25
125 gr.	<b>Poudre</b> de riz naturelle . . . . .	» 40
30 gr.	<b>Quassia amara.</b> . . . . .	» 20
"	— Gobelets, coupes, etc. Voir page 153 . . . . .	
30 gr.	<b>Queues</b> de cerises. (125 gr. 0 fr. 60). . . . .	» 20
30 gr.	<b>Quinquina Jaune Royal</b> (le kilo 9 fr.). . . . .	» 60
30 gr.	<b>QUINQUINA CULTIVÉ, LEDGÉRIANA</b> (le kilo 4 fr. 50) . . . . .	» 30
<hr/>		
<b>SPÉCIALITÉ DE QUINQUINAS</b>		
<b>ET DE</b>		
<b>VINS DE QUINQUINAS TITRÉS</b>		
<b>Qualités exceptionnelles (voir page 102).</b>		
<hr/>		
30 gr.	<b>Ratanhia</b> coupé. . . . .	» 20
"	<b>Régisse</b> coupé, ratissé (125 gr. 0 fr. 50) . . . . .	» 15
1 boîte	— à l'anis, à la violette . . . . .	» 75
1 bâton	— noir de Calabre. . . . .	» 20
30 gr.	<b>Rhubarbe</b> de Chine, entière (pulvérisée 0 fr. 80). .	» 60
12 cach.	— à 0,50 centigrammes . . . . .	» 60
"	— à 1 gramme . . . . .	1 »
12 prises	— à 0,30 centigr. . . . .	» 50
"	— à 0,60 centigr. . . . .	1 »
30 gr.	<b>Roses</b> de Provins (variable) . . . . .	» 60
1 gr.	<b>Safran</b> du Gâtinais (pulv. 0,40). . . . .	» 30
la pièce	<b>Sangsues</b> médicinales. . . . .	» 25

LA PHARMACIE CONTINENTALE est avant tout une PHARMACIE D'ORDONNANCES françaises et étrangères, qu'elle prépare avec des produits supérieurs et aux prix les plus modérés.



Quantités	NOMS DES MÉDICAMENTS	PRIX
30 gr.	<b>Salsepareille</b> coupée (125 gr. 0 fr. 75).	» 25
1 gr.	<b>Salol</b> (les 30 gr., 3 fr. 75).	» 15
1 gr.	<b>Scamonnée</b> d'Alep, pulv.	» 25
30 gr.	<b>Sel</b> d'Epsom (sulfate de magnésie).	» 10
»	<b>Sel</b> de Glauber (sulfate de soude).	» 40
»	<b>Sel</b> de Nitre (Nitrate de potasse).	» 15
»	<b>Sel</b> d'Oseille.	» 30
»	<b>SEL DE VICHY</b> (bi-carbonate de soude) sursaturé, anglais.	» 40
12 doses	— pour 1 litre d'eau, (5 doses 0,50)	1 »
500 gr.	— (125 gr., 0,30, le kilo, 1 fr. 50)	» 75
30 gr.	<b>Sel</b> de Sedlitz.	» 40
1 flacon	— granulé (laxatif efficace).	2 »
30 gr.	<b>Semen-contra</b> .	» 20
»	— sucré blanc et rose.	» 25
30 gr.	<b>Sené</b> (feuilles).	» 25
1 boîte	<b>Sinapismes</b> (notre marque).	4 »
30 gr.	<b>Soufre</b> sublimé et lavé.	» 20
1 mètre	<b>Sparadrap</b> des hôpitaux, pour pansements officinal.	1 25
»	<b>Sulfate</b> de cuivre désinfectant du commerce.	» 75
500 gr.	— pur.	» 40
500 gr.	— de fer désinfectant ordinaire.	1 25
500 gr.	— de fer pur.	» 20
500 gr.	— de magnésie purifié (le kil. 0 fr. 70).	1 »
30 gr.	<b>Sulfate</b> de soude usage vétérinaire (le kil. 0 fr. 40).	» 40
500 gr.	— de soude recristallisé.	» 20
500 gr.	— de <b>QUININE</b> , 1 <sup>re</sup> marque Lepelletier et Caventou.	» 40
1 gr.	— garanti absolument pur (variable 5 g. 2 f.; 30 g. 6 f.)	» 50
1 dose	<b>Sulfure</b> de potasse (bain de Barèges).	» 40
la pièce	<b>Suppositoires</b> au beurre de cacao.	» 25
30 gr.	<b>Sureau</b> (fleurs).	» 25

## Préparations de tous les SIROPS et VINS

(Voir page 84).

1 carnet	<b>Taffetas</b> d'Angleterre, rose ou noir.	» 40
1 mètre	<b>Taffetas</b> français ou baudruche gommée, à l'arnica, au collodion, au perchlorure de fer.	1 50
30 gr.	<b>Tannin</b> pur.	1 »
»	<b>Tartrate</b> de fer et de potasse en paillettes.	» 80
1 mètre	<b>Taffetas</b> gommé (qualité supérieure) 3 couches.	3 50
30 gr.	<b>Teinture</b> d'arnica (flacon de 0,50, 0,75, 1 fr.)	» 25
1 litre	— (1/2 bouteille 2 fr.)	5 50
30 gr.	<b>Teinture</b> d'aloès.	» 20
1 gr.	— d'ambre, au 1/10.	» 75
30 gr.	— de benjoin Vanillée de Siam.	» 40
1/2 bout.	— de benjoin Vanillée de Siam (le litre, 6 fr.)	2 50
30 gr.	— de gailac (1/2 bout., 1,75)	» 20
»	— de gentiane (125 gr. 0 fr. 75)	» 20
»	— d'iode concentrée (le litre 12 fr.)	1 »
30 gr.	<b>Teinture</b> de Kola, de Coca.	» 60
1 gr.	— de muse au 1/10.	» 5
30 gr.	— de myrrhe.	» 40
1 flacon	— de myrrhe et borax (1/2 flac., 2 fr.)	3 50
30 gr.	— de quinquina gris (1/2 b. 3 f., les 125 g. 1 f. 40).	» 40
»	— de quinquina jaune royal.	» 60
»	— de ratanhia.	» 40

LA PHARMACIE CONTINENTALE est avant tout une **PHARMACIE D'ORDONNANCES** françaises et étrangères, qu'elle prépare avec des *produits supérieurs* et aux *prix les plus modérés*.



Quantités	NOMS DES MÉDICAMENTS	PRIX
		FR. C.
»	<b>Teinture</b> de rhubarbe. . . . .	» 40
»	— de savon. . . . .	» 30
»	— de safran. . . . .	1 50
»	— de tolu . . . . .	» 40
»	— de vanille . . . . .	2 »
30 gr.	<b>Thé mélangé</b> noir ou vert . . . . .	» 40
125gr.	(500 gr. 4 fr. 50), Voir page 88. . . . .	1 25
30 gr.	<b>Tilleul</b> mondé (fleurs avec bractées 0,20) . . . . .	» 30
500 gr.	— pour bains (le kilo, 2 fr. 75) . . . . .	1 50
30 gr.	<b>Uva Ursi</b> (raisin d'ours) . . . . .	» 15
1 gr.	<b>Vanille</b> givrée (10 gr., 2,50). . . . .	» 30
30 gr.	<b>Vaseline</b> blanche (Vaseline blonde 0 fr. 20 d'origine de Chesebrough, à New-York (125 g. 1 f.) le k. 4 f. 50 boriquée (125 gr., 1,40) . . . . .	» 25 » 40
30 gr.	<b>Valériane</b> Racines (500 gr. pour bains 1,50) . . . . .	» 15
»	<b>Violettes</b> fleurs (125 gr. 1 fr.) . . . . .	» 25
»	<b>Vigne</b> rouge feuilles . . . . .	» 20
»	<b>Yeux</b> d'écrevisses naturels . . . . .	1 50
»	<b>Zédoaire</b> pulvérisé . . . . .	» 30

# LE DYNAMOS

DE ΔΥΝΑΜΙΣ : FORCE, PUISSANCE DES MUSCLES

Par L. LINGRAND, Pharmacien-Chimiste. — Membre de la Société d'Hygiène.

POUR

## Vélocipédistes, Marcheurs, Chasseurs, Rameurs & Athlètes

*Guérison rapide des Rhumatismes, Lumbagos, Douleurs.*

Depuis longtemps on s'est servi pour frictions, d'onguents, pom-  
mades, liniments, embrocations et autres produits, pompeusement  
annoncés à force de réclames, mais dont l'effet était malheureusement  
presque nul, quand il n'était pas nuisible.

Le **Dynamos**, au contraire, composé de substances rares et inusi-  
tées jusqu'à ce jour, est certainement le remède le plus puissant et le  
plus énergique, pour faciliter le fonctionnement des organes respira-  
toires, pour exciter et fortifier les muscles.

Son nom **Dynamos** tiré du grec ΔΥΝΑΜΙΣ signifie d'ailleurs **Force**,  
**Puissance**.

Le **Dynamos** a été expérimenté par les plus forts coureurs et mar-  
cheurs de France et d'Angleterre, et, tous ont reconnu que c'était le  
spécifique dont l'effet était le plus rapide et le plus certain.

Seul il a obtenu les plus hautes récompenses aux Expositions Inter-  
nationales de Paris, Londres, Bruxelles, Madrid : 4 Médailles d'Or,  
deux Grands Diplômes d'Honneur et le Grand Prix.

Prix du Flacon de **Dynamos** : 2 Fr.

ENVOI GRATIS DE LA BROCHURE EXPLICATIVE



# SIROPS ET VINS

Un **LABORATOIRE A VAPEUR**, d'installation toute moderne, nous permet de préparer nous-mêmes les **SIROPS** et les **VINS** dans d'excellentes conditions de prix et de qualité.  
(Les verres sont compris dans les prix ci-dessous)

NOMS DES SIROPS		1/2 b <sup>lle</sup>	1 litre
<b>SIROPS</b>		Fr.	Fr.
(Garantis pur sucre et d'après le Codex)			
<b>Sirop</b> d'absinthe ou d'armoise . . . . .		2 »	5 »
— <b>Antiscorbutique</b> du Codex . . . . .		1 45	3 »
— <b>de Baume de tolu</b> du Codex . . . . .		1 45	3 »
— de Bromure de potassium . . . . .		2 »	5 »
— de bourgeons de sapins du Nord . . . . .		1 45	3 »
— de Calabre . . . . .		1 45	3 »
— de capillaire du Canada . . . . .		1 45	3 »
— de cachou, de grande consoude . . . . .		1 50	4 »
— <b>de Cerises, de Groseilles</b> . . . . .		1 45	3 »
— de chicorée composé . . . . .		2 »	5 25
— de citrate de fer . . . . .		1 75	5 »
— des cinq racines apéritives . . . . .		1 50	4 »
— de chloral (1 gr. par cuillerée) . . . . .		2 »	5 »
— de Cuisinier (salsepareille composée) . . . . .		1 75	4 50
— de Desessarts (contre la coqueluche) . . . . .		1 50	4 »
— diacode . . . . .		1 50	4 50
— de digitale . . . . .		1 50	4 50
— d'érysimum composé . . . . .		2 »	5 »
— d'écorces d'oranges amères . . . . .		1 45	3 »
— d'écorces d'oranges amères à l'iode ou bromure de potassium, le flac. 2 fr. 50 . . . . .			5 25
— d'éther sulfurique . . . . .		2 »	5 25
— de fleurs d'oranger . . . . .		1 45	3 »
— de fumeterre . . . . .		1 25	3 50
— de gentiane, de gaïac, de goudron . . . . .		1 45	3 »
— <b>de Gomme arabique, de Guimauve</b> . . . . .		1 »	2 75
— de Gibert (Boutigny), formule garantie . . . . .		2 »	5 »
— d'hypophosphite de soude, de chaux, de fer . . . . .		2 »	5 »
— de proto-iodure de fer . . . . .		1 50	3 50
— <b>d'Iodure de potassium</b> , le flac. } 2 fr. 50 . . . . .			5 »
— de lactucarium . . . . .		2 »	5 »
— de lacto-phosphate de chaux . . . . .		2 »	5 »
— de limaçons . . . . .		2 »	5 »
— de miel rosat . . . . .		2 »	5 »
<b>Sirop</b> de mûres, de nerprun . . . . .		1 50	4 »
— <b>d'Oranges, de Limons ou Citron, d'Orgeat</b> . . . . .		1 »	3 »
— <b>PECTORAL LINGRAND</b> (notre marque). Le flac., 2 fr. Voir page 147.			
— de pensées sauvages, de pointes d'asperges . . . . .		1 50	4 »
— de quinquina titré du Codex, à l'eau . . . . .		1 50	4 »
— de quinquina au vin de Malaga . . . . .		1 75	5 »
— de ratanhia, saponaire . . . . .		1 50	4 »
— <b>DE RAIFORT IODÉ</b> (le flacon, 2 fr. 50) . . . . .		1 50	3 75
— de salsepareille simple . . . . .		1 50	4 »

LA PHARMACIE CONTINENTALE est avant tout une **PHARMACIE D'ORDON-**  
**NANCES** françaises et étrangères, qu'elle prépare avec des *produits supérieurs*  
et aux *prix les plus modérés*.



NOMS DES VINS MÉDICINAUX ET VINAIGRES		1/2 b <sup>lle</sup>	1 litre
<b>Sirop</b> de salsepareille composé. . . . .		1 75	4 50
— <b>simple</b> ou <b>Sirop de sucre pour liqueurs.</b>		» 80	2 »
— de stigmates de maïs. . . . .		2 »	5 »
— de térébenthine de Venise . . . . .le flacon, 2 fr.		1 15	3 »
— de thridace . . . . .		1 75	5 50
— vermifuge. . . . .		2 50	»
— violettes. . . . .le flacon, 4 fr.		2 25	5 »
<b>Grande Spécialité de Sirops pour Soirées</b>			
Ces Sirops se distinguent de tous les sirops dits <i>de Fantaisie</i> en ce qu'ils sont plus concentrés et préparés d'après le Codex, au lieu d'être préparés au glucose (sucre de chiffons).			
<b>VINS MÉDICINAUX</b>			
<b>Vin</b> d'absinthe. . . . .		1 45	3 »
— antiscorbutique. . . . .		1 45	3 »
— aromatique . . . . .		1 15	3 »
— de Chalybée au Malaga. . . . .		1 25	3 50
— <b>DE COCA DU PEROU</b> au moscatel ou au malaga. . . . .		2 »	4 50
— de bagnols naturel. . . . .		2 »	5 50
— ferrugineux au malaga . . . . .		2 »	5 25
— <b>DE KOLA</b> au malaga ou au moscatel . . . . .		1 50	4 50
— <b>TONI-DIGESTIF</b> (Voir page 118) . . . . .		2 »	4 50
— de colombo au malaga ou au madère . . . . .		2 »	5 »
— créosoté au malaga. . . . .		1 50	4 »
— diurétique amer de la Charité . . . . .		1 50	4 »
— — de Trousseau. . . . .		1 75	5 »
— de lacto-phosphate de chaux (formule de Dusart). . . . .		1 25	3 »
— <b>de Gentiane</b> au Bordeaux vieux. . . . .		2 50	6 50
— de pepsine au Frontignan . . . . .			
<b>de Quinquina au MALAGA vieux</b>			
<b>garanti d'origine</b> de <b>Edouardo Fajardo</b> , propriétaire à Malaga (Voir page 102) . . . . .			
— de quinquina au Madère. . . . .		1 50	4 25
— de rhubarbe au malaga, au Xérès . . . . .		2 »	4 50
— <b>de Tokay</b> , d'origine garantie de J. Grosz, propriétaire à Erdo-Benye (Tokay), Hongrie . . . . .		1 50	4 25
<b>de QUINQUINAS</b> titrés à tous les vins, Voir page 102. . . . .			
<b>VINAIGRES</b>			
<b>Vinaigre</b> anglais pour flacon de poche, 30 gr. . . . .		1 50	
— aromatique . . . . .		1 50	4 »
— de toilette, antiseptique. . . . .		2 25	6 »
— rosat . . . . .		1 75	4 50
— des quatre voleurs. . . . .		2 »	5 25

*Nous reprenons les bouteilles vides aux prix suivants : le litre pour 0 fr. 25, la demi-bouteille pour 0 fr. 15, et les fioles pour 5, 10 et 15 cent., selon la grandeur.*

## Spécialités de la PHARMACIE CONTINENTALE

Produits LINGRAND (voir page 108)



# ENTREPOT CENTRAL

DE TOUTES LES

# EAUX MINÉRALES

*Françaises et Etrangères*

GARANTIES NATURELLES ET DE PROVENANCES DIRECTES

## Alet

Allevard	» 70
AMÉLIE-LES-BAINS	» 70
Apollinaris	» 70
AUTEUIL	» 30
AULUS	» 70
Bagnolles-de-l'Orne	» 60
Ballarue	1 05
BAREGES	» 95
— 1/2	» 80
— 1/4	» 65
Bauche (La)	» 80
Birmenstorf	» 70
Bondonneau	» 70
Bonnes	» 85
— 1/2	» 75
— 1/4	» 60
Bourboule (La)	» 85
Bourbonne-les-Bains	» 95
BUSSANG	» 55
CALDANE	» 80
Capvern	» 80
Carabana	» 65
Carlsbad	» 85
Cauterets	» 80
— 1/2	» 70
— 1/4	» 55
Chabertout	» 60
Challes	» 85
— 1/2	» 70
— 1/4	» 55
Chantilly	25
Châteaufort	» 40
Châteauneuf-Morny	» 40
Chateldon	» 45
Châtel-Guyon	» 75
Condillac	» 45
CONTREXEVILLE	» 70
Couzan	» 35
CRANZAC	» 85
Cusset	» 80
Enghien	» 55
— 1/2	» 50
— 1/4	» 40
EVIAN	» 65

65

Forget	» 65
François-Joseph	» 70
Fourchambault	» 40
Gazost	» 90
Giesshubler	» 65
Glauber	50
Hombourg	» 75
Huchers (des)	» 40
Hunyadi-Janos	55
Hunyadi-Laszlo	» 60
Kissingen-bitter	» 85
Kreuznach	» 85
Krankenheill	1 30
Labassère	» 80
— 1/2	» 65
— 1/4	» 50
La Bauche	» 80
Luchon	1 »
— 1/2	» 80
— 1/4	» 65
Lamalou	» 70
La Réveille	» 80
L'Ours	» 60
Marcols	» 70
MARIENBAD	» 70
Miers	1 »
Marlioz	» 80
Martigny	» 75
Mondorff	1 »
MONT-DORE	entière » 80
—	1/2 » 70
—	1/4 » 55
Montmirail	» 75
MONTROND	» 50
NABIAS	» 75
Neyrac	» 60
Nitrée d'ALSACE	» 90
Orreza	80
ORIOLE	» 75
PESTRIN	» 65
PASSY	» 65
PLOMBIERES	» 70

LA PHARMACIE CONTINENTALE est avant tout une PHARMACIE D'ORDONNANCES françaises et étrangères, qu'elle prépare avec des produits supérieurs et aux prix les plus modérés.



Pougues	St-Léger . . .	» 65	Saint-Cyr-Châteauneuf . . .	» 75
	Elisabeth . . .	» 65	Salins . . .	» 75
Pullna . . .		» 60	SALES . . .	1 70
— 1/2 . . .		» 50	Salies-de-Béarn . . .	1 25
Pierrefonds . . .		» 90	Schlangenbad . . .	1 »
Rakoczy-Bude . . .		70	Schalbach . . .	» 75
Reine-du-fer . . .		» 65	SCHWALHEIM . . .	» 55
Renaizon . . .		» 35	SEDLITZ . . .	» 65
Renlaigue . . .		» 75	— 1/2 . . .	» 60
Royat	César . . .	» 60	SEIDSCHUTZ . . .	» 60
	St-Marc, etc . . .	» 60	Seltz . . .	» 60
ROYALE HONGROISE . . .		» 60	— 1/2 . . .	» 40
RUBINAT . . .		» 65	Sierck . . .	» 75
Sail-les-Bains . . .		» 70	Soultzbach . . .	» 80
Saidschutz . . .		» 60	Soultzmatt . . .	» 50
Saint-Alban . . .		» 35	Spa-Pouhab . . .	» 65
Saint-Boës . . .	1 »		— Condé . . .	» 65
Saint-Christau . . .	1 »		Uriage-les-Bains . . .	» 65
Saint-Christophe . . .	» 60		Vals de 0 fr. 50 à . . .	70
Saint-Galmier . . .	25		Vichy État . . .	70
Scs Badoit, Noël ou Rémy . . .			Toutes les autres sources de 0.40 à . . .	» 60
Saint-Honoré . . .	» 65		Villacabras . . .	» 70
— Moritz . . .	» 90		VITTEL . . .	» 70
— NECTAIRE . . .	» 80		WILDUNGEN . . .	» 80
— SAUVEUR . . .	» 95		WILDEGG . . .	1 20
			Weilbach . . .	» 80

**NOTA.** — Les importants traités que nous avons passés avec les principaux propriétaires des sources d'eaux minérales, nous permettent d'en faire bénéficier notre clientèle, et de lui offrir les eaux à des prix exceptionnels.

**La Pharmacie Continentale** expédie les eaux minérales dans toute la France aux mêmes prix.

L'emballage est **FRANCO** pour les caisses de 50 *bouteilles* d'une ou plusieurs eaux.

Pour une quantité moindre, il est compté de 1 fr. à 1 fr. 50, exception faite pour les Saint-Galmier.

Les bouteilles vides sont reprises pour 0 fr. 05.

Les 1/2 bouteilles à 2 pour 0,05. Les 1/4 à 3 pour 0,05.

Toutes celles ayant servi aux eaux purgatives ne se reprennent pas.

## ADRESSES, JOURS ET HEURES

DE CONSULTATION DE MM. LES DOCTEURS (Voir page 63).

## APPAREILS

d'Hygiène, de Médecine et de Chirurgie

FRANÇAIS, ANGLAIS et AMÉRICAINS (Voir page 124)



## COMPTOIR GÉNÉRAL

DE TOUTES LES

# SPÉCIALITÉS FRANÇAISES & ÉTRANGÈRES

*Toutes les Spécialités qui sont livrées au public sont toujours revêtues de la signature et du cachet de l'inventeur. Nous ne tolérons pas les contrefaçons ou imitations.*

Une réduction de **25** à **50** % est faite sur le prix marqué.

Quantités	NOMS DES SPÉCIALITÉS	VENU FR. C.	PRIX Marqué FR. C.
4 flacon	<b>Alcoolature d'Arnica</b> de Notre-Dame des Neiges . . . . .	1 40	2 »
»	<b>ALCOOL DE SAUGE</b> de Salerne . . . . .	» 80	1 50
»	<b>Alcool de Menthe RICQLES</b> . . . . .	<b>3 20</b>	5 »
1/2 flac.	— — (1/4, — 1.40 au lieu de 1.50). . . . .	1 60	2 50
	<b>Anti-Fat Lingrand</b> contre l'obésité . . . . .		6 »
1 boîte	<b>Aconit Béal</b> (Saccharure) . . . . .	1 40	1 50
1 flacon	<b>Alcoolé</b> de Guaco Pascal . . . . .	3 »	4 »
	<b>Anneaux</b> de Wasmuth . . . . .	1 30	1 50
	<b>Antigastrique</b> Winckler . . . . .	2 60	3 50
1 flacon	<b>Antipyrine Clin</b> . . . . .	4 40	6 »
»	<b>Bain de mer</b> concentrée Morides . . . . .	1 40	1 50
»	<b>Bain de Pennès</b> (6 flacons 4.50) . . . . .	<b>75</b>	1 25
»	<b>Baume Delacour</b> c. les gerçures du sein . . . . .	2 25	3 »
»	<b>Baume Indien</b> pour les cors . . . . .	1 15	1 50
»	<b>Baume Antonio</b> . . . . .	1 20	1 50
»	<b>Baume Russe</b> (voir page 90) . . . . .		
»	<b>Benzine</b> Colas . . . . .	» 90	1 25
»	<b>Baudruche</b> Hamilton, le rouleau . . . . .	» 80	1 »
»	<b>Bière du Faucon</b> . . . . .	<b>90</b>	1 25
»	<b>Bière de Malt de Desjardins</b> . . . . .	<b>90</b>	1 25
»	<b>Bière de Hoff</b> . . . . .	<b>1 »</b>	1 50
1 boîte	<b>Bandes à pansement</b> (v. Accessoires, p. 198). . . . .		
1/2 boîte	<b>Biscuits</b> du Dr Ollivier . . . . .	8 »	10 »
1 boîte	— — — — —	4 »	5 »
	<b>Bonbons</b> Grammont (1/2 boîte 0.75). . . . .	1 20	1 75
1 boîte	<b>Cachets</b> ANTIRHUMATISMAUX LINGRAND (voir page 108). . . . .		
»	<b>Cachets</b> d'hémoglobine Crinon . . . . .	2 25	3 »
»	— digestifs Mourrut . . . . .	4 »	5 »
»	<b>Cachets</b> TRI-DIGESTIF LINGRAND (voir page 108). . . . .		

LA PHARMACIE CONTINENTALE est avant tout une PHARMACIE D'ORDONNANCES françaises et étrangères, qu'elle prépare avec des produits supérieurs et aux prix les plus modérés.



Quantités	NOMS DES SPÉCIALITÉS	VENDU FR. C.	PRIX Marque FR. C.
1 flacon	<b>Cachets</b> ANTIGASTRALGIQUES LINGRAND (voir page 108).		
»	<b>Cachou</b> du Prince Albert 1 fr. et 1 fr. 50 . . .		
1 flacon	<b>Cachou</b> notre marque 1 fr. au lieu de 1 fr. 50 .		
»	<b>Capsules</b> d'Apiol (1/2 flacon 1 fr. 90) . . .	3 40	4 50
»	— Bromure de Camphre de Clin . . .	4 »	5 »
»	— huile de foie de morue créosotée de Fournier . . .	4 50	6 »
»	— huile de foie de morue de Mayet. . .	4 »	5 »
»	— eucalyptus Delpech . . .	1 90	2 50
»	— <b>essence de Santal P. Petit</b> . . .	4 40	6 »
»	— — de santal jaune Bretonneau. . .	4 50	6 »
1 flacon	<b>Capsules Santal Midy</b> . . .	3 40	5 »
	<b>VOIR NOS CAPSULES, Page 106</b>		
»	— Raquin . . .	3 50	5 »
»	— Dartois à la créosote de hêtre . . .	2 15	3 »
»	— <b>THEVENOT</b> à tous méd. 25 0/0 de remise		
»	— <b>Guyot au Goudron</b> . . .	1 75	2 50
»	— d'huile de Ricin de <b>TAETZ</b> . . .		
»	— en boîtes de 4 capsules. . .	» 80	1 »
»	— en boîtes de 6 — . . .	0 90	1 25
»	— en boîtes de 8 — . . .	1 »	1 50
1 boîte	— <b>à l'huile de foie de morue</b> (voir page 105) . . .	2 »	2 50
	— à l'extrait de fougère mâle . . .	3 80	4 50
	<b>Cascara Midi</b> . . .	1 90	2 50
	<b>Cascarine</b> Leprince . . .	2 25	3 »
1 boîte	<b>Cataplasmes</b> Hamilton . . .	1 50	2 »
»	— Lelièvre . . .	1 15	1 50
1 flacon	<b>Carbonate</b> de Lithine-Leperdriel . . .	3 75	5 »
»	<b>Charbon</b> de Belloc (poudre) . . .	1 50	2 »
1 boîte	— — (pastilles) . . .	1 15	1 50
1 flacon	<b>Chloral bromuré</b> Dubois (1/2 flacon 2 fr.) . .	3 75	5 »
»	<b>Chlorodyne</b> Brown's (1/2 flacon 2 fr.) . .	4 »	
1 tablette	<b>Chocolat purgatif</b> Desbrières . . .	1 15	1 50
1 étui	<b>Cigarettes</b> d'Abyssinie Exibard . . .	» 80	1 »
»	— Espic . . .	1 50	2 »
»	— Iadiennes Grimault . . .	1 50	2 »
»	— Antiasthmiques à la belladone, digi- tale, stramonium, jusquiame, etc. . .	1 50	2 »
1 flacon	<b>Cigares</b> de Goudron et autres (voir page 147).		
	<b>Citrate de Magnésie anglais, Marque</b> <b>LINGRAND</b> . . .	1 50	
1 paquet	<b>Compresse</b> d'Albespeyre et Leperdriel . . .	» 75	1 »
1 flacon	<b>Coaltar Saponiné Lebeuf</b> . . .	1 30	2 »
»	<b>COLLODION RUSSE pour la guérison</b> <b>des corps aux pieds</b> , (voir page 109) . .	1 50	
»	<b>Coton iodé</b> Thomas (1/2 flacon 1 fr. 60) . .	2 50	3 50
»	— — Laprade . . .	2 50	3 50
»	— — notre marque . . .	2 50	3 50
1 boîte	<b>Crème de Bismuth</b> Quesneville (1/2 boîte 4 fr.) .	7 20	9 »
1 flacon	— <b>Orientale</b> , (v. page 119) . . .	2 25	2 50
»	— Simon (1/2 flacon 0 fr. 85) . . .	1 70	2 50
1 boîte	— de chloral Duchamp . . .	2 25	3 »
	— — Cahours . . .	4 »	5 »

LA PHARMACIE CONTINENTALE est avant tout une PHARMACIE D'ORDON-  
NANCES françaises et étrangères, qu'elle prépare avec des produits supérieurs  
et aux prix les plus modérés.



Quantités	NOMS DES SPÉCIALITÉS	VENU FR. C.	PRIN Marqué FR. C.
4 flacon	<b>Dentifrices</b> (voir page 419).		
"	<b>Dragées d'Ergotine</b> Bonjean (1/2 boîte 1 fr. 20).	2 25	3 "
"	— de Clin au bromure de camphre.	2 75	5 "
"	— de Gélis et Conte (1/2 boîte 1 fr. 60)	3 "	4 "
1 flacon	<b>DRAGÉES RUSSES</b> (Voir page 109) (1/2 flacon 1 fr. 50)	3 "	
"	<b>Dragées</b> Rabuteau (proto-chlor. fer)	2 25	3 "
"	— Démazières au cascara sagrada	2 25	3 "
"	— Meynet (huile de foie de morue)	2 25	3 "
"	— Gille (ferrug.)	2 25	3 "
"	— Hequet (Sesquibrom-fer)	3 "	4 "
"	<b>Dynamos, pour fortifier les muscles</b> (V. p. 80).	2 "	
"	<b>Eau anti-apoplectique</b> des Jacobins	2 "	2 50
"	<b>Eau désinfectante</b> de Saint-Luc.	2 75	1 "
"	— hémostatique de Léchelle (1/2 flacon 2 fr.)	3 75	5 "
"	— hémostatique de Tisserand (1/2 flacon 2 fr.)	4 "	5 "
"	<b>de Mélisse des Carmes de Boyer.</b>	80	1 "
"	— de Lubin (1/2 flacon 2 fr.)	5 50	6 "
"	— <b>OXYGÉNÉE, pour blondir les cheveux</b> (voir page 122).	5 "	
"	— <b>POUR TEINDRE LES CHEVEUX,</b> (voir page 121).		
"	— de Siragusa pour les dents.	2 80	4 "
"	— de Suez fil vert.	3 "	4 "
"	— — fil rose-jaune	2 "	2 50
"	<b>Elatine</b> Boulin	1 90	2 50
"	<b>Elixir anti-glaireux</b> de Guillé (1/2 flacon 2 80).	4 50	6 "
"	— Bain à la Coca.	4 50	6 "
"	— Cocheux	4 "	5 "
"	— Ducro (alimentaire)	2 60	3 50
"	<b>Elixir dentifrice du D<sup>r</sup> Lingrand</b> (voir page 419).		
"	— Dentifrice Dethan	1 50	2 "
"	<b>Elixir Dynamos Lingrand</b> pour réparer les forces (voir page 413).		
"	— de Rabuteau (Proto chlor. fer).	4 "	5 "
"	— Grez	3 40	4 50
"	— Mialhe (1/2 flacon 2 40).	4 50	6 "
"	<b>Elixir</b> Mariani	3 60	5 "
"	— <b>PEPSINE LINGRAND</b>	3 "	
"	— Papaine Trouette.	3 75	5 "
"	— Tisy.	3 60	5 "
"	— Yvon Polybromuré.	4 50	6 "
"	<b>Emplâtre</b> du pauvre homme	2 75	1 "
1 flacon	<b>Emulsion</b> Scott.	4 40	6 "
"	<b>Emulsion</b> créosotée Marchais	2 40	3 "
"	<b>Essence concentrée de Salsepareille.</b>	3 "	
"	<b>EXTRAIT DES SIRÈNES</b> pour la barbe (Voir page 421).		
"	<b>EAU DES SIRÈNES</b> (1/2 flacon 5 fr.)		8 "
"	<b>EAU DES NAIADES</b> pour blondir les cheveux.		10 "
1 boîte	<b>Farine lactée</b> Nestlé.	1 45	2 "
"	— — Morton	1 45	1 40
"	— de Savory et Moore, — D <sup>r</sup> Ridges, etc.		
1 flacon	<b>FER DIALYSÉ BRAVAIS.</b>	3 20	5 "
"	— réduit notre marque.	1 50	3 50

LA PHARMACIE CONTINENTALE est avant tout une PHARMACIE D'ORDONNANCES françaises et étrangères, qu'elle prépare avec des produits supérieurs et aux prix les plus modérés.



Quantités	NOMS DES SPÉCIALITÉS	VENDEUR	PRIX Marque
		FR. C.	FR. C.
»	<b>Fer</b> Quevenne . . . . .	2 60	3 50
»	— Girard . . . . .	2 25	3 »
»	<b>Gouttes Livoniennes</b> . . . . .	2 25	3 »
»	<b>GLYCÉRINE ANGLAISE</b> Prices (v. p. 441).		
»	<b>Gargarisme sec</b> Lingrand, (voir page 440).		
»	<b>Glyco-Phénique</b> Déclat. . . . .	4 50	2 50
1 boîte	<b>Graine de Lin</b> Tarin . . . . .	1 »	2 »
»	<b>Grains de Santé</b> Dr Franck (4 1/2 flacon 4 20).	2 25	1 30
»	<b>Granules antimoniaux</b> de Papillaud. . . . .	4 »	3 »
1 flacon	<b>Granules Digitaline</b> Homolle. . . . .	2 40	5 »
1 flacon	<b>Granules</b> à tous médicaments (voir page 75).	4 50	3 »
»	— Dosimétriques Chanteaud du Dr Burgraëve (v. page 448).		
	<b>Gants à Frictions</b> (voir page 454).		
»	<b>Huile de Harlem</b> vraie . . . . .	2 »	2 50
»	<b>Huile de Peter Moller</b> . . . . .	2 25	3 »
	<b>Huile de foie de Morue</b> (Voir page 404).		
	<b>Injecteurs tous systèmes</b> (v. p. 455).		
1 flacon	<b>Injection</b> Brou . . . . .	3 75	5 »
»	— Raquin . . . . .	2 50	3 50
»	— Sampso . . . . .	3 »	4 »
»	— <b>Indienne</b> (infaillible) (v. page 443).	3 »	
»	— Thézet . . . . .	4 »	5 »
»	— Peyrard. . . . .	3 »	4 »
»	— Ricord . . . . .	2 25	3 »
»	<b>INHALATEURS</b> (voir page 454)		
»	— Voizel . . . . .	2 »	2 50
»	<b>Jus de Bisteck</b> (Dr Roussel) . . . . .	2 70	3 50
»	<b>Kalodont</b> . . . . .	4 »	1 25
»	<b>Kola granulé</b> Astier. . . . .	3 40	4 50
»	<b>KOLA GRANULÉ LINGRAND</b> . . . . .	2 50	4 50
»	<b>Kousso granulé</b> de Mentel . . . . .	10 »	12 »
»	<b>Lactopeptine</b> Richard's. . . . .	5 »	6 »
»	<b>Liniment</b> Boyer . . . . .	4 »	5 »
»	— Geneau . . . . .	5 »	6 »
»	<b>Liqueur Anti-goutteuse</b> Laville . . . . .	8 »	10 »
»	— <b>Goudron</b> Guyot . . . . .	4 50	2 »
»	<b>Liqueur de Goudron</b> , notre marque . . . . .	4 »	2 »
»	<b>Liqueur</b> Laprade . . . . .	2 60	3 50
»	— <b>Carrie ferrugineuse</b> . . . . .	2 25	3 »
»	<b>Lotion régénératrice</b> , contre la chute des cheveux (voir page 420). . . . .	4 »	
	<b>Méchoacine</b> Lebert contre la constipation . . . . .	2 50	
	<b>MAGNÉSIE CALCINÉE angl. de HENRY-GENUINE</b> , (la seule vraie) . . . . .	3 50	5 »
	<b>Magnésie calcinée</b> anglaise . . . . .	4 25	
1 boîte	<b>Maltine</b> Gerbay . . . . .	2 25	3 »
1 flacon	<b>MIXTURE FORTIFIANTE LINGRAND</b> (voir page 444). . . . .	4 »	
1 boîte	<b>Musculine</b> Guichon . . . . .	4 60	2 »
»	<b>Moutarde blanche</b> Didier. . . . .	4 10	4 25
La pièce	<b>Mouches</b> de Milan . . . . .	» 20	» 30
1 flacon	<b>Myophyle</b> (1/2 flacon 2 40). . . . .	4 »	5 »
»	<b>Neufaline</b> . . . . .	» 95	4 25

LA PHARMACIE CONTINENTALE est avant tout une PHARMACIE D'ORDONNANCES françaises et étrangères, qu'elle prépare avec des produits supérieurs et aux prix les plus modérés.



Quantités	NOMS DES SPÉCIALITÉS	VENDU	PRIX
		FR. C.	Marque FR. C.
»	<b>Ouate</b> iodée (voir coton iodé) . . . . .		
»	<b>Pain de Gluten</b> Conor v. page 111. . . . .	3 »	4 »
»	<b>Pancréatine</b> Defresne . . . . .	3 »	4 »
1 boîte	<b>Papier anti-asthmatique</b> Fruneau . . . . .	3 20	4 »
»	— — — — — Giequel . . . . .	2 »	3 »
»	— — — — — Gossic . . . . .	» 80	4 »
»	— à cautère . . . . .	<b>1 25</b>	2 »
»	— <b>FAYARD et BLAYN</b> (1/2 b. <b>0.75</b> ). . . . .	1 »	1 50
»	— <b>Wlinzy</b> . . . . .	1 10	1 50
»	<b>Pastilles</b> Charbon Belloc. . . . .	1 90	2 50
»	— Dethan au chlorate de potasse . . . . .	» <b>85</b>	1 50
»	— <b>BRACHAT</b> . . . . .		
»	— <b>Géraudel</b> . . . . .	<b>85</b>	1 50
»	— <b>DE GOUDRON PUR, de LIN-</b> <b>GRAND</b> . . . . .	<b>1 »</b>	1 50
1 boîte	<b>Pastilles</b> Paterson . . . . .	1 90	2 50
»	— Palangié . . . . .	1 60	2 »
»	— de Vichy Etat . . . . .	4 »	5 »
»	— (1/2 boîte 0.80). . . . .	1 60	2 »
»	— Houdé à la Cocaïne . . . . .	2 25	3 »
»	— <b>LINGRAND</b> à la Cocaïne boro-chlo- ratée (v. page 110) . . . . .	2 »	2 50
»	<b>Pâte</b> Aubergier . . . . .	1 15	1 60
»	— Berthé . . . . .	0 90	1 25
»	— Codéine et Tolu Dr Zed. — Nafé . . . . .	0 90	1 25
»	— Coca Mariani . . . . .	2 25	3 »
»	<b>PATE PECTORALE LINGRAND</b> (v. p. 115) . . . . .	1 »	
»	— Régnauit (1/2 b. 0.60) . . . . .	1 15	1 50
»	— Lagasse . . . . .	1 15	1 50
»	— Vial phéniquée . . . . .	1 15	1 50
»	<b>Paullinia</b> Fournier . . . . .	4 »	5 »
1 flacon	<b>Pelletérine</b> Tanret . . . . .	8 »	10 »
»	<b>Pepsine</b> Boudault . . . . .	4 50	6 »
»	<b>Peptone</b> Defresne . . . . .	3 75	5 »
»	— Catillon . . . . .	4 50	6 »
»	— Chapoteau. . . . .	4 »	5 »
1 flacon	<b>Pepto-Fer Jaillet</b> . . . . .	<b>3 10</b>	4 50
»	<b>PEPTONATE DE FER LINGRAND</b> . . . . .	3 »	
»	— Robin . . . . .	3 40	4 50
»	<b>PERLES D'ETHER DE CLERTAN.</b> . . . .	<b>1 80</b>	2 50
»	— d'essence de Térébenthine . . . . .	1 45	2 »
»	<b>Perles</b> d'éthérolé de Castoreum . . . . .	2 80	3 50
»	— de Valériane caféine Lagnoux . . . . .	3 75	5 »
»	— de chloral Limousin . . . . .	2 25	3 »
»	<b>Phénol-Bobœuf</b> . . . . .	<b>90</b>	1 50
»	<b>Phéno-Thymol</b> parfumé . . . . .	1 50	2 »
»	<b>PEAUX DE CHATS SAUVAGES,</b> grand assortiment de 5 à . . . . .	20 »	
»	<b>PLASTRONS FEUTRE</b> anglais ou Chest Pro- tector, simples ou doubles (v. page 162) . . . . .		
»	<b>Phonophile Indien.</b> Dépôt général (v. p. 116) . . . . .		
1 boîte	<b>Phosphatine</b> Fallières . . . . .	1 90	2 50
»	<b>Pilules</b> d'Anderson. . . . .	1 15	1 50
»	— Anti-glaireuses Guillé. . . . .	2 80	3 50
»	— Anti-goutteuses Lartigues, Laville . . . . .	7 40	10 »

LA PHARMACIE CONTINENTALE est avant tout une PHARMACIE D'ORDON-  
NANCES françaises et étrangères, qu'elle prépare avec des produits supérieurs  
et aux prix les plus modérés.



Quantités	NOMS DES SPÉCIALITÉS	VENU	PRIN Marque
		FR. C.	FR. C.
"	<b>Pilules</b> Anti-névralgiques Crosnier . . . . .	2 25	3 "
"	— <b>Blancard</b> (1/2 b. 1.75) . . . . .	3 "	4 "
"	— <b>Blaud</b> (1/2 b. 2.40) . . . . .	3 75	5 "
"	— <b>Coirre</b> . . . . .	2 25	3 "
"	— <b>Cronier</b> . . . . .	2 25	3 "
"	— d'évonymine Thibault . . . . .	2 25	3 "
"	— <b>Anti-Diarrhéiques</b> Richelet . . . . .	1 50	3 "
"	— <b>Golvyn</b> . . . . .	1 50	2 "
"	— <b>Duroy</b> , à l'Extrait de sang . . . . .	3 "	4 "
"	— <b>Dehaut</b> (1/2 boîte 1 fr. 90) . . . . .	3 75	5 "
"	— <b>Kava Fournier</b> . . . . .	4 "	5 "
"	— <b>Morisson</b> (1/2 boîte 2 fr.) . . . . .	3 "	4 "
"	— <b>Moussette</b> . . . . .	2 25	3 "
"	<b>Pilules</b> Pepsine Chapoteau . . . . .	3 "	4 "
"	— <b>Pancréatine</b> Defresne . . . . .	2 25	3 "
"	— <b>Podophylle</b> Delpech . . . . .	1 50	2 "
"	— <b>Podophylle</b> Coirre . . . . .	2 25	3 "
"	— <b>Quassine</b> Adrian . . . . .	2 25	3 "
1 boîte	<b>PILULES RUSSES</b> (Voir pages 116 et 200)		1 50
1 flacon	<b>PILULES RECONSTITUANTES LIN- GRAND</b> (voir page 116) . . . . .	3 "	
1 boîte	<b>Pilules</b> Trehyou, benzoate de lithine . . . . .	8 "	10 "
"	— <b>Vallet</b> (1/2 flacon 1.15) . . . . .	2 25	3 "
"	— <b>Terpine</b> Paulliac . . . . .	4 "	5 "
"	— <b>Terpine</b> Adrian . . . . .	2 25	3 "
1 pot	<b>Pommade</b> Alain . . . . .	2 25	3 "
"	<b>et Produits Frères Mahon</b> (remise particulière).		
"	— <b>Fontaine</b> . . . . .	1 50	2 "
"	— <b>Veuve Farnier</b> . . . . .	2 25	3 "
"	— <b>Galopeau</b> . . . . .	80	1 "
"	— <b>Lechaux</b> quinique . . . . .	3 "	4 "
"	— <b>Lechaux</b> anti-dartreuse . . . . .	1 50	2 "
"	<b>Pommade</b> Romagnino, cheveuline . . . . .	1 50	2 "
1 flacon	<b>Poudre</b> Charbon Belloc . . . . .	1 50	2 "
1 boîte	— <b>Burin Dubuisson</b> ferro-mang. . . . .	1 60	2 "
"	— <b>Clery</b> (remise 25 0/0) n° 1 . . . . .	4 50	6 "
"	— <b>Escouffaire</b> . . . . .	2 40	3 "
"	— <b>Exibard</b> . . . . .	3 75	5 "
1 boîte	— <b>hygiénique pour la toilette</b> (v. page 121)	2 50	
1 flacon	— <b>Laxative</b> <b>Rocher</b> . . . . .	1 70	2 50
la boîte	— <b>Nazaline</b> , contre le coryza . . . . .	1 "	
"	— <b>Purgative</b> Rogé . . . . .	1 50	2 "
"	— <b>Souligoux</b> . . . . .	1 90	2 50
1 boîte	— <b>Sulfureuse</b> de Pouillet . . . . .	1 90	2 50
"	— <b>de Vatrén</b> (maladie des chiens) . . . . .	80	1 "
"	— <b>Dentifrice</b> , toutes marques (v. p. 120).		
"	— <b>DENTIFRICE</b> du Dr <b>LINGRAND</b> . . . . .	3 "	
"	<b>Phosphate de fer</b> Leras . . . . .	1 50	2 "
"	<b>Prises</b> <b>Paullinia</b> Fournier . . . . .	3 75	5 "
"	— <b>Pepsine</b> Boudault . . . . .	2 40	3 "
1 flacon	<b>Quina-Laroche</b> . . . . .	3 25	5 "
"	— <b>Rocher</b> anti-diabétique . . . . .	3 "	3 50
"	<b>Quinium</b> La barrique . . . . .	4 50	6 "
"	<b>Racahout des Arabes</b> (1/2 flacon, 3 ») . . . . .	6 "	8 "
"	<b>Régénérateur</b> S. A. Allen's . . . . .	5 50	8 "
1 boîte	<b>Régisse sanguinée</b> . . . . .	60	75

LA PHARMACIE CONTINENTALE est avant tout une PHARMACIE D'ORDONNANCES françaises et étrangères, qu'elle prépare avec des produits supérieurs et aux prix les plus modérés.



Quantités	NOMS DES SPÉCIALITÉS	VENDU	PRIX Marqué
		FR. C.	FR. C.
500 gr.	<b>Revalessière</b> (4 kilog. 6,30)	3 60	4 »
1 flacon	<b>Réparateur Tricard</b> (1/2 flacon 1,25).	2 »	2 50
1 litre	<b>Rob Boyveau-Laffecteur</b> (1/2 5 fr.).	10 »	15 »
»	— <b>Lechaux</b> . . . . .	3 »	4 »
1 flacon	<b>Salicol</b> Dusaule. . . . .	1 50	2 »
1 pain	<b>Savon au goudron</b> Berger. . . . .	» 80	1 »
»	<b>Savons</b> toutes marques (v. p. 423)		
1 flacon	<b>Sel Sedlitz Chanteaud</b> . . . . .	1 80	3 »
»	— <b>pour bains Pennés</b> . . . . .	» 75	1 25
1 boîte	— de Vichy pour boisson . . . . .	4 »	5 »
»	<b>SINAPISMES RIGOLLOT</b> , etc. . . . .	1 »	1 50
1 flacon	<b>Sirop</b> d'Aubergier . . . . .	2 25	3 »
»	— d'Andréo Vital . . . . .	2 25	3 »
»	— de Briant (1/2 flacon, 1 fr. 70). . . . .	3 50	4 50
»	— de Berthé . . . . .	2 25	3 »
»	— de Bochet Bertrand (1/2 flacon, 2 fr. 25). . . . .	3 40	5 »
»	— de chloral de Follet . . . . .	2 25	3 »
»	— de Churchill (hypophosphites) . . . . .	3 »	4 »
»	<b>Sirop</b> de Clérambourg. . . . .	» 80	1 »
»	— <b>de Déclat phéniqué</b> . . . . .	2 15	3 »
1 flacon	<b>Sirop</b> de Deharambure . . . . .	1 20	1 60
»	— de dentition du docteur Delabarre. . . . .	2 25	3 50
»	— de digitale de Labelonye. . . . .	3 75	5 »
1/2 flac.	— — — — —	2 25	3 »
1 flacon	— de Dussard . . . . .	2 25	3 »
»	<b>de Flon</b> . . . . .	1 80	2 50
»	— du docteur Forget. . . . .	2 25	3 »
»	— de Guillermond iodo-tannique . . . . .	2 25	3 »
»	— de Johnson (pointes d'asperges) . . . . .	1 80	2 25
»	— de Lamouroux . . . . .	3 25	4 50
1/2 flac.	— — — — —	1 60	2 25
1 flacon	— de Laroze . . . . .	2 25	3 »
»	— <b>PECTORAL LINGRAND</b> (v. page 417)	2 »	
»	— de Mure . . . . .	3 60	5 »
»	— de papaine Trouette . . . . .	3 »	4 »
»	— sulfureux de Crosnier. . . . .	2 25	3 »
»	— de nafé. . . . .	1 50	2 »
»	— de phosphate de fer de Leras . . . . .	1 90	2 50
»	— de Pagliano . . . . .	1 60	2 25
»	— <b>PHÉNIQUE DE VIAL</b> . . . . .	1 80	2 50
»	— <b>Rami</b> . . . . .	2 25	3 »
»	— de sève de pin de Lagasse . . . . .	2 25	3 »
»	— de Tesseydre. . . . .	1 50	2 »
»	— Vermifuge de Macors de Lyon . . . . .	1 50	2 »
»	— — — — — 1/2 flacon . . . . .	» 90	1 25
»	<b>Solution</b> Bourguignon . . . . .	1 90	2 50
»	— Coirre . . . . .	1 90	2 50
»	— Dusart . . . . .	1 50	2 »
»	— Leras . . . . .	1 50	2 »
»	— des frères Maristes . . . . .	3 75	5 »
»	— Odet . . . . .	1 90	2 50
»	— au salicylate de soude Clin . . . . .	4 50	6 »
»	— d'antipyrine. . . . .	4 50	6 »
»	<b>Spasalgique</b> Maréchal . . . . .	1 60	2 »
»	<b>Sucre ferrugineux</b> Chanteaud . . . . .	3 »	4 »
»	<b>Sulfureux</b> Pouillet, pour bains . . . . .	» 80	1 »
1 boîte	— — — — — pour boissons . . . . .	1 90	2 50

LA PHARMACIE CONTINENTALE est avant tout une **PHARMACIE D'ORDON-**  
NANCES françaises et étrangères, qu'elle prépare avec des *produits supérieurs*  
et aux *prix les plus modérés*.



Quantités	NOMS DES SPÉCIALITÉS	VENDEUR	PRINX Marqué
		FR. C.	FR. C.
"	<b>Sulfurine</b> Langlebert.	" 95	1 25
4 roul.	<b>Taffetas</b> Leperdriel.	1 50	2 "
1 1/2 id.	—	" 80	1 "
1 boîte	<b>Tamar</b> indien, de Grillon	1 90	2 50
1 flacon	<b>Telnture</b> de Cocheux	3 75	5 "
1 boîte	<b>THE DES ALPES</b>	" 70	1 25
"	— Béraud	" 80	1 25
"	<b>Thé ST-GEORGES</b> L. Boivent (le meilleur).	1 "	1 25
"	— Cadet	" 80	1 "
"	— <b>Purgatif Chambard</b>	70	1 25
"	— Saint-Thomas Samaritain	" 80	1 "
"	<b>Thé</b> Suisse.	" 75	1 "
1 flacon	<b>Thymol</b> Doré	1 "	1 50
1 boîte	<b>Tisane</b> Robin.	" 60	" 75
1 flacon	<b>Tisane des Shakers.</b>	3 10	4 50
"	<b>Tonique</b> Rousseau.	2 25	3 "
"	<b>Toile</b> souveraine.	4 50	6 "
"	<b>Topique</b> de Milan	1 10	1 50
"	— Bertrand (remises spéciales)		
"	<b>Tubes</b> Levasseur	2 25	3 "
"	— Chanteaud Burggraëve (v. p. 118).		
"	<b>VALÉRIANATE D'AMMONIAQUE</b> Pierlot.	4 30	6 "
1 flacon	<b>Vin Aroud</b>	3 "	4 "
"	— — au quina et ferrugineux	3 75	5 "
"	— Auguet.	3 "	4 "
"	— <b>Bagnols</b> Saint-Raphaël	2 25	3 "
"	— — Saint-Jean	2 40	3 "
"	— de Baudon	3 "	4 "
"	— Bernard	3 "	4 "
"	— Bellini.	3 "	4 "
"	— Bravais	3 75	5 "
1 bout.	<b>Vin Bugeaud</b>	2 50	4 "
"	— Coca de Bain.	3 "	4 "
"	<b>Vin de Chassaing</b>	2 80	4 50
"	— de Chevrier	3 "	4 "
"	— créosoté de Fournier.	4 50	6 "
"	— de Catillon (Peptones)	3 "	4 "
1 flacon	<b>Vin Désiles</b>	4 "	5 "
"	— Girard.	3 "	4 "
"	— Lavoix.	4 50	6 "
"	— Moride	3 "	4 "
"	— de Durand	3 40	4 50
"	— de Dusart, de Dufflot.	3 "	4 "
"	<b>VINLINGRAND TONI-DIGESTIF</b> (v. p. 118)	6 "	
"	<b>Vin Mariani</b>	3 45	5 "
"	— de papaine Trouette	3 "	5 "
"	— de peptone Catillon.	4 "	4 "
"	— — Chapoteau	3 40	4 50
"	— — Defresne	3 "	4 "

LA PHARMACIE CONTINENTALE est avant tout une PHARMACIE D'ORDONNANCES françaises et étrangères, qu'elle prépare avec des produits supérieurs et aux prix les plus modérés.



Quantités	NOMS DES SPÉCIALITÉS	VENDEUR	PRIN
		FR. C.	Marqué
»	<b>Vin</b> Sherry-Kina . . . . .	3 »	4 »
»	— d'Ossian-Henry, titré . . . . .	4 »	5 »
»	— — ferrugineux . . . . .	5 »	6 »
»	— Quassia-quina Rabot. . . . .	4 50	6 »
»	— Quinium Labarraque. . . . .	4 50	6 »
»	— Seguin . . . . .	9 »	12 »
»	— Seguin 1/2 flacon . . . . .	4 50	6 »
»	— <b>TRIDIGESTIF LACOUR</b> d'un succès		
»	— certain. . . . .	4 50	5 »
»	— Vial . . . . .	3 75	5 »
1 flacon	<b>Vinaigre</b> Bully . . . . .	2 40	3 »
1/2 flac.	— — . . . . .	1 25	1 50
1 flacon	— Pennès . . . . .	1 60	2 »
1 boîte	— Zampironi (anti-moustique) . . . . .	1 »	1 25

## DÉPOT DES GRANULES DOSIMÉTRIQUES

du **D<sup>r</sup> BURGGRAEVE**

La **Pharmacie Continentale** tient à la disposition du public tous les granules dosimétriques. — Ils sont vendus en boîte de 10 tubes ou au détail.

## MÉDICAMENTS HOMÉOPATHIQUES

La **Pharmacie Continentale** possède un *Dispensaire* homéopathique et exécute les ordonnances de MM. les médecins homéopathes avec la plus scrupuleuse attention.

## DÉPOT GÉNÉRAL

DE TOUS

## LES PRODUITS SAUTER ÉLECTRO-HOMÉOPATHIQUES

Globules en tubes, Fluides végétaux, Pommades, Injections, Suppositoires, Bougies et Pastilles, Pharmacies, etc., etc.

(Voir page 187).

## SPÉCIALITÉS

DE LA

# PHARMACIE CONTINENTALE

Produits **LINGRAND**

(Voir page 108).



# SPÉCIALITÉS & PRODUITS VÉTÉRINAIRES

FRANÇAIS ET ANGLAIS

USITÉS POUR LES SOINS A DONNER AUX

CHEVAUX, BÊTIAUX, CHIENS, ETC.


<b>Acide phénique ou Phénol</b> . . . . .	le litre 2 fr.; 1/2 bouteille	0 80
<b>Aloès entier</b> . . . . .	500 grammes 2,50 ; 125 grammes	» 75
<b>Alun pulvérisé</b> . . . . .	kilogramme 1,40 ; 125 grammes	» 20
<b>Alcool camphré (rectifié à 90°, 4 fr.)</b> . . . . .	le litre	2 50
<b>Arsenic</b> . . . . .	20 paquets de 1 gramme	» 90
<b>Bols diurétiques (avec 30 gr. d'ess. de térébenthine)</b> . . . . .	12 bols	5 »
—	6 bols	3 »
— purgatifs (avec 25 gr. d'aloès et 40 gr. d'émétique).	12 bols	5 »
<b>Cynophyle.</b> — Spécifique certain contre les maladies des chiens.		4 50
<b>Conditions Balls and Powder.</b> (Suivant quantité).		
<b>Cough Balls.</b> — 1 douzaine . . . . .		4 »
<b>Extrait de saturne</b> . . . . .	le litre	2 25
<b>Essence de térébenthine rectifiée</b> . . . . .	le litre	2 50
<b>Eau-de-vie camphrée</b> . . . . .	le litre	3 »
<b>Elixir de Leas (contre les coliques)</b> . . . . .	1/2 litre	3 75
<b>Elixir de Saint-Hubert (médecine des chiens).</b>		3 »
<b>ELLIMAN'S EMBROCATION.</b> . . . . .	grand modèle	6 »
—	1/2 modèle	3 50
<b>Farine de moutarde</b> . . . . .	kilogramme	1 »
<b>Feu français et feu anglais, 5 fr.</b> . . . . .	vendu	4 »
<b>Goudron de Norwège.</b> . . . . .	kilogramme	1 20
<b>Gingembre blanc</b> . . . . .	500 grammes	3 »
— gris. . . . .	500 grammes	1 60
<b>Iodoforme.</b> . . . . .	les 30 gr. 4 fr.; le gramme	0 25
<b>Kermès (par paquets de 30 gr.)</b> . . . . .	les 12 paquets	3 »
<b>Laudanum de Sydenham</b> . . . . .	kilogramme	35 »
<b>Liniment Geneau (par 6, le flacon 4,60)</b> . . . . .	le flacon	4 75
<b>Liqueur de Villate.</b> . . . . .	le litre 3,25; 1/2 bouteille	1 20
<b>Miel de Bretagne.</b> . . . . .	kilogramme	1 50
<b>Naldire Worm powder for dogs.</b>		
<b>Sweet spirit of nitre</b> . . . . .	Ponce	» 75
<b>Onguent mercuriel double (variable)</b> . . . . .	500 grammes	5 »
— ægyptiac . . . . .	500 grammes	3 »
— de pied, form. Boulay . . . . .	kilogrammes	4 »
— vésicatoire Lebas . . . . .	125 grammes	1 50
— basilicum . . . . .	500 grammes	2 »
<b>Poudre de guimauve, de gentiane, de réglisse</b> . . . . .	500 grammes	1 »
— de gingembre . . . . .	500 grammes	2 »
<b>Poudre Watrin (maladie des chiens)</b> . . . . .		» 80
<b>Sel de nitre</b> . . . . .	500 grammes	1 »
<b>Physic Balls.</b> . . . . . (le prix est proportionnel à la dose)		
<b>Réparateur Tricard.</b> — 2,50 . . . . .	vendu	2 »
<b>Sulfate de soude (sel de Glauber)</b> . . . . .	kilogramme	» 40
— de cuivre . . . . .	kilogramme	1 80
<b>Teinture d'aloès.</b> . . . . .	le litre	4 »
— d'arnica . . . . .	le litre	5 »
<b>White oils de Driffeld.</b> — (Remède très usité en Angleterre comme embrocation stimulante).		

*Pour tous les liquides, les vases sont compris dans le prix indiqué; ils ne le sont pas pour les onguents et le miel. (Médecins-Vétérinaires, p. 67.)*

LA PHARMACIE CONTINENTALE est avant tout une PHARMACIE D'ORDONNANCES françaises et étrangères, qu'elle prépare avec des produits supérieurs et aux prix les plus modérés.



# ENGLISH AND AMERICAN PHARMACY



## FRENCH AND FOREIGN PRESCRIPTIONS Carefully Prepared

---

PATENT MEDICINES — BEST DRUGS,

ENGLISH PERFUMERY

SURGICAL INSTRUMENTS — MEDECINE CHESTS,

EARTHENWARE FEEDING CUPS,

MEDICINE GLASS, ETC., ETC.

---

To English and American residents and visitors.

The proprietor of the "CONTINENTAL PHARMACY" begs respectfully to, draw the attention of English and American residents and visitors to this present catalogue, and to state: That all prescriptions and family recipes confided to him, are prepared with the greatest care by a qualified English assistant in strict accordance with the British and American Pharmacopœias.

The quality and the original purity of the drugs used can be guaranteed.

The proprietor of the "CONTINENTAL PHARMACY" therefore hopes, that the above said qualities combined with the strict personal attention he is willing to pay to orders, will always entitle him to the confidence hitherto placed in him.



EXTRACT OF OUR PRICE CURRENT		S.	D.
<b>Albion</b> milk and sulphur soap. . . . .			6
<b>Allan's</b> Anti-Fat . . . . .	6		6
<b>Alcock's</b> corn shields. . . . .	1	1 1/2	
— Porous Plasters. . . . .	1	1 1/2	
<b>Allen's</b> Tonga. . . . .	2	9	
— Hair Restorer. . . . .	6	6	
— Zylobalsamum. . . . .	3	6	
<b>Anti Fat</b> Lingrand . . . . .	4	8	
<b>ATMOSPHERIC odorators.</b> Assorted colours improved pump. (see page 170) From.	2	6	
<b>Atkinson's</b> Bears Grease. . . . .	2	6	
— Cold Cream . . . . .	1	"	
— Eau de Cologne and Perfumes . . . . .			
<b>BANDAGES-BELTS.</b> — Improved expanding Abdominal for corpulancy pregnancy, etc. (see page 138).			
<b>Barry's</b> Tricophérous . . . . .	2	9	
<b>Bay</b> Rum . . . . . 3 and	2		
<b>BED-PANS</b> Earthenware slipper shape, etc. (see page 133).			
<b>Beccham's-Pills</b> cough. . . . .	1	1 1/2	
— purgative. . . . .	1	1 1/2	
<b>Beetham's</b> corn plasters . . . . .			
— Glycérine et cucumber, and préparations . . . . .			
<b>Bishop's</b> citrate of magnesia. . . . .	1	6	
— citrate of caféine . . . . .	1	6	
— Effervescent Carlsbad salt. . . . .	1	6	
<b>BLEEDING Lancets</b> (see page 160).			
<b>Black</b> Drops and Blue pill . . . . .	1		
<b>Blair's</b> Gout Pills. . . . . 2/9 and	1	1 1/2	
<b>Bond's</b> Marking ink . . . . .	1	2	
<b>Bragg's</b> Charcoal. Biscuits . . . . . 2 and	1		
<b>BOTTLES in poxwood Cases</b>			
<b>Brandreth's</b> Capsicum Plasters . . . . .	1	1 1/2	
— Vegetable Pills . . . . .	1	1 1/2	
<b>Brand's</b> Beef tea Jelly. . . . .	2		
— Concentrated Beef tea. . . . .	2		
— Essence of Beef. . . . .	3		
<b>BREAST bottles and Pumps Glass</b> with. Elastic tube for self use (see page 180).			
<b>Brill's</b> sea Baths. . . . .	1	6	
<b>Bromidia,</b> Battles. Rheumatic mixture. . . . .	1	6	
<b>Brook's</b> Arabian food. . . . . 2/6 and	1		
<b>Broodie's</b> miraculous corn cure . . . . .	1	1 1/2	
<b>Brown's</b> Bronchial Troches. . . . .	1	1 1/2	
— Jamaica Ginger . . . . .	1	6	
<b>BRUSHES-HAIR</b> metallic, Electric, Florentine electric, etc. (see page 144) . . . . .			
— <b>SHAVING.</b> . . . .			
<b>Bunion</b> Plasters (see page 147). . . . .			
<b>Bunter's</b> Nervine . . . . .	1	1 1/2	
— Dentine . . . . .	1	6	
<b>Burrough's and Wellcome.</b> — Tabloids . . . . .			
— Beef and iron wine . . . . . 5/6 and	3		
— Hazeline. . . . . 4/6 and	1	6	
<b>Cachous</b> Aromatics for Ladies and Smokers . . . . .		6	
<b>Calvert's</b> Carbolic acid. n° 1, for internal use. . . . .	1	1	
— — n° 2, 5. for external use. . . . .	1		
— Carbolic soap 20 per cent . . . . .	1		
— Toilet soap . . . . .		6	
— Carbolic tooth Powder . . . . .	1		

LA PHARMACIE CONTINENTALE est avant tout une PHARMACIE D'ORDONNANCES françaises et étrangères, qu'elle prépare avec des produits supérieurs et aux prix les plus modérés.



EXTRACT OF OUR PRICE CURRENT	S.	D.
<b>Carlsbad</b> Salt (genuine) . . . . .	3	6
<b>Carter's</b> Iron Pills . . . . .	2	9
— Little Liver Pills . . . . .	4	1 1/2
<b>CAUSTIC</b> pencils, Ebonite, Silver and others, from . . . . .		6
<b>CHEST PROTECTORS</b> FELT assorted scarlet and white, for Ladies, Gentlemen and children . . . . .		
<b>Chemical</b> Food . . . . .	4	6
<b>Chesebrough</b> Vaseline, and Préparations. . . . .		
<b>Child's Night Lights</b> , 6, 8 or 10 hours . . . . .		
<b>Chloralum</b> . . . . .	4	6
<b>Citrate of Magnesia</b> , Effervescent. . . . .	4	6
<b>Clarke's</b> Blood Mixture. . . . .	2	9
— B 44 Pills. . . . .	4	6
— Essence of Rennet . . . . .	4	
— Night Light. . . . .	4	
— Patent skin lotion . . . . .	4	
<b>Cockle's</b> Pills. . . . .	4	1 1/2
<b>Cocoatina</b> (Schweitzer) . . . . .		
<b>Coffin's</b> American Dentifrice. . . . .	2	
<b>Condy's</b> fluid (Crimson). . . . .	4	
— (Green). . . . .		6
<b>Congreves</b> Elixir . . . . .	4	1 1/2
<b>Cotton</b> wool . . . . .		6
<b>COURT PLASTERS</b> Black, pink or White. . . . .		6
<b>Crown</b> Perfumery . . . . .		
— Lavender salts . . . . .	4	
— Cologne salts. . . . .	2	
— Cherry tooth paste. . . . .	4	
<b>Cuticura</b> Pomade . . . . .	2	6
— Resolvent . . . . .	4	6
— Soap . . . . .	4	
<b>Dalby's</b> carminative. . . . .	4	9
<b>Davenport's</b> Chlorodyne (Collis Brownes) . . . . .	4	1 1/2
<b>Davis</b> (Perry), <b>Pain killer</b> . . . . . 4/6, 2/9 and	4	1 1/2
<b>Dellart's</b> corn Plasters . . . . .	4	
<b>Dinnelord's</b> fluid Magnesia. . . . . 2/6 and	4	
<b>Doughy's</b> Voice lozenges . . . . .		6
<b>Du Barry's</b> Revalenta, 1/2 Lb. . . . .	2	
<b>Dunbar's</b> ALKARAN . . . . .	4	9
<b>Drainages</b> Tubes . . . . .		
<b>Eade's</b> Antibillious Pills . . . . .	4	4
— Gout Pills. . . . .	4	4
<b>ELASTIC</b> Leggings, knee caps Stockings (see page . . . . .)		
<b>ELECTRO</b> Medical apparatus (see page . . . . .)		
<b>Elliman's</b> Embrocation . . . . . 2/9 and	4	1 1/2
— Veterinary . . . . . 3/6 and	2	6
<b>ENEMA SYRINGES</b> (see page 155) . . . . .	2	9
<b>Enos</b> Antibillious Pills . . . . .	2	9
— Fruit salt . . . . .	4	1 1/2
— Medicated sugar . . . . .	4	3
<b>Epps</b> cocoa. . . . .		7 1/2
<b>Epps</b> Glycerine Jujubes . . . . .	4	
<b>Erasmus</b> Wilson's Hair Wash . . . . .		
<b>EYE</b> Baths earthenware or glass. . . . .		
<b>FEEDING</b> Bottles combining simplicity durability and cleanliness (see page 143) . . . . .		
<b>Feeding</b> cups. . . . .	4	
<b>Fellow's</b> syrup of Hypophosphites. . . . .		
<b>Finger</b> stalls, Black or White . . . . .		

LA PHARMACIE CONTINENTALE est avant tout une PHARMACIE D'ORDONNANCES françaises et étrangères, qu'elle prépare avec des produits supérieurs et aux prix les plus modérés.



EXTRACT OF OUR PRICE CURRENT	S.	D.
<b>Fenning's</b> Cooling Powder . . . . .	1	1 1/2
— Fever curer . . . . .	1	1 1/2
— Whooping cough powder . . . . .	1	1 1/2
— Lung healers . . . . .	1	1 1/2
<b>FLESH Brushes or gloves</b> , etc. (see page 454).		
<b>Florida water</b> (Murray and Lanmann).	4	6
<b>Floriline</b> for cleaning the teeth.	2	6
— Tooth Powder . . . . .	1	
<b>Fly Paper</b> . . . . .		
<b>Frampton's</b> Pills of Health . . . . .	1	1 1/2
<b>Fullers</b> Earth. . . . .		6
<b>Glycerine</b> Jelly . . . . .		6
<b>Goddard's</b> Boot top Powder. . . . .	1	
— Plate powder . . . . .	1	
<b>Godfrey's</b> Extract of Eldes flowers. . . . .	2	9
<b>Gosnell's</b> cherry tooth paste . . . . .	1	6
<b>Gowland's</b> Lotion . . . . .	2	9
<b>Greensill's</b> <b>Mona</b> bouquet. . . . .	1	
<b>Guy's</b> Tonic. . . . .	2	9
— Pills . . . . .	1	1 1/2
<b>Hagan's</b> Magnolia Balm . . . . .	3	9
<b>Hamilton's</b> Linseed leaves . . . . .	2	
<b>Hard's</b> farinaceous food . . . . .	1	
<b>HENRY'S</b> Calcined Magnesia (Genuine). . . . .	2	9
— and Preparations. . . . .		
<b>Himrod's</b> cure for Asthma . . . . .	4	
<b>Hoff's</b> Malt extract . . . . .	1	9
<b>Holloway's</b> Ointment. . . . .	1	1 1/2
— Pills . . . . .	1	1 1/2
<b>Holmans</b> liver and stomach Pad. . . . .	10	
<b>Homoeopathic medicine</b> . . . . .		
<b>Hops</b> Bitters . . . . .	4	6
<b>Hooper's</b> Aromatic cachous . . . . .		8
— Female Pills. . . . .	1	1 1/2
<b>Hooper's</b> Fumigating Pastilles. . . . .		6
<b>HOTWATER BEDS</b> ; Bottles cushions and. . . . .		
— Mattresses to order . . . . .		
<b>Huggin's</b> <b>Ozone</b> cigarettes for Asthma. . . . .	2	6
— Paper . . . . .	12	6
<b>HYPODERMIC Syringes</b> (see page 473) . . . . .		
<b>INDIA-RUBBER</b> goods white and black, spine bags ice bags for applying ice to the head, elastics syringes. Black Rubber female and male. . . . .		
<b>URINALS</b> (see page 481). . . . .		
<b>Infants</b> food. Hards; Neaves; Nestle's Dr Ridgè's, etc . . . . .		
<b>Inhalers</b> earthenware By all makers . . . . .		
<b>Invalids</b> feeding cups; tubes; tumblers; etc. . . . .		
<b>Iodine</b> soap . . . . .		6
<b>IRRIGATEURS</b> (see page 458). . . . .		
<b>Jackson's</b> Preparations . . . . .		
<b>Jacobs</b> oil . . . . .	2	6
<b>Jame's</b> Horse ointment . . . . .	2	9
— Horse Blister . . . . .	1	6
<b>James</b> Dalby's Carminative . . . . .	1	9
<b>Java</b> Rice Powder . . . . .	1	
<b>Jewsbury and Brown's</b> Tooth Paste. . . . .	1	6
<b>Jeyes's</b> Preparations. . . . .		
<b>Kay's</b> Coaguline . . . . .		6
<b>Kay's</b> Essence of linseed . . . . .		9 1/2

LA PHARMACIE CONTINENTALE est avant tout une **PHARMACIE D'ORDON-**  
NANCES françaises et étrangères, qu'elle prépare avec des *produits supérieurs*  
et aux *prix les plus modérés*.



EXTRACT OF OUR PRICE CURRENT	S.	D.
<b>Kay's</b> Throat lozenges. . . . .	1	1 1/2
— Tie Pills . . . . .	1	1 1/2
<b>Kearsley's</b> Widow welch's Pills . . . . .	2	9
<b>Keating's</b> cough lozenges . . . . .	1	1 1/2
— Insect Powder . . . . .	2	6
<b>Kepler's</b> Malt Extract. . . . .	1	1 1/2
<b>King's</b> Dandelion pills . . . . .	4	6
<b>Lactopeptine</b> John M. Richards . . . . .	1	1 1/2
<b>Lambert's</b> Balsam. . . . .	2	6
<b>Lamplough's</b> Pyretic saline . . . . .	1	6
<b>Lanman's</b> Florida Water. . . . .	6	
<b>Lasson's</b> Hair Restorer . . . . .	4	
<b>Lavender</b> Water . . . . . Bottles 1 s. 2 s. and	1	1 1/2
<b>Laxora</b> Lozenges. . . . .	2	9
<b>Liebig's</b> Beef Wine. . . . .	2	9
— Chemical food . . . . .	1	6
— Extract of Meat . . . . .		
<b>Lint</b> Patent "Red Cross" . . . . .	1	6
<b>Lister's</b> Antiseptic Dressings . . . . .	1	6
<b>Lloyd's</b> Areca Nut tooth Paste . . . . .	1	6
— Euxesis (By the Widow) . . . . .	1	1 1/2
<b>Lockyer's</b> Hair Restorer . . . . .	1	
<b>Locock's</b> Atibillious Excelsior . . . . .	1	
<b>Loofah</b> Egyptian . . . . .	2	
<b>Lozenges</b> Medicated By the best London Makers. . . . .	4	
<b>Maltine.</b> Maltine with cod liver oil . . . . .		
<b>Marking</b> Ink. . . . .	3	5
<b>Mariani's</b> Coca wine . . . . .	2	
<b>Mathew's</b> Fuller earth. . . . .		
<b>Measures, glass, graduated, best quality</b> . . . . .		
<b>MEDECINE CHESTS.</b> — We give a few illustrations and descriptions of medicine chests more generally, page n° but we wish it to be well understood that we are makers of every kind, and any special orders will command our best attention. . . . .		
<b>Medicated</b> Papers — All kinds. . . . .	3	5
<b>Mexican</b> Hair Renewer . . . . .	2	
<b>Milk</b> of Roses . . . . .		
<b>MINERAL and AERATED WATERS.</b>		
<b>Mornay's</b> Syrup . . . . .	1	1 1/2
<b>Morison's</b> Pepsine wine . . . . .	3	
— Pills n° 1 and 2 . . . . .	1	1 1/2
<b>Mortars</b> and Pestles . . . . .		
<b>Mother</b> Seigel's preparations. . . . .		
<b>Murray's</b> Fluid Magnesia . . . . .		
<b>Mustard</b> Plaisters, the Box . . . . .	1	1 1/2
<b>Naldire's</b> Dog soap tablets . . . . .	1	6
— Dog worm powder . . . . .	1	6
<b>Neave's</b> Food . . . . .		
<b>Nelson's</b> Gelatine . . . . .		
<b>Nestle's</b> Food. . . . .	2	1 1/2
<b>Neuraline</b> (Leathand Ross) . . . . .	1	
<b>NIGHT</b> Lights (By all Makers) . . . . .		
<b>NIPPLE</b> Shields Metallic Boxwood glass Rubber (see page) . . . . .		
<b>Norton's</b> Camomille Pills. . . . .	1	1 1/2
<b>Nursery</b> Lamps . . . . .		
<b>Oiled</b> Silk best quality . . . . .		
<b>Oldrige's</b> Balm of Columbia. . . . .	3	6
<b>Opodeldoo</b> Steer's . . . . .	2	9

LA PHARMACIE CONTINENTALE est avant tout une PHARMACIE D'ORDONNANCES françaises et étrangères, qu'elle prépare avec des produits supérieurs et aux prix les plus modérés.



EXTRACT OF OUR PRICE CURRENT	S.	D.
<b>Oriental Tonic</b> . . . . .	10	6
<b>Oxley's</b> Essence of ginger . . . . .	10	9
<b>Ozone</b> paper Huggins . . . . .	10	9
<b>Pain Killer</b> Davis. . . . .	1	1 1/2
<b>Pap</b> Boat (see page). . . . .		
<b>Parrish's</b> Chemical food . . . . .	1	6
<b>Pastilles</b> Fumigating . . . . .	12	6
<b>PEARS SOAP</b> . All sizes . . . . .		
<b>Pepper's</b> Quinine and Iron tonic . . . . .	10	
— Taraxacum and Podophyllin. . . . .	10	9
— Sulpholine lotion . . . . .	1	
— — soap . . . . .		6
<b>Piesse and Lubin's</b> Perfumes, all sizes . . . . .		
<b>Pond's</b> Extract, all sizes . . . . .		
<b>Poor Man's</b> Plaisters . . . . .		6
<b>Powel's</b> Balsam of Aniseed . . . . .	2	3
— Embrocation . . . . .	12	9
<b>Price's</b> Night lights. . . . .	1	1 1/2
— Glycerine see page 111 . . . . .		
<b>Plasters</b> , adhesive, court, dreadnought, isinglass, etc. . . . .		
<b>PULVERISATORS ALL MAKERS</b> . . . . .		
<b>Rackam's</b> Liver pills . . . . .	1	1/2
— Nerve pills. . . . .	1	6
<b>Raphacil</b> Tannin wine. . . . .	2	6
<b>RESPIRATORS</b> By all makers at lowest prices. Silk velvet, gilt wire (see page 170). . . . .		
<b>Ribbon</b> de Bruges . . . . .	1	1 1/2
<b>Rimmel's</b> Preparations . . . . .		
<b>Robare's</b> Auréoline. . . . .	5	6
<b>Rooke's</b> Solar Elixir . . . . .	4	
— Pills. . . . .	1	1 1/2
<b>Roche's</b> Embrocation . . . . .	3	6
<b>Rossetter's</b> Hair Restorer . . . . .	3	6
<b>Rowland's</b> Kalidor. . . . .	4	6
— Macassar oil . . . . .	3	6
— Odonto . . . . .	2	9
<b>Russian</b> Pills (see pages 110 et 200). . . . .	1	1 1/2
— Dragées (see pages 55, 109 et 200) . . . . .	2	6
<b>Sanitas</b> fluid . . . . .	1	
<b>Saunders's</b> face Powder . . . . .		6
<b>Savory</b> and Moore, Infants food, and preparations . . . . .	2	
<b>Schweitzer's</b> Cocoatina . . . . .	1	6
<b>Scott's</b> Emulsion . . . . .	4	6
— Electric hair Brushes. . . . .	12	
— Pills . . . . .	1	1 1/2
<b>Seltzogene</b> Powders in boxes of 10 charges . . . . .	2	
<b>Sedlitz</b> Powders, the box . . . . .	1	
<b>Shirley's</b> Neuralgic Crystal and other makers . . . . .	2	
<b>Singleton's</b> Eye ointment . . . . .	1	
<b>Soda</b> Water powder . . . . .	1	
<b>Sozodont</b> . . . . .	3	
<b>SOAPS</b> By all makers, see page 123 . . . . .		
<b>Soaps</b> bags waterproof. . . . .		
— Cases . . . . .		
<b>Smelling</b> salt bottles, see page 151 . . . . .		
<b>Spirit</b> lamps . . . . .		
<b>Sponge</b> Bag waterproof . . . . .		
<b>SPRAYS</b> Producers, see Vaporisateurs, page 165 . . . . .		
<b>Squire's</b> Red gum lozenges . . . . .	2	
<b>Star Mills</b> Paper . . . . .	1	6

LA PHARMACIE CONTINENTALE est avant tout une PHARMACIE D'ORDONNANCES françaises et étrangères, qu'elle prépare avec des produits supérieurs et aux prix les plus modérés.



EXTRACT OF OUR PRICE CURRENT	S.	D.
<b>Stedman's</b> teething powders. . . . .	1	1 1/2
<b>Steedman's</b> Soothing powders. . . . .	1	1 1/2
<b>Sulphur Soap.</b> . . . . .		6
<b>SUSPENDERS</b> and bags for gonorrhea (see page 177) .		
<b>SYRINGES</b> , elastic ball for ear or urethra (see page 164)		
<b>SYRINGES Enema</b> , (see page 155) . . . . .		
<b>Tarrant's</b> seltzer aperient . . . . .	4	6
<b>THERMOMETERS</b> clinicals, for the bath, etc . . . .		
<b>Test tubes</b> . . . . .		
<b>Tongue scrapers</b> . . . . .		
<b>TONIC Cup</b> (made of picked quassia, 3 sizes, see page 153)		
<b>Tamar Indien.</b> . . . . .	2	
<b>Teething Necklace</b> . . . . .		4
<b>Thymol Soap and lotion</b> . . . . .	1	
<b>Tidman's Sea Salt</b> . . . . .		6
<b>TOOTH BRUSHES</b> . . . . .		6
<b>TOOTH PASTES</b> , Various. . . . . from.		6
<b>Vaccination Shields</b> . . . . .		
<b>Valentine Meat Juice.</b> . . . . .	4	6
<b>Vinolia Soap, and Preparations</b> . . . . .		
<b>Welche's Pills</b> . . . . .	2	9
<b>Whelpton's Pills</b> . . . . .	1	1 1/2
<b>Winslow's Soothing Syrup</b> . . . . .	1	1 1/2
<b>Woodcock's Wind Pills</b> . . . . .	2	9

## English Doctors and Surgeons

### IN PARIS

**Austin**, Every day from, 2 h. to 4 h., 20, rue Cambon.

**Bernard, JOHN**, Every day from, 1 h. to 3 h., 262, rue St-Honoré.

**Christmas JOHN**, Tuesday-Thursday and Saturday, at 4 PM, 2, Square du Roule.

**Clarke, ALEXANDRE**, Every day from, 1 h. 1/2 to 3 h., 2, rue Cambacérés.

**Deering, BENJ. T.** Tuesday, Thursday and Saturday from 2 h. to 4 h., 3, rue Godot-de-Mauroi.

**Faure-Miller**, Monday, Wednesday, Friday from, 2 h. to 4 h. 28, rue Matignon.

**Herbert, ALAN**, Every day from, 1 h. 1/2 to 3 h., 18, rue Duphot.

**Jennings WILLIAM**, Every day from 2 h. to 4 h., 88, avenue Kléber

**Prendergast** Every day from, 2 h. to 4 h., 1, rue d'Anjou.

LA PHARMACIE CONTINENTALE est avant tout une **PHARMACIE D'ORDONNANCES** françaises et étrangères, qu'elle prépare avec des *produits supérieurs* et aux *prix les plus modérés*.



GRANDE SPÉCIALITÉ

DE

# Quinquinas Titrés, de Vins de Quinquina

ET D'HUILES DE FOIE DE MORUE

---

Nous apportons une attention toute particulière à ces produits, qui ont une importance capitale dans la médecine thérapeutique.

---

## QUINQUINAS TITRÉS

*et leurs diverses Préparations*

---

La médication tonique et reconstituante a pris de nos jours une importance extrême, depuis que l'on constate les progrès toujours croissants de l'anémie. — Le quinquina et ses diverses préparations sont l'adjuvant par excellence de tout traitement sérieux, à la condition de s'assurer de son origine et de sa valeur.

On comprend sous le nom de **Quinquinas** un grand nombre d'écorces fournies par diverses espèces d'arbres du genre **Cinchona**. — L'histoire des quinquinas est encore fort incomplète aujourd'hui malgré le grand nombre de savants qui s'en sont occupés. — Cela tient aux renseignements peu précis que donnent les *Cascarrilleros* (récolteurs de quinquinas) et aux caractères variés que présentent les écorces suivant l'âge de l'arbre qui les a fournies.

Quoiqu'il en soit, les arbres à quinquina, du moins les meilleures sortes, sont originaires du Pérou, de la Bolivie, de l'Equateur et croissent à une altitude de 1,000 à 1,200 mètres.

La manière dont se fait l'exploitation de cette écorce et qui consiste à abattre l'arbre pour la récolter, fait peu à peu disparaître les belles variétés, laissant entrevoir une époque où le prix en deviendra très élevé à cause de leur rareté. — Aussi, les Gouvernements se sont-ils émus de cet état de chose et favorisent-ils les tentatives de plantation faites aux Indes, à Java, à Ceylan, en Algérie.

---

Notre collection de Quinquinas a obtenu la plus haute récompense **la Médaille d'Or**, à l'Exposition universelle de Paris 1889.



Les bonnes sortes de quinquina possédant toutes les propriétés toniques et fébrifuges qu'on est en droit d'en attendre, devenant de plus en plus difficiles à se procurer, il nous a paru important de faire connaître à notre clientèle que des marchés spéciaux nous permettent de livrer cette précieuse écorce et tous les produits qui en dérivent dans d'excellentes conditions de pureté. Nos quinquinas titrent en effet de 30 à 37 pour mille de sulfate de quinine et 17 de sulfate de cinchonine.

Certaines maisons, moins soucieuses de leur honorabilité que de leurs intérêts, emploient pour leurs préparations des quinquinas de qualité inférieure, n'ayant par cela même aucune vertu. Elles peuvent dans ce cas livrer leurs produits à bas prix sûres de conserver encore un large bénéfice.

LA PHARMACIE CONTINENTALE garantit donc la qualité et le titrage de ses quinquinas, qui, dès leur arrivée, sont soumis à une analyse des plus rigoureuses.

## TARIF des QUINQUINAS TITRÉS

et des Vins de Quinquina



### Quinquina Calyaya jaune royal, premier titre.

pour préparer soi-même le Vin de Quinquina

La dose pour 1 litre de vin . . .	0 fr. 60
Les 3 doses pour 3 litres de vin. .	1 50

<b>Quinquina</b> Jaune Royal (le kilo 9 fr.) les 30 gr. . . . .	0 60
---	------

<b>Quinquina</b> cultivé, Ledgériana (le kilo 4 fr. 50) les 30 gr. . . .	0 30
--	------

### Quinquina liquide, concentré.

Pour préparer instantanément le Vin de Quinquina.

4 flacon pour 1 litre de vin . . .	0 fr. 80
3 flacons pour 3 litres de vin . .	2 »

### Vin de Quinquina au Malaga supérieur (Origine garantie)

Le litre. . . . .	4 fr. 25
Par 3 litres . . . . .	4 »
Le fût de 5 litres (fût compris) . . . . .	20 »
Le fût de 10 litres (fût compris) . . . . .	35 »

### Vin de Quinquina au Bordeaux vieux.

Le litre. . . . .	3 fr. »
Par 3 litres . . . . .	2 75
Le fût de 5 litres (fût compris) . . . . .	15 »
Le fût de 10 litres (fût compris) . . . . .	25 »

### Vin de Quinquina au Bagnols, au Grenache.

Le litre. . . . .	3 50
-------------------	------

### Vin de Quinquina au Muscat, au Frontignan, au Porto, au Xérès, au Lunel, au Madère, au Marsala, à l'Alicante.

Le litre. . . . .	5 fr. »
-------------------	---------



## VIN DE QUINQUINA

au Tokay

**LE VIN DE TOKAY** appartenant à la cour de Vienne est réputé le meilleur vin de liqueur du monde. Ses propriétés toniques, sa saveur exquise nous ont les premiers fait songer à l'unir au quinquina pour en préparer un produit qui, en raison de ses qualités fortifiantes, laisse bien loin derrière lui tous les composés similaires aux vins d'Espagne, et lui mérite sa haute réputation.

Nous offrons à notre clientèle le Vin de Tokay au quinquina jaune Royal, au prix de 6 fr. la bouteille d'origine.

**VIN DE COCA DU PÉROU.** — Ce vin, d'un goût très agréable est un énergique stimulant des fonctions digestives. C'est aussi le plus efficace des toniques et son usage après les repas en fait un précieux auxiliaire dans le cas de digestions difficiles. Les célébrités médicales le recommandent pour combattre l'appauvrissement du sang (anémie, chlorose), et pour reconforter les convalescents.

Les chanteurs, les orateurs trouvent également par son usage un précieux réparateur de la fatigue de leur voix, grâce à l'action bienfaisante que la coca exerce sur les cordes vocales. — *Dose* : Un verre à madère avant ou après le repas. — *Prix* : 4 fr. (Algérie ou colonies), étranger 5 francs. Par 6 flacons, remise de 15 p. 100.

---

## HUILE DE FOIE DE MORUE

Garantie Naturelle

Connue depuis fort longtemps dans l'industrie, nous voyons aujourd'hui l'usage de l'huile de foie de morue, universellement répandu comme agent thérapeutique.

Malheureusement dans le commerce il arrive très souvent que les huiles de foie de morue ont été étendues ou falsifiées avec de l'huile de baleine, de harengs, de sardines, de raies, de cachalots et même d'huile d'œillette. — Nous ne pourrions jamais trop mettre en garde le public contre ce genre de falsification qui enlève à l'huile de foie de morue la plus grande partie de ses propriétés.

La PHARMACIE CONTINENTALE, fait venir directement ses huiles de morue des lieux de production, et ne les offre à sa clientèle qu'après les avoir scrupuleusement analysées. — Aussi les garantit-elle sous son cachet comme étant d'une pureté parfaite.

**De son mode d'extraction.** — L'huile de foie de morue se prépare en Norwège, en Ecosse, en Irlande, Hollande, à Terre-Neuve et dans le Nord de la France.

On la retire du foie de la morue franche (*gadus morrhua*) de l'églefine (*gadus eglefinus*) du dorsh (*gadus callarias*) et de quelques autres espèces. — On distingue dans le commerce les huiles de foie de morue suivant leur coloration en huiles *blanche, ambrée, blonde et brune*.



Voici le procédé d'extraction de ces différentes huiles.

L'huile de **foie de morue blanche** est celle qui se sépare naturellement des foies frais par simple tassement. — Elle a peu d'odeur et de saveur; elle est la plus active.

L'**Ambrée**, également peu odorante se sépare ensuite, provenant ainsi de la deuxième portion d'huile séparée.

La **Blonde** est obtenue en chauffant légèrement au bain-marie, les foies qui ont servi à préparer l'huile blanche et l'huile ambrée. Ces foies sont ensuite soumis à la presse.

La **Brune** se sépare plus tard, après un séjour plus prolongé, et lorsque le parenchyme hépatique commence à s'altérer par la fermentation putride. — Cette huile est plus foncée, plus sapide et plus âcre.

Ces différentes sortes d'huiles sont livrées au public aux conditions suivantes, *sauf variations* :

*Huile de foie de morue brune ou blonde*

1/2 bouteille. . . . .	4 fr. »
Le grand flacon . . . . .	2 » »
1 litre. . . . .	2 50
par 3 litres. . . . .	2 25

*Huile de foie de morue ambrée*

1/2 bouteille. . . . .	1 f. 25
Le grand flacon . . . . .	2 25
1 litre . . . . .	3 25
par 3 litres . . . . .	3 » »

**Huile de foie de morue blanche Extra.**

1/2 bouteille . . . . .	1 f. 75
Le grand flacon . . . . .	2 75
Le litre . . . . .	4 50

**Huile de foie de morue blanche vierge, marque anglaise, le litre 6 fr.**

Nous recommandons spécialement cette qualité à notre clientèle, car d'un goût frais et nullement désagréable, elle possède au plus haut degré toutes les propriétés actives de l'huile de foie de morue sans en avoir la saveur nauséuse ni l'âcreté. — Les personnes qui en font usage ne tardent pas à augmenter rapidement de poids. — Elle active toutes les sécrétions, rend les digestions plus faciles et ramène les forces. — Elle est employée avec le plus grand succès dans les maladies de poitrine, les scrofules, le rachitisme.

Les personnes qui ne pourront pas l'absorber liquide trouveront dans les *capsules* un excellent moyen de la prendre.

*Huile de foie de morue créosotée*

Le litre . . . . .	5 fr. »
Le grand flacon . . . . .	3 50

**Capsules d'huile de foie de morue**

Boîte de 48 capsules contenant chacune 4 gr. . . . .	2 » »
Boîte de 24 — — — — —	2 50

*Capsules d'huile de foie de morue créosotée.* — Recommandées pour tous les excellents résultats obtenus dans les cas de phthisie, bronchite chronique, toux opiniâtre, catarrhes, etc...



Capsules contenant chacune 0,10 centigrammes de créosote.

Boîte de 18 capsules de chacune 4 grammes . . . . .	3 fr. »
Boîte de 24 — — — — —	3 50

*Capsules d'huile de faine créosotée à 1 0/0 de créosote de hêtre.*

Boîte de 24 capsules contenant chacune 2 gr . . . . .	3 fr. »
Boîte de 25 — — — — — 4 gr . . . . .	3 50

## CAPSULES MOLLES ÉLASTIQUES PERFECTIONNÉES

à tous Médicaments.

Ces capsules sont formées par une enveloppe transparente, souple, très mince et promptement soluble dans les voies digestives qu'elles ne fatiguent point par une masse inerte de gélatine. Elles permettent aux personnes délicates, et surtout aux enfants d'absorber à haute dose, sans répugnance aucune, des médicaments de mauvais goût — tels que huile de ricin, huile de foie de morue, essence de santal, etc.

Les substances médicamenteuses qu'elles renferment sont garanties pures et possèdent toutes les propriétés actives que le médecin et le client sont en droit d'en attendre.

**CAPSULES A LA CRÉOSOTE DE HÊTRE dosées à 1 0/0 du principe actif.**

— Prix de la boîte ou flacon, 2 fr.

**CAPSULES D'EUCALYPTUS à l'essence pure d'Eucalyptus globulus.** —

Boîtes à 2 et 3 francs.

**CAPSULES D'ESSENCE DE SANTAL CITRIN.** — L'essence pure de santal remplace avantageusement le copahu et le cubèbe pour le traitement de la blennorrhagie, surtout quand ces deux derniers ont été impuissants à modifier l'écoulement.

Cette médication offre de grands avantages, car l'essence de santal ne donne pas de nausées, pas de superpurgations, pas de fatigue de l'estomac et jamais de mauvaise odeur révélatrice à redouter. Elle est également usitée dans le traitement du catarrhe de la vessie. Prix de la boîte, 4 fr. 25 au lieu de 6 fr.

**CAPSULES MOLLES DE BAUME DE COPAHU PUR.**

Boîte contenant 12 capsules à 2 gr. chacune . . . . .	2 fr. »
— — 24 — à 2 gr. . . . .	3 fr. 50

**CAPSULES DE COPAHU ET CUBÈBE.** — (Contenant : *Copahu pur* 2 parties, *Cubèbe choisi* 1 partie).

Boîte de 12 capsules à chacune 2 gr . . . . .	2 fr. »
Boîte de 24 . . . . .	3 fr. 50

Pour les Capsules molles d'huile de foie de morue et d'huile de Ricin, voir pages 105 et 113.

Indépendamment des substances liquides ci-dessus désignées, la PHARMACIE CONTINENTALE se charge également de capsuler toutes les substances qui lui seraient demandées. La souplesse de ces capsules, la facilité avec laquelle elles glissent dans l'œsophage, font également préférer ce mode de préparation pour administrer certaines substances solides dont voici les principales :



**Capsules de sulfate de quinine** (3 cachets).

Boîte de 6 capsules de chacune 0,10 . . . . .	1 fr. 00
— 6 — — 0,20 . . . . .	2 fr. 60
— 4 — — 0,50 . . . . .	3 fr. 50

**Capsules de Calomel pur** (*Purgatives et vermifuges*).

Boîte de 4 capsules contenant 0,30. . . . .	1 fr. »
— — — 0,60. . . . .	1 fr. 50
— — — 1 gr. . . . .	1 fr. 80

**Capsules de Rhubarbe de Chine.**

Boîte de 12 capsules contenant 0 gr. 60 . . . . .	1 fr. 20
— 12 — — 1 gr. . . . .	1 fr. »

**Capsules à l'Essence de térébenthine de Venise.** — L'essence de térébenthine s'administre avec efficacité dans les affections catarrhales de la vessie, les calculs biliaires, les rétentions d'urine, la goutte, les rhumatismes, les maladies du foie et les constipations opiniâtres.

Boîte de 24 capsules molles de chacune 1 gr. . . . .	2 fr. 50
— — — de chacune 2 gr. . . . .	3 fr. »

Les capsules de térébenthine pure de Venise jouissent des mêmes propriétés que les précédentes. — Mêmes prix.

**Capsules de pepsine officinale titrée.**

Boîte de 12 capsules contenant 0,50. . . . .	2 fr. »
12 — — 1 gr. . . . .	3 fr. 50

**Capsules de seigle ergoté** (*frais pilé et lavé à l'éther avant la capsulation*).

Boîte 4 capsules de chacune 1 gr. . . . .	1 fr. 50
— 6 — — 0,50. . . . .	1 fr. 50
— 6 — — 0,25. . . . .	1 fr. »

**Capsules de magnésie calcinée anglaise.**

Boîte de 6 capsules de chacune 1 gr. . . . .	1 fr. »
— 12 — — 1 gr. . . . .	1 fr. 50

**Capsules de salicylate de soude pur cristallisé.**

Boîte de 24 capsules de chacune 0,10 . . . . .	2 fr. »
— — — 0,25 . . . . .	2 fr. 50
— — — 0,50 . . . . .	3 fr. »

## CATALOGUE ILLUSTRÉ

*De tous les Appareils de Médecine et de Chirurgie*

FRANÇAIS, ANGLAIS et AMÉRICAINS, (voir page 124).



# SPÉCIALITÉS

DE LA

## PHARMACIE CONTINENTALE

### Produits LINGRAND

---

#### CACHETS ANTI-GASTRALGIQUES

(*Salynaphtol, Bicarbonas Sodicus, Magnesia, etc.*)

---

Préparation merveilleuse pour combattre les digestions difficiles, les aigreurs, et la dilatation de l'Estomac; ces cachets antiseptiques détruisent les microbes, neutralisent l'acidité de l'Estomac et en absorbent les gaz.

*Dose : 1 Cachet après chaque repas.*

PRIX : **5** francs la boîte et **3** francs la 1/2 boîte.

---

#### CACHETS ANTI-RHUMATISMAUX et ANTI-GOUTTEUX

(*Sulfonate de Calcium et Lithium*).

---

Ces cachets composés des produits inusités jusqu'à ce jour, basés sur les dernières données scientifiques sont d'une efficacité certaine et rapide; ils sont infaillibles contre les rhumatismes aigus, chroniques et articulaires, la goutte et la gravelle.

*Dose : de 2 à 4 par jour au moment des accès.*

PRIX : **5** fr. la boîte.

---

#### CACHETS TRI-DIGESTIFS

(*Pancréatine, Pepsine, Diastase, Naphtol β*).

---

Ces cachets fournissent aux sucs gastriques et pancréatiques les éléments digestifs qui leur manquent; ils sont donc les plus énergiques pour dissoudre les aliments et les assimiler.

*Dose : 1 Cachet après chaque repas.*

PRIX : **6** francs la boîte et **3** fr. **50** la 1/2 boîte.



## CITRATE DE MAGNÉSIE EFFERVESCENT ANGLAIS

FORMULE LINGRAND

Notre Citrate de Magnésie l'emporte sur tout autre par sa grande solubilité, sa rapide effervescence et par sa saveur franche des plus agréables.

Une cuillerée à soupe dans un verre d'eau froide, qu'on peut sucrer au besoin, constitue une agréable boisson rafraîchissante, purgative à la dose de 2 cuillerées. — Prix du flacon, 1 fr. 50.

## COLLODION RUSSE


Le Meilleur Spécifique pour la Guérison

RAPIDE, RADICALE ET SANS DOULEUR

Des Cors aux pieds, Durillons, Œils-de-Perdrix, Poireaux

(APPROUVÉ PAR DES MÉDECINS DES HOPITAUX)

Cette préparation merveilleuse ne renferme aucun produit caustique et son emploi est des plus faciles ; il suffit pendant 6 jours, matin et soir, de mouiller légèrement la surface du cor à l'aide d'un petit pinceau imbibé de Collodion Russe. Prix du flacon accompagné d'une notice explicative, 2 fr.



**LES DRAGÉES RUSSES,** recommandées par les Médecins en chef des Hôpitaux de Paris, sont un puissant remède pour combattre les maladies des voies respiratoires telles que : rhumes récents ou invétérés ; — toux, bronchites



aiguës ou chroniques ; crachement de sang ; — irritation de poitrine — maux de gorge, laryngites ; enrrouement, gripes, influenza, asthme ; oppression ; coqueluche ; chlorose, anémie, phtisie pulmonaire. Elles se prennent à la dose de 6 à 12 par jour, — 1 ou 2 à la fois.

*Traitement complet* : 6 grands flacons, 16 fr. au lieu de 18 fr. — Le grand flacon, 3 fr. (Voir pages 52 et 200).

**ELIXIR DE PEPSINE LINGRAND.** — Cet élixir est employé avec succès dans les troubles de la digestion. Il calme les douleurs gastralgiques, active les digestions difficiles, et répare les forces épuisées.

*Dose*, à moins de prescription particulière du docteur : Un verre à liqueur après chaque repas. — Prix du flacon, 3 fr.

**ÉLIXIR FERRUGINEUX.** — Présenté sous cette forme le fer est parfaitement rendu assimilable. Son action est trop connue pour la décrire ici. — C'est assurément le plus puissant des toniques analeptiques et réparateurs, à condition qu'il soit bien toléré par l'estomac et pénètre dans la circulation. Nous espérons avoir atteint ce but, car cet élixir peut se continuer longtemps sans avoir les inconvénients des autres préparations de ce genre, et ses effets sont puissants à régénérer le sang, et par conséquent à combattre l'anémie et la chlorose. — Il se prend à la dose d'une cuillerée au milieu des repas.

Prix du flacon : 4 francs.

**ELIXIR TONIQUE aux trois Quinquinas** (*cinchona succirubra calisaya et micrantha*).—*Préparation rationnelle renfermant sous un faible volume tous les principes actifs de l'écorce. Trois fois plus active que le vin de quinquina.*

Cet élixir d'une saveur agréable convient à tous les tempéraments, il est l'auxiliaire et le complément indispensable de la médication ferrugineuse, les médecins le prescrivent avec succès pour combattre les affections périodiques, l'affaiblissement général, l'anémie, les gastralgies, dyspepsies, la chlorose, etc.

— Sauf avis contraire, un verre à madère après chaque repas. Prix : 5 francs. (Algérie ou colonies), étranger 6 francs. — Par 6 flacons, remise 15 p. 100.

---

## ESSENCE DÉPURATIVE

*Concentrée de Salsepareille rouge de la Jamaïque.*

Préparation énergique contenant sous un faible volume la totalité des principes actifs contenus dans le suc des végétaux dépuratifs servant à sa préparation. Remède fort connu et employé avec succès par les personnes ayant eu des accidents spéciaux.

Acreté du sang, maladies de peau, taches, boutons de mauvaise nature, sont rapidement guéris par l'usage de ce précieux dépuratif. Excellent modificateur de tout vice du sang, il agit sans irriter l'estomac et remplace avantageusement toute autre préparation de ce genre. — Prix du flacon, 3 fr.

---

## GARGARISME SEC LINGRAND

*au chlorhydrate de Cocaine, chlorate de potasse et borate de soude*

— Préparé sous forme de tablettes, ce produit excluant l'usage si incommode des gargarismes liquides, permet d'avoir toujours à sa disposition un médicament actif, dont l'action est souveraine pour combattre les inflammations de la



gorge et du larynx. — Maux de gorge, inflammation des amygdales, gingivites, aphtes, enrouements, extinctions de voix, angines, sont rapidement combattues et guéries par l'usage de ces tablettes. — La présence et l'action de *la cocaïne* en fait également un précieux spécifique pour rendre aux cordes vocales fatiguées leur souplesse et à la voix sa sonorité première. Les orateurs et les professeurs trouveront dans leur emploi un utile auxiliaire contre la fatigue de cet organe ; prix de la boîte, 2 fr. 50.

## GLYCÉRINE ANGLAISE

chimiquement pure à 30°

La glycérine possède des propriétés très variées et son emploi est aujourd'hui devenu universel. La glycérine est en effet très efficace pour combattre toutes les affections de la peau, notamment les démangeaisons, gerçures, crevasses, prurigo, eczéma.

Les mains desséchées par le hâle reprennent rapidement par son action leur souplesse naturelle. — Son usage n'est pas qu'extérieur, car pure, elle entre dans la préparation d'une foule de médicaments (vins, sirops, lavements).

Il importe donc beaucoup de s'assurer de sa qualité.

LA PHARMACIE CONTINENTALE garantit la pureté de ce produit et livre au public la **Glycérine Anglaise cristal**, bi-distillée à 30°, *chimiquement pure*, aux conditions suivantes, *sauf variations* :

Flacons de 0,50, 1 fr., 2 fr., le grand flacon. . . . .	3 fr. 25
Le litre . . . . .	4 fr. 25
La <b>Glycérine blanche officinale</b> , le litre . . . . .	3 fr. »

La **Glycérine Price** est également vendue en flacons d'origine de :

4 livre. . . . .	12 fr.	1½ livre . . . . .	6 fr. »
Le 4¼. . . . .	4 »	2 onces . . . . .	2 »
L'once. . . . .	1 fr. 25		

## ALIMENTATION AU GLUTEN

<b>Pain de gluten Conor</b> , forme pains fendus. . . . .	la boîte	4 fr.
— — — — —	la demi-b.	2 fr.
— — — — — biscottes . . . . .	la boîte	4 fr.
— — — — — — . . . . .	la demi-b.	2 fr.

<b>Pain de gluten Conor</b> , forme couronnes . . . . .	la boîte	4 fr.
— — — — — — . . . . .	la demi-b.	2 »
— — — — — tranches . . . . .	la boîte	4 »
— — — — — — . . . . .	la demi-b.	2 »

Nous tenons également à la disposition de notre clientèle les préparations au *gluten* suivantes : « *Chocolat, farine, gluten granulé, macaroni, mignonnettes, pâtes d'Italie, semoule, vermicelle et gâteaux de gluten.* »



## CAPSULES DE GLUTEN

### AU BAUME DE COPAHU PUR

ou Combiné avec d'autres Médicaments

*Prescrites et recommandées par les médecins des hôpitaux pour la guérison rapide des écoulements récents ou invétérés, sans aucune fatigue de l'estomac, ni troubles des voies digestives.*

Le **Gluten** qui sert d'enveloppe à nos capsules est de toutes les substances jusqu'ici employées celle qui présente le plus d'avantages.— Quoique plus petite que les capsules de gélatine, nos capsules au gluten contiennent autant de substances médicamenteuses à cause de la finesse de leur enveloppe. Leur forme régulière et ovoïde est très favorable à la déglutition.

L'enveloppe de gluten ne laisse échapper le médicament que dans l'intestin et évite ainsi au malade les renvois, nausées et la fatigue de l'estomac que produisent les autres préparations. Masquant complètement l'odeur et la saveur du médicament, elles peuvent être prises par les personnes les plus délicates sans aucune répugnance. Ce mode de préparation, qui a obtenu l'approbation de l'Académie de médecine, présentant des avantages aussi incontestables, nous a engagés à préparer sous cette forme la série de médicaments suivants, que nous soumettons à notre clientèle.

Pour pouvoir varier le traitement selon le tempérament et le sexe des malades, ou le plus ou moins de persistance de la maladie, nous fabriquons les espèces de Capsules suivantes :

**Copahu et Cubèbe ;**  
**Copahu et Citrate de fer ;**  
**Copahu et Ratanhia ;**  
**Copahu, Cubèbe et Ratanhia ;**  
**Copahu, Cubèbe, Ratanhia et Fer ;**  
**Copahu et Goudron ;**  
**Copahu et Sous-Nitrate de Bis-**  
**muth ;**

**Copahu et Matico ;**  
**Copahu et Essence de Santal ;**  
**Copahu, Cubèbe et Essence de**  
**Santal ;**  
**Copahu, Fer et Essence de Santal ;**  
**Copahu, Matico et Essence de San-**  
**tal, etc.**

Prix du flacon 4 fr. au lieu de 5 fr.

---

## DRAGÉES ANTIBLENNHORAGIQUES

Ces dragées sont les plus énergiques pour guérir en peu de temps les écoulements même les plus invétérés. Elles fortifient les muqueuses, rénales, vésicales et uréthrales et en arrêtent immédiatement l'inflammation. Elles ont l'avantage de ne pas fatiguer l'estomac. On les prend à la dose de 6 à 12 par jour d'abord 2 le matin, 2 à midi et 2 le soir pendant 3 jours, puis 3 le matin, 3 à midi et 3 le soir pendant le même temps et enfin 4 dragées à la fois pour arriver à ne plus en prendre que 3 par jour même lorsque la blennorrhagie sera terminée afin d'éviter toute récurrence.

Prix du flacon : France et Colonies, 5 francs. — Etranger, 6 francs.

**LIQUEUR CONCENTRÉE de Goudron de Norwège.** — Une cuillerée de cette liqueur versée dans un litre d'eau ordinaire, donne un liquide parfaitement limpide contenant tous les principes actifs du goudron. — Prix du flacon, 1 fr. 25.



**CAPSULES DE GOUDRON de Norwège pur.** — Ces capsules ont toutes les propriétés de la liqueur de goudron. — Préférées par les personnes qui ne peuvent prendre l'eau de goudron. D'un succès constant contre les rhumes, bronchites, asthmes, catarrhes, maladies de la gorge et de la vessie.

Boîte de 24 capsules de chacune 0 gr. 50 . . . . .	1 fr. 50
— 24 — 1 gr. . . . .	2 fr.

**CAPSULES DE GOUDRON ferrugineux.** — Ces capsules renfermant du pur goudron de Norwège allié au citrate de fer, constituent par l'heureuse association de ces 2 médicaments un des plus souverains remèdes pour guérir les maladies de la vessie. Elles s'emploient aussi avec succès dans les affections du système lymphatique, atonie, manque de force, appauvrissement des tissus, chlorose, etc. — Prix du flacon, 2 fr.

---

---

## LE DYNAMOS

de Δυναμίσ : **FORCE, PUISSANCE DES MUSCLES.** (Voir page 80).

---

---

### “ ÉLIXIR-DYNAMOS ”

au Coca - Kola - Cinchona.

Tonique du cœur, aliment d'épargne d'une efficacité merveilleuse pour relever instantanément les forces épuisées, pour fortifier l'estomac, activer la respiration et la circulation du sang.

**L'ÉLIXIR DYNAMOS** d'un goût très agréable, se prend à la dose d'un petit verre à liqueurs, 4 ou 5 fois par jour, à n'importe quel moment de la journée. — **Prix du flacon : 3 francs.**

---

---

## HUILE DE RICIN

ou Cold Drawn Castor Oil

Préparée à froid, incolore, sans odeur ni saveur, cette huile de ricin constitue une purgation très efficace. Elle est surtout recommandée aux personnes sédentaires pour combattre la constipation. — L'once, 0 fr. 15. — Le litre 3 francs.

**CAPSULES D'HUILE DE RICIN (1<sup>re</sup> pression).** — Excellent purgatif, que les médecins emploient à la dose de 1 ou 2 capsules chaque matin comme laxatif. — Effet certain sans colique.

Boîte de 4 capsules pour la dose purgative. . . . .	0 fr. 75
— 6 — — — — —	1 ”
— 8 — — — — —	1 25

---

---

## INJECTION INDIENNE

ANTIBLENNORHAGIQUE

Dans tous les cas d'écoulements récents ou invétérés, l'*injection indienne* donne une guérison certaine et prompte. — Elle est surtout absolument inoffensive car elle n'occasionne jamais de rétrécissement, et se recommande d'elle même à l'encontre de tant d'imitations. Prix. . . . . 3 francs.



## KOLA GRANULÉE LINGRAND

(Caféine, Théobromine et Tannin)

Le plus puissant régulateur du cœur, le meilleur aliment d'épargne, facilitant à merveille le fonctionnement des organes respiratoires, excitant et fortifiant les muscles ainsi que le système nerveux plus ou moins épuisé.

NOTA. — Chaque cuillerée à café (ou 5 grammes) représente 1 gr. 20 de noix de Kola vraie.

*Mode d'emploi : une cuillerée à café avant ou après les repas, à faire dissoudre dans du vin, de l'eau ou tout autre liquide aqueux.*

Prix du flacon : 2 fr. 50.

**MAGNÉSIE ANGLAISE** calcinée. — Purgatif doux, à la dose d'une ou 2 cuillerées à soupe le matin à jeun. Préviend les aigreurs d'estomac à la dose d'une cuillerée à café après les repas, ou dans la journée si le besoin s'en fait sentir; on délaie la magnésie dans un peu d'eau. La conserver dans un flacon bien bouché.

1/2 flacon . . . . .	0 fr. 75
Le flacon . . . . .	1 fr. 25

---

## MIXTURE FORTIFIANTE

(Fer - Manganèse et Colombo)

Cette mixture renfermant les éléments du sang a donc la propriété de le tonifier et d'augmenter le nombre des globules. C'est le plus puissant médicament pour combattre la chlorose et l'anémie.

*Dose : une cuillère à soupe en se mettant à table aux 2 principaux repas.*

Prix . . . . . 4 fr. le flacon.

---

## OBJETS POUR PANSEMENTS ANTISEPTIQUES

(Voir page 198).

ENGLISH AND AMERICAN PHARMACY

**Produits Anglais, Américains et Étrangers**

(Voir page 95).



## OXYGÈNE ET EAU OXYGÉNÉE

Préparation d'oxygène pour l'usage médical. — Dépôt général de l'oxygène de BRIN FRÈRES sous forme d'eau de table.

Vendu en bouteilles forme champagne. . . . .	4 fr. »
— en siphons . . . . .	0 50

---

## PÂTE PECTORALE LINGRAND

La pâte pectorale possède comme le sirop la faculté de calmer presque instantanément les toux opiniâtres et fatigantes de la bronchite, coqueluche, etc., etc. Prix de la boîte, 1 fr.

---

## FABRICATION SPÉCIALE

de toutes les Pâtes et Pastilles Médicinales

PRÉPARÉES SCRUPULEUSEMENT

suivant les formules du nouveau Codex

Ce nouveau mode de fabrication nous permet de livrer à notre clientèle toutes les pastilles dans de *jolies boîtes brevetées*, nouveau système, fort commodes pour la poche, aux prix suivants :

La boîte de 125 grammes de pastilles. . . . .	0 f. 60
La boîte de 60 grammes . . . . .	0 40
<b>Pastilles de Vichy</b> extra, tous aromes (125 gr. 0 fr. 40), le kilo. . . . .	3 fr. »
— <b>de Menthe anglaise</b> transparentes (125 gr. 0 fr. 80), le kilo. . . . .	6 »
— <b>de Menthe anglaise extra</b> peppermint (125 gr. 1 fr. 50), le kilo. . . . .	10 »
— <b>de chlorate de potasse</b> (125 gr. 0 fr. 50), le kilo . . . . .	3 50
— <b>de Baume de Tolu</b> (125 gr. 0 fr. 50), le kilo. . . . .	3 50

Toutes les pastilles de **baume de tolu**, de **soufre**, de **borate de soude** d'**Ipéca**, de **kermès**, de **chlorate de potasse**, de **Vichy**, etc. etc., doivent porter la marque ci-contre :

(Pharmacie Continentale, Paris).

**Les Pâtes de guimauve**. — **lichen**. — **jujubes**, **réglisse**, toujours fraîches, sont aussi livrées aux prix de 0 fr. 50 les 125 grammes. Le kilo 3 fr. 50.



## GRAND ATELIER POUR LA FABRICATION

de toutes les Pilules et Granules

Un atelier pour la fabrication en gros de toutes les Pilules et Granules, construit d'après les dernières applications scientifiques, et contenant un magnifique **pilulier rotatoire mû par l'électricité**, permet de fabriquer toutes les pilules et granules dans d'excellentes conditions de dosage et de perfection. La maison garantit donc le dosage exact des pilules **ante-cibum**, — **anti-névralgiques**, sulfate de quinine, **Anderson**, opium, — **ferrugineuses**, à la rhubarbe, — **podophyllin**, **proto-iodure de fer**, **Carbonate de fer**, etc., etc.

## PILULES RUSSES



A la dose de 4 à 6 par jour, les **Pilules Russes** constituent le purgatif le plus doux et le plus facile à prendre. — A plus faible dose, comme l'indique d'ailleurs le prospectus, elles combattent énergiquement toutes les maladies de l'estomac, du foie, des intestins. — Les **Pilules Russes** fortifient les organes de la digestion, excitent l'appétit et font digérer. Elles guérissent sûrement et à peu de frais : *constipation, gastralgie, échauffement, aigreurs, migraines, névralgie, maladies de la peau, dartres, eczéma, goutte et douleurs rhumatismales*. — Prix de la boîte, 1 fr. 50. — La boîte de Pilules Russes est accompagnée d'une superbe gravure anatomique représentant l'intérieur du corps humain. (Voir page 200).

**PILULES RECONSTITUANTES FERRUGINEUSES.** — Ces pilules essentiellement toniques et digestives sont tolérées par les estomacs les plus délicats. Très solubles et facilement assimilables, ne constipant pas, elles représentent la préparation la plus efficace pour reconstituer l'organisme affaibli et combattre l'anémie, la chlorose, ainsi que les troubles nerveux de l'estomac. Les pâles couleurs, flueurs blanches, gastralgies, etc., etc., tristes conséquences de cet état organique, sont traitées avec le plus grand succès par cette préparation. *Dose* : 2 pilules à chaque repas, sauf avis contraire du Docteur. — Prix : 3 francs.

## DÉPOT DU PHONOPHILE INDIEN

ET DES PASTILLES

*pour le développement et la perfection de la voix, l'épuration du timbre, l'embellissement de la parole et du chant, et contre la fatigue des cordes vocales*

— Recommandé aux chanteurs, acteurs, prédicateurs, avocats.

En **Onguent** contenu dans des pots de 5 fr. et . . . . . 10 fr.

En **Pastilles**, par étuis de . . . . . 5 fr.



**SEL DE SEDLITZ granulé effervescent.** — Ce sel sous un petit volume remplace avantageusement les eaux minérales purgatives naturelles, dont il n'a pas la saveur désagréable. — Une cuillerée à café, le matin à jeun contre la constipation. — Une à trois cuillerées à bouche comme purgatif. — Prix du flacon, 2 fr.

---

## SIROP PECTORAL LINGRAND

Ce sirop d'un goût très agréable est employé avec succès dans les cas de bronchites, rhumes, influenza, coqueluches, irritations de poitrine, etc., et remplace avantageusement tous ceux en usage. — *Dose* : Les médecins le prescrivent à la dose de 3 à 5 cuillerées à soupe pour les adultes, 2 à 4 cuillerées à café pour les enfants. — Prix, 2 fr. (Algérie ou colonies) étranger, 2 fr. 50, par 6 flacons, remise de 15 0/0.

---

## Spécifique LINGRAND contre les maux de dents

**Remède souverain** pour calmer instantanément les rages de dents. — S'emploie à la dose de quelques gouttes sur un peu de coton que l'on renouvelle jusqu'à cessation de la douleur.

Prix . . . . . 1 fr.

---

## THÉS DIVERS

Les différentes variétés de thés sont fournies par un arbuste de la Chine, du Japon et de la Cochinchine dont les feuilles, roulées de diverses manières, constituent les nombreuses variétés fournies par le commerce.

Ces thés se divisent en 2 espèces différentes :

1° Les **Thés verts** comprenant les *thés Hyswen, impérial, perlé, thé Schoulang, poudre à canon*, etc., sont plus âcres, plus excitants, plus aromatiques que les thés noirs.

2° Les **Thés noirs**, comprenant les *thés Souchong, Congo, Pékao*, etc..... sont préférés généralement aux thés verts. Les meilleures sortes sont livrées aux conditions suivantes :

30 grammes . . . . .	0 fr. 40
125 grammes . . . . .	1 25
500 grammes . . . . .	4 50

Boîtes chinoises illustrées de 0 fr. 75, 1 fr. 50, 2 fr. 50



**VANILLE.** — La Vanille est un stimulant aromatique peu employé comme médicament, mais très usité en pâtisserie, et pour aromatiser les mets sucrés, les bonbons et les liqueurs. La bonne vanille est presque toujours couverte de petits cristaux aiguillés de *Vanilline*, on la nomme alors *Vanille givrée*, et elle possède une odeur fort agréable. — Cette qualité si recherchée est vendue :

1 gramme vanille givrée. . . . .	0 fr. 30
10 grammes. . . . .	2 50

---

## Vin LINGRAND toni-digestif

(Kola, Coca, Cinchona et Nux Vomica)

---

Ce vin a la propriété de fortifier l'estomac, d'exciter l'appétit et de faire digérer.

Par sa composition, ce vin est le plus puissant aliment d'épargne et un stimulant de la muqueuse stomacale, il répare les forces, facilite la respiration et active la circulation du sang.

*Dose : 1 verre à madère, 1 heure avant les repas ou immédiatement après.*

*Prix : 6 francs le litre (Colonies et Algérie). — Pour l'Etranger 7 francs.*

---

### DÉPOT DES GRANULES DOSIMÉTRIQUES

du **D<sup>r</sup> BURGGRAEVE**

La **Pharmacie Continentale** tient à la disposition du public tous les granules dosimétriques. — Ils sont vendus en boîte de 10 tubes ou au détail.

---

### MÉDICAMENTS HOMÉOPATHIQUES

La **Pharmacie Continentale** possède un *Dispensaire* homéopathique et exécute les ordonnances de MM. les médecins homéopathes avec la plus scrupuleuse attention.

---

### DÉPOT GÉNÉRAL

DE TOUS

### LES PRODUITS SAUTER ÉLECTRO-HOMÉOPATHIQUES

Globules en tubes, Fluides végétaux, Pommades, Injections, Suppositoires, Bougies et Pastilles, Pharmacies, etc., etc.

(Voir page 487).



# TOILETTE — HYGIÈNE

## PARFUMERIE

*Produits particuliers sur lesquels nous apportons toute notre attention.*

**BRILLANTINE.** — Préparation servant à assouplir et à donner un brillant spécial à la barbe et aux cheveux. — Elle se recommande surtout parce qu'elle ne poisse pas les cheveux, et ne peut qu'en augmenter la croissance. — Prix du flacon, 2 fr.

**BANDOLINE.** — Cosmétique par excellence pour fixer les cheveux rebelles. — Prix du flacon, 2 fr.

**CRÈME ORIENTALE** à la Glycérine, au Benjoin et à l'Iris, merveilleuse pour la beauté et la santé de l'épiderme, recommandée par les docteurs de l'hygiène médicale de France.

Prix du flacon.	2 fr. 50
Le 1/2 —	1 fr. 25

**Poudre Veloutine Orientale** — la boîte . . . . . 2 fr. 50

**COLD CREAM ANGLAIS.** — Spécialement préparé avec les produits les plus purs, ne rancit pas, précieuse qualité pour les voyageurs.

Le 1/2 pot . . . . .	1 fr. 25
Le pot . . . . .	2 fr. 00

**EAU DE COLOGNE**, vendue en :

Le flacon.	1 fr. 50
1 litre . . . . .	6 fr. 50
1/2 litre.	3 fr. 50

**Eau de Cologne SUPÉRIEURE**, *extra-vieille*

Le flacon . . . . .	1 fr. 50
Le grand flacon . . . . .	2 fr. 50
1/2 litre. . . . .	4 fr. 25
1 litre . . . . .	8 fr. 00

**EAU DENTIFRICE**, dite de **BOTOT**.

1/2 litre. . . 3,50 . . . . .	1 litre . . . . .	6 fr. 50
En flacons de 0,50 . . . . .		1 fr. et 2 fr. 00

## Elixir Dentifrice du Dr Lingrand

Essentiellement hygiénique et antiseptique, ce dentifrice détruit les Microbes de la bouche, raffermi les gencives, empêche la carie des dents, laisse à la bouche une agréable fraîcheur, aussi est-il très apprécié des médecins et du monde select.

Le 1/2 flacon . . . . .	3 fr. 00
Le flacon . . . . .	5 fr. 00



**POUDRE DENTIFRICE DU D<sup>r</sup> LINGRAND.** — La meilleure et la plus agréable, fortifie les gencives, n'altère pas l'émail des dents qu'elle blanchit et parfume agréablement la bouche. — Le pot, 2 fr. 50.

**POUDRE DENTIFRICE au charbon et au quinquina;** — en boîtes de 0 fr. 75 et 1 fr. 25.

**OPIAT DENTIFRICE ROSE.** (*Cherry tooth paste*). — Composé des substances toniques et balsamiques les plus recherchées, l'usage de cet opiat raffermi les gencives, prévient la carie dentaire, donne un éclat brillant aux dents sans en altérer l'émail, et laisse à la bouche un excellent parfum. — Le pot, 2 francs.

**TEINTURE DE MYRRHE ET BORAX,** préparée à l'eau de Cologne. — L'usage de cette préparation fortifie les gencives, prévient le déchaussement, parfume l'haleine et donne à l'émail des dents une blancheur transparente.

Prix du 1/2 flacon. . . . .	2 fr.
Prix du flacon . . . . .	3 50

**EAU DE LAVANDE anglaise distillée.** (*Lavander-Water*). — Joint au parfum délicieux qu'elle possède les propriétés stimulantes de la Lavande. *Employée avec succès en frictions à l'aide du gant crino-éponge et après les douches ou les bains pour activer la circulation du sang.*

Le litre . . . . .	8 fr. 00
1/2 litre. . . . .	4 fr. 50
Flacon . . . . .	3 fr. 50
1/2 flacon . . . . .	2 fr. 00

**ESPRIT DE MENTHE anglaise.** — Digestif et carminatif, est aussi employé pour les soins de la bouche. — Flacons de 0,50, — 1 fr. — 2 fr.

**ESPRIT D'ANIS.** — Mêmes usages, même prix.

**EAU DE QUININE TITRÉE pour les soins de la chevelure.** — Cette excellente préparation employée en lotions arrête la chute des cheveux. Elle fortifie le bulbe pileux et prévient les maladies du cuir chevelu. — Prix du flacon, 2 fr.

**LOTION RÉGÉNÉRATRICE de la chevelure.** — Cette eau fait croître les cheveux et en arrête la chute prématurée. — Elle combat avec succès toutes les affections du cuir chevelu, s'emploie dans tous les cas où le bulbe pileux doit être tonifié; — par son usage, les pellicules, le pytyriasis, le psoriasis, cause parfois unique de la calvitie, ne tardent pas à disparaître, et le cheveu restauré, reprend une vigueur nouvelle. Cette lotion s'emploie tous les matins en frictions légères. — Prix du flacon, 4 francs.

**POMMADE DU D<sup>r</sup> DUPUYTREN.** — La meilleure et la plus ancienne préparation employée pour les soins de la chevelure. Elle s'emploie alternativement avec l'eau de quinine dont elle complète le mode d'action. — Prix, 2 fr. 50.

**POMMADE CONTRE LA CHUTE DES CHEVEUX.** — Le pot, 3 francs.

**Grand assortiment de BROSSES A DENTS** de tous modèles et des meilleurs fabricants de Paris et de Londres, de 0 fr. 75 à 2 fr. 50. **Etuis de voyage pour brosses à dents** 1 franc (Voir page 144).

**POUDRE DE RIZ** parfumée à la violette, garantie pure et exempte de toute substance nuisible au teint. Prix de la boîte, 1 fr. 25.

**POUDRE DE RIZ de Simon** rose ou blanche

**IRIS à la violette de Parme** pour parfumer le linge. — Le sachet, 1 franc.



**LAIT DE ROSES** (*Milk of roses*). Employé avec succès pour blanchir et adoucir la peau du visage et des mains. Il préserve du hale et réussit parfaitement à faire disparaître les irritations de l'épiderme. C'est le cosmétique par excellence.

Prix du flacon . . . . .	4 fr.
Prix du 1/2 flacon. . . . .	2 fr.

**LAIT DE CONCOMBRE** (*Milk of cucumbers*). Mêmes usages que le Lait de roses. — Très utile pour la toilette des enfants.

**LAIT D'IRIS.** — Agréable et efficace préparation pour entretenir la fraîcheur et conserver la beauté du visage ; un simple filet versé dans l'eau de toilette transforme celle-ci en un véritable lait aromatique et hygiénique. — Prix du flacon, 2 fr. 50.

**TEINTURE DE BENJOIN vanillé** (*usages connus*).

Le litre. . . . .	6 fr.
Flacons de 1 à . . . . .	2 »

**VINAIGRE DE TOILETTE aromatique et antiseptique.** — Très employé pour guérir et prévenir toutes les affections de la peau. Il enlève le feu produit par le rasoir et dissipe les rougeurs du visage auquel il rend son éclat et son velouté naturel. Ses propriétés toniques et rafraîchissantes le font rechercher surtout pour la toilette des dames. C'est aussi un puissant préservatif contre les épidémies.

Prix du flacon. . . . .	2 fr.
-------------------------	-------

**POUDRE ASTRINGENTE HYGIÉNIQUE.** — Ce produit, d'un parfum agréable, est employé avec succès pour la toilette intime.

Composé de substances toniques, balsamiques et antiseptiques très efficaces, il est le meilleur modificateur des sécrétions vaginales.

Par son action tonique il raffermi les tissus organiques, supprime rapidement la leucorrhée (Pertes blanches), les écoulements fétides et enfin toutes les inflammations dont les organes génitaux peuvent être le siège. — *Mode d'emploi* : Faire dissoudre une cuillerée à bouche de cette poudre par litre d'eau et s'en servir soit en lotions ou en injections. — Prix de la boîte, 2 fr. 50.

**PÂTE D'AMANDES au miel.** — Le pot, 2 francs.

---

## RECOLORATION DE LA CHEVELURE

**EAU DES SIRÈNES.** — Parmi les nombreux produits actuellement en usage, il en est beaucoup dont l'emploi n'est pas sans danger. Les exemples nombreux des personnes ayant payé cher leur confiance en la foi des annonces, nous font un devoir de les mettre en garde contre ces prétendues préparations inoffensives. Après analyse faite, nous pouvons garantir que l'**Eau des Sirènes** peut être employée impunément, et que ses résultats rapides méritent notre recommandation et l'attention du public.

L'**Eau des Sirènes** rend aux cheveux gris ou blancs leur couleur naturelle. D'un emploi simple, elle ne tache ni la peau ni le linge, ne poisse pas les cheveux, enlève les pellicules et fortifie la racine. — Le flacon, 8 fr. ; le 1/2 flacon, 5 fr.



— **Extrait des Sirènes**, pour la recoloration instantanée des cheveux, barbe, moustaches. — Ne noircit pas l'épiderme. — Prix du flacon. . . . . 5 fr.

— **Eau pour blondir les cheveux**. — Succès assuré, sans danger pour le cuir chevelu. Après s'être servi quelque temps de cette préparation, les cheveux acquièrent peu à peu cette nuance dorée si brillante, ou couleur du soleil, que l'on recherche partout, et que l'on admire tant. — Prix du grand flacon, 5 fr. ; le litre, 8 fr.

**L'Auréoline de Robare** — Pour blondir les cheveux, prix, 8 fr.

**HENNÉ DE PERSE** — La boîte. . . . . 3 fr.

— **DÉPILATOIRE DE GUESQUIN**. — Le seul inoffensif pour la destruction du duvet sur le visage, des poils sur les bras et sur les jambes.

Prix du flacon . . . . . 42 fr.  
Le 1/2 flacon. . . . . 6 fr.

— **Lait de la Rosée**. — Le lait de la Rosée est absolument composé de suc de plantes et du lait de la rose. — Il agit sur l'épiderme en lui conservant son éclat, prévenant les rides, enlevant les taches de rousseur, le hâle et le masque. — Prix du flacon, 20 fr. ; le 1/2 flacon . . . . . 10 francs.

**ESSENCES SURFINES pour le mouchoir**. — La Pharmacie Continentale prépare des petits flacons fort coquets et très avantageux d'essences surfines pour le mouchoir, parmi lesquels nous citerons :

Le *Bouquet*. — *Foin coupé*. — *Héliothrope*, *Jasmin*. — *Tonkin-Musc*. — *Mousseline*. — *Ylang-Ylang*. — *Réséda*. — *Violette*. — *Opoponax*. — *Patchouly*, etc., etc. — Prix du flacon. . . . . 1 fr. 25, 2 fr. et 3 fr.

Notre clientèle trouvera aussi à la Pharmacie Continentale un grand assortiment de parfumerie anglaise et française. Le choix des meilleures marques lui assure des produits de premier ordre.

**Eau de Cologne** de J. Maria Farina.

**Fine old English Lavander Water.**

Tous les produits de la maison Atkinson de Londres.

**Wood violet.**  
**Essence Bouquet.**  
**Essence Spring-flower.**  
**Mille-fleurs.**  
**Victoria.**  
**Frangipani.**

**Essence of White-Rose.**  
**Jockey-Club.**  
**Ylang-Ylang.**  
**Patchouli.**  
**Stephanotis.**  
etc., etc.

**Corylopsis du Japon.** Prix . . . . . 2 fr. 50.

**Huile au Corylopsis.** . . . . . 3 fr. 50.

---

## PHARMACIES DE FAMILLE

Pour la Ville, la Campagne et les Voyages (VOIR PAGE 183)







# APPAREILS

## d'Hygiène, de Médecine et de Chirurgie

FRANÇAIS, ANGLAIS ET AMÉRICAINS

AUX PRIX LES PLUS RÉDUITS

---

Gros et détail. — Commission et Exportation

---

**LA PHARMACIE CONTINENTALE** reconnue LE  
MEILLEUR APPROVISIONNEMENT DE TOUTES LES  
PHARMACIES DE PARIS, possède un Assortiment considé-  
rable de tous les Appareils, Accessoires des plus variés et des mieux  
choisis pour l'Electrothérapie, l'Orthopédie, la Gynécologie, les Ma-  
ladies des femmes, les Accouchements, la Toilette, les Soins hygié-  
niques, les Injections, Irrigations vaginales, Lavements, Fumigations,  
Inhalations, Pulvérisations, Vaporisations ; pour les Maladies des  
Voies respiratoires, du larynx, des yeux, du nez et des oreilles, les  
Affections de l'estomac, les Maladies des voies urinaires, etc., etc.

**FABRIQUE DE BANDAGES** simples, doubles et anatomiques,  
de Bas élastiques, de Ceintures ventrières et hypogastriques.

**DOUCHES POUR INJECTIONS** en verre, porcelaine, nickelées,  
tôle émaillée, en caoutchouc, de voyage.

**BASSINS DE LIT** en porcelaine, tôle émaillée, zinc poli, en  
caoutchouc, gutta-percha, cuir bouilli de toutes formes. — Taffetas,  
drap d'hôpital, toiles imperméables caoutchoutées pour Malades  
et Accouchements, Coussins en caoutchouc et Matelas hydrostati-  
ques, Alèzes, Cerceaux, Gouttières, Attelles. Sacs à eau chaude,  
Sacs à glace, Injecteurs en métal ou caoutchouc à jet simple ou  
continu, de tous les Modèles français et étrangers. Irrigateurs de  
voyage, Irrigateurs bronzés, nickelés, porcelainés et en caoutchouc,  
de toutes grandeurs.

**URINAUX** pour hommes et pour dames, pour le jour ou la nuit.

**PULVÉRISATEURS** du D<sup>r</sup> Galezowski et autres. Pulvéri-  
sateurs pour la désinfection et l'assainissement des appartements,



pendant les épidémies et à la suite des maladies contagieuses. — Vaporisateurs, Inhalateurs, Inhalateur à Menthol L. Lingrand, Insufflateur Miot-L. Lingrand, Fumigateur L. Lingrand, Respirateurs, Ballons à oxygène, *Lance-poudre*, *Lance-poudre* L. Lingrand Laveur-Douche L. Lingrand, à double courant. *Siphon Weber*. — Marmite américaine pour extraire le jus de viande. — Sondes œsophagiennes pour le lavage de l'estomac. *Canules, sondes et bougies de toutes sortes*. — Seringues à injections, à lavements, à plaies, en verre ou caoutchouc durci. Seringues hypodermiques Pravaz, du D<sup>r</sup> Kock, du D<sup>r</sup> Berhing. Seringue pour le **Sérum Antidiphthérique** du D<sup>r</sup> Roux, voir page 174. — Bistouris. — Lancettes. — Ciseaux. — Pincés à échardes, à épiler, à pansements. — *Porte-nitrate*. — *Aiguilles à sutures*, etc.

Coupes à boire. — Grachoirs pour malades. — Grachoirs de poche. — *Cuillères graduées*. — *Verres dosimétriques*. — Gants de crin. — Brosses et Lanières à frictions. — *Loofah* et *Matchaka*.

Plastrons feutre. — *Peaux de chats sauvages*, etc., etc.

Appareils du D<sup>r</sup> Lingrand, *lauréat de la Faculté de Paris*; Pessaire, Spéculum, Hystéromètre, Palette, Forceps, etc.

Tous nos appareils fabriqués d'après les nouveaux progrès de la Science, sont de première marque et de qualité supérieure. Ils sont adoptés par la Société d'Hygiène, par les Médecins des Hôpitaux et tous les grands Docteurs-Spécialistes de Paris et de l'Etranger.

Dans les Expositions de Paris, Londres, Madrid, Bruxelles, Chicago, etc., nos appareils ont obtenu les premières récompenses : 9 Médailles d'Or et 2 Grands Diplômes d'Honneur.

---

## PHARMACIES DE FAMILLE

### pour la Ville, la Campagne & les Voyages

---

TROUSSES DE POCHE POUR CHASSEURS, TOURISTES, ETC. (Voir page 183)

---

Toutes nos Pharmacies de famille renferment tous les médicaments indispensables et les plus employés ; elles sont aussi utiles pour les Médecins que pour le public. Elles sont accompagnées de notre **PETIT MANUEL DE MÉDECINE ET DE PHARMACIE** qui indique le mode d'emploi et les propriétés des Médicaments.

NOTA. — Nos modèles de Pharmacies de famille ont remporté les plus fortes récompenses aux Expositions Internationales de Paris et de l'Etranger : **6 Médailles d'Or, 3 Diplômes d'Honneur** et le **GRAND PRIX**.




# APPAREILS ÉLECTRIQUES

POUR

DOCTEURS ET MALADES

Modèles déposés. — Reproduction interdite.

**APPAREIL MAGNÉTO-ÉLECTRIQUE (ÉLECTRO-AIMANT).** — *Appareil d'induction à rotation, donnant des courants alternativement renversés. — N'ayant pas les inconvénients des machines électriques avec piles. — D'un courant faible ou très énergique suivant le besoin. — Toujours prêt à fonctionner, il est de manipulation très facile. Prix : 50 fr.*




Appareil Magnéto-Electrique.

**Même Modèle** avec cadran indicateur donnant la force du courant. Prix : 60 francs.

**Notre Modèle perfectionné,** avec excitateurs : balai, tampon, pointe, plaque, etc. Très portatif pour le voyage. Très commode dans les cas de rhumatismes, douleurs, névralgies, paralysies, etc. Ces appareils s'adaptent à nos brosses électriques (voir page 144).

Prix : 80 francs.




Appareil Volta-Faradique.

**APPAREIL VOLTA-FARADIQUE DE POCHE au sulfate de bioxyde de mercure**  
— Modèles à 18 francs, 25 et 45 francs.

LA PHARMACIE CONTINENTALE se charge de construire pour MM. les Docteurs et pour ses Clients tous les *Appareils d'Hygiène, de Médecine et d'Orthopédie.*





Appareil Electrique à courant continu.

**APPAREIL ÉLECTRIQUE A COURANT CONTINU.**— Batterie fonctionnant au bisulfate de mercure, composée d'un nombre variable d'éléments, possédant un galvanoscope, avec tableau réducteur de degrés en milli-ampères, un collecteur, un interrupteur. Boîte en acajou verni ; toutes les pièces sont nickelées.

Nombre des éléments	PRIX
12 . . . . .	90 fr.
18 . . . . .	110
24 . . . . .	140
32 . . . . .	160
40 . . . . .	180
50 . . . . .	200
60 . . . . .	250

NOTA : 20 ou 32 éléments ci-dessus suffisent dans presque tous les cas ; l'appareil de 24 éléments est celui que les Médecins adoptent généralement, il permet l'électrolyse de l'urèthre, du nez, le traitement de l'utérus, l'épilation, etc

## Appareils du Docteur LINGRAND


Lauréat de la Faculté de Médecine de Paris

### MALADIES DE LA FEMME

#### Nouveau PESSAIRE du Dr LINGRAND de Lille

Lauréat de la Faculté de Médecine de Paris

Flexible en tous sens, embrassant l'utérus, — contrairement à l'anneau pessaire flexible en un seul sens et ne soutenant l'utérus que par une ligne de contact, — présenté à l'Académie de Médecine, et reconnu supérieur aux autres Pessaires. Prix . . . . . 5 fr. »»



Breveté S.G.D.G.





LA PHARMACIE CONTINENTALE se charge de construire pour MM. les Docteurs et pour ses Clients tous les Appareils d'Hygiène, de Médecine et d'Orthopédie.



**SPECULUM réflecteur du D<sup>r</sup> LINGRAND**

BREVETÉ S. G. D. G.

Nouveau Pessaire du D<sup>r</sup> Lingrand.

Grâce à l'épaisseur et à la forme de son biseau ce spéculum est de facile introduction, non douloureux, dépliant bien les parois vaginales, etc., contrairement au Fergusson . . . . . 6 fr. »

Introduits avec le Cusco, les tampons sont attirés au dehors par son bec recourbé et le pincement de ses bords, au moment du retrait douloureux de ce bivalve.


**FORCEPS du D<sup>r</sup> LINGRAND** Breveté S. G. D. G. C'est le Forceps réalisant le mieux la traction dans l'axe et ménageant la vie de l'enfant. La tige de traction dans l'axe (non présentée sur la figure ci-dessous), s'adapte sur le perforateur au devant du crochet-mousse. Prix . . . . . 45 fr. »

Forceps du D<sup>r</sup> Lingrand.Le Nouveau Forceps  
B<sup>r</sup> S. G. D. G.

**PALETTE du D<sup>r</sup> LINGRAND** Brevetée S. G. D. G. Pour tous les Accouchements par le sommet à l'usage des Médecins et des Sages-Femmes . . . . . 12 fr. »



Palette du Docteur Lingrand.



**HYSTÉROMÈTRE du D<sup>r</sup> LINGRAND** Breveté S. G. D. G. Le plus flexible, le seul à spirale, jamais douloureux, inoffensif même pendant la menstruation, les métrites, périmétrites, etc. C'est le plus sûr et rapide moyen de diagnostic des tumeurs, kystes, polypes, et autres affections de l'utérus et de l'abdomen . . . . . 12 fr. »  
Il n'exige ni initiation ni tour de main.

Hystéromètre du D<sup>r</sup> Lingrand.

LA PHARMACIE CONTINENTALE envoie gratis la brochure explicative des *Appareils du D<sup>r</sup> Lingrand* aux Médecins et à tous ceux qui en font la demande.



# APPAREILS POUR INJECTIONS OU LAVEMENTS

## DOUCHES D'ESMARCH

Les Douches d'Esmarch remplacent avantageusement les Injecteurs et les Irrigateurs, surtout lorsqu'il s'agit d'organes enflammés ; on les emploie journellement pour injections vaginales, lavages, irrigations de toutes sortes. Leur fonctionnement est des plus simples ; il suffit de les placer ou de les accrocher à une hauteur plus ou moins grande suivant le jet plus ou moins rapide que l'on désire obtenir, le liquide tombe naturellement par sa propre pesanteur.

La Douche d'Esmarch se compose de trois parties :

1<sup>o</sup> D'un réservoir ou **RÉCIPIENT** en verre, porcelaine, tôle émaillée, nickel ou fer blanc bronzé. — Pour les injections antiseptiques, boriquées, phéniquées, au tannin, au sublimé corrosif, l'on se sert toujours du récipient *en verre ou porcelaine*, car ces produits attaquent les métaux.

La capacité du récipient varie de 1 litre à 10 litres, mais celui de 2 litres est le plus en usage. Il est très difficile de rencontrer de bonne tôle émaillée, la nôtre est garantie de fabrication spéciale et d'un émail inaltérable.

2<sup>o</sup> D'un **TUBE EN CAOUTCHOUC** de 1 m. 50 à 2 m. de long (désigner la longueur). — Notre tube est en caoutchouc tout à fait pur, de longue durée, feuille anglaise, noire, rouge ou rayée noir et rouge. La feuille blanche, mélange de caoutchouc et de terre, est un article de bazar et n'offre aucune sécurité.


3<sup>o</sup> D'une **CANULE** en gomme placée sur un robinet raccord, ou de *deux canules* en caoutchouc durci (l'une pour injections, l'autre pour lavements) munies d'un robinet, ou encore d'une *canule en cristal* avec robinet de jonction, ou enfin de toutes les canules usitées jusqu'à ce jour. Nous possédons également la *canule d'Aran*, à double courant, en caoutchouc durci, pour les irrigations vaginales à l'eau chaude de 45° à 50° ; cette canule obstruant complètement l'entrée du vagin, préserve l'anus du contact du liquide chaud.

## Désignations et Prix de toutes nos Douches


**DOUCHE OU BOCK EN VERRE GRADUÉ** (*modèle du Dr Pinard*) **complet**, c'est-à-dire avec tube caoutchouc pur, feuille anglaise, robinet et canule en verre, en gomme ou canule en caoutchouc durci à deux usages.

Ce Bock muni d'une canule en verre, avec tube caoutchouc, feuille anglaise, contenance : 1 litre, prix 12 fr. ; 2 litres, prix, 14 fr., est employé pour les accouchements, dans les cas où l'on se sert de la liqueur de Van-Swieten au sublimé corrosif.






Bock en verre.



Douche en Verre plat.



Douche en Porcelaine.

**DOUCHE EN VERRE PLAT GRADUÉE** complète, pouvant se suspendre (même usage que la précédente), de 1 litre, 10 fr. ; de 1 litre 1/2, 11 fr. ; de 2 litres, 12 fr. ; 3 litres, 15 fr.

**DOUCHE EN PORCELAINE**, avec robinet fixe ou de rechange (usitée également dans les accouchements et pour tous les besoins) de 2 litres, 12 francs.


**DOUCHE EN BELLE PORCELAINE DE SAXE**, très riche, graduée à l'intérieur. 18 fr.

### DOUCHES EN TOLE EMAILLÉE

**DOUCHE EN TOLE ÉMAILLÉE**, forme Bock, ronde ou demi-ronde, forme salière (avec tube en caoutchouc pur).

de 1 litre	de 2 litres	de 3 litres	de 4 litres	de 6 à 10 lit.
7 fr.	8 fr.	10 fr.	12 fr.	14 à 20 fr.

avec tube en feuille blanche 3 fr. en moins, par chaque grandeur.

Douche en Tôle émaillée  
Forme Bock ronde.Douche en Tôle émaillée  
1/2 ronde.


Douche Décorée.




DOUCHE DÉCORÉE, d'un émail supérieur, avec filets or, de 2 litres . . . . .	12 fr.
DOUCHE DÉCORÉE, avec fleurs, imitant la porcelaine, de 2 litres . . . . .	16
DOUCHE, forme salière avec niveau d'eau de 2 litres . . . . .	12
— — — — — et thermomètre . . . . .	15




Douche en tôle émaillée  
forme salière.



Douche en tôle émaillée  
avec anse dépassant le  
fond.



Douche en tôle émaillée  
avec niveau d'eau et  
thermomètre.




Douche en fer blanc  
bronzé, forme conique.


DOUCHE, forme salière avec anse dépassant le fond de, 2 litres . . . . .	12 fr.
DOUCHE, forme salière avec anse dépassant le fond, avec niveau d'eau et thermomètre, de 2 litres. . . . .	15

### **Douches en Fer Blanc Bronzé**


DOUCHE EN FER BLANC BRONZÉ, rouge ou jaune, forme conique, complète de 2 lit. . . . .	6
DOUCHE, avec réservoir en verre gradué et garniture métal de 2 litres. . . . .	8
— — — — — nickelé, de 2 litres . . . . .	12




Douche avec réservoir en  
verre gradué et garni-  
ture métal.



Douche en fer blanc  
bronzé, forme demi-  
ronde.




Douche en fer blanc  
bronzé, forme demi-  
ronde avec thermomètre.



Douche en fer blanc  
bronzé demi ronde  
avec thermomètre et  
niveau d'eau.




<b>DOUCHE EN FER BLANC BRONZÉ</b> rouge ou jaune, forme demi ronde, complète de 2 litres . . . . .		7 fr.
 Douche en nickel pur.	<b>DOUCHE EN FER BLANC BRONZÉ</b> rouge ou jaune, forme demi ronde, complète avec thermomètre.	8
	<b>DOUCHE EN FER BLANC BRONZÉ</b> rouge ou jaune, forme demi ronde, avec thermomètre et niveau d'eau . . . . .	10
	<b>DOUCHE EN NICKEL PUR</b> , toujours très propre, brillant, de 2 litres. Prix . . . . .	15

## Douches en Caoutchouc

*Ces douches servent aussi pour tous les lavages antiseptiques.*

<b>DOUCHE DE VOYAGE TOUT EN CAOUTCHOUC</b> , en feuille anglaise noire, avec canule à deux usages en caoutchouc durci et robinet: de un litre et demi . . . . .		14 fr.
2 litres . . . . .		16
<b>DOUCHE DE VOYAGE EN CAOUTCHOUC</b> , en feuille anglaise noire, avec canule à deux usages, en caoutchouc durci et robinet, le tout se renfermant dans une boîte en fer blanc verni, très pratique pour le voyage, de un litre : . . . . .		14
2 litres . . . . .		16



Douche de voyage, tout en caoutchouc. Douche de voyage avec boîte en fer blanc.

Douche avec poche très évasée.

<b>DOUCHE DE VOYAGE EN CAOUTCHOUC, A POCHE TRÈS ÉVASÉE</b> , de un litre et demi . . . . .		14 fr.
De 2 litres . . . . .		16



PETITES POCHES EN CAOUTCHOUC POUR LAVEMENTS de 500 grammes . . . 40 fr.

OBSERVATION. — Toutes nos douches sont de première qualité et montées avec le meilleur caoutchouc, la feuille anglaise pure.

THERMOMÈTRES POUR DOUCHES, en bois verni . . . 4 fr. 25 et 2 fr.

— — — en verre, graduation sur papier . . . 2

— — — sur verre contrôlé, vérifié, de. . . 3 fr à 6


DOUCHES NASALES OU SIPHONS WEBER (voir page 175).

DOUCHES OCULAIRES (voir page 168).

## BASSINS de LITS pour MALADES ET POUR LES ACCOUCHEMENTS

Les BASSINS sont employés pour les personnes alitées et dans les accouchements, ils servent pour lavages, injections, irrigations, lavements et comme urinaux. Ils sont souvent les compléments des Douches précédentes. Lorsqu'on veut prolonger l'injection vaginale et user de beaucoup de liquide, l'on se sert toujours d'un bassin avec tube à écoulement latéral muni d'un tube en caoutchouc qui déverse le liquide au fur et à mesure dans un vase placé sur le côté du lit.

### Bassins en Tôle émaillée




Bassin américain long, en tôle émaillée.

**BASSIN AMÉRICAIN** long en tôle émaillée, muni d'un tube d'écoulement, auquel l'on adapte un tube en caoutchouc pour lavages et injections prolongés et pansements. La forme concave de ce bassin à l'endroit du siège, permet de se passer d'un coussin (réceptacle à microbes) sans que le malade éprouve de fatigue, même pour un long séjour dans la position horizontale, tout en observant l'aseptie. Prix . . . 25 fr.

**BASSIN FRANÇAIS**, ovale en tôle émaillée, avec tube d'écoulement. Même but que le précédent. Prix. . . 20 fr.




Bassin français ovale en tôle émaillée.




Bassin plat émaillé avec tubulures.



<b>BASSIN FORME BIDET</b> en tôle émaillée avec tube d'écoulement. Prix . . . . .	48 fr.
<b>BASSIN PLAT ÉMAILLÉ</b> avec tubulures. Prix . . . . .	40
<b>BASSIN FORME PELLE</b> en tôle émaillée avec deux tubes latéraux d'écoulement . . . . .	45



Bassin forme pelle en porcelaine avec tube déversoir.




Bassin forme pelle, en tôle émaillée

<b>BASSIN FORME PELLE SIMPLE</b> , sans tube déverseur . . . . .	12 fr.
<b>BASSIN ROND EN TOLE ÉMAILLÉE</b> . . . . .	12

### Bassins en Porcelaine

**BASSIN BED-PAN ANGLAIS** (le véritable *Bed-pan anglais*), forme pantoufle, très commode pour glisser sous le malade sans le fatiguer.

Prix : le n° 1 petit modèle . . . . .	10 fr.
Le n° 2 . . . . .	12
Le n° 3, grand modèle . . . . .	14
<b>BASSIN FORME PELLE EN PORCELAINE AVEC TUBE DÉVERSOIR</b> . . . . .	12
<b>BASSIN EN PORCELAINE FORME BIDET</b> . Prix : 3 grandeurs. 8 fr. — 10 fr. — et . . . . .	12



Bed-pan anglais.



Bassin rond en porcelaine.

<b>BASSIN ROND EN PORCELAINE</b> . Petit modèle . . . . .	3 fr. 50
— — — — — Moyen modèle . . . . .	4 50
— — — — — Grand modèle . . . . .	6 »

### Bassins en Zinc Poli


**BASSIN OVALE EN ZINC POLI** simple, avec coussin mobile en cuir.

Le n° 1, petit modèle. . . . .	20 fr.
Le n° 2, — . . . . .	25
Le n° 3, — . . . . .	35
Le n° 4, grand modèle . . . . .	45



**BASSIN OVALE EN ZINC POLI**, muni d'un tube à écoulement, avec coussin mobile en cuir.

Le n° 1, petit modèle. . . . .	25 fr.
Le n° 2 . . . . .	30
Le n° 3 . . . . .	40
Le n° 4 grand modèle. . . . .	50




Bassin ovale en zinc poli muni d'un tube à écoulement.


**BASSIN ROND EN ZINC POLI** avec coussin mobile en cuir. Petit modèle . . . . . 16

Grand modèle . . . . . 20


NOTA. — Les bassins en zinc ronds ou ovales avec fond rapporté coûtent 1/4 en moins que les précédents en zinc poli.



Bassin ovale en zinc.




Bassin rond en zinc.



Bassin rond en zinc avec coussin adhérent et manche déversoir.

**BASSIN ROND EN ZINC** avec coussin adhérent et manche déversoir.

Prix . . . . . 48 fr.



**BASSIN ROND EN ZINC** avec coussin adhérent et couvercle.

Prix . . . . . 20 fr.


Bassin rond en zinc avec coussin adhérent et couvercle.

**BASSIN ROND EN CUIR BOUILLI, CAOUTCHOUC DURCI, GUTTA-PERCHA**, pour les malades qui ne peuvent supporter l'impression du froid produit par la porcelaine ou la tôle émaillée.


Prix suivant la grandeur . . . . . 17 fr., 22 et 28 fr.

**BASSIN OVALE EN GUTTA-PERCHA** avec déversoir droit ou courbé. — Prix . . . 35





Bassin rond en cuir bouilli.




Bassin ovale en gutta-percha avec déversoir droit.




Bassin ovale en gutta-percha avec déversoir courbé

## Bassins ou Coussins en Caoutchouc

**BASSIN OU COUSSIN** avec fond (forme bidet) en caoutchouc souple *avec tube d'écoulement* pour les lavages au lit ou comme urinal de nuit :



Bassin avec tube d'écoulement.



Bassin sans tube d'écoulement.

### EN FEUILLE ANGLAISE PURE

Petit modèle . . . . .	32 fr.
Grand modèle . . . . .	40

### EN FEUILLE BLANCHE

Petit modèle . . . . .	25
Grand modèle . . . . .	30

**BASSIN OU COUSSIN** avec fond (forme bidet) en caoutchouc souple *sans tube d'écoulement* pour les lavages au lit ou comme urinal de nuit :

### EN FEUILLE ANGLAISE PURE

Petit modèle . . . . .	28 fr.
Grand modèle . . . . .	35

### EN FEUILLE BLANCHE

Petit modèle . . . . .	48
Grand modèle . . . . .	25

**BASSINS OU CUVETTES** à plaies ou à pansements, en cuir bouilli ou en cristal. Prix : 2 fr., 4 fr., 6 fr. et . . . 8 fr.

*Et beaucoup d'autres Bassins non dénommés dans ce Catalogue.*

**BIDET EN CAOUTCHOUC POUR LE VOYAGE** avec pieds, se pliant et tenant peu de place . . . . . 25 fr.

**BIDET** à cuvette émaillée avec pieds en fer forgé . . . . . 18 fr.

**BIDET** à cuvette en porcelaine, en chêne, noyer ou palissandre de 25 à . . . . . 60

## Draps d'Hôpital ou Toiles caoutchoutées


### POUR MALADES OU DAMES EN COUCHES

**TOILE CAOUTCHOUTÉE EXTRA FORTE**, tout à fait spéciale pour l'accouchement, de 4 m. 50 de largeur, le mètre . . . . . 42 fr.

**TOILE CAOUTCHOUTÉE TRÈS FINE**, mince, employée après l'accouchement, pour les lavages, injections, etc., de 4 m. 40 de largeur, le mètre . . . . . 7



<b>TOILE CAOUTCHOUTÉE SIMPLE</b> , ordinaire, 0 m. 90 c. de largeur, le mètre 4 fr. 50.	
1 <sup>re</sup> qualité . . . . .	8 fr.
<b>TOILE CAOUTCHOUTÉE DOUBLE FACE</b> , 0 m. 90 cent . . . . .	8
<b>ALÈZE</b> , du Dr Chnester, avec poche, tube et baguette, pour irrigations vaginales. Prix .	34 fr.




Abaïsse-langue pliant et courbe fixe.

<b>ABAISSÉ-LANGUE</b> en caoutchouc durci, droit ou courbe, 2, 3, 4 et . . . . .	5 fr.
<b>ABAISSÉ-LANGUE</b> en métal nickelé :	
Courbe fixe. . . . .	4
Pliant. . . . .	5
<b>ABAISSÉ-LANGUE</b> pour pulvérisateurs en caoutchouc durci. . . . .	2
<b>ABAT-JOUR</b> ou <b>GARDE-VUE</b> de 2 fr. à . . . . .	4
<b>AGITATEURS</b> en verre de 0 fr. 20 à . . . . .	0 50
<b>AIGUILLES</b> à sutures droites ou courbes, la pièce . . . . .	0 50
<b>AIGUILLES</b> pour seringues Pravaz, en caoutchouc durci ou en maillechort, de 1 fr. à . . . . .	1 50
<b>AIGUILLES</b> pour seringues Pravaz, en argent pur . . . . .	2 »
<b>AIGUILLES</b> Pravaz, en platine iridié, inoxydable ne se rouillant et ne se bouchant jamais, pouvant être portées au rouge après chaque injection sans perdre de leur rigidité, ce qui est d'une importance capitale au point de vue aseptique. Prix . . . . .	4 fr.
<b>ALCOOMÈTRE</b> de Gay-Lussac (contrôlé par l'État) . . . . .	5
<b>ANNEAUX DE DENTITION</b> , toutes formes, os, caoutchouc et ivoire, de 0 fr. 75 à . . . . .	4
<b>ANTI-MIGRAINE</b> en crayon. Etui 0 fr. 75 et . . . . .	1
<b>APPAREIL A EAU DE SELTZ BRIET</b> : 1 bouteille, 12 fr. ; 2 bout., 15 fr. ; 3 bout. . . . .	18
<b>APPAREILS</b> les plus perfectionnés pour stériliser le lait soi-même :	
N° 1 (5 flacons) : 12 fr. — N° 2 (9 flacons) : 18 fr. — N° 3 (12 flacons) : 25 fr.	

## APPAREILS D'ORTHOPÉDIE

*Corsets Orthopédiques pour la Scoliose, les Déviations de la Taille, des Épaules, la Saillie des Omoplates, etc.*

<b>ATTELLES</b> droites en bois ou toile métallique, de 0 fr. 75 à . . . . .	3 fr.
--	-------



Cerceaux.

**CERCEAUX** pour supporter le poids du drap et des couvertures du lit, en bois seulement (le fer s'oxydant) :

Grand modèle . . . . .	12 fr.
Moyen — . . . . .	10
Petit — . . . . .	8

**GOUTTIÈRES** en toile métallique de tous les modèles, de 7 à . . . . .

20

**BÉQUILLES** à doubles branches garnies de moleskine ou velours, suivant la grandeur, de 15 à . . . . .

30

*Mesures à donner : 1<sup>re</sup> hauteur du sol à l'aisselle ; 2<sup>o</sup> hauteur de l'aisselle à la paume de la main.*

Appareil de Suspension de Dubois pour l'ataxie locomotrice, etc., etc.



## BANDAGES HERNIAIRES

---

La hernie est une tumeur *grosse comme une amande, une noix ou un œuf de poule* provenant d'un viscère ou d'une partie de viscère ou de l'intestin déplacés de leur position naturelle et faisant saillie au dehors.

L'on distingue quatre sortes de hernies : la hernie inguinale, la hernie crurale, la hernie scrotale et la hernie ombilicale.

1° *La hernie inguinale*, de beaucoup la plus commune, surtout chez l'homme, placée dans l'aine, située à l'union de la cuisse et de l'abdomen, tantôt à gauche, tantôt à droite, tantôt des deux côtés.

2° *La hernie crurale*, rare chez l'homme, est la plus commune chez la femme, elle se produit généralement dans le pli de la cuisse, par l'arcade crurale.

3° *La hernie scrotale* ou épiploïque est celle qui descend dans les bourses.

4° *La hernie ombilicale* est formée par une partie de l'épiploon qui, portant sur le péritoine ou traversant celui-ci déchiré, dépasse l'ouverture de l'ombilic.

Toute personne atteinte de hernie ne doit rien négliger pour la contenir au plus tôt par un bon bandage, afin d'éviter tout étranglement souvent mortel. Les qualités d'un bon bandage reposent principalement sur le ressort qui doit prendre à merveille le contour du corps, être en excellent acier forgé, d'un collet solide et très souple à l'extrémité pour ne pas fatiguer les reins. Tous nos bandages, ces points principaux étant observés, offrent donc la plus grande sécurité ; leur prix est aussi des plus modérés.

---

### MANIÈRE DE MESURER LES BANDAGES

1. Pour un *bandage simple*, donner la grosseur totale du corps prise à la hernie, en passant sur les hanches. — Si l'on a déjà porté un bandage, donner la mesure à partir du crocheton du milieu de la pelote jusqu'au trou de la courroie qui sert à boutonner.

2. Pour un *bandage double* brisé, donner la longueur d'une branche, ou la grosseur du corps prise au pubis en passant par les hanches.

Pour un bandage double d'une seule pièce avec coussin dorsal, donner la longueur totale du bandage partant du milieu de chaque pelote ou le tour du corps partant du milieu d'une hernie à l'autre en passant par les hanches.


3. Pour un *bandage ombilical* donner le volume de la hernie et le tour du corps à l'endroit de l'ombilic.

---




## Bandages Simples, Droits ou Gauches

BANDAGE ORDINAIRE en chamois, basane et maroquin. Prix de 2 fr. 50 à . . .	6 fr.
BANDAGE ORDINAIRE avec fer forgé extra, de 6 fr. à . . . . .	10
BANDAGE AVEC CRÉMAILLÈRE ou à pelote mobile, de 12 fr. à . . . . .	20




Bandage ordinaire droit.




Bandage gauche avec crémaillère simple.

BANDAGE ANATOMIQUE à ceinture large pour hernie forte avec sous-cuisses, de 10 fr. à . . . . .	45 fr.
--	--------



Bandage fin anglais avec coussin dorsal.




Bandage anatomique droit.


BANDAGE FIN ANGLAIS avec coussin dorsal en veau glacé ou en agneau, de 10 fr. à . . . . .	25 fr.
BANDAGE IMPERCEPTIBLE pour hernie légère, de 10 fr. à . . . . .	20
BANDAGE POUR ENFANTS, suivant la garniture, de 2 fr. à . . . . .	6
— en caoutchouc, feuille anglaise, de 3 fr. à . . . . .	6

## Bandages Doubles

BANDAGE DOUBLE ordinaire brisé ou sur deux branches, de 8 fr. à . . . . .	45 fr.
BANDAGE DOUBLE ANGLAIS, fin, avec coussin dorsal. Garniture fine . . . . .	20
— — — — — Garniture extra-fine, de 25 à . . . . .	30




Bandage double ordinaire brisé.




Bandage double fin avec coussin dorsal.



**BANDAGE DOUBLE** pour ENFANTS ET CADETS, de 10 fr. à . . . . . 20 fr.  
**BANDAGE DOUBLE EN CAOUTCHOUC** POUR ENFANTS, de 5 à . . . . . 10




Bandage double en caoutchouc pour enfant.



Bandage ombilical pour enfant.

**BANDAGES OMBILICAUX** pour hommes, femmes et enfants, de 5 à . . . . . 25 fr.  
**BANDEAUX NOIRS** pour les yeux, en tissu fin ou en soie. 1.50 et . . . . . 3  
**BANDES A PANSEMENT** en toile, flanelle, gaze antiseptique, etc., (voir page 498)



Baignoire-Cuvette ou Tobs.

**BAIGNOIRES-CUVETTE OU TOBS**, ronds en tissu caoutchouté et baleines, pour douches, toilette, bains russes, bains de pieds, bains d'enfants, etc.

PRIX :

Diamètre du fond en centimètres	{	70 centim. . . . .	48 fr.
		80 — . . . . .	20 fr.
		90 — . . . . .	24 fr.
		100 — . . . . .	30 fr.
		120 — . . . . .	36 fr.
		150 — . . . . .	42 fr.

Pour Bains de pieds : 35 centimètres. . . . . 10 fr.

## Envois, Expéditions, Exportations

### POUR PARIS

ENVOI FRANCO A DOMICILE DANS TOUT PARIS

### POUR LA PROVINCE

EXPÉDITION EN PROVINCE PAR RETOUR DU COURRIER

Une remise de 15 p. 100 ou l'expédition **franco de port**, au choix, est accordée à toute commande dépassant 25 francs, *excepté pour les Spécialités et les Eaux minérales*. Emballage facturé au prix de revient.

### POUR L'ÉTRANGER

Nous expédions dans tous les pays du monde aux conditions ci-dessus, mais le port est toujours à la charge du Client.



# BAS ÉLASTIQUES CONTRE LES VARICES

Les **BAS DE LA PHARMACIE CONTINENTALE** sont toujours d'un tissu élastique solide, d'une très grande souplesse, afin de bien comprimer les varices sans nuire à leur dilatation naturelle produite par l'accumulation du sang dans la cavité de la veine.



Bas ordinaire.

Bas mi-cuisse.

Bas cuissard.

Molletière.

Genouillère.

Modèles déposés — reproduction interdite.

**BAS ORDINAIRE :**  
(du bout de pied au jarret).

**BAS MI-CUISSE :**  
(du bout de pied à mi-cuisse).

**BAS CUISSARD :**  
(du bout du pied à la cuisse).

**MOLLETIÈRE :**  
(du bas de la jambe au jarret au-dessous du mollet).

**GENOUILLÈRE :**  
(du jarret au-dessus du genou).

**CHAUSSETTE :**  
(du bout de pied au bas de la jambe ou au-dessus).

Tissu Français	Tissu Anglais fin	Tissu Anglais extra-fin	Tissu en Soie ordin.	Tissu en Soie ext. fine	Tissu à côtes ou en tulle
6 <sup>fr</sup> »	7 <sup>fr</sup> »	10 <sup>fr</sup> »	15 <sup>fr</sup> »	20 <sup>fr</sup> »	9 <sup>fr</sup> »
16. »	18. »	20 »	30 »	35 »	15 »
20. »	22. »	28 »	34 »	40 »	20 »
4.50	6. »	8 »	10 »	15 »	6 »
4. »	5. »	6 »	9 »	12 »	4 »
4.50	5.50	7 »	10 »	15 »	5 »

(Le tissu très fin est indiqué chez les femmes pour phlébite et varices internes).

**BAS A LACETS** pour *plaies variqueuses ou ulcères* : bien indiquer si c'est pour la jambe droite ou la jambe gauche, et si le bas doit être lacé suivant la plaie, en dehors ou en dedans de la jambe.

Donner aussi exactement le siège de la partie malade.

Les bas à lacets sont de 3 à 6 francs plus chers que les bas élastiques.



**BAS EN PEAU DE CHIEN OU EN COUTIL** à lacets : ces bas remplacent les précédents lorsqu'on se sert pour le pansement des plaies de corps gras, pommades, onguents, qui ont la propriété de dissoudre le caoutchouc.

*Nota :* Pour blanchir les bas élastiques : les laisser tremper dans de l'eau de son pendant une journée, puis les frotter avec les mains, les passer à l'eau propre et les faire sécher à l'abri de la chaleur.

### MANIÈRE DE MESURER LES BAS ÉLASTIQUES

Les mesures à prendre sont de deux sortes :


1° *Les grosseurs de la jambe nue* aux différents points désignés par les lignes transversales du dessin ou de la jambe ci-contre, il ne faut pas serrer.

2° *La hauteur* se prend toujours en dehors de la jambe en partant du sol, la personne étant debout, suivant la ligne *AB*, pour les bas *au-dessous du genou*.

Pour les bas *au-dessus du genou*, il faut donner la hauteur en deux parties : 1° la hauteur jusqu'au point *B* ; 2° la hauteur au-dessus du genou à partir du point *B*.

Les mesures doivent être prises de préférence le matin et sans serrer.

**Des modèles pour les mesures sont envoyés aux personnes qui nous en font la demande.**



**GENOUILLÈRES ÉLASTIQUES OUATÉES OU EN PEAU DE CHAT**, contre les douleurs, rhumatismes. — Prix modérés.


**SERRE-POIGNET EN TISSU ÉLASTIQUE OU EN CAOUTCHOUC** de 1 fr. à 3 fr.

**BAGUES ÉLECTRIQUES**, fines en or doublé à plusieurs courants, 1 fr. 50, 2 fr. et 3 fr. »  
**BALLES EN CAOUTCHOUC DE RECHANGE**, pour injecteurs, pulvérisateurs, vaporisateurs, etc. ; prix de 0 fr. 50 à . . . . . 1 50  
**BALLONS (ou SOUFFLETS)** pour les mêmes usages, suivant la grandeur, prix de 1 fr. 25 à . . . . . 6 »  
**BALLONS** (pour contenir l'Oxygène) en caoutchouc feuille anglaise :

Contenance :	40 litres	45 litres	20 litres	30 litres
Prix :	15 fr.	20 fr.	25 fr.	30 fr.


Location du Ballon par semaine : 1 fr., 1 fr. 25, 1 fr. 50 et . . . . . 2 f. »  
 Dépôt par récipient de 200 litres d'oxygène . . . . . 20 »  
 Pour le prix de l'oxygène, (voir page 145).





Ballon à Oxygène.

**BAUDRUCHE OU TAFFETAS**, au collodion, à l'arnica, au baume du commandeur et perchlorure de fer, le rouleau. . . . . 1 f. 50



Biberons Français et Anglais.

**BIBERON FAFOURNOUX** . . . . . 1 25

**BIBERON LIMANDE ANGLAIS**, tout en verre, avec tétine caoutchouc, 2 fr. à . . . . . 2 50

**BIBERON MATHERS ET ANGLAIS**, Prix de 1 fr. 25 à . . . . . 3 50

**BIBERON MONTCHOVAUT**, bouchon buis ou cristal . . . . . 1 »


**BIBERON ROBERT** avec bouchon liège ou corne. . . . . 1 »

**BIBERON ROBERT** avec bouchon verre à vis . . . . . 1 25

**BIBERON DU PARFAIT NOURRICIER** . . . . . 1 50

**Accessoires pour Biberons** : Bouteilles, Bouchons, Raccords os, Rondelles os, Tétines, Tubes verre, Brosses (aux meilleures conditions).

**BIBERONS OU TASSES POUR MALADES** (Voir page 178).



Bistouri.


**BIDETS** (Voir page 136).

**BISTOURIS**, 1 fr. 50, 2 fr. et . . . . . 2 f. 50

**BOITES A POUDRE DE RIZ**, avec ou sans houppe, modèle anglais, japonais, français, variés.

**BOITES ET ÉTUIS A POMMADE ROSAT**, bois ébène, palissandre garnis, à . . . . . 0 50

**BONNETS DE BAIN**, forme calotte, plissés, pour hommes ou pour femmes, Prix : 2 fr., 3 fr. et. . . . . 4 »




Bonnet de bain pour femmes.

**BONNET A GLACE** en caoutchouc à double courant :

Petit modèle . . . 8 fr.  
Grand modèle . . . 10 fr.

**BOUGIES** (voir Sondes, page 176).



Bonnet à glace à double courant.






Moine.

**BOUILLOTTES OU MOINES**, en métal ou tôle émaillée, très jolis spécimens, 5 fr., 6 fr. et.

8 fr. »



Bouillotte plate.

**BOUILLOTTE PLATE EN MÉTAL**, recouverte de flanelle, forme arrondie et très commode. — Pouvant s'appliquer sur l'abdomen; employée contre les coliques, douleurs, et en voyage; deux grandeurs: 6 fr. et.

10 »

**BOUILLOTTES EN CAOUTCHOUC** (Voir Sacs à eau chaude page 474)

**BOUTS DE SEIN** en caoutchouc blanc ou noir, avec plaque en bois ou en verre, avec tétine et tube intermédiaire, de 0.50 à

1 25

**BRACELETS ÉLECTRIQUES**, doublé or, anti-névralgiques, 10 fr., 15 fr., 20 fr. et.

25 »

**BROSSES A DENTS**, ordinaires

0 75

— demi-fines

1 »

— anglaises, 1<sup>res</sup> marques, 1 fr. 50, 2 fr. et.

2 50

— en blaireau, 1 fr. 50, 2 fr. et.

2 50

— tout en caoutchouc anglais blanc ou rouge, 2 francs et.

2 50

— tout éponge.

2 »

**BROSSES ÉLECTRIQUES**

(Scot's or Florentina électrique brushes), la paire 15 fr. et.

20 fr. »



Brosses de voyage.



Brosse électrique.

**BROSSES DE VOYAGE**, renfermées dans un étui en cuir, la paire de 12 fr. à.

18 fr. »

**BROSSES A FRICTIONS**, crin soie, ou flanelle (voir page 451), de 2 fr. à

9 »

**BROSSES GALVANIQUES**, en soie métallique contre les douleurs, paralysies, crampes, migraines, névralgies, pouvant s'adapter à notre appareil magnéto-électrique. (Voir page 426). Prix: 12 francs. — Sans manche

10 »

**BROSSES A ONGLES, A MAINS**, os ou ivoire, avec manche ou sans manche, ou avec pont, de 1 fr. 50 à

6 »

**BROSSES POUR LA TÊTE**, marque Kent et Son's, de Londres, de 4 francs à.

10 »

**CACHOU POUR FUMEURS**, français ou anglais: 0 fr. 50 et.

1 »

Prince Albert, 0 fr. 75 et

1 25

**CALOTTES POUR ECZÉMA**, tout en caoutchouc, de 2 fr. à

5 »

## CANULES DIVERSES



Cannules à injections en caoutchouc durci et en gomme.

**CANULES EN CAOUTCHOUC DURCI**, droites ou courbes, avec robinet, pour injections vaginales (voir modèle ci-joint)

2 fr. 50

**CANULES EN CAOUTCHOUC DURCI**, à deux usages pour injections ou lavements


2 50

**CANULES EN CAOUTCHOUC DURCI**, avec robinet, pour douches nasales, pour oreilles et pour les yeux. 1 fr. 50 et

2 50



	1 <sup>re</sup> qualité	2 <sup>e</sup> qualité.
CANULES A INJECTIONS EN GOMME NOIRE, courbes . . . . .	1 fr. 50	0 fr. 75
— — — — — droites . . . . .	1 »	0 60
CANULES ANGLAISES, rouges, courbes . . . . .	2 50	1 50
— — — — — droites . . . . .	1 25	0 75
— EN GOMME, pour fillettes . . . . .	2 »	1 50
CANULES EN CRISTAL fort, droites ou courbes, pour injections, avec robinet.		2 fr. »
CANULES EN CRISTAL fort, droites ou courbes, pour injections vaginales, 0 fr. 50 et		0 60
CANULES EN CRISTAL fort, droites de Raynal . . . . .		1 25
CANULES EN CAOUTCHOUC, moulé, souple du D <sup>r</sup> Nélaton . . . . .		2 50



CANULES POUR INJECTIONS VAGINALES, de M <sup>me</sup> La Chapelle, 16 trous . . . . .	3 fr. »	
CANULES POUR INJECTIONS VAGINALES, du D <sup>r</sup> Savignac, 24 trous . . . . .	3 »	
CANULES POUR INJECTIONS VAGINALES, du D <sup>r</sup> Martineau, 36 trous . . . . .	3 50	
CANULES, SPÉCULUM GRILLAGÉ pour injections vaginales, deux grandeurs . . . . .	<div><div>en métal nickelé, 6 francs et</div><div>en caoutchouc durci, 4 francs et</div></div>	<div><div>8 »</div><div>6 »</div></div>
CANULES, spéculum grillagé pour bains. . . . .	<div><div>en métal nickelé, 4 fr. 50 et</div><div>en caoutchouc durci, 2 fr. 50 et</div><div>en gomme de 3 fr. » à</div></div>	<div><div>6 »</div><div>3 50</div><div>8 »</div></div>
CANULES A LAVEMENTS, en gomme noire, de 0 fr. 40 à . . . . .	2 »	
— — — — — en os et corne, pour clysos et irrigateurs . . . . .	0 40	
CANULES EN OS, à double usage, pour injections et lavements . . . . .	0 50	
CANULES RECTALES, en gomme souple, de 40 à 45 centimètres de longueur, (marque Pharmacie Continentale déposée) 3 francs et . . . . .	4 »	
CANULES EN MÉTAL NICKELÉ, à double courant, pour irrigations de l'oreille . . . . .	5 »	
CANULES FILIFORMES NASALES, pour trajets fistuleux du D <sup>r</sup> Deleau . . . . .	4 »	
CANULES DU D <sup>r</sup> ITARD, pour la trompe d'Eustache, (notre modèle). . . . .	2 50	
— D <sup>r</sup> PIORRY, nasale, longue ou courte . . . . .	2 50	
— A BÉQUILLE, grosse olive . . . . .	2 »	
— D <sup>r</sup> MADEUF, à bécquille . . . . .	1 50	

## L'ART DE SOIGNER LES MALADES

*Descriptions des Préparations Médicinales et Pansements les plus usuels*

(Voir page 4).

## PROPRIÉTÉS ET MODE D'EMPLOI DES MÉDICAMENTS

(Voir page 39)





# CEINTURES VENTRIÈRES

ou abdominales

## Manière de prendre les Mesures

Il suffit de donner la circonférence prise sur le corps à la partie la plus large de C à D; puis la circonférence du corps E F, et le tour du corps A B. Prendre ensuite les hauteurs E A et F B.

Des modèles pour prendre soi-même les mesures sont envoyés aux dames qui le désirent.



Ceinture en tissu élastique extra fort


**CEINTURE EN TISSU ÉLASTIQUE EXTRA-FORT BORDÉE**, à lacet, trois baleines sur le ventre avec pattes à prolongement. Petit modèle. . . . . 12 fr. »  
Moyen modèle . . . . . 15 »  
grand — . . . . . 18 »

**CEINTURE EN TISSU ÉLASTIQUE NON BORDÉE**, trois baleines très fortes sur le ventre, se bouclant derrière ou s'agrafant sur le devant. Prix : 40 fr., 42 fr. et . . . . . 14 »


**CEINTURE TOUT COUTIL**, se bouclant derrière. Prix : 8 fr., 40 fr. et . . . . . 42 »

**CEINTURE SATIN ANGLAIS**, bordée peluche. Prix : 45 fr., 20 fr. et . . . . . 25 »

**CEINTURE EN TISSU ÉLASTIQUE OU EN COUTIL fin**, bordée de peluche, cinq baleines. Prix : 20 fr., 25 fr. et . . . . . 30 f. »



Ceinture tout coutil.



Ceinture en tissu élastique ou en coutil fin bordé de peluche.



<b>CEINTURE DE GROSSESSE</b> en tricot sur le ventre avec lacets, gousset coutil, côtés tricot entièrement bordée de peluche. Cette ceinture emboîte à merveille l'abdomen et évite toute fatigue. Prix : 30 fr., 40 fr. et . . . . .	50 fr. »
<b>CEINTURE EN TISSU VULCANISÉ</b> , coton sole et caoutchouc. Prix divers.	8 »
<b>CEINTURE DE FLANELLE FINE</b> , rouge ou blanche. Prix (sans baleine) 4 fr., 6 fr. et . . . . .	10 »
Avec baleine : 6 fr., 8 fr. et . . . . .	

## Ceintures Diverses

<b>CEINTURE HYPOGASTRIQUE</b> à clef et à charnière, garniture fine, de 25 à . . . . .	45 fr. »
<b>CEINTURE HYPOGASTRIQUE</b> à pelote double, du Dr Guéniot, Prix . . . . .	40 »




Ceinture hypogastrique du Dr Guéniot.

<b>CEINTURES OMBILICALES EN TISSU ÉLASTIQUE</b> avec pelote ombilicale, de 15 à . . . . .	25 »
---	------



Ceinture ombilicale en caoutchouc.



Ceinture hypogastrique à clef et à charnière.

<b>CEINTURES OMBILICALES</b> , tout en caoutchouc pour adultes . . . . .	12 fr. »
Pour enfants 3 fr. et . . . . .	6 »

<b>CEINTURES ÉLECTRO-MÉDICALES</b> , suivant le nombre de plaques, de 35 à . . . . .	60 »
--	------

<b>CEINTURE HYGIÉNIQUE</b> pour Serviettes périodiques : en tissu élastique, la pièce . . . . .	3 »
---	-----

en coton, la pièce . . . . .	1 25
------------------------------	------

<b>COUSSINS ou SERVIETTES HYGIÉNIQUES</b> pour la menstruation (Hygienic Diapers indispensable for ladies Travelling). Prix : la 1/2 douzaine, sans ceinture . . . . .	2 »
La 1/2 douzaine, avec ceinture . . . . .	3 »
La douzaine, sans ceinture . . . . .	3 50
La — avec — . . . . .	5 »

**COUSSINS ANTISEPTIQUES** au coton sublimé, boriqué, etc. Prix divers.

**CERCEAUX** (voir page 137).

<b>CHALUMEAUX EN CRISTAL</b> , droits ou courbes . . . . .	0 60
--	------


**CHARPIES** (voir page 199).

<b>CIGARES INHALATEURS</b> au goudron ou au menthol, en os, 0 fr. 50, 1 fr. et . . . . .	1 50
--	------

<b>CIGARES INHALATEURS</b> au goudron, ou au menthol, en ambre de 2 fr. à . . . . .	2 50
---	------

<b>CIGARETTES INHALATEURS</b> au } en os, de 0 fr. 20 à . . . . .	0 50
goudron, menthol ou camphre. } en écume, en ambre . . . . .	2 50


<b>CIGARETTES INHALATEURS RASPAIL</b> de camphre, en plume, la boîte de 12 . . . . .	0 fr. 50
--	----------



<b>CISEAUX DE CHIRURGIE</b> pour trousse, droits ou courbes, beau poli, toutes grandeurs, de 1 fr. 50 à . . . . .	4 »
---	-----

<b>CLYSOPOMPE</b> à ressort . . . . .	3 50
---------------------------------------	------

<b>COLLIERS</b> pour enfants : . . . . .	
en os, de 0 fr. 75 à . . . . .	2 »
en ambre taillé, de 1 fr. 50 à . . . . .	14 »



Ciseaux de Chirurgie.

<b>COMPTE-GOUTTES</b> ordinaire, calibré . . . . .	0 25
— avec étui . . . . .	0 40

<b>COMPTE-GOUTTES</b> flacon avec bouchon émeri percé . . . . .	0 60
— — — — — réservoir, tétine et étui . . . . .	1 25

<b>CORN PLASTERS</b> , feutre, arnica, minces, épais, ronds, carrés, de toutes grandeurs, en boîte de 1 douzaine, de 0 fr. 50 à . . . . .	1 25
---	------




# COUSSINS EN CAOUTCHOUC

et en Tissu Vulcanisé

**COUSSINS DE LIT OU DE SIEGE EN CAOUTCHOUC** forme ronde, fer à cheval, avec ou sans tube. *En feuille blanche :*

Diamètre intérieur en centimètres :	30	35	40	45
Prix . . . . .	8 francs	12 francs	15 francs	18 francs.

*Il est compté 2 francs en plus pour la forme demi-ronde ou carrée.*



Coussin rond en caoutchouc avec tube.

**COUSSINS** en feuille anglaise (caoutchouc pur), pouvant se réparer :


		PRIX
Diam. intér.	30 . . . . .	12 fr. »
en	35 . . . . .	18 »
centimètres.	40 . . . . .	22 »
	45 . . . . .	25 »

*2 francs en plus pour la forme demi-ronde ou carrée.*


**COUSSINS EN TISSU CAOUTCHOU-  
TÉ POUR VOYAGE**, ronds, demi-  
ronds, carrés, petit modèle . . . 12 fr. »

Grand modèle . . . . . 20 »

**COUSSIN ou BASSIN AVEC FOND** forme BIDET,  
EN CAOUTCHOUC souple pour le lit.



Coussin rond en caoutchouc.



Coussin carré en tissu.

**COUSSIN ou BASSIN AVEC FOND  
FORME BIDET EN CAOUTCHOUC**  
souple avec tube d'écoulement pour  
les lavages au lit ou comme urinal  
de nuit.

Voir pour ces Coussins ou Bassins  
page 136.

**COUSSINETS PÉRIODIQUES POUR  
DAMES** (serviettes hygiéniques) en  
coton et gaze hydrophile.

La boîte de 6 . . . . .	2 fr. »
La douzaine . . . . .	3 50

## CORNETS ACOUSTIQUES

<b>CORNET ACOUSTIQUE</b> avec tube caoutchouté, recouvert de laine . . . . .	8 fr. »
— à rallonges . . . . .	10 »
— sans rallonges . . . . .	6 »
— Anglais, en métal, 15 fr. et. . . . .	25 »
<b>CORNETS ACOUSTIQUES</b> en corne . . . . .	5 »



**CORNETS ACOUSTIQUES**



A rallonges.



Sans rallonges.



En métal.



Cornet acoustiq.  
en corne.



Coupe ou goblet.  
en quassia amara

**CORSETS ORTHOPÉDIQUES** en tous genres (voir page 137).


**COTON** cardé ou ouaté (voir page 197).

— hydrophile (voir page 197).

**COUPES** ou gobelets de quassia amara avec ou sans pied, trois modèles. Prix : 2 fr. 50 — 3 fr. 50 — 5 fr.

**COUPES** ou Tasses pour malades (voir page 178).

**CRACHOIRS POUR MALADES**



Crachoir de poche.


<b>CRACHOIR D'HOPITAL</b> en porcelaine . . . . .	2 fr. »
— — avec couvercle attaché . . . . .	2 50
<b>CRACHOIR D'HOPITAL</b> avec couvercle détaché . . . . .	3 »
<b>CRACHOIR</b> avec couvercle attaché et bec . . . . .	3 50
<b>CRACHOIR</b> avec couvercle détaché et bec . . . . .	4 »
<b>CRACHOIR</b> en verre avec couvercle détaché . . . . .	3 50
<b>CRACHOIR DE POCHE OU DE VOYAGE</b> , en verre fort avec couvercle en nickel, se nettoyant facilement	
Petit modèle . . . . .	6 50
Grand modèle . . . . .	8 »
<b>CRACHOIR</b> de poche ou de voyage, en verre, sans couvercle . . . . .	5 »

<b>CRAYON ANTI-MIGRAINE AU MENTHOL PUR</b> , forme pyramide . . . . .	0 60
— forme plate . . . . .	1 »

<b>CRAYON MOSER</b> contre la rage pour cautérisation rapide . . . . .	2 »
— au sulfate de cuivre ou alun, 1 fr., 2 fr. et . . . . .	3 »



<b>CUILLÈRE</b> Caron en <i>étain fin</i> pour prendre l'huile de foie de morue :	
Grand modèle . . . . .	4 fr. »
Petit modèle. . . . .	3 »
<b>CUILLÈRE</b> en <i>porcelaine</i> , couverte, avec petite anse (à café, à thé, à soupe) simple	
1 fr. 50, décorée. . . . .	2 50
<b>CUILLÈRE</b> en <i>porcelaine</i> , à manche (à café, thé, soupe) 1 fr. 50, 2 fr. et . .	
	2 50
<b>CUILLÈRE</b> en <i>cristal</i> , à manche (à café, à dessert, à soupe) 2 fr., 2 fr. 50 et . .	
	3 »
<b>CUILLÈRE GRADUÉE</b> en <i>porcelaine anglaise fine</i> (mesure les cuillerées à thé, à dessert et à soupe), simple 1 fr. 50, décorée . . . . .	
	2 »



Cuillères en porcelaine.

<b>CUILLÈRE</b> en <i>porcelaine anglaise décorée</i> , couverte, pour prendre l'huile de foie de morue, de ricin, etc.		
Trois grandeurs : 1 fr. 50, 2 fr. et . . . . .		3 fr. »
<b>CURE-DENTS</b> {	en plume ordinaire, le paquet . . . . .	0 20
	— fine quadrillée, 3 tailles : le paquet 0.30, 0.40 et. . . . .	0 50
<b>CURE-OREILLES</b> , ivoire, et petite <b>ÉPONGE</b> fine . . . . .		0 60
<b>CUVETTES</b> à plaies (voir page 136).		
<b>DOIGTIER</b> en peau avec poignet . . . . .		1 25
— en caoutchouc, 0 fr. 40 et . . . . .		0 50

## DOUCHES D'ESMARCH (voir page 129)

**DOUCHES OCULAIRES** pour le pulvérisateur Laurenço (voir page 168).

<b>DRAINS</b> , tubes en caoutchouc percés de trous latéraux, suivant le diamètre, le mètre de 1 fr. 50 à . . . . .	6 fr. »
---	---------

**DRAP D'HOPITAL OU TOILE CAOUTCHOUTÉE** pour malades au lit ou dames en couches (voir page 136).

**ENEMAS ou INJECTEURS** (voir page 155).

<b>ÉPINGLES A SUTURES</b> en acier fin, 0 fr. 50 et . . . . .	1 »
<b>ÉPROUVETTES</b> graduées, de 15, 30, 60, 125, 250, 500, 1,000 centimètres cubes, de 2 fr. à . . . . .	8 »

# ÉPONGES HYGIÉNIQUES

## POUR TOILETTE ET PANSEMENT

**ÉPONGES DE VENISE** pour la toilette, qualité supérieure :


Petites, de 1 fr. à . . . . .	2 fr. »
Moyennes, de 2 fr. à . . . . .	4 »
Grandes, de 4 fr. à . . . . .	8 »
<b>ÉPONGES FINES</b> de Syrie, suivant la qualité et la grosseur, de 3 fr. à . . .	12 »
<b>ÉPONGES FINES</b> , pour pansements, pour Médecins, Chirurgiens et Oculistes, de 0 fr. 50 à . . . . .	6 »
<b>ÉPONGES GROSSES</b> pour douches, de 10 fr. à . . . . .	25 »
— <b>MIGNONNETTES</b> ( <i>preservatif Sponge</i> ) avec rubans soie, 1 <sup>re</sup> qualité, la pièce 1 fr.; la boîte de 12 . . . . .	9 »
<b>ÉPONGES</b> lave-oreilles, manche os . . . . .	0 60
— (ou pinceaux) montées sur manche en junc ou baleine . . . . .	1 »
<b>ÉPONGES PRÉPARÉES</b> (dilatateurs) coniques, comprimées à la cire ou à la ficelle, la pièce . . . . .	2 50



<b>FIL D'ARGENT</b> pour sutures, le gramme. . . . .	1 fr. »
<b>FILIÈRE CHARRIÈRE</b> métallique par 1/3 de millimètre. . . . .	4 »
<b>FILTRES PLISSÉS</b> en papier blanc, en papier gris, la douzaine. . . . .	0 30
<b>FLACONS A ALCALI</b> et <b>ACIDE PHÉNIQUE</b> , munis d'une tige en verre, étuis buis, os, ivoire ou ébène, de 0 fr. 75 à. . . . .	4 »
<b>FLACONS A SELS ANGLAIS</b> ordinaires, avec étui, bouché émeri, garni, longs, plats ou ronds. . . . .	2 25
Modèles plus grands : de 3 fr. à . . . . .	4 »



Flacons à sels anglais ordinaires.



Flacon cristal, monture en argent ou vermeil.



Flacon en cristal taillé.

<b>FLACONS A SELS ANGLAIS</b> , beau cristal taillé, capsule et monture argent ou vermeil, modèles riches, formes nouvelles, avec ou sans écrin, grand choix et prix très modérés. . . . .	4 fr. 25
<b>FLACONS COMPTE-GOUTTES</b> , diverses formes, de 0 fr. 60 à. . . . .	1 fr. 25
<b>FLACONS</b> pour voyages, étuis buis, verres à boire, pommadiers, etc., toutes grandeurs, depuis 15 gr. jusqu'à 500 gr., de 2 fr. à . . . . .	8 »
<b>FORCEPS du Docteur LINGRAND</b> (voir page 128), nickelé. Prix pour Médecins . . . . .	45 »

## APPAREILS à FRICTIONS

<b>GANTS TRICOT</b> simple, crin blanc, gris ou noir, pour massage, la paire . . .	2 fr. 50
1 <sup>re</sup> qualité, la paire. . . . .	4 »
<i>Tricot double maille</i> , crin blanc, gris ou noir, la paire. . . . .	5 »
<i>Tricot maille Cambridge</i> , crin blanc, extra-fort. . . . .	6 50
— — — — — poil de chèvre, plus doux que les précédents, la paire . . . . .	4 50
<b>GANTS BROSE</b> sur toile, crin blanc, noir et blanc, gris rayé, avec ou sans ponce, la paire. . . . .	5 fr. 50
<b>GANTS BROSE</b> sur toile, crin blanc ou crin et laine rouge ou laine multicolore, avec manchettes <i>Prince de Galles</i> , la paire . . . . .	6 50



Gant à Friction tricoté.



Gant de crin.



Gant brose en crin Prince de Galles.



<b>GANTS BROSE CRIN EXTRA DUR</b> , crin gris rayé ou crin bouclé, la paire . . .	7 fr. 50
<b>DINNEFORD'S FLESH GLOVES</b> (Gent's Ladie's), la paire . . .	8 »
<b>GANTS EN FLANELLE</b> , moufle, laine blanche, avec pouce, la paire. .	2 50
<b>GANTS EN FLANELLE A DOUBLE FRICTION</b> , montés avec brosse crin, la paire.	8 »
<b>GANTS FLANELLE A TRIPLE FRICTION</b> , avec éponge et brosse crin, d'un seul côté, le gant . . .	6 »
<b>GANTS FLANELLE CRINO-ÉPONGE</b> <i>Brosse crin d'un côté, éponge fine de l'autre</i> pour frictions sèches et humides. Ce gant rend de grands services contre les rhumatismes, douleurs : d'abord frictions sèches pour bien ouvrir les pores de la peau, puis frictions humides avec l'éponge imbibée d'eau de lavande anglaise, afin d'activer la circulation et fortifier les muscles. Prix du gant . . .	10 »
<b>GANTS DE TOILETTE</b> , tissu éponge	
coton bouclé, la paire. . . . .	1 f. 25
<b>GANTS DE TOILETTE</b> , tissu éponge, coton,	
damier fantaisie rayée, la paire . . . . .	1 50
<b>TURCO-SPONGE TOILET GLOVES</b> , la paire . . . . .	1 25



Gant de crin sur flanelle.



Gant de toilette.




Gant en caoutchouc.

<b>DUCHESS SPONGE TOILET GLOVES</b> (gants coton nids d'abeille), la paire. . . .	2 fr. 50
<b>LOOFA, — MATCHAKA</b> (Modèles divers).	
<b>GANTS EN CAOUTCHOUC</b> , { avec pouce. . . . .	3 »
feuille anglaise blanche ou noire . . . { avec les 5 doigts séparés . . . . .	4 »

### Lanières et Brosses à Frictions

<b>LANIÈRE TRICOT</b> , simple, tricot crin blanc, gris ou noir, 2 tailles, 3 fr. 50 et	5 fr. »
<b>LANIÈRE TRICOT</b> , double tricot ou Cambridge, en crin blanc, 2 tailles, 4 fr. 50 et	6 »



Lanière en crin tricoté à frictions.

<b>LANIÈRE BROSE</b> en crin blanc, crin blanc et noir ou crin et laine chinée ou rayée, montées sur sangle très forte, 3 tailles : 5 fr., 8 fr. et . . . . .	10 fr. »
---	----------



**LANIÈRE BROSSE**, en crin extra dur ou bouclé, 2 tailles : 8 fr. et . . . . . 12 fr. »  
(Les lanières montées sur tissu faible, sur Huckabach, coûtent 1/4 en moins).


**BROSSE EN CRIN**, tricot ou crin brosse, en crin blanc ou crin et laine chinée ou rayée, à la main, avec courroie ou avec manche, 2 tailles : 3 fr. et . . . . . 5 »



Lanière Brosse à frictions.



Brosse en crin avec manche.



Brosse flanelle et laine.

**BROSSES FLANELLE ET LAINE**, avec ou sans manche, 3 grandeurs : 2 fr., 3 fr. 50 et . . . . . 5 fr. »



Brosse flanelle et laine avec manche.

**BROSSES EN SOIE**, avec ou sans manche : de 4, 6 et . . . . . 8 »

**BROSSES ÉLECTRIQUES OU MAGNÉTIQUES**, 6 fr. et . . . . . 10 »

**SCOTT'S OR FLORENTINA ELECTRIC BRUSHES**, la paire, 15 f. et . . . . . 20 »



Goblet Quassia amarra

**BROSSE ÉLECTRIQUE** (zinc et cuivre) avec ou sans manche, s'adaptant à notre Appareil Magnéto-électrique (page 126). Cette Brosse fortifie le système nerveux et excite la circulation du sang, aussi s'en sert-on pour combattre énergiquement les paralysies, névralgies, douleurs et rhumatismes.  
Brosse avec manche . . . . . 12 »  
Sans manche . . . . . 10 »


**GENOUILLÈRES ÉLASTIQUES**, voir page 141.

**GOBLETS QUASSIA AMARRA** ci-contre : 2 fr. 50, 3 fr. 50 et . . . . . 5 »

**GOUTTIÈRES** pour toutes les fractures des membres de 7 fr. à . . . . . 20 »

**GRATTE-DOS** en os, 5 fr. et . . . . . 8 »

**GRATTE-DOS** en ivoire pur, 8 fr. et . . . . . 12 »



Hystérophore Grandcollot.

**GRATTE-LANGUE** en corne . . . . . 0 75

**GRATTE-LANGUE** en écaille fine, 1.50 et . . . . . 3 »

**GUTTA-PERCHA** en feuilles très souples, le mètre, 4 et . . . . . 6 »

**HOCHETS** en CAOUTCHOUC, en os avec anneaux et sifflet . . . . . 2 »  
Avec grelot et sifflet. . . . . 1 50

**HOUPPES** de cygne, pour la toilette, 0.75 et . . . . . 1 25

**HYSTÉROMÈTRE** du D<sup>r</sup> LINGRAND . . . . . 6 »

**HYSTÉROPHORE** ou pessaire papillon, prix . . . . . 6 »


— **GRANDCOLLOT**. Cet Hystérophore s'applique aux cas les plus désespérés et les plus graves de déviation, abaissement et chute de la matrice. Appareil complet, prix suivant la grandeur.

Modèles déposés — reproduction interdite.



# INHALATEURS

**INHALATEUR A MENTHOL L. LINGRAND**, le plus perfectionné pour combattre les affections de la gorge, du larynx et des voies respiratoires, prix. 3 fr. 50  
**INHALATEUR A MENTHOL** de poche, pour la bouche ou le nez. . . . . 4 »



Inhalateur à Menthol L. LINGRAND.



Inhalateur à Menthol de poche.


**INHALATEUR L. LINGRAND** à double valve permettant l'aspiration et l'expiration. Le plus parfait des Inhalateurs, pour l'introduction dans le larynx et les bronches, des vapeurs médicamenteuses de goudron, créosote, crésylol, gaulacol, eucalyptol, iode, alcool camphré, chloroforme, etc.

Prix. . . } Grand modèle (500 gr.) . . . . . 12 fr. »  
 . . . } Petit modèle (250 gr.) . . . . . 10 »

**INHALATEUR ANGLAIS** en porcelaine, à double valve (Tarthware inhaler). . . 12 »

**INHALATEUR ANGLAIS SIMPLE**  
 pour fumigations . . . . . 10 f. »


**INHALATEUR SANDRAS**, avec  
 insuffleur (grand modèle). . . 12 »



Inhalateur anglais à double valve.



Inhalateur anglais pour fumigations



Inhalateur Sandras.




# INJECTEURS

Français, Anglais et Américains

## Injecteurs en Caoutchouc

**VICTORIA SYRINGE, CONTINUOUS FLOW** (*à jet continu*). Cet appareil des plus confortables, que nous recommandons spécialement à nos clientes, est le meilleur de tous ceux qui existent, comme caoutchouc, comme élasticité, force, régularité et usage. La Victoria très commode pour le voyage, est en caoutchouc rayé rouge ou noir, renfermée dans un écrin.

Prix. . . . .	{	Le grand modèle . . . . .	16 fr. »
	{	Le petit modèle . . . . .	12 »



**VICTORIA SYRINGE**

grand


et

petit modèle.

<b>ALPHA SYRINGE</b> à jet continu, fonctionnant comme le précédent sans air et sans bruit, canules en caoutchouc durci ou en caoutchouc souple, dans un écrin. Prix:	12 f. »
<b>ENEMA SYRINGE ANGLAIS</b> ( <i>véritable Ingram breveté</i> ) caoutchouc noir, bleu, vert ou rouge, à deux canules, avec boîte écrin (voir page 156) . . . . .	9 »
En caoutchouc blanc, avec boîte écrin . . . . .	7 »
<b>ENEMA SYRINGE FRANÇAIS</b> , caoutchouc de toutes couleurs. . . . .	5 »
<b>DAVIDSON'S SYRINGES</b> , petit modèle . . . . .	18 »
Grand modèle. . . . .	20 »
<b>CLYSOIR DE VOYAGE</b> , tout caoutchouc, suivant contenance, 5 fr. et . . . . .	8 »

Modèles déposés — reproduction interdite.







Alpha syringe.



Clysoir de voyage.




Enema syringe Français




Enema syringe Anglais.

## Injecteurs en Métal



Néoclyse.



Injecteur parisien.

LE NÉOCLYSE, excellent appareil et très solide, pour injections et lavements :

Nickelé . . . 12 fr. »  
Bronzé . . . 9 »

INJECTEUR PARISIEN à jet continu, à pompe aspirante et foulante :


Nickelé . . . 10 fr. »  
Bronzé . . . 8 »

INJECTEUR PERFECTIONNÉ à jet régulier et continu, pouvant à volonté se démonter et se nettoyer, parfait comme construction, nickelé. . . . . 10 fr. »  
INJECTEUR AMÉRICAIN à jet continu, canule double usage, nickelé . . . . . 8 »  
INJECTEUR SUISSE, canule double usage. . . . . 6 »




**INJECTEUR FRANÇAIS**, nickelé, canule à deux usages, bon tube et bonne balle en caoutchouc pur, feuille anglaise, deux grandeurs : 3.50 et.


5 fr. »




Injecteur perfectionné.




Injecteur Américain.



Injecteur Suisse.




Injecteur Français.



Injecteur mignon.



Injecteur bijou.



Injecteur Monaco.

**INJECTEUR MIGNON**, nickelé, à cuvette, canule double usage, bon tube et bonne balle caoutchouc pur, feuille anglaise, 2 grandeurs : 3 fr. et . . . . .

4 fr.50

**INJECTEUR BIJOU** à piston mobile, nickelé uni, canule double usage . . . . .  
Le même, nickelé, guilloché, décoré . . . . .

3 50

5 »

**INJECTEUR MONACO** à piston coulant, nickelé.

6 »

(Balles en caoutchouc et Canules de rechange).

**INSUFFLATEUR de MIOT-LINGRAND** pour vapeurs médicamenteuses : iode, iodoforme, créosote, gayacol, eucalyptol, menthol, chlorhydrate d'ammoniaque, chloroforme, éther, etc . . . . .


12 fr. »

**INSUFFLATEUR A AIR** du Dr MIOT, à pression centripète pour le nez et les oreilles. . . . .

8 »



Insufflateur du Dr Miot.



Insufflateur à air du Dr Miot.




# IRRIGATEURS

TRÈS GRAND CHOIX DE TOUS LES MODÈLES CONNUS

*Tous les irrigateurs fabriqués spécialement pour notre Maison sont à notre nom, et par cela même garantis de bonne composition, car nul n'ignore que les irrigateurs vendus à vil prix renferment, dans leur composition, du plomb qui amène des troubles dans l'organisme et empoisonne lentement les personnes qui s'en servent ; le plomb en effet s'accumule dans les organes, son élimination étant très faible il amène bientôt l'intoxication saturnine en produisant : constipation, coliques de plomb, paralysie des membres et même paralysie générale ou apoplexie déterminant la mort.*

IRRIGATEURS BRONZÉS ordinaires ne portant pas notre marque et non garantis, 5 fr. et. . . . .			7 fr. »
IRRIGATEURS BRONZÉS, 1 <sup>re</sup> qualité, garantis :	De 1/2 litre, 10 fr. et . . .	12 »	
	De 1 litre . . . . .	18 »	
IRRIGATEUR VIEIL ARGENT . . . . .			15 »
IRRIGATEUR NICKELÉ, guilloché, étain fin, article riche.	De 1/2 litre, 16 fr. et . . .	18 »	
	De 1 litre . . . . .	25 »	
PETIT IRRIGATEUR NICKELÉ contenant 1/4 de litre (modèle spécial) . . . . .			20 »
IRRIGATEUR NICKELÉ, PORCELAINE A L'INTÉRIEUR, se tenant toujours propre, d'un nettoyage très facile, pouvant contenir tous les médicaments sans s'altérer et sans s'oxyder, qualité supérieure, modèle déposé. Prix. . . . .			22 fr. »


NOTA. — Dans ce dernier modèle la porcelaine peut être remplacée en cas d'accident.




Irrigateur bronzé ou nickelé.



Irrigateur d'un 1/4 de litre.



Irrigateur de Voyage.



Irrigateur en porcelaine décorée.



IRRIGATEUR EN PORCELAINE DÉCORÉE.	De 1/2 litre.	16 fr.
	De 1 litre.	25 »
	De 2 litres.	35 »
—	avec monture (pied et barillet) nickelée de 1/2 litre.	22 »

IRRIGATEUR DE VOYAGE, petit modèle très commode et très joli, contenu dans une belle boîte fermant à clef. Prix . . . . . 25 »

NOTA. — Tous ces irrigateurs sont livrés complets, c'est-à-dire que tube, canule à lavements, canule à injections sont compris dans les prix ci-dessus.

BOITES ORDINAIRES A IRRIGATEURS, palissandre, acajou, de 1/2 litre . . .	1 fr. 50
— — — — — de 1 litre . . .	2 50

BOITES A IRRIGATEURS, forme haute, fermant à clef, très confortable :	
De 1/2 litre . . . . .	4 fr.
De 1 litre. . . . .	5 »




BOITE A HUILE pour remèdes, évitant l'introduction d'un liquide gras dans l'appareil . . . . .	2 50
--	------

### ACCESSOIRES DE RECHANGE :

TUBES EN CAOUTCHOUC recouvert de laine rouge ou verte. . . . .	1 25
— feuille anglaise, recouvert de crin noir . . . . .	2 »
CANULES A LAVEMENTS (os et corne). . . . .	0 40
— A INJECTIONS (voir page 144).	

La PHARMACIE CONTINENTALE se charge de toutes les Réparations.

ISOLATEURS pour les cors (voir Corn-Plasters, page 147).



Lance-Poudre  
petit modèle.

Lance-Poudre  
gros modèle.



Lampe à alcool.

LAMINARIA DIGITATA, tiges taillées de toutes grosseurs, avec rubans pour l'utérus, l'urèthre et les yeux, de 0 fr. 75 à . . . . . 2 fr. 50

LAMPES A ALCOOL en verre, 1 fr. 50 et . . . . . 2 50

LAMPES A ALCOOL avec poëlon en fer blanc. . . . . 2 »  
nickelé . . . . . 6 »  
nickelé, le tout se renfermant dans le poëlon. . . . . 10 »

LANCE-POUDRE pour la gorge en caoutchouc durci :  
Petit modèle . . . . . 3 »  
Grand modèle. . . . . 5 »

LANCE-POUDRE pour iodoforme, salol, etc., avec réservoir en verre et 2 canules. . . . . 10 »

LANCE-POUDRE L. LINGRAND pour la gorge et arrière-nez permettant de lancer les poudres les plus lourdes et sans déviation, avec canules droite et courbe. (Voir page 160). 12 et 15 »

LAVEUR-DOUCHE L. LINGRAND pour oreilles, avec canule nickelée, à double courant, pour solutions antiseptiques ou autres. (Voir page 160) . . . 15 »



### PRINCIPAUX DOCTEURS EN MÉDECINE DE PARIS

(Voir page 63).

GARDES-MALADES. — MAISONS RELIGIEUSES

(Voir page 67)





Lance-Poudre  
de L. Lingrand.

Lancette à Abscès



Lancette à vaccin.

Laveur-Douche L. Lingrand  
à double courant.

Grain d'Avoine

Lancette à vaccin.	LANCETTE manche buffle . . . . .	1 fr. 25
	— manche écaille . . . . .	2 »
	— à vacciner, 4 fr. 50 et . . . . .	2 50
LANIÈRES (voir aux Appareils à frictions, page 152).		
LAVE-OREILLES, manche os et petite éponge fine, . . . . .		
0 fr. 75 et . . . . .		1 »
LIMES A ONGLES, manche os et petite éponge fine, 1 fr. et . . . . .		2 »

LIMES CHIMIQUES pour les cors aux pieds, (*India Ruber*)  
1 fr. et . . . . . 2 fr. »


MARMITES AMÉRICAINES Autoclaves, pour extraire le jus de viande, avec l'instruction, à l'usage des malades et des convalescents :



Marmite Américaine.

En étain fin . . . . .	Contenance . . . . .	500 gr.	750 gr.	1,000 gr.
	Prix . . . . .	10 fr.	12 fr.	14 fr.
En porcelaine avec couvercle en étain fin.	Contenance . . . . .	500 gr.	750 gr.	1,000 gr.
	Prix . . . . .	8 fr.	10 fr.	12 fr.
Tout en porcelaine . . . . .	Contenance . . . . .	500 gr.	750 gr.	1,000 gr.
	Prix . . . . .	8 fr.	9 fr.	10 fr.

MASQUE EN CAOUTCHOUC pour l'eczéma, les maladies de la peau . . . . . 9 »



Matelas en caoutchouc.

MATELAS HYDROSTATIQUES OU A AIR, pour les malades affectés de fractures, d'eschares, etc.

MATELAS EN CAOUTCHOUC, feuille anglaise blanche ou noire (*caoutchouc pur*) à eau et à air :

Dimensions en centimètres . . . . .	35 × 50	40 × 60	60 × 80	80 × 105	85 × 120
Prix . . . . .	40 fr.	65 fr.	140 fr.	180 fr.	230 fr.



**MATELAS EN TISSU CAOUTCHOUTÉ.**

Dimensions en centimètres . . .	65×120	80×160	100×160	110×180	115×185
Prix . . . . .	80 fr.	110 fr.	150 fr.	170 fr.	190 fr. »

**MÉDAILLES ÉLECTRO-MÉDICALES** contre les névralgies, migraines, 4 fr. et . . . 5 fr. »

**MIROIRS LARYNGIENS** en maillechort ronds à manche, 2 fr., 4 fr. et . . . 6 »

— **DENTAIRES** — — — — — { en maillechort. . . 8 »  
 { en ébène . . . 3 »

**MESURES GRADUÉES** pour recueillir les urines, de 1 litre, 5 fr. 50, 2 litres . . . 6 50

**MOLLETIÈRES ÉLASTIQUES** (voir page 144).

**MORTIERS** en porcelaine et en verre de toutes grandeurs.



Mortier.

**MOUSSELINE OU GAZE TARLATANE**, toile à cataplasmes, le mètre . . . . . 0 25

**OEILLÈRES EN CRISTAL**, 0 fr. 60, en porcelaine. . . . . 0 30

**OREILLERS EN TISSU CAOUTCHOUTÉ :**

Petit modèle 38×45 c/m . . . . . 12 fr. »

Moyen — 40×52 c/m . . . . . 16 »

Grand — 42×62 c/m . . . . . 20 »

**OREILLERS EN CAOUTCHOUC**, feuille anglaise. Prix double.

**OUATE** ou **COTON** (voir page 198).

**OZONATEURS** pour purifier les appartements par l'évaporation naturelle d'un liquide antiseptique d'une odeur agréable :

Ozonateur doré . . . . . 8 fr. »

— nickelé . . . . . 6 »


**PAPIER BROUILLARD** pour panser les vésicatoires, les 4 feuilles . . . . . 0 40

**PAPIER A FILTRER**, plissé blanc, grandeur ordinaire. La feuille 0 fr. 05, la douzaine. . . . . 0 40


**PAPIER Tournesol**, bleu ou rouge, le carnet. . . . . 0 30

**PEAUX DE CHATS SAUVAGES**, contre les rhumatismes, douleurs.


Grand choix de toutes dimensions et de fourrures plus ou moins épaisses. Prix : 4 fr., 5 fr., 7 fr., 9 fr., 10 fr., 12 fr., 15 fr. et . . . . . 18 »



Oreiller en caoutchouc.




Plastron simple en feutre anglais.



Peau de chat sauvage.



<b>PEAUX DE CHATS</b> , garnies de flanelle, 3 fr. en plus.		
<b>PLASTRONS, VÉRITABLE FEUTRE ANGLAIS</b> , finest felt ( <i>chest protector</i> ).		
<b>PLASTRONS</b> simples. Prix : n° 3, 3 fr.; n° 4, 4 fr.; n° 5, 5 fr., n° 6 . . . . .	6 fr. »	
— doubles. Prix : n° 3, 6 fr.; n° 4, 8 fr.; n° 5, 9 fr.; n° 6 . . . . .	10 »	
<b>PÈSE-LIQUIDES</b> garantis, de tous genres.		
<b>PÈSE-ACIDE</b> pour acide concentré . . . . .	2	50
<b>PÈSE-ALCOOL</b> ou <b>ALCOOMÈTRE DE GAY-LUSSAC</b> (contrôlé par l'Etat) . . . . .	5	»
<b>PÈSE-COGNAC</b> avec étui carton . . . . .	2	50
<b>PÈSE-ALCALI</b> , pèse-bière, cidre, lait, pèse-liqueurs, pèse-sirop, vin, vinaigre, urine, de 1 fr. 25 à . . . . .	2	»
<b>PESSAIRES ORDINAIRES</b> en gomme noire, ronds ou ovales, remplis de crin	2 fr. et	2 50
— caoutchouc gris moulé à air fixe . . . . .		





Plastron double en feutre anglais.



Pessaire Gariel.



Pessaire ordinaire.




Pessaires Dumontpallier.

<b>PESSAIRE ANNEAU DUMONTPALLIER</b> , à ressort intérieur. 2 fr. 50, 3 fr., 4 fr. et . . . . .	5 fr. »
<b>PESSAIRE GARIEL EN CAOUTCHOUC</b> , formes variées, avec tube et robinet. . . . .	3 50
— avec un insuffleur pour gonfler le pessaire. . . . .	6 »
<b>PESSAIRES DE SIMS</b> , en caoutchouc durci, toutes formes.	
<b>PESSAIRE PAPILLON</b> , dit Hystérophore 2 fr. 50 et . . . . .	4 »
<b>NOUVEAU PESSAIRE DU D<sup>r</sup> LINGRAND</b> (breveté S. G. D. G.), le meilleur de tous ceux qui existent (voir page 127) . . . . .	5 »
<b>PESSAIRE PRÉSERVATIF</b> , à fond ou à cuvette, feuille anglaise, 4 fr. et . . . . .	6 »
<b>PHARMACIES DE FAMILLE</b> , pour la ville, la campagne et les voyages. Pharmacies de poche (voir tous nos modèles, page 183).	

## Pinceaux


<b>PINCEAUX</b> gris ou blancs effilés, pour les yeux . . . . .	0	10
— à teinture d'iode . . . . .	0 fr. 15 et	0 25





Pinceaux divers.

<b>PINCEAUX</b> longs, droits ou courbes pour la gorge, 0 fr. 40 à . . . . .	1 fr. 25
— gros, double plume . . . . .	0 40



Gros pinceaux droits et courbes.

<b>PINCEAUX</b> éponge, montés sur jonc ou baleine, de 0 fr. 40 à . . . . .	1 fr. »
— en charpie . . . . .	0 40
<b>PINCES A ÉCHARDES</b> ou à épiler de 1 fr. à . . . . .	3 50




Pince à échardes.




Pince à épiler.

<b>PINCES A PANSEMENTS</b> , beau poli, 11, 12, 13 et 14 centimètres de longueur, 2 fr. 50 à . . . . .	6 fr. »
--	---------

<b>PINCES A PANSEMENTS HÉMOSTATIQUES</b> , avec cran d'arrêt à crémaillère et à tenon. Trois grandeurs : 4 fr., 5 fr. et . . . . .	7 fr. »
--	---------



Pince à pansements.



Pince hémostatique avec cran d'arrêt.




**POCHES A GLACE** (voir sacs à glace, page 171)

**POIGNETS EN CAOUTCHOUC FORT**, de 1 fr. à . . . . . 2 fr. »

**POIRES A INJECTIONS** pour lavements, oreille, urèthre, etc.

**POIRES FRANÇAISES** en caoutchouc, moulé blanc, avec canule à double usage.


Numéros	Prix	Contenance en gr.	Numéros	Prix	Contenance en gr.
000	1 fr. »	20 gr	5	4 fr. »	185 gr
00	1 25	25	6	4 50	225
0	1 50	40	7	5 »	250
1	1 75	65	8	5 50	320
2	2 25	85	9	6 »	400
3	3 »	120	10	7 »	430
4	3 50	145	12	8 »	480




Poire anglaise  
à injections.



Poire anglaise  
à lavement.



Poire Politzer à 1 canule.



Poire Politzer  
à 2 canules.



Poire  
injection

**POIRES ANGLAISES** véritables côtes, caoutchouc noir.

(Les poires anglaises sont supérieures par la force et l'élasticité du caoutchouc).

Numéros.	1	2	3	4	6	8	10	12
Prix . . .	2 fr. 25	3 fr. »	3 fr. 50	4 fr. 50	5 fr. »	6 fr. »	8 fr. »	10 f. »

**POIRE DU D<sup>r</sup> POLITZER** destinée à lancer de l'air dans la trompe d'Eustache ;  
cette poire en caoutchouc est munie d'une soupape pour l'entrée de l'air.


**POIRE POLITZER** en caoutchouc anglais à 1 canule . . . . . 8 »  
à 2 canules . . . . . 10 »

**POIRES** pour injections uréthrales, tout en caoutchouc avec canule.

Numéros.	0000	000	00	0
Prix . . .	2 fr. »	2 fr. 50	3 fr. »	4 fr. »

**PORTE-NITRATE** anglais, porte-pierre, monture bois à vis . . . . . 0 50  
— — — — — monture en ébène, petit modèle. . . . . 1 »





Porte-nitrate variés.

<b>PORTE-NITRATE</b> pince caoutchouc durci ou maillechort . . . . .	1 fr. 50
— pince argent . . . . .	2 50
— à rallonge . . . . .	3 50

(Le Nitrate d'argent est compris dans ces prix).

<b>PRÉSERVATIFS</b> en baudruche ordinaire . . . . . la douzaine.	3 fr. »
— en baudruche très fine, souple et résistante . . . . .	5 »
— en caoutchouc gris roulé, ordinaire . . . . .	4 »
— en caoutchouc rose, feuille anglaise (1 <sup>re</sup> qualité). . . . .	6 »

<b>PRÉSERVATIF-ÉPONGE</b> (éponges mignonnettes), avec ruban en soie, la pièce	1 »
— — — — — la douzaine.	9 »

<b>PRESSE POUR EXTRAIRE LE JUS DE VIANDE</b> , 2 modèles, 42 fr. et. . . . .	15 »
--	------

## PULVÉRISATEURS — VAPORISATEURS

### Pulvérisateurs à Vapeur.


Appareils à fonctionnement régulier et à jet plus intense que les pulvérisateurs à air. — Laissant libre l'usage des mains.

Très utiles : pour inhalations dans les maladies des voies respiratoires, pour vaporiser certaines eaux minérales, certains liquides médicamenteux pour la gorge, le larynx, les yeux, etc., pour pulvériser des solutions antiseptiques telles que l'eau au sublimé corrosif, à l'acide phénique, à l'acide salicylique, etc., pour la désinfection des chambres de malades, des appartements dans les cas d'épidémie, de diphtérie, de fièvre typhoïde, de variole, de choléra, de tuberculose ou toute autre maladie contagieuse.

#### PULVÉRISATEUR ADOPTÉ ET MODIFIÉ PAR LE D<sup>r</sup> GALEZOWSKI.

Nickelé . . . . .	20 fr. »
Nickelé guilloché avec lampe régulateur . . . . .	22 »





Pulvérisateur du Docteur Galezowski.

Le pulvérisateur ci-dessus est le modèle le plus employé, il se distingue par sa solidité et par sa finesse de pulvérisation ; il est riche et confortable ; nickelé, il se tient toujours propre ; il marche pendant une demi-heure.

Le pulvérisateur à vapeur se compose du corps de l'appareil *D*, d'une chaudière *A*, d'une soupape de sûreté *B* qui empêche donc tout accident, d'un bec pulvérisant, d'une tige *C* conductrice du liquide médicamenteux, du récipient en verre *E*, d'une lampe à alcool.

### Mode d'emploi

1° Enlever le verre *E*, 2° dévisser le bec pulvérisant de la chaudière, 3° mettre de l'eau à moitié ou au  $\frac{3}{4}$  dans la chaudière, 4° revisser le bec tournant, 5° allumer la lampe, 6° pendant que l'eau chauffe dans la chaudière *A* verser le liquide médicamenteux dans le verre *E* et remettre ce dernier à sa place lorsque la vapeur commence à s'échapper de la chaudière ; cette vapeur faisant le vide dans le tube *C* aspire la solution médicamenteuse et la chasse en poussière liquide.


(Avoir soin de ne remplir qu'à moitié la lampe à alcool).

L'on adapte parfois à l'appareil ci-dessus un tube ou entonnoir en verre pour les pulvérisations dans la gorge et dans d'autres circonstances, telles que douches de vapeur simple et pulvérisations locales ou sur les yeux, l'entonnoir servant à diriger la poussière liquide.


Pour les pulvérisations laryngiennes, il est préférable également de se servir des abaisse-langues (page 137), afin que la vapeur soit parfaitement projetée dans les voies respiratoires.

PULVÉRISATEUR NICKELÉ, petit modèle . . . . .	15 fr. »
PULVÉRISATEUR PARISIEN, grand modèle, en cuivre nickelé avec grillage et lampe régulateur marchant pendant une heure . . . . .	30 »
Moyen modèle. . . . .	25 »
Petit modèle . . . . .	20 »





Pulvérisateur Parisien grand modèle.




Pulvérisateur Parisien petit modèle.


**PULVÉRISATEUR PARISIEN**, corps noirci, chaudière cuivre, ou cuivre nickelé, marchant 30 minutes.

Grand modèle . . . . .	16 fr. »
Moyen modèle . . . . .	12 »
Petit modèle . . . . .	10 »

<b>PULVÉRISATEUR</b> ordinaire en cuivre, ou cuivre nickelé, 8 et. . . . .	10 fr. »
— en fer blanc. . . . .	6 »



Pulvérisateur ordinaire en fer blanc.



Pulvérisateur ordinaire en cuivre ou nickelé.

**Pulvérisateur de Lucas-Championnière modifié.**


Ce nouveau pulvérisateur sert surtout à l'application de la méthode de Lister, pour désinfecter les appartements, mais on l'emploie également dans tous les



cas. Il se distingue : 1° par sa finesse extrême de pulvérisation qui ne mouille pas ; 2° par l'espace considérable que couvre la pulvérisation, 3° par la durée de la pulvérisation qui est de 2 à 5 heures, 4° par la continuité de la pulvérisation ; car cet appareil a deux bords de sortie, et même lorsque l'un se bouche il suffit d'abaisser le second bec, 5° aucun danger à craindre, essayé à une pression de 15 atmosphères.

Pour les inhalations, ce pulvérisateur est parfait, car le nuage de vapeur se forme à distance.

Grand appareil . . . . .	100 fr. »
Moyen appareil . . . . .	90 »



Pulvérisateur de Lucas-Championnière.

#### **Pulvérisateur à pompe pour la désinfection des appartements contaminés.**

Ce pulvérisateur est des plus puissants pour détruire en quelques heures tous les microbes des locaux qui ont été occupés par des malades atteints de choléra, diphtérie, fièvre typhoïde, phtisie, scarlatine, etc.


Il désinfecte en pulvérisant les solutions antiseptiques sans abîmer en aucune façon, les meubles, tapisseries, etc.

Appareil avec tous ses accessoires . . . . .	100 fr. »
--	-----------

**Pulvérisateur de Lorenzo.** Cet appareil est employé pour les douches oculaires ; il sert à lancer de la vapeur d'eau dans les yeux afin de combattre la conjonctivite, les taies et toutes les maladies des voies lacrymales ; il diffère des autres pulvérisateurs à vapeur, 1° en ce qu'il n'a pas de verre à liquide médicamenteux, 2° par la fourche (voir ci-contre) qui se trouve fixée sur la chaudière et qui




fournit de la vapeur d'eau des deux côtés. Une tige avec plaque en métal placée au milieu de la fourche sert à soutenir le front à la distance voulue.



Fourche pour pulvérisateur Lorenço.

**PULVÉRISATEUR DE LORENÇO**, petit modèle, pour un seul œil . . . . . 20 fr. »  
Grand modèle pour les deux yeux . . . . . 30 »

## PULVÉRISATEUR RICHARDSON A AIR



Pulvérisateur à air de Richardson

Composé d'un flacon en verre, d'une monture ou tige en verre, en caoutchouc durci ou en métal nickelé, puis d'un soufflet à deux balles caoutchouc pour jet continu. Pour la gorge l'on adapte à la monture une plaque abaisse-langue mobile. La monture en caoutchouc durci permet de régler le jet afin de pouvoir obtenir à volonté la grosse ou la fine pulvérisation. Pour les liquides oxydables, la liqueur Van-Swieten, les acides, n'employer que la monture en verre ou en caoutchouc durci. La contenance du flacon est de 125 grammes 150 et 300 grammes.

Modèles à 5 fr., 6, 8, 10 et . . . 12 fr. »

Prix suivant les proportions des parties qui composent le pulvérisateur Richardson.

Modèles déposés - reproduction interdite.

## PHARMACIES DE FAMILLE

pour la Ville, la Campagne & les Voyages

TROUSSES DE POCHE POUR CHASSEURS, TOURISTES, ETC (Voir page 183)



# VAPORISATEURS ET ODORISATEURS

SERVANT à PULVÉRISER les PARFUMS pour la TOILETTE


VAPORISATEURS ordinaires avec une seule boule ou avec soufflet à deux balles et monture en métal blanc, de 2 fr. à . . . . .	8 fr. »
VAPORISATEURS de Bohême en couleur, craquelé, décoré, avec sujets, de 4 fr. à . . . . .	10 »
VAPORISATEURS en beau cristal taillé avec monture nickelée, ou en vermeil, garniture riche, de 8 fr. à . . . . .	25 »
VAPORISATEURS avec monture ou tige en métal nickelé ou en caoutchouc durci, flacons variés, de 3 fr. à . . . . .	10 »
VAPORISATEURS avec tube flexible pour la gorge, de 20 à . . . . .	25 »




Vaporisateur garniture riche.



Vaporisateur ordinaire.



Vaporisateur beau cristal.




Vaporisateur avec tube flexible.

**Diffuseur d'antiseptiques, à vapeur surchauffée** entièrement sèche par conséquent, pour la désinfection des chambres de malades. Ce diffuseur est en métal nickelé; il se compose, 1° d'une lampe à alcool; 2° d'une chaudière contenant le liquide à pulvériser, 3° d'un disque à ailettes qui reçoit la vapeur de la chaudière par deux orifices latéraux, ce qui donne une pulvérisation complète et rapide du liquide antiseptique employé, tel que la créosote, l'eucalyptol, l'acide phénique, etc., prix 20 francs.

**Ozonateur** nouvel appareil, agissant par capillarité et offrant une grande surface d'évaporation.

Doré. . . . .	8 fr. »
Nickelé. . . . .	6 »



Respirateur.

**RESPIRATEURS (Metallic respirator)**: Grand choix de modèles anglais, avec grillage en métal, en argent ou en or, prix: 4 fr., 6 fr., 8 fr. et . . . . . 12 fr. »


**ROBINETS-RACCORDS** en caoutchouc durci, pour douches Esmarck, 3 grandeurs:  
Ordinaire. . . . . 0 75  
Avec échelles, 1 fr. 25 et . . . . . 4 50

**RONDELLES** pour les cors (voir *Corn plasters*, page 147).

**RONDS EN CAOUTCHOUC** pour sièges ou lits (voir *Coussins*, page 148).



**SACS A ÉPONGES**, forme carrée, tissu quadrillé, croisé ou en tissu cachemire  
couléur, 2 fr., 3 fr. et . . . . . 4 »




Sac à éponge.



Sac à eau chaude.



Sac à glace fermeture à vis.



Sac à glace caoutchouc.


**SACS A ÉPONGES** forme porte-monnaie avec anse, 3 fr., 4 fr. et . . . . . 5 fr. »

**SACS A EAU CHAUDE** (ou bouillotte), pour lit ou voyage en caoutchouc, feuille  
anglaise :

N° 0 : 40 fr. — N° 1 : 14 fr. — N° 2 : 18 fr. — N° 3 : 20 fr.


Les mêmes recouverts { en flanelle, 2 fr. 50 en plus.,  
en peluche, 3 fr. en plus.

**SACS A GLACE ET VESSIES A GLACE** en tissu caoutchouté extra fermeture à  
vis, 4 modèles : 5 fr., 6 fr., 8 fr. et . . . . . 10 fr. »



Scarificateur.

**SACS A GLACE ET VESSIES A GLACE** en caout-  
chouc souple, 3 fr., 5 fr. 7 fr. et . . . . . 9 »



Sac à glace forme aplatie.

**SACS A GLACE** for-  
me aplatie feuille  
anglaise 4 fr., 6 fr.,  
8 fr. et . . . . . 10 »

**SCAPELS** droits ou  
convexes :  
Ordinaire. . . . . 2 50  
A virole beau  
poli . . . . . 3 50

**SCARIFICATEURS**,  
cuivre poli ou nic-  
kelé, 12 lames. . . . . 20 »

**SEINS ARTIFICIELS** en caoutchouc gris ou rose, la paire. . . . . 40 »

# SERINGUES

## Seringues à injections pour Hommes

**SERINGUE POUR INJECTIONS URÉTHRALES**, en verre avec piston coton ou peau . . . . . 0 fr. 25  
— — — — — en cristal — . . . . . 0 50  
— — — — — avec piston cuir pneu-  
matique. . . . . 0 75





Seringue cristal pneumatique.

**SERINGUE POUR INJECTIONS URÉTHRALES**, en cristal avec bout droit ou olivaire, monture en caoutchouc durci, modèles médicaux, 1 fr. 50, 2 fr. et . . . 2 fr. 50



Seringue en cristal et caoutchouc durci avec bout droit.

**SERINGUE POUR INJECTIONS URÉTHRALES**, tout en caoutchouc durci. . . 3 »

**ÉTUI simple** { en bois. . . 0 fr. 25  
                  { en buis 0 fr. 50 et 1 »



Seringue cristal et caoutchouc durci avec bout olivaire.

**SERINGUES POUR INJECTIONS URÉTHRALES**, ou *Poires à injections uréthrales* (voir page 164).

**SERINGUE POUR INJECTIONS URÉTHRALES**, du docteur Langlebert. . . 6 »  
— avec flacon contenant l'injection, 2 fr. 50 et. . . 3 50

**SERINGUE** d'une contenance de 20 gr. pour lavage du canal de l'urèthre . . . 5 »

**SERINGUE** avec le verre devant contenir le liquide à injecter.


## Seringues à Injections pour Femmes

**SERINGUE** cristal avec bout droit olive, pour injections vaginales . . . 4 fr. 25




Seringue cristal avec bout droit olive.

**SERINGUE** cristal bout courbe pour injections vaginales . . . 4 50



Seringue cristal, bout Ricord.

**SERINGUE** cristal bout Ricord pour injections vaginales . . . 2 »



Seringue cristal, bout courbe.

**SERINGUE** cristal, monture en caoutchouc durci, *pneumatique*, bout courbe, 5 fr., bout Ricord . . . 4 50

**SERINGUE** tout en caoutchouc durci, 6 fr. et. . 8 »

**SERINGUES** ou **POIRES** à injections vaginales (voir page 164).

## Seringues à lavements pour Enfants

**SERINGUES EN ÉTAIN FIN**, 6 modèles de 0 fr. 75 à . . . 3 fr. »



Seringues en étain.

**SERINGUES EN ÉTAIN FIN**, avec piston cuir et manche bois :

Contenance : 125 gr. 250 gr.

Prix: 3 f. 50 5 f. »



## Seringues pour le Nez et les Oreilles

<b>SERINGUES EN CRISTAL</b> droites ou courbes avec piston coton ou peau, 0 fr. 75 à . . . . .	4 fr. 25
— — — — — pneumatique empêchant le liquide de remonter au-dessus du piston, prix 4 fr. 50 et . . . . .	2 »
<b>SERINGUES EN CRISTAL</b> avec piston pneumatique monture en caoutchouc durci, droites ou courbes, 2 fr. 50 et . . . . .	3 »
<b>SERINGUES EN CRISTAL</b> avec piston pneumatique, bout caoutchouc souple. . . . .	3 50
— tout en caoutchouc durci, bout forme olive . . . . .	3 50


## Seringues pour les Yeux et les Gencives

<b>SERINGUES</b> pour les yeux avec œillère, 4 fr. 50 et. . . . .	2 fr. »
— pour les gencives, en cristal monture caoutchouc durci, bout droit . . . . .	3 »
— — — — — tout en caoutchouc durci avec deux canules (droite et courbe). . . . .	5 »


## Seringues pour le lavage des plaies, ou à Hydrocèles

**SERINGUES** corps cristal, monture en caoutchouc durci, ou tout en caoutchouc durci :

Contenance.	30 gr.	50 gr.	100 gr.	125 gr.	150 gr.	200 gr.
Prix . . .	7 fr.	8 fr.	10 fr.	12 fr.	14 fr.	16 fr.



Seringue à plaies en caoutchouc durci.



Seringue à plaies avec trois anneaux.

**SERINGUES** corps cristal, monture en caoutchouc durci, ou tout en caoutchouc durci avec 3 anneaux en maillechort :

Conte- nance.	30 gr...	10 fr. »
	50 gr...	12 »
	100 gr...	16 »
	125 gr...	18 »
	150 gr...	20 »
	200 gr...	22 »


**SERINGUES A GLYCÉRINE**, corps cristal, monture caoutchouc durci,

2 fr. 50 et. . . . .	3 50
<b>SERINGUES A GLYCÉRINE</b> , tout en caoutchouc durci, petit modèle, 3 fr. 50 , grand modèle. . . . .	5 »
<b>SERINGUE</b> en étain fin pour chevaux grand modèle . . . . .	8 »
— ou tube à sangsues. . . . .	0 40

## Seringues pour Injections Hypodermiques


<b>SERINGUES PRAVAZ</b> en caoutchouc durci avec 2 aiguilles . . . . .	4 fr. »
<b>SERINGUES PRAVAZ</b> tout en ivoire avec 2 aiguilles . . . . .	10 »



**SERINGUES PRAVAZ en maillechort ou métal nickelé :**


Seringue Pravaz.

Ordinaire. . . . .	5 fr. »
Notre Marque . . . . .	8 »
Avec oreillettes . . . . .	10 »



Seringue Pravaz avec oreillettes.

<b>SERINGUES PRAVAZ</b> tout en argent, premier titre, ordinaire . . . . .	20 fr. »
Avec oreillettes . . . . .	25 »
<b>SERINGUES PRAVAZ</b> tout en argent, deuxième titre, ordinaire . . . . .	16 »
Avec oreillettes . . . . .	20 »




Seringue Pravaz avec étui guilloché.

**SERINGUES PRAVAZ** tout en argent avec étui en métal guilloché. . . . . 25 »

**SERINGUES ANTI-SEPTIQUES**, se démontant entièrement, avec piston amianté et aiguille en platine iridié, pouvant être flambée au rouge et par conséquent des plus stérilisables :

Con- tenance	1 gr. . . . .	10 fr. »
	5 » . . . . .	15 »
	10 » . . . . .	20 »
	20 » . . . . .	25 »



Seringue antiseptique pour le Sérum du Docteur Roux.

**SERINGUES DU D<sup>r</sup> ROUX :**

Contenance 10 grammes . . . . .	15 »
— 20 grammes . . . . .	25 »
<b>TUBES DE SÉRUM</b> du D <sup>r</sup> ROUX, le tube . . . . .	3 »
Spatule à fausses membranes . . . . .	3 »

Expéditions dans toute la France et à l'Étranger. — Commission, Exportation.



# DIAGNOSTIC BACTÉRIOLOGIQUE

## DIPHTÉRIE

### Trousse du Journal "La Presse Médicale"

Cette trousse, *uniquement destinée aux Médecins*, renferme deux tubes de sérum gélatinisé, un tube ou verre stérilisé, une spatule à ensemencement, une instruction sur la manière de s'en servir ainsi qu'un avis de retour et une adresse imprimée pour le renvoi de la boîte « au Laboratoire de la Presse médicale » qui, gratuitement, dans les 24 heures, fera le diagnostic et leur en adressera les résultats.

Prix : 3 francs

Dépôt : Pharmacie Continentale : 116, boulevard Haussmann, à Paris.

### SÉRUM ANTIDIPHTÉRIQUE DE L'INSTITUT PASTEUR

Le Flacon de 10 cent. c. Prix : 3 francs.

**Manière de pratiquer les injections du Sérum.** — On doit faire les injections dans le tissu cellulaire sous-cutané, au niveau du flanc, en prenant toutes les précautions antiseptiques nécessaires. On lave d'abord la région avec de l'eau phéniquée à 20/0 ou avec un soluté de sublimé au millième; on doit, au moment même de pratiquer l'injection, stériliser la seringue et la canule, en les plongeant dans l'eau froide que l'on porte ensuite à l'ébullition pendant un quart d'heure. On recouvrira avec du coton antiseptique l'endroit où la piqûre a été faite. L'introduction du Sérum sous la peau est très peu douloureuse et le liquide est résorbé en quelques instants.

SÉRUM ARTIFICIEL DU D <sup>r</sup> CHÉRON, le flacon.	3 fr. »		
SERINGUE DU D <sup>r</sup> BEHRING, contenance 10 gr.	20 »		
— — — — — 20 gr.	25 »		
SERINGUES DE BROWN-SÉQUARD, de 2 gr. à 20 gr.	40 »		
Liquides testiculaires . . . . .	le flacon de 30 gr. . . . .	10 »	
	Tauréine . . . . .	12 ampoules de 2 gr. . . . .	12 »
		12 ampoules de 5 gr. . . . .	24 »
	Cérébelline . . . . .	le flacon de 30 gr. . . . .	12 »
		12 ampoules de 2 gr. . . . .	15 »
		12 ampoules de 5 gr. . . . .	30 »
SERINGUE DU D <sup>r</sup> KOCK, 2 grandeurs 20 fr. et . . . . .	25 »		




Seringue du D<sup>r</sup> Koch.

SERINGUE COMPTE-GOUTTES	en caoutchouc durci . . . . .	10 »
DU D <sup>r</sup> GUYON.	en maillechort . . . . .	12 »
	avec la sonde, en plus . . . . .	3 50

**NOTA.** — Pour se servir de la seringue du D<sup>r</sup> Guyon, on commence d'abord par la remplir, puis l'on adapte la canule et l'on pousse le piston de manière à faire sortir le liquide goutte par goutte.

**ACCESSOIRES** de rechange pour Seringues hypodermiques, aiguilles, repassage des aiguilles, fils métalliques, aiguilles diverses, voir page 137.



Siphon Weber.

SERRE-BRAS en toile métallique, trois grandeurs, 1 fr. 25, 1 fr. 50 et . . . . .	2 fr. »
SERRE-BRAS, en gomme noire, trois grandeurs, 1 fr., 1 fr. 25 et . . . . .	1 50
SERRE-FINES, en argent pour rapprocher les plaies, 2 tailles, 0 fr. 75 et . . . . .	1 »
SERRE-POIGNETS, en caoutchouc feuille anglaise, 1 fr., 1 fr. 50 et . . . . .	2 »
SERVIETTES PÉRIODIQUES, (voir page 147).	
SIPHONS DE WEBER pour injections nasales en feuille anglaise, petit modèle, 4 fr.; grand modèle. . . . .	6 »
<b>NOTA.</b> — Pour se servir du siphon Weber, l'on place d'abord le récipient au-dessus de la tête, on presse sur la boule en caoutchouc en bouchant en même temps le trou de la canule avec le doigt jusqu'à ce que le liquide coule naturellement par le vide produit.	
SIPHONS en métal nickelé pour champagne, boissons gazeuses et eaux minérales . . . . .	6 fr. »



# SONDES et BOUGIES

**SONDES ET BOUGIES** en gomme anglaise rouge, droites, courbes ou avec bout olivaire . . . . . 1 fr. 25

**SONDES ET BOUGIES** en gomme anglaise noire, qualité extra fine, avec bout olivaire, 4 fr. et . . . . . 4 50



Sondes

Sonde  
du Dr Guyon.

Bougies

**SONDE** percée du haut pour le cathétérisme. . . . . 1 50

**SONDE DU DOCTEUR NÉLATON**, forme cylindrique en caoutchouc souple moulé du n° 9 à 30, 4 fr. 50 et . . . . . 2 50

**SONDE DU D<sup>r</sup> GUYON**, pour instillations, à boule coupée d'angle avec godet, 3 fr. 50 et . . . . . 4 »

*Pour la Seringue compte-gouttes du Dr Guyon (v. p. 175).*

**SONDES ET BOUGIES** à béquilles en gomme noire, cell tissé . . . . . 2 50


**SONDE A DOUBLE COURANT** et à double canule pour hommes et pour femmes, pour le lavage de la vessie, s'adaptant à un irrigateur ou à une douche d'Esmarck de 5 fr. à . . . . . 10 »

**BOUGIE FILIFORME** en gomme noire . . . . . 1 25

**SONDES EN MAILLECHORT** droites ou courbes, p<sup>r</sup> hommes, 3 fr. et 4 fr., pour femmes, 2 fr. et. . . . . 3 »

**SONDE DU D<sup>r</sup> ITARD**, pour les oreilles . . . . . 5 »

**SONDE DU D<sup>r</sup> ITARD**, pour le cathétérisme de la trompe d'Eustache, en maillechort, 2 fr. 50, en argent . . . . . 5 »



Sonde du Docteur ITARD (pour le Cathétérisme)

**SONDE DU D<sup>r</sup> BELLOC**, pour le tamponnement des fosses nasales . . . . . 8 fr. »


**SONDES OESOPHAGIENNES**, pour l'alimentation des malades, en gomme noire. . . . . 6 »

**SONDES INTRA-UTÉRINES** à double courant, de 5 fr. à . . . . . 10 »

**SONDES OU BOUGIES** de laminaria digitata, de 0 fr. 75 à . . . . . 2 50



**SPECULUM DU D<sup>r</sup> LINGRAND** (Voir page 128).



Spéculum Cusco.

Spéculum Fergusson.

**SPECULUM DE CUSCO** (dit bec de canard):  
Nickelé { à manche droit. 15 fr. »  
          { à manche pliant. 20 »

**SPECULUM BIVALVE** à vis en maillechort:  
Pour le nez . . . . . 10 »  
— les oreilles . . . . . 8 »


**SPECULUM de FERGUSSON**, à miroir, 3 modèles, 4 fr., 5 fr. et. . . . . 6 »

**SPECULUM** forme entonnoir pour nez et oreilles.  
En maillechort . . . . . 2 50  
En caoutchouc durci. . . . . 1 50


**SPECULUMS** ou canules pour bains (voir page 145).

**STÉTHOSCOPES** pour explorer la poitrine, plusieurs genres, de 5 fr. à . . . . . 8 fr. »

**SUSPENSOIRS** ordinaires, avec poche coton blanc . . . . . 0 75  
— ordinaires, avec poche coton blanc et ceinture élastique . . . . . 1 25  
— Parisien, bonne qualité, ceinture élastique . . . . . 2 »  
— en soie { avec la poche élastique, fixe . . . . . 4 »  
              { avec la poche élastique, à coulisse . . . . . 4 50  
              { avec poche démontante . . . . . 5 »  
              { qualité extra fine . . . . . 6 »



Suspensor à coulisse.



Suspensor à sous-cuisses.

**SUSPENSOIRS HORAN**, 2 modèles, 3 fr. et . . . . . 5 fr. »

**SUSPENSOIRS MILLERET**, avec poche à crochets, 3 fr. et . . . . . 4 »  
— à Hydrocèle tissu fil et coton suivant la grandeur, 2 fr. et. . . . . 3 50

**NOTA.** — Les suspensoirs sont à poches fixes, ou démontantes, avec ou sans sous-cuisses.

**POCHES DE RECHANGE** { en coton fin . . . . . 1 »  
                                  { en soie ordinaire . . . . . 1 50  
                                  { en soie extra . . . . . 2 50

**POCHES A ÉCOULEMENT** blennorrhagique en caoutchouc souple . . . . . 2 50

**TAFFETAS ANGLAIS**, la feuille, 0 fr. 10, 0 fr. 30 et . . . . . 0 40

— (court Plaster absolu Waterproof) le carnet . . . . . 1 »

— (superior oiled silk) le mètre . . . . . 10 »

**TAFFETAS CHIFFON**, jaune ou vert, 1<sup>re</sup> qualité, le mètre . . . . . 6 »

— **GOMMÉ**, qualité extra, le mètre, à 2 couches, 2 fr., 50 à 3 couches . . . . . 3 50


**TAFFETAS CAOUTCHOUTÉ** pour lit de malades et accouchements depuis (voir p. 136). . . . . 4 50

**TAMPONS ANTISEPTIQUES** pour pansements, à l'acide phénique, iodoforme, sublimé, etc., etc.

**TARLATANE** ou mousseline pour cataplasmes, le mètre . . . . . 0 25

Modèles déposés — reproduction interdite.





Tasses pour malades.

**TASSES OU BIBERONS** pour malades, formes des plus variées, rondes, allongées, cous de cygne.

Ordinaire . . . . .	1 fr. »
En porcelaine . . . . .	1 50
En porcelaine décorée et filets or de 2 f. 50 à . . . . .	5 »

**TÉTINES** en caoutchouc feuille angl. pour biberons de 0 fr. 15 à . . . . .

0 25

**TÉTINES** en caoutchouc feuille anglaise pour biberon Limande, de 0 fr. 20 à . . . . .

0 50

**TÉTINES** en caoutchouc feuille anglaise pour bouteille, de 0 fr. 25 à . . . . .

0 fr. 50

— — — — — moulée, de 0 fr. 30 à . . . . .


0 50

— — — — — pour biberon, parfait nourricier . . . . .


0 60

**THERMO-CAUTÈRE**, composé de 2 cautères et une rallonge. . . . .

80 »



Thermo Cautère.



Cautère, couteau ou pointe, en plus . . . . .

20 fr. »

Pointe fine, pour les lupus, les yeux, les dents, la pièce . . . . .

10 »

**THERMO-CAUTÈRE DE POCHE** supprimant bouteille, boîte, etc., réduit au plus petit volume et pouvant fonctionner pendant une heure. Prix . . . . .


35 »

## THERMOMÈTRES

**THERMOMÈTRES MÉDICAUX A MAXIMA** pour mesurer la température normale du corps.

**THERMOMÈTRE A MAXIMA** avec étui en caoutchouc durci, nickelé, métal guilloché ou avec écrin. Prix suivant la précision, montant plus ou moins vite, essayés à notre étalon, contrôlé par l'État. 4 fr. et. . . . .

6 fr. »



Thermomètre maxima avec étui nickelé.



THERMOMÈTRE maxima prismatique . . . . . 8 fr. »



Thermomètre maxima avec loupe.

THERMOMÈTRE maxima avec loupe ou microscope  
mobile grossissant 10 fois la colonne de mercure . . . 10 »  
THERMOMÈTRE maxima transparent pour la nuit . . . 10 »

**THERMOMÈTRE MAXIMA** notre marque  
extra-sensible et invariable pour les Médecins,  
avec le certificat de garantie . . . . . 12 »

THERMOMÈTRE maxima de Neptune à double cuvette . . . . . 8 »

— maxima de Bloch de Genève, 12 fr. et . . . . . 15 »

NOTA. — Tous nos thermomètres maxima sont garantis, et parfaitement  
vérifiés, ils sont essayés à l'étalon devant nos clients. — Avant de se  
servir du thermomètre maxima il faut avoir soin de faire redescendre  
la colonne de mercure dans la cuvette, en exerçant quelques fortes secousses de  
haut en bas.



Thermomètre  
centigrade.

## Thermomètres d'Appartement

THERMOMÈTRES sur planchette bois naturel jaune ou noir, 1 fr. et . . . 2 fr. »

— sur tôle émaillée, 1 fr. 50, 2 fr. et . . . . . 2 50

— sur buis, 3 fr. et . . . . . 4 »

— sur plaque métal, de 4 fr. à . . . . . 6 »

— en noyer sculpté, de 4 fr. et . . . . . 5 »

— sur verre opale, de 5 fr. à . . . . . 6 »

— sur plaque, tout en cristal . . . . . 6 »

THERMOMÈTRES DE POCHE pour le voyage, 2 modèles, 6 fr. et . . . . . 10 fr. »



Thermomètre  
Fahrenheit.



Thermomètre pour  
bain avec liège.

THERMOMÈTRES FORME PYRAMIDE, très  
jolis, pour salons, en cristal noir, vert, jaune  
ou blanc, 2 tailles, 6 fr. et . . . . . 9 »


THERMOMÈTRES POUR FENÊTRES OU  
SERRES avec garnitures nickelées, 6 fr. et . . . 8 »

THERMOMÈTRES Fahrenheit et Réaumur,  
3 fr., 4 fr. et . . . . . 5 »

THERMOMÈTRES DE LABORATOIRE tout en  
verre, prix suivant la graduation de 60° à  
300 degrés, 3 fr., 4 fr., 6 fr. et . . . . . 8 »

THERMOMÈTRES POUR BAINS avec liège,  
à alcool . . . . . 1 »

à mercure (très sensible) . . . . . 1 50



Thermomètre pour fenêtre.




Thermomètre pour bain avec poignée.

THERMOMÈTRES pour Bains avec poignée, bois ordinaire . . . . . 1 fr. 50

Bois poli . . . . . 2 »



<b>THERMOMÈTRES</b> pour Bains en verre avec échelle sur papier . . . . .	2 fr. »
— avec échelle sur métal . . . . .	3 »



Tire-Lait Mathers.

<b>TIRE-LAIT</b> Mathers avec tube caoutchouc et réservoir en cristal. . . . .	1 50
--	------



Tire-lait balle caoutchouc et réservoir.

— — avec tube caoutchouc et réservoir biberon . . . . .	2 50
<b>TIRE-LAIT</b> Mathers avec balle caoutchouc, monture verre . . . . .	1 50
— — avec balle en caoutchouc et réservoir en cristal. . . . .	2 50

**TOILE CAOUTCHOUTÉE OU DRAP D'HOPITAL**, voir page 136.



Tube pour le lavage de l'estomac.

<b>TUBE EN CRISTAL</b> ou seringue pour poser les sangsues . . . . .	0 40
--	------

<b>TUBES EN CAOUTCHOUC</b> de tous diamètres, pour bassins, douches, injecteurs ou biberons prix suivant le poids : en feuille blanche simple ou rayée, le kilo . . . . .	10 fr. »
---	----------

<b>TUBES EN CAOUTCHOUC</b> en feuille anglaise noire, blanche, rouge, le kilo . . . . .	30 »
---	------

<b>TUBES EN CAOUTCHOUC</b> en feuille anglaise rayée noire et rouge, le kilo . . . . .	40 »
--	------

<b>TUBES POUR IRRIGATEURS</b> recouverts de laine rouge ou verte. . . . .	1 25
---	------

<b>TUBES POUR IRRIGATEURS</b> recouverts de crin noir . . . . .	2 25
---	------

**TUBES A DRAIN**, voir Drain, page 150.

<b>TUBES FAUCHER POUR LE LAVAGE DE L'ESTOMAC</b> , l'appareil complet avec entonnoir : n° 1 . . . . .	8 »
---	-----

N° 2 . . . . .	10 »
----------------	------

N° 3 . . . . .	12 »
----------------	------

<b>TUBES OU SONDES</b> en gomme noire pour l'alimentation des malades . . . . .	6 »
---	-----

<b>TUBES EN VERRE</b> pour l'essai des urines . . . . .	0 25
---	------

**TOBS OU BAIGNOIRES** en tissu caoutchouté, voir page 140.

<b>TROCART</b> à ponction en étui, nickelé guilloché, pour hydrocèle, hydropisie, à trois lames . . . . .	20 fr. »
---	----------

**TROUSSES DE CHIRURGIE, MÉDECINE, VÉTÉRINAIRE**, etc., voir page 183.

LA PHARMACIE CONTINENTALE se charge de construire pour MM. les Docteurs et pour ses Clients tous les *Appareils d'Hygiène, de Médecine et d'Orthopédie*.



# URINAUX

de tous les Modèles

URINAUX POUR MALADES au lit, en porcelaine.	pour hommes . . . . .	3 fr. »
	pour femmes. . . . .	4 »
URINAUX POUR MALADES au lit, en verre cristal	pour hommes . . . . .	4 »
	pour femmes . . . . .	5 »
URINAUX en porcelaine ou cristal, forme ovale, 3 fr., 6 fr. et. . . . .		8 »
— en caoutchouc durci, cuir bouilli, gutta percha. . . . .		10 »

## Urinaux pour le Voyage, chemin de fer, etc.

URINAUX DE POCHE en caoutchouc souple <i>feuille anglaise</i> avec ou sans bouchon,	
pour hommes . . . . .	6 fr. »
pour femmes . . . . .	8 »



Urinal  
de jour pour homme

Urinaux de poche.

Urinaux pour le lit.


Urinaux pour voyage avec ou sans bouchon.

URINAUX DE POCHE en caoutchouc souple <i>feuille anglaise</i> forme ronde ou ovale,	
3 grandeurs, 6 fr. 8 fr. et. . . . .	10 fr. »


Modèles déposés - reproduction interdite.



**URINAUX** en caoutchouc d'urel, cuir bouilli, gutta percha, 3 tailles, 8 fr., 40 fr. et . 42 fr. »  
**URINAUX CONTRE L'INCONTINENCE D'URINE**, pour le jour ou la nuit, en caoutchouc, feuille anglaise blanche ou noire pour hommes ou femmes 12 fr., 46 fr. et. 48 fr. »



Urinal de nuit pour homme.



Urinal pour femme

**VAPORISATEURS** ou **PULVÉRISATEURS**, voir page 165.

**VENTOUSES** en verre, 3 grandeurs, avec bouton, 0 fr. 40, 0 fr. 50 et . . . . . 0 60


Sans bouton, 0 fr. 30, 0 fr. 40 et . . . . . 0 50

**VENTOUSES** avec balle caoutchouc et monture buis, 1 fr. 25, 4 fr. 50 et . . . . . 2 »

**VENTOUSES** avec balle caoutchouc et monture verre, 1 fr. 50, 2 fr. et . . . . . 2 50




Ventouse verre.





Ventouses balle caoutchouc avec monture buis ou verre.

**VERRES GRADUÉS** mesurant la cuillerée à soupe, à dessert ou à café, en verre. 0 fr. 75  
 En cristal . . . . . 1 25



Verres gradués

Contenance.	15 gr.	30 gr.	60 gr.	125 gr.	250 gr.	500 gr.
Prix. . . .	1 fr. 50	2 fr.	3 fr.	4 fr.	6 fr.	7 fr.



Verres gradués Anglais et Français.

**VERRES anglais** (once mesure) mesurant l'once :  
 1 once . . . . . 3 fr. »  
 2 onces. . . . . 4 »  
 4 onces. . . . . 5 »

**VERRES anglais** (minims mesure) prix. 3 50

**VERRES** ou flacons pour le voyage renfermés dans étuis buis, voir page 151.

**VESSIES A GLACE** ou **Sacs à glace**, voir page 171.

**VESSIES A GAZ** ou ballons à gaz, voir page 142.

La **PHARMACIE CONTINENTALE** a obtenu pour le perfectionnement de ses produits et de ses appareils, les plus hautes récompenses aux Expositions Internationales de Paris et de l'Etranger.



# PHARMACIES DE FAMILLE

POUR LA VILLE,


LA CAMPAGNE & LES VOYAGES

A L'USAGE

Des Mères de Famille, des Maisons d'Éducation,  
des Communautés religieuses, des Couvents,  
des Dames de Charité, des Chefs d'Usine  
et de Chantier, des Mairies et des Presbytères,  
des Fermes et Châteaux, des Militaires,  
des Touristes, des Vélocipédistes, Chasseurs, etc.

## PHARMACIES DE POCHE

Nos pharmacies de poche, très recherchées par le public, et notamment par les chasseurs, pêcheurs, touristes, vélocipédistes, botanistes, ecclésiastiques, militaires et marins, réunissent, par leur petit volume, la commodité et l'élégance; elles contiennent les principaux remèdes permettant de faire disparaître un malaise subit ou d'attendre l'arrivée du médecin. Elles sont sous forme d'étui, de trousse, de portefeuille ou porte-cigares, maroquin rouge ou noir.



### Modèle n° 1 — Prix 15 francs

Dimensions : Longueur, 0<sup>m</sup>12; largeur, 0<sup>m</sup>07;  
hauteur, 0<sup>m</sup>033.

#### COMPOSITION :

4, 5 ou 6 flacons de 8 grammes.

Ether. — Arnica. — Extrait de Saturne. — Eau de Mélisse. — Paquets d'Antipyrine, d'Emétique, de Bismuth, de Rhubarbe, d'Ipéca. — Sulfate de Quinine. — Taffetas. — Baudruche. — Amadou. — Lancette. — Ciseaux. — Pince à échardes. — Porte-nitrate.

*Nous faisons le même modèle avec flacons de toute grandeur.*




**Modèle n° 2 — Prix 20 francs***forme portefeuilles*

Même composition que la précédente.

ON PEUT CEPENDANT LA VARIER

Flacons de 8, 10 ou 15 grammes.

**Modèle n° 3 — Prix 25 francs**Longueur, 0<sup>m</sup>16 — Largeur, 0<sup>m</sup>08 — Hauteur, 0<sup>m</sup>04*Forme Porte-Cigares, très confortable***COMPOSITION :**


Baume du Commandeur.  
— Eau de Mélisse. — Perchlorure de fer. — Extrait de Saturne. — Acide phénique. — Ether. — Arnica. — Alkali. — Paquets de sous-nitrate de bismuth, de rhubarbe, d'ipéca, d'émétique, de calomel, alun, antipyrine, sulfate de quinine, Pilules Russes, purgatives. — Taffetas. — Amadou. — Baudruche. — Porte-nitrate. — Pinceau. — Pince à échardes, bistouri ou lancette, ciseaux.

**Modèle n° 4 — Prix 25 francs**

Trousse très élégante en bois léger recouvert en cuir maroquin noir, avec coins dorés, munie d'un fermoir.


Longueur, 0<sup>m</sup>14 ; Largeur, 0<sup>m</sup>08 ; Hauteur, 0<sup>m</sup>03**COMPOSITION :**

6 flacons de 12 grammes



Ammoniaque. — Acide phénique. — Extrait de Saturne. — Teinture d'arnica. — Baume du Commandeur. — Perchlorure de fer. — Paquets d'antipyrine, Alun, Calomel, Sous-nitrate de Bismuth, Emétique, Ipéca, Rhubarbe, Sulfate de Quinine. — Pilules Russes, purgatives. — Taffetas. — Baudruche. — Sinapismes. — Mouche de Milan. — Amadou. — Ciseaux. — Bistouri ou lancette. — Pince à échardes. — Porte-nitrate. — Pinceau.





**Modèle n° 5**  
**Prix 35 francs**

Longueur, 0<sup>m</sup>20 ; Largeur, 0<sup>m</sup>09  
Hauteur, 0<sup>m</sup>04

Même composition que notre modèle  
n° 6.

**Modèle n° 6 — Prix 40 francs**

*Le même que le n° 4, mais plus grand*

**COMPOSITION :**

16 flacons de 12 grammes.

Acide phénique. — Alcool de Mélisse. — Ammoniaque. — Baume du Commandeur. — Esprit de Menthe. — Ether. — Extrait de Saturne. — Perchlorure de fer. — Teinture d'Arnica. — Vinaigre anglais. — Acide borique. — Aloès. — Alun. — Emétique. — Ipéca. — Paquets d'Antipyrine. — Pilules Russes purgatives. — Rhubarbe. — Salol. — Sous-nitrate de Bismuth. — Sulfate de Quinine. — Amadou. — Bistouri. — Ciseaux. — Lancette. — Pince à échardes. — Pinceau. — Porte-nitrate. — Taffetas.



Modèle ci-contre fermé.

**Modèle n° 7 — Prix 40 francs**

**TROUSSE D'OFFICIER FERMÉE**


Nous avons sous cette forme différents modèles variant de prix suivant la grandeur.





**TROUSSE D'OFFICIER**

Montants en bois, enveloppe en cuir.

Longueur, 0<sup>m</sup>23. — Largeur, 0<sup>m</sup>14. — Hauteur, 0<sup>m</sup>07**COMPOSITION :**

5 flacons de 30 grammes

Acide phénique, Alkali, Alcool camphré, Teinture d'Arnica, Extrait de Saturne.

7 flacons de 15 grammes


Ether sulfurique, Alcool de Mélisse, Laudanum, Salol, Acide borique, Huile d'Amandes douces, Glycérine.

*Dans le tiroir :*

Alun, 6 paquets de 1 gramme ; Emétique, 10 paquets à 0 gr. 05 ; Ipéca, 10 paquets à 0 gr. 50 ; Sulfate de Quinine, 10 paquets à 0 gr. 20 ; Sous Nitrate de Bismuth, 10 paquets de 1 gr. ; Antipyrine, 5 paquets de 1 gr. ; Bandes de toile, Gaze, au Sublimé, Acide phénique, Coton, Charpie.

*Dans la poche :*

3 Compresses, 3 Sinapismes, 1 Thapsia, 1 Mouche de Milan, Amadou, Aiguilles, Baudruche, Taffetas, Bistouri, Lancette, Porte-Nitrate, Ciseaux, Pince à échardes, Pinceaux.

**Modèle n° 8 — Prix 60 francs****TROUSSE pour MÉDECINS**

EN MAROQUIN RICHE

- 1 rasoir, beau poli.
- 2 paires de ciseaux droits et courbes.
- 1 bistouri double, droit et convexe.
- 1 bistouri droit boutonné.
- 1 bistouri courbe de Cooper.
- 1 ténaeculum à coulant.
- 1 sonde pour homme et femme.
- 1 sonde de Belloe.
- 1 pince à artère.
- 1 sonde cannelée.
- 1 spatule, maillechort.
- 1 pince à pansement.
- 1 pince à torsion.
- 3 stylets variés.
- 1 trocart explorateur.
- 1 lancette à vacciner.
- 2 lancettes variées, à saigner.
- 1 porte-nitrate, pince argent.
- 4 aiguilles à suture.



**Modèle n° 9 — Prix 20 francs**

**TROUSSE d'INFIRMIERS ou de GARDE-MALADES**

1 lancette.	1 pince à écharde.
1 porte-nitrate.	1 paire de ciseaux.
1 bistouri.	1 sonde.
1 stylet.	1 spatule.

NOTA. — Toutes nos Pharmacies de poche sont garnies au gré du Client.



**PHARMACIE ÉLECTRO-HOMÉOPATHIQUE**

**DE SAUTER. — N° 1 — Prix 10 francs**

contenant les 8 principaux remèdes en globules.

Agiotique	1	Pectoral	1	Scrofuleux	1
Cancéreux	1	Anti-nerveux.	1	Vermifuge	1
Fébrifuge	1	Syphilitique	1		

**PHARMACIE ÉLECTRO-HOMÉOPATHIQUE**


**DE SAUTER. — N° 2 — Prix 32 fr. 50**

contenant 24 remèdes en globules (les plus usités) et les 5 fluides électriques.

Agiotique	1	Diarrhéique		Pectoral	1
Agiotique	2	Diphthérique		Purgatif végétal	
Athsmatique		Fébrifuge	1	Scrofuleux	1
Cancéreux	1	Fébrifuge	2	Scrofuleux	5
Cancéreux	5	Anti-goutteux		Scrofuleux	6
Cancéreux	6	Lymphatique		Syphilitique	1
Anti cholérique		Nerveux		Syphilitique	2
S. diabétique		Ophtalmique		Vermifuge	

**5 Fluides**

Fluide végétal électrique Blanc, Rouge, Vert, Jaune Bleu.



**PHARMACIE HOMÉOPATHIQUE**

OU A GRANULES

Prix suivant le nombre des flacons.



# PHARMACIES DE FAMILLE

POUR LA VILLE, LA CAMPAGNE ET LES VOYAGES

12 Modèles : à 25 francs, 45, 70, 80, 90, 125, 140 francs, 150, 180, 200 et 300 francs.

Toutes nos Pharmacies de famille renferment tous les médicaments indispensables et les plus employés; elles sont aussi utiles pour les Médecins que pour le public. Elles sont accompagnées de notre **Petit Manuel de Médecine et de Pharmacie** qui indique le mode d'emploi et les propriétés des Médicaments.

Suivant les derniers progrès de la science nous avons voulu distinguer nos Pharmacies de famille de toutes celles qui existent jusqu'à ce jour, la plupart de ces dernières contenant beaucoup de médicaments inutiles.

La médecine antiseptique étant à l'ordre du jour, nos différentes Pharmacies portatives contiennent toute une série de ces produits qu'il est indispensable d'avoir chez soi.

Les ouates ou gazes hydrophiles, phéniquées, boriquées, au salol, au sublimé, etc., s'y trouvent contenues en quantité suffisante.

Le médecin appelé à l'improviste, trouvera dans nos Pharmacies de famille tout ce qui lui est nécessaire, et cela pour toutes les maladies.

NOTA. — Nos modèles de Pharmacies de famille ont remporté les premières récompenses aux Expositions Internationales de Paris, Londres, Madrid, Bruxelles, Anvers, Chicago et de l'Etranger :


6 MÉDAILLES D'OR, 4 DIPLOMES D'HONNEUR et le GRAND PRIX

*Envoi franco de port et d'emballage sur toutes les lignes.*

## Modèle n° 1 — Prix 25 francs

Longueur 0<sup>m</sup>165. — Largeur 0<sup>m</sup>09. — Hauteur 0<sup>m</sup>11.

Recouvert en cuir maroquin noir avec coins métalliques dorés.




### COMPOSITION :

7 flacons de 15 gr. contenant : Ether, Arnica, Alkali, Alcool Camphre, Eau de mélisse, Extrait de Saturne, Perchlorure de fer, 10 paquets de Bismuth à 1 gr., 10 paquets d'Emétique à 0 gr. 05, 10 paquets de Rhubarbe à 0 gr. 50, 6 paquets d'Ipéca à 0 gr. 30, 5 paquets d'Antipyrine à 0 gr. 50, 5 paquets de Quinine à 0 gr. 20, 1 boîte d'Alun, 1 boîte d'Aloès, 1 boîte Pilules Russes purgatives, Charpie, Amadou, Baudruche, Taffetas, Bandes de toile, Porte-nitrate, Pinceau, Pince à échardes, Lancette, Ciseaux.



**Modèle n° 2 — Prix 45 francs**  
(modèle déposé)



LONGUEUR 0<sup>m</sup>27 — LARGEUR 0<sup>m</sup>15  
HAUTEUR 0<sup>m</sup>16

Coffre en bois recouvert en chagrin noir avec coins métalliques ornés et dorés. Ferme à clef et possède une poignée.

Nous recommandons d'une manière toute spéciale ce modèle riche, élégant, qui sous un petit volume, renferme un grand nombre de médicaments indispensables.

Capacité des flacons :  
16 flacons de 30 gr.  
4 — de 15 gr.  
tous bouchés émeri.

**COMPOSITION :**

Eau de mélisse.  
Alcali.  
Acide phénique.  
Teinture d'arnica.  
Teinture d'iode.  
Extrait de Saturne.  
Ether sulfurique.  
Perchlorure de fer.  
Glycérine.  
Alcool camphré.  
Collodion.  
Esprit de menthe.  
Eau de laurier-cerise.  
Huile d'amandes douces.  
Vinalgre anglais.  
Laudanum.  
Chloroforme.  
Iodure de potassium.  
Bromure de potassium.

Salol, Iodoforme.  
Acide borique.  
Magnésie calcinée.  
Camphre en poudre.  
Sel de Vichy.  
Pilules Russes, purgatives.  
Spécifique contre les maux de dents.  
10 Pilules sulfate de quinine, à 0 gr. 10.  
10 Paquets de rhubarbe, à 0 gr. 50.  
10 Paquets de bismuth, à 1 gr.  
10 Paquets d'ipéca, à 0 gr. 30.  
10 — de calomel, à 0 gr. 10.  
10 Paquets d'alun, à 4 gr.  
10 Paquets antipyrine, à 0 gr. 50.

Aloës.  
Taffetas d'Angleterre.  
Baudruche gommée.  
Sparadrap.  
Pansement antiseptique.  
Thapsia (emplâtre).  
Sinapismes Rigollot.  
Bandes charpie.  
Cuillère en ivoire, pour mesurer 0 gr. 05 centigr. et 0,50.  
Mouche de Milan.  
Compte-gouttes.  
Pinceau à teinture d'iode.  
Pince à échardes.  
Pierre infernale.  
Aiguilles, épingles.  
Bistouri, Lancette.  
Ciseaux, verre gradué.

**Modèle n° 3 — Prix 45 francs**



**DIMENSIONS :**

Longueur 0<sup>m</sup>29 ; Largeur 0<sup>m</sup>20  
Hauteur 0<sup>m</sup>15.


Boîte en noyer poli et verni fermant à clef.

**COMPOSITION :**

6 flacons de 30 grammes  
5 — de 60 —  
6 boîtes étiquetées.

Cette pharmacie est garnie au gré du client.



**Modèle n° 4 — Prix 70 francs**

Boîte en noyer poli et verni fermant à clef avec tiroir à compartiments et case sous les flacons.

## DIMENSIONS :

Longueur, 0<sup>m</sup>32; largeur, 0<sup>m</sup>21  
hauteur, 0<sup>m</sup>22.


## CAPACITÉ DES FLAONS :

5 flacons de 90 gr.  
5 flacons de 60 gr.  
6 flacons de 30 gr.

Composition semblable  
à la *pharmacie de famille*  
n° 2.

**Modèle n° 5 — Prix 80 francs**

(Modèle déposé)

**MÊME MODÈLE**

que le n° 2



Double grandeur  
avec flacons de double  
contenance.

(16 flacons de 60 gr.

et 4 de 30 gr.)





**Modèle n° 6 — Prix 90 francs**

(Modèle déposé)



MÊME MODÈLE QUE LE N° 2

avec double nombre de flacons.

**COMPOSITION :**

**32 flacons de 30 gr.**

Acide phénique.  
Alcool camphré.  
Alcali.  
Alcool de menthe.  
Alcool de mélisse.  
Alcool de cochléaria.  
Alun.  
Acide borique.  
Baume du Commandeur.  
Baume tranquille.  
Chlorate de potasse.  
Collodion.  
Créosote de hêtre.  
Eau de fleurs d'oranger.  
Eau de roses.  
Ether sulfurique.  
Extrait de Saturne.  
Essence de girofle.  
Glycérine.  
Huile d'amandes douces.  
Iodure de potassium.  
Bromure de potassium.  
Nitrate de potasse.  
Magnésie anglaise.

Rhubarbe en poudre.  
Sel de Vichy.  
Sous-nitrate de bismuth.  
Sulfate de zinc.  
Tannin.  
Teinture d'arnica.  
Teinture d'iode.  
Vinaigre anglais.

**6 flacons de 15 gr.**

Alcoolature d'aconit.  
Chloroforme.  
Ipécac.  
Laudanum.  
Perchlorure de fer.  
Salol.

**Instruments et divers**

Baudruche.  
Sinapismes.  
Sparadrap.  
Thapsia.  
Taffetas.  
20 pilules sulfate de Quinine à 0 gr. 10.  
10 cachets d'antipyrine de 0 gr. 50.

10 paquets de calomel à 0 gr. 10.  
10 paquets d'émétique de 0 gr. 05.  
Spécifique contre les maux de dents.  
Pilules Russes purgatives.  
1 boîte pastilles de chlorate de potasse comprimé.  
1 boîte de pastilles de borate de soude comprimé.  
Onguent de la mère.  
Beurre de cacao.  
Mouche de Milan.  
1 porte-nitrate.  
1 paire de ciseaux.  
1 lancette.  
1 bistouri.  
1 pince à épines.  
1 compte-gouttes.  
1 cuillère graduée.  
1 spatule à grains.  
1 pinceau.  
Bandes.  
Ouate hydrophile.  
Gaze hydrophile.



**Modèle n° 7 — Prix 125 francs**

CAPACITÉ DES FLACONS :

6 flacons de 90 gr. ; 5 de 30 gr. ; 13 de 24 gr. ; 12 de 15 gr.

Ce modèle est en tout semblable au n° 8, mais plus petit.

---

**Modèle n° 8 — Prix 140 francs**

Boîte en chêne massif, tiroir à compartiments et case sous les flacons.

DIMENSIONS : Longueur, 0<sup>m</sup>40 ; largeur, 0<sup>m</sup>25 ; hauteur, 0<sup>m</sup>25.

CAPACITÉ DES FLACONS :

6 flacons de 125 gr. ; 7 de 60 gr. ; 7 de 30 gr. ; 8 de 15 gr.

Ce modèle est garni au gré du client.

---

Sur Commande nous faisons des Pharmacies de famille et de campagne et des boîtes de secours de modèles et de compositions différents, suivant leur destination

Les prix varient suivant les dimensions.

---

---

**PROPRIÉTÉS & MODE D'EMPLOI****DES MÉDICAMENTS**

Renfermés dans nos Pharmacies

(Voir page 39).



# PHARMACIE SPÉCIALE POUR LES ENFANTS

*La seule approuvée par la Société d'Hygiène de l'Enfance*

Cette Pharmacie renferme tous les médicaments et accessoires indispensables pour guérir toutes les maladies de l'Enfance.

## Modèle n° 9 — Prix 130 francs

en chêne massif

DIMENSIONS : Longueur, 0<sup>m</sup>37 ; largeur, 0<sup>m</sup>40 ; hauteur, 0<sup>m</sup>26.

Portes et développements à charnières fermant à clef avec double serrure, tiroir à compartiments et case sous les flacons

### COMPOSITION :

#### 6 flacons de 90 gr.

Alcool camphré.  
Eau de fleurs d'oranger.  
Glycérine anglaise.  
Huile d'amandes douces.  
Huile de ricin.  
Teinture d'arnica.

#### 5 flacons de 30 gr.

Acide phénique.  
Eau de mélisse.  
Extrait de saturne.  
Huile de camomille.  
Huile camphrée.

#### 13 flacons de 24 gr.

Alcali.  
Extrait fluide titré pour sirop de chicorée.  
Extrait fluide titré pour sirop diacode.  
Extrait fluide titré pour sirop de Desessart.  
Extrait fluide titré pour sirop d'iodure de fer.  
Extrait fluide titré pour sirop de baume de tôle.  
Extrait fluide titré pour sirop de quinquina.  
Elixir parégorique.  
Ether sulfurique.  
Lycopode.  
Miel rosat.  
Sirop de dentition.  
Teinture d'iode.

#### 12 flacons de 15 gr.

Antipyrine.  
Alun.  
Chloroforme.  
Eau de laurier cerise.  
Ipéca pulvérisé.

Laudanum de Sydenham.  
Perchlorure de fer.  
Permanganate de potasse.  
Salol.  
Sous-nitrate de bismuth.  
Sulfate de quinine.  
Sulfate de cuivre pur.

#### En Boîtes

Acide borique.  
Amidon pulvérisé.  
Borate de soude.  
Calomel 10 paquets de 0 gr. 10.  
Emétique 10 paquets de 0 gr. 05.  
Rhubarbe 10 paquets de 0 gr. 30.  
Manne.  
Phosphate de chaux.  
Pastilles d'ipéca.  
— de calomel.  
— de kermès.  
— de santoline.


#### En Casiers

Bourrache.  
Fleurs pectorales.  
Oranger et tilleul.  
Séné et sureau.  
1 pot de Vaseline.  
1 pot de Vaseline boriquée.  
1 pot de Pommade camphrée.  
1 pot de Pommade aux concombres.  
Beurre de Cacao.  
Biscuit purgatif.  
Biscuit vermifuge.  
Chocolat purgatif.  
Chocolat vermifuge.  
Fer réduit par l'hydrogène.  
Dragées Russes, pectorales.  
Pilules Russes, purgatives.  
Serum du Docteur Roux.

#### Instruments et divers

Balance et poids.  
Bistouri.  
Lancette.  
Ciseaux.  
Crayon anti-migraine.  
Cure-Oreille.  
Cuillère graduée.  
Pince à échardes.  
Pince à pansements.  
Porte-Nitrate.  
Spatule à grains.  
(La petite mesure de cette spatule contient 0,05 cgr. de poudre et la grande 0 gr. 50).  
Mortier et son pilon.  
Entonnoir.  
Verre gradué.  
Poire à lavements.  
Seringue antiseptique pour le Serum du Dr Roux.  
Pinceaux à teinture d'iode, en blaireaux, en charpie pour la gorge.  
Bandes et charpie.  
Ouate et gaze hydrophile.  
— — boriquée.  
— — phéniquée.  
— — sublimée.  
Ouate iodée.  
Baudruche.  
Eponge. — Amadou.  
Cataplasmes.  
Mouches de Milan.  
Sinapismes.  
Sparadrap.  
Taffetas gommé.  
Houppe.  
Vésicatoire et Thapsia.  
Tube insufflateur ou lance-poudre pour la gorge.  
Thermomètre maxima.



**Modèle n° 10 — Prix 180 francs.**

Boîte élégante en chêne massif, à portes et développement à charnières fermant à clef avec double serrure, tiroir à compartiment et case sous les flacons.

DIMENSIONS : Longueur 0<sup>m</sup>44. — Largeur 0<sup>m</sup>25. — Hauteur 0<sup>m</sup>29.

**COMPOSITION :****6 flacons de 125 gr.**

Teinture arnica.  
Glycérine.  
Alcool camphré.  
Eau sédative.  
Alcali.  
Acide phénique.

**7 flacons de 60 gr.**

Ether sulfurique.  
Huile d'amandes douces.  
Eau de fleur d'oranger.  
Eau de roses.  
Alcool de mélisse.  
\* Magnésie calcinée.  
\* Acide borique.

**16 flacons de 30 gr.**

Extrait de Saturne.  
Perchlorure de fer.  
Laudanum.  
Baume du Commandeur.  
Collodion.  
Vinaigre anglais.  
Acide nitrique, acétique.  
Liquide de Fehling.  
Teinture d'iode.  
Esprit de menthe.  
Alcool de Cochlearia.  
Alun, Sel de nitre.  
\* Bicarbonate de soude.  
\* Rhubarbe, Aloès.

\* Sous-nitrate de bismuth.  
\* Lycopode.

**9 flacons de 15 gr.**

Chloroforme.  
Essence de girofle.  
Iodure de potassium.  
Sulfate de quinine.  
Emétique, Tannin.  
Sulfate de zinc.  
Antipyrine.  
\* Salol ou Iodoforme.

**9 Boîtes étiquetées.**

Pastilles de chlorate de potasse.  
Pastilles de Santonine.  
Pastilles de menthe.  
Pastilles de calomel.  
Pilules d'opium.  
Pilules Russes, purgatives.  
Onguent de la mère.  
Beurre de cacao.

**6 casiers**

Fleurs pectorales, mauve, bourrache, tilleul, camomille et guimauve.

**2 Pots**

Vaseline blanche.  
— boriquée.

**5 Etais étiquetés.**

Sinapismes de Rigollot.  
Sparadrap et Thapsia.  
Cataplasmes Hamilton.  
Baudruche et taffetas.  
Spécifique contre les maux de dents.


**Instruments et Divers.**

1 balance.  
1 porte-nitrate d'argent.  
1 paire de ciseaux.  
1 lancette, 1 bistouri.  
1 Mortier et son pilon.  
1 pince à épines.  
1 compte-gouttes.  
1 spatule à grains en os.  
1 lanappe à alcool et son poëlon.  
1 Verrre gradué.  
Pansement antiseptique.  
Ouates hydrophiles.  
Gazes à l'acide phénique, au sublimé, au salol, à l'iodoforme, etc.  
Bandes et compresses.  
Charpie, Amadou.  
Fil, épingles, aiguilles.  
Rondelles pour les cors.  
Pinceau à teinture d'iode.  
Plusieurs pinceaux longs.  
Filtres, entonnoir.  
Tubes à essais.  
Thermomètre maxima.  
Seringue Pravaz.

Tous les flacons marqués de ce signe \* sont à large ouverture.



## Modèle n° 11 — Prix 200 francs.



Boîte très confortable en bois noir ébène à portes et développements à charnières, fermant à clef avec double serrure, tiroir à compartiments et case sous les flacons. — Balance et poids.

DIMENSIONS : Longueur, 0<sup>m</sup> 40 ; Largeur, 0<sup>m</sup> 30 ; Hauteur, 0<sup>m</sup> 31.

## COMPOSITION :

**6 flacons de 125 gr.**

Teinture d'Arnica.  
Eau sédative.  
Alcool camphré.  
Glycérine.  
Huile d'amandes douces.  
Eau de fleurs d'oranger.

**6 flacons de 60 gr.**

Acide phénique.  
Eau de mélisse.  
Baume du commandeur.  
Magnésie calcinée.  
Tannin.  
Acide borique.

**6 flacons de 30 gr.**

Extrait de Saturne.  
Perchlorure de fer.  
Alun.  
Eau de laurier cerise.  
Laudanum de Sydenham.  
Ether sulfurique.

**8 flacons de 24 gr.**

Vinaigre anglais.  
Alcoolature d'aconit.  
Chloroforme.  
Salol.  
Iodoforme.  
Teinture d'iode.  
Sous-nitrate de bismuth.  
Chlorate de potasse.

**8 flacons de 15 gr.**

Ipéca en poudre.  
Sulfate de quinine.  
Rhubarbe.  
Elixir parégorique.  
Antipyrine.  
Sulfate de zinc.  
Acide nitrique.  
Liquueur de Fehling.

**9 boîtes étiquetées**

Pastilles de chlorate.  
— de Santonine.  
— de Menthe.  
— de Calomel.  
— de Kermès.  
Pilules d'opium.  
— Russes, purgatives.  
Onguent de la mère.  
Beurre de cacao.

**Casiers**

Fleurs pectorales.  
Bourrache, tilleul et oranger.

**5 Etais étiquetés**

Sinapismes Bigollot.  
Sparadrap et thapsia.  
Taffetas anglais.  
Baudruche.  
Spécifique contre les maux de dents.

**2 Pots**

Vaseline blanche.  
Vaseline boriquée.

**Cataplasmes Hamilton.**

1 Thermomètre maxima.  
1 Seringue Pravaz pour injections hypodermiques.  
1 Porte-nitrate en argent.  
1 Paire de ciseaux.  
1 Lancette, 1 bistouri.  
1 Pince à épines.  
1 Pince à pansement.  
1 Compte-gouttes.  
1 Spatule à grains.  
1 Lampe à alcool et son poëlon.  
1 Verre gradué.  
1 Mortier et son pilon.  
1 entonnoir.  
1 Lance-poudre.  
1 Eponge.  
1 Pinceau coudé.  
1 — droit.  
1 — charpie.  
1 Flacon à sels anglais.  
3 Tubes à essais.  
6 filtres.  
12 Rondelles pour les cors.  
Fil, aiguilles antiseptiques.  
Pansements antiseptiques.  
Ouate hydrophile.  
Gazes à l'acide phénique, au sublimé, au salol, à l'iode-forme, etc.  
Bandes et compresses.  
6 Attelles assorties.  
Amadou.




# GRANDE PHARMACIE DE CAMPAGNE

Pour les

CHATEAUX, COMMUNAUTÉS, MAIRIES, USINES, ETC.

**Modèle n° 12 — Prix 300 francs.**



Boîte en acajou massif, portes et développements à charnière, fermant à clef avec double serrure, tiroir à compartiments et cases sous les flacons.

Dimensions : Longueur, 0<sup>m</sup>50 ; largeur, 0<sup>m</sup>40 ; hauteur, 0<sup>m</sup>42.

(POUR LA COMPOSITION, VOIR CI-CONTRE)



COMPOSITION :

**7 flacons de 150 gr.**

Alcool camphré.  
Teinture d'arnica.  
Ammoniaque.  
Eau sédative.  
Glycérine.  
Huile d'amandes douces.  
Eau de roses.

**6 flacons de 125 gr.**

Acide phénique.  
Acide borique.  
Alcool de mélisse.  
Ether sulfurique.  
Magnésie calcinée.  
Eau de fleurs d'oranger.

**7 flacons de 90 gr.**

Alcool de menthe.  
Alun.  
Baume du commandeur.  
Extrait de saturne.  
Sel de magnésie.  
Sel de Vichy.  
Lycopode.

**18 flacons de 60 gr.**

Acide nitrique.  
Alcool de cochléaria.  
Baume tranquille.  
Borate de soude.  
Chlorate de potasse.  
Collodion médicamenteux.  
Eau de laurier cerise.  
Huile de ricin.  
Liquor de Fehling.  
Nitrate de potasse.  
Perchlorure de fer.  
Rhubarbe pulvérisée.  
Bromure de potassium.  
Sous-nitrate de bismuth.  
Sulfate de zinc.  
Teinture d'iode.  
Teinture de quinquina.  
Tannin.

**8 flacons de 30 gr.**

Acétate d'ammoniaque.  
Chloroforme.  
Créosote de hêtre.  
Elixir parégorique.  
Laudanum de Sydenham.

Fer réduit par l'hydrogène.  
Salol.  
Vinaigre Anglais.

**8 flacons de 15 gr.**

Alcoolature d'aconit.  
Sulfate de quinine.  
Antipyrine.  
Ipéca.  
Iodoforme ou Salol.  
Iodure de potassium.  
Kermès minéral.  
Teinture de digitale.

**10 boîtes étiquetées**

Pastilles au calomel.  
— de menthe.  
— de Vichy.  
— de santoline.  
Pilules Russes, purgatives.  
Pilules d'opium.  
— de quinine.  
12 paquets d'émétique à 0,05.  
Onguent de la mère.  
Beurre de cacao.

**9 étuis étiquetés**

Baudruche.  
Cataplasmes.  
Sparadrap.  
Sinapismes.  
Taffetas.  
Thapsia.  
Vésicatoires.  
Wlinsi.  
Spécifique contre les maux de dents.

**6 casiers**

Fleurs pectorales.  
Fleurs de mauve.  
Fleurs de tilleul.  
Fleurs de bourrache.  
Fleurs de camomille.  
Feuilles d'oranger.

**4 pots**

Pommade au calomel.  
— à l'oxyde de zinc.  
Vaseline blanche.  
— boriquée.

**Instruments et divers**

1 Boîte pastilles de Chlorate de potasse comprimé.

1 Thermomètre maxima.  
1 Seringue Pravaz pour injections hypodermiques.  
1 Seringue antiseptique pour le Sérum du Dr Roux.  
1 Seringue à injections.  
1 Lance-poudre.  
1 Inhalateur Lingrand.  
1 Siphon Weber.  
1 Eponge.  
6 Attelles assorties.

**Pansements antiseptiques**

Ouate hydrophile.  
Gaze à l'acide phénique.  
— au sublimé.  
— au salol.  
— à l'iodeforme.  
— à l'acide borique.  
Bande à l'acide phénique.  
— à l'acide borique.  
— au sublimé.  
— au salol.  
Bandes de toile.  
Compresse.  
Amadou.  
Pastilles au sublimé corrosif.  
1 Porte-nitrate argent.  
1 Paire de ciseaux.  
1 Pince à épines.  
1 Pince à pansement.  
1 Bistouri.  
1 Lancette.  
1 Spatule à grains.  
1 Compte-gouttes.  
1 Pinceau droit.  
1 — coudé.  
1 — charpie.  
1 — à teinture d'iode.  
1 Lampe à alcool et son poëlon.  
1 Verre gradué.  
1 Mortier et son pilon.  
1 Entonnoir.  
1 Flacon à sels anglais.  
3 Tubes à essais.  
6 Filtres.  
12 Rondelles pour les cors.  
Fil, aiguilles, épingles.  
Aiguilles à sutures.  
Sondes.  
Bougies.  
1 Gant de crin.  
1 Paquet de soie pour ligatures.  
1 Cuvette pour pansement.

modèles déposés — reproduction interdite.

Notre grande Pharmacie de campagne ci-dessus étant à développement, permet de contenir un très grand nombre de produits et d'appareils sous un volume restreint, elle est donc peu encombrante ; elle rend, en outre, les plus grands services aux médecins et au public.

NOTA. — La composition de toutes les pharmacies peut être modifiée suivant le désir du client.

Toutes nos Pharmacies sont accompagnées de notre Petit Manuel de Médecine et de Pharmacie, indiquant le mode d'emploi et les propriétés des médicaments (voir page 39).



# PRODUITS ANTISEPTIQUES

## et Objets de Pansement

Depuis les travaux immortels de PASTEUR sur les fermentations et le développement des microbes, les produits antiseptiques jouent le plus grand rôle en chirurgie et en médecine, aussi apportons-nous nos plus grands soins à la perfection des dits produits.

BANDES	LONGUEUR . 5 MÈTRES		
	Larg. 0 <sup>m</sup> 5	Larg. 0 <sup>m</sup> 7	Larg. 0 <sup>m</sup> 10
	PRIX	PRIX	PRIX
BANDES de fil ou de coton . . . . .	0 fr. 75	1 fr. 25	1 fr. 50
— de flanelle . . . . .	2 »	2 50	3 »
— gaze hydrophile . . . . .	6 30	0 50	0 75
— à l'acide borique . . . . .	0 40	0 60	0 90
— à l'acide phénique . . . . .	0 40	0 60	0 90
— à l'iodoforme . . . . .	1 25	1 75	2 25
— salicylées . . . . .	0 40	0 60	0 90
— au salol . . . . .	0 60	0 90	1 10
— au sublimé . . . . .	0 40	0 60	0 90

GAZES	1 mètre	2 mètres	5 mètres
	PRIX	PRIX	PRIX
GAZE hydrophile neutre . . . . .	1 fr. »	1 fr. 75	4 fr. 25
— boriquée . . . . .	1 »	1 75	4 25
— benzoïnée . . . . .	1 25	2 »	4 50
— iodoformée . . . . .	1 75	3 »	7 »
— phéniquée . . . . .	1 »	1 75	4 25
— au sublimé . . . . .	1 »	1 75	4 25
— au salol . . . . .	1 25	2 25	5 »
— salicylée . . . . .	1 »	1 75	4 25
— au thymol . . . . .	1 25	2 »	4 50

LINT (Charpie anglaise)		1 mètre	2 mètres	5 mètres
		PRIX	PRIX	PRIX
LINT neutre hydrophile . . . . .		4 fr. 50	2 fr. 75	6 fr. 50
— — boriqué . . . . .		4 75	3 »	7 »
— — iodoformé . . . . .		3 50	6 50	15 »
— — phéniqué . . . . .		1 75	3 »	7 »
— — sublimé . . . . .		1 75	3 »	7 »



OUATES ANTISEPTIQUES	100 gr.	250 gr.	500 gr.	kilogr.
	PRIX	PRIX	PRIX	PRIX
OUATE hydrophile chimiquement pure . . . . .	1 fr. »	1 fr. 75	3 fr. 50	6 f. 50
— — — boriquée . . . . .	1 25	2 25	4 25	8 »
— — — benzoïnée . . . . .	1 25	2 25	4 25	8 »
— — — iodoformée . . . . .	2 50	4 50	8 »	15 »
— — — phéniquée . . . . .	1 25	2 25	4 25	8 »
— — — salolée . . . . .	1 75	3 »	5 50	10 »
— — — salicylée . . . . .	1 50	2 75	5 »	9 »
— — — sublimée . . . . .	1 25	2 25	4 25	8 »
OUATE DE SANTÉ, blanche extra . . . . .	0 75	1 50	2 50	5 »

CATGUT, chromique (D<sup>r</sup> Lister), le flacon, de 3 fr. à . . . . . 6 fr. »  
 — au subliné (D<sup>r</sup> Doleris), le flacon de 3 fr. à . . . . . 6 »  
 MACKINTOSCH, le mètre . . . . . 6 »

### Drainage

DRAINS CAOUTCHOUC à l'acide phénique ou au sublimé. Le mètre, de 1 fr. 50 à . . . . . 6 fr. »  
 suivant le diamètre.  
 SILK PROTECTIVE, en paquet de 0.50 à 1 mètre. Le mètre . . . . . 8 »

### Charpie

CHARPIE DE COTON chimiquement pure. Les 500 grammes . . . . . 4 fr. »  
 — — — à mèches longues. Les 500 grammes . . . . . 7 50  
 — — — aux divers antiseptiques. Les  
 500 grammes. . . . . 5 »  
 ÉPONGES fines purifiées et aseptiques, boriquées, phéniquées, au sublimé, etc. Prix  
 suivant le poids,

## Désinfection - Assainissement

### DES APPARTEMENTS

Section Sanitaire de l'Institut **RAOUL PICTET**

# SANATORIUM DE PARIS

*Procédés Raoul Pictet. Pulvérisation au Bi-Chlorure de Mercure*

### ÉTUVES A VAPEUR

S'adresser à la **PHARMACIE CONTINENTALE**

**Pulvérisateur à pompe** pour la désinfection des appartements contaminés.  
 Ce pulvérisateur est des plus puissants pour détruire en quelques heures tous  
 les microbes des locaux qui ont été occupés par des malades atteints de choléra,  
 diphtérie, fièvre typhoïde, phtisie, scarlatine, etc.

Il désinfecte en pulvérisant les solutions antiseptiques sans abimer en aucune  
 façon, les meubles, tapisseries, etc.

Appareil avec tous ses accessoires (voir page 168). . . . . 100 fr. »





PILULES RUSSES

DRAGÉES RUSSES

NOUVEAUX PROGRÈS DE LA MÉDECINE



PARIS




BRUXELLES



LONDRES



NEW-YORK



PARIS



ST PETERSBOURG

BRUXELLES

## PILULES RUSSES

A la dose de 4 à 6 par jour, les PILULES RUSSES constituent le purgatif le plus doux et le plus facile à prendre.

A plus faible dose, comme l'indique d'ailleurs le prospectus, elles combattent énergiquement toutes les Maladies de l'Estomac, du Foie, des Intestins. — Les PILULES RUSSES fortifient les organes de la digestion, excitent l'appétit et font digérer. Elles guérissent sûrement et à peu de frais : Constipation, gastralgie, échauffement, aigreurs, migraines, névralgies, maladies de la peau, dartres, eczéma, goutte et douleurs rhumatismales.

Prix de la boîte : 1 fr. 50

## DRAGÉES RUSSES

recommandées par les Médecins en chef des Hôpitaux

*De morbis pulmorum noti cum jactantiâ disertare.*

Les DRAGÉES RUSSES sont recommandées par les Médecins en chef des Hôpitaux de Paris comme le plus puissant remède pour guérir rapidement les Maladies de Poitrine, rhumes récents ou invétérés ; toux, bronchites aiguës ou chroniques ; crachement de sang ; irritation de poitrine, maux de gorge, laryngites, influenza, grippe, asthme, oppression, coqueluche, chlorose, anémie, phthisie pulmonaire. Elles se prennent à la dose de 8 à 12 par jour, 4 ou 2 à la fois. — Le grand flacon 3 francs.

POUR UN TRAITEMENT COMPLET, 6 grands flacons : 16 fr. au lieu de 18 fr.

Dans les cas sérieux (les Bronchites chroniques ou rebelles, les Laryngites, l'Asthme invétéré, la Phthisie pulmonaire) le TRAITEMENT COMPLET recommandé par les Médecins en chef des Hôpitaux de Paris est de 6 grands flacons de Dragées Russes et de 4 boîtes de Pilules Russes. Les Dragées Russes se prennent alors à la dose de 10 à 16 dragées par jour, une ou deux à la fois, et les Pilules Russes à la dose de 4 ou 2 pilules tous les deux ou trois jours, le soir en se couchant.

Les PILULES et DRAGÉES RUSSES sont accompagnées de splendides tableaux anatomiques représentant l'intérieur du corps humain et les organes sur lesquels agissent ces merveilleux médicaments.

Les PILULES RUSSES et les DRAGÉES RUSSES se trouvent dans toutes les Pharmacies.

Elles ont obtenu du Jury supérieur les premières récompenses : 3 Diplômes d'honneur et 5 Médailles d'Or (voir pages 54 et 55)

Dépôt général : PHARMACIE CONTINENTALE

116, Boulevard Haussmann, Paris


Envoi FRANCO contre mandat ou timbres-poste.

Envoi GRATIS de la brochure explicative à tous ceux qui en font la demande











# TABLE DES MATIÈRES

---

## PREMIÈRE PARTIE

---

### Petit Manuel de Médecine et de Pharmacie

1° Notions sur les accidents les plus fréquents et les maladies les plus ordinaires avec l'indication des premiers soins à donner en attendant l'arrivée du médecin, page . . . . .	4
2° Empoisonnements. — Asphyxie, page . . . . .	26
3° Conseils sur la pratique de quelques préparations qui se font pour ainsi dire, au chevet du malade, page . . . . .	33
4° Propriétés et mode d'emploi des principaux médicaments, page . . . . .	39
5° Quelques recettes utiles, page . . . . .	56
6° Hygiène ou moyens de conserver sa santé et de vivre longtemps. — Conseils et maximes, page . . . . .	59

---

## DEUXIÈME PARTIE

---

### Prix-Courant Général de la Pharmacie Continentale

1° Analyses chimiques, médicales et industrielles, page . . . . .	2
2° Prix-courant de la Pharmacie Continentale de Paris, page . . . . .	69
3° Produits vétérinaires, page . . . . .	94
4° English and american pharmacy (médicaments Anglais et Américains), page . . . . .	95
5° Quinquinas et Huiles de foie de morue, page . . . . .	102
6° Huile de ricin. — Glycérine anglaise. — Thés, pages 111, 113 et . . . . .	117
7° Spécialités de la Pharmacie Continentale. — Produits Lingrand, page . . . . .	108
8° Toilette, Hygiène et Parfumerie . . . . .	119
9° Appareils d'Hygiène, de Médecine et de Chirurgie français, anglais et américains avec gravures insérées dans le texte, page . . . . .	124
10° Pharmacies de famille, pour la ville, la campagne et les Voyages, trousse de poche pour chasseurs, touristes, etc., page . . . . .	183
11° Adresses, jours et heures de consultations de Messieurs les Docteurs et principaux Spécialistes, page . . . . .	63

---

---

### Une Réduction de Prix exceptionnelle

est faite, dans un but charitable, (*excepté pour les Spécialités et les Eaux minérales*), sur tous les produits pharmaceutiques aux Sociétés de Secours mutuels, aux Dames de Charité, aux Bureaux de bienfaisance, aux Communautés religieuses, aux Couvents, Institutions, Administrations diverses, ainsi que sur les ordonnances gratuites provenant des hôpitaux et cliniques.




# PHARMACIE DE FAMILLE

*Pour la Ville, la Campagne et les Voyages*

A L'USAGE DES MÈRES DE FAMILLE, DES DAMES DE CHARITÉ,  
DES COMMUNAUTÉS RELIGIEUSES, DES COUVENTS, DES MAISONS D'ÉDUCATION,  
DES CHEFS D'USINES ET DE CHANTIERS, DES MAIRIES ET PRESBYTÈRES,  
DES FERMES ET CHATEAUX,  
DES MILITAIRES, TOURISTES, VÉLOCIPÉDISTES, CHASSEURS, ETC. (Voir page 183).

## PHARMACIE DE VOYAGE N° 2 — PRIX : 45 FR.

(Modèle déposé)



LONGUEUR 0<sup>m</sup>27 — LARGEUR 0<sup>m</sup>15

HAUTEUR 0<sup>m</sup>16

Coffre en bois recouvert en chagrin noir avec coins métalliques ornés et dorés. Fermé à clef et possède une poignée.

Nous recommandons d'une manière toute spéciale ce modèle riche, élégant, qui sous un petit volume, renferme un grand nombre de médicaments indispensables.

Capacité des flacons :

16 flacons de 30 gr.

4 — de 15 gr.

tous bouchés émeri.

Nos Modèles de Pharmacies de famille ont obtenu les plus hautes récompenses aux Expositions Internationales de PARIS, LONDRES, MADRID, BRUXELLES et l'ÉTRANGER :

**6 Médailles d'Or, 4 Diplômes d'Honneur et le GRAND PRIX**

Voir nos différents modèles de Pharmacies de famille et de voyage, page 183.

Envoi franco d'emballage sur toutes les lignes.

### CATALOGUE ILLUSTRÉ

De tous les Appareils d'Hygiène, de Médecine et de Chirurgie

FRANÇAIS, ANGLAIS & AMÉRICAINS (Voir page 124)

AMIENS. — IMPRIMERIE PICARDE, 71, rue Frédéric-Petit. — Téléphone.