

[Article from the Revue internationale de clinique et de thérapeutique (pages 487-8 - no date) entitled: Curiosités médico-chirurgicales : un cyclope humain - a single eyed infant, also lacking a nose].

Publication/Creation

date of publication not identified.

Persistent URL

<https://wellcomecollection.org/works/fzt6gmmg>

License and attribution

Conditions of use: it is possible this item is protected by copyright and/or related rights. You are free to use this item in any way that is permitted by the copyright and related rights legislation that applies to your use. For other uses you need to obtain permission from the rights-holder(s).

**wellcome
collection**

Wellcome Collection
183 Euston Road
London NW1 2BE UK
T +44 (0)20 7611 8722
E library@wellcomecollection.org
<https://wellcomecollection.org>

duit est un puissant agent de diurèse. On n'en trouve pas de traces dans les infusions de digitale et dans la plupart des préparations officinales de cette plante.

La pandigitale Houdas s'administre par gouttes, dans un peu d'eau aromatisée ou non. 28 à 30 gouttes correspondent à 1 gramme de feuilles fraîches de digitale et à 20 centigrammes de bonne poudre de feuilles sèches. Cinquante gouttes contiennent 1 milligramme de glucosides totaux.

Curiosités médico-chirurgicales

Un cyclope humain. — Ce genre de monstruosité est extrêmement rare. Le Dr Alexandre Bruce en a observé jadis un exemple, qui a fait l'objet d'une présentation, à la Société royale d'Edimbourg. Il concernait un fœtus du sexe féminin, parvenu au septième mois de la vie intra-utérine, au moment de son expulsion. En dehors de la malformation, dont il va être question, ce fœtus ne présentait rien d'anormal, ni dans ses apparences extérieures, ni dans la structure de ses différents viscères.



La première chose qui frappait, à l'examen de la face, c'était la présence, au-dessus de la bouche, d'une ouverture de forme lozangique, située sur la ligne médiane, à la naissance du front. Cette ouverture était recouverte d'un lambeau de chair pendant, dont la forme rappelait celle d'une bouteille de champagne en miniature. Il adhérait au front par son extrémité la plus étroite. L'autre extrémité, libre, portait une légère dépression. Evidemment ce lambeau de chair correspondait à la proéminence nasale.

En examinant l'ouverture médiane lozangique, on eût pu croire, de prime abord, qu'elle logeait un œil unique, placé sur la ligne médiane. A un examen plus approfondi on pouvait se convaincre qu'il y avait eu, en réalité, fusion des annexes des deux yeux, avec persistance des paupières inférieures et supérieures, lesquelles étaient munies de cils bien formés. Entre les deux paupières supérieures la fusion était parfaite, tandis qu'à la réunion des deux paupières inférieures existait une

petite saillie charnue, qui correspondait vraisemblablement à la caroncule lacrymale. Un sourcil distinct surplombait chaque paupière supérieure. Le fond de la cavité était tapissé par une membrane fortement vascularisée, au travers de laquelle il était impossible de distinguer la présence d'un globe oculaire. On ne découvrait pas non plus la trace d'un nez. Les lèvres étaient de forme normale, à cela près que la légère saillie de la partie médiane de la lèvre supérieure faisait défaut. Les oreilles avaient une conformation normale.

Médecine pratique

Dans quelles circonstances y a-t-il avantage à prescrire la pancréatine?— Les dyspepsies les plus diverses sont justiciables de l'administration d'une bonne préparation de pancréatine, appuyée par un régime alimentaire approprié ; c'est là une notion devenue banale.

Toutefois, et contrairement à une croyance encore très répandue parmi les médecins, le cercle des indications thérapeutiques de la pancréatine ne se limite pas au seul traitement des dyspepsies ; loin de là. Au fur et à mesure des progrès de la physiologie, le pancréas nous est apparu comme un organe aux fonctions à la fois très complexes et d'importance primordiale. Cette glande ne se borne pas à déverser dans l'intestin le suc dont le rôle est prépondérant au cours des actes chimiques de la digestion, le suc dont notre organisme ne saurait se passer longtemps. Elle est également chargée d'une *sécrétion interne*, dont l'importance n'est pas moindre. Elle déverse dans le sang, des ferments et en particulier des trypsines, dont le rôle, dans les actes intimes de la nutrition, de l'assimilation et de la désassimilation, apparaît de jour en jour plus considérable.

Il n'y a donc point à s'étonner que des résultats très encourageants aient été obtenus de l'administration d'une préparation de pancréatine, réellement active, dans des circonstances pathologiques très diverses, où vraisemblablement la médication pancréatique agit surtout en remédiant, soit à l'insuffisance, soit à la perversion de la sécrétion interne du pancréas ; ainsi :

Dans les cas de *diabète* ; dans des cas de *glycosurie* symptomatique ;

Dans des cas de *psoriasis* compliqué de glycosurie.

Dans des cas de *tuberculose pulmonaire chronique au premier et au second degré*, avant la période des infections secondaires ;

Dans le traitement des *affections cachectisantes* les plus diverses, et en particulier dans les cas de *cancer*, sans qu'il y ait lieu de compter sur une action curative de la trypsine (en injections locales), comme d'aucuns l'ont prétendu. Par contre, il est démontré que l'administration, *per os*, d'une préparation active de pancréatine ou de trypsine constitue un moyen très efficace pour enrayer les progrès de la dénutrition et de la cachexie.

On ne saurait trop rappeler aux médecins que les pancréatines qu'on trouve dans le commerce sont de valeurs très inégales, et qu'il n'est pas rare de mettre la main sur des préparations absolument inertes, quelquefois même dangereuses. Pour donner des résultats satisfaisants, la fabrication de ce genre de produit physiologique demande à être effectuée en grand, dans des laboratoires disposant d'un outillage spécial, très coûteux, d'un personnel entraîné, et ayant, de par leur situation, toutes facilités de se procurer des pancréas *frais* d'animaux de choix, reconnus