Die Rezeptur der Salben : 47 bewährte Vorschriften für Salben unter Verwendung der Eucerin-Salbengrundlagen.

Contributors

P. Beiersdorf & Co. A.-G.

Publication/Creation

Hamburg : P. Beiersdorf & Co. A.-G., [1934?]

Persistent URL

<https://wellcomecollection.org/works/jwu8k69n>

License and attribution

Conditions of use: it is possible this item is protected by copyright and/or related rights. You are free to use this item in any way that is permitted by the copyright and related rights legislation that applies to your use. For other uses you need to obtain permission from the rights-holder(s).

**wellcome
collection**

Wellcome Collection
183 Euston Road
London NW1 2BE UK
T +44 (0)20 7611 8722
E library@wellcomecollection.org
<https://wellcomecollection.org>

Die Rezeptur der Salben

47 bewährte Vorschriften für Salben unter Verwendung
der Eucerin-Salbengrundlagen.

Eucerinum anhydricum

»Beiersdorf«

Eucerinum anhydricum ist eine unbegrenzt haltbare, neutrale, geruchlose und reizlose Salbengrundlage für Salben jeder Art und Zusammensetzung. Eucerinum anhydricum ist ein Gemisch von wasserbindenden Wollfett-Alkoholen und reinen, chemisch indifferenten Kohlenwasserstoffen.

Salben, die unter Verwendung von Eucerinum anhydricum und Eucerin hergestellt werden, werden niemals ranzig.

Eucerinum anhydricum nimmt spielend leicht über 250% Wasser oder wässrige Lösungen von Arzneistoffen auf und bildet damit dauernd haltbare, homogene Mischungen, z. B. mit Liq. alumin. acet., Hydrog. peroxyd., Glycerin, Lösungen von Salzen usw.

Eucerinum anhydricum nimmt sowohl die fettigen als auch die wässrigen Ausscheidungen der Haut auf. Es haftet daher nicht nur auf trockener Haut, sondern auch auf feuchter Schleimhaut. Eucerinum anhydricum ist deshalb besonders geeignet zur Anfertigung von Schleimhautsalben, Augen-, Nasen-, Lippen-, Ohren- und Vaginalsalben.

Eucerinum

Eucerinum (Eucerinum cum aqua) ist ein homogenes Gemisch aus gleichen Teilen Eucerinum anhydricum und Wasser.

Ohne Zusatz von Arzneistoffen ist Eucerinum eine vorzügliche Kühsalbe. Durch die Verdunstungskälte des in ihm enthaltenen Wassers wirkt es wie ein feuchter Umschlag. Es setzt die Hautwärme herab und ist deshalb bei allen entzündlichen Erkrankungen der Haut als kühlende und zugleich reizmildernde Salbe besonders angezeigt.

Eucerinum dringt infolge seiner gleichzeitig fettigen und wässrigen Beschaffenheit leicht in die Haut ein. Beim Wiederentfernen durch Abreiben usw. nimmt Eucerinum Staub und Schweiß aus den Poren mit.

Auf Grund dieser Eigenschaften eignet sich Eucerinum als Hautreinigungsmittel in allen solchen Fällen, wo es angebracht ist, Seife oder Wasser zu vermeiden.

Durch seinen Fettgehalt macht Eucerinum die Haut glatt und geschmeidig. Es ist also ein wirksames Hautpflegemittel, welches in seiner kosmetischen Form, der Nivea-Creme, allgemein zur Haut- und Körperpflege Verwendung findet.

Die Eucerin Salbengrundlagen sind nicht teurer als die gebräuchlichsten Salbengrundlagen, wie Lanolin, Ungt. molle usw. In folgendem sind eine ganze Anzahl Salbenrezepte genannt, die sich in der Praxis ganz außerordentlich gut bewährt haben, und die auf den Salbengrundlagen Eucerinum anhydricum und Eucerinum aufgebaut sind.

Salben-Vorschriften:

	Krankenkassen o. Umsatzsteuer <i>RM</i>	Privat, m. Umsatzst. <i>RM</i>		Krankenkassen o. Umsatzsteuer <i>RM</i>	Privat m. Umsatzst. <i>RM</i>
Ekzeme					
Liantral	5,0				
Eucerin. anhydric. . . ad 50,0	1.35	1.48			
Ekzem, akutes					
Zinc. oxydat. crud.	12,5				
Amyl. tritici	12,5				
Eucerin. anhydric. . . ad 50,0	1.10	1.23			
Ekzem, intertriginöses					
Argent. nitric.	0,5-1,5				
Aqua dest.	5,0				
Eucerin. anhydric. . . ad 50,0	1.40	1.46			
Ekzem, juckendes					
Liantral	5,0				
oder Tumenol ammon. 2,5-5,0					
Eucerin. anhydric. . . ad 50,0	1.35	1.48			
Kallöses Ekzem, Neurodermitis,					
Acid. salicylic.	0,3-3,0				
Pyrogallol	0,3-3,0				
Eucerin. c. aqua . . . ad 30,0	1.25	1.38			
<hr style="width: 20%; margin-left: 0;"/>					
Acid. salicylic.	3,0				
Resorcin	1,5				
Aqua dest.	12,0				
Eucerin. anhydric. . . ad 30,0	1.25	1.38			
Ekzem, psoriatiformes					
Acid. salicylic.	2,0				
Ichthyol	5,0				
Pyrogallol	5,0				
Aqua dest.	35,0				
Eucerin. anhydric. . . ad 100,0	2.43	2.59			
Ekzem, seborrhoisches					
Sulfur. praecip.	5,0				
Zinc. oxydat. crud.	10,0				
Eucerin. anhydric. . . ad 50,0	1.20	1.33			
Ekzem, trockenes					
Glycerin	10,0				
Ungt. Hebrae	10,0				
Eucerin. anhydric.	10,0	1.15	1.28		
Hautjucken, Urticaria					
Carb. tetrachlor.	5,0				
Acid. carbolic.	0,5				
Eucerin. anhydric. . . ad 50,0	1.40	1.53			
Psoriasis					
Cignolin	2,0				
Aqua dest.	50,0				
Eucerin. anhydric. . . ad 100,0	2.98	3.15			
<hr style="width: 20%; margin-left: 0;"/>					
Acid. salicylic.	2,0				
Ichthyol	5,0				
Chrysarobin	5,0				
Aqua dest.	35,0				
Eucerin. anhydric. . . ad 100,0	2.18	2.33			
Akne					
Erweichung von Aknenarben					
Acid. hydrochloric. (oder Acidol)	0,5				
Pepsin	5,0				
Aqua dest.	8,0				
Eucerin. anhydric. . . ad 50,0	1.52	1.66			

	Krankenkassen o. Umsatzsteuer <i>RM</i>	Privat m. Umsatzst. <i>RM</i>
Beseitigung der Hornpfröpfe (Komedonen)		
Acetum	5,0	
Kaolinum	5,0	
Aqua dest.	5,0	
Eucerin. anhydric.	ad 50,0	1.40 1.53

Akne pustulosa (Eiterung)		
Ichthyol	0,5-1,5	
Sulf. praecip.	5,0-15,0	
Zinc. oxydat. crud.	1,5- 5,0	
Aqua dest.	8,0-15,0	
Eucerin. anhydric.	ad 50,0	1.50 1.64

Kühlsalben		
Eucerin. anhydric.	50,0	
Ol. Ros.	gtts. III	
Aqua dest.	ad 100,0	2.35 2.50
Liq. Plumb. subacet.	10,0	
Aqua dest.	50,0	
Eucerin. anhydric.	30,0	1.20 1.33
Liq. Alum. acet.	50,0	
Eucerin. anhydric.	50,0	1.30 1.43

Kühlpasten		
Magnesium carbonicum	10,0	
Aqua dest.	50,0	
Eucerin. anhydric.	40,0	1.30 1.43
Pasta Zinci	20,0	
Aqua dest.	50,0	
Eucerin. anhydric.	30,0	1.20 1.33
Pasta Zinci sulfurat.	20,0	
Aqua dest.	50,0	
Eucerin. anhydric.	30,0	1.90 2.04

Schleimhautsalben		
Gegen Lippenekzem und Erosionen an Zungen- und Mundschleimhaut		
Resorcin	0,2	
Ol. Ros.	gtts. II	
Carmin.	0,05	
Eucerin. anhydric.	ad 10,0	1.95 2.04
Ichthargan	0,1	
Eucerin. anhydric.	ad 10,0	1.05 1.13

Lippenpomade		
Eucerin. anhydric.	5,0	
Ol. Citri	gtts. II	
Tct. Alcann.	gtts. III	
Cer. flav. q. s.		1.35 1.43

	Krankenkassen o. Umsatzsteuer <i>RM</i>	Privat m. Umsatzst. <i>RM</i>
Munderkrankungen (Lichen, Leukoplakie, Aphthen)		
Ichthargan	0,3	
Mucilago Gummi arabic. 66%	10,0	
Eucerin. anhydric.	ad 30,0	1.25 1.33

Gegen Nasenschleimhautkatarrh		
Menthol	0,1	
Resorcin	0,2	
Sol. Suprarenin. (1:1000)	0,5	
Aq. boric. (3%)	3,0	
Eucerin. anhydric.	ad 10,0	1.55 1.64

Gegen Pruritus vulvae et vaginae		
Menthol	0,15	
Acid. carbol.	0,25	
Eucerin. anhydric.	ad 50,0	1.55 1.69

Augensalben		
Zur Aufhellung narbiger Hornhauttrübungen, besonders nach skroph. Entzündungen		
Ungt. ophth. flav. pultif.		
Orig. Schweissinger 10%	2,0	
Aqua dest.	1,0	
Eucerin. anhydric.	ad 10,0	1.20 1.23

Bei episkleretischen Schmerzen, Heufieber, Frühjahrskatarrh		
Sol. Suprarenin. (1:1000)	0,5	
Novocain	0,2	
Pantocain	0,05	
Aqua dest.	0,5	
Eucerin. anhydric.	ad 10,0	1.60 1.69

Bei Hornhautgeschwüren, Iritis, zur Pupillenerweiterung		
Atropin. sulfuric.	0,05	
Aqua dest.	1,0	
Nipazol-Natrium	0,01	
Eucerin. anhydric.	ad 10,0	1.40 1.43

Grüner Star, akute und chronische Fälle		
Eserin. sulfur.	0,025	
Aqua dest. q. s.		
Sol. Suprarenin (1:1000) gtts. V		
Nipazol	0,0005	
Eucerin. anhydric.	ad 5,0	2.05 2.10

	Krankenkassen o. Umsatzsteuer	Privat m. Umsatzst.
	<i>RM</i>	<i>RM</i>
Lidsalben, ins Auge einzustreichen		
Gegen Blepharitis, Schuppen der Lider		
Noviform	0,2	
Aqua dest.	1,0	
Sol. Suprarenin. (1:1000) gtts. X		
Eucerin. anhydric. . . ad 10,0	1.40	1.43
Milde Lidsalbe, desgl.		
Aqua Plumbi	2,5	
Aqua Rosarum	2,5	
Eucerin. anhydric.	5,0	1.10
1.13		
Gegen Blepharitis, Schuppen der Lider		
Zinc. sulfuric.	0,03	
Aqua dest.	1,0	
Eucerin. anhydric. . . ad 10,0	1.20	1.23
Yatren	0,2	
Aqua dest.	2,0	
Eucerin. anhydric. . . ad 10,0	1.20	1.23
Gegen Blepharitis ciliaris (alle Formen)		
Pyraloxin	0,03	
Aqua boracis (3%)	2,0	
Sol. Suprarenin. (1:1000) gtts. V		
Eucerin. anhydric.	5,0	1.40
1.43		
Gegen Blepharconjunctivitis		
Zinc. sulf.	0,03	
Aqua dest.	1,0	
Ichthyol	0,3	
Eucerin. anhydric. . . ad 10,0	1.40	1.43
Lidsalben, auf den Lidrand aufzutragen.		
Gegen Lidrandekzem		
a) Resorcin	0,3	
Eucerin. anhydric. . . ad 10,0	1.10	1.13
oder		
b) Hg. praec. alb.	1,0	
Eucerin. anhydric. . . ad 10,0	1.10	1.13

Verschiedenes.

	Krankenkassen o. Umsatzsteuer	Privat m. Umsatzst.
	<i>RM</i>	<i>RM</i>
Glycerin-Waschsalbe statt Seife für trockene Hände (Hausfrauen, Chirurgen)		
Glycerin	50,0	
Eucerin. anhydric.	50,0	1.45
1.59		
Reinigen v. Geschwüren		
Hydrogen. peroxydat.	50,0	
Eucerin. anhydric.	50,0	1.25
1.38		
Bleichen der Barthaare von Frauen		
Perhydrol	12,5	
Eucerin. anhydric. . . ad 50,0	1.40	1.53
Mückenstichsalbe		
Liq. Ammon. caust.	25,0	
Eucerin. anhydric.	25,0	1.—
1.13		
Eucerin-Zinksalbe		
Zinc. oxydat. crud.	5,0	
Aqua dest.	22,5	
Eucerin anhydric.	22,5	1.08
1.21		
Eucerin-Zinckschwefelpaste		
Sulfur. praec.	7,0	
Zinc. oxydat. crud.	7,0	
Terra silicea	4,0	
Glycerin	16,0	
Eucerin. anhydric.	16,0	1.35
1.48		
Lassar'sche Paste mit Eucerin. anhydric.		
Zinc. oxydat. crud.	8,5	
Amyl. tritici	8,5	
Aqua dest.	16,5	
Eucerin. anhydric.	16,5	1.15
1.28		
Pigment-Anomalien		
Bismut. oxychlorati	5,0	
Aqua dest.	22,5	
Eucerin. anhydric.	22,5	1.48
1.62		

Eucerinum anhydricum und Eucerin (c. aqua) sind in allen Apotheken vorrätig.

Eucerin-Salbengrundlagen sind kassenüblich.

P. Beiersdorf & Co. A.-G., Hamburg

Pharmazeutisch-Medizinische Abteilung.