EI VIH-SIDA / ARCAT.

#### Contributors

ARCAT (Paris, France)

#### **Publication/Creation**

2002.

#### **Persistent URL**

https://wellcomecollection.org/works/gkdx8u8g

#### License and attribution

Conditions of use: it is possible this item is protected by copyright and/or related rights. You are free to use this item in any way that is permitted by the copyright and related rights legislation that applies to your use. For other uses you need to obtain permission from the rights-holder(s).



Wellcome Collection 183 Euston Road London NW1 2BE UK T +44 (0)20 7611 8722 E library@wellcomecollection.org https://wellcomecollection.org



EL VIH - SIDA



dition décembre 2002

Para obtener más informaciones contactar con ARCAT 94 - 102, rue de Buzenval 75020 Paris Tel.: 01 44 93 29 29 Fax: 01 44 93 29 30 e-mail : hispano@arcat-sante.org ATENCIÓN GRATUITA

Gramif

Avec la participation de la DASS de Paris

**40 millones de personas** El Sida es una enfermedad para curar esta enfermedad

## ¿ Qué es el Sida ?

Es una enfermedad causada por un virus (VIH) que ataca el sistema de defensas del organismo. Una persona seropositiva es aquella infectada por el VIH (Virus de Inmunodeficiencia Humana), que no ha desarrollado aún la enfermedad, aunque sí puede transmitir el virus. Un enfermo del Sida, es una persona que tiene el virus y también tiene síntomas : es la última etapa de la enfermedad.

### ¿ Cómo se puede transmitir el virus ?

El VIH se encuentra en diferentes secreciones corporales y en cantidad importante en la sangre, el semen, el flujo vaginal y la leche materna.

Entonces las vías de transmisión son :

- SEXUAL
- Penetración vaginal o anal sin preservativo.

 Sexo oral sin preservativo.
Con una única relación sexual sin protección se puede transmitir el virus.

## en el mundo, hombres, mujeres y ni grave y transmisible. Hasta ahora n , y tampoco existe vacuna para preve

#### SANGUÍNEA

- Por el uso compartido de agujas o jeringuillas contaminadas por el virus.
- En el caso de transfusiones sanguíneas. Desde 1985, en Francia, toda sangre donada es examinada y destruida si resulta estar contaminada por el VIH.

#### MADRE – HIJO(A)

• De madre infectada a su feto, durante el embarazo o el parto.

No hay peligro de contagio al besarse, acariciarse, a través de picaduras de mosquitos, utilizando las mismas duchas y servicios. Tampoco hay algún peligro compartiendo el lugar de estudio, trabajo o vivienda. Una persona seropositiva puede llevar una vida social y laboral normal.

## ¿ Cómo se puede prevenir la transmisión del VIH ?

- Utilizando el preservativo en las relaciones sexuales (penetración, sexo oral). Se puede utilizar el preservativo masculino, también existe el preservativo femenino.
  - No compartiendo jeringuillas con nadie.

# ños viven con el VIH/Sida. o existe ningún tratamiento enir la transmisión del virus.



#### ¿ Cómo se puede saber si una persona es portadora del virus ?

- Es imposible saberlo por el aspecto físico. La única manera es haciéndose la prueba (depistage) del Sida.
- En París, existen varios centros gratuitos y anónimos para poder hacer la prueba (CDAG).

### ¿ Porqué es importante hacerse la prueba del VIH ?

- Es importante conocer su serología (positiva o negativa) para tomar precociones.
- Una persona portadora del VIH puede infectar a otras personas si no utiliza el preservativo en las relaciones sexuales.
- Si un seropositivo tiene relaciones con otra persona portadora, también tiene que utilizar el preservativo porque existe un riesgo de surcontaminación.
- Además, saberse seropositivo permite obtener un seguimiento médico relacionado con la enfermedad.
- También se puede conseguir un tratamiento apropiado si resulta necesario.

## Tendrás claro:

Compartir jeringuillas :
Penetración anal :
riesgo mayor
Penetración vaginal: riesgo mayor
Sexo oral (*):
Sexo sin penetración :
sin riesgo
Sexo con preservativo : la mejor solución

(\*) Riesgo de transmisión más importante de las otras enfermedades sexualmente transmisibles (sífilis...)

Si has tenido un riesgo muy recién (menos de 48 horas), existe un tratamiento para tratar de evitar una posible contaminación. Para obtener este tratamiento, tienes que ir a urgencias de un hospital. Entonces que tengas sexo oral o con penetración, no te olvides, con el preservativo,



tienes una solución para prevenir el Sida y las otras enfermedades transmisibles sexualmente...

Permanencia para informarse: Todos los jueves, en el local de Altaïr París (SEA) 8, rue Saint-Jean — 75017 Paris Tel.: 01 40 08 08 09 Métro: La Fourche