El VIH-SIDA: más información para un trabajo más seguro / ARCAT.

Contributors

ARCAT (Paris, France)

Publication/Creation

2012.

Persistent URL

https://wellcomecollection.org/works/xs3cjnxy

License and attribution

Conditions of use: it is possible this item is protected by copyright and/or related rights. You are free to use this item in any way that is permitted by the copyright and related rights legislation that applies to your use. For other uses you need to obtain permission from the rights-holder(s).



Wellcome Collection 183 Euston Road London NW1 2BE UK T +44 (0)20 7611 8722 E library@wellcomecollection.org https://wellcomecollection.org





Para obtener más información contactar con ARCAT

94-102, rue de Buzenval 75020 Paris

Tel.: 01 44 93 29 29 Fax: 01 44 93 29 30

e-mail: hispano@arcat-sante.org

ATENCIÓN GRATUITA





¿Qué es el VIH?

- El Virus de la Inmunodeficiencia Humana ataca al sistema inmunológico y presenta varias fases :
- Seropositivo: la persona es portadora del virus, puede tener o no ciertos síntomas, pero se transmite la enfermedad.
- La fase Sida : esta fase es la última fase de la enfermedad.

¿Existe tratamiento para el VIH?

Hasta ahora no existe ningún tratamiento para curar este virus y tampoco existe vacuna para prevenir su transmisión.

¿Cuáles son las otras ETS?

Existen varias enfermedades, las más frecuentes son: las hepatitis, la sífilis, la gonorrea, el herpes, los condilomas genitales. Algunas ETS presentan síntomas, como secreciones uretrales o vaginales y heridas. Otras no tienen síntomas y por eso es prudente efectuar controles periódicos.

transmisibles sexualmente (E a de relación sexual ; <mark>vaginal,</mark> ás grave de todas, y puede ser

Existe tratamiento para las ETS?

- La mayoria de las ETS se pueden curar definitivamente, si has acudido a un médico. El médico te puede dar un tratamiento adequado.
- Una ETS no curada puede originar complicaciones muy graves (esterilidad, cáncer...).
- Entonces, tendrás claro que es muy importante hacerse la prueba (depistage) de manera regular.

Conviene hacerlo cada tres meses.

Para hacerte la prueba, puedes ir en un C.D.A.G. (Centro de Depistage Anónimo y Gratuito).

Si tienes una relación sin preservativo con un cliente o si se rompe el preservativo, es necesario acudir a Urgencias de un hospital donde te recibirá un especialista, que podrá darte un tratamiento si piensa que es necesario.

TS) se transmiten oral o anal sin preservativo mortal.



¿Cómo prevenir le VIH y las ostras ETS?

Utilizando métodos de barrera como,

El preservativo masculino:



1º Tienes que abrir el preservativo con los dedos, ya que los dientes o tijeras pueden dañarlo.



2º Para que no se rompa, pinzará la parte superior con el dedo para que no quede aire. El pene debe estar erecto y debe colocarlo al principio de la relación.



3° Sin soltar la punta desenvolverlo hasta la base del pene.



4° Al terminar la relación, y antes de que el pene pierda la erección, tienes que retirar el preservativo teniendo cuidado de que no se derrame el semen.

El preservativo femenino:









BARRERA DE LÁTEX :

Utilizarla cuando el hombre, por ejemplo, chupa la vagina o el ano de la mujer.

Con el preservativo, para facilitar la penetración, puedes utilizar lubricante, pero siempre tiene que ser lubricante elaborado a base de agua.

No tienes que ceder ante las presiones del cliente cuando no quiere usar el preservativo. La vida es mucho más importante que un poco más de dinero.

Entonces que tengas sexo oral o con penetración, no te olvides, con el preservativo,



tienes una solución para prevenir el Sida y las otras enfermedades transmisibles sexualmente...

Permanencia para informarte:

Todos los jueves, en el local de Altaïr París (SEA) 8, rue Saint-Jean 75017 Paris

Tel.: 01 40 08 08 09 Métro: La Fourche

