

La sífilis esta de vuelta : esta enfermedad sexualmente transmisible es muy contagiosa ... / ARCAT.

Contributors

ARCAT (Paris, France)

Publication/Creation

[between 2004 and 2014?]

Persistent URL

<https://wellcomecollection.org/works/u6qctjua>

License and attribution

Conditions of use: it is possible this item is protected by copyright and/or related rights. You are free to use this item in any way that is permitted by the copyright and related rights legislation that applies to your use. For other uses you need to obtain permission from the rights-holder(s).

**wellcome
collection**

Wellcome Collection
183 Euston Road
London NW1 2BE UK
T +44 (0)20 7611 8722
E library@wellcomecollection.org
<https://wellcomecollection.org>

LA SÍFILIS

ESTA DE VUELTA

Esta **enfermedad** sexualmente transmisible
es **muy contagiosa**

LA SÍFILIS

¿Qué es?

¿Cómo se transmite?

¿Cuales son los síntomas?

¿Tiene cura?

Si tienes un duda, tienes que hacer el depistage

Para obtener más información contactar con Arcat

94-102, rue de Buzenval - 75020 Paris

Tel. : 01 44 93 29 29 - Fax : 01 44 93 29 30

E-mail : hispano@arcat-sante.org



www.arcat-sante.org

LA SÍFILIS...

Actualmente en recrudecimiento en Paris, sobre todo en la comunidad homosexual.

¿Qué es?

Esta infección es causada por una bacteria llamada : *traponema palidum*

¿Cómo se transmite?

Muy contagiosa se transmite en las relaciones sexuales no protegidas (sin preservativo), y también por medio del sexo oral.

La sífilis aumenta el riesgo de contaminación por el virus del Sida.

¿Cuales son los síntomas?

¡Atención! puede pasar desapercibido.

Aproximadamente, un mes después de la contaminación, una pequeña herida (chancro) no dolorosa aparece en el lugar de entrada de la bacteria (pene, boca, ano), generalmente se acompaña de una inflamación de los ganglios más proximos. Aún sin tratamiento, estos síntomas desaparecen espontaneamente despues de 15 días, y la bacteria invade el organismo.

Sin tratamiento, graves complicaciones, neurologicas, aparecen después de algunos años, pero puede desarrollarse más rapido si la persona ya es portadora de la enfermedad Sida.

¿Tiene cura?

Existe un tratamiento muy eficaz por medio de un antibiótico. Cuidado : la sífilis puede infectar una persona más de una sola vez, de ahí el interés de protegerse y de hacerse el depistage (prueba).

**El depistage, puedes hacerlo en un CDAG.
Sola basta con una toma de sangre.**

**¡Ponte el preservativo!
¡Tú eres el actor principal de la prevención!**



Comunica este mensaje !

Piensa en el depistage y en caso de estar infectado, comunicalo a tus parejas para que inicien un tratamiento lo antes posible.