

Quel suceur êtes-vous? : le quiz : apprenez quels risques liés au VIH/Sida et aux IST vous prenez lors de la fellation / Ex aequo.

Contributors

Ex Aequo (Organization)

Publication/Creation

[between 1995 and 2014?]

Persistent URL

<https://wellcomecollection.org/works/wp5fjwvk>

License and attribution

Conditions of use: it is possible this item is protected by copyright and/or related rights. You are free to use this item in any way that is permitted by the copyright and related rights legislation that applies to your use. For other uses you need to obtain permission from the rights-holder(s).

**wellcome
collection**

Wellcome Collection
183 Euston Road
London NW1 2BE UK
T +44 (0)20 7611 8722
E library@wellcomecollection.org
<https://wellcomecollection.org>

ex æquo 

Partenaire d'une sexualité protégée

Quel suceur êtes-vous ? le Quiz

Apprenez quels risques liés au VIH/Sida et
aux IST* vous prenez lors de la fellation.

* Infections Sexuellement Transmissibles

Quel suceur êtes-vous ?

le Quiz

1 Vous avez trouvé un plan Q sur un site Internet. Malheureusement, il est plus cérébral que sexuel. Il vous parle de syphilis, gono, hépatite, herpès :

- a. Alléluia ! En voilà un qui vous parle enfin d'infections sexuellement transmissibles par fellation !
- b. C'est quoi ces nouveaux concepts philosophiques ?
- c. Vous ne l'avez pas fait venir pour l'écouter. Vous passez à l'action. Une petite pipe va le déridier.

Réponse/conseil

De nombreuses IST autres que le VIH/Sida sont facilement transmissibles par fellation (syphilis, chaude-pisse ou gonorrhée, hépatite). De plus, le fait d'être porteur d'une IST augmente le risque de contracter le VIH/Sida.

2 Depuis toujours, vous flashez sur le frère hétéro de votre meilleure amie. Un soir bien arrosé, il est devenu très gay-friendly et vous vous retrouvez chez lui :

- a. Vous avez bu. Tailler une pipe la bouche imbibée d'alcool est plus risqué en matière de Sida : vous êtes prudent et vous renoncez.
- b. Vous avez bu, vous vous contentez d'astiquer ses bijoux de famille.
- c. Beurré ou pas, qu'importe, vous mettez un point d'honneur à entretenir le côté gay-friendly de votre nouvel ami en lui faisant découvrir vos prouesses orales !

Réponse/conseil

L'alcool peut irriter les gencives et créer ainsi des portes d'entrée pour les virus.

3 Vous masturbez votre nouveau copain et vous remarquez qu'il mouille abondamment :

- a. Vous ne vous saviez pas si excitant. Vous le masturbez de plus belle.
- b. Vous le léchez du bout des lèvres.
- c. Super ! Vous adorez ça et léchez sans retenue.

Réponse/conseil

Le liquide séminal (= mouille) peut contenir du virus VIH en quantité moindre que dans le sperme et le sang, mais il est néanmoins contaminant.

Entourez votre réponse a. b. ou c. et découvrez votre profil au verso !

4 C'est le matin. L'apollon à vos côtés n'attend qu'une petite gâterie.
Bouche pâteuse, haleine de bique :

- a. Vous préférez vous brosser les dents et vous abstenir de le sucer pour mieux l'embrasser.
- b. Pas d'hésitation : action ! Après tout, sa queue n'a pas de nez !
- c. Vous courez vous brosser les dents avec un dentifrice mentholé pour une sensation nouvelle. Il s'en souviendra !

Réponse/conseil

Il est conseillé de ne pas se brosser les dents avant de pratiquer une fellation car cela peut endommager les gencives et créer ainsi des portes d'entrée pour les virus.

5 Vous êtes dans le hammam d'un sauna gay, entouré par 4 mecs chauds. Vous pensez à votre fantasme de recevoir du sperme en bouche de plusieurs mecs à la fois !

- a. Vous vous rappelez des risques de transmission Sida/IST d'un tel fantasme et vous embrayez sur une pratique moins risquée !
- b. Vous voulez vous amuser mais sans trop de risques : vous sucez les gars autour de vous mais pas de sperme dans votre bouche !
- c. Vous réalisez ce fantasme coûte que coûte et les 4 mecs jouissent dans votre bouche.

Réponse/conseil

Attention ! L'éjaculation dans la bouche vous fait courir un risque très important de contamination par le VIH/Sida et les autres IST. De plus, le multipartenariat augmente ce risque.

6 Dans la backroom d'un club, vous rencontrez un garçon à votre goût. Vous entreprenez de le sucer lorsqu'il met une capote :

- a. Vous le sucez en pensant à un banana split.
- b. Vous tentez de lui enlever la capote et de le sucer quand même sans qu'il éjacule.
- c. Vous lui arrachez la capote avec les dents et le convainquez de se laisser sucer sans retenue, jusqu'à l'éjaculation.

Réponse/conseil

La capote est le seul moyen de sucer sans aucun risque.

Quel suceur êtes-vous ?

Les résultats

Majorité de a : **suceur éclairé**

Vous aimez la pipe et vous savez ce qu'il convient de faire pour qu'elle soit la plus safe possible: vous utilisez le préservatif ou vous évitez de sucer un partenaire dont vous ne connaissez pas le statut sérologique.

Majorité de b : **suceur hasardeux**

Vous connaissez certains risques liés à la fellation mais pas tous et de temps en temps, vous vous laissez aller à des risques plus ou moins importants. **Soyez donc plus vigilant !**

Majorité de c : **suceur casse-cou**

Vous sucez des mecs jusqu'à plus soif. Plusieurs à la fois si possible et en recevant du sperme en bouche. Attention ! **vous prenez beaucoup de risques** aussi bien en matière de VIH/Sida que d'IST.

Quel que soit le suceur qui est en vous... :
Seriez-vous prêt à utiliser une capote
pour la fellation ?
Plus d'informations sur la fellation et
le safer suck sur www.exaequo.be



avec le soutien
de la Communauté française

ex æquo

Partenaire d'une sexualité protégée