Publication/Creation

[between 2000 and 2014?]

Persistent URL

https://wellcomecollection.org/works/a273hv8f

License and attribution

Conditions of use: it is possible this item is protected by copyright and/or related rights. You are free to use this item in any way that is permitted by the copyright and related rights legislation that applies to your use. For other uses you need to obtain permission from the rights-holder(s).



Wellcome Collection 183 Euston Road London NW1 2BE UK T +44 (0)20 7611 8722 E library@wellcomecollection.org https://wellcomecollection.org

L'hépatite B et les Gays

Pourquoi se faire vacciner **?**



Hépatite B, C'est quoi?

> Un virus très répandu ! <</p>

300.000 porteurs du virus de l'hépatite B en France

Le nombre de cas est **3 fois plus élevé** chez les hommes que chez les femmes.

L'hépatite B peut s'avérer extrêmement grave.

Même en l'absence de symptômes (fièvre, troubles digestifs, grande fatigue, jaunisse, brunissement des urines, décoloration des selles), l'hépatite B peut conduire à une cirrhose voire à un cancer du foie.

Dans certains cas, l'hépatite B peut nécessiter une transplantation du foie et même être **mortelle**.

Ces complications sont encore plus probables chez les personnes déjà infectées par le VIH.

Modes de transmission

> L'hépatite B se transmet plus facilement que le VIH <

Il suffit d'un rapport sexuel non protégé incluant un contact entre les muqueuses (anus, vagin, gland, bouche, narines) et le sang, le liquide séminal, le sperme ou les secrétions vaginales. Le virus peut être également transmis par le partage de jouet sexuel. Tout objet en contact avec le sang (rasoir, brosse à dent, paille sniff,...) est également vecteur de transmission et ne doit pas être partagé. Le virus est présent dans la salive, il peut être transmis en cas de plaie, même minime, de la peau ou de la muqueuse.

LE DÉPISTAGE : Savoir où on en est !

Comme pour le VIH, un dépistage de l'hépatite B est possible directement par simple prise de sang : > sans rendez-vous dans les CIDAG* ou les CIDDIST** (appeler auparavant) ou > sur ordonnance dans un laboratoire privé.

Que l'on soit séropositif ou séronégatif au VIH, la vaccination contre l'hépatite B est vivement recommandée !





> Facile et efficace ! <

Etant donné les différents modes de transmission du virus, **la vaccination reste la meilleure des** préventions.

Il suffit de 3 injections pour être immunisé.

Cette vaccination peut être faite chez son médecin traitant. Elle se fait aussi dans les centres de vaccination gratuits et dans certains CIDAG*. Il suffit d'appeler pour savoir. Cf. liste www.vaccination-idf.fr pour les centres de vaccination et www.hepatites-info-service.org pour les CIDAG)

Cette vaccination est remboursée à 65 % par l'assurance maladie, les 35 % restant pouvant être pris en charge par les assurances maladies complémentaires. Dans les centres de vaccination gratuits, la prise en charge est de 100 %.

*Centre d'Informations et de Dépistage Anonyme et Gratuit **Centre d'information de dépistage et de Diagnostic des Infections Sexuellement Transmissibles.

Besoin d'informations?

HEPATITES INFO SERVICE 0800 845 800 - www.hepatites-info-service.org

Hépatite B, hépatite C... toutes les informations sur les hépatites. Posez vos questions par mail, échangez sur les forums, trouvez une adresse...

SOS HEPATITES

0800 004 372 - www.soshepatites.org

Association composée de médecins, de professionnels de la santé, de malades. Etat des connaissances sur la maladie. Journaux, articles, listes de diffusion.

ABC HEPATITES info hépatites

A, B, C pour les gays par Belle Tapiole www.abchepatite.belle-tapiole.info

UN VACCIN POUR LES GAYS ?!?

Comment se transmet l'hépatite B ? Un vaccin efficace existe : www.unvaccinpourlesgays.fr

Ce site Web offre des informations sur le virus et un conseil personnalisé.

www.vaccination-idf.fr

Site d'information sur la vaccination en lle de France. Renseigne sur les maladies à prévention vaccinale. Donne les adresses des centres de vaccination gratuite de la région et renvoie vers l'Afssaps*, l'InVS**



* Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé (www.afssaps.sante.fr)
** Institut de Veille Sanitaire (www.invs.santé.fr)



> Près d'un gay sur cinq a été en contact avec le virus de l'hépatite B <</p>

Le multi partenariat majore les risques de transmission.

7 % des séropositifs au VIH, sont également atteints par l'hépatite B. Dans ce cas, l'évolution vers un cancer du foie peut être plus rapide, et le risque d'hépatite mortelle est accru. Lorsqu'on est séropositif au VIH, la vaccination est préconisée après avis du médecin traitant.

Que l'on soit séropositif ou séronégatif au VIH, la vaccination est donc vivement recommandée !









