Hépatite C et usage de drogues.

Publication/Creation

[between 2000 and 2014?]

Persistent URL

https://wellcomecollection.org/works/wdchbhd6

License and attribution

Conditions of use: it is possible this item is protected by copyright and/or related rights. You are free to use this item in any way that is permitted by the copyright and related rights legislation that applies to your use. For other uses you need to obtain permission from the rights-holder(s).



Wellcome Collection 183 Euston Road London NW1 2BE UK T +44 (0)20 7611 8722 E library@wellcomecollection.org https://wellcomecollection.org

HEPATISTIC drogues

L'HÉPATITE C est une maladie qui peut être grave mais dont on peut guérir. Des traitements efficaces existent.

Demandez conseil :

Hépatites Info Serviceo800845800Drogues Info Serviceo800231313Sida Info Serviceo800840800

Pour éviter d'être contaminé par le virus de l'hépatite C, dans la mesure du possible n'injectez pas.

Si vous injectez

- Ne partagez pas votre matériel : seringue, aiguille, eau, récipient (cuillère), filtre (coton), tampon, garrot.
- Ne pompez pas à plusieurs dans la même préparation.
- Ne réutilisez jamais votre seringue ni le reste du matériel.

Attention ! Des doigts qui ont touché du sang ou qui présentent de petites coupures peuvent contaminer tout votre matériel et son environnement (notamment le support servant à disposer le matériel). Ne laissez personne toucher votre matériel. Si quelqu' un vous aide à faire une injection, soyez encore plus vigilant.

N'utilisez que du matériel neuf, de préférence le Stéribox2 ou le Kit+, trousses de prévention à usage unique disponibles dans les pharmacies, les automates, les CAARUD, CSAPA, CSST ou distribués par les associations de réduction des risques.

Si vous sniffez ou fumez

Utilisez votre propre paille ou pipe et ne les prêtez pas.

- Pour les tatouages, piercings ou scarifications
 - Exigez du matériel stérile et à usage unique.
 - N'échangez pas vos bijoux et vos anneaux.
- Dans la vie quotidienne

Ne partagez pas les objets pouvant avoir été en contact avec du sang, par exemple les objets de toilette : rasoir, brosse à dents, pince à épiler, coupe-ongles...

Dans tous les cas, faites-vous dépister régulièrement.