

Le traitement post-exposition, que faire en cas de prise de risque face au VIH/SIDA? : le dépistage, pourquoi et comment connaître son statut sérologique? / Le Kiosque Infos Sida.

Contributors

Kiosque Infos Sida Toxicomanie

Publication/Creation

[between 2010 and 2014?]

Persistent URL


<https://wellcomecollection.org/works/q6yepvfc>

License and attribution

Conditions of use: it is possible this item is protected by copyright and/or related rights. You are free to use this item in any way that is permitted by the copyright and related rights legislation that applies to your use. For other uses you need to obtain permission from the rights-holder(s).



Wellcome Collection
183 Euston Road
London NW1 2BE UK
T +44 (0)20 7611 8722
E library@wellcomecollection.org
<https://wellcomecollection.org>



LE TRAITEMENT
POST-EXPOSITION
**QUE FAIRE EN CAS
DE PRISE DE RISQUE
FACE AU VIH/SIDA ?**

1 Définir une prise de risque :

- > Rapport sexuel avec une personne de statut sérologique positif ou inconnu, non protégé par un préservatif (vaginal, anal, fellation avec éjaculation dans la bouche) ou avec rupture du préservatif.
- > Contact entre le sang d'une personne de statut sérologique positif ou inconnu et une plaie profonde et/ou une muqueuse.
- > Partage de matériel d'injection (par exemple lors de l'usage de drogues injectables) et/ou de pailles à sniff.

2 Si vous pensez avoir pris un risque,

réagissez IMMÉDIATEMENT (et jusqu'à 48h maximum) en vous rendant aux urgences de l'hôpital. N'hésitez pas à joindre **Sida Info Service au 0800 840 800** (24h/24) qui vous indiquera les hôpitaux de proximité prenant en charge les situations à risque VIH (cela pourra vous faire gagner du temps). Si possible, demandez à votre/ vos partenaire/s de vous accompagner.

Afin de faciliter l'évaluation du risque, il est toujours mieux de connaître la situation de son/ses partenaires (séronégatif, séropositif avec ou sans traitement) et de pouvoir le/les contacter au besoin.

3 Une fois sur place, précisez que vous venez pour une prise de risque VIH. Demandez à voir le médecin rapidement : votre cas est une urgence ! Il évaluera avec vous le risque de contamination, et vous prescrira si besoin un traitement d'urgence appelé traitement post-exposition (TPE) : pris de manière optimale, il réduit fortement le risque de transmission du VIH. Attention, ce traitement est contraignant (effets indésirables) et doit être pris tous les jours pendant un mois, à heures fixes, conformez-vous à la prescription médicale. L'usage des préservatifs est indispensable pendant toute la durée du traitement et jusqu'à réalisation d'un test confirmant la séronégativité.



LE DÉPISTAGE
**POURQUOI ET
COMMENT CONNAÎTRE
SON STATUT
SÉROLOGIQUE ?**

1 Connaître votre statut sérologique par rapport au VIH/sida vous permettra de savoir où vous en êtes après une prise de risque. C'est par ailleurs essentiel si vous souhaitez ne plus utiliser le préservatif avec votre partenaire régulier. Il est conseillé de faire un test de dépistage régulièrement, une à deux fois par an.

2 Les tests actuels : le test Elisa de 4e génération (recherche d'antigènes du VIH et d'anticorps anti-VIH) doit être effectué au moins six semaines après la dernière prise de risque pour un résultat parfaitement fiable.
En cas de séropositivité détectée avec Elisa, un second test sera utilisé : le Western Blot. Si le Western Blot confirme la séropositivité, une 2e prise de sang sera effectuée pour une nouvelle vérification.

3 Connaître son statut sérologique permet d'instaurer une stratégie de prévention adaptée et, en cas de séropositivité au VIH, d'initier une prise en charge médicale précoce optimale.

4 Le test de dépistage VIH est réalisable dans les Consultations de Dépistage Anonymes et Gratuites (pour connaître la CDAG la plus proche de chez vous, appelez **Sida Info Service** au **0 800 840 800** ou rendez-vous sur le site Internet www.sida-info-service.org). Vous pouvez également vous rendre dans un laboratoire d'analyses médicales avec une ordonnance de votre médecin (vous serez alors remboursé à 100 %) ou sans (le coût du test sera alors à votre charge).



Le Kiosque Infos Sida

36, rue Geoffroy L'Asnier — 75004 Paris

Tél. : 01 44 78 00 00

www.lekiosque.org