

**Qui vivra aimera : pour que dure le plaisir / vu par Jean-Christophe Polien ; réalisée à l'initiative du Ministère de l'Emploi et de la Solidarité - Secrétariat d'État à la Santé et aux Handicapés et du CFES.**

### **Contributors**

Polien, Jean-Christophe Polien  
France. Ministère de l'emploi et de la solidarité  
France. Ministère de la santé publique  
Comité français d'éducation pour la santé

### **Publication/Creation**

[between 2010 and 2014?]

### **Persistent URL**


<https://wellcomecollection.org/works/xab7sb2m>

### **License and attribution**

Conditions of use: it is possible this item is protected by copyright and/or related rights. You are free to use this item in any way that is permitted by the copyright and related rights legislation that applies to your use. For other uses you need to obtain permission from the rights-holder(s).

**wellcome  
collection**

Wellcome Collection  
183 Euston Road  
London NW1 2BE UK  
T +44 (0)20 7611 8722  
E [library@wellcomecollection.org](mailto:library@wellcomecollection.org)  
<https://wellcomecollection.org>



**QUI VIVRA AIMERA**

**POUR QUE DURE LE PLAISIR**

VU PAR JEAN-CHRISTOPHE POLIEN



## POUR QUE DURE LE PLAISIR...

**Vous êtes séropositif.** Vous avez gardé ou retrouvé le goût du sexe, de l'amour, des rencontres.

Certaines pratiques sont sans risque de transmission du virus (caresses, masturbation mutuelle, etc). Même si cela peut être difficile, utilisez systématiquement des préservatifs pour toute pénétration anale active ou passive.

L'utilisation de gel à base d'eau est recommandée pour les pénétrations anales, car elle limite les risques de déchirure du préservatif. Pour la fellation, le risque est faible quand il n'y a pas éjaculation dans la bouche de votre partenaire ; il est plus élevé avec éjaculation. Il est nul quand vous utilisez un préservatif.

**→ EVITEZ DE PARTAGER VOS OBJETS D'HYGIÈNE (RASOIR, BROSSÉ À DENTS, ETC) QUI PEUVENT DONNER LIEU À UN ÉCHANGE SANGUIN. EVITEZ TOUT CONTACT DU SPERME AVEC LA BOUCHE, LE SEXE OU L'ANUS.**

Les Maladies Sexuellement Transmissibles (MST) accroissent très fortement le risque de transmission du VIH à votre partenaire. Si vous êtes sous traitement antirétroviral, vous pouvez transmettre le virus même lorsque votre charge virale est indétectable. Si votre partenaire est aussi séropositif, il est préférable de protéger vos relations. Une surcontamination par le virus de votre partenaire peut aggraver votre maladie ou entraîner des résistances aux traitements.



**PHOTOGRAPHIE RÉALISÉE PAR JEAN-CHRISTOPHE POLIEN**

Carte réalisée à l'initiative du Ministère de l'Emploi et de la Solidarité -  
Secrétariat d'Etat à la Santé et aux Handicapés et du CFES.