

**Qui vivra verra : pour que dure le plaisir / vu par Mai Linh ; réalisée à l'initiative du Ministère de l'Emploi et de la Solidarité - Secrétariat d'État à la Santé et aux Handicapés et du CFES.**

**Contributors**

Linh, Mai  
France. Ministère de l'emploi et de la solidarité  
France. Ministère de la santé publique  
Comité français d'éducation pour la santé

**Publication/Creation**

[between 2010 and 2014?]

**Persistent URL**

<https://wellcomecollection.org/works/tvnudrbj>

**License and attribution**

Conditions of use: it is possible this item is protected by copyright and/or related rights. You are free to use this item in any way that is permitted by the copyright and related rights legislation that applies to your use. For other uses you need to obtain permission from the rights-holder(s).



Wellcome Collection  
183 Euston Road  
London NW1 2BE UK  
T +44 (0)20 7611 8722  
E [library@wellcomecollection.org](mailto:library@wellcomecollection.org)  
<https://wellcomecollection.org>



QUI VIVRA VERRA

POUR QUE DURE LE PLAISIR

VU PAR MÃI-LINH



## POUR QUE DURE LE PLAISIR...

### Entre vous, vous avez décidé de ne plus utiliser de capotes.

Si, au cours des 3 derniers mois, vous avez eu systématiquement des rapports protégés, vous pouvez faire un test de dépistage. Sinon, vous devez attendre en protégeant vos relations. Désormais on peut détecter la présence du virus 15 jours après la prise de risque, mais il faut attendre 3 mois pour être sûr d'être séronégatif.

Vous et votre partenaire pouvez consulter un médecin de votre choix, en ville, à l'hôpital ou dans une CDAG (Consultation de Dépistage Anonyme et Gratuit). Il vous prescrira à chacun un test de dépistage.

Si le résultat de votre test et celui de votre partenaire sont négatifs, vous êtes séronégatifs tous les deux. Vous pouvez donc arrêter d'utiliser des préservatifs au sein de votre couple mais vous devez continuer à vous protéger avec d'autres partenaires. Si le résultat de votre test est positif, consultez un spécialiste. Il commencera un suivi médical et vous pourrez bénéficier, quand cela sera nécessaire, d'un traitement efficace. Protégez-vous systématiquement y compris au sein de votre couple et lors de vos rencontres occasionnelles.

**➔ LE TEST DE VOTRE PARTENAIRE NE PEUT PAS VOUS RENSEIGNER SUR VOTRE SÉROPOSITIVITÉ OU VOTRE SÉRONÉGATIVITÉ. A CHACUN SON TEST.**



PHOTOGRAPHIE RÉALISÉE PAR MAI- LINH

Carte réalisée à l'initiative du Ministère de l'Emploi et de la Solidarité -  
Secrétariat d'Etat à la Santé et aux Handicapés et du CFES.

**Le sida  
on en  
meurt  
encore.**