

Ne vous laissez pas contaminer par les conneries : rumeur n. 3 : sucer sans préservatif n'est pas risqué : arrêtez de croire que sucer sans préservatif n'est pas risqué / SNEG ... [and 3 others].

Contributors

Syndicat national des entreprises gaies

Publication/Creation

[Between 2005 and 2013?]

Persistent URL


<https://wellcomecollection.org/works/wzn8wxq8>

License and attribution

Conditions of use: it is possible this item is protected by copyright and/or related rights. You are free to use this item in any way that is permitted by the copyright and related rights legislation that applies to your use. For other uses you need to obtain permission from the rights-holder(s).



Wellcome Collection
183 Euston Road
London NW1 2BE UK
T +44 (0)20 7611 8722
E library@wellcomecollection.org
<https://wellcomecollection.org>



NE VOUS LAISSEZ PAS
CONTAMINER
PAR LES CONNERIES

RUMEUR N°3

SUCER SANS PRESERVATIF
N° EST PAS RISQUE



2 Mains Rouges

Thierry Saint Jean

+33 (0)6 18 11 50 55

2mainsrouges@thierrysaintjean.com



ARRÊTEZ DE CROIRE

que sucer sans préservatif n'est pas risqué.

Si la majorité des personnes atteintes ont été infectées lors de pénétrations anales non protégées, une partie d'entre elles l'ont été lors de fellations non protégées.

Le VIH est présent dans le sang, le sperme et le liquide préséminal. Il peut se transmettre lors des fellations, d'autant plus facilement qu'il existe des portes d'entrée pour le virus dans la bouche : gencives irritées (après le brossage des dents, par exemple), présence de plaies buccales, soins dentaires récents ou inflammation de la gorge, par exemple.

D'autres IST, comme la syphilis ou les infections à gonocoques se transmettent facilement lors de fellations sans protection et favorisent la transmission du VIH.

Faites le test. Protégez-vous.

