

**Histoires de mecs en couple. No.3, L'un est open, l'autre pas. Vous en discutez quand? / ENIPSE, Équipe nationale d'intervention en prévention et santé pour les entreprises.**

**Contributors**

Équipe nationale d'intervention en prévention et santé pour les entreprises

**Publication/Creation**

2014.

**Persistent URL**

<https://wellcomecollection.org/works/a6sv63hs>

**License and attribution**

Conditions of use: it is possible this item is protected by copyright and/or related rights. You are free to use this item in any way that is permitted by the copyright and related rights legislation that applies to your use. For other uses you need to obtain permission from the rights-holder(s).

**wellcome  
collection**

Wellcome Collection  
183 Euston Road  
London NW1 2BE UK  
T +44 (0)20 7611 8722  
E [library@wellcomecollection.org](mailto:library@wellcomecollection.org)  
<https://wellcomecollection.org>

L'UN EST OPEN,  
L'AUTRE PAS.  
VOUS EN DISCUTEZ  
QUAND ?



Chez les gays, de nombreuses contaminations ont lieu entre partenaires stables.

## DIALOGUEZ

Pour éviter cette situation, le dialogue dans le couple est essentiel. Parler de la façon dont chacun envisage la sexualité avec d'autres mecs permet de définir une **ligne de conduite qui lie les deux partenaires** et permet d'anticiper des situations de risques sexuels parfois difficiles à rapporter si on ne les a jamais envisagés.

## SOYEZ HONNÊTES

Si toi et ton mec souhaitez baiser avec des partenaires de rencontre, engagez-vous l'un envers l'autre à **utiliser systématiquement le préservatif à l'extérieur de votre couple** et à rapporter tout dérapage.

## FAITES-VOUS DÉPISTER

Dites-vous aussi qu'au début d'une relation stable, tout comme après une prise de risque, seul le **test VIH** et le **dépistage des IST** permettent de faire le point et d'avoir l'esprit tranquille pour commencer ou reprendre une sexualité sans latex au sein du couple.

## SI BESOIN

En cas de prise risque avérée, pensez au **Traitement Post Exposition** dans les **4 à 48 heures** suivant le risque, disponible dans tous les services d'urgence et de maladies infectieuses.

## + D'INFOS

Auprès de **Sida Info Service** : 0 800 840 800  
ou sur [www.sida-info-service.org](http://www.sida-info-service.org)