

Double immunité en trois injections.

Contributors

Burroughs Wellcome and Company

Publication/Creation

[1948?]

Persistent URL

<https://wellcomecollection.org/works/rzhvutjk>

License and attribution

Conditions of use: it is possible this item is protected by copyright and/or related rights. You are free to use this item in any way that is permitted by the copyright and related rights legislation that applies to your use. For other uses you need to obtain permission from the rights-holder(s).

**wellcome
collection**


Wellcome Collection
183 Euston Road
London NW1 2BE UK
T +44 (0)20 7611 8722
E library@wellcomecollection.org
<https://wellcomecollection.org>



**DOUBLE
IMMUNITÉ** en trois injections



Destiné exclusivement à MM. les Médecins



**PROPHYLACTIQUE
ANTIDIPHTÉRIQUE-
ANTICOQUELUCHEUX
(D. P. P.)**

Marque 'WELLCOME' de Fabrique

Par l'emploi du Prophylactique Antidiphthérique-anticoquelucheux marque 'Wellcome,' il ne faut que trois injections pour réaliser la double immunisation contre la diphtérie et la coqueluche.

Coqueluche

La coqueluche est de nos jours le plus redoutable d'entre les fièvres spécifiques de l'enfance. Une communication* de la S.D.N. publiée en 1934 affirme : "Malgré la réduction notable pendant les cent dernières années de la mortalité consécutive à la coqueluche, cette mortalité est encore loin d'être négligeable et, dans les pays de l'Europe centrale, septentrionale et occidentale, elle dépasse encore celle de la scarlatine voire même celle de la diphtérie—lesquelles restent toujours objet de plus grande crainte." À Londres, 44 p.c. des enfants en sont atteints avant leur cinquième anniversaire, et 60 p.c. avant l'âge de 10 ans. Les expériences étendues des praticiens soulignent l'efficacité du vaccin anticoquelucheux pour diminuer la fréquence et la gravité de cette maladie.

Diphthérie

Le Prophylactique Antidiphthérique, A.P.T., agent immunisant le plus efficace qui soit connu contre la diphtérie, fut créé en premier lieu dans les Laboratoires de Recherches Wellcome, à Beckenham, Angleterre. La recherche continue de perfectionnements et le contrôle rigoureux de tous les stades de sa préparation ont valu à ce produit la confiance des médecins dans le monde entier.

* *Epidemiological Report of the Health Service*, 13, 109

Double Immunité

Les parents avisés reconnaissent déjà la valeur de la prophylaxie antidiphtérique et ne tarderont pas à se rendre compte également des avantages de la protection contre la coqueluche. Néanmoins ils trouvent gênantes les cinq injections qui sont nécessaires pour réaliser des cours séparés d'immunisation. La vaccination associée réduit à trois les injections nécessaires, c.-à-d. une de plus que pour la seule protection que confère le Prophylactique Antidiphtérique, A.P.T. Ce fait contribuera beaucoup à surmonter toute répugnance que puissent avoir les parents à faire immuniser leurs enfants, et assurera que le cours soit achevé. Pour le praticien il est plus commode et fait une économie considérable de temps.

Posologie

Le cours d'immunisation par le D.P.P. comporte trois injections intramusculaires à pas moins de quatre semaines d'intervalle. La première et la seconde dose sont chacune de 0 cm³ 5, la troisième de 1 cm³. L'immunisation sera commencée au plus tôt possible après que l'enfant a atteint l'âge de six mois ; d'aucuns auteurs ont préconisé à la pratiquer à l'âge de deux ou trois mois à cause de l'incidence élevée de la coqueluche pendant la première année. Si l'on fait un cours préliminaire de D.P.P. avant le sixième mois, il est prudent d'administrer une dose supplémentaire après le septième mois. L'immunité doit être renforcée dans la suite par une dose de 0 cm³ 5 ou de 1 cm³ à l'âge de deux ou trois ans et encore une fois à l'âge de quatre ou de cinq ans.

Réactions

Les réactions sont légères, surtout chez les nourrissons et les jeunes enfants. Parfois on observe une élévation transitoire de la température. L'expérience a démontré que les injections intramusculaires profondes réduisent au minimum la gravité des réactions.

Présentation

Le Prophylactique Antidiphtérique - anticoquelucheux (D.P.P.) marque 'Wellcome' se fournit en récipients de 1 cm³ et de 10 cm³.

PROPHYLACTIQUE ANTIDIPHTÉRIQUE-
ANTICOQUELUCHEUX (D.P.P.)

TABLETTE 'WELLCOME'

*Contient Prophylactique Antidiphthérique (A.P.T.) 25 doses Lf et Hæmophilus pertussis
(précipité à l'alun) 20 000 millions d'organismes dans chaque centimètre cube.*

Préparé aux
LABORATOIRES DE RECHERCHES
WELLCOME, BECKENHAM
ANGLETERRE



FOURNI PAR :

BURROUGHS WELLCOME & CO. (MIDDLE EAST)

(THE WELLCOME FOUNDATION LTD.)

LONDRES ET LE CAIRE

MAISONS ASSOCIÉES: NEW-YORK MONTRÉAL SYDNEY
CAPE TOWN BOMBAY SHANGHAÏ BUENOS AIRES