

## **La tetraciclina 1963 Tetralysal 5000.**

### **Contributors**

Industrial Farmaceutica Española

### **Publication/Creation**

[1963?]

### **Persistent URL**

<https://wellcomecollection.org/works/x5hgxgxh>

### **License and attribution**

Conditions of use: it is possible this item is protected by copyright and/or related rights. You are free to use this item in any way that is permitted by the copyright and related rights legislation that applies to your use. For other uses you need to obtain permission from the rights-holder(s).



Wellcome Collection  
183 Euston Road  
London NW1 2BE UK  
T +44 (0)20 7611 8722  
E [library@wellcomecollection.org](mailto:library@wellcomecollection.org)  
<https://wellcomecollection.org>

LA  
TETRACICLINA

**1963**

**TETRALYSAL**

**5000**

\* **5000** VECES

MAS SOLUBLE QUE  
LA TETRACICLINA BASE

---

\* DOSIS REDUCIDAS  
AUSENCIA DE  
EFECTOS SECUNDARIOS

---

Dosis media: 600 mg. (4 cápsulas) al día.

# TETRALYSAL

## cápsulas

El nuevo derivado tetraciclínico que ofrece las ventajas siguientes:

- **ELEVADA SOLUBILIDAD**  
(5000 veces superior a la tetraciclina base  
25 " " " " tetraciclina clorh.)
- **MAXIMA ABSORCION INTESTINAL**  
(100 % superior a la tetraciclina clorh.)
- **REDUCIDA TOXICIDAD**  
(13 % inferior a la tetraciclina clorh.)
- **PERFECTA ESTABILIDAD EN EL SUERO,  
TEJIDOS Y LIQUIDOS ORGANICOS**
- **NIVELES HEMATICOS RAPIDOS Y PROLONGADOS**
- **OPTIMA TOLERANCIA**

**INDICACIONES:** Infecciones respiratorias (no tuberculosas), gastrointestinales, cutáneas, nerviosas, sensoriales, locomotoras, genito-urinarias, cardiovasculares, etc.

**POSOLOGIA:** 4 cápsulas al día. En casos graves 6 cápsulas al día.

**PRESENTACION:** Frascos con 8 cápsulas.

(Cada cápsula contiene: Tetraciclina-L-metilenlisina, equivalente a 150 mg. de tetraciclina base).

CARLO ERBA ESPAÑOLA, S. A.

Rosellón, 186 - Barcelona (8)

Distribuidora: INDUSTRIAL FARMACEUTICA ESPAÑOLA, S. A.