

## **Präparat zusammensetzung preise.**

### **Contributors**

Graef

### **Publication/Creation**

[between 1950 and 1959?]

### **Persistent URL**

<https://wellcomecollection.org/works/vdmpew8f>

### **License and attribution**

Conditions of use: it is possible this item is protected by copyright and/or related rights. You are free to use this item in any way that is permitted by the copyright and related rights legislation that applies to your use. For other uses you need to obtain permission from the rights-holder(s).



Wellcome Collection  
183 Euston Road  
London NW1 2BE UK  
T +44 (0)20 7611 8722  
E [library@wellcomecollection.org](mailto:library@wellcomecollection.org)  
<https://wellcomecollection.org>

PRÄPARAT	ZUSAMMENSETZUNG	PREISE
<b>Zaneda -forte</b> Inhalationsmittel bei Asthma	Adrenalin, Ephedrin, Spasmolytica, Pflanzenalkaloide und anaesthesie- rende Zusätze.	$\frac{1}{2}$ Flasche (ca. 10 g) RM 3.15 $\frac{1}{1}$ Flasche (ca. 20 g) RM 5.15
<b>Zaneda -mite</b>	Ephedrin in Verbindung mit Adre- nalin, anaesthesierenden und spas- molytischen Zusätzen.	$\frac{1}{2}$ Flasche (ca. 10 g) RM 2.15 $\frac{1}{1}$ Flasche (ca. 20 g) RM 3.85
<b>Zaneda</b>	Adrenalin, spasmolytische Substan- zen und anaesthesierende Zusätze.	$\frac{1}{2}$ Flasche (ca. 10 g) RM 1.80 $\frac{1}{1}$ Flasche (ca. 20 g) RM 3.15
<b>Zadalan</b>	Adrenalin und Ephedrin in einer für die Inhalation besonders geeigneten Zubereitung mit anaesthesierenden Zusätzen.	Flasche mit 20 g Inhalt RM 1.90 Flasche mit 50 g Inhalt RM 4.10
<p><b>Gebrauchsanweisung.</b> Die vorstehenden Prä- parate lassen sich mit jedem Inhalator einatmen, welcher eine feine Vernebelung garantiert. Im allgemeinen soll der Kranke 3-5 Minuten lang den erzeugten Medikamentennebel einatmen. Zur Prophylaxe evtl. mehrere Male am Tage 2-3 Minuten lang inhalieren.</p>		

**Graef**  
ERICH H. GRAEF  
Arzneimittel Fabrik

BERLIN C 2  
Kaiser-Wilhelm-Str. 7



PRÄPARAT	INDIKATION	ZUSAMMENSETZ.	PREISE
<b>Zanedo</b> <b>Asthma-Pulver</b>	Wirkung und Dosierung wie bei Zanedo-forte-Asthmapulver.	Ephedrin hydrochl., Natrium benzoic., Calc. lacticum, Terpinhydrat, Phenyl dimethylpyrazolon, Paraacetphenetidīn, Digital. D 4, Corrīgēntia	Schachteln mit 8 Pulvern RM 0.80  Schachteln mit 16 Pulvern RM 1.55
<b>Zanedo-forte</b> <b>Asthma-Pulver</b>	Asthma-bronchiale, Alters-Asthma, Heu-Asthma, Dyspnoische Beschwerden.	Ephedrin hydrochloricum, Natrium benzoic., Atropin, Digitalis-Glykoside, Calc. lacticum, Terpinhydrat, Phenyl dimethylpyrazolon, Paraacetphenetidīn, Corrīgēntia.	Schachteln mit 8 Pulvern RM 0.90  Schachteln mit 16 Pulvern RM 1.75

**Gebrauchsanweisung.** Frühzeitig eingeben, damit der drohende Anfall schnell behoben werden kann. In den Abendstunden ein Pulver nehmen, um anfallfreien und anhaltenden Schlaf zu ermöglichen. Prophylaktisch eingenommen setzen die Pulver die Anfallbereitschaft herab. Bei zu erwartendem Anfall oder bei bereits eingetretener Atemnot nehme man ein Pulver. Bei starken Anfällen kann bis zu drei Pulvern im Tag gesteigert werden.

**Asthma-Pulver möglichst nach dem Essen einnehmen! Mit Wasser nachspülen!**

