

**Thomæ Hoffmann Med. Doct. De præsagiis tempestatis naturalibus  
dissertatio medico-physica.**

**Contributors**

Hoffmann, Thomas, of Hamburg, active 1771.

**Publication/Creation**

Basileæ : Apud Joh. Schweighauser, 1781.

**Persistent URL**

<https://wellcomecollection.org/works/f3h5h4wg>


**License and attribution**

This work has been identified as being free of known restrictions under copyright law, including all related and neighbouring rights and is being made available under the Creative Commons, Public Domain Mark.

You can copy, modify, distribute and perform the work, even for commercial purposes, without asking permission.



Wellcome Collection  
183 Euston Road  
London NW1 2BE UK  
T +44 (0)20 7611 8722  
E [library@wellcomecollection.org](mailto:library@wellcomecollection.org)  
<https://wellcomecollection.org>



26r

SUPP 57,400/14

No 5437.

Charles M. Hutt

Oeconomia.

*THOMÆ HOFFMANN*

*MED. DOCT.*

*D E*

*PRÆSAGIIS*

*TEMPESTATIS*

*NATURALIBUS*

*DISSERTATIO MEDICO-PHYSICA.*

---

*EDITIO ALTERA.*

---



*BASILEÆ,*

*Apud Joh. SCHWEIGHAUSER.*

348408



## §. I.

**A**Tmosphæræ constitutio quantum in humana corpora possit a longo jam retro tempore Medicis observatum est. Aér nos ambiens siccus aut humidus, calidus aut frigidus, & præsertim subita unius in alterum mutatio, nimbi improviso aut venti ingruentes quo modo convenient aut noceant, quosve afferre morbos possint quotidie in medicorum scholis doceatur, nec denuo exponere hujus loci est. Haud inutile proinde esse, non modo iis qui domestica sua negotia peragunt, aut rus abeunt, aut agros colunt, sed præcipue etiam iis quibus curæ cordique propria sanitas est, præscrire eas tempestatis mutationes ne incautis noceant, quilibet facile perspiciet. Id vero alio modo nisi ex sedula naturæ contemplatione fieri non potest. Excogitarunt quidem Physici varia instrumenta, quibus diversas eas quæ aéri accidunt qualitates metiri & compara-

re inter se solent. Barometris variæ formæ & structuræ aëris gravitatem aut levitatem agnoscunt, illamque machinam ad prænoscendam quoque futuram tempestatem, serenitatem aëris, pluvias, procellas, illarumque effectum, terræ motum intestinum adhibuerunt: Thermometris gradum caloris aut frigoris qui aëri inest, designant: Hygrometris humiditatem ejus & siccitatem, Monametris raritatem & densitatem metiuntur. Pluviæ cadentis quantitatem Hyetometra ostendunt; etiam ventis quanam ex mundi plaga veniant, quaque celeritate ferantur, quin & aëreæ Electricitati sua sunt mensuræ instrumenta. Verum hæc partim ita sunt comparata, ut præsentem tantum aëris statum exhibeant, de futuro nil quicquam nos doceant, partim ut fallacia sint, & effectus illorum incertus atque inconstans, quemadmodum abhinc aliquot annis in Barometris observarunt Physici, inverso plane ordine mercurium in tubo adscendisse pluvio tempore, sereno fæpius fuisse depressorem. Quare nec inutilem nec ingratam operam me locaturum esse spero, si omnia ea naturalia corpora quotquot in meam notitiam devenerunt, in unum colligam, a quibus futuræ tempestatis præsagia sumi solent, & quorum

quorum multa omni Barometro certiora (\*) sunt. Debentur eorum plurima attentis ad naturam inter antiquos ruris colonis, crebra observatione edoctis, nec pauca sunt quæ quotidiana hodienum experientia inter nos confirmantur; quanquam haud negabo, esse forsitan quædam inter ista, quæ non satis certo experimento confecta sint, sed ut fæpe solebat antiquitas hoc ex capite peccare, quum aliquoties visa essent, nimis præcipitato judicio semper ita contingere putatum esse; & illud facile quilibet perfpiciet, non posse omnia tradita a veteribus præfagia quibuslibet regionibus applicari, aut valere inter nos quæ Græciæ & Italæ incolis quondam visa sunt. Reperiuntur in istis terris quibus nos caremus, alius est montium situs, alia aquarum ventorumque ratio. Tradam tamen sine discrimine omnia ea quæ huc facientia a Veteribus naturæ scrutatoribus scriptis consignata reperi: ARATO nempe Veteri Poëta, qui Nicandro Medico auctori Libri de Theriaca & Alexipharmacis

A 3

coæ-


(\*) Si certa hæc pronuncio, non ita intelligi velim ac si aliter accidere postea non queant. Possunt enim omnia e. g. ad pluviam disposita esse, sed superveniens ventus disjicere iterum nubes, aut lunæ in terram nostram gravantis mutata phasis mutare quoque atmosphærā potest, & serenitatem reducere. Ita & in aliis.

coævus est, cujusque Carmina quæ *Phæno-*  
*mēna* inscribuntur latinis versibus redditæ  
 sunt a CÆCERONE, CÆSARE GERMANICO,  
 quorum fragmenta supersunt, & AVIENO  
 quarti Seculi Scriptore: ARATUM imitatus  
 est sæpius ad verbum VIRGILIUS in *Geor-*  
*gicis*: tum THEOPHRASTO, ARISTOTELE,  
 AELIANO, PLINIO, & passim apud recen-  
 tiores (\*). Neque tamen illud quis a me  
 expectaverit, ut aut ea hic tradam pro-  
 gnostica quæ mere Oeconomici sunt usus,  
 quando e. g. ex certis signis ubertatem fru-  
 menti, fœni, vini aliorumque, vel parciam  
 eorum messem augurantur, ut quæ oppido  
 falsa sunt & inter aniles fabulas reponenda  
 referam, quo Meteorologia Astrologica (\*\*)  
 pertinet, aut quando credulum vulgus cla-  
 more quarundam avium, aut fuga anserum,  
 vel magnis rariorum avium adventantibus  
 agminibus, Corvi Caryocatactis, Ampeli-  
 dis Garruli, Loxiæ Curvirostræ, Pari biar-  
 mici, &c. famem, pestem, bellum aut si-  
 miles clades portendi putat, (†) aut si ex  
 tempe-

(\*) WAGNERI Meteorologiam brutorum videre non  
 contigit. (\*\*) Quam vanam scientiam reformare &  
 novis fundamentis inædificare tentavit Anglus quidam  
 GUIL. COCK, cuius auctoris libello ideo hand major  
 habenda est fides, quod a SCHLUTERO germanicus  
 factus, & a magno STAHLIO iterum A. 1716. editus  
 & introductione auctus est cf. Collect. Vratislav. A.  
 1721. Febr. Clas. V. Art. I. p. 205. (†) Quippe  
 quæ aliud nihil significant, nisi, viam suæ migrationis

tempestate paucarum dierum, quandoque etiam unius qui sæpius mobilis dies festus est, hariolari futuram anni temperiem & annonæ caritatem volunt, qualia in sæculi nostri dedecus Calendariis adhuc passim inferuntur ridenda etiam a stulto. Ergo si eo tempore e. g. quo vitis floret aut alia planta quælibet, diuturna ceciderit pluvia, non uberem fore illius fructus proventum quilibet philosophus facile perspiciet; nec repugnabit, si ex altitudine ad quam Viciæ Fabæ caulis adscendit, aut ex copia Scarabæi Melolonthæ qui Majo mense apparet, de uvarum futura abundantia, aut ex Ceratorum flore ad Vitis florem (\*) concludit ruris colonus, aut si vini copiam & bonitatem sibi promittit, si Upupa canere incepit, antequam vitis gemmas emittat (\*\*). Has enim inter res nexus esse posse videt, videt eandem cœli temperiem utriusque incrementum promovere eodemque modo favere posse. Proinde ut fidem suam ei rei addat, si frequens insuper accidit observatio, nil est quod impedit. Sed quis, bone Deus, nexus est aut quæ cognatio duodecim anni mensium cum duodecim

ob venti aliarumve circumstantiarum diversitatem has  
aves mutavisse, vel nunc observatas esse favente for-  
tuna, quum aliis annis in suo transitu nullum aucu-  
pem offenderint. (\*) Vid. RANZOV. *Calendar. perpet.*  
p. 72.      (\*\* ) SEBIZ. *de alim. facult.* p. 899.



proximis a die nativitatis Christi diebus, ut ex horum temperie si siccitate illorum quoque constitutionem metiantur (+). Aut quid nebulosis Martiis diebus intereat cum pluviis æstatis insequentis tempestatibus (††). Aut quænam affinitas ceparum bulbis intercedit cum anni mensibus, aut qua divinatione istorum siccitatem aut humidi abundantiam prædicent? Nugas istas, quod non cuilibet notas esse putem, & magna cum pervicacia ille à quo habui, veritatem rei defenderet breviter exponam. Est autem ejusmodi. Jubent ceparum bulbos medios secare non transversim, sed ab apice ad basin, & exemto meditullio tollere tot concavas laminas quot ipsa naturalis bulbi in spissas tunicas divisio permittit. Cendum vero ut eximantur quam integerrimæ ac siccissimæ nec læso aliquo pariete in primis interno madescant. Horum ex singulo bulbi hemisphærio tres quatuorve aut plures pro cepæ magnitudine deglubi possunt. Nunc has cotylas ordine disponi volunt, & ad quemlibet mensis nomen adscribi, replerique singulos salis culinaris sicci eadem quantitate, eosque nocte sacra qua Salvatoris nativitatem celebramus, ad fenestram exponi. Atque nunc in ea ratione

qua

(+) Quam vanam opinionem vulgi refutat SCHWENTER *Delic. physico-mathem. P. VII. n. XXIX. p. 334.* (††) RANZOV. *Calend. perpet. p. 60.*

qua altero mane Sal cuiuslibet urceoli vel siccus mansit, vel subhumidus aut plane dissolutus reperitur, etiam illius mensis cuius nomen additum est, tempestatem fore aut siccum aut humidam. Rem experimento similem instituere placuit, videre cupido ubinam ejus fallacia lateret. Sed memor quam caute talibus in rebus procedendum sit, ne in fallaciam causæ non causæ incidamus, (uti ante paucos annos bono WEITZIO accidit, qui cineres clavellatos lunæ radiis expositos graviores fieri, atque adeo singularem ejus & novum in globum nostrum influxum esse putavit,) disposui omnia summa cura, notavi altitudinem Barometri, gradum Thermometri, aëris humiditatem, (quæ tum cum experimentum institueretur, die 25 nempe Februarii a. 1771. hora a meridie secunda, maxima erat, quippe per aliquot dies ante nebulosum fuit cœlum, & tecta domuum maduerunt,) notavi ventum qui flaret, loci expositionem qua parte libero aëri pateret, qua esset tectus & defensus domuum parietibus, quantumque esset a terra elevatus. Feci & modiolos plurimos quadraginta fere ex variis cepis diversa magnitudine. Suspicabar enim experimenti eventum ideo forsitan diversum esse, quod alii urceoli ex interioribus tunicis magis succulentis, alii ex exterioribus

fumantur. Sed ecce hæcce paranti omnis  
fæse mihi fallacia experimenti manifestat ;  
dum enim cepas seco & tunicas separo,  
video quamlibet crassiorem laminam tegi  
alia tenuissima, quæ ab interna concava præ-  
cipue parte facilius secedit. Ergo si inter  
deglubendum membrana hæc parieti inter-  
rio, quod sæpius fit annexa manet, siccio-  
rem fore eam superficiem, nec contentum  
fælem ab humiditate spongiosæ carnis solvi  
posse existimavi, sin quod quandoque acci-  
dit, simul cum exempto interiore modiolo,  
tendera ista tunica detrahatur, nuda jacet suc-  
culenta, parenchymatosa substantia, ejusque  
humor a tangente fæle imbibitur. Atque  
id ita esse eventus probavit. Post paucas  
enim horas omnis ille Sal qui modiolos re-  
plebat, quorum interna tunica secesserat, fo-  
latus est, maduit in iis ubi læsa tantum  
& lacerata erat, sed siccus etiam altero die  
repertus est in reliquis omnibus, quantum  
per cœli humiditatem licebat. Hanc totam  
rem, licet puerilis & ludicra forte multis  
videatur, referre placuit, ut quanta popu-  
laribus experimentis fides sit appareat, &  
quam circumspecte in iis instituendis ver-  
sandum sit (\*).

## §. II.

(\*) Atque nunc eandem rem descriptam reperio, in  
*Collectionib. Vratislav. A. 1719, Januar. Class. IV.  
Art. VI. p. 61.* ea cum differentia, quod ex singulo

## §. II.

Longe aliter judicandum de iis est præfagiis, quæ vel a meteoris aliis illa quæ præscire nostra interest præcedentibus, vel ab aliqua mutatione quam in animali aut lapideo corpore fieri videmus, desumuntur. Ea enim quæ ante tempestatis mutationem fieri necesse est; vaporum e. g. collectio ante pluviam, certos producere possunt effectus, quos dum observamus, sequuturum & paulo post alterum consuetum effectum, colligimus. Animalium præcipue quibus provida natura pro ratione instinctum & exquisitos sensus dedit, corpora magis patent iis omnibus, quæ aëris nos circumfluentis statum alterare possunt (\*\*). Præ reliquis aves ob patentiorem sibi regionem & proprium quasi aëris elementum, visum acutissi-

bulbi hemisphærio sex cotylæ desumi, & exteriores majores pro Januarii & Julii mensibus adhiberi jubantur, servato sic ad minimas & interiores ordine, quæ Junio & Decembri dicantur. Nocte quoque ea quæ novi anni diem præcedit exponi jubentur. Sed eadem successus ratio quam ego dedi, traditur.

(\*\*) Haud equidem credo, quia sit divinitus illis Ingenium, aut rerum fato prudentia major. Verum, ubi tempestas & cœli mobilis humor Mutavere vias, & Jupiter humidus Austris Densat, erant quæ rara modo, & quæ densa relaxat; Vertuntur species animorum, & pectora motus Nunc alios, alios, dum nubila ventus agebat, Concipiunt.

accutissimum & olfactus organi in multis perfectionem, volatus altitudinem & celeritatem qua quid in supremis aëris regionibus agatur solæ norunt, & ex dissitis regionibus mutationum ibi contingentium nuntium nobis ferunt, ob modum denique quo ingentem terræ tractum uno intuitu tanquam ex specula prospiciunt, (\*) magis aptæ sunt talibus prognosticis, longe fane certioribus quam vana illa veterum ethnicorum auguria, quæ capere ab iis superstitione solebat.

Forte etiam diversa a nostra avium respiratio qua aér non pulmonibus tantum continetur, sed per propria spiracula in abdominis cavitatem elabitur eamque replet, in caussa est ut haustus aér partes quas tangit diverso modo afficiat. Forte multiplicatæ Asperæ arteriæ glandulæ, æque sensilem eam partem ac catarrhis obnoxiam faciunt, si minima se manifestaverit aëris vicissitudo,

(\*) E quibus ingeniose, ut solet, naturam avium explicat BUFFONIUS *Hist. Nat. Univ. T. XVI. Ornitholog. T. I.* p. 3. — 60 & præcipue p. 10. „ L'oiseau connoit peut-être mieux que nous, tous les dégrés de la résistance de l'air, de sa températion à différentes hauteurs, de sa pesanteur relative. Il prévoit plus que nous, il indiqueroit mieux que nos Baromètres & nos Thermomètres les variations, les changemens, qui arrivent à cet élément mobile.

cissitudo, quam nobis orientibus densis nebulis esse solet. Quod vero magis extensa interior Trachææ superficies, adeoque plures bronchiales glandulæ in avibus sint, docemur ex longitudine istius fistulæ, quæ non modo in avibus præcipue aquaticis prælongum collum nactis multo major est, proportione reliqui corporis servata, quam in ullo alio animali, sed & in haud paucis ex palmipedum grallarumque familia in Olore e. g. & Ardea Grue, ut eo longius iter emetiri possit, primum super coadunatas in furcam claviculas cavitatem thoracis intrat, inde sinuosa recedit & in arcum flexa demum infra claviculas pulmonibus immergitur. Forsitan & ista ventricosa Trachææ dilatatio, quæ ante bifurcationem ejus in multis avibus Anatini generis (licet tantum in sexu masculino) sinistrorum collocatur, quamque ex duriore cartilagine effictam intusque variis membranis, cartilaginibus mollioribus, velisque pendulis distinctam, Labyrinthum aut Cochleam vocare solent, in caufsa est ut animalia hæc a qualibet etiam leviori atmosphæræ mutatione afficiantur, & defluxiones, coryzas, gravedines aliquæ ejus naturæ morbos patientur. Conjecturis meis aliquod accedit robur inde quod plurimæ harum divinatricum avium aquaticæ sint, quæ vel natant adiposo cor-

pore & pedibus remigibus membrana digi-  
tis interjecta palmatis, atque mergunt, vel  
altis pedibus denudatisque femoribus per  
paludosa vadant aut ad littora discurrunt.  
Nolim tamen excludere quas ALDROVAN-  
DUS (\*) adfert hujus phœnomeni rationes,  
quamvis is auctor sæpius quo fine aves id  
ex quo nos nostra signa defumimus, faciant,  
aut facere potius existimentur quam quo  
pacto aëris mutationes præsentiant, ediffe-  
rat. Ita ille modo dicto loco. „ Aves  
„ quæ in aqua vicitant, illius adventu  
„ jamjam adfuturo exultant atque gestiunt.  
„ Vel hæc etiam in aquatilibus hisce avi-  
„ bus caussa assignari possit, calida scilicet  
„ quædam intemperies ab vaporosa illa ex-  
„ halatione in earum corporibus inducta:  
„ tum enim calidiori aura æstuantes im-  
„ pendentis pluviae refrigerium summopere  
„ exoptant. Quæ in arboribus vitam de-  
„ gere confueverunt, si ad eas ocyus quam  
„ solent, recurrent, procellarum ventorum-  
„ que jamjam imminentium haud incerti  
„ testes ab agricolis habentur: Tales enim  
„ aves quum siccitatis potius, quam humi-  
„ ditatis sint amantes, cœlestem brevi ad-  
„ futuram aquam subterfugiunt. Quæ ve-  
„ ro rarius vel nunquam aquam frequen-  
„ tare solent, si ad earum margines & ri-

vos

(\*) *Ornitholog.* Tom. I. prolegoni. p. 9.

„ vos plumas observet vellicare agricola,  
 „ sub tecta messem suam , ne a pluviis ,  
 „ quas ab avibus sumto argumento adfutu-  
 „ ras extemplo agnoscit, corrumpantur, de-  
 „ fert. Tum enim aëris humidioris exha-  
 „ latio gravedinem avibus adfert; quapro-  
 „ ter ut ab ea noxa se liberent , pennas  
 „ suas vellicando id onus excutere adni-  
 „ tuntur. Rursus si eadem atque etiam  
 „ marinæ relictis sedibus in siccum exeant,  
 „ maximæ tempestatis nunciæ habentur.  
 „ Quæ terrestria loca habitant, si cum si-  
 „ lentio ad humidiora proficiscantur , sere-  
 „ nitatem portendant: quemadmodum e-  
 „ tiam procelloso tempore si aliæ alias in-  
 „ volent, atque ultiro citroque inter se con-  
 „ tentant, &c. “ Quid vero si & Electrici-  
 „ tas in quibusdam in caussa sit ? Notum  
 enim est animalium pilos , aviumque plu-  
 mas propria electricitate multum pollere ,  
 ita ut illi præcipue in equi felisque tergo-  
 ribus manu sicca fricatis copiosas noctu &  
 crepitantes scintillas emittant, hæ vero si  
 calefactæ sint ad manum tangentem sequa-  
 ces erigantur, quod non Psittaci modo pen-  
 nis proprium est , uti putat HARTMAN-  
 NUS (\*) & Ardeæ (\*\*) sed in omnibus om-  
 nino avibus observatum scio , illarum pen-  
 nas

(\*) cf. *Novellæ Literarie Göttingenses.* A. 1768.  
p. 161. (\*\*) *ibid.* p. 149.

nas postquam ex pistorio furno, (cui conservationis causa & ut Dermestrum, Byrrhorum tinearumque si quæ forte laterent ova aut larvæ destruerentur, immissæ erant aves,) iterum eximerentur, & adhucdum calerent, arrigi & ad manum qua avis detergitur & plumæ componuntur ac in ordinem rediguntur, reflecti. Ergo si & pennæ siccæ sunt, & aër, alarum concussu inter volandum istæ atteruntur, elevantur, & avis ob amplius factum proprium corpus in volatu juvatur (†). Si vero in superiore aëris regione vapores hospitentur, aut alia quædam mutatio contigerit, afficietur inde avis & sensationem aliquam, quæcunque jam ea sit, experietur, cuius nos nullam plane possumus habere notiōnem.

Denique & illud veri specie haud caret, quædam animalia si instantे atmosphæræ mutatione inquieta apparent, non esse quod immediate afficiantur, aut aërem mutatum sentiant, sed potius quod ab insectis parasiticis quæ alunt, pediculis pulicibusque solito magis infestentur. Esse enim animalibus mammalibus avibusque fere singulis proprium sibi & peculiare pediculi genus aut acari, ex observationibus FRISCHII, RE-

DII,

(†) Quæ suspicio est HARTMANNI. I. &

DIL, & LINNÆI compertum habemus. Hæc autem animalcula prouti insecta omnia non pulmonibus, sed tracheis ad latera plerumque corporis hiantibus respirare, aëremque hauustum non in una cavitate servari, sed tracheis in immensum ramificatis per totum corpus distribui, & ad omnes partes ac viscera deduci, non nisi illum latere poterit, qui quid insectum sit, ignorat. Ergo illa ab aëre multo gravius affici illiusque levissimas quoque mutationes statim sentire & ex structura illorum patet, & experientia edocemur, quum notum sit, quam sibi ab aëre caveant plurima, intra folliculos & tegmina varia sese abscondendo, & quam in immensum multiplicentur sæpe ubi cœli temperies illis favet, cum alio tempore rarius appareant. Proinde quum ab aëre, non suo corpori quod totum permeat, attemperato molestantur, angi ea & male habere oportet, quapropter aut discurrunt magis aut solito acrius pungunt, aut ungues figunt, quæ omnia illa in quibus hæc insecta hospitantur animalia, haud æquo ferre potentes animo inquietantur & ipsa, exagitantur, pediculosque legunt ac plumas vellicant. Ita si accipiter pediculos quærat, non procul abesse pluvias THEOPHRASTUS auctor est. Idem de Gallina perhibetur. Atque sic in aliis eadem videtur ra-

tio esse. In vulgus enim notum est proverbium, quod vernacula lingua referre nil attinet, mox exorturam esse pluviam, si mali pulices femininum sexum apud quem Lubentius hospitari creduntur, solito acrius infestent. Milites quoque ab isto pedicularum genere quod in pube habitare solet instante pluvio tempore acerbius excruciarri compertum habeo. Quare in ea sum persuasione, aves, haud paucas, dum imminente cœli mutatione aliter quædam age-re videntur ac vulgo solent, si sermonis usus illis datus esset, non de ista sed de ingratorum hospitum præsentia fore con-questuras.

### §. III.

Sed fatis de his. Ipsa præfigia sigillatim nunc recensabo. Et quidem *Pluviæ prognostica*.

#### A. *Ex Meteoris* sunt sequentia.

*Cælum rubens* ab orientis plaga, dum sol oritur; (\*) tum & *Nubes* ipsæ confluentes,

(\*) Concavum orientem Solem pluvias prædicere PLINIUS ait.

Et si ante orientem Solem nubes rubescant, intermixtis nigris.

Sic & si orientis atque occidentis Solis radii rubeant.

Habet & alia, de quibus an fida satis observatione constet, aut etiam inter nos obtineant, dubito. vid. PLIN. H. N. L. XVIII. C. 35.

tes, & atra tegentes caligine cœlum, quod præfagium explicatione non eget.

2. *Halo*, qui est circulus luminosus albus diversimode coloratus plerumque circum lunam, quandoque tamen circum solem aut stellas conspiciendus. Planetam quoque orbe inclusam imbre nunciare PLINIUS narrat, aut etiam si circa alia sidera appareat. Hocce meteoron cum a vaporibus copiosis in aëre hærentibus a quibus luminosi radii ad nos demissi refringuntur, derivare soleant physici, ratio ejus prognostici intellectu non erit difficultis. Alia lunæ prognostica habet PLINIUS ibidem, sed quum ipse ex Varrone aliter referat, recensere nolo.

3. *Iris*. In ea fuere Veteres opinione Iridem cornubus suis aquam ex mari fugere, unde pluviam præfagire credebatur. Inde & a VIRGILIO (\*) inter ejus prognostica reponitur, & apud PLAUTUM (\*\*) Palinurus ait, „Ecce autem bibit arcus! pluet „credo hercle hodie. „Atque hoc adhuc hodie Germanis proverbio dicitur (†). Præfertim vero duplicem Iridem eam designa-

B 2

re

(\*) Georgic. L. I. vers. 380. „ & bibit ingens arcus. (\*\*) In Curculione. Act. I. Sc. II. v. 41. (†) EPH. N. C. Cent. VII. Obj. VI. p. 15.

re putarunt (\*). Evidem duplarem ar-  
cum non magis annunciare pluviam quam  
simplicem crediderim. Causa vero præfa-  
gii in promptu est. Oriri nequit cœlestis  
arcus, nisi e regione soli adversa pluat,  
spectatore in medio constituto. Ergo istæ  
nubes quæ illinc imbræ demittunt facile  
quoque hinc deflectere & nostris verticibus  
verticibus imminere possunt.

4. *Ventus.* Hunc prouti ab hac aut illa  
mundi plaga venit, serenitatem aut plu-  
viam nunciare, in vulgus notum est. Nec  
difficilis ratio Sic enim Argentorati fal-  
tem ventus Libonotus pluvias advehit,  
quoniam nubes ad Vogesi cacumina col-  
lectas eo abigit, & Euronotus, quoniam  
omnes vapores ex Rheno ascendentis per  
omnem ejus longitudinem qua Alsatiam ab  
orientे lambit, nobis immitit. Sic &  
Venti dum fumum e caminis halantem re-  
pellunt, faciunt ut retrogradus focorum  
fumus inter pluviae prognoses ponatur.

5. *Tonitrua ex adversis cœli plagis audita.*  
Hoc præfagium iterum VIRGILIUS (\*\*) tra-  
dit,

(\*) ARATUS *Sphær.* p. 75. edit. PERIONII. H.  
διδύμην ἔξωσε διὰ μέγαν σφενὸν ἵεις. & PLINIUS. H.  
N. L. XVIII. C. 35.. „ Arcus quum sunt dupli-  
ces pluvias nunciant. (\*\*) Cum Eurique Zephyrique  
tollet domus. Georg. I. n. 371.

dit, nec arduum est explicatu. Ubi enim duæ fulminibus graviæ nubes ex adverso collocantur, comprimi intermedium aërem & in illo contentos vapores necesse est, & imbreui sequi. Neque alio modo res accidet, si duo contrarii venti occurſant, uti locum hunc intelligere videtur RUÆUS (\*) qui per spirantes impetuose Eurum & Zephyrum explicat, quamvis ne hoc modo intelligi possit, clarissimus ARATI (\*\*) locus, quem evidenter in mente habuit MARO, impediat. At illud signum quod ibidem VIRGILIUS (+) habet a fulmine versus Septentrionem viso, explicare non sustineo, nec quoque verum sit, aut ultra Italiam extendi posſit, dixero.

6. *Montium Cacumina inspecta.* (††) Habet quælibet fere regio, nisi in vasta planicie collocata, suum montem, ex quo nebulis vaporibusque circumvallo, futuram esse pluviam conjicere longo experimento didicit. Ita nimbos tempestatemque futuram ad Bonæ Spei caput indicat nubecu-

B 3 la ad

(\*) In nota ad vers. 370. (\*\*) Αὐτὰς ὅτε οἱ εὐροῦ  
καὶ τὰς ἀστέπτουσιν, "Αλλοτε δὲ ἐξ ζεύγους, καὶ αὐτο-  
τέ πάρε βορέω. p. m. 75. (+), At boreæ de parte  
trucis cum fulminat, Georg I. v. 370. (††) quod  
signum & ARATUS habet, & ex eo AVIENUS. Si  
nimium ad montem nebularum crassus amictus ten-  
datur.

ia ad verticem montis cui a mensa nomen est (\*), & Helvetis similis nebula ex Alpium rupibus emanans (\*\*); & Pilati montis nubecula (†). Apud Sinenses Mons Lo-Cung, in America mons Tapea quilla, in Hercynia sylva mons Hipphausinus & Bructeri juga suis accolis (††) uti Argentoratensibus Odiliæ mons, qui Vogesi pars est, & Silesiis mons Sabothus & Giganteus (†††) eidem sunt indicio. Lappones quoque de suis Alpibus, & Jemtlandi ac Dallandi de suis montibus prædicant, & LINNÆUS (§) in monte Moësseberg obser-  
vavit, quando vittati sunt, i. e. nebulis vaporibusque in apice obvoluti, tunc plu-  
viam

(\*) RICHARD. *bisł. de Pair. T. V.* (\*\* ) Gætt. Gelehrte Anzeigen. 1771. p. 13. (†) SCHEUCHZER. Itin. Alpin. (††) LESSER. *Lithotheolog. L. V. P. II. C. I.* §. 272. (†††) HENEL. *Silesiograph. C. II. §. 19.* p. 158. ejus montis præsagium sequentibus versibus expressit FRANC. KOCKRICIUS FABER in Carmine cui tit. *Sabothus*, quod est inter ejus poëmata Basileæ impressa, & titulo *primitiæ Silesiacæ* Lips. 1715. 8°.

„ Vicinæ hinc gentes oracula certa futuræ  
 „ Tempestatis habent. Solito si tristior ardens  
 „ Obnubit fumis caput, & nigrantibus atras  
 „ Pinibus induxit nebulas, ruere omne videbis  
 „ In pluvias cœlum, & subitis furere omnia nimbis,  
 „ Diffugere agricolas, pecudesque abducere pratis  
 „ Pastorem aut patulæ stabulare sub arboris umbra,  
 „ Nec temere ambiguo subductas reddere cœlo  
 „ Rarefcens nisi deponat vittamque nigrasque  
 „ Placatus nubes, fumosque irasque remittat.

(§) *It. Westrogoth.* p. 75. & *vers. germ.* p. 93.

viam certo sequi, idemque in monte Hägen altissimo jugi Kallen in Scania (\*).

His addantur, quod aptiori quam hic collocare loco non possum,

7. *Fungi majores* & cum strepitu dissilientes, qui ad ellychniorum apices in lucernis colliguntur.

Hoc signum iterum ex ARATO (\*\*) habet VIRGILIUS (†) & facile apparet non constanti flamma ardente lampadem & crepitantem, ab humido circumfufo aere in pluvias mox abituro pendere.

8. *Latrinae solito plus fætentes.*

De iis Veteres tacent, sed hodie inter frequentissima est nostra prognostica, atque de iis præcipue valet, quæ abditiore quodam & humidiori loco locantur. Exhalationes enim quæ alias alta petunt, ab incumbente vaporibus grando aere retinentur & deprimuntur, & istam naribus injuriam adferunt.

B. *Ex Minerali Regno nullum mihi pluviae signum succurrit, nisi*

B 4

I. *Lapi-*

(\*) *It. Scanic.* p. 276. (\*\*) p. 79. l. c.

(†) Nec nocturna quidem carpentes pensa puellæ  
Nescivere hyemem: testa cum ardente viderent,  
Scintillare oleum & putres concrescere fungos.  
*Georg. I. v. 390.*

I. *Lapidum sudatio.* Sunt quidam eorum ex Schisti, Cotis, Marmoris genere, quæ peculiarem eam habent partium dispositionem ut aëris humiditatem attrahant. Alii jam ab initio dum ex lapicidinis de-promuntur, id vitium habent, & principio aliquo salino, præcipue Salis marini pccare videntur. Ita ad Suanehall Scaniæ in Suecia Cos reperitur, humida instante aëris constitutione madescens, quoniam sal imbiberat, dum sub aquis esset positus, & petrificatis marinis, mixtus erat, obser-vante LINNÆO (\*). Idem & calcareum lapidem rufescentem quem sub nomine *Flis-jen* ad ædificia passim in Suecia adhibere solent, calidissimis æstivis diebus humesce-re vidit, quum sequente die pluvia ingrueret, quod phænomenon ægre explicari posse dicit (\*\*). Atque id in domibus ante cen-tum annos exstructis vidit Calmariæ (+). Ita & Argentorati singulare exemplum mihi notum est atrii, quadratis lapidibus cota-ceis strati, qui imminente pluvia siccii ma-nent omnes præter unum qui humet. At-que id alibi in quibusdam scalarum gradi-bus observatur eodem fieri modo. Alii vero lapides successu demum temporis eam proprie-

(\*) *It. Scan.* p. 281. vers. germ.      (\*\*) *It. Oeland.*  
108. & vers. germ. pag. 119. 120. & *It. Westrogoth.* pag.  
92. & vers. germ. p. 106.      (+) *It. Gothland.* p. 303.  
& vers. germ. p. 323.

proprietatem acquirunt. Nam in suffocatis nec libero aëri expositis domuum receſibus, præcipue ubi ſtabula & cloacæ fūt, etiam ex cocto latere extructi muri & cémento obducti huic vitio obnoxii fūt, ſine du-bio quod excrementitiis vaporibus conti-nuo alluti, nitroſarum matricum qualitatem induant. Denique hucusque dicto ſigno etiam illud PLINII (\*) adnumerari poſſe puto, quando „ in conviviis mensisque „ vafa quibus eſculentum additur, fudo-„ rem reſitoriis linquentia diras tempe-„ ſtates prænunciare, ait.

C. Ex Vegetabilibus, ſequentia mihi no-ta fūt.

1. *Calendula Africana L.* ſi flores non aperiat hora septima matutina, pluviæ hoc die cadent, conſtantि lege, licet ſubito ortos ex tonitru imbræ evitare non facile didicerit (\*\*).

2. *Carlinea flos* pluvio tempore claudi-tur (+).

3. *Hibiscus Trionum* florem ſimiliter plu-via futura non apèrit (††).

B 5

4. Son-

(\*) *H. N. Lib. XVIII. Cap. ult. in fine.* (\*\*) LINN. *Philof. botan. §. 335. pag. 275*, annotata jam antea res eſt a STISSERO in *Botanica curiosa* p. 59. qui tamen id de frigido potius futuro die, quam de pluvio afferit. (+) GOTTSCHED. *Flor. Pruffic.* p. 36. (††) SIEGESBECK *Meteorophyto.* in BÜCHNERI *Conti-nuat. Coll. Vratisl. A. 1729. Sept. Class. 4. Art. II.* p. 564.

4. *Sonchus Sibiricus L.* si aperto flore per noctem vigilet, insequens dies plerumque erit pluviosa (\*).

5. *Trigonella Fænum Græcum.*

6. *Trifolium Melilotus officinalis, &*

7. *Heliotropium Canadense.*

Ex his tribus plantis confecta ferta e laquearibus suspensa rusticis fortiori suo odore pluviam prænuntiare, habet HANOVIVUS (\*\*).

8. *Galium luteum* pluvio instante tempore fortiorem spargit odorem (+).

*Fritillaria imperialis.* Ejus bulbus erutus, & sicco loco repositus, ubi fibras emittit, pluvias frigidoremque tempestatem prænuntiat (††).

9. *Fuci.* Plantæ istæ ad litora maris adeo copiose reperiundæ, & in cumulos coacervatæ, si solito fortius foetent, pluviam præfagire maris accolæ dicere solent, nec prognosticon hoc sibi factum fefellisse LINNÆUS (§) refert.

10. *Oxalis*

(\*) LINN. *L. c.* (\*\*) *Philosoph. natur. Wolfian.*  
*Tom. IV. p. 123.* (+) CAMERAR, *Hort. Philos.*  
*med. p. 63.* (††) HEUCHER *nov. provent. Hor.*  
*Acad. Wittenb. 1713. p. 43.* (§) *It. Scanic.* p. 246.  
*verl. germ.*

10. *Oxalis Acetosella &c.*

11. *Mimosæ species*, conniventibus foliis humidam tempestatem prænunciant (\*). Id, si bene memini, pluribus aliis foliis pinnatis, plantarum leguminosarum præcipue, commune est, ut roscido tempore foliola illorum inferiora versus convineant.

12. *Mnium hygrometricum L.* vaporoso cœlo caulinulos suos extendit, quos sicca tempestate contorquet (\*\*).

13. *Arista avenæ* eodem modo.

14. *Geraniorum semina caudata* simili-  
ter (+) Quinque nempe seminum elon-  
gatæ caudæ in uno puncto connexæ spira-  
lem in lineam convolvuntur.

15. *Strobili coniferarum arborum* squa-  
mas suas humida tempestate arcte claudunt,  
quæ sicca divergunt.

16. *Ligna, funes & chordæ* ex anima-  
lium intestinis paratæ, quæ plurimorum  
hygrometrorum materiam constituunt, iis-  
dem quibus modo dicta legibus moven-  
tur. Istorum fibræ pluvio futuro tempore  
a se

(\*) HANOV. l. c. (\*\*\*) LINN. It. Oeland. p. 5.  
vers. germ. (\*\*) HANOV. l. c.

a se invicem secedunt & latiores sunt asperes, humiditas enim tanta vi se in ligni canaliculos insinuat, ut ligneis adactis cuneis & postmodum irrigatis durissima quoque & maxima faxa findantur. Hæ vero si humiditatem recipiunt, in eum sensum in quem intortæ sunt, magis adhuc torquentur, & paulo sunt breviores (\*).

17. *Conservæ pluvium tempus indicentes*, videantur in prognosticis diuturnæ pluviæ.

D. *Ex Animalibus pluviam præsagiunt.*

1. *Homo.* Quo signo Hipparchus & Anaxagoras futuram tempestatem præfenserint, ut sereno tempore penulati ludos spectarint (\*\*), equidem ignoro. Illud scio, esse quosdam qui instantे pluvia intolerabilem apicis nasi pruritum patiantur; arthriticis quoque, aut qui luxationem passi sunt articulorum, aut qui cicatrices in corpore habent recrudescere dolores, ubi cœlum se ad pluviam jamjam componet.

2. *Simia.* Illarum multæ species quum adeo sint delicatulæ, præcipue Americanæ minores,

(†) De machina hygrometrica Hamburgica ex pappo sericeo & glutine alcalino parata, vid. *Collect. Vratisl.* 1723. April. Class. V, Art. I. (\*\*) Referente AELIANO de nat. animal. L. VII. C. VIII.

minores, quum & acutum illarum sensum in morbis observaverit BARTHOLINUS (\*) non dubito eas etiam tempestatis mutaciones praescire, quamvis nulla mihi peculiaris hujus rei observatio nota sit.

3. *Vespertilio*. Si vesperi e cavernis non prodeat, nubili postridie futuri cœli signum est. (\*\*)

4. *Bradypus*, quod animal sub Ignavi nomine vulgo notum est, quum imbræ metuat (†) sine dubio illos etiam prænosse & sibi cavere e benigna natura didicit.

5. *Canis familiaris*. Eum instantे tempestate pluvia ægrotum foctere LINNÆUS (††) refert. Aliud præsigium LESSERUS (†††) habet, eum nempe terram pedibus effodere.

6. *Felis leo*. Rugit quinquies aut sexies de die vulgo. Sed ubi pluvia casura est, etiam saepius (§) quod & propria experientia compertum habeo.

7. *Felis Catus*. Os instantē pluvia pedibus

(\*) Act. Hafn. Vol. IV. Obs. 76. pag. 179. (\*\*) ALDROVAND. Ornitholog. T. I. L. VIII. p. 581. ex Gratarolo. (†) LINN. Syst. Nat. ed. XII. p. 50. (††) Loc. cit. p. 57. (†††) Ex ARATO p. 89. ed. meæ. & AVIENO (§) BUFFON. Hist. Nat. § Univ. T. XVIII. pag. 31. edit. minor.

bus anterioribus lavat (\*) quod & in vul-  
gus notum est. Insuper illius oculos, si  
solito vividiores sint, pluviam prædicere,  
ex PARÆO annotat ALDROVANDUS (\*\*).

8. *Talpa europæa*. Ardentius terram ef-  
fodiens (†).

*Erinaceus europæus*, quum sedulo cubile  
suum repetit (††).

10. *Mus Musculus*, dum inter laquearia  
confueto magis tumultuatur, pluviam por-  
tendere dicitur.

11. *Capra Hircus*. Lybici suum capri-  
num pecus pluvias præsentire jactitant.  
Nam ut extra caprile procefferit, concita-  
to cursu ad pastionem accedit, deinde pa-  
bulo expletum se ad stabula sua convertit,  
& dum pascitur ea respicit, pastorem, ut  
se festinet cogere, expectans (†††). Easdem  
capras solito avidius carptim derudentes,  
ac nullo valente verbo aut verbere ad vi-  
neta vel alio proficiscentes, pluviarum aut  
tempestatis præfagia, intelligentibus certo  
ob

(\*) LINN. *S. N.* ed. XII. p. 62.      (\*\*) *De Qua-  
druped. digit. vivipar.* p. 575.      (†) ALDROV. *ibid.*  
p. 455.      (††) BOECLER annot. ad HERMANNI *Cy-  
nosc. M. M.* Tom. III. p. 795.      (†††) AELIAN.  
*Hist. Anim.* L. VII. C. 8.

ob oculos ponere, ex MIZALDO habet  
ALDROVANDUS (\*).

12. *Ovis Aries.*

Si oves terram fodiant, ruet æthere concitus imber (\*\*), aut si majori cum aviditate pascatur, ut satiari non posse videatur (\*\*\*) . Agnelli quoque & hædi, si lasciviendo exsiliant, aut nunquam a matribus abscedant, pluvias affore monstrant (†).

13. *Bos Taurus.* Si Bos mugit & terram olfacit, pluvia impendet (††).

— — — — Si bucula cœlum  
Suspiciens, patulis captavit naribus au-  
ras (†††),

aut si se contra pilum lambit (§).

Vaccæ quoque si facile initum patiuntur, pro imbrium signo id accipi, apud ARISTOTELEM (§§) legimus. Illud fide dignum haud videtur, bovem dum procumbit, ad dextram se inclinare si proximum est

(\*) *De quadrup. bisulc.* pag. 656.      (\*\*) AVIENUS  
ad ARATUM l. c. p. 85.      (\*\*\* ) ibid. p. 86.      (+)  
ANATUS l. c.      (††) AELIAN. ibid.      (†††) VIR-  
GIL. *Georg.* I. v. 375. imitatus ARATUM l. c. p. 77.  
x̄ Bœs θύη. &c.      (§) PLIN. l. c. prope finem.      (§§)  
*Hist. Animal.* Lib. 17. Cap. 21.

est ut pluat, si serenum tempus futurum  
est ad sinistram, docente ÆLIANO. l. c.  
Iumenta exultantia & supra consuetudinem  
boantia, humidiorem tempestatem præ-  
sciunt: hanc eandem si ungulis pulverem  
spargunt, denunciant. (+++)

14. *Equus Asinus*, si diu multumque au-  
riculas motitat, pluviam præsignificat (§).

15. *Sus Scrofa*. Diutius se in cœno volu-  
tans pluviam defuper casuram præfagit (§§).  
PLINIUS (§§§) si alienos sibi manipulos fœ-  
ni laceraret pluviæ signum fecerat. Tem-  
pestatum quoque prænuncium & impatiens-  
tem LINNÆUS (a) facit. Uti quamlibet in-  
gruentem rure tempestatem præsentiscere  
GERMANO VALENTI observatum esse, BO-  
NONIENSIS (b) Naturæ scrutator habet.

16. *Falco Milvus* clamore pluviam præ-  
dictit. (\*)

17. *Accipiter*, (quænam species intelli-  
gatur haud dicitur) in arbore considens,  
&

(+++) AELIANUS L. cit. (§) THEOPHRASTUS.  
(§§) LESSER Lithotheolog. ex ARATO & AVENO.  
(§§§) Hist. nat. L. XVIII. cap. ult. in fine. (a) S.  
N. ed. XII. p. 102. (b) De Quadrup. bisulc. L. I.  
p. 984. (\*) LINN. S. N. p. 126.

& intus involans, si pediculos quærat, haud procul abesse pluvias demonstrat. (\*\*)

18. *Strix Bubo*, si præter solitum bubulat, pluvias denotare monticolæ observarunt. (\*\*\*)

19. *Noctua* quæ *Strix Ulula* L. potissimum ante Solem occidentem gemere auditur. Si itaque solito citius cucubat pluviae imminentis signum est. (+) ÆLIANUS (++) ita habet: Si noctua pluvio tempore sit garrula, serenum & tranquillum cœlum prænunciat, contra sereno canens tempestatem ostendit. Addit ALDROVANDUS, (+++) eam citius quoque latebris, dum pluvia imminet, exire, ut maturius redire possit, nec victum sibi quærere a pluvia impediatur.

20. *Corvinum genus*, quod gregatim plerumque volitet, & plures ejus species cœli mutationum prænunciæ sint, sine dubio ut ab iis veteres auguria sua caperent, effecerunt. Oscines vocabantur. Pertinent

C   huc

(\*\*) THEOPHRASTUS. (\*\*\*) Ut legitur in *Comment. ad HENELII Silesiographiam C. IV. §. 33. not. y. p. 515.* (+) ALDROVAND. *Ornithol. I. L. VIII. p. 548.* (++) *Hist. anim. L. VII. Cap. 7.* & ex eo PLINIUS. *H. N. Lib. XVIII. C. 35.* (+++) *I. c. p. 9.* & 556.

huc Corvus Corax, C. Corone, C. fugilegus, C. Cornix, C. Monedula, C. Pica. Corvorum & Cornicum tribus, inquit ARATUS (§) quum turmatim apparent, & accipitrina voce clamant, ac crocitantes gravi fono ingeminant, & cum stridore circumvolvuntur (\*) alasque frequenter quantitant, aquæ cœlitus demissæ signum sunt. Ita vero AELIANUS (\*\*): Corvus excitato & volubili fono crocitanus, & alarum plausu se concutiens, tempestates præmonstrat Rursus si Corvus, Cornix, Graculus, crepusculo vespertine vocales sint, tempestatis adventum prædicunt. Monedulæ volantes modo in sublime, modo deorsum, & voce referentes accipitrem, (\*\*\* ) Aristotele

(§) Δὴ πότε καὶ γερεάτι κοράκων, καὶ φῦλα κολοκιῶν  
Οἰδατος ἐρχομένου Διὸς παρὰ σῆμα ἐγένοντο  
Φαινόμενοι ἀγεληδά, καὶ ιρηκεσσοιν ὄμοιον  
Φεγγάμενοι &c.

*Sphær. p. 77. ed. Paris 1540.*

quem locum ita carmine latino expressit AVIENUS:

Agmine cum denso circumvolitare videtur  
Graculus, & tenui stridunt cum gutture Corvi.

& VIRGILIUS *Georg. I. vers. 381.* Quum

— — e pastu decedens agmine magno  
Corvorum increpuit densis exercitus alis.

(\*) Hunc locum intellexisse videtur ALDROVANDUS *Ornithol. T. I. p. 717.* quando corvos de arbore pendulos, & alas sœpenumero motitantes humidæ tempestatis nuncios antiquis existimatost esse dicit. Addit corvorum vocem magnas pluviaæ stillas imitari, illosque subinde γλαζα proferre. (\*\*) *De Nat. Animal. L. VII. Cap. 7.*  
(\*\*\*) Mentionem quoque hujus vocis mutationis fecit LUCRETIUS *de rerum natura L. V. 1082.*

stotele teste frigus & pluviam monstrant.  
Juxta PLINIUM (†) Corvi si carptim vo-  
cem resorbent, ventosum imbrem indicant,  
Graculi sero a pabulis recedentes hyemem.  
Et albæ aves cum congregabuntur (quod  
ex Aeliano habet, & Laros sine dubio in-  
telligit,) & quum terrestres volucres con-  
tra aquam clangores dabunt, perfunden-  
tes sese; sed maxime cornix. Cornicem  
vero, quæ per eminentiam apud Vete-  
res (++) pluviæ vates dicebatur, triplici  
modo eam præfagire reperimus.

a) Voce : uti modo dicta loca testantur, & præcipue si eam vesperi ac noctu edit (\*) &

Ex partim mutant cum tempestatibus una  
Rancifonos cantus, Cornicum ut saecla vetusta  
Corvorumque greges, ubi aquam dicuntur &  
imbris

*Poscere, & interdum ventos aurasque vocare.*

(+) *H. N. Lib. XVIII. C. 35.*      (++) cf. HORAT.  
*Carm. Lib. III. Od. XVII. v. 9.*

### Cras foliis nemus

Multis, & alga litus inutili  
Demissa tempestas ab Euro

Sernet: aquæ nisi fallit Augur

**Annosa cornix.**

& Lib. III. Od. XXVII. v. 9.

*Antequam stantes repeat paludes*

Imbrium divina avis imminentum.

(\*) Ορη εσπεριν κραζη παλύφωνος κράνη.

ARATUS p. 79. ed. cit. & inde AVIENUS

Tum vespertinum *Cornix longæva* resultat.

81. έννεαγύρεα κοράνη  
Νίκτεροι σειδητα - κι οι λέ βασιλεις καθαροι

gravem quidem ac uti VIRGILIUS (\*\*) vocat, plenam.

b. ) Deambulatione ad littus. (\*\*\*)

c. ) Denique demersione in aqua & corporis perlutione. (†)

Coryum Monedulam qui Veterum Graculus (*κολοις*) est si modo sublimis modo humilis volet, pluviam & frigus præsignificare ALDROVANDUS (++) annotat. Picam denique plus solito stridentem imbrems certo portendere, veteribus creditam fuisse, ideoque pluviæ avem iis dictam esse ALDROVANDUS (+++) nulla tamen addita auctoritate, refert.

## 21. Orio-

(\*\*) Tum Cornix plena pluviam vocat improba voce.

*Georg. L. I. v. 388.*

(\*\*\*) Et sola in sicca secum spatiatur arena.

*VIRGIL. l. c. v. 389.*

(†) "Ηπειραὶ λακέεντα παρ' ἡμίονε προχεύση

Χείμαλος αρχομένες χέρσων ὑπέκυψε κορώνη. *K. τ. λ.*

*ARATUS l. c. p. 77.*

& inde AVIENUS.

Fuscaque nonnunquam cursans per littora Cornix  
Demersit caput, & fluctum cervice recepit.

& VIRGILII versus, in quibusdam MSCtis inter 388. &  
389. extans :

Aut caput objectat querulum venientibus undis.

Similiterque LUCANUS *Pharsal. L. V. v. 555.*

Quodque caput spargens undis velut occupet imbrems

Instabili gressu metitur littora cornix.

(++) *Ornitholog. T. I. p. 761. ex ARATO p. 81.*

(+++) *Ib. p. 781.*

21. *Oriolus Galbula.* Quum voce fistulam refert, vel quum ad domos proprius accedit, pluviam ad futuram esse designat (§).

22. *Cuculus canorus*, si proprius ad urbes acceperit, & multo magis si intrarit, pluvias vel tempestates imminere asserunt. (\*)

23. *Cuculus Vetula L.* Jamaicensis avis, voce clamore pluviam praesagitt. (\*\*)

24. *Picus Martius.* Etiam hunc pluviae avem dictum Veteribus esse, quia validiore sono eam praesagitt, nescio qua fide asserit ALDROVANDUS. (†)

25. *Alcyonem* veteribus eo pluviae praefagium dedisse, si tepidum ad solem penas in littore panderet, ex VIRGILIO (††) discimus. Qualem vero intelligent speciem ignotum. Nam neque nostra Ispida, nec Alcedo rudis nec Smyrnensis cum ea descriptione, quam PLINIUS de hac ave reliquit, convenient. Cæterum Alcedo Ispida mortua, e filo suspensa, sua circum-

C 3 gyratione

(§) ALDROVAND. T. I. p. 861. (\*) ALDROV.  
T. I. L. V. p. 424. (\*\*) LINN. Syst. Nat. I. c.  
(†) Or. cit. T. I. L. XII. p. 841. (††) Georg. L.  
I. vers. 398. ubi inter signa mansuræ serenitatis refert,  
si id non faciat.

gyratione futuræ tempestatis indicem esse, sunt inter plebem qui afferunt. Sed facile est perspicere, eundem fore effectum quodcunque corpus suspendatur, atque id prognosticon potius filo ipsi tribuendum, adeoque ad numerum 13. indiciorum ex regno vegetabili desumtorum referendum esse.

26. *Aves aquatice natatoriae* generatim VIRGILIO (§) dicuntur futuram pluviam præsignificare, si saepius corpora lavent, & in aquarum superficie ludendo mergant. Speciatim vero

27. *Anas Cygnus* si aquæ rorem inspergat, aut profundos humeros iis immersat, pluviam portendere fertur. (§§)

28. *Anas Anser*, si solito majore cum clangore ad pascua eat. Addunt alii alarum plausum, & frequentem demersionem (\*), aut si perturbato volatu & magno cum clangore

(§) Jam varios pelagi volucres, & quæ Asia cirenum Dulcibus in stagnis rimantur prata Caystria, Certatim largos humeris infundere rores; Nunc caput objectare fretis, nunc currere in undas, Et studio incastum videoas gestire lavandi.

*Georg. I. v. 383.*

(§§) ALDROV. *Ornithol. T. I. L. XIX. p. 26.*

(\*) cf. ALDROV. *Ornith. T. III. L. XIX. p. 119.*

clangore alter super alterum ferri videatur. (\*\*)

29. *Anas Boschas fera*, si sæpius mergatur, pluviam aut ventum præfagire docet BALTNERUS (†) bonus observator.

30. *Colymbi*. Eos enim potius intelligendos esse, quando Mergos crebra mersione pluvias prædicere apud veteres passim legimus.

31. *Ardea Grus*, Clangore suo pluvias arcessere dicitur. (††) Et ex ISIDORO annotat SEBIZIUS (\$), eas aves quum nubes pluviis gravidas prospiciunt, clamare & vociferari, ducemque suum ut celeriores captent volatus sollicitare. Imbrem quoque

— — — surgentem vallibus imis  
Aëriæ fugere grues  
VIRGILIUS (§§) canit.

## C 4

32. *Ardea*

(\*\*) Ex MIZALDO *Id. Ibid. p. 182.* (†) Piscator Argentoratensis in Libro suo *Msclo de Avibus & Piscibus Argentinensibus*, cui pulchræ Icones adjectæ sunt, & cujus post exemplar a WILLUGHBEJO Anglo emtum, duo adhuc exempla Argentorati extant.

(††) AELIANUS *Not. Anim. L. I. C. 44.* (\$) *De aliment facult.* (§§) *Georg. I. v. 374.* quos versiculos triplici sensu ab Interpretibus intelligi, sed de Gruum ex altioribus regionibus in inferiores descensu explicandos esse ex ARATO docet MARTIN in *Not. ad Virgil. Georg. p. 98. edit. II.*

32. *Ardea Ciconia* præfigum præbet, dum non uti vulgo solet, uni pedi innixa quiescit, sed medio in nido ambobus nixa pedibus consistit, pennas tristior diffundit, rostrum inter pectoris plumas, quæ barbæ in modum promissæ pendent, recondit, & demissum vultum eo obvertit, qua parte imber, tempestas aut ventus ingruit. (§§§)

33. *Ardea cinerea*. Ad mare recto itinere proficiscentem futuræ pluviæ indicem esse AELIANUS (\*) docet, & Ardeolam matutino clangore imbres ac ventos denuntiare, & si ad mare volitans clamaverit, pluviam potius quam ventum portendere, THEOPHRASTUS (\*\*).

34. *Ardea stellaris*, si rostro in aquas immisso clamitet, pluviæ prognosticon est. (\*\*\*)

35. *Scolopax Rusticola minor* GESNERI, si ejus vox audita est, pluvias annunciat. (†)

36. *Pavo cristatus*, quum sæpius & ultra modum paucitat, in propinquo esse pluviam

(§§§) ALDROV. *Ornithol.* III. p. 302. (\*) *De Natura Anim.* L. VII. c. 7. (\*\*) *Lib. de sign. pluv.* (\*\*\*) *Comment. ad HENELII Silesiographiam* c. IV. §. 33. *not. y.* p. 515. (†) GESN. *Hist. av.*

viam, notum est omnibus qui illam avem alunt.

37. *Phasianus Gallus.* Nec hujus avis præfagam imbrium naturam opus est auctoritatibus probare. Noto enim notius est, quod jam AELIANUS (††) memoriæ consignavit, gallinaceos ceteraque domesticas aves alarum percussione concrepantes, & cucurientes, ac submissa voce obstrepenentes pluviam præfagire.

Gallinæ si pediculos quærunt, similiter inter ejus prognostica ponit ARATUS (†††) & si paludes alis verberent more anatum, THEOPHRASTUS. (§) Denique si ultra solitum fese in arena concutiant, vel segregentur, plures earum in uno loco simul, & opertum locum quærant ubi a pluvia protegantur, maximorum imminentium imbrium signum esse ALDROVANDUS (§§) docet.

38. *Hirundo rustica* dum volat humilis prope terram, aut aquæ superficiem radit, & alas quandoque aquæ immergit pluvias  
præ-

(††) *De Nat. Anim. L. VII. C. 7.* (†††) *I. c.*  
p. 77. quod hoc versiculo reddidit AVIENUS.

Pectora cum curvo purgat gallinula rostro,

(§) *Ornitholog. T. II. p. 454.*

præfagit. (\*) Quod quidem prognosticon  
haud fallere, propria experientia aliquoties  
expertus est LINNÆUS. (\*\*) Aliud addit  
Signum pluviæ ea defumtum BOECLE-  
RUS, (\*\*\*) si nempe parietibus subinde  
adhæret; quod vero de hirundine apode  
potius intelligendum esse puto.

39. *Rana esculenta* si frequentius vesper-  
tino tempore coaxet, prædicit pluviam. (†)

40 *Rana Bufo*. Si earum plures mag-  
næ præfertim, vesperi e cavernis egredian-  
tur,

(\*) ARATUS p. m. 77.

"Η λίμνην περὶ διῆστα χελιδόνες αἰσσοῦται.

& VIRGIL. Georg. L. I. v. 377.

Aut arguta lacus circumvolutavit hirundo.

(\*\*) It. Oeland. pag. 85. & vers. germ. p. 96. ubi  
quæcum hirundines fere sub equorum ventribus devo-  
lassent, paucis interjectis horis pluvia per omnem re-  
liquum diem durans, cecidit. Sic & It. Westrogoth.  
p. 223. & vers. germ. p. 259. Iterumque It. Scanic.  
p. 259. (\*\*\*\*) Ad HERMANNI Cynos. M. M. T.  
III. p. 560. (†) LINN. S. N. ed. XII. p. 357.  
Unde ARATUS p. 77.

"Η μᾶλλον, δειπναι γενεῖται, ὑδροίσιν ὄνειρα

'Αυτόθεν ἐξ ὑδάτως, παλέρες βούωσι γυρίνων.

& VIRGIL. Georg. I. v. 378.

Et veterem in limo ranæ cecinere querelam.

AELIANUS Nat. Anim. L. IX. C. 13. paulo aliter;  
quum vocalius quiddam quam sint solitæ, sonant,  
pluviæ adventum denunciant. Quod signum & CICE-  
RO agnovit, qui in Epistol. ad Atticum L. 15. Ep. 16.  
Evidem etiam, inquit, pluvias metuo, si prognosti-  
ca nostra vera sunt, ranæ enim ῥητορέουσι.

tur, pluviam expectari debere ex GRATA-  
ROLO habet ALDROVANDUS. (††)

41. *Rana arborea*. Ejus mas bullæ gu-  
laris ope, instante pluvia clamat. (†††)  
Quidam elegantulum hoc enimal in vitrea  
lagena conservant, herbidam terræ glebam,  
& folia viridia pro lecto, insectaque pro  
cibo illi offerentes; ubi sereno tempore  
prorepit & foliis aut vitri parietibus insidet,  
pluvia vero futura absconditur.

41\*. *Lacerta Salamandra* si pluvia im-  
pendet, ex specu sua exit. (\*)

42. *Lacerta Gecko*. Indica venenata spe-  
cies parietes & tecta perreptans, dum plu-  
via tempestas præ foribus est, exclamat  
*Gecko*, a qua voce nomen illi hæsit. (\*\*)

43. *Lacerta* ..... (\*\*\*). Ejus speciem  
aliquam horridam, quæ in Italia Tarantu-  
la, in America Maboya dicitur, vitæ te-  
nacissimam, tempestatis mutationem, &  
præci-

(††) *De quadruped. dig. ovip. L. I.* p. 617. (†††)  
RÖSEL *hist. ranar.* p. 40 & SCHULTZ *in E. N. C.*  
*Dec. II. A. VI.* pag. 320. \* BOCCONE *Obs. Nat.*  
*Nº. XX.* (\*\*) SEBA *Rer. Natur. Thes. Tom. I.*

(\*\*\*) *Lacertus facetanus Tarantula* quibusdam: AL-  
DROVAND. *Digit. Ovip. pag. 654.* qui forma pedum  
illis similium quibus L. Gecko gaudet, mihi videre-  
tur esse L. mauritanica LINN. si caudæ brevitas re-  
sponderet.

præcipuæ imbreæ, misero clamore nocturno indicare auctor est P. LABAT. (†)

44. *Pisces* generatim, extra aquarum superficiem, cum pluvia instat, exsilire dicuntur, aut fundum aquarum petere. (††)

45. *Cobitis fossilis* præ reliquis fere Barometron vivum dici meretur, atque hoc fine a multis alitur (†††). Immittitur phialæ capaciori, cuius fundus arena insternitur. Sereno tempore manet tranquillus, sed instante tempestatis mutatione fit irquietus. Solent hoc scopo peculiares parare globos vitreos duplicitos, ubi in cavitate globi interioris infra aperti avicula alitur, & pisces in interstitio duorum globorum; adeoque rei ignaro piscis & avis in eodem elemento degere videntur.

46. *GRYLLUS DOMESTICUS* instantiæ

(†) *Voyages en Espagne & en Italie T. V. Chap. XI.* (††) *LESSER Testaceotheolog. P. I. L. 2. C. 4. §. 266.* (†††) cf. *E. N. C. Dec. II. Ann. VI. obs. 175. p. 354.* ubi Thermometri vicibus fungi dicitur, quod mihi quidem nec visum nec auditum est. Addit ibidem CLAUDERUS, eum piscem, ubi subitanea tempesta, tonitrualis aut alia metuenda sit, aliquem sibilum edere. Transiit ista observatio in *Mélanges d'hist. naturelle T. V. p. 138.* eo tamen cum errore, quod piscis qui a CLAUDEO Lampetrae similis dicitur, pro vero Germanorum Neunauge venditetur.

te præcipue pluvia tota nocte stridore suo molestus est. (\*)

47. *Papiliones* humilius volantes pluvias prædicunt. (\*\*)

48. *Apis mellifica.* De hac ita ÆLIANUS (\*\*\*) : pluvias & frigora futura præfentiunt, & quando horum alterum, vel utrumque impendere conjecturis affequuntur, non longissime ab alveo volatu procedunt, sed circum apiaria volantes veluti foribus incubant. Ex his rebus alveorum custodes futura augurati, agricolis turbulentæ tempestatis adventum prædicunt. Longe autem minus frigoris quam nimiae pluviae aut nivis timentes sunt.

49. *Formica.* Ab ea Veteres præfagium pluviae defumferunt, si multum hinc inde discurrendo larvas suas ac nymphas subterraneis suis cuniculis efferrent. (†) Sed vereor ne male observarint, & contrarium potius

(\*) LINN. *Syst. Nat. ed. XII.* p. 694.      (\*\*) LESSER *Insectortheol. Pars. II. L. I. Cap. I.* 366.      (\*\*\*) *De Nat. Anim. L. I. C. XI.* non tamen putaverim adultores tantum ut ille astatum, apes hac divinatione pollere, sed omnibus omnino operariis hunc naturæ instinctum esse.      (†) Ita post ARATUM VIRGILIUS *Georg. L. I. v. 379.*

Sæpius & tectis penetralibus extulit ova  
Angustum formica terens iter.

potius statuendum sit. Namque recentiores auctores, qui de formicis scripserunt, cuncti, SWAMMERDAMUS, LINDEWALL, GOULD, GERDES, CARRÉ, SORINIÈRE, GEOFROY &c. contrarium potius docent, & eas serenis calidisque diebus ova sua uti vulgo dicuntur benigniori aëri exponere, at frigido pluvioque imminente tempore sub tecta rapere ostendunt, nec ipse aliter unquam vidi.

50. *Musca meteorica*. Ora equorum ingruente præprimis pluvia nebulæ in modum circumvolitat. (†<sup>+</sup>)

51. *Tabanus tropicus*. Uti totum hoc halteratorum insectorum genus armentis valde molestum est, ita hæc maxime species equis instantे pluvia infesta est. (†††)

52. *Conops calcitrans* intrando domos ibique pedes pungens præfagit tempestatem pluviosam. (\*) Insectum muscæ domesticæ vulgari simillimum & sola rostri structura distinctum, vulgi opinioni ansam dedit, qua muscæ pluvio futuro tempore pungere dicuntur, præsertim autumno. (\*\*)

53. *Pedi-*

(††) LINNÆI *Amoen. Acad. Tom. III.* pag. 358.  
 (†††) LINN. *Syst. Nat. ed. XII.* p. 1001. (\*) ID.  
*ibid.* p. 1004. (\*\*) cf. SULZER *Kennzeichen der Insekten* pag. 172. GEOFROY *hist. abrégée des Insectes. T. II.*  
 p. 539.

53. *Pediculus humanus* si pluvia casura est descendit ad latera capitis. (†)

54. *Pediculus pubis*. Eum imminente pluvia multo acrius pungere, a fide digno Centurione (nam & hi omni adhibita cura & munditiae studio in castris haud immunes sunt ab ista peste) relatum accepi.

55. *Pulex irritans*, discurrendo, fugendo, omnesque recessus perlustrando, nullo tempore magis quam ubi pluvia in propinquuo est, molestiam creare feminino præprimis sexui solet.

56. *Cancer* si ex aqua in siccum prodierit, pluviam & asperam tempestatem significare ARATO (††) dicitur. Quod quidem non de Cancro nostro Astaco fluviatili intelligendum est, sed de marina aliqua specie, forsitan Cancro Curfore L. quippe qui caloris sine dubio metuens non nisi post solis occasum in littus exit.

57. *Lumbricus terrestris* pluviam præsentire videtur, dum antequam cadet, e terra exeat. (§)

58. *Conus*

(†) LINN. l. c. p. 1016. (††) Φαινομεν. vers. 18. a fine pag. m. 89. (§) LESSER Testaceotheolog. P. I. L. II. C. IV. §. 266.

58. *Conus marmoreus* instante tempesta-  
tis mutatione, ovorum suorum glomerem,  
quem veteres favaginem sive Meliceridem  
vocare solebant, ejicit, quod multa alia  
quoque Conchylia facere solent. (§§)

59. *Helices terrestres variæ* si interdiu  
frequenter prorepunt, frigidulam casuram  
esse pluviam annunciant. (\*)

#### § IV.

Et hæc quidem pluviarum mihi innotue-  
runt prognostica. Deberem nunc & ea re-  
censere præfagia, quibus diuturnitas plu-  
viæ, serenitas cœli, Venti ac procellæ,  
tempestates ac tonitrua, terræmotus, anni  
tempora & horræ, brumalis frigoris vehe-  
mentia & duratio præsignificantur. Verum  
quum ista sat diu me jam detinuerint, ne  
nimiam in molem increscat mea oratio;  
vela hic contraho, & quæ superfunt alio  
colligenda atque digerenda relinquo.

(§§) KRAZENSTEIN Collect. Conchyl. Regenfusi ope-  
ra sculpt. T. I. p. 36. (\*) LESSER Testaceotheolog.  
loc. cit.

F I N I S.



