

Catalogue latin et françois des arbustes et plantes qu'on conserve pendant l'hiver dans l'orangerie & la serrchaude. Faisant suite au Catalogue latin & françois des arbres ... qu'on peut cultiver en pleine terre / [Pierre-Joseph Buc'hoz].

Contributors

Buc'hoz, Pierre-Joseph, 1731-1807

Publication/Creation

London ; Paris : The author, 1787.

Persistent URL

<https://wellcomecollection.org/works/bfammcgr>


License and attribution

This work has been identified as being free of known restrictions under copyright law, including all related and neighbouring rights and is being made available under the Creative Commons, Public Domain Mark.

You can copy, modify, distribute and perform the work, even for commercial purposes, without asking permission.



Wellcome Collection
183 Euston Road
London NW1 2BE UK
T +44 (0)20 7611 8722
E library@wellcomecollection.org
<https://wellcomecollection.org>




R

• arbrisseau • ceruleo • bleu •

15995 / A

Ex libris

[Faint, illegible handwritten text]



42550

CATALOGUE


LATIN ET FRANÇOIS

DES ARBUSTES ET PLANTES,

*Qu'on conserve pendant l'hiver dans
l'Orangerie & la Serre-Chaude.*

*Faisant suite au Catalogue Latin & Fran-
çois des Arbres, Arbustes & Plantes
Vivaces qu'on peut cultiver en pleine
Terre.*

Par M. BUC'H O Z , Médecin-Botaniste
de Monsieur; ancien Démonstrateur de
Botanique au Jardin-Royal des Plantes
de Nancy.



A L O N D R E S ,

Et se trouve A P A R I S ,

Chez l'AUTEUR, rue de la Harpe, la pre-
miere porte-cochere au-dessus du College
d'Harcourt, n^o 109.

1 7 8 7.

OPUSCULE

LATIN ET FRANÇOIS

DES ANATOMES DE LA VIEILLE

OPUSCULE DE LA VIEILLE

OPUSCULE DE LA VIEILLE

OPUSCULE DE LA VIEILLE

OPUSCULE DE LA VIEILLE

OPUSCULE DE LA VIEILLE

OPUSCULE DE LA VIEILLE



OPUSCULE DE LA VIEILLE

OPUSCULE DE LA VIEILLE

OPUSCULE DE LA VIEILLE

OPUSCULE DE LA VIEILLE

OPUSCULE DE LA VIEILLE

P R É F A C E.

A PRÈS avoir publié le Catalogue Latin & François des Arbres, Arbustes & Plantes vivaces qu'on peut cultiver en pleine Terre, nous avons pensé que les Amateurs verraient avec plaisir celles qu'ils pourront cultiver à l'abri, & conserver dans les Orangeries & les Serres-Chaudes; nous n'avons rapporté dans cette Liste que les Plantes qu'on peut trouver facilement dans les jardins des Curieux, & principalement dans les Orangeries & Serres-Chaudes des Botanistes de Londres. Nous avons toujours conservé les noms latins & triviaux de Linnæus, parce que sous ces noms, on pourra facilement les demander, & nous y avons ajouté les noms françois, pour pouvoir dans la suite fixer notre langue

sur les Plantes : nous travaillons actuellement à un Catalogue général des Plantes, auquel nous ajouterons la synonymie de leur noms françois, ce qui n'a pas encore été fait jusqu'aprésent, & ce qui exige beaucoup de recherches de notre part, tant les Botanistes François ont varié à ce sujet. Cet Ouvrage est le quatrième de la Collection Botanique, Zoologique & Minéralogique, en petit format; le prix de ce volume, ainsi que des autres, sera de quarante-huit sous, francs de port à Paris & par toute la France. Nous avons joint à ce Catalogue la liste des noms triviaux des Plantes que nous avons fait graver dans nos différens ouvrages botaniques, à l'exception seulement de celles de notre grand Jardin de l'Univers.



CATALOGUE

LATIN ET FRANÇOIS

DES ARBUSTES ET PLANTES,

*Qu'on cultive pendant l'hiver
dans l'orangerie.*

-
1. *ACHILLEA clavennæ*. L'Achillée argentée.
 2. *Achillea Ægyptiaca*. L'Achillée d'Égypte.
 3. *Adelioides lucida*. La Bernadite luisante.

A

A

B

A

-
- C 4. *Adiantum Capillus Veneris*. Le Capillaire de Montpellier.
- A 5. *Agave Americana*. Le grand Aloës d'Amérique.
- A 6. *Agave Americana foliis variegatis*. Le même à feuilles panachées.
- A 7. *Agave vivipara*. L'Anassa sauvage.
- A 8. *Agave Virginica*. L'Aloës de Virginie.
- A 9. *Agave fœtida*. L'Aloës pite.
- K 10. *Agave Karatta*. Le Karatto des Américains.
- K 11. *Agave vera Crux*. Le Karatto, surnommé vraie Croix.
- A 12. *Albuca maxima*. L'Albuc de la plus grande espece.
- A 13. *Albuca major*. L'Albuc de la grande espece.
- A 14. *Albuca minor*. L'Albuc de la petite espece.
- I 15. *Aletris uvaria*. L'Iris-uvaria.
- A 16. *Aloe glauca*. L'Aloës d'un verd d'eau.
- A 17. *Aloe maculata*. L'Aloës maculé.

18. *Aloe mitriformis*. L'Aloës mitré.
19. *Aloe succotrina*. L'Aloës succotrin.
- * 20. *Aloe perfoliata*. L'Aloës perfeuillé.
21. *Aloe humilis*. L'Aloës hériflon.
- * 22. *Aloe variegata latifolia*. L'Aloës perroquet à larges feuilles.
23. *Aloe variegata angustifolia*. L'Aloës perroquet à feuilles étroites.
24. *Aloe disticha nigra*. L'Aloës à bec de canne.
25. *Aloe linguiformis*. L'Aloës en forme de langue.
26. *Aloe verrucosa*. L'Aloës à verrues.
27. *Aloe plicatilis*. L'Aloës à ruban.
- * 28. *Aloe carinata*. L'Aloës à carène.
29. *Aloe spiralis*. L'Aloës en épis.
30. *Aloe retusa*. L'Aloës à pouce recrafé.
31. *Aloe viscosa*. L'Aloës visqueux.
- * 32. *Aloe pumila*. L'Aloës nain.
33. *Aloe margaritifera*. L'Aloës perlé.
34. *Aloe margaritifera minor*. Le petit Aloës perlé.

- A 35. *Margaritifera arachnoidea*. L'Aloës à
fil d'araignée.
- F. * 36. *Alstrœmeria pelegrina*. La Fleur de
jonc.
- A * 37. *Alstrœmeria ligta*. L'Alstrœmer
ligta.
- A 38. *Amaryllis atamasco*. L'Atamasco à
fleurs blanches.
- 39. *Amaryllis sarniensis*. La Gunésienne
des François.
- A 40. *Ambrosia Mexicana*. L'Ambrosie du
Mexique.
41. *Ambrosia arborefcens*. L'Ambrosie en
arbre.
42. *Amellus lychnitis*. L'Amelle du Cap.
43. *Anagallis monelli*. Le Mouron à
fleurs blanches.
- M 44. *Anagyris fœtida*. Le Bois puant.
- B. 45. *Anthemis maritima*. La Canelle ma-
ritime.
- G 46. *Anthericum frutescens*. La Phalangere
en arbrisseau.
- P.h. 47. *Anthericum Asphodeloides*. La Pha-
langere en forme d'asphodele.

48. *Anthericum aloïdes*. La Phalangere
en forme d'aloës.
- 49. *Anthospermum Æthiopicum*. L'Arbrif-
seau ambré.
50. *Antholyza maura*. L'Antholyse maure.
51. *Antholyza meriana*. La Merian.
52. *Antholyza ringens*. L'Antholyse
d'Ethiopie.
53. *Antholyza Cunonia*. L'Antholyse de
Cunon.
- 54. *Anthyllis barba jovis*. L'Ebene de
Candie.
55. *Anthyllis heterophylla*. La Barbe de
Jupiter de Portugal.
56. *Anthyllis cytissoïdes*. La Citissoïde
d'Espagne.
57. *Antirrhinum triste*. Le Mufle de veau
triste.
- 58. *Antirrhinum majus variegatum*. Le
grand Mufle de veau panaché.
59. *Antirrhinum Alpinum*. Le Mufle de
veau des Alpes.

Ph.

A

A

M.

A

A

E

B

C

M

J

M

- S
A
A
C
A
S
A
A
C
- 60. *Arctotis superba*. Le grand Seneçon d'Affrique.
 - 61. *Arctotis plantaginea*. L'Anémonosperme à feuilles de plantain.
 - 62. *Arctotis aspera*. L'Anémonosperme à feuilles rudes.
 - 63. *Arctotis flore aurantio*. L'Anémonosperme à fleurs d'orange.
 - 64. *Arduina bispinosa*. L'Ardouin à deux épines.
 - 65. *Aristolochia maxima*. Le Capitan.
 - 66. *Aristolochia sempervirens*. L'Aristolochie toujours verte.
 - 67. *Aristolochia serpentaria*. La Serpentaire de Virginie.
 - 68. *Artemisia nilotica*. L'Armoise d'Egypte.
 - 69. *Artemisia arborescens*. L'Absynthe d'Espagne.
 - 70. *Asclepias fruticosa*. L'Asclepiade en arbrisseau.
 - 71. *Ascyrum Crux Andraë*. La Croix de Saint André.

72. *Aspalathus creticus*. L'Aspalathe
de Candie.
73. *Aspalathus albens*. L'Aspalathe
blanc.
74. *Asparagus retrofractus*. L'Asperge
à rameaux réfléchis.
75. *Asparagus albus*. L'Asperge blanche.
76. *Asparagus acutifolius*. L'Asperge à
feuilles aiguës.
77. *Asparagus declinatus*. L'Asperge à
rameaux inclinés.
78. *Asparagus sarmentosus*. L'Asperge
farnenteuse.
79. *Asphodelus fistulosus*. L'Asphodele
fistuleux.
80. *Aster fruticosus*. L'Œil de Christ
en arbrilleau.
81. *Astragalus tragacantha*. La Barbe
de Renard.
82. *Athanasia trifurcata*. L'Athanasie à
feuilles fendues en trois.
83. *Athanasia crithmifolia*. L'Athanasie
à feuilles de fenouil maritime.

- T. 84. *Atraphaxis undulata*. Le Thephir
sans épines.
- B. 85. *Baccharis jvaefolia*. La Bacchante
à feuilles d'iva.
- B. 86. *Baccharis neriifolia*. La Bacchante
à feuilles de laurier rose.
- E. 87. *Berberis cretica*. L'épine vinette de
Candie.
- B. 88. *Bignonia unguis-cati*. La Bignon
ongle de chat.
- B. 89. *Bosea yervamora*. La Bosée des Isles
Canaries.
- G. 90. *Bubon gummiferum*. Le Gommier
rouge.
- CE. 91. *Buphtalmum frutescens*. L'Œil de
Bœuf en arbrisseau.
92. *Buphtalmum arborescens*. L'Œil de
Bœuf en arbre.
- CE. 93. *Buphtalmum maritimum*. L'Œil de
Bœuf maritime.
- O. 94. *Bupleurum difforme*. L'Oreille de
Lievre difforme.

95. *Bupleurum longifolium*. L'Oreille de Lievre à longues feuilles.
96. *Cacalia ficoidea*. Le Pas de Cheval ficoide.
- 97. *Cacalia kleinia*. Le Klein à feuilles de laurier rose.
98. *Cacalia repens*. Le Pas de Cheval traçant.
99. *Cactus moloniformis*. L'Opontia en forme de bracelet.
100. *Calendula graminifolia*. Le Soucy à feuille de chiendent.
101. *Calendula fruticosa*. Le Sourg en arbrisseau.
102. *Calendula nudiflora*. Le Soucy à tiges nues.
103. *Calla Æthiopica*. Le Pied de Veau d'Ethiopie.
- * 104. *Callicarpa Americana*. Le Calli-carpe d'Amérique.
- * 105. *Camellia Japonica*. La Rose du Japon.

O.
P.
K.
P.
O.
S.
S.
P.
G.
R.

- C • 106. *Campanula Americana*. La Campanule d'Amérique.
- * 107. *Canaria Campanulata*. La Campanule de Canarie.
108. *Canaria angustifolia*. La même à feuilles étroites.
- C 109. *Casserina pubescens*. La Casserine poileuse.
- T • 110. *Cassine peragua alternifolia*. Le Thé de la Caroline à feuilles alternes.
- T 111. *Cassine peragua oppositifolia*. Le même à feuilles opposées.
- C • 112. *Cassine maurocena*. Le Cerisier d'Affrique.
- 113. *Cassine Capensis*. La Cassine du Cap.
- C • 114. *Cassine Americana*. La Cassine d'Amérique.
- A 115. *Ceanothus Affricanus*. L'Apalachine d'Affrique.
- B * 116. *Celastrus pyracanthus*. Le Bois de Merle à fruit de fusain.

- 117. *Celastrus buxifolius*. Le Bois de Merle à feuilles de buis. B
118. *Celastrus myrtifolius*. Le Bois de Merle à feuilles de myrthe. B.
119. *Centaurea fruticosa*. La Centaurée en arbrisseau. C
120. *Centaurea Ragufina*. La Centaurée de Raguse.
121. *Centaurea sempervirens*. La Centaurée toujours verte.
122. *Centaurea laciniata*. La Centaurée laciniée.
123. *Ceratonia siliqua*. Le Caroubier. • C
124. *Chenopodium Capense*. La Pate d'Oie du Cap. P
125. *Chenopodium multifidum*. La Pate d'Oie à feuilles légèrement déchiquetées. P.
126. *Chironia frutescens*. La Chiron en arbrisseau. C
127. *Chironia baccifera*. La Chiron qui porte des bayes. C

- M 178. *Chrysanthemum flosculosum*. La Marguerite à fleurons uniformes.
- M 129. *Chrysanthemum frutescens* La Marguerite en arbrisseau.
- C • 130. *Chrysocoma coma aurea*. La Chevelure dorée.
- C • 131. *Chrysocoma cernua*. La Chevelure dorée à fleurs panachées.
- C 132. *Chrysocoma ciliata*. La Chevelure dorée à cils.
- J • 133. *Cineraria geifolia*. La Jacobée d'Afrique.
- A 134. *Cineraria amelloides*. L'Aster d'Afrique.
- C 135. *Chryso-splenium alternifolium*. Le Cresson de roche à feuilles alternes.
- C 136. *Chryso-splenium oppositifolium*. Le Cresson de roche à feuilles opposées.
- H 137. *Circea lutetiana* L'Herbe de Saint Etienne.
- C 138. *Circea Alpina*. La Circée des Alpes.

139. *Circea Canadensis*. La Circée du Canada.
140. *Cistus creticus*. Le Ciste de Candie. •
141. *Cistus halimifolius*. Le Ciste à feuilles de pourpier de mer. •
142. *Cistus populifolius*. Le Ciste à feuilles de peuplier. •
143. *Cistus pilosus*. Le Ciste velu.
144. *Citrus media*. La Bigarade sauvage. ||
145. *Citrus vulgaris*. Le Citronier commun. ||
- 146. *Citrus vulgaris foliis variegatis*. Le même à feuilles panachées.
147. *Citrus vulgaris flore pleno*. Le même à fleurs doubles.
148. *Citrus spinosus*. Le Citronier épineux. ||
149. *Citrus aurantium*. L'Oranger. ||
150. *Citrus aurantium aureo-variegatum*.
 ✕ L'Oranger à fruit panaché de jaune. •
151. *Citrus aurantium argenteo-variegatum*.
 ✕ L'Oranger à fruit panaché de blanc.

- ✱ 152. *Citrus aurantium foliis & fructu
 • variegatis.* L'Oranger à fruit & à
 feuilles panachées.
 153. *Citrus aurantium orientale.* L'O-
 ranger du Levant.
 154. *Citrus aurantium humile.* L'Oranger
 noir.
 C 155. *Citrus salicifolia.* Le Citronnier à
 feuilles de saules.
 ✱ 156. *Citrus foliis variegatis.* Le Citron-
 nier à feuilles panachées.
 157. *Citrus crispa.* Le Citronnier crépu.
 • 158. *Citrus crispa foliis variegatis.* Le
 ✱ Citronnier crépu à feuilles panachées.
 ✱ 159. *Citrus myrtifolia.* Le Citronnier à
 feuilles de myrthe.
 ✱ 160. *Citrus myrtifolia foliis variegatis.*
 Le même à feuilles panachées.
 ✱ 161. *Citrus myrtifolia flore pleno.* Le
 même à fleurs doubles.
 162. *Citrus decumanus.* Le Pompelimoë
 des Chinois.
 ○ 163. *Cit. Sinensis.* L'Oranger de la Chine.

164. *Citrus trifoliata*. Le Citronnier à trois feuilles.
165. *Cliffortia ilicifolia*. Le Cliffort à feuilles de chêne verd.
166. *Clutia alatermoides*. L'Altora en forme d'arbuſte.
167. *Clutia pulchella*. L'Altora joli.
168. *Colutea frutescens*. Le Baguenaudier en arbriffeau.
169. *Commelina erecta*. La Commeline à bois.
- * 170. *Commelina Affricana*. La Commeline d'Affrique.
171. *Convolvulus Canariensis*. Le Liſeron de Canarie.
- 172. *Convolvulus cneorum*. Le Liſeron argenté.
173. *Convolvulus cantabrica*. Le Liſeron à feuilles de linnaire.
174. *Convolvulus dorychnum*. Le Liſeron du Levant.
175. *Coniza Candida*. La Chaffe-puce blanche.

C
C
A
A
B
C
C
C
L
L
L
L
C

- J.
C
—
N
—
N
—
C
—
C
176. *Coronilla juncea*. Le Jonc d'Espagne.
177. *Coronilla glauca*. La Coronille d'un verd d'eau.
178. *Coronilla coronata*. La Coronille couronnée.
* 179. *Coronilla argentea*. La Coronille argentée.
180. *Cotula tanacetifolia*. La Cotule à feuilles de tanaïsie.
181. *Cotyledon orbiculata*. Le Nombril de Vénus orbiculé.
182. *Cotyledon hemisphærica*. Le Nombril de Vénus hémisphérique.
N. 183. *Cotyledon spuria*. Le Nombril de Vénus bâtard.
C. 184. *Crassula coccinea*. La Crassule écarlate.
185. *Crassula tetragona*. La Crassule tetragonale.
186. *Crassula cultrata*. La Crassule en forme de couteau.

187. *Crotalaria laburnifolia*. La Crota-
laire de Ceylan.
188. *Croton sebiferum*. L'Arbre à suif.
- 189. *Cunonia Capensis*. La Cunon du
Cap.
190. *Cupressus juniperoides*. Le Cyprès en
forme de genévrier.
- 191. *Cyclamen Indicum*. Le Pain de
Pourceau des Indes.
- 192. *Cyclamen odoratissimum*. Le Pain de
Pourceau très-odorant.
193. *Cyclamen rotundifolium*. Le Pain
de Pourceau à feuilles rondes.
194. *Digitalis Canariensis*. La Digitale
de Canarie.
195. *Digitalis obscura*. La Digitale ob-
scure.
196. *Digitalis fusca*. La Digitale bru-
nâtre.
197. *Diosma oppositifolia*. Le Diosme
à feuilles opposées.
198. *Diosma hirsuta*. Le Diosme hérissé.

C
A
C
C
P.
P
D
D

- H
D
D
B
D
T
E
B
199. *Diosma rubra*. L'Haleine de Jupiter.
- 200. *Diosma ericoides*. Le Diosme en forme de bruyere.
201. *Diosma ciliata*. Le Diosme à cils.
- 202. *Diosma cupressina*. La Bruyere d'Ethiopie.
203. *Diosma lanceolata*. La Diosme lanceolée.
204. *Dracocephalum Canariense*. La Tête de Dragon de Canarie.
205. *Ebenus Cretica*. L'Ebenier de Candie.
- 206. *Empetrum album*. La grande Bruyere à bayes blanches.
- 207. *Erica multiflora*. La Bruyere à plusieurs fleurs.
208. *Erica triflora*. La Bruyere à trois fleurs.
- 209. *Erica Mediterranea*. La Bruyere du Midi.
210. *Erica scoparia*. La Bruyere à balay.
211. *Erica viridi purpurea*. La Bruyere d'un verd pourpre.
- B

- 212. *Erica tubiflora*. La Bruyere à fleurs en tube.
- 213. *Erica carnea*. La Bruyere couleur de chair.
- 214. *Erica cerinthoides*. La Bruyere en forme de melinet.
- 215. *Erica abietina*. La Bruyere à feuilles de sapin.
- 216. *Erica planifolia*. La Bruyere à feuilles de Plane.
- 217. *Erica persoluta*. La Bruyere écartée.
- 218. *Erica australis*. La Bruyere australe.
- 219. *Erica baccans*. La Bruyere à baye
- 220. *Erica curviflora*. La Bruyere à fleurs courbées.
- 221. *Erinus Alpinus*. L'Agerate des Alpes.
- 222. *Eriocephalus Affricanus*. La Chevelure dorée d'Affrique.
- 223. *Eriocephalus racemosus*. La Chevelure dorée à grappes.
- 224. *Eriocephalus pectinifolius*. La Chevelure dorée à feuilles de peigne.

B

B
A
C
C

- C. ✱ 225. *Erythrina herbacea*. Le Corallo-
dendron herbacé.
- T. 226. *Euphorbia Caput Medusæ*. La Tête
de Méduse.
- T. 227. *Euphorbia Caput Medusæ caule*
erecto. La même à tiges élevées.
- E. 228. *Euphorbia viminalis*. L'Euphorbe
pliante.
- E. 229. *Euphorbia tithymaloides*. L'Euphor-
be à forme de tithymale.
- E. 230. *Euphorbia characias*. Le Tithymale
des ruisseaux.
- E. 231. *Euphorbia amygdaloides*. L'Eu-
phorbe à feuilles d'amandier.
- E. 232. *Euphorbia spinosa*. L'Euphorbe
épineux.
- C. M. 233. *Euphorbia heterophylla*. L'Euphorbe
hétérophylle.
- F. 234. *Fritillaria regia*. La Couronne
Royale.
- F. 235. *Fritillaria nana*. La Fritillaire
naine.

236. *Galenia Africana*. La Galien
d'Affrique.
237. *Genista Canariensis*. Le Genest
de Canarie.
238. *Genista Candicans*. Le Genest
d'Espagne.
- * 239. *Geranium inquinans*. Le Bec de
Grue éclatant.
240. *Geranium fulgidum*. Le Bec de
Grue brillant.
241. *Geranium papilionaceum*. Le Bec de
Grue papilionacé.
242. *Geranium betulinum*. Le Bec de
Grue à feuilles de bouleau.
- 243. *Geranium coccineum*. Le Bec de
Grue couleur d'écarlate.
- 244. *Geranium betulinum variegatum*.
Le Bec de Grue panaché à feuilles de
bouleau.
245. *Geranium cuculatum*. Le Bec de
Grue à capuchon.
246. *Geranium angulatum*. Le Bec de
Grue anguleux.

G

G

B

B

- B 247. *Geranium gibbosum*. Le Bec de
Grue bossu.
248. *Geranium carnosum*. Le Bec de
Grue charnu.
249. *Geranium peltatum*. Le Bec de Grue
à feuilles en forme de bouclier.
250. *Geranium acetosum*. Le Bec de Grue
à feuilles d'oseille.
251. *Geranium cotyledonis*. Le Bec de
Grue à feuilles de cotyledon.
- * 252. *Geranium zonale*. Le Bec de Grue
à zones.
 - 253. *Geranium zonale variegatum*. Le Bec
de Grue panaché à zones.
 - 254. *Geranium zonale flore igneo*. Le
même à fleurs couleur de feu.
 - 255. *Geranium zonale folio argenteo va-
riegato*. Le même à feuilles panachées
de blanc.
 - 256. *Geranium zonale folio aureo varie-
gato*. Le même à feuilles panachées de
jaune.
- B

257. *Geranium vitifolium*. Le Bec de
Grue à feuilles de vignes.
- 258. *Geranium vitifolium foliis varie-*
gatis. Le même à feuilles panachées.
259. *Geranium capitatum*. Le Bec de
Grue en tête.
- 260. *Geranium odoratissimum*. Le Bec
Grue très-odorant.
261. *Geranium terebenthinum*. Le Bec de
Grue à odeur de térébenthine.
262. *Geranium alchimilloides*. Le Bec de
Grue à feuilles en forme de pied de
lion.
263. *Geranium alceoides*. Le Bec de Grue
en forme d'alcée.
264. *Geranium grossularoides*. Le Bec de
Grue en forme de groseiller.
265. *Geranium coriandrifolium*. Le Bec
de Grue en forme de coriandre.
266. *Geranium maritimum*. Le Bec de
Grue maritime.
- 267. *Geranium myrtifolium*. Le Bec de
Grue à feuilles de myrthe.

- B
268. *Geranium triste*. Le Bec de Grue triste.
269. *Geranium pastinacæ folium*. Le Bec de Grue à feuilles de panais.
270. *Geranium lobatum*. Le Bec de Grue à lobes.
271. *Geranium multifidum*. Le Bec de Grue à feuilles découpées.
272. *Geranium trigonum*. Le Bec de Grue triangulaire.
273. *Geranium lanigetum*. Le Bec de Grue lisse.
274. *Geranium glutulosum*. Le Bec de Grue glutineux.
275. *Geranium hirtum*. Le Bec de Grue hérissé.
276. *Geranium acaule*. Le Bec de Grue sans tige.
- B • 277. *Geranium rutilans*. Le Bec de Grue éclatant.
- G
I 278. *Gladiolus tristis*. Le Glayeul triste.
279. *Gnaphalium arboreum*. L'Immortelle en arbre.

280. *Gnaphalium niveum*. L'Immortelle
blanche.
281. *Gnaphalium stæchas*. Le Stœchas
citrin.
282. *Gnaphalium Orientale*. L'Immortelle
du Levant.
283. *Gnaphalium cymosum*. L'Immortelle
à plusieurs tiges.
- 284. *Gnaphalium odoratissimum*. L'im-
mortelle très-odorante.
285. *Gnaphalium ericoides*. L'Immortelle
à forme de bruyeres.
286. *Gnaphalium cylindricum*. L'Immor-
telle cylindrique.
287. *Gnidia pinifolia*. La Dessene à feuil-
les de pin.
288. *Gordonia lufianthus*. La Gordon
lufianthe.
- * 289. *Gordonia pubescens*. La Gordon
poileuse.
290. *Gorteria ringens*. La Gorter roide.
291. *Gorteria ciliaris*. La Gorter à cils.

G

292. *Grewia occidentalis*. La Grew d'Occident.

H

293. *Halleria lucida*. L'Haller luisante.

• 294. *Heliotropium arboreum*. L'Héliotrope en arbre.

• 295. *Heliotropium Peruvianum*. L'Héliotrope du Pérou.

296. *Hermannia altheifolia*. L'Hermann à feuilles de guimauve.

297. *Hermannia alnifolia*. L'Hermann à feuilles d'aune.

298. *Hermannia lavandulifolia*. L'Hermann à feuilles de lavande.

H

299. *Hermannia grossularifolia*. L'Hermann à feuilles de grosellier.

A

300. *Hippia frutescens*. L'Arbre de Tanaïsie.

H

301. *Hopea tinctoria*. L'Hopée des Teinturiers.

J

• 302. *Hyoscyamus aureus*. La Jusquiame dorée.

M

✱ 303. *Hypericum Balearicum*. Le Millepertuis des Isles Baleares.

304. *Hypericum monogynum*. Le Millepertuis monogynique.
- 305. *Jasminum grandiflorum*. Le Jasmin à grandes fleurs.
306. *Jasminum Azoricum*. Le Jasmin des Azores.
- 307. *Jasminum odoratissimum*. Le Jasmin très-odorant.
308. *Iberis sempervirens*. Le Thlaspi toujours verd.
- 309. *Iberis semperflorens*. Le Thlaspi en arbrisseau & toujours en fleurs.
- 310. *Iberis semperflorens foliis variegatis*. Le même à feuilles panachées.
- 311. *Ilex Asiatica*. Le Houx d'Asie.
312. *Illecebrum paronichia*. L'Herbe aux Panaris
313. *Illicium anisatum*. L'Anis étoilé.
- * 314. *Illicium Floridanum*. L'Anis étoilé de la Floride.
315. *Indigofera glauca*. L'Indigo de couleur verd d'eau.

M
T			
 T
 H
 H
 A
 A
 I

- G
A
I
I
K
Q
Q
L
L
316. *Juniperus Bermudiana*. Le Cedre de Bermude.
317. *Justicia adhatoda*. L'Adhatode de Ceylan.
318. *Ixia Sinensis*. L'Ixée de la Chine.
319. *Ixia Affricana*. L'Ixée d'Afrique.
320. *Ixia crocata*. L'Ixée safrané.
321. *Ixia flexuosa*. L'Ixée flexible.
- 322. *Ixia corymbosa*. L'Ixée en bouquet.
323. *Ixia uniflora*. L'ixée à une fleur.
324. *Ixia bulbifera*. L'Ixée à bulbe.
325. *Ixia ciliaris*. L'Ixée scilliare.
- 326. *Ixia maculata*. L'Ixée maculé.
327. *Kiggelaria Affricana*. Le Kiggeler d'Afrique.
- 328. *Lantana Affricana*. Le Camara d'Afrique.
- 329. *Lantana salvifolia*. Le Camara à feuilles de sauge.
330. *Lavandula multifida*. La Lavande à feuilles découpées.
331. *Lavandula dentata*. La Lavande dentelée.

332. *Lavatera triloba*. La Lavatere à trois lobes.
333. *Lavatera Olbia*. La Lavatere de l'Isle d'Olbe.
- * 334. *Laurus camphora*. Le Camphrier.
- 335. *Laurus indica*. Le Laurier Royal.
336. *Laurus aestivalis*. Le Laurier d'été.
- * 337. *Laurus Borbonica*. Le Laurier de Bourbon.
338. *Leontice leonpetalum*. La Feuille de Lion à un petale.
339. *Linum arboreum*. Le Lin en arbre.
340. *Linum flavum*. Le Lin jaune.
341. *Linum maritimum*. Le Lin maritime.
- * 342. *Lobelia cardinalis*. La Cardinale.
343. *Lobelia minuta*. La Lobel menue.
344. *Lobelia urens*. La Lobel brûlante.
- 345. *Lotus Creticus*. Le Lotier de Crete.
346. *Lotus hirsutus*. Le Lotier hérissé.
347. *Lotus dorycnium*. Le Dorycnic de Montpellier.

- L * 348. *Lotus Jacobæus*. Le Lotier de Saint Jacques.
- L 349. *Lotus reclus*. Le Lotier élevé.
- J. * 350. *Lycium Affrum*. Le Jasminoïde d'Affrique. C'est à tort que nous en avons fait mention parmi les arbres de pleine terre ; il ne résiste pas à nos climats.
- J. 351. *Lycium barbarum*. [Le Jasminoïde épineux.
- J. 352. *Lycium capsulare*. Le Jasminoïde à capsules.
- P. * 353. *Manulea tomentosa*. La Plukenet cotoneuse.
- F 354. *Marrubium pseudodictamnus*. Le Faux dictamane.
- A 355. *Medeola asparagioides*. L'Asperge à feuilles de myrthe.
- L 356. *Medeola angustifolia*. Le même à feuilles étroites.
- L 357. *Medeola Virginica*. Le petit Lis Martagon.

358. *Medicago arborea*. La Luzerne en arbre. L
- 359. *Melia azedarach*. L'Azedarach de Provence. †
360. *Melia azedarachta*. L'Azedarach des Indes. A
361. *Melissa Cretica*. La Melisse de Crete. M
362. *Melianthus major*. La grande Pimprenelle d'Afrique. P
363. *Melianthus minor*. La petite Pimprenelle d'Afrique. P
364. *Mentha Canariensis*. La Menthe de Canarie. M
365. *Mesembryanthemum crystallinum*. La Glaciale. G
366. *Mesembryanthemum geniculiflorum*. Le Mesembryantheme dont les fleurs sont aux articulations. M
367. *Mesembryanthemum noctiflorum*. Le Mesembryantheme qui fleurit pendant la nuit. |
- 368. *Mesembryanthemum splendens*. Le Mesembryantheme brillant. M

M

369. *Mesembryanthemum umbellatum*. Le
Mesembryantheme ombellé.
370. *Mesembryanthemum expansum*. Le
Mesembryantheme étendu.
- 371. *Mesembryanthemum tripolium*. Le
Mesembryantheme argenté.
372. *Mesembryanthemum calamiforme*.
Le Mesembryantheme en forme de cha-
lumeau.
- 373. *Mesembryanthemum bellidiflorum*. Le
Mesembryantheme à fleurs de margue-
rite.
374. *Mesembryanthemum deltoides*. Le
Mesembryantheme deltoide.
375. *Mesembryanthemum deltoides majus*.
Le même de la grande espece.
376. *Mesembryanthemum deltoides minus*.
Le même de la petite espece.
377. *Mesembryanthemum barbatum*. Le
Mesembryantheme barbu.
- * 378. *Mesembryanthemum hispidum*. Le
Mesembryantheme hérissé.

M.

379. *Mesembryanthemum striatum.* Le Mesembryantheme strié. M
380. *Mesembryanthemum villosum.* Le Mesembryantheme velu.
381. *Mesembryanthemum scabrum.* Le Mesembryantheme raboteux.
382. *Mesembryanthemum emarginatum.* Le Mesembryantheme échancré.
383. *Mesembryanthemum uncinatum.* Le Mesembryantheme à crochet.
384. *Mesembryanthemum uncinatum majus.* Le même de la grande espece.
385. *Mesembryanthemum spinosum.* Le Mesembryantheme épineux.
386. *Mesembryanthemum tuberosum.* Le Mesembryantheme tubéreux.
387. *Mesembryanthemum tenuifolium.* Le Mesembryantheme à feuilles menues.
388. *Mesembryanthemum stipulaceum.* Le Mesembryantheme à stipules.
389. *Mesembryanthemum crassifolium.* Le Mesembryantheme à feuilles épaisses. M

M

390. *Mesembryanthemum glomeratum*. Le Mesembryantheme congloméré.
391. *Mesembryanthemum loreum*. Le Mesembryantheme à corroyes.
392. *Mesembryanthemum pugioniforme*. Le Mesembryantheme à feuilles de poignard.
393. *Mesembryanthemum filamentosum*. Le Mesembryantheme filamenteux.
394. *Mesembryanthemum falcatum*. Le Mesembryantheme en forme de faux.
395. *Mesembryanthemum forficatum*. Le Mesembryantheme en ciseaux.
- 396. *Mesembryanthemum edule*. Le Figuier des Hottentots.
- 397. *Mesembryanthemum bicolorum*. Le Mesembryantheme de deux couleurs.
398. *Mesembryanthemum ferratum*. Le Mesembryantheme découpé à dents de scie.
399. *Mesembryanthemum micans*. Le Mesembryantheme luisant.

M

400. *Mesembryanthemum rostratum*. Le
Mesembryantheme à bec. M
401. *Mesembryanthemum verruculatum*.
Le Mesembryantheme à verrues.
402. *Mesembryanthemum glaucum*. Le
Mesembryantheme d'une couleur de
verd d'eau.
403. *Mesembryanthemum corniculatum*.
Le Mesembryantheme corniculé.
404. *Mesembryanthemum corniculatum*
minus. Le même de la petite espee.
405. *Mesembryanthemum expansum*. Le
Mesembryantheme étendu.
406. *Mesembryanthemum tortuosum*. Le
Mesembryantheme tortu.
407. *Mesembryanthemum ringens*. Le
Mesembryantheme ridé.
408. *Mesembryanthemum ringens felinum*.
Le Mesembryantheme de chat.
409. *Mesembryanthemum Dolabriforme*.
Le Mesembryantheme en forme de sabre.
410. *Mesembryanthemum difforme*. Le
Mesembryantheme difforme. M

- M
411. *Mesembryanthemum albidum*. Le Mesembryantheme blanc.
412. *Mesembryanthemum linguiforme*. Le Mesembryantheme en forme de langue.
413. *Mesembryanthemum linguiforme angustius*. Le même un peu plus étroit.
414. *Mesembryanthemum linguiforme scalpetrum*. Le même tranchant comme un rasoir.
415. *Mesembryanthemum linguiforme longifolium*. Le même à feuilles longues.
416. *Mesembryanthemum pugioniforme*. Le Mesembryantheme en forme de poignard.
- 417. *Mesembryanthemum aureum*. Le Mesembryantheme doré.
418. *Mesembryanthemum decumbens*. Le Mesembryantheme couché.
419. *Mesembryanthemum Austriale*. Le Mesembryantheme d'Autriche.
420. *Moræa vegeta*. La Morée d'Affrique.
421. *Moræa juncea*. La Morée à feuilles de jonc.
- M

- 422. *Myrica quercifolia*. Le Piment royal à feuilles de chêne.
- 423. *Myrica quercifolia pubescens*. Le même à poils.
- 424. *Myrica quercifolia Caroliniensis*. Le même de la Caroline.
- 425. *Myrica cordifolia*. Le Piment royal à feuilles en forme de cœur.
- 426. *Myrica trifoliata*. Le Piment royal à trois feuilles.
- ★ 427. *Myrsine Africana*. La Myrsine d'Afrique.
- 428. *Myrtus communis*. Le Myrthe commun.
- 429. *Myrtus Romana*. Le Myrthe de Rome.
- 430. *Myrtus Tarentina*. Le Myrthe de Tarente.
- 431. *Myrtus Italica*. Le Myrthe d'Italie.
- 432. *Myrtus Italica foliis variegatis*. Le même à feuilles panachées.
- 433. *Myrtus Bœtica*. Le Myrthe de Boëtie.

P

P

M

M

- M ✕ 434. *Myrtus Lusitanica*. Le Myrthe de Portugal.
435. *Myrtus Belgica*. Le Myrthe Belgique.
- 436. *Myrtus flore pleno*. Le Myrthe à fleurs doubles.
437. *Myrtus mucronata*. Le Myrthe pointu.
438. *Myrtus rosmarinifolia*. Le Myrthe à feuilles de romarin.
- 439. *Myrtus maculata*. Le Myrthe maculé.
440. *Myrtus latifolia foliis reflexis*. Le Myrthe à larges feuilles réfléchies.
441. *Myrtus angustifolia foliis reflexis*. Le Myrthe à feuilles étroites réfléchies.
442. *Myrtus trifoliata*. Le Myrthe à trois feuilles.
- * 443. *Nerium oleander*. Le Laurier-rose commun.
- 444. *Nerium oleander flore albo*. Le même à fleur blanche.
- 445. *Nerium oleander flore pleno*. Le même à fleur double.

- 446. *Nerium oleander foliis variegatis*. Le même à feuilles panachées.
- ● 447. *Nerium Zeylanicum*. Le Laurier-rose de Ceylan.
- 448. *Nerium antidysentericum*. Le Laurier-rose antidysentérique.
- * 449. *Olea Americana*. L'Olivier d'Amérique.
- 450. *Olea myrtifolia*. L'Olivier à feuilles de myrthe.
- ● 451. *Olea odoratissima*. L'Olivier très-odorant.
- 452. *Olea Europæa latifolia*. L'Olivier d'Europe à larges feuilles.
- 453. *Olea Europæa angustifolia*. Le même à feuilles étroites.
- ● 454. *Olea buxifolia*. L'olivier à feuilles de buis.
- 455. *Olea Capensis*. L'Olivier du Cap.
- 456. *Ononis natrix*. L'Arrête - Bœuf puant.
- 457. *Ononis crispa*. L'Arrête - Bœuf crépu.

-
- * 458. *Ononis rotundifolia*. L'Arrête-Bœuf à feuilles rondes.
- 459. *Origanum dictamnus* Le Dictamne de Crete.
460. *Origanum Sipylum*. L'Origan du mont Sipyle.
461. *Origanum majorana*. La Marjolaine.
462. *Origanum Ægyptiacum*. L'Origan d'Egypte.
463. *Osteospermum. pisiferum*. Le Portecollier à pois.
464. *Osteospermum moniliferum*. Le Portecollier proprement dit.
465. *Othonna coronopifolia*. L'Aristote à feuilles de corne de cerf.
466. *Othonna pectinata*. L'Aristote en peigne.
- 467. *Othonna arborescens*. L'Aristote en arbre.
468. *Othonna cheirifolia*. L'Aristote à feuilles de ravelle.
469. *Othonna parviflora*. L'Aristote à petites feuilles.

- 470. *Pancratium Carolinianum*. Le Pancration de la Caroline.
- 471. *Passerina filiformis*. La Sanamonde en forme de filet.
- 472. *Passiflora incarnata*. La Grenadille incarnate.
- 473. *Passiflora lutea*. La grenadille jaune.
- 474. *Paullinia aurea*. La Tête de moine dorée.
- 475. *Periploca Africana*. Le Périploc d'Afrique.
- 476. *Philadelphus aromaticus*. Le Philadelphe aromatique.
- 477. *Philadelphus angustifolius*. Le même à feuilles étroites.
- 478. *Philadelphus hirsutus*. Le Philadelphe hérissé.
- 479. *Philadelphus lucidus*. Le Philadelphe luisant.
- 480. *Phlomis leonorus*. La Phlomide queue de lion.
- 481. *Phlomis nepetifolia*. Le Phlomide à feuilles d'herbe aux chats.

- 482. *Phlomis purpurea*. La Phlomide pourpre.
- 483. *Philica ericoides*. L'Alaternoïde d'Afrique.
- 484. *Philica buxifolia*. L'Alaternoïde à feuilles de buis.
- 485. *Phyllis nobla*. La Symple noble.
- 486. *Physalis somnifera*. L'Alkekenge somnifere.
- 487. *Pistacia trifolia*. Le Pistachier à trois feuilles.
- 488. *Pistacia vera*. Le Pistachier vrai.
- 489. *Pistacia ; Terebinthus*. Le Therebinthe.
- 490. *Pistacia lentiscus*. Le Lentisque.
- 491. *Pistacia lentiscus angustifolia*. Le même à feuilles étroites.
- 492. *Polygala myrtifolia*. Le Polygale à feuilles de myrthe.
- 493. *Polygala spinosa*. Le Polygale épineux.
- 494. *Poterium spinosum*. Le Stœbé de dioscoride.

495. *Prasium majus*. Le grand Prasier de Rome.

* 496. *Protea argentea*. La Protée argentée, l'arbre d'argent.

497. *Protea conifera*. La Protée à cones.

* 498. *Protea lepidocarpodendron*. L'Arbre à beau fruit.

499. *Protea parviflora*. La Protée à petite fleur.

• 500. *Protea racemosa*. La Protée en grappes.

501. *Protea seligna*. La Protée en forme de saule.

* 502. *Psoralea pinnata*. La Psorale ailée.

503. *Psoralea aculeata*. La Psorale épineuse.

504. *Psoralea bituminosa*. Le Trefle bitumineux.

505. *Psoralea cytisoides*. La Psorale en forme de cytisse.

506. *Psoralea angustifolia*. La Psorale à feuilles étroites.

507. *Psoralea bracteata*. La Psorale à
bractée.
- 508. *Punica nana*. Le Grenadier nain
d'Amérique.
509. *Rhus tomentosum*. Le Sumac coto-
neux.
510. *Rhus angustifolium*. Le Sumac à
feuilles étroites.
511. *Rhus lucidum*. Le Sumac luisant.
512. *Rhus lucidum minus*. Le même de
la petite espece.
513. *Rhus lævigatum*. Le Sumac lissé.
- • 514. *Rhus odoratum*. Le sumac à odeur.
515. *Roella ciliata*. La Roëlle ciliée.
- * 516. *Rosa indica*. La Rose de la
Chine.
- 517. *Rosmarinus officinalis foliis argenteo
variegatis*. Le Romarin à feuilles pana-
chées de blanc.
- 518. *Rosmarinus officinalis foliis aureo
variegatis*. Le même à feuilles panachées
de jaune.
519. *Royena lucida*. La Royen luisante.

520. *Royena hirsuta*. La Royen hériffée.
521. *Royena glabra*. La Royen glabre.
522. *Royena lucida foliis variegatis*. La Royen luisante à feuilles panachées.
523. *Royena villosa*. La Royen velue.
524. *Royena rigida*. La Royen roide.
525. *Royena latifolia*. La Royen à larges feuilles.
526. *Ruscus hypophyllum*. Le Laurier d'Alexandrie.
527. *Ruscus androgynus*. Le Houx frélon des canaries.
- 528. *Salvia Ægyptiaca*. La Sauge d'Égypte.
- 529. *Salvia Canariensis*. La Sauge des isles Canaries.
- 530. *Salvia Africana*. La Sauge d'Afrique.
531. *Salvia aurea*. La Sauge dorée.
- 532. *Salvia Mexicana*. La Sauge du Mexique.
533. *Salvia Paniculata*. La Sauge à panicule.

-
- 534. *Scabiosa Africana*. La Scabieuse d'Afrique.
 - 535. *Scabiosa cretica*. La Scabieuse de Candie.
 - 536. *Scabiosa rigida*. La Scabieuse roide.
 - 537. *Schinus mollis*. Le Poivrier du Pérou.
 - 538. *Schinus areira*. L'Areira du Brésil.
 - 539. *Scrophularia sambucifolia*. La Scrophulaire à feuilles de sureau.
 - 540. *Scrophularia frutescens*. La Scrophulaire en arbrisseau.
 - 541. *Selago corymbosa*. La Selague à fleurs en bouquet.
 - 542. *Selago spuria*. La selague batarde.
 - 543. *Sempervivum arboreum*. La Joubarbe en arbre.
 - 544. *Sempervivum arboreum foliis variegatis*. La même à feuilles panachées.
 - 545. *Sempervivum Canariense*. La Joubarbe de Canarie.
 - 546. *Sempervivum Africanum*. La Joubarbe d'Afrique.

547. *Sempervivum arachnoideum*. La Joubarbe à toile d'araignée.
548. *Sideritis Siriaca*. La Crapaudine de Syrie.
549. *Sideritis Canariensis*. La Crapaudine de Canarie.
550. *Sideroxylum oppositifolium*. Le bois de Fer à feuilles opposées.
551. *Sideroxylum lycioides*. Le Bois lacteux de Mississipi.
552. *Silene fructicosa*. La Lychnide en arbre.
553. *Silene gigantea*. La Lychnide gigantesque.
554. *Sisyrinchium bermudianum*. La Bermudiane à fleurs bleues.
555. *Sisyrinchium palmifolium*. La Bermudiane à feuilles de palmier.
556. *Smilax excelsa*. Le Boyau du diable.
557. *Solanum pseudocapsicum*. Le Faux Poivre de Guinée.
558. *Solanum quercifolium*. La Moreille à feuilles de chêne.

559. *Soldanella Alpina*. La Soldanelle des Alpes.
560. *Spartium monospermum*. Le Genest à une seule semence.
561. *Spartium spinosum*. Le Genest épineux.
- 562. *Spartium radiatum*. Le Genest éclatant.
- 563. *Statice fruticosa*. Le Statice en arbre.
564. *Statice monopetala*. Le Statice à un seul pétale.
565. *Statice Tartarica*. La Statice de Tartarie.
- 566. *Statice speciosa*. Le Statice magnifique.
567. *Struthiola virgata*. La Struthiole à rameaux simples.
- 568. *Styrax officinalis*. Le Styrax des boutiques.
- 569. *Tarchonanthus Camphoratus*. La Camphrée d'Afrique.
570. *Taxus elongata*. L'If allongé.

- 571. *Taxus nucifera*. L'If qui porte des noix.
- 572. *Tetragonia fructicosa*. Le Fruit à quatre angles en arbrisseau.
- 573. *Tetragonia herbacea*. Le Fruit à quatre angles en herbe.
- 574. *Teucrium latifolium*. La Teucrïde à larges feuilles.
- 575. *Teucrium fructicans*. La Teucrïde en arbrisseau.
- 576. *Teucrium marum*. Le Marum de Syrie.
- 577. *Teucrium polium*. Le Pouillot.
- 578. *Teucrium polium luteum*. Le Pouillot jaune.
- 579. *Teucrium polium album*. Le même à fleurs blanches.
- 580. *Teucrium Creticum*. Le Pouillot de Candie.
- 581. *Thea viridis*. Le Thé verd.
- * 582. *Thea bohea*. Le Thé bout.
- 583. *Thymbra spicata*. L'Herbe S. Julien en épis.

584. *Thymbra verticillata*. L'Herbe S. Julien verticillée.
585. *Thymus mastichina*. Le Thim d'Espagne.
- 586. *Thrachelium caruleum*. La Trachelie à fleurs bleues.
587. *Trichomanes Canariensis*. Le Politric de Canarie.
588. *Triopteris Jamaicensis*. La Trioptete de la Jamaïque.
589. *Tropeolum majus flore pleno*. La grande Capucine à fleurs doubles.
590. *Ulex Capensis*. Le Jonc épineux du Cap.
591. *Verbena Bonariensis*. La Verveine de Bonarie.
592. *Vitex negundo*. Le Négundo sauvage.
593. *Vitex trifoliata*. L'Agnus Castus à trois feuilles.
- * 594. *Wachendorfia thyrsiflora*. La Wachendorf en bouquet.
- * 595. *Wachendorfia paniculata*. La Wachendorf en panicule.

- 596. *Xeranthemum fulgidum* L'Immortelle luisante.
- 597. *Xeranthemum retortum*. L'Immortelle repliée.
- 598. *Yuca gloriosa*. L'Yuca à fleurs blanches.
- 599. *Yuca aloifolia*. L'Yuca à feuilles d'aloës.
- 600. *Yuca draconis*. L'Yuca du dragon.
- 601. *Yuca filamentosa*. L'Yuca filamenteux.
- 602. *Zygophyllum morgsana*. L'Arbre d'Afrique à feuilles de pourpier.
- 603. *Zygophyllum sessilifolium*. Le Zygophylle à feuilles sessiles.



CATALOGUE

LATIN ET FRANÇOIS

*Des principales Plantes qu'on peut
conserver dans les Serres-Chaudes.*

-
1. *ABRUS precatorius*. La Fève de l'Arabie Heureuse.
 - 2. *Achras mamosa*. Le Sapotier à gros fruit ovale.
 - * 3. *Achras Sapota*. Le vrai Sapotier.
 4. *Achiranthès aspera*. Le Dard Barbelé rude.
 5. *Achyranthès lapacea*. Le Dard barbelé à fruit hérissé.
 6. *Adansonia digitata*. Le Pain de Singe du Sénégal.

- 7. *Adenantha pavonina*. La Poinciane.
- 8. *Adiantum pedatum*. Le Capillaire en arbre du Canada.
- 9. *Adiantum Capillus veneris*. Le vrai Capillaire.
- 10. *Æschinome grandiflora*. L'Arbre des Battus.
- 11. *Agave vivipara*. L'Anassa sauvage.
- 12. *Agave Karatto*. Le Karatto.
- 13. *Agave fœtida*. L'Aloës pite.
- * 14. *Aletris Capensis*. L'Aletris du Cap.
- 15. *Aletris hyacinthoides*. L'Aletris en forme de Jacinthe.
- 16. *Aletris Zeylanica*. L'Aletris du Ceylan.
- 17. *Aletris Guinensis*. L'Aletris de Guinée.
- 18. *Aletris fragrans*. L'Aletris puant.
- 19. *Albuca major*. Le grand Albuc.
- 20. *Albuca minor*. Le petit Albuc.
- 21. *Aloe perfoliata arborea*. L'Aloës perfeuillé en arbre.

-
22. *Aloe obscura glauca major*. Le grand Aloës d'un verd d'eau obscur.
 23. *Aloe glauca minor*. Le petit Aloës d'un verd d'eau.
 24. *Aloe ferox*. L'Aloës féroce.
 25. *Aloe viscosa*. L'Aloës visqueux.
 26. *Aloe arachnoides* L'Aloës en forme d'araignée.
 27. *Aloe dorso omnino spinosa*. L'Aloës totalement épineux sur le dos.
 28. *Aloe maculis notata*. L'Aloës tacheté.
 29. *Aloe inermis*. L'Aloës sans épines.
 30. *Aloe flore rubro*. L'Aloës à fleurs rouges.
 31. *Aloe spinosa major*. Le grand Aloës épineux.
 32. *Aloe spinosa minor*. Le petit Aloës épineux.
 - * 33. *Aloe disticha*. L'Aloës fourchu.
 34. *Aloe linguiformis*. L'Aloës en forme de langue.
 35. *Aloe verrucosa*. L'Aloës à verrues.
 36. *Aloe carinata*. L'Aloës à carène.

37. *Aloe humilis*. L'Aloës nain.
38. *Aloe vera*. Le vrai Aloës.
- * 39. *Aloe variegata*. L'Aloës panaché.
40. *Aloe spiralis*. L'Aloës spiral.
41. *Aloe retusa*. L'Aloës émouffé.
- * 42. *Alstræmeria peregrina*. L'Astræmer à fleur des incas.
- * 43. *Alstræmeria ligta*. L'Astræmer ligta.
44. *Amaryllis atamasco*. L'Atamasco.
- 45. *Amaryllis formosissima*. Le Lys Saint Jacques.
- 46. *Amaryllis regina*. Le Lys du Mexique.
- 47. *Amaryllis belladona*. La Belledame.
- 48. *Amaryllis farniensis*. La Guernesienne des François.
- 49. *Amaryllis longifolia*. L'Amaryllis à longues feuilles.
- 50. *Amaryllis zeylanica*. L'Amaryllis de Ceylan.
- 51. *Amaryllis guttata*. L'Amaryllis écarlate.

- 52. *Amaryllis Orientalis*. Le grand Moly des Indes.
- 53. *Amaryllis Capensis*. L'Amaryllis du Cap.
- * 54. *Amaryllis undulata*. L'Amaryllis ondulée.
- • 55. *Amaryllis vittata*. L'Amaryllis rubané.
- 56. *Amomum Zingiber*. Le Gingembre.
- 57. *Amomum Zerumbet*. Le Zérumbet.
- 58. *Amyris balsamifera*. Le Gommier blanc proprement dit.
- * 59. *Anacardium Occidentale*. L'Acajou des Indes occidentales.
- 60. *Annona muricata*. Le Corosellier.
- 61. *Annona squamosa*. Le Pommier de Cannelle.
- 62. *Annona reticulata*. Le Cachiman cœur de bœuf.
- 63. *Annona Asiatica*. Le Guenabanier d'Asie.
- * 64. *Antholyza Æthiopica*. L'Antholyze d'Ethiopie.

- * 65. *Axtholyza Cunonia*. L'Antholyse de Cunon.
- 66. *Antholyza meriana*. La Watson.
- 67. *Antholyza merianella*. L'Antholyze d'Hutchinson.
- 68. *Apocinum frutescens*. L'Apocin en arbrisseau.
- 69. *Apocynum reticulatum*. L'Apocin à réseau.
- 70. *Arctopus echinatus*. L'Aprade épineuse.
- 71. *Aristolochia Indica*. L'Aristolochie des Indes.
- 72. *Artemisia Indica*. L'Armoise des Indes.
- 73. *Arum colocasia*. Choux Caraïbe.
- 74. *Arum minus*. Le petit Pied de Veau.
- 75. *Arum esculentum*. Le Chou du Brésil.
- 76. *Arum macrorrhizon*. Le grand Pied de Veau de Ceylan.
- 77. *Arum arborescens*. Le Pied de Veau en arbre.

-
- 78. *Arum peregrinum*. Le Pied de Veau étranger.
 - 79. *Arum divaricatum*, Le Pied de Veau à feuilles écartées.
 - 80. *Arum palmatum*. Le Pied de Veau palmé.
 - 81. *Arum pedatum*. Le Pied de Veau pédiculé.
 - 82. *Arum lusitanicum*. Le Pied de Veau de Portugal.
 - 83. *Arum seguinum*. Le Pied de Veau à feuilles de canne-dinde.
 - 84. *Arundo bambos*. Le Roseau bambou.
 - • 85. *Arundo donax vesicolor*. Le roseau cultivé panaché.
 - 86. *Asclepias gigantea*. L'Apocin gigantesque.
 - • 87. *Asclepias Curassavica*. L'Apocin du Curacao.
 - 88. *Aster fruticosus*. L'Œil de Christ en arbrisseau.
 - 89. *Banisteria laurifolia*. La Banister à feuilles de laurier.

- 90. *Barleria prionitis*. Le Jasmin des Indes.
- 91. *Basella rubra*. La Baselle rouge.
- 92. *Basella alba*. La Baselle blanche.
- 93. *Bauhinia acuminata*. La Bauhin pointue.
- 94. *Bauhinia unguolata*. La Bauhin à ongles.
- 95. *Bignonia semper virens*. La Bignon toujours verte.
- 96. *Bignonia leucoxydon*. Le Bois d'Ebene des habitans de Cayenne.
- 97. *Bignonia Peruviana*. La Bignon du Pérou.
- 98. *Bignonia Indica*. La Bignon des Indes.
- * 99. *Bixa orellana*. L'Urecu.
- 100. *Bocconia frutescens*. La Boccone en arbrisseau.
- * 101. *Boerhaavia scandens*. La Boerhaave grimpanTE.
- 102. *Bombax ceiba*. Le Fromager Ceiba.

-
103. *Bombax pentandrum*. Le Fromager à fleurs pentandriques.
104. *Bombax gossypinum*. Le Fromager cotoneux.
105. *Bontia daphnoides*. L'Olivier sauvage des Barbades.
106. *Borassus flabellifer*. Le rondier à éventail.
- * 107. *Bromellia Ananas*. L'Ananas proprement dit.
- 108. *Bromellia Ananas foliis argenteo variegatis*. La même à feuilles panachées de blanc.
- 109. *Bromellia Ananas foliis aureo variegatis*. La même à feuilles panachées de jaune.
110. *Bromellia nigra*. L'Ananas noir.
111. *Bromellia alba*. L'Ananas blanc.
112. *Bromellia pyramidalis*. L'Ananas pyramidal.
113. *Bromellia lucida*. L'Ananas luisant.
114. *Bromelia serotina*. L'Ananas tardif.

115. *Bromellia pinguin*. L'Ananas de la Jamaïque.
116. *Bromelia Karata*. Le Karata.
117. *Brunia lanuginosa*. La Brune lanugineuse.
118. *Brunia ciliata*. La Brune à cils.
- * 119. *Browallia elata*. La Browalle élevée.
- * 120. *Browallia demissa*. La Browalle couchée.
121. *Brunsfelsia Americana*. La Brunsfeld d'Amérique.
122. *Buchnera Æthiopica*. La Buchner d'Éthiopie.
123. *Cacalia papillaris*. Le Cacalia à mamelon.
124. *Cactus melocactus*. Le vrai Melon-Chardon.
125. *Cactus melocactus intortus*. Le même entortillé.
126. *Cactus melocactus recurvus*. Le même recourbé.

-
127. *Caëtus mammillaris*. Le Cierge à Mammelons.
128. *Caëtus mammillaris proliferus*. Le même Prolifere.
129. *Caëtus triangularis*. Le Cierge triangulaire.
130. *Caëtus tetragonus*. Le Cierge à quatre angles.
131. *Caëtus Hexagonus*. Le Cierge Hexgone.
132. *Caëtus heptagonus*. Le Cierge à sept angles.
133. *Caëtus lanuginosus*. Le Cierge Lanugineux.
134. *Caëtus Peruvianus*. Le Cierge du Pérou.
135. *Caëtus repandus*. Le Cierge recourbé.
136. *Caëtus royeri*. Le Cierge de Royen.
137. *Caëtus glacialis*. Le Cierge grêle.
138. *Caëtus grandiflorus*. Le Cierge à grandes fleurs.
139. *Caëtus flagelliformis*. Le Cierge en forme de fouet.

140. *Cactus pitajaya*. Le Cierge pitajaya.
141. *Cactus parasiticus*. Le Cierge parasite.
- 142. *Cactus ficus indica*. Le Figuier d'Inde.
143. *Cactus tuna*. La grande Raquette.
144. *Cactus elatior*. La Raquette plus élevée.
145. *Cactus maximus*. La Raquette très-grande.
146. *Cactus Cochenilifer*. Le Nopal.
147. *Cactus curassavicus*. L'Opuntia très-petit.
148. *Cactus spinosissimus*. L'Opuntia très-épineux.
149. *Cactus phyllanthus*. L'Opuntia à feuilles de scolopendre.
150. *Cactus pereskia*. L'Opuntia pereskin.
151. *Cactus portulacifolius*. L'Opuntia à feuilles de pourpier.
- 152. *Camellia Japonica flore albo*. La Rose du Japon à fleurs blanches.

-
- * 153. *Camellia Japonica flore pleno rubro*. La Rose du Japon à fleurs rouges doubles.
 - * 154. *Canna Indica*. La Canne d'Inde.
 - 155. *Canna Indica variegata*. La même panachée.
 - 156. *Canna Indica lutea*. La Canne d'Inde jaune.
 - 157. *Canna Indica glauca*. La Canne d'Inde glauque.
 - * 158. *Canna angustifolia*. La Canne à feuilles étroites.
 - * 159. *Capparis spinosa*. Le Caprier épineux.
 - 160. *Capparis arborea*. Le Caprier en arbre.
 - * 161. *Capsicum frutescens*. Le Poivre d'Inde en arbrisseau.
 - 162. *Capsicum minimum*. Le Poivre d'Inde très-petit.
 - 163. *Capsicum pyramidale*. Le Poivre d'Inde pyramidal.

164. *Capsicum grossum*. Le gros Poivre d'Inde.

• 165. *Carica papaya*. Le vrai Papayer.

• 166. *Carica posoposa* Le Papayer à fruit en forme de poire.

• 167. *Caryota urens*. Le grand Palmier épineux à fruit en régime.

• * 168. *Cassia fistulata*. La Casse des boutiques.

169. *Cassia biflora*. La Casse à deux fleurs.

170. *Cassia ligustrina*. La Casse à feuilles de Troësne.

171. *Cassia tenuissima*. La Casse très-menue.

172. *Cassia mimosoides*. La Casse en forme de sensitive.

173. *Cassia bicapsularis*. La Casse à deux capsules.

164. *Cassita filiformis*. Le Rombut filiforme.

175. *Catesbæa spinosa*. La Catesby épineuse.

-
- 176. *Cedrella odorata*. L'Acajou rouge odorant.
 - 177. *Celastrus bullatus*. Le Bois de Merle à bulles.
 - 178. *Cerbera ahouai*. La Cerbere ahouai.
 - 179. *Cerbera manghas*. La Cerbere manghas.
 - 180. *Cestrum diurnum*. La Dame du jour.
 - 181. *Cestrum nocturnum*. La Dame de nuit.
 - 182 *Cestrum montanum*. La Dame de montagne.
 - 183. *Chamærops humilis*. Le vrai Palmier nain.
 - 184. *Chamærops glabra*. Le palmier nain glabre.
 - * 185. *Chironia frutescens*. La Chiron en arbrisseau.
 - 186. *Chironia baccifera*. La Chiron en bayes.
 - 187. *Chrysophillum Cainito*. Le Caimitier proprement dit.

188. *Chrysophyllum glabrum*. Le Cainitier glabre.
189. *Cissus cordifolia*. Le Cisse en forme de cœur.
190. *Cissus acida*. Le Cisse acide.
191. *Cyatharexylum cinereum*. Cyatharexyle cendré.
192. *Cyatharexylum quadrangulare*. Le Cyatharexyle quadrangulaire.
193. *Claytonia portulacaria*. La Clayton en forme de pourpier.
194. *Cleome pentaphyllum*. La Mofambé à cinq feuilles.
195. *Cleome heptaphyllum*. La Mofambé à sept feuilles.
- * 196. *Clitoria Ternatea*. La Clitore de Ternate.
197. *Clitoria Ternatea flore caruleo*. La Clitore de Ternate à fleurs bleues.
198. *Clusia flava*. L'Ecluse jaune.
199. *Coccoloba uvifera*. Le Raisinier du bord de la mer.
200. *Coccoloba punctata*. Le Raisinier pointillé.

-
201. *Coccoloba rubescens*. Le Raisinier rougeâtre.
- 202. *Cocos nucifera*. Le Cocotier.
- 203. *Coffea Arabica*. Le Café d'Arabie.
- * 204. *Commelina Africana*. La Commelin d'Afrique.
205. *Commelina Benghalensis*. La Commelin du Bengale.
206. *Commelina erecta*. La Commeline élevée.
207. *Copaifera officinalis*. Le Copahu.
- 208. *Cordia Sebestina*. Le Sebestier à feuilles de noyer.
209. *Cornuta pyramidalis*. La Cornute pyramidale.
210. *Coripha umbraculifera*. Le Lata-nier.
- * 211. *Costus Arabicus*. Le Costus Arabe.
212. *Cotyledon spuria*. Le faux Nombri! de Vénus.
213. *Cotyledon hemispherica*. Le Nombri! de Vénus hémisphérique.

214. *Cotyledon laciniata*. Le Nombriil de Vénus lacinié.
215. *Cotyledon ferrata*. Le Nombriil de Vénus découpé à dents de scie.
216. *Crassula perfoliata*. La Grassette perfeuillée.
217. *Crassula cultrata*. La Grassette en forme de couteau.
218. *Crassula portulacaria*. La Grassette en forme de pourpier.
219. *Crassula quadrata*. La Grassette quarrée.
220. *Crinum latifolium*. Le Lys asphodelé.
- * 221. *Crinum Zeylanicum*. Le Lys du Ceylan.
- 222. *Crinum Asiaticum*. Le Lys d'Asie.
- 223. *Crinum floribus variegatis*. Le Lys à fleurs panachées.
224. *Crinum Americanum*. Le Lys d'Amérique.
- 225. *Crinum Americanum flore variegato*. Le même à fleurs panachées.

-
226. *Crotalaria laburnifolia*. La Crotalaire à feuilles de laubour.
227. *Crotalaria Sinensis*. La Crotalaire de la Chine.
228. *Crotalaria retusa*. La Crotalaire émouffée.
229. *Croton Cascarilla*. La Cascarille.
230. *Croton glabellum*. Le Croton un peu glabre.
231. *Croton palmatum*. Le Croton palmé.
- 232. *Curcuma longa*. Le Saffran des Indes.
233. *Cycas circinalis* L'Arbre à Sajou.
234. *Cycas latifolia*. L'Arbre à Sajou à larges feuilles.
235. *Cynanchum hirtum*. L'Etrangle-chien hérissé.
236. *Cytisus cajan*. Le Cytise d'Amérique.
- * 237. *Dais cotonifolia*. Daïs à feuilles de cotinus.
238. *Delima sarmentosa*. Le Koroswel-sarmenteux.

239. *Dioscorea sativa*. L'Inhame cultivé.

240. *Dioscorea bulbifera*. L'Inhame qui porte des bulbes.

241. *Dracæna draco*. La Cordiline de l'Inde.

242. *Dracæna ensifolia*. La Cordiline à feuilles en épée.

243. *Dracæna ferrea*. La Cardiline ferrugineuse.

244. *Dracæna terminalis*. La Cordiline herbacée.

245. *Dracuntium pertusum*. La Serpentaire à feuilles percées.

246. *Dracuntium spinosum*. La serpentaire épineuse.

247. *Duranta plumieri*. La Durante du plumier.

248. *Durantia ellisia*. La Durante ellisienne.

249. *Ehretia tinifolia*. L'Ehret à feuilles de thin.

250. *Eleocarpus serrata*. L'Eleocarpe à feuilles dentelées.

251. *Elephantopus scaber*. Le Pied d'Eléphant raboteux.
252. *Elephantopus tomentosus*. Le Pied d'Eléphant cotoneux.
- * 253. *Erithrina herbacea*. Le Corallo-dendron herbacé.
- * 254. *Erythrina corallodendron*. Le Bois immortel.
- ● 255. *Erythrina picta*. Le Corallodendron peint.
256. *Eugenia Jambois*. Le Jambolier sauvage.
257. *Eugenia Malaccensis*. Le Jambolier de Malaca.
258. *Euphorbia antiquorum*. L'Euphorbe des anciens.
259. *Euphorbia Canariensis*. L'Euphorbe de Canarie.
260. *Euphorbia officinarum*. L'Euphorbe des Boutiques.
261. *Euphorbia neriifolia*. L'Euphorbe à feuilles de laurier-rose.

262. *Euphorbia coronifolia*. L'Euphorbe à
feuilles de cotinus.
263. *Euphorbia padifolia*. L'Euphorbe à
feuilles de putiet.
- 264. *Fagara pterota*. Le Bois de Fer.
265. *Fagara tragodes*. Le Fagarier du
Port-au-Prince.
266. *Fagara piperita*. Le Poivre du
Japon.
267. *Ferraria undulata*. La Ferrari on-
dulée.
268. *Ficus religiosa*. Le Figuier reli-
gieux.
- * 269. *Ficus Benghalensis*. Le Figuier du
Benghale.
270. *Ficus racemosa*. Le Figuier en
grappes.
271. *Ficus pumila*. Le Figuier nain.
272. *Ficus nymphæifolia*. Le Figuier à
feuilles de nenuphar.
273. *Ficus Sycomorus*. Le Figuier Sy-
comore.
274. *Ficus Indica*. Le Figuier d'Inde.

-
275. *Ficus Benjamina*. Le Figuier Benjamin.
276. *Ficus nova*. Le Figuier nouveau.
277. *Ficus dumosa*. Le Figuier en buisson.
- * 278. *Gardenia florida*. Le Jasmin de Malabar.
- 279. *Gardenia florida flore pleno*. Le même à fleurs doubles.
280. *Genipa Americana*. Le Genipa d'Amérique.
281. *Gesnera tomentosa*. La Gesner cotonneuse.
282. *Geranium lobatum*. Le Bec de Grue à lobes.
283. *Geranium triste*. Le Bec de Grue triste.
284. *Geranium carnosum*. Le Bec de Grue charnu.
285. *Geranium fulgidum*. Le Bec de Grue luisant.
286. *Geranium pinnatum*. Le Bec de Grue ailé.

287. *Geranium lanceolatum*. Le Bec de Grue lanceolé.
288. *Geranium cotyledonis*. Le Bec de Grue, dit le Nombriil de Vénus.
289. *Geranium trigonum*. Le Bec de Grue triangulaire.
290. *Geranium lævigatum* Le Bec de Grue lisse.
291. *Gladiolus spicatus*. Le Glayeul en épis.
292. *Gladiolus tristis*. Le Glayeul triste.
293. *Gladiolus angustus*. Le Glayeul étroit.
- ★• 294 *Gloriosa superba*. La Glorieuse superbe.
295. *Gloriosa simplex*. La Glorieuse simple.
296. *Gomphrena perennis*. La Tête aride vivace.
297. *Gomphrena globosa*. Le Vadapu globuleux.
- 298. *Gossypium arboveum*. Le Coton en arbre.

-
- 299. *Grewia Orientalis*. La Grew du levant.
 - 300. *Guajacum officinale*. Le Gaïac des boutiques.
 - 301. *Guajacum sanctum*. Le Gaïac saint.
 - 302. *Guajacum Afrum*. Le Gaïac d'Afrique.
 - 303. *Guarca trichilloides*. Le Gui de la Brosse.
 - 304. *Guettarda speciosa*. La Guettard argentée.
 - 305. *Guilandina Bonduc*. Le Bonduc.
 - 306. *Guilandina Bonducella*. Le petit Bonduc commun.
 - 307. *Guilandina moringa*. Le Bois Néphrétique.
 - ★●● 308. *Hæmanthus coccineus*. L'Aimantos couleur d'écarlate.
 - 309. *Hæmanthus puniceus*. L'Aimantos couleur de grenade.
 - 310. *Hæmanthus ciliaris*. L'Aimantos à cils.

- 311. *Hæmanthus ferrugineus*. L'Aimantos ferrugineux.
- 312. *Hæmanthus carinatus*. L'Aimantos à carene.
- 313. *Hæmatoxylum Campechianum*. Le Bois de Campeche.
- 314. *Hedysarum styracifolium*. Le Sainfoin à feuilles de styrax.
- 315. *Hedysarum vaxillans*. Le Sainfoin toujours en mouvement.
- 316. *Helicteres Isora*. Le vrai Isore.
- * 317. *Heliocarpus Americanus*. L'Héliocarpe d'Amérique.
- * 318. *Heliotropium Peruvianum*. L'Héliotrope du Pérou.
- 319. *Hernandia sonora*. L'Hernandés sonore.
- 320. *Hibiscus populneus*. Le Gombo à feuilles de peuplier.
- 321. *Hibiscus tiliaceus*. Le Gombo à feuilles de tilleul.
- * 322. *Hibiscus rosa Sinensis*. Le Gombo rose de la Chine.

- 323. *Hibiscus rosa Sinensis flore pleno*. La Rose de la Chine à fleurs doubles.
324. *Hibiscus mutabilis*. Le Gombo changeant.
325. *Hibiscus Malvaviscus*. Le malvavise en arbre.
326. *Hibiscus ficulneus*. Le Gombo à feuilles de figuier.
327. *Hibiscus sabdariffa*. L'Oseille de Guinée.
328. *Hibiscus abelmoschus*. L'Herbe au Musc.
329. *Hibiscus spinifex*. Le Gombo à épine.
330. *Hibiscus hirtus*. Le Gombo hérissé.
331. *Hippomane Mancinella*. Le Mansil-
linier ordinaire.
332. *Hippomane biglandulosa*. Le Mansil-
linier à deux glands.
- * 333. *Hura crepitans*. Le Mamam-
caco.
334. *Hymænea Courbaril*. Le Cour-
baril.

335. *Jatropha multifida*. Le Médecinier d'Espagne.
- 336. *Jatropha curcas*. Le grand Ricin d'Amérique.
337. *Jatropha urens*. Le Manihot brûlant.
338. *Illecebrum lanatum*. L'Herbe aux panaris laineuse.
339. *Indigofera tinctoria*. L'Indigo des teinturiers.
340. *Indigofera argentea*. L'Indigo argenté.
341. *Jussiaea repens*. La Jussieu traçante.
342. *Justicia ecbolium*. Le Carim curini.
343. *Justicia hyssopifolia*. L'Adhatoda à feuilles d'hyssope.
344. *Justicia picta*. Le Tsinde-maram.
345. *Justicia Americana*. La Carmentine d'Amérique.
- * 346. *Justicia coccina*. La Carmentine couleur d'écarlate.
347. *Kempferia galanga*. La Kæmpfer galanga.

-
348. *Lagerstroemia Indica*. La Lagerstroem des Indes.
- 349. *Lantana involucrata*. Le Camara avec enveloppe.
350. *Lantana Camara*. Le Camara proprement dit.
- * 351. *Lantana aculeata*. Le Camara pointu.
- • 352. *Lantana odorata*. Le Camara à odeur.
353. *Lantana trifolia*. Le Camara à trois feuilles.
354. *Lantana angustifolia*. Le Camara à feuilles étroites.
- 355. *Laurus cinnamomum*. La Cannelle.
- 356. *Laurus cassia*. Le Laurier casse.
357. *Laurus persea*. Le Poirier d'Avocat.
358. *Laurus fœtens*. Le Laurier puant.
359. *Leea æquata*. La Lée des indes orientales.
360. *Leea crispa*. La Lée crépue.
- 361. *Leea nova*. La Lée nouvelle.
362. *Lechera major*. La grande Léchée.

363. *Limodorum tuberosum*. Le Limodore tubéreux.
364. *Limonia trifoliata*. La Limone à trois feuilles.
- 365 *Lobelia longiflora*. La Lobel à longues fleurs.
- * 366. *Lotus Jacobæus*. Le Lotier de Saint Jacques.
- 367. *Lychnis coccinea*. Le Lychnide couleur d'écarlate.
368. *Malpighia glabra*. La Malpighi glabre.
369. *Malpighia nitida*. La Malpighi luisante.
370. *Malpighia urens*. La Malpighi brûlante.
371. *Malpighia verbascifolia*. La Malpighi à feuilles de Bouillon-Blanc
- 372. *Mammea Americana* Le vrai Abricotier de Saint Domingue.
373. *Mangifera Indica*. Le Mangier des Indes.
- 374. *Muranta arundinacea*. La Marante en roseau.

-
- 375. *Maranta galanga*. Le Galanga.
 - * 376. *Martynia perennis*. La Martyn vivace.
 - 377. *Melastoma holosericea*. Le Melastome à feuilles Soyeuses.
 - 378. *Mesua ferrea*. La Mesué ferrugineuse.
 - 379. *Michelia campaca*. Le Champacam.
 - 380. *Mimosa pudica* La Sensive pudique.
 - 381. *Mimosa latifiliqua*. L'Acacia à larges filiques.
 - 382. *Mimosa farnesiana*. L'Acacia de farnese.
 - 383. *Mimosa cornigera*. L'Acacia à cornes.
 - 384. *Mimosa arborea*. L'Acacia sans épine en arbre.
 - 385. *Mimosa pernambucana*. La Sensitive paresseuse.
 - 386. *Mimosa nilotica*. La Sensitive épineuse.
 - 387. *Mimosa tamarindifolia*. L'Acacia à feuilles de tamarin.

- 388. *Munchausia speciosa*. La Munchausie
jolie.
389. *Musa paradisiaca*. Le Bananier du
paradis.
- 390. *Myrtus zeylanica*. Le Myrthe du
Ceylan.
391. *Myrtus pimenta*. Le Myrthe Pi-
ment.
- 392. *Myrtus pimenta rotundifolia*. Le
Myrthe Piment à feuilles rondes.
- 393. *Myrtus dioica*. Le Myrthe dioïque.
- 394. *Nyctanthes sambac*. Le Jasmin
d'Arabie.
- 395. *Nyctanthes sambac flore pleno*. Le
même à fleurs doubles.
- 396. *Nyctanthes sambac foliis variegatis*.
Le même à feuilles panachées.
- 397. *Nyctanthes etrusca*. Le Jasmin de
Toscane.
- 398. *Olea odoratissima*. L'Olivier très-
odorant.
399. *Omphalia triandria*. L'Omphalée
Triandrique.

-
400. *Ophioxylum serpentinum*. Le vrai Bois de Serpent.
- 401. *Oxalis purpurea*. L'Alleluia pourpre.
 - 402. *Oxalis flava*. L'Alléluia jaune.
 - 403. *Oxalis pes capræ*. L'Alléluia pied de chevre.
 - 404. *Oxalis incarnata*. L'Alléluia incarnate.
 - ● 405. *Oxalis versicolor*. L'Alléluia de différente couleur.
 - 406. *Pancratium Zeylanicum*. Le Pancration du Ceylan.
 - ● 407. *Pancratium Mexicanum*. Le Pancration du Mexique.
 - 408. *Pancratium elatum*. Le Pancration élevé.
 - ● 409. *Pancratium Caribæum*. Le Pancration des isles Caribées.
 - 410. *Pancratium Amboinense*. Le Pancration d'Amboine.
 - 411. *Parkinsonia aculeata*. La Parkinson épineuse.

412. *Passiflora ferratifolia*. La Grenadille à feuilles découpées à dents de scie.

* 413. *Passiflora maliformis*. La Grenadille à fruit en forme de pomme.

414. *Passiflora quadrangularis*. La Grenadille quadrangulaire.

• * 415. *Passiflora laurifolia*. La Grenadille à feuilles de laurier.

• * 416. *Passiflora rubra*. La Grenadille rouge.

417. *Passiflora Murucuja*. Le Murucuja.

418. *Passiflora suberosa*. La Grenadille à écorce en forme de liege.†

419. *Passiflora holosericea*. La Grenadille à feuilles foyeuses.

420. *Passiflora minima*. La très-petite Grenadille.

421. *Passiflora minuta*. La Grenadille menue.

422. *Passiflora foetida*. La Grenadille puante.

• 423. *Passiflora capsularis*. La Grenadille à capsules.

-
424. *Pentapetes phanicea*. La Fleur impie.
425. *Petiveria alliacea*. La Petiver à odeur
d'ail.
426. *Petiveria octandra*. La Petiver oc-
tandrique.
427. *Phyllanthus grandifolia*. Le Phyllan-
the à grandes feuilles.
428. *Phyllanthus emblica*. L'Herbe à eni-
vrer le poisson.
429. *Phyllanthus Maderaspatensis*. Le
Phyllanthe de Madras.
430. *Phyllanthus niruri*. L'Herbe des
affligés.
431. *Phyllanthus epiphyllanthus*. L'Hépi-
phyllanthe.
432. *Physalis Curassavica*. L'Alkekenge de
Curacao.
433. *Phytoloca dioica*. Le Phytolac dioïque.
434. *Piper reticulatum*. Le Poivre à roseau.
435. *Piper obtusifolium*. Le Poivre à feuilles
obtusés
436. *Piscidia erythrina*. La Piscidie à fruit
rouge.

437. *Pisonia aculeata*. La Pison pointue.
438. *Plumbago Zeylanica*. La dentelaire de Ceylan.
- * 439. *Plumiera rubra*. La Plumier rouge.
 - * 440. *Plumiera alba*. La Plumier blanche.
 - 441. *Plumiera obtusa*. La Plumier obtuse.
 - * 442. *Poinciana pulcherrima*. La Poincillade très-belle.
 - 443. *Poinciana pulcherrima caule inermi*. La même sans épine.
 - 444. *Poinciana bijuga*. La Gloire des Anciens.
 - 445. *Polemonium rubrum*. La Valériane grecque des jardins à fleurs rouges.
 - * 446. *Polyanthus tuberosa*. La Tubéreuse.
 - * 447. *Polianthus tuberosa flore pleno*. La même à fleurs doubles.
 - 448. *Polypodium aureum*. Le Polypode doré.

-
- 449. *Portlandia grandiflora*. La Portlande à grandes fleurs.
 - 450. *Portlandia hexandra*. La Portlande hexandrique.
 - 451. *Psidium pyriferum*. Le Poirier d'Inde.
 - 452. *Psidium pomiferum*. Le Pommier des savannes.
 - 453. *Pteris caudata*. La Fougere à queue de la Jamaïque.
 - 454. *Pteris lineata*. La Fougere rayée.
 - 455. *Randia mitis*. Le Randi d'Amérique.
 - 456. *Randia aculeata*. Le Bois de lance.
 - 457. *Rauvolfia nitida*. La Rauwolf luisante.
 - 458. *Rivinia humilis*. La Rivin naine.
 - 459. *Rivinia canescens*. La Rivin blanchâtre.
 - 460. *Rivinia octandra*. La Rivin octandrique.

461. *Rondeletia Americana*. La Rondelet d'Amérique.
462. *Saccharum officinarum*. Le Sucre des boutiques.
463. *Sapindus saponaria*. Le Savonier des Indes.
464. *Sapindus spinosus*. Le Savonier épineux.
465. *Senecio pseudo china*. Le faux Quinquina.
466. *Sida cordifolia*. Le Sida à feuilles en forme de cœur.
467. *Sida abutilon* L'Abutilon à grandes feuilles.
- 468. *Sideroxylon inerme*. Le Bois de lettre.
469. *Sideroxylon spinosum*. Le Bois épineux de Malabar.
470. *Solanum Guineense*. La Morelle de Guyane.
471. *Solanum Sodomeum*. Le Pomme de Sodome.
472. *Solanum verbascifolium*. La Pomme d'Amour.

473. *Solanum tomentosum*. Le Solanum cotoneux.

●● 474. *Solanum igneum*. Le Solanum couleur de feu.

475. *Sophora tomentosa*. La Sophore cotoneuse.

476. *Spondias mombin*. Le Mirabolan à petit fruit.

477. *Spondias Myrobolanus*. Le Myrobolan à feuilles de fresne.

478. *Spondias lutea*. Le Jobo des Espagnols.

479. *Stapelia variegata*. La Fleur de Cra-paux panachée.

480. *Stapelia hirsuta*. La Fleur de Cra-paux hérissée.

481. *Sterculia fetida*. La Stercule puante.

482. *Swietenia Mahagoni*. La Wan-Swieten de Mahagonie.


483. *Tamarindus Indica*. Le Tamarin des Indes.

* 484. *Theobroma Cacao*. Le Cacao.

- * 485. *Theobroma guazuma*. L'Orme d'Amérique.
- 486. *Theobroma angusta*. Le Theobrome. à feuilles étroites.
- 487. *Tournefortia volubilis*. La Tournefort qui s'entortille.
- * 488. *Tournefortia serrata*. La Tournefort à dents de scie.
- 489. *Tournefortia fœtidissima*. La Tournefort très-puante.
- 490. *Tournefortia cymosa*. La Tournefort en bouquet.
- 491. *Triumfeta lappula*. L'Herbe à paniers.
- 492. *Tropæolum majus flore pleno*. La grande Capucine à fleurs doubles.
- 493. *Tulbagia Capensis*. La Tulbage du Cap.
- 494. *Turnera ulmifolia*. La Turner à feuilles d'orme.
- 495. *Vinca rosea*. La Pervenche de Madagascar.
- 496. *Vinea alba*. La même à fleurs blanches.

-
497. *Vitis trifoliata*. La Vigne à trois
feuilles.
498. *Vitis Indica*. La Vigne des Indes.
499. *Volkameria inermis*. La Volkamer
sans épines.
500. *Volkameria aculeata*. La Volkamer
épineuse.
501. *Winterania canella*. La Winter ca-
nelle.
502. *Xylophylla longifolia* La Xylophylle
à feuilles longues.
- 503. *Zamia pumila*. Le Palmier nain.

Nota. Il se trouvera peut-être quelques Plantes
répétées dans le Catalogue des Plantes d'O-
rangerie, & dans celui des Plantes de Serre-
Chaude; il n'en faudra pas être pour lors
surpris, c'est que ces Plantes réussissent éga-
lement dans les Orangeries & les Serres-
Chaudes; celles qui sont désignées par une
astérisque, sont déjà gravées dans nos Col-
lections.



T A B L E

ALPHABÉTIQUE

Des Plantes qui se trouvent gravées dans la Collection des Fleurs de la Chine & de l'Europe, dans les Dons merveilleux & diversement coloriés de la Nature dans le Règne végétal, dans le Jardin d'Eden, & dans les Plantes nouvellement découvertes.

A.

1. **A**CER monspessulanum. *Dons merveilleux, Règne végétal, Plante 156.*
2. Acer opalus. *Dons merv. reg. végét. pl. 107.*

3. *Adelaida borbonica*. *Dons merv.*, *reg. végét. pl.* 145.
4. *Adonis Capensis*. *Coll. fl. chin. cent.* 1. *pl.* 65.
5. *Agaricus violaceus*. *Jardin d'Eden.* *pl.* 100.
- Bis 5. *Albonia peregrina*. *Dons merv. reg. végét. pl.* 104.
6. *Alcea rosea*, *Col. fl. europ. cent.* 2 *pl.* 14., *dons merv. reg. végét. pl.* 1, 51.
7. *Aletris bifolia*. *Col. fl. europ. cent.* 2, *pl.* 7, *dons merv. reg. végét. pl.* 67.
8. *Aletris Capensis*. *Jard. d'Eden*, *pl.* 39.
9. *Aletris flagrans*. *Dons merv. reg. végét. pl.* 165.
10. *Alisma plantago*. *Col. fl. chin. cent.* 1, *pl.* 71.
11. *Aloë Africana milvæformis*. *Jardin d'Eden*, *pl.* 120.
12. *Aloë Capensis*. *Dons merv. reg. végét. pl.* 59.
13. *Aloë desticha arborefcens*. *Jardin d'Eden*, *pl.* 66.

14. Aloë disticha carinata. *Jardin d'Eden*,
pl. 66.
15. Aloë Guinensis. *Jardin d'Eden*,
pl. 96.
16. Aloë perfoliata. *Dons merv. reg. vég.*
pl. 67, 82.
17. Aloë pumila. *Dons merv. , reg. vég. ,*
pl. 31.
18. Aloë variegata. *Jardin d'Eden*,
pl. 119.
19. Aloë uvaria. *Dons merv. , reg. végé. ,*
pl. 178.
20. Alpinia racemosa. *Jardin d'Eden*,
pl. 57.
21. Alstræmeria ligta. *Col. , fl. europ. ,*
cent. 2 , pl. 18 ; dons merv. , reg. végé. ,
pl. 48.
22. Alstræmeria pelegrina. *Col. fl. europ. ,*
cent. 2 , pl. 47.
23. Amaranthus caudatus. *Dons merv. ,*
reg. végét. , pl. 14.
24. Amaranthus tricolor. *Col. fl. chin. ,*
cent. 1 , pl. 53 , fl. europ. , cent. 2 , pl. 74.

-
25. *Amaryllis belladonna rustica*. *Col. fl. europ.*, *cent. 2*, *pl. 63*.
26. *Amaryllis longifolia*. *Col. fl. europ.*, *cent. 2*, *pl. 69*.
27. *Amaryllis lutea*. *Col. fl. europ.*, *cent. 2*, *pl. 48*.
28. *Amaryllis Orientalis*. *Col. fl. europ.*, *cent. 2*, *pl. 25*.
29. *Amaryllis undulata*. *Col. fl. europ.*, *cent. 2*, *pl. 57*; *Jardin d'Eden*, *pl. 106*.
30. *Ambulanica arida*. *Jardin d'Eden*, *pl. 86*.
31. *Amygdalus persica*. *Dons merv.*, *reg. végét.*, *pl. 158*, *col. fl. chin.*, *cent. 1*, *pl. 12*, *18*; *49*, *53*, *95*.
32. *Amygdalus persica flore pleno*. *Col. fl. chin.*, *cent. 1*, *pl. 26*.
33. *Anacardium occidentale*. *Jar. d'Eden*, *pl. 69*.
34. *Anagallis latifolia*. *Dons merv.*, *reg. végét.*, *pl. 131*.
35. *Andromeda racemosa*. *Dons mer.*, *reg. végét.*, *pl. 108*.

36. *Andromeda ferratifolia*. *Jar. d'Eden*,
pl. 123.
37. *Anemone coronaria*. *Col. fl. europ.*,
cent. 2, *pl.* 65.
38. *Anona Asiatica*. *Dons merv.*, *reg. vé.*
pl. 147, 189, 190.
39. *Anthisteria*. *Pl. nouv.*, *pl.* 50.
40. *Antholyza cunonia*. *Col. fl. europ.*,
cent. 2, *pl.* 6.
41. *Antirrhinum villosum*. *Col. fl. europ.*,
cent. 2, *pl.* 89.
42. *Aovara Americana*. *Jardin d'Eden*,
pl. 4.
43. *Apeiba Tibourbou*. *Pl. nouv.* *pl.* 42.
44. *Aralia nudicaulis*. *Ja. d'Eden*, *pl.* 16.
45. *Arbutus Alpina*. *Col. fl. euro.*, *cent.* 2,
pl. 16 ; *dons merv.*, *reg. vég.*, *pl.* 117.
46. *Arbutus andrachne*. *Jar. d'Eden*, *pl.*
135 ; *pl. nouv.*, *pl.* 6.
47. *Arbutus uva ursi*. *Dons merv.*, *reg.*
végét., *pl.* 151.
48. *Arctotis Calendulacea*. *Col. fl. europ.*,
cent. 2, *pl.* 61.

49. Argemone mexicana. *Jardin d'Eden*,
pl. 78.
50. Arioides Americana. *Dons merv.*, *reg.*
végét., *pl.* 186.
51. Aristolochia Bœtica. *Dons mer.*, *reg.*
végét., *pl.* 96.
52. Aristolochia peltata. *Jardin d'Eden*,
pl. 76.
53. Arum Balearicum. *Dons merv.*, *reg.*
végétal, *plan.* 53. ; *jardin d'Eden*,
pl. 35.
54. Arum muscivorum. *Dons merv.*, *reg.*
vég., *pl.* 175.
55. Asclepias incarnata. *Jard. d'Eden*,
pl. 86.
56. Asphodelus luteus. *Col. fl. europ.*,
cent. 2, *pl.* 17.
57. Aster Sinensis. *Col. fl. europ.*, *cent.* 2,
pl. 81.
58. Atragene Alpina. *Dons merv.*, *regne*
végé., *pl.* 38.
59. Atriplex Sinensis. *Dons merv.*, *reg.*
végét., *pl.* 39.

60. *Atropa Mandagora*. *Dons merv.*, *reg. végétal*, *pl.* 81.

B.

61. *Bagardia Sinensis*. *Col. fl. chin.*, *cent.* 1, *pl.* 24.

62. *Balsamina Sinensis*. *Col. fl. chin.*, *cent.* 1, *pl.* 62.

63. *Baltimora alata*. *Jardin d'Eden*, *pl.* 113.

64. *Baltimora recta*. *Jardin d'Eden*, *pl.* 112.

65. *Banistera rotundifolia*. *Dons merv.*, *reg. végét.* *pl.* 198.

66. *Barleria Americana*. *Dons merv.*, *reg. végét.*, *pl.* 169.

67. *Bauhinia purpurea*. *Dons merv.*, *reg. végé.*, *pl.* 45.

68. *Begonia Sinensis*. *Col. fl. chin.*, *cent.* 1, *pl.* 35.

69. *Berberis vulgaris*. *Col. fl. europ.*, *cent.* 2, *pl.* 94.

-
70. *Besleria coccinea*. *Jardin d'Eden*,
pl. 52.
71. *Besleria violacea*. *Dons merv.*, *reg.*
végét., *pl.* 195.
72. *Beslenvalia Senegalensis*. *Dons merv.*,
reg. végétal, *pl.* 176.
73. *Betula Canadensis*. *Dons merv.*, *reg.*
végé., *pl.* 109.
74. *Betula nigra*. *Dons merv.*, *reg. végé.*,
pl. 75.
75. *Bidens bullata*. *Dons merv.*, *reg. vé.*,
pl. 183.
76. *Bignonia echinata*. *Dons merv.*, *reg.*
végétal, *pl.* 192.
77. *Bignonia liancourtia*. *Jardin d'Eden*,
pl. 30.
78. *Bixa aurellana*. *Jar. d'Eden*, *pl.* 51.
79. *Bixa aurellana fructu luteo*. *Dons*
merv., *reg. végé.*, *pl.* 200.
88. *Bixa aurellana fructu rubro*. *Dons*
merv., *reg. vé.*, *pl.* 199.
81. *Blackeria quinquenervia*. *Jar. d'Eden*,
pl. 27, 28.

82. *Bocconia frutescens*. *Jardin d'Eden*,
pl. 46.
83. *Bœrthavia scandens*. *Jar. d'Eden*,
pl. 114.
84. *Bonamia alba*. *Col. fl. chin*, *cent.* 1,
pl. 62.
85. *Bonamia lutea*. *Col.*, *fl. chin.*, *cent.*
 1, *pl.* 58.
86. *Brassica oleracea rubra*. *Jar. d'Eden*,
pl. 41.
87. *Briffonia sinensis* an *ixia*? *Col. fl. chin.*
cent. 1, *pl.* 79.
88. *Bromelia ananas*. *Jardin d'Eden*,
pl. 92.
89. *Bromelia sylvestris*. *Dons merv.*, *reg.*
végét., *pl.* 135.; *jar. d'Eden*, *pl.* 59.
90. *Browalia alata*. *Jar. d'Eden*, *pl.* 102.
91. *Browalia demissa*. *Jardin d'Eden*,
pl. 45.
92. *Bruniera sinensis*. *Col. fl. chin.*, *cent.*
 1, *pl.* 20.
93. *Bunias cochlearioides*. *Pl. nouv.*,
pl. 17.

94. *Buxus balearicus*. *Dons merv.*, *reg. végétal*, *pl.* 32, 110.

C.

95. *Cacalia atriplicifolia*. *Dons merv.*, *reg. vé.*, *pl.* 33.

96. *Cocoucia coccinea*. *Dons mer.*, *reg. vé.*, *pl.* 193.

97. *Cæsalpina racemosa*. *Dons mer.*, *reg. végé.*, *pl.* 179.

98. *Calendula officinalis*. *Col. fl. chin.*, *cent.* 1, *pl.* 47.

99. *Callicarpa Americana*. *Dons merv.*, *reg. végé.*, *pl.* 37.

100. *Calicanthus floridus*. *Col. fl. euro.*, *cent.* 2, *pl.* 304; *dons merv.*, *reg. vég.*, *pl.* 29.

101. *Camellia Japonica*. *Col. fl. chin.*, *cent.* 1, *pl.* 87. ; *jar d'Eden*, *pl.* 137, *pl. nouv.*, *pl.* 27.

102. *Canna angustifolia*. *Dons merv.*, *re. végétal*, *pl.* 180.

103. *Canna Indica*. *Col. fl. chin.*, cent. 1, pl. 65. ; *dons merv.*, *reg. végétal*, pl. 143.
104. *Capparis Cynophellophora*. *Pl. nou.* pl. 9.
105. *Capparis spinosa*. *Col. fl. europ.*, cent. 2, pl. 22.
106. *Capficum annuum*. *Col. fl. chin.*, cent. 1, pl. 80.
107. *Capficum frutescens*. *Col. fl. chin.*, cent. 1, pl. 44.
108. *Carica papaya*. *Jar. d'Eden*, pl. 88.
109. *Carlina acaulis*. *Dons merv.*, *reg. végé.*, pl. 88.
110. *Carthamus Caroliniensis*. *Col. fl. europ.*, cent. 2, pl. 26 ; *dons merv.*, *reg végé.*, pl. 15.
111. *Cassia absus*. *Dons merv.*, *reg. vég.*, pl. 13.
112. *Cassia fistula*. *Dons merv.*, *reg. vé.*, pl. 197.
113. *Celastrus Pyracanthus*. *Dons merv.*, *reg. vé.*, pl. 56.

114. *Celosia cristata*. *Col. fl. chin.*, cent. 1, pl. 33; *fl. europ.*, cent. 2, pl. 32.
115. *Cercis filiquastrum*. *Jardin d'Eden*, pl. 14.
116. *Cereus flagelliformis*. *Jard. d'Eden*, pl. 91.
117. *Cereus parasiticus*. *Jardin d'Eden*, pl. 91.
119. *Cheiranthus cheiri leucoium magno flore*. *Col. fl. europ.*, cent. 2, pl. 71.
120. *Cheilidonium glaucium*. *Col. fl. europ.*, cent. 2, pl. 45.
121. *Chironia frutescens*. *Col. fl. europ.*, cent. 2, pl. 27; *dons merv.*, *reg. vé.*, pl. 112.
122. *Chrysitrix*. *Pl. nouv.*, pl. 50.
123. *Chrysophyllum cainito*. *Dons mer.*, *reg. végétal*, pl. 196.
124. *Clematis balcarica*. *Pl. nou.*, pl. 30.
125. *Clitoria ternata*. *Dons merv.*, *reg. végé.*, pl. 58.
126. *Clusia rosea*. *Dons merv.*, *reg. vég.*, pl. 132.

127. *Cocos nucifera*. *Pl. nouv.*, pl. 41.
 128. *Codon royeri*. *Jar. d'Eden*, pl. 17.
 129. *Coffea sylvestris*. *Dons merv.*, reg.
végé., pl. 132, 164.
 130. *Comes borealis*. *Dons merv.*, reg.
végé., pl. 162.
 131. *Commelina Africana*. *Jar. d'Eden*,
 pl. 80.
 132. *Commelina spicata*. *Col. fl. chin.*,
cent. 1, pl. 6.
 133. *Commelina zanonina*. *Jard. d'Eden*,
 pl. 97.
 134. *Conium maculatum*. *Jar. d'Eden*,
 pl. 31.
 135. *Contrayerva Africana*. *Jar. d'Eden*,
 pl. 72.
 136. *Contrayerva Americana*. *Ja. d'Eden*,
 pl. 74.
 137. *Convolvulus cœruleus*. *Col. fl. chi.*,
cent. 1, pl. 39.
 138. *Convolvulus glaber*. *Ja. d'E.*, pl. 90.
 139. *Convolvulus quinquelobus*. *Jardin*
d'Eden, pl. 118.

-
140. *Convolvulus sepium*. *Col. fl. europ.*,
cent. 2, pl. 55.
141. *Convolvulus sinensis* flore pleno.
Col. fl. europ., *cent. 2. pl. 50.*
142. *Copianthus Indica*. *Dons mer.*, *reg.*
végé., *pl. 44.*
143. *Coreopsis lanceolata*. *Jar. d'Eden*,
pl. 127.
144. *Coreopsis verticillata*. *Col. fl. eur.*,
cent. 2, pl. 84.
145. *Cornus sinensis*. *Col. fl. ch.*, *cen. 1,*
pl. 59.
146. *Costus Arabicus*. *Jardin d'Eden*,
pl. 71.
147. *Cotyledon orbiculata*. *Dons merv.*,
reg. végétal, *pl. 28.*
148. *Couroupita guianensis*. *Jar. d'Eden*,
pl. 26.
149. *Craffula coccinea*. *Col. fl. europ.*,
cent. 2, pl. 24, dons merv., *reg. vég.*,
pl. 21.
150. *Crescentia cujete*. *Jardin d'Eden*,
pl. 82.

151. *Crinum zeylanicum*. *Dons merv.*,
reg. vég., pl. 23.
152. *Crotalaria pentaphylla*. *Dons merv.*,
reg. vég., pl. 123.
153. *Croton lobatum*. *Jardin d'Eden*,
pl. 99.
154. *Cyclamen Europæum*. *Col. fl. eu.*,
cent. 2, pl. 42, 62.
155. *Cypridum calceolus*. *Dons merv.*,
reg. végé., pl. 71.
156. *Cytisus Æthiopicus*. *Jar. d'Eden*,
pl. 98.

D.

157. *Dais cotinifolia*. *Dons merv.*, *regne*
vég., pl. 43.
158. *Dalechampia scandens*. *Dons mer.*,
reg. vég., pl. 52.
159. *Datura fastuosa*. *Dons merv.*, *regne*
vég., pl. 5, 6.
160. *Daubentona Americana*. *Dons mer.*,
reg. vég., pl. 167.

161. *Dehornia sinensis*. *Col. fl. chin.*,
cent. 1, pl. 27.
162. *Delphinium staphisagria*. *Dons mer.*,
reg. végétal, pl. 64.
163. *Dianthus cariophyllus*. *Col. fl. eur.*,
cent. 2, pl. 75; dons mer., reg. végé.,
pl. 2, 172; ja. d'Eden, pl. 44.
164. *Dianthus sinensis*. *Col. fl. chin.*,
cent. 1, pl. 27.
165. *Digitalis purpurea*. *Col. fl. europ.*,
cent. 2, pl. 79.
166. *Dillenia Indica*. *Dons merv., regne*
vég., cent. 1, pl. 94
167. *Dionæa muscipula*. *Dons mer. regne*
vég., pl. 84.
168. *Dodecatheon meadia*. *Col. fl. eur.*,
cent. 2., pl. 39.
169. *Dolichos urens*. *Ja. d'Eden, pl. 56.*

E.

170. *Epidendrum bouyartia*, *Ja. d'Eden,*
pl. 27.

171. Epidendrum desmoueux. *Ja. d'Eden,*
pl. 5.
172. Epidendrum ensifolium. *Col. fl. ch.,*
cent. 2, pl. 76, 84.
173. Epidendrum vanilla. *Dons mer., reg.*
végé., pl. 65.
174. Epilobium angustifolium. *Ja. d'E.,*
pl. 49.
175. Erhartia. *Pl. nouv., pl. 50.*
176. Erica sparmanni. *Pl. nouv. pl. 5.*
177. Erigeron philadelphicum. *Col. fl.*
europ., cent. 2, pl. 54.
178. Erythrina herbacea. *Jardin d'Eden,*
pl. 64.
179. Eupatorium aromaticum. *Dons me.,*
reg. vég., pl. 184.
180. Euphorbia mamillaris. *Dons mer.,*
reg. végé., pl. 34.

F.

181. Ficus Benghalensis. *Jardin d'Eden,*
pl. 48.

182. *Fothergilla gardeni*. *Dons mer.*, *reg. vég.*, *pl.* 57.; *pl. nouv.*, *pl.* 7.
183. *Fougerouxia sinensis*. *Col. fl. chin.*, *cent.* 1, *pl.* 63.
184. *Fragaria vesca pratensis*. *Ja. d'Eden*, *pl.* 93, 94.
185. *Fritillaria imperialis*. *Col. fl. europ.*, *cent.* 2, *pl.* 11; *dons merv.*, *reg. vég.*, *pl.* 68.

G.

187. *Gahnia*. *Pl. nouv.*, *pl.* 50.
187. *Gardenia florida*. *Dons merv.*, *reg. vég.*, *pl.* 27.
188. *Gardenia gummifera*. *Pl. nouvelle*, *pl.* 48.
189. *Gardenia micranthus*. *Pl. nouv.*, *pl.* 47.
190. *Gardenia radicans*. *Pla. nouvelle*, *pl.* 47.
191. *Gardenia scandens*. *Pla. nouvelle*, *pl.* 48.
192. *Gardenia spinosa*. *Pl. nouv.*, *pl.* 48.

193. *Gardenia Thunbergica*. *Pl. nouv.*,
pl. 88.
194. *Gencinia finensis*. *Col. fl. chin*,
cent. 1, pl. 80.
195. *Gentiana bavarica*. *Col. fl. europ.*,
cent. 2, pl. 92.
196. *Gentiana lutea*. *Dons merv.*, *regne*
végét., *pl. 40.*
197. *Geranium inquinans*. *Col. fl. euro.*,
cent. 2, pl. 38.
198. *Geranium lucidum*. *Col. fl. europ.*,
cent. 2, pl. 38.
199. *Geranium macrorrhizum*. *Col. fl. eu.*,
cent. 2, pl. 53.
200. *Geranium pratense*. *Dons mer.*, *reg.*
végé., *pl. 173.*
201. *Geranium umbellicatum*. *Dons me.*,
reg. végé., *pl. 63.*
202. *Geranium zonale*. *Jardin d'Eden*,
pl. 60.
203. *Geum montanum*. *Col. fl. europ.*,
cent. 2, plan. 39; jardin d'Eden,
pl. 131.

-
204. *Gigotorcyia Americana*. *Ja. d'Eden*,
pl. 2.
205. *Gladiolus vergenia*. *Jardin d'Eden*,
pl. 63.
206. *Gordonia pubescens*. *Dons merv.*,
reg. végé., *pl. 106.*
207. *Gorteria araneosa*. *Jardin d'Eden*,
pl. 5.
208. *Glandclasia rubra*. *Col. fl. chin.*,
cent. 1, *pl. 4.*
209. *Guerinia sinensis*. *Col. fl. chin.*,
cent. 1, *pl. 99.*
210. *Guilandina dioica*. *Dons me.*, *reg.*
végé., *pl. 103.*
211. *Gundelia tournefortii*. *Dons merv.*,
regne végé., *pl. 24.*

H.

212. *Hedyotis herbacea*. *Jardin d'Eden*,
pl. 15.
213. *Hedysarum coronarium*. *Dons me.*,
reg. vé., *pl. 144.*

214. *Hedysarum gangeticum*. *Dons me.*,
regne vé., pl. 149.
215. *Helianthus annuus*. *Col. fl. europ.*,
cent. 2, pl. 12.
216. *Helianthus mollis*. *Dons merv.*, *reg.*
vé., pl. 60.
217. *Heliocarpus Americana*. *Dons mer.*,
reg. vé., pl. 10 ; *ja. d'Eden*, pl. 33.
218. *Heliophylla integrifolia*. *Dons me.*,
regne vé., pl. 47.
219. *Heliotropium peruvianum*. *Col. fl.*
eu., *cent 2*, pl. 37.
220. *Helleborus fœtidus*. *Dons me.*, *regne*
végé., pl. 80.
221. *Helleborus viridis*. *Col. fl. europ.*,
cent. 2, pl. 5.
222. *Hermannia sinensis*. *Col. fl. chin.*,
cent. 1, pl. 31.
223. *Hibiscus fraternus*. *Jardin d'Eden*,
 pl. 73.
224. *Hibiscus manihot*. *Col. fl. chin.*,
cent. 1, pl. 38 ; *dons merv.*, *regne*
végé., pl. 78.

225. Hibiscus sinensis. *Col. fl. chin.*,
cent. 1, pl. 31.
226. Hibiscus syriacus. *Col. fl. eu.*, *cen. 2,*
pl. 51.
217. Hudsonia ericoides. *Pl. no.*, *pl. 8.*
218. Hura crepitans. *Ja. d'Eden*, *pl. 140,*
pl. nouv., *pl. 44.*
229. Hyacinthus hortensis flore pleno.
Col. fl. europ., *cent 2, pl. 1, 4, 10,*
21, 23 ; col. jacin., *pl. 1, 20.*
230. Hyoscyamus physalodes. *Ja. d'Eden*,
pl. 3.
231. Hypericum Canadense. *Dons mer.*,
regne végétal, *pl. 62.*

I.

232. Jadelotia Americana. *Dons merv.*,
reg. vé., *pl. 125.*
233. Jasminum grandiflorum. *Col.*, *fl.*
europ., *cent. 2, pl. 77.*
234. Jasminum sinense. *Col. fl. chin.*,
cent. 1, pl. 15, 32.

235. *Jasminum sinense* flore pleno.. *Col. fl. chin.* , cent. 1 , pl. 60.
236. *Jatropha gossypifolia*. *Jar. d'Eden* , pl. 77.
237. *Illicium floridanum*. *Dons merv.* , reg. vé. pl. 171 ; *pl. nouv.* , pl. 28.
238. *Impatiens balsamina*. *Dons merv.* , reg. vé. , pl. 175.
239. *Impatiens capensis*. *Dons merv.* , reg. vé. pl. 122.
240. *Indigofera disperma*. *Jardin d'Eden* , pl. 62.
241. *Iris germanica*. *Col. fl. eu.* , cent. 2 , pl. 33 , *dons mer.* , regne vé. , pl. 50.
242. *Iris pumila*. *Col. fl. europ.* , cent. 2 , pl. 72.
243. *Iris spuria*. *Col. fl. europ.* , cent. 2 , pl. 88.
244. *Iris susiana*. *Dons me.* , re. vé. , pl. 77.
245. *Iris variegata*. *Col. fl. eur.* , cent. 2 , pl. 88.
246. *Iris verna*. *Col. fl. europ.* , cent. 2 , pl. 95.

247. *Isoetes lacustris*. *Dons merv.*, *reg. vé.*, *pl.* 76.
248. *Iva annua*. *Dons mer.*, *reg. végétal*, *pl.* 119.
249. *Justicia adhatoda herbacea*. *Dons merv.*, *regne vé.*, *pl.* 17.
150. *Justicia coccinea*. *Dons mer.*, *regne vé.*, *pl.* 134.
151. *Ixia Bulbifera*. *Dons merv.*, *regne vé.* *pl.* 188.
152. *Ixia carnea*. *Col. fl. europ.*, *cent.* 2, *pl.* 20.
153. *Ixia coccinea*. *Col. fl. eu.*, *cent.* 2, *pl.* 50.
254. *Ixia lutea*. *Col. fl. europ.*, *cent.* 2, *pl.* 20 ; *dons merv.*, *regne vé.*, *pl.* 40.
255. *Ixia rubra*. *Col. fl. europ.*, *cent.* 2, *pl.* 9 ; *dons merv.*, *regne vé.*, *pl.* 115.

K.

256. *Kalmia angustifolia*. *Col. fl. europ.*, *cent.* 2, *pl.* 28.

157. *Katmia Canadensis*. *Dons mer.*, *reg. végé.*, *pl.* 79.
 158. *Kyllinga*. *Pl. nouv.*, *pl.* 50.

L.

259. *Laborderia finensis*. *Col. fl. chin.*,
cent. 1, *pl.* 96.
 260. *Lafeburia finensis*. *Col. fl. chin.*,
cent. 1, *pl.* 85.
 261. *Lantana aculeata*. *Dons merv.*, *reg. végé.*, *pl.* 127.
 262. *Lassonia heptapetala*. *Col. fl. chin.*,
cent. 1, *pl.* 4; *jar. d'Eden*, *pl.* 133; *pl. nouv.*, *pl.* 19.
 263. *Lassonia pentapetala*. *Col. fl. chin.*,
cent. 1, *pl.* 9; *jar. d'Eden*, *pl.* 133,
pl. nou., *pl.* 19.
 264. *Lathyrus latifolius*. *Col. fl. europ.*,
cent. 2, *pl.* 31.
 265. *Lavatera arborefcens*. *Col. fl. chi.*,
cent. 1, *pl.* 10, 88, 100.

-
266. *Lavatera triloba*. *Col. fl. eu.*, cent. 2,
pl. 87.
267. *Lavandula carnosæ*. *Pl. nouv.*,
pl. 49.
268. *Lavandula pinnata*. *Pl. nouvelle*,
pl. 49.
269. *Ledum thymifolium*. *Jar. d'Eden*,
pl. 20.
270. *Liautaudia mirabilis*. *Pl. nouvelle*,
pl. 7.
271. *Lilium bulbiferum*. *Col. fl. chin.*,
cent. 1, pl. 13 ; *dons merv.*, *reg. vé.*,
pl. 73.
272. *Lilium candidum*. *Col. fl. europ.*,
cent. 2, pl. 43.
273. *Lilium martagon*. *Col. fl. europ.*,
cent. 2, pl. 41, 70.
274. *Lilium martagon flore pleno*. *Jar.*
d'Eden, pl. 85.
275. *Lilium superbum*. *Col. fl. europ.*,
cent. 2, pl. 67 ; *jar. d'Eden*, pl. 34.
276. *Limodorum lorrya*. *Jar. d'Eden*,
pl. 23.

277. *Linum tenuifolium*. *Col. fl. europ.*,
cent. 2, pl 54.
278. *Lobelia minuta*. *Jardin d'Eden*,
pl 104.
279. *Lobelia triquetra*. *Col. fl. europ.*,
cent. 2, pl. 19; *dons merv.*, *reg. vég.*,
pl. 114.
280. *Lonicera cœruléa*. *Dons merv.*, *reg.*
végé., pl 155.
281. *Lotus Arabicus*. *Jardin d'Eden*,
pl. 103.
282. *Lotus Jacobœus*. *Col. fl. europ.*,
cent. 2, pl 35.
283. *Louisia sinensis*. *Col. fl. europ.*,
cent. 1, pl 77.
284. *Ludovicea gallo - provincialis*. *Col.*
fl. europ., cent. 2, pl. 191.
285. *Lunaria rediviva*. *Col. fl. chin.*,
cent. 1, pl 42.
286. *Lychnis sinensis*. *Col. fl. chi.*, cen. 1,
pl. 51.
287. *Lycium Afrum*. *Jardin d'Eden*,
pl. 10.

-
288. *Lythrum Carthagenfe.* *Dons mer.*,
reg. végét., pl. 49.
289. *Lythrum repens.* *Jardin d'Eden*,
pl. 107.
290. *Lythrum salicaria.* *Col. fl. europ.*,
cent. 2, pl. 93.

M.

291. *Magnolia glauca.* *Dons merv.*, *reg.*
végét., pl. 154.
292. *Magnolia grandiflora.* *Dons merv.*,
reg. végé., pl. 105.
293. *Malva Hispanica.* *Dons merv.*, *regne*
végét., pl. 97.
294. *Malva finensis.* *Coll. fl. chin. cent. 1*,
pl. 11, 17.
295. *Manulea tomentosa.* *Jardin d'Eden*,
pl. 115.
296. *Maripa Americana.* *Jardin d'Eden*,
pl. 21.
297. *Manisuris.* *Plante nouvelle*, pl. 50.
298.

298. *Marquetia sinensis*. *Col. fl. chin.*,
cent. 1, pl. 19, 98.
299. *Marquetia sinensis* flore pleno. *Col.*
fl. chin., *cent. 1, pl. 10.*
300. *Martynia annua*. *Dons merv.*, *reg.*
végét., *pl. 93.*
301. *Martynia longiflora*. *Jardin d'Eden*,
pl. 36.
303. *Matricaria sinensis* flore pleno. *Col.*
fl. chin., *cent. 1, pl. 86, Jar. d'Eden,*
pl. 132, pl. nouv., *pl. 13.*
304. *Melastroma agrestis*. *Jardin d'Eden*,
pl. 58.
305. *Melastroma aquatica*. *Dons mer.*, *re.*
végét., *pl. 129.*
306. *Melastroma integrifolia*. *Dons merv.*,
reg. végét., *pl. 126.*
307. *Melastroma purpurascens*. *Dons mer.*,
reg. végét., *pl. 136.*
308. *Melastroma rauffinia*. *Dons mer.*, *reg.*
végét., *pl. 137.*
309. *Melissa Pyrenaica*. *Col. fl. europ.*,
cent. 1, pl. 100.

310. *Melochia depressa*. *Dons merv.*,
reg. végét., pl. 30.
311. *Melochia lupina*. *Col. fl. europ.*,
cent. 2, p. 29 ; *dons merv.*, *reg. végét.*,
pl. 184.
312. *Mesembryanthemum Caryophyllus*.
Dons merv., *reg. vég.*, pl. 95.
313. *Mesembryanthemum hispidum* flore
pleno. *Col. fl. europ.*, *cent. 2*, pl. 83.
314. *Mespilus oxyacantha* flore pleno.
Dons merv., *reg. végét.*, pl. 118, *col.*
fl. europ., *cent. 2*, pl. 13.
315. *Metrocedera obliqua*. *Jar. d'Eden*,
pl. 121.
316. *Michelia champaca*. *Dons mer.*, *reg.*
vég., pl. 85.
317. *Mimosa Caroliniensis*. *Dons merv.*,
regne végétal, pl. 70.
318. *Mimosa contorta*. *Dons merv. reg.*
végét., pl. 137.
319. *Mimosa linlibrizin*. *Dons merveill.*
règne végétal, pl. 12 ; *pla. nouvelle*,
pl. 23.

320. *Momordica Cylindrica*. *Col. fl. chi.*,
cent. 1, pl. 69.
321. *Momordica elaterium*. *Dons merv.*,
regne végét., *pl. 113.*
322. *Momordica rufa*. *Jardin d'Eden*,
pl. 87.
323. *Morina persica*. *Dons merv.*, *regne*
végét., *pl. 60.*
324. *Morœa Capensis*. *Coll. fl. europ.*,
cent. 2, pl. .
325. *Mullera monoliformis*. *Jar. d'Eden*,
pl. 75.
326. *Musa Bihai*. *Dons merv.*, *reg. vég.*,
pl. 167, jardin d'Eden, pl. 81.
327. *Myristica officinalis*. *Dons merv.*,
reg. végét., *pl. 7, 8.*

N.

328. *Narcissus jonquilla*. *Dons merv.*,
reg. végé., *pl. 83.*
329. *Narcissus nanus*. *Col. fl. chin.*,
cent. 1, pl. 51.

330. Narcissus pseudo narcissus multiplex.
Col. fl. europ., cent. 2, pl. 78.
331. Narcissus sinensis. *Col. fl. chin.*,
cent. 1, pl. 68.
332. Nepenthes distillatoria. *Dons mer.*,
reg. végétal, pl. 87.
333. Nerion floribus albicantibus. *Jar.*
d'Eden, pl. 47.
334. Nerion indicum flore pleno. *Col. fl.*
chin., cent. 1, pl. 30.
335. Nerion oleander. *Col. fl. europ.*,
cent. 2, pl. 98; *Jardin d'Eden*, pl. 48.
336. Nicotiana rustica. *Plante nou.* pl. 10.
337. Nicotiana tabacum. *Dons merv.*, *reg.*
végé., pl. 13.
338. Noallia incarnata. *Dons mer.*, *reg.*
végétal, pl. 170.
339. Nolana prostrata. *Jardin d'Eden*,
pl. 126.
340. Norantea guianensis. *Jardin d'Eden*,
pl. 89.
341. Nyctanthes sambac. *Col. fl. europ.*,
cent. 2, pl. 52.

342. *Nyctanthes sinense*. *Col. fl. chin.*,
cent. 1, pl. 14.
343. *Nymphœa nelumbo* flore albo. *Col.*
fl. chin., cent. 1, pl. 90.
344. *Nymphœa nelumbo* flore carneo.
Col. fl. chin., cent. 1, pl. 23, 82.
345. *Nymphœa nelumbo* luteo pleno.
Dons mer., *regne vé.*, pl. 89.

O.

346. *Ocimum thyriflorum*. *Pl. nouv.*,
pl. 11.
347. *Œnothera fruticosa*. *Col. fl. europ.*,
cent. 2, pl. 73.
348. *Œnothera longiflora*. *Dons merv.*,
regne végé., pl. 101.
349. *Œnothera parviflora*. *Jardin d'Eden*,
pl. 13.
350. *Olea Americana*. *Dons mer.*, *regne*
vég., pl. 157.
351. *Ononis rotundifolia*. *Col. fl. euro.*,
cent. 2, pl. 8, *dons merv.*, *reg. vég.*,
pl. 153.

352. *Ophris nidus avis*. *Dons merv.*, *reg. vég.*, *pl.* 69.
353. *Ophris insectifera*. *Col. fl. europ.*, *cent.* 2, *pl.* 58; *dons merv.*, *reg. vég.*, *pl.* 74.
354. *Opulus roseus*. *Col. fl. chin.*, *cent.* 2, *pl.* 45.
355. *Ornithogallum album Balearicum*. *Dons mer.*, *reg. végét.*, *pl.* 148, *pl. nouv.*, *pl.* 12.
356. *Ornithogallum luteum Balearicum*. *Col. fl. europ.*, *cent.* 2, *pl.* 5, *dons merv.*, *regne vé.*, *pl.* 146.
357. *Oxalis sensitiva*. *Dons mer.*, *regne végét.*, *pl.* 72.

P.

358. *Palicourea guianensis*. *Jar. d'Eden*, *pl.* 55.
359. *Panax quinque folium*. *Ja. d'Eden*, *pl.* 47.
360. *Panax trifolium*. *Jardin d'Eden*, *pl.* 47.

361. *Panocratium illiricum*. *Col. fl. euro.*,
cent. 2, *pl. 66*, *Jardin d'Eden*, *pl. 50*.
362. *Papaver cambricum*. *Col. fl. europ.*,
cent. 2, *pl. 86*.
363. *Papaver rheas*. *Dons mer.*, *reg. vé.*,
pl. 86.
364. *Papaver somniferum*. *Col. fl. chin.*,
cent. 1, *pl. 71*, *dons mer.*, *reg. végé.*,
pl. 86.
365. *Parnassia palustris*. *Col. fl. chin.*,
cent. 1, *pl. 67*, *fl. europ.*, *cent. 2*,
pl. 80.
366. *Parthenium integrifolium*. *Dons me.*,
reg. vég., *pl. 46*.
367. *Passiflora incarnata*. *Col. fl. europ.*,
cent. 2, *pl. 76*.
368. *Passiflora laurifolia*. *Jardin d'Eden*,
pl. 53, *54*.
369. *Passiflora maliformis*. *Pl. nouv.*,
pl. 43.
370. *Passiflora monieri*. *Ja. d'Eden*, *p. 22*.
371. *Passiflora pinardia*. *Dons mer.*, *reg.*
végé., *pl. 140*.

372. *Passiflora polignacia*. *Jardin d'Eden*,
pl. 29.
373. *Passiflora rubra*. *Dons merv.*, *reg.*
vé., *pl.* 163.
374. *Penæa Buxifolia*. *Dons mer.*, *reg.*
vé., *pl.* 182.
375. *Pentapetes sinica*. *Col. fl. chin.*,
cent. 1, *pl.* 1.
376. *Penthorum Sedoides*. *Dons merv.*,
reg. végé., *pl.* 181.
377. *Phlomis spinosa*. *Jardin d'Eden*,
pl. 105.
378. *Phlox maculata*. *Col. fl. europ.*,
cent. 2, *pl.* 96.
379. *Physalis angulata*. *Col. fl. chin.*, *cent.*
1, *pl.* 73.
380. *Pinus Canadensis*. *Jardin d'Eden*,
pl. 124.
381. *Pinus Cedrus*. *Dons merv.*, *regne*
végé., *pl.* 101.
382. *Pinus sinensis*. *Col.*, *fl. chin.*, *cent.* 1,
pl. 34.

383. *Pinus virginiana*. *Jardin d'Eden*,
pl. 122.
384. *Plumiera alba*. *Dons mer.*, *regne*
végé., pl. 128.
385. *Plumiera rubra*. *Pl. nou.*, pl. 35.
386. *Poa abissinica*. *Dons merv.*, *regne*
vé., pl. 92, *pl. nouv.*, pl. 14.
387. *Pœonia arborescens*. *Col. fl. chin.*,
cent. 1, pl. 5, 91.
388. *Pœonia tenuifolia*. *Dons mer.*, *reg.*
végé., pl. 124.
389. *Pœonia officinalis*. *Col. fl. chin.*,
cent. 1, pl. 45; *fl. europ.*, *cent. 2*,
pl. 49.
390. *Poinciana pulcherrima*. *Col. fl. chi.*,
cent. 1, pl. 94.
391. *Polyanthes Tuberosa*. *Col. fl. chi.*,
cent. 1, pl. 66, *fl. europ.*, *cent. 2*,
pl. 99.
392. *Polygonum barbatum*. *Col. fl. chin.*
cent. 1, pl. 72.
393. *Polygonum perfoliatum*. *Col. fl.*
chin., *cent. 1*, pl. 74.

394. Pommereulla *Pl. nouv.*, pl. 50.
395. Pougera tetrapetala. *Jardin d'Eden*,
pl. 25.
396. Primula auricula. *Dons merv.*, reg.
vé., pl. 99.
397. Primula veris flore rubro. *Dons*
mer., reg. végé., pl. 41.
398. Protea aulacea. *Plante nouvelle*,
pl. 38.
399. Protea bractata. *Plante nouvelle*,
pl. 32.
400. Protea caudata. *Plante nouvelle*,
pl. 37.
401. Protea cordata. *Plante nouvelle*,
pl. 35.
402. Protea corymbosa. *Plan. nouvelle*,
pl. 38.
403. Protea decumbens. *Plante nouv.*,
pl. 31.
404. Protea florida. *Plante nouvelle*,
pl. 31.
405. Protea imbricata. *Plante nouv.*,
pl. 36.

406. *Protea incurva*. *Plante nouvelle*,
pl. 40.
407. *Protea lanata*. *Plan. nouv.* *pl.* 39.
408. *Protea linearis*. *Plante nouvelle*,
pl. 33.
409. *Protea parviflora*. *Plante nouv.*,
pl. 34.
410. *Protea prolifera*. *Plante nouvelle*,
pl. 32.
411. *Protea sceptrum gustavianum*. *Pl.*
nouv., *pl.* 2.
412. *Protea spatulata*. *Plante nouvelle*,
pl. 36.
413. *Prunus cerasus*. *Jardin d'Eden*,
pl. 42, 43.
414. *Prunus padus*. *Dons mer.*, *regne*
vég., *pl.* 9.
415. *Pforalea pinnata*. *Dons mer.*, *regne*
végé., *pl.* 19.
416. *Punica granatum*. *Dons merv.*, *reg.*
végét., *pl.* 159.
417. *Pyrola rotundifolia*. *Jardin d'Eden*,
pl. 40.

418. *Pyrus baccata*. *Dons merv.*, *reg. végétal*, *plan.* 20.; *jardin d'Eden*, *pl.* 16.

Q.

419. *Quassia amara*. *Plante nouvelle*, *pl.* 18.

R.

420. *Ranunculus aconitifolius*. *Col. fl. europ.*, *cent.* 2, *pl.* 60.
421. *Ranunculus asiaticus*. *Col. fl. euro.*, *cent.* 2, *pl.* 86, *dons mer.*, *reg. végé.*, *pl.* 142; *jardin d'Eden*, *pl.* 79.
422. *Regina Gallorum*. *Dons merv.*, *reg. vég.*, *pl.* 141.
423. *Restio*. *Pl. nouv.*, *pl.* 50.
424. *Rhamnus frangula*. *Col. fl. chin.*, *cent.* 1, *pl.* 89.
425. *Ribes album*. *Jardin d'Eden*, *pl.* 109, 117.
426. *Ribes rubrum*. *Jardin d'Eden*, *pl.* 109.

427. *Robinia hispida*. *Col. fl. europ.*,
cent. 2, plan. 36 ; *jardin d'Eden*,
pl. 12.
428. *Robinia sinensis*. *Dons merv.*, *regne*
végét., pl. 4, *pl. nou.*, pl. 22.
429. *Ronowia domingensis*. *Pla. nouv.*
pl. 4.
430. *Rosa anglica variegata*. *Col. fl. eur.*,
cent. 2, pl. 45.
431. *Rosa indica*. *Col. fl. chin.*, cen. 1,
pl. 8.
432. *Rosa sinensis*. *Col. fl. chin.*, cent. 2,
pl. 2, 42, 83, 93.
433. *Rosa trifoliata*. *Col. fl. chin.*,
cent. 1, pl. 3, 97.
434. *Rott bollia*. *Plante nouv.*, pl. 50.

S.

435. *Salix herbacea*. *Dons mer.*, *regne*
végét., pl. 37.
436. *Salvia coccinea*. *Col. fl. eu.*, cent. 2,
pl. 40.

-
437. *Salvia paniculata*. *Jardin d'Eden*,
pl. 7.
438. *Sanguinaria Canadensis*. *Dons mer.*,
reg. vé., *pl.* 116.
439. *Santozylum aculeatum*. *Dons mer.*,
reg. végét., *pl.* 176.
440. *Saponaria porrigens*. *Jar. d'Eden*,
pl. 19.
441. *Saxifraga crassiflora*. *Col. fl. europ.*,
cent. 2, *plan.* 2 ; *jardin d'Eden*,
pla. 32.
442. *Saxifraga stellaris*. *Dons merv.*, *reg.*
végé., *pl.* 90.
443. *Saxifraga stolonifera*. *Jar. d'Eden*,
pl. 129.
444. *Scrophularia leucanthemifolia*. *Dons*
merv., *reg. vé.*, *pl.* 35.
445. *Securidaca volubilis*. *Dons merv.*,
reg. végét. *pl.* 116.
446. *Senecio chrysocome*. *Jardin d'Eden*,
pl. 1.
447. *Serratula noveboracensis*. *Dons mer.*,
reg. vé., *pl.* 26.

448. *Sida cristata*. *Dons mer.*, *reg. vég.*,
pl. 174.
449. *Sideritis hirsuta*. *Jardin d'Eden*,
pl. 19.
450. *Sideritis perfoliata*. *Jardin d'Eden*,
pl. 125.
451. *Sideroxylon inerme*. *Dons merv.*,
reg. végé., *pl.* 120.
452. *Solanum erhetii*. *Jardin d'Eden*,
pl. 128.
453. *Solanum mammosum*. *Jar. d'Eden*,
pl. 61.
454. *Solanum warginftonicum*. *Pl. nou.*,
pl. 46.
455. *Solidago alba*. *Jar. d'Eden*, *pl.* 108.
456. *Sophora Ludovicea* xvi. *Dons mer.*,
regne végét., *pl.* 102. ; *plante nouv.*
pl. 21.
457. *Spermacoce Tenuior*. *Dons merv.*,
reg. végé., *pl.* 185.
458. *Spermannia sinensis*. *Col. fl. chin.*,
cent. 1, *pl.* 87 ; *pl. nouv.*, *pl.* 1, *jar.*
d'Eden, *pl.* 139.

-
459. Sphœranthus Africanus. *Dons mer.*,
reg. vé., *pl.* 25.
460. Spinifex squarrosus. *Plante nouv.*,
pl. 50.
461. Spitœa trifoliara. *Dons merv.*, *reg.*
vé., *pl.* 111.
462. Spondias myrobolanus. *Jar. d'Eden*,
pl. 63.
463. Stapellia mamillaris. *Col. fl. euro.*,
cent. 2, *pl.* 68.
464. Staphylœa pinnata. *Dons mer.*, *reg.*
végé., *pl.* 98.
465. Statice monopetala. *Dons merv.*,
reg. vé., *pl.* 18.
466. Stewartia melacodendron. *Pl. nou.*,
pl. 16.
467. Styrax angustifolia *Jard. d'Eden*,
pl. 18.
468. Syringa persica. *Col. fl. chin.*, *cent.*
1, *pl.* 29.
- :

T.

469. Tabernœmontana amsonia. *Jardin d'Eden*, pl. 8.
470. Tagetes Indica. *Dons merv.*, regne vé. pl. 100.
471. Tagetes patula. *Coll. fl. europ.*, cent. 2, pl. 91.
472. Tetragonia fruticosa. *Dons merv.*, reg. vég., pl. 91.
473. Theobroma cacao. *Jard. d'Eden*, pl. 65.
474. Theobroma guazuma. *Dons merv.*, reg. vé. pl. 133; *jar. d'Eden*, pl. 130.
475. Thea Bohea. *Dons merv.*, regne vég., pl. 160, pl. nouv., pl. 29, 30.
476. Theodoricea lutea. *Col. fl. chin.*, cent. 1, pl. 25; *jar. d'Eden*, pl. 136, pl. nouv., pl. 24.
477. Theodoricea rubra. *Col. fl. chin.*, cent. 1, pl. 22; *jar. d'Eden*, pl. 136, pl. nouv., pl. 24.

-
478. *Thoa urens*. *Jardin d'Eden*, pl. 83.
479. *Tournefortia ferrata*. *Dons merv.*,
reg. végét., pl. 54.
380. *Trapa nutans*. *Dons merv.*, *reg. vég.*,
pl. 16.
481. *Trochera striata*. *Jardin d'Eden*,
pl. 134, *pl. nouv.*, pl. 20.
482. *Tropæolum vulgare*. *Col. fl. europ.*,
cent. 2, pl. 90.
483. *Tulipa gesneria*. *Col. fl. europ.*,
cent. 2, pl. 46, *col. tulip.* 1-40.

V.

484. *Wachendorfia paniculata*. *Pl. nou.*,
pl. 26.
485. *Wachendorfia thyrsiflora*. *Pl. nou.*,
pl. 26.
486. *Vaccinium vitis idœa*. *Dons merv.*,
reg. végétal, pl. 152.
487. *Verbascum blattaria*. *Jar. d'Eden*,
pl. 37.

488. *Verbascum taphus*. *Dons mer.*, *reg. vé.*, *pl.* 3.
489. *Verbena aubletia*. *Dons mer.*, *reg. végétal*, *pl.* 11 ; *jar. d'Eden*, *pl.* 38.
490. *Verbena orubica*. *Col. fl. europ.*, *cent.* 2 , *pl.* 82.
491. *Verbetina calendulacea*. *Jar. d'Eden*, *pl.* 70.
492. *Veronica Hispanica*. *Jardin d'Eden*, *pl.* 110.
493. *Vicq aziria Americana*. *Dons merv.*, *regne vé.*, *pl.* 161.
494. *Victoria borbonica*. *Dons mer.*, *reg. végétal*, *pl.* 150.
495. *Villaria subcaulis*. *Plante nouvelle*, *pl.* 10.
496. *Villemetia hieracioides*. *Jar. d'Eden*, *pl.* 138 ; *pl. nouv.*, *pl.* 25.

Z.

497. *Zizania*. *Plante nouv.*, *pl.* 50.

1875

1876

1877

1878

1879

1880

1881

1882

1883

1884

1885

1886

1887

1888

1889

1890

1891

1892

1893





