

**Tarifa ó regulacion de los precios de los medicamentos ... que se despachan en las boticas de estos reynos ... / con arreglo á la Pharmacopea de Madrid.**

**Contributors**

Spain. Tribunal del Protomedicato.  
Pharmacopea de Madrid.

**Publication/Creation**

Madrid : Widow of J. Ibarra, 1790.

**Persistent URL**

<https://wellcomecollection.org/works/a25bjgpk>

**License and attribution**

This work has been identified as being free of known restrictions under copyright law, including all related and neighbouring rights and is being made available under the Creative Commons, Public Domain Mark.

You can copy, modify, distribute and perform the work, even for commercial purposes, without asking permission.



Wellcome Collection  
183 Euston Road  
London NW1 2BE UK  
T +44 (0)20 7611 8722  
E [library@wellcomecollection.org](mailto:library@wellcomecollection.org)  
<https://wellcomecollection.org>





49133/B

L XLIII 37

SPAIN, Real Protomedicato



TARIFA  
Ó REGULACION DE LOS PRECIOS  
DE LOS MEDICAMENTOS  
SIMPLES Y COMPUESTOS,  
QUE SE DESPACHAN  
EN LAS BOTICAS DE ESTOS REYNOS  
PARA EL USO MÉDICO,  
CON ARREGLO  
Á LA PHARMACOPEA  
DE MADRID.

Año de



1790.

EN LA IMPRENTA DE LA VIUDA DE D. JOACHÍN IBARRA,  
IMPRESOR DEL REAL PROTOMEDICATO.



## *N O T A.*

Las Advertencias que deben tenerse presentes para el uso de esta Tarifa, como asimismo el Despacho del Tribunal para su puntual observancia, inserto en la Real Provision auxiliaria del Consejo, se hallan impresas á continuacion de la misma Tarifa.





	Libra.	Uncia.	Drach.	Scrup.	Gran.
<b>A</b>					
ACETI Bezoardici . . .	20 rs.	3 rs.			
Cyperini aromatici .	9 rs.	1 rl.			
Distillati . . . . .	8 rs.	1 rl.			
Florum Rosarum . . .	4 rs.	17 ms.			
Martialis . . . . .	4 rs.	17 ms.			
Plumbi, seu Saturni.	8 rs.	1 rl.			
Scillitici . . . . .	9 rs.	1 rl.			
Theriacalis, et <i>Simi-</i> <i>lium</i> . . . . .	16 rs.	2 rs.			
AETHERIS Vitriolici . . . . .	30 rs.	8 rs.	3 rs.	17 ms.	
AETHIOPIS Mineralis . . . . .	8 rs.	2 rs.	1 rl.		
ALBI graeci pp. . . . .	3 rs.	17 ms.			
ALOES Succotrinae . . . . .	8 rs.	1 $\frac{1}{2}$ rs.			
Hepaticae . . . . .	6 rs.	1 rl.			
ALUMINIS Rupei pu- rificati . . . . .		$\frac{1}{2}$ rl.			
Tincti . . . . .			1 rl.		
Usti pp. . . . .		2 rs.	1 rl.		
AMALGAMATIS, seu Pastae Jovis . . . . .		5 rs.			
ANTIHECTICI Pote- rii, sive Dia- phoret. Jovial. . . . .		10 rs.	3 rs.	1 $\frac{1}{2}$ rs.	
ANTIMONII <i>Diapho-</i> <i>retici</i> . . . . .		10 rs.	3 rs.	1 $\frac{1}{2}$ rs.	
Martialis . . . . .		12 rs.	4 rs.	2 rs.	
AQUAE Absinthii . . . . .	2 rs.	8 ms.			
Acetosae . . . . .	2 rs.	8 ms.			
Ad Gingivas . . . . .	8 rs.	2 rs.			
Aluminosae . . . . .	4 rs.	17 ms.			
<i>Angelicæ solutivæ.</i>	Dos. 10 r.				
Cum Rheo . . . . .	Dos. 12 r.				
Antiapoplecticæ . . .	30 rs.	4 rs.	1 rl.		
Antihystericae . . . .	24 rs.	4 rs.	1 rl.		
Antimonialis, seu Antiven . . . . .	6 rs.				
			Aij		



	<i>Libra.</i>	<i>Uncia.</i>	<i>Drach.</i>	<i>Scrup.</i>	<i>Gran.</i>
AQUAE Artemisiae . . .	2 rs.	8 ms.			
Arterialis . . . . .	8 rs.	1 rl.			
Betonicae . . . . .	3 rs.	12 ms.			
Borraginis . . . . .	2 rs.	8 ms.			
Bryoniae composit.	24 rs.	4 rs.	1 rl.		
Buglossae . . . . .	2 rs.	8 ms.			
Calcis vivae . . . . .	1 rl.	4 ms.			
Caponis, vulgo <i>de</i> <i>la Palata</i> . . . . .	10 rs.	1 $\frac{1}{2}$ rs.			
Cardui Benedicti . .	2 rs.	8 ms.			
Carmelitanae . . . . .	30 rs.	4 rs.	1 rl.		
Carminativae . . . .	24 rs.	4 rs.	1 rl.		
Cerasorum . . . . .	3 rs.	12 ms.			
Cichorii . . . . .	2 rs.	8 ms.			
Cinnamomi Cydo- niatae . . . . .	24 rs.	4 rs.	2 rs.		
Hordeatae . . . . .	18 rs.	3 rs.	24 ms.		
Lacticinosae . . . .	24 rs.	4 rs.	1 rl.		
Spirituosae . . . . .	30 rs.	6 rs.	1 $\frac{1}{2}$ rl.		
Corticum Aurantio- rum . . . . .	4 rs.	17 ms.			
Citrei . . . . .	4 rs.	17 ms.			
Diaphoreticae Joan- nini . . . . .	16 rs.	2 rs.			
Epidemicae . . . . .	24 rs.	6 rs.	2 rs.		
Epilepticae . . . . .	24 rs.	6 rs.	2 rs.		
Essentialis Anisi . .	4 rs.	17 ms.			
Euphrasiae . . . . .	3 rs.	12 ms.			
Florum Aurantio- rum . . . . .	5 rs.	24 ms.			
Liliorum Con- vall . . . . .	8 rs.	1 rl.			
Nymphaeae . . . . .	4 rs.	17 ms.			
Papav. Rhoea- dos . . . . .	2 rs.	8 ms.			
Paeoniae . . . . .	4 rs.	17 ms.			
Rosarum . . . . .	5 rs.	17 ms.			
Sambuci . . . . .	5 rs.	17 ms.			



	Libra.	Uncia.	Drach.	Scrup.	Gran.
AQUAE Tiliae , et Si-					
<i>milium</i> . . . .	5 rs.	17 ms.			
Hederae terrestris..	3 rs.	12 ms.			
Hordei . . . . .	2 rs.	8 ms.			
Imperialis . . . . .	30 rs.	4 rs.	1 rl.		
Lactis alexiteriae . .	9 rs.	1 $\frac{1}{2}$ rs.			
Lactucae . . . . .	2 rs.	8 ms.			
<i>Melissae</i> . . . . .	3 rs.	12 ms.			
Camphoratae .	4 rs.	17 ms.			
Compositae . .	30 rs.	4 rs.	1 rl.		
Milleflorum . . . . .	4 rs.	17 ms.			
Naphae . . . . .	5 rs.	24 ms.			
Nucum viridium . .	8 rs.	1 rl.			
<i>Ophthalmicae</i> . . . .	8 rs.	1 rl.			
Caeruleae . . .	4 rs.	17 ms.			
Phagedaenicae . . . .	4 rs.	1 rl.			
Plantaginis . . . . .	2 rs.	8 ms.			
Paeoniae composi-					
tae . . . . .	30 rs.	4 rs.	1 rl.		
Polychrestae . . . . .	90 rs.	12 rs.	3 rs.		
Portulacae . . . . .	2 rs.	8 ms.			
<i>Radicum Fragariae.</i>	3 rs.	12 ms.			
Paeoniae . . . .	3 rs.	12 ms.			
Scorzonerae . .	2 rs.	8 ms.			
Tormentillae ,					
et <i>Similium</i> .	3 rs.	12 ms.			
Reginae Hungariae.	18 rs.	2 rs.			
<i>Seminis Anisi</i> . . . . .	4 rs.	17 ms.			
Foenicul. et Si-					
<i>milium</i> . . . .	4 rs.	17 ms.			
Spermatis Ranarum.	8 rs.	1 rl.			
<i>Summitat. Floridar.</i>					
Chamaemeli.	3 rs.	12 ms.			
Hyssopi . . . . .	4 rs.	17 ms.			
Menthae . . . .	3 rs.	12 ms.			
Rutae . . . . .	3 rs.	12 ms.			
Salviae . . . . .	3 rs.	12 ms.			
<i>Theriacalis</i> spiri-					



	<i>Libra.</i>	<i>Uncia.</i>	<i>Drach.</i>	<i>Scrup.</i>	<i>Gran.</i>
tuosae . . . . .	24 rs.	4 rs.	I rl.		
Temperatae . . . . .	30 rs.	6 rs.	I rl.		
AQUAE Totius Citrei . . . . .	4 rs.	17 ms.			
Tussilaginis . . . . .	3 rs.	12 ms.			
Vitae rectificatae . . . . .	6 rs.	24 ms.			
Camphoratae . . . . .	9 rs.	I rl.			
Mulierum . . . . .	30 rs.	6 rs.	I rl.		
Vulnerariae spiri-					
tuosae . . . . .	24 rs.	3 rs.	17 ms.		
Temperatae . . . . .	18 rs.	2 rs.			
ARCANI Corallini . . . . .		18 rs.	4 rs.	2 rs.	12 ms.
Duplicati . . . . .		18 rs.	4 rs.	2 rs.	12 ms.
AXUNGIAE Anatis . . . . .	18 rs.	2 rs.			
Anseris . . . . .	18 rs.	2 rs.			
Cameli . . . . .	24 rs.	3 rs.			
Equi . . . . .	8 rs.	I rl.			
Gallinae . . . . .	8 rs.	I rl.			
Viperarum . . . . .		18 rs.	4 rs.	I rl.	
Ursi . . . . .	24 rs.	4 rs.			
Vulpis, et <i>Simil.</i> . . . . .	18 rs.	3 rs.			

## B

BALSAMI Albi . . . . .		4 rs.	I rl.		
Alkalizati . . . . .		6 rs.	I rl.		
Anodyn . . . . .	30 rs.	6 rs.	I rl.		
Antihyst. seu Ute-					
rini . . . . .			4 rs.	2 rs.	
Aparicii viridis . . . . .	18 rs.	2 rs.			
Apoplectici . . . . .			6 rs.	3 rs.	
Arcei . . . . .	18 rs.	2 rs.			
Catellorum . . . . .	18 rs.	3 rs.			
Catholici . . . . .	30 rs.	6 rs.	I rl.		
Copaivae . . . . .		4 rs.	I rl.		
Cucurbitae . . . . .	8 rs.	I rl.			
Galbaneti . . . . .	90 rs.	12 rs.	2 rs.		
Mariae purific. . . . .		6 rs.	I rl.		
Peruvian. seu nigri . . . . .		8 rs.	1 $\frac{1}{2}$ rs.		



	<i>Libra.</i>	<i>Uncia.</i>	<i>Drach.</i>	<i>Scrup.</i>	<i>Gran.</i>
BALSAMI Pleuritici . . .	8 rs.	1 rl.			
Roris marini . . . . .	15 rs.	2 rs.			
Saturni . . . . .	18 rs.	3 rs.			
Sulphuris anisati . . . . .		18 rs.	4 rs.	1 rl.	
Terebinthinati . . . . .	18 rs.	4 rs.	1 rl.		
Tranquilli . . . . .	18 rs.	4 rs.	1 rl.		
Viridis . . . . .	18 rs.	3 rs.			
BENEDICTAE Laxa- tivae . . . . .	20 rs.	3 rs.			
BEZOARDICI Anima- lis . . . . .			4 rs.	2 rs.	
<i>Curviani</i> symplicis . . . . .	10 rs.				
<i>Compositi</i> . . . . .	12 rs.				
<i>Jovialis</i> Cartheuse- ri . . . . .		18 rs.	4 rs.	2 rs.	
Per distillation . . . . .			12 rs.	8 rs.	
Mineralis . . . . .			12 rs.	8 rs.	
BOLI Armenici Orienta- lis pp. . . . .		6 rs.	1 rl.		
BORACIS Mineralis pp. . . . .			2 rs.	1 rl.	
BUTYRI Antiherpet. seu Sperm. dicti . . . . .	30 rs.	5 rs.			
Antimonii . . . . .		30 rs.	6 rs.	3 rs.	
Ex Cacao . . . . .		8 rs.	1 $\frac{1}{2}$ rs.		
Naphae . . . . .	12 rs.	1 $\frac{1}{2}$ rs.			
Rutae . . . . .	12 rs.	2 rs.			
Saturni . . . . .	18 rs.	3 rs.			

## C

CAMPHORAE . . . . .			2 rs.	1 rl.	4 ms.
CATAPLASMATIS ad singultum. . . . .	Dos. 16.r.				
Anodyni . . . . .	6 rs.				
Capitalis . . . . .	10 rs.	1 rl.			
Corroborantis . . . . .	8 rs.				
Emollientis . . . . .	6 rs.	1 rl.			
Crustae panis . . . . .	9 rs.	1 rl.			



	<i>Libra.</i>	<i>Uncia.</i>	<i>Drach.</i>	<i>Scrup.</i>	<i>Gran.</i>
Farinarum . . . . .	4 rs.	17 ms.			
Nidi Hirundin. . . . .	9 rs.	1 rl.			
Pectoralis . . . . .	10 rs.	1 rl.			
CATHECU, vulgo Ca- to pp. . . . .			1 rl.	17 ms.	
CERATA, vide EM- PLASTRA.					
CERUSSAE Antimonii. . . . .		12 rs.	4 rs.	2 rs.	
Commun. pulver. . . . .		12 ms.			
CHALCITIDIS ad ru- bedinem . . . . .		2 rs.			
CINNABARIS Antimo- nii . . . . .			12 rs.	8 rs.	17 ms.
Nativae pp. . . . .			3 rs.	1 $\frac{1}{2}$ rl.	
CLYSTERIS Carmina- tivi . . . . .	Dos. 6 r.				
Emollientis . . . . .	Dos. 4 r.				
In Apoplexiam . . . . .	Dos. 8 r.				
COLLYRII Detergentis. . . . .		17 ms.			
Lamphranci . . . . .		1 rl.			
Ophthalmici . . . . .		1 rl.			
Roborantis . . . . .		1 rl.			
CONFECTIONIS Al- kermes . . . . .		12 rs.	4 rs.	2 rs.	
Gentilis cordialis . . . . .		10 rs.	3 rs.	1 $\frac{1}{2}$ rl.	
Hamech . . . . .		2 rs.			
Hyerae magn. Lo- gadii . . . . .		3 rs.			
Hyacinthorum cum, et sine acido. . . . .		12 rs.	4 rs.	2 rs.	
CONSERVAE					
Florum Borraginis. . . . .		1 rl.			
Malvae . . . . .		1 rl.			
Nymphaeae . . . . .		3 rs.			
Paeoniae . . . . .		2 rs.			
Persicorum . . . . .		3 rs.			
Prunorum solutivae. . . . .	12 rs.	2 rs.			
Roris marin. . . . .		2 rs.			



	<i>Libra.</i>	<i>Uncia.</i>	<i>Drach.</i>	<i>Scrup.</i>	<i>Gran.</i>
<b>CONSERVAE</b>					
<i>Florum</i> Rosar. Ru- brar. . . . .	12 rs.	1 $\frac{1}{2}$ rs.			
Violarum . . . . .		2 rs.			
<i>Folior.</i> Capill. Ven. . . . .		1 rl.			
Cochleariae . . . . .		2 rs.			
<i>Radicis</i> Helenii . . . . .		2 rs.			
Satyræ . . . . .		4 rs.			
Symphyti . . . . .		3 rs.			
<b>CORALLI</b> Albi pp. . . . .		10 rs.	2 rs.	1 rl.	
Rubri pp. . . . .		10 rs.	2 rs.	1 rl.	
<b>CORALLINAE</b> pp. . . . .		5 rs.	1 rl.	17 ms.	
<b>CORNU CERVI</b> Li- mati . . . . .		17 ms.			
Philosophic. pp. . . . .			2 rs.	1 rl.	
Usti, et pp. . . . .		12 rs.	2 rs.	1 rl.	
<b>CRANEI HUMANI</b> pp. . . . .			6 rs.	3 rs.	
<b>CREMORIS</b> Cinnabar. . . . .			8 rs.	4 rs.	
Tartari . . . . .		3 rs.	17 ms.		
<b>CROCI MARTIS</b> Ads- tringentis . . . . .		12 rs.	3 rs.	1 $\frac{1}{2}$ rs.	
Aperitivi. . . . .		10 rs.	2 rs.	1 rl.	
Metallorum . . . . .			2 rs.	1 rl.	8 ms.
<b>CRYSTALLI</b> Mineralis pulv. . . . .		6 rs.	1 rl.	17 ms.	
Montanae pp. . . . .		10 rs.	2 rs.	1 rl.	

## D

<b>DECOCTI</b> Albi . . . . .	5 rs.
Amari . . . . .	8 rs.
Cum Cathart. . . . .	12 rs.
Antiloimici . . . . .	12 rs.
Antimonialis . . . . .	6 rs.
Antinephritici . . . . .	6 rs.
Antipestilentialis . . . . .	12 rs.
<i>Antivenerei.</i> . . . . .	6 rs.
Solutivi . . . . .	8 rs.



	<i>Libra.</i>	<i>Uncia.</i>	<i>Drach.</i>	<i>Scrup.</i>	<i>Gran.</i>
DECOCTI Aperitivi . .	4 rs.				
Calagualae . . . . .	4 rs.	17 ms.			
Carminantis . . . . .	3 rs.				
Edulcorantis . . . . .	8 rs.				
Emollientis . . . . .	3 rs.	12 ms.			
Febrifug. Salsi ex Fuller. . . . .	6 rs.				
Kinae Kinae . . . . .	6 rs.	1 rl.			
Lignorum . . . . .	6 rs.				
Pectoralis . . . . .	5 rs.				
Pugini . . . . .	6 rs.	17 ms.			
DENTIS Apri pp. . . . .			3 rs.	1 $\frac{1}{2}$ rs.	
DIACATHOLICI com- positi . . . . .		3 rs.			
Pro clysteribus . . . . .		2 rs.			
DIASCORDII . . . . .		6 rs.	2 rs.	1 rl.	
DIATARTARI . . . . .		3 rs.			
<b>E</b>					
EBORIS pp. . . . .		10 rs.	2 rs.	1 rl.	
ELECTUARIII Anti- phthisici : . . . . .	24 rs.	4 rs.			
Baccarum Lauri . . . . .		3 rs.			
Diaphoenicon . . . . .		2 rs.			
Epileptici Peruv. ex Full. cum Syr. Paeon. composito . . . . .	Dos. 16 r.				
Hamech . . . . .		3 rs.			
Mithridati . . . . .		6 rs.	2 rs.	1 rl.	
Orvietani . . . . .			4 rs.	2 rs.	
Philonii Romani . . . . .		5 rs.	1 rl.	17 ms.	
ELEOSACCHARI					
Anisi . . . . .			2 rs.	1 rl.	
Cinnamomi . . . . .			6 rs.	3 rs.	
Citrei . . . . .			3 rs.	1 $\frac{1}{2}$ rs.	
Foeniculi . . . . .			2 rs.	1 rl.	



	<i>Libra.</i>	<i>Uncia.</i>	<i>Drach.</i>	<i>Scrup.</i>	<i>Gran.</i>
<b>ELIXIR Balsam. Sthom.</b>					
spir. Hoffm . . . . .	10 rs.	3 rs.	1 $\frac{1}{2}$ rl.		
Sthomch. temperat.					
Hoffm . . . . .	8 rs.	2 rs.	1 rl.		
Camphorae . . . . .	5 rs.	2 rs.	1 rl.		
<i>Proprietatis</i> . . . . .	6 rs.	2 rs.	1 rl.		
Albi, seu Hel-					
mont . . . . .	9 rs.	3 rs.	1 $\frac{1}{2}$ rs.		
Cum acido . . . . .	9 rs.	3 rs.	1 $\frac{1}{2}$ rs.		
Dulcis . . . . .	8 rs.	2 rs.	1 rl.		
<i>Vitae</i> Matritensis . . . . .	12 rs.	4 rs.	2 rs.		
Majoris . . . . .	12 rs.	4 rs.	2 rs.		
Minoris . . . . .	8 rs.	2 rs.	1 rl.		
Vitrioli ex Ba-					
teana . . . . .	12 rs.	4 rs.	2 rs.		
<b>EMPLASTRI ad Her-</b>					
nias, vulgô					
de <i>Pelle</i> . . . . .	16 rs.	3 rs.			
Anodynî . . . . .	12 rs.	2 rs.			
<i>Antipodagrîci</i> cam-					
phor . . . . .	20 rs.	4 rs.			
Symplicis . . . . .	16 rs.	3 rs.			
Benedicti . . . . .	16 rs.	3 rs.			
Betonicae . . . . .	16 rs.	3 rs.			
Capitalis . . . . .	10 rs.	1 rl.			
Carminativi . . . . .	30 rs.	5 rs.			
Catagmatici, vulgô					
<i>Confort</i> . . . . .	18 rs.	3 rs.			
<i>Contra</i> rupturam . . . . .	12 rs.	2 rs.			
De <i>Pelle</i> . . . . .	16 rs.	3 rs.			
De Andrea Crucis . . . . .	12 rs.	2 rs.			
De Cerussa . . . . .	12 rs.	2 rs.			
De Cicuta . . . . .	16 rs.	3 rs.			
<i>Diabotani</i> . . . . .	40 rs.	6 rs.			
Cum Mercur. . . . .	50 rs.	8 rs.			
<i>Diachyli</i> Gummati. . . . .	16 rs.	3 rs.			
Magni . . . . .	12 rs.	2 rs.			
Symplicis . . . . .	9 rs.	1 $\frac{1}{2}$ rs.			
			Bij		



	<i>Libra.</i>	<i>Uncia.</i>	<i>Drach.</i>	<i>Scrup.</i>	<i>Gran.</i>
<b>EMPLASTRI</b>					
Diapalmae . . . . .	9 rs.	1 $\frac{1}{2}$ rs.			
Diaphoretici . . . . .	20 rs.	4 rs.			
Diasulphuris . . . . .	20 rs.	4 rs.			
<i>Galbani</i> . . . . .	20 rs.	4 rs.			
Crocati . . . . .	24 rs.	5 rs.			
Guillelmi servitoris.	16 rs.	3 rs.			
Imperialis . . . . .	20 rs.	4 rs.			
Isis . . . . .	18 rs.	3 rs.			
Magnetici Arsenical.	. . . . .	6 rs.			
Mammillaris . . . . .	20 rs.	4 rs.			
Manûs Dei . . . . .	20 rs.	4 rs.			
Matricalis . . . . .	40 rs.	6 rs.			
<i>Meliloti</i> symplicis .	12 rs.	2 rs.			
Compositi . . . . .	16 rs.	3 rs.			
Minii usti . . . . .	9 rs.	1 $\frac{1}{2}$ rs.			
Odontalgici . . . . .	20 rs.	4 rs.			
Oxycrocei . . . . .	20 rs.	4 rs.			
Puncturalis . . . . .	. . . . .	8 rs.			
<i>Ranarum</i> cum Merc.	20 rs.	4 rs.			
Symplicis . . . . .	16 rs.	3 rs.			
Regii . . . . .	9 rs.	1 $\frac{1}{2}$ rs.			
<i>Saponis</i> camphorati.	20 rs.	4 rs.			
Symplicis . . . . .	16 rs.	3 rs.			
Siliquarum . . . . .	20 rs.	4 rs.			
Spermatis Ceti . . . . .	20 rs.	4 rs.			
Stiptici Crollii . . . . .	20 rs.	4 rs.			
Sthomachici . . . . .	40 rs.	6 rs.			
Tacamacae . . . . .	20 rs.	4 rs.			
<b>EMULSIONIS Arabi-</b>					
cae ex Full.	8 rs.	1 rl.			
Brunneri . . . . .	Dos. 5 rs.				
Communis . . . . .	3 rs.				
<b>ESSENTIAE vide Tin-</b>					
cturae . . . . .	. . . . .				
<b>EXTRACTI Absinthii . . . . .</b>					
Baccarum Juniperi.	. . . . .	4 rs.	1 rl.		
Cardui Benedicti . . . . .	. . . . .	8 rs.	2 rs.	1 rl.	



	Libra.	Uncia.	Drach.	Scrup.	Gran.
<b>EXTRACTI</b>					
Castorei . . . . .			8 rs.	4 rs.	
Catholici . . . . .		24 rs.	6 rs.	3 rs.	
Centaurae minoris . . . . .		8 rs.	2 rs.	1 rl.	
Cochleariae . . . . .		8 rs.	2 rs.	1 rl.	
Croci . . . . .		40 rs.	8 rs.	4 rs.	
Gentianae . . . . .		12 rs.	3 rs.	1 $\frac{1}{2}$ rs.	
Glycyrrhizae . . . . .		2 rs.			
Opii . . . . .		40 rs.	8 rs.	4 rs.	17 ms.
Quinae Quinae . . . . .		30 rs.	6 rs.	3 rs.	
Salini . . . . .			8 rs.	9 rs.	17 ms.
Rhabarbari . . . . .		40 rs.	8 rs.	4 rs.	
Salsaparrillae . . . . .		16 rs.	4 rs.	2 rs.	
Tormentillae . . . . .		12 rs.	3 rs.	1 $\frac{1}{2}$ rs.	
Visci quercini . . . . .		8 rs.	2 rs.	1 rl.	

## F

<b>FARINAE</b> Fabarum . . . . .	2 rs.	8 ms.
Foenugraeci . . . . .	4 rs.	17 ms.
Hordei . . . . .	2 rs.	8 ms.
Lini, et <i>Similium</i> . . . . .	5 rs.	24 ms.

## FAECULAE

<i>Radici</i> Ari . . . . .		4 rs.	2 rs.
Bryoniae . . . . .		4 rs.	2 rs.

## FLORUM

<i>Antimonii</i> Albor. . . . .			3 rs.	8 ms.
Rubrorum . . . . .			3 rs.	8 ms.
Benzoini . . . . .		8 rs.	4 rs.	8 ms.
Lapidis Haematitae . . . . .		4 rs.	2 rs.	
Martis . . . . .		4 rs.	2 rs.	
Sulphuris . . . . .	2 rs.	17 ms.		

<b>FOTUS</b> Anodyni . . . . .	3 rs.	
Anticolici . . . . .	6 rs.	

## G

<b>GALBANETI</b> . . . . .	12 rs.	2 rs.
----------------------------	--------	-------



	Libra.	Uncia.	Drach.	Scrup.	Gran.
GELATINAE Cornu					
cervi . . . .	12 rs.	1 $\frac{1}{2}$ rs.			
GILLAE Vitrioli . . . .					8 ms.
GLOBULORUM mar-					
tialium . . . .		4 rs.			
GUMMI Ammoniac. de-					
purat. et pp. . . . .		10 rs.	2 rs.	1 rl.	
Galbani depurati,					
et pp. . . . .		10 rs.	2 rs.	1 rl.	
Guttae Gambae pp. . . . .				4 rs.	8 ms.
Guajaci pp. . . . .		12 rs.	3 rs.	1 $\frac{1}{2}$ rs.	
GUTTARUM					
Anglican. Anodyn. . . . .			4 rs.	2 rs.	4 ms.
Cephalicar . . . . .			6 rs.	3 rs.	6 ms.

## H

HEPATIS Antimonii . . . . .	12 rs.	5 rs.	3 rs.	8 ms.
-----------------------------	--------	-------	-------	-------

## I

IUSCULI PULLI Gal-					
lin. symp. . . . .	6 rs.				

*Por este Caldo se entiende el hecho con un pollo : si se recetase con mas pollos ú otras carnes é ingredientes , se añadirá su valor al precio que corran en la estacion , como igualmente el aumento de los demas gastos y trabajo en caso de pedirse mayor porcion de licor que el de una libra para cada Caldo ; y al contrario.*



	Libra.	Uncia.	Drach.	Scrup.	Gran.
JUSCULI Valentini . . .	Sch. 24 r.				
Viperarum ex Phar-					
mac. Matrit.	Dos. 12 r.				12
<i>Si se mandase añadir</i>					12
<i>mas de lo que prescribe</i>					24
<i>la Dosis de la Matriten</i>					12
<i>se, se tasará con arreglo</i>					144
<i>á lo expresado en la No-</i>					
<i>ta del Caldo de Pollo.</i>					
<b>K</b>					
KERMES Mineralis . . .				12 rs.	1 rl.
KINAE KINAE Sele-					
ctae integrae. . . . .		4 rs.			
Selectissimae. . . . .		6 rs.			
<b>L</b>					
LACTIS Mechoacan. re-					
ctè pp. . . . .			3 rs.	1 $\frac{1}{2}$ rs.	
Sulphuris . . . . .			6 rs.	3 rs.	
Terræ ritè pp. . . . .		9 rs.	1 $\frac{1}{2}$ rs.		
LAPIDIS Bezoar Occi-					
dent. pp. . . . .			4 rs.	2 rs.	
Contrayerbae . . . . .			12 rs.	8 rs.	
Divini . . . . .			2 rs.	1 rl.	
Haematitae pp. . . . .			2 rs.	1 rl.	
Iguanae pp. . . . .				4 rs.	
Infernalis . . . . .			6 rs.	3 rs.	
Judaici pp. . . . .			2 rs.		
Medicamentosi pp. . . . .			2 rs.	1 rl.	
Nephritici pp. . . . .			3 rs.		
LAUDANI Cinnabarin.				12 rs.	1 rl.
Hysterici . . . . .				12 rs.	1 rl.
Liquidi . . . . .		12 rs.	4 rs.	2 rs.	8 ms.
Opiati . . . . .				12 rs.	1 rl.
Urinarii . . . . .				4 rs.	17 ms.



	<i>Libra.</i>	<i>Uncia.</i>	<i>Drach.</i>	<i>Scrup.</i>	<i>Gran.</i>
LILII PARACELSI . . . . .	.	.	6 rs.	3 rs.	
LIQUORIS Anod. Mi- ner. Hoffm. . . . .	.	20 rs.	6 rs.	3 rs.	12 ms.
LOOC ALBI Pectoral. . . . .	Sch. 8 r.	2 rs.			
Ex ovo . . . . .	Sch. 8 r.	2 rs.			

## M

MAGISTERII Corallo- rum . . . . .	.	.	6 rs.	3 rs.	6 ms.
Matris Perlarum . . . . .	.	.	6 rs.	3 rs.	6 ms.
Oculor. Cancror . . . . .	.	.	6 rs.	3 rs.	6 ms.
Sulphuris . . . . .	.	.	6 rs.	3 rs.	6 ms.
MARGAR. Orient. pp. . . . .	.	.	24 rs.	10 rs.	
Occidental. pp. . . . .	.	.	12 rs.	5 rs.	
MATRIS Perlar. pp. . . . .	.	.	2 rs.	1 rl.	
MELLIS Centaurae mi- nor. . . . .	.	1 rl.			
Mercurialis . . . . .	.	24 ms.			
Persici . . . . .	.	1 rl.			
Rosarum . . . . .	9 rs.	1 rl.			
MERCURII Dulcis . . . . .	.	.	4 rs.	2 rs.	6 ms.
Praecipit. Albi . . . . .	.	.	4 rs.	2 rs.	6 ms.
Flavi . . . . .	.	.	4 rs.	2 rs.	6 ms.
Rubri . . . . .	.	.	2 rs.	1 rl.	
Viridis . . . . .	.	.	4 rs.	2 rs.	6 ms.
Violacei . . . . .	.	.	4 rs.	2 rs.	6 ms.
Vitae . . . . .	.	.	6 rs.	3 rs.	8 ms.
MITHRIDATI . . . . .	.	6 rs.	2 rs.		
MIVAE Cydoniorum . . . . .	.	2 rs.			
MIXTURAE ad Vomit. sang. . . . .	Sch. 10 r.				

## N

NEPENTHES vide LAUDAN.					
NITRI Purificati . . . . .	.	3 rs.	17 ms.	8 ms.	



## NITRI.

Cum carbonibus fix.

Stibiati . . . . .

Libra.

Uncia.

Drach.

Scrup.

Gran.

6 rs.

3 rs.

2 rs.

1 rl.

## O

OCULORUM Cancro-  
rum pp. . . . .

2 rs.

1 rl.

## OLEI DISTILLATI

Absinthii . . . . .

4 rs.

2 rs.

Baccarum Juniper . . . . .

4 rs.

2 rs.

Caryophyllorum . . . . .

4 rs.

2 rs.

Cerae . . . . .

4 rs.

2 rs.

Cinnamomi . . . . .

12 rs.

24 ms.

Corticum Aurantior.

6 rs.

3 rs.

Citreorum . . . . .

8 rs.

4 rs.

Limonum. . . . .

8 rs.

4 rs.

Lavendulae . . . . .

12 rs.

2 rs.

1 rl.

Lign. Guajac. et Sim.

4 rs.

2 rs.

Macis . . . . .

12 rs.

24 ms.

Majoranae . . . . .

2 rs.

1 rl.

Menthae . . . . .

6 rs.

3 rs.

Nucis Moschatae . . . . .

8 rs.

4 rs.

24 ms.

Philosophorum . . . . .

10 rs.

2 rs.

1 rl.

Roris marini. . . . .

3 rs.

1 1/2 rs.

Rutae . . . . .

4 rs.

2 rs.

Salviae . . . . .

4 rs.

2 rs.

Saponis . . . . .

3 rs.

1 1/2 rs.

Seminis Anisi . . . . .

4 rs.

2 rs.

Foeniculi . . . . .

2 rs.

1 rl.

Succini . . . . .

2 rs.

1 rl.

8 ms.

Rectificat. . . . .

4 rs.

2 rs.

12 ms.

Terebinthinae . . . . .

2 rs.

## OLEI EXPRESSI

Amygdal Amarar.

9 rs.

1 rl.

Dulcium recent.

et sine igne.

18 rs.

2 rs.

Cum igne . . . . .

12 rs.

1 1/2 rs.

C



	<i>Libra.</i>	<i>Uncia.</i>	<i>Drach.</i>	<i>Scrup.</i>	<i>Gran.</i>
<b>OLEI EXPRESSI</b>					
Nucis Moschatae . . . . .	16 rs.	3 rs.	$1\frac{1}{2}$ rl.		
<i>Semin.</i> Frigid. majorum . . . . .	8 rs.	2 rs.	1 rl.		
Hyoscyami . . . . .	12 rs.	3 rs.	$1\frac{1}{2}$ rs.		
Lini sine igne, et recent. . . . .	18 rs.	2 rs.			
Papav. Alb. . . . .	12 rs.	2 rs.	1 rl.		
Vitellor. ovor. . . . .	15 rs.	3 rs.	$1\frac{1}{2}$ rs.		
<b>OLEI PER DECOCT.</b>					
Absinth. . . . .	8 rs.	1 rl.			
Antipleuritici . . . . .	10 rs.	1 rl.			
Aparitii . . . . .	14 rs.	$1\frac{1}{2}$ rs.			
Anthelminth. . . . .	8 rs.	1 rl.			
Cappar. . . . .	10 rs.	1 rl.			
Castorei . . . . .	30 rs.	4 rs.			
Chamaemeli . . . . .	8 rs.	1 rl.			
Croci . . . . .	18 rs.	3 rs.			
Cydoniorum . . . . .	10 rs.	1 rl.			
Euphorbii . . . . .	10 rs.	1 rl.			
Hyperici . . . . .	10 rs.	1 rl.			
Ligni Guajaci . . . . .	10 rs.	1 rl.			
Liliorum Albor. . . . .	8 rs.	1 rl.			
Lumbricorum . . . . .	8 rs.	1 rl.			
Mastiches . . . . .	12 rs.	$1\frac{1}{2}$ rs.			
Menthae . . . . .	8 rs.	1 rl.			
Nardini composit. . . . .	20 rs.	3 rs.			
Rosati . . . . .	8 rs.	1 rl.			
Rutae . . . . .	8 rs.	1 rl.			
Sambuci . . . . .	8 rs.	1 rl.			
<i>Scorpionum</i> Mathiol. . . . .					
seu compos. . . . .	30 rs.	6 rs.	1 rl.		
Symplic. . . . .	12 rs.	2 rs.			
Violarum . . . . .	8 rs.	1 rl.			
Vulpini . . . . .	12 rs.	$1\frac{1}{2}$ rs.			
<b>OLEI seu Balsam. Mar.</b>					
purific. . . . .		6 rs.			
Petrae, seu Petrolei. . . . .		6 rs.	1 rl.		



	<i>Libra.</i>	<i>Uncia.</i>	<i>Drach.</i>	<i>Scrup.</i>	<i>Gran.</i>
<b>P</b>					
PANACEAE Mercurial.			10 rs.	5 rs.	17 ms.
PESSAR Antihysteri.	N. 1 <sup>o</sup>	4 rs.			
PILULAR Adstringent.			4 rs.	2 rs.	
Aethiopicarum			4 rs.	2 rs.	
Aggregativarum			4 rs.	2 rs.	
Ammoniaci			4 rs.	2 rs.	
Antiacidarum			8 rs.	4 rs.	
Balsamicarum		30 rs.	8 rs.	4 rs.	
Beccherianarum			4 rs.	2 rs.	
Catholicarum			4 rs.	2 rs.	
Cochiarum			3 rs.	1 $\frac{1}{2}$ rs.	
Cretae			4 rs.	2 rs.	
Cynoglossae			6 rs.	3 rs.	12 ms.
De Tribus			4 rs.	2 rs.	12 ms.
Familiarium			4 rs.	2 rs.	
Foetidarum			4 rs.	2 rs.	
Hystericarum			4 rs.	2 rs.	
Martialium		16 rs.	4 rs.	2 rs.	
Mathei, alias Starkii.			6 rs.	3 rs.	12 ms.
Mercurialium		20 rs.	6 rs.	3 rs.	
Polychrestarum			4 rs.	2 rs.	
Pro Tussi			6 rs.	3 rs.	12 ms.
Rhabarbari			4 rs.	2 rs.	
Styracis			6 rs.	3 rs.	12 ms.
Succini			4 rs.	2 rs.	
Tartarearum			4 rs.	2 rs.	
Terebinthinae		4 rs.	1 rl.		
PTISANAE Laxativae					
purgantis	12 rs.	1 $\frac{1}{2}$ rs.			
PULPAE Cassiae Fistul.					
recent.		4 rs.			
Tamarindorum		3 rs.			
PULV. COMP.					
Absorb. Wedelii			4 rs.	2 rs.	
Ad casum			2 rs.	1 rl.	
Ad hydrophobiam			4 rs.	2 rs.	8 ms.



	<i>Libra.</i>	<i>Uncia.</i>	<i>Drach.</i>	<i>Scrup.</i>	<i>Gran.</i>
<b>PULV. COMP.</b>					
Antiphthisici , seu					
Halii . . . . .	10 rs.	2 rs.	1 rl.		
Ari compositi . . . . .		3 rs.	1 $\frac{1}{2}$ rl.		
Aromatici rosati . . . . .		4 rs.	2 rs.		
Cachectici . . . . .		4 rs.	2 rs.		
Cephalici Michael.		8 rs.	4 rs.		
Contra abortum . . . . .		2 rs.	1 rl.		
Cornachini . . . . .		6 rs.	3 rs.		
Diamargarit. frigid.		6 rs.	3 rs.		
Diarrhodonis . . . . .		4 rs.	2 rs.		
Diatragacant. frig.					
recentis . . . . .	12 rs.	4 rs.	2 rs.		
E kelis cancrorum . . . . .		12 rs.	6 rs.		
Epileptici . . . . .		10 rs.	4 rs.		
Guttetae . . . . .		10 rs.	4 rs.		
Hannoveriani . . . . .		4 rs.	2 rs.		
Hydragogi . . . . .		2 rs.	1 rl.		
Hyerae symplicis . . . . .		3 rs.	1 $\frac{1}{2}$ rl.		
Hysterici . . . . .		4 rs.	2 rs.		
Imperialis . . . . .		10 rs.	4 rs.		
Laetificantis . . . . .		4 rs.	2 rs.		
Marchionis . . . . .		10 rs.	4 rs.		
Papae Benedicti . . . . .	4 rs.				
Pectoralis Michaelis.		4 rs.	2 rs.		
Restrictivi . . . . .	2 rs.				
<i>Sthomachici</i> Mich. . . . .		4 rs.	2 rs.		
Quercetani . . . . .		2 rs.	1 rl.		
Trium santalorum . . . . .		2 rs.	1 rl.		
<b>PULV. SYMP.</b>					
Aluminis usti . . . . .	2 rs.	17 ms.			
Asellorum pp. . . . .		3 rs.	1 $\frac{1}{2}$ rs.		
Boli Armen. Orient.					
pp. . . . .	4 rs.	1 rl.			
Bufonum combust.					
pp. . . . .		8 rs.	4 rs.		
Cantharidarum pp. . . . .	6 rs.	1 rl.			
Castorei pp. . . . .		6 rs.	3 rs.	12 ms.	



## PULV. SYMP.

	<i>Libra.</i>	<i>Uncia.</i>	<i>Drach.</i>	<i>Scrup.</i>	<i>Gran.</i>
Cinnabar. nativ. pp.	.	.	3 rs.	$1\frac{1}{2}$ rs.	4 ms.
Coralli albi pp.	.	.	2 rs.	1 rl.	
Rubri pp.	.	.	2 rs.	1 rl.	
Corallinae pp.	.	.	1 rl.	17 ms.	
Cornu Cervi Philo-					
soph. pp.	.	.	2 rs.	1 rl.	
Usti, et pp.	.	12 rs.	2 rs.	1 rl.	
Cortic. Peruvian. se-					
lecti . . . . .	.	6 rs.	1 rl.	17 ms.	
Selectissimi . . . . .	.	8 rs.	$1\frac{1}{2}$ rs.	24 ms.	
Cranii humani pp.	.	.	8 rs.	4 rs.	
Crystalli Montani.					
pp. . . . .	.	.	2 rs.	1 rl.	
Dentis Apri pp.	.	.	2 rs.	1 rl.	
Eboris pp.	.	.	2 rs.	1 rl.	
Euphorbii pp.	.	6 rs.	$1\frac{1}{2}$ rs.		
Gummi Ammoniac.	.	.			
pp. . . . .	.	10 rs.	2 rs.	1 rl.	
Herbae Absinthii.	.	1 rl.			
Chamaemeli.	.	1 rl.			
Sennae Hisp.	.	2 rs.	17 ms.		
Oriental.	.	3 rs.	24 ms.		
Hermodactylorum . . . . .	.	.	17 ms.		
Jalappae . . . . .	.	.	2 rs.	1 rl.	
Lactis Mechoac. pp.	.	.	3 rs.	$1\frac{1}{2}$ rs.	
Mandibul. Lucii pis-					
cis . . . . .	.	.	2 rs.	1 rl.	
Margar. Orient. pp.	.	.	24 rs.	10 rs.	
Mastiches pp.	.	4 rs.	1 rl.		
Matris perlar. pp.	.	.	2 rs.	1 rl.	
Mechoacan. pp.	.	.	2 rs.	1 rl.	
Myrabol. torrefact.	.	.	2 rs.	1 rl.	
Myrrhae pp.	.	4 rs.	1 rl.	17 ms.	
Myrtillorum. . . . .	.	1 rl.			
Oculor. Cancrorum					
pp. . . . .	.	.	3 rs.	$1\frac{1}{2}$ rs.	
Olibani electi pp.	.	2 rs.	17 ms.		



	<i>Libra.</i>	<i>Uncia.</i>	<i>Drach.</i>	<i>Scrup.</i>	<i>Gran.</i>
<b>PULV. SYMP.</b>					
<i>Radicis</i> contrayerb. . . . .			2 rs.	1 rl.	
Hellebori alb. . . . .					
et nig. . . . .		3 rs.	17 ms.	1 rl.	
Hypocacuanæ . . . . .			4 rs.	2 rs.	
<i>Rhabarbari</i> electi . . . . .			4 rs.	2 rs.	
Torrefacti . . . . .			6 rs.	3 rs.	
Serpent. Virgin. . . . .			2 rs.	1 rl.	
<i>Sanguinis</i> Dracon. . . . .					
in lacrym. pp. . . . .		8 rs.	2 rs.	1 rl.	
Hirci pp. . . . .			1 rl.	17 ms.	
Santali rubri. . . . .		2 rs.	17 ms.		
Santonici . . . . .			2 rs.	1 rl.	
Scammonii pp. . . . .			6 rs.	3 rs.	8 ms.
Stercoris Lacerti . . . . .			1 rl.	17 ms.	
Succini albi pp. . . . .			4 rs.	2 rs.	
<i>Terræ</i> Lemniæ pp. . . . .			2 rs.	1 rl.	
Dulcis Vitrio- . . . . .					
li pp. . . . .			3 rs.	1 $\frac{1}{2}$ rs.	
Tutiae verae pp. . . . .			2 rs.	1 rl.	
Ungulae Alcis pp. . . . .			8 rs.	4 rs.	
Viperarum pp. . . . .	20 rs.		4 rs.	2 rs.	
Viridis Aeris . . . . .	2 rs.		24 ms.		

## R

<b>RESINAE</b> Jalappæ . . . . .			8 rs.	4 rs.	12 ms.
<b>ROB</b> Cydoniorum . . . . .		1 $\frac{1}{2}$ rs.			
Diamororum comp. . . . .		1 $\frac{1}{2}$ rs.			
Baccar. Sambuci. . . . .		2 rs.			

## S

<b>SACCHARI</b> Aluminis . . . . .				4 rs.	
Lactis . . . . .		10 rs.	2 rs.	1 rl.	
Saturni . . . . .			2 rs.	1 rl.	
Tormentillæ . . . . .		8 rs.	1 $\frac{1}{2}$ rs.		
Vermifugi . . . . .		10 rs.	2 rs.	1 rl.	



	Libra.	Uncia.	Drach.	Scrup.	Gran.
SALIS Absinthii . . . . .	10 rs.	2 rs.	1 rl.		
Ammoniaci purific. . . . .	4 rs.	1 rl.	17 ms.		
Artemisiae . . . . .	—	4 rs.	2 rs.		
Cardui Benedicti . . . . .	3 rs.	1 $\frac{1}{2}$ rs.			
Cathartici amari, vulgò Anglici <i>de la Higue- ra</i> purific. . . . .	17 ms.				
Centaurii minoris . . . . .	4 rs.	2 rs.			
Febrifugi Sylvii . . . . .	3 rs.	1 $\frac{1}{2}$ rs.			
Gentianae . . . . .	24 rs.	8 rs.	4 rs.		
Martis . . . . .	4 rs.	2 rs.			8 ms.
Mirabilis Glauberi . . . . .	4 rs.	2 rs.			
Polychresti . . . . .	12 rs.	4 rs.	2 rs.		
Prunellae . . . . .	1 rl.	17 ms.			
Saturni . . . . .	2 rs.	1 rl.			
Stibiati . . . . .	3 rs.	1 $\frac{1}{2}$ rs.			
Tartari . . . . .	6 rs.	2 rs.	1 rl.		
Vegetabilis . . . . .	12 rs.	3 rs.	1 $\frac{1}{2}$ rs.		
<i>Volatilis</i> Ammon. . . . .	4 rs.	2 rs.			
Aromatici . . . . .	8 rs.	4 rs.			
Corn. Cerv. . . . .	12 rs.	6 rs.			12 ms.
Succini . . . . .	24 rs.	12 rs.			24 ms.
Viperarum . . . . .	30 rs.	15 rs.			1 rl.
SAPONIS Liquidi . . . . .	Sch. 8 r.				
Tartarei Starkei . . . . .	8 rs.	4 rs.			8 ms.
SERI LACTIS					
Caprini distillati . . . . .	3 rs.	12 ms.			
Depurati . . . . .	4 rs.	17 ms.			
SINAPISMI ad plantas pedum . . . . .	Sch. 8 r.				
SPARADRAPI Albi . . . . .	2 rs.				
Rubri . . . . .	2 rs.				
Pallidi . . . . .	2 rs.				
SPECIFICI Roseti . . . . .	8 rs.				
SPERMATIS Ceti . . . . .	4 rs.	1 rl.	17 ms.		
SPIRITUS					
Aromatici oleosi . . . . .	6 rs.	3 rs.			



	<i>Libra.</i>	<i>Uncia.</i>	<i>Drach.</i>	<i>Scrup.</i>	<i>Gran.</i>
<b>SPIRITUS</b>					
Carminativi . . . . .			3 rs.	$1\frac{1}{2}$ rs.	
Cerasorum nigror. . . . .			3 rs.	$1\frac{1}{2}$ rs.	
Cochleariae cum spi- ritu vini . . . . .		6 rs.	1 rl.	17 ms.	
<i>Cornu Cervi</i> . . . . .			4 rs.	2 rs.	4 ms.
Succinati . . . . .			12 rs.	6 rs.	12 ms.
Fulginis . . . . .			4 rs.	2 rs.	
Liliorum Convall. . . . .			2 rs.	1 rl.	
Lumbricor. terrestr. . . . .			3 rs.	$1\frac{1}{2}$ rs.	
Nitri Dulcis . . . . .		12 rs.	4 rs.	2 rs.	
<i>Salis Ammoniaci</i> . . . . .		12 rs.	4 rs.	2 rs.	
Urinosi . . . . .		12 rs.	4 rs.	2 rs.	
Commun. dul- cis. . . . .		12 rs.	4 rs.	2 rs.	
Coagulat. Min- sich. . . . .			6 rs.	3 rs.	
Succini . . . . .			6 rs.	3 rs.	6 ms.
Susphuris . . . . .			4 rs.	2 rs.	4 ms.
Terebinthin. aether. . . . .			2 rs.	1 rl.	
Theriacal. camphor. . . . .			2 rs.	1 rl.	
<i>Vini</i> camphorati . . . . .	16 rs.	2 rs.			
Rectificati . . . . .	12 rs.	$1\frac{1}{2}$ rs.			
Viperarum . . . . .			6 rs.	3 rs.	
<i>Vitrioli</i> acidi. . . . .		3 rs.	1 rl.	17 ms.	
Dulcificati . . . . .		6 rs.	2 rs.	1 rl.	
<b>SUCCI LIQUIDI</b>					
<i>Folior.</i> Borraginis . . . . .	6 rs.	1 rl.			
Cichorii . . . . .	6 rs.	1 rl.			
Plantaginis . . . . .	6 rs.	1 rl.			
Portulacae . . . . .	6 rs.	1 rl.			
Urticae . . . . .	8 rs.	$1\frac{1}{2}$ rs.			
<i>Fruct.</i> Agrest. seu Omphacii . . . . .	3 rs.	12 ms.			
Granatorum . . . . .	6 rs.	1 rl.			
Limonum . . . . .		$1\frac{1}{2}$ rs.	12 ms.		
Pomorum . . . . .		$1\frac{1}{2}$ rs.	12 ms.		
SUPPOSITOR. irritant. N. 1 <sup>o</sup> 3 r.					



	<i>Libra.</i>	<i>Uncia.</i>	<i>Drach.</i>	<i>Scrup.</i>	<i>Gran.</i>
SYRUPUS <i>Absinthii</i> sym-					
plicis . . . .	9 rs.	1 rl.			
Compositi . .	12 rs.	1 $\frac{1}{2}$ rs.			
Acetosae . . . . .	9 rs.	1 rl.			
Aceti, seu Acetosi					
symp. . . . .	9 rs.	1 rl.			
Althaeae compositi.	16 rs.	2 rs.			
<i>Antirheumatici</i> . . .	16 rs.	2 rs.			
Solutivi . . . .	20 rs.	2 $\frac{1}{2}$ rs.			
Aurei solutivi . . .	12 rs.	1 $\frac{1}{2}$ rs.			
Balsamici . . . . .	24 rs.	4 rs.			
Betonicae . . . . .	12 rs.	1 $\frac{1}{2}$ rs.			
Boyleani . . . . .	16 rs.	2 rs.			
Borraginis . . . . .	9 rs.	1 rl.			
Capillorum Vener.	9 rs.	1 rl.			
Cardui Benedicti . .	9 rs.	1 rl.			
Carthami, seu Co-					
mitis . . . .	16 rs.	2 rs.			
<i>Cichorii</i> symplicis .	9 rs.	1 rl.			
Compositi . .	16 rs.	2 rs.			
Cum Rhabar.	28 rs.	4 rs.			
Coralliorum . . . .	24 rs.	4 rs.			
<i>Corticum</i> Aurantior.					
symp. . . .	12 rs.	1 $\frac{1}{2}$ rs.			
Essential. . . .	16 rs.	2 rs.			
Citri commun.	12 rs.	1 $\frac{1}{2}$ rs.			
Essential.	16 rs.	2 rs.			
De Artemisia . . .	9 rs.	1 rl.			
De Chalybe . . . .	20 rs.	3 rs.			
De Karabe . . . .	24 rs.	4 rs.			
De los Remedios .	16 rs.	2 rs.			
<i>De Mentha</i> symp.	9 rs.	1 rl.			
Compositi . . .	12 rs.	1 $\frac{1}{2}$ rs.			
De Mucaginibus . .	12 rs.	1 $\frac{1}{2}$ rs.			
De Quinque Radic.	9 rs.	1 rl.			
De Rhamn. cathart.	20 rs.	3 rs.			
De Stoechade . . .	9 rs.	1 rl.			
De Symphyto comp.	16 rs.	2 rs.			



## SYRUPI

	Libra.	Uncia.	Drach.	Scrup.	Gran.
Diacodionis . . . . .	16 rs.	2 rs.			
<i>Ex Succo</i> Agrest.					
seu Omph.	9 rs.	1 rl.			
Baccar. Myrt.	12 rs.	$1\frac{1}{2}$ rs.			
Cydoniorum .	12 rs.	$1\frac{1}{2}$ rs.			
Granatorum .	12 rs.	$1\frac{1}{2}$ rs.			
Limonum . . .	12 rs.	$1\frac{1}{2}$ rs.			
Pomorum . . .	12 rs.	$1\frac{1}{2}$ rs.			
<i>Florum</i> Nymphaeae	16 rs.	2 rs.			
Persicorum . .	16 rs.	2 rs.			
<i>Rosarum</i> Alexandr.	12 rs.	$1\frac{1}{2}$ rs.			
Rubrarum . . .	12 rs.	$1\frac{1}{2}$ rs.			
Tunicae . . . . .	16 rs.	2 rs.			
<i>Violarum</i> symplicis.	9 rs.				
Caerulei . . .	20 rs.	2 rs.			
Fumariae . . . . .	9 rs.	1 rl.			
Hederae terrestris..	12 rs.	$1\frac{1}{2}$ rs.			
Hyssopi . . . . .	12 rs.	$1\frac{1}{2}$ rs.			
Jujubarum . . . . .	12 rs.	$1\frac{1}{2}$ rs.			
Kermes . . . . .	20 rs.	4 rs.			
Laccae . . . . .	9 rs.	1 rl.			
Erysimi compositi .	16 rs.	2 rs.			
Scelotyrbici . . . . .	16 rs.	2 rs.			
Liquiritiae . . . . .	12 rs.	$1\frac{1}{2}$ rs.			
Meconii . . . . .	16 rs.	2 rs.			
Nicotianae . . . . .	20 rs.	3 rs.			
<i>Paeoniae</i> symplicis.	12 rs.	$1\frac{1}{2}$ rs.			
Compositi . .	20 rs.	3 rs.			
<i>Papaveris</i> Albi . .	16 rs.	2 rs.			
Rubri . . . . .	9 rs.	1 rl.			
Quinae Quinae . .	24 rs.	4 rs.			
Rhodosacchari . . .	12 rs.	$1\frac{1}{2}$ rs.			
<i>Rosarum</i> Pallidar. .	12 rs.	$1\frac{1}{2}$ rs.			
Siccarum . . .	9 rs.	1 rl.			
<i>Salsaparrillae</i> , vul-					
gò de los Remed.	16 rs.	2 rs.			
Solutivi . . . .	18 rs.	$2\frac{1}{2}$ rs.			



	<i>Libra.</i>	<i>Uncia.</i>	<i>Drach.</i>	<i>Scrup.</i>	<i>Gran.</i>
<b>SYRUPI</b>					
Scorzonerae . . . . .	9 rs.	1 rl.			
Tussilaginis . . . . .	12 rs.	1 $\frac{1}{2}$ rs.			
Urticarum . . . . .	12 rs.	1 $\frac{1}{2}$ rs.			
<b>T</b>					
<b>TABELLARUM Al-</b>					
thaeae . . . . .	15 rs.	2 rs.			
Rosarum . . . . .	15 rs.	2 rs.			
Violarum . . . . .	20 rs.	3 rs.			
<b>TARTARI Chalybeati.</b>					
Emetici . . . . .			3 rs.	1 $\frac{1}{2}$ rs.	
Solubilis . . . . .		12 rs.	3 rs.	1 $\frac{1}{2}$ rs.	17 ms.
Vitriolati . . . . .		20 rs.	4 rs.	2 rs.	
<b>TERRAE Foliat. tartar.</b>					
Lemniae pp. . . . .			2 rs.		
<b>THERIACAE coelestis.</b>					
Magn. colleg. Reg.				16 rs.	1 rl.
Matrit. . . . .		4 rs.	1 rl.	17 ms.	
Smaragdorum . . . . .		8 rs.	2 rs.	1 rl.	
<b>TINCTURAE Aloes . . . . .</b>					
Anticolicae ex Pa-					
lacios . . . . .		12 rs.	4 rs.	2 rs.	4 ms.
Antimonii . . . . .			4 rs.	2 rs.	4 ms.
Castorei . . . . .		24 rs.	6 rs.	3 rs.	8 ms.
Coralliorum . . . . .			6 rs.	3 rs.	
Croci . . . . .		12 rs.	3 rs.	1 $\frac{1}{2}$ rs.	
Elasticae . . . . .		16 rs.	3 rs.	1 $\frac{1}{2}$ rs.	
Hyperici . . . . .			2 rs.	1 rl.	
Kermes . . . . .			3 rs.	1 $\frac{1}{2}$ rs.	
<b>Kinae Kinae cum</b>					
vino . . . . .	8 rs.	1 rl.			
<i>Lacca</i> Aquosae . . . . .	8 rs.	1 rl.			
Spirituosae . . . . .		12 rs.	3 rs.	1 $\frac{1}{2}$ rs.	
<b>Lapid. Haematitae</b>					
Adstring. . . . .			4 rs.	2 rs.	6 ms.
Martis . . . . .		10 rs.	2 rs.	1 rl.	



	<i>Libra.</i>	<i>Uncia.</i>	<i>Drach.</i>	<i>Scrup.</i>	<i>Gran.</i>
<b>TINCTURAE</b>					
Miner. Nativ. Mart. . . . .		12 rs.	2 rs.	1 rl.	
Myrrhae . . . . .		12 rs.	3 rs.	1 $\frac{1}{2}$ rs.	
Rosarum aquosae . . . . .	6 rs.				
Salis Tartari . . . . .			4 rs.	2 rs.	4 ms.
Succini . . . . .			3 rs.	1 $\frac{1}{2}$ rs.	4 ms.
Vitae Matritensis . . . . .			4 rs.	2 rs.	
Uterinae . . . . .			4 rs.	2 rs.	4 ms.
<b>TROCISCHORUM</b>					
Alborum . . . . .			2 rs.	1 rl.	
Alhandal . . . . .			2 rs.	1 rl.	
Alkekengi . . . . .			3 rs.	1 $\frac{1}{2}$ rs.	
Agarici . . . . .			3 rs.	1 $\frac{1}{2}$ rs.	
Anthelminthicor. . . . .			4 rs.	2 rs.	
Escharoticor . . . . .	N. 1 <sup>o</sup>	1 rl.			
Karabe . . . . .			3 rs.	1 $\frac{1}{2}$ rs.	
Myrrhae . . . . .			4 rs.	2 rs.	
Ramich . . . . .			3 rs.	1 $\frac{1}{2}$ rs.	
Terrae Sigillatae . . . . .			3 rs.	1 $\frac{1}{2}$ rs.	
Viperarum . . . . .			6 rs.	3 rs.	
TURPETHI Mineralis . . . . .				4 rs.	12 ms.

## V

VESIGATOR. . . . .	N. 1 <sup>o</sup>	4 rs.			
VINI Emetici . . . . .		2 rs.			
Stiptici . . . . .	4 rs.	17 ms.			
VITRIOLI Albi purific. . . . .			1 rl.	17 ms.	
Calcinati ad rubed. . . . .			2 rs.	1 rl.	
Communis pulver. . . . .	3 rs.	8 ms.			
Veneris . . . . .			17 ms.		

## U

UNGUENT. ad Herpes. . . . .	30 rs.	6 rs.			
<i>Ad Mammarum du-</i>					
<i>ritiem</i> . . . . .		2 rs.			
Fissuras . . . . .		2 rs.			



	<i>Libra.</i>	<i>Uncia.</i>	<i>Drach.</i>	<i>Scrup.</i>	<i>Gran.</i>
UNGUENT.					
Ad Scabiem . . . . .	16 rs.	2 rs.			
Aegyptiaci . . . . .	12 rs.	$1\frac{1}{2}$ rs.			
<i>Albi</i> Camphorati . . . . .	12 rs.	$1\frac{1}{2}$ rs.			
Sarracen. . . . .	8 rs.	1 rl.			
Symplicis . . . . .	8 rs.	1 rl.			
Althaeae symplic. . . . .	12 rs.	$1\frac{1}{2}$ rs.			
Compositi . . . . .	16 rs.	2 rs.			
Aregonis . . . . .	24 rs.	3 rs.			
Agrippae . . . . .	12 rs.	$1\frac{1}{2}$ rs.			
Apostolorum . . . . .	24 rs.	3 rs.			
Arthanitae . . . . .	16 rs.	2 rs.			
<i>Basilici</i> nigri . . . . .	8 rs.	1 rl.			
Pallidi . . . . .	8 rs.	1 rl.			
Cinnabarini . . . . .		4 rs.			
Comitissae . . . . .	16 rs.	2 rs.			
Cordialis . . . . .	24 rs.	3 rs.			
Cucurbitae . . . . .	8 rs.	1 rl.			
Deopilativi . . . . .	16 rs.	2 rs.			
<i>Diapalmae</i> . . . . .	8 rs.	1 rl.			
Camphorati . . . . .	12 rs.	$1\frac{1}{2}$ rs.			
Digestivi . . . . .	16 rs.	2 rs.			
Filii Zachariae . . . . .	16 rs.	2 rs.			
Fortis . . . . .	24 rs.	3 rs.			
Gummi Elemi . . . . .	16 rs.	2 rs.			
Haemorrhoidalis . . . . .	16 rs.	2 rs.			
Linariae . . . . .	12 rs.	$1\frac{1}{2}$ rs.			
Lithargyrii . . . . .	12 rs.	$1\frac{1}{2}$ rs.			
Magistralis, seu de					
Minio . . . . .	12 rs.	$1\frac{1}{2}$ rs.			
Martiati . . . . .	24 rs.	3 rs.			
<i>Mercurii</i> composit. . . . .		4 rs.	1 rl.		
Symplicis . . . . .	16 rs.	2 rs.	17 ms.		
Nervini . . . . .		4 rs.	1 rl.		
Ophthalmici . . . . .		3 rs.			
Pleuritici . . . . .		2 rs.			
Plumbi . . . . .	12 rs.	$1\frac{1}{2}$ rs.			
Pomorum . . . . .	12 rs.	$1\frac{1}{2}$ rs.			



	<i>Libra.</i>	<i>Uncia.</i>	<i>Drach.</i>	<i>Scrup.</i>	<i>Gran.</i>
<b>UNGUENT.</b>					
Populeonis . . . . .	16 rs.	2 rs.			
Resumptivi . . . . .		2 rs.			
<i>Rosati</i> . . . . .	16 rs.	2 rs.			
Santalini . . . . .	16 rs.	2 rs.			
Sambuci . . . . .	12 rs.	$1\frac{1}{2}$ rs.			
Styracis . . . . .	24 rs.	3 rs.			
Tuttiae . . . . .	16 rs.	2 rs.			
Vessicatorii , seu Epispastici . . . . .		6 rs.			

## SIMPLICIA OFFICINALIA.

ALUMINIS Rupei . . . . .		8 ms.			
ANTIMONII . . . . .		8 ms.			
BACCARUM Juniperi . . . . .		17 ms.			
Lauri . . . . .		24 ms.			
Myrtillorum . . . . .		24 ms.			
BALAUSTRARUM . . . . .		1 rl.			
CERUSSAE pulveratae . . . . .		12 ms.			
COLOPHONIAE . . . . .		8 ms.			
CORTICIS Granator. . . . .		8 ms.			
Guajaci . . . . .		1 rl.			
FLORUM Borraginis . . . . .		4 rs.	24 ms.		
Buglossi . . . . .		2 rs.	12 ms.		
Carthami . . . . .		$1\frac{1}{2}$ rs.	12 ms.		
Centaurii minoris . . . . .		$1\frac{1}{2}$ rs.	12 ms.		
Chamaemeli . . . . .		$1\frac{1}{2}$ rl.	12 ms.		
Hyperici . . . . .		$1\frac{1}{2}$ rs.	12 ms.		
Malvae . . . . .		$1\frac{1}{2}$ rs.	12 ms.		
Nymphaeae . . . . .		2 rs.	17 ms.		
Papaver. Rhoeados. . . . .		1 rl.	8 ms.		
Paeoniae . . . . .		$1\frac{1}{2}$ rs.	12 ms.		
Roris marini . . . . .		1 rl.	8 ms.		
Rosarum Rubrar. . . . .		1 rl.			
Sambuci . . . . .		1 rl.			
Stoechados . . . . .		1 rl.			



	<i>Libra.</i>	<i>Uncia.</i>	<i>Drach.</i>	<i>Scrup.</i>	<i>Gran.</i>
FLORUM Tiliae . . . . .		1 rl.			
Violarum . . . . .		2 rs.	17 ms.		
FOLIORUM Senn. Hisp. . . . .		1 rl.	8 ms.		
Oriental. . . . .		2 rs.	17 ms.		
FRUCTUUM Jujubar. . . . .					
et <i>Similium</i> . . . . .		17 ms.			
GUMMI Arabici . . . . .		2 rs.			
Benzoini . . . . .		3 rs.			
Foeniculi . . . . .		1 $\frac{1}{2}$ rs.			
Galbani . . . . .		2 $\frac{1}{2}$ rs.			
Juniperi . . . . .		1 rl.			
Mastiches . . . . .		2 rs.			
Tragacanthae . . . . .		2 rs.			
Thuris . . . . .		1 rl.			
HERBAE REPURG. . . . .					
Abrotani . . . . .		1 $\frac{1}{2}$ rs.	8 ms.		
Absinthii . . . . .		1 rl.			
Adianthi . . . . .		1 $\frac{1}{2}$ rs.			
Agrimoniae . . . . .		1 $\frac{1}{2}$ rs.			
Asplenii . . . . .		1 $\frac{1}{2}$ rs.	8 ms.		
Betonicae . . . . .		2 rs.	12 ms.		
Brunellae . . . . .		2 rs.	12 ms.		
Calaminthae . . . . .		3 rs.	17 ms.		
Chamedryos . . . . .		1 $\frac{1}{2}$ rs.	8 ms.		
Chamaepityos . . . . .		1 rl.			
Hederae terrest. . . . .		1 rl.	17 ms.		
Hyssopi . . . . .		1 rl.	17 ms.		
Melissae . . . . .		1 rl.			
Millefollii . . . . .		1 rl.	6 ms.		
Primulaeveris . . . . .		3 rs.	17 ms.		
Pulmonariae . . . . .		3 rs.	17 ms.		
Salviae . . . . .		24 ms.			
Saniculae . . . . .		4 rs.			
Scabiosae . . . . .		2 rs.			
Scordii . . . . .		1 rl.			
Serpilli . . . . .		1 $\frac{1}{2}$ rs.			
Tussilaginis . . . . .		1 $\frac{1}{2}$ rs.			
Veronicae . . . . .		4 rs.			



	<i>Libra.</i>	<i>Uncia.</i>	<i>Drach.</i>	<i>Scrup.</i>	<i>Gran.</i>
<b>LIGNI</b> Guajaci rasi . . . . .		1 rl.			
Nephritici . . . . .		1 rl.			
Santali rubri rasi . . . . .		1 rl.			
Sassafras . . . . .		1 rl.			
<b>MANNAE</b> electae . . . . .		3 rs.			
Vulgaris . . . . .		2 rs.			
<b>PICIS</b> Graecae . . . . .		8 ms.			
Nigrae . . . . .		8 ms.			
<b>RADICUM</b> Aristoloch. . . . .		17 ms.			
Butuae . . . . .		1 rl.			
Calagualae . . . . .		1 $\frac{1}{2}$ rs.			
Chinae . . . . .		1 $\frac{1}{2}$ rs.			
Gentianae . . . . .		24 ms.			
Hermodactylorum . . . . .		1 rl.			
Imperatoriae . . . . .		24 ms.			
Pentaphylli . . . . .		17 ms.			
Paeoniae . . . . .		17 ms.			
Polypodii . . . . .		17 ms.			
Pyrethri . . . . .		1 rl.			
Rhabarbari electi . . . . .		10 rs.	2 rs.	1 rl.	
Salsaparrillae pp. . . . .		2 rs.			
Sassafras . . . . .		1 rl.			
Tormentillae . . . . .		17 ms.			
Valerianae . . . . .		1 rl.			
Zedoariae . . . . .		1 $\frac{1}{2}$ rs.			
<b>SEMINUM</b> Citrulli . . . . .		17 ms.			
Cucurbitae . . . . .		17 ms.			
Cydoniorum . . . . .		4 rs.	1 rl.		
Hyoscyami . . . . .		17 ms.			
Melonum . . . . .		12 ms.			
Papaver. alb. et nig. . . . .		17 ms.			
Psyllii . . . . .		1 rl.			
Seseleos commun. . . . .		17 ms.			
Staphisagriae . . . . .		17 ms.			
<b>TAMARINDORUM</b> . . . . .		1 rl.			
<b>TEREBINTHINAE</b>					
Communis . . . . .		8 ms.			
Commun. coctae . . . . .		1 rl.			



	<i>Libra.</i>	<i>Uncia.</i>	<i>Drach.</i>	<i>Scrup.</i>	<sup>31</sup> <i>Gran.</i>
TEREBINTHINAE					
Venetæ . . .	. . . .	1 rl.			
VITRIOLI Martis com-					
munis . . .	. . . .	8 ms			
Veneris . . . .	. . . .	. . .	17 ms.		

## ADVERTENCIAS.

### PRIMERA.

Se previene en general, que considerándose justo que la venta por mayor sea á proporcion mas ventajosa al Público que la de cantidades menores ; no puede servir de norma esta Tarifa sino para el despacho de las Boticas particulares de que se surte el mismo Público en cantidades regulares asignadas en la propia Tarifa, ó determinadas en estas *Advertencias*, y de ningun modo para la tasacion, ni ajustes ó asientos de las Medicinas que se elaboran y dispensan diariamente en porciones extraordinarias para el abasto de los Hospitales ó Enfermerías, á cuyos Enfermos se recetan sus respectivas dosis de un mismo medicamento ya repuesto, ó que se pueden disponer y trabajar todas juntas ó de una vez.

### ADVERTENCIA SEGUNDA.

Si en alguna Botica particular se pidiese extraordinariamente algun simple ó compuesto que no esté comprehendido en esta Tarifa, ó estándolo se hubiese prescrito en cantidades no señaladas, ni indicadas en ella, ni en las *Advertencias*; deberá el Boticario que le hubiese despachado, consultar con otro igualmente aprobado, y de ciencia y conciencia, la tasacion de la Receta, que firmarán ámbos para presentarla con formalidad al Deudor, ó á quien corresponda ; considerándose por exemplo por cantidades extraordinarias las porciones de Xarabes, Aguas, Ungüentos, Aceytes y otras Medicinas, que tasadas en la Tarifa por libras, se pidiesen de una vez en mayor número que el de dos, ó quando mas tres libras,



y respectivamente de tres onzas , drachmas y escrúpulos , que rara vez ó nunca se acostumbren en aquella clase de medicamentos.

### *ADVERTENCIA TERCERA.*

Para la tasacion será indiferente como lo es para el despacho , la diferencia puramente material de que la cantidad del medicamento se haya recetado con el nombre de medio escrúpulo ó el de doce granos , ó respectivamente con el de media drachma ó escrúpulo y medio , una drachma ó tres escrúpulos , quatro drachmas ó media onza , ó bien media libra ó seis onzas ; pues se ha de estar al precio de qualquiera de las dos cantidades equivalentes que se halle señalada en la Tarifa.

### *ADVERTENCIA QUARTA.*

Para la tasacion de qualquiera de las cantidades intermedias , ó que median entre grano y escrúpulo , entre escrúpulo y drachma , &c. como por exemplo la de siete granos de Kermes mineral , la de dos escrúpulos de Mercurio dulce , la de seis drachmas de Bálsamo anodino , la de cinco onzas de Vinagre escilítico , y otras semejantes que no se han señalado precisamente en la Tarifa , ni se recetan tan comunmente como las apreciadas en ella , se procederá regulándolas con proporcion á las cantidades del mismo medicamento tasadas expresamente en la Tarifa , de suerte que nunca se verifique que por una cantidad menor se llegue á exîgir valor igual ó superior al que señala la Tarifa á cantidad mayor. Y aunque esta declaracion deberia ser bastante para evitar las diferencias que hasta ahora se han experimentado , especialmente si tambien para estos casos se añadiese la precaucion que comprehende la Advertencia segunda , sin embargo se extienden aquí á mayor abundamiento las Tablas siguientes para que sirvan respectivamente de pauta y gobierno en la regulacion de dichas cantidades intermedias.



Tártaro Emé- tico.	Mercurio dul- ce.	Bálsamo ano- dino.	Vinagre Escil- tico.
Gran. Reales.	Escrup. Reales.	Drach. Reales.	Onzas. Reales.
1 . . . . . $\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$ . . . . . $1\frac{1}{2}$	1 . . . . . 1	1 . . . . . 1
2 . . . . . 1	1 . . . . . 2	2 . . . . . 2	2 . . . . . 2
3 . . . . . $1\frac{1}{2}$	$1\frac{1}{2}$ . . . . . $2\frac{1}{2}$	3 . . . . . 3	3 . . . . . 3
4 . . . . . 2	2 . . . . . 3	4 . . . . . 4	4 . . . . . 4
5 . . . . . $2\frac{1}{2}$	$2\frac{1}{2}$ . . . . . $3\frac{1}{2}$	5 . . . . . $4\frac{1}{2}$	5 . . . . . 5
6 . . . . . 3	3 . . . . . 4	6 . . . . . 5	6 . . . . . 6
7 . . . . . $3\frac{1}{2}$		7 . . . . . $5\frac{1}{2}$	7 . . . . . $6\frac{1}{2}$
8 . . . . . 4		8 . . . . . 6	8 . . . . . 7
9 . . . . . $4\frac{1}{4}$			9 . . . . . $7\frac{1}{2}$
10 . . . . . $4\frac{1}{2}$			10 . . . . . 8
11 . . . . . $4\frac{3}{4}$			11 . . . . . $8\frac{1}{2}$
12 . . . . . 5			12 . . . . . 9
13 . . . . . $5\frac{1}{4}$			
14 . . . . . $5\frac{1}{2}$			
15 . . . . . $5\frac{3}{4}$			
16 . . . . . 6			
17 . . . . . $6\frac{1}{4}$			
18 . . . . . $6\frac{1}{2}$			
19 . . . . . $6\frac{3}{4}$			
20 . . . . . 7			
21 . . . . . $7\frac{1}{4}$			
22 . . . . . $7\frac{1}{2}$			
23 . . . . . $7\frac{3}{4}$			
24 . . . . . 8			

### ADVERTENCIA QUINTA.

Para precaver dudas, recursos y agravios, las mas veces involuntarios, así contra el Público, como contra los Botica-rios, observarán estos inviolablemente en la admision, despa-cho, arreglo y presentacion de las Recetas y Cuentas las for-malidades siguientes.

La primera vez que se despache cada Receta, anotará en ella el Boticario el dia, mes y año en que la dispense en caso de no traerle ya puesto por el Facultativo que la haya



recetado , ó por el Dueño ó algun dependiente de la casa responsable al pago. Cuidará asimismo de señalar segun costumbre con rayas las repeticiones que vaya verificando sin exceder el número de las que se hallen determinadas en la misma receta por el Facultativo que la dispuso , siendo de su cuenta y riesgo el cobro de todas las demas que despachare sin esta formalidad ú otro documento que se le asegure de parte del Acreedor ; y por último ántes de presentar sus Cuentas ó Recetas para el pago , deberá el Boticario coserlas , numerarlas y poner con claridad y limpieza en cada una su precio arreglado á Tarifa , expresando en la primera hoja ó cubierta del quaderno de Recetas el número de ellas , y la suma ó total de sus precios.

### *ADVERTENCIA SEXTA.*

Finalmente como en esta nueva Tarifa se ha esmerado el Tribunal en graduar los precios de cada Medicina con tanta equidad hácia el Público que no dexan arbitrio para rebaxas que generalmente no sean sospechosas , aparentes y de la clase de aquellas que sin traer beneficio á los particulares desacreditan á los Profesores , y promueven discordias entre estos, y pleytos con aquellos ; se prohíbe para evitar los abusos y graves inconvenientes que el Tribunal tiene experimentados, que ningun Boticario á título de rebaxa pida ni exija por sus recetas precio inferior ni superior al que merecieren , y les estuviese precisamente señalado por Tarifa , baxo las penas á que haya lugar.

### *DESPACHO.*

**D**ON CÁRLOS, POR LA GRACIA DE DIOS Rey de Castilla , de Leon , de Aragon , de las dos Sicilias, de Jerusalem , de Navarra , de Granada , de Toledo , de Valencia , de Galicia , de Mallorca , de Menorca , de Sevilla , de Cerdeña , de Córdoba , de Córcega , de Murcia , de Jaen, Señor de Vizcaya y de Molina , &c. Por quanto por D. Mateo Alonso de Prado , Abogado de nuestros Reales Consejos, y Fiscal del Tribunal del Prototo-Medicato , se ocurrió al nuestro Consejo en catorce de Mayo de este año exponiendo, que el expresado Tribunal en la Audiencia de Farmácia , á



que toca , habia arreglado la Tarifa para Boticarios del Reyno , que acompañaba , atendidas las circunstancias de los tiempos , y demas que es de su cargo para el beneficio de la utilidad pública en observancia de las Leyes ; y aspirando á que tenga el debido cumplimiento dicha Tarifa auxiliada por el nuestro Consejo en la forma que otras veces se ha verificado ; concluyó pidiendo se mandase librar la correspondiente Provision auxiliatoria , para que se cumpla y guarde baxo las multas y apercibimientos conducentes : Y el tenor del Despacho librado por los Jueces del Proto-Farmacéutico para la observancia de la expresada Tarifa es el siguiente :

Nos el Proto-Farmacéutico y Jueces , Alcaldes mayores , Exâminadores perpetuos del Tribunal del Real Proto-Medicato de los Boticarios , y cosas pertenecientes á la Facultad de Farmácia en todos los Reynos y Señoríos de S. M : Á todos los Corregidores , Asistente , Gobernadores , Alcaldes mayores y Ordinarios , y otros Jueces y Justicias de S. M. de todas las Ciudades , Villas y Lugares de estos sus Reynos y Señoríos , á quien lo contenido en este nuestro Despacho tocara , y de ello fuere pedido entero cumplimiento de justicia ; Hacemos saber , que siendo uno de los institutos de nuestro Tribunal el cuidado de la formacion de las Tarifas á que los Boticarios de estos Reynos deben arreglarse para la venta de los Medicamentos simples y compuestos de sus oficinas , y que desde que se hizo la que actualmente rige , se experimenta que algunos géneros han tomado considerable aumento , y otros baxado del que en aquel tiempo tenian ; y deseando establecer regla fixa en uno y otro , para que el Público no experimente perjuicio , y examinado este asunto con la reflexiôn mas atenta , y tomado para el acierto las noticias é informes conducentes , se ha formado por nuestro Tribunal la Tarifa que ha parecido correspondiente con proporcion al estado actual de todas las cosas con las Notas ó Advertencias mas oportunas á evitar las dudas que hasta ahora se han ofrecido en la regulacion de algunos Medicamentos , á fin de que arreglándose á uno y otro los Boticarios de estos Reynos , sujetos á la jurisdiccion de nuestro Tribunal , en la venta al Público de los géneros simples y compuestos de sus Boticas sin rebaxa , ni aumento alguno por estar arreglados sus precios para evitar los fraudes y perjuicios , que de lo contrario pueden



experimentar los Vasallos de S. M : Por tanto en decreto pro-  
 veido por nuestro Tribunal en cinco del corriente , fué acor-  
 dado se imprima la enunciada Tarifa con las expresadas Notas  
 puestas á su continuacion , y resuelto que todos los Boticarios  
 de estos Reynos sujetos á la jurisdiccion de nuestro Tribunal  
 observen y guarden inviolablemente uno y otro : Que en quan-  
 to á las Tasaciones de Recetas que despachen dichos Boticarios,  
 se observe el mismo método que se previno en la Tarifa que se  
 dió al Público en el año de mil setecientos cincuenta : Y última-  
 mente que los Comerciantes y Drogueros de estos Reynos no  
 puedan vender por menor los Medicamentos simples , y de  
 ningun modo , ni con pretexto alguno los compuestos , en la  
 forma que está dispuesto en los Despachos expedidos á continua-  
 cion de las Tarifas publicadas en los años de mil setecientos  
 treinta y dos , setecientos treinta y nueve , y setecientos seten-  
 ta y tres , que se auxiliáron por los Señores del Real y Supre-  
 mo Consejo de Castilla , por ceder esta providencia en interes  
 de la salud pública , y estarles prohibida por leyes de estos  
 Reynos la venta de semejantes Medicamentos simples por me-  
 nor , y con ningun motivo la de los compuestos baxo las pe-  
 nas que en ellas se contienen : Que se librase el Despacho cor-  
 respondiente , el que se auxiliase para el mas exácto cumpli-  
 miento por los referidos Señores del Real y Supremo Conse-  
 jo de Castilla , y que uno y otro se imprimiese á continua-  
 cion de la nueva Tarifa , segun costumbre , y autorizasen los  
 exemplares por el infrascripto Escribano de nuestro Tribunal.  
 En virtud de lo qual libramos el presente nuestro Despacho,  
 por el qual mandamos á todos los Boticarios de estos Reynos  
 sujetos á nuestra jurisdiccion guarden y cumplan dicha Tari-  
 fa , sin ir , ni venir contra el tenor y forma de ella con nin-  
 gun pretexto , vendiendo sus géneros y medicamentos , tanto  
 simples , como compuestos , á los precios y reglas que se pres-  
 criben en la nominada nueva Tarifa , baxo las penas preveni-  
 das por Leyes del Reyno. En quanto á las tasaciones de Medi-  
 cinas , que despachen los citados Boticarios , declaramos , y en  
 caso necesario resolvemos , que siempre que se ofrezcan execu-  
 tar en qualquiera Ciudad , Villa ó Lugar de estos Reynos (á  
 excepcion del territorio de las cinco leguas del rastro de esta  
 Corte , que reservamos para que se solicite en nuestro Tribu-



nal) las Justicias Ordinarias de S. M. respectivas puedan nombrar peritos Boticarios que las executen con arreglo á la expresada Tarifa y Notas puestas á su continuacion, siendo despachadas las Medicinas en tiempos posteriores á la publicacion de este nuestro Despacho, y siendo anterior se arreglarán á la que hasta ahora ha corrido, sin que en uno ni otro caso haya que hacer recurso á nuestro Tribunal, mas que tan solamente en el punto de agravios notorios, que entónces pueden los interesados acudir formalmente á él á pedir lo que les convenga, que les haremos justicia. Mediante lo qual prohibimos desde ahora á todos los Médicos, Cirujanos, Comerciantes y Drogueros la tasa pública y secreta de ninguna de las Recetas que despachen los Boticarios de estos Reynos, con apercibimienro que si lo executaren directa ó indirectamente, incurrirán en las penas establecidas por Leyes de estos Reynos y Reales Decretos de S. M. publicados en ellos, sobre lo que procederémos tambien á lo que haya lugar por derecho. Y baxo las mismas penas prohibimos asimismo á los referidos Comerciantes y Drogueros de estos Reynos la venta por menor de los Medicamentos simples y compuestos, y de ningun modo con pretexto alguno la de los compuestos con apercibimiento, que haciendo lo contrario, procederémos á la exâccion de ellas, justificada que sea la contravencion, á cuyo fin zelarán dichas Justicias la observancia de ello. Y queremos que el presente nuestro Despacho se auxilie por los Señores del expresado Real y Supremo Consejo de Castilla para su mas exâcto cumplimiento, y que uno y otro se impriman á continuacion de la mencionada nueva Tarifa, para que certificándose los exemplares por el insinuado infrascripto Escribano de nuestro Tribunal, se dé á todo ello la misma fe y crédito que á su original, y las expresadas Justicias cada una en su jurisdiccion lo hagan cumplir, por ceder todo en utilidad y beneficio de la salud pública. Dado en Madrid á once de Febrero de mil setecientos noventa años. = Don Juan Diaz. = Don Joseph Enciso. = Dr. Don Casimiro Ortega. = Don Antonio Sanchez. = Por mandado del Real Proto Medicato, Manuel Gorgullo. Y visto por el nuestro Consejo con lo expuesto por el nuestro Fiscal, por Auto que proveyéron en veinte de Julio proxîmo, se acordó expedir esta nuestra Carta: por la qual mandamos á todos los Corregidores, Asisten-



te, Gobernadores, Alcaldes mayores y Ordinarios, y demas Jueces y Justicias de estos nuestros Reynos y Señoríos, tanto los que ahora son, como los que fueren en adelante, vean lo dispuesto en el Despacho que va inserto de los Jueces del Proto-Farmacauticato, y en su cumplimiento hagan se observe y guarde por los Boticarios, y demas á quienes corresponda, la Tarifa que se expresa formada para la venta de los Medicamentos simples y compuestos: que así es nuestra voluntad. Dada en la Villa y Corte de Madrid á nueve de Agosto de mil setecientos y noventa. El Conde de Campománes. = D. Francisco Mesía. = D. Francisco Garcia de la Cruz. = Don Gregorio Portero. = Don Joseph de Zuazo. = Yo Don Pedro Escolano de Arrieta, Secretario del Rey nuestro Señor y su Escribano de Cámara, la hice escribir por su mandado con acuerdo de los de su Consejo. = Registrada, Leonardo Marques. = Por el Canciller mayor, Leonardo Marques. = Lugar del Sello.

*Es copia de la Tarifa y Real Provision Auxiliatoria de los Señores del Consejo, en la que va inserto el Despacho del Tribunal del Real Proto-Medicato por lo perteneciente á la Facultad de Farmácia, de que certifico.*

*Manuel Gorrion*  
































