

Pharmacopoeia Edinburgensis / Additamenta adiecit Ernestus Godofredus Baldinger.

Contributors

Royal College of Physicians of Edinburgh
Baldinger, Ernst Gottfried, 1738-1804

Publication/Creation

Bremae : G.L. Foerster, 1784.

Persistent URL

<https://wellcomecollection.org/works/hcdbdsst>

License and attribution

This work has been identified as being free of known restrictions under copyright law, including all related and neighbouring rights and is being made available under the Creative Commons, Public Domain Mark.

You can copy, modify, distribute and perform the work, even for commercial purposes, without asking permission.



Wellcome Collection
183 Euston Road
London NW1 2BE UK
T +44 (0)20 7611 8722
E library@wellcomecollection.org
<https://wellcomecollection.org>



40772/A


PHARMACOPŒIAS

~~Royal College of~~
~~Physicians of~~
Edinburgh

1784

34003







34503

PHARMACOPOEA EDINBURGENSIS.

ADDITAMENTA

ADIECIT

ERNESTVS GODOFREDVS
BALDINGER,

SERENISS. PRINCIP. LANDGRAVII HASSO-CASSELLANI
CONSIL. AB AVLA ET ARCHIATER PRIMARIUS,
ILLVSTR. COLLEG. CAROLINI PROF. PRAX. ORDINAR.
NOSOCOMII CHARITATIS IN REBVS MEDICIS DIRECTOR,
PHARMACOPOLII AVLAE INSPECTOR,
COHORTIS PRAETORIANAE EQVITVM, LEGIONIS
PRAETORIANAE PRIMAE PEDESTRIS,
IUVENVN NOBILIVM,
STIPENDIO PRINCIPIS MILITIAM DISCENTIVM
MEDICVS ORDINARIVS, SOCIET. ANTIQVITAT.
CASSELLIS MEMBR. CAET.

Editio in Germania altera.

BREMAE,
apud GEORG. LVDOV. FOERSTER,
MDCCLXXXIV.



SERENISSIMO
AC
POTENTISSIMO
PRINCIPI
AC
DOMINO,
DOMINO
FRIDERICO II,
LANDGRAVIO HASSIAE REGNANTI,
PRINCIPI HIRSCHFELDIAE,
COMITI CATIMELIBOCI, DIEZAE,
ZIEGENHAYNAE, NIDDAE,
SCHAVMBVRGI, HANOVIAE,
CAET.
ORD. REGII BRITANNICI PERISCCELIDIS,
ORD. REGII BORVSSIACI
AQVILAE NIGRAE EQVITI,
PRINCIPI AC DOMINO SVO
LONGE CLEMENTISSIMO
ESSE SACRVM IVBET

A large, ornate handwritten signature in dark ink, likely belonging to the engraver E. G. Baldinger. The signature is highly stylized, with long, flowing lines and a prominent initial 'E'.

Servorum
Fidelissimus

E. G. Baldinger.

SEPTISSIMO

TO THE

PRINCIPAL

OF

D O M I N O

D O M I N O

F R I D E R I C O

LANDGRAVE, HESSE, ROTMANN

PRINCIPAL, HESSE, ROTMANN

COMMITTEE, HESSE, ROTMANN

SCHULAMMEISTER, HESSE, ROTMANN

SCHULAMMEISTER, HESSE, ROTMANN

OF

ORD. REG. BRITANN. PRINCIPAL

ORD. REG. BRITANN. PRINCIPAL

AG. REG. BRITANN. PRINCIPAL

PRINCIPAL, HESSE, ROTMANN

PRINCIPAL, HESSE, ROTMANN

PRINCIPAL, HESSE, ROTMANN

PRINCIPAL, HESSE, ROTMANN

PRINCIPAL, HESSE, ROTMANN

PRINCIPAL, HESSE, ROTMANN



SERENISSIME
AC POTENTISSIME
PRINCEPS,
DOMINE LONGE
CLEMENTISSIME

Hostem neque miles, neque medicus profligare valet, nisi Armamentaria, cum bellica, tum medica, satis probe instructa sint.

Quae medicamenta non sanant,
ferrum sanat, CELSVS ait. Ab
omni retro aetate itaque cogitarunt
medi-

*medici de praestantiori apparatu, cum
medicamentorum, tum instrumentorum,
non secus ac milites, de aptiori forma
armorum, et de pulueris pyrii boni-
tate nuper. Alia stratagemata bellica
hodie placent, quam quae olim in usu
erant, alia hodie acies usitata, et disci-
plina bellica adeo nunc exculta est, ut
recentior cum veteri comparata, sim-
plicitate sua magis placeat.*

*Efficacia, selecta, cum simplicia,
tum composita, recentiores commen-
dant pharmaca, et quibus nulla est vir-
tus remedialis, ea sapientum consensu
hodie explosa sunt.*

*Ciues seruare, ciuiumque nume-
rum augere, princeps medicorum stu-
dium est.*

Inter

Inter alia munera Serenissime Princeps demandasti mihi et istud Professoris medicinae practicae Collegii illustris Carolini.

Tanti Principis iussu, ut facerem satis, studium, quod antea colui, hic Cassellis eadem cura et industria continuavi, qua olim in binis celebrioribus academiis, Ienensi ac Gottingensi eademque sollertia hic alterum in annum docui, qua antea per quatuordecim annos.

Iam vero hoc specimen lucubrationum mearum TIBI Serenissime Princeps exhibeo, ea qua decet pietate, et animo maxime deuoto, ceu publicum quoddam testimonium pietatis erga TE meae, obedientiae, nec non diligentiae

*meae in tradendis artis medicae prae-
ceptis, quam TE SERENISSIMO
PRINCIPE*iubente publice profiteor.

*Votorum meorum summa haec est,
ut nunquam TIBI displiceat studio-
rum meorum ratio, nec non feruor
in tradendis disciplinis medicis.*

*Ita enim felicissimus mortalium
emoriar*

SERENISSIME
AC POTENTISSIME PRINCEPS
TANTI PRINCIPIS

Cassellis

d. 21. Sept. 1783.

fidelissimus servus

ERNESTVS GODOFREDVS
BALDINGER.

PRAEFATIO.

Prodiit A. 1774 noua Editio Pharmacopoeae Edinburgensis, emendata omnino, et sapienti consilio contracta, ac passim nouis medicamentis aucta, vt iure meritoque perpolita nuncupari possit, suisque auctoribus, viris eruditissimis, sagacissimis, rerum vsu peritis, perquam digna. Eum librum cum librarius in Germania iterum prelo subiicere cogitaret, rogauit me nuper, vt nouae huius editionis curam susciperem, sique haberem addenda nonnulla, adderem simul, et accessionibus nonnullis meis locupletarem. Officio meo satisfecissem fortassis omnino, si solummodo foras dedissem accurate satis libellum hunc eximium. Etenim instituti ratio celeberrimi collegii medicorum Edinburgensium, non permittere videbatur additamenta aliena. Ea enim auctorum erat mens, vt pharmacopolarum taber-

PRAEFATIO.

nas repurgarent a fordibus atque quisquiliis cuiuscunque generis, et remedia quaeuis, quibus aut nulla est virtus remedialis, aut exigua saltem, proscriberent. Selectum facile parabilium medicamentorum, qui sufficeret in artis nostrae exercitio, nobis apponere cogitarunt, et exemplar dederunt, perpaucis remediis singulorum morborum curam posse absolui.

Jure vtuntur eruditi suo, quibus licet, quid sentiant, sincere et candide profiteri. Jure eodem vtor ego et meo, et data hac occasione, ab omni tamen partium studio longe alienus, moneo, videri fortassis, supellectilem illam nimis esse curtam, et partim nonnulla, quorum virtus medica aut nulla, aut valde exigua, immo noxia potius, quam salutaris dicenda, nimis liberaliter adhuc reliquis magis selectioribus adscripta fuisse. Quod restat, aliis fortassis displicebit, plures formulas occurrere, quae viribus prorsus conueniunt, quod de iis imprimis intelligendum esse censeo, quae aromatum

prae-

PRAEFATIO.

praecipua genera adeo frequenter recipiunt, et viribus plane iisdem gaudent, ut non absque specie veri affirmari possit, sufficere iamiam vnam et alteram formulam stomaticorum illorum remediorum, et roborantium vulgo appellatorum.

Quae quidem cum cogitarem mecum, visum est mihi omnino, iure aliquo posse nonnulla moneri. Ego vero ex longo iam tempore, ea mihi cognita et familiaria reddere coepi, quae de reformandis pharmacopolarum tabernis hoc seculo scripserunt multi, quorum libellos auide congeffi, atque frequenter, immo attento, ut decet, animo perlegi.

Inclaruerunt in eo studii genere a temporibus RIVINI ad nostra vsque, LINNAEVS, WALLERIVS, ROSENIVS, CRANZIVS, BRENDELIVS, CARTHEVSEVS, BEIREIS, alique, nuperrime vero Cl. WITTWER *). Magnis
etiam

*) Diss. sist. Ideam Dispensatorii nostris temporibus accommodati. Arg. 1774.

PRAEFATIO.

etiam sumtibus et multo labore insignem thesaurum coemi libellorum, qui seorsim quaevis remedia pertractant. Frequenter denique consului principes huius seculi auctores, qui super morbis horumque praecipuis remediis scripserunt. Fuit etiam occasio mihi experiundi vires eorum, quae nostro tempore magnis laudibus ornari solent, ut propria peritia edoctus sim, quaenam prae ceteris in artis exercitio iustas laudes mereri videantur. Non itaque festinante calamo scripsi, quae additamenti loco nunc exhibeo, sed longa demum meditatione enata, et ex aduersariis meis ea omnia deprompta sunt.

Quum vero nolim falces in alienam messem immittere, quae mea sunt, seorsim exhibeo, in gratiam eorum, qui medicam artem discere cupiunt, quorum commodis inservire volui, et quod institutum, ab officio mihi clementissime demandato non alienum est. Postulat enim officium meum, ut edoceam iuniores medicos, quaenam selectiora remedia in ipso artis exercitio eligenda

PRAEFATIO.

genda sint ex immensa farragine ac ingenti
multitudine eorum, quae ab omni tempore
in usu fuerunt, et partim hodie adhuc sunt,
ne dubii anxii haesitent potius in eligendis
remediis, quam in inveniendis indicationi-
bus ipsis. Nemo itaque vitio vertat mihi,
ab omni vanitate, contradicendi, aut incla-
rescendi studio longe alieno, quum non dubi-
tauerim, opportuna hac occasione addita-
mentorum forma ea hic exponere, quae
diu tempore seorsim foras dare, iam du-
lum animo decreueram.

Ex longo vero iam tempore animaduer-
si, vanam esse eorum expectationem, qui
persuasum habent, fore vnquam, ut in sta-
bilienda norma circa supellectilem pharma-
euticam consentiant olim omnes. Eum
omnium consensum neque in re pharmac-
eutica, neque in aliis artis nostrae disci-
plinis theoreticis expectare licet, ut cer-
e futuris seculis maneant etiam bella,
urgias, rixae eruditorum, quae nostris tem-
poribus effecerunt, ut dissentirent medici,
atque

PRAEFATIO.

atque partium studio, pudet fere dicere ducti, laudarent hi, quod culparent illi.

Quae cum ita sint, praeuideo, immo exspecto, fore ut nimis seuerum iudicem me appellent non pauci, qui et hodie amant non pauca remedia, quae sibi eripi aegre patiuntur. Neque polliceor mihi plausum eorum, qui paucissimis remediis omnes morbos sanari posse contendunt, quibus videbor nimis indulgens, quod voluerim conseruare nonnulla, quibus nos facile posse carere iudicent.

Sed monendum est, me hic solummodo in gratiam eorum, qui studio medico nauant operam, tradere voluisse notitiam eorum, quae viribus medicis neutiquam carent. Quotquot innotuerunt mihi principes medicorum, BOERHAAVII, HOFFMANNI, MEADII, ut taceam alios, hi omnes in artis exercitio sibi demum elegerunt remedia nonnulla, tam simplicia, quam composita, quibus vsi sunt. Sed licet pauca et vere experta remedia solummodo adhiberent, non ideo

PRAEFATIO.

ideo negarunt, dari alia plura, quae efficacia. Inter ea vero, quae vere efficacia sunt, medicus illa inprimis sibi commendata habeat, quae ubique facile parabilia, quae situ et vetustate non adeo facile corrumpi soléant. Ex selectis itaque selectiora denuo eligere discimus rerum usu, et nihilominus tamen praestat, non ignorare reliqua medicamenta efficacia, quae deficientibus aliis substitui possint loco horum, aut fortassis alibi facilius parabilia. Vt vero paucis sciat, quid praestare voluerim, Lector, moneo, tribus partibus comprehendi posse additamenta mea, quarum vnam esse volui indicem remediorum praecipuorum, quibus esse potest iure aliquo locus in tabernis pharmacopolarum, altera continet animadversiones meas in nouam hanc Pharmacopoeam Edinburgensem, quae sistit nimirum rationes illas, cur exulare iubeam nonnulla, siue simplicia, siue composita, non pro auctoritate mea, sed propter graues rationes, quas artis nostrae theoretica principia subministrant,

tertia

PRAEFATIO.

tertia denique recenset remedia nonnulla, non mea, sed aliorum auctorum, quibus ex aliquo iam tempore familiariter vtor in artis usu, et quorum efficaciam et ii nunc propria peritia confirmant, qui a me sunt edocti olim artis nostrae praecepta. Et haec fere sunt, quae praemonenda esse censui. Iudices, rerum peritos et aequos, magni facio, censuras vero inanes, quae iactitant, ut hodie saepius fieri solet, magnam eruditionem, re vera autem ignorantiam produnt, aut quae malevolentiam quandam et invidiam redolent, sperno. Scribebam Gottingae d. 29 Maii 1776.

E. G. Baldinger.

PRAE-

PRAEFATIO NOVA.

Cum de altera in Germania Pharmacopoeae Edinburgensis editione adornanda cogitaret Nobilissimus FOERSTER, per litteras ad me datas interrogavit, num haberem quaedam siue corrigenda, siue addenda iis, quae olim adieceram priori editioni.

Inde factum est, ut serius cogitarem de perpoliendis additamentis meis, olim euulgatis. Etenim ab eo tempore prodire: Pharmacopoeae Suecicae editio altera, Pharmacopoea Rossica, Dispensatorium novum Brandenburgense, Pharmacia Cassellana, nuper a Cl. PIDERIT denuo adornata, SPIELMANNI, ante paucos dies nobis erepti, pharmacia generalis, Pharmacia Würceburgensis, nec non libri ad materiam medicam, virorum Cl. MURRAYI (Volumina duo, reliqua enim

**

adhuc

PRAEFATIO NOVA.

adhuc defiderantur), BERGII (item duo Volumina) MELLINI, amici nostri veteris editio altera, SCHERFFII, Pharmacia in vsum minorum vrbium, Viri doctiff. olim auditoris mei, item libri argumenti chymici et pharmaceutici, BVCHOLZII, CRELLII, WEIGELII, WIEGLEBII, MOENCHII, HOEPFNERI, quos e numero amicorum meorum omnes effe, laetor, ne obliuifcar aliorum, quorum aequae praeclara funt merita in materiae medicae ftudium, v. c. MACQVERI, LEONHARDI, auctorum diarii phyfici medici ac chemico-pharmaceutici, quod CRELLIO eruditiffimo debemus etc.

Quae itaque a nuperis fparfim dicta et annotata leguntur, ea fuis locis addere, princeps cura mea fuit, princepsque labor meus. Ab anno faeculi huius 54 coeppi colligere fcripta fere omnia, quae ftudium materiae medicae, chymiae, pharmaciae, tractant, et horum iam penes me eft eximia collectio.

Hacc

PRAEFATIO NOVA.

Haec sedulo legi, excerpfi, quae vtilia, quae notatu digna credidi prae caeteris. Inuentores rerum chymico - medicarum vbique annotare, tironum causa, non superfluum credidi.

Ab Anno 1768 denuo quotannis materiam medicam, et aliquoties ab illo tempore Pharmaciam docui, non sine applausu auditorum, quorum permulti iam in aliis celebrioribus academiis eruditi, et in re medica non mediocriter versati, hinc minime rudes.

Semel Gottingae, anno scil. 74 coram
47 Pharmaciam, et anno 78 coram
44 auditoribus docui materiam medicam.

Vi muneris itaque atque officii, legenda erant quaeuis nova scripta, quae ab eo tempore prodire, vt scilicet non ignorarem, quae gesta, quae noua inuenta, quae emendata, in vtraque disciplina de medicamentis.

Sed cum eruditionis copia tanta sit hodie, vt per semestre, nonnisi selectiora, scitu maxime necessaria, tradi queant, hoc inprimis princeps studium meum fuit, vt in Epitomen quandam, vniuersam doctrinam de

PRAEFATIO NOVA.

materia medica, et de pharmacis arte parandis, redigerem. Qua fortuna id a me effectum sit, hoc alii diiudicent, candide, penes quos est potestas, de hoc labore, studioque iudicandi.

Quae priori editioni in Germania Pharmaciae novae Edinburgensis adieci, maxime tironum causa, placuisse Edinburgensibus ipsis, est quod laetor atque glorior. Plausum horum tulisse in *medical commentaries*, quae Edinburgi a societate eruditorum euulgantur, maximum laboris mei censeo praemium.

Quaedam monuit Censor Berolinensis, cui respondi in Promptuario meo. Dissensus Censoris illius causa haec princeps fuit, quod interdum non statim intelligeret mentem meam, et rationes illas, quae effecerunt, ut interdum hoc vel illud medicamentum vel admitterem, vel repudiarem.

Solus Censor Hafniensis, qui more suo solito, hoc est, inepte facit omnia, non veritatis amore, sed invidia et rixandi libidine, qua

PRAEFATIO NOVA.

qua prurit perpetuo, ductus, plenis buccis contumeliosa verba, et quidquid in buccas veniret, effutire nullus dubitavit —. Non inuideo homini garrulitatem, morum lasciuiam, scriptionis genus et quae sunt eius dotes, quibus se excellere credidit, sibi soli sapiens.

Redeo in viam. Arduus sane labor est, nostra aetate Epitomen doctrinae medico-pharmaceuticae totius scribere. Si quis forsitan dubitet, hunc rogo, ipse vires experiri velit atque periclitari, quid humeri valeant.

Nonnullis forsitan videar cenfor nimis seuerus, quod haec vel illa omiserim, aliis e contrario non placebit, quaedam me admisisse, quae illis superflua videntur. Sed legant velim, quae de retinendis vel abiiciendis pharmacis nuperrime scripsere: Anonymus, in diario medico Francofurtensi, p. 25. h. a. et Cl. MEYER, in annotatis super dispensatorio consignando, in Promptuario meo.

In tanto doctorum virorum dissensu, princeps cura, princeps labor fuit, vt quae nomina-

PRAEFATIO NOVA.

rem, in catalogo, tum simplicium, tum compositorum, efficacia essent omnia, solaque expungerem, quae omnium consensu expungenda, et e pharmacopolarum tabernis proscribenda, quibus accenseo obscœna, lasciuia, sordida, superstitiosa, incerta, infida, dubia, noxia pharmaca.

Sed mentio facienda erat alimentorum, aromatum, venenorum, suis locis, cum omnis notio medicamenti non sit absoluta, sed relatiua, vt hoc barbaro vocabulo utar. Tironum et medicorum praxin ineuntium in gratiam maxime scripsi, non vero medicis peritis, doctis, qui non neglexere recentiorum legere libros — et in succum et sanguinem vertere. Repertorium quoddam consignaui, vt vno intuitu quasi pateret, quae in tot libris sparsim occurrunt, quae ad meliorem materiae medicae doctrinam faciunt —.

Dedi Catalogum medicamentorum simplicium, praeparatorum pharmaceutico-chemicorum, compositorum. Tandem adieci Bibli-

PRAEFATIO NOVA.

bliothecam selectiorem, et Dispensatoria, quotquot innotuere mihi, nominaui. Quae possideo ipse et legi, asterisco notavi.

Moniti illius: *nonum prematur liber in annum*, certe memor fui, cum de edenda Epitome totius studii pharmaceutici cogitarem, et neutiquam festinante calamo scripsi, sed quae longe ac diu meditatatus sum per longam annorum seriem. In magnis voluisse fat est. Neminem enim scio, qui simile quid meditatatus esset ante me. Sed forte paucos post annos, nova cura adhibenda erit, in consignanda simili Epitome, nam quotidie fere augetur moles asseruandorum in officinis phamacopolarum, et minus olim placebit selectus, qui hoc ipso temporis momento placet — Alio tempore, alioque loco, scilicet in nouo diario, quod me auctore prodibit in officina libraria Gottingensi Nobilissimi DIETRICH, de reformatione totius studii materiae medicae, post tempora RIVINI, qui saeculi huius initio Censuram

PRAEFATIO NOVA.

ram scripsit, dicam prolixiori sermone de omnibus ac singulis, quae hic vel verbo tantum attingere potui, ne prolixitate quaedam displiceat Epitome nostra.

Doctorum virorum monita grauiissima rationibus fulta, exoptatissima mihi erunt, eaque pro merito magni faciam, nec desinam limam adhibere, quamdiu vixero. — Ita satis patere arbitror, quae sit mea bene merendi cupiditas. — Non pauci dilectorum auditorum quondam meorum, hunc libellum a me rogarunt, quem nunc prodire iubeo, ut haberent, nempe eam ob causam, ut in memoriam facile possint reuocare, quae a me olim dicta, et annotata, pro viribus nempe, ut muneris rationem poscere visum est. Haec sunt quae dicenda habui. Scripsi Cassellis d. 21 Septembr. 1783.

E. G. Baldinger.

PHAR-

PHARMACOPOEA
EDINBURGENSIS.

A

NO.

CHAMBERLAIN

EDINBURGH

A. G. B. 1840

OF A PEAR

NOMINA SOCIORUM.

GULIELMUS CULLEN, *Præses et Ele.
lect. Med. Reg. Primar. et in Acad.
Edinb. Medicin. Prof.*

Joannes Rutherford, *in Acad. E-
dinb. Medicin. Prof. emeritus.*

D. Alexander Dick, *Baronetus.*

D. Joannes Pringle, *Baronetus, Re-
gin. Med. ord. Societ. Reg. Londin.
Præses.*

Jacobus Baird, *Elect.*

Stuartus Threipland, *Elect.*

Joannes Boswell.

Jacobus Lind, *Nosocom. Haslar. Med.*

Colinus Drummond.

Franciscus Home, *Elect. Med. Reg.
et in Acad. Edinb. Medicin. et Mat.
Med. Prof.*

IV NOMINA SOCIORUM.

Gulielmus Cumming.

Alexander Stevenson, *in Acad. Glasg.
Medicin. Prof.*

Joannes Fothergill.

Gregorius Grant, *Elect. et Censor.*

Alexander Monro, *Elect. Collegii ab
epistolis, et in Acad. Edinb. Medicin.
et Anat. Prof.*

Gulielmus Baylies.

Thomas Glen.

Robertus Ramsay, *Elect. et in Acad.
Edinb. Histor. Natural. Prof. Reg.*

Joannes Gardiner, *Bibliothecarius.*

Joannes Hope, *Censor, in Acad. E-
dinb. Medicin. et Botan. Prof. et No-
socom. Reg. Edinb. Med.*

Thomas Young, *in Acad. Edinb. Ar-
tis Obstetriciæ Prof.*

Gulielmus Butter.

Jacobus Walker.

Thomas Livingston.

Rober.

NOMINA SOCIORUM. IV

Robertus Petrie.

Maxwell Gartshore.

Andreas Wilson.

Joannes Morgan, *in Schol. Illustr.*

Philadelph. Medicin. Prof.

Joannes Steedman, *Nosocom. Reg.*

Edinb. Med.

Jacobus Hay, *Collegii ab Ærario.*

Josephus Black, *in Acad. Edinb. Me-*

dicin. et Chem. Prof.

Jacobus Mackittrick.

Gulielmus Shippen, *in Schol. Illustr.*

Philadelph. Anatom. Prof.

Gulielmus Macfarlane, *ab Macfar-*

lane.

Jacobus Spence.

Jacobus Lind.

Georgius Tailour.

Andreas Duncan.

Martinus Eccles.

Jacobus Hamilton.

VI NOMINA SOCIORUM.

Gulielmus Buchan.

Robertus Hamilton.

Edwardus Spry.

Nathaniel Spens.

Jacobus Hunter.

SOCII HONORARII.

HENRICUS DUX DE BUCCLEUGH.

JOANNES COMES DE BUTE.

Comes Joannes Baptista Carburii,
*Regi Galliae a consiliis medicis, in
Acad. Taurin. Medicin. Prof. Pri-
mar.*

Albertus v. Haller, *in Supremo Sena-
tu Bernensi Ducentumvir, Societ.
Reg. Scient. Gotting. Præses.*

Carolus a Linné, *Eques Aur. de Stel-
la Polari, Regis Sueciæ Archiat.
Medicin. et Botan. in Acad. Upsal.
Prof.*

Hiero-

NOMINA SOCIORUM. VII

Hieronymus David Gaubius, *Principis Auriaci Archiat. in Acad. Leydens. Medicin. Prof.*

HONORARIUS ex officio.

Jacobus Flint *in Acad. Andreapol. Medicin. Prof. Chandoff.*

P E R M I S S I

David Horseburgh.

David Spence.

MEMORIA SOCIETATIS VII

Hieronymus David Carinus, F. R. S.

ex officio

ex officio

ex officio

ex officio

ex officio

ex officio

ex officio

ex officio

ex officio

ex officio

ex officio

ex officio

ex officio

ex officio

ex officio

ex officio

ex officio

ex officio

ex officio

ex officio

ex officio

ex officio

ex officio

LECTORI S.

CUM, opinionum commentis plurimis die tandem deletis, experimenta nova scientiam multum provexerint, Pharmacopœiam nostram retractandam rati, eam, qua potuimus cura, emendatam et expolitam denuo in lucem edimus.

Catalogum materiæ medicæ multo, quam ante, breviorē dedimus; non quod alia adversus morbos auxilio esse infitiaremur, sed quia omnia, nisi in præsentibus curationibus adhiberi solita, inde recidenda, et pharmacopœis, quæ in officinis servare semper deberent, legem certam dandam, arbitraremur. Quæ-

dam, quibus nunc etiam utimur, omissa, et consulto, sunt, ea scilicet, quæ in cellis et promptuariis omnium fere domuum reperiuntur. Complura olim præparatis adnumerata, propterea quod a pharmacopœis nec commode parabantur, nec nobis quidem, cum ab aliis artificibus melius acciperentur, parari placebat, ad materiæ medicæ catalogum transtulimus.

Plantas, quæ inde, ubi nascuntur, ab ipso pharmacopœo colligendæ sunt, quo cuius botanices peritiori cognitu faciliores essent, adjectis illustri collegæ nostri Caroli a Linné nominibus specificis, distinguendas judicavimus,

Medi-

Medicamentorum compositorum ordinem priorem, ut manifesto minus idoneum, mutavimus; et, licet quis optimus ordo sit parum forsitan constet, nos eum saltem, qui simplex et satis commodus videbatur, secuti sumus. Unde si quid incommodi ut ut orietur, id adjectus index facile sublevabit.

Medicamenta præparata et composita multa, priore Pharmacopœia comprehensa, hic prætermissa sunt: primum, ea prope omnia, quæ in officinis vix recte servari parata possunt, tum solum, cum in præsentem usum requiruntur, paranda, et sic porro ad arbitrium uniuscujusque medentis variari permittenda; deinde

de ea, quæ quamvis pristino usu sancta, præfens omnino neglexit. Quod si jure rejicienda pauca retinentur, hæc quorundam consuetudini venia danda erat. Nonnulla nova recepta sunt, sed sola, quæ aut experientia propria, aut virorum gravium testimonia, commendarant.

Encheireses ubique maxime idoneas, sed raro fusius aut explicatius, et eo tantum usque, quantum pharmacopœo peritiori sufficiat, præcepimus; artis pharmaceuticæ trivialia docere haud nostrum esse existimantes.

Multa hætenus usitata, qualia aut in errorem ducere viderentur, aut a priorum chemicorum jactantia et myste-

mysterii studio orta essent, quantum tuto fieri poterat, nomina commutavimus, et, quoties licebat, in aliis imperii Britannici partibus iisdem medicamentis imponi solita potissimum adhibuimus. Neve quem nomina nova errorem inferrent, his priora ubique fere subjecimus.

Ponderum et mensurarum, queis perpetuo utimur, inter se rationem pagina sequens monstrabit.

EDINBURGI, *ex ædibus*

Collegii, xi kal. August.

MDCCLXXIV.

P O N D E R A E T M E N S U R Æ.

Firma et sicca semper ponderanda sunt, et eadem ac in auri et argenti commercio pondera adhibenda; sed uncia aliter dividitur; ut hinc patebit.

Libra	} valet	uncias duodecim.
Uncia		drachmas octo.
Drachma		scrupulos tres.
Scrupulus		grana viginti.

Liquida omnia, nisi contra diserte præcipietur, metienda; eademque quibus vinum metimur mensuræ sunt, quarum inter se hæc ratio est.

Congius	} habet	libras octo.
Libra		uncias sedecim.
Uncia		drachmas octo.

O R D O

ORDO CAPITULUM.

	Pag.
MATERIA MEDICA, - - -	3
PRÆPARATA ET COMPOSITA, - - -	37
SIMPLICIUM PRÆPARATIONES, - - -	39
CONSERVÆ, - - -	43
SUCCI, - - -	44
OLEA EXPRESSA, - - -	46
EMULSIONES, - - -	47
INFUSA, - - -	ib.
DECOCTA, - - -	51
VINA, - - -	53
ACETA, - - -	56
TINCTURÆ, - - -	ib.
EXTRACTA, - - -	71
AQUÆ STILLATITIÆ SIMPLI- CES, - - -	73
AQUÆ STILLATITIÆ SPIRI- TUOSÆ, - - -	74
SPIRITUS STILLATITII, - - -	75
OLEA	

ORDO CAPITUM.

	Pag.
OLEA STILLATITIA, -	76
CLEOSA, - - - -	79
SALES ET SALINA, - -	ib.
METALLICA, - - - -	94
SYRUP, - - - -	108
PULVERES, - - - -	114
ELECTUARIA, - - - -	116
PILULÆ, - - - -	119
TROCHISCI, - - - -	123
UNGUENTA, - - - -	125
EMPLASTRA, - - - -	131

ORDO CAPITULI

1. DE ORDINE

2. DE STATUTIS

3. DE CENSURA

4. DE SACRAMENTIS

5. DE SACRILEGIIS

6. DE HERESIBUS

7. DE MONASTICIS

8. DE REFORMATIONE

9. DE PRAEDICATIONE

10. DE MISERICORDIA

11. DE VITIIS

12. DE VITIIS

13. DE VITIIS

14. DE VITIIS

15. DE VITIIS

16. DE VITIIS

17. DE VITIIS

18. DE VITIIS

19. DE VITIIS

20. DE VITIIS

21. DE VITIIS

22. DE VITIIS

23. DE VITIIS

MATERIA MEDICA;

herminia folia, rad. feris foliis,
moles, sive, uicof. Linac.

Species Placere. Edit. 1702.

**CATALOGUS MEDICAMENTORUM
SIMPLICIUM ET QUORUNDAM
PRÆPARATORUM, QUÆ A
PHARMACOPOEO IPSO NON
PRÆPARANTUR, SED IN OF-
FICINA EJUS SEMPER PRÆ-
STO ESSE DEBENT.**

MATERIA MEDICA;

SIVE,

CATALOGUS MEDICAMENTORUM
SIMPLICIUM ET QUORUNDAM
PREPARATORUM, QUE A
PHARMACOTOLO IPSO NON
PREPARANTUR, SED IN OF-
FICINA EJUS SEMPER PRE-
STO ESSE DEBENT.

MATERIA MEDICA.

ABROTANUM. In usu est *Herba*.

*Artemisia foliis ramosissimis setaceis,
caule erecto suffruticoso.* Linnæi
Species Plantarum, Edit. 1762,
pag. 1185.

Absinthium. In usu sunt *Folia*, et
Summitates florentes.

*Artemisia foliis compositis multifidis,
floribus subglobosis pendulis, re-
ceptaculo villoso.* Linn. Sp. Pl.
pag. 1188.

Acetosa. *Folia*.

*Rumex floribus dioicis, foliis oblon-
gis sagittatis.* L. Sp. Pl. 481.

Acidum vitriolicum.

Spiritus vitrioli fortis. Pharm.
Lond

Oleum vitrioli vulgo dictum.

Aconitum.

Folia.

*Aconitum foliorum laciniis linearibus
superne latioribus linea exaratis.*

L. Sp. Pl. 751.

Acorus.

Radix.

Calamus aromaticus.

Acorus. Varietas α. L. Sp. Pl.

462.

Ærugo.

Agaricus.

*Boletus acaulis pulvinatus lævis,
poris tenuissimis. L. Sp. Pl.*

1645.

Allium.

Radix.

*Allium caule planifolio bulbifero, bul-
bo composito, staminibus tricuspi-
datis. L. Sp. Pl. 435.*

Aloe hepatica, sive Barbadosensis.

Aloe Socotorina.

Althæa.

Althæa.

Radix.

Althæa foliis simplicibus tomentosis.

L. Sp. Pl. 966.

Alumen.

Ambra grisea.

Amygdalæ amaræ.

Amygdalæ dulces.

Anchusa.

Radix.

*Anchusa tomentosa, foliis lanceolatis
obtusis, staminibus corolla brevio-
ribus.* L. Sp. Pl. 192.

Anethum.

Semen.

Anethum fructibus compressis. L.
Sp. Pl. 377.

Angelica fativa. Radix, Folia, Semen.

Angelica foliorum impari lobato. L.
Sp. Pl. 360.

Angelica sylvestris.

Radix.

Angelica foliis æqualibus ovato-lanceolatis serratis. L. Sp. Pl. 361.

Anisum.

Semen.

Pimpinella foliis radicalibus trifidis incis. L. Sp. Pl. 379.

Antimonium.

Stibium.

Aristolochia tenuis.

Radix.

Aristolochia foliis cordatis, caule erecto, floribus axillaribus confertis. L. Sp. Pl. 1364.

Artemisia.

Folia.

Artemisia foliis pinnatifidis planis incis subtus tomentosis, racemis simplicibus recurvatis, floribus radio quinquefloro. Linnæi Systema Naturæ, Edit. 1767, pag. 542.

Arum.

Radix.

Arum acaule, foliis hastatis integerrimis,

rimis, spadice clavato. L. Sp. Pl.

1370.

Afa foetida.

Asarum.

Folia.

Asarum foliis reniformibus obtusis binis. L. Sp. Pl. 633.

Atriplex foetida.

Herba.

Chenopodium foliis integerrimis rhomboideo-ovatis, floribus conglomeratis axillaribus. L. Syst. Nat. 195.

Aurantium Hispalense.

Folia,

Fructus, succus et cortex exterior.

Aurantium Curassavense; *sive, Aurantia nascentia immatura.*

Axungia porcina.

Balaustia. *Vide Granata malus.*

Balsamum Canadense.

B 5

Balsa.

Balsamum Copaibæ.

Balsamum Peruvianum.

Balsamum Tolutanum.

Bardana.

Radix.

Arctium foliis cordatis inermibus petiolatis. L. Sp. Pl. 1143.

Belladonna.

Folia.

Solanum lethale.

Atropa caule herbaceo, foliis ovatis integris. L. S. Pl. 260.

Benzoinum.

Bistorta.

Radix.

Polygonum caule simplicissimo monostachyo, foliis ovatis in petiolum decurrentibus. L. Sp. Pl. 516.

Bolus Gallica.

Borax.

Bryonia.

Radix.

Bryonia

*Bryonia foliis palmatis utrinque cal-
loso-scabris.* L. Sp. Pl. 1438.

Calamus aromaticus. *Vide Acorus.*

Camphora.

Canella alba.

Cantharides.

Cardamomum minus. *Semen decorti-
catum.*

Carduus benedictus. *Herba.*

*Centaurea calycibus duplicato spino-
sis lanatis involucratis, foliis semi-
decurrentibus denticulato-spinosis.*
L. Sp. Pl. 1296.

Carvi. *Semen.*

Carum. L. Sp. Pl. 378.

Caryophylla aromatica. *Fruetus et
eorum oleum
stillatitium.*

Caryophylla rubra. *Flores.*
Dianthus

*Dianthus floribus solitariis, squamis
calycinis subovatis brevissimis, co-
rollis crenatis.* L. Sp. Pl. 587.

Cascarilla.

Cortex.

Cassia fistularis.

Castoreum.

Centaureum minus. *Summitates flo-
rentes.*

*Gentiana corollis quinquefidis infun-
dibuliformibus, caule dichotomo.*

Cera alba et flava.

Cerussa.

Chamæmelum. *Herba et Flores.*

*Anthemis foliis pinnato compositis
linearibus acutis subvillosis.* L.
Sp. Pl. 1260.

Cicuta.

Folia, Semen.

Conium seminibus striatis. L. Sp.
Pl. 349.

Cincho-

Cinchona. *Vide Cortex Peruvianus.*

Cinnabaris factitia.

Cinnamomum. *Cortex et ejus oleum
stillatitium.*

Cochinillæ.

Cochlearia. *Herba.*

Cochlearia foliis radicalibus subrotundis, caulinis oblongis subsinuatis. L. Sp. Pl. 903.

Colchicum. *Radix.*

Colchicum foliis planis lanceolatis erectis. L. Sp. Pl. 485.

Colocynthis. *Fructus, cortice seminibusque adjectis.*

Colomba. *Radix.*

Contrayerva. *Radix.*

Convallaria. *Radix.*

Sigillum Salomonis.

Convallaria foliis alternis amplexicauli-

caulibus, caule ancipiti, pedunculis axillaribus subunifloris. L.

Sp. Pl. 451.

Coriandrum.

Semen.

Coriandrum fructibus globosis. L.

Sp. Pl. 367.

Cornu cervi calcinatum; *vel, Ossa animalium calcinata.*

Cortex Peruvianus.

Cinchona.

Creta alba.

Crocus.

Florum stigmata.

Crocus spatha univalvi radicali, corollæ tubo longissimo. Var. α.

L. Sp. Pl. 50.

Cuminum.

Semen.

Cuminum. L. Sp. Pl. 365.

Curcuma.

Radix.

Cydonia mala, et eorum semina.

Pyrus

Pyrus foliis integerrimis, floribus solitariis. L. Sp. Pl. 687.

Daucus sylvestris. Semen.

Daucus seminibus hispidis, petiolis subtus nervosis. L. Sp. Pl. 348.

Dens leonis. Vide *Taraxacum*.

Dictamnus albus. Radix.

Dictamnus. L. Sp. Pl. 548.

Dulcamara. Stipites.

Solanum caule inermi frutescente flexuoso, foliis superioribus hastatis, racemis cymosis. L. Sp. Pl. 264.

Enula campana. Vide *Helenium*.

Eryngium. Radix.

Eryngium foliis radicalibus subrotundis plicatis spinosis, capitulis pedunculatis, paleis tricuspидatis.
L. Syst. N. p. 202.

Flammula Jovis. Folia, Flores.
Clema.

Clematis foliis pinnatis: foliolis ovato-lanceolatis integerrimis, caule erecto, floribus pentapetalis tetrapetalisque. L. Sp. Pl. 767.

Fœniculum dulce. Semen.

Anethum fructibus ovatis. L. Sp. Pl. 377.

Fœniculum vulgare. Radix.

Anethum fructibus ovatis. Var. β. L. Sp. Pl. 377.

Fœnum Græcum. Semen.

Fuligo ligni.

Fumaria. Herba.

Fumaria pericarpis monospermis racemosis, caule diffuso. L. Sp. Pl. 984.

Galbanum.

Gallæ.

Gambogia.

Genista.

Genista. *Summitates.*

*Spartium foliis ternatis solitariisque,
ramis inermibus angulatis. L. Sp.
Pl. 996.*

Gentiana. *Radix.*

*Gentiana corollis subquinquefidis ro-
tatis verticillatis, calycibus spa-
thaceis. L. S. N. 199.*

Glycyrrhiza. *Radix.*

*Glycyrrhiza leguminibus glabrīs, sti-
pulis nullis, foliolo impari petio-
lato. L. S. N. 490.*

Granata malus. *Cortex fructus, Flo-
res pleni Balau-
stia dicti.*

Guajacum. *Lignum, Gummi.*

Gummi Ammoniacum.

Gummi Arabicum.

Gummi tragacanthæ.

C

Hedera

Hedera terrestris. *Herba.*

Glechoma foliis reniformibus crenatis. L. Sp. Pl. 807.

Helenium. *Radix.*

Enula Campana.

Inula foliis amplexicaulibus ovatis rugosis, subtus tomentosis, calycum squamis ovatis. L. Sp. Pl. 1236.

Helleborus albus. *Vide Veratrum.*

Helleborus niger. *Vide Melampodium.*

Hippocastanum. *Fructus.*

Esculus floribus heptandris. L. Sp. Pl. 488.

Hydrargyrum.

Argentum vivum.

Mercurius.

Hydrolapatum. *Radix.*

Rumex floribus hermaphroditis; valvulis

*vulvis integerrimis nudis, foliis
cordatis glabris acutis.* L. S.
N. 255.

Hyoscyamus. *Herba, Semen.*
*Hyoscyamus foliis amplexicaulibus
sinuatis, floribus sessilibus.* L. Sp.
Pl. 257.

Hypericum. *Herba, Flores.*
*Hypericum floribus trigynis, caule
ancipiti, foliis obtusis pellucido
punctatis.* L. Sp. Pl. 1105.

Hyssopus. *Herba.*
*Hyssopus spicis secundis foliis lanceo-
latis.* L. S. N. 389.

Jalappa. *Radix.*

Imperatoria. *Radix.*
Imperatoria. L. Sp. Pl. 371.

Ipecacuanha. *Radix.*

Iris Florentina. *Radix.*

Iris palustris. Radix.

Iris palustris corollis imberbibus, petalis interioribus stigmatibus minoribus, foliis ensiformibus. L. Sp. Pl. 56.

Juniperus. Baccæ.

Juniperus foliis ternis patentibus mucronatis, bacca longioribus. L. Sp. Pl. 1470.

Kino. Gummi.

Gummi rubrum adstringens Gambiense. Fothergill, Lond. Med. Observ. Vol. 1.

Lapis calaminaris.

Lavendula. Spicæ florentes.

Lavendula foliis lanceolatis integerrimis, spicis nudis. L. Sp. Pl. 800.

Laurus. Folia, Baccæ, baccarum oleum expressum.

Laurus foliis lanceolatis venosis perennan-

ennantibus, floribus quadrifidis.

L. S. N. 280.

Ligusticum.

Semen.

Levisticum.

Ligusticum foliis multiplicibus: foliolis superne incis. L. Sp. Pl. 259.

Lichen cinereus terrestris. *Herba.*

Lichen coriaceus repens lobatus obtusus planus: subtus venosus villosus, pelta marginali adscendente.

L. S. N. 712.

Lignum Campechense.

Lilium album.

Radix.

Lilium foliis sparsis, corollis campanulatis; intus glabris. L. Sp. Pl. 433.

Limonia mala. *Fructus, Cortex fructus et ejus oleum vulgo Essentia dicta.*

Linum.

Linum calycibus capsulisque mucro-
natis, petalis crenatis, foliis lan-
ceolatis alternis, caule subsolitario.
 L. Sp. Pl. 397.

Lithargyrus.

Majorana. *Herba.*

Origanum foliis ovatis obtusis, spicis
subrotundis compactis pubescen-
tibus. L. S. N. 399.

Malva. *Herba, Flores.*

Malva caule erecto herbaceo, foliis
septemlobatis acutis, pedunculis
petiolisque pilosis. L. Sp. Pl.
 969.

Manna.

Marrubium. *Herba,*

Marrubium dentibus calycinis seta-
ceis uncinatis. L. Sp. Pl. 816.

Mars saccharatus.

Mastiche.

Melam-

Melampodium. Radix.

Helleborus niger.

*Helleborus scapo subbifloro subnudo,
foliis pedatis. L. S. N. 381.*

Melissa. Folia.

*Melissa racemis axillaribus verticil-
latis: pedicellis simplicibus. L.
Sp. Pl. 827.*

Mentha piperitis. Herba.

*Mentha floribus capitatis, foliis ova-
tis petiolatis, staminibus corolla
brevioribus. L. S. N. 392.*

Mentha sativa. Herba.

*Mentha spicis oblongis, foliis lanceo-
latis nudis serratis sessilibus, sta-
minibus corolla longioribus. L.
Sp. Pl. 804.*

Menyanthes. Folia.

Trifolium palustre.

Menyanthes foliis ternatis. L. Sp.
Pl. 208.

Mezereon. *Radici cortex.*
Daphne floribus sessilibus ternis cau-
linis, foliis lanceolatis deciduis.
L. Sp. Pl. 509.

Millefolium. *Folia, Flores.*
Achillea foliis bipinnatis nudis; laci-
niis linearibus dentatis, caulibus
fulcatis. L. Sp. Pl. 1267.

Millepedæ.

Moschus.

Myrrha.

Nasturtium aquaticum. *Herba.*
Sisymbrium siliquis declinatis, foliis
pinnatis: foliolis subcordatis. L.
Sp. Pl. 916.

Nitrum.

Nux moschata.

Nux

Nux moschata condita.

Oculi cancrorum dicti.

Olea stillatitia Caryophyllorum aro-
maticorum.

Cinnamomi.

Corticis limonum
vulgo *Essentia*.

Terebinthinæ.

Oleum expressum Baccarum lauri.

Palmæ.

Seminum ricini.

Olibanum.

Opium.

Opopanax.

Cstreorum testæ.

Papaver album. *Capita, Semen.*

*Papaver calycibus capsulisque gla-
bris, foliis amplexicaulibus incis.*

L. Sp. Pl. 726.

Parietaria.

Herba.

C 5

Parie-

*Parietaria foliis lanceolato-ovatis,
pedunculis dichotomis, calycibus
diphyllis. L. S. N. 672.*

Petroleum Barbadenfe.

Petroselinum *Radix.*

*Apium foliolis caulinis linearibus, in-
volucellis minutis. L. Sp. Pl.
379.*

Pimenta.

Piper Jamaicense.

Pimpinella. *Radix.*

*Pimpinella foliis pinnatis: foliolis
radicalibus subrotundis, summis
linearibus. L. Sp. 378.*

Piper Jamaicense. *Vide Pimenta.*

Piper longum.

Piper nigrum.

Pix Burgundica.

Plantago. *Folia.*

Plan-

Plantago foliis ovatis glabris, scapo tereti, spica flosculis imbricatis.

L. Sp. Pl. 163.

Pulegium.

Herba.

Mentha floribus verticillatis, foliis ovatis obtusis subcrenatis, caulibus subteretibus repentibus, staminibus corolla longioribus.

L. Sp. Pl. 807.

Pulsatilla nigricans.

Herba cum floribus.

Anemone pedunculo involucrato, petalis apice reflexis, foliis bipinnatis.

L. Sp. Pl. 760.

Pyrethrum.

Radix.

Quercus.

Cortex.

Quercus foliis deciduis oblongis superne latioribus, sinibus acutioribus, angulis obtusis.

L. Sp. Pl. 1414.

Rapha.

Raphanus rusticanus. *Radix.*

*Cochlearia foliis radicalibus lanceo-
latis crenatis, caulinis incis. L.*

Sp. Pl. 904.

Resina alba.

Ricinus. *Semen et ejus oleum.*

Rhamnus catharticus. *Baccarum
succus.*

Spina cervina.

*Rhamnus spinis terminibus, floribus
quadrifidis dioicis, foliis ovatis,
caule erecto. L. S. N. 178.*

Rheum. *Radix.*

Rhabarbarum.

Rheum foliis palmatis acuminatis.

L. Sp. Pl. 531.

Rosa damascena. *Petala.*

Rosa pallida.

Rosa rubra. *Petala.*

*Rosa germinibus ovatis pedunculis-
que*

que hispidis, caule petiolisque hispido-aculeatis. L. Sp. Pl. 704.

Rosmarinus. *Summitates florentes.*

Rosmarinus. L. Sp. Pl. 33.

Rubia. *Radix.*

Rubia foliis annuis, caule aculeato.
L. S. N. 119.

Ruta. *Herba.*

Ruta foliis decompositis, floribus lateralibus quadrifidis. L. S. N.
293.

Sabina. *Folia.*

Juniperus foliis oppositis erectis decurrentibus: oppositionibus pyxidatis. L. Sp. Pl. 1472.

Sagapenum.

Sal alkalinus fixus ex lignis crematis, præsertim is, qui *Pearl-ashe*s dicitur.

Sal Ammoniacus.

Sal

Sal catharticus amarus.

Sal cornu cervi, *i. e.* Sal alcalinus
volatilis, ficcus, ex ossibus vel cor-
nibus animalium igne paratus, ab
oleo rectificatus.

Sal marinus Hispanus.

Salvia.

Folia.

*Salvia foliis lanceolato-ovatis inte-
gris crenulatis, floribus spicatis,
calycibus acutis. L. Sp. Pl. 34.*

Sambucus. *Flores, Baccæ, Cortex.*

*Sambucus cymis quinquepartitis,
caule arboreo. L. Pl. 385.*

Santalum citrinum.

Santalum rubrum.

Santonium semen.

Sarsaparilla.

Radix.

Sassafras.

Radix ejusque cortex.

Satyrion.

Radix.

Orchis

Orchis bulbis indivisis, nectarii labio quadrilobo crenulato: cornu obtuso, petalis dorsalibus reflexis.

L. Sp. Pl. 1333.

Scammonium.

Scilla.

Radix.

Scilla nudiflora, bracteis refractis.

L. Sp. Pl. 442.

Scolopendrium.

Herba.

Lingua cervina.

Asplenium frondibus simplicibus cordato-lingulatis integerrimis, stipitibus hirsutis.

L. Sp. Pl. 1537.

Scordium.

Herba.

Teucrium foliis oblongis sessilibus dentato-serratis, floribus geminis axillaribus pedunculatis, caule diffuso.

L. S. N. 388.

Seneka.

Radix.

Senna.

Folia.

Serpen-

Serpentaria Virginiana. *Radix.*

Serpyllum. *Summitates florentes.*

*Thymus floribus capitatis, caulibus
repentibus, foliis planis obtusis basi
ciliatis. L. S. N. 399.*

Sigillum Solomonis. *Vide Conval-
laria.*

Simarouba. *Cortex.*

Sinapi album. *Semen.*

*Sinapis filiquis hispidis, rostro obli-
quo longissimo. L. Sp. Pl. 933.*

Solanum lethale. *Vide Belladonna.*

Sperma ceti dictum.

Spina cervina. *Vide Rhamnus ca-
tharticus.*

Spiritus cornu cervi, hoc est, Salis al-
calini volatilis ex ossibus vel cor-
nubus animalium parati, portio
volatilior liquida bene rectificata
ut decolor sit. *Spi-*

Spiritus vinosus rectificatus; *sive*,
Spiritus destillatus ex vino vel aliis
liquoribus fermentatis, ab odore
ingrato purificatus, cujus libra
mensura sit ponderis unciarum
tredecim.

Spiritus vinosus tenuior; *sive*, *Spiri-*
tus rectificatus cui immixta fuerit
pars aquæ, qualem lingua verna-
cula vocamus Proof-Spirit.

Stanni limatura et pulvis.

Stramonium.

Herba.

Datura pericarpis spinosis erectis
ovatis, foliis ovatis glabris. L.

Sp. Pl. 255.

Styrax calamita.

Succinum.

Sulphuris flores.

Symphytum.

Radix.

D

Sym-

*Symphytum foliis ovato-lanceolatis
decurrentibus. L. Sp. Pl. 195.*

Tamarindus.

Fructus.

Tanacetum.

Folia, Flores.

*Tanacetum foliis bipinnatis incis
serratis. L. Sp. Pl. 1184.*

Taraxacum.

Herba.

Dens leonis.

*Leontodon calyce squamis inferne re-
flexis, foliis runcinatis denticula-
tis lævibus. L. S. N. 521.*

Tartari crystalli.

Terebinthina Veneta.

Terra Japonica.

Thymus.

Herba.

*Thymus erectus, foliis revolutis
ovatis, floribus verticillato-spica-
tis. L. Sp. Pl. 825.*

Tormentilla.

Radix.

Tor-

Tormentilla caule erectiusculo, foliis sessilibus. L. Sp. Pl. 716.

Tragacantha. *Vide Gummi.*

Trichomanes. *Herba.*

Asplenium frondibus pinnatis; pinnis subrotundis crenatis. L. Sp. Pl. 1540.

Trifolium palustre. *Vide Menyanthes.*

Tussilago. *Folia, Flores.*

Tussilago scapo imbricato unifloro, foliis subcordatis angulatis denticulatis. L. Sp. Pl. 1214.

Tutia.

Valeriana sylvestris. *Radix.*

Valeriana floribus triandris, foliis omnibus pinnatis. L. Sp. Pl. 45.

Veratrum. *Radix.*

Helleborus albus.

*Veratrum racemo supradecomposito,
corollis erectis.* L. Sp. Pl. 1479.

Verbascum. *Folia.*

*Verbascum foliis decurrentibus utrin-
que tomentosis, caule simplici.* L.
S. N. 169.

Viola. *Flores.*

*Viola acaulis, foliis cordatis, stolo-
nibus reptantibus.* L. Sp. Pl.
1324.

Vitriolum album; *sive, Zinci.*

Vitriolum cæruleum; *sive, Cupri.*

Vitriolum viride; *sive, Ferri.*

Urtica. *Herba.*

*Urtica foliis oppositis cordatis, ra-
cemis geminis.* L. Sp. Pl. 1396.

Uva ursi. *Folia.*

*Arbutus caulibus procumbentibus,
foliis integerrimis.* L. Sp. Pl. 566.

Zedoaria. *Radix.*

Zincum.

Zingiber.

Zingiber conditum.

ME.

MEDICAMENTA

PRÆPARATA

ET

COMPOSITA.

ANATOMIA

DE HOMOINE

LIBER PRIMUS

DE VISCERIBUS

DE VISCERIBUS

MEDICAMENTA

DE VISCERIBUS

DE VISCERIBUS

DE VISCERIBUS

DE VISCERIBUS

DE VISCERIBUS

DE VISCERIBUS

DE VISCERIBUS

DE VISCERIBUS

DE VISCERIBUS

DE VISCERIBUS

DE VISCERIBUS

DE VISCERIBUS

DE VISCERIBUS

DE VISCERIBUS

DE VISCERIBUS

DE VISCERIBUS

DE VISCERIBUS

DE VISCERIBUS

DE VISCERIBUS

DE VISCERIBUS

MEDICAMENTA
PRÆPARATA
ET COMPOSITA

SIMPLICIUM QUORUN-
DAM MEDICAMENTO-
RUM PRÆPARATIONES.

ALUMEN USTUM.

ALUMEN in vase fictili vel ferreo
liquefcat igne, donec ebullire desi-
nat.

ANTIMONIUM PRÆPARATUM.

IN mortario ferreo teratur Anti-
monium in pulverem tenuem; dein
super porphyriten cum paulula aqua
lævigetur in pulverem tenuissimum;
tum exsiccetur primo super lapidem
cretaceum, postea in loco tepido et
sicco.

CALAMINARIS LAPIS PRÆPARATUS.

CALAMINARIS lapis ab iis qui orichalcum conficiunt calcinatus, præparatur ut antimonium.

CRETA PRÆPARATA.

CRETA trita, et aqua sæpius abluta, donec hanc nullo aut sapore aut colore inficiat, lævigetur et efficcetur ut antimonium.

FERRI LIMATURA PURIFICATA.

IMPOSITO limaturæ cribrō admoveatur magnes, ut trans cribrum limatura sensim attrahatur.

FERRI LIMATURA PRÆPARATA.

FERRI limatura purificata reponatur in loco humido ut fatiscat in rubiginem, quæ in pollen tenuissimum teratur.

FERRI SQUAMÆ PRÆPARATÆ.

FERRI squamæ ad fabrorum incudes reperiundæ magnete admoto purificen-

rificentur. Magnes enim squamas tenuiores, puriores tantum attrahit, relictis crassioribus minus puris.

HERBARUM ET FLORUM EX- SICCATIO.

HERBÆ et flores hypocaufti vel foci communis calore leni exsiccentur, ea quantitate tantum, qua id quam citissime fiat. Sic enim eorum vires optime servantur, cujus indicium est color nativus quam perfectissime servatus.

CICUTÆ vero folia, et alia, materie subtili volatili referta, post exsiccationem illico conterantur, et in vasa vitrea bene obturanda reponantur.

MILLEPEDÆ PRÆPARATÆ.

MILLEPEDÆ panno cannabino rariori inclusæ suspendantur in vase clauso super spiritum vinosum calefactum, ut a vapore necatæ friabiles reddantur.

OCULI CANCRORUM, dicti

PRÆPARATI.

PRÆPARANTVR ut antimonium.

PULPARUM EXTRACTIO.

FRUCTUS qui pulpam præbere possunt, si immaturi sint, vel maturi et ficci, coquantur paulula aqua, ut mollescant; deinde pulpam per cribrum setaceum exprime; postea in vase fictili coque lento igne, crebro agitans, ne aduratur, donec mellis spissitudinem habeat.

ITEM casia fistularis pulpa ex liqua contusa excoquenda est, deinde aquam evaporando ad idoneam spissitudinem reducenda.

FRUCTUUM maturorum et recentium pulpæ per cribrum exprimantur, nulla coctione præmissa.

SCILLÆ EXSICCATIO.

SCILLAM, ablato externo cortice, transversim in taleolas tenues feca, et leni calore exsicca. Recte exsiccatae indicium est, quod friabilis reddita amaritiem et acrimoniam retinet.

SPONGIÆ USTIO.

SPONGIAM in frustula parva concisam, et ab adhærentibus terreis bene

ne liberatam, in vase fictili clauso, igni imposito, crebro, simul agitans, donec nigrescat, et friabilis fiat; deinde in mortario vitreo vel marmoreo in pulverem redige.

TESTÆ OSTREORUM PRÆPARATÆ.

TESTÆ ostreorum cavæ, planis rejectis, a sordibus adhærentibus bene purgatæ, præparantur ut antimonium.

TUTIA PRÆPARATA.

PRÆPARATUR ut antimonium.

CONSERVÆ.

CONSERVÆ.

MENTHÆ sativæ foliorum recentium.

ROSARUM rubrarum florum nondum explicitorum.

AURANTIORUM Hispalensium corticis exterioris recentis radula abrasæ.

SIN-

SINGULA, in pulpam contusa, sacchari purissimi pondere triplo inter contundendum paulatim addito, bene misceantur.

CONSERVA PRUNORUM SIL- VESTRIUM.

PRUNA in aquam immissa super ignem mollescant, cura adhibita ne rumpantur; dein exemptis ex aqua prunis pulpam exprime, et triplo pondere sacchari purissimi misce.

SUCCI.

SUCCI AD SCORBUTICOS.

R. Succi cochleariæ,
nasturtii aquatici,
aurantiorum Hispalensium,
singulorum libras binas,
Aquæ nucis moschatæ spirituosæ
selibram.

MISCE, et sepone liquorem donec fæces subsederint, dein defæcatum effunde.

SUCCUS SPISSATUS, vulgo EXTRA-
CTUM ACONITI.

ACONITI folia recentia contun-
dantur, et sacco cannabino inclusa
prelo comprimantur valide, ut suc-
cum præbeant; qui in vasis repa-
dis aquæ ferventis vapore calefactis
illico exhaletur ad mellis crassioris
spissitudinem, sub finem assidue agi-
tans.

EODEM modo parantur

SUCCI SPISSATI, sive EXTRACTA
BELLADONNÆ.

FLAMMULÆ JOVIS.

HYOSCYAMI.

STRAMONII.

SUCCUS SPISSATUS, vulgo EXTRA-
CTUM FOLIORUM CICUTÆ.

CICUTÆ florecentis foliorum et
caulium succo, ut aconiti expresso,
et ad mellis liquidioris spissitudinem
exhalato, jamque refrigerato, adde
foliorum cicutæ exsiccatorem, et in
pulverem tritorum, quantum suffi-
ciar,

ciat, ut fiat massa pilulis formandis idonea. Curandum autem ut exhalatio eo tantum procedat, ut pulveris quinta circiter pars admisceri possit.

R O B S A M B U C I.

R. Succi baccarum sambuci maturarum libras quatuor,
Sacchari purissimi selibram.

DECOQUANTUR leni igne ad mellis crassioris spissitudinem.

O L E A E X P R E S S A.

O L E U M A M Y G D A L A R U M.

R. Amygdalarum recentium quantum velis.

IN mortario lapideo contusas facculo cannabino include, et oleum torculari exprime, nullo adhibito calore.

EODEM modo parantur,

O L E U M S E M I N U M L I N I,

R I C I N I.

E M U L.

EMULSIONES.

EMULSIO COMMUNIS.

R. Amygdalarum dulcium unciam
unam,

amararum drach-
mam unam,

Aquæ libras duas.

DECORTICATAS amygdalas in
mortario lapideo contunde, aquam
simul paulatim affundens, dein cola.

EMULSIO ARABICA.

FIT eodem modo, additis inter
amygdalas contundendas

Mucilaginis gummi Arabici un-
ciis duabus cum semisse.

INFUSA.

INFUSUM AMARUM.

R. Radicis gentianæ semunciam,
Corticis aurantiorum Hispalensi-
um siccati drachmam unam,
Semen coriandri semidrach-
mam,

Spi-

Spiritus vinosi tenuioris uncias
quatuor,

Aquæ uncias duodecim.

AFFUNDE primum spiritum, dein
aquam; tum macera sine calore per
noctem, et cola.

INFUSUM FOLIORUM FLAMMULÆ
JOVIS.

R. Foliorum flammulæ Jovis siccato-
rum drachmas duas,

Aquæ bullientis libram unam.

MACERA quartam horæ partem,
dein paulisper ebulliat liquor, et co-
letur.

FIT quoque cum flammulæ Jovis
drachmis tribus vel quatuor.

INFUSUM RHEI.

R. Rhei semunciam,

Aquæ bullientis uncias octo,

Aquæ cinnamomi spirituosæ un-
ciam unam.

MACERA rheum cum aqua bul-
liente in vase clauso per noctem; de-
in, addita aqua cinnamomi, cola.

IN-

INFUSUM, vulgo TINCTURA ROSARUM.

R. Rosarum rubrarum ficcatarum unciam unam,

Aquæ bullientis libras quatuor,
Acidi vitriolici drachmam unam,
Sacchari albi uncias duas.

MACERA rosas cum aqua bulliente in vase fictili, non vitreato, horas quatuor; dein adde acidum, et, liquori colato, saccharum.

INFUSUM TAMARINDORUM CUM SENNA.

R. Tamarindorum drachmas sex,
CrySTALLORUM tartari,
Foliorum sennæ, utriusque drachmam.

Seminum coriandri semidrachmam,

Sacchari rubri semunciam,
Aquæ bullientis uncias octo.

IN vase fictili, non vitreato, clauso macera, subinde agitans, et post horas quatuor cola.

E

FIT

FIT quoque cum fenna duplice,
triplice, &c.

POTIO CRETACEA.

R. Cretæ præparatæ,
Gummi Arabici, utriusque un-
ciam,
Sacchari purissimi semunciam,
Aquæ libras duas,
nucis moschatæ spirituosæ
uncias duas.

MISCE.

MUCILAGO GUMMI ARABICI.

R. Gummi Arabici in pulverem triti
uncias quatuor,
Aquæ ferventis uncias sex.

DILIGENTER terens misce, et per
lintheum exprime.

MUCILAGO GUMMI TRAGACAN-
THÆ.

R. Gummi tragacanthæ triti unciam
unam,
Aquæ ferventis uncias octo.

MA.

MACERA horas viginti quatuor,
dein misce diligenter terens, et per
lintheum exprime.

D E C O C T A.

DECOCTUM ALTHÆÆ.

R. Radicis althææ modice ficcatae
uncias sex,
Passularum majorum, demptis a-
cinis, uncias duas,
Aquæ libras sex.

DECOQUE ad libras quatuor; li-
quorem colatum sepone donec fæces
subsederint, et defæcatum effunde.

DECOCTUM COMMUNE.

R. Florum chamæmeli unciam u-
nam,
Seminum carvi semunciam,
Aquæ libras quatuor.

COQUE quartam horæ partem, et
cola.

DECOCTUM HORDEI.

R. Hordei (vernacule *Pearl-barley*
dicti) uncias duas,
Aquæ libras quatuor.

PRIMUM farina hordeo adhærens
aqua frigida abluatur; tum horde-
um cum aquæ libra circiter dimidia
aliquantulum coquatur, ut materia
colorans extrahatur; qua abjecta,
hordeum ita purificatum, quatuor
aquæ bullientis libris addatur; dein
hæc ad dimidiam coquatur, et cole-
tur.

DECOCTUM LIGNORUM.

R. Scobis ligni guajaci uncias tres,
Passularum majorum uncias duas,
Radicis saffrafas,
glycyrrhizæ, singulorum
uncias singulas,
Aquæ libras octo.

DECOQUE aquam cum guajaco et
passulis, leni igne, ad libras quatuor;
sub finem adjiciens saffrafas et gly-
cyrrhizam, dein cola sine expressione.

DECOCTUM SENEKÆ.

R. Radicis senekæ unciam unam,
Aquæ sesquilibram. *His figure*
DECOQUE ad libram unam, et
cola.

V I N A.

VINUM ALOETICUM, vulgo TIN-
CTURA SACRA.

R. Aloes Socotorinæ unciam unam,
Piperis Jamaicensis,
Zingiberis, utriusque drachmam
unam,
Vini albi Hispani sesquilibram.

DIGERE dies septem, subinde agi-
tans, et cola.

VINUM AMARUM.

R. Radicis gentianæ semunciam,
Corticis Peruviani unciam unam,
aurantiorum Hispalensi-
um ficcati drachmas duas,
Canellæ albæ drachmam unam,
Spiritus vinosi tenuioris uncias
quatuor,

E 3

Vini

Vini albi Hispani libras duas.

AFFUNDE primum spiritum vinosum, dein vinum, tum macera dies quatuor, et cola.

Hoc vinum vicem supplet TINCTURÆ AD STOMACHICOS.

VINUM ANTIMONIALE.

R. Vitri antimonii in pulverem tenuissimum triti unciam unam,

Vini albi Hispani libram unam.

MACERA, subinde agitans, dies tres, dein per chartam cola.

VINUM DICTAMNI ALBI.

R. Pulveris radice dictamni albi unciam unam.

Limaturæ Martis non rubiginosæ drachmas tres,

Vini albi Hispani libram unam.

DIGERE horas viginti quatuor, et cola.

VINUM, vulgo TINCTURA IPECA-
CUANHÆ.

R. Radicis ipecacuanhæ unciam u-
nam,

Vini albi Hispani libram unam.

MACERA triduum, et per char-
tam cola.

VINUM MILLEPEDATUM.

R. Millepedarum vivarum unciam
unam,

Vini Rhenani felibram.

MILLEPEDIBUS paululum contu-
fis affunde vinum, dein macera ho-
ras duodecim, et per linteum expri-
mens cola.

VINUM RHEI.

R. Rhei uncias duas,

Canellæ albæ drachmam unam,

Spiritus vinosi tenuioris uncias
duas,

Vini albi Hispani libram unam,

MACERA dies septem, et cola.

A C E T A.

ACETUM SCILLITICUM.

R. Radicis scillæ ficcatae uncias quatuor,
 Aceti destillati libras duas,
 Spiritus vinosi tenuioris uncias duas.

MACERA scillam cum aceto dies octo, dein adde spiritum, et cum faeces subsederint, defæcatum effunde.

T I N C T U R Æ.

TINCTURA ABSINTHII.

R. Summitatum absinthii floridarum rite ficcatarum uncias quatuor,
 Spiritus vinosi rectificati libras duas.

MACERA biduum, et exprimens cola; dein expressum spiritum affunde alteris

Absinthii unciis duabus.

MACE-

MACERA rursus dies quatuor, dein per linteum exprime, postremo expressum per chartam cola.

TINCTURA AMARA, sive ELIXIR
STOMACHICVM.

R. Radicis gentianæ uncias duas,
Corticis aurantiorum Hispalen-
sium ficcati unciam unam,
Canellæ albæ semunciam,
Cochinillæ semidrachmam,
Spiritus vinosi tenuioris libras
duas.

MACERA dies quatuor, et per chartam cola.

TINCTURA AROMATICA.

R. Cinnamomi drachmas sex,
Seminum cardamomi minoris un-
ciam unam,
Seminum angelicæ fativæ drach-
mas tres,
Piperis longi drachmas duas,
Spiritus vinosi tenuioris libras
duas.

MACERA dies septem, et per chartam cola.

TINCTURA CANTHARIDUM.

R. Cantharidum drachmas duas,
Spiritus vinosi tenuioris fescuili-
bram.

DIGERE dies quatuor, et per chartam cola.

TINCTURA CARDAMOMI.

R. Seminum Cardamomi minoris uncias sex,
Spiritus vinosi tenuioris libras duas.

MACERA dies octo, et per chartam cola,

TINCTURA CASTOREI.

R. Castorei Russici fescunciam,
Spiritus vinosi rectificati libram unam.

DIGERE dies sex, et cola.

TINCTURA CASTOREI COMPOSITA.

R. Castorei Russici unciam unam,
Asæ

Asæ foetidæ semunciam,
Spiritus falis ammoniaci vinosi li-
bram unam.

MACERA dies sex in phiala clausa,
et cola.

TINCTURA CINNAMOMI.

R. Cinnamomi uncias tres,
Spiritus vinosi tenuioris libras
duas.

MACERA dies octo, et cola.

TINCTURA CORTICIS PERUVIANI.

R. Corticis Peruviani uncias qua-
tuor,
Spiritus vinosi tenuioris libras
duas.

DIGERE dies decem, et cola.

TINCTURA CROCI.

R. Croci Anglici unciam unam,
Spiritus vinosi tenuioris libram
unam.

DIGERE dies quinque, et per
chartam cola.

TIN-

TINCTURA, five ESSENTIA DI-
CTAMNI ALBI.

R. Radicis dictamni albi recentis un-
cias duas,
Spiritus vinosi rectificati uncias
quatuordecim.

DIGERE dies octo, et per char-
tam cola.

TINCTURA FOETIDA.

R. Asæ foetidæ uncias duas,
Spiritus salis ammoniaci vinosi li-
bram unam.

MACERA dies sex in phiala clau-
sa, et cola.

TINCTURA FULIGINIS.

R. Fuliginis ligni splendentis unciam
unam,
Asæ foetidæ semunciam,
Spiritus vinosi tenuioris libram
unam.

DIGERE dies sex, et cola.

ELIXIR GUAJACINUM.

R. Gummi guajaci libram unam,
Balsami Peruviani drachmas tres,
Spiritus vinosi rectificati libras
duas cum semisse.

DIGERE dies decem, et cola.

ELIXIR GUAJACINUM VOLATILE.

R. Gummi guajaci uncias quatuor,
Balsami Peruviani drachmas duas,
Olei stillatitii fassafra semidrach-
mam,
Spiritus falis ammoniaci vinosi
sesquilibram.

MACERA dies sex in phiala clau-
sa, et cola.

TINCTURA MELAMPODII, five
HELLEBORI NIGRI.

R. Radicis melampodii uncias qua-
tuor,
Cochinillæ semidrachmam,
Spiritus vinosi tenuioris libras
duas.

DIGERE dies octo, et per char-
tam cola.

TIN-

TINCTURA JALAPPÆ.

R. Radicis jalappæ uncias tres,
Spiritus vinosi tenuioris libram
unam.

DIGERE dies octo, et cola.

TINCTURA JAPONICA.

R. Terræ Japonicæ uncias tres,
Cinnamomi uncias duas,
Spiritus vinosi tenuioris libras
duas.

DIGERE dies octo, et cola.

TINCTURA E KINO.

R. Gummi kino uncias duas,
Spiritus vinosi tenuioris libram
unam.

DIGERE dies octo, et cola.

TINCTURA MARTIS.

R. Squamarum ferri præparatarum
et in pulverem tritarum uncias
tres,

Acidi muriatici quantum sufficiat
ad solvendum pulverem.

DIGE-

DIGERE leni calore, et, soluto penitus pulvere, adde

Spiritus vinosi rectificati quantum sufficiat, ut sint totius liquoris mensura libræ duæ.

TINCTURA MECONII.

R. Opii drachmas duas,
Aquæ piperis Jamaicensis simplicis, pondere, uncias viginti,
Spiritus vinosi rectificati, pondere, uncias decem.

OPIO cum aqua bene subacto adde spiritum, dein digere dies octo, et per chartam cola.

TINCTURA MOSCHI.

R. Moschi drachmas duas,
Spiritus vinosi rectificati libram unam.

DIGERE dies decem, et cola.

TINCTURA MYRRHÆ.

R. Myrrhæ uncias tres,
Spiritus vinosi tenuioris libras duas.

DIGE-

DIGERE dies decem, et cola.

ELIXIR PAREGORICUM.

R. Florum Benzoini,
Croci Anglici, singulorum drach-
mas ternas,
Opii drachmas duas,
Olei stillatitii anisi semidrachmam,
Spiritus salis ammoniaci vinosi li-
bram unam.

DIGERE quatuor dies in phiala
clausa et cola.

ELIXIR ALOES, vulgo PROPRIETA-
TIS.

R. Tincturæ myrrhæ libras duas,
Croci Anglici uncias duas,
Aloes Socotorinæ uncias tres.

DIGERE dies octo, dein sepone ut
fæces subsideant, et effunde elixir de-
fæcatum.

ELIXIR ALOES, five PROPRIETATIS
VITRIOLICUM.

R. Myrrhæ,
Aloes Socotorinæ, utriusque ses-
cunciam. Croci

Croci Anglici unciam unam,
Spiritus vitrioli dulcis libram unam.

DIGERE myrrham cum spiritu dies quatuor in phiala clausa, dein adde crocum et aloen.

DIGERE rursus dies quatuor, et cum fæces subsederint, effunde elixir defæcatum.

TINCTURA RHEI.

R. Rhei uncias tres,
Seminum cardamomi minoris semunciam,
Spiritus vinosi tenuioris libras duas.

DIGERE dies septem, et cola.

TINCTURA RHEI AMARA.

R. Rhei uncias duas,
Gentianæ semunciam,
Serpentariæ Virginianæ drachmam unam,
Spiritus vinosi tenuioris libras duas.

DIGERE dies septem, et cola.

TINCTURA RHEI DULCIS.

FIT si tincturæ rhei colatæ addantur

Sacchari crystallini unciaë quatuor.

ELIXIR EX ALOE ET RHEO, VULGO
SACRUM.

R. Rhei drachmas decem,
Aloes Socotorinæ drachmas sex,
Seminum cardamomi minoris fescunciam,
Spiritus vinosi tenuioris libras
duas.

DIGERE dies septem, et cola.

TINCTURA SATURNINA, VULGO
ANTIPHTHISICA.

R. Sacchari Saturni fescunciam,
Vitrioli Martis unciam unam,
Spiritus vinosi rectificati libram
unam.

EXTRAHATUR tinctura sine calore.

TINCTURA SENNÆ COMPOSITA,
VULGO ELIXIR SALUTIS.

R. Foliorum sennæ uncias duas,
Radiciſ jalappæ unciam unam,
Seminum coriandri ſemunciam,
Spiritus vinoſi tenuioris libras
tres.

DIGERE dies ſeptem, et tincturæ
colatæ, adde ſacchari cryſtallini un-
cias quatuor.

TINCTURA SERPENTARIÆ.

R. Radiciſ ſerpentariæ Virginianæ
uncias duas,
Cochinillæ drachmam unam,
Spiritus vinoſi tenuioris libras
duas.

DIGERE dies quatuor, et cola.

TINCTURA THEBAICA, VULGO
LAUDANUM LIQUIDUM.

R. Opii uncias duas,
Aquæ cinnamomi ſpirituofæ un-
cias viginti.

DIGERE dies quatuor, et per char-
tam cola.

TINCTURA TOLUTANA.

R. Balsami Tolutani fescunciam,
Spiritus vinosi rectificati libram
unam.

DIGERE donec solvatur balsa-
mum, et cola.

TINCTURA VALERIANÆ VOLA-
TILIS.

R. Radicis valerianæ filvestris uncias
duas,
Spiritus falis ammoniaci vinosi li-
bram unam.

MACERA sex dies in phiala clausa,
et cola.

TINCTURA VERATRI, SIVE HEL-
LEBORI ALBI.

R. Radicis veratri uncias octo,
Spiritus vinosi rectificati libras
duas.

DIGERE dies decem, et per char-
tam cola.

ELIXIR VITRIOLI ACIDUM.

R. Spiritus vinosi rectificati libras
duas.

INSTILLA paulatim
Acidi vitriolici, pondere, uncias
sex.

DIGERE, calore lenissimo, in vase
clauso triduum, dein adde
Cinnamomi fescunciam,
Zingiberis unciam unam,
Foliorum menthæ piperitidis fic-
catæ semunciam.

DIGERE rursus in vase clauso sex
dies, dein per chartam cola, adhi-
bito infundibulo vitreo.

ELIXIR VITRIOLI DULCE.

FIT ex iisdem aromatis, et eo-
dem modo, quo TINCTURA ARO-
MATICA, nisi quod loco spiritus vi-
nosi adhibetur spiritus vitrioli dulcis.

SPIRITUS VINOSUS CAMPHORA-
TUS.

R. Camphoræ unciam unam,

Spiritus vinosi rectificati libram
unam.

Misce ut solvatur camphora.

FIT quoque cum camphora du-
plice, triplice, &c.

BALSAMUM ANODYNUM.

R. Opii unciam unam,
Saponis albi Hispani uncias quin-
que,
Camphoræ uncias duas,
Olei stillatitii rorismarini semun-
ciam,
Spiritus vinosi rectificati libras
duas.

DIGERE opium et saponem in
spiritu triduum; dein, liquori colato,
adjice camphoram et oleum, diligen-
ter agitans.

BALSAMUM SAPONACEUM.

Omisso solum opio; fit cæterum
iisdem et eodem modo quo BAL-
SAMUM ANODYNUM.

BAL-

BALSAMUM, SIVE ELIXIR TRAUMATICUM.

R. Benzoini uncias tres,
Balsami Peruviani uncias duas,
Aloes hepaticæ semunciam,
Spiritus vinosi rectificati libras
duas.

DIGERE dies decem, et cola.

E X T R A C T A.

EXTRACTUM GENTIANÆ.

R. Radicis gentianæ quantum velis.

CONCISÆ et contusæ affunde aquæ
quadruplum. Decoque ad medias,
et exprimens valide cola. Deco-
ctum illico vaporet, in vasis aquæ
ferventis vapore calefactis, ad mel-
lis spissitudinem.

EODEM modo parantur

E X T R A C T A

RADICUM MELAMPODII, sive HEL-
LEBORI NIGRI.

FOLIORUM PULSATILLÆ NIGRI-
CANTIS.

F 4

RUTÆ.

RUTÆ.

CAPITUM PAPAVERIS ALBI.
SEMINUM CICUTÆ vix dum maturorum.

EXTRACTUM JALAPPÆ.

R. Radicis jalappæ libram unam,
Spiritus vinosi rectificati libras
quatuor,
Aquæ libras duas.

DIGERE in vase bene clauso dies octo, et cola. Colatum destilla ex retorta ad medias; dein reliquum in vasis apertis, vapore ferventis aquæ calefactis, exhaletur ad mellis spissitudinem; et sub finem assidue agita, ut uniformis et sine grumis sit.

EXTRACTUM CORTICIS PERUVIA-
NI, ET EXTRACTUM LIGNI
CAMPECHENSIS.

PARANTUR eodem modo quo EXTRACTUM JALAPPÆ, adhibito tantum, loco spiritus vinosi rectificati et aquæ, spiritu vinoso tenuiore.

AQUÆ

AQUÆ STILLATITIÆ SIMPLICES.

AQUA SEMINUM ANETHI SIMPLEX.

R Seminum anethi libram unam.

AFFUNDATUR aquæ tantum ut cum destillatione elicitus fuerit congius unus, supersit quantum sufficiat ad evitandum empyreuma. Post macerationem debitam destilletur congius unus.

EODEM modo paratur aquæ stillatitiæ simplicis congius unus ex

CINNAMOMI felibra,

FOLIORUM MENTHÆ PIPERITIDIS sesquilibra,

FOLIORUM MENTHÆ SATIVÆ sesquilibra,

PULEGII sesquilibra,

PULSATILLÆ NIGRICANTIS cum floribus libris duabus,

PIPERIS JAMAICENSIS felibra,

FLORUM ROSARUM pallidarum libris sex.

AQUÆ STILLATITIÆ SPIRITUOSÆ.

AQUA CARVI SPIRITUOSA.

R. Seminum carvi felibram,
Spiritus vinosi tenuioris congi-
um unum.

MACERA biduum in vase clauso;
dein affundatur aquæ quantum suffi-
ciat ad evitandum empyreuma, et
destillatione eliciatur congius unus.

EODEM modo paratur aquæ stil-
latitiæ spirituosæ congius unus ex
CINNAMOMI felibra,
FOLIORUM MENTHÆ PIPERITI-
DIS fefquilibra,
NUCIS MOSCHATÆ bene contri-
tæ unciis duabus,
PIPERIS JAMAICENSIS felibra.

AQUA JUNIPERI COMPOSITA.

R. Baccarum juniperi bene contusa-
rum libram unam.

Seminum carvi,
fceniculi dulcis, utrius-
que fescunciam,

Spiri-

AQUÆ STILLAT. SPIRIT. 73

Spiritus vinosi tenuioris congium
unum.

MACERA biduum; et addita aqua
quantum sufficiat ad evitandum em-
pyreuma, destillatione eliciatur con-
gius unus.

AQUA RAPHANI COMPOSITA.

R. Radicis raphani rustici recentis
libras tres,

Spiritus vinosi rectificati libras qua-
tuor.

DESTILLATIONE in calore aquæ
bullientis eliciantur libræ quatuor,
quibus adde

Aquæ piperis Jamaicensis simpli-
cis libras octo.

SPIRITUS STILLATITH.

SPIRITUS LAVENDULÆ SIMPLEX.

R. Spicarum florentium lavendulæ
recentium libras duas,

Spiritus vinosi rectificati congium
unum.

DESTILLATIONE in calore aquæ
bullientis eliciatur congius unus.

SPI-

SPIRITUS RORISMARINI.

R. Summitatum florentium roris-
marini recentium libras duas,
Spiritus vinosi rectificati congi-
um unum.

DESTILLATIONE in calore aquæ
bullientis eliciatur congius unus.

SPIRITUS LAVENDULÆ COMPO-
SITUS.

R. Spiritus lavendulæ simplicis libras
tres,
rorismarini libram unam,
Cinnamomi unciam unam,
Caryophyllorum aromaticorum,
Nucis moschatæ, utriusque se-
munciam,
Santali rubri drachmas tres.
MACERA dies septem, et cola.

OLEA STILLATITIA.

OLEUM MENTHÆ SATIVÆ ES-
SENTIALE.

R. Herba menthæ sativæ ficcata
quantum velis,
Aquæ quantum sufficiat ut herba
commode innatare possit.

MA-

MACERA dies aliquot, dein destilletur eodem modo quo AQUÆ STILLATITIÆ SIMPLICES. Oleum cum aqua ascendet, quod cum totum destillaverit, ab aqua separandum est.

OLEA ESSENTIALIA

Herbæ MENTHÆ PIPERITIDIS,
SABINÆ,

Summitatum RORISMARINI,
Spicarum florentium LAVENDULÆ,

Seminum ANISI,
Baccarum JUNIPERI bene contusarum,

Radicis SASSAFRAS,

PIPERIS JAMAICENSIS,
eodem fere modo destillantur. Semina vero et aromata contundi, et ligna radi debent, ante macerationem. Tempus macerationis pro ratione texturæ et compagis varium erit. Tenerrima vix ullam, tenuia molliaque duarum triumve dierum, duriora longiorem, requirunt macerationem.

OLEUM

76 OLEA STILLATIT.

OLEUM ET SAL SUCCINI.

R. Succini in pulverem triti,
Arenæ puræ, partes æquales.

COMMIXTA injiciantur retortæ vitreæ ut dimidia impleatur. Adaptato excipulo amplo, destilla ex arena, igne gradatim aucto. Primo liquor aquosus cum paululo olei flavi, dein oleum flavum cum sale, tertio demum ignis gradu oleum subrubrum et nigrum exstillabit. Liquor ex excipulo effundatur, et oleum ab aqua separetur. Sal a retortæ collo et excipuli lateribus collectus, inter plicas chartæ emporeticæ comprimatur, vt ab oleo adhærente liberetur; dein solutione in aqua calida et crySTALLIFICATIONE fiat purus.

OLEUM SUCCINI RECTIFICATUM.

FIT quaternis, ex retorta qualibet vice mundissima, destillationibus, relicta toties in retorta olei parte circiter octava rejicienda.

OLEO.

O L E O S A.

OLEUM CAMPHORATUM.

R. Olei olivarum recentis uncias
duas,
Camphoræ semunciam.

Misce ut solvatur camphora.

BALSAMUM SULPHURIS
CRASSUM.

R. Olei olivarum uncias octo,
Florum sulphuris unciam unam.

Coque leni igni, in vase amplo
ferreo, assidue agitans, ut coeant in
balsamum.

SALES et SALINA.

ACETUM DESTILLATUM.

In vasis vitreis, leni igne, destil-
letur aceti congius unus. Libræ
duæ primum prodeunt utpote ni-
mis aquosæ rejiciendæ sunt; quæ se-
quuntur libræ quatuor erunt acetum
destillatum. Reliquum fundit aci-
dum

dum fortius, sed igne nimis exustum, et ad alios usus seponendum.

ACIDUM MURIATICUM, vulgo SPIRITUS SALIS MARINI.

R. Salis marini libras duas,
Acidi vitriolici,
Aquæ, utriusque pondere libram
unam.

Acido et aqua bene permistis et refrigeratis, inde salem retortæ vitreæ, et affunde acidum dilutum; dein destilla ex arena, igne sensim aucto, donec olla ferrea obscure rubeat.

ACIDUM NITROSUM, vulgo SPIRITUS NITRI GLAUBERI.

R. Nitri purissimi contusi libras duas,
Acidi vitriolici pondere libram
unam.

NITRO retortæ vitreæ indito affunde acidum, dein destilla ex arena, igne sensim aucto, donec olla ferrea obscure rubeat.

ACIDUM NITROSUM TENUE.

R. Acidi nitrosi,
Aquæ, pondera æqualia.

Misce, a vaporibus noxiis cavens.

ACIDUM NITRI VINOSUM, vulgo
SPIRITUS NITRI DULCIS.

R. Spiritus vinosi rectificati pondere
libras tres,
Acidi nitrosi pondere libram unam.

INFUNDE spiritum phialæ amplæ,
in vase aqua frigida pleno positæ,
et paulatim adde, assidue agitans,
acidum. Obturetur negligentius
phiala, et in loco frigidiusculo reponatur
dies septem; dein destilletur liquor
calore aquæ ferventis, in excipulum
aqua vel nive refrigeratum, quamdiu
prodibit spiritus.

ACIDUM VITRIOLICUM TENUE,
VULGO SPIRITUS VITRIOLI
TENUIS.

R. Acidi Vitriolici pondere partem
unam,
Aquæ pondere partes septem.
MISCE.

LIQUOR ÆTHEREUS VITRIOLI-
CUS.

R. Spiritus vinosi rectificati pondere
uncias triginta duas,
Acidi vitriolici pondere uncias se-
decim.

INFUNDE spiritum retortæ vitreæ,
calori subitaneo ferendo aptæ, et af-
funde uno rivo acidum. Misce pau-
latim, mediocriter et crebro agitans;
protinus dein destilla ex arena, prius
ad hoc opus calefacta, in excipulum
aqua vel nive refrigeratum. Ignis
autem ita regatur, ut quamprimum
ebulliat liquor, et ebullire pergat,
donec destillaverint uncia pondere
sedecim; tum retorta ex arena sub-
levetur.

LIQUORI destillato adde caustici communis acerrimi drachmas duas; dein destilla iterum ex retorta præalta, igne lenissimo, in excipulum refrigeratum, donec destillaverint uncix pondere decem.

ACIDUM VITRIOLICUM VINO-
SUM, VULGO SPIRITUS VI-
TRIOLI DULCIS.

R. Liquoris ætherei vitriolici ponde-
re partem unam,
Spiritus vinosi rectificati pondere
partes duas.

MISCE.

FLORES BENZOINI.

R. Benzoini triti quantum velis.

INDATUR in ollam figulinam;
cui, adaptato prius oræ ejus cucullo
chartaceo amplo, subjice lenem ig-
nem ut flores sublimentur. Si oleo
nquinati sint, solutione in aqua cali-
da crySTALLIZATIONE purificentur.

82 SALES et SALINA.

ALKALI VOLATILE EX SALE AM-
MONIACO, VULGO SAL AMMO-
NIACUS VOLATILIS.

R. Salis Ammoniaci libram unam,
Cretæ purissimæ ficcissimæ libras
duas.

Misce bene, et sublima ex retor-
ta igne forti.

SPIRITUS SALIS AMMONIACI.

R. Salis ammoniaci,
lixivii purificati, utriusque
uncias sedecim,
Aquæ uncias viginti quatuor.

SALIBUS mistis, et retortæ vitreæ
inditis, affunde aquam; dein destil-
la ex arena, igne sensim aucto, ad
ficcitatem.

ALKALI VOLATILE CAUSTICUM,
VULGO SPIRITUS SALIS AMMO-
NIACI CUM CALCE VIVA.

R. Calcis vivæ recens combustæ un-
cias sedecim,
Aquæ,

Salis

Salis ammoniaci, utriusque uncias octo.

AQUÆ in vas ferreum vel figulinum infusæ, adjice calcem contritam; et vas operito per horas viginti quatuor, dum calx in pollen tenuissimum dilabatur; dein huic, retortæ vitreæ inditæ, salem ammoniacum bene contritum superadde; tum occluso retortæ ore, agitata bene permisce; denique destilla, igne lenissimo, in excipulum refrigeratum, quamdiu stillare perstabit spiritus.

IN hac destillatione vasa ita conglutinanda sunt, ut vapores penetrantissimi omnino cohibeantur.

SPIRITUS SALIS AMMONIACI VINOSUS.

R. Spiritus salis ammoniaci caustici uncias quatuor,

Spiritus vinosi rectificati uncias octo.

MISCE.

84 SALES et SALINA.

SPIRITUS VOLATILIS AROMATI-
CUS, VULGO

SPIRITUS VOLATILIS OLEO-
SUS, ET

SPIRITUS SALINUS AROMATI-
CUS.

R. Spiritus falis ammoniaci vinosi
uncias octo,

Olei stillatitii rosmarini pondere
sesquidrachmam,
corticum limonum
pondere drach-
mam unam.

Misce ut solvantur olea.

SPIRITUS VOLATILIS FOETIDUS.

R. Spiritus falis ammoniaci vinosi
uncias octo,

Asæ foetidæ semunciam.

DIGERE in vase clauso horas duo-
decim, dein destillentur calore aquæ
ferventis uncia octo.

SPIRITUS MINDERERI.

R. Alkali volatilis ex sale ammoniaco
triti quantum velis.

AF.

AFFUNDE aceti destillati quantum satis sit ad alkali accurate neutrum reddendum.

SAL TARTARI.

R. Tartari quantum velis.

CHARTÆ bibulæ madefactæ involutum, vel in crucibulo positum, leni igne circumdetur, donec in carbonem comburatur; qui dein contritus, in crucibulo aperto calcinetur, igne mediocri, sine fusione, usque dum albus vel saltem cinereus sit. Tum in aqua calida solutus, per linteum coletur liquor, et in vase ferreo mundo exhalet, sub finem assidue agitatus cochleari ferreo, ne materia fundo vasis adhærescat. Sal albiſſimus restabit, qui paulo diutius super ignem relinquendus, donec vasis fundus fere rubescat. Postremo refrigeratus in vitris bene obturatis reponatur.

SAL LIXIVIUS PURIFICATUS.

SAL lixivius, iste qui Anglice

Pearl - ashes vocatur, in crucibulo inditus, rubescat ab igne, ut fordes oleosæ, si quæ adsint, urantur; dein contritum, cum pari aquæ pondere, agitando bene permisce. Lixivium quiescat donec fæces subsederint; dein defæcatum effunde, et coque in vase ferreo mundissimo ad siccitatem, sub finem assidue agitans, ne vasi adhæreat.

SIGNUM autem legitimi beneque purificati salis hujus est, si siccissimus, cum pari aquæ pondere contritus, penitus solvatur in liquorem, coloris odorisque expertem.

LIXIVIUM CAUSTICUM.

R. Calcis vivæ recentis uncias octo,
Salis lixivii purificati uncias sex.

INJICIATUR calx in vas ferreum vel figulinum cum aquæ calidæ unciiis viginti octo. Ebullitione et calcis extinctione omnino peractis, protinus adde salem lixivium; hisque bene permistis, vas operiatur dum frigescat. Frigefactam materiam

riam agita, et effunde totam in infundibulum vitreum, cujus guttur linteolo puro obstructum sit. Infundibuli os superius operiatur dum tubus alteri vasi vitreo inferatur, ut lixivium trans linteolum in vas suppositum sensim stillet. Cum primum stillare desierit, affunde in infundibulum aquæ uncias aliquot, sed caute ut ea materiam supernatet. Incipiet iterum stillare lixivium, iterandumque opus est, donec stillaverint uncia mensura triginta duæ, vel pondere triginta sex, quod biddui vel tridui spatium fiet; dein lixivii partes superiores cum inferioribus agitans, misce, et in vase bene obturato serva.

LIXIVIUM rite paratum, coloris et odoris expers erit; nec cum acidis effervescentiam ullam nisi forsitan levissimam excitabit. Color et odor sale non satis calcinatum, effervescentia calcem non fuisse bonam, indicant.

CAUSTICUM COMMUNE ACERRI-
MUM.

R. Lixivii caustici quantum velis.

IN vase ferreo mundissimo vaporet super ignem lenem, donec ebullitione finita, materies salina tranquille fluat instar olei, quod fit antequam vas igne rubescat. Ita liquefactum effundatur causticum super laminam ferream nitidam: in massulas secetur antequam dure scat, et illico in phialam bene obturandam reponatur.

CAUSTICUM COMMUNE MITIUS.

R. Lixivii caustici quantum velis.

VAPORET in vase ferreo ad tertiam partem, dein adde calcis vivæ recens extinctæ, quantum sufficiat ad pastæ crassitudinem dandam, quæ in vase obturato fervetur.

TARTARUM VITRIOLATUM.

R. Acidi vitriolici, pari aquæ pondere diluti, quantum velis,

INFUNDE in vas vitreum amplum, et paulatim instilla salis lixivii purificati, duplo aquæ pondere soluti, quantum satis sit ad acidum prorsus neutrum reddendum. Effervescentia peracta, liquorem per chartam cola, et post idoneam exhalationem sepone, ut crystalli formantur.

SAL POLYCHRESTUS.

R. Nitri in pulverem triti,
 Florum sulphuris, pondera æqualia.

BENE commista injiciantur paulatim in crucibulum igne rubens. Peracta deflagratione frigescat sal, et in vas vitreum bene obturandum reponatur.

Hic sal purior fit, si aqua calida solvatur, coletur, et in crystallos redigatur.

TARTARUM SOLUBILE.

R. Salis lixivii purificati libram unam,

Aquæ

Aquæ congiū unum.

Sali in aqua bulliente soluto, tartari cryсталlos in pulverem tenuem tritas paulatim adjice, quamdiu effervescentiam excitant, quæ fere desinit antequam triplum salis lixivii pondus injectum sit; dein liquorem refrigeratum per chartam cola, et post idoneam exhalationem sepone, ut cryсталli formentur.

TARTARUM REGENERATUM.

R. Salis tartari libram unam.

COQUATUR lenissimo igne in aceti destillati quadruplo vel quintuplo; ac plus aceti destillati diversis vicibus adjiciatur, donec prioris parte aquosa fere vaporando dissipata, novum acetum additum nullam moveat effervescentiam, quod fiet consumptis aceti destillati libris pondere circiter viginti; postea lente exsicceetur. Sal impurus remanebit, qui leni igne aliquantisper nec justo diutius liquefiat; dein aqua solvatur, et per chartam coletur.

tur. Si liquefactio rite peracta sit, liquor colatus limpidus erit, et aquei coloris, sin aliter coloris fusci. Denique lenissimo igne vaporet hic liquor ex vase vitreo minime profundo, sale dum arefcit subinde moto ut citius ad ficcitatem perducatur; qui in vase optime clauso asservari debet, ne aere liquefcant.

SAL CATHARTICUS GLAUBERI.

SALEM post destillationem acidi muriatici residuum solve in aqua, per chartam cola, et in crystallos redige.

MAGNESIA ALBA.

R. Salis cathartici amari,
Salis lixivii, (Anglice *Pearl-ashes* dicti), pondera æqualia.

SEPARATIM aquæ calidæ duplo solvantur, et vel colentur vel aliter a fæcibus purificentur; dein misce, et protinus adde aquæ ferventis octuplum. Bulliat liquor paulisper super ignem, et simul agitetur;
quo

quo facto quietum relinque donec calor paululum imminuatur, tum per linteum coletur. Super hoc manebit magnesia, quæ aqua pura lavetur donec prorsus insulsa sit.

MAGNESIA USTA.

MAGNESIA in crucibulo posita, ab igne rubescat horas duas; dein in vasis vitreis obturatis servetur.

METALLICA.

CAUSTICUM LUNARE.

R. Argenti purissimi in laminas extensi et conscissi uncias quatuor,

Acidi nitrosi tenuis uncias octo,

Aquæ purissimæ uncias quatuor.

SOLVATUR argentum in phiala, leni calore, et vaporetur solutio ad ficcitatem. Tum massa crucibulo amplo indita imponatur igni, qui primo lenis, sensim augeatur, donec massa fluat instar olei; dein infundatur in fistulas ferreas calefactas, et
sebo

sebo inunctas, denique in vitrum optime clausum reponatur.

SACCHARUM SATURNI.

R. Cerussæ quantum velis.

Inde cucurbitæ et affunde

Aceti destillati quantum quatuor digitos superemineat.

DIGERE in arena donec acetum dulcescat: post subsidentiam hoc separetur, novumque toties affundatur donec dulcescere desinat. Tum liquores omnes per subsidentiam defæcati in vase vitreo evaporentur ad spissitudinem mellis liquidioris; dein sepone in locum frigidum, ut concrecant crytalli in umbra ficcandæ. Reliquum iterum exhalet, et reponatur in locum frigidum, ut novæ concrecant crytalli; totiesque iteretur evaporatio donec nullæ amplius appareant.

CUPRUM AMMONIACUM.

R. Vitrioli cærulei uncias duas,

Aquæ bullientis uncias sex.

SOL.

SOLVE, et solutioni adde paulatim spiritus salis ammoniaci quantum sufficiat, ut cuprum coeat, penitusque iterum solvatur in liquorem cyaneum. Coletur liquor, et in vase parum profundo vaporet, calore lenissimo, ad ficcitatem. Crusta cyanea, in pulverem trita in vase bene obturato fervetur.

AQUA SAPPHIRINA.

R. Aquæ calcis recentis uncias octo,
Salis ammoniaci scrupulos duos,
Æruginis tritæ grana quatuor.

MISCE, et post horas viginti quatuor cola.

AQUA STYPTICA.

R. Vitrioli cærulei,
Aluminis, singulorum uncias ternas,
Aquæ libras duas,
Acidi vitriolici unciam unam.

SALES in aqua coque ut solvantur, dein liquori per chartam colato adde acidum.

VITRIOLUM MARTIS, SIVE SAL
CHALYBIS.

R. Limaturæ ferri purificatæ uncias
sex,
Acidi vitriolici uncias octo,
Aquæ libras duas.

Misce, et peracta effervescentia,
stet mixtura aliquamdiu super are-
nam calidam; deinde liquorem effu-
sum per chartam cola, et post ido-
neam exhalationem sepone, ut cry-
stalli formentur.

VITRIOLUM CALCINATUM.

R. Vitrioli Martis quantum velis.

In vase fictili, non vitreato, cal-
cinetur igne modico donec albescat,
et siccissimum fiat.

COLCOTHAR VITRIOLI.

VITRIOLUM calcinatum urgeatur
igne vehementi, donec transierit in
materiam ruberrimam.

FLORES MARTIALES, vulgo ENS
VENERIS.

R. Colcotharis vitrioli Martis loti et
bene exsiccati,
Salis ammoniaci, pondera paria.
BENE permista sublimentur.

CALX ZINCI, vulgo FLORES
ZINCI.

CRUCIBULUM librarum aquæ dua-
rum capax, tegula opertum, in fur-
no colloca, ore ejus aliquantum ver-
sus furni ostium inclinato. Carbo-
nibus circumpositis ignem accende,
ut vasis fundus mediocriter candes-
cat; dein ablata tegula, injice zinci
circiter drachmam, cavens ne intro
carbones incidat.

PAULO post, per ostium furni a-
pertum crucibuli fundum inspiciens,
videbis zincum ardere, et in calcem
flocculentam comburi; hanc spatula
ferrea de metalli superficie sæpius
dimove, ut hoc prorsus combura-
tur; tunc e crucibulo cochleari au-
fer,

fer, et plus zinci adhibens opus iterato ad libitum.

VITRIOLUM ALBUM PURIFICATUM.

R. Vitrioli albi uncias octo,
Zinci rasi semunciam,
Aquæ libram unam.

DIGERE leni igne horas aliquot,
per chartam cola, et in loco frigido
sepone, ut crystalli formentur.

AQUA VITRIOLICA.

R. Vitrioli albi purificati grana sedecim,
Aquæ uncias octo,
Acidi vitriolici tenuis guttas sedecim.

SOLVATUR vitriolum in aqua;
dein addito acido, per chartam cola.

ÆTHIOPS MINERALIS.

R. Hydrargyri,
Florum sulphuris, pondera æqualia.

TERANTUR in mortario vitreo,
vel lapideo, pistillo vitreo, donec
globuli mercuriales visum penitus
effugerint.

FIT quoque cum duplice mercurio.

CINNABARIS FACTITIA.

R. Florum sulphuris libram unam,
Hydrargyri libras tres cum se-
misse.

SULPHURI leni igne liquefacto
paulatim adde hydrargyrum calefa-
ctum, assidue agitans, ut bene mis-
ceantur. Mox operiatur vas oper-
culo ligneo, ne flammam concipiat
materia; quæ nondum frigefacta,
teratur in pulverem, et vase idoneo
sublimetur.

MERCURIUS SUBLIMATUS CORRO- SIVUS.

R. Hydrargyri,
Acidi nitrosi tenuis, utriusque un-
cias quatuor,
Salis marini calcinati,

Vitrio-

Vitrioli calcinati, utriusque uncias quinque.

SOLVATUR hydrargyrus in acido nitroso, et vaporetur solutio in massam albam penitus siccam; dein adde salem marinum et vitriolum. Bene contrita et commixta indantur phialæ, quam fere dimidiam impleant; et ex arena, primum igne leni, postea sensim aucto, sublimentur.

MERCURIUS DULCIS.

R. Mercurii sublimati corrosivi, in mortario vitreo triti, uncias quatuor,

Hydrargyri uncias tres cum semisse.

TERANTUR in mortario vitreo, evitato pulvere volatili, donec hydrargyrus non amplius appareat. Indatur pulvis in phialam oblongam, cujus tertia tantum pars impleatur; deinde ex arena sublima. Sublimatione peracta, contractaque phiala, pulverem rubentem circa fundum, et albicantem circa collum

H 3

rejice;

rejice; tum massa mercurialis reliqua ter aut quater rursus sublimetur, et in pulverem demum tenuissimum teratur.

MERCURIUS PRÆCIPITATUS ALBUS.

R. Mercurii sublimati corrosivi quantum velis.

SOLVATUR aqua calida, et solutioni paulatim instilla spiritum salis Ammoniaci donec desinat dejici pulvis albus, qui sæpius abluatur aqua calida.

MERCURIUS CORROSIVUS RUBER,
VULGO PRÆCIPITATUS
RUBER.

R. Hydrargyri,
Acidi nitrosi tenuis, utriusque libram unam.

SOLVATUR hydrargyrus, lentoque igne vaporetur solutio in massam albam siccam; quæ in pulverem contrita, et cucurbitæ vitreæ indita, torreatur igne, sensim aucto, donec

donec ejus pauxillum cochleari vitreo exemptum, et refrigeratum, squamulas nitidas rubras referat. Materia autem assidue bacillo vitreo agitetur, ut omnes ejus partes æqualiter calefiant, et mutationem dictam simul subeat; qua apparente vas ab igne amoveatur.

MERCURIUS FLAVUS, vulgo TUR-
PETHUM MINERALE.

R. Hydrargyri uncias quatuor,
Acidi vitrioli uncias octo.

INDANTUR retortæ vitreæ, et destillentur ex arena ad siccitatem. Calx alba in fundo relicta trita conjiciatur in aquam tepidam. Inde nascetur illico pulvis flavus, qui crebris ablutionibus ab omni acrimonia liberetur.

CROCUS ANTIMONII, vulgo CRO-
CUS METALLORUM.

R. Antimonii,
Nitri, pondera paria.

SEPARATIM trita, et bene commista, injiciantur paulatim in crucibulum candens. Peracta deflagratione, materia metallica rubescens a crusta albicante separetur, et teratur in pulverem, qui sæpius abluatur aqua calida donec insipida fit.

SULPHUR ANTIMONII PRÆCIPITATUM, VULGO SULPHUR AURATUM.

R. Lixivii caustici libras quatuor,
Aquæ libras tres,
Antimonii in pulverem triti libras duas.

COQUE in olla ferrea, super igne lento, horas tres, assidue agitando spatula ferrea, et addens aquam prout opus fuerit. Lixivium calidum coletur per linteum duplicem, et liquori adhuc calenti instilletur paulatim acidi nitrosi tenuis, quantum satis sit ad dejiciendum sulphur, aqua calida diligenter abluendum.

CAU-

CAUSTICUM ANTIMONIALE,
VULGO BUTYRUM ANTI-
MONII.

R. Antimonii partem unam,
Mercurii sublimati corrosivi par-
tes duas.

TERITO primum seorsim, dein accurate misce, vaporibus summa cura vitatis. Hac materia, retorta vitrea, cujus collum breve latumque sit, ad dimidiam impleatur; tum adaptato excipulo, destilla ex arena donec liquor spissus ascendens retortæ collo hæreat. Is carbone vivo caute admoto lique scat; dein iterum ex alia retorta destilletur, ut liquor pellucidus fiat.

VITRUM ANTIMONII.

ANTIMONIUM in pulverem arenæ similem contritum, in sterne super vas fictile, non vitreatum, parum profundum, ignemque suppone lenem, ut antimonium lente calefiat; pulverem interea assidue agitando, ne in grumos coeat. Vapores albi sulphur olentes ex eo orientur.

H 5

Cum

Cum hi, eodem ignis gradu, apparere desinent, ignem auge aliquantum, ut iterum vapores exhalet; et sic perge, donec pulvis igne tandem rubescens vapores exhalare desinat. Calx illa crucibulo indita lique scat igne violento donec vitri liquefacti speciem induat; dein effundatur super laminam vel patinam æneam calefactam.

VITRUM ANTIMONII CERATUM.

R. Ceræ flavæ drachmam unam,
Vitri antimonii unciam unam.

CERÆ in vase ferreo liquefactæ injice vitrum in pulverem tritum. Calcina igne leni horam dimidiam, spatula assidue agitans; dein effunde in chartam materiam, quæ frige facta teratur in pulverem.

CALX ANTIMONII NITRATA.

R. Antimonii ad vitrum conficiendum calcinati,
Nitri, pondera æqualia.

Com-

COMMIXTA, et crucibulo indita, torreantur ita ut per horam rubeat materia; quæ demum, e crucibulo exempta, conteratur, et aqua calida sæpius lavetur donec saporis expers sit.

TARTARUM EMETICUM.

R. Vitri antimonii in pulverem tenuissimum triti uncias sex,
Crystallorum tartari tritarum uncias quatuor.

MISCE, et projice paulatim in aquæ super arenam in vase vitreo bullientis congiū unum. Pergat bullire leniter horas sex, suppleta semper aqua vaporando absumpta; dein liquor refrigeratus coletur, et vaporetur ut crystallos præbeat.

FIT eodem modo Tartarum Emeticum ex croco antimonii, modo hic sit rite paratus; quod quidem judicatur ex ejus in pulverem triti colore, qui luteus esse debet.

S Y R U P I.

SYRUPUS ACETI.

R. Aceti libras duas,
Sacchari purissimi libras tres cum
femisse.

Coque ut fiat syrupus.

SYRUPUS EX ALTHÆA.

R. Radicum althææ aliquantulum sic-
catarum uncias novem,
Aquæ congium unum,
Sacchari purissimi libras quatuor.

Coque aquam cum radicibus ad
dimidiam, et valide exprimens co-
la. Liquorem colatum sepone ut
fæces subsideant, et defæcato adde
saccharum; dein coque ut fiat sy-
rupus.

SYRUPUS E CORTICE AURANTIO-
RUM.

R. Corticis exterioris recentis auran-
tiorum Hispalensium uncias
sex,

Aquæ bullientis libras tres,

Sac-

Sacchari purissimi libras septem
cum quadrante.

MACERA cortices in aqua per noctem; dein liquori colato et defæcato adde Saccharum contritum, leni calore adhibito, ut fiat syrupus.

SYRUPUS BALSAMICUS.

R. Syrupi communis libras duas,
Tincturæ Tolutanæ unciam unam.

SYRUPO recens parato, et ab igne remoto, cum pene refrixerit, immisce paulatim tincturam, assidue agitans.

SYRUPUS CARYOPHYLLORUM.

R. Caryophyllorum rubrorum recentium, unguibus resectis, libram unam,
Aquæ bullientis libras tres,
Sacchari purissimi libras septem
cum quadrante.

MACERA flores in aqua per noctem, dein liquori colato adde saccharum

charum contritum, quod solvatur
leni calore ut fiat syrupus.

SYRUPUS COLCHICI.

R. Radicis colchici recentis, succu-
lentæ, in taleolas tenues sectæ,
unciam unam,
Aceti libram unam,
Sacchari purissimi uncias viginti
sex.

DIGERE radicem in aceto bidu-
um, vas subinde agitans, dein le-
niter exprimens cola. Liquori co-
lato adde saccharum contritum, et
coque paululum ut fiat syrupus.

SYRUPUS SIMPLEX, SIVE COMMU-
NIS.

AQUA solvatur saccharum puris-
simum ut fiat syrupus.

SYRUPUS E SUCCO LIMONUM.

R. Succu limonum, postquam fæces
subfederint colati, libras duas,
Sacchari purissimi uncias quinqu-
aginta.

SOL.

SOLVATUR saccharum ut fiat syrupus.

SYRUPUS PAPAVERIS ALBI, SEU DE
MECONIO, VULGO DIACODION.

R. Caputum papaveris albi ficcato-
rum, feminibus exemptis, li-
bras duas,

Aquæ bullientis congios tres,
Sacchari purissimi libras quatuor.

MACERENTUR capita concisa in
aqua per noctem; dein coque donec
tertia tantum pars liquoris super-
sit, tum valide exprimens cola.
Liquorem colatum iterum coque ad
dimidium, et iterum cola; addito
demum saccharo, coque ut fiat sy-
rupus.

FIERI potest etiam hic syrupus,
in fyrupi simplicis mensura libris
duabus solvendo extracti caputum
papaveris albi drachmam unam.

SYRUPUS ROSARUM PALLIDARUM.

R. Rosarum pallidarum recentium
libram unam,
Aquæ bullientis libras tres,
Sacchari purissimi libras tres.

MACERA rosas in aqua per noctem, dein liquori colato et defæcato adde saccharum; denique coquendo fiat syrupus.

COMMUNE quoque fit hic syrupus post destillatam aquam rosarum ex liquore residuo bene defæcato.

SYRUPUS E ROSIS SICCIS.

R. Rosarum rubrarum ficcatarum
uncias septem,
Aquæ bullientis libras quatuor,
Sacchari purissimi libras sex.

MACERA rosas in aqua per noctem, dein post brevem ebullitionem cola. Liquori colato adde saccharum, et coque ut fiat syrupus.

SYRUPUS SCILLITICUS.

R. Aceti scillitici sesquilibram,
Sac-

Sacchari purissimi contriti libras
tres cum semisse.

SOLVATUR leni calore saccha-
rum ut fiat syrupus.

SYRUPUS E RHAMNO CATHARTI-
CO, SEU E SPINA CERVINA.

R. Succī defæcati baccarum matura-
rum rhamni cathartici libras
sex,

Sacchari purissimi libras tres cum
semisse.

COQUE ut fiat syrupus.

SYRUPUS VIOLARUM.

R. Violarum recentium libram unam,
Aquæ bullientis libras tres,
Sacchari purissimi libras septem
cum quadrante.

MACERA violas in aqua horas vi-
ginti quatuor, in vase vitreo vel fi-
ctili vitreato clauso; dein cola sine
expressione, et liquori colato adde
saccharum contritum ut fiat syrupus.

SYRUPUS ZINGIBERIS.

R. Zingiberis triti uncias tres,
I. Aquæ

Aquæ bullientis libras tres,
Sacchari purissimi libras septem
cum quadrante.

MACERA zingiber in aqua, in va-
se clauso, horas viginti quatuor;
dein liquori colato et defæcato adde
saccharum contritum ut fiat syrups.

P U L V E R E S.

PULVIS ANTILYSSUS.

R. Lichenis cinerei terrestris unciam
unam,
Piperis nigri semunciam.
MISCE, fiat pulvis.

PULVIS CRETACEUS.

R. Cretæ albæ præparatæ uncias qua-
tuor,
Nucis moschatæ,
Caryophyllorum aromaticorum,
utriusque semidrachmam.

MISCE, fiat pulvis; qui vicem sup-
plet TROCHISCORUM CARDIALGI-
CORUM.

PUL-

PULVIS DIAROMATON, SIVE SPECIES AROMATICÆ.

R. Nucis moschatæ,
Cardamomi minoris,
Zingiberis, singulorum uncias binas.

Misce, fiat pulvis, in vitreo vase bene obturato fervendus.

PULVIS E JALAPPA COMPOSITUS.

R. Radicis jalappæ unciam unam,
CrySTALLORUM tartari uncias duas.

Misce, et diligenter aliquamdiu tere, ut fiat pulvis tenuissimus.

PULVIS E SCAMMONIO COMPOSITUS.

R. Scammonii,
CrySTALLORUM tartari, utriusque uncias duas.

Misce, et diligenter tere, ut fiat pulvis.

PULVIS STERNUTATORIUS, SIVE CEPHALICUS.

R. Foliorum asari partes tres,

majoranæ partem unam;
MISCE, fiat pulvis.

PULVIS STYPTICUS.

R. Aluminis fescunciam,
Gummi kino drachmas tres.
Terantur simul in pulverem tenuem.

PULVIS SUDORIFICUS, SIVE DO-
VERI.

R. Tartari vitriolati uncias quatuor
cum semisse,
Opii,
Radici*s* ipecacuanhæ tritæ, utrius-
que semunciam.
MISCEANTUR et terantur simul
accurate, donec fiat pulvis.

ELECTUARIA.

ELECTUARIUM CARDIACUM,
VULGO CONFECTIO
CARDIACA.

R. Conservæ corticis aurantiorum
uncias tres,
Nucis

Nucis moschatae conditae fescunciam,

Zingiberis conditi drachmas sex,

Cinnamomi in pulverem tenuem triti semunciam,

Syrupi e cortice aurantiorum quantum sufficiat.

Misce, diligenter subigens, ut fiat electuarium.

ELECTUARIUM E CASIA, VULGO
DIACASIA.

R. Pulpae casiae fistularis uncias sex,
tamarindorum,

Mannae, utriusque fescunciam,

Syrupi rosarum pallidarum pondere uncias sex.

MANNAM in mortario tritam, leni calore, syrupo solve; dein adde pulpas, et continuato calore, ad idoneam spissitudinem redige.

ELECTUARIUM JAPONICUM,
VULGO CONFECTIO
JAPONICA.

R. Terrae Japonicae uncias quatuor,

I 3

Gum.

Gummi kino uncias tres,
Cinnamomi,
Nucis moschatæ, utriusque un-
ciam unam,
Opii in vini albi Hispani quantum
sufficiat diffusi fefquidrachmam.
Syrupi e rosis ficcis, ad mellis spis-
situdinem cocti, triplum pon-
dus pulverum.

MISCE, fiat electuarium.

ELECTUARIUM LENITIVUM.

R. Foliorum sennæ uncias octo,
Seminum coriandri uncias qua-
tuor,
Pulpæ prunorum Gallicorum li-
bras duas.

FOLIIS et seminibus in pulverem
tenuem tritis adde pulpam; et syru-
po rosarum pallidarum quantum suf-
ficiat, fiat electuarium.

ELECTUARIUM THEBAICUM.

R. Pulveris diaromaton uncias sex,

Radi-

Radiciſ ſerpentariæ Virginianæ,
in pulverem tenuem tritæ, un-
cias tres,

Opii in vini albi Hiſpani quantum
ſatis ſit diffuſi drachmas tres,

Melliſ deſpumati triplum pondus
pulverum.

Misce, fiat electuarium; quod
vicem ſupplet THERIACÆ EDINEN-
SIS.

P I L U L Æ.

PILULÆ ÆTHIOPICÆ.

R. Hydrargyri drachmas ſex,
Melliſ ſemunciam,
Sulphuriſ antimonii præcipitati,
Gummi guajaci contriti, utrius-
que ſemunciam.

TERITO hydrargyrum cum melle
in mortario vitreo, donec globuli
mercuriales non amplius appareant;
dein adde ſulphur antimonii et gua-
jacum, et mucilagine gummi Ara-
bici fiat maſſa pilulis formandis ido-
nea.

PILULÆ ALOETICÆ.

R. Aloes Socotorinæ tritæ,
 Extracti gentianæ, utriusque un-
 cias duas,
 Salis polychresti triti semunciam.
 MISCE, et syrupo simplice fiat
 massa.

PILULÆ CÆRULEÆ.

R. Cupri ammoniaci grana sedecim;
 Micæ panis scrupulos quatuor,
 Spiritus salis ammoniaci quantum
 fatis sit.

FIAT massa dividenda in pilulas
 triginta duas æquales.

PILULÆ EX COLOCYNTHIDE CUM
 ALOE, vulgo PILULÆ
 COCCIÆ.

R. Aloes Socotorinæ,
 Scammonii, utriusque uncias du-
 as,
 Salis polychresti drachmas duas,
 Colocynthidis unciam unam,
 Olei caryophyllorum aromatico-
 rum drachmas duas.

TERANTUR aloe et scammonium cum sale in pulverem; dein colocynthidem, in pulverem tenuissimum tritum, et oleum admisce; denique mucilagine gummi Arabici fiat massa.

PILULÆ GUMMOSÆ.

R. Asæ foetidæ,
Galbani,
Myrrhæ, singulorum uncias singulas,
Olei succini rectificati drachmam unam.

SYRUPO simplice fiat massa.

PILULÆ E JALAPPA.

R. Extracti jalappæ uncias duas,
Pulveris diaromaton semunciam.

SYRUPO simplice fiat massa.

PILULÆ MERCURIALES.

R. Hydrargyri,
Mellis, utriusque unciam unam,
Micæ panis uncias duas.

TERE hydrargyrum cum melle in mortario vitreo donec illius globuli amplius non appareant, addito, prout opus fuerit, fyrupi simplicis aliquantulo; dein micam panis adjice, et aqua fiat massa, statim dividenda in pilulas quadringentas octoginta æquales.

PILULÆ PLUMMERI.

R. Mercurii dulcis,
Sulphuris antimonii præcipitati,
utriusque drachmas sex,
Extracti glycyrrhizæ semunciam.

TERE mercurium cum sulphure ut bene misceantur; dein adde extractum, et mucilagine gummi Arabici fiat massa.

PILULÆ RUFI, SIVE COMMUNES.

R. Aloes Socotorinæ uncias duas,
Myrrhæ unciam unam,
Crocii Anglici semunciam.
SYRUPO simplice fiat massa.

PILULÆ THEBAICÆ, vulgo PACIFICÆ.

R. Opii semunciam,
Extracti glycyrrhizæ uncias duas,
Saponis Hispani fescunciam,
Piperis Jamaicensis unciam unam.

OPIUM et extractum seorsim aqua mollita, et in pulpam contusa, misce; dein adde saponem, et piper in pulverem tritum; et bene subacta cogantur in massam.

TROCHISCI.

TROCHISCI BECHICI ALBI.

R. Sacchari purissimi libram unam,
Gummi Arabici uncias duas,
Amyli unciam unam,
Florum benzoini semidrachmam.

OMNIBUS in pulverem contritis, aqua rosarum fiat massa in trochiscos formanda, nullo ad exsiccandos adhibito pulvere.

TROCHISCI BECHICI NIGRI.

R. Extracti glycyrrhizæ,

Gum.

Gummi Arabici, utriusque uncias quatuor,

Sacchari purissimi uncias octo.

SOLVE aqua calida, et cola; dein vaporetur liquor, leni calore, in massam trochiscis formandis idoneam.

TROCHISCI BECHICI CUM OPIO.

R. Opii,

Balsami Peruviani, utriusque drachmam unam,

Sacchari purissimi drachmas duas,
Massæ trochiscorum bechicorum nigrorum uncias septem.

TERE opium cum balsamo et saccharo; dein paulatim, bene subigens, adde massam trochiscorum prius aqua calida mollitam. Omnia bene subacta, et accurate mista, exsicca ut fiant trochisci, singuli grana dena et quina pendentes.

TROCHISCI E NITRO.

R. Nitri uncias tres,

Sacchari purissimi uncias novem

CON.

CONTERANTUR in pulverem, et mucilagine gummi tragacanthæ fiant trochisci.

TROCHISCI E SULPHURE, sive DIASULPHURIS.

R. Florum sulphuris uncias duas,
benzoini scrupulum unum.

Cinnabaris factitiæ semidrachmam,

Sacchari purissimi uncias quatuor.

CONTERANTUR simul, et mucilagine gummi tragacanthæ fiant trochisci.

U N G U E N T A.

UNGUMENTUM EX ÆRUGINE.

R. Cerae albæ,

Resinæ albæ, utriusque uncias duas,

Olei olivarum libram unam,

Æruginis semunciam.

CERÆ et resinæ cum oleo leni igne liquefactis, et ab igne dein remotis, paulatim adde æruginem
cum

124 U N G U E N T A.

cum aliqua olei parte prius intritam, et assidue agita donec refrigerit unguentum.

FIT quoque cum ærugine duplici.

UNGUENTUM E CERUSSA, VULGO ALBUM.

R. Cerae albæ,
Cerussæ, utriusque uncias novem,
Olei olivarum libras tres.

LIQUESCAT cera cum oleo, dein ab igne ablatis, paulatim immisce cerussam cum olei parte prius intritam, et diligenter agita donec coeat in unguentum.

UNGUENTUM BASILICUM FLAVUM.

R. Cerae flavæ,
Resinæ albæ, singulorum uncias binas,
Axungia porcinæ,
Olei olivarum, utriusque libram unam.

LIQUESCANT simul leni igne, et ab igne remota bene agitentur donec coeant in unguentum.

UNGUENTUM E LAPIDE CALAMINARI.

R. Ceræ flavæ libram unam,
Lapidis calaminaris præparati uncias novem,
Olei olivarum libras duas.

LIQUESCAT igne cera cum oleo, et liquefactæ paulatim adde lapidem calaminarem cum aliqua olei parte prius intritum, et ab igne remotum assidue agitetur, donec refrixerit, unguentum.

UNGUENTUM CEREUM, SIVE ALBUM.

R. Olei olivarum libram unam,
Ceræ albæ uncias quatuor,
Spermatis ceti uncias tres.

LENI igne liquefacta assidue agitentur, donec penitus refrixerint.

UNGUENTUM EMOLLIENS.

R. Olei palmæ libras quatuor,
lini libras tres,
Ceræ flavæ libram unam,
Resinæ albæ uncias tres.

LIQUESCANT simul leni igne, et
assidue agitentur, donec refrixerint.

UNGUENTUM EPISPASTICUM, SIVE
AD VESICATORIA.

R. Olei olivarum libram unam,
Ceræ flavæ uncias quatuor,
Resinæ albæ uncias duas,
Cantharidum fescunciam.

LIQUEFIANT leni igne cera et
resina cum olei parte; tum ab igne
remotis, paulatim adde cantharides
in pulverem prius tenuem, dein
cum reliqua olei parte, tritas; assi-
due agitans, donec refrixerit, un-
guentum.

UNGUENTUM EPISPASTICUM
MITIUS.

R. Cantharidum unciam unam,
Aquæ

Aquæ bullientis uncias quatuor,
 Axungia porcinæ,
 Terebinthinæ Venetæ, singulo-
 rum uncias binas,
 Cera flavæ,
 Resinæ albæ, utriusque unciam
 unam.

DIGERE cantharides in aqua per
 noctem, et valide exprimens, cola;
 dein liquorem, addita axungia, co-
 que ad humoris aquei consumptio-
 nem; tum adde ceram et resinam;
 quibus liquefactis, et ab igne remo-
 tis, terebinthinam adde.

UNGUENTUM MERCURIALE.

R. Hydrargyri,
 Sevi ovilli, utriusque unciam
 unam,
 Axungia porcinæ uncias tres.

TERE diligenter in mortario do-
 nec evanescant globuli.

FIT quoque cum hydrargyro du-
 plice et triplice.

UNGUENTUM E PICE.

R. Picis liquidæ,
Sevi ovilli, pondera æqualia.

LIQUENTUR simul, et calida adhuc colentur.

UNGUENTUM SATURNINUM.

R. Ceræ albæ uncias tres,
Olei olivarum libram unam,
Sacchari Saturni semunciam.

CERÆ cum oleo liquefactæ, saccharum Saturni cum aliqua olei parte prius intritum, paulatim admisce, et assidue agita, donec frigore coeant in unguentum.

UNGUENTUM TUTIÆ.

R. Axungiae porcinae uncias quatuor,
Ceræ albæ drachmam unam,
Tutiæ præparatæ unciam unam.

AXUNGIAE et ceræ leni igne liquefactis, paulatim insperge tutiam, et assidue agita, donec refrixerit unguentum.

LINIMENTUM CEREUM.

R. Olei olivarum uncias tres,
Spermatis ceti drachmas tres,
Ceræ albæ drachmas duas.

LENI igne simul liquefacta assidue
agita, donec penitus refrixerint.

E M P L A S T R A.

EMPLASTRUM ADHÆSIVUM, SIVE
COMMUNE ADHÆSIVUM.

R. Emplastri communis libras duas,
Resinæ albæ uncias quinque.

LIQUEFACTIS simul leni igne, et
bene mistis fiat emplastrum.

EMPLASTRUM ANTIHYSTERI-
CUM.

R. Galbani colati libram unam,
Asæ foetidæ colatæ,
Ceræ flavæ, utriusque felibram,
Resinæ albæ uncias tres.

LIQUESCENT simul, leni igne, ut
fiat emplastrum.

EMPLASTRUM CEREUM, SIVE AT-
TRAHENS.

R. Cerae flavæ libras duas,
Axungia porcinæ libram unam,
Resinæ albæ selibram.

LIQUEScant simul leni igne; et
ab hoc remota assidue agitentur, do-
nec coeant in emplastrum.

EMPLASTRUM COMMUNE.

R. Lithargyri libras quinque,
Olei olivarum congiū unum.

ADJECTA aqua, coque donec ole-
um et lithargyrus coeant in empla-
strum.

EMPLASTRUM DEFENSIVUM, SIVE
ROBORANS.

R. Emplastri communis libras duas,
Cerae flavæ,
Resinæ albæ, utriusque uncias
tres,
Colcotharis vitrioli uncias qua-
tuor,
Olei olivarum uncias duas.

TE.

TERE colcothar cum oleo, et cæteris leni igne liquefactis adjice.

EMPLASTRUM GUMMOSUM, SIVE
COMMUNE CUM GUMMI.

R. Emplastri communis libras duas,
Gummi ammoniaci colati,
Galbani colati,
Ceræ flavæ, singulorum uncias
ternas.

LIQUESCANT simul leni igne, et
bene misceantur ut fiat emplastrum.

EMPLASTRUM MERCURIALE, SIVE
COMMUNE CUM MERCURIO.

R. Hydrargyri uncias octo,
Terebinthinæ Venetæ uncias du-
as cum semisse,
Emplastri communis fefquili-
bram.

TERATUR in mortario hydrargy-
rus cum terebinthina, donec omni-
no evanescat, deinde paulatim ad-
datur emplastrum leni igne lique-
factum, et accurate misceantur.

EMPLASTRUM SAPONACEUM, SIVE
E SAPONE.

R. Emplastri communis libras duas,
gummosi libram unam,
Saponis albi Hispani uncias novem.

EMPLASTRIS simul liquefactis, sapor rarus admisceatur; dein coquantur paululum ut fiat emplastrum.

EMPLASTRUM VESICATORIUM,
VULGO EPISPASTICUM.

R. Cerae flavæ libras duas,
Resinæ albæ,
Axungiaë porcinaë, utriusque libram unam,
Olei olivarum uncias octo,
Cantharidum sesquilibram.

CANTHARIDES prius in pulverem tenuem, dein cum oleo, tritaë; cæteris leni igne liquefactis et ab igne remotis, addantur.

F I N I S.

I N D E X

Medicamentorum Præparatorum et Compositorum.

	Pag.
Aceta	54
Acetum destillatum	77
scilliticum	54
Acidum muriaticum	78
nitri vinosum	79
nitrosum	78
nitrosum tenue	79
vitriolicum tenue	80
vitriolicum vinosum	81
Æthiops mineralis	97
Alkali volatile causticum	82
volatile ex sale ammoniaco	82
Alumen ustum	37
Antimonium præparatum	ib.
Aqua anethi	71
carvi	72
cinnamomi simplex	71
cinnamomi spirituosa	72
juniperi composita	ib.
menthæ piperitidis simplex	71
spirituosa	72

I N D E X.

	Pag.
Electuarium Thebaicum	116
Elixir aloes	62
vitriolicum	ib.
ex aloe et rheo	64
guajacinum	59
volatile	ib.
paregoricum	62
proprietas	ib.
vitriolicum	ib.
sacrum	64
salutis	65
stomachicum	55
traumaticum	69
vitrioli acidum	67
dulce	ib.
Emplastra	129
Emplastrum adhæsivum	ib.
antihystericum	ib.
attrahens	130
cereum	ib.
commune	ib.
adhæsivum	129
cum gummi	131
cum mercurio	ib.
defensivum	130
epispasticum	132
gummosum	131
mercuriale	ib.
roborans	130
Em-	

I N D E X.

	Pag.
Emplastrum e sapone	132
saponaceum	ib.
vesicatorium	ib.
Emulsiones	45
Emulsio arabica	ib.
communis	ib.
Ens Veneris	96
Essentia dictamni albi	58
Extracta	69
Extractum aconiti	43
belladonnæ	ib.
capitum papaveris albi	70
corticis peruviani	ib.
flammulæ Jovis	43
foliorum cicutæ	ib.
pulsatillæ nigricantis	69
rutæ	70
gentianæ	69
hellebori nigri	ib.
hyoscyami	43
jalappæ	70
ligni campechensis	ib.
melampodii	69
feminum Cicutæ	70
Stramonii	43
F	
Ferri limatura præparata	38
purificata	ib.
Squamæ præparatæ	ib.
	Flo-

I N D E X.

	Pag.
Flores benzoini	81
Martiales	96
Zinci	ib.

H

Herbarum et florum exsiccatio	39
-------------------------------	----

I

Infusa	45
Infusum amarum	ib.
flammulæ Jovis	46
rhei	ib.
rosarum	47
tamarindorum cum fenna	ib.

L

Laudanum liquidum	65
Linimentum cereum	129
Liquor æthereus vitriolicus	80
Lixivium causticum	86

M

Magnesia alba	91
usta	92
Mercurius corrosivus ruber	100
dulcis	99
flavus	101
præcipitatus albus	100
ruber	ib.
Sublimatus corrosivus	98
	Metal-

I N D E X

	Pag.
Metallica	92
Millepedæ præparatæ	39
Mucilago gummi Arabici	48
tragacanthæ.	ib.
O	
Oculi cancrorum	39
Olea expressa	44
stillatitia	74
Oleosa	77
Oleum camphoratum	ib.
essentiale anisi	75
juniperi	ib.
lavendulæ	ib.
menthæ piperitidis	ib.
fativæ	74
piperis Jamaicensis	75
rorismarini	ib.
Sabinæ	ib.
saussafras	75
expressum amygdalarum	44
feminum lini	ib.
ricini	ib.
succini	76
rectificatum	ib.
P	
Pilulæ	117
Æthiopicæ	ib.
	Pilu-

I N D I E X

	Pag.
Pilulæ Aloeticæ	118
Cæruleæ	ib.
coccia	ib.
ex colocynthide cum aloe	ib.
communes	120
gummosæ	119
e Jalappa	ib.
mercuriales	ib.
pacificæ	121
Plummeri	120
Rufi	ib.
Thebaicæ	121
Præparationes simpliciores	37
Potio cretacea	48
Pulparum extractio	40
Pulveres	112
Pulvis antilyffus	ib.
cephalicus	113
cretaceus	112
diaromaton	113
Doveri	114
e Jalappa compositus	113
e Scammonio compositus	ib.
Sternutatorius	ib.
Stypticus	114
Sudorificus	ib.

R

Rob Sambuci	44
	S

I N D E X.

	Pag.
Saccharum faturni	93
Sal ammoniacus volatilis	82
catharticus Glauberi	91
chalybis	95
Lixivius purificatus	85
polychrestus	89
tartari	85
Succini	76
Sales et salina	77
Scillæ exsiccatio	40
Species aromaticæ	113
Spiritus lavendulæ compositus	74
simplex	73
Mindereri	84
nitri dulcis	79
Glauberi	78
rorismarini	74
Salinus aromaticus	84
Salis ammoniaci	82
cum calce viva	82
vinosus	83
marini	78
stillatitii	73
vinosus camphoratus	67
vitrioli dulcis	81
tenuis	80
volatilis aromaticus	84
fœtidus	ib.
	Spi-

I N D E X.

	Page
Tinctura Ipecacuanhæ	53
e kino	60
Martis	ib.
meconii	61
melampodii	59
moschi	61
myrrhæ	ib.
rhei	63
amara	ib.
dulcis	64
rosarum	47
sacra	51
saturina	64
sennæ composita	65
serpentariæ	ib.
ad stomachicos	52
Thebaica	65
Tolutana	66
Valerianæ volatilis	ib.
Veratri	ib.
Tincturæ	54
Trochisci	121
Trochisci bechici albi	ib.
nigri	ib.
cum opio	122
cardialgici	112
diasulphuris	123
e nitro	122
e sulphure	123
	Turpe-

I N D E X.

	Pag.
Turpethum minerale	101
Tutia præparata	41
V	
Vina	51
Vinum aloeticum	ib.
amarum	ib.
antimoniale	52
dictamni albi	ib.
ipecacuanhæ	53
millepedatum	ib.
rhei	ib.
Vitriolum album purificatum	97
calcinatum	95
Martis	ib.
Vitrum antimonii	103
ceratum	104
Vnguenta	123
Vnguentum ex ærugine	ib.
album	124. 125
basilicum flavum	124
e lapide calaminari	125
cereum	ib.
e cerussa	124
emolliens	126
epispasticum	ib.
mitius	ib.
Mercuriale	127
e pice	128
L 2	Vn.

I N D E X

	Pag.
Vnguentum Saturninum	128
tutiæ	ib.
ad vesicatoria	126



ADDITAMENTA

P A R S I.

C A T A L O G V S

S I M P L I C I V M.

ADDITIONA

PARS I

CATALOGVS

SIMPLICIVM

P A R S I.

CATALOGVS SIMPLICIVM EX TRIPLICI REGNO.

PRAEFATIO.

Ea solummodo recensui, quae vere efficacia sunt, et quibus inest vis remedialis, et iure locum mereri videntur in apparatu simplici. Selectioribus et ex his praeparatis signum addidi!, iis vero, quae fortassis superflua sunt, signum?. Nomina Linnaeana quoque adscripsi, nam haec sola nunc quidem sufficiunt. Simul quoque annotavi, quatenus sint praecipua praeparata, quae prae ceteris laudes merentur, omissis saepius illis, quae alias quidem in officinis occurrunt, quibus vero, ex mea saltem sententia, carere possumus. Nemini enim obtrudere volui sententiam meam qualemcunque super remediorum viribus, quanquam persuasus sim certissime, longe paucioribus omnes morbos, qui medelam admittunt, posse sanari. Tironum vero causa haec inprimis scripsi, cum animadverterem, multa omisisse auctores Pharmacopoeae Edinburgensis, quae ex mea sententia meliorem fortunam meruissent, et quorum notitiam ut habeat medicus, necesse videtur.

P R A E F A T I O.

*Simplicia nonnulla, quibus adposui signum
? eam ob causam nominanda erant, cum prae-
parata quaedam ex his, sint remedia eximia
virtutis, licet illud simplex, ex quo parari
solent, aut nullam, aut valde exiguam vel
dubiam praestet vim. Sit exemplo succinum,
quod forma simplici, vel trochiscorum, vix
unquam fuit auxilio, hinc me iudice, ab eius
usu abstineat medicus, cum selectiora praesto
sint. Quae hic non inueniet curiosus lector,
sciendum est, ea omnia studio et consilio fuisse
omissa. Hoc monendum erat, ne censor ini-
quus me fortassis moneat, longe plura fuisse
nominanda. Credidi etenim, loco eorum,
quae hic fortassis desiderantur, plura fuisse
nominata, quae citius et tutius vim praestant,
quam medicus exoptat. Subiunxi tandem ca-
talogo simplicium notitiam praeparatorum il-
lorum seorsim, quae viribus neutiquam carent.
Non quidem in singulis officinis omnia occur-
runt, quare non ignorare debet medicus iu-
nior, quatenam ex his ubique fere praesto sint.
Selectiora et magis usitata itaque iterum signo
! notavi. Composita hic non inueniunt locum,
sed infra praecipuorum mentio facienda erit.
Aliquoties tironum causa notitiam libellorum
communicavi, qui tractant seorsim vires re-
medii cuiusdam, aut eius historiam.*

SECTION I.
REGNUM VEGETABILE.

I. RADICES.

Acetosae

Rumex acetos. L.

Acori veri, ind. f. Calam, arom.

Acorus Calamus L.

Condit.

Extract.

Alcannae rubr.

Anchusa tinctor. L.

Vngu. rubr.

potab.

[vera est *Lawsonia inermis* L.
orient. sed vix occurrit in offi-
cin.]

Allii !

A. Sativ. L.

Oxymel Allii,

Syrup.

Dec. rad. c. lact.

Succus.

A. ascalon. L.

A. porrum. L.

Althaeae !

A. officinal. L.
 Syrup. simpl.
 Pasta Alth.
 Decoct.
 Farina pro Catapl.
 Vngt. Alth. *Praeposit.*

Angelicae fatiu. !

A. Archangel. L.

Angelica fylu. ?

A. fylu. L.

Apii fatiu.

Ap. graueol. L.

Ari !

Arum maculat. L.
 Fecula (iners)
 Extract.

Aristoloch. rot. !

A. rot. L.
 Extract.

— long. !

A. long. L.

— vulg. ?

A. Clematitis. L.

Armorac. !

Cochlear. Armorac. L.
 Succus.

Syrup.

Aqua compos. Ph. Edinb.

Arni

Arnicae

A. mont. L.Laudat *Collin*, loco ipecac. in dys-
ent.

Asari !

A. Europ. L.

Extract.

Infus. aqu. et vin.

Asparagi ?

A. off. L.

Turiones.

Bardanae !

Arct. Lappa. L.Dct, rad. praestat loco Sarsap.
etc. in morb. venereis, ali-
isque lymphae vitiis, scab.
tinea capit.

Belladonnae !

Atropa Belladonn. L.*Daries*, diss. de *Atropa Bella-*
donna Lips.recus. in *Baldingeri* Sylloge,
Vol. II.*Münch*, *Burch. Frid.* de Bella-
donna, efficaci in rabie cani-
na remedio. Gotting. 1781.*Münch*, *Ioh. Heinr.* (pater, *Vir*
Summe Venerab.) *von der*

Belladonna. Göttingen 1783.
8u.

Bistortae

Polygon. Bistort. L.
Extract.

Britannica !

Rumex Brit. L.
et loco huius
Rumex aquat. L.

Bryonia. !

B. alba. L.
Succus rec.

Saepe loco *mechoac.* in officinis
occurrit.

Calam. arom.

v. *Acorus.*

Calcitrapa

Cent. Calcitrap. L.

Cort. in infus. vinos. teste *Spiel-*
mann in nephrit.

Carex arenaria L.

v. *Meier*, C. G. diss. de Carice
arenaria f. sarsaparilla germa-
nica. Frft. 1772.

Laudavit primum ill. *Gleditsch.*

Caryophyllata !

Geum urbanum L.

v. *Buchhave*, de Geo urbano.
Hafn. 1781. 8u. c. icon.

Deutsch

Deutsch v. Tode, und in Pfing-
sten Magazin.

v. et Magazin für Aerzte B. 4.

Cassuminar.

Planta nondum descripta.

Cepa. !

Allium cepa L.

Succus.

Cepa assata, ext.

— ascalonica.

All. ascalon. L.

— olerac.

All. fistulos. L.

— seetilis.

All. schoenopras. L.

Chelidon. mai.

Succ. press.

rad. siccata.

Chelidon. min. ?

Ranunc. Ficaria L.

Chinae

Smilax China L.

hist. plant. v. Gmelin, *E. F. Reise*
durch Russland

Mönch, Bemerk. S. 33.

Specifici nihil habet. Sufficit rad.

Bardanae.

L 5

Cicho:

Cichorei !

C. Intybus L.

Succ. rec.

Syr. simpl.

— c. rhab. *Poter.* Formula cor-
recta *Spielm.* Ph. gen.

v. Formula nostra.

In ptisana de *Haen*, *Stolle*.*Cicuta virofa* L.v. *Schwencke*, *Wepfer*. Lib.

Empl.

Colchicum.*C. autumnale* L.v. *Stoerck* libell.Cl. *Ehrmann* diss. recus. in Syl-
log. *Baldingeri* Vol. V.

Acetum.

Oxymel.

Colomba.v. *Gaubii* aduersar.*Cartheuser* diss. *Redi* iam nouit.*Consolid. mai.**Symphyt. off.* L.*Contrayeruae* !*Dorstenia Contrayerua.* L.

Syrup. Infus.

*Costi dulc. et amar.**C. arab.* L.

Sola aetate differt, nam ab eadem planta venit.

Crambe or. L.

rad. rec.

Curcumae.

— long. L.

Extr.

Cyclam.

C. europ. L.

Ungt. de Arthanita.

Cyperi long.

— L.

— rot.

— — L. ?

Dauci. !

D. Carota. L.

Succus

Roob. !

Dictamni f. Fraxinell. !

D. alb. L.

Ess. *Stoerck.*

Ebuli

Sambucus Ebulus. L.

cort. rad. Folia. Baccae. Roob

bacc.

Enulae !

Inula Helen. L.

Extr.

Aqua.

Cond.

Cond.

Conferu.

Eff.

Syrup.

Vngt.

Dct. int. et ext. in Tinea cap.

Scab.

Emyngii campestr. L.

Filicis maris !

Polypod. Fil. mar. L.

Contra vermes ab omni retro
aetate a graecis laudata. Ingre-
diens medicamenti *Noufferiani*
contra Taeniam.

— fem.

Pteris aquilin. L. ?

Foeniculi ?

Aneth. foenic. L.

vix per annum efficax.

Fragar.

F. vesca. L.

Galangae mai.

Maranta Galanga. L.

— minor.

[planta ignota]

Gentian. alb.

LasERPit. latifol. L.

— rubr. !

Gent. lut. L.

Extr.

Extr.

Ess.

Infus. Rob. *Whytt.*

Ginseng.

Panax quinquefol. L.

Graminis !

Tritic. repens L.v. *Schreber* v. *Gräsern* et seorsim

4t.

Succ. rec.

Rad. ficc. pro Ptis.

Extract.

Efficax medicament.

Gratiolae

G. officinal. L.v. *Košťrzwsky* diss. Vienn. 1775.
recus. Fasc. Tertio Opp. Cl. *Wass-*
*serberg.*Cl. *Ehrhart.* *Hannov. Magaz.*

Herba potiss. in usu.

Rad. loco ipecac. a nonnullis lau-
datur. Draastica planta.

Glyzirrhae.

Glyz. glabra L. et*G. echinata* L.fide ill. *Pallas in Reisen durch Russ-*
land.

Succus insp.

Pasta Glyz.

Reglisse.

Hel.

Hellebori

a) *albi*, f. *Veratri**Veratr. alb.* L.b) *nigr.* !*Helleb. nig.* L.

Extract.

Fibrae in infus.

Hydrolapathi.

Rumex aquat. L.

Ialappa !

Conuolu. I. Linn.

Spielm. Ph. gen.

Mirab. dichotoma L.*Bergius*, mat. med.

Resina (c. amygd. correcta).

Extr. mixt.

Ess. infida.

Pulvis omnium optime praescribitur.

Imperatoriae !

I. Ostruthium. L.Infus. vinos. ad febr. interm.
curand. pereximium.

Ipecacuanha !

(*Lonicera* L.*Bergius*, mat. med.

Dubium vtrum

Violae species).

Pulvis,

Infus

Infus. aquos.

— vinos.

Ireos florent.

Ir. flor. L.

— nostr.

Iris germ. L.

Succ. rec.

Iuniperi !

Iunip. commun. L.

v. *Bruch*, diff. Argent.

Lapathi acut. f. Oxylapathi

Rumex acutus. L.

— sanguinei.

Rumex sanguin. L.

Leuistici.

Ligust. leuist. L.

Extract.

Essent.

Aqua

Spirit.

Oleum.

Lil. alb.

Lil. cand. L.

pro usu extern.

Liquirit.

v. *Glyzirr.*

Lobeliae syphilit. L.

v. *Heuermann med. Bemerk.*

De

De dubia eius efficacia *Neues Maga-*
zin für Aerzte B. 1. St. 2.

Lopez.

v. *Gaubii*, aduersar.

Mechoacann. alb. ?

Conuolu. Mech. L.

Metalistae

Rad. mechoacann. affinis —

Moringa.

Mungos.

Ophiorrhiza Mungos. L.

Icon. in *Linm. mat. med.*

v. *Cartheuser* diss.

Locher, Tract. —

Ninfi ?

Sium Ninfi. L.

Orchis morio L.

rad. Salep.

Oreoselini.

Atham. Oreoset. L.

Pareira braua.

Cissampelos Pareira. L.

Locher, Tract.

In Decocto.

Petroselin.

Apium Petroselin. L.

Peucedani.

P. officin. L.

v. *Delii*, diss.

Pim-

Pimpinell. alb.

P. Saxifrag. L.

Eff.

(Eff. alexiph. Stahl.)

— nigr.

P. magn. L.

Poeon.

Poeon. off. L.

[v. Tissot, *Schriften Th. 5. de*
Epileps.].

Polygala

a) *amara* L.

v. *Collin.* P. II.

b) *vulg.* L.

Polypod.

P. vulg. L.

Pyrethri.

Anthemis Pyrethr. L.

De oleo butyrac. ex Pyrethro v.
Schönwald. Crell. n. Entd. VI.
S. 99.

Rapa.

Brassica Rapa L.

Syrupus.

Raphani

a) *hortens.*

R. sativ. L.

b) *rustican.*

v. *Armorac.*

M

Rha.

Rhabarb. veri !

v. *Medicus*, *Bemerk. der Churpfälz. phys. oekon. Gesellschaft.* 1771. 8u.

Sibiricum a *Rheo palmat.* L.

Chinense, a *Rheo undulato.* L.

De rheo palmato

v. *Hope*, *Philos. Transact.* Vol. 65.

Pallas, *Magazin vor Aerzte* St. X.

v. *Bergius*, *mat. med.*

Extract. —

Tinctur. var.

— monachor.

Rumex alpin. L.

Rhaponticum

Rheum Rh. L.

Rubia tinctor. L. !

In Rachit. et nuper in obstruct. men-
fium.

Salab, Saleb, Salep. !

v. *Orchis.*

Saponar. !

S. off. L.

Extract.

Dec. rad. c. herb.

Sarsaparill.

Smilax Sarsap. L.

v. *Moench*, *Bemerk.* S. 34.

Saffafras. !

Laurus Sassafr. L.

Scil-

Scillae !

Scilla marit. L.Acet. *Pythagor.*

Oxymel Sc.

Essent.

Syrup. *Ph. Suec.*

Infus. vinos.

Scorzoneræ !

Sc. hispan. L.*Sc. humilis* L.

magis efficax.

Scrophular. ?

S. nodosa. L.

Senega

Polygala Senega. L.

Serpentar. virgin. !

Aristoloch. Serpent. L.

In infuso aquoso, vel spir. so-
lum, nam coctio destruit par-
tem volatilem, cui debetur ef-
ficacia.

Symphyti

S. offic. L.Syr. e Symph. *Fernel.*

Taraxaci !

Leontodon Tarax. L.v. *Delii* diff. recus. in *Baldingeri*,

Syllog. Vol. V.

Succus rad. et herb. rec.

Extr. ex Succo.

Aquam per ferment. laudat *Delius*,
l. c. sed displicet Cl. *Moench*,
Bemerk.

Radix sicca, in Ptis.

Tormentillae

T. erecta. L.

Extract.

Turbith. ?

Conuolu. Turpeth. L.

Valeriana off. L. !

v. *Hill*, Tract.

c. Icone, germ. vers.

Dresky diff.

recus. in *Baldingeri* Sylloge, Vol.

III.

Extract.

Tinctura.

De oleo aethereo

v. *Graberg*, ap. *Crell*, N. E.

VI. S. 123.

Vincetox.

Asclepias Vincetox. L.

Genus suspectum.

Solo usu huius rad. Cl. *Graumann*
affirmat se hydropem sanasse.

In pulu. scill. compos. *Stahlii*.

Ze-

Zedoariae

Kaempferia rotunda L.v. *Bergii*, mat. med.

Zingiberis.

Amomum Zingib. L.

In India condit.

II. HERBAE,

TVRIONES, GEMMAE, FOLIA,
STIPITES, SVMMITATES.

Abrotani. !

Artemis. Abrotan. L.

Abfinth. !

a) *roman. f. pont.*

Artemis. Pont. L.

Conferua.

Haec planta hodie obsoleta.

b) *vulg. Summit !*

Artem. Absinth. L.

Extract.

Essent.

Syrup.

Sal.

Conferu.

Ol. destill.

— coct.

Aqua destill.

c) *maritim.*

Artemis. marit. L.

Conferu.

Summit. *Angli.*

d) *alpinum.*

Artemis. rupestr. L.

Acc-

Acetosae !

Rumex acetosa. L.

Herb. Succ. rec.

Conferu.

Syrup.

Acetofellae !

Oxalis acetosell. L.

Conferua.

Sal.

De Sale v. *Savary* diff. et Cl. *Wieg-*
leb. v. infra *Salia*.

Acmellae

Spilanth. Acmella. L.

herba et sum. in vſu fuere.

Aconiti !

A. Napellus. L.

Extr.

v. *Reinhold* diff. rec. Vol. II. Syllog.*Baldingeri*.Monet ill. *Bergius* experimenta*Stoerckii* instituta fuisse cum *Aco-**nito Cammaro*. L.

Agrimoniae ?

A. Eupatoria. L.

Alcea.

Malu. Alcea. L.

Alchimilla. !

A. vulgar. L.

Alliariae ?

Erysim. All. L.

Alni — fol.

Altheae !

A. off. L.

Radix praestat.

Anagallidis

An. arvens. L.

v. *Bruch. diff.*

Schrader. diff.

Efficax in Hydroph. fide quoque
ill. *Kaempfer.*

Anethi

A. graueolens. L.

Apalachine ?

Cassine Peragua. L.

The de Paraguay on the Missisipi.

Hodie non amplius in usu.

Apii.

A. graueol. L.

Arnica mont. L.

v. flor.

Cl. *Ackermann de Arnica.*

Artemis. alb.

A. vulg. L. comac.

v. *Stechmann diff. Gott. 1775.*

a) *rubr.*

Syrupus.

b) *alb.*

b) alb.

Moxa.

Asari, fol. !

Asar. Europ. L.

Succ.

Infus. aquos.

Asparagi turiones.

*A. off. L.*v. Cl. *Franz* diff. Lips.

Aurantior, fol. virid. !

*Citrus aurant. L.*v. Cl. *Hannes*, libell.*Loof*, diff. — Groning, 1771.

Basilici.

Ocym. Basilic. L.

Beccabunga

Veron. Beccab. L.

Belladonnae fol.

v. *radix.*

Betonica ? herb. flor.

B. off. L.

Brassica

Br. olerac. L.

a) alb. capit.

b) rubr.

Brunella ?

Prun. vulg. L.

Betula

a) *alb.* L.

Fol.

Succus.

Cort.

Oleum Betulin.

b) *alnus.* L.

Fol. rec.

Brancae vrsinae fol.

Heracl. sphondyl. L.*Acanth. moll.* L.

Calaminth. agrest. ?

Meliss. Nepeta L.— *montan.* ?*M. Calaminth.* L.

Camphorata ?

Camphorosma

Monspeliac. L.

Capparidis, gemmae

C. spinos. L.

Cardamine

C. pratens. L.

Caprifol. herb. fl. stip.

Lonicera Periclym. L.

Card. benedict. !

Centaur. benedicta L.

Extract.

Conseru.

Syrup.

Syrup.

Aqua.

Sal.

Caapeba

Cissampelos Caapeba L.Dct. olim in morfu serpent. lau-
datum.

Card. mariae ?

Card. marian. L.

Centaur. min. ! Summit.

Gent. Centaurium L.

Extr.

Essent.

Aqua vinos.

v. *Müller*, not. ad*Mead* monit. pr.Syrup. *Quercetam.*

Cerefolii !

Scandix Cerefol. L.

Succ. rec. press.

— — inspiss.

Herba rec. externe,

Chamaedrys !

Teucr. Chamaedr. L.

Chamaepytis !

Teucr. Chamaepyt. L.

Chamomill. vulg. !

Matricar. Cham. L.

Syrup.

Oleum

Oleum (coeruleum)

Flor. flauedo,

Ol. coct. ?

Aqua destill.

Chamomill. romana !

Anthemis nob. L.

Flor.

Ol. destill.

v. *Carl. diss. Gott. 1775.*

— *foetida ?*

Anthem. foetid. L.

Chelidon. mai. L.

Succ.

Extract. ex f. insp.

— *minus ?*

Ranunc. Ficaria L.

Cichoreum. !

C. Intybus. L.

Cicutae aquat.

Cic. virosa L.

Emplastr.

Cicut. Stoeck. !

Conium maculat. L.

Extr. ex Succo.

v. *Stoeckii, Collin. libri.*

Haller. Enum. stirp. Helv. ed. alt.

Cl. Gmelin, von Giften, die in

Schwaben wild wachsen.

N. Mag. für Aerzte B. 5. St. 2.

Coch-

Cochlearia ! rec.

C. off. L.

Succ. rec.

Conferu.

Spirit.

Sp. antiscorb. *Drawitzii*.

Dictamn. cret.

Orig. *Dict.* L.

Dolichos. Setae.

D. Lablab. L.

— *vrens* Cl. *Berg.* mat. med.

v. *Rauh*, aut potius Cl. *Murray* diff.

de *Ascarid. lumbr.* Gott. 1779.

Dieruillae, stipit.

Lonicera Dieru. L.

Dracunculus

Artemis. Drac. L.

Dulcamarae, stip.

Solan. Dulc. L.

Endiuvia

Cichor. Endiu. L.

Equiset. min.

E. aruense. L.

Erysim.

E. off. L.

Syr. *Lobelia*.

Euphras. ?

— *off.* L.

Eupa.

Eupatorium Auicenn.

E. cannabin. L.

Fraxini, fol.

Fraxinus excels. L.

Flammula Iouis !

Clematis erecta. L.

Extr. *Stoerckii*,

Infus.

Fumaria !

F. officin. L.

Succ. rec.

— inspiss.

Conferu.

Syrup.

Galii lut.

G. verum L.

(Pro Sero lactis confic.).

Geran. moschat.

G. cicutar. L.

Vsibus med. commendat C

Bucholz vom Caustico; nar

odor plantae vires promittit.

— Robert.

G. Rob. L.

v. *Hindenberg.* diss. Giess. 1774

Lower, im Arzneibüchl. iam lau

dat Dct. in febr. interm.

Gratiola !

G. off. L.

Extr.

v. *Radix Gr.*

Hedera terrestr.

Glechoma hederac. L.

(olim *Syr.*)

Hyosciamus

H. niger.

v. *Stoerck libell.*

Extr. *Stoerckii.*

Vnguent.

Oleum coct. et Sem.

Emplastr. *Ludou.*

Hypericum, summit.

H. perfor. L.

[et *quadrangul.*]

L.

Oleum infus.

Hyssopus !

H. off. L.

Aqua dest.

Ol. dest.

Syrup.

Lactuca fatiua L.

— *virosa* L.

v. *Collin.*

Lauri, fol.

Laurus nob. L.

Lept.

Lepidii

*Lepid. latifol. L.**Pfefferkraut.*

Linariae.

*Antirrhin. Linar. L.**Vnguent.*

Lini cathart.

L. cath. L.

Maioran.

*Orig. maiorana L.**Aqua dest.**Ol. dest.**Conseru.**Ol. coct.**Butyr. maioran.*

Malabathri fol.

Laur. Cinnam. L.

Maluae fol. !

M. rotundifol. L.

Marum verum.

Teucr. mar. ver. L.

Marrub. alb. !

*M. vulg. L.**Extract.*

Matricaria

*Matricar. Parthea. L.**Extract.**Syrup.**Aqua.*

Melilotus.

a) *citr.**Trif. off.* L.

Emplastr.

b) *coerul.**Tr. Mel. coerul.* L.

Melissa

a) *citr.**Meliss. off.*

Aqua,

Oleum. d. Nb.

(v. Olea)

Syrup.

Ess.

Aqua spirit.

— — comp.

f. Eau de Carmes.

b) *turcic.**Dracoceph.**Moldau.* L.

(v. Olea dest.)

c) *canariens.**Dracoceph. Canar.* L.

Melissophyll. folia.

Melittis Melissophyll. L.

Menthastrum.

Menth. aru. L.

Mentha

a) *crispa**M. crisp.* L.

Aqua dest.

Ol. dest.

— coct.

Syrup.

Conferu.

b) *Piperitis* !*M. Pip.* L.

Aqu. dest.

Oleum dest.

Aqu. spirit.

c) *rubr.**M. aquat.* L.d) *sylu.**M. sylu.* L.

Millefolium !

Achillea Millefol. L.

Sed praestat

Achill. nob. L.

Extract.

Ess.

Oleum dest.

Aqua vinos.

Monarda didyma L.

v. Olea, speciat. Meliss. destill.

Myrtus

a) *Brabant.* fol.*Myrica Gale* L.b) *commun.* L. fol.

Bacc.

Nasturt. aquat.

Sisymb. Nast. aquat. L.

Conferu.

Syrup.

— *fyluestr.**Cochlear. Coronopus.* L.— *hortenf.**Lepid. satiu.* L.

Nepetae.

Nep. Catar. L.

Nicot. fol.

Nicot. Tabacum. L.

Clysmma ex fumo tabaci.

Sed vsum eius valde restringit

Portal, v. mephit. Dämpfen.

Extr. Nicot.

Syrup. *Quercetan.*

Onopordon

O. Acanth. L.v. *Goelicke* diss. Frft.*Eller, med. chir. Wahrnehm. in
der Berlinischen Charité.*

Succus herb. rec. laudatur in

Cancro faciei.

Oreoselin.

*Atham. Oreosel. L.*v. *Schmiedel*, diff.

Erlang.

Origanum vulg.

O. vulg. L.

Ol. dest.

— cret. spicae.

O. cret. L.

Ol. dest.

Persic. fol.

Amygd. Pers. L.

Petrofelin.

Apium Petrofel. L.

Phytolacca rec.

Phyt. decandr. L.

Pinus

a) *sylu. L.*

Turiones.

Succus.

Pix *Suecor.*

Ol. turion. dest.

Ess. Pini. *Ph. W.*Infus. Pic. liqu. *Berkeley.*α) *Pisasphaltum*

f. pix c. asphaltum mixta.

β) *Pinus Mugo.*

Bals. Hungar.

f. *Krummholz-Oel.*

- b) *Abies*. L.
 Turiones.
 Coni.
 Thus, Refina.
 Tereb. Argent.

- c) *Picea*. L.
 Terebinth. comm.

- d) *Larix* L.
 Tereb. venet.
 — coct.
 Ol. Tereb.
 Pix burgund.
 Balf. Arcaeï.
 Colophonium.

- e) *Pinea*. L.
 Pineoli.

- f) *Cembra* L.
 Balf. Carpath.

Pistacia Terebinthus L.
 Tereb. cypr. f. Chio off.

Plantago
latifol. L.
 Extr.

Polii cret.
Teucr. cret. L.

Pol. mont.
T. mont. L.

Polygalae.
 v. rad.

Populi, gemm.

Popul. nigr. L.

Vngt. Popul.

Eff. Pop. vuln.

Portulacae

P. olerac. L.

rec.

Ptarmicae

Achil. Ptarm. L.

Puleg.

Menth. Puleg. L.

Aqua,

Oleum,

Aqu. spir.

Pulmonar.

P. off. L.

Pulsatill. ?

Anem. prat. L.

Extr. *Stoerck.*

Aqua.

v. *Crell, N. Entd. IV. S. 47.*

Querci, fol.

Quercus Robur. L.

Ranunc.

R. flammula L.

pro vesic.

Rhododendron Sibir. fol.

— *chrysanthem.* L.

v. Cl. Koelpin, von der Sibirischen
Schneerose.

Ribes, gemmae.

R. nigr. L.

Rorismarin.

R. off. L.

Aqua.

Spirit.

Oleum.

Aqua Reg. Hung.

Conferu.

Mel anthos.

Rosmar. sylu.

Ledum palustr. L.

v. Rosenstein, in tussi clangosa.

Rutae !

R. graueolens. L.

Acet.

Ol. destill.

Extr.

Aqu.

Sabinae

Junip. Sabina. L.

Ol. dest.

Extr.

Aqua.

Salicar.

Lythr. Salicar. L.

Salviae

S. off. L.

Ol. dest.

Aqu.

Conferu.

Sambuci, turion.

Samb. nigr. L.

Sanic.

S. europ. L.

Santolina

S. Chamae-Cypariss. L.

Saponar.

S. off. L.

Saturei.

S. hortens. L.

Scord. !

Teucr. Scord. L.

Eff.

Aqu.

Extr.

Syr.

(Elect. diasc. *Frac.*)

Scrophular.

S. aquat. L.

Sedum acre

S. acr. L.vulgo *Tripe madam.*

Semperuiu. rec.

S. tector. L.

Sen.

Sennae, fol. follic.

Cass. Senn. L.

Extr.

Serpill.

Thym. Serpill. L.

Aqu.

Ol. destill.

Spir.

Solani

S. nigr. L.

Soldanell.

Conuolu. Soldanell. L.

Sonchi

S. olerac. L.

Succ. herb. rec. *Baglin. Tissot.*

Spigelia

a) *Marylandica* L.

Indian Pink vulgo.

Contra Vermes Dct.

b) *Anthelm.* L.

Debilior, praec.

Stramon.

Datura Stramon. L.

Extr. *Stoerckii.*

v. *Sidre'n et Wedenberg*, de Stramon. vfu in morb. conuuls. Vps. recus. in Syllog. *Baldingeri* Vol. II.

Tanacet. comae

T. vulg. L.

Extr.

Eff.

Aqu.

Sem.

Ol. destill.

Thea

a) *Bohea* L.

b) *Virid.* L.

Thymi

Th. vulg. L.

Ol. destill.

Trifol. fibr. !

Menyanth. trifol. L.

Extr.

Eff.

Tussilago ?

T. Farfara. L.

Syr.

Conf.

Looch.

Veron.

V. off. L.

Fr. Hoffm.

Frankenau, Veronica theizans.

Vrti.

Vrtica minor.

V. vrens L.

Succ. rec.

Vua vrsi.

Arbutus vua vrsi. L.

v. *Girardi*, recus. in *Sandifort* The-
saur. diff.

Virga aur.

Solidago Virga aur. L.

In Dct.

III. FLORES.

Acaciae,*Prunus spinos.* L.

Aqua

Syrup.

Succ. insp.

Anthos.

v. Rosmar. herb.

Aurant.

Aqu. fl. Naph.

Arnicae.*A. mont.* L.

v. Collin — germ. vers. c. addit.

Cl. Kaufchen,

Schütte, diss. Gott. 1774. —*Ackermann*, *N. Mag. für Aerzte.**B. I. St. 3.*De oleo ess. et aqua Cl. *Heyer* ap.*Crell. Ch. E. III. S. 80.***Balaustior.***Punic. Granat.* L.**Borag.***B. off.* L.**Bugloff.***Anchus. off.* L.

Calend.

C. off. L.

Acet. fl. Calend.

Carthami tinct. L.

Chamom.

v. herb.

Crocus (Stigmata flor.)

Cr. autumn. L.

Sp. Vin. croc. camphor.

(Extr. iners.)

Hyperici

v. herb.

Iris biflora L.

Syrup. loco

Syr. *Violar.*

Cl. *Berg.* mat. med.

Lauend.

Lauand. Spic. L.

Ol. dest.

Aqu. dest.

Spir.

Acet.

Lil. alb.

Lil. cand. L.

Ol. infus.

Lil.

Lil. conuall.

Conuall. mai. L.

Aqua

Spirit.

Lupuli, Strobili.

Humul-lupul. L.

Malu. arbor.

Alcea ros. L.

Melilot.

v. herb.

Millefol.

v. herb.

Papau. rhoead. L.

Syr.

Tinct.

Perficor.

Amygd. Pers. L.

Syr.

Rorismar.

v. herb.

Rofar.

a) *alb.*

R. alb. L.

Aqua.

b) *rubr.*

R. Centifol. L.

Aqua

Conseru.

Oleum

Spirit.

Acet

Acet.

Mel

Sacchar.

c) *damasc.**R. damasc.* L.

Conferu. rec. et

— antiqu.

Sambuci (et turion.)

S. nigr. L.

Aqua

Acet.

Til.

Til. Europ. L.

Aqua.

v. Cl. Moench. Bemerk.

Tunicae

Dianth. Caryoph. L.

Syrup.

Acet.

Verbasc.

V. Thaps. L.

Ol. coct.

IV. FRUCTVS.

Acac. nostr.

Prun. spinos. L.

Succ. insp.

— verae.

Mimosa Nilot. L.

Succ. acac. ver.

Alkekengi bacc.

Physalis Alkek. L.

Aurant. !

Citr. Aurant. L.

Fr. immat.

Extr. hui.

Fr. maturus

Succ. rec.

— inspiss.

Syrup.

Cort. flav.

Extr. C. aur.

Cond. Cort.

Oleum et Elaeosacch.

Ol. c. aether., vulgo Bergamott.

(Ex fl. ol. audic Naphae et Neroli.)

Been nux.

Guilandina Moringa L.

Oleum press.

Ber.

Berberis !

Berb. vulg. L.

Syrup.

Caryoph. arom. f. Antophylli !

(Germina immat.)

Caryoph. arom. L.

Ol. destill.

Cassia fistula L.

Pulp.

Cerafa

a) *rubr.* !

Prunus Ceras. L.

Fruct. rec.

ficcet.

cond.

Syrup.

Roob.

b) *nigr.*

Prun. au. L.

Fruct.

Syrup.

Aqu. dest.

Spirit.

Chamaemorus !

Rubus Chamaemorus L.

Citrus !

Citrus med. L.

B. C. Limon. L.

Succ. rec.

O

Syr.

Syr. acetos. citr.

— e toto citr. *Dorncrell.*

Morsuli citri *Iungken.*

Ol. de Cedro ess. press.

Colocynth. !

Cucum. Coloc. L.

Pulpa Coloc.

Cucumis !

C. sativus. L.

Succ. rec. (*Galen.*),

Mel Cucumerin.

Cucumis asininus !

Momordica Elater. L.

Elater.

Cydonia !

Pyrus cydon. L.

Cond.

Rob.

Syrup.

Ebuli bacc.

Samb. Ebul. L.

Fragor. !

Fraga vesca. L.

Aqua.

Acet.

Syrup.

Spirit.

Ficus !

Ficus Carica L.

Gallae

Quercus Cerris. L.

Nidus infecti.

Granata mala

Punica Granat. L.

Succ.

Cort.

Iuiubae

Rhamn. Ziziph. L.

Syr. Mesue.

Junip. bacc. matur. !

Junip. comm. L.

Baccae leniter tost.

Oleum. dest.

Rob.

Spirit.

Juglans

J. regia. L.Extr. C. virid. *Fischer*, contra
vermes.

Rob Dianuc.

Nux immat. cond.

Ol. nucl. press.

Lauri bacc.

Laur. nob. L.

Ol. expr.

— dest.

Empl. de Bacc. Laur.

Lil. conuall. bacc.

Conuall. mai. L.

(*Senckenberg. diff. Gotting.*)

Macis.

(*inuolucr. nuc. mosch.*)

Ol. dest.

— press.

Mespilus

M. german. L.

Mori !

Morus nigr. L.

Syr. Moror.

Moschata nux

Myristica moschata L.

Nux. cond.

Ol. dest.

— press.

Myrtilli

Vaccin. Myrtill. L.

Syr. Ph. W.

Oliuae.

Olea Europ. L.

v. *Lehr diff. Gott. 1779.*

Ol. press. oliu.

Sapo med.

Ol. laterit.

Linim. volat.

Papau. nigr., capita nondum ficc.

Pap. sonnif. L.

Syr. Diacod.

Opium.

v. ill. *Murray*, mat. med.

Pichurim faba.

? *Lauri spec.*

Cl. Berg. m. m.

Poma Borsdorff. !

Pyrus malus. L.

Tinct. mart. pomat.

Pruna gall.

Prunus domest. L.

Pruneola. (varietas)

P. Brignolens. L.

Pruna damascena L.

Querci (glandes)

Qu. Robur. L.v. *Schröder*,*Marx*,*Keiser*,*von Eicheln.*

Ribes rubr.

R. r. Linn.

Bacc. cond.

Rob.

— nigr.

R. n. L.

Syrup.

Rubi idaei

— — L.

Aqua.

Syrup. simpl.

— acetatus. *Baumé.*

Acetum.

Rubi nigr.

R. fruticos. L.

— arctic. L.

Bacc. Norland. cond. *Rosenstein.*

Sambuci, bacc.

S. n. L.

Roob lucid.

Sebesten.

Cordia Sebestena. L.

Siliqua dulc.

Ceratonia siliqua L.

Tamar-indi.

Tamarindus indica L.

Pulpa.

De sale eff. Tamar.

Lassone — ap.*Crell. N. Entd.* IV. S. 212.

Vaccin. vitis idaea ! L.

— Oxycoccus ! L.

Mel Oxycocci Ph. Su.

Vanilla.

Epidendron Vanilla L.

Vua.

Vitis vinif. L.

Passulae mai.

Vitis

Vitis appraena. L.

Passulæ min.

Vina

a) Rhenan.

b) Francon.

c) Mosellan.

d) Austriac.

e) Gallic. caet.

f) Maluat.

Sapa.

Omphacium.

Botrymel.

Syr. de Agresta.

Aceta var. v. infr.

Tartarus.

Cremor Tart.

V. SEMINA,
NVCLEI, AROMATA VARIA.

Ammeos veri

Sison Amom. L.

— vulg.

Amom. maius.

Amomi veri, (fed falso)

Piper iamaic.

Myrtus Pimenta. L.

Amygd.

Am. comm. L.

a) dulc.

Emulf.

Syr. emulf.

Ol. press.

b) amar.

Daries, epist.

de oleo aether. amygd. amar.

Lipf.

Anethi

A. graueol. L.

Ol. dest.

Syr.

Aqua.

Angel.

A. Archangel. L.

Anifi

Anifi

Pimp. Anif. L.

Ol. destill.

v. *Crell.*

Anif. stellat.

Illicium anifat. L.

Apii

Ap. graueol. L.

Auena

A. sativa. L.

Excort.

Dct. auenae *Loweri.*

Cacao.

Theobroma Cacao. L.

Chocolata.

Butyr.

Sapo.

Analyf. butyri *Crell Ch. E. II. S.*

152.

Cannabis

C. sativa. L.

Emuls.

Dct.

Cardamomum

mai.

min.

med.

Amom. Cardam. L.

Carui

Carum carui. L.

Cataputia maior

Ricinus comm. L.

Ol. press.

— minor.

Euphorb. Lathyr. L.

Chenopod. anthelm. L.

Cicutae.

Con. mac. L.

Cinae.

? *Artemis. contra.* L.

Confect. Sem.

Cocculi ind.

Menisperm. Cocculus. L.

Coffea

C. arab. L.

Coriandr.

Cor. sativ. L.

Confectio.

Cubebae

Pip. cand. L.

Confectio.

Cumin.

Cumin. Cymin. L.

Conf.

Empl. de Cumin.

Cy-

Cydonior.

Pyrus cydon. L.

Mucilago.

Dactyli

Phoenix dactylif. L.

Dauci cret.

Atham. cret. L.

— fylu.

D. f. L.

Erucae

Brass. E. L.

Faba

Vicia Faba. L.

Farina.

Foeniculi

Aneth. Foenic. L.

Ol. dest.

Aqua.

Sem. cond.

Syrup.

Foenu graeci.

Trigonella F. Gr. L.

Hordeum vulg. L.

— *distich.* L.— *hexastich.* L.

Hord. fract.

— — perlat.

Dct. hord.]

Cremor hord.

[Mal.

Maltha.

Cereuis. medicat. v. c. Absinth.

Acet. vulg. cereu.

Malth. Dct.

Sacchar. hord.

Lini

L. vſitatiff. L.

Farina.

Ol. preſſ.

Galltesky vom Miſerere.

Napi

Bräſſ. Nap. L.

Oryza

O. ſatiua. L.

Papau. alb.

P. ſomnif. L.

Syr. Galen.

Ol. preſſ.

Paradiſi grana

Amom. Gr. Paradiſi L.

Petroſel.

Ap. Petr. L.

Phellandrii

Ph. aquat. L.

v. *Lange, von der Peersaat, 2te Aufl.*

Piper

a) *nigr.*

fr. immat.

b) *alb.*

b) *alb.*

fr. mat.

Piper nigr. L.v. *Gaubii*, aduers.*Piper indicum* f. hisp. (fr.)*Caps. annuum.* L.

Psyll.

Plantag. Psyll. L.

Mucilago.

Rapar.

Brass. Rap. L.

Ol. press.

Ricinus

R. comm. L.

Ol. press. catap. maior.

Sabadill.

v. *Gleditsch.*

Secale

Crusta Panis tosta,

Dct. Pan.

Empl. de crusta panis.

Sinapis

S. nigr. L.v. *Storr* diff. recus. Vol. VI. Syl-log. *Baldingeri* —

Spina ceru.

Syr. Valer. Cord.

Tanaceti ?

Tan. vulg. L.

Tigli gran.

Croton.

Triticum

T. hybern. L.

Farina

Amylum

Panis Similag. eiusque crust.

VI. CORTICES.

Acac. rad.

Prun. spinos.

Aurantior.

Citr. Aurant. L.

Opt. notae est C. aurant. Curas-
fauiens.

Cond.

Syr.

Essent.

Cabbage Bark.

Geoffroya inermis. L.

Contra Vermes.

Dct. ad ℥ijj.

Extr. gr. j.

Pulu. 3℔.

Canella alb.

Winteran. canell. L.

Capparid. rad.

Cappar. spinos. L.

Ol. Capparid. coct.

Cascarill. !

Croton Casc. L.

Extr. aquos.

Ess. spir.

Aqua dest.

Cassia

Cassia caryophyllat.

Myrtus caryoph. L.

— lign.

Laur. Malabathr. L.

Ol. aether. oleo cinnamomi
perquam simile, huic vulgo
substitui solet.

Cinnamom. !

Laur. Cinnamom. L.

Aqu. c. et f. vin.

Ol. destill.

Syrup.

Citri.

Citr. medica L.

Flauedo.

Ol. de Cedro, aether. ex C. rec.
press.

Cond.

Dct. citr. *Myns.*

Culilawan.

Laurus Culilawan L.

Ol. destill.

v. *Fuin.*

Cartheuser diff. — Frft.

Ebuli (interior virid.)

Samb. Ebul. L.

Frangulae

Rhamn. Frang. L.

Fraxi-

Fraxini

Frax. excels. L.

Gnidii

Daphn. Gnid. L.

Ecorce de Garou.

Granat.

Punic. Granat. L.

Guaiaci. !

v. lign.

Hippocastani.

Aesculus Hippocast. L.v. *Peipers* diff. Duisb.*Bucholz* in Act. N. C. Nou.

Mezerei.

Daphn. Laur.— *Thymel.* L.

Mori

Morus nigr. L.

Peruu. !

Cinchon. off. L.v. hist. *Baldinger, Magazin, St.*

11. und 12.

Cl. *Rahn*, aduers.Cl. *Moench*, not. bonit. *Bemerk.*

S. 65.

Cl. *Gmelin*, de var. cort. Peruu.
adhib. *Magazin v. Aerzte St. I.*
Extr. aquos.

— *Garayan*.

Tinct. Infus. var.

Mel chinatum.

Infus. frig.

— — c. Aqu. calc. viu.

Syrup. *Lemery*.

Salicis,

a) *alb. L.*

v. *Gunz*, diff. I. II. Lips.

in febr. interm. loco C. P.

b) *pentandra L. f. Laurea.*

v. *Hartmann et Speckbuch*, diff.
Frft. 1769.

c) *fragil. L.*

v. Cl. *Bucholz*, libell. von anti-
septischen Substanzen.

Sambucus

(*med. vivid.*)

Samb. nigr. L.

Saffafr. (rad.)

Laur. Saffafr. L.

Simarouba

Quassia dioica L.

v. *Bergii*, mat. med.

Vlni.

Vlmi.

Vlmi. campestr.

Winteran. ver.

Drymis Winteri L.v. *Fothergill*, in med. obss. Vol.
V.Cl. *Forster*,

Nou. Act. Vpf. T. III.

VII. LIGNA.

Agalloch. Aspalath.

Calambac. l. Aloës pro Suffimig.

Ol. butyrac.

Campechense

Haematoxylon Campech. L.

Extract.

v. *Weinrich* diss. Erlang. 1781.

Dulcamara.

Solan. Dulcam. L.

Stipites

Guaiac. (cortex)

Guaiac. off. L.

Gumm. nat. et artef. f.

Resina potius.

Extr. spir.

Ol. destill.

v. Resina Guaiac.

Sanct.

var. l. Guai.

Iunip. !

I. comm. L.

lign. cort.

Rad. Frondes.

Bacc.

Spir.

Roob

Vin. ferm. Rob. 10

Oleum dest. 10

Sandaraca. 10

Quassia e

Quass. amara. L.

v. *Paarmann*, diff. examen Quass.

Arg. 1772. recus. in Collect.

Cl. *Witwer*.

Savari, de Quassia. Paupia 1776.

Tromsdorff, de Quassia. Erf.

1777.

Kratzenstein, diff. de Quassia.

Hafn. 1775.

Ebeling, de Quassia. Glasgoae

1779. 8.

Rhod. rad. potiss.

Genist. Canariens. L.

Ol. dest. lign.

Santal.

a) *alb.*

S. A. Linn.

b) *rubr.*

obscur.

De eius extr.

v. *Apoth. Calender* 1781. S. 25.

Sassafr. cort. et lign.

Laurus Sassafr. L.

Ess.

Ol. dest.

Aqua.

Spirit.

Tamarisc.

Cort. rad. lign.

Tamarix gallic. L.

Thymiamatis; cort.

Styrax Thymiam.

Visc. quercin. rec. c. fol.

Visc. alb. L.

v. Colbatch, libell.

VIII. FILICES,

FVNGI, MVSCI.

Vogler, diss. de musc. et algis etc. Giesf.
1773.

Weber, diss. vires plantar. cryptogam. Kil.
1773. praef. *Struve*.

Adiantum

a) *aur.*

Polytrich. comm. L.

b) *nigr.*

Asplen. Ad. nigr. L.

c) *rubr.*

Asplen. Trichoman. L.

Agaricus

Boletus. Pini laric. L.

Agaricus muscarius L.

v. *Whistling*. diss. len.

Boletus ceruin.

Lycopod. ceruin. L.

Capill. Veneris.

Adiant. capill. ven. L.

Syr.

Cycas circinal. L.

Sagou.

v. *Berlin. Mannichf. B. 4. S. 475.*

Steck, diss. Arg.

Filix mai.

Polypod. Filix.

In bolo *Noufferi.*

— *pteris aquilin.* L.

contra Taeniam.

Fungus Melitenfis.

Cynomor. coccin. L.

— *Quercinus.*

Boletus igniarius. L.

— *Sambuci*

Tremella Auric. L.

Spongia off.

Helminthochortos

v. *Spielmann* diff. Arg. 1781.

recus. in Collect.

Cl. *Witwer.* Vol. IV.

Muscus clauatus

Lycopod. clauat. L.

Musc. Cumatilis

Lichen aphthos. L.

Musc. island.

Lichen island. L.

v. *Tromsdorff*, diff. de lichen
island. Erf. 1778.

Ebeling, diff. de Quass. et lichene
island. Glasgov. 1779.

Musc. alb. quern.

Lichen plicat. L.

Musc.

Musc. arbor.

Lichen prunastri L.

— erectus

Lycop. Selago. L.

— pyxidatus

M. pyx. L.

— terrestr.

Lichen canin. L.

Quercus marina

Fucus vesiculos. L.

v. *Delii*, diff. de Aethiope veget.
Erlang.

Russel, liber de Tab. glandulari.

Scolopendr.

Asplen. Scolopendr. L.

Bouista

Lycoperdon Bouista L.

IX. SVCCI INSPISS.

Acac. nostr.

— ver.

Mimosa Senegal. L.

Aloë.

Aloë perfol. L.*Aloë hepat.*

— soccotrin.

— lota *Galen.**Elix. aperit. Claud.**Pil. Ruffi.**Elix. Propr. var.**Extr. aquos.**Pil. aper. Stahl.*— *Aloëphangin.**Fl. Sulph. c. Al.**Vngt. anthelm. ex Al. et ol. ab-*
sinth. coct.

Catechu

Mimosa Cate. L.v. *Wertmüller* diss. Gotting.

Glyzirrhez.

Glyz. glabra. L.— *echinata.* L.

Manna

Fraxinus Ornus. L.v. *Fa.*

v. *Faber* diff. recus. in *Reiskii*
Opusc.

Manna tabulata.

Syr. *Eckhold.*

Opium

Papaver somnif. L.

Extr. aquos.

Tinct. Thebaic.

Laud. liquid. Sydenh.

Sanguis draconis.

X. G V M M A T A,

GVMMI-RESINAE, BALSAMA SICCA.

ET LIQVID.

A.

G V M M A T A.

Arabic.

Mimosa Nilot. L.

Senegal.

Mimosa Senegal. L.

Sarcocolla.

Penaea mucronata. L.

Tragacanth.

Astragalus Tragac. L.

B.

GVMMATA-FERVLACEA.

Ammoniacum Gummi !

obscur.

Lac ammon.

Syrupus. Klein.

Emplastr.

v. *Wagner*, diff. Gott. 1775.

Affa

Affa foetida.

Ferula Affa foetid. L.

Essent.

De eius vfu in carie off. v. *Schmucker*
chirurg. Schriften.

Opopanax.

Pastinaca Opopanax. L.

Galbanum

Bubon Galban. L.

Ess.

v. *Bernhard, chym. Verf. und*
Erfahr.

Empl. simpl.

— de Galb. croc. *Mynsicht.*

Bdell.

obscur.

Sagapen.

obscur.

Elemi resina.

Amyris Elemifera. L.

C.

RESINAE SICCA.

Anime.

Hymaenea Courbaril. L.

Benzoë.

Croton Benzoë. L.

Flores.

Flores.

Tinctur.

Caoutchou

refina elast.

v. *Phys. Samml.**Theden, von elastischen Cathe-*
tern.

Carauna

ignot.

Ceraf. gumm.

Copal.

Rhus Copal. L.

Colophon.

Resid. superstes a terebinth. destill.

Euphorbium.

Euphorb. off. L.

Galda. G.

Guaiaci

res. nat. et artef.

v. *Gruner*, diss. de specif. antipo-
dagr. american. len. 1778. recus.Vol. IV. Syll. *Baldingeri.**Ackermann*, diss. de Tincturae Gua-
iacinae virt. antarthrit. Kilon.

1782.

Obss. Cl. *Hagemann*, *Crell N. Entd.*
IV. S. 61.*Magaz. v. Aerzte St. X.**Neues*

Neues Mag. B. 1. St. 1. (Ellis)

— — *St. 3.*

— — *St. 5.*

Guttae gummi.

? *Gambogia gutta. L.*

Jaeger, diff. — Tubing. 1777.

Iuniperi.

I. commun. L.

Kino (gummi)

Lacca.

Croton Laccifer. L.

Tinct. c. Spir. cochl.

Ladanum

Cist. ladanif. L.

Look,

*v. Buchner diff. de G. Look, Galda,
et Kikekunemalo. Hal.*

Mastiche

Pistac. Lentisc. L.

Syrup.

Aqu. mastich. cohob. spirit.

Myrrha, rubr.

v. Bergii, mat. med.

Extr. aquos.

Ess. f. alcali.

Sacchar. myrrhat.

liquamen myrrh.

Ol. myrrh. per deliqu.

Olam-

Olampi G.

v. *Spielm.* Pharm. gen.

Olibanum.

Pini ref.

Pix burgund.

Ab. rubr. L. et*Pin. Ab.* L.

— naual.

Pin. sylv. L.

Refina alb.

Sandaraca.

Junip. comm. L.

Sanguis dracon.

Alumen draconis.

Scammon.

Conuolu. Scammon. L.

Styrax solid. f. Calamita

Styrax. off. L.

Vngt. Lemery.

Tacamahaca.

Fagara ostendr. L.

Empl. Schroeder.

D.

BALSAMA LIQUIDA.

Ambra liquida, f.

Storax liquida.

Liquidambar Styraciflua L.

Bals.

Bals. Canadense.

Pinus balsamea L.

— Carpathicum.

Pinus Cembra L.

— Hungar.

Pinus sylv. *Mugo*. L.

— Copaiua

Copaifera off. L.

— de Mecca

Non Amyris L. sed ab alia planta.

v. ill. *Gleditsch*, in *Schriften der Berlinischen Naturf. Freunde*. B. 3. Berlin 1782. 8. S. 103.

— Peruvianum

Syr. bals. Fr. *Hofm.*

De crystall. ex bals. Peruu. *Ap.*
Cal. 1780. S. 3.

— popul. balsamif.

Schwed. Abh. et *Crell*, *N. Entd.* III.
S. 178.

Cerebinthina

a) *Argent.*

Pinus Abies L.

b) *commun.*

Pinus Sylv. L.

— *Picea*. L.

Q

c) *cyria*

c) *cyria*
Pistac. Terebinthus L.

d) *Veneta.*
Pinus Larix.

E.

ARTEFACTA QVAEDAM.

Camphora

Laur. Camphora L.

Acet.

Emulf.

Ol. Bez.

Spir. camph. croc.

In Saccul.

In Pulu. c. Cort. Peruu.

De Camphora var.

v. *Weigel Grundr. der Chym.*

Apoth. Calender.

Cl. *Bucholz, vom caustico, Gan-
bii Aduersar.*

Cl. *Ferber, vom Raffiniren der
Kampfers zu Amsterdam.*

Fuligo splendens.

Ess. Fulig. *Clauder.*

Moschus artef.

Marggraf.

SECTION II. REGNUM MINERALE.

AURUM.

foliatum

pro pil. ornand.

Essentia dulc. Halens. teste

Kleinfeld, non ex auro, sed ex
saccharo paratur. v. Saccharum.

Aurum fulmin.

BASIL. VALENT.

analys. Cl. *Sage*

Crell ch. Journ. V. S. 119.

Exulet e foro medicorum.

ARGENTUM.

foliatum

pro pilul. ornand.

Lapis infernal.

ANGELI SALAE

argentum debet esse purissimum
nec cupro mixtum, alias lapis
infern. humidum attrahit.

(*Lithargyrium*. v. *Plumbum*).

C V P R V M.

Aes vstum Galen.

Flores viridis aeris.

Basil. Valent.

Aerugo.

Vngt. aegypt.

Aqua coerul. ophthalm. Lemery

Specif. antepilept.

Weismanni

v. Act. N. C. et *Vogel*, de cognosc. et cur. morb. §. 501.

Pil. coerul. Pharm. Edinb.

v. *Duncan*, *Krankengeschichte*.

Leipz. 1779. 8.

F E R R V M.

Limatura martis puriss.

Globuli martiales Ph. Paris.

Aethiops martialis Lemery.

v. *Spielm.* Pharm. gen. p. 7.

Flor. Sal. ammon. martiales

Isac Holland

methodus opt. v. *Apotheker - Kalender 1780. S. 115.*

Glob. mart. f. tartar. mart. Suecor.

Tar.

Tartarus chalyb. Fulleri

Ang. Salae et

Aethiops mart.

noua meth. Cl. Maret, Crell.

chym. Journ. V. S. 133.

Vitriolum martis

Basil. Valent.

Apoth. Calender 1780. S. 133.

Oxymel chalybeat. Fulleri

Tinct. mart. aperit.

Simpl. Zwoelfferi.

— Clauderi

(ex Vitri. mart. et Crem. Tart.)

— mart. Zwoelffer.

(ex Vitri. mart. et terra fol.)

v. Spielm. Ph. gen.

Tinctura martis helleborata

Wedelii

Croc. mart.

adstring.

Croc. mart. aperit.

STAHLII.

S T A N N V M

rafum et granulatum in Bolo contra

Taeniam.

P L V M B V M.

Minium

*v. Rose, vom Mennig machen.**Empl. de Minio**Vigonis*

Cerussa.

Empl. alb. coct. Celsi

Lithargyrium.

*Acetum lithargyr.**— Saturni Basil. Valent.**Extractum Saturni Goulardi.**Aqua vegeto-min. Goulardi.**Cereoli Goulardi.*

Saccharum Saturni.

*v. Ferber. l. c. pag. 357.**Apoth. Calender 1780. S. 43.*

A N T I M O N I V M.

*v. Basil. Valentinus, cui iamiam praecipua antimonialia nota.**Saunders, vom Spiesglaß, aus dem Engl.**Altenb. 8.*

Antimonium crudum

(Kunckel)

Morsuli antimonii

KVNCKELII;

KLEINII;

Pil.

Pil. antim. Klein.

Aethiops antimon.

Eller, Mem. de Berlin. A. 53.

Huxham, de antim.

[*Ptyalismum ab eius usu vidit Cl. Marcard, in not. ad Thompson med. Bemerk. Ego nunquam, ab usu frequentiori in Instit. Clinico Gottingensi.*]

Hepar antimon. et

Croc. Metallor.

Quercetani et Rulandi.

Terra Sancta RVLANDI.

Antimon. diaph. Basil. Val. non edulc. et edulcorat.

— per acid. praecipit. vulgo *Materia perlata Criigneri l. Sulphur fixatum antimon. Boerhaavi.*

Cerussa antim. Barchusen.

Diaphoret. martiale

Pulu. cachect Ludouici

Antihect. Poterii s. bezoard. iouiale

vid. de his Spielm. Chem. ed. alt. p.

268.

Sulphur antimon. aurat.

[*vulgo tertiae praecipit.*]

Noua methodo, ex antim. et sulphure addito.

a) *Stralsf. Pharm.*

Apoth. Calender 1781. S. 35.

b) *Göttling, Crell N. Entd. II. S. 14. et*

Apotheker-Cal. 1782. S. 168.

Aqua bened. Rulandi.

v. *Moench, Bemerk. über einige A. M.*

Medicamentum omnino infidum, superfluum —.

Syrup. emet.

Glauberi et Ang. Salae.

Oxysaccharum emet. Schroederi.

Drastica, infida, superflua omnia.

Vinum antimon. Huxhami.

De vino antim. Durande ap. Crell ch. Journ. V. S. 137.

Regulus.

Ei. historia in epitome Apoth. Calender 1780. S. 81.

— *ant. mart. Basil. Valentini.*

— — *med. Maets.*

— — *simpl. Basil. Valent.*

Croc. mart. aperit. antimoniat. Stahl.

Tincturae

— *ant. tartarisata Basil. Valent.*

— *antim. regulina s. acris Hoffmanni.*

— — *Cl. Dehne.*

v. *Ei. lib. von der scharfen Spiesglass-Tinctur.*

Tinctu-

Tinctura ant. b. Model,

in *Ei. chym. Nebenst. Petersb. 1762.*

8. S. 169.

— *Cl. Theden*

De *Tinct. ant. caust. v. quoque Apoth.*

Calender 1781. S. 61.

Tinct. antimon. saponata Schul-
zii.

Sulphur antimonii auratum liquidum

b. Jacobi, Acta Ac. Mogunt. T. I.

8. p. 231. et *Cl. Guericke* diff. hui.

argum. Erford. 1776. recus. in Syl-

loge *Baldingeri* Vol. III.

Tinctura metallorum. Maets.

— *antim. acidæ, var.*

Kermes minerale.

Pulvis Jacobi s. James-Powdre.

v. DONALD MONRO übers. in

Samml. für pr. Aerzte, B. 5. St. 2.

[*Est calx duplex ex antimonio et*

mercurio et proxime conuenit

cum specifico, quod quaesivit

Boerh. contra Variolas. Inter-

dum ptyalismum mouit.]

Pulu. et Pil. alter. Plummeri.

Vitrum antimonii

a) pellucidum, hyacinth.

b) opacum, vix solub. ab infus.
vini.

v. *Crell*. ch. Journ. III. S. 79.

Vitrum antimon. cerat.

laudat *Murfinna*, von der Ruhr.

Clyffus antimonii. *Glauber*.

v. *Moench*, Bemerk. über einige Arzneym. S. 18.

Ehrhart, N. Magaz. für Aerzte B. 4.
Spielmann. Ph. gen.

Est acidum mixtum ex acido sulph.
et nitri.

Praestat spiritus vitrioli.

Pulvis Algarothi f. Mercur. vi-
tae.

v. *Apotheker-Calender*, 1781. S. 27. et
Crell, N. Entd. VI. S. 171. auctore
Cl. *Scheele*.

Butyrum antimonii *Basil. Va-*
lent.

methodus facilior *Neumann*,

Gmelin, Mag. vor Aerzte St. 8. S.
121.

Apoth. Calender 1780. S. 121.

Obss. singular. circa spec. cinnab. et
butyr. ant.

Crell. chym. Journ. III. S. 117.

Tar.

Tartarus emet.

a) ex Croco metall.

b) — Vitro;

c) — Pulu. *Algarothi*.

De Tart. emet.

v. *Mönch*, *Crell Journ.* V. S. 37.

et *Lassone*, ib. S. 166.

De tart. emet. ex pulvere *Algarothi*
speciatim *Bergmann* diss. — in
opuscul. et germ. in *Magazin von*
Aerzte St. 7. —.

Pharm. Suec. I. edit.

et Cl. *Macquer*.

et *Apoth. Calender* 1782. S. 165.

De tart. emet. v. et *Apotheker Calender*
1780. S. 92. et *Demachy* ap. *Crell*
Journ. IV. S. 184.

Tart. emet. Cl. *Hoepfner*.

v. Ei. libellus, vom *Brechweinstein*,
Weimar 1782. 8.

℞. Vit. antim. vnc. j.

Cryst. Tartari pulueris. vnc. ij.

Aqu. font. ℥ij.

Coque per horam sub perpetua agita-
tione cum spatula lignea, filtra, eua-
pora.

v. *Apoth. Cal.* 1783. S. 61.

Mixtura tonico-neruin. *STAHLL*.

MER.

M E R C U R I V S.

Baldinger, hist. mercurii et mercurialium medica. Libellus primus. Gotting. 1783. 8. vbi tab. 6. pag. 63. fere omnia prae-
parata mercurialia recenset. Hic nomi-
nabo praecipua tantum.

Aethiops per se, sola triturat.

Aethiops mineral. *Theod. Mayerne*

a) triturat. }
b) fusione } cum sulph.

Solut. Plenckii gummosa.

Merc. alcalif. Anglor. trit. c. terr. abs.

Merc. saccharatus.

Cinnabaris fact. *Geber.*

methodus Amstelod.

Cl. Ferber, *Neue Beytr. zur Mineral-
geschichte verschiedener Länder —
und Nachr. versch. Fabriken.* *Mietau*
1778. 8. S. 338.

De cinnabari sine igne conficienda *Ap.*

Calender 1780. S. 166.

ex minera Hydriensi, *Hacquet.*

Crell N. Entd. VI. S. 72.

Mercur. sublimat. corrosiu.

Rhasis.

Methodus Amstelod.

Ferber, l. c. S. 348.

De vfu merc. fublim. interno,

Wisemann et Zwoelffer Mag. v. Aerzte
St. 12.

Steph. Blancard Neues Mag. für Aerzte. B. 1. St. 6.

Gmelin Mag. f. Aerzte St. 10.

Potio SWIETENII.

— *antisyphilit.*

Cl. *Bierchen.*

v. *Rosenstein*, ed. quarta.

Solutio sublimati aquosa;

Crell, Mag. v. Aerzte. St. 7.

Pilulae Hoffmanni.

v. libellus Cl. *Iacobi.*

Displicent Cl. *Moench Bemerk.*

S. 30. —

Sero interdum non solutae vomitu eiiciuntur —

Guttae Neruinae

Bestuchef et

— *aureae, de la Motte.*

v. *Model* libell.

Baldinger Magazin,

Murray Bibl. B. 3. S. 491.

Gmelin, Vorr. zur Pharmacie.

Cl. *Georgi in Pallas Nord.*

Beytr. B. 1. St. 2. S. 178. und

chem. Mancherley Th. 2. S.

342.

Cl.

Cl. Klaproth, in Cl. Selle, *Neue Beytr. zur Natur und Arznei-wissensch.* 1 Th. Berlin 1782. 8. S. 132. sq.

It. v. chem. *Mancherley* Th. I. S. 192.

Aqua Phagadaenica Lemery —.
inepta mixtio

v. Moench, *Bemerk.* S. 58. et ante

Cl. Crell, de huius mixt. destructione.

Mercurius dulcis

a) sublimatione noua ex mixt. merc. sublim. et viui, antiqua methodo. —. ;

Methodus Amstelodamensium.

v. Cl. Ferber, l. c. p. 352.

ex mercurio sublim. loto, et dein iterum sublimato mercur. dulc. parare docuit *Desaiue*.

b) *via humida*

Scheele, *Crell*, *N. Entd.* VI. S. 100.

Apoth. Cal. 1781. S. 32.

Vid. quoque de merc. d.

Apoth. Cal. 1783. S. 70.

Crell chym. J. II. S. 166. et 171.

Crell

Crell N. Entd. I. S. 76.

Mönch, Bemerk. S. 80.

Panacea mercurialis Lemery.

Est merc. dulc. septies sublimatus.

Calomel Anglorum, sed repetita operatio sublimationis iterum corrosivum reddit mercurium, bene momento *Beaumé*, hinc magis nocet, quam prodest.

Vnguentum ophthalm. rubr. *St. Yves.*

Mercur. praecipit. albus Hartm.

v. *Crell chym. Journ. II. S. 210.*

Ap. Calend. 1782. S. 152.

Vngt. Zelleri vel Werlhofii.

— praecipit ruber **BASIL. VALENT.**

methodus Amstelod.

Ferber l. c. p. 354.

De mercur. praecip. rubr. per acid. formic. redact. v. *Marggraf, chym. Schr. I Th. S. 348.*

Apoth. Cal. 1782. S. 19.

Turpethum minerale Croll.

Vnguentum Neapolit.

Mercur. aceto solut. Keyseri

— *acido tart. solut.*

Vitet, v. Spielm. Ph. gen.

— *c. sale sedativo Morveau v. Spielm. ib.*

Pulvis

Pulvis alterans *Plummeri*.

— *Iacobi f. James - Powdre*

v. Antimon.

Z I N C V M.

Flores f. Calx Zinci Glauber.

v. *Hart*, diff. de Zinco L. B.

1772.

Hurlebusch, diff. de Zinco. Helmst. 1776.

Crell, diff. de Zinco ib. 1780.

Hartmann, diff. de vsu flor. Zinci int.

Frft. 1778.

de specif. antepilept.

Ludemanni, v. *Gaubii* aduers. et an-
not. Cl. *Bucholz* in vers. germ.
libri huius de Zinco adulterato.

Vitriolum album.

de vsu eius v. *Wiel*, et *Hurlebusch* diff.
cit

Lap. calaminar. f. *minera Zinci*.

Pompholyx.

Est *Sublim. Zinci* impur.

Nihil alb.

Sublim. super.

Nihil gryf. f. Tutia.

Sublim. infer.

Empl. de lap. Calam. WECKERI.

— *Diapompholyg. NICOLAI.*

ARSENICVM.

v. *Bergmann* diff. de Arsenico Vpf. germ.
Altenburg 1778. 8.

Navier, von Gegengiften des Arseniks,
 Sublimats, übersf. von *Weigel* 1782.
 8.

De acido arsenici

v. *Schwed.* Abh. et *Crell*, N. Entd. III.
 S. 125.

Liquor Vini prob. *Gaubii*
Harlem. Abh.

Delius, von der Wein-Probe.

Solutio arsenici in cancro le *Febvre*
 libell. germ. a Cl. *Juncker*.

Fortassis arsenic. in puluere specif.
 contra cancrum. *Guy*.

arsenic. alb.

c. alcali sublim.

— rubr., arsenic.

p. v. et sulph. p. j. fusione mixt.

— flav. f. auripigm.

arsenic. larga cop. sulph. unit,

Vix tuto adhibetur.

De arsenico artif.

v. *chem. Manchesterley Th.* I. S. 109.

SALIA ET SALINA EX REGNO MINERALI.

Occur unt.

Sal commune.

Vitriolum

martis.

cupri.

Nitrum.

Alumen.

Borax.

Salia fontana,

v. c. Epfom.

Carolin.

Sedliz.

Sal mirab. Glaub.

— ammon. natiu.

Alcali minerale.

Magnesia Blackii.

Sed de salibus omnibus ac singulis vide
fuo loco inter praeparata pharmaceuti-
ca, vbi hanc vniuersam doctrinam si-
mul pertractabo.

C A L X.

Girtanner, de Terra calcarea cruda et
calcinata. *Gotting.* 1782.

Lap. caust. Geber.

— — Jungken.

v. *Bucquet*, *Crell N. E.* IV. S. 210.

S.

Spir. fal. ammon. c. calce viu.

v. *Jaeger*, diss. Tubing.

Aqua calcis —.

Alston. Whytt in calculo —.

AQVAE MEDICATAE.

Zückert, I. F. syst. Beschreib. aller Gesundbrunnen und Bäder Deutschlands.

Bergmann de aquis mineralibus per artem

Schwed. Abh. B. 36. et in Ei. Opusc.

Vol. I. p. 185. und *Phys. chym. Man-*

cherley Th. I. S. 98 und 153.

De aquar. min. explorat.

Apoth. Cal. 1781. S. 41.

Staebling, methodus generalis exploran-

di aquas medicatas. *Pofonii 1772. 8.*

Sistit examen accuratum.

Oesterreicher, *Analys. aquar. Budensium*

etc. *Vienn. 1781. 8.*

Nemo accuratius tradidit aquarum mine-

ral. examen.

quae *Aquisgranens.*

— *Bruckenauiens.*

Weikart, von den Mineralwassern bey

Fuld. 1776.

Eleganter exposuit doctrinam de spiritu

minerali aethereo.

— *Carolinae.*

Springsfeld, vom Carlsbade. 1749. 8.

Becher, Dan. vom Karlsbade 2te Auflage —.

— *von der neuen Quelle. Prag 1777. 8.*

Aquae Geismarienf.

Böttger — vom Gesundbrunnen zu Geismar. Cassel 1772.

Continet Cl. Delii et Cl. Thilenii tentam. chemica lectu dignissima.

— *Pyrmontanae.*

Seip, — 1750. 8.

— *Ronneburgenf.*

Grimm, vom Ronneb. Mineralwasser.

Altenb. 1770. 8. liber elegans.

— *Swalbacenfes.*

Schweitzer — neue Aufl. 1773.

— *Spadanae*

— *Sedliz.*

— *Selteran.*

T E R R E A.

Bolus alba.

Argilla Bolus alba L.

— *rubra.*

Arg. bol. rubr. L.

— *armen.*

Bol. or. Arg. lemn. L.

Creta

Calx creta. L.

Angli amant.

Superfluum censeo et noxiam.

BITUMINA.

Asphaltum.

Oleum destill.

(in phthisi.)

Leuthner.

Lentin, memorab. morb. Clausth.

Ambra

Petroleum

contra Taeniam *Hasselquist*.

Succinum

Crudum iners, sed praeparata velde efficacia.

Sal volat. puriss. *Agricola*.v. *Boerh.* Chym. de eius eximiis effect.

Est sal volatile acidum, sui generis.

Oleum succini destill.

Spir. sal. ammon. succinatus, vulgo *Eau de Luce*.

Liquor C. C. succinat. Michaelis.

De sale succini

v. *Apoth. Calender* 1780. S. 145.*Cartheuseri* meth. depurandi*Aët. Mog.* T. I. 8. et *chem. Mancherley*
Th. I. S. 324.

Moschus artificialis

Marggraf chym. Schr. ex oleo succin. et sp. nitri fum.

Laudat Cl. *Stoeller med. Beobacht.*
Gummi Look
 ex India orientali fertur ad nos, et
 succini speciem repraesentat.

S V L P H V R.

v. *Reisig*, de sulphuris crudi usu interno
 Lips. 1768.

recus. in *Baldingeri Sylloge* Vol. V.

Flores simpl. *Geber* compos. v. c. myrrha-
 ti.

Lac sulphuris.

Aethiops min.

Cinnab. factitia.

Sal polychrest. *Glas*.

Tartarus vitr. volat. *Stahlii*.

Balsama sulph. var. ?

[Tinct. sulph. *Zwoelfferi*.

Spir. sulph. *Beguini*.

v. *Crell*, ch. *Journ.* I. S. 56.]

Oleum vitrioli.

v. Vitriol.

Sulphur auratum.

v. Antim.

[Hepar sulph.].

Lap. Prunell.

De sublimatione flor. sulph.

Cl. *Ferber* l. c. p. 328.

M A R I N A V A R I A.

Corall. rubr.

Isis nob. L.

Syr. Corall. *Quercet.*Sed praestat syr. Berb. *Spielm.* Ph. gen.Tinct. Corall. *Khunrath.*

Vires a spir. vitr. habet.

Corallina

Musc. *Corallin.*v. *Model. Harlem. Abh. 14 Th.**Crell N. Entd. IV. S. 165.*

Helminthochorton.

Schwendimann diss. — Arg. 1781.recus. in Cl. *Wittwer* Collect.

Vol. IV. —.

Spongia marina

Lapis spong.

Cellepora spong. L.

Spongia

c. cera cocta.

Quercus marina

Fucus vesiculosus. L.

v. *Russel* de Tab. glandulari.*Delius*, diss. de Aethiope vegetab.

SECTIO III. REGNUM ANIMALE. ---

REGNUM ANIMALE.

Axungia varia, Pinguedo, medulla
caet. —

Axung. Anguillae.

Anserina.

Asciae pisc.

Castor.

Lucii pisc.

Porci

Vngt. Neap. c. varia proport.

Mercur.

Pinguedo Canis

Leporis

Struthionis

Taxi

Viperarum

Seuum Hirci.

Butyrum medicatum.

— Maioranae.

Cremor lactis.

Sperma ceti

ex Phylsetere macroceph. L.

Pinguedines animalis profapiae, externis
vſibus potiffimum deſtinari debent —.

Si quae differentia ſtabilienda, haec vnica
eſt, quod alia ſpecies pinguedinis ma-
gis fluida, alia minus. Vim relaxan-
tem, emollientem, externe praefant
axungiae omnes. Quaedam propter
vim ſepticam in morbis corneae lau-
dantur. Sed virtus admodum dubia,
immo ſuſpecta et noxia potius, quam
ſalutaris.

Pro vnguento neruino ſufficit axungia por-
ci depurata et lota, cui admiſcentur
olea varia diſtillata aetherea —.

Vnguentum mercuriale in morbis venereis
et morſu ab animali rabido inprimis ad-
hibetur.

Vnguentum Pomadinum cum mercurio
praecipitato albo tutum et efficax ſiſtit
medicamentum externum in tinea capi-
tis.

Pingua omnia vetuſtate rancida fiunt, quam
ob rem vſus internus non ſolum nau-
ſeoſus valde, ſed et minus ſalutaris.
Laedunt enim ſtomachum, et rancida
omnia valde inimica ſanitati. Quare
In totum mihi diſplicet vſus ſic dicti
ſpermatis ceti, cuius analyſin chemi-

cam exhibuit Cl. *Crell* in *Chym. Journ.*
Th. 2. S. 128.

Non solum ex *Physetere macrocephalo* L.
sed et aliis piscibus congeneribus obti-
netur, modo, quem descripsit *Ander-*
son.

Nolim ego sperma ceti interne linctus for-
ma in tussi, vel pleuritide vnquam prae-
scribere. Hoc enim in casu praestat
oxymel scillae, cum grano vno vel al-
tero Kermes minerali. Emplastrum de
sperm. ceti imponitur mammis, si a
lactis coagulo tumores oborti.

Cancer

Lapides, perperam oculi dicti.

Cancer Astacus. L.

Iuscula canceror. iunior. c. herb. medicatis,
in phthisi. Fr. *Hofm.* in *Med. Rat. Syst.*
et *I. H. Schulze*, diss. de usu cancro-
rum fluuiatilium medico. Hal. 1735.

In Anglia iuscula ex Testudine in usu sunt,
loco iusculorum ex cancris fluuiatilibus.
Nec multum differt Dct. Viperarum.
Sunt enim alimenta nutrientia, demul-
centia, inuoluentia, obtudentia acri-
moniam. Sed viam quandam singula-
rem vix praestant.

Chelae cancerorum

Cancer Pagurus. L.

In

In Anglia potissimum in usu sunt. Et chelae et lapides sunt absorbens acidum, non contemnendum. Sed et loco lapidum cancrorum fraude variae terrae stypticae substitui solent, ut de criteriis utrum lapides genuini, admodum solliciti fuerint scriptores mat. med.

Mercurius alcalisatus Anglorum est merc. cum absorbente, lapid. cancror. tritus —.

Mercurius dulcis cum eodem absorbente commode praescribitur.

Absorbentia cum acido saturata, v. c. vino rhenano, succo citri, sunt vanum genus medicamenti, et prorsus superfluum —.

Ostrea edulis L.

Alimentum salubre.

Conchae in usu sunt, probe mundatae —
tanquam absorbens — et

Aqua calcis ex ostracodermatibus parata, magis caustica, quam aqua calcis vulgaris, in calculo inprimis usitata et ab Anglis primum commendata.

Cornu cerui

Cervus Elaphus L.

— *Alce* L.

— *Tarandus* L.

nam promiscue eliguntur.

In usu sunt

C. C. rasum, non vltum, pro

Decoctio albo Sydenh.

— *C. C. citr.*

Gelat. C. C. citr. Klein.

Sal volat. C. C. puriss. Schroeder.

Potio Mindereri ex sal. volat. *C. C.* et
aceto —.

Ol. C. C. foetid. et

— *rectif. vulgo*

— *animal. Dippel.*

Quomodo simplici operatione, vt superflua
destillatio repetita, ol. anim. *Dippel.*
parari queat v. b. *Erxleben Chym.*

De ol. anim. *Dippel.* vid. *Cl. Dehne in Crell
chim. Journal Th. 1. S. 113*, et idem
de sale ammoniaco cubico ex spir. *C. C.*
ibid. Th. 3. S. 37.

— legatur quoque de oleo anim. *Tiboet in
Harlemer Abh. 12 Th. et ap. Crell
Neue Entd. etc. Th. 4. S. 159.*

Oua Gallinae

Testae ouor. Absorbens,

Albumen ouor.

Vitell. ouor.

Oleum ouor. press.

Ouum coctum requiritur si parare
velis

Oleum myrrhae per deliquium Costaei.

Sed bene monet *Spielmannus* Pharm.
gen. praestare myrrham in albumine
solutam ex tempore applicare.

Mel.

— simplex.

Hydromel simplex.

Oxymel simplex.

— Scill.

— Colch.

— Allii.

— Helleborat. *Fulleri.*

Mel Anthosat.

— Rosar.

— Chinatum.

Wallbaum ex Dct. Chin. et Melle —

— Cucumerinum.

— Oxycocci.

Botrymel.

Mel.

Mel despumat. Cels.

v. *Ehrhart, N. Mag. B. 4.* —

Mel coctione fit amarum et amittit
spirit. mellis.

Aqua mulsa *Hipp.*

Oxymel chalyb. *Fulleri.*

Cera flava

oleum cerae

Vitr. antimon. cerat.

Cereolae *Daran.*

— *Goulardi.*

— *Folckii.*

Can-

Cantharides

Meloë vesicator. L.

Pulvis.

Tinct. Cantharid.

v. Cl. *Forsten* diff. de Cantharid.
recus. Arg. 1776. 8.

Millepedes

Oniscus Asellus L.

Succus rec.

Conserua.

v. *Cartheuser* diff. recus. in Ei.
Opusc. 1771.

Coccionella

Coccus cacti.

Kermes grana

Coccus querci ilicis L.

Syr. Kermesin.

Confect. Alkerm. *Mesue*.

Coccus Polonicus L.

Formica

in Sacculis.

Spiritus.

v. *Azelius*, de acido formic. germ.*N. Mag. für Aerzte* B. 2. St. 2. v. et
de acid. formic. depur.*Apoth. Calender* 1781. S. 54.

Scarabaeus maialis.

— *Melolontha* L.

in specif. contra hydroph. v. Ill.
Jaeger med. Anweis. — der tollen
Hundewuth. Tübingen 1782. 4.

Cl. Selle, *Beyträge S. 5.*

Gallae turcicae

Cynips querci orient. L.

Pro foment. extern. c. acet. et alumine,

Castoreum

Castor Fiber L.

Essentia.

Axungia.

[Extract. iners.]

Rana *R. escul. L.*

Empl. de Ran. c. Merc. Vigonis.

— *de Sperm. ranar.*

Bufo

Rana bufo L.

in Cancro — vana med.

Limax

Limax subrufa L.

Dct. in Phthisi.

Vipera

Dct. Viperar.

v. *Oettinger*, *diff. de curis Viperi-*
nis. Tubing. 1768.

Mofchus

in Pulu. c. saccharo lulap. mofchatum.

Fel

Fel tauri inspiss.

in Pilul.

— Linim. anthelm.

Lucius

Lucius esox L.

Axungia.

Fel.

(Olim mandib. prorsus superfl. sicut
ossa omnia.)

Phosphorus urinae ?

Lac

Hominis nutricis

in Phthisi

Capiuacci.

Asinae

in Phthisi.

Caprae

v. *Oetinger et Reuss* de lacte capril-
lo, noua methodo viribus medi-
catis &c. impraegnato Tub.
1769. recus. in *Baldingeri Syl-*
loge diff. I.

Vaccae

Serum. lactis Hipp.

— lact. dulce Fr. *Hoffmanni.*

Saccharum lactis *Testi Bartoleti.*

v. Cl. *Lichtenstein*, vom Milchzucker.

Analys. chem. sacchari lact. auctore

Herm.

Hermstädt, Crell N. Entd. V. Th.
S. 31.

de acido Sacchari lact. v. *Apoth. Cal.*
1783. S. 60. item de acido lactis
ib. S. 65.

Serum lactis acidum ope

- a) Lact. Vituli coagul.
- b) Galii veri.
- c) Cerefolii succ.
- d) Succ. Citr.
- e) Crem. Tart.
- f) Tamarindor.
- g) Cereuif.
- h) Vini acid.

Serum lact. aluminat. anglor.
— — chalybeatum.

Lac ebutyratum
in phthisi haemoptoica.

Spiritus lactis.
v. *Oseretskowsky* diff. — Arg. 1778,
et *Apoth. Calender* 1783. S. 65.

Ichthyocolla
Acipenser Huso L.
v. *Pallas Reisen.*

PARS II.
PRAEPARATA
PHARMACEVTICA
SIMPLICIA
ET
COMPOSITA.

PHARMACEVTICA
PREPARATA
SIMPLICIA
ET
COMPOSITA
PARS II

I. S V C C I.

Parantur ex vegetabilibus succulentis, expressione, defecatione, et interdum ad iustam consistentiam leni igne caute inspissantur, vt eo melius asseruari queant, et tunc appellantur, sed immerito, *extracta ex Succis* — —.

Acaciae nostr. insp.

Acetofell. rec.

Armorac. rec.

Aurantior. insp.

Beccabung. rec.

Berb. insp.

Betulae, rec. et insp.

Cerefol. rec. et insp.

Cichor. rad. rec.

Citri, insp.

concentr. *Schwed. Abh. B. 35.*

Cydon. insp.

Fumar. rec.

Gramin. rad. rec. et insp.

Moror.

Nast. aquat. rec.

Pomor.

Rub. Id.

Tarax. rad. et herb. rec. et insp.

Trifol. fibr.

Vrticae min. rec.

[Olim Bellid. Borrag. Plantag.

Item Semper viui.]

II. R O O B.

Berberis.

Cerafor.

Corni.

Cydon.

Dauci !

Ebuli !

Iunip. !

Moror. *Mesue.*

Myrtillor.

Nucum !

Rib. nigr. !

Rubi nigr.

— idaei.

Prun. damasc.

Sambuci bacc. !

Vitis Id.

III. S Y R V P I.

Succus recenter pressus, aut decoctum ex
medicamentis ficcis, vel solutio quaedam
cum saccharo ad iustam consistentiam in-
spissantur.

Aceti, f. Oxyfacchar.

Abfinth.

Acetofell.

Allii rad.

Alth. rad. simpl.

Ammon. Gummi *Klein.*

Armorac.

Amygdalinus.

Aurant. cort.

Balsam. *Hofm.*

(ex Balf. Peruu.)

Berber.

Brassicae rapae L.

alii, rubr. f. olerac.

Bryon. ex succ.

Card. bened.

Cascarill.

Ceras. acid.

Cent. min.

Chamom. flor.

Chin. cort. *Lemery.*

Cichor. rad. simpl.

Cinnamom.

Citri succ. *Serapion.*

Cort.

e toto. *Dorncrell.*

Cochlear.

Communis *Ph. Lond.*

Contrayeru.
 Corall. superfl.
 Croci.
 Cucum. succ.
 Curcumae.
 Cydonior.
 Diacodii *Montani*.
 Enulae.
 Erysimi.
 Foenic.
 Fragor.
 Fumar. ex succ.
 Granator.
 Hyssop.
 Hordeat. Ph. Paris.
 e Iuiubis ?
 Kermesin. e Manna *Eckholti* ? superfl.
 Mastiches.
 Menth.
 Moror.
 Myrtillor.
 Nasturt. aquat. ex succ.
 Nicotian. *Quercetan*.
 Papau. alb. sem.
 Persic. fl.
 Raphani ex succ.
 Rhabarb. ?
 Rib. r. nigr.

Rub.

Rub. Id.

Scill.

Scord.

de Spina ceruin. *Val. Cord.*

Tunicæ fl. ?

Violar.

v. *Apoth. Cal.* 1782. S. 101.

Bindheim. Crell chym. J. VI. S. 55.

Dehne, Crell N. Entd. II. S. 54.

Merck, Mag. für Aerzte B. 2. St. 6.

Westrumb, Crell. N. E. V. S. 91.

*Moench, Bemerk. S. 25. de Syrupo
Viol. superfl.*

Nuper loco Syr. Viol. ill. *Bergius* com-
mendat Syrupum *Iris biflor.* L. nam ele-
ganti colore violaceo se commendat.

Zingib.

Syrup. Rubi idæi c. aceto parare iubet
Beaumé.

Mellita.

v. MEL, *regn. anim.*

IV. CONSERVAE.

Acetofell.

Alkerm. confect.

Ph. Suec.

Aurantior.

Beccabung.

Cerefol.
 Cochlear.
 Erysim.
 Fumar.
 Hyssop.
 Meliss.
 Menth.
 Milleped.
 Nasturt. aquat.
 Rosar. rubr.

V. CONDITA.

Aurant. cort.
 Calam. arom.
 Cichor. rad.
 Cydon.
 Nuc. iugl. nigr.
 — ind.
 Zingib. rad.

VI. CONFECTIONES.

Absinth. pont.
 Anis. fem.
 Carui fem.
 Cinae fem.
 Coriandr. fem.
 Cubeb.

Cumin.

Cumin.
Diacydon. simpl.
Foenic. fem.

VII. M O R S V L I.

Aceti.
v. *Scherff Land-Apoth.*
Antimoniales *Kunckelii.*
— *Kleinii.*
Imperatoris.
Citri *Jungken.*

VIII. E X T R A C T A.

Abfinth. mixt. !
Aconiti ex succ. !
Agarici mixt. ?
Aloës lign. ?
— aquos.
— spirit.
Angelicae mixt.
Aristoloch long. et rot. mixt.
Arnicae fl. et herb.
Artemis.
Aurant. cort.
— immat.
— matur.
Belladonn. herb. ex succ.

Betul. ex succ.

Bistort.

Card. bened. mixt. !

Calam. arom. mixt.

Campefcan. lign.

Casc. cort. aquos. !

— — mixt.

Cent. min. !

Cham. fl. vulg.

Chelidon. mai.

Chinae Cort. aquos.
mixt.

Garayan.

Cichor.

Cicut. ex succ. herb. !

(Seminis portio admisc. ad effc.
augend.)

Cochlear. vinos.

Colocynth.

Curcum.

Enul. campan. mixt.

Fumar. ex succ. !

Gent. rubr. rad. !

Gram. rad. !

Guaiaac. lign.

Helleb. nigr. !

Hippocast. !

Cl. Bucholz, in Act. N. C.

Hyosc. nigr. *Stoerck*, ex succ.

Hy.

Hyperic. ? mixt.

Ialapp. mixt. ?

Irid. flor. ?

— nostr.

Leuist.

Lil. conuall. mixt.

Marrub. alb.

Melampod. Ph. Edinb.

Mechoac. alb. ?

Millefol. ! mixt.

Myrrh. aquos. !

Nicot.

Nuc. iugland.

Opil aquos.

Papau. alb. capit.

Phytolacc. ex succ.

Pini, tur. strob.

Polypod.

Pulsatill. ?

Rhab. aquos.

Rutae, spir. mixt.

Sabinae.

Salic. cort.

Scord. mixt.

Saponar.

Sarsaparill.

Stramon. ex succ.

Tanaceti, mixt.

Tarax. ex succ.

Tormentill.

Trifol. fibrin. ex succ. !

Valerian. off. !

Zedoar. mixt.

EXTRACTA COMPOSITA.

Catholicon *Rudii et Paracelsi*.

Panchymagogum *Crollii*.

Theriaca *Andromach.*

— coelest.

C. Hofmanni.

IX. SPIRITVS.

Angelicae.

Anis. sem.

Anthos.

Aurant. cort.

Bals. Peruu.

Calam. aromat.

Cardamom.

Cascarill.

Cassiae flor.

Ceras. nigr.

Citr. cort.

Cochlear.

Corn. Ceru.

— Succinat.

Cydonior.

For.

Formicar.

Fragor.

Fuligin.

Guaiac. lign.

Iunip. bacc.

Lauend.

Lil. conuall.

Macis.

Matricar.

Meliss.

Menth.

Nitri dulc.

Pini, turion.

Rorismar. f. Aqua Reginae Hungar.

Rosar. per ferment.

Salis ammon. aquos.

— — vinos.

c. calc. viu. *Glaub.*— — c. calc. viu. est. *Alcali fluor.*— — Succin. L' Eau de *Luce.*

— — foenic.

— — anis.

Salis dulc.

Salviae.

Sambuci flor.

— e baccis.

Saponis.

v. Spielm. Ph. gen.

Sul-

270 SPIRITVS. ESSENTIAE.

Sulphuris p. Camp.

Tartari, *Cull.*

Terebinth.

Theriacal. camphorat.

Trifol. fibrin.

Vini rectific.

Ap. Cal. 1782. S. 1.

— rectificatiss.

— camphorat.

— crocat. *Cordi.*

— camph. croc. *Hartm.*

— lot. *Kunckel.*

— tartarif. *Lemery.*

SPIRITVS COMPOS.

'Antiscorb. *Drawitzii.*

Bezoard. *Buffi.*

Mindereri.

X. ESSENTIAE.

'Absinth. simpl. et compos.

Aloës lign.

Ambr. gryf.

— liquid.

Anif. stellat.

Anthos.

Assae foetid.

Aurant. cort. immat.

Au-

Aurant. cort. mat.

c. spir. aut vino maluat.

Calam. arom.

Card. bened.

Cascarill.

Castor.

Cent. min.

Cham. vulg. } flor.
— rom. }

Cinnam.

Cinze femin.

Copaiu. balf.

Croci.

Culilawan cort.

Curcum.

Dictamn. alb.

Enul.

Euphorb.

Foenic.

Galban.

Gent. rubr.

Leuist.

Lignor.

Lil. conuall.

Macis.

Meliss.

Menth. Ph. Lond.

Millefol.

Myrrh. c. et f. alcali:

T

Pe-

Peruu. cort.
 — balsam.
 Pimpinell.
 Pini strobulor.
 Populi (vulnerar.)
 Santal. citr. ?
 Sassafr. lign.
 Scillae , Ph. Würt.
 Scord.
 Serpent. virg.
 Succin. c. et f. alc.
 Tanacet.
 Trifol. fibr.
 Valer. simpl.
 — volat. Ph. Lond.
 Zedoar.
 — anif.

* *

C O M P O S I T A E.

Alexiph. *Stahl.*
 Amara , Halensf. Ph. Würt.
 Fulig. *Clauder.*
 Hyft. *Durietz.*
 Rosenst.
 Spielm. Ph. g.

XI. T I N C T V R A E.

Aloës.

Antimonii.

v. Antimon.

Benzoës flor.

Cantharidum.

Corall. Kuhnraath ?

Guaiaci volat. Ph. Edinb.

— Emerigon.

v. *Gruner*, de specif. antipodagr.
recus. in *Baldinger*. Syllog.

Hellebori nigr.

Laccae, c. sp. Cochl.

Martis.

v. Mars.

Tartari. Raym. Lull.

Terrae Catechu.

Vomicae Nuc.

Büchner, et Cl. Iunghans.

XII. E L I X I R I A.

Aperitium

Clauder.

Bals. visc. temp.

Fr. Hoffm.

Ph. Würtemb.

— *Klein.*

v. Ei. select. rat.

274 MIXTVR. RES. FACT. AQ. DEST.

Uterinum *Crollii*.

Vitrioli *Myns*.

Laudanum liquid. *Sydenhami*.

XIII. MIXTVRAE.

Simplex *Schroederi*.

Tonico - nerv. *Stahlii*.

Liqu. C. C. fuccinat. *Michaelis*.

XIV. RESINAE FACT.

Guaiaci.

Ialappae, *Augustanor*.

correct. *Stahl* c. amygd.

XV. AQVAE DESTILLATAE.

a) *Simplices*.

Acaciae fl. ?

Anethi sem.

Anisi sem.

Aurant. cort. c. Vin.

— flor. vulgo

Aqua Naphae.

Calami aromat. rad.

Card. bened. ?

Carui sem.

Cassiae flor. !

Cascarill. cort.

Castor.

Castor. Ph. Lond.

Centaur. minor. vinos. *Mülleri.*

v. Ei. annot. ad *Mead* monita.

Ceras. acid. ex fr.

[Fere semper empyreumatica, v. *Wall-*
baum Calend. Pharmacop.]

Cerefolii herb.

Chamomill. fl. vinos.

Cinnamomi simpl.

— vinos. !

[v. *Spielm.* Ph. g.]

Citri Cort. spirit.

Cochlear. herb.

Cumin. sem.

Foenic. sem.

Fragor. ex fr. !

Hyslopi herb. !

Iunip. baccar.

(praeuia ferm.).

Lauendul. vinos.

Leuist. sem.

Lilior. conuall. vinos.

Aqua Maioranae herb.

Massich. spir.

Matricar.

Meliss. simpl. !

Menth. crisp. !

— piperit. !

Millefol. ex summit.

Aqua Moschatae nucis.

Myrrhae.

Perficor. fl. nucl.

Petrosel. sem.

Piper. iamaic.

Pulegii herb. !

Raphani compos. Ph. Londin.

Rosar.

Rorismar. Lond.

Rubi Id. fr. !

Sabinae.

Salv.

Sambuci fl.

Scord.

Tarax. per ferm. *Delius.*

Tiliae flor. ?

Vitis id. !

Veron. vinos. ?

Zedoar.

— anifat.

De aquis destill. v. Cl. Moench, *Bemerk. über einige Arzneimittel.*

Non sint empyreumaticae.

Non diu sine corruptione asseruantur aquae ex plantis antiscorb. et fructibus succulentis. Radices et herbae et semina, et cortices, quibus inest principium aromaticum, camphorae simile, aut volatile quoddam, largiuntur aquam medicatam destillatione.

Odo-

Odorem et virtutes nonnullae intra breue temporis spatium amittunt, vt aqua sit iners.

De aquis destillandis v. Pharm. Lond. Edinb. Suec. Ross. in quibus cautela leguntur a tironibus bene satis memoriae inculcandae.

In asthma humido, passione hysterica praesiant aqua puleg. hyssop. Reliquae superfluae. Analepticam vim prae ceteris habent cinnamomi, rubi idaei, fragorum, naphae florum, quae vero minori quantitate tantum emulsionibus aut potionibus addi debet.

Diureticae aquae admodum caute sunt adhibendae, nam harum abusus pessime nocet — calculosis et haemorrhoidariis potissimum. —

Pro emulsione aut potione vulgo sufficiunt aqua Rubi Idaei, fragrantem et gratum odorem spirans, et fragorum, sed recens tantum, alias praestat aqua melissae non empyreumatica.

Hystericis conuenit aqua rutae — chamomill.

Carminatiuam vim prae ceteris habent menthae vulg. et piperitidis, ab Anglis primum laudata —.

In castris et alias ex tempore statim aquae parantur ex oleo quodam nobiliori cum

faccharo mixto, vulgo elaeofaccharo et aqua fontana.

Etenim oleum est inprimis pars efficax aquarum — quod tam parca copia plantis inest interdum vt separari nequeat —. Corpora quaedam resinosa et gummata ferulacea aquam largiuntur efficacem. Obsoletis hodie adnumerantur medicamentis aquae olim vsitatae indolis mucilaginosae —.

XVI. OLEA

A. P R E S S A.

De quant. olei pressi ex vegetab.
v. *Cress*, Journ, III. S. 32.

Anethi.

Anisi.

Amygd. dulc.

v. *Moench Bemerk.*

— amar. *Daries*, epist.

Aurant. C. aether. f. *Bergamott*,

Behen, nuc,

Carui.

de Cedro.

Erucae ?

Hyosc. fem. nigr.

Iugl. nuc.

Lauri

Lauri baccar.

Lini sem.

v. *Gallesky*, de usu ei. in Ileo.

Moschat. nuc.

Oliuar.

v. *Lehr*, diss. de Olea europ. Gotting.

Ouor.

Papau. alb.

Rapar. sem.

Ricini comm. L.

f. Cataput. min.

Petr. Canuane, diss. on the Oleum
Palmae Christi, seu oleum Ricini
or. at is commonly called. *Castor-*
oil. Lond. 1769.

Hungerbyhler.

Cl. *Heyer*, *Crell*. N. E. II. S. 44.

id. ib. III. S. 74.

B. OLEA INFUSA ET COCTA.

Abrotani.

Abfinth.

Anethi.

Cham. coct. ?

Capparid. ?

Cicut.

T §

Colo-

Colocynth.

Croci.

Cydon. ?

Hyosc.

Hyper. inf. coct.

Iasmin. ?

Irin.

Lauri ?

Lil. alb.

Momord.

Nicot.

Palmae, ex fruct. coct.

Rut.

Solan.

Strammon.

Verbasc.

C. OLEA DESTILL.
EMPYREVM. ET RECTIF.

Anim. *Dippel*.

de artificio vnica destill. rectif. obtin.

v. b. *Erxleben* Chym.

Asphalti.

v. *Leuthner* de eius vsu in Phthisi.

Lentin, memorab. circa morb. claus-
thalienf.

Benz.

Corn.

Corn. ceru. foetid.
v. Anim. Dipp.

Fulig.

Galbani.

Guaiac. lign.

Laterit.

Saponis.

Succin.

Tacamahac.

Tartari foetid.

Terebinth.

D. O L E A

DESTILLAT. AETHER.

De quant. v. *Crell*, ch. J. III. S. 1.

Abfinth.

Amomi.

Ammon. gummi.

Aneth. fem.

Angelic.

Anis. cort. fem.

Betulin.

Calam. arom. rad.

Caiaputi,

de colore eius viridi, a resina millefo-
lii etc.

Dehne, *Crell*. ch. J. I. S. 109.

Heyer;

Heyer, ib. III. S. 100. ad olei ℥j. suf.
ficit resinæ millefol. drachma vna.

Bindheim, *Crell*. *N. Entd.* III. S. 81.

Anonym. ib. S. 83.

Cardamomi.

Carui, sem.

Caryophyllor. arom.

Cascarill. cort.

Cassiae flor.

Tromsdorf.

— cort.

Ol. Cass. oleo Cinnamomi admodum
simile vt vix ab inuicem, distingui
possint.

Cerae.

Cerefolii.

Cham. vulg. fl.

— rom. fl.

Cinnamom.

Cubebæ.

Cumini sem.

Foenic. sem.

Hyssop.

Iunip. lign. et bacc.

Lauri baccar.

Lauandul.

Leuist. rad.

Macis.

Maioran.

Massich.

Meliss.

ex Dracoceph. Moldau. et Monarda didym.

v. *Heyer*, *Crell. N. Entd. II. S. 49.*

Menth.

Millefol.

Myrrh.

Naphae

Neroli.

ex fl. aurant.

v. *Bergii*, *mat. med.*

Orig. cret.

Petroselin.

de oleo aqua specif. grau. v. *Dehne*

ap. *Crell. ch. Journ. I. S. 40.*

ib. *Tilebein*, *N. Entd. IV. S. 67.*

Pini, vulgo Templin. ex resina

Pini Ab. L. et

— Sylu. L.

Piper. iamaic.

nigr.

Puleg.

Rhodii lign.

Rosar.

Rorismar. fl.

Rutae.

Sabinae herb.

Salviae.

Sassafr. lign.

Saturei.

Serpill.

Ta-

284 OLEA SPVR. SAPON. ACETA.

Tanacet.

Thymi.

Valerian. off.

v. *Graberg*, ap. *Crell*. *N. Entd.* VI.
S. 183.

OLEA SPVRIA,

PERPERAM SIC DICTA, SVNT

Myrrhae per deliqu.

Tartari per deliqu.

Vitrioli, f. acid. vitr. concentr.

XVII. SAPONES.

Cacao v. Spielm. Ph. g.

Alicant.

Vegeto - min.

Tartar. schroederi,

Starckeyanus. f. Corrector *Matthaei*.

XVIII. ACETA

a) *Simplicia*.

Acetum Vini

— — destillat.

v. *Apoth. Cal.* 1780. S. 24.

— — destillat. concentratum *Batei*, vulgo
Sal aceti *Batei* sc. acetum destillatum,
frigore dein congelatum.

Ace-

Acetum vini destill. conc. *Westendorffii*.

[Vix acidum purum, plus minusue
vitriolici acidi particeps].

— volatile *Beaume* ex aceto concentr.
cui adiicitur tartarus vitriolatus —.

Aceti Aether f. Naphtha *aceti* v. *Naphthae*.

— Camphorat.

— Chalybeatum.

— Colchici rad.

— Lauandulae.

— Rosar. fl.

— Rubi Idaei fr.

— Rutae !

— Sambuci.

— Scillae rad. !

— Saturni.

— Tunicae fl. ?

— vitis Idaeae fr.

* * *

Oxyinel varium.

Oxyfaccharum —

— emet. *Schroederi*.

b) *composita*.

Acet. Antisept. Paris.

— f. Vinaigre de quatre Voleurs.

— Hysteric. *Ludouici*.

— — Mynf.

— correct. ap. Klein.

XVIX. INFVSA VINOSA.

Vin. antimon. *Huxh.*

— *Rob. Whytt.*

Infus. Scill. vinos.

XIX. A Q V A E

P E R I N F V S I O N E M.

Calcis viu.

Alston. Whytt in Calculo.

Phagadaenica. *Lemery.*

Picis liqu. *Berckely.*

Solutio Swietenii aquosa.

Aqua vulneraria *Theden.*

XXI. F L O R E S

P E R S V B L I M A T I O N .

Benzoës *Schroederi* (olim)

Salis ammon. martial. *Is. Holland.*

Sulph. *Geberi.*

— myrrh. (olim)

Zinci. *Glauber.*

S V B L I M A T A R E L I Q V A .

Merc. subl. corros.

— dulc.

— dulc. martialis.

XXII. PRAECIPITATA.

Mercur. praecip. alb.

— — ruber.

Lac Sulphuris.

XXIII. ACIDA DVLCIFICATA.

a) Sola mixtione

Aqua Rabelii.

Elixir acidum DIPPელი.

— — HALLERI.

ex oleo vitrioli et spiritu vini rectif. varia
proportione.

b) Per destillationem.

Liquor Anodynus Fr. Hoffmanni,
ex oleo vitrioli et spiritu vini.

Spiritus nitri dulcis Keil.

— *Salis dulcis.*

N A P H T H A E

I. VITRIOLI

methodus optima,

Cl. Morris Lond. med. obss. and inqu.

Vol. II. p. 176.

de methodo optima naphth. vitrioli elab.
bor. v. et

Apotheker - Calender 1781. S. 170.

Crell chym. Journ. III. S. 108.

— — — IV. S. 160, auct.

Cadet.

De albo naphthae huius colore *Leipoldt*,
ap. *Crell* ch. Journ. V. S. 51.

De oleo vitrioli dulcif. liqu. *Hofm.* et
Aethere *Frobenii*, Cl. *Tiboel*, *Harlem.*
Abh. 14. *Th.* et *Crell* *N. Entd.* IV. S.
172.

V. et *Vogel* chym. verm. v. *Wiegleb.*

II. NITRI.

Kunckel,

Sebastiani,

Nauier.

v. *Vogel* Chym. verm. von *Wiegleb.*

Crell, diss. de acidor. dulcif. inprim.
nitrosi etc. p. 8. *Helmst.* 1782.

Naphth. nitri sine igne

a) *methodus antiqua*,

v. *Dehne* ap. *Crell* chym. Journ. I. S.
44.

mixtio acidi nitri c. spir. vin. opt.

Apoth. Cal. 1783. S. 55.

Obs. singular. circa naphth. nitr.

Apoth. Cal. 1781. S. 39. auctore
Voigt.

Eduhc. naphthae ope sal. alc. *Crell*
chym. Journ. VI. —

b) *methodus noua Blackii*, a *Fischero* et
antea a *Crellio* descripta.

v. *Crell*

v. *Crell* diff. cit. §. 9. Ei. chym. Journ.
Th. I. S. 50.

Fischer, in Schriften der Bayr. Akad.
B. I. S. 391. Cf. et *Gnethe*, Io.
Melch. diff.

Aduersaria med. praef. Schoemexel Hei-
delb. 1778. 8.

Apoth. Cal. 1781. S. 82. seq. S. 87.

Crell N. Entd. Th. V. S. 51.

Tilebein, ib. Th. VII. S. 65.

Dehne ib. Th. VIII.

c) *naphtham per ignem elaborandi.*

v. *Henckel* diff. — Erford. 1761.

III. N A P H T H A

ex acido *salis comm.*

Rouelle, monente *de Courtanvaux*,
1759. Journ. des sçavans, m. Aoust
p. 549.

Mahs, diff. de acido *salis eiusque*
Naphtha Arg. 1772.

Crell, diff. de acid. inpr. nitrosi et mu-
riat. dulcif. Helmst. 1782. §. 11.

Apoth. Cal. 1780. S. 128.

Methodus de Borme, Apoth. Cal. 1782.
S. 59.

Ope *Magnes.* etc.

Gmelin ap. *Crell*, *N. Entd.* IV. S. 1.

Westrumb N. Entd. IV. S. 58.

Crell ib. — V. S. 84.

— — VI. S. 101. auct. *Westrumb.*

Anon. ib. *N. E.* VII. S. 17.

Tilebein ib. S. 67.

Ap. Calender 1783. S. 42.

Dehne, ap. *Crell. Th.* VIII.

Crell, ipse *Th.* IX.

De mutat. naphth. vitrioli in naphth.
nitri et v. v.

Vide *Crell* ch. Journ. II. S. 62. et

Apoth. Cal. 1782. S. 19. ,

IV. NAPHTHA ACETI.

Schiffel diss. praef. *Juncker*, de acid.
dulcif. inprim. vegetab. fum. Hal.
1759.

de *Lauragais*, Journ. des Sçavans.
1759. Juin. p. 406.

Westendorf diss.

Bucholz, A. N. Nat. Cur. Vol. VI.

et *Ap. Cal.* 1780. S. 7. et *Chem. Man-
cherley Th.* I. S. 205.

Voigt, *Ap. Cal.* 1781. S. 4.

Idem ib. 1783 S. 1.

Cl. *Westrumb.* *Crell. N. Entd. Th.*
V. S. 91.

V. NAPHTHA LIGNORVM

a) ex ligno betulino

Gottling, *Crell chym. Journ. Th.* II.
S. 39.

b)

b) *ex ligno Fagi*

Cl. *Wiegleb, Handbuch der Chym. B. 2.*

S. 547.

Apoth. Cal. 1781. S. 114.

VI. NAPHTHA EX ORYZA

Crell, N. Entd. Th. III. S. 71. et

Ap. Cal. 1783. S. 65.

VII. NAPHTHA EX ACETOSELLA.

vid. *Savary* diff. de sale acetosell. Arg. et

Apotheker - Calender 1781. S. 23.

VIII. NAPHTHA EX ACIDO SACCHARI.

v. *Bergmann*, diff. de Acido sacchari

rec. in Ei. opusc. Vol. I. et germ.

vers. in *Magazin vor Aerzte. St. XI.*

[Ex acido tartari hucusque frustra quae-
sita.

v. *Apoth. Calender 1782. S. 40.*

Hermbsstaedt, Crell, N. Entd. V. S.

95. Id. ib. VII. S. 43.]

IX. NAPHTHA ACIDI PINGVED. ANIM.

Crell, chym. Journ. I. S. 93. et

Apoth. Calender 1780. S. 7.

X. NAPHTHA ACIDI FORMICARVM.

Bucholz, Crell. N. Entd. V. S. 55. et

Apoth. Calender 1783. S. 77.

XI. NAPHTHA ACIDI VRINAE.

v. *Westendorff* diff. §. XI.

*Günther, Crell N. Entd. I. S. 48. III.
S. 40. et*

Apoth. Calender 1783. S. 37.

XXIII. S A L I A.

v. *Roussseau von Salzen 8.*

Alcalica, fixa et volatilia, natiua omnia.

v. *Cl. Wiegleb, von Aikalischen Salzen,
Zweite Ausgabe.*

Alcali minerale.

v. *Marggraf, chym. Schriften.*

Apoth. Calender 1780. S. 104.

— — — 1781. S. 128.

Crell, chym. Journ. I. S. 94.

Alcali vegetab. fixum.

(cristallif. Apoth. Calender 1783. S. 47.

a) *Sal Tartari LVLLII, puriss.*

b) *Cineres clauellati.*

v. *Cl. Beckmann Technologie, ed.
alt.*

*Cl. Delius, von der Potasche, im
Anh. von der Blutlauge.*

*Continet hepar sulph. sal polychr. tart.
vitriol. hinc prius depurand.*

v. *Apoth. Calender 1780. S. 99. de-
puratio*

Apoth. Calender 1781. S. 53.

*de hepate sulph. in lixiu. ex obs.
Delii.*

ib.

ib. 1783. S. 72. non solum tart. vitr.
sed aliam quoque salis speciem
continet.

Crell. N. E. V. S. 79. non tart.
vitr. sed aliud sal.

— N. E. VI. S. 108. Cl. *Lich-*
tenstein, omnino tart. vitr. con-
tin. —.

c) *Salia plantarum* per incinerat. parata
v. c.

Absinth.

Card. bened.

Cent. min.

Genistae.

Ononidis.

Incineratio fit

a) vel igne aperto

b) vel vase clauso, methodo *Tachenii*.

v. *Spielm.* Chym. p. 256.

Notandum vanam fuisse opinionem de vi
specifica salium vegetabilium. Sal absin-
thii a cineribus clauellat. non diuersum.

Cl. *Moench*, *Bemerk.* S. 22, attamen nec
prorsus purum alcali sistunt salia haec plan-
tarum per incinerationem parata.

Ex alcali vario cum acido vario vnito fur-
gunt salia media varia, de quibus dein
seorsim.

Ex alcali fixo et calce viua

a) Lixivium causticum.

v. *Meyer*, vom Kalk.

Apotheker-Calender 1783. S. 26. methodus Cl. *Wiegleb* emendata.

b) Lapis causticus f. Septicum Chirurgorum.

Ex alcali et pingued. oleo press. caet. variae spec. saponis.

Soda, est sal mixtum partim min. partim vegetab. prosapiae, simulque continet sulphur, terram calcaream. Prius depuratio institui debet.

Brand, vom Unterschied zwischen Soda und Potasche, in *Schwed. Abh.* B. VIII.

De Soda v. *Spielmann* mat. med.

Sal alcali volatile f. vrinofum, ex variis substantiis animalibus — vrina, ossibus etc.

Depuratio prius adhibenda.

Expellitur facile ex sale ammoniaco per varia admixta corpora.

Salia acida

a) min.

1. vitrioli, } sulph. alumin.

2. nitri.

3. falis commun.

4. succini, plus minusue concentrata.

b) vegetab.

1. tartari — sal eff. *Retzii*.


2. sac-

T A B V L A D E S A L I B V S M E D I I S

v. pag. 295.

Constant ex Alkali

l. fixo										l. volatili et acido					
vel minerali et acido					vel vegetab.					vel min.			vel veg.		
vel min.			vel vegetab.		l. miner.		l. vegetab.			l. Sal. comm. l. Vitr. l. Nitr.			l. Aceti l. Tart. l. Citr.		
Vitrioli	Nitri	Sal comm.	Aceti	Tart. Citr.	Vitr.	Nitr.	Sal comm.	Aceti	Tart. Citr.	Sal ammon. vulg. fact.	Sal ammon. secret. Glaub. (non vlitat.)	Nitr. flamm. f. volat. Com-mendat b. Phse-lius in progr. Jenae.	Sal ammon. acet. f. Spir. Minde-ri.	Tart. solub.	Sal ammon. citr. (non vlit.)
Sal mirab. Glaub. nat. et artef.	Nitr. cubie. (in med. non vlit.)	Sal comm. a) font. b) gemm. c) marin. cet. Sal comm. regen.	Sal c. alc. Terr. Sodae fol. tart. analog. Sal Cl. Ca. po. det. lychr. Seign. vsu est.	Sal med. analog. tart. citr. fed non in vsu est.	Tart. vitr. fix. a) ex alc. nit. et b) ex alc. nit. et acid. sulph. Sal polychr. Glaferi c) ex alc. cin. clav. et acido sulph. Tart. vitr. volat. Stehlii.	Nitr. vulg.	Sal digest. f. febrifug. Syllui.	Terra fol. Tartari Tartarus tartarif.	Tart. citr.						



2. sacchari.
3. aceti.
4. acetosellae. *Angeli Salae.*
5. Tamarindor. *Baumé Pharm.*
6. lignor. Oryzae,

c) *anim.*

1. pingued. anim.
2. vrinae.
3. formicar.

v. *Naphthae chem.*

Salia volatilia

a) *vrinosa*

alcali volatile, *vrinos. salis ammon.*
et *sal vol. Corn. cervi,*

b) *acidae indolis*

1. *Sal volat. succini.*
2. *Flores sic dicti Benzoes. —.*

Salia media.

Omne Sal medium pro basi agnoscit

1. *alcali l. fixum*

a) *min.*

b) *veget.*

2. — *volat.*

et *acidum*

1. *minerale*
2. *vegetab.*
3. *anim.*

Quaedam sunt *natiua* vt *salia font.* quae
sola euap. obtinentur

v. c. Sal mir. nat. Glaub.

— Sedliz.

— Carolin.

v. Cl. *Becher vom Carlsbade.* —

Sed longe plura sunt artefacta.

Requiritur alcali purum et acidum purum — soluitur alcali prius aqua, per vices acidum ad punctum saturat. admiscetur.

Fluidum abigitur abstractione — v. c.

Terra fol. tart. aut euap. cauta v. c.

Tart. tartarif. ad ficit. vsque vel donec cuticula appareat, et hac ratione plurima parantur —, dum solutio concentrata ad crystallisationem in loco frigido reponitur.

Sed Sal Seignette non ad cuticulae vsque apparitionem euaporationem admittit, alias enim non obtinentur crystalli ingentis magnitudinis et pelluciditatis, sed tantum massa salina informis. Agitatio solutionis salinae cum spatula promouet mixtionem alcali cum acido. Solutio saturata per filtrum purgari debet prius, antequam crystallisationi exponitur —.

Punctum saturationis docet

1. Syrupus Violar. qui nec colore viridi nec rubro amplius tingitur

2. cessatio effervescentiae

3. sa-

3. sapor falsus, sui generis, peculiaris,
et singulis salium generibus proprius.

Salia media praecipua sunt

Sal mirab. Glaub. nat. magis vel minus
purum sola euap. paratum ex acido vitr.
et alcali minerali.

— *Carolin.*

— *Sedliz.*

— *Pyrmountan.*

— *Epsoniense*, hodie factitium ex sale
communi et colcothar vitrioli, vel ex
sale comm. et alumine.

v. Cl. *Dehne* ap. *Crell N. Entd.* II,

S. 51.

De sale amaro

v. *Göttling* ap. *Crell N. Entd.* VI. S.

90.

Post destillat. acidi salis marini ope olei
vitrioli, remanet sal *mirabile Glaub.*
factitium.

De sulph. c. sale mirab.

v. *chem. Mancherley Th.* I. S. 105.

Sal commune

v. *Brownaig, vom Kochsalz, übers. von*
Heune. 8.

a. *fontan.*

b. *gemmae.*

c. *marin.* — *Bayssalz.*

Ex alc. min. et acido specifico,

Ni-

Nitrum

Sal artefactum ex acido sui gen. et alcali vegetab.

Sal digestium febrifug. Sylu.

ex acido falis comm. et alcali veget.
Remanet post destill. spir. fal. ammon.
c. cineribus clauellatis parati.

Tartarus vitriolatus fixus**TACHENII**

ex acido vitrioli et alc. veg. sc. cineribus clauellatis, nam hoc modo viliori pretio emitur, quam si velis sal tartari purum adhibere.

Tartarus vitriolatus volatilis**Stahlii**

ex cineribus clauellatis et acido sulphuris volatili.

Tartarus vitriolatus difficulter solubilis est, et larga copia aquae feruida solummodo soluitur. Haec vero species tartari vitriolati sal constituit tenerrimum, facile solubile, et quoniam mox acidum volatile aufugit, naturam alcali iterum assumit —.

**Arcanum duplicatum f. Panacea
Holfatica Buffii**

ex acido vitrioli et basi alcalica nitri.
Quod remanet post destillationem aquae
fortis,

fortis, cupro inprimis inquinatum est, hinc nauseam immo vomitum mouet, vix in praxi locum habet, nisi prius a cupro purgatum.

Sal polychrestum Glaferi

siue fusione, siue detonatione ex nitro et sulphure paratur. Constat ex basi alcalica nitri et acido sulphuris, ideoque proxime convenit cum tartaro vitriolato. —

Tartarus tartarifatus Barchusen.

Nomen iam indicat, esse sal medium ex alcali et acido tartari, exemplar *essentiae quintae* Alchymicorum.

Sed hodie ex cineribus clauellatis, pretio vilioribus, et acido crySTALLORUM tartari paratur.

Commode satis arcano tartari substitui solet, nam eandem vim praestat, in morbis ab obstructione viscerum, et est solamen hypochondriacorum, eamque ob causam se commendat, quod sit solubilissimum, nec cardialgiam efficere soleat, nec debilitet, sicut reliqua salia —.

Tartarus tartarifatus triplicem basin agnoscit, alcali, acidum tartari, et terram quae in crySTALLIS tartari latet.

Ter.

Terra foliata tartari Lullii;

f. Tartarus *regeneratus Tachenii*

f. Arcanum tartari *Zwölfferi*.

Salium omnium mediorum princeps, folubilissimum, sed pretiosissimum. Hinc viliorē parandi methodum quaesierunt multi.

Constat ex sale tartari, saturato acido acetī vini destillati.

Partibus simul gaudet oleosis, et saponaceam indolem habet.

Temperat acitum, bilem, diureticam virtutem habet, in soluendis viscerum obstructionibus, morbis atrabilariis sui simile vix agnoscit.

Methodus facilis legitur in *Apoth. Calendar 1780. S. III.*

De modo parandi ut alb. et purum appareat Cl. *Moench Bemerk. S. 54.*

Aliam encheiresin iam tradidit Cl. *Cadet v. germ. Neues Hamburg. Magazin. B. 2.*

Simile sal pro pauperibus parare docuit *Boerhaavius*, ex cineribus clauellatis, aqua solutis, et aceto vini, ad punctum saturationis. Eandem certe vim praestat, sed onustum est adhuc partibus oleosis —.

Hunc

Hunc liquorem salinum praecipit etiam
Pharm. Suecica.

Cl. *Cadet* terram fol. tartari ex aceto vini
et sale sodae parare iubet. Sed sal
istud proxime accedit ad naturam salis
Seignette.

Sal Seignette,

ab inuentore sic dictum — ex sale
sodae et crySTALLIS tartari paratur, hinc
duplicem basin alcalicam continet, vnde
salis huius crySTALLI magnitudinis et
pelluciditatis ingentis, quarum basis
cubica figura singulari gaudet —

Salia media omnia ex alcali minerali figu-
ram cubicam, quadrangularem amant;
vt nitrum cubicum, sal commune, quo-
dommodo sal mirabile et sal Seignet-
te. In aqua quoque sunt solubilia ad-
modum.

E contrario salia media ex acido vitrioli et
alcali volatili crySTALLOS minores reprae-
sentant, sapore gaudent amaro, et
nonnisi aqua multa, eaque feruida tan-
tum soluuntur.

Sal ammoniacum

a) *nativum.*

Model vom natürl. gewachsenen Salmiak.

Leipz. 1758. 8.

Fer.

Ferber, Briefe.

Productum Volcanicum.

Vix in medicina vnquam adhib.

b) *artefactum.*

I. Aegyptiac.

v. *Apoth. Calender* 1780. S. 48.

— 1783. S. 119.

Cl. *Weber, Mag. für Aerzte und Chemisten.* B. I. S. 135. seq. B. II. S. 163.

Göttling, vom Salmiak.

Gaubius aduersar. var. argum.

Ferber, l. c. S. 329. sq.

Sal ammoniac. Brunsvic. puriss.

Vogel, comment. Soc. Reg. Gott. Nou. T. III.

Ex alcali volatili animali et acido falis commun.

De vsu med. v. *Wyer Guil. Muys*, de sal. ammon praeclaro ad febres interm. vsu. *Franequerae* 1716. 4.

Liber rarus.

De fale ammon. sine sublimat. sola caet. ex fale mirab. sedliz. confic. etc.

Gren, ap. *Crell*, *N. Entd.* VII. S. 19.

Tartarus solubilis

ex alcali volatili et acido tartari.

Magis solubilis, quam tart. tartarif. vulgaris, perperam a nonnullis tart. solub. dictus.

Spi-

Spiritus Mindereri.

Est sal ammoniacum acetatum. Etenim
constat ex alcali volatili vrinoso et acido
aceti, ad punct. faturat.

Salia teneriora ammoniacalia vix forma
solida sicca seorsim existunt, nec omnia
medicis in usu fuere. —

SALIA ACIDA PRAECIPVA.

Crytalli Tartari,

et forma pulueris, *Cremor Tartari.*

Methodus confic. crytall. tartari

Fixes, Mem. de l'Ac. des Sc. de Paris
1725. p. 346.

Crytalli tartari sunt species tartari tartari-
fati natiui, sed acido abundat, quod
Retzii methodo separatur, et per for-
tius acidum iterum expellitur.

Sal eff. Tartari RETZII.

Schwed. Abh. B. 32.

Crell — ch. Journ. II. S. 179.

Apoth. Cal. 1780. S. 152.

Cl. de *Paeken*, de sale acido eff. Tartari.

Gotting. 1779. germ. in *Pfingsten Ma-
gaz. B. I.*

Cl. *Wiegleb*, methodus emendata, *Crell*
chym. Journ. IV. S. 42.

Cf. et *Crell*, *N. Entd. III. S. 287.*

Sal acetofellae.

Savary, diff. de fale eff. acetofellae. Arg.
1773.

et optime

Cl. *Wiegleb*, *Crell*, chym. Journ. II. S. 6.

Saccharum

fal sui generis dulce, ex acido specif.
et partibus oleos. ac mucilag. constans.

Bergmann, *Torb.* diff. de Acido sacchari
Vpsl. 1776. rec. Vol. I. opusc. et germ.
Magazin vor Aerzte X. St. übers. von
Weigel.

De eff. dulci Halens. ex saccharo, *Klein-*
feld, v. *N. Mag. B.* 2. St. 5.

Flores Benzoës. Schroeder.

sunt fal volatile acidum.

Hodie non amplius sublimatione, sed
coctione parantur.

v. *Apotheker-Calender* 1780. S. 63.
ib. 1782. S. 157.

Cl. *Lichtenstein*, de relat. huius falis.
Crell N. Entd. IV. S. 9.

SALIA MEDIA ANOMALA:

Haec sunt:

Alumen

ex terra aluminis et acido vitriolico.

Borax

ex alcali minerali et fale sedatiuo *Hom-*
bergii.

De fale sedatiuo *natiuo*, Höfer, seors.
germ. et in *Samml. zur Physik* 1. B.
St. 6. S. 700.

Engström, ap. *Crell N. E.* 1. S. 85.

De fale sedatiuo

v. *Apoth. Calender* 1780. S. 72.

De raffinat. Boracis Amstelod. Cl. *Ferber*
l. c. pag. 332. et methodus Cl. *Wieg-*
leb, *Crell*, chym. Journ. St. 2.

v. et de *Rhoer* de Borac. et falis sed. orig.
Gröning. 1778.

Storr, de fale sed. *Hombergii*. Tubing.
1778.

Sal fedatium Homb.

laudatur propter vim paregoricam.

Cl. *Weigel* in not. ad *Waller*, pro dosi ʒj.

Cl. *Stoeller*, *Erfar. Langens.* 1777

Borax ex obss. Cl. *Triceu* haemorrhagiam
vteri produxit.

SALIA METALLICA

sunt

Vitriol. alb. f. Vitriol. *Zinci*,

— viride, f. *martis*.

— coerul. f. *cupri*.

Saccharum saturni

lapis infernalis.

Tartarus emeticus.

Flores falis ammoniaci martiales.

Salino-mercurialia varia.

* *

Iam recensenda veniunt praecipua prae-
parata quae a salibus.

SALIA ALCALICA.

Alcali caust.

Ap. Cal. 1783. S. 26.

Sapo-vegeto-min. Gravenhorst.

Ex alc. min. et oleo Oliu. puriss. non ran-
cido.

Alcali fossile

et acid. vitriolic.

salia font. amara

sal mirab. Glaub. nativ. et factit.

— *salis commun.*

Sal commun. nat. et regenerat.

— (c. acid. nitri, *Nitrum cubic.*, in me-
dicina non vlit.)

— *soda e*

c. acido crem. tartari

sal seignette polychrestum.

— *c. acido aceti*

Cl. Cadet, v. supra, sal magis simi-
le sali seign. quam arcan. tartari.

— *vegetabile fixum*

spec. Tartari, cum acido aceti vini

Terra fol. tart.

— *veg. fix. v. c.*

*Ciner. clauell. c. acido vitrioli Tar-
tarus vitriolatus fixus.*

Alcali

Alcali speciatiim nitri

c. acido vitrioli *Arcanum duplicat.*

—

—

c. acido sulph. sal polychrestum
Glaferi.

—

veg. fix. v. c. Cin. clauell.

c. acido sulph.

Tatarus vitriolatus volatilis Stahl.

—

— cum acido cryst. tartari

Tartarus tartarifatus.

—

spec. sal. absinth.

c. succ. citr.

sal absinth. citrat.

Potio *Riuerii* et *Crollii* febrifuga —.

—

volat. f. vrinof.

c. acido sal. comm.

sal ammoniacum.

—

—

c. acido aceti

sal ammon. aceti, f. Potio aut spir.

Mindereri.

Sal ammon. succinatum audit *Eau*
de Luce.

Tartarus.

a) albus.

b) ruber.

Largitur.

Spirit. Tartari acid.

Ol. Tart. foetid.
 Sal *Tartari*, *Lullii*.
Crystall. tartari.
 Sal tartari eff. *Retzii*.
 Sal tartari acetat. *Boerh.* seu
 Liqu. digest. Pharm. suec.
 Mixt. simplex *Schroederi*.
 Sapo Tartar. *Starckey*.
 Tart. chalyb. *Angeli Salae*.
Oxytartar. Ph. Suecic.
 Mercur. *tartarizat.* *Monnet*.
 Tinctura Tartari *Raym. Lull.*
 ex caustico *Spielm.* Ph. g.
Terra fol. tart.
 Sal volat. angl. extemp. simpl. et oleos.
 Tart. vitr. et tartarif. olim.
 Tinct. antim. tartarif.
 Hepar antim. et Regulus.
 Mixture simplex *Schroeder*
 Sp. sal. ammon. per sal tart. et ex resid.
 Sal digestiu. febrifug. Syllu.
 Spir. Vini tartarif. *Lemery*.
 Sed loco salis vbique cineres clauell. sub-
 stitui possunt.

S A C C H A R V M.

Spirit. sacchar.
 (Ex arund. saccharif. Oryza et Nucibus
 Cocos Arac. *Osbeck.*)

Taffia

Taffia

c. Ref. Guai.

Specif. antipodagr. *Emerigon.*

Oxyfaccharum.

Syr. commun.

— varii

Morfuli —

Confectiones

Conseruae

Rotulae

Iulapia

Saccharum hordeat.

Glyzirrhzat.

Penid. *Ph. Paris.*Rosat. tabulat. *Mesue*Martis Disp. *Vienn.*Myrrhat. *Fr. Hofm.*

Aluminat.

SAL AMMONIACVM.

Sal vol. angl. ficc. *Ph. Wurtemb.*— oleof. *Sylu.*v. *Roth Anweis. zur Chymie.*

Spir. fal. ammoniaci

a) aquof.

b) vinos.

c) c. calc. viu. paratus *Glauber.*

d) c. calce viua extincta feu

Alcali fluor. le Sage.

v. Cl. Macquer *chymisches Wörterb.*
übers. von Leonhardi, Th. 4. S. 294.
und 295.

e) anifatus.

f) foeniculat.

g) succinat. *Eau de Luce.*

Spir. Bez. Buffii.

— Mindereri.

Linim. volat. *Pringle.*

Offa *Helmontii*,

v. Wiegleb not. ad *Vogelii Chym.*

Fl. fal. ammon. martiales.

De spir. fal. ammon. caust.

vid. *Apoth. Cal. 1781. S. 130.*

et *Faeger*, diss. *Tubing.*

V I T R I O L V M

M A R T I S.

Spir. vitrioli.

Oleum.

— glaciale.

Bernhard chym. Vers.

Apoth. Cal. 1781. S. 1.

de Oleo Vit. v. *Gaubii aduersar.*

Hodie in Anglia ex sulphure paratur, non
 ex vitriolo v. *Ferber*, l. c. p. 325.

Apotheker-Calender 1780. S. 38.

— 1782. S. 109.

Aër *fixus*

Priestley

Dobson

Aqua *Rabellii.*

Elix. acid. *Dippelii.*

— — *Halleri.*

— — *Clutton.*

Linctus *Tissoti.*

Liqu. anod. min. *Hoffm.*

Aether *Frobenii.*

Naphtha Vitrioli.

Arcan. dupl. *Bussii.*

Tart. vitr. fixus. *Taken.*

De olei vitr. purif. ope acidi nitri

v. *Apoth. Calender 1783. S. 8.*

— — rectif. ib. S. 56.

Vitriolum mart. factit. f. Anglor. sal mar-
tis.

Turpethum.

N I T R U M

depuratum.

Naphtha nitri v. Naphth.

Spir. Nitr. dulc.

Arcan. dupl.

Sal polychr. *Glaferi.*

Lap. Prunell. *Hartmann.*

Nitr. tabulat.

— antimoniat. (impur.)

X 5

Aqua

Aqua fort. *Geberi.*

Spir. nitr. vulg.

— — fum. *Glauberi.*

De acido nitri puro v. *Moench* l. c. S. 60.

SAL COMMUNE.

Spir. fal. comm. *Basil. Val.*

— fumans *Glauberi.*

De acido falis sine igne obtinendo

Weber chym. Mag. Th. I. S. 95.

Apoth. Calender 1783. S. 45.

Spir. fal. dulc.

Naphtha falis.

Butyr. Antim.

Merc. praecipit. alb.

— subl. corros.

— — dulc.

Sal ammon.

A L V M E N

crudum

— vstum *Diosc.*

Alumen saccharat. *Ph. Paris.*

— tinctum *Mynsichti.*

— — *Helvetii.*

— — *Cranzii.*

Solut. aluminis vitriolata *Mülleri*

v. Ei. annot. ad *Mead* monita et praec-
cept. med.

Serum lact. aluminat.

*

MAGNE.

MAGNESIA ALBA BLACKII.

v. *Bergmann*, diss. de Magnes. recus. in Ei.
opuscul. Vol. I. germ. in *Mag. vor Aerzte*.
St. 9.

Jaeger, de magnes. calcinata et non calci-
nata. Tubing.

Heyer obs. circa Magnes. *Crell*, ch. Journ.
Th. III. S. 96.

XXV. DECOCTA.

Album *Sydenh.*

Spielm. Ph. gen.
formula correctæ.

Non e cornu cerui vsto, sed raso.

Avenac. Loweri.

Citri: *Mynsichti*

Ptis.: Ph. Paris.

XXVI. PILVLAE.

Anthelm. *Fr. Hofm.*

Antimon. *Klein.*

Aperientes. *Stahl.*

Foetid. *Whytt.*

Hydragog. *Bontii.*

Hysteric. *Paris.*

Ophthalm. *Schmuckeri*

v. Ei. chir. *Wahrnehm.*

Poly-

314 PVLVERES. EMPLASTRA.

Polychr. bals. Stahl.

— — *Kaempfer*.

v. Enchirid. med. pr.

Resolu. *Darelii*.

Ruffi.

Saponac. *Tissot*, *Klein*.

Scill. Edinburg.

Tonicae *Bacheri*

v. Ei. liber, von der *Wassersucht*.

XXVII. PVLVERES.

Alterans *Plummeri*.

Antarthriticus *Ducis Portland*.

Doveri,

v. *Monro*.

XXVIII. EMPLASTRA.

Adhaesivum *Woodstock*

v. Spielm. Ph. g.

Alb. coct. *Celsi*.

de Ammoniac. gumm.

— Bacc. Laur.

— Crust. pan.

Cumin.

Diabot. *Blondel*.

Diachylon simpl. *Mesue*.

— c. gumm. *Vigon*.

Dia.

Diapalm. Galen.
 Diapompholyg. *Nicol.*
 Diafulph. *Rulandi.*
 de Galb. crocat. *Myns.*
 Gryf. f. de Lap. calamin. *Wecker.*
 de Hyofcyamo *Ludou.*
 — Melilot.
 — Minio *Vigon.*
 Nigr. *Becholz.*
 Oxycroc. *Nicolai.*
 de Ranis *Vigonis.*
 — — — c. Mercurio, varia
 proportione.
 Saponac. *Barbette.*
 Saturni *Goulardi.*
 Spermat. cet. *Mynsicht.*
 — ranar. varior.
 Sticticum Crollii
 de Tacamahaca —.

XXIX. VNGVENTA.

Aegyptiacum.
 Album *Montagnanae.*
 Alth. *Praepositi.*
 Apostolor. *Avicennae.*
 Arthanitae *Mesue.*
 Basilicum *Mesue.*

Citrin.
 Martiat. *Nicolai*.
 Neapolitan.
 Nutrit. *Mesue*.
 Ophthalm. *St. Yves*.
 Popul. *Praepos*.
 ad scab. *Zelleri*.
 de styrace *Lemery*.

Huc pertinent quoque

Bals. *Arcae*.
 — *Fioravanti*.
 — *Commendatoris du Perne*.
 — *Samaritanum Schroederi*.
 — *Tranquill. Paris*.
 — *Viride Metens*.
 Linimentum volatile *Pringle*.

XXX. BALSAMA VITAE

Fr. *Hoffmanni*.
 Schauerian. Ph. Brunsvic.
Teichmeyer
 v. *Mag. vor Aerzte*.

XXXI. CERATA.

Cereoli Daran
 v. *Auszüge aus den besten frzsf. Jour-*
nalen.
 — *Falck*.

XXX. C A V S T I C A.

- Lap. caust. *Geber, Jungken.*
— infern. *Ang. Salae.*
— medicamentos. *Croll.*
— diuin. f. ophthalm. *St. Yves.*
-

THE CAVALRY

THE CAVALRY

THE CAVALRY

THE CAVALRY

THE CAVALRY



P A R S III.
ANIMADVERSIONES
IN
PHARMACOPŒAM
EDINBURGENSEM.

PART III
ANIMAL FUNCTIONS
IN
PHARMACODYNAMIA
EDINBURGH

A. SIMPLICIA SUPERFLVA.

Videtur omnino, in catalogo simplicium quaedam fuisse nominata, quibus carere possumus. Si enim ex mente auctorum, nonnisi selectiora hic nominanda erant, miror, qui fieri potuerit, vt illis iungerent nonnulla, quorum virtus iam diu in dubium vocata. Sunt vero

Atriplex foetida p. 7.

Balsamum Tolutanum p. 8. quod plurimorum consensu in morbis internis vix aliam praestat vim, quam Balsamum de Copaiua, et in phthisi ab vlcere, datum, pessime nocet.

Borax. Eius vis resoluens vix comparanda cum efficacia salium mediae indolis, quae nostro aevo toties comprobarunt vires eximias. Boracis vis pellens menstrua et foetum mortuum, aut placentam, si non plane nulla, tamen valde dubia est. Nec sal sedatiuum Hombergii laudes mereri, centies dictum fuit.

Caryophylli flores p. 9. et quae ex iis parantur officinalia, colore solummodo placent, sed viribus plane carent.

Conuallaria Sigillum Salomonis p. 11.
certissime non possidet vim quandam peculiarem.

Cornu cerui vstum p. 12. velim nunquam adhibeant medici, nec ego vnquam adhibui. Si desideratur Dct. acrimon. inuolvens, praestat potius cornu cerui rasum, gummi arabicum, et crusta panis similaginei, ex aqua cocta.

Viola p. 34.

Syrupus maxime in vsu fuit. Sed colorem potissimum ab addito, fraude, pigmento coeruleo habet, nec Syrupus ex floribus sine omni alio additamento paratus, et genuinus, vim peculiarem promittere videtur. Ego itaque nunquam vtor Syrupo Violarum, sed mox Syrupum communem, mox vero Syrupum acidum v. c. **Rubi idaei**, loco Syrupi violarum adhibeo. Recte monuit **KESLER** in diss. de Viola, **Viennae**, calices florum violarum simul addi debere, sed mutatur color in viridem magis, quam coeruleum, licet fateri debeamus, in calicibus potius quam florum petalis delitescere vim medicatam.

Vrtica p. 34. Minoris recens succus vim habet. Sed vrticae ficcatae folia, aut semina, vix hodie aestimari solent.

B. P R A E P A R A T A.

Tinctura Rosarum. p. 47.

Quum ab acido vitriolico vnice vis expectanda sit, hodie illud acidum plerumque vna cum syrupo quodam praescribi solet. Placent eius generis tincturae solummodo propter colorem gratum et amoenum.

Potio Cretacea p. 48.

Lubenter fateor, nunquam me adhibuisse remedium quoddam ex creta paratum. Neque placet mihi potio cretacea, neque pulvis cretaceus, et minime omnium morsuli cretacei placent. Absorbens illud ventriculum pondere suo onerat, et si humor adsit viscidus et acor in primis viis, nascitur omnino magna gypseae indolis, et caementi species quasi. Tenerior fabrica villorum, quae est tenuium intestinorum, indoles laticis intestinalis et succorum, qui ex glandulis intestinorum propullulant, certe non admittere videntur eius generis lapidea remedia, vt tutius sit, ab horum vfu prorsus abstinere. Quid de morsulis inprimis dicam ex creta; quorum lapidea durities tanta euadit, vt ectypis gemmarum formandis potius idonea sit massa, quam vt medicis vsibus inferuiat vnquam.

Pulvis e creta fortassis non adeo facile nocet, propter admixta varia aromata, quae ventriculo grata sunt, et noxas ex abusu terrestrium remediorum fortassis abarcent, ut non adeo facile nocere possint.

Memini me olim vidisse scatulam pulvere repletam ex matre perlarum, limatura martis et radice ari, quam coram monstrabat aegrotus, ex longo itinere redux, et tantam me inuenisse duritiem pulveris illius, ut lapidea omnino dicenda esset, immo vix iterum in pulveris formam redigi posset.

Tanta vero terrestrium lapidea indoles non admittit, ut a debili motu peristaltico infirmorum facile iterum expelli queant, hinc saepe observatum legitur, intestina incrustata reperta fuisse in cadaueribus, quod vel ipsi patroni terrestrium fateri, coacti debent, nec in dubium vocare audent.

Vires medicatrices, quae tot morborum causis perpetuo resistunt, saepe quoque efficiunt, ut absque damno aegroti assumerint absorbentia quaevis, sed eam ob causam laudare nolim cretam, corallia, et quae reliqua sunt, huius farinae remedia.

Vinum

Vinum Millepedatum p. 53.

Recte monuit nuper Cl. CARTHESER in diss. de millepedum viribus, vinum non esse optimum vehiculum, aut si malis, menstruum. Etenim destruere videtur vim medicatam horum animalculorum.

Tincturae p. 55. fqq.

Selecta quidem exempla nobiscum communicarunt Cl. auctores, ex his vero plura remedia vires sibi prorsus similes, roborantes et stomachicas, praestant. Principem locum hic meretur ROBERTI WHYTTE medicina ex Cortice Peruuiano, flauedine aurantiorum corticum et gentianae rubrae radice, Spirituque vini gallico parata, cuius praestantiam et ego multoties obseruavi. In Germania in usu erat olim Essentia amara, ad mentem Halensium parata, itemque Elixir illud vitrioli *Mynsichti*, rectius aromaticum dicendum, quod grata et efficax est medicina. Frequentius tamen hodie in usu sunt elixiria, quae parantur soluendo extracta menstruo siue aquoso siue spirituofo.

Balsam. Sulphuris p. 77.

Nunc quidem rarissime adhibentur balsa-
ma illa sulphuris, et neque internus, neque
externus horum vsus insignem utilitatem

promittit, sed potius nocere videtur; facile enim rancida fiunt, illisque prorsus carere possumus.

Syrupus Balsamicus p. 107.

Eo in casu, quo conuenit Balsamum de Copaiua, hic Syrupus quoque locum inuenit, alias vero in phthili pulmonum exsiccatur nimis, calorem auget atque nocet magis, quam iuuat.

Syrupus Caryophyllorum p. 107.

— Rosarum p. 110.

— Violarum p. 111.

ex mea sententia viribus carent, hinc non opus videtur, ut in officinis prostant.

Syrupus e rhamno cathartico. p. 111.

Efficaciam nemo negat, sed potius vim drasticam omnes confirmant. Sed cum praesto sint tot alia heroica drastica hydragoga, nunc rarissime in hydrope Syrupus e spina ceruina praescribitur, et pictoribus inspissatus succus, notissima pigmenti species, inferuit.

Puluis antilyssus. p. 112.

Medicamentum olim in hydrophobia ab anglis inprimis laudatum. Sed neque pulvere Palmarii, neque antilyssus, ut taceam alia permulta aequae infida remedia, sanata fuit

fuit vnquam hydrophobia, vt mirer, nostro adhuc tempore laudari hoc remedium, cui in Germania saltim nemo fidem tribuit.

Pulu. cretaceus. p. 112.

Ad corrigendum acidum primarum viarum laudari solet. Iam supra mentem aperui meam. Nuperis placet magnesia, cui Sem. Foenic. contusum, flaued. cort. aurant. addunt.

Puluis e ialappa p. 113.

Tutius quaeuis dosis seorsim miscetur. Vim amittunt purgantia vegetabilia, pulueris forma diu asseruata, pars enim volatilis, cui purgans inest, aufugit.

Puluis e Scammonio p. 113.

Sapienti consilio antimonium diaphoreticum omiserunt auctores. Est itaque formula haec correctâ pulueris illius famosi, cui olim erat nomen *Cerberus triceps*, item *Comitis de Warwick* aut *Cornachini*. Sed licet vltimus laudauerit b. VOGELIVS, tamen illud remedium exhibeatur nunquam, propter effectum valde dubium, saepius drasticum. Correcta itaque haec formula magis placet, sed medicamentum compositum in officinis asseruare, necesse non est.

Pulvis Stypticus. p. 114.

Notum est *Mynsichti* alumen draconisatum, quod medicamentum CRANZIVS nuper laudavit, propter vim eximiam, in sistendis haemorrhagiis, vteri inprimis.

Pulvis stypticus viribus suis convenit cum alumine draconisato.

Pulvis Doueri p. 114.

Hanc formulam mixtio ingredientium sola commendat; differt itaque ab ea praescriptione, quae in aliis libris occurrit, v. c. DONALDI MONRO, de milit. morb.

Ego ipse dedi iam olim pulverem *Doueri*, sola ingredientium mixtione paratum, et observavi in malo ischiatico eius vim eximiam, discutientem et dolores lenientem. Neque vomendi conatum, neque vim narcoticam ab eius usu observavi, sed potius vim blandam diaphoreticam.

Electuaria p. 114.

Electuaria in officinis diu asseruata, non incorrupta manent, sed fermentatio acidâ facile destruit ingredientia omnia. Conseruae et syrapi, paucis exceptis, non ultra anni spatium asseruari debent in officinis. Miscenda itaque sunt electuaria eo tempore, quo usum horum indoles morbi poscit.

Monitum esto generale, Opium nunquam electuarii forma praescribendum esse. Quod quidem TRALLESIVS iam ante me sapientissime monuit. Opii dosis vna et altera iam sufficit in artis exercitio, illudque haustus forma tunc apprime propinari solet, sine omni alio additamento, quo certe vix eget, excepta formula *Doveri*. Deo sit gratia, inanes formulas pilularum de cynoglossa radice, et de Styrace, et alias similes, displicere medicis recentioris aetatis. Laudani etiam Sydenhami vsus nunc perquam rarus est, et raro locum inuenit in hysterica passione et alui profluuiis sistendis. Diu enim perspeximus iamiam, correctiones Opii, vt vocabant olim, non esse necessarias. Aromata enim, et caryophylli inprimis aromatici, calidam opii medicinam, calidiorem reddunt. Croco fortassis locus esse potest; saltem non adeo vehementer nocebit, quam reliqua aromata.

Pilulae p. 118.

Sola Boerhaauii schola sal polychrestum, Glaferi scilicet, pilulis admiscet, et hoc sal fortassis vnicum est, quod addi potest. Praestat tamen quaeuis salia media forma siue pulueris, siue liquida praescribere. Non magnum enim sperare possumus effectum

ctum a granis paucis salium mediorum, quae in vnica pilularum dosi aliis tenacioris consistentiae ingredientibus inuoluta sunt.

Pilulae Caeruleae p. 118.

Neque mentem, neque rationes cl. auctorum ignoro, et bene scio, heroicis, drasticis, venenis ipsis locum esse in arte nostra, et tiro adhuc in iuuentute mea laudes legi metallicorum ex cupro et argento parabilium, sed, lubenter fateor, nunquam satis audax fui, vt aegrotis meis simile quoddam remedium propinarem, et ab vsu horum semper abstinui, an malo consilio? iudicium aliis relinquo.

Trochisci p. 121.

Trochiscorum et rotularum forma, infantum est, qui pharmaca respuunt, aut adultorum, ad symptomata morborum lenienda. Sed praestare videtur vbique forma linctus, et idonea reperiuntur permulta remedia, vt trochiscis cuiuscunque generis facile possimus carere.

Becchici vim praestat gummi ammoniacum, oxymel Squillae, Kermes minerale et sulphur ipsum auratum, quae vario modo vnita, nunc sistunt speciem linctus, nunc potionis, cochleatim sumendae, addita scilicet aqua congrua, pulegii inprimis, aut hyssopi.

Ex

Ex mea itaque sententia nulla occurrit indicatio, cui non satisfacere sciat medicus alio remedii genere, quam trochiscis illis.

Vnguenta &c. p. 123.

Querela est, non mea, sed principum in arte nostra virorum, nimis magnam esse copiam vnguentorum et emplastrorum officinalium, et perpauca sufficere exempla.

Eo magis itaque laudandi sunt cl. auctores Ph. Ed., quod nonnisi selectiora exempla nobiscum communicare voluerint, quorum usum nemo ignorabit edoctus praecepta therapiae generalis et chirurgicae artis, quae non est nostro tempore, quod erat olim, notitia emplastrorum et vnguentorum, quorum sexcenta iudicabant necessaria.

The first part of the manuscript is devoted to a description of the various species of the genus *Amphibia* which occur in the region of the Amazon.

The second part of the manuscript is devoted to a description of the various species of the genus *Amphibia* which occur in the region of the Amazon. The third part of the manuscript is devoted to a description of the various species of the genus *Amphibia* which occur in the region of the Amazon. The fourth part of the manuscript is devoted to a description of the various species of the genus *Amphibia* which occur in the region of the Amazon. The fifth part of the manuscript is devoted to a description of the various species of the genus *Amphibia* which occur in the region of the Amazon. The sixth part of the manuscript is devoted to a description of the various species of the genus *Amphibia* which occur in the region of the Amazon. The seventh part of the manuscript is devoted to a description of the various species of the genus *Amphibia* which occur in the region of the Amazon. The eighth part of the manuscript is devoted to a description of the various species of the genus *Amphibia* which occur in the region of the Amazon. The ninth part of the manuscript is devoted to a description of the various species of the genus *Amphibia* which occur in the region of the Amazon. The tenth part of the manuscript is devoted to a description of the various species of the genus *Amphibia* which occur in the region of the Amazon.

PARS IV.
SELECTA
FORMVLARVM
EXEMPLA.

THE
SELECTED
POEMS OF
WILLIAM
L. GILBERT

Selectiora sciat medicus praescribere remedia, formula simplicissima, et forma, qua potissimum sunt maxime efficacia. Formula, quae concinna non est, prodit aut vanitatem, aut ignorantiam medici. Non solum sibi ipsi, sed et aegrotis suis pessime consulunt medici, qui neglexerunt studium scribendarum formularum, et doctissimi non raro medici exemplo suo docent, se iuvenes non didicisse leges studii critici formularum medicinalium. Leges paucas praecipere soleo auditoribus meis, et simplicissimas formulas ubique commendo ceu exemplar, quod imitari velint, donec ipsi discant novas remediorum formulas inuenire.

Praecipuas illas regulas, et formulas ipsas, quibus et ego frequenter in artis usu vtor, et quarum plurimas in collegio Clinico, quod a die 17. Maii 1773, ad hunc usque, sub meis auspiciis floruit, officinales feci, hic communicare non dubitavi, ut habeant Nobiliss. Commilitones librum memorialem, et si velint, portatilem.

S V C C I.

Catalogum succorum ex herbis, radicibus et fructibus exprimendorum, supra dedi.

Herbae, quae lac fundere solent, inprimis adhibentur, et sunt ex LINNAEI Syn-
genesia, Pentandria. BOERHAAVIUS et
eius discipuli omnes, medici Angliae princi-
pes, Schola HOFFMANNI, mirifice lau-
dant hoc genus remedii. Prodest vero iis in
morbis, qui ab atra bile, viscido glutinoso,
viscerum obstructione, nascuntur, hinc in
permultis morbis chronicis, ictero, haemor-
rhoidibus, hypochondriaca passione, febri-
bus lentis et hecticis, scorbuto denique locum
inveniunt, et incredibilem vim medicatam
praestant, in dissoluendis humoribus viscidis
et viscerum obstructionibus. Verno tempore
autem, cum radices et herbae lacte et succo
turgent, censentur optimi, sed ad vim au-
gendam medicatam, bibi debet simul serum
lactis acidum. Ante et post meridiem fumat
aegrotus Elixirium viscerale KLEINII, et
vespertino tempore Pilulas gummosas, infra
recensendas. Sufficit equidem succus unius
plantae, sed plurium miscetur, si deficit for-
tassis copia plantae unius.

Quae mihi inprimis placent, sunt succus
Taraxaci, Scorzon. et Cich. rad. Fumariae,
Chaerefol. Nasturtii aquat. Beccabung. herba-
rum. Dosis succi una vice assumendi deter-
minat aegri constitutio. Saepe dosis minore
non

non sufficit, maior contrario nocet, et ventriculi atque intestinorum imbecillitas iubet abstinere ab usu succorum. Res est desperata, si phthisicus assumere nequit succos herbarum. Abstinendum est ab usu horum, si cardialgia oritur, aut diarrhoea, quae vires labefactat. In ipsis febribus inflammatoriis, Pleuritide, succum fonchi laudat TISSOTVS, antea laudauit BAGLIVI, et auctor libri HIPPOCRATICI, de Ptisana, dedit succum plantarum, quas recentior aetas ignorat, vir doctiss. vero qui hunc libellum nuper germanice versum foras dedit, coniectura determinare ausus est. Fructus horaei, horumque succi et syrupi hic etiam locum inueniunt. Praestantiora officinarum extracta, ex succis recenter pressis, leni ad ignem inspissatione parantur, et plus praestant, quam alia extracta ex ficcis vegetabilibus parata. Succī ad Scorbuticos Edinburgensium formula erat olim squ.

Rec. Succ. Cochlear. hort.

Aurant. ana libr. vn. et dimid.

Nasturt. aquat.

Beccabung. ana libr. vn.

Sacch. alb. vnc. decem.

Mixt. et depur. add.

Aq. Raph. compos. libr. dimid.

Ab ea vero formula Londinensium illa parum diuersa:

Rec. Succ. Cochl. libr. vn.

Beccabung.

Nasturt. aquat. ana libr. dimid.

Aurant. Hisp. vnc. decem

Misc.

Succum Citri et Aurantiorum depuratum et leni igne inspissatum ve ementer laudat doctissimus et exper. IACOB LIND, in libro suo eximio de Scorbuto, ed. germ. p. 249. squ. et sane probauit iamiam is succus vires eximias in morbis nautarum multoties, vt vix vnquam satis laudari possit.

Succus raphani f. armoraciae cum saccharo mixtus, sistit speciem linctus vtilissimi.

E M V L S I O.

Emulsio solet praescribi temperans, demulcens, analeptica, anodyna. Hodie vix vnquam ex pineis aut pistachiis emulsio praescribitur. Displicet enim rancor, sapor terebinthinae similis, et color in viridem vergens. Possumus quoque carere feminibus frigidis, maioribus et minoribus, itemque semine cardui mariae.

Plerumque sufficiunt amygdalae, cum vero nimia fere displiceat dulcedo, amarae nonnullae adiiciuntur dulcibus. Contundi debent

in

in pastam, et lac emulgetur optime sensim affundendo aquam, siue fontanam, siue destillatam quandam. Emulsio nunc tenuis, nunc spissior desideratur, hinc aquae proportio varia, media vero libra vna ad amygdalarum vnciam vnam. Emulsio temperans non admittit aquas fragrantēs, et oleo diuites.

Placet aqua melissae, fragorum et rubidaei ex fructibus. Nitrum a drachma vna ad duas, tres, adiicitur. Saccharo vix opus est, aut Syrupo sem. papau. albi, nam moueri iamiam, displicere potius dulcedinem, quam amaritiem. Si vero Emulsio anodyna desideratur, tunc Syrupus Diacodii, ex capitibus Papaueris paratus, addatur, Syrupus enim feminis papau. praeter vires ab oleo nullas habet, et somnum non inducit.

Emulsio cum camphora, guttulis aliquot spiritus vini antea soluenda, est efficax medicina ad expellenda iterum exanthemata in febre et chronico morbo. Ad libram emulsionis vnam camphorae drachma integra sufficit. Nonnunquam, scil. in morbis nervor. chronicis, paralyfi, non inepte praeter camphoram grana duo tartari emetici adiiciuntur. Emulsionis cochlear vnum pro dosi exhibetur. Emulsio ex Semine Cannabis in gonorrhoea maligna, dolores lenit et inflammationi resistit.

Quodsi desideratur emulsio analeptica, emulsioni simplici solummodo admisceantur aquae florum Naphae drachma vna et altera, non vnciae, est enim aqua fragrans et pretiosa, hinc parca eius tantummodo copia sufficit.

Latiori sensu et abusiue gummi ammoniacum et assa foetida, cum aqua trita, nonnullis veniunt lactis nomine. Eius generis erat Lac ammoniaci *Londinensium* et Rich. MEAD, ex Gummi ammoniaci drachmis duabus et aquae Pulegii libra dimidia. Non quidem soluitur perfecte ammoniacum gummi, quod bene scio, sed combinatio haec caeteris praestat, pulegium enim hystericis admodum conducit. Paratur et haec potio cum aqua Hyssopi, et si admiscetur oxymel scillae, tunc simplicissima nascitur species Potionis asthmaticae, quae magis placet, quam BRUNNERI et aliorum magis compositae formulae, quae superflua continent varia.

FVLLERVS laudat assam foetidam, cum aqua ceraforum bene tritam. Sed haec aqua saepius empyreuma redolet, et tunc non impune assumitur.

Terrea hodie nunquam admiscuntur emulsionibus, neque etiam antimonium diaphoreticum, quod destruit saepe, si non ablu-

ablutum, mixtionem, et colore viridi tingit, immo saepius vomitum mouet, vt malim abstineant ab eius vsu in emulsione medici.

Solutio mercurii PLENCKII gummosa huc etiam pertinet. Si etiam nullas meruisset laudes in morbis syphiliticis, bene tamen monuit Cl. HARTMANN in Progr. singulari, esse anthelminticum non contemnendum et expellere lumbricos rotundos.

Emulsionis copia parca praescribi debet, ne fiat rancida, et ventriculo inimica.

I N F U S A.

Mensstruum est vel aqua simplex, aut destillata, vinum, acetum, spiritus. Digestio nunc sufficit et praestat frigida, nunc calida requiritur aut ebullitio lenis.

Infusio alia extrahit principium volatile, balsamicum, aromaticum, absque virium dispendio, et noxias simul relinquit partes constitutiuas. Coctio certe vegetabilium nonnullorum partes volatiles destrueret, hinc patet infusionum praestantia et scopus.

Vegetabilia, quae gratum spirant aroma, v. c. Crocus, Serpentaria Virginiana, infusioni solummodo subiicienda, mox frigidae,

mox leni calore vase clauso fiat digestio lenis, aut ebullitio adhibeatur nonnunquam.

Infusa maxime efficacia sunt Vinum antimoniatum Huxhami, Infusum Ipecacuanhae, Infusum Scillae, solutio mercurialis Swietenii; Laudanum liquidum Sydenhami; Elixir Vitrioli Mynsichti; Infusum Corticis Peruviani, serpentariae Virginianae, Elixir Stomachicum Roberti Whitt, et quae sunt reliqua, mox recensenda, cum horum usus sit eximius.

Vinum antimoniatum Huxhami

Rec. Vitri antimonii in puluerem tenuiss. triti *unc. un.*

affunde

Vini ex insula Madera vel Hispanici *unc. viginti quatuor*

Digere agitando saepe per dies duodecim. Quiescat per 48 horas, tunc decanta et filtra per Chart. emporet. Dos. a gutt. 30 ad 80.

Nuper omisit vir summus quaevis aromata, quae antea solitus erat adiicere. Differt proportio menstrui ab ea quam Edinburgenses nobiscum communicarunt p. 52.

Olim in usu erat Vinum emet. f.

Aqua benedicta Rvlandi, squ.

Rec. Croci metall. p. i.

Vin. Hispan. l. Maluat. p. xx.

In-

Infunde, filtra, aut loco huius Syrupus emeticus *Angeli Salae*, nunc vero infusum ex vitro antimonii magis placet.

De viribus Tartari emetici admodum diversis, pro diuersa praeparatione, doctissime disputavit Cl. THORBERN BERGMANN, de solutione vero antimonialium in vinis diuersis, antea iamiam edidit doctam diss. Viennae Cl. FAVKEN. Vitrum enim et vinum menstruum, non eadem semper qualitate gaudent, hinc et vires admodum diuersae sunt.

INFVSVM IPECACUANHAE.

Edinburgenses solummodo habent vinosum p. 53. quod quidem laudes meretur. Sed alii infusum tam aquosum, quam vinosum parare solent, simulque frequenter adii-
ciunt aroma quoddam stomachicum, quoniam stimulo suo ipecacuanha ventriculum laedit, hinc corticum aurantiorum flauedo, aliaque solent addi. Perill. HALLERVS ad mentem CAROLI GIANELLA, Itali medici celeberrimi, cuius scriptum eximium recudi curauit in thesauro disp. pract. HALLERVS, sequ. laudat infusum

Rec. pulu. rad. Ipecac. *drachm. vn. et dimid.*

C. Aur. Curass. *drachm. duas*
 Crem. Tartari *drachm. dimid.*
 Ebull. cum *unc. quatuor* aquae font.
 Colat. add.

Oxym. squill. $\mathfrak{z}\beta$.

Cochleatim exhibitum illud infusum, primarum viarum fordes, bilem eliminat per vomitum et per vias vrinae, hinc in omni genere febrium acutarum remittentium, intermittentium, optima est medicina, et non raro praeuertit exanthemata cutis, quae sunt cum febre, et ab impura colluuie primarum viarum gigni solent. Saepissime miratus sum, opem praestitisse illico hoc infusum in recensitis morbis. Felix qui didicit in morbis chronicis et acutis primas vias liberare a saburra. Euacuatio enim primarum viarum dimidiam partem sanationis absoluit. Ictero saepius egregie medetur idem remedium, et tussim sanat stomachicam, asthma depellit humidum, menstrua reuocat infusum ex ipecacuanha.

Vinum antimonii guttatim exhibitum, ne vomitum moueat, stimulo suo leniori medetur multis morbis, ab obstructione natis, ut eo remedio nolim carere in artis exercitio.

Oedemata et hydrops ipse usu infusi ipecacuanhae alleuantur.

Scil-

Scilla non secus ac ipecacuanha forma infusi est princeps remedium chronicorum morborum, hydropis, oedematum &c. modo non adsint feri inflammatio, spasmus vehemens, et scirrhi exulcerati. Pessime nimirum tunc semper nocet. Et ipecacuanha et scilla ventriculi imbecillitatem efficiunt, quam ob causam scilla cum aromate quodam, v. c. flau. cort. aurant. calam. aromatico, cort. Winterano, simul praescribi solet. Menstruum esto Vinum. Scillae drachmae duae ad quatuor cum Vini albi libra vna infundi solent. Digestio fit leni calore, et liquori percolato admiscetur syr. aurantior.

Formula RICH. DE HAVTESIERCK

Rec. Scill. *unc. un.*

Cort. aurant.

Calam. arom. ana *drachm. duas*
 infunde cum Vini alb. *libr. duabus*

Digere per tres dies, colat. add.

Oxym. scill. *unc. duas.*

Formula STOERCKII

Ann. med.

Rec. Scill. rec. *drachm. sex.*

Pulu. C. Winteran.

Cinnamom. ana *unc. dimid.*
rad.

rad. Helen. *drachm. vn.*

Vin. austriac. *libr. vn. et dimid.*

F. Vin. medicat. d. omni bihorio cochlear vnum, dosin augendo sensim. Quodsi vero aegroti citra vomitum assumere non possint remedium, admisceantur

Syrup. Foenic. *unc. tres*

Spirit. Nitr. dulc *drachmae duae.*

Menth. *drachma vna.*

Misc.

Idem remedium vermes expellit.

Spiritus Mercurialis SWIETENII

Rec. Mercurii corrosiui sublimati *grana sex.*

Spiritus frumenti *libram vnā.*

In phiala vitrea stent in digestionē, filtra et ad vsum seruetur.

Dosis est cochlear vnum, mane et vespere, sed bibat illico aegrotus ptisanæ cuiusdam libram saltem vnā, siue graminis, siue compositæ cuiusdam, aut hordei decoctum. Est remedium hodie vsitatissimum, in morbis syphiliticis, capitis exanthemate rebeli chronico, cancro, morbis ossium.

Nauseam deberi spiritui frumenti, fere omnes affirmant, vt malint soluere mercurium aqua simplici. Quod quidem genus remedii nouum non est, sed iam olim fuit
empi-

empiricorum arcanum. Formulam communicavit BLANCARDVS in Chirurgia, ed. germ. Hannou. 1690, rec. p. 436. *ſqu.*

Rec. Mercurii ſublimatei *drachm. vn.*

Aquae fontanae *uncias viginti.*

Misc. Doſis erat cochlear unum, diebus alternis. Si fides habenda eſt auctori, ſeptima doſis nonnunquam ſanauit malum. Salinae criticum profluuium ab eius uſu fuiſſe nonnunquam obſeruatum, idem auctor teſtis eſt. Doſis larga ſane, et vix tuta ſatis, ut mos eſt empiricis. Mercurium in aqua ſolvere, et cum mica panis ſimilaginei in pilularum formam redigere iubet nuper cl. IACOBI, qui hoc inuento laudes ſibi promeruit.

Laudanum Liquidum SYDENHAMI

Rec. Vin. Hiſpan. *libr. vn.*

Opii dep. *unc. duas*

Croci *unc. vn.*

Cinnam. acut.

Caryoph. arom. ana *drachm. vn.*

Inf. ſtent in digeſt. calore modico. Colat. ſeru.

Doſ. a xv. gutt. ad xxv. Continet remedia huius drachma, quantum ex opii ſcrupulo dimidio ſolubile.

Calida

Calida est medicina, ab inuentore ad mentem veterum composita, vt aromata illa calefacientia corrigerent, emendarent opii qualitatem frigidam, quae opinio veterum erat. Sed hodie rarius vsus esse coepit huius remedii, et opii iusta dosi haustus forma, sine omni additamento praescribi solet. Interdum tamen et laudanum locum habet in morbis hystericis, de cuius vsu recto videatur ROBERTVS WHYT in libello eximio.

Vehiculi loco inseruit nonnunquam aqua melissae, et dilutiori forma, cochlear vnum vel alterum saepe spasmos admodum vehementes hystericarum illico mitigauit, quod centies expertus sum, et sudorem mouit maxime salutarem. Nonnunquam laudanum tinctura rhei mixtum propinari solet.

Elixir Vitrioli M Y N S I C H T I

Rec. Galang. min.

Cinnamom. opt. ana *unc. un.*

Cardamom.

Macis ana *drachm. tres.*

Nuc. Mosch. *drach. duas.*

Cort. Citr. elect. *drachm. sex.*

F. pulu. gross. humectetur spiritu vini vt fiat massa, tum affunde Spirit. vitriol. volat. ad eminent. aliquot digitor. Tandem separa
liquo-

liquorem tinctum, reliquae massae iterum affunde spiritum vini, et extrahetur essentia, postea extractiones misce, digere. Dosis est gutt. 30-40.

Est remedium in Germania vfitatissimum, aromaticum, stomachicum, eximii usus, non praemature nimis exhibitum, nam abusus solummodo nocet. Febre intermittente profligata, optime languentem appetitum emendat. Hypochondriacis et hystericis etiam conducit.

ELIXIR ACIDVM.

DIPPELIUS, a quo nomen habet medicina in officinis recepta, ex spiritu Vini rectificatissimo et sexta parte olei vitrioli concentratissimi miscuit, simulque grana kermes et crocum adiecit, nonnunquam et aromata nonnulla, nec non radicem valerianae; Curcumam, aut oleum aethereum, v. c. caryophyllorum. Dosis erat guttularum xx. SCHVLZIVS in Praelect. suis in Disp. BRAND. partem quartam olei vitrioli sumit, et digestionem per 14. dies instituere iubet. Nuper vero Perill. HALLERVS aequales partes spiritus vini et olei vitrioli miscere iussit. Dosis est a guttulis sex ad decem ex vaseculo aqua repleto. De viribus elixirii huius

huius eximiis Ill. ZIMMERMANN in Promptuario Hannouerano A. 1773. p. 311. prolixè differuit. Laudat illud in epilepsia, chorea sancti viti, haemoptysi, fluxu menstruo nimio, febribus biliosis putridis, et morbis neruorum. Eo in casu, vbi TISSOTVS acidum vitrioli linctus forma laudat, elixirium acidum quoque conducit.

Infusum corticis PERUVIANI

Polychrestam nostro aevo sistit medicinam infusum corticis peruuiiani, illudque prodest eo in casu, vbi non tuto satis decoctum exhibetur. Debilibus, febre lenta et hectica, aliisque febribus laborantibus solet praescribi, itemque hysteriis et hypochondriacis, nec non cachecticis puellis, quibus menstrua non fluunt iusto tempore, aut quae laborant nimio sanguinis ex vtero profluvio.

Tutius saepe infusum, quam decoctum exhiberi, peruulgata est sententia. Eum in finem saepius laudatur infusio frigida, et sufficere iamiam aliquot horarum infusionem, multi affirmant. Menstruum saepe est aqua communis, saepe aqua quaedam destillata, itemque aqua calcis, vinum hungaricum, rhenanum, spiritus vini gallicus.

Non-

Nonnunquam ex solo cortice infusum parari solet, interdum vero alia medicamenta roborantia, stomachica addi solent. Quod si vinum rhenanum eligitur pro menstruo, tunc non inepte Cinnamomum, et limatura martis purissima adiicitur.

Infusum stomachicum, quod Edinburgenses amarum vocant, laudes meretur in perinultis chronicis morbis, sed praestat aliud

Elixirium ROBERTI WHYT

Rec. pulu. Cort. Peruu. opt. *unc. quatuor.*

rad. Gent. rubr.

flau. Cort. aurant. ana *unc. vn. et dimid.*

Spirit. Vin. Gallici *libr. quatuor.*

Digere per sex dies, balneo arenae, cola. Interdum ad vim augendam medicamenti huius, inuentor miscuit huius infusi libram vnā, et spiritus Lauendulae compositi Edinburgensis vnciam vnā aut plures.

Est hoc medicamentum tantae virtutis, ut eo in artis exercitio carere nolim. Non solum enim est hypochondriacorum panacea, sed et in aliis morbis stomachicum optimae virtutis, quod quidem centies et saepius expertus sum.

Est alias vſitatiffima formula, quae iubet Corticem peruuanum et ſerpentariam virginianam cum ſpiritu vini gallico leni digeſtione extrahere, et ab Anglis primo laudari coepit.

Conuenit ſaepius infuſa leni ebullitione menſtrui ad ignem parare, ſic v. c. infuſa laxantia ex rheo, manna, Tamarindis, Caſſia, cremore tartari, aut alio quodam ſale, mirabili Glauberi, Seignette, in praecipuis febrivm generibus vſitatiffima conſtituunt medicamenta, quae leniter ſaburram euacuant, et vim morbi ipſius infringunt, vt praemiſſis hiſ euacuantibus, ſubinde iterata vice propinandis, digeſtiua leniora ſaepius ſufficiant.

Morbi acuti admodum pauca deſiderant remedia, ſed iuſto tempore, et mature ſatis data. Chronici vero morbi poſcunt ſelectiora inprimis roborantia, diu nonnunquam continuanda.

Etenim continuatus vſus, digeſtioni alimentorum inferuiens, ſenſim ſenſimque corrigit et emendat ſuccorum prauitatem, vt morbi ipſi inſanabiles ſaltim mitigentur. Non inepte itaque multa ſibi promittunt principes medicorum, ab vſu roborantium et ſtomachicorum, in permultis chronicis morborum generibus, podagra, et cachexia varia, et turbatis inde excretionibus variis.

Et

Et haec quidem est ratio praecipua, cur b. FR. HOFFMANNVS adeo frequenter et liberaliter dederit Elixir suum viscerale, quod praeter morbos recensitos locum inuenit in debilitate quacunque ex omni morbo vehementiori orta, quodque ex morbo conualescentibus saluberrimo effectū propinare solent medici fere omnes.

Est elixir illud viscerale HOFFMANNI a beato KLEINIO emendatum, nobiscum fideliter communicatum, quod summas iusto meretur laudes, quodque ex longo iam tempore larga manu aegrotis meis exhibui, ac nunquam fefellit spem meam, sed vi qua pollet singulari, robur restituit optime ex morbo quocunque, siue acuto, siue chronico, amissum. Est vero formula haec:

Rec. Cort. aurant. rec. *unc. vn. et dimid.*

Contunde in mortario, adde

Extr. Card. bened.

Cent. min.

Gent. rubr.

C. Casc. aquos.

Myrrh. Aquos.

ana *drachm. duas,*

Arcani Tartari, *unc. dimid.*

Misc. et dig. c. vin. hispan. aut aquae menth.

vinos. libr. II. F. Elixir, cuius dos. gutt.

60 - 100.

Illud elixir conuenit optime hypochondriacis, itemque si verno tempore, vsu feri lactis et succorum herbarum atram bilem eliminare cogitamus, praestat ante meridiem dosin huius elixirii assumere, ne ventriculus euacuantium laudatorum vsu nimis debilis euadat, sed ciborum digestio eo melius perfici queat.

Hic loci non erit superfluum, in vsus iuniorum medicorum, praecipuas regulas de conficiendis elixiriis exponere, simulque formulas nonnullas communicare. Frequentioris vsus sunt hodie solutiones extractorum, quae praestant fere tincturis olim vsitatis, cum vix aestum in morbis augeant, et magna sit horum virtus in referendis viscerum obstructionibus, a quibus praecipui morbi chronici origines repetunt. Sufficit pro menstruo ad drachmam integram extracti, aquae destillatae cuiusdam vncia vna. Nonnunquam pro drachmis tribus extractorum sufficiunt vnciae binae menstrui, vt fiat elixir spissioris consistentiae, guttatim tunc ex aqua fontana assumendum. Catalogum extractorum supra dedi. Electionem docet indicatio. Aqua, si habetur, eligitur appropriata, sic v. c. extr. fl. chamom. soluitur in aqua propria, extr. Rutae in eadem aqua, extract. Taraxaci in aqua

aqua propria, inprimis vero per fermentatio-
nem parata, quod quidem medicamentum
efficax, et propria peritia dein comproba-
tum, didici ex diff. DELII et SCHROEDE-
RI, lectu dignissima. Saepius haec solutio
mirifice profuit in sananda scabie foeda et re-
belli, et potenter satis infarctus hepatis soluit.
Nonnunquam dilutiori paullulum forma haec
elixiria praescribi solent, iisque sal quoddam
adiicitur.

Formula vtor frequenter seq. in modum
concinna.

Rec. Extr. Tarax.

Tartari Tartarif. ana *unc. dimid.*

Aquae Tarax. per ferment. parat.
unc. decem.

Misc. D. quater singulis diebus cochlear vnum,
superbibendo inprimis infusum quoddam
amarum.

Placet inprimis nobis infusum ex herba
chamaedr. et chamaepyt. paratum, quod alias
vix vnquam spem fefellit meam.

Menstruum commune et hodie vsitatissi-
mum est aqua melissae simplex.

Liquor Arthriticus ELLERI.

Rec. Liqu. anod. min. HOFFMANNI

Corn. Ceru. succinat. ana

Misc.

Primus, ni fallor, hoc remedium adhibuit **b. ELLERVS**, quod nuper in libello eius de *cognosc. et curand. morb.* descriptum legitur. Frequentioris usus erat in nosocomiis exercitus Regis Prussiae, et ab eo tempore cum Longosalsae, tum Gottingae, in collegio Clinico frequenter dedi aegrötis meis, et multiplici usu nunc edoctus sum, esse medicamentum incomparabile in rheumatismo chronico, et arthritide chronica, aliisque spasmodicis et doloribus eius generis chronicis. Dantur pro dosi guttulae viginti et plures. Vespertino tempore saepius dedi simul pilulas gummosas, infra recensendas. Si elixirio admiscetur oleum Kaiaputi verum, tunc eius vis contra spasmos maior deprehenditur, ut nolum eo remedio in artis exercitio carere.

Potio mediae indolis artificio simplicissimo miscetur. Recipitur aquae destillatae libra integra, syrupi cuiusdam uncia una, duae, Nitri drachmae aliquot, aut Cremoris Tartari, vel salis Seignette eadem, immo maior quantitas, ad drachmas quatuor usque, vel salium loco spiritus vitrioli, cuius nunc sufficiunt drachmae duae, nunc tres vel quatuor desiderantur, pro vario scopo medici.

Spiritum *Mindereri* Edinburgenses p. 84. seorsim nobiscum communicarunt. Sed praestatur

stat fere vehiculum affundere, sequ. in modum

Rec. Aquae meliss. aut font. *libr. vi.*

Salis volat. Corn. Ceru. *drachm.*

vi. vel duas.

Aceti vin. opt. q. s. ad
faturat.

Mellis vncia vna, quam plerique in Germania admiscunt, temperat acorem saporis, et tanquam iuuans non inepte, vt mihi quidem videtur, adiici solet.

Haec potio sistit speciem salis ammoniacalis forma liquida. Sed ex longo etiam tempore in vfu fuerunt solutiones nonnullae, quae forma liquida continent sal quoddam mediae indolis. Notissima est Potio RIVERII et CROLLII, quae in febribus intermittentibus laudes promeruit, et vomitum compescit.

Soluitur scilicet in aqua sal tartari purum, vel absinthii aut simile herbarum, per incinerationem paratum, et admiscetur aut succus citri, aut vitrioli spiritus, quantum satis sit. Iubent haustum hunc, eo ipso temporis momento assumere, quo efferuescit, et expectant multi ab aëre euoluto, seu sensatione quadam, quam in ventriculo efficere solet, exitum effectum.

Parum ab eo remedio differt

Liquor Digestivus Ph. Suec.

Rec. Salis alc. fix. veg. *vn. vnā*

Aceti Vini q. s. ad saturat.

Misc.

Ego malim simul addere vehiculi loco
aquam fontanam qu. s. et mellis vnciam vnā.

Quis non perspicit, remedium nasci, ar-
cano tartari valde simile, pauperibus inprimis
commendandum, et virtutis eximiae resolven-
tis ac vrinam pellentis, cuius vsus eximius in
hydrope vario, qui efficacia poscit soluentia.

Aliud medicamentum nuperi laudant.
Soluunt nimirum tartari emetici aliquot gra-
na, duo, tria, in aliquot vnciis aquae fon-
tanae.

Dosis saepe augetur sensim, vt oriatur
vomitus, saepe minor dosis absque vomitu,
mirabilia praestat, resoluendo nimirum et
eliminando humores serosos per aluum et
vias vrinae.

Vidimus ante paucos dies hydropicum,
qui collegii clinici opem efflagitaret, vsu re-
medii huius conualescere ex morbo despera-
to; cum exigua esset spes vitae conseruandae.

Audacter hac forma dilutiori, subintellige
parcissima dosi, tenellis infantibus nonnun-
quam

quam eandem medicinam propinaui, et absque iactantia dictum sit, ex orci faucibus eripui nonnunquam, quos sanari posse vix credidissem. Sed de his alibi dicam.

Potio quam pro scabiosis nuperi laudant, ex aqua et oleo vitrioli [addo syrupum Rubi Idaei], hic etiam locum meretur. Audacter quoque Elixir acidum HALLERI ex aqua fumendum, scabiosis dedi, et haud semel salutarem effectum observaui. Potio Ill. M V Z ELLII recte nuperorum laudes meretur. Est vero tartarus tartarifatus et mel simplex, quae solui debent menstruo aqueo,

Ultimo loco addam

Solutionem Aluminis Vitriolatam

b. MÜLLERI.

Solvitur alumen in aqua feruida, eiusque parca copia. Refrigeratis instilletur guttatim acidum vitrioli, siue spiritus, siue oleum, et mixtio crebro agitetur. Infusillatio tam diu continuanda est, donec sapor euadat gratus, acido citri non absimilis.

Inuentor remedium suum descripsit primo in diss. singulari, de solutione aluminis vitriolica, et deinde in notis ad RICH. MEAD. *monita et praecepta medica*, p. 402.

Laudat in febre intermittente. Terram scilicet aluminis acido vitrioli nondum perfe-

cte saturatam iubet saturari. Promittit remedium effectus eximios in singulis morbis, quibus alias conueniunt remedia ex alumine, quae virtute sua longe superare videtur. De alumine draconifato infra dicam.

A C E T A.

Praeter acetum scillae in Ph. Edinb. occurrit nullum. Verum est, nimiis laudibus aceta sua ornasse antecessores nostros. Sed nimium videtur reformationis studium, si omnes formulas prorsus reiicere velimus. Nolim carere aceto camphorato. Soluitur camphorae v. c. drachma integra guttulis aliquot spiritus vini, et terendo sensim admisceantur vnciae decem aceti vini. Habebis acetum prophylacticum, bezoardicum, antisepticum, insignis virtutis.

Aceto vini mira inest saepe vis refocillandi nervos hystericarum. Summitates Rutae rec. Castoreum, Assa foetida, Galbanum, cum aceto infusa, laudantur a summis medicis, et ab Anglis ex longo iamiam tempore, et nos Germani *imitatores* — diu laudauimus. Testes prouoco M Y N S I C H T V M, K L E I N I V M. Farrago solummodo displicet et censuram meretur.

DE.

D E C O C T A.

Decoctum hordei, altheae radice simplex, Simarubae, Corticis Peruuiani, ptisanæ quaedam, constituunt pharmaca hodie vsitatissima.

Placet decoctum Altheae radice, quod et Viennenses frequentissime solent propinare, addito solummodo syrupo altheae simplici. Satisfacit etenim scopis medentium ex voto, in permultis acutis et chronicis morborum generibus, quibus conducit emolliens, forma potus, fots, clysteris, vt reliquis facile carere possimus. Sed cum insignis sit copia mucilaginis huius radice, iusta quantitas aquae affundenda, quam recte definiunt Edinburgenses libram vnā pro vncia radice, idque ad minimum, coquendo enim pars aquae dissipatur, nimiumque spissescit decoctum.

In decocto hordei largam gummi arabici copiam posse solui, cum potus lubricans, demulcens desideratur, notissima res est.

SYDENHAMI decoctum ego paulisper mutauī. Non placet enim mihi vsus cornu cerui vsti, quod nunquam recipio. Decoctum itaque nostrum commune constat ex cornu cerui raso, gummi arabico, et crusta panis similaginei; omnium pondera aequalia, ex aquae iusta copia coquenda. Nonnunquam, absente scilicet febre, libris nonnullis
huius

huius decocti mucilaginosi admisceri potest parcior copia aquae Cinnamomi aut florum Naphae, aut syrupus acidus v. c. Berb. Rub. Id. cum aestum temperare sit scopus. Conuenit cum decocto cornu cerui citrato, olim valde vfitato.

Species pro Ptisana.

Rec. rad. Gramin.

Tarax.

Cichor. ana

Sem. Foenic. q. v.

C. C. misc.

Est haec ptisana simplicissima, ab omni ornatu nimio aliena, qua vtor quotidie in morbis aegrotorum collegii clinici, quod liberalitate Regis, nunc quartum in annum continuare contigit. Non video, cur magis composita formula vti debeam. Nonnunquam stipites dulcamarae, aut ligni sassafras, guaiaci, Iuniperi, aliquam copiam adiicio.

Graminis radices (modo selecta sit) vires nuper Ill. SCHREBERVS peculiari libello magis magisque, veterum atque recentiorum testimoniis confirmavit.

Decocto Peruuiani corticis, vt fiat magis efficax, solet addi portio salis tartari. Est vero monitum generale, hoc remedium non
inue-

inuenire locum in fusione humorum, et sudore colliquatiuo. Simplex decoctum, absque omni additamento saepius praestat, et aliquando nonnulla salubriter adiiciuntur. WERLHOFIVS pulueris et decocti forma vsus est combinatione corticis et cinnamomi. Vt emendat saporem, sic ad vim augendam remedii ipsius facere videtur. Etiam Corticis Peruviani decocto nuperi frequenter satis camphoram adiiciunt, quam quidem mixtionem, clysterum forma imprimis, perutilem inueni in morbis a vermibus. Et serpentariae radix, sub finem coctionis decocto corticis addi solet, vt paulisper ebulliat adhuc, grata imprimis hystericis medicina, et in aliis morborum generibus antiseptica simul. Decoctum nunc sit concentratum, nunc diffusius. Coqui solet igitur saepe cortex cum aquae libra ad vncias octo superflites. Si vis antiseptica scopum medici primarium constituit, tunc spiritus vitrioli (non oleum, vt tiro ex ignorantia scripserat) ad drachmas aliquot, circiter quatuor vsque, nec non syrapi cuiusdam, saporis grati, Rubi Idaei, portio additur. Placet aliis ipsius aluminis puluis. Haec quidem in putridis febribus. In chronico morbo tinctura martis admixta, auget vim decocti corticis peruuiiani roborantem.

Spigelia Anthelmia ex aqua cocta, remedium est anthelminticum princeps nostro tempore.

Salab radix immensam largitur mucilaginis copiam, hinc parca eius copia cum aqua multa est coquenda, siccissima enim radix cocta intumescit, et tota fere pellicula exteriori excepta, in mucilaginem, gelatinae similem soluitur. Etiam parciore copia simarubae pro decocto sufficit. Innotuit nuper vis foliorum aurantiorum, decocti forma, contra epilepsiam. Praestat et folia aurantiorum et valerianae radicem, vase clauso, leni igne, coque-re simul. Remedium in epilepsia verminosa praestat. Vt interdum decocto hydragogo, quod in hydrope saepius profuit. Coquitur scilicet gummi guttae ex aqua, et sensim instillatur oleum sic dictum tartari, seu sal tartari, aqua solutum, quod mitigat omnino vim drastricticam purgantem gummi guttae. Illud medicamentum ab igne remotum et refrigeratum, guttatim exhibitum, per vias urinae solet aquas hydropicorum euacuare, larga nonnunquam excretionem et critica.

S Y R V P I.

Vix hodie syrupi compositi solent parari. Frequentius olim in Germania in usu erat syrupus compositus ex rheo. Eam formulam
ego

ego simplicissimam feci. Omitto scilicet quaevis superflua, et solummodo succis Taraxaci, Fumariae, Cichorii, mixtis et inspissatis simul vtor. Quibus rheum ipsum, electum, pulveris forma, dosi facile limitanda, adiacere iubeo. Is est meus syrupus infantum, qui certe scopo satisfacere videtur. Si admiscetur simul oxymel squillae, nascitur species linctus praestantioris in pectoris oppletionem, aliisque infantum morbis utilis. Expectorantia plurima, olim usitata, valde displicent ac nocent relaxando nimium, et rancore suo, ut inepta mixtio usitatissima olim ex spermate ceti, vix non semper rancido, et oleo amygdalarum dulcium. HIPPOCRATES, si nostro viveret tempore, certissime probaret mixtionem oxymellis scillitici et grani unius sulphuris aurati ad unciam scilicet unam illius, bibendo simul decoctum althaeae, quod medicamentum schola BOERHAAVII primum adhibere coepit.

Linctus acidus fit optime ex syrupo Rubi Idaei et spiritu vitrioli. Nunquam usus sum syrupo violarum, aut capillorum veneris, stramineo non inepte appellando, vterque nimis viribus caret, et ille praeterquam a pigmento coeruleo, coeruleum habet colorem. Syrupus seminum papaveris albi perperam habetur pro anodyno. Risit iamiam fabulam

b. VOGELIVS. Alia est ratio fyrupi Diacodii, cuius tamen vsu fere solo nolim variolis mederi, sicut fecerat ANT. DE HAEN, vt patet ex eius *ratione medendi*.

P V L V E R E S.

Praestant remedia nonnulla pulueris forma, et connubio quidem iuuantium. Huc pertinet inprimis cortex peruuianus, nulla alia forma aequae efficax. WERLHOFFIVS addidit puluerem cinnamomi, cum in febre intermittente propinaret. Debilibus solummodo, quorum ventriculus non fert facile puluerem, propinamus infusum, decoctum, elixir. Limatura ferri forma pulueris optime conuenit, non aequae facile enim soluitur extractis mixta et in formam pilularum redacta, quod facile quidem largior. Puluis febrifugus ex cortice peruuiano et sale ammoniaco, toties vsu sese comprobauit saluberrimus, vt nolim prolixiore sermone laudare. Etiam stannum rasum contra Taeniam, cum conserua quadam boli forma deglutiendum est. Gummi guttae, radix filicis, contra vermes, et Taeniam inprimis, frequentius pulueris forma laudantur. Cremor Tartari cum sale ammoniaco, aut rhabarbaro vnitus, sistit hodie frequentioris vsus puluerem digestiuum, in febribus et intermittentibus et remittentibus.

Quia

Quum vero Cremor tartari non adeo facile solui queat ab humoribus nostris, et saepe cardialgiam mouisse visum sit, coquitur ex ingenti aquae copia, et decocto pro sapore grato additur succus citri, aut syrupus Rub. Id. Hoc remedio saepius sanantur febres biliofae et hydrops a bile et spasms originem habens, alias enim nimium laxitatem corporis auget et nocet.

Laudat KLEINIVS puluerem, cuius vsu saepissime contigit mederi feliciter praecipuis hypochondriacorum symptomatibus, quae sunt soboles saburrae primarum viarum, maelaeque digestionis. Est formula sequens.

Rec. pulu. flau. Aur. cort.

rad. rhei opt.

tartari tartarifati,

ana gr. xx - xxx.

Misc. pro dosi. Oleum caiaputi pluries saccharo puluerisato ad guttas tres, quinque commiscuit, spasms et flatibus vrgentibus.

Omnino repetitus vsus huius pulueris permultis hypochondriacorum symptomatibus medetur simul. Abstergit nimirum, bilem rancidam, et acidum corrigit, leniter purgat, et motum peristalticum restituit.

Saccharum Myrrhatum HOFFMANNI.

Constat ex saccharo albo et aliqua portione extracti myrrhae aquosi. Nuperi loco sac-

B b

chari

chari vulgaris sumunt faccharum illud lactis. In vera pulmonum phthisi ab ulcere, magis prodest, quam Balsama reliqua nativa, quae nimium exaestuant, calorem siccum et febrim augent, ut noceant potius, quam profint. Non equidem sanat phthisin consummatam, quam nullum sanat remedium, sed ulcus tamen purgat, abstergit blande, et puris sputa educit, ut absque molestia facile possint exscreare aegroti, et satis est nosse remedium, quod symptoma praecipuum mitigat, si non tollit.

Pulvis Ophthalmicus.

Rec. Sacchari alb.

Boli alb. vel rubr.

Crem. Tartari, ana

Misc. F. pulu. subtiliss.

Applicetur absque irritatione et absque flatu inprimis, quotidie parva portio huius pulveris, oculo. Sanat certissime continuato usu, ad miraculum fane, oculum panno crassiori obscuratum, et visum restituit. Iuuit saepe in desperato casu, ubi vix exspectassem. Pellis certe ex variolis superstes hoc pulvere in integrum consumitur. Inuentorem huius pulveris ignoro. Vidi saepius et plus quam centies effectus eius salutare, antequam innotesceret mihi eius compositio. Sed ratio eximii effectus patet. Saccharum et reliqua ingre-

ingredientia sunt abstergentia et pannum consumunt, partim mixtione partium, partim mechanica quadam ratione. Tantum abest, ut ab eius usu oriatur oculi inflammatio, ut potius praesentem ophthalmiam tollat, quod saepius animaduerti. Procul alienus sum ab empirica morborum medicatione, sed quis medentium non amat remedia certa, fida, et quae non noceant? Singula haec de meo remedio affirmare possum, qui saepissime testis fui eximii effectus. Permulta collyria oculum nimis vehementer irritant, alia perspirationem eius impediunt, et visum vix restituere apta mihi videntur, quorsum et pertinent pingua varia, oculis illinenda, quae, quod ipse observavi, saepius caecitatem ipsam intulerunt.

Pulvis purgans ex rheo aut ialappae radice desiderat iuuans, quod augeat facile vim. Eligitur inprimis Cremor Tartari, aut Tartarus vitriolatus, nam nonnisi debiles purgat minor moles tartari tartarifati, ut rarius id sal addere iubeant medici. Pauca grana ipecacuanhae et granum vnicum tartari emetici vomitum certissime mouent, et eligitur haec mixtio, quoties interest ilico turpem hostem eicere foras, antequam trucidare possit. Cunctando etenim saepius medici peccare solent, et monitum est generale, ea non facile adhi-

benda esse pharmaca, quae spem non adimplent.

Mixtio rhabarbari cum granis aliquot ipecacuanhae, parca sed repetita dosi, saepe sanat profluvia alui tuto satis, sed promiscue hoc remedio uti velle, absolum foret omnino, praestat enim saepius vna vice statim tubum cibarium a fordibus repurgare, et deinceps, quae necessaria sunt, remedia propinare.

Cortex Peruvianus cum rheo interdum miscendus est, aut cum camphora, ad vim eius augendam. Ultima mixtio hodie in chirurgicis morbis frequenter adhiberi cepit, et iustas laudes meretur.

Ab usu pulueris alterantis PLUMMERI multoties vidi eximium effectum, quanquam largiri velim eius aduersariis, interdum frustra exhibitum fuisse. Sed quaenam pharmaca nunquam dedimus frustra?

Moschus in puluere cum saccharo exhibendus est. Parcior dosi saepe vix iuuat, sed maior profuit omnino, quod ipse obseruavi. Sed moschum nolim ego vna cum acido minerali simul propinare, sicut nuper legi. Pecant quotidie fere medici in scribendis formulis, et superflua aut noxia miscent, ut simplicissima mixtio vix satis laudari et commendari possit.

possit. Quoties dicere coacti fuimus, inanem pharmacorum mixtionem esse praecipuum impedimentorum, quae non sinunt, vt medicina practica noua capiat incrementa!

E L E C T V A R I A.

Haec quidem vix in officinis asseruanda sunt, nam oritur fermentationis species, et mixtionis et virium destructio. Electuaria medendis febribus et morbis a vermibus, idonea sunt. Simplicissima sunt excipientia, Roob, Conserua, aut syrupus, vt dosis sit magis arbitraria. Saporis non item ratio haberi solet, et magni fere omnes BOERHAAVII discipuli parum cupiunt placere gustui aegrotorum. Horum dogmata in eligendis pharmacis, quibus inest vis remedialis, nunc quidem per viginti annos mea facere studui, et dilectissimis auditoribus meis inculcare non neglexi.

Electuarium Anthelminticum STOERCKII.

Rec. Salis Polychrest. Glaferi

Pulu. rad. Jalapp.

Valerian. ana *drachm.*
vnam.

Oxym. squill. *uncias quatuor*

F. Elect. molle, detur adultis quotidie quater singulis diebus vncia dimidia, aetate iunioribus vero drachma vna, aut drachmae duae.

Bb 3

Ei.

Ei. Elect. Febrile.

Rec. Sal. Polychrest. Glaferi, *drach. vn.*
et *dimid.*

Pulu. Cort. Peruu. *unc. dimid.*

Conferu. Nasturt. aquat.

(vel Fumar.) *unc. quatuor*

Syrup. Card. bened. *drachm. vn. et*
dimid.

aut q. f.

F. Elect. moll.

Ei. Elect. Hydropic.

Rec. Sal. Polychr. Glas.

Pulu. rad. Ialapp. ana *drachm. vn.*

Conferu. Nast. aquat. *unc. quatuor*

Syrup. Fumar. *unc. vn.*

Misc. dos. *unc. dimid.*

Similes formulae occurrunt in libro GORTERI, ad mentem BOERHAAVII concinnatae. Quum morbi recensiti, quod causam attinet materialem, cognatione quadam naturali ad vnum idemque genus pertineant, similibus quoque remediis profligari solent. Quodcunque horum electuاريorum vermium nidos destruit, pituitam et vermes expellit, nunc mortuos, nunc viuos, atque vix vnquam fefellit spem meam. Frequenter Longofalissae, et hic Gottingae in collegio clinico, vsus sum eius generis electuariis, et semel contigit

git expellere vermes numero 99 aegrotae puellae, quae febre vehementer laborabat, nunc vero integra sanitate fruitur. In hydrope non minus felici euentu eadem electuaria viscerum obstructions solvunt, aquas expellunt et sanitatem saepe restitunt. Amat BOERHAAVII schola sal polychrestum, quod propter acidum sulphuris laxius cum basi alcalina cohaerens, praestare videtur reliquis salibus mediis similis mixtionis, sed non adeo facile solubilibus.

Salia quidem alias non facile ingredi debent mixtionem electuarii, sed cum nulla sit sine exceptione regula, ad mentem BOERHAAVII cremorem tartari, sal polychrestum, sal ammoniacum, audacter cum excipiente quodam, interdum electuarii forma exhibeo.

Simplicissima forma electuarii antifebrilis nascitur, miscendo corticem peruianum cum syrupo florum chamomillae, Roob sambuci, syrupo Rubi Idaei, tanquam excipiente.

Eodem modo reliqua aromata, cortices et quae sunt reliqua, in electuarii formam redigi patiuntur syrupo quodam, et conserua, quae ad vim augendam facere videntur.

Simplicissimam mixtionem vbique laudo, commendo.

PILVLA E.

Nescio, quae fuerit ratio, vt medici Edin-
 burghenses in hac noua editione libri vtilissimi
 formulam pilularum scilliticarum omiserint,
 quae tamen placet simplicitate sua et efficacia,
 et quorum vsu semel etiam in Germania Cl.
 LENTIN feliciter profligauit hydropem re-
 bellem.

Erat sequens.

Rec. Gumm. ammoniac.

Scill. rec.

ana unc. dimid.

Contunde simul in mortario et adde

Cardam. min. trit. *unc. dimid.*

F. pil. c. Balf. Copaiu. q. f.

Pilularum resoluentium vsus est polychre-
 stus in morbis chronicis permultis, et a BOER-
 HAAVII temporibus inde, doctissimis eius
 discipulis et asseclis placuit combinatio Gum-
 mi ammoniaci, saponis Veneti, radice scil-
 lae, et extracti cuiusdam, v. c. Tarax. Fumar.
 Enul. quae quidem ingredientia praecipua, sy-
 rupi ope facile pilularum formam sistunt. In-
 finita fere est in libris practicis varietas pilula-
 rum, quae similem omnes mixtionem agno-
 scunt, et viribus proxime conueniunt, vt abs-
 que omni errore nunc aliquid vel addi vel
 omitti possit. Tria illa pharmaca, sapo ve-
 netus, extract. Taraxaci et gummi ammonia-
 cum,

cum, constituunt formulam pilularum, quam TISSOTVS vsibus populi destinavit, et certe meliorem destinare non potuisset. Loco syrupi illius capillorum veneris, quem non amo, eligere soleo aurantiorum, conglutinantem satis. Quibus pilulis si admiscetur scilla, harum vis augetur. Scilla vero, quae nocet interdum stimulo suo nimio, plerumque cum aromate simul misceri solet.

Cardamomum minus ex his praestare videtur reliquis, est enim stomacho gratum, et carminatiuorum princeps. Similes pilularum compositiones in morbis a viscido glutinoso, vt vocat BOERHAAVIUS, hydrope, chlorosi, fluxus menstrui obstructione, haemorrhoidum anomaliis, arthritide chronica, insigne quoddam medicamentum nobis sistunt, vt facile possimus carere veterum formulis. Scilla hydropicis fere solummodo exhiberi solet, et in iis formulis, quae vsibus quotidianis inseruiunt, omitti debet. Sapo est princeps ingrediens pilularum IO. STEPHENS contra calculum. Ego multoties in nephritide calculosa chronica vidi eximium effectum pilularum gummosarum, quas modo laudaui, ex solo sapone, gummi ammoniaco et extracto taraxaci.

Vt vis maior fit resoluens et pellens, addi possunt extr. aloës aquos. myrrh. extr. panchym. Croll. vel Balf. Copaiu. aut Gummi guttae, itemque millepedes nonnunquam et puluis rad. Ari, bonae notae.

Laudes meretur BOERHAAVII methodus, qui haustum fere semper praescripsit, pilulis superbibendum, ex decocto herbarum amararum, quo facilius soluantur pilulae.

Pilulae emmenagogae et hystericae ex Gummatibus illis ferulaceis, Assa foetida, Bdell. Opopan. Sagapen. Extr. Rut. fl. Cham. Myrrha, pulu. Castorei, Extr. Millef. pulu. Croci, ol. caiaput. vel sale cornu cerui volatili, formantur.

Pilulae gummosae Edinburgensium prioris editionis ex G. ammon. Assa foet. Castor. Myrrh. Ol. dest. Succin. et Syr. C. aurant. erant compositae,

Parum diuersa est Londinensium formula, ex Gummi Galbano, Opopanaces, Myrrha, Sagapeno, Assa foet. et Syr. Croci.

Selectiora pilul. exempla sunt quoque

Pilulae Hystericae FVLLERI

Rec. G. Galban. depur.

Assae foetid.

Myrrh. ana drachm. un.

Ca-

Castor.

Camph.

Sal. vol. Succin. *ana scrup. dimid.*Olei Succin. *aliquot gutt.*

Balsam. Peruu. q. s.

F. pil.

Saepe admiscuit sal Chalybis, quod etiam principes BOERHAAVI discipuli facere solent, qui saepius ipsam martis limaturam extractis miscent, pro pilulis formandis. Fecit hoc etiam IO. IVNCKERVS. Sed negare non possumus, difficulter solui pilulas, quas ingredi solet ferrum limatum, ut tutius non pilularum, sed pulueris vel infusi forma praescribi possit ferrum.

Pilulae Foetidae minores SYDENHAMI

Rec. Myrrh. opt.

Gumm. Galb. *ana drach. vn. et dimid.*

Castor. gr. xv.

Assae foetid. *scrup. dimid.*

F. c. bals. peruu. pil. ex drachma duodecim.

Dedit vespertino tempore tres cum vehiculo.

Pilulae RVFFI

Rec. Aloës Soccotrin. p. ij.

Myrrh.

Croc.

Croc. ana, p. j.
F. c. Ess. Croc. pil.

Est perantiqua fatis formula, et haec mixtio basin constituit, nunc pilularum, nunc elixirii, variorum auctorum, qui frequenter hoc remedio vfi sunt. Nonnulla, quae antiquitates et fata remedii huius concernunt, monui in progr. de *optima mixt. medicamentorum*. Gott. 1776. Abusus non tollit vsum, caute modo, et non praemature nimis, dentur, et princeps erunt emmenagogum. Pilulae Anthelminticae concinnari possunt ex Asa foetida, Camphora, mercurio dulci, Myrrha, Extr. Aloës aquoso, Tanacet. Absinth. Card. bened. Cent. min. Syr. Absinth. Card. bened. fl. Cham. Oleo Tanacet.

Pilulae nostrae roborantes sunt simplicissimae. Sumo extr. Casc. aquos. Gent. rubr. Cort. aurant. pondera aequalia, et syr. C. aurant. q. s. vt fiant pilulae.

Quodsi vero maior vis adstringens desideratur, addere placet alumen draconifatum, terr. catech. et extract. vel Tormentillae, vel Bistortae, nam discrimen videtur exigui momenti.

Pilulae Balsamicae vulgo, IO. IUNCKERI.

Rec. Aloës gummos.

Myrrh.

G.

G. Iunip.

Heder. a *Scrup. vn.*

Extr. absinth. vinos.

Card. bened. vinos.

Cochl. aquos. *ana grana se-*
decim.

Fumar. vinos.

Elleb. nigr. aquos. *ana gra-*
na octo.

Tereb. venet. *scrup. dimid.*

F. Pil. pond. gr. vnus.

Dosis viginti.

Formula diu fuit arcana, et eadem esse videtur, quae magnis laudibus extollitur in *RICHTERI höchstnöthigen Unterricht*. Hal. saepius typis exscripto, et fuit exemplar correctum pilularum balsamicar. ad mentem *BECCHERI*.

Arcana quidem et empirica medicamenta hodie non placent, attamen selecta et usu comprobata medicamenta laudibus suis privanda non sunt.

Morbi enim, *CELSE* bene monente, non eloquentia sed remediis curantur, et iuniores inprimis medici selecta formularum exempla sibi cognita et familiaria reddant, donec didicerint ad exemplar summorum virorum, quod ubiuis commendo, proprias in-

veni-

venire formulas. Per exempla vero addiscimus optime atque facillimo negotio totum artificium eligendorum et componendorum selectiorum remedium.

Et haec praecipua est ratio, cur alienis potius exemplis principum medicorum, quam meis, edoceam regulas artis scribendi formulas.

Sed in viam redeo. Parum a formula recensita, differt mea compositio pilularum balsamicarum, quibus in collegio clinico quotidie vtor. Scilicet placet mihi maior portio gummi, seu resinae potius hederæ, quæ frequentius adhiberi meretur, vim enim habet insignem roborandi, et egregie solet tonum restaurare, ut in cachecticis morbis mira præstet. Massa pilularum fortassis nimis liquida, corrigitur et inspissatur admixto pulvere radicis rhabarbari, quod humidum superfluum imbibit.

Familiaris erat olim medicis formula BONTII pilularum hydragogarum. Simplicissima ratione vero conficiuntur ex Aloe, Gummi guttae, et gummi ammoniaco, æquali pondere solutis aliquo menstruo.

Pilulae Physagogae LVDOLFFI

Rec. Pulu. rad. Scill. *unc. dimid.*

Sulph. ant. aut. tert. præcip.

Sal.

Sal. volat. Succin.

ana *drachm. un.*

Extract. Elater. *unc. dimid.*

Olei dest. Anis. *gutt. aliquot.*

F. c. succ. Liquir. pil. *gr. un.*

Dosis est a granis quinque ad decem ascendendo. Formulam antea iamiam communi-
caui, scil. in libro de militum morbis.

Erat b. LVDOLEFFVS (e familia IOBI)
medicus secundus exercitus Regis Prussorum,
doctissimus vir, experientissimus medicus, me-
usque fautor singularis, cuius memoria mihi
carissima semper. Recensitam formulam eo-
dem auctore inueni officinalem in pharmaco-
poea castrensi, et cum mixtio placeret mihi,
frequenter vsus sum in morbo desperato his
pilulis. Validam esse vim illarum, mixtio
docet, sed iusta dosis drastica non est.

EMPLASTRA, VNGVENTA.

Vis resoluens, emolliens, glutinans, ir-
ritans, est praecipua, quam ab emplastris de-
sideramus. Laudes merentur Empl. Diachy-
lon. simplex et cum gummatibus, de Galba-
no, simplex et crocatum, de Meliloto, Dia-
phoreticum Mynsichti, de Cicuta, aliud ex
Cicuta aquatica, aliud ex Cicuta STOER-
CKII, de Tacamahaca. Nec possumus ca-
rere

rere singulis Vnguentis, e quibus Altheae, Basilicon. alb. camphorat. in Germania saepius in usu est. Inprimis vero vis discutiens *Linimenti volatilis* laudanda venit, quod ex Olei oliuarum partibus duabus, et Spiritus salis ammoniaci parte vna, mixtis, constat. Merito laudat PRINGLIUS in angina, sed usus eius est amplissimus.

ADDENDA VARIA.

Ea hic recenseo, pauca equidem, pharmaca composita, quae alia occasione non poteram communicare, aut quae omisi. Morfulorum formula nulla legitur in Pharmacopoea Edinburgenfi. Sed antimonium, quod a KVNCKELII tempore frequenter exhiberi coepit, omnium optime morfulorum forma praescribitur. Pulverem enim stibii non libenter sumunt aegroti, et infantes inprimis, qui tamen facile decipiuntur, ut hac forma, sapore dulci, assumant praestantissimum medicamentum, quod vitia lymphae emendat, cutis exanthemata sanat, obstructions glandularum tollit. Neque pilularum forma aequae placet, longe difficilior enim soluuntur.

Formula quam KLEINIVS habet, est quae mihi arridet.

Rec.

Rec. Pulu. antim. crud.

Amygd. dulc. *ana unc. dimid.*

Cond. Cort. citr. *drachm. duas.*

Cum s. qu. sacchari in aqua soluti, f. l. a. morsuli, in octo aequales partes diuidendi. Quotidie vnus comedatur tribus vicibus, qui continet circiter grana triginta antimonii.

Simplicitate haec formula sese commendat et multiplex est remedii vsus, in morbis arthriticis, horumque effectibus, nec non ipsis morbis syphiliticis.

Morsuli anthelmintici ex fantonico semine, rheo, mercurio dulci, quoque locum merentur inter pharmaca efficacia.

Aethiops Antimonialis.

Rec. Antim. crud. opt. *partes duas.*

Mercurii viui puriss. *partem vn.*

F. terendo aethiops. Dosis grana octo infantibus, scrupuli duo adultis.

Vermes expellere, et tumores glandularum sanare, hoc remedium, quotidie fere in collegio clinico experimur. Mercurialia et antimonialia non exhibeantur, quin simul detur vehiculi loco ptisana nostra, vel similis.

Vnguentum ad scabiem WERLHOFII.

Rec. Vnguent. Pomati, *unc. unam*
 Mercurii praecip. alb. *drachm. un.*
 Misc.

Plura quae ad hist. remedii huius pertinent, KLEINIVS habet. Est compositio nobis vsitatissima.

Vnguentum Neapolitanum.

Constat ex mercurio viuo purissimo, destillato inprimis, terebinthina extincto et axungia porci non rancida. Sed varia est proportio. Sumunt alii pondera aequalia aut Mercurii partem vnā, axungiae duas, tres. Proportio bene obseruanda, vt eo melius definiri queat portio vnguenti quotidie illinendi. Vfus est notissimus, ad pyralismum excitandum et hydrophobiam auer-
 tendam.

Alumen Tinctum MYSICHTI

Rec. Alum. crud. *part. un.*

Sangu. Drac. *part. dimid.*

Solue in aqua card. bened. et coagula.

Laudat MYSICHTVS in febribus, et aliis morbis, quibus adstringens conuenit. Dosis est in *Pharmacopoea Bateana* scrupulus integer.

Recentiores alumen draconisatum vocant, alumen super igne in cochleari ferreo
 fusum,

fusum, cui pulvis sanguinis draconis admixtus. Ex massa adhuc liquida commode formantur pilulae. Laudat amicissimus CRANZIVS tanquam adstringens ad sistendam vteri haemorrhagiam, laudant alii artis periti.

Regulas adhibendi tradit therapia specialis.

Formula posterior, quam ultimo recensui loco, quoque occurrit in *Pharmacop. Parisina* p. m. 224. quae iubet partem vnam sanguinis draconis miscere cum duabus aluminis partibus.

L i n c t u s.

Linctus ex syrupo Altheae et spiritu salis acido praestat in Tussi.

LINIMENTA VARIA

in Scorbuto Gingivarum.

Rec. Mell. Rosar. *unc. vn.*

Spirit. Sal. marin. *gutt. xv.*

Misc.

vel Rec. Mell. Rosar. *unc. duas*

Liquam. Myrrh. *unc. dimid.*

Spir. Sal. acid. vel

Vitriol. *drachm. duas.*

Misc.

vel Rec. Ess. Myrrh. sine alc. *unc. sept.*
 Tinct. Terrae Catechu *uncias*
duas,
 Balsam. Mastich. *unc. un.*
 Mell. Rosar. *unc. dimid.*
 Misc.

LINIMENTVM NOSTRVM

in Gingiuar. et dent. laxitate.

Rec. Terr. Catech.

Sangu. Dracon. ana,
 Spir. Cochlear. q. f. vt leni dige-
 stione solui possint, et f. Linim.
 spissioris consistentiae, cum pe-
 nicillo adplicandum.

Iulapium Moschatum.

Rec. Moschi opt. *drachm. dimid. vel*
integr.

Sacchari *drachm. duas*
 teratur exacte, admiscendo
 Aquae Rosar. *unc. decem*


Misc. D. cochleatim.

Decoctum radicis altheae, cum melle
 nobis sufficit pro clystere emolliente. Non-
 nunquam addo nitrum.

Sed sufficiant additamenti loco haec se-
 lectiora formularum exempla. Alio tempore
 in

in epitome communicabo regulas artis scribendi formulas medicinales, nam, fateor libenter, libri qui hanc artem tradunt, minus idonei mihi videntur, et eo vitio fere laborant omnes, quod nimis subtiliter docuerint artis regulas, aut non selectas satis formulas exempli loco communicauerint.

F I N I S.



PARS IV.
BIBLIOTHECA
PHARMACEVTICA.

Cc 4

LI.

PHARMACEUTICA
BIBLIOTHECA
PARIS 1774

Co 4

LIBRORVM
 ARGVMENTI PHARMACEVTICI
 I N D E X.

I. VETERES

A. GRAECI.

DIOSCORIDES, (vulgo) de facile parabilibus, tam simplicibus, quam compos. medicamentis, ad *Andromachum*, libri duo.

Saepius, seorsim et c. ei. libr. de mat. med.

GALENVS, de compositione pharmacorum localium, libri X.

Ei. de compos. medicamentorum secundum genera.

Ei. Euporista et Succedanea.

Exstat HOLLERII comment. in *Galen.* de compos. medic. local.

AETIVS —

In eius opp. occurrunt formulae permultae medic. compositor. quae ab omni aetate retro in vsu fuere.

ACTVARIVS, de medic. compos.

Saep.

ORIBASII, Euporista.

Saep.

MYREPSVS, *Nic.*

de compos. medt. lat. ed. *Fuchs*,
Basil. 1549. fol. *)

MARCELLVS, (*Empiricus*) de medt.
empiricis, lat. per *Cornarium*, Basil.
fol. *)

NIC. PRAEPOSITVS, Dispensatorium.
Lugd. 1505. 4t.

B. LATINI.

SCRIBONIVS LARGVS, de compos.
medt. ex recens. *Rhodii*, Patauii
1655. 4t. *)

Editio optima.

CELSVS — de re med. ex edit. Cl. *Targa*.
Patauii, 1762. 4t. *)

Ad fidem Codd. restitut. —

PLINIVS —

C. ARABES.

AVICENNA.

RHASIS.

MESVE.

D. LATINO - BARBARI.

Luminare maius, f. Lumen Apothecariorum, Aromaticorum &c.

Venet. 1496. fol.

— 1520. fol. min. *)

Lugd. 1525. fol. min. *)

Venet. 1517. fol. min.

— 1553. fol.

Post haec tempora occurrunt

Arabistae,

Galenici,

Chemici,

Critici et Reformatores.

E. CRITICI.

VALERIUS CORVVS,

Dispensator.

v. infra.

Annot. in Diosc.

Arg. 1561. fol. *)

PETRVS COVDENBERG.

qui 1590. Antw. animadu. suas edidit, affirmat se 400 errores *Cordi* emendasse.

ANT. MVSA BRASSAVOLA.

1) Exam. omn. simpl. medtor.

Venet. 1545. 8uo. *)

Lugd. 1537. 8uo. *) & 1556. 12.

2) Exam-

2) Exam. omn. catapotior. f. pilular.

Bas. 1543. 4to. *)

Venet. 1549. 8uo. *)

3) Exam. omn. Syrupor.

Lugd. 1540. 8uo. *)

4) Exam. omn. *Loch.* f. Linct. Pulu. Aquar. Decoct. Oleor.

Venet. 1553. 8uo. *)

5) de medic. simpl. et compos. Catharct.

Venet. 1552. 8uo. *)

6) Exam. Electuar. Pulu. et Conseru.

Venet. 1548. 8uo.

7) Exam. Trochisc. Vnguentor.

Cerator. Empl. Catapl. Collyr.

Venet. 1551. 8uo.

F. GALENICI.

CASP. HOFFMANN, de medt officinal. tam simpl. quam compos. L. II.

Frft. 1667. 4to. *)

G. CHEMICI.

THEOPHR. PARACELSVS, Antesignanus chemicorum et Galeni hostis.

Eius merita in chemiam et pharmaciam hodie ignorat nemo.

Genio seculi sui aliquid dandum.

Primus heroica varia laudauit, et mercurialia nonnulla —

Vaniloquentia hominis eius meritis multum detraxit.

Aloëtica et Opium nimium laudauit.

ANGELVS SALA,

Opp. med. Frft. 1647. 4to.

de Tartaro, Saccharo, antim. vitriolo, etc.

OSWALD CROLL, Basilica chym. c. not.

Hartmanni it. c. not. *Michaelis*.

HADR. A MYSICHT, Thesaur. et Armamentar. med. chym. Lubec.

1662. 4to. *)

Frft. 1675. 8uo. *)

Germanice 1697. 8uo. *) 1702. 8uo. *)

CHR. LVD. MORLEY, collect. chym.

Leidenfina, *Maetsiana*, *Marggrau.*

le *Mortii* L. B. 1684. 4to. *)

Acerra, med. chym. Lips. et Frft.

1713. 4to. *)

POTERII, *Petr.* Opp. omn. med. chym.

L. B. 1645. 8uo. *)

— c. not. *Fr. Hoffmann.* Frft.

1698. 4to. *)

STAHL, *Geo. Ern.* chym. dogm. exper.

rim. pharm. Norimb. 1723. 4to. *)

FR.

FR. HOFFMANN, obs. phys. chym. select.
L. III. Hal. *)

BOERHAAVE, *Herm.* Elem. Chymiae
L. B. 1732. 4to. *)
Lips. 1732. 8uo. *)

Hieron. Brunswik, Destillier-Kunst.
Walther Ryff, Destillier-Buch. Frft.
1545. fol. *)

EI. *Confect - Buch von Latwergen.*

KHVNRATH, medulla destillat. *dritte*
Ausg. Hamb. 1605. 4to. *)
Frft. 1680. 4to. *)

Ioh. Agricolae, Anmerk. über Poppi
chym. Arzneien. 4to. *)

BOHN, Io. diss. chym. phys. 8uo. *)

LEMERY, Nic. Cours de Chymie. Pa-
ris 1675. 4to. editio prima saep.
Germ. 1698. *)
lat. 1681. 12. *)

Gallice per Baron, 1756. 4to.

Pharmacia Galenica et Chymica belgice.
Antw. 1667. 8uo. *)

II. LEXICA

PHARMACEVTICA.

CAPELLI, Giov. Lessico pharmaceutico
chimico ed. Sexta Venet. 1754 4.

— Octava, ib. 1763. 4.

SOM-

SOMMERHOF, *Io. Chr.* Lexicon
pharm. chym. Norimb. 1701 fol.
*)

de SPINA, *Dan.* Lexic. pharm. chym,
Frft. 1700. 8uo. *)
ib. 1715. 8uo. *)

IVNGKEN, *Io. Helfr.* Lexic. pharmac.
Frft. 1694. 8uo. *)
— 1699.
— 1729. 8uo.

Ernsting, nucleus totius med. oder Apo-
thecker-Lexicon. Helmstädt 1741.
4to. *)

BORRICH, *Olav.* Lingua pharmacapoe-
orum. Hafn. 1670. 4to. *)

Walbaum, Verzeichn. einer vollst. Apo-
thecke Leipz. 1767. u. 1769. fol.
2 Theile. *)

III. INSTITVTIONES

COMPENDIA PHARMACIAE.

LEONH. FVCHS, libri IV. de composit.
medicamentor. Lugd. 1556. 12. *)

IO. FERNELII, Pharm. c. *Guil. PLANTII*
et Franc. SAGYER annotat. Hanou.
1605. 12. *)

IAC. SYLVII, de mdt. simpl. delectu,
praeparat. mixt. modo. L. III. Pa-
ris 1542. 8uo. in Ei. Opp.

Ei. method. compon. mdt. ex simplic. L.
IV. Lugd. saep. fol. 8uo. 12.

IOVBERT, *Laur.* Pharmacop. per *Zang-*
meister. Lugd. 1579. 8uo. *)

le MORT, *Iac.* Pharmacia med. phys. L.
Bat. 1634. (et in *Morley* collect.
chem.) it. L. B. 1684. et 1688.
8uo. *)

PRIMIROSII, ars Pharmaceut. Amst.
1651. 12. *

WECKER, IO. IAC. Pharmacia in artis
formam redacta. Ien. 1675. 4to.
ib 1693. 4to.

WILLIS, *Thom.* Pharmaceutice rationa-
lis. Hag. II. Tom. 1675. & 1677.
12. *)
in Ei. Opp.

PENOTI, de vera praep. et vfu mdt.
chym. ed. tertia. Vrsellis 1602.
8uo. *)

WEDEL, G. W. Pharm. in artis formam
redacta. Ien. 1677. 4to. *)
1693. 4to.

Ei. Pharmacia acroamatica. Ien. 1686.
4to. *)

RIVINI, *Aug. Quir.* chym. pharm. Norimb. 1718. 8uo. *) 1720. 8uo. *) saep.

BARCHVSEN, *Io.* *Conr.* pharmacop. synopf. Frf. 1690. 12. *) Vltr. 1696. 8uo. ed. tert. L. B. 1712. 8uo *)

CARTHEVSE, *Io. Fr.* pharmacolog. Berolin. 1745. 8uo. *) rec. Colon. 1763. 2 Vol. 8uo. ed. alt. 1770. 8uo *)

BAVME', *Elem.* de pharmacie. Paris 1767. 8uo.

RETZ, *primae lineae* pharm. ex Suec Gotting. 1771. 8uo. *) Suec. 1769. 8uo.

GMELIN, *Io. Fridr.* Pharmacie. Nürnberg. 1781. 8uo.

Göttling, *Einl. in die* pharm. Chymie. Altenb. 1778. 8uo. *)

Weber, *I. A. Anw.* zur Apotheckerkunst. Tübing. 1779. 8uo.

Hagen, *K. G.* *Lehrbuch der* Apotheckerkunst. Königsberg 1778. 8. *) 2te Aufl. Königsb. 1781. 8. *)

Kräutermann, *Val.* *wohlerfahrner* Apothecker. Arnst. 1730. 8.

LVDOLEFF, *Mich. Matth.* *Elem.* pharm. deutsch Berlin 1734. 8. *)

LVDOVICI, *Dan. de pharmacia moderno seculo applicanda. Hamb. 1688. 8.*

*) Frft. 1712. 4. Saep. et in Opp.

STAHL, *G. E. Fundam. chym. pharm. cura ROTHSCOLZII. Herrmst.*

1721. 8uo.

EI. *Fund. pharm. chym. Bud. 1728. 8uo. *)*

Roth, Gottfr. Anfangsgründe der Chymie.

*Leipz. 8. *) Gallice quoque.*

Rosenstengel, Ioh. Iak. Apotheckerkunst.

*Frft. 1718. 4. *)*

POERNER, *Car. Guil. Pharmac. Lipf.*

1764. 8. *)

Malovin, med. Chymie, übersf. von Königsdörffer. Altenb. 1763. B. 2.

1764. 8. Gallice Par. 1750. et 1756.

*Chymische Lehrsätze der hohen Schule zu Montpellier, wie die Arzneien nach den besten Gründen der Naturlehre zuzubereiten. Aus dem Franzöf. Frft. 1755. 8. *)*

*du Boys, Io. method. misc. et confic. medicamenta. acc. Hispalensium pharmacopolior. recognitio, auct. Sim. e'Touar. Hag. Com. 1640. 12. *)*

MERCVRIALIS, *Hier. de compos. mdt.*

*Venet. 1590. 4. *) ib. 1601. 8. *)*

Ernsting, vollkommener Apothecker. Helmst.

1741. 4. *)

BORNETI, *Dunc.* de praeparat. et compos.
indt. chym. artificiosa, ed. alt. per
Io. Dan. Mylium. Frft. 1621. 4.

MELICH, *Geo.* de recta indt. parandor.
rat. ed. *Sam. Keller.* Vit. 1586.
12. *)

Venet. 1596. 4. *)

Italice, ib. 1629. 4. *)

KVEFNER, *Io.* Pharmacopoliterion.
1542. 8. *) f. l.

Neumann, Casp. chym. med. dogm. Ex-
perim. von *Zimmermann.* Ber-
lin 1740. 4. *)

Züllichau 1749 -- 55. 4.
vier Bände.

Anglice, by *W. Lewis.* Lond.
1760. 4.

ed. sec. 1773. 8. 2 Voll.

von *Kessel.* *Züllichau* 1756. 4.
2 B.

Zimmermann, allgem. Grundsätze der
theoret. und prakt. Chemie. Dres-
den 1756. 4. 2 B.

BAUME', manuel de Chymie.

— Handbuch der Scheidekunst, übers.
von *Wasserberg.* Wien 1774. 8. *)

Blancart, S. W. neues Licht der Apo-
thecker. Leipz. 1700. 8. *)

ANT. de HEIDEN, *neues Licht der Apotheker.* Leipz. 1690. 8. *)
Belgice. Amst. 1682. 8.

Burghard, Destillirkunst. Breslau 1754. 8. *)

ed. nou. Berlin. —

MORINELLI, *Curt.* Pharmacopea &c. Venet. 1617. 4.

FABRI, *Petr. Io.* Myrothecium spagyr. f. pharmac. chym. Tolosae 1628. 8.

Argent. 1632. 8. *)

Apothekerkunst in Hallens Werkstädte der heutigen Künste. B. V. S. 347 — 400.

SCHOMBERG, pharmac. chym. Lips. 8. f. a.

Gottlieben, Joh. Gottfr. neu eröffnete Apotheker-Schule.

PYRAUX, *Tr.* de la pharmacie moderne. Paris 1751. 8.

Neu vermehrter Apotheker-Catechismus. Lüneb. 1772. Hamb. 1716. 8.

MONCK, pharmacie abrégée. Lond. 1702. 12.

PRIMIROSII, *Iac.* ars Pharm. Amst. 1651. 12. *)

BERNH. DESSENI, de composit. mdt. L. X.

MARGGRAV, mat. med. contract. exhib.
mdt. simpl. et compos. ed. sec.
Amst. 1682. 4. *)

PRAEVOTII, Io. de remed. simplic. et
compos. Frf. 1656. 12. *)

— Hanou. 1666. 12. *)

— Patauii 1676. 12. *)

GARAYE, Chym. hydraulique. Germ.
1755. 8. *)

et alt. gall. aucta p. *Parmentier*.

Par. 1775. 8. *)

V. *Götting. Anz.* 1776.

LISSETI, declarat. fraudum et error. apud
Pharmacop. Frft. *)

RICHTER, *Adolph Gottlieb*, de corrupte-
lis medicamentor. cognosc. Dresd.

1732. 8. *)

Colon. 1762. 8.

BAUDERON, Pharmacop. Lundini 1639.
fol. *)

*Nachricht von denen Stücken aus dem
Pflanzenreiche, so in den Apothecken
aufbehalten werden müssen. Dresd.*

1764. 8. *)

CAMVS, mem. sur l'etat actuel de la phar-
macie. Paris 1765. 8.

HARMES, *Ludolff*, diss. de erroribus in
arte pharm. peruulgatis, praxin
incertam reddentibus. Regiom.

1732. 4.

RIVIN. *A. Q.* censura mdt. officinal.

POTERII, Pharm. spagyr. Bonon. 1622.
8. et in Ei. Opp.

ADAMI OCCONI Pharmacop.

Theory and practice of chirurgical Phar-
macy. Lond. 1761. 8.

FABRY, *Maur.* diss. systema Pharmaciae.
Tyrnau. 1773. 4. *)

Chronica herbarum s. quo tempore col-
ligendae sint a NIC. WINCKLER
Aug. Vind. 1571. 4. *)

IV. PHARMACOPOEAE

PUBLICAE.

Dispenf. *Argentoratense*.

1726. fol. *)

1757. fol.

Pharm. *Amstelodam.*

ib. 1636. 4. *)

— 1639. 4.

— 1686. 12. *)

Belgice 1698.

— *Augustana*

1601. fol.

1622.

1622. fol.

1722. fol. *)

1734. fol. *)

Medulla Pharm. *Augustan.* a VITORIED-
LIN. Vlm. 1707. 8. *)

ZWELFFER, Io. (med. Viennens.) Ani-
madu. in Pharmop. *Augustan.*
Vienn. 1652. ed. prima. f.

Norimb. c. Append. 1667. f. *)

— ib. 1675. ed. III. f.

— ib. 1693. 4.

1710. fol.

1722. fol.

et c. Pharmacia.

SCHROECK, Luc. Pharm. *Augustana* re-
stituta, f. examen animaduersionum
ZWELFFERI. Aug. Vind. 1673.
4. *)

EI. Pharmaciae Augustanae restitutae defen-
sio contra FR. HOFFM. Aug.
Vind. 1675. 4.

Pharm. de BAVDERON par VERNY,
augm. Lyon. 1681. 4.

Pharm. Colleg. med. *Bergomens.* ib. 1580.
fol. *)

Dispens. *Brandenb. Berolini* 1698. fol.

ibid. 1713. fol.

ibid. 1726. fol.

D d 4

Er-

Erford. 1734. fol. cura FAGINI
(ANDR. EL. BVCHNERI)

Erford. 1758. fol. *) cura CHPH.
ANDR. MANGOLDI. Berol. 1781.
4. mai. *)

reuisa, emendata et aucta.

In hunc librum commentati sunt

a) SCHVLZ, Io. Henr. Praelect. in
Dispens. Brandenb. Norimb.
1735. 8. *)

ib. 1753. 8.

cura BVCHNERI.

b) CARTHEVSE, Io. Fr. Phar-
macologia. *) v. supra.

Dispens. Brunsvicensis. ib. 1777. 4. mai.
*)

Pharm. Bruxellensis 1671. fol. *)

— ed. alt. 1702. 8. *)

Pharm. Colonensis per HOLZHEMIVM.
ib. 1627. fol.

Thesaur. med. insulae Ceylonicae, per
Piela. Amst. 1679. 12. *)
Belgice 1698.

Disp. Hafniense per THOM. BARTHOLIN.
ib. 1658. 4. *)

Pharm. Danica. Hafn. 1772. 4. *)
v. Murray med. Bibl.

Schlegel, C. L. Apotheker-Buch, nach
der Pharmacop. Danica ausgearbei-
tet. Gotha 1776. 8. *)

Versio libri cum additamentis propr.
Brookes, vollst. Handbuch der Med.
Dritter Th. aus dem Englischen.
*Berlin 1770. 8. *)* dein recus. ib.
 Anglice ed. III. Lond. 1773.
 Continet Ph. Lond. et Edinb. vno
 volum.

Pharm. *Edin urgensis*

1722.

1732. 12.

1735.

(Gotting. 1742.)

1744.; 1747.; 1758.; et Brem.
 1758. 8. *) recus.

Edinb. 1774. 8. *)

Nouum Opus

Bremae 1776. recus. c. additam.

E. G. BALDINGERI. *)

Roterodami 1776. 8. recus. sine
 additam.

Huc pertinent

P. SHAW, Dispensatory of the R. College
 of Edinburg, 1723. 8.

The Pharm. of the R. College of Physicians
 at Edinburg transl. from the 4.
 edit. with notes by *W. Lewis.*
 Lond. 1748. 8. *)

Pharm. Pauperum Nosocom. *Edinburgensis*.
 ib. 1758. et
 1760. 8. *)

RUTTY obl. on the London and Edinb.
 Dispensatories. v. ill. MURRAY
med. Bibl. B. 2.

Apotheca *Gardelebiana* (Goskii) Helmst.
 1623. 4.

Pharm. *Hagiensis*. Hag. Comit. 1652. 12.
 *)
 1659. 4. *)
 ibid. eod. 12. *)

Pharm. *Helvet.* c. praef. HALLERI. Basil.
 1771. fol.

Pharm. *Leidensis*.
 1674. 4.
 — ed. tert. L. B.
 1751. 8. *)

Pharmacop. *Londinensis*. 1632 fol.
 — 1680. 12. *)
 edit. III. 1701. len. 12. *)
 c. not. FICKII et Pharm. BATEI.
 Frft. 1711. 12. *)
 Lond. 1746. 8.

Pharm. Lond. vna cum *Meadiana*. Frft.
 1761. 8. *)
 (Gallice Paris. 1761. ? 62. ? 64.
 Vol. II. c. comment. Nondum vidi.)

QUINCY, Dispensatory of the Royal College of Physicians. Lond. 1721. 8.

Ei. prael. pharm. or a Course of Lectures in Pharmacy chymical and galenical. Lond. 1723.

Ei. Pharm. off. et extemp. or a compleat English dispensatory. ib. 1739. et 1753. 8.

Ei. New dispensatory. ed. 2d. Lond. 1765. Continet

- 1) Elem. of Pharmacy,
- 2) Mat. med.
- 3) the preparat. and compos. of the new Lond. and Edinb. Pharm. with cautions and obss.

Ei. New Dispensat. Lond. 1753. 8. *)

Germ. *Neu verbessertes Dispensatorium.*
Hamb. 1772. 8. 2 Th. *)

Pharm. univ. raisonnee par Msr. QUINCY
augmentee par CLAUSIER. Paris 1749. 4. mai.

RUTTY — v.

Pharm. Edinb.

Pharmacopoea *Dordracena.*

Dordraci 1708. 12. *)

KERSTENS, diss. pharm. Pharmacop. Danicae vires, vsus et doses. Kilon. 1779. 8. *)

DOSSIE, the Laboratory laid open. Lond. 1758. 8. *)

Germ.

- Germ. Altenburgi 1760. 8. *)
- Modern practice of London Hospitals. ib.
ed. alt. 1766. 8.
- Catal. medicament. officin. *Lunerburgens.*
1773. 4. *)
- Pharmacopée de *Lyon*, par VITET. 1778.
v. *Götting. Anz.* 1779. 83 St.
- Dispens. *Norimbergense.* 1666. fol.
- Pharmacop. *Parif.* 1645. 4. (alii I. 1653.)
- Codex med. *Parif.* per THEOD. BARON
ibid. 1732.
- per I. BAPT. THOM. MARTI-
NENG. ib. 1749.
- Quinta per IO. BAPT. BOYER. Pa-
rif. 1758. 4.
recus. haec
Frft. ad Moen. 1760. 8. *)
- Pharmacop. *Palatina.* Manhem. 1764.
1767. 4.
Nunquam vidi.
- Pharm. *Persica.* Parif. 1681. 8. *)
- Dispens. *Pragenfe.* Vetero - Prag. 1739.
fol.
- Dispens. *Ratisbonense.* ibid. 1727. fol. *)
- Pharmacopoea *Rossica.* Petrop. 1778. 4. *)
- Pharm. *Castrens.* Ross. ib. eod. 4. *)
Editio noua ib. 1782. 8.
Vna cum. Pharm. *castrens.* *)

Pharmacopoea *Sardoa*, e select. codicibus et
optimis scriptoribus allata, a IAC.
IOS. PALIETTI. Cagliari 1773.

4.

Pharm. *Suetica*. Holm. 1775. 8. *)
recus. Altonau. 1776.

Germ. *Leipz.* 1776. 8. *)

Ed. altera.

Germ. mit Zus. von Leonhardi. *Leipz.*
1782. 8. *)

Dispens. *Viennense*. 1729. fol. 1765. fol.
*)

Pharm. *Austriaco* Prouincialis. Vienn.
1774 8.

v. *Götting. Anz.* 1775.

Ed. secunda 1775. 8. *)

Germ.

v. *Gött. Anz.* 90. St. 1778.

Apotheek der Oostenryksche Staaten ob Be-
vel van Hunne Keyzerlyke Koning-
lyke en Apostolische Majesteiten.
Opgesteld door de Hooggeleerde en
Wydberoemde Heeren A. Baron
von Störck, N. I. *de Jacquin* en I.
I. *de Well*, naar den Zweeden
Druk uit het Latyn vertaald. Te
Rotterdam. 1781. 8. mai. Lau-
datur versio, quod sit accurata
fatis.

Pharm.

Pharm. *Ultraieſina*. 1749. 8. *)

Pharmacop. *Wirceburgensis*, auctore WIL-
HELM. Wirceburgi 1782. 8. *)

GARNIER, *Pierre*, nouvelles Formules
de medecine pour le grand Hotel
de *Lyon*. ib. 1706. 8. *)

RICH. de HAUTESIERCK, *Formulae*
mdt. nosodoch. militar. adaptatae.
Paris. fol. Ienae 8. *) in Ei.
Rec. d'obſſ.

Pharm. Pauper. *Hamburgens.* ib. 1781. 8.
*)

Pharm. exerc. Reg. *Pruss.*

Pharm. *Geneuensis*. 1783.

Auctores *de la Roche*, *Odier*, *Dünant*.

V. DISPENSATORIA

PRIVATA.

RONDELET, *Guib. Dispenfat.* Colon.
1565. 12. *)

Pharm. *Bateana*, S. GEORG. BATE, cu-
rante *Shipton*, Amst. 1688. 8. *)
ed. alt. Lond. 1691. 8. *)
ed. quarta. Amstelod. 1709. 8. *)
Louanii 1752. 8.
Amst. 1719. 8.

FVLLER, *Pharmacop. extemporan.* Lond.
1701. 1705. 1714. 1723;
ed. sexta Amstelod. 1709. 8. *)
Roterod. 1719.
Amst. 1731. 1760.
Lauf. 1737.
Parif. per *Baron*. 1768.
Germ. v. *Mahler. Basel* 1750. 8. *)

FOËSRI, *Annot. Pharmacop.* Basil. 1561.
8. *)

FERNELII, *Dispens. etc.* Hanou. 1605.
12.

GORRAEI, *Io. Formulae medicorum.*
Colon. 1612. 12. *)

KLEIN, *I. T. selectus rat. medicam.* Frft.
1756. 8. *) et saep.

HERWIG, *select. med. rat.* Ien. 1771. 8.
*)

MEL.

MELLIN, *I. selecta formul. med. exempla.*
Altenb. 1771. 8. *)

Ei. Pharmacia. Altenb. 1772. 8. *)

ROUSSEAU, *secrets et remedes.* Par.
1708. 8. *)

Pharmacia rationalis. Cassellis 1779.
8. *)

— ed. noua auct. *Piderit*, ib. 1782.
8. *)

OETTINGER, *designat. mdt. offic. suae.*
Norimb. 1663. 12. *)

DORNCREIL, *Tib. Dispens. nou.* Hamb.
1604. 12. *)

Ien. 1645. 8.

Ei. Empirica medta. Frft. 1601. 8. *)

Pharm. *Madiana*, exst. c. Pharm. Lond.
v. supra.

Rosenstein, Hauss- und Reise-Apotheke,
2te verm. Ausg. übersf. von Mur-
*ray. Leipz. 1781. 8. *)*
erster Ausg. übersf. Leipz. 1766. 8.
**)*

Nicolai, Recepte und Curarten. Ien.
1780. 8. *)

Continet selectum formular. celebrior.

HARTMANN, *Franc. Xau. Formulae in*
Cranzii mat. med. Lips. 1771. 8.
**)*

VALERII CORDI, Dispensator.

Lugd. 1559. 12. *)

1599. 12. *)

1627. 12. *)

Antwerp. 1580. 12. *)

et saep.

de MEZA, Armamentar. med. Hafn.

1761. 8. *)

BROTBECK, Chr. Dan. Select. mat. med.

Vlm. 1749. 8. *)

GESNER, Conr. de remed. secret. Tig.

1559. 8. *)

EI. Euonymus f. Liber II. ib. 1569. 8. *)

EI. Euonymi Philatri köstlicher Arzneischatz.

1ter Th. Zürich 1582. *)

2ter Th. ib. 1583. 4. 8. *)

Est versio libri anteced. per Landenberger.

HARTMANN, Geo. the family Physician,

or collect. of Remedies. Lond.

1696. 8. *)

Scherff, Ioh. Christian, Apotheckerbuch

für Landstädte. Gotha 1782. 8. *)

PLENCK, Ioh. Iac. Pharmacia chirurg.

Vienn. 1775. 8. *)

IANKE, Select. mat. med. Altorf. 12.

obl. *)

FRAVENDORFFER, Tabula Smaragdina.

12. oblong. *)

Thesaur. Pauperum PETRI HISPALIENS.

Frft. 1576. 8. *)

Theſaur. LVDOVICIANVS. Norimb.

1731. 12. *)

Apotek für den gemeinen Mann. Erfurdt 1529. 8. *)

Pharm. praeparatorum. Frft. 1656. 4. *)

LIBAVLT, Io. Theſaur. ſanit. paratu facilis. Pariſ. 1577. 12. *)

Weikard, Arnold, Hauß - Apotheke. Frft. 1628. 4. *)

Catal. medicament. ſimpl. et compoſ. officinae Io. CONR. SCIPIONIS. Giellae 1688. 12. *)

Sylua medicament. compoſ. Lipſ. 1617. 8. *)

VI. PHARMACOP. VNIVERS.

ET OPP. MAI.

IVNGKEN, Io. *Helſfr.* corp. pharm. chym. med. vniu. per de SPINA. Frft. 1732. fol. *) ed. tertia. Olim Frft. 1697. 4. *)

MANGETI, Biblioth. pharmaceut. Geneu. 1703. fol. II. Tomi. *)

LEMERY, N. Pharmacopée univerſelle. Paris 1698. 4. Bruxell. 1689. *)

Io.

IO. SCHROEDER, Thesaur. Pharmacolog-
gicus. Frft. 1641. 4.

prima; ib. 1677. 4. *) quinta ibid.
1662. 4. *)

L. B. 1672. 8. *)

— Pharmac. vniu. mit *Friedr. Hoff-*
MANN'S Anmerkungen, von Cosch-
witz übersf. Nürnberg. 1746. fol.
*3 Theile *)*

FR. HOFMANN, Clavis Pharmac. *Schroe-*
deriana. Hal. 1675. 4.

ib. 1681. 4. *)

— 1667. 4. *)

IO. SCHROEDER, Pharmac. med. chym.
Norimb. 1746. fol.

IOSEPH. QVERCETANI, Pharmacop.
dogmaticorum restituta. Frft. 1615.
4. *)

Parif. 1607. 8.

IO. SCHROEDER, QVERCETANVS re-
diuiuus. Frft. 1679. 4. *)

ib. 1688. 4. *)

IO. ZWELFFER, Pharm. regia. Norimb.
1675. fol. ib. 1668. fol. *) ib.
1693.

HORST, Io. *Dan.* Pharmacop. Galenico-
chem. catholica. Frft. 1681. fol.

MOYSES CHARAS, Pharm. regio-Galen.
et chem. Gallice 1676. 4.

infigniter aucta Lyon 1753. 4.
Latine Geneu. 1684. 4. *)

CURTII MORINELLI, Pharmacopoea.
Venet. 1617. 4.

TRILLER, *Dan. Guil.* Dispensator. vniu.
II. Tomi. Frst 1754. 4. *)

SPIELMANN, *I. R.* Pharmacia generalis.
Argent. 1782. 4. *)

PENICHEN, *Ludou.* collect. pharmaceut.
Paris. 1695. 4. *)

RANCHIN, oeuvres pharm. Rouen 1637.
8. *)

ROUSSEAU, Secrets et remedes. Paris
1708. *)

VII. BIBLIOTHECA SELECTA CHEMICO-PHARMACEVTICA.

SPIELMANN, *Iac. Reimb.* Institut. chemi-
cae. ed. altera, aucta. Argent.
1766. 8.

Gallice versa. *)

Germ. nuper a Cl. *Pfingsten.*

Vogels, Rudolph Augustin, Lehrsätze
der Chymie, mit Anmerk. von
Wiegleb. Weimar 1775. 8. *)

Weigel, Christ. Ehrenfried Grundriß der
reinen und angewendeten Chemie,
2 Bände. Greifswalde 1777. 8. *)

Wieg-

*Wieglieb, Ioh. Christian, Handbuch der
allgem. Chymie. 2 B. Berlin 1781.
8. *)*

*Anfangsgründe der theoret. und prakt. Chy-
mie, von Morveau, Maret und
Durande, aus dem Französisch. von
Weigel, 3 Theile. Leipz. 1779.
1780. 1781. 8. *)*

*Wallerius, I. G. phys. Chymie, 3 Theile.
Leipz. 1776. der erste 1780. 8.
übers. und mit Zusätzen von Wei-
gel. *)*

*BOERHAAVE, Elem. Chym. L. B. 1732.
4.*

*HOFFMANN, Fr. obss. phys. med. select.
L. III. 1722. 4. *)*

*Marggraf, Andr. Sigm. chym. Schrift.
2 Th. Berlin 1761. u. 1767. —
8. *)*

*Scheffer, chem. Vorlesungen — übers.
von Weigel. Greifswalde 1779. 8.
)

*Baumé, erläuterte Experimental-Chymie,
übers. von Gehler, 3 Theile. Leipz.
1775. 8. *)*

*Macquer, Peter Ioseph, chem. Wörter-
buch — übers. und mit Zusätzen
vermehrt von Leonhardi. Leipz.
5 Th. von 1781. bis 1782. gr. 8. *)*

Baumé, *Handbuch der Scheidekunst*, übers.
von *Wasserberg*. *Wien* 1774. 8. *)

Crell, *Lor. chem. Journal*. *Th.* 1-6.

Lemgo 1779-1781. 8. *)

*Continuatio Die neueste Entdeckungen in der
Chymie. Th.* 1-9. *Leipz.* 1781-
1783. *)

MATERIA MEDICA IN SPECIE.

MELLIN, *prakt. mat. med. zweite verm.
Auflage.* 1778. 8. *)

de GORTER, *Dan. materies medica.* *Amst.*
1740. 4. *)

*Dogmata Galeni et Boerhaavii in
nuce continet.*

CARTHEUSER, *Ioh. Fr. Fundam. mat.
med. ed. nou. 2 Tomi.* *Frft.* 1767.
8. *)

VOGEL, *R. August. Historia mat. medicae.*
L. B. 1758. *)

CRANZ, *H. Io. Nepom. materia med. et
chirurg. ed. alt.* *Vienn.* 1765. 8. *)

GEOFFROY, *Steph. Franz, Abh. von der
mat. med. in 8 Th. nebst REg.* *Leipz.*
1760-1766. 8. *)

MURRAY, *Io. Andr. apparatus mdt. simpl.
et compos. 2 Voll.* *Gotting.* 1776.
et 1779. 8. *)

Continuatio nondum prodiit. Germanice a Cl. *Segev.*

BERGII, *Petr. Iac.* mat. med. 2 Tom. Holm. 1779. 8. *)

PHARMACIA IN SPECIE.

*Moench, Conrad, Bemerk. über einige einfache und zusammengesetzte Arzneimittel. Frft. u. Leipz. 1781. 8. *)*

*Hoepfner, Ioh. Georg, über die Bereitung des Brechweinsteins. Weimar 1782. 8. *)*

GARAYE, *Chymie hydraulique, ed. nouv. et augm. par Parmentier. Paris 1775. 8. *)*

*Almanach oder Taschenbuch für Scheidekünstler und Apotheker, vier Bände, 1780. 1781. 1782. 1783. 12. Weimar. *)*

*Bernhard, Ioh. Chr. chymische Versuche u. Erfahrungen. Leipz. 1755. 8. *)*

LIBRI NONNVLLI AD MATERIAM ALIMENTARIAM.

ZÜCKERT, *Io. Frid. Materia alimentaria. Berolini 1768. 8. *)*

El. *von den Nahrungsmitteln. Berlin 1775.*
8. *)

El. *von den Speisen aus dem Thierreich. ibid.*
1777. 8. *)

NONNI, *Ludou. diaeteticon f. de re cibaria* L. IV. Antw. 1646. 4. *)

SEBIZ, *Melch. de Alimentorum facultatibus.*
L. V. Argent. 1650. 4. *)

LIBRI DE VENENIS.

GMELIN, *Ioh Fridr. allgemeine Geschichte der Gifte. Leipz. 1776. 8. *)*

El. *allgemeine Geschichte der Pflanzengifte.*
Nürnb. 1777. 8. *)

El. *allgemeine Gesch. der mineralischen Gifte.*
ibid. 1777. 8. *)

El. *Abhandl. von giftigen Gewächsen, welche in Teutschland und vornemlich in Schwaben wild wachsen. Ulm 1775.*
8. *)

FRICCI, *Melch. de Virtute venenor. medica. Vlmae 1701. 8. *) et nouo titulo, Aug. Vind. 1710. 8. *) nam noua editio non est.*

LINDESTOLPE, de Venenis, cura *Chr.*
Godofr. Stenzel. Erst. et L. 1739.
 8.)*

HANN, *Io. Dau.* de vsu venenorum in
 medicina. Lips. 1775. 8.)*

APPENDIX

C O N T I N E N S

CORRIGENDA ET ADDENDA.

- p. 150. *Caryophyllata*: adde :
v. *Anjou*, diff. de rad. *Caryophyll.* Got-
tingae 1783. *)
- p. 154. l. *Eryngii*.
- p. 156. *Helleb. nig.* adde :
Tinct. mart. helleb.
- p. 160. *Rubia tinctor.*
v. *Home*, klinische Bemerk.
- p. 172. *Geran.*
l. *Moschat.* commendat Cl. *Bucholz* etc.
— — *Cicutar.*
litterae maiusculae sunt.
- p. 175. *Melissa.*
l. *Ol. dest.* (NB. v. *Olea*)
- p. 187. *Cassia caryophyllata*: add. calices et A-
qua destill.
- p. 202. l. *Lange*, 3te Aufl.
- p. 203. l. v. *Gleditsch*, Berlin. Samml. der
Naturf. Freunde.
- p. 206. *Culilawan.*
l. *Fuun*, Harlem. Abh. und Samml. für
pract. Aerzte.

APPENDIX.

p. 207.

Gnidii,

v. le Roux, sur l'Ecorce de Garou. et
germ. quoque v. *Iunker* 8. *)

Cl. *Rumpel*, in Act. Ac. Mog.

Cl. *Tralles*, in append. de usu Vefic.
Seât. II. Wratislau. 1783. 4.

— *Hippocast.*

v. et Cl. *Bucholz*, v. der Epidemie 1772.
8. *)

p. 208. l. I. lege: *Gmelin* de variis Cort. loco
Cort. etc.

p. 216. Acac. nostr. *Mimosa Nilot.* L.

p. 217. Opium

Diacod.

Syr. *Diacod.*

— *Sangu. dracon* sc. coquendo fruct. c.
aqua v. refin. p. 222.

p. 220. *Caoutchouk*, *Cecropia peltata* L.

V. *Retz* proleg. in Pharm. regn. veg. p. 58.

p. 222. *Sangu. drac.*

Ex arbor. vulnerat.

e *Dracaena*

— *Zerocarpo*

— *Calamo*

De Alumine draconisato.

v. *Alumen.*

p. 224. *Camphora*

v. *Retz*, l. c. pag. 53.

p. 225. *Aur. fulm.*

v. *Westrumb* *Crell*. N. E. IX.

— *Lap. infernal.*

v. *Hermstedt*, *Crell*, N. E. IX. p. 64.

p. 228. l. 3. *Rose* l. *Nose.*

APPENDIX.

- p. 231. *Tinct. ant. Cl. Theden.*
 v. Ei. chir. med. Wahrn. B. 2. 1782. 8.
 De analysi eius chemica, Cl. Gmelin, Götting. Anz. 138. St. 1783.
- p. 232. *Pulu. Algarothi.*
 noua meth. parandi:
 Cl. Scheele, Schwed. Abh. B. 40.
- p. 236. *Mercur. dulc.*
 b) via humida.
 v. Scheele Schwed. Abh. B. 40.
- p. 237. *Merc. praec. ruber.*
 Vngt. Ophthalm. rubr.
 St. Yves.
 — l. 20. redact l. reduct.
- p. 241. *Aquae medicatae artif.*
 v. et Cl. Bergmann, Schwed. Abh. B. 40.
- p. 242. *Aqu. Selterana,*
 v. Cl. Reuss, vom Selter Wasser, 2te Aufl.
 8.
 De Aqu. Selterana artificiali.
 v. Cl. Meyer, Schriften der Berlinischen Naturf. B. 4.
- p. 251. *Cera.*
 v. Retz, l. c. p. 55.
- p. 252. *Scarab. maial.*
 v. Cl. Schwartz, diff. de Hydrophobia. Hal.
 1783. 8. c. tab. aen. *)
 Continet obss. nonnullas, quae confirmant
 Hydrophobiam sanatam fuisse vsu *Meloës*
maial. et *Proscarabaei* L.
 Ipse auctor in iuuentute ope *Meloës* sanatus,
 cum a rabioso cane morsus.
 v. et de specif. Berolinensi Cl. Pyl verm. Aufsätze
 2te Samml. Berlin 1783. p. 240.
 Sed loco omnium mdt. in Rabie canina Cl. Mederer
 commendat cauterium actuale, per
 obss.

APPENDIX.

memorabiles. v. Ei. Syntagma de Rabie
canina. Friburgi 1783. 8. *)

p. 252. Formica
l. Afzelius.

p. 254. Fel.

v. Cl. Schulze docta disp. de Bile medicina.
Gotting. 1775. *)

— Oetinger, nuper germanice verf.

p. 259. Succ. rec. et insp.
v. Cl. Retz, Prolegom. ad Pharm. regn.
veg. 1783. 8. *) p. 66. 67.

p. 263. Conseruae,
v. Cl. Retz, l. c. p. 77.

p. 265. Extracta,
v. Cl. Retz l. c. p. 71. sq.

De Extr. Garaynis. Eschenbach diff. Lips.
p. 268. Spiritus

v. Cl. Retz, l. c. p. 75.
p. 270. Essentiae,

v. Retz, l. c. p. 75.
p. 274. Aquae,

v. Retz, l. c. p. 74.
p. 278. Olea,

v. Retz, l. c. p. 25.
p. 282. Ol. Foenic.

v. De oleo Foenic. crystallis. Hermbstedt,
Crell, N. E. VIII.

p. 286. Infusa,
v. Retz, l. c. p. 68.

p. 287. XXIII. b. lin. vlt.
Naphtha aceti
Naphthae.

p. 289. Nitri,
A. b. Tilebein, pertinet ad A. a. de Naph-
tha Nitri,

v. Del-

APPENDIX.

v. *Dehne*, *Crell*, N. E. VIII. p. 15.
inprimis de nitro ex residuo huius naphthae, sine additione salis alcali fixi, et de methodo obtinendi naphtham maiori copia.

— *Crell*, emendata methodus naphtham nitri parandi, ope Magnesia N. E. IX. p. I.

De relat. acidi nitri fum. ad olea vnguinosa *Hasse*, *Crell*, N. E. IX.

p. 289. *Naphtha salis communis* l. pen. l. *Gmelin* chym. Journal Th. IV. p. I.

Dehne, experim. de Naphth. Sal. commun.

Crell N. E. VIII. p. 28. sqq.

Westrumb, tentam. de modo agendi magnesi. in acid. Sal. comm. et de edulc. alior. acidor. et de iis partibus constitutivis, quae dulcif. acidor. efficiunt, *Crell* N. E. VIII. p. 82. sqq.

Dehne, contin. tentam. de Naphtha Salis commun. *Crell*, N. E. IX. p. 68.

Adde

Method. Cl. Io. Andr. *Mühlenstedt*, parandi Naphth. Sal. commun.

Rec. Spir. Sal. fum. Libanii. p. II.

— Vini rectific. p. V.

Misc.

Circa finem destill. igne aucto, satis celeriter prodibat naphtha.

Obtinuit ex miscelae huius $3\frac{1}{2}$ uncia, Naphthae vnc. $1\frac{1}{2}$.

Cl. *Kratzenstein* hanc methodum in Nouellis d. 20. Nou. 1773. primus communicavit, et

Cl. *Mühlenstedt* inuentorem huius Naphthae credidit.

APPENDIX.

- v. de Naphthis ex acidis mineralibus
Macquer, chym. Wörterbuch, c. addit.
Cl. Leonhardi.
- p. 295. *Salia med.*
 Tabula de Salibus med. exst. in Apotheker-
 Kalender vor 1782.
- p. 297. lin. 20. lege
 De Sulphure e Sale mirab.
 — lin. 23. l. *Brownrig* —
- p. 299. *Nitrum.*
 de *Saluces*, obff. de Nitro.
Crell N. E. VIII.
- p. 302. b. lege
 2) Sal ammon. Brunfu.
 — lin. 8. ab infr. lege
 De Sale ammon. sine sublimat. sola
coctione —
- p. 303. l. 7. adde:
 v. c. ex acido vitrioli, nitri, Formic. c.
 alc. volat.
- p. 303. *Crystall. Tart.*
 de Tartaro eiusque acidi veget. indole,
 v. *Retz* Schwed. Abh. vor 1770. und 1776.
- p. 305. *Borax.*
 l. Borax ex obf. *Cl. Triöen.*
- p. 306. Alc. Sal. comm.
 adde: C. acido propr.
- p. 308. l. 19. adde: Mixt. simpl.
 — *Saccharum*
 de Saccharo. v. *Retz* l. c. p. 18. et
Hermstedt, *Crell*, N. E. IX.
- p. 311. *Aër fixus*
 v. *Bergmann*, de *Smeth*, *Achard*, et in
 Epitome vniuers. hanc doctrinam *La-*
voisier, chem. Schriften l. B. überf. v.
Weigel. 1783. 8. *)
- Cl.

A P P E N D I X.

andilare Cl. *Svenske*, *Arvid Theod.* de rite determinanda aëris fixi in C. H. salutari efficacia. Gotting. 1783. *)

Cl. *Hulme*, in libro singulari de aëris fixi efficacia in calculo soluendo, scorbuto &c. 8. *)

A P P E N D I X II.

ad pag. 410. diff. Pragenſe adde:

Mikan, *Iul. Godofr.* Diſpenſ. pauperum a Fac. Med. Pragenſ. concinnatum. Prag. 1783. 8. *)

ad pag. 411. Pharm. Auſtr. Provinc. adde:

Pharm. Auſtr. Provinc. edit. 4. auſt. Vienn. 1781.

v. Anhang zur Berl. allgemeinen teutſchen Bibl. B. 37 — 52. S. 468.

Zardan, *A.* Pharm. vegetab. iuxta Pharm. Auſtr. Provinc. Pragae 1782. 8.

ad pag. 415. *Plenck* adde:

Plenck, Pharmacolog. chir. Vienn. 1782. 8.

ad pag. 422. *Beckmann*, *Ioh.* Grundſätze der teutſchen Landwirthſchaft, 3te verm. Aufl. Gotting. 1783. 8. *)

Scil. de plantis ad mat. alimentar. harumque in hortis cultura etc.

ad pag. 368. *Pulu. Ophthalm*:

Maiorem efficaciam praeſtat, ſi admisceatur pauxillum Tutiae praeparatae. V. Magazin für Aerzte B. V. vbi haec iam monui.

ad pag. 395. l. 3. Aromaticorum,

l. Aromatariorum.

Asteriscus notat, me poſſidere libros, quos nominavi. Sed ſaepe oblitus ſum, asteriscum adſcribere. Etenim recentiores fere omnes poſſideo, et in auditorio monſtraui coram.



