

Pharmacopoeia Collegii Regii Medicorum Edinburgensis.

Contributors

Royal College of Physicians of Edinburgh.

Publication/Creation

Edinburgi : Bell & Bradfute, 1792.

Persistent URL

<https://wellcomecollection.org/works/a6sybw39>


License and attribution

This work has been identified as being free of known restrictions under copyright law, including all related and neighbouring rights and is being made available under the Creative Commons, Public Domain Mark.

You can copy, modify, distribute and perform the work, even for commercial purposes, without asking permission.




Wellcome Collection
183 Euston Road
London NW1 2BE UK
T +44 (0)20 7611 8722
E library@wellcomecollection.org
<https://wellcomecollection.org>



40773/B/1

21

116



27924




Digitized by the Internet Archive
in 2016 with funding from
Wellcome Library

<https://archive.org/details/b28767901>

PHARMACOPOEIA
COLLEGII REGII
MEDICORUM
EDINBURGENSIS.

EDINBURGI:
APUD BELL & BRADFUTE; ET
LONDINI,
APUD G. G. J. & J. ROBINSON.

M DCC XCII.



G E O R G I O III.

D E I G R A T I A ,

M A G N Æ B R I T A N N I Æ ,

F R A N C I Æ , E T H I B E R N I Æ ,

R E G I ;

R E G U M O P T I M O ,

S C I E N T I A R U M A R T I U M Q U E

P A T R O N O ;

C O L L E G I U M R E G I U M

M E D I C O R U M

E D I N B U R G E N S E

P H A R M A C O P O E I A M S U A M ,

S U M M A V E N E R A T I O N E ,

D I C A T C O N S E C R A T Q U E .

ДИОКСИД

АЛЮМИНИУМ

ПРИНАДЛЕЖИЩИЙ

ПРЕДПРИЯТИЮ ОГРН

10199

ПОДГОТОВЛЕНО

ПОДПИСЬ ПОДПИСЬ

NOMINA SOCIORUM

COLLEGII REGII MEDICORUM

EDINBURGENSIS.

SOCII ORDINARII.

ANDREAS DUNCAN, *Præses et Elector.*

Stuartus Threipland.

Jacobus Lind, *primus.*

Colinus Drummond.

Franciscus Home, *Elector.*

Gregorius Grant, *Elector.*

Alexander Monro, *Elector et Censor.*

Joannes Gardiner.

Gulielmus

vi NOMINA SOCIORUM.

Gulielmus Butter.

Jacobus Walker.

Robertus Petrie.

Maxwell Garthshore.

Andreas Wilson.

Jacobus Hay, *Elector et Censor.*

Josephus Black, *Elector.*

Jacobus Makittrick Adair.

Gulielmus Shippen.

Jacobus Lind, *secundus.*

Jacobus Hamilton, *primus, Elector.*

Gulielmus Buchan.

Robertus Hamilton.

Eduardus Spry.

Nathaniel Spens, *Collegii ab Ærario.*

Robertus Langlands.

Daniel Rutherford.

Jacobus

NOMINA SOCIORUM. vii

Jacobus Gregory, *Collegii ab Epistolis.*

Arnoldus Bartholomeus Beerenbrock.

Jacobus Hamilton, *secundus.*

Gulielmus Wright.

Thomas Gillefpie.

Thomas Meik.

Joannes Lind.

Gulielmus Grieve.

Joannes Ellison.

Robertus Steavenfon.

Joannes Josephus Sue.

Joannes Marshall.

Jacobus Wood.

Robertus Grant.

Andreas Farquharson.

Joannes Clark.

Jacobus Campbell.

Henricus

viii NOMINA SOCIORUM.

Henricus Maclagan.

Robertus Freer.

David Morton.

Thomas Stevenson.

Samuel Spalding.

Thomas Cochrane.

Thomas Spens, *Bibliothecarius.*

Joannes Drummond.

Patricius Baron Seton.

Gulielmus Spink.

Carolus Stuart.

Alexander Hamilton.

Alexander Grant Clugston.

Joannes Craigie.

Carolus Webster.

Carolus Congalton.

Jacobus Clark,

Thomas

NOMINA SOCIORUM. ix.

Thomas Gillies.

Gulielmus Roxburgh.

Georgius Wilson.

Joannes Lorimer.

Gulielmus Moncrieffe.

Andreas Fillan.

Jacobus Home.

Jacobus Currie.

Joannes Coakley Lettsom.

Nicolaus Bindon.

Thomas Arnold.

Joannes Yule.

Josephus Fox.

Jacobus M^cDonnell.

Jacobus Hamilton, *tertius*.

SOCII

x. NOMINA SOCIORUM.

SOCII HONORARII.

HENRICUS DUX de BUCCLEUGH.

Josephus Banks, *Baronettus.*

Comes Joannes Baptista Carburi.

Antonius Baro de Störck.

Joannes Rogerfon.

Joannes Georgius Zimmerman.

Felix Vicq D'Azyr.

Augustus Gottlieb Richterus.

Joannes Gottlieb Walterus.

Georgius Baker, *Baronettus.*

HONORARIUS ex Officio.

Jacobus Flint, *in Academia Andreapolitana*

Medicinæ Professor Candoſſensis.

C O L-

COLLEGIUM REGIUM MEDICORUM
EDINBURGENUM

LECTORI S.

AD Medicinam rite faciendam, accurata Materiæ Medicæ notitia, rectaque medicamentorum præparatio et compositio, omnium consensu, maxime sunt necessaria. Medicamenta bona recte adhibita, salutem promittunt; et mala, vel male composita, funesta multa adferunt, vel nil ægrotantibus proficiunt. Cum tantum medicamina possint, in iis rite disponendis et conficiendis, opus Medicum præcipue versari debet. Hinc, Ars Pharmaceutica

ceutica ubique adeo ab ingeniosissimis Medicis exulta est, ut singulæ fere civitates proprias suas habuerint Pharmacopœias. Nec hac in re defuit Collegium Regium Medicorum Edinburgensium, dum adhuc in incunabulis esset, emissō ad id opusculo satis idoneo.

E A tamen est Pharmaceutices, ut aliarum rerum fors et conditio, ut temporis vicissitudines haud effugiat. Postulant id tum ingens pharmacorum varietas, tum artis incrementa et progressus. Hinc fit, ut in Pharmacopœia Edinensi plurima desiderentur, quæ usus deinceps introduxit; et licet ea omnibus fere contractior sit, non pauca inveniantur dudum obsoleta, ut jam fere norma Pharmacopœis esse desierit. Ne igitur ob inscitiam Pharmacopœorum ægrotantium vita in periculo sit, aut Medicorum spes fallatur, Collegium nostrum, Reipublicæ commodo suæque dignitati prospiciens, Pharmacopœiam hanc
denuo

denuo limatam auctamque, quæ, omnibus
in hac urbe * Pharmacopœis in medica-
mentis componendis norma fit et regula,
in lucem publicum emitte voluit, gratum
opus, et ægrotis, et medentibus.

UT hi nostri conatus in Reipublicæ
commodum, in ægrorum salutem, et in
medicinæ incrementum, feliciter cedant,
junctis votis, ardenter optamus.

Datum EDINBURGI, ex Ædibus Col-
legii Medici, Prid. Cal. Decemb.

Anno a Christo Nato,

M DCC XXI.

* Act of the Parliament of Scotland, 16th
June 1685.

DE Octava hac Pharmacopœiæ nostræ editione monere sufficiat, eam qua potuerimus cura emendatam prodire. Septimam quidem ut plurimum secuti, nusquam ab ea, fine gravi causa, recessimus. Celebriores tamen aliarum gentium Pharmacopœias præ oculis habuimus, ne vel aliorum labores spernere, vel nostris nimium fidere, videremur.

Nova quædam, vel propria experientia, vel gravissimis clarorum virorum testimoniis, nobis commendata, accepimus. Nonnulla, majorum credulitate, forfitan et superstitione, inventa refecuimus. Si quid vero hujusmodi adhuc superfit, id posteris delendum erit ; præstat enim, ut nobis videtur, copia quam penuria premi.

NOMINA

NOMINA quorundam medicamentorum
vulgaria, monentibus Botanice et Chemia,
nuper adeo feliciter cultis, cum aliis com-
mutavimus, quo^e facilius et promptius ex
ipfis nominibus natura eorum et composi-
tio innotescant. Quæ multa vero in hac
re adhuc novanda fint, quum tot tantaque
incrementa medicina his temporibus capi-
at, scientiæ progressus optime docebit.

Dabamus EDINBURGI, ex Ædibus Col-
legii Medici, xiv^{to} Cal. Maii,
Anno post Christum natum,

M DCC XCII.

P O N -

miranssemilora distingueat & vivit
dum ad eis coniuncte inserviant, exigit
etiam illis amorem, quod utrumque obseruantur
etiam tunc et propter quodcumque
admodum inveniuntur audiri non adi-
git nisi exinde eis quod conseruatam
etiam in aliis locis inveniatur, cum in
aliquo tempore aliquo quodcumque
admodum obseruatam sit, etiam in aliis
tempore aliquo quodcumque obseruatam
sit.

Si ergo dicitur, quod non potest

admodum obseruatam esse in aliis

tempore aliquo quodcumque

obseruatam sit,

PONDERUM RATIO.

CUM haud levis in re medicamentaria fæpe oriatur error, ex promiscuo mensuram et ponderum diversorum usu, omnia quæ præscribimus, fluida pariter ac solida pondere solo definimus. Vinum tamen, aquam, et aquosam, metiri fas erit; dummodo pro mensuris, adhibeantur vasæ præfertim vitrea, quorum capacitates et divisiones, libræ medicæ ejusque divisionibus et multiplicationibus accurate respondeant. Ponderum genere utimur lingua vernacula *Troy weight* vocato, quod in hunc modum dividimus.

| | | |
|-----------|---------|------------------|
| Libra | } valet | uncias duodecim. |
| Uncia | | drachmas octo. |
| Drachma | | scrupulos tres. |
| Scrupulus | | grana viginti. |

ORDO CAPITUM.

| | |
|----------------------------------|----|
| <i>MATERIA MEDICA,</i> | 1 |
| <i>Simplicium præparationes,</i> | 43 |
| <i>Conservæ,</i> | 51 |
| <i>Succi,</i> | 53 |
| <i>Oleo expreſſa,</i> | 57 |
| <i>Emulſiones,</i> | 58 |
| <i>Infuſa,</i> | 60 |
| <i>Decoctæ,</i> | 67 |
| <i>Syrupi,</i> | 73 |
| <i>Vina,</i> | 82 |
| <i>Aceta,</i> | 86 |
| <i>Tincturæ,</i> | 88 |
| <i>Extractæ,</i> | |

| | | | | |
|---------------------------------------|---|---|---|-----|
| <i>Extracta,</i> | - | - | - | III |
| <i>Aquæ stillatitiæ,</i> | - | - | - | 114 |
| <i>Spiritus stillatitiæ,</i> | - | - | - | 116 |
| <i>Olea stillatitia,</i> | - | - | - | 120 |
| <i>Oleosa,</i> | - | - | - | 125 |
| <i>Salina,</i> | - | - | - | 127 |
| <i>Metallica,</i> | - | - | - | 151 |
| <i>Pulveres,</i> | - | - | - | 175 |
| <i>Electuaria,</i> | - | - | - | 179 |
| <i>Pilulæ,</i> | - | - | - | 184 |
| <i>Trochisci,</i> | - | - | - | 192 |
| <i>Linimenta, Unguenta et Gerata,</i> | | | | 196 |
| <i>Emplastræ,</i> | - | - | - | 205 |

M A-

2020 RELEASE UNDER E.O. 14176

MATERIA MEDICA;

S I V E,

Catalogus Medicamentorum simplicium
et quorundam præparatorum, quæ a
Pharmacopœo ipso non præparantur,
sed in Officina ejus semper præsto esse
debent.

MATERIA MEDICA.

✓ ABROTANUM. In usu est *Herba*.

Artemisia Abrotanum.

Linnæi *Systema Vegetabilium.*

✓ Absinthium. *Folia, et Summitates florentes.*

✓ *Artemisia Absinthium.* Linn. S. V.

✓ Acetosa. *Folia.*

Rumex Acetosa. Linn. S. V.

✓ Acetum vini.

- ✓ Acidum vitriolicum.
Hujus pondus specificum esse debet ad pondus aquæ destillatæ ut 1850 ad 1000.
- ✓ Aconitum. *Folia.*
Aconitum Napellus. Linn. S. V.
- ✓ Acorus. *Radix.*
Calamus aromaticus.
Acorus Calamus. Linn. S. V.
- ✓ Ærugo.
Cuprum acido acetoso rosum.
- ✓ Agaricus.
Boletus igniarius. Linn. S. V.
- ✓ Allium. *Radix.*
Allium sativum. Linn. S. V.
- ✓ Aloe hepatica. *Gummi Resina.*
Aloe perfoliata. Linn. S. V.
- ✓ Aloe focotorina. *Gummi Resina.*
Aloe perfoliata. Linn. S. V.
- Althæa,

- ✓ Althæa. *Radix.*
Althæa officinalis. Linn. S. V.
- ✓ Alumen.
- ✓ Ammoniacum. *Gummi Resina.*
- ✓ Amygdala amara. *Semen.*
Amygdalus communis. Linn. S. V.
- ✓ Amygdala dulcis. *Semen.*
Amygdalus communis. Linn. S. V.
- ✓ Amylum.
Ex tritico præparatum.
- ✓ Anchusa. *Radix.*
Anchusa tinctoria. Linn. S. V.
- ✓ Anethum. *Semen.*
Anethum graveolens. Linn. S. V.
- ✓ Angelica sativa. *Radix, Folia, Semen.*
Angelica Archangelica. Linn. S. V.

| | | |
|---|---|--------------------------------------|
| ✓ | Angelica sylvestris. <i>Angelica sylvestris.</i> | <i>Radix.</i> Linn. S. V. |
| ✓ | Angustura. | <i>Cortex.</i> |
| ✓ | Anisum. <i>Pimpinella Anisum.</i> | <i>Semen.</i> Linn. S. V. |
| ✓ | Antimonium. <i>Stibium.</i> | |
| ✓ | Arabicum. <i>Mimosa Nilotica.</i> | <i>Gummi.</i> Linn. S. V. |
| ✓ | Argentum. | |
| ✓ | Aristolochia tenuis. <i>Aristolochia clematitis.</i> | <i>Radix.</i> Linn. S. V. |
| ✓ | Arnica. <i>Arnica montana.</i> | <i>Flores, Radix.</i> Linn. S. V. |
| | | <i>Arsenicum</i> |

Arſenicum

Artemifia.

Artemisia vulgaris.

Folia.

Linn. S. V.

Arum.

Arum maculatum.

Radix.

Linn. S. V.

Aſa fœtida.

Ferula Aſafœtida:

Gummi Resina.

Linn. S. V.

Aſarum.

Aſarum Europæum.

Folia.

Linn. S. V.

Atriplex fœtida.

Chenopodium vulvaria.

Herba.

Linn. S. V.

Aurantium Hispalense. *Folia, Flores, aqua
ſtillatitia et oleum
effientiale florum,
fructus succus, et
cortex exterior.*

Citrus Aurantium.

Linn. S. V.

| | | |
|---|-------------------------------|------------------------|
| ✓ | Avena. | <i>Semen.</i> |
| | <i>Avena sativa.</i> | Linn. S. V. |
| ✓ | Axungia porcina. | |
| | <i>Sus scrofa.</i> | Linnæi Systema Naturæ. |
| ✓ | Balsamum Canadense. | |
| | <i>Pinus Balsamea.</i> | Linn. S. V. |
| ✓ | Balsamum Copaibæ. | |
| | <i>Copaifera officinalis.</i> | Linn. S. V. |
| ✓ | Balsamum Gileadense. | |
| | <i>Amyris Gileadensis.</i> | Linn. S. V. |
| ✓ | Balsamum Peruvianum. | |
| | <i>Myroxylon peruiferum.</i> | Linn. S. V. |
| ✓ | Balsamum Tolutanum. | |
| | <i>Toluifera balsamum.</i> | Linn. S. V. |
| | | Bardana. |

- ✓ Bardana. *Radix.*
Arctium lappa. Linn. S. V.
- ✓ Barilla. *Kali spinosi cineres.*
- ✓ Barytes. *Terra ponderosa.*
- ✓ Belladonna. *Folia.*
Solanum lethale.
Atropa Belladonna. Linn. S. V.
- ✓ Benzoinum. *Resina.*
Styrax Benzoe Acta Philosophica Lond.
- ✓ Biftorta. *Radix.*
Polygonum Biftorta. Linn. S. V.
- ✓ Borax.
- Bryonia.

| | | |
|---|-----------------------------------|---|
| ✓ | Bryonia. | <i>Radix.</i> |
| | <i>Bryonia alba.</i> | Linn. S. V. |
| ✓ | Cajeputa. | <i>Oleum.</i> |
| | <i>Melaleuca Leucadendron.</i> | Linn. S. V. |
| ✓ | Calx viva. | |
| | <i>Ex lapide calcareo.</i> | |
| | <i>Ex testis conchyliorum.</i> | |
| ✓ | Camphora. | |
| | <i>Laurus Camphora.</i> | Linn. S. V. |
| ✓ | Cancer. | <i>Chelæ, Lapilli,</i> <i>vulgo oculi dicti.</i> |
| | <i>Cancer pagurus et astacus.</i> | Linn. S. N. |
| ✓ | Canella alba. | <i>Cortex.</i> |
| | <i>Canella alba.</i> | Linn. S. V. |
| | | <i>Cantharis.</i> |

| | | |
|---|---------------------------------|---|
| ✓ | Cantharis. | |
| | <i>Meloe vesicatorius.</i> | Linn. S. N. |
| ✓ | Cardamine. | <i>Petala, Folia.</i> |
| | <i>Cardamine pratensis.</i> | Linn. S. V. |
| ✓ | Cardamomum minus. | <i>Semen decor-</i> <i>ticatum.</i> |
| | <i>Amomum repens.</i> | Sonnerati iter. |
| ✓ | Carduus benedictus. | <i>Herba.</i> |
| | <i>Centaurea benedicta.</i> | Linn. S. V. |
| ✓ | Carica. | <i>Fructus.</i> |
| | <i>Ficus Carica.</i> | Linn. S. V. |
| ✓ | Carvi. | <i>Semen.</i> |
| | <i>Carum Carvi.</i> | Linn. S. V. |
| ✓ | Caryophylla aromatica. | <i>Fructus, et oleum</i> <i>eius stillatitium.</i> |
| | <i>Caryophyllus aromaticus.</i> | Linn. S. V. |
| | | Caryophylla |

| | | |
|---|--|--|
| ✓ | Caryophylla rubra. <i>Dianthus Caryophyllus.</i> | <i>Flores.</i> Linn. S. V. |
| ✓ | Cascarilla. <i>Croton Eleutheria.</i> | <i>Cortex.</i> Swartz Prodrom. |
| ✓ | Cassia fistularis. <i>Cassia fistula.</i> | <i>Fructus pulpa.</i> Linn. S. V. |
| ✓ | Cassia lignea. <i>Laurus Cassia.</i> | <i>Cortex, Flores</i> <i>nondum explicatæ.</i> Linn. S. V. |
| ✓ | Castoreum. <i>Castor Fiber.</i> | <i>Materia in folliculis</i> <i>prope anum collecta.</i> Linn. S. N. |
| ✓ | Catechu. <i>Terra Japonica.</i> <i>Mimosa Catechu.</i> | <i>Succus spissatus;</i> Linn. S. V. |
| | | Centaurium |

- ✓ Centaurium minus. *Summitates florentes.*
Gentiana Centaurium. Linn. S. V.
- ✓ Cera alba et flava.
Ceruffa. *Plumbum acido acetoso rosum.*
- ✓ Chamæmelum. *Herba et Flores.*
Anthemis nobilis. Linn. S. V.
- ✓ Cicuta. *Folia, Semen.*
Conium maculatum. Linn. S. V.
- ✓ Cinara hortensis. *Folia.*
Cynara Scolymus. Lind. S. V.
- ✓ Cineres clavellati.
Anglicè, Potashes, vel Pearlashes.
Lixiva, vel Alkali fixum vegetable.
- Coccinella.

| | | |
|---------------------------------|---|-------------|
| ✓ Coccinella. | | |
| <i>Coccus cacti.</i> | | Linn. S. N. |
| ✓ Cochlearia. | <i>Herba.</i> | |
| <i>Cochlearia officinalis.</i> | | Linn. S. V. |
| ✓ Colchicum. | <i>Radix.</i> | |
| <i>Colchicum autumnale.</i> | | Linn. S. V. |
| ✓ Colocynththis. | <i>Fructus, cortice semi-nibusque abjectis.</i> | |
| <i>Cucumis Colocynththis,</i> | | Linn. S. V. |
| ✓ Colombia. | <i>Radix.</i> | |
| ✓ Contrayerva. | <i>Radix.</i> | |
| <i>Dorstenia Contrajerva.</i> | | Linn. S. V. |
| ✓ Convallaria. | <i>Radix.</i> | |
| <i>Convallaria Polygonatum.</i> | | Linn. S. V. |
| | | Coriandrum. |

- ✓ Coriandrum. *Semen.*
Coriandrum sativum. Linn. S. V.
- ✓ Cornu Cervi. *Linn. S. N.*
Cervus Elaphus.
- ✓ Cortex Peruvianus. *Linn. S. V.*
Cinchona officinalis.
- ✓ Creta alba.
- ✓ Crocus. *Floris stigmata.*
Crocus sativus. Linn. S. V.
- ✓ Cubeba. *Fructus.*
Piper Cubeba. Linn. S. V.
- ✓ Cucumis agrestis. *Fructus recens.*
Momordica elaterium. Linn. S. V.
- Cuminum.

| | | |
|---|----------------------------|---------------|
| ✓ | Cuminum. | <i>Semen.</i> |
| | <i>Cuminum Cyminum.</i> | Linn. S. V. |
| ✓ | Cuprum vitriolatum. | |
| | <i>Vitriolum cæruleum.</i> | |
| ✓ | Curcuma. | <i>Radix.</i> |
| | <i>Curcuma longa.</i> | Linn. S. V. |
| ✓ | Curfuta. | <i>Radix.</i> |
| | <i>Gentiana purpurea,</i> | Linn. S. V. |
| ✓ | Daucus sylvestris. | <i>Semen.</i> |
| | <i>Daucus Carota.</i> | Linn. S. V. |
| ✓ | Dictamnus albus. | <i>Radix.</i> |
| | <i>Dictamnus albus,</i> | Linn. S. V. |
| ✓ | Digitalis. | <i>Folia.</i> |
| | <i>Digitalis purpurea.</i> | Linn. S. V. |
| | | Dolichos. |

- ✓ Dolichos. *Pubes leguminis rigida.*
Dolichos pruriens. Linn. S. V.
- ✓ Dulcamara. *Stipites.*
Solanum Dulcamara. Linn. S. V.
- ✓ Ferrum. *Limatura, Squamæ, Rubigo; Limatura saccharata, vulgo, Mars saccharatus.*
- ✓ Ferrum Vitriolatum.
Vitriolum viride.
- ✓ Filix mas. *Radix.*
Polypodium Filix mas. Linn. S. V.
- ✓ Flammula Jovis. *Folia, Flores.*
Clematis recta. Linn. S. V.
- ✓ Fœniculum dulce. *Semen, Radix.*
Anethum Fœniculum. Linn. S. V.

B

Fœnum.

| | | |
|---|---------------------------------|------------------------|
| ✓ | Fœnum Græcum. | Semen. |
| | <i>Trigonella Fœnum Græcum.</i> | Linn. S. V. |
| ✓ | Fuligo ligni. | |
| | <i>N. R. ann. I</i> | |
| ✓ | Fumaria. | Herba. |
| | <i>Fumaria officinalis.</i> | Linn. S. V. |
| ✓ | Galbanum. | Gummi-resina; |
| | <i>Bubon Galbanum.</i> | Linn. S. V. |
| ✓ | Galla. | <i>Cynipidis nidi,</i> |
| | <i>Quercus cerris.</i> | Linn. S. V. |
| ✓ | Gambogia. | Gummi-resina. |
| | <i>N. R. ann. I</i> | |
| ✓ | Genista. | Summitates. |
| | <i>Spartium scoparium.</i> | Linn. S. V. |
| ✓ | Gentiana. | Radix. |
| | <i>Gentiana lutea.</i> | Linn. S. V. |
| ✓ | Geoffræa. | Cortex. |
| | <i>Geoffræa inermis.</i> | Acta Lond. |
| | | Ginsfeng. |

| | | | |
|---|--------------------|---|--|
| ✓ | Ginseng. | <i>Panax quinquefolium.</i> | <i>Radix.</i> Linn. S. V. |
| ✓ | Glycyrrhiza. | <i>Glycyrrhiza glabra.</i> | <i>Radix.</i> Linn. S. V. |
| ✓ | Granata malus. | <i>Punica Granatum.</i> | <i>Cortex Fructus;</i> <i>Flores pleni,</i> <i>Balaustia dicti.</i> Linn. S. V. |
| ✓ | Gratiola. | <i>Gratiola officinalis.</i> | <i>Herba.</i> Linn. S. V. |
| ✓ | Guajacum. | <i>Guajacum officinale.</i> | <i>Lignum, Gummi.</i> Linn. S. V. |
| ✓ | Hedera terrestris. | <i>Glecoma hederacea.</i> | <i>Herba.</i> Linn. S. V. |
| ✓ | Helenium. | <i>Enula Campana.</i> <i>Inula Helenium.</i> | <i>Radix.</i> Linn. S. V. |

| | | |
|---|-------------------------------|------------------------|
| ✓ | Hippocastanum. | <i>Fructus,</i> |
| | <i>Æsculus Hippocastanum,</i> | Linn. S. V. |
| ✓ | Hordeum. | <i>Semen omni cor-</i> |
| | | <i>tice nudatum.</i> |
| | <i>Hordeum distichon.</i> | Linn. S. V. |
| ✓ | Hydrargyrus. | |
| | <i>Argentum vivum.</i> | |
| | <i>Mercurius.</i> | |
| ✓ | Hydrolapathum. | <i>Radix.</i> |
| | <i>Rumex aquaticus,</i> | Linn. S. V. |
| ✓ | Hyoscyamus. | <i>Herba, Semen.</i> |
| | <i>Hyoscyamus niger.</i> | Linn. S. V. |
| ✓ | Hyssopus. | <i>Herba.</i> |
| | <i>Hyssopus officinalis.</i> | Linn. S. V. |
| ✓ | Jalapa. | <i>Radix.</i> |
| | <i>Convolvulus Jalapa.</i> | Linn. S. V. |
| | | Imperatoria, |

- ✓ Imperatoria. *Radix.*
Imperatoria ostruthium. Linn. S. V.
- ✓ Ipecacuanha. *Radix.*
- ✓ Iris Florentina. *Radix.*
Iris Florentina. Linn. S. V.
- ✓ Iris palufris. *Radix.*
Iris Pseudacorus. Linn. S. V.
- ✓ Juniperus. *Baccæ.*
Juniperus communis. Linn. S. V.
- ✓ Kino. *Gummi-resina.*
Gummi rubrum astringens Gambiense. Obs. Med. Lond.
- ✓ Lactuca virosa. *Folia.*
Lactuca virosa. Linn. S. V.
- ✓ Lapis calaminaris.

| | | |
|---|--|---|
| ✓ | Lavendula. | <i>Spicæ florentes.</i> |
| | <i>Lavandula spica.</i> | Linn. S. V. |
| ✓ | Laurus. | <i>Folia, Baccæ, bac-</i> <i>carum oleum ex-</i> <i>preßum.</i> |
| | <i>Laurus nobilis.</i> | Linn. S. V. |
| ✓ | Lichen. | <i>Herba.</i> |
| | <i>Lichen Islandicus.</i> | Linn. S. V. |
| ✓ | Lignum Campechense, <i>sive</i> Hæmatoxylum. | <i>Lignum.</i> |
| | <i>Hæmatoxylum Campechianum.</i> | Linn. S. V. |
| ✓ | Ligusticum. | <i>Semen.</i> |
| | <i>Levisticum.</i> | |
| | <i>Ligusticum Levisticum.</i> | Linn. S. V. |
| ✓ | Lilium album. | <i>Radix.</i> |
| | <i>Lilium candidum.</i> | Linn. S. V. |
| | | Limon. |

| | |
|--------------------------------|---|
| ✓ Limon. | <i>Fructus, Cortex fructus, et ejus oleum, vulgo Effentia dictum.</i> |
| <i>Citrus Medica.</i> | Linn. S. V. |
| ✓ Linum. | <i>Semen, Oleum e seminibus expressum.</i> |
| <i>Linum usitatissimum.</i> | Linn. S. V. |
| ✓ Lithargyrus. | |
| <i>Plumbum usum.</i> | |
| ✓ Lobelia. | <i>Radix.</i> |
| <i>Lobelia siphilitica.</i> | Linn. S. V. |
| ✓ Lujula. | <i>Folia.</i> |
| <i>Oxalis acetosella.</i> | Linn. S. V. |
| ✓ Magnefia vitriolata. | |
| <i>Sal Catharticus amarus.</i> | |
| ✓ Majorana. | <i>Herba.</i> |
| <i>Origanum Majorana.</i> | Linn. S. V. |
| B 4 | Malva. |

| | |
|-----------------------------|--------------------------|
| „ Malva. | <i>Herba, Flores.</i> |
| <i>Malva sylvestris.</i> | Linn. S. V. |
| „ Manna. | <i>Succus concretus.</i> |
| <i>Fraxinus ornus.</i> | Linn. S. V. |
| „ Marrubium. | <i>Herba.</i> |
| <i>Marrubium vulgare.</i> | Linn. S. V. |
| „ Maftiche. | <i>Resina.</i> |
| <i>Pistacia Lentiscus.</i> | Linn. S. V. |
| „ Mel. | |
| „ Melampodium. | <i>Radix.</i> |
| <i>Helleborus niger.</i> | Linn. S. V. |
| „ Melissa. | <i>Folia.</i> |
| <i>Melissa officinalis.</i> | Linn. S. V. |
| „ Mentha piperitis. | <i>Herba.</i> |
| <i>Mentha piperita.</i> | Linn. S. V. |
| | Mentha |

- ✓ *Mentha sativa.* *Herba.*
Mentha viridis. Linn. S. V.
- ✓ *Menyanthes.* *Folia.*
Trifolium palustre.
Menyanthes trifoliata. Linn. S. V.
- ✓ *Mezereum.* *Radicis cortex.*
Daphne Mezereum. Linn. S. V.
- ✓ *Millefolium.* *Folia, Flores.*
Achillea Millefolium. Linn. S. V.
- ✓ *Millepeda.* Linn. S. N.
Oniscus asellus.
- ✓ *Minium.*
Plumbum ustione rubrum factum.
- ✓ *Moschus.* *Materia in folliculo
prope umbilicum
collecta.*
Moschus Moschiferus. Linn. S. N.
- Myrrha.

| | | |
|---|-------------------------------|---|
| ✓ | Myrrha. | Gummi-resina: |
| ✓ | Myristica. | <i>Fructus nucleus,</i> <i>Nux moschata</i> <i>dictus;</i> <i>Macis;</i> <i>Oleum expressum,</i> <i>oleum macis dictum;</i> <i>Oleum effsentiale.</i> |
| | <i>Myristica moschata.</i> | Acta Holm. |
| ✓ | Nasturtium aquaticum. | Herba: |
| | <i>Sisymbrium Nasturtium.</i> | Linn. S. V. |
| ✓ | Nicotiana. | Folia: |
| | <i>Nicotiana Tabaccum.</i> | Linn. S. V. |
| ✓ | Nitrum. | |
| | <i>Lixiva nitrata.</i> | |
| ✓ | Olibanum. | Gummi-resina: |
| | <i>Juniperus Lycia.</i> | Linn. S. V. |
| | | Oliya. |

- ✓ Oliva. *Fructus oleum expressum.*
Olea Europaea. Linn. S. V.
- ✓ Opium. *Succus spissatus.*
Papaver somniferum. Linn. S. V.
- ✓ Palma. *Fructus oleum expressum.*
- ✓ Papaver. *Capcula.*
Papaver somniferum. Linn. S. V.
- ✓ Parietaria. *Herba.*
Parietaria officinalis. Linn. S. V.
- ✓ Petroleum Barbadense. *Bitumen petroleum.* Linn. S. N.
- ✓ Petroselinum. *Radix.*
Apium Petroselinum. Linn. S. V.
- ✓ Pimenta. *Fructus.*
Piper Jamaicense.
Myrtus Pimenta. Linn. S. V.
- Pimpinella.

| | | |
|---|------------------------------|-----------------|
| ✓ | Pimpinella. | <i>Radix.</i> |
| | <i>Pimpinella Saxifraga.</i> | Linn. S. V. |
| ✓ | Piper Indicum. | <i>Fructus.</i> |
| | <i>Capſicum annum.</i> | Linn. S. V. |
| ✓ | Piper longum. | <i>Fructus.</i> |
| | <i>Piper longum.</i> | Linn. S. V. |
| ✓ | Piper nigrum. | <i>Fructus.</i> |
| | <i>Piper nigrum.</i> | Linn. S. V. |
| ✓ | Pix Burgundica. | |
| | <i>Pinus abies.</i> | Linn. S. V. |
| ✓ | Pix liquida. | |
| | <i>Pinus sylvestris.</i> | Linn. S. V. |
| | <i>Pinus abies.</i> | Linn. S. V. |
| ✓ | Plantago. | <i>Folia.</i> |
| | <i>Plantago major.</i> | Linn. S. V. |
| | | Prunus |

| | | |
|---|-------------------------------|--------------------------------|
| ✓ | Prunus gallica. | <i>Fru&ctus.</i> |
| | <i>Prunus dome&stica,</i> | Linn. S. V. |
| ✓ | Prunus sylvestris. | <i>Fru&ctus.</i> |
| | <i>Prunus spinosa.</i> | Linn. S. V. |
| ✓ | Pulegium. | <i>Herba.</i> |
| | <i>Mentha Pulegium.</i> | Linn. S. V. |
| ✓ | Pulsatilla nigricans. | <i>Herba cum floribus.</i> |
| | <i>Anemone pratensis.</i> | Linn. S. V. |
| ✓ | Pyrethrum. | <i>Radix.</i> |
| | <i>Anthemis Pyrethrum.</i> | Linn. S. V. |
| ✓ | Quassia. | <i>Lignum.</i> |
| | <i>Quassia amara.</i> | Linn. S. V. |
| ✓ | Quercus. | <i>Cortex.</i> |
| | <i>Quercus Robur.</i> | Linn. S. V. |
| ✓ | Radix Indica Lopeziana, | Raphanus |

- ✓ *Raphanus rusticanus.* *Radix.*
Cochlearia Armoracia. Linn. S. V.
- ✓ *Refina alba.*
Pinus sylvestris. Linn. S. V.
Pinus abies. Linn. S. V.
- ✓ *Rhamnus catharticus.* *Baccarum succus.*
Spina cervina.
Rhamnus catharticus. Linn. S. V.
- ✓ *Rheum.* *Radix.*
Rhabarbarum.
Rheum palmatum, Linn. S. V.
- ✓ *Rhododendron.* *Folia.*
Rhododendron Chrysanthum. Linn. S. V.
- ✓ *Ricinus.* *Semen et ejus oleum.*
Ricinus communis. Linn. S. V.
- Rosa

- ✓ Rosa pallida. *Petala.*
Rosa Centifolia. Linn. S. V.
- ✓ Rosa rubra. *Petala.*
Rosa Gallica. Linn. S. V.
- ✓ Rosmarinus. *Summitates florentes.*
Rosmarinus officinalis. Linn. S. V.
- ✓ Rubia. *Radix.*
Rubia tinctorum. Linn. S. V.
- ✓ Ruta. *Herba.*
Ruta graveolens. Linn. S. V.
- ✓ Sabina. *Folia.*
Juniperus Sabina. Linn. S. V.
- ✓ Saccharum non purificatum.
- ✓ Saccharum purissimum, *sive* bis coctum.
- ✓ Sagapenum. *Gummi-resina.*
Sal

- ✓ Sal Ammoniacus.
Ammonia muriata.
- ✓ Sal cornu cervi.
Ammonia sicca, ex ossibus vel cornibus animalium, igne parata, et ab oleo empyreumatico, quantum igne fieri potest, purificata.
- ✓ Sal marinus Hispanus.
Muria calore solis parata.
Soda muriata.
- ✓ Salix. *Ramulorum cortex.*
Salix fragilis. Linn. S. V.
- ✓ Salvia. *Folia.*
Salvia officinalis. Linn. S. V.
- ✓ Sambucus. *Flores, Baccæ, Cortex.*
Sambucus nigra. Lin. S. V.
- Sanguis

| | |
|--------------------------------|--|
| ✓ Sanguis Draconis. | Gummi-resina. |
| <i>Calamus rotang.</i> | Linn. S. V. |
| <i>Pterocarpus Draco.</i> | Linn. S. V. |
| ✓ Santalum citrinum. | <i>Lignum.</i> |
| <i>Santalum album.</i> | Linn. S. V. |
| ✓ Santalum rubrum. | <i>Lignum.</i> |
| <i>Pterocarpus Santolinus.</i> | Linn. S. V. |
| ✓ Santonicum. | <i>Cacumen.</i> |
| <i>Artemisia Santonica.</i> | Linn. S. V. |
| ✓ Sapo albus Hispanus. | |
| ✓ Sarsaparilla. | <i>Radix.</i> |
| <i>Smilax Sarsaparilla.</i> | Linn. S. V. |
| ✓ Sassafras. | <i>Lignum radicis,</i> <i>ejusque cortex.</i> |
| <i>Laurus Sassafras.</i> | Linn. S. V. |
| ✓ Satyron. | <i>Radix.</i> |
| <i>Orcbis mascula.</i> | Linn. S. V. |
| C | Scammonium. |

| | | |
|---|----------------------------------|------------------------------|
| ✓ | Scammonium. | Gummi-resina. |
| | <i>Convolvulus Scammonia.</i> | Linn. S. V. |
| ✓ | Scilla. | Radix. |
| | <i>Scilla maritima.</i> | Linn. S. V. |
| ✓ | Scolopendrium. | Herba. |
| | <i>Lingua cervina.</i> | |
| | <i>Asplenium Scolopendrium.</i> | Linn. S. V. |
| ✓ | Scordium. | Herba. |
| | <i>Teucrium Scordium.</i> | Linn. S. V. |
| ✓ | Seneka. | Radix. |
| | <i>Polygala Senega.</i> | Linn. S. V. |
| ✓ | Senna. | Folia. |
| | <i>Caffia Senna.</i> | Linn. S. V. |
| ✓ | Serpentaria Virginiana. | Radix. |
| | <i>Aristolochia Serpentaria.</i> | Linn. S. V. |
| ✓ | Serpyllum. | <i>Summitates florentes.</i> |
| | <i>Thymus Serpyllum.</i> | Linn. S. V. |
| | | Sevum |

- ✓ Sevum ovillum.
Ovis aries. Linn. S. N.
- ✓ Sevum Ceti.
Sperma ceti.
Physeter macrocephalus. Linn. S. N.
- ✓ Simarouba. *Cortex.*
Quassia Simaruba. Linn. S. V.
- ✓ Sinapi album. *Semen.*
Sinapis alba. Linn. S. V.
- ✓ Spigelia. *Radix.*
Spigelia Marilandica. Linn. S. V.
- ✓ Spiritus cornu cervi.
Ammoniæ ex ossibus vel cornibus animalium paratæ, portio volatilior liquida destillatione purificata ut decolor sit.

- ✓ Spiritus vinosus rectificatus *sive* purissimus.
Spiritus destillatus ex vino vel aliis li-
quoribus fermentatis, ab odore ingrato
purificatus, cuius libra mensura sit pon-
deris unciarum tredecim.
- ✓ Spiritus vinosus tenuior *sive* dilutus.
Spiritus rectificatus cui immixta fuerit a-
qua pars aqua, quam lingua verna-
cula vocamus Proof-spirit.
- ✓ Spongia.
Spongia officinalis. Linn. S. V.
- ✓ Stannum. *Limatura et pulvis.*
- ✓ Staphisagria. *Semen.*
Delphinium Staphisagria. Linn. S. V.
- ✓ Stramonium. *Herba.*
Datura Stramonium. Linn. S. V.
- ✓ Styrax. *Resina.*
Styrax officinale. Linn. S. V.
- Succinum.

- ✓ Succinum.
- ✓ Sulphuris flores.
Sulphur sublimatum.
- ✓ Tamarindus. *Fructus.*
Tamarindus Indica. Linn. S. V.
- ✓ Tanacetum. *Folia, Flores.*
Tanacetum vulgare. Linn. S. V.
- ✓ Taraxacum. *Herba, Radix.*
Dens leonis.
Leontodon Taraxacum. Linn. S. V.
- ✓ Tartari crystalli.
Tartarum purificatum.
- ✓ Terebinthina Veneta. *Resina, et Oleum effentiale.*
Pinus Larix. Linn. S. V.
- ✓ Thymus. *Herba.*
Thymus vulgaris. Linn. S. V.

| | | | |
|---|-----------------------|--|--------------------------------------|
| ✓ | Tomentilla. | <i>Tomentilla erecta.</i> | <i>Radix.</i> Linn. S. V. |
| ✓ | Tragacantha. | <i>Astragalus Tragacantha.</i> | <i>Gummi.</i> Linn. S. V. |
| ✓ | Trichomanes. | <i>Asplenium Trichomanes.</i> | <i>Herba.</i> Linn. S. V. |
| ✓ | Tussilago. | <i>Tussilago Farfara.</i> | <i>Folia, Flores.</i> Linn. S. V. |
| ✓ | Tutia. | | |
| ✓ | Valeriana sylvestris. | <i>Valeriana officinalis.</i> | <i>Radix.</i> Linn. S. V. |
| ✓ | Veratrum. | <i>Helleborus albus.</i> <i>Veratrum album.</i> | <i>Radix.</i> Linn. S. V. |
| ✓ | Verbascum. | <i>Verbascum Thapsus.</i> | <i>Folia.</i> Linn. S. V. |
| | | | Vinum |

- ✓ Vinum album Hispanum.
Vitis Vinifera. Linn. S. V.
- ✓ Viola. *Flores.*
Viola odorata. Linn. S. V.
- ✓ Vipera. *Coluber Berus.* Linn. S. N.
- ✓ Ulmus. *Cortex interior.*
Ulmus campestris. Linn. S. V.
- ✓ Urtica. *Herba.*
Urtica dioica. Linn. S. V.
- ✓ Uva passa.
Vitis Vinifera. Linn. S. V.
- ✓ Uva ursi. *Folia.*
Arbutus Uva ursi. Linn. S. V.
- ✓ Winteranus cortex.
Wintera aromatica. Linn. S. V.
- Zedoaria.

| | | | |
|---|---------------------|---------------------------|--|
| ✓ | Zedoaria. | <i>Zedoaria</i> | <i>Radix.</i> |
| | | <i>Kæmpferia rotunda.</i> | Linn. S. V. |
| ✓ | Zincum. | <i>Zincum</i> | |
| ✓ | Zincum Vitriolatum. | <i>Vitriolum album.</i> | |
| ✓ | Zingiber. | <i>Zingiber</i> | <i>Radix.</i> |
| | | <i>Amomum Zingiber.</i> | Linn. S. V. |
| ✓ | Zingiber conditum. | <i>Zingiber conditum</i> | <i>Radix condita, ex India allata.</i> |

M E-

M E D I C A M E N T A

P R Æ P A R A T A

E T

C O M P O S I T A.

АДИЧИМКОВИЧ

АТАЯЛОВ

1985-10

M E D I C A M E N T A
P R Æ P A R A T A E T
C O M P O S I T A.

SIMPLICIUM QUORUNDAM
MEDICAMENTORUM PRÆ-
PARATIONES.

A L U M E N U S T U M.

ALUMEN in vase fictili vel ferreo liquef-
cat igne, donec ebullire definat.

ANTIMONIUM PRÆPARATUM.

ANTIMONIUM, in mortario ferreo in pul-
verem tritum et super porphyriten cum
pauxilla aqua lævigatum, inde vase amplo :
Tum affunde aquam, quam, vase sæpius a-
gitato,

gitato, polline onustam elutria. Quiescente aqua, subsidet pulvis subtilis, exsiccandus.

PULVIS crassus quem aqua sustinere nequit iterum lævigeletur, et eodem tractetur modo.

AXUNGIA PORCINA PRÆPARATA.

AXUNGIAM in frustula concide, et lento igne liqua; deinde colando a membranis separa.

CALAMINARIS LAPIS PRÆPARATUS.

CALAMINARIS lapis ab iis qui orichalcum conficiunt calcinatus, præparatur ut antimonium.

C A N-

o n i g

CANCRORUM LAPILLI PRÆ-
PARATI, vulgo OCULI CAN-
CROURM.

PRÆPARANTUR ut antimonium.

CRETA PRÆPARATA.

CRETA trita, et aqua sæpius abluta, do-
nec hanc nullo aut sapore aut colore infi-
ciat, præparatur ut antimonium.

FERRI LIMATURA PURIFICATA.

IMPOSITO limaturæ cribro admoveatur
magnes, ut trans cribrum limatura sursum
attrahatur.

FERRI RUBIGO, vulgo FERRI LI-
MATURA PRÆPARATA.

FERRI limatura purificata sæpius aqua
humectetur ut fatiscat in rubiginem, quæ
in pollen teratur.

FERRI

FERRI SQUAMÆ PURIFICATÆ.

FERRI squamæ ad fabrorum incudes reperiundæ, magnete admoto purificantur. Magnes enim squamas tenuiores, puriores, tantum attrahit, relictis crassioribus minus puris.

HERBARIUM ET FLORUM
EXSICCATIO.

HERBÆ et flores hypocausti vel foci communis calore leni exsiccentur, ea quantitate tantum qua id quam citissime fiat. Sic enim eorum vires optime servantur, cuius indicium est color nativus quam perfectissime constans.

CICUTÆ vero folia, et alia, materie subtili volatili referta, post exficationem illico conterantur, et vasis vitreis bene obturandis reponantur.

MEL DESPUMATUM.

MEL in balneo aquoso liqua et spumam aufer.

MILLEPEDÆ PRÆPARATÆ.

MILLEPEDÆ panno cannabino rariori inclusæ suspendantur in vase clauso super spiritum vinorum calefactum, ut vapore necatae friabiles reddantur.

OPIUM PURIFICATUM.

R. OPII in frustula concisi, libram unam.

Spiritus Vinosi tenuioris libras duodecim.

Digere leni calore subinde agitans donec solvatur opium; dein mixturam per pannum linteum colla, et vaporatione ad idoneam spissitudinem redige, sape agitans dum spissescit.

PUL-

PULPARUM EXTRACTIO.

FRUCTUS qui pulpam præbere possunt, si immaturi sint, vel maturi et sicci, coque cum pauxilla aqua, ut mollescant; deinde pulpam per cribrum setaceum exprime; postea in vase fictili coque lento igne, crebro agitans, ne aduratur, donec mellis spissitudinem habeat.

ITEM casiæ fistularis pulpa ex filiqua contusa excoquenda est, deinde aquam evaporoando ad idoneam spissitudinem reducenda.

FRUCTUUM maturorum et recentium pulpæ per cribrum exprimantur, nulla coctione præmissa.

SCILLA EXSICCATA.

SCILLAM, ablato externo cortice, transversim in taleolas tenues seca, et leni calore exsicca. Recte exsiccatæ indicium est,

est, quod friabilis reddit aamaritem et acrimoniam retinet.

SPONGIA USTA.

SPONGIAM in frustula parva concifam,
et ab adhærentibus terreis bene liberatam,
in vase fictili clauso, igni impone, crebro
simul agitans, donec nigrescat, et friabilis
fiat; deinde in mortario vitreo vel mar-
moreo in pulverem redige.

SULPHURIS FLORES LOTI.

R. Florum Sulphuris libram unam,

Aquæ libras quatuor.

SULPHURIS Flores coque paulisper ex a-
qua; deinde hanc aquam effunde et frigi-
da affusa, acidum ablue; denique flores
exsicca.

TESTÆ OSTREORUM PRÆ-
PARATÆ.

TESTÆ ostreorum cavæ, a fordibus ad-
hærentibus bene purgatæ, præparantur ut
antimonium.

TUTIA PRÆPARATA.

PRÆPARATUR ut antimonium.

CON-

C O N S E R V Æ.

C O N S E R V A,

MENTHÆ sativæ foliorum recentium.

ROSÆ rubræ petalorum nondum explicitorum.

AURANTIORUM Hispalensem corticis exterioris recentis radula abrafi.

CYNOSBATI fructus maturi pulpæ a seminibus eorumque pube follicite purgatæ.

SINGULA, in pulpam contunde, sacchari purissimi triti pondere triplo inter contundendum paulatim addito.

CONSERVA PRUNORUM SIL-
VESTRÍUM.

PRUNA in aquam immissa super ignem mollescant, cura adhibita ne rumpantur; dein exemptis ex aqua prunis pulpam exprime, et triplo pondere facchari purissimi triti misce.

SUCCI.

S U C C I.

SUCCUS COCHLEARIÆ COM-
POSITUS; vulgo, SUCCI AD
SCORBUTICOS.

R. Succi cochleariæ,
 nafturtii aquatichi,
 ex herbis recens carptis expressi,
 aurantiorum Hispalensium, fin-
 gulorum libras duas,
 Spiritus nucis moschatæ libram dimi-
 diam.

MISCE, et sepone donec fæces subfede-
 rint, dein effunde.

SUCCI SPISSATI,
vulgo,
EXTRACTA.

SUCCUS SPISSATUS ACONITI.

ACONITI folia recentia contundantur, et facco cannabino inclusa prælo comprimantur valide, ut succum præbeant; qui in vasis patulis aquæ ferventis vapore calefactis illico redigatur ad mellis crassioris spissitudinem, circa finem assidua agitatio ne evitato empyreumate.

MASSA postquam refrixerit, reponatur in vasis fictilibus vitreatis, et spiritu vini rectificato madefactis.

EODEM

EODEM modo parantur

S U C C I S P I S S A T I

B E L L A D O N N Æ .

H Y O S C Y A M I .

L A C T U C Æ V I R O S Æ .

S U C C U S S P I S S A T U S C I C U T Æ .

C I C U T Æ florescentis foliorum et caulinum succo, ut aconiti expresso, et ad melis liquidioris spissitudinem redacto; jamque refrigerato, adde foliorum cicutæ exficcatorum, et in pulverem tritorum, quantum satis sit, ut fiat massa pilulis formandis idonea. Curandum autem ut exhalatio eotantum procedat, ut pulvis admiscendus quintam circiter totius massæ partem efficiat.

SUCCUS SPISSATUS BACCARUM
SAMBUCI, vulgo, ROB SAMBUCI.

R. Succi baccarum sambuci maturarum
libras quinque,
Sacchari purissimi libram unam.

Decoque leni igne ad mellis crassioris
spissitudinem.

SUCCUS SPISSATUS CUCUMERIS,
vulgo,
ELATERIUM.

CUCUMERES agrestes maturos scinde, et
succum levissime expressum transmitte per
cribrum setaceum tenuissimum; deinde
coque parum, et per aliquot horas se-
pone, donec crassior pars subsederit. Par-
tem tenuiorem supernatantem effundē, et
reliquam colando separa. Crassiorem ve-
ro partem quae post colandum restat, pan-
no linteo coopertam leni calore exsicca.

O L E A

OLEA EXPRESSA.

OLEUM AMYGDALARUM.

Rx. Amygdalarum recentium quantum velis.

IN mortario lapideo contufas facculo cannabino include, et oleum torculari exprime, fine calore.

EODEM modo exprimendum est
OLEUM e semenibus LINI,
OLEUM e semenibus RICINI, prius cortice nudatis.

OLEUM Ricini parari quoque potest, semenibus contufis et aqua coctis.—Hoc modo præcipue obtinetur in India Occidentali, unde plerumque affertur.

E M U L-

EMULSIONES.

EMULSIO COMMUNIS.

R. Amygdalarum dulcium unciam unam,
 Aquæ libras duas cum semissæ.

DECORTICATAS amygdalas in mortario
 lapideo diligentur contunde, aquam simul
 paulatim affundens ; dein cola.

EMULSIO ARABICA.

FIT eodem modo, additis inter amyg-
 dalas contundendas
 Mucilaginis gummi Arabici unciis dua-
 bus.

EMUL-

EMULSIO CAMPHORATA.

R. Camphoræ scrupulum unum,
Amygdalas dulces decorticatas decem,
Sacchari purissimi drachmam unam,
Aquæ uncias sex.

FIT eodem modo ac Emulsio communis.

INFUSA.

I N F U S A.

INFUSUM AMARUM, sive INFUSUM
GENTIANÆ COMPOSITUM.

R. Radicis gentianæ unciam dimidiam,
 Corticis aurantiorum Hispalenium sic-
 cati drachmam unam,
 Seminum coriandri drachmam dimidi-
 am,
 Spiritus vinosi tenuioris uncias quatuor,
 Aquæ libram unam.

AFFUNDE primum spiritum, et post tres
 horas aquam; tum macera fine calore per
 noctem, et cola.

I N-

INFUSUM CATECHU,

vulgo,

INFUSUM JAPONICUM.

R. Extracti Catechu drachmas duas cum
semisse,

Corticis cinnamomi drachmam dimi-
diam,

Aquæ ferventis uncias septem,

Syrupi simplicis unciam unam.

MACERA extractum et cinnamomum
cum aqua, in vase clauso per horas duas;
dein cola, et adde syrum.

INFUSUM RHEI.

R. Radicis rhei unciam dimidiam,

Aquæ bullientis uncias octo,

Spiritus cinnamomi unciam unam.

MACERA

MACERA rheum cum aqua bulliente in vase clauso per noctem; dein, addito spiritu cinnamomi, cola.

INFUSUM ROSARUM,

vulgo,

TINCTURA ROSARUM.

R. Petalorum Rosæ rubræ siccatorum unciam unam,

Aquæ bullientis libras quinque,

Acidi vitriolici drachmam unam,

Sacchari purissimi uncias duas.

MACERA petala cum aqua bulliente in vase fictili, quod plumbo non fit vitreatum, per horas quatuor; dein, affuso acido, liquorem cola et adjice saccharum.

INFUSUM TAMARINDORUM
CUM SENNA.

Rx. Fructus tamarindorum drachmas sex,
Crystallorum tartari,
Foliorum fennæ, utriusque drachmam
unam,
Seminum coriandri drachmam dimi-
diam,
Sacchari non purificati unciam dimi-
diam,
Aquæ bullientis uncias octo.

IN vase fictili, quod plumbo non sit
vitreatum, clauso macera, subinde agitans,
et post horas quatuor cola.

FIT quoque cum senna duplice, tri-
plice, &c.

POTIO CRETACEA.

R. Cretæ præparatæ unciam unam,
 Sacchari purissimi unciam dimidiam,
 Mucilaginis gummi Arabici uncias duas.

TERE simul, et dein sensim adde
 Aquæ libras duas cum semiſſe,
 Spiritus cinnamomi uncias duas.

MISCE.

MUCILAGO AMYLI.

R. Amyli unciam dimidiam,

Aquæ libram unam.

AMYLUM tere, paulatim addens aquam,
 dein coque paulisper.

MU-

MUCILAGO GUMMI ARABICI.

R. Gummi Arabici in pulverem triti,

Aquæ ferventis pondera paria.

DIGERE, subinde agitans, donec solvatur gummi, tum per linteum exprime.

MUCILAGO GUMMI
TRAGACANTHÆ.

R. Gummi tragacanthæ triti unciam unam,

Aquæ ferventis uncias octo.

MACERA horas viginti quatuor, dein misce, diligenter terens ut solvatur gummi, et per linteum exprime.

E

A Q U A

AQUA CALCIS.

R. Calcis vivæ recentis libram dimidiam,

VASI figulino immitte, et insperge aquæ uncias quatuor, clauso vase dum calx incalescit et in pulverem dilabitur; dein affunde aquæ libras duodecim, et agitatione calcem cum aqua permisce. Postquam subfederit calx, iteretur agitatio; idque fiat decies circiter, occluso semper vase, ut liberior aëris accessus arceatur. Tandem coletur aqua per chartam in infundibulo operto positam, et lagenis probe obturatis servetur.

D E-

D E C O C T A.

DECOCTUM ALTHÆÆ.

R. Radicis althææ fiscatæ uncias quatuor,

Uvarum paſſarum, demptis acinis, uncias duas,

Aquæ libras septem.

DECOQUE ad libras quinque ; liquorem colatum ſepone donec fæces ſubſederint, et effunde:

DECOCTUM CHAMÆMELI,
vulgo,
DECOCTUM COMMUNE.

R. Florum chamæmeli unciam unam,
Seminum carvi unciam dimidiam,
Aquæ libras quinque.
CoQUE per quartam horæ partem, et cola.

DECOCTUM CORTICIS PERUVIANI,
five,
CINCHONÆ.

R. Corticis Peruviani in pulverem triti,
unciam unam,
Aquæ libram unam cum semiffe.
CoQUE per horæ partem sextam in vase
operto et liquorem adhuc calentem, cola.

D E-

DECOCTUM GEOFFRÆÆ.

R. Corticis Geoffrææ in pulverem triti unciam unciam,

Aquæ libras duas.

CoQUE leni igne ad libram unam, et
cola.

DECOCTUM GUAJACI COMPOSITUM,

vulgo,

DECOCTUM LIGNORUM.

R. Scobis ligni guajaci uncias tres,

Uvarum passarum uncias duas,

Radicis sassafras,

glycyrrhizæ, singularum unciam unam,

Aqnæ libras decem.

DECOQUE aquam cum guajaco et uvis
passis, leni igne, ad libras quinque, sub fi-
nem adjiciens saffafras et glycyrrhizam ;
dein cola sine expressione.

D E C O C T U M H O R D E I .

Rx. Hordei (lingua vernacula *Pearl-barley*
dicti) uncias duas,

Aquæ libras quinque.

PRIMUM farina hordeo adhærens aqua
frigida abluatur ; tum hordeum cum aquæ
libra circiter dimidia aliquantulum coqua-
tur, ut materia colorans extrahatur ; qua
abjecta, hordeum ita purificatum, quinque
aquæ bullientis libris addatur ; dein hæc
ad dimidiā coquatur, et coletur.

D E-

DECOCTUM MEZEREL.

R. Corticis Radicis Mezerei drachmas
duas,

Radicis glycyrrhizæ contusæ unciam
dimidiam,

Aquæ libras tres,

Decoque leni igne ad libras duas, et
cola.

DECOCTUM SARSAPARILLÆ.

R. Radicis Sarsaparillæ concisæ uncias sex,

Aquæ libras octo.

MACERA per duas horas, calore circiter
 195° , dein Sarsaparillam exime et contunde,
contusam liquori redde, et decoque, leni ig-
ne, ad quatuor libras, tunc exprime et cola.

DECOCTUM SENEKÆ.

R. Radicis senekæ unciam unam,

Aquæ libras duas.

DECOQUE ad uncias sexdecim, et cola.

S Y R U P I,

S Y R U P I.

S Y R U P U S A C E T I.

R. Aceti vini libras duas cum semisse,

Sacchari purissimi libras tres cum se-
misse.

CoQUE ut fiat syrups.

S Y R U P U S A L T H Æ A E.

R.. Radicis Althææ recentis libram unam,

Aquæ libras decem,

Sacchari purissimi libras quatuor.

CoQUE aquam cum radicibus, ad dimi-
diam, et valide exprimens, cola. Liquo-
rem colatum sepone ut fæces subfidant, et
defæcato adde saccharum; dein coque ut
fiat syrups.

S Y-

SYRUPUS CORTICIS
AURANTIORUM.

R. Corticis exterioris recentis aurantiorum
Hispalenfium uncias sex,

Aquæ bullientis libras tres,

Sacchari purissimi libras quatuor cum
quadrante.

MACERA cortices in aqua per noctem ;
dein, liquori colato et defæcato, adde fac-
charum contritum, leni calore adhibito, ut
fiat syrpus.

SYRUPUS TOLUTANUS,
vulgo,

SYRUPUS BALSAMICUS.

R. Syrupi communis libras duas,

Tincturæ Tolutanæ unciam unam.

SYRUPO recens parato, et ab igne remo-
to, cum pene refixerit, immisce paulatim
tincturam, assidue agitans.

S Y-

SYRUPUS GARYOPHYLLORUM
RUBRORUM.

R. Petalorum Caryophylli rubri recentium,
unguibus resectis, libram unam,

Aquæ bullientis libras quatuor,

Sacchari purissimi libras septem cum
quadrante.

MACERA flores in aqua per noctem,
dein liquori colato adde saccharum con-
tritum, quod solvatur leni calore ut fiat sy-
rupus.

SYRUPUS COLCHICI.

R. Radicis colchici recentis, succulentæ,
in frusta tenuia sectæ, unciam unam;

Aceti vini uncias sexdecim,

Sacchari purissimi uncias viginti sex.

MACERA radicem in aceto biduum, vas subinde agitans, dein leniter exprimens cola. Liquori colato adde faccharum contritum, et coque paululum ut fiat syrpus.

SYRUPUS SIMPLEX,
five,
COMMUNIS.

R. Sacchari purissimi triti partes quindecim,

Aquæ partes octo.

LENI calore liquetur faccharum, et coque paululum, ut fiat syrpus.

S Y -

SYRUPUS SUCCI LIMONUM.

R. Succi limonum, postquam fæces subfederint colati, partes tres,
Sacchari purissimi partes quinque.

SOLVATUR faccharum ut fiat syrups.

SYRUPUS PAPAVERIS ALBI,
vulgo,
SYRUPUS DIACODION.

R. Capitum papaveris albi fccatorum,
seminibus exemptis, libras duas,
Aquæ bullientis libras triginta,
Sacchari purissimi libras quatuor.

MACERA capita concisa in aqua per noctem; dein coque donec tertia tantum pars
liquoris

liquoris superfit, tum valide exprimens colla. Liquorem colatum coque ad dimidium, et iterum colla; addito demum faccharo, coque ut fiat syrpus.

SYRUPUS ROSARUM PALLIDARUM.

R. Petalorum Rosæ pallidæ recentium libram unam,

Aquæ bullientis libras quatuor,

Sacchari purissimi libras tres.

MACERA rosas in aqua per noctem; dein liquori colato et defæcato adde faccharum; denique coquendo fiat syrpus.

COMMODE quoque fit hic syrpus ex li-
quore post destillatam aquam roscarum re-
siduo, bene defæcato.

SYRUPUS ROSARUM RUBRARUM.

R. Petalorum rosæ rubræ ficcatorum uncias septem,

Aquæ bullientis libras quinque,

Sacchari purissimi libras sex.

MACERA rosas in aqua per noctem ;
dein post brevem ebullitionem cola. Li-
quori colato adde faccharum, et coque ut
fiat syrpus.

SYRUPUS SCILLITICUS.

R. Aceti scillitici libras duas,

Sacchari purissimi contriti libras tres
cum semisse.

SOLVATUR leni calore faccharum ut
fiat syrpus.

S Y -

SYRUPUS RHAMNI CATHARTICI,
vulgo,
SYRUPUS E SPINA CERVINA.

R. Succi defæcati baccarum maturarum
rhamni cathartici libras septem cum
semifſſe,

Sacchari purissimi libras tres cum ſe-
mifſſe.

Coque ut fiat syrpus.

SYRUPUS VIOLARUM.

R. Florum violæ recentium libram unam,

Aquæ bullientis libras quatuor,

Sacchari purissimi libras septem cum
semifſſe.

MACERA violas in aqua per horas viginti
quatuor, vase vitreo vel fictili vitreato clau-
ſo; dein cola fine expreſſione, et liquori
colato adde ſaccharum contritum ut fiat
ſyrpus.

S Y-

SYRUPUS ZINGIBERIS.

R. Radicis zingiberis triti uncias tres,

Aquæ bullientis libras quatuor,

Sacchari purissimi libras septem cum
semisse.

MACERA zingiber in aqua, vase clauso,
per horas viginti quatuor; dein liquori co-
lato et defæcato, adde saccharum contri-
tum ut fiat syrpus.

F VINA.

V I N A.

VINUM ALOETICUM,

vulgo,

TINCTURA SACRA.

Rx. Aloes focotorinæ unciam unam,

Seminum cardamomi minoris,

Radicis zingiberis, utriusque drach-
mam unam,

Vini albi hispani libras duas.

DIGERE per dies septem, subinde agitans,
et cola.

VINUM

VINUM AMARUM,
five,
GENTIANÆ COMPOSITUM.

R. Radicis gentianæ unciam dimidiam,

Corticis peruviani unciam unam,

Corticis aurantiorum hispalensium fic-
cati drachmas duas,

Corticis canellæ albæ drachmam unam,

Spiritus vinosi tenuioris uncias quatuor,

Vini albi hispani libras duas cum fe-
misse.

AFFUNDE primum spiritum vinosum,
et, post horas viginti quatuor, adde vinum ;
tum macera per dies tres, et cola.

VINUM ANTIMONII TARTARISATI,
 vulgo,
 VINUM ANTIMONIALE.

Rx. Antimonii tartarifati grana viginti
 quatuor,
 Vini albi hispani libram unam.
 MISCE ut solvatur antimonium.

VINUM IPECACUANHÆ,
 vulgo,
 TINCTURA IPECACUANHÆ.

Rx. Radicis ipecacuanhæ unciam unam,
 Vini albi hispani uncias quindecim.
 MACERA triduum, et per chartam cola.

VINUM NICOTIANÆ.

R. Foliorum nicotianæ unciam unam,
Vini albi hispani libram unam.

MACERA per dies septem, et cola.

VINUM RHEI.

R. Radicis rhei uncias duas,
Corticis canellæ albæ drachmam u-
nam,
Spiritus vinosi tenuioris uncias duas,
Vini albi hispani uncias quindecim.

MACERA per dies septem, et cola.

A C E T A.

ACETUM AROMATICUM.

R. Summitatum rorifmarini,

Foliorum salviæ, utriusque uncias qua-
tuor,

Florum lavendulæ uncias duas,

Caryophyllorum drachmas duas,

Aceti vini libras octo.

MACERA per quatriduum, et liquorem
expressum, cola per chartam.

A C E-

ACETUM SCILLITICUM.

R. Radicis scillæ fccatæ uncias duas,
Aceti destillati libras duas cum fe-
misse,
Spiritus vinosi rectificati uncias tres.

MACERA scillam cum aceto per dies octo,
dein expime acetum, cui adde spiritum,
et, cum fæces subsederint, liquorem ef-
funde.

TINCTURÆ.

TINCTURA ALOES.

R. Aloes socotorinæ in pulverem tritæ
unciam dimidiām

Extracti glycyrrhizæ unciam unam
cum semiffe,

Aquæ,

Spiritus vinosi tenuioris, singulorum
uncias octo.

DIGERE super arenam calidam, vas sub-
inde agitans donec solvatur extractum, et
cola.

TINC-

TINCTURA ALOES cū MYRRHA;
vulgo,
ELIXIR PROPRIETATIS.

R. Myrrhæ tritæ uncias duas,

Spiritus vinosi rectificati,

Spiritus vinosi tenuioris, utriusque li-
bram unam.

DIGERE per dies quatuor, dein adde

Aloes focotorinæ tritæ unciam unam
cum semiffe,

Croci anglici unciam unam.

DIGERE rursus per biduum, et tinctu-
ram defæcatam effunde.

TIN

TINCTURA ALOES VITRIOLATA,

vulgo,

ELIXIR PROPRIETATIS
VITRIOLICUM.

℞. Myrrhæ,

Aloes focotorinæ, utriusque unciam
unam cum semisse,

Croci anglici unciam unam,

Spiritus ætheris vitriolici libram unam.

DIGERE myrrham cum spiritu per dies
quatuor, in phiala clausa, dein adde cro-
cum et aloen.DIGERE rursus per dies quatuor, et cum
fæces subsederint effunde tincturam.

TIN-

TINCTURA AMARA,
five,
GENTIANÆ COMPOSITA,
vulgo,
ELIXIR STOMACHICUM.

R. Radicis gentianæ uncias duas,

Corticis aurantiorum hispalensium fici-
cati unciam unam,

Corticis canellæ albæ unciam dimi-
diam,

Coccinellæ drachmam dimidiam

Spiritus vinosi tenuioris libras duas cum
semiffe.

MACERA dies quatuor, et per chartam
cola.

TINC-

✓ TINCTURA AROMATICA,
five,
CINNAMOMI COMPOSITA.

Rx. Corticis cinnamomi drachmas sex,
Seminum cardamomi minoris unciam
unam,
Radicis angelicæ sativæ drachmas tres,
Piperis longi drachmas duas,
Spiritus vinosi tenuioris libras duas cum
semisse.

MACERA dies septem, et per chartam
cola.

TINC-

TINCTURA ASÆ FŒTIDÆ,

vulgo,

TINCTURA FŒTIDA.

R. Asæ fœtidæ uncias quatuor,

Spiritus vinosi rectificati libras duas
cum semisse.

DIGERE per dies sex, et cola.

TINCTURA BENZOINI COMPOSITA,

vulgo,

BALSAMUM, five ELIXIR
TRAUMATICUM.

R. Resinæ benzoini uncias tres,

Balsami peruviani uncias duas,

Aloes hepaticæ unciam dimidiam,

Spiritus vinosi rectificati libras duas.

DIGERE per dies decem, et cola.

T I N C-

TINCTURA CANTHARIDUM.

R. Cantharidum drachmam unam,
Spiritus vinosi tenuioris libram unam,
DIGERE dies quatuor, et per chartam
cola.

TINCTURA CARDAMOMI.

R. Seminum cardamomi minoris uncias
quatuor,
Spiritus vinosi tenuioris libras duas cum
semifisse.
MACERA dies octo, et per chartam cola.

TINC-

TINCTURA CASTOREI.

R. Castorei russici unciam unam cum semifle,

Spiritus vinosi rectificati libram unam.

DIGERE per dies sex, et cola.

TINCTURA CASTOREI COMPOSITA.

R. Castorei russici unciam unam,

Afæ fœtidæ unciam dimidiam,

Spiritus ammoniæ libram unam.

MACERA per dies sex, in phiala clausa,
et cola.

TIN C-

✓ TINCTURA CATECHU,

vulgo,
TINCTURA JAPONICA.

Rx. Succi spissati catechu uncias tres,

Corticis cinnamomi uncias duas,

Spiritus vinosi tenuioris libras duas cum
semisse.

DIGERE per dies octo, et cola.

TINCTURA CINNAMOMI.

✓ Rx. Corticis cinnamomi uncias tres,

Spiritus vinosi tenuioris libras duas cum
semisse.

MACERA per dies octo, et cola.

TINC-

TINCTURA COLOMBÆ.

R. Radicis columbæ, in pulverem tritæ,
uncias duas,

Spiritus vinosi tenuioris libras duas.

DIGERE per dies octo, et cola.

TINCTURA CORTICIS PERUVIANI,
five,
CINCHONÆ.

R. Corticis Peruviani uncias quatuor,

Spiritus vinosi tenuioris libras duas cum
semisse.

DIGERE per dies decem, et cola.

TINCTURA CROCI.

R. Croci anglici unciam unam,

Spiritus vinosi tenuioris uncias quindecim.

DIGERE per dies quinque, et per chartam cola.

TINCTURA FERRI,

vulgo,

TINCTURA MARTIS.

R. Squamarum ferri purificatarum, et in pulverem tritarum, uncias tres,

Acidi muriatici, quantum sufficiat ad solvendum pulverem.

DI-

DIGERE leni calore, et, soluto pulvere,
adde

Spiritus vinosi rectificati, quantum suf-
ficiat, ut fint totius liquoris libræ
duæ cum semisse.

TINCTURA GUAJACI,

vulgo,
ELIXIR GUAJACINUM.

R. Gummi guajaci libram unam,

Spiritus vinosi rectificati libras duas
cum semisse.

DIGERE per dies decem, et cola.

✓ TINCTURA GUAJACI
AMMONIATA,

vulgo,

ELIXIR GUAJACINUM VOLATILE.

Rx. Gummi guajaci uncias quatuor,

Olei stillatitii saffrañas drachmam di-
midiam,

Spiritus ammoniæ libram unam cum
semisse.

MACERA per dies sex, in phiala clausa, et
cola.

TINCTURA JALAPPÆ.

✓ Rx. Radicis jalappæ uncias tres,

Spiritus vinosi tenuioris uncias quinde-
cim.

DIGERE per dies octo, et cola.

TINC-

TINCTURA KINO.

R. Gummi kino uncias duas,
Spiritus vinosi tenuioris libram unam
cum semisse.

DIGERE per dies octo, et cola.

TINCTURA MELAMPODII,

five,

HELLEBORI NIGRI.

R. Radicis melampodii uncias quatuor,

Coccinellæ drachmam dimidiam,

Spiritus vinosi tenuioris libras duas cum
semisse.

DIGERE per dies octo, et per chartam,
cola.

✓ TINCTURA MOSCHI.

R. Moschi drachmas duas,

Spiritus vinosi rectificati libram unam,

DIGERE per dies decem, et cola.

✓ TINCTURA MYRRHÆ.

R. Myrrhæ uncias tres,

Spiritus vinosi rectificati libras duas
cum semiffe.

DIGERE per dies decem, et cola.

TINC-

TINCTURA OPII, sive THEBAICA,

vulgo,

LAUDANUM LIQUIDUM.

Rx. Opii purificati uncias duas,

Spiritus vinofi tenuioris libras duas.

DIGERE per dies quatuor, et per char-
tam cola.

TINCTURA OPII AMMONIATA,

vulgo,

ELIXIR PAREGORICUM.

Rx. Acidi benzoici,

Croci anglici, singulorum drachmas tres,

Opii drachmas duas,

Olei stillatitii anisi drachmam dimi-
diam,

Spiritus ammoniæ uncias sexdecim.

DIGERE per quatuor dies in phiala clausa, et cola.

TINCTURA RHEI.

R. Radicis rhei uncias tres,

Seminum cardamomi minoris unciam dimidiam,

Spiritus vinofi tenuioris libras duas cum semisse.

DIGERE per dies septem, et cola.

TINCTURA RHEI DULCIS.

Fit si TINCTURÆ RHEI colatæ addantur

Sacchari crystallini unciæ quatuor.

T I N C-

TINCTURA RHEI AMARA. ✓

R. Radicis rhei uncias duas,
Radicis gentianæ unciam dimidiam,
Radicis serpentariæ virginianæ drach-
mam unam,
Spiritus vinofi tenuioris libras duas
cum semisse.

DIGERE per dies septem, et cola.

TINCTURA RHEI cum ALOE,
vulgo,
ELIXIR SACRUM. ✓

R. Radicis rhei drachmas decem,
Aloes focotorinæ drachmas sex,
Seminum cardamomi minoris unciam
dimidiam,
Spiritus vinofi tenuioris libras duas
cum semisse.

DIGERE per dies septem, et cola.

TINC-



TINCTURA SENNÆ COMPOSITA,
vulgo,
ELIXIR SALUTIS.

R. Foliorum fennæ uncias duas,
Radicis jalappæ unciam unam,
Seminum coriandri unciam dimidiām,
Spiritus vinosi tenuioris libras tres cum
semiflō.

DIGERE per dies septem, et tincturæ
colatæ adde facchari crystallini uncias
quatuor.



TINCTURA SERPENTARIÆ.

R. Radicis serpentariæ virginianæ uncias
duas,

Coccinellæ drachmam unam,
Spiritus vinosi tenuioris libras duas cum
semiflō.

DIGERE per dies quatuor, et cola.

TINC-

TINCTURA TOLUTANA.

R. Balfami tolutani unciam unam cum
semisse,

Spiritus vinosi rectificati libram unam.

DIGERE donec solvatur balsamum et
cola.

TINCTURA VALERIANÆ
AMMONIATA,

vulgo,

TINCTURA VALERIANÆ
VOLATILIS.

R. Radicis valerianæ silvestris uncias
duas,

Spiritus ammoniæ libram unam.

MACERA per sex dies in phiala clausa,
et cola.

TINC-

TINCTURA VERATRI,

five,

HELLEBORI ALBI.

Rx. Radicis veratri uncias octo,

Spiritus vinosi tenuioris libras duas cum
semisse.DIGERE per dies decem, et per chartam
cola.SPIRITUS VINOΣUS CAMPHORA-
TUS.

Rx. Camphoræ unciam unam,

Spiritus vinosi rectificati libram unam.

Misce ut solvatur camphora.

Fit quoque cum camphora duplice,
triplice, &c.

TINC-

LINIMENTUM OPIATUM
five ANODYNUM,
vulgo,

BALSAMUM ANODYNUM.

R. Opii unciam unam,

Saponis albi hispani uncias quatuor,

Camphoræ uncias duas,

Olei stillatitii rorifmarini unciam di-
midiam,

Spiritus vinosi rectificati libras duas.

DIGERE opium et saponem in spiritu
triduum; dein liquori colato adjice cam-
phoram et oleum, diligenter agitans.

L I N I-

✓ LINIMENTUM SAPONACEUM,
vulgo,
BALSAMUM SAPONACEUM.

OMISSO solum opio, fit ex iisdem me-
dicamentis et eodem modo quo LINIMEN-
TUM ANODYNUM.

E X T R A C-

EXTRACTA.

EXTRACTUM GENTIANÆ

R. Radicis gentianæ quantum velis.

Concisæ et contusæ affunde aquæ octuplum. Decoquæ ad dimidium, et valide exprimens, cola. Decoctum illico vaporat, in vasis aquæ ferventis vapore calefactis, ad mellis crassioris spissitudinem.

In hoc, et in omni extracto parando, circa finem assidua agitatione opus est, ut evitetur empyreuma, et ut sit extractum uniforme et sine grumis.

EODEM modo parantur

EXTRACTA

RADICIS GLYCYRRHIZÆ.

MELAMPODII, sive HELLEBORI
NIGRI.

FOLIO-

FOLIORUM PULSATILLÆ NIGRICANTIS.

RUTÆ.

SENNÆ.

FLORUM CHAMÆMELI.

CAPITUM PAPAVERIS ALBI.

EXTRACTUM JALAPPÆ.

R. Radicis jalappæ libram unam,
Spiritus vinosi rectificati libras qua-
tuor.

DIGERE per dies quatuor, et effunde
tinctoram. Magma residuum coque ex
aqua libris decem ad libras duas; de-
coctum dein cola, et vapora ad mellis li-
quidioris spissitudinem. Spiritum e tinc-
tura, destillatione abstrahe, donec similiter
spissescat. Tum liquores sic inspissatos
permisce, et assidue agitans, vapora ad ido-
neam crassitudinem.

EODEM

EODEM modo parantur

EXTRACTUM CORTICIS
PERUVIANI sive CINCHONÆ,

et,

EXTRACTUM LIGNI
CAMPECHENSIS,

sive

HÆMATOXYLI.

H

AQUÆ

AQUÆ STILLATITIÆ.

AQUA DESTILLATA.

AQUA fontana vel putealis destilletur vasis mundissimis, donec ejus duo circiter trientes stillaverint.

AQUA SEMINUM ANETHI.

R. Seminum anethi libram unam.

AFFUNDATUR aquæ tantum ut cum destillatione elicitæ fuerint libræ decem, supersit quantum sufficiat ad evitandum empyreuma. Post macerationem debitam destillentur libræ decem.

EODEM

EODEM modo parantur aquæ stillatitiæ
libræ decem ex

CORTICIS CINNAMOMI libra una,

CORTICIS CASSIÆ LIGNEÆ libra una,

MENTHÆ PIPERITIDIS FLORENTIS li-
bris tribus,

MENTHÆ SATIVÆ FLORENTIS libris
tribus,

PULEGII FLORENTIS libris tribus,

FRUCTUS PIMENTÆ libra dimidia,

PETALORUM ROSARUM PALLIDARUM
RECENTIUM libris sex,

CORTICIS LIMONUM RECENTIUM li-
bris duabus,

CORTICIS AURANTIORUM HISPALEN-
SIUM RECENTIUM libris duabus.

Singulis harum aquarum libris adde
Spiritus vinosi tenuioris unciam dimi-
diam.

SPIRITUS STILLATITII.

SPIRITUS CARVI,

vulgo,

AQUA CARVI SPIRITUOSA.

Rx. Seminum carvi libram dimidiam,

Spiritus vinosi tenuioris libras novem.

MACERA biduum in vase clauso ; dein
affundatur aquæ quantum sufficiat ad evi-
tandum empyreuma, et destillatione eli-
ciantur libræ novem.

EODEM modo parantur spiritus stilla-
titii libræ novem ex

✓ CORTICIS CINNAMOMI libra una,

✓ MENTHÆ PIPERITIDIS FLORENTIS li-
bra una cum semissæ,

NUCIS

SPIRITUS STILLATITII. 117

NUCIS MOSCHATÆ bene contritæ un-
ciis duabus,

FRUCTUS PIMENTÆ libra dimidia.

SPIRITUS JUNIPERI
COMPOSITUS,

vulgo,

AQUA JUNIPERI COMPOSITA.

R. Baccarum juniperi bene contusarum
libram unam,

Seminum carvi,

fœniculi dulcis, utriusque un-
ciam unam cum semifice,

Spiritus vinosi tenuioris libras novem.

MACERA biduum ; et addito aquæ
quantum sufficiat ad evitandum empyreum-
ma, destillatione eliciantur libræ novem.

Spiritus Lavendulæ Simplex.

R. Spicarum florentium lavendulæ recentium libras duas,

Spiritus vinosi rectificati libras octo.

PER destillationem calore aquæ bullientis eliciantur libræ septem.

Spiritus Lavendulæ Compositus.

R. Spiritus lavendulæ simplicis libras tres,

roris marini libram unam,

Corticis cinnamomi unciam unam,

Fructus caryophyllorum aromaticorum drachmas duas,

Nucis moschatæ unciam dimidiam,

Ligni santali rubri drachmas tres.

MACERA per dies septem, et cola.

SPI-

SPIRITUS RORISMARINI. ✓

R. Summitatum florentium rorismarini recentium libras duas,

Spiritus vinosi rectificati libras octo.

PER destillationem calore aquæ bullientis eliciantur libræ septem.

H 4

OLEA

OLEA STILLATITIA.

OLEA ESSENTIALIA,

HERBÆ MENTHÆ SATIVÆ,

MENTHÆ PIPERITIDIS,

SABINÆ,

SUMMITATUM RORISMARINI,

SPICARUM FLORENTIUM LAVENDULÆ,

SEMINUM ANISI,

BACCARUM JUNIPERI,

RADICIS SASSAFRAS,

FRUCTUS PIMENTÆ.

Eodem fere modo parantur ac aquæ stillatitiæ, nisi quod hic aqua parcus adji-cienda est. Semina et lignosa prius contundenda aut radenda sunt. Oleum cum
aqua

aqua elicetur, et, prout levius aut gravius fuerit, vel hujus superficie innatat, vel fundum petit, postea separandum.

PORRO, notandum est de aquis et oleis hisce stillatitiis parandis, quod multa hic adeo varia contingere necesse est, pro rerum bonitate, compage, anni tempestate, et similibus, ut norma certa et generalis, quæ unicuique exemplo strictius conveniat, vix possit præscribi; quocirca, omissis multis, ipsius opificis judicio variandis, præcepta tantum maxime generalia traduntur.

OLEUM E CORNUBUS
RECTIFICATUM,
sive,

OLEUM ANIMALE.

Rx. Olei empyreumatici e cornibus animalium destillati recenter, quantum velis.

DESTI-

DESTILLET ex matracio, capitello instructo, igne leni, quamdiu prodit oleum tenui coloris expers, quod ope aquæ, ab ammonia inhærente, purgetur. Ut limpidum et sincerum restet hoc oleum, in phialis parvis omnino repletis et inversis servari debet, cuique vasculo prius instillatis aliquot aquæ guttis, ut inverso vasculo, hæc inter oleum et vasis obturaculum interjaceat.

OLEUM et SAL SUCCINI.

R. Succini in pulverem triti,

Arenæ puræ, partes æquales.

COMMIXTA immitte retortæ vitreæ cuius dimidium impleant. Adaptato excipulo ampio, fiat destillatio ex arena, igne gradatim aucto. Primo liquor aquosus cum paululo olei flavi, dein oleum flavum cum sale,

fale, postea oleum subrubrum et nigrum destillabit. Liquor ex excipulo effundatur, et oleum ab aqua separetur. Sal a retortæ collo et excipuli lateribus collectus, inter plicas chartæ emporeticæ, comprimatur, ut ab oleo adhærente libetur; dein solutione in aqua calida et crystallizatione fiat purus.

OLEUM SUCCINI RECTIFICATUM,

five,

PURISSIMUM.

OLEUM e retorta vitrea, aquæ sextuplo addito, destillet, donec aquæ duo trientes in excipulum transferint. Dein oleum rectificatum ab aqua separetur, et in vasis bene obturatis servetur.

OLEUM

OLEUM TEREBINTHINÆ
RECTIFICATUM,
five,
PURISSIMUM.

R. Olei Terebinthinæ libram unam,
Aquæ libras quatuor.

FIAT destillatio quāmdui prodit o-
leum.

OLEOSA.

O L E O S A.

OLEUM CAMPHORATUM.

R. Olei olivarum recentis uncias duas,
 Camphoræ unciam dimidiam.

MISCE ut solvatur camphora.

OLEUM SULPHURATUM,
 vulgo,
 BALSAMUM SULPHURIS CRASSUM.

R. Olei olivarum uncias octo,
 Florum sulphuris unciam unam.

COQUE leni igne, in vase ampio ferreo,
 affidue agitans, donec in unum coeant.

OLEUM

OLEUM AMMONIATUM,

vulgo

LINIMENTUM VOLATILE.

R. Olei olivarum uncias duas,

Aquæ ammoniæ causticæ drachmas
duas.

Misce ut in unum coeant.

SALES

SALES ET SALINA.

ACETUM DESTILLATUM.

IN vasis vitreis, leni igne, destillent aceti libræ octo. Libræ duæ primum prodeuntes, utpote nimis aquofæ, rejiciendæ sunt; quæ sequuntur libræ quatuor erunt acetum destillatum. Reliquum fundit acidum fortius, sed igne nimis exustum.

ACIDUM MURIATICUM,
vulgo,
SPIRITUS SALIS MARINI

R. Muriæ libras duas,

Acidi vitriolici,

Aquæ utriusque libram unam.

MURIA

MURIA primum ollæ imponatur, et rubescat ab igne, ut fordes oleofæ urantur; tum retortæ immittatur. Dein acidum cum aqua permisce, et misturam postquam refixerit, muriæ affunde. Tandem destillet ex arena, igni mediocri, quamdiu prodit acidum.

HUJUS pondus specificum est ad pondus aquæ destillatæ, ut 1170 ad 1000.

ACIDUM NITROSUM,
vulgo,
SPIRITUS NITRI.

R. Nitri purissimi contusi libras duas,
Acidi vitriolici libram unam.

NITRO retortæ vitreæ indito affunde acidum, dein fiat destillatio ex arena igne sensim aucto, donec olla ferrea obscure rubeat.

HUJUS

Hujus pondus specificum est ad pondus
aquæ destillatæ, ut 1550 ad 1000.

ACIDUM NITROSUM DILUTUM.

R. Acidì nitrofi,

Aquæ, pondera paria.

MISCE, a vaporibus noxiis cavens.

SPIRITUS ÆTHERIS NITROSI,

vulgo,

SPIRITUS NITRI DULCIS

R. Spiritus vînofi rectificati libras tres,

Acidi nitrofi libram unam.

INFUNDE spiritum phialæ ampliæ, in vase aqua frigida pleno positæ, et paulatim adde, assidue agitans, acidum. Obturetur levius phiala, et in loco frigidiusculo reponatur

I

natur

natur per dies septem; dein destillet liquor calore aquæ ferventis, in excipulum aqua vel nive refrigeratum, quamdiu prodibit spiritus.

ACIDUM VITRIOLICUM DILUTUM,
vulgo,
SPIRITUS VITRIOLI TENUIS.



R. Acidi vitriolici partem unam,
Aquæ partes septem.

MISCE.

ACIDUM VITRIOLI AROMATICUM,
vulgo,
ELIXIR VITRIOLI ACIDUM.

R. Spiritus vinosi rectificati libras duas,
Acidi vitriolici uncias sex.

INSTILLA acidum spiritui paulatim. Mi-
sturam

ſturam digere calore leniſſimo, in vase
clauſo, per triduum; dein adde

Corticis cinnamomi unciam unam cum
ſemiflō,

Radicis zingiberis unciam unam.

DIGERE rurſus in vase clauſo per ſex
dies; dein per chartam infundibulo vitreo
impoſitam, cola.

ÆTHER VITRIOLICUS.

R. Spiritus vinoſi rectificati,

Acidi vitriolici, utriusque uncias tri-
ginta duas.

INDATUR spiritus retortæ vitreæ, ca-
lori ſubitaneo ferendo aptæ, dein huic af-
fundere uno rivo acidum. Mifce paulatim,
mediocriter et crebro agitans; protinus
tunc fiat deſtillatio ex arena, prius ad hoc
opus ca'lefacta, in excipulum aqua vel ni-
ve refrigeratum. Ignis autem ita rega-
tur,

tur, ut quamprimum ebulliat liquor, et ebullire pergit donec destillaverint unciæ sexdecim; tum retorta ex arena amoveantur.

LIQUORI destillato adde caustici communis acerrimi drachmas duas; dein destillet iterum ex retorta præalta, igne lenifimo, in excipulum refrigeratum, donec destillaverint unciæ decem.

ACIDO in retorta post primam destillationem residuo si affundantur spiritus vini rectificati unciæ sexdecim et iteretur destillatio, denuo prodibit Æther. Hocque sæpius fieri potest.

SPIRITUS ÆTHERIS VITRIOLICI,
vulgo,

SPIRITUS VITRIOLI DULCIS.

R. Ætheris vitriolici partem unam,
Spiritus vinosi rectificati partes duas.

MISCE.

A C I-

SPIRITUS ÆTHERIS VITRIOLICI
AROMATICUS,

vulgo,

ELIXIR VITRIOLI DULCE.

FIT ex iisdem aromatis et eodem modo
quo tinctura aromatica, nisi quod loco spi-
ritus vinosi tenuioris adhibetur spiritus
ætheris vitriolici.

ACIDUM BENZOICUM,

vulgo,

FLORES BENZOINI.

R. Benzoini triti quantum velis.

INDATUR in ollam figulinam; cui, ad-
aptato prius oræ ejus cucullo chartaceo
amplo, subjice lenem ignem ut flores sub-
limentur. Si oleo inquinati fint, solutio-
ne in aqua calida et crystallizatione puri-
fificantur.

AMMONIA PRÆPARATA,
vulgo,
SAL AMMONIACUS VOLATILIS.

R. Salis ammoniaci libram unam,
Cretæ purissimæ siccissimæ libras
duas.
Misce bene, et sublima ex retorta in
excipulum refrigeratum.

AQUA AMMONIÆ,
vulgo,
SPIRITUS SALIS AMMONIACI.

R. Salis ammoniaci,
Lixivæ purificatæ, utriusque uncias
sexdecim,
✓ Aquæ libras duas.
SALIBUS mistis, et retortæ vitreæ indi-
tis, affunde aquam; dein fiat destillatio ex
arena, igne sensim aucto, ad siccitatem.

AQUA

AQUA AMMONIÆ CAUSTICÆ,
vulgo,
SPIRITUS SALIS AMMONIACI
CUM CALCE VIVA.

R. Salis ammoniaci uncias sexdecim,
Calcis vivæ recens combustæ libras
duas,
Aquæ libras sex.

AQUÆ libræ uni in vas ferreum vel fìgulinum infusæ, adjice calcem contritam; et vas operito per horas viginti quatuor, dum calx in pollē dilabatur, quod retortæ immitte. Huic adde salem ammoniacum in aquæ libris quinque solutum. Tum, occluso retortæ ore, agitando permisce. Denique fiat destillatio igne lenissimo, adeo ut operantis manus retortæ admota calorem ejus facile perferre queat, in excipulum refrigeratum, donec destillaverint unciæ

viginti. In hac destillatione vasa ita conglutinanda sunt, ut vapores subtilissimi penitus cohibeantur.

SPIRITUS AMMONIÆ,

vulgo,

SPIRITUS SALIS AMMONIACI
VINOSUS.

R. Spiritus vinosi tenuioris libras quatuor,

Salis ammoniaci uncias quatuor,

Lixivæ purificatæ uncias sex.

MISCE et per destillationem, lento igne,
eliciantur libræ duæ.

S P I R I-

S P I R I T U S A M M O N I A E
A R O M A T I C U S ,

vulgo,

S P I R I T U S S A L I N U S A R O M A T I C U S .

R . Spiritus ammoniæ uncias octo,

Olei stillatitii rorismarini drachmam
unam cum semisse ,

corticis limonum drach-
mam unam.

MISCE ut solvantur olea .

S P I R I T U S A M M O N I A E F Õ E T I D U S ,

vulgo ,

S P I R I T U S V O L A T I L I S F Õ E T I D U S .

R . Spiritus ammoniæ uncias octo ,

Afæ fœtidæ unciam dimidiām .

DIGERE in vase clauso per horas duodecim, dein destillent calore aquæ ferventis unciae octo.

LIXIVA E TARTARO,
vulgo,
SAL TARTARI.

R. Tartari quantum velis.

CHARTÆ bibulæ madefactæ involutum, vel crucibulo inditum, circumjectis prunis, in carbonem comburatur ; qui dein contritus, in crucibulo aperto calcinetur, igne mediocri, cura adhibita ne liquefacat, usque dum albus vel saltem cinereus fiat. Tum in aqua calida solvatur ; per linuum coletur liquor, et in vase ferreo mundo exhalet, sub finem assidue agitatus cochleari ferreo, ne materia fundo vaseis adhaerescat. Sal albissimus restabit, qui paulo diutius super ignem relinquendus est, donec

donec vasis fundus fere rubescat. Postremo refrigeratus in vitris bene obturatis reponatur.

LIXIVA PURIFICATA,
vulgo,
SAL ALCALINUS FIXUS
VEGETABILIS PURIFICATUS.

LIXIVA impura, quæ Anglice *Pearl-ashes* vocatur, crucibulo indita, rubescat ab igne, ut fordes oleofæ, si quæ adsint, urantur; dein contrita, cum pari aquæ ponderre, agitando, bene misceatur. Liquorem, postquam fæces subsederint, in ollam ferrream mundissimam effunde, et decoque ad siccitatem, circa finem assidue agitans salem, ne vasi adhæreat.

SAL

SAL hicce, si rite purificatus fuerit, quamvis siccissimus, cum pari aquæ pondere contritus, in liquorem, coloris odorisque expertem, solvi potest.

AQUA LIXIVIA CAUSTICA
vulgo,
LIXIVIUM CAUSTICUM

Rx. Calcis viyæ recentis uncias octo,

Lixivæ purificatæ uncias sex.

INJICIATUR calx in vas ferreum vel fuginum, cum aquæ calidæ unciis viginti octo. Ebullitione et calcis extinctione omnino peractis, protinus adde lixivam ; hisque bene permixtis, vas operiatur dum frigescat. Frigefactam materiam agita, et effundet.

funde in infundibulum vitreum, cuius guttur linteolo puro obstructum fit. Infundibili os superius operiatur dum tubis alteri vasi vitreo inferatur, ut aqua lixivia per linteolum in vas suppositum sensim stillaret. Cum primum stillare defierit, affunde in infundibulum aquæ uncias aliquot, sed caute, ut ea materiam supernatet. Incipiet iterum stillare aqua lixivia. Sic autem iteranda est aquæ affusio, donec stillaverint libræ tres quod bidui vel tridui spatio fiet; dein liquoris partes superiores cum inferioribus agitans, misce, et in vase bene obturato serva.

AQUA lixivia rite parata coloris et odoris expers erit; nec cum acidis effervescentiam ullam nisi forsitan levissimam excitat. Color et odor salem non satis calcinatum, effervescentia calcem non fuisse bonam indicant.

CAUSTICUM COMMUNE
ACERRIMUM.

R. Aquæ lixiviae causticæ quantum velis.

IN vase ferreo mundissimo operto vaporet donec ebullitione finita, matieres salina tranquille fluat, instar olei, quod fit antequam vas igne rubescat. Ita liquefactum effundatur causticum super laminam ferream nitidam: in massulas fecetur antequam durescat, et illico in phialam bene obturandam reponatur.

CAUSTICUM COMMUNE
MITIUS.

R. Aquæ lixiviae causticæ quantum velis.

VAPORET

VAPORET ad tertiam partem, in vase ferreo operto, dein admisceatur calcis vi-væ recens extinctæ quantum sufficiat ad pultis solidioris crassitudinem dandam, quæ in vase obturato servetur.

SODA PURIFICATA,

vulgo,

SAL ALCALINUS FIXUS FOSSILIS

PURIFICATUS.

Rx. Cinerum kali spinosi vel barillæ, quantum vis.

CONTUNDE, tum coque ex aqua, donec omnis sal aqua diluatur. Hæc dein per chartam coletur, et in vase ferreo vaporet, ut post refrigerationem concrecant crystalli.

A Q U A

AQUA AMMONIÆ ACETATÆ,

vulgo,

SPIRITUS MINDERERI.

R. Ammoniæ præparatæ tritæ quantum
velis.

AFFUNDE aceti destillati quantum satis
sit ad ammoniam accurate saturandam.

LIXIVA ACETATA,

vulgo,

TARTARUM REGENERATUM.

. Lixivæ e tartaro libram unam.

COQUATUR

COQUATUR lenissimo igne in aceti destillati quadruplo vel quintuplo; ac plus aceti destillati diversis vicibus adjiciatur, donec, prioris parte aquosa fere vaporando dissipata, novum acetum additum nullam moveat effervescentiam, quod fiet consumptis aceti destillati libris pondere circiter viginti; postea lente exsiccatur. Sal impurus residuus leni igne aliquantis per nec justo diutius liquefiat; dein aqua solvatur, et per chartam coletur. Si liquefactio rite peracta fuerit, liquor colatus limpidus erit; si minus, coloris fusci. Postea lenissimo igne vaporet hic liquor ex vase vetro minime profundo, sale dum arescit subinde moto, ut citius ad siccitatem perducatur. Sal dein in vase optime clauso affervari debet, ne aere liquescat.

LIXIVA VITRIOLATA,

vulgo,

TARTARUM VITRIOLATUM.

R. Acidi vitriolici, sextuplo aquæ ponde-
re diluti, quantum velis.

INFUNDE in vas vitreum amplum, et
paulatim instilla lixivæ purificatæ sextu-
plo aquæ pondere solutæ, quantum satis sit
ad acidum prorsus neutrum reddendum.
Effervescentia peracta, liquorem per char-
tam cola, et post idoneam exhalationem
sepone, ut crystalli formentur.

LIXIVA VITRIOLATA
SULPHUREA,
vulgo,
SAL POLYCHRESTUS.

R. Nitri in pulverem triti,
Florum sulphuris, pondera æqualia.

BENE commissa injiciantur paulatim in crucibulum igne rubens. Peracta defligratione, frigescat sal, et in vas vitreum bene obturandum reponatur.

Hic sal purior fiet, si aqua calida solutus, per chartam coletur, et demum in crystallos redigatur.

LIXIVA TARTARISATA,
vulgo,
TARTARUM SOLUBLE.

R. Lixivæ purificatæ libram unam,
Aquæ libras quindecim.

LIXIVÆ in aqua bulliente solutæ, tartari crystallos in pulverem tenuem tritas paulatim adjice, quamdiu effervescenciam excitant, quæ fere definit antequam triplum lixivæ pondus injectum fuerit ; dein liquorem refrigeratum per chartam colla, et post idoneam exhalationem sepone, ut crystalli formentur.

SODA

SODA TARTARISATA,

vulgo,

SAL RUPELLENSIS.

PARATUR e soda purificata, et crystal-
lis tartari, eodem modo ac lixiva tartari-
fata.

SODA PHOSPHORATA.

R. Offium ad albedinem crematorum, et
in pulverem contusorum libras de-
cem,

Acidi vitriolici libras sex,

Aquæ libras novem.

PULVEREM in vase figulino cum acido vitriolico permisce; dein adde aquam, iterumque permisce; tunc vas in aquæ bullientis vapore fove per dies tres, quibus elapsis, materiam, aliis aquæ bullientis libris novem additis dilue, et per pannum linteum fortem cola, aquam fervidam paulatim superinfundens, donec acidum omne eluatur. Liquorem colatum sepone, ut fæces subsident, a quibus effunde; dein vaporatione minue ad libras novem, quas sepone, ut fæces iterum subsident. Liquorem secundo a fæcibus effusum, vaporatione iterum minue ad libras septem, quas tertio a fæce liberatas, cola. Sic tandem habebis acidum phosphoricum satis purum, cui calefacto in vase figulino, adde sodam purificatam, ex aqua calida solutam, donec cesset effervescentia. Misturam tum cola et sepone, ut crystalli formentur, his exemptis, liquori, si opus sit, adde paululum fodæ, ut acidum accurate faturetur, et vaporatione ad crystallos iterum formandas disponere, quamdiu hæ prodierint.

CRYSTALLI

CRYSTALLI in vase occluso reponendæ
sunt.

SODA VITRIOLATA,

vulgo;

SAL GLAUBERI.

SALEM post destillationem acidi muria-
tici residuum solve in aqua, per chartam
cola, et in crystallos redige.

MAGNESIA ALBA.

R. Magnesiæ vitriolatæ,

Lixivæ purificatæ, pondera æqualia.

SEPARATIM aquæ calidæ duplo solvan-
tur, et vel colentur, vel aliter a fæcibus

K 4

purifcentur;

purificantur; dein miscentur, et protinus adjiciatur aquæ ferventis octuplum. Bulliat liquor paulisper super ignem, et simul agitetur; tum quiescat donec calor paululum imminuatur, deinde coletur per linteum, super quod restabit magnesia, quæ aqua pura abluatur donec prius infusa sit.

MAGNESIA USTA.

MAGNESIA alba crucibulo indita, igne rubescat per horas duas; dein in vasis vitemis obturatis servetur.

M E-

METALLICA.

ARGENTUM NITRATUM,

vulgo,

CAUSTICUM LUNARE.

R. Argenti purissimi in laminas extensi
et concisissimis uncias quatuor,

Acidi nitrosum diluti uncias octo,

Aquæ destillatæ uncias quatuor.

SOLVATUR argenteum in phiala, leni
calore, et vaporet solutio ad siccitatem.
Tum massa crucibulo ampio indita impo-
natur igni, qui primo lenis, sensim augea-
tur, donec massa fluat instar olei; dein
effundatur in fistulas ferreas calefactas, et
sebo inunctas; denique in vase vitro op-
time clauso reponatur.

C E-

CERUSSA ACETATA,
vulgo,
SACCHARUM SATURNI.

R. Cerussæ quantum velis,

Inde cucurbitæ et affunde
Aceti destillati decuplum.

STET mistum super arenam calidam donec acetum dulcescat, hoc dein separetur; novumque toties affundatur donec dulcescere definat. Tum liquor qmnis defæcatus vaporet in vase vitro ad spifitudinem mellis liquidioris, et in loco frigido seponatur, ut concrescant crystalli, in umbra ficcandæ. Liquor residuus denuo exhalet, ut novæ fermentur crystalli; totiesque iteretur vaporatio donec nullæ amplius concrescant.

C U-

CUPRUM AMMONIACUM.

R. Cupri vitriolati purissimi partes duas,
Ammoniæ præparatæ partes tres.

DILIGENTER subige in mortario vitro,
donec, finita omni effervescentia, placide
coëant in massam violaceam, quæ, char-
ta bibula obvoluta, primo super lapidem
cretaceum, dein leni calore exsiccata, in
vase vitro bene obturato servetur.

AQUA ÆRUGINIS AMMONIATÆ,

vulgo,

A Q U A S A P P H I R I N A.

R. Aquæ calcis recentis uncias octo,
Salis ammoniaci scrupulos duos,
Æruginis tritæ grana quatuor.

MISCE

MISCE, et post horas viginti quatuor
cola.

AQUA CUPRI VITRIOLATI
COMPOSITA,

vulgo,

AQUA STYPTICA.

Rx. Cupri vitriolati,

Aluminis, singulorum uncias tres,

Aquæ libras duas,

Acidi vitriolici unciam unam cum fe-
misse.

SALES in aqua coque ut solvantur, dein
liquori per chartam colato adde acidum.

F E R -

FERRUM VITRIOLATUM,
vulgo,
SAL CHALYBIS.

R. Limaturæ ferri purificatæ uncias sex,
Acidi vitriolici uncias octo,
Aquæ libras duas cum semiffe.

MISCE, et peracta effervescentia, dige-
re misturam aliquamdiu super arenam
calidam; deinde liquorem effusum per
chartam cola, et post idoneam exhalatio-
nem sepone, ut crystalli formentur.

FERRUM VITRIOLATUM
EXSICCATUM,
vulgo,
VITRIOLUM CALCINATUM.

R. Ferri vitriolati quantum velis.

IN

IN vase fictili, non vitreato, calcinetur
igne modico donec albescat, et siccissi-
mum fiat.

FERRUM VITRIOLATUM
USTUM,
vulgo,
COLCOTHAR VITRIOLI.

FERRUM vitriolatum exsiccatum urgea-
tur igne vehementi donec transfierit in ma-
teriam ruberrimam.

FERRUM AMMONIATUM,
vulgo,
FLORES MARTIALES.

R. Ferri vitriolati usci, loti, et iterum ex-
ficiati,

Salis ammoniaci, pondera paria.

BENE permista sublimentur.

ZIN-

ZINCUM USTUM,

vulgo,

FLORES ZINCI.

CRUCIBULUM amplum in furno prunis
instructo ita collocetur, ut ejus ostium
versus paulo inclinet, et, cum vasis fundus
mediocriter canduerit, iniciatur zinci fru-
stulum pondere circiter unius drachmæ.
Zincum brevi accendetur, et simul in
floccos albos convertetur, qui subinde a
metalli superficie spatula ferrea retrahendi
sunt, ut combustio ejus perfectius absolva-
tur; et tandem, cessante flamma, zincum
ustum e crucibulo auferendum est. Alio
zinci frustulo tunc projecto, operatio ite-
retur, et quoties opus fuerit, repetatur.
Zincum ustum deinde præparetur ut an-
timonium.

ZIN-

ZINCUM VITRIOLATUM,
vulgo,
VITRIOLUM ALBUM.

R. Zinci in frustula discissi uncias tres,
Acidi vitriolici uncias quinque,
Aquæ uncias viginti.

ACIDO et aquæ commixtis adjice zincum, et, finita ebullitione, liquorem cola; dein, post idoneam exhalationem, sepone in loco frigido, ut crystalli formentur.

AQUA ZINCI VITRIOLATI,
vulgo,
AQUA VITRIOLICA.

R. Zinci vitriolati grana sexdecim,
Aquæ uncias octo,
Acidi vitriolici diluti guttas sexdecim.

SOLVE

SOLVE vitriolum in aqua; dein addito
acido, per chartam cola.

HYDRARGYRUS SULPHURATUS
NIGER,

vulgo,
ÆTHIOPS MINERALIS.

R. Hydrargyri,

Florum sulphuris, pondera æqualia.

TERANTUR in mortario vitro vel la-
pideo, pistillo vitro, donec globuli hy-
drargyri visum penitus effugerint.

FIT quoque cum duplice hydrargyro.

L

H Y-

otibbo nisb : supra ni molori vno

HYDRARGYRUS ACETATUS.

R. Hydrargyri,

Acidi nitroſi diluti ſingulorum libram
dimidiām,

Lixivæ acetatae uncias tres,

Aquæ tepidæ libras duas cum ſemifeſſe.

HYDRARGYRUM cum acido nitroſo di-
luto miſce in vase vitreo, et leni calore di-
gere per horas quatuor et viginti, ut fol-
vatur hydrargyrus. Hydrargyrum nitra-
tum ita præparatum effunde in lixivam
acetatam, aqua tepida (90°) prius ſolutam,
ut fiat hydrargyrus acetatus; hunc aqua
frigida primum lava, deinde aqua ferven-
te quæ fatis fit, ſolve. Liquorem per char-
tam cola, et ſepone ut fiant cryſtalli.

- Y H

H Y-

HYDRARGYRUS MURIATUS
CORROSIVUS,

vulgo,

MERCURIUS SUBLIMATUS
CORROSIVUS.

R. Hydrargyri,

Acidi nitrofi diluti, utriusque uncias
quatuor,

Muriæ exficcatæ,

Ferri vitriolati exficcati, utriusque un-
cias quinque.

SOLVATUR hydrargyrus in acido nitro-
fo, et vaporet solutio in maffam albam
penitus f ICCAM; dein adde muriam
et ferrum vitriolatum. Bene contri-
ta et commixta indantur phialæ, quam
fere dimidiam impleant; et ex arena, pri-
mum igne leni, postea sensim aucto, sub-
limentur.

HYDRARGYRUS MURIATUS MITIS,
 vulgo,
 CALOMELAS five MERCURIUS
 DULCIS.

R. Hydrargyri muriati corrosivi, in mortario vitro triti, uncias quatuor,

Hydrargyri uncias tres cum semisse.

TERANTUR simul in mortario vitro ad extinctionem hydrargyri; pulvisque phialæ oblongæ, cuius tertiam tantum impleat partem, inditus, ex arena calida sublimetur. Sublimatione peracta confractaque phiala, pulvis rubens circa fundum et albicans circa collum ejus pariter rejiciendus est, massa vero reliqua ter quaterve denuo sublimanda, et in pulverem tenuissimum terenda.

HY-

HYDRARGYRUS MURIATUS
PRÆCIPITATUS.

R. Acidi nitroſi diluti uncias octo,
Hydrargyri uncias octo vel paulo plus.

INFUNDE in phialam chemicam quam
laxe obturatam ſepone, vapores cavens.
Post horam unam vas in arenam calidam
transfer, quæ ſenſim magis incaleſcat per
horas quatuor, donec tandem leniter e-
bulliat miſtura, per horæ quadrantem,
vafe interea ſæpius agitato. Oportet au-
tem paulo plus hydrargyri admiſcuifſe aci-
do quam hoc diſſolvere poſſit, ut miſtura
penitus saturata tandem obtineatur. Hanc
miſturam adhuc calidam infunde in aquæ
bullientis libras octo, in quibus unciæ
quatuor cum ſemifiſe muriæ dilutæ fu-
erint, omnia ſimul celeriter permifcens.
Post ſubſidentiam effunde aquam falinam,
et lava hydrargyrum muriatum aqua ca-

lida saepius addita, totiesque post subsiden-
tiam effusa, donec sapore careat.

HYDRARGYRUS NITRATUS
RUBER,

vulgo,
MERCURIUS PRÆCIPITATUS
RUBER.

R. Hydrargyri,

Acidi nitrofi diluti, utriusque libram
unam.

SOLVATUR hydrargyrus, lentoque igne
vaporet solutio in massam albam f ICCAM ;
quæ in pulverem contrita, et cucurbitæ
vitreæ indita, torreatur igne, sensim auc-
to, materia affidue bacillo vitreo agitata
ut æqualiter incalescat, donec ejus pauxil-
lum, cochleari vitreo exemptum et refri-
geratum, squamulas splendentes rubras ex-
hibeat. Tum vas ab igne removeatur.

HY-

HYDRARGYRUS PRÆCIPITATUS
CINEREUS,
vulgo,
PULVIS MERCURII CINEREUS.

R. Hydrargyri,

Acidi nitrofi diluti, paria pondera.

MISCE ut solvatur hydrargyrus, solutum aqua pura dilue, et adde aquæ ammoniæ quantum fatis fit ad hydrargyrum penitus ab acido liberandum; pulvis dein aqua pura lavetur et exsiccatur.

HYDRARGYRUS VITRIOLATUS
FLAVUS,
vulgo,
TURPETHUM MINERALE.

R. Hydrargyri uncias quatuor,

Acidi vitriolici uncias octo.

INDANTUR retortæ vitreæ, et fiat destillationio ex arena ad siccitatem. Calx alba, in fundo relicta, trita conjiciatur in aquam tepidam. Inde nascetur illico pulvis flavus, quem crebris ablutionibus purificare oportet.

CROCUS ANTIMONII,

vulgo,

CROCUS METALLORUM.

R. Antimonii,

Nitri, pondera paria.

SEPARATIM trita, et bene commista, injiciantur paulatim in crucibulum candens. Peracta deflagratione, materia metallica rubescens a crusta albicante separatur, et teratur in pulverem, qui saepius abluatur aqua calida donec haec insipida maneat.

SUL-

SULPHUR ANTIMONII
PRÆCIPITATUM,

vulgo,

SULPHUR AURATUM
ANTIMONII.

R. Aquæ lixiviæ causticæ libras quatuor,

Aquæ libras tres,

Antimonii, in pulverem triti, libras
duas.

CoQUE in olla ferrea operta, super ignem lentum, per horas tres, sœpe agitans spathula ferrea, et addens aquam prout opus fuerit. Liquorem calidum cola per linteum duplex, et colato instilla paulatim acidi vitriolici diluti, quantum satis fit ad dejiciendum sulphur, aqua calida diligenter abluendum.

MURATTIV

ANTI-

ANTIMONIUM MURIATUM,

vulgo,

BUTYRUM ANTIMONII.

Rx. Croci antimonii in pulverem triti,

Acidi vitriolici, singulorum libram u-
nam,

Muriæ exficcatae libras duas.

ACIDUM vitriolicum retortæ infunde,
 paulatim addens muriam et crocum anti-
 monii prius mista ; dein super arenam ca-
 lidam fiat destillatio. Materia destillata
 per aliquot dies aëri pateat, tum effunda-
 tur e fæcibus pars liquida.

VITRUM

VITRUM ANTIMONII.

ANTIMONIUM in pulverem crassum, arenæ instar, contritum, insterne super vas fictile, non vitreatum, parum profundum, ignemque suppone lenem, ut antimonium lente calefiat; pulverem interea assidue agitans, ne in grumos coeat. Vapores albi, sulphur olentes, ex eo orientur. Cum hi, eodem ignis gradu, deficient, ignem augē aliquantum, ut iterum vapores exhalet; et sic perge, donec pulvis igne tandem rubescens vapores non amplius exhalet. Pulvis ille crucibulo inditus liquefaciat igne violento, donec vitri liquefacti speciem induat; dein effundatur super laminam vel patinam æneam calefactam.

VITRUM ANTIMONII CERATUM.

R. Ceræ flavæ drachmam unam,

Vitri antimonii unciam unam.

CERÆ

CERÆ in vase ferreo liquefactæ injice vitrum antimonii in pulverem tritum, et torre igne leni per horæ quadrantis spatiū, spathula assidue agitans; dein effunde materiam, quæ frigefacta teratur in pulvrem.

A N T I M O N I U M U S T U M
C U M N I T R O,

vulgo,

C A L X A N T I M O N I I
N I T R A T A.

R. Antimonii ad vitrum conficiendum
torrefacti,

Nitri, pondera paria.

COMMIXTA, et crucibulo indita, torreantur ita ut per horam rubeat materia; quæ demum, e crucibulo exempta, conterratur, et aqua calida sœpius abluatur donec faporis expers sit.

A N-

A N T I M O N I U M
C A L C A R E O - P H O S P H O R A T U M ,

five,

P U L V I S A N T I M O N I A L I S .

R. Antimonii, in pulverem crassum triti,
libras duas,

Scobis ossium, vel eboris, vel cornu cer-
vi, libras duas.

MISCE et injice ollæ ferreæ latæ, igne
rubenti, et assidue agita, donec in materiam
coloris cinerei uratur, quam ab igne aufer,
et in pulverem tere, et crucibulo loricato
immitte; huic crucibulum aliud inversum,
cui parvum sit in fundo foramen, luto
conjunge, ignemque subministra, quem ad
calorem carentem sensim auge, et ita au-
ctum serva per horas duas; denique ma-
teriam frigefactam in pulverem subtilissi-
mum tere.

A N-

ANTIMONIUM TARTARISATUM,
vulgo,
TARTARUS EMETICUS.

R. Antimonii muriati quantum vis,
Infunde in aquam fervidam, in qua,
Lixivæ purificatæ tantundem prius fue-
rit solutum, ut præcipitetur pulvis
antimonialis, qui probe ablutus ex-
ficcetur.

DEIN aquæ libris quinque adde hujus
pulveris drachmas novem, crystallorum
tartari in pulverem tenuissimum tritorum
uncias duas cum semisse, coque paulisper
donec solvantur pulveres. Liquor colatus
lente vaporet in vase vitro ad pelliculam,
ut crystalli formentur.

P U L V E R E S.

PULVIS CRETACEUS.

R. Cretæ albæ præparatæ uncias qua-
tuor,

Nucis moschatæ drachmam dimidiam,

Corticis cinnamomi drachmam unam
cum semiffe.

MISCE, fiat pulvis.

PULVIS AROMATICUS,

vulgo,

SPECIES AROMATICAÆ.

R. Corticis cinnamomi,

Seminum cardamomi minoris,

Radicis

Radicis zingiberis, singulorum uncias duas.

MISCE, fiat pulvis, in vase vitreo bene obturato servandus.

PULVIS JALAPPÆ COMPOSITUS.

R. Radicis jalappæ unciam unam,

Cryftallorum tartari uncias duas.

MISCE, et diligenter aliquamdiu tere, ut fiat pulvis tenuissimus.

PULVIS SCAMMONII COMPOSITUS.

R. Scammonii,

Cryftallorum tartari, utriusque uncias duas.

MISCE, et diligenter tere, ut fiat pulvis.

P U L-

PULVIS ASARI COMPOSITUS,

vulgo,

PULVIS STERNUTATORIUS.

R. Foliorum asari partes tres,

majoranæ,

Florum lavendulæ, utriusque partem
unam.

MISCE, et tere in pulverem.

PULVIS ALUMINIS COMPOSITUS,

vulgo,

PULVIS STYPTICUS.

R. Aluminis unciam unam cum semiffe,

Gummi kino drachmas tres.

TERANTUR simul in pulverem tenuem.

PULVIS IPECACUANHÆ
COMPOSITUS,
vulgo,

PULVIS DOVERI.

R. Radicis ipecacuanhæ,
Opii purificati, utriusque drachmam
unam,
Lixivæ vitriolatæ unciam unam.

MISCEANTUR et terantur simul accura-
te, donec fiat pulvis.

ELEG-

ELECTUARIA.

ELECTUARIUM AROMATICUM,

vulgo,

CONFECTIO CARDIACA.

R. Pulveris aromatici uncias tres,

Syrupi corticis aurantiorum, ad mellis
spissitudinem cocti, uncias sex.Misce, diligenter subigens, ut fiat e-
lectuarium.

ELECTUARIUM CASIÆ,

vulgo,

DIACASIA.

R. Pulpæ casiæ fistularis uncias sex,

M 2

Pulpæ

Pulpæ tamarindorum,

Mannæ, utriusque unciam unam cum
semisse,

Syrupi rosarum pallidarum uncias sex.

MANNAM in mortario tritam, leni calore,
syrupo solve; dein adde pulpas, et con-
tinuato calore, ad idoneam spissitudinem
redige.

ELECTUARIUM CATECHU,

vulgo,

CONFECTIO JAPONICA.

R. Extracti catechu uncias quatuor,

Gummi kino uncias tres,

Corticis cinnamomi,

Nucis moschatæ, utriusque unciam u-
nam,

Opii

Opii, in vini albi hispani quantum sufficiat diffusi, drachmam unam cum semisse,

Syrupi roscarum rubrarum, ad mellis spissitudinem cocti, libras duas cum quadrante.

MISCE, fiat electuarium.

ELECTUARIUM SENNAE,

vulgo,

ELECTUARIUM LENITIVUM.

R. Foliorum sennæ uncias octo,

Seminum coriandri uncias quatuor,

Radicis glycyrrhizæ uncias tres,

M 3

Fructus

Fructus caricarum, libram unam,

Pulpæ tamarindorum,

cassia fistularis,

prunorum gallicorum, singulorū libram dimidiam,

Sacchari purissimi libras duas cum semiffe.

SENNAM cum seminibus coriandri tere, et per cibrum separa pulveris misti uncias decem. Residuum cum caricis et glycyrrhiza in quatuor libris aquæ, decoque ad dimidium; dein expime et cola. Liquorem colatum per vaporationem absume ad libram circiter unam cum semiffe. Postea adde faccharum ut fiat syrpus. Hunc syrpub adde gradatim pulpis, et postremo immisce pulverem.

ELECTUARIUM OPIATUM,
vulgo,
ELECTUARIUM THEBAICUM.

R. Pulveris aromatici uncias sex,
Radicis serpentariæ virginianæ, in
pulverem tenuem tritæ, uncias tres,
Opii purificati in vini albi hispani quan-
tum satis fit diffusi, unciam dimi-
diam,
Mellis despumati libram unam.
Misce, fiat electuarium.

M 4 P I-

P I L U L A E.

P I L U L A E A L O E T I C A E.

R. Aloes focotorinæ in pulverem tritæ,
 Extracti crassioris gentianæ, utriusque
 uncias duas.

MISCE, et syrupo simplice fiat massa.

P I L U L A E A L O E S C U M
 COLOCYNTHIDE,

vulgo,
 PILULÆ COCCIAE.

R. Aloes focotorinæ,
 Scammonii, utriusque uncias duas,
 Lixivæ vitriolatæ sulphureæ drachmas
 duas,

Colo-

Colocynthidis unciam unam,

Olei caryophyllorum aromaticorum
drachmas duas.

A LOE et fcammonium cum lixiva in pul-
verem redigantur ; tum colocynthis, in
pulverem tenuissimum trita, et oleum ad-
misceantur ; denique mucilagine gummi
arabici fiat maffa.

PILULÆ ALOES CUM MYRRHA,

vulgo,
PILULÆ RUFÆ.

R. Aloes focotorinæ uncias duas,

Myrrhæ unciam unam,

Croci anglici unciam dimidiam.

SYRUPO simplice fiat maffa.

P I L U L A E A S A E F O E T I D A E
C O M P O S I T A E,

vulgo,

P I L U L A E G U M M O S A E.

R. Asæ fætidæ,

Galbani,

Myrrhæ, singulorum unciam unam,

Olei succini rectificati drachmam u-
nam.

S Y R U P O simplice fiat massa.

P I L U L A E C U P R I.

R. Cupri ammoniaci grana sexdecim,

Micæ panis scrupulos quatuor,

Spiri-

Aquæ ammoniæ quantum fatis sit.

FIAT massa dividenda in pilulas trigin-
ta duas æquales.

P I L U L Æ H Y D R A R G Y R I,

vulgo,

P I L U L Æ M E R C U R I A L E S.

R. Hydrargyri,

Mannæ, utriusque unciam unam,

Pulveris glycyrrhizæ uncias duas.

TERE hydrargyrum cum manna in
mortario vitreo donec illius globuli visum
penitus effugerint, addito, prout opus fu-
erit, mucilaginis gummi arabici aliquantu-
lo ; dein pulverem glycyrrhizæ adjice, et
aqua fiat massa, statim dividenda in pilulas
quadringentas octoginta æquales.

PILULÆ HYDRARGYRI
 MURIATI MITIS,
 five
 CALOMELANOS COMPOSITÆ,
 vulgo,
 PILULÆ PLUMMERRI.

R. Hydrargyri muriati mitis,
 Sulphuris antimonii præcipitati, utriusque drachmas sex,
 Extracti gentianæ,
 Saponis albi hispani, utriusque drachmas duas.

TERATUR hydrargyrus muriatus mitis cum sulphure ut bene misceantur; dein addantur extractum et sapo, et syrupo simplice fiat massa.

P I L U-

PILULÆ OPII sive THEBAICÆ,

vulgo,

PILULÆ PACIFICÆ.

R. Opii purificati unciam dimidiam,

Extracti glycyrrhizæ uncias duas,

Saponis hispani unciam unam cum fe-
misfe,

Piperis jamaicensis unciam unam.

OPIUM et extractum seorsim spiritu vi-
noso tenuiore mollita, et in pulpam con-
tusa, misce; dein adde saponem, et piper
in pulverem tritum; et bene subacta coge
in massam.

P I L U L Æ

PILULÆ RHEI COMPOSITÆ,

vulgo,

PILULÆ STOMACHICÆ.

Rx. Radicis rhei unciam unam,

Aloes focotorinæ drachmas sex,

Myrrhæ unciam dimidiam,

Lixivæ vitriolatæ drachmam unam,

Olei stillatitii menthæ drachmam di-
midiam.

SYRUPO e cortice aurantiorum fiat ma-
fa.

P I L U -

P I L U L Æ S C I L L I T I C Æ.

R. Radicis scillæ exficcatae, et in pul-
verem tenuem redactæ, scrupulum
unum,

Gummi ammoniaci,

Seminum cardamomi minoris in pulve-
rem tenuem triti,

Extracti glycyrrhizæ, singulorum
drachmam unam.

MISCE, et syrupo simplice fiat maffa.

T R O-

T R O C H I S C I.

TROCHISCI ARABICI,

vulgo,

TROCHISCI BECHICI ALBI.

Rx. Gummi arabici uncias quatuor,

Amyli unciam unam,

Sacchari purissimi libram unam.

OMNIBUS in pulverem contritis, aqua
rosarum fiat massa in trochiscos formanda.

T R O C H I S C I C R E T Æ.

Rx. Cretæ præparatæ uncias quatuor,

Gummi arabici unciam unam,

Nucis

Nucis moschatæ drachmam unam,

Sacchari purissimi uncias sex.

HÆC in pulverem terantur, et adjecta
aqua, fiant trochisci.

TROCHISCI GLYCYRRHIZÆ,

vulgo,

TROCHISCI BECHICI NIGRÍ.

R. Extracti glycyrrhizæ,

Gummi arabici, utriusque uncias qua-
tuor,

Sacchari purissimi uncias octo.

SOLVANTUR aqua calida, et colentur;
dein vaporet liquor, leni calore, in mas-
fam trochiscis formandis aptam.

TROCHISCI GLYCYRRHIZÆ
CUM OPIO,

vulgo,

TROSCHISCI BECHICI CUM
OPIO.

R. Opii purificati drachmas duas,

Tincturæ tolutanæ unciam dimidiam.

TERATUR opium cum tinctura donec
penitus solvatur; dein paulatim adjice

Syrupi communis uncias octo,

Extracti glycyrrhizæ, aqua calida
molliti, uncias quinque.

DILIGENTER subigens, sensim insperge
pulveris gummi arabici uncias quinque.
Exsicca ut fiant trochisci, singuli grana de-
cem pendentes.

T R O-

TROCHISCI NITRI.

R. Nitri uncias tres,
Sacchari purissimi uncias novem.

CONTERANTUR in pulverem, et mucilagine gummi trágacanthæ fiant trochisci.

N^o 2 LINIMENTA,

LINIMENTA, UNGUENTA,
ET CERATA.

IN his componendis, pinguia et resino-
fa leni calore liquefcant, dein affidue agi-
tentur, inspersis simul aridis, si quæ sint,
in pulverem tenuissimum tritis, donec
miftura frigescens, riguerit.

L I N I M E N T U M S I M P L E X.

R. Olei olivarum partes quatuor,

Ceræ albæ partem unam.

U N G U E N-

UNGUENTUM SIMPLEX.

Rx. Olei olivarum partes quinque,

Ceræ albæ partes duas.

CERATUM SIMPLEX.

Rx. Olei olivarum partes sex,

Ceræ albæ partes tres,

Sevi ceti partem unam.

LINIMENTUM AQUÆ

CALCIS.

Rx. Olei seminum lini,

Aquæ calcis, utriusque partes æquales.

MISCE.

UNGUENTUM RESINOSUM,
vulgo,
UNGUENTUM BASILICUM.

R. Axungiæ porcinæ partes octo,
Resinæ albæ partes quinque,
Ceræ flavæ partes duas.

UNGUENTUM PULVERIS
CANTHARIDUM,
vulgo,
UNGUENTUM EPISPASTICUM
FORTIUS.

R. Unguenti resinosi partes septem,
Pulveris cantharidum partem unam.

UNGUEN-

UNGUENTUM INFUSI

CANTHARIDUM,

vulgo,

UNGUENTUM EPISPASTICUM

MITIUS.

℞. Cantharidum unciam unam,

Aquæ bullientis uncias quatuor,

Axungiæ porcinæ,

Terebinthinæ venetæ, utriusque uncias
duas,

Ceræ flavæ,

Resinæ albæ, utriusque unciam unam.

MACERA cantharides in aqua per noc-
tem, et, valide exprimens, cola ; dein li-
quorem, addita axungia, coque ad hu-

moris aquei consumptionem; tum adde ceram et resinam; quibus liquefactis, et ab igne remotis, terebinthinam adde.

UNGUENTUM CERUSSÆ,

vulgo,

UNGUENTUM ALBUM.

R. Unguenti simplicis partes quinque,

Cerussæ partem unam.

UNGUENTUM CERUSSÆ

ACETATÆ,

vulgo,

UNGUENTUM SATURNINUM.

R. Unguenti simplicis partes viginti,

Cerussæ acetatæ partem unam.

C E R A -

CERATUM LAPIDIS
CALAMINARIS.

R. Cerati simplicis partes quinque,
Lapidis calaminaris præparati partem
unam.

UNGUE NTUM TUTIÆ,

R. Linimenti simplicis partes quinque,
Tutiæ præparatæ partem unam.

UNGUE NTUM ZINCI.

R. Linimenti simplicis partes sex,
Zinci usti partem unam.

UN-

UNGUENTUM ÆRUGINIS.

R. Unguenti resinosi partes quindecim,
 Æruginis partem unam.

UNGUENTUM HYDRARGYRI
 NITRATI FORTIUS,
 vulgo,
 UNGUENTUM CITRINUM.

R. Hydrargyri unciam unam,
 Acidi nitroso uncias duas,
 Axungiæ porcinæ libram unam.

DIGERE hydrargyrum cum acido nitroso super arenam calidam, ut fiat solutio, quam calidissimam adhuc misce cum axungia porcina liquefacta, et denuo frigescente;

gescente; strenue dein misturam subige
in mortario vitreo, ut fiat unguentum uni-
forme.

UNGUENTUM HYDRARGYRI
NITRATI MITIUS.

FIT eodem modo, cum axungia du-
plice.

UNGUENTUM HYDRARGYRI,
vulgo,
UNGUENTUM CÆRULEUM.

R. Hydrargyri,
Sevi ovilli, utriusque partem unam,
Axungiæ porcinæ partes tres.

TERE diligenter in mortario, donec e-
vanescant globuli.

FIT

FIT quoque cum hydrargyro duplice
et triplice.

UNGuentum PICIS.

R. Picis liquidæ partes quinque,
Ceræ flavæ partes duas.

UNGuentum SULPHURIS, vulgo,

UNGuentum ANTIpsoricum.

R. Axungiæ porcinæ partes quatuor,
Sulphuris, in pulverem tenuissimum
triti, partem unam.

SINGULIS unguenti hujus libris adde
Olei essentialis limonum, vel
Olei lavendulæ, drachmam dimidiam.

E M-

EMPLASTRA.

EMPLASTRUM SIMPLEX,

five,

EMPLASTRUM CEREUM.

Rx. Ceræ flavæ partes tres,

Sevi ovilli,

Refinæ albæ, utriusque partes duas.

EMPLASTRUM LITHARGYRI,

vulgo,

EMPLASTRUM COMMUNE.

Rx. Lithargyri partem unam,

Olei olivarum partes duas.

ADJECTA aqua, coque, affidue agitans,
donec oleum et lithargyrus coeant in em-
plastrum.

E M-

EMPLASTRUM RESINOSUM,
vulgo,
EMPLASTRUM ADHÆSIVUM.

Rx Emplastri lithargyri partes quinque,
Resinæ albæ partem unam.

EMPLASTRUM LITHARGYRI
COMPOSITUM,
vulgo,
EMPLASTRUM ROBORANS.

Rx. Emplastri lithargyri partes viginti qua-
tuor,
Resinæ albæ partes sex,
Ceræ flavæ,
Olei olivarum, utriusque partes tres,
Ferri vitriolati usti partes octo.

TERATUR

FERRUM uftum teratur cum oleo, et
dein cæteris liquefactis adjiciatur.

EMPLASTRUM ASÆ FOETIDÆ,
vulgo,
EMPLASTRUM ANTIHYSTERICUM.

R. Emplastri lithargyri,
Asæ fœtidæ colatæ, utriusque partes
duas,
Ceræ flavæ,
Galbani colati, utriusque partem unam.

EMPLASTRUM GUMMOSUM.

R. Emplastri lithargyri partes octo,
Gummi ammoniaci colati,
Galbani

Galbani colati,

Ceræ flavæ, singulorum partem unam.

EMPLASTRUM HYDRARGYRI,

vulgo,

EMPLASTRUM CÆRULEUM.

Rx. Olei olivarum,

Resinæ albæ, utriusque partem unam,

Hydrargyri partes tres,

Emplastri lithargyri partes sex.

CUM oleo et resina, liquefactis simul et
dein refrigeratis, teratur hydrargyrus do-
nec evanescant globuli; tum paulatim ad-
datur emplastrum lithargyri liquefactum,
et omnia accurate misceantur.

E M-

EMPLASTRUM SAPONACEUM.

R. Emplastri lithargyri partes quatuor,
gummosi partes duas,
Saponis albi hispani rasi partem unam.

EMPLASTRIS simul liquefactis sapo ad-
misceatur; dein coquantur paululum, ut
fiat emplastrum.

EMPLASTRUM CANTHARIDUM,
vulgo,
VESICATORIUM.

R. Sevi ovilli,

Ceræ flavæ,

O

Resinæ

Resinæ albæ,

Cantharidum, singulorum paria ponde-
ra.

CANTHARIDES in pulverem tenuem tri-
tæ, cæteris liquefactis, et ab igne remotis,
adjiciantur.

F I N I S.

T A B U L A,

EXHIBENS quantitatem Opii, Antimonii et Hydrargyri, in Medicamentis quibusdam compositis.

VINUM ANTIMONII TARTARISATI, in singulis unciis habet antimonii tartarisati, vulgo tartari emetici, grana duo.

TINCTURA OPII, vulgo LAUDANUM LIQUIDUM, fit cum opii purificati scrupulis duobus in singulis unciis liquidi, sive cum granis quinque in singulis drachmis. Tincturæ autem drachma, ut liquoris evaporatione constat, continet opii grana circiter tria cum semisse.

TINCTURA OPII AMMONIATA, vulgo ELIXIR PAREGORICUM, fit cum opii purificati granis circiter octo in singulis un-

ciis liquidi; five cum grano fere uno in singulis drachmis.

LINIMENTUM OPIATUM, vulgo BALSAMUM ANODYNUM, fit cum opii scrupulo uno in singulis unciis liquidi.

PULVIS IPECACUANHÆ COMPOSITUS, vulgo PULVIS DOVERI, in singulis drachmis habet opii grana sex, five in granis decem, opii granum unum.

ELECTUARIUM CATECHU, vulgo ELECTUARIUM JAPONICUM, in singulis unciis habet opii grana circiter duo cum semisse: In granis enim centum et nonaginta tribus habet opii granum unum.

ELECTUARIUM OPIATUM, five THEBAICUM, in singulis drachmis habet opii granum fere unum.

PILULÆ HYDRARGYRI, vulgo MERCURIALES, in singulis drachmis habent hydrargyri

drargyri grana quindecim. Singulæ pilulæ habent hydrargyri granum unum.

PILULÆ HYDRARGYRI MURIATI MITIS, vulgo PILULÆ PLUMMERI, in singulis drachmis habent hydrargyri muriati mitis, grana viginti duo cum semisse. Pilula granorum trium habet granum unum et paulo plus.

PILULÆ OPII, sive THEBAICÆ, in singulis drachmis habent opii purificati grana sex. Pilula granorum quinque habet opii granum dimidium.

TROCHISCI GLYCYRRHIZÆ CUM OPIO, in singulis drachmis habent opii granum fere unum.

UNGUENTUM HYDRARGYRI NITRATI FORTIUS, in singulis drachmis habet hydrargyri grana quatuor, acidi nitrofi grana octo.

UNGENTUM HYDRARGYRI NITRATI
MITIUS, in singulis drachmis habet hy-
drargyri grana duo, acidi nitrofi grana
quatuor.

UNGENTUM HYDRARGYRI, in singu-
lis drachmis habet hydrargyri grana duo-
decim; cum duplice hydrargo, drach-
ma habet grana viginti quatuor.

EMPLASTRUM HYDRARGYRI, in singu-
lis drachmis habet hydrargyri grana cir-
citer sexdecim.

INDEX

ДЕЯНИЯ АУНІОН

АЛКАЛІЧНІ СУльФІДИ

І N D E X

NOMINUM MUTATORUM,

ET SYNONYMORUM QUORUNDAM.

NOMINA VULGARIA.

*ÆTHIOPS mineralis.**Alkali fixum fossile.**vegetabile.**volatile.**Aqua carvi spirituosa.**cinnamomi spirituosa.**juniperi composita.**menthæ piperitidis spi-
rituosa.**nucis moschatæ spirituosa.**pimentæ spirituosa.**sapphirina.**flyptica.**vitriolica.**Argentum vivum.*

NOMINA PROPRIA.

*HYDRARGYRUS sulphuratus
niger.*

Soda.

Lixiva.

Ammonia.

Spiritus carvi.

cinnamomi.

juniperi compositus.

menthæ piperitidis.

nucis moschatæ.

pimentæ,

Aqua æruginis ammoniatæ.

cupri vitriolati composita.

zinci vitriolati.

Hydrargyrus.

NOMINA VULGARIA.

*Balsamum anodynum.**saponaceum.**sulphuris crassum.**traumaticum.**Butyrum antimonii.**Calamus aromaticus.**Calomelas.**Calx antimonii nitrata.**Caufticum lunare.**Colcotbar vitrioli.**Confectio cardiaca.**japonica.**Cortex peruvianus.**Crocus metallorum.**Decoctum commune.**corticis peruviani.**lignorum.**Dens leonis.**Diacaffia.*

NOMINA PROPRIA.

*Linimentum opiatum.**saponaceum.**Oleum sulphuratum.**Tinctura benzoini composita.**Antimonium muriatum.**Acorus.**Hydrargyrus muriatus mitis.**Antimonium ustum cum nitro.**Argentum nitratum.**Ferrum vitriolatum ustum.**Electuarium aromaticum.**catechu.**Cinchona. Pharm. Lond.**Crocus antimonii.**Decoctum chamæeli.**cinchonæ.**guajaci compositum.**Taraxacum.**Electuarium caffæ.**Electuarium*

NOMINA VULGARIA.

| | |
|----------------------------------|--|
| <i>Electuarium lenitivum.</i> | <i>Electuarium sennæ.</i> |
| <i>thebaicum.</i> | <i>opiatum.</i> |
| <i>Elixir guajacinum.</i> | <i>Tinctura guajaci.</i> |
| <i>guajacinum volatile.</i> | <i>guajaci ammoniata.</i> |
| <i>paregoricum.</i> | <i>opii ammoniata.</i> |
| <i>proprietatis.</i> | <i>aloes cum myrrha.</i> |
| <i>proprietatis vitriolicum.</i> | <i>aloes vitriolata.</i> |
| <i>sacrum.</i> | <i>rhei cum aloe,</i> |
| <i>salutis.</i> | <i>sennæ composita.</i> |
| <i>stomachicum.</i> | <i>gentianæ composita.</i> |
| <i>traumaticum.</i> | <i>benzoini composita.</i> |
| <i>vitrioli acidum.</i> | <i>Acidum vitrioli aromaticum.</i> |
| <i>vitrioli dulce.</i> | <i>Spiritus ætheris vitriolici aromaticus.</i> |
| <i>Emplastrum adhæsivum.</i> | <i>Emplastrum resinofum.</i> |
| <i>antibytericum.</i> | <i>asæ fœtidæ.</i> |
| <i>cæruleum.</i> | <i>hydrargyri.</i> |
| <i>commune.</i> | <i>lithargyri.</i> |
| <i>roborans.</i> | <i>lithargyri com-</i> |
| | <i>positum.</i> |
| <i>simplex.</i> | <i>cereum</i> |
| <i>vesicatorium.</i> | <i>cantharidum.</i> |
| <i>Enula campana.</i> | <i>Helenium.</i> |
| | <i>Ferri</i> |

NOMINA VULGARIA.

*Ferri limatura præparata.**Flores benzoini.**martialis.**zinci.**Helleborus albus.**Infusum amarum.**japonicum.**Laudanum liquidum.**Lignum campechense.**Lingua cervina.**Linimentum volatile.**Lithargyrus.**Lixivium causticum.**Mercurius.**Mercurius corrosivus sublima-**tus.*

NOMINA PROPRIA.

*Ferri rubigo.**Acidum benzoicum.**Ferrum ammoniatum.**Zincum ustum.**Veratrum.**Infusum gentianæ compositum.**catechu.**Tinctura opii.**Hæmatoxylum.**Scolopendrium.**Oleum ammoniatum.**Plumbum ustum.**Aqua lixivia caustica.**Hydrargyrus.**Hydrargyrus muriatus corro-**sivus.**Mercurius*

NOMINA VULGARIA.

NOMINA PROPRIA.

| | |
|--------------------------------------|--|
| <i>Mercurius dulcis.</i> | <i>Hydrargyrus muriatus mitis.</i> |
| <i>præcipitatus ruber.</i> | <i>nitratus ruber.</i> |
| <i>Minium.</i> | <i>Plumbum ustum rubrum.</i> |
| <i>Nux moschata.</i> | <i>Myristica.</i> |
| <i>Oculi cancrorum.</i> | <i>Lapilli cancrorum.</i> |
| <i>Oleum animale.</i> | <i>Oleum e cornubus rectificatum.</i> |
| <i>Pilulæ calomelanos compositæ.</i> | <i>Pilulæ hydrargyri muriati mitis.</i> |
| <i>cocciae.</i> | <i>aloes cum colocynthide.</i> |
| <i>gummosæ.</i> | <i>asæ foetidæ compositæ.</i> |
| <i>mercuriales.</i> | <i>hydrargyri.</i> |
| <i>pacificæ.</i> | <i>opii.</i> |
| <i>Plummeri.</i> | <i>hydrargyri muriati mitis.</i> |
| <i>Rufi.</i> | <i>aloes cum myrrha.</i> |
| <i>stomachicæ.</i> | <i>rhei compositæ.</i> |
| <i>Piper jamaicense.</i> | <i>Pimenta.</i> |
| <i>Pulvis antimonialis Ph.Lond.</i> | <i>Antimonium calcareo-phosphoratum.</i> |
| | <i>Pulvis</i> |

NOMINA VULGARIA.

*Pulvis Doveri.**mercurii cinereus.**sternutatorius.**stypticus.**Rob sambuci.**Saccharum saturni.**Sal alcalinus fixus fossilis purificatus.**fixus vegetabilis purificatus.**ammoniacus volatilis.**catharticus amarus.**chalybis.**Glauberi.**marinus hispanus.**polychrestus.**rupellensis.**tartari.**Species aromaticæ.*

NOMINA PROPRIA.

*Pulvis ipecacuanhæ compositus.**Hydrargyrus præcipitatus cinereus.**Pulvis asari compositus.**aluminis compositus.**Succus spissatus baccarum sambuci.**Cerussa acetata.**Soda purificata.**Lixiva purificata.**Ammonia præparata.**Magnesia vitriolata.**Ferrum vitriolatum.**Soda vitriolata.**muriata, sive muria.**Lixiva vitriolata sulphurea.**Soda tartarifata.**Lixiva e tartaro.**Pulvis aromaticus.**Sperma*

NOMINA VULGARIA.

| | |
|--|--------------------------------------|
| <i>Sperma ceti.</i> | <i>Sevum ceti.</i> |
| <i>Spina cervina.</i> | <i>Rhamnus catharticus.</i> |
| <i>Spiritus cornu cervi.</i> | <i>Aqua ammoniæ ex ossibus.</i> |
| <i>Mindereri.</i> | <i>Aqua ammoniæ acetatæ.</i> |
| <i>nitri.</i> | <i>Acidum nitrosum.</i> |
| <i>nitri dulcis.</i> | <i>Spiritus ætheris nitroſi.</i> |
| <i>ſalis ammoniaci.</i> | <i>Aqua ammoniæ.</i> |
| <i>ſalis ammoniaci vino- fus.</i> | <i>Spiritus ammoniæ.</i> |
| <i>ſalis ammoniaci cum calce viva.</i> | <i>Aqua ammoniæ cauſticæ.</i> |
| <i>ſalis marini.</i> | <i>Acidum muriaticum.</i> |
| <i>ſalinus aromaticus.</i> | <i>Spiritus ammoniæ aromaticus.</i> |
| <i>vinofus rectificatus.</i> | <i>vinofus purissimus.</i> |
| <i>tenuior.</i> | <i>dilutus.</i> |
| <i>vitrioli tenuis.</i> | <i>Acidum vitriolicum dilutum.</i> |
| <i>dulcis.</i> | <i>Spiritus ætheris vitriolici.</i> |
| <i>volatilis fætidus.</i> | <i>ammoniæ fætidus.</i> |
| <i>Stibium.</i> | <i>Antimonium.</i> |
| <i>Sulphuris flores.</i> | <i>Sulphur sublimatum.</i> |
| <i>Sulphur auratum antimonii.</i> | <i>antimonii præcipita- tum.</i> |
| <i>Succi ad scorbuticos.</i> | <i>Succus cochleariæ compositus.</i> |
| <i>Syrupus balsamicus.</i> | <i>Syrupus toluanus.</i> |
| | <i>Syrupus</i> |

NOMINA VULGARIA.

*Syrupus diacodion.**e rosis fccis.**e spina cervina.**Tartari crystalli.**Tartarus emeticus.**Tartarum regeneratum.**solubile.**vitriolatum.**Tinctura aromatica.**corticis peruviani.**fætida.**hellebori albi.**nigri.**ipecacuanhæ,**japonica.**martis.**rofarum.**sacra.*

NOMINA PROPRIA.

*Syrupus papaveris albi.**rofarum rubrarum.**rhamni cathartici.**Tartarum purificatum.**Antimonium tartarifatum.**Lixiva acetata.**tartarifata.**vitriolata.**Tinctura cinnamomi composita.**cinchonæ. Ph. Lond.**afæ fœtidæ.**veratri.**melampodii.**Vinum ipecacuanhæ.**Tinctura catechu.**ferri.**Infusum rofarum.**Vinum aloeticum.**Tinctura*

NOMINA VULGARIA.

Tinctura valerianæ volatilis.

NOMINA PROPRIA.

Tinctura valerianæ ammoniata.

Trifolium palustre.

Menyanthes trifoliata.

Trochisci beccici albi.

Trochisci arabici.

nigri.

glycyrrhizæ.

cum opio.

glycyrrhizæ cum opio.

Turpetum minerale.

Hydrargyrus vitriolatus flavus.

Unguentum album.

Unguentum cerussæ

antipforicum.

sulphuris.

bafilicum.

resinofum.

cæruleum.

hydrargyri.

citrinum.

hydrargyri nitrati.

*epispasticum for-
tius.*

*pulveris canthari-
dum.*

epispasticum mitius.

infusi cantharidum.

saturninum.

cerussæ acetatæ.

Vinum

NOMINA VULGARIA.

*Vinum antimoniale.**Vitriolum album.**cæruleum.**viride.**calcinatum.*

NOMINA PROPRIA.

*Vinum e tartaro antimoniali.**Zincum vitriolatum.**Cuprum vitriolatum.**Ferrum vitriolatum.**vitriolatum exsicca-**tum.*

I N D E X

INDEX ALTER

NOMINUM MUTATORUM

ET SYNONYMORUM.

NOMINA PROPRIA.

NOMINA VULGARIA.

| | |
|---------------------------|--|
| ACIDUM Benzoicum. | <i>Flores benzoini.</i> |
| Acidum muriaticum. | <i>Spiritus salis marini.</i> |
| nitrosum. | <i>nitri.</i> |
| vitriolicum. | <i>Spiritus vitrioli.</i> |
| vitriolicum dilutum. | <i>Spiritus vitrioli tenuis.</i> |
| vitrioli aromaticum. | <i>Elixir vitrioli acidum.</i> |
| Acorus. | <i>Calamus aromaticus,</i> |
| Ammonia. | <i>Alcali volatile.</i> |
| Ammonia muriata. | <i>Sal ammoniacus.</i> |
| præparata. | <i>Sal ammoniacus volatilis.</i> <i>Sal cornu cervi.</i> |
| Antimonium. | <i>Stibium.</i> |
| Antimonium calcareo-phos- | <i>Pulvis Jacobi.</i> <i>Pulvis antimonialis. Ph. Lond.</i> |
| phoratum. | |
| muriatum. | <i>Butyrum antimonii.</i> |

NOMINA PROPRIA.

*Antimonium tartarisatum.**ustum cum ni-
tro.**Aqua ammoniæ.**ammoniæ ex ossibus.**acetatæ.**cauſticæ.**cupri vitriolati com-
posita.**æruginis ammoniatæ.**lixivia cauſtica.**zinci vitriolati.**Argentum nitratum.**Cancrorum lapilli.**Ceruſſa acetata.**Crocus antimonii.**Decoctum chamæmeli.**guajaci compoſi-
tum.*

NOMINA VULGARIA.

*Tartarus emeticus.**Calx antimonii nitrata.**Spiritus ſalis ammoniaci.**Spiritus cornu cervi**Mindereri.**falis ammoniaci cum
calce viva.**Aqua flyptica.**sapphirina.**Lixivium cauſticum.**Aqua vitriolica.**Cauſticum lunare.**Cancrorum oculi.**Saccharum saturni.**Crocus metallorum.**Decoctum commune.**lignorum.**Electuarium*

NOMINA PROPRIA.

NOMINA VULGARIA.

| | |
|-------------------------|-----------------------------------|
| Electuarium aromaticum. | <i>Confectio cardiaca.</i> |
| cassiae. | <i>Diacassia.</i> |
| catechu. | <i>Confectio japonica.</i> |
| opiatum. | <i>Electuarium thebaicum.</i> |
| fennæ. | <i>lerositivum.</i> |
| Emplastrum asæ fœtidæ. | <i>Emplastrum antibystericum.</i> |
| cantharidum. | <i>vesicatorium.</i> |
| hydrargyri. | <i>cæruleum.</i> |
| lithargyri. | <i>commune.</i> |
| lithargyri com- | <i>roborans.</i> |
| positum. | |
| resinosum. | <i>adbæsivum.</i> |

| | |
|--------------------|----------------------------------|
| Ferri rubigo. | <i>Ferri limatura præparata.</i> |
| Ferrum ammoniatum. | <i>Flores martiales.</i> |
| vitriolatum. | <i>{ Sal chalybis.</i> |
| | <i>Vitriolum viride.</i> |
| vitriolatum ustum. | <i>Colcothar vitrioli.</i> |
| exsicca- | <i>Vitriolum calcinatum ad</i> |
| tum. | <i>albedinem.</i> |

NOMINA PROPRIA.

Hæmatoxylum.

Helenium.

Hydrargyus.

Hydrargyrus muriatus mitis.

muriatus cor-
rosivus.

nitratus ruber.

præcipitatus ci-
nereus.sulphuratus ni-
ger.vitriolatus fla-
vus.

Infusum catechu.

gentianæ composi-
tum.

rofarum.

Lapilli cancrorum.

NOMINA VULGARIA

*Lignum campechense.**Enula campana.**Mercurius.*

Calomelas.
Mercurius dulcis.

*Mercurius sublimatus corrosi-
vus.**Mercurius præcipitatus ruber**Pulvis mercurii cinereus.**Æthiops mineralis.**Turpetum minerale.**Infusum japonicum.**amarum.**Tinctura rofarum.**Oculi cancrorum.**Linimentum*

NOMINA PROPRIA.

| | |
|-----------------------|---|
| Linimentum opiatum. | <i>Balsamum anodynum.</i> |
| faponaceum. | <i>faponaceum.</i> |
| Lixiva. | <i>Alkali fixum vegetabile.</i> |
| Lixiva acetata. | <i>Tartarus regeneratus.</i> |
| purificata. | <i>Sal alcalinus fixus vegetabilis</i> <i>purificatus.</i> |
| e tartaro. | <i>Sal tartari.</i> |
| tartarisata. | <i>Tartarum solubile.</i> |
| vitriolata. | <i>vitriolatum.</i> |
| vitriolata sulphurea. | <i>Sal polychrestus.</i> |
| Magnesia vitriolata. | <i>Sal catharticus amarus.</i> |
| Muria. | <i>marinus hispanus.</i> |
| Myristica. | <i>Nux moschata.</i> |

Oleum ammoniatum.

Linimentum volatile.

e cornibus rectifica
tum.

Oleum animale.

sulphuratum.

Balsamum sulphuris crassum.

Pulvis aluminis compositus.

Pulvis stypticus.

aromaticus.

{ *Species aromaticæ.*
Pulvis Diaromatæ.

NOMINA PROPRIA.

Pulvis asari compositus.

ipecacuanhæ compo-
situs.Pilulæ aloes cum colocynthi-
de.

cum myrrha,

asæ fætidæ compositæ.

hydrargyri.

hydrargyri muriati mi-
tis.

opii.

rhei compositæ.

Pimenta.

Plumbum ustum.

ustum rubrum.

Rhamnus catharticus.

Scolopendrium.

Sevum ceti.

Soda

Soda purificata.

NOMINA VULGARIA.

Pulvis sternutatorius.{ *Pulvis Doveri.*
*sudorificus.**Pilulæ cocciae.**Rufi.**gummosæ.**mercuriales.**Plummeri.**pacificæ.**stomachicæ.**Piper jamaicense.**Lithargyrus.**Minium.**Spina cervina.**Lingua cervina.**Sperma ceti.**Alcali fixum fossile.**Sal alcalinus fixus fossilis pu-
rificatus.*

Soda

NOMINA PROPRIA.

| | |
|---------------------------|--|
| Soda muriata. | <i>Sal marinus hispanus.</i> |
| tartarifata. | <i>rupellenfis.</i> |
| vitriolata. | <i>Glauberi.</i> |
| Spiritus ammoniæ. | <i>Spiritus salis ammoniaci vino-</i> <i>fus.</i> |
| ammoniæ aromati- cus. | <i>salinus aromaticus.</i> |
| fœtidus. | <i>volatile fœtidus.</i> |
| carvi. | <i>Aqua carvi spirituosa.</i> |
| cinnamomi. | <i>cinnamomi spirituosa.</i> |
| ætheris nitroſi. | <i>Spiritus nitri dulcis.</i> |
| vitriolici. | <i>vitrioli dulcis.</i> |
| vitriolici aromaticus. | <i>Elixir vitrioli dulce.</i> |
| juniperi compositus. | <i>Aqua juniperi composita.</i> |
| menthæ piperitidis. | <i>menthæ piperitidis spi-</i> <i>rituosa.</i> |
| nucis moschatæ. | <i>nucis moschatæ spiritu-</i> <i>osa.</i> |
| pimentæ. | <i>pimentæ spirituosa.</i> |
| vinosus dilutus. | <i>Spiritus vinosus tenuior.</i> |
| purissimus. | <i>rectificatus.</i> |

| NOMINA PROPRIA. | NOMINA VULGARIA. |
|---------------------------------|-----------------------------------|
| Succus cochleariae compositus. | <i>Succi ad scorbuticos.</i> |
| spissatus baccarum sambuci. | <i>Rob sambuci.</i> |
| Sulphur antimonii præcipitatum. | <i>Sulphur auratum antimonii.</i> |
| sublimatum. | <i>Sulphuris flores.</i> |
| Syrupus papaveris albi. | <i>Syrupus diacodion.</i> |
| rhamni cathartici. | <i>e spina cervina,</i> |
| rosarum rubrarum. | <i>e rosis siccis.</i> |
| tolutanus. | <i>balsamicus.</i> |
| Tartarum purificatum. | <i>Tartari crystalli.</i> |
| Taraxacum. | <i>Dens leonis.</i> |
| Trochisci arabici. | <i>Trochisci bechici albi,</i> |
| glycyrrhizæ. | <i>nigri.</i> |
| glycyrrhizæ cum opio. | <i>cum opio,</i> |
| Tinctura aloes cum myrrha. | <i>Elixir proprietatis.</i> |
| vitriolata. | <i>proprietatis vitriolicum.</i> |
| afæ fœtidæ. | <i>Tinctura fœtida.</i> |
| benzoini composita. | <i>Balsamum traumaticum.</i> |
| catechu. | <i>Tinctura japonica.</i> |
| | Tinctura |

NOMINA PROPRIA.

| | |
|---------------------------|--------------------------------------|
| Tinctura cinnamomi compo- | <i>Tinctura aromatica.</i> |
| sita. | |
| gentianæ composita. | <i>Elixir stomachicum.</i> |
| ferri. | <i>Tinctura martis.</i> |
| guajaci. | <i>Elixir guajacinum.</i> |
| guajaci ammoniata. | <i>guajacinum volatile.</i> |
| melampodii. | <i>Tinctura hellebori nigri.</i> |
| opii | <i>Laudanum liquidum.</i> |
| opii ammoniata. | <i>Elixir paregoricum.</i> |
| rhei cum aloe. | <i>sacrum.</i> |
| fennæ composita. | [†] <i>salutis.</i> |
| valerianæ ammoni- | <i>Tinctura valerianæ volatilis.</i> |
| ata. | |
| veratri. | <i>hellebori albi</i> |

Unguentum pulveris cantha-

ridum.

infusi canthari-

dum.

cerussæ.

cerussæ acetatae.

hydrargyri.

Unguentum *epispaisticum for-**tius.**epispaisticum mi-**tius.**album.**saturninum.**cæruleum.*

Unguentum

NOMINA PROPRIA.

Unguentum hydrargyri nitrati.

resinosum.

sulphuris.

NOMINA VULGARIA.

*Unguentum citrinum.**basilicum.**antipforicum.*

Veratrum.

Helleborus albus.

Vinum aloeticum.

Tinctura sacra.

antimonii tartarifati.

Vinum antimoniale.

ipecacuanhæ.

Tinctura ipecacuanhæ.

gentianæ compositum.

Vinum amarum.

Zincum ustum.

Flores zinci.

vitriolatum.

Vitriolum album.

I N D E X

MEDICAMENTORUM.

| A. | | <i>Pag.</i> |
|----------------------------|--------|-------------|
| A CETUM aromaticum, | — — — | 86 |
| destillatum, | — [— — | 127 |
| fcilliticum, | — — — | 87 |
| Acidum benzoicum, | — — — | 133 |
| muriaticum, | — — — | 127 |
| nitrosum, | — — — | 128 |
| nitrosum dilutum, | — — — | 129 |
| vitrioli aromaticum, | — — — | 130 |
| vitriolicum dilutum, | — — — | 130 |
| Æther vitriolicus, | — — — | 131 |
| Æthiops mineralis, | — — — | 161 |
| Alumen ustum, | — — — | 43 |
| Ammonia præparata, | — — — | 134 |
| | | Antimonium |

| | | |
|--|-------------|-----|
| <i>Antimonium calcareo-phosphoratum,</i> | — | 173 |
| <i>muriatum,</i> | — | 170 |
| <i>præparatum,</i> | — | 43 |
| <i>tartarifatum,</i> | — | 174 |
| <i>ustum cum nitro,</i> | — | 172 |
| <i>Aqua æruginis ammoniatæ,</i> | — | 155 |
| <i>ammoniæ,</i> | — | 134 |
| <i>ammoniæ acetataæ,</i> | — | 144 |
| <i>cauſticæ,</i> | — | 135 |
| <i>calcis,</i> | — | 66 |
| <i>corticis aurantiorum,</i> | — | 115 |
| <i>caſſiæ ligneæ,</i> | — | 115 |
| <i>cinnamomi,</i> | — | 115 |
| <i>cinnamomi ſpirituosa,</i> | — | 116 |
| <i>limonum,</i> | — | 115 |
| <i>cupri vitriolati composita,</i> | — | 156 |
| <i>deſtillata,</i> | — | 114 |
| <i>fructus pimentæ,</i> | — | 115 |
| <i>juniperi composita,</i> | — | 117 |
| <i>lixivia cauſtica,</i> | — | 140 |
| <i>menthæ piperitidis florentis,</i> | — | 115 |
| <i>piperitidis ſpirituosa,</i> | — | 116 |
| <i>fativæ florentis,</i> | — | 115 |
| <i>nucis moſchatæ ſpirituosa,</i> | — | 117 |
| | <i>Aqua</i> | |

| | | | |
|------------------------------------|---|---|-----|
| Aqua petalorum rosarum pallidarum, | — | — | 115 |
| pimentæ spirituosa, | — | — | 117 |
| pulegii florentis, | — | — | 115 |
| sapphirina, | — | — | 155 |
| feminum anethi, | — | — | 114 |
| styptica, | — | — | 156 |
| vitriolica, | — | — | 160 |
| zinci vitriolati, | — | — | 160 |
| Argentum nitratum, | — | — | 153 |
| Axungia porcina præparata, | — | — | 44 |

B.

| | | | |
|--------------------|---|---|-----|
| Balsamum anodynum, | — | — | 109 |
| faponaceum, | — | — | 110 |
| fulphuris crassum, | — | — | 125 |
| traumaticum, | — | — | 93 |
| Butyrum antimonii, | — | — | 170 |

C.

| | | | |
|-------------------------------|---|---|-----|
| Calaminaris lapis præparatus, | — | — | 44 |
| Calomelas, | — | — | 164 |
| Calx antimonii nitrata, | — | — | 172 |
| Cancrum lapilli præparati, | — | — | 45 |
| Causticum commune acerrimum, | — | — | 142 |

Causticum

| | | | |
|----------------------------------|---|---|-----|
| Causticum commune mitius, | — | — | 142 |
| lunare, | — | — | 153 |
| Ceratum simplex, | — | — | 197 |
| lapidis calaminaris, | — | — | 201 |
| Ceruffa acetata, | — | — | 154 |
| Colcothar vitrioli, | — | — | 158 |
| Confectio cardiaca, | — | — | 179 |
| japonica, | — | — | 180 |
| Conserva aurantiorum, | — | — | 51 |
| cynosbati, | — | — | 51 |
| menthæ, | — | — | 51 |
| prunorum sylvestrium, | — | — | 52 |
| rosæ, | — | — | 51 |
| Creta præparata, | — | — | 45 |
| Crocus antimonii, | — | — | 168 |
| metallorum, | — | — | 168 |
| Cuprum ammoniacum, | — | — | 155 |

D.

| | | | |
|-------------------------|---|---|----|
| Decoctum althææ, | — | — | 67 |
| chamemeli, | — | — | 68 |
| cinchonæ, | — | — | 68 |
| commune, | — | — | 68 |

Decoctum

| | | | |
|------------------------------|---|---|----|
| Decoctum corticis peruviani, | — | — | 68 |
| geoffrææ, | — | — | 69 |
| guajaci compositum, | — | — | 69 |
| hordei, | — | — | 70 |
| lignorum, | — | — | 69 |
| mezerei, | — | — | 71 |
| sarsaparillæ, | — | — | 71 |
| fenekæ, | — | — | 72 |

E.

| | | | |
|-------------------------|---|---|-----|
| Electuarium aromaticum, | — | — | 179 |
| cassiae, | — | — | 179 |
| catechu, | — | — | 180 |
| lenitivum, | — | — | 181 |
| opiatum, | — | — | 183 |
| fennæ, | — | — | 181 |
| thebaicum, | — | — | 183 |
| Elixir guajacinum, | — | — | 99 |
| guajacinum volatile, | — | — | 100 |
| paregoricum, | — | — | 103 |
| proprietas, | — | — | 89 |
| proprietas vitriolicum, | — | — | 90 |
| facrum, | — | — | 105 |
| salutis, | — | — | 106 |

Elixir

| | | | | |
|------------------------|---|---|---|-----|
| Elixir stomachicum, | — | — | — | 91 |
| traumaticum, | — | — | — | 93 |
| vitrioli acidum, | — | — | — | 130 |
| vitrioli dulce, | — | — | — | 133 |
| Emplastrum adhæsivum, | — | — | — | 206 |
| antihystericum, | — | — | — | 207 |
| afæ fœtidæ, | — | — | — | 207 |
| cæruleum, | — | — | — | 208 |
| cantharidum, | — | — | — | 209 |
| cereum, | — | — | — | 205 |
| gummosum, | — | — | — | 207 |
| hydrargyri, | — | — | — | 208 |
| lithargyri, | — | — | — | 205 |
| lithargyri compositum, | — | — | — | 206 |
| resinosum, | — | — | — | 206 |
| roborans, | — | — | — | 206 |
| faponaceum, | — | — | — | 209 |
| simplex, | — | — | — | 205 |
| vesicatorium, | — | — | — | 209 |
| Emulfio arabica, | — | — | — | 58 |
| camphorata, | — | — | — | 59 |
| communis, | — | — | — | 58 |
| Extractum chamæmeli, | — | — | — | 112 |
| cinchonæ, | — | — | — | 113 |

Extractum

| | | | |
|-------------------------------|---|---|-----|
| Extractum corticis peruviani, | — | — | 113 |
| gentianæ, | — | — | 111 |
| glycyrrhizæ, | — | — | 111 |
| hæmatoxyli, | — | — | 113 |
| hellebori nigri, | — | — | 111 |
| jalappæ, | — | — | 112 |
| ligni campechenfis, | — | — | 113 |
| melampodii, | — | — | 111 |
| papaveris albi, | — | — | 112 |
| pulsatillæ, | — | — | 112 |
| rutæ, | — | — | 112 |

F.

| | | | |
|----------------------------|---|---|-----|
| Ferri limatura purificata, | — | — | 45 |
| rubigo, | — | — | 45 |
| squamæ purificatæ, | — | — | 46 |
| Ferrum ammoniatum, | — | — | 158 |
| vitriolatum, | — | — | 157 |
| vitriolatum exficcatum, | — | — | 157 |
| ustum, | — | — | 158 |
| Flores benzoini, | — | — | 133 |
| martiales, | — | — | 158 |
| zinci, | — | — | 159 |
| Florum exficcatio, | — | — | 46 |

Q

Herbarum

H.

| | | | | |
|------------------------|---|---|---|-----|
| Herbarum exficcatio, | — | — | — | 46 |
| Hydrargyrus acetatus, | — | — | — | 162 |
| muriatus corrosivus, | — | — | — | 163 |
| mitis, | — | — | — | 164 |
| præcipitatus, | — | — | — | 165 |
| nitratus ruber, | — | — | — | 166 |
| præcipitatus cinereus, | — | — | — | 167 |
| sulphuratus niger, | — | — | — | 161 |
| vitriolatus flavus, | — | — | — | 167 |

I.

| | | | | |
|-------------------------|---|---|---|----|
| Infusum amarum, | — | — | — | 60 |
| catechu, | — | — | — | 61 |
| gentianæ compositum, | — | — | — | 60 |
| japonicum, | — | — | — | 61 |
| rhei, | — | — | — | 61 |
| rofarum, | — | — | — | 62 |
| tamarindorum cum senna, | — | — | — | 63 |

L.

| | | | | |
|---------------------------|---|---|---|-----|
| Laudanum liquidum, | — | — | — | 103 |
| Limatura ferri præparata, | — | — | — | 45 |
| Linimentum | | | | |

| | | | |
|------------------------------|---|---|-----|
| Linimentum anodynum, | — | — | 109 |
| <i>aquæ calcis,</i> | — | — | 197 |
| <i>opiatum,</i> | — | — | 109 |
| <i>faponaceum,</i> | — | — | 110 |
| <i>fimplex,</i> | — | — | 196 |
| <i>volatile,</i> | — | — | 126 |
| Lixiva acetata, | — | — | 144 |
| <i>e tartaro,</i> | — | — | 138 |
| <i>purificata,</i> | — | — | 139 |
| <i>tartarifata,</i> | — | — | 148 |
| <i>vitriolata,</i> | — | — | 146 |
| <i>vitriolata sulphurea,</i> | — | — | 147 |
| Lixivium causticum, | — | — | 140 |

M.

| | | | |
|-------------------------------|---|---|-----|
| Magnesia alba, | — | — | 151 |
| <i>usta,</i> | — | — | 152 |
| Mel despumatum, | — | — | 47 |
| Mercurius dulcis, | — | — | 164 |
| <i>præcipitatus ruber,</i> | — | — | 166 |
| <i>sublimatus corrosivus,</i> | — | — | 163 |
| Millepedæ præparatæ, | — | — | 47 |
| Mucilago amyli, | — | — | 64 |

| | | | |
|-------------------------|---|---|----|
| Mucilago gummi arabici, | — | — | 65 |
| tragacanthæ, | — | — | 65 |

O.

| | | | |
|--------------------------------|-----|---|-----|
| Oculi cancrorum præparati, | — | — | 45 |
| Oleum ammoniatum, | — | — | 126 |
| amygdalarum, | — | — | 57 |
| animale, | — | — | 121 |
| camphoratum, | — | — | 125 |
| e cornubus rectificatum, | — | — | 121 |
| effentiale baccarum juniperi, | | | 120 |
| fructus pimentæ, | — | — | 120 |
| menthæ piperitidis, | | | 120 |
| sativæ, | — | — | 120 |
| radicis saffafras, | — | — | 120 |
| fabinæ, | — | — | 120 |
| spicarum florentium lavendulæ, | 120 | | |
| summitatum rorifmarini, | | | 120 |
| seminum anisi, | — | — | 120 |
| lini, | — | — | 57 |
| ricini, | — | — | 57 |
| succini, | — | — | 122 |
| succini rectificatum, | — | — | 123 |
| fulphuratum, | — | — | 125 |

Oleum

| | | |
|----------------------------------|---|-----|
| Oleum terebinthinæ rectificatum, | — | 124 |
| Opium purificatum, | — | 47 |

P.

| | | |
|------------------------------|---|-----|
| Pilulæ afæ fœtidæ compositæ, | — | 186 |
| aloes cum colocynthide, | — | 184 |
| myrrha, | — | 185 |
| aloeticæ, | — | 184 |
| calomelanos compositæ, | — | 188 |
| cocciae, | — | 184 |
| cupri, | — | 186 |
| gummosæ, | — | 186 |
| hydrargyri, | — | 187 |
| hydrargyri muriati mitis, | — | 188 |
| mercuriales, | — | 187 |
| opii, | — | 189 |
| pacificæ, | — | 189 |
| Plummeri, | — | 188 |
| rhei compositæ, | — | 190 |
| rufi, | — | 185 |
| scilliticæ, | — | 191 |
| stomachicæ, | — | 190 |
| thebaicæ, | — | 189 |

| | | | | |
|-----------------------------|---|---|---|-----|
| Potio cretacea, | — | — | — | 64 |
| Pulparum extractio, | — | — | — | 48 |
| Pulvis aluminis compositus, | — | | | 177 |
| antimonialis, | — | — | — | 173 |
| aromaticus, | — | — | — | 175 |
| afari compositus, | | — | | 177 |
| cretaceus, | — | — | — | 175 |
| Doveri, | — | — | — | 178 |
| Jacobi, | — | — | — | 173 |
| jalappæ compositus, | | — | | 176 |
| ipecacuanhæ compositus, | | — | | 178 |
| mercurii cinereus, | — | — | — | 167 |
| scammonii compositus, | | — | | 176 |
| sternutatorius, | — | — | — | 177 |
| stypticus, | — | — | — | 177 |

R.

| | | | | |
|--------------|---|---|---|----|
| Rob sambuci, | — | — | — | 56 |
|--------------|---|---|---|----|

S.

| | | | | |
|---|---|---|---|-----|
| Saccharum saturni, | — | — | — | 154 |
| Sal alcalinus fixus fossilis purificatus, | — | | | 143 |
| vegetabilis purificatus, | | | | 139 |
| ammoniacus volatilis, | — | — | — | 134 |

Sal

| | | | | |
|------------------------|---|---|---|-----|
| Sal chalybis, | — | — | — | 157 |
| Glauberi, | — | — | — | 151 |
| polychrestus, | — | — | — | 147 |
| rupellenfis, | — | — | — | 149 |
| succini, | — | — | — | 122 |
| tartari, | — | — | — | 138 |
| Scilla exficcata, | — | — | — | 48 |
| Soda phosphorata, | — | — | — | 149 |
| purificata, | — | — | — | 143 |
| tartarisata, | — | — | — | 149 |
| vitriolata, | — | — | — | 151 |
| Species aromaticæ, | — | — | — | 175 |
| Spiritus ammoniæ, | — | — | — | 136 |
| ammoniæ aromaticus, | — | — | — | 137 |
| fœtidus, | — | — | — | 137 |
| ætheris nitroſi, | — | — | — | 129 |
| vitriolici, | — | — | — | 132 |
| vitriolici aromaticus, | — | — | — | 133 |
| carvi, | — | — | — | 116 |
| corticis cinnamomi, | — | — | — | 116 |
| juniperi compositus, | — | — | — | 117 |
| lavendulæ simplex, | — | — | — | 118 |
| compositus, | — | — | — | 118 |
| menthæ piperitidis, | — | — | — | 116 |

| | | | |
|--------------------------------|---|--------|-----|
| Spiritus Mindereri, | — | — | 144 |
| nitri, | — | — | 128 |
| nitri dulcis, | — | — | 129 |
| nucis moschatae, | — | — | 117 |
| pimentae, | — | — | 117 |
| rorifmarini, | — | — | 119 |
| falinus aromaticus, | — | — | 137 |
| falis ammoniaci, | — | — | 134 |
| ammoniaci cum calce viva, | — | — | 135 |
| vinosus, | — | — | 136 |
| vinosus camphoratus, | — | — | 108 |
| falis marini, | — | — | 127 |
| vitrioli dulcis, | — | — | 132 |
| tenuis, | — | — | 130 |
| volatilis fœtidus, | — | — | 137 |
| Spongia usta, | — | — | 49 |
| Succi ad scorbuticos, | — | — | 53 |
| Succus cochleariae compositus, | — | — | 53 |
| spissatus aconiti, | — | — | 54 |
| baccarum fambuci, | — | — | 56 |
| belladonnæ, | — | — | 55 |
| cicutæ, | — | — | 55 |
| cucumberis, | — | — | 56 |
| hyosciami, | — | — | 55 |
| | | Succus | |

| | | |
|----------------------------------|---|-----|
| Succus spissatus lactucæ virosæ, | — | 55 |
| Sulphur auratum antimonii, | — | 169 |
| antimonii præcipitatum, | — | 169 |
| Sulphuris flores loti, | — | 49 |
| Syrpus aceti, | — | 73 |
| althææ, | — | 73 |
| balsamicus, | — | 74 |
| caryophyllorum rubrorum, | — | 75 |
| colchici, | — | 75 |
| communis, | — | 76 |
| corticis aurantiorum, | — | 74 |
| diacodion, | — | 77 |
| papaveris albi, | — | 77 |
| rhamni cathartici, | — | 80 |
| rosarum pallidarum, | — | 78 |
| rubrarum, | — | 79 |
| simplex, | — | 76 |
| scilliticus, | — | 79 |
| e spina cervina, | — | 80 |
| fucci limonum, | — | 77 |
| tolutanus, | — | 74 |
| violarum, | — | 80 |
| zingiberis, | — | 81 |

T.

| | | | |
|----------------------------|---|----------|-----|
| Tartarum regeneratum, | — | — | 144 |
| solubile, | — | — | 148 |
| vitriolatum, | — | — | 146 |
| Tartarus emeticus, | — | — | 174 |
| Testæ ostreorum præparatæ, | — | — | 50 |
| Tinctura aloes, | — | — | 88 |
| aloes cum myrrha, | — | — | 89 |
| vitriolata, | — | — | 90 |
| amara, | — | — | 91 |
| aromatica, | — | — | 92 |
| afæ fœtidæ, | — | — | 93 |
| benzoini composita, | — | — | 93 |
| cantharidum, | — | — | 94 |
| cardamomi, | — | — | 94 |
| castorei, | — | — | 95 |
| castorei composita, | — | — | 95 |
| catechu, | — | — | 96 |
| cinchonæ, | — | — | 97 |
| cinnamomi, | — | — | 96 |
| cinnamomi composita, | — | — | 92 |
| colombæ, | — | — | 97 |
| corticis peruviani, | — | — | 97 |
| | | Tinctura | |

| | | | | |
|---------------------|---|---|---|-----|
| Tinctura croci, | — | — | — | 98 |
| fœtida, | — | — | — | 93 |
| ferri, | — | — | — | 98 |
| gentianæ composita, | — | — | — | 91 |
| guajaci, | — | — | — | 99 |
| guajaci ammoniata, | — | — | — | 100 |
| hellebori albi, | — | — | — | 108 |
| nigri, | — | — | — | 101 |
| ipecacuanhæ, | — | — | — | 84 |
| jalappæ, | — | — | — | 100 |
| japonica, | — | — | — | 96 |
| kino, | — | — | — | 101 |
| martis, | — | — | — | 98 |
| melampodii, | — | — | — | 101 |
| moschi, | — | — | — | 102 |
| myrrhæ, | — | — | — | 102 |
| opii, | — | — | — | 103 |
| opii ammoniata, | — | — | — | 103 |
| rhei, | — | — | — | 104 |
| rhei amara, | — | — | — | 105 |
| dulcis, | — | — | — | 104 |
| cum aloe, | — | — | — | 105 |
| rofarum, | — | — | — | 62 |
| facra, | — | — | — | 82 |

Tinctura

| | | | |
|---------------------------|---|---|-----|
| Tinctura sennæ composita, | — | — | 106 |
| serpentariæ, | — | — | 106 |
| thebaica, | — | — | 103 |
| tolutana, | — | — | 107 |
| valerianæ ammoniata, | — | — | 107 |
| volatilis, | — | — | 107 |
| veratri, | — | — | 108 |
| Trochisci arabici, | — | — | 192 |
| bechici albi, | — | — | 192 |
| cum opio, | — | — | 194 |
| nigri, | — | — | 193 |
| cretæ, | — | — | 192 |
| glycyrrhizæ, | — | — | 193 |
| glycyrrhizæ cum opio, | — | — | 194 |
| nitri, | — | — | 195 |
| Turpethum minerale, | — | — | 167 |
| Tutia præparata, | — | — | 50 |

U.

| | | | |
|---------------------|---|---|-----|
| Unguentum æruginis, | — | — | 202 |
| album, | — | — | 200 |
| antipforicum, | — | — | 204 |
| basilicum, | — | — | 198 |

Unguentum

| | | | |
|----------------------------|---|---|-----|
| Unguentum cœruleum, | — | — | 203 |
| ceruffæ, | — | — | 200 |
| ceruffæ acetatæ, | — | — | 200 |
| epispasticum fortius, | — | — | 198 |
| mitius, | — | — | 199 |
| hydrargyri, | — | — | 203 |
| hydrargyri nitrati mitius, | — | — | 203 |
| infusi cantharidum, | — | — | 199 |
| picis, | — | — | 204 |
| pulveris cantharidum, | — | — | 198 |
| refinosum, | — | — | 198 |
| saturninum, | — | — | 200 |
| simplex, | — | — | 197 |
| fulphuris, | — | — | 204 |
| tutiæ, | — | — | 201 |
| zinci, | — | — | 201 |

V.

| | | | |
|------------------------|---|---|----|
| Vinum aloeticum, | — | — | 82 |
| amarum, | — | — | 83 |
| antimoniale, | — | — | 84 |
| antimonii tartarisati, | — | — | 84 |
| gentianæ compositum, | — | — | 83 |

Vinum

| | | | |
|--------------------|---|---|-----|
| Vinum ipecacuanhæ, | — | — | 84 |
| nicotianæ, | — | — | 85 |
| rhei, | — | — | 85 |
| Vitriolum album, | — | — | 160 |
| calcinatum, | — | — | 157 |
| Vitrum antimonii, | — | — | 171 |
| antimonii ceratum, | — | — | 171 |

Z.

| | | | | | |
|---------------|---|---|---|---|-----|
| Zincum ustum, | — | — | — | — | 159 |
| vitriolatum, | — | — | — | — | 160 |

TROY WEIGHTS, GLASS MEASURES,
AND
LAUDANUM PHIALS.

* *Troy Weights* directed to be employed by the COLLEGE of PHYSICIANS, in the preparation of every Medicine, are made and sold by JOHN MILNE and Son, Founders, High-Street, Edinburgh.

Glass Measures for Wine, Water, and Watery Fluids, accommodated to the Troy Weight; and *Pbials* of a particular shape, recommended by the COLLEGE of PHYSICIANS to be appropriated to *Laudanum* only, are made and sold by the Edinburgh Glass-House Company.

The above Weights, Measures and Phials are also sold by the principal Druggists and Apothecaries in EDINBURGH.

*The following BOOKS are printed for,
and sold by BELL & BRADFUTE.*

FIRST LINES of the Practice of Physic, by *William Cullen*, M. D. late Professor of the Practice of Physic in the University of Edinburgh, &c. &c. A new Edition corrected and enlarged ; in 4 vol. 8vo. Price L. 1, 4 s. in boards.

By the same Author. A Treatise of the Materia Medica ; in 2 vol. 4to. Price L. 2, 2 s. in boards.

Observations on the Animal Oeconomy, and on the Cause and Cure of Diseases, by *John Gardiner*, M. D. Fellow of the Royal College of Physicians, and of the Royal Society of Edinburgh ; in 1 vol. 8vo. Price 6 s. bound.

By the same Author. An Enquiry into the Nature, Cause and Cure of the Gout, and of some of the Diseases with which it is connected. In 1 vol. 8vo. Price 4 s. in boards.

Ferdinandi Leber Praelectiones Anatomicæ : editio nova ; cui nunc primum accesserunt Observatio-nes quædam Physiologicæ et Anatomicæ, curante Joanne Wilson, M. D. ;—in 1 vol. 8vo. Price 6 s. bound.

A SYSTEM OF SURGERY, by *Benjamin Bell*, Member of the Royal Colleges of Surgeons of Ireland and Edinburgh, one of the Surgeons to the Royal Infirmary, and Fellow of the Royal Society of Edinburgh ;—in 6 vol. 8vo, illustrated with 99 Copperplates; and an elegantly engraved Head of the Author. Price L. 2, 2 s. bound.

By the same Author. A Treatise on the Theory and Management of Ulcers, &c. A new Edition, in one vol. 8vo. Price 7 s. in boards.

