Observationes de epidemica constitutione anni 1789 in Civico Nosocomio Viennensi / [Luigi Careno].

### Contributors

Careno, Luigi, 1766-1810.

### **Publication/Creation**

Vienna : Societas Typographica, [after 1789]

### **Persistent URL**

https://wellcomecollection.org/works/fhd3kqhh

### License and attribution


This work has been identified as being free of known restrictions under copyright law, including all related and neighbouring rights and is being made available under the Creative Commons, Public Domain Mark.

You can copy, modify, distribute and perform the work, even for commercial purposes, without asking permission.



Wellcome Collection 183 Euston Road London NW1 2BE UK T +44 (0)20 7611 8722 E library@wellcomecollection.org https://wellcomecollection.org







#### ACCESSION NUMBER

PRESS MARK

CARENO, L.

Digitized by the Internet Archive in 2017 with funding from Wellcome Library

https://archive.org/details/b28768917



# **OBSERVATIONES**

DE

EPIDEMICA CONSTITUTIONE

ANNI MDCCLXXXIX.

IN


CIVICO NOSOCOMIO VIENNENSI

AUCTORE ALOYSIO CARENO PHILOS. ET MED. DOCT.

DICA

OFL

VIENNÆ, Apud Societatem Typographicam.



# JOSEPHO DE SPERGES

LIBERO BARONI A PALENZ ET REISDORF.

INSIGNIS ORDINIS SANCTI STEPHANI REGIS HUNGARLÆ EQUITI,

SACRÆ REGIÆ APOSTOLICÆ MAJE-STATIS A CONSILIIS, PENES CANCEL. LARIAM AULÆ ET STATUS NEGO-TIORUM INSUBRIÆ

## REFERENDARIO,

NEC NON

ACCADEMIÆ ARTIUM LIBERALIUM. VINDOBONÆ PRÆSIDI.

D. D. D.

ALOYSIUS CARENUS CREMONENSIS.



En TIBI prima ex meis omnibus lucubratiuncula infcripta. Uberiorne mihi voluptas exorta fit aliquid me TI-BI BI dicandum expromere potuiffe, an jam expromptum dicare, vix ego ipfe fiatuerim. Hoc quidem reor pro TE fortaffis nihil facere, quod pro me facit plurimum, tyronis videlicet laborem, qualiscunque fit, TUO nomine infignitum prodire. Multorum rum fane me excitat exemplum, qui libris fuis nominis TUI præfidium funt aucupati. Ego vero ad fimilia quid audendum, ea potiffimum ratione ducor, ut hæc quafi quædam ingenii mei germina TIBI ingeniorum Mœcenati faventiffimo fubjicecerem, quæ TUIS quali fi oculis emittere per me f fuit.

Hoc a me infuper e petebat illa nunquam abu de commendata humanit qua, ut me ad profeque dum firenue meum in Me cina Practica curriculum intares, confuetudinis TUAE ono amplexari, ac fovere on ceffas.

Præclare igitur mecum i putabo, fi in ea provina,quam fortitus fum, expectioni TUAE me fatisfeciffe fe cenfueris, quamvis ipfe verear, me obfequii mei partibus ob exilitatem operis nondum feciffe fatis.



# BREVIS DESCRIPTIO CATARRHI ET FEBRIUM BILIOSO - PUTRIDARUM.

erventissimam anni 1788. proxime elapsi æstivam tempestatem, eamque graviorem prohibitis centum fere diebus de cœlo pluviis, nemo forte mortalium ignorabit. Ephemeridum enim undequaque collectarum testimonio cæteræ provin-

A

ciæ

ciæ etiam feptentrionales infolitis caloribus fatigabantur. Eodem ubique fudore manabant corpora, quo in fummo febris æftu opus fuiffet, debilitate artuum inde fequente, nulloque ad eam molestiam temperandam non inani conatu.

e

Tam ardentem æstatem satis ventosus autumnus excepit, et ex ventorum increbrescentia tam præcox hiems invectus, ut die Novembris vix decima septima Reaumurianum Thermometrum ad vigefimum frigoris gradum descenderit. Aspirantibus uno post mense Favoniis intermilla frigora Vindobonenses in spem mitioris exitus erexerant: Verum hæc ipfa tam repentina conversio temperiei funesta extitit causa mortalitatis, quum catarrhum infensissimum induxerit, tot tantisque stipatum fymptomatibus, ut nullo ætatis.

tis, sexusve discrimine, dimidium vulgi morbo hoc laborantis sustulerit.

3

Mihi autem in hifce Nofocomiis medicinam per hæc ipla tempora facienti ea fuit potissima occasio diligenter inquirendi quæ fierent, et qua ratione fierent diligentius perpendendi, ut quondam communis utilitatis gratia in publicam notitiam proferrentur. Dicam vero tot tantosque præstantes Medicos et Chirurgos, qui infirmis aderant eodem fato brevi functos omnium animos dejicere debuille, non dejecisse tamen meum. Licet autem sociorum frequens interitus cæteros omnes de incolumitate propria sollicitiores faceret quam de aliena; non adeo concidi ego, ut prospicerem magis quam diutius viverem, sed quam utilia, et quam accurate scripturus essem. Habes igitur hic a me Lector tum id, quod

A 2

A

a te poffit expeti honeftius, tum quod a me poterat liberalius exhiberi, eruditionis fcilicet tuæ commodum vitæ meæ periculo comparatum. Jure proinde ac merito a te veniam exfpectabo, ut tanti ratione difcriminis, me prima vix egreffum facultatis limina et exoleto jam idiomate confcribentem ea fufcipias humanitate, ut non pœniteat faltem totum huic lucubratiunculæ me devoviffe. Ergo ad ipfam rem veniamus.

A

Morbi tam late fefe diffundentis indicia prima hæc extiterunt. Modicus ægrotanti vel dolor, vel pondus capitis incedebat, fere immodicus uno poft die: mox laffitudo corporis, afperitas faucium, vocis raucedo, anorexia vel cum febri, vel citra febrim, et ficca præfertim tuffis, quam febris ipfa quandoque comitabatur, non magnæ vis, et fimul nullius lius constantiæ, quod typum vel caracterem eumdem non proderet. Siccam dico in hoc morbi statu fuisse tuffim, quum tantum mucus ab aspera arteria ejusque bronchiis abrasus sero acri permixtus emergeret cum modico sputo. Urinæ sub initio albæ, in augmento rubricantes aut furfuraceæ exinde sedebant. Vehemens cephalalgia, fomnus ingruente sæpe tuffi de repente interceptus, et præsens sitis fere quemlibet ex decumbentibus plus minus discruciabat. Et hæc quidem symptomata in quartam vel quintam diem ducebantur, donec methodo conveniente morbus feliciter solveretur. Si qui tamen hæc primordia, tanquam minimi momenti flocci fecerant, in diuturnius et quandoque etiam gravius discrimen adducebantur; quum ex indicatis symptomatibus adeo sævirent febres, utplurimum negotii facesserent Medicis, mor-

-----

5

morbo in deterius, ut infra videre est, proruente.

6

Qui ex ægrotantibus folertiores lecto se protinus commiserant, et bene calens decoctum pectorale largiter hauserant, resoluto per lubentem sudationem morbo, tertia die, vel ad fummum quarta incolumes evadebant: fi qui vero vel corporis hebetudine, vel indolis ignavia curam neglexerant, ii non tantum ficca tuffi in plurimam præcipue noctem, et gravitate capitis flagitiofius laborabant; fed et doloribus per omnes artus medium sternum ipsum concussione tuffis disrumpentibus angebantur. Nonnullis acre serum e capite stillantibus Schneiderianæ (\*) membra-

næ

(\*) Hæc membrana communiter Schneideriana appellata jure, metitoque Fallopnæ irritatione, fternutatio infefta, et vox rauca prodibat palati et narium finitimis.pene obfeffis. Hæc tamen omnia craffis in quartam ufque diem fputis, in quintam vero coctis, et facile prodeuntibus, fudoris, urinarum, et alvi levamine, ut ipfe comperi, evanefcebant. At grandævioribus infeftior fuit hæc morbi ratio, iis præfertim, qui falutis incuria in phthifim (quod hic heu nimis obvium eft!) prolabebantur, nam non multis exinde diebus fato extremo fungi reliquum erat.

Hæc autem cura inerat, ut a primordiis emollientium largi latices propinarentur ægris, in lectulo, vel in

cu-

loppiana nominari deberet, utpote quæ ab isto Auctore ante Schneiderum non folum detecta, sed descripta suerit. Legantur Fallopii opera pag. 546.

cubiculo saltem sistentibus, quo facilius, et lenius exsudarent. Hac mente Nofocomium adeuntes hac ipfa methodo ibi degentes, incolumes inde intra hebdomadæ fere dimidium revertebantur. Qui Nosocomiorum fastidio, vel domesticæ curæ præ lubitu, lares intra suos detinebantur morbum facilius excutiebant citrini fucci acredine bene calentem Caffei potionem adtemperantes. Vena plethoricis pertundebatur, horumque sanguis vix a naturali declinabat statu; alvus quotidie follicitabatur, atque fic clysteris ope aut leniorum evacuantium sublidiis favebamus faluberrimæ revulfioni. Pediluvia etiam plurimum favere deprehensum est, nocturnæ præsertim tuffi obnoxiis, atque eo felicius ac promptius huic molestiæ occurrebatur. Hisce adhibitis morbus fecundis abfcedebat velis, et præter auspicatissimum decoctum

8

ctum altheæ cum ejusdem fyrupo, vel oxymelle, aut alia ex pectoralibus iis fpeciebus (\*) (quas Germani vocant Brustthe) eclegmata ex eodem fyrupo oleove amygdalino parata optimos præstitere effectus. Hoc igitur moris invaluit, donec evanesta identidem alvo ad opportunius naturæ præscriptum.

### Se-

(\*) Germanorum Brustthe idem est ac decoctum pectorale, quod in Dispensatorio Pharmaceutico Austriaco anni 1765 invenitur, cujus compositio sequens est. Rec. Jujubar. rec. enucl. lib. v11. Dactylorum rec. enucl. lib. v11. Dactylorum rec. enucl. lib. 111. Caricar. pinguium Passular. minorum Hordei mundat. ana lib. 111. Liquirit. minut. concis. lib. unam semis. Herbæ capillorom veneris unc. novem incisa probe misceantur. Segnioribus ad curam, curæ diuturnitas (ut dixi fuperius) refpondebat, atque ii etiam antiphlogiftica methodo fufcipiebantur. Venam fecari bis terve opus erat, et fi quid phlogifticum fanguis portenderet, emollientium ufu, quibus parum nitri accederet, valetudo priftina revocabatur. Nonnulli extiterunt recidivi, peffimo feniufculorum fato, uti quater experiri contigit; Fæminæ duæ ex iis, quæ curæ fegnitie phthifim adauxerant intra bimeftrem periere. Uno tandem poft menfe diffugerunt una morbus et metus.

## DESCRIPTIO

FEBRIUM BILIOSO - PUTRIDARUM.

Anno ipfo vertente morbus alius, priori gravior ingressus est, febris nempe biliofo - putrida aut ut alii volunt

lunt gastrico - putrida. Hæc ab initio tecto incedebat pede modo febris rheumaticæ, modo inflammatoriæ larvam gerens, quælicet intermittentem interdum naturam simularet; raro tamen verum prodebat caracterem. Maxima ægrorum pars Nofocomium ingrediens de capitis gravitate conquerebatur, quibus confestim dolor ad pectoris, vel ad lumbi latera modo fixus, modo vagus adfigebatur, febris insequebatur, ut plurimum absque horrore, morbum quin immo aliquando antecedens, quæ infrequentius pro tertiana vel quartana jure dinosceretur. Alii cum tussi, capitis temulentia, spiritus difficultate, doloribus articularibus, et duro pulsu accedebant, iisque una, vel altera venæsectio instituebatur : at post hanc infurgebant biliofa fymptomata, oris nempe amarities, et ventriculi gravitates. Qui vero domi per plures dies

dies ægrotaverant, ad putridam jam deflexi, ad nos deportabantur propriam morbi historiam nullatenus referentes; Rariffime ab initio morbi fymptomata gastrica fatebantur, quo tamen cafu, negligentiam vel despectum medicinæ post tres aut quatuor dies luebant, delirantes, subsultibus detenti in summumque discrimen adducti, nullum, vel fere nullum tunc ab arte præsidium obtinentes. Qui paucis diebus amiserant valetudinem, neque graviter decumbebant, fassi funt nobis se ab initio levi capitis dolore lateraliter, aut ad articulationes fuisse correptos, quem a catarrho perpesso pendere opinabantur, præfertim cum citra id unum nil aliud haberent, de quo jure conquererentur. Aliis caput tam temulentum, et dolorificum erat, ut ex minimo motu ejulatus emitterentur : Medicis interrogantibus vix absque maximo incom-

time of a count

12

commodo respondebatur; respiratio item parum a naturali abludebat, tuffis eadem, licet infrequens aderat non sine lumborum pariter, cæterorumque artuum, quin immo et in nonnullis genuum cruciatu, qui distensionem et pene motum nullum permitterent; modica appetitus jactura, lingua naturalis, nulla aderat ventriculi oppressio, nulla ad vomendum proclivitas, febris aut deerat, aut non adeo sæviebat; pulsus utplurimum subdurus, venter mollis, alvus queis obstipata, queis e contra nimium resoluta; placida plerumque omnibus quies, hypocondria sana. Quum pro capitis dolore vel laterum ad pulsus indicium vena exfecabatur, nonnihil phlogistici præbebat sanguis; aft hæc nonnisi cum ægroti detrimento instituebatur; vires exinde statim infigniter labefactatæ, et biliofa, ut mox superius dixi se præbe-

-----

bebant symptomata, ex quibus aperte fatis Medici commonebantur veram tunc patefieri morbi naturam; nam lingua illico fordida fiebat, materia nempe subflavescente ad latera obtegebatur, amarefcebat os, comite quamprimum nausea, oppressio ad scrobiculi regionem oriebatur, vomituritio quoque non raro jungebatur; calor cutis exurens, pulfus in prius validus, ac subdurus, nunc remisfus, ac mollis; febris antea levis, nunc intenfa, et ut plurimum continentis, aut remittentis typum servans; atque in hoc ultimo statu exacerbatio ad vefperas succedebat. Ubi ægri profundam infpirare animam juberentur, illa eadem regio, dolores, et quidem multum excruciantes, ac si gastritide tenerentur, nonnulli incusabant; iique viribus adeo destituebantur, ut stantes vix aliquibus momentis confifierent. Hæc in fextum,

14

et ufque decimum diem provehebantur, donec aut morbus remitteret, aut ageret in pejus, ex quo ulteriora notatu digniffima dignofcere erat.

000-----

Diebus subsequentibus versus septimam nempe, nonam, vel decimam, tendinum subsultus deprehendebantur; pulsus infirmior, vires magis decussa, delirium aut sopor etiam, in scænam prodiere: in quibusdam petechiæ nunc citius secunda, aut tertia die, nunc serius, modo circa unicum pectus, modo per totum corpus diffundebantur; meteorifmus ad finem. morbi conspiciebatur, qui, licet alvus diarrhæica in nonnullis effet, per tres circiter dies subfistebat, donec de malo judicium haberetur; urina fub. hisce symptomatibus jumentosa fiebat, et eneorema ab initio morbi, aut divulsum erat, aut suspensum, aut nullum; in aliis vero sedimentum furfu-

furaceum subfusci coloris adfundeba tur; rariffime tamen spastica, cruda, et quasi lactea occurrebat. Plures hæmorrhagia narium laborabant, morbi nec levamine nec certo judicio, ut mihi observare licuit duabus in fæminis, ex quarum uni tantum reconvalescere datum est. Ambarum quidem sanguis loturæ carnis adinstar solutus apparebat; alvi purgatio inscia, subsultus tendinum fortes et sæpe sæpius recurrentes, mentis continua alienatio, lingua nigricans, oculi lacrymantes ac limoli, fœtor ex corpore infignis, arcta respiratio, venter tympaniticus, quæ omnia putridum omnino caracterem, et morbi periculum satis superque adserebant.

Talis erat partim morbi decurfus iis, qui ex caufa manifesta, materiali nempe, aut errore in sex rebus

bus non naturalibus ægrotabant ; partim vero alius erat illis, licet oppido rari occurrerent, qui ex contagio decubuerant: in istis enim morbus adeo tardior incedebat, ut ab initio de quadam corporis gravitate, de tenui anorexia vix effet fermo, quæ sub leni purgante ex integro dirimebatur, vel etiam sponte diffugiebat, ficque per dies nonnullos infirmi in pristinam restituti valetudinem videbantur, donec inopinato languore deficientes aut ex febri, quæ ut plurimum sub initio horripilationem inducebat, lectum repetere cogerentur; hincque biliofa mox infurgerent fymptomata, lingua impura, os pituitosum, amarum, oppressio stomachi, pulfus, atque vires ipfæ debiliores. Petechiæ hinc inde etiam erumpebant, et subinde spatio quinque, aut sex dierum omnia, nisi suppetias ferret ars, ruebant in pejus, et exitium extre-B mum

27

mum minitabantur. Hoc erat autem discriminis, quod quibus ex contagio degendum erat, tali specie se morbus oftenderet, ut Infirmarii, Medici, aut alii mox ab initio veram futuri mali indolem deprehendere pof-Non ab hac ærumna Phthifici fent. eximebantur, non prægnantes, non qui vulneribus, aut incommodis aliis vexabantur, ex quibus omnibus primi vix evadebant; hæc constitutio in tertium ulque mensem dilata, quo temporis spatio ex 135 ægris, septuaginta eodem modo, diverso licet gradu affectos observavimus, qua Epidemia graffante jacturam fatalem passa est Medicina, tribus deperditis Medicis (\*) et Chirurgis duobus, iisque

(\*) Inter Medicos, et Chiru gos, qui fupremum obierunt diem tempore hujus conftitutionis Dres. de Vigiliis, Mefola, Hungerbof, inter Chirurgos Thomas, et Einpack recenfendi veniunt.

que non infimæ notæ. Circa medium tandem Martium remifit hæc febris aliquantulum, qua benigniori facta fimplices tantum etiam gastricæ pedem intulere Hoc autem illico occurrit notatu dignum, quod ab exordio menfis Decembris ad exitum ufque Maii, licet non raro diversæ naturæ apparuerint morbi, vix ullas pleuritides veras, peripneumonias, aut similes inflammatorias affectiones observare contigerit, quod generatim, ut ex alienis dictis comperi, cæteris annis elapsis frequens, ac commune erat. Eo juvenes, et mediæ ætatis ex vulgo homines plerumque afficiebantur præ infantibus, ac senioribus; non tamen est reticendum, quod apud celeber. hujus Nofocomii Medicum Primarium Strasghy (\*) septuagenaria scemina gravi B 2 mor-

(\*) Iste quoque præstantissimus vir e vivis ereptus fuit mense Octobris anno ætatis suæ quadragesimo tertio. morbo correpta, præter meam omniumque expectationem reconvaluerit.

------

20

Causæ variæ, et in nonnullis omnino inter se discrepantes adnumerantur. Placuit quibusdam ex diætæ errore morbi caufam repetere; aliis ex transpiratione suppressa; aliique aliter sentiebant. Grande tamen mihi dubium subest an ab ipsa re, vel multo longius expiscanda ea sit; et num forsan, ut jam ab initio commemoravi, immodici præteritæ æftatis calores huic Epidemicæ confiitutioni debuerint plurimum contulisse. Quid tanti æstus in humano corpore effecerint non ignoramus. Viscera debilitata hac de ratione non absque inertia suis fungi posse muniis liquet,, inter quæ segnior recensenda est ventriculi actio, quæ utpote non adeo bene constituta, cruditatibusque fa-

vens

vens gastricis, seu biliosis affectionibus aditum præbeat necesse eft. Huc quoque in primis pertinere videntur victus pravus animalis ex alcalescentibus, et indigestibilibus, quo præcipue pauperiores hic se nimirum ingurgitare moris habent; huc australium frequentia ventorum; huc subitanea atmospheræ immutatio, quæ climatis hujus est quasi quædam natura; huc hibernum illud frigus ultra morem toleratum; huc angustiæ cubiculorum, in quibus annonæ charitas follicitum de victu non minus ac de frigore populum ad sua opera tota hieme concluserat; ubi humidum, calidum, neque renovatum aërem inspirare erat: huc saburralis materia ab initio non debite evacuata, contagium etc. inter primarias hujus morbi causas recensenda veniunt,

-----

Pro-

Prognofis. Periodus morbi irregularis, modo longa, modo brevis erat; in genere venæsectio, aut morbum trahebat, aut fatalem parabat Morbus jam pridem negleexitum. ctus vix medicinam admittebat; at ab initio bene pertractatus, et brevioris decursus, et minoris erat periculi; quo longius inflammatoria fymptomata provehebantur eo discrimen augebatur; obque id unice venæseetionibus avara manu peractis vix aliquantulum proficiebatur. Qui catarrhum semel, aut bis passi erant, periculofius decumbebant: figuando Phthificos feb ris hæc constitutionalis arrephillet, fatalis utplurimum extabat. Quum sexta, septima die quid eneorematis divulfi in lotio sederet, et cutis non effet adeo sicca, versus nonam, decimamquartam, aut vigefimam per urinam, et sudorem de morbo felicius pronunciabatur. Qui ex ægro-

22

ægrotis a tuffi interdum corripiebantur, eaque versus sextam tantummodo, vel septimam, ut octavam diem acerbius extimulabantur, ii fere omnes per subsequentia sputa primo crassa, immo tenacissima, dein vero mucosa, cæteris comitantibus excretionibus, convalescebant. Qui delirantes cum pulsu intermittenti, et inæquali, ventre tumido, a Medicis, aut ab aliis detegebantur, si iterum super se stragula inducerent, bonam de se spem utplurimum portendebant, ex quibus reipsa nonnullos felicissime restitutos observare fas fuit. Qui viscidis sudoribus versus quintam, sextam diem, aut serius absque delirii levamine manabant, malum omen illico minitabantur. Punticularis eruptio ipfa, fi quæ superveniebat, morbum neque levabat, neque dabat in præceps. Si reconvalescentes ob diætæ ignoscendam impatientiam recidivi fierent, fum-

fummo in diferimine retrudebantur, quam ex tribus perirent plerumque duo. Sive per contagium, five per notam aliam, aut ignotam caufam merbus contraheretur, vix ulla in prognofi nobis patuit diferepantia. Per alvum in aliquibus crifim factam effe, frequenter etiam animadvertimus.

24

Hic de univerfa cura modo agere deberemus; verum prius nonnullas obfervationes in medium afferre optimum cenfeo, ut fic Epidemicæ conftitutionis decurfus maturius perpendatur, et fymptomata illam concomitantia percurrendo faciliori disquifitioni fubjiciantur; quod absque fructu futurum fore non reor. In primis ergo de quodam ex caminis fuligine detergendis quæftum faciente loquemur, utpote qui in maximo vitæ periculo fuerit præ cæteris conftitutus. OB-

# OBSERVATIO I.

25

Triginta ille circiter annorum, gladiatoria corporis firmitate donatus, alias integra valetudine pollens, fexta morbi sui die in Nosocomium recipitur: caput dolet, rubet facies præter naturam, micant oculi, respiratio aliquatenus difficilis est: dolorem a tribus diebus finistro infixum lateri incufat; decubitus lateri eidem impossibilis, pulsus frequens æquidistans, subdurus; nitidam ille profert linguam, eamque siccam, in qua nulla ipfi amarities, abdomen molle; alvus ab aliquot diebus morofa. Interrogatur quo modo incæperit morbus, interfuse respondet; et cum ullam causam nobis assignaret, ut præfenfentibus indicationibus faceret satis, perillustris Dr. de Vigiliis (quem memorari fine summo animi sensu, et mærore vix poffum, cum et ipfe hac eadem Epidemica constitutione correptus florentissimam juventam acerba morte commutaverit)Professor ille, inquam, præftantiffimus venam aperire jussit ægroto. Verum cum dubia. fibi morbi diagnofis videretur, huic se præsentem esse voluit, et revera cum jam tertia sanguinis uncia educeretur; pulsusque debilior, et minor evaderet, sanguinem sisti optime confuluit, atque inde sequentia exhibuit.

Rec. Decoct. emoll. lib. j. (\*) Arcan. duplicat, dr. iij

Oxy-

(\*) Cum adhuc non prostet Pharmacopea Nosocomii Universalis, hinc abs re non erit formulas referre De-

26

Oxymell. fimpl. unc. femis, det. omn. bih.vafc.Caffæan, Rec. Decoct. ordinar. p.p. (\*) Injiciatur clysma Ad locum affectum applicetur cataplasma emolliens. Diæta I.

Vespere. De virium prostratione conqueritur infirmus; lingua incipit illi impurescere, perstat dolor lateralis idem; gravedine quadam fatigatur ad ventriculum, ac si pondus aliquod insederet, respiratio eadem

ma-

Decoctum emolliens conftat ex Radicis altheæ Herbæ malv. ana unc. femis m., concis. coq. in aq. font. per quadrant. hor., colat. lib. j. exhibeatur.

(\*) Rec. Hord. crud. unc. 111. Radic. gramin. unc. 1. coq. in aq. font. lib. v111. ufq. ad crepatur. hord., dein colatur. lib. 1v. detur ufui. manet; tuffis infurgit ficca, multa cum fiti. Sanguis matutino tempore eductus quid nonnullum phlogistici habet: nihil tamen immutatur in præscriptis

Die v11. noctem inquietam tranfegit æger; prædicta fymptomata exacerbantur; depressio virium infignis, mentis aliqua item obnubilatio; eadem præcipiuntur, quæ hefterna die; facies, oculive magis magisque suffunduntur; lingua in vertice fordida subflavescentem mucum hinc inde exhibet, respiratio infigniter læditur; evanescit ex integro dolor, pulsus debilis, frequens; nullum frigus corripit membra; ventriculi oppreffio eadem, caput temulentum, abdomen molle, urina cruda; hypocondria in statu naturali; alvus quater soluta, scibalosas fæces olidisfimas, emittit hinc

28

Rec.

Rec. Mixt. falin. fortior. dof. j.(\*) det. omn. bihor. cochl. ij Rec. Pulv. Camphor. fimpl. n°. vj (\*\*) det. omn. bih. j. Vefcicans ad nucam Decoctum ordinar. cum oxymell. p. p.

Vespere. Exacerbatio vix ulla detegitur; cætera uti mane

v111. Nox fat bona, nam per aliquot horas quies admiffa; vix evigilanti fitis incedit; leve delirium obfervatur; quæftionibus non omni-

no

(\*) Rec. Arcan. dupl. drach. v1. Oxymell. fimpl. unc. femis Aq. font. unc. v1. m. d.

(\*\*) Rec. Camphor. gumm. arab. fubact. gr. femis. Sacchar. alb. drach. femis mifce f. pulvis. no recte facit fatis; decubitus fupinus; refpiratio eadem, pulfus quidquam elevatior; lingua fere lignea, naufeam, et vomituritiones incitat; petechiæ hinc inde fupra pectus confpiciuntur: tendinum convulfiones in manibus præfertim obfervantur; tuffitat ille per diem, fed absque ulla excretione; interrogatus quommodo fe habeat, non refpondet, fed flatim manus ad pectus fedet; alvus multoties evacuata biliofa, et figurata apparet, urina fatis parca, et adhuc cruda; cutis calor ingens, et caput grave

30

#### Repetita omnia

Vespere. Post matutinam visitationem ter evomuit, et quidem materiem viridescentem absque ullo tamen levamine; cætera eadem.

1X.

1x. Per totam noctem deliria paffus eft; facies illi triftis, et ex rubra modice livefcit; oculis femiclaufis decumbit, ad canthum externum dexteri lippitudo obfervatur; lingua, et dentes nigricante muco obducuntur, vires fummopere proftratæ, tremores fiunt continui; totum corpus, excepta facie, petechiis notatum eft, pulfus denuo debilis; ab attactu hypocondrium dexterum dolebat; venter tamen pertractabilis; alvus fexies mota, cutis calor adhuc mordax, urina fere nulla. Hinc

Q:---

Rec. Mixtur. nervin. dof. j. (\*) Continuet. mixtura lalin. fortior., et

Pulv.

(\*) Rec. Spirit, Corn. Cerv. fuccin. Effent: caftor. aa. gutt. xx. Aq. ruth. unc. 1. m. pro dof. Pulv. Camphor. fed duplices (\*) alternatim omni hora fumat aliquid ex præfcriptis, uti docui
Vefcicant. duo ad furas
Aqua cum acet p. p. ord.

Vespere. Nullam fymptomatum exacerbationem notavimus; soporofus factus est, alvus nisi bis sollicitata, qua de causa injiciatur Enema ex Infus. Chamomill. cum Arcan. duplicat. unc. semis.

x. Eadem illi nox ac hefterna; idem faciei color, et decubitus; oculi quafi chemofi affecti videntur, rubentes fcilicet, lacrymantes, limofi, fixe

(\*) A fimplicibus pulveribus camphoratis duplices diferepant tantum ratione ponderis, quod in his est grani unius, in illis vero tantum dimidii.

32

fixe objectum refpicientes, lingua fuliginofa, nigris, et difciff s cruftis obducta, dentes, ac labia lurida, utpote eadem fæce fquallentia; refpiratio arcta, pulfus exiguus, æqualis tamen; vomituritionibus interdum proclivis; multum fitit, et licet fibi præfens non fit, tamen manus, et oculos ad cyathum epotorium convertit; eadem intenfitate, et frequentia tendines fubfiliunt; venter modo intumefcit; ab attactu ftomachi regionis, et hyppocondriorum dolorem non exprimit, urina fæcibus mixta, alvus quinquies referata, calor cutis idem

Repetita omnia.

Fotus antifeptici (\*) dof. j. pro abdomine dein

(\*) Rec. Cortic. peruv. groffo modo contus. unc. unam femis coq. in f. q. Aq. per dimid. hor.; colatur. lib. un. et femis infund. Herb. fcord. ruth. aa. unc. femis. C ftent dein cum Aqua, et Aceto manus, et brachia laventur

Vespere. Abdomen eo magis intumescit, tympanive ad instar resonat. Jam ille furibundus e lecto profilire nititur; ideoque ligare eum coguntur Instrmarii. Cætera eadem; pulsus celerior, et hinc inde inæqualis percipitur, alvus bis laxata; hinc sequens clysma præscriptum fuit.

34

Rec. Flor. Chamomill. unc. femis infund. s. q. Aq., colaturæ unc. v111. add. Camphor. pineis fubact. gr. 1v. detur ufui

fte nt in infusion. fervid. per quadrant. hor., dein add. Sal. armoniae. Spirit. Therebint. ana. unc. fem. detur ufui

X1.

x1. Continuo mussitando, floccosque capiendo noctem transegit infirmus noster, et respiratione stertorofa, atque sopore demersus est. Oculi subinde cum facie livescunt; evigilanti nulla petitioni responsio venit; pulsus est inæqualis, cutis ficcissima; meteorismus augetur; percussi abdominis nulla sensatio; subsultus iidem; nonnullæ petechiæ lividæ apparent; tussitat identidem, et quidem fortiter; strepitus quoque auditur in gutture, excreatus aliquis apparet, sed ori inhæret ob nimiam tenacitatem, lingua non adeo, uti ante, ficca; urina paulisper turbida, jumentosa; alvus pluries, sed inscie mota; medicinas non respuit.

-000-

Rec. Decoct. Cortic. peruv. lib.j. (\*) Extract. ejusd. unc. femis C 2 Sy-

(\*) Rec. Cort. peruv. rudit. contuf. unc. I, coq. per hor. in Aq. font. q. f., colatur. lib. I. det. Syrup. menth. unc. j. fumat omn. bihor. vafcul. Caffœan. Rec. Mixtur. falin. dof. j (\*) Spirit. minderer. drach. iij

36

Oxymell. fimpl. unc. j.

fumat uti fupra. Continuet. mixtur. nervin., et pulv. camphor.

Vescicanta duo ad brachia

Velpere. Exacerbata aliquantulum funt fymptomata, et periculum crefcit

x11. Nil mutatum obfervatur, excepta refpiratione, quæ angustior, pinnis tantummodo narium peragitur; ex vescicantibus nucæ, et surarum

(\*) Hæc a fortiori ratione falis differt; in illa nempe arcani drach. v1., in hac tantum IV. infunt. rum ichorofa fluit materia, et in circumferentia livor detegitur, quibus fingultus etiam accedit; abdomen fumme distensum, ab attactu dolorificum, urina nulla, cætera uti heri

> Loco fotuum antifepticorum utatur emollientium Cætera ut fupra

Vefpere. Nil novi.

x111. Omnia in pejus ruunt, et ad incitas ita redactus eft, ut inter omnes conclamatum effe conveniunt; decubitus enim peffimus; fopor profundus, irritatus non expergefit; fubfultus fiunt univerfales; inferior maxilla tremit; refpiratio brevis, et fonora, ac fi in aliquo dolio muftum fermentaret; absque pudore, divaricatis pedibus, in lecto jacet; pulfus exiliffimus, tremulus, intermittens, inæqualis,

ut in gangrænofis effe folet; cutis humida; ejus calor ad fummum mordax, sudor viscidissimus, cadaver olens totum corpus tenet; manuum extremitates; non pedum frigent; ex oculis materia alba fluit, facies collapfa, et vere Hippocratica; alvus infcia, deglutitio impedita, fingultus sæpius occurrit, tuffis perdurat, sed rara, neque adeo fortis, ut non potius pectoris convulfio dicenda effet; excreatus omnino nullus; abdomen adhuc sensibile, ulcera vescicantium gangrænofa; hinc omnia adimplendi gratia potius, quam ægrum recuperandi.

38

Renovata funt vescicantia ad brachia, quæ gangrænofa non fuere Continuentur fotus emoll. ad abdomen

Si aliquid fumet, dentur mixturæ nervinæ aliquot cochlearia una cum feq.
Rec. Radic. Serpentar. Virginian, drach. ij.
Herb. fcord. man. j.
infund. f. q. Aq. per dimid, hor., colat. unc. x1v. add.
Laudan. liquid. gutt. xxxx.
Syrup. menth. unc. j. det. cochleatim.
Injiciat. clyfma antifept., uti die x.

Vespere. Jam in foribus mors adesse videtur.

x1v. Præter fpem tamen adhuc vivit æger, quin immo refipifcere incipit; fymptomata aliquantulum mitigata obfervantur; nox elapfa de more inquieta, facies vero aliquid promittit; minus foporofus jacet; livor vor in facie evanidus fit, refpiratio tamen eadem: ftertor minor auditur; tuffis fæpe cum vehementia recurrit, humida modo, et licet cum aliqua difficultate, et vi, tamen aliquid expuit; lingua non adeo ficca, immo ad latera humefcere incipit; fingultat adhuc; pulfus frequens, minus inæqualis, isque elevatior; deliramenta adhuc nonnulla; venter idem, alvus multum laxata, urina turbida; tendinum fubfultus uti heri; oculi fixi-

Rec. Cortic. peruv. unc. ij.

coq. in f. q. Aq. per dimid. hor., colatur. unc. x1v. add. Extract. ejusdem drach. iij. Spirit. minderer. unc. femis Syrup. ribefior. unc. j. fumat omn. bihor. cochl. ij. Continuet decoct. Serpentar., pulv. Camph., et fot. emoll.

Ve-

Vespere. Spes eo magis affulget, cum symptomata imminuantur; singultus rarus est factus; respiratio adhuc difficilis, extremitates calent; in urina eneorema sedet, manant sudamina, alvus est libera.

xv. Secundo curfu procedit morbus; nox illi non adeo turbata, vix soporo us; loquela redit a quatuor diebus amilfa; aliqua mentis confusio. superest, respiratio non multum laboriosa, tuffis frequens cum excreatione faciliori, crassa, ac pingui; lingua valde humectata; pulsus magis explicatus, frequens, non intermittens, inæqualis aliquantulum. Singultus ex integro fugatus ; subsultus minores surditate subeunte, quæstiones tamen solvuntur; alvus conscie foluta, urina eadem, ac hefterna; venter decrescit; gangræna ad Vescicanția ope unguenti de Styrace amplius

plius nulla; fudor idem, at peculiarem odorem referens

In decocto Cortic. continuet. Rec. Pulv. ad Tuffim demulc. (\*) Decoct. ordinar. p. p.

Vespere. Omnia uti mane.

xv1. Res, ut erat in votis, procedunt, nox fat tranquilla, afpectus bonus, refpiratio fere naturalis; pulfus fortis, minus frequens, æqualis; tuffis mitigata; fputa prodeunt cocta, lingua humida, in medio adhuc hiulcans; rariffime tendinum fubfultus recurrunt; meteorifmus nullus, men-

tis

(\*) Rec. Flor, fulphur, Gumm. arabic. Sacchar. alb. ana drach. j. Extract. liquirit. drach. ij. m. f. pulv. dof. drachmæ femis. tis perfecte compos, ficcas fauces accufat; urina eadem, cutis mollis, petechiæ dilapfæ, furditas uti heri, decubitus dolet, quo examinato ruborem detegimus;

Rec. Spirit. vin. camphor. q. fat. pro decubitu
Rec. Oxymel. fimpl.
Syrup. alth. ana. unc. j. pro linctu.
Continuetur decoct. Cortic. peruv., et pulv. ad tuffim.
Cum aqua, et aceto eluetur os, et lavetur corpus.

Vespere. Omnia uti supra.

xv11. Per convenientem fomnum infirmo vires adauctæ, lingua humida, muco fubflavo tamquam bracteata. Tuffitat uti heri; convulfiones nullæ; refpiratio omnino naturalis; pulpullus fortis nonnulla tantum frequentia peccans; urina turbida cum fedimento furfuraceo; furditas, et tinnitus ad aures crefcit; decubitus in finistro latere non facilis, immo dolorificus; cætera bene

### Repetatur linctus.

Vespere ut heri.

44

xv111. Omnia fat bene procedunt, tuffis multo minus ægrum cruciavit, dolorificus lateralis fenfus evanuit, urina eadem, alvus bis demiffa, pulfus micans, ut in bene valenti; lingua ut heri fordefcens; ideoque res in vado eft conftituta.

x1x. Nox placida, quietem præftitit, major tamen debilitas, quam ante triduum; lingua eadem, furditas tas imminuitur, excutitur appetitus; hinc fructus concedantur, dein

### Rec. Decost. Cortic. peruv. lib. j. Syrup. alth. unc. j. fumat nycthemeri spatio

Per tres circiter dies hoc decocto æger ulus eft; lub quo luccellive linguæ impuritas foluta fuit, appetitus rediit, tullis difparuit, et quod erat magis optandum, vires inftauratæ; hinc poft reconvalefcentiam xv dierum (quo tempore vinum oblatum fuit, et poftremis etiam, ultimisque quatuor diebus bubula caro) fanus abiit, isque uno poft menfe mihi obviam factus, vix dignofci poterat, utpote qui inopinato pinguis effectus fuerat.

## **OBSERVATIO II.**

46

Juvenis annorum 24., idemque in ipfo Nofocomio Chirurgus tertiæ clafsis, jam a longo tempore indelibata fruens valetudine de repente, et abfque nota causa dolore capitis, universali per corpus dedolatione, et ad inferiores artus gravitate corripitur, quibus secunda die versus meridiem horripilationes accedunt, per aliquot tantum minuta durantes, et cum calore alternantes: ad noctem fudor insequitur, sub quo, et dolor capitis, et corporis lassitudo imminuuntur; tertia die cum apyretus effet, in eodem Nofocomio suo fungitur officio, atque ad vesperas de more cum appetitu comedit : quarta die capitis dolor,

et

et fupra relata fymptomata eamdem fcenam ludunt; verfus meridiem abfque horrore vehementer incalefcit: in hoc ftatu lectum petit, examinatusque, præter jam dicta, fequentia memorat anorexiam fcilicet, pectoris gravitatem, naufeam, linguam muco fubflavefcente obtectam, pulfum fortem, plenum, abdomen molle, hypocondria fana; refpirationem præternaturalem, cutim ficcam, urinam crudam, aqueam, alvum a duabus diebus pertinacem.

-----

In hifce circumstantiis nil aliud, quam Decoctum hordei pro potu, donec febris paulisper remittat, præfcribitur, itemque clysma emolliens.

Quinta morbi die en iterum apyretus; sudore hesterna febris finiebatur; ast oris amaror, linguæ impuritas, nausea, oppressio ad ventriculi

re-

regionem, dolor capitis, et univerfalis membrorum gravitas continuo increfcunt; debilitatem accufat æger, alvus quater mota; urina eadem, eodem quoque modo pulfus fe habet

-0-

Rec. Mixtur. falin. fortior. dof. j. fumat de more.
Rec. Pulv. camphor. fimpl. nº. vj. Aqua cum aceto pro potu.

Vespere. Febris hora solita accessifit absque præcedente frigore, calor cutis urens, alvus libera; certam quamdam mentis perturbationem exortam fuisse deprehendimus.

v1. Eadem eft febris, pulfus adhuc fub-plenus, lingua ficca fit, refpiratio multum læfa, facies rubet, caput temulentum dolet; de ventriculo ita conqueritur æger, ut a minimo attactu dolores ingentibus ejulatibus bus exprimat, anxius eft, et vix per momentum loco eodem immotus manere poteft: calor cutis major eft, quam febris gradús; vires magis profternuntur, fubdelirat ille per vices, lacrymatur pavore citæ mortis; abdomen parumper illi intumefcit, alvus fætidiffima; tendinum fubfultus incipiunt; hinc

Rec. Decoct. emoll. lib. j. Arcan. dupl. unc. femis. Acet. vini. Oxymell. fimpl. ana unc. j. fumat omn. bih. vafc. dimid.

Vescicantia duo ad furas Continuentur puly. camphor.

Vefpere. Symptomata exacerbantur, febris enim augetur, pulfus modo concidit parvus, fed æqualis; refpiratio anxia, dolet adhuc infigniter ventriculi regio, lingua arefcit, D et et cruciat litis; anima fœtet, cutis mordaciffima, meteorismus fenfibiliter crefcit indolens; facies rubet, petechiæ nullæ, urina alias ſpaſtica, alba, cruda, nunc incipit jumentoſa fieri, oris ſapor paſtaceus, nauſeæ, et vomituritiones modo deſiderantur; internum calorem patitur, et etiam vaniloquia; alvus ſexies dejecta, liquida; ſubſultus ſrequentiores occurrunt.

Rec. Cortic. peruv. unc. un. femis. coq. in f. q. Aq. per dimidiam hor.; fub fin. ebullit. add.
Radic. Serpentar. Virginian. drach. un. femis.
per moment. coq., et colat. unc. x11. add.
Syrup. domefic. unc. j. det. omn. hor. cochl. ij.
Cætera repetantur.
Fotus antifeptic. ad abdomen.

V11.

v11. Res in eodem ftatu degunt; calor cutis tantillo minor, refpiratio adhuc fufpiriofa, pulfus debilis per vices intermittens, delirium auctum, muffitationes obaudiuntur, fubfiliunt frequenter tendines, meteorismus idem; ventriculi regio fumme dolorifica, ac fi carditis fubeffet; lintea in hoc loco fuftinere ipfi moleftum eff: os adhuc ficcum, corpore irritato quærelas movet, et detectus fe cooperiri curat; alvus fluida, et intoleranda, urinas eneorema divulfum inficit; aphonus fit

-000----

#### Repetantur omnia.

Vefpere. Symptomata deleteria fieri videntur, delirium auctum, decubitus fupinus; nigra amurca obducitur lingua, ejusmodi coloris eft materia nares occupans, et dentes; halitus, et vifcidus fudor, quo cor-D 2 pus pus oblinitur pessime redolent; cætera ut prius

Cum aqua, et aceto laventur os, lingua, et manus. Veícic. duo ad brachia. Mixturæ cum cortice addatur Vin. auftriac. unc. iij. Cætera repetantur.

v111. Magno vitæ periculo fluctuare æger deprehenditur, profundo nempe fopore, delirio continuo, refpiratione fufpiriofa; fpiritum, nifi aperto ore, et abdominis mufculorum beneficio trahere non valens; pulfu inæquali, parvo, et ad quartam ofcillationem intercidente; convulfus, anxius per aliquot minuta obfervatur; poftea in priftinum relabitur foporem; ventre tympanitico, oculis rimantibus, cute fub-humida; alvo unica vice commota.

32

Rec.

Rec. Mixtur. nervin. dof. j. Injiciatur clysma antifeptic.

Vespere. Dimidiam ille præfcripti medicaminis dosim sumplit non sine difficultate: cæteris in eodem statu manentibus.

1X. Nox infudando peracta; frons, oculi, vultus aliquam fpem falutis nobis pollicentur; refpiratio eadem, fed pulfus aliquantulum erectior, raroque intermittens; cutis humida: convulfiones non adeo frequentes, fopor non tam altus, a quo excitatus oculos aperit, fed interrogationibus non refpondet, urinas cum eneoremate infedente invenimus.

Repetatur mixtura nervina, et Decoct. Cortic.

X.

Vespere. Meteorismus sub alvi excretione minor fit; cætera ut supra,

x. Delirium imminuitur, lingua, humefcit, fudor perdurat; fubfultus rari; refpiratio minori difficultate peragitur; pulfus elevatior, vix intermittens, urina jumentofa. Continuandum in præfcriptis.

Vespere. Omnino nullam in pulsu inæqualitatem animadvertere nobis datum fuit; abdomen ad dimidium prioris voluminis redactum; debilitas infignis. Continuentur supradicta, dein

Rec. Pulv. Camphor. fimpl. vj det. omn. bihor. j

x1, Vix aliqua mentis deordinatio ægrum turbat; placide enim dormit; fudor erumpit oleofus, non amplius cadaverofum quid olens; convulfivi tremitus vix ulli; pulfus incitatus, fed elevatus, non durus, non plenus;

vi-

vires increfcunt; alvus conftipata. Repetatur Decoctum Corticis cum Serpentaria.

> Cætera intercipiuntur, et pro potu Decoct. hord. cum Oxymell.

Vefpere. Ad meridiem æger horripilationibus corripitur per dimidiam horam cum calore alternantibus; pulfus frequens, calor fat intenfus; dolor capitis redit, alvus ficca; hinc Clysma emolliens injiciatur ftatim, poftea

Rec. Decoct. Cortic. peruv. lib. j. Pulv. ejusdem drach. ij. Syrup. menth. unc. j. det. omn. bih. vafcul. dimid.

x11. Febris ferme ex integro remisit, urina furfuraceum, roseique coloris quidquam deponit; alvus duabus vicibus follicitata; meteorifmus nullus; dolor capitis evanidus; acidorum appetentia in medium venit. Conceffa fuit limonata pro potu. Continuetur Decoct. Cortic.

Vespere. En denuo febris iisdem stipata symptomatibus, ac in priori paroxyimo; ast versus quintam sudor incœperat cum levamine; alvus soluta, et urina eadem

x111. Omnia fecunda procedunt; vires auctæ; cæteraque bona. Cum ille infigniter appetiret, herbas, fructus, et vini modicum dari placuit; Decocti Corticis tamen renovata eft dofis.

Vespere. Pulsus naturalis non est, licet æger nullum horrorem afser.

50

fereret se persensisse, de capitis tamen gravitate conqueritur.

### Rec. Decoct. Cortic. peruv. lib. j. fumat nycthemeri spatio.

Ex hoc effectum eft, ut polt quinque dies, quo decocto ufus eft æger, priftinam recuperaret fanitatem, verumtamen non vires, quibus reficiendis longiore tempore opus fuit. Quum vero reconvalefceret, capilli omnes illi exciderunt.

# OBSERVATIO III.

Perillustris ille Nosocomii hujusUniversalis Medicus Primarius Hyeronimus de Vigiliis (quem honoris causa no,



58

nomino) eo tempore, quo hæc febrium biliofo - putridarum conftitutio graffabatur, de quadam corporis laffitudine, et levi anorexia conqueri cœperat, fed fponte fua fiatim purgatus, illico feliciter reconvaluit. Indefeffus, ut de more, ægros invifit, et licet nova corporis debilitate quadam afficiatur, tamen pari diligentia, ac antea, fuis fungitur muniis, ficque in duodecimam ufque diem fibi non parcit, donec viribus magnopere labefactatis a confuetis officiis interdicitur.

Ille quadragenarius, et ab annis compluribus hæmorrhoidarius, vehementi, ac pertinaci capitis dolore tentatur; pulfus vigens, ac plenus, hæmorrhoides a nonnullis menfibus fuppreffæ, diuturnum illi ad ani regionem cruciatum procreant; levis adeft anorexia, lingua tamen nitida, fitis vix ulla, alvus coacta.

Hæc

Hæc quum ille omnia perpenderet clyfterem fibi injici curat, et mixturam epotat falinam.

Altera die cum dolor capitis fæviret, et circa lumbos, ac femora magis increfceret, cum etiam artuum gravitatem perfentiret, ex hæmorrhoidibus malum provenire arbitratus, vix petito amici confilio, fanguinem fibi demi jubet ad uncias x.: unde fub vefperas fequentia fymptomata in apricum prodiere, ideft virium magna proftratio, appetitus abolitio, lingua mucum gerens, pulfus dilapfio.

Die 111. Sanguis emiffus corio phlogiftico fuperindutus apparuit, nox irrequieta fuit; refpiratio a naturali multum ablufit ftatu; pondus ad fcrobiculum cordis, dolores articulares, polydipfia, calor internus urens inincufatur; pulfus frequens, debilis, ut vix pedibus infifti poffit: horrores tamen adhuc nulli: accerfitus tum demum Medicus, fequentia porrigi jubet. Repetatur mixtura falina fortior, cui add.

> Acet. vini unc. j. detur, ut edoctum fuit. Limonata pro potu.

Nil vespere novi compertum.

IV. Nox uti hefterna; anxia fit refpiratio: dolor capitis idem eft: alvus ter mota: calor corporis externus urens, internos rigores accufat, et per horæ vix quartam partem locum eundem fervare poteft; præfens fibi eft, fitit multum; linguam exhibet glutinofam, fapor illi infipidus; debilitas eadem. Rec. Pulp. Tamarindor. unc. ij. folv. in Aq. fervid. unc. x. add. Arcan. dupl. unc. femis. det. omn. bihor. vafcul.
Rec. Pulv. camphor. fimpl. n<sup>o.</sup> vj. fumat ut de more.

------

Vefpere; nulla fymptomatum exacerbatio animadvertitur; alvus bis foluta; hinc clyfter emolliens, et pro potu Aqua cum fyrup. Ruboid.

v. Decubitus malus, supine enim jacet: oculi tristes, respiratio magis læfa; petechiæ hinc inde supra pectus conspiciuntur, calor corporis mordax; pulsus debilis, os amarum; absunt vero nausea, et lingua fordida, et oppressio circa pectus; anima modice setens, fæces biliose, ac flavæ; urina decolor

61

Applicentur duo Vescic. ad furas. Cætera ut supra.

Vefpere; mens incipit perturbari, ludunt tendines; adftantes tamen adhuc dignofcit, quæftionibus recte facit fatis; alvus referata.

62

v1. Nox infomnis, et inquieta; delirium, convulfiones augentur; venter fit tumidus, urinæ crudæ; ab attactu ventriculi regio dolorifica; oculi rubefcentes, facies triftis, decubitus peffimus; refpiratio, et pulfus infauftum omen pronunciant; calor corporis digitos ipfos adurit; lingua, et dentes nigra materia livefcunt; alvus laxa: fequentia præfcribebantur.

Rec. Cortic. peruv. unc. j. coq. in f. q. Aq. per dimid. hor. colatur. unc. x. add.

Ex-

Extract. ejusd. drach. ij. det. ut docui.
Pulv. camphor. duplic.
Clyfma antifeptic.
Fotus antifeptic. ad abdom.
Vefcicans ad nucam.

63

et

Totis quinque diebus in tali statu fuit, continuo nempe delirans cum pulsu debili, intermittenti, ventre tympanitico, petechiis livescentibus, ore fuliginoso, convulsionibus frequentibus. Repetebatur decoct. Cortic. modo unicum, modo cum ejusdem extracto, modo cum Serpentaria nuptum. Vinum, camphora larga dofi exhibebantur. Verum per hæc omnia nihil æger proficiebat, quin immo semper ruebat in pejus, nam die nona e deliro furibundus, et phreneticus factus est; per intervalla enim primo soporofus, occlusis palpebris, demissa voce, diversa obloquebatur, et aliquantulum quietus apparebat; fed mox convulfis palpebris oculisque, altum vociferari incipiebat; e lecto profilire, omniaque tegumenta abjicere conabatur, donec tantis clamoribus, violentisque corporis motibus fractus, per brevia quædam intervalla conquiesceret, qua mœfta, et horribili fcena fæpius repetita, duodecima tandem morbi die debitum naturæ perfolvit.

@----

# OBSERVATIO IV.

Sub finem Januarii anni 1789 Mater cum filia cuidam ægroto aftitit, qui putrida febri detinebatur. Post x111 dies filia capitis dolore, et quadam corporisgravitate pertentatur; appetititus ipfi fit minor: ex perpeffis yigiliis, et ex labore, mali caufam ducebat, multum, licet contra appetentiam, manducans, ut fic debilitati fuccurreret, et revera fe melius habere afferebat.

------

Secunda morbi die, qua filia ægrotare incæpit mater eifdem correpta est symptomatibus; ast se eam imitari non posse ajebat, cum sola ciborum recordatione ad nauseam impelleretur, adeoque confultius duxit adire Medicum, qui bene difcussa prius mulierculæ infirmitate pulverem Emeto - catharticum exArcani duplicati uncia una, et Tartari Emetici granis duobus ipfi per Epicrafin præbuit; a quo remedio vomitu, et alvo excitatis, plurimum alleviata eft. Ambo officium suum per quatuor dies absolvunt, donec supradicta symptomata, quæ eadem intensitate

E

prio-

65

priorem, secundam vero minori ur gebant ad Nosocomium compellunt, in quo susceptæ, examine peracto, pari morbo ægrotantes, pari ratione tractantur, mixtura nempe salina fortiori, a qua bis filiæ tantum, matri octies alvus relaxabatur.

Altera die filia dolorem fibi auctum ad occipitis regionem accufat, linguam fordidam præbet: os ipfi amarum : imperata alta infpiratione pondus ad ventriculi locum, attactum non absque moleftia fustinentem, animadvertimus; naufea tamen nulla, pulfus frequens, ac mollis.

Hifce in circumftantiis hefterna repetitur medicina.

Mater contra aliquatenus melius. fe habet: huic vero continuatur mixtura falina communis.

Quar-

Quarta die fupra prioris fœminæ pectus petechiæ confpiciuntur, fubfultus tendinum identidem apparent, leve delirium infurgit; febris eodem modo, ac ab initio perdurat; calor tamen mordax fit; alvus bis follicitata. Repetatur et hodie mixtura falina; dein

Rec. Pulv. camph. fimpl. vj. Vefcicantia duo ad furas. Enema emoll.

Mater leviter adhuc febricitat; nausea tamen cum oris amaritie supervenit; lingua quoque sub-albescens fit; vomitum per duas vices patitur, a quo levamen experta est. Nihil præter decoctum commune pro potu exhibetur.

Quinta. Filia in diferimine verfatur, delirans nempe cum respira-E 2 tiotione ex improvvifo fere intercepta, lingua ficciffima cruftis obducta, tremore labii inferioris, meteorifmo, urina nulla, alvo firicta; hinc applicetur vefcicans ad nucam, et ad abdomen fotus antifeptic.

2 Commo

Repetantur pulv. Camphor. fed duplices Enema cum Camphor. Continuetur mixtur. falin. cui add.

Acet. vini unc. j.

Vespere. Res uti mane permanent; alvus tamen diarrhæica facta est cum fæcibus olidisfimis.

Sexta. Mater licet in fummo vitæ periculo filiam confpiciat, tamen fe cibos appetere fatetur, amaror oris, et fupradicta fymptomata difparuere. ruere. Tertia ipsi conceditur diæta absque carne.

-=

Filia inquietiffimam tranfegit noctem, nil melius offerens: fubfiliunt illi frequentius tendines, et pulfus parvus, ac irregularis; hinc Rec. Spirit. C. C. drach. j.

> Sal. fuccin. q. f. ad perfect, faturat., cui add.
> Aq. menth. unc. v1.
> Extract. Cort. peruv. dr. 111.
> Vin. bon. Auftriac, unc. 111.
> Syrup. Ruboid, unc. 11.

fumat omn. bihor, cochl. ij. Rec. Rad. Serpentar. Virgin. dr. j. coq. vaf. clauf. per quadrant.

hor., fub fin. infund.
Flor. Arnic. drach. ij.
Herb. Menth. man. femis.
ftent in infuf. calid. per quadrant. hor.
colatur. lib. j. et femis.

add.

Spirit. Vitriol. gutt. xxxx. Oxymell. fimpl. unc. ij. fum. omn. hor. vafcul. dimid. Continuetur Camphor.

add.

Septima die omnia de vitæ filiæ desperandum else innuunt. Nihil efficiunt præscripta, et circa dimidium secundæ hebdomadæ diem ultimum clausit, dum mater ipsa pristinæ valetudini restituta est.

70

Plures adhuc obfervationes proferre possem, sed quum fere in idem recidant, ac morbi superius recensiti, peculiarem de reliquis historiam texere supervacaneum duco. Quatuor illas data opera sistere malui, in quibus ets insirmitatum decursus invicem convenerint, suere tamen, quo ad rei eventum, insigniter discrepantes. Non abs re mihi tamen este videdetur aliqua adnotare, quæ in hifce hiftoriis obvenere, ut talibus in Epidemicis conftitutionibus pertractandis accuratiores, doctioresque evadamus; et ut recto procedamus ordine ad primam revertemur hiftoriam,

#### De Venæsectione.

Si in genere loquamur venæfectio in morbis gaftricis, feu biliofis, aut biliofo-putridis male audit, in fubjecto tamen plethorico, et in complicatione inflammatoria a Practicis omnibus, et proponitur, et commendatur. Anceps revera fuerat in propofito infirmo venæ fectionis indicatio. Spiritus contractio, dolor pectoris lateralis a tribus excrucians diebus, et ipfe pulfus illam requirere videbantur: verum cum jam Epidemicus patuiffet caracter, licet inflammatorius nobis effe appareret mor-

morbus, tamen nifi avarissima manu fanguis demebatur; et re ipfa vires illico prosternebantur, pulsus nempe adeo concidebat, ut post tertiam fanguinis unciam absistere cogeremur: ex ipfo liquet numquam Medico fatis esse in venæsectione prudentiæ. Neque fidendum est sanguinis ipsius naturæ, monente celeberrimo Frank (quem non tam veluti Inftitutorem meum veneror, quam fcientiæ ipfius gratia), quum plerumque ejus indicia per se metipsa suspecta sint, nisi ab indiciis aliis fulciantur, ac comprobentur. Hoc apud ægrotum noftrum experti sumus, ob phlogisticæ ejus fanguinis indolem. Id autem non magnum nobis negotium facellebat, cum et brutorum bene habentium fanguinem phlogisticum esse deprehenderit Darvinus, quod idem in gravidis, et in hydropicis sæpe observandum venit. Quum necessitas impel-

72

pellat ea non eft negligenda; fed juxta confilium illustris *Cera* potius ad fcarificationes, aut hirudines confugiendum, et si ipfamet venæ sectio indicetur, Medicus (ita *Frank*) adsit, tacitos in pulsu sensus attrectando disquirat, dum sensus seluit; et quousque ei sluendum st, vel sistendum pronunciet.

-0-

#### De Emetico.

Fortaffis mirabitur quis, emeticum ægroto noftro propinatum non fuiffe, cum et naufea, et linguæ fordes, appetitus dejectio, et ventriculi oppreffio hoc aperte nimis poftulare videretur. Emetici denegandi ratio pluribus adftruitur argumentis. Modo fuperius relata fymptomata fub inflammatoria larva delitefcentia, tamquam contraindicationes fufcepta funt; dein cum ægroti Nofocomia adeun-

euntes jam diu domi ægritudinem fustinuerint, et nonnisi provecto morbo ad nos deferrentur, ita biliofa, aut saburralis materia non solum ventriculo refidere, sed jam resorptam elle censendum erat; hinc parum, vel ferme nihil Emeticum præstari a compluribus prælaudatur. Aegrotorum nostrorum, aliorumque hominum ad fanguinis vomitionem proclivitas hic longe major est, quam apud cæteras regiones, et hæc tamquam Emetici coercitio, aut contraindicatio adnumeranda venit. Huc et alia ratio accedit (\*): Herniarii, hemptoici, phthifici non minores numero hic, quam alibi occurrunt. Qui ex istis No-

74

(\*) Huc ea argumenta congeffi, quæ abacribus Emeticorum impugnatoribus in medium proferuntur: at ea occafione, quam longe aliter ipfe fenferim, inferius videre eft. Nofocomium, morbo jam adulto ingrediuntur sæpe stupore, aut quadam mentis alienatione affecti, non folum ejus morbi, quem quis illousque sustinuit, sed et præsentem, quo detinetur, nescit referre; adeoque sagacia majori, prudentiave Medico est opus, ne ab exhibito emetico tristia exurgant fata, ut sæpe fit, ideoque præferenda est purgantium methodus, cum non raro eorum ope vomant infirmi, et sic Emetici vices gerant. Mixtura ex. gr. falina non folum materias in inteffinis hærentes ad lucem revocat, sed etiam per stimulum ab illa productum affluxus facit, et sic illuc deportantur ea, quæ ex integro absorpta non sunt. Cum ergo ab illa idem fere effectus, ac ab Emetico obtineantur, dispositioni superius relatæ Emeticum non suffragabitur.

Hæ

Hæ Tunt causæ, de quibus nonnulli vomitoriis infrequenter utuntur. Illud revera certum eft, quod in complicatione inflammatorio-biliofa, aut putrida, summa in Emeticorum præscriptione parcitas adhibenda veniat; illud quoque certissimum habetur, quod dum hæc subsistit, nis phlogosi abacta, omnino abstinendum ab Emetico fit. At nunc videndum, an in nostra constitutione vera diathesis inflammatoria conjunctim subfuerit, nec ne. Non in subjecto uno, sed in pluribus observare nobis licuit, quod parca venæfectione vix inftituta, pulfus una cum viribus concideret, fymptomata gastrica magis evolverentur. Ex quo plures, tamquam optimi naturæ interpretes, doctiores effecti, excepto eo cafu, in quo manifesta inflammatoria indicia (quod interdiu contingebat) prodirent, antiphlogificam methodum ex integro reliquerunt;

76

runt; morbum uti personatum suspicantes, et tamquam nullius momenti dolores laterales, vagantes, cephalalgiam, pulsus tensionem, similiaque a materia gastrica, aut biliosa provenire dijudicabant. Hinc ad evacuantium usum, uti ad facram anchoram confugiebatur. Si ergo fymptomata Emeticum contraindicantia non erant momentosa; si e contrario methodum evacuatoriam sequi tantummodo fas erat: tunc Emeticum præstari confultius duci poterat. Verum in ægroto nostro tam ob pinguedinem corporis, quam ob descripta fymptomata, quibus etiam tuffis ibat comes non fatis indicatam effe Emetici necessitatem, jure merito censebatur.

Ratio autem quare in ægris Nofocomio fufceptis, utpote domi utplurimum longo tempore ægrotantibus, bus, ob eorum saburram biliofam, quæ in primis viis non tantum refidet, fed jam reforpta ad fecundas penetravit, vix Emeticorum usus admitti possit, non solum inter futiles, sed inter perniciosas amandanda est. Quis enim ex optimis Practicis Emeticorum vires ignorat? An ne tantum in ventriculo, aut sua concussione electri ad inftar in secundis etiam viis optimos consequentur effectus? Non ne post istorum assumptionem alvum ter, quater, pluribusque vicibus laxari novimus? Nonne fic unico tractu rejeceretur illud minori virium jactura, quod per decem purgantia non excrearetur? Morbi nonne fic brevior decursus fieret, minorive in periculo versarentur infirmi? Viderint omnes.

-1Qa-

Si infirmorum proclivitas ad Fanguinis vomitionem non adeo non nul-

nullorum mentem præoccupaffet, indubitatum est, quod ea et minoris damni futura effet. Quando symptomata gastrica, aut per linguæ spurcitiem, oris amarorem, pondus ad cordis scrobiculum per vomituritiones ipsas, perque vomitus apparent, festinanter illico Emeticum propinari deberet. Asthmatico certe, quem biliofa febris arrepferat, de celeberrimi Practici Cullenii prescriptu, Emeticum felicissime cessit; et prægnantibus ipfis, ut mihi bis licuit animadvertere, securam per emesim opem præstitit laudatus a me ille in Ticinensi Clinica præstantissimus Profeffor Frank. Sed quid juvat exempla extraneorum adducere? Nonne ab Illustr. Stollio in Epidemia gasirica ab se elegantissime descripta iis, in quibus vix ulla gastrica indicia deprehendebantur, solis Emeticis curabantur ægri; nonne quum Phthilice cui-

79

cuidam illa propinaverit, citiffime a morbo gastrico illo reconvaluit?

80

Quod attinet ad herniofos, et hæmoptoicos, refpondebo, non fatis laudandam effe in hifce cafibus Medicorum prudentiam, præfertim quoad primos, licet officium ejufdem naturæ Miniftri fit ab infirmis difcere, an tali afficiantur incommodo, necne, antequam ad emetici præfcriptionem deveniatur. Nihil dico de hæmoptoicis, cum mox fupracitati Phthifici (qui et hæmoptoicus erat) exemplum, quod aliquando, licet raro, in hifce circumftantiis locum habere poteft, abunde fufficiat.

Circa tempus Emetica præfcribendi, dies deficeret, fi huc ea omnia, quæ dici poffent recenfenda effent. Illud tantum in præfens juverit noffe, quod in toto morbi decurfu, dumdummodo fymptomata urgeant, locum Emetica habere polfunt. Hoc ego experientia factum idem didici, fub præfati Inftitutoris mei difciplina, pluries cum morbi levamine fexta, feptima, atque identidem decima die, quin immo etiam tardius Emeticum propinari.

Circa ultimi problematis folutionem vix immorabor, cum ex antecedentibus, quam exilis fit hæc opinio, et claudicans, quantum experientiæ, fanoque judicio obverfetur, evidenter deduci poffit. Atque utinam aliter communis ferret opinio! Fortaffis Epidemicæ conftitutiones nifi radicitus extirparentur, faltem minora humano generi detrimenta inferrent.

Licet tandem ob manifesta contraindicantia purgans aliquando præ-F fer-

ferri debeat, hoc tamen ita lato fumi non debet sensu, præsertim in illis, qui ex contagio morbum contrahunt, in quibus non solum et inflammatoria diathesis, et imaginaria ad phthisim difpositio, herniæ timor, aut hæmoptyfis præcautio defiderantur: quin etiam ab initio de biliofis fymptomatibus conquestio fit. Tamen, quod turpe est, repetitis purgantibus obviam ire in usu habetur, quod et ægrorum saluti, uti captu facile est, noxium fit, et Nofocomii ipfius cenfum privatum non modo, sed et publicam utilitatem non modice labefactat veteribus morbis in ævum protractis, novisque infirmis debitam curationem frustra morantibus.

Utinam et ipfimet, qui Medicinam faciunt, quum capite laborantes, corporis lassitudine, inappetentia comite, ac fimilibus symptomamatibus cautius faluti fuæ profpicerent, morbique caufas, in quibus funt maturius difcuterent, minusque de rheumaticæ affectionis effectu folliciti effent; tumque certo certius chariorum victimarum turba non ita in immenfum fuccrefceret (\*) et Reipublicæ toti minora exurgerent dam-

F 2

na.

(\*) Quot, quantique ab anno 1784, idest ab co tempore, quo Nosocomium istud exstructum fuit usque in hanc diem Medici, et Chirurgi decesserint, mirum identidem omnibus, ac notum est. Tanti vero infortunii causam afferere vix possem. Ex una parte etenim ita compertum est, omnia de Supremi Directoris nutu, ac vigilantia peragi tam ordinate, ac attente componi, ut ab Imperatore Noftro jure proinde, ac merito muneribus amplissimis, ac demum Liberi Baronis titulo decoratus fit. Ex alia vero (uti biennio fere comperi) tanta fuit penes nonnullos Medicos, ac Chirurgos proprie falutis in tanto morborum ditcrimine desidia, ut fatum extremum iis effet necesse obeundem.

na. Sed de hoc fatis; ac illa, quæ nostri Instituti sunt, prosequamur.

### De Camphora.

Hæc immaturo tempore nonnullis forte præscribebatur; ecce tamen quibus de caufis. Vix pulsus deciderit, vires paulisper languere incœperint, mox ad Camphoræ ulum nostri Medici confugiunt, et optima quidem ratione. Quantum illa præstet in ejusmodi morbis, dummodo opportunum servetur tempus, nemo est qui ignoret. Aliquando ejus vis eluditur, eo quod sero nimis exhibeatur. Licet febris ad simplices biliofas pertineat, licet gastrica urgeant symptomata, dummodo debilitas aliqua infurgat, hanc datam, et quidem cum optimo effectu persæpe vidi; fic illa non solum ejusmodi morbi degenerationem præpediebat, ve-

84

verum etiam festinabat curam, et sanitatem. Quam bene ex illa eveniat Medici omnes testantur. Sub hujus usu vires eriguntur, stomachus melius per ipsam viget, naturaque fortior facta, morbi coctionem suftinet, materia elaborata egeritur, et paucos intra dies pristina jam redit valetudo, ut in nostro contigisse deprehensum est.

85

ta-

Si Auctores confulamus de Camphoræ exibitionis tempore, vel etiam de illius quantitate, multum illos videbimus invicem diffentire. Utplurimum ægrotis tale remedium exhibetur, tunc cum de magna virium proftratione conqueruntur, cum pulfum exilem, ac parvum habent, cum vel convulfionibus tenentur, vel delirant etc. Si vero pulfus duriorem fe præbeat, licet parvus fit, et intermittens, fubfituitur mofchus, quod tamen medicamentum, hic usque adhuc porrigere mihi videre non licuit, ob prætii fortaffe magnitudinem; dum tamen iftis in circumftantiis largiori manu Camphora diftraheretur.

86

Quo ad dofim infignis est etiam inter Practicos discrepantia. Hoffmannus ad drachmas duas, Cera ad nycthemeri spatio exhibent. tres · Crantz e contra ad grana duo, vel tria tantum suadet, quæ dosis ter, quaterque de die repeti potest, cui opinioni et Vogel, et Spielman acce-Illust. Baro de Quarin ultra dunt. scrupulum præbere non audet, nam, porrecta dofi majori, observavit pulfum celerrimum factum, oculos torvos, exardescentes, convultiones, et phrenitidem læthalem; hinc Geoffroy monet, quod a nimio Camphoræ usu gravitas capitis, vigiliæ, et dispositio ad inflammationes nascantur, et

et Berolinensis Medicus Loefche (\*) expertus est a scrupulo uno pulsum imminui, a drachma dimidia eumdem augeri, et caput obnubilari, a scrupulis autem duobus convulfiones quoque infurrexisse. Neque hic valere debet Mutzelii observatum, qui per quindecim dies maniacis, et melancholicis quotidie unciam dimidiam camphoræ absque pulfus, aut morbi sensibili mutatione potuit exhibere. Non ignoramus enim, quod ipfimet nequidquam a fortiffimis drafticis afficiuntur, nec a nimia opii dofi, nec ab ingenti spirituosorum copia, aut aliis venenatis medicamentis, uti ante paucos menses ipse in quodam maniaco deprehendi, qui viginti quatuor horarum spatio scrupula duo et fe-

man: Or min

(\*) Abhandlung der auserlesensten Arzneymittel. Berlin 1773. femis belladonnæ absque ullo incommodo fumpfit; verum mediam hic tenere viam fi placuerit, a rectæ rationis tramite, nemo fe deflexiffe dolebit.

\$8

Methodus, quæ a Nofocomialibus Medicis adhibetur, in biliofis fimplicibus, dummodo indicetur, eft camphoram porrigere ad dimidium granum cum facchari drachma dimidia, ficque propter neceffitatem plus, aut minus de die repetitur: in gravioribus vero morbis adaugetur dofis ufque ad grana fex, octo, decem. Ipfam vero in mixtura facilius ab ægris fumi, quam aliter, conftanter mihi notavi, etiam tunc, cum de delirantibus, de lingua cruftis obducta, deque convulfionibus fermo effet.

## De diebus criticis.

men S. mei

Undecima morbi die infirmus noster pessime se habebat, uti ex historia patet. Nonne autem hæc dies tanquam imminentis crisis indicatoria confideranda venit? Id, quod accidit verfus decimamquartam, fatis superque adsertum meum confirmare videtur. Urina antea cruda, alba, nunc turbida cœpit fieri; tuffis antea ficca, nunc comitantibus sputis apparuit; ex quibus aperte docemur natura ipfa materiam elaborari, et ad coctionem præparari, ut revera videre fuit. Eo tempore, utplurimum symptomata exacerbantur, tuncque Medicum ibi decet attentius animadvertere, accuratiusve cavere, ne remediis naturam infirmet, aut perturbet; sed tantum eam manuducet, auxilioque juvabit. mom adeo mon andlooit ette negere non audeo; in acutis ve-

-do muisic seduto const aidiori or PluPluribus celeberrimis viris obfervandum obtigit, quod certis morborum diebus infignes videantur eorundem mutationes, quæ de vita, vel de morte ægrotantis negotium dirimunt, vel faltem ad valetudinem recuperandam plurimum conferunt. Sunt autem id genus mutationes nil aliud (ita *Galenus*), quam totidem pugnæ morbos inter ac naturæ vires; ex quorum conflictu humanæ vitæ exitus pendet, veluti ac fi ex hoftium congreffu victoria, et pax, aut exitium ultimum expectetur.

Sed noftra hac ætate nimis negligunt nonnulli dierum criticorum enumerationem, eamque veluti antiquatam, nefcio qua fulti opinione, defpiciunt. Eam in chronicis affectionibus non adeo multi momenti effe, negare non audeo; in acutis vero morbis fentio contra. Dierum obferfervationes in omnibus morbis, quanți ille vetus Medicinæ reftaurator *Hippocrates* fecerit, fatis evidenter ejus fcripta declarant; fic autem docet ipfe (\*) "Medicus, qui de ægrorum "falute conjectare volet, animad-"vertat oportet, ut omnes quidem "dies in contemplationem adhibeat" Verum hæc fententia in acutæ indolis morbis potius, quam in chronicis amplectenda eft, cum primi certo quodam ordine procedant.

Quam pulchre autem hactenus dicta, cum tot post Hippocratem fæculorum experientia congruant, fusius inde passim visuri fumus. At ne prolixior sim, unicum tantum hac in re sufficiat exemplum attulisse excerptum ex Differtatione de diebus criti-

(\*) De octimestri partu Foesii T. 2. p. 257.

TO STREE DEPUTIONED OUTER

ticis Ignatii Pök edita de confilio præstantissimi viri Profes. Trnka (non tam scientia in rebus Medicis, quam summæ humanitatis laude florentiffimi.) Referente Zimmermanno in Halleri vita H. F. Delius ,, Memo-" rie longe digniffimum cenfuit, nem-" pe fæmina cælebs novemdecim an-"norum e febri acuta die v1. admo-", dum ægrotabat cum lacrymatione "involuntaria; die v11. erupit larga "e naribus hæmorhagia; die x1. "alvus fluxit: inde miliaria die x1v. "rubra; xv11. alba effloruere; post "diem xx1v., quo multum fudavit, "melius se habuit, et quarta vertente "hebdomada plane convaluit" Nemo hanc doctrinam luculentius excoluit ipso Galeno, qui tres libros de diebus decretoriis confcripfit, in queis quid circa singulas morborum dies, quatenus ad crifes pertinebant observaverit ipse, diligenter, fideliterque

re-

----

92

retulit, nempe in quos crebræ, ac fauftæ crifes caderent, in quos rariores, ac minus fidæ. Neque alii defuerunt, qui hanc doctrinam plurimi æftimarent, inter quos perilluftris de Haen, qui elenchum dierum criticorum concinnavit.

Qui autem veterum, et recentiorum Auctorum codices pervolvere parumper attentius volet, videbit, quantum monita Hippocratica, utpote veritati confona facienda fint. Et revera legimus apud *Ramazzinum* in fua conftitutione Mutinenfi (\*) quod quibus ad finem quartæ diei cutis humidior, aut urina turbida fieret, modo per hanc, modo per illam verfus feptimam judicabantur; et apud *Ballonium* (\*\*) eo tempore, quo Parifiis

(\*) Ann, 1691. pag. 164. (\*\*) Epidem, lib. 2. pag. 150. fiis anno 1676. pleuritides, et peripneumoniæ graffabantur, omnes illi peribant, qui verfus quintam nullum fputum excreabant, aut fymptomata graviora patiebantur. Dein infinitus eft fere numerus eorum, qui hæc obfervarunt, inter quos legendi veniunt Sydenham (\*), Mortonus (\*\*) Sennertus (\*\*\*) Profper Alpinus, (\*\*\*\*) Baglivius, (\*\*\*\*) Foreftus, (\*\*\*\*\*) aliique, quos brevitatis ergo miffos facio.

Neglectis autem enumerationis diebus quot non damna infurgunt? At-

(\*) Oper. omn. pag. 50. 62 et feq.
(\*\*) Pyretholog. pag. 237.
(\*\*\*) De febrib. lib. 4to. cap. 17.
(\*\*\*\*) De præfagienda vita, et morte lib. IV. cap. II, et lib. VII. cap. 19.
(\*\*\*\*) In Épift. ad Andry pag. 707.
(\*\*\*\*\*) Obiervat. et cur. medic. lib. VII. obfervat. VII.

Atque hic possem ego plures recenfere errores, quos in Medicorum libris invenire est, sed unum exemplum in medium afferre liceat, quod narrat illustr. Dr. Panaroli (\*) "Hoc "anno, ait ille, in quodam Medico "celeberrimo observavi, qui xiv. "die mane cucurbitulas scapulis ap-"plicari jussit scarificatas, credens "effe x111. diem, et hoc modo cri-" fim per urinam imminentem cohi-"buit, ægerque vigelima prima die "propter Medici erratum obiit, "dum x1v. die crifim jam apparen-"tem compescuit, ex quo mors sub , fe cuta. "

Aliquando tamen successivæ mutationes in morbis quibusdam non eo ordine, ac in aliis deprehenduntur.

Na-

(\*) Observat. medic, pag. 122.

DID CHART!

Naturæ est hic quoque, ac in cæteris rebus veluti quidam lusus, quamvis utplurimum ex non recta dierum enumeratione pendeat. Hippocrates (\*) ipfe satis super hoc instat memorabilibus verbis illis,, observare itaque "primum diem oportet, quo æger " debilis esse, et unde, et quando ini-"tium morbi cœpit, quod certe præ-"cipuum cognitu existimatur" Interea difficultas hæc non alias, nisi tum enascitur, cum dies decretorios ultra morbos febriles proferre contra Hippocratis mentem audemus: in febribus enim præsertim acutis principia manifesta sunt. Anceps tamen erit quæstio circa primum diem supputandum in febribus puerperarum;an nimirum ab ipso partus die, vel potius a febris accessu dierum criticorum

90

ini-

(\*) De ratione victus in morbis acutis p. m. 400. initium petendum fit? In hoc enim ftatuendo diftat multum fententia Coi ab illa Galeni, et hujus opinio ab aliorum opinione differt; dum fi primum spectes, ille a febris ingressu dies numerat; fi secundum, a partus initio; fi alios, tribus a partu diebus.

Verum enim vero, licet omnis hæc dierum criticorum doctrina nulla hyp othefi, et tantummodo e fidelibus plurimorum ex ordine fæculorum obfervationibus profluxerit : haud defuere tamen, qui eam veluti purum et putum commentum, vel faltem velut fætum ignoratæ melioris methodi abfugium effe fibi, aliisque perfuadere conati fint, eamque, conquifito undique argumentorum exercitu, profligare e Medicina valuerint, quos inter acerrime rem geffit *Pujattus.* (\*) Aft

G

(\*) Differtat. medic. v.

Aft in morbis acutis nimis frequenter crifim certis diebus infurgere videmus, ideoque, ut jam ab initio dixi, illi funt maxime attendendi. Confirmatam fuiffe quoque veritatem hanc in relato ægroto jam compertum eft, cum die x1v. per fudorem, urinam, fputa, crifis apparuiffet, ac de morbo per hæc vehicula, feu colatoria fatis aperte fuerit pronunciatum.

## De Cortice peruviano.

Vefperi tantum, die morbi undecima fcilicet, ideoque fero Cortex porrigebatur, quia non nifi fub vefperas exacerbationes retegere datum erat : dein cum materiæ biliofæ eo magis evolverentur, et in partes omnes tumefcerent; ne fic fomes inimicus domi concluderetur, ad Chinam confugere primo noluimus. Cum

ve-

vero sufficienter depurgatus æger videretur, cumque symptomata exitium extremum portenderent : tunc statim Cortex in decocto præscribebatur, cujus extractum etiam additum fuit; ut fic ejus virtus acueretur, neque cutis, ac linguæ ariditatem, neque calorem, et dyspneam timuimus, bene gnari celeb. Letfomii præceptorum. Attamen in hoc statu evacuantia non negligebantur, cum nobis perspectum fuerit, in similibus affectionibus continuo novam generari materiam, quæ revera ex omni parte prodibat. Licet autem symptomata deteriora fierent : tamen excepta die decimatertia, in qua vix aliqua futuræ sanitatis supererat spes, defiftere a cœptis noluimus, atque eo tempore mixturam nervinam administravimus in incertum, cum jam judicio nostro ipsa mors faucibus inhæreret. Ac sane extremorum artuum frigescentia, facies

Ga

cies Hippocratica, sensum externorum abolitio, fœtor corporis cadaverofus, vescicantium ulcera gangrænofa, pullus vix fenfibilis, ac denique singultus, prognosim omnino læthalem ominabantur; attamen præter omnium expectationem ad priftinæ falutis auram denuo felicissime evasit. Id nobis igitur argumento esse potest, quod nec morbi gravitas, neque extremum periculum sanæ indolis Medicos ab infirmis avertere nunquam debeat, et quamvis in ultimo vitæ agone reipsa versentur; nihilominus ulque dum spiritum ducunt, ipfis adhuc, quantum per artem liceat, fubveniatur. Atque huc quidquam aliud mihi in mentem venit, quod vix ante triennium in Ticinenfi Clinica accidit. Ad ultimum vitæ diem tricenarius quidam ex vehementi peripneumonia detentus adducebatur, stertorofa respiratione, mini-

the of the

nimo pulfu, fudore jam gelido, ac gelidis extremitatibus. Jam defperate habenti, præclariffimus tamen Profeffor juffit remedia præfcripta exhiberi. Mirabantur nonnulli, deperditum rati quodvis medicamentum: verum admiratione communi, increfcentibus altera die fputis, fudore excitato, alvo foluta paulo melius habere cæpit, et non longo decurfu temporis reconvaluit. Hæc mirabilia revera funt; aliquando tamen, ubi de acutis præfertim morbis agitur, fiunt.

----

## De Fomentationibus.

De his aliquid dicendum eft, quibus æger utebatur. Si venter intumefcit in febribus biliofo - putridis, ut fibrarum atoniæ, ex qua pendet meteorifmus, occurramus; fotus antifeptici fcopo putredinis arcendæ, et ela-

elasticitatis restituendæ ab omnibus præscribuntur; nam sic major aëris evolutio interdicitur; si tympani adinstar abdomen resonet, et dum contrectatur indolens videatur, tunc maximo forent ului fotus; contra vero si dolorificum siet, nam tunc inflammatio succrescit, aut subsequa sæpe venit; hacque de causa in proposito infirmo irritans quodve medicamen missum facere oportait, cum et tussi, qua itentidem vexabatur, et summa ventris sensibilitas latentis intestinorum inflammationis non vanum nobis timorem incuteret; ideoque ad emollientes confugimus, et quidem auspicatissimo eventu, uti et in pluribus aliis experti sumus.

102

Corticem vero peruvianum fub morbi finem diebus aliquot retardavimus; cum tuffis nonnullæ intenfitatis urgeret, cumque pulfus fat validus dus factus effet, et ipfi emollientia, et demulcentia fubfituebantur; ne fub Corticis ufu morbus exafperaretur. Verum conquiefcentibus iftis fymptomatibus, denuo priftinam arripuimus methodum, virtute cujus effectum fuit, ut vires reverterentur, linguæ evanefcerent fordes illæ, quæ fub morborum finem ex laxitate, feu juxta clariff. Frank ex debilitate proveniunt potius, quam ex faburrali materia. Quod erat in votis, reconvaluit ea de caufa infirmus, atque nobis libentiffime fanus valedixit.

----

Quod ad fecundam historiam pertinet pauca admodum adnotanda veniunt. Liquet ex jam in ipfa expositis, quod de gastricis, seu biliofis symptomatibus, quibus accedebant etiam inflammatoria, sub initiis agebatur; pulsus enim vigens ac plenus venam pertundi posse edocebat:

ve-

verum tamquam a læthali abstinuimus; et licet subsequentibus diebus eo magis inflammatoriam naturam portenderet morbus : tamen nec tunc de vena verbum fecimus; cum in evacuantium, et Camphoræ subsidiis omnis cura posita esset, cum nil magis cordi effet, quam priori remedio primas, et secundas vias detergere, nilque au'picatius intendi poffet, quam ut certioribus mediis vires vitales altius erigerentur. Forfan Emeticum ob nauseam continuo perstantem, aliaque gastrica symptomata urgentia morbum citius ac felicius abegiffet?(\*) Hoc ego lubens permiserim sapientioribus judicandum. Mixturæ falinæ ope, utpote quæ in Nosocomiis Ta-

(\*) Ita sensisse videtur etiam Baglivius ubi de Praxi Medica pag. 156. ita se explicat, Germanis populis, propter annum serme semper byemantem, et quia nimis gulæ indulgent, emetica cæteris nationibus utiliora censet. Tamarindis, cæterisque salibus prætio tantum non virtute, ac re potioribus præferatur, rem expedivimus.

-000

Urina vero, quæ die quinta cruda et albescens profluxit, nonne extitit pathognomonicum subsequentis delirii indicium? *Pringlii* effatum mihi inde visum est tamquam sacrum. Sexta morbi die cum remitteret sub vesperis febris, statim post Vescicantia Cortex administrabatur.

Septima, et octava morbi dies tota in diferimine erat; et licet fymptomata erumpere cœperint, nobis aliquod adhue inhæfit falutis omen; ac revera circa diem nonam per cutim, urinam, et alvum ægrotus ab interitu vindicatus fuit, quod noftro de diebus criticis argumento vim, et præfidium ultimum affert. Febris, quæ ab initio intermittentis typum prodiderat, eamdem iterum undecima morbi die ſcenam luſit: aſt illam minime veriti ſumus, cum Peruviani corticis uſum mordicus teneremus, tam fauſtis eſfectibus, ut a die tertia de febri nec ſermo amplius eſſet.

Capilli defluentes morbi perpeffam afferunt gravitatem: hoc iis tantum contingere, qui contagicfa putrida febri laboraverint præfumunt nonnulli; aft experientia gratuitam illorum facit opinionem.

Quod ad tertiam Obfervationem attinet, quænam detrimenta tam largiter inftituta illa Venæfectio pepererit, conceptu non est difficile; quum debilitata natura, et jam ab ipfomet morbo defatigata ejus vim ultra suftinere posse, vix credibile foret;

ret; ideoque necesse erat fato fungi, non fine ingentiægrotantium omnium damno, ac luctu bonorum.

------

Ad ultimam tandem illud efset animadvertendum, quanam ratione tam disparem exitum a matre fortita sit filia; cum utrisque par morbus e contagio incesserit: sed ex historia ipsa colliget unusquisque neglectum non folum fuisse filiæ morbum, immo vero exasperatum. An non hinc Emetici tempestive exhibiti effectus feliciter matri ceffisse evidentissime evincimur? Aut non etiam propitio secundæ medicinæ eventui, eo quod excitatus vomitus levamen attulerit, tam insperanda salus non eft adscribenda? vix ullum bene sanum diffentire crediderim; sed libentius hoc disquifitioni eorumdem subiicerem, qui perpetui officii causa in mœphitico, ac contagiofo aëre degengentes, vix ægrotantes, licet alias perdocti, de nulla re alia minus, quam de vero morbi ftatu folliciti funt; quin immo (nescio an timor, aut infcitia hic culpanda veniat) ad rheumaticas, inflammatorias, catarrhales affectiones animum convertentes fibi metipfi antirheumatica, venæ fectiones (\*) diaphoretica arrogant, quo demum eventu, (heu) infandum renovare dolorem opus non eft !

De

(\*) Hic miffum facere nequeo, quod circa duos ex illis mihi denotare contigerit. Vix ii dedolatione aliqua afficiebantur, vel os ipfis amarum erat: quum ex rheumatica affectione illud evenire rati, ad fambucina, atque ad alia id generis confugiebant. Subinde etiam cum illa fymptomata fortius fævirent, venam fibi tundi voluerunt, quod læthale demum ipfis fuit. Ex quibus confirmantur magis magisque ca, quæ modo fuperius dixeram.

De Cura

Ut quædam autem hic attingamus, satis esset jam superius expositam medendi methodum, prægustaffe. Vix aliquid ad curam præftabat, fi infirmus causam morbi ab errore in fex rebus non naturalibus repeteret, aut ignoraret. Hoc erat unice discriminis, eos nempe, qui ex contagio morbum contraxerant propriam ab initio indolem patefecisse; eos autem ope solius mixturæ salinæ nunc lenioris, nunc validioris juxta circumstantias omni cura fuisse absolutos; fi debilitas infurrexisset mox Camphora subveniebatur; si protractus jam fuisset morbus, tunc mox ultra Camphoram, vescicantia, serpentaria virginiana, et arnica expetebantur. Neque ab intercalaribus evacuantibus abstinebamus; nisi diarrhæa debilitans subesset, quo in

ca-

cafu optimum effe dignovi fæpe fæpius Infufi Malthi potum (\*) cum fpiritu vitrioli ad multum acorem. Neque fatis in epotione illa commendanda immorari valerem. Aegros in fummo vitæ difcrimine pofitos ex illa facilius ad priftinas vires aditum nancifci, quam ex cæteris omnibus medicaminibus fucceffive adhibitis, ipfe mihi notavi.

Vix exacerbationes animadvertebantur, statim ad Corticem (ægrotis jam pridem depurgatis) erat de-

ve-

(\*) Multum certe præstitit in relatis circumstantiis hoc infusum; sed eo magis efficacius ipsum deprehendi in cachexia scorbutica, quod illustriss. Doct. Melly hujus Nosocomii egregius Medicus Primarius in pluribus ejusmodi infirmis opportunissimum expertus est. veniendum; quod fi non erat effectum, evacuantibus id una obtinebatur.

Venam iis tantummodo aperire mos erat, qui valde plethorici cenferentur, et modicum fane fanguinem permitti confueverat, attenta femper aut pulfus, aut inflammationis ratione; idque vix una, vel altera vice memini bene ceffiffe.

Habitudine vero cachectica, aut laxa fibra laborantibus vinum propinari fummopere profuit; et pro potu infufio Malthi fpiritu vitriolico temperata inferviebat. Obiter autem acetum, vel ribefiorum, et limonum fuccus ad aquam adhibebatur ad commodiorem falubritatem.

111

A.r.

Arnica fola in infufione aliquibus exhibita fuit, ubi inflammationis indicia omnino deerant, ubi fupidius jacebat infirmus; post primarum tamen viarum extersionem, vix aliquid profuisse vidi, aut audivi. In clysteribus quoque dabatur Arnica cum Scordii, aut Chamomillæ infusione.

Si circa quintam, fextam, aut decimam diem, cutis humidior paulifper confpiceretur, tunc Spiritus Mindereri Cortici, aut mixturæ camphoratæ drachmarum trium, aut quatuor dofi addebatur. Idem etiam aliquando tardius annuebatur; ficque fudoribus juyandis hoc remedium pro rato habebatur.

Abluvia corporis totius ex aqua, et aceto circa pectus, os, et brachia præfertim instituta, quemdam febri jam

jam delirum ad pristinam incolumitatem revocarunt; illaque toties libuit feliciter renovare, quoties ex re esse deprehensum est.

Vescicantia dato tempore inusta multæ utilitatis fuere, concidente pulfu, sopore ægrum obsidente, oculis obnubilantibus, viribusque ruentibus. Si quando intemperantia cantharidum stranguria fieret, Gummi Arabici, vel fimilium Emulfione compescebatur.

Si qui (ut sæpe fit) in diætam peccaverant infirmi, atque inde relabebantur; tunc illis validiora purgantia vix opem ferebant: deteriores enim viribus in tertiam, vel quartam ad fummum diem ad extrema urgebantur; nec parum præstitisse videbamur, si ad leviora remedia confugien-


H

gientes Decoctum folvens (\*) cum drachmis nonnullis Arcani, et Oxymellis, alvum blande excuteremus, et, primis expurgatis paulifper viis, ad Camphoræ ufum tam internum, quam per clysmata devenire poffemus.

114

Si finem fub ipfum morbi, tertianæ, vel quartanæ typum fervabat febris; hæc fub ufu non intermiffo Decocti Corticis evanefcebat. Vix reconvalefcentes, ne eodem morbo corriperentur e Nofocomio fiatim dimittere neceffum erat, ipfosve antequam

(\*) Rec. Taraxic. c. tot. unc. un. et fem. Radic. cichor. unc. un. coq. per quadrant. hor. in Aq. font. i. q., colat. lib. j. add. Oxymell. fimpl. unc. femis exhib.



115

quam lectulis valedicerent ferio commonere, ut a carnibus per dies aliquod temperarent, licet acri appetentia compellerentur; ne (quod indociliores perpeffi funt) vetus contagium trahentes difficiliori infirmitate pœnam luerent. Sed manum de tabula.









