Extrait de la Flore française de ... / La Marck. Premiere partie, contentant l'analyse des végétaux, pour arriver à la connaissance des genres. [Seconde partie, contentant l'analyse des genres, pour arriver à la connaissance des espèces].

Contributors

Lamarck, Jean Baptiste Pierre Antoine de Monet de, 1744-1829.

Publication/Creation

Paris : Chez Visse, Libraire, 1792.

Persistent URL

https://wellcomecollection.org/works/mwm99asr

License and attribution

This work has been identified as being free of known restrictions under copyright law, including all related and neighbouring rights and is being made available under the Creative Commons, Public Domain Mark.

You can copy, modify, distribute and perform the work, even for commercial purposes, without asking permission.

wellcome collection

Wellcome Collection
183 Euston Road
London NW1 2BE UK
T +44 (0)20 7611 8722
E library@wellcomecollection.org
https://wellcomecollection.org

31975/B

EXTRAIT

DE

LA FLORE FRANÇAISE.

PREMIERE PARTIE.

42550

EXTRAIT

DE

LA FLORE FRANÇAISE

DE M. LE CH^er^. DE LA MARCK.

PREMIERE PARTIE,

Contenant l'Analyse des Végétaux, pour arriver à la connaissance des Genres.

PRIX, 5 liv. broché.

A PARIS,

Chez VISSE, Libraire, rue de la Harpe, près celle Serpente.

1792.

WELLCOME
HISTORICAL
MEDICAL
LIBRARY

AVERTISSEMENT.

Nous sommes bien éloignés de penser que l'Extrait que nous donnons au Public puisse jamais remplacer la Flore Française de M. le Chevalier de la *Marck ;* si même nous avions craint qu'on s'y méprît, nous ne l'aurions jamais publié. Dans l'Etude du Cabinet, à qui possédera la Flore Française, devenue bien rare aujourd'hui, ce Livre sera tout-à-fait inutile ; mais il aura des avantages pour celui qui aime à herboriser dans les campagnes, sans se charger de trois gros volumes in-8°. Il est vrai que notre travail ne peut donner que la connaissance des genres et celle des especes, sans aucune description ; mais il nous a paru qu'il était suffisant pour les Amateurs qui, dans leurs promenades, parcourent les bois, les montagnes et le bord des ruisseaux. L'étendre davantage, ce n'eût plus été offrir un Extrait, c'eût été tronquer un ouvrage excellent : il aurait fallu d'ailleurs toujours renvoyer l'étudiant en Botanique à la Flore Française, dans laquelle il n'y a rien que l'on puisse retrancher.

Nous croyons cependant que nous avons aussi rendu service aux Eleves en Médecine et en Pharmacie, en leur présentant un Livre portatif, avec lequel ils reconnaîtront sur le champ le genre et l'espece de toutes les plantes qu'ils prendront la peine d'observer attentivement.

Nous devons à M. le Chevalier de la *Marck* le goût

de la Botanique ; et à ce goût, les plus agréables momens que nous ayons peut-être passés. C'est dans l'intention d'augmenter le nombre des personnes, rendues heureuses par des voies aussi simples et aussi douces, qu'avec l'agrément de l'Auteur, nous mettons au jour l'Abrégé de son Analyse Végétale.

Nous pensons que l'Etude des plantes convient particuliérement aux jeunes gens et aux personnes d'un âge mûr et d'une raison solide. Les uns y puiseront le goût des sublimes beautés de la Nature, et les autres y seront ramenés. J. J. Rousseau avait consacré à la Botanique ses dernieres années, et quelques lettres qu'il a écrites sur cet objet, font bien regretter qu'il n'en ait pas composé davantage. La Science de la Botanique demande des recherches approfondies ; mais en faisant admirer les chefs-d'œuvre de la Création, elle découvre à l'ame sensible les tendres soins de son Auteur ; en observant ce qu'il a fait, on s'éleve à lui, on l'honore et on l'aime tous les jours davantage : il n'y a donc pas d'Etude plus philosophique, dans toute l'ancienne acception de ce mot.

Pour l'intelligence de ce livre et la maniere d'en faire usage, nous n'avons pris aucun des exemples de la Flore Française, afin que ceux qui consulteront ces deux ouvrages trouvent des exemples plus multipliés, puiqu'ils ne seront par copiés les uns sur les autres. Lorsque les termes Botaniques seront bien compris, que les yeux de l'Eleve commenceront à s'exercer, qu'il distinguera sans erreur les fleurs qni n'ont qu'un seul sexe de celles qui réunissent tous les deux, et

si l'ovaire est placé dans la fleur ou sous la fleur, alors il faut s'attacher au tableau imprimé à la suite de cet avertissement : c'est le premier guide de tout le travail. A la rigueur, il serait possible de s'en passer, mais il accourcit tellement les recherches, qu'on ne peut trop savoir de gré à M. le Chevalier de la *Marck* de l'avoir imaginé. Par son aide, on découvre dans l'instant, sinon le genre, du moins la famille de la Plante ; et ce grand pas une fois fait, le reste se trouve avec facilité : il faut donc dans l'inspection de la Plante et du tableau mettre assez d'observations pour ne pas se tromper en commençant ; sinon débutant par une erreur, au lieu d'arriver au but proposé, on s'en écarterait toujours de plus en plus. Quelques exemples rendront ceci plus sensible.

Dans les jardins, dans les campagnes, éclairé d'abord par le tableau, ensuite par le livre, en sachant bien voir (et cette étude s'apprend vîte) on ne peut jamais s'égarer. Une Plante des champs, un Liseron s'offre-t-il au bord des hayes des villages aux regards de l'Eleve, il voit d'abord par l'inspection du Tableau et de la Plante, que la fleur en est distincte, disjointe ou seule à seule, bissexuelle, pétalée, renfermant son ovaire ; qu'elle est complette ayant un calice, qu'elle contient moins de dix étamines ; qu'elle est monopétale et réguliere : ainsi en un seul bond le voilà parvenu à l'extrémité du Tableau et arrivé au N° 267, d'où de nouvelles recherches vont désormais partir. L'examen de dix à douze fleurs suffit à toute personne pour savoir en quelque sorte

par cœur la disposition du Tableau ; aussi n'est-ce gueres qu'aux chiffres de sa derniere colonne que commence une sorte de travail.

Revenant au N° 267 du Livre, l'Eleve remarque que la fleur renferme de 1 à 5 étamines 268 ; qu'elle possede 5 étamines 269 ; que les feuilles caulinaires de cette Plante sont alternes 270 ; que l'ovaire est simple, sans divisions 271 ; que le style ou le stigmate est divisé 293 ; que ce style est solitaire, mais le stigmate divisé 294 ; que le lymbe de la corolle n'est ni velu ni cilié 296 ; que le stigmate n'a que deux divisions 297 ; enfin que la tige n'est point épineuse 299, et le voici arrivé au Liseron, au genre de la Plante qu'il analisait. Quant à l'espece, il la trouvera facilement en ayant recours à la seconde partie de cet Extrait, celle qui traite des especes, et y cherchant le N° 299, qui appartient aux Liserons : alors il reconnaîtra, dans la Plante qu'il a cueillie, des feuilles glabres I, des feuilles sagittées II ; enfin des lobes tronqués à la base de ces mêmes feuilles III, ce qui le rendra certain que sa Plante est le Liseron des hayes, *convolvulus sepium*. Ici l'extrait a fini sa tâche ; et comme rien ne peut suppléer au mérite des descriptions de M. le Chevalier de la *Marck*, il faut ensuite justifier ses recherches, en consultant, chez soi, la Flore Française, l'Encyclopédie méthodique et les bons Auteurs.

Trouvai-je dans un parterre un pied de la Plante, appellée Muflande ou Mufle de Veau par les Jardiniers, je jette les yeux sur le Tableau et sur la fleur,

et dans l'instant j'ai reconnu qu'elle est distincte, disjointe, bissexuelle, pétalée, et que son fruit est renfermé dans la corolle; je remarque encore avec autant de facilité que cette fleur est complette en ce qu'elle a un calice ; qu'elle porte moins de dix étamines, que sa corolle est monopétale, mais irréguliere ; alors je me trouve arrivé au N° 370, qui va devenir la base de mes recherches.

En suivant l'analyse de la Plante du parterre, je la reprends donc au N° 370 et je reconnais que sa fleur a d'abord quatre étamines fertiles ou moins 371 ; ensuite positivement quatre étamines fertiles 372 ; un seul ovaire simple sans divisions 373 ; enfin que les fleurs sont libres et point ramassées dans un calice commun 375. Ici commence une assez grande famille du regne végétal, où dix leçons auraient conduit l'Eleve de plein saut ; à l'inspection seule du tableau, il eût adopté tout d'un coup ce N° 375, parce qu'il aurait apperçu dans l'instant qu'il analysait une fleur en masque, mais dans de premiers exemples, nous n'avons voulu rien l'aisser à deviner ; c'est un novice que nous devons conduire par la main. En continuant, je remarque à notre Plante des feuilles caulinaires opposées 389 ; je vois que la corolle est allongée sans être globuleuse 391 ; que les feuilles sont simples 392 ; enfin que la corolle a une bosse sensible à sa base 393, ce qui m'indique que la Plante analysée est un Mufflier. Quant à l'Espece, notre Extrait la fera connaître dans sa deuxieme partie, au N° 393, relatif aux mufliers. On y verra que la fleur trouvée

dans le parterre n'a point d'éperon à sa base, mais seulement une bosse obtuse XXXII ; que les tiges de cette plante sont droites et ses feuilles lancéolées XXXIII ; enfin que les folioles calicinales sont courtes, obtuses, et les fleurs disposées en épi et rapprochées XXXIV ; alors cette espece de muflier sera reconnue pour le muflier majeur, *Anthirrinum majus*.

La Plante rencontrée est-elle la Benoite commune ; alors d'après le Tableau, elle a sa fleur distincte, disjointe, bissexuelle, pétalée ; l'ovaire y est renfermé, elle est complette, réunit plus de onze étamines, et les pétales sont insérés sur le calice. Ces caracteres de la plus grande évidence ont mené l'Amateur au N° 727. Là suivant son analyse, la Plante sous les yeux, il reconnaît que les ovaires sont nombreux et ramassés 735 ; que le calice a dix divisions 736 ; que les feuilles sont aîlées, ayant cinq folioles ou plus, qui ne s'insérent pas toutes en un point commun 740 ; enfin que les semences sont chargées chacune d'une barbe ou d'un filet fort long, remarquable par une torsion et un repli particulier dans sa longueur 742 ; et voici l'Eleve arrivé au nom du genre de la Plante qui est une Benoite. Veut-il en connaître l'Espece, il consultera le N° 742 de la seconde partie de cet Extrait ; et reconnaissant dans sa Plante une tige pluriflore IV, et des fleurs presque droites avec les barbes des semences glabres dans toute leur moitié supérieure V, il sera certain d'avoir analysé la Benoite commune, *Caryophyllata vulgaris*.

Dans les premiers jours du Printems, notre Eleve

a-t-il trouvé le Muguet de Mai ; en considérant le Tableau, il remarque une fleur distincte, disjointe, bissexuelle, pétalée, dont l'ovaire est dans la corolle, incomplette, parce qu'elle est dépourvue de calice ; et le voici déja arrivé d'un premier coup d'œil au n° 793. En cet endroit commence une recherche un peu moins aisée ; mais en continuant, il remarque que la fleur a dix étamines ou moins 794, que la corolle a six divisions ou plus 846 ; qu'elle est précisément à six divisions 847 ; et voici un repos nouveau, l'entrée d'une grande famille Botanique, les Liliacées. Delà l'Eleve suit sa route et reconnaît un seul ovaire 848, un ovaire chargé de style 849, un seul style 850, le style et le stigmate entier 851 ; il voit que les fleurs ne sont pas ramassées dans un spathe commun et point disposées en ombelle 853 ; qu'il n'y a point d'écailles particulieres chargées des étamines au fond de la corolle 855 ; que cette corolle est monopétale 856 ; que les étamines sont sans inclinaison remarquable, et que la corolle n'a pas plus d'un pouce de longueur 858 ; enfin il distingue un ovaire globuleux non sillonné, une baie sphérique ; et voici qu'il a découvert que la plante qu'il cherchait est du genre des Muguets 859. Veut-il en déterminer l'espece ; il cherche dans la seconde partie le N° 859, qui appartient aux Muguets, et il voit à sa Plante des fleurs terminales, sans être disposées sous les feuilles VI une la hampenue et la corolle a six divisions VII, ce qui l'amene au Muguet de Mai, *Convallaria Majalis.*

Enfin notre Eleve a-t-il rencontré dans un bosquet

la Viorne cotonneuse, son Tableau lui fait voir que la fleur en est distincte, disjointe, bissexuelle, pétalée; que l'ovaire est sous la corolle, et que cette corolle est monopétale.; alors il se trouve en être déjà au N° 917. Ici à l'aide du Livre, il apperçoit dans sa fleur cinq étamines ou moins 918; il remarque une une tige garnie de feuilles opposées ou verticillées 932, des feuilles simplement opposées 933; des fleurs libres non disposées sur un même réceptacle ni environnées par un calice commun 937; une tige ligneuse 941 : des feuilles simples et entieres ou lobées et dentées 942; enfin une corolle presque plane et en roue et trois stigmates sessiles et voici le genre des Viornes reconnu 943. S'agit-il d'en désigner l'espece, le N° 943 de la seconde partie, lui fait observer que les feuilles de l'arbrisseau qu'il examine sont très-simples et point lobées I; mais qu'elles sont dentées en leurs bords et ridées en-dessus II, ce qui indique la Viorne cotonneuse, *Viburnum tomentosum*.

Cinq exemples sont peut être trop pour des personnes intelligentes : pour celles qui ne le sont pas, il n'y en auroit jamais assez, et ce n'est pas pour elles que cet Ouvrage est composé. Nous convenons cependant qu'il y a des familles dont les genres sont plus difficiles à découvrir, les fleurs labiées, les ombelliferes, les glumacées sont dans ce cas; mais l'esprit d'observation se perfectionnant, l'Eleve encouragé par le succès des genres plus aisés cherche lui même des travaux moins faciles, et peu à peu il n'y a pas d'obstacles qu'il ne surmonte, de difficultés qu'il ne

vainque : au reste, comme on l'a vu, tout le travail ne consiste jamais qu'à savoir choisir à chaque numéro, entre deux caracteres, dont l'un convient parfaitement à la Plante et l'autre ne lui convient pas du tout.

Il est à remarquer que les chiffres arabes de ce livre indiquent les numéros des genres de la Flore Française, et que les chiffres romains désignent les mêmes numéros des especes que M. le Chevalier de la *Marck* a employées.

La lettre *m*, entre deux parenthèses, indique une Plante qui croît plus particuliérement dans les provinces méridionales de la France ; la lettre *j*, celles cultivées dans les jardins, soit pour l'utilité, soit pour l'agrément.

Jusqu'ici nous avons renvoyé nos Lecteurs à la Flore Française et à la Botanique de l'Encyclopédie Méthodique, deux immortels Ouvrages de M. le Chevalier de la *Marck ;* mais nous pensons que celui qui voudra faire de très-grands progrès ne doit pas borner ainsi son étude. Il est nécessaire qu'il consulte encore les Auteurs systématiques, parmi lesquels *Tournefort* et *Linnæus* sont les plus recommandables. Dans ce travail nous lui promettons de nouveaux plaisirs : il aura comparé la méthode analytique aux systêmes ; ses recherches seront variées quoique menant au même but : il aura parcouru plusieurs routes agréables qui, par des chemins différens, l'auront conduit à un même objet, à une même perspective. Les Ouvrages d'Adamson, Rosier, Miller, Murray, Lestiboudois, Bomare, Bulliard et Regnault lui donneront de nou-

velles lumieres; ils applaniront les choses difficiles; mais pour pouvoir autant entreprendre, il faut déja posséder quelques connaissances; il faut être bien sûr de la méthode analytique de M. le Chevalier de la *Marck*, afin de retrouver toujours son chemin si l'on venait à se perdre.

Nous n'oublierons pas de recommander la composition d'un Herbier; la mémoire retient sans peine le nom d'une Plante qu'il a fallu arranger et sécher, qui occupe un certain ordre et reparaît souvent sous les yeux. Alors les grands caracteres se gravent, les comparaisons viennent d'elles-mêmes; tout est étude; tout est plaisir. Il est même en quelque sorte possible de porter avec soi son Herbier dans ses promenades; il ne faut alors que marquer d'une étoile sur le livre les Plantes que l'on possede; ce leger soin rappellera à l'Amateur et ses richesses et ce qui lui manque; et voyant dans les genres nombreux les especes qu'il a déja, il aura beaucoup plus de facilité à reconnaître les autres.

C'est dans cette intention qu'à la suite de chaque genre dans la premiere partie, nous avons placé une simple nomenclature des especes qui constituent ce même genre, en y ajoutant les numéros desdites especes, conformément à la Flore Française et à la seconde partie de cet Extrait. C'est à cette nomenclature qu'il faut indiquer par des étoiles les objets déja recueillis dans l'Herbier.

Nous avions d'abord eu l'intention de mettre la marche de chaque genre en tête de chacun d'eux, mais

nous avons craint de rendre le travail si facile, qu'il n'eût plus eu d'attraits pour les esprits vifs et pénétrans à qui il faut laisser quelque chose à trouver, quelque découverte à faire ; nous croyons que ce fil doit être attaché par celui-là même qui se sera exposé aux sinuosités du labyrinthe et aura eu le talent de le parcourir sans s'égarer ; cette marche ne devra commencer qu'à l'endroit où le Tableau cesse de plus rien indiquer de relatif à la Plante : ainsi le premier N° à écrire sera le dernier du Tableau, comme le dernier à placer sera celui du genre, en rappellant les intermédiaires qu'il a fallu suivre pour y arriver. Nous aurons donc, en prenant le Liseron pour exemple, la marche suivante :

267, 268, 269, 270, 271, 293, 294, 296, 297 et 299;

ou d'une maniere abréviative, en ne rappellant les chiffres de dixaines et de centaines qu'autant qu'ils viennent à changer :

267, 8, 9, 70, 1, 93, 4, 6, 7 et 299.

Autre exemple, celui de la Viorne commençant au N° 917 du Tableau :

917, 918, 932, 937, 941, 942 et 943.

De la maniere abrégée :

917, 8, 32, 7, 41, 2 et 943.

On voit que cette série de numéros n'est autre chose qu'une véritable description des caracteres les plus importans de la Plante dont la réunion ne convient jamais qu'à elle seule. Nous avons ajouté à la fin du Livre une nouvelle Table où chacun pourra placer lui-même la marche qu'il aura trouvée pour chaque

genre; on y verra les deux exemples cités ci-dessus. De cette maniere il sera facile de reconnaître, au premier coup-d'œil, quels sont les genres que l'on n'a pas encore rencontrés et analysés.

Nous finirons par recommander une observation très-exacte non seulement d'une seule fleur de la Plante, mais encore de celles qui sont moins développées et de celles qui le sont davantage. Les premieres conservent quelquefois des parties que les fleurs bien épanouies n'ont déja plus. C'est ainsi que le Pavot, à cause de son calice non persistant, pourrait à tort être cherché dans les fleurs incomplettes; les secondes, en montrant mieux la forme de l'ovaire et du fruit, rendront bien plus sûre la recherche de plusieurs genres et particuliérement des ombelliferes. Il faut encore examiner avec soin les feuilles radicales qui different très-souvent des feuilles caulinaires; ce sont ces dissemblances bien saisies qui conduisent seules et sans erreur à la connaissance du genre.



EXPLICATIONS

EXPLICATIONS relatives aux différentes sortes de Fleurs mentionées au Tableau.

Bissexuelle. HERMAPHRODITE, réunissant étamines et pistils, organes mâles et femelles de la génération.

Complette. A laquelle il ne manque rien : ce qui comprend plus particuliérement l'existence d'un calice.

Conjointe. Plusieurs petites fleurs placées sur un même réceptacle et renfermées dans un calice commun, ayant en outre, (qualité essentielle) les étamines réunies par leurs antheres ; Exemple, les Chardons, les Quenouilles.

Demi-Flosculeuse. Assemblage de plusieurs demi-fleurons rassemblés dans un calice commun. Ces Plantes sont laiteuses et s'appellent encore chicoracées. Exemple, la Chicorée, le Pissenlit.

Dioïque. Fleurs toutes mâles ou toutes femelles sur le même individu. Exemple, le Houblon, la Mercuriale.

Disjointe. Séparée, seule à seule, n'ayant pas un calice commun à plusieurs autres fleurs ; mais ayant essentiellement les étamines libres, point réunies par leurs antheres.

Distincte. Visible.

Flosculeuse. Fleur composée de l'assemblage de plusieurs fleurons tubulés, disposés sur un même réceptacle et enfermés dans un calice commun ; chaque fleuron est une fleur

entiere dont le cornet qui la forme est découpé en ses bords en quatre ou cinq lanieres. Exemple, l'Artichaut, les Centaurées.

Glumacée. Enfermée dans des écailles ou paillettes appellées valves ou bâles. Exemple, le Millet, le Froment.

Incomplette. Dépourvue de calice, mais étant cependant bissexuelle. Exemple, le Lys, la Tulipe.

Indistincte. Invisible. Exemple, les Fougeres, les Champignons.

Irréguliere Dont toutes les parties ne se correspondent pas avec simétrie. Exemple, la Digitale, les Euphraises, les Orchis.

Monoïque Fleurs mâles et fleurs femelles sur le même individu. Exemple, les Carets, la Flechiere.

Monopétale. D'une seule piece, se détachant toute entiere de dessus le calice ou le réceptacle. Exemple, le Lamion, la Bourrache, le Sureau.

Nue. N'ayant aucune enveloppe propre bien distincte. Exemple, le Pied de Veau.

Pétalée. Ayant une enveloppe ordinairement colorée qui renferme les étamines ou pistils; cette enveloppe est le plus souvent distincte du calice et quelquefois elle en tient lieu.

Polypétale. De plusieurs pieces, qui peuvent se détacher une à une de dessus le calice ou le réceptacle sans entraîner les autres. Exemple, les Rosiers, les Pommiers.

Radiée. Composée de plusieurs fleurons formant

un disque dans leur centre et de demi-fleurons plus ou moins nombreux, faisant à la circonférence de la fleur, une couronne remarquable. Exemple, la Paquerette, le Souci, l'Aster.

Réguliere. Dont toutes les parties se correspondent simétriquement. Exemple, les Renoncules, la Raiponce, le Jasmin.

Unisexuelle. N'étant pas hermaphrodite, n'ayant que des étamines ou des pistils, mais jamais la réunion de ces deux parties essentielles à la reproduction. Exemple, la Brioine, les Saules.

Nota. Le péduncule est ce prolongement de la tige ou des rameaux des Plantes qui soutient les fleurs et les fruits et qu'on nomme vulgairement leur queue ; le péduncule est aux fleurs, ce que le pétiole est aux feuilles.

EXPLICATIONS principales relatives à la figure des feuilles, au lieu de leur insertion ; à leur situation et à leur composition.

Ailées. LOrsque plusieurs folioles sont rangées en maniere d'aîle des deux côtés et le long d'un pétiole commun ; *ailées avec impaire*, lorsqu'elles sont terminées par une foliole impaire ; exemple, le Noyer. *Ailées sans impaire*, lorsqu'elles sont terminées par deux folioles opposées et point par une impaire ; exemple, le Lentisque.

Alternes. Lorsqu'elles sont disposées par degrès sur la tige et qu'elles sont placées de côté et d'autre alternativement ; exemple, le Chardon, le Saule.

Amplexicaules. Lorsqu'étant *sessiles*, elles embrassent par leur base, le tour de la tige ; exemple, la Jusquiame.

Canaliculées. Lorsqu'il regne dans toute leur longueur un sillon ou une gouttiere profonde en forme de canal ; exemple, l'Ail anguleux.

Capillaires. Lorsqu'elles sont tellement menues qu'elles imitent la forme d'un cheveu ; exemple, l'Asperge officinale.

Carinées. Lorsqu'elles sont en forme de carène, c'est-à-dire relevées en dessous longitudinalement par une saillie anguleuse et un peu tranchante qui imite le dessous d'un bateau ; exemple, l'Asphodelle rameux.

Caulinaires. Lorsqu'elles s'inserent sur la tige ; exemple, la Laitue, la Sauge.

Ciliées. Lorsque leur bord est garni de poils paralleles comme les cils de la paupiere ; exemple, la Bruyere quaternée.

Composées. Lorsque leur pétiole est terminé par plusieurs épanouissements, c'est à dire, porte plusieurs feuilles très-distinctes les unes des autres, auxquelles on a donné le nom de folioles ; exemple, les Vesces, le Marronier d'inde.

Connées. Lorsqu'étant opposées deux à deux, elles se joignent de chaque côté par leur base ; exemple, le Chevrefeuille.

Décurrentes. Lorsque leur base se prolonge sur la tige ou sur les rameaux et qu'elle y forme une

saillie ou une espece d'aîle courante ; exemple, le Bouillon aîlé.

Digitées. Lorsqu'elles imitent par leurs découpures les doigts de la main.

Engaînées Lorsque leur base formant une espece de tuyau, qui entoure la tige en maniere de gaîne; exemple, la Persicaire, les Graminées.

Filiformes Lorsqu'elles sont tellement menues, qu'elles imitent la forme d'un fil.

Florales. Lorsqu'elles sont très-voisines des fleurs ; souvent alors elles prennent le nom de Bractées.

Glabres. Lorsqu'elles sont nues, et que de plus leur surface est unie et sans inégalités remarquables ; Exemple, l'Epinard potager.

Laciniées. Lorsque leurs divisions ou decoupures sont elles-mêmes une ou plusieurs fois divisées ; exemple, le Panicaut commun.

Lancéolées Lorsqu'étant oblongues, elles se retrécissent insensiblement vers leur extrémité et imitent un fer de lance; exemple, la Gratiole officinale.

Linéaires Lorsqu'elles sont étroites, (proportionellement, à leur grandeur) et d'une largeur presque égale dans toute leur longueur : leurs extrémités seulement pouvant être rétrécies et en pointes ; exemple, le Tithymale cyparisse.

Lobées. Lorsqu'elles sont fendues en plusieurs parties dont les extrémités sont émoussées ou arrondies en maniere de lobes ; exemple, le Lierre, la Vigne.

Multifides Lorsqu'elles sont fendues en lanieres, non jusqu'à leur base, et que le nombre de ces lanieres est indéterminé.

Obtuses. Lorsqu'elles sont émoussées et presqu'arrondies à leur sommet.

Ombiliquées. Lorsque leur pétiole ne s'insere point sur leur bord, mais sur leur disque; c'est-à-dire à-peu-près dans le milieu de leur surface inférieure; exemple, la grande Capucine.

Opposées. Lorsqu'elles sont disposées par paires, et que les points de leur insertion sont diamétralement opposés; exemple, la Scabieuse, le Chevrefeuille.

Oreillées. Lorsqu'elles ont deux appendices ou oreillettes à leur base ou près du pétiole; exemple, quelques especes de Saules, le Muflier auriculé.

Perfoliées. Lorsqu'elles sont enfilées dans leur disque par la tige, sans y adhérer par leurs bords; exemple, le Buplevre à feuilles rondes.

Persistantes. Lorsqu'elles ne tombent point à la fin de l'année, et qu'elles persistent pendant un ou plusieurs hyvers; exemple, le Chêne-vert, le Buis.

Pétiolées. Lorsqu'elles sont portées sur un pétiole, c'est-à-dire sur une queue qui les joint à la tige.

Pinnatifides. Lorsqu'elles sont imparfaitement aîlées, c'est-à-dire découpées de chaque côté en maniere d'aîle assez profondément, mais point entiérement, ou partout jusqu'à la côte.

Pinnées. Lorsque plusieurs folioles sont rangées en maniere d'aîle des deux côtés, et le long d'un pétiole commun.

Pubescentes. Lorsque leur superficie est chargée d'un duvet fin ; exemple, le Sorbier domestique.

Radicales. Lorsqu'elles naissent immédiatement du collet de la racine ; exemple, la Primevere, le Pissenlit.

Sagittées. Lorsqu'elles imitent un fer de flêche, qu'elles sont allongées, triangulaires et échancrées à leur base ; exemple, le Liseron des champs.

Scabres. Lorsque leur superficie est parsemée d'aspérités ou tubercules rudes et qui s'accrochent aisément aux étoffes.

Sessiles. Lorsqu'elles s'inserent immédiatement sur la tige, sans être soutenues par un pétiole ; exemple, la Véronique teucriette.

Sétacées. Lorsqu'elles sont tellement menues qu'elles imitent la forme d'une soie.

Ternées. Lorsque leur pétiole commun porte trois folioles insérées sur le même point en maniere de digitation ; exemple, les Treffes.


Tronquées Lorsque leur sommet se termine par une ligne ou bord transversal comme s'il avait été coupé.

Verticillées. Lorsqu'elles sont disposées en anneau autour de la tige, c'est-à-dire, qu'elles sont opposées et au-delà de deux à chaque nœud où elles forment une espece d'étoile ; exemple, les Caillelaits, le Lis martagon.

Vrillées. Lorsqu'elles se terminent par un ou plusieurs filets qui s'entortillent, s'accrochent aux corps voisins, et qu'on nomme *vrilles ;* exemple, les Vesces, les Gesses.

Nota. Le pétiole est cette partie du tronc ou des rameaux des plantes qui soutient les feuilles, mais jamais les fleurs ni le fruit, et qu'on nomme vulgairement *queue des feuilles ;* le pétiole est aux feuilles, ce que le péduncule est aux fleurs.

TABLEAU de diviſions principales, par le moyen duquel on peut abréger le travail qu'exige la recherche des Plantes.



EXTRAIT

DE L'ANALYSE BOTANIQUE

DE LA

FLORE FRANÇOISE.

. FLEURS DISTINCTES. FLEURS INDISTINCTES.

2 1240.

2. Fleurs distinctes.	Fleurs conjointes.	3.
	Fleurs disjointes.	137.
3. Fleurs conjointes.	Fleurettes ayant outre leur calice commun des calices particuliers.	4.
	Fleurettes n'ayant qu'un calice commun & point de particuliers.	7.
4. Fleurettes ayant outre des calices communs es calices particuliers.	Fleurettes dont la corolle eſt monopétale & tubulée.	5.
	Fleurettes dont la corolle eſt de cinq pétales.	6.
5. Boulette. *Echinops.*	B. multiflore.	I.
	B. pauciflore.	II.
6. Jaſion. *Jaſione.*	J. liſſe.	I.
	J. ondulé.	II.

7. Fleurettes n'ayant qu'un calice commun, mais point de calice particulier.
- Corolles de même sorte, elles sont toutes en cornet ou toutes en languettes. 8.
- Corolles de deux sortes : celle du centre en cornet, celle de la circonférence en languette, formant une couronne. 103.

8. Corolles de même sorte.
- Corolles toutes en cornet & non terminées par une languette. 9.
- Corolles formant un très-petit cornet à leur base, & toutes terminées par une seule languette. 71.

9. Fleurs flosculeuses.
- des épines sur les calices ou sur les feuilles. 10.
- Aucune épine sur les calices ni sur les feuilles. 25.

10. Des épines sur les calices ou sur les feuilles.
- Tous les fleurons hermaphrodites. 11.
- Fleurons extérieurs fémelles ou stériles. 24.

11. Tous les fleurons hermaphrodites.
- Réceptacle cellulaire ou garni d'alvéoles quandrangulaires & membraneuses. 12.
- Réceptacle chargé de poils ou de paillettes. 13.

12. Pedane. *Onopordon.*
- P. acanthin. I.
- P. alongé. II.

13. Réceptacle chargé de poils ou de paillettes.
- Calice ayant au moins 2 bractées adhérentes à sa base. 14.
- Calice nu ou n'ayant tout au plus qu'une bractée adhérente à sa base. 19.

14. Calice ayant au moins deux bractées adhérentes à sa base.
- Ecailles intérieures du calice, lancéolées, colorées & formant une couronne autour de la fleur 15.
- Ecailles intérieures du calice, ne formant point une couronne autour de la fleur. 16.

Carline

15. Carline, *Carlina.*
- C. caulescente. III.
- C. assise. IV.
- C. vulgaire. V.
- C. corymbiere. VIII.
- C. lateriflore. IX.
- C. laineuse. X.

16. Ecailles intérieures du calice ne formant point une couronne autour de la fleur.
- Bractées très-épineuses. 17.
- Bractées peu épineuses. 18.

17. Carthame. *Carthamus.*
- C. canescent. III.
- C. grillé. IV.
- C. féroce. V.
- C. laineux. VII.
- C. colleté. VIII.

18. Quenouille. *Cnicus.*
- Q. à feuilles longues. III.
- Q. doucette. IV.
- Q. des prés. V.
- Q. artichaut. VI.

19. Calice nu, ou n'ayant tout au plus qu'une bractée à sa base.
- Calice très-grand dont les écailles larges & charnues sont arrondies ou ovales. 20.
- Calice médiocre, dont les écailles sont lanceolées & peu charnues. 21.

20. Artichaut. *Cynara.*
- A. commun.

21. Calice médiocre, dont les écailles sont lancéolées & peu charnues.
- Calice très-épineux. 22.
- Calice peu ou point épineux. 23.

22. Chardon. *Carduus.*
- C. frisé. III.
- C. lancéolé. V.
- C. penché. VI.
- C. acanthin. VIII.
- C. blanchâtre. IX.
- C. marie. XII.
- C. glomeré. XIII.
- C. polyacanthe. XIV.

23. Cirſe. *Cirſium.*

- C. maculé. IV.
- C. incliné. V.
- C. pauciflore. VII.
- C. bulbeux. VIII.
- C. bardanier. XI.
- C. compact. XII.
- C. de marais. XIV.
- C. paniculé. XV.
- C. nain. XVIII.
- C. des champs. XIX.
- C. glutineux. XXII.
- C. diſſéqué. XXIII.
- C. jaunâtre. XXV.
- C. ſarretien. XXVI.

24. Chauſſe-trape. *Calcitrapa.*

- C. galactite. II.
- C. nudicaule. IV.
- C. altiere. V.
- C. chicoracée. X.
- C. laitronée. XI.
- C. parviflore. XII.
- C. colliniere. XV.
- C. étoilée. XVII.
- C. lancéolée. XVIII.
- C. ſolſticiale. XX.
- C. ſeſſiliflore. XXII.
- C. lanugineuſe. XXIII.

25. Aucune épine ſur les calices ni ſur les feuilles.

- Réceptacle chargé de poils ou de paillettes. 26.
- Réceptacle nu ou un peu cellulaire. 48.

26. Réceptacle chargé de poils ou de paillettes.

- Semences ſans péricarpe. 27.
- Semences renfermées dans un péricarpe. 47.

27. Semences ſans péricarpe.

- Tous les fleurons hermaphrodites. 28.
- Fleurons extérieurs fémelles ou ſtériles. 38.

28. Tous les fleurons hermaphrodites.

- Ecailles du calice terminées par une pointe crochue. 29.
- Ecailles du calice non terminées par une pointe crochue. 30.

29. Bardanne. *Lappa.*
- B. cotonneuſe. I.
- B. glabre. II.

30. Écailles du calice non terminées par une pointe crochue.
- Semences chargées d'une aigrette de poils. 31.
- Semences nues ou chargées de deux dents. 35.

31. Semences chargées d'une aigrette de poils.
- Calice ayant au moins deux bractées adhérentes à ſa baſe. n°. 18. VI.
- Calice nu ou n'ayant tout au plus qu'une bractée à ſa baſe. 32.

32. Calice nu, ou n'ayant tout au plus qu'une bractée à ſa baſe.
- Calice ovale dont les écailles ſont arrondies, ciliées ou déchirées. 33.
- Calice un peu cylindrique, dont les écailles ſont oblongues, entieres & pointues. 34.

33. Rhapontic. *Rhaponticum.*
- R. ſcarieux. I.
- R. cilié. II.

34. Sarrete. *Serratula.*
- S. des teinturiers. I.
- S. arboreſcente. III.
- S. conique IV.
- S. des Alpes. ſup.

35. Semences nues ou chargées de deux dents.
- Semences nues: point de bractées ſous les fleurs. 36.
- Semences chargées de deux dents des bractées ſous les fleurs. 37.

36. Santoline. *Santolina.*
- S. cotonneuſe. I.
- S. cupreſſiforme. IV.
- S. tuberculeuſe. V.
- S. blanchâtre. VI.

37. Bident. *Bidens.*
- B. penché. I.
- B. chauvrin. II.

38. Fleurons extérieurs, femelles ou ſtériles.
- Semences ſans aigrette. 39.
- Semences couronnées par une aigrette. 42.

39. Semences ſans aigrette.
- Fleurs petites, nombreuſes & diſpoſées en grappe, feuilles caneſcentes. 40.
- Fleurs non diſpoſées en grappe, feuilles vertes. 41.

40. Abſinthe. *Abſinthium.*
- A. vulgaire. I.
- A. ramaſſée. III.
- A. lâche. IV.

41. Anacycle. *Anacyclus.*
- A. velu. I.
- A. doré. II.

42. Semences couronnées par une aigrette.
- Paillettes du réceptacle très-longues, colorées, planes, & formant une couronne radiée. 43.
- Paillettes du réceptacle capillaires, & ne formant point une couronne radiée. 44.

43. Immortelle. *Xeranthemum.*
- I. rayonnée.

44. Paillettes du réceptacle capillaires & ne formant point une couronne radiée.
- Ecailles calicinales entieres. 45.
- Ecaillles calicinales dentées ou ciliées. 46.

45. Centaurée. *Centaurea.*
- C. conifère. I.
- C. pointue. III.
- C. luiſante. IV.

46. Jacée. *Jacea.*
- J. paniculée. II.
- J. ſcabieuſe. III.
- J. plumeuſe. VI.
- J. noire. VIII.
- J. couchée. IX.
- J. ailée. XII.
- J. colletée. XIII.
- J. des bleds. XV.
- J. des prés. XVI.
- J. à feuilles de gramen. ſup.

47. Glouteron. *Xanthium.*
- G. épineux. I.
- G. commun. II.

48. Réceptacle nu ou un peu cellulaire.
- Calice court arrondi ou hemiſphérique. 49.
- Calice oblong & un peu cilindrique. 60.

49. Calice court, arrondi, ou hemiſphérique.
- Feuilles très entieres & point dentées. 50.
- Feuilles découpés ou dentées. 55.

50. Feuilles très-entieres & point dentées.
- Tige glabre & verdâtre. 51.
- Tige blanche & cotoneuſe. 52.

51. Chryſocome. *Chryſocoma.*
- C. linière.

52. Tige bianche & cotonneuſe.
- Calice anguleux, pointu peu luiſant, ou caché dans un coton quelquefois très-denſe. 53.
- Calice non anguleux, ni pointu mais compoſé d'écailles arrondies, luiſantes & colorées. 54.

53. Cotonniere. *Filago.*
- C. pygmée. II.
- C. étoilée. III.
- C. des champs. VII.
- C. multicaule. VIII.
- C. couchée. IX.
- C. de Montagne. XI.
- C. filiforme. XIII.
- C. commune. XIV.

54. Perliere. *Gnaphalium.*
- P. citrine. II.
- P. conizette. III.
- P. dioïque. VII.
- P. des ſables. IX.
- P. glomerulée. X.
- P. des bois. XI.
- P. rameuſe. XII.

55. Feuilles découpées ou dentées.
- Fleurs ſolitaires au ſommet de la tige & des rameaux. 56.
- Fleurs nombreuſes au ſommet de la tige ou ſur les rameaux. 57.

56. Carpeſie. *Carpeſium.*
- C. penchée.

57. Fleurs nombreuſes au ſommet de la tige ou ſur les rameaux.
- Fleurs diſpoſées en corymbe. 58.
- Fleurs éparſes ou en grappes. 59.

58. Tanaiſie. *Tanacetum.*
- T. beaumiere. I.
- T. [illegible]e. II.
- T. annuelle. ſup.

59. Armoiſe. *Artemiſia.*
- A. maritime. III.
- A. champêtre. IV.
- A. auronne. V.
- A. vulgaire. VI.

60. Calice oblong ou un peu cylindrique.
- Calice ſimple & polyphylle, les écailles ſont toutes d'égales longueurs. 61.
- Calice imbriqué ou caliculé, les écailles ſont d'inégales longueurs. 65.

61. Calice ſimple & polyphylle.
- Tige garnie de feuilles. 62.
- Hampe nue & écailleuſe. 64.

62. Tige garnie de feuilles.
- Tige uniflore. 63.
- Tige pluriflore. 70.

63. Arction. *Arctium.*
- A. lanugineux.

64. Tuſſilage. *Tuſſilago.*
- T. vulgaire. II.
- T. des alpes. III.
- T. pétaſite. IV.

65. Calice embriqué ou caliculé.
- Calice embriqué, les écailles ſe recouvrent par gradation. 66.
- Calice caliculé, de petites écailles à la baſe d'un calice ſimple. 69.

66. Calice embriqué.
- Toutes les feuilles alternes. 67.
- Preſque toutes les feuilles oppoſées. 68.

67. Conize. *Coniza.*
- C. vulgaire. I.
- C. de roche. II.

68. Eupatoire. *Eupatorium.*
- E. chanvrin.

69. Calice caliculé.
- Tous les fleurons hermaphrodites, feuilles pétiolées. 70.
- Des fleurons fémelles à la circonférence des fleurs feuilles ſeſſiles. 117 XIII. XXII.

70. Cacalie. *Cacalia.*
- C. cordiforme. I.
- C. reniforme. II.

71. Fleurs ſemi-floſculeuſes.
- Réceptacle nu ou un peu alvéolaire. 72.
- Réceptacle chargé de poils ou de paillettes. 94.

72. Réceptacle nu ou un peu alvéolaire.
- Tige branchue ou feuillée, ou pluriflore, ou à rejets rampans. 73.
- Tige ſimple, très-nue, uniflore & ſans rejets rampans. 92.

73. Tige branchue ou feuillée, ou pluriflore, ou à rejets rampans.
- Calice ſimple, les écailles ſont toutes de même longueur. 74.
- Calice compoſé, les écailles ne ſont pas de même longueur. 75.

74. Salſifix. *Tragopogon.*
- S. des prés. III.
- S. rigide. IV.
- S. verticillé. VI.
- S. picride. VII.
- S. ſafranier. IX.
- S. commun. X.

75. Calice compoſé.
- Calice embriqué, ſes écailles ſe recouvrent par gradation comme les tuiles d'un toit. 76.
- Calice caliculé, calice ſimple garni à ſa baſe d'un rang extérieur d'écailles non graduées. 83.

76. Calice embriqué.
- Semences à aigrette pédiculée ou plumeuſe. 77.
- Semences à aigrette ſeſſile & très-ſimple. 80.

77. Semences à aigrette pédiculée ou plumeuſe.
- Fleurs ſolitaires portées ſur de longs péduneules. 78.
- Fleurs en corymbe ou en grappe. 79.

78. Scorſonnere. *Scorzonnera.*
- S. velue. III.
- S. ſubulée. IV.
- S. nerveuſe. VI.
- S. denticulée. VII.
- S. automnale. IX.
- S. paucifide. XI.
- S. plurifide. XII.

79. Laitue. *Lactuca.*
- L. Sauvage. II.
- L. Sauliere. III.
- L. vivace. IV.

80. Semences à aigrette ſeſſile & très-ſimple.
- Feuilles laciniées ou en lyre, ou garnies de cils ſpinuliformes. 81.
- Feuilles très-ſimples plus ou moins dentées & point bordées de cils ſpinuliformes. 82.

81. Laitron. *Sonchus.*
- L. épineux. III.
- L. cilié. IV.
- L. écailleux. V.
- L. glutineux. IX.
- L. délicat. X.
- L. des champs. XIII.
- L. des marais. XIV.
- L. lampſanier. XV.
- L. des alpes. XVI.

82. Eperviere. *Hieracium.*
- E. dorée. II.
- E. des alpes. IV.
- E. piloſelle. V.
- E. auricule. VIII.
- E. à bouquet. IX.
- E. ombellée. XIV.
- E. farineuſe. XV.
- E. des murs. XVII.
- E. des bois. XVIII.
- E. coniſée. XXII.
- E. blatairiforme. XXIII.
- E. marécageuſe. XXIV.
- E. cerinthoïde. XXVII.
- E. ſavoyarde. XXVIII.
- E. velue. XXX.
- E. amplexicaule. XXXI.
- E. pygmée. XXXII.

83. Calice caliculé.
- Calice glabre, le calice extérieur petit & ſerré. 84.
- Calice velu farineux, le calice extérieur lâche. 89.

84. Calice glabre, le calice extérieur petit & ſerré.
- Toutes les ſemences ſans aigrette. 85.
- Toutes les ſemences ou pluſieurs à aigrette. 86.

85. Lampſane.

Lampſana.
- L. fétide. II.
- L. fluette. III.
- L. étoilée. V.
- L. commune. VII.
- L. de Zante. VIII.

86. Toutes les ſemences ou pluſieurs à aigrette.
- Toutes les ſemences à aigrette de poils. 87.
- Semences du centre à aigrette, & celles de la circonférence, couronnées par des dents. 88.

87. Condrille.

Chondrilla.
- C. ſeſſiliflore. II.
- C. purpurine. IV.
- C. des murs. V.
- C. jonciere. VII.
- C. élegante. VIII.

88. Edipnoïde.
Hedipnois
- E. globulifere.

89. Calice velu ou farineux; le calice extérieur lâche.
- Semences à aigrette pediculée. 90.
- Semences à aigrette ſeſſile. 91.

90. Picride.
Picris.
- P. viperine. II.
- P. puante. III.
- P. rouge. V.
- P. des Alpes. VI.

91. Crépide.
Crepis.
- C. nue. I.
- C. barbue. III.
- C. éperviere. V.
- C. biſannuelle. VII.
- C. farineuſe. VIII.

92. Tige ſimple & très-nue, uniflore & ſans rejets rampans.
- Semences chargées d'aigrettes. 93.
- Semences ſans aigrette. 85. II.

93. Piſſenlit. *Leontodon.*
- P. commun. II.
- P. bulbeux. IV.
- P. rayonné. V.
- P. des prés. VII.
- P. de roche. VIII.
- P. de montagne. ſup.

94. Réceptacle chargé de poils ou de paillettes.
- Feuilles épineuſes. 95.
- Feuilles non épineuſes. 96.

95. Scolyme. *Scolymus.*
- S. taché. I.
- S. ramaſſé. II.

96. Feuilles non épineuſes.
- Réceptacle chargé de poils. 97.
- Réceptacle chargé de paillettes ou de petites lames. 98.

97. Andriale. *Andriala.*
- A. parviflore.

98. Réceptacle chargé de paillettes ou petites lames.
- Calice embriqué, les écailles ſe recouvrent par gradation. 99.
- Calice caliculé, un petit calice à la baſe d'un calice ſimple. 102.

99. Calice embriqué.
- Calice ſcarieux & luiſant. 100.
- Calice non ſcarieux. 101.

100. Cupidone. *Catanance.*
- C. bleue. I.
- C. jaune. II.

101. Porcelle. *Hypochæris.*
- P. radiqueuſe. II.
- P. tachée. III.
- P. glabre. IV.

102. Chicorée. *Cichorium.*
- C. ſauvage.

103. Fleurs radiées.
- Réceptacle nu ou légerement alvéolé. 104.
- Réceptacle chargé de poils ou de paillettes. 131.

104. Réceptacle nu ou légerement alvéolé.
- Calice dont les écailles ſont diſpoſées ſur un ſeul ou ſur deux rangs, ſans embrication ſenſible. 105.
- Calice dont les écailles ſont ſur plus de deux rangs, ſe recouvrant par gradation, & ſont ſenſiblement embriquées. 118.

105. Calice dont les écailles ſont diſpoſées ſur un ſeul ou ſur deux rangs ſans embrication ſenſible.
- Calice ſimple ou égal; les écailles ſont preſque de même longueur, & leur ſommet n'eſt point coloré. 106.
- Calice caliculé, de petites écailles à la baſe d'un calice ſimple dont le ſommet eſt un peu coloré. 117.

106. Calice ſimple ou égal.
- Semences toutes ſans aigrette. 107.
- Toutes les ſemences ou pluſieurs chargées d'aigrettes. 110.

107. Semences toutes ſans aigrette.
- Couronne florale blanche ou rougeatre ou bleue. 108.
- Fleurs tout-à-fait jaunes. 109.

108. Paquerette. *Bellis.*
- P. vivace. I.
- P. rameuſe. III.
- P. rampante. IV.

109. Souci. *Calendula.*
- S. des champs.

110. Toutes les ſemences ou pluſieurs chargées d'aigrettes.
- Hampe non feuillée, mais garnie d'écailles. 64. II.
- Tige feuillée ou hampe nue, mais ſans écailles. III.

111. Tige feuillée, ou hampe nue ſans écailles.
- Écailles du calice, diſpoſées ſur un ſeul rang. 112.
- Ecailles du calice, diſpoſées ſur deux rangs. 114.

112. Écailles du calice disposées sur un seul rang.
- Tige garnie de feuilles alternes. 113.
- Tige garnie de feuilles opposées. 115. II.

113. Cendriette. *Cineraria.*
- C. cacaliforme. I.
- C. cordiforme. III.
- C. lancéolée. IV.

114. Écailles du calice disposées sur deux rangs.
- Fleurettes de la couronne ayant outre le pistil, cinq filamens sans antheres. 115.
- Fleurettes de la couronne n'ayant que le pistil, sans filamens ni antheres. 116.

115. Arnique. *Arnica.*
- A. scorpioide. I.
- A. montaniere. II.

116. Doronic. *Doronicum.*
- D. paquerette. I.
- D. plantaginé. III.
- D. cordiforme. IV.

117. Seneçon. *Senecio.*
- S. des marais. IV.
- S. des bois. V.
- S. doronic. VII.
- S. de montagne. VIII.
- S. charnu. XI.
- S. sarazin. XII.
- S. cacaliastre. XIII.
- S. visqueux. XVI.
- S. blanchatre. XVII. (genipi jaune.)
- S. auronier. XX.
- S. jacobée. XXI.
- S. commun. XXII.

118. Calice dont les écailles sont sur plus de deux rangs, se recouvrent par gradation, & sont sensiblement embriquées.
- Semences sans aigrette. 119.
- Semences à aigrette. 124.

119. Semences ſans aigrette.
- Fleurs exactement diſpoſées en corymbe. 120.
- Fleurs ſolitaires ou éparſes, mais point en corymbe. 121.

120. Matricaire. *Matricaria.*
- M. odorante. I.
- M. inodore. II.

121. Fleurs ſoliraires ou éparſes, mais point en corymbe.
- Couronne florale, blanche ou rougeatre. 122.
- Couronne florale jaune. 123.

122. Leucantheme. *Leucanthemum.*
- L. vulgaire. II.
- L. graminiforme. III.
- L. des Alpes. VI.
- L. palmé. VII.
- L. camomilier. VIII.

123. Chriſantheme. *Chriſanthemum.*
- C. des bleds.

124. Semences à aigrette.
- Couronne florale, blanche ou rougeatre ou de couleur bleue. 125.
- Couronne florale tout-à-fait jaune. 128.

125. Couronne florale, blanche ou rougeatre, ou de couleur bleue.
- Demi-fleurons très-étroits & linéaires : écailles calicinales droites. 126.
- Demi-fleurons moins étroits ; écailles calicinales ayant leur pointe un peu rejetée en dehors. 127.

126. Vergerete. *Erigeron.*
- V. des Alpes. I.
- V. acre. III.
- V. paniculée. IV.

127. Aſter.
- A. des Alpes. I.
- A. œil de Chriſt. III.
- A. aquatique. V.
- A. acre. VI.

128. Couronne florale tout-à-fait jaune.
- Demi-fleurons écartés & rarement au-delà de dix ; écailles calicinales droites ou ſerrées. 129.
- Demi-fleurons raprochés & toujours au-delà de dix ; écailles calicinales lâches ou rejettées en dehors. 130.

129. Verge-d'or. *Solidago.*

- V. viſqueuſe. II.
- V. odorante. III.
- V. commune. V.
- V. naine. VI.

130. Inule. *Inula.*

- I. chevelue. III.
- I. heleniere. V.
- I. odorante. VII.
- I. pulicaire. IX.
- I. œil de Chriſt. XI.
- I. Conyſiere. XII.
- I. glomeriflore. XIII.
- I. perce-pierre. XVI.
- I. rigide. XVIII.
- I. ſauliere. XIX.
- I. hériſſée. XXII.
- I. découpée. XXIII.
- I. de roche. XXV.
- I. tubereuſe. XXVI.

131. Réceptacle chargé de poils ou de paillettes.

- Fleurs diſpoſées en corymbe, les péduncules propres ſont courts. 132.
- Fleurs non diſpoſées en corymbe. 133.

132. Achiliere. *Achillea.*

- A. naine. III.
- A. ſternutatoire. IV.
- A. élégante. VI.
- A. mille-feuille. VII.
- A. viſqueuſe. IX.
- A. cotoneuſe. X.
- A. à grandes feuilles. I. ſup.
- A. laineuſe. II. ſup.

133. Fleurs non diſpoſées en corymbe.

- Feuilles alternes. 134.
- Feuilles oppoſées. 37. I.

134. Feuilles alternes.

- Feuilles très-ſimples entieres ou légerement dentées. 135.
- Feuilles laciniées ou multifides. 136.

135. Buphthalme. Œil de bœuf. *Buphthalmum.*
- B. épineux. II.
- B. maritime. IV.
- B. aquatique. V.
- B. grandiflore. VII.
- B. faulin. VIII.

136. Camomille. *Anthemis.*
- C. des Alpes. III.
- C. cotonneuſe. V.
- C. piretre. VI.
- C. altiere. IX.
- C. maritime. XI.
- C. odorante. XII.
- C. des champs. XIV.
- C. puante. XV.
- C. mixte. XVII.
- C. valentine. XIX.
- C. teinturiere. XX.

137. Fleurs disjointes.
- Fleurs uniſexuelles, fleurs toutes d'un ſeul ſexe, aucunes n'étant hermaphrodites. 138.
- Fleurs biſſexuelles; fleurs hermaphrodites, avec ou ſans mélange de fleurs uniſexuelles. 261.

138. Fleurs uniſexuelles.
- Fleurs monoïques, fleurs mâles & fleurs femelles ſur le même individu. 139.
- Fleurs dioïques, fleurs toutes mâles ou toutes femelles ſur le même individu. 191.

139. Fleurs monoïques.
- Tige herbacée. 140.
- Tige ligneuſe. 174.

140. Tige herbacée.
- Cinq étamines ou moins dans les fleurs mâles. 141.
- Six étamines ou plus dans les fleurs mâles. 164.

141. Cinq étamines ou moins dans les fleurs mâles.
- Feuilles embraſſant la tige par une graine. 142.
- Feuilles n'étant point engainées à leur baſe. 149.

142. Fleurs embraſſant la tige par une gaine.
- Fleurs ramaſſées & diſpoſées en épi ou en boule. 143.
- Fleurs libres axillaires, & ne formant ni boule ni épi. 148.

143. Fleurs ramaſſées & diſpoſées en épi ou en boule.
- Fleurs diſpoſées exactement en boule. 144.
- Fleurs diſpoſées en épi plus ou moins allongé. 145.

144. Rubanier. *Sparganium.*
- R. redreſſé. I.
- R. flottant. II.

145. Fleurs diſpoſees en épi plus ou moins allongé.
- Des poils ou paillettes capillaires entaſſées entre les fleurs Semence nue portée ſur un filet. 146.
- Des écailles, non capillaires embriquées entre les fleurs; ſemence couverte. 147.

146. Maſſette. *Typha.*
- M. à feuilles larges. I.
- M. à feuilles étroites. II.

147. Caret. *Carex.*
- C. dioïque. II.
- C. pucier. III.
- C. compact. VIII.
- C. nu. IX.
- C. briſoïde. X.
- C. heriſſé. XIII.
- C. blanchâtre. XIV.
- C. des ſables. XVII.
- C. écarté. XVIII.
- C. paniculé. XX.
- C. allongé. XXI.
- C. piquant. XXVI.
- C. pilulifere. XXVII.
- C. filiforme. XXX.
- C. de montagne. XXXI.
- C. digité. XXXII.
- C. noiratre. XXXVI.
- C. fangeux. XXXVII.
- C. pale. XXXVIII.
- C. eſpacé. XLI.

C. paniſé. XLII.
C. cyperiforme. XLIV.
C. altier. XLVI.
C. lâche. XLVII.
C. à veſſies. LI.
C. roux. LII.
C. printanier. LIII.
C. velu. LI..

148. Zanichelle. *Zanichellia.*
- Z. aquatique.

149. Feuilles non engainées à leur baſe.
- Une ou deux étamines dans les fleurs mâles. 150.
- Plus de deux étamines dans les fleurs mâles. 154.

150. Une ou deux étamines dans les fleurs mâles.
- Plantes inondées ou enfoncées dans l'eau. 151.
- Plantes flottantes ou nageantes ſur la ſurface de l'eau. 153.

151. Plantes inondées ou enfoncées dans l'eau.
- Fleurs mâles compoſées d'une anthere ſeſſile ; toutes les feuilles verticillées. 152.
- Fleurs mâles compoſées d'une anthere pediculée ; feuilles inférieures alternes. N°. 148.

152. Charagne. *Chara.*
- C. vulgaire. II.
- C. luiſante. III.
- C. hériſſée. IV.

153. Lenticule. *Lenticula.*
- L. rameuſe. III.
- L. vulgaire. IV.
- L. poliriſe. V.
- L. arriſe. VI.

154. Plus de deux étamines dans les fleurs mâles.
- Toutes les feuilles radicales. 155.
- Tige garnie de feuilles. 156.

155. Littorelle. *Littorella.*
- L. des étangs.

156. Tige garnie de feuilles.
- Tige sarmenteuse, rampante ou grimpante. 157.
- Tige droite & point rampante ni grimpante. 160.

157. Tige sarmenteuse rampante ou grimpante.
- Tige garnie de vrilles. 158.
- Tige privée de vrilles. 159.

158. Bryoine. *Brioni.*
- B. blanche.

159. Momordique. *Momordica.*
- M. piquante.

160. Tige droite & point rampante ni grimpante.
- Feuilles alternes. 161.
- Feuilles opposées. 162.

161. Amaranthe. *Amaranthus.*
- A. blete. I.
- A. à épi. II.

162. Feuilles opposées.
- Feuilles dentées & chargées de poils qui excitent des démangeaisons très-cuisantes. 163.
- Feuilles entieres & dont les poils n'excitent aucune démangeaison sensible. 790.

163. Ortie. *Urtica.*
- O. pilulifere. II.
- O. dioïque. III.
- O. mineure. IV.

164. Six étamines ou plus dans les fleurs mâles.
- Feuilles opposées ou verticillées. 165.
- Feuilles ou alternes ou toutes radicales. 168.

165. Feuilles opposées ou verticillées.
- Quatre ovaires dans les fleurs femelles, & huit étamines dans les fleurs mâles. 166.
- Un seul ovaire dans les fleurs femelles & quinze à vingt étamines dans les fleurs mâles. 167.

166. Volant-d'eau. *Myriophyllum.*
- V. à épi. I.
- V. verticillé. II.

167. Cornifle. *Ceratophillum.*
- C. apre. I.
- C. douce. II.

168. Feuilles ou alternes ou toutes radicales.
- Feuilles toutes radicales. 169.
- Tige garnie de feuilles alternes. 170.

169. Flechiere. *Sagittaria.*
- F. aquatique.

170. Tige garnie de feuilles alternes.
- Feuilles ſimples & entieres. 171.
- Feuilles ailées. N° 924.

171. Feuilles ſimples & entieres.
- Fleurs complettes, la corolle eſt accompagnée d'un calice. 172.
- Fleurs incomplettes, la corolle eſt nue. 173.

172. Tourneſol. *Croton.*
- T. des teinturiers.

173. Téligone. *Thelygonum.*
- T. alſinoïde.

174. Tige ligneuſe.
- Feuilles linéaires, & dont la largeur eſt moindre que deux lignes. 175.
- Feuilles non linéaires, & dont la largeur excede deux lignes. 176.

175. Pin. *Pinus.*
- P. ſauvage. III.
- P. cultivé. V.
- P. maritime. VI.
- P. melere. VII.
- P. élevé. IX.
- P. pectiné. X.
- P. de montagne. ſup.

176. Feuilles non linéaires & dont la largeur excede deux lignes.
- Quatre étamines dans chaque fleur mâle. 177.
- Plus de quatre étamines dans chaque fleur mâle. 182.

177. Quatre étamines dans chaque fleur mâle.
- Feuilles oppoſées. 178.
- Feuilles alternes. 179.

178. Buis. *Buxus.*
- B. arboreſcent.

179. Feuilles alternes.
- Fruit ſec & point ſucculent. 180.
- Baies congloméréés & ſucculentes. 181.

180. Bouleau. *Betula.*
- B. blanc. I.
- B. vergne. II.

181. Murier. *Morus.*
- M. noir. I.
- M. blanc. II.

182. Plus de quatre étamines dans les fleurs mâles.
- Feuilles entieres ou ſinuées. 183.
- Feuilles ailées avec une impaire. 190.

183. Feuilles entieres ou ſinuées.
- Fleurs femelles ſeſſiles ; cinq à dix étamines dans les fleurs mâles. 184.
- Fleurs femelles pedunculées ; plus de dix étamines dans les fleurs mâles. 187.

184. Fleurs femelles ſeſſiles ; cinq à dix étamines dans les fleurs mâles.
- Fruit ovale, fixé dans une cupule très-entiere en ſes bords. 185.
- Noix preſque ovale, entourée d'une enveloppe très-déchirée en ſes bords. 186.

185. Chêne. *Quercus.*
- C. hériſſé. III.
- C. roure. IV.
- C. à cochenille. V.
- C. lanugineux. VII.
- C. liégier. IX.
- C. vert. X.

186. Coudrier. *Cyrolus.*
- C. noiſetier.

187. Fleurs femelles pédunculées ; plus de dix étamines dans les fleurs mâles.
- Fruit pluriloculaire & hériſſé de petites pointes. 188.
- Fruit couronné uniloculaire & point hériſſé. 189.

188. Hêtre. *Fagus.*
- H. foreſtier. I.
- H. chataignier. II.

189. Charme. *Carpinus.*
- C. des haies.

190. Noyer. *Juglans.* { N. commun.

191. Fleurs dioïques. {
Toutes les fleurs mâles; les individus ſont ſtériles. 192.
Toutes les fleurs femelles; les individus ſont fertiles & fructiferes. 217.

192. Toutes les fleurs mâles. {
Tige foible ſarmenteuſe & grimpante. 193.
Herbe ou arbre dont la tige n'eſt ni ſatmenteuſe ni grimpante. 196.

193. Tige foible, ſarmenteuſe & grimpante. {
Feuilles découpées, palmées, digitées ou dentées. 194.
Feuillles ſimples & très-entieres. 195.

194. Feuilles découpées palmées, digitées ou dentées. {
Feuilles oppoſées. 220.
Feuilles alternes. 158.

195. Feuilles ſimples & très-entieres. {
Tige épineuſe. 222.
Tige non épineuſe. 223.

196. Herbe ou arbre dont la tige n'eſt ni ſarmenteuſe ni grimpante. {
Tige herbacée. 197.
Tige ligneuſe. 204.

197. Tige herbacée. {
Plantes aquatiques & dont les tiges ſont cachées ſous l'eau. 198.
Plantes terreſtres & dont les tiges ue ſont point cachées ſous l'eau. 199.

198. Plantes aquatiques & dont les tiges ſont cachées ſous l'eau. {
Feuilles étroites. 227.
Feuilles orbiculaires. 228.

199. Plantes terreſtres & dont ſes tiges ne ſont point cachées ſous l'eau. {
Cinq étamines ou moins. 200.
Six étamines ou plus. 202.

200. Cinq étamines ou moins. {
Cinq étamines. 201.
Quatre étamines. 163. III.

201. Cinq étamines.
- Feuilles ſimples & alternes. 236.
- Feuilles digitées & oppoſées. 234.

202. Six étamines ou plus.
- Six étamines. 656.
- Plus de ſix étamines, 203.

203. Plns de ſix étamines.
- Corolle nue compoſée de trois pieces. 233.
- Corolle environnée d'un calice & compoſée de cinq pieces. 688.

204. Tige ligneuſe.
- Feuilles ſimples. 205.
- Feuilles ailées. 216.

205. Feuilles ſimples.
- Fleurs diſpoſées ſur nn châton écailleux. 206.
- Fleurs non diſpoſées ſur un châton écailleux. 210.

206. Fleurs diſpoſées ſur un châton écailleux.
- Feuilles parfaitement ſeſſiles, & n'ayant pas une ligne de largeur. 207.
- Feuilles ſenſiblement petiolées, & ayant plus d'une ligne de largeur. 208.

207. Feuilles parfaitement ſeſſiles, & n'ayant pas une ligne de largeur.
- Feuilles cylindriques ramiformes & longues de pluſieurs pouces. 248.
- Feuilles non cylindriques & longues de moins d'un pouce. 251.

208. Feuilles ſenſiblement pétiolées & ayant plus d'une ligne de largeur.
- Une à cinq étamines dans chaque fleur mâle. 209.
- Huit étamines dans chaque fleur mâle. 242.

209. Une à cinq étamines dans chaque fleur mâle.
- Écaille de chaque fleur lancéolée, un corpuſcule entre les étamines & l'axe du châton. 241.
- Écaille de chaque fleur lunulée ; point de corpuſcule entre les etamines & l'axe du châton. 246.

210. Fleurs non disposées sur un châton écailleux.
- Feuilles très-entieres. 211.
- Feuilles dentées en leurs bords. 215.

211. Feuilles très-entieres.
- Quatre étamines ou moins dans chaque fleur. 212.
- Cinq étamines ou plus dans chaque fleur. 214.

212. Quatre étamines ou moins dans chaque fleur.
- Feuilles opposées. 252.
- Feuilles alternes. 213.

213. Feuilles alternes.
- Quatre étamines dans chaque fleur. 256.
- Trois étamines dans chaque fleur. 257.

214. Cinq étamines ou plus dans chaque fleur.
- Feuilles opposées. 244.
- Feuilles alternes. 254.

215. Feuilles dentées en leurs bords.
- Feuilles échancrées en cœur à leur base. 181. I.
- Feuilles non échancrées à leur base. 555.

216. Feuilles ailées. *
- Étamines fort longues. 259.
- Étamines fort courtes. 260.

217. Toutes les fleurs femelles.
- Tige foible sarmenteuse & grimpante. 218.
- Herbe ou arbre dont la tige n'est ni sarmenteuse ni grimpante. 224.

218. Tige foible sarmenteuse & grimpante.
- Feuilles decoupées, palmées, digitées ou dentées. 219.
- Feuilles simples & très-entieres. 221.

219. Feuilles découpées, palmées, digitées ou dentées.
- Feuilles opposées. 220.
- Feuilles alternes. 158.

220. Houblon, *Lupulus*.
- H. grimpant.

221. Feuilles ſimples & très-entieres.
- Tige épineuſe. 222.
- Tige non épineuſe. 223.

222. Smiguet *Smilax.*
- S. piquant.

223. Tamme. *Tamus.*
- T. commun.

224. Herbe ou arbre dont la tige n'eſt ni ſarmenteuſe ni grimpante.
- Tige herbacée. 225.
- Tige ligneuſe. 237.

225. Tige herbacée.
- Plantes aquatiques & dont les tiges ſont cachées ſous l'eau. 226.
- Plantes terreſtres & donr les tiges ne ſont pas cachées ſous l'eau. 229.

226. Plantes aquatiques & dont les tiges ſont cachées ſous l'eau.
- Feuilles étroites. 227.
- Feuilles orbiculaires. 228.

227. Naïade. *Nayas.*
- N. marine.

228. Morene. *Hydrocharis.*
- M. grenouillette.

229. Plantes terreſtres & dont les tiges ne ſont pas cachées dans l'eau.
- Feuilles toutes ou la plupart oppoſées. 230.
- Toutes les feuilles alternes. 235.

230. Feuilles toutes ou la plupart oppoſées.
- Feuilles ſimples. 231.
- Feuilles digitées. 234.

231. Feuilles ſimples.
- Feuilles ſeſſiles & connées. 688.
- Feuilles pétiolées. 232.

232. Feuilles pétiolées.
- Feuilles en cœur & très-piquantes. 163. III.
- Feuilles non en cœur & point piquantes. 233.

233. Mercuriale. *Mercurialis.*
- M. cotoneuſe. I.
- M. vivace. III.
- M. annuelle. IV.

234.

234. Chanvre. *Cannabis.*
- C. cultivé.

235. Toutes les feuilles alternes.
- Trois ſtiles plumeux ; Plante d'un goût acide. 656.
- Quatre ſtiles ſimples ; Plante d'un goût doux & fade. 236.

236. Épinards. *Spinacia.*
- E. potagers.

237. Tige ligneuſe.
- Feuilles ſimples. 238.
- Feuilles ailées. 258.

238. Feuilles ſimples.
- Feuilles ſenſiblement pétiolées. 239.
- Feuilles parfaitement ſeſſiles. 247.

239. Feuilles ſenſiblement pétiolées.
- Semences à aigrette & diſpoſées autour d'un chaton. 240.
- Semences ſans aigrette & contenues dans une baie. 243.

240. Semences à aigrette & diſpoſées autour d'un chaton.
- Écailles du chaton entieres ; ſtigmate bifide. 241.
- Écailles du chaton déchirées ; ſtigmate quadrifide. 242.

241. Saule. *Salix.*
- S. caſſant. V.
- S. amandier. VI.
- S. triandrique. VII.
- S. arbuſcule. VIII.
- S. hélice. XI.
- S. poupré. XII.
- S. pentandrique. XV.
- S. oſier. XVI.
- S. reticulé. XIX.
- S. énouſſé. XX.
- S. myrtilin. XXII.
- S. myrtier. XXIII.
- S. marceau. XXVII.
- S. aquatique. XXVIII.
- S. blanc. XXX.
- S. à feuilles longues. XXXI.
- S. romarinet. XXXIII.
- S. nicheur. XXXV.
- S. rampant. XXXVI.

242. Peuplier. *Populus.*
- P. noir. II.
- P. tremble. III.
- P. blanc. IV.

243. Semences ſans aigrette, & contenues dans une baie.
- Feuilles oppoſées. 244.
- Feuilles alternes. 245.

244. Corroyere. *Coriaria.*
- C. myrtine.

245. Feuilles alternes.
- Fleurs à chaton ; corolle univalve. 246.
- Fleurs ſans chaton ; corolle quadrifide. 555.

246. Piment. *Myrica.*
- P. aquatique.

247. Feuilles parfaitement ſeſſiles.
- Feuilles cylindriques & ramiformes. 248.
- Feuilles non cylindriques & point ramiformes. 249.

248. Uvette. *Ephedra.*
- U. maritime.

249. Feuilles non cylindriques & point ramiformes.
- Feuilles oppoſées ou ternées. 250.
- Feuilles toutes alternes. 253.

250. Feuilles oppoſées ou ternées.
- Feuilles dont la largeur n'excede pas une ligne. 251.
- Feuilles dont la largeur excede deux lignes. 252.

251. Génevrier. *Juniperus.*
- G. commun. III.
- G oxicedre. IV.
- G. ſavinier. V.
- G. phénicien. VI.

252. Gui. *Viſcum.*
- G. vulgaire.

253. Feuilles toutes alternes.
- Feuilles ovales & piquantes ; fruit à trois loges. 254.
- Feuilles étroites & lancéolées ; fruit à une loge ou monoſperme. 255.

254. Houx. *Ruſcus.*
- H. piquant.

255. Feuilles étroites & lancéolées ; fruit à une loge ou monoſperme.
- Corolle à deux ou quatre diviſions. 256.
- Corolle à trois diviſions. 257.

256. Griſet. *Hippophac.*
- G. ramnoïde.

257. Rouvet. *Oſyris.*
- R. blanc.

258. Feuilles ailées.
- Un ſeul ſtile dans les fléurs femelles. 259.
- Deux ou trois ſtiles dans les fleurs femelles. 260.

259. Caroubier. *Ceratonia.*
- C. ſiliqueux.

260. Piſtachier. *Piſtachia.*
- P. de Narbonne. II.
- P. térébinthe. III.
- P. lentiſque. IV.

261. Fleurs biſlexuelles.
- Fleurs pétalées ; fleurs ayant une corolle, c'eſt-à-dire, une enveloppe circulaire qui n'eſt point compoſée de paillettes inſérées par oppoſition ou par embrication. 262.
- Fleurs non pétalées ; fleurs n'ayant point de corolle, mais tout-à-fait nues ou enfermées dans des paillettes ou des écailles inſérées par oppoſition ou par embrication. 1146.

262. Fleurs pétalées.
- Ovaire dans la corolle ; ovaire ne portant point la corolle, au fond de laquelle il paroît en entier. 263.
- Ovaire ſous la corolle ; ovaire placé ſous la corolle, au fond de laquelle il ne paroît que peu ou point du tout. 916.

263. Ovaire dans la corolle.
- Fleurs complettes ; fleurs environnées d'une corolle & d'un calice. 264.
- Fleurs incomplettes ; fleurs environnées d'une corolle, mais ſans calice. 793.

264. Fleurs complettes.
- Dix étamines ou moins. 265.
- Onze étamines ou plus. 726.

265. Dix étamines ou moins.
- Corolle monopétale. 266.
- Corolle polypétale. 483.

266. Corolle monopétale.
- Corolle uniforme ou réguliere. 267.
- Corolle difforme ou irréguliere. 370.

267. Corolle uniforme ou réguliere.
- Une à cinq étamines. 268.
- Plus de cinq étamines. 356.

268. Une à cinq étamines.
- Cinq étamines. 269.
- Moins de cinq étamines. 339.

269. Cinq étamines.
- Feuilles caulinaires, nulles ou alternes, ou quelquefois géminées d'un même côté ; ſans oppoſition réelle. 270.
- Feuilles caulinaires parfaitement oppoſées, ou verticillées. 327.

270. Feuilles caulinaires ou nulles ou alternes, ou quelquefois géminées d'un même côté ſans oppoſition réelle.
- Un ſeul ovaire ſimple & ſans diviſions. 271.
- Quatre ovaires ou un ſeul à 4 diviſions. 303.

271. Un ſeul ovaire ſimple & ſans diviſions.
- Un ſeul ſtile chargé d'un ſtigmate entier. 272.
- Stile ou ſtigmate avec des diviſions. 293.

272. Un ſeul ſtile chargé d'un ſtigmate entier.
- Tige nue ou dont les feuilles ſont embriquées. 273.
- Tige garnie dans toute ſa longueur, de feuilles non embriquées. 282.

273. Tige nue ou dont les feuilles ſont embriquées.
- Corolle dont le limbe n'a que cinq ou dix diviſions. 274.
- Corolle campanulée, dont le limbe eſt à plus de dix diviſions ou déchirures. 281.

274. Corolle dont le limbe n'a que cinq ou dix diviſions.
- Diviſions de la corolle échancrées à leur ſommet. 275.
- Diviſions de la corolle très-entieres. 278.

275. Diviſions de la corolle échancrées à leur ſommet.
- Fleurs verticillées à pluſieurs étages. 276.
- Fleurs ſolitaires ou en ombelle terminale. 277.

276. Plumeau. *Hottonia.*
- P. aquatique.

277. Primevere. *Primula.*
- P. officinale. IV.
- P. farineuſe. V.
- P. grandiflore. VI.
- P. oreille d'ours. VII.
- P. lactée. X.
- P. velue. XI.
- P. découpée. XII.

278. Diviſions de la corolle très-entiere.
- Limbe de la corolle en roſette, & ſimplement ouvert. 279.
- Limbe de la corolle tout-à-fait replié vers l'extremité du pédoncule. 280.

279. Androſace. *Andraſace.*
- A. majeur. III.
- A. multiflore. IV.
- A. carnée. V.
- A. jaune. VII.
- A. embriquée. VIII.
- A. des Alpes. ſup.

280. Pain de pourceau. *Cyclamen.*

281. Soldanelle. *Solaanella.*
- S. des Alpes.

282. Tige garnie dans toute ſa longueur de feuilles non embriquées.
- Corolle campanulée ou infundibuliforme. 283.
- Corolle en roue & peu tubulée. 288.

283. Corolle campanulée ou infundibuliforme.
- Feuilles très-entieres. 284.
- Feuilles anguleuſes en leurs bords. 287.

284. Feuilles très-entieres.
- Fleurs jaunes. 285.
- Fleurs rougeâtres. 286.

285. Tabac. *Nicotiana.*
- T. ruſtique.

286. Belladone. *Belladona.*
- B. baccifere.

287. Pommette. *Stramonium.*
- P. épineuſe.

288. Corolle en roue & peu tubulée.
- Diviſions de la corolle terminées en pointe. 289.
- Diviſions de la corolle arrondies. 292.

289. Diviſions de la corolle terminées en pointe.
- Calice très-renflé & véſiculaire renfermant le fruit. 290.
- Antheres percées à leur ſommet ; fruit nu. 291.

290. Coqueret. *Phyſalis.*
- C. alkekenge.

291. Morelle. *Solanum.*
- M. grimpante. II.
- M. noire. III.
- M. tubereuſe. IV.

292. Bouillon. *Verbaſcum.*
- B. ailé. II.
- B. lychnite. V.
- B. cotonneux. VI.
- B. noir. VII.
- B. mitiers. IX.
- B. ſinué. X.

293. Stile ou ſtigmate avec des diviſions.
- Stile nul ou ſolitaire, mais le ſtigmate diviſé. 294.
- Ovaire chargé de pluſieurs ſtiles. 301.

294. Stile nul ou ſolitaire, mais le ſtigmate diviſé.
- Limbe de la corolle velu ou ciié. 295.
- Limbe de la corolle, point velu ni cilié. 296.

295. Menianthe. *Menyanthes.*
- M. flottant. I.
- M. treflé. II.

296. Limbe de la corolle point velu ni cilié.
- Stigmate à deux diviſions. 297.
- Stigmate à plus de deux diviſions. 300.

297. Stigmate à deux diviſions.
- Tige épineuſe. 298.
- Tige non épineuſe. 299.

298. Lice. *Lycium.*
- L. Européen.

299. Liſeron. *Convulvus.*
- L. des hayes. III.
- L. des champs. IV.
- L. maritime. V.
- L. alteiforme. VII.
- L. nerveux. X.
- L. argenté. XI.
- L. linéaire. XII.

300. Dentelaire. *Plumbago.*
- D. Européenne.

301. Ovaires chargées de pluſieurs ſtiles.
- Deux ſtiles. 301. *
- Cinq ſtiles. 694.

301. * Deux ſtiles.
- Tige garnie de feuilles. 302.
- Tige capillaire & ſans feuilles. 352.

302. Creſſe. *Creſſa.*
- C. couchée.

Borraginées. *Borraginea aperifolia.*

303. Quatre ovaires ou un ſeul à quatre diviſions.
- Entrée de la corolle ouverte & ſans écailles. 304.
- Entrée de la corolle garnie d'écailles, qui ſouvent la ferment tout-à-fait. 312.

304. Entrée de la corolle ouverte & ſans écailles.
- Calice tubulé, pentagone & à cinq dents. 305.
- Calice non pentagone, ayant cinq découpures profondes. 306.

305. Pulmonaire. *Pulmonaria.*
- P. officinale. I.
- P. élancée. II.

306. Calice non pentagone, ayant cinq découpures profondes.
- Entrée de la corolle reſſerrée & plus étroite que le tube. 307.
- Entrée de la corolle très-libre & plus large que le tube. 308.

307. Gremil. *Lithoſpermum.*
- G. offi inal. II.
- G. des champs. III.
- G. ligneux. V.
- G. violet. VI.

308. Entrée de la corolle très-libre & plus large que le tube.
- Corolle réguliere renfermant les étamines. 309.
- Corolle un peu irréguliere & ſouvent ſurpaſſée par la longueur des étamines. 479.

309. Corolle réguliere renfermant les étamines.
- Calice velu & régulier. 310.
- Calice glabre & irrégulier. 311.

310. Orcanette. *Onoſma.*
- O. vipérine.

311. Melinet. *Cerinthe.*
- M. majeur. I.
- M. mineur. II.

312. Entrée de la corolle garnie d'écailles, qui ſouvent la ferment tout-à-fait.
- Corolle à cinq diviſions entieres. 313.
- Corolle à dix diviſions grandes & petites, ou à cinq diviſions échancrées. 324.

313. Corolle à cinq diviſions entieres.
- Tube de la corolle plus ou moins long, mais point courbé. 314.
- Tube de la corolle oblong & courbé. 323.

314. Tube de la corolle plus ou moins long mais point courbé.
- Calice régulier. 315.
- Calice irrégulier. 322.

315. Calice régulier.
- Corolle tubulée & à découpures arrondies ou obtuſes. 316.
- Corolles en roue & à découpures pointues. 321.

316. Corolle tubulée & à découpures arrondies ou obtuſes.
- Limbe de la corolle peu ouvert & preſque point découpé. 317.
- Limbe de la corolle à cinq découpures aſſez profondes & ouvertes. 318.

317. Conſoude. *Symphytum.*
- C. officinale. I.
- C. tubereuſe. II.

318. Limbe de la corolle à cinq découpures aſſez profondes & ouvertes.
- Quatre capſules monoſpermes, hériſſées & attachées par leur côté intérieur au ſtile perſiſtant. 319.
- Quatre ſemences attachées ſimplement au fond du calice. 320.

319. Cynogloſſe. *Cynogloſſum.*
- C. officinale. II.
- C. de montagne. III.
- C. argentée. IV.

320. Bugloſſe. *Bugloſſum.*
- B. officinale. I.
- B. orcanette. II.

321. Bourrache. *Borrago.*
- B. officinale.

322. Rapette. *Aſperugo.*
- R. couchée.

323. Grippe. *Lycopsis.*
- G. des champs. I.
- G. veſiculaire. II.

324. Corolles à dix diviſions grandes & petites, ou à cinq diviſions échancrées.
- Corolle à dix diviſions dont 5 très-petites. 325.
- Corolles à cinq diviſions échancrées. 326.

325. Héliotrope. *Heliotropium.*
- H. redreſſé. I.
- H. couché. II.

326. Scorpionne. *Myoſotis.*
- S. hériſſée. II.
- S. jaunâtre. III.
- S. des marais. V.
- S. des champs. VI.

327. Feuilles caulinaires parfaitement oppoſées ou verticillées.
- Un ſeul ovaire ſimple ; fruit compoſé d'une capſule ou d'une baie. 328.
- Ovaire bifide ; fruit compoſé de deux folicules allongées & univalves. 334.

328. Un ſeul ovaire ſimple ; fruit compoſé d'une capſule ou d'une baie.
- Un ſeul ſtigmate ſimple. 329.
- Deux ſtigmates ou un ſtigmate bifide. 333.

329. Un ſeul ſtigmate ſimple.
- Calice velu & point diviſé au-delà de la moitié. 290.
- Calice glabre & diviſé au-delà de la moitié. 330.

330. Calice glabre & diviſé au-delà de la moitié.
- Étamines velues, capſules s'ouvrant en travers. 331.
- Étamines glabres, capſules à dix valves. 332.

331. Mouron. *Anagallis.*
- M. bleu. II.
- M. rouge. III.
- M. délicat. IV.

332. Liſimaque. *Lyſimachia.*
- L. liniere. II.
- L. monnoyere. IV.
- L. des bois. V.
- L. vulgaire. VI.

333. Gentiane. *Gentiana.*

- G. ciliée. III.
- G. croiſette. V.
- G. filiforme. VI.
- G. paniculée. IX.
- G. jaune. X.
- G. utriculée. XVI.
- G. amarelle. XVIII.
- G. précoce. XIX.
- G. dentée. XX.
- G. des Pyrenées. XXI.
- G. à épi. XXIV.
- G. centauriette. XXV.
- G. maritime. XXVI.
- G. grandiflore. XXVIII.
- G. ponctuée. XXXI.
- G. aſclépiade. XXXII.
- G. linéaire. XXXIII.

334. Ovaire bifide ; fruit compoſé de deux folicules allongées & univalves.

- Corolle ayant un tube aſſez long & très-remarquable. 335.
- Corolle peu ou point tubulée & preſque plane. 336.

335. Corolle ayant un tube aſſez long & très-remarquable.

- Entrée de la corolle garnie d'une eſpece de couronne frangée ou laciniée. 335. *
- Entrée de la corolle nue & ſans couronne frangée. 335. **

335. * Nerion. *Nerium.*

- N. lauriforme. (Laurier roſe.)

335. ** Pervenche. *Pervinca.*

- P. mineur. I.
- P. majeur. II.

336. Corolle peu ou point tubulée & preſque plane.

- Ovaire environnée par cinq cornets ou cinq tubercules tronquées. 337.
- Ovaire environné par cinq filets longs & recourbés. 338.

337. Aſclépiade. *Aſclepias.*

- A. blanche. I.
- A. noire. I

338. Scamonée. *Cynanchium.*
- S. de Montpellier.
- S. aiguë. sup.

339. Moins de cinq étamines.
- Deux étamines. 340.
- Quatre étamines. 350.

340. Deux étamines.
- Tige herbacée ou soufligneuse, ne s'élevant pas au-delà de trois pieds. 47.
- Tige ligneuse s'élevant au-delà de trois pieds. 341.

341. Tige ligneuse s'élevant au-dela de trois pieds.
- Fleurs axillaires ; elles ne terminent point la tige ni ses rameaux. 342.
- Fleurs terminales ; elles sont disposées au sommet de la tige & de ses rameaux. 345.

342. Fleurs axillaires.
- Stigmate divisé, jeunes feuilles couvertes de points blancs. 343.
- Stigmate simple ; feuilles souvent dentées & jamais chargées de points blancs. 344.

343. Olivier. *Olea.*
- O. franc.

344. Filaria. *Phillyrea.*
- F. à feuilles larges. I.
- F. à feuilles étroites. II.

345. Fleurs terminales.
- Étamines enfermées dans le tube de la corolle. 346.
- Étamines saillantes hors du tube de la corolle. 349.

346. Étamines enfermées dans le tube de la corolle.
- Toutes les feuilles simples ou pinnatifides. 347.
- La plupart des feuilles tout-à-fait ailées ou ternées. 348.

347. Lilas. *Lilac.*
- L. commun.

348. Jasmin. *Jasminum.*
- J. commun. I.
- J. arbustet. II.

349. Troëne. *Liguſtrum.* { T. commun.

350. Quatre étamines. {
Étamines égales à la corolle ou plus courtes. 351.
Étamines beaucoup plus longues que la corolle. 355.

351. Étamines égales à la corolle ou plus courtes. {
Plantes n'ayant aucunes feuilles. 352.
Feuilles toutes radicales. 384.
Tige garnie de feuilles. 353.

352. Cuſcute. *Cuſcuta.* { C. filiforme.

353. Tige garnie de feuilles. {
Feuilles oppoſées. 333.
Feuilles alternes. 354.

354. Centenille. *Centunculus.* { C. baſſete.

355. Plantain. *Plantago.* {
P. majeur. IV.
P. moyen. V.
P. corne de cerf. VII.
P. blanchatre. IX.
P. graminiforme. X.
P. lancéolé. XII.
P. lagopiſte. XIII.
P. pucier. XV.
P. ſous-ligneux. XVI.

356. Plus de cinq étamines. {
Tige herbacée. 357.
Tige ligneuſe. 359.

357. Tige herbacée. {
Feuilles ſimples & oppoſées. 358.
Feuilles ternées, radicales, ou alternes. 696.

358. Chlore. *Chlora.* { C. perfeuillée.

359. Tige ligneuſe. {
Huit étamines. 360.
Dix étamines. 363.

360. Huit étamines.
- Feuilles dont la largeur n'excede pas une ligne. 361.
- Feuilles larges d'un pouce ou davantage. 362.

361. Bruyere. *Erica.*
- B. commune. I.
- B. quaternée. IV.
- B. cendrée. VI.
- B. verd pourpre. VII.
- B. arborée. X.
- B. à balais. XI.
- B. purpurine. XIII.
- B. multiflore. XIV.
- B. ciliée. sup.

362. Plaqueminier. *Dioſpyros.*
- P. lotier.

363. Dix étamines.
- Corolle infundibuliforme. 364.
- Corolle ovale ou en grelot. 367.

364. Corolle infundibuliforme.
- Feuilles blanches en deſſous. 365.
- Feuilles rouſſes en deſſous. 366.

365. Alibouſier. *Stirax.*
- A. officinale.

366. Roſage. *Rhododendron.*
- R. ferrugineux.

367. Corolle ovale ou en grelot.
- Bord des feuilles replié en deſſous. 368.
- Bord des feuilles non replié mais ſur le même plan que leur diſque. 369.

368. Andromede. *Andromeda.*
- A. poliée.

369. Arbouſier. *Arbutus.*
- A. commun. II.
- A. des Alpes. III.
- A. buſſerole. IV.

370. Corolle difforme ou irréguliere.
- Quatre étamines fertiles ou moins. 371.
- Cinq étamines fertiles ou plus. 472.

371. Quatre étamines fertiles ou moins.
- Quatre étamines fertiles. 372.
- Moins de quatre étamines fertiles. 455.

372. Quatre étamines fertiles.
- Un ſeul ovaire ſimple & ſans diviſions. 373.
- Qnatre ovaires ou un ſeul à quatre diviſions. 404.

373. Un ſeul ovaire ſimple & ſans diviſions.
- Fleurs ramaſſées dans un calice commun. 374.
- Fleurs libres & point ramaſſées dans un calice commun. 375.

374. Globulaire. *Globularia.*
- G. commune. III.
- G. turbith. IV.
- G. nudicaule. V.
- G. cordiforme. VII.
- G. rampante. VIII.

375. Fleurs en maſque.
- Feuilles caulinaires nulles ou toutes alternes. 376.
- Feuilles caulinaires la plupart oppoſées ou verticillées. 389.

376. Feuilles caulinaires nulles ou toutes alternes.
- Plantes écailleuſes & ſans feuilles. 377.
- Plantes ſenſiblement garnies de feuilles. 380.

377. Plantes écailleuſes & ſans feuilles.
- Levre ſupérieure de la corolle échancrée ; ſtigmate bifide. 378.
- Levre ſupérieure de la corolle entiere ; ſtigmate ſimple. 379.

378. Orobanche. *Orobanche.*
- O. majeur. II.
- O. liſſe. III.
- O. rameuſe. IV.

379. Clandeſtine. *Clandeſtina.*
- C. à fleurs droites. I.
- C. à fleurs pendantes. II.

380. Plantes ſenſiblement garnies de feuilles.
- Feuilles ailées ou profondement ſinuées ou pinnatifides. 381.
- Feuilles très-ſimples, entieres ou dentées. 383.

381. Feuilles ailées, ou profondement ſinuées ou pinnatifides.
- Corolle formant une ſeule levre; calice polyphyle. 382.
- Corolle formant deux levres; calice monophyle. 401.

382. Acanthe. *Acanthus.*
- A. épineuſe. I.
- A. brancurſine. II.

383. Feuilles très-ſimples, entieres ou dentées.
- Feuilles toutes radicales. 384.
- Tige garnie de feuilles. 385.

384. Limoſelle. *Limoſella.*
- L. aquatique.

385. Tige garnie de feuilles.
- Corolle ayant à ſa baſe une boſſe ſaillante ou un éperon. 393.
- Corolle n'ayant à ſa baſe ni boſſe ni éperon. 386.

386. Corolle n'ayant à ſa baſe ni boſſe ni éperon.
- Corolle campanulée ayant quatre à cinq découpures ſimples. 387.
- Corolle infundibuliforme ayant cinq découpures échancrées en cœur. 388.

387. Digitale. *Digitalis.*
- D. pourprée. I.
- D. grandiflore. III.
- D. parviflore. IV.

388. Erine. *Erinus.*
- E. des Alpes.

389. Feuilles caulinaires, la plupart oppoſées ou verticillées.
- Corolle très-courte, renflée & globuleuſe. 390.
- Corolle un peu allongée & point globuleuſe. 391.

390. Scrophulaire. *Scrophularia.*

- S. aquatique. III.
- S. noueuſe. IV.
- S. précoce. VI.
- S. geminiflore. VII.
- S. multifide. VIII.

391. Corolle un peu allongée & point globuleuſe.

- Feuilles ſimples ; elles ſont entieres ou dentées, ou legerement inciſées à leur baſe. 392.
- Feuilles découpées; elles ſont ailées ou digitées ou multifides. 399.

392. Feuilles ſimples.

- Corolle ayant à ſa baſe une boſſe ſaillante ou un éperon. 393.
- Corolle n'ayant à ſa baſe ni boſſe, ni éperon. 394.

393. Mufflier. *Antirrhinum.*

- M. bellidiforme. III.
- M. lierré. V.
- M. batard. VII.
- M. auriculé. VIII.
- M. commun. XII.
- M. pallidiforme. XIII.
- M. mineur. XV.
- M. origanet. XVI.
- M. peliſſerien. XIX.
- M. ſtrié. XX.
- M. trifolié. XXIV.
- M. blanc. XXV.
- M. des Alpes. XXVI.
- M. bipunctué. XXIX.
- M. champêtre. XXX.
- M. couché. XXXI.
- M. majeur. XXXIV.
- M. rubicond. XXXV.
- M. aſarin. XXXVI.
- M. glauque. ſup.

394. Corolle n'ayant à ſa baſe ni boſſe ni éperon.

- Antheres bifides & épineuſes d'un côté. 395.
- Antheres non épineuſes. 396.

395. Eufraiſe. *Euphraſia.*
- E. jaune. II.
- E. liniforme. III.
- E. tardive. VI.
- E. précoce. VII.
- E. officinale. VIII.

396. Antheres non épineuſes.
- Feuilles dentées dans toute leur longueur ; capſule à deux loges polyſpermes. 397.
- Feuilles entieres dans toute leur moitié ſupérieure; capſule à deux loges diſpermes. 398.

397. Cocriſte. *Rhinanthus.*
- C. glabre. III.
- C. velue. V.
- C. maritime. VI.
- C. viſqueuſe. VII.
- C. des Alpes. VIII.

398. Mélampire. *Melampyrum.*
- M. des champs. II.
- M. creté. III.
- M. violet. V.
- M. des bois. VII.
- M. des prés. VIII.

399. Feuilles découpées.
- Tige herbacée. 400.
- Tige ligneuſe. 403.

400. Tige herbacée.
- Limbe de la corolle formant deux levres, dont la ſupérieure eſt voutée & courbée en forme de bec. 401.
- Limbe de la corolle ouvert en ſoucoupe & preſque point labié. 402.

401. Pédiculaire. *Pedicularis.*
- P. à bec. III.
- P. des marais. V.
- P. des bois. VI.
- P. incarnate. IX.
- P. cramoiſie. X.
- P. verticillée. XI.
- P. tubereuſe. XIII.
- P. chevelue. XIV.

402. Verveine. *Verbena.*
- V. officinale. I.
- V. couchée. II.

403. Vitet. *Vitex.*
- V. verticillé.

404. Fleurs labiées.
- Limbe de la corolle formant deux levres bien diſtinctes, l'une ſupérieure & l'autre inférieure. 405.
- Limbe de la corolle ne formant point deux levres bien diſtinctes; il n'en a qu'une ſeule, ou eſt un peu difforme. 448.

405. Limbe de la corolle formant deux levres bien diſtinctes.
- Filamens des étamines bifurqués à leur ſommet. 406.
- Filamens des étamines non bifurqués, mais entiers. 407.

406. Brunelle. *Brunella.*
- B. commune. II.
- B. hiſopiforme. III.
- B. découpée. V.
- B. odorante. VI.

407. Filamens des étamines non bifurqués, mais entiers.
- Calices chargés d'une boſſe comprimée & arrondie. 408.
- Calice n'ayant point de boſſe remarquable. 409.

408. Toque. *Scutellaria.*
- T. des Alpes. I.
- T. tertianaire. III.
- T. mineure. IV.

409. Calice n'ayant point de boſſe remarquable.
- Une ou deux petites dents de chaque côté, à la baſe de la levre de la corolle. 410.
- Aucune dent particuliere à la baſe de la levre inférieure de la corolle. 413.

410. Une ou deux petites dents de chaque côté, à la baſe de la levre inférieure de la corolle.
- Levre ſupérieure de la corolle entiere; baſe intérieure de la corolle, garnie de poils qui cachent les ovaires. 411.
- Levre ſupérieure de la corolle dentée; ovaires nus & point recouvert par des poils. 412.

411. Lamion. *Lamium.*
- L. embraſſant. II.
- L. pourpré. III.
- L. blanc. V.
- L. liſſe. VII.
- L. taché. VIII.

412. Galeope. *Galeopſis.*
- G. ladane. I.
- G. chanvrin. II.

413. Aucune dent particuliere à la baſe de la levre inférieure de la corolle.
- Ovaires couronnés par des poils qui naiſſent de la baſe intérieure de la corolle ; calice jamais labié. 414.
- Ovaires non cachés par des poils provenus de la corolle ; calices ſouvent labiés. 427.

414. Ovaires couronnés par des poils qui naiſſent de la baſe inférieure de la corolle ; calices jamais labiés.
- Étamines cachées dans le tube de la corolle. 415.
- Étamines ſaillantes hors du tube de la corolle. 416.

415. Crapaudine. *Sideritis.*
- C. blanchâtre. III.
- C. hyſopiforme. IV.
- C. perfeuillée. V.
- C. ſpatulée. VII.
- C. de montagne. VIII.

416. Étamines ſaillantes hors du tube de la corolle.
- Levre ſupérieure de la corolle droite très-étroite & bifide. 417.
- Levre ſupérieure de la corolle n'étant pas à la fois droite, étroite & bifide. 420.

417. Levre ſupérieure de la corolle droite très-étroite & bifide.
- Verticilles formant un épi au ſommet de la plante. 418.
- Verticilles axillaires ne formant point d'épi. 419.

418. Verticilles formant un épi au ſommet de la plante.
- Étamines jamais rejettées ſur les côtés de la corolle. 446. II.
- Étamines défleuries rejettées ſur les côtés de la corolle. 426.

419. Marrube. *Marrubium.*
- M. couché. I.
- M. commun. II.

420. Levre ſupérieure de la corolle, n'étant pas à la fois, droite, étroite & bifide.
- Une collerette formée par des folioles ſetacées, placées ſous les verticilles des fleurs. 421.
- Point de folioles ſétacées ſous les verticilles des fleurs. 424.

421. Une collerette formée par des folioles ſétacees, placées ſous les verticilles des fleurs.
- Levre ſupérieure de la corolle très-recourbée & comprimée de chaque côté. 422.
- Levre ſupérieure de la corolle droite, concave & point comprimée. 423.

422. Phlomide. *Phlomis.*
- P. ventiere. I.
- P. nite. II.

423. Ballote. *Ballota.*
- B. fétide.

424. Point de folioles ſetacées ſous les verticilles des fleurs.
- Levre inférieure de la corolle à trois diviſions ſimples & entieres. 425.
- Levre inférieure de la corolle à trois diviſions, dont celle du milieu eſt un peu échancrée; étamines défleuries rejettées ſur les côtés de la corolle. 426.

425. Agripaume. *Cardiaca.*
- A. des champs. II.
- A. trilobée. III.
- A. des bois. IV.

426. Épiaire. *Stachis.*
- E. des marais. II.
- E. couchée. III.
- E. des Alpes. V.
- E. des bois. IX.
- E. hériſſée. X.
- E. annuelle. XII.
- E. maritime. XIII.
- E. germanique. XIV.

427. Ovaires non cachés par des poils produits par la baſe intérieure de la corolle.

- Entrée du calice fermée par des poils, pendant la maturation des graines. 428.
- Entrée du calice non fermée par des poils, pendant la maturation des graines. 433.

428. Entrée du calice fermée par des poils pendant la maturation des graines.

- Épis paniculés & embriquées de feuilles florales. 429.
- Verticilles axillaires, ou en tête ou en épi ſimple. 430.

429. Origan. *Origanum.*

- O. de crête. I.
- O. commun. II.

430. Verticilles axillaires ou en tête ou en épi ſimple.

- Levre inférieure de la corolle à trois diviſions, dont celle du milieu eſt très-entiere ; feuilles jamais dentées. 431.
- Levre inférieure de la corolle à trois diviſions, dont celle du milieu eſt échancrée ; feuilles plus ou moins dentées. 432.

431. Thym. *Thymus.*

- T. cilié. II.
- T. commun. III.
- T. ſerpolet. IV.

432. Calament. *Calamentha.*

- C. des Alpes. III.
- C. champêtre. IV.
- C. de crête. V.
- C. parviflore. VII.
- C. de montagne. VIII.

433. Entrée du calice non fermée par des poils pendant la maturation des graines.

- Lobe moyen de la levre inférieure de la corolle crénelé. 434.
- Lobe moyen de la levre inférieure de la corolle, entier ou ſimplement échancré. 437.

434. Lobe moyen de la levre inférieure de la corolle crénelé.

- Étamines droites & diſtantes ; feuilles linéaires non dentées. 435.
- Étamines rapprochées ; feuilles dentées ou crénelées. 436.

435. Hyſope. *Hyſſopus.* — H. officinal.

436. Chataire. *Nepeta.* — C. commune. I. — C. élancée. II.

437. Lobe moyen de la levre inférieure de la corolle entier ou ſimplement échancré. — Verticilles incomplets; pédunculés ſouvent tournées d'un même côté. 438. — Verticilles complets; péduncules jamais tournées d'un même côté. 441.

438. Verticilles incomplets; péduncules ſouvent tournés d'un même côté. — Péduncules rameux, tiges un peu couchées. 439. — Péduncules ſimples & uniflores; tiges droites. 440.

439. Glécome. *Glechoma.* — G. lierré. (Lierre terreſtre.)

440. Méliſſe. *Meliſſa.* — M. officinale. I. — M. ſauvage. II.

441. Verticilles complets; péduncules jamais tournés d'un même coté. — Des folioles ſétacées & nombreuſes ſous les verticilles des fleurs; ſtigmate ſimple. 442. — Point de folioles ſétacées ſous les verticilles des fleurs; ſtigmate à deux diviſions. 443.

442. Clinopode. *Clinopodium.* — C. commun.

443. Point de folioles ſétacées ſous les verticilles des fleurs. — Étamines renfermées dans le tube de la corolle. 444. — Étamines ſaillantes hors du tube de la corolle. 445.

444. Lavande. *Lavandula.* — L. ſtecade. I. — L. commune. II.

445. Étamines ſaillantes hors du tube de la corolle. — Feuilles échancrées en cœur à leur baſe. 446. — Feuilles non échancrées en cœur à leur baſe. 447.

446. Bétoine. *Beto a.*
- B. officinale. I.
- B. jaune. II.

447. Feuilles non échancrées en cœur à leur base.
- Fleurs non verticillées ; elles ſont axillaires ou ramaſſées en tête embriquées de bractées. 453.
- Fleurs diſpoſées par verticilles denſes, non embriquées de bractées. 454.

448. Limbe de la corolle ne formant pas 2 levres bien diſtinctes.
- Corolle à une ſeule levre, l'autre étant nulle ou fort courte. 449.
- Corolle moins irréguliere & ne formant point de levres bien marquées. 452.

449. Corolle à une ſeule levre l'autre étant nulle ou fort courte.
- Calice preſqu'auſſi grand que le tube de la corolle & ſouvent renflé à ſa baſe ; levre ſupérieure de la corolle nulle. 450.
- Calice beaucoup plus court que le tube de la corolle & point renflé à ſa baſe ; levre ſupérieure de la corolle fort courte. 451.

450. Germandrée. *Teucrium.*
- G. de montagne. II.
- G. des Pyrenées. IV.
- G. cotonneuſe. V.
- G. ivette. X.
- G. muſquée. XI.
- G. fauſſe-ivette. XII.
- G. botride. XIII.
- G. aquatique. XVI.
- G. ſauvage. XVIII.
- G. jaune. XX.
- G. odorante. XXII.
- G. luiſante. XXIV.
- G. officinale. XXV.
- G. maritime. XXVI.

451. Bugle. *Bugula.*
- B. rampante. I.
- B. pyramidale. II.

452.

452. Corolle moins irréguliere & ne formant aucune levre bien marquée.
- Fleurs non verticillées ; elles ſont axillaires, ou ramaſſées en une tête embriquées de bractées. 453.
- Fleurs diſpoſées par verticilles denſes, non embriquées de bractées. 454.

453. Sarriete. *Satureia.*
- S. capitée. I.
- S. de montagne. III.
- S. des jardins. IV.

454. Menthe. *Mentha.*
- M. aquatique. III.
- M. verte. V.
- M. ridée. VII.
- M. ſauvage. VIII.
- M. cervine. X.
- M. pouliot. XII.
- M. des champs. XIV.
- M. chétive. XV.

455. Moins de quatre étamines.
- Quatre ovaires, ou un ſeul à quatre diviſions. 456.
- Un ſeul ovaire non quadrifide. 463.

456. Quatre ovaires ou un ſeul à quatre diviſions.
- Feuilles linéaires, dont les bords ſont roulés en deſſous ; fleurs axillaires. 457
- Feuilles dont les bords ne ſont point roulés en deſſous ; fleurs verticillées. 458.

457. Romarin. *Roſmarinus.*
- R. officinal.

458. Feuilles dont les bords ne ſont point roulés en deſſous ; fleurs verticillées.
- Étamines bifurquées à leur baſe. 459.
- Étamines non bifurquées, mais très-ſimples. 460.

459. Sauge. *Salvia.*
- S. ſclarée. III.
- S. verticillée. V.
- S. des prés. VII.
- S. ſauvage. VIII.
- S. glutineuſe. IX.
- S. éthiopienne. XI.
- S. officinale. XIII.
- S. verbenacée. XIV.

460. Étamines non bifurquées, mais très-ſimples.
- Corolle ſenſiblement labiée. 461.
- Corolle quadrifide & point labiée. 462.

461. Cunile. *Cunila.*
- C. thymiere.

462. Licope. *Licopus.*
- L. des marais.

463. Un ſeul ovaire non quadrifide.
- Baſe de la corolle terminée par un éperon. 464.
- Baſe de la corolle non terminée par un éperon. 467.

464. Baſe de la corolle terminée par un éperon.
- Feuilles capillaires & multifides. 465.
- Feuilles ovales & très-ſimples. 466.

465. Utriculaire. *Utricularia.*
- U. commune. I.
- U. mineure. II.

466. Graſſette. *Pinguicula.*
- G. vulgaire. I.
- G. des Alpes. II.

467. Baſe de la corolle non terminée par un éperon.
- Un ſeul ſtile. 468.
- Trois ſtiles. 471.

468. Un ſeul ſtile.
- Deux étamines fertiles & deux filamens ſans antheres. 469.
- Deux étamines fertiles, & point de filamens ſans antheres. 470.

469. Gratiole. *Gratiola.*
- G. officinale.

470. Véronique. *Veronica.*
- V. à épi. VI.
- V. maritime. VII.
- V. perſiſtante. X.
- V. des Alpes. XI.
- V. fruteſcente. XII.
- V. nudicaule. XIV.
- V. ſerpoline. XVIII.
- V. nummulaire. XIX.
- V. de roche. XX.
- V. bellidiforme. XXII.
- V. creſſonée. XXV.
- V. mouronnée. XXVII.
- V. à écuſſons. XXVIII.
- V. à feuilles larges. XXXI.
- V. chenette. XXXIII.
- V. teucriette. XXXIV.
- V. de montagne. XXXVI.
- V. officinale. XXXVII.
- V. liſſe. XLI.
- V. des champs. XLII.
- V. digitée. XLIV.
- V. lierrée. XLVI.
- V. ruſtique. XLVII.

471. Monti. *Montia.*
- M. des fontaines.

472. Cinq étamines fertiles ou plus.
- Cinq étamines libres. 473.
- Plus de cinq étamines ſouvent réunies. 481.

473. Cinq étamines libres.
- Tige herbacée. 474.
- Tige ligneuſe. 480.

474. Tige herbacée.
- Un ſeul ovaire très-entier. 475.
- Quatre ovaires, ou un ſeul fendu en quatre parties. 479.

475. Un ſeul ovaire très-entier.
- Calice épineux ; feuilles linéaires. 476.
- Calice non épineux ni les feuilles linéaires. 477.

476. Coris. *Coris.* { C. de Montpellier.

477. Calice non épineux, ni les feuilles linéaires.
- Corolle en entonnoir & point plane. 478.
- Corolle en roue plane & presque sans tube. 292.

478. Jusquiame. *Hyoscyamus.*
- J. noire. I.
- J. blanche. III.
- J. dorée. IV.

479. Vipérine. *Echium.*
- V. commune. II.
- V. italique. III.
- V. de crête. IV.

480. Azalier. *Azalea.* { A. rampant.

481. Plus de cinq étamines souvent réunies.
- Feuilles simples. 482.
- Feuilles termées. 596.

482. Laitier. *Polygala.*
- L. commun. I.
- L. buxiforme. II.

483. Corolle polypétale.
- Ovaire, stile, & stigmate jamais au-delà de deux. 484.
- Ovaire, stile, ou stigmate toujours au-delà de deux. 651.

484. Ovaire, stile, & stigmate jamais au-delà de deux.
- Corolle réguliere. 487.
- Corolle irréguliere. 575.

485. Corolle réguliere.
- Quatre pétales, ou moins. 486.
- Cinq pétales ou plus. 546.

486. Quatre pétales ou moins.
- Six étamines ou moins. 487.
- Sept étamines ou plus. 544.

487. Six étamines ou moins.
- Six étamines. 488
- Moins de six étamines. 536.

488. Fleurs cruciformes.
- Silique dont la longueur n'eſt jamais quatre fois plus grande que la largeur. 489.
- Silique dont la longueur ſurpaſſe quatre fois au moins la largeur. 510.

489. Silique dont la longueur n'eſt jamais quatre fois plus grande que la largeur.
- Fleurs blanches ou rougeatres, mais jamais jaunes. 490.
- Fleurs d'un jaune plus ou moins foncé, mais très-ſenſible. 504.

490. Fleurs blanches ou rougeatres, mais jamais jaunes.
- Cloiſon de la ſilique, ou nulle ou parallele aux valves & auſſi larges qu'elles. 491.
- Cloiſon de la ſilique contraire aux valves & moins larges qu'elles. 497.

491. Cloiſon de la ſilique ou nulle, ou paralelle aux valves, & auſſi larges qu'elles.
- Silique très-comprimée, & dont l'épaiſſeur eſt ſurpaſſée plus d'une fois par la largeur. 492.
- Silique peu comprimée, & dont l'épaiſſeur n'eſt pas ſurpaſſée plus d'une fois par ſa largeur. 501. *

492. Silique très-comprimée & dont l'épaiſſeur eſt ſurpaſſée plus d'une fois par ſa largeur.
- Silique ovale ou elliptique, & partagée en deux loges par une cloiſon. 493.
- Silique orbiculaire & échancrée, & à une ſeule loge. 496.

493. Silique ovale ou elliptique & partagée en deux loges par une cloiſon.
- Silique large & fort grande; feuilles pétiolées. 494.
- Silique ovale ou oblongue & aſſez petite; feuilles ſeſſiles. 495.

494. Lunaire. *Lunaria.*
- L. odorante. I.
- L. inodore. II.

495. Drave. *Draba.*	D. hériſſée.	II.
	D. blanchâtre.	III.
	D. printanniere.	VI.
	D. des Pyrenées.	VII.
	D. des murs.	IX.
	D. maritime.	XII.
	D. épineuſe.	XIII.
	D. girofliere.	XIV.
496. Clypéole. *Clipeola.*	C. monoſperme.	
497. Cloiſon de la ſilique, contraire aux valves & moins larges qu'elles.	Silique comprimée & dont les bords ſont minces ou tranchans	498
	Silique renflée & dont les bords ſont très-obtus.	501.
498. Silique comprimée & dont les bords ſont minces ou tranchans	Silique échancrée à ſon ſommet	499.
	Silique n'ayant aucune échancrure bien ſenſible.	500.
499. Tabouret. *Thlaſpi.*	T. des champs.	IV.
	T. de montagne.	V.
	T. de roche.	VI.
	T. velu.	VII.
	T. bourſe à paſteur.	IX.
	T. menu.	X.
500. Paſſerage. *Lepidium.*	P. des Alpes.	II.
	P. puſille.	III.
	P. graminiforme.	V.
	P. à larges feuilles.	VI.
501. Silique renflée & dont les bords ſont très-obtus.	Silique ſimple, partagée par une cloiſon en deux loges latérales.	502.
	Silique articulée, ayant une loge ſupérieure & une inférieure.	503.
502. Cranſon. *Cochlearia.*	C. de roche.	IV.
	C. ruſtique.	V.
	C. dravier.	VI.
	C. officinal.	VII.
	C. rampant.	VIII.

503. Caquiller. *Cakile.*
- C. maritime.

504. Fleurs d'un jaune plus ou moins foncé, mais très-ſenſible.
- Silique comprimée & dont la largeur ſurpaſſe de beaucoup l'épaiſſeur. 505.
- Silique non comprimée & dont la largeur ne ſurpaſſe preſque point l'épaiſſeur. 509.

505. Silique comprimée, & dont la largeur ſurpaſſe de beaucoup l'épaiſſeur.
- Silique à deux lobes ou dont la largeur ſurpaſſe la longueur. 506.
- Silique ſimple & dont la largeur ne ſurpaſſe jamais la longueur. 507.

506. Lunétiere. *Biſcutella.*
- L. auriculée. I.
- L. jumelle. II.

507. Silique ſimple, & dont la largeur ne ſurpaſſe jamais la longueur.
- Silique uniloculaire & monoſperme. 513.
- Silique partagée en deux loges par une cloiſon. 508.

508. Aliſſon. *Alyſſum.*
- A. de montagne. II.
- A. champêtre. III.
- A. alpeſtre. VI.
- A. lunaire. VII.
- A. cilié. VIII.

509. Cameline. *Myagrum.*
- C. perfoliée. II.
- C. paniculée. IV.
- C. cultivée. V.
- C. vivace. VIII.
- C. maſſiere. IX.
- C. aquatique. X.

510. Silique dont la longueur ſurpaſſe quatre fois au moins ſa largeur.
- Feuilles de la tige amplexicaules. 511.
- Feuilles de la tige non amplexicaules. 517.

511. Feuilles de la tige amplexicaules.
- Feuilles de la tige entieres ou ſimplement dentées. 512.
- Feuilles de la tige ailées & en lyre. 523. III.

512. Feuilles de la tige entieres ou ſimplement dentées.
- Siliques monoſpermes. 513.
- Siliques polyſpermes. 514.

513. Siliques monoſpermes.
- Silique lancéolée. 513. *
- Silique orbiculaire. 513. **

513. * Paſtel. *Iſatis.*
- P. des teinturiers.

513. ** Clypéole. *Clypeola.*
- C. monoſperme.

514. Siliques polyſpermes.
- Réceptacle de la fleur chargé de quatre glandes remarquables, dont une de chaque côté entre l'étamine courte & le piſtil, & un autre de chaque côté entre les deux étamines longues; ſemences globuleuſes. 515.
- Réceptacle de la fleur n'ayant aucunes glandes bien ſenſibles placées entre les étamines & le piſtil; ſemences comprimées. 516.

515. Chou. *Braſſica.*
- C. potager. II.
- C. navet. IV.
- C. rave. V.
- C. perfolié. VI.

516. Tourelle. *Turritis.*
- T. velue. III.
- T. ochreuſe. V.
- T. précoce. VI.
- T. glabre. VII.
- T. purpurine. VIII.

517. Feuilles de la tige non amplexicaules.
- Silique terminée par une corne ou une languette particuliere, longue de deux lignes ou davantage. 518.
- Silique dont la languette terminale eſt preſque nulle, ou n'a pas une ligne de longueur. 525.

518. Silique terminée par une corne ou une languette particuliere, longue de deux lignes ou davantage.
- Calice lâche & dont les folioles ſont écartées ou peu ſerrées contre la fleur. 519.
- Calice ſerré, & dont les folioles ſont raprochées & appliquées contre la fleur. 520.

519. Moutarde. *Sinapis.*
- M. noire. III.
- M. caneſcente. IV.
- M. des champs. V.
- M. blanche. VI.
- M. d'Eſpagne. ſup.

520. Calice ſerré & dont les folioles ſont raprochées & appliquées contre la fleur.
- Silique articulée, renflée à ſa baſe, & terminée par une corne non aplatie. 521.
- Silique non articulée & terminée par un ſtile ou une languette aplatie. 522.

521. Radis. *Raphanus.*
- R. cultivé. I.
- R. ſauvage. II.

522. Silique non articulée & terminée par un ſtile ou une languette aplatie.
- Fleurs d'un jaune pâle ou foncé; ſilique s'ouvrant ſans élaſticité remarquable. 523.
- Fleurs blanches, ou rougeâtres; ſilique dont les valves s'ouvrent avec élaſticité en ſe roulant ſur elles-mêmes du bas en haut. 524.

523. Roquette. *Eruea.*
- R. cultivée. I.
- R. barbarée. III.
- R. ſauvage. IV.

524. Dentaire. *Dentaria.*
- D. quintefeuille.

525. Silique dont la languette terminale eſt preſque nulle, ou n'a pas une ligne de largeur.
- Fleurs blanches ou rougeâtres, ou d'une couleur pâle & ferrugineuſe. 526.
- Fleurs jaunes & jamais d'une couleur ſale & ferrugineuſe. 533.

526. Fleurs blanches ou rougeâtres, ou d'une couleur pâle & ferrugineuse.

- Feuilles parfaitement ailées ou ternées ; leurs folioles ne sont point cohérentes à leur base. 527.
- Feuilles simples ou pinnatifides ; leurs découpures lorsqu'elles existent, sont cohérentes à leur base. 528.

527. Cressson. *Cardamine.*

- C. de fontaine. III.
- C. parviflore. IV.
- C. des prés. V.
- C. trifolié. VI.

528. Feuilles simples & pinnatifides ; leurs découpures lorsqu'elles existent sont cohérentes à leur base.

- La plupart des feuilles de la tige sensiblement pétiolées. 529.
- Toutes les feuilles de la tige plus ou moins retrécies vers leur base, mais point distinctement pétiolées. 530.

529. Julienne. *Hesperis.*

- J. beurrée. II.
- J. alliaire. III.
- J. diffuse. V.
- J. maritime. VI.

530. Toutes les feuilles de la tige plus ou moins retrécies vers leur base, mais point distinctement pétiolées.

- Fleurs assez grandes, & dont le calice a toujours deux lignes au moins de longueur ; feuilles blanchâtres. 531.
- Fleurs fort petites & dont le calice n'a jamais deux lignes de longueur ; feuilles verdâtres. 532.

531. Giroflier. *Cheiranthus.*

- G. des jardins. III.
- G. quarantin. IV.
- G. hérissé. VI.
- G tridentier. VIII.
- G. noueux. X.
- G. rivagier. XI.
- G. triste. XII.

532. Arabette. *Arabis.*

- A. rameuse. IV.
- A. bellidiforme. V.
- A. réséda-forme. VI.
- A. bursiforme. VIII.
- A couchée. IX.
- A. des sables. X.

533. Fleurs jaunes & jamais d'une couleur fale & ferrugineuſe.
- Calice ſerré dont les folioles ſont rapprochées & appliquées contre la fleur. 534.
- Calice lâche & dont les folioles ſont écartées ou peu ſerrées contre la fleur. 535.

534. Velar. *Eryſimum.*
- V. muraillier. III.
- V. tourellier. IV.
- V. épervier. V.
- V. officinal. VI.

535. Siſimbre. *Syſimbrium.*
- S. nain. III.
- S. de roche. IV.
- S. mineur. VI.
- S. des murs. VII.
- S. ſauvage. IX.
- S. parviflore. XI.
- S. corniculée. XIII.
- S. brulant. XV.
- S. velaret. XVII.
- S. duret. XVIII.

536. Moins de ſix étamines.
- Tige herbacée. 537.
- Tige ligneuſe. 542.

537. Tige herbacée.
- Feuilles ſimples, entieres ou dentées. 538.
- Feuilles compoſées, ailées, ou très-pinnatifides. 540.

538. Feuilles ſimples, entieres ou dentées.
- Calice d'une ſeule piece. 731.
- Calice de quatre pieces. 539.

539. Calice de quatre pieces.
- Feuilles oppoſées. 539 *.
- Feuilles alternes. 500. V.

539 *. Bufon. *Bufonia.*
- B. à feuilles menues.

540. Feuilles compoſées, ou ailées, ou très-pinnatifides.
- Feuilles ſimplement ailées, ou pinnatifides; fleurs blanches. 541.
- Feuilles une ou pluſieurs fois ternées; fleurs rougeâtres & jaunâtres. 541 *.

541. Feuilles ſimplement ailées ou pinnatifides.
- Silique n'ayant pas trois lignes de longueur. 500. III.
- Silique longue de ſix lignes ou davantage. 527. IV.

541 *. Épimede. *Epimedium.*
- E. des Alpes.

542. Tige ligneuſe.
- Feuilles ſimples. 543.
- Feuilles ailées. 543 *.

543. Fuſain. *Evonymus.*
- F. vulgaire.

543 *. Frêne. *Fraxinus.*
- F. ornier. I.
- F. nudiflore. II.

544. Sept étamines ou plus.
- Feuilles ſimples & entieres. 545.
- Feuilles compoſées & découpées. 551.

545. Méringine. *Mœhringia.*
- M. mouſſiere.

546. Cinq pétales ou plus.
- Tige herbacée. 547.
- Tige ligneuſe. 562.

547. Tige herbacée.
- Un ſeul ſtile, ou un ſeul ſtigmate. 548.
- Deux ſtiles. 556.

548. Un ſeul ſtile ou un ſeul ſtigmate.
- Feuilles ailées ou très-découpées. 549.
- Feuilles ſimples & point découpées. 552.

549. Feuilles ailées, très-découpées.
- Feuilles ailées; tiges couchées. 550.
- Feuilles très-découpées; tiges droites. 551.

550. Tribule. *Tribulus.*
- T. croiſetier.

551. Rue. *Ruta.*
- R. des jardins. I.
- R. de montagne. II.

552. Feuilles ſimples & point découpées.
- Dix étamines. 553.
- Moins de dix étamines. 554.

553. Pyrole. *Pyrola.*
- P. uniflore. I.
- P. unilatérale. III.
- P. mineur. V.
- P. majeur. VI.

554. Moins de dix étamines.
- Feuilles arrondies & oppoſées. 554 *.
- Feuilles étroites & alternes. 731.

554 *. Peplide. *Peplis.*
- P. pourpiere.

555. Feuilles non échancrées à leur baſe ; fleurs ſans châton mais par petits bouquets.
- Feuilles ſimples. 566.
- Feuilles lobées ou palmées. 574.

556. Deux ſtiles.
- Feuilles de la tige oppoſées. 557.
- Feuilles alternes ou toutes radicales. 1113.

557. Feuilles de la tige oppoſées.
- Cinq ou ſix étamines. 558.
- Dix étamines. 559.

558. Veleze. *Velezia.*
- V. rigide.

559. Dix étamines.
- Des écailles à la baſe du calice. 560.
- Aucune écaille particuliere à la baſe du calice. 561.

560. Œillet. *Dianthus.*
- Œ. barbu. IV.
- Œ. chartreux. V.
- Œ. velu. VI.
- Œ. prolifere. VII.
- Œ. couché. X.
- Œ. des Alpes. XIV.
- Œ. de roche. XV.
- Œ. des fleuriſtes. XVII.
- Œ. filiforme. XVIII.
- Œ. des ſables. XX.
- Œ. frangé. XXI. (mignardiſe des jardins.)

561. Savonaire. *Saponaria.*
- S. diffuſe. IV.
- S. des murs. V.
- S. nivelée. VI.
- S. rouge. VIII.
- S. officinale. IX.
- S. rampante. X.

562. Tige ligneuſe.
- Cinq étamines ou moins. 563.
- Six étamines ou plus. 568.

563. Cinq étamines ou moins.
- Tige ſarmenteuſe, grimpante, & garnie de vrilles. 564.
- Tige droite, non ſarmenteuſe, & point garnie de vrilles. 565.

564. Vigne. *Vitis.*
- V. vinifere.

565. Tige droite, non ſarmenteuſe, & point garnie de vrilles.
- Feuilles ſimples non repliées en leurs bords. 566.
- Feuilles ſimples & repliées en leurs bords. 571 *.
- Feuilles ailées. 567.

566. Nerprun. *Rhamnus.*
- N. cathartique. IV.
- N. teignant. V.
- N. olivet. VI.
- N. jujubier. VIII.
- N. porte-chapeau. IX.
- N. des Alpes. XIII.
- N. nain. XIV.
- N. alaterne. XV.
- N. bourdainier. XVI.

567. Staphilier. *Staphylea.*
- S. ailé.

568. Six étamines ou plus.
- Feuilles très-ſimples, entieres ou dentées. 569.
- Feuilles lobées, ou palmées, ou digitées, ou ſurcompoſées. 572.

569. Feuilles très-ſimples, entieres ou dentées.
- Tige épineuſe. 570.
- Tige non épineuſe. 571.

570. Vinetier. *Berberis.* — V. commun.

571. Tige non épineuſe. — Feuilles vertes & glabres des deux côtés. 553. — Feuilles chargées en deſſous d'un duvet roux & ferrugineux. 571 *.

571 *. Ledier. *Ledum.* — L. des marais.

572. Feuilles lobées, ou palmées, ou digitées, ou ſurcompoſées. — Tige haute de plus de ſix pieds ; feuilles lobées, palmées ou digitées. 573. — Tige de quatre pieds ou moins; feuilles ſurcompoſées. 551.

573. Tige haute de plus de ſix pieds, feuilles lobées, palmées ou digitées. — Fleurs en grappes droites & pyramidales ; feuilles digitées. 573 *. — Fleurs en grappes pendantes ou preſque en corymbe; feuilles lobées ou palmées. 574.

573 *. Marronnier. *Æſculus.* — M. d'Inde.

574. Érable. *Acer.* — E. platanier. III. — E. de montagne. IV. — E. commun. V. — E. de Montpellier. VI.

575. Corolle irréguliere. — Calice d'une ſeule piece. 576. — Calice de pluſieurs pieces. 637.

576. Fleurs papillonacées. — Plantes garnies de vrilles, ou dont les pétioles des feuilles ſont terminées par un ou pluſieurs filets. 577. — Plantes n'ayant point de vrilles, & dont les pétioles des feuilles ne ſont pas terminées par des filets. 582.

577. Plantes garnies de vrilles, ou dont les pétioles des feuilles ſont terminées par un ou pluſieurs filets.

- Stile linéaire & point élargi vers ſon ſommet, ni canaliculé; les feuilles ont ſouvent plus de ſix folioles. 578.
- Stile plane, élargi vers ſon ſommet ou canaliculé; les feuilles n'ont jamais plus de 6 folioles. 581.

578. Stile linéaire & point élargi vers ſon ſommet, ni canaliculé.

- Stigmate glabre; fleurs très-petites, & dont la corolle n'eſt pas une fois plus grande que le calice. 579.
- Stigmate velu à ſa baſe; fleurs aſſez grandes & dont la corolle ſurpaſſe une fois au moins la longueur du calice. 579 *.

579. Ers. *Ervum.*

- E. lentillier. III.
- E. velu. IV.
- E. tetraſperme. V.
- E. de Sologne. VII.
- E. ervilier. VIII.

579 *. Stigmate velu à ſa baſe; fleurs aſſez grandes & dont la corolle ſurpaſſe au moins une fois la longueur du calice.

- Feuilles dont le pétiole ſe termine par une vrille, c'eſt-à-dire, par un ou pluſieurs filets longs, & contournés ou roulés. 580.
- Feuilles dont le petiole eſt terminé par un filet court, droit & point roulé. 580 *.

580. Veſce. *Vicia.*

- V. biſannuelle. III.
- V. multiflore. V.
- V. blanchâtre. VI.
- V. piſiforme. VIII.
- V. des bois. X.
- V. ſainfoin. XII.
- V. des buiſſons. XIII.
- V. jaune. XV.
- V. des haies. XIX.
- V. cultivée. XX.
- V. geſſiere. XXII.
- V. de Narbonne. XXIII.
- V. étrangere. XXIV.

580 *. Orobe. *Orobus.*
- O. printannier. III.
- O. tubereux. IV.
- O. filiforme. VIII.
- O. des Pyrenées. IX.
- O. noirâtre. X.
- O. des bois. XI.
- O. jaunâtre. XII.

581. Geſſe. *Lathyrus.*
- G. décurrente. III.
- G. des bleds. V.
- G. niſſolle. VI.
- G. anguleuſe. XI.
- G. taupiere. XII.
- G. cultivée. XIV.
- G. ſétacée. XV.
- G. velue. XVIII.
- G. ſauvage. XX.
- G. à feuilles larges. XXII.
- G. tubereuſe. XXIII.
- G. annuelle. XXV.
- G. des prés. XXVI.
- G. articulée. XXVIII.
- G. des marais. XXX.
- G. hétérophile. XXXI.
- G. potagere. XXXII.

582. Plantes n'ayant point de vrilles, & dont les pétioles des feuilles ne ſont pas terminées par des filets.
- Feuilles ſimples ou ternées. 583.
- Feuilles quaternées, ou quinées, ou digitées, ou ailées. 607.

583. Feuilles ſimples ou ternées.
- Tige herbacée. 584.
- Tige ligneuſe. 598.

584. Tige herbacée.
- Feuilles très-ſimples & point dentées en leurs bords. 585.
- Feuilles ternées ou ſimples avec des dentelures en leurs bords. 587.

585. Feuilles très-ſimples & point dentées en leurs bords.
- Fleurs jaunes. 586.
- Fleurs rouges ou purpurines. 581. VI.

586. Fleurs jaunes.
- Tige ailée; legume droit & point articulé. 603. VIII.
- Tige non ailée; legume articulé & roulé en ſpirale. 586 *.

586 *. Chenille. *Scorpiurus.*
- C. vermiculée. I.
- C. hériſſée. II.

587. Feuilles ternées ou ſimples avec des dentelures en leurs bords.
- Tige grimpante; carene des fleurs roulée en ſpirale. 588.
- Tige non grimpante; carene des fleurs droite & point en ſpirale. 589.

588. Haricot. *Phaſeolus.*
- H. commun.

589. Tige non grimpante, carenne des fleurs droite & point en ſpirale.
- Legume contourné faiſant une ou pluſieurs circonvolutions ſur lui-même. 590.
- Legume non contourné; il eſt court & très-droit, ou long & un peu courbé. 591.

590. Luſerne. *Medica.*
- L. marine. II.
- L. lupuline. IV.
- L. cultivée. VI.
- L. à faucilles. VII.
- L. à fruits nus. IX.
- L. hériſſée. X.

591. Legume non contourné.
- Ailes de la corolle écartées & ouvertes; legume allongé & polyſperme. 592.
- Ailes de la corolle ſerrées & peu diſtantes; legume court & pauciſperme. 593.

592. Trigonelle. *Trigonella.*
- T. fenu-grec. II.
- T. corniculée. III.
- T. purpurine. V.
- T. pluricorne. VII.
- T. de Montpellier. VIII.

593. Ailes de la corolle ſerrées & peu diſtantes ; legume court & pauciſperme.

- Carene toujours plus courte que les ailes ; une des étamines moins réunies que les autres. 594.
- Carene auſſi longue ou plus longue que les ailes ; toutes les étamines également réunies. 597.

594. Carene toujours plus courte que les ailes ; une des étamines moins réunie que les autres.

- Foliole impaire écartée des deux autres, & dont le pétiole particulier eſt plus long que les fleurs de plus d'une fois. 595.
- Folioles inſérées toutes trois au même point, ou dont les pétioles particuliers ſont égaux en longueur. 596.

595. Melilot. *Melilotus.*

- M. houblonet. II.
- M. officinal. III.
- M. d'Italie. IV.

596. Treſle. *Trifolium.*

- T. rougeâtre. III.
- T. des prés. IV.
- T. ocreux. V.
- T. cotonneux. XI.
- T. fraiſier. XII.
- T. folliculeux. XIV.
- T. écumeux. XV.
- T. des Alpes. XVII.
- T. ſtrié. XVIII.
- T. à feuilles étroites. XXI.
- T. des champs. XXII.
- T. étoilé. XXIV.
- T. incarnat. XXV.
- T. blanc. XXIX.
- T. jaune. XXX.
- T. colleté. XXXII.
- T. de ſemeur. XXXIV.
- T. rigide. XXXVI.
- T. glomerulé. XXXVIII.
- T. lappacée. XXXIX.
- T. des montagnes. XL.

597. Bugrane. *Anonis.*
- B. panachée. III.
- B. fluette. IV.
- B. viſqueuſe. VI.
- B. gluante. VII.
- B. puſille. XI.
- B. reflechie. XII.
- B. des champs. XIII.
- B. à feuilles rondes. XV.
- B. ligneuſe. XVI.

598. Tige ligneuſe.
- Toutes les étamines libres & point adhérentes les unes avec les autres. 599.
- Étamines réunies toutes ou pluſieurs enſemble. 601.

599. Toutes les étamines libres & point adhérentes les unes avec les autres.
- Feuilles ſimples. 600.
- Feuilles ternées. 600 *.

600. Gainier. *Cercis.*
- G. ſiliqueux.

600 *. Anagire. *Anagyris.*
- A. fétide.

601. Étamines réunies, toutes ou pluſieurs enſemble.
- Feuilles ou folioles des feuilles entieres & point dentées. 602.
- Feuilles ou folioles des feuilles dentées en leurs bords. 597.

602. Feuilles ou folioles des feuilles entieres & point dentées.
- Toutes les feuilles ſimples ou ſimplement les ſupérieures. 603.
- Toutes les feuilles ternées ou ailées. 604.

603. Genêt. *Geniſta.*
- G. ſpiniflore. III.
- G. mineur. IV.
- G. velu. V.
- G. herbacé. VIII.
- G. des teinturiers. XI.
- G. joncier. XII.
- G. rampant. XIV.
- G. griot. XVI.
- G. effeuillé. XVII.
- G. à balais. XVIII.

604. Toutes les feuilles ternées ou ailées.
- Legume plus long que le calice, contenant pluſieurs ſemences; fleurs jaunes. 605.
- Légume de la longueur du calice, & ne contenant qu'une ſemence; fleurs bleues ou violettes. 606.

605. Cytiſe. *Cytiſus.*
- C. des Alpes. III.
- C. glabre. V.
- C. capité. VIII.
- C. blanchâtre. X.
- C. à petites feuilles. XI.
- C. à feuilles de lin. XII.
- C. couché. XIV.
- C. argenté. XV.
- C. épineux. XVI.

606. Pſoralier. *Pſoralea.*
- P. bitumineux.

607. Feuilles quaternées, ou quinées, ou digitées, ou ailées.
- Feuilles quaternées, ou quinées, ou digitées. 608.
- Feuilles ailées, & ayant plus de cinq folioles non digitées. 614.

608. Feuilles quaternées, ou quinées, ou digitées.
- Feuilles digitées; leurs folioles s'inſérent toutes en un point commun. 609.
- Feuilles quaternées, ou quinées; leurs folioles ne s'inſérent pas toutes en un point commun. 612.

609. Feuilles digitées.
- Tige herbacée; feuilles portées ſur d'aſſez longs pétioles. 610.
- Tige ligneuſe; feuilles preſque toutes ſeſſiles. 613. XI.

610. Tige herbacée; feuilles portées ſur d'aſſez longs pétioles.
- Tige droite. 611.
- Tige rampante. 596. XXIX.

611. Lupin. *Lupinus.*
- L. ſauvage. I.
- L. jaune. II.

612. Feuilles quaternées ou quinées.
- Feuilles quaternées; légumes entierement cachées dans le calice. 622. VII.
- Feuilles quinées, legume saillant hors du calice. 613.

613. Lotier. *Lotus.*
- L. siliqueux. II.
- L. pied-d'oiseau. IV.
- L. conjugué. VI.
- L. à fruits menus. VII.
- L. corniculé. IX.
- L. digité. XI.
- L. glomérulé. XIII.
- L. hémorroïdal. XIV.

614. Feuilles ailées & ayant plus de cinq folioles non digitées.
- Légume ayant une cloison longitudinale, complette ou incomplette. 615.
- Légume n'ayant point de cloison longitudinale; il est uniloculaire, ou n'a que des cloisons transversales. 618.

615. Légume ayant une cloison longitudinale.
- Légume plane, denté en ses bords & dont la cloison est opposée aux valves. 616.
- Légume non comprimé, ni denté en ses bords, & dont la cloison plus ou moins complette est parallelle aux valves. 617.

616. Double-scie. *Bisserula.*
- D. pelecine.

617. Astragale. *Astragalus.*
- A. alopécurier. V.
- A. à fleurs pendantes. VI.
- A. austral. IX.
- A. à vessies. XI.
- A. épiglottier. XII.
- A. regliſſier. XIV.
- A. à hameçon. XV.
- A. sillonné. XVII.
- A. capité. XXI.
- A. esparcette. XXII.
- A. étoilé. XXIV.

A. ſeſamier. XXV.
A. adragant. XXVI.
A. champêtre. XXIX.
A. nain. XXX.
A. des Alpes. XXXII.
A. ſoyeux. XXXV.
A. de montagne. XXXVI.
A. de Montpellier. XXXVIII.
A. blanchâtre. XXXIX.

618. Légume n'ayant point de cloiſon longitudinale.
- Légume ſimple, uniloculaire, ſans articulation, ni cloiſon tranſverſale. 619.
- Légume articulé ou partagé par des cloiſons tranſverſales ou rempli de grandes échancrures. 630.

619. Legume ſimple, uniloculaire, ſans articulation ni cloiſon tranſverſale.
- Légume ne contenant qu'une ou deux ſemences. 620.
- Légume contenant plus de deux ſemences. 624.

620. Légume ne contenant qu'une ou deux ſemences.
- Feuilles dont les folioles ſont dentées. 620 *.
- Feuilles dont les folioles ſont très-entieres. 621.

620 *. Pois, *Cicer.*
- P. chiche.

621. Feuilles dont les folioles ſont très-entieres.
- Legume renfermé dans le calice. 622.
- Légume ſaillant hors du calice. 623.

622. Vulnéraire, *Vulneraria.*
- V. ruſtique. III.
- V. de montagne. IV.
- V. nudiflore. VI.
- V. à veſſies. VII.
- V. argentée. VIII.

623. Éparcette, *Onobrychis.*
- E. tête-de-coq. II.
- E. crête-de-coq. III.
- E. cultivée. V.
- E. de roche. VI.

624. Légume contenant plus de deux ſemences.
- Tige herbacée. 625.
- Tige ligneuſe. 627.

625. Tige herbacée.
- Calice labié ; legume un peu comprimé, oblong & ſans ſtries remarquables. 626.
- Calice non labié ; legume grêle, fort long & marqué de ſtries obliques, placées entre les ſemences. 626*.

626. Régliſſe. *Glycirrhiza.*
- R. glabre.

626*. Lavaneſe. *Galega.*
- L. commune. (rue de chevre.)

627. Tige ligneuſe.
- Arbre épineux; fleurs blanches. 628.
- Arbriſſeau non épineux ; fleurs jaunes. 629.

628. Robinier. *Robinia.*
- R. faux acacia.

629. Bagnenaudier. *Colutea.*
- B. arboreſcent.

630. Légume articulé ou partagé par des cloiſons tranſverſales, ou rempli de grandes échancrures.
- Fleurs ſolitaires ou diſpoſées en maniere d'ombelle. 631.
- Fleurs non ſolitaires ni en ombelle, mais diſpoſées en épi. 636.

631. Fleurs ſolitaires ou diſpoſées en maniere d'ombelle.
- Légume courbé & articulé, ou en zig-zag, ou rempli de grandes échancrures. 632.
- Légume preſque droit, & partagé par des cloiſons tranſverſales. 635.

632. Légume courbé, & articulé, ou en zig-zag, ou rempli de grandes échancrures.
- Légume comprimé & en zig-zag, ou rempli de grandes échancrures. 633.
- Légume ſimplement articulé, mais ſans échancrures, ni fléchi en zig-zag. 634.

633.

633. Fer-à-cheval. *Hippocrepis.*
- F. unisiliqueux. I.
- F. multisiliqueux. III.
- F. vivace. IV.

634. Pied-d'oiseau. *Ornithopus.*
- P. comprimé. II.
- P. délicat. III.
- P. trifolié. IV.

635. Coronille. *Coronilla.*
- C. bigarrée. I.
- C. jonciere. III.
- C. pauciflore. V.
- C. glauque. VIII.
- C. couronnée. IX.
- C. de Valence. XI.
- C. mineure. XII.

636. Sainfoin. *Hedisarum.*
- S. des Alpes. I.
- S. à bouquets. II.

637. Calice de plusieurs pieces.
- Calice de deux ou trois pieces. 638.
- Calice de plus de trois pieces. 646.

638. Calice de deux ou trois pieces.
- Sous arbrisseau très-épineux. 639.
- Plante herbacée non épineuse. 640.

639. Landier. *Ulex.*
- L. d'Europe.

640. Plante herbacée, non épineuse.
- Feuilles simples, entieres, ou dentées. 641.
- Feuilles laciniées & très-découpées. 643.

641. Feuilles simples, entieres ou dentées.
- Feuilles dentées. 642.
- Feuilles très-entieres. 482.

642. Impatiente. *Impatiens.*
- I. jaune.

643. Feuilles laciniées & très-découpées.
- Corolle à éperon; deux filamens élargis & triantheres. 644.
- Corolle sans éperon; quatre filamens simples & monantheres. 645.

644. Fumeterre. *Fumaria.*
- F. bulbeuſe. I.
- F. à vrilles. III.
- F. à épi. VI.
- F. officinale. VII.
- F. jaune. VIII.

645. Siliquier. *Hypecoum.*
- S. noueux. I.
- S. pendillant. II.

646. Calice de plus de trois pieces.
- Calice de quatre pieces. 647.
- Calice de cinq pieces. 648.

647. Iberide. *Iberis.*
- I. amere. V.
- I. pinnée. VI.
- I. liniere. VII.
- I. nudicaule. VIII.
- I. de roche. IX.
- I. rampante. X.

648. Calice de cinq pieces.
- Fleurs à cinq étamines. 649.
- Fleurs à dix étamines. 650.

649. Violette. *Viola.*
- V. odorante. II.
- V. des marais. III.
- V. de montagne. VII.
- V. cornue. VIII.
- V. éperonnée. XII.
- V. grandiflore. XIII.
- V. penſée. XIV.
- V. hériſſée. XV.
- V. ſauvage. XVII.
- V. jaune. XVIII.

650. Dictame. *Dictamnus.*
- D. blanc.

651. Ovaire, ou ſtile, ou ſtigmate toujours au-delà de deux.
- Un ſeul ovaire ſimple & ſans diviſions. 652.
- Pluſieurs ovaires ou un ſeul profondement diviſé. 712.

652. Un ſeul ovaire ſimple & ſans diviſions.
- Pétales inſérées ſur le calice. 653.
- Pétales non inſérées ſur le calice. 654.

653. Pétales inſérées ſur le calice.
- Ovaire pédiculé ; tige très-lacteſcente. 729.
- Ovaire ſeſſile ; tige ligneuſe non lacteſcente. 566.

654. Pétales non inſérées ſur le calice.
- Quatre pétales ou moins. 655.
- Cinq pétales ou plus. 668.

655. Quatre pétales ou moins.
- Feuilles alternes ou toutes radicales. 657.
- Feuilles oppoſées ou verticillées. 662.

656. Six étamines ; trois ſtiles plumeux.
- Feuilles toutes radicales. 660.
- Tige garnie de feuilles. 661.

657. Feuilles alternes ou toutes radicales.
- Trois ou quatre étamines. 658.
- Six étamines. 659.

658. Camelée. *Chamelea.*
- C. à trois coques.

659. Six étamines.
- Feuilles toutes radicales. 660.
- Tige garnie de feuilles. 661.

660. Troſcart. *Triglochin.*
- T. des marais. I.
- T. maritime. II.

661. Patience. *Lapathum.*
- P. ſanguine. IV.
- P. des jardins. VI.
- P. friſée. VII.
- P. ſauvage. X.
- P. mineure. XI.
- P. ſinuée. XII.
- P. aquatique. XIV.
- P. digyne. XVI.
- P. à écuſſons. XVIII.
- P. bouviette. XIX.
- P. des Alpes. XXI.
- P. des champs. XXIII.
- P. des prés. XXIV.

662. Feuilles oppoſées ou verticillées.
- Quatre étamines. 663.
- Huit étamines. 665.

663. Quatre étamines.
- Tige pauciflore ; feuilles étroites & linéaires. 664.
- Tige multiflore ; feuilles ovales & point linéaires. 702. XVII.

664. Sagine. *Sagina.*
- S. droite. I.
- S. rampante. II.

665. Huit étamines.
- Tiges chargées de plusieurs fleurs axillaires. 666.
- Tige chargée d'une seule fleur terminale. 667.

666. Elatine. *Elatine.*
- E. conjugée. I.
- E. verticillée. II.

667. Parisette. *Herba Paris.*
- P. à quatre feuilles.

668. Cinq pétales ou plus.
- Ovaire chargé de stile ; les stigmates sont pédiculés. 669.
- Ovaire privé de stile ; les stigmates sont sessiles. 703.

669. Ovaire chargé de stile.
- Un seul stile terminé par plusieurs stigmates. 670.
- Plusieurs stiles très-distincts, terminés chacun par un stigmate simple. 673.

670. Un seul stile terminé par plusieurs stigmates.
- Stile terminé par trois ou six stigmates ; toutes les feuilles très-entieres. 671.
- Stile terminé par cinq stigmates ; Feuilles découpées, ou lobées, ou dentées. 672.

671. Franquenne. *Frankenia.*
- F. lisse. I.
- F. poudreuse. II.

- B. sanguin. II.
- B. robertin. VII.
- B. livide. VIII.
- B. des prés. IX.
- B. à feuilles rondes. X.

672. Bec-de-grue. *Geranium.*

- B. mauvin. XIII.
- B. luiſant. XV.
- B. mollet. XVII.
- B. des Pyrenées. XVIII.
- B. noueux. XXI.
- B des bois. XXII.
- B. argenté. XXIV.
- B. diſſéqué. XXVI.
- B. colombin. XXVII.
- B. guimauvier. XXIX.
- B. des rochers. XXXII.
- B. cicutin. XXXIII.
- B. ciconier. XXXIV.

673. Pluſieurs ſtiles très-diſtincts, terminés chacun par un ſtigmate ſimple.

- Trois ſtiles. 674.
- Quatre ou cinq ſtiles. 685.

674. Trois ſtiles.

- Calice monophylle. 675.
- Calice polyphylle. 676.

675. Carnillet. *Cucubalus.*

- C. parviflore. II.
- C. faſciculé. V.
- C. conoïde. VI.
- C. panaché. VIII.
- C. ſauvage. IX.
- C. caſſe-pierre. XIII.
- C. mouſſier. XV.
- C. de roche. XVI.
- C. fermé. XVIII.
- C. fourchu. XX.
- C. behen. XXI.
- C. conique. XXIII.
- C. baccifere. XXV.
- C. à épi. XXVIII.
- C. noctiflore. XXIX.
- C. penché. XXX.

676. Calice polyphylle.

- Cinq pétales très-entiers. 677.
- Cinq pétales échancrés ou bifides. 678.

677. Sabline. *Arenaria.*
- S. nerveuſe. II.
- S. ciliée. IV.
- S. ſerpoliette. VI.
- S. pourpiere. VII.
- S. capitée. XI.
- S. meleſiette. XIII.
- S. grandiflore. XV.
- S. de roche. XVII.
- S. de montagne. XVIII.
- S. faſciculée. XX.
- S. printanniere. XXIII.
- S. à feuilles menues. XXIV.
- S. des bleds. XXV.
- S. rouge. XXVI.

678. Cinq pétales échancrés ou bifides.
- Trois à huit étamines. 679.
- Dix étamines. 682.

679. Trois à huit étamines.
- La plupart des feuilles quaternées ou verticillées. 680.
- Toutes les feuilles ſimplement oppoſées. 681.

680. Polycarpe. *Polycarpon.*
- P. quaterné.

681. Morgeline. *Alſine.*
- M. ombellée. I.
- M. des oiſeaux. II.

682. Dix étamines.
- Pétales portant les étamines. 683.
- Pétales ne portant point les étamines. 684.

683. Cherlerie. *Cherleria.*
- C. à gazons.

684. Stellaire. *Stellaria.*
- S. des bois. II.
- S. fourchue. III.
- S. holoſtée. VI.
- S. graminée. VII.
- S. aquatique. VIII.

685. Quatre ou cinq ſtiles.
- Feuilles oppoſées ou verticillées. 686.
- Feuilles ou alternes ou radicales. 693.

686. Feuilles oppoſées ou verticillées.
- Calice monophylle. 687.
- Calice polyphylle. 689.

687. Calice monophylle.
- Feuilles ſimples, ſeſſiles, oppoſées & connées. 688.
- Feuilles ternées & pétiolées. 698.

688. Lampette. *Lychnis.*
- L. des bleds. II.
- L. viſqueuſe. IV.
- L. déchirée. VI.
- L. des Alpes. VIII.
- L. ombellifere. IX.
- L. dioïque. X.

689. Calice polyphylle.
- Pétales entiers. 690.
- Pétales échancrés. 692.

690. Pétales entiers.
- Feuilles étroites & linéaires. 691.
- Feuilles ovales & point linéaires. 702. XVIII.

691. Spargoute. *Spergula.*
- S. pentandrique. II.
- S. des champs. III.
- S. noueuſe. V.
- S. ſaginette. VI.

692. Ceraiſte. *Ceraſtium.*
- C. à feuilles larges. III.
- C. cotonneux. V.
- C. des champs. VI.
- C. commun. VIII.
- C. à feuilles obtuſes. IX.
- C. aquatique. X.

693. Feuilles ou alternes ou radicales.
- Feuilles ſimples; cinq étamines. 695.
- Feuilles ternées; dix étamines. 698.

694. Cinq ſtiles.
- Feuilles engainées à leur baſe. 701. VIII.
- Feuilles non engainées. 722.

695. Feuilles ſimples; cinq étamines.
- Calice d'une ſeule piece, entier ou ſemi-quinquefide. 699.
- Calice de pluſieurs pieces, ou diviſé juſqu'à la baſe en cinq folioles diſtinctes. 702.

696. Feuilles radicales ou alternes.
- Feuilles ſimples ; cinq ovaires diſtincts. 697.
- Feuilles ternées ; un ſeul ovaire à cinq angles. 698.

697. Cotylier. *Cotyledon.*
- C. ombiliqué.

698. Surelle. *Oxys.*
- S. blanche. (Alleluia.) I.
- S. jaune. II.

699. Calice d'une ſeule piece, entier, ou ſemi-quinquefide.
- Calice ſemi-quinquefide & point ſcarieux ; feuilles couvertes de poils rouges. 700.
- Calice preſqu'entier & ſcarieux ; feuilles non chargées de poils rouges. 701.

700. Roſſoli. *Droſera.*
- R. à feuilles rondes. I.
- R. à feuilles longues. II.

701. Statice. *Statice.*
- S. capitée. I.
- S. maritime. V.
- S. âpre. VI.
- S. mineure. VII.
- S. monopétale. VIII.

702. Lin. *Linum.*
- L. vivace. III.
- L. d'uſage. V.
- L. de Narbonne. VII.
- L. à feuilles menues. VIII.
- L. campanulé. XI.
- L. jaune. XII.
- L. ramaſſé. XIV.
- L. maritime. XV.
- L. multiflore. XVII.
- L. purgatif. XVIII.

703. Ovaire privé de ſtile.
- Tige herbacée. 704.
- Tige ligneuſe. 709.

704. Tige herbacée.
- Tiges couchées ſur la terre. 705.
- Tiges droites & point couchées. 708.

705. Tiges couchées ſur la terre.
- Tiges ſimples ; capſules uniloculaires & trivalves. 706.
- Tiges rameuſes ; ſemences nues & triangulaires. 707.

706. Telephe. *Thelephium.*
- T. rampant.

707. Corrigiole. *Corrigiola.*
- C. des rives.

708. Parnaſſie. *Parnaſſia.*
- P. des marais.

709. Tige ligneuſe.
- Feuilles ſeſſiles. 710.
- Feuilles pétiolées. 711.

710. Tamaris. *Tamariſcus.*
- T. pentandrique. I.
- T. decandrique. II.

711. Sumac. *Rhus.*
- S. fuſtet. I.
- S. des corroyeurs. II.

712. Pluſieurs ovaires ou un ſeul profondement diviſé.
- Quatre pétales ou moins. 713.
- Cinq pétales ou plus. 717.

713. Quatre pétales ou moins.
- Trois ou quatre étamines. 714.
- Six étamines. 715.

714. Tilli. *Tillæa.*
- T. mouſſet. I.
- T. aquatique. II.

715. Fluteau. *Aliſma.*
- F. étoilé. II.
- F. renonculier. IV.
- F. plantaginé. V.
- F. nageant. VI.

716. Corolle irréguliere.
- Corolle à éperon. 908.
- Corolle ſans éperon. 909.

717. Cinq pétales ou plus.
- Trois à ſix ovaires. 718.
- Plus de ſix ovaires. 724.

718. Trois à ſix ovaires.
- Trois ovaires. 719.
- Plus de trois ovaires. 720.

719. Garidelle. *Garidella.*
- G. nielline.

720. Plus de trois ovaires.
- Tige herbacée ; feuilles charnues. 721.
- Tige ligneuſe; feuilles non charnues. N° 244.

721. Tige herbacée ; feuilles charnues.
- Cinq étamines. 722.
- Dix étamines. 723.

722. Craſſule. *Craſſula.*
- C. rougeâtre. I.
- C. diffuſe. II.

723. Orpin. *Sedum.*
- O. repriſe. III.
- O. étoilé. IV.
- O. à feuilles rondes. VI.
- O. paniculé. VII.
- O. à feuilles cylindriques. XI.
- O. glauque. XII.
- O. velu. XIII.
- O. brûlant. XV.
- O. reflechi. XVI.

724. Plus de ſix ovaires.
- Toutes les feuilles radicales. 725.
- Tige garnie de feuilles. 789.

725. Ratoncule. *Myoſurus.*
- R. mineure.

726. Onze étamines ou plus.
- Pétales inſérés ſur le calice. 727.
- Pétales non inſérés ſur le calice. 752.

727. Pétales inſérés ſur le calice.
- Un ſeul ovaire très-ſimple. 728.
- Ovaires nombreux & ramaſſés. 735.

728. Un ſeul ovaire très-ſimple.
- Ovaire pédiculé & chargé de 3 ſtiles ; tige laiteuſe. 729.
- Ovaire ſeſſile & chargé d'un ſeul ſtile ; tige non laiteuſe. 730.

729. Tithymale. *Tithymalus.*
- T. doux. VI.
- T. maritime. VIII.
- T. à feuilles aiguës. IX.
- T. des champs. X.
- T. denté. XIII.
- T. verruqueux. XVI.
- T. à feuilles larges. XVII.
- T. reveil-matin. XVIII.
- T. arboreſcent. XXII.
- T. des marais. XXIV.
- T. à feuilles de lin. XXVI.
- T. cypariſſe. XXVII.
- T. mirtier. XXIX.
- T. des rochers. XXX.
- T. des bois. XXXIII.
- T. pourpre. XXXIV.
- T. velu. XXXV.
- T. épurge. XXXIX.
- T. à feuilles rondes. XLI.
- T. fluet. XLII.
- T. diffus. XLIII.
- T. monnoyer. XLV.
- T. auriculé. XLVI.

730. Ovaire ſeſſile & chargé d'un ſeul ſtile; tige non laiteuſe.
- Tige herbacée. 731.
- Tige ligneuſe. 732.

731. Salicaire. *Salicaria.*
- S. à épis. I.
- S. à feuilles d'hyſope. III.
- S. à feuilles de thim. IV.

732. Tige ligneuſe.
- Ovaire glabre; fruit dont le noyau eſt liſſe. 733.
- Ovaire velu; fruit dont le noyau eſt crevaſſé & réticulé. 734.

733. Prunier. *Prunus.*
- P. ceriſier. III.
- P. domeſtique. IV.
- P. épineux. V.
- P. à grappe. VII.
- P. odorant. VIII.

734. Amandier. *Amygdalus.*
- A. commun.

735. Ovaires nombreux & ramaſſés.
- Calice à dix diviſions. 736.
- Calice à moins de dix diviſions 743.

736. Calice à dix diviſions.
- Feuilles ſimples ou ternées, ou digitées ; leurs folioles s'inſerent toutes en un point commun. 737.
- Feuilles ailées, ayant 5 folioles ou davantage, qui ne s'inſerent pas toutes en un point comun. 740.

737. Feuilles ſimples, ou ternées, ou digitées.
- Feuilles ſimples ou compoſées de trois folioles ſeulement. 738.
- Toutes les feuilles ou pluſieurs compoſées deplus de 3 folioles 739.

738. Fraiſier. *Fragaria.*
- F. de table. II.
- F. ſtérile. III.
- F. blanchâtre. V.
- F. grandiflore. VII.
- F. parviflore. VIII.

739. Potentille. *Potentilla.*
- P. argentée. III.
- P. ſouffrée. V.
- P. droite. VI.
- P. rampante. IX.
- P. printanniere. XI.
- P. dorée. XII.
- P. luiſante. XIV.
- P. blanche. XV.
- P. laineuſe. ſup.

740. Feuilles ailées, ayant cinq folioles ou davantage, qui ne s'inſerent pas toutes en un point commun.
- Semences nues ou chargées de filets courts, non articulés ni repliés dans leur longueur. 741.
- Semences chargées chacune d'une barbe ou d'un filet fort long, remarquable par une torſion & un repli particulier dans ſa longueur. 742.

741. Argentine. *Argentina.*
- A. commune. II.
- A. couchée. III.
- A. de roche. V.
- A. rouge. VI.

742. Benoite. *Caryophyllata.*
- B. de montagne. II.
- B. traçante. III.
- B. commune. V.
- B. aquatique. VI.

743. Calice à moins de dix diviſions.
- Calice à huit diviſions. 744.
- Calice à moins de huit diviſions. 747.

744. Calice à huit diviſions.
- Quatre pétales jaunes. 745.
- Huit pétales blancs. 746.

745. Tormentille. *Tormentilla.*
- T. droite.

746. Chenette. *Dryas.*
- C. à huit pétales.

747. Calice à moins de huit diviſions.
- Fruit ſec; fleurs petites & nombreuſes. 748.
- Fruit charnu ou ſucculent; fleurs aſſez grandes ou peu nombreuſes. 749.

748. Spirée. *Spiræa.*
- S. filipendule. III.
- S. orniere. IV.
- S. à barbe-de-chevre. V.
- S. crenelée. VI.

749. Fruit charnu ou ſucculent; fleurs aſſez grandes ou un peu nombreuſes.
- Baſe du calice charnue & globuleuſe; ſtipules membraneuſes courantes ſur les pétioles. 750.
- Baſe du calice point charnue ni globuleuſe; ſtipules non courantes ſur les pétioles. 751.

750. Roſier. *Roſa.*
- R. des haies. VI.
- R. des champs. VII.
- R. blanc. IX.
- R. rouge. X.
- R. églantier. XI.
- R. à feuilles de pimprenelle. XII.
- R. des Alpes. XIII.
- R. jaune. XIV.

751. Ronce. *Rubus.*
- R. de roche. II.
- R. bleuâtre. III.
- R. fruteſcente. V.
- R. framboiſiere. VI.

752. Pétales non inſérés ſur le calice.
- Étamines réunies dans la plus grande partie de leur longueur en un ſeul faiſceau columniforme. 753.
- Étamines libres & point réunies en un faiſceau columniforme. 762.

753. Columnifères. *Columnifera.*
- Calice extérieur à trois diviſions. 754.
- Calice extérieur à ſix diviſions ou davantage. 759.

754. Calice extérieur à trois diviſions.
- Calice extérieur, monophylle, & trifide. 755.
- Calice extérieur compoſé de 3 pieces tout-à-fait diſtinctes. 756.

755. Lavatere. *Lavatera.*
- L. à grandes fleurs. I.
- L. à feuilles pointues. III.
- L. à feuilles rondes. IV.

756. Calice extérieur compoſé de trois pieces tout-à-fait diſtinctes.
- Capſules diſpoſées en plateau ; feuilles arrondies & plus ou moins découpées. 757.
- Capſules amoncelées ou diſpoſées en tête ; feuilles ovales oblongues. 758.

757. Mauve. *Malva.*
- M. à feuilles rondes. II.
- M. ſauvage. III.
- M. maritime. V.
- M. muſquée. VII.
- M. alcée. VIII.

758. Malope. *Malope.*
- M. malacoïde.

759. Calice extérieur à ſix diviſions ou davantage.
- Calice extérieur à 6 diviſions. 760.
- Calice extérieur à huit ou neuf diviſions. 761.

760. Alcée. *Alcea.*
- A. paſſe-roſe.

761. Guimauve. *Althæa.*
- G. officinale. I.
- G. velue. III.
- G. à feuilles de chanvre. IV.

762. Étamines libres & point réunies en un faiſceau columnifere.
- Corolle réguliere. 763.
- Corolle irréguliere. 792.

763. Corolle réguliere.
- Un ſeul ovaire très-ſimple. 764.
- Ovaires nombreux & ramaſſés 782.

764. Un ſeul ovaire très-ſimple.
- Ovaire ſeſſile. 765.
- Ovaire porté ſur un long pédunculé. 781.

765. Ovaire ſeſſile.
- Ovaire chargé de ſtile. 766.
- Ovaire privé de ſtile. 773.

766. Ovaire chargé de ſtile.
- Calice à deux diviſions. 767.
- Calice à plus de deux diviſions 768.

767. Pourpier. *Portulaca.*
- P. potager.

768. Calice à plus de deux diviſions.
- Calice à cinq diviſions ou cinq folioles égales, & toutes diſpoſées ſur un ſeul rang. 769.
- Calice compoſé de cinq folioles inégales, dont deux ſont ou plus petites que les autres, ou extérieures & hors de rang. 772.

769. Calice à cinq diviſions ou cinq folioles égales, & toutes diſpoſées ſur un ſeul rang.
- Feuilles oppoſées. 770.
- Feuilles alternes. 771.

770. Millepertuis. *Hypericum.*	M. de montagne.	VI.
	M. élégant.	VII.
	M. verticillé.	VIII.
	M. couché.	IX.
	M. monnoyer.	X.
	M. carré.	XIII.
	M. commun.	XIV.
	M. baccifere.	XV.
	M. velu.	XVII.
	M. cotonneux.	XVIII.
771. Tilleul. *Tilia.*	T. commun.	
772. Ciſte. *Ciſtus.*	C. lédier.	V.
	C. à feuilles de ſaule.	VI.
	C. luiſant.	IX.
	C. à feuilles de polium.	X.
	C. velu.	XI.
	C. grandiflore.	XIV.
	C. à feuilles de ſerpolet.	XV.
	C. helianthème.	XVII.
	C. à feuilles de thim.	XIX.
	C. glutineux.	XX.
	C. de montagne.	XXIV.
	C. à feuilles de myrthe.	XXV.
	C. ombellé.	XXVII.
	C. à feuilles glauques.	XXIX.
	C. à feuilles nues.	XXX.
	C. taché.	XXXII.
	C. nerveux.	XXXIII.
	C. à feuilles de laurier.	XXXVII.
	C. à feuilles de ſauge.	XXXVIII.
	C. ladanier.	XL.
	C. de Montpellier.	XLI.
	C. friſé.	XLIII.
	C. blanc.	XLV.
	C. cotonneux.	XLVI.
773. Ovaire privé de ſtile.	Quatre pétales.	774.
	Plus de quatre pétales.	779.
774. Quatre pétales.	Calice de deux feuilles.	775.
	Calice de quatre feuilles.	778.

775. Calice de deux feuilles.
- Stigmate à deux ou trois divisions. 776.
- Stigmate en plateau rayonné & à plus de trois divisions. 777.

776. Chelidoine. *Chelidonium.*
- C. rouge. II.
- C. violette. III.
- C. glauque. V.
- C. majeure. (éclaire) VI.

777. Pavot. *Papaver.*
- P. somnifere. III.
- P. coquelicot. V.
- P. parviflore. VI.
- P. jaune. VII.
- P. des Alpes. IX.
- P. hérissé. XI.
- P. à massues. XII.

778. Actée. *Actea.*
- A. à épi.

779. Plus de quatre pétales.
- Tige herbacée ; plante aquatique. 780.
- Tige ligneuse ; plante non aquatique. 772. XL.

780. Nénuphar. *Nymphæa.*
- N. blanc. I.
- N. jaune. II.

781. Caprier. *Capparis.*
- C. épineux.

782. Ovaires nombreux & ramassés.
- Pétales planes. 783.
- Pétales en cornet. 899.

783. Pétales planes.
- Calice à plus de cinq divisions. 784.
- Calice n'ayant pas plus de cinq divisions. 786.

784. Calice à plus de cinq divisions.
- Feuilles planes & ciliées ou velues. 785.
- Feuilles cylindriques ou coniques, glabres & point ciliées. 723

785. Joubarbe. *Sempervivum.*
- J. globulifere. I.
- J. des toits. III.
- J. araignée. V.
- J. de Montagne. VI.

786. Calice n'ayant pas plus de 5 diviſions.
- Cinq ovaires ou moins. 787.
- Six ovaires ou plus. 788.

787. Pivoine. *Pœnia.*
- P. officinale. I.
- P. à feuilles menues. II.

788. Six ovaires ou plus.
- Onglets des pétales diſtingués par une petite glande en cœur, ou par une écaille, ou une foſſette. 789.
- Onglets des pétales nuds, & n'ayant à leur baſe ni glande, ni foſſette. 790.

789. Renoncule. *Ranunculus.*
- R. lierrée. III.
- R. aquatique. V.
- R. flottante. VI.
- R. amplexicaule. X.
- R. à feuilles de parnaſſie. XI.
- R. des Pyrenées. XII.
- R. de montagne. XV.
- R. à feuilles de rue. XVI.
- R. glaciale. XVIII.
- R. à feuilles d'aconit. XIX.
- R. à feuilles longues. XXIV.
- R. graminée. XXV.
- R. flammette. XXVI.
- R. ficaire. XXVIII.
- R. nudiflore. XXX.
- R. venimeuſe. XXXI.
- R. fauciliere. XXXIII.
- R. des frimats. XXXVI.
- R. bulbeuſe. XXXVIII.
- R. des champs. XLI.
- R. hériſſée. XLIII.
- R. parviflore. XLIV.
- R. rampante. XLVI.
- R. ſcélérate. XLIX.
- R. blonde. L.
- R. âcre. LIII.
- R. lanugineuſe. LIV.
- R. cerfeuillette. LV.

790. Onglets des pétales nus, & n'ayant à leur baſe ni glande ni foſſette.
- Feuilles alternes & très-découpées. 791.
- Feuilles alternes & entieres. 803.
- Feuilles oppoſées. 791 *.

791. Adonis. *Adonis.*
- A. d'été. II.
- A. d'automne. III.
- A. printanier. IV.

791 *. Atragene. *Atragene.*
- A. des Alpes.

792. Reſeda. *Reſeda.*
- R. jauniſſant. (la gaude) II.
- R. calicinier. IV.
- R. étoilé. V.
- R. jaune. VIII.
- R. blanc. IX.
- R. glauque. X.

793. Fleurs incomplettes.
- Dix étamines ou moins. 794.
- Onze étamines ou plus. 893.

794. Dix étamines ou moins.
- Corolle à cinq diviſions ou moins. 795.
- Corolle à ſix diviſions ou plus. 846.

795. Corolle à cinq diviſions ou moins.
- Quatre étamines ou moins. 796.
- Cinq étamines ou plus. 814.

796. Quatre étamines ou moins.
- Quatre étamines. 797.
- Moins de quatre étamines. 804.

797. Quatre étamines.
- Pluſieurs ovaires ; plantes aquatiques & flottantes dans l'eau. 798.
- Un ſeul ovaire ; plantes non aquatiques. 799.

798. Épi-d'eau. *Potamogeton.*
- E. flottant. III.
- E. luiſant. VI.
- E. pauciflore. VII.
- E. perfeuillé. IX.
- E. denté. X.
- E. graminé. XIII.
- E. comprimé. XIV.
- E. pectiné. XV.

799. Un ſeul ovaire; plantes non aquatiques.
- Feuilles ſeſſiles. 800.
- Feuilles pétiolées. 802.

800. Feuilles ſeſſiles.
- Feuilles linéaires & toutes alternes ou éparſes. 801.
- Feuilles ovales oblongues, & la plupart oppoſées. 834. I.

801. Camphrée. *Camphoroſma.*
- C. de Montpellier.

802. Feuilles pétiolées.
- Fleurs axillaires. 803.
- Fleurs terminales. 859. VIII.

803. Parietaire. *Parietaria.*
- P. officinale.

804. Moins de quatre étamines.
- Tige garnie de feuilles. 805.
- Tige nue & ſans feuilles. 813.

805. Tige garnie de feuilles.
- Feuilles oppoſées. 806.
- Feuilles alternes. 807.

806. Callitric, *Callitriche.*
- C. printannier. I.
- C. d'automne. II.

807. Feuilles alternes.
- Feuilles découpées ou dentées. 808.
- Feuilles très-entieres. 810.

808. Feuilles découpées ou dentées.
- Deux ſtiles; feuilles dentées. 809.
- Un ſeul ſtile; feuilles découpées très-menues. 499. X.

809. Blette. *Blitum.*
- B. effilée.

810. Feuilles très-entieres.
- Corolle de deux pieces; tiges droites. 811.
- Corolle de cinq pieces; tiges couchées. 812.

811. Coriſperme. *Coriſpermum.*
- C. à feuilles d'hyſſope.

812. Policnème. *Policnemum.* { P. des champs.

813. Salicorne. *Salicornia.* { S. ligneuſe. I. / S. herbacée. II.

814. Cinq étamines ou plus. { Un ſeul ovaire. 815. / Pluſieurs ovaires. 845.

815. Un ſeul ovaire. { Un ſeul ſtile & un ſeul ſtigmate très-entiers. 816. / Pluſieurs ſtiles ou pluſieurs ſtigmates ou un ſeul ſtile avec des diviſions. 825.

816. Un ſeul ſtile & un ſeul ſtigmate très-entiers. { Feuilles ſimples & entieres. 817. / Feuilles ailées ou découpées. 824.

817. Feuilles ſimples & entieres. { Cinq étamines. 818. / Huit étamines. 819.

818. Cinq étamines. { Corolle monopétale ; capſule à cinq ſemences. 818 *. / Corolle polypétale; capſule à une ſeule ſemence. 836 *.

818 *. Glaux. *Glaux.* { G. maritime.

819. Huit étamines. { Tige herbacée. 820. / Tige ligneuſe. 821.

820. Thimelée. *Thymelæa.* { T. des champs.

821. Tige ligneuſe. { Étamines inſérées & renfermées dans le tube de la corolle ; baie monoſperme. 822. / Étamines inſérées au ſommet du tube de la corolle ; fruit ſec & monoſperme. 823.

822. Lauréole. *Daphne.*
- L. gentille. (Bois gentil.) IV.
- L. thymelée. V.
- L. majeure. VI.
- L. blanchâtre. VIII.
- L. des Alpes. IX.
- L. odorante. XI.
- L. paniculée. XII.

823. Paſſerine. *Paſſerina.*
- P. velue.

824 Feuilles ailées ou découpées.
- Tige herbacée. 644. I.
- Tige ligneuſe. 259*.

825. Pluſieurs ſtiles ou pluſieurs ſtigmates, ou un ſtile avec des diviſions.
- Arbre dont le tronc s'éleve beaucoup au-delà de ſix pieds. 826.
- Herbes ou ſous arbriſſeau ne s'élevant pas au-delà de ſix pieds. 829.

826. Arbre dont le tronc s'éleve beaucoup au-delà de ſix pieds.
- Étamines beaucoup plus longues que la corolle; fruit comprimé 827.
- Etamines n'étant pas plus longues que la corolle; fruit globuleux. 828.

827. Orme. *Ulmus.*
- O. des champs.

828. Micocoulier. *Celtis.*
- M. auſtral.

829. Herbes ou ſous arbriſſeau ne s'élevant pas au-delà de ſix pieds.
- Toutes les fleurs hermaphrodites & aucune n'ayant leur corolle bivalve. 830.
- Des fleurs femelles, dont la corolle eſt bivalve, mêlangées parmi les fleurs hermaphrodites. 844.

830. Toutes les fleurs hermaphrodites & aucune n'ayant leur corolle bivalve.
- La plupart des feuilles oppoſées, ſurtout les inférieures ou celles qui n'accompagnent point les fleurs. 831.
- Toutes les feuilles alternes, même avant le développement des fleurs. 837.

831. La plupart des feuilles oppoſées & ſurtout les inférieures, ou celles qui n'accompagnent point les fleurs.
- Dix étamines, ou cinq étamines & cinq filamens ſtériles. 832.
- Cinq étamines ſans filamens ſtériles. 835.

832. Dix étamines ou cinq étamines & cinq filamens ſtériles.
- Fleurs terminales. 833.
- Fleurs axillaires. 834.

833. Gnavelle. *Scleranthus.*
- G. vivace. I.
- G. annuelle. II.

834. Herniaire. *Herniaria.*
- H. ligneuſe. I.
- H. glabre. III.
- H. velue. IV.

835. Cinq étamines ſans filamens ſtériles.
- Feuilles planes. 836*.
- Feuilles cylindriques. 841. VI.

836*. Paronique. *Paronychia.*
- P. capitée. II.
- P. ligneuſe. III.
- P. argentée. V.
- P. verticillée. VII.
- P. hériſſée. VIII.

837. Toutes les feuilles alternes, même avant le développement des fleurs.
- Corolle colorée; des ſtipules vaginales à la baſe des feuilles. 838.
- Corolle herbacée ou verdâtre; point de ſtipules vaginales à la baſe des feuilles. 839.

838. Renouée. *Polygonum.*
- R. amphibie. IV.
- R. acre. (Poivre d'eau) VII.
- R. perſicaire. VIII.
- R. fluette. IX.
- R. biſtorte. XI.
- R. vivipare. XII.
- R. maritime. XIV.
- R. centinode. XV.
- R. des buiſſons. XVIII.
- R. liſeronne. XIX.
- R. ſarraſine. XX.

839. Corolle herbacée ou verdâtre; point de ſtipules vaginales à la baſe des feuilles.

- Fleurs ſolitaires, ou ramaſſées deux ou trois ſeulement dans chaque aiſſelle, par peloton ſeſſile; ſemence en ſpirale ou réniforme. 840.
- Fleurs ramaſſées au-delà de trois par pelotons nombreux, formant au ſommet ou dans les aiſſelles des épis ou des grappes; ſemences lenticulaires. 843.

840. Fleurs ſolitaires ou ramaſſées deux ou trois ſeulement dans chaque aiſſelle, par pelotons ſeſſiles; ſemences en ſpirale ou réniforme.

- Feuilles linéaires, planes ou cylindriques, & n'ayant jamais 3 lignes de largeur. 841.
- Feuilles pétiolées, ovales, triangulaires & larges de plus d'un pouce. 842.

841. Soude. *Salsola.*

- S. épineuſe. II.
- S. couchée. III.
- S. à feuilles longues. VI.
- S. velue. VII.
- S. ligneuſe. VIII.

842. Poirée. *Beta.*

- P. maritime.

843. Patte-d'oie. *Chenopodium.*

- P. ſagittée. III.
- P. fétide. V.
- P. graineuſe. VI.
- P. maritime. VII.
- P. glauque. X.
- P. botride. XI.
- P. rougeâtre. XV.
- P. des murs. XVI.
- P. blanchâtre. XVII.
- P. deltoïde. XIX.
- P. anguleuſe. XX.

844. Arroche. *Atriplex.*

- A. étalée. III.
- A. haſtée. IV.
- A. des rives. VI.
- A. laciniée. VIII.
- A. de jardin. IX.
- A. pourpiere. XI.
- A. glauque. XII.

845.

845. Pluſieurs ovaires.
- Feuilles toutes radicales 725.
- Tige garnie de feuilles. 166.

846. Corolle à ſix diviſions ou plus.
- Corolle à ſix diviſions. 847.
- Corolle à plus de ſix diviſions. 889.

847. Liliacées.
- Un ſeul ovaire. 848.
- Pluſieurs ovaires. 884.

848. Un ſeul ovaire.
- Ovaire chargé de ſtile. 849.
- Ovaire privé de ſtile. 880.

849. Ovaire chargé de ſtile.
- Un ſeul ſtile. 850.
- Trois ſtiles. 877.

850. Un ſeul ſtile.
- Stile & ſtigmate ſimples & entiers. 851.
- Stile ou ſtigmate à trois diviſions ou triangulaire. 864.

851. Stile & ſtigmate ſimples & entiers.
- Fleurs ramaſſées en naiſſant dans un ſpathe commun, & diſpoſées en ombelle. 852.
- Fleurs non ramaſſées dans un ſpathe commun, & point diſpoſées en ombelle. 853.

852. Ail, *Allium*.
- A. cultivé. IV.
- A. rocambole. V.
- A. poireau. VI.
- A. des vignes. VIII.
- A. à tête ronde. IX.
- A. jaune. XII.
- A. cariné. XV.
- A. verdâtre. XVI.
- A. paniculé. XVII.
- A. doré. XXI.
- A. petiolé. XXIV.
- A. triangulaire. XXV.
- A. plantaginé. XXVII.
- A. velu. XXVIII.
- A. roſe. XXXI.
- A. à feuilles de narciſſe. XXXII.
- A. anguleux. XXXIII.
- A. oignon. XXXV.
- A. ciboule. XXXVI.

853. Fleurs non ramaſſées dans un ſpathe commun & point diſpoſées en ombelle.
- Six écailles conniventes & ſtaminiferes au fond de la corolle. 854.
- Point d'écailles particulieres, chargées des étamines au fond de la corolle. 855.

854. Aſphodele. *Aſphodelus.*
- A. rameux. I.
- A. fiſtuleux. II.

855. Point d'écailles particulieres, chargées des étamines au fond de la corolle.
- Corolle monopétale. 856
- Corolle polypétale. 861

856. Corolle monopétale.
- Étamines inclinées d'un ſeul côté ; corolle longue de plus d'un pouce. 857.
- Étamines ſans inclinaiſon remarquable ; corolle dont la longueur n'excede pas un pouce. 858.

857. Hemerocalle. *Hemerocallis.*
- H. ſafranée.

858. Étamines ſans inclinaiſon remarquable ; corolle dont la longueur n'excede pas un pouce.
- Ovaire globuleux, non ſillonné ; baie ſphérique. 859.
- Ovaire à trois côtés, & chargé de trois ſillons ; capſule trigone. 860.

859. Muguet. *Convallaria.*
- M. anguleux. III.
- M. multiflore. IV.
- M. verticillé. V.
- M. de Mai. VII.
- M. quadrifide. VIII.

860. Jacinthe. *Hyacinthus.*
- J. des prés. II.
- J. à feuilles de jonc. IV.
- J. botride. V.
- J. à toupet. VI.

861. Corolle polypétale.
- Plantes ayant des feuilles radicales ; capſule à trois loges polyſpermes. 862.
- Plantes ſans feuilles radicales ; baie à deux ou trois ſemences. 863.

862. Ornithogale. *Ornithogalum.*
- O. double feuille. III.
- O. écailleux. IV.
- O. d'automne. V.
- O. ombellé. VIII.
- O. jaune. IX.
- O. maritime. XIII.
- O. jauniſſant. XV.
- O. de Narbonne. XVI.
- O. graminé. XVIII.
- O. liliforme. XIX.
- O. rameux. XX.

863. Aſperge. *Aſparagus.*
- A. officinale. I.
- A. piquante. II.

864. Stile ou ſtigmate à trois diviſions.
- Baſe intérieure des pétales, diſtinguée par une rainure, ou une foſſette, ou deux calloſités remarquables. 865.
- Aucune rainure, foſſette, ni calloſité particuliere à la baſe intérieure des pétales. 872.

865. Baſe intérieure des pétales, diſtinguée par une rainure ou une foſſette, ou deux calloſités remarquables.
- Une rainure longitudinale à la baſe intérieure des pétales. 866.
- Une foſſette ou deux calloſités à la baſe intérieure des pétales. 867.

866. Lis. *Lilium.*
- L. blanc. II.
- L. bulbifere. IV.
- L. rouge. VI.
- L. jaune. VII.
- L. martagon. VIII.

867. Une foſſette ou deux calloſités à la baſe intérieure des pétales.
- Une foſſette arrondie ou ovale, à la baſe intérieure de chaque pétale. 868.
- Deux calloſités ſaillantes à la baſe des trois pétales intérieures. 871.

868. Une foſſette arrondie ou ovale à la baſe intérieure de chaque pétale.
- Fleurs terminales; feuilles étroites & ſeſſiles. 869.
- Fleurs diſpoſées ſous les feuilles; feuilles larges & amplexicaules. 870

869. Fritillaire. *Fritillaria.*
- F. méléagre. I.
- F. des Pyrénées. II.

870. Uvulaire. *Uvularia.*
- U. amplexicaule.

871. Dent-de-chien. *Erithronium.*
- D. mouchetée.

872. Aucune rainure ni foſſette, ni calloſité particuliere à la baſe intérieure des pétales.
- Pétales ſtaminiferes & à onglets étroits. 873.
- Pétales non ſtaminiferes & ſans onglets remarquables. 876.

873. Petales ſtaminiferes & à onglets étroits.
- Feuilles lancéolées, & point d'écailles glumacées, embriquées autour des fleurs. 874.
- Feuilles nulles; des écailles glumacées embriquées autour des fleurs. 875.

874. Campanette. *Bulbocodium.*
- C. printanniere.

875. Non-feuillée. *Aphyllantes.*
- N. de Montpellier.

876. Jonc. *Juncus.*
- J. trifide. II.
- J. rude. IV.
- J. piquant. VI.
- J. filiforme. VIII.
- J. congloméré. X.
- J. épars. XII.
- J. recourbé. XIII.
- J. articulé. XVI.
- J. à épi. XVIII.
- J. bulbeux. XX.
- J. des crapauds. XXI.
- J. blanc. XXIII.
- J. champêtre. XXV.
- J. des bois. XXVII.
- J. de montagne. XXVIII.

877. Trois ſtiles.
- Corolle fort longue, dont le tube naît immédiatement de la racine. 878.
- Fleurs petites & ramaſſées en épi au ſommet de la tige. 879.

878. Colchique. *Colchicum.*
- C. de montagne. I.
- C. d'automne. II.

879. Narthec. *Narthecium.*
- N. caliculé.
- N. oſſifrage. ſup.

880. Ovaire privé de ſtile.
- Fleurs petites & nombreuſes. 881.
- Fleurs ſolitaires & terminales. 883.

881. Fleurs petites & nombreuſes.
- Plantes ayant des feuilles radicales ; fleurs ramaſſées autour d'un châton. 882.
- Plantes ſans feuilles radicales ; fleurs éparſes ſur les rameaux. 863.

882. Acore. *Acorus.*
- A. odorant.

883. Tulipe. *Tulipa.*
- T. ſauvage.

884. Pluſieurs ovaires.
- Six étamines. 885.
- Neuf étamines. 888.

885. Six étamines.
- Fleurs ſupérieures hermaphrodites & les inférieures mâles ; feuilles larges de plus de deux pouces & très-nerveuſes. 886.
- Toutes les fleurs hermaphrodites ; feuilles n'ayant pas deux lignes de largeur & point nerveuſes. 887.

886. Verâtre. *Veratrum.*
- V. blanc. I.
- V. noir. II.

887. Scheuchzere. *Scheuchzeria.*
- S. des marais.

888. Butome. *Butomus.*
- B. ombellé.

889. Corolle à plus de six divisions.
- Quatre étamines. 890.
- Plus de quatre étamines. 891.

890. Pied-de-lion. *Alchemilla.*
- P. commun. II.
- P. argenté. III.
- P. des champs. IV.
- P. quinte feuille. sup.

891. Plus de quatre étamines.
- Feuilles écailleuses, pointues & alternes. 892.
- Feuilles arrondies & opposées. 554 *.

892. Sucepin. *Monotropa.*
- S. parasite.

893. Onze étamines ou plus.
- Corolle réguliere & symétrique. 894.
- Corolle irréguliere & point symétrique. 913.

894. Corolle réguliere & symétrique.
- Quatre pétales dans la plûpart des fleurs. 895.
- Toutes les fleurs à plus de quatre pétales. 898.

895. Quatre pétales dans la plûpart des fleurs.
- Semences à aigrette ; feuilles opposées. 896.
- Capsules nues ; feuilles alternes. 897.

896. Clematite. *Clematis.*
- C. droite. I.
- C. flammule. III.
- C. des haies. IV.

897. Pigamon. *Thalictrum.*
- P. à feuilles d'ancolie. III.
- P. jaunâtre. IV.
- P. à feuilles étroites. V.
- P. fétide. VII.
- P. mineur. VIII.

898. Toutes les fleurs à plus de quatre pétales.
- Plusieurs cornets ou follicules tubulés disposés entre les pétales & les ovaires. 899.
- Aucun cornet ni follicule tubulé disposé dans la fleur. 907.

899. Pluſieurs cornets ou follicules tubulés, diſpoſés entre les pétales & les ovaires.
- Cinq cornets fort grands & terminés chacun par un éperon ſaillant ſous la corolle. 900.
- Tous les cornets renfermés dans la fleur, & point ſaillans ſous la corolle. 901.

900. Ancolie. *Aquilegia.*
- A. vulgaire. I.
- A. des Alpes. II.

901. Tous les cornets renfermés dans la fleur & point ſaillans ſous la corolle.
- Pétales pétiolés & à onglets très-remarquables ; capſule ſimple, ou diviſée dans ſa moitié ſupérieure. 902.
- Pétales ſeſſiles ou à onglets peu ſenſibles; pluſieurs capſules tout-à-fait diſtinctes. 903.

902. Nielle. *Nigella.*
- N. bleue. I.
- N. des champs. II.

903. Hellébore. *Helleborus.*
- H. noir. II.
- H. fétide. III.
- H. d'hiver. V.
- H. pigamier. VI.

904. Feuilles ſimples.
- Toutes les feuilles radicales. 905
- Tige garnie de feuilles. 863.

905. Toutes les feuilles radicales.
- Un ſeul ovaire. 906.
- Pluſieurs ovaires. 725.

906. Un ſeul ovaire.
- Corolle monopétale. 860.
- Corolle polypétale. 862.

907. Aucun cornet ni follicule tubulé, diſpoſé dans la fleur.
- Semences libres ; trois ou pluſieurs feuilles verticillées, en maniere de collerette, à quelque diſtance au-deſſous de la fleur. 908.
- Capſules polyſpermes ; point de feuilles verticillées, ni de collerette ternée ſous la fleur. 909.

908. Anemone. *Anemone.*
- A. trifoliée. IV.
- A. des bois. VI.
- A. bleue. VII.
- A. jaune. VIII.
- A. ſauvage. X.
- A. des Alpes. XI.
- A. pulſatille. XVI.
- A. printanniere. XVII.
- A. des jardins. XVIII.
- A. ombellée. XIX.
- A. hépatique. XX.

909. Capſules polyſpermes ; point de feuilles verticillées ni de collerette ternée ſous la fleur.
- Cinq ou ſix pétales. 910.
- Plus de dix pétales. 912.

910. Cinq ou ſix pétales.
- Fleurs jaunes ; feuilles ſimples. 911.
- Fleurs blanches ; feuilles compoſées. 903. VI.

911. Populage. *Populago.*
- P. des marais.

912. Trolle. *Trollius.*
- T. globuleux.

913. Corolle irréguliere.
- Pétale ſupérieur terminé en arriere par un éperon & point voûté antérieurement. 914.
- Pétale ſupérieur ſans éperon, voûté & renfermant deux follicules fiſtuleux & pédiculés. 915.

914. Dauphin. *Delphinium.*
- D. élevé. II.
- D. ſtaphiſaigre. III.
- D. des bleds. IV.

915. Aconit. *Aconitum.*
- A. napel. I.
- A. tue-loup. III.
- A. ſalutifere. IV.
- A. paniculé. ſup.

916. Ovaire ſous la corolle.
- Corolle monopétale. 917.
- Corolle polypétale. 977.

917. Corolle monopétale.
- Cinq étamines ou moins. 918.
- Plus de cinq étamines. 959.

918. Cinq étamines ou moins.
- Feuilles ou radicales ou alternes. 919.
- Tige garnie de feuilles opposées ou verticillées. 932.

919. Feuilles ou radicales ou alternes.
- Feuilles ſimples, entieres, ou dentées. 920.
- Feuilles ailées avec une impaire. 931.

920. Feuilles ſimples, entieres ou dentées.
- Fleurs complettes; elles ont une corolle & un calice. 921.
- Fleurs incomplettes; elles n'ont qu'une corolle & point de calice. 929.

921. Fleurs complettes.
- Corolle réguliere. 922.
- Corolle irréguliere. 928.

922. Corolle réguliere.
- Stigmate ſimple & entier. 923.
- Stigmate à deux ou trois diviſions. 925.

923. Samole. *Samolus.*
- S. aquatique.

924. Feuilles ailées.
- Feuilles ailées avec une impaire. 931.
- Feuilles ailées ſans impaire. 259.

925. Stigmate à deux ou trois diviſions.
- Corolle partagée au-delà de moitié en cinq découpures linéaires. 926.
- Corolle non diviſée au-delà de moitié, & dont les découpures ne ſont pas linéaires. 927.

926. Raiponce, *Rapunculus.*
- R. à épi. II.
- R. orbiculaire. IV.
- R. colletée. V.
- R. hémiſphérique. VI.

927. Campanule. *Campanula.*
- C. thyrsoïde. III.
- C. cervicaire. IV.
- C. glomérulée. V.
- C. à grandes fleurs. X.
- C. barbue. XI.
- C. gantelée. XIII.
- C. inclinée. XIV.
- C. à feuilles de pécher. XVIII.
- C. raiponce. XIX.
- C. rhomboïdale. XX.
- C. lierrée. XXII.
- C. mineure. XXIII.
- C. doucette. XXVI.
- C. bâtarde. XXVII.
- C. érine. XXVIII.

928. Lobelie. *Lobelia.*
- L. brûlante.

929. Fleurs incomplettes.
- Quatre ou cinq étamines. 930.
- Trois étamines. 1093.

930. Quatre ou cinq étamines.
- Tige herbacée & de moins de deux pieds. 930 *.
- Tige ligneuse & de plus de deux pieds. 1068.

930 *. Thesion. *Thesium.*
- T. linophylle. I.
- T. des Alpes. II.

931. Pimprenelle. *Pimpinella.*
- P. officinale. I.
- P. mineure. II.

932. Tige garnie de feuilles opposées ou verticillées.
- Feuilles simplement opposées. 933.
- Feuilles verticillées & plus de deux à chaque nœud. 948.

933. Feuilles simplement opposées.
- Fleurettes nombreuses, disposées sur un même réceptacle, environné par un calice commun. 934.
- Fleurs libres, non disposées sur un même réceptacle, ni environnées par un calice commun 937.

934. Fleurettes nombreuſes, diſpoſées ſur un même réceptacle environné par un calice commun.
- Fleurettes ayant chacune un calice ſimple ; nervure poſtérieure des feuilles épineuſe. 935.
- Fleurettes ayant chacune un calice double ; aucune épine ſur la nervure poſtérieure des feuilles. 936.

935. Cardere. *Dipſacus.*
- C. ſauvage. II.
- C. laciniée. III.
- C. velue. IV.

936. Scabieuſe. *Scabioſa.*
- S. à feuilles de paquerette. IV.
- S. des champs. V.
- S. des bois. VI.
- S. à fleurs blanches. IX.
- S. des Alpes. X.
- S. ſuccife. XI.
- S. maritime. XIV.
- S. étoilée. XVI.
- S. colombaire. XVIII.
- S. jaunâtre. XIX.
- S. graminée. XX.

937. Fleurs libres non diſpoſées ſur un même réceptacle, ni environnées par un calice commun.
- Tige herbacée. 938.
- Tige ligneuſe. 941.

938. Tige herbacée.
- Fleurs ſeſſiles & toutes axillaires ; tige rampante. 938*.
- Fleurs terminales ; tige non rampante. 939.

938*. Iſnarde. *Iſnardia.*
- I. des marais.

939. Fleurs terminales ; tige non rampante.
- Une à quatre étamines ; ſtile & ſtigmate ſimple. 940.
- Cinq étamines ; trois ſtigmates ſeſſiles. 947. III.

940. Valériane. *Valeriana.*
- V. rouge. II.
- V. chauſſe-trappe. III.
- V. trifide. VII.
- V. des Pyrénées. IX.
- V. de montagne. XI.
- V. celtique. XII.
- V. des jardins. XV.
- V. dioïque. XVI.
- V. officinale. XVII.
- V. mache. XX.
- V. hériſſée. XXI.
- V. mixte. XXII.
- V. tubereuſe. ſup.

941. Tige ligneuſe.
- Feuilles ſimples & entieres, ou dentées, ou lobées. 942.
- Feuilles ailées & à folioles dentées ou multifides. 947.

942. Feuilles ſimples, entieres, ou dentées, ou lobées.
- Corolle preſque plane & en roue ; trois ſtigmates ſeſſiles. 943.
- Corolle infundibuliforme, ou campanulée ; ſtile terminé par un ſtigmate ſimple ou bifide. 944.

943. Viorne. *Viburnum.*
- V. cotonneuſe. II.
- V. lauriforme. III.
- V. lobée. IV.

944. Corolle infundibuliforme ou campanulée; ſtile terminé par un ſtigmate ſimple ou bifide.
- Calice ſimple ; fleurs à cinq étamines. 945.
- Calice double ; fleurs à quatre étamines. 946.

945. Chevre-feuille. *Caprifolium.*
- C. des jardins. II.
- C. des bois. III.
- C. bleuâtre. VI.
- C. des Pyrénées. VIII.
- C. des buiſſons. IX.
- C. des Alpes. XI.
- C. roſe. XII.

946. Linnée. *Linnæa.*
- L. boréale.

947. Sureau. *Sambucus.*
- S. commun. II.
- S. nain. (Yeble.) III.
- S. à grappes. IV.

948. Rubiacées.
- Corolle tubulée ou campanulée. 949.
- Corolle plane & point tubulée. 956.

949. Corolle tubulée ou campanulée.
- Calice compoſé de deux feuilles lancéolées. 950.
- Calice à quatre dents ou preſque nul. 951.

950. Croiſette. *Crucianella.*
- C. à épi. I.
- C. maritime. II.

951. Calice à quatre dents ou preſque nul.
- Fruit couronné par les dents du calice. 952.
- Fruit nu & point couronné. 953.

952. Sherard. *Sherardia.*
- S. des champs.

953. Fruit nu & point couronné.
- Corolle tubulée & infundibuliforme ; fruit ſec. 954.
- Corolle campanulée ; fruit pulpeux ou ſucculent. 955.

954. Aſpérule. *Aſperula.*
- A. des champs. II.
- A. odorante. III.
- A. rubéole. V.
- A. à trois nerfs. VII.
- A. liſſe. VIII.

955. Garance. *Rubia.*
- G. des teinturiers.

956. Corolle plane & point tubulée.
- Fleurs terminales ; elles naiſſent dans les aiſſelles des feuilles ſupérieures, & au ſommet des tiges qu'elles terminent très-diſtinctement. 957.
- Fleurs latérales ; elles naiſſent dans la plus grande partie de la longueur des tiges, ſans malgré cela les terminer. 958.

957. Caillelait. *Galium.*
- C. nerveux. III.
- C. des marais. IV.
- C. glauque. VII.
- C. couché. IX.
- C. de roche. X.
- C. blanc. XII.
- C. des bois. XIII.
- C. jaune. XVI.
- C. rouge. XVII.
- C. parisien. XVIII.

958. Valance. *Valantia.*
- V. grateron. III.
- V. triflore. IV.
- V. des rochers. V.
- V. des murs. VII.
- V. croisette. VIII.

959. Plus de cinq étamines.
- Six étamines. 960.
- Plus de six étamines. 967.

960. Six étamines.
- Limbe de la corolle entier, & terminé en languette. 961.
- Limbe de la corolle divisé, & point terminé en languette. 962.

961. Aristoloche. *Aristolochia.*
- A. ronde. II.
- A. longue. IV.
- A. fasciculée. V.
- A. clématite. VI.

962. Limbe de la corolle divisé & point terminé en languette.
- Limbe de la corolle simple ; étamines insérées au fond de la corolle. 963.
- Limbe de la corolle double ; étamines insérées sur la corolle. 964.

963. Agavé. *Agave.*
- A. d'Amérique.

964. Limbe de la corolle double ; étamines insérées sur la corolle.
- Étanines insérées sur le bord du limbe intérieur de la corolle. 965.
- Étamines insérées dans le tube de la corolle & point en son bord. 966.

965. Pancrace. *Pancratium.* { P. maritime.

966. Narciſſe. *Narciſſus.* {
N. de Poëte. II.
N. ſauvage. III.
N. multiflore. V.
N. jonquille. VI.

967. Plus de ſix étamines. {
Tige herbacée. 968.
Tige ligneuſe. 976.

968. Tige herbacée. {
Feuilles ſimples. 969.
Feuilles compoſées. 974.

969. Feuilles ſimples. {
Corolle à trois diviſions. 970.
Corolle à plus de trois diviſions. 971.

970. Cabaret. *Aſarum.* { C. d'Europe.

971. Corolle à plus de trois diviſions. {
Feuilles ſeſſiles ; plus de dix étamines. 972.
Feuilles pétiolées ; huit ou dix étamines. 973.

972. Cytinet. *Cytinus.* { C. hypociſte.

973. Dorine. *Chryſoſplenium.* {
D. à feuilles oppoſées. I.
D. à feuilles alternes. II.

974. Feuilles compoſées. {
Feuilles oppoſées. 975.
Feuilles alternes. 931. II.

975. Adoxe. *Adoxa.* { A. moſcatelline.

976. Airelle. *Vaccinium.* {
A. myrtille. II.
A. ponctuée. IV.
A. fangeuſe. V.
A. canneberge. VI.

977. Corolle polypétale. {
Cinq pétales ou moins. 978.
Six pétales ou plus. 1090.

978. Cinq pétales ou moins.
- Cinq étamines ou moins. 979.
- Six étamines ou plus. 1069.

979. Cinq étamines ou moins.
- Cinq pétales. 980.
- Moins de cinq pétales. 1062.

980. Cinq pétales.
- Semences nues & géminées. 981.
- Semences contenues dans une baie ou dans une capsule. 1059.

981. Ombelliferes.
- Fleurs sessiles & disposées sur un réceptacle commun, garni de paillettes. 982.
- Fleurs non disposées sur un réceptacle commun garni de paillettes. 983.

982. Panicaut. *Eryngium.*
- P. marin. II.
- P. plane. IV.
- P. des Alpes. V.
- P. amethyste. VII.
- P. commun. VIII.

983. Fleurs non disposées sur un réceptacle commun, garni de paillettes.
- Feuilles simples, entieres, ou lobées, ou digitées; leur pétiole n'est jamais ramifié. 984.
- Feuilles composées, plus ou moins ramifiées, & dont les folioles ne sont point disposées en digitations. 991.

984. Feuilles simples, entieres, ou lobées, ou digitées.
- Feuilles palmées ou digitées. 985.
- Feuilles très-entieres, ou légérement crenelées. 988.

985. Feuilles palmées ou digitées.
- Fruit hérissé de pointes nombreuses; folioles des collerettes partielles, ne débordant point leur ombelle. 986.
- Fruit non hérissé de pointes; folioles des collerettes partielles débordant leur ombelle. 987.

986. Sanicle. *Sanicula.*
- S. officinale.

987. Radiaire. *Aſtrantia.*
- R. majeure. I.
- R. mineure. II.

988. Feuilles très-entieres ou légérement crénélées.
- Feuilles légérement crénélées ; fleurs blanches. 989.
- Feuilles très-entieres ; fleurs jaunes. 990.

989. Goblet-d'eau.
- G. commun.

990. Buplevre. *Buplevrum.*
- B. percefeuille. II.
- B. à feuilles longues. IV.
- B. anguleux. V.
- B. étoilé. VIII.
- B. des rochers. X.
- B. faucillier. XIII.
- B. menu. XIV.
- B. joncier. XVI.
- B. étalé. XVII.
- B. ligneux. XVIII.

991. Feuilles compoſées, plus ou moins ramifiées & dont les folioles ne ſont point diſpoſées en digitations.
- Fleurs blanches, ou rougeâtres ou verdâtres. 992.
- Fleurs ſenſiblement de couleur jaune. 1044.

992. Fleurs blanches, ou rougeâtres, ou verdâtres.
- Fruit ou comprimé, ou chargé de pluſieurs ailes membraneuſes & très-ſaillantes. 993.
- Fruit non comprimé & point chargé d'ailes membraneuſes ; il eſt plus ou moins ſtrié. 1002.

993. Fruit ou comprimé ou chargé de pluſieurs ailes membraneuſes & très-ſaillantes.
- Fleurs très-irrégulieres ; les pétales extérieurs ſont beaucoup plus grands que les autres. 994.
- Fleurs preſque régulieres ; tous les pétales ſont à peu près égaux. 997.

994. Fleurs très-irrégulieres.
- Fruit entouré d'un rebord particulier hériſſé de poils, ou d'un bourlet crénelé. 995.
- Fruit plane, elliptique, & ſans rebord particulier hériſſé ni crénelé. 996.

995. Tordyle. *Tordylium.*
- T. officinal. I.
- T. majeur. II.

996. Berce. *Heracleum.*
- B. blanc-urſine. I.
- B. mineure. II.

997. Fleurs preſque régulieres.
- Fruit à huit ailes membraneuſes & ſaillantes. 998.
- Fruit comprimé & n'ayant pas 8 ailes remarquables. 999.

998. Laſer. *Laſerpitium.*
- L. à feuilles larges. II.
- L. de montagne. III.
- L. trifurquée. IV.
- L. velu. ſup.
- L. ſimple. ſup.

999. Fruit comprimé n'ayant pas huit ailes remarquables.
- Gaine des pétioles fort large & ventrue; folioles des feuilles, larges, ſimples, ou lobées & dentées en ſcie. 1000.
- Gaine des pétioles étroite ou médiocre; feuilles, ou n'ayant que des découpures étroites, ou dont les ſolioles ſont inciſées profondement. 1001.

1000. Imperatoire. *Imperatoria.*
- I. majeure. II.
- I. ſauvage. III.
- I. nodiflore. IV.

1001. Selin. *Selinum.*
- S. lacteſcent. II.
- S. anguleux. III.
- S. glauque. V.
- S. perſillé. VII.
- S. noir. VIII.

1002. Fruit non comprimé & point chargé d'ailes membraneuſes.
- Fruit couronné par le calice, ou hériſſé de pointes roides, ou ſenſiblement velu. 1003.
- Fruit plus ou moins ſtrié, ou crénelé, mais point couronné, ni hériſſé, ni velu. 1013.

1003. Fruit couronné par le calice, ou hériſſé de pointes roides, ou ſenſiblement velu.
- Feuilles épineuſes. 1004.
- Feuilles non épineuſes. 1005.

1004. Échinophore. *Echinophora.*
- É. épineuſe.

1005. Feuilles non épineuſes.
- Fruit hériſſé de pointes ou chargées de poils. 1006.
- Fruit glabre, mais couronné par le calice. 1012.

1006. Fruit hériſſé de pointes ou chargées de poils.
- Folioles de la collerette ſimples. 1007.
- Folioles de la collerette multifides. 1011.

1007. Folioles de la collerette ſimple.
- Fruit chargé de pointes ou de poils très-roides. 1008.
- Fruit ſimplement velu, & dont les poils n'ont aucune roideur remarquable. 1009.

1008. Caucalier. *Caucalis.*
- C. grandiflore. II.
- C. âpre. III.
- C. nodiflore. V.
- C. nain. VII.
- C. maritime. IX.
- C. à feuilles larges. X.

1009. Fruit ſimplement velu & dont les poils n'ont aucune roideur remarquable.
- Collerette univerſelle de une à douze folioles. 1010.
- Collerette univerſelle nulle. 1022.

1010. Turbit. *Libanotis.*
- T. de montagne. I.
- T. velu. II.

1011. Carotte. *Daucus.*
- C. hériſſée. I.
- C. d'Eſpagne. III.
- C. commune. IV.

1012. Œnanthe. *Œnanthe.*
- Œ. fiſtuleuſe. I.
- Œ. pinelliere. III.
- Œ. ſafranée. V.
- Œ phellandri. VI.

1013. Fruit plus ou moins ſtrié, ou crénelé, mais point couronné, ni hériſſé, ni velu.
- Collerette univerſelle ou nulle, ou ſimplement monophylle. 1014.
- Collerette univerſelle compoſée de plus d'une foliole. 1031.

1014. Collerette univerſelle ou nulle, ou ſimplement monophylle.
- Collerette univerſelle ou partielle, compoſée d'une ou pluſieurs folioles. 1015.
- Collerette univerſelle & partielle, nulle. 1030.

1015. Collerette univerſelle ou partielle, compoſée d'une ou pluſieurs folioles.
- Semences alongées & une ou pluſieurs fois plus longues que larges. 1016.
- Semences courtes & dont la largeur approche de la longueur 1023.

1016. Semences allongées & une ou pluſieurs fois plus longues que larges.
- Semences une fois plus longues que larges & ſans pointe particuliere. 1017.
- Semences trois fois ou davantage plus longues que larges & terminées par une pointe ou corne particuliere. 1019.

1017. Semences une fois plus longues que larges & ſans pointe particuliere.
- Feuilles découpées très-menues, & point compoſées de folioles larges. 1018.
- Feuilles dont toutes les folioles ſont ſimples, larges, ou lobées & dentées en ſcie. 1035. II.

1018. Seſeli. *Seſeli.*
- S. annuel. II.
- S. de montagne. IV.
- S. carvi. V.
- S. tortueux. VII.
- S. glauque. IX.
- S. élevé. X.

1019. Semences trois fois ou davantage plus longues que larges, & terminées par une pointe ou corne particuliere.
- Ombelle univerſelle de deux ou trois rayons. 1020.
- Ombelle univerſelle de quatre rayons ou davantage. 1021.

1020. Peigne de Venus. *Pecten Veneris.*

1021. Cerfeuil. *Chærophyllum.*
- C. cultivé. I.
- C. odorant. IV.
- C. ſauvage. VI.
- C. penché. VII.
- C. doré. VIII.

1022. Myrrhis. *Mirrhis.*
- M. noueuſe. I.
- M. cerfeuillière. II.

1023. Semences courtes & dont la largeur approche de la longueur.
- Semences ovales & cannelées ou profondément ſillonées. 1024.
- Semences ſphériques & ſans ſtries, ou avec des ſtries légeres mais point cannelées. 1029.

1024. Semences ovales & cannelées, ou profondément ſillonées.
- Toutes les feuilles ayant des découpures très-menues & point élargies en folioles ſimples. 1025.
- Toutes les feuilles, ou ſeulement les inférieures, ayant des folioles ſimples, élargies, & cunéiformes ou lancéolées. 1026.

1025. Æthuſe. *Æthuſa.*
- Æ. perſillée. I.
- Æ. mutelline. II.
- Æ. de montagne. ſup.

1026. Toutes les feuilles, ou ſeulement les inférieures, ayant des folioles ſimples, élargies & cunéiformes ou lancéolées.
- Feuilles inférieures ayant des folioles courtes, ovales, ou cunéiformes. 1027.
- Toutes les feuilles ayant des folioles lancéolées & dentées en ſcie. 1028.

1027. Perſil. *Apium.*
- P. commun. I.
- P. odorant. (Ache, Céleri.) II.

1028. Cicutaire. *Cicutaria.*
- C. aquatique.

1029. Coriandre. *Coriandrium.*
- C. didyme. I.
- C. cultivée. II.

1030. Boucage. *Tragoſelinum.*
- B. mineur. II.
- B. majeur. III.
- B. nain. V.
- B. angélique. VI.

1031. Collerette univerſelle, compoſée de plus d'une foliole.
- Folioles de la collerette très-ſimples & entieres, ou ſeulement dentées. 1032.
- Folioles de la collerette profondément découpées en lanieres très-étroites. 1043.

1032. Folioles de la collerette très-ſimples & entieres, ou ſeulement dentées.
- Feuilles décompoſées ou pluſieurs fois ailées & dont le pétiole n'eſt point ſimple. 1033.
- Feuilles une ſeule fois ailées, & dont les folioles ſont oppoſées, ou verticillées ſur un pétiole ſimple. 1042.

1033. Feuilles décompoſées ou pluſieurs fois ailées, & dont le pétiole n'eſt point ſimple.
- Fruit dont les ſtries ſont entieres. 1034.
- Fruit dont les ſtries ſont crénelées. 1041.

1034. Fruit dont les ſtries ſont entieres.
- Feuilles dont les folioles ſont ſimples, anguleuſes, ou lobées, ou dentées, & ont au moins ſix lignes de largeur. 1035.
- Feuilles décompoſées, très-découpées ou dont les folioles n'ont pas ſix lignes de largeur dans leur partie pleine. 1036.

1035. Angélique. *Angelica.*
- A. archangélique. II.
- A. à feuilles d'ache. III.
- A. à feuilles d'ancolie. IV.

1036. Feuilles décompoſées, très-découpées, ou dont les folioles n'ont pas ſix lignes de largeur dans leur partie pleine.
- Fruit profondément cannelé, ou chargé de ſillons enfoncés. 1037.
- Fruit n'ayant que des ſtries légéres & point de ſillons enfoncées. 1038.

1037. Livêche. *Liguſticum*
- L. férulacée. II.
- L. cicutaire. III.
- L. capillacée. V.
- L. mineure. VI.

1038. Fruit n'ayant que des ſtries légeres & point de ſillons enfoncés.
- Semences liſſes, ayant ſur leur dos un angle tranchant & deux latéraux plus petits ; feuilles charnues. 1039.
- Semences chargées de ſtries légeres & rapprochées, mais ſans angle particulier ; feuilles non charnues. 1040.

1039. Criſte. *Crithmum.*
- C. marine.

1040. Terre-noix. *Bunium.*
- T. bulbeuſe.

1041. Ciguë. *Cicuta.*
- C. majeure.

1042. Berle. *Sumi.*
- B. aromatique. V.
- B. des bleds. VI.
- B. nodiflore. VII.
- B. à feuilles étroites. VIII.
- B. inondée. X.
- B. verticillée. XI.
- B. à feuilles larges. XIII
- B. faucilierе. XIV.

1043. Ammi. *Ammi.*
- A. majeur. I.
- A. viſnage. II.

1044. Fleurs ſenſiblement de couleur jaune.
- Fruit ou comprimé ou entouré d'ailes remarquables. 1045.
- Fruit non comprimé & n'ayant aucune aile bien ſenſible. 1051.

1045. Fruit comprimé ou entouré d'ailes remarquables.
- Feuilles dont les folioles ſont tout-à-fait linéaires. 1046.
- Feuilles dont les folioles ne ſont point linéaires. 1048.

1046. Feuilles dont les folioles ſont tout-à-fait linéaires.
- Ombelle arrondie ou globuleuſe. 1047.
- Ombelle évaſée & point arrondie. 1058. III.

1047. Férule. *Ferula.*
- F. commune.

1048. Feuilles dont les folioles ne ſont pas linéaires.
- Fruit oblong & ailé, ou entouré d'un rebord large, mince & feuillé. 1049.
- Fruit elliptique & ſimplement comprimé. 1050.

1049. Thapſie. *Thapſia.*
- T. velue.

1050. Panais. *Paſtinaca.*
- P. cultivé. I.
- P. élevé. II.

1051. Fruit non comprimé, & n'ayant aucune aile bien ſenſible.
- Collerette univerſelle & partielle nulle. 1052.
- Collerette nniverſelle ou partielle, compoſée d'une ou pluſieurs folioles. 1055.

1052. Collerette univerſelle & partielle nulle.
- Feuilles dont les folioles ſont élargies & arrondies en ovale. 1053.
- Feuilles dont les folioles ſont toutes étroites & linéaires. 1054.

1053. Macéron. *Smyrnium.*
- M. commun.

1054. Anet. *Anethum.*
- A. fenouil.

1055. Collerette univerſelle ou partielle, compoſée d'une ou pluſieurs folioles.
- Tige & feuilles glabres. 1056.
- Tige & feuilles un peu velues. 1021. VIII.

1056.

1056. Tige & feuilles glabres.
- Fruit très-gros, ovale, arrondi, anguleux, fongueux & disperme 1057.
- Fruit oblong, ſtrié, entouré d'un rebord plus ou moins ſenſible, & compoſé de deux ſemenées nues. 1058.

1057. Amarinthe. *Cachrys.*
- A. libanotide.

1058. Peucedan. *Peucedanum.*
- P. officinal. I.
- P. alſatique. III.
- P. des prés. IV.

1059. Semences contenues dans une baie, ou dans une capſule.
- Tige ligneuſe; feuilles pétiolées. 1060.
- Tige herbacée; feuilles amplexicaules. 1109.

1060. Tige ligneuſe; feuilles pétiolées.
- Stile ſimple; pétales non inſérées ſur le calice. 1060*.
- Stile bifide; pétales inſérées ſur le calice. 1061.

1060*. Lierre. *Hedera.*
- L. rampant.

1061. Groſeiller. *Ribes.*
- G. épineux. I.
- G. noir. III.
- G. rouge. V.
- G. des Alpes. VI.

1062. Moins de cinq pétales.
- Deux étamines. 1063.
- Quatre étamines. 1064.

1063. Circée. *Circæa.*
- C. majeure. I.
- C. mineure. II.

1064. Quatre étamines.
- Tige herbacée. 1065.
- Tige ligneuſe. 1066.

1065. Mâcre. *Trapa.*
- M. flottante.

1066. Cornouiller. *Cornus.*
- C. mâle. I.
- C. ſanguin. II.

1067. Fleurs incomplettes.
- Tige ligneuſe & de plus de trois pieds. 1068.
- Tige herbacée & de moins de deux pieds. 930*.

1068. Olinet. *Elæagnus.*
- O. blanchâtre.

1069. Six étamines ou plus.
- Tige herbacée. 1070.
- Tige ligneuſe. 1078.

1070. Tige herbacée.
- Cinq pétales. 1071.
- Moins de cinq pétales. 1073.

1071. Cinq pétales.
- Calice ou double, ou hériſſé de pointes roides à ſa baſe & portant la corolle. 1072.
- Calice très-ſimple, non hériſſé de pointes, & ne portant pas la corolle. 1112.

1072. Aigremoine. *Agrimonia.*
- A. officinale.

1073. Moins de cinq pétales.
- Trois pétales. 1074.
- Quatre pétales. 1075.

1074. Stratiote. *Stratiotes.*
- S. aloïde.

1075. Quatre pétales.
- Fleurs jaunes; ſemences nues. 1076.
- Fleurs rouges ou blanchâtres; ſemences à aigrette. 1077.

1076. Onagre. *Onagra.*
- O. biſannuelle.

1077. Épilobe. *Epilobium.*
- E. amplexicaule. III.
- E. mollet. IV.
- E. tetragone. VII.
- E. de montagne. VIII.
- E. des Alpes. IX.
- E. à épi. XI.
- E. à feuilles étroites. XII.

1078. Tige ligneuſe.
- Un ſeul ſtile. 1079.
- Pluſieurs ſtiles. 1083.

1079. Un ſeul ſtile.
- Feuilles très-entieres. 1080.
- Feuilles découpées. 1084. I.

1080. Feuilles très-entieres.
- Fleurs blanches ; baie à deux ou trois ſemences. 1081.
- Fleurs rouges ; fruit multiloculaire & polyſperme. 1082.

1081. Myrte. *Myrtus.*
- M. commun.

1082. Grenadier. *Punica.*
- G. épineux.

1083. Pluſieurs ſtiles.
- Deux ſtiles dans la plûpart des fleurs. 1084.
- Plus de deux ſtiles dans toutes les fleurs. 1085.

1084. Aliſier. *Cratægus.*
- A. aubépin. I.
- A. azerolier. var.
- A. nain. IV.
- A. commun. V.
- A. à feuilles larges. VII.
- A. torminal. VIII.

1085. Plus de deux ſtiles dans toutes les fleurs.
- Feuilles ailées ou profondément pinnatifides. 1086.
- Feuilles très-ſimples, entieres, ou ſeulement dentées. 1087.

1086. Sorbier. *Sorbus.*
- S. des oiſeleurs. I.
- S. domeſtique. II.

1087. Feuilles très-ſimples, entieres ou ſeulement dentées.
- Fruit contenant trois à cinq ſemences trés-dures & oſſeuſes. 1088.
- Fruit contenant cinq à dix ſemences non oſſeuſes, noirâtres & qu'on nomme pepins. 1089.

1088. Nefflier. *Meſpilus.*
- N. germanique. I.
- N. pyracanthe. III.
- N. cotonnier. IV.

1089. Poirier. *Pyrus.*
- P. commun. III.
- P. pommier. IV.
- P. coignaſſier. V.
- P. amélanchier. VI.

1090. Six petales ou plus.
- Six étamines ou moins. 1091.
- Plus de ſix étamines. 1110.

1091. Six étamines ou moins.
- Trois ou ſix étamines. 1092.
- Moins de trois étamines. 1101.

1092. Trois ou ſix étamines.
- Trois étamines. 1093.
- Six étamines. 1098.

1093. Trois étamines.
- Corolle réguliere & ſymétrique. 1094.
- Corolle irréguliere & point ſymétrique. 1097.

1094. Corolle réguliere & ſymétrique.
- Trois ſtigmates grêles, roulés, & qui ne recouvrent point les étamines. 1095.
- Trois ſtigmates larges, pétaliformes, & qui recouvrent les étamines. 1096.

1095. Safran. *Crocus.*
- S. cultivé.

1096. Iris. *Iris.*
- I. germanique. II.
- I. naine. III.
- I. jaune. V.
- I. fétide. VII.
- I. maritime. IX.
- I. des prés. X.

1097. Glayeul. *Gladiolus.*
- G. commun.

1098. Six étamines.
- Corolle compoſée de ſix pétales preſqu'égaux & entiers. 1099.
- Corolle compoſée de ſix pétales, dont trois intérieurs ſont cordiformes & beaucoup plus petits que les autres. 1100.

1099. Perce-neige. *Leucoïum.*
- P. printanniere. I.
- P. d'été. II.

1100. Galant. *Galanthus.*
- G. d'hyver.

1101. Orquides. *Orchideæ.*
- Fleurs ayant poſtérieurement un éperon plus ou moins allongé, mais très-ſenſible. 1102.
- Fleurs n'ayant poſtérieurement aucun éperon remarquable. 1105.

1102. Fleurs ayant poſtérieurement un éperon plus ou moins allongé, mais très-ſenſible.
- Éperon allongé & reſſemblant à une corne. 1103.
- Éperon très-court & reſſemblant à une petite bourſe. 1104.

1103. Orquis. *Orchis.*
- O. blanc. III.
- O. punais. V.
- O. pyramidal. VII.
- O. pâle. IX.
- O. à fleurs lâches. X.
- O. bouffon. XIV.
- O. mâle. XV.
- O. picté. XVI.
- O. militaire. XVIII.
- O. ſinge. XIX.
- O. à feuilles larges. XXIII.
- O. taché. XXV.
- O. odorant. XXVI.
- O. conopſé. XXVII.
- O. avorté. XXVIII.
- O. globuleux. ſup.

1104. Satirion. *Satiryum.*
- S. bouquin. I.
- S. noir. III.
- S. verdâtre. V.
- S. blanchâtre. VI.

1105. Fleurs n'ayant poſtérieurement aucun éperon remarquable.
- Pétale inférieur pendant & poſtérieurement concave ou en gouttiere ; feuilles liſſes. 1106.
- Pétale inférieur concave intérieurement ; feuilles dont les nervures ſont très-ſaillantes. 1107.

1106. Ophris. *Ophris.*
- O. unibulbe. II.
- O. des Alpes. IV.
- O. homme. VI.
- O. mouche. VIII.
- O. araignée. IX.
- O. double-feuille. XII.
- O. nid-d'oiſeau. XIII.
- O. ſpirale. XV.
- O. coralloriſe. XVI.

1107. Pétale inférieur concave intérieurement; feuilles dont les nervures ſont très-ſaillantes.
- Six pétales très-diſtincts, dont un inférieur légérement concave à ſa baſe. 1108.
- Cinq pétales dont un inférieur fort grand, ventru, & creuſé en ſabot. 1109.

1108. Helleborine. *Serapias.*
- H. grandiflore. III.
- H. rouge. IV.
- H. des marais. VI.
- H. à feuilles larges. VII.
- H. à languette. VIII.

1109. Sabot de Vénus. *Cypripedium.*

1110. Cactier. *Cactus.*
- C. aux raquettes.

1111. Cinq pétales.
- Calice très-ſimple, non hériſſé de pointes & ne portant point la corolle. 1112.
- Calice double, non hériſſé de pointes & portant la corolle. 1072.

1112. Calice très-ſimple, non hériſſé de pointes & ne portant point la corolle.
- Feuilles alternes ou embriquées, ou radicales. 1113.
- Tige garnie de feuilles oppoſées & diſtantes. 722. II.

- S. cotyledone. IV.
- S. bleuâtre. VII.
- S. androſace. VIII.
- S. bryoïde. IX.
- S. ombragée. XIII.
- S. cunéiforme. XIV.
- S. velue. XVI.

1113. Saxifrage. *Saxifraga.*

- S mignonette. XVII.
- S. étoilée. XVIII.
- S. jaune. XXII.
- S. d'automne. XXIV.
- S. rude. XXV.
- S. embriquée. XXVI.
- S. à feuilles rondes. XXVIII.
- S. granulée. XXIX.
- S. quinquefide. XXXII.
- S. de roche. XXXIII.
- S. hypnoïde. XXXV.
- S. des gazons. XXXVII.
- S. tridactyle. XXXVIII.

1114 *à* 1145 *Numéros de reſte.*

1146. Fleurs non pétaleés.

- Fleurs tout-à-fait nues, & n'ayant aucune enveloppe propre bien diſtincte. 1147.
- Fleurs enfermées dans des écailles ou paillettes, inſérées par oppoſition ou par embrication. 1157.

1147. Fleurs tout-à-fait nues, & n'ayant aucune enveloppe propre bien diſtincte.

- Fleurs diſpoſées ſur un châton ou réceptacle commun, cylindrique ou linéaire. 1148.
- Fleurs libres & point diſpoſées ſur un réceptacle commun. 1155.

1148. Fleurs diſpoſées ſur un châton ou réceptacle commun, cylindrique ou linéaire.

- Châton cylindrique, & garni d'un ſpathe membraneux, très-diſtingué des feuilles. 1149.
- Châton linéaire, n'ayant aucun ſpathe ſenſible, différent de la gaine qui forme les feuilles. 1152.

1149. Châton cylindrique & garni d'un ſpathe membraneux, très-diſtingué de la gaine que forment les feuilles.

- Spathe en cornet. 1150.
- Spathe plane. 1151.

1150. Pied-de-veau. *Arum.*

- P. commun. II.
- P. courbé. III.
- P. ſerpentaire. IV.

1151. Calle. *Calla.* { C. des marais.

1152. Châton linéaire & n'ayant aucun ſpathe ſenſible différent de la gaine que forment les feuilles. { Châton portant les étamines d'un côté ſur un ſeul rang, & les ovaires de l'autre. 1153. Châton portant les étamines & les ovaires ſur les mêmes côtés, & ſans ſéparation remarquable. 1154.

1153. Algue. *Alga.* { A. marine.

1154. Ruppie. *Ruppia.* { R. maritime.

1155. Fleurs libres & point diſpoſées ſur un réceptacle commun. { Tige herbacée. 1156. Tige ligneuſe. 543 *. II.

1156. Peſſe. *Hippuris.* { P. commune.

1157. Graminées.

CLASSES DE M. LINNÉE.

DIANDRIE.	TRIANDRIE.	POLYGAMIE.
Fleurs hermaphrodites & ayant deux étamines. 1158.	Fleurs hermaphrodites & ayant trois étamines. 1159.	Des fleurs hermaphrodites & des fleurs uniſexuelles ſur le même pied. 1191.

1158. Flouve. *Anthoxanthum.* { F. odorante.

1159. Triandrie. { Triandrie monogynie; trois étamines & un ſtile. 1160. Triandrie dyginie; trois étamines & deux ſtiles. 1166.

1160. Triandrie monogynie.

Bâles univalves. { Chouin. 1161. Souchet. 1162. Scirpe. 1163. Linaigrette. 1164.

Bâles nues & bivalves. { Nard. 1165.

1161.

1161. Choin. *Schænus.*	C. maritime.	III.
	C. noirâtre.	IV.
	C. comprimé.	V.
	C. blanc.	VII.
	C. marisque.	VIII.
1162. Souchet. *Cyperus.*	S. jaunâtre.	II.
	S. brun.	III.
	S. long.	V.
	S. comestible.	VI.
1163. Scirpe. *Scirpus.*	S. flottant.	II.
	S. en épingle.	V.
	S. des gazons.	VI.
	S. des marais.	VII.
	S. sétacé.	XI.
	S. glomérulé.	XII.
	S. piquant.	XIII.
	S. junciforme.	XVI.
	S. des étangs.	XVII.
	S. cyperoïde.	XIX.
	S. des bois.	XX.
1164. Linaigrette. *Linagrostis.*	L. à gaine.	I.
	L. paniculé.	II.
1165. Nard. *Nardus.*	N. serré.	I.
	N. courbé.	II.

1166. Triandrie digynie.

(*a*) Bâles calicinales uniflores & disposées ou en épi, ou en panicule, ou en forme de digitations.	Vulpin.	1167.
	Fléau.	1168.
	Phalaris.	1169.
	Millet.	1170.
	Agrostis.	1171.
	Stipe.	1172.
	Lagurier.	1173.
	Sucre.	1174.
	Panic.	1175.
(*b*) Bâles calicinales biflores & disposées en panicule plus ou moins lâche.	Foin.	1176.
	Mélique.	1177.

(*c*) Bâles calicinales, multiflores dans le plus grand nombre & disposées communément en panicule.

- Brise. 1178.
- Paturin. 1179.
- Fetuque. 1180.
- Brome. 1181.
- Avoine. 1182.
- Roseau. 1183.
- Dactyle. 1184.

(*d*) Bâles calicinales souvent multiflores & disposées presque toujours en épi, sur un réceptacle en alêne & denté.

- Cynosure. 1185.
- Yvroie. 1186.
- Elime. 1187.
- Seigle. 1188.
- Orge. 1189.
- Froment. 1190.

1167. Vulpin. *Alopecurus.*

- V. des champs. III.
- V. bulbeux. V.
- V. des prés. VI.
- V. genouillé. VII.
- V. panicé. VIII.

1168. Fleau. *Phleum.*

- F. des prés. III.
- F. des Alpes. IV.
- F. noueux. V.
- F. des sables. VII.
- F. couché. IX.
- F. piquant. X.

1169. Phalaris. *Phalaris.*

- P. phleoïde. II.
- P. de canarie. V.
- P. à vessies. VI.
- P. rongé. VII.
- P. roseau. VIII.

1170. Millet. *Milium.*

- M. épars. I.
- M. lendier. III.
- M. noir. IV.

1171. Agrostis. *Agrostis.*

- A. bromoïde. II.
- A. argenté. IV.
- A. interrompu. VII.
- A. éventé. VIII.
- A. genouillé. X.
- A. miliacé. XI.
- A. traçant. XIII.
- A. chevelu. XV.
- A. mineur. XVI.

1172. Stipe. *Stipa.*	S. empenné.	I.
	S. joncier.	II.
1173. Lagurier. *Lagurus.*	L. ovale.	I.
	L. cylindrique.	II.
1174. Sucre. *Saccharum.*	S. de Ravenne.	
1175. Panic. *Panicum.*	P. rude.	III.
	P. lisse.	IV.
	P. pied-de-coq.	V.
	P. sanguin.	VII.
	P. dactyle.	VIII.
1176. Foin. *Aira.*	F. aquatique.	I.
	F. élevé.	IV.
	F. de montagne.	VI.
	F. œilleté.	VII.
	F. blanchâtre.	IX.
	F. précoce.	X.
1177. Mélique. *Melica.*	M. ciliée.	I.
	M. pyramidale.	IV.
	M. penchée.	V.
	M. bleue.	VI.
1178. Brize. *Briza.*	B. majeure.	I.
	B. tremblante.	III.
	B. amourettes.	IV.
1179. Paturin. *Poa.*	P. bulbeux.	II.
	P. à crête.	IV.
	P. des prés.	VII.
	P. annuel.	VIII.
	P. des bois.	X.
	P. des marais.	XII.
	P. à feuilles étroites.	XIII.
	P. aquatique.	XV.
	P. duret.	XVIII.
	P. comprimé.	XIX.
	P. des Alpes.	XXI.
	P. élégant.	XXII.
	F. incliné.	II.
	F. piquante.	IV.
	F. chevelue.	VI.

1180. Fetuque. *Feſtuca.*	F. dorée.	VIII.
	F. élevée.	X.
	F. flottante.	XI.
	F. des prés.	XV.
	F. hétérophile.	XVII.
	F. ovine.	XVIII.
	F. durete.	XIX.
	F. à queue de rat.	XXI.
	F. bromoïde.	XXII.
1181. Brome. *Bromus.*	B. giganteſque.	III.
	B. à grappe.	IV.
	B. des buiſſons.	VI.
	B. rude.	VIII.
	B. ſeglin.	IX.
	B. ſtérile.	XII.
	B. des champs.	XIII.
	B. corniculé.	XVI.
	B. des bois.	XVII.
	B. cilié.	XVIII.
1182. Avoine. *Avena.*	A. cultivée.	II.
	A. follette.	III.
	A. élevée.	VI.
	A. pubeſcente.	VIII.
	A. jaunâtre.	IX.
	A. des prés.	XI.
	A. fragile.	XII.
1183. Roſeau. *Arundo.*	R. plumeux.	II.
	R. des ſables.	III.
	R. commun.	V.
	R. cultivé.	VI.
1184. Dactyle. *Dactylis.*	D. pelotoné.	
1185. Cynoſure. *Cynoſurus.*	C. hériſſée.	II.
	C. à crête.	III.
	C. dorée.	V.
	C. rude.	VII.
	C. bleue.	VIII.
1186. Yvroie. *Lolium.*	Y. vivace.	II.
	Y. annuelle.	III.
	Y. multiflore.	IV.

1187. Élyme. *Elymus.*	É. des ſables.	
1188. Orge. *Hordeum.*	O. des murs.	III.
	O. ſeglin.	IV.
	O. ordinaire.	V.
	O. diſtique.	VI.
1189. Seigle. *Secale.*	S. commun.	
1190. Froment. *Triticum.*	F. cultivé.	I.
	F. uniloculaire.	IV.
	F. épautre.	VI.
	F. joncier.	VII.
	F. rampant. (Chiendent.)	XI.
	F. des haies.	XII.
	F. délicat.	XIII.
	F. maritime.	XIV.
1191.	Polygamie.	

Fleurs en un épi très-ſimple.	Racle.	1192.
	Égilope.	1193.
Fleurs en panicule, ou en épis digités.	Barbon.	1194.
	Houque.	1195.
1192. Racle. *Cenchrus.*	R. capitée.	I.
	R. linéaire.	II.
1193. Égilope. *Ægilops.*	É. ovale.	I.
	É. allongé.	II.
1194. Barbon. *Andropogon.*	B. paniculé.	I.
	B. double-épi.	III.
	B. velu.	IV.
1195. Houque *Holcus.*	H. molle.	II.
	H. laineuſe.	III.
	H. odorante.	IV.

ANALYSE des nouveaux Genres contenus dans le Supplément.

1196.	Tige herbacée.	1197.
	Tige ligneuſe.	1232.

1197. Tige herbacée. { Fleurs biſſexuelles. 1216. / Fleurs uniſexuelles. 1225.

1216. Sibbaldie. *Sibbaldia.* { S. couchée.

1225. Rhodiole. *Rhodiola.* { R. odorante.

1232. Tige ligneuſe. { Feuilles palmées & rudes en leur ſuperficie ; fleurs cachées. 1236. / Feuilles ſimples & liſſes en leur ſuperficie ; corolle viſible & quadrifide 1236 *. / Corolle à trois diviſions ; fleurs très-glabres. 1238.

1236. Figuier. *Ficus.* { F. commun.

1236 *. Houx. *Aquifolium.* { H. épineux.

1238. Camarigne. *Empetrum.* { C. noire.

1240. Cryptogamie. Ordres de M. LINNÉE.

Fougeres. { Fructification ramaſſée ou en épi terminal, ou ſur le dos des feuilles, ou dans le voiſinage des racines. 1241.

Mouſſes. { Fructification non ramaſſée, formée par des urnes libres, ſimples, très-entieres & qui naiſſent immédiatement des tiges 1258.

Algues. { Fructification, ou non apparente ou non formée par des urnes, mais par des cupules ſimples ou bifides, ou quadrifides, ou multifides. 1268.

Champignons. — Fructification tout-à-fait insensible ; plantes non feuillées & compoſées d'une ſubſtance fongueuſe, poreuſe ou lamellée. 1280.

1241. Fougeres. Diviſions des Fougeres.

Fougeres fauſſes.
- Fructification diſpoſée dans le voiſinage de la racine ; feuilles toutes radicales, ou ſituées ſur des tiges rampantes. 1242.
- Fructification diſpoſée en une eſpece de cône écailleux & terminal ; feuilles verticillées ou nulles. 1245.
- Fructification diſpoſée en épi linéaire ou rameux ; une ſeule feuilles caulinaire. 1246.

Fougeres vraies. — Fructification diſpoſée ſur le dos des feuilles & jamais ſur de véritables tiges ; feuilles roulées en croſſe avant leur développement. 1247.

1242. Fructification diſpoſée dans le voiſinage de la racine ; feuilles toutes radicales, ou ſituées ſur des tiges rampantes.
- Feuilles ſimples, linéaires & ſeſſiles. 1243.
- Feuilles pétiolées, quaternées, ou oppoſées & point linéaires 1244.

1243. Pilulaire. *Pilularia.*
- P. globulifere.

1244. Marſile. *Marſilea.*
- M. à quatre feuilles. I.
- M. flottante. II.

1245. Prêle. *Equiſetum.*
- P. d'hyver. I.
- P. des champs. IV.
- P. majeure. V.
- P. des marais. VII.
- P. des bois. VIII.

1246. Ophioglоſſe. *Ophioglоſſum.*
- O. vulgaire. I.
- O. ailée. II.

1247. Fructification disposée sur le dos des feuilles & jamais sur de véritables tiges; feuilles roulées en crosses avant leur développement.

- Partie supérieure des feuilles mutilée, tout-à-fait déformée par l'abondance de la fructification, & ressemblant à une espece de grappe. 1248.
- Feuilles plus ou moins chargées de fructification, mais conservant leur forme & ne ressemblant point à une grappe. 1249.

1248. Osmonde. *Osmunda.*

- O. royale.

1249. Feuilles plus ou moins chargées de fructification, mais conservant leur forme & ne ressemblant point à une grappe.

- Fructification couvrant entierement le dos des feuilles sans vuide remarquable. 1250.
- Fructification ne couvrant pas entierement le dos des feuilles & laissant des vuides sur leur disque. 1251.

1250. Acrostique. *Acrosticum.*

- A. septentrionale. I.
- A. des bois. II.

1251. Fructification ne couvrant pas entierement le dos des feuilles & laissant des vuides sur leur disque.

- Fructification rangée sur une ligne qui borde le contour de la partie postérieure des feuilles. 1252.
- Fructification interrompue, & ne bordant pas le contour de la partie postérieure des feuilles. 1253.

1252. Pteris. *Pteris.*

- P. aquilin. I. (Fougere femelle.)
- P. à feuilles menues. II.

1253. Fructification interrompue & ne bordant pas le contour de la partie postérieure des feuilles.

- Fructification disposée par paquets arrondis & épars sur le dos des feuilles. 1254.
- Fructification non disposée par paquets arrondis & épars sur le dos des feuilles. 1255.

1254. Polypode. *Polypodium.*

- P. commun. II.
- P. lacinié. III.
- P. lonkite. VII.
- P. à éguillons. VIII.
- P. de fontaine. X.
- P. fougere mâle. XII.
- P. ptéroïde. XIV.
- P. phégoptere. XV.
- P. à crête. XVII.
- P. fougere femelle. XXI.
- P. blanc. XXIII.
- P. rhéthique. XXIV.
- P. des Alpes. XXV.
- P. dryoptere. XXVII.
- P. de montagne. XXVIII.

1255. Fructification non diſpoſée par paquets arrondis & épars ſur le dos des feuilles.

- Fructification diſpoſée ſur le dos des feuilles, par paquets oblongs & épars, ou preſque parallelles entr'eux. 1256.
- Fructification diſpoſée ſur le bord poſtérieur des feuilles ou de leurs folioles. 1257.

1256. Doradille. *Aſplenium.*

- D. hemionite. II.
- D. ſcolopendre. III.
- D. ceterach. VI.
- D. politric. VIII.
- D. marine. IX.
- D. des murs. XI.
- D. noire. XII.

1257. Capillaire.

- C. à feuilles de coriandre.

1258. Mouſſes.

Genres ſelon M. LINNÉE.

Urnes n'ayant jamais de coëffe.

- Lycopode. 1259.
- Sphaigne. 1260.
- Phaſque. 1261.

Urnes chargées de coëffe dans leur jeuneſſe.

- Individus de deux ſortes ; les unes portent des urnes & les autres ont ſeulement des roſettes de feuilles ou des globules nuds & poudreux.
- Mnie. 1262.
- Splanc. 1263.
- Polytric. 1264.
- Individus non de deux ſortes ; ils portent tous des urnes très-diſtinctes.
- Bry. 1265.
- Hipne. 1266.
- Fontinale. 1267.

1259. Lycopode. *Lycopodium.*

- L. à maſſue. I.
- L. cilié. II.
- L. des marais. III.
- L. épais. IV.
- L. à feuilles de génévrier. V.
- L. des Alpes. VI.
- L. applati. VII.
- L. denticulé. VIII.

1260. Sphaigne. *Sphagnum.*

- S. des marais. I.
- S. des arbres. II.

1261. Phaſque. *Phaſcum.*

- P. ſans tige. I.
- P. ſubulé. II.

1262. Mnie. *Mnium.*

- M. tranſparent. I.
- M. androgin. II.
- M. des fontaines. III.
- M. des marais. IV.
- M. hygromêtre. V.
- M. purpurin. VI.
- M. ſétacé. VII.
- M. crêpé. VIII.
- M. étoilé. IX.
- M. chevelu. X.
- M. polytriqué. XI.
- M. à feuilles de ſerpolet. XII.
- M. rouillé. XIII.
- M. globulifere. XIV.
- M. découpé. XV.

1263. Splanc. *Splanchnum.*
- S. ampoulé.

1264. Polytric. *Polytricum.*
- P. commun. (Perce-mouſſe.) I.
- P. des Alpes. II.
- P. axillaire. III.

1265. Bry. *Brium.*
- B. à fruits ſeſſiles. I.
- B. ſtrié. II.
- B. pomiforme. III.
- B. piriforme. IV.
- B. éteignoir. V.
- B. ſubulé. VI.
- B. ruſtique. VII.
- B. des murs. VIII.
- B. à balais. IX.
- B. ondulé. X.
- B. glauque. XI.
- B. élégant. XII.
- B. de montagne. XIII.
- B. verdoyant. XIV.
- B. tronqué. XV.
- B. hypnoïde. XVI.
- B. argenté. XVII.
- B. couſſinet. XVIII.
- B. des gazons. XIX.

1266. Hypne. *Hypnum.*
- H. à feuilles d'if. I.
- H. denticulé. II.
- H. bryoïde. III.
- H. adiantin. IV.
- H. applati. V.
- H. luiſant. VI.
- H. friſé. VII.
- H. triangulaire. VIII.
- H. fourgon. IX.
- H. fougere. X.
- H. prolifere. XI.
- H. des murs. XII.
- H. alongé. XIII.
- H. ſapinet. XIV.
- H. cupreſſiforme. XV.
- H. ſcorpion. XVI.
- H. ſarmenteux. XVII.
- H. crochu. XVIII.

	H rude.	XIX.
	H. à courroies.	XX.
	H. arboré.	XXI.
	H. queue de renard.	XXII.
	H. pur.	XXIII.
	H. vermiculé.	XXIV.
	H. des rives.	XXV.
	H. pointu.	XXVI.
	H. ſoyeux.	XXVII.
	H. velouté.	XXVIII.
	H. traînant.	XXIX.
	H. queue d'écureuil.	XXX.
	H. queue de rat.	XXXI.
1267. Fontinale. *Fontinalis.*	F. incombuſtible.	I.
	F. empennée.	II.
	F. écailleuſe.	III.
	F. flottante.	IV.

1268. Algues.

Genres ſelon M. LINNÉE.

Fructification remarquable par des cupules de diverſes ſortes, mais tres-apparentes.	Jongermanne.	1269.
	Marchante.	1270.
	Targione.	1271.
	Riccie.	1272.
	Anthocere.	1273.
	Lichen.	1274.
Fructification preſque point ſenſible, & comme nulle.	Tremelle.	1275.
	Varec.	1276.
	Ulve.	1277.
	Conferve.	1278.
	Byſſe.	1279.
1269. Jongermanne. *Jungermannia.*	J. aſplénioïde.	I.
	J. ſarmenteuſe.	II.
	J. lancéolée.	III.
	J. double-dent.	IV.
	J. ondulée.	V.
	J. blanchâtre.	VI.
	J. trilobée.	VII.
	J. applatie.	VIII.
	J. dilatée.	IX.
	J. noirâtre.	X.

	J. à feuilles plates.	XI.
	J. ciliée.	XII.
	J. foliacée.	XIII.
	J. épaiſſe.	XIV.
	J. fourchue.	XV.
	J. multifide.	XVI.
	J. fluette.	XVII.
1270. Marchante. *Marchantia.*	M. etoilée.	I.
	M. ombellée.	II.
	M. croiſette.	III.
	M. conique.	IV.
	M. hémiſphérique.	V.
1271. Targione. *Targionia.*	T. hypophile.	
1272. Riccie. *Riccia.*	R. cryſtalline.	I.
	R. glauque.	II.
	R. flottante.	III.
1273. Anthocere. *Anthoceros.*	A. ponctué.	
	L. écrit.	I.
	L. des hêtres.	II.
	L. en forme de chaux.	III.
	L. des landes.	IV.
	L. fongiforme.	V.
	L. rubis.	VI.
	L. brun.	VII.
	L. jaunâtre.	VIII.
	L. parelle.	IX.
	L. centrifuge.	X.
	L. de roche.	XI.
	L. ombiliqué.	XII.
	L. olivâtre.	XIII.
	L. des murs.	XIV.
	L. enflé.	XV.
	L. étoilé.	XVI.
	L. cilié.	XVII.
	L. d'Islande.	XVIII.
	L. blanc.	XIX.
	L. ochreux.	XX.
	L. pulmonaire.	XXI.

1274. Lichen,	L. à feuilles d'abſinthe.	XXII.
	L. farineux.	XXIII.
	L. à goblets.	XXIV.
	L. de frêne.	XXV.
	L. de prunellier.	XXVI.
	L. froncé.	XXVII.
	L. glauque.	XXVIII.
	L. replié.	XXIX.
	L. de terre.	XXX.
	L. ſafrané.	XXXI.
	L. à pochettes.	XXXII.
	L. puſtuleux.	XXXIII.
	L. brûlé.	XXXIV.
	L. poliriſe.	XXXV.
	L. coccifere.	XXXVI.
	L. pixide.	XXXVII.
	L. prolifere.	XXXVIII.
	L. diffus.	XXXIX.
	L. cylindrique.	XL.
	L. cornu.	XLI.
	L. des rennes.	XLII.
	L. ſubulé.	XLIII.
	L. onciale.	XLIV.
	L. paſchal.	XLV.
	L. roccelle.	XLVI.
	L. à gazon.	XLVII.
	L. entrelacé.	XLVIII.
	L. barbu.	XLIX.
	L. articulé.	L.
	L. fleuri.	LI.
	L. doré.	LII.
	L. jayet.	LIII.
1275. Tremelle, *Tremella.*	T. noſtoc.	I.
	T. lichenoïde.	II.
	T. oreillette.	III.
	T. verruqueuſe.	IV.
	T. pourprée.	V.
	V. flottant.	I.
	V. grenu.	II.
	V. denté.	III.
	V. véſiculeux.	IV.
	V. ceranoïde.	V.

1276. Varec. *Fucus.*	V. découpé.	VI.
	V. noueux.	VII.
	V. filiqueux.	VIII.
	V. à feuilles d'auronne.	IX.
	V. filiforme.	X.
	V. palmé.	XI.
	V. digité.	XII.
	V. cartilagineux.	XIII.
	V. capillacé.	XIV.
1277. Ulve. *Ulva.*	U. plume de paon.	I.
	U. ombilicale.	II.
	U. inteſtinale.	III.
	U. large.	IV.
	U. laitue.	V.
	U. chicoracée.	VI.
1278. Conferve. *Conferva.*	C. des ruiſſeaux.	I.
	C. bulbeuſe.	II.
	C. des rives.	III.
	C. réticulée.	IV.
	C. gelatineuſe.	V.
	C. pelotonnée.	VI.
	C. grillée.	VII.
	C. à balais.	VIII.
	C. noueuſe.	IX.
1279. Biſſe. *Biſſus.*	B. fleur-d'eau.	I.
	B. velouté.	II.
	B. doré.	III.
	B. des caves.	IV.
	B. odorant.	V.
	B. bleu.	VI.
	B. jaune.	VII.
	B. pourpre.	VIII.
	B. vert.	IX.
	B. lacté.	X.

1280. Champignons. Genres ſelon M. LINNÉE.

Champignons ayant un chapeau ou une eſpece de chapiteau, ſoit	Agaric. Chapeau doublé de lames.	1281.
	Bolet. Chapeau doublé de pores ou tuyaux.	1282.
	Hydne. Chapeau doublé de poin-	

ſeſſile, ſoit pédiculé.

tes ou hériſſé en deſſous. 1283.
Morille. Chapeau liſſe en deſſous & crévaſſé en deſſus. 1284.

Champignons n'ayant point de chapeau remarquable.

Clathre. Expanſion fongueuſe, arrondie ou oblongue & grillée. 1285.
Helvelle. Expanſion fongueuſe, turbinée. 1286.
Peſiſe. Expanſion fongueuſe, campanulée, ou en creuſet. 1287.
Clavaire. Expanſion fongueuſe, liſſe & allongée. 1288.
Veſſe-loup. Expanſion fongueuſe, arrondie & pleine de pouſſiere. 1289.
Moiſiſſure. Veſicules pédiculées. 1290.

1281. Agaric. *Agaricus.*

A. poivré. I.
A. laiteux. II.
A. bronzé. III.
A. rougiſſant. IV.
A. des bois. V.
A. chatain. VI.
A. paillet. VII.
A. violet. VIII.
A. infundibuliforme. IX.
A. à zones. X.
A. chanterelle. XI.
A. blanchâtre. XII.
A. conique. XIII.
A. écarlate. XIV.
A. viſqueux. XV.
A. livide. XVI.
A. cendré. XVII.
A. rouſsâtre. XVIII.
A. pliſſé. XIX.
A. marron. XX.
A. bouclier. XXI.
A. jaunâtre. XXII.
A. tigré. XXIII.
A. campanulé. XXIV.
A. fragile. XXV.

A. androſace.

	A. androſace.	XXVI.
	A. délicat.	XXVII.
	A. clou.	XXVIII.
	A. grêle.	XXIX.
	A. moucheté.	XXX.
	A. panaché.	XXXI.
	A. écailleux.	XXXII.
	A. des fumiers.	XXXIII.
	A. verdâtre.	XXXIV.
	A. bulbeux.	XXXV.
	A. puſtuleux.	XXXVI.
	A. mamelonné.	XXXVII.
	A. comeſtible.	XXXVIII.
	A. de chêne.	XXXIX.
	A. d'aulne.	XL.
	A. cotonneux.	XLI.
1282. Bolet. *Boletus.*	B. couleur de feu.	I.
	B. bigarré.	II.
	B. rameux.	III.
	B. coriace.	IV.
	B. épais.	V.
1283. Hydne. *Hydnum.*	H. ſinué.	I.
	H. cure-oreille.	II.
1284. Morille. *Phallus.*	M. comeſtible.	I.
	M. fétide.	II.
1285. Clathre. *Clathrus.*	C. grillé.	I.
	C. nu.	II.
1286. Helvelle. *Helvella.*	H. en mitre.	I.
	H. en trompette.	II.
1287. Peſiſe. *Peziza.*	P. à lentilles.	I.
	P. corne d'abondance.	II.
	P. en ciboire.	III.
	P. en cupule.	IV.
	P. en écuſſons.	V.
	P. en coquille.	VI.
1288. Clavaire.	C. en pilon.	I.
	C. écailleuſe.	II.
	C. noire.	III.

Clavariæ.	C. jaune.	IV.
	C. digitée.	V.
	C. cornue.	VI.
	C. coralloïde.	VII.
1289. Veſſe-loup. *Lycoperdon.*	V. truſle.	I.
	V. commun.	II.
	V. orangée.	III.
	V. étoilée.	IV.
	V. pédunculée.	V.
1290. Moiſiſſure. *Mucor.*	M. à tête ronde.	I.
	M. verte.	II.
	M. grisâtre.	III.
	M. glauque.	IV.
	M. cruſtacée.	V.
	M. rameuſe.	VI.



TABLE

DES NOMS FRANÇOIS DES GENRES.

A

Abſinthe. N°. 40.
Acanthe. 382.
Achilliere. 132. 1205.
Aconit. 915. 1224.
Acore. 882.
Acroſtique. 1250.
Actée. 778.
Adonis. 791.
Adoxe. 975.
Ætuſe. 1025. 1229.
Agaric. 1281.
Agave. 963.
Agripaume. 425.
Agroſtis. 1171.
Aigremoine. 1072.
Ail. 852.
Airelle. 976.
Alcée. 760.
Algue. 1153.
Alibouſier. 365.
Alizier. 1084.
Aliſſon. 508.
Amandier. 734.
Amarante. 161.
Amarinte. 1057.
Ammi. 1043.
Anacycle. 41.
Anagire. 600 *.
Ancolie. 900.
Andriale. 97
Andromede. 368.
Androſace. N°. 279. 1214.
Anémone. 908.
Anet. 1054.
Angélique. 1035.
Anthocere. 1273.
Arabette. 532.
Arbouſier. 369.
Arction. 63.
Argentine. 741.
Ariſtoloche. 961.
Armoiſe. 59.
Arnique. 115.
Arroche. 844.
Artichaut. 29.
Aſclépiade. 337.
Aſperge. 863.
Aſpérule. 954.
Aſphodele. 854.
Aſter. 127.
Aſtragale. 617.
Aſtragene. 791 *.
Avoine. 1182.
Azalier. 480.

B

Baguenaudier. 629.
Ballote. 423.
Barbon. 1194.
Bardanne. 29.
Bec-de-grue. 672.
Belladone. 286.
Benoite. 742.
Berce. 996.

Berle. N° 1042.
Bétoine. 446.
Bident. 37.
Blete. 809.
Bolet. 1282.
Boucage. 1030.
Bouillon. 292.
Bouleau. 180.
Boulette. 5.
Bourrache. 321.
Brioine. 158.
Brize. 1178.
Brome. 1181.
Brunelle. 406.
Bruyere. 361. 1239.
Bry. 1265.
Bufon. 539 *.
Bugle. 451.
Bugloſe. 320.
Bugrane. 597.
Buis. 178.
Buphtalme. 135.
Buplevre. 990.
Butome. 888.
Byſſe. 1279.

C

Cabaret. 970.
Cacalie. 70.
Cactier. 1110.
Caille-lait. 957.
Calament. 432.
Calle. 1151.
Callitric. 806.
Camarigne. 1238.
Camelée. 658.
Cameline. 509.
Camomille. 136.
Campanette. 874.
Campanule. 927.
Camphrée. 801.
Capillaire. 1257.
Caprier. 781.
Caquillier. N°. 503.
Cardere. 925.
Caret. 147.
Carline. 15.
Carnillet. 675.
Carotte. 1011.
Caroubier. 259.
Carpeſie. 56.
Carthame. 17.
Caucalier. 1008.
Cendriette. 113.
Centaurée. 45.
Centenille. 354.
Ceraiſte. 692.
Cerfeuil. 1021.
Chanvre. 234.
Charagne. 152.
Chardon. 22.
Charme. 189.
Chauſſe-trappe. 24.
Chataire. 436.
Chelidoine. 776.
Chêne. 185.
Chenette. 746.
Chenille. 586 *.
Cherlerie. 683.
Chevre-feuille. 945.
Chicorée. 102.
Chlore. 358.
Choin. 1161.
Chou. 515.
Chryſanthême. 123.
Chryſocôme. 51.
Cicutaire. 1028.
Cigüe. 1041.
Circée. 1063.
Cirſe. 23.
Ciſte. 772.
Clandeſtine. 379.
Clathre. 1285.
Clavaire. 1288.
Clematite. 896.
Clinopode. 442.

Clypéole. N°. 513 **.
Cocriſte. 397.
Colchique. 878.
Condrille. 87.
Conferve. 1278.
Conſoude. 317.
Conyze. 67.
Coqueret. 290.
Coriandre. 1029.
Coris. 476.
Coriſperme. 811.
Cornifle. 167.
Cornouiller. 1066.
Coronille. 635.
Corrigiole. 707.
Corroyere. 244.
Cotonniere. 53.
Cotylier. 697.
Coudrier. 186.
Cranſon. 502.
Crapaudine. 415.
Craſſule. 722.
Crépide. 91.
Creſſe. 302.
Creſſon. 527.
Criſte. 1039.
Croiſette. 950.
Cunile. 461.
Cupidone. 100.
Cuſcute. 352.
Cynogloſſe. 319.
Cynoſure. 1185.
Cytinet. 972.
Cytiſe. 605.

D

Dactile. 1184.
Dauphin. 914.
Dent-de-chien. 871
Dentaire. 524.
Dentelaire. 300.
Dictame. 650.
Digitale. 387.
Doradille. N°. 1256.
Dorine. 973.
Double-ſcie. 616.
Drave. 495.

E

Échinophore. 1004.
Edipnoïde. 88.
Egilope. 1193.
Elatine. 666.
Elime. 1187.
Eperviere. 82.
Epiaire. 426.
Epi-d'eau. 798.
Epilobe. 1077.
Epimede. 541 *.
Epinards. 236.
Erable. 574.
Erine. 388.
Ers. 579.
Eſparcette. 623.
Eufraiſe. 395.
Eupatoire. 68.

F

Fer-à-cheval. 633.
Férule. 1047.
Fétuque. 1180.
Figuier. 1236.
Filaria. 344.
Fleau. 1168.
Fléchiere. 169.
Flouve. 1158.
Fluteau. 715.
Foin. 1176.
Fontinale. 1267.
Fraiſier. 738.
Franquenne. 671.
Frêne. 543 *.
Fritillaire. 869.
Froment. 1190.
Fumeterre. 644.
Fuſain. 543.

G

Gainier. N°. 600.
Galant. 1100.
Galéope. 412.
Garance. 955.
Garidelle. 719.
Genêt. 603.
Genevrier. 251.
Gentiane. 333.
Germandrée. 450.
Geſſe. 581.
Giroflier. 531.
Glaux. 818 *.
Glayeul. 1097.
Glécome. 439.
Globulaire. 374.
Glouteron. 47.
Gnavelle. 833.
Goblet-d'eau. 989.
Graſſette. 466.
Gratiole. 469.
Gremil. 307.
Grenadier. 1082.
Grippe. 323.
Griſet. 256.
Groſeiller. 1061.
Gui. 252.
Guimauve. 761.

H

Haricot. 588.
Héliotrope. 325.
Hellébore. 903.
Helléborine. 1108.
Helvelle. 1286.
Hemerocalle. 857.
Herniaire. 834.
Hêtre. 188.
Houblon. 220.
Houque. 1195.
Houx. *Liſez* Houſſet. 254.
Houx. 1236 *.
Hydne. N°. 1283.
Hypne. 1266.
Hyſſope. 435.

I & J

Jacée. 46. 1202.
Jacinthe. 860.
Jaſion. 6.
Jaſmin. 348.
Iberide. 647.
Immortelle. 43.
Impatiente. 642.
Impératoire. 1000.
Inule. 130.
Jonc. 876.
Jongermanne. 1269.
Joubarbe. 785.
Iris. 1096.
Iſnarde. 938 *.
Julienne. 529.
Juſquiame. 478.

L

Lagurier. 1173.
Laitier. 482.
Laitron. 81.
Laitue. 79.
Lamion. 411.
Lampette. 688.
Lampſane. 85.
Landier. 639.
Laſer. 998. 1228.
Lauréole. 822.
Lavande. 444.
Lavaneſe. 626 *.
Lavaterre. 755.
Ledier. 571 *.
Lenticule. 153.
Leucanthême. 122.
Lice. 298.
Lichen. 1274.
Licope. 462.
Lierre. 1060 *.

Lilas. N°. 347.
Limoſelle. 384.
Lin. 702.
Linaigrette. 1164.
Linnée. 946.
Liſeron. 299.
Liſimaque. 332.
Littorelle. 155.
Livêche. 1037.
Lobelie. 928.
Lotier. 613.
Lunaire. 494.
Lunetiere. 506.
Lupin. 611.
Luzerne. 590.
Lycopode. 1259.
Lys. 866.

M

Maceron. 1053.
Mâcre. 1065.
Malope. 758.
Marchante. 1270.
Marronnier. 573 *.
Marrube. 419.
Marſile. 1244.
Maſſette. 146.
Matricaire. 120.
Mauve. 757.
Mélampire. 398.
Melilot. 595.
Melinet. 311.
Melique. 1177.
Meliſſe. 440.
Menianthe. 295.
Menthe. 454.
Mercuriale. 233.
Méringine. 545.
Micocoulier. 828 *.
Millepertuis. 770.
Millet. 1170.
Mnie. 1262.
Moiſiſſure. 1290.
Momordique. N°. 159.
Monti. 471.
Morelle. 291.
Morene. 228.
Morgeline. 681.
Morille. 1284.
Mouron. 331.
Moutarde. 519. 1221.
Mufflier. 393. 1215.
Muguet. 859.
Mûrier. 181.
Myrrhis. 1022.
Myrte. 1081.

N

Naïade. 227.
Narciſſe. 966.
Nard. 1165.
Narthec. 879. 1222.
Neſſlier. 1088.
Nenuphar. 780.
Nerion. 335 *.
Nerprun. 566.
Nielle. 902.
Non-feuillée. 875.
Noyer. 190.

O

Œillet. 560.
Œnanthe. 1012.
Olinet. 1068.
Olivier. 343.
Onagre. 1076.
Ophiogloſſe. 1246.
Ophris. 1106.
Oxicanette. 310.
Orge. 1188.
Origan. 429.
Orme. 827.
Ornithogale. 862.
Orobanche. 378.
Orobe. 580 *.
Orpin. 723.

Orquis. Nº. 1103. 1231 *.
Ortie. 163.
Osmonde. 1248.

P

Pain-de-pourceau. 280.
Panais. 1050.
Pancrace. 965.
Panic. 1175.
Panicaut. 982.
Paquerette. 108.
Pariétaire. 803.
Parisette. 667.
Parnassie. 708.
Paronique. 836 *.
Passerage. 500.
Passerine. 823.
Pastel. 513 *.
Patience. 661.
Paturin. 1179.
Patte-d'oie. 843.
Pavot. 777.
Pédane. 12.
Pediculaire. 401.
Peigne. 1020.
Péplide. 554 *.
Perce-neige. 1099.
Perliere. 54.
Persil. 1027.
Pervenche. 335 **.
Pesise. 1287.
Pesse. 1156.
Peucedan. 1058.
Peuplier. 242.
Phalaris. 1169.
Phasque. 1261.
Phlomide. 422.
Picride. 90.
Pied de-lion. 890. 1217.
Pied-de-veau. 1150.
Pied-d'oiseau. 634.
Pigamon. 897.
Pilulaire. 1243.
Piment. Nº 246.
Pimpernelle. 931.
Pin. 175. 1234.
Pissenlit. 93. 1206.
Pistachier. 260.
Pivoine. 787.
Plantain. 355.
Plaqueminier. 362.
Plumeau. 276.
Poirée. 842.
Poirier. 1089.
Pois. 620 *.
Policneme. 812.
Polycarpe. 680.
Polypode. 1254.
Politric. 1264.
Pommette. 287.
Populage. 911.
Porcelle. 101.
Potentille. 739. 1223.
Pourpier. 767.
Prêle. 1245.
Primevere. 277.
Prunier. 733.
Psoralier. 606.
Pteris. 1252.
Pulmonaire. 305.
Pyrole. 553.

Q

Quenouille. 18.

R

Racle. 1192.
Radiaire. 987.
Radis. 521.
Raiponce. 926.
Rapette. 322.
Ratoncule. 725.
Réglisse. 626.
Renoncule. 789.
Renouée. 838.
Reseda. 792.
Rhapontic.

Rhapontic. N°. 33.
Rhodiole. 1225.
Riccie. 1272.
Robinier. 628.
Roucarin. 457.
Ronce. 751.
Roquette. 522.
Roſage. 366.
Roſeau. 1183.
Roſier. 750.
Roſſoli. 700.
Rouvet. 257.
Rubanier. 114.
Rue. 551.
Ruppie. 1154.

S

Sabline. 677.
Sabot. 1109.
Safran. 1095.
Sagine. 664.
Sainfoin. 636.
Salicaire. 731.
Salicorne. 813.
Salſifix. 74.
Samole. 923.
Sanicle. 986.
Santoline. 36.
Sarrête. 34. 1201.
Sariette. 453.
Satirion. 1104.
Sauge. 459.
Saule. 241.
Savonaire. 561.
Saxifrage. 1113.
Scabieuſe. 936.
Scamonée. 338. 1214 *.
Scheuchzere. 887.
Scirpe. 1163.
Scolyme. 95.
Scorpione. 326.
Scorſonnere. 78.
Scrophulaire. 390.
Seigle. N°. 1189.
Selin. 1001.
Seneçon. 117.
Seſeli. 1018.
Sherard. 952.
Sibbaldie. 1216.
Siliquier. 645.
Siſimbre. 535.
Smiguet. 222.
Soldanelle. 281.
Sorbier. 1086.
Souchet. 1162.
Souci. 109.
Sonde. 841.
Spargonte. 691.
Sphaigne. 1260.
Spirée. 748.
Splanc. 1263.
Staphilier. 567.
Statice. 701.
Stellaire. 684.
Stipe. 1172.
Statiole. 1074.
Sucepin. 892.
Sucre. 1174.
Sumac. 711.
Sureau. 947.
Surelle. 698.

T

Tabac. 285.
Tabouret. 499.
Tamaris. 710.
Tamme. 223.
Tanaiſie. 58. 1204.
Targione. 1271.
Téléphe. 706.
Téligone. 173.
Terre-noix. 1040.
Thapſie. 1049.
Theſion. 930 *.
Thym. 431.
Thymelée. 820.

Tilleul. N° 771.
Tilli. 714.
Tithymale. 729.
Toque. 408.
Tordile. 995.
Tormentille. 745.
Tourelle. 516.
Tournesol. 172.
Trefle. 596.
Tremelle. 1273.
Tribule. 550.
Trigonelle. 592.
Troëne. 349.
Trolle. 912.
Trolcart. 660.
Tulipe. 883.
Turbit. 1010.
Tussilage. 64.

V

Valance. 958.
Valériane. 940. 1231.
Varec. 1276.
Velar. 534.
Véleze. 558.
Verâtre. 886.
Verge-d'or. 129.
Vergerette. N°. 126.
Véronique. 470.
Verveine. 402.
Vesce. 580.
Vesse-loup. 1289.
Vigne. 564.
Vinetier. 570.
Violette. 649.
Viorne. 943.
Viperine. 479.
Vitet. 403.
Volant-d'eau. 166.
Vulnéraire. 622.
Vulpin. 1167.

U

Ulve. 1277.
Utriculaire. 465.
Uvette. 248.
Uvulaire. 870.

Y

Yvroie. 1186.

Z

Zanichelle. 148.

TABLE

DES NOMS LATINS DES GENRES.

A

Abſinthium.		Nº. 40.
Acanthus.		382.
Acer.		574.
Achillea.	132.	1205.
Aconitum.	915.	1224.
Acorus.		882.
Achroſticum.		1250.
Adæa.		778.
Adiantum.		1257.
Adonis.		791.
Adoxa.		975.
Ægilops.		1193.
Æſculus.		573 *.
Æthuſa.	1025.	1229.
Agaricus.		1281.
Agave.		963.
Agrimonia.		1072.
Agroſtis.		1171.
Aira.		1176.
Alcæa.		760.
Alchemilla.	890.	1217.
Alga.		1153.
Aliſma.		715.
Allium.		852.
Alopecurus.		1167.
Alſine.		681.
Althæa.		761.
Alyſſum.		508.
Amaranthus.		161.
Ammi.		1043.
Amygdalus.		Nº. 734.
Anacyclus.		41.
Anagallis.		331.
Anagyris.		600 *.
Andromeda.		368.
Andropogon.		1194.
Androſace.	279.	1214.
Andriala.		97.
Anemone.		908.
Anethum.		1054.
Angelica.		1035.
Anonis.		597.
Anthemis.		136.
Anthirrhinum.	393.	1215.
Anthoceros.		1273.
Anthoxanthum.		1158.
Aphyllanthes.		875.
Apium.		1027.
Aquifolium.		1236 *.
Aquilegia.		900.
Arabis.		532.
Arbutus.		369.
Arctium.		63.
Arenaria.		677.
Argentina.		741.
Ariſtolochia.		961.
Arnica.		115.
Artemiſia.		59.
Arum.		1150.
Arundo.		1183.
Aſarum.		970.
Aſclepias.		337

Aſparagus Nº 869.
Aſperugo. 322.
Aſperula. 954.
Aſphodelus. 854.
Aſplenium. 1256.
Aſter. 127.
Aſtragalus. 617.
Aſtrantia. 987.
Atragene. 791 *.
Atriplex. 844.
Avena. 1182.
Azelea. 480.

B

Ballota. 423.
Belladona. 286.
Bellis. 108.
Berberis. 570.
Beta. 842.
Betonica. 446.
Betula. 180.
Bidens. 37.
Biſcutella. 506.
Biſſerula. 616.
Biſſus. 1279.
Blitum. 809.
Boletus. 1282.
Borrago. 321.
Braſſica. 515.
Briza. 1178.
Bromus. 1181.
Brunella. 406.
Bryona. 158.
Bryum. 1265.
Bufonia. 539 *.
Bugloſſum. 320.
Bugola. 451.
Bulbocodium. 874.
Bunium. 1040.
Buphthalmum. 135.
Buplevrum. 990.
Butomus. 888.
Buxus. 178.

C

Cacalia. Nº. 70.
Cachris. 1057.
Cactus. 1110.
Cakile. 503.
Calamintha. 432.
Calcitrapa. 24.
Calendula. 109.
Calla. 1151.
Callitriche. 806.
Campanula. 927.
Camphoroſma. 801.
Cannabis. 234.
Capparis. 781.
Caprifolium. 945.
Cardamine. 527.
Cardiaca. 425.
Carduus. 22.
Carex. 147.
Carlina. 15.
Carpeſium. 56.
Carpinus. 189.
Carthamus. 17.
Caryophyllata. 742.
Cetanance. 100.
Caucalis. 1008.
Celtis. 827 *.
Cenchrus. 1192.
Centaurea. 45.
Centunculus. 354.
Ceraſtium. 692.
Ceratonia. 259.
Ceratophyllum. 167.
Cercis. 600.
Cerinthe. 311.
Chœrophyllum. 167.
Chamælea. 658.
Chara. 152.
Cheiranthus. 531.
Chelidonium. 776.
Chenopodium. 843.
Cherleria. 684.

Chlora. Nº. 358.
Chondrilla. 87.
Chryſanthemum. 123.
Chryſocoma. 51.
Chryſoſplenium. 973.
Cicer. 620 *.
Cichorium. 102.
Cicuta. 1041.
Cicutaria. 1028.
Cineraria. 113.
Circœa. 1063.
Cirſium. 23.
Ciſtus. 772.
Clandeſtina. 379.
Clathrus. 1285.
Clavaria. 1288.
Clematis. 896.
Clinopodium. 442.
Clypeola. 513 **.
Cnicus. 18.
Cochlearia. 502.
Colchicum. 878.
Colutea. 629.
Conferva. 1278.
Convallaria. 859.
Convulvus. 299.
Conyza. 67.
Coriandrum. 1029.
Coriaria. 244.
Coris. 476.
Coriſpermum. 811.
Cornus. 1066.
Coronilla. 635.
Corrigiola. 707.
Corylus. 186.
Cotyledon. 697.
Craſſula. 722.
Cratægus. 1084.
Crepis. 91.
Creſſa. 302.
Crithnum. 1039.
Crocus. 1095.
Croton. 175.
Crucianella. Nº. 950.
Cucubalus. 675.
Cunila. 461.
Cuſcuta. 352.
Cyclamen. 380.
Cynanchium. 338. 1214 *.
Cynara. 20.
Cynogloſſum. 319.
Cynoſurus. 1185.
Cyperus. 1162.
Cypripedium. 1109.
Cytinus. 972.
Cytiſus. 605.

D

Dactylis. 1184.
Daphne. 822.
Daucus. 1011.
Delphinium. 914.
Dentaria. 524.
Dianthus. 560.
Dictamnus. 650.
Digitalis. 387.
Dioſpyros. 362.
Dipſacus. 935.
Doronicum. 116.
Draba. 495.
Droſera. 700.
Dryas. 746.

E

Echinophora. 1004.
Echinops. 5.
Echium. 479.
Elæagnus. 1068.
Elatine. 666.
Elymus. 1187.
Empetrum. 1238.
Ephedra. 248.
Epilobium. 1077.
Epimedium. 541 *.
Equiſetum. 1245.
Erica. 361. 1239.

Erigeron. N° 126.
Erinus. 388.
Eruca. 523.
Errum. 579.
Eryngium. 982.
Eryſimum. 534.
Erythronium. 871.
Eupatorium. 68.
Euphraſia. 935.
Evonimus. 543.

F

Fagus. 188.
Ferula. 1047.
Feſtuca. 1180.
Ficus. 1236.
Filago. 53.
Fontinalis. 1267.
Fragaria. 738.
Frankenia. 671.
Fraxinus. 543 *.
Fritillaria. 869.
Fucus. 1276.
Fumaria. 644.

G

Galanthus. 1100.
Galega. 626 *.
Galeopſis. 412.
Galium. 957.
Garidella. 719.
Geniſta. 603.
Gentiana. 333.
Geranium. 672.
Gladiolus. 1097.
Glaux. 818 *.
Glechoma. 439.
Globularia. 374.
Glycirriza. 626.
Gnaphalium. 54.
Gratiola. 469.

H

Hedera. N° 1060 *.
Hedipnois. 88.
Hedyſarum. 636.
Heliotropium. 325.
Helleborus. 903.
Helvella. 1286.
Hemerocallis. 857.
Herniaria. 834.
Heſperis. 629.
Hieracium. 82.
Hippocrepis. 633.
Hippophac. 256.
Hippuris. 1156.
Holcus. 1195.
Hordeum. 1188.
Holtonia. 276.
Hyacinthus. 860.
Hydrocharis. 228.
Hydrocotile. 989.
Hydnum. 1283.
Hyoſciamus. 478.
Hypecoum. 645.
Hypericum. 770.
Hypochæris. 101.
Hypnum. 1266.
Hyſſopus. 435.

I

Jacea. 46. 1202.
Jaſione. 6.
Jaſminum. 348.
Iberis. 647.
Impatiens. 642.
Imperatoria. 1000.
Inula. 130.
Iris. 1096.
Iſatis. 513 *.
Iſnardia. 938 *.
Juglans. 190.
Juncus. 876.
Jungermannia. 1269.

Juniperus. Nº 251.

L

Lactium. 79.
Lagurus. 1173.
Lamium. 411.
Lampſana. 85.
Lapathum. 661.
Lappa. 29.
Laſerpitium. 998. 1228.
Lathyrus. 581.
Lavandula. 444.
Lavatera. 755.
Ledum. 571 *.
Lenticula. 153.
Leontodon. 93. 1206.
Lepidium. 500.
Leucanthemum. 122.
Leucoium. 1099.
Libanotis. 1010.
Lichen. 1274.
Ligusticum. 1037.
Liguſtrum. 349.
Lilac. 347.
Lilium. 866.
Limoſella. 384.
Linagroſtis. 1164.
Linnæa. 946.
Linum. 702.
Lithoſpermum. 307.
Littorella. 155.
Lobelia. 938.
Lolium. 1186.
Lotus. 613.
Lunaria. 494.
Lupinus. 611.
Lupulus. 220.
Lychnis. 688.
Lycium. 298.
Lycoperdon. 1289.
Lycopodium. 323.
Lycopus. 462.
Lyſimachia. 332.

M

Malope. Nº 758.
Malva. 757.
Marchantia. 1270.
Marrubium. 419.
Marſilea. 1244.
Medica. 590.
Melampyrum. 398.
Melcia. 1177.
Melitotus. 595.
Meliſſa. 440.
Menianthes. 295.
Mentha. 454.
Mercurialis. 233.
Meſpilus. 1088.
Milium. 1170.
Mnium. 1272.
Mœrhingia. 545.
Momordica. 159.
Monotropa. 892.
Montia. 471.
Morus. 181.
Mucor. 1290.
Myagrum. 509.
Myoſotis. 326.
Myoſurus. 725.
Myrica. 246.
Myriophyllum. 166.
Myrrhis. 1022.
Myrtus. 1081.

N

Nayas. 227.
Narciſſus. 966.
Nardus. 1165.
Narthenium. 879. 1222.
Nepeta. 436.
Nerium. 335 *.
Nicotiana. 285.
Nigella. 902.
Nimphæa. 780.

O

Œnanthe. Nº 1012.
Olea. 343.
Onagra. 1070.
Onobrychis. 620.
Onopordum. 12.
Onosma. 310.
Ophioglossum. 1246.
Ophris. 1106.
Orchis. 1103. 1231 *.
Origanum. 429.
Ornithogalum. 862.
Ornithopus. 634.
Orobanche. 378.
Orobus. 580 *.
Osiris. 257.
Osmunda. 1248.
Oxis. 698.

P

Pania. 787.
Pancratium. 965.
Panium. 1175.
Papaver. 777.
Parietaria. 803.
Paris. 667.
Parnassia. 708.
Paronichia. 836.
Passerina. 823.
Pastinaca. 1050.
Pecten. 1020.
Pedicularis. 401.
Peplis. 554 *.
Peucedanum. 1058.
Pervinca. 335 **.
Peziza. 1287.
Phalaris. 1169.
Phallus. 1284.
Phascum. 1261.
Phaseolus. 588.
Phleum. 1168.
Phlomis. 422.
Phyllirea. Nº 344.
Physalis. 290.
Picris. 90.
Pilularia. 1243.
Pimpinella. 931.
Pinguicula. 466.
Pinus. 175. 1234.
Pistachia. 260.
Plantago. 355.
Plumbago. 300.
Poa. 1179.
Polycarpon. 680.
Polycnemum. 812.
Polygala. 482.
Polygonum. 838.
Polypodium. 1254.
Polytrichum. 1264.
Populago. 911.
Populus. 242.
Portulaca. 767.
Potamogeton. 798.
Potentilla. 739. 1223.
Primula. 277.
Prunus. 733.
Psoralea. 606.
Pteris. 1252.
Pulmonaria. 305.
Punica. 1082.
Pyrola. 553.
Pyrus. 1089.

Q

Quercus. 185.

R

Ranunculus. 789.
Raphanus. 521.
Rapunculus. 926.
Reseda. 792.
Rhamnus. 566.
Rhaponticum. 33.
Rhinantus. 397.
Rhodiola. 1225.

Rhododendron.	Nº	*366.*	*Sempervivum.*	Nº	*785.*
Rhus.		*711.*	*Senecio.*		*117.*
Ribes.		*1061.*	*Serapias.*		1108.
Riccia.		*1272.*	*Serratula.*	34.	1201.
Robinia.		*628.*	*Seseli.*		1018.
Rosa.		*750.*	*Sherardia.*		952.
Rosmarinus.		*457.*	*Sibbaldia.*		1216.
Rubia.		*955.*	*Sideritis.*		415.
Rubus.		*751.*	*Sinapis.*	519.	1221.
Ruppia.		*1154.*	*Sysimbrium.*		535.
Ruscus.		*254.*	*Sium.*		1042.
Ruta.		*551.*	*Smilax.*		222.
			Smyrnium.		1053.
			Solanum.		291.
			Soldanella.		281.
Saccharum.		*1174.*	*Solidago.*		129.
Sagina.		*664.*	*Sonchus.*		81.
Sagittaria.		*169.*	*Sorbus.*		1086.
Salicaria.		*731.*	*Sparganium.*		144.
Salicornia.		*813.*	*Spergula.*		691.
Salix.		*241.*	*Sphagnum.*		1260.
Salsola.		*841.*	*Sphondylium.*		996.
Salvia.		*459.*	*Spinacia.*		236.
Sambucus.		*947.*	*Spiræa.*		748.
Samolus.		*923.*	*Splachnum.*		1263.
Samicula.		*986.*	*Stachys.*		426.
Santolina.		*36.*	*Staphylea.*		567.
Saponaria.		*561.*	*Statice.*		701.
Satureia.		*458.*	*Stellaria.*		684.
Satyrium.		*1104.*	*Stipa.*		1172.
Saxifraga.		*1113.*	*Stramonium.*		287.
Scabiosa.		*936.*	*Statiotes.*		1074.
Schænus.		*1161.*	*Styrax.*		365.
Scheuchzeria.		*887.*	*Symphytum.*		317.
Scirpus.		*1163.*			
Scleranthus.		*833.*			
Scolymus.		*95.*			
Scorpiurus.		*586*.*	*Tamariscus.*		710.
Scorzonnera.		*78.*	*Tamus.*		223.
Scrophularia.		*390.*	*Tanacetum.*	58.	1204.
Scutellaria.		*408.*	*Targionia.*		1271.
Secale.		*1189.*	*Telephium.*		706.
Sedum.		*723.*	*Teucrium.*		450.
Selinum.		*1001.*	*Thalictrum.*		897.

S

T

Thapsia. Nº 1049.
Theligonum. 173.
Thesium. 930 *.
Thlaspi. 499.
Thimelæa. 820.
Thymus. 431.
Tilia. 771.
Tillæa. 714.
Tithymalus. 729.
Tordylium. 995.
Tormentilla. 745.
Tragopogon. 74.
Tragoselinum. 1030.
Trapa. 1065.
Tremella. 1275.
Tribulus. 550.
Trifolium. 596.
Triglochin. 660.
Trigonella. 592.
Triticum. 1190.
Trollius. 912.
Tulipa. 883.
Turritis. 516.
Tussilago. 64.
Typha. 146.

V

Vaccinium. 976
Valentia. 958.
Valeriana. Nº 940. 1231.
Velezia. 558.
Veratrum. 886.
Verbascum. 292.
Verbena. 402.
Veronica. 470.
Viburnum. 943.
Vicia. 580.
Viola. 649.
Viscum. 252.
Vitex. 403.
Vitis. 564.
Vulneraria. 622.

U

Ulex. 639.
Ulmus. 827.
Ulva. 1277.
Urtica. 163.
Utricularia. 465.
Uvularia. 870.

X

Xanthium. 47.
Xeranthemum. 43.

Z

Zanichella. 148.

TABLE

DES SYNONYMES, ou NOMS VULGAIRES

DE PLUSIEURS PLANTES.

A

Abricotier. *Voyez Prunier.*
Ache . . . . *Perſil.*
Acacia roſe . . *Robinier.*
Agnus caſtus . *Vitet.*
Alaterne . . . *Nerprun.*
Alcée . . . . *Mauve.*
Alkekenge . . *Coqueret.*
Alleluia . . . *Surelle.*
Alliaire . . . *Julienne.*
Amarelle. . . *Gentiane.*
Amelanchier. . *Poirier.*
Amourettes . . *Brize.*
Amourettes des prés . . . *Lampette.*
Aparine . . . *Valance.*
Arbre de Judas. *Gainier.*
Arrête-bœuf. . *Bugrane.*
Atrape-mouche. *Carnillet.*
Aubépin . . . *Alizier.*
Aubergine . . *Morelle.*
Aune . . . . *Bouleau.*

B

Balſamine. . . *Impatiente.*
Becabunga. . . *Veronique.*
Behen. . . . *Carnillet.*
Belladone. . . *Altoppe.*
Belle-de-jour . *Liſeron.*
Belle-de-nuit. *Voyez Jalap.*
Biſtorte . . . *Renouée.*
Blattaire . . . *Bouillon.*
Bled . . . . *Froment.*
Bled-ſarazin . . *Renouée.*
Blette. . . . *Amaranthe.*
Bleuet. . . . *Jacée.*
Bois-gentil . . *Lauréole.*
Bois-de-Sainte Lucie . . . *Prunier.*
Bon-Henri . . *Patte-d'oie.*
Bonne-dame. . *Arroche.*
Boudainier . . *Nerprun.*
Bourſe à paſteur *Tabouret.*
Bramurſine . . *Acanthe.*
Bulbonac. . . *Lunaire.*
Buiſſon ardent. *Neflier.*

C

Canneberge . . *Airelle.*
Cardinale blanc. *Lobelie.*
Cardinale rouge *Idem.*
Caſſis . . . . *Groſeiller.*
Catalpa . . . *Biguone.*
Cendre . . . *Pin.*
Celeri. *Perſil ou Ache.*
Centaurée . . *Gentiane.*
Centinode . . *Renouée.*
Ceriſier . . . *Prunier.*
Ceterach . . . *Doradille.*

Chamedris. *Voyez Germandrée*
Champignon à manger. . . *Agaric.*
Chardon béni . *Chauſſetrappe.*
Chataignier . . *Hêtre.*
Chiendent . . *Froment*
Ciboule . . . *Ail.*
Ciguë-d'eau . . *Œnanthe.*
Ciguë-petite. . *Æthuſe.*
Citrouille. . . *Calbaſſe.*
Cochlearia . . *Cranſon.*
Coignaſſier . . *Poirier.*
Colſat. . . . *Chou.*
Colutea . . . *Bagnaudier.*
Coquelicot . . *Pavot.*
Couronne des freres . . . *Chardon.*
Couronne impériale . . . *Fritillaire.*
Couleuvrée . . *Brioine.*
Crapaudine . . *Epiaire.*
Creſſon de jardins. . . . *Paſſerage.*
Crête-de-coq. . *Cocriſte.*
Cycomore . . *Erable.*
Cymbalaire . . *Muſſlier.*
Cypéroïde . . *Scirpe.*

D

Dent-de-chien . *Cynogloſſe.*
Dompte-venin . *Aſclépiade.*
Douce-amere . *Morelle.*

E

Éclaire . . . *Chelidoine.*
Eglantier. . . *Roſier*
Epaute . . . *Eſcourgeon.*
Epine-vinette . *Vinetier.*
Epurge . . . *Tilly mâle.*

F

Faux-ébénier . *Cytiſe.*
Faux-poivrier . *Morelle.*
Fenu-grec. *Voyez Trigonelle.*
Filipendule . . *Spirée.*
Fougere femelle *Ptéris.*
Fougere mâle . *Polypode.*
Framboiſier . . *Ronce.*
Fraxinelle . . *Dictame.*
Fuſtet. . . . *Sumac.*

G

Garon. . . . *Lauréole.*
Gaude. . . . *Reſeda.*
Gazon-d'Anglet. *Saxifrage.*
Gazon d'Olimpe *Statice.*
Genêt épineux . *Laudier.*
Genipi jaune . *Seneçon.*
Granium . . . *Bec-de-grue.*
Graine-d'Avign. *Nerprun.*
Grande douve . *Renoncule.*
Grateron. . . *Valence.*

H

Helianthême. . *Ciſte.*
Hellebore blanc *Veratre.*
Hépatique . . *Anemone.*
Herba-Paris . . *Pariſette.*
Herbe aux chats. *Chalaire.*
Herbe aux cure-dents . . . *Ammi.*
Herbe au gueux. *Clematite.*
Herbe au pauvre homme. . . *Gratiole.*
Herbe aux verrues. *Héliotrope.*
Herbe de S. Ant. *Epilobe.*
Herbe de Ste Barbe. *Velar.*
Herbe de S. Chriſt. *Adée.*

J

Jaſminoide . . *Lice.*
Jonc-fleuri . . *Butome.*
Jonquille. . . *Narciſſe.*
Jujubier . . . *Nerprun.*

L

Langue de ſerp. *v. Ophyogloſſe.*
Laurier - ceriſe . *Prunier.*
Laurier-roſe . . *Nerion.*
Laurier-thym . *Viorne.*
Lentille . . . *Ers.*
Lentiſque . . *Piſtachier.*
Lierre terreſtre. *Glécome.*
Linaire . . . *Muſſlier.*
Lys de S. Thom. *Brunoſcille.*

M

Mâche. . . . *Valériane.*
Mandragore . . *Atrope.*
Marjolaine . . *Origan.*
Martagon. . . *Lys.*
Melette . . . *Pin.*
Melon. . . . *Concombre.*
Meriſier . . . *Prunier.*
Meum. . . . *Livêche.*
Mignardiſe des jardins. . . . *Œillet.*
Mille-feuille. . *Achilliere.*
Miroir de Venus. *Campanule.*
Monnoyere . . *Liſimaque.*
Mors du diable. *Scabieuſe.*
Moſcatelline. . *Adoxe.*
Moutarde des Capucins . . *Cranſon.*
Maceron . . . *Agaric.*
Mucipula. . . *Carnillet.*
Myrte de Brabant. *Piment.*

N

Napel . . . . *Aconit.*
Navet . . . . *Chou.*
Nez-coupé . . *Staphilier.*
Nid-d'oiſeau. . *Ophris.*
Noiſetier. . . *Coudrier.*
Noſtoc. . . . *Tremelle.*

O

Obier. *Voyez Viorne.*
Œil-de-bœuf. . *Buphtalme.*
Œillet-d'Inde . *Tagete.*
Oignon . . . *Ail.*
Oranger . . . *Citronier.*
Oreille de Judas *Tremelle*
Oreille d'ours . *Primevere.*
Orſeille d'Auv. *Lichen.*
Orſeille de Canaries. *Idem.*
Ortie blanche . *Lamion.*
Orvale . . . *Sauge.*
Oſeille comm. *Patience.*
Oſeille ronde. . *Idem.*
Oſier . . . . *Saule.*

P

Palieure . . . *Nerprun.*
Pamele . . . *Orge.*
Pecher. . . . *Amandier.*
Pelecine . . . *Double-ſcie.*
Penſée. . . . *Violette.*
Perce-mouſſe. . *Politric.*
Perſicaire. . . *renouée.*
Perſil . . . . *Ache.*
Petite douve. . *Renoncule.*
Pied-d'alouette . *Dauphin.*
Pied-de-chat. . *Perliere.*
Pied-de-coq. . *Panic.*
Pied-de-griffon . *Hellebore.*
Pied-de-lievre . *Treſle.*
Piloſelle . . . *Eperviaire.*
Piſtachier ſauv. *Staphilier.*
Poireau . . . *Ail.*
Pois des jardins. *Geſſe.*
Poivre-d'eau. . *Renouée.*
Poivre de guinée. *Capſique.*
Politric . . . *Doradille.*
Pomme de terre. *Morelle.*
Pomme du diable. *Pomette.*
Pomier . . . *Poirier.*
Porte - chapeau. *Nerprun.*

Pouillot. *Voyez Menthe.*
Pulmonaire des Français . . *Eperviaire.*
Pulsatile . . . *Anémone.*

Q

Quarantin. . . *giroflier.*
Queue de rat. . *Fetuque.*
Queue de renard. *Amaranthe.*
Queue de souris. *Ratoncule.*
Quinte-feuille . *Potentille.*
Idem . . . . *Pied-de-lion.*

R

Rave . . . . *Radix.*
Reine des prés . *Spirée.*
Reine-Marguerite. . . . *Aster.*
Reveil-matin. . *Tithymate.*
Riz rustique. . *Orge.*
Rocambole . . *Ail.*
Rose de gueldre. *Viorne.*
Rose de Provins. . . . *Rosier rouge.*
Roseau. . . . *Phalaris.*
Rubéole . . . *Asperule.*
Rue de chevre. *Lavanese.*

S

Sabine. . . . *Genevrier.*
Sauve-vie. . . *Doradille.*
Sceau de Salom. grand . . . *Muguet.*
Sceau de Salom. petit . . . *Muguet.*
Scolopendre. *Voyez Doradille.*
Scordium. . . *Germandrée.*
Serpentaire . . *Pied-de-veau.*
Serpolet . . . *Thym.*
Silvie . . . . *Anémone.*
Stragon . . . *Armoise.*
Stramonicum . *Pommette ép.*
Sycomore . . *Erable.*

T

Thérébinthe. . *Pistachier.*
Tobinambourg . *Fleurs du sol.*
Toute-saine. . *Millepertuis.*
Trefle à 4 feuilles . . . . *Trefle blanc.*
Trefle bitumineux. *Psoralier.*
Trefle d'eau. . *Menianthes.*
Tremble . . . *Peuplier.*
Trufle. . . . *Vesse-loup.*

V

Valériane grecque. . . . *Polemone.*
Verge de pasteur. . . . *Cardere.*
Violier des murailles . . . *Velar.*
Usnée officinale. *Lichen.*
Ulmaire . . . *Spirée.*

Y

Yeble. . . . *Sureau.*

TABLE

DESTINÉE à recevoir la marche qui conduit aux Genres. Voyez les exemples du Liseron & de la Viorne.

A

Absinthe.
Acanthe.
Achilliere.
Aconit.
Acore.
Acroſtique.
Actée.
Adonis.
Adoxe.
Ætuſe.
Agaric.
Agave.
Agripaume.
Agroſtis.
Aigremoine.
Ail.
Airelle.
Alcée.
Algue.
Alibouſier.
Alizier.
Aliſſon.
Amandier.
Amarante.
Amarinte.
Ammi.

Anacycle.
Anagire.
Ancolie.
Andriale.
Andromede.
Androſace.
Anémone.
Anet.
Angélique.
Anthocere.
Arabette.
Arbouſier.
Arction.
Argentine.
Ariſtoloche.
Armoiſe.
Arnique.
Arroche.
Artichaut.
Aſclépiade.
Aſperge.
Aſpérule.
Aſphodele.
Aſter.
Aſtragale.
Aſtragene.
Avoine.
Azalier.

B

Baguenaudier.
Ballote.
Barbon.
Bardanne.
Bec-de-grue.
Belladone.
Benoite.
Berce.
Berle.
Bétoine.
Bident.
Blete.

Bolet.
Boucage.
Bouillon.
Bouleau.
Boulette.
Bourrache.
Brioine.
Brize.
Brome.
Brunelle.
Bruyere.
Bry.
Bufon.
Bugle.
Bugloſe.
Bugrane.
Buis.
Buphtalme.
Buplevre.
Butome.
Byſſe.

C

Cabaret.
Cacalie.
Cactier.
Caille-lait.
Calament.
Calle.
Callitric.
Camarigne.
Camelée
Cameline.
Camomille.
Campanette.
Campanule.
Camphrée.
Capillaire.
Caprier.
Caquillier.
Cardere.
Caret.

Carline.
Carnillet.
Carotte.
Caroubier.
Carpeſie.
Carthame.
Caucalier.
Cendriette.
Centaurée.
Centenille.
Ceraiſte.
Cerfeuil.
Chanvre.
Charagne.
Chardon.
Charme.
Chauſſe-trappe.
Chataire.
Chelidoine.
Chêne.
Chenette.
Chenille.
Cherlerie.
Chevre-feuille.
Chicorée.
Chlore.
Choin.
Chou.
Chryſanthême.
Chryſocôme.
Cicutaire.
Cigüe.
Circée.
Cirſe.
Ciſte.
Clandeſtine.
Clathre.
Clavaire.
Clematite.
Clinopode.
Clypéole.
Cocriſte.
Colchique.

Condrille.
Conferve.
Conſoude.
Conyze.
Coqueret.
Coriandre.
Coris.
Coriſperme.
Cornifle.
Cornouiller.
Coronille.
Corrigiole.
Corroyere.
Cotonniere.
Cotylier.
Coudrier.
Cranſon.
Crapaudine.
Craſſule.
Crépide.
Creſſe.
Creſſon.
Criſte.
Croiſette.
Cunile.
Cupidone.
Cuſcute.
Cynogloſſe.
Cynoſure.
Cytinet.
Cytiſe.

D

Dactile.
Dauphin.
Dent-de-chien.
Dentaire.
Dentelaire.
Dictame.
Digitale.
Doradille.
Dorine.

Double-ſcie.
Drave.

E

Échinophore.
Édipnoïde.
Égilope.
Élatine.
Élime.
Épervière.
Épiaire.
Épi-d'eau.
Épilobe.
Épimede.
Épinards.
Érable.
Érine.
Ers.
Eſparcette.
Eufraiſe.
Eupatoire.

F

Fer-à-cheval.
Férule.
Fétuque.
Figuier.
Filaria.
Fleau.
Fléchiere.
Flouve.
Fluteau.
Foin.
Fontinale.
Fraiſier.
Franquenne.
Frêne.
Fritillaire.
Froment.
Fumeterre.
Fuſain.

G

Gainier.
Galant.
Galéope.
Garance.
Garidelle.
Genêt.
Genevrier.
Gentiane.
Germandrée.
Geſſe.
Giroflier.
Glaux.
Glayeul.
Glécome.
Globulaire.
Glouteron.
Gnavelle.
Goblet-d'eau.
Graſſette.
Gratiole.
Gremil.
Grenadier.
Grippe.
Griſet.
Groſeiller.
Gui.
Guimauv

H

Haricot.
Héliotrope.
Hellébore.
Helléborine.
Helvelle.
Hemerocalle.
Herniaire.
Hêtre.
Houblon.
Houque.
Huſſet.

Houx.
Hydne.
Hypne.
Hyſſope.

I & J

Jacée.
Jacinthe.
Jaſion.
Jaſmin.
Iberide.
Immortelle.
Impatiente.
Impératoire.
Inule.
Jonc.
Jongermanne.
Joubarbe.
Iris.
Iſnarde.
Julienne.
Juſquiame.

L

Lagurier.
Laitier.
Laitron.
Laitue.
Lamion.
Lampette.
Lampſane.
Landier.
Laſer.
Lauréole.
Lavande.
Lavaneſe.
Lavaterre.
Ledier.
Lenticule.
Leucanthême.
Lice.
Lichen.

Licope.
Lierre.
Lilas.
Limoſelle.
Lin.
Linaigrette.
Linnée.
Liſeron. 267, 8, 9, 70, 1, 93, 4, 6, 7, & 299.
Liſimaque.
Littorelle.
Livêche.
Lobelie.
Lotier.
Lunaire.
Lunetiere.
Lupin.
Luzerne.
Lycopode.
Lys.

M

Maceron.
Mâcre.
Malope.
Marchante.
Marronnier.
Marrube.
Marſile.
Maſſette.
Matricaire.
Mauve.
Mélampire.
Melilot.
Melinet.
Melique.
Meliſſe.
Menianthe.
Menthe.
Mercuriale.
Méringine.
Micocoulier.
Millepertuis.

Millet.
Mnie.
Moiſiſſure.
Momordique.
Monti.
Morelle.
Morene.
Morgeline.
Morille.
Mouron.
Moutarde.
Mufflier.
Muguet.
Mûrier.
Myrrhis.
Myrte.

N

Naïade.
Narciſſe.
Nard.
Narthec.
Nefflier.
Nenuphar.
Nerion.
Nerprun.
Nielle.
Non-feuillée.
Noyer.

O

Œillet.
Œnanthe.
Olinet.
Olivier.
Onagre.
Ophiogloſſe.
Ophris.
Orcanet
Orge.
Origan.
Orme.

Ornithogale.

Ornithogale.
Orobanche.
Orobe.
Orpin.
Orquis.
Ortie.
Ofmonde.

P

Pain-de-pourceau.
Panais.
Pancrace.
Panic.
Panicaut.
Paquerette.
Pariétaire.
Pariſette.
Parnaſſie.
Paronique.
Paſſerage.
Paſſerine.
Paſtel.
Patience.
Paturin.
Patte-d'oie.
Pavot.
Pédane.
Pediculaire.
Peigne.
Péplide.
Perce-neige.
Perliere.
Perſil.
Pervenche.
Peſiſe.
Peſſe.
Peucedan.
Peuplier.
Phalaris.
Phaſque.
Phlomide.
Picride.

Pied de-lion.
Pied-de-veau.
Pied-d'oiſeau.
Pigamon.
Pilulaire.
Piment.
Pimpernelle.
Pin.
Piſſenlit.
Piſtachier.
Pivoine.
Plantain.
Plaqueminier.
Plumeau.
Poirée.
Poirier.
Pois.
Policneme.
Polycarpe.
Polypode.
Politric.
Pommette.
Populage.
Porcelle.
Potentille.
Pourpier.
Prêle.
Primevere.
Prunier.
Pſoralier.
Pteris.
Pulmonaire.
Pyrole.

Q

Quenouille.

R

Racle.
Radiaire.
Radis.
Raiponce.

Rapette.
Ratoncule.
Régliſſe.
Renoncule.
Renouée.
Reſeda.
Rhapontic.
Rhodiole.
Riccie.
Robinier.
Roucarin.
Ronce.
Roquette.
Roſage.
Roſeau.
Roſier.
Roſſoli.
Rouvet.
Rubanier.
Rue.
Ruppie.

S

Sabline.
Sabot.
Safran.
Sagine.
Sainfoin.
Salicaire.
Salicorne.
Salſifix.
Samole.
Sanicle.
Santoline.
Sarrête.
Sariette.
Satirion.
Sauge.
Saule.
Savonaire.
Saxifrage.
Scabieuſe.

Scamonée.
Scheuchzere.
Scirpe.
Scolyme.
Scorpione.
Scorſonnere.
Scrophulaire.
Seigle.
Selin.
Seneçon.
Seſeli.
Sherard.
Sibbaldie.
Siliquier.
Siſimbre.
Smiguet.
Soldanelle.
Sorbier.
Souchet.
Souci.
Sonde.
Spargonte.
Sphaigne.
Spirée.
Splanc.
Staphilier.
Statice.
Stellaire.
Stipe.
Statiole.
Sucepin.
Sucre.
Sumac.
Sureau.
Surelle.

T

Tabac.
Tabouret.
Tamaris.
Tamme.
Tanaiſie.

Targione.
Téléphe.
Téligone.
Terre-noix.
Thapſie.
Theſion.
Thym.
Thymelée.
Tilleul.
Tilli.
Tithymale.
Toque.
Tordile.
Tormentille.
Tourelle.
Tourneſol.
Trefle.
Tremelle.
Tribule.
Trigonelle.
Troëne.
Trolle.
Troſcart.
Tulipe.
Turbit.
Tuſſilage.

V

Valance.
Valériane.
Varec.
Velar.
Véleze.
Verâtre.
Verge-d'or.
Vergerette.
Véronique.
Verveine.
Veſce.
Veſſe-loup.
Vigne.
Vinetier.
Violette.

Viorne. 917, 8, 32, 7, 41, 2, & 943.
Viperine.
Vitet.
Volant-d'eau.
Vulnéraire.
Vulpin.

U

Ulve.
Utriculaire.
Uvette.
Uvulaire.

Y

Yvroie.

Z

Zanichelle.

Fin.

ERRATA

De l'Extrait de la FLORE FRANÇAISE,

AVERTISSEMENT,

Page VIII. *lig.* 29. muflande, *lis.* muflaude,
IX. *lig.* 21. l'aisser, *lis.* laisser.
XI. *lig.* 27. ùne hampe nue, *lis.* que la hampe est nue.
XXI. *lig.* 5. formant, *lis.* forme,

PREMIÈRE PARTIE,

Page 1. 2 colonne. *lig.* 7. Fleurs conjointes, *ajoutez* fleurs rassemblées dans un calice commun, et dont les étamines sont réunies par les anthères, 3,
Id. lig. 8. Fleurs disjointes, *ajoutez*, fleurs non-rassemblées dans un calice commun, ou dont les anthères sont disjointes, 137,
5. 2 colonne. *lig.* 31. chauvrin, *lis.* chanvrin,
7. 1 col. *lig.* 5. bianche, *lis.* blanche,
Id. lig. 12. ou dentées, *lis.* et dentées,
9. 2 col. *lig.* 30. peduncules, *lis.* pédoncules,
13. 2 col. *lig.* 31. III., *lis.* 111,
17. 2 col. *lig.* 37. graine *lis.* gaine,
18. 1 col. *lig.* 1. fleurs, *lis.* feuilles,
20. 1 col. *lig.* 6. brioni, *lis.* bryonia,
21. 2 col. *lig.* 23. melere, *lis.* melèze,
22. 1 col. *lig.* 20. cyrolus, *lis.* corylus,

Page 27. 2 colonne. *lig.* 28. moussé, *lis.* émoussé.

34. 1 col. *lig.* 6. borraginea asperifolia, *lis.* borragineæ asperifoliæ.

38. 2 col. *lig.* 7. 47., *lis.* 470.

45. 2 col. *lig.* 29. lèvre de la corolle, *lis.* lèvre inférieure de la corolle.

46. 1 col. *l.* 11. base inférieure, *lis.* base intérieure.

50. 1 col. *lig.* 2. *beto*, lis. *betonica.*

51. 1 col. *lig.* 10. moins de quatre étamines, *ajoutez* fertiles.

54. 2. col. *lig.* 22. 487., *lis.* 485.

59. 1 col. *lig.* 25. de largenr, *lis.* de longueur.

Id. 2 col. *lig.* 32. couleur pâle, *lis.* couleur sale.

60. 1 col. *lig.* 3. pâle, *lis.* sale.

69. 1 col. *lig.* 10. *melitotus*, lis. *melilotus.*

Id. 2 col. *lig.* 9. que les fleurs, *lis.* que les leurs.

87. 1 col. *lig.* 17. ou un peu, *lis.* ou peu.

88. 1 col. *lig.* 6. columnifera, *lis.* columniferæ.

89. 1 col. *lig.* 10. columnifere, *lis.* columniforme.

92. 2 col. *lig.* 32. XXXIII., *lis.* XXXIV.

116. 2 col. *lig.* 9. blanc-ursine, *lis.* branc-ursine.

118. 2 col. *lig.* 5. pinellière, *lis.* pimpinellière.

121. 1 col. *lig.* 17. *sumi*, lis. *sium.*

122. 2 col. *lig.* 24. en ovale, *lis.* ou ovales.

128. 2 col. *lig.* 26. non-hérissé, *lis.* ou hérissé.

132. 2 col. *lig.* 11. seigle, *lis.* orge.

Id. *lig.* 12. orge, *lis.* seigle.

139. 1 col. *lig.* 9. après capillaire, ajoutez *adiantum.*

140. 2 col. *lig.* 2. les unes, *lis.* les uns.

148. 2 col. *lig.* 6. commun, *lis.* commune.

155. 1 col. *lig.* 5. roncarin, *lis.* romarin.

Idem. lig. 7. 522., *lis.* 523.

Page 155. 1 col. lig. 13. 114., *lis.* 144.
Id. 2 col. *lig.* 14. sonde, *lis.* soude.
Idem. lig. 15. spargonte, *lis.* spargoute.
Idem. lig. 23. statiole, *lis.* stratiote.
Idem. lig. 38. 1040, *lis.* 1049.
157. 1 col. *lig.* 9. 282, *lis.* 882.
158. 1 col. *lig.* 1. 869, *lis.* 863.
Idem. lig. 35. bugola, *lis.* bugula.
Id. 2 col. *lig.* 35. 167., *lis.* 1021.
Idem. lig. 41. 684., *lis.* 681.
159. 1 col. *lig.* dernière. 175. *lis.* 172.
Idem. 2 col. *lig.* 5. 380. *lis.* 280.
160. 1 col. *lig.* 4. errum, *lis.* ervum.
Idem. lig. 9. 935., *lis.* 395.
161. 1 col. *lig.* 3. l*actium*, lis. *lactuca.*
Idem. lig. 30. 938., *lis.* 928.
Idem. lig. 39. 323., *lis.* 1259.
après cette ligne, *ajoutez* lycopsis, 323.
Id. 2 col. *lig.* 6. après *marsilea* 1244. *ajoutez matricaria.* 120.
Id. 2. col. *lig.* 9. melcia, *lis.* mélica.
Idem. lig. 17. 1272., *lis.* 1262.
Idem. lig. 34. narthenium, *lis.* narthecium.
162. 1 col. *lig.* 4. 1070., *lis.* 1076.
Idem. lig. 5. 620., *lis.* 623.
Idem. lig. 20. panium, *lis.* panicum.
165. 1 col. *lig.* 29. belladone, *voyez* altope, *lisez* atrope, *voyez* belladone.
Idem. 2 col. *lig.* 18. bramursine, *voyez* branc-ursine.
Idem. lig. 27. cendre, *lis.* cèdre.
166. 1 col. *lig.* 37. tillimale, *lis.* tithymale.
Idem. 2. col. *lig.* 9. garon, *lis.* garou.
Idem. lig. 12. hatice, *lis.* statice.
Idem. lig. 13. laudier, *lis.* landier.

Page 166, 2 col. *lig.* 15. granium, *lis.* géranium.
Idem. lig. 24. calaire, *lis.* chataire.
167. 1 col. *lig.* 16. mélete, *lis.* melèze.
Idem. lig. 29. maceron, *lis.* mousseron.
178. *Idem.* lig. 35. orcanet, *lis.* orcanette.
181. *Idem.* lig. 11. roncarin, *lis.* romarin.
182. *Idem.* lig. 21. sonde, *lis.* soude.
Idem. lig. 22. spargonte, *lis.* spargoute.
Idem. lig. 30. statiole, *lis.* stratiote.
184. *Idem.* lig. 1. 917, 8, 32, 7, 41, 2, et 943,
lisez. 917, 8, 32, 3, 7, 41, 2 et 943.

Fin de l'Errata de la Première Partie.

EXTRAIT

DE

LA FLORE FRANÇAISE

DE M. LE CH^er^. DE LA MARCK.

SECONDE PARTIE,

Contenant l'Analyse des Genres, pour arriver à la connaissance des Espèces.

A PARIS,

Chez VISSE, Libraire, rue de la Harpe, près celle Serpente.

1792.

EXTRAIT

DE

LA FLORE FRANÇAISE

DE M. LE CHR. DE LA MARCK.

SECONDE PARTIE.

Contenant l'Analyse des Genres, pour arriver à la connaissance des Espèces.

A PARIS,

Chez Vissr, Libraire, rue de la Harpe, près celle Serpente.

1792.

ANALYSE

DES Genres de Plantes de la FLORE FRANÇAISE, *de M. le Chevalier de la Marck, pour arriver à la connaiſſance des Eſpèces.*

N° 5. BOULETTE. *ECHINOPS.*

Analyse.
- Feuilles velues supérieurement. I.
- Feuilles glabres supérieurement. II.

1. B. multiflore. *E. multiflorus.*
2. B. pauciflore. *E. pauciflorus.* (m)

N° 6. JASION. *JASIONE.*

Analyse.
- Feuilles planes & très lisses. I.
- Feuilles ondulées & hérissées de poils. II.

1. J. lisse. *J. lævis.* (m)
2. J. ondulé. *J. undulata.*

N° 12. PÉDANE. *ONOPORDUM.*

Analyse.
- Péduncules aîlés jusqu'à la base des calices. I.
- Péduncules un-peu nuds sous les calices. II.

1. P. acanthin. *O. acanthium.*
2. P. alongé. *O. elongatum.* (m)

N° 15. CARLINE. *CARLINA.*

Analyse.
- Fleurs blanches ou pâles. I.
- Fleurs jaunes ou rougeâtres. VI.

1. Fleurs blanches ou pâles.
- Bractées beaucoup plus longues que la Fleur. II.
- Bractées à-peine aussi longues que la Fleur. V.

2. Bractées beaucoup plus longues que la Fleur.
- Tiges de six pouces au-moins. III.
- Tiges de deux pouces ou moins. IV.

3. C. caulescente. *C. caulescens.*
4. C. assise. *C. acaulis.*
5. C. vulgaire. *C. vulgaris.*

6. Fleurs jaunes ou rougeâtres.	Fleurs jaunes.	VII.
	Fleurs rougeâtres.	X.
7. Fleurs jaunes.	Fleurs en corymbe & toutes terminales.	VIII.
	Fleurs en grapes ou un-peu latérales.	IX.
8. C. corymbière.	*C. corymbosa.*	(m)
9. C. latériflore.	*C. racemosa.*	(m)
10. C. laineuse.	*C. lanata.*	(m)

N° 17. CARTHAME. *CARTHAMUS.*

Analyse.	Fleurs purpurines.	I.
	Fleurs jaunes ou blanchéâtres.	VI.
1. Fleurs purpurines.	Feuilles simples & lancéolées.	II.
	Feuilles profondément pinnatifides.	V.
2. Feuilles simples & lancéolées.	Feuilles décurrentes.	III.
	Feuilles non décurrentes.	IV.
3. C. canescent.	*C. canescens.*	(m)
4. C. grillé.	*C. cancellatus.*	(m)
5. C. féroce.	*C. ferox.*	
6. Fleurs jaunes ou blanchâtres.	Fleurs solitaires.	VII.
	Fleurs ramassées.	VIII.
7. C. laineux.	*C. lanatus.*	
8. C. colleté.	*C. involucratus.*	

N° 18. QUENOUILLE. *CNICUS.*

Analyse.	Feuilles glabres des deux côtés.	I.
	Feuilles cotonneuses & fort blanches en-dessous.	VI.

1. Feuilles glabres des deux côtés.
   - Fleurs bleues ou purpurines. II.
   - Fleurs d'un blanc jaunâtre. V.

2. Fleurs bleues ou purpurines.
   - Feuilles inférieures presque aussi longues que la tige. III.
   - Feuilles inférieures beaucoup plus courtes que la tige. IV.

3. Q. à feuilles longues. *C. longi-folius.*
4. Q. doucette. *C. mitiſſimus.*
5. Q. des Prés. *C. pratenſis.*
6. Q. artichaud. *C. cynara.*

Nº 22. CHARDON. *CARDUUS.*

Analyse.
- Feuilles décurrentes. I.
- Feuilles non-décurrentes. X.

1. Feuilles décurrentes.
   - Fleurs solitaires ou distantes. II.
   - Fleurs ramassées pluſieurs ensemble. VII.

2. Fleurs solitaires ou distantes.
   - Fleurs oblongues & de la grosseur d'une noisette. III.
   - Fleurs courtes, ovales, & beaucoup plus grosses qu'une noisette. IV.

3. C. frisé. *C. criſpus.*

4. Fleurs courtes, ovales, & beaucoup plus grosses qu'une noisette.
   - Découpures des feuilles inférieures longues, étroites & divergentes, fleurs droites. V.
   - Découpures des feuilles inférieures courtes & cunéiformes, fleurs penchées. VI.

5. C. lancéolé. *C. lanceolatus.*

6. C. penché. *C. nutans.*

7. Fleurs ramassées plusieurs ensemble.
- Aîles de la tige fort larges & garnies de fortes épines. VIII.
- Aîles de la tige très étroites & chargées d'épines peu considérables. IX.

8. C. acanthin. *C. acanthoides.*

9. C. blanchâtres. *C. albidus.* (m)

10. Feuilles non-décurrentes.
- Feuilles profondément sinuées ou anguleuses. XI.
- Feuilles entières & lancéolées. XIV.

11. Feuilles profondément sinuées ou anguleuses.
- Fleurs solitaires. XII.
- Fleurs ramassées. XIII.

12. C. marie. *C. marianus.*

13. C. gloméré. *C. glomeratus.* (m)

14. C. polyacanthe. *C. polyacanthus.* (m)

N° 23. CIRSE. *CIRSIUM.*

Analyse.
- Feuilles décidément décurrentes. I.
- Feuilles point sensiblement décurrentes. XVI.

1. Feuilles décidément décurrentes.
- Fleurs solitaires ou deux tout-au-plus sur le même péduncule, qui est assez long. II.
- Fleurs ramassées plus de deux ensemble, leurs péduncules particuliers étans fort courts. IX.

2. Fleurs solitaires, ou deux tout-au-plus sur le même pédoncule, qui est assez long.
- Feuilles de la tige pinnatifides ou à sinuosités anguleuses. III.
- Feuilles de la tige, simples, lancéolées & entières. VI.

3. Feuilles de la tige pinnatifides ou à sinuosités anguleuses.
- Feuilles glabres, sinuées & parsemées de taches blanches. IV.
- Feuilles pinnatifides & point tachées de blanc. V.

4. C. maculé. *C. maculatum.* (m)
5. C. incliné. *C. inclinatum.* (m)

6. Feuilles de la tige, simples, lancéolées & entières.
- Toutes les feuilles simples. VII.
- Feuilles radicales pinnatifides. VIII.

7. C. pauciflore. *C. pauciflorum.* (m)
8. C. bulbeux. *C. bulbosum.* (m)

9. Feuilles ramassées, plus de deux ensemble, leurs pédoncules particuliers étant fort courts.
- Feuilles de la tige, très simples. X.
- Feuilles de la tige, profondément pinnatifides. XIII.

10. Feuilles de la tige très simples.
- Ecailles calicinales réfléchies. XI.
- Ecailles calicinales droites. XII.

11. C. bardanier. *C. lappaceum.* (m)
12. C. compact. *C. compactum.* (m)

13. Feuilles de la tige, profondément pinnatifides.
- Tige simple, terminée par un seul bouquet glomérulé de fleurs. XIV.
- Tige se divisant supérieurement en rameaux paniculés ou corymbiformes. XV.

14. C. de marais. *C. palustre.*
15. C. paniculé. *C. paniculatum.* (m)

16. Feuilles point sensiblement décurrentes.
- Feuilles chargées d'épines nombreuses & assez fortes. XVII.
- Feuilles garnies de quelques spinules peu considérables. XX.

17. Feuilles chargées d'épines nombreuses & assez fortes.
- Tige nulle, ou ayant moins que six pouces. XVIII.
- Tige de plus d'un pied de hauteur. XIX.

18. C. nain. *C. acaulos.*
19. C. des champs. *C. arvense.*

20. Feuilles garnies de quelques spinules peu considérables.
- Feuilles inférieures profondément pinnatifides. XXI.
- Feuilles simples, dentées, & un-peu sinuées. XXIV.

21. Feuilles inférieures profondément pinnatifides.
- Fleurs penchées & de couleur jaune. XXII.
- Fleurs droites & purpurines. XXIII.

22. C. glutineux. *C. glutinosum.*
23. C. disséqué. *C. dissectum.*

24. Feuilles simples dentées ou un-peu sinuées.
- Fleurs d'un blanc jaunâtre. XXV.
- Fleurs pupurines ou violettes. XXVI.

25. C. jaunâtre. *C. flavescens.* (m)
26. C. sarretien. *C. serratuloideum.* (m)

N° 24. CHAUSSETRAPE. *CALCITRAPA.*

Analyse.
- Epines calicinales simples ou solitaires sur chaque écaille. I.
- Epines calicinales, composées & point solitaires. VI.

1. épines calicinales simples ou solitaires sur chaque écaille.
- Feuilles décurrentes. II.
- Feuilles non-décurrentes. III.

2. C. galactite. *C. galactites.* (m)

3. Feuilles non-décurrentes.
- Feuilles entières ou dentées. IV.
- Feuilles sinuées & pinnatifides. V.

4. C. nudicaule. *C. nudicaulis.* (m)
5. C. altiere. *C. altissima.* (m)

6. Epines calicinales composées & point solitaires.
- Feuilles de la tige très-épineuses. (N° 17--VII).
- Feuilles de la tige peu ou point épineuses. VII.

7. Feuilles de la tige peu ou point épineuses.
- Epines calicinales palmées. VIII.
- Epines calicinales rameuses ou dentées. XIII.

8. Epines calicinales palmées.
- Feuilles décurrentes. IX.
- Feuilles non-décurrentes. XII.

9. Feuilles décurrentes.
- Feuilles cotonneuses, épines calicinales courtes. X.
- Feuilles non-cotonneuses, épines calicinales assez longues. XI.

10. C. chicoracée. *C. cichoracea.* (m)
11. C. laitronnée. *C. sonchifolia.* (m)
12. C. parviflore. *C. parviflora.* (m)

13. Epines calicinales rameuses ou dentées.
- Feuilles tout-à-fait sessiles. XIV.
- Feuilles décurrentes ou demi-décurrentes. XIX.

14. Feuilles tout-à-fait sessiles.
- Fleurs jaunes. XV.
- Fleurs purpurines ou blanchâtres. XVI.

15. C. colliniere. *C. collina.* (m)

16. Fleurs purpurines ou blanchâtres.
- Feuilles pinnatifides. XVII.
- Feuilles entières ou dentées. XVIII.

17. C. étoilée. *C. ſtellata.*
18. C. lancéolée. *C. lanceolata.* (m)

19. Feuilles décurrentes ou demi-décurrentes.
- Feuilles pédunculées, terminales & point garnies de bractées. XX.
- Fleurs sessiles ou entourées de bractées remarquables. XXI.

20. C. solsticiale. *C. ſolſticialis.*

21. Fleurs sessiles ou entourées de bractées remarquables.
- Calice glabre, feuilles pinnatifides. XXII.
- Calice lanugineux, feuilles ſimples & dentées. XXIII.

22. C. sessiliflore. *C. ſeſſiliflora.* (m)
23. C. lanugineuse. *C. lanuginosa.* (m)

Nº 29. BARDANE. *LAPPA.*

Analyse.
- Têtes de fleurs cotonneuses. I.
- Têtes de fleurs glabres. II.

1. B. cotonneuse. *L. tomentosa.*
2. B. glabre. *L. glabra.*

Nº 33. RHAPONTIC. *RHAPUNTICUM.*

Analyse.
- Tige uniflore. I.
- Tige pluriflore. II.

1. R. scarieux. *R. scariosum.* (m)
2. R. cilié. *R. ciliatum.*

N° 34. SARRETE. *SERRATULA.*

Analyse.
- Feuilles vertes & glabres des deux côtés. I.
- Feuilles blanchâtres & cotonneuses en-dessous. II.

1. S. des Teinturiers. *S. tinctoria.*

2. Feuilles blanchâtres & cotonneuses en-dessous.
- Feuilles ovales. III.
- Feuilles linéaires. IV.

3. S. arborescente. *S. arborescens.* (m)
4. S. conique. *S. conica.* (m)
Sup. S. des Alpes. *S. alpina.* (m)

N° 36. SANTOLINE. *SANTOLINA.*

Analyse.
- Feuilles ovales, oblongues, péduncules très courts. I.
- Feuilles étroites, linéaires, péduncules fort longs. II.

1. S. cotonneuse. *S. tomentosa.* (m)

2. Feuilles étroites linéaires, péduncules fort longs.
- Tiges vertes & point cotonneuses, feuilles simplement dentées. III.
- Tiges blanches & cotonneuses, feuilles profondément pinnatifides. VI.

3. Tiges vertes & point cotonneuses, feuilles ſimplement dentées.
- Dentelure des feuilles profonde & comme ſur quatre rangs. IV.
- Dentelure des feuilles peu ſenſible & imitant des tubercules. V.

4. S. cupreſſiforme. *S. cupreſſiformis.* (m)
5. S. tuberculeuse. *S. tuberculoſa.* (m)
6. S. blanchâtre. *S. incana.* (m)

N° 37. BIDENT. *BIDENS.*

Analyse.
- Feuilles ſimples. I.
- Feuilles diviſées. II.

1. B. penché. *B. cernua.*
2. B. chanvrin. *B. cannabina.*

N° 40. ABSINTHE. *ABSINTHIUM.*

Analyse.
- Tige de deux pieds, feuilles larges & très découpées. I.
- Tige d'un pied ou moins, feuilles découpées, mais peu larges. II.

1. A. vulgaire. *A. vulgare.*

2. Tige d'un pied ou moins, feuilles découpées, mais un-peu larges.
- Fleurs terminales, un-peu ramaſſées, & portées ſur de courts péduncules. III.
- Fleurs éparſes le-long de la tige, & portées ſur des péduncules aſſez longs. IV.

3. A. ramaſſée. *A. congeſtum.* (m)
4. A. lâche. *A. laxum.* (m)

N° 41. ANACYCLE. *ANACYCLUS.*

Analyse.
- Tiges & feuilles un-peu velues. I.
- Tiges & feuilles très glabres. II.

1. A. velu. *A. hirsutus.* (m)
2. A. doré. *A. aureus.* (m)

N° 45. CENTAURÉE. *CENTAUREA.*

Analyse.
- Tige simple, basse, & presque uniflore. I.
- Tige branchue, assez haute, & pluriflore. II.

1. C. conifere. *C. conifera.* (m)

2. Tige branchue assez haute, & pluriflore.
- Toutes les feuilles aîlées, & les pinnules linéaires & dentées. III.
- Feuilles de la tige simples & point aîlées. IV.

3. C. pointue. *C. acuta.* (m)
4. C. luisante. *C. nitida.* (m)

N° 46. JACÉE. *JACEA.*

Analyse.
- Feuilles toutes aîlées, ou profondément pinnatifides. I.
- Feuilles simples ou un-peu dentées ou sinuées. IV.

1. Feuilles toutes aîlées ou profondément pinnatifides.
- Calices oblongs, coniques, & dont les écailles ne sont ciliées qu'à leur sommet. II.
- Calices courts, ovales, & dont les écailles sont ciliées en leurs bords. III.

2. J. paniculé. *J. paniculata.* (m)
3. J. scabieuse. *J. scabiosa.*

4. Feuilles simples ou un-peu dentées ou sinuées.
- Fleurs uniformes, ou dont les fleurons sont tous à-peu-près égaux. V.
- Fleurs couronnées, les fleurons extérieurs étant beaucoup plus grands que les autres. X.

5. Fleurs uniformes ou dont les fleurons sont tous à-peu-près égaux.
- Cils du calice, longs & très réfléchis. VI.
- Cils du calice, moyens & point réfléchis. VII.

6. J. plumeuse. *J. plumosa.* (m)

7. Cils du Calice moyens, & point réfléchis.
- Tiges droites, feuilles dentées ou sinuées. VIII.
- Tiges un-peu couchées, feuilles entières. IX.

8. J. noire. *J. nigra.*
9. J. couchée. *J. supina.*

10. Fleurs couronnées, les fleurons extérieurs étans beaucoup plus grands que les autres.
- Tiges uniflores. XI.
- Tiges pluriflores. XIV.

11. Tiges uniflores.
- Feuilles entières & décurrentes. XII.
- Feuilles sinuées, & point décurrentes. XIII.

12. J. aîlée. *J. alata.* (m)
13. J. colletée. *J. involucrata.* (m)

14. Tiges pluriflores.
- Feuilles linéaires, aucune bractée sous les fleurs. XV.
- Feuilles lancéolées, une ou deux bractées sous les fleurs. XVI.

15. J. des Bleds. *J. segetum.*
16. J. des Prés. *J. pratensis.*
Sup. J. à feuilles de gramen. *J. graminifolia.* (m)

Nº 47. GLOUTERON. *XANTHIUM.*

Analyse.
- Des épines à la base des feuilles. I.
- Point d'épines à la base des feuilles. II.

1. G. épineux. *X. spinosum.* (m)
2. G. commun. *X. vulgare.*

Nº 53. COTONNIERE. *FILAGO.*

Analyse.
- Fleurs uniquement terminales. I.
- Fleurs axillaires ou terminales en même temps. IV.

1. Fleurs uniquement terminales.
- Tige nulle ou couchée & moins haute qu'un pouce. II.
- Tige droite, simple & de quatre à cinq pouces. III.

2. C. pygmée. *F. pygmea.* (m)
3. C. étoilée. *F. stellata.* (m)

4. Fleurs axillaires ou terminales en même-temps.
- Calice non-coloré, mais envelopé & presque caché dans un coton très dense. V.
- Calice moins cotonneux, pentagone & coloré au sommet. X.

5. Calice non-coloré, mais enveloppé & presque caché dans un coton très dense.
- Tiges droites, feuilles éparses. VI.
- Tiges couchées à leur base, feuilles oposées. IX.

6. Tiges droites, feuilles éparses.
- Tiges très branchues, & paniculées. VII.
- Tiges nombreuses, mais simples & peu branchues. VIII.

7. C. des champs. *F. arvensis.*
8. C. multicaule. *F. multicaulis.*
9. C. couchée. *F. supina.* (m)

10. Calice moins cotonneux, pentagone & coloré au sommet.
- Feuilles très courtes, & ayant à-peine deux lignes de longueur. XI.
- Feuilles ayant beaucoup plus de deux lignes de longueur. XII.

11. C. de montagne. *F. montana.*

12. Feuilles ayant beaucoup plus de deux lignes de longueur.
- Feuilles filiformes, fleurs pointues, deux à cinq par paquets. XIII.
- Feuilles lancéolées, dix fleurs à peu-près par paquets arrondis. XIV.

13. C. filiforme. *F. filiformis.*
14. C. commune. *F. vulgaris.*

N° 54. PERLIERE. *GNAPHALIUM.*

Analyse.
- Tige ligneuse. I.
- Tige herbacée. IV.

1. Tige ligneuse.
- Rameaux terminés par plus de six fleurs. II.
- Rameaux terminés par moins de six fleurs. III.

2. P. citrine. *G. citrinum.* (m)
3. P. conisette. *G. conyzoideum.* (m)

4. Tige herbacée.
   - Tige simple & droite. V.
   - Tige rameuse & diffuse. XII.

5. Tige simple & droite.
   - Fleurs en corymbe, ou bouquet terminal. VI.
   - Fleurs éparses le-long de la tige. XI.

6. Fleurs en corymbe ou bouquet terminal.
   - Ecailles du calice très blanches ou rougeâtres. VII.
   - Ecailles du calice dorées, ou jaune-pâle. VIII.

7. P. dioïque. *G. dioicum.*

8. Ecailles du calice doré ou jaune-pâle.
   - Fleurs en Corymbe composé. IX.
   - Fleurs ramassées en boule. X.

9. P. des sables. *G. arenarium.* (m)
10. P. glomérulée. *G. conglobatum.*
11. P. des bois. *G. sylvaticum.*
12. P. rameuse. *G. ramosum.*

N° 58. TANAISIE. *TANACETUM.*

Analyse.
- Feuilles simples & dentées. I.
- Feuilles ailées & très découpées. II.

1. T. beaumiere. *T. balsamita.* (m)
2. T. vulgaire. *T. vulgare.*
Sup. T. annuelle. *T. annuum.* (m)

N° 59. ARMOISE. *ARTEMISIA.*

Analyse.
- Toutes les feuilles à découpures étroites & linéaires. I.
- Feuilles inférieures, planes & à découpures élargies & point linéaires. VI.

1. Toutes les feuilles à découpures étroites & linéaires.
- Tige herbacée. II.
- Tige très ligneuse. V.

2. Tige herbacée.
- Toutes les feuilles fort blanches en tout temps. III.
- Feuilles de la Plante adulte verdâtres. IV.

3. A. maritime. *A. maritima.* (m)
4. A. champêtre. *A. campestris.*
5. A. auronne. *A. abrotanum.* (m)
6. A. vulgaire. *A. vulgaris.*

N° 64. TUSSILAGE. *TUSSILAGO.*

Analyse.
- Hampe terminée par une seule fleur. I.
- Hampe terminée par un bouquet de fleurs. IV.

1. Hampe terminée par une seule fleur.
- Fleur jaune, hampe écailleuse. II.
- Fleur rougeâtre ou blanche, hampe presque nue. III.

2. T. vulgaire. *T. vulgaris.*
3. T. des Alpes. *T. alpina.* (m)
4. T. petasite. *T. petasites.*

N° 67. CONYZE. *CONYZA.*

Analyse.
- Fleurs en corymbe terminale. I.
- Fleurs solitaires sur de longs péduncules. II.

1. C. vulgaire. *C. vulgaris.*
2. C. de roche. *C. saxatilis.* (m)

N° 70. CACALIE. *CACALIA.*

Analyse.
- Feuilles en cœur, pointues, & un-peu plus longues que larges. I.
- Feuilles en rein, obtuses, & un-peu plus larges que longues. II.

1. C. cordiforme. *C. cordiformis.* (m)
2. C. réniforme. *C. reniformis.* (m)

N° 74. SALSIFIX. *TRAGOPOGON.*

Analyse.
- Fleurs plus ou moins jaunâtres. I.
- Fleurs bleues ou purpurines. VIII.

1. Fleurs plus ou moins jaunâtres.
   - Feuilles entières. II.
   - Feuilles dentées ou sinuées. V.
2. Feuilles entières.
   - Calice très glabre. III.
   - Calice hérissé. IV.

3. S. des prés. *T. pratense.*
4. S. rigide. *T. asperum.* (m)

5. Feuilles dentées ou sinuées.
- Feuilles supérieures opposées & souvent ternées. VI.
- Toutes les feuilles alternes, calice hérissé de poils. VII.

6. S. verticillé. *T. verticillatum.* (m)
7. S. picride. *T. picrioides.* (m)

8. Fleurs bleues ou purpurines.
- Tiges d'un pied ou moins, feuilles cotonneuses à leur base. IX.
- Tige de plus d'un pied, feuilles peu cotonneuses. X.

9. S. safranier. *T. crocifolium.* (m)
10. S. commun. *T. porrifolium.* (m)

N° 78. SCORSONNERE. *SCORZONERA.*

Analyse.
- Feuilles simples, très entières, ou finement denticulées. I.
- Feuilles laciniées, sinuées ou ayant des dents allongées. VIII.

1. Feuilles simples, très entières, ou finement denticulées.
- Feuilles linéaires, & dont la largeur n'excède pas trois lignes. II.
- Feuilles lancéolées, & dont la largeur excède six lignes. V.

2. Feuilles linéaires, & dont la largeur n'excède pas trois lignes.
- Tige, feuilles, calice & semences ciliées. III.
- Feuilles, calice & semences non-ciliées. IV.

3. S. velue. *S. hirsuta.* (m)
4. S. subulée. *S. subulata.* (m)

5. Feuilles lancéolées, & dont la largeur excède six lignes.
- Feuilles très entières, tige presque simple, & uniflore. VI.
- Feuilles denticulées, tige rameuse & pluriflore. VII.

6. S. nerveuse. *S. nervosa.* (m)
7. S. denticulée. *S. denticulata.* (m)

8. Feuilles laciniées, sinuées ou ayant des dents allongées.
- Péduncules garnis de petites écailles membraneuses. IX.
- Péduncules plus ou moins feuillés, mais point écailleux. X.

9. S. automnale. *S. autumnalis.* (m)

10. Péduncules plus ou moins feuillés, mais point écailleux.
- Feuilles linéaires, avec quelques dents pinnuliformes & aiguës. XI.
- Feuilles étroites, avec beaucoup de dents pinnuliformes & obtuses. XII.

11. S. paucifide. *S. paucifida.*
12. S. plurifide. *S. plurifida.* (m)

N° 79. LAITUE. *LACTUCA.*

Analyse.
- Fleurs jaunes. I.
- Fleurs bleues. IV.

1. Fleurs jaunes.
- Feuilles plus ou moins pinnatifides, mais dont le lobe terminal est fort court, presque triangulaire & denté. II.
- Feuilles légérement pinnatifides, & dont le lobe terminal est fort allongé, très étroit & entier. III.

2. L. sauvage. *L. sylveſtris.*
3. L. saulierę. *L. saligna.*
4. L. vivace. *L. perennis.*

N° 81. LAITRON. *SONCHUS;*

Analyse.

- Péduncules & calices très glabres. I.
- Péduncules ou calices hérissés ou velus. VI.

1. Péduncules & calices très glabres.

- Feuilles épineuses ou bordées de cils spinuliformes. II.
- Feuilles nues & point bordées de cils spinuliformes. V.

2. Feuilles épineuses ou bordées de cils spinuliformes.

- Feuilles épineuses, étroites, pointues, ondulées, & presque également pinnatifides. III.
- Feuilles ciliées, très planes, ſimples, ou ayant quelques pinnules vers leur sommet, qui est large & deltoïde. IV.

3. L. épineux. *S. spinosus.*
4. L. cilié. *S. ciliatus.*
5. L. écailleux. *S. squammoſus.* (m)

6. Péduncules ou calices hérissés ou velus.

- Fleurs jaunes. VII.
- Fleurs bleues ou blanches. XVI.

7. Fleurs jaunes.

- Tige de moins de deux pieds. VIII.
- Tige de plus de deux pieds. XI.

8. Tige de moins de deux pieds.
- Feuilles rudes & un-peu glutineuses. IX.
- Feuilles lisses, glabres & point glutineuses. X.

9. L. glutineux. *S. glutinosus.* (m)
10. L. délicat. *S. tenerrimus.* (m)

11. Tige de plus de deux pieds.
- Superficie des feuilles, lisse, & point velue XII.
- Feuilles velues des deux côtés. XV.

12. Superficie des feuilles lisse & point velue.
- Base des feuilles cordiforme embrassante & point auriculée. XIII.
- Base des feuilles sagittée & formant deux oreillettes pointues. XIV.

13. L. des champs. *S. arvensis.*
14. L. des marais. *S. palustris.*
15. L. lampsanier. *S. lampsanoideus.* (m)
16. L. des Alpes. *S. alpinus.* (m)

N° 82. EPERVIERE. *HIERACIUM.*

Analyse.
- Tige uniflore. I.
- Tige pluriflore. VI.

1. Tige uniflore.
- Feuilles glabres. II.
- Feuilles velues. III.

2. E. dorée. *H. aureum.* (m)

3. Feuilles velues.
- Feuilles dentées, point de rejets rampans à la base de sa tige. IV.
- Feuilles entières, des rejets rampans à la base de la tige. V.

4. E. des Alpes. *H. alpinum.* (m)

5. E. piloselle. *H. pilosella.*

6. Tige pluriflore.
- Tige nue. VII.
- Tige feuillée. X.

7. Tige nue.
- Des rejets rampans à la base de la tige. VIII.
- Point de rejets rampans à la base de la tige. IX.

8. E. auricule. *H. auricula.*

9. E. à bouquet. *H. sertiflorum.* (m)

10. Tige feuillée.
- Feuilles caulinaires, sessiles ou amplexicaules. XI.
- Feuilles caulinaires pétiolées. XXXII.

11. Feuilles caulinaires, sessiles ou amplexicaules.
- Feuilles caulinaires sessiles. XII.
- Feuilles caulinaires, amplexicaules. XIX.

12. Feuilles caulinaires sessiles.
- Toutes les feuilles sessiles, allongées & étroites. XIII.
- Feuilles inférieures pétiolées & ovales. XVI.

13. Toutes les feuilles sessiles allongées & étroites.
- Feuilles nombreuses, calices rudes & noirâtres. XIV.
- Feuilles peu nombreuses, calices blancs & farineux. XV.

14. E. ombellée. *H. umbellatum.*

15. E. farineuse. *H. farinosum.* (m)

16. Feuilles inférieures, pétiolées & ovales.
- Feuilles radicales, un-peu en cœur à leur base, & point courantes sur leur pétiole. XVII.
- Feuilles radicales un-peu courantes sur leur pétiole & point en cœur à leur base. XVIII.

17. E. des murs. *H. murorum.*
18. E. des bois. *H. sylvaticum.*

19. Feuilles caulinaires amplexicaules.
- Base des feuilles sagittée, ou formant deux oreillettes pointues. XX.
- Base des feuilles arrondie & point sagittée. XXV.

20. Base des feuilles sagittée, ou formant deux oreillettes pointues.
- Péduncules simples, fleurs grandes. XXI.
- Péduncules rameux, fleurs petites. XXIV.

21. Péduncules simples, fleurs grandes.
- Péduncules longs de quatre pouces, feuilles caulinaires, peu dentées. XXII.
- Péduncules de deux pouces à-peine, toutes les feuilles très dentées. XXIII.

22. E. conisée. *H. conyzoideum.* (m)
23. E. blattairiforme. *H. blattarioides.* (m)
24. E. marécageuse. *H. paludosum.*

25. Base des feuilles arrondie, & point sagittée.
- Tige simple. XXVI.
- Tige rameuse. XXIX.

26. Tige simple.
- Feuilles radicales plus élargies vers leur sommet que vers leur base. XXVII.
- Feuilles inférieures, élargies dans leur milieu, mais en pointe des deux côtés. XXVIII.

27. E. cerinthoïde. *H. cerinthoides.* (m)
28. E. savoyarde. *H. sabaudum.*

29. Tige rameuse.
- Rameaux uniflores & allongés. XXX.
- Rameaux pluriflores, péduncules courts. XXXI.

30. E. velue. *H. villosum.*
31. E. amplexicaule. *H. amplexicaule.* (m)
32. E. pygmée. *H. pygmæum.* (m)

N° 85. LAMPSANE. *LAMPSANA.*

Analyse.
- Tige ou hampe très nue. I.
- Tige garnie de feuilles. IV.

1. Tige ou hampe très nue.
- Hampe simple. II.
- Tige divisée. III.

2. L. fétide. *L. fœtida.*
3. L. fluette. *L. gracilis.*

4. Tige garnie de feuilles.
- Calices ouverts en étoile, après le dévelopement du fruit. V.
- Calices courts, resserrés & jamais ouverts en étoile. VI.

5. L. étoilée. *L. stellata.* (m)

6. Calices courts, resserrés & jamais ouverts en étoile.
- Péduncules grêles & rameux, calice ovale. VII.
- Péduncules un-peu épaissis, calice très ventru. VIII.

7. L. commune. *L. communis.*
8. L. de zante. *L. zacintha.* (m)

N° 87. CONDRILLE. *CHONDRILLA.*

Analyse.
- Huit fleurettes ou moins dans chaque fleur. I.
- Plus de huit fleurettes dans chaque fleur. VI.

1. Huit fleurettes ou moins dans chaque fleur.
- Fleurs presque sessiles, & très raprochées de la tige. II.
- Fleurs pédunculées & disposées en panicule. III.

2. C. sessiliflore. *C. sessiliflora.* (m)

3. Fleurs pédunculées & disposées en panicule.
- Fleurs purpurines. IV.
- Fleurs jaunes. V.

4. C. purpurine. *C. purpurea.* (m)

5. C. des murs. *C. muralis.*

6. Plus de huit fleurettes dans chaque fleur.
- Fleurs presque sessiles ou terminales, mais non-paniculées. VII.
- Fleurs pédunculées, & disposées en panicule très ouverte. VIII.

7. C. jonciere. *C. juncea.*

8. C. élégante. *C. pulchra.* (m)

N° 90. PICRIDE. *PICRIS.*

Analyse.
- Feuilles hérissées de poils durs, & très rudes au toucher. I.
- Feuilles presque glabres, & point rudes au toucher. IV.

1. Feuilles hérissées de poils durs & très rudes au toucher.
- Feuilles simples & presque entières. II.
- Feuilles profondément pinnatifides. III.

2. P. vipérine. *P. echioides.*

3. P. puante. *P. fœtida.*

4. Feuilles presque glabres & point rudes au toucher.
- Fleur rouge. V.
- Fleur jaune. VI.

5. P. rouge. *P. rubra.* (m)

6. P. des Alpes. *P. alpina.* (m)

N° 91. CRÉPIDE. *CREPIS.*

Analyse.
- Tige nue. I.
- Tige feuillée. II.

1. C. nue. *C. nuda.* (m)

2. Tige feuillée.
- Calice extérieur plus grand que l'intérieur. III.
- Calice extérieur plus petit que l'intérieur. IV.

3. C. barbue. *C. barbata.* (m)

4. Calice extérieur, plus petit que l'intérieur.
- Feuilles simples & point pinnatifides. V.
- Feuilles découpées & pinnatifides. VI.

5. C. épervière. *C. hieracioides.*

6. Feuilles découpées & pinnatifides.
- Toutes les feuilles hérissées en-dessous de poils rudes, fleurs grandes, calices noirâtres. VII.
- Presque toutes les feuilles glabres, même en-dessous, fleurs petites, calices farineux. VIII.

7. C. bisannuelle. *C. biennis.*

8. C. farineuse. *C. farinosa.*

N° 93. PISSENLIT. *LEONTODON.*

Analyse.
- Feuilles glabres. I.
- Feuilles velues ou hérissées. VI.

1. Feuilles glabres.
   - Ecailles inférieures du calice réfléchies. II.
   - Ecailles du calice toutes & toujours redressées. III.

2. P. commun. *L. vulgare.*

3. Ecailles du calice toutes & toujours redressées.
   - Feuilles simples, plus ou moins dentées. IV.
   - Feuilles profondément découpées ou aîlées. V.

4. P. bulbeux. *L. bulbosum.* (m)

5. P. rayonné. *L. radiatum.* (m)

6. Feuilles velues ou hérissées.
   - Toutes les semenses à aigrettes, fleurs droites, même avant leur développement. VII.
   - Semences extérieures nues, fleurs inclinées avant leur dévelopement. VIII.

7. P. des prés. *L. pratense.*

8. P. de roche. *L. saxatile.*

Sup. P. de montagne. *L. montanum.* (m)

N° 95. SCOLYME. *SCOLYMUS.*

Analyse.
- Fleurs solitaires, de couleur jaune, & les antheres d'un rouge brun. I.
- Fleurs ramassées, de couleur jaune ainsi que leurs antheres. II.

1. S. taché. *S. maculatus.* (m)

2. S. ramassé. *S. congestus.* (m)

N° 100. CUPIDONE. *CATANANCE.*

Analyse.
- Fleur bleue. I.
- Fleur jaune. II.

1. C. bleue. *C. cœrulea.* (m)
2. C. jaune. *C. lutea.*

N° 101. PORCELLE. *HYPOCHŒRIS.*

Analyse.
- Feuilles velues. I.
- Feuilles très glabres. IV.

1. Feuilles velues.
- Tige non-feuillée, glabre & écailleuse. II.
- Tige feuillée & très velue. III.

2. P. radiqueuse. *H. radicata.*
3. P. tachée. *H. maculata.*
4. P. glabre. *H. glabra.*

N° 108. PAQUERETTE. *BELLIS.*

Analyse.
- Hampe simple & tout-à-fait nue jusqu'à sa base. I.
- Hampe un-peu feuillée ou tige branchue. II.

1. P. vivace. *B. perennis.*

2. Hampe un-peu feuillée, ou tige branchue.
- Tige droite & branchue. III.
- Rejets rampans, produisans des hampes simples. IV.

3. P. rameuse. *B. ramosa.* (m)
4. P. rampante. *B. repens.* (m)

N° 113. CENDRIETTE. *CINERARIA.*

Analyse.
- Feuilles radicales très obtuses & arrondies à leur sommet. I.
- Toutes les feuilles un-peu en pointe à leur sommet. II.

1. C. cacaliforme. *C. cacaliformis.* (m)

2. Toutes les feuilles un-peu en pointe à leur sommet.
- Feuilles radicales cordiformes. III.
- Toutes les feuilles lancéolées & point cordiformes. IV.

3. C. cordiforme. *C. cordifolia.* (m)
4. C. lancéolée. *C. lanceolata.*

N° 115. ARNIQUE. *ARNICA.*

Analyse.
- Feuilles caulinaires alternes. I.
- Feuilles caulinaires opposées. II.

1. A. scorpioïde. *A. scorpioides.*
2. A. montanière. *A. montana.* (m)

N°. 116. DORONIC. *DORONICUM.*

Analyse.
- Hampe simple & uniflore. I.
- Tige feuillée & pluriflore. II.

1. D. paquerette. *D. Bellidiaſtrum.* (m)

2. Tige feuillée & pluriflore.
- Feuilles ovales & pointues. III.
- Feuilles cordiformes & un-peu obtuses. IV.

3. D. plantaginé. *D. plantagineum.*

4. D. cordiforme. *D. cordatum.* (m)

N° 117. SENEÇON. *SENECIO.*

Analyse.
- Feuilles ſimples, entiéres ou dentées. I.
- Feuilles laciniées ou pinnatifides. XIV.

1. Feuilles ſimples entières ou dentées.
- Feuilles velues en-dessous, ou tige velue. II.
- Tige & feuilles très glabres. IX.

2. Feuilles velues endessous, ou tige velue.
- Toutes les feuilles sessiles. III.
- Feuilles inférieures pétiolées. VI.

3. Toutes les feuilles sessiles.
- Feuilles longues & étroites, tige non-rameuse. IV.
- Feuilles ovales lancéolées, tige rameuse. V.

4. S. des marais. *S. paludosus.*

5. S. des bois. *S. nemorenſis.* (m)

6. Feuilles inférieures pétiolées.
- Tige chargée d'une à trois fleurs. VII.
- Tige chargée de plus de trois fleurs. VIII.

7. S. doronic. *S. doronicum.* (m)

8. S. de montagne. *S. montanus.* (m)

9. Tige & feuilles très-glabres.
- Fleurs radiées. X.
- Fleurs flosculeuses. XIII.

10. Fleurs radiées.
- Feuilles finement crénelées, fleurs d'un beau jaune. XI.
- Feuilles dentées en scie, fleurs d'un jaune-pâle. XII.

11. S. charnu. *S. carnosus.* (m)

12. S. sarrazin. *S. saracenicus.* (m)

13. S. cacaliastre. *S. cacaliaſter.* (m)

14. Feuilles laciniées ou pinnatifides.
- Tige & calices velus. XV.
- Tige ou calices glabres. XVIII.

15. Tige & calices velus.
- Feuilles viſqueuses, couronne de la fleur petite & roulée. XVI.
- Feuilles cotonneuses, couronne de la fleur ouverte. XVII.

16. S. visqueux. *S. viscosus.* (m)

17. S. blanchâtre. *S. incanus.* (m)

18. Tige ou calices glabres.
- Fleurs radiées. XIX.
- Fleurs flosculeuses. XXII.

19. Fleurs radiées.
- Feuilles multifides, & à découpures linéaires. XX.
- Feuilles pinnatifides & à découpures non-linéaires. XXI.

20. S. auronier. *S. abrotanifolius.*

21. S. jacobée. *S. jacobæa.*

22. S. commun. *S. vulgaris.*

Nº 120. MATRICAIRE. *MATRICARIA.*

Analyse.

- Feuilles odorantes & dont les découpures sont ovales & un-peu obtuses. I.
- Feuilles inodores, & dont les découpures sont étroites & pointues. II.

1. M. odorante. *M. odorata.*
2. M. inodore. *M. inodora.* (m)

Nº 122. LEUCANTHÈME. *LEUCANTHEMUM.*

Analyse.

- Feuilles très simples & dentées. I.
- Feuilles découpées & pinnatifides. IV.

1. Feuilles très simples & dentées.
   - Feuilles caulinaires, amplexicaules, tige ordinairement branchue. II.
   - Feuilles caulinaires, linéaires & sessiles, tige ordinairement simples. III.

2. L. vulgaire. *L. vulgare.*
3. L. graminiforme. *L. graminifolium.* (m)

4. Feuilles découpées & pinnatifides.
   - Réceptacle plane. V.
   - Réceptacle allongé & conique. VIII.

5. Réceptacle plane.
   - Feuilles pinnatifides & à découpures simples. VI.
   - Feuilles palmées & à folioles découpées. VII.

6. L. des Alpes. *L. alpinum.* (m)
7. L. palmé. *L. palmatum.* (m)
8. L. camomillier. *L. chamamelum.* (m)

N° 126. VERGERETTE. *ERIGERON.*

Analyse.
- Tige chargée d'une ou deux fleurs. I.
- Tige chargée de plus de deux fleurs. II.

1. V. des Alpes. *E. alpinum.* (m)

2. Tige chargée de plus de deux fleurs.
- Demi-fleurons d'un rouge bleuâtre. III.
- Demi-fleurons d'un blanc pâle, un-peu couleur de chair. IV.

3. V. acre. *E. acre.*
4. V. paniculée. *E. paniculatum.*

N° 127. ASTER. *ASTER.*

Analyse.
- Tige uniflore. I.
- Tige pluriflore. II.

1. A. des Alpes. *A. alpinus.* (m)

2. Tige pluriflore.
- Feuilles obtuses, écailles calicinales ciliées. III.
- Feuilles pointues, calices glabres. IV.

3. A. œil-de-Christ. *A. amellus.* (m)

4. Feuilles pointues, calices glabres.
- Feuilles lancéolées, charnues & distantes. V.
- Feuilles étroites, linéaires, éparses & très rapprochées. VI.

5. A. aquatique. *A. paluſtris.* (m)
6. A. acre. *A. acris.* (m)

N° 129. VERGE-D'OR. *SOLIDAGO.*

Analyse.
- Feuilles glutineuses & très odorantes. I.
- Feuilles non-glutineuses & point odorantes. IV.

1. Feuilles glutineuses & très odorantes.
- Feuilles denticulées, pédoncules uniflores. II.
- Feuilles très entières, péduncules inférieurs pluriflores. III.

2. V. visqueuse. *S. viscosa.* (m)
3. V. odorante. *S. graveolens.* (m)
4. Feuilles non-glutineuses & point odorantes.
- Tige de plus d'un pied. V.
- Tige de ſix pouces à-peine. VI.

5. V. commune. *S. vulgaris.*
6. V. naine. *S. minuta.* (m)

N° 130. INULE. *INULA.*

Analyse.
- Feuilles amplexicaules ou décurrentes. I.
- Feuilles non-amplexicaules ni décurrentes. XIV.

1. Feuilles amplexicaules ou décurrentes.
- Feuilles amplexicaules. II.
- Feuilles décurrentes. XIII.

2. Feuilles amplexicaules.
- Ecailles extérieures du calice plus grandes que la fleur, & bractéiformes. III.
- Ecailles du calice ne bordant pas la fleur, & point bractéiforme. IV.

3. I. chevelue. *I. comosa.*

4. Ecailles du calice ne bordant pas la fleur, & point bractéiformes.
- Ecailles calicinales élargies & ovales. V.
- Ecailles calicinales étroites & pointues. VI.

5. I. héleniere. *I. helenium.* (m)

6. Ecailles calicinales étroites & pointues.
- Tige chargée de trois fleurs ou moins. VII.
- Tige chargée de-plus de trois fleurs. VIII.

7. I. odorante. *I. odora.* (m)

8. Tige chargée de plus de trois fleurs.
- Fleurs globuleuses, les demi-fleurons ont à-peine une ligne de grandeur. IX.
- Fleurs non-globuleuses, les demi-fleurons ont plus d'une ligne de grandeur. X.

9. I. pulicaire. *I. pulicaria.*

10. Fleurs non-globuleuses, les demi-fleurons ont plus d'une ligne de grandeur.
- Feuilles planes, un-peu velues en-dessous, mais point cotonneuses. XI.
- Feuilles ondulées en leurs bords, blanchâtres & cotonneuses en-dessous. XII.

11. I. œil-de-Christ. *I. oculus-Christi.* (m)

12. I. conyziere. *I. conyzæa.*

13. I. glomériflore. *I. glomeriflora.* (m)

14. Feuilles non-amplexicaules ni décurrentes.
- Feuilles glabres. XV.
- Feuilles velues. XX.

15. Feuilles glabres.
- Feuilles linéaires & terminées par trois pointes. XVI.
- Feuilles ovales ou lancéolées & toutes terminées par une seule pointe. XVII.

16. I. percepierre. *I. crithmoides.* (m)

17. Feuilles ovales ou lancéolées & toutes terminées par une seule pointe.
- Feuilles ovales & senfiblement dentées. XVIII.
- Feuilles lancéolées, étroites & fimplement rudes en leurs bords. XIX.

18. I. rigide. *I. squarrosa.* (m)

19. I. saulière. *I. salicina.*

20. Feuilles velues.
- Tige chargée d'une à trois fleurs. XXI.
- Tige chargée de plus de trois fleurs. XXIV.

21. Tige chargée d'une à trois fleurs.
- Toutes les feuilles sessiles, fimplement velues & à-peine dentées. XXII.
- Feuilles inférieures pétiolées, quelques-unes semi-pinnées & toutes très cotonneuses. XXIII.

22. I. hérissée. *I. hirta.*

23. I. découpée. *I. laciniata.* (m)

24. Tige chargée de plus de trois fleurs.
- Feuilles glutineuses. XXV.
- Feuilles non-glutineuses. XXVI.

25. I. de roche. *I. saxatilis.* (m)

26. I. tubéreuse. *I. tuberosa.* (m)

N° 132. ACHILLIERE. *ACHILLÆA.*

Analyse.
- Fleurs blanches. I.
- Fleurs jaunes. VIII.

1. Fleurs blanches.
- Feuilles simples & dentées. II.
- Feuilles multifides ou bipinnées. V.

2. Feuilles simples & dentées.
- Tige de six pouces à-peine. III.
- Tige de plus d'un pied. IV.

3. A. naine. *A. nana.* (m)

4. A. sternutatoire. *A. ptarmica.* (m)

5. Feuilles multifides ou bipinnées.
- Feuilles blanchâtres & un-peu cotonneuses. VI.
- Feuilles vertes & presque glabres. VII.

6. A. élégante. *A. nobilis.* (m)

7. A. millefeuille. *A. millefolium.*

8. Fleurs jaunes.
- Feuilles odorantes, lancéolées & dentées. IX.
- Feuilles non-odorantes, pinnées & velues. X.

9. A. visqueuse. *A. viscosa.* (m)

10. A. cotonneuse. *A. tomentosa.* (m)

Sup. A. à grandes feuilles. *A. macrophylla.* (m)

Id. A. laineuse. *A. lanata.* (m)

N° 135. BUPHTHALME. *BUPHTHALMUM.*

Analyse.
- Calice environné de feuilles florales. I.
- Calice nu & sans feuilles florales. VI.

1. Calice environné de feuilles florales.
   - Feuilles florales épineuses. II.
   - Feuilles florales non-épineuses. III.

2. B. épineux. *B. spinosum.* (m)

3. Feuilles florales non-épineuses.
   - Fleurs toutes terminales. IV.
   - Fleurs terminales & axillaires. V.

4. B. maritime. *B. maritimum.* (m)

5. B. aquatiqne. *B. aquaticum.* (m)

6. Calice nu & sans feuilles florales.
   - Feuilles glabres. VII.
   - Feuilles velues. VIII.

7. B. grandiflore. *B. grandiflorum.* (m)

8. B. saulin. *B. salicifolium.* (m)

N° 136. CAMOMILLE. *ANTHEMIS.*

Analyse.
- Couronne florale, tout-à-fait, & toujours blanche. I.
- Couronne florale, tout-à-fait ou seulement un-peu jaune. XVI.

1. Couronne florale tout-à-fait, & toujours blanche.
   - Tige chargée d'une à trois fleurs. II.
   - Tige chargée de plus de trois fleurs. VII.

2. Tige chargée d'une à trois fleurs.
   - Feuilles aîlées & à pinnules simples ou dentées. III.
   - Feuilles multifides ou bipinnées. IV.

3. C. des Alpes. *A. alpina.* (m)

4. Feuilles multifides ou bipinnées.
   - Calice cotonneux. V.
   - Calice non-cotonneux. VI.

5. C. cotonneuse. *A. tomentosa.* (m)

6. C. pyrètre. *A. pyrethrum.* (m)

7. Tige chargée de plus de trois fleurs.
- Réceptacle presque plane. VIII.
- Receptacle très conique. XIII.

8. Réceptacle presque plane.
- Tige droite & très élevée. IX.
- Tiges couchées & médiocres. X.

9. C. altiere. *A. altiſſima.* (m)

10. Tiges couchées & médiocres.
- Feuilles charnues, glabres & à folioles élargies. XI.
- Feuilles à folioles, linéaires, aiguës & velues légérement. XII.

11. C. maritime. *A. maritima.* (m)

12. C. odorante. *A. odorata.*

13. Réceptacle très conique.
- Paillettes un-peu élargies & lancéolées, semences couronnées d'un rebord. XIV.
- Paillettes très étroites & sétacées, semences nues ou chargées d'asperités. XV.

14. C. des champs. *A. arvenſis.*

15. C. puante. *A. fœtida.*

16. Couronne florale, tout-à-fait, ou seulement un-peu jaune.
- Feuilles une-fois pinnatifides, les pinnules courtes & à trois dents. XVII.
- Feuilles deux ou trois fois pinnatifides; les pinnules à découpures aiguës. XVIII.

17. C. mixte. *A. mixta.*

18. Feuilles deux ou trois fois pinnatifides, les pinnules à découpures aiguës.
- Tige irréguliérement rameuse & diffuse. XIX.
- Tige ſimple ou produisant vers son sommet quelques rameaux corymbiformes. XX.

19. C. valentine. *A. valentina.* (m)
20. C. teinturière. *A. tinctoria.* (m)

N° 144. RUBANIER. *SPARGANIUM.*

Analyse.
- Tige très droite & saillante hors de l'eau. I.
- Tige couchée ou flottante dans l'eau. II.

1. R. redressé. *S. erectum.*
2. R. flotant. *S. natans.*

N° 146. MASSETE. *TYPHA.*

Analyse.
- Epi sans séparation remarquable. I.
- Epi ayant une séparation de près d'un pouce. II.

1. M. à feuilles larges. *T. latifolia.*
2. M. à feuilles étroites. *T. anguſtifolia.*

N° 147. CARET. *CAREX.*

Analyse.
- Fleurs disposées en un seul épi très simple & point composé d'épillets particuliers. I.
- Fleurs disposées sur plusieurs épis, très distincts, raprochées en un épi commun, ou tout-à-fait séparées. IV.

1. Fleurs disposées en un seul épi très simple & point composé d'épillets particuliers.
- Epi ne portant que des fleurs d'un seul sexe. II.
- Epi mâle au sommet, & fémelle à sa base. III.

2. C. dioïque. *C. dioica.*

3. C. pucier. *C. pulicaris.*

4. Fleurs disposées sur plusieurs épis très distincts, raprochés en un épi commun, ou tout-à-fait séparés.
- *Epillets androgyns.* Epillets tous semblables & contenans chacun des fleurs de chaque sexe. V.
- *Epillets unisexuels.* Epillets de deux sortes, les uns tout-à-fait mâles & les autres fémelles. XXII.

5. Epillets androgyns.
- Epillets très raprochés les uns des autres. VI.
- Epillets lâches ou un-peu éloignés les uns des autres. XI.

6. Epillets très raprochés les uns des autres.
- Epillets courts & point cylindriques. VII.
- Epillets oblongs & cylindriques. X.

7. Epillets courts & point cylindriques.
- Epi commun très compact, & hérissé de pointes divergentes. VIII.
- Epi commun, peu compact, peu garni & point hérissé. IX.

8. C. compact. *C. compacta.*

9. C. nu. *C. nuda.*

10. C. brisoïde. *C. brizoides.*

11. Epillets lâches ou un-peu éloignés les uns des autres.
- Epillets courts ou arrondis. XII.
- Epillets ovales ou allongés. XV.

12. Epillets courts ou arrondis.
- Epillets hérissés par les capsules aiguës & très divergentes. XIII.
- Epillets dont les capsules sont ovales, pointues, mais peu divergentes. XIV.

13. C. hérissé. *C. muricata.*

14. C. blanchâtre. *C. canescens.*

15. Epillets ovales ou allongés.
- Epillets d'un vert blanchâtre, les inférieurs garnis d'une longue bractée. XVI.
- Epillets bruns ou rousseâtres, & sans ou avec des courtes bractées. XIX.

16. Epillets d'un vert blanchâtre, les inférieurs garnis d'une longue bractée.
- Pointe des capsules très-ouvertes & souvent réfléchies en-bas. XVII.
- Pointes des capsules peu ouvertes & jamais réfléchies. XVIII.

17. C. des sables. *C. arenaria.*

18. C. écarté. *C. remota.*

19. Epillets bruns ou rousseâtres, & sans ou avec des courtes bractées.
- Panicule rameuse, les Epillets ovales, oblongs. XX.
- Panicule simple, les épillets allongés & cylindriques. XXI.

20. C. paniculé. *C. paniculata.*

21. C. allongé. *C. elongata.*

22. Epillets unisexuels.
- Un seul des épis tout-à-fait mâle. XXIII.
- Plusieurs des épis tout-à-fait mâles. XLVIII.

23. Un seul des épis tout-à-fait mâle.
- Epillets fémelles sessiles. XXIV.
- Epillets fémelles pédunculés. XXXIII.

24. Epillets fémelles, sessiles.
- Epillets fémelles courts & arrondis. XXV.
- Epillets fémelles oblongs ou linéaires. XXVIII.

25. Epillets fémelles courts & arrondis.
- De longues bractées sous les épillets inférieurs. XXVI.
- Des bractées très courtes sous les épillets inférieurs. XXVII.

26. C. piquant. *C. echinata.*

27. C. pilulifere. *C. pilulifera.*

28. Epillets fémelles, oblongs ou linéaires.
- Epillets fémelles, oblongs, capsules séminales serrées. XXIX.
- Epillets fémelles linéaires, capsules séminales écartées. XXXII.

29. Epillets fémelles oblongs, capsules séminales serrées.
- Capsules séminales glabres. XXX.
- Capsules séminales velues. XXXI.

30. C. filiforme. *C. filiformis.*

31. C. de montagne. *C. montana.* (m)

32. C. digitté. *C. digitata.*

33. Epillets fémelles pédunculés.
- Epillets fémelles ovales, & dont la longueur n'excède point six lignes. XXXIV.
- Epillets fémelles allongés, & dont la longueur excède six lignes. XXXIX.

34. Epillets fémelles ovales, & dont la longueur n'excède point six lignes.
- Epillets d'un rouge brun. XXXV.
- Epillets d'un jaune-pâle. XXXVIII.

35. Epillets d'un rouge brun.
- Epillets raprochés, leurs écailles presque noires & les capsules jaunâtres. XXXVI.
- Epillet inférieur écarté, les écailles & les capsules d'un rouge brun. XXXVII.

36. C. noirâtre. *C. atrata.* (m)

37. C. fangeux. *C. limosa.* (m)

38. C. pâle. *C. palescens.*

39. Epillets fémelles allongés, & dont la longueur excède six lignes.
- Epillets fémelles presque droits & portés sur des péduncules courts. XL.
- Epillets fémelles très pendans ou portés sur de longs péduncules. XLIII.

40. Epillets fémelles presque droits & portés sur des péduncules courts.
- Epillets fémelles placés à plus de trois pouces de distance les uns des autres. XLI.
- Epillets fémelles placés à moins de trois pouces de distance les uns des autres. XLII.

41. C. espacé. *C. distans.*

42. C. panisé. *C. panicea.*

43. Epillets fémelles très pendans ou portés sur de longs péduncules.
- Epillets fémelles peu écartés les uns des autres, & paraissans presque s'insérer au même point. XLIV.
- Epillets fémelles très écartés les uns des autres, & occupans un intervalle considérable sur la tige. XLV.

44. C. cypériforme. *C. pseudocyperus.*

45. Epillets fémelles très écartés les uns des autres, & occupans un intervalle considérable sur la tige.
- Epillets fémelles, plus longs que leurs péduncules. XLVI.
- Epillets fémelles, plus courts que leurs péduncules. XLVII.

46. C. altier. *C. maxima.*

47. C. lâche. *C. patula.*

48. Plusieurs des épis tout-à-fait mâles.
- Gaine des feuilles glabre. XLIX.
- Gaine des feuilles velue. LIV.

49. Gaine des feuilles glabres.
- Epillets fémelles, embriqués d'écailles lancéolées & aiguës, les capsules pointues. L.
- Epillets fémelles, embriqués d'écailles ovales, non-pointues, les capsules obtuses. LIII.

50. Epillets fémelles embriquées d'écailles lancéolées & aiguës, les capsules pointues.
- Epillets mâles, plus menus que les fémelles, & simplement jaunâtres. LI.
- Epillets mâles, plus gros que les fémelles, & d'un roux foncé. LII.

51. C. à vessies. *C. vesicaria.*

52. C. roux. *C. rufa.*

53. C. printanier. *C. verna.*

54. C. velu. *C. hirta.*

N° 152. CHARAGNE. *CHARA.*

Analyse.
- Tiges presque lisses & peu chargées d'aspérités. I.
- Tiges presque piquantes & très chargées d'aspérités. IV.

1. Tiges presque lisses & peu chargées d'aspérités.
- Plantes très fétides, tiges non-diaphanes. II.
- Plantes presque point fétides, tiges un-peu diaphanes. III.

2. C. vulgaire. *C. vulgaris.*
3. C. luisante. *C. flexilis.*
4. C. hérissée. *C. hispida.*

N° 153. LENTICULE. *LENTICULA.*

Analyse.
- Plantes ayant sous leurs feuilles une ou plusieurs racines. I.
- Plantes n'ayant aucune racine remarquable. VI.

1. Plantes ayant sous leurs feuilles une ou plusieurs racines.
- Racines solitaires & point par paquets. II.
- Racines nombreuses & ramassées par paquets. V.

2. Racines solitaires & point par paquets.
- Feuilles pétiolées & lancéolées. III.
- Feuilles sessiles & arrondies. IV

3. L. rameuse. *L. ramosa.*
4. L. vulgaire. *L. vulgaris.*
5. L. polyrise. *L. polyrhiza.*
6. L. arrise. *L. arrhiza.*

N° 161. AMARANTE. *AMARANTHUS.*

Analyse.
- Tige rameuse très étalée, diffuse & peu élevée. I.
- Tige droite, ferme, & point étalée. II.

1. A. blette. *A. blitum.*
2. A. à épi. *A. spicatus.*

N° 163. ORTIE. *URTICA.*

Analyse.

- Bouquets ou grapes de fleurs très pédunculés. I.
- Grapes de fleurs presque sessiles ou à-peine pédunculées. IV.

1. Bouquets ou grapes de fleurs très pédunculées.
   - Fleurs disposées en têtes globuleuses. II.
   - Fleurs disposées en grapes linéaires. III.
2. O. pilulifere. *U. pilulifera.*
3. O. dioïque. *U. dioica.*
4. O. mineure. *U. minor.*

N° 166. VOLANT D'EAU. *MYRIOPHYLLUM.*

Analyse.

- Fleurs disposées en épi nu, & sans aucune feuille. I.
- Fleurs axillaires ou en épi garni de petites feuilles. II.

1. V. à épi. *M. spicatum.*
2. V. verticillé. *M. verticillatum.*

N° 167. CORNIFLE. *CERATOPHYLLUM.*

Analyse.

- Feuilles rudes, capsules chargées de trois cornes. I.
- Feuilles molles, très divisées, capsule lisse. II.

1. C. âpre. *C. asperum.*
2. C. douce. *C. læve.*

N° 175. PIN. *PINUS.*

Analyse.

- Feuilles au nombre de deux ou davantage, sortant de la même gaîne. I.
- Feuilles solitaires, éparses, & ne sortant pas plusieurs d'une même gaîne. VIII.

1. Feuilles au nombre de deux ou davantage, sortant de la même gaîne.

- Deux à cinq feuilles par paquets. II.
- Plus de cinq feuilles par paquets. VII.

2. Deux à cinq feuilles par paquets.

- Feuilles longues de quatre pouces ou moins, cônes pointus. III.
- Feuilles longues de cinq pouces ou davantage, cônes obtus. IV.

3. P. sauvage. *P. sylvestris.* (m)

4. Feuilles longues de cinq pouces ou davantage, cônes obtus.

- Cônes solitaires, fort gros, & dont la longueur égale presque celle des feuilles. V.
- Cônes souvent opposés deux à deux, médiocres & beaucoup plus courts que les feuilles. VI.

5. P. cultivé. *P. sativa.* (m)

6. P. maritime. *P. maritima.* (m)

7. P. mélèze. *P. larix.* (m)

8. Feuilles solitaires, éparses & ne sortant pas plusieurs d'une même gaine.

- Feuilles en alêne & pointues à leur sommet. IX.
- Feuiles planes & échancrées à leur sommet. X.

9. P. élevé. *P. excelsus.* (m)

10. P. pectiné. *P. pectinatus.* (m)

Sup. P. de montagne. *P. montana.* (m)

N° 180. BOULEAU. *BETULA.*

Analyse.
- Ecorce du tronc très blanche, semences aîlées. I.
- Ecorce du tronc grisâtre, semences anguleuses. II.

1. B. blanc. *B. alba.*
2. B. vergne. *B. alnus.*

N° 181. MURIER. *MORUS.*

Analyse.
- Fruit d'un rouge noirâtre, feuilles rudes au toucher. I.
- Fruits blancs ou d'un rouge clair, feuilles douces & très lisses. II.

1. M. noir. *M. nigra.* (j)
2. M. blanc. *M. alba.* (m)

N° 185. CHÊNE. *QUERCUS.*

Analyse.
- Feuilles glabres des deux côtés. I.
- Feuilles velues en-dessous. VI.

1. Feuilles glabres des deux côtés.
- Feuilles profondément sinuées, & point piquantes. II.
- Feuilles ovales, piquantes, & peu ou point sinuées. V.

2. Feuilles profondément sinuées & point piquantes.
- Cupule séminale très grosse & hérissée. III.
- Cupule séminale, médiocre, rude & hémisphérique. IV.

3. C. hérissé. *Q. echinatus.*
4. C. rouvre. *Q. robur.*
5. C. à cochenille. *Q. coccifera.* (m)

6. Feuilles velues en-dessous.
   - Feuilles sinuées, pinnatifides & caduques. VII.
   - Feuilles simples, entières ou dentées & perfistantes. VIII.

7. C. lanugineux. *Q. lanuginosus.*

8. Feuilles simples entières ou dentées & perfistantes.
   - Ecorce épaisse, spongieuse & crevassée. IX.
   - Ecorce unie & point crevassée. X.

9. C. liégier. *Q. suber.* (m)
10. C. vert. *Q. ilex.* (m)

N° 188. HÊTRE. *FAGUS.*

Analyse.
- Feuilles ovales & longues de moins de trois pouces. I.
- Feuilles lancéolées & longues de plus de trois pouces. II.

1. H. forestier. *F. sylvatica.*
2. H. châtaignier. *F. castanea.*

N° 233. MERCURIALE. *MERCURIALIS.*

Analyse.
- Feuilles cotonneuses, blanchâtres & presque entières. I.
- Feuilles non-cotonneuses & dentées en leurs bords. II.

1. M. cotonneuse. *M. tomentosa.* (m)

2. Feuilles non-cotonneuses & dentées en leurs bords.
   - Feuilles dures, tige simple. III.
   - Feuilles molles, tige branchue. IV.

3. M. vivace. *M. perennis.*
4. M. annuelle. *M. annua.*

N° 241. SAULE. *SALIX.*

Analyse.

- Feuilles glabres au-moins dans leur parfait dévelopement. I.
- Feuilles velues ou cotonneuses, même dans leur parfait dévelopement. XXIV.

1. Feuilles glabres, au moins dans leur parfait dévelopement.
   - Des stipules à la base des feuilles. II.
   - Point de stipules à la base des feuilles. IX.

2. des stipules à la base des feuilles.
   - Feuilles lancéolées & très pointues. III.
   - Feuilles ovales & presque obtuses. VIII.

3. Feuilles lancéolées & très pointues.
   - Fleurs mâles à deux étamines. IV.
   - Fleurs mâles à trois étamines. VII.

4. Fleurs mâles à deux étamines.
   - Pétioles chargés de dents glanduleuses. V.
   - Pétioles purpurins & point glanduleux. VI.

5. S. cassant. *S. fragilis.* (m)
6. S. amandier. *S. amygdalina.*
7. S. triandrique. *S. triandra.*
8. S. arbuscule. *S. arbuscula.* (m)

9. Point de stipules à la base des feuilles.
   - Une étamine dans chaque fleur mâle, plusieurs feuilles oposées. X.
   - Deux à cinq étamines dans les fleurs mâles; toutes les feuilles alternes. XIII.

10. Une étamine dans chaque fleur mâle, plusieurs feuilles oposées.
- Feuilles supérieures oposées. XI.
- Feuilles supérieures alternes. XII.

11. S. hélice. *S. helix.*

12. S. pourpré. *S. purpurea.*

13. Deux à cinq étamines dans les fleurs mâles, toutes les feuilles alternes.
- Arbre ou arbrisseau de plus de quatre pieds, feuilles longues de plus de trois pouces. XIV.
- Arbrisseau de moins de quatre pieds, feuilles moins longues que trois pouces. XVII.

14. Arbre ou arbrisseau de-plus de quatre pieds, feuilles longues de plus de trois pouces.
- Pétioles glanduleux, fleurs mâles à cinq étamines. XV.
- Pétioles non-glanduleux, fleurs mâles à deux étamines. XVI.

15. S. pentandrique. *S. pentandra.*

16. S. osier. *S. vitellina.*

17. Arbrisseau de moins de quatre pieds, feuilles moins longues que trois pouces.
- Feuilles obtuses à leur sommet. XVIII.
- Feuilles pointues à leur sommet. XXI.

18. Feuilles obtuses à leur sommet.
- Feuilles très entières & réticulées en-dessous. XIX.
- Feuilles un-peu dentées, & dont les nervures sont paralleles. XX.

19. S. réticulé. *S. reticulata.* (m)

20. S. émoussé. *S. retusa.* (m)

21. Feuilles pointues à leur sommet.
- Feuilles entiéres. XXII.
- Feuilles dentées. XXIII.

22. S. myrtillin. *S. myrtilloides.* (m)

23. S. myrtier. *S. myrſinites.* (m)

24. Feuilles velues ou cotonneuses, même dans leur parfait dévelopement.
- Arbres ou arbrisseaux de plus de quatre pieds & point couchés. XXV.
- Arbrisseaux de moins de quatre pieds & un-peu couchés. XXXII.

25. Arbres ou arbrisseaux de plus de quatre pieds, & point couchés.
- Feuilles élargies, ou dont la largeur excède ſix lignes. XXVI.
- Feuilles étroites & dont la largeur n'excède pas ſix lignes. XXIX.

26. Feuilles élargies ou dont la largeur excède ſix lignes.
- Feuilles arrondies ou ovoïdes & dentées en leurs bords. XXVII.
- Feuilles ovales, lancéolées, pointues & très entières. XXVIII.

27. S. marceau. *S. caprœa.*

28. S. aquatique. *S. aquatica.*

29. Feuilles étroites & dont la largeur n'excède pas ſix lignes.
- Feuilles dont les dentelures inférieures sont glanduleuses, arbre élevé. XXX.
- Feuilles presque entières, arbrisseau médiocre. XXXI.

30. S. blanc. *S. alba.*

31. S. à feuilles longues. *S. longifolia.*

32. Arbrisseau de-moins de quatre pieds, & un-peu couché.
- Feuilles très étroites & un-peu linéaires. XXXIII.
- Feuilles ovales ou un-peu lancéolées. XXXIV.

33. S. romarinet. *S. rosmarinifolia.* (m)

34. Feuilles ovales ou un-peu lancéolées.
- Des stipules à la base des feuilles supérieures. XXXV.
- Toutes les feuilles sans stipules. XXXVI.

35. S. nicheur. *S. incubacea.*
36. S. rampant. *S. repens.*

N° 242. PEUPLIER. *POPULUS.*

Analyse.
- Feuilles glabres des deux côtés. I.
- Feuilles très blanches & cotonneuses en-dessous. IV.

1. Feuilles très glabres des deux côtés.
- Feuilles deltoïdes, pointues, vertes des deux côtés, & à nervures jaunâtres. II.
- Feuilles arrondies, d'une couleur cendrée en-dessous & à nervures noirâtres. III.

2. P. noir. *P. nigra.*
3. P. tremble. *P. tremula.*
4. P. blanc. *P. alba.*

N° 251. GENEVRIER. *JUNIPERUS.*

Analyse.
- Feuilles pointues. I.
- Feuilles obtuses. VI.

1. Feuilles pointues.
- Feuilles ternées ou quaternées, sessiles & ouvertes. II.
- Feuilles toutes oposées, un-peu décurrentes, & apliquées contre les rameaux. V.

2. Feuilles ternées ou quaternées, sessiles & ouvertes.
- Baies dont le diamètre n'excède pas deux lignes, & d'un bleu noirâtre dans leur maturité. III.
- Baies dont le diamètre excède deux lignes, & simplement rougeâtres dans leur maturité. IV.

3. G. commun. *J. communis.*
4. G. oxicèdre. *J. oxicedrus.* (m)
5. G. savinier. *J. sabina.* (m)
6. G. phénicien. *J. phœnicea.* (m)

N° 260. PISTACHIER. *PISTACHIA.*

Analyse.
- Feuilles ternées ou aîlées avec impaires. I.
- Feuilles aîlées, mais sans impaires. IV.

1. Feuilles ternées ou aîlées avec impaire.
- Cinq folioles ou moins, ovales obrondes. II.
- Plus de cinq folioles, ovales lancéolées. III.

2. P. de narbonne. *P. narbonensis.* (m)
3. P. térébinthe. *P. terebinthus.* (m)
4. P. lentisque. *P. lentiscus.* (m)

N° 277. PRIMEVERRE. *PRIMULA.*

Analyse.
- Feuilles dentées, crénelées ou ridées. I.
- Feuilles très entières & point ridées. VIII.

1. Feuilles dentées, crénelées ou ridées.
   - Calice presqu'aussi long que le tube de la corolle. II.
   - Calice de moitié au-moins plus court que le tube de la corolle. VII.

2. Calice presque aussi long que le tube de la corolle.
   - Tige chargée de plusieurs fleurs disposées en manière d'ombelle. III.
   - Fleurs solitaires, sur des pédunculles qui naissent immédiatement de la racine. VI.

3. Tige chargée de plusieurs fleurs, disposées en manière d'ombelle.
   - Fleurs jaunâtres. IV.
   - Fleurs rouges ou blanches. V.

4. P. officinale. *P. officinalis.*
5. P. farineuse. *P. farinosa.* (m)
6. P. grandiflore. *P. grandiflora.*
7. P. oreille-d'ours. *P. auricula.* (j)

8. Feuilles très entières & point ridées.
   - Des glandes jaunâtres à l'entrée de la corolle. IX.
   - Aucune glande à l'entrée de la corolle. XII.

9. Des glandes jaunâtres à l'entrée de la corolle.
   - Feuilles glabres & linéaires. X.
   - Feuilles velues & lancéolées. XI.

10. P. lactée. *P. lactea.*
11. P. velue. *P. villosa.* (m)
12. P. découpée. *P. incisa.* (m)

N° 279. ANDROSACE. *ANDROSACE.*

Analyse.
- Fleurs disposées en ombelle. I.
- Fleurs non-disposées en ombelle. VI.

1. Fleurs disposées en ombelle.	Feuilles dentées.	II.
	Feuilles très entières.	V.
2. Feuilles dentées.	Calice plus grand que la corolle.	III.
	Calice moins grand que la corolle.	IV.
3. A. majeure.	*A. maxima.*	(m)
4. A. multiflore.	*A. multiflora.*	(m)
5. A. carnée.	*A. carnea.*	(m)
6. Fleurs non-disposées en ombelle.	Feuilles linéaires & aiguës.	VII.
	Feuilles ovales & point aiguës.	VIII.
7. A. jaune.	*A. lutea.*	(m)
8. A. embriquée.	*A. imbricata.*	(m)
Sup. A. des Alpes.	*A. alpina.*	(m)

N° 291. MORELLE. *SOLANUM.*

Analyse.	Feuilles simples.	I.
	Feuilles aîlées.	IV.
1. Feuilles simples.	Tige ligneuse & grimpante.	II.
	Tige herbacée & point grimpante.	III.
2. M. grimpante.	*S. scandens.*	
3. M. noire.	*S. nigrum.*	
4. M. tubéreuse.	*S. tuberosum.*	(j)

N° 292. BOUILLON. *VERBASCUM.*

Analyse.	Feuilles radicales très-entières.	I.
	Feuilles radicales, sinuées ou pinnatifides.	VIII.

1. Feuilles radicales très entières.
   - Feuilles décurrentes. II.
   - Feuilles non-décurrentes. III.

2. B. aîlé. *V. alatum.*

3. Feuilles non-décurrentes.
   - Filamens des étamines chargés de poils blancs ou jaunâtres. IV.
   - Filamens des étamines chargés de poils rouges. VII.

4. Filamens des étamines chargés de poils blancs ou jaunâtres.
   - Péduncules des Fleurs longs de deux à quatre lignes, feuilles presque glabres. V.
   - Fleurs presque sessiles, feuilles épaisses & cotonneuses des deux côtés. VI.

5. B. lychnite. *V. lychnitis.*
6. B. cotonneux. *V. tomentoſum.*
7. B. noir. *V. nigrum.*

8. Feuilles radicales sinuées ou pinnatifides.
   - Feuilles glabres. IX.
   - Feuilles cotonneuses. X.

9. B. mitiers. *V. blattaria.*
10. B. sinué. *V. ſinuatum.* (m)

Nº 295. MENIANTHE. *MENIANTHES.*

Analyse.
- Feuilles simples & arrondies. I.
- Feuilles composées de trois folioles ovales. II.

1. M. flottant. *M. natans.*
2. M. tréflé. *M. trifoliata.*

N° 299. LISERON. *CONVOLVULUS.*

Analyse.

- Feuilles glabres. I.
- Feuilles velues. VI.

1. Feuilles glabres.
   - Feuilles sagittées. II.
   - Feuilles réniformes. V.

2. Feuilles sagittées.
   - Lobes de la base des feuilles tronquées III.
   - Lobe de la base des feuilles pointues. IV.

3. L. des haies. *C. ſepium.*
4. L. des champs. *C. arvenſis.*
5. L. maritime. *C. maritimus.* (m)

6. Feuilles velues.
   - Feuilles cordiformes ou découpées. VII.
   - Feuilles étroites & très entières. VIII.

7. L. althéiforme. *C. althæoides.* (m)

8. Feuilles étroites & très entières.
   - Feuilles soyeuses & un-peu obtuses. IX.
   - Feuilles aiguës & point soyeuses. XII.

9. Feuilles soyeuses & un-peu obtuses.
   - Tige ayant moins de ſix pouces. X.
   - Tige haute de plus d'un pied. XI.

10. L. nerveux. *C. lineatus.* (m)
11. L. argenté. *C. argenteus.* (m)
12. L. linéaire. *C. linearis.* (m)

N° 305. PULMONAIRE. *PULMONARIA.*

Analyse.

- Feuilles radicales, ovales, & un-peu en cœur. I.
- Feuilles radicales, lancéolées, & un-peu étroites. II.

1. P. officinale. *P. officinalis.*
2. P. élancée. *P. anguſtifolia.*

N° 307. GRÉMIL. *LITHOSPERMUM.*

Analyse.

- Corolles à - peine plus grandes que le calice. I.
- Corolles beaucoup plus grandes que le calice. IV.

1. Corolles à-peine plus grandes que le calice.
   - Tiges dures, semences lisses & luisantes. II.
   - Tiges faibles & molles, semences ridées. III.

2. G. officinal. *L. officinale.*
3. G. des champs. *L. arvense.*

4. Corolles beaucoup plus grandes que le calice.
   - Tiges droites, fermes & un-peu ligneuses. V.
   - Tiges herbacées & un-peu couchées à leur base. VI.

5. G. ligneux. *L. fruticosum.*
6. G. violet. *L. violaceum.*

N° 311. MELINET. *CERINTHE.*

Analyse.
- Divisions de la corolle très courtes, un-peu obtuses & ouvertes. I.
- Divisions de la corolle aiguës & droites, ou un-peu conniventes. II.

1. M. majeur. *C. major.* (m)
2. M. mineur. *C. minor.* (m)

N° 317. CONSOUDE. *SYMPHYTUM.*

Analyse.
- Feuilles décurrentes, fleurs rougeâtres ou de couleur blanche. I.
- Feuilles semidécurrentes, fleurs d'un jaune pâle. II.

1. C. officinale. *S. officinale.*
2. C. tubéreuse. *S. tuberosum.* (m)

N° 319. CYNOGLOSSE. *CYNOGLOSSUM.*

Analyse.
- Calice presqu'aussi grand que la corolle, qui est fort courte. I.
- Calice de moitié plus court que la corolle qui est assez longue. IV.

1. Calice presque aussi grand que la corolle qui est fort courte.
   - Etamines plus courtes que la corolle, feuilles douces au toucher. II.

Etamines aussi longues que la corolle, feuilles un-peu rudes au toucher. III.

2. C. officinale. *C. officinale.*
3. C. de montagne. *C. montanum.*
4. C. argentée. *C. argenteum.* (m)

N° 320. BUGLOSE. *BUGLOSSUM.*

Analyse.

Tiges droites, hautes de plus d'un pied, & couvertes de poils rudes & distans. I.

Tiges un-peu couchées, hautes de moins d'un pied, & chargées de poils fins & serrés. II.

1. B. officinale. *B. officinale.*
2. B. orcanette. *B. tinctorium.* (m)

N° 323. GRIPPE. *LYCOPSIS.*

Analyse.

Tiges droites. I.

Tiges couchées. II.

1. G. des champs. *L. arvensis.*
2. G. véſiculaire. *L. vesicaria.* (m)

N° 325. HÉLIOTROPE. *HELIOTROPIUM.*

Analyse.

Tige droite. I.

Tiges couchées. II.

1. H. redressé. *H. erectum.*
2. H. couché. *H. supinum.* (m)

N° 326. SCORPIONE. *MYOSOTIS.*

Analyse.
- Epis de fleurs garnis de feuilles. I.
- Epis de fleurs, non-garnis de feuilles. IV.

1. Epis de fleurs garnis de feuilles.
- Semences hérissées, fleurs bleues. II.
- Semences nues, fleurs jaunes. III.

2. S. hérissée. *M. lappula.*
3. S. jaunâtre. *M. lutea.* (m)

4. Epis de fleurs non-garnis de feuilles.
- Feuilles glabres. V.
- Feuilles velues. VI.

5. S. des marais. *M. paluſtris.*
6. S. des champs. *M. arvenſis.*

N° 331. MOURON. *ANAGALLIS.*

Analyse.
- Feuilles ovales & ponctuées en-dessous. I.
- Feuilles arrondies & sans points. IV.

1. Feuilles ovales & ponctuées en-dessous.
- Fleurs bleues. II.
- Fleurs rouges. III.

2. M. bleu. *A. carulea.*
3. M. rouge. *A. phanicea.*
4. M. délicat. *A. tenella.*

N° 332. LYSIMAQUE. *LYSIMACHIA.*

Analyse.
- Péduncules uniflores. I.
- Péduncules multiflores. VI.

1. Péduncules uniflores.
- Tiges droites. II.
- Tiges couchées. III.

2. L. linière. *L. linum ſtellatum.* (m)

3. Tiges couchées.
- Feuilles ovales, obrondes & obtuses. IV.
- Feuilles ovales et pointues. V.

4. L. monnoyère. *L. nummularia.*

5. L. des bois. *L. nemorum.*

6. L. vulgaire. *L. vulgaris.*

N° 333. GENTIANE. *GENTIANA.*

Analyse.
- Corolle à quatre diviſions. I.
- Corolle à plus de quatre diviſions. VII.

1. Corolle à quatre diviſions.
- Corolle barbue à son entrée ou ciliées en ses bords. II.
- Corolle sans cils & sans barbe. IV.

2. Corolle barbue à son entrée ou ciliée en ses bords.
- Bords de la corolle ciliés. III.
- Entrée de la corolle barbue. XVIII.

3. G. ciliée. *G. ciliata.* (m)

4. Corolle sans cils & sans barbe.
- Fleurs bleues. V.
- Fleurs jaunes. VI.

5. G. croisette. *G. cruciata.*

6. G. filiforme. *G. filiformis.*

7. Corolle à plus de quatre divisions.
- Corolle en roue, découpée au-delà de moitié, & presque sans tube. VIII.
- Corolle en cloche ou en entonnoir, & point découpée au-delà de moitié. XI.

8. Corolle en roue, découpée au-delà de moitié, & presque sans tube.
- Fleurs bleuâtres & paniculées. IX.
- Fleurs jaunâtres & verticillées. X.

9. G. paniculée. *G. paniculata.* (m)

10. G. jaune. *G. lutea.* (m)

11. Corolle en cloche ou en entonnoir & point découpée au-delà de moitié.
- Corolle infundibuliforme, son tube est allongé & très grêle comme celui d'un entonnoir. XII.
- Corolle campanulée, elle imite une cloche oblongue sans avoir un tube étroit. XXVII.

12. Corolle infundibuliforme.
- Fleurs d'un bleu foncé, ou d'un bleu verdâtre, ou de couleur violette. XIII.
- Fleurs d'un rouge clair, ou de couleur jaune, ou tout-à-fait blanches. XXII.

13. Fleurs d'un bleu foncé, ou d'un bleu-verdâtre ou de couleur violette.
- Corolle à cinq divisions. XIV.
- Corolle à dix divisions. XXI.

14. Corolle à cinq divisions.
- Divisions de la corolle très entières. XV.
- Divisions de la corolle dentées. XX.

15. Divisions de la corolle très entières.
- Calice renflé & ayant cinq angles ou cinq ailes, longitudinales très saillantse. XVI.
- Calice non-renflé & dont les angles sont peu sensibles. XVII.

16. G. utriculée. *G. utriculosa.*

17. Calice non-renflé, & dont les angles sont peu sensibles.
- Des appendices frangés ou barbus à l'entrée du tube de la corolle. XVIII.
- Aucun appendice barbu à l'entrée du tube de la corolle. XIX.

18. G. amarelle. *G. amarella.*

19. G. précoce. *G. nivalis.*

20. G. dentée. *G. serrata.* (m)

21. G. des Pyrénées. *G. pyrenaica.* (m)

22. Fleurs d'un rouge clair ou de couleur jaune ou tout-à-fait blanches.
- Fleurs rouges ou blanches. XXIII.
- Fleurs jaunes. XXVI.

23. Fleurs rouges ou blanches.
- Fleurs sessiles, disposées alternativement vers le sommet de la tige. XXIV.
- Fleurs pédunculées, terminales & disposées en bouquets corymbiformes. XXV.

24. G. à épis. *G. spicata.* (m)

25. G. centauriette. *G. centaurium.*

26. G. maritime. *G. maritima.* (m)

27. Corolle campanulée.
- Corolle plus longue ou presqu'aussi longue que la tige. XXVIII.
- Corolle dont la longueur est plus de deux fois moindre que celle de la tige. XXIX.

28. G. grandiflore. *G. grandiflora.* (m)

29. Corolle dont la longueur est plus de deux fois moindre que celle de la tige.
- Feuilles ovales lancéolées. XXX.
- Feuilles étroites & linéaires. XXXIII.

30. Feuilles ovales lancéolées.
- Fleurs jaunâtres ou purpurines & verticillées, ou fasciculées. XXXI.
- Fleurs bleues, solitaires ou géminées dans les aisselles. XXXII.

31. G. ponctuée. *G. punctata.* (m)

32. G. asclépiade. *G. asclepiadea.* (m)

33. G. linéaire. *G. linearifolia.*

N° 335. ** PERVENCHE. *PERVINCA.*

Analyse.
- Feuilles un-peu lancéolées & très glabres. I.
- Feuilles ovales & un-peu velues ou ciliées en leurs bords. II.

1. P. mineure. *P. minor.*
2. P. majeure. *P. major.*

N° 337. ASCLÉPIADE. *ASCLEPIAS.*

Analyse.
- Fleurs blanches ou jaunâtres. I.
- Fleurs presque noirâtres. II.

1. A. blanche. *A. alba.*
2. A. noire. *A. nigra.* (m)

N° 338. SCAMMONÉE. *CYNANCHIUM.*

Analyse.
- Feuilles rondes. I.
- Feuilles pointues. II.

1. S. de montpellier. *C. monspeliacum.* (m)
2. S. aiguë. *C. acutum.* (m)

N° 344. FILARIA. *PHILLYREA.*

Analyse.
- Feuilles dont la longueur est moindre que trois fois la largeur. I.
- Feuilles dont la longueur surpasse trois fois la largeur. II.

1. F. à feuilles larges. *P. latifolia.* (m)
2. F. à feuilles étroites. *P. anguſtifolia.* (m)

N° 348. JASMIN. *JASMINUM.*

Analyse.
- Feuilles oposées. I.
- Feuilles alternes. II.

1. J. commun. *J. vulgatius.*
2. J. arbustet. *J. fruticans.* (m)

N° 355. PLANTAIN. *PLANTAGO.*

Analyse.
- Tige ſimple & nue. I.
- Tige rameuse & feuillée. XIV.

1. Tige ſimple & nue.
   - Epi allongé & cylindrique. II.
   - Epi arrondi ou ovale. XI.

2. Epi allongé & cylindrique.
   - Feuilles dont la largeur n'est pas contenue plus de quatre fois dans la longueur. III.
   - Feuilles dont la largeur est contenue plus de quatre fois dans la longueur. VI.

3. Feuilles dont la largeur n'est pas contenue plus de quatre fois dans la longueur.
   - Feuilles ovales & dont la superficie est très glabre. IV.
   - Feuilles ovales lancéolées & un-peu velues de chaque côté. V.

4. P. majeur. *P. major.*

5. P. moyen. *P. media.*

6. Feuilles dont la largeur est contenue plus de quatre fois dans la longueur.
   - Feuilles chargées de dents linéaires, longues de plus d'une ligne. VII.
   - Feuilles presque entières, ou dont les dents n'ont pas une ligne de longueur. VIII.

7. P. corne de Cerf. *P. coronopus.*

8. Feuilles presque entières, ou dont les dents n'ont pas une ligne de longueur.
   - Feuilles blanchâtres & velues dans toute leur longueur. IX.
   - Feuilles glabres, au-moins dans leur moitié supérieure. X.

9. P. blanchâtre. *P. albicana.* (m)

10. P. graminiforme. *P. graminiformis.* (m)

11. Epi arrondi ou ovale.
   - Epi glabre, tige anguleuse. XII.
   - Epi très velu, tige cylindrique. XIII.

12. P. lancéolé. *P. lanceolata.*

13. P. lagopiste. *P. lagopus.* (m)

14. Tige rameuse & feuillée.
- Tige droite & herbacée, feuilles chargées de quelques dents. XV.
- Tige souligneuse & un-peu couchée, feuilles très entières. XVI.

15. P. pucier. *P. psyllium.*

16. P. souligneux. *P. suffruticosa.* (m)

N° 361. BRUYÈRE. *ERICA.*

Analyse.
- Feuilles opposées, très courtes & sagittées à leur base. I.
- Feuilles ternées, quaternées ou quinées, & fimples à leur base. II.

1. B. commune. *E. vulgaris.*

2. Feuilles ternées quaternées ou quinées, & fimples à leur base.
- Stigmate renfermé dans la corolle. III.
- Stigmate saillant, hors de la corolle. VIII.

3. Stigmate renfermé dans la corolle.
- Feuilles ciliées. IV.
- Feuilles glabres. V.

4. B. quaternée. *E. tetralix.*

5. Feuilles glabres.
- Corolle ovale oblongue; fleurs ramassées en grapes terminales. VI.
- Corolle campanulée, fleurs éparses le-long des rameaux. VII.

6. B. cendrée. *E. cinerea.*

7. B. vert-pourpre. *E. viridi-purpurea.* (m)

8. Stigmate saillant, hors de la corolle.
   - Feuilles ternées. IX.
   - Feuilles quaternées ou quinées. XII.

9. Feuilles ternées.
   - Fleurs portées sur des pédoncules très divisés, rameaux cotonneux. X.
   - Fleurs solitaires sur leurs pédoncules, rameaux non-cotonneux. XI.

10. B. arborée. *E. arborea.* (m)

11. B. à balais. *E. scoparia.*

12. Feuilles quaternées ou quinées.
   - Anthères bifides, rameaux un-peu couchés & rougeâtres. XIII.
   - Anthères simples, rameaux droits & grisâtres. XIV.

13. B. purpurine. *E. purpurescens.* (m)

14. B. multiflore. *E. multiflora.* (m)

Sup. B. cilié. *E. ciliaris.*

N° 369. ARBOUSIER. *ARBUTUS.*

Analyse.
- Feuilles dentées. I.
- Feuilles très entières. IV.

1. Feuilles dentées.
   - Tige droite. II.
   - Tige couchée. III.

2. A. commun. *A. unedo.* (m)

3. A. des Alpes. *A. alpina.* (m)

4. A. busserole. *A. uva ursi.* (m)

N° 374. GLOBULAIRE. *GLOBULARIA.*

Analyse.

- Tiges ou hampes radicales, tout-à-fait droites. I.
- Souches rameuses, rampantes & tout-à-fait couchées. VI.

1. Tiges ou hampes radicales tout-à-fait droites.
   - Tige très garnie de feuilles. II.
   - Hampes nues, ou chargées d'une à deux écailles. V.
2. Tige très garnie de feuilles.
   - Tige herbacée. III.
   - Tige ligneuse. IV.
3. G. commune. *G. vulgaris.*
4. G. turbith. *G. alypum.* (m)
5. G. nudicaule. *G. nudicaulis.* (m)
6. Souches rameuses rampantes, & tout-à-fait couchées.
   - Feuilles obtuses & échancrées en cœur à leur sommet. VII.
   - Feuilles un-peu terminées en pointe, & sans aucune échancrure. VIII.
7. G. cordiforme. *G. cordifolia.* (m)
8. G. rampante. *G. repens.* (m)

N° 378. OROBANCHE. *OROBANCHE.*

Analyse.

- Tige très simple. I.
- Tige rameuse. IV.

1. Tige très simple.
   - Calice quadrifide, fleurs jaunâtres. II.
   - Calice quinquefide, fleurs un-peu violettes. III.

2. O. majeure. *O. major.*
3. O. lisse. *O. lævis.*
4. O. rameuse. *O. ramosa.*

N° 379. CLANDESTINE. *CLANDESTINA.*

Analyse.
- Tige rameuse & cachée sous la terre. I.
- Tige simple & point cachée. II.

1. C. à fleurs droites. *C. rectiflora.*
2. C. à fleurs pendantes. *C. penduliflora.*

N° 382. ACANTHE. *ACANTHUS.*

Analyse.
- Feuilles épineuses. I.
- Feuilles sans épines. II.

1. A. épineuse. *A. spinosus.* (m)
2. A. brancursine. *A. mollis.* (m)

N° 387. DIGITALE. *DIGITALIS.*

Analyse.
- Folioles du calice ovales, corolles quadrifides. I.
- Folioles du calice lancéolées, corolles un-peu quinquéfides. II.

1. D. pourprée. *D. purpurea.*
2. Folioles du calice lancéolées, corolles un-peu quinquéfides.
   - Tiges & feuilles un-peu velues, corolles grandes, veinées ou tachées. III.

Tiges & feuilles très glabres, corolles petites & point tachées. IV.

3. D. grandiflore. *D. grandiflora.*
4. D. parviflore. *D. parviflora.*

N°390. SCROPHULAIRE. *SCROPHULARIA.*

Analyse.
- Feuilles simples & cordiformes. I.
- Feuilles aîlées & très laciniées. VIII.

1. Feuilles simples & cordiformes.
- Fleurs disposées en grape terminale. II.
- Fleurs disposées dans les aisselles des feuilles. V.

2. Fleurs disposées en grape terminale.
- Crenelures des feuilles obtuses, tige aîlée. III.
- Crenelure des feuilles aiguës, tige non-aîlée. IV.

3. S. aquatique. *S. aquatica.*
4. S. noueuse. *S. nodosa.*

5. Fleurs disposées dans les aisselles des feuilles.
- Feuilles velues. VI.
- Feuilles très glabres. VII.

6. S. précoce. *S. vernalis.* (m)
7. S. géminiflore. *S. geminiflora.* (m)
8. S. multifide. *S. multifida.* (m)

N° 393. MUFLIER. *ANTIRRHINUM.*

Analyse.
- Corolles ayant un éperon à leur base. I.
- Corolles n'ayant à leur base qu'une bosse obtuse. XXXII.

1. Corolles ayant un éperon à leur base.
- Feuilles pétiolées, ou découpées ou dentées. II.
- Feuilles sessiles, lancéolées ou linéaires, mais ni découpées ni dentées. IX.

2. Feuilles pétiolées, ou découpées ou dentées.
- Fleurs terminales, corolles sans palais. III.
- Fleurs axillaires, corolles ayant un palais. IV.

3. M. bellidiforme. *A. bellidifolium.* (m)

4. Fleurs axillaires, corolles ayant un palais.
- Pétioles beaucoup plus longs que les feuilles. V.
- Pétioles plus courts que les feuilles. VI.

5. M. lierré. *A. hederaceum.*

6. Pétioles plus courts que les feuilles.
- Feuilles ovales obrondes & point anguleuses. VII.
- Feuilles en fer de lance, & oreillées ou anguleuses à leur base. VIII.

7. M. batard. *A. spurium.*

8. M. auriculé. *A. auriculatum.*

9. Feuilles sessiles, lancéolées ou linéaires, mais ni découpées ni dentées.
- Feuilles éparses ou alternes ou simplement oposées. X.
- Feuilles inférieures verticillées, & plus de deux à chaque nœud. XVII.

10. Feuilles éparses ou alternes, ou simplement oposées.
- Fleurs jaunâtres, feuilles très glabres. XI.
- Fleurs rougeâtres ou bleuâtres, feuilles un-peu velues. XIV.

11. Fleurs jaunâtres, feuilles très glabres.
- Fleurs en épi simple, dense & serré. XII.
- Fleurs en épi lâche, rameux & paniculé. XIII.

12. M. commun. *A. commune.*

13. M. pallidiflore. *A. pallidiflorum.*

14. Fleurs rougeâtres ou bleuâtres, feuilles un-peu velues.
- Fleurs rougeâtres, la plupart des feuilles alternes. XV.
- Fleurs bleuâtres, la plupart des feuilles oposées. XVI.

15. M. mineur. *A. minus.*

16. M. origanet. *A. origanifolium.*

17. Feuilles inférieures verticillées & plus de de deux à chaque nœud.
- Corolle rayée & marquée de lignes violettes très aparentes. XVIII.
- Corolle point senfiblement rayée. XXI.

18. Corolle rayée & marquée de lignes violettes très aparentes.
- Tige droite garnie de feuilles alternes & distantes. XIX.
- Tiges un-peu couchées à leur base, feuilles très raprochées. XX.

19. M. pelisserien. *A. pelisserianum.*

20. M. strié. *A. striatum.*

21. Corolle point senfiblement rayée.
- Calices & péduncules très glabres. XXII.
- Calices & péduncules chargés de poils glutineux. XXVII.

22. Calices & péduncules très glabres.
- Tiges droites. XXIII.
- Tiges couchées. XXVI.

23. Tiges droites.
- Feuilles ovales & la plupart disposées trois à trois. XXIV.
- Feuilles linéaires & disposées plus de trois ensemble aux verticillées inférieures. XXV.

24. M. trifolié. *A. triphyllum.*

25. M. blanc. *A. album.* (m)

26. M. des Alpes. *A. alpinum.* (m)

27. Calices & pédoncules chargés de poils glutineux.
- Tige droite, fleurs très petites. XXVIII.
- Tiges un-peu couchées à leur base, fleurs assez grandes. XXXI.

28. Tige droite, fleurs très petites.
- Tige un-peu velue & haute de-moins de six pouces. XXIX.
- Tige très glabre, & haute de-plus de six pouces. XXX.

29. M. bipunctué. *A. bipunctatum.*

30. M. champêtre. *A. arvense.*

31. M. couché. *A. supinum.*

32. Corolles n'ayant à leur base qu'une bosse obtuse.
- Tiges droites, feuilles lancéolées. XXXIII.
- Tiges couchées, feuilles arrondies. XXXVI.

33. Tiges droites, feuilles lancéolées.
- Folioles calicinales courtes & obtuses, fleurs en épi & raprochées. XXXIV.
- Folioles calicinales longues & linéaires, fleurs axillaires & distantes. XXXV.

34. M. majeur. *A. majus.* (j)

35. M. rubicond. *A. oruntium.*

36. M. asarin. *A. asarinum.* (m)

Sup. M. glauque. *A. glaucum.* (m)

N° 395. EUFRAISE. *EUPHRASIA.*

Analyse.

- Corolles tout-à-fait jaunâtres & point tachées de pourpre. I.
- Corolles rougeâtres ou tachées de jaune et de pourpre. IV.

1. Corolles tout-à-fait jaunâtres & point tachées de pourpre.

- Feuilles inférieures dentées, étamines très saillantes hors de la corolle. II.
- Feuilles toutes entières, étamines peu saillantes hors de la corolle. III.

2. E. jaune. *E. lutea.* (m)

3. E. liniforme. *E. linifolia.* (m)

4. Corolles rougeâtres ou tachées de blanc de jaune & de pourpre.

- Corolles rougeâtres, lèvre supérieure entière. V.
- Corolles blanches & tachées, lèvre supérieure découpée. VIII.

5. Corolles rougeâtres, lèvre supérieure entière.

- Feuilles étroites, & dont la largeur est comprise trois fois au-moins dans la longueur. VI.
- Feuilles ovales, & dont la largeur n'est pas contenue trois fois dans la longueur. VII.

6. E. tardive. *E. serotina.*

7. E. précoce. *E. præcox.*

8. E. officinale. *E. officinalis.*

N° 397. COCRISTE. *RHINANTHUS.*

Analyse.
- Fleurs jaunes. I.
- Fleurs rouges. VIII.

1. Fleurs jaunes.
- Toutes les feuilles oposées. II.
- Feuilles supérieures alternes. VII.

2. Toutes les feuilles oposées.
- Calices glabres. III.
- Calices velus. IV.

3. C. glabre. *R. glabra.*

4. Calices velus.
- Tige branchue, feuilles un-peu plus larges à leur base que dans leur milieu. V.
- Tige simple, feuilles moins larges à leur base que dans leur milieu. VI.

5. C. velue. *R. hirsuta.*
6. C. maritime. *R. maritima.* (m)
7. C. visqueuse. *R. viscosa.* (m)
8. C. des Alpes. *R. alpina.* (m)

N° 398. MÉLAMPIRE. *MELAMPYRUM.*

Analyse.
- Fleurs en épi conique ou quadrangulaire. I.
- Fleurs disposées par couples & tournées d'un même côté. IV.

1. Fleurs en épi conique ou quadrangulaire.
- Fleurs en épi conique, bractées colorées, garnies de dents, sétacées & très planes. II.
- Fleurs en épi quadrangulaire & compact, bractées cordiformes & pliées en goutière. III.

2. M. des champs. *M. arvense.*

3. M. crêté. *M. cristatum.*

4. Fleurs disposées par couples, & tournées d'un même côté.
- Calices velus, bractées de couleur violette. V.
- Calices glabres, bractées vertes ou noirâtres. VI.

5. M. violet. *M. violaceum.*

6. Calices glabres, bractées vertes ou noirâtres.
1. Fleurs rouges.
- Corolle tout-à-fait jaune & ouverte. VII.
- Corolle blanche, tachée de jaune & presque fermée. VIII.

7. M. des bois. *M. sylvaticum.*

8. M. des prés. *M. pratense.*

N° 401. PÉDICULAIRE. *PEDICULARIS.*

Analyse.
- Fleurs rouges. I.
- Fleurs jaunes. XII.

1. Fleurs rouges.
- Divisions du calice crénelées ou dentées. II.
- Divisions du calice non-crénelées ni dentées. VII.

2. Divisions du calice crénelées ou dentées.
- Calice velu, tige ordinairement simple & couchée. III.
- Calice glabre ou chargé de points calleux, tige rameuse. IV.

3. P. à bec. *P. rostrata.* (m)

4. Calice glabre ou chargé de points calleux, tige rameuse.
- Lèvre inférieure très oblique par-raport à la fleur, calice à deux divisions principales. V.
- Lèvre inférieure peu ou point oblique, calice à cinq divisions, dentées ou laciniées. VI.

5. P. des marais. *P. palustris.*

6. P. des bois. *P. sylvatica.*

7. Divisions du calice non-crénelées ni dentées.
- Feuilles alternes. VIII.
- Feuilles quaternées. XI.

8. Feuilles alternes.
- Lèvre supérieure de la corolle pointue. IX.
- Lèvre supérieure de la corolle obtuse. X.

9. P. incarnate. *P. incarnata.* (m)

10. P. cramoisie. *P. flammea.* (m)

11. P. verticillée. *P. verticillata.* (m)

12. Fleurs jaunes.
- Divisions du calice crénelées. XIII.
- Divisions du calice très simples. XIV.

13. P. tubéreuse. *P. tuberosa.* (m)

14. P. chevelue. *P. comosa.*

Nº 402. VERVEINE. *VERBENA.*

Analyse.
- Tige droite. I.
- Tige couchée. II.

1. V. officinale. *V. officinalis.*

2. V. couchée. *V. supina.* (m)

N° 406. BRUNELLE. *BRUNELLA.*

Analyse.
- Feuilles toutes très simples & point laciniées. I.
- Feuilles supérieures, profondément laciniées. IV.

1. Feuilles toutes très simples & point laciniées.
- Feuilles pétiolées, ovales oblongues & souvent dentées. II.
- Feuilles sessiles, étroites, lancéolées, & très entières. III.

2. B. commune. *B. vulgaris.*
3. B. hysopiforme. *B. hyssopifolia.* (m)

4. Feuilles supérieures, profondément laciniées.
- Stigmate simple ou bifide, tiges couchées. V.
- Stigmate quadrifide, tiges droites. VI.

5. B. découpée. *B. laciniata.*
6. B. odorante. *B. odorata.* (m)

N° 408. TOQUE. *SCUTELLARIA.*

Analyse.
- Fleurs en épi serré. I.
- Fleurs axillaires. II.

1. T. des Alpes. *S. alpina.* (m)

2. Fleurs axillaires.
- Feuilles lancéolées & dentées. III.
- Feuilles ovales & presque entières. IV.

3. T. tertianaire. *S. galericulata.*
4. T. mineure. *S. minor.*

N° 411. LAMION. *LAMIUM.*

Analyse.
- La plupart des feuilles obtuses à leur sommet. I.
- Toutes les feuilles pointues à leur sommet. IV.

1. La plupart des feuilles obtuses à leur sommet.
- Feuilles caulinaires sessiles. II.
- Feuilles caulinaires pétiolées. III.

2. L. embrassant. *L. amplexicaule.*

3. L. pourpré. *L. purpureum.*

4. Toutes les feuilles pointues à leur sommet.
- Fleurs tout-à-fait blanches. V.
- Fleur rouges ou purpu[illegible] VI.

5. L. blanc. *L. album.*

6. Fleurs rouges ou purpurines.
- Feuilles lisses, presque glabres & point tachées de blanc. VII.
- Feuilles chargées d'une raie blanche, tige & pétioles velus. VIII.

7. L. lisse. *L. lævigatum.*

8. L. taché. *L. maculatum.* (m)

N° 412. GALÉOPE. *GALEOPSIS.*

Analyse.
- Feuilles étroites, garnies de quelques dents écartées & peu nombreuses. I.
- Feuilles ovales garnies en leurs bords de dents très nombreuses. II.

1. G. ladane. *G. ladanum.*

2. G. chanvrin. *G. tetrahit.*

N° 415. CRAPAUDINE. *SIDERITIS.*

Analyse.

- Verticilles disposés en épi au sommet de la plante. I.
- Verticilles axillaires, occupans presque toute la longueur de la plante. VI.

1. Verticilles disposés en épi au sommet de la plante.

- Feuilles toutes sessiles, & dont la largeur n'excède point six lignes. II.
- Feuilles radicales pétiolées, & dont la largeur excède un pouce. V.

2. Feuilles toutes sessiles & dont la largeur n'excède point six lignes.

- Superficie des feuilles blanche & très cotonneuse. III.
- Superficie des feuilles verte & presque glabre. IV.

3. C. blanchâtre. *S. incana.* (m)

4. C. hyssopiforme. *S. hyssopifolia.* (m)

5. C. perfeuillée. *S. perfoliata.* (m)

6. Verticilles axillaires, occupans presque toute la longueur de la plante.

- Toutes les feuilles dentées à leur sommet. VII.
- La plupart des feuilles très entières. VIII.

7. C. spatulée. *S. spatulata.* (m)

8. C. de montagne. *S. montana.* (m)

N° 419. MARRUBE. *MARRUBIUM.*

Analyse.
- Calices à cinq dents droites. I.
- Calice à dix dents crochues. II.

1. M. couché. *M. supinum.* (m)
2. M. commun. *M. vulgare.*

N° 422. PHLOMIDE. *PHLOMIS.*

Analyse.
- Fleurs rougeâtres. I.
- Fleurs jaunes. II.

1. P. ventière. *P. herba venti.* (n)
2. P. lychnite. *P. lychnitis.*

N° 425. AGRIPAUME. *CARDIACA.*

Analyse.
- Fleurs rougeâtres ou blanchâtres. I.
- Fleurs tout-à-fait jaunes. IV.

1. Fleurs rougeâtres ou blanchâtres.
   - Verticilles de fix fleurs ou moins. II.
   - Verticilles de beaucoup plus de fix fleurs. III.

2. A. des champs. *C. arvenſis.*
3. A. trilobée. *C. trilobata.*
4. A. des bois. *C. sylvatica.*

N° 426. EPIAIRE. *STACHIS.*

Analyse.
- Toutes les feuilles sessiles. I.
- Feuilles inférieures fortement pétiolées. IV.

1. Toutes les feuilles sessiles.
- Tige très droite, fleurs purpurines. II.
- Tige un-peu couchées, fleurs jaunâtres. III.

2. E. des marais. *S. palustris.*

3. E. couchée. *S. procumbens.*

4. Feuilles inférieures, fortement pétiolées.
- Verticilles axillaires & ne formans point d'épi. V.
- Verticilles disposés en épi au sommet de la plante. VI.

5. E. des Alpes. *S. alpina.*

6. Verticilles disposés en épi au sommet de la plante.
- Verticilles composés de fix à huit fleurs. VII.
- Verticilles composés de plus de dix fleurs. XIV.

7. Verticilles composés de fix à huit fleurs.
- Fleurs purpurines ou de couleur blanche. VIII.
- Fleurs fimplement jaunâtres. XI.

8. Fleurs purpurines ou de couleur blanche.
- Lèvre supérieure de la corolle entière. IX.
- Lèvre supérieure de la corolle profondément bifide. X.

9. E. des bois. *S. sylvatica.*

10. E. hérissée. *S. hirta.* (m)

11. Fleurs simplement jaunâtres. { Feuilles presque glabres. XII. / Feuilles cotonneuses. XIII.

12. E. annuelle. *S. annua.*
13. E. maritime. *S. maritima.* (m)
14. E. germanique. *S. germanica.*

N° 429. ORIGAN. *ORIGANUM.*

Analyse. { Epis alongés & prismatiques. I. / Epis courts & arrondis. II.

1. O. de crête. *O. creticum.* (m)
2. O. commun. *O. vulgare.*

N° 431. THYM. *THYMUS.*

Analyse. { Tiges tout-à-fait droites. I. / Tiges couchées sur la terre. IV.

1. Tiges tout-à-fait droites. { Feuilles linéaires & ciliées à leur base. II. / Feuilles repliées sur les côtés & point ciliées à leur base. III.

2. T. cilié. *T. ciliatus.* (m)
3. T. commun. *T. vulgaris.* (j)
4. T. serpolet. *T. serpillum.*

N° 432. CALAMENT. *CALAMINTHA.*

Analyse. { Presque tous les pédoncules simples & uniflores. I. / La plupart des pédoncules rameux & pluriflores. VI.

1. Presque tous les pédoncules simples & uniflores.
   - Fleurs moins longues que les feuilles, & disposées par verticilles axillaires. II.
   - Verticilles formans des grappes terminales presque nues. V.

2. Fleurs moins longues que les feuilles, & disposées par verticilles axillaires.
   - Calice cylindrique, feuilles ovales & presque obtuses. III.
   - Calice renflé à sa base, feuilles oblongues & pointues. IV.

3. C. des Alpes. *C. alpina.* (m)

4. C. champêtre. *C. arvensis.*

5. C. de crête. *C. cretica.* (m)

6. La plupart des pédoncules rameux & pluriflores.
   - Feuilles petites, légérement dentées & ayant toutes moins d'un pouce de largeur. VII.
   - Feuilles fortement dentées, & ayant la plupart un pouce au-moins de largeur. VIII.

7. C. parviflore. *C. parviflora.*

8. C. de montagne. *C. montana.*

N° 436. CHATAIRE. *NEPETA.*

Analyse.
- Feuilles cordiformes. I.
- Feuilles étroites & lancéolées. II.

1. C. commune. *N. vulgaris.*

2. C. élancée. *N. lanceolata.*

N° 440. MÉLISSE. *MELISSA.*

Analyse.
- Tiges très branchues, feuilles un-peu cordiformes. I.
- Tiges simples, feuilles ovales & point cordiformes. II.

1. M. officinale. *M. officinalis.*
2. M. sauvage. *M. sylvestris.*

N° 444. LAVANDE. *LAVANDULA.*

Analyse.
- Epi surmonté par un toupet de feuilles. I.
- Epi nu, & sans toupet de feuilles. II.

1. L. stécade. *L. stachas.* (m)
2. L. commune. *L. vulgaris.* (j)

N° 446. BETOINE. *BETONICA.*

Analyse.
- Fleurs purpurines ou blanches, lèvre supérieure de la corolle entière. I.
- Fleurs jaunes, lèvre supérieure de la corolle bifide. II.

1. B. officinale. *B. officinalis.*
2. B. jaune. *B. lutea.* (m)

N° 450. GERMANDRÉE. *TEUCRIUM.*

Analyse.

- Fleurs ramassées en tête ordinairement terminale. I.
- Fleurs axillaires ou verticillées, ou en épi. VI.

1. Fleurs ramassées en tête ordinairement terminale.
   - Feuilles très entières. II.
   - Feuilles dentées ou crénelées. III.

2. G. de montagne. *T. montanum.*

3. Feuilles dentées ou crénelées.
   - Feuilles arrondies & dont la longueur n'excède presque point la largeur. IV.
   - Feuilles étroites & dont la longueur surpasse plus d'une fois la largeur. V.

4. G. des Pyrenées. *T. pyrenaicum.* (m)

5. G. cotonneuse. *T. tomentosum.* (m)

6. Fleurs axillaires ou verticillées ou en épi.
   - Feuilles trifides ou multifides ou linéaires. VII.
   - Feuilles très simples, non-linéaires mais ovales ou elliptiques. XIV.

7. Feuilles trifides ou multifides ou linéaires.
   - Feuilles trifides ou linéaires. VIII.
   - Feuilles multifides. XIII.

8. Feuilles trifides ou linéaires.
   - Fleurs sessiles, axillaires & point terminales. IX.
   - Fleurs pédunculées, & en grape terminale. XII.

9. Fleurs sessiles, axillaires & point terminales.
   - Fleurs jaunes, découpures des feuilles très profondes. X.
   - Fleurs rouges, découpures des feuilles peu profondes. XI.

10. G. ivette. *T. chamæpitys.*

11. G. musquée. *T. moschatum.* (m)

12. G. fausse ivette. *T. pseudochamæpitys.* (m)

13. G. botride. *T. botrys.*

14. Feuilles très simples, non-linéaires mais ovales ou elliptiques.
- La plupart des feuilles dentées ou crénelées. XV.
- Toutes les feuilles très entières. XXVI.

15. La plupart des feuilles dentées ou crénelées.
- Feuilles sessiles. XVI.
- Feuilles pétiolées. XVII.

16. G. aquatique. *T. palustre.*

17. Feuilles pétiolées.
- Feuilles ayant une échancrure cordiforme à leur base, bractées plus courtes que les calices. XVIII.
- Feuilles sans échancrure cordiforme à leur base, bractées plus longues que les calices. XIX.

18. G. sauvage. *T. sylvestre.*

19. Feuilles sans échancrure cordiforme à leur base, bractées plus longues que les calices.
- Fleurs jaunâtres. XX.
- Fleurs rougeâtres. XXI.

20. G. jaune. *T. flavum.* (m)

21. Fleurs rougeâtres.
- Feuilles un-peu ridées en-dessus, & blanchâtres des deux côtés. XXII.
- Feuilles non-ridées, mais lisses & vertes en-dessus. XXIII.

22. G. odorante. *T. odoratum.* (m)

23. Feuilles non-ridées, mais lisses & vertes en-dessus.
- Feuilles supérieures très entières, plante presque tout-à-fait glabre. XXIV.
- Feuilles presque toutes dentées, ou crénelées, plante un-peu velue. XXV.

24. G. luisante. *T. lucidum.* (m)
25. G. officinale. *T. officinale.*
26. G. maritime. *T. maritimum.* (m)

N° 451. BUGLE. *BUGULA.*

Analyse.
- Feuilles presque glabres, des rejets rampans à la base de la tige. I.
- Feuilles velues, aucuns rejets rampans à la base de la tige. II.

1. B. rampante. *B. reptans.*
2. B. pyramidale. *B. pyramidalis.*

N° 453. SARRIETE. *SATUREIA.*

Analyse.
- Fleurs ramassées en tête terminale. I.
- Fleurs axillaires & point disposées en tête. II.

1. S. capitée. *S. capitata.*

2. Fleurs axillaires & point disposées en tête.
- Feuilles ponctuées en-dessous, plus longues que les entre-nœuds, & terminées par une pointe spiniforme. III.
- Feuilles lisses, & la plupart moins longues que les entre-nœuds. IV.

3. S. de montagne. *S. montana.* (m)
4. S. des jardins. *S. hortensis.* (m)

N° 454. MENTHE. *MENTHA.*

Analyse.
- Verticilles disposés en tête ou en épi : ils n'occupent pas un quart de la longueur de la plante. I.
- Verticilles axillaires : ils occupent plus d'un quart de la longueur de la plante. IX.

1. Verticilles disposés en épi ou en tête.
- Feuilles pétiolées. II.
- Feuilles sessiles. IV.

2. Feuilles pétiolées.
- Feuilles ovales, & dont la longueur ne surpasse pas deux fois la largeur, épi court & en tête. III.
- Feuilles lancéolées, & dont la longueur surpasse deux fois la largeur, épi grêle & allongé. V*.

3. M. aquatique. *M. aquatica.*

4. Feuilles sessiles.
- Feuilles vertes & glabres des deux côtés. V*.
- Feuilles blanchâtres & cotonneuses. VI.

5. M. verte. *M. viridis.*

6. Feuilles blanchâtres & cotonneuses.
- Feuilles ridées, ovales & obtuses. VII.
- Feuilles non-ridées, lancéolées & pointues. VIII.

7. M. ridée. *M. rugosa.*
8. M. sauvage. *M. sylvestris.*

9. Verticilles axillaires.
- Feuilles sessiles & linéaires. X.
- Feuilles pétiolées, lancéolées ou ovales. XI.

10. M. cervine. *M. cervina.* (m)

11. Feuilles pétiolées, lancéolées ou ovales.
- Feuilles petites & obtuses. XII.
- Feuilles pointues à leur sommet. XIII.

12. M. pouliot. *M. pulegium.*

13. Feuilles pointues à leur sommet.
- Tiges & feuilles velues & blanchâtres. XIV.
- Tiges & feuilles presque tout-à-fait glabres. XV.

14. M. des champs. *M. arvensis.*

15. M. chétive. *M. exigua.*

N° 459. SAUGE. *SALVIA.*

Analyse.
- Feuilles ayant à leur base une échancrure ou un enfoncement cordiforme. I.
- Feuilles n'ayant à leur base ni échancrure, ni enfoncement cordiforme. X.

1. Feuilles ayant à leur base, une échancrure ou un enfoncement cordiforme.
- Fleurs bleues ou violettes ou de couleur blanche. II.
- Fleurs constamment jaunâtres. IX.

2. Fleurs bleues ou violettes, ou de couleur blanche.
- Bractées larges, colorées & plus longues que les calices. III.
- Bractées non-colorées & plus courtes que les calices. IV.

3. S. sclarée. *S. sclarea.*

4. Bractées non-colorées & plus courtes que les calices.
- Verticille inférieur, composé de plus de dix fleurs. V.
- Tous les verticill es composés de - moins de dix fleurs. VI.

5. S. verticillée. *S. verticillata.*

6. Tous les verticilles composés de-moins de dix fleurs.
- Lèvre supérieure de la corolle, fort grande & plus longue que le tube. VII.
- Lèvre supérieure de la corolle, moins longue que le tube. VIII.

7. S. des prés. *S. pratensis.*

8. S. sauvage. *S. sylvestris.* (m)

9. S. glutineuse. *S. glutinosa.* (m)

10. Feuilles n'ayant à leur base ni échancrure ni enfoncement cordiforme.
- Bractées concaves, terminées par une spinule recourbée. XI.
- Bractées planes & point terminées par une épine. XII.

11. S. éthiopienne. *S. æthiopis.* (m)

12. Bractées planes & point terminées par une épine.
- Feuilles finement crénelées, corolle une fois plus grande que le calice. XIII.
- Feuilles grossiérement crénelées, corolles à-peine plus grandes que le calice. XIV.

13. M. S. officinale. *S. officinalis.*

14. S. verbenacée. *S. verbenaca.*

N° 465. UTRICULAIRE. *UTRICULARIA.*

Analyse.
- Eperon conique, entrée de la corolle fermée par le palais. I.
- Eperon très court & courbé en-dehors, corolle un-peu ouverte. II.

1. U. commune. *U. vulgaris.*
2. U. mineure. *U. minor.*

N° 466. GRASSETTE. *PINGUICULA.*

Analyse.
- Fleurs bleues ou violettes. I.
- Fleurs blanches & jaunâtres. II.

1. G. vulgaire. *P. vulgaris.*
2. G. des Alpes. *P. alpina.*

N° 470. VÉRONIQUE. *VERONICA.*

Analyse.
- Fleurs disposées en épi ou en grape. I.
- Fleurs axillaires, solitaires & point en épi ni en grape. XXXVIII.

1. Fleurs disposées en épi ou en grape.
   - Fleurs en épi ou en bouquet tout-à-fait terminal. II.
   - Fleurs en grapes ou en bouquets latéraux & axillaires. XXIII.

2. Fleurs en épi ou en bouquet tout-à-fait terminal.
- Tiges ou hampes tout-à-fait droites. III.
- Tiges entiérement couchées ou seulement à leur base. XV.

3. Tiges ou hampes tout-à-fait droites.
- Feuilles terminées en pointe. IV.
- Feuilles obtuses à leur sommet. XIII.

4. Feuilles terminées en pointe.
- Tige terminée par un ou plusieurs épis grêles, serrés & allongés. V.
- Tige terminée par un bouquet lâche & peu allongé. VIII.

5. Tige terminée par un ou plusieurs épis grêles, serrés & allongés.
- Feuilles simplement opposées. VI.
- Feuilles la plupart ternées. VII.

6. V. à épis. *V. spicata.*

7. V. maritime. *V. maritima.*

8. Tige terminée par un bouquet lâche & peu allongé.
- Fleurs bleues. IX.
- Fleurs d'un rouge-clair. XII.

9. Fleurs bleues.
- Feuilles très dentées en leurs bords. X.
- Feuilles entières ou dont les dentelures sont peu sensibles. XI.

10. V. persistante. *V. semper virens.* (m)

11. V. des Alpes. *V. alpina.* (m)

12. V. frutescente. *V. frutescens.* (m)

13. Feuilles obtuses à leur sommet.
- Tige ou hampe très nue. XIV.
- Tige garnie de feuilles. XL.

14. V. nudicaule. *V. nudicaulis.* (m)

15. Tiges entiérement couchées, ou seulement à leur base.
- Feuilles glabres. XVI.
- Feuilles velues. XXI.

16. Feuilles glabres.
- Péduncules plus courts que les feuilles. XVII.
- Péduncules un-peu plus longs que les feuilles. XX.

17. Péduncules plus courts que les feuilles.
- Entre-nœuds plus grands que les feuilles, fleurs blanches, rayées de bleu. XVIII.
- Entre-nœuds moins grands que les feuilles, fleurs tout-à-fait bleues. XIX.

18. V. serpoline. *V. serpyllifolia.*

19. V. nummulaire. *V. nummularia.* (m)

20. V. de roche. *V. saxatilis.* (m)

21. Feuilles velues.
- Fleurs en bouquet court. XXII.
- Fleurs en épis grêles & allongés. XXXVII.

22. V. bellidiforme. *V. bellidioides.* (m)

23. Fleurs en grapes ou en bouquets latéraux & axillaires.
- Tiges & feuilles très glabres, très lisses, & point ridées. XXIV.
- Tiges ou feuilles velues, ridées ou chagrinées. XXIX.

24. Tiges & feuilles très glabres, très lisses & point ridées.
- Feuilles ovales & obtuses. XXV.
- Feuilles allongées & pointues. XXVI.

25. V. cressonnée. *V. beccabunga.*

26. Feuilles allongées & pointues.
- Tige droite. XXVII.
- Tige couchée. XXVIII.

27. V. mouronnée. *V. anagallis.*

28. V. à écussons. *V. scutellata.*

29. Tiges ou feuilles velues, ridées ou chagrinées.
- Feuilles sessiles. XXX.
- Feuilles pétiolées. XXXV.

30. Feuilles sessiles.
- Fleurs rouges, veinées de bleu, diamètre de la corolle moins grand que le péduncule. XXXI.
- Fleurs d'un beau bleu, diamètre de la corolle plus grand que le péduncule. XXXII.

31. V. à feuilles larges. *V. latifolia.*

32. Fleurs d'un beau bleu, diamètre de la corolle plus grand que le péduncule.
- Poils de la tige rangés seulement sur deux côtés oposés. XXXIII.
- Poils de la tige plus ou moins aparens, mais toujours épars. XXXIV.

33. V. chenette. *V. chamædrys.*

34. V. teucriette. *V. teucrium.*

35. Feuilles pétiolées.
- Grapes lâches, composées de-moins de dix fleurs. XXXVI.
- Grapes allongées, grêles, & composées de-plus de dix fleurs. XXXVII.

36. V. de montagne. *V. montana.* (m)

37. V. officinale. *V. officinalis.*

38. Fleurs axillaires, solitaires et ne formant ni grape ni épi.
- Tiges droites. XXXIX.
- Tiges couchées. XLIII.

39. Tiges droites.
- Feuilles dentées ou crénelées. XL.
- Feuilles profondément divisées en trois ou cinq lobes. XLIV.

40. Feuilles dentées ou crénelées.
- Feuilles lisses & très glabres. XLI.
- Feuilles un-peu velues & point lisses. XLII.

41. V. lisse. *V. lævis.*

42. V. des champs. *V. arvensis.*

43. Tiges couchées.
- Feuilles sessiles & digitées. XLIV.
- Feuilles pétiolées & crénelées. XLV.

44. V. digitée. *V. digitata.*

45. Feuilles pétiolées & crénelées.
- Feuilles à trois ou cinq grandes crénelures lobiformes. XLVI.
- Feuilles à plus de cinq crénelures assez petites. XLVII.

46. V. lierrée. *V. hederifolia.*

47. V. rustique. *V. agrestis.*

N° 478. JUSQUIAME. *HYOSCYAMUS.*

Analyse.
- Feuilles sessiles & amplexicaules. I.
- Feuilles pétiolées. II.

1. J. noire. *H. niger.*

2. Feuilles pétiolées.
- Limbe de la corolle d'un blanc sale, feuilles avec quelques angles obtus. III.
- Limbe de la corolle d'un jaune doré, angles des Feuilles aigus. IV.

3. J. blanche. *H. albus.* (m)

4. J. dorée. *H. aureus.* (m)

N° 479. VIPÉRINE. *ECHIUM.*

Analyse.

- Tiges droites. I.
- Tiges couchées. IV.

1. Tiges droites.
   - Corolles fort irrégulières & d'un beau bleu dans leur parfait dévelopement. II.
   - Corolles peu irrégulières & jamais parfaitement bleues. III.

2. V. commune. *E. vulgare.*
3. V. italique. *E. italicum.* (m)
4. V. de crete. *E. creticum.* (m)

N° 482. LAITIER. *POLYGALA.*

Analyse.

- Tige herbacée, divifion inférieure de la corolle frangée. I.
- Tige ligneuse, aucune divifion frangée dans la corolle. II.

1. L. commun. *P. vulgaris.*
2. L. buxiforme. *P. chamœbuxus.*

N° 494. LUNAIRE. *LUNARIA.*

Analyse.

- Fleurs odorantes, filiques, un-peu lancéolées. I.
- Fleurs inodores, filiques, très elliptiques. II.

1. L. odorante. *L. odorata.*
2. L. inodore. *L. inodora.* (j)

N° 495. DRAVE. *DRABA.*

Analyse.
- Siliques obliques & un-peu contournées. I.
- Siliques planes & point contournées. IV.

1. Siliques obliques & un-peu contournées.
- Tige chargée d'une ou deux feuilles, filiques pédunculés. II.
- Tige chargée de beaucoup de feuilles, filiques presque sessiles. III.

2. D. hérissée. *D. hirta.* (m)
3. D. blanchâtre. *D. incana.* (m)

4. Siliques planes & point contournées.
- Tige nue ou feuillée seulement dans sa partie inférieure. V.
- Tige garnie de feuilles dans toute sa longueur. VIII.

5. Tige nue ou feuillée seulement dans sa partie inférieure.
- Fleurs blanches, feuilles dentées ou un-peu incisées. VI.
- Fleurs purpurines, feuilles trifides ou quinquéfides. VII.

6. D. printanière. *D. verna.*
7. D. des pyrenées. *D. pyrenaica.* (m)

8. Tige garnie de feuilles dans toute sa longueur.
- Feuilles dentées. IX.
- Feuilles très entières. X.

9. D. des murs. *D. muralis.*

10. Feuilles très entières.
- Pétales entiers. XI.
- Pétales bifides. XIV.

11. Pétales entiers.
- Tiges herbacées, feuilles verdâtres & un-peu pointues. XII.
- Tiges ligneuses, feuilles blanchâtres & obtuses. XIII.

12. D. maritime. *D. maritima.* (m)
13. D. épineuse. *D. spinosa.* (m)
14. D. giroflière. *D. cheiriformis.* (m)

N° 499. TABOURET. *THLASPI.*

Analyse.
- Silique garnie d'un rebord ou feuillet particulier très aparent. I.
- Silique n'ayant aucun rebord particulier bien sensible. VIII.

1. Silique garnie d'un rebord ou feuillet particulier très aparent.
- Tige & feuilles glabres. II.
- Tige & feuilles velues. VII.

2. Tige & feuilles glabres.
- Fleurs blanches. III.
- Fleurs rougeâtres. VI.

3. Fleurs blanches.
- Silique tout-à-fait entourée par un rebord large & orbiculaire. IV.
- Silique garnie seulement dans sa partie supérieure d'un rebord médiocre. V.

4. T. des champs. *T. arvense.*
5. T. de montagne. *T. montanum.*
6. T. de roche. *T. saxatile.* (m)
7. T. velu. *T. hirsutum.*

8. Silique n'ayant aucun rebord particulier bien sensible.
- Silique triangulaire & comme tronquée supérieurement. IX.
- Silique fort petite, ovale, & ne paraissant point tronquée. X.

9. T. bourse à pasteur. *T. bursa pastoris.*
10. T. menu. *T. tenuifolium.*

N° 500. PASSERAGE. *LEPIDIUM.*

Analyse.
- Feuilles aîlées, tige de-moins de six pouces. I.
- Feuilles très simples, tige de-plus de six pouces. IV.

1. Feuilles aîlées, tige de-moins de six pouces.
- Pétales presqu'une fois plus grands que le calice. II.
- Pétales dont la grandeur ne surpasse pas celle du calice. III.

2. P. des alpes. *L. alpinum.* (m)
3. P. pusille. *L. pusillum.* (m)

4. Feuilles très simples, tige de-plus de six pouces.
- Feuilles de la tige linéaires & point dentées. V.
- Feuilles de la tige ovales, lancéolées & dentées. VI.

5. P. graminiforme. *L. gramineum.*
6. P. à larges feuilles. *L. latifolium.*

N° 502. CRANSON. *COCHLEARIA.*

Analyse.
- Tiges droites, la plupart des feuilles simples. I.

Tiges couchées sur la terre, toutes les feuilles ailées & découpées. VIII.

1. Tiges droites, la plupart des feuilles simples.
- Toutes les feuilles allongées & lancéolées. II.
- Feuilles radicales, arrondies & cordiformes. VII.

2. Toutes les feuilles allongées & lancéolées.
- Feuilles caulinaires étroites, & simplement sessiles ou pétiolées. III.
- Feuilles caulinaires lancéolées, amplexicaules & oreillées. VI.

3. Feuilles caulinaires étroites & simplement sessiles ou pétiolées.
- Feuilles radicales couchées, & n'ayant pas six lignes de largeur. IV.
- Feuilles radicales droites, & ayant plus de trois pouces de largeur. V.

4. C. de roche. *C. saxatilis.*
5. C. rustique. *C. rusticana.*
6. C. dravier. *C. draba.*
7. C. officinal. *C. officinalis.*
8. C. rampant. *C. repens.*

N° 506. LUNETIÈRE. *BISCUTELLA.*

Analyse.
- Lobes de la filique connivens sur le style, & point séparés supérieurement. I.
- Lobes de la filique divergens sur le style, & séparés supérieurement. II.

1. L. auriculée. *B. auriculata.*
2. L. jumelle. *B. didyma.* (m)

N° 508. ALISSON. *ALYSSUM.*

Analyse.

- Siliques presque orbiculaires, & un-peu échancrées à leur sommet. I.
- Siliques ovales, un-peu oblongues & très entières. IV.

1. Siliques presque orbiculaires & un-peu échancrées à leur sommet.
   - Fleurs toutes à-la-fois d'un beau jaune. II.
   - Fleurs supérieures jaunâtres, & les inférieures presque blanches. III.

2. A. de montagne. *A. montanum.*
3. A. champêtre. *A. campestre.*

4. Siliques ovales, un-peu oblongues & très-entières.
   - Tiges feuillées dans toute leur longueur, feuilles non-ciliées. V.
   - Tiges nues dans leur partie supérieure, feuilles ciliées. VIII.

5. Tiges feuillées dans toute leur longueur, feuilles non-ciliées.
   - Tiges n'ayant pas six pouces de hauteur. VI.
   - Tiges ayant plus d'un pied de hauteur. VII.

6. A. alpestre. *A. alpestre.* (m)
7. A. lunaire. *A. clypeatum.* (m)
8. A. cilié. *A. ciliatum.* (m)

N° 509. CAMELINE. *MYAGRUM.*

Analyse.

- Feuilles de la tige amplexicaules & un-peu auriculées. I.
- Feuilles de la tige sessiles, & point auriculées. VI.

1. Feuilles de la tige amplexicaules et un-peu auriculées.

- Siliques presque sessiles, feuilles inférieures un-peu sinuées. II.
- Siliques pédunculées, toutes les feuilles très simples. III.

2. C. perfoliée. *M. perfoliatum.*

3. Siliques pédunculées, toutes les feuilles très simples.

- Siliques monospermes, fort petites & globuleuses. IV.
- Siliques polyspermes, en cœur, ou pyriformes. V.

4. C. paniculée. *M. paniculatum.*

5. C. cultivée. *M. sativum.*

6. Feuilles de la tige sessiles, & point auriculées.

- Silique articulée, ou hérissée d'angles rudes. VII.
- Silique lisse, sans angles et sans articulation remarquable. X.

7. Silique articulée, ou hérissée d'angles rudes.

- Silique articulée, pédoncules forts courts. VIII.
- Silique hérissée d'angles rudes, péduncules assez longs. IX.

8. C. vivace. *M. perenne.* (m)

9. C. massière. *M. clavatum.* (m)

10. C. aquatique. *M. aquaticum.*

N° 515. CHOU. *BRASSICA.*

Analyse.
- Siliques cylindriques, feuilles inférieures en lyre, ou pinnatifides. I.
- Siliques tétragones, toutes les feuilles très simples. VI.

1. Siliques cylindriques, feuilles inférieures en lyre ou pinnatifides.
- Toutes les feuilles douces au toucher. II.
- Feuilles inférieures, très rudes au toucher. III.

2. C. potager. *B. oleracea.* (j)

3. Feuilles inférieures très rudes au toucher.
- Racine d'une saveur douceâtre. IV.
- Racine d'une saveur piquante. V.

4. C. navet. *B. napus.*

5. C. rave. *B. rapa.* (j)

6. C. perfolié. *B. perfoliata.* (m)

N° 516. TOURELLE. *TURRITIS.*

Analyse.
- Fleurs blanches ou jaunâtres. I.
- Fleurs purpurines. VIII.

1. Fleurs blanches ou jaunâtres.
- Feuilles de la tige velues. II.
- Feuilles de la tige glabres. VII.

2. Feuilles de la tige velues.
- Fleurs très petites, les feuilles de la tige, les siliques et les pétales presque droits. III.

Fleurs assez grandes, les feuilles de la tige, les siliques et les pétales forts ouverts. IV.

3. T. velue. *T. hirsuta.*

4. Fleurs assez grandes, les feuilles de la tige, les siliques & les pétales fort ouverts.

Fleurs d'un blanc jaunâtre, feuilles de la tige deux fois, au-moins, plus longues que larges. V.

Fleurs d'un blanc de lait, Feuilles de la tige n'étant pas deux fois plus longues que larges. VI.

5. T. ochreuse. *T. ochroleuca.* (m)

6. T. précoce. *T. verna.* (m)

7. T. glabre. *T. glabra.*

8. T. purpurine. *T. purpurea.* (m)

N° 519. MOUTARDE. *SINAPIS.*

Analyse.

Siliques glabres, au-moins dans leur développement parfait. I.

Siliques velues même dans leur parfait développement. VI.

1. Siliques glabres au-moins dans leur développement parfait.

Siliques toutes raprochées et serrées contre l'axe de leur grape. II.

Siliques libres et point toutes raprochées contre l'axe de leur grape. V.

2. Siliques toutes raprochées & serrées contre l'axe de la grape.

Feuilles de la tige glabres et verdâtres. III.

Toutes les feuilles blanchâtres et velues des deux côtés. IV.

3. M. noire. *S. nigra.*
4. M. canescente. *S. incana.*
5. M. des champs. *S. arvensis.*
6. M. blanche. *S. alba.*

Sup. M. d'espagne. *S. hispanica.*

Nº 521. RADIS. *RAPHANUS.*

Analyse.
- Silique renflée, coniqne et bilaculaire. I.
- Silique articulée, noueuse et uniloculaires. II.

1. R. cultivé. *R. sativus.* (j)
2. R. sauvage. *R. sylvestris.*

Nº 523. ROQUETTE. *ERUCA.*

Analyse.
- Fleurs d'un jaune très pâle et chargées de veines noirâtres. I.
- Fleurs d'un jaune décidé, n'ayant aucunes veines remarquables. II.

1. R. cultivée. *E. sativa.* (j)

2. Fleurs d'un jaune décidé, n'ayant aucune veine remarquable.
- Feuilles amplexicaules, tige très glabre. III.
- Feuilles non-amplexicaules, tige rude et velue. IV.

3. R. barbarée. *E. barbarea.*
4. R. sauvage. *E. sylvestris.*

N° 527. CRESSON. *CARDAMINE.*

Analyse.

- Toutes les feuilles aîlées. I.
- La plupart des feuilles ternées. VI.

1. Toutes les feuilles aîlées.

- Fleurs fort petites, les pétales n'ont pas plus de deux lignes de longueur. II.
- Fleurs assez grandes, les pétales ont toujours trois lignes au-moins de longueur. V.

2. Fleurs fort petites, les pétales n'ont pas plus de deux lignes de longueur.

- Siliques horisontales, presque pendantes et à-peine aussi longues que leur péduncule. III.
- Siliques redressées, jamais pendantes, et toutes plus longues que leur péduncule. IV.

3. C. de fontaine. *C. fontana.*
4. C. parviflore. *C. parviflora.*
5. C. des prés. *C. pratensis.*
6. C. trifolié. *C. trifolia.*

N° 529. JULIENNE. *HESPERIS.*

Analyse.

- Tige très droite, non-diffuse, et dont la hauteur excède toujours un pied. I.
- Tige rameuse ou diffuse et dont la hauteur n'excède point un pied. IV.

1. Tige très droite, non-diffuse & dont la hauteur excède toujours un pied.
- Pétales ayant plus de quatre lignes de longueur, feuilles ovales-lancéolées. II.
- Pétales ayant à-peine deux lignes de longueur, feuilles cordiformes. III.

2. J. beurrée. *H. matronalis.*

3. J. alliaire. *H. alliaria.*

4. Tige rameuse ou diffuse, & dont la hauteur n'excède point un pied.
- Pétales étroits et entiers, feuilles pointues. V.
- Pétales échancrés en cœur, feuilles obtuses. VI.

5. J. diffuse. *H. diffusa.* (m)

6. J. maritime. *H. maritima.* (m)

N° 531. GIROFLIER. *CHEIRANTHUS.*

Analyse.
- Fleurs blanches ou purpurines ou de couleur violette. I.
- Fleurs rousseâtres ou d'une couleur sale ferrugineuse. XII.

1. Fleurs blanches ou purpurines ou de couleur violette.
- Feuilles très entières et point dentées. II.
- Feuilles sinuées ou chargées de quelques dentelures très sensibles. V.

2. Feuilles très entières & point dentées.
- Pétales entiers, siliques comme tronquées à leur sommet. III.
- Pétales échancrés, siliques pointues à leur sommet. IV.

3. G. des jardins. *C. hortensis.* (m)

4. G. quarantain. *C. annuus.* (m)

5. Feuilles sinuées ou chargées de quelques dentelures très sensibles.
- Siliques âpres et hérissées dans toute leur longueur. VI.
- Siliques nullement hérissées, mais lisses ou simplement cotonneuses. VII.

6. G. hérissé. *C. muricatus.* (m)

7. Siliques nullement hérissées, mais lisses, ou simplement cotonneuses.
- Siliques terminées par trois dents, feuilles sinuées. VIII.
- Siliques terminées par une seule pointe, feuilles dentées. IX.

8. G. tridentier. *C. tricuspidatus.* (m)

9. Siliques terminées par une seule pointe, feuilles dentées.
- Siliques noueuses, pétales entiers. X.
- Siliques non-noueuses, pétales un-peu échancrées. XI.

10. G. noueux. *C. nodosus.* (m)

11. G. rivagier. *C. littoreus.* (m)

12. G. triste. *C. tristis.* (m)

N° 532. ARABETTE. *ARABIS.*

Analyse.
- Fleurs blanches. I.
- Fleurs purpurines ou violettes. X.

1. Fleurs blanches.
- Siliques pédunculées, les pédoncules ont plus de deux lignes de longueur. II.
- Siliques presque sessiles, les pédoncules n'ont pas une ligne de longueur. VII.

2. Siliques pédunculées.
- Feuilles de la tige très entières. III.
- Feuilles de la tige, trifides ou pinnatifides. VI.

3. Feuilles de la tige très entières.	Feuilles velues.		IV.
	Feuilles glabres.		V.
4. A. rameuse.		*A. ramosa.*	
5. A. bellidiforme.		*A. bellidifolia.*	(m)
6. A. résédiforme.		*A. resedifolia.*	(m)
7. Siliques presque sessiles.	Tige droite.		VIII.
	Tige couchée.		IX.
8. A. burſiforme.		*A. burſifolia.*	(m)
9. A. couchée.		*A. supina.*	
10. A. des sables.		*A. arenosa.*	(m)

N° 534. VELAR. *ERYSIMUM.*

Analyse.	Feuilles ſimples, entières ou dentées.		I.
	Feuilles profondément découpées en lyre.		VI.
1. Feuilles ſimples, entières ou dentées.	Feuilles très entières, ou dont les dentelures sont presque imperceptibles.		II.
	Feuilles chargées en leurs bords de dents très remarquables.		V.
2. Feuilles très entières, ou dont les dentelures sont presque imperceptibles.	Tige rameuse dès sa moitié inférieure, pétales longs de ſix lignes ou plus.		III.
	Tige ſimple dans toute sa moitié inférieure; pétales n'ayant pas quatre lignes de longueur.		IV.
3. V. muraillier.		*E. murale.*	
4. V. tourellier.		*E. turritum.*	
5. V. épervier.		*E. hyeracifolium.*	
6. V. officinal.		*E. officinale.*	

N° 535. SISIMBRIE. *SISYMBRIUM.*

Analyse.

- Tige presque entiérement nue, & dont la hauteur ne surpasse point un pied. I.
- Tige tout-à-fait feuillée, ou dont la hauteur surpasse un pied. VIII.

1. Tige presque entièrement nue, & dont la hauteur ne surpasse point un pied.

- Feuilles sinuées, ou en lyre, & dont les découpures sont obtuses, surtout la terminale. II.
- Feuilles simples ou pinnatifides, mais point obtuses en leurs découpures ni à leur sommet. V.

2. Feuilles sinuées ou en lyre, & dont les découpures sont obtuses, surtout la terminale.

- Tiges à-peine hautes de trois pouces, & un-peu inclinées. III.
- Tiges hautes de plus de trois pouces, & tout-à-fait droites. IV.

3. S. nain. *S. pumilum.*

4. S. de roche. *S. saxatile.* (m)

5. Feuilles simples ou pinnatifides, mais point obtuses en leur découpures ni à leur sommet.

- Tige rameuse, feuilles de la racine toutes profondément pinnatifides. VI.
- Tige non-rameuse, feuilles presque simples, mais plus ou moins dentées. VII.

6. S. mineur. *S. minus.* (m)

7. S. des murs. *S. murale.*

8. Tiges tout-à-fait feuillées, ou dont la hauteur surpasse un pied.

- Tiges couchées, siliques ayant à-peine six lignes de longueur. IX.
- Tiges droites, siliques ayant plus de six lignes de longueur. X.

9. S. sauvage. *S. sylvestre.*

10. Tige droite, filiques ayant plus de six lignes de longueur.
- Feuilles aîlées, surcomposées, & très finement découpées. XI.
- Feuilles simplement pinnatifides, ou en lyre, ou runcinées. XII.

11. S. parviflore. *S. parviflorum.*

12. Feuilles simplement pinnatifides, ou en lyre, ou runcinées.
- Siliques axillaires & presque sessiles. XIII.
- Siliques terminales & pédunculées. XIV.

13. S. corniculé. *S. corniculatum.*

14. Siliques terminales & pédunculées.
- Pédoncules presqu'aussi longs que les filiques; ils ont plus de six lignes de longueur. XV.
- Pédoncules beaucoup plus courts que les filiques; ils n'ont pas six lignes de longueur. XVI.

15. S. brûlant. *S. acre.*

16. Pédoncules beaucoup plus courts que les filiques.
- Siliques longues de plus d'un pouce. XVII.
- Siliques ayant à-peine un pouce de longueur. XVIII.

17. S. velaret. *S. erysimastrum.*

18. S. duret. *S. asperum.* (m)

N° 543. * FRÊNE. *FRAXINUS.*

Analyse.
- Fleurs environnées par une corolle & un calice. I.
- Fleurs tout-à-fait nues. II

1. F. ornier. *F. ornus.* (m)
2. F. nudiflore. *F. apetala.*

N° 551. RUE. *RUTA.*

Analyse.
- Découpures des feuilles obtuses & un-peu cunéiformes. I.
- Découpures des feuilles pointues & linéaires. II.

1. R. des jardins. *R. hortensis.* (m)
2. R. de montagne. *R. montana.* (m)

N° 553. PYROLE. *PYROLA.*

Analyse.
- Tige uniflore. I.
- Tige pluriflore. II.

1. P. uniflore. *P. uniflora.*

2. Tige pluriflore.
- Fleurs tournées toutes du même côté. III.
- Fleurs non-tournées du même côté. IV.

3. P. unilatérale. *P. secunda.*

4. Fleurs non-tournées du même côté.
- Style droit. V.
- Style très incliné. VI.

5. P. mineure. *P. minor.*
6. P. majeure. *P. major.*

N° 560. ŒILLET. *DIANTHUS.*

Analyse.

- Fleurs ramassées plusieurs ensemble. I.
- Fleurs solitaires ou séparées. VIII.

1. Fleurs ramassées, plusieurs ensemble.

- Ecailles calicinales, aiguës & point plus longues que le calice. II.
- Ecailles calicinales, émoussées ou obtuses, & souvent plus longues que le calice. VII.

2. Écailles calicinales aiguës, & point plus longues que le calice.

- Ecailles calicinales glabres. III.
- Ecailles calicinales velues. VI.

3. Écailles calicinales glabres.

- Feuilles lancéolées & dont la largeur égale ou surpasse deux lignes, faisceau multiflore. IV.
- Feuilles linéaires & dont la largeur ne surpasse pas une ligne, faisceau pauciflore. V.

4. Œ. barbu. *D. barbatus.* (m)
5. Œ. chartreux. *D. carthusianorum.*
6. Œ. velu. *D. hirsutus.*
7. Œ. prolifère. *D. prolifer.*

8. Fleurs solitaires ou séparées.

- Pétales simplement crénelés ou dentés, ou échancrés. IX.
- Pétales très laciniés & multifides. XIX.

9. Pétales crénelés, ou dentés ou échancrés.
- Ecailles calicinales, au nombre de deux. X.
- Quatre écailles calicinales ou davantage. XI.

10. Œ. couché. *D. supinus.*

11. Quatre écailles calicinales ou davantage.
- Calice glabre. XII.
- Calice velu. n° VI.

12. Calice glabre.
- Tige uniflore. XIII.
- Tige pluriflore. XVI.

13. Tige uniflore.
- Ecailles calicinales, presque aussi longues que le calice. XIV.
- Ecailles calicinales, beaucoup plus courtes que le calice. XV.

14. Œ. des Alpes. *D. alpinus.* (m)

15. Œ. de roche. *D. rupestris.* (m)

16. Tige pluriflore.
- Pétales longs de plus de six lignes, & dentés ou crénelés. XVII.
- Pétales n'ayant pas trois lignes de longueur, & simplement échancrés. XVIII.

17. Œ. des fleuristes. *D. coronarius.* (m)

18. Œ. filiforme. *D. filiformis.* (m)

19. Pétales très laciniés, & multifides.
- Ecailles calicinales obtuses, tiges uniflores. XX.
- Ecailles calicinales pointues, tige pluriflore. XXI.

20. Œ. des sables. *D. arenarius.*

21. Œ. frangé. *D. fimbriatus.* (m)

N° 561. SAVONAIRE. *SAPONARIA.*

Analyse.

- Fleurs terminales, feuilles sessiles & connées. I.
- Fleurs axillaires, feuilles rétrécies en pétiole à leur base. X.

1. Fleurs terminales, feuilles sessiles & connées.

- Fleurs très petites ; leur calice n'a pas deux lignes de longueur. II.
- Fleurs assez grandes, leur calice a plus de trois lignes de longueur. VII.

2. Fleurs très petites, leur calice n'a pas deux lignes de longueur.

- Pétales échancrés ou crénelés. III.
- Pétales très entiers. VI.

3. Pétales échancrés ou crénelés.

- Calice semiquinquéfide & à découpures aiguës. IV.
- Calice campanulé & à cinq dents peu profondes, émoussées ou obtuses. V.

4. S. diffuse. *S. diffusa.* (m)

5. S. des murs. *S. muralis.*

6. S. nivelée. *S. fastigiata.* (m)

7. Fleurs assez grandes, leur calice a plus de trois lignes de longueur.

- Calice à cinq angles. VIII.
- Calice cylindrique. IX.

8. S. rouge. *S. rubra.*

9. S. officinale. *S. officinalis.*

10. S. rampante. *S. repens.* (m)

N° 566. NERPRUN. *RHAMNUS.*

Analyse.

- Arbrisseaux épineux ou garnis d'aiguillons. I.
- Arbrisseaux sans épines & sans aiguillons. X.

1. Arbrisseaux épineux ou garnis d'aiguillons.
   - Des épines solitaires & terminales. II.
   - Des aiguillons géminés & axillaires. VII.

2. Des épines solitaires & terminales.
   - Feuilles ovales & dentées. III.
   - Feuilles allongées & entières. VI.

3. Feuilles ovales & dentées.
   - Découpures du calice aussi longues, ou plus longues que le tube; style semi trifide ou quadrifide. IV.
   - Découpures du calice très courtes & moins longues que le tube; style entier ou légérement bifide. V.

4. N. cathartique. *R. catharticus.*

5. N. teignant. *R. infectorius.* (m)

6. N. olivet. *R. oleoides.* (m)

7. Des aiguillons géminés & axillaires.
   - Ovaire chargé de deux styles; baie oblongue & sans rebord. VIII.
   - Ovaire chargé de trois styles; fruit entouré d'un large rebord. IX.

8. N. jujubier. *R. ziziphus.* (m)

9. N. porte-chapeau. *R. paliurus.* (m)

10. Arbrisseau sans épines & sans aiguillons.
- Feuilles dentées en leurs bords. XI.
- Feuilles très entières. XVI.

11. Feuilles dentées en leurs bords.
- Feuilles ridées, garnies en-dessous de beaucoup de nervures parallèles, & d'un vert jaunâtre. XII.
- Feuilles lisses, non-ridées; sans nervures parallèles & point d'un vert jaunâtre. XV.

12. Feuilles ridées, garnies en-dessous de beaucoup de nervures parallelles & d'un vert jaunâtre.
- Fleurs quadrifides & ordinairement unisexuelles. XIII.
- Fleurs quinquéfides & toujours hermaphrodites. XIV.

13. N. des Alpes. *R. alpinus.* (m)

14. N. nain. *R. pumilus.*

15. N. alaterne. *R. alaternus.* (m)

16. N. bourdainier. *R. frangula.*

N° 574. ÉRABLE. *ACER.*

Analyse.
- Feuilles palmées ou à lobes incisés. I.
- Feuilles à trois lobes très simples. VI.

1. Feuilles palmées ou à lobes incisés.
- Feuilles à cinq lobes pointus & dentés. II.
- Feuilles dont les lobes & les divisions sont obtuses. V.

2. Feuilles à cinq lobes pointus & dentés.
- Fleurs presque en corymbe, pétioles des feuilles cylindriques. III.
- Fleurs en grapes tout-à-fait pendantes, pétioles canaliculés. IV.

3. E. platanier. *A. platanoides.*

4. E. de montagne. *A. montanum.*

5. E. commun. *A. campestre.*

6. E. de montpellier. *A. monpessulanum.* (m)

N° 579. ERS. *ERVUM.*

Analyse.
- Feuilles dont le pétiole commun se termine par une vrille assez longue & roulée à son extrémité. I.
- Feuilles dont le pétiole commun se termine par un filet court & point roulé. VI.

1. Feuilles dont le pétiole commun se termine par une vrille assez longue, & roulée à son extrémité.
- Légume contenant une à trois semences. II.
- Légume contenant quatre semences. V.

2. Légume contenant une à trois semences.
- Légume glabre, semences comprimées & orbiculaires. III.
- Légume velu, semences globuleuses. IV.

3. E. lentillier. *E. lens.*

4. E. velu. *E. hirsutum.*

5. E. tétrasperme. *E. tetraspermum.*

6. Feuilles dont le pétiole commun se termine par un filet court & point roulé.
- Feuilles composées de quatre à huit folioles obtuses ; péduncule terminé par un filet particulier. VII.
- Feuilles composées de douze à seize folioles, péduncules sans filet remarquable. VIII.

7. E. de sologne. *E. soloniense.*
8. E. ervillier. *E. ervilia.*

N° 580. VESCE. *VICIA.*

Analyse.
- Fleurs disposées en grape portée sur un péduncule assez long. I.
- Fleurs en petit nombre & presque sessiles. XIV.

1. Fleurs disposées en grape portée sur un péduncule assez long.
- Stipules entières. II.
- Stipules dentées. VII.

2. Stipules entières.
- Feuilles glabres. III.
- Feuilles velues ou pubescentes. IV.

3. V. bisannuelle. *V. biennis.* (m)

4. Feuilles velues ou pubescentes.
- Grape composée de dix fleurs ou davantage. V.
- Grape composée de moins de dix fleurs. VI.

5. V. multiflore. *V. multiflora.*
6. V. blanchâtre. *V. incana.* (m)

7. Stipules dentées.
- Fleurs jaunâtres & point tachées de bleu ni de pourpre. VIII.

Fleurs bleuâtres ou purpurines. IX.

8. V. pisiforme. *V. pisiformis.* (m)

9. Fleurs bleuâtres ou purpurines.
- Fleurs blanches & tachées ou rayées de bleu. X.
- Fleurs purpurines ou d'un bleu violet & foncé. XI.

10. V. des bois. *V. sylvatica.* (m)

11. Fleurs purpurines ou d'un bleu violet & foncé.
- Feuilles à folioles étroites, légume contenant plus de huit semences. XII.
- Feuilles à folioles ovales, légume contenant moins de huit semences. XIII.

12. V. sainfoin. *V. onobrychioides.* (m)

13. V. des buissons. *V. dumetorum.*

14. Fleurs en petit nombre & presque sessiles.
- Fleurs jaunes & point purpurines ni de couleur blanche. XV.
- Fleurs purpurines, ou violettes ou de couleur blanche. XVI.

15. V. jaune. *V. lutea.*

16. Fleurs purpurines ou violettes, ou de couleur blanche.
- Légumes redressés. XVII.
- Légumes pendans. XXIV.

17. Légumes redressés.
- Feuilles composées de huit folioles ou davantage. XVIII.
- Feuilles composées de six folioles ou moins. XXI.

18. Feuilles composées de huit folioles ou davantage.
- Pédoncules chargés de trois à quatre fleurs, stipules jamais tachées. XIX.
- Pédoncules chargés de deux fleurs, stipules tachées en-dessous. XX.

19. V. des haies. *V. sepium.*
20. V. cultivée. *V. sativa.*

21. Feuilles composées de six folioles ou moins.
- Légumes glabres, feuilles dont la largeur n'excède point trois lignes. XXII.
- Légumes velus ; feuilles dont la largeur excède six lignes. XXIII.

22. V. gessière. *V. lathyroides.*
23. V. de narbonne. *V. narbonensis.* (m)
24. V. étrangère. *V. peregrina.*

N° 580. * OROBE. *OROBUS.*

Analyse.
- Fleurs purpurines ou bleuâtres. I.
- Fleurs d'un blanc tirant sur le jaune. XII.

1. Fleurs purpurines ou bleuâtres.
- Tiges simples. II.
- Tiges rameuses. V.

2. Tiges simples.
- Folioles ovales & pointues, tiges anguleuses. III.
- Folioles oblongues, elliptiques ou lancéolées, tiges un-peu ailées. IV.

3. O. printannier. *O. vernus.*
4. O. tubéreux. *O. tuberosus.*

5. Tiges rameuses.
- Tiges droites. VI.
- Tiges couchées. XI.

6. Tiges droites.
- Feuilles composées de quatre ou six folioles. VII.
- Feuilles composées de dix ou douze folioles. X.

7. Feuilles composées de quatre ou six folioles.
- Folioles très étroites, linéaires & glabres des deux côtés. VIII.
- Folioles ovales-oblongues & un-peu velues en-dessous. IX.

8. O. filiforme. *O. filiformis.* (m)
9. O. des pyrénées. *O. pyrenaicus.* (m)
10. O. noirâtre. *O. niger.*
11. O. des bois. *O. sylvaticus.*
12. O. jaunâtre. *O. luteus.* (m)

N° 581. GESSE. *LATHYRUS.*

Analyse.
- Stipules nulles ou sagittées, & point plus grandes que les folioles. I.
- Stipules arrondies à leur base, & toutes plus grandes que les folioles. XXXII.

1. Stipules nulles ou sagittées, & point plus grandes que les folioles.
- Toutes les feuilles, ou plusieurs, simples & point composées. II.
- Toutes les feuilles composées de deux à six folioles. VII.

2. Toutes les feuilles, ou plusieurs, simples & point composées.
- Feuilles terminées par des vrilles. III.
- Vrilles nulles ou axillaires, & point portées par les feuilles. IV.

3. G. décurrente. *L. currentifolius.* (m)

4. Vrilles nulles ou axillaires, & point portées par les feuilles.
- Fleurs jaunes, vrilles axillaires. V.
- Fleurs rougeâtres, aucunes vrilles remarquables. VI.

5.

5. G. des bleds. *L. segetum.*

6. G. nissole. *L. nissolia.*

7. Toutes les feuilles composées de deux à six folioles.
- Toutes les feuilles composées de deux folioles. VIII.
- Toutes les feuilles ou simplement plusieurs composées de plus de deux folioles. XXVII.

8. Toutes les feuilles composées de deux folioles.
- Péduncule chargé d'une seule fleur. IX.
- Péduncule chargé de plus d'une fleur. XVI.

9. Péduncule chargé d'une seule fleur.
- Vrilles très simples. X.
- Vrilles rameuses ou trifides. XIII.

10. Vrilles très simples.
- Folioles dont la largeur n'excède point une ligne, péduncules chargés d'un filet particulier. XI.
- Folioles dont la largeur égale ou surpasse deux lignes ; point de filets remarquables sur les péduncules. XII.

11. G. anguleuse. *L. angulatus.*

12. G. taupière. *L. amphicarpos.* (m)

13. Vrilles rameuses ou trifides.
- Folioles larges de plus d'une ligne, & ayant trois ou cinq nervures sensibles, légumes comprimés. XIV.
- Folioles sétacés, n'ayant pas une ligne de largeur & presque point nerveuses ; légumes un-peu renflés. XV.

14. G. cultivée. *L. sativus.*

15. G. sétacée. *L. setifolius.* (m)

16. Péduncule chargé de plus d'une fleur.
- Fleurs blanches ou rouges ou de couleur violette. XVII.
- Fleurs de couleur jaune. XXIV.

17. Fleurs blanches ou rouges ou de couleur violette.
- Légumes velus, jamais plus de trois fleurs. XVIII.
- Légumes glabres, souvent plus de trois fleurs. XIX.

18. G. velue. *L. hirsutus.*

19. Légume glabre, souvent plus de trois fleurs.
- Feuilles lancéolées & très pointues. XX.
- Feuilles ovales & un-peu obtuses. XXI.

20. G. sauvage. *L. sylvestris.*

21. Feuilles ovales & un-peu obtuses.
- Feuilles très nerveuses, & larges d'un pouce au-moins, tiges & pétioles aîlés. XXII.
- Feuilles peu nerveuses & larges de moins d'un pouce ; tige & pétioles non aîlées. XXIII.

22. G. à feuilles larges. *L. latifolius.*

23. G. tubéreuse. *L. tuberosus.*

24. Fleurs de couleur jaune.
- Folioles longues de plus de deux pouces ; toutes les vrilles rameuses. XXV.
- Folioles longues à-peine d'un pouce, la plupart des vrilles simples. XXVI.

25. G. annuelle. *L. annuus.* (m)

26. G. des prés. *L. pratensis.*

27. Toutes les feuilles ou seulement plusieurs composées de plus de deux folioles.
- Péduncules chargés d'une ou deux fleurs. XXVIII.
- Péduncules chargés de plus de deux fleurs. XXIX.

28. G. articulée. *L. articulatus.* (m)

29. Péduncules chargés de plus de deux fleurs.
- Aucune feuille à deux folioles, mais presque toutes à fix. XXX.
- Plusieurs feuilles à deux folioles & aucune à fix. XXXI.

30. G. des marais. *L. palustris.*
31. G. hétérophile. *L. heterophyllus.* (m)
32. G. potagère. *L. oleraceus.* (j)

N° 586. * CHENILLE. *SCORPIURUS.*

Analyse.
- Péduncules uniflores, légume épais & chargé d'aspérites verruqueuses & blanchâtres. I.
- Péduncules biflores ou triflores ; légume grêle & chargé de petites pointes II.

1. C. vermiculée. *S. vermiculata.* (m)
2. C. hérissée. *S. muricata.* (m)

N° 590. LUSERNE. *MEDICA.*

Analyse.
- Stipules entières, fruit contourné, faisant à-peine une circonvolution complette. I.
- Stipules dentées, fruit très contourné, faisant plusieurs circonvolutions sur lui-même. VIII.

1. Stipules entières ; fruit contourné faisant à-peine une circonvolution complette.
   - Tige & feuilles très cotonneuses & blanchâtres. II.
   - Tige & feuilles vertes & point cotonneuses. III.

2. L. marine. *M. marina.* (m)

3. Tige & feuilles vertes & point cotonneuses.
   - Fleurs en tête ovale & serrée, légumes monospermes. IV.
   - Fleurs en grape ou en épi lâche, légumes polyspermes. V.

4. L. lupuline. *M. lupulina.*

5. Fleurs en grape ou en épi lâche, légumes polyspermes.
   - Tiges droites, légumes contournés. VI.
   - Tige couchées, légumes en croissant. VII.

6. L. cultivée. *M. sativa.*

7. L. à faucilles. *M. falcata.*

8. Stipules dentées, fruit très contourné, faisant plusieurs circonvolutions sur lui-même.
   - Fruits nuds, & point hérissés d'épines, ni de pointes remarquables. IX.
   - Fruits hérissés d'épines ou de pointes remarquables. X.

9. L. à fruits nuds. *M. inermis.* (m)

10. L. hérissée. *M. echinata.*

N° 592. TRIGONELLE. *TRIGONELLA.*

Analyse.
- Tige droite. I.
- Tige couchée. IV.

1. Tige droite.
   - Légumes presque sessiles & solitaires, ou géminés dans les aisselles des feuilles. II.
   - Légumes disposés par bouquets & plus de six ensemble sur chaque pédoncule. III.

2. T. fenugrec. *T. fœnum græcum.*

3. T. corniculée. *T. corniculata.* (m)

4. Tige couchée.
   - Fleurs rougeâtres & pédunculées. V.
   - Fleurs jaunes & presque sessiles. VI.

5. T. purpurine. *T. purpurascens.*

6. Fleurs jaunes & presque sessiles.
   - Légumes droits, linéaires, & plus longs que les feuilles. VII.
   - Légumes arqués, divergens, & plus courts que les feuilles. VIII.

7. T. pluricorne. *T. polycerata.* (m)

8. T. de montpellier. *T. monspeliaca.*

N° 595. MÉLILOT. *MELILOTUS.*

Analyse.
- Feuilles dont les folioles sont dentées à leur sommet. I.
- Feuilles dont les folioles sont toutes très entières. IV.

1. Feuilles dont les folioles sont dentées à leur sommet.
   - Epi de fleurs, ovale, dense, & n'ayant pas six lignes de longueur. II.
   - Epi de fleurs, pointu, lâche & ayant un pouce ou plus de longueur. III.

2. M. houblonet. *M. lupulina.*
3. M. officinal. *M. officinalis.*
4. M. d'italie. *M. italica.* (m)

N° 596. TRÈFLE. *TRIFOLIUM.*

Analyse.
- Corolle monopétale. I.
- Corolle polypétale. VI.

1. Corolle monopétale.
- Corolle rouge ou purpurine. II.
- Corolle d'un blanc jaunâtre. V.

2. Corolle rouge ou purpurine.
- Stipules aussi longues ou plus longues que les folioles, dents calicinales plumeuses. III.
- Stipules plus courtes que les folioles, dents calicinales légèrement velues. IV.

3. T. rougeâtre. *T. rubens.*
4. T. des prés. *T. pratense.*
5. T. ochreux. *T. ochroleucum.* (m)

6. Corolle polypétale.
- Corolle purpurine. VII.
- Corolle blanche ou jaunâtre. XXVI.

7. Corolle purpurine.
- Fleurs en bouquet court ou en tête arrondie. VIII.
- Fleurs en épi allongé, pyramidal ou conique. XIX.

8. Fleurs en bouquet court, ou en tête arrondie.
- Calices renflés & ventrus, surtout pendant la maturation des fruits. IX.
- Calices jamais sensiblement renflés ni ventrus. XVI.

9. Calices renflés & ventrus, surtout pendant la maturation des fruits.
- Calices velus ou pubescens. X.
- Calices très glabres. XIII.

10. Calices velus ou pubescens.
- Têtes de fleurs presque sessiles. XI.
- Têtes de fleurs portées sur de longs péduncules. XII.

11. T. cotonneux. *T. tomentosum.* (m)

12. T. fraisier. *T. fragiferum.*

13. Calices très glabres.
- Calices oblongs, divergens de tous côtés, & formans des têtes hérissées par les fleurs. XIV.
- Calices très courts, véficuleux & ne formans que des têtes globuleuses peu hérissées. XV.

14. T. folliculeux. *T. folliculatum.* (m)

15. T. écumeux. *T. spumosum.* (m)

16. Calices jamais sensiblement renflés ni ventrus.
- Hampe nue, calice glabre. XVII.
- Tige feuillée, calice velu. XVIII.

17. T. des Alpes. *T. alpinum.* (m)

18. T. strié. *T. striatum.*

19. Fleurs en épi allongé, pyramidal ou conique.
- Folioles lancéolées, étroites & souvent pointues. XX.
- Folioles ovales, arrondies ou en cœur. XXIII.

20. Folioles lancéolées, étroites & souvent pointues.
- Tige simple, épi rude, les dents calicinales étant roides & presque piquantes. XXI.
- Tige rameuse, épi mollet, les dents calicinales étant faibles & très plumeuses. XXII.

21. T. à feuilles étroites. *T. angustifolium.* (m)

22. T. des champs. *T. arvense.*

23. Folioles ovales, arrondies ou en cœur.
- Calices fort grands, & dont les divisions sont ouvertes en étoile. XXIV.
- Calices dont les divisions ne sont pas ouvertes en étoile. XXV.

24. T. étoilé. *T. stellatum.* (m)

25. T. incarnat. *T. incarnatum.*

26. Corolle blanche ou jaunâtre.
- Folioles obtuses, ovales ou en cœur. XXVII.
- Folioles lancéolées & toutes pointues. XL.

27. Folioles obtuses, ovales ou en cœur.
- Calices glabres. XXVIII.
- Calices velus. XXXI.

28. Calices glabres.
- Fleurs blanches. XXIX.
- Fleurs jaunes. XXX.

29. T. blanc. *T. album.*

30. T. jaune. *T. luteum.*

31. Calices velus.
- Des bractées larges & cordiformes sous les têtes de fleurs. XXXII.
- Point de bractées cordiformes sous les têtes de fleurs. XXXIII.

32. T. colleté. *T. involucratum.* (m)

33. Point de bractées cordiformes sous les têtes de fleurs.
- Têtes de fleurs portées par des pédoncules longs de plus de six lignes. XXXIV.
- Têtes de fleurs sessiles, ou portées par de très courts pédoncules. XXXV.

34. T. semeur. *T. subterraneum.*

35. Têtes de fleurs sessiles, ou portées par de très courts pédoncules.
- Têtes de fleurs ovales. XXXVI.
- Têtes de fleurs sphériques. XXXVII.

36. T. rigide. *T. scabrum.*

37. Têtes de fleurs sphériques.
- Pétioles longs de plus d'un pouce. XXXVIII.
- Pétioles à-peine longs de deux ou trois lignes. XXXIX.

38. T. glomérulé. *T. glomeratum.* (m)

39. T. lappacé. *T. lappaceum.* (m)

40. T. des montagnes. *T. montanum.*

N° 597. BUGRANE. *ANONIS.*

Analyse.
- Fleurs jaunes & plus ou moins rayées de pourpre. I.
- Fleurs purpurines ou blanches & point panachées de jaune. VIII.

1. Fleurs jaunes & plus ou moins rayées de pourpre.
- Fleurs presque sessiles, ou dont les pédoncules n'ont pas plus de deux lignes de longueur.. II.
- Fleurs portées sur des pédoncules longs de six lignes ou davantage. V.

2. Fleurs presque sessiles, ou dont les pédoncules n'ont pas plus de deux lignes de longueur.
- Feuilles simples. III.
- Feuilles ternées. IV.

3. B. panachée. *A. variegata.* (m)

4. B. fluette. *A. minutissima.*

5. Fleurs portées sur des pédoncules longs de six lignes ou davantage.
- La plupart des feuilles simples. VI.
- Presque toutes les feuilles ternées. VII.

6. B. visqueuse. *A. viscosa.* (m)

7. B. gluante. *A. pinguis.*

8. Fleurs purpurines ou blanches, & point panachées de jaune.
- Pédoncules uniflores. IX.
- Pédoncules pluriflores. XIV.

9. Pédoncules uniflores.
- Toutes les feuilles ternées; pédoncules assez longs. X.
- Feuilles supérieures simples, pédoncules fort courts. XIII.

10. Toutes les feuilles ternées, pédoncules assez longs.
- Pédoncules chargés d'un filet particulier fort court. XI.
- Pédoncules nuds & sans aucun filet. XII.

11. B. pusille. *A. pusilla.* (m)

12. B. réfléchie. *A. reclinata.* (m)

13. B. des champs. *A. arvensis.*

14. Pédoncules pluriflores.
- Folioles arrondies. XV.
- Folioles lancéolées. XVI.

14. B. à feuilles rondes. *A. rotundifolia.* (m)

16. B. ligneuse. *A. fruticosa.* (m)

N° 603. GENÊT. *GENISTA.*

Analyse.
- Rameaux épineux. I.
- Rameaux non-épineux. VI.

1. Rameaux épineux.
- Epines simples ou portant les fleurs. II.
- Epines composées & ne portant jamais les fleurs. V.

2. Épines simples ou portant les fleurs.
- Feuilles ovales, fleurs disposées sur les épines. III.
- Feuilles lancéolées, fleurs non-disposées sur les épines. IV.

3. G. spiniflore. *G. spiniflora.* (m)

4. G. mineur. *G. minor.*

5. G. velu. *G. villosa.*

6. Rameaux non-épineux.
- Toutes les feuilles simples. VII.
- Feuilles inférieures ternées. XVIII.

7. Toutes les feuilles simples.
- Tige articulée & ailée. VIII.
- Tige non-ailée. IX.

8. G. herbacée. *G. herbacea.*

9. Tige non-ailée.
- Feuilles presque glabres, vertes des deux côtés, & longues de six lignes ou davantage. X.
- Feuilles velues, souvent blanchâtres, & n'ayant pas six lignes de longueur. XIII.

10. Feuilles presque glabres, vertes des deux côtés, & longues de six lignes ou davantage.
- Rameaux très garnis de feuilles, légumes glabres. XI.
- Rameaux peu garnis de feuilles, légumes velus. XII.

11. G. des teinturiers. *G. tinctoria.*

12. G. joncier. *G. juncea.* (m)

13. Feuilles velues, souvent blanchâtres & n'ayant pas six lignes de longueur.
- Tiges couchées, rameaux très garnis de feuilles vers leur sommet, même dans leur parfait développement. XIV.
- Tiges droites, rameaux presque tout-à-fait nuds, excepté dans leur jeunesse. XV.

14. G. rampant. *G. repens.* (m)

15. Tiges droites, rameaux presque tout-à-fait nuds, excepté dans leur jeunesse.
- Fleurs solitaires, légumes comprimés & velus. XVI.
- Fleurs disposées par petits bouquets, légumes globuleux & point comprimés. XVII.

16. G. griot. *G. purgans.* (m)

17. G. effeuillé. *G. defoliata.* (m)

18. G. à balais. *G. scoparia.*

N° 605. CYTISE. *CYTISUS.*

Analyse.
- Tige & rameaux n'ayant aucune épine. I.
- Tige ou rameaux garnis d'épines. XVI.

1. Tige & rameaux n'ayant aucune épine.
- Tige droite. II.
- Tige couchée. XIII.

2. Tige droite.
- Tige haute de plus de cinq pieds, fleurs disposées en grapes longues & pendantes. III.
- Tige de moins de cinq pieds, fleurs non-disposées en grapes pendantes. IV.

3. C. des Alpes. *C. alpinus.* (m)

4. Tige de moins de cinq pieds, fleurs non-disposées en grapes pendantes.
- Calices glabres. V.
- Calices velus. VI.

5. C. glabre. *C. glaber.* (m)

6. Calices velus.
- Feuilles pétiolés. VII.
- Feuilles sessiles. XII.

7. Feuilles pétiolées.
- Fleurs ramassées en tête terminale. VIII.
- Fleurs disposées latéralement ou terminales, mais en grapes droites. IX.

8. C. capité. *C. capitatus.* (m)

9. Fleurs disposées latéralement ou terminales, mais en grapes droites.
- Fleurs latérales, les pédoncules communs feuillés. X.
- Fleurs terminales, les pédoncules communs non-feuillés. XI.

10. C. blanchâtre. *C. candicans.* (m)
11. C. à petites feuilles. *C. parvifolius.*
12. C. à feuilles de lin. *C. linifolius.* (m)

13. Tige couchée.
- Fleurs en tête terminale, feuilles velues & d'un vert obscur. XIV.
- Fleurs non-ramassées en tête, feuilles soyeuses & argentées. XV.

14. C. couché. *C. supinus.* (m)
15. C. argenté. *C. argenteus.* (m)
16. C. épineux. *C. spinosus.* (m)

N° 611. LUPIN. *LUPINUS.*

Analyse.
- Fleurs bleues ou rougeâtres. I.
- Fleurs jaunes. II.

1. L. sauvage. *L. sylvestris.* (m)
2. L. jaune. *L. luteus.* (m)

N° 613. LOTIER. *LOTUS.*

Analyse.

- Pédoncules chargés de trois fleurs ou moins. I.
- Pédoncules chargés de plus de trois fleurs. VIII.

1. Pédoncules chargés de trois fleurs ou moins.
   - Pédoncules chargés d'une seule fleur. II.
   - Pédoncules chargés de deux ou trois fleurs. III.

2. L. filiqueux. *L. siliquosus.*

3. Pédoncules chargés de deux ou trois fleurs.
   - Légumes très comprimés & courbés en faucille. IV.
   - Légumes ou linéaires, ou à quatre angles, mais point courbés. V.

4. L. pied d'oiseau. *L. ornithopodioides.* (m)

5. Légumes ou linéaires, ou à quatre angles, mais point courbés.
   - Légumes ayant quatre angles membraneux. VI.
   - Légumes linéaires, & n'ayant point quatre angles membraneux. VII.

6. L. conjugée. *L. conjugatus.* (m)

7. L. à fruits menus. *L. angustissimus.* (m)

8. Pédoncules chargés de plus de trois fleurs.
   - Fleurs jaunes. IX.
   - Fleurs blanches ou rougeâtres. X.

9. L. corniculé. *L. corniculatus.*

10. Fleurs blanches ou rougeâtres.
    - Folioles des feuilles très étroites, sessiles & toutes insérées en un point commun. XI.
    - Folioles des feuilles ovales ou lancéolées & non-insérées toutes au même point. XII.

11. L. digité. *L. digitatus.* (m)

12. Folioles des feuilles ovales ou lancéolées & non-insérées toutes au même point.
- Fleurs très petites, ramassées plus de vingt ensemble, en tête globuleuse. XIII.
- Fleurs assez grandes & point disposées plus de dix ensemble à chaque tête. XIV.

13. L. glomérulé. *L. glomeratus.* (m)

14. L. hémorroïdal. *L. hemorroidalis.* (m)

N° 617. ASTRAGALE. *ASTRAGALUS.*

Analyse.
- Tige très sensible, portant les fleurs & les feuilles, & plus longue que les pédoncules. I.
- Tige nulle, les pédoncules & les feuilles naissent de la racine ou d'une souche écailleuse fort courte. XXVII.

1. Tige très sensible, portant les fleurs & les feuilles, & plus longue que les pédoncules.
- Tige herbacée. II.
- Tige ligneuse. XXVI.

2. Tige herbacée.
- Fleurs jaunâtres ou d'un blanc pâle. III.
- Fleurs bleues ou purpurines. XVI.

3. Fleurs jaunâtres ou d'un blanc pâle.
- Tiges droites. IV.
- Tiges couchées. VII.

4. Tiges droites.
- Epis de fleurs très denses & sessiles. V.
- Epis de fleurs portés sur des pédoncules longs d'un pouce ou davantage. VI.

5. A. alopécurier. *A. alopecuroideus.* (m)

6. A. à fleurs pendantes. *A. penduliflorus.* (m)

7. Tiges couchées.
- Légumes courts, globuleux, ou ovales, ou en cœur. VIII.
- Légumes alongés, crochus, ou courbés en faucille. XIII.

8. Légumes courts, globuleux, ou ovales, ou en cœur.
- Aîles de la corolle semi-bifides, légumes glabres. IX.
- Aîles de la corolle très simples, légumes velus. X.

9. A. austral. *A. australis.*

10. Aîles de la corolle très simples, légumes velus.
- Epis de fleurs portés sur des pédoncules longs d'un pouce ou davantage. XI.
- Epis de fleurs presque sessiles, leurs pédoncules n'ont pas deux lignes de longueur. XII.

11. A. à vessies. *A. vessicarius.* (m)

12. A. épiglottier. *A. epiglottis.* (m)

13. Légumes allongés, crochus ou courbés en faucille.
- Calices glabres, légumes un-peu courbés en faucille. XIV.
- Calices velus, légumes très crochus, en-manière d'hameçon. XV.

14. A. réglissier. *A. glyciphyllos.*

15. A. à hameçon. *A. hamosus.* (m)

16. Fleurs bleues ou purpurines.
- Tiges & feuilles glabres. XVII.
- Tiges ou feuilles velues. XVIII.

17. A. fillonné. *A. sulcatus.*

18. Tige ou feuilles velues.
- Epis de fleurs portés sur des péduncules longs de plus d'un pouce. XIX.
- Epis de fleurs presque sessiles, & dont les pédoncules sont très courts. XXV.

19. Épis de fleurs porté sur des péduncules longs de plus d'un pouce.
- Légumes tous redressés & point pendans ni divergens. XX.
- Légumes ou tous pendans, ou divergens en-manière d'étoile. XXIII.

20. Légumes tous redressés, & point pendans ni divergens.
- Tiges diffuses & un-peu couchées, calices chargés de poils noirâtres. XXI.
- Tige presque entiérement droite, calices chargés de poils blancs. XXII.

21. A. capité. *A. capitatus.* (m)

22. A. esparcette. *A. onobrichis.* (m)

23. Légumes, ou tous pendans, ou divergens en manière d'étoile.
- Folioles obtuses, légumes disposés en-manière d'étoile. XXIV.
- Folioles pointues, légumes tout-à-fait pendans. XXXII.

24. A. étoilé. *A. stellatus.* (m)

25. A. sésamier. *A. sesameus.* (m)

26. A. adragant. *A. tragacanthus.* (m)

27. Tige nulle, les péduncules & les feuilles naissent de la racine ou d'une souche écailleuse fort courte.
- Fleurs presque entiérement blanches ou jaunâtres. XXVIII.
- Fleurs tout-à-fait purpurines ou bleuâtres. XXXI.

28. Fleurs presque entiérement blanches ou jaunâtres.
- Péduncules aussi longs ou plus longs que les feuilles. XXIX.

Péduncules beaucoup plus courts que les feuilles. XXX.

29. A. champêtre. *A. campestris.* (m)

30. A. nain. *A. depressus.* (m)

31. Fleurs tout-à-fait purpurines ou bleuâtres.
- Légumes tout-à-fait pendans sur leur péduncule commun. XXXII.
- Légumes redressés ou simplement ouverts. XXXIII.

32. A. des Alpes. *A. alpinus.* (m)

33. Légumes redressés, ou simplement ouverts.
- Folioles toutes lancéolées & pointues. XXXIV.
- Folioles ovales-elliptiques, & non-pointues. XXXVII.

34. Folioles toutes lancéolées & pointues.
- Légumes courts & enflés, calices très soyeux. XXXV.
- Légumes cylindriques, calices pubescens & rougeâtres. XXXVI.

35. A. soyeux. *A. sericeus.* (m)

36. A. de montagne. *A. montanus.* (m)

37. Folioles ovales, elliptiques & non-pointues.
- Feuilles vertes, un-peu épaisses & presque glabres des deux côtés. XXXVIII.
- Feuilles blanchâtres & chargées particulièrement en-dessous d'un duvet très fin. XXXIX.

38. A. de montpellier. *A. monspessulanus.* (m)

39. A. blanchâtre. *A. incanus.* (m)

N° 622. VULNÉRAIRE. *VULNERARIA.*

Analyse.
- Tige herbacée. I.
- Tige ligneuse. VIII.

1. Tige herbacée.
- Têtes de fleurs ayant à leur base des bractées palmées & sessiles. II.
- Têtes ou bouquets de fleurs n'étant point garnis de bractées palmées. V.

2. Têtes de fleurs ayant à leur base des bractées palmées & sessiles.
- Têtes de fleurs géminées, folioles des feuilles très inégales. III.
- Têtes de fleurs solitaires, folioles des feuilles presque toutes égales. IV.

3. V. rustique. *V. rustica.*

4. V. de montagne. *V. montana.* (m)

5. Têtes ou bouquets de fleurs n'étant point garnies de bractées palmées.
- Têtes de fleurs pédunculées & tout-à-fait nues. VI.
- Bouquets de fleurs, sessiles & axillaires. VII.

6. V. nudiflore. *V. nudiflora.* (m)

7. V. à vessie. *V. vesicaria.* (m)

8. V. argentée. *V. argentea.* (m)

N° 623. ESPARCETTE. *ONOBRYCHIS.*

Analyse.
- Epi composé de trois à six fleurs. I.
- Epi composé de plus de six fleurs. IV.

1. Épi composé de trois à ſix fleurs.
- Légumes chargés d'épines en alène & très ſimples. II.
- Légumes chargés d'épines planes & dentées. III.

2. E. tête de coq. *O. caput galli.* (m)
3. E. crête de coq. *O. crista galli.* (m)

4. Épi composé de plus de ſix fleurs.
- Légume réticulé & chargé de petites pointes épineuses, tige d'un pied au-moins. V.
- Légumes non-épineux & ſimplement ſillonnés, tige de ſix pouces à-peine. VI.

5. E. cultivée. *O. sativa.*
6. E. de roche. *O. saxatilis.*

N° 633. FER-A-CHEVAL. *HIPPOCREPIS.*

Analyse.
- Fleurs presque sesssiles & solitaires. I.
- Fleurs disposées pluſieurs ensemble sur un péduncule commun. II.

1. F. unisiliqueux. *H. unisiliquosa.* (m)

2. Fleurs disposées pluſieurs ensemble, sur un péduncule commun.
- Légume presque circulaire, & dont le bord extérieur est rempli d'échancrures qui forment des trous. III.
- Légume ſimplement arqué, un-peu fléchi en zigzag, & dont les échancrures sont évasées. IV.

3. F. multisiliqueux. *H. multisiliquosa.* (m)
4. F. vivace. *H. perennis.*

N° 634. PIED-D'OISEAU. *ORNITHOPUS.*

Analyse.
- Feuilles aîlées. I.
- Feuilles simples ou ternées. IV.

1. Feuilles aîlées.
- Corolle tout-à-fait jaune. II.
- Pavillon de la corolle rougeâtre. III.

2. P. comprimé. *O. compressus.* (m)
3. P. délicat. *O. perpusillus.*
4. P. trifolié. *O. trifoliatus.* (m)

N° 635. CORONILLE. *CORONILLA.*

Analyse.
- Fleurs rougeâtres ou d'un violet mêlé de blanc. I.
- Fleurs de couleur jaune. II.

1. C. bigarrée. *C. varia.*

2. Fleurs de couleur jaune.
- Feuilles n'ayant pas plus de cinq folioles. III.
- Feuilles composées de sept folioles ou davantage. IV.

3. C. joncière. *C. juncea.* (m)

4. Feuilles composées de sept folioles ou davantage.
- Péduncules chargés de deux à quatre fleurs. V.
- Péduncules chargés de plus de quatre fleurs. VI.

5. C. pauciflore. *C. pauciflora.* (j)

6. Péduncules chargés de plus de quatre fleurs.
- Tige droite ; folioles assez grandes, tronquées à leur sommet, ou un-peu en cœur. VII.
- Tige couchée ou inclinée, folioles petites, non en cœur, ni tronquées à leur sommet. X.

7. Tige droite, folioles assez grandes, tronquées à leur sommet ou un-peu en cœur.
- Feuilles composées de sept folioles, stipules très petites. VIII.
- Feuilles composées de neuf ou onze folioles, stipules fort grandes. IX.

8. C. glauque. *C. glauca.* (m)

9. C. couronné. *C. coronata.* (m)

10. Tige couchée ou inclinée, folioles petites, non en cœur, ni tronquées à leur sommet.
- Onglets des pétales cachés dans le calice, fleurs petites & d'un jaune pâle ou verdâtre. XI.
- Onglets des pétales saillans hors du calice, fleurs d'un beau jaune. XII.

11. C. de valence. *C. valentina.* (m)

12. C. mineure. *C. minima.* (m)

N° 636. SAINFOIN. *HEDYSARUM.*

Analyse.
- Fleurs pendantes sur l'axe de leur épi, légumes très glabres. I.
- Fleurs non-pendantes, légumes hérissés d'aspérités remarquables. II.

1. S. des Alpes. *H. alpinum.* (m)

2. S. à bouquets. *H. coronarium.* (j)

N° 644. FUMETERRE. *FUMARIA.*

Analyse.
- Bractées fort grandes, & presqu'aussi longues que les fleurs. I.
- Bractées nulles ou petites & peu aparentes. II.

1. F. bulbeuse. *F. bulbosa.*

2. Bractées nulles ou petites & peu aparentes.
   - Feuilles garnies de vrilles particulières, très différentes de leurs découpures ou de leurs folioles. III.
   - Feuilles n'ayant aucune vrille remarquable, quoique leurs découpures en fassent quelquefois les fonctions. IV.

3. F. à vrilles. *F. claviculata.* (m)

4. Feuilles n'ayant aucune vrille remarquable, quoique leurs découpures en fassent quelquefois les fonctions.
   - Fleurs purpurines, filiques monospermes. V.
   - Fleurs jaunes, filiques polyspermes. VIII.

5. Fleurs purpurines, filiques monospermes.
   - Fleurs en épi court & serré, découpures des feuilles capillaires. VI.
   - Fleurs en épi lâche ou en grape, découpures des feuilles non-capilaires. VII.

6. F. à épi. *F. spicata.* (m)

7. F. officinale. *F. officinalis.*

8. F. jaune. *F. lutea.* (m)

N° 645. SILIQUIER. *HYPECOUM.*

Analyse.
- Siliques articulées, comprimées, courbées & peu pendantes. I.
- Siliques cylindriques, non-articulées, & tout-à-fait pendantes. II.

1. S. noueux. *H. nodosum.* (m)

2. S. pendillant. *H. pendulum.* (m)

N° 647. IBÉRIDE. *IBERIS.*

Analyse.

- Tige droite, plus ou moins étalée ou rameuse. I.
- Tige couchée & rampante. X.

1. Tige droite, plus ou moins étalée ou rameuse.

- Tige herbacée, toutes les feuilles ou seulement les inférieures découpées ou dentées. II.
- Tige ligneuse, toutes les feuilles très entières. IX.

2. Tige herbacée, toutes les feuilles ou seulement les inférieures découpées ou dentées.

- Tige très garnie de feuilles. III.
- Tige presqu'entiérement nue. VIII.

3. Tige très garnie de feuilles.

- Feuilles de la tige découpées ou dentées. IV.
- Feuilles de la tige très-entières. VII.

4. Feuilles de la tige découpées ou dentées.

- Feuilles de la tige simplement dentées. V.
- Feuilles de la tige profondément pinnatifides. VI.

5. I. amère. *I. amara.*

6. I. pinnée. *I. pinnata.* (m)

7. I. linière. *I. linifolia.* (m)

8. I. nudicaule. *I. nudicaulis.* (m)

9. I. de roche. *I. saxatilis.* (m)

10. I. rampante. *I. repens.* (m)

N° 649. VIOLETTE. *VIOLA.*

Analyse.

- Tige nulle, les feuilles & les péduncules des fleurs naissent du collet de la racine. I.
- Tige longue de plus d'un pouce, & produisant des fleurs & des feuilles. IV.

1. Tige nulle, les feuilles & les péduncules des fleurs naissent du collet de la racine.

- Feuilles cordiformes, fleurs d'une odeur agréable. II.
- Feuilles réniformes, fleurs sans odeur remarquable. III.

2. V. odorante. *V. odorata.*

3. V. de marais. *V. palustris.*

4. Tige longue de plus d'un pouce, & produisant des feuilles & des fleurs.

- Pétioles des feuilles n'étant pas une fois plus grands que les stipules. V.
- Pétioles des feuilles quatre fois au-moins plus grands que les stipules. XVI.

5. Pétioles des feuilles, n'étant pas une fois plus grands que les stipules.

- Tige haute d'un pied ou davantage. VI.
- Tige n'ayant pas plus de six pouces de hauteur. IX.

6. Tige haute d'un pied ou davantage.

- Eperon de la corolle court & obtus. VII.
- Eperon de la corolle allongé & très pointu. VIII.

7. V. de montagne. *V. montana.*

8. V. cornue. *V. cornuta.* (m)

9. Tige n'ayant pas plus de six pouces de hauteur.
- Pétioles des feuilles presque entiérement glabres. X.
- Pétioles des feuilles très hérissés de poils blancs. XV.

10. Pétioles des feuilles presque entiérement glabres.
- Largeur de la corolle surpassant de beaucoup celle des feuilles. XI.
- Largeur de la corolle ne surpassant point celle des feuilles. XIV.

11. Largeur de la corolle surpassant de beaucoup celle des feuilles.
- Fleur tout-à-fait bleuâtre, éperon grêle & fort long. XII.
- Fleur jaune & violette, éperon très obtus & fort court. XIII.

12. V. éperonnée. *V. calcarata.* (m)
13. V. grandiflore. *V. grandiflora.* (m)
14. V. pensée. *V. tricolor.* (j)
15. V. hérissée. *V. hispida.*

16. Pétioles des feuilles quatre fois au-moins plus grandes que les stipules.
- Feuilles cordiformes ; fleurs violettes ou bleuâtres, ou de couleur blanche. XVII.
- Feuilles réniformes, fleurs de couleur jaune. XVIII.

17. V. sauvage. *V. sylvestris.*
18. V. jaune. *V. lutea.* (m)

N° 660. TROSCART. *TRIGLOCHIN.*

Analyse.
- Capsule linéaire & à trois loges. I.
- Capsule ovale & à six loges. II.

1. T. des marais. *T. palustre.*
2. T. maritime. *T. maritimum.* (m)

N°. 661. PATIENCE. *LAPATHUM.*

Analyse.
- La plupart des fleurs hermaphrodites. I.
- Toutes les fleurs unisexuelles. XX.

1. La plupart des fleurs hermaphrodites.
- Pétales ou valves de la semence chargés d'un grain particulier. II.
- Valves de la semence nues & sans grain remarquable. XIII.

2. Pétales ou valves de la semence chargés d'un grain particulier.
- Valves séminales très entières. III.
- Valves séminales dentées. VIII.

3. Valves séminales très entières.
- Feuilles dont les pétioles & les nervures sont d'un rouge noirâtre. IV.
- Feuilles dont les pétioles & les nervures sont simplement verdâtres. V.

4. P. sanguine. *L. sanguineum.*

5. Feuilles dont les pétioles & les nervures sont simplement verdâtres.
- Feuilles ovales lancéolées, planes ou légérement ondulées en leurs bords. VI.
- Feuilles étroites lancéolées, très ondulées & comme frisées en leurs bords. VII.

6. P. des jardins. *L. hortense.*
7. P. frisée. *L. crispum.*

8. Valves séminales dentées.
- Toutes les feuilles simples & sans échancrure latérale. IX.
- Feuilles radicales ayant une échancrure de chaque côté. XII.

9. Toutes les feuilles simples & sans échancrure latérale.
- Feuilles inférieures, ayant une échancrure à l'insertion de leur pétiole. X.
- Toutes les feuilles sans échancrure à l'insertion de leur pétiole. XI.

10. P. sauvage. *L. sylvestre.*
11. P. mineure. *L. minus.*
12. P. sinuée. *L. sinuatum.*

13. Valves de la semence sans grain remarquable.
- Feuilles longues de plus de six pouces. XIV.
- Feuilles n'ayant pas trois pouces de longueur. XV.

14. P. aquatique. *L. aquaticum.*

15. Feuilles n'ayant pas trois pouces de longueur.
- Ovaires chargés de deux styles. XVI.
- Ovaires chargés de trois stiles. XVII.

16. P. digyne. *L. digynum.* (m)

17. Ovaire chargé de trois styles.
- Valves séminales entières, feuilles oreillées ou hastées. XVIII.
- Valves séminales dentées, feuilles très entières. XIX.

18. P. à écusson. *L. scutatum.* (m)
19. P. bouviette. *L. bucephalophorum.* (m)

20. Toutes les fleurs unisexuelles.
- Feuilles ovales arrondies et larges de plus de quatre pouces. XXI.
- Feuilles allongées, & n'ayant jamais quatre pouces de largeur. XXII.

21. P. des Alpes. *L. alpinum.* (m)

22. Feuilles allongées & n'ayant jamais quatre pouces de longueur.
- Feuilles étroites, ayant des oreillettes très divergentes, & presque perpendiculaires à leur axe. XXIII.
- Feuilles oblongues, dont les oreillettes ne sont point divergentes. XXIV.

23. P. des champs. *L. arvense.*

24. P. des prés. *L. pratense.* (j)

N° 664. SAGINE. *SAGINA.*

Analyse.
- Tiges droites. I.
- Tiges couchées. II.

1. S. droite. *S. erecta.*
2. S. rampante. *S. procumbens.*

N° 666. ÉLATINE. *ELATINE.*

Analyse.
- Feuilles oposées. I.
- Feuilles verticillées. II.

1. E. conjuguée. *E. conjugata.*
2. E. verticillée. *E. verticillata.*

N° 671. FRANQUENNE. *FRANKENIA.*

Analyse.
- Feuilles vertes, étroites & linéaires. I.
- Feuilles poudreuses & ovales-obtuses. II.

1. F. lisse. *F. lævis.* (m)
2. F. poudreuse. *F. pulverulenta.* (m)

N° 672. BEC-DE-GRUE. *GERANIUM.*

Analyse.
- Péduncules chargés d'une ou deux fleurs. I.
- Péduncules chargés de plus de deux fleurs. XXVIII.

1. Péduncules chargés d'une ou deux fleurs.
- Péduncules chargés d'une seule fleur. II.
- Péduncules chargés de deux fleurs. III.

2. B. sanguin. *G. sanguineum.*

3. Péduncules chargés de deux fleurs.
- Pétales entiers. IV.
- Pétales échancrés. XI.

4. Pétales entiers.
- Feuilles découpées & anguleuses, leurs découpures sont pointues. V.
- Feuilles arrondies, incisées & lobées, leurs découpures sont obtuses. X.

5. Feuilles découpées & anguleuses.
- Fleurs d'un rouge incarnat ou d'un pourpre livide, mais point tachées de bleu. VI.
- Fleurs de couleur bleue ou blanches avec des taches bleues. IX.

6. Fleurs d'un rouge incarnat, ou d'un pourpre livide, mais point tachées de bleu.
- Pétales simplement ouverts & d'un rouge incarnat, calices striés. VII.
- Pétales réfléchis vers le calice & d'un pourpre livide, calices non-striés. VIII.

7. B. robertin. *G. robertianum.*

8. B. livide. *G. phœum.*

9. B. des prés. *G. pratense.*

10. B. à feuilles rondes. *G. rotundifolium.*

21. Pétales échancrés.
- Feuilles arrondies & lobées, leurs lobes ou découpures sont obtus. XII.
- Feuilles anguleuses, plus ou moins découpées, mais point à lobes obtus. XIX.

12. Feuilles arrondies & lobées.
- Tiges couchées sur la terre. XIII.
- Tiges droites, plus ou moins étalées. XIV.

13. B. mauvin. *G. malvœfolium.*

14. Tiges droites, plus ou moins étalées.
- Calices ridés transversalement, feuilles luisantes. XV.
- Calices non-ridés, feuilles point senſiblement luisantes. XVI.

15. B. luisant. *G. lucidum.*

16. Calices non-ridés, feuilles point senſiblement luisantes.
- Fleurs ayant dix étamines fertiles & d'égale longueur, feuilles toutes larges de moins de deux pouces. XVII.
- Fleurs ayant cinq étamines fertiles; & cinq autres plus courtes & stériles, feuilles larges de deux pouces ou davantage. XVIII.

17. B. mollet. *G. molle.*

18. B. des Pyrénées. *G. pyrenaicum.* (m)

19. Feuilles anguleûses, plus ou moins découpées, mais point à lobes obtus.
- Feuilles palmées ou partagées en lobes anguleux, non-divisés jusqu'au pétiole. XX.
- Feuilles finement découpées &, toutes divisées jusqu'au pétiole. XXIII.

20. Feuilles palmées ou partagées en lobes anguleux, non-divisés jusqu'au pétiole.
- Feuilles luisantes en-dessous, celles de la tige à trois lobes simples. XXI.
- Feuilles non-luisantes en-dessous, & toutes à cinq ou sept lobes incisés. XXII.

21. B. noueux. *G. nodosum.* (m)

22. B. des bois. *G. sylvaticum.*

23. Feuilles finement découpées, & toutes divisées jusqu'au pétiole.
- Feuilles soyeuses & blanchâtres, hampes nues & radicales. XXIV.
- Feuilles vertes & point soyeuses, tige portant les fleurs & les feuilles. XXV.

24. B. argenté. *G. argenteum.* (m)

25. Feuilles vertes & point soyeuses, tige portant les fleurs & les feuilles.
- Péduncules forts courts & dont la longueur n'excède pas un pouce. XXVI.
- Péduncules fort longs ou dont la longueur excède deux pouces. XXVII.

26. B. disséqué. *G. dissectum.*

27. B. colombin. *G. columbinum.*

28. Péduncules chargés de plus de deux fleurs.
- Feuilles ovales en cœur, un-peu lobées, mais point découpées jusqu'à la côte. XXIX.
- Feuilles découpées jusqu'à la côte, & une ou plusieurs fois aîlées. XXX.

29. B. guimauvier. *G. malacoides.* (m)

30. Feuilles découpées jusqu'à la côte, & une ou plusieurs fois aîlées.
- Feuilles dont les pinnules ou folioles sont finement découpées, & n'ont pas un pouce de longueur. XXXI.
- Feuilles dont les pinnules sont grossiérement découpées, & ont plus d'un pouce de longueur. XXXIV.

31. Feuilles dont les pinnules ou folioles sont finement découpées, & n'ont pas un pouce de longueur.
- Feuilles presque triangulaires, leurs pinnules inférieures étant beaucoup plus grandes que les autres. XXXII.
- Feuilles simplement allongées, leurs pinnules inférieures étant égales aux autres, ou même plus courtes. XXXIII.

32. B. des rochers. *G. petræum.* (m)

33. B. cicutin. *G. cicutarium.*

34. B. ciconier. *G. ciconium.* (m)

N° 675. CARNILLET. *CUCUBALUS.*

Analyse.
- Pétales entiers & point découpés. I.
- Pétales échancrés ou découpés. X.

1. Pétales entiers & point découpés.
- Corolle sans couronne, pétales linéaires. II.
- Corolle ayant une couronne, pétales non-linéaires. III.

2. C. parviflore. *C. parviflorus.*

3. Corolles ayant une couronne, pétales non-linéaires.
- Feuilles glabres. IV.
- Feuillés velues. VII.

4. Feuilles glabres.
- Calice en massue & fort étroit dans sa partie inférieure. V.
- Calice conique & renflé dans sa partie inférieure. VI.

5. C. fasciculé. *C. fasciculatus.* (m)

6. C. conoïde. *C. conoideus.*

7. Feuilles velues.
- Pétales pourpres en leur superficie & blancs en leur bord terminal. VIII.
- Pétales également rougeâtres ou blanchâtres en leur superficie & en leurs bords. IX.

8. C. panaché. *C. variegatus.* (m)

9. C. sauvage. *C. sylvestris.*

10. Pétales échancrés ou découpés.
- Tige & feuilles tout-à-fait glabres. XI.
- Tige & feuilles velues ou pubescentes. XXII.

11. Tige & feuilles tout-à-fait glabres.
- Toutes les feuilles linéaires, & dont la largeur n'égale jamais deux lignes. XII.
- Feuilles inférieures, ovales ou lancéolées, & dont la largeur excède toujours deux lignes. XVII.

12. Toutes les feuilles linéaires, & dont la largeur n'égale jamais deux lignes.
- Calice en massue ; il est étroit dans sa partie inférieure & renflé vers son sommet. XIII.
- Calice campanulé ou cylindrique, mais point en massue. XIV.

13. C. casse-pierre. *C. saxifragus.* (m)

14. Calice campanulé ou cylindrique, mais point en massue.
- Fleurs rougeâtres, feuilles longues à-peine de trois à quatre lignes. XV.
- Fleurs blanches, feuilles longues de plus de six lignes. XVI.

15. C. moussier. *C. muscosus.* (m)

16. C. de roche. *C. saxatilis.* (m)

17. Feuilles inférieures, ovales ou lancéolées & dont la largeur excède toujours deux lignes.
- Corolle fort courte, dont le limbe est peu sensible & presque point ouvert. XVIII.
- Corolle assez grande, dont le limbe est très aparent, & très ouvert. XIX.

18. C. fermé. *C. inapertus.* (m)

19. Corolle assez grande, dont le limbe est très aparent & très ouvert.
- Fleurs rouges, & presque sessiles, tige un-peu visqueuse. XX.
- Fleurs blanches & toutes pédunculées, tige non-visqueuse. XXI.

20. C. fourchu. *C. dichotomus.* (m)

21. C. behen. *C. behen.*

22. Tige & feuilles velues ou pubescentes.
- Calice conique, pointu & chargé de trente stries. XXIII.
- Calice non-conique & n'ayant pas plus de dix stries. XXIV.

23. C. conique. *C. conicus.* (m)

24. Calice non-conique, & n'ayant pas plus de dix stries.
- Calice court, campaniforme non-strié & semi-quinquefide. XXV.
- Calice oblong, strié, & point semiquinquefide. XXVI.

25. C. baccifère. *C. bacciferus.*

26. Calice oblong, strié & point semiquinquéfide.
- Fleurs droites, alternes & solitaires sur leurs pédoncules. XXVII.
- Fleurs penchées ou pendantes, & disposées en panicule. XXX.

27. Fleurs droites, alternes, & solitaires sur leur péduncule.
- Fleurs presque sessiles, disposées en épi unilatéral, dents calicinales, longues d'une ligne à-peu-près. XXVIII.
- Fleurs pédunculées & point en épi ; dents calicinales, longues de trois lignes au-moins. XXIX.

28. C. à épi. *C. spicatus.* (m)

29. C. noctiflore. *C. noctiflorus.* (m)

30. C. penché. *C. nutans.*

N° 677. SABLINE. *ARENARIA.*

Analyse.
- Feuilles ovales. I.
- Feuilles étroites & linéaires. VIII.

1. Feuilles ovales.
- Feuilles pétiolées & à trois ou cinq nervures. II.
- Feuilles sessiles & point chargées de nervures. III.

2. S. nerveuse. *A. nervosa.*

3. Feuilles sessiles & point chargées de nervures.
- Corolle beaucoup plus grande que le calice. IV.
- Corolle de même grandeur ou plus courte que le calice. V.

4. S. ciliée. *A. ciliata.* (m)

5. Corolle de même grandeur, ou plus courte que le calice.
- Fleurs pédunculées, feuilles minces & point charnues. VI.
- Fleurs presque sessiles & ramassées, feuilles épaisses & charnues. VII.

6. S. serpoliette. *A. serpyllifolia.*

7. S. pourpière. *A. portulacea.*

8. Feuilles étroites & linéaires.
- Fleurs blanches. IX.
- Fleurs rouges. XXVI.

9. Fleurs blanches.
- Corolle plus grande que le calice. X.
- Corolle de même grandeur ou plus courte que le calice. XIX.

10. Corolle plus grande que le calice.
- Fleurs sessiles & ramassées en tête. XI.
- Fleurs pédunculées & point ramassées en tête. XII.

11. S. capitée. *A. capitata.* (m)

12. Fleurs pédunculées & point ramassées en tête.
- Calices velus. XIII.
- Calices glabres. XIV.

13. S. mélefiette. *A. laricifolia.*

14. Calices glabres.
- Tiges chargées d'une ou deux fleurs. XV.
- Tiges chargées de plus de deux fleurs. XVI.

15. S. grandiflore. *A. grandiflora.* (m)

16. Tiges chargées de plus de deux fleurs.
- Folioles du calice ovales, pédoncules non-pendans. XVII.
- Folioles du calice aiguës, pédoncules défleuris pendans. XVIII.

17. S. de roche. *A. saxatilis.*

18. S. de montagne. *A. montana.* (m)

19. Corolle de même grandeur ou plus courte que le calice.
- Fleurs portées sur de très courts pédoncules, & ramassées par faisceaux. XX.
- Fleurs pédonculées, solitaires, ou disposées en panicule. XXI.

20. S. fasciculée. *A. fasciculata.* (m)

21. Fleurs pédonculées, solitaires ou disposées en panicule.
- Feuilles plus courtes que les entrenœuds, & point garnies de stipules remarquables. XXII.
- Feuilles aussi longues que les entrenœuds, & garnies de stipules transparentes & frangées. XXV.

22. Feuilles plus courtes que les entrenœuds, & point garnies de stipules remarquables.
- Pétales de même longueur que le calice. XXIII.
- Pétales toujours plus courts que le calice. XXIV.

23. S. printannière. *A. verna.* (m)

24. S. à feuilles menues. *A. tenuifolia.*

25. S. des bleds. *A. segetalis.*

26. S. rouge. *A. rubra.*

N° 681. MORGELINE. *ALSINE.*

Analyse.
- Feuilles sessiles, fleurs en ombelle terminale. I.
- Feuilles pétiolées, fleurs non en ombelle. II.

1. M. ombellée. *A. umbellata.*

2. M. des oiseaux. *A. avicularum.*

N° 684. STELLAIRE. *STELLARIA.*

Analyse.

- Feuilles larges, ovales ou en cœur. I.
- Feuilles allongées & point ovales ni en cœur. IV.

1. Feuilles larges, ovales ou en cœur.

- Pédoncules rameux, feuilles ovales, en cœur & pétiolées. II.
- Pédoncules simples, feuilles ovales & sessiles. III.

2. S. des bois. *S. nemorum.*

3. S. fourchue. *S. dichotoma.* (m)

4. Feuilles allongées & point ovales ni en cœur.

- Fleurs en panicules, pédoncules rameux. V.
- Fleurs non-paniculées, pédoncules simples. VIII.

5. Fleurs en panicule, pédoncules rameux.

- Calice une-fois plus court que la corolle, & point strié. VI.
- Calice presqu'aussi long que la corolle, & strié. VII.

6. S. holostée. *S. holostia.*

7. S. graminée. *S. graminea.*

8. S. aquatique. *S. aquatica.*

N° 688. LAMPETTE. *LYCHNIS.*

Analyse.

- Fleurs hermaphrodites. I.
- Fleurs unisexuelles. X.

1. Fleurs hermaphrodites.
- Calice aussi long ou même plus long que la corolle. II.
- Calice jamais aussi long que la corolle. III.

2. L. des bleds. *L. segetum.*

3. Calice jamais aussi long que la corolle.
- Pétales entiers & point découpés. IV.
- Pétales echancrés ou découpés. V.

4. L. visqueuse. *L. viscaria.*

5. Pétales échancrés ou découpés.
- Pétales très découpés, fleurs disposées en panicule lâche. VI.
- Pétales échancrés ou bifides, fleurs ramassées en bouquet serré ou en corymbe. VII.

6. L. déchirée. *L. laciniata.*

7. Pétales échancrés ou bifides, fleurs ramassées en bouquet serré ou en corymbe.
- Feuilles vertes & glabres. VIII.
- Feuilles cotonneuses & blanchâtres. IX.

8. L. des Alpes. *L. alpina.* (m)

9. L. ombellifère. *L. umbellifera.*

10. L. dioïque. *L. dioica.*

N° 691. SPARGOUTE. *SPERGULA.*

Analyse.
- Feuilles verticillées. I.
- Feuilles oposées. IV.

1. Feuilles verticillées.
- Fleurs à cinq étamines. II.
- Fleurs à dix étamines. III.

2. S. pentandrique. *S. pentandra.*
3. S. des champs. *S. arvensis.*
4. Feuilles oposées.
   - Tige droite & simple, pédoncules assez courts. V.
   - Tige couchée & rameuse, pédoncules fort longs. VI.
5. S. noueuse. *S. nodosa.*
6. S. saginette. *S. saginoides.*

N° 692. CÉRAISTE. *CERASTIUM.*

Analyse.
- Toutes les feuilles sessiles. I.
- Feuilles inférieures pétiolées. X.

1. Toutes les feuilles sessiles.
   - Corolle une-fois plus grande que le calice. II.
   - Corolle à-peu-près de même grandeur que le calice. VII.

2. Corolle une-fois plus grande que le calice.
   - Feuilles ovales. III.
   - Feuilles lancéolées-linéaires. IV.

3. C. à feuilles larges. *C. latifolium.*

4. Feuilles lancéolées-linéaires.
   - Feuilles blanches & très cotonneuses. V.
   - Feuilles verdâtres, glabres ou légèrement velues. VI.

5. C. cotonneux. *C. tomentosum.* (m)
6. C. des champs. *C. arvense.*

7. Corolle à-peu-près de même grandeur que le calice.
   - Feuilles vertes & pointues. VIII.
   - Feuilles jaunâtres & obtuses. IX.

8. C. commun. *C. vulgatum.*
9. C. à feuilles obtuses. *C. obtusifolium.*
10. C. aquatique. *C. aquaticum.*

N° 698. SURELLE. *OXYS.*

Analyse.
- Hampe nue & uniflore. I.
- Tige rameuse & pluriflore. II.

1. S. blanche. *O. alba.*
2. S. jaune. *O. lutea.*

N° 700. ROSSOLI. *DROSERA.*

Analyse.
- Feuilles arrondies & pétiolées. I.
- Feuilles oblongues & rétrécies insensiblement en pétiole. II.

1. R. à feuilles rondes. *D. rotundifolia.*
2. R. à feuilles longues. *D. longifolia.*

N° 701. STATICE. *STATICE.*

Analyse.
- Hampe ſimple, terminée par une tête de fleurs. I.
- Tige ou hampe rameuse, chargée de fleurs non-ramassées en tête. II.

1. S. capitée. *S. capitata.*

2. Tige ou hampe rameuse, chargée de fleurs non-ramassées en tête.
- Corolle composée de cinq pétales très distincts. III.
- Corolle monopétale & infundibuliforme. VIII.

3. Corolle composée de cinq pétales très distincts.
- Collet de la racine simple, poussant immédiatement les hampes, & ne produisant qu'une rosette de feuilles. IV.
- Collet de la racine divisé en plusieurs souches ligneuses, qui produisent chacune une rosette de feuilles. VII.

4. Collet de la racine simple, poussant immédiatement les hampes, & ne produisant qu'une rosette de feuilles.
- Feuilles lisses & point rudes au toucher. V.
- Feuilles chargées de tubercules très rudes au toucher. VI.

5. S. maritime. *S. maritima.* (m)
6. S. âpre. *S. aspera.* (m)
7. S. mineure. *S. minuta.* (m)
8. S. monopétale. *S. monopetala.* (m)

N° 702. LIN. *LINUM.*

Analyse.
- Feuilles éparses & alternes. I.
- Feuilles oposées. XVI.

1. Feuilles éparses & alternes.
- Fleurs bleues ou blanches ou rougeâtres. II.
- Fleurs de couleur jaune. IX.

2. Fleurs bleues ou blanches ou rougeâtres.
- Ecailles calicinales, courtes & un-peu obtuses. III.
- Ecailles calicinales, lancéolées & pointues. IV.

3. L. vivace. *L. perenne.*

4. Ecailles calicinales, lancéolées & pointues.
- Pétales crénelés ou denticulés. V.
- Pétales très entiers. VI.

5. L. d'usage. *L. usitatissimum.*

6. Pétales très entiers.
   - Feuilles lancéolées, aiguës ; corolle d'un beau bleu. VII.
   - Feuilles sétacées-linéaires, corolle blanche ou purpurine. VIII.

7. L. de narbonne. *L. narbonense.* (m)

8. L. à feuilles menues. *L. tenuifolium.*

9. Fleurs de couleur jaune.
   - Corolle deux ou trois fois plus grande que le calice. X.
   - Corolle n'étant pas une fois plus grande que le calice. XIII.

10. Corolle deux ou trois fois plus grande que le calice.
   - Tiges simples & chargées de deux ou trois fleurs. XI.
   - Tiges rameuses & chargées de plus de trois fleurs. XII.

11. L. campanulée. *L. campanulatum.* (m)

12. L. jaune. *L. flavum.*

13. Corolle n'étant pas une fois plus grande que le calice.
   - Fleurs ramassées par bouquets glomérulés. XIV.
   - Fleurs libres & point ramassées par bouquets glomérulés. XV.

14. L. ramassée. *L. strictum.* (m)

15. L. maritime. *L. maritimum.* (m)

16. Feuilles oposées.
   - Corolle de quatre piéces. XVII.
   - Corolle de cinq piéces. XVIII.

17. L. multiflore. *L. multiflorum.*

18. L. purgatif. *L. catharticum.*

N° 710. TAMARIS. *TAMARISCUS.*

Analyse.
- Fleurs à cinq étamines. I.
- Fleurs à dix étamines, II.

1. T. pentandrique. *T. pentandra.* (m)
2. T. décandrique. *T. decandra.*

N° 711. SUMAC. *RHUS.*

Analyse.
- Feuilles simples & arrondies. I.
- Feuilles aîlées, avec impaire. II.

1. S. fustet. *R. cotinus.* (m)
2. S. des corroyeurs. *R. coriaria.* (m)

N° 714. TILLI. *TILLÆA.*

Analyse.
- Corolle de trois piéces, trois étamines. I.
- Corolle de quatre piéces, quatre étamines. II.

1. T. mousset. *T. muscosa.*
2. T. aquatique. *T. aquatica.*

N° 715. FLUTEAU. *ALISMA.*

Analyse.
- Tiges droites. I.
- Tiges rampantes. VI.

1. Tiges droites.
   - Feuilles un-peu en cœur à leur base. II.
   - Feuilles point en cœur à leur base. III.

2. F. étoilé. *A. stellata.*

3. Feuilles non-en cœur à leur base.
   - Fruits en tête ronde, très hérissée, verticilles ou ombelles simples. IV.
   - Fruits formant trois angles émoussés, verticilles composés. V.

4. F. renonculier. *A. ranunculoides.*
5. F. plantaginé. *A. plantago.*
6. F. nageant. *A. natans.*

N° 722. CRASSULE. *CRASSULA.*

Analyse.
- Feuilles alternes, tiges un-peu velues. I.
- Feuilles oposées, tiges très glabres. II.

1 C. rougeâtre. *C. rubens.*

2. C. diffuse. *C. diffusa.* (m)

N° 723. ORPIN. *SEDUM.*

Analyse.
- Feuilles planes. I.
- Feuilles cylindriques ou coniques. VIII.

1. Feuilles planes.
   - Feuilles dentées ou anguleuses. II.
   - Feuilles très entières. V.

2. Feuilles dentées ou anguleuses.
- Fleurs pédunculées & disposées en corymbe. III.
- Fleurs sessiles & point en corymbe. IV.

3. O. reprise. *S. thelephium.*

4. O. étoilé. *S. stellatum.*

5. Feuilles très entières.
- Fleurs en corymbe, feuilles ovales-arrondies VI.
- Fleurs en panicule ; feuilles ovales-oblongues. VII.

6. O. à feuilles rondes. *S. rotundifolium.* (m)

7. O. paniculé. *S. paniculatum.*

8. Feuilles cylindriques ou coniques.
- Fleurs blanches ou rougeâtres. IX.
- Fleurs de couleur jaune. XIV.

9. Fleurs blanches ou rougeâtres.
- Tiges glabres au-moins dans toute leur moitié inférieure. X.
- Tiges velues, même dans leur moitié inférieure. XIII.

10. Tiges glabres au moins dans toute leur moitié inférieure.
- Feuilles cylindriques, oblongues & un-peu rougeâtres. XI.
- Feuilles coniques, ventrues, très courtes & d'un vert glauque. XII.

11. O. à feuilles cylindriques. *S. teretifolium.*

12. O. glauque. *S. glaucum.* (m)

13. O. velu. *S. villosum.*

14. Fleurs de couleur jaune.
- Tiges de trois ou quatre pouces, feuilles courtes & un-peu coniques. XV.
- Tiges de plus de six pouces, feuilles cylindriques & aiguës. XVI.

15. O. brûlant. *S. acre.*

16. O. réfléchi. *S. reflexum.*

N° 729. TITHYMALE, *TITHYMALUS.*

Analyse.

- Ombelle composée de cinq rayons ou davantage. I.
- Ombelle nulle, ou composée de trois ou quatre rayons seulement. XXXVI.

1. Ombelle composée de cinq rayons ou davantage.

- Ombelle à cinq rayons. II.
- Ombelle à plus de cinq rayons. XIX.

2. Ombelle à cinq rayons.

- Feuilles entières. III.
- Feuilles sensiblement dentées. XI.

3. Feuilles entières.

- Pétales entiers & point cornus. IV.
- Pétales lunulés & à deux cornes. X.

4. Pétales entiers & point cornus.

- La plupart des fleurs à quatre pétales. V.
- La plupart des fleurs à cinq pétales. XLIII*.

5. La plupart des fleurs à quatre pétales.

- Feuilles obtuses, & larges de trois lignes ou davantage. VI.
- Feuilles terminées en pointe & dont la largeur n'excède pas deux lignes. VII.

6. T. doux. *T. dulcis.*

7. Feuilles terminées en pointe, & dont la largeur n'excède pas deux lignes.

- Feuilles toutes redressées & terminées par une pointe courte non-aiguë. VIII.
- Feuilles terminées par une pointe très aiguë, & les inférieures réfléchies. IX.

8.

8. T. maritime. *T. maritima.* (m)

9. T. à feuilles aiguës. *T. acutifolius.* (m)

10. T. des champs. *T. segetalis.*

11. Feuilles senfiblement dentées.
- Feuilles lancéolées & point arrondies à leur sommet. XII.
- Feuilles spatulées & arrondies à leur sommet. XVIII.

12. Feuilles lancéolées & point arrondies à leur sommet.
- Corolle de deux ou trois pétales, feuilles très glabres. XIII.
- Corolle de quatre pétales, feuilles légérement velues. XIV.

13. T. dentée. *T. serratus.* (m)

14. Corolle de quatre pétales, feuilles légérement velues.
- Tiges glabres, capsules verruqueuses. XV.
- Tiges velues, capsules non-verruqueuses. XXXV*.

15. Tiges glabres, capsules verruqueuses.
- Tiges nombreuses, diffuses & un-peu inclinées. XVI.
- Tige très droite & ordinairement solitaire. XVII.

16. T. verruqueux. *T. verrucosus.*

17. T. à feuilles larges. *T. platyphyllos.*

18. T. réveil-matin. *T. helioscopius.*

19. Ombelle à plus de cinq rayons.
- Tige & feuilles glabres. XX.
- Tige & feuilles velues. XXXI.

20. Tige & feuilles glabres.
- Tiges droites. XXI.
- Tiges couchées. XXVIII.

21. Tiges droites.
- Tige arborescente, vivace, & dont les rameaux seulement sont feuillés. XXII.

Tige non-arborescente, & chargée de feuilles, de-même que ses rameaux. XXIII.

22. T. arborescent. *T. arboreus.* (m)

23. Tige non-arborescente & chargée de feuilles de-même que ses rameaux.
- Feuilles lancéolées, un-peu obtuses, & la plupart larges de plus de trois lignes. XXIV.
- Feuilles linéaires, toutes pointues & dont la largeur n'excède jamais trois lignes. XXV.

24. T. des marais. *T. palustris.*

25. Feuilles linéaires, toutes pointues, & dont la largeur n'excède jamais trois lignes.
- Tiges simples, bractées terminées par une pointe particulière. XXVI.
- Tiges rameuses vers leur sommet, bractées sans pointe particulière. XXVII.

26. T. à feuilles de lin. *T. linifolius.*

27. T. cyparisse. *T. cyparissias.*

28. Tiges couchées.
- Pétales lunulés, feuilles ovales & terminées par une pointe aiguë. XXIX.
- Pétales entiers & tronqués ; feuilles étroites & sans pointe aiguë. XXX.

29. T. myrtier. *T. myrsinites.* (m)

30. T. des rochers. *T. rupestris.*

31. Tige & feuilles velues.
- Feuilles très entières. XXXII.
- Feuilles denticulées. XXXV*.

32. Feuilles très entières.
- Pétales jaunâtres & en croissant. XXXIII.
- Pétales d'un pourpre noirâtre & triangulaires. XXXIV.

33. T. des bois. *T. sylvaticus.*

34. T. pourpre. *T. purpureus.* (m)

35*. T. velu. *T. hirsutus.* (m)

36. Ombelle nulle ou composée de trois ou quatre rayons seulement.
- Tiges droites. XXXVII.
- Tiges couchées. XLIV.

37. Tiges droites.
- Tige herbacée, fleurs à quatre pétales. XXXVIII.
- Tige ligneuse, fleurs la plupart à cinq pétales. XLIII*.

38. Tige herbacée, fleurs à quatre pétales.
- Pétales à deux cornes, appendiculées & obtuses, toutes les feuilles oposées. XXXIX.
- Pétales à deux cornes aiguës, la plupart des feuilles alternes. XL.

39. T. épurge. *T. lathyris.*

40. Pétales à deux cornes aiguës, la plupart des feuilles alternes.
- Feuilles ovales, les inférieures arrondies & pétiolées. XLI.
- Feuilles allongées, étroites ou linéaires & toutes sessiles. XLII.

41. T. à feuilles rondes. *T. rotundifolius.*

42. T. fluet. *T. exiguus.*

43*. T. diffus. *T. diffusus.* (m)

44. Tiges couchées.
- Feuilles arrondies. XLV.
- Feuilles ovales-oblongues. XLVI.

45. T. monnoyer. *T. nummularius.* (m)
46. T. auriculé. *T. auriculatus.* (m)

N° 731. SALICAIRE. *SALICARIA.*

Analyse.
- Feuilles oposées, fleurs en épi. I.
- Feuilles alternes, fleurs axillaires. II.

1. S. à épis. *S. spicata.* (m)

2. Feuilles alternes, fleurs axillaires.
- Fleurs à cinq ou six pétales. III.
- Fleurs à quatre pétales. IV.

3. S. à feuilles d'hysope. *S. hyssopifolia.*
4. S. à feuilles de thym. *S. thymifolia.* (m)

N° 733. PRUNIER. *PRUNUS.*

Analyse.
- Péduncules uniflores, solitaires, ou réunis en ombelle sessile. I.
- Péduncules communs, soutenans des fleurs en grape ou en corymbe. VI.

1. Péduncules uniflores, solitaires ou réunis en ombelle sessile.
- Arbre non-épineux. II.
- Arbrisseau garni d'épines. V.

2. Arbre non-épineux.
- Calice tout-à-fait réfléchi, pétioles des feuilles glabres ou chargés de quelques poils écartés. III.
- Calice jamais entiérement réfléchi, pétioles des feuilles velus & presque cotonneux. IV.

3. P. cerisier. *P. cerasus.*

Nota. Les variétés du Prunier-Cerisier *ou* Merisier sont le Cerisier commun, le Griottier, le Bigarottier, & le Guignier.

4. P. domestique. *P. domestica.*

Nota. L'Abricotier est, suivant M. le Chevalier de la Marck, une variété du Prunier domestique, il en diffère en ce que ses fleurs sont pédunculées, tandis que celles du Prunier sont sessiles. *(Voyez l'Encyclopédie méthodique.)*

5. P. épineux. *P. spinosa.*

6. Pédoncules communs, soutenans des fleurs en grape ou en corymbe.
- Feuilles ovales, lancéolées, fleurs en grapes assez longues. VII.
- Feuilles ovales-arrondies; fleurs en corymbe. VIII.

7. P. à grape. *P. racemosa.*

8. P. odorant. *P. odoratus.*

N° 738. FRAISIER. *FRAGARIA.*

Analyse.
- Fleurs blanches. I.
- Fleurs jaunes. IV.

1. Fleurs blanches.
- Base de la tige produisant des rejets longs, filiformes et traçans. II.
- Base de la tige ne produisant aucun rejet remarquable. III.

2. F. de table. *F. vesca.*

3. F. stérile. *F. sterilis.*

4. Fleurs jaunes.
- Feuilles soyeuses & blanchâtres, tige de trois pouces. V.
- Feuilles vertes et point soyeuses, tiges de six pouces ou davantage. VI.

5. F. blanchâtre. *F. incana.* (m)

6. Feuilles vertes & point soyeuses, tige de six pouces ou davantge.
- Corolle une-fois plus grande que le Calice. VII.
- Corolle de même grandeur ou plus courte que le calice. VIII.

7. F. grandiflore. *F. grandiflora.*

8. F. parviflore. *F. parviflora.*

N° 739. POTENTILLE. *POTENTILLA.*

Analyse.
- Fleurs jaunes. I.
- Fleurs blanches. XIII.

1. Fleurs jaunes.
- Tiges droites. II.
- Tiges couchées. VII.

2. Tiges droites.
- Feuilles très blanches et argentées en-dessous. III*.
- Feuilles n'étant point d'une couleur blanche et argentée en-dessous. IV.

3. P. argentée. *P. argentea.*

4. Feuilles n'étant point d'une couleur blanche, & argentées en-dessous.
- Corolle d'un jaune très pâle, tige verdâtre. V.
- Corolle d'un jaune doré, tige rougeâtre. VI.

5. P. souffrée. *P. sulfurea.* (m)

6. P. droite. *P. recta.*

7. Tiges couchées.
- Feuilles presque toutes à cinq ou sept digitations ; tige d'un pied ou davantage. VIII.
- Feuilles de la tige, la plupart ternées; tige de moins d'un pied. X.

8. Feuilles presque toutes à cinq ou sept digitations, tige d'un pied ou davantage.
- Feuilles vertes des deux côtés ; tige traçante. IX.
- Feuilles très blanches et argentées en-dessous ; tige non-traçante. III*.

9. P. rampante. *P. reptans.*

10. Feuilles de la tige, la plupart ternées, tige de moins d'un pied.
- Folioles des feuilles inférieures, cunéiformes, et dentées seulement en leur sommet, qui est tronqué. XI.
- Folioles des feuilles inférieures, ovales, ayant quelques dents latérales, et point tronquées à leur sommet. XII.

11. P. printanière. *P. verna.*

12. P. dorée. *P. aurea.*

13. Fleurs blanches.
- Tiges chargées d'une à trois fleurs. XIV.
- Tiges chargées de plus de trois fleurs. XV.

14. P. luisante. *P. nitida.* (m)

15. P. blanche. *P. alba.* (m)

Sup. P. laineuse. *P. lanata.* (m)

N° 741. ARGENTINE. *ARGENTINA.*

Analyse.
- Fleurs de couleur jaune. I.
- Fleurs blanches ou de couleur rouge. IV.

1. Fleurs de couleur jaune.	Pétales toujours plus grands que le calice; feuilles soyeuses en-dessous.	II.
	Pétales n'étant pas plus grands que le calice, feuilles non-soyeuses.	III.
2. A. commune.	*A. vulgaris.*	
3. A. couchée.	*A. supina.*	
4. Fleurs blanches ou de couleur rouge.	Pétales blancs & un-peu plus grands que le calice.	V.
	Pétales d'un rouge obscur & toujours plus petits que le calice.	VI.
5. A. de roche.	*A. rupestris.*	(m)
6. A. rouge.	*A. rubra.*	

N° 742. BENOITE. *CARYOPHYLLATA.*

Analyse.	Tige uniflore.	I.
	Tige pluriflore.	IV.
1. Tige uniflore.	Lobe terminal des feuilles fort grand; ovale arrondi, crénelé & légérement incisé.	II.
	Lobe terminal des feuilles médiocre, denté, & profondément découpé.	III.
2. B. de montagne.	*C. montana.*	(m)
3. B. traçante.	*C. reptans.*	(m)
4. Tige pluriflore.	Fleurs presque droites, barbes des semences glabres dans toute leur moitié supérieure.	V.
	Fleurs penchées, barbes des semences velues dans toute leur longueur.	VI.

5. B. commune. *C. vulgaris.*
6. B. aquatique. *C. aquatica.*

N° 748. SPIRÉE. *SPIRŒA.*

Analyse.
- Feuilles aîlées ou surcomposées. I.
- Feuilles ſimples, entières ou dentées. VI.

1. Feuilles aîlées ou surcomposées.
- Fleurs hermaphrodites, feuilles ſimplement aîlées. II.
- Fleurs la plupart unisexuelles ; feuilles surcomposées. V.

2. Fleurs hermaphrodites, feuilles ſimplement aîlées.
- Feuilles vertes des deux côtés et composées de plus de dix folioles. III.
- Feuilles blanchâtres endessous, & composées de moins de dix folioles. IV.

3. S. filipendule. *S. filipendula.*
4. S. ormière. *S. ulmaria.*
5. S. barbe de chèvre. *S. aruncus.* (m)
6. S. crénelée. *S. crenata.* (m)

N° 750. ROSIER. *ROSA.*

Analyse.
- Fleurs rouges ou blanches. I.
- Fleurs de couleur jaune. XIV.

1. Fleurs rouges ou blanches.
- Tige ou rameaux garnis d'aiguillons. II.
- Tige et rameaux sans aiguillons remarquables. XIII.

2. Tige ou rameaux garnis d'aiguillons.
- La plupart des feuilles à cinq ou sept folioles. III.
- Presque toutes les feuilles à neuf ou onze folioles. XII.

3. La plupart des feuilles à cinq ou sept folioles.
- Feuilles glabres. IV.
- Feuilles chargées de poils glanduleux. XI.

4. Feuilles glabres.
- Péduncules presqu'entiérement glabres, et point hérissés d'aiguillons. V.
- Péduncules hérissés d'aiguillons nombreux et remarquables. VIII.

5. Péduncules presqu'entiérement glabres, & point hérissés d'aiguillons.
- Fleurs blanches avec une teinte rougeâtre ; feuilles luisantes en-dessus. VI.
- Fleurs tout-à-fait blanches, feuilles non-luisantes en-dessus. VII.

6. R. des haies. *R. sepium.*

7. R. des champs. *R. arvensis.*

8. Péduncules hérissés d'aiguillons nombreux & remarquables.
- Fleurs banches. IX.
- Fleurs rouges. X.

9. R. blanc. *R. alba.*

10. R. rouge. *R. rubra.* (m)

11. R. églantier. *R. eglanteria.*

12. R. à feuilles de pimprenelle. *R. pimpinellifolia.*

13. R. des Alpes. *R. alpina.*

14. R. jaune. *R. lutea.*

N° 751. RONCE. *RUBUS.*

Analyse.
- Feuilles n'ayant pas plus de trois folioles distinctes. I.
- Feuilles composées, les unes de trois & les autres de cinq folioles. IV.

1. Feuilles n'ayant pas plus de trois folioles distinctes.
   - Feuilles glabres des deux côtés; baie composée de trois ou quatre grains. II.
   - Feuilles un-peu velues en-dessous, baie composée de plus de quatre grains. III.

2. R. de roche. *R. saxatilis.* (m)

3. R. bleuâtre. *R. cæsius.*

4. Feuilles composées, les unes de trois & les autres de cinq folioles.
   - Feuilles digitées, les folioles s'insèrent toutes en un point commun. V.
   - Feuilles aîlées, les folioles ne s'insèrent pas toutes en un point commun. VI.

5. R. frutescente. *R. fruticosus.*

6. R. framboisière. *R. frambœsianus.* (j)

N° 755. LAVATERRE. *LAVATERA.*

Analyse.
- Tige herbacée. I.
- Tige ligneuse. II.

1. L. à grandes fleurs. *L. grandiflora.* (m)

2. Tige ligneuse.
   - Feuilles anguleuses & dont les lobes sont très pointus. III.
   - Feuilles arrondies & dont les lobes ne sont pas pointus. IV.

3. L. à feuilles pointues. *L. acutifolia.* (m)

4. L. à feuilles rondes. *L. rotundifolia.* (m)

N° 757. MAUVE. *MALVA.*

Analyse.

- Feuilles presque simples, & divisées en lobes peu profonds, & jamais étroits. I.
- Feuilles la plupart multifides, & dont les découpures sont profondes & étroites. IV.

1. Feuilles presque simples, & divisées en lobes peu profonds & jamais étroits.

- Tiges couchées, pédoncules & pétioles presque glabres. II.
- Tiges droites, pédoncules & pétioles très velus. III.

2. M. à feuilles rondes. *M. rotundifolia.*

3. M. sauvage. *M. sylvestris.*

4. Feuilles la plupart multifides, & dont les découpures sont profondes & étroites.

- Tige lisse & très glabre, pédoncules inférieurs, une fois plus longs que les feuilles. V.
- Tige rude & point glabre, pédoncules inférieurs, n'étant pas plus longs que les feuilles. VI.

5. M. maritime. *M. maritima.* (m)

6. Tige rude & point glabre, pédoncules inférieurs n'étant pas plus longs que les feuilles.

- Feuilles découpées jusqu'au pétiole ; poils de la tige redressés, écartés & insérés chacun sur un point coloré. VII.
- Feuilles non-découpées jusqu'au pétiole, poils de la tige très petits, couchés, & sans point coloré à leur base. VIII.

7. M. musquée. *M. moschata.*
8. M. alcée. *M. alcea.*

N° 761. GUIMAUVE. *ALTHŒA.*

Analyse.
- Feuilles simples, anguleuses, ou à trois lobes peu sensibles; pédoncules longs d'un pouce ou moins. I.
- Feuilles à trois ou cinq lobes profonds; pédoncules longs de deux pouces ou davantage. II.

1. G. officinale. *A. officinalis.*

2. Feuilles à trois ou cinq lobes profonds, pédoncules longs de plus d'un pouce.
- Feuilles dont les lobes sont arrondis ou obtus, tige à-peine d'un pied. III.
- Feuilles dont les lobes ou digitations sont pointus, tige de plus d'un pied. IV.

3. G. velue. *A. hirsuta.*
4. G. à feuilles de chanvre. *A. cannabina.* (m)

N° 770. MILLEPERTUIS. *HYPERICUM.*

Analyse.
- Tige & feuilles glabres. I.
- Tige & feuilles velues. XVI.

1. Tige & feuilles glabres.
- Divisions du calice bordées de points noirâtres & glanduleux. II.
- Divisions du calice non-bordées de points noirâtres. XI.

2. Divisions du calice bordées de points noirâtres & glanduleux.
- Feuilles ovales ou en cœur ou linéaires. III.
- Feuilles tout-à-fait orbiculaires. X.

3. Feuilles ovales ou en cœur ou linéaires.
- Tige droite. IV.
- Tige couchée. IX.

4. Tige droite.
- Feuilles ovales ou en cœur & simplement opposées. V.
- Feuilles étroites, linéaires & disposées par verticilles. VIII.

5. Feuilles ovales ou en cœur, & simplement oposées.
- Feuilles ovales, sessiles, & bordées de points noirs. VI.
- Feuilles en cœur amplexicaules, & jamais bordées de points noirs. VII.

6. M. de montagne. *H. montanum.*
7. M. élégant. *H. pulchrum.*
8. M. verticillé. *H. verticillatum.* (m)
9. M. couché. *H. humifusum.*
10. M. monnoyer. *H. nummularium.* (m)

11. Divisions du calice non-bordées de points noirâtres.
- Tige herbacée, feuilles n'ayant jamais un pouce de largeur. XII.
- Tige ligneuse, feuilles ayant toujours un pouce au-moins de largeur. XV.

12. Tige herbacée, feuilles n'ayant jamais un pouce de largeur.
- Tige quarrée, ses angles sont continués sans interruption dans toute sa longueur. XIII.
- Tige non-quarrée, ses angles sont interrompus & déplacés à chaque entrenœud. XIV.

13. M. carré. *H. quadrangulum.*
14. M. commun. *H. vulgare.*
15. M. baccifère. *H. bacciferum.* (m)

16. Tige & feuilles velues.
- Tige droite & longue de plus d'un pied. XVII.
- Tige couchée & longue de moins d'un pied. XVIII.

17. M. velu. *H. hirsutum.*
18. M. cotonnenx. *H. tomentosum.*

N° 772. CISTE. *CISTUS.*

Analyse.
- Deux folioles calicinales extérieures, une-fois au-moins plus petites & plus étroites que les trois autres. I.
- Folioles calicinales extérieures aussi larges, presque aussi grandes ou plus grandes que les autres. XXXIV.

1. Deux folioles calicinales extérieures, une-fois au-moins plus petites & plus étroites que les trois autres.
- Des stipules à la base des feuilles. II.
- Point de stipules à la base des feuilles. XXI.

2. Des stipules à la base des feuilles.
- Fleurs blanches, ou pâles ou rougeâtres. III.
- Fleurs de couleur jaune & point pâles, ni rougeâtres. XII.

3. Fleurs blanches ou pâles ou rougeâtres.
- Tige herbacée. IV.
- Tige ligneuse. VII.

4. Tige herbacée.
- Calices plus longs que les péduncules, capsules de la longueur du calice. V.
- Calices moins longs que les péduncules, capsule plus courte que le calice. VI.

5. C. lédier. *C. ledifolius.* (m)

6. C. à feuilles de saule. *C. salicifolius.* (m)

7. Tige ligneuse.
- Calices glabres. VIII.
- Calices velus. XI.

8. Calices glabres.
- Feuilles vertes & très lisses en-dessus. IX.
- Feuilles blanchâtres des deux côtés, & point lisses en-dessus. X.

9. C. luisant. *C. splendens.* (m)

10. C. à feuilles de polium. *C. polifolius.*

11. C. velu. *C. hirsutus.* (m)

12. Fleurs de couleur jaune & point pâles ni rougeâtres.
- Feuilles vertes des deux côtés. XIII.
- Feuilles blanchâtres en-dessous. XVI.

13. Feuilles vertes des deux côtés.
- Tiges longues d'un pied ou davantage. XIV.
- Tige dont la longueur n'excède pas six pouces. XV.

14. C. grandiflore. *C. grandiflorus.*

15. C. à feuilles de serpolet. *C. serpillifolius.* (m)

16. Feuilles blanchâtres en-dessous.
- Feuilles vertes en-dessus & dont les bords sont un-peu roulés en-dessous. XVII.
- Feuilles blanchâtres des deux côtés, & dont les bords ne sont point roulés en-dessous. XVIII.

17. C. hélianthème. *C. helianthemum.*

18. Feuilles blanchâtres des deux côtés, & dont les bords ne sont pas roulés en-dessous.
- Feuilles très petites, longues à-peine de deux lignes & un-peu pliées en goutière. XIX.
- Feuilles longues de trois lignes ou davantage, & point pliées en goutière. XX.

19. C. à feuilles de thim. *C. thymifolius.*

20. C. glutineux. *C. glutinosus.* (m)

21. Point de stipules à la base des feuilles.
- Tige sous-ligneuse & un-peu couchée. XXII.
- Tige herbacée & point couchée. XXXI.

22. Tige sous-ligneuse & un-peu couchée.
- Feuilles ovales ou lancéolées. XXIII.
- Feuilles étroites & linéaires. XXVI.

23. Feuilles ovales ou lancéolées.
- Feuilles verdâtres des deux côtés. XXIV.
- Feuilles blanchâtres & cotonneuses en-dessous. XXV.

24. C. de montagne. *C. alpestris.* (m)

25. C. à feuilles de myrthe. *C. myrthifolius.* (m)

26. Feuilles étroites & linéaires.
- Fleurs blanches & disposées presque en ombelle. XXVII.
- Fleurs jaunes & point disposées en ombelle. XXVIII.

27. C. ombellé. *C. umbellatus.*

28. Fleurs jaunes & point disposées en ombelle.
- Fleurs en grapes, feuilles glauques, sétacées, & dont les aisselles sont garnies de jeunes pousses fasciculées. XXIX.
- Fleurs solitaires, feuilles vertes, linéaires, & la plupart ayant leurs aisselles nues. XXX.

29. C. à feuilles glauques. *C. glaucophyllus.* (m)

30. C. à feuilles nues. *C. nudifolius.*

31. Tige herbacée & point couchée.
- Fleurs jaunes & tachées de rouge ou de violet. XXXII.
- Fleurs jaunes & point tachées. XXXIII.

32. C. taché. *C. guttatus.*

33. C. nerveux. *C. nervosus.* (m)

34. Folioles calicinales extérieures aussi larges, presque aussi grandes ou plus grandes que les autres.
- Fleurs blanches ou jaunâtres. XXXV.
- Fleurs rouges ou purpurines. XLII.

35. Fleurs blanches ou jaunâtres.
- Feuilles distinctement pétiolées. XXXVI.
- Feuilles rétrécies insensiblement vers leur base, mais non-pétiolées. XXXIX.

36. Feuilles distinctement pétiolées.
- Feuilles pointues & vertes des deux côtés. XXXVII.
- Feuilles obtuses & blanchâtres particuliérement en-dessous. XXXVIII.

37. C. à feuilles de laurier. *C. laurifolius.* (m)

38. C. à feuilles de sauge. *C. salvifolius.* (m)

39. Feuilles rétrécies insensiblement vers leur base, mais non-pétiolées.
- Feuilles lancéolées & glabres en-dessus. XL.
- Feuilles linéaires-lancéolées & point glabres en-dessus. XLI.

40. C. ladanier. *C. ladaniferus.* (m)

41. C. de montpellier. *C. monspelicusis.* (m)

42. Fleurs rouges ou purpurines.
- Feuilles p tites, larges à-peine de ois lignes, très ondulées & frisées en leurs bords. XLIII.
- Feuilles larges de plus de trois lignes, planes & point frisées en leurs bords. XLIV.

43. C. frisé. *C. crispus.* (m)

44. Feuilles larges de plus de trois lignes, planes & point frisées en leurs bords.
- Feuilles spatulées, elles sont plus rétrécies dans leur partie inférieure que vers leur sommet. XLV.
- Feuilles ovales ou elliptiques; elles ne sont pas plus rétrécies vers leur base que vers leur sommet. XLVI.

45. C. blanc. *C. incanus.* (m)

46. C. cotonneux. *C. tomentosus.* (m)

N° 776. CHÉLIDOINE. *CHELIDONIUM.*

Analyse.
- Fleurs rouges ou violettes. I.
- Fleurs tout-à-fait jaunes. IV.

1. Fleurs rouges ou violettes.
- Stigmate à deux divisions, fleurs rouges. II.
- Stigmate à trois divisions, fleurs violettes. III.

2. C. rouge. *C. phœniceum.* (m)
3. C. violette. *C. violaceum.* (m)
4. Fleurs tout-à-fait jaunes. { Péduncules uniflores. V. / Péduncules multiflores. VI.
5. C. glauque. *C. glaucum.*
6. C. majeure. *C. majus.*

N° 777. PAVOT. *PAPAVER.*

Analyse. { Capsules glabres & point hérissées. I. / Capsules velues ou hérissées. VIII.

1. Capsules glabres & point hérissées. { Fleurs rouges ou blanches. II. / Fleurs de couleur jaune. VII.

2. Fleurs rouges ou blanches. { Calice glabre. III. / Calice velu. IV.

3. P. somnifère. *P. somniferum.* (j)

4. Calice velu. { Capsule ovale, fleur ayant deux pouces ou davantage de diamètre. V. / Capsule allongée, fleur ayant un pouce à-peine de diamètre. VI.

5. P. coquelicot. *P. rhœas.*
6. P. parviflore. *P. parviflorum.*
7. P. jaune. *P. luteum.* (m)

8. Capsules velues ou hérissées. { Tige nue, ne portant qu'une fleur d'un blanc jaunâtre. IX. / Tige feuillée, portant plusieurs fleurs de couleur rouge. X.

9. P. des Alpes. *P. alpinum.* (m)

10. Tige feuillée, portant plusieurs fleurs de couleur rouge.
- Capsule ovale, globuleuse, & dont la longueur n'excède pas deux fois la largeur. XI.
- Capsule presque cylindrique, & dont la longueur excède deux ou trois fois la largeur. XII.

11. P. hérissé. *P. hispidum.*

12. P. à massues. *P. clavigerum.*

N° 780. NÉNUPHAR. *NYMPHŒA.*

Analyse.
- Fleurs blanches, calice de quatre feuilles. I.
- Fleurs jaunes, calice de cinq feuilles. II.

1. N. blanc. *N. alba.*
2. N. jaune. *N. lutea.*

N° 785. JOUBARBE. *SEMPERVIVUM.*

Analyse.
- Rosettes de feuilles chargées de jeunes pousses globuliformes. I.
- Aucunes pousses globuliformes sur les rosettes de feuilles. II.

1. J. globulifère. *S. globuliferum.*

2. Aucunes pousses globuliformes sur les rosettes de feuilles.
- Douze à quinze pétales, feuilles ciliées en leurs bords, & glabres en leur superficie. III.

Neuf ou dix pétales, feuilles plus ou moins ciliées, ou cotonneuses, mais velues en leur superficie. IV.

3. J. des toits. *S. tectorum.*

4. Neuf ou dix pétales, feuilles plus ou moins ciliées ou cotonneuses, mais velues en leur superficie.

Rosettes de feuilles chargées de longs filets cotonneux qui ressemblent à de la toile d'araignée. V.

Rosette de feuilles n'ayant point de filets cotonneux remarquables, même dans leur jeunesse. VI.

5. J. araignée. *S. arachnoideum.* (m)

6. J. de montagne. *S. montanum.* (m)

N° 787. PIVOINE. *PŒNIA.*

Analyse:

Découpures des feuilles lancéolées, ovaires chargés de poils blancs. I.

Découpures des feuilles linéaires, ovaires chargés de poils rouges. II.

1. P. officinale. *P. officinalis.* (m)

2. P. à feuilles menues. *P. tenuifolia.* (m)

N° 789. RENONCULE. *RANUNCULUS.*

Analyse.

Fleurs blanches ou rougeâtres. I.

Fleurs de couleur jaune. XX.

1. Fleurs blanches ou rougeâtres.
   - Tige rampante sur la terre ou flottante dans l'eau. II.
   - Tige droite & point rampante ni flottante. VII.

2. Tige rampante sur la terre ou flottante dans l'eau.
   - Toutes les feuilles simples à trois ou cinq lobes obtus & sans découpures capillaires. III.
   - Toutes les feuilles, ou plusieurs, ayant des découpures capillaires. IV.

3. R. lierrée. *R. hederaceus.*

4. Toutes les feuilles, ou plusieurs, ayant des découpures capillaires.
   - Feuilles dont les découpures sont courtes & divergentes. V.
   - Feuilles dont les découpures sont longues & parallèles. VI.

5. R. aquatique. *R. aquaticus.*

6. R. flottante. *R. fluitans.* (m)

7. Tige droite & point rampante ni flotante.
   - Toutes les feuilles simples & entières. VIII.
   - Toutes les feuilles, ou plusieurs, découpées ou lobées. XIII.

8. Toutes les feuilles simples & entières.
   - Feuilles inférieures ovales & point linéaires. IX.
   - Toutes les feuilles étroites & linéaires. XII.

9. Feuilles inférieures ovales, & point linéaires.
   - Feuilles ovales, pointues & amplexicaules. X.
   - Feuilles ovales, obtuses & pétiolées. XI.

10. R. amplexicaule. *R. amplexicaulis.* (m)

11. R. à feuilles de parnassie. *R. parnassifolius.* (m)

12. R. des Pyrénées. *R. pyrenæus.* (m)

13. Toutes les feuilles, ou plusieurs, découpées ou lobées.
- Tige chargée d'une seule fleur dont le calice n'est pas velu. XIV.
- Tige chargée de plus d'une fleur dont le calice est velu. XVII.

14. Tige chargée d'une seule fleur dont le calice n'est pas velu.
- Feuilles inférieures arrondies, & à trois lobes incisés ou dentés. XV.
- Feuilles inférieures oblongues, presque aîlées & multifides. XVI.

15. R. de montagne. *R. alpestris.* (m)

16. R. à feuilles de rue. *R. rutæfolius.* (m)

17. Tige chargée de plus d'une fleur dont le calice est velu.
- Feuilles multifides & comme aîlées. XVIII.
- Feuilles digitées ou palmées. XIX.

18. R. glaciale. *R. glacialis.* (m)

19. R. à feuilles d'aconit. *R. aconitifolius.* (m)

20. Fleurs de couleur jaune.
- Feuilles simples, entières, ou seulement dentées. XXI.
- Feuilles découpées, lobées, ou multifides. XXXII.

21. Feuilles simples, entières, ou seulement dentées.
- Feuilles lancéolées, ou linéaires. XXII.
- Feuilles ovales, ou en cœur, ou arrondies. XXVII.

22. Feuilles lancéolées ou linéaires.
- Tige droite, toutes les feuilles sessiles. XXIII.
- Tige inclinée, feuilles inférieures pétiolées. XXVI.

23. Tige droite, toutes les feuilles sessiles.
- Tige un-peu velues & haute de deux ou trois pieds. XXIV.
- Tige très lisse, n'ayant jamais deux pieds de hauteur. XXV.

24. R. à feuilles longues. *R. longifolius.*
25. R. graminée. *R. gramineus.*
26. R. flammette. *R. flammula.*

27. Feuilles ovales ou en cœur ou arrondies.
- Calice de trois piéces. XXVIII.
- Calice de cinq piéces. XXIX.

28. R. ficaire. *R. ficaria.*

29. Calice de cinq pièces.
- Feuilles ovales. XXX.
- Feuilles réniformes. XXXI.

30. R. nudiflore. *R. nudiflorus.*
31. R. venimeuse. *R. thora.* (m)

32. Feuilles découpées, lobées ou multifides.
- Tige ou hampe uniflore. XXXIII.
- Tige pluriflore. XXXVII.

33. Tige ou hampe uniflore.
- Hampe nue, dont la hauteur n'excède pas deux pouces. XXXIV.
- Tige feuillée & haute de plus de deux pouces. XXXV.

34. R. faucillière. *R. falcatus.* (m)

35. Tige feuillée & haute de plus de deux pouces.
- Feuilles inférieures palmées ou à trois lobes. XXXVI.
- Feuilles inférieures multifides, allongées & point palmées. LV*.

36. R. des frimats. *R. nivalis.* (m)

37. Tige pluriflore.
- Calice réfléchi sur le péduncule. XXXVIII.
- Calice simplement ouvert. XXXIX.

38. R. bulbeuse. *R. bulbosus.*

39. Calice ſimplement ouvert.
- Semences chargées latéralement de petites pointes particulières. XL.
- Semences n'ayant latéralement aucune pointe particulière. XLV.

40. Semences chargées latéralement de petites pointes particulières.
- La plupart des feuilles à découpures profondes, étroites & linéaires. XLI.
- Toutes les feuilles presque ſimples, arrondies, lobées & incisées. XLII.

41. R. des champs. *R. arvenſis.*

42. Toutes les feuilles presque ſimples, arrondies, lobées & incisées.
- Feuilles presque glabres, tige courte, droite & point diffuse. XLIII.
- Feuilles très velues, tiges faibles, rameuses & diffuses. XLIV.

43. R. hérissée. *R. muricatus.* (m)

44. R. parviflore. *R. parviflorus.* (m)

45. Semences n'ayant latéralement aucune pointe particulière.
- Collet de la racine produisant ou des rejets rampans ou des tiges couchées. XLVI.
- Collet de la racine ne produisant que des tiges droites. XLVII.

46. R. rampante. *R. repens.*

47. Collet de la racine ne produisant que des tiges droites.
- Feuilles glabres & très lisses. XLVIII.
- Feuilles velues & jamais lisses. LI.

48. Feuilles glabres & très lisses.
- Fleurs très petites, ovaires saillans hors de la corolle. XLIX.
- Fleurs assez grandes, ovaires non-saillans hors de la corolle. L.

49. R. scélérate. *R. sceleratus.*
50. R. blonde. *R. auricomus.* (m)

51. Feuilles velues & jamais lisses.
- Feuilles inférieures, anguleuses, & palmées ou lobées. LII.
- Feuillles inférieures, allongées, aîlées & multifides. LV*.

52. Feuilles inférieures, anguleuses, & palmés ou lobées.
- Tige fistuleuse, feuilles légérement velues & dont la largeur n'égale pas trois pouces. LIII.
- Tige solide, feuilles très velues, presque soyeuses & larges de trois pouces ou davantage. LIV.

53. R. acre. *R. acris.* (m)
54. R. lanugineuse. *R. lanuginosus.*
55*. R. cerfeuillette. *R. chœrophyllos.*

N° 791. ADONIS. *ADONIS.*

Analyse.
- Cinq à huit pétales de couleur rouge ou purpurine. I.
- Une douzaine de pétales de coûleur jaune. IV.

1. Cinq à huit pétales de couleur rouge ou purpurine.
- Cinq pétales étroits & d'un rouge clair. II.
- Six à huit pétales, ovales arrondis & d'un pourpre noirâtre. III.

2. A. d'été. *A. œstivalis.*
3. A. d'automne. *A. autumnalis.*
4. A. printanier. *A. vernalis.*

N° 792. RÉSÉDA. *RESEDA.*

Analyse.

- Toutes les feuilles, ou seulement les inférieures, très simples & point découpées ni dentées. I.
- Toutes les feuilles, ou au-moins les inférieures, découpées, pinnatifides ou dentées. VI.

1. Toutes les feuilles, ou seulement les inférieures, très simples & point découpées ni dentées.
   - Calice à quatre divisions. II.
   - Calice à cinq ou six divisions. III.
2. R. jaunissant. *R. luteola.*
3. Capsule à cinq ou six divisions.
   - Capsule oblongue, terminée par trois pointes peu divergentes. IV.
   - Capsule ayant quatre ou cinq pointes divergentes & disposées en étoile. V.
4. R. calicinier. *R. calicinalis.*
5. R. étoilé. *R. stellata.* (m)
6. Toutes les feuilles, ou au-moins les inférieures, découpées, pinnatifides ou dentées.
   - Feuilles pinnatifides, & dont les découpures sont vertes & assez longues. VII.
   - Feuilles chargées de quelques dents blanches, courtes & aiguës. X.
7. Feuilles pinnatifides, & dont les découpures sont vertes & assez longues.
   - Capsule terminée par trois pointes. VIII.
   - Capsule terminée par quatre pointes. IX.
8. R. jaune. *R. lutea.*
9. R. blanc. *R. alba.* (m)
10. R. glauque. *R. glauca.* (m)

N° 798. ÉPI-D'EAU. *POTAMOGETON.*

Analyse.

- Feuilles ovales ou lancéolées & larges de deux lignes ou davantage. I.
- Feuilles linéaires, très étroites, & n'ayant pas deux lignes de largeur. XI.

1. Feuilles ovales ou lancéolées, & larges de deux lignes ou davantage.

- Stipules très remarquables, & ayant au-moins six lignes de longueur. II.
- Stipules presque nulles, ou n'ayant pas trois lignes de longueur. VI.

2. Stipules très remarquables & ayant au-moins six lignes de longueur.

- Feuilles flottantes sur l'eau. III.
- Feuilles enfoncées dans l'eau. IV.

3. E. flottant. *P. natans.*

4. Feuilles enfoncées dans l'eau.

- Feuilles larges d'un pouce ou davantage, planes & très entières. V.
- Feuilles larges de moins de six lignes, ondulées & denticulées. X*.

5. E. luisant. *P. lucens.*

6. Stipules presque nulles, ou n'ayant pas trois lignes de longueur.

- Feuilles oposées, épi de quatre à six fleurs. VII.
- Feuilles alternes, épi de plus de six fleurs. VIII.

7. E. pauciflore. *P. pauciflorum.*

8. Feuilles alternes, épi de plus de six fleurs.
- Feuilles amplexicaules, cordiformes, & dont la longueur ne surpasse pas deux fois la largeur. IX.
- Feuilles lancéolées, denticulées, & dont la longueur surpasse trois fois au-moins la largeur. X*.

9. E. perfeuillé. *P. perfoliatum.*

10*. E. denté. *P. serratum.*

11. Feuilles linéaires très étroites, & n'ayant pas deux lignes de largeur.
- Feuilles simples & entières. XII.
- Feuilles rameuses ou divisées. XV.

12. Feuilles simples & entières.
- Tige cylindrique. XIII.
- Tige comprimée. XIV.

13. E. graminé. *P. gramineum.*

14. E. comprimé. *P. compressum.*

15. E. pectiné. *P. pectinatum.*

N° 806. CALLITRIC. *CALLITRICHE.*

Analyse.
- Feuilles supérieures ovales, & très entières. I.
- Toutes les feuilles étroites, & souvent bifides à leur sommet. II.

1. C. printanier. *C. verna.*

2. C. d'automne. *C. autumnalis.*

N° 813. SALICORNE. *SALICORNIA.*

Analyse.

- Tige ligneuse ; elle est dure & grisâtre dans sa plus grande partie. I.
- Tige herbacée ; elle est tendre & verte jusqu'à sa base. II.

1. S. ligneuse. *S. fruticosa.* (m)
2. S. herbacée. *S. herbacea.* (m)

N° 822. LAURÉOLE. *DAPHNE.*

Analyse.

- Fleurs latérales, ou disposées entre les feuilles. I.
- Fleurs terminales & point disposées entre les feuilles. X.

1. Fleurs latérales ou disposées entre les feuilles.
   - Feuilles très glabres des deux côtés. II.
   - Feuilles velues ou pubescentes, au-moins en-dessous. VII.

2. Feuilles très glabres des deux côtés.
   - Fleurs solitaires, ou deux ou trois ensemble, par bouquets sessiles. III.
   - Fleurs disposées plus de trois ensemble par petites grapes pendantes. VI.

3. Fleurs solitaires, ou deux ou trois ensemble par bouquets sessiles.
   - Fleurs rouges & disposées trois à trois. IV.
   - Fleurs jaunâtres & solitaires, ou géminées. V.

4. L. gentille. *D. mezereum.*

5. L. thymelée. *D. thymelæa.* (m)

6. L. majeure. *D. major.* (m)

7. Feuilles velues, ou pubescentes, au-moins en-dessous.
- Feuilles disposées le-long des rameaux. VIII.
- Feuilles ramassées vers le sommet des rameaux. IX.

8. L. blanchâtre. *D. candicans.* (m)

9. L. des Alpes. *D. alpina.* (m)

10. Fleurs terminales & point disposées entre les feuilles.
- Fleurs sessiles & ramassées en tête ombelliforme. XI.
- Fleurs disposées en une panicule terminale. XII.

11. L. odorante. *D. odorata.* (m)

12. L. paniculée. *D. paniculata.* (m)

N° 833. GNAVELLE. *SCLERANTHUS.*

Analyse.
- Divisions de la corolle, panachées de vert & de blanc, émoussées à leur sommet, & resserrées après la floraison. I.
- Divisions de la corolle, presque point panachées, très aiguës à leur sommet, & point resserrées après la floraison. II.

1. G. vivace. *S. perennis.* (m)

2. G. annuelle. *S. annuus.* (m)

N° 834. HERNIAIRE. *HERNIARIA.*

Analyse.
- Corolle à quatre divisions. I.
- Corolle à cinq divisions. II.

1. H. ligneuse. *H. fruticosa.*

2. Corolle à cinq divisions.
- Tige & feuilles glabres. III.
- Tige & feuilles velues. IV.

3. H. glabre. *H. glabra.*

4. H. velue. *H. hirsuta.*

N° 836*. PARONIQUE. *PARONICHIA.*

Analyse.
- Tiges droites. I.
- Tiges couchées. IV.

1. Tiges droites.
- Tiges presque simples, & terminées chacune par une seule tête de fleurs. II.
- Tiges très rameuses, & garnies de plusieurs pelotons de fleurs séparés & fort petits. III.

2. P. capitée. *P. capitata.* (m)

3. P. ligneuse. *P. fruticosa.* (m)

4. Tiges couchées.
- Fleurs disposées au sommet des tiges & des rameaux, & garnies de bractées argentées, très remarquables. V.
- Fleurs non-terminales, mais disposées dans les aisselles des feuilles, & n'ayant que des bractées fort petites. VI.

5. P. argentée. *P. argentea.* (m)

6. Fleurs non-terminales, mais disposées dans les aisselles des feuilles, & n'ayant que des bractées fort petites.
- Feuilles verticillées à chaque articulation. VII.
- Fleurs par pelotons sessiles, latéraux, & point verticillés. VIII.

7. P. verticillée. *P. verticillata.*

8. P. hérissée. *P. echinata.* (m)

N° 838. RENOUÉE. *POLYGONUM.*

Analyse.
- Feuilles ovales-lancéolées, ou lancéolées-linéaires. I.
- Feuilles en cœur, ou sagittées, & un-peu triangulaires. XVI.

1. Feuilles ovales-lancéolées ou lancéolées-linéaires.
- Fleurs disposées en épi, & jamais toutes axillaires. II.
- Fleurs toutes axillaires, & jamais en épi. XIII.

2. Fleurs disposées en épi, & jamais toutes axillaires.
- Style à deux divisions; tige chargée de plusieurs épis. III.
- Style à trois divisions; tige ne portant qu'un seul épi terminal. X.

3. Style à deux divisions; tige chargée de plusieurs épis.
- Fleurs à cinq étamines; feuilles tronquees ou presque échancrées à l'insertion de leur pétiole. IV.
- Fleurs à six étamines; feuilles non-tronquées ni échancrées vers leur pétiole. V.

4. R. amphibie. *P. amphibium.*

5. Fleurs à six étamines, feuilles non-tronquées ni échancrées vers leur pétiole.
- Feuilles ovales-lancéolées, & larges de quatre lignes ou davantage. VI.
- Feuilles lancéolées-linéaires, & n'ayant pas trois lignes de largeur. IX.

6. Feuilles ovales-lancéolées, & larges de quatre lignes ou davantage.
- Épis lâches & très grêles; saveur âcre & brûlante. VII.
- Épis denses & serrés, saveur douce ou acidule. VIII.

7. R. acre. *P. acre.*

8. R. perficaire. *P. perficaria.*

9. R. fluette. *P. pusillum.*

10. Style à trois divisions; tige ne portant qu'un seul épi terminal.
- Feuilles radicales, courantes sur leur pétiole, & les caulinaires amplexicaules. XI.
- Aucune feuille courante sur son pétiole, ni amplexicaule. XII.

11. R. bistote. *P. bistorta.* (m)

12. R. vivipare. *P. viviparum.* (m)

13. Fleurs toutes axillaires & jamais en épi.
- Feuilles blanchâtres, coriaces & persistantes, stipules fort grandes. XIV.
- Feuilles vertes, non-coriaces ni persistantes, stipules médiocres. XV.

14. R. maritime. *P. maritimum.* (m)

15. R. centinode. *P. centinodium.*

16. Feuilles en cœur ou sagittées, & un-peu triangulaires.
- Tige faible, rampante ou grimpante. XVII.
- Tige droite & point grimpante. XX.

17. Tige faible, rampante ou grimpante.
- Anthères blanches ; valves séminales à trois aîles saillantes. XVIII.
- Anthères rouges ou violettes, valves séminales non-aîlées. XIX.

18. R. des buissons. *P. dumetorum.*

19. R. liseronne. *P. convolvulaceum.*

20. R. sarrasine. *P. fagopyrum.*

N° 841. SOUDE. *SALSOLA.*

Analyse.
- Feuilles terminées par une pointe épineuse. I.
- Feuilles dont la pointe n'est point épineuse. IV.

1. Feuilles terminées par une pointe épineuse.
- Tige droite. II.
- Tige couchée. III.

2. S. épineuse. *S. spinosa.* (m)

3. S. couchée. *S. decumbens.*

4. Feuilles dont la pointe n'est pas épineuse.
- Tige herbacée. V.
- Tige ligneuse. VIII.

5. Tige herbacée.
- Feuilles vertes & très glabres. VI.
- Feuilles velues & blanchâtres. VII.

6. S. à feuilles longues. *S. longifolia.* (m)

7. S. velue. *S. hirsuta.* (m)

8. S. ligneuse. *S. fruticosa.* (m)

N° 843. PATTE-D'OIE. *CHENOPODIUM.*

Analyse.
- Toutes les feuilles entières, non-découpées ni dentées. I.
- La plupart des feuilles découpées ou dentées. VIII.

1. Toutes les feuilles entières, non-découpées ni dentées.
- Feuilles pétiolées & point linéaires. II.
- Feuilles linéaires & sessiles. VII.

2. Feuilles pétiolées, & point linéaires.
- Feuilles triangulaires ou sagittées. III.
- Feuilles ovales ou rhomboïdales. IV.

3. P. sagittée. *C. sagittatum.*

4. Feuilles ovales ou rhomboïdales.
- Feuilles rhomboïdales, blanchâtres & très fétides. V.
- Feuilles ovales, verdâtres & point fétides. VI.

5. P. fétide. *C. fœtidum.*

6. P. graineuse. *C. polyspermum.*

7. P. maritime. *C. maritimum.* (m)

8. La plupart des feuilles dentées ou découpées.
- Toutes les feuilles oblongues, sinuées ou semi-pinnées. IX.
- La plupart des feuilles deltoïdes & dentées, ou anguleuses. XII.

9. Toutes les feuilles oblongues, sinuées ou semi-pinnées.
- Tige glabre; feuilles glauques ou blanchâtres en-dessous. X.
- Tige velue; feuilles verdâtres des deux côtés. XI.

10. P. glauque. *C. glaucum.*
11. P. botride. *C. botrys.* (m)

12. La plupart des feuilles, deltoïdes & dentées ou anguleuses.
- Feuilles chargées, en-dessous, de points farineux. XIII.
- Feuilles vertes des deux côtés, & sans points farineux. XVIII.

13. Feuilles chargées, en-dessous, de points farineux.
- Feuilles luisantes en-dessus ; points farineux peu abondans. XIV.
- Feuilles non-luisantes ; points farineux très abondans. XVII.

14. Feuilles luisantes en-dessus ; points farineux peu abondans.
- Feuilles & corolles rougeâtres en leurs bords, grapes longues d'un pouce seulement. XV.
- Feuilles & corolles presque toutes verdâtres ; grapes longues de deux pouces ou plus. XVI.

15. P. rougeâtre. *C. rubrum.*
16. P. des murs. *C. murale.*
17. P. blanchâtre. *C. candicans.*

18. Feuilles vertes des deux côtés, & sans points farineux.
- Feuilles triangulaires, & légérement dentées. XIX.
- Feuilles larges, un-peu en cœur, & à sept angles très saillans. XX.

19. P. deltoïde. *C. deltoideum.*
20. P. anguleuse. *C. angulosum.*

N° 844. ARROCHE. *ATRIPLEX.*

Analyse.
- Tige herbacée. I.
- Tige ligneuse. X.

1. Tige herbacée.
   - Valves séminales dentées en leurs bords, ou hérissées sur leur dos. II.
   - Valves séminales très entières, & point dentées ni hérissées. V.

2. Valves séminales dentées en leurs bords, ou hérissées sur leur dos.
   - Toutes les feuilles alternes, & la plupart lancéolées-linéaires. III.
   - Plusieurs feuilles oposées, & presque toutes triangulaires & hastées. IV.

3. A. étalé. *A. patula.*

4. A. hastée. *A. hastata.*

5. Valves séminales très entières, & point dentées ni hérissées.
   - Feuilles toutes linéaires & presque sessiles. VI.
   - Feuilles pétiolées & point linéaires. VII.

6. A. des rives. *A. littoralis.*

7. Feuilles pétiolées & point linéaires.
   - Tige de moins de deux pieds; feuilles couvertes de points argentés & farineux. VIII.
   - Tige de plus de deux pieds; feuilles sans points farineux. IX.

8. A. laciniée. *A. laciniata.* (m)

9. A. de jardin. *A. hortensis.*

10. Tige ligneuse.
   - Feuilles pétiolées, oblongues & spatulées. XI.
   - Feuilles sessiles & simplement ovales. XII.

11. A. pourpière. *A. portulacoides.* (m)

12. A. glauque. *A. glauca.* (m)

N° 852. AIL. *ALLIUM.*

Analyse.

- Filamens des étamines alternativement simples & trifides. I.
- Tous les filamens des étamines très simples. X.

1. Filamens des étamines alternativement simples & trifides.
- Feuilles planes. II.
- Feuilles cylindriques. VII.

2. Feuilles planes.
- Ombelle portant des bulbes. III.
- Ombelle ne portant que des capsules. VI.

3. Ombelle portant des bulbes.
- Feuilles très entières. IV.
- Feuilles denticulées. V.

4. A. cultivé. *A. sativum.* (j)
5. A. rocambole. *A. scorodoprasum.* (j)
6. A. poireau. *A. porrum.* (j)

7. Feuilles cylindriques.
- Ombelle portant des bulbes. VIII.
- Ombelle ne portant que des capsules. IX.

8. A. des vignes. *A. vineale.*
9. A. à tête ronde. *A. sphærocephalum.*

10. Tous les filamens des étamines, très simples.
- Spathe formant deux cornes remarquables. XI.
- Spathe ne formant pas deux cornes. XVIII.

11. Spathe formant deux cornes remarquables.
- Fleurs jaunes ou blanchâtres. XII.
- Fleurs verdâtres ou rougeâtres. XIII.

12. A. jaune. *A. flavum.*

13. Fleurs verdâtres ou rougeâtres.
- Ombelle portant des bulbes. XIV.
- Ombelle ne portant que des capsules. XVII.

14. Ombelle portant des bulbes.
- Feuilles planes & en gouttière ; fleurs purpurines. XV.
- Feuilles cylindriques & un-peu fistuleuses ; fleurs pâles ou verdâtres. XVI.

15. A. caréné. *A. carinatum.*

16. A. verdâtre. *A. virescens.*

17. A. paniculé. *A. paniculatum.*

18. Spathe ne formant pas deux cornes.
- Feuilles planes ou en gouttière. XIX.
- Feuilles cylindriques. XXXIV.

19. Feuilles planes ou en gouttière.
- Fleurs jaunes ou blanchâtres. XX.
- Fleurs sensiblement rougeâtres. XXIX.

20. Fleurs jaunes ou blanchâtres.
- Fleurs jaunes. XXI.
- Fleurs blanchâtres. XXII.

21. A. doré. *A. aureum.*

22. Fleurs blanchâtres.
- Tige nue. XXIII.
- Tige feuillée. XXVI.

23. Tige nue.
- Feuilles planes & pétiolées. XXIV.
- Feuilles en gouttière & sessiles. XXV.

24. A. pétiolé. *A. petiolatum.*

25. A. triangulaire. *A. triquetrum.* (m)

26. Tige feuillée.
- Feuilles glabres, nerveuses & larges de plus d'un pouce. XXVII.
- Feuilles velues en leurs bords, & larges de moins de six lignes. XXVIII.

27. A. plantaginé. *A. plantagineum.* (m)

28. A. velu. *A. hirsutum.* (m)

29. Fleurs sensiblement rougeâtres.
- Tige cylindrique. XXX.
- Tige à deux angles. XXXIII.

30. Tige cylindrique.
- Tige feuillée. XXXI.
- Tige nue. XXXII.

31. A. rose. *A. roseum.* (m)

32. A. à feuilles de narcisse. *A. narcissifolium.* (m)

33. A. anguleux. *A. angulosum.* (m)

34. Feuilles cylindriques.
- Tige ventrue à sa base; fleurs verdâtres ou légérement rougeâtres. XXXV.
- Tige grêle, non-ventrue à sa base; fleurs tout-à-fait purpurines. XXXVI.

35. A. oignon. *A. cepa.* (j)

36. A. ciboule. *A. schœnoprasum.* (j)

N° 854. ASPHODELE. *ASPHODELUS.*

Analyse.
- Feuilles ensiformes, un-peu en gouttière, & larges de quatre ou cinq lignes. I.
- Feuilles presque cylindriques, très menues & un-peu fistuleuses. II.

1. A. rameux. *A. ramosus.* (m)
2. A. fistuleux. *A. fistulosus.* (m)

N° 859. MUGUET. *CONVALLARIA.*

Analyse.
- Fleurs axillaires ou disposées sous les feuilles. I.
- Fleurs terminales & point disposées sous les feuilles. VI.

1. Fleurs axillaires ou disposées sous les feuilles.
- Feuilles alternes. II.
- Feuilles verticillées. V.

2. Feuilles alternes.
- Tige anguleuse, pédoncules uniflores. III.
- Tige presque cylindrique, pédoncules multiflores. IV.

3. M. anguleux. *C. angulosa.*
4. M. multiflore. *C. multiflora.*
5. M. verticillé. *C. verticillata.* (m)

6. Fleurs terminales & point disposées sous les feuilles.
- Hampe nue, corolle à six divisions. VII.
- Tige feuillée, corolle à quatre divisions. VIII.

7. M. de Mai. *C. majalis.*
8. M. quadrifide. *C. quadrifida.*

N° 860. JACINTHE. *HYACINTHUS.*

Analyse.
- Pédoncules n'étant pas plus longs que les corolles. I.
- Pédoncules des fleurs supérieures, beaucoup plus longs que les corolles. VI.

1. Pédoncules n'étant pas plus longs que les corolles.
   - Corolle oblongue, & dont l'entrée n'est point rétrécie. II.
   - Corolle ovale ou globuleuse, & rétrécie à son entrée III.

2. J. des prés. *H. pratensis.*

3. Corolle ovale ou globuleuse, & rétrécie à son entrée.
   - Feuilles grêles, presque cylindriques & d'une ligne à-peine de largeur: IV.
   - Feuilles de deux à trois lignes de largeur, & simplement canaliculées. V.

4. J. à feuilles de jonc. *H. juncifolius.*
5. J. botride. *H. botrioides.* (m)
6. J. à toupet. *H. comosus.*

N° 862. ORNITHOGALE. *ORNITHOGALUM.*

Analyse.
- Fleurs bleues ou purpurines. I.
- Fleurs blanches ou jaunâtres. VI.

1. Fleurs bleues ou purpurines.
   - Feuilles planes & larges de plus d'une ligne. II.
   - Feuilles filiformes & n'ayant pas une ligne de largeur. V.

2. Feuilles planes & larges de plus d'une ligne.
   - Deux ou trois feuilles seulement. III.
   - Toujours plus de trois feuilles. IV.

3. O. double feuille. *O. bifolium.*
4. O. écailleux. *O. squammosum.* (m)
5. O. d'automne. *O. autumnale.*

6. Fleurs blanches ou jaunâtres.
- Fleurs disposées en un corymbe ombelliforme. VII.
- Fleurs en épi ou en panicule. X.

7. Fleurs disposées en un corymbe ombelliforme.
- Pétales verts & blancs. VIII.
- Pétales jaunes intérieurement. IX.

8. O. ombellé. *O. umbellatum.*

9. O. jaune. *O. luteum.*

10. Fleurs en épi ou en panicule.
- Tige simple. XI.
- Tige rameuse. XX.

11. Tiges simples.
- Étamines & pistil, sans inclinaison particulière. XII.
- Étamines ou pistil, ayant une inclinaison remarquable. XVII.

12. Etamines & pistils, sans inclinaison particulière.
- Pétales tout-a-fait blancs; feuilles larges de deux pouces ou davantage. XIII.
- Pétales verdâtres sur leur dos, & colorés en leurs bords; feuilles larges de moins d'un pouce. XIV.

13. O. maritime. *O. maritimum.*

14. Pétales verdâtres sur leur dos, & colorés en leurs bords; feuilles larges de moins d'un pouce.
- Pétales d'un blanc jaunâtre en leurs bords; tige de deux pieds. XV.
- Pétales d'un blanc de lait en leurs bords; tige de moins de deux pieds. XVI.

15. O. jaunissant. *O. flavescens.*

16. O. de narbonne. *O. narbonense.* (m)

17. Etamines ou pistil, ayant une inclinaison remarquable.
- Corolle ouverte en étoile; épi lâche & assez long. XVIII.
- Corolle simplement campanulée; épi court & presque unilatéral. XIX.

18. O. graminé. *O. gramineum.*
19. O. liliforme. *O. liliforme.* (m)
20. O. rameux. *O. ramosum.*

N° 863. ASPERGE. *ASPARAGUS.*

Analyse.
- Tige herbacée ; feuilles sétacées, molles & point piquantes. I.
- Tige ligneuse ; feuilles courtes, roides & un-peu piquantes. II.

1. A. officinale. *A. officinalis.* (j)
2. A. piquante. *A. acutifolius.* (m)

N° 866. LYS. *LILIUM.*

Analyse.
- Feuilles éparses. I.
- Feuilles verticillées. VIII.

1. Feuilles éparses.
- Corolle tout-à-fait blanches. II.
- Corolle rouge ou jaunâtre. III.

2. L. blanc. *L. candidum.* (j)

3. Corolle rouge ou jaunâtre.
- Corolles droites & simplement campanulées. IV.
- Corolles pendantes, & dont les pétales sont réfléchis en-dessus. V.

4. L. bulbifère. *L. bulbiferum.* (m)

5. Corolles pendantes & dont les pétales sont réfléchis en-dessus.
- Corolles tout-à-fait rouges & point ponctuées. VI.
- Corolles jaunâtres & plus ou moins ponctuées. VII.

6. L. rouge. *L. rubrum.* (m)
7. L. jaune. *L. flavum.* (m)
8. L. martagon. *L. martagon.* (j)

N° 869. FRITILLAIRE. *FRITILLARIA.*

Analyse.
- Toutes les feuilles alternes ; tige uniflore. I.
- Feuilles inférieures opposées ; tige pluriflore. II.

1. F. méléagre. *F. meleagris.* (j)
2. F. des pyrénées. *F. pyrenaica.* (m)

N° 876. JONC. *JUNCUS.*

Analyse.
- Tige nue entiérement, ou dans toute sa moitié inférieure. I.
- Tige feuillée, au-moins dans sa moitié inférieure. XIV.

1. Tige nue entiérement, ou dans toute sa moitié inférieure.
- Tige chargée d'une à trois fleurs. II.
- Tige chargée de plus de trois fleurs. III.

2. J. trifide. *J. trifidus.* (m)

3. Tige chargée de plus de trois fleurs.
- Bouquet de fleurs tout-à-fait terminal, & sans bractées saillantes à sa base. IV.

Bouquet de fleurs n'étant pas à-la-fois terminal, & sans bractées à sa base. V.

4. J. rude. *J. squarrosus.*

5. Bouquet de fleurs n'étant pas à la fois terminal & sans bractées à sa base.

Bouquet de fleurs terminal, entre deux bractées piquantes, ou un-peu latéral, avec une bractée saillante à sa base. VI.

Bouquet de fleurs parfaitement latéral, & sans bractées saillantes à sa base. VII.

6. J. piquant. *J. acutus.*

7. Bouquet de fleurs parfaitement latéral, & sans bractée saillante à sa base.

Bouquet de fleurs disposé presque au-milieu de la tige, qui ne s'élève que jusques à un pied. VIII.

Bouquet de fleurs disposé au-moins au tiers supérieur de la tige, qui s'élève au-delà d'un pied. IX.

8. J. filiforme. *J. filiformis.*

9. Bouquet de fleurs disposé au-moins au tiers supérieur de la tige qui s'élève au-delà d'un pied.

Fleurs ramassées en un peloton serré & sessile; tous les péduncules très courts & peu sensibles. X.

Fleurs disposées en une panicule lâche; péduncules assez longs & très sensibles. XI.

10. J. conglomeré. *J. conglomeratus.*

11. Fleurs disposées en une panicule lâche; péduncules assez longs & très sensibles.

Tige dont la pointe est droite, & point courbée. XII.

Tige dont la pointe est faible, & courbée ou penchée. XIII.

12. J. épars. *J. effusus.*

13. J. recourbé. *J. inflexus.*

14. Tige feuillée, au-moins dans sa moitié inférieure.
- Feuilles glabres. XV.
- Feuilles velues. XXII.

15. Feuilles glabres.
- Feuilles articulées; elles paraissent noueuses en les glissant entre les doigts. XVI.
- Feuilles non-articulées & point noueuses. XVII.

16. J. articulé. *J. articulatus.*

17. Feuilles non-articulées & point noueuses.
- Feuilles planes; fleurs en épi, ou grape penchée. XVIII.
- Feuilles anguleuses ou canaliculées; fleurs droites. XIX.

18. J. à épi. *J. spicatus.* (m)

19. Feuilles anguleuses ou canaliculées, fleurs droites.
- Capsule arrondie; pétales très courts, un-peu pointus & d'un brun rousseâtre. XX.
- Capsule oblongue; pétales allongés, très aigus & ſimplement blanchâtres. XXI.

20. J. bulbeux. *J. bulbosus.*

21. J. des crapauds. *J. bufonius.*

22. Feuilles velues.
- Fleurs tout-à-fait blanches. XXIII.
- Fleurs brunes ou rousseâtres. XXIV.

23. J. blanc. *J. niveus.* (m)

24. Fleurs brunes ou rousseâtres.
- Fleurs ramassées en deux, à cinq têtes compactes, dont une sessile, & les autres portées sur des pédoncules ſimples. XXV.

Fleurs solitaires sur leur péduncule, ou ramassées par petits paquets disposés sur des péduncules rameux. XXVI.

25. J. champêtre. *J. campestris.*

26. Fleurs solitaires sur leur péduncule, ou ramassées par petits paquets disposés sur des péduncules rameux.

Péduncules chargés d'une à trois fleurs, toutes séparées & solitaires. XXVII.

Péduncules chargés de plus de trois fleurs, la plupart ramassées par petits paquets. XXVIII.

27. J. des bois. *J. nemorosus.*

28. J. de montagne. *J. montanus.*

N° 878. COLCHIQUE. *COLCHICUM.*

Analyse.

Feuilles à-peine larges de six lignes, se dévelopant peu de tems après les fleurs, & toujours dans la même saison. I.

Feuilles larges d'un pouce au-moins, se dévelopant longtems après les fleurs, & toujours dans une saison diférente. II.

1. C. de montagne. *C. montanum.*

2. C. d'automne. *C. autumnale.*

N° 879. NARTHEC. *NARTHECIUM.*

Analyse.

Filets des étamines glabres. I.

Filets des étamines velus. II.

1. N. caliculé. *N. calyculatum.* (m)
2. N. ossifrage. *N. ossifragum.*

N° 887. VÉRATRE. *VERATRUM.*

Analyse.
- Fleurs d'un blanc verdâtre. I.
- Fleurs d'un rouge noirâtre. II.

1. V. blanc. *V. album.* (m)
2. V. noir. *V. nigrum.*

N° 890. PIED-DE-LION. *ALCHEMILLA.*

Analyse.
- Fleurs terminales, & disposées par bouquets presque paniculés. I.
- Fleurs ramassées dans les aisselles des feuilles, & point terminales. IV.

1. Fleurs terminales & disposées par bouquets presque paniculés.
   - Feuilles lobées, simples & point découpées jusqu'au pétiole. II.
   - Feuilles digitées, & composées de cinq ou sept folioles très distinctes. III.

2. P. commun. *A. vulgaris.*
3. P. argenté. *A. argentea.* (m)
4. P. des champs. *A. arvensis.*

Sup. P. quinte-feuille. *A. pentaphyllea.*

N° 896. CLÉMATITE. *CLEMATIS.*

Analyse.

- Tiges droites & point grimpante. I.
- Tiges sarmenteuses & grimpantes. II.

1. C. droite. *C. recta.* (m)

2. Tiges sarmenteuses & grimpantes.

- Pétales pubescens en leurs bords, mais point sur leurs dos; cinq à huit semences pour chaque fleur. III.
- Pétales pubescens & comme veloutés sur leur dos; plus de huit semences pour chaque fleur. IV.

3. C. flammule. *C. flammula.* (m)

4. C. des haies. *C. sepium.*

N° 897. PIGAMON. *THALICTRUM.*

Analyse.

- Tige de deux pieds ou davantage; fleurs droites ou peu étalées. I.
- Tige de moins de deux pieds; fleurs penchées & très lâches. VI.

1. Tige de deux pieds ou davantage; fleurs droites ou peu étalées.

- Folioles des feuilles arrondies ou ovales, & larges de plus d'une ligne. II.
- Folioles des feuilles linéaires & point larges de plus d'une ligne. V.

2. Folioles des feuilles arrondies ou ovales, & larges de plus d'une ligne.
   - Capsules pendantes ; des stipules à la base des divisions des pétioles. III.
   - Capsules non-pendantes ; point de stipules aux divisions des pétioles. IV.

3. P. à feuilles d'ancolie. *T. aquilegifolium.*
4. P. jaunâtre. *T. flavum.*
5. P. à feuilles étroites. *T. angustifolium.* (m)

6. Tige de moins de deux pieds ; fleurs penchées & très lâches.
   - Tige & feuilles velues ou pubescentes. VII.
   - Tige & feuilles glabres, & point pubescentes. VIII.

7. P. fétide. *T. fœtidum.* (m)
8. P. mineur. *T. minus.*

N° 900. ANCOLIE. *AQUILEGIA.*

Analyse.
- Découpures des feuilles, arrondies. I.
- Découpures des feuilles, linéaire. II.

1. A. vulgaire. *A. vulgaris.* (j)
2. A. des Alpes. *A. alpina.*

N° 902. NIELLE. *NIGELLA.*

Analyse.
- Une collerette feuillée & multifide sous la corolle. I.
- Corolle nue & sans collerette remarquable. II.

1. N. bleue. *N. cœrulea.* (m)
2. N. des champs. *N. arvensis.*

N° 903. HELLEBORE. *HELLEBORUS.*

Analyse.

- Pétales coriaces, persistans & verdâtres dans leur plus grande partie. I.
- Pétales minces, non-coriaces, caduques & entiérement colorés. IV.

1. Pétales coriaces, persistans & verdâtres dans leur plus grande partie.

- Tige presque nue & pauciflore; feuilles radicales, plus nombreuses que les caulinaires. II.
- Tige rameuse, feuillée & multiflore; feuilles radicales moins nombreuses que les caulinaires. III.

2. H. noir. *H. niger.* (m)

3. H. fétide. *H. fœtidus.*

4. Pétales minces, non-coriaces, caduques & entiérement colorés.

- Tige uniflore. V.
- Tige pluriflore. VI.

5. H. d'hiver. *H. hyemalis.* (m)

6. H. pigamier. *H. thalictroides.* (m)

N° 908. ANÉMONE. *ANEMONE.*

Analyse.

- Feuilles de la collerette, pétiolées. I.
- Feuilles de collerette, sessiles. XII.

1. Feuilles de la collerette, pétiolées.

- Semences nues, non-laineuses & sans queue remarquable; collerette de trois feuilles seulement. II.

Semences ou laineuses, ou chargées d'une longue queue plumeuse; collerette communément de plus de trois feuilles. IX.

2. Semences nues, non-laineuses & sans queue remarquable, collerette de trois feuilles seulement.
- Fleurs blanches bleues ou rougeâtres. III.
- Fleurs de couleur jaune. VIII.

3. Fleurs blanches bleues ou rougeâtres.
- Feuilles à trois folioles, simplement dentées. IV.
- Feuilles dont les folioles sont profondément découpées. V.

4. A. trifoliée. *A. trifolia.*

5. Feuilles dont les folioles sont profondément découpées.
- Cinq à huit pétales. VI.
- Plus de huit pétales. VII.

6. A. des bois. *A. nemorosa.*

7. A. bleue. *A. cœrulea.* (m)

8. A. jaune. *A. lutea.*

9. Semences ou laineuses, ou chargées d'une longue queue plumeuse; collerette communément de plus de trois feuilles.
- Semences entourées d'un duvet laineux. X.
- Semences chargées d'une longue queue plumeuse. XI.

10. A. sauvage. *A. sylveſtris.*

11. A. des Alpes. *A. alpina.*

12. Feuilles de la collerette, sessiles.
- Feuilles composées ou très découpées. XIII.
- Feuilles simples & à trois lobes entiers. XX.

13. Feuilles composées ou très découpées.
- Tige uniflore. XIV.
- Tige pluriflore. XIX.

14. Tige uniflore.
- Six ou sept pétales ; semences chargées de longues queues plumeuses. XV.
- Plus de sept pétales ; semences simplement laineuses. XVIII.

15. Six ou sept pétales, semences chargées de longues queues plumeuses.
- Feuilles deux fois aîlées, & à pinnules finement découpées. XVI.
- Feuilles une seule fois aîlées, & à pinnules élargies, courtes & incisées. XVII.

16. A. pulsatille. *A. pulsatilla.*
17. A. printanière. *A. vernalis.*
18. A. des jardins. *A. hortenſis.* (m)
19. A. ombellée. *A. umbellata.* (m)
20. A. hépatique. *A. hepatica.* (j)

N° 914. DAUPHIN. *DELPHINIUM.*

Analyse.
- Feuilles pétiolées & palmées ; fruit tricapsulaire. I.
- Feuilles presque sessiles & à découpures linéaires ; fruit unicapsulaire. IV.

1. Feuilles pétiolées & palmées, fruit tricapsulaire.
- Tige lisse, creuse & s'élevant au-delà de deux pieds. II.
- Tige velue, pleine & ne s'élevant pas au-delà de deux pieds. III.

2. D. élevé. *D. elatum.* (m)
3. D. staphisaigre. *D. ſtaphisagria.* (m)
4. D. des bleds. *D. segetum.*

N° 915. ACONIT. *ACONITUM.*

Analyse.
- Fleurs de couleur bleue. I.
- Fleurs d'un jaune pâle. II.

1. A. napel. *A. napellus.* (j)

2. Fleurs d'un jaune pâle.
- Trois ovaires, découpures des feuilles élargies & point linéaires. III.
- Cinq ovaires ; découpures des feuilles toutes étroites & linéaires. IV.

3. A. tue-loup. *A. lycoctonum.* (m)

4. A. salutifère. *A. anthora.* (m)

Sup. A. paniculé. *A. paniculatum.* (m)

N° 926. RAIPONCE. *RAPUNCULUS.*

Analyse.
- Feuilles inférieures, en cœur à leur base. I.
- Toutes les feuilles étroites & point en cœur. VI.

1. Feuilles inférieures en cœur à leur base.
- Fleurs en épi assez long, & conique. II.
- Fleurs en bouquet court ou orbiculaire. III.

2. R. à épi. *R. spicatus.*

3. Fleurs en bouquet court ou orbiculaire.
- Tête de fleurs nue, & sans bractées à sa base. IV.
- Tête de fleurs, garnie à sa base de deux bractées assez longues. V.

4. R. orbiculaire. *R. orbicularis.* (m)
5. R. colletée. *R. comosus.* (m)
6. R. hémisphérique. *R. hemisphericus.* (m)

N° 927. CAMPANULE. *CAMPANULA.*

Analyse.
- Fleurs glomérulées & ramassées en tête ou en épi dense. I.
- Fleurs libres, lâches, & point glomérulées. VI.

1. Fleurs glomérulées & ramassées en tête ou en épi dense.
- Toutes les feuilles sessiles & lancéolées-linéaires. II.
- Feuilles inférieures pétiolées & point linéaires. V.

2. Toutes les feuilles sessiles & lancéolées-linéaires.
- Tige terminée par un épi dense & cylindrique. III.
- Tige terminée par une tête de fleurs. IV.

3. C. thyrsoïde. *C. thyrsoidea.* (m)
4. C. cervicaire. *C. cervicaria.*
5. C. glomérulée. *C. glomerata.*

6. Fleurs libres, lâches & point glomérulées.
- Calice beaucoup plus court que la corolle. VII.
- Calice aussi grand ou plus grand que la corolle. XXIV.

7. Calice beaucoup plus court que la corolle.
- Corolle velue. VIII.
- Corolle très glabre. XV.

8. Corolle velue.
- Toutes les feuilles sessiles & point cordiformes. IX.
- Feuilles inférieures pétiolées & cordiformes. XII.

9. Toutes les feuilles sessiles & point cordiformes.
- Corolle longue de plus d'un pouce & velue en-dehors. X.
- Corolle longue de moins d'un pouce & très velue en dedans. XI.

10. C. à grandes fleurs. *C. grandiflora.* (m)

11. C. barbue. *C. barbata.* (m)

12. Feuilles inférieures pétiolées & cordiformes.
- Presque toutes les feuilles pétiolées ; angles extérieurs de la corolle velus. XIII.
- Feuilles inférieures pétiolées ; angles extérieurs de la corolle glabres. XIV.

13. C. gantelée. *C. trachelium.*

14. C. inclinée. *C. nutans.*

15. Corolle très glabre.
- Feuilles inférieures, ou sessiles, ou rétrécies en pétiole, & point arrondies ni en cœur. XVI.
- Feuilles inférieures, distinctement pétiolées, & d'une forme arrondie ou en cœur. XXI.

16. Feuilles inférieures ou sessiles ou rétrécies en pétiole, & point arrondies ni en cœur.
- Feuilles inférieures, rétrécies en pétiole, & longues de plus de deux pouces. XVII.
- Toutes les feuilles sessiles, ovales, pointues & longues à-peine d'un pouce. XX.

17. Feuilles inférieures rétrécies en pétioles, & longues de plus de deux pouces.
- Tige simple & très glabre ; longueur de la corolle moins grande que le diamètre de son ouverture. XVIII.

Tige rameuse & un-peu velue ; longueur de la corolle plus grande que le diamètre de son ouverture. XIX.

18. C. à feuilles de pêcher. *C. perſicifolia.*

19. C. raiponce. *C. rapunculus.*

20. C. rhomboïdale. *C. rhomboidalis.* (m)

21. Feuilles inférieures distinctement pétiolées, & d'une forme arrondie ou en cœur.
- Feuilles pétiolées, en cœur & à cinq lobes divergens. XXII.
- Feuilles la plupart linéaires, & les inférieures arrondies. XXIII.

22. C. lierrée. *C. hederacea.*

23. C. mineure. *C. minor.*

24. Calice aussi grand ou plus grand que la corolle.
- Tige & feuilles glabres ; corolles planes & en roue. XXV.
- Tiges & feuilles velues ; corolles campanulées ou tubulées. XXVIII.

25. Tige & feuilles glabres ; corolles planes & en roue.
- Fleurs pétiolées & solitaires sur leur pétiole. XXVI.
- Fleurs sessiles & souvent ramassées plusieurs ensemble. XXVII.

26. C. doucette. *C. speculum.*

27. C. batarde. *C. hybrida.*

28. C. érine. *C. erinus.*

N° 930*. THÉSION. *THESIUM.*

Analyse.
- Tiges rameuses & presque paniculées dans leur partie supérieure ; fleurs pédunculées. I.
- Tiges simples dans leur moitié supérieure ; fleurs la plupart presque sessiles. II.

1. T. linophylle. *T. linophyllum.*
2. T. des Alpes. *T. alpinum.* (m)

N° 931. PIMPRENELLE. *PIMPINELLA.*

Analyse.
- Fleurs à quatre étamines. I.
- Fleurs à plus de dix étamines. II.

1. P. officinale. *P. officinalis.*
2. P. mineure. *P. minor.* (j)

N° 935. CARDERE. *DIPSACUS.*

Analyse.
- Têtes de fleurs allongées & coniques. I.
- Têtes de fleurs arrondies ou hémisphériques. IV.

1. Tête de fleurs allongées & coniques.
   - Feuilles simplement dentées. II.
   - Feuilles sinuées ou laciniées. III.

2. C. sauvage. *D. sylvestris.*
3. C. laciniée. *D. laciniatus.*
4. C. velue. *D. pilosus.*

N° 936. SCABIEUSE. *SCABIOSA.*

Analyse.

- Fleurettes ayant leur corolle quadrifide. I.
- Fleurettes ayant leur corolle quinquefide. XII.

1. Fleurettes ayant leur leur corolle, quadrifide.

- Réceptacle simplement velu & sans paillettes. II.
- Réceptacle chargé de paillettes disposées entre les fleurettes. VII.

2. Réceptacle simplement velu & sans paillettes.

- Toutes les feuilles, ou au moins les inférieures, pinnatifides. III.
- Toutes les feuilles très simples, & point pinnatifides. VI.

3. Toutes les feuilles ou au moins les inférieures pinnatifides.

- Feuilles inférieures, obtuses à leur sommet, & en leur découpures. IV.
- Toutes les feuilles pointues & sans découpures obtuses. V.

4. S. à feuilles de paquerette. *S. bellidifolia.* (m)
5. S. des champs. *S. arvensis.*
6. S. des bois. *S. sylvatica.*

7. Réceptacle chargé de paillettes disposées entre les fleurettes.

- Feuilles pinnatifides ; fleurs blanches ou jaunâtres. VIII.
- Feuilles très simples ; Fleurs ordinairement de couleur bleue. XI.

8. Feuilles pinnatifides, fleurs blanches ou jaunâtres.
- Écailles calicinales glabres & obtuses. IX.
- Écailles calicinales velues & pointues. X.

9. S. à fleurs blanches. *S. leucantha.* (m)

10. S. des Alpes. *S. alpina.*

11. S. succise. *S. succisa.*

12. Fleurettes ayant leur corolle quinquefide.
- Feuilles découpées ou pinnatifides. XIII.
- Feuilles toutes très entières. XX.

13. Feuilles découpées ou pinnatifides.
- Calice commun, débordant la fleur. XIV.
- Calice commun, ne débordant pas la fleur. XV.

14. S. maritime. *S. maritima.* (m)

15. Calice commun, ne débordant pas la fleur.
- Feuilles caulinaires, élargies & dentées à leur sommet, & pinnatifides à leur base. XVI.
- Feuilles caulinaires, pinnatifides dans toute leur longueur, & point dentées à leur sommet. XVII.

16. S. étoilée. *S. ſtellata.* (m)

17. Feuilles caulinaires, pinnatifides dans toute leur longueur, & point dentées à leur sommet.
- Fleurs bleuâtres ou rougeâtres. XVIII.
- Fleurs d'un blanc jaunâtre. XIX.

18. S. colombaire. *S. colombaria.*

19. S. jaunâtre. *S. ochroleuca.* (m)

20. S. graminée. *S. graminifolia.* (m)

N° 940. VALÉRIANE. *VALERIANA.*

Analyse.

- Fleurs à une étamine. I.
- Fleurs à trois étamines. IV.

1. Fleurs à une étamine.

- Feuilles lancéolées & très simples. II.
- Feuilles profondément pinnatifides. III.

2. V. rouge. *V. rubra.* (j)

3. V. chausse-trape. *V. calcitrapa.* (m)

4. Fleurs à trois étamines.

- Tige non-interrompue dans sa direction, & simple ou dont les rameaux sont latéraux. V.
- Tige interrompue dans sa direction, & une ou plusieurs fois fourchue. XVIII.

5. Tige non-interrompue dans sa direction, & simple, ou dont les rameaux sont latéraux.

- Feuilles de la tige simples ou seulement trifides. VI.
- Feuilles de la tige, la plupart ailées ou pinnatifides. XIII.

6. Feuilles de la tige simples, ou seulement trifides.

- Feuilles de la tige profondément trifides ou ternées. VII.
- Toutes les feuilles simples & point trifides. VIII.

7. V. trifide. *V. tripteris.* (m)

8. Toutes les feuilles simples, & point trifides.

- Feuilles ayant à leur base un enfoncement en cœur, dans lequel s'insère leur pétiole. IX.
- Feuilles sans enfoncement en cœur à leur base, mais rétrécies en pétiole. X.

9. V. des pyrénées. *V. pyrenaica.* (m)

10. Feuilles sans enfoncement en cœur à leur base, mais rétrécies en pétiole.
- Feuilles inférieures, distinctement pétiolées, & larges de six lignes ou davantage. XI.
- Feuilles inférieures, simplement spatulées, & dont la largeur n'excède pas trois lignes. XII.

11. V. de montagne. *V. montana.* (m)

12. V. celtique. *V. celtica.* (m)

13. Feuilles de la tige, la plupart ailées, ou pinnatifides.
- Feuilles radicales ou feuilles inférieures de la tige, très simples & point découpées. XIV.
- Toutes les feuilles de la plante, ailées ou pinnatifides. XVII.

14. Feuilles radicales, ou feuilles inférieures de la tige, très simples & point découpées.
- Tige fleurie, ayant à sa base des feuilles simples; fleurs hermaphrodites. XV.
- Aucune feuille simple à la base de la tige fleurie; fleurs unisexuelles. XVI.

15. V. des jardins. *V. hortensis.*

16. V. dioïque. *V. dioica.*

17. V. officinale. *V. officinalis.*

18. Tige interrompue dans sa direction, & une ou plusieurs fois fourchue.
- Tige fourchue; semences nues ou couronnées par des dents calicinales. XIX.
- Tige quadrifide; semences couronnées par une aigrette de poils. XXII.

19. Tige fourchue, semences nues, ou couronnées par des dents calicinales.
- Bouquets de fleurs portés sur des pédoncules uniformes, & par-tout d'égale grosseur. XX.

Bouquets de fleurs portés sur des pédoncules coniques, & épaissis vers leur sommet. XXI.

20. V. mache. *V. locusta.*
21. V. hérissée. *V. echinata.* (m)
22. V. mixte. *V. mixta.* (m)
Sup. V. tubéreuse. *V. tuberosa.* (m)

Nº 943. VIORNE. *VIBURNUM.*

Analyse.

Feuilles très simples & point lobées. I.
Feuilles à trois ou cinq lobes, pétioles glanduleux. IV.

1. Feuilles très simples & point lobées.

Feuilles dentées en leurs bords, & ridées en-dessus. II.
Feuilles très entières, lisses & luisantes en-dessus. III.

2. V. cotonneuse. *V. tomentosum.*
3. V. lauriforme. *V. lauriforme.* (m. j)
4. V. lobée. *V. lobatum.*

Nº 945. CHEVREFEUILLE. *CAPRIFOLIUM.*

Analyse.

Fleurs terminales, & disposées plus de deux ensemble. I.
Fleurs axillaires & géminées sur chaque pédoncule. IV.

1. Fleurs terminales & disposées plus de deux ensemble.
- Feuilles du sommet, connées & perfoliées. II.
- Toutes les feuilles libres & point perfoliées. III.

2. C. des jardins. *C. hortense.* (m)

3. C. des bois. *C. sylvaticum.*

4. Fleurs axillaires & géminées sur chaque pédoncule.
- Fleurs blanches & point rouges extérieurement. V.
- Fleurs rouges ou purpurines, au-moins extérieurement. X.

5. Fleurs blanches & point rouges extérieurement.
- Un seul ovaire par couple de fleurs; baie d'un bleu noirâtre. VI.
- Un ovaire pour chaque fleur; baie rougeâtre. VII.

6. C. bleuâtre. *C. cœruleum.* (m)

7. Un ovaire pour chaque fleur; baie rougeâtre.
- Feuilles glabres. VIII.
- Feuilles velues. IX.

8. C. des pyrénées. *C. pyrenaicum.* (m)

9. C. des buissons. *C. dumetorum.*

10. Fleurs rouges ou purpurines, au-moins extérieurement.
- Feuilles plus larges dans leur partie moyenne, qu'à leur base; baies rougeâtres. XI.
- Feuilles plus larges à leur base, que dans leur partie moyenne; baies noirâtres. XII.

11. C. des Alpes. *C. alpinum.* (m)

12. C. rose. *C. roseum.* (m)

N° 947. SUREAU. *SAMBUCUS.*

Analyse.

- Fleurs disposées en manière d'ombelle. I.
- Fleurs disposées en grape ovale. [illegible].

1. Fleurs disposées en manière d'ombelle.

- Tige ligneuse, s'élevant au-delà de quatre pieds. II.
- Tige herbacée, ne s'élevant que jusqu'à trois pieds. III.

2. S. commun. *S. vulgaris.*
3. S. nain. *S. humilis.*
4. S. à grapes. *S. racemosa.*

N° 950. CROISETTE. *CRUCIANELLA.*

Analyse.

- Fleurs en épi grêle, non-interrompu, & embriqué d'écailles resserrées contre son axe. I.
- Fleurs oposées & ne formant que des épis lâches ou interrompus, dont les écailles sont très ouvertes. II.

1. C. à épi. *C. spicata.* (m)
2. C. maritime. *C. maritima.* (m)

N° 954. ASPÉRULE. *ASPERULA.*

Analyse.

- Tous les verticilles, composés de six feuilles, ou davantage. I.

Tous les verticilles, ou au-moins les supérieurs, composés de moins de six feuilles. IV.

1. Tous les verticilles composés de six feuilles ou davantage.
- Fleurs bleues. II.
- Fleurs blanches. III.

2. A. des champs. *A. arvensis.*

3. A. odorante. *A. odorata.*

4. Tous les verticilles, ou au-moins les supérieurs, composés de moins de six fleurs.
- Toutes les feuilles, ou au-moins celles de la moitié supérieure de la tige, étroites & linéaires. V.
- Presque toutes les feuilles, ovales ou lancéolées, & point linéaires. VI.

5. A. rubéole. *A. rubeola.*

6. Presque toutes les feuilles ovales ou lancéolées & point linéaires.
- Toutes les feuilles pointues & à trois nervures. VII.
- La plupart des feuilles obtuses, & point nerveuses. VIII.

7. A. à trois nerfs. *A. trinervia.* (m)

8. A. lisse. *A. lævigata.* (m)

N° 957. CAILLELAIT. *GALLIUM.*

Analyse.
- Fleurs tout-à-fait blanches. I.
- Fleurs rougeâtres ou jaunâtres. XIV.

1. Fleurs tout-à-fait blanches.
- Verticilles de quatre feuilles. II.
- Verticilles de plus de quatre feuilles. V.

2. Verticilles de quatre feuilles.
- Feuilles à-peu-près égales & à trois nervures. III.
- Feuilles inégales & à une seule nervure. IV.

3. C. nerveux. *G. nervosum.*

4. C. des marais. *G. paluſtre.*

5. Verticilles de plus de quatre feuilles.
- Verticilles composés de cinq à sept feuilles. VI.
- Verticilles composés de huit feuilles. XI.

6. Verticilles composés de cinq à sept feuilles.
- Feuilles d'une couleur glauque remarquable. VII.
- Feuilles verdâtres & point de couleur glauque. VIII.

7. C. glauque. *G. glaucum.* (m)

8. Feuilles verdâtres & point de couleur glauque.
- Feuilles aiguës & point émoussées. IX.
- Feuilles émoussées à leur sommet. X.

9. C. couché. *G. supinum.*

10. C. de roche. *G. saxatile.* (m)

11. Verticilles composés de huit feuilles.
- Tige quadrangulaire. XII.
- Tige cylindrique. XIII.

12. C. blanc. *G. album.*

13. C. des bois. *G. sylvaticum.* (m)

14. Fleurs rougeâtres ou jaunâtres.
- Fruits glabres ; tiges lisses & point accrochantes. XV.
- Fruits hérissés ; tiges rudes & accrochantes. XVIII.

15. Fruits glabres, tiges lisses & point accrochantes.
- Fleurs jaunes. XVI.
- Fleurs rouges. XVII.

16. C. jaune. *G. luteum.*

17. C. rouge. *G. rubrum.* (m)

18. C. parisien. *G. parisiense.*

N° 958. VALANCE. *VALANTIA.*

Analyse.
- Verticilles composés de cinq feuilles ou davantage. I.
- Verticilles composés de quatre feuilles. VI.

1. Verticilles composés de cinq feuilles ou davantage.
- Fleurs blanches, tiges rudes & accrochantes en leurs angles. II.
- Fleurs jaunâtres, tiges non-accrochantes. V.

2. Fleurs blanches, tiges rudes & accrochantes en leurs angles.
- Péduncules communs, plus longs que les feuilles; toutes les fleurs hermaphrodites. III.
- Péduncules communs, à-peine aussi longs que les feuilles; des fleurs mâles & des fleurs hermaphrodites. IV.

3. V. grateron. *V. aparine.*

4. V. triflore. *V. triflora.* (m)

5. V. des rochers. *V. rupestris.* (m)

6. Verticilles composés de quatre feuilles.
- Péduncules simples & chargés d'une ou deux fleurs. VII.
- Péduncules rameux & chargés de plus de deux fleurs. VIII.

7. V. des murs. *V. muralis.* (m)

8. V. croisette. *V. cruciata.*

N° 961. ARISTOLOCHE. *ARISTOLOCHIA.*

Analyse.
- Aisselles des feuilles uniflores. I.
- Aisselles des feuilles pluriflores. VI.

1. Aisselles des feuilles uniflores.
- Feuilles presque sessiles; racine ronde. II.
- Feuilles pétiolées; racine longue. III.

2. A. ronde. *A. rotunda.* (m)

3. Feuilles pétiolées; racine longue.
- Feuilles très entières; racine longue & très simple. IV.
- Feuilles denticulées; racine très divisée & fasciculée. V.

4. A. longue. *A. longa.* (m)
5. A. fasciculée. *A. fasciculata.* (m)
6. A. clématite. *A. clematis.*

N° 966. NARCISSE. *NARCISSUS.*

Analyse.
- Hampe uniflore. I.
- Hampe pluriflore. IV.

1. Hampe uniflore.
- Limbe intérieur très petit en anneau & rouge en son bord. II.
- Limbe intérieur fort grand, campanulé & jaunâtre. III.

2. N. de poëte. *N. poeticus.*
3. N. sauvage. *N. sylvestris.*

4. Hampe pluriflore. { Feuilles planes. V. / Feuilles semi-cylindriques. VI.

5. N. multiflore. *N. multiflorus.* (m)

6. N. jonquille. *N. junquilla.* (m)

N° 973. DORINE. *CHRYSOSPLENIUM.*

Analyse. { Feuilles oposées. I. / Feuilles alternes. II.

1. D. à feuilles oposées. *C. opositifolium.*

2. D. à feuilles alternes. *C. alternifolium.*

N° 976. AIRELLE. *VACCINIUM.*

Analyse. { Tige droite. I. / Tige couchée & rampante. VI.

1. Tige droite. { Calice entier. II. / Calice à quatre divisions. III.

2. A. myrtille. *V. myrtillus.*

3. Calice à quatre divisions. { Feuilles ponctuées en-dessous, & persistantes. IV. / Feuilles veinées en-dessous, & point persistantes. V.

4. A. ponctuée. *V. punctatum.* (m)

5. A. fangeuse. *V. uliginosum.*

6. A. canneberge. *V. oxicoccos.*

N° 982. PANICAUT. *ERYNGIUM.*

Analyse.

- Feuilles inférieures de la tige simples, ou non-découpées jusqu'au pétiole. I.
- Feuilles inférieures de la tige, découpées jusqu'au pétiole. VI.

1. Feuilles inférieures de la tige, simples ou non-découpées jusqu'au pétiole.

- Feuilles inférieures plissées, très nerveuses & très épineuses. II.
- Feuilles inférieures planes, peu nerveuses, & point ou peu épineuses. III.

2. P. marin. *E. maritimum.* (m)

3. Feuilles inférieures planes, peu nerveuses & peu ou point épineuses.

- Calice commun, de cinq à huit folioles; têtes de fleurs ovales. IV.
- Calice commun de plus de dix folioles; têtes de fleurs coniques. V.

4. P. plane. *E. planum.*

5. P. des Alpes. *E. alpinum.* (m)

6. Feuilles inférieures de la tige, découpées jusqu'au pétiole.

- Tige simple, & chargé de trois à cinq têtes de fleurs. VII.
- Tige très rameuse, & chargée de plus de dix têtes de fleurs. VIII.

7. P. améthyste. *E. amethystinum.* (m)

8. P. commun. *E. vulgare.*

N° 987. RADIAIRE. *ASTRANTIA.*

Analyse.

- Feuilles composées de cinq folioles simples ou bilobées, & larges de trois lignes ou davantage. I.
- Feuilles composées de sept folioles simples, dont la largeur n'excède pas une ligne. II.

1. R. majeure. *A. major.* (m)
2. R. mineure. *A. minor.* (m)

N° 990. BUPLÈVRE. *BUPLEVRUM.*

Analyse.

- Feuilles de la tige, ou perfoliées, ou tout-à-fait amplexicaules. I.
- Feuilles de la tige sessiles, ou semi-amplexicaules. VI.

1. Feuilles de la tige, ou perfoliées, ou tout-à-fait amplexicaules.
   - Collerette universelle nulle; feuilles de la tige perfoliées. II.
   - Collerette universelle de plusieurs folioles, feuilles de la tige amplexicaules. III.

2. B. perce-feuille. *B. perfoliatum.*

3. Collerette universelle de plusieurs folioles, feuilles de la tige amplexicaules.
   - Tige simple, feuilles caulinaires allongées, & peu cordiformes. IV.
   - Tige rameuse; feuilles caulinaires courtes et cordiformes. V.

4. B. à feuilles longues. *B. longifolium.* (m)

5. B. anguleux. *B. angulosum.* (m)

6. Feuilles de la tige sessiles, ou semi-amplexicaules.
- Tige herbacée. VII.
- Tige ligneuse. XVIII.

7. Tige herbacée.
- Collerettes partielles, monophylles et en bassin. VIII.
- Collerettes partielles, de plusieurs pièces très distinctes. IX.

8. B. étoilé. *B. stellatum.* (m)

9. Collerettes partielles de plusieurs piéces très distinctes.
- Tige simple et presque nue. X.
- Tige rameuse et feuillée. XI.

10. B. des rochers. *B. petræum.* (m)

11. Tige rameuse & feuillée.
- Collerettes partielles, ne débordant pas leur ombelle. XII.
- Collerettes partielles, débordant de beaucoup leur ombelle. XV.

12. Collerettes partielles, ne débordant pas leur ombelle.
- Toutes les ombelles composées & terminales. XIII.
- Plusieurs ombelles simples & latérales. XIV.

13. B. faucillier. *B. falcatum.*

14. B. menu. *B. tenuissimum.*

15. Collerettes partielles, débordant de beaucoup leur ombelle.
- Fleurs presque sessiles & dont les péduncules propres n'ont pas une ligne de longueur. XVI.
- Fleurs dont les péduncules propres ont plus d'une ligne de longueur. XVII.

16. B. joncier. *B. junceum.*
17. B. étalé. *B. divaricatum.* (m)
18. B. ligneux. *B. fructicosum.* (m)

N° 995. TORDYLE. *TORDYLIUM.*

Analyse.
- Semences entourées d'un rebord blanc & crénelé. I.
- Semences entourées d'un rebord rougeâtre et très velu. II.

1. T. officinal. *T. officinale.* (m)
2. T. majeure. *T. maximum.*

N° 996. BERCE. *HERACLEUM.*

Analyse.
- Tige droite & haute de plus d'un pied. I.
- Tige couchée ou ne s'élevant pas au-delà d'un pied. II.

1. B. brancursine. *H. sphondylium.*
2. B. mineure. *H. minimum.* (m)

N° 998. LASER. *LASERPITIUM.*

Analyse.
- Feuilles dont les folioles sont simples, entières ou dentées en leurs bords. I.
- Feuilles dont les folioles sont fourchues ou trifides. IV.

1. Feuilles dont les folioles sont simples, entières, ou dentées en leurs bords.
- Folioles un-peu en cœur & dentées en leurs bords. II.
- Folioles lancéolées & très entières. III.

2. L. à feuilles larges. *L. latifolium.* (m)
3. L. de montagne. *L. montanum.* (m)
4. L. trifurqué. *L. trifurcatum.* (m)
Sup. 1. L. velu. *L. hirsutum.* (m)
Sup. 2. L. simple. *L. simplex.* (m)

N° 1000. IMPÉRATOIRE. *IMPERATORIA.*

Analyse.
- Rameaux alternes ou quelquefois oposés. I.
- Rameaux la plupart verticillés. IV.

1. Rameaux alternes ou quelquefois oposés.
- Feuilles dont les folioles sont la plupart trilobées. II.
- Feuilles dont les folioles sont simples & point trilobées. III.

2. I. majeure. *I. major.*
3. I. sauvage. *I. sylvestris.*
4. I. nodiflore. *I. nodiflora.* (m)

N° 1001. SELIN. *SELINUM.*

Analyse.
- Collerette universelle ou nulle, ou d'une à-quatre piéces; folioles desfeuilles larges de moins de deux lignes. I.

Collerette universelle, de plus de quatre piéces ; folioles des feuilles ayant plus de deux lignes de largeur. IV.

1. Collerette universelle ou nulle, ou d'une à quatre piéces ; folioles des feuilles larges de moins de deux lignes.
- Tige laiteuse. II.
- Tige non-laiteuse. III.

2. S. lactescent. *S. lactescens.*

3. S. anguleux. *S. angulatum.*

4. Collerette universelle, de plus de quatre piéces ; folioles des feuilles ayant plus de deux lignes de largeur.
- Feuilles d'un vert glauque, & dont les folioles sont larges lancéolées. V.
- Feuilles non d'un vert glauque, & dont les folioles sont cunéiformes & incisées. VI.

5. S. glauque. *S. glaucum.* (m)

6. Feuilles non d'un vert glauque, & dont les folioles sont cunéiformes & incisées.
- Feuilles trois fois aîlées ; tige rameuse & sans cannelures luisantes. VII.
- Feuilles deux fois aîlées ; tige presque simple, ayant des cannelures luisantes. VIII.

7. S. perfillé. *S. oreoselinum.*

8. S. noir. *S. nigrum.* (m)

N° 1008. CAUCALIER. *CAUCALIS.*

Analyse.
- Ombelle universelle composée de cinq rayons ou davantage. I.

Ombelle universelle, ou nulle, ou composée de moins de cinq rayons. IV.

1. Ombelle universelle, composée de cinq rayons ou davantage.
- Fleurs extérieures très irrégulières, & ayant chacune un pétale extrêmement grand & fendu en deux. II.
- Fleurs toutes fort petites, les extérieures légérement irrégulières, & leurs pétales un-peu en cœur. III.

2. C. grandiflore. *C. grandiflora.*

3. C. âpre. *C. aspera.*

4. Ombelle universelle ou nulle, ou composée de moins de cinq rayons.
- Ombelles simples, presque sessiles; & disposées le-long de la tige. V.
- Ombelles composées, & toutes distinctement pédunculées. VI.

5. C. nodiflore. *C. nodiflora.*

6. Ombelles composées & toutes distinctement pédunculées.
- Ombelle universelle, à deux rayons. VII.
- Ombelle universelle, à trois ou quatre rayons. VIII.

7. C. nain. *C. pumila.* (m)

8. Ombelle universelle à trois ou quatre rayons.
- Collerette universelle, nulle ou monophylle; fleurs petites & régulières. IX.
- Collerette universelle de trois ou quatre folioles; fleurs extérieures irrégulières. X.

9. C. maritime. *C. maritima.* (m)

10. C. à feuilles larges. *C. latifolia.*

Nº 1010. TURBIT. *LIBANOTIS.*

Analyse.

- Pinnules des feuilles garnies de folioles jusqu'à leur base, c'est-à-dire, jusqu'au pétiole commun. I.
- Pinnules des feuilles nues à leur base, & point garnies de folioles jusqu'au pétiole commun. II.

1. T. de montagne. *L. montana.* (m)
2. T. velu. *L. hirsuta.* (m)

Nº 1011. CAROTTE. *DAUCUS.*

Analyse.

- Ombelle universelle de dix à douze rayons; fruit hérissé de pointes longues & rougeâtres. I.
- Ombelle universelle de plus de douze rayons; fruit chargé de poils roides, non-rougeâtres. II.

1. C. hérissée. *D. muricatus.* (m)

2. Ombelle universelle de plus de douze rayons; fruit chargé de poils roides, non-rougeâtres.

- Ombelle fort grande, dont les rayons s'insèrent sur un réceptacle commun, charnu & hémisphérique. III.
- Ombelle plus ou moins grande, mais dont les rayons s'insèrent en un point commun, simple. IV.

3. C. d'espagne. *D. hispanicus.* (m)

4. C. commune. *D. vulgaris.* (j)

N° 1012. ŒNANTHE. *ŒNANTHE.*

Analyse.
- Ombelle universelle, composée de trois à cinq rayons. I.
- Ombelle universelle, composée de six rayons ou davantage. II.

1. Œ. fistuleuse. *Œ. fistulosa.*

2. Ombelle universelle composée de six rayons ou davantage.
- Collerette universelle, d'une ou plusieurs folioles. III.
- Collerette universelle, nulle. IV.

3. Œ. pimpinellière. *Œ. pimpinelloides.*

4. Collerette universelle nulle.
- Suc jaunissant; pédoncules des ombelles plus longs que les feuilles qui leur sont oposées. V.
- Suc non-jaunissant; pédoncules des ombelles plus courts que les feuilles qui leur sont oposées. VI.

5. Œ. safranée. *Œ. crocata.*

6. Œ. phellandri. *Œ. phellandrium.*

N° 1018. SESELI. *SESELI.*

Analyse.

- Feuilles radicales, ayant leurs pinnules garnies de folioles jusqu'à leur base. I.
- Feuilles radicales, ayant leurs pinnules nues à leur base & comme pétiolées. VI.

1. Feuilles radicales, ayant leurs pinnules garnies de folioles jusqu'à leur base.
   - Gaine des feuilles échancrée à leur sommet. II.
   - Gaine des feuilles très entière & point échancrée. III.

2. S. annuel. *S. annuum.*

3. Gaine des feuilles très entière & point échancrée.
   - Collerette universelle nulle ; tige d'un pied. IV.
   - Collerette universelle monophyle ; tige de deux pieds. V.

4. S. de montagne. *S. montanum.*

5. S. carvi. *S. carum.*

6. Feuilles radicales, ayant leurs pinnules nues à leur base, & comme pétiolées.
   - Tige dure, roide, très tortueuse, & dont les entre-nœuds sont courts. VII.
   - Tige effilée, peu tortueuse, & dont les entre-nœuds sont grands. VIII.

7. S. tortueux. *S. tortuosum.* (m)

8. Tige effilée, peu tortueuse, & dont les entre-nœuds sont grands.
   - Feuilles glauques ; les radicales sont amples, & ont plus de trois pouces de largeur. IX.
   - Feuilles vertes ; les radicales n'ont pas plus de deux pouces de largeur. X.

9. S. glauque. *S. glaucum.*
10. S. élevé. *S. elatum.*

N° 1021. CERFEUIL. *CHŒROPHYLLUM.*

Analyse.

- Ombelles, la plupart de quatre ou cinq rayons, latérales & sessiles. I.
- Ombelles, la plupart de plus de cinq rayons, & terminales. II.

1. C. cultivé. *C. sativum.* (j)

2. Ombelles, la plupart de plus de cinq rayons & terminales.

- Tige rameuse ; semences brunes ou noirâtres. III.
- Tige presque simple ; semences de couleur jaune. VIII.

3. Tige rameuse ; semences brunes ou noirâtres.

- Semences profondément cannelées, & longues de quatre à cinq lignes. IV.
- Semences lisses ou un-peu striées, & longues de deux lignes seulement. V.

4. C. odorant. *C. odoratum.* (m)

5. Semences lisses ou un-peu striées, & longues de deux lignes seulement.

- Feuilles glabres, ou velues en leurs bords & en leurs nervures, & dont les folioles sont partagées en découpures pointues. VI.
- Feuilles velues des deux côtés, même sur leur disque, & dont les folioles sont partagées en découpures obtuses. VII.

6. C. sauvage. *C. sylvestre.*
7. C. penché. *C. temulum.*

5. C. doré. *C. aureum.* (m)

N° 1022. MYRRHIS. *MYRRHIS.*

Analyse.
- Tige hérissée de poils blancs, & enflée sous ses articulations. I.
- Tige lisse, glabre & point enflée sous ses articulations. II.

1. M. noueuse. *M. nodosa.*
2. M. cerfeuillère. *M. chærophyllœa.*

N° 1025. ŒTHUSE. *ŒTHUSA.*

Analyse.
- Collerettes partielles, débordant de beaucoup les ombellules. I.
- Collerettes partielles, ne débordant pas les ombellules. II.

1. Œ. perfillée. *Œ. cynapium.*
2. Œ. mutelline. *Œ. mutellina.* (m)

Sup. Œ. de montagne. *Œ. montana.* (m)

N° 1027. PERSIL. *APIUM.*

Analyse.
- Toutes les ombelles, pédunculées. I.
- La plupart des ombelles, sessiles. II.

1. P. commun. *A. vulgare.* (j)
2. P. odorant. *A. graveolens.* (j)

N° 1029. CORIANDRE. *CORIANDRIUM.*

Analyse.
- Toutes les fleurs petites & presque régulières. I.
- Fleurs extérieures, grandes & très irrégulières. II.

1. C. didyme. *C. testiculatum.* (m)
2. C. cultivée. *C. sativum.*

N° 1030. BOUCAGE. *TRAGOSELINUM.*

Analyse.
- Feuilles inférieures une fois ailées, & dont le pétiole est simple. I.
- Feuilles inférieures, plus d'une fois ailées, ou plusieurs fois ternées. IV.

1. Feuilles inférieures une fois ailées, & dont le pétiole est simple.
- Feuilles supérieures, simples & linéaires. II.
- Feuilles supérieures, pinnatifides ou incisées. III.

2. B. mineur. *T. minus.*
3. B. majeur. *T. majus.*

4. Feuilles inférieures plus d'une fois ailées, ou plusieurs fois ternées.
- Feuilles découpées, très menu, ou dont les folioles sont linéaires. V.
- Feuilles dont les folioles sont ovales ou lancéolées, & dentées en scie. VI.

5. B. nain. *T. pumilum.* (m)
6. B. angélique. *T. angelica.*

N° 1035. ANGÉLIQUE. *ANGELICA.*

Analyse.
- Folioles des feuilles lancéolées, ou cunéiformes & pointues à leur sommet. I.
- Folioles des feuilles arrondies, lobées & point terminées en pointe. IV.

1. Folioles des feuilles lancéolées, ou cunéiformes, & pointues à leur sommet.
- Folioles ovales lancéolées & dentées en leurs bords. II.
- Folioles cunéiformes & incisées, ou anguleuses. III.

2. A. archangélique. *A. archangelica.* (j)
3. A. à feuilles d'ache. *A. paludapifolia.* (m)
4. A. à feuilles d'ancolie. *A. aquilegifolia.* (m)

N° 1037. LIVÊCHE. *LIGUSTICUM.*

Analyse.
- Ombelle fort ample, & ayant trente à cinquante rayons. I.
- Ombelle médiocre, n'ayant pas plus de vingt rayons. IV.

1. Ombelle fort ample, & ayant trente à cinquante rayons.
- Folioles des feuilles à découpures linéaires, écartées & divergentes, ou disposées en tout sens. II.
- Folioles des feuilles à découpures élargies vers leur base, confluentes & point divergentes. III.

2. L. férulacée. *L. ferulaceum.* (m)
3. L. cicutaire. *L. cicutarium.* (m)

4. Ombelle médiocre, n'ayant pas plus de vingt rayons.
- Semences alongées ; découpures des feuilles capillaires. V.
- Semences très courtes ; découpures des feuilles non-capillaires. VI.

5. L. capillacée. *L. capillaceum.* (m)
6. L. mineure. *L. minus.* (m)

N° 1042. BERLE. *SIUM.*

Analyse.
- Ombelle composée de douze rayons ou moins. I.
- Ombelle composée de plus de douze rayons. XII.

1. Ombelle composée de douze rayons ou moins.
- Feuilles ayant toutes des folioles élargies, ovales ou lancéolées, & dentées en scie. II.
- Toutes les feuilles, ou seulement les inférieures, ayant des folioles ou des découpures capillaires. IX.

2. Feuilles ayant toutes des folioles élargies, ovales ou lancéolées, & dentées en scie.
- Collerette universelle, ou nulle ou composée de trois ou quatre folioles très entières. III.
- Collerette universelle, composée de cinq folioles ou davantage, dont plusieurs sont dentées. VIII.

3. Collerette universelle, ou nulle ou composée de trois ou quatre folioles très entières.
- Ombelles tout-à-fait terminales & point sessiles. IV.
- Ombelles axillaires & presque sessiles. VII.

4. Ombelles tout-à-fait terminales & point sessiles.
- Feuilles n'ayant jamais plus de neuf folioles. V.
- Feuilles inférieures ayant onze à quinze folioles. VI.

5. B. aromatique. *S. aromaticum.*

6. B. des bléds. *S. segetum.*

7. B. nodiflore. *S. nodiflorum.*

8. B. à feuilles étroites. *S. anguſtifolium.*

9. Toutes les feuilles, ou seulement les inférieures, ayant des folioles ou des découpures capillaires.
- Ombelles axillaires; feuilles supérieures à folioles élargies. X.
- Ombelles terminales; toutes les feuilles à folioles ou découpures capillaires. XI.

10. B. inondée. *S. inundatum.*

11. B. verticillée. *S. verticillatum.*

12. Ombelle composée de plus de douze rayons.
- Feuilles dont les folioles sont simples & point décurrentes ni confluentes. XIII.
- Feuilles dont les folioles sont partagées en plusieurs lanières confluentes à leur base. XIV.

13. B. à feuilles larges. *S. latifolium.*

14. B. faucillière. *S. falcaria.*

N° 1043. AMMI. *AMMI.*

Analyse.
- Feuilles inférieures, ayant des folioles simples, nonlinéaires, ou des découpures lancéolées. I.
- Toutes les feuilles multifides, & dont les folioles ou découpures sont linéaires. II.

1. A. majeur. *A. majus.*

2. A. visnage. *A. visnaga.*

N° 1050. PANAIS. *PASTINACA.*

Analyse.
- Collerettes nulles ; pétioles des feuilles glabres & point hérissés de poils. I.
- Collerettes de plusieurs folioles; pétioles des feuilles inférieures hérissés de poils blancs. II.

1. P. cultivé. *P. sativa.* (j)

2. P. élevé. *P. altissima.* (m)

N° 1058. PEUCÉDAN. *PEUCEDANUM.*

Analyse.
- Feuilles quatre ou cinq fois de-suite partagées en trois. I.
- Feuilles aîlées deux ou trois fois, & point divisées trois par trois. II.

1. P. officinal. *P. officinale.*

2. Feuilles aîlées deux ou trois fois, mais point divisées trois par trois.
- Fruits planes ; collerette universelle de trois folioles ou davantage. III.
- Fruits presque point comprimés ; collerette universelle d'une ou deux folioles. IV.

3. P. alsatique. *P. alsaticum.*

4. P. des prés. *P. pratense.*

N° 1061. GROSEILLER. *RIBES.*

Analyse.

- Tige épineuse. I.
- Tige non-épineuse. II.

1. G. épineux. *R. spinosum.*

2. Tige non-épineuse.
   - Fruits noirâtres ; grapes de fleurs velues. III.
   - Fruits rouges ou blancs ; grapes de fleurs glabres. IV.

3. G. noir. *R. nigrum.* (j)

4. Fruits rouges ou blancs ; grapes de fleurs glabres.
   - Grapes de fleurs toutes pendantes; bractées moins longues que les fleurs. V.
   - Grapes de fleurs la plupart droites; bractées aussi longues que les fleurs. VI.

5. G. rouge. *R. rubrum.*

6. G. des Alpes. *R. alpinum.* (m)

N° 1063. CIRCÉE. *CIRCEA.*

Analyse.

- Tige de plus d'un pied ; feuilles un-peu velues, & point en cœur à leur base. I.
- Tige de moins d'un pied ; feuilles très glabres, & sensiblement en cœur à leur base. II.

1. C. majeure. *C. major.*

2. C. mineure. *C. minima.* (m)

N° 1066. CORNOUILLER. *CORNUS.*

Analyse.

- Fleurs jaunes, paraissant avant le dévelopement des feuilles. I.
- Fleurs blanches, paraissant après le dévelopement des feuilles. II.

1. C. mâle. *C. mas.*
2. C. sanguin. *C. sanguinea.*

N° 1077. ÉPILOBE. *EPILOBIUM.*

Analyse.

- Fleurs régulières ; la plupart des feuilles oposées. I.
- Fleurs irrégulières ; toutes les feuilles alternes. X.

1. Fleurs régulières ; la plupart des feuilles opposées.
   - Tige abondament velue. II.
   - Tige glabre ou presque glabre. V.

2. Tige abondament velue.
   - Feuilles toutes amplexicaules, les inférieures formant à leur base une gaine décurrente. III.
   - Feuilles presque pétiolées, & ne formant point à leur base une gaine décurrente. IV.

3. E. amplexicaule. *E. amplexicaule.*
4. E. mollet. *E. molle.*

5. Tige glabre ou presque glabre.
- Tige droite & haute de plus d'un pied. VI.
- Tige souvent couchée à sa base & haute de moins d'un pied. IX.

6. Tige droite & haute de plus d'un pied.
- Feuilles étroites, lancéolées, & toutes entiérement sessiles. VII.
- Feuilles ovales-lancéolées, & la plupart distinctement pétiolées. VIII.

7. E. tétragone. *E. tetragonum.*
8. E. de montagne. *E. montanum.*
9. E. des Alpes. *E. alpinum.*

10. Fleurs irrégulières, toutes les feuilles alternes.
- Péduncules nus & sortant de l'aisselle d'une petite bractée. XI.
- Péduncules chargés d'une petite feuille ou bractée étroite. XII.

11. E. à épi. *E. spicatum.*
12. E. à feuilles étroites. *E. angustifolium.*

N° 1084. ALISIER. *CRATÆGUS.*

Analyse.
- Tige ou rameaux garnis d'épines. I.
- Tige & rameaux n'ayant aucune épine. II.

1. A. aubepin. *C. oxyacantha.*

2. Tige & rameaux n'ayant aucune épine.
- Feuilles ovales, simplement dentées, & point incisées, ni anguleuses. III.
- Feuilles incisées, sensiblement anguleuses, & dentées en leurs angles. VI.

3. Feuilles ovales, simplement dentées, & point incisées, ni anguleuses.
- Feuilles vertes des deux côtés; fleurs rougeâtres. IV.
- Feuilles blanchâtres & cotonneuses en-dessous; fleurs blanches. V.

4. A. nain. *C. humilis.* (m)

5. A. commun. *C. aria.*

6. Feuilles incisées, sensiblement anguleuses & dentées en leurs angles.
- Feuilles ovales-arrondies, non en cœur à leur base, & dont les angles sont médiocres. VII.
- Feuilles un-peu en cœur à leur base, & à sept angles dont les inférieurs sont fort grands. VIII.

7. A. à feuilles larges. *C. latifolia.*

8. A. torminal. *C. torminalis.*

N° 1086. SORBIER. *SORBUS.*

Analyse.
- Feuilles aîlées, glabres des deux côtés, & la plupart à plus de treize folioles. I.
- Feuilles aîlées, cotonneuses en-dessous, & n'ayant jamais plus de treize folioles. II.

1. S. des oiseleurs. *S. aucuparia.*

2. S. domestique. *S. domestica.*

N° 1088. NEFLIER. *MESPILUS.*

Analyse.
- Fleurs solitaires & presque sessiles. I.
- Fleurs pédunculées & point solitaires. II.

1. N. germanique. *M. germanica.*

2. Fleurs pédunculées & point solitaires.
- Tige épineuse ; feuilles dentées. III.
- Tige sans épines ; feuilles très entières. IV.

3. N. pyracanthe. *M. pyracantha.* (m)

4. N. cotonnier. *M. cotoneaster.* (m)

N° 1089. POIRIER. *PYRUS.*

Analyse.
- Fruit très charnu & d'une couleur verdâtre, ou jaunâtre ou rougeâtre. I.
- Fruit peu charnu, petit & d'un bleu noirâtre. VI.

1. Fruit très charnu & d'une couleur verdâtre, ou jaunâtre, ou rougeâtre.
- Fleurs disposées par bouquets. II.
- Fleurs solitaires. V.

2. Fleurs disposées par bouquets.
- Bouquets de fleurs corymbiformes ; fruit conique, & point concave à l'insertion de son péduncule. III.
- Bouquets de fleurs ombelliformes ; fruit obrond, & concave à l'insertion de son péduncule. IV.

3. P. commun. *P. communis.*
4. P. pommier. *P. malus.*
5. P. coignassier. *P. cydonia.* (m)
6. P. amelanchier. *P. amelanchier.*

N° 1096. IRIS. *IRIS.*

Analyse.
- Pétales réfléchis, chargés d'une raie très barbue. I.
- Tous les pétales nus & sans barbe. IV.

1. Pétales réfléchis, chargés d'une raie très barbue.
- Tige pluriflore & haute d'un pied ou davantage. II.
- Tige uniflore & haute de moins d'un pied. III.

2. I. germanique. *I. germanica.*
3. I. naine. *I. pumila.* (m)

4. Tous les pétales nus & sans barbe.
- Fleurs jaunes ; pétales intérieurs plus petits que les divisions du stigmate. V.
- Fleurs bleuâtres ; pétales intérieurs plus grands que les divisions du stigmate. VI.

5. I. jaune. *I. lutea.*

6. Fleurs bleuâtres ; pétales intérieurs plus grands que les divisions du stigmate.
- Pétales intérieurs très ouverts ; tige à-peine plus haute que les feuilles. VII.
- Pétales intérieurs redressés ; tige beaucoup plus haute que les feuilles. VIII.

7. I. fétid. *I. fœtidissima.*

8.

8. Pétales intérieurs redressés ; tige beaucoup plus haute que les feuilles.
- Pétales extérieurs étroits, & terminés chacun par un apendice arondi & échancré. IX.
- Pétales extérieurs s'élargissans par dégrés vers leur sommet, qui est entier & sans apendice. X.

9. I. maritime. *I. maritima.* (m)

10. I. des prés. *I. pratensis.* (m)

N° 1099. PERCE-NEIGE. *LEUCOIUM.*

Analyse.
- Tige chargée d'une ou deux fleurs. I.
- Tige chargée de plus de deux fleurs. II.

1. P. printannière. *L. vernum.*

2. P. d'été. *L. æstivum.* (m)

N° 1103. ORQUIS. *ORCHIS.*

Analyse.
- Bulbes de la racine arrondies & point divisées I.
- Bulbes de la racine palmées ou fasciculées. XX.

1. Bulbes de la racine arrondies & point divisées.
- Pétale inférieur entier, ou à trois divisions. II.
- Pétale inférieur à quatre ou cinq divisions bien distinctes. XI.

2. Pétale inférieur entier, ou à trois divisions.
- Pétale inférieur très entier. III.
- Pétale inférieur à trois divisions. IV.

3. O. blanc. *O. alba.*

4. Pétale inférieur à trois divisions.
- Pétale inférieur à trois divisions pointues. V.
- Pétale inférieur à trois divisions arrondies ou obtuses. VI.

5. O. punais. *O. coriophora.*

6. Pétale inférieur à trois divisions, arrondies ou obtuses.
- Pétale inférieur à trois divisions égales & très entières. VII.
- Pétale inférieur à trois divisions dont celle du milieu est un-peu échancrée. VIII.

7. O. pyramidal. *O. pyramidalis.*

8. Pétale inférieur à trois divisions, dont celle du milieu est un-peu échancrée.
- Fleurs d'une couleur pâle & jaunâtre. IX.
- Fleurs purpurines & presque violettes. X.

9. O. pâle. *O. pallens.*

10. O. à fleurs lâches. *O. laxiflora.*

9. Pétale inférieur à quatre ou cinq divisions bien distinctes.
- Pétale inférieur à quatre divisions. XII.
- Pétale inférieur à cinq divisions. XVII.

12. Pétale inférieur à quatre divisions.
- Éperon aussi long, ou presque aussi long que l'ovaire. XIII.
- Éperon de moitié au-moins plus court que l'ovaire. XVI.

13. Eperon aussi long, ou presque aussi long que l'ovaire.
- Pétales latéraux & supérieurs, ramassés & connivens. XIV.
- Deux pétales latéraux très ouverts & redressés ou réfléchis. XV.

14. O. bouffon. *O. morio.*

15. O. mâle. *O. mascula.*

16. O. picté. *O. ustulata.*

17. Pétale inférieur à cinq divisions.
- Pétale inférieur peu allongé & à cinq divisions, dont les deux latérales intérieures sont fort larges. XVIII.
- Pétale inférieur allongé & à cinq divisions toutes fort étroites & presque linéaires. XIX.

18. O. militaire. *O. militaris.*

19. O. singe. *O. simia.*

20. Bulbes de la racine, palmées ou fasciculées.
- Pétale inférieur à trois divisions; tige garnie de feuilles. XXI.
- Pétale inférieur entier; tige non-feuillée, mais écailleuse. XXVIII.

21. Pétale inférieur à trois divisions; tige garnie de feuilles.
- Éperon plus court que l'ovaire. XXII.
- Éperon plus long que l'ovaire. XXVII.

22. Eperon plus court que l'ovaire.
- Division moyenne du pétale inférieur, obtuse; tige fistuleuse. XXIII.
- Division moyenne du pétale inférieur, un-peu pointue; tige pleine. XXIV.

23. O. à feuilles larges. *O. latifolia.*

24. Division moyenne du pétale inférieure, un-peu pointue; tige pleine.
- Fleurs panachées de blanc & de pourpre; feuilles étroites-lancéolées & presque toujours tachées. XXV.
- Fleurs tout-à-fait purpurines; feuilles linéaires & point tachées. XXVI.

25. O. taché. *O. maculata.*

26. O. odorant. *O. odoratissima.* (m)

27. O. conopsé. *O. conopsea.*

28. O. avorté. *O. abortiva.*

Sup. O. globuleux. *O. globosa.*

N° 1104. SATIRION. *SATYRIUM.*

Analyse.
- Bulbes de la racine, arrondies & très entières. I.
- Bulbes de la racine palmées ou fasciculées. II.

1. S. bouquin. *S. hircinum.*

2. Bulbes de la racine, palmées ou fasciculées.
- Pétale inférieur, ovale-lancéolé & entier ou un-peu crenclé. III.
- Pétale inférieur à trois divisions, dont les deux latérales sont pointues. IV.

3. S. noir. *S. nigrum.*

4. Pétale inférieur à trois divisions, dont les deux latérales sont pointues.
- Divisions latérales du pétale inférieur, plus longues que celles du milieu. V.
- Divisions latérales du pétale inférieur, moins longues que celle du milieu. VI.

5. S. verdâtre. *S. viride.*
6. S. blanchâtre. *S. albidum.* (m)

N° 1106. OPHRIS. *OPHRIS.*

Analyse.

- Bulbes de la racine, arrondies, & point au-delà de deux. I.
- Bulbes de la racine, allongées, ou fasciculées ou rameuses. X.

1. Bulbes de la racine, arrondies, & point au-delà de deux.

- Racine composée d'une seule bulbe. II.
- Racine composée de deux bulbes. III.

2. O. unibulbe. *O. monorchis.*

3. Racines composées de deux bulbes.

- Tige nue. IV.
- Tige feuillée. V.

4. O. des Alpes. *O. alpina.* (m)

5. Tige feuillée.

- Pétales supérieurs ramassés en casque ; l'inférieur très étroit & à quatre divisions linéaires. VI.
- Pétales supérieurs, très ouverts ; l'inférieur élargi & à divisions non-linéaires. VII.

6. O. homme. *O. antropophora.*

7. Pétales supérieurs très ouverts ; l'inférieur élargi & à divisions non-linéaires.

- Pétale inférieur un-peu rétréci dans sa partie moyenne, & terminé par une échancrure tout-à-fait nue. VIII.
- Pétale inférieur large, oval & terminé par un lobe en saillie, ou placé dans une échancrure. IX.

8. O. mouche. *O. muscaria.*

9. O. araignée. *O. arachnites.*

10. Bulbes de la racine, allongées ou fasciculées ou rameuses.
- Pétale inférieur bifide à son sommet. XI.
- Pétale inférieur entier ou denticulé à son sommet. XIV.

11. Pétale inférieur bifide à son sommet.
- Tige garnie de deux feuilles ovales & oposées. XII.
- Tige non-feuillée & n'ayant que des écailles alternes. XIII.

12. O. double-feuille. *O. bifolia.*

13. O. nid-d'oiseau. *O. nidus avis.*

14. Pétale inférieur entier, ou denticulé à son sommet.
- Pétale inférieur denticulé; épi grêle, disposé en spirale. XV.
- Pétale inférieur entier à son sommet; épi non en spirale. XVI.

15. O. en spirale. *O. spiralis.*

16. O. corallorise. *O. corallorhyza.* (m)

N° 1108. HELLÉBORINE. *SERAPIAS.*

Analyse.
- Pétale inférieur entier ou échancré; bulbes de la racine longues & fibreuses. I.
- Pétale inférieur à trois lobes; bulbes de la racine arrondies. VIII.

1. Pétale inférieur entier ou échancré ; bulbes de la racine longues & fibreuses.
   - Ovaire sessile & jamais pendant. II.
   - Ovaire pédunculé & un-peu pendant. V.

2. Ovaire sessile & jamais pendant.
   - Fleurs blanches ; pétale inférieur court & un-peu obtus. III.
   - Fleurs rouges ; pétale inférieur allongé & pointu. IV.

3. H. grandiflore. *S. grandiflora.*

4. H. rouge. *S. rubra.*

5. Ovaire pédunculé & un-peu pendant.
   - Pétale inférieur terminé par une appendice saillante, élargie, & obtuse ou échancrée à son sommet. VI.
   - Pétale inférieur terminé par une appendice courte, pointue & recourbée en dehors. VII.

6. H. des marais. *S. paluſtris.*

7. H. à feuilles larges. *S. latifolia.*

8. H. à languette. *S. lingua.* (m)

N° 1113. SAXIFRAGE. *SAXIFAGA.*

Analyse.
- Feuilles inférieures toutes très ſimples & entières, ou dentées, ou crénelées. I.
- Feuilles inférieures toutes ou la plupart divisées & découpées. XXX.

1. Feuilles inférieures toutes très simples & entières, ou dentées, ou crénelées.
   - Tige presque nue; les feuilles sont la plupart ramassées à sa base en rosette dense. II.
   - Tige feuillée partout à-peu-près également, & n'ayant point à sa base de rosette dense. XIX.

2. Tige presque nue; les feuilles sont la plupart ramassées à sa base en rosette dense.
   - Calices droits. III.
   - Calices réfléchis. X.

3. Calices droits.
   - Tige paniculée & chargée de plus de six fleurs, dont les pédoncules sont rameux. IV.
   - Tige chargée d'une à six fleurs, soutenues par des pédoncules simples. V.

4. S. cotyledone. *S. cotyledon.* (m)

5. Tige chargée d'une à six fleurs, soutenues par des pédoncules simples.
   - Fleurs blanches. VI.
   - Fleurs jaunes. IX.

6. Fleurs blanches.
   - Feuilles glauques, pointues & dont le sommet est recourbé en-dehors. VII.
   - Feuilles vertes, obtuses, & n'ayant point leur sommet recourbé. VIII.

7. S. bleuâtre. *S. cœsia.*

8. S. androsace. *S. androsacea.*

9. S. bryoïde. *S. bryoides.* (m)

10. Calices réfléchis.
   - Feuilles très obtuses. XI.
   - Feuilles pointues à leur sommet. XVIII.

11. Feuilles très obtuses.
- Feuilles courantes sur leur pétiole, & crénelées seulement en leur bord supérieur. XII.
- Feuilles non-courantes sur leur pétiole, & crénelées en leur contour. XV.

12. Feuilles courantes sur leur pétiole, & crénelées seulement en leur bord supérieur.
- Feuilles spatulées, ovoïdes à leur sommet, & à crénelures distantes. XIII.
- Feuilles tout-à-fait cunéiformes, & à crénelures peu distantes. XIV.

13. S. ombragée. *S. umbrosa.* (m)

14. S. cunéiforme. *S. cuneifolia.* (m)

15. Feuilles non-courantes sur leur pétiole, & crénelées en leur contour.
- Pétales blancs & chargés de points rouges. XVI.
- Pétales tout-à-fait blancs & sans points remarquables. XVII.

16. S. velue. *S. hirsuta.* (m)

17. S. mignonette. *S. geum.* (m)

18. S. étoilée. *S. stellaris.* (m)

19. Tige feuillée partout à-peu-près également, & n'ayant point à sa base de rosette dense.
- Feuilles sessiles, petites & ovales ou lancéolées. XX.
- Feuilles pétiolées, assez grandes & réniformes. XXVII.

20. Feuilles sessiles, petites & ovales ou lancéolées.
- Fleurs jaunâtres, feuilles pointues & éparses ou alternes. XXI.
- Fleurs purpurines ou bleuâtres, feuilles obtuses & embriquées. XXVI.

21. Fleurs jaunâtres ; feuilles pointues & éparses.
- Calice réfléchi ; tige chargée d'une ou deux fleurs. XXII.
- Calice non-réfléchi ; tige chargée de plus de deux fleurs. XXIII.

22. S. jaune. *S. flava.* (m)

23. Calice non-réfléchi ; tige chargée de plus de deux fleurs.
- Feuilles nues ou légérement ciliées ; fleurs jaunes & distinguées par des taches safrannées. XXIV.
- Feuilles bordées de cils durs ; fleurs d'un jaune pâle & point tachées. XXV.

24. S. d'automne. *S. autumnalis.* (m)

25. S. rude. *S. aspera.* (m)

26. S. embriquée. *S. imbricata.* (m)

27. Feuilles pétiolées, assez grandes, & réniformes.
- Pétales pointus & ponctués. XXVIII.
- Pétales obtus & non-ponctués. XXIX.

28. S. à feuilles rondes. *S. rotundifolia.* (m)

29. S. granulée. *S. granulata.*

30. Feuilles inférieures, toutes ou la plupart divisées & découpées.
- Feuilles inférieures, toutes palmées à cinq divisions ou davantage, & portées sur des pétioles longs de plus d'un pouce. XXXI.
- Feuilles inférieures, toutes ou plusieurs simplement trifides, & point longues de plus d'un pouce. XXXIV.

31. Feuilles inférieures, toutes palmées à cinq divisions ou davantage, & portées sur des pétioles longs de plus d'un pouce.
- Feuilles glabres, & dont les divisions sont toutes très étroites & presque linéaires. XXXII.
- Feuilles velues, & dont les divisions sont élargies & point linéaires. XXXIII.

32. S. quinquefide. *S. quinquefida.* (m)

33. S. de roche. *S. petræa.* (m)

34. Feuilles inférieures, toutes ou plusieurs simplement trifides, & point longues de plus d'un pouce.
- Tige fleurie ayant à sa base des rejets nombreux allongés & couchés sur la terre. XXXV.
- Tige fleurie, n'ayant à sa base aucun rejet particulier couché sur la terre. XXXVI.

35. S. hypnoïde. *S. hypnoides.* (m)

36. Tige fleurie, n'ayant à sa base aucun rejet particulier, couché sur la terre.
- Feuilles inférieures, n'ayant pas trois lignes de longueur & ramassées en rosette dense; tige presque nue. XXXVII.
- Feuilles inférieures, longues de six lignes ou davantage, & point ramassées en rosette dense; tige feuillée. XXXVIII.

37. S. des gazons. *S. cespitosa.*

38. S. tridactyle. *S. tridactylites.*

N° 1150. PIED-DE-VEAU. *ARUM.*

Analyse.
- Feuilles simples, en cœur, ou sagittées. I.

Feuilles pédiaires, & à cinq ou six digitations profondes. IV.

1. Feuilles simples en cœur, ou sagittées.
- Feuilles sagittées; spathe & chaton droits. II.
- Feuilles cordiformes; spathe & chaton courbés. III.

2. P. commun. *A. vulgare.*

3. P. courbé. *A. incurvatum.* (m)

4. P. serpentaire. *A. dracunculus.* (m)

N° 1161. CHOIN. *SCHŒNUS.*

Analyse.
- Tige terminée par un seul épi, ou par plusieurs épillets sessiles & ramassés. I.
- Tige terminée par des fleurs en panicule, ou par des épillets lâches & pédunculés. VI.

1. Tige terminée par un seul épi, ou par plusieurs épillets sessiles & ramassés.
- Collerette de deux ou trois feuilles sous l'épi de fleurs. II.
- Collerette d'une seule feuille sous l'épi de fleurs. V.

2. Collerette de deux ou trois feuilles, sous l'épi de fleurs.
- Collerette de deux ou trois feuilles presque égales, & plus longues que l'épi. III.
- Collerette de deux feuilles, dont une seule est plus longue que l'épi. IV.

3. C. maritime. *S. maritimus.* (m)
4. C. noirâtre. *S. nigricans.*
5. C. comprimé. *S. compressus.*

6. Tige terminée par des fleurs en panicule, ou par des épillets lâches & pédunculés.
- Feuilles sétacées, & n'ayant pas une ligne de largeur. VII.
- Feuilles larges de plus d'une ligne, & bordées de dents tranchantes. VIII.

7. C. blanc. *S. albus.*
8. C. marisque. *S. mariscus.*

N° 1162. SOUCHET. *CYPERUS.*

Analyse.
- Deux ou trois feuilles, formant une collerette sous les pédoncules communs des épillets. I.
- Plus de trois feuilles en collerette, sous les pédoncules communs des épillets. IV.

1. Deux ou trois feuilles formant une collerette sous les pédoncules communs des épillets.
- Épillets d'une couleur pâle ou jaunâtre. II.
- Épillets d'une couleur brune ou noirâtre. III.

2. S. jaunâtre. *C. flavescens.*
3. S. brun. *C. fuscus.*

4. Plus de trois feuilles en collerette sous les pédoncules communs des épillets.
- Ombelle lâche; pédoncules communs très inégaux, & les plus longs rameux à leur sommet. V.
- Ombelle ramassée; tous les pédoncules communs simples & point rameux. VI.

5. S. long. *C. longus.*

6. S. comestible. *C. esculentus.* (m)

N° 1163. SCIRPE. *SCIRPUS.*

Analyse.

- Un seul épi simple & terminal. I.
- Plusieurs épillets ramassés ou pédunculés, ou paniculés. VIII.

1. Un seul épi simple & terminal.

- Tige feuillée & rameuse. II.
- Tige nue & très simple. III.

2. S. flottant. *S. fluitans.*

3. Tige nue & très simple.

- Épi composé de trois à cinq fleurs, & dont la longueur ne surpasse pas deux lignes. IV.
- Épi composé de beaucoup plus de cinq fleurs, & long de quatre à six lignes. VII.

4. Épi composé de trois à cinq fleurs, & dont la longueur ne surpasse pas deux lignes.

- Épi ayant à sa base deux valves fort petites, & qui ne l'égalent point en longueur. V.
- Epi ayant à sa base deux valves, dont une l'égale ou le surpasse en longueur. VI.

5. S. en épingle. *S. acicularis.*

6. S. des gazons. *S. cespitosus.*

7. S. des marais. *S. palustris.*

8. Plusieurs épillets, ramassés ou pédunculés ou paniculés.
- Épillets sessiles, ramassés & point disposés en panicule. IX.
- Épillets ou pédunculés, ou disposés en panicule. XIV.

9. Épillets sessiles, ramassés & point disposés en panicule.
- Tige filiforme ou cylindrique. X.
- Tige triangulaire & point filiforme. XIII.

10. Tige filiforme ou cylindrique.
- Deux ou trois épillets extrêmement petits, & comprimés latéralement. XI.
- Plus de trois épillets glomérulés, & point comprimés latéralement. XII.

11. S. sétacé. *S. setaceus.*

12. S. glomérulé. *S. glomeratus.* (m)

13. S. piquant. *S. mucronatus.* (m)

14. Épillets ou pédunculés ou disposés en panicule.
- Tige cylindrique. XV.
- Tige triangulaire. XVIII.

15. Tige cylindrique.
- Épillets globuleux; une bractée saillante à la base des péduncules, & distinguée de la continuation de la tige. XVI.
- Épillets ovales; point de bractée saillante à la base des péduncules, mais seulement une écaille courte. XVII.

16. S. junciforme. *S. holoschœnus.* (m)

17. S. des étangs. *S. lacustris.*

18. Tige triangulaire.
- Péduncules communs des épillets, très ſimples & point paniculés. XIX.
- Péduncules communs des épillets, rameux & paniculés. XX.

19. S. cypéroïde. *S. cyperoides.*
20. S. des bois. *S. sylvaticus.*

N° 1164. LINAIGRETTE. *LINAGROSTIS.*

Analyse.
- Un seul épi terminal. I.
- Pluſieurs épis pédunculés. II.

1. L. à gaine. *L. vaginata.*
2. L. paniculée. *L. paniculata.*

N° 1165. NARD. *NARDUS.*

Analyse.
- Tiges ſimples, épi grêle & unilatéral. I.
- Tiges rameuses, épi articulé & point unilatéral. II.

1. N. serré. *N. stricta.*
2. N. courbé. *N. incurva.* (m)

N° 1167. VULPIN. *ALOPECURUS.*

Analyse.
- Épi ſimple, serré & cylindrique. I.
- Épi lâche, composé & presque paniculé. VIII.

1.

1. Épi ſimple, serré & cylindrique.
   - Tige droite, & point coudée à ses articulations. II.
   - Tige couchée dans sa partie inférieure, & coudée à ses articulations. VII.

2. Tige droite & point coudée à ses articulations.
   - Bales glabres. III.
   - Bales velues. IV.

3. V. des champs. *A. agrestis.*

4. Bales velues.
   - Racine bulbeuse ; épi grêle, & pointu à son sommet. V.
   - Racine non-bulbeuse ; épi un-peu dense, mollet & souvent obtus. VI.

5. V. bulbeux. *A. bulbosus.* (m)
6. V. des prés. *A. pratensis.*
7. V. genouillé. *A. geniculatus.*
8. V. panicé. *A. paniceus.* (m)

N° 1168. FLÉAU. *PHLEUM.*

Analyse.
- Tige ſimple & chargée d'un seul épi. I.
- Tige rameuse ou chargée de pluſieurs épis. VI.

1. Tige ſimple, & chargée d'un seul épi.
   - Tige tout-à-fait droite ; racine non-bulbeuse. II.
   - Tige couchée dans sa partie inférieure ; racine bulbeuse. V.

2. Tige tout-à-fait droite ; racine non-bulbeuse.
- Épi cylindrique, blanchâtre & long de plus de deux pouces. III.
- Épi ovale-cylindrique, noirâtre & long de moins de deux pouces. IV.

3. F. des prés. *P. pratense.*

4. F. des Alpes. *P. alpinum.*

5. F. noueux. *P. nodosum.*

6. Tige rameuse ou chargée de plusieurs épis.
- Épi nu à sa base, bales velues & ciliées. VII.
- Épi envelopé à sa base par deux feuilles ; bales glabres & pointues. VIII.

7. F. des sables. *P. arenarium.* (m)

8. Épi envelopé à sa base par deux feuilles ; bales glabres & pointues.
- Épi plus long que large, & d'une forme ovale. IX.
- Épi plus large que long, & hémisphérique. X.

9. F. couché. *P. supinum.* (m)

10. F. piquant. *P. aculeatum.* (m)

N° 1169. PHALARIS. *PHALARIS.*

Analyse.
- Fleurs disposées en épi lâche, ovale ou cylindrique. I.
- Fleurs disposées en panicule ample & allongé. VIII.

1. Fleurs disposées en épi lâche, ovale ou cylindrique.
- Bales terminées par deux dents ; épi long & fort grêle. II.
- Bales simplement pointues ; épi médiocre & assez épais. III.

2. P. phléoïde. *P. phleoides.*

3. Bales simplement pointues ; épi médiocre & assez épais.
- Épi ovale ou cylindrique, & point dilaté à son sommet ; toutes les fleurs fertiles. IV.
- Épi oblong, étroit à sa base & dilaté à son sommet ; fleurs inférieures imparfaites ou avortées. VII.

4. Épi ovale ou cylindrique, & point dilaté à son sommet ; toutes les fleurs fertiles.
- Épi nu & sans barbes. V.
- Épi garni de barbes. VI.

5. P. de canarie. *P. canariensis.* (m)

6. P. à vessies. *P. utriculata.*

7. P. rouge. *P. præmorsa.* (m)

8. P. roseau. *P. arundinacea.*

N° 1170. MILLET. *MILIUM.*

Analyse.
- Fleurs nues & sans barbes. I.
- Fleurs garnies de barbes. II.

1. M. épars. *M. effusum.*

2. Fleurs garnies de barbes.
- Panicule en épi, & dont les rameaux n'ont pas un pouce de longueur. III.
- Panicule étalée, & dont les rameaux sont longs de plus de deux pouces. IV.

3. M. lendier. *M. lendigerum.* (m)

4. M. noir. *M. nigrum.* (m)

N° 1171. AGROSTIS. *AGROSTIS.*

Analyse.
- Fleurs garnies de barbes. I.
- Fleurs nues & sans barbes. XII.

1. Fleurs garnies de barbes.
- Rameaux de la panicule presque simples, & chargés de deux à cinq fleurs. II.
- Rameaux de la panicule très divisés, & chargés de plus de cinq fleurs. III.

2. A. bromoïde. *A. bromoides.* (m)

3. Rameaux de la panicule très divisés & chargés de plus de cinq fleurs.
- Bale intérieure très velue & soyeuse. IV.
- Bale intérieure glabre & point soyeuse. V.

4. A. argenté. *A. argentea.* (m)

5. Bale intérieure glabre & point soyeuse.
- Barbes trois fois au-moins plus longues que les fleurs. VI.
- Barbes une fois seulement plus longues que les fleurs. IX.

6. Barbes trois fois au-moins plus longues que les fleurs.
- Panicule très étroite, interrompue, & dont les rameaux n'ont pas plus d'un pouce de longueur. VII.
- Panicule ample, bien garnie, & dont les rameaux ont plus d'un pouce de longueur. VIII.

7. A. interrompu. *A. interrupta.*

8. A. éventé. *A. spica venti.*

9. Barbes une fois seulement plus longues que les fleurs.
- Tiges couchées dans leur plus grande partie, & très coudées à leurs articulations. X.
- Tiges presqu'entiérement droites & point coudées à leurs articulations. XI.

10. A. genouillé. *A. geniculata.*

11. A. miliacé. *A. miliacea.* (m)

12. Fleurs nues & sans barbes.
- Tiges rameuses & couchées dans leur plus grande partie. XIII.
- Tiges simples & droites dans leur plus grande partie. XIV.

13. A. traçant. *A. stolonifera.*

14. Tiges simples & droites dans leur plus grande partie.
- Fleurs en panicule finement ramifiée. XV.
- Fleurs presque sessiles, & en épi filiforme. XVI.

15. A. chevelu. *A. capillaris.*

16. A. mineur. *A. minima.*

N° 1172. STIPE. *STIPA.*

Analyse.
- Barbes velues & plumeuses. I.
- Barbes nues & point plumeuses. II.

1. S. empenné. *S. pennata.*

2. S. joncier. *S. juncea.* (m)

N° 1173. LAGURIER. *LAGURUS.*

Analyse.

- Fleurs chargées de longues barbes, très distinguées des poils qui les environnent. I.
- Fleurs environnées de beaucoup de poils, mais point chargées de barbes. II.

1. L. ovale. *L. ovatus.* (m)
2. L. cylindrique. *L. cylindricus.* (m)

N° 1175. PANIC. *PANICUM.*

Analyse.

- Épi simple ou rameux, & ne formant point de digitations. I.
- Plusieurs épis linéaires, disposés en-manière de digitations. VI.

1. Épi simple ou rameux, & ne formant point de digitations.
   - Péduncules chargés de filets sétacés; épi cylindrique & presque simple. II.
   - Péduncules nus; épi rameux & point cylindrique. V.

2. Péduncules chargés de filets sétacés; épi cylindrique & presque simple.
   - Filets rudes & très accrochans, lors qu'on glisse l'épi de bas en haut entre les doigts. III.
   - Filets point accrochans, lorsque l'on glisse l'épi de bas en haut entre les doigts. IV.

3. P. rude. *P. asperum.*

4. P. lisse. *P. lævigatum.*

5. P. pied-de-coq. *P. crus galli.*

6. Plusieurs épis linéaires, disposés en manière de digitations.
   - Feuilles velues en leur superficie; fleurs la plupart géminées le long de l'axe de leur épi. VII.
   - Feuilles velues seulement à l'entrée de leur gaine; fleurs presque toutes solitaires le-long de l'axe de leur épi. VIII.

7. P. sanguin. *P. sauguinale.*

8. P. dactyle. *P. dactylon.*

N° 1176. FOIN. *AIRA.*

Analyse.
- Fleurs nues & sans barbes. I.
- Fleurs chargées de barbes. II.

1. F. aquatique. *A. aquatica.*

2. Fleurs chargées de barbes.
   - Panicule très lâche. III.
   - Panicule resserré en épi. VIII.

3. Panicule très lâche.
   - Feuilles planes; barbes n'étant pas plus longues que les fleurs. IV.
   - Feuilles sétacées; barbes d'une ligne au-moins plus longues que les fleurs. V.

4. F. élevé. *A. altissima.*

5. Feuilles sétacées, barbes d'une ligne au-moins plus longues que les fleurs.
- Bales florales, velues à leur base. VI.
- Bales florales, tout-à-fait glabres. VII.

6. F. de montagne. *A. montana.*

7. F. œilleté. *A. caryophyllea.*

8. Panicule resserré en épi.
- Barbes en massue; gaine de la feuille supérieure spathacée, & peu distante de la panicule. IX.
- Barbes non en massue; gaine de la feuille supérieure non-spathacée, & distante de la panicule. X.

9. F. blanchâtre. *A. canescens.*

10. F. précoce. *A. præcox.*

N° 1177. MÉLIQUE. *MELICA.*

Analyse.
- Bale florale, ayant une de ses valves très velue ou ciliée. I.
- Bale florale, ayant ses deux valves entiérement glabres. II.

1. M. ciliée. *M. ciliata.* (m)

2. Bale florale, ayant ses deux valves entiérement glabres.
- Bales ovales; panicule pauciflore. III.
- Bales cylindriques; panicule multiflore. VI.

3. Bales ovales; panicule pauciflore.
- Feuilles très menues, roulées & junciformes; panicule droite. IV.
- Feuilles planes & point junciformes; panicule penchée. V.

4. M. pyramidale. *M. pyramidalis.* (m)
5. M. penchée. *M. nutans.*
6. M. bleue. *M. cœrulea.*

N° 1178. BRIZE. *BRIZA.*

Analyse.
- Panicule composée de deux à sept épillets. I.
- Panicule composée de plus de sept épillets. II.

1. B. majeure. *B. maxima.* (m)

2. Panicule composée de plus de sept épillets.
- Épillets de sept fleurs ou moins, & presque aussi larges que longs. III.
- Épillets de plus de dix fleurs, & beaucoup plus longs que larges. IV.

3. B. tremblante. *B. tremula.*
4. B. amourette. *B. eragrostis.*

N° 1179. PATURIN. *POA.*

Analyse.
- Épillets de deux à cinq fleurs seulement. I.
- La plupart des épillets composés de plus de cinq fleurs. XIV.

1. Épillets de deux à cinq fleurs seulement.
- Base des feuilles radicales renflée en-manière de bulbe; panicule prolifère. II.
- Base des feuilles radicales non-bulbeuse; panicule nue & point prolifère. III.

2. P. bulbeux. *P. bulbosa.*

3. Base des feuilles radicales, non-bulbeuse; panicule nue & point prolifère.
- Panicule en épi, & dont les rameaux ne sont pas plus longs que les épillets. IV.
- Panicule non en épi, & dont les rameaux sont beaucoup plus longs que les épillets. V.

4. P. à crête. *P. cristata.*

5. Panicule non en épi, & dont les rameaux sont beaucoup plus longs que les épillets.
- Bales florales tout-à-fait glabres. VI.
- Bales florales velues ou pubescentes sur leur dos. IX.

6. Bales florales, tout-à-fait glabres.
- Tige droite, cylindrique, & haute d'un pied ou davantage. VII.
- Tige inclinée, comprimée, & n'ayant pas un pied de hauteur. VIII.

7. P. des prés. *P. pratensis.*

8. P. annuel. *P. annua.*

9. Bales florales velues, ou pubescentes sur leur dos.
- Tige très faible & penchée; presque tous les épillets biflores. X.
- Tige droite; la plupart des épillets composés de plus de deux fleurs. XI.

10. P. des bois. *P. nemoralis.*

11. Tige droite; la plupart des épillets composés de plus de deux fleurs.
- Feuilles larges d'une ligne & demie ou davantage, & très rudes en-dessous. XII.
- Feuilles à-peine larges d'une ligne, & point rudes en-dessous. XIII.

12. P. des marais. *P. palustris.*

13. P. à feuilles étroites. *P. angustifolia.*

14. La plupart des épillets composés de plus de cinq fleurs.
- Tige haute de plus de deux pieds. XV.
- Tige n'ayant pas deux pieds de hauteur. XVI.

15. P. aquatique. *P. aquatica.*

16. Tige n'ayant pas deux pieds de hauteur.
- Panicule étroite, & dont les épillets sont tournés d'un seul côté. XVII.
- Panicule plus ou moins lâche, mais dont les épillets ne sont pas tournés d'un seul côté. XX.

17. Panicule étroite, & dont les épillets sont tournés d'un seul côté.
- Tige cylindrique & longue de quatre à sept pouces. XVIII.
- Tige comprimée & longue de plus de sept pouces. XIX.

18. P. duret. *P. rigida.*

19. P. comprimé. *P. compressa.*

20. Panicule plus ou moins lâche, mais dont les épillets ne sont pas tournés d'un seul côté.
- Panicule assez courte, un-peu dense & panachée de vert & de brun. XXI.
- Panicule allongée, très lâche, très rameuse & point panachée. XXII.

21. P. des Alpes. *P. alpina.*

22. P. élégant. *P. eragrostis.* (m)

N° 1180. FÉTUQUE. *FESTUCA.*

Analyse.

- Tous les épillets ou la plupart nus & sans barbes. I.
- Tous les épillets garnis de barbes. XII.

1. Tous les épillets, ou la plupart nus & sans barbes.

- Bale calicinale aussi longue que l'épillet. II.
- Bale calicinale beaucoup plus courte que l'épillet. III.

2. F. inclinée. *F. decumbens.*

3. Bale calicinale beaucoup plus courte que l'épillet.

- Rameaux de la panicule ou nuls ou plus courts que les épillets. IV.
- Panicule ayant des rameaux plus longs que les épillets. V.

4. F. piquante. *F. pungens.* (m)

5. Panicule ayant des rameaux plus longs que les épillets.

- Feuilles capillaires, & n'ayant pas une demie ligne de largeur. VI.
- Feuilles non-capillaires, & larges de plus d'une ligne. VII.

6. F. chevelue. *F. capillata.*

7. Feuilles non-capillaires, & larges de plus d'une ligne.

- Épillets composés de quatre fleurs, & rarement de cinq. VIII.
- La plupart det épillets composés de plus de cinq fleurs. IX.

8. F. dorée. *F. aurea.* (m)

9. La plupart des épillets composés de plus de cinq fleurs.
- Panicule très ouverte ; épillets ovales-cylindriques, & dont les valves sont toutes très pointues. X.
- Panicule longue & étroite ; épillets grêles, tout-à-fait cylindriques, & dont les valves sont émoussées. XI.

10. F. élevée. *F. elatior.*

11. F. flottante. *F. fluitans.*

12. Tous les épillets garnis de barbes.
- Barbes moins longues, ou seulement aussi longues que les épillets. XIII.
- Barbes beaucoup plus longues que les épillets. XX.

13. Barbes moins longues, ou seulement aussi longues que les épillets.
- Tige haute d'un pied ou davantage. XIV.
- Tige n'ayant pas un pied de hauteur. XIX.

14. Tige haute d'un pied ou davantage.
- Feuilles radicales, larges de deux lignes ou davantage. XV.
- Feuilles radicales, n'ayant pas une lige de largeur. XVI.

15. F. des près. *F. pratensis.*

16. Feuilles radicales, n'ayant pas une ligne de largeur.
- Feuilles caulinaires, plus larges que les radicales. XVII.
- Feuilles caulinaires, aussi étroites que les radicales. XVIII.

17. F. hétérophille. *F. heterophylla.*

18. F. ovine. *F. ovina.*

19. F. durète. *F. duriuscula.*

20. Barbes beaucoup plus longues que les épillets.
- Panicule longue de plus de six pouces, très étroite & tout-à-fait resserrée en épi. XXI.
- Panicule un-peu lâche, & n'ayant pas plus de six lignes de longueur. XXII.

21. F. queue de rat. *F. myuros.*

22. F. bromoïdes. *F. bromoides.*

N° 1181. BROME. *BROMUS.*

Analyse.
- Barbes insérées un-peu au-dessous du sommet des valves. I.
- Barbes sensiblement terminales. X.

1. Barbes insérées un-peu au-dessous du sommet des valves.
- Epillets très grêles, & composés la plupart de quatre à six fleurs. II.
- Presque tous les épillets composés de plus de six fleurs. V.

2. Épillets très grêles, & composés la plupart de quatre à six fleurs.
- La plupart des épillets composés de quatre fleurs; rameaux de la panicule géminés par étage. III.

La plupart des épillets composés de fix fleurs ; rameaux de la panicule beaucoup plus de deux ensemble par étage. IV.

3. B. gigantesque. *B. giganteus.*

4. B. à grape. *B. racemosus.*

5. Presque tous les épillets composés de plus de fix fleurs.
- Rameaux de la panicule géminés par étage, épillets longs d'un pouce ou moins. VI.
- Rameaux de la panicule plus de deux ensemble par étage ; épillets n'ayant pas un pouce de longueur. VII.

6. B. des buissons. *B. dumetorum.*

7. Rameaux de la panicule plus de deux ensemble par étage ; épillets n'ayant pas un pouce de longueur.
- Bales florales, ayant leurs valves glabres sur leur dos, & ciliées en leurs bords. VIII
- Bales florales, ayant leurs valves velues sur leur dos, blanches en leurs bords & presque point ciliées. IX.

8. B. rude. *B. squarrosus.*

9. B. seglin. *B. secalinus.*

10. Barbes senſiblement terminales.
- Fleurs en panicule ; les épillets sont portés sur des péduncules qui naissent pluſieurs ensemble par étage. XI.
- Fleurs en-manière d'épi ; les épillets sont alternes, & la plupart sessiles. XIV.

11. Fleurs en panicule.
- Barbes beaucoup plus longues que les écailles qui les portent. XII.
- Barbes beaucoup plus courtes que les écailles qui les portent. XIII.

12. B. stérile. *B. ſterilis.*

13. B. des champs. *B. arvensis.*

14. Fleurs en-manière d'épi.
- Épillets grêles, cylindriques & en forme de corne. XV.
- Épillets très comprimés, distiques, & point en forme de corne. XVIII.

15. Épillets grêles, cylindriques & en forme de corne.
- Barbes une fois plus courtes que les écailles qui les portent; épillets presque glabres. XVI.
- Barbes aussi longues, ou plus longues que les écailles qui les portent; épillets très velus. XVII.

16. B. corniculé. *B. corniculatus.*

17. B. des bois. *B. sylvaticus.*

18. B. cilié. *B. ciliatus.* (m)

N° 1182. AVOINE. *AVENA.*

Analyse.
- Péduncules des épillets crochus & courbés en hameçon. I.
- Péduncules des épillets ou nuls, ou droits, & presque point courbés. IV.

1. Péduncules des épillets crochus & courbés en hameçon.
   - Bales florales glabres. II.
   - Bales florales très velues. III.

2. A. cultivée. *A. sativa.*

3. A. follette. *A. fatua.*

4. Péduncules des épillets, ou nuls ou droits, & presque point courbés.
   - Épillets de deux ou trois fleurs seulement. V.
   - La plupart des épillets composés de plus de trois fleurs. X.

5. Épillets de deux ou trois fleurs seulement.
   - Épillets de deux fleurs, dont une seule est parfaite & fertile. VI.
   - Épillets de trois fleurs, dont deux au-moins sont fertiles. VII.

6. A. élevée. *A. elatior.*

7. Épillets de trois fleurs, dont deux au-moins sont fertiles.
   - Rameaux de la panicule ne portans pas plus de quatre épillets. VIII.
   - Panicule ayant des rameaux chargés de plus de quatre épillets. IX.

8. A. pubescente. *A. pubescens.*

9. A. jaunâtre. *A. flavescens.*

10. La plupart des épillets composés de plus de trois fleurs.
   - Plusieurs des épillets pédunculés. XI.
   - Tous les épillets sessiles. XII.

11. A. des prés. *A. pratensis.*

12. A. fragile. *A. fragilis.* (m)

N° 1183. ROSEAU. *ARUNDO.*

Analyse.
- Bales calicinales uniflores. I.
- Bales calicinales multiflores. IV.

1. Bales calicinales uniflores.
- Feuilles planes. II.
- Feuilles roulées & junciformes. III.

2. R. plumeux. *A. calamagroſtis.*

3. R. des sables. *A. arenaria.* (m)

4. Bales calicinales multiflores.
- Bales calicinales ne contenantes que trois fleurs ; panicule lâche. V.
- Bales calicinales contenantes la plupart cinq fleurs ; panicule diffuse. VI.

5. R. commun. *A. vulgaris.*

6. R. cultivé. *A. sativa.* (j)

N° 1185. CYNOSURE. *CYNOSURUS.*

Analyse.
- Bractées aîlées ou pinnatifides. I.
- Bractées nulles ou très ſimples. IV.

1. Bractées aîlées ou pinnatifides.
- Épi garni de longues barbes. II.
- Épi non-garni de barbes. III.

2. C. hérissée. *C. echinatus.* (m)

3. C. à crête. *C. criſtatus.*

4. Bractées nulles ou très simples.
- Épillets pendans & garnis de barbes longues de plus de deux lignes. V.
- Épillets non-pendans & sans barbes, ou n'en ayant que de très courtes. VI.

5. C. dorée. *C. aureus.* (m)

6. Épillets non-pendans & sans barbes, ou n'en ayant que de très courtes.
- Épi unilatéral, & tout-à-fait privé de barbes. VII.
- Épi non-unilatéral, & garni de quelques barbes très courtes. VIII.

7. C. rude. *C. durus.* (m)

8. C. bleue. *C. cœruleus.*

N° 1186. YVROIE. *LOLIUM.*

Analyse.
- Épillets composés de cinq à dix fleurs. I.
- Épillets composés de plus de dix fleurs. IV.

1. Épillets composés de cinq à dix fleurs.
- Valve calicinale un-peu plus courte que l'épillet; fleurs toujours nues & sans barbes. II.
- Valve calicinale au-moins aussi longue que l'épillet; fleurs ordinairement garnies de barbes. III.

2. Y. vivace. *L. perenne.*

3. Y. annuelle. *L. annuum.*

4. Y. multiflore. *L. multiflorum.*

N° 1188. ORGE. *HORDEUM.*

Analyse.
- Toutes les fleurs garnies de barbes. I.
- Fleurs latérales, nues & sans barbes. VI.

1. Toutes les fleurs garnies de barbes.
- Fleurs latérales de chaque paquet mâles & imparfaites ou stériles. II.
- Toutes les fleurs hermaphrodites & fertiles. V.

2 Fleurs latérales de chaque paquet, mâles ou imparfaites & stériles.
- Paillettes calicinales intermédiaires très ciliées ; barbes des fleurs longues de plus d'un pouce. III.
- Paillettes calicinales toutes presque glabres ; barbes des fleurs longues de moins d'un pouce. IV.

3. O. des murs. *H. murinum.*

4. O. seglin. *H. secalinum.*

5. O. ordinaire. *H. vulgare.*

6. O. distique. *H. distichon.*

N° 1190. FROMENT. *TRITICUM.*

Analyse.
- Bales calicinales très ventrues. I.
- Bales calicinales presque point ventrues. II.

1. F. cultivé. *T. sativum.*

2. Bales calicinales presque point ventrues.
- Valves calicinales, ayant leur pointe terminale disposée dans une échancrure, ou sur un bord qui paraît tronqué. III.
- Valves calicinales, se terminant insensiblement & sans interruption en pointe très simple. VIII.

3. Valves calicinales, ayant leur pointe terminale disposée dans une échancrure ou sur un bord qui paraît tronqué.
- Épillets de deux ou trois fleurs; barbes plus longues que l'épi. IV.
- Épillets de plus de trois fleurs; barbes ou nulles, ou plus courtes que l'épi. V.

4. F. uniloculaire. *T. monoccum.* (m)

5. Épillets de plus de trois fleurs; barbes ou nulles, ou plus courtes que l'épi.
- Épillets de quatre fleurs; feuilles vertes & point roulées en leurs bords. VI.
- Épillets de cinq fleurs; feuilles glauques, roulées & junciformes. VII.

6. F. épautre. *T. spelta.* (m)

7. F. joncier. *T. junceum.*

8. Valves calicinales, se terminant insensiblement & sans interruption en pointe très simple.
- Épi commun très simple. IX.
- Épi commun rameux. XIV.

9. Épi commun très simple.
- Tiges deux fois ou davantage plus longues que leur épi. X.
- Tiges n'étant pas une fois plus longues que leur épi. XIII.

10. Tiges deux fois ou davantage plus longues que leur épi.

- Feuilles velues en leur superficie ; épillets sans barbes ou n'en ayant que de plus courtes que leurs valves. XI.
- Feuilles glabres en leur superficie ; épillets garnis de barbes aussi longues ou plus longues que leurs valves. XII.

11. F. rampant. *T. repens.*

12. F. des haies. *T. sepium.*

13. F. délicat. *T. tenellum.*

14. F. maritime. *T. maritimum.* (m)

N° 1192. RACLE. *CENCHRUS.*

Analyse.

- Epi court & arrondi. I.
- Épi allongé & linéaire. II.

1. R. capitée. *C. capitatus.* (m)

2. R. linéaire. *C. linearis.*

N° 1193. ÉGILOPE. *ÆGILOPS.*

Analyse.

- Épi fort court ; valves calicinales de tous les épillets chargés de trois barbes. I.
- Épi allongé ; valves calicinales des épillets inférieurs n'ayant que deux barbes. II.

1. E. ovale. *Æ. ovata.*
2. E. allongé. *Æ. elongata.*

N° 1194. BARBON. *ANDROPOGON.*

Analyse.
- Fleurs disposées en un seul épi lâche, ou en une panicule. I.
- Fleurs disposées en plusieurs épis situés en manière de digitations. II.

1. B. paniculé. *A. paniculatum.* (m)

2. Fleurs disposées en plusieurs épis, situées en-manière de digitations.
- Épis géminés. III.
- Plus de deux épis ensemble. IV.

3. B. double-épi. *A. distachyum.* (m)
4. B. velu. *A. villosum.*

N° 1195. HOUQUE. *HOLCUS.*

Analyse.
- Bales calicinales biflores; articulations velues. I.
- Bales calicinales triflores; articulations nulles ou glabres. IV.

1. Bales calicinales biflores; articulations velues.
- Bales calicinales presque glabres; barbes très apparentes, & au-moins aussi longues que les bales florales. II.
- Bales calicinales très velues; barbes peu apparentes, & moins longues que les bales florales. III.

2. H. molle. *H. mollis.*
3. H. laineuse. *H. lanatus.*
4. H. odorante. *H. odoratus.* (m)

N° 1244. MARSILE. *MARSILEA.*

Analyse.
- Feuilles disposées quatre ensemble, au sommet de longs pétioles. I.
- Feuilles oposées, & portées chacune sur de très courts pétioles. II.

1. M. à quatre feuilles. *M. quadrifolia.*
2. M. flotante. *M. natans.* (m)

N° 1245. PRÊLE. *EQUISETUM.*

Analyse.
- Gaine des articulations presque entières, & légérement crénelées en leurs bords. I.
- Gaine des articulations bordée de dents profondes & aiguës. II.

1. P. d'hiver. *E. hyemale.*

2. Gaine des articulations bordée de dents profondes & aiguës.
- Tiges fleuries nues, & les stériles feuillées. III.
- Tiges fleuries, garnies de feuilles. VI.

3. Tiges fleuries nues, & les stériles feuillées.
- Verticilles des tiges stériles, composés de huit à quinze feuilles. IV.
- Verticilles des tiges stériles, composés de plus de quinze feuilles. V.

4. P. des champs. *E. arvense.*
5. P. majeure. *E. maximum.*
6. Tiges fleuries, garnies de feuilles. { Feuilles ſimples. VII. / Feuilles composées. VIII.
7. P. des marais. *E. paluſtre.*
8. P. des bois. *E. ſylvaticum.*

N° 1246. OPHIOGLOSSE. *OPHIOGLOSSUM.*

Analyse. { Feuille caulinaire très ſimple. I. / Feuille caulinaire aîlée. II.

1. O. vulgaire. *O. vulgatum.*
2. O. aîlée. *O. pinnatum.*

N° 1250. ACROSTIQUE. *ACROSTICHUM.*

Analyse. { Feuilles linéaires & biſides, ou triſides ou laciniées. I. / Feuilles aîlees, & à pinnules nombreuses & confluentes. II.

1. A. septentrionale. *A. ſeptentrionale.*
2. A. des bois. *A. nemorale.*

N° 1252. PTÉRIS. *PTERIS.*

Analyse. { Feuilles trois ou quatre fois aîlées & larges de plus de ſix pouces. I.

Feuilles décomposées & larges de moins de six pouces. II.

1 P.. aquilin. *P. aquilina.*

2. P. à feuilles menues. *P. tenuifolia.*

Nº 1254. POLYPODE. *POLYPODIUM.*

Analyse.

Feuilles simplement pinnatifides; leurs pinnules principales sont confluentes à leur base. I.

Feuilles une ou plusieurs fois aîlées; leurs pinnules principales ne sont point confluentes à leur base. IV.

1. Feuilles simplement pinnatifides.

Pinnules des feuilles très entières ou légérement dentées. II.

Pinnules des feuilles laciniées & presque pinnatifides. III.

2. P. commun. *P. vulgare.*

3. P. laciniié. *P. laciniatum.* (m)

4. Feuilles une ou plusieurs fois aîlées.

Feuilles une seule fois aîlées ou imparfaitement bipinnées; leurs pinnules principales sont simples, ou ont des folioles confluentes. V.

Feuilles deux fois aîlées ou davantage très distinctement; leurs pinnules principales ont des folioles non-confluentes. XVI.

5. Feuilles une seule fois ailées ou imparfaitement bipinnées.
- Pinnules bordées de cils spinuliformes. VI.
- Pinnules non-bordées de cils spinuliformes. IX.

6. Pinnules bordées de cils spinuliformes.
- Pinnules simples, appendiculées, légérement dentées & ciliées. VII.
- Pinnules pinnatifides, appendiculées, dentées & ciliées. VIII.

7. P. lonkite. *P. lonchitis.*

8. P. à aiguillons. *P. aculeatum.*

9. Pinnules non-bordées de cils spinuliformes.
- Pinnules ayant à-peine fix lignes de longueur. X.
- Pinnules longues de plus d'un pouce. XI.

10. P. de fontaine. *P. fontanum.* (m)

11. Pinnules longues de plus d'un pouce.
- Pinnules ayant leurs folioles dentées. XII.
- Pinnules ayant leurs folioles très entières. XIII.

12. P. fougère mâle. *P. filix mas.*

13. Pinnules ayant leurs folioles très entières.
- Pinnules n'ayant aucune de leurs folioles plus étroite à sa base que vers son sommet. XIV.
- Pinnules ayant leur première foliole inférieure, longue, pendante & rétrécie à sa base. XV.

14. P. ptérioïde. *P. pterioïdes.*

15. P. phégoptère. *P. phegopteris.*

16. Feuilles deux fois ailées ou davantage, très distinctement.
- Pétiole chargé de paillettes ou écailles rousseâtres. XVII.
- Pétiole glabre ou velu, mais point chargé de paillettes. XVIII.

17. P. à crête. *P. criſtatum.*

18. Pétiole glabre ou velu, mais point chargé de paillettes.
- Pinnules inférieures des feuilles n'étant pas plus grandes que celles du milieu. XIX.
- Pinnules inférieures des feuilles beaucoup plus grandes que celles du milieu. XXVI.

19. Pinnules inférieures des feuilles, n'étant pas plus grandes que celles du milieu.
- Pinnules deux fois aîlées, & point décomposées. XX.
- Feuilles trois fois aîlées, & presque décomposées. XXV.

20. Feuilles deux fois aîlées, & point décomposées.
- Pinnules ayant plus de vingt folioles étroites, & toutes très raprochées les unes des autres. XXI.
- Pinnules ayant moins de vingt folioles, lesquelles sont la plupart lâches & peu serrées entre elles. XXII.

21. P. fougère fémelle. *P. filix femina.*

22. Pinnules ayant moins de vingt folioles, lesquelles sont la plupart lâches & peu serrées entre elles.
- Pinnules composées de folioles obtuses. XXIII.
- Pinnules composées de folioles pointues. XXIV.

23. P. blanc. *P. album.*

24. P. rhéthique. *P. rhœticum.*

25. P. des Alpes. *P. alpinum.* (m)

26. Pinnules inférieures des feuilles beaucoup plus grandes que celles du milieu.
- Feuilles deux fois aîlées, d'un vert obscur; pétiole glabre. XXVII.
- Feuilles trois fois aîlées, & d'nn vert clair; pétiole velu. XXVIII.

27. P. dryoptère. *P. dryopteris.*
28. P. de montagne. *P. montanum.*

N° 1256. DORADILLE. *ASPLENIUM.*

Analyse.

- Feuilles très simples & entières ou lobées. I.
- Feuilles pinnatifides ou aîlées ou surcomposées. IV.

1. Feuilles très simples & entières ou lobées.
   - Feuilles dont la largeur, beaucoup plus grande à leur base que dans leur milieu, va toujours en diminuant jusqu'à leur sommet. II.
   - Feuilles presque point plus larges à leur base que dans leur milieu, & dont les bords sont parallèles dans la plus grande partie de leur longueur. III.

2. D. hémionite. *A. hemionitis.* (m)
3. D. scolopendre. *A. scolopendrium.*

4. Feuilles pinnatifides, ou aîlées ou surcomposées.
   - Feuilles pinnatifides ou une seule fois aîlées. V.
   - Feuilles plusieurs fois aîlées ou surcomposées. X.

5. Feuilles pinnatifides ou une seule fois aîlées.
   - Feuilles pinnatifides. VI.
   - Feuilles aîlées. VII.

6. D. cétérach. *A. ceterach.*

7. Feuilles aîlées.
   - Folioles très petites, ovales-obrondes, & au-delà de vingt. VIII.
   - Folioles assez grandes, ovales, apendiculées, cunéiformes à leur base & point au-delà de vingt. IX.

8. D. politric. *A. trichomanes.*
9. D. marine. *A. marinum.* (m)

10. Feuilles plusieurs fois aîlées ou surcomposées.
- Pétioles nus dans leur plus grande partie, & divisés à leur sommet en rameaux courts chargés la plupart de trois feuilles obtuses. XI.
- Pétioles nus seulement dans leur moitié inférieure, & garnis dans l'autre de pinnules lancéolés & aîlées ou pinnatifides. XII.

11. D. des murs. *A. murorum.*
12. D. noire. *A. nigrum.*

FIN.

ERRATA

De l'Extrait de la FLORE FRANÇAISE.

SECONDE PARTIE.

Page 11. 1 colonne, *lig.* 16. mais un peu, *lis.* mais peu.
36. 1 col. *lig.* 7. ne bordant, *lis.* ne débordant.
Id. 2 col. *lig.* 6. ne bordant, *lis.* ne débordant.
51. 1 col. *lig.* 2. rouvre, *lis.* roure.
77. 2 col. *lig.* 36. verticillées inférieures, *lis.* verticilles inférieurs.
204. 1 col. *lig.* 9. capsule, *lis.* calice.
210. 2 col. *lig.* 2. feuilles, *lis.* fleurs.
211. 1 col. *lig.* 16. bistote, *lis.* bistorte.
245. 1 col. *lig.* 9. fix fleurs, *lis.* fix feuilles.
259. 2. col. *lig.* 9. à leur sommet, *lis.* à son sommet.
274. 1. col. *lig.* 16. 9., *lis.* 11.
279. 2 col. *lig.* 24. saxifaga, *lis.* saxifraga.
291. 1 col. *lig.* 11. rouge, *lis.* rongé.
302. 2 col. *lig.* 9. six lignes, *lis.* six pouces.
303. 2 col. *lig.* 10. ou moins, *lis.* au moins.
309. 2 col. *lig.* 16. monoccum, *lis.* monococcum.
316. 2 col. *lig.* 10. pinnules, *lis.* feuilles.
318. 2 col. *lig.* 7. trois feuilles, *lis.* trois folioles.

Fin de l'Errata de la Seconde Partie.

Lancemail, Vice de
Jean de Viotas
No 5.

No. 254