

Neues mineralogisches Wörterbuch, oder Verzeichniss aller Wörter: welche auf Oryctognosie und Geognosie Bezug haben, mit Angabe ihrer wahren Bedeutung nach des Herrn Berg-Commissions-Rath Werners neuester Nomenclatur in alphabetischer Ordnung in deutscher, lateinischer, französischer, italienischer, schwedischer, dänischer, englischer, russischer und ungarischer Sprache. Nebst einer tabellarischen Übersicht der mineralogisch einfachen und gemengten Fossilien / Von Dr. Franz Ambros Reuss.

Contributors

Reuss, Franz Ambrosious, 1761-1830.
Werner, Abraham Gottlob, 1749-1817.
Berg-Commissions-Rath.

Publication/Creation

Hof, Germany : Gottfried Adolph Grau, 1798.

Persistent URL

<https://wellcomecollection.org/works/dc246qjs>


License and attribution

This work has been identified as being free of known restrictions under copyright law, including all related and neighbouring rights and is being made available under the Creative Commons, Public Domain Mark.

You can copy, modify, distribute and perform the work, even for commercial purposes, without asking permission.



Wellcome Collection
183 Euston Road
London NW1 2BE UK
T +44 (0)20 7611 8722
E library@wellcomecollection.org
<https://wellcomecollection.org>



K 43.736/B

57886


N. IX. X

18

91

114016







Wörterbuch

Vorrede

Das Wörterbuch ist eine Sammlung aller Wörter, die in der deutschen Sprache vorkommen. Es ist eine wichtige Quelle für die Kenntnis der Sprache und für die Forschung in der Sprachwissenschaft.

Das Wörterbuch ist in drei Bänden erschienen. Der erste Band enthält die Wörter A bis G, der zweite Band die Wörter H bis Q, und der dritte Band die Wörter R bis Z.

Einleitung

Das Wörterbuch ist eine Sammlung aller Wörter, die in der deutschen Sprache vorkommen. Es ist eine wichtige Quelle für die Kenntnis der Sprache und für die Forschung in der Sprachwissenschaft.

Dr. Franz Ambrosius

Das Wörterbuch ist eine Sammlung aller Wörter, die in der deutschen Sprache vorkommen. Es ist eine wichtige Quelle für die Kenntnis der Sprache und für die Forschung in der Sprachwissenschaft.

Hier 1798

Dr. Franz Ambrosius

Neues
mineralogisches
Wörterbuch
oder
Verzeichniss aller Wörter

welche
auf Oryctognosie und Geognosie Bezug haben, mit Anga-
be ihrer wahren Bedeutung nach des Herrn Berg-Com-
missions-Rath Werners neuester Nomenclatur

in
alphabetischer Ordnung
in Deutscher, Lateinischer, Französischer, Italienischer,
Schwedischer, Dänischer, Englischer, Russischer
und Ungarischer Sprache.

Nebst
einer tabellarischen Uebersicht
der
mineralogisch einfachen und gemengten Fossilien
von

Dr. Franz Ambros Reufs

der Weltweisheit und Arzneigelahrtheit Doctor, der Königl. Böhmi-
schen Gesellschaft der Wissenschaften, der Gesellschaft naturforschen-
der Freunde zu Berlin, der Oberlausitzer Gesellschaft der Wissen-
schaften und der naturforschenden Gesellschaft zu Jena Mitgliede,
Hochfürstlich-Lobkowitzischen Arzte zu Bilin in Böhmen.

Hof, 1798.

bey Gottfried Adolph Grau.

1094
LEXICON
MINERALOGICVM

SIVE

INDEX LATINO - GALLICO - ITALICO -
SVECICO - DANICO - ANGLICO - RVSSICO -
HVNGARICO - GERMANICVS

COMPLECTENS

OMNIA NOMINA, QVAE ORYCTOGNOSIAE ET
GEOGNOSIAE INSERVIVNT, CVM ADDITA
EORVM VERA ATQVE PROPRIA SIGNIFICA-
TIONE SECVNDVM RECENTISSIMAM CLA-
RISS. WERNERI NOMENCLATVRAM.

AVCTORE

FRANCISCO AMBROSIO REUSS

DOCTORE MEDICINAE, SOCIETATUM SCIENTIARUM RE-
GIAE BOHEMICAЕ, NATURAE CURIOSORUM BEROLINI,
SCIENTIARUM LUSATIAE SUPERIORIS, NEC NON NATURAE
CURIOSORUM IENENSIS SOCIO, AC ARCHIATRO PRIN-
CIPIS A LOBKOWITZ BILINI IN BOHEMIA.

CYRIAE REGNITIANAE,
APVD G. A. GRAV. MDCCLXXXVIII.

MINERALOGICAL
LEXICON

INDEX LATINO - GALLICO - ITALICO -
SVECO - DANO - ANGLICO - RUSSO -
HUNGARICO - GERMANICO

COMPLETUS

OMNIA NOMINA, QUAE PRÆTERITIS ET
GEOGRAPHICIS INTERVENIUNT, CVM ADJECTA
FORMA VERBA ALIQUOT TROTA SIGNIFICA
TIONE STEPHANVM REGENTISMASTRA
RIS, WERNER NOMINATAVRAM



FRANCISCO AMBROSIO REUS

DOCTORE MEDICINAE, SOCIETATVM SCIENTIARVM ET
GIAE BOHEMIAE, NATURAE HISTORIÆ ET
SCIENTIARVM ET HISTORIÆ SUPERIORIS, NEC NON
HISTORIÆ ET HISTORIÆ SOCIETATIS ARCHAEOL
GIAE ET HISTORIÆ SOCIETATIS BOHEMIAE

CHAMBERLAINIANAE
ET CHAMBERLAINIANAE

DICTIONNAIRE
DE
MINÉRALOGIE

contenant tous les mots

en

ALLEMAND,

LATIN,

FRANÇAIS,

ITALIEN,

SUÉDOIS,

DANOIS,

RUSSE et

HONGROIS

rélatifs

à L'oryctognosie et à la Géognosie

avec

L'explication de leur vrais sens conformément à la
nouvelle nomenclature de Mr. Werner.

Par

FRANÇOIS AMBROISE REUSS.

Docteur en médecine, membre de la société royale des sciences en
Bohême, de la société de la physique à Berlin, de la société des
sciences en Haute-Lusace, de la société de la physique à Jena,
et archiâtre du Prince de Lobkowitz à Bilin en Bohême.

à Hof chez G. A. Grau.

1 7 9 8

MINÉRALOGIE DE Dictionnaire

contenant tous les mots

en

ALLEMAND,

LATIN,

FRANÇAIS,

ITALIEN,

SUÉDOIS,

DANOIS,

RUSSE et

HONGROIS.

révisé

à l'orthographe et à la Géologie

avec

l'explication de leur vraie signification conformément à la
nouvelle nomenclature de M. W. Strunz.

Par

FRANÇOIS ANTHOINE REUSS.

Docteur en philosophie, membre de la Société royale des sciences et belles-lettres de Berlin, de la Société de la physique à Berlin, de la Société des sciences en Halle-Land, de la Société de la physique à Jena, et membre du Comité de l'Institut de Berlin en Berlin.

Sr. Excellenz

dem

Hochgebohrnen Reichsgrafen,

Herrn Adalbert Grafen von Czernin

und Chudenitz,

Seiner Kaiserl. Königl. Majestät wirklichem geheimen
Rathe und Kämmerer, des Königreichs Böhmens Obrist-
Landes-Jägermeister, Herrn auf Stihlau, Nebilau
und Kotzenitz,

St. Exzellenz

dem

Hochgebornen Reichsrath

Herrn Adalbert Grafen von Gersdorff

und Chardenitz

Seiner Kaiserl. Majestät. kaiserlichen Geheimen
Rath und Minister des kaiserlichen Binnensachen
Landes-Jägermeisters Herrn von Gersdorff, Nebst
und Collegen

8

3

Hochgebohrner Reichsgraf!

Gnädigster Herr!

Die Vorliebe, welche Ew. Excellenz bei so vielen Gelegenheiten für die vaterländische Naturgeschichte überhaupt, insbesondere aber für die Mineralogie an den Tag legten — die Unterstützung, welche Hochdieselben mir und mehreren Naturforschern bei ihren mineralogischen Untersuchungen angedeihen ließen — der Beifall endlich, mit welchem Hochdieselben jede neue Entdeckung, jeden Fortschritt auf der Bahn des naturhistorischen Wissens lohten, werden mich entschuldigen, wenn ich es wage, mit Eurer Excellenz Namen diesen Versuch eines mineralogischen Wörterbuches zu zieren.

Alle auf dieses Werk verwendete Arbeit
ist hinreichend belohnt, wenn Hochdie-
selben derselben Hochdero Beifall nicht
ganz versagen.

Erlauben Ew. Excellenz, daß ich
Hochdieselben öffentlich der gränzenlosen
Verehrung versichern darf, mit welcher
ich bisher im Stillen stets war

Ew. Excellenz

gehorfamster

Franz Ambrosius Reuß.

V o r r e d e.

Herr BR. Voigt theilte uns in seinen mineralogischen und bergmännischen Abhandlungen, 2r. Th. 8. Leipzig, 1789 (Beiträge zu einem mineralogischen Idiotikon, S. 239 — 352), ein alphabetisches Verzeichniß von mineralogischen Benennungen und Wörtern mit, welche theils ganz provinciell, theils ganz veraltet und nach ihrer wahren Bedeutung nicht allgemein bekannt, auch oft nur von einzelnen Personen gebraucht worden sind. Dieses Verzeichniß erklärt der Herr Bergrath selbst für unvollständig (auch enthält es größtentheils nur die Nomenclatur, deren sich Herr Storr in seiner Alpenreise bedient) und giebt es daher auch nur für ein Bruchstück aus, dessen Ergänzung er uns versprach, die bisher aber nicht erschien, vielleicht auch nie erscheinen dürfte.

Der Nutzen eines solchen Verzeichnisses in Form eines Wörterbuches ist einleuchtend, beson-

ders wenn der Plan dahin erweitert wird, daß es auch die so äußerst verschiedenen Benennungen, die selbst in unsern vorzüglichsten systematischen Werken über die Mineralogie einem und demselben Fossile beigelegt werden, mit aufnimmt. Jeder, der sich mit dieser Wissenschaft auch nur als Dilettant beschäftigt, wird wissen, wie äußerst schwer es zuweilen ist, mit Zuverlässigkeit zu bestimmen, was für ein Fossil dieser oder jener Schriftsteller unter diesem oder jenem Namen verstehe. Giebt er uns die äußere Characteristik desselben an, so findet man freilich leicht den Platz, an welchem dasselbe hingestellt werden soll, aber wie selten ist dieser Fall? Durch diese oft sehr auffallende Verschiedenheit der Benennungen, die einem und ebendemselben Fossile selbst von unsern classischen Schriftstellern in dieser Wissenschaft beigelegt werden, wird das Studium derselben dem Anfänger um vieles erschwert, wie ich leider! aus eigener Erfahrung weiß. Ich glaube daher, dem anfangenden Liebhaber der Mineralogie durch Mittheilung dieses Werkes, zu welchem ich die Materialien seit mehr als acht Jahren sammelte, keinen unangenehmen Dienst zu erweisen.

Zum Grunde lege ich in diesem Wörterbuche das Wernerische System, da doch eines zum Grunde gelegt werden mußte, um einen Standpunkt zu haben, auf welchen die so abweichenden Benennungen bezogen werden könnten. Ob nicht so manches in der Nomenclatur und Classification des Herrn Berg-Commissionsrath Werners berichtigt, verbessert oder gar umgeändert werden könnte, und nach den zahlreichen von Herrn Professor Klaproth (in seinen Beiträgen zur chemischen Kenntniß der Mineralkörper, 2 Bände, 8. Berlin 1795 — 1797) uns bereits mitgetheilten musterhaften Analysen sehr vieler oryctognostisch einfachen Fossilien in letzterer umgeändert werden sollte — dieses zu entscheiden ist hier der Ort nicht. Auch ist über diesen Gegenstand so vieles und so mancherlei geschrieben worden, daß jede Wiederholung ekelhaft seyn müßte, um so mehr, da auch dieser Streit über Namen nicht mit derjenigen Humanität geführt wurde, die man von deutschen Schriftstellern am Ende des achtzehnten Jahrhunderts hätte erwarten dürfen. Daß aber das Wernerische System — von diesen Mängeln, die sich zudem aus dem Abgange einer ge-

nauern chemischen Analyse so vieler Fossilien (denn für die Genauigkeit der von Herrn Professor Fuchs unternommenen und von Herrn Professor Lenz in seinem mineralogischen Handbuche, 8. Hildburghausen, 1796. mitgetheilten Analysen dürfte nicht allgemein Bürgschaft geleistet werden) hinreichend erklären lassen, und die sich, so wie sich die Zahl dieser Analysen durch die unermüdete Thätigkeit und den rastlosen Fleiß eines Klaproths vermehren wird, an Zahl vermindern werden, abgesehen — daß dieses System, sage ich, das vorzüglichste ist, das wir bisher besitzen, dies liegt am Tage, und ein sprechender Beweis für diese Vorzüglichkeit ist wohl dieser, daß selbst Schriftsteller, die als Feinde der Wernerischen Schule bekannt sind, dieses System bis auf kleine, oft unbedeutende Veränderungen in der Nomenclatur, oder in der systematischen Aneinanderreihung der Fossilien in ihren Werken angenommen haben. Gegen den Vorwurf, daß dieser Panegyricus eine Rede pro Domo sua sei, kann ich mich nur dadurch verwahren, daß ich offen erkläre, daß ich kein Zögling dieses unstreitig großen Mineralogen Deutschlands bin, daß ich nie seinen mündlichen Unterricht als Schüler genossen,

wohl aber seinen vortreflichen Schriften und der freundschaftlichen Mittheilung seiner Ideen über so manchen interessanten Gegenstand der Oryctognosie und Geognosie bey meinem, leider! nur zu seltenen Besuchen in Freiberg einen grossen Theil meiner mineralogischen Kenntnisse danke. Auf dieses System nun, welches ich als Einleitung hier so abdrucken lasse, wie es mir vom Herrn Inspector Köhler in Dresden gütigst im vorigen Jahre mitgetheilt worden, habe ich die so verschiedenen Benennungen aller von mir durchgegangenen Schriftsteller von Agricola an bis auf Lenz (das oben angeführte mineralogische Handbuch) reducirt.

Ich bin nicht so stolz zu glauben, daß ich den möglichst höchsten Grad von Vollständigkeit in diesem Wörterbuche erreicht habe (die schwedischen, dänischen, russischen und ungarischen Benennungen habe ich aus Mangel anderer Hülfquellen bloß aus Herrn Professor Lenz Versuche einer vollständigen Anleitung zur Kenntniß der Mineralien 2 Bände 8. Hildburghausen, 1794. ausgezogen), aber das kann ich doch wohl behaupten, daß es als erster Versuch zur Grundlage eines vollständigern dienen

kann, wozu ich die Materialien zu sammeln nicht aufhören werde. Wo es mir zweifelhaft blieb, was dieser oder jener Schriftsteller unter diesem oder jenem Namen verstanden haben möge, setzte ich zwar auch meine Bestimmung hinzu, begleitete sie aber mit einem (?) Fragezeichen.

Die endliche Entscheidung, ob, und in wie weit dieses Wörterbuch anfangenden Liebhabern der Mineralogie, für welche es eigentlich bestimmt ist, und selbst für bloße Mineraliensammler, die oft Fossilien unter provinciellen Namen besitzen, und aus Mangel einer nähern Kenntniß der mineralogischen Terminologie sie nicht in ihre Sammlungen einzuschalten wissen, nützlich sey, überlasse ich andern, und ich bin belohnt genug für meine Arbeit, die eben nicht eine der dankbarsten war, wenn ich das mir bei Ausarbeitung desselben vorgesteckte Ziel nicht ganz verfehlt habe.

Bilin in Böhmen, den 10. Jenner 1798.

Der Verfasser.

Verzeichniß

der Werke aller derjenigen Schriftsteller, auf
welche in diesem Wörterbuche sich bezogen
wird.

*A*gricola

de natura fossilium, Libr. X. Basileae 1558. 1657. Fol.

de re metallica, Libr. XII. Basileae 1558. Fol.

Albertus Magnus

de mineralibus et rebus metallicis, Lib. V. publicati per G. H. Ryß.
Argent. 1541. 8.

Albinus

Meißnische Land- und Bergchronica. Dresden, 1589. Fol.

Aldrovandus, Ulyss,

Museum metallicum in Libr. IV. digestum, a Barthol. Ambrosino compo-
situm, edente Marc. Ant. Bernice. Bonon. 1648. Fol.

Synopsis. Lips. 1701. 12.

Auicenna

Opera, Venet. 1608. Fol.

Bartholinus, Casp.

*de corporibus perfecte mixtis inanimatis seu metallis, lapidibus et mine-
ralibus mediis*. Hafniae. 8.

Batsch, A. I. G. C.

Versuch einer Mineralogie für Vorlesungen. Jena u. Leipz. 1796. 8.

Baumer, Joh. Wilh.

Naturgeschichte des Mineralreichs. Gotha, 1763. 8.

historia mercurii cornei Nassiaci naturalis. Gießae, 1785. 4.

Becher, Joh. Joach.

Metallurgia. Francof. 1660. 8.

deutsch. *Naturkundigung der Metalle*. ib. 1679. 8.

— I. P.

Mineralogische Beschreibung der Oranien-Nassauischen Lande. Mar-
burg, 1789. 8.

Bergman, Torb.

Sciagraphia regni mineralis secundum principia proxima digesti.

Diff. u. Leipz. 1782. 8.

franz. augmentée des notes par Mongés. Paris, 1784. 8.

opuscula physico-chemica, T. I — VI. Holm. et Lips. 1779 — 90. 8.

Beroldingen, Franz von,

Beobachtungen, Zweifel und Fragen, die Mineralogie überhaupt und insbesondere ein natürliches Mineralsystem betreffend, 2 Versuche,

8. Hannover, 1778 — 1794.

Bindheim

in Schriften der Gesellsch. Naturf. Freunde zu Berlin, 4r. B.

in Crells Annalen, 1792. 2r.

Blumenbach, Joh. Friedr.

Handbuch der Naturgeschichte, 4te Auflage. Götting. 1791. 8.

5te Auflage. das. 1797. 8.

Boccone, Paul,

Recherches et obs. naturelles. Paris, 1672. Amsterdam, 1674. 8.

Museo di fisica et di esperienze variato et decorato di osservazioni naturali, note medicinali &c. in Venezia, 1697. 4.

Boetius de Boot, Anselm,

Gemmarum et lapidum historia. Hanov. 1609. 4. c. additam. Adv.

Tollii, L. B. 1636. 1747. 8.

Bomare, Valmont de,

Minéralogie ou nouvelle exposition du regne minéral, II Vols. Paris, 1762. 8.

a. d. Franz. 2 Th. Dresden, 1769. 8.

Dictionnaire d'histoire naturelle.

Borch, Conte di,

Litografia di Sicilia. Napoli, 1777. 8.

Born, I. I.

Lithophylacium Bornianum f. Index Fossilium quae collegit, in classes, ordines redegit, T. II. Pragae, 1772. 1775. 8.

Catalogue de la collection des Fossiles de Mlle. de Raab, II Vols. à Vienne, 1790. 8.

Bose

in den Schriften der Berliner Gesellsch. Naturf. Freunde. 5r. B.

Boyle, Robert,

de generatione metallorum. London, 1676. 4.

Breynies, Jo. Philipp,

de melonibus petrefactis Epistola. Lips. 1722. 4.

Brisson,

die specifischen Gewichte der Körper, a. d. Franz. v. Blumhof. Leipz. 1795. 8.

Brown,

Brown, Patrit,

the civil and natural history of Jamaica. London, 1755. fol.

Brückmann, Urb. Friedr. Bened.

Abhandlung von Edelsteinen, 2te Auflage. Braunschweig, 1773. 8.

Beitrag dazu, 1778. 2te Fortsetzung, 1783. 8.

— **Friedr. Ernst,**

Specimen physicum exhibens historiam naturalem oolithi. Helmstadii, 1731. 4

Epistola de fabulosissimae originis lapide, arachneolitho dicto. Wolfenbüttel, 1722. 8.

Brünnich, Mart. Thrane,

Versuch einer Mineralogie, a. d. Dänischen von Georgi, mit Zusätzen. Petersb. und Leipz. 1781. 8.

Bucques

Introduction à l'étude du regne minéral, T. II. Paris, 1771. 12.

Büttner, Dav. Sigism.

Rudera diluvii testes, d. i. Zeichen und Zeugen der Sündfluth. Leipz. 1710. 4.

Calceolarius, Franc.

Museum a Bened. Ceruto inceptum et ab Andrea Chiocco perfectum, Sect. VI. Veronae, 1622. 1625. fol.

Cappel, I. D.

in den Schriften der königl. Dän. Societ. der Wissenschaften. 1771.

Cardanus, Hyeron.

de Subtilitate Libr. XXI. Basil. 1664.

Cartheuser, Friedr. Aug.

Elementa mineralogiae systematice dispositae. Erf. ad Viadr. 1755, 8.

Cavallo, Tiber.

Mineralogische Tafeln, 1te Auflage, von Joh. Reinh. Forster. Halle, 1786. fol. 2te Auflage, das. 1790. fol.

Charpentier, Joh. Friedr.

Mineralogische Geographie von Chursachsen. Leipz. 1778. 4.

Ciampini

de incombustibili lino s. lapide amiantho ejusque filandi modo epistolaris dissert. 1691. 4.

Collini

Journal d'un voyage minéralogique. Mannheim, 1776. 8.
deutsch, von Schröter, das. 1777. 8.

Cordus, Valer.

Sylva, qua rerum fossilium in Germania, plurimorum metallorum, lapidum et stirpium variarum notitiam persequitur. Tiguri, 1561. fol.

Costa, Eman. Mendis da,

Natural history of fossils. London, 1757.

Cronstedt, Axel,

Försök til mineralogie eller Mineraltrikets upställing. Stockh. 1758. 8.

Deutsch. Versuch einer Mineralogie durch G. Wiedemann. Kopenh. 1760. 8.

— — — durch M. Th. Brünnich. ib. 1770. 8.

— — — durch Abrah. Gottl. Werner. Leipz. 1780. 8.

Englisch. An essay towards a System of Mineralogy translated by G. von Engeström, revised by Em. Mendis da Costa. London, 1770. 8.

— — — enlarged & improved by I. H. de Magellan, II Vols. London, 1788. 8.

Dale, Samuel,

Pharmacologia. L. B. 1739. 4.

Daubenton

Tableau méthodique des minéraux suivant leurs différentes natures. Paris, 1784. 8.

Davila

Catalogue systématique et raisonné des Curiosités de la nature et de l'art par Romé de Lisle et Duguat, Vols III. à Paris, 1767. 8.

Desmarest

im Journal de physique, T. 31.

Dioscorides, Pedacius,

de medica materia libri V. Interprete Marco Virgilio. Colon. 1529. fol.

Dodun

im Journ. de physique, T. 35.

Dolomieu, Diodat de,

Voyage aux isles de Lipari. Paris 1783. 8.

Deutsch, von Lichtenberg. Leipz. 1783. 8.

Mémoires sur les isles de Ponces. à Paris, 1788. 8.

Deutsch, von Voigt. Leipz. 1789. 8.

Dutens, M. L.

des pierres précieuses et des pierres fines. à Paris et Bâle, 1778. 8.

Emmerling, Ludw. Aug.

Lehrbuch der Mineralogie, 3 Th. Gießen, 1796. 97. 8.

Encelius,

Encelius, Chph.

de re metallica, h. e. de origine, varietate et natura corporum metallicorum Lib. III. Francof. 1551. 1557. Basil. 1555. 8.

Estner

Versuch einer Mineralogie für Anfänger und Liebhaber. Wien, 2r B. 1795. 3r B. 1797. 8.

Fabricius, Ge.

de omni rerum fossilium genere, gemmis, lapidibus, metalis libri aliquot. Tiguri, 1565. 8.

de metallicis rebus et nominibus obsf. variae et eruditae. Tiguri, 1565. 8. Helmst. 1670. 4.

Faujas de St. Fond

Minéralogie des Volcans. à Paris, 1784. 8.

Deutsch. Leipz. 1786. 8.

Recherches sur les Volcans éteints du Vivarais et Velay. Grenoble, 1778 fol.

Essai sur l'histoire naturelle des roches de trapp. à Paris, 1788. 8.

Deutsch. Strassburg, 1789. 8.

Ferber, I. I.

Briefe aus Welschland über die natürlichen Denkwürdigkeiten dieses Landes, 8. Prag, 1773.

Drey Briefe mineralogischen Inhalts an den Freih. v. Racknitz. Berlin, 1789. 8.

Fibig, I.

Handbuch der Mineralogie. Mainz u. Frf. 1787. 8.

Fichtel, Joh. Ehrenreich v.

Mineralogische Bemerkungen von den Karpathen, 2 Bände. Wien, 1791. 8.

Mineralogische Aufsätze. Wien, 1794. 8.

Fleuriau de Belleville

im Journal de physique, 1792.

Flurl, Matthias,

Beschreibung der Gebirge in Bayern und der obern Pfalz. München, 1792. 8.

Forster, Joh. Reinh.

Introduction to Mineralogy. London, 1768. 8.

Onomatologia noua systematis oryctognosiae vocabulis latinis expressa. Halae, 1795. fol.

Freiesleben

Mineralogische Bemerkungen über das schillernde Fossil von der Baste bey Harzburg. Leipz. 1794. 8.

Funk

in Act. Stockholm, 1744.

Gassendi

Vita Peiresc. Hag. Comt. 1655.

Gellert, Christ. Ehregott,

Anfangsgründe der metallurgischen Chemie, 2 Th. 8. Leipz. 1772.

Gerhard, Carl Abrah.

Beiträge zur Chemie und Geschichte des Mineralreichs, 2 B. 1773. 75. Berlin, 8.

Versuch einer Geschichte des Mineralreichs. Berlin, 1781. 8.

Grundriss des Mineralsystems zu Vorlesungen. Berlin, 1786. 8.

Gesner, Conr.

de rerum fossilium, lapidum et gemmarum maxime figuris et similitudinibus liber in Opere de omni rerum fossilium genere etc. etc. Cura Gesneri. Tiguri, 1565. 8.

— Joh.

Historia cadmiae fossilis metallica et Cobalti. Berlin, 1744. 4.

Gioeni, Giuseppe,

Saggio di litologia Vesuviana. Napoli, 1790, 8.

deutsch. v. Jos. Fichtel. Wien, 1793. 8.

Gmelin, Joh. Friedr.

Vollständiges Linneisches Natursystem des Mineralreichs, IV B. Nürnberg, 1777. 8.

Einleitung in die Mineralogie. Nürnberg, 1780. 8.

Grundriss der Mineralogie. Göttingen, 1790. 8.

Gronovius, Jo. Friedr.

Index suppellectilis lapideae, quam collegit, in classes, ordines digestit L. B. 1740. 1750. 8.

Hacquet

in Schriften der Gesellsch. Naturf. Freunde zu Berlin, 4r. B.

in Crells Beiträgen zu den chem. Annalen, 3r. B.

Haidinger, K.

Entwurf einer systematischen Einleitung der Gebirgsarten. Wien, 1784. 4.

in den Arbeiten der einträchtigen Freunde zu Wien. 1r. Jahrgang, 4s. Quart. 2r. Jahrg. 2s. Quart.

Hasselquist

Reise nach Palästina, a. d. Schwedischen. Rostock, 1762. 8.

Hebenstreit, W. Ernst,

Commentaria in Museum Richterianum. Lips. 1743. fol.

Henkel,

Henkel, Jo. Friedr.

Pyritologia oder Kieshistorie. Leipz. 1725 u. 1754. 8.

Herrmann, B. F. I.

Versuch einer mineralogischen Beschreibung des Uralischen Erzgebirges, 2 B. Berlin, 1789. 8.

Naturgeschichte des Kupfers, 1r. B. Petersb. 1791. 8.

in Crelles Annalen, 1788. 2r. B.

1789. 1r. B.

1793. 1r. B.

Hill, Joh.

History of fossils. London, 1748. fol.

deutsch, v. C. I. G. Westfeld. Gotha, 1766. 8.

von den Steinen, a. d. Engl. von Baumgärtner, 8. Nürnberg. 1770. 8.

Höpfner, A.

Magazin für die Naturkunde Helvetiens, 4 B. Zürich, 1786. 8.

Hoffmann

Abhandlung von der Erzeugung der Steine, im Hamburg. Magazin, 3r. B.

Jars, I.

Voyages métallurgiques faites in Allemagne, Suède, Norv. IV. T. à Lyon, 1777 — 84. 4.

deutsch, von Carl Abrah. Gerhard. Berlin, 1777. 8.

Imperati, Ferrand,

de fossilibus opusculum. Napoli, 1610. 4.

historia naturale nella quale ordinatamente si tratta della diversa condizione di Minere, in Napoli, 1599. Venet. 1672. 1695. fol.

Jonston, Jo.

Notitia regni mineralis s. subterraneorum catalogus cum praecipuis differentiis. Lips. 1661. 12.

Justi, Joh. Heinr. Gottl.

Grundriss des gesammten Mineralreichs, 8. Göttingen, 1757. 8.

Kämpfer, Engelb.

Amoenitatum exoticarum fascic. V. Lemgo, 1712. 4.

Karsten, L. G.

Leskens hinterlassenes Mineralienkabinet beschrieben, 2 B. Leipzig, 1789. 8.

tabellarische Uebersicht der mineralogisch-einfachen Fossilien. Berlin, 1791. 2te Aufl. 1792. fol.

in Höpfners Magazin für d. Naturk. Helvet. 3r. 4r. B.

Kentmann, Jo.

Nomenclatura rerum fossilium, quae in Misnia praecipue et aliis regionibus reperiuntur. Tiguri, 1565, 8.

und in Opere

de omni rerum fossil. genere cura Gesner. Tiguri, 1565. 8.

Kern, Joh. Gottl.

Vom Schneckensteine oder dem sächsischen Topase, herausgeg. v. Born. Prag, 1778. 4. 2te Aufl. Dresden, 1791. 4.

Kirwan, R.

Elements of Mineralogy. London, 1785. 4.

deutsch, von Wittekopf. Berlin, 1785. 8.

2te Aufl. übers. von Crell. Berlin, 1796. 8.

Klaproth, M. H.

Beiträge zur chemischen Kenntniss der Mineralkörper, 2 B. Berlin, 1795. 97. 8.

in Crells Annalen, 1784. 2r. 1789. 2r. u. a. m. O.

in Schriften der Gesellsch. Naturf. Freunde zu Berlin, a. m. O.

Kräutermann, Valent.

Historisch-medicinisches Regnum minerale oder Metallen-und Mineralreich. Frankf. u. Leipz. 1717. 1726. 8.

Kundmann, I. C.

Onomatologia histor. Natural. T. IV.

Sammlung von natürlichen und künstlichen Sachen. Breslau, 1753. 8.

Lachmund, Friedr.

Oryctographia Hildesheimensis. Hildesheim, 1669. 4.

Laet, Jo. de,

de gemmis et lapidibus, Lib. II. L. B. 1647. 8.

Lapeirouse

Abhandlung über die Eisenbergwerke in Foix, a. d. Franz. v. Karsten. Berlin, 8. 1789.

in Mém. de l'académ. de Toulouse, T. 1.

Lasnes, G. S. O.

Beobachtungen über das Harzgebirge, 2 B. Hannov. 1789. 8.

in Crells chemisch. Annalen, 1787. 2r. B.

Lehmann, Joh. Gottl.

Kurzer Entwurf einer Mineralogie zum Gebrauche der Vorlesungen. Berlin, 1758. 60. 69. 8.

physikalisch-chemische Schriften. Berlin, 1761. 8.

— **I. C.**

Grundsätze der Mineralogie. Francof. 1791. 8.

Leisser, F. W. von,

Mineralogische Tafeln nach Kirwans Mineralogie entworfen. Halle, 1787. fol.

Lenz,

Lenz, Joh. Georg,

Mineralogisches Handbuch durch weitere Ausführung des Werner. Systems, 8. Hildburgh. 1779. 8.

Grundriss der Mineralogie nach dem neuesten Werner. Systeme, das. 1793.

Versuch einer vollst. Anleitung der Mineralogie, 2 B. Leipz. 1794. 8.

Mineralogisches Handbuch. Hildburgh. 1796. 8.

Lerch, I. I.

Oryctographia Halensis praef. Hoffmann. Halae, 1730. 4.

Leske, N. G.

Reise durch Sachsen. Leipz. 1785. 4.

Linne', Carol. a

Systema naturae seu regna tria naturae systematice proposita. L. B. 1735. fol.

Edit XII. T. III. regnum minerale. Holm, 1768. 8.

Edit. XIII. cura Gmelin, T. III. regn. minerale. Lips. 1793. 8.

Amoenitates academicae, Vol. X. ed. 2da. curante Schreber. Erlangae, 1789 u. ff. 8.

Lister

Observatio de efflorescentia quorundam mineralium glebarum. in Philosoph. Transactions. N. 110.

Lommer, Christ. Hyeron.

Abhandlung vom Hornerze, als einer neuen Gattung Silbererz. Leipz. 1776. 8.

Luidi, Edv.

Lithophylacii Britannici ichnographia. London, 1699, 8.

Marcorelle

in actis parisinis peregr. 7. n. 4.

Marggraf, A. S.

chemische Schriften, 2 Th. Berlin, 1768. 8.

Matthesius, M. Jo.

Sarepta oder Bergpostill. Nürnberg. 1562. fol. Freiberg, 1679. 4.

Matthiolus, P. O.

Opera omnia s. Commentarii in Dioscoridem. Basil. 1674. fol.

Meidinger, K. von,

Versuch einer naturgemäßen Einleitung des Mineralreichs für Anfänger. Wien, 1787. 8.

Mercatus, Mich.

Metallotheca Vaticana, opus posthum. opera Lancisii et Petri Assalti. Romae, 1719. fol.

Monnet

Exposition des mines ou description de la nature et de la qualité des mines. Paris, 1772. 12.

Catalogue raisonné minéralogique ou introduction à la minéralogie, à Paris, 1772. 12.

im Journal de physique, 1786. T. I.

Mylius, Gottl. Friedr.

Memorabilia Saxoniae subterranea, d. i. des unterirdischen Sachsens seltsame Wunder der Natur. Leipz. 1709.

Museum s. catalogus rerum naturalium et fossilium t. exotic. qu. domestic. lat. et german. Lips. 1716. 8.

Nose, C. W.

Orographische Briefe über das Siebengebirge, 2 Th. Frankf. am M. 1789 — 90. 4.

Beiträge zu den Vorstellungsarten über vulcanische Gegenstände. Frankf. a. M. 1792. 8.

Fortsetzung der Beiträge, das. 1793. 8.

Beschluß der Beiträge, das. 1794. 8.

Beschreibung einer Sammlung von meist vulcanisirten Fossilien. Frankf. a. M. 1797. fol.

Pallas, P. S.

Reisen durch verschiedene Provinzen des Russischen Reiches, 3 B. Petersburg, 1771. 76. 4.

Nordische Beiträge zur Physik und geographischen Erd- und Völkerbeschreibung, 5 B. Petersb. 1781 — 93. 8.

Peithner, I. T. A.

Erste Gründe der Bergwerkswissenschaften. Prag u. Dresd. 1770. 8.

Pini, Ermeneg.

Memoria mineralogica sulla montagna di S. Gotthardo. Milano, 1783. 8.

Deutsch. Schneeb. 1784. 8.

Plinius, Cajus, Secundus,

Historiae naturalis Libr. XXXVII. ex recensione Harduini. Bipont. 1783. 8.

Pott, Joh. Heinr.

Chymische Untersuchungen von der Lithogeoognose, 2te Aufl. Berlin, 1757. 4.

Razoumowsky, G.

Oeuvres de Minéralogie et de Physique, 2 Voll. Bâle, 1782. 8.

Mineralogische und physische Reisen, a. d. Franz. v. Zschoppe. Dresden, 1788.

Excursion dans les mines de Faucigny.

in Crelles Annalen 1786. 1r. B. u. a. m. O.

Rennovanz, M.

Mineralogisch - geographische Nachrichten von den Altaischen Gebirgen.
Petersb. 1788. 4.

Reuss, F. A.

Sammlung naturhistorischer Aufsätze. Prag, 1795. 8.

Rinnmann, Swen,

Versuch einer Geschichte des Eisens, a. d. Schwed. von Georgi, 2 B.
Berlin, 1785, 8.

in Actis Stockholm. 1747.

in novis Actis Stockholm. 1784. 1r.

Romé de l'Isle

Catalogue raisonné d'une collection de minéraux. Paris, 1769 et
1772. 8.

Description méthodique d'une collection de minéraux du Cabinet de
M. D. R. D. à Paris, 1773. 8.

Crystallographie. à Paris, 1774. 4.

a. d. Franz. von Weigel. Greifswalde, 1774. 4.

Crystallographie, 2te Edition, T. IV. à Paris, 1793.

Rumpf, Georg Everard,

Thesaurus piscium, testaceorum et cochlearum, quib. accedunt conchyilia,
mineralia, metalla, lapides, L. B. 1711. Hagae, 1740. fol.

Sage

Elémens de minéralogie docimastique. à Paris, 1772. 2de Edit. 1770.
ib. 8.

übersetzt v. Leske. Leipz. 1775. 8.

Description méthodique du Cabinet de l'école royale. à Paris, 1784. 8.

Analyse chymique et concordance des trois regnes, Tom. III. à Paris,
1786. 8.

Examen chymique de différentes substances minérales. à Paris, 1769. 12.

Chemische Untersuchung verschiedener Mineralien, a. d. Französ. von
Beckmann. Göttingen, 1775. 8.

im Journal de physique, 1789, Juin u. a. m. O.

Saussure, Horat. Ben.

Voyages dans les Alpes, 4. Neufchatel, 1779 u. ff.

Deutsch, von Wyttenbach, 4 B. Leipz. 1781 — 88.

— **Fils.**

Im Journal de physique, 1789. Mars u. a. m. O.

Scaliger

de metallis, metallicis, semimetallis, fodinarum inuestigatione et me-
tallicorum vita in Exercitatt. de subtilitate, p. 323. 325. 371. 378.
381.

Schäffer, I. Ch.

Kalkartiges Bergmehl in einer Steinart unweit Regensburg. Leipz.
1757. 4.

Scheuchzer

Scheuchzer, Joh. Jac.

Museum Diluvianum. Tiguri, 1716. 8.

Itinera alpina novem ab ao. 1702 — 1711. facta, in IV Tom. distincta.

L. B. 1723. 4.

Oryctographia helvetica. Tiguri, 1718. 4.

Schreber, O. G.

Beschreibung der Eisen- und Hüttenwerke zu Eisenärz in Steiermark.

Leipz. u. Nürnberg. 1772. 8.

— Joh. Christ. Dan.

praef. Jo. Joach. Langio Diff. lithographia Halensis. Halae, 1758. 8.

Schreiber

Mémoires sur différentes especes de mines, qui se trouvent dans les

Filons de la Montagne de Chalanches, 1785. 8.

in Bergmans Journal, 1788. 1r. 1789. 1r.

Schröder, Joh. Sam.

Nachricht von dem Naturalien- und Kunstkabinet des Hrn. v. Büchner.

in Hallisch. Mannigfaltigk. 71 Woche.

in Berliner Sammlung, 3r. B.

Schröter, I. S.

Vollständige Einleitung in die Kenntniss und Geschichte der Steine und

Versteinerungen, 4. B. Altenb. 1774. 84. 4.

Scopoli, Jo. Ant.

Tentamen de hydrargyro Idriensi. Venet. 1761. 8. Jenae, 1771.

Anni histor. natural. 1. V. Lips. 1779 — 1772. 8.

Einleitung zur Kenntniss und Gebrauche der Fossilien. Riga u. Mienau,

1769. 8.

Principia mineralogiae systemat. et pract. Pragae, 1772. 8.

a. d. Latein. v. Meidinger. Prag, 1775. 8.

Deliciae florae et faunae Insubricae, III P. Paviae, 1787. 88. fol.

Selb

in Lempe's Magazin für die Bergbaukunde, 3r. B.

Semmedo, Joh. Curv.

Pugillus rerum indicarum, quo comprehenditur historia variorum simplicium ex India orientali, America, aliisque orbis terrarum partibus allatorum, latin. donat. ab Abraham Vater. Wittenberg,

1722. 4.

Serapius, Joh.

Tractatus de simplicibus. Venetiis, 1479. fol.

Storr, G. K.

Alpenreise, 2 Th. Leipz. 1781. 84. 4.

Strabo

Oper. Amstelodami, 1707.

Stütz

*Neue Einricht. der K. K. Naturaliensammlung zu Wien, 1793. Wien, 8.
in den Abhandl. der Böhm. Privatgesellsch. 3r. B.*

Suckow, G. A.

*Beschreib. des natürl. Turpeths. Mannheim, 1782. 8.
Anfangsgründe der Mineralogie. Leipz. 1790. 8.*

Theophrastus, Eresius,

*Von den Steinen, a. d. Griechisch. nebst Hills Anmerkungen, a. d. Engl.
von Baumgärtner. Nürnberg. 1770. 8.*

Tournefort, Joh. Pitton.

Reise nach der Levante, I — III. Buch. Nürnberg. 1776. 8.

Trebra, Friedr. Wilh. v.

Erfahrungen vom Innern der Gebirge. Dessau u. Leipz. 1785. fol.

Vandelli, Domen.

*de Bonii thermais, 1758.
Cognoscens sui Musei cum ejus dissertat. de arbore Draconis. 1768.*

Veltheim, v.

Grundriss einer Mineralogie. Braunschw. 1781. fol.

Vergilius, Polydorus,

de Inventionibus. Basil. 1521 u. 1536. fol.

Vogel, Rud. Aug.

Practisches Mineralsystem. Leipz. 1762. 8. 2te Ausg. 1776. 8.

Voigt, I. C. W.

*Mineralogische Reise durch Weimar und Eisenach, 2 B. Dessau, 1782
— 85. 8. 2te Aufl. 1r. B. Weimar. 1793. 8.*

*Mineralogische Beschreib. des Hochstifts Fuld. Dessau, 1783. 8. 2te Aufl.
1793. 8.*

*Drey Briefe über die Gebirgslehre. Weimar, 1785. 8. 2te Aufl.
ib. 1786.*

*Erklärendes Verzeichniss seiner Sammlung der Gebirgsarten. Leipz.
1787. Weimar, 1792. 8.*

*Mineralogische und Bergmännische Abhandlungen, 3r. B. Leipz. 1788
— 791. 8.*

Praktische Gebirgskunde. Weimar, 1792. 8. 2te Ausg. ib. 1797. 8.

Volta, I. Ser.

*Anfangsgründe der analyt. u. systemat. Mineralogie, aus d. Italien.
von Meidinger. Wien, 1793. 8.*

Wagner, Joh. Jac.

*Historia naturalis Helvetiae curiosa in VII Section. digesta. Tiguri,
1680. 12.*

Wallerius,

Wallerius, Joh. Gottsch.

Mineralogia eller Mineralriket indelt och beskriwet. Stockh. 1747. 8.

Mineralogie, a. d. Schwed. von Denso. Berl. 1750. 8.

Systema mineralogicum, T. II. Holm. 1772 — 75. 8.

Mineralsystem, a. d. Schwed. von Leske, 2 B. Berlin, 1781. 8.

Welsch, Georg Hyeron.

Hecatostaeae II. obff. physico-medicarum. Aug. Vindel. 1675. 4.

Werner, A. G.

Kurze Klassifikation und Beschreibung der verschiedenen Gebirgsarten. Dresden, 1787. 4.

Ausführl. und systemat. Verzeichniss des Mineralienkabinetts des Pabst v. Oheim, 2 B. Freiberg, 1791. 8.

in Cronstedts Mineralogie von ihm übersetzt.

Westrumb, I. S.

Kleine physikalisch-chemische Abhandlungen, 3r. B.

in Crells chem. Annalen, 1788. 1r. u. a. O.

in Schriften der Gesellsch. Naturf. Freunde von Berlin, 9r. B.

Wiedemann, Joh. Friedr. Wilh.

Handbuch des oryctographischen Theils der Mineralogie. Leipz. 1794. 8.

Wolfart, P.

Amoenitatum Hassiae inferioris subterraneae specimen. Cassel, 1711. 8.

Historia Hassiae inferior. naturalis, ps. I. Cassel, 1718. fol.

Woltersdorf, Jo. Luc.

Systema minerale oder Mineralsystem. Berlin, 1748 u. 1755. 4.

Woodward, Joh.

Essay toward a natural history of the earth and terrestrial Body, especially minerals. London, 1795. 8.

Naturalis historia telluris illustrata et aucta una cum defensione contra object. El. Camerarii, acc. method. fossilium in classes distributio, edente Scheuchzer. London, 1714. 8.

Deutsch. Erfurt, 1744. 8.

Wormius, Olaus,

Mus. Wormianum seu historia rerum variorum t. natur. qu. artific.

t. exotic. qu. domesticar. quae Hafniae asservantur, edente Wilh.

Wormio. L. B. 1655. fol.

Woulfe, Peter,

Experiments made in order to ascertain the nature of some mineral substances, 4. London, 1777. 4.

Deutsch. v. I. C. Gehler. Leipz. 1778. 8.

Woulf

Abhandlung von Kärnther Bleyspathe. Wien, 1785.

Wrede, E. G. F.

Geologische Resultate, a. d. Beobacht. über einen Theil der Südbaltisch. Lande. Halle, 1794. 8.

Tabellarische Uiberficht der mineralogisch - einfachen Fossilien,

nach dem neuesten Systeme des Herrn B. C. R. Werners.

I. Classe.

Erden und Steine

1. Demantgeschlecht.

1. Diamant.

2. Zirrongeschlecht.

1. Hyacinth.

2. Zircon.

3. Kieselgeschlecht.

1. Chrysoberyll.

2. Chrysolith.

3. Olivin.

4. Augit.

5. Vesuvian.

6. Leucit.

7. Melanit.

8. Granat.

a) edler Granat.

b) gemeiner
Granat.

Sippschaft des Granats.

11. Topas.

12. Smaragd.

13. Beryll.

a) edler Beryll.

b) schörlartiger
Beryll.

14. Schörl.

a) schwarzer
Schörl.

b) electrifcher
Schörl.

Sippschaft des Schörls.

9. Spinell.

10. Sapphir.

Sippschaft
des Rubins.

15. Thunerstein.

16. Eisen-

16. Eisenkiesel.		22. Chrysopras.	Sipfch. des Quarzes.
17. Quarz.		23. Kiefelschiefer.	
a) Amethyst.	Sipfchaft des Quarzes.	a) gemeiner Kiefelschiefer.	
b) Bergkryftall.		b) lydischer Stein.	
c) Milchquarz.			
d) gemeiner Quarz.			
e) Prasem.			
18. Hornstein.		24. Obsidian.	Sipfchaft des Zeolithes.
a) splittericher Hornstein.		25. Katzenauge.	
b) muschelicher Hornstein.		26. Prehnit.	
c) Holzstein.		27. Zeolith.	
19. Feuerstein.		a) Mehlzeolith.	
20. Chalcedon.		b) fafriger Zeolith.	
a) gemeiner Chalcedon.		c) strahllicher Zeolith.	
b) Carneol.		d) blättricher Zeolith.	
21. a) Heliotrop.		e) Würfelzeolith.	
b) Plasma.		28. Kreutzstein.	
		29. Lasurstein.	
		30. Lafulit.	

4. Thongeschlecht.

1. Reine Thonerde.	7. Perlstein.
2. Porcellanerde.	8. Pechstein.
3. gemeiner Thon.	9. a) Corund.
a) Töpferthon.	b) Diamantspath.
b) verhärteter Thon.	10. Feldspath.
c) Schieferthon.	a) dichter Feldspath.
4. Cimolit.	b) gemeiner Feldspath.
5. Jaspis.	α frischer.
a) Aegyptischer Jaspis.	β aufgelöfeter.
b) Bandjaspis.	c) Adular.
c) Porcellanjaspis.	d) Labradorstein.
d) gemeiner Jaspis.	11. Polierschiefer.
6. Opal.	12. Tripol.
a) edler Opal.	13. Alaunstein.
b) gemeiner Opal.	14. Alaunerde.
c) Halbopal.	
d) Holzopal.	

15. Alaun-

15. Alaunschiefer.	Sippchaft des Thonschiefers.	b) labrador. Hornblende.	Sippfch. des Trapps.
a) gemeiner Alaunschiefer.		c) basaltische Hornblende.	
b) glänzender Alaunschiefer.		d) Hornblendschiefer.	
16. Brandschiefer.		25. Basalt.	
17. Zeichenschiefer.		26. Wacke.	Sippfchaft des Steinmarks.
18. Wetzschiefer.	Sippfchaft des Glimmers.	27. Klingstein.	
19. Thonschiefer.		28. Lava.	
20. Lepidolith.		29. Bimsstein.	
21. Glimmer.		30. Grünerde.	
22. Topfstein.		31. Steinmark.	Sippfchaft des Steinmarks.
23. Chlorit.		a) zerreibliches Steinmark.	
a) Chloriterde.	Sippfch. des Trapps.	b) verhärtetes Steinmark.	
b) gemeiner Chlorit.		32. Bildstein.	
c) blättricher Chlorit.		33. Bergseife.	
d) Chloritschiefer.		34. Gelberde.	
24. Hornblende.	Sippfch. des Trapps.		
a) gem. Hornblende.			

5. Talkgeschlecht.

1. Bol.	Sippfchaft des Seifensteins.	7. Talk.	Sippfchaft des Talks.
2. Meerschaum.		a) erdiger Talk.	
3. Walkererde.		b) gemeiner Talk.	
4. Nephrit.		c) verhärteter Talk.	
a) gemeiner Nephrit.	Sippfchaft des Talks.	8. Asbest.	Sippfchaft des Talks.
b) Beilstein.		a) Bergkork.	
5. Speckstein.		b) Amianth.	
6. Serpentinstein.		c) gemeiner Asbest.	
a) gemeiner Serpentinstein.		d) Bergholz.	Sippfchaft des Talks.
b) edler Serpentinstein.		9. Cyanit.	

10. Strahlstein.

- a) asbestartiger Strahlstein.
- b) gemeiner Strahlstein.
- c) glasiger Strahlstein.

11. Tremolith.

- a) asbestartiger Tremolith.
- b) gemeiner Tremolith.
- c) glasiger Tremolith.

6. Kalkgeschlecht.

A. Kohlenfaure Kalkgattungen. *B. Phosphorsaure Kalkgattungen.*

1. Bergmilch.

2. Kreide:

3. Kalkstein.

- a) dichter Kalkstein.
 - α gem. dichter Kalkstein.
 - β Roogenstein.
- b) blättricher Kalkstein.
 - α körniger Kalkstein.
 - β Kalkspath.
- c) fafriger Kalkstein.
- d) Erbsenstein.

4. Schaumerde.

5. Schieferspath.

6. Bitterspath.

7. Braunspath.

8. Stinkstein.

9. Mergel.

- a) Mergelerde.
- b) verhärteter Mergel.

10. Bituminöser Mergelschiefer.

11. Arragon.

12. Apatit.

13. Spargelstein.

C. Boraxsaure Kalkgattungen.

14. Boracit.

D. Flusssaure Kalkgattungen.

15. Flufs.

- a) dichter Flufs.
- b) Flufspath.

E. Schwefelsaure Kalkgattungen.

16. Gyps.

- a) Gypserde.
- b) dichter Gyps.
- c) fafriger Gyps.
- d) blättricher Gyps.

17. Fraueneis.

7. Barytgeschlecht.

1. Witherit.

2. Schwerspath.

- a) Schwerspatherde.
- b) dichter Schwerspath.
- c) körniger Schwerspath.
- d) krummschaaliger Schwerspath.

c) geradschaaliger Schwerspath.

α) frischer.

β) mulmiger.

f) Stängenspath.

g) fafriger Schwerspath.

h) Bologneser Spath.

8. Stron-

8. Strontiongeschlecht.

1. Strontionit.

2. Coelestin.

II. Classe.

Salze.

1. Schwefelsäuregeschlecht.

1. natürlicher Vitriol.

4. Bergbutter.

2. natürlicher Alaun.

5. natürliches Bitterfalz.

3. Haarfalz.

6. natürliches Glaubersalz.

2. Salpetersäuregeschlecht.

1. natürlicher Salpeter.

3. Kochsalzsäuregeschlecht.

1. natürliches Kochsalz.

β) fafriges.

a) Steinsalz.

b) Seesalz.

α) blättriches.

2. natürlicher Salmiak.

4. Kohlenäuregeschlecht.

1. natürliches Mineralalkali.

III. Classe.

Brennliche Fossilien.

1. Schwefelgeschlecht.

1. natürlicher Schwefel.

a) gemeiner natürlicher Schwefel.

b) vulcanischer natürlicher Schwefel.

B 2

2. Erd-

2. Erdharzgeschlecht.

- | | |
|----------------------|-------------------------|
| 1. Bituminöses Holz. | 3. Erdöl. |
| 2. Steinkohle. | 4. Erdpech. |
| a) Braunkohle. | a) elastisches Erdpech. |
| b) Moorkohle. | b) erdiges Erdpech. |
| c) Pechkohle. | c) schlackiges Erdpech. |
| d) Glanzkohle. | |
| e) Stangenkohle. | 5. Bernstein. |
| f) Schieferkohle. | a) weißer Bernstein. |
| g) Kennelkohle. | b) gelber Bernstein. |
| h) Blätterkohle. | |
| i) Grobkohle. | 6. Honigstein. |

3. Graphitgeschlecht.

- | | |
|-------------|------------------|
| 1. Graphit. | 2. Kohlenblende. |
|-------------|------------------|
-

IV. Classe.

Metalle.

1. Platingeschlecht.

1. gediegenes Platin.

2. Goldgeschlecht.

- | | |
|---------------------------------|------------------------------|
| 1. gediegenes Gold. | c) graugelb gediegenes Gold. |
| a) goldgelbes gediegenes Gold. | 2. Nagiagerz. |
| b) messinggelb gediegenes Gold. | 3. Schriftez. |

3. Queckfilbergeschlecht.

- | | |
|----------------------------|----------------------------------|
| 1. gediegenes Queckfilber. | a) dicht. Queckfilberlebererz. |
| 2. natürliches Amalgam. | b) schiefr. Queckfilberlebererz. |
| 3. Queckfilber - Hornerz. | 5. Cinnober. |
| 4. Queckfilber - Lebererz. | a) dunkelrother Cinnober. |
| | b) hochrother Cinnober. |

4. Silber.

4. Silbergeschlecht.

- | | |
|-----------------------|---------------------------|
| 1. gediegenes Silber. | 7. Silberglanzerz. |
| 2. Nagyager Silber. | 8. Sprödglanzerz. |
| 3. Arseniksilber. | 9. Rothgültigerz. |
| 4. Spiesglanzsilber. | a) dunkles Rothgültigerz. |
| 5. Hornerz. | b) liches Rothgültigerz. |
| a) gemeines Hornerz. | 10. Weißgültigerz. |
| b) Buttermilcherz. | 11. Graugültigerz. |
| 6. Silberfchwärze. | 12. Schwarzgültigerz. |

5. Kupfergeschlecht.

- | | |
|--------------------------------|--|
| 1. gediegenes Kupfer. | 9. Ziegelerz. |
| 2. Kupferglanz. | a) erdiges Ziegelerz. |
| a) dichter Kupferglanz. | b) verhärtetes Ziegelerz. |
| b) blättricher Kupferglanz. | 10. Kupferlasur. |
| 3. Buntkupfererz. | a) erdige Kupferlasur. |
| 4. Kupferkies. | b) feste Kupferlasur. |
| 5. Weißkupfererz. | 11. Malachit. |
| 6. Fahlerz. | a) fafriger Malachit. |
| 7. Kupferschwärze. | b) dichter Malachit. |
| 8. Rothkupfererz. | 12. Kupfergrün. |
| a) dichtes Rothkupfererz. | 13. Eifenschüßliges Kupfergrün. |
| b) blättriches Rothkupfererz. | a) erdiges eifenschüßliges Kupfergrün. |
| c) haarförmiges Rothkupfererz. | b) schlackiges eifenschüßliges Kupfergrün. |
| | 14. Olivenerz. |

6. Eisengeschlecht.

- | | |
|---------------------------|--------------------------------|
| 1. gediegenes Eisen. | 3. Magnetkies. |
| 2. Schwefelkies. | 4. Magnet-Eisenstein. |
| a) gemeiner Schwefelkies. | a) gemeiner Magnet-Eisenstein. |
| b) Strahlkies. | b) magnetischer Eisensand. |
| c) Leberkies. | |
| d) Haarkies. | |

5. Eisenglanz.

a) gemeiner Eisenglanz.

α) dichter.

β) blättricher.

b) Eisenglimmer.

6. Roth-Eisenstein.

a) rother Eisenrahm.

b) ochriger Roth-Eisenstein.

c) dichter Roth-Eisenstein.

d) rother Glaskopf.

7. Braun-Eisenstein.

a) brauner Eisenrahm.

b) ochriger Braun-Eisenstein.

c) dichter Braun-Eisenstein.

d) brauner Glaskopf.

8. Spath-Eisenstein.

9. Schwarz-Eisenstein.

a) dichter Schwarz-Eisenstein.

b) schwarzer Glaskopf.

10. Thon-Eisenstein.

a) Röthel.

b) stänglicher Thoneisenstein.

c) schuppiger Thoneisenstein.

d) linsenförmig körniger Thoneisenstein.

e) gemeiner Thoneisenstein.

f) Eisenniere.

g) Bohnerz.

11. Rasen-Eisenstein.

a) Morasterz.

b) Sumpferz.

c) Wiesenerz.

12. blaue Eisenerde.

13. grüne Eisenerde.

14. Schmirgel.

7. Bleygeschlecht.

1. Bleyglanz.

a) gemeiner Bleyglanz.

b) Bleyfchweif.

2. Blau-Bleyerz.

3. Braun-Bleyerz.

4. Schwarz-Bleyerz.

5. Weiss-Bleyerz.

6. Grün-Bleyerz.

7. Roth-Bleyerz.

8. Gelb-Bleyerz.

9. natürlicher Bleyvitriol.

10. Bleyerde.

a) zerreibliche Bleyerde.

b) feste Bleyerde.

8. Zinngeschlecht.

1. Zinnkies.

2. Zinnstein.

3. Cornisch-Zinnerz.

9. Wisfmuthgeschlecht.

1. gediegener Wisfmuth.

2. Wisfmuthglanz.

3. Wisfmuthocher.

10. Zink-

10. Zinkgeschlecht.

- | | |
|------------|--------------|
| 1. Blende. | c) schwarze. |
| a) gelbe. | 2. Gallmei. |
| b) braune. | |

11. Spiesglanggeschlecht.

- | | |
|-----------------------------------|------------------------------------|
| 1. gediegener Spiesglang. | c) strahllicher grauer Spiesglang. |
| 2. grauer Spiesglang. | d) Federerz. |
| a) dichter grauer Spiesglang. | 3. Roth-Spiesglangzerz. |
| b) blättricher grauer Spiesglang. | 4. Weiss-Spiesglangzerz. |
| | 5. Spiesglangzocher. |

12. Koboltgeschlecht.

- | | |
|-------------------------------------|--------------------------------|
| 1. weisser Speiskobolt. | } Sippschaft des Speiskobolts. |
| 2. grauer Speiskobolt. | |
| 3. Glanzkobolt. | |
| 4. schwarzer Erdkobolt. | } Sippschaft des Erdkobolts. |
| a) schwarzer Koboltmalm. | |
| b) verhärteter schwarzer Erdkobolt. | |
| 5. brauner Erdkobolt. | |
| 6. gelber Erdkobolt. | |
| 7. rother Erdkobolt. | } Sippschaft des Kobolts. |
| a) Koboltbeschlag. | |
| | b) Koboltblüthe. |

13. Nickelgeschlecht.

- | | |
|------------------|-----------------|
| 1. Kupfernickel. | 2. Nickelocher. |
|------------------|-----------------|

14. Braunsteingeschlecht.

- | | |
|-------------------------------------|--------------------------------|
| 1. Grau-Braunsteinerz. | c) dichtes Grau-Braunsteinerz. |
| a) strahlliches Grau-Braunsteinerz. | d) erd. Grau-Braunsteinerz. |
| b) blättriches Grau-Braunsteinerz. | 2. Schwarz-Braunsteinerz. |
| | 3. Roth-Braunsteinerz. |

15. Molybdängeschlecht.

1. Wasserbley.

16. Arsenikgeschlecht.

1. gediegenes Arsenik.

3. Raufchgelb.

2. Arsenikkies.

a) gelbes Raufchgelb.

a) gemeiner Arsenikkies.

b) rothes Raufchgelb.

b) Weisserz.

17. Scheelgeschlecht.

1. Schwerstein.

2. Wolfram.

18. Urangeschlecht.

1. Pecherz.

3. Uranocher.

2. Uranglimmer.

19. Mänakgeschlecht.

1. Mänakan.

3. Nigrin.

2. Nadelftein.

Tabellarische Uebersicht
der gemengten Fossilien.

I. Classe.

Urgebirgsarten.

- | | |
|---------------------------|--|
| 1. Granit. | 6. Porphyr. |
| 2. Gneifs. | a) Thonporphyr. |
| 3. Glimmerschiefer. | α Graustein (<i>Saxum me-</i>
<i>talliferum</i>). |
| 4. Thonschiefer. | b) Hornsteinporphyr. |
| a) gemeiner Thonschiefer. | c) Pechsteinporphyr. |
| b) Kiefelschiefer. | d) Quarzporphyr. |
| c) Wetzschiefer. | e) Obsidianporphyr. |
| d) Chloritschiefer. | f) Feldspathporphyr. |
| e) Talkschiefer. | 7. Porphyrschiefer. |
| 5. Syenit. | 8. Quarz. |
| a) gemeiner Syenit. | 9. Urkalkstein. |
| b) Syenitschiefer. | 10. Serpentinstein. |
| | 11. Topasfels. |

II. Classe.

Uibergangsgebirgsarten.

- | | |
|----------------------------|------------------------|
| 1. Uibergangsthonschiefer. | 4. Hornblendeschiefer. |
| 2. Grauwacke. | 5. Grünstein. |
| a) Grauwackenschiefer. | 6. Mandelstein. |
| 3. Uibergangskalkstein. | |

III. Classe.

Flötzgebirgsarten.

- | | |
|--|-----------------------------|
| 1. Trappformation. | 4. Sandstein. |
| a) Basalt. | a) gemeiner Sandstein. |
| b) Basaltporphyr. | α) kieslicher. |
| c) Graustein <i>Wern.</i> (Basalt-
schiefer). | β) thoniger. |
| d) basaltischer Mandelstein. | γ) mergelartiger. |
| e) Wacke. | δ) eisenschüssiger. |
| f) Basalttuf. | b) Breccie. |
| 2. Flötzthon-schiefer. | 5. Steinkohle. |
| a) gemeiner Flötzthon-schie-
fer. | a) Schieferthon. |
| b) Alaunschiefer. | b) Steinkohle. |
| 3. Flötzkalkstein. | c) Brandschiefer. |
| a) dichter Kalkstein. | 6. Kreide. |
| b) Roogenstein. | 7. Gyps. |
| c) Stinkstein. | 8. Steinsalz. |
| d) Mergel. | 9. Eisenthon. |
| e) bituminöser Mergelschie-
fer. | 10. Letten. |

IV. Classe.

Aufgeschwemmte Gebirgsarten.

- | | |
|---------------|----------------------|
| 1. Sand. | 3. gemeiner Thon. |
| a) Gruffsand. | 4. bituminöses Holz. |
| b) Quicksand. | 5. gegrabenes Holz. |
| c) Flugsand. | 6. Alaunerde. |
| 2. Laimen. | 7. Tuffstein. |

V. Classe.

V. Classe.

Vulcanische Gebirgsarten.

A. Aecht vulcanische.

1. Lava.

- a) gläserige Lava.
- b) dichte Lava.
- c) löcherichte Lava.
 - α) schlackige.
 - β) schwammige.

2. Bimsstein.

3. vulcanische Asche.

- a) Fuzzolanerde.

b) vulcanischer Tuf.

c) Piperino.

d) Fraßs.

B. Pseudo - vulcanische.

4. Lava ähnliche Erdschlacken.

5. Porcellanjaspis.

6. halbgebrannte Thone.

7. stänglicher Thoneisenstein.

Alphabetisches Verzeichniss der Fossilien.

A.

Aabbruch, bituminöser Mergelschiefer.

Achat, als Anhang zum Chalcedone.

Achat, in *Oberösterreich*, dichter Gyps (mit eingemengten Quarzkörnern).

Aegyptischer,	Aegyptischer Jaspis.
gehackter,	Trümmerachat
isländischer,	<i>Brünnich</i> , Obsidian.
milchweißer,	<i>Vogel</i> , }
orientalischer,	Chalcedon.
rother,	<i>Vogel</i> , Carneol.
schwarzer,	gemeiner Kiefelschiefer.
violetter,	<i>Scopoli</i> , Amethyst.

Achatbreccie, Trümmerachat.

Achatkiesel, Aegyptischer, *Brückmann*, Aegyptischer Jaspis.

Actynolith,	<i>Kirwan</i> ,	Strahlstein.
blättricher,	<i>Kirwan</i> ,	asbestartiger Strahlstein.
glasartiger,	<i>Kirwan</i> ,	glas. Strahlstein.
schörlartiger,	<i>Kirwan</i> ,	gem. Strahlstein.

Adler, himmlischer, natürlicher Salmiak.

Adlerfalz, in *Pohlen*, Steinfalz.

Adlerstein, Eisenniere.

Adular, I. D. 10. c.

Aegyptenkiesel, Aegyptischer Jaspis.

Aehrengraupen, *Voigt* (silberhaltiger) verhärteter Mergel.

Aehrenstein, *Scopoli*, gem. Strahlstein — *Vogel*.
Justi, gemeiner Asbest — *Blumenbach*,
am Harze, schaaliger Schwerspath.

Aethyo-

- Aethyopischer Stein, *Cariophil.* Basalt.
- Aetiten, *Waller*, Eifenniere — Fortificationsachat.
- Afterchrysolith, Olivin.
- Afterdiamant, *Storr*, Bergkryftall.
- Afterdrusling, *Storr*, Jaspachat.
- Afterflins, *Storr*, (mit Mergel verfetzter) gemeiner Quarz.
- Afterflint, *Storr*, Jaspachat, Opal, Katzenauge, Adular, Jaspis, Puddingstein.
- Afterflintwacke, *Storr*, Achat.
- Aftergäms, *Storr*, (mit Schörl durchfetzter) gemeiner Quarz.
- Aftergneifs, Glimmerschiefer, (mit Granaten) — *Blumenbach*. Gemenge und Feldspath, Glimmer und Hornblende.
- Aftergranat, *Storr*, (undurchfichtiger rother) gemeiner Granat — *Stütz*, Leucit.
- Aftergranit, Granit, (in welchem ftatt des Quarzes Diamantspath) — *Storr*, Syenit — *Wrede*, *Suckow*, Granit (in welchem ein Gemengtheil fehlt) — *Blumenbach*, Granit (wo ftatt des Glimmers Hornblende).
- einfacher (gemeiner) Granit,
- glimmerlofer, *Suckow*, Granit (ohne Glimmer).
- quarzlofer, *Suckow*, Granit (ohne Quarz).
- spathlofer, *Suckow*, Granit (ohne Feldspath).
- ü bermengter, Granit (in welchem ein fremdartiger Gemengtheil das Uibergewicht hat).
- zufammengesetzter, *Wrede*, *Suckow*, Granit (mit Schörl oder Hornblende).
- Aftergrusling, *Storr*, gemeiner Feldspath (mit Quarze).
- Afterhornstein, *Storr*, Hornstein.
- Afterkörnling, *Storr*, Syenit.
- Aftermurk, *Storr*, gemeiner Quarz (mit Schörl und Granaten).

Afterporphyr, Thonporphyr — *Storr*, Jaspachat (mit Feldspath und Schörl?) — *Blumenbach*, Porphyr (in dem statt des Feldspaths Kalkspath).

Aftereschörl, Cyanit — *Esfner*, Thumerstein.

Afertopas, *Vogel*, (gelber) Bergkryftall.

Agtstein, *Vogel*, Bernstein.

Aidstein, f. Gagat.

Alabafter, dichter Gyps — fafricher Kalkstein,
unächter, dichter Gyps.

Alabaſtrit, dichter Gyps — Fraueneis.

Alaten, }
Alatiten, } verſteinerte Flügelfchnecken.

Alaun, erdiger, *Gerhard*, Alaunerde.

gediegener, }
gewachſener, } natürlicher Alaun.

Alaun, natürlicher, II. A. 2.

Alaun, natürlicher, Haarſalz — *Stütz*, Bergbutter und natürlicher Alaun. — *Lenz*, Haarſalz und natürlicher Alaun.

römischer, *Gerhard*, Alaunſtein.

Alaunerde, I. D. 14.

Alaunerde, natürliche, reine Thonerde.

natürliche, von Schemnitz, Thonerde mit vielem Kieſelgehalte.

reine, *Stütz*, reine Thonerde.

Alaunerz, erdharziges — Alaunſchiefer.

gemeines, *Brünnich*, Alaunſchiefer — *Suckow*, glänzender Alaunſchiefer.

weiſſes, *Brünnich*, Alaunſtein.

Alaunige Erde, *Esfner*, Alaunerde.

Alaunholz, *Juſti*, bituminöſes Holz.

Alaunkalkſtein, Alaunſtein.

Alaunkies, gemeiner Schwefelkies.

Alaunminer, weiſſe, von Tolfa, Alaunſtein.

Alaun.

Alaunschiefer, I. D. 15 (III. 2. b) *).

Alaunschiefer, gemeiner, I. D. 15. a.
glänzender, I. D. 15. b.

Alaunschiefer, glimmericher, *Stütz*, glänzender
Alaunsch.
steinkohlenähnlicher, *Suckow*, glänzender
Alaunsch.

Alaunstein, I. D. 13.

Alaunstein, Römischer, Alaunstein.

Alpschofs, f. Alpschofs.

Alcyonienbälle, versteinerte Seebeutel.

Alcyonienfeige, versteinerte Seefeige.

Alcyonienfinger } versteinerte Mannshand.
Alcyonienhände }

Alcyonienwurzeln, versteinerte, Asbestkork.

Alfseht, f. Belemnit.

Almandin, (oraniengelber — *Stütz*, violblauer, *Voigt*,
ponceaurother) Spinell — (violblauer)
edler Granat.

Alpensalz, *Storr*, natürliches Bittersalz.

Alpschofs, } f. Belemnit.
Alpschofsstein, }

Alwarstein, *Cronstedt*, dicht. Kalkstein — verhärt. Mergel.

Amalgama, natürliches, IV. C. II.

Amazonenstein, Beilstein — gemeiner Nephrit — *Stütz*.
(grüner) gemeiner Feldspath.

Amethyst, I. C. 17. a.

Amethyst, fafriger, *Werner*, Amethyst (mit fafrigem
Bruche und Fettglanze).

gemeiner, *Werner*, Amethyst (mit dichtem Bru-
che und Glasglanze).

orientalischer, Saphir — (violbl.) Spinell.

unächter, *Gmelin*, Flußspath.

Amethyst-

*) *Esfner* begreift beide Arten, den gemeinen und glänzenden
Alaunschiefer, darunter.

Amethystfluß, Flußspath.

Amethystquarz, Amethyst.

Amianth, I. E. 8. b.

Amianth, blättricher, Bergkork.

mit kurzen zerstreuten Fäden, *Vogel*, gemeiner
Strahlstein.

holzichter, Bergholz.

Ammoniak, kochsalzgefäuerter, *Stütz*, natürlicher
Salmiak.

Ammoniten, versteinerte Widderhörner.

Ammonitenmarmor, gemeiner dichter Kalkstein.

Ammons Körner, f. Ammoniten.

Ampeliten, *Dolomieu*, f. Atramentstein.

Amphibolith, versteinerte Amphibien.

Ananiten, (geflügelte, gestreifte, doppelt ge-
bogene) Terebratuliten.

Anglesey'schiefer, *Kirwan*, Thonschiefer.

Angustein, Achat.

Anthropolith, Versteinierung von Menschen.

Antimonialisch gediegen Silber }
Antimonialfilber } Spiesglanzfilber.

Antimonium, graues, grau Spiesglanzerz.

Apatit, I. F. B. 12. *)

Apatit, arragonischer, Arragon.

derber, (dichter) Apatit.

safriger, (röthlichweißser) safriger Kalkstein.

Apatiterde, }
weißse, } erdiger Apatit.

Apatitkry stall, Apatit.

Apothekertalk, gemeiner Talk.

Aquamarin, (berggrüner) Topas — edler Beryll.
orientalischer, Topas.
sibirischer, edler Beryll.

Aqua-

*) Wird mit dem Flußspathe, Topase und Berylle verwechselt und oft zu dem Schörl und Kalkspathe gerechnet.

Aquamarinfluß, Apatit — Flußspath.

Aquamarinschörl

Ruffischer, *Gerhard*, } edler Beryll.

Arachnolith, eine Art von versteinerten Entomolithen.

Archon, versteinerte, eine Art von versteinerten Chamiten.

Argentine, *Gmelin*, edler Opal.

Argillit, *Kirwan*, Thonschiefer.

Argillitporphyr, *Kirwan*, Thonschiefer (mit innliegendem Feldspathe).

Argillocalcit, *Kirwan*, Mergel.

Armenierstein, f. Armenischer Stein.

Armenische Erde, *Voigt*, Bol.

Armenischer Stein, *Brückmann*, (grünlichter und blaulichter Flußspath — *Gmelin*, Kupfergrün, *Kirwan*, Kalkstein oder Gyps (mit Kupfertheilen) — Kupferlasur, erdige (mit Kalk gemengt) — Kupfer- u. Schwefelkies.

Arragon I. F. A. II.

Arragonit, *Eßner*, Arragon.

Arfenik, gediegener, IV. Q. I.

Arfenik, durchsichtiger kryftallinifcher, f. natürlicher Arfenikkalk.

eifenfchüßiger, *Gerhard*, gemeiner Arfenikkies.

gediegener, } f. natürlicher Arfenikkalk.

weißer }

gelber, *Stütz*, gelbes Raufchgelb.

gewachfener, *Scopoli*, gediegener Arfenik.

reiner, f. natürlicher Arfenikkalk.

ſchwarzer, gediegener Arfenik.

mit Sauerſtoff allein, *Stütz*, f. natürl. Arfenikkalk.

und mehr Schwefel, *Stütz*, rothes Raufchgelb.

weniger Schwefel, *Stütz*, gelbes Raufchgelb.

natürlicher, *Brünnich*, gediegener Arfenik.

rother, *Stütz*, rothes Raufchgelb.

Miner. W. B.

C

Arfenik,

- Arsenik, schwarzer, gediegener Arsenik.
 vererdeter, *Gerhard* }
 weißer, *Stütz* } f. natürlicher Arsenikkalk.
 mehlicher
 Arsenikal-Eisenerz, *Blumenbach*, Eisen durch Arsenik ver-
 erzt in *Spanien*.
 Arsenikalisch gediegen Silber, Arseniksilber.
 Arsenikalkupfer, *Gmelin*, Olivenerz.
 Arseniksilber, *Gerhard*, Arseniksilber.
 Arsenikblumen, *Lehmann*, f. natürlicher Arsenikkalk.
 Arsenikgift, Rauschgelb.
 Arsenikkalk, natürlicher, wird von mehreren Mi-
 neralogen als eine eigene
 Gattung aufgeführt.
 schweflicher, Rauschgelb.
 weißer, f. natürlicher Arsenikkalk.

Arsenikkies IV. Q. 2.

- Arsenikkies, gemeiner, IV. Q. 2.
 Arsenikkies, rother KupfERNickel.
 Arsenikkobolt, *Stütz*, grauer Spieskobolt.
 Arsenikkönig, gediegener, *Gerhard*, gediegener Arsenik.
 Arsenikmehl, gewachsenes, reines, f. natürl. Arsenikkalk.
 Arsenikrubin, (krySTALLifirtes) rothes Rauschgelb.

Arseniksilber IV. D. 3.

- Arseniksilber, Weißerz — Spiesglanzsilber.
 eisenhaltiges Weißerz.
 Arseniksilbererz, *Stütz*, Arseniksilber.
 Arsenikstein, *Lehmann*, gemeiner Arsenikkies.

Asbest I. E. 8.

- Asbest, beugfamer, *Stütz*, gemeiner Asbest.
 mit kürzern Fasern, *Stütz*, Bergkork.
 längern Fasern, *Stütz*, Amianth.
 fadenartiger, *Brünnich*, Amianth.
 fafriger, *Kirwan*, gemeiner Asbest.
 gefilzter, *Brünnich*, Bergkork.

Asbest,

Asbest, gemeiner, I. E. 8. c.

Asbest, glasiger, *Scopoli*, glasiger Strahlstein.

grüner, *Klaproth*, Bergholz?

krySTALLisirter, gemeiner Strahlstein.

korkartiger, *Suckow* } Bergkork.

lederartiger, }

mit in Blätter angehäuften Fasern } *Stütz*, Bergkork.

ineinander gewundenen Fasern }

holzähnlich verbundenen Fasern, *Stütz*, Bergholz.

spröden Fasern, *Stütz*, Strahlstein,

reifer *Amianth*,

spröder, *Stütz*, Strahlstein — glasiger Tremolith.

breitstrahllicher, *Stütz*, gemeiner Strahlstein.

fasriger, *Stütz*, asbestartiger Strahlst.

krySTALLisirter, *Stütz*, glasiger Strahlstein.

unreifer, *Brünnich* } gemeiner Asbest.

wahrer, *Stütz* }

weicher, *Suckow*, *Amianth*.

zerbrechlicher, glasiger Tremolith.

Asbesthornfels, *Stütz*, Hornstein (mit beigemengtem Strahlstein).

Asbestinit, *Kirwan*, gemeiner Strahlstein.

Asbestoid, gewöhnlicher, *Kirwan*, gem. Strahlstein.

metallförmiger, *Kirwan*, asbestart. Strahlst.

Afchbley, gediegener Wismuth.

Afche, im Mannsfeldischen, Mergelerde.

Afche, vulcanische (V.3.).

Afchenblasenstein }

Afchenblafer } electrifcher Schörl.

Afchendrecker }

Afchengebirge, f. Afche.

Afchenmagnet }

Afchenstein } electrifcher Schörl.

Afchentrecker }

Afchenzieher }

Asphalt, Erdpech — schlackisches Erdpech.

Asterien, Fragmente von Pentacriniten.

Astroiten, Abarten von Fungiten.

Afurstein,	Lafurstein.
Atacamit,	<i>Blumenbach</i> , eigene Art Kupfererz.
Atlaserz,	fafriger Malachit.
Atlaskies,	im <i>Dillenburgerischen</i> , fafriger Malachit (mit Kupferkies).
Atlasvitriol,	natürlicher Vitriol.
Atramentstein,	natürlicher Vitriol mit andern Erd- und Steinarten gemengt — allerlei vitriolhaltige Steine.
Avanturin }	Bergkryftall — gemeiner Quarz (mit eingesprenkten Glimmerschüppchen) — (gelblichrother) gemeiner Feldspath — <i>Stütz</i> , Glimmerschiefer — gemeiner Quarz (von körnig abgefonderten Stücken).
Aventurin }	
Augensalz,	<i>Gmelin</i> , (durchfichtiges) Steinsalz.
Augenstein,	natürlicher (Zink-) Vitriol — Ringachat, weisses Katzenauge.

Augit I. C. 4.

Auripigment,	gelbes Raufschgelb.
Australfand,	soll nach Wegdwood ein neues Geschlecht Erde enthalten, besteht aber nach Klaproth nur aus Kiesel-Thonerde und Eifen.
Azurstein,	Lafurstein.

B.

Backofenstein im <i>Trierischen</i> ,	Trafs.
Badefaum }	fafriger Kalkstein.
Badefchaum }	
Badestein }	
Badetuff }	
Bänderjaspis,	Bandjaspis.

Bänding,

Bänding, *Storr*, Jaspachat (mit Schörl).
 Bärnstein, Bernstein.
 Baikalith, soll ein eigenes, bisher aber noch ununter-
 suchtes Fossil seyn. — Nach *Estner* ge-
 meiner Strahlstein.

Balaniten, Eichelsteine.

Balas }
 Balasrubin } (bleichrother) Spinell.

Bandachat, Achat mit abwechselnden Streifen.

Bandalabaster, (streifiger) dichter Gyps.

Bandchalcedon, *Gmelin*, Chalcedon.

Bandjaspis I. D. 5. b.

Bandkiesel, *Gerhard*, (gestreifter) gem. Chalcedon.

Bandmarmor, (streifiger) gemeiner dichter Kalkstein.

Bandstein, Bandjaspis — safriger Kalkstein — zu Wie-
 liczka dichter Gyps — zu *Berggischhübel*
 Thonschiefer mit weissen Hornstein-
 streifen.

Bandzwitter, Zinnstein.

Barbadostheer, f. Maltha.

Barolith, *Kirwan*, Witherit.

Baroselenit, *Kirwan*, schaaliger Schwerspath.

Baryt, kohlenaurer Witherit.

luftaurer, *Estner*, Witherit.

gemeiner, *Estner*, Witherit.

schwefelsaurer Schwerspath.

körniger, *Estner*, körniger Schwerspath.

geradschaaliger, *Estner*, geradschaal. Schwersp.

dichter, *Estner*, dichter Schwerspath.

erdiger, *Estner*, Schwerspatherde.

krummschaaliger, *Estner*, krummschaal. Schwersp.

Basalt, I. D. 25.

Basalt (III. I. a).

Basalt, schwarzer Schörl.

safriger gemeiner Strahlstein.

grüner prismatischer (*Scopoli*) (grüner) gemeiner Granat.

spathiger, gemeine Hornblende — schörlartiger Beryll.

- Basaltamethyst, Apatit.
 Basaltblende, *Nose*, basaltische Hornblende.
 Basaltbreccie, zusammengekittete Basaltgeschiebe.
 Basaltin, *Born*, Basalt mit Hornblende, Olivin,
 Glimmer und Zeolithe. *Nose*, Basalt ohne
 Olivin, aber mit andern Gemengtheilen,
 olivingrüner, *Stütz*, Olivin.
 schwarzgrüner, *Stütz*, Augit.
 Basaltlava, dichte Lava.
 Basaltporphyr (III. i. b.).
 Basaltschiefer, *Reufs*, Graustein.
 Basalttuff (III. i. f.).
 Basanit, *Kirwan*, lydischer Stein.
 Bastardtopas, *Kern*, Bergkrystall.
 Bathstein, *Kirwan*, Roogenstein — fafr. Kalkstein.
 Bauernerz, *Gmelin* (derbes) gediegenes Silber.
 Baulastein, in *Island* (prismatischer) Sandstein.
 Baumachat, *Gmelin* }
 Baumchalcedon, } f. Mocchastein.
 Baumstein
 Becherdrusen, *Gmelin*, Bergkrystall.
 Beilstein I. E. 4. b.
 Beilstein, *Gmelin*, *Becher*, Basalt.
 Beinbruch
 Beinbruchstein } Incrustationen von Schilf u. f. w. durch
 Beinheil } Mergeltuff,
 Beinstein } fafriger Kalkstein (in grossen Zapfen).
 Beinwelle }
 Belasson, *Forster*, f. Bergtalg.
 Belemniten, Pfeilsteine.
 Belemnitenmarmor, gemeiner dichter Kalkstein
 (mit Belemniten).
 Belessoon, *Kirwan*, (weisser) gemeiner Talk.
 Beletta, (weisser) feiner Sand.
 Belsauge, Katzenauge.

Berefsker Gestein, Sandstein (mit kleinem in Würfel krySTALLisirten Brauneisensteine).

Bergbalsam, f. Naphtha.

Bergblau, *Justi, Kirwan*, Kupferlasur — Wiedemann,
Kupferlasur, Kupfergrün.
natürliches Kupferlasur — Kupfergrün,
von Vörau Lafulit.

Bergblume, Amethyst.

Bergbutter II. A. 4.

Bergbutter, Töpferthon.

Bergdun, *Gmelin*, Amianth.

Bergeyer, am Harze, gemeiner Schwefelkies.

Bergfett, *Voigt* } f. Bergtalg.
finnisches }

Bergflachs, *Lehmann*, Amianth.

Bergfleisch, Bergkork.

Bergflus, Flussspath.

Berggelb, Gelberde.

Bergglas, *Storr*, BergkrySTALL.

Berggrün, *Justi, Lehmann, Stütz*, Kupfergrün.

Berghaar, Amianth.

Bergharz, Erdpech.

Berghaut, Bergkork.

Bergholz I. E. 8. b.

Berginschlitt, f. Bergtalg.

Bergkäse, f. Mondmilch.

Bergkalk, flussspathartiger, f. Flusserde.

Bergkiesel, Hornstein.

Bergkork I. E. 8. a.

Bergkork, silberhaltiger, f. Zundererz.

BergkrySTALL, I. C. 17. b.

BergkrySTALL, violblauer, *Wiedemann* } Amethyst.
violetter, *Brünnich, Fibig* }

Bergkupfer, gediegen Kupfer — natürlicher Vitriol.
 Bergleder, Bergkork.

silberhaltiges, f. Zundererz.

Bergleim, in *Steyermark*, Letten.

Bergmehl, *Scopoli*, Bergmilch — Gypserde.
 kalkartiges, *Schäffer*, Bergmilch.

Bergmilch, I. F. A. I.

Bergmilch, gypsartige, *Suckow*, Gypserde.

kalkige, *Suckow*, Bergmilch.

talkartige, zerreibliches Steinmark.

Bergnüsse, im *Fuldischen*, Kalkspath (in hohlen Kugeln).

Bergöl, Erdöl,

erhärtetes Erdpech.

gemeines Erdöl.

pechartiges elastisches Erdpech.

zähes, f. Bergtheer.

Bergpapier, Bergkork,

silberhaltiges, f. Zundererz.

Bergpech, *Batsch*, schlackiges Erdpech — Erdpech.

Bergpecherde, *Stütz*, erdiges Erdpech — bitumin. Holz.

Bergrothe, Zinnober.

Bergrothel, rothes Rauchgelb.

Bergroth, Röthel.

Bergfalmiak, natürlicher Salmiak.

Bergfalz, Steinfalz.

Bergschwefel, *Gmelin*, natürlicher Schwefel.

Bergseife, I. D. 33.

Bergsilber, gediegen Silber.

Bergstein, Amianth.

Bergtalg, nach Beroldingen und Lenz eigene Gattung
 aus III. 2.

Bergtheer, nach Beroldingen und Lenz eigene Gattung
 aus III. 2.

elastisches Erdpech.

erhärtetes Erdpech.

Bergtorf, bituminöses Holz.

Berg-

Bergtropfen, fafriger Kalkstein.
 Bergvitriol, natürlicher Vitriol.
 Bergwolle, Amianth.
 Bergzafche, in Rußland (grobblättricher) Graphit.
 Bergzieger, Bergmilch.
 Bergzinnober, Cinnober.
 Bergzucker, f. Kalksand.
 Bergzunder } f. Zundererz.
 Bergzundererz }
 Berlinerblau, natürliches, *Gerhard*, *Leiffer*, *Brünnich*,
Stütz, blaue Eisenerde.
 von Vörau, Lafulit.

Bernstein III. B. 5.

Bernstein, gelber, III. B. 5. b.
 weißer, III. B. 5. a.
 Bernstein, schwarzer, schlackiges Erdpech.
 Bernsteinalabaster, in der Gegend von Hohenstein und Oster-
 roda (gelblicher) dichter Gyps.

Beryll I. C. 13.

Beryll, *Scheuchzer*, *Woodward*, *Scopoli*, Carneol — Apa-
 tit.
 blättricher Cyanit.

Beryll, edler, I. C. 13. a. *)

Beryll, gemeiner, edler Beryll.

Beryll, schörlartiger, I. C. 13. b.

Beryll, unächter, *Gmetin*, Bergkryftall — Flußspath.

Beryllcarneol, Carneol.

Beryllfluß, Flußspath,

C 5

Beryll-

*) Der dunkelgrüne Beryll wird mit dem Smaragde — der himmel-
 blaue mit dem Saphire, der gelblichgrüne mit dem Chrysolithe, der
 honiggelbe mit dem Topase und Hyacinthe, der apfelgrüne mit
 dem Chrysoprase verwechselt.

- Beryllkryftall, Bergkryftall.
 Beryllfchörl, fchörlartiger Beryll.
 Befchneidungsftein, Beilft. ein.
 Bienenroft, *Gmelin*, (zellichter) gemeiner Quarz.
 Bildmarmor, gemeiner dichter Kalkft. ein (mit Den-
 dritifchen Zeichnungen).
 Bildermarmor, Florentiner, f. Marmor, Florentiner.
 Bildft. ein I. D. 32.
 Bimsft. ein I. D. 29 (V. 2.).
 Bind, *Storr*, Glimmerschiefer (mit fchwarzem
 Schörl).
 Binda, *Kirwan*, Gemenge aus Hornft. ein, Glimmer
 und Schörl.
 Birkenthon, *Gmelin*, Schieferthon.
 Bifemath, *Voigt*, Wifsmuth.
 Bismuth, f. Wifsmuth.
 Bittererde, fchwefelgefäuerte, *Stütz*, natürl. Bitterfalz.
 Bitterfalz, natürliches, II. A. 5.
 Bitterspath I. F. A. 6.
 Bitterft. ein, gemeiner Nephrit.
 Blachmal, (mit Golde gemengter) Schwefelkies —
 in *Ungarn nach Voigt* Silberglanzerz.
 Blachman, *Gmelin* (auf weißem Quarze angeflogenes)
 Weißgültigerz — *Voigt in Ungarn*
 Silberglanzerz.
 Bläfer, Magneteifenft. ein — electrifcher Schörl.
 Blättchenfilber, gediegen Silber.
 Blättererz, *Stütz*, Nagyagerz — *Lafius, Kirwan*, f.
 Zundererz.
 Blättergyps, blättericher Gyps.
 Blätterkies, *Stütz*, gemeiner Schwefelkies.
 Blätterkohle III. B. 2. h.
 Blätterquarz, *Gmelin, Gerhard*, gemeiner Quarz.

Blätterspath, Flußspath — Kalkspath (in Gestalt eines halben Achtecks oder Sechsecks).

Blätterstein, *Gerhard*, blättericher Kalkstein — blätteriger Gyps.

marmorartiger, *Gerhard*, körniger Kalkstein.

rautenförmiger, *Gerhard*, Kalkspath — Bitterspath.

Blattsilber, gediegen Silber.

Blau-Bleyerz IV. G. 2.

Blaubleyerz, *der Alten*, *Stütz*, Weißbleyerz (mit Kupferlasur überzogen).

Blauer schluf, (blauer) Töpferthon.

Blauerz, *Fusti*, Kupferlasur — in *Steiermark* (blau angelauener) Brauneisenstein.

Blaukupfer, *Stütz* } Kupferlasur.

Blaukupfererz *Suckow* }

Blaustein, in *Thüringen*, körniger Kalkstein — in *der Lausitz*, Porphyrschiefer.

Bleis, *Storr*, gemeiner Quarz (mit Bleyglanze).

Blende IV. K. 1.

Blende, braune, IV. K. 1. b.

gelbe, IV. K. 1. a.

Blende, grüne } *Stütz*, gelbe Blende.

grüngelbe }

knospige, *Gmelin*, braune Blende.

phosphorescirende, gelbe Blende.

rothe, braune Blende — gelbe Blende.

rothgelbe, *Stütz*, gelbe Blende.

schemnitzer, gelbe Blende (mit zufällig beigemengtem Golde).

Blende, schwarze, IV. K. 1. c.

Blende, wachsgelbe, *Stütz*, gelbe Blende.

Bley, gelbversteinertes, *Scopoli*, Gelb-Bleyerz.

geschwefeltes, *Stütz*, Bleyglanz.

glöttartiges, *Scopoli*, Gelb-Bleyerz.

Bley,

Bley, grofsspeifigtes, durchschwefeltes, *Scopoli*, gemei-
ner Bleyglanz.

kohlenfaures, *Stütz*, Weifs-Bleyerz.

phosphorfaures, *Stütz*, Grün-Bleyerz.

schwefelfaures, *Stütz*, natürlicher Bleyvitriol,

späthiges, gelbes, *Gerhard*, Gelb-Bleyerz.

rothes, *Gerhard*, Roth-Bleyerz.

weisses, *Gerhard*, Weifs-Bleyerz.

wasserbleyfaures, *Stütz*, Gelb-Bleyerz.

Bleyerde IV. G. 10.

Bleyerde, braune, *Stütz*, Braun-Bleyerz.

Bleyerde, feste, IV. G. 10. a.

Bleyerde, gelbe, *Stütz*, Gelb-Bleyerz.

verhärtete } *Emmerling* (gelbe) Bleyerde.
zerreibliche }

graue Bleyerde,

feste } *Emmerling* (graue) Bleyerde.
zerreibliche }

grüne, *Stütz*, Grün-Bleyerz.

rothe Bleyerde. — *Stütz*, Roth-Bleyerz.

verhärtete feste Bleyerde.

weisse, *Stütz*, Weifs-Bleyerz.

Bleyerde, zerreibliche, IV. G. 10. b.

Bleyerz der *Schweden*, Graphit — Molybdän.

arsenikalisches, *Lenz*, *Wiedemann*, soll nach *Fourcroys*
Analyse eine eigene Gattung seyn.

blaues, in *Tschoppau*, Bleyeschweif.

durchsichtiges, Weifs-Bleyerz.

in schwarzen Blättern, Schwarz-Bleyerz.

phosphorisches, Grün-Bleyerz.

schattiges, *Scopoli*, Bleyeschweif.

späthiges, weisses } Weifs-Bleyerz.
spießiges, *Gmelin* }

stahldichtes, Bleyeschweif.

würfliches, gemeiner Bleyglanz.

Bleyglanz,

Bleyglanz IV. G. i.

Bleyglanz, antimonialischer, *Brünnich*, gem. Bleyglanz.
 arsenikalischer } Bley-schweif.
 dichter, *Stütz*, }
 eisen-schüßiger, *Brünnich*, gemeiner Bleyglanz.

Bleyglanz, gemeiner, IV. G. i. a.

Bleyglanz, grob- und klarspeißiger } gem. Bleyglanz.
 grob- und kleinäugiger }
 schattender } *Gmelin*, Bley-schweif.
 schielender }
 schweflichter, *Brünnich* } gemeiner Bleyglanz.
 strahliger }

Bleyglas } Weifs-Bleyerz — nach Lenz eine
 natürliches } eigene Gattung.

Bleyglimmer, Weifs-Bleyerz.

Bleykalk, phosphor-säurehaltiger *Fibig* } Grün-Bley-
 phosphor-saurer } erz.

Bleykry-stallen, grüne, *Gmelin*

Bleymulm, schwarzer, *Stütz* (erdiges) Schwarz-Bley-
 erz.

Bleyocher, (erdiges) Weifs-Bleyerz — (gelbe) Bley-
 erde.
 gelber (gelbe) Bleyerde.

Bley-sand } *Gmelin*, Sandstein (mit zufälligem Bley-
 Bley-sanderz } glanze).

Bley-schiefer, *Gmelin*, Weifs-Bleyerz.

Bley-schufs, *Brünnich*, gemeiner Bleyglanz.

Bley-schweif IV. G. i. b.

Bley-schweif, Graphit — Wasserbley.

fahlbergischer, *Brünnich* } Bley-
 stahldichter, *Wiedemann*, *Brünnich* } schweif.
 strahliger } *Brünnich*, gemeiner Bleyglanz.
 würflicher }

Bley-spath, *Wiedemann*, Weifs-Bleyerz.

blauer, Blau-Bleyerz.

brauner, *Stütz*, Braun-Bleyerz.

gelber, *Suckow*, *Stütz*, Gelb-Bleyerz.

Bley-spath,

Bleyſpath, gelblichgrüner, *Brünnich* } Grün-Bleyerz.
 grüner, *Stütz* }
 rother, *Brünnich*, *Stütz*, Röth-Bleyerz.
 ſchwarzer, *Brünnich*, Schw.Bleyerz.
 weißer, *Brünnich*, *Stütz*, Weiß-Bleyerz.

Bleyſpiegel, Bleyſchweif.

Bleyſtift, Graphit.

Bleyvitriol IV. G. 9.

Bleyweiß, natürliches, Weiß-Bleyerz.

Blinda, in *Schweden*, Grünſtein.

Blindſtein, fafriger Gyps.

Blume, weiße, natürlicher Vitriol.

Blumenſtein, Schieferthon.

Blutquarz, (blutrother) gemeiner Quarz.

Blutſtein, *Scopoli*, *Stütz*, rother Glaskopf — Heliotrop,
 gelber, brauner Glaskopf.

Blutſteinerz, rother Glaskopf,
 eiſenfarbiges, brauner Glaskopf.
 rothes, *Brünnich*, rother Glaskopf.
 ſchwarzbraunes, brauner Glaskopf.

Bockſeife }
 ſchwarze in *Böhmen* } Bergſeife.

Bodenſalz, Seefalz.

Bodenſatz, f. Sedimentſtein.

Börnſtein, Bernſtein.

Bohnenerz, Bohnerz.

Bohnerz IV. F. 10. g *).

Bol I. E. 1.

Bol, ochriger Rotheiſenſtein — allerlei verhärtete Thone.

grüner, *Cronſtedt*, Grünerde.

rother feiner, *Cronſtedt*, Bol.

gröberer, *Cronſtedt*, Röthel — Eiſenthon.

Bologneſer-

*) Wiedemann begreift die Eiſennierte mit hierunter.

Bologneferspath I. G. 2. h.

Bolognefer Stein, Bologneferspath.
 Bolus, (röthlichbrauner) Töpferthon — *Vogel, Cronstedt*, ochriger Rotheisenstein.

Boluserde, Bol.

Bonifaciuspennige, Glieder von versteinerten Encrinitenstielen.

Bononier Salz, in *Gallicien*, Steinsalz (in weissen Thon eingesprengt).

Bononischer Stein, Bolognefer Spath.

Boracit I. F. C. 14.

Borax, kalkartiger, Boracit.
 natürlicher } Tinkal.
 roher }

Boraxspath, Boracit.

Boraxstein, Boracit.

Borech, der *Persianer*, natürliches Mineralalcali.

Boysalz, Seesalz.

Branderz, in *Idria*, Brandschiefer (mit Queckfilber und Zinnober) f. Kupferbranderz.

Brandschiefer I. D. 16. (III. 5. c).

Braun-Bleyerz IV. G. 3.

Braun-Bleyerz, am *Harze*, Blende (mit Bleyglanze innig gemengt).

Braun-Eisenerz, *Stütz*, Braun-Eisenstein.

Braun-Eisenstein IV. F. 7.

Braun-Eisenstein, dichter, IV. F. 7. c.

ochriger, IV. F. 7. b.

Braunerz, am *Harze*, Blende (mit Bleyglanz innig gemengt) zu *Reichenstein*, Arsenikkies.
 gediegenes, gemeines Hornerz.

Braunglas,

Braunglas, f. Ruffisch Glas.

Braunkalk, *Eftner*

blättricher	} Braunspath.
dichter	
fafriger	

Braunkohle III. B. 2. a.

Braunkohle, *Lenz*, bituminöses Holz,
erdige, *Lenz* (erdiges) bituminöses Holz.

Braunkupfer, *Stütz*, f. Kupferbräune.

Braunspath I. F. A. 7.

Braunstein, erdiger, *Lenz* macht eine eigene Gattung daraus, wozu als Arten der schwarze Wad und der schuppige Braunsteinkalk gehören sollen. Auch *Wiedemann* macht ihn zur eigenen Gattung, und hat als Arten die Braunsteinocher und den Braunsteinschaum. gediegener, nach *Peirouze* in Rancie Vicedefs-os.

luftsaure Roth-Braunsteinerz — *Gerhard*, Grau-Braunsteinerz *).

mit Eisen und etwas mehr Sauerstoff, *Stütz*, Schwarz-Braunsteinerz.

mehr Sauerstoff, *Stütz*, Grau-Braunsteinerz.

wenig Sauerstoff, *Stütz*, Roth-Braunsteinerz.

rother, Roth-Braunsteinerz.

schwarzer, Schwarz-Braunsteinerz.

strahliger, *Wiedemann*, strahliches und blättriches Grau-Braunsteinerz.

weicher, zerreiblicher, f. Braunsteinocher.

weißer, Roth-Braunsteinerz.

zunderartiger, f. Zundererz.

Braunsteinerde, f. Braunsteinocher,

Braunstein-

*) *Lenz* macht aus diesem eine eigene Gattung, wozu er als Arten den weissen und rothen begreift.

Breschen-

- Breschenmarmor, f. Breccienmarmor.
 Briançonische Kreide }
 Briançoner Kreide } Speckstein.
 Brietz, b. *Andernach* (compact) Trafs.
 Brillenstein (schwarzer) Achat — Ringachat.
 Brocatell (rother) Porphyry (mit gelbem Feldspathe
 — (vierfärbiger) gemeiner dichter
 Kalkstein.
 Brocatellmarmor, (gelb-gestreifter oder gesprenkelter) ge-
 meiner dichter Kalkstein.
 Brockenstein, Granit.
 Brockkohle, *Gmelin*, Pechkohle.
 Bruchbein }
 Bruchknochen } f. Beinbruch.
 Bruchstein }
 Brüherz, in *Ungarn*, f. Kupferlebererz.
 Buccarditen, Herzmuschelsteine.
 Bucciniten, Posaunenmuscheln.
 Bufonit, versteinerte Zähne des Seewolfes und
 Fischzähne des *Echini pileati*.
 Büchsenstein, Feuerstein.
 Bürsterz, gediegen Silber.
 Bulliten, neue Art in die Höhe gewundener Coch-
 liten.

Buntkupfererz IV. E. 3.

Butterfässer, *Gmelin*, Basalt.

Buttermilcherz, IV. D. 4. b.

Buttermilcherz, am *Harze* (silberhaltiger) Letten.

Buttermilchsilber, *Klaproth*, Buttermilcherz.

Buzzenwacke, in *Joachimsthal*, Wacke.

C.

Cacholing	}	<i>Kirwan</i> (milchweißser) Chalcedon —
Cacholong		(halbverwitterter) Chalcedon.
Calconienerz,		in <i>Ungarn</i> , gelbe Blende.
Cakadu,		versteinerte Käfermuschel.
Calamiten,		versteinerte Rohr- und Schilffarten.
Calcadiz,		natürlicher Vitriol.
Calp,		f. schwarzer Quaderstein von Dublin.
Cambaiſtein,		Carneol.
Camchuga,		<i>Voigt</i> (gestreifter) Chalcedon — <i>Cron-</i> <i>stedt</i> , f. Onyx.
Capzeolith,		Prehnit.
Carbunkel		(ponceaurother) Spinell — edler Gra- nat — Hyacinth.
Carcedonier	}	Chalcedon.
Carchedonier		
Cardiolith,		Herzmuschelſtein.
Carfunkel,		f. Carbunkel.
Carlsbader Stein,		f. Kalkſinter.

Carneol I. C. 20. b.

Carneolberyll,	<i>Gmelin</i> , Carneol.
Caryophylliten,	Theile von Encriniten.
Cassiditen,	versteinerte Sturmhauben.
Cattunerz,	Nagyagerz (im Braunſpathe und Quarze).
Celleporiten,	versteinerte Zellenkorallen.
Cementkupfer,	(aus Kupfervitriol durch Eisen künstlich niedergeschlagenes) gediegenes Kup- fer.
Cenchrit,	Roogenſtein.
Ceratolith,	versteinertes Horn des Nashorns.
Ceratolithen,	Versteinierung von Hörnern.
Ceratophyten,	versteinerte netzförmige Seefächer — versteinerte Seekörner und Seefichten (Hornkorale).
Ceylon. Magnet,	electrischer Schörl.

Chalcedon I. C. 20.

Chalcedon, gemeiner, I. C. 20. a.

Chalcedon, gemeiner, fleisch- und blutrother, *Wiedemann*, Carneol.grüner, *Wiedemann*, Plasma. — *Esfner*, Heliotrop-Plasma.

Chalcedonier, gemeiner Chalcedon.

Chalcedonyx, gemeiner Chalcedon (mit abwechselnden weissen und grauen Streifen).

Chalcolith, Uranglimmer.

Chalitzstein, natürlicher (Zink) Vitriol.

Chamiten, versteinerte Gienmuscheln. S. *Chamae*.

Charactergold, Schriffterz.

Chlorit I. D. 23.

Chlorit, blättericher, I. D. 23. c.

gemeiner, I. D. 23. b.

Chlorit, in einer lockern Gestalt, *Kirwan*, Chloriterde.krySTALLISIRTER, *Kirwan*, gemeiner Chlorit.schiefriger, *Kirwan*, Chloritschiefer.verhärteter, *Kirwan*, gemeiner Chlorit.

Chloriterde I. D. 23. a.

Chloriterde, verhärtete, *Blumenbach*, gemeiner Chlorit.

Chloritschiefer I. D. 23. d. (I. 4. d).

Chlorophan, Flussspath (der erwärmt leuchtet).

Chrysoberyll I. C. 1.

Chrysolith I. C. 2 *).

Chrysolith der *Alten*, Topas — Smaragd.

Chrysolith,

*) Er wird verwechselt mit (gelblichgrünem) Berylle (aus Sibirien), Chrysoberylle (pistaciengrünem) electrischem Schörle, (lichtegrünem) Zirkone, Prehnite, Spargelsteine, Olivine, (gelblichgrünem)

Chrysolith, basaltischer, *Klaproth*, Olivin —
 Augit.
 bläulichgrüner, *Brünnich*, edler Beryll.
 capfcher } Prehnit,
 kapfcher }
 opalifirender, Chryfoberyll.
 vefuvianifcher, Vefuvian.
 vulcanifcher, Olivin — *Eftner*, Vefuvian.
 vulcanifirter, Olivin.
 unächter, Spargelstein — *Gmelin*,
 Bergkryftall.

Chryfolithfluß, Apatit — Flußfpath.
 Chryfolithkryftall, *Brückmann*, Bergkryftall.

Chryfopras I. C. 22.

Chryfopras, *Lehmann*, Prafem.
 capfcher, Prehnit.
 Chryfoprafer, electrifcher Schörl — Chryfopras.
 Chryfoprafs, Chryfopras.

Cimolit I. D. 4.

Cinnober IV. C. 5.

Cinnober, dunkelbrauner, dunkelrother Cinnober.

Cinnober, dunkelrother, IV. C. 5. a.

Cinnober, gediegener }
 gegrabener } Cinnober.
 gelblichrother, lichterother Cinnober.
 gemeiner }
 gewachfener } Cinnober — dunkelrother Cinnober.
 hochrother, lichterother Cinnober.

Cinnober, lichterother, IV. C. 5. b.

Cinnober, natürlicher Zinnober.

D 3

Cinnober,

nem) Granate und Topafe, (olivengrünem) Amethyfte (von
 Knuzendorf im Glätzifchen) Vefuviane, Apatite, (lichtegras-
 grünem) Flußfpath, Augite, (gelblichgrünem) Hyacinthe.

Cinnober, thoniger, *Stütz*, Queckfilberlebererz.
 schwefellebriger, *Stütz*, Cinnober (mit Schwefelleber).
 unreiner, Queckfilberlebererz.

Cinnobererz, dichtes Queckfilberlebererz — *Brünnich*, Cinnober.

Circon I. B. 2.

Citrin (honiggelber) Bergkryftall.

Cochliten, Schneckenversteinerungen.
 trochitenartige, f. Trochiten.

Colophoniumblende, gelbe Blende.

Compost }
 Compst } (milchfarbner Bernstein.)
 Comst }

Conchiten, Muschelversteinerungen.

Conotrochiten, eine Art versteinerte Bucciniten.

Contrefait, Zink.

Corallenachat, Achat (mit versteinerten Corallen)
 (Versteinerungsachat).

Corallenerz, dichtes Queckfilberlebererz — (Muschelversteinerungen mit angeflo-
 nem u. eingesprengtem Queckfilber).

Corallenmarmor, gemeiner dichter Kalkstein.

Corallenpfennige, Fungiten.

Corallenstein, *Gmelin*, f. Corallenachat — *Kirwan*,
 Gemenge von Chalcedon, Carneol,
 Amethyst und Quarz.

Coralliolithen }
 Coralliten } versteinerte harte Seegewächse.

Corim, *Gmelin*, gemeiner Quarz.

Corund IV. 9. (a).

Crocallit, *Esfner*, führt ihn als eigene Gattung auf, dürfte
 aber eine Zeolithart seyn.

Cuperoße, natürlicher (Eisen-) Vitriol.

Cyanit I. E. 9.

Cylinderquarz, *Gmelin*, gemeiner Quarz.
Cylindriten, versteinerte Entrochiten.
Cyprischerz, Kupferkies.

D.

Dachgestein, Brandschiefer — gemeiner dichter Kalkstein — in *Thüringen*, verhärteter Mergel — von *Meisner* in *Hessen*, Basalt — Schieferthon.
Dachschiefer, Thonschiefer.
Dachstein, f. Dachgestein.
Dählenstein, verhärteter Talk.
Dannemorakiesel, Bandjaspis.
Davids Schleuderstein, Echinit.
Demantspath, Diamantspath.
Dendreachat, gemeiner Chalcedon (mit braunsteinartigen Zeichnungen).
Dendriten, braunsteinartige Zeichnungen.
Dendritenmarmor, gemeiner dichter Kalkstein (mit dendritischen Zeichnungen).
Dendrolith, versteinertes Holz.
Dentalithen (etwas krummgebogene) Tubuliten.
Deodatit, *Nose*, Pechstein.

Diamant I. A. I.

Diamant,	alençonischer	}	<i>Gmelin</i> , Bergkrystall.
	asturischer		
	aus der Tartarey		
	böhmischer		
	bristoler		
	canadischer		
	cornwallischer		
	falscher		
	gallizischer.		

Diamant, rother, *Wiedemann*, Spinell.

schlesischer	}	<i>Gmelin</i> , Bergkryftall.
ftollberger		
ungarifcher		
von Baffa		

Diamantfpath I. D. 9. b.

Diphiten, verfteinerte Bohrmufcheln.

Disciten, verfteinerte, glatte Jacobsmäntel.

Divelften der *Holländer* Diamant.

Dolomit, *Sauffure*, (phosphorefcirender) körniger Kalkftein (mit Talkblättchen).

Dominöftein, Speckftein (grüner in Gefchieben von *Amboina*).

Donacit, verfteinerte Bettlermufchel.

Donnerftein, verfteinerter Echinit.

Doppelfpath	}	verdoppelnder Kalkfpath.
Doppelftein, <i>Gerhard</i>		

Doppeltelectr. Kalkftein, *Storr*, electrifcher Schörl.

Drachenhund, natürlicher Salpeter.

Drachenftein (abgerundeter) Bergkryftall.

Drafs, im *Bergifchen*, bituminöfes Holz.

Drüfing, *Storr*, gemeiner Quarz mit Speckftein und Schörl.

Duckftein, fafriger Kalkftein.

E.

Ebenholz, gegrabenes, bituminöfes Holz (das nicht brennet) bei *Hildesheim*.

Echinit, verfteinerter Seeigel.

Echinitenflacheln	}	verfteinerte Echinitentheile.
Echinitenzähne		

EckholzheimerErde(violet marmorirtes) verhärtetes Steinmark.

Edelfpath,

Edelspath,	<i>Blumenbach</i> , Feldspath.
Egyptenjaspis	} ägyptischer Jaspis.
Egyptenstein	
Eis unser lieben Frauen,	Fraueneis.
Eisdrusen,	gemeiner Quarz (in kleinen reihen- förmig zusammengehäuften sechs- seitigen Säulchen).

Eisen, gediegenes, IV. F. 1.

Eisen,	gewachsenes,	gediegenes Eisen.
	kaltbrüchiges,	<i>Gerhard</i> , Raseneisenstein.
	krySTALLisirtes,	<i>Scopoli</i> , gemeiner Magnet- Eisenstein.
	lebendiges,	Magnet-Eisenstein.
	mit etwas mehr Sauerstoff,	<i>Stütz</i> , Eisenglanz.
	mit sehr wenigem Sauerstoff,	<i>Stütz</i> , Magnet-Ei- senstein.
	phosphorsaures,	<i>Stütz</i> , blaue Eisenerde.
	schwefelgefäueretes,	<i>Stütz</i> { natürl (Eisen-)
	schwefelsaures	<i>Blumenbach</i> } Vitriol.
	spaltiges,	rother Glaskopf.

Eisenblau,	<i>Stütz</i> , blaue Eisenerde.
	v. Vörau Lafulit, Lazulit.

Eisenblende,	<i>Kirwan</i> , Pecherz — gemeiner Eisenglanz.
Eisenblüthe,	zu <i>Eisenerz in Steyermark</i> (zackiger schnee- weißser) safriger Kalkstein.
	zu <i>Camsdorf</i> , brauner Eisenrahm.

Eisenbol,	ochriger Rotheisenstein.
Eisenbrand,	Magnet-Eisenstein.
Eisenbranderz,	Thoneisenstein (mit Erdpech durchdrun- gen).

Eisenerde, blaue, IV. F. 12.

Eisenerde, grüne, IV. F. 13.

Eisenerde, grüne, feste,	<i>Lenz</i> (verhärtete)	} grüne Ei- senerde.
	zerreibl. <i>Lenz</i> (erdige)	
Eisenerz, kalkartiges,	<i>Brünnich</i> , Spatheisenstein.	
	kohlenähnliches, f. Eisenbranderz.	

Eisenerz, krySTALLisirtes, Magnet-Eisenstein.
 magnetziehendes, *Brünnich*, Magnet-Eisenstein.
 schwarzes } Schwarz-Eisenstein — *Wiedemann*.
 schwarzgraues } gemeiner Magnet-Eisenstein.
 stahlförmiges, Spatheisenstein.
 thoniges, *Brünnich*, gemeiner Thoneisenstein.
 weisses, *Vogel*, *Lehmann*, *Gmelin*, Spath-
 Eisenstein.

Eisenglanz IV. F. 5.

Eisenglanz, gemeiner, IV. F. 5. a.
 blättricher IV. F. 5. a. β .
 dichter IV. F. 5. a. α .

Eisenglimmer IV. F. 5. b.

Eisenglimmer, gemeiner, blättricher Eisenglanz.
 grauer, Eisenglimmer.
 röthlicher, } rother Eisenrahm.
 rother, *Stütz* }

Eisengranat, grüner, gemeiner Granat.
 weisser, *Gmelin*, Spatheisenstein.

Eisengraupen, Bohnerz.

Eisengrün, *Stütz*, grüne Eisenerde.

Eisenjaspis, *Stütz*, f. Sinopel.

Eisenkalk, krySTALLisirter, *Lehmann*, gem. Eisenglanz.

Eisenkies, *Scopoli*, gem. Schwefelkies — *Kirwan*,
 Arsenikkies.

magnetischer, Magnetkies.

silberhaltiger, f Silberkies.

Eisenkieserz, gelbes, *Brünnich*, gem. Schwefelkies.
 leberfarbnes, Leberkies.

Eisenkiesel I. C. 16.

Eisenklos, Raseneisenstein.

Eisenlebererz, *Stütz* (halbaufgelöster) Leberkies.

Eisenmann, Eisenglanz — brauer Eisenrahm.

grauer, Eisenglimmer.

röthlicher, rother Eisenrahm.

Eisenmarmor, Basalt.

Eisen-

Eisenmohr, Magnet-Eisenstein.

Eisenmulm, *Gmelin*, Sumpferz.

Eisenniere IV. F. 10. f.

Eisennüsse, rother Glaskopf (als Nüsse von dichtem Rotheisensteine).

Eisenoher, ochriger Rotheisenstein.

blauer, *Brünnich*, blaue Eisenerde.

brauner } ochriger Brauneisenstein.
gelber }

rother, ochriger Rotheisenstein.

Eisenpecherz, f. Pechblende.

Eisenrahm, brauner Eisenrahm — *Batsch*, rother Eisenrahm.

Eisenrahm, brauner, IV. F. 7. a.

rother, IV. F. 6. a.

Eisensafran, *Stütz*, f. Eisenoher.

Eisensand, magnetischer Eisensand.

Eisensand, magnetischer, IV. F. 4. b.

Eisensanderz (eisenschüssiger) Sandstein — *Brünnich*, Magnet-Eisenstein.

Eisenschlag, *Storr* (eisenschüssiger rother) gemeiner Jaspis.

Eisenschuß, rother, *Lenz*, ochriger Rotheisenstein.

Eisenschwärze, Graphit.

Eisenschwerstein, *Brünnich*, Schwerstein.

Eisensinter, *Schlaiz im Voigtländischen*, Brauneisenstein.

Eisenspath, *Scopoli*, *Stütz* }
weißer } Spatheisenstein.

Eisenspathdrusen, *Gmelin* }

Eisen Spiegel, gemeiner Eisenglanz.

Eisenstein, *Batsch*, Roth-, Braun- und Schwarz-Eisenstein.

aschgrauer, gemeiner Eisenglanz.

attractorischer, gemeiner Magnet-Eisenstein.

basaltischer, *Stütz*, stängl. Thoneisenstein.

Eisenstein,

Eisenstein, brauner,	f. Brauneisenstein.
	dichter, dichter Brauneisenstein.
	faßiger, brauner Glaskopf.
	ochriger, ochriger Brauneisenstein.
	brauner, brauner Glaskopf.
	gemeiner Granat.
faßiger,	} Spatheisenstein.
grüner,	
kalkartiger	} Magnet-Eisenstein.
kalkigter, <i>Fibig</i>	
magnetischer,	} gemeiner Magnet-Eisenstein.
blättricher	
dichter	
faßiger, <i>Karsten</i>	
gemeiner	
in losen Körnern,	<i>Stütz</i> , magnetischer Eisenfand.
retractorischer,	Magnet-Eisenstein.
rother,	Roth-Eisenstein.
	dichter, dichter Rotheisenstein.
	faßiger, rother Glaskopf.
	ochriger, ochriger Rotheisenstein.
schwarzer,	Schwarz-Eisenstein.
	dichter, dichter Schwarz-Eisenstein.
	faßiger, schwarzer Glaskopf.
späthiger,	Spatheisenstein — Braunspath.
spiegl. chter,	Eisenglanz.
stänglicher,	<i>Stütz</i> , stänglicher Thoneisenstein.
talkiger,	<i>Flurl</i> , Eisenkalk mit Talkerde in- nig verbunden.
thonartiger,	Thoneisenstein.
	dichter, kuglicher, <i>Suckow</i> , Bohn- erz.
	krySTALLIF. <i>Suckow</i> , stängl.
	Thon-Eisenstein.
	linsenförmiger, linsenförm.
	körn. Thon-Eisenst.
	gemeiner, gemeiner Thoneisenstein*).
	körniger } linsenf. körniger
	linsenf. körniger } Thoneisenstein.
	schuppiger, schuppiger } Thoneisen-
	stänglicher, stänglicher } stein.
weißer	} Spatheisenstein.
späthiger	

Eisen-

*) Wiedemann begreift den stänglichen mit hierunter.

Eisensteinfloss, Basalt.
 Eisensteingebirge, zu *Ilmenau*, Porphyr.
 Eisensumpferz, Sumpferz — *Leffer*, Rafeneisenstein.
 krySTALLisirtes, *Hacquet*, stänglicher Thon-
 eisenstein.

Eisenthon (III. 9).

Eisenthon, *Stütz* (eisenschüssiger) Töpferthon.
 Eisentitan, *Klaproth*, Nigrin.
 Eisenvitriol, natürlicher (Eisen-) Vitriol.
 Eisert, *Storr*, gem. Quarz (mit Eisenocher).
 Elementachat, (vierfärbiger) Jaspachat.
 Elementstein, edler Opal — Katzenauge.
 Elfenbein, gegrabenes, calcinirte Zähne des Elephan-
 ten.
 Encriniten, versteinerte, Räderkorallen.
 Entomolithen, versteinerte Insecten.
 Entrochiten, auf einander sitzende Theile der Räderko-
 ralle.
 Erbsenerz, Bohnerz.
 Erbsenstein, Roogenstein — *Monnet* (eisenhaltiger) Talk.

Erbsenstein I. F. A. 3. d.

Erde, alaunhaltige, Alaunerde.
 alaunige, *Eßner*, Alaunerde.
 aus Maltha, Bol.
 cimolische, Cimolit.
 cretische, Kreide.
 englische, Bol.
 geraische } Schaumkalk.
 stoppische }
 lemnische, Bol.
 phosphorescirende, f. Flußerde.
 strigauer, Bol.
 türkische, Meerschaum.
 veronese, Grünerde.
 von Constantinopel, Bol.

Erdfett, f. Erdharz.

Erdflachs, Amianth.

Erdharz,

Erdharz, Erdpech, f. Maltha.
 elastisches, f. mineralisches Federharz.
 Erdkobolt, *Stütz*, brauner und schwarzer Erdkobolt.

Erdkobolt, brauner, IV. M. 5.

gelber, IV. M. 6.

Erdkobolt, grüner, erdiges eisen schüssiges Kupfergrün
 — Nickelocher.

Erdkobolt, rother, IV. M. 7.

schwarzer, IV. M. 4.

Erdkobolt, schwarzer, fester, verhärteter schwarzer
 Erdkobolt.

Erdkobolt, schwarzer, verhärteter, IV. M. 4. b.

Erdkobolt, weißer, gelber Erdkobolt.

zerreiblicher, schwarzer, schwarzer Koboltsmulm.

Erdkörper, verhärteter }
 Erdkohle } bituminöses Holz.

Erdmehl, Gypserde.

Erdöl III. B. 3.

Erdöl, reines, *Stütz*, f. Naphtha.

unreines, *Stütz*, Erdöl.

Erdpech III. B. 4.

Erdpech, elastisches, III. B. 4. a.

erdiges, III. B. 4. b.

schlackiges, III. B. 4. c.

Erdpech, zähes, elastisches Erdpech.

Erdfalz, Steinfalz.

Erd Schlacken, lavaähnliche (V. 4).

Erdsteine, f. Adlerstein.

Erdstock.

- Erdstockleg, f. gegrabenes Ebenholz.
 Erdtalk, Talkerde.
 Ericiten, braunsteinartige Zeichnungen.
 Erz, gänseköthiges, Schwerspath mit schwarzem
 Koboltnulm gemengt, f. gänseköthig Silber.
 gediegenes, zu *Idria*, Quecksilberlebererz.
 kleines, *Gmelin*, *Brünnich*, Bohnerz.
 leberfarbenes, *Fabricius*, gemeines Hornerz.
 rothes, zu *Idria*, Quecksilberlebererz.
 russiges, Silberschwärze.
 Erzalaun, natürlicher (Zink) Vitriol.
 Erzgebirgstein, f. *Saxum metalliferum*.
 Erzmutter, zu *Schemnitz* Braunsath.
 Erzschiefer, Thonschiefer.
 Erztropfen (eingesprengtes) Rothgültigerz.
 Escharit, Reteporit.
 Eselspiegel, Fraueneis.
-

F.

- Fabrikenkobolt, grauer Speiskobolt.
 Fadenstein, *Gerhard*, fafriger Kalkstein — fafriger
 Gyps.

Fahlerz IV. E. 6 *).

- Fahlerz, in *Sibirien*, Kupferglanz.
 dahlisches, *Scopoli*, Fahlerz.
 Fahlkupfererz, *Stütz*
 kornährenähnliches, *Stütz* } Fahlerz.
 Fahlfilbererz, *Stütz*
 Farbenkobolt, grauer Speiskobolt.
 Farbenniere, blaue Eifenerde.

Fasergyps,

*) Wird mit dem Weisgültigerze oft verwechselt.

Fasergyps,	fafriger Gyps.
Faserquarz,	<i>Batsch</i> , gemeiner Quarz.
Fäule,	bituminöser Mergelschiefer.
Fayaucethon,	Töpferthon.
Federalaun,	natürlicher Alaun — Haarfalz — fa- seriger Gyps.
Federamianth,	<i>Gerhard</i> , gläser Strahlstein.
Federantimonium,	Federerz.
Federasbest,	gemeiner Asbest.

Federerz IV. L. 2. d.

Federerz,	fafriger Malachit — haarförmiges Roth- kupfererz.
Federgyps	} fafr. Gyps. — zu <i>Schemnitz</i> (zartfafriger) gem. Horblende im gem. Quarze.
Federgypspath	
Federharz	} fossiles } <i>Forster</i> . } gegrabenes } } mineralisches }
	dichtes, <i>Blumenbach</i>
	lockeres, <i>Blumenbach</i>
	} elastisches Erd- } pech.
Federkobolt,	grauer Speiskobolt.
Federfilbererz,	<i>Stütz</i> , Federerz.
Federspath,	<i>Vogel</i> , <i>Gerhard</i> , fafriger Gyps — Kalk- spath.
	fadiger, <i>Baumer</i> , fafriger Zeolith.
Federspiesglas,	rothes, Rothspiesglanzerz.
Federspiesglaserz,	<i>Gerhard</i> , Federerz.
	rothes, <i>Leiffer</i> , Rothspiesglanzerz.
Federvitriol,	<i>Lehmann</i> , Haarfalz.
Federweiß,	<i>Lehmann</i> , Amianth — gläser Strahlstein — <i>Esfner</i> , verhärteter Talk — <i>Vo- gel</i> , gemeiner Strahlstein — fafri- ger Gyps.
Federwisfmuth,	<i>Gerhard</i> , <i>Brünnich</i> , gediegener Wisfmuth.
Feinerz,	Spatheisenstein.

Feldspath I. D. 10.

Feldspath, adularischer, *Pini*, Adular.

avanturino, Adular?

blauer, *Wiedemann*, dichter Feldspath.

capscher, Prehnit.

derber, *Kirwan*, gemeiner Feldspath.

Feldspath, dichter, I. D. 10. a.

Feldspath, durchsichtiger, f. Mondstein.

erdiger, *Saussure*, dichter Feldspath — *Kirwan*, gemeiner aufgelöster Feldspath.

Feldspath, gemeiner, I. D. 10. b.

aufgelöster, I. D. 10. b. β .

Feldspath, gemeiner, farbenspielender, *Wiedemann*, Labradorstein.

Feldspath, gemeiner, frischer, I. D. 10. b. α .

Feldspath, glasiger, *Blumenbach*, eigene Art des Feldspathes.

grüner, Prehnit — *Bindheim*, *Kirwan*, Labradorstein.

himmelblauer blättricher, Cyanit.

schwerer, *Brisson*, *Kirwan*, Diamantspath.

schwerspathhalt. *Storr*, Adular.

silberweißer, *Kirwan*, f. Fischauge.

wandelnder, Labradorstein.

würflicher, *Karsten*, gemeiner Feldspath.

Feldspathavanturin, *Stütz*, Adular — *Blumenbach*, Gemenge aus Feldspath und Glimmer.

Feldspathporphyr (I. 6. f.).

Feldstein, *Estner*, Feldspath.

blättricher, *Estner*, gemeiner Feldspath.

dichter, *Estner*, dichter Feldspath.

Felsenblüthe, Amianth.

Felsensalz, Steinsalz.

Felsit, *Kirwan*, dichter Feldspath (des Hrn. *Wiedemann*).

- Felskiesel, Hornstein.
 Felspechstein, spathiger, *Gerhard*, Pechsteinporphyr.
 Felspath, *Kirwan*, Feldspath.
 Felsstein, *Brünnich*, Granit — von Kallmora und
 Röros nach *Gmelin*, Glimmerschiefer.
 garpenbergischer, *Gmelin*, *Brünnich*, Glimmerschiefer.
 von lebhaften Farben, gemeiner Jaspis.
 Felssteinbreccie }
 Felswurfsteine, *Stütz* } Breccie.
 Ferricalcit, *Kirwan* (eisenhaltiger) gemeiner dichter
 Kalkstein.
 Ferrilith, *Kirwan*, Abänderung von Basalt.
 Festungsachat, Fortificationsachat.
 Festungskobolt, Glanzkobolt.
 Fett, bei *Panzig in der Oberlausitz*, Töpferthon.
 Fettkohle, *Gmelin*, Pechkohle.
 Fettquarz, gem. Quarz (von muschlichem Bruche).
 Fettschiefer, Brandschiefer.
 Fettstein, Speckstein — verhärteter Talk.
 Fettthon, Bol — Töpferthon.

Feuerstein I. C. 19.

- Feuerstein, gemeiner Schwefelkies.
 klarer, gemeiner Jaspis.
 Filtrirmarmor, fafriger Kalkstein.
 Filtrirstein (poröser) thoniger Sandstein, *Suckow* —
 — Kalktuf.
 Fingerschörl, *Gmelin*, schwarzer Schörl.
 Firmamentstein, edler Opal (nach Wiedemann in Grau-
 stein eingesprengt).
 Fischauge, *Dodun*, Adular.
 Fischroogenstein, Roogenstein.
 Fischschiefer, bituminöser Mergelschiefer (mit Fischab-
 drücken) — *Gmelin* (schiefr.) dichter
 Kalkstein.
 Fischschwiele, in *Ilmenau*, bituminöser Mergelschiefer.
 Flachsstein, Amianth — gemeiner Asbest.
 Flagstein,

Flagstein, kalkigter, *Kirwan*, f. Kalkschiefer.
 Fliegenfittige, *Frankenberger*, f. Kornähren, frankenberger.

Fliegengift
 Fliegenkobolt
 Fliegenpulver
 Fliegenstein, *Wiedemann, Gerhard, Stütz* } gediegener Arsenik.

Fliesen } thoniger Sandstein — *Voigt* in Schweden
 Fliesenstein } Kalkst. (der eine schlechte Politur annimmt).

Fließgold
 Fließschgold } gediegen Gold (aus den Goldwäschen).
 Fließchengold }

Flimmer, Glimmer.

Flins, *Storr*, gemeiner Quarz (mit Kalk versetzt).

Flinshorn, *Storr*, f. *Petrofalex aequabilis* *Waller*.

Flint, *Storr*, Achat.

Flintenstein, Feuerstein.
 deutscher am *Harze*, gemeiner Schwefelkies.

Flinz, in *Steyermärk*, Spatheisenstein.
 fetter, *Storr*, Nephrit.

Flößraum, *Gmelin*, Basalt.

Flötzerz, bituminöser Mergelschiefer — *Voigt* (eisen-
 schüssiger) Thonschiefer.

Flötzkalk, gemeiner dichter Kalkstein.

Flötzkalkstein (III. 3).

Flötzthonschiefer (III. 2).

Flötzthonschiefer, gemeiner (III. 2. a).

Flugsand, Sand (in sehr und ganz kleinen Quarzkörnern).

Flugsand (IV. 1. c).

Fluß I. F. D. 15.

Fluß, blättricher, *Stütz*, Flußspath.
 derber, dichter Fluß.

Fluß, dichter, I. F. D. 15. a.

Fluß, gemeiner, *Gerhard* }
 strahllicher, *Gerhard* } Flußspath.
 würflicher, *Gerhard* }

Flußerde, (erdiger) Fluß *).

Flußglas, *Volta*, dichter Fluß.

Flußspath I. F. D. 15. b.

Flußpath, zu *Frankenberg in Hessen*, Kalkspath,
 gemeiner Flußspath.

in losen Blättern, f. Flußerde.

pyramidaler Flußspath.

quarziger, *Vogel*, dichter Fluß.

schwerer, *Marggraf*, krummschaaliger Schwerspath.

würflicher, Flußspath.

Flußspatherde, f. Flußerde.

Flußstamme, Flußerde.

Flußstein, *Stütz*, dichter Fluß — zu *Neusohl*, gemeiner
 Quarz.

Flußstopas, aus *Derbshire*, Flußspath.

Flußzinn, Zinnstein (aus den Zinnwäſchen)

Fortificationsachat, Achat (von fortificationsartig
 gebogen ſchaalig abgeſonderten Stücken).

Fortifikationskobolt, Glanzkobolt.

Fratterz, f. Atramentſtein.

Fraueneis I. F. E. 17.

Fraueglas, Fraueneis — Glimmer.
 ruſſiſches, f. ruſſiſch Glas.

Frauenſpath, Fraueneis.

Freygold, *Stütz*, (ſichtbares) gediegenes Gold.

Freyſtein, *Kirwan*, thoniger Sandſtein.

Frommerz, am *Harze*, Sprödglanzerz mit Bleyglanze —
Gmelin (ſilberhalt.) gemein. Bleyglanz.

Froſchſtein,

*) Ward ſonſt als eine eigene Gattung aufgeführt, iſt Kalkerde mit
 Fluß- und Phosphorſäure gebunden. Einige rechnen die Apatit-
 erde auch unter die Flußerde.

Froschstein,	versteinerter Echinit.
Fruchtschiefer,	Thonschiefer.
Fruchtstein,	verhärteter Thon — <i>Lehmann, Voigt,</i> Mandelstein.
Frühnickel,	Nickel.
Fundamentstein	(grobkörniger) Sandstein.
Fungiten,	schwammähnl. Korallenversteinerungen.
Fuscit, <i>Lenz</i>	(blättricher) Speckstein.

G.

Gabro der <i>Italiener</i> ,	Serpentin? Nephrit?
Gäms, <i>Storr</i> ,	Glimmerschiefer.
Gänseköthig Erz.	S. Erz, gänseköthiges.
Gagat, schlackiges Erdpech	— <i>Stütz</i> , Pechkohle *).
Gagatkohle,	schlackiges Erdpech.
Galitzenstein	natürlicher (Zink) Vitriol.
Gallitzenstein	
	grüner, natürlicher (Eisen) Vitriol.

Gallmey IV. K. 2.

Gallmey,	blättricher, IV. K. 2. b.
	gemeiner, IV. K. 2. a.
Gallmey,	spathiger, f. Zinkspath.
Gamarrholith,	Versteinerung von Krebsen.
Gamelichen,	Speckstein.
Ganil,	<i>Kirwan</i> (sandiger) gemeiner dichter Kalkst.
Garbenschörl,	Prehnit.
Gebirge,	Thonschiefer.
Geisbergerstein	Granit — <i>Ferber</i> , Gneifs.
Geisbergstein	
Geisstein	

E 3

Gekrös-

*) Nach Beroldingen und Lenz eine eigene Gattung.

Gekrösstein, *Stütz*, dichter Gyps (mit schlangenartig gebogenen Streifen).

Gelbaponturin, f. Avanturin.

Gelb - Bleyerz IV. G. 8.

Gelberde I. D. 34.

Gelberz, Gallmey.

Gelbkupfererz, *Stütz*, Kupferkies.

Gelenksteine, Theile von Encriniten.

Gelf

Gelferz } in *Ungarn* (silberhaltiger) Kupferkies.

Gelft }

Gemmahuja, *Kentmann*, Speckstein.

Gemmen, vesuvianische, Vesuvian.

Gemsenstein, in *der Schweiz* Granit.

Genantstein, Bandjaspis.

Geoden, Achat (in rundlichen Stücken).

Gerstendrusen, schaaliger Schwerspath.

Gestein, porphyrartiges, *Charpentier*, *Nose*, Thonporphyr.

Gestellstein, *Haidinger*, *Waller*, *Brünnich*, Glimmerschiefer.

Gesundbrunnensalz, natürliches Bittersalz.

Gesundheitsstein, gemeiner Schwefelkies — Arsenikkies.

Geyerskopf, Graphit.

Giesstein (verwitterter) Granit — Gemenge von Hornstein, Glimmer und Sand.

Giftkies, *Brünnich*, *Wiedemann*, gemeiner Arsenikkies.

Gilf (gold- und silberhaltiger) Schwefelkies.

Gilfing, *Storr*, gemeiner Quarz (mit eingesprengtem Kupferkiese).

Gilft, f. Gilf.

Gillenstein, in *der Schweiz*, Thonschiefer (mit Quarz).

Giltstein, *Beroldingen*, der *Schweitzer* Talkschiefer — *Gmelin*, gemeiner Speckstein mit eingemengtem Schwerspath — Topfstein.

Gläs in *der Schweiz*, gemeiner Quarz (den Thonschiefer trümmerweise durchsetzend).

Glanz, gemeiner Bleyglanz.

antimonialischer, *Gmelin*, blättriches Grau-Spiesglanzerz, stahlderber Bleyfchweif.

Glanzblende, *Kirwan*, Blende. — Schillerspath.

Glanzerde, f. Schaumerde.

Glanzerz, Silberglanzerz — *Gmelin*, gemeiner Bleyglanz.

sprödes, Sprödglanzerz.

Glanzkobolt IV. M. 3.

Glanzkohle III. B. 2. d.

Glanzmarmor, salinischer } körniger Kalkstein.
schuppiger }

Glanzstein, gemeiner Eisenglanz.

Glanzspath, *Gmelin*, Fraueneis — Schillerspath.

Glas *der Alten*, Bernstein — in *Ungarn* Mittel zwischen dem Bergkrystall und gemeinem Quarze — *Justi*, gemeiner Quarz.

moscowitisches, f. russisch Glas.

müllerisches, f. müllerisches Glas.

natürliches, *Gmelin*, Obsidian.

russisches } f. Russisch Glas.
fibirisches }

Glas, vulcanisches } *Gmelin Suckow*, Obsidian.
Glasachat }

Glasamianth, *Vogel*, gläseriger Strahlstein? gläseriger Tremolith?

Glasasbest, *Stütz*, Strahlstein, gläseriger.

Glaserz, Silberglanzerz.

farbiges, *Matthesius. Albin.* }
gefärbtes }
gelbes } gemeines Hornerz.
grünes }

rothes, gemeines Hornez (mit Silberglanzerz und Rothgültigerz) *Gmelin*.

russiges, Silberfchwärze.

weisses, *Matthesii*, gemeines Hornerz.

Glaserzschwärze, Silberzschwärze.

Glasfluß, Flußspath — *Storr*, gemeiner Feldspath.

Glasflußwacke, *Storr*, gemeiner Feldspath.

Glaskopf, brauner — rother Glaskopf *Stütz*, Brauneisenstein.

Glaskopf, brauner, IV. F. 7. d.

Glaskopf, gelber, brauner Glaskopf.

Glaskopf, rother, IV. F. 6. d.

schwarzer, IV. F. 9. b.

Glaskopf, schwarzer, *Gerhard*, brauner Glaskopf.

Glaslava, Obsidian.

Glaschörl, *Wiedemann*, Thumerstein.

Glas Silbererz, sprödes, *Stütz*, Sprödglanzerz.

weiches, *Stütz*, Silberglanzerz.

Glaspath, Flußspath — *Gerhard* (blättricher) gemeiner Quarz — *Justi*, Mischung von Kiesel und Kalkspath.

veränderlicher, schwärzlicher, gleichsam rauchiger, *Gerhard*, Bergkrystall.

von violetter Farbe, *Gerhard*, Amethyst.

weingelber, *Gerhard*, Bergkrystall.

Glasstein, *Wiedemann*, Thumerstein — Obsidian.

Glasursand, Tripel.

Glaszeolith, nach Severgin und Lenz eine eigene Zeolithart.

Glatteflins, *Storr*, s. Cacholong.

Glauberfals, natürliches, II. A. 6.

Gletscherfals, natürliches, Bitterfals.

Glimmer I. D. 21.

Glimmer, zu groß *Camsdorf* Spatheisenstein — zu *Bieber* bei *Hanau* Glimmerschiefer.

blauer, Cyanit.

der *Mahler*, Graphit.

Glimmer,

Glimmer, gemeiner, *Werner* bei *Cronstedt*, Glimmer.
grüner, f. Chalcolith.
reiner, aus parallelen Scheiben, f. Russisch Glas.

Glimmerkugeln, *Gmelin*, Glimmer.

Glimmermergel, *Suckow*, verhärteter Mergel (mit zufällig beigemengtem Glimmer).

Glimmersand, der *Franzosen*, Glimmerschiefer — Sand (mit zufällig beigemengten Glimmerblättchen.)

Glimmerschiefer (I. 3).

Glimmerschiefer, gemeiner, *Suckow*, Glimmerschiefer.
granatartiger, *Suckow*, Glimmerschiefer (mit Granaten).

granat- und schörlartiger, *Suckow*, Glimmerschiefer (mit Granat und Schörl).

hornblendiger, *Suckow*, Glimmerschiefer (mit Hornblende).

schörlartiger, *Suckow*, Glimmerschiefer (mit schwarzem Schörl).

talkartiger, *Suckow*, Glimmerschiefer (mit Talk).

zusammengesetzter, *Suckow*, Glimmerschiefer (mit zufällig beigemengten andern Fossilien).

Glinzerspath, f. Russisch Glas — *Justi* und *Leiffer* Fraueneis.

Globositen, versteinerte Kugelschnecken.

Glockenerz, Zinnkies, f. Messingerz.

Glockenmetall, Zinnkies.

Glossopetern, versteinerte Zähne des *Jonasfisches*, f. Schlangezungen.

Gneifs (I. 2).

Gneifs, eigentlicher }
gemeiner } Gneifs.

übermengter Gneifs (mit zufälligem schwarzen, electrischen Schörl, Granat u. f. w.)

Göckelgut }
Gockelngut } natürlicher Vitriol,
Gogkelgut }

Gold, fahlgelbes, gediegenes, graugelbes gediegenes Gold.

Gold, gediegenes, IV. B. I.

Gold, gegrabenes }
gewachsfenes } gediegenes Gold.

Gold, goldgelb, gediegenes, IV. B. I. a.
graugelb, gediegenes, IV. B. I. c.
messinggelb, gediegenes, IV. B. I. b.

Gold, mit Silber vermischtes, *Stütz*, güldisch gediegenes Silber.

natürliches, gediegenes Gold.

problematisches, *Stütz*, (derbes) Schrifterz.

weißes, Schrifterz — Platina.

Goldberyll, Chryfoberyll.

Golderz, bimssteinähnliches (zartzelliger) gemeiner Quarz (mit zufälligem Golde).

blättriches, *Gerhard*, Nagyagerz.

gemeines, weißes, f. Gold, problematisches.

nagyager, Nagyagerz.

blättriches, *Suckow*, f. Nagyagerz.

kiesiges, *Suckow*, f. Goldkies.

prismatisches weißes }
spiesglashaltiges weißes } Schrifterz.

weißes, nagyager Silber — *Forster*, güldisch.

gediegen Silber — Schrifterz.

wismuthisches, Schrifterz.

Goldflitschen, gediegen Gold.

Goldglimmer, Glimmer (feine Farbe soll nach *Efner* künstlich hervorgebracht seyn).

Goldgranaten, schwarzer Schörl.

Goldkies, Schwefelkies (mit zufälligem Golde).

grüner (goldhaltiger) Schwefelkies.

Goldlebererz, in Ungarn.

Goldmergel, Sandmergel.

Goldprafer, *Gerhard*, Chryfopras.

Goldfalz, natürlicher Salmiak.

Goldsand,

Goldfand, gediegen Gold — Sand (mit beigemengtem goldgelben Glimmer).

Goldschmidspath, fafriger Gyps.

Goldschörl, gediegen Gold.

Goldschwefel, natürlicher, Roth-Spiesglanzerz.

Goldstein, Chrysolith — zu *Kremnitz* Braunspath (in goldgelb angelaufenen Drusen).

Goldreichstein, lydischer Stein.

Goldtalk (gelber und brauner) gemeiner Talk.

Gossan der *Cornwallischen Bergleute*, f. Tungstein.

Gothlandsstein, in *Schweden*, f. Fliesenstein.

Gräberg, Granit.

Granall, *Storr*, gemeiner Quarz (mit eingesprengten Granaten).

Granat I. C. 8.

Granat, böhmischer, edler Granat.

brauner, *Blumenbach*, gemeiner Granat.

derber } gemeiner Granat.
dunkler }

durchsichtiger, edler Granat.

Granat, edler, I. C. 8. a.

Granat, feiner, edler Granat.

Granat, gemeiner, I. C. 8. b.

Granat, grüner, *Lenz*, gemeiner Granat.

morgenländischer }
orientalischer } edler Granat.
reiner, *Stütz* }

röthlichgelber, durchsichtiger; *Cronstedt*, *Hyacinth*.

rother, edler Granat.

schörlartiger, f. rother Schörl.

schwarzer, Melanit.

firianischer } edler Granat.
fyrischer von *Surian* }

unächter, *Schröter*, Bergkrystall.

unförmlicher, *Kirwan* } gemeiner Granat.
unreiner, *Stütz* }

Granat,

- Granat, vesuvifcher, *Kirwan*
 vulcanifcher } *Wiedemann* } Leucit;
 weifser
 vesuvifcher
- Granatberg, *Gerhard*, gemeiner Granat.
- Granatblende, *Noße*, basaltische Hornblende.
- Granaten, fpanifche } f. Phospholit.
 von Valenzia }
- Granatfels, *Karsten* (derber) gemeiner Granat (mit innliegendem Quarze, Kalkspath und Glimmer).
- Granatgneifs, *Stütz*, Gneifs (mit innliegendem Granate).
- Granatin, *Daubenton*, Gemenge vom Quarze und Feldspathe.
- Granatit, f. Granatin.
- Granatstein, gemeiner Granat.
- Grander, *Storr*, gemeiner Quarz (mit kalkartigem Thone veretzt).
- Granding, *Storr*, Sandstein.
- Granilith, *Kirwan*, Granit (mit aufserwesentlichen Gemengtheilen).

Granit (I. 1).

Granit, bayrifcher Granit (mit beigemengtem gemeinem Granate).

eigentlicher Granit.

einfacher } *Höpfner*, Granit (mit beigemengtem Schörle und
 Hornblende — *Waller*. Gemenge
 aus Quarze und Feldspath — *Stütz*,
 Gemenge aus Feldspath und Glimmer.

gemeiner } f. eigentlicher Granit.

porphyrartiger Granit (mit innliegenden grofsen Feldspathkryftallen).

fchiefriger, Gneifs.

übermengter } *Wrede*, *Suckow*, Granit (mit zufäll.
 zufammengesetzter } Schörle, Steinmark, Granat, Speckstein u. f. w.

Granitell,

Granitell, *d'Aubenton*, gemeiner Quarz (mit Schörl) — *Brisson*, Feldspath (mit Schörl) *Kirwan*, Gemenge aus Quarze und Glimmer — *Blumenbach* (feinkörniger) Granit.

Granitin, Granit (mit fremdartigen Fossilien) — *Stütz*, Gemenge aus Feldspath und Quarz — Glimmerschiefer (?).

Granitling, *Storr*, Quarzsand (mit Granitgeschieben).

Granitone, *Kirwan*, Gemenge aus (vielm) Feldspathe und (wenig) Glimmer — *Gmelin*, Serpentinsteine mit innliegendem (weissem) Feldspathe.

Granitporphyr, *Kirwan*, f. Granit, porphyrartiger.

Granitschiefer (schiefriger) Granit — Gneiss.

Graphit III. C. I.

Grapholit, *Kirwan*, f. Tafelschiefer.

Grau-Braunsteinerz IV. O. I.

Grau-Braunsteinerz, blättriches, IV. O. I. b.
dichtes, IV. O. I. c.
erdiges, IV. O. I. d.
strahliges, IV. O. I. a.

Grauerz, *Fahlerz*.

Graugold, *Stütz*, *Nagyagerz*.

Graugültigerz IV. D. IO.

Graugültigerz, in *Kremnitz*, *Weißgültigerz*.

Graukobolt, *Stütz*, grauer Speiskobolt.

Graukupfererz, *Fahlerz*. — Kupferglanz.

Graupendrusen, in *Schlesien* (in sehr kleine sechsseitige mit 3 Flächen zugespitzte Säulen krySTALLISIRTER) Kalkspath.

Graupenkobolt, *Glanzkobolt*, *Graupenschörl*, *Blumenbach*, schwarzer Schörl (in kurzen dicken Säulen).

Graufilber-

Granfilbererz, *Stütz*, Fahlerz.

Graustein (III. 1. c) *).

Graustein, *Heidinger*, Thonporphyr.

Grauwanke (II. 2).

Grauwackenschiefer (II. 2. a).

Grauwackwurfstein, *Stütz*, zusammengekittete Geschiebe
von Grauwacke.

Greifenstein in *Hessen* und bei *Eisenach*, f. rothes todes
Liegendes.

Greis

Greifen } *Gmelin*, Granit (ohne Feldspath).

Greisgebirge }

Greiszwitter, Zinnstein (aus dem Seifengebirge).

Griesstein, Nephrit.

Griffelschiefer, *Voigt*, Thonschiefer (von dünnstänglich ab-
gefonderten Stücken).

Grobkoble III. B. 2. i.

Groten, f. Adlerstein.

Grovan, *Kirwan*, Gemenge aus Thon, Glimmer u. Quarz.

Grünbleyerz IV. G. 6.

Grünerde I. D. 30.

Grünkupfer, *Stütz* } Kupfergrün.

Grünkupfererz }

Grünfalz, *Gmelin* (in Würfel krySTALLIRTES) Steinfalz.

Grünfilbererz, gemeines Hornerz.

Grünspann, natürlicher, *Hermann*, Kupfergrün.

Grünspath, zu *Offenbanya*, körniger Kalkstein.

Grünstein,

*) Mein Basaltschiefer.

Grünstein (II. 5).

Grünstein, *Werner*, Syanit — der *Schweden*, Gemenge aus Hornblende und Glimmer — *Kirwan*, *Gmelin*, Gemenge aus Hornblende und Quarz — *Esfner*, Gemenge aus (kleinkörniger) gemeiner Hornblende (mit kleinkörnigem) Feldspathe.

wahrer, *Stütz*, Gemenge aus Hornblende, Glimmer, Eisen, selten Quarz und Feldspath.

Grundstein, in *Ostgothland*, gemeiner dichter Kalkstein?

Grus, Grufsfand.

Grufsfand (IV. 1. a).

Gryphiten, zweyschaalige langē gekrümmte Muscheln.

Gryphitenkalk, in *Thüringen*, f. Zechstein.

Guckguckstein, Thonschiefer.

Guhr, Gypserde — Bergmilch.

Gunuko, *türkisch*, Katzenauge.

Gyps I. F. E. 16. (III. 7).

Gyps, amianthförmiger, fafriger Gyps.

Gyps, blättricher, I. F. E. 16. d.

Gyps, blättriger, von gemeiner Figur, *Stütz*, blättricher Gyps.

blauer, fafriger, krySTALLisirter, *Stütz*, Fraueneis.

Gyps, dichter, I. F. E. 16. b.

Gyps, erhärteter, *Stütz*, dichter Gyps.

Gyps, fafriger, I. F. E. 16. c.

Gyps, gemeiner, blättricher Gyps.

geradblättricher, *Esfner*, Fraueneis.

gestreifter, *Kirwan*, fafriger Gyps.

körnigblättricher, *Kirwan*, blättricher Gyps.

mehlicher, *Kirwan*, Gypserde.

Gyps,

Gyps, sandiger, blättricher Gyps (von wenig zusammenhängenden feinkörnig abgefonderten Stücken).

schuppiger, *Werner bei Cronstedt*, blättricher Gyps.

späthiger, *Frauenfels*.

strahliger, safriger Gyps.

zerreiblicher, *Stütz*, Gypserde.

Gypsalabaſter, *Stütz*, dichter Gyps.

Gypsblüthe }

Gypsblume } Gypserde — safriger Gyps.

Gypsdruſen, *Frauenfels*.

Gypserde I. F. E. 16. a.

Gypsguhr, Gypserde,

Gypskeile }

Gypskryſtall, *Batsch* } *Frauenfels*.

Gypskryſtallen, *Gmelin* }

Gypsleberſtein, Gyps und *Frauenfels* (mit Bitumen durchzogen).

Gypsmehl, Gypserde.

Gypsmergel, *Suckow* Mergel (mit zerfallenem Gypse).

Gypsſand, *Gmelin* (durch Verwitterung in kleine Körner zerfallener) dichter Gyps.

Gypsfinter, *Gmelin*, dichter Gyps — safriger Kalkst.

Gypſpath, *Stütz*, *Kirwan*, *Gmelin*, *Frauenfels* — Schwerſpath.

bononiſcher, *Bologneſerſpath*.

undurchſichtiger, *Wiedemann*, krummſchaal. Schwerſp.

Gypsſtein, dichter Gyps.

blättricher, *Kirwan*, blättricher Gyps.

breitblättricher, *Kirwan*, *Frauenfels*.

dichter, *Kirwan* } dichter Gyps.

gemeiner, *Stütz* }

gewöhnlicher, *Werner bei Cronstedt*, blättricher Gyps.

sandiger } blättriger Gyps.

ſchuppiger }

Gypſtropffſtein, *Gmelin*, dichter Gyps.

Gypswürfel, *Frauenfels*.

H.

Haaramethyst, in *Schlesien*, Amethyst (mit rothen Streifen).

Haardruse, Kalkspath (in nadel- und haarförmigen) Kry-
stallen.

Haardrusen, von *Iberg* am *Harze*, schaal. Schwerspath.

Haargold, gediegen Gold.

Haarkies IV. F. 2. d.

Haarkupfer, *Gmelin*, gediegen Kupfer.

Haarlava, *Stütz*, f. Obsidian, grünlichter.

Haarsalz II. A. 3.

Haarschwefel, gewachsender, vulcanischer, natürlicher
Schwefel.

Haarsilber, gediegen Silber.

Haarstein, *Gmelin*, *Hermann*, Bergkrystall oder Quarz
mit innliegendem dünnen nadelförmigen Nadelstein oder Strahlstein.

Haarvitriol, Haarsalz.

Haarzeolith, *Stütz*, safriger Zeolith.

Haemachat, *Kirwan* } ägyptischer Jaspis.
Haemachatstigmatit }

Haematit, rother Glaskopf.

Hafnererde, Töpferthon.

Hahnenkammdrusen, schaaliger Schwerspath (in Drusen).

Hahnenkammkies, Strahlkies.

Halbgneiss, Glimmerschiefer — *Blumenbach*, Ge-
menge aus Feldspath und Glimmer
oder Glimmer und Quarze — *Blu-
menbach*, Gemenge aus Hornblende
und Feldspath — aus Feldspath
und Glimmer.

Halbgranit, Granit (ohne Glimmer).

Halbkugelerz, f. Korallenerz.

Halbopal I. D. 6. c.

Halbporphyr, *Blumenbach*, Porphyr (mit einem einzigen Gemengtheile).

Halbzeolith, *Estner*, Prehnit.

Halda, in *Gallicien*, Steinsalz (mit vieler Erde gemengt).

Hammerkalk, in *der Lausitz*, verhärteter Mergel.

Hammit, Roogenstein.

Hanferz, zu *Saalberg in Schweden*, gemeiner Asbest (mit zufälligem Blei und Silber).

Hanfsalz, Steinsalz (von feinkörnig abgef. Stücken).

Harraldseemarmor, *Cronstedt*, edler Serpentinsteine (mit körnigem Kalksteine).

Harterz, Wiefenerz.

Hartspath, Diamantspath — Feldspath.

Hartslein, Wieserz.

Harzkohle, *Gmelin*, Pechkohle.

Harzstein, Pechstein.

Hafelgebirge, im *Salzburgischen*, gemeiner Thon mit beigemengtem Steinsalze.

Heidenstein, am *Harze*, Granit.

Heidesand, Grufsand.

Heidstein, Granit.

Heliciten, Pfennigsteine.

Heliotrop I. C. 21. a.

Helmintolith, Versteinerung von Würmern. — S. Muschelmarmor.

Helmschnecken, f. Cassidit.

Hieken, zu *Allmerode in Hessen*, Schwefelkies (nierenweise im Thone) — bei *Ilmenau*, bituminöser Mergelschiefer (in plattkugelförmigen Stücken mit Fischabdrücken).

Himmelmehl } Gypserde.
Himmelsmehl }

Himmelsstein,

Himmelftein, in *Oberösterreich*, dichter Gyps.
 Hion — ché, der *Chineser* — gemeiner dichter Kalkstein
 (mit etwas Eisen und Erdpech).

Hippuriten, eine Abart von Fungiten.

Hirschhornstein, im *Sachsen-Meinungshen*, Wetzschiefer,

Hirsenetz, körniger Thon-Eisenstein.

Hirsenstein }
 Hirsestein } Roogenstein.

Höllenhund, natürlicher Salpeter.

Holz, alaunhaltiges }
 bergharziges } bituminöses Holz.

Holz, bituminöses, III. B. 1. (IV. 4).

Holz, bituminöses, erdiges, (erdiges) bituminöses Holz.

Holz, gegrabenes, (IV. 5).

Holz, gemeines, bituminöses, bituminöses Holz.

opalartiges, Stütz, Holzopal.

petrificirtes }
 versteinertes } Holzstein.

hornsteinartiges, Stütz }

vollkommen bituminöses, }
 unterirdisches, Gmelin } bituminöses Holz.

Holzamianth, Gerhard }
 Holzasbest, Stütz } Bergholz.

Holzerde, bituminöse, (erdiges) bituminöses Holz.

Holzflint, Holzstein.

Holzgraupen, bituminöser Mergelschiefer — zu *Franken-*

berg in *Hessen* (abgesonderte Stücke

von) verhärtetem Mergel.

Holzkalk, gemeiner dichter Kalkstein.

Holzkohle, *Scopoli*, bituminöses Holz — Braunkohle.

unterirdische, Gmelin, bituminöses Holz.

Holzopal I. D. 6. d.

Holzstein I. C. 18. c.

Holzsteinkohle, bituminöses Holz — Braunkohle.

Holzzinn, Kornisch-Zinnerz.

Holzzinnstein, Kornisch-Zinnerz.

Honigstein III. B. 6.

Horn, Hornstein — zu *Dognaczka*, gemeine Hornblende.
rother, Serpentinstein.

Hornachat (rother) Jaspachat.

Hornberg, der *Schweden*, gemeine Hornblende — Hornstein.

Hornblende I. D. 24.

Hornblende, basaltische, I. D. 24. c.
gemeine, I. D. 24. a.

Hornblende, krySTALLisirte, *Stütz*, basaltische Hornblende.

Hornblende, labradorische, I. D. 24. b.

Hornblende, labradorische, Schillerspath.

Hornblende, schiefrige, *Stütz*, Hornblendeschiefer.

schillernde, *Stütz*, *Kirwan*, labradorische Hornblende.

Hornblendefels, *Stütz*, Grünstein — *Lenz*, Thonschiefer
(mit Hornblende).

Hornblendehornfels, *Stütz*, Hornstein (mit beigemengter
Hornblende).

Hornblendeporphyr, *Kirwan*, Feldspath und Hornblende
(Syenit?)

Hornblendeschiefer (II. 4).

Hornblendeschiefer I. D. 24. d.

Hornbley, natürliches } *Ferber*, *Wiedemann*, soll eine ei-
Hornbleyerz } gene Gattung seyn.

Horneis, im *Eisenachischen* und *Hessischen*, faßriger Kalk-
stein.

Hornerz IV. D. 4.

Hornerz, erdiges, Buttermilcherz.

Hornerz,

Hornerz, gemeines, IV. D. 4. a.

Hornerzschwärze, SilberSchwärze.

Hornfels, *Haidinger*, Hornstein (mit impastirtem Quarze, verhärtetem Thone und Granaten) — *Stütz*, Hornstein mit innliegendem Quarze, Hornblende, Serpentinstein, Strahlstein, oder Kalkstein.

Hornfelsstein, *Kirwan*, f. Petrofalex.

Hornflint, gemeiner Kiefelschiefer.

Hornflötz, zu *Saalfeld* und *Groß-Camsdorf*, gemeiner dichter Kalkstein — bei Ems Grauwacke — in *Sachsen* Stinkstein.

Horngestein, Hornstein.

Hornglaserz, gemeines Hornerz.

Hornkiesling, *Storr*, kieslicher Sandstein (mit innliegenden Hornsteingeschieben).

Hornporphyr, Hornsteinporphyr — *Leske*, *Nose*, Porphyrschiefer.

Hornquarzporphyr, *Nose*, Hornsteinporphyr?

Hornqueckfilber } *Waller*, *Gerhard*, Queckfilberhornerz.

Hornquickfilber } gemeiner Kiefelschiefer — *Waller*,
Hornschiefer, Hornblendeschiefer — *Ferber*, Glimmerschiefer, (glimmeriger) Thonschiefer — *Kirwan*, *Voigt*, *Charpentier*, Porphyrschiefer.

Hornsilber } gewachsenes } gemeines Hornerz.

Hornsilbererz, *Stütz*

Hornstein I. C. 18.

Hornstein, *Kirwan* } gemeine Hornblende.
der *Schweden* }

gemeiner, Feuerstein.

grünlichgrauer, *Kirwan*, gemeine Hornblende.

Hornstein, schiefriger, *Voigt*, gemeiner Kiefelschiefer.
 schwarzer, *Kirwan*, gemeine Hornblende — in *Mün-*
sterberg, Serpentinstein.

spathartiger }
 spathiger } gemeine Hornblende.

Hornstein, muschlicher, I. C. 18. b,
 splittricher, I. C. 18. a.

Hornsteinbreccie, *Stütz*, zusammengekittete Hornsteingē-
 fchiebe.

Hornsteinkrystallen, gemeiner Quarz (in Würfeln und
 Octoedren als Aetzkrystallen).

Hornsteinporphyr (I. 6. b).

Hornsteinporphyr, *Stütz*, Porphyrschiefer.

Hornsteinschiefer, gemeiner Kiefelschiefer.

Hornsteinwacke, *Storr*, Hornstein (mit andern Erdarten
 gemengt).

Hraf-tinna in *Island*, Obsidian?

Hundszähne, Kalkspath (in dünnen einfachen spitz-
 winklichen an den Seitenkanten zu-
 gerundeten 6seitigen Pyramiden).

Hyacinth I. B. I.

Hyacinth der *Alten*, Spinell.

unächter, *Gmelin*, Bergkrystall — Flußspath.

vesuvianischer }
 vulcanischer } Vefuvian.

weißser, Kreutzstein.

Hyacinthen, spanische } (zimmetbraune, durchsich-
 von Compostella } tige) Bergkrystalle (in
 rothem Gypse).

Hyacinthfluß, Flußspath.

Hyacinthgranat, *Stütz* (gelbrother) edler Granat.

Hyacinthkrystall, Bergkrystall.

Hyacinthtopas, *Stütz* (rothgelber) Topas.

Hyalith, *Kirwan*, *Werner*, f. müller. Glas. — Thumerstein.

Hydrophon, f. Weltauhe.

Hysterolithen, Venussteine.

I.

Jade, gemeiner Nephrit — Speckstein.

Jantar, Bernstein.

Jarua in *Gallicien*, Steinsalz (von feinkörnig abgefonder-
ten Stücken).

Jaspachat.

Jaspachat, gemeiner Jaspis.

Jaspis I. D. 5.

Jaspis, ägyptischer, I. D. 5. a.

Jaspis, blauer }
blaulicher } Lafurstein.
egyptischer, ägyptischer Jaspis.
einfarbiger, gemeiner Jaspis.

Jaspis, gemeiner, I. D. 5. d *).

Jaspis, gemeiner, in concentrischen Ringen und mit baum-
artigen Zeichnungen, *Wiedemann*,
ägyptischer Jaspis.

gemeiner, mit in geraden Streifen abwechselnden Farben,
Wiedemann, Bandjaspis.

gestreifter, Bandjaspis
grüner

mit rothen Punkten, *Cronstedt*
grünlich oder bläulich gesprengter.

lavendelblauer, Porcellanjaspis.

morgenländischer }
orientalischer } Heliotrop.

schwarzer, *Storr*, *Veltheim*, lydischer Stein.

Jaspiserz, *Hacquet* (dunkelrother, sehr eisenschüssiger) ge-
meiner Jaspis.

Jaspisporphyr, Hornstein-Thon-Pechsteinporphyr.

Jasponyx, gemeiner Jaspis (mit netterweise innlie-
gendem streifigen Chalcedone).

F 4

Ichthio-

*) Estner begreift den ägyptischen und gemeinen Jaspis mit hier-
unter.

- Ichthiolith, Fischversteinerung.
 Ichthiospondilithen, versteinerte Rückgratsknochen der Fische.
 Ichthiotrophiten, braunsteinart. Zeichnungen von Fischtheilen.
 Jedde (grüner) gemeiner Jaspis.
 Igelstein, Echinit.
 Igiada der *Spanier*, f. Jade.
 Incrustat, fafriger Kalkstein.
 Ingwersteine, verhärteter Mergel.
 Inkassteine, Schwefelkies, — Arsenikkies.
 Inschlitt, mineralisches, f. Bergtalg.
 Jökel }
 grüner } am *Rammelsberge* (tropffsteinartiger) natürlicher Vitriol.
 Jökelgut }
 Iras, Diamant.
 Iriskrystall, *Lehmann* (mit Regenbogenfarben schielender) Bergkrystall.
 Islandsachat, Obsidian.
 Itam, Diamant.
 Juan bianca, Platina.
 Judenharz }
 Judenleim } schlackiges Erdpech.
 Judennadeln, versteinerte Echinitenstacheln.
 Judenpech, schlackiges Erdpech.
 Judensteine, versteinerte Echinitentheile.
 Jungfernalaun, natürlicher Alaun.
 Jungfernglas, Glimmer — Fraueneis.
 Jungfernqueckfilber, gediegen Queckfilber.
 Jungfernschwefel, natürlicher Schwefel.
 Jungfernvitriol, natürlicher Vitriol.

K.

Kacholong f. Cacholong.

Kaislein, Bergkrystall (in Geschieben) — Chalcedon.

Kälberzähne im *Voigtlande*, Bergkrystall (in Zoll langen dicken Krystallen).

Kalha patnigu, *Cingalisch* Bergkrystall.

Kalin, *Chinesisch* Wolfram (krySTALLisirt mit weißlichem Zinnsteine nach *Blumenbach*).

Kalk, erdiger, Bergmilch.

glänzender erdiger, Schaumkalk.

mehlicher *Brünnich*, Bergmilch Kalk, phosphorsaure *Proufs* (erdiger) Apatit.

rauher f. Kalktuff.

silberfarbiger, *Kirwan* Schaumkalk.

spathgesauerter f. Flufs.

wurmformiger gemeiner dichter Kalkstein.

Kalkalabafter *Stütz*, fafriger Kalkstein.

Kalkblüthe f. Badeschaum.

Kalkerde, gemeine *Stütz*, Bergmilch.

glänzende talkähnliche, *Stütz*, f. Geraer Talkerde.

mit Thon vermischte Mergelerde.

Kalkdrusen, Kalkspath.

Kalkfels, alaunartiger, *Stütz*, Kalkstein (mit Thon, Hornblende, Glimmer).

asbestartiger, *Stütz*, Kalkstein (mit Asbest und Serpentin).

bittererdiger, *Stütz*, Kalkstein (mit Serpentin).

gemeiner alaunerdiger, *Stütz*, Kalkstein (mit Thon).

glimmericher, *Stütz*, Kalkstein (mit Glimmer).

granatiseher, *Stütz*, Kalkstein (mit Granate).

hornblendiger, *Stütz*, Kalkstein (mit Hornblende).

kieslicher, *Stütz*, Kalkstein (mit Quarz und Granaten).

quarziger, *Stütz*, Kalkstein (mit Quarze).

serpentinischer, *Stütz*, Kalkstein (mit Serpentinsteine).

Kalkflins, *Storr*, Basalt (mit Hornblende und Zeolithe).

doppelt electrischer, *Storr*, electrischer Schörl.

Kalkhornfels, *Stütz*, Hornstein (mit beygemengtem Kalksteine).

Kalkkrystall, Kalkspath.

Kalkmergel, Mergel.

- Kalkrahm, }
 Kalkraum, } f. Kalkfinter.
 Kalksalpeter, nach *Lenz* eine eigene Gattung des Salpeter-
 geschlechts.
 Kalksand, *Gmelin*, körniger Kalkstein — Kalkspath in ab-
 gefonderten Körnern oder Geschieben.
 Kalksandstein, *Stütz*, kalkigtthoniger Sandstein.
 Kalkschiefer, verhärteter Mergel — *Gmelin*, gemeiner
 dichter Kalkstein (von schiefrigem Bruche).
 Kalkfinter, fafriger Kalkstein.
 dichter, von körnig abgefonderten Stücken, *Wiedemann* Erb-
 fenstein.
 Kalkspath, I. F. A. 3. b. β .
 Kalkspath, rhomboidalischer, *Werner* in *Cronstedt*, Kalkspath.
 schiefriger, *Werner* in *Cronstedt*, Schieferspath.
 Kalkspathdrusen, *Werner* in *Cronstedt*, Kalkspath.
 Kalkstein I. F. A. 3.
 Kalkstein, in *Thüringen*, blättricher Gyps.
 bituminöser, Stinkstein.
 biegsamer körniger, *Eßner*, f. elastischer Stein.
 Kalkstein, blättricher, I. F. A. 3. b.
 Kalkstein, derber, dichter Kalkstein.
 Kalkstein, dichter, I. F. A. 3. a. (III. a. 3.)
 Kalkstein, fadenartiger, *Brünnich*, fafriger Kalkstein.
 Kalkstein, fafriger, I. F. A. 3. c.
 Kalkstein, feinkörniger, *Stütz*, körniger Kalkstein.
 Kalkstein, gemeiner dichter, I. F. A. 3. a. α .
 Kalkstein, gemeiner schaaliger, *Werner* in *Cronstedt*, fafri-
 ger Kalkstein.
 grober, gemeiner dichter Kalkstein.
 grobkörniger, *Stütz*, Roogenstein.
 keinflißiger, *Brünnich*, körniger Kalkstein.
 Kalkstein, körniger, I. F. A. 3. b. α .
 Kalkstein, krySTALLINISCHER, körniger Kalkstein.
 phosphorsaurer, Apatit.
 rauher, *Voigt*, gemeiner dichter Kalkstein.
 fahlbergischer } körniger Kalkstein.
 salinischer }
 sandartiger, (kalkigter) Sand.
 sandiger, körniger Kalkstein.

Kalkstein, schaaliger, *Werner bey Cronstedt*, fafriger Kalkstein.
 schiefriger, *Stütz*, Schieferspath — *Waller* gemei-
 ner dichter Kalkstein (von schiefrigem Bruche).

schimmernder
 schuppenartiger
 schuppiger, *Nose*, *Stütz*, } körniger Kalkstein.

spathartiger, *Werner in Cronstedt*, Kalkspath — *Wal-
 ler*, körniger Kalkstein.

stalactitischer, *Werner bey Cronstedt*, fafriger Kalkstein.
 stinkender, Stinkstein.

strahllicher, *Karsten*, fafriger Kalkstein.

uranfänglicher, körniger Kalkstein.

Kalktropffstein, *Stütz*, f. Kalkfinter.

ästiger, *Stütz*, f. Eisenblüthe.

kuglicher, *Stütz*, Erbsenstein.

Kalktuff, fafriger Kalkstein — *Roogenstein*.

Kammkies, *Stütz*, gemeiner Schwefelkies.

Kammschaale, bituminöser Mergelschiefer.

Kanonendrusen }
 Kanonenspath } *am Harze*, Kalkspath (in 6seitigen Säulen).

Kaolin der *Chineser*, Porcellanerde.

Kappenstein, Versteinerung einer zweyschaaligen wie eine
 Kappe gestalteten Muschel.

Karabe der *Perfer*, *Matthioli*, *Scaliger*, Bernstein.

Sodomae, Erdpech.

Karfunkel f. Carbunkel.

Karneol f. Carneol.

Karwinzelstein f. Carbunkel.

Kascholong f. Cacholong.

Kastendrusen, Kalkspath.

Kattunerz, *Stütz*, Nagyagerz.

Katzenauge I. C. 25.

Katzenaugenopal, *Brünnich*, Katzenauge.

Katzenglas
 Katzensglimmer } Glimmer.
 Katzensgold }

Katzenkiesel, *Gmelin*, gemeiner Quarz.

Katzenmetall, Glimmer.

Katzen-

Katzenaphir, *Gmelin*, Katzenauge — (opalisirender) Saphir.
 Katzenschweif, zu *Schemnitz*, geradschaaliger Schwerspath
 (in kleinen Tafeln).

Katzenfilber, Glimmer — gemeiner Talk — *am Harze*
 Wasserbley.

Katzenspath, *Gmelin*, Fraueneis.

Katzenstein, Stinkstein — fafriger Gyps.

Kaulstein, Sumpferz.

Kawake, in *Japan* Bernstein.

Kaystein f. Käistein.

Keffekil in der *Crimm und Tartarey*, Meerfchaum.

Keffer, Zinnstein (in Geschieben).

Kegelschneckenstein, Versteinerung einer kegelförmigen
 Schnecke.

Kegelspath, Kalkspath.

Keimenspath, *am Harze*, (krySTALLisirter) Zeolith.

Kennelkohle, III. B. 2. 9.

Kermes, natürlicher }
 mineralischer } Roth-Spiesglanzerz.

Kern, *Revenhuber*, Spatheisenstein.

Kernsalz, Steinsalz.

Kesselstein, f. Kalkfinter.

Kettonstein, *Kirwan*, Roogenstein.

Keys, in *Ceylon*, BergkrySTALL.

Kien, in *Sina*, natürlich Mineralalkali.

Kies, zu *Bieber bey Hanau*, Eisenglimmer — in *Thüringen*
 und *Dillenburg* Sand und Geschiebe.

brauner, Leberkies.

eisenhaltiger, gemeiner Schwefelkies.

haarförmiger, *Gmelin*, Haarkies.

leberfarbiger, Leberkies — *Wiedemann*, Magnetkies.

magnetischer, Magnetkies.

silberhaltiger, Leberkies (mit zufälligem Silber).

weißer silberhaltiger, Weißerz.

Kiesäpfel

Kiesbälle

Kiesballen

} *Stütz*, } gemeiner Schwefelkies.

Kiesel, ägyptischer, *Kirwan*, *Cronstedt*, ägyptischer Jaspis.

Kiesel,

Kiesel, gemeiner, Feuerstein.

halbdurchsichtiger, Achat.

schwarzer, lydischer Stein.

Kieselachat, Chalcedon.

Kieselfels, *Kirwan*, f. Hornfels.

Kieselgebirge (grober) Sandstein.

Kieselporphyr, *Kirwan*, f. Kieslicher Porphyr.

Kieselsand, Sand.

Kieselsandstein, *Stütz*, kieslicher Sandstein.

Kieselschiefer I. C. 23.

Kieselschiefer, Hornblendeschiefer.

Kieselschiefer, gemeiner, I. C. 23. a.

Kieselsinter, f. Quarzsinter.

Kieselspath, *Kirwan*, gemeiner Tremolith.

Kieselstein, *Kirwan*, gemeiner Quarz.

Kieseltuff, *Klaproth*, f. Quarzsinter.

Kiesfrüchte

Kieskegel

Kiesklöfse

Kieskrystall

Kieskuchen, *Gmelin*,

Kieskugeln

Kieskupfererz, weißliches, *Henkel*, Weiskupfererz.

Kiesnieren, *Stütz*,

Kiesnüsse

Kiesplätze

Kiesroogen

Kiestrauben

Kieswürfel

Kil der *Tartarn*, Meerschaum.

Killas, *Kirwan*, Thonschiefer.

in erdiger Gestalt *Gerhard*, Grünerde.

Kilkesty der *Türken*, Meerschaum.

Kimmspath, Zeolith.

Kinkhörner, Bucciniten.

Kirchel, in *Zinnwald*, Bergkrystall.

Kirrenkobolt, schwarzer Koboltnulm.

} gemeiner Schwefelkies.

} gemeiner Schwefelkies.

- Kitt, *Scopoli*, Trafs.
 Klangstein, *Gmelin*, Glimmerschiefer.
 Klapperstein, Eisenniere.
 Kleberstein, Speckstein.
 Kleinsilber, Platina.
 Kley, Laimen.
 Kleyenstein, (zerreiblicher) Topfstein.
 Klingkrystallen, von *Prieborn*.
 Klingstein I. D. 27.
 Kloskalk, gemeiner dichter Kalkstein.
 Klyta, der *Finnen*, Kreide.
 Knauft, Gneifs.
 Kneist, Brandschiefer.
 Knochenerde, f. Apatiterde.
 Knochenstein, fafriger Kalkstein (mit incrustirten Schilff-
 stengeln-Reifsig).
 Knötel, Zinnstein.
 Knopffstein, im *Bayreuthischen*, Grünstein — Versteinerung
 des Körpers des Seeigels.
 Knospen, fafriger Malachit.
 Kobelt } Kobolt.
 Kobold }
 Kobolt, arsenikalischer, Glanzkobolt.
 arsenikfaurer, *Stütz*, rother Erdkobolt.
 aschgrauer, Grauer Speiskobolt.
 drufiger, Glanzkobolt.
 dürrer, verhärteter schwarzer Erdkobolt.
 fast ohne Schwefel, *Stütz*, grauer Speiskobolt.
 gänseköthiger, Schwerspath mit schwarzen Koboltmulin
 gemengt.
 gediegener, weißer Speiskobolt.
 geschwefelter, *Gerhard*, *Waller*, weißer Speiskobolt.
 kürrier, schwarzer Koboltmulin (im Quarze od. Hornstein).
 mit Arsenik und Eisen, *Stütz*, Glanzkobolt.
 mit Schwefel, Arsenik und Eisen, *Stütz*, weißer Speis-
 kobolt.
 rother, *Gerhard*, rother Erdkobolt.
 stahlderber, grauer Speiskobolt.
 vererdeter, *Gerhard*, schwarzer Erdkobolt.
 weißer, Glanzkobolt — gelber Erdkobolt.

Kobolt.

Kobaltbeschlag, IV. M. 7. a.

Kobaltblüthe, IV. M. 7. b.

Kobaltblume, rother Erdkobolt.

strahlige, Kobaltblüthe.

Kobalterde

schwarze, rufsige

} schwarzer Erdkobolt.

Kobalterz, Glanzkobolt.

glänzendes, Glanzkobolt.

graues, *Brünnich*, grauer Speiskobolt.

weisses, *Fibig*, Glanzkobolt.

Kobaltglanz

Kobaltgrauen

} Glanzkobolt.

Kobaltletten, schwarzer Erdkobolt.

Kobaltmulm, *Wiedemann*, schwarzer Erdkobolt.

Kobaltmulm, schwarzer, IV. M. 4. a.

Kobaltocher, Kobaltbeschlag.

brauner, brauner Erdkobolt.

rother, rother Erdkobolt.

schwarzer, schwarzer Erdkobolt.

Kobaltsanderz, Sandstein (mit zufälligen schwarzen Erdkobolte).

Kobaltsinter, *Gmelin*, Kobaltbeschlag.

Kobaltspiegel, Glanzkobolt.

Kobaltvitriol, *Gerhard*, Haarsalz.

Kochsalz, natürliches, II. C. 1.

Kodreti der *Perfer*, f. Bergtalg.

Körnling, *Storr*, Granit.

Kohle, gegrabene, Steinkohle.

unverbrennliche, Kohlenblende.

Kohlenblende III. C. 2.

Kohlenblume, f. Löfche.

Kohlengrauen, bituminöser Mergelschiefer.

Kohlenschiefer, *Gmelin*, *Gerhard*, Brandschiefer — Schieferthon.

Kohlenstein, Brandschiefer — bey *Dresden*, verhärteter Mergel.

Kolmoramarmor, *Cronstedt*, körniger Kalkstein (mit edlem Serpentinsteine).

Kolm.

- Kolmschiefer, in *Schweden*, Alaunschiefer.
 Kolophoniumblende, gelbe Blende.
 Kolophoniumerz, *Gmelin*, gelbe Blende (mit zufälligem Golde).
 Kolophoniumstein, *Gmelin*, Pechstein.
 Kompst } (milchfarbner) Bernstein.
 Komst }
 Korallenachat f. Corallenachat.
 Korallenerz f. Corallenerz.
 Korallenmarmor f. Corallenmarmor.
 Korallenstein f. Corallenstein.
 Kork, grabener, Bergkork.
 Kornähren, bituminöser Mergelschiefer.
 Kornähren, Frankenberger } Verhärteter Mergel (mit Kupfer-
 hefsische } glanz, krySTALLisirtem Weiskupfer- und Fahlerze — wahre Versteinerung der *Phalaris pulposa* Linn. — *Stütz*, Fahlerz.
 Kottonerz f. Cottonerz.
 Krähenaugen } krySTALLisirter Kalkspath (wo durch jeden grö-
 Krähenaugenspath } ftern KrySTALL ein kleinerer hervorsticht).
 Krähenaugenstein, Mandelstein.
 Kragenstein zu *Bochnia*, *Gmelin*, dichter Gyps.
 Kraggporphyr } Basaltporphyr.
 Kraggstein }
 Kräufelschneckenstein, Versteinerung von kegelförmig gewundenem Ansehen.
 Kräuterschiefer, Schieferthon (mit Krauterabdrücken).
 Krautsuppen, in *Ungarn*, Amethyst.
 Kreide I. F. A. 2. (III. 6.)
 Kreide, briançonner, Speckstein.
 gemeine, *Suckow*, Kreide. spanische, Speckstein.
 grüne, Grünerde. veroneser, Grünerde.
 rothe, Röthel. weiße, Kreide.
 schwarze, Zeichenschiefer — weisliche, von *Briançon*,
 Wasserbley. Speckstein.
 Kreidekiesel, Feuerstein.
 Kreidemergel, Mergel.

Kreidenschiefer, schwarzer, Zeichenschiefer.

Kreins, bey *Zwickau*, Sandstein (als Dach der Steinkohle).

Kreis, Granit.

Kreisachat, Achat mit concentrischen verschiedentlich farbigen Streifen.

Kreutzenwalder Stein f. Muricalcit.

Kreutzkry stall, Kreutzstein.

Kreutzspath, Kalkspath.

Kreutzstein I. C. 28.

Kreutzstein, in *Böhmen*, Serpentinsteine mit innliegenden, sich kreuzenden Kry stallen des schwarzen Schörls, — f. Basler Tauffstein.

von S. Jago di Compostella, Nephrit.

Kröfestein, zu *Bochnia*, dichter Gyps.

Krötenau } bey *Weimar*, gemeiner dichter Kalkstein
Krötenauer } (mit vielen Versteinerungen).
Krötenauge }

Krötenstein, versteinertes Echinit — versteinerte Zähne des Meerwolves.

Kry soberyll f. Chry soberyll.

Kry solith f. Chry solith.

Kry sopras f. Chry sopras.

Kry stall, *Kirwan*, Bergkry stall.

blauer, *Lehmann*, } Bergkry stall.

gehemdeter, *Gmelin*, }

grüner, *Lehmann*.

isländischer, *Brückmann*, *Schröter*, (verdoppelnder)

Kalkspath.

rother, *Lehmann*, Bergkry stall.

violetter, *Lehmann*, Amethyst.

Kry stalle, schildförmige, Kalkspath (in flachen einfachen und doppelten 3seitigen Pyramiden).

Kry stallachat, *Gmelin*, Achat (mit Bergkry stall).

Kry stalldrusen } *Gmelin*, Bergkry stall.
Kry stallfluß }

Kry stallgeschiebe } Bergkry stall (in Geschieben).
Kry stallkiesel }

- Kryſtallkugeln } *Gmelin*, Bergkryſtall.
 Kryſtallroſe }
 Kryſtallſpath, *Gerhard*, *Gmelin*, Fraueneis — Kalkſpath.
 Kugelerz ſ. Corallenerz — (ſilberhaltige) Blende.
 Kugelquarz, *Gmelin*, gemeiner Quarz.
 Kugelpath, Kalkſpath.
 Kuhriem } (bunter, eiſenſchüſſiger) gemeiner dichter
 Kuhriemen } Kalkſtein — *Lehmann*, gelbe Eiſenocher.
 Kuckkuckſtein, (blaulicher) Thonſchiefer (mit rothen Fle-
 ken) bey *Schneeberg*.
 Kuhlſtein, *Gmelin*, Feuerſtein (in durchlöcherten Stücken).
 Kümmelſtein, *Scheuchzer* am *Pilatusberge* und *Albey im Sal-*
thale, Mandelſtein.
 Kümplingſtein, in der *Schweitz*, der Deckel einer verſtei-
 nerten Seemuſchel.
 Kupfer, arſenikalifches, *Suckow*, Olivenerz.
 erdiges ſchwarzes, Kupferſchwärze.
 Kupfer, gediegenes, IV. E. I.
 Kupfer, gegrabenes, gediegenes Kupfer.
 geſchwefeltes, *Stütz*,
 eiſenſchüſſiges, *Stütz*, Kupferkies. } Kupferglanz.
 mit etwas Eiſen gemiſchtes, *Stütz*,
 gewachſenes, gediegen Kupfer.
 kalkförmiges, erdiges Ziegelerz.
 körnig gediegenes, gediegenes Kupfer.
 mit Kohlenſäure und Erdpech, *Stütz*, ſ. Kupferbranderz.
 mit mehr Kohlenſäure und weniger Waſſer, *Stütz*, Kupferlaſur.
 mit Sauereifen, Kohlenſäure und Waſſer, *Stütz*, ſ. Kupfer-
 bräune.
 mit Sauereifen, Kohlenſäure, Waſſer und Braunſtein, *Stütz*,
 Kupferſchwärze.
 mit weniger Kohlenſäure und mehr Waſſer, *Stütz*, Kupfer-
 grün.
 Neuſohler ſ. Cementkupfer.
 ſchlackenartiges, *Scopoli*, verhärtetes Ziegelerz.
 ſchwefelgeſäuertes, *Stütz*, } natürlicher (Kupfer) Vitriol.
 ſchwefelſaures, *Blumenbach*, }
 traubenförmig gediegenes, gediegenes Kupfer.
 Kupferatlas, Malachit.
 Kupferbeſchlag, blauer, *Gmelin*, erdige Kupferlaſur.
 Kupfer-

Kupferblau, *Forster, Lehmann*, Kupferlasur — irdige Kupferlasur — Kupfergrün.

krySTALLISIRTES, *Hermann*, feste Kupferlasur.

natürliches, irdige Kupferlasur.

KupferblaukrySTALLen, *Gmelin*, feste Kupferlasur.

Kupferblüthe, *Gmelin*, haarförmiges Rothkupfererz — fafriger Malachit.

Kupferblume, haarförmiges Rothkupfererz — fafriger Malachit — (an der Oberfläche bunt angelauf.) Kupferkies.

Kupferbräune, *Stütz, Gmelin*, verhärtet Ziegelerz.

Kupferbrand

Kupferbranderz

Kupferbronzerz

} bituminöser Schieferthon — oder (kupferhaltige) Steinkohlen.

Kupfererz, alkalisches, *Justi*, (kupferhaltiger) Kalkstein, arsenikalisches, Weißkupfererz.

arsenikalsaures, *Blumenbach*, Olivenerz.

blaues, *Gerhard*, Kupferlasur.

derbes

krySTALLISIRTES

} *Gerhard*, feste Kupferlasur.

staubiges, *Gerhard*, irdige Kupferlasur.

strahlisches, *Gerhard*, feste Kupferlasur.

blauliches, Buntkupfererz.

bleichgelbes, *Gmelin*, Kupferkies.

blendiges, *Kirwan*, verhärtetes Ziegelerz.

bräunliches,

braunes, *Gerhard*,

} Rothkupfererz.

dichtes grünes, Kupfergrün — Malachit.

erdiges grünes, *Lenz*, Kupfergrün.

fahles, Weißkupfererz.

farbiges, *Justi*, (bunter) Kupferkies.

figurirtes, bituminöser Mergelschiefer.

gelbes, *Gmelin, Scopoli, Hermann*,

gelblichgrünes, *Brünnich*,

} Kupferkies.

glasartiges, Kupferglanz.

graues, *Wiedemann, Brünnich*, Kupferglanz — Fahlerz —

Weißkupfererz.

grünes, *Gerhard*, Malachit — Kupfergrün.

eisenschüssiges, *Suckow*, eisenschüssiges Kupfergrün.

in derben Stücken von unbestimmter Gestalt, *Gerhard*,

dichter Malachit.

krySTALLISIRTES, *Gerhard*, fafriger Malachit.

reineres erdiges, *Suckow*, Kupfergrün.

- Kupfererz, grünes reineres verhärtetes, *Suckow*, Malachit.
 staubiges, *Gerhard*, Kupfergrün.
 strahlisches, *Gerhard*, fafriger Malachit.
 grünliches, *Gmelin*, Kupferkies.
 pechhaftes schwarzes, verhärtetes Ziegelerz.
 rothes derbes von blättrichem Gewebe, dichtes Rothkupfererz.
 haarförmiges f. Kupferblüthe.
 schlackenhaftes grünes, *Brünnich*, schlackiges, eisenschüßliges
 Kupfergrün.
 schwarzes, *Gmelin*, *Brünnich*, in *Ungarn* Fahlerz — *Lehmann*
 Kupferglanz.
 schlackiges, verhärtetes Ziegelerz.
 seidenhaftes, fafriger Malachit.
 stahlderbes, Fahlerz.
 weisses, Weiskupfererz.
 weisgelbliches, Weiskupfererz.
 Kupferfahlerz, Fahlerz.
 Kupferfedererz, fafriger Malachit.
 Kupfergewächs, in *Oesterreich*, Rothkupfererz.
 Kupferglanz IV. E. 2.
 Kupferglanz, blättricher, IV. E. 2. b.
 dichter, IV. E. 2. a.
 Kupferglanzerz, Kupferglanz.
 Kupferglas, Kupferglanz.
 blättriches, blättricher Kupferglanz.
 buntes, Buntkupfererz.
 dichtes, dichter Kupferglanz.
 fahles, Fahlerz.
 graues, *Hermann*, Kupferglanz.
 grünes, schlackiges eisenschüßliges Kupfergrün.
 rothes, *Gerhard*, *Hermann*, Rothkupfererz — Buntkupfererz.
 schwarzes, verhärtetes Ziegelerz.
 violettes, *Hermann*, Buntkupfererz.
 Kupferglaserz, *Gerhard*, *Stütz*, Kupferglanz.
 rothes, *Hermann*, Rothkupfererz.
 schwarzes, f. schwarzes Kupferglas.
 Kupferglimmer, *Gmelin*, Glimmer.
 Kupfergrün IV. E. 12.
 Kupfergrün, *Gmelin*, *Scopoli*,
 angeschossenes, *Romé de L'isle* } Malachit,
 derbes }

Kupfergrün, eisenschüffiges, IV. E. 13.

Kupfergrün, eisenschüffiges erdiges, IV. E. 13. a.

schlackiges, IV. E. 13. b.

Kupfergrün, strahliches, fafriger Malachit.

Kupferhieken f. Hieken.

Kupferhornerz f. verhärteter Urankalk.

Kupferkalk, grüner, *Brünnich*, Malachit.

Kupferkies IV. E. 4.

Kupferkies, arsenikalischer weißer, Weiskupfererz.

Kupferkieserz, Kupferkies.

Kupferkry stallen, *Gmelin*, gediegenes Kupfer.

Kupferlasur, Buntkupfererz.

Kupferlasur IV. E. 10.

Kupferlasur, erdige, IV. E. 10. a.

Kupferlasur, fafrige, } strahlliche Kupferlasur.
feste, }

Kupferlasur, strahlliche, IV. E. 10. b.

Kupferlasur, zerreibliche, erdige Kupferlasur.

Kupferlasurerz, Buntkupfererz.

Kupferlebererz, Rothkupfererz (in gelblichbraunem Eisen-
steine mit Ziegelerz, Kupferschwärze und gediege-
nem Kupfer) — Ziegelerz — Buntkupfererz — Le-
berkies.

Kupfermoos, gediegen Kupfer.

Kupfermulm, Kupferschwärze — *Brünnich*, erdiges Ziegelerz.

rother, f. Kupferocher.

schwarzer, *Hermann*, Kupferschwärze.

Kupfernickel IV. N. 1.

Kupfernickel, gediegener, Kupfernickel.

Kupfernickelbeschlag } Nickelocher.
Kupfernickelocher }

Kupferocher } erdiges Ziegelerz.
rother, *Waller*, }
schwarzer, Kupferschwärze.

Kupferpacherz, verhärtet Ziegelerz — *Wiedemann*, Braun-
eisenstein dem Glaskopf sich nähernd mit eingespreng-
ten Kupferkalken oder Kupfererzen.

Landchaftsachat, Achat mit (landschaftsähnlichen)
Zeichnungen, f. Moccasstein.

Landchaftsstein, f. Ruinenmarmor.

Lankarett, *Cingalisch*, f. Aechter Rubin.

Laret, Speckstein.

Lasurstein f. Lazurstein.

Lava I. D. 28. (V. 1.)

Lava, dichte, (V. 1. b.)

Lava, dichte, *Voigt*, Basalt.

erdige, *Stütz*, f. Pozzolanerde.

erhärtete dichte, *Stütz*, Piperino.

glasartige, Obsidian.

Lava, gläserige, (V. 1. a.)

Lava, gläserige, *Suckow*, Obsidian.

Lava, löcherichte, (V. 1. c.)

Lava, poröse, *Voigt*, Trass.

schlackige, *Efner* macht eine eigene Art daraus.

schlackenartige, löcherichte Lava.

schwammige, nach *Efner* eine eigene Art.

schwarze dichte, *Voigt*, Basalt.

weiße gläserige, *Voigt*, f. Müllerisches Glas.

zellige, *Kirwan*, löcherichte Lava.

zermalmte, *Suckow*, vulcanische Asche.

Lavaglas, Obsidian — f. Müllerisches Glas.

grünes, Olivin.

schwarzes isländisches, Obsidian.

Lavetzstein, Topfstein.

Laugensalz, mineralisches, natürliches Mineralalcali.

Layenstein, Thonschiefer.

Lazulit I. C. 30.

Lazur, blauer, Kupferlasur.

Lazurerz, Buntkupfererz — *Justi*, (buntangelaufener) Kupferkies — *Forster*, Kupferlasur.

Lazurstein I. C. 29.

Lazurstein, europäischer, (blauer) Feldspath — Kupferlasur.

hochgelber, Zeolith.

wahrer, Lazurstein.

unächter, *Stütz*, Lazulit.

weißser, Zeolith.

Leberbeschlag f. Kupferlebererz.

Lebereisenerz, Leberkies.

Lebererz, *Scopoli*, Hornerz — *Cronstedt*, *Gmelin*, Queck-
silberlebererz — in *Freiberg*, (mit Blende gemengter)
gemeiner Bleyglanz — *Gmelin*, f. Kupferlebererz.

Leberfels, sandiger Thon (als Dach der Steinkohle) bey
Zwickau.

Lebergebirg, in *Oberösterreich*, gemeiner Thon (mit bey-
gemengtem Steinsalze).

Lebergyps, *Stütz*, Fraueneis (mit Erdpech).

Leberkies IV. F. 2. c.

Leberkies, *Gmelin*, verhärteter Mergel — zu *Marienberg*,
(silberhaltiger) Schwefelkies.

Leberschlag, Leberkies.

Leberspath { am *Harze* Schwerspath mit Erdpech — *Stütz*, *Gme-*
lin, *Hacquet*, Fraueneis mit Erdpech — blättricher
Leberstein { Gyps mit Erdpech — *Emmerling*, Gyps mit Stink-
stein innigst gemengt. *Hacquet* dichter Kalkstein mit
Thon, Kiesel Erde, Wasser und Schwefelleberluft.

Lebersteine, am *Harze*, gemeiner Schwefelkies.

Lebetstein, Topfstein.

Lecherz, im *Temeswarer Banath*, Kupferglanz.

Lederkalk, gemeiner dichter Kalkstein.

Lederkobolt, *Gerhard*, gelber Erdkobolt.

Ledigstein f. Seifenzinn.

Lehskohlen, bey *Zwickau*, (die beste) Steinkohle.

Lehm, Laimen.

Leimstein, *Brünnich*, körniger Kalkstein.]

mit Serpentin drusen } f. Ophit.
schuppenartiger }

Lein, unverbrennlicher, Amianth.

Lemnische Erde, Bol.

Lendenstein, Nephrit.

Lepaditen f. Patelliten.

Lepidolith I. D. 20.

Lepidolith, krySTALLISIRTER, schörlartiger Beryll.

Lerchenschwamm, Bergmilch.

Lesestein, Raseneisenstein.

Letten, Töpferthon.

Letten

Letten (III. 10.)

Leuchtspath, *Cronstedt*, Flussspath — krummschaaliger Schwerspath.

Leucit I. C. 6.

Leucolith, Leucit.

Leyenstein, am *Rhein*, Thonschiefer.

Licheniten, braunsteinartige Zeichnungen von Moosen.

Lilalith, *Born*, *Fichtel*, Lepidolith.

krySTALLisirter, schörlartiger Beryll.

Lilienstein f. Encriniten.

Lillalith f. Lilalith.

Limniten, braunsteinartige Zeichnungen kleiner Seen und Buschwerke.

Lindstein, Morasterz.

Lindenstein f. Lendenstein.

Linienstein, im *Bayreuthischen*, (blaulichter) gemeiner Jaspis (mit parallel laufenden schwärzlichen Linien, welche Vierecke bilden).

Linsenerz, körniger Thoneisenstein.

Linsenpath, Kalkspath.

Linsenstein, Roogenstein — Mandelstein (mit innliegenden linsenförmigen Körnern).

Litophyten, versteinerte harte Seegewächse (Steinpflanzen).

Lituiten, versteinerte Bischofsstäbe.

Lochberg

Lochen } im *Mannsfeld*- und *Hessischen* — bituminöser

Lochschiefer } Mergelschiefer.

Lochwerk

Lodowatafalz, *Gmelin*, (halbdurchsichtiges weißgewölktetes) Steinfalz.

Löffelkobolt, *Gmelin*, gediegener Arsenik.

Löschbley, Graphit — Wasserbley.

Lösche, gemeiner Thon (mit Steinkohlen gemengt oder mit Erdharz durchdrungen).

Luchsauge der *Juwelirer*, Labradorstein (grauer mit Silberfchiller).

Luchsfaphir, *Gerhard*, Obsidian — Saphir (weiß).

Luchsstein der *Alten*, Hyacinth.

Luchssteine f. Belemniten.

Lumachellen, } gemeiner dichter Kalkstein (mit
Lumachellenmarmor, } Versteinerung.)

Lumpenerz f. Zundererz.

Lungenstein, Trafs.

Luxsaphir f. Luchsfaphir.

ungarischer, Obsidian.

Lydischer Stein I. C. 23. b.

Lynkur, } der *Alten*, Hyacinth — *Fusli* (grauer) gemeiner
Lynkurier, } Chalcedon — (rothgelber durchsichtiger) Bern-
stein.

M.

Madendrusen im *sächsischen Erzgebirge*, gemeiner Quarz (aus zusammengehäuften 6seitigen Säulchen an beiden Enden mit 6 Flächen zugespitzt, welche verworren durcheinander liegen).

Madenkies, Strahlkies.

Madenstein, Hornstein (mit Coralliten und kleinen Wurmgehäufen).

Madreporiten, versteinerte Sternkorallen.

Mänakan IV. T. I.

Magnet, *Stütz*, Magneteisenstein.

ceylonischer, electrischer Schörl.

natürlicher, } gemeiner Magneteisenstein.
Magneteisen, *Scopoli*, }

Magneteisenstein IV. F. 4.

Magneteisenstein, safriger, *Karsten*, gemeiner Magneteisenstein.

Magneteisenstein, gemeiner, IV. F. 4. a.

Magnetkies IV. F. 3.

Magnetstein, *Vogel*, gemeiner Magneteisenstein.

Mahlwerk, *Gmelin*, (in Quarz eingesprengter) Zinnstein.

Makarka, in *Gallicien*, Steinsalz (mit sandigem Mergel gemengt).

Mala-

Malachit IV. E. II.

Malachit, blauer, strahlige Kupferlafur.

Malachit, dichter, IV. E. II. b.

fafriger, IV. E. II. a.

Malachit, gemeiner, dichter Malachit.

mit glatter knotiger Oberfläche, *Fibig*, Kupfergrün.

Malachitachat, (grüner) Jaspachat.

Mamatowakost, in *Sibirien*, calcinirte Zähne des Wallroffes.

Manakonit, Mänekan.

Mandelstein, basaltischer, (III. I. d.)

Mandelstein, chalcedonischer, *Stütz*, Mandelstein (mit Chalcedonnüffen).

Mandelstein, gemeiner, (II. 6.)

Mandelstein, kalkigter, *Stütz*, Mandelstein (mit Kalkspathnüffen).

thoniger, *Stütz*, Mandelstein (mit Grünerde).

zeolithischer, *Stütz*, Mandelstein (mit Zeolithnüffen).

Manjel palinga, *Malabar.*, Bergkryftall.

Marcafit, gemeiner Schwefelkies — Arsenikkies — gediegener Wismuth.

vorzüglicher, gediegener Wismuth.

weißser, in *Zweybrücken*, Queckfilberhornerz.

Marekanstein, *Pakas*, *Forster*, Obsidian? Zeolith?

Marieneis, *Gmelin*, }
Marienglas, } Fraueneis — Glimmer.

Markant, Zink.

Markasit, Zink, f. Marcafit.

Marlit, *Kirwan*, verhärteter Mergel.

Marmor, gemeiner dichter Kalkstein — körniger Kalkstein.

adriger, gemeiner dichter Kalkstein.

breccienartiger, gemeiner dichter — körniger Kalkstein.

carrarischer, körniger Kalkstein.

dichter, gemeiner dichter Kalkstein.

elastischer, (langsam phosphorescirender mit Kohlenfäure überfättigter (körniger?) Kalkstein.

florentiner, gemeiner dichter Kalkstein — verhärteter Mergel.

Mar-

- Marmor, parischer, }
 salinischer, *Gmelin*, } körniger Kalkstein.
 schuppichter, *Cronstedt*, }
 schwarzer, Basalt — *Gmelin*, Stinkstein.
 weißer, *Kirwan*, körniger Kalkstein.
 wolkiger, gemeiner dichter Kalkstein.
 zöblitzer, Serpentinstein.
 Marmorland, körniger Kalkstein.
 Marmortuff f. Badetuff.
 Martstein, gemeiner Schwefelkies.
 Mauerfälpeter, natürliches Bitterfälp.
 Mauerfälp, natürliches Bitterfälp — *Stütz*, natürliches
 Mineralalkali.
 Mäufepulver, gediegener Arfenik.
 Mäufezähne, Kalkfpath (in dünnen fpitzwinklichen einfa-
 chen 6feitigen Pyramiden).
 Mautzenfteine, zu *Oberlahnstein am Rheine*, Hyfterolithen.
 Medufenhaupt, }
 Medufenpalme, } verfteinerter Pentacrinit.
 Meerigelfteine, verfteinerte Echiniten.
 Meerfälp, Seefälp.
 Meerfchaum I. E. 2.
 Meerfterne, eine Gattung verfteinerter Thierpflanzen.
 Mehl, gegrabenes, Bergmilch.
 Mehlbatz f. Mehlpatz.
 Mehlgyps, Gypserde.
 Mehlfkreide, *Gmelin*, *Suckow*, Bergmilch — *Waller*, Mer-
 gelerde.
 Mehlpatz, bey *Weimar* und im *Thüringifchen*, (blau und
 gelblichgrauer) gemeiner dichter Kalkftein — im *Bai-
 reuthifchen* Speckftein — Mergelerde — verhärteter
 Talk.
 Mehlfpath, *Gerhard*, Schwerfpatherde.
 Mehlftein, in *Sachfen*, fafriger Kalkftein.
 Mehlfzeolith I. C. 27. a.
 Melanit I. C. 7.
 Melanterie, (fchwarzer) Atramentftein.
 Melonen, verfteinerte, vom Berge Carmel, Feuerftein.

Memphit, gemeiner Chalcedon — Carneol — Fortificationsachat als Versteinerung.

Menacan, }
Menakanit, } f. Manakonit.

Menilit, *Klaproth*, dem Feuersteine sich annähernde Abänderung des Halbopals, im Polierschiefer von Mesnilmontant.

Mennicher Stein }
Menniger Stein } Trafs.

Mergel I. F. A. 9. (III. 3. d.).

Mergel im *Fuldischen*, Porcellanerde.

abfärbender, verhärteter Mergel.

bituminöser, bituminöser Mergelschiefer.

thonartiger, *Kirwan*, verhärteter Mergel.

Mergel, verhärteter, I. F. A. 9. b.

Mergel, von erdiger Consistenz, Mergelerde.

Mergelerde I. F. A. 9. a.

Mergelnüfle,

Mergelschiefer, *Stütz*, *Suckow*, } verhärteter Mergel.

Mergelschiefer, bituminöser, I. F. A. 10. (III. 3. e.)

Mergelschiefer, erdpechiger, *Stütz*, bituminöser Mergelschiefer.

Pappenheimer, verhärteter Mergel (von schiefrigem Bruche).

Mergelstein, *Stütz*, verhärteter Mergel — *Schulz*, Thonporphyr.

Mergeltuff, Mergelerde (von zusammengebackenen Theilen).

Messingerz, Kupferkies (mit Blende).

Messinglabrador, *Harzer*, f. Schillerspath.

Metallloth, *Wolfart*, Bergkrystall.

Metallglimmer, *Gerhard*, Glimmer.

Metallmutter, *Gmelin*, f. Saxum metalliferum.

Metallsalz, *Gmelin*, Steinsalz (mit grauem Thone gemengt).

Metallspath, Schwerspath.

Micarell, *Kirwan*, f. Pinit.

Milchachat, (milchweißser) Jaspachat.

Milchchalcedon, gemeiner Chalcedon.

Milch-

- Milchkryſtall, Bergkryſtall.
 Milchopal, *Gmelin*, *Stütz*, gemeiner Opal.
 Milchquarz, gemeiner Quarz.
 Milchquarz I. C. 17. c.
 Milchſaphir, *Gmelin*, (wolkigt weißer) Saphir.
 Mildzeug, *Gmelin*, Thonſchiefer.
 Milleporit, verſteinerte Punktcoralle.
 Mineralalkali, natürliches, II. D. I.
 Mineralkermes, natürlicher, *Lenz*, (derbes) Rothſpiesglaserz.
 Minerallaugenſalz, *Stütz*, natürliches Mineralalcali.
 Miobare, *Japaniſch*, natürl. Alaun.
 Mirinau, *Cingaliſch*, Glimmer.
 Miſi ſ. Miſy.
 Miſpickel, *Stütz*, gemeiner Arſenikkies.
 Miſpickelfilber, Weißerz.
 Miſpilt, gemeiner Arſenikkies.
 Miſy, (gelber) Atramentſtein.
 Mitrax in *Perſien*, Katzenauge.
 Mittelfalz, kalkartiges, natürl. Bitterfalz.
 Mittelſtein, *Hacquet*, (Funken ſchlagender) gemeiner dichter Kalkſtein (mit Sandſtein gemengt).
 Mocalſtein
 Mochaſtein
 Mochbaſtein
 Mochſtein
 Mochuſtein } (grauer) gemeiner Chalcedon (mit dendriſchen Zeichnungen).
 Modellſteine, verſteinerte Terebratuliten.
 Modererz, *Scopoli*, Raſeneiſenſtein.
 Modererzkugeln, Bohnerz.
 Moellon, *Kirwan*, (kalkartiger) Sandſtein.
 Mönchgebirge, bei *Caffel*, Schieferthon.
 Mohnſaamenſtein, Roogenſtein.
 Mohnſalz, in *Gallicien*, Steinfalz (mit ſandigem Mergel gemengt).
 Mohr, mineraliſcher,
 natürlicher, *Ferber*, *Hacquet*,
 mineraliſcher, *Wiedemann*, } ſ. Queckſilbermohr.
 Mokka.

- Mokkastein f. Moccastein.
 Mondmilch, reine Thonerde — Bergmilch,
 bethlehemitische, Gypserde — Bergmilch,
 thonartige, reine Thonerde.
 Mondstein, Adular — Fraueneis *).
 Montmilch f. Mondmilch.
 Monocles, versteinerte Käfermuschel.
 Moorkohle III. B. 2. b.
 Moosachat f. Moccastein.
 Moosachat, Achat mit moosartigen dendritischen Zeich-
 nungen.
 Morasterz IV. F. II. a.
 Moraststein, Morasterz — *Lehmann*, Rafeneisenstein.
 Morion, (ins schwarze übergehender) Bergkryftall.
 Mühlenandstein, kieslicher Sandstein.
 Mühlenstein, Gemenge aus Quarz und Speckstein.
 gemeiner, thoniger Sandstein.
 rheinländischer, *Brünnich*, } Trafs.
 vulcanischer, }
 Mühlstein, *Suckow*, *Stütz*, thoniger Sandstein.
 Mühlsteine, versteinerte Trochiten.
 Müllerisches Glas, Mittel zwischen Chalcedon und Opal.
 Mullenporphyr, *Kirwan*, Basaltporphyr.
 Mullenstein, *Kirwan*, (grauer) Basalt.
 Mulm, schwarzer silberhaltiger, Silberfchwärze.
 Mumie
 mineralische, } f. Bergbalsam.
 natürliche, *Forsker*, }
 Muminahi, *Persisch*, f. Bergbalsam.
 Muriacit, *Pode*, *Fichtel*, Sand mit Gyps, Kochfalz und
 Kalkerde. *Klaproth*.
 Muricalcit, *Kirwan*, Bitterspath.
 Muriciten, versteinerte Stachelschnecken.
 Murk, *Storr*, }
 Murkstein, } Glimmerschiefer mit Granaten.

Muschel-

*) Wiedemann führt diese als Art des Feldspathes auf und begreift darunter den Adular und das Katzenauge.

- Muschelachat f. Korallenachat.
 Muschelkalkstein, } Gemeiner dichter Kalkstein — *Gerhard*,
 Muschelmarmor, } verhärteter Mergel.
 opalisirender, gemeiner dichter Kalkstein.
 Musculiten, kurze gleichschaalige 2schaalige Muscheln.
 Mutscherkugeln, *Gmelin*, Feuerstein (in hohlen kuglichten
 Stücken).
 Muttersteine, Hysterolithen.
 Myricit, versteinerte Art von Entomolith.
 Myrsen, *Kirwan*, Meerfschaum.
 Myfi } f. Misy.
 Myssi }
 Mytuliten, kurze dabey breite 2schaalige Muscheln.
 gekrümmte, versteinerter *Mytilus unguatus*.
 gerade, versteinerter *Mytilus edulis*.

N.

- Nachberg, in *Bottendorf* und *Mannsfeldisch*. bituminöser Mer-
 gelschiefer.
 Nadelkopfspath, } Kalkspath.
 Nadelspath, }
 Nadelstein IV. T. 2.
 Nadelzinnerz, *Klaproth*, (nadelförmig krySTALLisirter) Zinn-
 stein.
 Näpfchenkobolt, } am *Harze*, gediegener Arsenik.
 Näpfelkobolt, }
 Nagelerz, stänglicher Thoneisenstein.
 Nagelfels, Breccie (aus Hornstein-Quarzgeschieben mittelst
 eines kalkigten Thones gebunden).
 Nagelfluhe, in der *Schweitz*, Breccie (aus großen und klei-
 nen Granit - Quarz - Kalkstein - und Thonschieferge-
 schieben).
 Nagelkopfspath, Kalkspath.
 Nagyagerz IV. B. 2.
 Namierter Stein, Sandstein (mit Granaten) — *Gerhard*, (grau-
 und gelbgefleckter) gemeiner Chalcedon (mit Granaten).
 Naphta

- Naphtha
 mineralische, } Erdöl.
 unreine, }
- Narrenkappe, doppelte, versteinertes Ochsenherz.
 Natterzungen, verstein. Zähne des Jonasfisches.
 Nautiliten, versteinerte Schiffskutteln.
 Neckstein, Zinnstein.
 Negrillo, in *Spanien*, Sprödglanzerz.
 Negritos, in *Spanien*, Fahlerz.
 Nelkensteine f. Caryophylliten.
 Nemolithen, braunsteinartige Zeichnungen von Wäldern.
 Nephrit I. E. 4. *).
 Nephrit, gemeiner, I. E. 4. a.
 Nerititen, versteinerte Schwimmschnecken.
 Nesber in *Schmalkalden*
 Neschber
 Neschberg
 Nesperig in *Thüringen* u. *Henneberg* } dichter Schwerfspath.
 Neuföhler Kupfer f. Cementkupfer.
 Nichts, weisses, Gypserde.
 Nickelblumen, Nickelocher.
 Nickelerz, KupfERNickel.
 Nickelkalk, } Nickelocher.
 Nickelmulm, }
- Nickelocher IV. N. 2.
 Nickelvitriol, *Veltheim*, Nickelocher.
 Nicolo f. Onyx.
 Nierenerz, Raseneisenstein.
 Nierenhelfer, } Nephrit.
 Nierenstein, }
 serpentinsteinartiger, (blättricher) Speckstein.
 Nigrillo, *Spanisch*, Sprödglanzerz.
 Nigrin IV. T. 3.

Nile,

*) *Lenz* führt als Arten des Nephrits den gemeinen Nephrit und den Bitterstein auf.

- Nile, *Cingalisch*, } Saphir.
 Nilem, *Maiaabarisch*, }
 Nilkiesel, } ägyptischer Jaspis.
 Nilstein, }
 Noberig, } bituminöser Mergelschiefer.
 Nohberg, }
 Nork, *Storr*, Glimmerschiefer (mit Schörl).
 Norka, der *Schweden*, Glimmerschiefer (mit Granaten).
 Notenstein, Sandstein (mit notenähnlichen Figuren).
 Novaculitporphyr, *Kirwan*, Wetzschiefer (mit innliegendem Feldspathe).
 Nufsholzstein, dichter Gyps (mit lichte- und dunkelgelblichbraunen Streifen) bey *Osterröda*.
-

O.

- Oberberg im *Hessischen* und *Mansfeldischen*, bituminöser Mergelschiefer.
 Obsidian I. C. 24.
 Obsidian, schlackiges Erdpech.
 grünlichter, }
 schwarzer, } Stütz, Obsidian.
 schwarzgrauer, }
 weißlichter, Stütz, f. Müllerisches Glas.
 Obsidianporphyr (I. 6. 2.)
 Ocher, schwarzer, Wasserbley.
 Ochsenauge, der *Juwelierer*, (schwarzgrauer ins stahlgrüne oder graue schielender) Labradorstein.
 Ochsendarm f. Vermiculit.
 Ochsenherzen, Herzmuschelsteine.
 Oczkowata, (Sul) *Gmelin*, (durchsichtiges) Steinsalz.
 Odontolith, Versteinerung von Zähnen.
 Oel, persisches, Erdöl.
 Oeländstein, *Cronstedt*, gemeiner dichter Kalkstein.
 Oelstein, Wetzschiefer — in *Kärnthen* verhärteter Mergel.
 Ohrmuschelstein, Versteinerung einer ohrförmigen Muschel.
 Oisonnit, Thumerstein.

Olanoi,

- Olanoi, *Arabisch*, Zinn.
- Olivenerz 4. E. 14.
- Olivensteine, versteinerte Echinitenstacheln.
- Oliventopas, *Gmelin*, Hyacinth?
- Olivin I. C. 3.
- Olivinblende, Olivin — Augit.
- Onychel, } (gestreifter) Chalcedon.
- Onyx, }
- Opyxalabaster f. Kalkfinter.
- Oolithi, Roogenstein.
- Opal I. D. 6. *)
- Opal, bunter, farbenspielender, *Wiedemann*, edler Opal,
ceylonischer, f. Mondstein.
des Nonius, edler Opal.
- Opal, edler, I. D. 6. a.
- Opal, gelber, } gemeiner Opal.
von Kosemütz, }
- Opal, gemeiner, I. D. 6. b.
- Opal, gestreifter, *Suckow*, Holzopal.
grüner, von Kosemütz, Halbopal.
milchweisser, von Kosemütz, gemeiner Opal.
mit Holztextur, *Wiedemann*, Holzopal.
morgenländischer, } edler Opal.
orientalischer, }
- röthlicher, von Kosemütz, gemeiner Opal.
- veränderlicher, f. Weltauge — Katzenauge.
- vielfarbig spielender, *Stütz*, edler Opal.
- Opaleisenstein, *Klaproth*, Halbopal.
- Opalmutter, Graustein (mit eingesprengtem edlen Opale).
- Operment, *Gerhard*, } gelbes Rauschgelb.
gediegenes, }
- Ophiolith, Versteinierung von schleichenden Amphibien.
- Ophit, *Cronstedt*, Kalkstein (mit beygemengtem Serpentin-
steine oder Topfstein, f. Serpentinfels — Speckstein
(mit innliegendem Quarze, Feldspathe, Schörle, Kalk-
spathe und Granate) — *Lehmann*, Serpentinstein (mit
Adern von Kalkstein oder Kalkspath). — *Brisson*,
H 2 Grün-

*) Wiedemann begreift alle vier Arten unter diesem Gattungsnamen.

- Grünstein? *Waller*, Feldspath (mit Hornblende) — *Gmelin* und *Brünnich*, Serpentinstein (mit Kalkspathnüssen, Kalksteinbrocken und Schörl). — *Esfner*, edler Serpentinstein.
- Ora bianco, der *Spanier*, Platina.
- Orgelstein, versteinertes Madreporit.
- Orlowafalz, in *Gallicien*, Steinfalz (in weissen Thon eingesprenzt).
- Ornitholith, Versteinerung von Vögeln.
- Orthoceratiten, vielkammerige Cochliten — gebogene Liliten.
- Osteolith, Versteinerung einzelner Knochen.
- Ostraciten, versteinerte Austern.
- Otterling, *Storr*, Jaspachat (mit Schörl).

P.

- Paniten, einschalige Muschelversteinerungen mit einem einzigen ganz kleinen Gewinde.
- Pantherstein, gemeiner Jaspis.
- Papiermergel, (schiefriger) verhärteter Mergel.
- Pappelstein, Malachit.
- Paragon, gemeiner, dichter Kalkstein.
- Paschech, *Persisch*, Smaragd.
- Patelliten, versteinerte Napfschnecken.
- Patje Turemali, *Malabar*. u. *Cingalisch*, electrischer Schörl.
- Pechblende, Pecherz — *Brünnich*, schwarze Blende von feinkörnig abgeforderten Stücken.
- Pecherz, verhärtet Ziegelerz.
- Pecherz IV. S. 1.
- Pechkupfererz, *Stütz*, verhärtetes Ziegelerz.
- Pechkohle III. C. 2. c.
- Pechopal, gemeiner Opal — *Stütz*, Halbopal — *Gmelin*, Pechstein.
- Pechstein, blauer von Menils montant, Menilit. gläser, Obsidian. krySTALLISIRTER, Eisenkiesel.

- Pechstein, von Mongatſch in Ungarn, gemeiner Jaspis.
 Pechſteinfels, Pechſtein.
 Pechſteinporphyr (l. 6. c.)
 Pectiniten, verſteinerte Kammmuſcheln.
 Pectunculiten, verſteinerte kleine Chamiten.
 Pedra quadrata, *Semmedo*, gemeiner Schwefelkies.
 Pentacriniten, verſteinertes Meduſenhaupt.
 Peridot, *Gmelin*, (ins Graue ſchielender) Topas.
 Perigord, *Emmerling*,
 Perigordbraunſtein,
 Perigordſtein, } dichtetes Grau - Braunſteinerz —
 Schwarz - Braunſteinerz.
 Perlmutterſpath, am *Harze*, (tafelartiger) Kalkſpath (mit
 Perlmutterglanze).
 Perlfalz, in *Gallicien*, Steinfalz (von kleinkörnig abgeſon-
 derten Stücken).
 Perlfand, Quikſand.
 Perſchlacke, *Gmelin*, glaſige Lava — *Suckow*, ſ. Mülleri-
 ſches Glas.
 Perſpath, *Romé de Liſle*, Braunſpath.
 Perlftein I. D. 7.
 Perlftein, *Blumenbach*, am *Harze*, Wacke?
 Perodoll, *Gmelin*, Topas.
 Petrilit, *Kirwan*, (würflicher) gemeiner Feldſpath.
 Petuntſe der *Chineſer*, gemeiner Feldſpath — Flußſpath.
 Petuntſeporphyr, *Kirwan*, Feldſpathporphyr.
 Pfannenſtein, Topfſtein — ſafriger Kalkſtein.
 Pfefferſtein, Roogenſtein.
 Pfeifenerde, Töpferthon.
 Pfeifenmergel, (röhrichter) Mergel.
 Pfeifenthon, Töpferthon.
 Pfeilerſtein, Baſalt.
 Pfeilſtein, Baſalt — *Kirwan*, gemeiner Strahlſtein.
 Pfeilſteine ſ. Belemniten.
 Pfennigerz, Raſeneiſenſtein.
 Pfennigſteine ſ. Heliciten.
 Pflinz, *Gmelin*, Spatheifenſtein.
 Phengit in *Freyberg*, Kalkſpath.

- Phlogiston, krySTALLISIRTES, Diamant.
 Pholaditen, versteinerte Pholaden, f. Pinniten.
 Phospholit, *Kirwan*, Alaunerde mit Phosphorsäure.
 Phosphorit, *Kirwan*, *Esfner*,
 erdiger, } *Esfner*, Apatit,
 gemeiner, } erd. u. krySTALLIS. } Apatit,
 Phosphorkalk, *Stütz*.
 Phosphorkalkstein, *Blumenbach*, Apatit *).
 Phosphorspath, Flussspath — *Esfner*, *Stütz*, Apatit.
 Phyllolith, *Gerhard*, blättericher Kalkstein.
 Piedra y maneevo de hierro, *Spanisch*, Magneteisenstein,
 del Ynca, *Spanisch*, Schwefelkies.
 Pinienstein f. Mandelstein.
 Pinit, nach *Esfner* eine eigene Gattung.
 Pink, *Gmelin*, Hyacinth.
 Pinniten, versteinerte Schneckenmuscheln.
 Piperino, (zusammengebackener) vulcanischer Tuf — Trafs
 — *Suckow*, verhärtete vulcanische Asche (mit Schörl,
 Bimsstein),
 Piperino (V. 3. c.)
 Piperino, rother, Trafs (mit beygemengtem rothen Bims-
 steine).
 Pirnstein, Bernstein.
 Pisasphalt f. Asphalt.
 Pisolith, Roogenstein — Erbsenstein.
 Pissasphalt f. Pisasphalt.
 Plachmahl, }
 Plachmann, } in *Kremnitz*, Fahlerz.
 Pläner bey *Freyberg* u. *Dresden*, gemeiner dichter Kalkstein.
 Planiten, versteinerte Meerohren.
 Plasma I. C. 21. b.
 Platin, gediegenes, *Stütz*, gediegene Platina.
 Platina, Platina — *Waller*, gediegene Platina,
 del Pinto, *Vogel*, *Cronstedt*, *Waller*, Platina.
 Platina, gediegene, IV. A. 1.

Plati-

*) *Blumenbach* macht eine eigene Gattung daraus, wozu der derbe und safrige Phosphorkalkstein als Arten gerechnet werden.

Platina, magnetische, *Gerhard*, } gediegene Platina.
rohe

Plin in *Steyermärk*, Spatheisenstein.

Pockenstein am *Harze*, gemeiner Mandelstein.

Polierschiefer I. D. 11.

Polierstein, Polierschiefer.

Polymniten, braunsteinartige Zeichnungen kleiner Sümpfe.

Polzevera, Serpentinsteine (mit Kalkstein oder Kalkspath-
adern).

Porcellanerde I. D. 2.

Porcellanerde, unächte, Töpferthon.

Porcellanjaspis I. D. 5. c. (V. 5.)

Porcellanit, *Kirwan*, Porcellanjaspis.

Porcellaniten, in die Höhe gewundene Cochlitien.

Porcellanstein, *Peithner*, Porcellanjaspis.

Porcellanthon, *Gerhard*, *Stütz*, Porcellanerde.
unächter, Töpferthon.

Porphyr (I. 6.)

Porphyr, *Voigt*, Thonporphyr.

eigentlicher, *Nose*, Hornstein- und Thonporphyr — *Blumen-
bach* (mit Hornblende und Feldspath).

hornartiger, *Leske*, Porphyr-schiefer — *Nose*, Hornsteinporphyr.

kieslicher, *Kirwan*, Pechstein- Hornstein- Obsidian- Feld-
spathporphyr).

schiefriger, *Kirwan*, Porphyrschiefer.

talkiger, Topfstein oder Serpentinsteine (mit innliegendem
Feldspathe).

thoniger, *Kirwan*, Porphyr, dessen Hauptmasse verhärteter
Thon, Hornblende, Trapp, Basalt und Thonschiefer
seyn soll.

übermengter, Porphyr (mit mehr als zweyerley Gemengtheilen).
unächter, Thonporphyr.

Porphyrartiges Gestein, *Charpentier*, *Nose*, Thonporphyr.

Porphyrfels, *Haidinger*, Porphyr.

Porphyrit, Thonporphyr — *Stütz*, Porphyrschiefer? (mit
eingemengten Quarzkörnern).

Porphyrlava, *Faujas de St. Fond*, Porphyrschiefer.

Porphyrschiefer (I. 7.)

Portlandstein, *Suckow*, *Kirwan*, Roogenstein.

- Portfoy-Granit, Granit (mit vorwaltendem Feldspathe).
 Posaunenschnecken, versteinerte Bucciniten.
 Potaſche, ſalpetergefäuerte, *Stütz*, natürlicher Salpeter.
 Pounxa in *Tibet*, *Veltheim*, Tinkel.
 Pouzzolanerde, vulcaniſche Aſche, (ſtaubig und zuſammengebacken).
 Pramnion, *Plinii* und *Agricol.*, Bergkryſtall.
 Praſem I. C. 17. e.
 Praſem, capſcher, }
 kryſtalliſirter, *Hacquet*, } Prehnit.
 ſchleſiſcher, *Gerhard*, Chryſopras.
 Praſer ſ. Praſem.
 Prehnit I. C. 26.
 Preſſſülzenſtein, bey *Oſterroda*, Gyps.
 Probierſchiefer, *Brünnich*, lydiſcher Stein — Baſalt.
 Probierſteinschiefer, *Brünnich*, lydiſcher Stein.
 Pſeudopal, *Kirwan*, Katzenauge.
 Pſeudoſchörl, *Eſtner*, Thumerſtein.
 Puddingſtein, Breccie — Conglomerat von Feuerſtein-
 Kieſelſchiefer- und Quarzgeſchieben mittelſt eines
 kieslichen Kittes.
 Punammuſtein in *Neuſeeland*, Beilſtein.
 Punktachat, Achat (mit verſchiedenſärbigen Punkten ge-
 zeichnet).
 Purbeckſtein, *Kirwan*, *Suckow*, Roogenſtein.
 Purpuriten, in die Höhe gewundene Cochliten.
 Purpurchiefer in *England*, (blaulicher) Thonſchiefer.
 Puſperagen, *Ceyloniſch*, Topas.
 Puzzolane, Puzzolanerde — Traſs — vulcaniſche Aſche.
 Puzzolanerde (V. 3. a.)
 Pyramidalerz, gemeiner Bleyglanz.
 Pyramidalſpath, Kalkſpath — *Gmelin*, *Gerhard*, Fraueneis.
 achtſeitiger } Kalkſpath.
 neunſeitiger }
 Pyroſmaragd von Nertschinskoy, (violetter) Flußſpath.
 Pyrophan, *Born*, (mit Wachs getränktes) Weltauge.

Q.

Quaderstein, *Stütz*, kalkigtthoniger Sandstein.

Quarz I C. 17. (I. 8.)

Quarz, apfelgrüner, *Prehnit*.

blättricher, *Kirwan*, (zelliger) gemeiner Quarz.

cubischer, *Boracit*.

durchsichtiger, *Kirwan*, Bergkrystall.

elastischer, *Kirwan*, f. Elastischer Stein aus Brasilien.

fafriger, gemeiner Quarz (von fafrigem Bruche).

fetter, gemeiner Quarz (mit muschlichem Bruche).

gefrorner, in *Gersdorf*, gemeiner Quarz (in hellglänzenden kleinen Krystallen).

Quarz, gemeiner, I. C. 17. d.

Quarz, gemeiner lauchgrüner, *Wiedemann*, *Prasem*.

gemeiner rosenrother, *Wiedemann*, Milchquarz.

geometrischer, *Gerhard*, (blättricher) gemeiner Quarz.

glasartiger, f. fetter Quarz.

kalkartiger, *Boracit*.

magerer, f. Trockner Quarz.

rosenrother, Milchquarz.

sandigter, *Kirwan*, Sandstein.

schaaliger, Milchquarz.

trockner, gemeiner Quarz (mit splittrichem Bruche).

vieleckigter, *Boracit*.

violetter, *Cronstedt*, Amethyst.

undurchsichtiger, *Kirwan*,

gemeiner Quarz.

wurmformiger, *Gmelin*, *Trafs*.

Quarzachat, *Gmelin*, Achat (mit vielem Quarze).

Quarzdrusen, gemeiner Quarz.

Quarzfels,

derber,

gemeiner,

granatischer, f. Murkstein.

schiefriger, *Stütz*, Glimmerschiefer.

} *Stütz*, Glimmerschiefer.

Quarzhornfels, *Stütz*, Hornstein (mit beygemengtem Quarze).

Quarzkiesel, gemeiner Quarz — Bergkrystall (in Geschieben).

Quarzkrytall, gemeiner Quarz — *Cronstedt*, Bergkrystall, cubischer, *Lafius*, *Boracit*.

Quarzporphyr (I. 6. d.)

Quarzschiefer, *Charpentier*, Gneiss — *Gmelin*, Glimmerschiefer.

Quarzsinter, *Gmelin*, *Klaproth*, (tropffsteinartiger) gemeiner Quarz.

Quarzwürfel, Boracit.

Quarzwurffstein, *Stütz*, zusammengeleimte Quarzgeschiebe.

Queckfilber, gediegenes, IV. C. 1.

Queckfilber, gegrabenes, gediegenes Queckfilber.

geschwefeltes, Zinnober.

natürliches, gediegenes Queckfilber.

rothes, *Gerhard*, natürlicher rother Queckfilberkalk.

schwarzes, *Gerhard*, Queckfilberlebererz.

vitriolisches und salzsaures, Queckfilberhornerz.

Queckfilberbranderz, *Wiedemann*, Queckfilberlebererz —

Stütz, graulichschwarzer mit Erdpech durchzogener)

Thon (schiefer) (mit eingemengtem Zinnober) —

Brandstiefer (mit Queckfilber gemengt).

Queckfilbererz, derbes, natürl. Amalgam.

grünes und blaues, im *Nassauischen*, Queckfilberlebererz.

kupferhaltiges, *Brünnich*, *Kirwan*, *Bergmann*, s. schwarzes Queckfilbererz.

rothes natürliches, natürlicher Queckfilberkalk.

schwarzes, *Wiedemann*, mit Kupfer und Schwefel innigst gemengtes Queckfilber.

Queckfilberguhr, gediegenes Queckfilber.

Queckfilberhornerz IV. C. 3.

Queckfilberkalk, rother natürlicher, *Born*, *Kirwan*, mit Sauerstoff verbundenes Queckfilber.

Queckfilberlebererz IV. C. 4.

Queckfilberlebererz, blättriches, schiefriges Queckfilberlebererz.

Queckfilberlebererz, dichtes, IV. C. 4. a.

schiefriges, IV. C. 4. b.

Queckfilbermohr wird als eigene Gattung aufgeführt.

Queckfilbermohrerz, Queckfilbermohr.

Queckfilberfanderz, Sandstein (mit zufällig beygemengtem) Zinnober.

Queckfilberschwefellebererz, *Born*, *Hacquet*, (schwefellebriger) Zinnober.

Queckfilberstein, gediegen Queckfilber.

Queckfilberthonschiefererz, *Hacquet*, Queckfilberlebererz.

Quelland, Quickand.

Quick-

Quickſand (IV. 1. b.)

Quickſilber ſ. Queckſilber.

Quis, gemeiner Schwefelkiës — Kupferkies.

R.

Rabenſtein, Belemnit — in *Ungarn*, Obſidian.

Räderkorallen ſ. Encriniten.

Räderſteine ſ. Trochiten.

Rafas, *Arabifch*, Blëy.

Rafetinnä in *Island*, Obſidian.

Rapakivi in *Finnland*, Granit (ohne Quarz) — *Wiedemann*,
Granit (mit ſehr wenigem Quarze) — *Stütz*, Granit
(ohne Glimmer).

Rappenſtein ſ. Rabenſtein.

Rafeneifen, *Stütz*, Rafeneifenſtein.

Rafeneifenſtein IV. F. II.

Rafenerz, Weiſſerz.

Rattenpulver, } gediegener Arſenik — in *Lankafhire*

Ratzenſtein, } Witherit.

Rauchachat, (ſchwärzlich-graulichbrauner) Achat.

Rauchkryſtall, } (nelkenbrauner) Berg-
Rauchtopas, *Gerhard*, *Brünnich*, } kryſtall.

Rauchwacke, (im Mannsfeldiſchen) gemeiner dichter Kalk-
ſtein,

Raum, Brandſchiefer — Schieferthon.

Rauſchgelb IV. Q. 3.

Rauſchgelb, *Gerhard*, } rothes Rauſchgelb.
gediegenes, *Crönſtedt*, }

Rauſchgelb, gelbes, IV. Q. 3. a.
rothes, IV. Q. 3. b.

Rauſchgelbkies, *Brünnich*, gemeiner Arſenikkies.

Rautenſpinell, *Gmelin*, Spinell.

Realgar, rothes Rauſchgelb.

gelber, gelbes Rauſchgelb.

rother, rothes Rauſchgelb.

Regen.

Regenbogenachat, } (lichtegrauer, mit Regenbogenfar-
 Regenbogenchalcedon, } ben spielender) gemein. Chalcedon.
 Regenbogenerz am *Harze*, (pfauenschweifig bunt angelau-
 fener) gemeiner Bleyglanz.

Reißbley, *Stütz*, Graphit — Wafferbley.

blättriches, }
 schuppiges, } *Stütz*, Graphit.

Refegal, }
 Refigal, } Raufchgelb.

Reteporit, versteinerte Seerinde.

Rhamer, *Lenz*, natürlicher Salpeter.

Rheindiamant, Bergkryftall (in Gefchieben).

Rheingold f. Wafchgold.

Rheinkieſel f. Rheindiamant.

Rhomboidalquarz, Feldſpath.

Rhomboidaſchörl, *Batſch*, Thumerſtein.

Riemenſtein, }

Riementalk, *Stütz*, } Cyanit.

Rindenſtein, fafriger Kalkſtein.

Rindfleischſtein, (fleischrother) Jaspachat.

Ringachat f. Kreisachat.

Robal, gemeiner Granat.

Rochwand zu *Eiſenerz* in *Steyermärk*, gemeiner dichter
 Kalkſtein.

Röhrenachat, Achat aus Röhren zuſammengeſetzt.

Röhrerz bey *Herrenhaufen* im *Württemberg*., brauner Eiſen-
 ſtein, brauner Glaskopf.

Röhrſteine, gerade, f. *Tubulitae erecti*.

Röſcherz, *Stütz*,

Röſchgewächs }
 Röſchgewiſt } in *Ungarn*, } Sprödglanzerz

Röthel IV. F. 10. a.

Röthelkreide, }
 Röthelſtein, } Röthel.

Roggenschiefer, }
 Roggenſtein, } Thonſchiefer.

Roogenſtein I. F. A. 3. a. β . (III. 3. b.)

Rose von Jericho in *Joachimsthal*, (tafelartig krySTALLisirter)
Kalkspath.

Rosengut am *Harze*, natürlicher Vitriol.

Rosenquarz, Milchquarz.

Rosenpath im *Joachimsthal*, f. Rose von Jericho.

Rosicle, *Spanisch*, Rothgültigerz.

Rosgelb, Raufchgelb.

Roszahl, zu Eisenerz (krySTALLisirter) Kalkspath.

Rothbleyerz IV. G. 7.

Rothbraunsteinerz IV. O. 3.

Rothe Kreide, Röthel.

Rotheisenerz, *Stütz*, Rotheisenstein.

Rotheisenstein IV. F. 6.

Rotheisenstein, dichter, IV. F. 6. c.

Rotheisenstein, safriger, rother Glaskopf.

Rotheisenstein, ochriger, IV. F. 6. b.

Rother Arsenik, rothes Raufchgelb.

Roths Schaalgebirge, *Baumer*, (zerklüfteter) Porphy.

im *Münsterbergischen* (rother) Serpentinstein.

Roths todtes Liegendes, Breccie (aus Quarz - Thonschiefer - und Kiefelschiefergeschieben) — (grobkörniger) thoniger Sandstein.

Rothgülden, Rothgültigerz.

graues, dunkles Rothgültigerz.

rothes, liches Rothgültigerz.

Rothgüldenblüthe, (strahliches) Rothgültigerz.

Rothgüldenerz, Rothgültigerz.

durchscheinendes, *Stütz*, liches Rothgültigerz.

undurchsichtiges, *Stütz*, dunkles Rothgültigerz.

Rothgüldenfahlerz, dunkles Rothgültigerz.

Rothgültigerz IV. D. 8.

Rothgültigerz, dunkles, IV. D. 8. a.

liches, IV. D. 8. b.

Rothgültigerz, unreifes, *Henkel*, Raufchgelb.

Rothkobolterz, *Stütz*, rother Erdkobolt.

rothes, } *Stütz*, rother Erdkobolt.
weisses, }

Roth-

Rothkupfererz IV. E. 8.

Rothkupfererz, blättriches, IV. E. 8. b.

dichtes, IV. E. 8. a.

haarförmiges, IV. E. 8. c.

Rothkupferglas, *Stütz*, Rothkupfererz.

Rothschlag, *Cronstedt*, gelbe — braune Blende.

Rothsilbererz, *Stütz*, Rothgültigerz.

Rothspath, Rothbraunsteinerz.

Rothspiesglanzerz IV. L. 3.

Rothspiesglasfedererz, *Stütz*, (haarförmiges) Rothspiesglanzerz.

Rothstein, Röthel.

von Rawenstein, *Kirwan*, (würflicher) Feldspath.

Rottenstein, Trippel.

Rubellit, *Kirwan*, f. rother Schörl a. Sibirien.

Rubicell, *Stütz*, (gelblichrother und oraniengelber) Spinell.

Rubin, Spinell.

ächter, Saphir.

arsenikalischer, *Lehmann*, rothes Rauschgelb.

brasilianischer, *Kirwan*, Topas.

occidentalischer, } Bergkrystall.

unächter, *Gmelin*, }

ungarischer, (edler) Granat, (von den Karpathen).

Rubinarfenik, rothes Rauschgelb.

Rubinblende, braune Blende.

Rubinkrystall, *Brückmann*, Bergkrystall.

Rubinmutter, *Gmelin*, edler Granat.

Rubinschwefel, rothes Rauschgelb.

Rubinspath,

Rubinspinell, *Wiedemann*, } Spinell.

Ruinenmarmor, gemeiner dichter Kalkstein — verhärteter Mergel.

Rüsch, Brandschiefer.

Rufma, *Bellonius*, f. Atramentstein.

Rußiges Erz, Silberschwärze.

Rußisch Glas, Glimmer.

Rufskobolt, schwarzer Erdkobolt.

Rysglas, }
Ryfoglas, } Glimmer.

S.

Saamenstein, *Lehmann*, Mandelstein.

Sacal der *Aegypter*, Bernstein.

Sadenegi, *Arabisch*, rother Glaskopf.

Salamander, Amianth.

Salmiak, natürlicher, II. C. 2.

Salniter, }
Salpeter, } natürlicher Salpeter.
gewachfener, }

Salpeter, natürlicher, II. B. 1.

Salz, armenisches, natürlicher Salmiak.

englisches, natürl. Bittersalz.

erdiges alcalisches, natürl.

Mineralalcali.

erschrockenes, in *Oberösterreich*,
Fraueneis.

gegrabenes, Steinsalz.

höllisches, natürl. Salpeter.

persisches, *Gmelin*, natürl.
Mineralalcali.

von Epsom, natürl. Bittersalz.

Salzblumen, *Gmelin*, Steinsalz (in Blumen auswitternd).

Salzerde, *Gmelin*, Steinsalz (mit vieler Erde gemengt).

Salzschlag, (körniger) gemeiner Quarz.

Salzspath, *Gmelin*, Steinsalz (von großblättrichem Bruche).

Salzstein, *Gmelin*, Steinsalz (von kleinblättrichem Bruche).

Sand (IV. 1.)

Sand, magnetischer, magnetischer Eisensand.

vulcanischer, vulcanische Asche.

zinnführender, f. Seifenzinn.

Sandarach, rothes Raufschgelb.

Sandbeinquelle f. Beinbruch.

Sanderz, Sandstein (mit eingesprenkten Metallkalken oder Erzen).

Sandkobolt f. Koboltsanderz.

Sand.

Sandmergel, *Brünnich*, Mergelerde — thonigtkalkigter Sandstein — *Suckow*, Mergel (mit Sande gemengt).

kalkiger, } *Suckow*, Mergel (mit Sande gemengt).
 thoniger, }

Sandschiefer, *Stütz*, (schiefriger) Sandstein.

Sandstein (III. 4.)

Sandstein, Granit.

biegsamer, (eigentlicher) Sandstein (elastisch biegsam).

eigentlicher, thoniger Sandstein.

eisenschüffiger, gemeiner eisenschüffiger Sandstein.

feinkörniger dichter, *Suckow*, gemeiner thoniger Sandstein.

Sandstein, gemeiner, III. 4. a.

eisenschüffiger, III. 4. a. δ .

kieslicher, III. 4. a. α .

mergelartiger, III. 4. a. γ .

thoniger, III. 4. a. β .

Sandstein, glimmericher, gemeiner thoniger Sandstein (mit zufälligem Glimmer) der *Franzosen*, Glimmerschiefer.

grobkörniger, *Suckow*, thoniger Sandstein.

kalkartiger, *Kirwan*, } mergelartiger Sandstein.

kalkigter, *Suckow*, }

kieselartiger, *Kirwan*, kieslicher Sandstein.

krySTALLISIRTER von Fontainebleau, Kalkspath.

mergelartiger, *Suckow*, gemeiner mergelartiger Sandstein.

schiefriger, *Suckow*, (schiefriger) thoniger Sandstein.

thonartiger, *Kirwan*, } gemeiner thoniger Sandstein.

thoniger, }

übermengter, Sandstein mit Glimmer, Hornblende u. f. w.

weißer, zu *Potschappel*, Thonporphyr.

Sandsteinporphyr, *Kirwan*, thoniger Sandstein (mit innliegendem Feldspathe).

Sandsteinschiefer, *Stütz*, f. schiefriger Sandstein.

Saphir I. C. 10.

Saphir der *Alten*, Lafurstein.

brasilianischer, Topas.

männlicher, *Gmelin*, (dunkelblauer) Saphir.

occidentalischer, *Kirwan*, } Saphir.

opalisirender, *Gmelin*, }

unächter, *Gmelin*, Bergkrystall.

weiblicher, *Gmelin*, (lichteblauer) Saphir.

weißer, Bergkrystall.

Saphir.

- Saphirfluß, *Gmelin*, Flußspath — *Waller*, Bergkryftall.
 Saphirkryftall, *Brückmann*, Bergkryftall.
 Saphirrubin, *Spinell*.
 Saphirspath, *Lenz*, Cyanit.
 Sapphir f. Saphir.
 Sardachat f. Sardonyx.
 Sarder, (gelbrother) Karneol.
 Sardonyx, gemeiner Chalcedon und Karneol (in Streifen,
 Lagen oder Flecken abwechselnd).
 Sarris, in *Turin*, Glimmerschiefer.
 Saturnit, *Monnet*, Braunbleyerz.
 Sauerarsenik, *Stütz*, natürlicher Arsenikkalk — Raufchgelb.
 Sauerbley, mit Sauereisen, *Stütz*, Rothbleyerz.
 mit vielem Sauereisen, *Stütz*, Braunbleyerz.
 und Sauerbraunstein, *Stütz*,
 Sauerbraunstein und Sauerbley, *Stütz*, } Schwarzbleyerz.
 Sauereisen f. Ferrum oxygenatum.
 erdpechiges, *Stütz*, f. Eisenbranderz.
 grünes, *Stütz*, grüne Eisenerde.
 kieselicht-thoniges, *Stütz*, Roth- und Brauneisenstein.
 mit Thon gemengtes, *Stütz*, Thoneisenstein.
 späthiges, *Stütz*, Spatheisenstein.
 thoniges, *Stütz*, Thoneisenstein.
 Sauerkobolt, mit Eisen gemischter, *Stütz*, brauner,
 schwarzer Erdkobolt.
 Sauernickel, *Stütz*, Nickelocher.
 Sauerqueckfilber, rothes geschwefeltes, *Stütz*, Zinnober.
 Saueruran, *Stütz*, f. Uranocher.
 Sauerwasserbley, *Stütz*, Wasserbley.
 Sauerwifsmuth, *Stütz*, Wifsmuthocher.
 Sauerzink, *Stütz*, Gallmey.
 Sauerzinn, *Stütz*, Zinnstein.
 Säulenschörl, schwarzer Schörl.
 Säulenspath, *Bindheim*, asbestartiger gemeiner Tremolith
 — *Gerhard*, Fraueneis.
 vierzehnseitiger, Kalkspath.
 Säulenstein, *Gmelin*, Basalt.
 Sausstein, Stinkstein.

Sceliti, faßriger Kalkstein.

Scepterkryſtall, gemeiner Quarz.

Schaalgebirge, blaues, *Baumer*, Thonſchiefer.

Schaalſtein, Spatheifenſtein.

Scharlachhyacinth, *Gmelin*, (ins gelbe ſchielender) Hyacinth.

Schattenerz, am *Harze*, Bleyſchweif — in *Schweden*, gemeiner Bleyglanz (von körnig abgeſond. Stücken).

Schaum, rother Eiſenrahm.

Schaumerde I. F. 4.

Schaumkalk, Schaumerde.

Schaumſtein, Zeolith.

Schaumthon, Walkererde — Meerſchaum.

Scheebenas, *Perſiſch*, ſ. Bergtalg.

Scheelerz,

weiſſes, *Karſten*, } Schwerſtein.

Scheels Metall,

Scheibendrufen, Kalkſpath.

Scheibenſpath, *Gerhard*, Fraueneis — *Gerhard*, (taſelartiger) Schwerſpath.

Scherbellein, Topfſtein.

Scherbenarſenik, *Stütz*, gediegener Arſenik.

Scherbenkobolt, *Wiedemann*, *Juſti*, *Gerhard*, (ſchaaliger) gediegener Arſenik.

Schiefer, Thonſchiefer — zu *Potſchappel*, Schieferkohle, alaunhaltiger, Alaunſchiefer.

aſchgrauer, aus Frankreich, *Kirwan*,

blauer, *Kirwan*,

dicker,

dunkelblauer, *Kirwan*,

erdharziger, *Kirwan*, Brandſchiefer.

feſter, *Gmelin*, Thonſchiefer.

fetter, Brandſchiefer.

grober, *Gmelin*, } Thonſchiefer.

magerer,

metalliſcher, *Vogel*, bituminöſer Mergelſchiefer.

Pappenheimer, (ſchiefziger) gemeiner dichter Kalkſtein.

thoniger, } Thonſchiefer.

weicher, }

Schie-

Schieferalaun, fafriger und blättricher Gyps — natürlicher Alaun.

Schieferamianth, Bergkork.

Schieferblau, erdige Kupferlasur.

Schieferdruse, *Gmelin*, schaaliger Schwerspath.

Schieferglimmer, *Gerhard*, Glimmer.

Schiefergrün, *Gmelin*, dichter Malachit — Kupfergrün.

Schiefergyps, blättricher — fafriger Gyps.

Schieferkalk, *Stütz*, Schieferspath.

Schieferkohle III. B. 2. f.

Schiefermergel, *Suckow*, (schiefriger) verhärteter Mergel.

Schieferniere, bituminöser Mergelschiefer — Thonschiefer — am *Harze*, Schwefelkies.

Schieferküsse, am *Harze*, Schwefelkies.

Schieferhörl, *Gerhard*, Hornblendeschiefer.

Schieferchwülen, bituminöser Mergelschiefer.

Schieferspath I. F. A. 5.

Schieferspath, *Gmelin*, Kalkspath.

Schieferthon I. D. 3. c. (III. 5. a.)

Schieferthon, Brandschiefer.

Schieferwacke, im *Fuldifchen*, Porphyrschiefer.

Schildkrötenstein, versteinertes Echinit.

Schillerspath, labradorische Hornblende — *Gmelin*, Labradorstein — *Freiesleben*, *Lenz*, *Esfner*, eigene Gattung.

gelber, *Lenz*, }
grüner, *Lenz*, } Schillerspath.

Schillerquarz, }
Schillerstein, } Labradorstein.

Schindelnagel, *Gmelin*, }
Schindelnageleisenstein, } stänglicher Thoneisenstein.

Schirbenkobolt f. Scherbenkobolt.

Schirdel, schwarzer Schörl.

Schirl, *Gmelin*, Wolfram.

Schirlnobolt f. Scherbenkobolt.

Schirlmuhlen, *Storr*, Chloriterde.

Schlackenerz, zu *Freiberg*, Sprödglanzerz.

Schlackenobolt in *Württemberg*, verhärteter schwarzer Erd-

kobolt (von flachmuschlichem Bruche) — grauer Speiskobolt.

Schlackenand, volcanische Asche.

Schlackenzeolith, soll nach *Severgin*, *Lenz* eigene Art des Zeoliths seyn.

Schlangenaugen, versteinerte Zähne des Meerwolfs.

Schlangenstein, Serpentinstein — Topfstein — in dem *Hohensteinischen* dichter Gyps.

Schlangenzungen, versteinerte Zähne des Jonasfisches.

Schleifspath, Diamantspath.

Schleifstein, } Wetzschiefer.
 levantischer, *Brünnich*, }
 ungleichblättricher, *Kirwan*, f. Raggstone.

Schlier, Mergel.

Schlossen, } zu *Frankfurt*, gemeiner Quarz (in Geschie-
 Schlosseneyer, } ben).

Schlug, Bernstein.

Schmeerstein, *Suckow*, gemeiner Speckstein — Topfstein.

Schmergel, Schmirgel.

Schmiedekohle, Pechkohle.

Schminkstein, gemeiner Talk.

Schmirgel IV. F. 14.

Schmirgel, in *Thüringen*, Holzstein.

Schmirgelerz, *Brünnich*, Schmirgel.

Schnarlach, in *Tyrol*, (berggrüner) Kalkspath (in nadel-
 förmigen 6seitigen Pyramiden).

Schneckenstein, *Kirwan*, Glimmer mit Speckstein.

Schnecken-topas, *Schröter*, Topas.

Schneedruse, bey *Gersdorf*, gemeiner Quarz.

Schneidstein, Topfstein — *Gmelin*, Speckstein (mit bey-
 gemengtem Glimmer) — Chloritschiefer — thoniger
 Sandstein — *Lenz*, eigene Urgebirgsart aus Speckstein
 und Glimmer (mit zufälligem Talkschörle) — *Haidin-
 ger*, Speckstein (mit innliegendem Glimmer, oder Talk,
 Glimmer, Feldspath, Schörl und Turmalin).

Schnurfinopel, *Gmelin*, gemeiner Jaspis (mit aufsetzenden
 Quarzadern).

Schörl

Schörl I. C. 14.

Schörl, schwarzer Schörl — basaltische Hornblende —
 Wolfram.

aquamarinfarbiger, *Hermann*, Cyanit?

blauer, *Born*, *Ferber*, *Stütz*, Cyanit.

dauphinéer, Thumerstein.

grüner, *Lenz*, glasiger Strahlstein.

dichter, Strahlstein.

dunkelgrüner, Olivin — *Vogel*, gemeine Hornblende.

eisenhaltiger, gemeiner Strahlstein.

Schörl, electrifcher, I. C. 14. b. *)

Schörl, fafriger, *Bergmann*, glasiger Strahlstein — *Cron-*
stedt, gemeiner Strahlstein.

gemeiner, *Batsch*, gemeiner Strahlstein.

granatähnlicher, *Ferber*,

granatartiger,

granatförmiger,

Leucit.

grüner, Smaragd — *Vogel*, *Voigt*, Olivin — gemeiner Strahl-
 stein — *Prehnit*.

aus Dauphiné, glasiger Strahlstein.

krySTALLINISCHER, schwarzer Schörl — Basalt — schörlartiger
 Beryll — Hornblende.

prismatischer, *Ferber*, schörlartiger Beryll.

röthlichbrauner, electrifcher Schörl.

rother, f. rother Stangenschörl.

aus Dauphiné, Thumerstein.

aus Sibirien,

ungarischer,

Nadelstein.

rubinförmiger sibirischer, *Efner*, Nadelstein.

Schörl, schwarzer, I. C. 14. a.

Schörl, schwarzer, von *St. Albano*, } *Bergmann*, Basalt —
 sechseckiger, } Hornblende.

spathartiger, *Gerhard*,

spathiger, *Gerhard*,

gemeine Hornblende.

strahliger, gemeiner Strahlstein.

thonartiger, gemeine Hornblende — Hornblendeschiefer.

thoniger, *Prehnit*.

violetter, Thumerstein — Cyanit.

unförmlicher eisenhaltiger, *Cronstedt*, gemeiner Strahlstein.

*) Der *brasilianische grüne* wird mit dem Chrysolithe, der *blaue* mit dem Saphire verwechselt.

Schörl, vesuvianischer, Vesuvian.

vulcanischer, *Romé de L'isle*, Hornblende — *Wiedemann*, Vesuvian.

weisser, *la Peyrouse*, schörlartiger Beryll — Leucit — Stangenspath — *Chaptal et Hany*, Feldspath?

weißgrünlicher, Beryll.

Schörlblende, *Leifser*, gemeine Hornblende.

Schörlgranat, Thumerstein — *Ferber*, Leucit — *Gmelin*, schwarzer Schörl.

Schörlgranit, *Stütz*, Granit (mit schwarzem Schörl).

Schörlit, *Kriwan*, *Klaproth*, schörlartiger Beryll.

Schörlkry stall, grüner, } Strahlstein — electrischer Schörl.
röthlichbrauner, }
schwarzer, schwarzer Schörl.

Schörlquarzfels, *Stütz*, Glimmerschiefer (mit schwarzem Schörl).

Schörlfaulen, schwarzer Schörl.

Schörlschiefer, *Huel*, Glimmerschiefer (mit schwarzem Schörl) — *Stütz*, Hornblendeschiefer.

Schörlspath, *Cronstedt*, gemeine Hornblende — schörlartiger Beryll — *Ferber*, Hornblende.
blauer, Cyanit.

Schrackenstein f. Schröckstein.

Schraubensteine, (verwitterte) Entrochiten.

Schreibbley, Graphit — Wasserbley.

Schreibekohle, mineralische, Graphit.

Schreibekreide, *Suckow*, Kreide.

Schreibeschiefer, Thonschiefer.

Schreibespeckstein, Speckstein.

Schreibestein, *Gerhard*, Speckstein — Graphit.

erdiger, *Gerhard*, Speckstein.

prismatischer, *Gerhard*, Speckstein.

Schreibgold, Schriftez.

Schriftez IV. B. 3.

Schriftgold, *Stütz*, Schriftez.

Schriftstein, zu *Wieliczka*, (wellenförmig gebogener) dichter Gyps.

Schröcken.

- Schröckenstein, } Nephrit — Gmelin, dichter Malachit.
 Schröckstein, }
 Schrotbank, im Mannsfeldischen, Roogenstein.
 Schuhnägel, Kalkspath (in flachen einfachen und doppel-
 ten 3seitigen Pyramiden),
 Schüffelerz, Raseneisenstein.
 Schuppengyps, blättricher Gyps.
 Schuppenspath, Gmelin, Gerhard, schaaliger Schwerspath.
 Schuppenstein, Lepidolith.
 Schwabengift, gediegener Arsenik.
 Schwachstein, Gmelin, Basalt.
 Schwämme, korallinische, versteinerte Meerschwämme.
 Schwärze, silberhaltige milde, Silber Schwärze.
 Schwalbensteine, versteinerte Zähne des Meerwolfs.
 Schwamm, mineralischer, Kirwan, Bergmilch.
 Schwammeisen, im Neustädtischen, Eisenrahm.
 Schwammstein f. Pietra fongaja.
 Schwarz-Bleyerz IV. C. 4.
 Schwarz-Braunsteinerz IV. O. 2.
 Schwarzeisenerz, Stütz, Magneteisenstein.
 Schwarz-Eisenstein IV. F. 9.
 Schwarz-Eisenstein, dichter, IV. F. 9. a.
 Schwarzerz, Silber Schwärze — Sprödglanzerz — Fahlerz,
 ausgewittertes, } Silber Schwärze.
 durchfressenes, }
 schwammiges, }
 verwittertes, }
 Schwarzgiltten, } Silber Schwärze — Silberglanz-
 Schwarzgülden, } erz.
 Schwarzgüldenerz, Stütz, }
 Schwarzgültigerz IV. D. II.
 Schwarzkupfer, Gerhard, } Fahlerz.
 Schwarzkupfererz, Stütz, }
 Schwarzsilbererz, Gerhard, Sprödglanzerz.
 Schwarzstein, Gmelin, Trapp — Basalt — Braunstein.
 Schwarzuranerz, Stütz, Pecherz.

- Schwefel, gediegener, *Veltheim*, }
 gegrabener, } natürlicher Schwefel.
 gewachfener, }
- Schwefel, natürlicher, III. B. 1.
- Schwefel, natürlicher gemeiner, III. B. 1. a.
 vulcanischer, III. B. 1. b.
- Schwefel, reiner gediegener, natürlicher Schwefel.
 rother, rothes Raufchgelb.
- Schwefelblau, *Gmelin*, erdige Kupferlafur.
- Schwefelblumen, natürliche, vulcanischer natürlicher Schwefel.
- Schwefelerz, Schwefelkies.
- Schwefelkies IV. F. 2.
- Schwefelkies, eisenhafter, Leberkies.
- Schwefelkies, gemeiner, IV. F. 2. a.
- Schwefelrubin, rothes Raufchgelb.
- Schwefelstein, zu *Wieliczka*, Sandstein; (dessen Bindemittel Stinkstein ist) *Haidinger*.
- Schweinestein, }
 Schweinstein, } Stinkstein.
- Schweinszähne, Kalkspath (in spitzwinkliche einfache 6seitige Pyramiden krySTALLISIRT).
- Schweizer Demant, BergkrySTALL.
- Schwererde, luftsaure, *Stütz*, }
 luftvolle, *Kirwan*, } Witherit.
 natürliche kohlenfaure, *Klaproth*, Witherit.
 schwefelsaure, *Stütz*, Schwerspath.
 blättriche, *Stütz*, f. blättricher Schwerspath.
 dichte, *Stütz*, dichter Schwerspath.
 erdige, *Stütz*, Schwerspatherde.
 körnige, *Stütz*, körniger Schwerspath.
 krySTALLISIRTE, *Stütz*, schaaliger Schwerspath.
 nierenförmige, *Stütz*, Bologneserstein.
 vitriolfaure, Schwerspatherde.
- Schwerfels, thoniger, *Stütz*, Schwerspath (mit beygemengtem Thone).
- Schwerleberstein, Schwerspath (mit Schwefelleber).
- Schwermetall, weißes, *Gerhard*, Schwerstein.
- Schwerquarz, *Storr*, gemeiner Quarz.

Schwerfelenit, fchaaliger Schwerfpath;

luftsaurer,	} <i>Suckow</i> , }	Witherit.
luftvoller,		
milder,		

Schwerfpath I. G. 2.

Schwerfpath, blättricher, *Werner*, geradschaaliger Schwerfpath — *Kirwan*, körniger, gerad- und krummschaaliger Schwerfpath — *Wiedemann*, körniger, fchaaliger Schwerfpath und Stangenfpath.

blauer, fafriger Cölestin.

Schwerfpath, dichter, I. G. 2. g. b.

fafriger, I. G. 2. g. f. *).

Schwerfpath, fafriger, Zeolith — (aus *Frankstown* in Pennsylvanien) Cölestin.

gemeiner, *Werner*, krumm- und geradschaaliger Schwerfpath.

Schwerfpath, geradschaaliger, I. G. 2. e.

frischer, I. G. 2. e. α .

mulmiger, I. G. 2. e. β .

Schwerfpath, gestreifter, *Kirwan*, fafriger Schwerfpath.

halbdurchsichtiger, *Brünnich*, Bologneser Spath.

in einer erdigen losen Gestalt, *Kirwan*, Schwerfpatherde.

Schwerfpath, körniger, I. G. 2. c.

krummschaaliger, I. G. 2. d.

Schwerfpath, mulmiger, *Werner*, geradschaaliger mulmiger Schwerfpath.

nadelförmiger, *Kirwan*, Stangenfpath.

fchaaliger, *Werner*, krummschaaliger Schwerfpath.

Schwerfpatherde I. G. 2. a.

Schwerfpathkryftall, krummschaaliger Schwerfpath.

Schwerfpathfäulenschörl, *Lenz*, Stangenfpath.

Schwerstein IV. R. 1.

Schwersteinmetall, Schwerstein.

Scolopendrit, verfteinerter Echinites pileatus.

Scuandi, *Malabar*. und *Cingalisch*, Amethyft.

Secal, *Aegyptisch*, Bernstein.

I 5

Seda-

*) Ich führe denselben hier an, da er in Sicilien vorkommen soll.

- Sedativspath, *Westrumb*, *Stütz*, } *Boracit.*
hineburger, }
- Sedimentstein, *Hacquet*, (glimmericher) Sandstein — f.
 Kalkfinter.
- Seeäpfel, } versteinerter *Echinites pileatus*.
 Seeäpfelsteine, }
- Seeichel, versteinerte eichelförmige Seeschnecke.
- Seeerz, Sumpferz.
- Seeigel, } versteinerte Echiniten.
 Seeigelsteine, }
- Seelilien, versteinerte Encriniten.
- Seerinde, versteinerter Reteporit.
- Seesalz II. C. i. b.
 körniges, II. C. i. b. α.
 krustenartiges, II. C. i. b. β.
- Seeschaum, Meerschaum.
- Seetuf, fafriger Kalkstein.
- Segelstein, Magneteisenstein.
- Seidenasbest, Amianth.
- Seidenerz, Malachit.
- Seidenstein, *Gmelin*, Amianth.
- Seifenerde, Walkerde — Speckstein.
- Seifenerz, f. Seifenzinn — zu *Scheninitz* gemeiner Thon
 (mit zufälligem Silber).
- Seifengebirgsart, Breccie.
- Seifenstein, in *Steyermärk* — *Suckow*, Speckstein.
 blättricher, *Suckow*, Speckstein (von blättrichem Bruche).
 cornwallischer, }
 erdiger, *Suckow*, } Speckstein, *Klaproth*.
 fester, *Suckow*, }
 leichter, *Gerhard*, Bergkork.
 weicher, *Suckow*, Speckstein.
- Seifenthon, *Gmelin*, Walkererde — (gelblichweißser) Meer-
 schaum.
- Seifenzinn, } Zinnstein (aus den Wäfschen).
 Seifenzinnstein, }
- Seigestein f. Filtrirstein.
- Selenit, Fraueneis — Gyps.

- Selenitspath, *Kirwan*, Schwerspath.
- Serpentin, corficaner, } *Stütz*, edler Serpentinstein.
durchscheinender, }
undurchsichtiger, *Stütz*, gemeiner Serpentinstein.
- Serpentinfels, *Stütz*, *Haidinger*, Serpentinstein (mit Granaten, Asbest, Feldspath, Kalk, u. f. w.)
feldspathartiger, *Stütz*, Serpentinstein (mit Feldspath).
granatischer, *Stütz*, Serpentinstein (mit Granat).
kalkigter, *Stütz*, Serpentinstein (mit Kalkstein).
- Serpentinhornfels, *Stütz*, Hornstein (mit beigemengtem Serpentinsteine.)
- Serpentinmarmor, edler Serpentinstein (mit körnigem Kalksteine).
- Serpentinporphyr, *Kirwan*, Serpentinstein (mit Feldspath).
- Serpentinspath f. Schillerspath.
- Serpentinstein I. E. 6. (I. 40.)
- Serpentinstein, edler, I. E. 6. b.
- Serpentinstein, fafriger, Nephrit.
- Serpentinstein, gemeiner, I. E. 6. a.
- Serpentinwacke, *Storr*, Serpentinstein (mit innliegenden Quarzkörnern).
- Serpentinwurfstein, *Stütz*, Serpentinstein (in Geschieben zusammen gekettet).
- Seufenzinn, }
Seufenzwitter, } f. Seifenstein.
- Siderocalcit, *Kirwan*, Braunspath.
- Sidneyerde f. Aufralsand.
- Siegel der Ziege, }
Siegelerde, } Bol.
- Siegelerden, Bol — (gefärbter) Töpferthon.
- Siegellackerz, *Stütz*, verhärtetes Ziegelerz (mit ebenem Bruche).
- Sienestein f. Syenestein.
- Sienischer Ocker, Bol.
- Sienit f. Syenit.
- Sikui, *Japanisch*, gemeiner dichter Kalkstein.
- Silber, alcalisches, *Justi*, Kalkstein (mit Hornerz).
antimonialisches, Spiesglanzsilber — Federerz.

Silber, antimonialisch gediegenes, *Lenz, Wiedemann, Spiesglanzsilber.*

arsenikalisch gediegenes, *Wiedemann, Arseniksilber.*

gänseköthiges, *Sage, Romé de Lisle, Kirwan, Wallerius, Schreiber*, Gemenge von Rothgültigerz, Kupfernickel, *Meißner in Schemnitz*, Hornerz — *Stütz*, gediegen Silber — Gemenge von schwarzem Erdkobolte, Kobaltbeschlag, Silberchwärze, Nickelocher, haarförmig gediegenem Silber, Zinnober — Eisenocher und Thon.

Silber, gediegenes, IV. D. 1.

Silber, gediegenes gemeines, }
güldisches, } gediegen Silber.

geschwefeltes, mit Spiesglanz und Eisen, *Stütz*, Weißgültigerz.

spiesglanziges mit Schwefelsäure, *Stütz*, Rothgültigerz.

staubiges, *Stütz*, Silberchwärze.

gestricktes, *Gmelin*, }
gewachsenes, } gediegenes Silber.

kobaltisches, *Gerhard*, Arseniksilber.

lappigtes, Hornerz.

luftsaures, *Lenz, Wiedemann* halten es für eine eigene Gattung.

mit Wasserbley, (silberhaltiges) Wasserbley.

nagyager, *Schrifterz*.

offobanyer f. Nagyager Silber.

salzsaures, *Stütz*, gemeines Hornerz.

wismuthisches, *Lenz, Wiedemann, Emmerling, f. Silbererz*,
wismuthisches.

Silberamalgam, }
natürliches, } natürliches Amalgam.

Silberblende, *Gmelin, Stütz*, Blende (mit zufälligem Silber).

Silberbranderz, *Gmelin*, bituminöser Schieferthon (mit zufälligem Silber).

Silberbräune, ochriger Brauneisenstein (mit zufälligem Silber).

Silbererz, alcalisches, *Klaproth*, gemeines Hornerz (im Kalkstein).

antimonialisches, *Gerhard*, Spiesglanzsilber.

blättriges, *Lafus*, f. Zundererz.

fliegenfittiges, bey *Frankenberg*, Fahlerz.

Silber-

Silbererz, graues, } Fahlerz.
 grauliches, }
 grünes, *Albin*, gemeines Hornerz.
 schwarzes, *Gerhard*, Sprödglanzerz.
 staubiges, *Gerhard*, Silberchwärze.
 speisiges, Arseniksilber.
 wismuthisches, *Klaproth*, (aus Bley, Wismuth, Silber, Eisen, Kupfer und Schwefel bestehendes) Silbererz.

Silbererzdach, gediegener Wismuth.

Silberfahlerz, Fahlerz.

Silberfedererz, Federerz.

Silbergilde, *Gmelin*, Eisenoher (mit zufälligem Silber).

Silberglanz, *Stütz*, (silberreicher) Bleyglanz — Mittel zwischen Bleyglanz und Sprödglanzerz — *Gmelin*, *Rennovanz*, in *Sibirien*, Kupferglanz.

Silberglanzerz IV. D. 6.

Silberglanzerz, sprödes, *Klaproth*, Sprödglanzerz.

Silberglas, } Silberglanzerz.
 Silberglaserz, }

Silberglimmer, Glimmer.

Silberhornerz, Hornerz.

Silberkies, *Stütz*, *Gmelin*, *Born*, (silberhaltiger) Kupferkies.

Silberlebererz, Federerz.

Silberletten, *Gmelin*, Thon (mit zufälligem Silber).

Silbermulm, Silberchwärze — in *Ungarn*, Sprödglanzerz.

Silberfand, *Gmelin*, Sand (mit silberweißem Glimmer).

Silberfanderz, *Gmelin*, Sandstein (mit silberweißem Glimmer).

Silberschwarz, Silberchwärze.

Silberschwärze IV. D. 5.

Silberspath, *Gmelin*, (grauer) Flußspath.

Silbertalk, gemeiner Talk.

Silberthauerz, gediegenes Silber.

Silberweiß, Platina.

Silberweise, *Trebra*, Buttermilcherz.

Silberzähne, gediegenes Silber.

Sinopel, Eisenkiesel — in *Ungarn*, (blauer und rother, eisen-
schüffiger) gemeiner Jaspis (mit goldhaltigem Kupfer- und Schwefelkiese) — *Blumenbach*, (eisen-
schüffiger) Hornstein.

Sinter, fafriger Kalkstein.

Sinterquarz, *Gmelin*, gemeiner Quarz.

Smalte, natürliche, von *Vöran*, Lazulit.

Smaragd I. C. 12.

Smaragd, electrifcher Schörl.

brasilianischer, *Gmelin*, electrifcher Schörl f. Actinolith.
capfcher, Prehnit.

peruanischer, Apatit.

unächter, *Gmelin*, *Schröter*, }

Bergkryftall — Flußfpath.

Smaragdfluß, *Gmelin*,

Smaragdkryftall, Bergkryftall.

Smaragdmutter, *Wiedemann*, Prafem — Chryfopras.

Smaragdprafem, Prafem, *Blumenbach*, Plafma.

Smaragdspath, *Blumenbach*, Feldspath.

Smergel, Schmirgel.

Sniu, *Japanifch*, gemeiner dichter Kalkstein.

Sode, boraxgefäuerte, *Stütz*, }

Tinkal.

boraxfaure, *Blumenbach*,

kochfalzgefäuerte, *Stütz*, Steinfalz.

kohlensaure, *Blumenbach*, natürliches Mineralalcali.

natürliche, *Stütz*, natürliches Mineralalcali.

schwefelgefäuerte, *Stütz*, natürliches Glaubersalz.

weifse, aus Egypten, natürliches Mineralalcali.

Soleniten, versteinerte Scheidenmuscheln.

Sonnenauge, Katzenauge.

Sonnenopal, (gelblichrother) gemeiner Feldspath.

Sonnenstein, }

Adular — Katzenauge.

Sonnenwende, }

Sonnenwendestein, Heliotrop.

Sory, (grauer) Aframentstein.

Spack, (in den Pohnifchen Salzwerken) Steinfalz (mit
Thon gemengt).

Spargelftein I. F. B. 13.

Sparkalk, Gyps.

Spath,

Spath, Kalkspath — *Gerhard*, Schwerspath — *Gmelin*,
Fraueneis.

abgestumpfter, *Gmelin*, Frau-
eneis.

arragonischer, Arragon.

blättricher, Kalkspath.

bologneser, Bologneserstein.

derber, Flußspath.

durchsichtiger, Kalkspath.

eisenhaltiger bittererdiger,

Monnet, f. Talkspath, ei-

senhaltiger.

fünfeckiger, *Gmelin*, Frau-
eneis.

gemeiner, *Gerhard*, schaal-
iger Schwerspath.

gezählter, *Gerhard*, Frau-
eneis.

gläser, Flußspath.

körniger, Kalkspath.

leuchtender, Bologneserstein
— *Gmelin*, Flußspath.

Spathdrusen, Kalkspath.

leuchtender, von Garpenberg,

Rinnmann, dichter Fluß.

salpeterartiger, Fraueneis.

schmelzbarer, Flußspath.

schwerer, *Suckow*, Schwer-
spath.

schwerer grüner, f. Chalco-
lith.

sechseckiger, *Fichtel*, Tremo-
lith.

vierkantiger, *Gerhard*, Frau-
eneis.

vierzehnteckiger blättricher
in Bündeln, Kalkspath.

von losen Blättern, Schwer-
spatherde.

zusammengesetzter, *Kirwan*,
Woulfe, Bitterspath —
Braunspath.

Spatheisenstein IV. F. 8.

Spatherde, schwere, *Suckow*, Schwerspatherde.

Spathklöse,

Spathkrystralle, regelmässig liegende, } Kalkspath.

Spathrosen,

Spathstein, *Leifser*, Fraueneis.

Speckstein I. E. 5.

Speckstein, blättricher, Speckstein (von blättrichem Bruche).
chinesischer, Bildstein.

gemeiner, } Speckstein.

halbdurchsichtiger, }
undurchsichtiger, Serpentinstei.

Specksteinfels f. Schneidestein.

Speckthon, Töpferthon.

Speise, gemeiner Arsenikkies.

Speiskobolt, *Stütz*, grauer Speiskobolt.

Speis-

Speiskobolt, grauer, IV. M. 2.

weißer, IV. M. 1.

Speisefalz, *Gmelin*, Steinsalz (mit Thon gemengt).

Spernglas, Fraueneis.

Spiauter, Zink.

Spiegel, gediegener Spiesglanz.

Spiegelblende, gelbe Blende.

Spiegeleisen, *Scopoli*, gemeiner Eisenglanz.

Spiegelerz, gemeiner Eisenglanz — *Gmelin*, Spatheisenstein.

Spiegelflinz, in *Steiermark*, Spatheisenstein.

Spiegelkobolt, *Gmelin*, Glanzkobolt — Schwerspath (mit Koboltmulm gemengt).

Spiegelschiefer, *Gmelin*, Thonschiefer.

Spiegelspath, *Gmelin*, Fraueneis — in *Marienberg*, Schwer-
spath.

Spiegelstein, Fraueneis — Glimmer.

Spiesglanz, gediegener, IV. L. 1.

Spiesglanz, gemeiner, <i>Stütz</i> ,	} grauer Spiesglanz.
geschwefelter, <i>Stütz</i> ,	
grauer, <i>Stütz</i> ,	
silberhaltiger, <i>Stütz</i> , Federerz.	
vielfarbiger, <i>Stütz</i> , grauer Spiesglanz.	

Spiesglanz, grauer, IV. L. 2.

Spiesglanz, grauer blättricher, IV. L. 2. b.

dichter, IV. L. 2. a.

strahllicher, IV. L. 2. c.

Spiesglanz, rother, *Stütz*, Rothspiesglanzerz.

Spiesglanzerz, graues, grauer Spiesglanz.

rothes, Rothspiesglanzerz.

Spiesglanzhornzerz, *Stütz*, Weißspiesglanzerz.

gelbes, *Stütz*, Gelbspiesglanzerz.

weißes, *Stütz*, Weißspiesglanzerz.

Spiesglanzocher IV. L. 5.

Spiesglanzsilber, — *Klaproth* eigene Gattung (aus gediege-
nem Silber und Spiesglanz) — Federerz.

Spiesglanzspath, *Gmelin*, Weißspiesglanzerz.

Spiesglas f. Spiesglanz.

Spies

Spiesglas, gediegenes, gediegen. Spiesglanz — zu *Andreasberg* Arseniksilb. — zu *Facebay* in *Siebenbürg* Schrifterz gewachsenes, gediegener Spiesglanz.

rohes, *Gmelin*, grauer Spiesglanz.

schuppiges, blättricher grauer Spiesglanz.

Spiesglasblüthe, Federerz — roth Spiesglanzerz.

Spiesglasdruse, strahllicher grauer Spiesglanz.

Spiesglaserz, bläuliches, strahllicher grauer Spiesglanz.

dichtes, dichter grauer Spiesglanz.

federiches, Federerz.

gefärbtes, Rothspiesglanzerz.

gelbes, nach *Razumowsky*, *Born*, *Gmelin*, *Wiedemann*, soll es eine eigene Gattung seyn.

graues, grauer Spiesglanz.

gemeines, strahllicher grauer Spiesglanz.

rot es, roth Spiesglanzerz.

schuppenartiges, } blättricher grauer Spiesglanz.
schuppiges. }

stahldichtes, dichter grauer Spiesglanz.

weißes, Weißspiesglanzerz.

Spiesglasglanz, blättricher grauer Spiesglanz.

Spiesglaskalk, natürlicher, Spiesglanzocher — *Mongez*, Weißspiesglanzerz.

Spiesglaskönig, gediegener, gediegener Spiesglanz.

Spiesglasfilber f. Spiesglanzfilber.

Spinell I. C. 9.

Spinell f. rother Schörl.

Spiza in *Gallicien*, Steinfalz (mit gemeinem Thon gemengt).

Sprödglanzerz IV. D. 7.

Sprödglaserz, Sprödglanzerz.

Spröterz, } (strahllicher) gemeiner Bleyglanz.
Sproterz, }

Sprudelstein, Carlsbader, f. Kalkfinter.

Staarstein, versteinertes Holz (von Palmbäumen).

Stahlerz, magnetischer Eisenfand — Spatheisenstein —

Batsch, *Kirwan*, gemeiner Eifenglanz — (bläuliches)

Weißgültigerz — Fahlerz, zu *Fahlun* in *Schweden*,

Kupferkies — *Justi*, (feinkörniger) Bleyglanz.

fahlunisches, *Gmelin*, Kupferkies.

salbergisches, *Brünn*. Bleyfchweif — in *Schweden*, Kupferkies.

Miner. W. B.

K

Stahl.

- Stahlknoten, in *Thüringen*, dichter Braunstein.
 Stahlkobolt, grauer Speiskobolt.
 Stahlmergel, verhärteter Mergel.
 Stahlschinder, auf *der Röhn*, (gelblicher) Hornstein.
 Stahlstein, Spatheisenstein.
 Stalagmit, (runder kegelförmiger) fafriger Kalkstein.
 Stalactit f. (zackiger) fafriger Kalkstein.
 Stangengraupen, bituminöser Mergelschiefer (von stänglich
 abgefond. Stücken), zu *Frankenberg in Hessen*.
 Stangenkohle, III. B. 2. e.
 Stangensalpeter, natürl. Salpeter.
 Stangenschörl, schwarzer Schörl — *Fichtel*, Tremolith.
 brauner, Thumerstein.
 electrifcher, electrifcher Schörl.
 rother, *Stütz*, *Wiedemann*, Nadelstein.
 schwarzer, *Werner*, schwarzer Schörl.
 weißer, schörlartiger Beryll.
 Stangenspath, I. G. 2. g.
 Stangenstein, *Karsten*, schörlartiger Beryll.
 Staubthon, Töpferthon.
 Staurolith, *Kirwan*, Kreutzstein.
 Steatit, Speckstein.
 blättricher, Speckstein (von blättrichem Bruche).
 halbverhärteter, *Kirwan*, Speckstein.
 streifiger, *Kirwan*, (blättricher) Speckstein.
 verhärteter, *Kirwan*, Speckstein.
 Stein, äthiopischer, Basalt.
 armenischer, Kupfergrün —
 erdige Kupferlasur.
 biegsamer, aus der Schweiz,
 körniger Kalkstein.
 blättricher, Fraueneis.
 böhmischer, Bergkryftall.
 bologneser, { f. Bologneser
 bononischer, { Stein.
 cyprischer, Amianth.
 elastischer brasilianischer,
Klaproth, Sandsteinschiefer.
 — *Eftner*, Glimmerschiefer.
 schweizer, *Fleuriau de Bel-*
leville, (vom Campo longo
 zu Val levantino, *Ferber*,
 (im Pallaste Borghefe zu
 Rom) körniger Kalkstein.
 gehackter, Trümmerachat.
 göttlicher des Pott, Nephrit.
 leuchtender, Schwefspath.
 mennicher f. Mennicher Stein.
 phosphorescirender, { Bolog-
 scheinender, { neser-
 schimmernder, { spath.
 schwarzer, schwarze Kreide.
 stolpischer, Basalt.
 täuschender, Apatit.
 telkobanyer, gemeiner Opal.
 Stein,

Stein, thracischer, f. Gagat.

veränderlicher, f. Weltauge.

von Como, Topfstein.

von Stolpen, Basalt.

weißser, Leucit.

zabeltitzer, Bergkrystall.

Steinblume f. Beinheil.

Steinbraufestein f. Braufethon.

Steinbruch f. Beinheil.

Steinbutter, Bergbutter.

Steinflachs, Amianth.

Steinglimmer, Glimmer.

Steingrün, Kupfergrün.

Steinkies, Schwefelkies.

Steinkohle III. B. 2. (III. 5. III. 5. b.)

Steinkohle, unverbrennliche, Kohlenblende.

Steinkohlenschiefer, Schieferthon.

Steinkreide, Kreide.

Steinkruste f. Kalkfinter.

Steinmark I. D. 31. (*)

Steinmark, Bol —

festes, verhärtetes Steinmark.

phosphorescirendes, Steinmark,

tartarisches, Meerschaum.

thoniges, Bol.

Steinmark, verhärtetes, I. D. 31. b.

zerreibliches, I. D. 31. a.

Steinmergel, *Brünnich*, verhärteter Mergel — Steinmark.

feiner, *Cronstedt*, Bol.

grober, *Cronstedt*, Walkerde, Meerschaum.

Steinöl, Erdöl.

Steinpapier, Bergkork.

Steinpech, Erdpech.

Steinflinz, *Jars*, Spatheisenstein.

Steinsalz (III. 8.) II. C. 1.

Steinsalz, blättriches, II. C. 1. a. α .

safriges, II. C. 1. a. β .

Steinschörl, von Thum, Thumerstein.

K 2

Stein-

*) Esner begreift unter diesem Namen beyde Arten zugleich.

Steinfinter f. Kalkfinter.

Steinthon, verhärteter Thon.

alaunhaltiger, } Alaunstein.
alaunreicher, }

Stellstein f. Gestellstein.

Stephansstein, (rothpunktirter) gemeiner Chalcedon —
Cartheuser, (gefleckter) gemeiner dichter Kalkstein.

Sternachat, *Karsten*, Achat (mit sternförm. Zeichnungen).

Sterngrauen, Frankenberger, f. Frankenberger Kornähren.

Sternsäulensteine, mehrere versteinerte Asterien in Verbindung.

Sternschörl, *Fichtel*, Tremolith.

Sternspath, fafriger Kalkstein — *Fichtel*, gemeiner und asbestartiger Tremolith.

Sternstein, Saphir.

Sternsteine, } Glieder der Encrinitenstiele f. Asterien.
Sternwurzeln, }

Stigmat, *Kirwan*, ägyptischer Jaspis — Feuerstein.

Stigmiten, braunsteinartige Zeichnungen einzelner Punkte.

Stinkkalkstein, Stinkstein.

Stinkschiefer, *Stütz*, (schiefriger) Stinkstein.

Stinkspath, *Stütz*, Stinkstein (mit Kalkspath, mit Fraueneis gemengt).

Stinkstein I. F. A. 8. (III. 3. c.)

Stinkzink, *Stütz*, (schwefellebriger) Gallmey.

Stinkzinnober, *Stütz*, (schwefellebriger) Zinnober.

Stockwerk, am *Meissner*, bituminöses Holz.

Strahlblende, *Gmelin*, schwarze Blende.

Strahldonnersteine, versteinerte Belemniten.

Strahlen, Bergkrystall.

Strahlglimmer, *Gmelin*, Glimmer — gemeine Hornblende.

Strahlgyps, *Gerhard*, } fafriger Gyps.
amianthförmiger, }

Strahlkies, IV. F. 2. b.

Strahlquarz, *Gmelin*, gemeiner Quarz.

Strahlschörl, Strahlstein — gemeiner Strahlstein.

gläser, gläser Strahlstein.

grüner, *Werner in Cronstedt*, gemeiner Strahlstein.

Strahl-

- Strahlschörl, weißer, gläserner Tremolith.
- Strahlstein I. E. 10.
- Strahlstein, ährenförmiger, faßiger Gyps.
- Strahlstein, asbestartiger, I. E. 10. a.
gemeiner, I. E. 10. b.
gläserner, I. E. 10. c.
- Strahltrémolith, gemeiner, gläserner Tremolith.
- Strausasbest, f. Aehrenstein vom Harze.
- Streb, im *Mannsfeld*. bituminöser Mergelschiefer.
- Streichstein f. Probierstein.
- Streifenachat f. Bandachat.
- Streiferz, gemeiner Bleyglanz.
- Striegauer Erde, Bol.
- Striegelkobolt, *Stütz*, grauer Speiskobolt.
- Striperz, } *Stütz*, *Gerhard*, *Brünnich*, (silberhaltiger) gemei-
Stripmulm, } ner Bleyglanz — *Kirwan*, (strahllicher) gemei-
ner Bleyglanz.
- Strombiten, versteinerte Schraubenschnecken.
- Stronthian, } Strontion.
Stronthianit, }
- Strontianit, gemeiner Strontion.
- Strontion I. H. 1.
- Stufferz im *Württemberg*. körniger Thoneisenstein.
- Stückkohle, *Gmelin*, Pechkohle.
- Sturmhauben, versteinerte Cassiditen.
- Sublimat, gediegener, *Gmelin*, }
natürlicher, *Leifser*, } Quecksilberhörnerz.
vitriolischer, }
- Sudu palind, *Ceylonisch*, Bergkry stall.
- Sumpfeisenstein, Sumpferz.
- Sumpferz IV. F. 11. b.
- Swaga, Tinkel.
- Syenestein, *Stütz*, Syenit.
gemeiner, *Stütz*, Gemenge aus Feldspath und gemeiner Horn-
blende.
quarziger, *Stütz*, Gemenge aus Quarz und gemeiner Horn-
blende.
- Syenit (I. 5.)

Syenit, gemeiner, (I. 5. a.)

Syenitporphyr, *Estner*, Gemenge aus Feldspath, Glimmer und gemeiner Hornblende.

Syenitschiefer (I. 5. b.) *).

Swaga der *Thibetaner*, Tinkal.

Szibiker Salz in *Gallicien*, Steinsalz (in grauen Thon eingesprengt).

T.

Tafelschiefer, Thonschiefer.

Tafelschörl, weißer, aus *Dauphiné*, Thumerstein — f. gläseriger Feldspath.

Tafelspath, Kalkspath — *Stütz*, Kalkspath (reich an Kieselgehalte) nach *Estner* gemeiner Tremolith, *Gerhard*, (vierseitig tafelförmig krystallisirter) krummschaliger Schwerspath.

Taffentstein, }
Tafstein, *Lafius*, } Grauwackenschiefer.

Tagkohle, im *Saarbrückischen*, Brandschiefer — Schieferthon f. Löfche.

Talcit, *Kirwan*, erdiger Talk — *Waller*, (blättricher) Speckstein.

Talg, mineralischer, f. Bergtalg. *Estner*, verhärteter Talk.

Talgstein, Speckstein.

Talk I. E. 7.

Talk, asbestartiger, *Gmelin*, Glimmer.

blättricher, gemeiner Talk.

blauer, Cyanit.

Talk, erdiger, I. E. 7. a.

gemeiner, I. E. 7. b.

Talk, grüner venetianischer, } gemeiner Talk.
grünlicher, }
russischer, Glimmer.

Talk,

*) *Estner* versteht hierunter ein Gemenge aus schiefrigem Feldspathe und gemeiner Hornblende.

- Talk, schiefriger, gemeiner Talk f. Talkschiefer.
 schmeersteinartiger, Speckstein.
 strahllicher, asbestartiger Tremolith.
 venetianischer, gemeiner Talk — *Efner*, verhärteter Talk.
- Talk, verhärteter, l. E. 7. c.
- Talk, weißer, gemeiner Talk.
- Talkerde, erdiger Talk — Schaumerde.
- Talkfels, *Stütz*, Talk, Speckstein, Topfstein (alle oder einige derselben mit Granat, Schörl, Quarz, Hornblende, Strahlstein, Bitterspath).
 asbestischer, *Stütz*, Talkfels mit Strahlstein.
 bitterspathiger, *Stütz*, Talkfels mit Bitterspath.
 granaticher, *Stütz*, Talkfels mit Granat.
 hornblendischer, *Stütz*, Talkfels mit Hornblende.
 quarziger, *Stütz*, Talkfels mit Quarze.
- Talkglimmer, gemeiner Talk.
- Talkschiefer, verhärteter Talk — *Lenz*, gemeiner Talk
 (von vollkommen blättrichem Bruche).
- Talkschiefer (l. 4. c.)
- Talkspath, *Efner*, Bitterspath.
 eisenhaltiger, *Kirwan*, Bitterspath.
- Talkstein, gemeiner Talk.
- Talkwürfel, *Gmelin*, gemeiner Magneteisenstein.
- Tappenstein, Belemnit.
- Taubkohle, bituminöses Holz.
- Taufstein, Speckstein.
 Basler, schwarzer Schörl — *Stütz*, Speckstein (mit kreuzförmig übereinander liegenden Krytallen).
- Telkobanyer Stein, gemeiner Opal.
- Telliniten, versteinerte Confectscheibchen und Stumpfe.
 ende.
- Terebratuliten, versteinerte Bohrmuscheln.
- Terras, Trafs.
- Tetrapodolith, Versteinerung vierfüßiger Thiere.
- Teufelsdreck, gegrabener, f. Maltha.
- Teufelskegel, { Belemnit.
 Teufelsnägel, }
- Teufelspfennige, *Gmelin*, gemeiner Schwefelkies.
- Thau, Töpferthon.

Thon, blasiger, *Gmelin*, Töpferthon.

erhärteter, }
fester, } verhärteter Thon.

feuerbeständiger, Töpferthon — Steinmark;
feuerfester, *Gmelin*, Porcellanerde.

Thon, gemeiner, I. D. 3.

Thon, gemeiner, Töpferthon.

grüner, *Stütz*, Grunerde

körniger, verhärteter Thon.

lemnischer, *Gerhard*, *Stütz*, Bol.

lichter, }
schaaliger, } Walkererde.

schiefriger, Schieferthon.

schwefelhaltiger verhärteter, *Suckow*, Alaunstein.

Thon, verhärteter, I. D. 3. b. *).

Thone, halbgebrannte, (V. 6.)

Thoneisenstein, IV. F. 10.

Thoneisenstein, gemeiner, IV. F. 10. e.

linsenförmig körniger, IV. F. 10. d.

schuppiger, IV. F. 10. c.

stänglicher, IV. F. 10. b.

Thonerde, gefärbte, }
mannigfarbige, *Kirwan*, } verhärteter Thon.]

Thonerde, reine, I. D. 1.

Thonmergel, Mergel.

Thonporphyr (I. 6. a.)

Thonporphyr gemeiner. *Stütz*, mit innliegendem Feldspath mit und ohne Glimmer.

hornblendiger, *Stütz*, mit Hornblende mit oder ohne Glimmer, Steinmark oder Feldspath.

quarziger, *Stütz*, mit Quarze mit oder ohne Glimmer, Feldspath oder Steinmark.

verwitterter, *Stütz*, mit Steinmark mit oder ohne Glimmer.

Thonsandstein, *Stütz*, thoniger Sandstein.

Thonschiefer I. D. 19. (I. 4.) **)

Thonschiefer, dichter, }
gemeiner, *Stütz*, } Thonschiefer.

Thon:

*) *Wiedemann* begreift hierunter den verhärt. Thon und Schieferthon.

**) *Wiedemann* begreift hierunter zugleich den Zeichenschiefer.

Thonschiefer, gemeiner, (I. 4. 2.)

Thonstein, *Stütz*, verhärteter Thon.

Thumerstein I. C. 15.

Tiburtin, f. Piperino.

Tiegelthon, Töpferthon.

Tiegenerz, zu *Freiberg*, Schwerspath (mit eingesprenchter Silberfchwärze) — Sprödglanzerz oder Silberfchwärze mit Braunsparthe, *Stütz* in *Ungarn* — *Wiedemann*, *Efner* (zartfafrige), gemeine Hornblende im Quarze (mit zufälligem Silber) — in *Oesterreich*, Kalkspath (mit beigemengtem Bleyglanze).

Tillia palinga, *Malabar*, *Ceylon*, Bergkryftall.

Tinkal, wird von einigen als eine eigene Salzgattung aufgeführt.

Tipfftein, Topfftein.

Tifchfchiefer, Thonschiefer.

Titaneifen, Manakonit, *Klaproth*.

Titanit, Nigrin.

Titankalk, Nadelftein.

Titanfand, Manakonit, *Blumenbach*.

Titanfchörl, Nadelftein, *Blumenbach*.

Todtenbeindrufen, zu *Schemnitz*, geradfchaaliger Schwerfpath.

Tögljaspis, Porcellanjaspis.

Töpfererde, Töpferthon.

Töpferthon I. D. 3. a **).

Töpferthon, gelber, Gelberde, *Stütz*.

grüner, *Stütz*, Grünerde, Fosftein, *Efner*, Erbsenftein.

Topas I. C. II.

Topas der *Alten*, Chryfolith.

bläulichgrüner, *Cronstedt*, gemeiner Beryll — Apatit.

böhmifcher, *Gerhard*, Bergkryftall.

brafilianifcher, *Kirwan*, Topas.

gelblichgrüner, *Wiedemann*, Chryfolith — *Cronstedt*, Topas, und wolkiger, *Brünnich*, Chryfopras.

K 5

Topas,

*) *Wiedemann* nimmt unter diefer Art die Porcellanerde mit.

Topas, occidentalischer, *Kirwan*, Topas.
 orientalischer, *Kirwan*, Saphir — *Lenz*, (oraniengelber)
 Spinell.

sächsischer, *Kirwan*, Topas.

schlesischer, *Gerhard*, (gelber) Bergkryftall.

seladonfarbiger, f. Aquamarin.

unächter, *Gmelin*, Flußspath — *Gerhard*, Bergkryftall.

unreiner, Bergkryftall.

vesuvianischer } Vesuvian.

vulcanischer }

weißser, von Veldenz, (farbenlofer) Bergkryftall.

Topasfels I. II.

Topasfluß, *Waller*, Bergkryftall — *Gmelin*, Flußspath.

Topaskryftall (gelber) Bergkryftall.

Topfftein I. D. 22.

Topfftein in *Thüringen*, fafriger Kalkstein.

blättricher, *Suckow*, Topfftein.

dichter, *Stütz*, Topfftein Chlorit.

erdiger, *Stütz*, Chloriterde.

gemeiner, *Suckow* } Topfftein.

looser }

schiefriger, *Stütz*, Chloritschiefer.

zarter, Topfftein.

Topffteinporphyr, *Kirwan*, Porphyr, (dessen Hauptmasse
 Topfftein feyn foll).

Topffteinschiefer, blättricher, *Stütz*, Chloritschiefer —
 Topfftein.

Topfftein, f. Kalkfinter.

Torberit } f. Chalcolith.

Torbernit }

Toutaney, Zink.

Trapp, *Eftner*, Wacke — *Wiedemann*, *Kirwan*, *Haidin-*
ger, Basalt, *Born*, lydischer Stein — *Karsten*, eigene
 Gattung.

ächter, *Karsten*, eigene Gattung von Gebirgsarten.

basaltischer, *Nose*, f. Basaltin.

gemeiner } *Kirwan*, Basalt.

geformter }

hornartiger, *Lasus*, Hornsteinporphyr.

Trappfor-

Trappformation (III. I.).

Trappporphyr, *Kirwan*, Basaltporphyr, *Nose*, Basalt
(mit Feldspath, aber ohne Olivin).

Trappsandstein, *Kirwan*, kieslicher Sandstein.

Trappwacke, Wacke.

Trafs, vulcanische Asche — vulcanische Breccie.

Trafs (V. 3. d.).

Traubenspath, Kalkspath.

Tremolith I. E. II.

Tremolith, asbestartiger, I. E. II. a.
gemeiner, I. E. II. b.
gläser, I. E. II. c.

Tremolithalk, asbestartiger Tremolith.

Treppen Kies, am *Harze*, Schwefelkies.

Trigonellen, Steinkörner der Venusmuschel.

Trilobiten, versteinerte Käfermuschel.

Trip, f. Tripp.

Tripel I. D. 12.

Tripel, gemeiner, *Lenz* } Tripel.
Tripelerde }

Tripelschiefer, Tripel — Polierschiefer.

Tripelstein } Tripel.
Tripelthon }

Trochiten

Trochitenartige Cochliten } verstein. Kräufelschnecken.
Trochiliten }

Trona, in *Syrien*, natürliches Mineralalcali.

Tropfstein, *Fibig*, safriger Kalkstein.

Trügling, Apatit.

Trümmerachat, Achat (aus Trümmern verschiedener Arten zusammengesetzt).

Trümmerporphyr, aus Geschieben und Bruchstücken von Porphyr mittelst einer Porphyrmasse gebunden.

Trümmerstein, *Hacquet*, f. Conglomerat, Breccie.

Tsienpen, *Persisch*, f. Bergtalg.

Tsikui, *Japanisch*, gemeiner, dichter Kalkstein.

Tubiporit

- Tubiporit, versteinerte Röhrenkoralle.
- Tubuliten, ungewundene, einfache, gekrümmte und unordentlich verdrehte Cochliten — versteinertes Dentalium *Linnéi*, Tuchstein, f. Mergeltuff.
- Tuckstein }
 Tuf } f. Kalkfinter.
 gemeiner }
 helmontischer, f. Ludus Helmontii.
 vulcanischer, Trafs — *Suckow*, vulcanische Asche. Sand und verwitterte Lava zusammengebacken.
- Tuf, vulcanischer, (V. 2. b.).
- Tuferdè, f. Kalkfinter.
- Tuffstein IV. 7.
- Tuffstein, *Stütz*, f. Kalkfinter, f. Topfstein.
 andernacher } *Gmelin*, Trafs.
 kölnischer }
 Tuffwacke, Basalttuf. — *Blumenbach* (loose und zusammengebackene) vulcanische Asche.
- Tulpenstein, f. Pentacrinit.
- Tungstein, *Fibig* } Schwerstein.
 weißser }
- Tungsteinmetall, Schörl.
- Tupfflein, f. Tuffstein.
- Tuppcamb, schaaliger Schwerspath.
- Turbiniten, versteinerte Kräufelschnecken.
- Türkis (von Kupfer grün und blau gefärbte) Zähne des Seewolfs.
- Turmalin, electrifcher Schörl.
 blauer } electrifcher Schörl.
 grüner }
- Turmalinblende, *Nose*, basaltische Hornblende.
- Turnamal, electrifcher Schörl.
- Turpeth, natürlicher, Queckfilberhornerz.
- Tusche, wilde in *Rußland* (grobblättricher) Graphit.
- Tutaneg } Zink.
 Tuttanègo }
- Tygererz, f. Tiegererz.

U.

Uibergangskalkstein (II. 3.).

Uibergangsthonschiefer (II. 1.).

Umbererden, (unreiner) verhärteter Thon.

Umbiliciten, Tellerfchneckensteine.

Unkelstein, *Collini*, Basalt.

Uran, geschwefelter, *Stütz* }
 Uranerz } *Pecherz.*

grünes, *Lenz*, Uranglimmer.
 fauerstoffiges, *Stütz*, Uranocher.
 fckwarzes } *Pecherz.*

Uranglas }

Uranglimmer IV. S. 2.

Uranit, geschwefelter, *Pecherz.*

krySTALLisirter, *Suckow*, Uranglimmer.
 vererdeter, Uranocher.

Uraniterz, *Pecherz.*

Uranitocher, Uranocher.

Uranitpath, Uranglimmer.

Urankalk, *Lenz* } *Uranocher.*
 erdiger, *Lenz* }
 verhärteter, *Lenz*, Uranglimmer.

Uranocher IV. S. 3.

Urkalkstein (I. 9.).

Urkalkstein, körniger Kalkstein.

V.

Variolith, Conglomerat (ein Stein mit rundlichen Erhö-
 hungen, welche von anderer Art als das Cement find)

— *Kirwan* zufolge soll das Cement Serpentinstein seyn.
 von *Drac* basaltischer Mandelstein (Basalt mit innliegen-
 den Nüssen von Kalk- oder Speckstein, oder beyden
 zugleich).

Variolith,

- Variolith, von *Durance*, Feldspath in einem Teige von gemeiner Hornblende.
- Venturin, f. Avanturin.
- Vermiculit, versteinerte *Serpula triqueter* *Linn.*
- Veroneſer Erde, Grünerde.
- Verſteinertes Holz, zum Theil Holzſtein.
- Verſteinerungsſchat, Achat mit Verſteinerungen.
- Veſtungsſchat }
 Veſtungsſtein, *Gmelin* } Fortificationsſchat.
- Veſuvian I. C. 5.
- Veſuvian, *Kirwan*, Leucit.
- Violetschörl, Thumerſtein.
- Viſirgraupen, Zinnſtein.
- Vitriol, natürlicher (Eiſen) Vitriol.
 blauer, natürlicher (Kupfer) Vitriol.
 fahlunſcher, *Cronſtedt*, natürlicher (Eiſen - Zink - und Kupfer-) Vitriol.
 goſlarischer, blauer, natürlicher (Zink und Kupfer) Vitriol.
 grüner, natürlicher (Zink und Eiſen) Vitriol.
 grüner, natürlicher (Eiſen-) Vitriol.
- Vitriol, natürlicher, II. A. 1.
- Vitriol, ſalzburgiſcher, natürlicher (Eiſen - und Kupfer-) Vitriol.
 vermiſchter, natürlicher Vitriol.
 weiſſer, natürlicher (Zink) Vitriol.
- Vitriolblume, natürlicher Vitriol.
- Vitriolkies, gemeiner Schwefelkies.
- Vlinz, f. Flinz.
- Vogelzungen, verſteinerte, verſteinerte Zähne des Jonasfiſches.
- Volutiten, f. Voluta.
- Vulcanblende, *Batſch*, baſaltische Hornblende.
- Vulcanglas, *Batſch*, f. Müllerifches Glas.
- Vulcaniſcher Schörl }
 Vulcanit } Veſuvian.
 Vulcanſchörl }
- Vulcanwacke, *Storr*, alle vulcaniſche Producte.

W.

Wachsachat (gelber und hellbrauner) Achat.

Wachsopal, gemeiner Opal — Perlstein.

Wacke I. D. 26 (III. 1. e.).

Wacke bei *Saalfeld*, Thonfch. — bei Oberwesel Quarz,
im Fuldischen und Hessischen Basalt.

schwarze, Frankfurter Basalt.

zerfressene, *Stütz*, Trafs.

Wackenkobolt, dichter, grauer Speiskobolt.

Wad } erdiges Graubraunsteinerz — brauner Ei-
schwarzer } fenrahm.

Wälzstein, im *Fuldischen*, Kalkspath.

Waife, edler Opal.

Waldgrün, im *Hennebergischen*, Trümmerporphyr.

Waldstein, fafriger Gyps.

Walkerde, Walkererde.

Walkererde I. E. 3.

Walkerthon } Walkererde.
englischer, }

Wallstein, fafriger Kalkstein.

Walzenspath, Kalkspath.

Warzensteine, versteinerte Echinitentheile.

Waschamber, Bernstein.

Wascherde, Walkererde.

Wascherz, Sandstein (mit zufälligem Bleyglanze).

Waschgold, *Stütz*, gediegen Gold (in loosen Blättchen u.
Körnern im Sande).

Waschzinn, Zinnstein (in Geschieben).

Wasserbley IV. R. 1.

Wasserbley } Graphit.
körniges, *Veltheim* }

Wasserbleyerz, *Brünnich*, Wasserbley.

glimmerndes, *Brünnich*, Graphit.

Wasserbleyglanz, *Stütz*, Wasserbley.

Wasserbleyfilber, gediegener Wismuth (mit Schwefel $\frac{7}{16}$
nach *Klaproth*).

Wasser-

Wassererz, in *Krain*, rother Glaskopf.

Wasserkies, Leberkies.

Wasserkryftall, Bergkryftall (in Gefchieben).

Wasseropal, *Brückmann*, Adular.

Wasserfaphir, *Gmelin* (weißser) Saphir — Bergkryftall.

Wasserstein, *Gmelin*, fafriger Kalkstein — *Gerhard*, Kalkspath, f. Filtrirstein.

rhomboidalischer, *Gerhard*, Kalkspath.

ungeformter, dessen Blätter sich schieferartig spalten, *Gerhard*, Schieferspath.

Watt, f. Wad.

Wechse }
Weese } f. Waife.

Weicherz, in *Ungarn* }

Weichgewächs } Silberglanzerz.

Weichgewix }

Weichstein, der *Grönländer* Topfstein.

Weirodi, *Malabar*. und *Cingalisch*, Katzenauge.

Weiß-Bleyerz IV. G. 5.

Weißerz IV. Q. 2. b.

Weißerz, Arsenikfilber — *Forster*, Weiß-Kupfererz — im *Nassauischen*, Spatheisenstein — Fahlerz.

Weißgiltigerz, f. Weißgültigerz.

Weißglaserz, *Matthesius*, Hornerz.

Weißgold, Platina — *Stütz*, Schrifterz.

derbes, (*Stütz*) (gemeines) Schrifterz.

kryftallifirtes, *Stütz* (prismatisches) Schrifterz.

Weißgolderz, gemeines }
prismatisches } Schrifterz.
spiesglashaltiges }

Weißgülden, Weißgültigerz — von Kremnitz Graugültigerz. — am *Harze*, Fahlerz.

dunkles, Fahlerz.

Weißgüldenerz, *Stütz*, Weißgültigerz.

Weißgültigerz IV. D. 9.

Weißgültigerz, am *Harze*, Fahlerz — zu *Andreasberg* Arsenikfilber. — in *Ungarn* (filberreiches) Fahlerz —

(wenig

— (weniglänzendes) Sprödglanzerz. — (feinkörniger) Bleyglanz.

Weifsgültigerz, dunkles, *Klaproth* (derbes) Sprödglanzerz. lichtet, *Klaproth*, Weifsgültigerz.

Weifskies, *Stütz*, Arsenikkies.

Weifskobolt, *Stütz*, weißer Speiskobolt.

Weifskupfer, *Gerhard*, Weifskupfererz.

Weifskupfererz IV. E. 5.

Weifslisch Kies, Weifskupfererz.

Weifsilbererz, *Stütz*, Spiesglanzsilber.

Weifspath, Leucit.

Weifspiesglanzerz IV. L. 5.

Weißstein, (tropffsteinartiger) faßriger Kalkstein.

Weltauge, theils gemeiner Opal, theils Halbopal.

Werkstückenstein, thoniger Sandstein.

Weißmorelandschiefer, *Kirwan*, Thonschiefer.

Wetzschiefer I. D. 18. (I. 4. c.)

Wetzstein, Wetzschiefer — (feinkörniger) Sandstein. türkischer, Wetzschiefer.

Wetzsteinschiefer, *Voigt*, Thonschiefer.

Wetzsteinwacke, f. *Saxum cotarium Waller*.

Wickenstein, Roogenstein.

Widderhörner, f. Ammoniten.

Wiesenstein, Wieserz.

Wieserz IV. F. II. c.

Wille palingu, *Malabar*. Bergkrystall.

Wismuth, dendritischer, *Gmelin*, gediegener Wismuth.

Wismuth, gediegener, IV. I. 1.

Wismuth, geschwefelter, *Gerhard*, *Stütz*, Wismuthglanz. gewachsender, gediegener Wismuth.

mit Sauerstoff vermischter, *Stütz*, Wismuthocher.

taubenhälfiger, gediegener Wismuth.

vererdeter, *Gerhard*) Wismuthocher.

verwitterter, *Scopoli* }

Wismuth, zeitiger, *Scopoli*, gediegener Wismuth.

Wismuthbeschlag, *Gmelin*, Wismuthocher.

Wismuthblumen } Wismuthocher — *Gmelin* (bunt regellos feiner) gediegener Wismuth.

Wismuthblüthe }

Wismuthherz, *Gmelin* }

eisenschüßiges

glänziges

graues, *Vogel*

grobblättriches

lichtegraues

sandiges, Sandstein (mit zufällig eingesprengtem gediegenem Wismuth).

taubenhalfiges, *Brünnich*, gediegener Wismuth — Wismuthglanz.

Wismuthglanz IV. I. 2.

Wismuthglanz, schwefelichter, *Brünnich*, Wismuthglanz.

Wismuthkalk, *Stütz* }

Wismuthmulm, *Brünnich* } Wismuthocher.

Wismuthocher IV. I. 3.

Wismuthsanderz, f. Wismuthherz, sandiges.

Wismuthspiegel }

Wismuthwürfel, *Gmelin* } gediegener Wismuth.

Witherit I. G. I.

Wolfart }

Wolferig } Wolfram.

Wolfert }

Wolfram IV. R. 2.

Wolfram, in *Böhmen* bei *Platten*, schwarzer Schörl.

weißer, *Suckow* }

Wolframerz, weißes } Schwerstein.

schwarzes, Wolfram.

Wolframkönig }

Wolframmetall } Schörl.

Wolfrig }

Wolfrum } Wolfram.

Wolken-

Wolkenachat, Achat (mit wolken- oder wellenförmigen Zeichnungen).

Würfelerz, Olivenerz — gemeiner Bleyglanz.

Würfelfluß, *Gmelin*, *Gerhard*, Flußspath.

Würfelschiefer, Thonschiefer.

Würfelspath, Kalkspath — Flußspath — *Gerhard*, Schwerspath.

vierzehnseitiger, Kalkspath — *Gerhard*, Fraueneis.

Würfelstein, Boracit.

Würfelthon (eisen-schüßiger) Töpferthon.

Würfelzeolith I. C. 27. e.

Würflich Bleyerz, gemeiner Bleyglanz.

Wundererde, sächfische, verhärtetes Steinmark.

Wundersalz, natürliches, *Wiedemann*, natürliches Glaubersalz.

Wurmholz, versteinertes Holz (von Palmbäumen).

Wurmstein, Versteinierung einer Art Korallengewächse.

Wurfling, *Storr*, Achat (mit gemeinem Quarze).

Wurflstein, s. Puddingstein.

alaunerdiger, *Stütz*, Thonschiefer- und Grauwackegeschiebe zusammengekittet.

bittererdiger, *Stütz*, zusammengekittete Serpentinsteingeshiebe.

kalkiger, gemeiner, *Stütz*, zusammengekittete Kalksteingesh.

mergelartiger, *Stütz*, zusammengekittete Mergelgeschiebe.

kieslicher, *Stütz*, zusammengekittete Quarz- und Hornsteingeshiebe.

Z.

Zabach der *Araber*, Quecksilber.

Zabeltitzer Stein, Bergkrystall.

Zacken, gemeiner Quarz (in loosen Krystallen).

Zackenkalk, gemeiner, dichter Kalkstein.

Zaibar der *Araber*, Quecksilber.

Zamarut der *Araber*, Smaragd.

- Zamlanka, in *Gallicien*, Steinsalz (von körnig abgefonderten Stücken).
- Zarnich ahmer der *Araber*, rothes Raufschgelb.
- Zarnikaut der *Araber*, gelbes Raufschgelb.
- Zechstein, gemeiner dichter Kalkstein — in *Thüringen*, verhärteter Mergel.
- Zeg, natürlicher Vitriol.
- Zeichenschiefer I. D. 17.
- Zeigsteinland, magnetischer Eisenland.
- Zeolith I. C. 27.
- Zeolith, blauer, mit Silber und Eisen, Lafurstein.
- Zeolith, blättricher, I. C. 27. d.
- Zeolith, derber, dichter Zeolith.
dichter, nach *Estner* und *Wiedemann* eigener Art.
erdiger, *Stütz*, *Suckow*, Mehlzeolith.
- Zeolith, fafriger, I. C. 27. b.
- Zeolith, feuerschlagender, *Stütz*, Prehnit.
gemeiner. *Wiedemann* begreift hierunter den fafrigen, strahllichen und blättrichen Zeolith. *Estner* nebst dem fafrigen, strahllichen und blättrichen auch den Würfelzeolith.
haarförmiger. *Lehmann* } fafriger Zeolith.
haariger, *Stütz* }
kapscher, Prehnit.
keulen- und büschelförmiger, strahllicher Zeolith.
kieselartiger, Prehnit.
kieseliger, *Kirwan*, s. Aedolith.
spathartiger, *Lehmann*, blättricher Zeolith.
stänglicher, *Gerhard*, strahllicher Zeolith.
- Zeolith, strahllicher, I. C. 27. c.
- Zeolith, turmalinartiger, *Gmelin*, electrifcher Schörl.
ungeformter, *Gerhard*, s. dichter Zeolith.
von blauer Farbe, *Suckow*, Lafurstein.
- Zeolithsand, nach *Severgin* und *Lenz* soll er eine eigene Art des Zeolithes seyn.
- Zeolithspath, *Stütz*, blättricher Zeolith.
- Zepterkryftall, Bergkryftall.
- Ziegelerde, Töpferthon.
- Ziegelerz IV. E. 9.
- Ziegelerz, dichtes, verhärtetes Ziegelerz.

Ziegelerz, erdiges, IV. E. 9. a.
verhärtetes, IV. E. 9. b.

Ziegelthon, Töpferthon.

Zielena in *Gallizien*, Steinfalz (in Würfeln).

Ziefelerz zu *Radmitz* in *Böhmen*, körniger Thoneisenstein.

Zink, kohlenfaurer, *Stütz*, f. Zinkspath.

schwefellebricher, *Stütz*, *Gallmey* (mit
Schwefelleber).

mit Sauerstoff, *Stütz*, *Gallmey*.

schwefelgesäuerter, *Stütz* } natürlicher (Zink-) Vitriol.

schwefelsaurer, *Blumenbach* }

Zinkblende, rothe, braune Blende.

Zinkblumen, natürliche, (gemeiner) *Gallmey*.

Zinkerz, glasiges, f. Zinkspath.

graues, Blende (mit Bleyglanz innig gemengt).

luftsaures, *Bergmann*, *Gallmey*.

Zinkglaserz, f. Zinkspath.

Zinkkalk, *Fibig* (gemeiner) *Gallmey*.

Zinkkies, *Stütz*, Blende?

Zinkocher, *Stütz*, (gemeiner) *Gallmey*.

Zinkspath, *Fibig*, *Wiedemann* (blättricher) *Gallmey*.

Zinkvitriol, natürlicher (Zink-) Vitriol.

Zinn, geschwefeltes, *Gerhard*

kornisches, *Klaproth* } kornisch Zinnerz.

holzähnliches

mit Sauereisen, *Stütz* }

tungsteinsaures, *Stütz* }

vererdetes, krySTALLISIRTES, *Gerhard* }

Zinnstein.

strahlisches, *Gerhard*, kornisch Zinnerz.

Zinnbett, Leberkies.

Zinnerz, Zinnstein.

Zinnerz, kornisch IV. H. 3.

Zinnerz, fafriges, *Suckow* } kornisch Zinnerz.

geschwefeltes, *Suckow* }

glasartiges, schwarzes, *Brünnich*, Zinnstein.

holzähnliches

strahlisches, *Gmelin* }

gelbliches

strahllichgelbes, *Brünnich* }

Kornisch Zinnerz.

Zinnerz, weisses, *Wiedemann* (gelbweisser) Zinnstein —
Lehmann, Schwerstein.

Zinngranaten }
 Zinngrauen } (krySTALLIFIRTER) Zinnstein.

weisse, *Brünnich*, Schwerst. — *Wiedemann* (gelblichweisser
 krySTALLIFIRTER) Zinnstein.

Zinnkies IV. H. 1.

Zinnober, f. Cinnober.

Zinnfand, *Stütz*, Zinnstein (in losen Körnern u. Geschieben).

Zinnspath, *Vogel*, *Brünnich*, Schwerstein — *Wiedemann*,
 (helle, durchsichtige, gelblichweisse Abänderung des
 Zinnsteins).

Zinnstein IV. H. 2.

Zinnstein, natürl. geschwefelter, *Klaproth*, Zinnoberkies.
 weisser, Schwerstein.

Zinnwälsche, f. Zinnfand.

Zinnzwitter (derber und eingesprengter) Zinnstein.

Zinopel, f. Sinopel.

Zirkelsteine, f. Heliciten.

Zirkon, f. Circon.

Zitrin, f. Citrin.

Zoolith, Thierversteinerung.

Zophyten, Versteinerung von Thierpflanzen.

Zundererz am *Harze*, rother Eisenrahm (mit zufälligem
 Silber und vielleicht einigen Braunsteingehalte) —
Stütz, *Karsten*, *Werner*, *Gmelin*, *Suckow*, *Lehmann*,
 Bergkork (mit zufäll. unsichtbar eingesprengt.) Silber.

Zweckendruse, Kalkspath (in niedrigen 6seitigen, an bei-
 den Enden, mit 3 Flächen zugespitzten Säulen).

Zwergnagel, Bergkrystall.

Zwergsteinchen, Trochiten.

Zwitter } f. Zinnzwitter.
 gemeiner }
 spathiger, Schwerstein.

Zwittergestein, strahlisches, Schwerstein.

Lateinisch - Deutsches

Alphabet.

Lateinisch - Deutsches Alphabet.

Abyssinus, Amianth.

Acanthiodontes, versteinerte Zähne des Dornhays

Achates, Achat.

aegyptiorum, ägyptischer Jaspis.

amethystus, *Scopoli*, Amethyst.

bruneus opacus venis majoribus dendriticis, *Waller*. ägyptischer Jaspis.

cacholoni, *Waller*. f. Cacholong.

carneolus, *Waller*. Carneol.

chalcidoni, *Waller*. Chalcedon.

chalcidoni mineralis, *Waller*, Chalcedon oder Achat (in Nüssen).

durissima, fere pellucens, diuersis coloribus nitens variegata, *Waller*. Achat.

fere pellucens diuersis coloribus eminentioribus nitens, *Waller*. Achat.

fere pellucida colore rubescens, *Waller*. Carneol.

colores pro situ spectatoris mutans, *Waller*. edler Opal.

sub refractione et reflexione varians, *Waller*. edler Opal.

figura haemisphaerica vel ouali magnitudine seminis lini, *Waller*. f. Schwalbenstein.

immatura, *Waller*. f. Jaspachat.

islandicus, *Waller*. Obsidian.

niger, *Cronstedt*, Obsidian.

mochoenfis, *Woodward*, f. Moccastein.

oculus mundi, *Waller*. f. Weltauge.

onyx, *Waller*. f. Onyx.

opalina tenax fractura inaequalis, *Waller*. f. Cacholong.

opalus, *Waller*. Opal.

pallide ruber, *Waller*. Carneol.

pellucidus nebulosus viridescens, *Waller*. Prasem.

Achates, petroflex, *Linn.* Hornstein.

plus minus opacus colores, vel lucem diversimode reflectens,
Waller. Katzenauge.

prasus, *Waller.* Prasem.

viridis flavescens, *Waller.* Chrysopras.

pseudopalus, *Waller.* Katzenauge.

sardonix, *Waller.* f. Sardonyx.

semipellucidus, nebulosus, stratis, venis, vel maculis donatus
rubentibus aut nigrescentibus, *Waller.* f. Sardonyx.

ungnium colore, in aere opacus, aqua perfusa pellucens,
Waller. f. Weltauge.

virescens, *Linn.* Prasem.

viridescens punctulis rubris, *Waller.* Jaspachat — Heliotrop.
perdurissima oleaginosa, Nephrit.

vix pellucida, nebulosa, colore griseo mixta, *Waller.* Chalcedon.

viridescens, *Waller.* Chrysopras.

vix semipellucida fasciis et stratis diverse coloratis ornata,
Waller. f. Onyx.

Achatinus, astrolobos, *Mercati,* Katzenauge.

Achatojaspis, Jaspachat.

Achatonyx, Achat (mit nesterweise innliegendem streifigem) Chalcedone.

Achiman } arabisch Spiesglanz.

Achman } arabisch Spiesglanz.

Achyrites, Roogenstein.

Aciculae echinorum lapideae, versteinerte Echinithentheile.

Acidum vitrioli alcali saturatum minerali, *Cronstedt,* natürliches Glaubersalz.

argilla saturatum, *Cronstedt,* natürlicher Alaun.

Aconis, f. Marmor Laconicum.

Actinotus, *Linn. Gmelin,* Strahlstein.

fibrosus, *LG.* asbestartiger Strahlstein.

vitreus, *LG.* gläseriger Strahlstein.

vulgaris, *LG.* gemeiner Strahlstein.

Aculei echinorum lapidei, versteinerte Echinithentheile.

Adamantes pellucidi rhipaeorum montium, *Dyonis,* Bergkry stall.

Adamantinum spathum

Adamantinus Corundum, *GL.*

Demantspath.

Adamas, Diamant.

Adamas

- Adamas Bristolienfium, *Luidi*, Bergkryftall.
 gemma, *Waller*. *Cronstedt* }
 indomitus, *Forster* } Diamant.
 pretiofiffimus, *Linn.* }
 ruber, *Plinii*, *Cronstedt*, *Spinell*.
 Aegofmectis, *Forster*, Bergfeife.
 Aegyptiacus Silex }
 Aegyptiorum Silex } ägyptifcher Jaspis.
 Aerugo, *Forster*, Malachit.
 nativa, *Waller*, Malachit — Kupfergrün.
 cryftallifata, *Waller*. fafriger Malachit.
 rafilis, *Dioscorid.* *Plin.* Kupfergrün.
 fciffilis } dichter Malachit.
 folida, *Waller*. }
 ftriata, *Waller*. fafriger Malachit.
 terrea feu granulata, *Waller*. Kupfergrün.
 ochra, Malachit.
 rubra, erdiges Ziegelerz.
 Aes, Kupfer.
 purum, *Agricola*, gediegenes Kupfer.
 Aetites embryo libero lapillulofo, *Linn.* *Schreber*, *Gronov.* Eifenniere.
 terrestri, *Linn.* *Schreber*, *Gronov.* Eifenniere.
 geodes, *Imperati*, Eifenniere.
 marmoreus, *Linn.*
 embryonibus fixis cryftallinis natri hyodon- } Kalkfpath.
 tis, *Linn.* }
 filiceus embryonibus fixis nitri quarzofi, *Linn.* Carneol.
 terra inclufa, *Waller*. Eifenniere.
 Aetiti, *Waller*. Eifenniere — Fortificationsachat.
 Agalmatolithus, *Klaproth*, Bildftein.
 Agaricus mineralis }
 faxatilis mineralis } Bergmilch.
 Agates, f. Achates.
 Aitmad }
 Aitruvid } arabifch Spiesglanz.
 Alabandinus (lapis) lydifcher Stein? — *Spinell*.
 Alabaftites, dichter Gyps — *Cronstedt*, fafriger Gyps
 der *Alten* — f. Kalkfinter.
 Alabaftum, *Waller*. *Vogel*, dichter Gyps — gemeiner
 dichter Kalkftein.
 Alabaftum,

- Alumen argillae induratae inhaerens, *Gerhard*, Alaunstein.
 asbestinum, fafriger Gyps.
 bituminosum lapideum, *Woltersdorf*, Alaunschiefer.
 butyraceum, *LG.* Bergbutter.
 calcareo inhaerens, *Carth.* Alaunstein.
 commune, *Linn.* gemeiner Alaunschiefer.
 schisti, *Linn.*
 fissili inhaerens, *Cartheuser* } Alaunschiefer.
 mineralisatum, *Waller.* }
 gemma pretiosa, *Linn.* Diamant.
 lapide calcareo albo aut rubente mineralisatum, } Alaunstein.
 Waller. }
 lapide mineralisatum
 lapideum, *Woltersdorf*, Alaunschiefer.
 lapidosum calcareo-spathosum diaphanum, *Linn.* Flussspath.
 pellucidissimum hyalinum, *Linn.* Diamant.
 solidissimum coeruleum, *Linn.* Saphir.
 rubrum, *Linn.* Spinell.
 marmoris, *Linn.* Alaunstein.
 mineralisatum, *Waller.* Alaunerde.
 minerali alio mistum, *Woltersdorf*, Alaunstein.
 nativum, *Linn. Waller. Cronstedt, Wiedemann* } natürlicher
 plumosum, *Waller.* } Alaun.
 nitens, *Linn.* glänzender Alaunschiefer.
 nudum, *Linn.*
 plumosum nativum, *Woltersd.* } natürl.
 purum, *Linn. Carth.* } Alaun.
 plumae, natürlicher Alaun — Amianth.
 plumeum verum, natürlicher Alaun.
 plumosum, *Cronstedt*, natürlicher Alaun — gemeiner Asbest —
 fafriger Gyps.
 nativum, *Woltersdorf*, natürlicher Alaun.
 petreum, fafriger Gyps.
 Romanum, *Linn. Gerhard*, Alaunstein.
 rubrum, Spinell.
 scagliolae } Fraueneis — fafriger Gyps.
 scajolae }
 schisti, *Linn.* Alaunschiefer.
 schisto mineralisatum, *Waller.* } Alaunschiefer.
 margaceo bituminoso inhaerens, *Gerhard* } fer.
 schiston, *Linn.* natürlicher Alaun.
 schistosum, *Gerhard* } Alaunschiefer.
 schistus aluminaris, *Waller.* }
 scitile spurium, *Carth.* fafriger Gyps.

Alumen solitarium cinereo fuscum ollaris, *Linn.* Magnet-Eisenstein.

spathosum, *Linn.* Flußspath.

talcosum opacum, *Linn.* Magnet-Eisenstein.

terra argillosa bituminosa mixtum, *Gerhard*, et
bitumine mineralisatum *Waller.* mixtum } Alaunerde.
Carth.

terreum, *Gerhard*, *Linn.*

Aluminaris, *Forster*, Alaunschiefer — *Schreber*, reine Thonerde.

nativa, *Linn.* reine Thonerde.

terra, Alaunerde.

Aluta, *Forster* } Bergkork.
montana, *Linn.* *Vogel* }

Amalgamaminerales, } natürliches Amalgama.
nativum, *Gerhard* }

Amarum genuinum, *LG.* natürliches Bittersalz.

Amarus amazonicus, *LG.* Beilstein.

Ambarum, Bernstein.

Ambra citrina, } Bernstein.
flava, *Cronstedt* }

Amethystus, Amethyst — der *Alten* edler Granat.

crystallinus major, *Spener* } Amethyst.
gemma }
occidentalis, *Waller.* }

Amianthus acerosus, *Scopoli*, gemeiner Strahlstein.

aluta, *Scopoli* } Bergkork.
montana, *Waller.* }

asbestus, *Linn.* Amianth.

caro, *Scopoli.*

corticofus flexilis, membranaceus natans, *Linn.* } Bergkork.
suberosus, *Linn.* }

durior fibris parallelis arctius cohaerentibus separabilibus tenacibus, *Waller.* Amianth.

durus lignosus, fibris parallelis arcte cohaerentibus non separabilibus, *Waller.* Bergholz.

fibris durioribus, in lamellas crassiores compactus ponderosus, *Waller.* Bergkork.

fasciculatis e centro radiantibus, *Waller.* gem. Strahlst.

filiformibus flexilibus, *Linn.* Amianth.

flexilibus inordinate se interfecantibus levissimus, *Waller.* Bergkork.

Amianthus

Amianthus fibris in fasciculos compactis durissimis alii lap-
 dum generi mixtis, *Waller* gemeiner Strahlstein —
 gemeiner Asbest.

fibris intertextis capillaceis flexilibus, *Woltersdorf*, Bergkork.
 mollibus parallelis facile separabilibus, *Waller*. Amianth.
 mollioribus intertextis in lamellas compactus levis, *Waller*.
 Bergkork.

parallelis facile separabilibus, *Waller*. } Amianth.
 capillaceis ductilibus, *Woltersd.* }

papposis mollibus, *Linn.* gemeiner Asbest.

parallelis durioribus non separabilibus, *Waller*. *Vogel*,
 Bergholz.

rigidis plumosus, *Gerhard*, glasartiger Strahlstein.
 inseparabilibus radiantibus, *Gerhard*, gemeiner
 Asbest.

sparsis, *Waller*.

fibrosus fibris concentratis divergentibus } gemeiner Strahl-
 rigidis, *Linn.* } stein.

connatis angulatis rigidis opacis, *Linn.* Bergholz.

separabilibus flexilibus tenacibus, *Linn.* Amianth.

rigidis nitidis fragilibus, *Linn.* gläser
 Strahlstein.

filamentis implicatis suber referens, *Carth.* } Bergkork.

intertextis corium referens, *Carth.* }

longitudinalibus nitidis, *Carth.* Amianth.

flexilis, *Scopoli*, Amianth.

fragilis, *Linn.* gläser Strahlstein.

immaturus, *Scopoli*, gemeiner Asbest.

lignosus, *Gerhard*, Bergholz.

linum, *Scopoli*, Amianth.

membracaneus flexilis, *Linn.* Bergkork.

mollior fibris parallelis levius cohaerentibus facile separabili-
 bus flexilibusque, *Waller*. Amianth.

plumosus, *Linn.* gemeiner Strahlstein — *Gerhard*, gläser
 Strahlstein.

radians, *Linn.* } gemeiner Strahlstein.
 radiatus, *Gerh.* }

radians implexus, *Linn.* gemeiner Asbest.

rigidus, *Scopoli*, gemeiner Asbest — Strahlstein.

solidus fasciculis fibrarum contortis rigidis, *Linn.* gemeiner
 Strahlstein.

suber, *Linn.* *Scopoli* } Bergkork.
 montanum, *Waller*. }

vitreus, *Scopoli*, Strahlstein.

- Amiantus, *Forster*, Amianth.
 Ammitae, Roogenstein.
 Ammochryfos, *Waller*. Glimmer.
 Ammoniacum naturale, *Scopoli*, natürlicher Salmiak.
 Ampar citrinum, Bernstein.
 Ampelites, *Forster*, Zeichenschiefer — Steinkohle — bituminöses Holz.
 Amphibiolithus, versteinerte Amphibien.
 acanthias, versteinerter Dornhai.
 acipenser sturionis, versteinerter Stör.
 acus, versteinerte Seenadel.
 balistes, versteinerter Hornfisch.
 charch. versteinerter Jonasfisch.
 lacertarum, versteinerte Eidechsen.
 lamiae, versteinerter Jonasfisch.
 nantium, versteinerte schwimmende Amphibien.
 rajarum, versteinerte Rochen.
 ranarum, versteinerte Frösche und Kröten.
 serpentum, versteinerte schleichende Amphibien.
 squalus pritis, versteinerte Sägefisch.
 testudinis, versteinerte Schildkröte.
 zygenae, versteinerte Hammerfisch.
 Amphibiotypolithi, Abdrücke von Amphibien.
 Amygdalites, *Forster*, LG. Mandelstein.
 achatoides, LG. Mandelstein (mit Chalcedonnüssen).
 aeruginosus, LG. Mandelstein (dessen Hauptmasse Trapp, Basalt oder Grünstein).
 albofuscus, LG. Mandelstein (dessen Hauptmasse Jaspis mit innliegender Steinerde).
 alboguttatus, LG. Mandelstein (dessen Hauptmasse Jaspis mit Kalkspathnüssen).
 albomaculatus, LG. Lava (mit Zeolithnüssen).
 albouiridis, LG. gemeiner Quarz (mit Serpentin in Nüssen).
 argillaceus, LG. Lava (mit inliegenden Brocken verhärteten Thones).
 asbestinus, LG. Mandelstein (mit Asbeste und Granate in der thonigen Hauptmasse).
 brecciatum, LG. Lava (mit Brocken von dichtem Kalksteine).
 caementarius, LG. Traps.
 chalcedonius, LG. Traps (mit Müllerischem Glase).
 cinereus, LG. Jaspis? (mit Zeolithnüssen).
 Cronstedtii, LG. Jaspis? (mit Kalksp. u. Serpentinsteinnüssen).

Amygda-

Amygdalites durus, *LG.* Basalt (mit innliegenden Quarzstücken).

ferrifer, *LG.* Basalt (mit Spatheisensteine).

ferruginosus, *LG.* Lava (mit Eisensteine).

fornacum, *LG.* Speckstein (mit Schwerspath).

gemmifer, *LG.* Lava (mit Olivine) Basalt (mit Olivine).

glandulosus, *LG.* Serpentinsteine (mit Kalksteinbrocken oder Kalkspathnüssen).

granaticus, *LG.* Asbest (mit Granate).

granatoides, *LG.* Basalt (mit innliegendem Granate).

gypseus, *LG.* Trapp? (mit Fraueneis).

helveticus, *LG.* Jaspis? (mit Nephrite).

hetnericus, *LG.* körniger Kalkstein (mit Serpentinsteine).

homogeneous, *LG.* Serpentinsteine (mit Topfsteine).

inconspicuus, *LG.* Lava mit innliegenden Quarzbrocken).

jasponyx, *LG.* f. Jasponyx.

jempticus, *LG.* Hornstein (mit Zeolithnüssen).

lamellosus, *LG.* Wacke mit Hornblende und Kalkspath.

leucochloros, *LG.* Serpentinsteine mit Quarze.

margodes, *LG.* Hornstein (mit Mergelnüssen).

marmoreus, *LG.* Basalt (mit Brocken von dichtem Kalksteine).

olivinus, *LG.* Basalt (mit Olivine).

ophites, *LG.* f. Ophit.

piceus, *LG.* Basalt (mit Pechsteine).

primigenius, *LG.* thonige Hauptmasse mit Quarzbrocken.

pyromachus, *LG.* Lava (mit Feuersteine).

quarzifer, *LG.* Hornstein (mit Quarze).

radians, *LG.* Basalt (mit Zeolithnüssen).

rheticus, *LG.* Speckstein (mit Hornsteine).

schistiferus, *LG.* Lava (mit Thonschieferstücken).

serpentinus, *LG.* Trapp? (mit Serpentinsteine).

fibricus, *LG.* Jaspis? (mit Quarze).

similaris, *LG.* Hornstein (mit verhärtetem Thone).

sordidus, *LG.* Wacke (mit innliegenden Quarzstücken).

spathosus, *LG.* Basalt (mit Kalkspathnüssen).

steatiticus, *LG.* Basalt (mit Specksteine).

tricolor, *LG.* Quarz (mit Fraueneise).

tuberosus, *LG.* Basalt (mit innliegenden Quarzbrocken).

variolosus, *LG.* Basalt (mit Steinmarke).

vulgaris, *LG.* Trapp? (mit Kalkspathnüssen).

Wacca, *LG.* Wacke (mit Kalkspathnüssen).

zeolithicus, *LG.* Trapp? (mit Zeolithnüssen).

Amygdaloides, *Cronstedt*, *Stütz*, Mandelstein.

- Anachites, Diamant.
 Anatron, natürliches Mineralalcali.
 Androdamas, *Plinii*, *Scheuchzer*, f. Doppelspath,
 Anomiae conchae } versteinerte Bohrmuscheln.
 lapideae }
 Antheros, *Johnston*, Amethyft.
 Antholithi, Abdrücke von Blumen.
 Anthracina, *Forster*, Kohlenblende.
 Anthracites, Brandschiefer.
 Anthracolithes, *Wiedemann* } Kohlenblende.
 Anthracolithus }
 Anthrax, Spinell — edler Granat — *Vitruv.* Cinnober.
 Anthropolithus, Versteinerung von Menschen.
 Antimonii regulus natiuus, gediegener Spiesglanz.
 Antimonium, Spiesglanz, f. Stibium.
 acido phosphori mineralisatum, *Wiedem.* Gelbspiesglanzerz.
 albo-griseum splendens radiatum, *Woltersd.* Federerz.
 striatum, *Woltersd.* strahllicher grauer
 Spiesglanz.
 album, *Forst.* Weiss-Spiesglanzerz. *Gerhard*, grauer Spies-
 glanz.
 arsenicatum, *Forst.* Roth-Spiesglanzerz.
 auripigmento mineralisatum, *Cronstedt*, Roth-Spiesglanzerz.
 cinereum, *Stütz*, grauer Spiesglanz.
 plumosum, *Brünnich*, Federerz.
 corneum, *Stütz*, f. Spiesglanzhornerz.
 fibris capillaribus sparsis, *Linn.* Federerz.
 foemininum, *Wislmuth*.
 luteum, *Forst.* Gelb-Federglanzerz.
 magna copia sulphuris mineralisatum, lanac instar fibris capil-
 laribus separatis, *Waller.* Federerz.
 mineralisatum album, *Werner*, Weiss-Spiesglanzerz.
 argentiiferum, Federerz.
 flauum, Gelb-Spiesglanzerz.
 griseum, *Werner*, grauer Spiesglanz.
 densum, *Wern.* dichter } grauer Spies-
 lamellosum, *Wern.* blättricher } glanz.
 plumosum, *Wern.* Federerz.
 radiatum, *Wern.* strahl. grauer Spiesglanz.
 rubrum, *Wern.* Rothspiesglanzerz.
 striatum striis albis nitidis friabilibus subtilissi-
 mis, *Carth.* Federerz.

Antimonium striat. striis e centro divergentib. *Carth. Federerz.*

griseo - albis nitidis, *Carth.* strahllicher grauer Spiesglanz.

inordinatum dispositis, *Carth.* strahllicher, grauer Spiesglanz.

obscure rubris, nitidis friabilibus, *Carth.* Rothspiesglanzerz.

mineralisatum sulphure solidum amorphum textura chalybea,
Born, dichter, grauer Spiesglanz.

textura fibrosa, *Born,* strahllicher grauer Spiesglanz.

lamellosa, *Born,* blättricher grauer Spiesglanz.

muriatum, *Forst.* Weiss - Spiesglanzerz.

nativum, *Wern. Forst. Stütz,* }

nudum regulinum, *Carth.* }

gediegener Spiesglanz.

ochraceum, *Werner,* Spiesglanzocher.

phosphoratum luteum, *Forst.* Gelb - Spiesglanzerz.

plumosum, *Gerhard,* }

cinereum, *Born.* }

Federerz.

coloratum rubrum, Roth - Spiesglanzerz.

mineralisatum argentiferum, *Born.* }

stellatum griseum, *Woltersd.* }

Federerz.

polychloros, *Stütz,* grauer Spiesglanz.

proprie sic dictum fibris majoribus vel minoribus, *Cronst.*

strahllicher grauer Spiesglanz.

purpureum, *Forst.* Roth - Spiesglanzerz.

purum nativum, gediegener Spiesglanz, *Bomare.*

rubrum, *Linn. Gerhard, Stütz,* }

plumosum, *Woltersd.* }

Roth - Spiesglanzerz.

salitum, *Wiedemann,* Weiss - Spiesglanzerz.

solare, *Cronstedt,* Roth - Spiesglanzerz.

spathosum album splendens, *Hacquet,* Weiss - Spiesglanzerz.

stibigo, *Forst.* Spiesglanzocher.

striato-punctatum, dichter grauer Spiesglanz.

sulphuratum, *Forster,* grauer Spiesglanz.

densum, *Forst.* dichter }

petalodes, *Forst.* blättricher }

plumosum, *Forster,* Federerz.

grauer Spiesglanz.

radiatum, *Forster,* strahllicher grauer Spiesglanz.

sulphureet arsenico mineralisatum rubrum, }

Waller. }

Roth - Spies-

glanzerz.

mixtum, *Gerhard,*

mineralisatum, *Waller. Cronstedt, Gerhard,* grauer
Spiesglanz.

crystallisatum, *Waller. Cronstedt,* strahllicher
grauer Spiesglanz.

lanae instar fibris capillaribus separatis, *Waller.*

Federerz.

Antimonium sulphure mineralifatum }
 minera difformi solida, livido- } grauer Spiesglanz.
 fusca, *Waller.* dichter
 striatum, *Wall.* strahllicher
 colore griseo coerulescente, *Waller.* strahl. grauer
 Spiesglanz.
 striatum striis griseo-albis, nitidis crassiusculis, *Carth.*
 strahllicher grauer Spiesglanz.

Antiphyson, *Marcelli*, Magnet-Eisenstein.

Apatites, *Forster*, Apatit.

columnaris, *LG.*

densus, *Forst.* (derber)

fibrosus, *Forst.* (faseriger)

octaedrus, *LG.*

prismaticus, *LG.*

rupestris, *LG.* f. Kalkstein, phosphorsaurer.

tabularis, *LG.*

terrosus, *Forster*, (erdiger)

triedrus, *LG.*

vulgaris, *Forster*,

Apatit.

Apatit.

Aphroconia, *Forster*, f. Schaumkalk.

Aphronatrum gypseum, natürliches Bittersalz.

Aphronitron } *Waller. Woltersdorf, Lerch, Vogel, Kirwan,*

Aphronitrum } natürliches Mineralalcali.

Aphroselenites, *Gmelin*, Fraueneis.

Apyropus, Spinell.

Apyrothium, natürlicher Schwefel.

Aquamarina, Topas — edler Beryll.

spuria, Bergkry stall — Flußspath.

Aquila coelestis, natürlicher Salmiak.

Aquilini lapides

Aquilinus, *Imperati*

Eisenniere.

Arachnolithus, versteinerte Art von Entomolith.

Arbores subterraneae carbonariae, *Waller.* bitumin. Holz.

Ardesia, *Imper.* Thonsch. — *Forst. Stütz*, Brandschiefer.

anthracites

bituminosa, *Linn.*

carbonaria

compactissima, *Linn.*

ex virescenti cinerea, *Waller.*

kellas, *LG.*

Brandschiefer.

Thonschiefer.

Ardesia

Ardefia margacea bituminosa, bituminöser Mergelschiefer.
mollior et friabilis, *Waller*. Thonschiefer.
nigrica, *LG.* Zeichenschiefer.
novacula, *LG.* Wetzschiefer.
occurrens carbonaria, Brandschiefer.
purpurascens } *Kirwan*,
purpurea }
rubra, *Cronst.* }
solida, *LG.* } Thonschiefer.
tabularis, *LG.* }
tegularis, *LG.* }
tessularis, *LG.* }
undulata, *LG.* Brandschiefer.

Arena aurea } Goldsand.
auri difformis }
australis, f. Aufralsand.
ferraria, *Waller*.
ferrea, *Waller. Vogel*, } magnetischer Eifensand.
ferri atra, *Linn.* }
inaequabilis, *Wall.* Quicksand.
metallica, *Carth.* magnetischer Eifensand.
stannea, f. Seifenzinn.

Arenarius amnigenius, *LG.* eifenschüffiger Sandstein.
amorphus, *Woltersd.* Sandstein.
argillofus, *Gerhard*, thoniger Sandstein.
avanturino, *LG.* f. Avanturin.
calcareus, *LG.* Sandstein (mit kreideartigem Bindemittel)?
coagmentatus, *LG.* (löcherichter) kieslicher Sandstein.
cobaltifer, *LG.* f. Koboltfanderz.
coloratus, *LG.* thoniger Sandstein.
compactus, *LG.* kieslicher Sandstein (mit Granaten).
cos, *Linn.* (feinkörniger) kieslicher Sandstein.
crystallinus, *LG.* f. Sandstein von Fontainebleau.
cuprifer, *LG.* f. Kupferfanderz.
decussatus, *LG.* thoniger Sandstein (mit gemein. Hornblende).
duriusculus argillofus granulis minutissimis }
aequalibus, *Carth.* } thoniger Sandstein.
granulis parvis aequalibus, *Carth.* }
durus foraminosus granulis grossis aequalibus, *Carth.* f. Filtrir-
 stein.
granulis aequalibus, *Carth.* f. Wetzschiefer.
inaequalibus, *Carth.* f. Mühlstein.
subaequalibus, *Carth.* (grobkörniger) Sandstein.

Arenarius ex arena compactus, *Woltersdorf*, (sehr feinkörniger) kieslicher Sandstein.

ex Gothlandia, *Worm*, mergelartiger Sandstein.

fahlunensis, *LG.* thoniger Sandstein.

ferruginosus, *LG.* eisenschüffiger Sandstein.

filtrum, *LG.* f. Filtrirstein.

fissilis, *LG.* f. Sandsteinschiefer.

flexilis, *LG.* f. Elastischer Stein aus Brasilien.

foraminulatus, *LG.* (kleinlöcherichter) kieslicher Sandstein.

fragmentis fissilibus, *Carth.* Sandsteinschiefer.

friabilis, *LG.* thoniger Sandstein.

frumentalis, *LG.* thoniger Sandstein (mit Talkblättchen).

fundamentalis, *LG.* (grobkörniger) kieslicher Sandstein.

glareosus, *LG.* thoniger Sandstein.

griseus, *LG.* Grauwacke.

Helenae } *LG.* Sandstein (mit kreideartigem Bindemittel).
livonicus }

major, *Woltersd.* f. Mühlstein.

margaritarius, *LG.* Sandstein (mit kreideartigem Bindemittel).

martialis, *Gerhard*, eisenschüffiger Sandstein.

minor, *Woltersdorf*, (grobkörniger) Sandstein.

molaris, *LG.* thoniger Sandstein (mit Feldspathe und Glimmerschüppchen).

novacularis, *LG.* thoniger Sandstein (mit Glimmerschüppchen).

porcellaneus, *LG.* Sandstein (dessen Bindemittel Porcellanerde ist).

porosus aquam transmittens, *Woltersdorf*, Filtrirstein.

quadrum, *LG.* mergelartiger Sandstein.

durus granulis inaequalibus, *Carth.* } f. arenarius

en fabulo compactus, *Woltersdorf*, } molaris.

radians, *LG.* kieslicher Sandstein (mit Granat und Schörl).

scanicus, *LG.* kolbigter Sandstein.

stillatitius, *LG.* mergelartiger Sandstein.

stratarius, *LG.* thoniger Sandstein.

fulphureus, *LG.* Sandst. (mit reinem Bindemittel von Stinkst.).

venulosus, *LG.* (löcherichter) eisenschüffiger Sandstein.

Argenti minera vitrea, *Brünnich*, Silberglanzerz.

Argentigo, *Linn.* Federerz.

Argentum, Silber.

acidis muriatico et vitriolico simul mineralisatum, }

Bergmann,

vitrioli et salis mineralisatum corneum, }

Gerhard,

gemeines

Hornerz.

acido acreo mineralisatum, *Selb*, luftsaures Silber.

Argentum

- Argentum acido salis mineralisatum minera
 semipellucida lamellosa cornea, igne } gemeines Horn-
 candelae liquabili, *Waller.* } erz.
 salis solutum et mineralisatum, *Cronst.*
 albidum informe fragile, *Linn.* Weissgültigerz.
 albo-griseum splendens, cupro mistum, *Woltersdorf*, Fahlerz.
 album, *Linn.* *Gerhard*, *Stütz*, Weissgültigerz.
 amorphum solidum, *Born*, Fahlerz.
 arsenico et cupro sulphurato minerali-
 fatum tritura albida, *Born* } Fahlerz.
 crySTALLIS polyedris, *Born* }
 alcali mineralisatum, *Justi*, gediegenes Silber oder Silberglanz-
 erz im Kalkstein.
 amalgamatum, *Brünnich*, natürliches Amalgama.
 amorphum minera varia vestitum, f. Minera argenti figurata.
 antimouiale, *Wiedemann*, *Selb*, Spiesglanzsilber — *Linn.* Fe-
 dererz.
 antimonio sulphurato mineralisatum, *Cronstedt*, Federerz.
 arsenicale, *Werner*, Arseniksilber — *Born*, *Linn.* Weisserz.
 arsenicatum, *Forster*, *LG.* Arseniksilber.
 arsenico, cupro et ferro mineralisatum minera grisea, *Waller.*
Fahlerz.
 sulphurato mineralisatum, *Cronstedt*,
 Weissgültigerz.
 et cupro sulphurato mineralisatum, *Cronstedt*, Spröd-
 glanz-erz.
 et sulphure mineralisatum minera rubra ante ignitio-
 nem fusibilis, *Waller.* Rothgültigerz.
 paucio sulphure et ferro mineralisatum minera rubra
 ante ignitionem liquabili, *Waller.* Rothgültigerz.
 sulphure et cupro mineralisatum minera micante alba
Waller. Weissgültigerz.
 mineralisatum, minera nigra fuliginea,
Waller. Sprödglanz-erz.
 et ferro mineralisatum minera albo colore
 nitente, *Waller.* Weisserz.
 butyraceum, *LG.* Buttermilcherz.
 capillare, *Waller.* f. Haarfilber.
 cinereum, *LG.* *Stütz* } Fahlerz.
 cineraceum }
 cobaltinum, *Gerhard*, Arsenikfilber.
 corneum, *LG.* *Gerhard*, *Forster*, *Stütz*, Hornerz — *Born*,
 gemeines Hornerz.
 cascolare, *Forster*, Buttermilcherz.

Argentum corneum commune, *Forster*, gemeines Hornerz.
 ferosum, *Forster*, *Lenz*, Buttermilcherz.
 subdiaphanum malleabile, *Woltersdorf*, gemeines
 Hornerz.

cujus massulae quasi e granulis orientalibus, }
 pellucidis compactae, *Kentmann* } lichtet Rothgültigerz.
 — — — ex rubinis purissimis }
 apparent concretae, *Kentmann*

cum ferro, arsenico et cobalto, sulphure mineralisatum, *Bergmann*, Arseniksilber.

et sulphure mineralisatum, *Bergmann*, Sprödglanzerz.

cupro et antimonio sulphurato mineralisatum, *Cronstedt*,
 Fahlerz.

— et ferro mineralisatum minera grisea, *Waller*, Fahlerz.

diaphanum lamellosum, *Linn. LG.* gemeines Hornerz.

— electum, *LG. Forster*, güldisch gediegen Silber.

erythrargyrum, *Forster*, Rothgültigerz.

coccineum, *Forster*, lichtet Rothgültigerz.

purpureum, *Forster*, dunkles Rothgültigerz.

felium, Glimmer.

fibris rectis tenuissimis friabilibus nigricantibus, *Carth.* Federerz.

ferro et arsenico sulphurato mineralisatum, *Cronst.* Weisserz.

ferro sulphurato mineralisatum, *Cronstedt*, f. Silberkies.

fragile, *LG.* — *Stütz*, Sprödglanzerz.

fuliginosum, *Werner*, *Stütz*, Silbereschwärze.

globosum carbunculo amethystizonti simile, *Kentmann*, lichtet Rothgültigerz.

jecoris colore, *Agricola*, gemeines Hornerz.

laruatum album, *Scopoli*, Weißgültigerz.

corneum, *Scopoli*, gemeines Hornerz.

nigrum, *Scopoli*, Sprödglanzerz.

plumosum, *Scopoli*, Federerz.

rubrum, *Scopoli*, Rothgültigerz.

vitreum, *Scopoli*, Silberglanzerz.

leucargyrum, *Forster*, Weißgültigerz.

leucopyritaceum, *Gerhard*, Weisserz.

lunatum corneum, *Scopoli*, gemeines Hornerz.

malleabile, *Linn.* Silberglanzerz.

melanargyrum, *Forster*, Silbereschwärze.

mercurio mineralisatum, natürliches Amalgam.

mineralisatum albescens splendens, *Carth.* } Weißgültigerz.

album, *Werner*

arsenicale, *Linn.* Weisserz.

Argentum mineralifatum continuum nigricans, *Carth.*

Sprödglanzerz:

corneum, *Werner*, gemeines Hornerz.

submalleabile subdiaphanum micans, *Waller*. gemein.
Hornerz.

cupri arsenicals tritura albida, *Linn.* Weißgütigerz.

cinerei tritura rubra, *Linn.* Fahlerz.

fibrosum, *Carth.* Federerz.

fibris rectis tenuissimis admodum friabilibus nigrican-
tibus, *Carth.* Federerz.

fuliginosum, *Werner*, Silberfchwärze.

fusco-flauum subdiaphanum fragile, *Carth.* gem. Hornerz.

griseum splendens malleabile, *Carth.* Silberglanzerz.

nigrum, *Wern.* LG. } Sprödglanzerz.

fragile, *Born* }

nitidum, *Werner*, Silberglanzerz.

rubrum, *Werner*, Rothgültigerz.

lucidum, *Werner*, liches }

obscurum, *Werner*, dunkles } Rothgültigerz.

splendens, *Carth.*

sectile malleabile plumbi colore, *Linn.* Silberglanzerz.

submalleabile subdiaphanum micans, *Linn.* gemeines
Hornerz.

vitreum, *Linn.* Silberglanzerz.

zinco sterili, *Linn.* } Blende (mit zufälligem Silber).
fulphurato }

mobile, Queckfilber.

molybdaenatum, LG. f. Wasserbleyfilber.

nagyacense, LG. nagyager Silber.

natium, *Werner*, *Forster*, LG. *Waller*. *Born*. gediegen Silber.

antimonio adunatum, *Bergmann*, Spiesglanzfilber.

arsenico adunatum, *Bergmann*, Arsenikfilber.

auro adunatum, *Bergmann*, güldisch gediegen Silber.

membranaceum tenuissimis membranis friabilibus spatho
calcareo intertextis, *Born*. Buttermilcherz.

nudum, *Linn.* gediegen Silber.

vel mineralifatum lapidi arenario sine nitore metallico im-
mixtum, *Wall.* Sandstein (mit zufälligem Silber).

— — — leuissimo flexili foliaceo immixtum colore
obscure rubro, *Wall.* f. Zundererz.

— — — lapidibus diversi coloris mixtis inhaerens colore
stercoris arsenici, *Wall.* f. gänseköthig Silber.

vulgare, gemeines gediegenes Silber.

nigrum, *Gerh.* Sprödglanzerz — LG. Silberfchwärze.

Argentum sulphure et arsenico mineralifatum minera fusca
semipellucida lamellosa cornea, igne candelae liqua-
bili, *Waller.* gemeines Hornerz.

— et ferro mineralifatum minera pyriticosa fusca, *Wall.*
Leberkies (mit zufälligem Silber).

— et marte mineralifatum nigrum, *Gerh.* Sprödglanzerz.

— ferro et arsenico mineralifatum, *Cronstedt*, Rothgültigerz.

— mineralifatum, *Cronstedt*, Silberglanzerz.

— — — minera malleabili vitrea, fusibili vel can-
delae igne liquabili, *Wall.* Silberglanzerz.

— pauco arsenico et cupro mineralifatum minera micante
alba, *Wall.* Weißgültigerz.

vitreum, *LG. Forst. Gerh. Stütz*, Silberglanzerz.

vivum

in galena, *Agricola*

purum

vomica

zinco sulphurato mineralifatum, *Cronstedt*, Blende (mit zufäl-
ligem Silber).

— — — minera nigra vel nigrescente

nitida, *Wall.*

zincosum, *LG. Stütz*

} Blende (mit zufälligem Silber).

Argilla alba et apyra, Porcellanerde.

vix vitescens in igne colorem retinens, }

Wall.

} Porcellanerde.

albida subfarinacea atomis nitidis, *Linn.*

aluminaris, *Wall.* reine Thonerde — *Forst.* Alaunschiefer.

bituminosa, *Wern.* Alaunerde.

schistosa, *Wern. Suckow*, Alaunschiefer.

nitida, *Wern.* glänzender }

vulgaris, *Wern.* gemeiner }

} Alaunschiefer.

tolsensis, *Wern.* Alaunstein.

apyra, *Linn. Wall. Cronstedt*

albida, *Linn.*

arida, *Linn.*

lubrica, *Linn.* Töpferthon.

macra pura, *Wall.* Porcellanerde.

pinguis lubrica, *Wall.* Töpferthon.

aqua in pulvem tenacem aequabilem placide liquefcens, *Carth.*

Töpferthon.

aquosa intumescens, *Wall.* f. Braufethon.

arcte cohaerens liquida, *Wall.* verhärteter Thon.

ardesia, *Forst.* Brandschiefer.

basaltes, *Wern. Forst.* Basalt.

- Argilla bolus*, *Wiedemann*, *Forster*, *Bol* — *Linn. Stütz*
 (eisenschüssiger) Töpferthon — *Waller. Suckow*, be-
 greifen mehrere Thonarten darunter.
bullosa, *Linn.* Töpferthon.
caeruleus, *Linn.*
chalcolithus, *Uranglimmer*, *Wern.*
chinesis, *Bildstein* — Töpferthon.
chlorites, *Wern.* Chlorit.
 schistosus, *Wern.* Chloritschiefer.
 terraeformis, *Wern.* Chloriterde.
 vulgaris, *Wern.* gemeiner Chlorit.
cimolia, *Lenz*, *Cimolit.*
climacites, *Forst.* Wacke, f. Trapp.
colorata, *Wall.* (eisenschüssiger) Töpferthon.
communis, *Born.* Töpferthon — *Linn.* verhärteter Thon
 und Töpferthon.
 vulgaris plastica, *Cronstedt*, Töpferthon.
cotricula, *Forst. Suckow*, Wetzschiefer.
crustacea, *Linn.* Walkererde — *Wall. Bol*, *Steinmark* —
 Meer Schaum.
 incarnata, *Wall. Bol*, *Steinmark.*
farinacea, f. Staubthon.
Feldspathum, *Wern.* Feldspath.
 adularium, *Wern.* Adular.
 densum, *Wern.* dichter Feldspath.
 labradoriense, *Wern.* Labradorstein.
 lunare, f. Mondstein.
 solidum, dichter Feldspath.
 tessulare, *Karsten*, (würflicher) gemeiner Feldspath.
 vulgare, *Wern.* gemeiner Feldspath.
fermentans, *Wall. Gerh.* f. Braufethon.
figulina, *Linn. Wall.* } Töpferthon.
figulis inferuiens, *Woltersd.* }
fissilis, *Linn. Wall. Stütz*, Schieferthon — *Schreber*, Wal-
 kererde.
 alba, *Wall.* Schieferthon.
 friabilis lubrica in aqua spumans, *Wall.* Walkererde.
fistularis, *Brünnich, Vogel* } Töpfer-
flavesceus punctis maculisque ferreo-ochraceis, *Linn.* } thon.
fullonica, *Linn.* Walkererde.
fullonia, *Forst.* f. Fullonia.
fullonum, *Wiedemann, Stütz, Suckow, Gerh. Kirwan* } Walker-
 saponacea lamellosa, *Wall.* } erde.
fuscites, *Lenz*, f. Fuscit.

- Argilla glareosa**, *Waller.* } verhärteter Thon.
granularis, *Wall.* }
hornblenda, *Wern.* Hornblende.
 basaltica, *Wern.* basaltische } Hornblende.
 labradoriensis, *Werner*, labradorische }
 schistosa, *Werner*, Hornblendeschiefer.
 vulgaris, *Werner*, gemeine Hornblende.
humida coeruleascens ustione rufescens, *Linn.* Töpferthon.
jaspis, *Werner*, Jaspis.
 aegyptiacus, *Werner*, ägyptischer }
 fasciatus, *Werner*, Band- } Jaspis.
 porcellaneus, *Werner*, Porcellan- }
 vulgaris, *Werner*, gemeiner }
in aere lapidescens, verhärteter Thon.
incarnata fracturis glaberrimis, *Linn.* Bol.
indurata, *Linn. Suckow*, verhärteter Thon.
 particulis impalpabilibus solida, *Cronstedt*, Speckstein.
 solida particulis majoribus, *Cronstedt*, Serpentinstein.
 virescens morochtos, *da Costa*, Speckstein.
intumescens, *Cronstedt, Suckow*, f. Brauseithon.
lapidea } verhärteter Thon.
lapidifica, *Waller* }
lava, *Werner*, Lava.
lemnia, *Gerhard, Stütz, LG.* Bol.
leucargilla, *Linn.* Töpferthon — *Cronstedt*, Steinmark.
leucogoea, *Forster*, reine Thonerde.
limus, *Suckow*, Laimen.
lithomarga, *LG. Forster, Werner*, Steinmark.
 flavicans solidescens impalpabilis, *Linn.* Meerschäum.
 friabilis, *Werner*, zerreibliches } Steinmark.
 indurata, *Werner*, verhärtetes }
lutea, *Linn.* Gelberde.
lutum, *Laimen — Forster*, gemeiner Thon.
marga, *Linn. Cronstedt*, Mergelerde — *Suckow*, Mergel.
 friabilis, *Suckow*, Mergelerde.
 indurata }
 inquinans } *Suckow*, verhärteter Mergel.
 schisto bituminosa, *Suckow*, bituminöser Mergelschiefer.
 schistosa, *Suckow*, f. Mergelschiefer.
martialis (eisenschüssiger) Töpferthon.
 phlogisto et acido vitrioli imbuta, *Cronst.* Alaunschiefer.
medicis inserviens, *Woltersdorf*, Bol.
mica, *Werner, Forster, Suckow*, Glimmer.
mineralis, *Waller.* Steinmark.

- Argilla mixta humo, subfusca effervescens non
 inquinans, *Linn.* } Mergel-
 pallida acido effervescens, *Linn.* } erde.
 subfissilis glareosa, *Linn.* Schieferthon.
 nigrica, *Werner*, Zeichenschiefer.
 nivea hinc inde incarnata, *Linn.* Töpferthon.
 ochra, *Werner*, Gelberde.
 ogmocerion, *Forster*, Hornblende, f. Ogmocerion.
 opalus, *Werner*, Opal.
 lithoxylon, *Werner*, Holz-
 nobilis, *Werner*, edler } Opal.
 vilis, *Werner*, Halb-
 vulgaris, *Werner*, gemeiner }
 ore liquescens, *Schreber*, Bol.
 picea, *Werner*, Pechstein.
 pinguis, *Waller*, Bol.
 in bracteis dehiscens et in aere deliquescent, *Waller*.
 Schieferthon.
 plastica, *Waller*, Stütz, Töpferthon.
 porcellana, *LG. Waller. Carth. Stütz, Suckow* } Porcellan-
 porcellanaris, *Werner* } erde.
 porphyrius, Thonporphyr.
 pumex, *Werner*, Bimsstein.
 pura, *Werner, Suckow*, reine Thonerde.
 acido vitrioli imbuta, *Cronstedt* } Alaunstein.
 alba acido vitrioli imbuta, *Born.* }
 rubens aqua intumescens eandemque diu retinens, *Waller*.
 f. Braufethon.
 rubrica, *Werner, LG.* Röthel.
 rudis calcarea igne indurescens, *Carth.* Mergelerde.
 pura igne indurescens, *Carth.* Porcellanerde.
 sabulo destituta, *Waltersdorf*, Töpferthon.
 sapo, *Linn.* }
 saponaria, *Wiedemann* } Bergseife.
 saponata, *Lehmann, Waller.* }
 saponiformis, *Werner*, }
 scabra nitidula flavescens inquinans, *Linn.* Trippel.
 schistobituminosa, *Werner, Suckow*, Brandschiefer.
 schistosa, *Suckow* } Schieferthon.
 fissilis, *Waller.* }
 schistus, *Werner, Suckow*, Thonschiefer.
 ficitate rupturis subtesselata, *Linn.* verhärteter Thon.
 sinensis, *Linn.* Töpferthon.
 smectis, *Waller*. Walkererde

Argilla sterilis, Cronstedt, Schieferthon:styphis, *Forster*, Alaunstein.stypteria, *Forster*, Alaunerde.

subfusca, Mergelerde.

subtilis aqua in massam unctuosam dissolubilis, *Carth.* Bol.igne indurefcens et pallescens, *Carth.* Töpferthon.indurata ex fissuris petrarum, *Vogel*, Steinmark.macra usibus mechanicis aut politoriiis inserviens,
Woltersdorf, Tripel.nitida igne in massam duram, vitream semidiapha-
nam aut opacam abiens, *Carth.* Porcellanerde.pinguis, *Woltersd.* Bol.in aqua cito liquifcens, *Woltersd.* Walkererde.tesselata, *Linn.*figulina, *Wall.*tessularis, *Wall.*testacea, *Wall.*

} Töpferthon.

trapezoides, *Wiedemann*, Trapp.tripolitana, *Wern.* LG. Born. Tripel.tritura nitida, *Gerh.* Walkererde.tumescens, *Cronstedt*, f. Braufethon.veronensis, *Wern.*

viridis, LG.

} Grünerde.

vitescens aqua intumescens sub exsiccatione membranacea,
Wall. f. Braufethon.colorata, in igne colorem perdens, rubens aut nigre-
fcens, *Wall.* (eisenschüffiger) Töpferthon.exsiccata fissilis, *Wall.* Schieferthon.granularis, *Wall.*tessularis, *Wall.*

} verhärteter Thon.

parum indurata, particulis impalpabilibus exsiccatione
lamellaris vel rhomboidalis, *Wall.* Walkererde.rudis, *Woltersd.* verhärteter Thon.rimis sub exsiccatione inordinatis, *Linn.* Tö-
pferthon.saponacea exsiccatione crustacea, *Wall.* Walkererde.subtilissima pinguis exsiccatione solida, *Wall.* Bol.

tessulata, verhärteter Thon.

vitrum moscovitum, f. russisch Glas.

vulgaris, *Wall.* *Wern.* *Suckow*, gemeiner Thon — Töpfer-
thon — Born. verhärteter Thon.indurata, *Wern.* verhärteter Thon.plastica, *Wern.*testacea, *Wall.*

} Töpferthon.

Argilla vulgaris schistosa, *Werner*, Schieferthon.
Wacca, *Wern.* Wacke.

Argillodes, *Forster*, Thoneisenstein.

Argyricum Xytum, *Theophrast.* Queckfilber.

Argyrites, *Kundmann*, Glimmer.

Argyrodamas, gemeiner Talk.

Argyrolithos, *Rumpf*, Fraueneis — Glimmer — *Baumer*,
f. ruffisch Glas.

Armoniacum, f. Ammoniacum.

Arfenicum, Arsenik.

albicans, *Linn. Born.*

splendens, *Woltersd.* } gemeiner Arsenikkies.

fulphuratum, *Linn.* }

albo-griseum splendens vitro coeruleo, *Woltersd.* Glaskobolt.

album, *Forst.* natürlicher Arsenikkalk.

argentiferum, *LG.* Weißerz.

auripigmentum, *LG.* Rauschgelb.

bituminosum, *Wall* gediegener Arsenik.

calciforme, *LG. Cronstedt, Scopoli*

cristallifatum, *LG.*

farinaceum, *LG.*

nativum albidum

phlogisto privatum, *Gerh.*

terra mixtum, *Linn.* }

natürlicher Arsenikkalk.

citrinum, *Plinii, Dioscorid.* gelbes Rauschgelb.

crySTALLinum, *LG.*

album nitidum, *Carth.* } gemeiner Arsenikkies.

cubicum, *LG.*

ferro et saepius auro mistum, *Gerh.*

et sulphure mineralifatum, *minera*

difformi granulis cinereo-coerule-

scens micante, *Wall.*

mineralifatum *minera* albescente gra-

nulhis vel planis micante, *Wall.*

— *minera* difformi, granulis cinereo-

coerulescentibus micante, *Wall.*

— *minera* tessulari livido nigra, *Wall.*

— testaceum, *Wall.* gediegener Arsenik.

fulphurato mineralifatum, *Cronst.* gemein. Arsenikkies.

flavum, gelbes Rauschgelb.

fulvum splendens, *Woltersd.* Kupfernickel.

luteum lamellatum micaceum, *Woltersd.* gelbes }

visgallum, *Carth.* rothes }

Rauschgelb.

Arseni-

Arfenicum marte sulphurato mineralifatum, *Baumer*, gemeiner Arsenikkies.

martiale, *Gerhard*, gemeiner Arsenikkies.

metallicum atrum, gediegener Arsenik.

metalliforme ferro mixtum, *Cronstedt*

mineralifatum cinereo-coerulescens micans,

Linn.

crystallinum crystallis octaedris nigricantibus, *Carth.*

crystallifatum cubicum, *Linn.*

octaedrum nigricans, *Linn.*

ex lamellis flauis splendentibus imbricatis compositum, *Carth.*

flauum, *Werner*

fragmentis planis nitidis albicantibus, *Linn.*

informe particulis planis albis nitidis,

Carth.

— rubicundis nitidis, *Carth.* Kupfernicksel.

ponderosum durum, extus cinereum, intus plumbeo colore splens, *Carth.* gediegener Arsenik.

pyritaceum, *Werner*, Arsenikkies.

argentiferum, *Werner*, Weiszerz.

vulgare, *Werner*, gemeiner Arsenikkies.

risigallum, *Werner*, Raufchgelb.

flauum, *Werner*, gelbes

rubrum, *Werner*, rothes

natium, *Werner*, *Forster*, *Gerhard*, *Stütz*, *LG.* *Cronstedt*, gediegener Arsenik.

album, *Waller.*

salino-calcareum, *Waller.*

crystallinum, *Waller.*

farinaceum, *Waller.*

forma metallica nigrum, *Waller.*

testaceum, *Wall.*

nigrum

et testaceum, *Waller.*

particulis impalpabilibus testaceum, *Cronstedt*

purum bitumine mixtum cinereum vel nigrum fugax, *Waller*, gediegener Arsenik.

fulphure mixtum rubrum vel flauum, *Waller*, Raufchgelb.

simplex crystallinum, *Waller.*

farinaceum, *Waller.*

} gemeiner Arsenikkies.

} gelbes Raufchgelb.

} gemeiner Arsenikkies.

} Raufchgelb.

} natürlicher Arsenikkalk.

} gediegener Arsenik.

} natürlicher Arsenikkalk.

Arsenicum nativum sulphure mixtum planis micaceis flavum,
Waller. gelbes Raufchgelb.

rubrum, *Wall.* rothes Raufchgelb.

nigrum friabile, *Waller.* gediegener Arsenik.

nigro griseum vitro coeruleo splendens, *Woltersdorf,* grauer
 Speiskobolt.

nigrum solidum, *Waller.* gediegener Arsenik.

nudum bituminosum nigrum, *Carth.* gediegener Arsenik.

crystallinum album, *Woltersdorf,* natürlicher Arsenik-
 kalk.

fragmentis convexis, concavisque albidis,
Linn.

micaceis, *Linn.*

porosis nitentibus, *Linn.*

metallicum atrum fracturis splendens,
Woltersdorf

gediege-
 ner Ar-
 senik.

purum pulverulentum album, *Carth.* } natürlicher Ar-
 crystallinum album nitidum, *Carth.* } senikkalk.

rubrum, *Linn.*

sulphure mixtum, fragmentis nitidis } rothes Raufch-
 glabris opacis quod obscure ru- } gelb.
 brum, *Carth.*

terreum testaceum, *Linn.* gediegener Arsenik.

alb. *Woltersd.* } natürlicher Arsenikkalk.

ochraceum album, *Werner* }

rifigallum, *Werner,* Raufchgelb.

flavum, *Werner,* gelbes }

rubrum, *Wern.* rothes } Raufchgelb.

sulphuratum, *Suckow*

oxygenatum, *Stütz,* natürlicher Arsenikkalk.

porosum, *Linn.* gediegener Arsenik.

pulverulentum } natürlicher Arsenikkalk.

purum }

pyritaceum, *Gerhard, Suckow*

pyrite sulphureo mineralisatum solidum } gemein. Arsenikkies.
 flavesceus, *Wall.*

pyriticum, *Forst.* Arsenikkies.

argentiferum, *Forst.* Weißserz.

commune, *Forst.* gemeiner Arsenikkies.

pyriticosum, *Stütz,* Arsenikkies.

rifigallum, *Wall.* rothes Raufchgelb.

rubens cupreum, *Linn.* Kupfernickel.

rubro flavesceus, *Wall.* } rothes Raufchgelb.

rubrum, *Woltersdorf* }

Arsenicum rubrum interdum crystallinum, *Woltersdorf*, rothes Raufschgelb.

fandaraca, *Linn.* rothes Raufschgelb — *Forst.* Raufschgelb.

squamosum, *LG.* gediegener Arsenik.

fulphuratum, *LG.* gemeiner Arsenikkies.

fulphure et cupro mineralisatum *minera difformi aeris modo rubente*, *Wall.* Kupfernickel.

et ferro mineralisatum *minera difformi granulis cinereo-coerulefcentibus micante*, *Wall.* gemein. Arsenikkies.

et lapide spathoso et micaceo mineralisatum *minera flauescente*, *Wall.* gelbes Raufschgelb.

mineralisatum, Raufschgelb.

mixt. planis micaceis flauum, *Wall.* gelb Raufschgelb.

terra mineralisatum, *Wall.* } natürlicher Arsenikkalk.
terrae immixtum }

testaceum, *LG. Wall. Stütz*, gediegener Arsenik.

Asbestos, *Forster*, Kohlenblende.

Asbestus, *Forster*, Asbest.

acerofus fibris fparfis, *Wall.* gemeiner Strahlstein.

aluta, *LG. Forster*, Bergkork.

amianthus, *LG. Wall. Forst.* Amianth.

argentifer, *LG. f. Zundererz*.

caro, *LG.* Bergkork.

communis, *Forst.* gemeiner Asbest.

fasciculatus, *Wall. Vogel*, gemeiner Strahlstein — gemeiner Asbest.

fibris abruptis et conglutinatis, *Cronstedt*, f. Achrenstein.

angulatis rigidis opacis, *Linn.* gemeiner Asbest.

constans parallelis, *Cronstedt*, Amianth.

e centro radiantibus, f. Strausasbest.

fragilibus plumofus, *Woltersd.*

parallel. duriorib. non feperabilib. *Wall.* } gemeiner
fragillimis vix feperabilibus, *Wall.* } Asbest.

martialis fragilior, *Cronstedt* } Amianth.
tenacioribus feperabilibus, *Wall.* }

fetofis rigidis immaturus, *Wall.* gemeiner Asbest.

fparfis, *Wall.* gemeiner Strahlstein.

fibrofus, *Cronstedt*, gemeiner Asbest.

ab apice plumofus, *Born.* gläfiger Strahlstein.

albus, *Born*, Amianth.

niger, *Born*, gemeiner Asbest.

filamentis longitudinalibus duris, firmiter conuexis lignum referens, *Carth.* Bergholz.

- Asbestus filamentis longitudinalibus subdiaphanis duriusculis*
 semi-membranaceis, *Carth.* gemeiner Asbest.
filamentis intertextis duriusculis in laminas scissiles coadunatis,
Carth. Bergkork.
filosus, Amianth.
flavofuscus, qui lignum mentitur, *Born.* Bergholz.
fragilis, *LG.* glasiger Strahlstein.
immaturus, *Wall.* gemeiner Asbest.
ipsolithus, *Forster,* Bergkork.
lignosus, *Forst.* } *Bergholz.*
lignum, *LG.* }
maturus, *Wall.* *LG.* *Gerh.* Amianth.
membranaceus. *Born,*
membranis constans contortis } *Cronst.* Bergkork.
parallelis }
plumosus, *Carth.* Amianth.
rigidus fibris parallelis subtilissimis fragillimis, *Wall.* glasiger
 Strahlstein.
solidiusculus flexilis fissilis, *Linn.* Bergkork.
stellatus, *Wall.* gemeiner Asbest.
uber, *LG.* Bergkork.
tortuosus, *LG.* gemeiner Strahlstein.
vulgaris, *LG.* gemeiner Asbest.
Asfur der Araber, gelbes Raufchgelb.
Asphaltum, *Cronstedt,* Erdpech — schlackiges Erdpech.
tenax, *Werner,* f. Maltha.
Assa foetida mineralis, f. Bergtheer.
Astacotypolithi, Abdrücke von Schaalthieren.
Aster der Alten, Töpferthon.
Asteria, *Plinii.* Katzenauge — f. Mondstein.
Asteriae, Fragmente von Pentacriniten.
Astrios, *Plinii,* Adular?
Astrolobos achatinus, Katzenauge.
Atimed der Araber, Spiesglas.
Atramentum, *Plinii,* *Forster,* natürlicher Vitriol.
Avanturinus, f. Avanturin.
Augites, Augit — *Plinii,* edler Beryll.
 filix, Augit.
Aurichalcum fossile, *Henkel,* Kupferkies.
Auricolla, Tinkal.
Auripigmentum, *Waller.* gelbes Raufchgelb.

Auripigmentum citrinum, *Waller.*

crystallifatum crystallis polyedris, *Born*

flauum solidum e lamellis sibi imposi-
tis aureo colore resplendentibus,

Born

fossile crustosum, *Mercati*

natiuum citrino viridescens, *Bomare*

flauo rubescens, *Bomare*

rubro-flauum, *Wall.*

gelbes Rauschgelb.

Aurum, Gold.

albidum, *LG. Schriftez.*

album, *Wall. Platina — Stütz, Schriftez.*

antimonio mineralifatum, *Born, Schriftez.*

apyron, gediegen Gold.

arenarium, *LG. f. Goldsand.*

bismuthicum, *Gerhard*

bismutho sulphurato mineralifatum argento mi-
stum

Schriftez.

bracteatum, *LG.*

cinereum, *LG. Stütz* } Nagyagerz.

chryselectrum, *Forst. güldisch gediegen Silber.*

cum argento, plumbo et ferro mineralifatum, *Bergman, Na-
gyagerz.*

felium, Glimmer.

ferro et arsenico sulphurato mineralifatum textura filamentosa
flauesciente facie argenti arsenicalis, *Born. Schriftez.*

fossile, gediegen Gold.

galena, ferro et particulis volatilibus mineralifatum, *Scopoli,
Born, Nagyagerz.*

graphicum, *Werner, Forst. Schriftez.*

lamellosum, *Gerhard, Nagyagerz.*

minera varia vestitum, *Woltersd. gediegen Gold — Goldkies.*

mineralifatum, *LG. f. Goldkies.*

bismuthicum, *Gerh. Schriftez.*

minera argenti cinerea, *Born* }

nagyacense, *Werner, Suckow* }

Nagyagerz.

pyrita, *Linn. f. Goldkies.*

pyrite in zinco sterili, *Linn. Blende (mit zufällig
eingesprengetem Golde und Silber).*

molybdenae, *Linn.*

molybdena mineralifatum } Wasserbley (mit zufälligem Gol-
de).

musium natium, *Forst. Zinnkies.*

natiuum, *LG. Wall. Cronstedt, Werner* }

canalicium, *Forst.*

gediegen Gold.

- Aurum nativum electr. *Wern.* messinggelb gediegen Gold.
 nativum fluviatile, *Forst.* f. Goldsand.
 larvatum, *LG.* gediegen Gold.
 lotum, *Cronst.* f. Goldsand.
 obrizans }
 obrizum, *Wern.* } goldgelb gediegen Gold.
 platiniferum, *Werner*, graugelb gediegen Gold.
 radicatum, gediegen Gold.
 terrae et arenae inhaerens solutum, *Wall.* f. Goldsand.
 nudum, *Linn. Born, Scopoli* } gediegen Gold.
 gemini coloris, *Carth.* }
 minerae, *Linn.* f. Goldkies.
 nativum, *Woltersd.* }
 peregrini coloris, *Woltersd.* } gediegen Gold.
 radicatum virgineum purum. }
 et solutum, *Wall.* }
 vel vestitum diverso colore terrae vel arenis inhaerens,
Waller. f. Goldsand.
 paradoxum, *Schrifterz.*
 petalodes, *Forster*, *Nagyagerz.*
 problematicum, (derbes) *Schrifterz.*
 pseudogalena rubescens mineralisatum, *Born*, braune Blende (mit zufälligem Golde).
 purum virgineum, *Bomare*, gediegen Gold.
 pyrita, *LG.* }
 pyritosum, *LG.* } Schwefelkies (mit zufälligem Golde).
 quod statim suum, *Agricola*, gediegen Gold.
 rufescens, *Linn.* braune Blende (mit zufälligem Golde).
 solutum, *Waller.* f. Waschgild.
 stibiatum, *LG.* *Schrifterz.*
 sulphure et ferro cum vel sine cupro mineralisatum minera pyritacea flava vel viridescens, *Wall.* f. Goldkies.
 et mercurio mineralisatum minera cinnabarina rubra,
Wall. (goldhaltiger) Zinnober.
 mineralisatum mediante ferro, *Cronstedt*, f. Goldkies.
 — — mercurio, *Cronstedt*, (goldhaltiger) Zinnober.
 — — zinco aut ferro et argento, *Cronstedt*, Blende (mit zufälligem Golde und Silber).
 zinco et ferro mineralisatum minera pseudogalenica,
Wall. Blende (mit zufälligem Golde und Silber).
 virescens, f. Goldkies.
- Australites, *Forster*, f. Australisand.
 Axungia, *Forster*, f. Bergtheer.

Axungia lunae } *Wall.* Töpferthon
 folis
 terrae, *Woltersd.* f. Bergtheer.
 Azureus, Lasurstein.
 Azuthum, Kupferlasur.

B.

Balanitae } Eichelfsteine.
 Balaniti }
 Balasius } Spinell.
 Balassus }
 Balneum regis, Spiesglanz.
 Barylithes, *Gerhard*, Schwerstein.
 Barytis aeratus, *Wiedemann*, *Suckow*, Witherit.
 chrysolampis aggregata lenticularis centriscio fissilis subefferve-
 scens, *Linn.* bologneser Spath.
 densus, dichter } Schwerspath.
 fibrosus, fafriger }
 terreus, Schwerspatherde.
 vitriolatus, *Wiedemann*, *Suckow*, Schwerspath — Leberstein.
 aequabilis, *Wiedem.*, *Suckow*, dichter Schwerspath.
 bactrodes, Stangenspath.
 bononiensis, Bologneserspath.
 densus, dichter Schwerspath.
 dysodes, *Wiedemann*, *Suckow*, f. Leberstein.
 farinosus, *Wiedemann*, *Suckow*, Schwerspatherde.
 fatiscens, mulmiger Schwerspath.
 fibrosus, fafriger Schwerspath.
 friabilis, Schwerspatherde.
 granularis, körniger
 lamellosus, geradschaaliger } Schwer-
 spathosus, *Wiedemann*, *Suckow*, geradschaa- } spath.
 liger
 bononiensis, Bologneserspath.
 testaceus, schaaliger Schwerspath.
 Barytis aerata, *Forster*, Witherit.
 bononiensis, *LG.* Bologneserspath.

Barytis compacta, *LG.* dichter Schwerspath.

dyfodes, *Forster*, f. Leberstein.

fixata, *Forst.* Witherit.

lamellata, *LG.* }

lamellofa, *LG.* } geradschaaliger Schwerspath.

stillatitia, *LG.* krummschaaliger Schwerspath.

terrestris, *LG.* Schwerspatherde.

vitriolata, *Forster*, Schwerspath.

bactrodes, *Forst.* Stangenspath.

bononiensis, *Forster*, Bologneserspath.

communis, *Forst.* krummschaaliger Schwerspath.

fatiscens, *Forster*, mulmicher Schwerspath.

flamentosa, *Forst.* fafriger

granosa, *Forster*, körniger

lamellofa, *Forster*, geradschaaliger

solida, *Forster*, dichter

terrea, *Forster*, Schwerspatherde.

vulgaris, *LG.* f. gemeiner Schwerspath.

witheringii, *LG.* Witherit.

Basalt der *Alten*, (schwarzer) gemeiner Jaspis — *Waller.*

Basalt — schwarzer Schörl.

albus, Stangenspath.

crystallis hexaedro - prismaticis truncatis inordinatim aggregatis, *Born*, Stangenspath.

coeruleus, *Born*, Cyanit.

columnaris, *LG.* *Waller.* Basalt.

crystallifatus, *Leucit* — *Cronstedt*, *Born*, schwarzer Schörl — *Brünnich*, Basalt — *Waller.* f. Schörlkry stall.

granatiformis mobilis in scoria solida, *Born*, *Leucit.*

viridescens, glasiger Strahlstein.

fibrosus, *Waller.* gemeiner Strahlstein.

figura columnari lateribus inordinatis crystallifatus, *Waller.*

Basalt — schwarzer Schörl — schörlartiger Beryll.

granatus, *Scopoli*, Granat.

hexaedrus, *Born*, *Gerhard*, edler Beryll.

luteo - virescens, *Born*, gemeiner Strahlstein.

marmor, *Agricola*, Basalt.

martialis niger, *Born*, schwarzer Schörl.

micaceus, *Scopoli*, gemeine Hornblende.

particulis fibrosis, *Cronstedt*, gemeiner Strahlstein.

subtilissimis solidus, *Waller.* schwarzer Schörl — gemeiner Strahlstein.

planis cubicis vel rhomboidalibus nitens, *Waller.* gemeine Hornblende.

Basalt *prismaticus*, *Scopoli*, Basalt (von säulenförmig abgesetzten Stücken).

pyramidalis, *LG.* Basalt (in Pyramiden).

radiis minimis fibrosis nitidis compositus, *Waller*. gemeiner Strahlstein.

schistofus, *LG.* (Tafel-) Basalt.

spathofus, *Scop. Born*, *Gerh. Wall.* gemeine Hornblende. *colore viridi eminentiori*, *Cronst.* Prasem.

tunicatus, *LG.* Basalt (von schaalig abgesetzten Stücken).

trapezum, *LG.* f. Trapp.

wacca, *LG.* Wacke.

Basaltinus, *Stütz*, Olivin — Augit.

Basanites

Basanus lapis } Basalt.

Baurach, natürliches Mineralalcali.

Belemnitae, Pfeilstein.

Bellaria lapidea, f. Kalksinter.

Beryllium, *Forster*, Beryll.

diadochus } *Forster*, edler Beryll.

omphax }

scorillodes, *Forster*, schörlartiger Beryll.

Beryllus, Chrysolith — *Scheuchzer*, *Woodward*, gemeiner

Chalcedon (mit rothen Punkten) — *Scopoli*, Carneol.

aquamarina, f. Aquamarin.

chitim, Chrysolith.

filex, Beryll.

scorlaceus, schörlartiger Beryll.

Bibliolithi

Bibliotypolithi } Blätterabdrücke.

Bismuthigo, *Forster*, Wismuthocher.

Bismuthum, Wismuth, f. Wismuthum.

cobalto mistum, *Woltersd.*

commune, *Linn.*

ex albo cinerascens

micans

mineralisatum albo-flauescens micans, *Linn.*

mineralisatum galenae, *Suckow*

natiuum, *Stütz*, *Forster*

nudum natiuum, *Woltersd.*

purum, *Carth. Bomare*

petra varia vestitum, *Woltersd.*

Wismuth-
glanz.

gediegener Wismuth.

Bismuthum ochraceum, *Waller. LG. Stütz*, Wismuth-
ocher.

purum, gediegener Wismuth.

fulphuratum, *Forst.* } Wismuthglanz.

fulphureum, *Stütz* }

Bitumen ampelites, *LG.* bituminöses Holz.

argillae inhaerens, *Bergmann*, Steinkohle.

asphaltum, *Waller, Wern. LG.* Erdpech.

elasticum, *Wern.* elastisches

scoriaceum, *Wern.* schlackiges

tenax, elastisches

terrosum, *Wern.* erdiges

} Erdpech.

crassius fluidum obscure brunum, *Wall.* Erdöl.

durissimum lapideum purum, *Wall. f. Gagat.*

purum polituram admittens aquis innatans, *Waller. f. Gagat.*

durum compactum polituram admittens, *Wall. f. Gagat.*

fragile et nitidum, *Woltersd.* schlackiges Erdpech.

lapideum, *Woltersd.* Steinkohle.

elasticum, *LG.* elastisches Erdpech.

electrum, *Gerhard*, Bernstein.

flauum acidum succini continens, Bernstein.

fluidissimum subtilissimum et levissimum, *Wall. Carth.* Erdöl.

fluidum albicans, *Linn. f. Naphtha.*

crassius, *Wall.*

spissiusculum, *Carth.*

} Erdöl.

friabile atrum, *Linn.*

gagas, *Wall. Gerh.*

gagates

} schlackiges Erdpech.

gypseum foetidum amorphum, *Linn.*

hepaticum, *LG.*

} f. Leberstein.

humus turfae, *Linn.* bituminöses Holz.

judaicum, schlackiges Erdpech.

lapide fissili mineralisatum, *Wall.*

**lapideum schisto vel aliis terris mixtum et indu-
ratum**, *Wall.*

} Steinkohle.

lignum fossile, *Wiedemann*, bituminöses Holz.

liquidiusculum fusco-rufescens, *Linn.* Erdöl.

lithantrax, *Wall. LG. Wern.* Steinkohle.

brunescens, *Wern.* Braunkohle.

fragminosus, *Lenz*, Grobkohle.

lamellosus, *Wern.* Blätterkohle.

metallice nitens, *Wern.* Glanzkohle.

piceus, *Wern.* Pechkohle.

Bitumen

Bitumen lithantrax schistofus, *Werner*, Schieferkohle.

trapezodes, *Lenz*, Moorkohle.

maltha, *Wall. Lenz*, f. Maltha.

marmoreum foetidum compactum, *Linn.* Stinkstein.

melliadites, *Wern.* Honigstein.

mumia, *LG. Kirwan, Lenz*, f. Bergtalg.

naphtha, *LG. Wall. Wiedemann* } f. Naphtha.
natiua }

petroleum, *Werner, LG. Waller.* Erdöl, f. Petroleum.

tarde fluens, *Wiedemann*, f. Bergtheer.

pingue sebaceum inodorum, *Wall.* f. mineralischer Talg.

schistofus, *LG.* Steinkohle.

segne crassum nigrum, *Wall.* elastisches Erdpech.

semifluidum glutinosum nigrum, *Carth.* f. Bergtheer.

sebum, *LG.* } f. mineralischer Talg.
montanum, *Wall.* }

solidum coagulatum fragile, *Wall.*

durum glabrum nitidum atri coloris, *Carth.* }

fragile glabrum nitidum nigrum, *Carth.* }

purum natans, *Linn.*

terrestre friabile, *Carth.* bituminöses Holz.

spissaxylon, *Wern.* bituminöses Holz.

friabile (erdiges) } bituminöses Holz.
vulgare }

subfriabile piceum, *Linn.* f. Mumie.

succinum, *Werner*, Bernstein.

album, *Wern.* weißer } Bernstein,
flauum, *Wern.* gelber }

suillum, *Cronstedt*, Stinkstein.

tenax nigrum, f. Maltha.

terra bituminosa, *Wall.*

mineralisatum solidum friabile, *Wall.* } bituminöses
Holz.

xylanthrax, *Suckow*

Bolus, *Forster* } Bol.
armena }

cinerea, *Wall.* Töpferthon.

colore carneo, *Wall.* Steinmark.

flaua, *Wall.* Töpferthon.

induratus particulis squamosis, *Cronst.* gemeine Hornblende.

nigra } *Wall.* Töpferthon.
rubra }

durior, *Cronstedt*, Röthel.

viridis, *Wall.* Töpferthon — *Linn.* Grünerde.

Boracites, Boracit.

Boracites

- Boracites cubicus, *Linn.* }
 Boracitis, *Forst.* } Boracit.
 Borax, *Tinkal.*
 basaltus, *Linn.* Basalt — schwarzer Schörl.
 chrysolithus, *Linn.* Chrysolith.
 crudus, *Waller.*
 coerulefcens hexangularis, *Wall.* }
 natiuus, *Brünnich* } Tinkal.
 faponaceus, *Waller.* }
 diaphanus subopacus, porpureus, maxime ele- }
 ctricus, *Linn.* } electrifcher
 electricus, *Linn.* } Schörl.
 gemma nobilis Topazius, *Linn.* Topas.
 granatus, *Linn.* edler Granat.
 lapidofus columnaris politus pyramidibus triquetris, *Linn.*
 fchwarzer Schörl.
 prismaticus pellucidiffimus pyramidibus truncatis viridis,
Linn. Smaragd.
 — pellucidus pyramidibus truncatis coeruleo-virens,
Linn. Topas.
 — — — — virens, *Linn.* Chryfolith.
 — pellucidus pyramidib. truncatis viridis, *Linn.* Smaragd.
 — pyramidibus truncatis flavus, *Linn.* Topas.
 margodes, *Linn.* Granat.
 natiuus }
 nudus, *Linn.* } Tinkal.
 fal alcalinum an naturale? *Pott,*
 fale alcalino minerali mixtus, *Waller.* } Tinkal.
 fedatiua }
 fmaragdus, *Linn.* Smaragd.
 teffelatus folidus politus fcintillans, *Linn.* Granat.
 tincal, *Linn. Scopoli, Waller.* } Tinkal.
 et Borch }
 topazius, *Linn.* Topas.
 Borch der Perfer, natürliches Mineralalcali.
 Boſtrichites, Amianth.
 Botryites, gemeiner Schwefelkies.
 Botryoides, *Lehmann,* f. Kalkfinter.
 Brandaris duplex, Brandhorn (Purpurit).
 Breccia, Breccie.
 aegyptia, *LG.* aus Fragmenten von Hornſtein beſtehend.
 arenaria, *LG.* aus Sandſteinfragmenten.
 argillofa, *LG.* aus Baſalt oder Wackefragmenten.

Breccia basaltum, *LG.* aus Basaltstücken mittelst Thon gebunden.

calcareo, *LG.* aus Kalksteinstücken mittelst Kalkspath.

cicerchina, *LG.* aus Lavastrücken mittelst Kalkerde mit Kalkspathkörnern.

cornea, *LG.* aus Hornsteinstücken mittelst Mergel.

cuprifera, *LG.* aus Hornstein- und Quarzstücken mittelst Kupfergrün.

fruticolosa, *LG.* aus Hornsteinstücken mit dendritischen Zeichnungen.

glandulosa, *LG.* aus Quarzstücken mittelst Sandstein.

helvetica, *LG.* aus Hornsteinstücken mittelst Mergel.

jaspidea, *LG.* aus Jaspisstücken mittelst Jaspis.

indeterminata, *LG.* aus verschiedenen Geschieben und Steinstrücken.

lavina, *LG.* aus Lavastrücken mittelst Kalkerde.

lumachella, *LG.* aus Schalthierversteiner. mittelst Kalkerde.

marmorea, *LG.* aus Kalksteinstücken mittelst Kalkerde.

mixta, *LG.* aus Hornstein- und Quarzstücken mittelst Kalkerde.

porphyria, *LG. Cronstedt*, aus Porphyrstücken mittelst Porphyr.

quarzosa, *LG.* aus Quarzstücken mittelst Quarz.

saxosa, *LG.* aus Geschieben und Strücken verschiedener gemengter Gebirgsarten.

schistosa, *LG.* aus Fragmenten von Thonschiefer mittelst Thon.

serpentina, *LG.* aus Strücken von Serpentinstein mittelst eines verhärteten Thones.

silicina, *LG.* aus Hornstein- und Quarzstücken mittelst Jaspis, f. Puddingstein.

sterilis, *LG.* rothes todes liegendes.

vulcanorum, *Dolomieu*, vulcanische Breccie.

Brontia adamantis aemula, Diamant.

Buccarditae, Herzmuschelstein.

Buccinitae }
Buccinites } Bucciniten.

Buccinum areola, versteinerte Gartenbeetchen — glattes geflammtes Bezaarhorn.

costatum, versteinerte Harfenmuschel.

echinophorum, versteinerte knotige Schellenschncke.

Bullae, f. Bulliten.

Burac *der Araber*, natürliches Mineralalcali.

Buresperagen *der Malabaren*, Topas.

Byssus, *Cronstedt* }
 mineralis } *Amianth.*
 montanus }

C.

Cacholoni^{us}, f. Cacholong.

Cactonites, Carneol.

Cadmia, Gallmey.

bituminosa, *Agricola*, gediegener Arsenik.

fossilis aeraria, *Lemery*, Gallmey.

pro coeruleo, rother Erdkobolt.

lapidosa, *Schröder*, *Lemery*, Gallmey.

metallica, *Agricola*, grauer Speiskobolt.

natiua, Gallmey.

arsenicalis, gediegener Arsenik.

officinalis, Gallmey.

femimetallica, rother Erdkobolt.

vitri coerulei, *Wall.* Kobolt.

Caementum, *Born*, *Cronstedt*, *Waller*.

columnare, *LG.*

induratum, *Cronst.*

lapideum, *Wall.*

pulverulentum non cohaerens, *Wall.* *Pozzollana*.

tarras, *LG.* *Wall.* Trafs.

tufa, *LG.* vulcanischer Tuf.

Caeruleum aeris, Kupferlasur.

berolinense natium }
 naturale } blaue Eisenerde.

montanum, erdige Kupferlasur.

lapidi calcareo sensibilibiter mixtum, *Wall.* f. Armenier
 Stein.

Calaminaris, Gallmey.

Calamita, *Rhazes*, Magnet - Eisenstein.

alba, Töpferthon.

Calamites,

Calamites, versteinerte Rohr- und Schilffarten.

Calcareus aequabilis, *Waller. Wiedemann, Suckow*, gemei-
ner dichter Kalkstein.

aluminaris albus et niger, *Wall.* Alaunstein.

apatites, *Wern. Suckow* } Apatit.

crystallifatus

friabilis

terraeformis

} erdiger Apatit.

ardesia margacea, *Werner*, bituminöser Mergelschiefer.

arenaceus } *Wall.* kalkigter Sandstein — körniger Kalkstein.

arenarius

boracites, *Werner*, Boracit.

compactus, *LG.* gemeiner dichter Kalkstein.

creta, *Werner* } Kreide.

vulgaris, *Suckow*

farinosa, *Suckow*, Bergmilch.

crustis testaceis integris vel distructis concretus, *Wall.* f. Mu-
schelkalkstein.

crystallus Islandica, f. Doppelspath.

densus, gemeiner dichter Kalkstein.

dysodes, *Suckow*, Stinkstein.

ex aqua generatus, *Carth.* } fafriger Kalkstein.

figuratus filamentosus

forma globosa, *Wall.* Roogenstein.

fissilis, *Wall. Suckow*, (schiefriger) gemeiner dichter Kalkstein.

fluor, *Werner*, Fluß.

aequabilis, *Suckow, Wiedemann* } dichter Fluß.

densus

farinosus, *Wiedemann*, f. Flußerde.

spathosus, *Werner*, Flußspath.

terraeformis, f. Flußerde.

friabilissimus, *Wiedemann*, Bergmilch.

granularis

densus particulis micantibus immixtis, *Wall.* } körniger

} Kalkstein.

gypseum, *Werner*, Gyps.

aequabile, *Suckow, Wiedemann* }

alabastrum, *Suckow*

densum, *Werner*

} dichter Gyps.

farinosum, *Suckow, Wiedemann*, Gypserde.

fibrosum, *Wern. Suckow*, fafriger Gyps.

friabile, *Werner*, Gypserde.

lamellare, *Suckow, Wiedemann* } blättriger Gyps.

lamellosum, *Werner*

spathosum, *Suckow*, Fraueneis.

Calcareus

Calcareus gypseum terraeforme, *Werner*, Gypserde.

inaequabilis, *Wall.* körniger Kalkstein.

lactiformis, *Werner*, Bergmilch.

lamellosus, blättricher Kalkstein — *Wiedemann*, Kalkspath.
lapis, Kalkstein.

amorphus rudis dictus polituram admittens, *Wollersd.*
körniger Kalkstein.

polyzonius, *Wall.* (streifiger) körniger Kalkstein.

marga, *Werner*, Mergel.

friabilis, *Werner*, Mergelerde.

indurata, *Werner*, verhärteter Mergel.

schisto-bituminosa, *Werner*, *Wiedemann*, bituminöser
Mergelschiefer.

marmor, *Wern.* Kalkstein — *Scopoli*, *Suckow*, gemeiner dichter
Kalkstein.

densum, *Werner*, dichter Kalkstein.

oolithus, *Werner*, Roogenstein.

vulgare, *Wern.* gemeiner dichter Kalkstein.

lamellosum, *Wern.* blättricher Kalkstein.

granulare, *Werner*, körniger Kalkstein.

spathum, *Werner*, Kalkspath.

radiatum, *Karsten* } fafriger Kalkstein.

stalactites, *Wern.* }

mixtus, *Wall.* *Suckow* } körniger Kalkstein.

granularis, *Suckow* }

spathosus, *Suckow*, Kalkspath.

particulis indistinctis, *Waller.* gemeiner dichter Kalkstein.

quasi arenaceis distructis compositus, *Wall.* kalkigter
Sandstein.

scintillantibus, *Wall.* körniger Kalkstein.

spathosis dispersis planis irregulariter dispositis nitenti-
bus, *Werner*, körniger Kalkstein.

picrites, *Forst.* Bitterspath.

polituram admittens, *Wall.* gemeiner dichter Kalkstein.

ponderosus, *Suckow*, Schwerstein.

porosus, *Suckow* } fafriger Kalkstein.

radiatus, *Suckow* }

rudis, f. Kalkruff.

micans polituram non admittens, *Carth.* körniger Kalk-
stein.

schisto-spathosus, *Wern.* Schieferspath.

scintillans, *Carth.* *Wall.* körniger Kalkstein.

selenites, *Wern.* Fraueneis.

solidus, gemeiner dichter Kalkstein.

Calcareus solidus particulis impalpabilibus et indistinctis,

Waller. gemeiner dichter Kalkstein.

spathum brunescens, *Werner*, *Suckow*, *Braunspath.*

crystallifatum, *Suckow*, *Kalkspath.*

schistosum, *Wern. Suckow*, *Schieferspath.*

vulgare, *Suckow*, *Kalkspath.*

stalactites, *Suckow* }

radiatus }

solidus }

fafriger Kalkstein.

subdiaphanus, fragmentis tunicatis, *Carth.* *Bologneserspath.*

subtilis nitorem assumens eleganter coloratus, *Carth.* gemeiner dichter Kalkstein.

suillus, *Wern.* Stinkstein.

tenuioribus stratis seu lamellis compositus, *Wall.* (schiefriger) gemeiner dichter Kalkstein.

terrosus nitidus, Schaumerde.

testaceus, *Waller.* f. Muschelkalkstein.

tophus, *Suckow* }

crustaceus, *Suckow* }

fafriger Kalkstein.

oolithus, *Suckow*, *Wiedemann*, *Roogenstein.*

osteocolla, *Suckow*, f. Beinwelle.

pisolithus, *Suckow*, Erbsenstein.

vulgaris, *Suckow*, fafriger Kalkstein.

vulgaris, *Scopoli*, gemeiner dichter Kalkstein.

fibrosus, *Scopoli*, fafriger Kalkstein.

granosus, *Scopoli*, körniger Kalkstein.

rudis, *Scopoli*, gemeiner dichter Kalkstein.

scintillans, *Scopoli*, körniger Kalkstein.

Calcarren, natürlicher Vitriol.

Calcedonius, *Cronstedt*, *Chalcedon.*

Calcophoros, *Plinii*, gemeiner dichter Kalkstein (mit et. was Eisen und Erdpech).

Calculus litoralis, *Dioscorid. Caesalpin.* gemeiner dichter Kalkstein.

Calites, *Waller.* fafriger Kalkstein.

Calx acido peculiari satiata, *Bergmann*, *Schwerstein.*

aerata, *Forster*, f. *Calx fixata.*

alabastrina, *Cronstedt*, *Gypserde.*

arsenici nativa pura friabilis et indurata, }

Cronstedt }

nuda, *Born* }

natürlicher Arsenik-
kalk.

fulphure mixta rubra, *Cronstedt*, rothes Raufschgelb.

Calx arsenici sulphure mixta flava, *Cronst.* gelbes Raufschgelb.

boracata, *Forster*, Boracit.

creta, *L.G.* Kreide.

subrupestris alba, *Linn.* Kreide.

fixa impalpabilis farinosa, *Linn.* Bergmilch.

fixata, *Forster*, kohlenfaure Kalkgattung.

chernites, *Forster*, Schieferspath.

creta, *Forst.* Creta.

magnetis, *Forst.* Braunspath.

marga, *Forster*, Mergel.

oolithus, *Forster*, f. Oolithus.

picrites, *Forster*, Bitterspath.

pittomarga, *Forster*; bituminöser Mergelschiefer.

primigenia, *Forster*

denfa, *Forster*

monochroa, *Forster*

polychroa, *Forster*

} gemeiner dichter Kalkstein.

stalagmites, *Forster*, fafriger Kalkstein.

stegites, *Forster*, f. Stegites.

suillus, *Forst.* Stinkstein.

fluorata, f. Fluorea.

hepatica, *L.G.* kalkigter Sandstein.

marmorea, *Cronst.* Mergelerde.

martialis phlogisto juncta et alcali praecipitata, *Cronstedt*, blaue Eisenerde.

martis terra incognita in aqua indurescente mixta, *Cronstedt*, Trafs.

natiua, *Woodw.* fafriger Kalkstein.

aquis supernatans vel mixta, *Waller*, f. Kalkfinter.

phosphorata apatites, *Forst.* Apatit.

fibrosa, *Forst.* (fafriger)

geostea, *Forst.* (erdiger)

} Apatit.

solubilis impalpabilis cohaerens, *Linn.* Kreide.

purpurea, *Linn.* Bergmilch.

vitriolata gypsum, *Forst.* f. Gypsum.

felenites, *Forst.* Fraueneis.

zinci martialis, *Cronstedt*, Gallmey.

Camehuya, Chalcedon — *Cronst.* f. Onyx.

Cameia australitis, *Forster*, f. Australfand.

Cameus, f. Mochastein.

Capistrum auri, Tinkal.

Capnia, *Forster*, Bergkrystall.

Capnias,

- Capnias, *Plinii*, Jaspachat.
 Capnitis, *Forster*, Achat — Gallmey.
 Capnumargos }
 Capromargos } *Waller*. Mergel.
 Carbo, Spinell.
 fossilis, Steinkohle.
 incombustibilis, Kohlenblende.
 petreus, Steinkohle.
 durior, Pechkohle.
 Carbunculus, *Plinii*, Spinell — *Theophrast.* edler Granit.
 amethystizontes, *Plinii* }
 garamanticus der Alten } edler Granat.
 Carcedonius, f. Chalcedonius.
 Carchedonius, *Plinii*, edler Granat — *Forster*, Spinell.
 Cariosus Anglorum, *LG.* Tripel.
 Carneolus, Carneol.
 albescens punctulis rubris, *Waller*. gemeiner Chalcedon (mit
 blutrothen Punkten).
 Carniolus, *Cronst.* f. Carneolus.
 Caro montana, *Linn.* Bergkork.
 Carpolithus, Abdrücke von Früchten.
 Carfoides, Amianth.
 Caryophylloides, *Cronst.* Glimmer.
 Carystius, Amianth.
 Cassides }
 Cassidites } versteinerte Sturmhauben.
 Cassidonia }
 Cassidonium } Chalcedon.
 Cassiterites, *Forster*, Zinnstein.
 Catopastus, f. Baumachat.
 Catophtalinus, Katzenauge.
 Cedria }
 terrestris } elastisches Erdpech.
 Cellepora, versteinerte Zellenkoralle.
 pumicosa, versteinerte Linsenkoralle.
 spongites, versteinerter Schwammstein.
 verrucosa, versteinerte Warzenkoralle.
 Cenchrites, Roogensteine.
 Ceraunias, Strahlkies.

Cerites, *Batsch*, f. Wachsachat — *Forst.* f. Wachsopal.
 Ceropalus, f. Wachsopal.

Cerussa, *Forst.* }
 nativa } *Cronst.* Weißbleyerz — grüne Bleyerde.
 indurata }

Chalazias, *Forst.* gemeiner Opal.

Chalcanthum, *Plinii, Forst.* natürl. (Kupfer-) Vitriol.

Chalcedonius, Chalcedon — *Born*, gemeiner Chalcedon.

 cacholonius, *LG.* f. Cacholong.

 caeruleus, *LG.* gemeiner Chalcedon.

 carneolus, *LG.* Carneol.

 chrysoprasius, *LG.* Chrysopras.

 communis, *Forster* } gemeiner Chalcedon.
 crystallinus, *LG.* }

 dendriticus, *LG.* f. Moccastein.

 fasciatus, *LG.* gemeiner Chalcedon.

 fuscus, *LG.* Carneol.

 genuinus, *LG.* gemeiner Chalcedon.

 heliotropius, *LG.* Heliotrop.

 luteus, *LG.* Carneol.

 maculatus } gemeiner Chalcedon.
 niger }

 onyx, *LG.* f. Onyx.

 sardius, *LG.* Carneol.

 stillatitius, *LG.* gemeiner Chalcedon.

 viridis, *LG.* Plasma.

 vulgaris, *LG.* gemeiner Chalcedon.

Chalcites, *Forst.* Gallmey — f. Atramentstein.

Chalcitis, *Forst.* Uranglimmer — *Plinius*, (rother) Atramentstein.

Chalcocyanus, *Forst.* Kupferlasur.

 radiatus, *Forst.* strahlliche } Kupferlasur.
 terreus, *Forst.* erdige }

Calcolithus, *Werner*, Uranglimmer.

Chalcopyrites, *Carth.* Kupferkies.

Chalybitis, *Forst.* Spatheisenstein.

Chamae, versteinerte Gienmuscheln.

 pectinitae, kammartige Chamiten.

 plicatae, gefaltete Chamiten.

 squamatae, schuppenartige Chamiten.

 striatae, gestreifte Chamiten.

- Chamitae } f. Chamae.
 Chamiti }
 Chelidonium mineralis, *Waller. Scheuchzer*, f. mineralischer
 Schwalbenstein.
 Chernites, *Forst.* Schieferspath — körniger Kalkstein.
 Chiasolithus, *Forst.* Kreuzstein.
 Chinenfis terra calcarea, Porcellanerde.
 Chiriti, f. Kalkfinter.
 Chitim, *Archelai* } Chrysolith.
 beryllus }
 Chlorigo, *Forst.* grüne Eisenerde.
 Chloritis, *Forst.* Chlorit.
 communis, *Forst.* gemeiner Chlorit.
 schistosa, *Forst.* Chloritschiefer.
 rerrea, *Forst.* Chloriterde.
 Chlorogmitis, *Forst.* Gneiss.
 Chlorogranatus verus, *Linn.* (grüner) gemeiner Granat.
 Chloropetalis, *Forst.* Hornblendeschiefer.
 Choapstitis, *Agricola*, Chrysoberyll.
 Chryselectrum, *Plinii*, Hyacinth.
 Chrysites, lydischer Stein — Basalt.
 Chrysoberyllus, Chrysoberyll.
 Chryfocolla, *Woltersdorf, Agricola, da Costa, Forster*, Ku-
 pfergrün — Tinkal.
 vera cuprea, erdige Kupferlasur.
 Chrysolampis, Chrysolith.
 muria, *Born*, dichter Fluss.
 Chrysoletus } Chrysolith.
 Chrysolinus }
 Chrysolithus, Chrysolith, *Justi, Vogel, Bauer* — der Alten
 Topas.
 colore aqueo viridescente, *Waller.* Chrysolith.
 viridi flavescente, *Waller.* Chrysopras.
 porrino, *Waller.* Prasem.
 colores reflectens diversos, *Waller.* Chrysoberyll.
 Chrysophis, *Plinii*, Topas.
 Chrysophorus, *Dioscorid.* Bernstein.
 Chrysoprasitis } Chrysopras.
 Chrysoprasius }

- Chrysoprasus
 Chrysopteron, *Boot* } Chrysopras
 Cicerculum, Röthel.
 Cimolia, *Plinii, Agricola, Cimolit* — Walkererde,
 alba, Töpferthon.
 candida, Walkererde,
 purpurascens, *Waller. Bol.*
 Cineres vulcanorum, *Wall. Cronst.* vulcanische Asche,
 conglutinati, *Born*, vulcanischer Tuf.
 Cinnabaris compacta colore croci metallorum } lichterother
 feu flauo-rubente, *Waller*, } Zinnober.
 — — rubro flauescente
 — — spadiceo, *Wall.* }
 — ex rubro nigra, *Wall.* } dunkelrother Zinnober.
 ex rubro nigra, *Wall.*
 fossilis, Zinnober.
 minera petrosa, *Brünnich*, dichtes } Queckfilberlebererz,
 schistosa, *Brünnich*, blättriches }
 montana, lichterother Zinnober.
 nativa, *Carth. Cronstedt, Dale*, Zinnober.
 obscura } dunkelrother Zinnober.
 obscura rubra }
 solida crystallifata, *Born*, Zinnober.
 — obscura rubra, *Bomare*, dunkelrother Zinnober.
 striata, *Wall.* lichterother Zinnober.
 Cinnobrium, Zinnober.
 Circonia pseudadamas, *Forst.* } Circon.
 Circonius, *Wiedemann* }
 ceylonicus, *LG.*
 Cissites, f. Baumachat.
 Citrinus, f. Citrin.
 Citrium, *Waller.* } Bergkrystall.
 gemmariorum, *Calceol.* }
 Climacites, *Forst.* Trapp — Wacke.
 Cnemidium, *Forst.* Strahlstein.
 asbestoides, *Forst.* asbestartiger } Strahlstein,
 hyalodes, *Forst.* gläser }
 radiatum, *Forst.* gemeiner }
 Cobaltigo, *Linn.* rother Erzkobolt.
 Cobaltolumpis, *Forst.* Glanzkobolt.
 Cobaltum, Kobolt — Arsenikkies.

Cobaltum aeris modo lucens, *Gesner*, Kupfernickel.

album, *Woltersd. Born.* Glanzkobolt — *Forst. Stütz*, weißer Speiskobolt — *Batsch*, grüner Speiskobolt.

arsenicale, *LG.* grauer Speiskobolt — *Gerh.* Glanzkobolt.

textura chalybea, *Born*, grauer Speiskobolt.

arsenico mineralisatum fissile colore nigro splendente, *Wall.* Glanzkobolt.

minera colore glauco scoriis simile, *Wall.* verhärteter schwarzer Erdkobolt.

difformi granulis colore plumbeo micantibus, *Wall.* grauer Speiskobolt.

mistum colore rubro vel flauo efflorescens, *Wall.* rother Erdkobolt — Koboltblüthe.

brunum, *Lenz*, brauner Erdkobolt.

calciforme, *Gerh.*

martiale absque arsenico, *Cronst.*

} schwarzer Erdkobolt.

cinereum, *Stütz, Forst.* grauer Speiskobolt.

cobaltigo, *LG.* Koboltblüthe.

cobaltolumpis, *Forst.* Glanzkobolt.

colore album parum nitens, weißer Speiskobolt.

crystallinum, *LG.* } Glanzkobolt.

crystallisatum, *LG.* }

cum ferro arsenicato cum vel sine sulphure

mineralisatum minera alba planis aut } Glanzkobolt.

granulis micante, *Wall.*

sulphurato et arsenicato mineralisatum, *Cronstedt*

facie et consistentia terrea, *Wall.* schwarzer Erdkobolt — Koboltglanz.

ferro arsenicato cum vel sine sulphure mineralisatum crystallisatum, *Waller.* Glanzkobolt.

et arsenico metalliformi mineralisatum, *Linn. Cronstedt* grauer Speiskobolt.

mineralisatum minera cinerea difformi particulis parve vel non nitens. *Waller.* grauer Speiskobolt.

et sulphure mineralisatum, weißer Speiskobolt.

sulphurato mineralisatum, *Linn. Cronst.* Glanzkobolt.

colore albo parum nitens, *Wall.* weißer Speiskobolt.

flauum, *Lenz*, gelber } Erdkobolt.

fuscum, *Forster*, brauner }

galenae, grauer Speiskobolt.

griseum vitro coeruleo, *Woltersd.* grauer Speiskobolt.

hispanicum, *LG.* Glanzkobolt.

luteum, *Forster*, gelber Erdkobolt.

- Cobaltum metalliferum, *Scopoli*, Glanzkobolt.
 mineralisatum album, *Werner*, weißer
 chalybeum, *Werner* } grauer } Speiskobolt.
 cinereum, *Wiedemann* }
 crystallinum crystallis polyedris nitidissimis albis, *Carth.*
 Glanzkobolt.
 informe particulis nitidis albis, *Carth.* grauer Speisko-
 bolt.
 minera colore nigrescente vel glauco scoriis simile,
Waller. verhärteter schwarzer Erdkobolt.
 nitidum, *Wern.* Glanzkobolt.
 coerulescens scoriaeforme, *Carth.* verhärteter schwar-
 zer Erdkobolt.
 natium et arsenico adunatum, *Bergmann*, weißer Speisko-
 bolt.
 nigrum, *Forster*, *LG.* schwarzer Erdkobolt.
 friabile inquinans, *Linn.* schwarzer Koboltnulm.
 induratum, *Linn.* verhärteter schwarzer Erdkobolt.
 ochraceum, *LG.* Koboltbeschlag.
 brunum, *Wern.* brauner }
 flavum, *Wern.* gelber } Erdkobolt.
 nigrum, *Wern.* schwarzer }
 friabile, *Wern.* schwarzer Koboltnulm.
 induratum, *Wern.* verhärteter schwarzer Erdkobolt.
 rubrum, *Wern.* *Carth.* rother Erdkobolt.
 pulverulentum, *Carth.* Koboltbeschlag.
 radiatum, *Werner* }
 striatum striis friabilibus e centro com- } Koboltblü-
 muni divergentibus, *Carth.* } the.
 terrosum, *Werner*, Koboltbeschlag.
 porosum glaucescens fuscum, *Linn.* verhärteter schwarzer
 Erdkobolt.
 pulverulentum, *Carth.* Koboltbeschlag.
 pyriticosum, *Linn.* *LG.* weißer Speiskobolt.
 rubrum, *Forster*, *Stütz*, *Gerhard*, rother Erdkobolt.
 radiatum, *Forster*, Koboltblüthe.
 terreum, *Forster*, Koboltbeschlag.
 scoriaeforme, *Gesner* }
 simile, *Vogel* } verhärteter schwarzer Erdkobolt.
 scoriatum, *LG.* }
 speculare, *Stütz*, Glanzkobolt.
 stercoreum, *LG.* f. gänseköthig Silber.
 sterile, *Scopoli*, grauer Speiskobolt.

- Cobaltum striatum striis friabilibus e centro communi di-
 vergentibus, *Carth.* Koboltblüthe.
 sulphuratum, *LG. Gerhard*, weißer Speiskobolt.
 sulphure mineralisatum et ferro, arsenico et Niccolo mistum,
Gerh. grauer Speiskobolt.
 terreum, *Stütz*, Erdkobolt.
 terrestre, *Carth.* schwarzer Erdkobolt.
 friabile, *Carth.* schwarzer Koboltnulm.
 testaceum, *Vogel, Gesner*, gediegener Arsenik.
 Cochlax, *Forster*, gemeiner Kiefelschiefer.
 Cochlitae globosi, Globositen.
 hortenses, versteinerte Erd- und Gartenschnecken.
 trochiformes, trochitenartige Cochliten.
 turbinati, Trochiten.
 umbilicatae, Umbiliciten.
 Cochlites turbinati, Strombiten.
 Coeruleum Berolinense nativum, *Wall. Gerh.* } blaue Ei-
Carth. } fenerde.
 naturale
 aeris impurum, *Woltersd.*
 montanum, *Waller. Carth. Cronst.* } erdige Kupferlasur.
 — terreum aut lapideum, *Wall.* }
 Collirium et aster } Töpferthon.
 Collyrium }
 Colubrina petra } Topfstein.
 Colubrinus lapis }
 Columbina petra }
 Comensis lapis }
 Conchae cordiformes, versteinerte Herzmuscheln.
 Conchiliotypolithi, Abdrücke von Conchilien.
 Conchitae trilobi, versteinerte Käfermuschel.
 Concretum ignis ope, *Linn.* Bimsstein.
 Corallina corniculata, verstein. Hörnermoos.
 fossilis, versteinerte harte Seegewächse.
 officinalis, versteinertes Apothekerkorallenmoos.
 opuntia, versteinertes Feigenmoos.
 Corallioachates, Achat (mit Korallenversteinerungen).
 Coralloides, *Lehmann*, f. Kalkfinter.
 Corallium fossile, *Büttner*, Feuerstein.

- Corium fossile } Bergkork.
 montanum }
 Cornalia } Carneol.
 Corneolus }
 Corneus, Hornstein.
 columnaris, Basalt.
 conchatus, *Forst.* (muschlicher) Hornstein.
 crystallifatus niger columnaris, *Wall.* Basalt.
 prismaticus lateribus inordinatis, *Waller.* Basalt —
 schwarzer Schörl.
 diaphanus variegatus, *Woltersd.* Achat.
 durus particulis minimis terreis in fragmenta cubica vel rhom-
 boidalia fissus, *Waller.* Trapp.
 facie spathosa striata, *Waller.* gemeine Hornblende.
 festucosus, *Forster*, splittricher Hornstein.
 fissilis, gemeiner Kiefelschiefer — Hornblendeschiefer.
 lamellis parallelis, *Waller.* Hornblendeschiefer.
 lacteo-coeruleus, *Woltersdorf* } gemeiner Chalcedon.
 lacteo-virescens }
 mollior superficialis contortus, *Wall.* Hornblendeschiefer.
 niger, lydischer Stein.
 solidus, durior, attactu lenis, nitens *Wall.* } Hornblen-
 nitens, *Wall.* } deschiefer.
 opacus, polituram admittens colore variegato, *Woltersd.* Horn-
 stein.
 rudis colore nigrato, *Woltersdorf*, Hornstein — Feuer-
 stein.
 rigidus, non nitens, apparenter lamellis parallelis, *Wall.*
 Hornblendeschiefer.
 sclopetarius, *Vogel*, Feuerstein.
 spathosus, *Wall.* gemeine Hornblende.
 solidus, *Waller.* Hornblendeschiefer.
 nitens durior, *Wall.* gemeine Hornblende — Horn-
 blendeschiefer.
 trapezius, *Wall.* Trapp.
 particulis acerosis, *Wall.* Basalt (mit innliegender Horn-
 blende).
 squamulis oblique nitentibus, *Wall.* f. Porphyr squa-
 mosus.
 trapezoides, f. Trapp.
 Cornua Ammonis } Ammoniten.
 Hammonis }
 Corrigius, *Stütz*, Cyanit.

- Corfoides, (grauer) gemeiner Jaspis? Hornstein?
 Corfoidis, Amianth.
 Corunda Smyrina, *Forst.* }
 Corundi terra } Diamantspath.
 Corundum }
 Cos, *Stütz*, *Scopoli*, *LG.* Sandstein — Wetzschiefer.
 aedificialis particulis argilloso-glareosis, *Linn.* thoniger Sandstein.
 arenacea particulis subtilissimis dura, coticularis, *Waller.* (höchstfeinkörniger) Sandstein.
 arenarius, Sandstein.
 arenarius fissilis, *Wall.* f. Sandsteinschiefer.
 armeniaca, *Agricola*, Wetzschiefer.
 caedua, *Vogel*, f. Arenarius quadrum.
 colorata, *LG.* eisenschüssiger Sandstein.
 cotaria, *Linn.* (höchstfeinkörniger) Sandstein.
 coticularis, *Scopoli*, Wetzschiefer.
 filtrum, *Scopoli*, *Wall.* f. Filtrirstein.
 fissilis, *Wall.* f. Sandsteinschiefer.
 flexilis, *Gassendi*, f. Elastischer Stein aus Brasilien.
 foraminata, *Wall.* f. Filtrirstein.
 friabilis particulis glareosis, *Linn.* } thoniger Sandstein.
 fundamentalis, (grobkörniger) }
 glareosa, *Wall.* (sehr feinkörniger) Sandstein.
 corrofa, *Waller.* eisenschüssiger Sandstein.
 particulis impalpabilibus mollis, *Wall.* } thoniger Sandstein.
 granularis, *Wall.* (grobkörniger) }
 gyratilis et aquatica, *Plinii*, Wetzschiefer.
 in lamellas fissilis, *Wall.* *Carth.* } f. Sandsteinschiefer.
 lamellis fissilibus, *Wall.* }
 lapis cotarius, *Wall.* Wetzschiefer.
 molaris, *Wall.* *Scopoli*, f. Mühlenstein.
 olearia, *Wall.* Wetzschiefer.
 particulis angulatis opacis fixis rigidis, *Linn.* f. Arenarius fundamentalis.
 superficie undulata, *Linn.* f. Arenarius novularis.
 arenaceis aequalibus aquam transmittendo stillans, *Linn.* f. Filtrirstein.
 argillaceisque, *Linn.* } thoniger Sandstein.
 digito friabilibus, *Linn.* }
 fissilibus, lamellis fragilibus, *Linn.* f. Sandsteinschiefer.

Cos particulis arenaceis hyalinis disjunctis coagmentatis,
Linn. f. *Arenarius coagmentatus*.

arenaceis impalpabilibus compactissimis, *Linn.* f. *Arenarius compactus*.

quarzosis aequalibus, diaphanis compactus, *Linn.*
thoniger Sandstein.

subaequalibus colorata, *Linn.* eisenschüssiger Sandstein.

arenosis aequalibus minoribus, *Wall.* thoniger Sandstein.
distinctis dura vulgaris, *Wall.* f. *Arenarius fundamentalis*.

majoribus aquam transmittens, *Wall.* f. Filtrirstein.
minoribus variis foraminulis inordinate distincta,
Wall. f. *Arenarius foraminulatus*.

puris aquam transmittens, *Wall.* f. Filtrirstein.

tenuissimis impalpabilibus indurabilis, *Wall.* Wetzschiefer?

glareosis, maculis sparsis arrosis ferrugineis, *Wall.* f. *Cos variolosa*.

margaceo - argillaceis bibula, }
subeffervescens, *Linn.* } mergelartiger Sand-
marmoreisque, *Linn.* } stein.

impalpabilibus effervescens mollis caedua, *Wall.* f. *Arenarius quadrum*.

inaequalibus quarzosis glareosisque, *Linn.* f. *Arenarius molaris*.

majoribus fabulosis diversae naturae coalita, *Wall.* f. *Arenarius molaris*.

mere glareosis impalpabilibus friabilibus, *Linn.* (höchst feinkörniger) Sandstein.

minimis glareosis mollis caedua, *Wall.* f. *Arenarius quadrum*.

porosis, *Linn.* f. Filtrirstein.

quadrum, *Wall.* *Scopoli*, thoniger Sandstein.

salivalis, *Wall.* Wetzschiefer.

saxosa, *Wall.* thoniger Sandstein (mit zufälligem Glimmer).

particulis distinctis arenaceo - micaceis fragilibus, *Wall.*
f. *Arenarius novacularis*.

solidiuscula alba cortice flavescente maculis fuscis friabilibus,
Linn. f. *Cos variolosa*.

particulis arenaceis, quarzosis subopacis, subangulatis,
Linn. f. *Arenarius fundamentalis*.

porosa, *Linn.* f. Filtrirstein.

Cos squamosa particulis tenuissimis et impalpabilibus oleo
indurabilis, *Wall.* Wetzschiefer.

tigrina, *Linn.* eisenschüssiger Sandstein.

turcica, *Wall.* Wetzschiefer.

variolosa, *Linn.* eisenschüssiger Sandstein.

Cotarius, *Stütz*, Wetzschiefer.

Cotula, *Forst.* Wetzschiefer — *Stütz*, lydischer Stein.

Cotularis, *Waller.* Wetzschiefer.

Cremor calcis, *Gerhard*

thermarum

thermis supernatans, *Hoffmann*

} f. Kalkrahm.

Creta alba, *Waller* }

dura, *Carth.* } Kreide.

aphroconia, *Forst.* Schaumerde.

argentaria, *Plinii*, Kreide — *Wall.* Mergelerde.

argentina, Kreide.

argillacea fissilis friabilis, *Linn.* Mergelerde.

bathensis

balnei Bathensis

} *Wall.* f. Kalkrahm.

briansonia, Speckstein — *Cronst.* Walkererde.

albescens viridis, *Wall.* Speckstein.

calcarea indurabilis, *Wall.* f. Kalkrahm.

lineas ducens, Kreide.

calx nativa, *Waller.* f. Kalkrahm.

cimolia, *Vogel*, Speckstein.

cohaerens solida, *Waller.* }

colore albo, *Woltersd.* } Kreide.

cum aqua frigida effervescens, *Waller.* f. Kalkrahm.

doraetonica, Mergelerde.

dura, *Kentmann*, *Wall.* *Carth.* Kreide.

farinacea, *Linn.*

spongiosa mollis, *Waller.* }

} Bergmilch.

figularis, *Agricola*, Töpferthon.

flauescens, *Waller.* Tripel.

fluida, *Waller.* Bergmilch.

fragilior et grossior rudis alba, *Waller.* }

friabilis, *Carth.* } Kreide.

friabilissima leuissima non cohaerens alba, *Waller.* Bergmilch.

fuliginea, *Worm.* Zeichenschiefer.

fullonia, Walkererde.

fusca terra cariota dicta, *da Costa*, Tripel.

gypsea, *Schreber*, reine Thonerde.

hispanica, *Wall.* Speckstein — *Carth.* Walkererde.

- Crëta levis puluerulenta*, *Gerhard* } Bergmilch.
morochtus }
natiua aquis supernatans, *Waller*. f. Kalkrahm.
nigra, *Carth.* Zeichenschiefer.
non saxosa, *Waller*. Kreide.
particulis farinaceis compactis, *inquantibus*, *Woltersdorf*,
 Kreide.
puluerulenta, *Linn.* }
rudis, *Wall.* } Bergmilch.
pura puluerulenta, *Cronstedt* }
rara mollis, *Kentmann* }
rubens fusca, f. Bol.
rubra, *da Costa*, Röthel.
sartoria, Speckstein — Kreide.
saxosa, *Kentmann*, Kreide.
scriptoria, *Linn. Gerhard, Forst.* } Kreide.
solida friabilis, *Cronst.* }
squamosa, *Linn.* Schaumerde.
smyrnensis, *Wall.* Grünerde.
subrupestris alba, *Linn.* Kreide.
terrestris alba seu purpurascens, *Linn.* Bergmilch.
Theodosiana, *Wall.* Grünerde.
tophacea, *Kentmann*, Mergelerde.
viridis, *Wall.* Grünerde.
vulgaris, Kreide.
- Crysoletus* }
Crisolinus } Chrysolith — Topas.
- Crocus martis*, *Stütz*, ochriger Rotheisenstein.
- Crossopetra hercyn.* }
scotica } LG. Kreutzstein.
Cruciformis filix }
- CrySTALLI minerales stanni*, *Waller, Gerhard*, Zinnstein.
albescentes, *Waller*. Schwerstein.
aureae }
flavescentes }
granatico colore } (krySTALLisirter) Zinn-
nigrae } stein. *Waller*.
nigriscentes }
pellucentes }
rubescentes }
rubicundae }
virescentes }
- pyritacei*, gemeiner Schwefelkies.

Cryſtalli ſpathoſi, *Werner bey Cronſtedt* }
 hexagoni truncati, *Cronſt.* } Kalkſpath.
 pyramidales deſtructi, *Cronſt.* }
 ſtanni albo grifeae, *Wall.* Schwerſtein.
 zeolithis capillares, *Cronſt.* faſriger Zeolith.
 diſtinctae figura priſmatica truncata, *Cronſt.* } Strahl-
 pyramidales concretæ ad unum tendentes, } Zeolith.
 Cronſt.

Cryſtallus, *Forſt.* Bergkryſtall.

aluminiformis ſpathoſa imbricata obtuſa, *Linn.* Fluſſſpath.
 amethyſtina, *Welfch* } Amethyſt.
 amethyſtus, *Wall.* }
 aniſagona } Bergkryſtall.
 aquea, *Welfch* }
 calcarea, *Scopoli*, Kalkſpath.
 citrina, f. Citrin.
 cruciformis, *Gerh.* Kreutzſtein.
 colorata violacea, *Wall.* Amethyſt.
 colore infumato, *Gesner.* f. Rauchtopas.
 violaceo aut purpureo, *Carth.* Amethyſt.
 fuſca, *Wall.* f. Rauchtopas.
 figura divari utrinque in apicem terminata, *Worm.* Berg-
 kryſtall.

gypſea }
 ſolitaria rhombea, hyalina, diaphana, *Linn.* } Frauen-
 eis.

hexagona ſlaueſcens }
 non colorata }
 obſcura }
 pellucida aquea } *Wall.* Bergkryſtall.
 rubefcens }
 ſaphirina }
 vireſcens }

in acum utrinque deſinens, *Hill* } Bergkryſtall.
 iris, *Plinii* }

iſlandica, *Bartholini*, f. Doppelpath.

montana, *Wall. Scopoli, Carth.* Bergkryſtall.

hexagona clara colorata violacea, *Wall.* Amethyſt.

utrinque acuminata, *Wall.* Bergkryſtall.

muriaeformis ſpathoſa aggregata alba }
 ſlaua } *Linn.* Fluſſſpath.
 purpurea }
 viridis }

nigra, *Wall.* }
 nitriformis quarzoſa, *Linn.* } Bergkryſtall.

Cryſtallus

Cryſtallus nitriformis ſpathoſa, *Linn.* Kalkſpath.

obſcura, *Wall.* Bergkryſtall.

plumbifera, *Carth.* Grünbleyerz.

praſina, *Präſem.*

pſeudadamas, *Scopoli*

quae glaciem refert montanam, *Boot*

ſmaragdina, *Wall.*

} Bergkryſtall.

ſelenitica gypſea ſubſolitaria priſmatica hyalina ſubdiaphana,
Linn. *Frauenſeis.*

ſpathoſa priſmatica ſuberecta pellucida vitrea, *Scopoli*, Kalkſpath.

ſtanni, *Zinnſtein.*

ſubnitriformis ſpathoſa, *Linn.* Kalkſpath.

plana trifariam imbricata, *Linn.* *Frauenſeis.*

viridis, *Wall.*

utrinque acuta, *Welſch*

} Bergkryſtall.

Cupri minera cinerea, *Brünnich*, *Fahlerz.*

exſa, erdiges Ziegelerz.

Cuprigo, *Forſt.* Rothkupfererz — *Linn.* Kupferlaſur.

denſa, *Forſt.* dichtes Rothkupfererz.

ſiloſa, *Forſt.* Kupferblüthe.

petalodes, *Forſt.* blättriches Rothkupfererz.

Cuprinickelum, *Stütz*, Kupfernichel.

ochraceum, *Stütz*, Nickelocher.

Cuprum, Kupfer.

acido arſenici mineraliſatum, *Gerh.* Olivenerz.

aeris, *LG.* Kupfergrün.

aerugo, *LG.*

natiua, *Wall.* } Malachit — Kupfergrün.

albidum, *LG.*

album, *Gerhard*, *Born*

altaicum, *LG.* *Fahlerz?*

} Weiſskupfererz.

amorphum petra varia veſtitum, *Woltersd.* bituminöſer Mergelſchiefer.

argento et arſenico miſtum, *Gronov.* Weiſskupfererz — *Fahlerz.*

argilloſum, *LG.* Kupfergrün.

armenus, *LG.* ſ. Armeniſcher Stein.

arroſum coeruleum durum glabrum nitens, *Carth.* Kupferlaſur.

— *friabile, ſtriatum ſtriis centro radiantibus*, *Carth.* ſtrahlliche Kupferlaſur.

— *terreſtre*, *Carth.* erdige Kupferlaſur.

viride durum glabrum nitens, *Carth.* dichter Malachit.

Cuprum arrosum viride striatum, *Carth.* fafriger Malachit.
terrestre, *Carth.* Kupfergrün.

arsenicale, *LG.* Olivenerz.

arsenicatum, *Forster*

drupaceum, *Forst.*

laminatum, *Forst.*

} Olivenerz.

arsenico, ferro et argento mineralisatum minera albescente,
Waller. Weisskupfererz.

fulphure et ferro plerumque una cum argento minerali-
satum minera cinerea vel nigra, *Wall.* Fahlerz.

argento et arsenico mistum, *Gronov.*

fulphurato arsenico et ferro mineralisatum, }
Cronst.

Fahlerz.

aurichalcum, *LG.* f. Messingerz.

calciforme coeruleum montanum, *Scopoli*, Kupferlasur.

fuscum, *Scopoli*, verhärtetes Ziegelerz.

rubrum, *Scop.* Rothkupfererz.

viride, *Scopoli*, Malachit — Kupfergrün.

campanarum, *LG.* Zinnkies.

chalcocyanus, f. Chalcocyanus.

chrysocolia, *Forster*, Kupfergrün.

cinereum, *LG. Born, Forster, Stütz*, Fahlerz.

coeruleum, *LG.* Lasurstein.

calcareum, *Linn.* erdige Kupferlasur.

compactum polituram admittens, *Woltersd.*

scintillans, *Cronstedt, Linn.*

montanum, f. Kupferblau.

plumosum, *Woltersd.* strahlliche Kupferlasur.

terrestre

terreum

} erdige Kupferlasur.

corrosum coeruleum terrestre, *Carth.* erdige Kupferlasur.

et solutum a mineris cupri destructis praecipitatum coeru-
leum, *Waller.* Kupferlasur.

— — — — —
nigrum, *Waller.* Kupferschwärze.

— — — — —
rubrum, *Waller.* erdiges Ziegelerz.

— — — — —
viride, *Waller.* Kupfergrün — Malachit.

vel diversimode mineralisatum schisto inhaerens, *Walt.*
bituminöser Mergelschiefer.

rotaceum, *Linn.* f. Kupferfanderz.

crystallinum, *LG.*

crystallisatum octaedrum, *Linn.*

} gediegen Kupfer.

Cuprum cum argilla, acido muriatico mineralisatum, *Bergmann*, Uranglimmer.

parciori ferro, sulphure mineralisatum, *Bergman*, Bunt-Kupfererz.

uberiori ferro, sulphure mineralisatum, *Bergmann*, Kupferkies.

cuprigo, *Forster*, f. Cuprigo — *Linn.* feste Kupferlasur.

dalicum, *LG.* Fahlerz.

diversimode mineralisatum, ex lapide arenario induratum, *Waller*, f. Kupferfänderz.

ductile, gediegen Kupfer.

ex aquis praecipitatum rubrum, *Carth.* f. Caementkupfer.

ferro et arsenico mixtum album, *Gerhard* } Weiskupfer-
sulphurato mineralisatum, *Cronstedt* } erz.

et pauxillo sulphuris mineralisatum minera nitente nigra, *Waller*, f. Kupferpecherz.

ferruginosum, *LG.* eisenschüßiges Kupfergrün.

flauum, *LG.* Born, Kupferkies.

fluviatile, f. Caementkupfer.

foetidum, *LG.* Fahlerz.

fuliginosum, *LG.* Stütz, Kupferschwärze.

fuluum, *LG.* Kupferkies.

fusum, *Stütz*, f. Kupferbräune.

griseum, *Gerh.* Fahlerz.

hepaticum, *LG.* Kupferlebererz.

hercynicum, *LG.* Fahlerz.

improprie dictum, Kupfernickel.

lazuli, *LG.* Lasurstein.

lazureum, *Wall.* *Carth.* Buntkupfererz — Kupferlasur.

caeruleum aeris, Kupferlasur.

leucochalcum, *Forster*, Weiskupfererz.

luteum splendens, *Woltersd.* Kupferkies.

malachites, *LG.* f. Malachites.

matrice ochraceo-cotacea, *Linn.* f. Kupferfänderz.

schistosa, *Linn.* bituminöser Mergelschiefer.

melanitis, *Forster*, Kupferschwärze.

minera solida colore hepatico mineralisatum, *Waller*, f. Kupferlebererz.

rubro mineralisatum, *Waller*, Rothkupfererz.

mineralisatum albidum, *Scopoli* } Weiskupfererz.
album, *Werner* }

arsenicale, *Wiedemann*, Olivenerz.

— album, *Linn.* Weiskupfererz.

— fuluum, *Linn.* Kupfernickel.

- Cuprum mineralifatum chalybeum, *Werner* } Fahlerz.
 mineralifatum cinereum, *Scopoli* }
 coeruleum, *Wiedemann*, Kupferlafur.
 friabile, *Wiedemann*, erdige } Kupferlafur.
 radiatum, *Wiedemann*, strahlliche }
 duriusculum saturate luteum nitens, *Carth.* Kupferkies.
 violaceum, *Carth.* Kupferglas.
 durum griseum, *Carth.* Fahlerz.
 subfuscum, *Carth.* Rothkupfererz.
 flauum, *Scopoli*, Kupferkies.
 griseum, *Wiedemann*, *Suckow*, Fahlerz.
 materia bituminosa involutum facie canum, *Linn.*
 Kupferglas.
 minera fractura nitente fragili, *Wall*, Kupferlafur.
 obscura nitente molli, *Waller*. Kupferglanz.
 parum nitente cinerea vel nigra dura, *Waller*. Fahlerz.
 nitidum, *Wern.* Kupferglanz.
 densum, *Werner*, dichter } Kupferglanz.
 lamellatum }
 lamellosum, *Wern.* blät- }
 tricher }
 polychroum, *Lenz*, Buntkupfererz.
 purpureum, *LG.* Kupferlafur.
 pyritaceum, *Wern.* Kupferkies.
 pyriticosum cinereum, *Linn.* Fahlerz.
 fuluum, *Linn.* Kupferkies.
 rubro-azureum durum, *Linn.* Buntkupfererz.
 sectile canum, *Linn.* Kupferglanz.
 rubrum, *Wiedemann*, Rothkupfererz.
 variegatum, *Werner*, Buntkupfererz.
 violaceum, Kupferlafur.
 duriusculum, Kupferglanz.
 viride, *Wiedemann*, Malachit.
 vitreum, *Wiedemann*, Kupferglanz.
 nativum, *Wall.* *Cronstedt*, *LG.* *Scopoli*, *Forster*, *Werner*, gediegen Kupfer.
 nudum malleabile, *Carth.* }
 purum } gediegen Kupfer.
 solidum, *Cronstedt* }
 statim suum }
 particulis conglomeratis distinctis, *Cronstedt*, f. Caement-
 kupfer.
 Niccoli, *Waller*. Kupfernickel.

Cuprum Nickelum, *Linn.*

Nicolai, Carth. Vogel, Woodward, Cronstedt } Kupfernickel.
nigricans splendens plerumque violaceum, Woltersd. Bunt-
 kupfererz.

nigrum, Gerhard, Fahlerz — verhärtetes Ziegelerz.

nitidum, Kupferglanz.

nudum ex aquis vitriolatis praecipitatum, Woltersd. f. Cae-
 mentkupfer.

informe, Linn.

malleabile, Carth.

minerae inhaerens, Linn.

nativum forma varia, Woltersd.

— *minerae inhaerens, Linn.*

} gediegen Kupfer.

obscurum griseum splendens argenti pauper, Woltersd. Fahlerz.

ochraceum azureum, Wern. Kupferlasur.

friabile, Werner, erdige

radiatum, Werner, strahlige } Kupferlasur.

caeruleum, Suckow, Kupferlasur.

chrysocolla, Werner, Kupfergrün.

ferruginosum, Werner, LG. eisenschüssig Kupfergrün.

scoriaceum, Werner, schlackiges } eisenschüssiges Ku-

terrosus, Werner, erdiges } fergrün.

fuliginosum, Werner, Kupferschwärze.

lateritium, Waller, Ziegelerz.

friabile, Werner, erdiges

induratum, Wern. verhärtetes } Ziegelerz.

malachites, Wern. Malachit.

sericeus, Wern. } fafriger

setaceus } Malachit.

vulgaris, Werner, dichter }

nigrum, Wiedemann, Kupferschwärze.

rubrum, Werner, Stütz, Rothkupfererz — *Wiedemann,*
 Ziegelerz.

densum, Werner, dichtes

lamellosum, Werner, blättriges } Rothkupfererz.

plumaceum

plumosum, Werner } Kupferblüthe.

viride, Malachit.

oxygenatum coeruleum, Stütz, Kupferlasur.

viride, Stütz, Malachit — Kupfergrün.

pellucide griseum splendens, argenti dives, Woltersd. Fahlerz.

phlogisticum, LG. Stütz, f. Kupferbranderz.

piceum, LG. f. Kupferpecherz.

plinthinites, f. Plinthinites.

Cuprum plumbeum, *LG.* Fahlerz? — Bleyglanz (mit zufälligem Kupfer und Silber).

polychroum, *Forst.* Buntkupfererz.

praecipitatum, *LG. Gronov.* f. Caementkupfer.

coeruleum, Kupferlasur.

terrestre, erdige Kupferlasur.

viride, Kupfergrün.

psittacinum, *LG.* Fahlerz?

purpureum, *LG.* Buntkupfererz.

purum, gediegen Kupfer.

ex solutione vitriolica praecipitatum, *Waller.* f. Caementkupfer.

pyritaceum, *Gerhard.* Kupferkies.

pyrite fusco mineralisatum, minera flavo-fusca, *Wall.*

fulphureo mineralisatum minera flavo-fusca, *Wall.*

pallide flava, *Wall.*

Kupferkies.

pyriticosum, *Stütz*

pyriticum, *Forster*

rubrum, *LG.*

fere nudum, *Woltersd.*

ochraceo-induratum, *Linn.*

Rothkupfererz.

schisti, *Linn.*

schistosum, *LG.*

bituminöser Mergelschiefer.

siderochalcis, f. Siderochalcis.

solutum coeruleum terrestre, erdige Kupferlasur.

praecipitatum coeruleum, *Waller.* Kupferlasur.

vel corrosum praecipitatum coeruleum terrestre, *Carth.* erdige Kupferlasur.

— — — — viride, *Waller.* Kupfergrün.

— — — — — solidum, *Waller.* Malachit.

statim suum, gediegen Kupfer.

fulphuratum, *Forst.* Kupferglanz.

fulphure, arsenico et ferro mineralisatum,

minera colore pallide flavo parum nitente, *Waller.*

et ferro mineralisatum minera colore

aureo vel variegato nitente, *Wall.*

— — — — ex flavo viride-

scente, *Wall.*

— — — — pyriticosa fulva,

Waller.

Kupferkies.

Leberkies.

Cuprum sulphure et ferro parce admistis mineralifatum, minera solida nitente violacea vel coerulescente fragili, *Waller*. Buntkupfererz.

sulphure mineralifatum, *Bergmann*, *Cronst.* Kupferglanz.

et marte, argento et arsenico mistum griseum, *Gerh.* Fahlerz.

et multo marte mistum, *Gerhard*, Kupferkies.

et saepius marte mistum, *Gerhard*, Kupferglanz.

minera obscure nitente grisea molli, *Waller*. Kupferglanz.

taleosum, *LG.* Kupfergrün?

teffellatum, *LG.* Olivenerz.

nudum, *LG.* gediegen Kupfer.

violaceum, *Gronov.* Buntkupfererz.

virgineum, gediegen Kupfer.

viride, *LG.* Kupfergrün — Malachit.

compactum polituram admittens, *Woltersd.* dichter Malachit.

gypseum, *Linn.* Malachit.

plumosum, *Woltersd.* fafriger Malachit.

terreum, *Woltersd.* Kupfergrün.

vitratum, *LG.* Born

vitreum, *Waller*, *Forster*, *Gerh.* } Kupferglanz.

colore plumbeo, *Wall.*

rubescens, Rothkupfererz.

vitriolatum, *LG.* natürlicher (Kupfer-) Vitriol.

Cyanites, *Forster*, Cyanit.

Cyanugo, *Forster*, blaue Eisenerde.

Cyanus, *Plinii*, Saphir.

Cylindritae }

Cylindriti } Entrochiten.

D.

Dendrachates, f. Dendrachat.

Dendritae, braunsteinartige Zeichnungen.

Dendrites margaceus, verhärteter Mergel (mit braunsteinartigen Zeichnungen).

Dentales

Dentales } f. Dentaliten.
Dentalitae }

Diabolus metallorum, Zinn.

Diamas, Diamant.

Diconis lapis, Bergkryftall.

Diorchis, Roogenstein.

Drufa Cobalti, *Waller*. Glanzkobolt.

micacea constans squamis hexagonis horizontalibus,

Cronstedt

concentratis perpendicularibus,

Cronstedt

Glim-
mer.

pyritacea, gemeiner Schwefelkies.

quarzosa, *Wall*. gemeiner Quarz.

felenitica, *Wall*. Fraueneis.

spathica, *Wall*. Kalkspath.

Drusae gypseae, *Cronstedt*, Fraueneis.

Dysodes, Stinkstein — Leberstein — *Forster*, Schwer-
spathart.

fossilis, *Gerhard*

spathosus, *Gerh.*

textura lamellosa, *Gerh.*

terrea granulata, *Gerhard*

varia, *Gerh.*

Stinkstein.

E.

Ebenum fossile, calcinirte Zähne des Walroffes.

Eccleopota, *Waller*. Mergelerde.

Echinita cardites, versteinerte Hirnschaale.

cor anguium

— marinum

cordato-ouatus

cordatus

corollaris

orbiculatus

rolutaris spoliatus

versteinerte Secigel.

versteinerte Halbkugel.

- Echinites, versteinerte Seeigel.
 Echinorum Dentes, versteinerte Echinitentheile.
 Elaterites, *Forster*, f. Mineralisches Federharz.
 Electrum *Aristotelis*, *Theophrasti*, Bernstein — *der Alten*
 weißer Bernstein — *Plinii*, *Stütz*, güldisch gedie-
 gen Silber.
 diaphanum solidum, *Linn.* Bernstein.
 Elementarius lapis, edler Opal — Katzenauge.
 Elinges choppegu *der Malabar*. Spinell.
 Embrythrum, *Forster*, Schörlerz.
 Encrinitae }
 Encriniti } Räderkorallen.
 Entomolithus, versteinerte Insecten.
 paradoxus, versteinerte Käfermuschel.
 Erythrargyrum, *Forster*, Rothgültigerz.
 coccineum, *Forster*, lichtiges } Rothgültigerz.
 purpureum, *Forst.* dunkles }
 Eschara annularis, versteinerte Ringrinde.
 flustra, versteinerte Reteporit.
 lutosa, versteinerte Laimenrinde.
 Euchlorum, *Forster*, grüne Eifenerde.
-

F.

- Farina fossilis, *Waller.* } Gypserde.
 gypsofa }
 Feldspathum, Feldspath.
 cubicum, *LG.* f. Würflicher Feldspath.
 densum, dichter Feldspath.
 gemmeum, *Blumenbach*, gemeiner Feldspath.
 lunare, *LG.* f. Mondstein.
 obtuso angulo visum vericolor, *Gerh.* Labradorstein.
 oculus cati, *LG.* Katzenauge.
 variabile, *LG.* Labradorstein.
 vericolor, *Gerh.* Labradorstein — Katzenauge.
 vulgare, *LG.* *Gerh.* gemeiner Feldspath.

Ferri terra praecipitata non mineralifata, *Waller.* ochriger Roth- und Brauneisenstein.

Ferrugo, f. Eisenrahm.

Ferrum, Eisen.

acido corrosivum rubrum, *Wall.* ochriger Rotheisenstein.

solutum et praecipitatum colore flauo, *Wall.* ochriger Brauneisenstein.

amorphum ferrum attrahens, *Woltersd.* Magneteisenstein.

petrae vitrescentis, *Woltersd.* Schmirgel.

arena ferrea

mineralifatum } *Waller.* magnetischer Eisensand.

argilla mineralifatum, minera intrinsece colore ferreo vel coeruleo, *Wall.* Rotheisenstein.

argillaceum, *LG.* } Thoneisenstein.

argillodes, *Forst.* }

arsenico mineralifatum minera micacea rubra vel attritu rubente, *Wall.* Eisenglimmer.

— — — nigra vel fusca attritu rubente, *Wall.* Wolfram.

— — — crystallifata planis nitidis splendente, *Cronstedt,* f. Mißpickel.

attractorium, *Linn. Born,* Magneteisenstein — magnetischer Eisensand.

attrahens et polos terrae indicans, *Gerh.* Magneteisenstein.

basalticum, *LG.* stänglicher Thoneisenstein.

coerulescens, *Linn.* gemeiner Eisenglanz.

coeruleum, *LG.* Stütz, blaue Eisenerde.

calcareis lapidibus inhaerens, minera alba

vel fusca facie lapidea sine nitore, magnetete non attractile, *Wall.* } Spatheisenstein.

calcareum, *Linn.*

calciforme arenosum, *Scopoli,* magnetischer Eisensand.

crystallinum, *Scopoli,* Eisenglanz.

haematites, *Scopoli,* Rotheisenstein.

magnes, *Scopoli,* Magneteisenstein.

micaceum, *Scopoli,* Eisenglanz.

modo peculiari phlogisticatum, *Bergmann,* blaue Eisenerde.

nigricans, *Scopoli,* Magneteisenstein.

phlogisticum coeruleum, *Gerh.* blaue Eisenerde.

pisiforme, *Scopoli,* Bohnerz.

sinopis, *Scopoli,* f. Sinopel.

smiris, *Scopoli,* Schmirgel.

spathosum, *Scopoli,* Spatheisenstein.

Ferrum calciforme spathiforme, Scopoli, Spatheisenstein.

stalactiticum, *Scopoli*, f. Eisenblüthe.
terra quad. incognita intime mixtum,
Crönst. Schwerst.

cellulosum, *Linn.* gemeiner Eisenglanz.

chalybeatum, *LG.* Magnetkies — Magneteisenstein.

chalybitis, *Forst.* Spatheisenstein.

commune, *Linn.* Magneteisenstein.

compactum, *LG.* dichter Roth- und Brauneisenstein.

corrosum volatile mineralisatum minera nigriscente squamosa

pictoria magneti refractaria, *Wall.* Graphit.

crystallinum, *LG.*

crystallifatum, *Linn.*

retractorium confectum adhaerens, *Linn.*

} Magnetei-
senstein.

decussatum, *Linn.* gemeiner Eisenglanz.

fibrosum, *LG.* *Karsten*, (fasriger) Magneteisenstein.

frigido fragile, *Gerh.* Rotheisenstein.

glareosum, *LG.*

atrum magnetem sequens, *Woltersd.*

} magnetischer Ei-
senfand.

granosum, *Linn.*

granulare, *LG.*

haematites, *LG.* rother Glaskopf.

flavum, *LG.*

flavus, *Wall.*

fuscum, *LG.*

} brauner Glaskopf.

micaceus, *Wall.* rother Eisenrahm.

nigrescens, *Wall.* brauner Glaskopf.

nigrum, *LG.* schwarzer Glaskopf.

ruber, *Wall.*

rubrum, *LG.*

} rother Glaskopf.

hepaticum, *Stütz*, (halbaufgelöster) Leberkies — *LG.* Magneteisenstein.

jaspideum, *Born*, f. Sinopel.

inflammabile mineralisatum minera nigra carbonaria, *Wall.*
f. Eisenbranderz.

informe, *Wall.* gemeiner Thoneisenstein.

insensibiliter mineralisatum minera nigricante, textura nigra,
magnetis amica, *Wall.* Magneteisenstein.

intractabile albicans spathosum, *Linn.* Spatheisenstein.

fibris planiusculis centralib. nitentib. *Linn.* Wolfram.

fuscum inquinans particulis micaceis striatis, *Linn.*
Graubraunsteinerz.

rubricans rubrumque particulis impalpabilibus nitidis,
Linn. rother Eisenrahm.

Ferrum

Ferrum intractabile rubricans micaceum nitens, *Linn.* Eifenglimmer.

scintillans solidum rhombeo - striatum, *Linn.* gemeiner Eisenglanz.
glandulosum fragmentis concentratis, *Linn.* rother Glaskopf.

squamis sublaminosis coerulescentibus, *Linn.* Eifenglimmer.

squamoso - striatum, *Linn.* Schmirgel.

lapidi vitrescibili inhaerens minera alba vel rubente facie lapidea sine nitore in igne, magneti refractaria gravissima, *Waller*, Schwerstein.

limosum minera fusca, facie terrestri vel scoriacea subaquosa, *Waller*. Raseneisenstein.

magnes, *LG. Forst. Werner, Wall.* Magneteisenstein.

fibrosus, *Karsten*, fafriger Magneteisenstein.

glareosus, *Wern.* magnetischer Eisen sand.

lamellosus, *Lenz*, blättricher }
vulgaris, *Werner*, gemeiner } Magneteisenstein.

magnesia, *Carth.* grau Braunsteinerz.

magnesio et terra calcarea mixtum, acido aereo mineralisatum, *Bergmann*, Spatheisenstein.

magneticum, *Gerh.* Magneteisenstein.

micaceum, *LG.* gemeiner Eisenglanz — Eifenglimmer.

cinereum, *Wall.* }

nitescens }

rubescens, *Wall.* }

Eifenglimmer.

mineralisatum, *Scopoli, Carth.* Schwefelkies.

album, *Wall. Scopoli*, Spatheisenstein.

attractorium, *Carth.* Magneteisenstein.

bituminosum, *Suckow*, f. Eisenbranderz.

continuum nigricans splendens, *Carth.* gemeiner Eisenglanz.

crystallisatum octaedrum, *Wall.* Magneteisenstein.

durissimum fuscum, *Carth.* Schmirgel.

particulis durissimis acerosis terra fusca aut rubente, *Wall.* Schmirgel.

globosum aut semiglobosum extus nigricans splendens, intus rubro griseum striatum, striis e centro rudicantibus, *Carth.* rother Glaskopf.

griseo - nigrum splendens lateribus planis striatis, *Carth.* Wolfram.

griseum fracturis albescens, *Carth.* gemeiner Eisenglanz.

Ferrum mineralisatum in formam arenae collectum, Wall.
magnetischer Eisenand.

*informe rubro-griseum striatum striis e centro
radiantibus, Carth.* rother Glaskopf.

magnetico pyritaceum } Magnetkies.

magnetico pyriticum, Wern. }

minera cinerea magneti purum amica, Wall.
gemeiner Eisenglanz.

*coerulescente tritura rubente aut nigri-
scente magneti vel amica vel refra-
ctaria, Wall.* gemeiner Eisenglanz.

*durissima rapaci solida, magneti refracta-
ria colore fusco vel ferreo, Waller.*
Schmirgel.

ferri cinereo-nigra magneti amica, Wall.
Magneteisenstein.

*ferrum trahente et repellente et polos
mundi ostendente, Waller.* Magnet-
eisenstein.

figurata rubra aut tritura rubente, Wall.
rother Glaskopf.

fuliginea manus inquinante, Wall. grau
Braunsteinerz.

*fuliginosa striis sparsis convergentibus,
Wall.* strahliches Grau-Braunsteinerz.

*grisea seu albo-coerulescente tritura rubra
magnetis refractaria, Wall.* gemeiner
Eisenglanz.

*micacea squamosa colore griseo ceu fer-
reo nitens, tritura humida rubra,
Wall.* Eisenglimmer.

superficie nitente, Wall. gemeiner Eisen-
glanz.

nigricans obsolete splendens fibrosum, Gerh.
strahliches Grau-Braunsteinerz.

pyrites, Wern. Schwefelkies.

capillaris, Wern. Haarkies.

hepaticus, Werner, Leberkies.

radiatus, Wern. Strahlkies.

vulgaris, Wern. gemeiner Schwefelkies.

ramosum album, Carth. f. Eisenblüthe.

speculare, Wern. Eisenglanz.

micaceum, Wern. Eisenglimmer.

vulgare, Wern. gemeiner Eisenglanz.

Ferrum mineralifatum squamofum griseum splendens friabile, Carth. Eifenglimmer.

subcoeruleum splendens, *Carth.* gemeiner Eifenglanz.

molle, *Linn.* Magnetkies.

molybdaena pura membranacea nitens, *Wall.* Wasserbley.

nativum, *Wall. Carth. LG. Forst. Stütz, Wern.* } gediegen
in granulis, *Wall.* } Eisen.
solidum informe, *Wall.* }

nigricans splendens, e centro radiatum, *Woltersd.* Grau-Braunsteinerz — strahliches Grau-Braunsteinerz.

— — unctuosum inquinans, *Woltersd.* Wasserbley.

nigrum, *Stütz,* Magneteisenstein.

radiatum Jovem adulterans, *Woltersd.* Wolfram.

nitens, *Linn.* gemeiner Eifenglanz.

nitidum, Eifenglanz.

nudum, *Linn. Scopoli* }
intractabile, *Linn.* } gediegen Eisen.
malleabile, *Carth.* }

ochra, *Linn.* f. Ochra ferri.

ochraceum argillaceum, *Wern.* Thoneisenstein.

flauum, *Suckow,* Gelberde.

granulare, *Wiedemann* } linsenförm. körn.

lenticulare, *Wern.* } Thoneisenstein.

pisiforme, *Werner,* Bohnerz.

reniforme, *Wern.* Eifenniere.

rubrica, *Wern.* Röthel.

scapiforme, *Werner,* stänglicher Thoneisenstein.

vulgare, *Werner,* gemein. Thoneisenst.

brunum, *Werner,* Brauneisenstein.

densum, *Werner,* dichter } Brauneisenstein.
friabile, *Werner,* ochriger }

haematites, *Werner,* brauner Glaskopf.

inquinans, *Wern.* brauner Eisenrahm.

oespinitium, *Werner,* Raseneisenstein.

lacustre, *Lenz,* Morasterz.

paludinare, *Werner,* Sumpferz — *Lenz,*
Wieserz.

pratense, *Wern.* Wieserz.

subaquosum, *Lenz,* Sumpferz.

coeruleum, *Werner.* blaue Eisenerde.

lapide arenaceo mistum et cum eodem concretum,
Wall. f. Eisensanderz.

Ferrum ochraceum micaceum, *Suckow*, Eisenglanz.

mineralisatum minera flava plerumque figurata
rasura flava, magneti refractaria, *Waller*.
brauner Glaskopf.

minera nigrescente plerumque testacea aut
figurata, tritura rubra magneti re-
fractaria, *Wall.* brauner Glaskopf.

minera rubra, dura, ut plurimum figu-
rata magneti refractaria, *Wall.* ro-
ther Glaskopf.

rubrum minera squamosa, molli, in-
quinante magneti refractaria, *Waller*.
rother Eisenrahm.

nigrum, *Werner*, Schwereisenstein.

piceum, f. Pechblende.

rubrum, *Werner*, Rotheisenstein.

densum, *Wern.* dichter } Rotheisen-
friabile, *Wern.* ochriger } stein.

haematites, *Werner*, rother Glaskopf.

inquinans, *Werner*, rother Eisenrahm.

smiris, *Werner*, Schmirgel.

spathiforme, *Werner*

spathosum, *Linn. Wiedem.* } Spatheisenstein.

speculare, *Werner*, Eisenglanz.

micaceum, *Wern.* Eisenglimmer.

schistosum, *Werner*, schiefriger } Eisen-
vulgare, *Werner*, gemeiner } glanz.

viride, *Werner, Wiedemann*, grüne Eisenerde.

frians, *Lenz*, (zerreibliche) } grüne Ei-

induratum, *Lenz*, (feste) } senerde.

oxygenatum, *Stütz* begreift hierunter den Thon-, Roth- u.
Brauneisenstein.

argillaceum, *Stütz*, Thoneisenstein.

phlogisticum, *Stütz*, f. Eisenbranderz.

spathosum, *Stütz*, Spatheisenstein.

viride, *Stütz*, grüne Eisenerde.

pallide luteum splendens polymorphum, *Woltersdorf*, gemei-
ner Schwefelkies — Leberkies.

palustre, *Stütz*, Rotheisenstein.

particulis squamosis subtilissimis durissimum tritura fusca vel
rubente, *Gerhard*, Schmirgel.

phaeosiderum, f. Phaeosiderum.

phlogisticum, *LG.* f. Eisenbranderz.

phosphoratum, *Bergmann, Klaproth*, blaue Eisenerde.

Ferrum plumosum ferri nudi faciem prae se ferens, *Woltersdorf*, gemeiner Eisenglanz.

ponderosum, *Born*, Schwerstein.

purum virigineum, gediegen Eisen.

pyrites, f. Pyrites.

pyrodes, f. Pyrodes.

retractorium, *Born*, *Stütz*, *Cronst.*

crystallis octaedris, *Born*

crystallifatum crystallis octaedris corti-

ce talcosa vestitis, *Born*

nigricans marmoris, *Linn.* Spatheisenstein.

maculis rhombeis mineræ ferri inspersis, *Linn.*

gemeiner Eisenglanz.

particulis arenaceis, *Linn.*

rhombeis, *Linn.*

subgranulatis inaequalibus, *Linn.*

subimpalpabilibus solidescens, *Linn.*

pyriticosum, *Linn.* Magnetkies.

subscintillans compactissimum, *Linn.* } Magnet-

talco inspersum, *Linn.* } eisenst.

particulis sublaminosis solidescantibus, *Linn.*

Eisenglimmer.

rubicosum ferrum arans, *Linn.* Schmirgel.

rhombico striatum, *Linn.* gemeiner

Eisenglanz.

solidum, *Linn.*

textura granulata, *Born*

} Magneteisenstein.

rhombeum, *Linn.* gemeiner Eisenglanz.

rubigineum, f. Rubigineum.

rubricosum, *Linn.* rother Eisenrahm.

rubrum angulatum ex centro striatum

globosum intus punctatum

schistosum

} *Woltersdorf*, rother

Glaskopf.

selectum, *LG.* Magneteisenstein.

fidereum, *Wall. LG.* gemeiner Eisenglanz.

fiderites, f. Siderites.

fiderolampis, f. Siderolampis.

filiceum, *LG.* f. Sinopel.

fmiris, *Wall. Forst.* Schmirgel.

smaltinum, *LG.* Lapislit.

solutum alcali praecipitatum et phlogisto junctum coeruleum, *Wall.* blaue Eisenerde.

Ferrum spathosum, *LG. Gerhard*

colore badio aut gilvo, *Woltersd.* } Spatheisen-
stein.

spathum referens

speculare, *LG. Stütz*, gemeiner Eisenglanz.

micaceum, *Stütz*, Eisenglimmer.

squamosum, *LG.* } gemeiner Eisenglanz.

striatum, *Linn.* }

subaquosum, *LG.* Raseneisenstein.

subretractorium rubicosum particulis }

impalpabilibus nitidis, *Linn.* } gemeiner Eisenglanz.
squamosis, *Linn.* }

subtetraedrum, *LG.* Magneteisenstein.

fulphuratum, *LG.* Leberkies.

sulphure insensibiliter mineralisatum, minera }
nigricante tritura nigra magneti amica, } Magneteisenst.
Wall. }

talcoso cortice vestitum, *Linn.*

talcosum, *LG.*

terrestre fuscum, *Carth.* Raseneisenstein.

luteum friabile, *Woltersdorf*, Gelberde — ochriger
Brauneisenstein.

rubrum manus inquinans, *Carth.* Röthel.

tessulare, *LG.* Magneteisenstein.

virens subretractorium rubricosum, *Linn.* gemeiner Eisen-
glanz.

virgineum, gediegen Eisen.

viride, *LG.* } grüne Eisenerde.

viridugo, *Forst.* }

vitriolatum, *Stütz*, natürlicher (Eisen-) Vitriol.

Filtrum, (poröser) thoniger Eisenstein — safriger Kalk-
stein.

Fissilis aluminaris } *Wall.* Alaunschiefer.

aluminosus }

arenaceus, *Wall.* f. Sandsteinschiefer.

bituminosus, Brandschiefer — Steinkohle.

calcareus, (schiefriger) gemeiner dichter Kalkstein — *Pott*,
verhärteter Mergel.

carbonarius, *Wall.* Brandschiefer.

corneus, *Wall.* f. Hornschiefer.

cotricula, *Carth.*

coticularis, *Carth. Wall.* } Wetzschiefer.

durus coerulescens claregofus, *Wall.* } Thonschiefer.

niger, *Carth.* }

Fissilis

Fissilis durus rudis ex nigro coerulescens, {

Carth.

} Thonschiefer.

subtilis niger, *Carth.*

friabilis, *Wall.* Thonschiefer — Schieferthon.

niger manus inquinans, *Carth.* Zeichenschiefer.

inutilis, *Wall.* }

menfalis, *Wall.* } Thonschiefer.

mollior friabilis pictorius, *Wall.* Zeichenschiefer.

niger duriusculus, *Wall.* }

durus }

Thonschiefer.

pinguis in aere destructibilis et accensibilis, *Wall.* Alaun-
schiefer.

fine lamellis niger quoad particulas tantum fissilibus con-
veniens, *Wall.* Brandschiefer.

rudis, *Wall.* Thonschiefer.

fine lamellis niger, *Wall.* Brandschiefer.

solidus durissimus in lamellas non divisibilis, *Wall.* Thon-
schiefer.

mollior lamellis crassioribus, *Wall.* lydischer Stein —
Wetzschiefer.

subfriabilis manus non inquinans, *Carth.*

subtilior niger polituram quodammodo ad-

mittens, *Wall.*

} Thonschiefer.

Flores antimonii, *Vogel*, Federerz — Rothspiesglanzerz.

gypsi, *Kentmann*, fafriger Gyps.

sulphuris natiui, natürlicher vulcanischer Schwefel.

Flos aluminis, f. Federalaun.

arsenici natiuus, *Lehmann*, natürlicher Arsenikkies.

bismuthi, Wissmuthocher.

cobalti, *Wall.* rother Erdkobolt — *Henkel*, *Gesner*, Kobolt-
blüthe.

amyanthiformis striatus, *Waller*. Koboltblüthe.

superficialis, *Wall.* *Brünnich*, Koboltbeschlag.

testacei, gediegener Arsenik.

cupri viridis, fafriger Malachit.

ferri, *Linn.* f. Eisenblüthe.

ex antiquis muris, *Lerch*, natürliches Mineralalcali.

Styriae, f. Eisenblüthe.

Niccoli, *Wall.* *Gerhard*, Nickelocher.

salis, Steinsalz.

Wissmuthi, *Carth.* *Justi*, Wissmuthocher.

zinci, gemeiner Gallmey.

Fluor amethystinus, *Luidi*, Amethyst.

Fluor compactus, *Linn.* dichter Fluß.

crystallifatus, *Cronst.*

cubicus, *Cronstedt*

lamellaris, *Wall.*

octaedricus, *Cronstedt*

rhomboidalis, *Waller.*

Flußspath.

cubicus, *Linn.*

densus, dichter Fluß.

granularis, *Wall.* Flußspath.

induratus, dichter Fluß.

mineralis, *Born*

crystallifatus octaedricus

facie spathosa particulis nitentibus,

granularis granulis crystallinis com-

positus

induratus, *Cronstedt*

particulis impalpabilibus facie vitrea, *Wall.* } dichter

spathosus, *Wall.* Flußspath. } Fluß.

solidus, *Wall.*

stollbergicus, *Woodw.* } dichter Fluß.

particulis impalpabilibus figura indeterminata, *Cronstedt*, dichter Fluß.

pulverulentus, *LG.* f. Flußerde.

pyramidalis, *Linn.* } Flußspath.

radiatus

ruber carbunculo similis, *Worm.* Bergkryftall.

seleniticus, *Scheuchzer*, Frauencis.

endecahedrus

octaedrus

Scheuchzer, Kalkspath.

solidus, *Wall.* dichter Fluß.

spathosus, *Cronstedt*, *LG.* *Baumer*, *Wall.* Flußspath.

subniger, *Worm.* Bergkryftall.

tabularis, *LG.* Flußspath.

terreus, f. Flußerde.

tesserarius } Flußspath.

vulgaris }

Fluorea, *Forster*, Fluß.

densa, *Forst.* dichter Fluß.

spathosa, *Forster*, Flußspath.

terrea, *Forster*, f. Flußerde.

Flustra eschara, *Reteporit.*

foliacea, versteinerte Blätterrinde.

Folium nigrum, Thonschiefer.

Fuligo alba mércurialis, natürlicher Salmiak.

Fullonia, *Forster*, Walkererde.

aegofmectis, *Forst.* Bergseife.

communis, *Forster*, Walkererde.

Fungus petraeus *Imperati*, Bergmilch.

G.

Gagas, schlackiges Erdpech — *Stütz*, Pechkohle *).

Galactites } *Plinii*, (weißser) gemeiner Jaspis? Hornstein?

Galaxia }

Galactites, *Agricola*, Bergmilch.

Galena, Bley — *Forst.* Bleyglanz.

antimonio, *Wall.* blättricher, grauer Spiesglanz.

areis majoribus micans non distincta figura tessulari, *Wall.*
gemeiner Bleyglanz.

cobalti, Glanzkobolt.

compacta, *Forst.* Bleychweif.

cubis distinctis majoribus, *Carth.*

granulata, *Woltersdorf*

mineralifata

particulis minoribus imbricatis, *Carth.*

plumbi antimonialis, *Wall. Brünnich*

arsenicalis, *Brünnich*, Bleychweif.

fulphurata, *Brünnich*

textura chalybea, *Wall.*

radiata, *Woltersd.* gemeiner Bleyglanz.

stibii, *Wall.* blättricher, grauer Spiesglanz.

striata, *Wall.* gemeiner Bleyglanz.

superficialis nitens specularis, *Born*, Bleychweif.

tessulata, *Forst. Woltersd.*

tessulis majoribus micans, *Wall.*

minoribus micans, *Wall.*

vulgaris

Q 2

Galena

*) Lenz und Beroldingen erheben den Gagat zu einer eigenen Gattung.

Galena wismuthi, *Waller*. Wismuthglanz.
 zincinia, *Agricola*, *Bomare*, Blende.
 arsenico mineralifata, f. Pechblende.
 cinerascens } gelbe Blende.
 colore variegato }
 nigrior, braune Blende — schwarze Blende.
 rubescens, gelbe Blende.

Gamarrholithus
 cancri astaci
 carabi
 cruentati
 homari
 locustae marinae
 longipedis
 vocantis } Versteinerung von Krebsarten.

Dormiac
 monoculi, versteinertes Schildfloh.
 polyphemi, versteinertes moluckischer Krebs.
 squillae marinae batavae et fuscae, versteinerte Squille.

Gangites, *Strabo*, f. Gagat.

Garamantias, (roth- und weißgestreifter) gemeiner Jaspis.

Garamanticus, *Plinii*, Granat.

Geanthrax, *Gerhard*, bituminöse Holzerde.

Gemma, *Forster* *) Edelstein.

adamias, *Wall. Scopoli*, Diamant.

aquamarina, *Linn.* } edler Beryll.

beryllus, *Linn. Suckow* }

chrysoberyllus, *Linn.* Chrysoberyll.

chrysolithus, *Waller. Linn.* Chrysolith.

chrysoberyllus, *Wall.* Chrysoberyll.

coerulea, *Woltersd.* Saphir.

crystallis prismaticis hexaedris truncatis, *Gerh.* Smaragd.

divi Jacobi, (milchweißer) gemeiner Quarz.

Stephani, f. Stephansstein.

Domitiana, Smaragd.

fusca, *Woltersd.* Topas.

granatica, *Wall.* edler Granat.

Gemma

*) *Forster* begreift unter dem allgemeinen Namen Gemma den Carbunculus, Carchedonius, Chrysoberyllus, Chrysolithus, Garamanticus, Hyacinthus, Saphirus, Smaragdus, Tanos, Topazius.

Gemma

Gemma pyramide hexaedra duplicata colore coeruleo in igne fugaci, *Gerhard*, Saphir.

simplici colore violaceo in igne fugaci, *Gerh.* Amethyst.

rosea, *Woltersd.* f. Balasf.

rubella, *Woltersd.*

rubicellus, *Linn.*

rubicunda, *Woltersd.*

rubinus, *Waller. Scopoli*

Spinell.

rubro-lutea, *Woltersd.* Hyacinth.

samothracea, *Plinii*, f. Gagat.

sancti Stephani, f. Stephansstein.

saphirus, *Linn. Waller. Born, Scopoli*, Saphir.

scorlites, *Linn.* schörlartiger Beryll.

smaragdus, *Linn. Wall. Scopoli*, Smaragd.

beryllus, *Wall.* edler Beryll.

foranus, *Linn.* Hyacinth.

spinellus, *Linn.* Spinell.

topazius, *Linn. Scopoli, Wall.* Topas.

Veneris, *Agricola, Plinii*, Amethyst.

vera colore aqueo, *Carth.* Diamant.

aureo, *Carth.* Topas.

coeruleo, *Carth.* Saphir.

glaucos, *Carth.* edler Beryll.

obscura rubro, *Carth.* Granat.

purpureo, *Carth.* Amethyst.

rubro, *Carth.* Spinell.

violaceo, *Carth.* Amethyst.

viridi, *Carth.* Smaragd.

viridi-coeruleo, *Carth.* edler Beryll.

ex flavo rubescens, *Carth.* Hyacinth.

viridescens, *Carth.* Chrysolith.

viridi coerulea, *Woltersd.* edler Beryll.

lutea, *Woltersd.* Chrysolith.

viridis, *Woltersd.* Smaragd.

Gemmahuja, *Kentmann*, Speckstein.

Geoslea, *Forster*, f. Apatiterde.

Glacies Mariae, *Vogel*, Fraueneis — Glimmer.

Glarea, *Brückmann*, Kalkspath.

ferrea, *Woltersd.* magnetischer Eisensand.

indurata cohaerens aspera, *Wall.* Tripel.

sterilis, *Wall.* f. Flugsand.

Gleba nigra argenti particeps, *Hebenstreit*, Sprödglanzerz
— Silberschwärze.

Gleßum, *Plinii*, Bernstein.

Glimacites, *Forst.* Wacke.

Glischomarga, *Plinii*, Walkererde — Mergelerde.

Globuli pyritacei } *Wall.* gemeiner Schwefelkies.
pyriticosi }

Glossopetrae, f. Schlangenzungen.

Gluten auri, Tinkal.

Gneissium

Gneissum } Gneifs.

Gneussum }

alpinum, *LG.* f. Murkstein.

Altenbergense, *LG.* Gemenge aus Quarz, Glimmer u. schörl-
artigem Berylle.

argillosum, *LG.* Quarz und Thon.

basaltinum, *LG.* Glimmer und Turmalin.

bicolor, *LG.* Feldspath und schwarzer Schörl.

Bornii, *LG.* Uibergang aus Gneifs in Thonschiefer.

corneum, *LG.* Hornblendeschiefer.

cotianum, *LG.* Thonschiefer (mit zufälligem Glimmer).

durum, *LG.* } Glimmerschiefer.

fornacum, *LG.* }

glandulosum, *LG.* Glimmer und Granat.

granaticum, *LG.* Feldspath, Schörl und Granat.

granatinum, *LG.* Hornblende und Granat.

jemtium, *LG.* Quarz, Glimmer und Speckstein.

lamellosum, *LG.* Schörl und Hornblende.

lapis fornacum, *Gerh.* Glimmerschiefer.

lucidum, *LG.* Glimmer und Hornblende.

micaceum, *LG.* Glimmerschiefer.

micans, *LG.* körniger Kalkstein (mit zufälligem Glimmer).

olivinum, *LG.* Glimmer, Granat und Olivin.

quadruplex, *LG.* Quarz, Glimmer, Granat und Hornblende.

quarzofum, *LG.* Quarz und Granat.

radians, *LG.* Quarz, Glimmer und Strahlstein.

saxonum, *LG.* Gneifs.

scolinum, *LG.* Glimmerschiefer (mit schwarzem Schörl).

spathofum, *LG.* Quarz, Feldspath und Schörl.

splendidum, *LG.* Glimmer, Hornblende, Granat.

squamofum, *LG.* Feldspath und Hornblende (Grünstein?)

(Syenitschiefer?)

Gneissum steatiticum, *LG.* Glimmer und Speckstein, f. Schneidestein.

syeniticum, *LG.* Syenit.

topasium, *LG.* Topasfels.

triplex, *LG.* Glimmer, Quarz und Hornblende.

Gorgonia ceratophyta, versteinerte Seekörner.

flabellum, versteinerte Seefächer.

pinnata, versteinerte Seefichten.

Gramatias, *Plinii*, *der Alten*, (roth - und weisgestreifter) gemeiner Jaspis.

Granatus crystallifatus, *Waller.*

opacus in igne colorem retinens fusilis, *Wall.* } gemeiner Granat.

pellucidus rubens nitens, in igne colorem retinens lapide liquecente, *Wall.* edler Granat.

crocis martis et jovis mistus, *Cronstedt*, Zinnstein.

figura indeterminata particulis granulatis, *Wall.* } gemeiner Granat.
lamellosus, *Wall.* }

gemma, *Cronst.* edler Granat.

martialis crystallifatus, *Cronst.* gemeiner Granat.

mater rubini, *Wall.* edler Granat.

particulis granulatis figura indeterminata, *Cronst.* } gemeiner Granat.
rudis, *Wall.* }

foranus, Hyacinth.

stannifer, Zinnstein.

Granites, Granit.

affinis, *LG.* Leucit und Granat.

albo fuscus, *LG.* Leucit und Glimmer.

argentatus, *LG.* Granat, Glimmer und Feldspath.

asbestinus, *LG.* Asbest in gemeinem dichten Kalkstein.

basalticus, *LG.* Feldspath, Quarz und Schörl — *Waller.*
Quarz mit schwarzem Schörl.

bavaricus, *LG.* Quarz und Granat.

bicolor, *LG.* Quarz, Glimmer und Schörl.

bracteatus, *LG.* Granat und Hornblende.

calcareus, *LG.* Feldspath und Kalkspath.

capillaris, *LG.* f. Haarstein.

chlorostictus, *LG.* schwarzer Schörl und Olivin.

corneus, *LG.* Quarz, Glimmer und Hornblende (Hornblendeschiefer).

cretaceus, *LG.* Feldspath, Glimmer und Kreide.

dichrous, *LG.* Feldspath, Hornblende und Leucit.

Granites,

- Granites durissimus, *LG.* Quarz, Granat, Nephrit.
 durus, *Cronstedt*, Granit.
 efflorescens, *LG.* Quarz, Schörl, Nephrit.
 elegans, *LG.* Feldspath und Strahlstein.
 fuscus aere destructibilis, *Wall.* Feldspath und Glimmer.
 Garpenbergensis, *LG.* Quarz und Glimmer.
 gemmaceus, *LG.* Granat und Olivin.
 genuinus, *LG.* Granit.
 gioeni, *LG.* Feldspath, Granat und Hornblende.
 glacialis, *LG.* Quarz, Glimmer, Nephrit.
 granaticus, *LG.* Feldspath, Quarz, Granat.
 granatifer, *LG.* Glimmer und Granat.
 granatinus, *LG.* Feldspath und Granat.
 grandaevus, *LG.* Glimmer und Hornblende.
 helveticus, *LG.* Quarz, Hornblende, Granat.
 Höpfneri, *LG.* Quarz, Hornblende, Schörl.
 homogeneous, *LG.* Glimmer, Hornblende, Schörl.
 inconspicuus, *LG.* Quarz und Hornblende.
 lamellatus, *LG.* Glimmer und Feldspath.
 lammellofus, *LG.* Feldspath, Glimmer und Hornblende.
 leucomelas, *LG.* Feldspath, Strahlstein, Hornblende.
 lucidus, *LG.* Strahlstein, Feldspath.
 melanoleucas, *LG.* Quarz und Schörl.
 micaceo-spathofus, *Gerh. Haidinger*, quarzloser Aftergranit.
 micaceus, *LG.* Feldspath und Glimmer — *Gerh.* Feldspath-
 loser Aftergranit.
 micans, *LG.* Feldspath, Glimmer und Schörl.
 montanus, *LG.* Glimmer, Schörl, Granat.
 montium, *LG.* Granat, Schörl, Hornblende.
 muriaticus, *LG.* Feldspath, Glimmer, Nephrit.
 nitens, *LG.* Feldspath, Granat und Glimmer.
 nitidulus, *LG.* Glimmer und Hornblende.
 olivinus, *LG.* Glimmer und Olivin.
 particulis constans parum cohaerentibus, *Cronst.* Granit.
 radiatus, *LG.* Glimmer und Strahlstein.
 scorlaceus, *LG.* Feldspath und Schörl.
 scorlinus, *LG.* Feldspath, Quarz und Schörl.
 scorlospathofus, *Gerh. Haidinger*, glimmerloser schörlartiger
 Aftergranit.
 serpentinus, *GL.* Serpentinsteine, Feldspath und Quarz.
 similis, *GL.* Granat und Schörl.
 simplex, *GL.* Feldspath und Quarz, *Wall.* (glimmerloser Af-
 tergranit).
 smectiticus, *Gerh.* spathloser specksteinartiger Aftergranit.

Granites spathosus, *Gerhard*, glimmerloser Afttergranit.
splendidus, *GL.* Quarz, Schwefelkies und Eisenglanz.
squamosus, *GL.* Feldspath und Hornblende.
syenites, *LG.* Syenit.
talçifer, *GL.* Quarz und Talk.
talcosus, *GL.* Feldspath, Quarz und Talk — *Gerh.* (glimmer-
lofer, talkhaltiger) Afttergranit.
tricolor, *GL.* Feldspath, Granat und Schörl.
triplex, *GL.* Quarz, Glimmer, Granat.
tyrolensis, *GL.* Quarz, Schörl, Granat.
variegatus, *GL.* Quarz, Glimmer, Nephrit.
varius, *GL.* Feldspath, Strahlstein, Schörl.
virescens, *GL.* Glimmer, Schörl, Nephrit.
viridis, *GL.* Feldspath, Quarz, Nephrit.
vulgaris, *Gerh.* f. Gemeiner Granat.
zellenfis, *GL.* Glimmer und Schörl.

Granitum, f. Granites.

fißile, Gneifs.

Graphica, *Forst.* Graphit.

Graphites, *Werner*, Graphit.

anthracina, *Forster* } Kohlenblende.

carbo, *LG.* }

graphica, *Forst.* } Graphit.

plumbago, *LG.* }

Grapholithus, Graphit — Speckstein.

Guhr album } *Waller.* } Bergmilch.
cinereum }
cretaceum vulgare }

Gynecion chalcedonium, *Dioscor.* Spiesglanz.

Gypseo-felenites, Fraueneis.

Gypseus colore ingrato, *Woltersdorf*, dichter Gyps.

crystallifatus, *Carth.* Fraueneis.

fibrosus, faßriger Gyps.

informis rudis nitorem non assumens, *Carth.* } dichter Gyps.
subtile nitorem assumens, *Carth.* }

vulgaris, *Carth.* blättricher Gyps — *Batsch*, dichter Gyps.

Gypsum, Gyps — *Vogel*, blättricher Gyps.

aequabile, *Wall.*

alabastrites, *Forst.*

alabastrum, *LG. Waller. Scopoli* }

album particulis micaceis, *Born*, blättricher Gyps.

ponderos. crystallif. cristatum, *Born*, schaal. Schwerf.

Gypsum

Gypsum amianthiforme, *Scheuchzer*, fafriger Gyps.

arenaceum
arenarium, *Wall.* } blättricher Gyps.

argillosum, *Linn. LG.* dichter Gyps.

capillare, *Kenntmann*, fafriger Gyps.

commune, *Scopoli*, dichter Gyps.

crystallinum figura rhomboidali, *Lehmann* }
crystallifatum, *Born, Cronstedt, Wall.* } Fraueneis.

cristatum, *Born*, schaaliger Schwerspath.

densum, *Forst.* dichter Gyps.

farina fossilis, *Wall.* Gypserde.

fibrosum, *Born, LG. Cronst.* }

album, *Cronstedt, Born, LG.* } fafriger Gyps.

figuratum, *Born*, Fraueneis.

lamellosum lamellis cristatis, *Born*, schaal. Schwerspath.

filamentis parallelis compositum, *Wall.* fafriger Gyps.

frictione foetidum, *Wall.* f. Leberstein.

glaciale, *LG.* }

glacies, *Scopoli* } Fraueneis.

glebosum, quod marmoris modo nitet et micat, *Kentmann*,
Scheuchzer, dichter Gyps.

globosum, *LG.* Fraueneis.

hepaticum, *Stütz*, f. Lebergyps.

iriolithus, dichter Gyps.

irregulare lamellosum, calcinatum in tenebris lucens, *Wall.*
Bologneserstein.

spathosum gravissimum, *Wall.* f. gemeiner Schwerspath.

lamellare, *Linn. LG. Wall.* }

lamellis inordinatis, *Wall.* }
pellucidum, *Wall.* } blättricher Gyps.

rhomboidalibus pellucidum, *Waller.* Fraueneis.

lamellosum, *Linn.* blättricher Gyps.

lapis hepaticus, *Waller.* f. Leberstein.

lenticulare, *LG.* Fraueneis.

mellites, *Forst.* Honigstein.

particulis arenaceis micantibus, *Linn. Wall.* blättricher Gyps.

argilliformibus opacis, *Linn.* } dichter Gyps.

impalpabilibus diaphanum, *Linn.* }

micaceis, *Cronst.* blättricher Gyps.

minimis indistinctis facie terrea, *Linn.* }

punctulis nitens polituram admit- } dichter Gyps.
tens, *Waller.* }

parallelopipideis et globosis concretum, *Wall.* dichter

— blättricher Gyps.

Gypsum phosphorescens, Bologneserstein.

plumosum, *Wall.* fafriger Gyps.

ponderosum album opacum, *Börn*, krummschaaliger Schwer-
spath.

ad Bononiam Italiae, *Börn*, Bologneserstein.

prismaticum, *LG.* Fraueneis.

pulverulentum, *Scopoli*, Gypserde.

pyramidale, *LG.* Fraueneis.

radiatum, *LG.* } fafriger Gyps.

schistosum, *LG.* }

selenites, *LG.* *Wall.* *Scopoli*, Fraueneis.

solidum pellucidum fibrosum, *Wall.* fafriger Gyps.

spathosum, *Cronstedt*, *Börn*, Fraueneis — *Wall.* blättricher
Schwerspath — *Waller.* *Scopoli*, krummschaaliger Schwer-
spath.

globosum semipellucidum, *Wall.* Bologneserstein.

speculare, *LG.* Fraueneis.

squamosum, f. Schuppengyps.

stirium, *Scopoli*

fstriatum fibris magis confuse et quasi in lamellas } fafriger Gyps.
congestis, *Waller.*

filamentis in lamellas compactis, *Wall.*

perpendicularibus, *Wall.*

terrestre farinaceum, *Wall.* } Gypserde.

terreum, *Forst.* *LG.*

tessulare, *LG.* } Fraueneis.

tetraedrum, *LG.* }

textura irregulari facie spathacea frictione foetidum, *Waller.*
Leberstein.

tophazeum, dichter Gyps.

viride semipellucidum fissile, *Waller.* Nephrit.

usuale, *Linn.* *LG.* } blättricher Gyps.

vulgare }

H.

Haemachates, *Waller.* (rothgeaderter) Achat — *Imperati*,
(rother) gemeiner Jaspis.

filex, ägyptischer Jaspis.

Haematites, *Dioscorid.* rother Glaskopf.

Haema-

- Haematites botryites }
 bracteatus } *Waller.* rother Glaskopf.
 cellularis }
 coerulescens, *Cronstedt*, Eifenglanz.
 micaceus, *Born*, gemeiner Eifenglanz.
 particulis granulatis minimis vitrum arans, *Born*,
 Schmirgel.
 squamosus, *Carth.* } Eifenglimmer.
 ferri coerulescens }
 flavescent, *Born* } brauner Glaskopf — brauner Ei-
 flavus, *Waller. Cronst.* } fenstein.
 globularis }
 hemisphaericus } *Waller.* rother
 lamellis longitudinalibus et striis verticalibus } Glaskopf.
 micaceus, *Waller.* rother Eisenrahm.
 niger tritura rubens, *Waller.* rother Glaskopf.
 nigrescens, *Cronstedt, Waller.* brauner Glaskopf — dichter
 Brauneisenstein.
 textura fibrosa, *Born*, brauner Glaskopf.
 purpureus, *Waller.* } rother Glaskopf.
 pyramidalis, *Wall.* }
 ruber, *Wall.* rother Glaskopf — *Cronst.* Rotheisenstein.
 solidus, dichter Rotheisenstein.
 squamosus, *Cronst.* } rother Eisenrahm.
 inquinans, *Born* }
 solidus, *Waller.* dichter Roth- und Brauneisenstein.
 ruber, *Wall.* dichter Rotheisenstein.
 fibrosus, *Born*, rother Glaskopf.
 spurins, Braunstein.
 turritus, *Waller.* rother Glaskopf.
 Halaphrum, *Forst.* Meerschaum.
 Halinatron, *Wall.* natürlicher Mineralalcali.
 Halodes terra filicosa mixtus, *Gerhard*, Meerschaum.
 Halopicris, *Forst.* natürliches Bitterfalz.
 Halosachne, *Plinii*, Seefalz — *Stütz*, Meerschaum.
 Halotharma, *Forst.* natürliches Glaubersalz.
 Halotrichum, *Forst. Scopoli*, Haarfalz.
 Haminites, Roogenstein.
 Harpae, versteinerte Harfenmuschel.
 Harpage der Syrer, Bernstein.
 Harpax, Bernstein.
 Heliotropium, Heliotrop.

Heliotropius, Heliotrop.

Helmintholithus, Versteinierung von Gewürmen.

anomiae graphi, versteinerte Graphit.

hysteriae, versteinerter Hysterith.

arcae antiquae, versteinerte Bastardarche.

barbatae, versteinerte Bartarche.

Noae, verst. Arche Noe.

asteriae aurantiacae, verst. Seepastete.

equestris, verst. Stachelstern.

glacialis, verst. Eisdorn.

mimetae, verst. Zwerg.

multiradiatae, verst. Vielstrahl.

ophiurae, verst. Schlangenschwanz.

papposae, verst. Abänderung der Sonne.

pectinatae, verst. Kammschwanz.

reticulatae, verst. Netzstern.

rubentis, verst. Komet.

capitis medusae, verst. Meduse.

chamae hippopi, verst. Pferdehuf.

montanae, verst. Vater Noahmuschel.

conchae margiriferarum, verst. Perlmuttermuschel.

echini atrati, verst. Halbkugel.

cidaris, verst. türkischer Bund.

diadematis, verst. Seekrone.

esculenti ovarii } versteinerter Steinapfel.
faxatilis }

fibularis, verst. Seekugel.

globularis, verst. Seeball.

lacunosi, verst. Todtenkopf.

mammillaris, verst. großer Bund.

orbiculati, verst. Seescheibe.

pileati, verst. Seeapfel.

placentae, verst. Seekuchen.

reticulati, verst. Seeigel.

rosacei, verst. Rosenblume.

scuti angularis, verst. Helm.

spatagi, verst. Hirnschaale.

echinorum, verst. Seeigel.

haloides, verst. Meerohren.

isidis fasciculo conferto, Pentacrinit.

lepas mitellae, verst. Seemütze.

balani, verst. große Seepocke.

balanoides, verst. kleine Seepocke.

tintinnabuli, verst. Meertulpe.

Helmintholithus mitulitae, versteinerte Mituliten.

ostreae auriformis, verst. ohrförmige Auster.

edulis, verst. gemeine Auster.

fasciatae, verst. Eisdublet.

glabrae, verst. glatter Mantel.

Jacobi, verst. Jacobsmantel.

limae, verst. Feile.

maximae, verst. Pilgrimsmuschel.

minutae, verst. Döschen.

pallii, verst. Königsmantel.

rudis pelagicae, verst. Grundauster.

striatulae, verst. Schminkdose.

Ziczac, verst. Joppedublet.

ostrearum, verst. Aустern.

patellae equestris, verst. Fischweiberhaube.

lepas, verst. gelbgefurchte Napfschnecke.

pyramidalis et mucronatae levis, verst. Magellanische Trichter.

sacharinae, verst. Sternpatelle.

striatae candidae, verst. cyprische Napfschnecke.

testudinariae, verst. Schildkrötenschaale.

ungaricae, verst. Narrenkappe.

patellarum, verst. Napfschnecken.

pholades, verst. Pholade.

stellarum marinarum, verst. Seeesterne.

Hepaticus solidus }
 spathosus } LG. f. Leberstein.
 squamosus }

Hepatitis, *Forst.* Quecksilberlebererz — *Waller.* Mergelerde — *Lenz,* Leberkies.

Heracleon, *Forst.* lydischer Stein.

Heracleolithos }
 Heracleon, *Forst.* } Magneteisenstein.

Himantholithus }
 cyanites } *Forster,* Cyanit.
 prasites }

Hoppiana terra, Schaumerde.

Hornblenda, Hornblende.

basaltina, LG. basaltische
 labradorica, LG. labradorische } Hornblende.
 vulgaris, LG. gemeine }

Hyacinthus, Hyacinth — der Alten Spinell.

Hyacin-

- Hyacinthus gēmma, *Cronstedt* }
 occidentalis, *Wall.* } Hyacinth.
 verus, *Baumer, Vogel, Jussi* }
 Hyalodes, *Theophrast.* Katzenauge, f. Mondstein.
 Hyalus, *Forst.* Thumerstein.
 Hyasophylites, Hyacinth.
 Hydrargyrus }
 Hydrargyrum } Queckfilber, f. Mercurius.
 acidis muriac et vitrioli mineralisatum, *Bergmann* }
 acido vitrioli et salis communis mineralisatum, } Queckfil-
 Gerhard } berhorn-
 aethiops, *LG.* } erz.
 mineralis, *Ferber, Hacquet, Wiedemann* } natürl. Mine-
 amalgama, *LG.* Silberamalgam. } neralmohr.
 amorphum petra varia vestitum, *Woltersd.* gediegen Queck-
 filber.
 argento adunatum, *Bergmann* }
 argentatum, *Wern.* } Silberamalgam.
 cinnabaris, *Wern. Forst. GL.* }
 natiua } Cinnober.
 phlogisticata, *Suckow*, f. Queckfilberbranderz.
 striata, *Wall.* }
 vermicula, *Wern.* } lichterother Zinnober.
 vulgaris, *Wern.* dunkelrother Zinnober.
 corneum, *Gerh.* Queckfilberhornerz.
 crepitans, *Linn.* (kupferhaltiges) }
 nigricans, *Wall.* } Queckfilberlebererz.
 crystallinum, *LG.* }
 crystallisatum cubicum, *LG.* } Zinnober, lichtrother.
 et cinnabaris, *Linn.* }
 cum cupro et sulphure mineralisatum, *Bergmann*, (schwarzes)
 Queckfilberlebererz.
 cupriferum, *LG.* (kupferhaltiges) Queckfilberlebererz.
 foetens, *LG.* f. Queckfilberschwefellebererz.
 fuligineum, f. Queckfilbermohr.
 glandulosum, *LG.* Zinnober.
 hepaticum, *LG.* Queckfilberleber — *Stütz*, f. Stinkzinnober.
 hepaticus, *Forst.* Queckfilberlebererz.
 densum, *Forst.* dichtes }
 schistosum, *Forst.* schiefriges } Queckfilberlebererz.
 laruatum, *Scopoli*, Zinnober — *LG.* gediegenes Queckfilber.
 mineralisatum arsenicale solidum, *Linn.* Zinnober.
 corneum, *Wern.*, Queckfilberhornerz.

Hydrargyrum mineralifatum hepaticum, *Werner*, *Linn.*
Queckfilberlebererz.

	densum, <i>Wern.</i> dich-	} Queckfilber- lebererz.
	tes	
	schistofum, <i>Werner</i> , schiefriges	
	lamellatum, <i>Scopoli</i> , Zinnober.	
	pyriticosum fibrosum, <i>Linn.</i> Zinnober.	
muriatum,	Queckfilberhornerz.	
natum, <i>Wern.</i> Forst. Wall. Stütz	} gediegen Queck- filber.	
impurum, <i>Wall.</i>		
lapidi immixtum, <i>Wall.</i>		
purum, <i>Waller.</i>	gediegen Queckfilber.	
nigricans }	} <i>Gerh.</i> Queckfilberlebererz.	
nigrum }		
nudum, <i>Scopoli</i>	} gediegen Queckfilber.	
fluidum, <i>Linn.</i>		
natum, <i>Woltersd.</i>		
petrosum, <i>Linn.</i> Stütz	} Queckfilberlebererz.	
crepitans, <i>Linn.</i>		
homogenum, <i>Scopoli</i>		
phlogisticum, <i>LG.</i> f. Queckfilberbranderz.		
purum natium, <i>Wall.</i> <i>Woltersd.</i>	gediegen Queckfilber.	
rubrum petra varia vestitum, <i>Woltersd.</i>	Zinnober.	
rubrum, Zinnober. — <i>Gerh.</i> f. Queckfilbererz,	rothes,	
— arsenicale, <i>Linn.</i>	Zinnober.	
— purum tinctorium, <i>Woltersd.</i>	Zinnober.	
rude minerali alio mistum, Zinnober.		
salitum vitriolatum, <i>Bergmann</i> , Queckfilberhornerz.		
striatum, lichterother Zinnober.		
sublimatum, <i>LG.</i>	Queckfilberhornerz.	
fulphure mineralifatum, <i>Bergmann</i> , <i>Wall.</i> <i>Gerhard</i> ,		
Zinnober.		
virgineum, <i>Linn.</i> <i>LG.</i>	gediegen Queckfilber.	

Hydrophantes, f. Weltauge.

Hysterolithos, Venusstein.

I.

Jacinthus, Hyacinth.

Jadus, f. Jade.

Jaspachates, Jaspachat.

Mineral. W. B.

R

Jaspi-

- Jaspiachates*, *Wall.* Jaspachat.
Jaspis aegyptia, *LG.* ägyptischer Jaspis.
aerizusa, *Plinii*, (blättricher) gemeiner Jaspis.
chalcidica, *Plinii*, Jaspachat.
coerulefcens
colore coeruleo et alio misto cuprifer, *Wall.* } Laſurſtein.
cum achatino lapide diverſimode inmixta, *dura*, *ad partem ſe-*
mipellucida, *Wall.* Jaspachat.
duriffima rubra lapillis variis inſparſis, *Waller.* Hornſteinpor-
 phyr — Thonporphyr.
fasciata, *LG.*
fasciatus, *Carth. Gerh.* } Brandjaſpis.
fasciis diſtinctus, *Wall.* }
gramatias, *Forſter*, ägyptiſcher Jaspis.
heliotropium, *Forſt.* } Heliotrop.
heliotropius, *Waller.* }
lapis nephriticus, *Waller.* Nephrit.
leucochloros, Jaspachat.
martialis, *Cronſtedt*, ſ. Sinopel.
monochro, *Forſt.* gemeiner Jaspis.
murrhina, *Forſter*, Porcellanjaſpis.
obſcure flavus, *Born*, ägyptiſcher Jaspis.
onyche mixtus, ſ. Jaſponyx.
onychina, (gelber) gemeiner Jaspis — Hornſtein?
onychipuncta, *Plinii*, Jaspachat.
opacus particulis diſtinctis rudis facie granulati, *Wall.* ſ. Si-
 nopel.
orientalis, Heliotrop.
pantherina, *Plinii*, Jaspachat.
particulis indeterminatis ſitis, *Gerh.*
ſubtiliſſimis ſolida opaca variegata, *Wall.* } gemeiner
unicolor, *Waller.* } Jaspis.
porcellanea, *LG.* } Porcellanjaſpis.
porcellaneus }
pura viridis punctis rubris, *Cronſt.* Heliotrop.
rubicator, *Wall.*
rubra maculis venisque flavis, *Cronſtedt* } gemeiner Jaspis.
rudis, *Carth.* }
ſmaragdo ſimilis, *Kentmann*, Heliotrop.
terebinthiſuſa, *Plinii*, (gelber) gemeiner Jaspis.
variegata, *Wall.* gemeiner Jaspis — *Carth.* Laſurſtein.
fasciata, *Wall.* Brandjaſpis.
heliotropius, *Wall.* Heliotrop.
obſcure viridis punctulis intenſe rubris, *Wall.* Heliotrop.

Jaspis venosus, *Waller*. gemeiner Jaspis — Prasem.

vifa et attactu pinguis durus, *Waller*. Nephrit.

viridis phosphorescens, *Wall*. gemeiner Jaspis — Heliotrop.

vittata, *Forst*. Bandjaspis.

unicolor, *Wall*. gemeiner Jaspis.

particulis subtilissimis visu et attactu pinguis durus, *Wall*.

Nephrit,

vulgaris, *Gerh. GL*. gemeiner Jaspis.

Ichthiolithus, Fischversteinerung.

anarchias lupi, versteinertes Seewolf.

anguillae, verst. gemeiner Aal.

carpionis, verst. Karpfe.

clupeae harengi, verst. Häring.

cyprini carassi, verst. Karausche.

gobionis, verst. Gründling.

trinceae, verst. Schleie.

efocis lucii, verst. Hecht.

gadi lotae, verst. Meerquappe.

labri lunaris, verst. Lippfisch.

muraenae, verst. Muräne.

percae fluviatilis, verst. Barsche.

pleuronectis plateae, verst. Seitenschwimmer. (Butte).

salmonis albulae, verst. Weissfisch.

eperlani, verst. Meerstint.

farionis, verst. gemeine Forelle.

truttae, verst. Lachsforelle.

scombri, verst. Makrelle.

scorponae, verst. Meerseorpion.

siluri glanis, verst. Wels.

spari aurati, verst. Goldbrachsen.

stiphonis gladii, verst. Schwertfisch.

Ichthyotolithi, Abdrücke von Fischen.

Ingemmatio stanni, *Imperati*, f. Zinngrauen.

Inolithus, *Baumer*, fafriger Gyps.

acerosus, *LG*.

fibris e centro communi radiantibus ra-

dians, *Gerh*.

parallelis radiantibus

filamentosus, *LG*.

flos ferri, *LG*.

fragmentis indeterminatis, *Carth*.

rhomboidalibus, *Carth*.

stellaris, *LG*. fafriger Kalkstein.

fafriger Kalkstein.

fafriger Gyps.

Ipsolithus, *Forster*, Bergkork.

Iris, edler Opal.

altera, *Plinii*, *Agricola*, *Laet*, Bergkryftall.

chalcedonica, Chalcedon (mit Regenbogenfarben spielend).

citrina

coloris anthracini

hyacinthini

subcitrina

vulgaris

Luidi

Bergkryftall.

Irites, Regenbogenachat.

Isis hippuris, versteinerte Königskoralle.

nobilis, versteinerte Blutkoralle.

Jupiter, Zinn.

Ixfili, natürl. Vitriol.

K.

Kedria terrestris, *Waller*. f. Cedria terrestris.

L.

Lac lunae, *Gesner*, *Scheuchzer*, Bergmilch — Lerche, reine Thonerde.

Bethlehemiticum, *Henkel*, Bergmilch.

solare, *Wall*. Bergmilch — Gypserde.

subterraneum, *Wall*. } Bergmilch.

montis

Lagites, Achat.

Lana montana, Amianth.

Lapidei oolithi } Roogenstein.

ovarui }

Lapides aquilini, Eifenniere.

Lapides

Lapides auriculares, versteinerte Meerohren.

hysterici, Venussteine.

judaici, verst. Echinitentheile.

lyncis, Belemniten.

numismales, verst. Heliciten.

spathacei stanniferi } *Wall.* f. Zinnspath.

stanniferi spathacei }

granatici, *Wall.* f. Zinngraupen.

Lapis abyssinus, Amianth.

acerofus *am Harze*, f. Aehrenstein — *Vogel*, gemeiner Strahlstein.

acerofus, *Plinii*, gediegener Arsenik.

aethiopicus, (schwarzer) gemeiner Jaspis.

alabandicus, *Aldrovandi*, (schwarzrother) Bergkrystall.

aluminaris, Alaunstein.

amianthus, *Ciampini*, Amianth.

amorphus textura fibrosa porofus natans, *Woltersd.* Bimsstein.

aquarius, Wetzschiefer.

arenaceus glutine argillaceo, *Cronstedt*, thoniger Sandstein.

calcareo, *Cronst.* mergelartiger Sandstein.

incognito mollior, *Cronst.* (höchst feinkörniger) kieslicher Sandstein.

ochra martis conglomeratus, eisenschüssiger Sandstein.

arenarius, Sandstein.

glutine argilla communi, *Cronstedt*, f. Arenarius quadrum.

porcellanea, *Cronst.* thoniger Sandstein.

calcareo particulis invisibilibus, *Cronstedt*, mergelartiger Sandstein.

incognito, *Cronst.* (grobkörniger) kieslicher Sandstein.

ochra martis conglomeratus, *Cronstedt*, eisenschüssiger Sandstein.

porofus aquam transmittens, *Woltersd.* f. Filtrirstein.

armenus, Kupfergrün — dichter Malachit.

assius, f. Alaunkies.

atramentarius; f. Atramentstein — Alaunschiefer.

azuli, Lasurstein.

bibulus, *Virgilii*, Bimsstein.

bononiensis, Bologneserstein.

caelestis, dichter Gyps.

caeruleus, Heliotrop.

caluminaris, Gallmey.

calcareus crystallifatus, *Cronst.* Kalkspath.

Lapis lazuli pallide coeruleus punctulis albis, *Waller.* f. Lapis armenus.

lebetum, *Waller.* Carth. Topfstein.

luminis, gemeiner Schwefelkies.

lydius, *Plinii*, (schwarzer) dichter Kalkstein — *Wall.* *Baumer*, lydischer Stein — Basalt.

lygdinus, körniger Kalkstein.

lyncureus, f. Pfeilstein.

mangenenfis, *Caesalp.* Braunstein.

Mariae, f. russisch Glas.

metallorum, lydischer Stein.

molaris, f. Mühlstein.

rhenanus, *Cronstedt*, Trafs.

muriaticus, f. Jade.

mutabilis, *Calceol.* *Brückmann*, *Boyle*, Katzenauge, f. Welt-
auge.

nauticus, Magneteisenstein.

nephriticus, *Born*, *Vogel*, Nephrit.

obsidianus, Obsidian — f. Gagat.

olearius, Wetzschiefer.

ollaris, *Waller.* Topfstein.

pantherinus, gemeiner Jaspis.

parius, körniger Kalkstein.

petracorius, f. Perigord.

piceus, Pechstein.

plumbifer, *Woltersd.* Bleyerde.

ponderosus, Schwerstein.

Bononienfis, Bologneserstein.

pseudolydius, f. Marmor luculleum.

radiatus, *Mireps*, Lafurstein.

salivarius, Wetzschiefer.

sanius, Tripel.

sanguinalis, *Bost*, (rother) gemeiner Jaspis.

sanguinarius, Heliotrop.

sanguineus, *Born*, rother Glaskopf.

schistus albus, safriger Gyps.

serpentinus, *Born*, *Cronst.* *Vogel*, Serpentinstein.

fibrosus, *Cronst.* Nephrit.

particulis granulatis, *Cronst.* Serpentinstein.

smiritius, Schmirgel.

specularis, *Agricola*, Fraueneis.

stannifer spathaceus, *Linn.* Schwerstein.

stellatus, *Mesue*, Lafurstein.

St. Stephani, Chalcedon.

Lapis fuillus, *Vogel*, Stinkstein.

sydericus }
syderites } Magneteisenstein.

syenus, *Plinii*, Syenit.

theamidis, *Plinii*, electrifcher Schörl.

thracius, *Dioscor.* f. Gagat.

thumenfis, Thumerstein.

tragimontanus, Granit.

venereus, *Woltersd.* bituminöfer Mergelfchiefer.

vitriolicus, f. Atramentstein.

vulcani, Bimsstein.

Larbafon, *Plinii*, *Forst.* Wifsmuthglanzerz.

Lardites, *Vogel*, Speckstein.

Lateritia terra, Laimen.

Lava, Lava.

compacta, *LG.* dichte }
porofa, *LG.* löcherichte } Lava.

pumex, *LG.* Bimsstein.

fcoriacea, *LG.* löcherichte Lava.

fpuria, *LG.* Erdfchlacken.

vitrea, *LG.* Obsidian.

Lazuli lapis obfcure coeruleus particulis }
pyritaceis albis }

Wall. Lafurfttein.

Lazulus, *Scopoli*

Lazurus orientalis

Lebetum lapis, Topfftein.

Lentes lapideae, verfteinerte Heliciten.

Leo orientalis }
ruber } Spiesglanz.

Leontion }
Leontodora } *Waller.* Achat.

Lepidolithes }
Lepidolithus } Lepidolith.

Leucachates, *Waller.* (weifsgearerter) Achat.

fluctuans, Achat.

Leucaphrum, *Forst.* Meerfchaum.

Leucargilla, *Plinii*, Töpferthon.

Leucargyrum, *Forst.* Weifsgültigerz.

Leucelectrum, weifser Bernstein.

Leucites, Leucit.

Leucoachates, f. Leucachates.

Leucochalcum, *Forster*, Weifskupfererz.

Leucochlorus, Prasem.

Leucochryson, *Forst.* Platina — *Lenz*, Schriffterz.

Leucochrysos, *Plinius*, Hyacinth.

Leucogoea, *Forster*, reine Thonerde.

Leucoion, *Forster*, natürlicher (Zink-) Vitriol.

Leucosaphirus, Saphir.

Leucostictos, *Forst. Plin.* (rother) Porphyr (mit weißem Feldspathe).

Lictialithos, Magneteisenstein.

Lignum amythou, *Hieron.* Amianth.

fossile bituminosum, *Wall.* bituminöses Holz.

petrificatum, Holzstein.

Limoniades, *Plinii*, Smaragd.

Limus, *Vogel*, Töpferthon.

Linum amythou, *Hieron.*

asbestium

creticum

fossile inexstinguibile, incombustibile

incombustibile, *Ciampini*

indum

inexstinguibile

montanum

vivum

} Amianth.

Liquor aeternalis, *Plinii*, Quecksilber.

Lithantrax, *Cronstedt*, Steinkohle.

ampelites, *Forster*, Glanzkohle.

durior, Pechkohle.

fragminosus, *Forster*, Grobkohle.

friabilis, *Born*, bituminöses Holz.

fuliginosus, *Forster*, Moorkohle.

gagates, *Forst.* Pechkohle.

lamellosus, *Forster*, Blätterkohle.

ligneus, *Wall.* bituminöses Holz.

schistosus, *Forster*, Schieferkohle.

trapezoides, *Forster*, Kennelkohle.

Litheosphorus, Bologneserspath.

Lithobiblia, versteinerte Baumbtätter.

Lithodendron, Holzstein.

- Lithomarga, *Forst.* Steinmark — *Cronst.* Walkererde.
 frians, *Forst.* zerreibliches } Steinmark.
 indurata, *Forster*, verhärtetes }
 Lithophosphorus Sulensis, *Woodward*, Flußspath.
 Lithophylla, versteinerte Baumblätter.
 Lithos gagates, f. Gagates.
 magnetes, *Avicennae*, Magneteisenstein.
 Lithotomi cavitate latente donati, *Wall.* Eisenniere.
 Lithoxyla }
 Lithoxylon } versteinertes Holz — Holzstein
 Lituitae }
 Lituiti } versteinerte Bischofsstäbe.
 Lucida bononiensis, Bologneserspath.
 Luciola, *Gmelin*, ochriger Brauneisenstein.
 Ludus Helmontii, verhärteter Mergel (von würflich abge-
 fonderten Stücken).
 Lumachella, gemeiner dichter Kalkstein (mit Versteine-
 rungen).
 Luna, Silber.
 Lupinium, *Stütz* }
 Lupus jovis } Wolfram.
 metallorum, Spiesglanz.
 Lutum, *Strabo*, f. Mühlstein — *Forster*, gemeiner Thon.
 coeruleum, *Wall.* Töpferthon.
 induratum, *Forster*, verhärteter Thon.
 lamellosum, *Forster*, Schieferthon.
 murrhinum }
 plasticum } *Forster*, Töpferthon.
 Lycaphrum, *Forst.* Scheelerz.
 Lychnites, *Plinii*, körniger Kalkstein.
 Lydius, *Forster* }
 genuinus, *LG.* } lydischer Stein.
 filiceus, *LG.* gemeiner Kiefelschiefer.
 Lyncurius der Alten, Hyacinth — (rothgelber durchsichti-
 ger) Bernstein.

M.

Madrepora agaricites, Steinschwamm.

ananas, versteinerte Seeananas.

areola, Kröfestein.

astroites, Sternstein.

fascicularis, verst. Gewürznelkenkoralle.

fauosa, verst. Seehonigkuchen.

flexuosa, verst. Bogenkoralle.

fungites, verst. Schwammkoralle.

muricata, verst. Dornkoralle.

oculata, verst. Augenkoralle.

organum, verst. Cylinderkoralle.

porites, verst. Höckerkoralle.

porpita, verst. Pfennigkoralle.

punctata, verst. Punktstern.

ramea, verst. Cadixkoralle.

turbinata, verst. Kräuselkoralle.

virginica, verst. Jungferkoralle.

Magalaca, Braunstein.

Magnes, *Cronstedt*, *Stütz*, Magneteisenstein.

colore ferreo granularis, *Wall.* magnetischer Eisen sand.

Magnesia, Braunstein — *Wismuth*, f. *Magnesium*.

alba stricte sic dicta, *Cronst.* f. Weiss-Braunsteinerz.

calcareo, *Wall.* Roth-Braunsteinerz.

compacta, *Wall.* dichtes Grau-Braunsteinerz.

colore albo vel rubente calcareo, *Waller.* Roth-Braunsteinerz.

nigra particulis nitens dura inquinans, *Waller.* f. *Perigord*.

crystallina nigra, *fusca vel rubra* intrinsice striata attritu rubens, *Waller.* Wolfram.

crustacea, *Waller.* blättriches Grau-Braunsteinerz.

cum parua portione martis et jovis mixta, *Cronst.* Wolfram.

fibris e centro radiantibus } *Carth.* strahl. Grau-Braunsteinerz.
parallelis fasciculatis }

friabilis terraeformis nigra, *Cronst.* f. Braunsteinocher.

fuliginosa particulis acerosis, nitens, fragilis, manus inquinans, *Waller.* Grau-Braunsteinerz.

solida scoriacea, *Waller.* *Cronst.* } Schwarz - Braunsteinerz.
haemisphaerica }

striata, *Waller.* strahliches Grau-Braunsteinerz.

indurata rubra, *Cronst.* Roth-Braunsteinerz.

lapis petracorius, *Waller.* f. *Perigord*.

nivea, *LG.* f. Weiss-Braunsteinerz.

Magnesia

Magnesia ochracea, *LG.* f. Braunsteinocher.

parva cum portione martis et jovis mixta, *Cronst.* Wolfram.
parum martialis crystallisata, *Cronst.* strahliches Grau - Braunsteinerz.

— — — compacta, *Cronstedt*, dichtes Grau - Braunsteinerz.

petracorius, *LG.* f. Perigord.

regulina, *LG.* strahliches Grau - Braunsteinerz.

rosea, *LG.* } Roth - Braunsteinerz.

rubra, *LG.* }

solida, *Waller.* dichtes Grau - Braunsteinerz.

spuma lupi, *Wall. Cronstedt*, Wolfram.

squamosa, *Wall.* blättriches } Grau - Braunsteinerz.

striata, *Wall.* strahliches }

sydereia, *Cronstedt*, Braunstein.

testulata splendens, *Wall.* strahliches } Grau - Braunsteinerz.

testacea, *Wall.* blättriches }

vitriariorum, *Baumer*, Grau - Braunsteinerz.

vitriolata, *Forst.* natürliches Bittersalz.

vulgaris, *Wall. LG.* Grau - Braunsteinerz.

Magnesiata }

flexuosa } *LG.* Braunspath.

granularis }

spathosa }

Magnesigo, *Forster*, erdiger Braunstein.

pyrophora, *Forster*, f. Schwarzer Wadd.

spumosa, *Forster*, brauner Eisenrahm.

Magnesites, *Forster*, Braunspath.

Magnesium, Braunstein, f. *Magnesia*, f. *Manganesium*.

acido aereo mineralisatum, *Gerh. Bergmann*, Roth - Braunsteinerz.

plumbo mistum inflammabile, schwarzer Wadd.

aceratum, *Forst. Bergmann*, Roth - Braunsteinerz *).

album, *Lenz*, f. Weiss - Braunsteinerz.

rubrum, *Lenz* } Roth Braunsteinerz.

aereum, *Gerh.* }

calciforme, *Gerh.* }

phlogisto privatum, *Wall. Bergm.* } erdiges Grau - Braunsteinerz.

friabile nitidum, f. Braunsteinkalk, schuppiger.

Magnesium

*) Nach *Lenz* soll dieses eine eigene Gattung seyn, wozu er das Roth - und Weiss - Braunsteinerz zählt.

Magnesium fuliginosum, *Forster*, Schwarz-Braunsteinerz.
 inflammabile, f. Braunsteinocher.
 ochraceum, f. Braunsteinschaum.

album, *Karsten*, f. Weiss-Braunsteinerz.

chalybeum densum, *Wern.* dichtes Grau-Braunsteinerz.

friabile, *Wern.* erdiges

lamellosum, *Wern.* blättriches

radiatum, *Wern.* strahliches

striatum

} Grau-
 Braunstein-
 erz.

inflammabile, *Wiedemann*, f. Braunsteinocher.

nigrum, *Werner*, Schwarz-Braunsteinerz.

pulverulentum, f. Erdiger Braunstein.

radiatum, *Forst. Wiedemann*, strahliches Grau-Braunsteinerz.

rubrum, *Werner, Forster*, Roth-Braunsteinerz.

fideratum } Grau-Braunsteinerz.

splendens }

squamosum, f. Braunsteinschaum.

Malachites, *Forster*, Malachit — *Plinii*, Heliotrop oder (grüner) gemeiner Jaspis.

densa, *Forst.* dichter

filamentosa, *Forst.* faseriger } Malachit.

Maltha, *Forst.* zähes Erdpech.

Manoconium fideratum, Mänakonit.

Manganensis minera parasitica, Wolfram.

Manganesia, Braunstein.

Manganesium, f. Magnesium.

cinereum, *Stütz*, Grau-Braunsteinerz.

nigrum, *Stütz*, Schwarz-Braunsteinerz.

rubrum, *Stütz*, Roth-Braunsteinerz.

Marcasita, gemeiner Schwefelkies — Arsenikkies — gediegener Wismuth.

argentea, gediegener Wismuth.

aurea, *Alberti*, Zink.

officinalis, *Cronst.* gediegener Wismuth.

pallida, *Schröder*, Zink.

Marchasita, f. Marcasita.

Mare smaragdinum, (eifengrauer) gemeiner Jaspis.

Marga anonyma, *LG.* verhärteter Mergel.

arenacea particulis arenaceis mixta arida deliquescent pinguefaciens, *Wall.* Mergelerde.

Marga

Marga argillacea, *Waller*.

compacta arida particulis subtilissimis } Mergelerde.
pura, *Wall*.

lubrica friabilis plastica, *Waller*. Töpferthon.

pinguedinem exhibens colore indurabilis, *Wall*.
Töpferthon.

bituminosa, *LG. Gerhard*, bituminöser Mergelschiefer.

candida, Gypserde.

consistentia terrea, *Gerh*.

cretacea, *Scheuchzer*

inquinans, *Gerh. Waller*.

farinacea mollis non cohaerens, *Wall*.

fatiscens, *Waller*. verhärteter Mergel.

fililis bitumine referta

bituminosa, *Gerh*.

} bituminöser Mergelschiefer.

in tabulas polienda schistosa, *Gerhard*, (schiefriger)

verhärteter Mergel.

fluida, *Agricola*, Bergmilch.

friabilis, *Cronst*.

cinerea, *Born*

} Mergelerde.

fullonum

saponacea lamellosa, *Waller*.

} Walkererde.

fusoria vitrificationem admittens, *Wall*.

in aere deliquescens pinguefaciens, *Wall*.

} Mergelerde.

lapidescens, verhärteter Mergel.

in bracteas dehiscens, *Jonston*, Walkererde.

indurata aere fatiscens, *Cronst*.

amorpha

continua amorpha petrefacta

fililis friabilis aere deliquescens, *Wall*.

} verhärteter
Mergel.

inquinans

inquinans, *Gerhard*

lapidea, *Brünnich*

lapidifica

marie intime mixta, *Cronst*. Spatheisenstein.

medulla faxonum, *Scopoli*, Steinmark.

nilotica, *LG*. Mergelerde.

ochracea rubra, *Linn*. Röthel.

porcellana, *Wall. Scopoli*, Porcellanerde.

porosa, *LG*. verhärteter Mergel.

pura friabilis, *Carth*.

} Mergelerde.

rustica, *Scopoli*

saponacea, Walkererde.

schistosa, *LG. Gerh*. f. Mergelschiefer.

Marga indurata solida, *Born* }
 soluta, *Wall.* } verhärteter Mergel.
 stratis continuis }
 terraeformis } Mergelerde.
 terrea, *LG.* }
 amorpha petrificata, *Gerh.* } verhärteter
 tophacea, *Plinii, Waller.* } Mergel.
 viridi-fusca terra fullonica vulgo dicta, *da Costa,*
 Walkererde.

Margodes, *Stütz,* verhärteter Mergel — *Kirwan,* (von
 schaalig abgefonderten Stücken).

argillaceus et arenaceus, *Wall.* }
 facie argillacea attactu levis friabilis, *Wall.* } verhärteter
 marmorea particulis subtilissimis poli- } Mergel.
 turam admittens dendriticus, *Wall.* }
 figura determinata globulari, *Waller.* } bituminöser Mergel-
 globularis, *Wall.* } schiefer.
 marmoreus, *Waller.* verhärteter Mergel.
 marmoroproseron nigrum columnare et polygonum, *da Costa,*
 Basalt.

Marmor, gemeiner dichter Kalkstein.

acerosum, *Linn.* körniger Kalkstein.
 africanum, (schwarzer buntgeaderter) gemeiner dichter
 Kalkstein.
 alabastrites, *Agricola,* dichter Gyps.
 augustum, f. *Lacedaemonicum.*
 carrariense, körniger Kalkstein.
 nigrum, f. *Africanum.*
 cellulosum, *Born,* f. Filtrirmarmor.
 chium, (blauer)
 conchaceum } gemeiner dichter Kalkstein.
 coralliticum }
 de monte Sinai, *Imperati* }
 decussatum, körniger Kalkstein.
 dendriticum, (dendritischer) } gemeiner dichter Kalkstein.
 densum }
 exesum, *Born,* f. Filtrirmarmor.
 figuratum, *Waller.* } gemeiner dichter Kalkstein
 florentinum, *Waller.* } (mit Zeichnungen).
 hassiacum, *Waller.* }
 filtrum, *Gerh.* fafriger Kalkstein.
 fissile, *Linn. LG.* (schiefriger) verhärteter Mergel.
 fixum filamentis perpendicularibus parallelis, *Linn.* fafriger
 Gyps.

Marmor

Marmor fixum lamellatum particulis spathosis, *Linn.* blättricher Gyps.

particulis arenaceis micantibus, *Linn.* } dichter
difformibus, *Linn.* } Gyps.

florentinum, *LG.* f. Figuratum.

fractura terrea angulosa, *Gerh.* gemeiner dichter Kalkstein.

fugax, *Linn.* Gyps.

fusaneum, gemeiner dichter Kalkstein.

globulis piperiticis compositum, *Gerh.* }

granis globosis crustatis confertissimis, *Linn.* } Roogenstein.

granulare, *LG.* körniger Kalkstein.

gypsum, *Linn.* Gyps.

hammites, *Linn.* *LG.* Roogenstein.

hyerosolymitarum, gemeiner dichter Kalkstein.

indicum fixum particulis impalpabilibus pellucidis, *Frauenz.*

lacedaemonicum } (grüngefleckter)

laconicum }

lesbium (braungestreifter oder gesprenkelter) } gemeiner dichter Kalkstein.

luculleum (schwarzer)

lunense, körniger Kalkstein.

maculosum, *Waller.* gemeiner dichter Kalkstein.

margaceum, *Linn.* (fleischrother) }

margodes, *LG.* } verhärteter Mergel.

marmiridicum, (grau gestreifter oder gesprenkelter) gemeiner dichter Kalkstein.

metallicum, *Cronst.* Schwerspath — Kalkspath.

drusinum, *Cronst.* }

cristatum, *Cronst.* } schaaliger Schwerspath.

opacum, Schwerspath.

micans, *LG.* *Cronst.* körniger Kalkstein.

narbonense, (blauer) gemeiner dichter Kalkstein.

nigerrimum durissimum columnare, *Hill.* Basalt.

nigrescens, Stinkstein.

nigrum menfarum, *Cardi.* Thonschiefer.

nitidum rude, *Linn.* körniger Kalkstein.

nobile, *LG.* }

florentinum et tardum, *Linn.* } gemeiner dichter Kalkstein.

nigrum, Stinkstein.

numidicum (gelber)

lucidum, (dunkelbrauner) } gemeiner dichter Kalkstein.

palumbinum, (grauer)

pappenheimense, *Gronov.* verhärteter Mergel.

pardalium, (dunkelgrauer) gemeiner dichter Kalkstein.

parium, *Carth.* körniger Kalkstein.

Marmor

- Marmor particulis argillofis fragmentis }
 horizontalibus, *Linn.* } verhärteter Mergel.
 punctis crystallinis }
 sparsis, *Linn.* }
 impalpabilibus nigrum scriptura alba, *Linn.*
 Stinkstein.
 opacum compactum poliendum
 flauicans, *Linn.* gemeiner
 dichter Kalkstein.
 oblongis acerosis longitudinalibus }
 sparsis }
 depressis decussato- sparsis, *Linn.* kör-
 spathoso- squamosis } nig. Kalkst.
 subimpalpabilibus album diapha- }
 num }
 fissile albidum, *Linn.* verhärteter Mergel.
 opacum compactum poliendum,
Linn. gemeiner dichter Kalkstein.
 petrefactis testaceis integris vel fractis compositum, *Waller.*
 f. Muschelmarmor.
 pictorium, *Wall.* }
 regiones vel urbes desolatas re- } f. Marmor flo-
 praesentans, *Wall.* } rentinum.
 picturae rudimentis ornatum, *Wall.* }
 piperites, *Gerh.* Roogenstein.
 polituram admittens, *Woltersd.* gemeiner dichter Kalkstein.
 poris pertusum aquam distillans, *Gerh.* f. Kalkfinter.
 porosum, *LG.* f. Filtrirmarmor.
 porta sancta, (gelbgestreifter oder gesprenkelter) gemeiner
 dichter Kalkstein.
 radians solubile particulis micantibus arenaceis, *Linn.* körni-
 ger Kalkstein.
 ratisbonense rubrum, *Kentmann*, (rother) gemeiner dichter
 Kalkstein.
 rude particulis granulatis micantibus, *Linn.* körniger Kalk-
 stein.
 rufum, *Imperati*, gemeiner dichter Kalkstein.
 schistosum, *Linn.* Stinkstein.
 seravitianum, *Caesalp.* (gelber) gemeiner dichter Kalkstein.
 serpentinum zoeblitense, *Worm. Myl. Saxon.* Serpentinstein.
 solubile fragmentis subrotundis, verhärteter Mergel.

Marmor solubile particulis impalpabilibus rasilibus, *Linn*
gemeiner dichter Kalkstein.

micantibus radiantibus, *Linn.* kör-
niger Kalkstein.

vagum particulis impalpabilibus solidis, *Linn.*
gemeiner dichter Kalkstein.

spongiosum, f. Filtrirmarmor.

squamosum, *LG.* körniger Kalkstein.

stolpense ferreo colore et duritie, *Kentmann*, Basalt.

stratarium, *LG.* verhärteter Mergel — (röthlichbrauner) ge-
meiner dichter Kalkstein.

strumosum, *LG.* verhärteter Mergel.

taeniarum, (schwarzer) }
tardum, *Linn.* (weisser) } gemeiner dichter Kalkstein.

tenuioribus stratis seu laminis compositum, *Waller.* verhärtete-
ter Mergel.

testaceum, *Waller.* f. Lumachella.

thebaicum, *Plinii*, Porphyr.

Tiberium, f. Augustum.

variegatum, *Wall.* }
venetum unicolor, (grauer) } gemeiner dichter Kalkstein.

unicolor, *Wall.* gemeiner dichter und körniger Kalkstein.

album }
flauum } *Wall.* körniger Kalkstein.

lividum }
nigrum }
rubrum } *Wall.* gemeiner dichter Kalkstein.
venetum }
viride }

vulgatum, *LG.* gemeiner dichter Kalkstein.

zoeblicense, Serpentinstein.

zonatum, *Gerh.* gemeiner dichter Kalkstein — verhärteter
Mergel.

Marmore proferon obscure viride, *da Costa*, Serpentinstein.

Mars, Eisen.

Mas lunae, Gold.

Meconites, *Gmelin*, Roogenstein.

Medulla, *Kentmann* }
fluida, *Kentmann* } Bergmilch.

faxonum, *Vogel*, Steinmark.

Melanargyrum, *Forst.* Silberschwärze.

Melanitis, *Forster*, Kupferschwärze.

Melanocuprum, *Lenz*, Kupferschwärze.

Melanographus, *Forster*, Thonschiefer.

Melanteria, *Plinii*, (schwarzer) Atramentstein.

Melitites, *Agricola*, Bergmilch.

Mellichryfos, *Plinii*, Hyacinth.

Mellites, *Werner*, Honigstein.

Melo montis Carmel, *Breyn.* Carneol als Versteinerung
— Feuerstein — Fortificationsachat.

Melochites, f. Armenischer Stein.

Memphites, gemeiner Chalcedon — *Cronst.* Onyx.

Menacanium, Mänacon.

Mercurii minera cuprea, *Brünnich*, Queckfilberlebererz.

Mercurius, Queckfilber, f. Hydrargyrum.

acido vitriolico et muriatico mineralifatus, *Wall.* Queckfilber-
hornerz.

amalgama } *Waller.* natürliches Amalgam.
argento mixtus }

cinnabaris, *Wall.* Zinnober — Queckfilberlebererz.

corneus, *Wall.* Queckfilberhornerz.

cupro sulphurato mineralifatus, *Cronst.* Queckfilberlebererz.

hydrargyrum nativum

lapidi immixtus

lapidibus inspersus, *Carth.*

mineralifatus continuus ruber splendens, *Carth.* lichterother
Zinnober.

ruber, *Carth.* Zinnober.

friatus ruber striis longitudinalibus splendenti-
bus, *Carth.* lichterother Zinnober.

nativus

virginus, *Cronst.* }
nudus fluidus, *Carth.* } gediegenes Queckfilber.

purus nativus, *Bomare*

solitarius purus, *Carth.*

sulphurato cupro mineralifatus, *Cronst.* (kupferhaltiges)
Queckfilberlebererz.

sulphure et cupro mineralifatus minera nigrescente, *Wall.*
Queckfilberlebererz.

mineralifatus minera rubra, *Wall.* *Cronst.* Zinnober.

terrae immixtus, *Bomare*

terris inspersis, *Carth.*

virginus, *Woltersd.*

} gediegen Queckfilber.

Meretricula, Kupfernickel.

Mesenterites, f. Kröfestein.

Metallorum meretrix, Kupfer.

Metallum album rigidum subfragile ponderosissimum, *Linn.*
Platina.

cupri canum, Fahlerz.

ponderosum album, *Gerh.*

calciforme terracalcarea mistum, *Gerh.* } Schwerstein.

spuma lupi, *Gerh.* Wolfram.

sanctum, Gold.

Metrotypolithi, Muschelkerne,

Mica

acerosa, *Gerh.*

alba, *Cronst.*

argentata, *Linn. Born*

argentea, *Wall. Woltersd.*

aurata, *Linn. Born*

aurea, *Wall. Woltersd.*

chrysoda

chrysodamas

colore argenteo, *Carth.*

aureo, *Carth.*

Glimmer.

vario, Graphit.

compacta membranis squamosis argentea }
aurea } *Woltersd.* }

Glim-
mer.

crystallina, *LG. Born*

decussata, *Linn.* gemeine Hornblende.

drusica, *Cronst. Wall.* } Glimmer.

felina, *Scop.* }

ferrea, *Wall. Scopoli,* Eisenglanz.

rubra, *Wall.* rother Eisenrahm.

ferri lucida, *Wall.* Eisenglimmer.

figura determinata drusica, *Wall.* } Glimmer.

fissilis, *Gerh. Waller.* }

lamellis fluctuantibus et reflexis, *Wall.* gemeiner Talk.

membranis diaphanis, *Woltersd.* f. Russisch Glas.

latis tenuissimis flexilibus, *Carth.* f.
Russisch Glas.

flava, Glimmer.

flexuoso-undulata squamis auricoloribus, *Linn.* gemeiner
Talk.

foliacea, *Brünnich,* f. Russisch Glas.

fusca prismatibus enneadris, *LG.* f. Pinit.

hemisphaerica, *Wall.* Glimmer.

Mica

Mica hexagona, *Gerh.* Glimmer.

hungarica, *Linn.* gemeiner Talk.

lamellis acuminatis, *Carth.* gemeine Hornblende.

cohaerentibus ollaris, *Gerh.* Topfstein.

diaphanis latis tenuissimis flexilibus, *Carth.* f. Russisch Glas.

firmiter cohaerentibus tornatilis, *Gerh.* Topfstein.

flexuosis fragilibus auratis, *Linn.*

friabilibus virescenti-albidis } gemein. Talk.

diaphanis, *Linn.*

magnis parallelis, *Cronst.* f. Russisch Glas.

majoribus particulis minimis micaceis aut fibrosis compositus oblongis tenuioribus acuminatis, *Wall.* Glimmer.

paruis opacis, rigidis dispersis indeterminatis, *Carth.* Glimmer.

femidiaphanis parallelis, *Carth.* Glimmer.

striatis, *Carth.* gemeine Hornblende.

lamellosa martialis, *Cronst.*

laminosa, *Linn.* LG.

mas

membranacea, *Linn.* LG. *Wall.*

} Glimmer.

fissilis flexilis pellucida hyalina, *Wall.* f. Russisch Glas.

subdiaphana albidis, *Linn.* Glimmer.

pellucidissima fissilis flexilis pel-

lucida hyalina, *Linn.*

flexilis alba, *Wall.*

} f. Russisch Glas.

femipellucida rigida, *Wall.*

} Glimmer.

metallica, *Gerh.*

molybdaena, *Scopoli.* Wasserbley.

nigra, *Wall.* Glimmer.

ollaris, *Gerh.* Topfstein.

particulis acerosis, *Cronst.* gemeine Hornblende.

fluctuantibus, *Wall.* gemeiner Talk.

membranaceis fissilibus pellucidis, *Linn.* Glimmer.

oblongis tenuioribus acuminatis, *Wall.* gemeine Hornblende.

squamosis sparsis, *Linn.* gemeiner Talk.

subprismaticis intercussantibus, *Linn.* Glimmer.

pictoria nigra, manus inquinans, *Woltersd.* Wasserbley.

prismatica, LG. f. Pinit.

pura

radians, *Wall.*

} Glimmer.

- Mica rubescens** } Glimmer.
 rubra }
 ruthenica, *Scopoli*, f. Russisch Glas.
 schistosa, Glimmerschiefer.
 squamis erectis passim triquetris acuminatis. *Linn.* }
 squamosa, *Cronst.* } gemeiner
 martialis, *Cronst.* } Talk.
 rigidula aurata, *Linn.* }
 striata, gemeine Hornblende.
 talcosa, *Linn.* } gemeiner Talk.
 talcum, *Scopoli* }
 tetraedra, *Gerh.* } f. Grauer Glimmer.
 viridis crystallifata }
 nitrum moscoviticum, *Wall.* f. Russisch Glas.
 undulata, *LG.* gemeiner Talk.
- Millepora**, versteinerte Punctkoralle.
 alciiformis, verst. Zuckerkoralle.
 cellulosa, verst. Spitzenkoralle.
 fasciata, verst. Bandkoralle.
 porites, verst. rauhe Punctkoralle.
 reticulata, verst. Netzkoralle.
 truncata, verst. Zellenkoralle.
- Minera aluminaris alba**, *Cronst.* Alaunstein.
 antimonialis argenti, Federerz.
 antimonii arsenicalis, *Brünnich* } Rothspiesglanzerz.
 colorata, *Wall.* }
 crystallifata, *Wall.* } strahlender grauer Spiesglanz.
 mire striata }
 grisea, *Wall.* grauer Spiesglanz.
 plumosa } *Wall.* Federerz.
 radiata }
 rubra, *Vogel*, Rothspiesglanzerz.
 solida, *Wall.* dichter grauer Spiesglanz.
 striata, *Wall. Carth.* strahlender grauer Spiesglanz.
 striis in squamulas concretis, *Wall.* }
 blättricher } grauer
 — parallelis, *Wall.* } Spies-
 — spars. inordinat. vel } strahlender } glanz.
 decussantibus, *Wall.* }
 — stellatis, *Waller.* Federerz.
 striato-squamosa, blättricher grauer Spiesglanz.
 sulphurea, *Brünnich*, grauer Spiesglanz.
 vulgaris, *Carth.* grauer Spiesglanz — strahlender
 grauer Spiesglanz.

Minera argenti alba, *Wall. Cronst.* Weißgültigerz.

antimonialis

capillaris, *Wall. Cronst.*

} Federerz.

arenaria, *Wall.* f. Silberfänderz.

arsenicalis, *Wall.* Weißerz.

cornea, *Wall. Carth. Cronst.* gemeines Hornerz.

cum plumbo sulphurato, *Cronst.* (silberhaltiger)
Bleyglanz.

figurata, *Wall.* gediegenes Silber und allerlei Silbererze mit Versteinerungen und Abdrücken.

foliacea, f. Zundererz.

grisea, Fahlerz.

hepatica et plumosa, *Wall.* Federerz.

lapidea stercoris arserini, *Wall.* } f. Gänseköthig

mollior liquida stercoris arserini } Silber.

nigra, *Wall.* Sprödglanzerz — Silberschwärze.

fuliginosa

pulverulenta

} *Wall.*

mollior

spongiosa, *Wall.*

lamellosa, *Brünn.*

} Silberschwärze.

plumosa, *Wall.* Federerz.

pyriticosa, *Wall.* Leberkies (mit zufälligem Silber).

rubra, *Wall. Cronst. Carth.* Rothgültigerz.

fusca opaca, *Wall.*

opaca, *Wall.*

pellucens

pellucida

} *Wall.* lichter

dunkles

} Rothgültigerz.

subrubra opaca, *Wall.* dunkles

vitrea, *Wall. Cronstedt*, Silberglanzerz.

alba, *Wall.* gemeines Hornerz.

colore plumbeo, *Waller*, Silberglanzerz.

flauescens

fusca

viridis

} *Wall.*

} gemeines Hornerz.

zincosa, *Waller*. Blende (mit zufälligem Silber).

argentifera, f. Minera argenti figurata.

arsenicalis flauescens, *Wall.* gemeiner Arsenikkies.

arsenici alba, *Wall. Carth.*

planis micans, *Wall.*

et crySTALLIFATA, *Wall. Carth.*

tessularis, *Wall.*

} gemeiner Arsenikkies.

cinerea

flauescens

Minera arsenici rubra, *Carth. Bomare*, Kupfernickel.

auri nagyacensis, *Wall.*

aurifera nagyacensis, *Bergmann* } Nagyagerz.

bismuthi, *Woltersd.* gediegener Wismuth.

chalybis, Spatheisenstein.

cobalti arsenicalis cinerea, *Brünnich*, grauer Speiskobolt.

et sulphurata nitens, *Brünnich*, Glanzkobolt.

calciformis calce arsenici mista, *Gerh. Cronstedt*, rother Erdkobolt — Koboltbeschlag.

indurata colore nigro, *Cronst.* verhärteter schwarzer Erdkobolt.

pulverulenta colore nigro, *Cronst.* schwarzer Koboltnulm.

cinerea, *Wall.* grauer Speiskobolt.

colore glauco scoriis similis, *Wall.* verhärteter schwarzer Erdkobolt.

rubro vel flauo efflorescens, *Waller.* rother Erdkobolt.

amianthiformis striata, *Wall.* Koboltblüthe.

crystallina, Glanzkobolt — grauer Speiskobolt.

crystallifata, *Wall.*

diversimode figurata, *Waller.* } Glanzkobolt — grauer Speiskobolt.

fuliginea

incerti coloris terrea } schwarzer Koboltnulm.

mollior vel terrea, schwarzer Erdkobolt.

nigra vitrea, *Wall.*

scoriaeformis, *Wall.* } verhärteter schwarzer Erdkobolt.

specularis, *Waller.* Glanzkobolt.

sulphurea, *Waller.*

alba, *Brünnich* } weisser Speiskobolt.

terrea

fuliginea } schwarzer Erdkobolt.

lutea, *Waller.* gelber Erdkobolt.

teffularis et crystallifata, *Waller.* Glanzkobolt.

vitrea nigra, *Cronstedt*, verhärteter schwarzer Erdkobolt.

crystallorum stanni, *Waller. Vogel*, Zinnstein.

cupri alba, *Wall. Cronst.* Weiskupfererz.

obscura, *Wall.* Fahlerz.

arenaria, *Waller.* f. Kupfersanderz.

arsenicalis, Weiskupfererz.

Minera cupri calciformis impura indurata gypso } *Cronstedt,*
mixta } *Malachit.*

— — viridis }

pura et indurata colore rubro, *Cronstedt*, Rothkupfererz.

indurata rubra, *Cronstedt*, erdiges Ziegelerz.

viridis, *Cronst.* Kupfergrün.

cupri carbonaria, f. Kupferbranderz.

cinerea, *Fahlerz.*

exesa, *Brünnich*, erdiges Ziegelerz.

figurata, *Wall.* bituminöser Mergelschiefer.

— carbonaria, *Wall.* f. Kupfer- } bituminöser
branderz } Mergel-

fissili lapidi inhaerens figurata, *Wall.* } schiefer.

flava } *Waller.* Kupferkies.

flavo-fusca }

grisea, *Wall.* *Fahlerz* — Kupferglanz.

hepatica, Rothkupfererz — Leberkies.

flava
subflava } *Wall.* Kupferkies.
viridescens }

lapidi fissili inhaerens, *Wall.* bituminöser Mergel-
schiefer.

lazurea, *Cronst.* Kupferlasur.

lunae pallida, *Carth.* *Fahlerz.*

lutea, Kupferkies.

nigra, Kupferglanz.

scoriis vitrefactis similis aut picem nigram refe-
rens, *Gellert*, verhärtetes Ziegelerz.

vitrata, *Scopoli*, Kupferglanz.

ochracea coerulea, *Brünnich*, erdige Kupferlasur.

rubra, *Brünnich*, Rothkupfererz.

viridis, *Brünnich*, Kupfergrün.

pallida, *Carth.* Weiskupfererz — *Fahlerz.*

phlogistica, *Cronst.* f. Kupferbranderz.

picea, *Wall.* *Henkel*, verhärtetes Ziegelerz.

pyritacea, *Cronst.* Kupferkies.

grisea, *Cronst.* *Fahlerz.*

hepatica, *Cronst.* Leberkies.

lazurea, *Cronst.* Kupferlasur.

rubra, Rothkupfererz

schistosa, *Wall.* bituminöser Mergelschiefer.

Minera cupri scoriacea viridis, *Brünnich*, schlackiges eisen-schüffiges Kupfergrün.

spuria, Kupfernickel.

subflava, *Wall.* Kupferkies — Leberkies.

terrea, Kupferschwärze — erdiges Ziegelerz.

viridescens, Malachit, *Wall.* Kupferkies.

vitrea, *Wall.* *Brünnich*, Kupferglanz.

atrata }
nigra } verhärtetes Ziegelerz.

rubra, Rothkupfererz.

cuprifera, *Woltersdorf*, bituminöser Mergelschiefer.

difformi flauo-rubente, Kupfernickel.

ferri alba, *Wall.* *Cronst.* } Spatheisenstein.

drusica, *Wall.* }

germinans, *Wall.* f. Eisenblüthe.

spathiformis, *Wall.* Spatheisenstein.

arenaria, *Wall.* f. Eisensanderz.

argillacea, *Brünnich*, gemeiner Thoneisenstein.

arsenicalis, Wolfram.

alba, gemeiner Arsenikkies.

atra, *Cronst.* Magneteisenstein.

attractoria squamosa, *Cronst.* Eisenglimmer.

attractoria, *Cronst.* *Brünnich*, Magneteisenstein.

calcareo, *Brünnich*, Spatheisenstein.

calciformis, *Cronst.* Raseneisenstein.

friabilis, *Cronst.* f. Gelbe Eisenoher.

indurata coerulescens, *Cronst.* gemeiner Eisenglanz.

octaedra, *Cronst.* Magneteisenstein.

pura friabilis concreta in globulis vel in granulis vel lenticularis, *Cronst.* Raseneisenstein.

indurata coerulescens vel nigra vel nigrescens vel rubra vel flava, *Cronstedt*, rother, schwarzer, brauner Glaskopf.

puluerulenta, *Cronst.* Bleyerde.

carbonaria, *Wall.* f. Eisenbranderz.

coerulescens, *Wall.* gemeiner Eisenglanz.

— *squamosa*, *Wall.* gemeiner Eisenglanz.

crystallifata cubica }

et nigra } *Wall.* Magneteisenstein.

octaedra }

durissima smiris, *Brünnich*, Schmirgel.

grisea, *Wall.*

lamellosa, *Wall.* blättricher } gemeiner Eisenglanz.

nera ferri grisea solida, *Waller.* dichter } gemeiner Eisen-
 squamosa, *Wall.* blättricher } glanz.
 hepatica, *Kirwan*, Leberkies.
 lacustris, Morasterz.
 et palustris, Raseneisenstein.
 lapidea grauiissima, *Wall.* Schwerstein.
 liuida, *Wall.* Eisenglimmer.
 micacea rubicosa, *Linn.* rother Eisenrahm.
 nigra, Schwarzeisenstein — *Wall.* Magneteisenstein.
 nigricans, *Wall.* Magneteisenstein.
 granulata, *Wall.* magnetischer Eisensand.
 ochra ferri calciformis pura, friabilis, pulverulenta
 lutea vel rubra, *Cronst.* ochriger Braun- und
 Rotheisenstein.
 palustris, Sumpferz.
 phlogistica, *Cronst.* f. Eisenbranderz.
 pyritacea, fusca, *Brünnich*, Leberkies.
 retractoria, *Cronst.* Magnetkies — Magneteisenstein.
 tritura rubra lamellosa, *Cronst.* gemeiner
 Eisenglanz.
 spathosa, *Cronst.* Spatheisenstein.
 specularis, *Wall.* gemeiner Eisenglanz.
 foliacea } *Wall.* blättricher gemeiner Eisen-
 lamellosa } glanz.
 splendens micam referens, *Wall.* Eisenglimmer.
 subaquosa, *Wall.* Raseneisenstein — Sumpferz.
 ochracea, *Wall.* *Brünnich*, Raseneisenstein.
 vitrea, *Carth.* brauner Glaskopf.
 florenorum alba, Weißgültigerz.
 rubra, Rothgültigerz.
 hydrargyri phlogistica, *Born*, f. Quecksilberbranderz.
 manganensis fuliginosa, *Brünnich*, Grau-Braunsteinerz.
 parasitica, *Brünnich*, Wolfram.
 martis pisiformis vel in globulis minutis, *Woltersd.* Bohnerz?
 Raseneisenstein?
 solaris Hassiae, gemeiner Schwefelkies.
 spathosa, *Vogel*, Spatheisenstein.
 vitrea, *Woltersdorf*, rother Glaskopf.
 mercurialis, gediegen Quecksilber.
 mercurii nigricans, *Wall.* f. Quecksilberlebererz.
 indurata crystallifata, *Cronstedt*, hochrother Zinnober.
 — — — cubis minoribus vel lamellosa,
Cronst. Zinnober.
 rubra, Zinnober.

Minera micacea rubra, rother Eisenrahm.

Niccoli exesa calciformis, *Brünnich*, Nickelocher.

petracoria manganensis, Schwarzeisenstein.

plejadum, *Linn.* gemeiner Eisenglanz.

plumbi alba, *Carth.*

spathosa, *Wall.* } Weisbleyerz.

arenaria, *Wall.* f. Bleyfanderz.

atro-purpurea, *Bucquet*, Weisbleyerz.

calcaria, *Wall.* Bleyerde (im Kalkstein oder Kalkspathe).

calciformis pura indurata, *Cronst.* Weisbleyerz.

crystallifata viridis, *Cronstedt*,
Grünbleyerz.

rubra, *Cronst.* Rothbleyerz.

prismatica e viridi flavescent, *Cronst.*
Grünbleyerz.

— — — — — indurata radiata
vel crystallifata, *Cronst.* Weisbleyerz.

pulverulenta, *Cronst.* Bleyerde.

flava, Gelbbleyerz.

galenica cum lapide arenario vel subuloso indurata,
Wall. f. Bleyfanderz.

lapidi insensibiliter immixta vario colore,
Wall. gemeiner Bleyglanz.

mineralifata terra insensibiliter immixta colore
albo vel rubescente, *Wall.* Bleyerde.

nigra, *Wall.* Schwarzbleyerz.

nova, *Lehmann* } Rothbleyerz.

rubra, *Wall.* }

spathacea, *Wall.* *Linn.* Weisbleyerz.

striata, vitrea, rubescens, *Bomare*, Weisbleyerz.

viridis, *Wall.* Grünbleyerz.

rubra, Zinnober.

mercurii, *Vitruvii*, Zinnober.

stanni, *Linn.* Zinnstein.

arena vel terra mixta, *Wall.* f. Seifenzinn — Zwitter.

flavescent radiata, *Brünnich*, kornisch Zinnerz.

fusca vitrescent, *Brünnich*, Zinnstein.

mineralifati in spatho parallelepipedico, Schwerstein.

nigra et rubiginosa, *Wall.* Zinnstein.

polyedra, Zinnstein.

saxosa vulgaris } Zinnstein.

solida, *Wall.* }

Minera stanni spathosa, *Brünnich*, Schwerstein.

vitrea, *Born*

arsenicalis, *Cronst.*

amorpha, *Cronst.*

crystallif. crystallis ma-

joribus, *Cronst.*

minoribus,

Cronst.

Zinnstein.

viridis aeris, strahllicher Malachit.

vitrioli, f. Atramentstein.

Wismuthi arenacea, f. Sandiges Wismuthherz.

cinerea solida et striata, *Wall.* Wismuthglanz.

exesa calciformis, *Brünnich*, Wismuthocher.

martialis, *Wall.*

fulphurea, *Brünnich*

versicolor, *Baumer*

martialis, *Wall.*

Wismuthglanz.

Zinci, *Wall.* Gallmey, f. Zinkerz.

albescens vel coerulescens, *Wall.* Blende (mit Bleyglanz).

calciformis, *Cronst.*

impura, *Cronst.*

indurata drusica, *Cronst.*

pura indurata, *Cronst.*

Gallmey.

f. Zinkspath.

grisea, *Wall.* Blende (mit Kupferkies).

livida

—ferreo colore

—fusca, *Wall.* braune Blende.

squamulis vel tessulis micante obscura, *Wall.* Blende.

terrea colore flavescente vel fusco, *Wall.* Gallmey.

vitrea, *Wall.* f. Zinkspath.

Blende (mit Kupferkies).

Minium der Alten, Zinnober.

lunare

nativum

purum, *Worm.* Zinnober.

(rothe) Bleyerde.

Mirabile genuinum, *LG.* natürliches Glaubersalz.

Mochos } *Cronstedt*, (grauer) gemeiner Chalcedon (mit
Mochus } dendritischen Zeichnungen).

Molochites, *Boetius de Boot*, Malachit.

Molybatum plumbum, *Forst.* Gelbbleyerz.

Molybdaena, Wasserbley — *Cronstedt*, Graphit, f. Molybdaenum.

Molybdaena

Molybdaena crystallifata nigro-fusca vel rubra intrinsece
striata attritu rubens, *Waller.* Wolfram.

galenaris, *Wasserbley.*

membranacea nitens, *Cronst.* Graphit.

ex Altenberg, *Born* }

pura membranacea nitens, *Wall.* }

Wasserbley.

terrea, *Stütz*

textura chalybea, *Born*, Graphit.

vitrea, *Stütz*

vulgaris, *LG.* }

Wasserbley.

Molybdaenum

galenare, *Werner* }

magnesia, *Linn.* Braunstein.

plumbago impalpabile, *Linn.* Graphit.

sublamellosum, *Linn.* *Wasserbley.*

spuma lupi, *Linn.* Wolfram.

fulphuratum, *Foyster* }

Wasserbley.

fulphure mineralisatum, *Wiedem.* }

tritura atra, *Linn.* Grau-Braunsteinerz.

coerulescente impalpabile subquamosum, *Linn.* Graphit.

sublamellosum, *Linn.* *Wasserbley.*

rubra, *Linn.* Wolfram.

Molybdoides, *Dioscorid.* Graphit.

Monorchis, *Roogenstein.*

Morochtus, *Ludwig* }

levis pulverulentus, *Carth.* }

Bergmilch.

Mumia

mineralis, *Hasselquist* }

natiua persica, *Kämpfer* }

schlackiges Erdpech.

Murex brandaris, versteinelter Schnepfenkopf.

haustelum, verst. gezackter Schnepfenkopf.

Muria, *Woltersdorf*, Steinsalz.

ammoniaca, *LG.* }

natiua, *Werner* }

natürlicher Salmiak.

chrysolampis, *Linn.* *Born*, dichter Fluss.

fossilis, *Carth.* }

lapide mineralifata, *Wall.* }

pura, *Woltersd.* }

Steinsalz.

terra mineralifata

impura, *LG.*

lacustris, *LG.* *Wall.* Seesalz.

lapidea phosphorans, *Linn.* Bologneserspath.

Muria

Muria lapidosa aggregata lenticularis centriscio fissilis effervesces, *Linn.* Kalkspath.

solitaria rhombo-fixa, *Linn.* schaaliger Schwer-spath.

sparsa effervesces, *Linn.* Kalkspath.

fixa, *Linn.* Flussspath.

subquarzosa aggregata sparsa, *Linn.* dichter Fluß.

lucida, *Linn.* Flussspath.

Bononiensis, *Boccone*, Bologneserspath.

lapidea phosphorans, *Linn.* Flussspath.

marina, *LG. Carth. Linn.* Seesalz.

montana, *Linn. LG. Scopoli* } Steinsalz.

natiua

nuda fossilis, *Linn.*

phosphorea, *Linn.* Bologneserspath — krummschaaliger Schwer-spath.

rhombea, *Linn.* schaaliger Schwer-spath.

sal caeduum, *Wall.* } Steinsalz.

fossile, *Wall. Wern.*

fibrosum, *Wern.* fafriges

lamellosum, *Werner*, blättriches } Steinsalz.

gemmae, *Wall.* Steinsalz.

marinum, *Wall.* Seesalz.

faxi ex mica spathoque, *Linn.* (quarzloser) Aftersgranit.

testarum, *Linn.* Kalkspath.

Murices fossiles } versteinerte Stachelschnecken.
lapidei }

Murrhites, *Forster*, Porcellanjaspis.

Musculiti, kurze zwey- und gleichschalige versteinerte Muscheln.

Mutabilis lapis, Katzenauge — Weltauge.

Mytuliti, f. Mytuliten.

N.

Naphtha albicans, *Kämpfer* } Erdöl.
natiua }

Narneth, *Serapii*, gelbes Raufschgelb.

Natron, *Forster*, *Klaproth*, natürliches Mineralalcali.

Natron

Natron et Baurax, natürliches Mineralalcali.

Natrum angulis truncatis 14edrum, *Linn.* Fraueneis.

antiquorum, *Linn.* LG. natürliches Mineralalcali.

appropriatum, *Linn.* Schwerspath.

basaltinum, *Linn.* Fraueneis.

cristatum, *Linn.* schaaliger Schwerspath.

embryonatum } *Linn.* Fraueneis.

flexile

fontanum, *Linn.* natürliches Bittersalz.

mirabile, *Linn.* natürliches Glaubersalz.

glaciale, *Linn.*

gypseum opacum dodecaedrum prismatico

compressio hexaedro, pyramide tri-

edra, *Linn.*

hyodon, *Linn.*

irregulare spathosum acaule pyramidibus

trigonis, *Linn.*

lapidosum gypseo-spathosum decaedrum

prismaticum flexile particulis spatho-

sis oppositis, *Linn.*

— — — rhombeum, *Linn.*

— — fusiforme pellucidum,

Linn.

spathosum decaedrum prismaticum apice parallelo,

Linn. schaaliger Schwerspath.

decaedrum prismatico tri-

edro subhexagono pyramidibus

truncatis, *Linn.*

dodecaedrum prismatico tri-

edro subhexagono pyramidibus

truncatis, *Linn.*

marmoreo-spathosum erectum pyramide

triedra, *Linn.*

obliquum | dodecae-

drum | pyramide

hexaedra, *Linn.*

spathosum octaedrum prismatico hexaedro

utrumque truncato, *Linn.*

prismaticum apice

contrario, *Linn.*

apice pa-

rallelo,

Linn.

regulare dodecaedrum, *Linn.*

Fraueneis.

Kalkspath.

Fraueneis.

Kalkspath.

Natrum

Natrum lapidosum spathosum fedecaedrum foetidum, *Linn.*
Stinkstein.

squamis ligulatis subimbricatis canaliculatis
opacis, *Linn.* Fraueneis.

lenticulare acaule, *Linn.* Kalkspath.

marmoris, *Linn.* } natürliches Mineralalcali.

murorum, *Linn.* }

natium acidularum, *Voltersd.* natürliches Glaubersalz.

nudum calcareum, *Linn.*

fontanum epsomense } *Linn.* } natürliches Bittersalz.
faturatum }

terrestre, *Linn.* natürliches Mineralalcali.

pyritiforme, *Linn.* Kalkspath.

selenites, *Linn. Cronst.* Fraueneis.

spathosum acaule pyramide triquetra acute

imbricata, *Linn.*

utrinque pyramidatum py-

ramide superiore su-

bulata, *Linn.*

Kalkspath.

caulescens pyramidibus triedris

lateribus pentagonis, *Linn.*

crystallis truncatis apice compressis, *Linn.* schaaliger
Schwerspath.

suillum, *Linn.* Stinkstein.

thermarum et acidularum, *Carth.* natürliches Glaubersalz —
natürliches Bittersalz.

truncatum } *Linn.* Kalkspath.

verticale }

vitriolatum, natürliches Glaubersalz.

urinofum, *Linn.* Kalkspath.

Nautili petrefacti }

versteinerte Schiffskutteln.

Nautiliti }

Nephriticus lapis }

Nephrit.

Nephritis, *Forst.* }

Neritae fossiles }

versteinerte Schwimmschnecken.

Nerititae }

Neutrum acidulare

anglicanum

fedlicense, *Wall.*

natürl. Bittersalz.

calcareo mistum acidulare, *Wall.*

Niccelum, *Voltersdorf.* Kupfernickel.

Niccoligo, *Forst.* Nickelocher.

Niccolum, *Forster*, *Cronstedt*, Kupfernickel.

acido aereo mineralifatum

calciforme, *Cronstedt*

colore viridi efflorescens, *Wall.*

cupreum, *Forst.*

ferro et cobalto arsenicatis et sulphuratis mineralifatum
minera difformi flauo - rubente,
Wall. Cronst.

metallicum, *LG.*

mineralifatum, *Born*

cuprum, *Werner*

natiuum ferro arsenicoque aduratum, *Bergm.*

Niccoligo, *Forst.*

ochraceum, *Werner, LG.*

sulphuratum, *LG.*

sulphure mineralifatum, ferro, cobalto et
arsenico mistum, *Gerh.*

Nickelocher.

Kupfernickel.

Nickelocher.

Kupfernickel.

Nigrica, *Stütz*, Zeichenschiefer.

Nigrum cupri fuligineum, Kupferschwärze.

Nihil album fossile natium, *Woltersdorf*, Bergmilch.

Nihilum album fossile, *Bergmann*, Gypserde.

Niloticus filex, ägyptischer Jaspis.

Nitrum, natürlicher Salpeter — *der Alten*, natürliches
Mineralalcali.

basaltinum, *Linn.* Fraueneis.

calcareum, *Waller.* Kalksalpeter.

commune, natürlicher Salpeter.

crystallus montana, *Linn.* Bergkrystall.

fluor, *Linn.* Chrysopras — Amethyst — Bergkrystall.

humosum, *Linn. LG.* natürlicher Salpeter.

inane, *Linn.* Bergkrystall.

lapidosum quarzosum cyaneum, *Linn.* edler Beryll.

octaedrum hyalinum, *Linn.* Bergkrystall.

purpureo - fuluum, *Linn.* Hyacinth.

violaceum, *Linn.* Amethyst.

viride pallidum, *Linn.* Chrysopras.

natiuum, *Linn. LG. Waller.* natürlicher Salpeter.

nudum humosum, *Woltersdorf*

quarzosum aqueum, *Linn.* Bergkrystall.

coloratum, *Linn.* Topas.

Nitrum

Nitrum femivolatile terra immixtum }
Carth. } natürlicher Salpeter.
 terra mineralifatum, *Wall.* }
 Nucleus haematitae, *Woltersd.* rother Glaskopf.

O.

Obsidianus, *Plinii*, Obsidian.
 chloroides, *Forst.* f. Marekanstein.
 niger, *Forst.* Obsidian.
 pellucidus, *Forst.* f. Müllerisches Glas.
 Ochra aeris, *Linn.* Kupfergrün.
 aerugo, *Linn.* Malachit.
 argenti germinans nigra, *Linn.* } Federerz.
 argentigo, *Linn.* }
 cobalti, *Wall.* schwarzer Erdkobolt — *Linn. Waller.* rother
 Erdkobolt.
 alba, gelber Erdkobolt.
 flauescens friabilis, *Born*, gelber Erdkobolt.
 fusca indurata, *Born*, brauner Erdkobolt.
 germinans purpurea, *Linn.* rother Erdkobolt.
 lutea } gelber Erdkobolt.
 et alba, *Wall.* }
 nigra, *Waller. Born, Cronstedt*, schwarzer Erdkobolt.
 puluerea fulua, *Linn. Cronst.* schwarzer Koboltnulm.
 puluerulenta, *Cronst.* Koboltbeschlag.
 rubra, *Cronst.* } rother Erdkobolt.
 germinans, *Born* }
 crySTALLIFATA, *Born* } Koboltblüthe.
 indurata radiata, *Cronst.* }
 cupri, erdiges Ziegelerz.
 coerulea, *Wall.* Kupferlasur.
 crySTALLIFATA, *Born*, strahlliche Kupferlasur.
 fusca indurata, *Born*, verhärtetes } Ziegelerz.
 puluerulenta, *Born*, erdiges }
 germinans coerulea, *Linn.* strahlliche Kupferlasur.
 viridis, *Linn.* Malachit.
 impura friabilis ferro mista, *Cronst.* Kupferschwärze.

Ochra cupri nickeli puluerea viridi-flauescens, *Linn.* Nickelocher.

nigra, *Wall. Cronstedt*, Kupferschwärze.

indurata, *Wall.* verhärtetes Ziegelerz.

puluerea coerulea, *Linn.* erdige Kupferlasur.

viridis, *Linn.* Kupfergrün.

rubra, *Wall.* erdiges Ziegelerz — *Born*, Rothkupfererz.

indurata, *Born, Linn.* dichtes Rothkupfererz.

friabilis, *Born*, erdiges Ziegelerz.

viridis, *Born*, Malachit — Kupfergrün.

indurata glabra e Falkenstein, *Born*, Kupfergrün.

vitratu puluerea obscure ferruginea, *Linn.* erdiges Ziegelerz.

cuprigo, *Linn.* feste Kupferlasur.

cyprii, *Linn.* erdiges Ziegelerz.

ferri, *Linn.* gelber Eisenerz.

coerulea, blaue Eisenerde.

flava, *Wall.* ochriger Brauneisenstein.

flauescens, *Born* } ochriger Brauneisenstein.

fusca, *Wall.* }

globulosa, Böhnerz.

indurata fusca globulis compressis planis, *Born*, Raseneisenstein.

globulosa, *Born*, Böhnerz.

phlogistica, *Brünnich*, blaue Eisenerde.

puluerea rufa, *Linn.* }

puluerulenta lutea, *Linn.* } ochriger Brauneisenstein.

rubra, *Wall.* ochriger Rotheisenstein.

cretacea solida, *Waller.* } Röthel.

rubrica, *Wall.* }

viridis, grüne Eisenerde.

densa, (feste) }

friabilis, (zerreibliche) } grüne Eisenerde.

vulgaris, *Carth.* }

flava, *Linn.* }

fusca, *Wall.* }

lutea vulgaris, *Wall.* } ochriger Brauneisenstein.

magnesiæ, *Linn.* erdiges Grau-Braunsteinerz.

puluerulenta nigra, *Linn.* f. Braunsteinocher.

martis, ochriger Roth- und Brauneisenstein.

niccoli, *Born*, Nickelocher.

- Ochra niccoli martialis viridis*, *Cronst.*
 pulverea viridi-flauescens, *Linn.* } Nickelocher.
Nickeli, *Linn.*
plumbi pulverea albida } *Linn.* (grane) Bleyerde.
 luteo - albida }
ponderosa elegantissime coerulea, *da Costa*, strahlliche Kupfer-
 lasur.
rubra naturalis } *Wall.* ochriger Rotheisenstein.
 non cretacea }
stibigo, *Linn. Born* } Rothspiesglanzerz,
stibii germinans rubra, *Linn.* }
veneris colore viridi, *Cronst.* Malachit.
 coerulea, *Cronst.* Kupferlasur.
 nigra ferro mixta, *Cronst.* verhärtetes Ziegelerz.
 terra calcarea mista, *Cronst.* erdige Kupferlasur.
viridis, *da Costa*, Kupfergrün.
Wismuth, *Wall. Linn.* } Wismuthocher.
 pulverea flauescens, *Linn.* }
 rubra, *Linn. Schreber*, rother Erdkobolt,
zinci, *Wall.* }
 albida, *Linn.* } Gallmey.
 indurata, *Cronst.* }
Oculus cati } Katzenauge,
 felis }
 mundi, f. Weltauge.
Ogmocerium, *Forster*, Hornblende.
 basaltinum, *Forster*, basaltische }
 commune, *Forster*, gemeine } Hornblende.
 helvolum, *Forster*, labradorische }
 prismaticum, *Forst.* f. Baikalit.
 schistosum, *Forst.* Hornblendeschiefer.
Oleum babylonicum } Erdöl.
 montanum album ignem attrahens, *Woltersd.* }
 atrum liquido tenax, *Woltersd.* f. Bergtheer.
 badium } *Woltersd.* Erdöl.
 coloratum }
 liquido tenax, *Woltersd.* f. Maltha.
 luteum, *Woltersd.* Erdöl.
petrae } Erdöl.
terrae }
Olivinus, *Olivin.*
 spathosus, *LG.* Feldspath.
 vitreus, *LG.* f. Müllerisches Glas.

Olivinus Werner, *LG.* Olivin.

Ollaris, *Carth.*

durior vix pinguis, nigro-griseus, particulis talcofo-micaceis majoribus distinctis calcinatione rubescens, *Wall.*

lamellaris, *Waller.*

mollior griseus pinguis, particulis talcofo-micaceis vix distinctis calcinatione albescens, *Wall.*

pinguis niger micaceo-lamellosus vix cohaerens pictorius, *Wall.*

solidus griseus pinguior polituram non admittens, *Waller.*

Topfstein.

viriscens maculosus polituram admittens, *Wall.* Serpentinstein.

Onychites, f. Alabafter.

Onychium, f. Onyx.

Onyx, gemeiner Chalcedon (abwechselnd braun, weiß oder schwarz gestreift).

candida pellucida, *Scopoli*, gemeiner Chalcedon.

Oolithi lapides

piscium

Roogenstein.

Oolithus, *Cronstedt, Linn.*

majoribus globulis pisi magnitudine, *Wall.* Erbsenstein.

Opalus, *Born*, Opal — edler Opal.

cereus, *LG.* } f. Telkebanyer Stein.

cerites, *Forst.* }

chalazias, *Forster*, Halbopal.

colore olivari reflexione rubra, *Wall.* edler Opal.

communis, *Forst.* gemeiner Opal.

fere pellucidus sub refractione et reflexione varians, *Wall.* edler Opal.

flavescent, *Wall.* gemeiner Opal.

fluida imbibendo pellucidus mutabilis, *Gerh.* } f. Weltauage.

hydrophanus, *LG.*

ireos } edler Opal.

lacteus }

lignus, *LG.* Holzopal.

mutabilis, f. Weltauage.

niger, *Born, Wall.* gemeiner Opal.

nobilis } edler Opal.

Nonii }

Opalus

Opalus oculus cati, *Linn.* Katzenauge.

orientalis

paederos, *Forst.*

paederota, *Linn.*

piceus, *LG.* Pechstein.

pro situ vario colorem mutans et lucem diversam reflectens,

Gerh. Katzenauge.

sangenon, edler Opal.

viliior, *LG.* Halbopal.

virescens radium ex albo in flavescentem emittens, *Waller.*

Katzenauge.

vulgaris, *LG.* gemeiner Opal.

xylodes, *Forst.* Halbopal.

Ophiolithus, Versteinerung von schleichenden Amphibien.

Ophites, f. Ophit.

particulis basaltinis mistus, *Born*, Serpentinstein (mit Schörlnadeln).

Opfianus, f. Obsidianus.

Orchiti, *Waller.* f. Kalkfinter.

Oreotyron, *Forster*, Bergbutter.

Orichalcum, *Scaliger*, Platina.

Ornitholithus, Versteinerung von Vögeln.

Ornithotypolithi, Abdrücke von Vögeln.

Orobites, Roogenstein.

Orphanus, *Alberti magni*, edler Opal.

Orthoceratitae } gebogene Lituiten — vielkammerige

Orthoceratiti } Cochliten.

Oryctodendron, *Forst.*

geodes, *Forst.* (erdiges)

xylodes, *Forst.* (vollkommenes)

} bituminöses Holz.

Orycto-shear Belaffon, *Lenz*, *Forst.* f. Bergtalg.

Osteocolla, f. Beinbruch.

Ostracitae

Ostreae fossiles

} versteinerte Auster.

Ouarii lapides, Roogenstein.

Oxammonia, natürlicher gemeiner Salmiak.

P.

- Paederos, *Plinii*, edler Opal — Amethyft.
 Paederota *der Griechen* edler Opal — Opal.
 Palatius, *Kräutermann*, f. Balafs.
 Panes diabolici *in Italien*, (röhrförmig und durchlöcherter)
 gemeiner Thoneifenstein.
 Pangites, *Strabo*, f. Gagates.
 Pantachates, *Waller*. Achat.
 Parallelus, fafriger Kalkstein.
 Paranites, Amethyft.
 Pardalion, *Waller*. Achat.
 Paraetionium, Seefalz.
 Passernix, *Forst*. Wetzschiefer.
 Pater sectae, Gold.
 Pauonius, Heliotrop — *Aldrovandi*, (grüner) gemeiner
 Jaspis.
 Pectinitae } versteinerte Kammuscheln.
 Pectinites }
 majores laeves, versteinerte glatte Jacobsmäntel,
 Pectiniti, versteinerte Kammuscheln.
 Pedionites, *Scopoli*, Adular.
 Petalites, *Forst*.
 chlorognites, *Forst*. } Gneifs.
 communis, *Forst*. }
 Petalodes, *Lenz*, Nagyagerz.
 Petra aluminaris, Alaunstein.
 colubrina } Topfstein.
 columbina }
 lucida Bononiensis, Bologneserspath.
 Mosis, *Hasselquist*, Granit.
 Petrae oleum, Erdöl.
 Petrificata vegetabilia arborum, *Waller*. versteinertes Holz
 — Holzstein.
 fructuum, plantarum vel arborum, Ab-
 drücke von Früchten.
 radices arborum, *Waller*. f. Kalkfinter.
 Petrificatum lignum, Holzstein.
 Petroleum, *Forster*, *Cronstedt*, Erdöl.

Petroleum acido succini adunatum, *Bergmann*, Bernstein.

axungia, *Forster*, f. Bergtheer.

commune, *Forster*, Erdöl.

induratum, *Cronst.* Erdpech.

ligno fossili inhaerens, *Cronstedt*, bituminöses Holz.

lithantrax, *Gerhard*, Steinkohle.

naphtha, *Forst.*

perfecte fluidum, *Gerh.* } Erdöl.

tenax, *Cronst.* f. Zähes Erdpech — *Bergtheer*.

xylantrax, *Gerh.* bituminöses Holz.

Petrofalex, *Cronstedt*, Hornstein — Kiefelschiefer.

aequabilis, *Wall.* Hornstein (muschlicher).

cochlax, *Forster*, gemeiner Kiefelschiefer.

corneus, *Gerh.*

crystallinus, *LG.* } Hornstein.

diaphanus, *LG.* }

heraclion, *Forst.* lydischer Stein.

jaspideus, *Baumer*, Hornstein — *Wall.* Jaspis.

japis corneus, Hornstein.

lamellaris, *Wall.* Kiefelschiefer.

lydius, *Forster*, lydischer Stein.

molaris, f. Rheinischer Mühlstein.

opacus, *LG. Waller.*

aequabilis et levis mollior } Hornstein.

lamellaris, *Wall.* Kiefelschiefer.

squamosus facie fere granulari mollior, *Wall.* Hornstein (splittricher).

polyzonos, gemeiner Kiefelschiefer.

semipellucidus, *Woltersd.* Jaspachat — *Waller.* Hornstein.

intrinsece compactus mollior, *Wall.* Jaspachat.

squamosus, *Waller.* Hornstein (splittricher).

Petrospathum scintillans, *Brünnich*, gemeiner Feldspath.

Phacellithus, *Forst.* Tremolith.

Phacites, Roogenstein.

Phaeodes, *Forst.* Braunbleyerz.

Phaeosiderum, *Forst.* Brauneisenstein.

ferruminatum, *Forster*, dichter Brauneisenstein.

ochra, *Forst.* ochriger Brauneisenstein.

xanthigo, *Forst.* brauner Eisenrahm?

xanthos, *Forst.* brauner Glaskopf?

Phalloses, *Waller.* f. Kalkfinter.

Phaopetalis, *Forst.* Glimmerschiefer.

- Pharmacitis, bituminöses Holz.
 terra, *Cronst.* Zeichenschiefer,
 Phasachates, Achat.
 Phengites, *Agricola*, (gelber, stänglicher) Kalkspath.
 Phingites, f. Phengites.
 Phlogiston acido aereo saturatum, *Bergmann*, Graphit,
 vitrioli junctum, *Cronst.* Schwefel.
 argilla mistum, *Cronst.* Steinkohle.
 Pholaditae, versteinerte Pholaden, f. Pinnitae.
 Phosphorus bononiensis }
 nativus bononiensis } Bologneserspath.
 Phyllolithes, *Gerhard*, blättricher Kalkstein.
 marmoreus, *Gerhard*, körniger Kalkstein.
 rhombeus, *Gerhard*, Kalkspath.
 Phyllolithus, f. Phyllolithes.
 lamellis amorphis, *Gerh.* körniger Kalkstein.
 Phytolitha floris, Blätterabdrücke.
 Phytolithus antholithus, *Linn.* bituminöser Mergelschiefer.
 ligni, *Carth.* }
 trunci arborum, *Carth.* } versteinertes Holz — Holzstein.
 Phytotypolithi, Kräuterabdrücke.
 Piceus, *Stütz*, Pechstein.
 Picrites, *Forster*, Bitterspath.
 Picrium asbestus, *Forst.* Asbest, f. Asbestus.
 chlorites, *Forster*, Chlorit, f. Chlorites.
 cnemidium, *Forst.* Strahlstein, f. Cnemidium.
 himantolithus, *Forster*, Cyanit, f. Himantolithus.
 leucaphrum, *Forst.* Meerschaum.
 nephrites, *Forst.* Nephrit.
 serpentinus, *Forster*, Serpentinstein.
 steatites, *Forst.* Speckstein — f. Steatites.
 talcum, *Forster*, Talk, f. Talcum.
 Picrospathum, Bitterspath.
 Pinnae marinae fossiles }
 petrificatae } versteinerte Schneckenmuscheln.
 Pinnitae
 Piperitis, Roogenstein.
 Pisa Carolina, Erbsenstein.
 Pisaspphaltum, f. Asphaltum.

Pisolithus, *Vogel, Cronstedt, Forst.* Roogenstein — LG.
Erbfenstein.

carolinus, LG. Erbsenstein.

Pisaspphaltum, f. Pisaspphaltum.

Pittalithus, *Forst.* f. Pechstein.

Pittogalena, *Forst.* f. Pechblende.

Pittomargo, bituminöser Mergelschiefer.

Pix montana, *Born, Cronst.* Erdpech.

asphaltum, *Scopoli*, f. Asphaltum.

cerae instar tenax, *Woltersd.* f. Bergtheer.

dura compacta polituram admittens, *Woltersdorf*, f.
Gagat.

fragilis nitida, *Woltersdorf*, schlackiges Erdpech.

rudis fragilis, *Woltersd.* Steinkohle.

durissima nigra polituram admittens, }
Woltersd. f. Gagat.

gagas, *Scopoli*

hepatica, *Scopoli*, f. Leberstein.

impura, *Cronst.* bituminöses Holz.

lithantrax, *Scopoli*, f. Lithantrax.

maltha, *Scopoli*, f. Maltha.

mumia, *Scopoli*, f. Mumia.

petroleum, *Scopoli*, Erdöl.

rudis cespitibus intertextis, *Woltersd.* bituminöses
Holz.

suilla, *Scopoli*, Stinkstein.

Platina, Platina.

granulata, LG. gediegene Platina.

Platinum, *Forst.* Platina.

aurum album, *Waller.*

leucochrysum

magneticum, *Gerh.*

nativum, *Wern.*

ferro adunatum, *Bergmann*

nudum, *Scopoli*

} gediegene Platina.

Platyophtalmon, Spiesglanz.

Plinthinites, *Forst.*

induratus, *Forst.* verhärtetes } Ziegelerz.

terreus, *Forst.* erdiges }

Plumbago, *Bergmann, Scheele*, Graphit — Wasserbley —
Carth. Bleyschweif.

lutea maculis nigrescentibus, *Waller.* Bleyschweif.

Plumbago

Plumbago metallica der *Alten*, gemeiner Bleyglanz.

solida colore plumbeo, *Waller.* } Bley-schweif.
squamosa, *Waller.* }

stimmi similis, *Kentmann*, Wolfram.

Plumbarius, Graphit — Wasserbley.

Plumbum, Bley.

acido aereo mineralisatum, *Gerh.* Weißbley.

phosphori mineralisatum, *Gerh.* Grünbleyerz.

aeratum, *Forster* } Weißbleyerz.
commune, *Forst.* }

hyalodes, *Forster*, f. Bleyglas.

micaceum, *Forster*, f. Bleyglimmer.

album, *Forst.* Weißbleyerz — *Plinii*, Zinn.

alvernium, *LG.* arsenikalisches Bleyerz.

amorphum petra varia vestitum, *Woltersdorf*, Bleyerde.

antimoniali mineralisatum argento mixtum, *Waller.* f. Strip-
erz.

antimonio et argento sulphurato mineralisatum, *Cronstedt*,
(silberhaltiger) gemeiner Bleyglanz.

argento sulphurato mineralisatum, *Cronstedt*, (silberhaltiger)
gemeiner Bleyglanz.

arsenicale, arsenikalisches Bleyerz — Bley-schweif.

mineralisatum minera spathiformi alba vel grisea,
Waller. Weißbleyerz.

arsenicatum, *LG.* } arsenikalisches Bleyerz.
arsenico mineralisatum }

minera solida vel crystallifata viridi, *Wall.*
Grünbleyerz.

spathiformi alba vel grisea, *Wall.*
Weißbleyerz.

atrum, *Forster*, Schwarzbleyerz.

basalticum, *Linn.* gemeiner Bleyglanz.

caesio-griseum splendens punctatum }
radiatum } *Woltersd.* gemeiner Bley-
tessulare } glanz.
caesio-nigrum splendens punctatum }
radiatum }
tessulatum }

calciforme amorphum, *Scopoli*, Bleyerde.

cerussa, *Forst.* (erdiges) Weißbleyerz.

cinereum, *Agricola*, Wismuth.

compactum, *Linn.* Bley-schweif.

corneum, *LG.* f. Hornbley, natürliches.

cornubicum, *LG.* Fahlerz.

Plumbum

Plumbum crystallinum, *Linn.* gemeiner Bleyglanz —
Scopoli, Bleyspath.

crystallis oblongis columnaribus hexae-
 dris utrinque obtusis dilute viridibus,
Carth. Grünbleyerz.

hexaedro-prismaticis utrinque
 truncatis virens, *Linn.* Grün-
 bleyerz.

hexaedrum cubicum, *Linn.* }
 14edrum, *Linn.* } gemeiner
 octaedrum et decaedrum, } Bleyglanz.
 26edrum, *Linn.*

duplex, *LG.* arsenikalisches Bleyerz.

facie et consistentia terrea, *Wall.* Bleyerde.

ferriferum, *LG.*

ferro et argento sulphurato mineralisatum, } gemein, Bleyglanz.
Cronstedt

flauum, *Forster, LG.* Stütz, Gelbbleyerz.

fuliginosum, *LG.* Schwarzbleyerz.

fasium, *Stütz*, Braunbleyerz.

fragmentis spathosis, *Linn.* Weißbleyerz.

galena, *Waller Linn. LG.* gemeiner Bleyglanz.

hercynicum, *LG.* Weißgültigerz.

hexaedrum rhombeum fuluum, *Linn.* Rothbleyerz.

hyalinum, *LG.* Weißbleyerz.

jaspideum, *LG.* Schwarzbleyerz?

lapideum minera spathiformi viridi, *Wall.* Grünbleyerz.

micaceum, *LG.* f. Bleyglimmer.

minera galenica mineralisatum lapidi insensibiliter immixta,
Wall. gemeiner Bleyglanz.

mineralisatum album, *Werner*, Weißbleyerz.

brunum, *Wiedemann*, Braunbleyerz.

chalybeum, *Scopoli*, gemeiner Bleyglanz.

coeruleum, *Werner*, Blaubleyerz.

continuum ex albo coerulescens nitens, *Carth.*
 Bleysschweif.

crystallinum crystallis irregularibus nigris, *Carth.*
 Schwarzbleyerz.

— — oblongis, columnaribus hexa-
 edris utrinque obtusis dilute viridibus, *Carth.*
 Grünbleyerz.

cubicum, *Scopoli* }
 fasciculis decussatim striatum, *Linn.* } gemeiner
 fibroso-striatum, *Linn.* } Bleyglanz.

Plumbum

Plumbum mineralisatum galena, *Werner*, Bleyglanz.

plumbago, *Wern.* Bleyfchweif.

vulgaris, *Wern.* } gemeiner

galenicum, *Scopoli* } Bleyglanz.

nigrum, *Werner*, Schwarzbleyerz.

obscurum, *Scopoli*, Bleyfchweif.

particulis cubicis, *Linn.*

**ex albo coerule-
lescentibus** } gemeiner
Bleyglanz.

nitidis, *Carth.*

plumbago, *Wall. Wiedemann*, Bley-
fchweif.

punctis suboccultatis, *Linn.* gemeiner
Bleyglanz.

rubrum, *Wiedemann* } Rothbleyerz.

rufum, *Werner*, }

striatum, *Suckow*

**subcontinuum coeruleo - gri-
seum splendens**, *Carth.* } gemeiner
Bleyglanz.

subdiaphanum album, *Carth.* Weißbley-
erz.

viride, *Werner*, Grünbleyerz.

molybdatum flauum, *Forster*, Gelbbleyerz.

nigrum, *Gerh.* Spiesglanz. *Stütz*, Schwarzbleyerz.

crystallisatum, *Bomare*, Schwarzbleyerz.

nitri spathosi utrinque truncati, *Linn.* Grünbleyerz.

ochraceum, *L.G. Suckow*, Bleyerde.

album, *Werner*, Weißbleyerz.

argilliforme, *Wern.* Bleyerde.

citrium, *Wern.* (gelbe) Bleyerde.

friabile, *Emmerling*, (zerreibliche
gelbe) Bleyerde.

induratum, *Emmerl.* (verhärtete
gelbe) Bleyerde.

griseum, *Werner*, (graue) Bleyerde.

friabile, *Emmerl.* (zerreibliche
graue) Bleyerde.

induratum, *Emmerl.* (verhärtete
graue) Bleyerde.

rubrum, *Wern.* (rothe) Bleyerde.

brunum, *Wern.* Braunbleyglanz.

flauum, *Wern.* Gelbbleyerz.

nigrum, *Werner*, Schwarzbleyerz.

- Plumbum ochraceum rubrum** } Rothbleyerz.
 rufum, *Wern.* }
 terrestre, *Wiedemann*, Bleyerde.
 viride, *Werner*, Grünbleyerz.
 pauco acido vitrioli nigrum, *Gerhard*, Schwarzbleyerz.
 pauperum, (in fremde Steinarten eingesprengt) gemeiner
 Bleyglanz.
 pellucidum hyalinum rasile effervescens, *Linn.* Weißbleyerz.
 phaeodes, *Forst.* Braunbleyerz.
 phosphoratum viride, *Forster*, *Gerh.* }
 phosphoreum } Grünbleyerz.
 phosphoricum, *Gerhard* }
 plumbago, *LG. Gerhard*, *Wall.* Bleysehweif.
 psimmythium, *Forst.* f. Cerussa.
 rhombeum, *Linn.* } Rothbleyerz.
 rubrum, *Forst.* *LG. Stütz* }
 sabaudicum, *LG.* arsenikalisches Bleyerz.
 saturnites, *Forst.* Blaubleyerz — *LG.* f. Saturnit.
 sideratum rubrum, *Forst.* Rothbleyerz.
 spathi cubici
 spathosum, *Linn.* *Wall.* *Scopoli* } Weißbleyerz.
 album, *Woltersd.* }
 amorphum flaescens effervescens, *Born*, Gelbbley-
 erz.
 coeruleum crystallisatum crystallis columnaribus, *Born*,
 Blaubleyerz.
 crystallis albis hyalinis, *Born*, Weißbleyerz.
 viridibus hexaedro-prismaticis truncatis, *Born*,
 Grünbleyerz.
 crystallisatum, *Born*, Weißbleyerz.
 crystallis nigris, *Born*, Schwarzbleyerz.
 viridibus capillaribus, *Born*,
 Grünbleyerz.
 nigrescens, *Born*, Schwarzbleyerz.
 virens, *Born*, Grünbleyerz.
 flaescens, *Born* }
 flavum, *Suckow* } Gelbbleyerz.
 crystallisatum hyalinum, *Born* }
 fragmentis spathosis, *Linn.* Weißbleyerz.
 fuscum, *Suckow* }
 particulis impalpabilibus, *Born* } Braunbleyerz.
 nigrum, *Suckow*, Schwarzbleyerz.
 rubro-nigrum crystallisatum crystallis crassioribus he-
 xaedro-prismaticis truncatis, *Born*, Rothbleyerz.

Plumbum spathosum rubrum, *Suckow*, Rothbleyerz.

viride, *Born*

plerumque prismati-
cum, *Woltersd.*

prismaticum, *Carth.*

Grünbleyerz.

stibiatum, *Linn. LG.*

striatum, *Gerh.*

fulphuratum, *Forst.*

fulphure et argento mineralisatum minera

tessulis majoribus vel minoribus vel

granulis micante, *Wall.*

gemeiner Bley-
glanz.

et arsenico mineralisatum minera pinguiori fere mal-
leabili, *Wall.* Bleyfchweif.

solida plumbeo colore

fere malleabili, *Wal-*

ler, Bleyfchweif.

spathiformi rubra,

Wall. Rothbley-

erz.

mineralisatum, *Cronstedt, Gerh.*

et argento mixtum colore al-

bo coerulescente crySTALLI-

fatum, *Wall.*

gemeiner

minera Bleyglanz,

tessulis minoribus vel ma-

ioribus vel granulis niten-

te, *Wall.*

et ferro et zinco mistum, *Gerhard*, Bley-
fchweif.

solo mineralisatum, *Cronstedt*, Bleyfchweif.

terra plumbaria, *Wall.*

terreum, *LG.*

terrestre ochraceum, *Carth.*

vel lapideum calcareo lapide mineralisa-

tum, *Wall.*

Bleyerde.

minera nigra crySTALLIFATA, *Wall.* Schwarz-
Bleyerz.

spathiformi albida vel grisea, *Wall.*

Weißbleyerz.

viridi, *Wall.* Grünbleyerz.

tessulato-crySTALLIFATUM, *Linn.* gemeiner Bleyglanz.

virens, *Linn. LG.*

viride, *Forst. Stütz*

plerumque prismaticum, *Woltersd.*

Grünbleyerz.

Plumbum

- Plumbum vitreum, *LG.* Weißbleyerz.
 vitriolatum, *LG.* f. Bleyvitriol.
 atrum, *Forst.* Schwarzbleyerz.
- Polia, Amianth.
- Polygrammos, (rother weißgefleckter) gemeiner Jaspis.
- Polythrix, f. Mochastein.
- Polyzonos, *Forster*, gemeiner Kiefelschiefer.
- Ponderosum granulare, körniger Schwerspath.
- Ponderosus vitriolatus, *Werner*, Schwerspath.
 bononiensis, *Wern.* Bologneserspath.
 densus, *Wern.* dichter Schwerspath.
 fibrosus, *Wern.* faßriger Schwerspath.
 friabilis, *Wern.* Schwerspatherde.
 granularis, *Wern.* körniger Schwerspath.
 lamellosus, *Werner*, blättricher Schwer-
 spath.
 testaceus, *Werner*, schaaliger Schwer-
 spath.
- Witherites, *Wern.* Witherit.
- Porcellanus, Porzellanerde.
- Porcellanitae, in die Höhe gewundene Cochliten.
- Porcellanites, *Peithner*, Porzellanjaspis.
- Pori ignei, Bimsstein.
- Porphyr aegyptiacus, *Wall.* Syenit.
 maculis majoribus aut inaequalibus destructum, *Wall.* f. Pudingstein.
 purpureus lapillulis diversi coloris, *Wall.* Thonporphyr.
 rubens lapillulis nigris, *Wall.* Syenit.
- Porphyrites, *Forst.* Porphyr — *da Costa*, Thon-u. Horn-
 steinporphyr.
- Porphyrius, *Carth.* Porphyr.
 acerosus, *LG.* Basalt (mit innliegenden Hornblendefaulchen).
 achates, *LG.* Achat.
 acicularis, *LG.* Serpentinstein (mit Schörlnadeln).
 aegyptius, *LG.* Basalt (mit Hornblende).
 alpinus, *LG.* gemeiner Nephrit (mit Feldspath).
 angliae, *LG.* Basalt (mit Quarzkrystallen?)
 angulosus, *LG.* Festungsachat.
 anicantinus, *LG.* Jaspis (mit Asbeste und Quarze).
 annulatus, *LG.* Ringachat.
 antiquus, *LG.* Basalt (mit Feldspathe und Hornblende).

Porphyrius arenarius, *LG.* Serpentinstein (mit Quarzkry-
stallen).

asbestinus, *LG.* Serpentinstein (mit Asbeste).

austriacus, *LG.* verhärteter Mergel (mit schwarzem Schörle).

bacillaris, *LG.* Lava (mit schwarzem Schörle?).

baryticus, *LG.* Hornstein (mit Schwerspathe).

basalticus, *LG.* Basalt (mit Feldspathe, Quarzkörnern und
Glimmerschüppchen).

bicolor, *LG.* gemeiner Nephrit (mit Granaten).

calcareus, *LG.* Kalkstein (mit Quarzkrystallen).

chlorogranaticus, *LG.* Granat (mit eisenschüßigem Thone
gebunden).

corneus, *LG.* Porphyrschiefer.

cotarius, *LG.* Thonporphyr.

crystallinus, *LG.* Thonporphyr — Hornsteinporphyr.

decipiens, *LG.* Lava (mit Feldspathe).

durissimus, *LG.* Hornstein (mit Quarze).

effervescens, *LG.* Jaspis (mit Kalkspathe).

fasciatus, *LG.* Bandachat.

ferrifer, *LG.* Serpentinstein (mit Eisenglanze).

fuldenfis, *LG.* Basalt (mit Granaten).

genuinus, *LG.* Thonporphyr — Hornsteinporphyr.

granaticus, *LG.* Thonporphyr (mit Feldspathe, Granaten
und Quarze).

granatifer, *LG.* Jaspis mit Granaten?

granatinus, *LG.* Serpentinstein (mit Granaten).

granitoides, *LG.* Granitporphyr.

granitone, *LG.* Thonporphyr (mit Feldspathe).

helueticus, *LG.* gemeiner Nephrit (mit Hornblende).

inaequalis, *LG.* Hornstein (mit Glimmerschüppchen).

lamellosus, *LG.* Wacke (mit Hornblende).

macigno, *LG.* verhärteter Mergel (mit eingesprengten Glim-
merschüppchen).

metallifer, *LG.* f. *Saxum metalliferum*.

micaceus, *LG.* Serpentinstein (mit eingesprengten Glimmer-
schüppchen).

micans, *LG.* gemeiner Nephrit (mit Glimmer).

muscosus, *LG.* f. *Moosachat*.

nigerrimus, *LG.* Wacke (mit Glimmer).

nirens, *LG.* Jaspis (mit Glimmerschüppchen).

nitidulus, *LG.* Lava (mit Glimmer).

ocellatus, *LG.* Lava (mit Leucite).

olivinus, *LG.* Basalt (mit Olivine).

pedicularis, *LG.* Basalt (mit Leucite).

- Porphyrius piceus**, *LG.* Pechsteinporphyr.
ponderosus, *LG.* Gemenge von Talk und Schwefspathe.
radians, *LG.* (mit Strahlsteine).
rhaeticus, *LG.* Talk (mit Feldspathe und Schwefspathe).
rochlicensis, *LG.* Hornstein (mit Quarze und Glimmer).
ruderalis, *LG.* Trümmerachat.
ruralis, *LG.* Landschaftsachat.
schistofus, *LG.* Porphyrschiefer.
scoriaceus, *LG.* Hornstein } (mit schwarzem Schörle).
scorlinus, *LG.* Jaspis }
spadiceus, *LG.* (feinkörniger) Granat mit eisenschüssigem Thone gebunden.
spathaceus, *LG.* Hornsteinporphyr.
spathofus, *LG.* Wacke (mit Kalkspathe).
spicularis, *LG.* gemeiner Nephrit (mit schwarzem Schörle).
spurius, *LG.* Serpentinstein (mit Feldspathe und Glimmer).
squamosus, *LG.* Wacke oder Basalt mit Glimmer.
stellaris, *LG.* Sternachat.
talcosus, *LG.* verhärteter Talk (mit QuarzkrySTALLen).
tinnitans, *LG.* Basalt oder Wacke (mit Hornblende).
transylvanicus, *LG.* verhärteter Thon (mit GlimmerkrySTALLen).
tricolor, *LG.* Hornsteinporphyr (mit Quarze und Granate).
vulcanius, *LG.* Lava (mit Hornblendefäulchen).

Porphyrus, *Stütz*, Porphyr.

Porus, *Gerhard*, fafriger Kalkstein — Kalkspath.

aequilateralis, *Gerh.* Kalkspath.

aqueus, *Waller.* } f. Kalkfinter.
crustaceus, *Wall.* }

solidus sub igne minus vel non fluente deposita crassa coneretus, *Waller.* verhärteter Mergel.

stillatitius in aere sub stillicidio coneretus }

pendulus, *Waller.* }

f. Kalkfinter.

cremor calis, *Gerh.*

cubicus }

decaedrus }

dodecaedrus }

Gerh. Kalkspath.

fistulosus }

foliaceus }

Waller. fafriger Kalkstein.

granaticus }

hexagonus }

Gerh. Kalkspath.

igneus, *Waller.* Bimsstein — Obsidian.

arenarius, *Waller.* f. Vulkanischer Sand.

lapideus facie scoriacea, *Waller.* löcherichte Lava.

Porus igneus lapideus porosus fibrosus levis aquis innatans,
Waller. Bimsstein.

solidus vitreus, *Waller. Obsidian.*

lapidis asbesti } *Waller. Bimsstein,*
 lithantracis }

lava, *Wall. Lava.*

induratus lamellis rhombeis } *Gerh. Kalkspath.*
 prismaticus }

pulverulentus lamellis amorphis, *Gerhard, fafriger Kalkstein.*

pyramidalis }
 rectangulus } *Gerhard, Kalkspath.*
 rhombeus }

tophaceus, *Gerh. fafriger Kalkstein.*

truncatus, *Gerh. Kalkspath.*

Pramnion, Plinii, et Agricolae, Bergkryftall.

Prasinus, Smaragd.

Prasites, Prasem.

Prasitis, Gmelin, (gelblichgrüner) Saphir.

Prasius leucochlorus, Aldrouandi, gemeiner Jaspis.

particulis indistincte fitis, *Gerh.* } *Chrysolith.*
 viridi flavescentes }

Prasoides, Agricola, Laet, Chrysolith.

Prehnites }
 Prenites, *Forst.* } *Prehnit.*

Priapolithus, Marcorelle, fafriger Kalkstein.

Proteus, Spiesglanz.

Psammites }
 Psammium } *Forst. Sandstein.*

Psearonius, Forst. f. Graustein.

Pseudadamus, Zirkon.

Pseudoachates, Jaspach.

Pseudoalabastrum, dichter Gyps.

Pseudoamethystus, Vogel, Flußspath.

Pseudoasbestus, Bergholz.

fibris lignosis duris, *Woltersd.*

plumosus, gemeiner Asbest.

Pseudobasaltus, Stütz, Wacke.

Pseudoberyllus, Boot, Waller. Bergkryftall.

Pseudochelidonium, f. Mineralischer Schwalbenstein.

Pseudochrysolithus, Waller, Bergkryftall.

Pseudo-

- Pseudocobaltum, *Woltersd.* } Kupfernickel.
 Pseudocuprum }
 Pseudogalena, *Forster, Waller. Cronstedt, Vogel, Baumer, Pott, Scopoli*, Blende.
 aurifera, Woltersd. (goldhaltige) braune Blende.
 crystallifatum flavescentis, Wall. gelbe Blende.
 dura nigra, Wall. schwarze } Blende.
 durior cinereo-nigra, Wall. braune }
 flava, Forst. }
 flavescentis opaca electrica, Born } gelbe Blende.
 fusca, Forster, braune Blende.
 mollior obscura squamulis tenuioribus, Wall. braune Blende.
 nigra, Forst. } schwarze Blende.
 compacta }
 picea, Waller. f. Pechblende.
 rubens, Linn. gelbe, braune Blende.
 flava }
 obscura cinerea } *Waller.* gelbe Blende.
 rubra }
 squamosa nigro-fusca, Born } braune Blende.
 rubens, Wall. }
 rubra, Born }
 Pseudogemma }
 Pseudogranatus } Bergkry stall.
 Pseudohyacinthus d'Arcet }
 Pseudoochra laevis nigrescens, *Hill*, Zeichenschiefer.
 Pseudopalus, *Cronstedt, Cardan*, Katzenauge.
 opacus radios ad superficiem emittens flavescentes et viridescentes, Born, Katzenauge.
 Pseudorubinus, *Waller.* Bergkry stall.
 amethystinus, Wall. Amethyst.
 hyacinthinus, Wall. }
 Pseudosaphirus, *Wall.* } Bergkry stall.
 Pseudosmaragdus, *Waller, Vogel*, }
 beryllinus, Waller. }
 Pseudospathum, Flußspath.
 Pseudotopazius, *Waller.* f. Citrin.
 virescens, Wall. Bergkry stall.
 Psimythium, *Forster*, f. Cerussa.
 Pteryophron, *Dioscor.* Bernstein.
 Pulvis puteolanus, *Vitruv.* f. Puzzolana.

Pumex, Bimsstein.

cinerarius, *Linn.* vulcanische Asche.

molaris, *Waller. Linn.* f. Rheinischer Mühlstein.

pulvereus arenaceus, *Linn.* vulcanische Asche.

vitreus solidus } *Linn.* Bimsstein.
vulcani }

Purpura marmorea, versteinerte Marmorschnecke.

pomiformis, verst. apelförmige, krummschaalige Purpurschnecke.

Purpurae fossiles } in die Höhe gewundene Cochliten.
Purpuritae }

Puteolana arenacea, *LG.* Puzzolane.

cineres, *LG.* vulcanische Asche.

genuina, *LG.* Puzzolane.

Puteolanum, *Forster*, vulcanische Asche — **Puzzolane**.

Pyrimachus, gemeiner Schwefelkies.

Pyrita filiceus, Feuerstein.

Pyritae globosi, *Cappel*, gemeiner Schwefelkies.

Pyrites, *Born*, *Forster*, Schwefelkies.

aerugineus, gemeiner Schwefelkies.

albus Germanorum, gemeiner Arsenikkies.

aqueus } Leberkies.

aquosus, *Linn.* }

arsenicalis

arsenicalis albus, *Woltersd.* } gemeiner Arsenikkies.

testaceus, *Woltersd. Bomare*, gediegener Arsenik.

aureus, *Wall.* (güldischer) gemeiner Schwefelkies.

auripigmentum, *Linn.* gelbes Rauchgelb.

colore rubescence, *Cronst.* Leberkies.

communis, *Forster* } gemeiner Schwefelkies.

crystallinus, *Linn.* }

octaedrus aluminiformis pyramidibus transverse abbreviatis, *Linn.* natürlicher Schwefel.

crystallisatus, *Born*, gemeiner Schwefelkies.

triqueter squamoso-imbricatus, *Frauenis*.

cupri, *Cronst.*

flavo viridescens, *Cronst.* } Kupferkies.

griseus, *Cronst.* Fahlerz.

hepaticus, *Cronst.*

pallide flauus, *Cronst.* } Kupferkies.

embryo, *Frauenis*.

ferreus, *Scheuchzer*, gemeiner Schwefelkies.

Pyrites

Pyrates ferreo-cupreus, *Linn.* Kupferkies.

ferri, *Linn.*

ferro mineralisatus, *Waller.* } gemeiner Schwefelkies.

figuratus, *Linn.*

filosus, *Forster*, Haarkies.

flavus, Kupferkies.

fuscus, *Wall.*

martialis } Leberkies.

hepatites, *Forster*

in glebas compactus, gemeiner Schwefelkies.

lapideo arsenicalis, gemeiner Arsenikkies.

mineralisatus aggregatus figuratus, *Linn.* Kupferkies.

amorphus non scintillans }

Linn. gemeiner Schwefelkies.

scintillans

crystallifatus, *Linn.*

lividus, *Linn.* Leberkies.

natiuus, *Linn.*

nudus diaphanus, *Linn.* } natürlicher Schwefel.

flavus micis auratis, *Linn.* gelbes Rauchgelb.

ochram referens, *Bomare*, ochriger Roth- und Brauneisenstein.

pyramidalis

radiatus, *Forst.* } Strahlkies.

ruber, *Bomare*, Kupfernickel.

subflavus, *Cronstedt*, gemeiner Schwefelkies — Leberkies — Kupferkies.

cupreus, Kupferkies.

fulphureus

fulphureus, *Wall.*

purus nudus, *Wall.*

fulphuris, *Wall.*

} gemeiner Schwefelkies.

Pyritricha, *Hill*

Pyritomagnes, *Lenz* } Magnetkies.

Pyrodes, *Forst.*

Pyromachus, *Born*, *Baumer*, Feuerstein — der Alten Schwefelkies.

cinereus

cretaceus

crystallinus

femipellucidus

striatus

} LG. Feuerstein.

Pyropus, Spinell — edler Granat.

Pyrrhopœcilon, Syenit.

- Quarzum lacteum, *Linn.* Milchquarz.
 lamellare, *Waller.*
 lamellatum, *Linn.*
 lamellis compositum, *Wall.*
 lamellosum, *LG.*
 molare, *Wall.* f. Mühlstein.
 morion, *LG. Forster*, f. Rauchtöpas.
 nobile, *Born*, Diamant.
 e carneo rubrum, *Born*, Spinell.
 flavum colore cinereo duritie quarta, *Born*, Topas.
 rubrum duritie secunda, *Born*, Spinell.
 virens duritie sexta, *Born*, Chrysolith.
 viride duritie quinta, *Born*, Smaragd.
 octaedrum, *LG.* gemeiner Quarz.
 pellucidum crystallifatum, *Wall.* Bergkrystall.
 pingue, *Waller. LG.* f. Fetter Quarz.
 praeius, *Born, LG.* Prasem.
 pseudodamas, *LG.* Bergkrystall (in doppelt 6seitigen Pyramiden).
 pseudoberyllus, *LG.* Bergkrystall.
 pseudocrystallus, *LG.* gemeiner Quarz.
 pseudochrysolithus
 pseudogemma
 pseudohyacinthus
 pseudorubinus
 pseudosaphirus
 pseudosmaragdus
 purum textura spathosa, *Cronst.* (zelliger)
 pyramidale, *LG.*
 radiatum, *Gerhard*, f. Cylindricum.
 rhodites, *Forst.*
 roseum
 rude, *Wall.*
 crystallifatum, *Wall.*
 rupestre spathum referens, Feldspath.
 semipellucidum, *Wall.* Hornstein.
 solidum attactu pingue, *Waller.* f. Fetter Quarz.
 coloratum, *Waller.* gemeiner Quarz.
 opacum durissimum aqueo-lacteum, *Waller.* f. Milchquarz.
 pellucidum, *Waller.* Bergkrystall.
 spathosum, *Born*, gemeiner Feldspath — *Linn. Wall.* zelliger Quarz.
 stillatitium, *LG.* (tropfsteinartiger) gemeiner Quarz.

Quarzum tabulatum, *LG.* (in Tafeln)
 krySTALLISIRTER } gemeiner Quarz.
 textura spathosa, (schiefriger)
 triedrum, *LG.*
 variis foraminulis inordinate distinctum, f. Mühlstein.
 violaceum duritie septima, *Born*, Amethyst.
 vulgare, gemeiner Quarz.

R.

Radioli lapidei, versteinerte Echinientheile (versteinerte Gewinde eines Echinitenstängels).

Regulus antimonii natiuus, *Waller. Cronst.* gediegener Spiesglanz.

Refigallum, *Waller.* Raufschgelb — rothes Raufschgelb.

Rex metallorum, Gold.

Rhodites, *Forster*, Milchquarz.

Rhombeus, Kalkspath.

Rhombites, *Agricola*, f. Doppelspath.

Rhyncolithi, versteinerte Echinientheile.

Risigallum, *Gerhard, Waller.* f. Refigallum.

flauum, *Waller.* gelbes

— pellucidum, *Wall.* rothes } Raufschgelb.

Risigaltum, f. Refigallum.

Rubacellus } Spinell.

Rubacus }

Rubas, (in Feuer gebrannter) Rauchtopas.

Rubicellus, f. Rubicell.

Rubigineum, *Forster*, Rotheisenstein.

haematites, *Forster*, rother Glaskopf.

iodes, *Forster*, dichter Rotheisenstein?

rubigo, *Forster*, rother Eisenrahm?

rubrica, *Forst.* ochriger Rotheisenstein?

Rubigo natiua, *Carth.* Röthel — ochriger Rotheisenstein?

Rubinus, Spinell.

Rubinus

Rubinus

balafius

balaffus

colore rubro subalbo

subflavo

octaedricus, *Gassendi*orientalis, *Wall.*

spinellus

} *Waller.*} *Spinell.*Rubrica, *Vogel*

fabrilis

laminata

} *Röthel.*lemnia aut abstergens, *Bol.*

S.

Sacodion, *Plinii*, Amethyft.

Saidschizense Sal, natürliches Bittersalz.

Sal agricolae, Steinsalz.

alcali minerale, *Fusti*, natürliches Mineralalcali.amarum, *Wiedemann*

natium

} natürliches Bittersalz.

ammoniacum, *Wiedemann*, natürlicher Salmiak.crustosum, *Wall.* natürlicher Salmiak.

efflorescens

minerale Cyrenaicum, *Wall.*

} natürlicher

} Salmiak.

glebosum, *Wall.* (vulkanischer) natürlicher Salmiak.in glebas igne subterraneo concretum, *Wall.* (vul-

canischer) natürlicher Salmiak.

in laminas sole concretum, *Waller.* natürlicher Sal-

miak.

informe impurum montium ignivomorum, *Carth.*
(vulkanischer) natürlicher Salmiak.

natium

naturale

} *Cronst.* natürlicher Salmiak.vulcanorum, *Wall.* (vulkanischer) natürlicher Sal-

miak.

armoniacum, *Lemery*, f. Sal ammoniacum.caeduum, *Waller.* Steinsalz (mit beygemengtem Gyps und an-

dern Steinarten),

Sal calcareum, *Linn.* natürliches Mineralalkali.

catharticum amarum, natürliches Bittersalz.

catholicus, natürlicher Salpeter.

cibarium, Steinsalz.

commune alcali volatili saturatum, *Cronst.* natürlicher Salmiak.

nudum aquae marinae, *Woltersd.* Seesalz.

solidum fossile, Steinsalz.

compositum alcali minerali et acido vitriolico, *Waller.* natürliches Glaubersalz.

terra solubili alcalina et acido vitriolico, *Wall.* natürliches Bittersalz.

cubicum, Steinsalz.

ebshamense } natürliches Bittersalz.
epsomienfe }

fossile, *Wall.*

gemmae, *Wall. Cronst.* } Steinsalz.

lucidum, natürlicher Salpeter.

magnesia, *Stütz*, natürl. Bittersalz.

marinum, *Cronst. Wall.*

in fundis lacuum concretum, *Wall.* } Seesalz,
mirabile, *Carth.* }

Glauberi

natium, *Wiedemann* } natürl. Glaubersalz.

montanum, *Born, Cronst.* Steinsalz.

murarium, natürl. Bittersalz.

naturale philosophorum, natürl. Salmiak.

neutrum acidulare, *Wall.*

anglicanum, *Wall.* } natürl. Bittersalz,
sedlicense }

mirabile, *Waller.* natürl. Glaubersalz.

purum, *Wall.* Steinsalz.

persicum, *Woltersd.* natürl. Mineralalkali.

petrefactum, Fraueneis.

purgans, *Lifter*, natürl. Glaubersalz — natürl. Bittersalz.

saidschützenfe } natürl. Bittersalz.
sedlicense }

solare, natürl. Salmiak.

solidum fossile, *Woltersd.* Steinsalz.

fulphuris } natürl. Salpeter.
terrae }

terreum aegyptiacum } natürl. Mineralalkali.
Swalbacense }

- Salamandra } Amianth.
 lapidea }
 Salsugo pyrites, f. Alaunkies.
 Sandaraca, *Born*
 Sandarachia, *Forster* } rothes Raufschgelb.
 aurea, *Forster*, *Linn. Stütz* }
 rubra, *Lenz* }
 Sandaraka
 Sangenon, *Forst. der Indier* edler Opal.
 Sanguinarius lapis, *Heliotrop*.
 Saphirus, Saphir — Kupferlasur — *der Alten* Lasurstein.
 gemma, *Born*, *Cronstedt*, Saphir.
 Sapinos, Amethyft.
 Sapphirus, f. Saphirus.
 Sarda, (gelbrother) Karneol.
 Sardachates, f. Sardonyx.
 Sardaonychites, gemeiner Chalcedon mit Karneol
 Sardion, *Theophrast.* }
 Sardium } (gelbrother) Karneol.
 Sardius }
 lapis }
 Sardonyx, gemeiner Chalcedon mit Karneol (in Streifen,
 Lagen oder fleckweise abwechselnd).
 Sardum } (gelbrother) Karneol.
 Sardus }
 Saropola, Amianth.
 Saturnites, *Forster*, Blaubleyerz.
 Saturnus, Bley.
 Saxi alterum genus, *Agricola*, Granit.
 Saxum acerosum solidum atrum granis granaticis, *Linn.*
 f. Murkstein.
 aethereum, *Linn.* f. Breccia glandulosa.
 angermannicum, *Linn.* Granit.
 arenarium, *Agricola*, Sandstein — *da Costa*, gelbkörniger
 kieslicher Sandstein.
 album fuecicum, *da Costa*, (höchst feinkörniger)
 Sandstein.
 cinereum filtrum, *da Costa*, f. Filtrirstein.

Saxum arenoso - micaceum fossile cinereum interstinctis atomis quarzosis micaceisque, *Linn.* f. Gestellstein.

bas jaspidea martiali cum fragmentis spathi calcarei et serpentinini figura elliptica, *Cronst.* Mandelstein.

calcareum scintillans albidum, körniger Kalkstein.

clangosum, *Linn.* f. Murkstein.

compositum Feldspatho, mica et quarzo, quibus accidentaltiter hornblenda, steatites et basaltenes immixti sunt, *Cronst.* Granit.

jaspide et Feldspatho interdum mica et basalte, *Cronst.* Porphy.

martiali molli seu argilla molli indurata, *Cronst.* f. Trapp.

mica et hornblenda, *Cronstedt*, Hornblendeschiefer.

quarzo et forsan argilla martiali particulis distinctis, *Cronstedt*, Glimmerschiefer.

et granato, *Cronst.* f. Murkstein.

particulis calcareis et argillaceis, *Cronst.* f. Amygdalites ophites.

quarzosis et micaceis, *Cronst.* f. Gestellstein.

steatite et mica, *Cronstedt*, f. Schneidestein.

conglutinatum fragmentis lapidum, *Cronst.* Breccie.

granulis seu arena variorum lapidum, *Cronst.* Sandstein.

corneo trapézico et basalte mistum, f. Porphyrius tinnitans.

corneum, Hornstein — *Stütz*, f. Graustein.

cornutum, *Encel.* Feuerstein.

cotarium, *Wall.* Thonschiefer (mit beygemengtem Glimmer).

cotaceo - talcosum maculis lanceolatis sparsis, *Linn.* f. Arenarius frumentalis.

cotaceum albo - micaceum incarnatum substriatum, *Linn.* f. Gneissum Bornii.

arenae margaritariae quarzosum, *Linn.* talkigter Sandstein.

flauescens micis minutissimis nigris, *Linn.* f. Arenarius novacularis.

friabile calcareo - arenosum, *Linn.* kalkigter Sandstein.

quarzosum album fragmentis allinitis mica alba, *Linn.* f. Gneissum Bornii.

incarnatum micis sparsis atris erectis decussantibus, *Linn.* f. Arenarius decussatus.

particulis lacteis, *Linn.* f. Breccia glandulosa.

rufum atomis quarzosis albis, *Linn.* thon. Sandstein.

Saxum cotaceum spathosum rufescens granis quarzosis hyalinis, *Linn.* Granit.

striis atris radiantibus granatisque sparsis, *Linn.* f. *Arenarius radians*.

subfissile rufum undatum atomis micaceis sparsis, *Linn.* f. *Arenarius novacularis*.

dannemorensse *der Schweden*, Trapp.

decussatum, *Linn.* f. *Gestellstein*.

durum diversimode mixtum glandulis calcareis vel steatiticis, *Wall.* Mandelstein.

generosum distinctum aut punctatum, *Porphy.*

fatiscens, *Linn.* (quarzloser) Aftersgranit.

ferreum, *Wall.* Grünstein — Hornblendeschiefer.

fissile nigrum, *Kentmann*, *Wagner*, Thonschiefer.

fornacum, *Wall.*

et molare, *Wall.* } f. *Gestellstein*.

fragmentis constans saxorum conglutinatorum, *Cronst.* f. *Breccia arenaria*.

jaspidis massa jaspidea conglutinatum, *Cronst.* f. *Breccia jaspidea*.

quarzosis conglutinatum, *Cronstedt*, f. *Breccia quarzosa*.

fusorium, *Linn.* Granit.

garpenbergense, *Linn.* Glimmerschiefer.

glandulosum, *Wall.* Mandelstein.

basi corneo trapezio cum glandulis albis, *Waller.* basaltischer Mandelstein.

jaspidea glandulis albis et viridibus, *Wall.* Mandelstein.

grandaevum, *Linn.* Hornblendeschiefer.

granites, *Waller.* Granit.

granosum, *Linn.* f. *Murkstein*.

vulgare, Granit.

hornblendicum, *Stütz*, Grünstein.

jaspide et spatho scintillante mixtum, *Wall.* } Hornsteinporphyr.
jaspidis }

impalpabile calcareum schistiforme cinereum, *Linn.* Trapp.

micaceum quarzosum subferreum granis granatinis, *Linn.* f. *Murkstein*.

schistosum subcalcareum fragmentis rhombeis, *Linn.* Trapp.

filiceum fuscum granis spathosis rubescentibus et albis, *Schreber*, Hornsteinporphyr.

- Saxum** impalpabile striis, punctis, maculisque sparsis spathosis, *Linn.* Hornstein- und Thonporphyr.
 in aere deliquescent nitrosum, *Waller.* (quarzloser) Aftergranit.
 lapillis fabuli, ochra connatum, *Linn.* eisenschüssiger Sandstein.
 marestrandense, *Linn.* f. Gestellstein.
 margariticum, *Linn.* mergelartiger Sandstein.
 metalliferum, *Born,* f. Graustein — *Linn.* f. Granites garpenbergensis.
 micaceum fissile incarnatum granis granatinis, *Linn.* f. Arenarius compactus, f. Murkstein.
 nigro micaceo, alboque quarzoso cotaceo alternatis, *Linn.* f. Gestellstein.
 quarzosum fissile, micis albis nitidissimis subimpalpalibus, *Linn.* f. Gestellstein.
 spathosumque subfriabile, *Linn.* (verwitterter) Granit.
 spathosum nigricans particulis decussantibus ferreis, *Linn.* Hornblendeschiefer?
 subfissile cinereum granis granatinis quarzosisque, *Linn.* f. Murkstein.
 mixtum micaceum, Granit.
 molare, f. Mühlstein, Quarzschiefer.
 basalticum, *Wall.* Glimmerschiefer (mit schwarzem Schörl).
 granaticum, *Wall.* f. Murkstein.
 montanum, *Linn.* Granit.
 morense, *Waller.* (glimmerloser) Aftergranit.
 novaculare, *Linn.* f. Cos saxosa — f. Gneissum Bornii.
 petrosiliceum, *Stütz,* f. Hornfels.
 petrosum arenario-siliceum, arena vel fabulo concretum, *Wall.* f. Breccia glandulosa.
 arenarium fragmentis lapidis arenarii conglomeratis compositum, *Wall.* f. Breccia arenaria.
 diversis lapidibus, *Waller.* f. Wurststein.
 jaspideum fragmentis jaspidis conglomeratis compositum, *Wall.* f. Breccia jaspidea.
 lapidibus saxosis concretum, *Wall.* f. Breccia saxosa.
 porphyreum fragmentis porphyris conglomeratis compositum, *Waller.* f. Breccia porphyrea.
 quarzosum fragmentis quarzosis concretum, *Wall.* f. Breccia quarzosa.

Saxum petrosum filiceum diversis filicibus concretum, *Wall.*

f. Puddingstein.

piceum, Pechstein.

spathosum, *Gerh.* Pechsteinporphyr.

porphyreum, *Wall. Linn.* Porphyr.

punctatum, *Linn.* f. Murkstein.

quarzo et mica mistum fissile, *Wall.* Glimmerschiefer.

mica et basalte mixtum fissile, *Wall.* Glimmerschiefer
(mit schwarzem Schörl).

et granatis mixtum fissile, *Wall.* f. Murkstein.

spatho scintillante et mica in diversa proportione mistis
compositum, *Wall.* Granit.

Roeroriense, *Linn.* Glimmerschiefer.

rubrum splendidum durissimum, verhärteter Mergel.

fabulosum, *Wall.* Sandstein.

Sahlbergense, Kalkstein (mit Quarzadern).

schisto et mica compositum, *Wall.* (glimmerreicher) Thon-
schiefer.

schistosum calcareum cinereum, *Linn.* Trapp.

fissile fuscum atomis micaceis oblique truncatum,
Linn. (glimmerreicher) Thonschiefer.

serpentinum, *Stütz,* f. Serpentinfels.

filiceum, *Brünnich,* f. Hornfels.

filicibus amorphis materia jaspidea conglutinatum, *Cronstedt,*
f. Puddingstein.

cretaceis jaspide concretum, *Linn.* f. Puddingstein.

simplex, *Wall.* Granit.

fissile micaceum, *Wall.* Gneiss.

spathosum micaceumque falsum fatiscens, *Linn.* (quarzloser)
Aftergranit.

quarzosum micaceumque rufescens, *Linn.* Granit.

Stenonis, f. Arenarius novacularis.

suillum carpolithus, Stinkstein.

tinnitans, *Linn.*

trapezium, *Linn. Wall.* } Trapp.

tritatorium, *Linn.* f. Saxum molare, *Wall.*

undulatum, *Linn.* f. Arenarius novacularis.

vulcanorum, *Wall.* f. Tuff, vulcanischer.

Scambia, Katzenauge.

Scheelium, *Werner,* Scheel.

calcareum, *Forster,* Schwerstein.

magnesiatum, *Forster,* Wolfram.

ochraceum album, *Werner,* Schwerstein.

spuma lupi, *Werner,* Wolfram.

Miner. W. B.

X

Schirla

- Schirla columnaris, *Brünnich*, schwarzer Schörl.
pellucida colore aquae marinae, *Lehmann*,
edler Beryll.
- Schistospathum, *LG.* Schieferspath.
- Schistosus filix, Kiefelschiefer.
- Schistus, *Forst.* Thonschiefer.
aluminaris, Alaunschiefer.
Romanus, *Cronst.* Alaunstein.
aluminosus, *Woltersdorf* } Alaunschiefer.
ater et brunescens }
cuneiformis fissuris splendentibus, *Cronst.* Zeichen-
schiefer.
lamellosus ater, *Born* } Alaunschiefer.
regularis, *Cronst.* }
undulatus, *Cronst.* glänzender Alaunschiefer.
- ardefia, *Linn.* }
tegularis, *Wall.* } Thonschiefer.
argillaceus, *Stütz* }
argillofus, *Gerh.* }
- ater inquinans, Zeichenschiefer.
scriptura alba, *Linn.* Thonschiefer.
- bituminosus, Brandschiefer.
- caeruleus, *da Costa*, Thonschiefer.
- calcareus, *Vogel* } (schiefriger) gemeiner dichter Kalkstein
florido-albus } — verhärteter Mergel.
- carbonarius, *Gerh. Wall.* } Brandschiefer.
lamellis fluctuantibus, *Wall.* }
- cinereus solidiusculus scriptura cana, *Linn.* Trapp.
- communis, *Linn.* Brandschiefer.
- compactissimus, *Linn.* Thonschiefer.
- coticula } *Wall.* Wetzschiefer.
coticularis }
- cupriferus, *Brünnich*, bituminöser Mergelschiefer.
- densus
- difficulus scindendus, *Wall.*
- diverso colore, niger, rasura cinereum, ceteris } Thonschie-
vero coloribus concolorem exhibens puluc- } fer.
rem, ficeus macer, fragilis, *Wall.* }
- durus, *Gerh.*
- rasura albescens, clangosus, *Wall.*
- figura determinata reniformis, *Wall.* bituminöser Mergel-
schiefer — Thonschiefer.

- Schistus Florentinus variegatus regiones desolatas et aedificiorum rudera affabre prae se ferens, *Waller.* (schiefriger) gemeiner dichter Kalkstein.
- fragilis, *Wall.* Thonschiefer — Schieferthon.
- fusco-cinereus, lapis suillus dictus, *da Costa* }
 fuscus fragilis, *Gronov.* } Stinkstein.
- in fragmenta tabulata textura terrea diffiliens, igne accedente urens, *Gerh.* Brandschiefer.
- in tabulas duras fractura terrea gaudentes separabilis, *Gerh.* Thonschiefer.
- lamellis crassioribus et aere et oleo indurabilis coticularis, *Wall.* Wetzschiefer.
- lapis lydius, *Wall.* lydischer Stein.
- margaceus, *Cronst.*
 cinereus }
 scriptura rubra } *Linn.* } verhärteter Mergel.
- martialis, rother Glaskopf.
- melanographus, *Forst.* } Thonschiefer.
 menfalis, *Gerh. Wall.* }
- mollis niger rasura ater pictorius, *Wall.* Zeichenschiefer.
- niger, *da Costa* } Thonschiefer.
 durus rudis, *Woltersd.* }
- subtilis, *Woltersdorf,* lydischer Stein.
- friabilis inquinans, *Woltersd.* Zeichenschiefer.
- menfalis, *Wall.* Thonschiefer.
- particulis subtilissimis, lamellis crassioribus rasura albescens, polituram admittens, *Wall.* Kiefelschiefer.
- pinguis, igne fumans vel odorem spargens, rasura niger, *Wall.* Brandschiefer.
- polituram quodammodo admittens, *da Costa* } Thonschiefer.
 rudis tegularis, *Woltersd.* } schiefer.
- nigrica, *Linn. Wall.* Zeichenschiefer.
- nigricans friabilis scriptura alba, *Linn.* } Thonschiefer.
 nigro-coerulescens clangosus, *Linn.* }
- novacula, *Linn.* lydischer Stein.
- olearius, *Linn.* Wetzschiefer.
- pallido-albus, *Gesner,* verhärteter Mergel.
- pinguis, *Wall.* Brandschiefer.
- reniformis, *Wall.* bituminöser Mergelschiefer — Thonschiefer.
- rhombus, *Linn.* Thonschiefer.
- scriptura alba effervescens viridis, *Linn.* verhärteter Mergel.
 nigricans subfriabilis, *Schreber,* Thonschiefer.
- atra ater inquinans, *Linn.* Zeichenschiefer.

Schistus scriptura cana fuscus effervescens, *Linn.* verhärteter Mergel.

cinerea coerulescenti niger tinnitans, *Linn.* Thonschiefer.
friabilis cinereus, *Linn.* fer.
nigricans solidus tinnitans, *Linn.*

nigra ater solidus, *Linn.* Brandschiefer.

nivea ater impalpabilis, aequalis, fissilis, *Linn.* Thonschiefer.

scriptorius, Zeichenschiefer — *Kirwan*, Thonschiefer.

solidus crassus non fissilis rasura nigra carbonarius, *Waller.* Brandschiefer.

durus difficulter vel non in lamellas divisibilis, *Wall.* Thonschiefer.

subtilis niger, rasura albus, polituram aliquomodo admittens, *Wall.*

tabularis et atratus, *Linn.*

scriptura nivea ater impalpabilis } Thonschiefer.
aequalis fissilis, *Linn.*

regularis niger

terrestris niger carbonarius, *da Costa*, Brandschiefer.

viridis, *Linn.* *da Costa*, verhärteter Mergel.

Schörlus, f. Scorlus.

Sclerolithus, *Stütz*, Diamantspath.

Scoria, *Forster*, Lava.

perlaram, *Wall.* f. Müllerisches Glas.

puluerulenta, *Cronst.* vulcanische Asche.

solida, *Forst.* *Wiedemann*, dichte Lava.

spongiosa, *Forster*, *Wiedemann*, löcherichte Lava — *Baumer*, Lava.

vulcanorum vitrea, Obsidian.

Scoriae constantes globulis vitreis conglomeratis, *Cronst.*

f. Müllerisches Glas.

puluerulentae, *Cronst.* vulcanische Asche.

vulcanorum, *Cronst.* Lava.

Scorillus, f. Scorlus.

Scorlus albus, f. Weißer Schörl.

ater, *Forster*, schwarzer Schörl.

augites, *Forster*, Augit.

coccineus, *Forst.* f. Rother Schörl.

columnaris, schwarzer Schörl.

Scorlus electricus, *LG.* electrifcher Schörl.

enneaedrus, *Gerh.* } schwarzer Schörl.
genuinus, *LG.* }

granaticus, *LG.* Leucit.

niger, schwarzer Schörl.

olivinus, Olivin.

prismaticus, *Gerh.* schwarzer Schörl.

radiatus, *Gerh.* Strahlstein.

actinotus, gemeiner Strahlstein.

rhombus, *Gerhard*, Thumerstein.

ruber, f. Rother Stangenschörl.

schistofus, *Gerh.* Hornblendefchiefer.

spathofus, *Gerh.* gemeine Hornblende.

tabularis, *LG.* f. Weißer Schörl.

trabecularis, *Gerh.* schwarzer Schörl.

vitreus, *LG.* Thumerstein.

vulcanius, f. Vulkanifcher Schörl.

vulgaris, f. Gemeiner Schörl.

Sedlicense Sal, natürliches Bitterfalz.

Selenites

crystallifatus, *Forst.*

crystalloides, *Scheuchzer* } Fraueneis.

lamellosus, *Forst.*

marmor metallicum, Schwerfpath.

rhomboidalis, f. Doppelfpath.

spathofo-gypseus cuneiformis }

prismaticus }

rhombus }

Linn. Fraueneis.

Semen mineralium, Gold.

Semimetallum submalleabile, Zink.

Serpentinus, *Forst.* Serpentinstein.

crystallinus, *LG.* Strahlstein.

fissilis, *LG.* Chloritfchiefer.

genuinus, *LG.* } Serpentinstein.

lapis }

nephriticus, *LG.* gemeiner Nephrit.

nobilis, edler Serpentinstein.

femipellucidus, *Wall.* gemeiner Nephrit.

vulgaris, gemeiner Serpentinstein.

Serpula anguina, verfteinerter Hühnerdarm.

filograna, verft. Flechte.

glomer, verft. Vogeldarm.

lumbricaris, verft. Hornfchlange.

Serpula triquetra, versteinertes dreieckigtes Wurmgehäuse.

Sertularia, verft. Coralline.

Sevum minerale, *Vogel*, f. Mineralischer Talg.

Sideratum (plumbum), *Forster*, Rothbleyerz.

Siderites, Magneteisenstein — *Forster*, Rafeneisenstein.

cespitosa, *Forster*, Wieserz.

limosa, *Forst.* Morasterz.

paludosa, *Forst.* Sumpferz.

Siderochalcis, *Forster*, eisenschüffig Kupfergrün.

ferruminata, *Forst.* schlackiges } eisenschüffiges Kupfergrün.
terrea, *Forst.* erdiges }

Siderolampis, *Forst.* Eisenglanz.

communis, *Forst.* gemeiner Eisenglanz, dichter.

micacea, *Forst.* Eisenglimmer.

schistosa, *Forst.* blättricher gemeiner Eisenglanz.

Siderotitanium, *Klaproth*, Nigrin.

Sienites }
Sienus } Syenit.

Silex achates, *Wall.* *Scopoli*, *Suckow*, Achat.

amethystus, *Scopoli*, Amethyst.

beryllus, *Scopoli*, edler Beryll.

carneolus, *Scopoli*, *Cronst.* Karneol.

chalcedonius, *Scopoli*, Chalcedon.

corneus, *Scopoli*, Feuerstein.

gemma Stephani, *Scopoli*, f. Stephansstein.

onyx, *Scopoli*, f. Onyx.

opalus, *Scopoli*, f. Edler Opal.

achatinus, Achat.

adamas, *Werner*, Diamant.

aegyptiacus, *Wall.* } ägyptischer Jaspis.
aegyptorum }

augites, *Wern.* Augit.

beryllus, *Wern.* Beryll.

schörlaceus, *Wiedem.* } schörlartiger Beryll.
scorlaceus, *Werner* }

vulgaris, *Werner*, edler Beryll.

cacholoni, *Wiedemann*, f. Cacholong.

caeruleum, *Forst.* Lasurestein.

carneolus, *Linn.* *Suckow*, Karneol.

catophtalinus, *Werner*, Katzenauge.

chalcedonius, *Werner*, *Forst.* *Linn.* *Suckow*, Chalcedon.

Silex

Silex chalcedonius carneolus, *Werner*, Karneol.

vulgaris, *Wern.* gemeiner Chalcedon.

chiaistolithus, *Forst.* Kreutzstein.

chrysoberyllus, *Werner*, Chrysoberyll.

chrysolithus, *Werner*, Chrysolith.

chrysoprasius, *Werner*, *Suckow*, Chrysopras.

cinereus, *Linn.* Hornstein.

circonius, *Werner*, Zirkon.

communis, *Cronst.*

pyromachus, *Cronst.* } Feuerstein.

concretus, *Vogel*, f. Puddingstein.

corneus, *Forst.* *Werner*, *Suckow*, Hornstein, f. Corneus.

intrinsece acquabilis durissimus pyromachus, *Wall.*
Feuerstein.

schistofus, *Suckow*, gemeiner Kiefelschiefer.

lydius, *Suckow*, lydischer Stein.

vulgaris, *Suckow*, Hornstein.

cretaceus, *Brünnich* } Feuerstein.
vagus, *Linn.* }

crucifer, *Wern.*

cruciformis, *Lenz*, *Wiedemann* } Kreutzstein.

feldspathum, *Wiedemann*, Feldspath.

vulgare, *Wiedemann*, gemeiner Feldspath und Labradorstein.

gemma, *Forst.* Edelstein, f. Gemma.

chrysolithus, *Suckow*, Chrysolith.

circonius, *Suckow*, Zirkon.

hyacinthus, *Suckow*, Hyacinth.

rubinus, *Suckow*, Spinell.

saphirus, *Suckow*, Saphir.

smaragdus, *Suckow*, Smaragd.

topasius, *Suckow*, Topas.

granatus, *Werner*, Granat.

nobilis, *Werner*, edler

vulgaris, *Werner*, gemeiner } Granat.

haemachates, *Linn.* ägyptischer Jaspis.

heliotropius, *Werner*, *Suckow*, Heliotrop.

hyacinthus, *Wern.* *Wiedemann*, Hyacinth.

hyalus, *Forst.* Thumerstein.

jaspis, *Forst.* *Linn.* *Suckow*, jaspis, f. Jaspis.

porcellaneus, *Wiedemann*, Porcellanjaspis.

vulgaris, *Wiedemann*, gemeiner, Band- und ägyptischer Jaspis.

igniarius, *Carth.* *Wall.* Feuerstein.

Silex lapis elasticus Brasiliensis, f. Elastischer Stein.

lazuli, *Wiedemann*, Lasurstein.

telkobanyensis, *Lenz*, f. Telkobanyer Stein.

thumensis, *Werner*, Thumerstein.

lazulithus, f. Lazulith.

lazulus, *Werner* } Lasurstein.

vulgaris, *Lenz* }

lepidolithus, *Forst. Wiedemann*, Lepidolith.

leucites, *Werner*, Leucit.

lithoxylon, *Werner*, Holzstein.

margaceus rupestris, *Linn.* gemeiner Jaspis.

marmoreus, *LG.* Feuerstein.

rupestris, *Linn.* Jaspachat — Hornstein.

niloticus, *Wall.* ägyptischer Jaspis.

obsidianus, *Werner*, Obsidian.

oculus cati, *Linn.* Katzenauge.

olivinus, *Wern.* Olivin.

onyx, *Gerh. Linn.* f. Onyx.

opacus, *Carth. Baumer* } Hornstein.

aquabilis et laevis, *Wall.* }

fractura nitens, cretaceus durus, *Wall.* Feuerstein.

squamosus facie fere granulari mollior, *Wall.* Hornstein.

variegatus diversis nitens coloribus quasi pictus durus,
Wall. ägyptischer Jaspis.

vulgaris, *Carth.* Hornstein.

textura conchoidea, muschlicher Hornstein.

solida angulosa, splittericher Hornstein.

opalus, *Forst. Suckow, Linn. Carth.* f. Opal.

catophtalinus, *Suckow*, Katzenauge.

lithoxylon, *Suckow*, Holzopal.

nobilis, *Suckow*, edler Opal.

vilis, *Suckow*, f. Gelber Opal.

petrofilex, *Forst.* Kiefelschiefer, f. Petrofilex.

phacillithus, *Forst.* Tremolith.

piceus, *Suckow, Wiedemann* } Pechstein.

pittalithus, *Forst.* }

polyzonius, Bandjaspis.

prasius, *Suckow*, Prasem.

premites, *Forst. Wern.* Prehnit.

pseudoachates, Hornstein.

pseudopalus reflexione varians, *Linn.* Katzenauge.

pumex, *Forst. Wiedemann*, Bimsstein.

Silex pyromachus, *Forster*, *Linn.* *Werner*, *Suckow*, *Vogel*,
Feuerstein.

quarzum, *Forst.* *Werner*, Quarz, f. Quarzum.

amethystus, *Werner*, Amethyst.

fibrosus, (fafriger)

vulgaris, (gemeiner) } Amethyst, *Suckow*.

crystallus, *Werner*, *Suckow*, Bergkryftall.

prafius, *Werner*, Prafem.

rhodites, *Lenz* }

roseum, *Werner* } Milchquarz.

vulgare, *Werner*, gemeiner Quarz.

rubus beryllus, *Carth.* Karneol.

rubinus, *Wern.* *Scopoli* }

orientalis } Spinell.

rupestris cortice lacteo subdiaphanus, *Linn.* Hornstein.

rufo noduloso subdiaphanus, *Linn.* Achat.

rudis opacus cinereus, *Linn.* }

ruber solidus, *Linn.* } gemeiner Jaspis.

rufus lamellatus, *Linn.* gemeiner Kiefel-
schiefer.

virefcens, *Linn.* gemeiner Jaspis.

superficie nodosa tunicata, *Linn.* Achat.

stratis diverfi coloris, *Linn.* Bandjaspis.

saphirus, *Wern.* *Scopoli*, Saphir.

sardus, *Linn.* Karneol.

saxum, *Agricola*, Feuerstein.

schistofus, *Wern.* Kiefelschiefer.

lydius, *Wern.* lydischer Stein.

vulgaris, *Wern.* gemeiner Kiefelschiefer.

scorillus, *Forst.* f. *Scorillus*.

scorlus, *Werner*, *Suckow*, Schörl.

electricus, *Wern.* *Wiedeman*, elektrischer Schörl.

niger, *Werner*, schwarzer Schörl.

ruber, *Wiedemann*, f. Rother Schörl.

vulcanius, *Wiedemann*, Vesuvian.

semipellucidus, *Wall.*

intrinsece acquabilis mollior, *Wall.* } Hornstein.

smaragdus, *Wern.* Smaragd.

spathum, *Suckow*, Feldspath.

densum, *Wiedemann*, dichter Feldspath.

labradorium, *Suckow*, Labradorstein.

lunare, *Suckow*, Adular — *Wiedem.* Adular, Katzen-
auge.

vulgare, *Suckow*, gemeiner Feldspath.

Silex spinellus, *Werner*, Spinell.

subdiaphanus lacteus situ mutato colores mutans, *Wall.* edler Opal.

nebuloso - griseus lacteus, *Carth.* Chalcedon, gemeiner.

ruber, *Carth.* Karneol.

zonis, maculis, circulis, figuris varie coloratis distinctus, *Carth.* Achat.

thumensis, *Wern.* Thumerstein.

topazius, *Wern.* Topas.

aequamarina, Karsten } Topas.
communis, Karsten }

trapazitis, *Forst.* Feldspath, f. Trapezitis.

tremolites, *Wiedem.* Tremolith.

tripolitanus, *Wiedem.* Tripel.

vagus cortice cretaceo, fragmentis opacis laevibus,

Linn.

glabro, fragmentis diaphanis glaberrimis, *Linn.*

} Feuerstein.

marmoreo duro fragmentis subdiaphanis coruscantibus, *Linn.* Hornstein.

ochraceo - opacus concentrico variegatus, *Linn.* ägyptischer Jaspis.

subdiaphanus intrinsece variegatus,

Linn.

} Karneol.

diaphanis unicolor ruber, *Linn.*

reflexione et refractione colorem varians, *Linn.* edler Opal.

rotundatus concentrico-corticofus, ägyptischer Jaspis.

stratis diversi coloris, *Linn.* gemeiner Chalcedon.

subdiaphanus corneil coloris concentrice varius, *Linn.* gemeiner Chacedon.

virescens, *Linn.* gemeiner Jaspis.

zeolithus, *Forst.* Zeolith *).

arenosus, f. Zeolithsand.

cubicus, *Wern.* Würfelzeolith.

farinaeformis, *Wern.* } Mehlzeolith.

farinosus }

fibrosus, *Werner*, fafriger

lamellosus, *Werner*, blättricher } Zeolith.

radiatus, *Wern.* strahllicher }

testaceus, f. Schackenzeolith.

*) Wiedemann begreift hierunter den fafrigen, strahllichen und blättrichen Zeolith.

- Silex zeolithus vitriformis, f. Glaszeolith.
 Sinter calcareum, *Waller.* fafriger Kalkstein.
 Smaragdites, Chrysopras.
 Smaragdus, Smaragd.
 coeruleo viridescenti colore, *Wall.* Topas.
 gemma, *Born, Cronst.* Smaragd.
 Smectis, Speckstein, *Born, Cronstedt, Lehmann, Waller.*
 Walkererde, f. Smectites.
 aquam avidè imbibens, *Gerh.* Steinmark.
 argilla, Speckstein.
 crystallifatus, *Carth.* schwarzer Schörl.
 lardites, *Carth.* Speckstein.
 levis, Bergkork.
 opacus duriusculus variegatus, *Woltersd.* Topfstein.
 mollis albicans, *Woltersd.* Speckstein.
 subdiaphanus durus viridis, *Woltersd.* Nephrit, gemeiner.
 subtilis cum acidis effervescens, *Carth.* } Walkererde.
 nitida, *Linn.* }
 virescenti-maculatus, *Woltersd.* Serpentinstei.
 Smectites, Speckstein, f. Smectis.
 aquae innatans, *Gerh.* Bergkork.
 crystallifatus, *Carth.* schwarzer Schörl.
 lardites, *Carth.* Speckstein.
 levis, *Gerh.* Bergkork.
 martialis scriptura rubra, Röthel.
 micaceus durus ex griseo virescens, *Carth.* }
 mollis griseus, *Carth.* } Topfstein.
 opacus duriusculus colore vario et variegato, *Woltersd.* }
 virescenti maculatus, *Woltersd.* Serpentinstei.
 fulvus martialis inquinans, *Woltersd.* Röthel.
 virescens maculis et venis nigris, *Woltersd.* Serpentinstei.
 punctulis splendentibus, *Gerh.* Topfstein.
 serpentinus, Serpentinstei.
 subdiaphanus duriusculus colore vario, *Woltersd.* Speckstein.
 durus viridis, *Woltersd.* gemeiner Nephrit.
 subtilis arida cum acidis effervescens, *Carth.* Mergelerde.
 cum acidis non effervescens, *Carth.* Walkererde.
 duriusculus viridis fragmentis subfissilibus, *Carth.* gemeiner Nephrit.
 griseus, *Carth.* Topfstein.

Smectites subtilis mollis fragmentis compactus, *Carth.*
Speckstein.

viridescens maculis nigris distinctus, *Carth.* Ser-
pentinstein.

Smiris
lapis
poliens, *LG.* } Smirgel.

Smyrina, *Forst.* Diamantspath.

Smyris, Smirgel.

Sol, Gold.

Solen anguinus levis, versteinerte ausgestreckte Horn-
schlange.

Solenes bivalves fossiles
petrificati } versteinerte Scheidenmuscheln.

Solenitae

Solis gemma, Katzenauge.

Sory, *Plinii*, (grauer) Atramentstein.

Spartopolia, Amianth.

Spathi rosa crystallina echinorum instar, *Imperati*, Kalk-
spath.

Spathum aciculare, *Wall.* Kalkspath — *Gerhard*, Schwer-
spath.

adamantinum, Diamantspath.

album dodecaedrum planis pentagonis aequalibus,

Born

alcalium amorphum islandicum, *Woltersd.*

prismaticum hexaedrum truncatum, *Wol-*

tersd.

rhomboidale opacum, *Woltersd.*

Kalkspath.

amiantho simile, *Woodward*, fafriger Gyps.

amorphum pellucidum, *Woltersd.*

arenaceum, *Wall.*

arenarium, *Wall.* *LG.*

Kalkspath.

basalticum, *Linn.* gemeine Hornblende.

bononiense, *Cronst.* Bologneserspath.

botryiticum, fafriger Kalkstein.

botryoides, *LG.*

bracteatum, *LG.*

Kalkspath.

calcareum, *Cronst.* *Born*, *Linn.*

crystallifatum album dodecaedrum columna tetraedra
utrinque pyramidata, *Born*, Kalkspath.

Spathum

Spathum calcareum crystallifatum album opacum et lamellis quatuor erectis oblique truncatis ita adunatis ut prisma angulatum apice tetraedro efficiant, *Born*

— — pellucidum prisma hexaedro apice octaedro, *Born*

— — columna hexaedra apice triedro et planis pentagonis, *Born*

— — crystallis dodecaedris, planis pentagonis, *Born*

— — hexaedris utrinque pyramidatis, *Born*

— — ordinatim decumbentibus, *Wall.*

— — planis suborbicularibus hexaedris, *Born*

— — pyramidatis pentagonis aggregatis, *Born*

— — trigonis utrinque pyramidatis prisma nullo, pyramide intrinsece subulata, *Born*

— — utrinque pyramidatis, prisma nullo intermedio, pyramide utrinque pentagona, *Born*

cylindricum } *Wall.*
globosum }

hexangulare pyramidale superficie aculeata, *Wall.*

lamellos. lamellis crassis et distinctis in peripheria, sed in centro concretis instar petalorum florum, *Wall.*

— — in formam rosae radiatae concretis, *Wall.*

octaedrum columna tetraedra lateribus alternis angustioribus apice diedro, *Born*

Kalkspath.

Spathum

Spathum calcar. crystallif. pellucidum album
 crystallis hexagonis truncatis lateribus
 aequalibus, *Born*

prismate et pyramide he-
 xaedra, *Born*

hexaedro, apice
 trigono, *Born*

pyramidatum trigonum
 basi hexaedra, *Born*

suborbiculare, orbiculis
 hexaedris in apicem
 triquetrum desinenti-
 bus, *Born*

Kalkspath.

calc. diaphanum, *Cronst. Born*

fibris capillaribus, *Born*

albis longioribus distinctis
 concentratis, *Born*

figuratum conicum, *Born*

cylindricum, *Born*

cylindris in conum desinentibus,
Born

f. Kalkfin-
 ter.

fibris concentratis in fasciculos
 congregatis, *Born*

fibrosum, *Born*

lamellosum lamellis macandri-
 formibus, *Born*

subglobosum, *Born*

Kalkspath.

— spatho fibroso capillari fi-
 bris distinctis elongatis et
 concentratis inductum, *Born*

minus pellucidum particulis non distin-
 guibilibus, *Born*

rhombeum diaphanum, *Cronst. f. Doppelspath.*

rhomboidale album pellucidum superficie lamellosa
 lamellis tenuissimis, *Born*, Schieferspath.

opacum, *Cronst. Kalkspath.*

campestre, *Linn. Feldspath.*

cellulosum, *LG. Kalkspath.*

chrysolithinum, *LG. Spargelstein.*

columnare, *Linn. Kalkspath — Stütz, Tremolith.*

compactum, *Linn. Kalkspath.*

durum scintillans, *Linn. Feldspath.*

et calcareum, *Linn. } Kalkspath.*

pellucidum tinctum }

Spathum

Spathum compactum subfissile pellucidum objecta
duplicans, *Linn.*

conicum, *Linn. Waller.*

botryiticum } *Waller.*
cubicum }

confusum, *Linn.*

crystallisatum

crystallis rhomboidalibus, *Carth.*

figuræ tessularis tetradecaedrum, *Wall.*

cordatum, *LG.*

dodecaedrum, *Wall.*

hexangulare prismaticum oblique trun-
catum, *Wall.*

pyramidale duplicatum, *Wall.*

hyodon, *LG.*

lamellosum et fasciculatum plexum te-
tradecaedrum, *Wall.*

figura dimidiam partem octo-
goni vel hexagoni reprae-
sentans, *Wall.*

prismaticum hexaedrum truncatum,
Wall.

pyramidale endecahedrum, *Wall.*

superficie aculeata, *Wall.*

pyramidatum, *Wall.*

suborbiculare, *Born*

tetradecaedrum, *Wall.*

tetraedrum prismaticum, *Waller.*

triangulare, *Wall.*

crystallus Islandica } f. Doppelspath.
cubicum islandicum }

decateffaron, *Gerh.* Schwerspath.

diamantinum, *Wern.* Diamantspath.

dilucidum objecta duplicans, *Wall.* f. Doppelspath.

disdiaclasticum, f. Doppelspath.

drusicum, *Cronst.* Kalkspath.

drusiforme diaphanum, *Woltersd.* Frauencis.

duplicans, *Linn.* f. Doppelspath.

durissimum igniferens, Feldspath.

durum lateribus nitidis ad chalybem

scintillans, *Wall.*

scintillans, *Waller.*

echinatum, *Gmelin.* Kalkspath.

farinaceum lamellis pulverulentis, *Gerh.* Schwerspatherde.

Kalkspath.

Spathum

- Spathum fissile, *Linn. Cronst.* Schieferspath.
 fixum opacum rufescens scintillans, *Linn.* } Feldspath.
 scintillans, *Linn.* }
 frictione foetidum micans, *Wall.* Stinkstein.
 fruticulosum, *LG.* fafriger Kalkstein.
 fusibile, Feldspath — Schwerspath.
 globosum, *LG.* Kalkspath.
 globulosum, fafriger Kalkstein.
 granatinum, *LG.* } Kalkspath.
 granulatum particulis minimis granulatis, *Born* }
 gypseum diaphanum, *Cronst.* Fraueneis.
 fibrosum subdiaphanum } Woltersdorf, fafriger Gyps.
 plumosum }
 gypseum, Fraueneis.
 hexagonum, *Gerh.* } Kalkspath.
 inane, *LG.* }
 informe durum subdiaphanum, *Carth.* Feldspath.
 molle diaphanum lamellis minutissimis, *Carth.* Schiefer-
 spath.
 objecta duplicans, *Carth.* f. Doppel-
 spath.
 lamellis parallelis aequalibus, *Carth.* Fraueneis.
 islandicum, *Cronst.* f. Doppelspath.
 labradorium, Labradorstein.
 lamellare, *Wall.* Schieferspath.
 lamellis amorphis, *Gerhard*, schaaliger Schwerspath.
 puluerulentis, *Gerhard*, Schieferspatherde.
 lamellosum molle, *Waller.* *Cronst.* Schieferspath.
 lapis suillus, *Wall.* Stinkstein.
 lenticulare, *LG.* Kalkspath.
 lucens, *Rinmann*, Flußspath.
 lunare, *LG.* f. Mondstein.
 magnesiaceum, *Stütz*, Bitterspath.
 magnesites } Braunspath.
 manganesiaceum, *Stütz* }
 molle in aqua destillante generatum, f. Kalksinter.
 octodecaedrum, *LG.* Kalkspath.
 octogonum, *Gerh.* Schwerspath.
 opacum, *LG.* Kalkspath.
 frictione foetidum, *Waller.* Stinkstein.
 orbiculare, *Gerh.* Schwerspath.
 orbiculatum tunicatum marginibus ferratis particulis dispersis
 rhomboidalibus irregulariter congestis, *Wall.* Kalk-
 spath.

- Spathum pellucidum*, *LG. Waller.*
- duplicans objecta, *Wall.*
 hyalinum, *LG.*
 molle, *Wall.*
 objecta duplicans, *LG.*
- phosphoricum, *Stütz, Apatit.*
- plumbi*, *Cronstedt, Carth.*
plumbiferum, *Vogel*
- f. Bleyspath.
- ponderosum*, *Cronstedt, Schwerspath.*
- densum, dichter Schwerspath.
 farinaceum, Schwerspatherde.
 granulare, körniger
 lamellare, blättricher
 testaceum
 vulgare
- Schwerspath.
- prismaticum
 pyramidale
- Gerh. Schwerspath, *LG. Kalkspath.*
- pyrimachum
 pyromachum
- Wall. Feldspath.*
- quadratum, *Gerhard, Schwerspath.*
 quarzofum, *Woltersd. Feldspath.*
 reniforme, *LG.*
 rhombeum, *LG.*
 rhomboidale diaphanum non duplicans al-
 bum, *Cronst.*
- objecta duplicans,
Carth.
- Kalkspath.
- opacum, *Wall. Cronstedt, Born,*
rutilum vericolor, Labradorstein.
saxum, Agricola, Feldspath.
schistofum, Schieferspath.
scintillans, Wall. Cronstedt, Feldspath.
carneum particulis impalpabilibus auriferum, Born,
Roth - Braunsteinerz.
crystallifatum, Waller. gemeiner Feldspath.
diaphanum planis minus irregularibus, Wall. (zelli-
ger) Quarz.
drusicum, Cronst. gemeiner Feldspath.
hyaloides, Wall. f. Mondstein.
opacum durum planis regularibus, Wall. } gemeiner
pyrimachum, Wall. } Feldspath.
roseum, Born, Roth - Braunsteinerz.
vericolorium, Wall. Labradorstein.
fedativum, Stütz, Boracit.

- Spathum sexangulare, *LG.* Kalkspath.
 filiceum, *Waller* (zelliger) gemeiner Quarz.
 solidum plus minus pellucidum particulis non distinguibilibus,
Wall. dichter Fluß.
 solubile diaphanum fissile album, *Linn.* } Schieferspath.
 lamellosum undulatum album, *Linn.* }
 opacum secundum situm lucis fugax, *Linn.* Kalkspath.
 rhombeum scintillans, *Linn.* gemeine Horn-
 blende.
 pellucidum coloratum, *Linn.* }
 objecta duplicans, *Linn.* }
 objectis simplicibus, *Linn.* }
 subdiaphanum compactum, *Wall.* } Kalkspath.
 rhombis confusis, *Linn.* }
 subopacum compactum fragmentis sub-
 squamosis, *Linn.* }
 speculare, *Linn. Cronst.*
 stalactiticum, *LG.* Kalksinter — *Gerh.* schaaliger Schwer-
 spath.
 stanniferum, *Carth.* Schwerstein.
 subglobosum, *LG.* f. Kalksinter.
 tabulare, *LG.* Kalkspath.
 tessulare, *Gerhard,* schaaliger Schwerspath — *Wall.* Kalk-
 spath.
 tessularium }
 tinctum } *LG.* } Kalkspath.
 triedrum }
 trigamum }
 undatum, *Linn.* Schieferspath.
 vitrescens, *Woltersd.* } Flußspath.
 vitreum, *Carth. Wall.* }
 vulgare, *Gerh.* schaaliger Schwerspath.
 lamellis amorphis, *Gerh.* schaaliger Schwerspath.
 varians, *Lenz,* f. Schillerspath.
 flavum, *Lenz,* (gelber) } Schillerspath.
 viride, *Lenz,* (grüner) }
 Speculum asini, *Matthioli,* Fraueneis.
 Spissaxylon, (gemeines) bituminöses Holz.
 Splendor, Glimmer.
 Spodium, natürlicher Vitriol.
 Spongia infundibuliformis, versteineter Trichterschwamm.
 tubulosa, verst. röhrichtiger Meeresschwamm.
 Spuma argenti, Quecksilber.

Spuma lunae, Fraueneis.

lupi, Wolfram.

marina } Meerschaum.
maris }

Squamarius, Stütz, Lepidolith.

Stalacticon

Stalactites

argillae talcariae hypnum involvens, Gronov.

calcareo-arenosus circa radicem vegetabilium
concretus, Wall.

calcareus, Born, Cronst.

crustaceus vel per se vel in canalibus vel
circa alia corpora duriora concretus,
Wall.

globularis globulis crustaceis sine basi concretus, Wall.
Roogenstein.

post stillicidium figura globosa, botryitica vel
alia concretus, Wall.

solidus vel crustosus figura incerta, Waller.

stilletitius sub stillicidio concretus pendu-
lus

coniformis perforatus fungiformis, Wall.

conis concretis excavatis, Cronst.

cretaceus incrustans, Linn.

tunicato-crustaceus apice perforato natroso,
Linn.

fibris transversis, Linn.

figura incerta, Cronst.

flos ferri particulis impalpabilibus, Cronstedt

marmoreo-spathosus solidus } Linn.

marmoreus ramosus

ramulosus, Scopoli

solidus

oolithus, Wall. f. Roogenstein.

osteocola, Wall. f. Beinwelle, Beinbruch.

quarzosus granularis, Linn. (tropfsteinartiger) gemeiner
Quarz.

radix petrificata cortice arenaceo lapidescente, Woltersdorf,
Baumer, f. Kalkfinter.

finter calcareum, Wall. (rindenförmiger)

solidus, LG.

particulis spathosis concretus, Wall.

spathosus, LG. Wall. (spathiger)

f. Kalkfinter.

Kalkfinter.

f. Kalkfinter.

- Stalactites stalagmites**, *LG. Waller.* (kuglicher, traubenförmig)
stalagmites coralloides, *Waller.* (corallförmig, zackig)
stillatitius, *Linn.*
stiria, *LG.* (hohl, schaalig)
fossilis, *Waller.*
stiriacus, *Linn.*
testaceus globosus, *Cronstedt*
oolithus pisolithus, *Wall.* } Erbsenstein.
vegetabilia incrustans, *Linn.* f. Kalkfinter.
zeolithus, *Linn.* Zeolith (von feinkörnig abgetheilten Stücken).
Stalactitius, f. **Stalactites**.
Stalagmites, *Forst.*
coralloideus, *Wall.*
densa } *Forst.*
radiata } f. Kalkfinter.
Stalagmon
Stannum, *Zinn.*
amorphum, *LG. Linn.*
rufonigricans, *Linn.*
petra varia vestitum, *Woltersd.* } Zinnstein.
arsenicale
arsenico et ferro mineralisatum minera irregulari crystallis mineralibus stanni minimis in matrice lapidea aggregatis, *Waller.* f. Zwitter.
— — — solida colore obscure rubente, *Wall.* Zinnstein.
— — — spathiformi, *Waller.* f. Zinnspath.
— mineralisatum minera crystallisata figura polyedrica diverso colore, *Wall.* f. Zinngrauen.
calciforme, *Bergmann, Scopoli*
amorphum, *Scopoli*
crystallinum, *Scop.*
crystallisatum, *Gerh.* } Zinnstein.
fibrosum, *Cronst. Suckow*, kornisch Zinnerz.
induratum, *Cronst.* Zinnstein.
spathosum, *Scopoli*, Schwerstein.
structura radiata colore instar ligni bruno, *Gerh.*
kornisch Zinnerz.
caustiterites, *Forst.* Zinnstein.

Stannum cinereum, Wismuth.

crystallinum, *Linn. LG.* f. Zinngrauen.

crystallis aut granis minoribus petrae immixtum, *Woltersd.*
f. Zwitter.

columnaribus nigris, *Linn.* schwarzer Schörl.

pyramidatis irregularibus nigris, *Linn.* f. Zinngrauen.

tesselatis rubicundis, *Linn.* Granat.

ferro et arsenico mineralisatum crystallis stanni minimis, *Wall.*
f. Zwitter.

— — — — — minera crystallisata figura polyedrica diuerso colore, *Waller.* f. Zinngrauen.

— — — — — irregulari crystallis mineralibus stanni minimis ac lapide compositi, *Wall.* f. Zwitter.

— — — — — lapidea lapidibus simplicioribus simile, *Wall.* Schwerstein.

granis crystallinis aggregatis } *Linn.* f. Zwitter.
granulatum }

ligneum, *LG.* } kornisch Zinnerz.

lignosum, *Forst.* }

mineralisatum aniantho simile, Schwerstein.

— crystallinum crystallis arcte aggregatis compositum, *Carth.* Zinnstein.

— — — — — polyedris, tessulatis obscure nitentibus duris, *Carth.*

— — — — — ponderosis pyramidatis } f. Zinngrauen.
irregularibus duris, *Carth.* }

— ponderosum crystallis arcte aggregatis compositum, *Carth.*
f. Zwitter.

— pyritaceum, *Werner*, Zinnkies.

— spathaceum ponderosum subdiaphanum album, *Carth.*
Schwerstein.

ochraceum androgyneum, *Werner*, Zinnstein.

cornubiense, *Werner* } kornisch Zinnerz.
fibrosus, *Wiedemann* }

oxygenatum, *Stütz*, Zinnstein.

palustre, *Stütz*, kornisch Zinnerz.

polyedrum irregulare plerumque nigrum, *Gronov.* } Zinnstein.
ponderosum plerumque nigrum, *Woltersd.* }

regulare purpurascens, *Gron.* } Granat.
subrubrum, *Woltersd.* }

pyriticosum, *LG.* Zinnkies.

radiatum, *Gerh.* kornisch Zinnerz.

spathi, *Vogel*, *Justi*, Schwerstein.

Steatites serpentinus, *Waller*. Serpentinstein.

semipellucidus, gemeiner Nephrit.

solidior, *LG.* Speckstein.

subdiaphanus, *LG.* f. Spanische Kreide.

subopacus, *LG.* f. Seifenstein.

tornatilis, *Lehmann*, Topfstein.

veterum, Speckstein.

virescens particulis lamellofis, *Born*, (blättricher) Speckstein.

vulgaris, Speckstein.

Steatitis, *Forst. Vogel*, Speckstein — *Waller*. Walkererde.

communis, *Forster*, Speckstein.

lamellosa, *Forst.* (blättricher) Speckstein.

Stegites, *Forster*, blättricher Kalkstein.

crystallifata, *Forst.* Kalkspath.

lepidotes, *Forster*, körniger Kalkstein.

Stella terrae, gemeiner Talk.

Stellaris Transylvaniae, *LG.* gemeiner Tremolith.

Stenomarga, *Agricola*, Bergmilch.

Stephani lapis, (rothpunktirter) gemeiner Chalcedon.

Sterile nigrum, *Agricola*, *Funk*, Blende.

Stibi, *Agricola*, Spiesglanz.

Stibigo, *Forster*, Spiesglanzocher.

Stibium, Spiesglanz, f. Antimonium.

argentiferum, *LG.* Fahlerz.

argentigo, *LG.* Federerz.

arsenicale, *LG.* gediegener Spiesglanz.

crystallinum, *Linn.* } strahllicher grauer Spiesglanz.

crystallifatum, *LG.* }

fibris concentricis radiantibus } *Linn.* strahllicher grauer Spies-

intersecantibus spathum } glanz — Federerz.

mineralisatum colore chalybeo capillare, *Scopoli*, Federerz.

crystallifatum, *Scopoli*,

strahllicher

granosum, *Scopoli*, dich-

ter

squamosum, *Scopoli*,

blättricher

striatum, *Scopoli*, strah-

licher

rubro, *Scopoli*, Rothspiesglanzerz.

fibrosum plumbicolum, *Linn.* strahllicher grauer
Spiesglanz.

Stibium mineralifatum fibrosum rubrum, *Linn. Roth.*
spiesglanzerz.

muriaticum, *LG.* Weissspiesglanzerz.

natum, *Linn. LG.*

nudum, *Scopoli*

argenticolorium, *Linn.*

} gediegener Spiesglanz.

phosphoricum, *LG.* Gelbspiesglanzerz.

rubrum, *Linn. LG.* Rothspiesglanzerz.

stibigo, *LG.* Federerz.

friatum, *Linn.* strahllicher }

vulgare, *LG.*

} grauer Spiesglanz.

Stigmites, f. Stephansstein.

Stignites, Syenit.

Stimi, Spiesglanz.

Stiria fossilis, *Waller.*

lapidea

} fafriger Kalkstein.

Stirium alabastrinum, *Linn.*

asbestinum, *Gerh.*

basaltinum, *Linn.*

} fafriger Gyps.

diaphanum solubile, *Linn.* fafriger Kalkstein.

fibris parallelis, *Gerh.*

gypseum, *Linn.*

} fafriger Gyps.

marmoreum diaphanum solubile fibrosum, *Linn.* fafriger
Kalkstein.

obscurum fixum ramentis decussatis, *Linn.* fafriger Gyps.

pellucidum, *Frauenis.*

fixum coadunatum }

fibrosum

} *Linn.* fafriger Gyps.

Strombites, versteinerte Schraubenschnecken.

Strontianites, *Sulzer*

Strontionis, *Forst.*

} Strontianit.

Styphis, *Forst.*

communis

spinus

} *Forst.*

} Alaunstein.

Stypteria

Stypteroïdes

} Alaunerde.

Suber montanum, *Waller. Brünnich,* Bergkork.

Succinum, *Cronst.*

durius Europaeum, *Wall.*

electricum, *Linn. LG. Scopoli*

electrum, *Forst.*

} Bernstein.

Succinum fatiscens, *Forster*, Honigstein.

karabe, Bernstein.

nigrum, f. Gagat.

pellucidum et opacum, *Waller*. Bernstein.

Suillus, *Forst. Stütz* }

lamellosus }

marmoreus }

schistofus }

LG. }

Stinkstein.

Sulphur ferro et stanno mineralisatum textum chalybea micacea et granulata, *Cronstedt*, Graphit — Weisbleyerz.

saturatum, *Cronstedt*, Weisbleyerz.

ferro mineralisatum forma crystallifata, *Wall*.

minera difformi pallide flaua nitente, *Waller*.

fusca vel hepatica, *Wall*.

globosa concretum, *Wall*.

mixtum informe globosum crystallinum

ponderosum dilute flauum, superficie

planiuscula, *Carth*.

saturatum crystallifatum, *Cronstedt*

ferrum mineralifans cum chalybe scintillans colore

aurichalcis, *Gerhard*

figuratum, *LG*.

marcasita, *LG*.

marie saturatum, *Cronst*.

gemeiner Schwefelkies.

Leberkies.

gemeiner Schwefelkies.

natium, *Werner*, *Cronst*. *LG*. *Born*, *Vogel*, natürlicher Schwefel.

arsenicale rubrum, *Wall*. rothes Rauschgelb.

et viuum, *Dale*

mixtionis coloratum, *Wall*.

montium ignivomorum, *Wern*. vulcanischer natürlicher Schwefel.

purum flauum, *Wall*. natürlicher Schwefel.

rubrum, *Waller*.

diaphanum, *Woltersd*.

rothes Rauschgelb.

solidum, *Scopoli*, natürlicher Schwefel.

vulcanium, vulcanischer

vulgare, *Wern*. gemeiner

natürlicher Schwefel.

nudum firmiter cohaerens arsenicale rubrum, *Carth*. rothes Rauschgelb

purum flauum, *Carth*. natürlicher Schwefel.

Sulphur nudum luteum igniuomorum montium, *Woltersd.*
vulcanischer natürlicher Schwefel.

natiuum luteum diaphanum, *Woltersd.* } natürlicher
puluerulentum dilute flauum, *Carth.* } Schwefel.
pyrites, *LG.* gemeiner Schwefelkies.
rubrum, *Carth.* rothes Rauschgelb.
terreum, *LG.* } natürlicher Schwefel.
virgineum }

fibrosum, vulcan. natürl. Schwefel.
vium, *Carth. Wall.* }
crySTALLIFATUM, *Wall.* } natürl. Schwefel.
flauum, *Wall.* }

capillare, *Wall.* vulcan. natürl. Schwefel.
globosum opacum, *Wall.* }
pellucidum vel opacum, *Wall.* } natürl. Schwefel.
puluerulentum aqua efflorescens, }
Wall. }

vulgare, *Bergm.*

Syderites, *Scheuchzer*, gemeiner Schwefelkies.

Syderopyrites, gemeiner Schwefelkies — Leberkies.

Syenites, *Forst.* } Syenit, — *Plinii*, (eigentlicher) Granit.
Syenus, *Stütz* }

Sympixium, *Forst.* Breccie — Grauwacke.

T.

Talcites, *Carth.* gemeiner Talk.

Talcofeatites, Speckstein.

Talcum, Talk — *Rumpf*, Fraueneis — *de la Hire*, Doppelpath.

acerosum, *Linn.* gemeiner Strahlstein.

actinotus, *Werner*, Strahlstein.

asbestiformis, *Werner*, asbestartiger }
vitriiformis, *Wern.* gläser } Strahlstein.
vulgaris, *Werner*, gemeiner }

albicans lamellis pellucidis flexilibus, *Wall.* gemeiner Talk.

album, *Kenntmann*, faßriger Gyps — gemeiner Talk.

Talcum

Talcum argenteum, gemeiner Talk.

asbestus, *Werner*, *Suckow*, Asbest.

amianthus, *Werner*, *Suckow*, Amianth.

lignosus, *Wern.* *Suckow*, Bergholz.

uberiformis, *Werner*, *Suckow*, Bergkork.

vulgaris, *Wern.* *Suckow*, gemeiner Asbest.

aureum, *Wall.* gemeiner Talk.

brianzonicum, *LG.* *Suckow*, Speckstein.

chlorites, *LG.* *Wiedemann*, Chlorit.

friabilis, *Wiedemann*, Chloriterde.

schistosus, *Wiedemann*, Chloritschiefer.

vulgaris, *Wiedemann*, gemeiner Chlorit.

commune, *Forst.* gemeiner Talk.

corneum, *Suckow*, Hornblende.

crystallifatum, *Suckow*, gemeine } Hornblende.

labradorium, *Suckow*, labradorische }

schistosum, *Suckow*, Hornblendeschiefer.

vulgare, *Suckow*, gemeine Hornblende.

corneus, *Linn.* Hornblendeschiefer.

cosmeticum, *LG.* } gemeiner Talk.

officinarum }

creta briansonia, *Waller.* Speckstein.

cubicum, *Wall.*

octaedrum, *Wall.* } magnetischer Eisensand.

cyanites, *Wern.* Cyanit.

fibris rigidis fasciculatis intortis, *Linn.* gemeiner Strahlstein.

fullonum, *Werner*, Walkererde.

induratum, *Forst.* Topfstein.

lamellare, *Linn.* Hornblendeschiefer.

lamellis opacis rigidis luteis, *Carth.* gemeiner }

separatis terreum, *Gerhard*, erdiger }

subdiaphanis flexilibus albis, *Carth.* ge- } Talk.

meiner }

lardites, *Suckow*, Speckstein.

lithomarga, *Linn.* Steinmark — *Wiedem.* *Suckow*, Meer-
schaum.

lunae, *Waller.*

luteum lamellis flexuosis opacis friabilif- } gemeiner Talk.

simum, *Wall.*

medicinale, *Wern.* Bol.

molliusculum colore argenteo }

aureo }

friabile virescens }

gemeiner Talk.

muriaticum, f. Jade.

- Talcum nephrites, *Werner* }
 — communis, *Lenz* } gemeiner Nephrit.
 nephriticus, *Linn. Suckow*
 nigrescens brianfonium, Speckstein.
 nigrum, Topfstein.
 officinarum, gemeiner Talk — *Efner*, verhärteter Talk.
 ollare, *Wiedem.* } Topfstein.
 ollaris, *Linn. LG.* }
 opacum solidum subvirescens particulis subquamosis, *Linn.*
 Topfstein.
 particulis acerosis sparsis rigidis opacis, *Linn.* gemeiner As-
 best.
 cohaerentibus in tabulas fere concretis, *Gerh.* gemeiner
 Talk.
 impalpabilibus diaphanis molliusculis convexis fissilibus,
 Linn. gemeiner Talk.
 solidum viridi-maculatum, *Linn.* Serpentin-
 stein.
 pictorium, *Waller.* } gemeiner Talk.
 pingue }
 plasticum, *Werner*, Meerschaum.
 porcellaneum, *LG.* Porzellanerde.
 praepoliendum viride subdiaphanum particulis subfibrosis,
 Linn. Nephrit, gemeiner.
 viridi-maculatum opacum particulis granulatis,
 Linn. Serpentinstein.
 proprium, *Wern. Suckow*, Talk.
 aureum, *Suckow*, gemeiner Talk.
 ollare, *Wern.* Topfstein.
 terreum, *Suckow* } erdiger Talk.
 terrosum, *Wern.* }
 venetum, *Werner, Suckow*, gemeiner Talk — *Efner*,
 verhärteter Talk.
 radiatum, *LG.* Tremolith — *Suckow*, Strahlstein.
 asbestiforme, *Suckow, Wiedemann*, asbestartiger Strahl-
 stein.
 cyaneum, *Suckow*, Cyanit.
 vitreum, *Suck. Wiedem.* gläserig } Strahlstein,
 vulgare, *Suckow, Wiedemann*, gemeiner }
 rubrica, *Linn.* Röthel.
 schistosum, *LG.* f. Talkschiefer.
 serpentinus, *Werner, Linn. Suckow*, Serpentinstein.
 smectis, *Linn. LG.* Speckstein — *Linn.* Walkererde.
 steatites mollior subdiaphanus, *Linn.* Speckstein.

- Talcum smectis steatites solidior opacus et }
 diaphanus, *Linn.* }
 solidum durius semipellucidum pictorium, } Speckstein.
Waller.
- particulis acerosis sparsis rigidis, *Linn.* gemeiner Strahl-
 stein.
- suberosum nigrum superficie atra, glabra, tritura albida,
Linn. gemeine Hornblende.
- spuma maris, *LG.* Meerschäum.
- squamosum, *LG.* erdiger Talk.
- steatites, *Wern. Suck.*
- crystallis hexaedro-prismaticis in pyrami- }
 dem hexaedram terminatis, *LG.* }
 graphicus, *Suck.* } Speckstein.
 lamellaris, *Karsten, Suck.* (blättricher) }
 vulgaris, *Karsten, Suck.* }
- striatum, *Woodward,* fafriger Gyps — *Rinmann,* gemeine
 Hornblende.
- subdiaphanum, gemeiner Talk.
- densum albescens lamellis minutissimis, *Carth.*
 Speckstein.
- subfissile album subsquamosum, *Linn.* Steinmark.
- rubrum inquinans, *Linn.* Röthel.
- terreum, *Forster,* erdiger Talk — *Gerh.* Schaumerde.
- tremolithus, *Wern.* Tremolith.
- asbestiformis, *Wern.* asbestartiger }
 nitriformis, *Wern.* gläser }
 vulgaris, *Werner,* gemeiner } Strahlstein.
- venetum, *Wiedem.* gemeiner Talk — *Estner,* verhärteter
 Talk.
- virescens, gemeiner Talk.
- viride opacum, Speckstein.
- Venetiae, gemeiner Talk — *Estner,* verhärteter Talk.
- ungue rasile albo-nigricans, *Linn.* }
 vulgare, *Gerh.* } gemeiner Talk.
- Tanos, *Forster,* f. Peridot.
- Tassus, körniger Kalkstein.
- Tectum argenti, Wismuth.
- Tellinitae }
 Telleniti } f. Telliniten.
- Terabratulae }
 Terabratulitae } versteinerte Bohrmuscheln.

Terebynthizusa, *Plinii*, (gelber) gemeiner Jaspis? Hornstein?

Terra adamica } Röthel?

almagra

aluminaris

aluminosa

} Alaunerde.

bituminosa, *Waller*. bituminöses Holz.

calaminaris, *Gallmey*.

calcarea acido vitrioli saturata vel mista, *Gerhard*, Gyps.

affrictu vel igne foetida bitumine referta, *Gerh.* Stinkstein.

argilla intime mixta, *Cronst.* Mergel.

cerussa intime mista, *Cronst.* (graue) Bleyerde.

chinensis, *Brown*, Porzellanerde.

croco seu calce veneris intime mista, *Cronst.* Kupferlasur, erdige.

indurata particulis impalpabilibus, *Cronst.* dichter Kalkstein.

lineas ducens, Kreide.

marte intime mista, *Cronst.* Spatheisenstein.

phlogisto et acido vitrioli mista, *Born*, *Cronst.* f. Leberstein.

simplici mista solida particulis impalpabilibus, *Cronstedt*, Stinkstein.

puluerulenta friabilis, *Cronst.* Kreide.

pura puluerulenta alba, *Born*, Bergmilch.

solida friabilis, *Cronst.* } Kreide.
alba, *Born* }

indurata, *Cronst.* Kalkstein, dichter.

cimolia, *Cimolit*.

coerulea montana, Kupfergrün.

corundi, Diamantspath.

cretica, *Agricola*, Kreide.

damaescenica, Röthel.

ferri praecipitata et mineralisata, *Waller*. f. Gelber Eisenoher.

fullonum, Walkererde.

gypsea indurata solida particulis impalpabilibus, *Cronstedt*, dichter Gyps.

puluerulenta, *Cronst.* *Born*, Schwerspatherde.

venere mista, *Cronst.* Malachit.

hoppiana, Schaumerde.

ilvana, Töpferthon.

lapidosa, *Ludwig*, *Gallmey*.

Terra

Terra lateritia, *Linn. Vogel*, Töpferthon.

lemnia, *Cronst.*

rubra, da Costa } Bol.

lusitanica odorata, *Linn.*

magnesia calcarea alba, *Waller.* f. Weißer Braunsteinerz.

ferruginea, *Gerh.* f. Rothbraune Braunsteinerde.

nigra fuliginosa, *Wall.* erdiges Braunsteinerz.

melia, *Caesalp.* Alaunerde.

melitaea, Bol.

miraculosa Saxoniae, verhärtetes Steinmark.

persica, Röthel.

plumbaria

alba } *Wall.* graue } Bleyerde.
citrina } gelbe }
rubra } rothe }

ponderosa aerata, *Bergmann*, Witherit.

vitriolata, *Bergmann*, Schwerspatherde.

et petroleo imbuta, gypso, alumine et silice

inquinata, *Bergmann*, f. Leberstein.

porcellana, *Cronst.* Porzellanerde.

indurata particulis impalpabilibus mollis, *Cronstedt*,
Walkererde.

solida, *Cronst.* Speckstein.

marte mista, *Cronstedt*, Töpferthon.

phlogisto, aliisque heterogeneis minima portione

mista, *Cronstedt*, Steinmark.

puteolana, *Wall.* } Puzzolanerde.

puzzolana, *Cronst.* }

farraia, Töpferthon.

saponaria, Bergseife.

figillanda } Bol.

figillata }

sympica, Röthel.

talcosa, erdiger Talk.

tophacea, f. Tufferde.

tripela, *Agricola*

tripolitana, *Born, Cronst.* } Tripel.

turcica, Bol.

veronensis, Grünerde.

viridis montana, Kupfergrün.

zoica, Röthel.

Tessera arsenicalis, *Waller.* gemeiner Arsenikkies.

hexaedra, Kalkspath.

Tetragonum, *Hippocrat.* Spiesglanz.

Teusebe,

- Teufelbe, f. Marmor luculleum.
 Thalassaphrum, *Forst.* Meerschaum.
 Thalassus marinus, edler Beryll.
 Tharsis Hebraeorum, Chrysolith.
 Theuderus lapis, elektrischer Schörl.
 Thumenfis lapis } Thumerstein.
 filex }
 Thyites, f. Marmor laconicum.
 Tinctorium purpureum, *Voltersd.* Zinnober.
 Titanium, *Klaproth*, Titan.
 Titanosiderum, *Klaproth*, Mänakonit.
 Tofus } f. Kalkfinter.
 alter, *Vandelli* }
 argillaceus, *Linn.* Thonschiefer.
 argillae ramosus et schistofus, *Gronov.* f. Kalkfinter.
 arenoso-ferreus subrotundus, *Linn.* Bohnerz.
 calcareo-argillaceus amorphus, *Linn.* verhärteter Mergel.
 calcareus globulis pisiformibus crustatis congestis, *Linn.* Erbsenstein.
 granulatus, *Linn.* f. Kalkfinter.
 oolithus, *Linn.* Erbsenstein.
 thermarum, *Linn.*
 turbinatus multicorticatus interne imbricatus, *Linn.* } f. Kalkfinter.
 communis, *Linn.* }
 cremor, *LG.* }
 ferreus ochraceus longitudinaliter erectus, *Linn.* Bohnerz.
 glareoso-argillaceus polymorphus, *Linn.* verhärteter Mergel.
 globosus, *Linn.* Bohnerz.
 humoso-ochraceus, *Linn.* Raseneisenstein.
 incructans, *Scopoli*, *LG.* } f. Kalkfinter.
 lamellosus, *LG.* }
 lenticularis, *Linn.* bituminöser Mergelschiefer.
 lithoxylon, *Linn.* f. Kalkfinter.
 ludus, f. Ludus Helmontii.
 margaceus cylindricus perforatus, *Vogel*, f. Kalkfinter.
 marinus, f. Seetuf.
 martis, Raseneisenstein.
 ostocolla, *Linn.* f. Beinbruch.
 pisiformis, *Scopoli*, Erbsenstein.
 polymorphus, *Waller*, f. Kalkfinter.

Tofus schistofus solidus lenticularis ater, *Linn.* gemeiner Schwefelkies (kuglich).

filiceus thermalis, *Blumenbach*, f. Kalkfinter.

solidus margaceus sub aqua minus vel non fluente deposita materia concretus, *Wall.* verhärteter Mergel.

spathofus, Kalkspath.

subrotundus tunicatus, marginibus ferratis, *Linn.* Kalkspath.

terreus, f. Tufferde.

thermarum, f. Badetuff.

Tubalcaini, *Linn.* Raseneisenstein.

vulgaris, *Scopoli*, f. Kalkfinter.

Topasites, *Forst.* Topasfels.

Topasium Bohemicum, *Calceol.* Bergkrystall.

Topasius, Topas.

antiquorum, *Carth. Hill* } Chrysolith.

chrysolithus, *Cronst. Wall.* }

flauo-rubens, *Wall.* Hyacinth.

gemma, *Cronst.* Topas.

hyacinthus, *Wall.* Hyacinth.

spurius bohemicus dictus, *Henkel*, Bergkrystall.

Topazius, f. Topasius.

Tophus, f. Tofus.

Trabes lapideae, *Lachmund*, Basalt.

Trapezitis, *Forst.* Feldspath.

adularia, *Forster*, Adular.

asteria, *Forst.* Katzenauge.

communis, *Forst.* gemeiner } Feldspath.

densa, *Forst.* dichter }

heluola, *Forst.* } Labradorstein.

vericolor, *Batsch* }

Trapezium, f. Trapp.

Tremolites, *Höpfner*, Tremolith.

Trichites, *Dioscorid.* Haarfalz — gediegen Silber —

Tournefort, f. Federalaun.

Trichitis, natürlicher Alaun — *Dioscorid. Plinii*, Haarfalz.

Tripela, *Carth. Vogel* }

cariosa } *Wall.* }

solida }

terra, *Agricola* }

Tripel.

- Tripela vulgaris*, *Gerhard* }
Triplea, *Mercat. Carth.* } *Tripel.*
Tripolitanum, *Forster* }
Trochi lapidei, versteinerte Kräufelschnecken — einzelne
 Glieder der Räderkoralle.
Tubipora catenularia, verst. Kettenkoralle.
 musica, verst. Seeorgel.
 serpens, verst. Kriechohr.
Tubularia, verst. Seeköcher.
 indivisa, verst. Cylinderköcher.
Tungstenum, *Stütz*, f. Tungstein.
Turfa montana, bituminöses Holz.
Turmalina }
Turmalinus } electrifcher Schörl.
Turpethum minerale, Quecksilberhornerz.
Tusebe, f. Marmor Luculleum.
Typolithi animalium, Abdrücke von Thieren.
-

U.

- Umbra*, f. Umbererde.
Uranites ochraceus luteus, *Klaproth*, Uranocher.
 spathosus, *Klaproth*, Uranglimmer.
 fulphuratus, *Klaproth*, Pecherz.
Uranigo, *Forster*, Uranocher.
 indurata, *Lenz*, Uranglimmer.
 terrea, *Lenz*, Uranocher.
Uranium, *Klaproth*, Uran.
 chalcites, *Forst.* } Uranglimmer.
 chalcolithus, *LG.* }
 mineralisatum nigrum, *Wern.* Pecherz.
 viride, *Wern. Lenz, Wiedemann*, Uranglimmer.
 nigrum, *Stütz*, Pecherz.
 ochraceum, *Wern. LG.* } Uranocher.
 luteum, *Wiedem.* }
 spathosum, Uranglimmer.

Uranium sulphuratum, *Forst.* Pecherz.

fulphure mineralisatum, *Wiedem.* } Pecherz.
fulphureum, *LG.* }

terreum, *Stütz*, Uranocher.

viride, *Stütz*, Uranglimmer.

Uterus crySTALLIFATUS, *Imperati*, Carneol.

V.

Vegetabile lithantrace impraegnatum, *Cronstedt*, f. Gagat.

Venus, Kupfer.

Verrucae, versteinerte Echinitentheile.

Vesuvianus, Vesuvian.

Viride aeris, Kupfergrün — Malachit.

montanum, *Carth. Cronstedt, da Costa*, Kupfergrün.

Viridugo, *Forster*, grüne Eisenerde.

Vismuthum, f. Wismuthum.

Vitreus, *Stütz*, Thümerstein.

Vitriolum acido vitrioli et terra cupri compositum crySTALLIS
coeruleis pyramidalibus hexaedris duplicatis, *Gerh.*
natürlicher (Kupfer-) Vitriol.

— — — martiali compositum; colore vi-
ridi crySTALLIS rhomboidalibus, *Gerh.* natürlicher (Eisen-)
Vitriol.

— — — zinco compositum album crySTALLIS prisma-
ticis pyramide tetraedra truncata terminatis, *Gerhard*, na-
türlicher (Zink-) Vitriol.

aeris, natürl. (Kupfer-) Vitriol.

album, *Carth. Linn.* natürl. (Zink-) Vitriol.

idriense, *Linn.* Haarfalz.

nativum

zinco impraegnatum, *Woltersd.* } natürl. (Zink-) Vitriol.

alumen butyraceum, *Wern.* Bergbutter.

atramentarium, *LG.* f. Atramentstein:

coeruleum, *Linn.*

cupratum, *LG.*

cupreum, *Linn. Gerh.*

} natürl. (Kupfer-) Vitriol.

- Vitriolum cupreum coeruleum dodaeaedrum, *Linn.* } natürl. (Kupfer-) Vitriol.
 cupri coeruleum natium, *Wall.* }
 natium
 nudum coeruleum, *Carth.*
 cupreo-zinceum, *Cronst.* natürl. (Kupfer- und Zink-) Vitriol.
 cuprum et ferrum continens, *Cronst.* natürl. (Kupfer- und Eisen-) Vitriol.
 diversis metallis acido vitriolico solutis compositum, *Wall.* natürl. Vitriol.
 epfomense natium, *Werner*, natürl. Bittersalz.
 ferratum, *LG.* natürl. (Eisen- und Zink-) Vitriol.
 ferreum viride, *Linn.*
 ferri, *LG. Scopoli, Wall.* } natürl. (Eisen-) Vitriol.
 natium
 nudum album filamentis longitudinalibus, *Carth.* f. Feder-
 alaun.
 viride cubicum, *Carth. Linn.* } natürl. (Eisen-) Vi-
 hexaedrum, *Linn.* } triol.
 natium, *Waller.*
 ferrum et Niccolum continens, *Cronst.* } natürlicher Vi-
 zincum et cuprum continens, *Cronst.* } triol.
 halotrichum, *Werner*, Haarsalz.
 hermaphroditum, *Linn. LG.* } natürl. Vitriol.
 ferreo-cuprum cyaneum }
 hungaricum, natürl. (Kupfer-) Vitriol.
 lapide mineralifatum, *Wall.* } f. Atramentstein.
 lapidi immistum, *Carth.* }
 lapis atramentarius, *Wall.* }
 martiale
 martis, *Linn. Cronst.* } natürl. (Eisen-) Vitriol.
 simplex, *Cronst.* }
 metalliferum natium, *Wern.* natürl. Vitriol.
 mineralifatum lapide friabili, *Linn.* f. Atramentstein.
 mixtum, *Wall.* }
 cupro et ferro } natürl. Vitriol.
 natium
 album zinco impraegnatum, *Woltersd.* natürl. (Zink-) Vitriol.
 saturni, f. Natürlicher Bleyvitriol.
 viride martiale, *Woltersd.* natürl. (Eisen-) Vitriol.
 nudum natium coeruleum cupro impraegnatum, *Woltersd.* natürl. (Kupfer-) Vitriol.

Vitriolum nudum natium viride ferro impraegnatum,
Woltersdorf, natürlicher (Eisen-) Vitriol.

rude minerali alio mistum, *Woltersdorf*, f. Atramentstein.
 saturni natium, f. Natürlicher Bleyvitriol.

schisti, *LG.* natürl. Vitriol.

terra mineralisatum, *Wall.*

terreum, *LG.*

tripulum, *Linn.*

veneris, *Linn. Cronstedt*, natürl. (Kupfer-) Vitriol.

viride martiale, *Linn.* } natürl. (Eisen-) Vitriol.
 natium }

zinci album dodecaedrum prismaticum, *Linn.*

oblongum, *Linn.*

natium crystallisatum, *Wall.*

natium

nudum, *Woltersd. Wall.*

album, *Wall.*

} natürl. (Zink-) Vitriol.

Zinco-ferreum, *Cronst.* natürl. (Zink- und Eisen-) Vitriol.

Vitrum amorphum diaphanum fossile, Woltersdorf, Frauen-
 eis.

fossile, *Vandelli*, Obsidian.

moscoviticum, f. Russisch Glas.

ruthenicum, *Agricola*, Fraueneis — f. Russisch Glas.

russicum, f. Russisch Glas.

saturni natium, *Lenz*, f. natürl. Bleyglas.

sterile argenteum } Glimmer.

aureum }

Voluta ebraea, versteinerte wilde Musik.

musica, verst. Notenschneke.

vespertilio, verst. Fledermaus.

Volutitae, (in die Höhe gewundene) Cochlit.

Vulcanites, Vesuvian.

Wacca, Stütz, Wacke.

Wismuthum, Wismuth, f. Bismuthum.

arsenico et cobalto mineralisatum matrice arenacea, *Wall.*

f. Wismuthsanderz.

Wismuthum arsenico et cobalto mineralisatum punctulis galenae instar micantibus, *Waller*. Wismuthglanz.

— — — sulphure ac cobalto mineralisatum colore flavescente variegato efflorescens, *Wall*. } Wismuth-
ealciforme, *Gerh*. } ocher.
puluerulentum, *Cronst*.

commune, *LG*.

ferro sulphurato mineralisatum, *Cronst*.

iners, *Linn*.

martiale, *Linn*.

mineralisatum galenare, *Wern*.

lamellis concretis, *Linn*.

nitens sublaminosum, *Linn*.

particulis nitidis al-

bo flavescentibus

— vel flavo rube-

scentibus

lamellosis erectis duris, indeter-

minatis subfusco-flavis, ob-

solete nitentibus, *Carth*.

sulphure, *Born*

natum, *Waller*. *Justi*, *Cronst*. *Carth*. }

LG. *Wern*.

tenuibus lamellis adhaerens, *Wall*. }

nudum, *Linn*. *Scopoli*

natum, *Woltersd*.

ochraceum, *Wern*. *LG*. Wismuthocher.

sulphuratum, *Gerhard*, *LG*.

sulphure et arsenico mineralisatum squami-

nulis aut particulis micans, *Waller*.

— et ferro mineralisatum in minera la-

mellis cuneiformibus composita, *Wall*.

— mineralisatum, *Gerhard*, *Cronstedt*,

Born, *Wiedemann*

— — — minera alba coerulescen-

te laminosa, *Waller*.

terrestre puluerulentum - flavesceus, *Waller*. Wismuthocher.

Witherites ponderosus, *Witherit*.

Wolframium, *LG*. *Scheel*.

album, *LG*. *Schwerstein*.

spuma lupi, *LG*. *Wolfram*.

X.

Xanthion, *Theophrast.* Hyacinth.

Xylanthrax, bituminöses Holz.

Xylodes, *Forst.* bituminöses Holz — Holzopal.

Xyftion, *Plinii*, Hyacinth.

Z.

Zeolithes, *Vogel*, fafriger Zeolith — f. Zeolithus.

Zeolithi spathiformis species, *Scopoli*, electrifcher Schörl.

Zeolithus, Zeolith.

argenteus, *LG.* } Zeolith.

bohemicus, *LG.* }

capillaris, *Gerhard*, *Lehmann*, fafriger Zeolith.

clauatus, *LG.* Zeolith, ftrahlicher?

coeruleus, *Born*

argentum et ferrum continens, *Cronst.* } Lafurstein.

columnaris, *LG.* gemeiner Tremolith.

combustus, *LG.* f. Schlackenzeolith.

conglomeratus, *LG.* Perlstein.

crystallifatus, *Cronst.* *Scopoli*, fafriger und ftrahlicher Zeolith

— *Suck.* fafriger, ftrahlicher und Würfelzeolith.

cubicus, *LG.* Würfelzeolith.

cyanites, *LG.* Cyanit.

facie felenitica lamellaris, *Wall.* blättricher Zeolith.

vitrea calefactus cineres aliaque leuiora corpora attrahens

et repellens electricus, *Waller.* electrifcher Schörl.

farinaceus, *LG.* }

farinaeformis

farinosus, *Forst.* }

Mehlzeolith.

fibrosus

filamentosus, *Forst.* }

foliaceus, *Lehm.* }

fafriger Zeolith.

granularis, *Waller.* Zeolith (von kleinkörnig abgefonderten Stücken).

albus, *Wiedemann*, Mehlzeolith.

Zeolithus informis, *Gerhard*, f. Dichter Zeolith.

lamellaris, *Gerh. Waller*. blättricher Zeolith.

lamellis minutissimis arctissime junctis colore coeruleo, *Gerh.*
Lasurstein.

lamellosus, *LG.* blättricher Zeolith.

lapis lazuli, *Waller. Cronst.* Lasurstein.

particulis impalpabilibus argento et ferro mixtus, *Cronstedt*,
Lasurstein.

vitrea fere facie solidus durior, *Waller.*
f. Dichter Zeolith.

minoribus granularis mollior, *Waller.* f. Zeolith granu-
laris.

subtilissimis colore albo et coeruleo argentum continens,
Waller. Lasurstein.

prismaticus, *LG.* } strahllicher Zeolith.

pyramidalis }

quarzofus, *LG.* f. Zeolithsand.

radiatus, *LG.* strahllicher Zeolith.

scintillans, *LG.* Prehnit?

solidus, *Wall.* f. Dichter Zeolith.

spathiformis, *Scopoli* } blättricher Zeolith.

spathofus, *Cronst.* }

stillatitius, *LG.* (tropfsteinartiger) Zeolith.

tabularis, *LG.* blättricher, strahllicher Zeolith.

trabecularis, *Gerh.* strahllicher Zeolith.

turmalinus, *Wall.* f. Turmalinus.

viridis, *LG.* Prehnit.

vitreus electricus, *Born*, f. Turmalinus.

Zinci minera terrea colore flauescente vel fusco, *Wall. Gall-*
mey.

Zincum, Zink.

acido aereo mineralisatum, *Bergmann* } f. Zinkspath.

aeratum }

argillosum ponderosum colore vario plerumque }
flauescente, *Woltersd.* }

calaminaris, *Linn. LG.* }

calciforme, *Scopoli, Bergmann, Linn.* }

cum ferro sulphuratum, *Cronstedt*, Blende.

naturale, *Cronst.* Gallmey.

canum galena intertextum, *Linn.* Blende (mit Bleyglanzerz).

crystallinum } *Linn. LG.* Zinkspath — *LG.* Blende.

crystallifatum }

ferro sulphurato mineralisatum, *Cronst.* } Blende.

forma metallica sulphuratum, *Cronst.* }

Zincum

Zincum fuscum inquinans, Graphit.

griseum, f. Zinkerz.

hepaticum, Stütz, Gallmey (mit Schwefelleber).

lamellis decussatis interstitiis ferreo-ochreis } Blende (mit Ei-
lamelloso-imbricatum metallicum, Linn. } fenglanze).

lapideum lamellosum galenam similans, colore nigricante fusco
aut rubescente, Woltersdorf, braune Blende.

lapis caluminaris, Waller. Gallmey.

micaceum rubicundum tritura rufa, Linn. gelbe — braune
Blende.

subtessulatum nigrum, Linn. schwarze Blende.

mineralisatum, Wiedemann, f. Zinkspath — Cronst. Blende.

atrum, Wiedemann, schwarze

blenda, Wern.

bruna, Wern. braune

flava, Wern. gelbe

nigra, Wern. schwarze

brunum, Wiedem. braune

calamina, Gallmey.

lamellosa, (blättricher) }

vulgaris, (gemeiner) }

Gallmey.

compactum atomis albidis nitidulis, Linn. Blende
(mit Kupferkiese).

subsquamosum, Linn. }

fibrosum, Linn. }

Blende (mit Bley-
glanze).

flavum, Wiedem. gelbe Blende.

pseudogalaena, Wiedem. Blende.

squamosum nigricans nitens, Carth. }

schwarze

rubens nitens, Carth. gelbe }

Blende.

ochraceum, LG. }

calamina, Wern. }

Gallmey.

pseudogalaena, Stütz, Waller. LG. f. Pseudogalaena.

puluerulentum terrestre, Wall. Gallmey.

rapax, Linn. Blende — gelbe

rubens, Wall. gelbe

semitessulatum atrum, Linn. schwarze

siliceum, LG. }

spathosum, LG. }

f. Zinkspath.

sterile, LG. }

sterilum, Linn. }

octaedro-crystallisatum con-

glomeratum, Linn. }

braune

Blende.

semitessulatum atrum, Linn. schwarze

Zincum stibiatum, Blende (mit Bleyglanze).

subterreum lapidescens, *Linn.* Gallmey.

sulphure ac ferro vel plumbo mineralisatum colore obscuro
particulis nitentibus, f. Zinkerz, graues.

arsenico et ferro mineralisatum minera aut rubra aut
pulverem rubrum exhibente, *Waller.* gelbe
Blende.

et ferro mineralisatum colore obscuro particulis mi-
cantibus, *Wall.* Blende (mit Kupferkiese).

crystallisatum, *Wall.* Blende.

minera squamulis vel tessulis mi-
cante obscura, *Linn.* schwarze
Blende.

mineralisatum minera albescence vel grisea facie et tex-
tura vitrea, *Wall.* f. Zinkspath.

Swabii, *Linn.* Blende (mit eingesprengtem Kupferkiese).
terrestre, *Linn.*

albo-flauum	{	colore flauescente vel fusco,	} Gallmey.
		<i>Waller.</i>	
		durum, <i>Carth.</i>	

terreum, *Stütz*

vitreum, *LG.* f. Zinkspath.

Zinethum, f. Zincum.

Zingiberites, f. Kalkfinter.

Zontheion, *Forster*, natürli-
cher Schwefel.

Zoolithus, Thierversteiner.

aloes, verft. Elendthier.

bovis, verft. Rind.

caprae, verft. Bock u. Ziege.

cerui, verft. Hirsch.

delphini, verft. Tümmler —
Delphin.

delphis orcae, verft. Buttkopf.

elephantis, verft. Elephant.

equi, verft. Pferd.

hippopotami, verft. Nilpferd.

monodonis } verft. Ein-

monocerontis } hornfisch.

rhinocerontis, verft. Nafs-
horn.

simiae, verft. Affe — Meer-
katze.

fuis, verft. Schwein.

tricheci rosmari, verft. Wall-
rafs.

Zoophyta, verft. Thierpflan-
zen.

alcyonium, verft. Seekork.

corallina, verft. Korallen-
moos,

gorgonia, verft. Hornkoral-
le.

isis, verft. edle Koralle.

spongia, verfteinerter Meer-
schwamm.

tubularia, verstein. Seekö-
cher.

Zootypolithi, Abdrücke von
Thieren — von vierfüßi-
gen Thieren.

Franzöfisch-Deutsches

Alphabet.

Frantzöflich-Deutſches

Alphabet

—

Französisch - Deutsches

Alphabet.

A.

Achate, f. Agate.

Acide molybdique combiné avec le Soufre, Weisbley.

Adulaire, Adular.

Agaric minéral, Bergmilch.

Agate, Achat.

arborisée, f. Mochastein.

blanche } f. Cacholong.
opaque }

d'Islande, Obsidian.

en geode, Fortificationsachat.

herbée, f. Mochastein.

Jaspée, Jaspachat.

centriculaire, Achat (in Nüssen).

mousseuse, f. Mochastein.

rubanée, Bandachat.

ocillée, *Davila*, Chalcedon, gemeiner (in der Mitte schwarz,
im Umfange weiß).

ordinaire, gemeiner Chalcedon — Achat.

verdâtre, gemeiner Nephrit.

verte de pomme, Chrysopras.

foncée demitransparente ponctuée de taches rouges de sang,
Heliotrop.

Aigue marine, edler Beryll — Topas.

de Siberie, edler Beryll.

fausse, Bergkrystall.

Aimant, Magneteisenstein.

Ajoutez, (erdiger und derber) Apatit.

Alabastrite,

Alabastrite, dichter Gyps — Fraueneis.

Albâtre, dichter Gyps.

calcaire, *d'Aubenton*, *Sage*, f. Kalkfinter.

faux

gypseux, *Romé de L'isle*

oriental, f. Kalkfinter.

pesant, Schwerspath.

Alcali fixe du sel commun

marin

minéral

aéré

boracique, Tinkal.

muriatique, Kochsalz.

vitriolé, natürliches Glaubersalz.

vegetal nitré, natürl. Salpeter.

Alumine native, reine Thonerde.

vitriolée

Alun de plume

natürl. Alaun.

faux, gemeiner Asbest.

natif, natürlicher Alaun.

romain, Alaunstein.

schisteux, Alaunschiefer.

scissile, natürl. Alaun.

terreux, Alaunerde.

vierge, natürl. Alaun.

Amalgame natif

d'argent et de mercure

naturel du mercure avec l'argent,

Romé de L'isle

natürl. Amalgam.

Ambre jaune, Bernstein.

Amenla, *in Frankreich*, (in runden Stücken brechender, feinkörniger) Kalkstein.

Amethyste, Amethyst.

blanche, (weißer) Amethyst.

basaltine, *Sage*, Apatit.

Amianthe, Amianth.

en bouquet, gemeiner Strahlstein.

feuilleté, Bergkork.

impure, gemeiner Asbest.

ligneuse, Bergholz.

plumeux, *Gerh.* Strahlstein.

terreux, gemeiner Asbest.

Amygda-

Amygdaloide, Mandelstein.

Anomie, versteinerte Bohrmuschel.

hysterite, Hysterolith.

Anomite, f. Anomie.

Anthracolithe, Kohlenblende.

Anthropolithe, Versteinierung von Menschen.

Antimoine, Spiesglanz.

blanc, *Gerh.* } Weiss-Spiesglanzerz.
coloré blanc }

orange, Gelb-Spiesglanzerz.

rouge, Roth-Spiesglanzerz.

natif, gediegener Spiesglanz.

rouge, Roth-Spiesglanzerz.

sulfuré, Grau-Spiesglanzerz.

vierge, gediegener Spiesglanz.

Apatite, Apatit.

Ardoise } Thonschiefer.
à tables }

alumineuse, Alaunschiefer.

vulgaire, gemeiner Alaunschiefer.

argilleuse, Thonschiefer.

charbonneuse, Brandschiefer.

cuivreuse, bituminöser Mergelschiefer.

de tables } Thonschiefer.
des toîtes }

en forme des rognons, bituminöser Mergelschiefer.

grasse } Brandschiefer.
grosiere }

maigre, Thonschiefer — Schieferthon.

tendre et friable, Thonschiefer.

Argent, Silber.

allié avec la molybdène sulfuré, *Born*, f. Wasserbley Silber.

antimonial, Spiesglanzsilber — Federerz.

arsenical, Arseniksilber — Weisserz.

blanc, Weissgültigerz.

cobaltique, Arseniksilber.

combiné avec le soufre, Silberglanzerz.

corné, *Sage*, gemeines Hornerz.

de chat, Glimmer.

fragile, Sprödglanzerz.

gris, Graugültigerz — Weissgültigerz.

leucopyritacée, Weisserz.

mineralisé par le soufre, *Sage*, Silberglanzerz.

Argent

Argent molybdique, *Born*, f. Wasserbleyfilber.

natif, gediegen Silber.

noir, Sprödglanzerz — Silberchwärze.

pyriteux, f. Silberkies.

rouge, Rothgültigerz.

clair, liches

opaque, dunkles

transparent, liches

} Rothgültigerz.

sulfuré, Silberglanzerz.

terreux, *Born*, Silber (zufällig Erden und Ochern beygemengt).

vierge, gediegenes Silber.

vif, Queckfilber.

vitreux, Silberglanzerz.

Argille à foulons, Walkererde.

à porcellaine, Porzellanerde.

à potier, Töpferthon.

blanche, Porzellanerde.

colorée, Töpferthon.

commune, gemeiner Thon.

blanche aride, Porzellanerde.

concrete, verhärteter Thon.

dilatable, f. Braufethon.

endurcie, verhärteter Thon.

fermentante, f. Braufethon.

fine, Porzellanerde.

fissile, Schieferthon.

grainelée, verhärteter Thon.

lithomarge, Steinmark.

martiale jaune, Gelberde, *Born*.

rouge, *Born*, Röthel.

verte, *Born*, Grünerde.

micacée, *Born*, Thonschiefer.

petrifié, verhärteter Thon.

porphyritique, *Born*, Thonporphyr.

pure, reine Thonerde.

refractaire, Töpferthon — Steinmark.

savoneuse, Walkererde.

savoniforme, *Efner*, Bergseife.

schisteuse, Schieferthon.

vulgaire, gemeiner Thon — Töpferthon.

à potier, Töpferthon.

endurcie, verhärteter Thon.

plastique, Töpferthon.

Argille commune vulgaire schisteuse, Schieferthon.

Arragonite, Arragon.

Arsenic, Arsenik.

blanc cristallin natif, natürlicher Arsenikkalk.

combiné avec le soufre sous la forme de chaux, *Monnet*, gelbes Rauschgelb.

écailleux, gediegener Arsenik.

en chaux blanche, *Monnet*, natürl. Arsenikkalk.

gris, *Bucquet*, gediegener Arsenik.

jaune naturel, gelbes Rauschgelb.

leucopyritacé, Weißserz.

martial, Arsenikkies.

minéralisé par le soufre, *Sage*, gelbes Rauschgelb.

natif

naturel

noir natif

} gediegener Arsenik.

oxidé

pur, *Monnet*

} natürl. Arsenikkalk.

pyriteux, gemeiner Arsenikkies.

rouge naturel, rothes Rauschgelb, *Romé de L'isle*.

testacé, gediegener Arsenik.

vierge, gediegener Arsenik.

crystallin

en farine

} natürl. Arsenikkalk.

d'un rouge jaunâtre

rouge

} rothes Rauschgelb.

Asbeste

commun

cotonneuse

en bouquet

en épis

} gemeiner Asbest.

} f. Aehrenstein.

fausse, gemeiner Asbest.

mure, Amianth.

non mure, gemeiner Asbest.

Asphalte, Erdpech — schlackiges Erdpech.

tenace, elastisches

terreux, erdiges

} Erdpech.

Astacolithe, *Davila*, f. Entomolithus paradoxus.

Asteropode pentagone, *Davila*, einzelnes Glied der Räderkoralle.

Azufre de Gota *am Pik*, natürlicher Schwefel.

Azur, Lasurestein.

Azur de cuivre, Kupferlasur.

étoilé, strahlische Kupferlasur.

pure, Kupferlasur.

B.

Balais, Spinell.

Barylithe, Schwerstein.

Baryte aérée, Witherit.

combinée avec l'acide carbonique natif, *Born*, Witherit.

compacte, dichter } Schwerspath.

grenue, körniger }

hépatique, *Born* f. Leberstein.

terreuse, Schwerspatherde.

testacée courbée, krummschaaliger } Schwerspath.

droite, geradschaaliger }

vitriolée, *Born*, Schwerspath.

Basalte, Basalt.

crystallisée, Basalt — schwarzer Schörl — schörlartiger Beryll.

en prismes à six pans, *Sage*, f. Basler Taufstein.

demitransparente, *Sage*, f. Turmalin.

fibreuse, gemeiner Strahlstein.

informe, Wacke.

très compacte d'un grain très fin, lydischer Stein.

noire, dont les prismes sont terminés par des pyramides,

Sage, schwarzer Schörl.

pyriteux, *Cronst.* gemeiner Schwefelkies.

solide, Strahlstein.

spatheuse

verte feuilletée, *Sage* } gemeine Hornblende.

Basaltine, *Kirwan*, basaltische Hornblende.

Belemnite, Pfeilstein.

Beril, Beryll.

faux, BergkrySTALL.

feuilleté en prismes tétraédres, *Sage*, Cyanit.

schoerlacé, schörlartiger } Beryll.

vulgaire, edler }

Beryll,

Beryll, f. Beril.

Beurre de pierre, Bergbutter.

Bismuth, Wismuth.

combiné avec l'oxygene }
en chaux } Wismuthocher.

minéralisé avec le cobalt, *Monnet* }
— — par l'arsenic, *Sage* }
— — par le fer, *Monnet* } Wismuthglanz.
— — par le soufre, *Sage* }

natif, gediegener Wismuth.

soufré }
sulfuré } Wismuthglanz.

vierge, gediegener Wismuth.

Bitume de Judée, schlackiges Erdpech.

limoneux, f. Bergtheer.

Blende, Blende.

brune, braune Blende.

couleur de poix, *Romé de L'isle*, *Pecherz*.

cubique, gemeine Hornblende.

de fer, Eisenglanz, gemeiner.

de zinc, *Monnet*, Blende.

d'un rouge brun, braune Blende.

jaunâtre, gelbe Blende.

grise }
jaune } gelbe } Blende.
— phosphorique }
noire, schwarze }

et luisante, *Born*, *Pecherz*.

pyriteuse tenant or, Blende (mit zufälligem Golde), *Romé de L'isle*.

rouge }
rougeâtre } gelbe Blende.
verdâtre }

Bleu de cuivre

— impure } erdige Kupferlasur.

de montagnes terreux }

de Prusse natif }
naturel } blaue Eisenerde.

Bois de montagne, Bergholz.

devenu charbon sous terre

fossile bitumineux }
friable } (erdiges) } bituminöses Holz.
terreux }
vulgaire }

- Bois pétrifié, Holzstein — versteinertes Holz.
 Bol, Bol — *Born*, Gelberde.
 d'Arménie, Bol.
 jaune, Gelberde.
 Bonnet blanc, *Davila*, f. Echinit.
 Boracite, Boracit.
 Borate de chaux, Boracit.
 de soude, Tinkal.
 magnésio-calcaire, Boracit.
 sursaturé de soude }
 Borax brut } Tinkal.
 crud }
 Boucardit, f. Bucardit.
 Breche, Breccie.
 volcanique, *Dolomieu*, vulcanische Breccie.
 Buccin fossil }
 Buccinite } f. Buccinit.
 Bufonit, f. Bufonit.

C.

- Cadmia, Gallmey — Kobolt.
 Caillou à fusil, Feuerstein.
 arsenical, gediegener Arsenik.
 d'Egypte, *Romé de L'isle*, ägyptischer Jaspis.
 de roche, *Romé de L'isle*, Hornstein.
 demitransparent, Feuerstein — Achat.
 Calamine, Gallmey.
 Calcédoine, gemeiner Chalcedon.
 jaune } Karneol.
 rouge }
 saphirine, (blauer) gemeiner Chalcedon.
 Calcolithe, f. Calcolithe.
 Camée, f. Mochastein.
 Carbonate barytique }
 de baryte } Witherit.

Carbonate

- Carbonate de baryte naturel, Witherit.
 de cuivre rouge, Rothkupfererz.
 de fer, f. Gelbe Eisenoher.
 de plomb, Weifsbleyerz.
 de soude, natürliches Mineralalkali,
 de zinc, f. Zinkspath.
- Carbure de fer, Graphit.
- Carcédoine, f. Calcédoine.
- Carde }
 Cardite } Herzmuschelstein.
- Carnaline }
 Carnéole } Karneol.
- Carpolithe, Abdruck von Früchten.
- Casidoine, f. Calcédoine.
- Cendres volcaniques, *Dolomieux*, vulcanische Asche.
- Cérusse native, Weifsbleyerz, *Romé de L'isle*,
 noire, Graphit.
- Chair de montagnes }
 fossile } Bergkork.
- Chalcédoine, f. Calcédoine.
- Charbon de pierre, Steinkohle.
 cuivreuse, f. Kupferbranderz.
 de terre, Steinkohle.
 incombustible, Kohlenblende.
 fossil, Steinkohle.
 dur, Pechkohle.
- Charcédoine, f. Calcédoine.
- Chatoyante, Katzenauge.
- Chaux argilleuse, Mergel.
 bitumineuse, Stinkstein.
 blanche d'arsenic natif, f. Natürlicher Arsenikkalk.
 boracique, Boracit.
 brune compacte, (dichter)
 feuilletée, (blättricher) } Braunspath.
 fibreuse, (fafriger)
- de Bismuth }
 native, *Romé de L'isle* } Wismuthocher.
- de cobalt, brauer Erdkobolt.
- de cuivre verte, Malachit.
- de manganese blanche
 couleur de roses } Roth - Braunssteinerz.

- Chaux de manganese grise, Grau - Braunsteinerz.
 noire, Schwarz - Braunsteinerz.
 rouge, Roth - Braunsteinerz.
 terreuse, f. Erdiger Braunstein.
- de plombe grise, (graue) }
 jaune, (gelbe) } Bleyerde.
 rouge, (rothe) }
- de zinc, Gallmey.
 fluorée, Flufs.
 terreuse, f. Flusserde.
 magnesiée, Bitterspath.
 manganesiée, Schaumerde — Braunsphat.
 mercurielle native, natürlicher rother Queckfilberkalk.
 phosphorée, Apatit.
 terreuse, (erdiger) Apatit.
 vitriolée, Gyps — Fraueneis.
- Chlorite, Chlorit.
 communc, (gemeiner) } Chlorit.
 feuilletée, (blättricher) }
 schisteuse, Chloritschiefer.
- Chrisobéril }
 Chrysobéryll } Chryfoberyll.
- Chrysocolle, Kupfergrün — erdige Kupferlasur.
- Chrysolith, Chryfolith — *Romé de L'isle*, Spargelstein.
 d'orient, *Romé de L'isle*, Chryfolith.
 des volcans, *Estner*, Vesuvian.
 de Bresil, *Romé de L'isle*, Chryfoberyll.
 du cap de bonne esperance, *Sage*, Prehnit.
 en grains irréguliers, Olivin.
 fausse, (grünlichgelber) Bergkrystall.
 verte du Vesuve, *Wiedemann*, f. Vulcanischer Schörl.
 volcanique, *Estner*, Vesuvian.
- Chrysoprase, Chryfopras.
- Cianit, Cyanit.
- Cimolite, Cimolit.
- Cinabre alcalin, *Born*, Queckfilberlebererz — Cinnober
 (mit Schwefelleber).
 argilleux, Queckfilberlebererz,
 d'un brun foncé }
 d'un rouge jaunâtre } lichterother }
 foncé, dunkelrother } Zinnober.
 fibreux, lichterother }

Cinabre impur, Queckfilberlebererz.

natif, Zinnober — dunkelrother Zinnober.

strié, lichterother Zinnober.

transparent d'une couleur rouge semblable à celle du rubis,

Sage, lichterother Zinnober.

uni avec le cuivre, *Monnet*, Queckfilberlebererz.

Circone, Circon.

Cobalt, Kobolt.

arsenical, grauer Speiskobolt — *Gerh.* Glanzkobolt.

blanc, Glanzkobolt.

en chaux, schwarzer

en fleurs, rother

noir, *Fusti*, schwarzer

rouge, rother

soufré, *Gerh.* weißer — grauer Speiskobolt.

sulfuré, grauer Speiskobolt.

terreux, brauner — schwarzer Erdkobolt.

testacé, gediegener Arsenik.

tricoté, grauer Speiskobolt.

} Erdkobolt.

Contrefait, Zink.

Cornaline

de la vielle roche

} Karneol.

onice, (fleischrother) Karneol (mit weißen Augen).

Corne d'Ammon, f. Ammonshorn.

Cornéole, Karneol.

Cote, Wetzschiefer.

Couperose blanche, natürlicher (Zink-) Vitriol.

bleue, natürl. (Kupfer-) Vitriol.

verte

naturelle

} natürl. (Eisen-) Vitriol.

Craie, Kreide.

à écrire

blanche

} Kreide.

coulante, Bergmilch.

de Briançon

d'Espagne

blanchâtre

} Speckstein.

farineuse, Bergmilch.

légere en poudre farineuse, Bergmilch.

spongieuse, safriger Kalkstein.

Craion d'Angleterre

de plomb

} Graphit.

Craion grossier, Graphit.
 noir, Zeichenschiefer — Sage, Graphit.
 noirâtre, Graphit.
 rouge, Röthel.

Crapaudine, f. Bufonit.

Cristal } Bergkryftall.
 de roche }

pourpré, *Romé de L'isle*, Amethyft.

d'Islande, *Romé de L'isle*, f. Doppelspath.

en croix, Kreutzstein.

enfumé, f. Rauchtupas.

équilatéral

spathique d'islande } Kalkspath.

violet, Amethyft.

Cristaux d'étain, Zinnstein.

blancs, Schwerstein.

bruns

d'un jaune d'or

noirs

rougeâtres

transparens

verts

Zinnstein.

de fer lenticulaires, *Romé de L'isle*, gemeiner Eisenglanz.

Cuir de Montagne } Bergkork.
 fossile }

Cuivre, Kupfer.

arsenical, Olivenerz.

bitumineux, *Born*, bituminöser Mergelschiefer.

blanc, Weiskupfererz.

combiné avec le soufre, Kupferglanz.

corné, Uranglimmer.

de cémentation, f. Cementkupfer.

gris, Fahlerz.

hépatique, Rothkupfererz — verhärtetes Ziegelerz.

natif, gediegenes Kupfer.

noir, verhärtetes Ziegelerz — Fahlerz.

oxidé bleu, Kupferlasur.

fibreux, strahlliche

terreux, erdige

rouge, Rothkupfererz.

terreux, erdiges Ziegelerz.

verd, Malachit.

arsenical, Olivenerz.

Kupferlasur.

Cuivre oxidé verd fibreux, fafriger Malachit.

terreux, Kupfergrün.

précipité, f. Cementkupfer.

pyritacé } Kupferkies.

pyriteux }

sulfuré, Kupferglanz.

violet, Buntkupfererz.

verd en forme de scorie, schlackiges eisenschüssiges
Kupfergrün.

vierge, gediegenes Kupfer.

vitreux } Kupferglanz.

gris }

vitriolé, natürlicher (Kupfer.) Vitriol.

précipité, f. Cementkupfer.

Cyanite, Cyanit.

D.

Demiopal, Halbopal.

Dendrolithe, versteinertes Holz.

Dent de cheval } zu Eisenerz Kalkspath.

de cochon }

Dentale fossile } f. Dentaliten.

Dentalite }

Dez de van Helmont, f. Ludus Helmontii.

Diamant, Diamant.

d'Alençon }

de Bristol }

de Dauphiné }

du Canada }

Bergkryftall.

rouge, Sage, Spinell.

spathique, Diamantspath.

Dragées de Tivoli, fafriger Kalkstein.

Dysode, Stinkstein.

E.

Echinite, versteinerter Seeigel.

Echinobrissite, *Davila*, Knie eines Echiniten.

Ecume de loup, Wolfram.

de mer, Meerschäum.

Emeraude, Smaragd.

du Bresil, elektrischer Schörl.

d'orient

du Perou

Smaragd.

fausse, Bergkrystall.

Emeri

Emeril

gris, *Romé de L'isle*

Schmirgel.

Empreinte, Abdruck.

Encrinite à queue, versteinerte Seelilie.

Enduit du Cobalt granuleux, *Romé de L'isle*, Kobaltbeschlag.

Entomolithe, verst. Insekten.

Entrogues, auf einander liegende Theile der Räderkoralle.

Epis de bled, f. Kornähren, Frankenberger.

Escarboucle, *Gmelin*, edler Granat.

Etain, Zinn.

arsenical, Zinnstein.

blanc, Schwerstein.

cristallisé, Zinnstein.

de glaces, Wismuth.

limoneux, kornisch Zinnerz.

minéralisé dans la pierre, Zinnstein.

dans le spath en parallélipèdes

et strié

Schwerstein.

rayonné, kornisch Zinnerz.

soufré

sulfuré

Zinnkies.

vitreux, Zinnstein.

Ethiops martial natif, Magneteisenstein.

Etoile de mer, Encrinit.

F.

Farine fossile, Gypserde.

Feldspath, Feldspath.

changeant, Labradorstein.

chatoyant, Katzenauge.

de Labrador, Labradorstein.

en masse

en masses lamelleuses, *Romé de L'isle*

vulgaire

} gemeiner Feldspath.

Fer, Eisen.

bitumineux, *Born*, f. Eisenbranderz.

caissant à froid, Raseneisenstein.

combiné avec l'arsenic, *Monnet*, gemeiner Arsenikkies.

en cristaux octaédres, *Romé de L'isle*, Magneteisenstein.

hépatique, Leberkies.

limoneux, Raseneisenstein.

brun en prismes, stänglicher Thoneisenstein.

magnétique, Magneteisenstein.

micacé, Eisenglanz.

minéralisé dans le limon, Raseneisenstein.

dans le Sable, magnetischer Eisen sand.

par l'acide marin, *Sage*, Spatheisenstein.

par le soufre, *Sage*, Eisenglanz.

natif, gediegenes Eisen.

noir, Magneteisenstein.

à grains libres

grenu

} magnetischer Eisen sand.

phlogistique, Magneteisenstein.

pyriteux, Schwefelkies.

spathique, Spatheisenstein.

spéculaire, Eisenglanz.

vierge, gediegen Eisen.

vitriolé, natürlicher (Eisen-) Vitriol.

Ferret d'Espagne, rother Glaskopf.

Fleurs de Bismuth, Wisfmuthocher.

de chaux naturel, f. Kalkfinter.

de Cobalt, rother Erdkobolt.

étoilés, *Romé de L'isle*, Koboltblütthe.

granuleuses, *Romé de L'isle*, Koboltbeschlag.

noires, schwarzer Erdkobolt.

rouges striées, *Romé de L'isle*

striées comme l'amiante

superficielles, Koboltbeschlag.

} Koboltblütthe.

Fleurs

Fleurs de cuivre, Kupferblüthe.

bleues, Kupferlasur, strahlliche,
rouges, fafriges Rothkupfererz.
vertes, Malachit, fafriger.

de fer, fafriger Kalkstein.

de Nickel, Nickelocher.

de Vitriol de mars, natürlicher (Eisen-) Vitriol.

cuvreuses, natürl. (Kupfer-) Vitriol.

rouges de Cobalt étoilées, Kobaltblüthe.

Fluate calcaire }
de chaux } Flusspath.

Fluor, Fluß.

crystallisé }
cubique } Flusspath.

en feuilles séparés, f. Flußerde.

étoilé }
granulé } Flusspath.

pyramidal }

solide, dichter Fluß.

spatheux, Flusspath.

terreux, f. Flußerde.

Fluors solides, dichter Fluß.

Fongite, Fungit, f. Madrepora.

G.

Gabro en masses confuses, *Demarest*, gemeine Hornblende.

Galène }
chatoyante } gemeiner Bleyglanz.

compacte, Bleyfchweif.

d'antimoine, blättricher grauer Spiesglanz, *Romé de L'isle*.

de Bismuth, Wismuthglanz.

de cobalt, Glanzkobolt.

de fer, gemeiner Eisenglanz.

de plomb mineralisé, gemeiner Bleyglanz.

fausse, Weißbley — Blende (mit Bleyglanz).

striée, gemeiner Bleyglanz.

Gemme de St. Etienne, f. Stephansstein.

Gipse, Gyps.

à gros grains }
à petits grains } dichter Gyps.

compacte }
cristallisé }
cuneiforme } Fraueneis.

demitransparent verd, gemeiner Nephrit.

en lamelles }
en lames } blättricher Gyps.

feuilleté }
fibreux, fafriger Gyps.

hépatique blanchâtre spathique, *Born*, f. Leberstein.

phosphorique, Boløgneferstein.

soyeux, fafriger Gyps.

spatheux, schaaliger Schwefspath.

strié, fafriger Gyps.

terreux, Gypserde.

Glaize, gemeiner Töpferthon.

Glossopetre, versteinerte Zähne des Jonasfisches.

Grais, f. Grès.

Granite feuilleté, Gneifs.

melangé de Feldspath et Schörl feuilleté }
noirâtre } Syenit.

secondaire, (regenerirter) Granit.

veiné, Granit (mit aufstehenden Quarzadern).

vulgaire, (glimmerloser) Afterganit.

Granitelle, Granit — Glimmerschiefer — Syenit.

Graphite, Graphit.

Grapholite, Graphit — Speckstein.

Grenat, Granat.

blanc, Leucit.

d'étain, Zinnstein.

gemme }
noble } edler } Granat.

opaque, gemeiner }
schoerlacé, f. Rother Schörl.

volcanique, Leucit.

Grès, Sandstein.

à bâtir, thoniger Sandstein.

à grains presque imperceptibles légèrement cohérans, *Born*,
Tripel.

Grès

Grès argilleux, thoniger Sandstein.

calcareo-quarzeux, f. Sandstein, krySTALLisirter.

de Turquie, Wetzschiefer.

feuilleté, Sandsteinschiefer.

gris, Grauwacke.

grossier, (grobkörniger) } Sandstein.

martial, eisenschüssiger }

micacé, (glimmerricher) thoniger Sandstein.

poreux, f. Filtrirstein.

sabloneux, (feinkörniger) Sandstein.

Grignard, dichter Gyps.

Griotte, (rother) gemeiner dichter Kalkstein, von Autun.

Gryphite, f. Gryphit.

Guhr blanc } Bergmilch.

cendré }

de craie }

Gypse, f. Gipfe.

H.

Halode mêlée avec de la terre de cailloux, Meerschaum.

Hélicite, Pfennigstein.

Héliotrope, Heliotrop.

Helmintholithe, versteinerte Gewürme.

Hématite, rother Glaskopf.

brune, brauner Glaskopf.

compacte, Schmirgel.

d'étain, brauner Glaskopf.

fibreuse, rother Glaskopf.

friable en pailletes, *Romé de L'isle*, rother Eisenrahm.

jaune, *Born* } brauner Glaskopf.

noirâtre }

noire, brauner Glaskopf — Brauneisenstein.

pourpré } rother Glaskopf.

rouge }

silicé }

solide } Schmirgel.

Horn-

Hornblende, Hornblende.

basaltique, basaltische
commune, gemeine
de Labrador, labradorische } Hornblende.

Houille, Steinkohle.

Huile petrole, Erdöl.

Hyacinthe, Hyacinth.

blanche cruciforme, *Romé de L'isle* } Kreutzstein.
cruciforme
de Compostelle }
fausse, *Romé de L'isle* } Bergkrystall.

Hydrocalcédoine, *Blumenbach*, gemeiner Chalcedon (mit eingeschlossenen Wassertropfen).

Hystérite } Venusstein.
Hystérolithe }

I.

Jacinthe, Hyacinth.

Jade, gemeiner Nephrit.

Jais, f. Jays.

Jargon, Zirkon.

d'Auvergne, Hyacinth.
de Ceylan, *Romé de L'isle* } Zirkon.
de Diamant }

Jaspagate, Jaspachat.

Jaspe, Jaspis.

à bande } Bandjaspis.
bandé }
bleuâtre, Porzellanjaspis — Lafurstein.
commun, gemeiner Jaspis.
de porcelain, Porzellanjaspis.
d'une seule couleur, gemeiner Jaspis.
en ruban } Bandjaspis.
fleuri }
verdâtre bleuâtre } Heliotrop.
héliotrope }

Jaspe

Jaspe sanguin, Heliotrop.
vulgaire, gemeiner Jaspis.

Jayet { f. Gagat.
Jays }

Ichthiolithe, Fischversteinerung.

Ichthiosphondile, versteinerte Rückgratsknochen der Fische.

Jeux de van Helmont, f. Ludus Helmontii.

Inolithe, fafriger Kalkstein.

Ivoire fossile, f. Gegrabenes Elfenbein.

K.

Kermes minéral natif, Rothspiesglanzerz.

Kupfernickel, Kupfernickel.

L.

Lait de lune
fossile
des montagnes } Bergmilch.

Lave, Lava.

à yeux de perdrix, dichte Lava (mit Leuciten).

compacte, dichte Lava.

scorieuse, schlackige Lava.

spongieuse, löcherichte — schwammige Lava.

Lazulite, Lafulit.

Leucolithe, Leucit.

Liege de montagne
fossile } Bergkork.

Lin fossile, Amianth.

Lithomarge, Steinmark.

Lithomarge

Lithomarge enduree, verhärtetes }
 friable, zerreibliches } Steinmark.
 pétrifiée, verhärtetes }
 savoniere, Bergseife.

Lumachelle opalisante, gemeiner dichter Kalkstein (mit Versteinerungen).

Lumbricite, f. Nautilite nummulaire.

Lune cornée native, *Henkel*, gemeines Hornerz.

Lys de pierre, f. Seelilien.

M.

Madrepore, versteinerte Sternkoralle.

Magnésie, Braunstein.

aërien, *Gerh.* Grau-Braunsteinerz.

en chaux, erdiges Grau-Braunsteinerz.

inflammable, f. Braunsteinocher.

vitriolé, natürliches Bittersalz.

Malachite, Malachit.

striée et transparente, *Sage*, fafriger Malachit.
 verd d'azur, Malachit.

Malte }
 Malthe } f. Maltha.

Manganaise, f. Manganése.

Manganése, Braunstein.

blanc }
 calcaire } Roth-Braunsteinerz.

compacte, *Romé de L'isle*, dichtes Grau-Braunsteinerz.

cristallisé, *Romé de L'isle*, strahliches Grau-Braunsteinerz.

ecaillieuse, blättriches Grau-Braunsteinerz.

effleurie noire, *Romé de L'isle*, f. Braunsteinocher.

feuilletée, *Romé de L'isle*, blättriches Grau-Braunsteinerz.

inflammable, f. Braunsteinocher.

solide, dichtes }
 striée, strahliches } Grau-Braunsteinerz.

Marbre, dichter, körniger Kalkstein.

à filtrer, f. Kalkfinter.

compacte, gemeiner dichter Kalkstein.

de Florence

figuré

de Florence

de Hesse

f. Florentiner Marmor.

graineux, Roogenstein.

grès, körniger Kalkstein.

lumachelle, gemeiner dichter Kalkstein (mit Versteinerungen).

panaché, gemeiner dichter Kalkstein.

salin, körniger Kalkstein.

Marcasite, gemeiner Schwefelkies — gemeiner Arsenikkies.

cuivreuse, Kupferkies, *Romé de L'isle.*

Marne, Mergel.

argilleuse, Mergelerde.

bitumineuse

schisteuse

bituminöser Mergelschiefer.

cretacée

en poussiere

Mergelerde.

endurcie

à cassure terreuse

en tables

verhärteter Mergel.

friable terreuse, Mergelerde.

pierreuse

pétrifiable

pétrifiée

verhärteter Mergel.

sabloneuse, Mergelerde.

schisteuse, verhärteter Mergel.

terreuse, Mergelerde.

Massicot natif, (gelbe) Bleyerde, *Romé de L'isle.*

Memphite, f. Mochastein.

Mercure, Queckfilber.

bitumineux, *Born*, f. Queckfilberbranderz.

combiné simplement avec l'oxygene, natürlicher rother Queckfilberkalk.

coulant, gediegenes Queckfilber.

corné

doux

Queckfilberhornerz.

minéralisé par le soufre, Zinnober.

atif, gediegenes Queckfilber.

Mercure

Mercure noir, Queckfilberlebererz.

précipité rouge natif } natürlicher rother Queckfilber.
rouge } kalk.
vierge, gediegenes Queckfilber.

Mere de Turquoise, f. Turkis.

Metal pesant blanc, *Gerhard*, Schwerstein.

écume de loup, *Gerh.* Wolfram.

Mica, Glimmer.

blanc

brillant

cristallisé en groupes

} Glimmer.

de fer, gemeiner Eisenglanz — Eisenglimmer.

des peintres, Graphit.

écailleux, gemeiner Talk.

ferrugineux

— — gris

} Eisenglimmer.

feuilleté, Glimmer.

fissile

hémisphérique

hexagone

jaune

lamellée hexagone

metallique

noire

} Glimmer.

} Glimmer.

ondulée, gemeiner Talk.

rougeatre, Glimmer.

schisteuse, Glimmerschiefer.

striée, gemeiner Talk.

tétraédre

verd

} f. Grüner Glimmer.

Milleporite, versteinerte Punktkoralle.

Mine arsenicale blanche, gemeiner Arsenikkies.

aurifere de Nagyag, Nagyagerz.

blanche, Weißerz.

d'acier, Spatheisenstein.

d'antimoine à stries étoilées, Federerz.

irrégulieres } strahllicher grauer Spies-
paralleles } glanz.

blanche, Weißspiesglanzerz.

colorée, Rothspiesglanzerz.

compacte, dichter grauer Spiesglanz.

cristallisée, *Sage*, strahllicher } grauer Spiesglanz.
écailleuse, *Sage*, blättricher }

Mine d'antimoine en aiguilles, strahliger grauer Spiesganz.

en plumes, Federerz.

grise, grauer Spiesganz.

lamelleuse, *R. d. L'isle* } blättr. grauer
spéculaire, *R. d. L'isle* } Spiesganz.

striée, *R. d. L'isle*, strahliger grauer
Spiesganz.

tenant d'argent, *Romé de L'isle*, Federerz.

rouge, Rothspiesganz.

solide, *Sage*, dichter } grauer Spiesganz.
striée, *Sage*, strahliger }

d'argent à couleur de merde d'oye, f. Gänseköthig Silber.

alcaline, *Justi*, Silberglanz.

arsenicale, Weißerz.

blanche, Weißgültigerz — (silberhaltiger) Bleyganz.
antimoniale, Arseniksilber.

brune, Federerz.

cornée, gemeines Hornerz, *R. d. L'isle*.

dans l'antimoine, *R. d. L'isle*, Federerz.

dans la galene, *R. d. L'isle*, (silberhaltiger) Bleyganz.

d'un gris de cendres, Fahlerz.

d'un rouge brun, dunkles Rothgültigerz.

en barbes des plumes, Federerz.

en épis, Fahlerz.

en farine, *Monnet*, f. Gänseköthig Silber.

en plumes, *Sage*, Federerz.

feuilletée, f. Zundererz.

figurée, *R. d. L'isle*, gediegenes Silber.

glacée, Weißgültigerz.

grise, Fahlerz.

merde d'oye, f. Gänseköthig Silber.

molle, *R. d. L'isle*, f. Silbermulm.

molle de différentes couleurs, f. Gänseköthig Silber.

noire, *Sage*, Sprödganz.

en poussiere

spongieuse ou vermeuillée } Silberschwärze.

pyriteuse, Leberkies (mit zufälligem Silber).

rouge, *Sage*, Rothgültigerz.

foncée, *R. d. L'isle*, dunkles Rothgültigerz.

opaque, dunkles } Rothgültigerz.
transparente, lichte }

sabloneuse, f. Silberfanderz.

Mine

Mine d'argent vitreuse, *Sage*, Silberglanzerz.

blanche	}	gemeines Hornerz.
brune		
jaune		
verte		

volcanisée, Sprödglanzerz.

zinqureuse, Blende (mit zufälligem Silber).

d'arsenic blanche

en cubes octogones	}	gemeiner Arsenikkies.
cubique		
en dez		
grise		

noirâtre feuilletée, *Sage*, gediegener Arsenic.

pyriteuse jaune, gemeiner Arsenikkies.

rougeâtre, Kupfernickel.

sulfureuse, *R. d. L'isle*, gemeiner Arsenikkies.

de bismuth arsenicale, *R. d. L'isle*

cendrée

cobaltique, <i>R. d. L'isle</i>	}	Wismuthglanz.
commune, <i>Monnet</i>		
d'un gris cendré		

en chaux, *Monnet*, Wismuthocher.

ferrugineuse, *Monnet*

grise	}	Wismuthglanz.
martiale, <i>R. d. L'isle</i>		

sabloneuse, gediegener Wismuth (zufällig im Sandsteine).

soufrée, *Monnet*

sulfureuse	}	Wismuthglanz.
tigrée, <i>R. d. L'isle</i>		

de bronze, Zinnkies.

de cobalt argilleuse grise, *R. d. L'isle*, gelber Erdkobolt?

arsenicale d'un gris rougeâtre, *Sage*, Kupfernickel.

arsenico-sulfureuse, Glanzkobolt.

avec le fer sans arsenic, *Monnet*, weißer Speiskobolt.

blanche, Glanzkobolt.

cendrée, grauer Speiskobolt.

cristallisée, <i>Sage</i>	}	Glanzkobolt.
d'un gris blanc		

cendrée, *Sage*, grauer Speiskobolt.

rougeâtre, *R. d. L'isle*, Kupfernickel.

en cristaux, Glanzkobolt.

en efflorescence, rother Erdkobolt.

Mine de cobalt ferrugineuse, *Monnet* } grauer Speiskobolt.
 grise, *R. d. L'isle*
 minéralisé sous la forme de chaux, } schwarzer
Monnet } Erdkobolt.
 molle, *Romé de L'isle*
 noire luisante et feuilletée à superficie spéculaire,
Romé de L'isle, Glanzkobolt.
 friable cellulaire et spongieuse, *R. d. L'isle*,
 Koboltmulm.
 rouge transparente et cristallisée, Koboltblüthe.
 spéculaire, Glanzkobolt.
 sulfureuse, weißer — grauer Speiskobolt.
 terreuse comme de la sieve, schwarzer Erdko-
 bolt.
 jaune, brauner Erdkobolt.
 vitreuse semblable à des sco- } verhärteter
 ries } schwarzer Erdko-
 noire, *R. d. L'isle* } bolt.
de cuivre antimoniale } Fahlerz.
 et argent }
 arsenicale, Olivenerz.
 azurée, Kupferlasur — Buntkupfererz.
 transparente, *Sage*, feste Kupferlasur.
 bitumineuse, *Monnet*, f. Kupferbranderz.
 blanche, Weißkupfererz — Fahlerz.
 brune, *Monnet*, Leberkies.
 charbonneuse } *R. d. L'isle*, f. Kupferbranderz.
 combustible }
 commune, *Monnet*, Kupferkies.
 couleur de foie, *Sage*, f. Kupferlebererz.
 de plomb, Kupferglanz.
 d'un jaune pale, Kupferkies — Leberkies, *R. d. L'isle*.
 en chaux bleue ou azurée, *Monnet*, Kupferlasur.
 d'un vert brunâtre, matte et spongieuse,
Monnet, verhärtetes Ziegelerz.
 verte, *Monnet*, Malachit.
 en scorie, *Gellert*, verhärtetes Ziegelerz.
 figurée, *R. d. L'isle*, bituminöser Mergelschiefer.
 grise, *Sage*, Fahlerz.
 hépatique, Rothkupfererz — Kupferkies.
 faussé, *R. d. L'isle*, Leberkies.
 jaune, *Sage*, Kupferkies.
 noire semblable à une scorie vitrifiée, verhärtetes
 Ziegelerz.

Mine de cuivre oxidée bleue fibreuse, feste Kupferlasur.

rouge } Rothkupfererz.
 rougeâtre }
 sabloneuse, f. Kupferlanderz.
 satinée, *R. d. L'isle*, fafriger Malachit.
 schisteuse, *R. d. L'isle*, bituminöser Mergel-
 schiefer.
 soyeuse, *Sage*, fafriger Malachit.
 terreuse, Kupferschwärze — erdiges Ziegelerz.
 rouge, erdiges Ziegelerz.
 tigrée, *R. d. L'isle*, Kupferkies.
 verdâtre, Malachit — Kupferkies.
 verte solide et mamellonnée, Malachit.
 violette, Buntkupfererz.
 vitreuse, Kupferglanz.
 couleur de poix, verhärtetes Ziegelerz.
 grise, Kupferglanz.
 hépatique, *R. d. L'isle*, f. Kupferlebererz.
 noire, verhärtetes Ziegelerz.
 rouge, *R. d. L'isle*, Rothkupfererz.

d'étain blanche

 demi transparente, *Sage* } Schwerstein.
 colorée }
 commune } Zinnstein.
 cristallisée }
 en stalactites }
 fibreuse }
 limoneuse } kornisch Zinnerz.
 mamellonnée, *Sage* }
 rougeâtre, *Sage* } Zinnstein.
 solide }
 sulfureuse, Zinnkies.
 vitreuse, Zinnstein.

de fer alcaline, *R. d. L'isle*, blaue Eisenerde.

arsenicale, *Wall.* Wolfram — *Monnet*, gemeiner Ar-
 senikkies.

blanche, Spatheisenstein.

 arsenicale, *R. d. L'isle*, gemeiner Arsenikkies.

 pondereuse, Schwerstein.

bleuâtre, Eisenglanz, gemeiner, *R. d. L'isle*.

bleue, *R. d. L'isle*, blaue Eisenerde.

brune, Leberkies.

cendrée, gemeiner Eisenglanz.

 solide, dichter gemeiner Eisenglanz.

Mine de fer charboneuse, f. Eisenbranderz.

chatoyante, *Bouquet*, gemeiner Eisenglanz.

combustible, f. Eisenbranderz.

commune, *Lehmann*, Rafeneisenstein.

cristallisée, Magneteisenstein — gemeiner Eisenglanz.

d'un gris de cendres, gemeiner Eisenglanz.

en chaux rougeâtre ou grise, *Monnet* } Rafeneisenst.

en grains ou par couches, *Sage* }

grise, *R. d. L'isle*, gemeiner Eisenglanz.

hépatique, Leberkies.

en cubes de fer ou parallélipipides rectan-
gles striée sur toutes les faces, *R. d. L'isle*,
brauner dichter Eisenstein.

limoneuse, Rafeneisenstein.

magnétique, Magneteisenstein.

marecageuse, Rafeneisenstein.

micacée, Eisenglanz.

grise, Eisenglimmer.

rougeâtre, rother Eisenrahm.

minéralisé ordinaire, *Monnet*, gemeiner Schwefel-
kies.

noirâtre, Magneteisenstein.

octaèdre, *Sage* } Magneteisenstein.

aluminiforme }

ressemblante au spath, Spatheisenstein.

rouge cristallisée, *Monnet*, rother Glaskopf.

micacée, *Sage*, rother Eisenrahm.

rougeâtre, *R. d. L'isle*, Leberkies.

spathique, Spatheisenstein.

spéculaire, Eisenglanz, gemeiner.

feuilletée en des lames, blättricher gemei-
ner Eisenglanz.

de feves, Bohnerz.

de galene, gemeiner Bleyglanz.

de mercure arsenicale, *R. d. L'isle*, Zinnober.

cristallisée, *R. d. L'isle*, hochrother Zinnober.

cuvreuse, *Monnet*, Queckfilberlebererz.

en cinabre, *R. d. L'isle*, Zinnober.

grise, *R. d. L'isle* } Queckfilberlebererz.

noire }

rouge, Zinnober.

solide, natürlicher Amalgam.

striée, gediegenes Queckfilber.

- Mine de Nickel, *Monnet*, Kupfernichel.
 d'or pyriteuse, *R. d. L'isle*, f. Goldkies.
 rouge, *R. d. L'isle*, (goldhaltiger) Cinnobar.
 de plomb antimonée, *Monnet*, f. Striperz.
 blanche } Weisbleyerz.
 spathique }
 compacte, Bleyfchweif.
 cornée, Weisbleyerz.
 cristallisée } gemeiner Bleyglanz.
 en cubes }
 feuille morte, *R. d. L'isle*, Graubleyerz.
 grise, gemeiner Bleyglanz.
 jaunâtre, *R. d. L'isle*, Graubleyerz.
 jaune, Gelbbleyerz.
 noire, *Bomare*, Schwarzbleyerz — Graphit.
 cristallisée, *Sage*, Schwarzbleyerz.
 rouge }
 cristallisée et transparente, } Rothbleyerz:
 Sage }
 rougeâtre, *R. d. L'isle*, Weisbleyerz.
 sabloneuse, f. Bleyfanderz.
 savoneuse, Graphit.
 spathique, Weisbleyerz.
 stibiée, *R. d. L'isle*, f. Striperz.
 striée } gemeiner Bleyglanz.
 sulfureuse, *Sage* }
 et arsenicale, Bleyfchweif.
 terreuse, Bleyerde.
 jaune, (gelbe) } Bleyerde, *R. d. L'isle*.
 rouge, (rothe) }
 tessulaire, gemeiner Bleyglanz.
 verte, Grünbleyerz.
 de pois, Bohnerz.
 de Zink, f. Zinkerz.
 à facettes luisantes et comme vitreuse, *Bucquet*, Blende.
 blanchâtre, f. Zinkerz, graues.
 couleur de fer, *R. d. L'isle*, Blende (mit Kupferkiese).
 cristallisée, *R. d. L'isle* }
 dure, *Bucquet* } Blende.
 écailleuse, *R. d. L'isle* }
 en chaux, *Monnet*, Gallmey.
 livide, *R. d. L'isle*, Blende (mit Kupferkiese).
 minéralisé, *Monnet* } Blende — f. Zinkspath.
 vitreuse, *Monnet* }

Mine vitreuse blanche, *Henkel*, gemeines Hörnerz.

Minium natif, *Romé de L'isle* (rothe) Bleyerde.

Miroir d'ane, Fraueneis.

Moëlle de pierre, f. Kalkfinter.

de roche, Bergmilch.

Moëllon, kalkigter Sandstein.

Molasse, verhärteter Mergel.

Molybdéne

sulfurée

} Wasserbley.

Muriate ammoniacal natif

d'ammoniac

} natürlicher Salmiak.

d'antimoine, Weißspiesglanzerz.

d'argent natif, gemeines Hörnerz.

de cuivre, Uranglimmer.

oxygéné, *Blumenbach*, f. Atacamit.

de fonde, Steinsalz.

mercuriel doux, Queckfilberhörnerz.

Muricite, versteinerte Stachelschnecken.

N.

Naphte native, Erdöl.

Natron, natürliches Mineralalcali.

Nautilé, f. Nautilite.

droit, f. Orthoceratit.

nummulaire, f. Helecite.

en groupe, f. Pierre frumentaire.

Nautilite, versteinerte Schiffskuttel.

Nickel

martial, *Bom.*

métallique

minéralisée avec l'acide aérien

terreux

} Kupfernickel.

} Nickelocher.

Nitrate calcaire, f. Kalksalpeter.

de potasse

Nitre

} natürlicher Salpeter.

Nitre

Nitre calcaire, f. Kalisalpeter.

natif, natürlicher Salpeter.

Noir de cuivre, Kupferschwärze.

O.

Ochre d'antimoine, Spiesglanzocher.

de bismuth, Wismuthocher.

de cobalt

noire

} schwarzer Erdkobalt.

de cuivre noire, Kupferschwärze.

rouge, erdiges Ziegelerz.

de fer brune

jaunâtre

jaune

rouge

foncé

} ochriger Brauneisenstein.

} ochriger Rotheisenstein.

de nickel, Nickelocher.

de plomb, Bleyerde.

de zinc, Gallmei.

martial pure, f. Safran de mars.

verte, Kupfergrün.

Ocre, f. Ochre.

Oeil de chat, Katzenaugē.

de perdrix, Hornstein (von mehreren Farben zugleich).

du monde, f. Weltauge.

Olive, Olivin.

Olivine, Olivin.

Onix, gemeiner Chalcedon (in abwechselnden braunen, weissen oder schwarzen Streifen).

d'Arabie, gemeiner Chalcedon (mit concentrischen Streifen, deren einer bläulichweiss, die zwei übrigen braun sind, von schaalig abgef. Stücken).

Oolithe, Roogenstein.

à surface vernissée, Halbopal.

changeante, f. Weltauge.

commune, gemeiner Opal.

Oolithe

Oolithe de cire, f. Wachsopal.

de poix, Halbopal.

hydrophane, f. Weltauage.

noble, edler Opal.

ordinaire, gemeiner Opal.

ressemblant à la cire, Pechstein, f. Wachsopal.

vulgaire, gemeiner Opal.

Ophite, f. Ophit — *Eftner*, edler Serpentinsteine.

serpentine, *Born*, Serpentinsteine (mit Kalkstein).

stéatitique, gemeiner Speckstein (mit Talk, Quarz, Glimmer) f. Talkschiefer.

Or, Gold.

bismuthique, f. Wismuthisches Gold.

blanc, Platina — Schriftez — Nagyagerz — f. Nagyager Silber.

de chat, Glimmer.

feuilleté, Nagyagerz.

graphique, Schriftez.

gris, Nagyagerz.

minéralisé avec le soufre par l'intermede du fer, *Sage*, f. Goldkies.

mussive natif, Zinnkies.

natif, gediegenes Gold.

pyriteux, f. Goldkies.

vierge, gediegenes Gold.

Orpiment

natif, *R. d. L'isle*

naturel, *Monnet*

d'un jaune rougeâtre
verdâtre

} gelbes Raufschgelb.

Orpin

Orthocératite, vielkammerige Cochliten.

Ostracite, versteinerte Auster.

Oursin de mer, f. Echinite.

Oxide d'antimoine, Spiesglanzoher.

sulfuré rouge, Rothspiesglanzerz.

d'arsenic combiné avec une portion de soufre, gelbes Raufschgelb.

souffré, rothes Raufschgelb.

sulfuré, Raufschgelb.

jaune, gelbes

rouge, rothes

} Raufschgelb.

de bismuthe, Wismuthocher.

Oxide

Oxide de Cobalt, schwarzer Erdkobolt.

blanc, gelber } Erdkobolt.
 brun, brauner }

combiné avec le soufre, grauer Speiskobolt,

jaune, gelber }
 noir, schwarzer } Erdkobolt.
 rouge, rother }
 verd, Nickelocher.

de Cuivre bleu, Kupferlasur.

brun, Rothkupfererz — verhärtetes Ziegelerz.

rouge, Rothkupfererz.

de fer brun, *Born*, ochriger Brauneisenstein.

endurci, rother Glaskopf.

de manganése, Grau-Braunsteinerz.

blanc, Roth-Braunsteinerz.

brun, Schwarz-Braunsteinerz.

couleur de rose, Roth-Braunsteinerz.

gris, Gran-Beaunsteinerz.

noir }
 noirâtre } Schwarz-Braunsteinerz.

pulverulent, erdiges Braunsteinerz.

rouge, Roth-Braunsteinerz.

terreux, erdiges Braunsteinerz.

de mercure rouge, natürlicher rother Queckfilberkalk.

sulfuré rouge, Zinnober.

de Nickel, Nickelocher.

de plomb blanc, Weisbleyerz.

brun, *Born*, Braunbleyerz?

jaunâtre, Weisbleyerz.

jaune, Gelbbleyerz.

rouge, Rothbleyerz,

spathique

blanc } Weisbleyerz.
 gris }

jaune, Gelbbleyerz.

rouge, Rothbleyerz.

verd, Grünbleyerz.

terreux d'un jaune rouge, (gelbe) }

gris, (graue)

jaune, (gelbe)

rouge, (rothe)

} Bleyerde.

verdâtre, Grünbleyerz.

de Zinc, Gallmey.

Oxide de Zinc combiné avec l'acide carbonique, f. Zinkspath.

rouge de plomb, Rothbleyerz.

P.

Papier fossile, f. Bergpapier.

Patellite, versteinerte Napfschnecke.

Pechblende, Pecherz.

Pectinite }
Peigne } verft. Kammuschel.

Péperine, *Sage*, basaltischer Mandelstein.

Peridot, (ins graue schielender) Topas.

du Bresil, (brasilianischer) elektrischer Schörl.

Petrole }
fluide } Erdöl.

gras }
solide, f. Asphalt.

tenace, zähes Erdpech, f. Bergtheer.

terreux, bituminöse Holzerde.

Petrosilex, Hornstein.

schisteux, gemeiner Kiefelschiefer.

Phosphate d'antimoine, Gelbspiesglanzerz.

de chaux, Apatit.

de fer, Rafeneisenstein.

de plomb, Grünbleyerz.

Phosphorite commune, *Stütz*, Apatit.

terreux, *Stütz*, (erdiger) Apatit.

Phyllolithe marbreux, *Gerhard*, körniger Kalkstein.

rhomboidal, *Gerhard*, Kalkspath.

Phytolithe, Blätterabdrücke.

Pierre à aiguiser, Wetzschiefer.

à chaux, Kalkstein.

brillante, körniger Kalkstein.

commune, gemeiner dichter Kalkstein.

compacte, dichter Kalkstein.

Pierre à chaux compacte commune, gemeiner dichter Kalkstein.

- en tables } f. Kalkschiefer.
- feuilleté } f. Kalkschiefer.
- fibreuse, fafriger Kalkstein.
- granulée } körniger Kalkstein.
- grenue } körniger Kalkstein.
- lamellée, blättricher Kalkstein.
- lamelleuse, f. Kalkschiefer.
- puante, Stinkstein.
- sabloneuse, (mergelartiger) Sandstein.
- à ciment, gemeiner dichter Kalkstein.
- à fard, gemeiner Talk.
- à feu, Feuerstein — Schwefelkies.
- à filtrer, f. Filtrirstein.
- à foudre, gemeiner Schwefelkies.
- à four, (graulichgelber Bimssteintuf mit weissen Flecken)
f. Backofenstein.
- à fusil, Feuerstein.
- à l'huile, Wetzschiefer.
- à mouches, gediegener Arsenik.
- à platre, dichter Gyps — *R. d. L'isle*, blättricher Gyps.
- compacte, dichter } Gyps.
- sabloneuse, blättricher } Gyps.
- à pot, Topfstein.
- à rasoir, Wetzschiefer.
- à tamis, f. Milleporit.
- alumineuse } Alaunstein.
- alumineuse } Alaunstein.
- fissile, Alaunschiefer.
- arsenicale, gemeiner Arsenikkies.
- calaminaire, Gallmey.
- calcaire alumineuse, Alaunstein.
- colubrine, Topfstein.
- d'Egypte, ägyptischer Jaspis.
- d'aigle, Eifenniere — Fortificationsachat.
- d'alliance, Granit (mit Quarzadern).
- d'alun, Alaunstein.
- d'Arménie, f. Armenischer Stein.
- d'arquebusade, gemeiner Schwefelkies.
- d'asperge, *Stütz*, Spargelstein.
- d'azur, Lafurstein.
- de Boulogne, Bologneserstein.
- de champ, Feldspath.

- Pierre de champ compacte, dichter Feldspath.
 de Chypre, Amianth.
 de Como, Topfstein.
 de corne, gemeine Hornblende.
 commune, Hornstein.
 de croix, Kreuzstein — *R. de L'isle*, schwarzer Schörl
 (mit sich durchkreuzenden sechsseitigen Säulchen).
 d'emeril, Schmirgel.
 d'étain, Zinnstein.
 d'évêque, Amethyst.
 de gallinace des Peruviens, *Faujas de St. Fond*, Obsidian.
 de grès, Sandstein.
 de hache, *Stütz*, Beilstein.
 d'hirondelle, Achat (in Nüssen).
 de la côte, *Gmelin*, Bergkrytall.
 de lait, Bergmilch.
 de lard, Speckstein.
 de liais, *Monnet*, (mergelartiger) Sandstein.
 de lune, *Dutens*, f. Mondstein.
 de Lydie, lydischer Stein.
 de Mokka, f. Mochastein.
 de miel, Honigstein.
 de Namiest, f. Namiester Stein.
 de panthere, gemeiner Jaspis.
 de Perigord } f. Perigord.
 de perigieux }
 de pot, Topfstein.
 de prehnit, Prehnit.
 de rasoir, Wetzschiefer.
 de remoleurs, (feinkörniger) Sandstein.
 de roche, Hornstein.
 de sable, Sandstein.
 de St. Ambroix, gemeiner dichter Kalkstein (mit Schwefelkiese).
 de soleil, Katzenauge — Adular.
 de taille calcaire, mergelartiger Sandstein.
 de Thume, Thumerstein.
 de touche, lydischer Stein — Basalt.
 de trippe, in *Wieliczka*, gemeiner Schwerspath.
 de vulcaine, gemeiner Arsenikkies.
 des Amazones, f. Amazonenstein.
 des Incas, gemeiner Schwefelkies? — Kupferkies?
 frumentaire, Pfennigstein.
 hébraïque, Granit (mit schwarzem Schörl).

Pierre hématite, rother Glaskopf.

hépatique, f. Leberstein.

judäische, f. Judenstein.

lenticulaire, f. Hélicite.

marneuse

argilleuse } verhärteter Mergel.

en globules, bituminöser Mergelschiefer.

grainelé, verhärteter Mergel.

meulière, f. Mühlstein.

du Rhin, Trafs.

néphritique, Nephrit.

commune, gemeiner Nephrit.

fausse, (blättricher) Speckstein.

noire, *Brisson*, Zeichenschiefer.

numismale, f. Nautil nummulaire.

obsidienne, Obsidian.

ollaire, Topfstein.

ovaire, Roogenstein.

pesante des Svedois, Schwerstein.

ponce, Bimsstein.

porc

puante

} Stinkstein.

serpentine, Serpentinstein.

spéculaire, Fraueneis.

striée, *Estner*, Strahlstein.

asbestacée, *Estner*, asbestartiger

commune, *Estner*, gemeiner

vitreuse, *Estner*, glasiger

} Strahlstein.

talqueuse, gemeiner Talk.

vitriolique, f. Atramentstein.

volante, gediegener Arsenik.

Pinite, *Estner*, Pinit.

Piperine, Piperin — Trafs.

Piquant d'oursin, f. Judenstein.

Pisolithe, Roogenstein — Erbsenstein.

Pisolate, *Estner*, Erbsenstein.

Pissasphalt, f. Bergtheer.

Plasme, Plasma.

Platine, Platina.

vierge, gediegene Platina.

Plomb, Bley.

antimonié, gemeiner Bleyglanz.

blanc, *Sage*, Weißbleyerz.

Mineral. W. B.

C c

Plomb

Plomb de mer, Wafferbley.

Plomb de mine, Wafferbley.

minéralisé avec l'acide aérien, Weißbleyerz.

phosphorique, Grünbleyerz.

noir, Schwarzbleyerz.

phosphorique, Grünbleyerz.

spathique, Weißbleyerz.

strié, f. Striperz.

terreux gris, (graue) Bleyerde.

compacte, (verhärtete graue) Bleyerde.

jaune, (gelbe) } Bleyerde.

rouge, (rothe) }

Plombagine, Graphit.

charbonneuse, Kohlenblende.

Poilite, Pechstein.

Poix adamantine, Diamantspath.

minérale, Bergtheer — Erdpech.

Porphyre, Porphyr.

à gros grains de différente nature, f. Puddingstein.

brocatelle, Porphyr.

rouge à taches noires, Syenit.

schisteux, Porphyrschiefer.

verd antique, f. Ophite.

Porphyrite, Thonporphyr.

Porus à feuilles cohérentes rhomboidales, }

Gerhard

cubique

décaédre

dodécaédre

} *Gerhard*

en poudre, *Gerhard*, f. Kalkrahm.

équilateral

granatique

hexagone

prismatique

pyramidal

rhomboidal

} *Gerh. Kalkspath.*

} Kalkspath.

Potelot, f. Molybdène.

Poudingue, f. Puddingstein.

volcanique, *Faujas de St. Fond*, vulcanische Breccie.

Poudre à mouches, gediegener Arsenik.

Pouzzolane, (zusammengebackene und lose) vulcanische

Afche, f. Trafs.

Prase, Prasem.

Précipité

Précipité per se, *Born*, natürlicher rother Queckfilberkalk.
 Préhnite, Prehnit.

Prime d'amethyste, (weisser) Amethyst.
 d'émeraude, Plasma — Prasem — *Gmelin*, (grüner) gemeiner Jaspis.
 de rubis, edler Granat.

Prussiate de fer
 natif } blaue Eisenerde.
 silice }

Pseudochrysolithe, Olivin.

Pyrite arsenicale, gemeiner Arsenikkies.
 tenant argent, *R. d. L'isle*, Weisserz.
 aurifere, *Monnet*, f. Goldkies.

blanche
 arsenicale } gemeiner Arsenikkies.

brune
 martiale } Leberkies.

cendré, gemeiner Arsenikkies.

couleur de foie, Leberkies.

cristallisé, gemeiner Schwefelkies.

cuivreuse, Kupferkies.

d'alun, f. Alaunkies.

d'argent, *Henkel*, Weisserz.

d'arsenic
 rougeâtre } Kupfernickel.

d'or, f. Goldkies.

d'orpiment, gemeiner Arsenikkies.

de cuivre
 jaune } Kupferkies.

dure
 en boules
 en gateaux
 en globules
 en groupes de raisins
 en stalactites
 } gemeiner Schwefelkies.

hépatique, Leberkies.

jaune, Kupferkies.

martiale, gemeiner Schwefelkies.

 en crêtes de coques, *R. d. L'isle*, Leberkies.

molle, gemeiner Schwefelkies.

pierreuse d'arsenic, gemeiner Arsenikkies, *Bomare*.

polygone, gemeiner Schwefelkies.

pyramidale, Strahlkies.

Pyrite solide } gemeiner Schwefelkies.
 sulphureuse }
 tenant d'argent, *R. d. L'isle*, f. Silberkies.

Q.

Quarz, Quarz.

aride, f. Trockner Quarz.
 avanturine, f. Avanturin.
 carié, f. Rheinischer Mühlstein;
 cassant, f. Trockner Quarz.
 coloré, gemeiner Quarz.
 commune vulgaire, gemeiner Quarz.
 cristallisé, Bergkrystall.
 verd, Prasem.
 violet, Amethyst.
 de roses, Milchquarz.
 en galets, Bergkrystall (in Geschieben).
 feuilleté, Feldspath — (zellicher) gemeiner Quarz.
 granulé en végétation, (tropfsteinartiger) gemeiner Quarz.
 gras, f. Fetter Quarz.
 laitoux, Milchquarz.
 spatheux, (zelliger) gemeiner Quarz.
 transparent, gemeiner Quarz — Bergkrystall.
 et violet, Sage, Amethyst.
 vulgaire, gemeiner Quarz.

R.

Réalgar, rothes Raufschgelb.

 natif, Raufschgelb — rothes Raufschgelb, *R. d. L'isle*.

Regule d'antimoine natif, gediegener Spiesglanz.

 d'arsenic natif } gediegener Arsenik.
 de bismuth }

Roche à aiguiser, f. Wetzsteinwacke.

de corne, Hornstein.

cristallisée, schwarzer Schörl.

feuilletée, *Saussure* }

luisante }

Hornblendeschiefer.

mêlée du schirl }

qui se divise en cubes }

Trapp.

striée, Hornblende.

basaltique, basaltische Hornblende.

schisteuse, Hornblendeschiefer.

vulgaire, gemeine Hornblende.

de granat, gemeiner Granat.

de serpentine, Serpentinstein.

feuilleté, *Saussure*, Gneifs — Glimmerschiefer.

ferrugineuse, Grünstein.

mamellonné, Mandelstein.

metallifere, f. *Saxum metalliferum*.

meulière, Glimmerschiefer.

mêlée de grénat, f. Murkstein.

de schirl, Glimmerschiefer (mit schwarzem Schörl).

poilitique spathique, f. Felspechstein.

quarzeuse mêlée de schirl, gemeiner Quarz (mit vielem schwarzem Schörl).

sabloneuse, Glimmerschiefer.

simple, Granit.

Rossiclaire, Rothgültigerz.

Rotslag des Svedois, braune Blende.

Rubine

balais (eisenrother) }

Spinell.

d'arsenic, rothes Rauschgelb.

Rubis

balais }

Spinell.

d'arsenic, rothes Rauschgelb.

faux }

de Suisse, *Davila* }

Bergkryftall.

spinelle }

octaédre }

Spinell.

Rubrique, Röthel.

S.

Sable d'étain, f. Seifenzinn.

verd d'Atacama, f. Atacamit.

Sables volcaniques, *Dolomieu*, vulcanische Asche.

Safran de mars adstringent natif, ochriger Roth - u. Brauneisenstein.

aperitiv, f. Gelbe Eisenoher.

Salnitre, *Sauvages*, Kalkkörner (mittelft eines kieslichen Bindemittels gebunden).

Salpêtre natif, natürlicher Salpeter.

Sandarac }
Sandrac } rothes Raufchgelb.

Sanguine, *Born*, Röthel — *Romé de L'isle*, rother Glaskopf.

Sapare, Cyanit, *Saussure*.

Saphir, Saphir — magnetischer Eisenfand — elektrischer Schörl.

d'eau, Bergkrystall.

de lynx, f. Luxsaphir.

d'orient, *R. d. L'isle*, Saphir.

faux, Bergkrystall.

Sappare, f. Sapare.

Sarde, (gelbrother) Karneol.

Sard'achat, f. Sardonyx.

Sardoine, Karneol.

oillée, Karneol (in der Mitte gelb oder roth mit einem weissen Zirkel).

Sargone, Zirkon.

Savon de roche }
de terre }
fossile } Bergseife.

Savoniere

Schirl, f. Schörl.

Schiste à aiguiser, Wetzschiefer.

à polir, Polierschiefer.

alumineux, Alaunschiefer.

argilleux, Thonschiefer.

bitumineux }
charbonneux } Brandschiefer.

Schiste dur, Thonschiefer.

en forme des rognons, bituminöser Mergelschiefer.

hornblendique, Hornblendeschiefer.

siliceux commun, gemeiner Kiefelschiefer.

Schörl, schwarzer Schörl — basaltische Hornblende — Wolfram.

argilleux, *R. d. L'isle*, gemeine Hornblende.

blanc, schörlartiger Beryll.

bleu, Cyanit.

cruciforme, Kreuzstein.

électrique, elektrischer Schörl.

en filets brillants et fragile, *Saussure*, glasiger Strahlstein.

en grandes masses, *Desmarest*, gemeine Hornblende.

en macle, Prehnit.

en masse

en masses informes lamelleuses, *R. d. L'isle* } gemeine
Hornblende.

en tiges } schwarzer Schörl.

ennéadre }

feuilleté, Hornblende.

chatoyant, f. Silberspath.

grisâtre, Thumerstein.

fibreux blanc, Tremolith.

verd, Strahlstein.

hexaédre, *Gerh.* schwarzer Schörl — basaltische Hornblende.

noir, schwarzer Schörl — Hornblende.

opaque, *Kirwan*, Hornblende.

prismatique, schwarzer Schörl — basaltische Hornblende.

hexagone, *Saussure*, basaltische Hornblende.

rayonné, Strahlstein.

vitreux, glasiger

vulgaire, gemeiner

rhomboidal, Thumerstein.

rouge, f. Rother Schörl.

schisteux, Hornblendeschiefer.

spatheux }

spathique } *Brisson*, gemeine Hornblende.

transparent lenticulaire, *R. d. L'isle*, Thumerstein.

tricoté, Strahlstein.

verd, gemeiner Strahlstein.

du Vesuve, f. Vulcanischer Schörl.

violet de Dauphiné, *R. d. L'isle*, Thumerstein.

Sel alcalin terreux, natürlicher Vitriolalcali.

- Sel amer }
 natif } natürliches Bitterfalz.
- ammoniac des volcans, (vulcanischer) }
 en croutes, (gemeiner) }
 en fleurs, (vulcanischer) } natürl. Salmiak.
 natif }
- capillaire, Haarfalz.
 cathartique amer natif, natürl. Bitterfalz.
 commun, Steinsalz.
- d'Angleterre }
 d'Epsom } natürl. Bitterfalz.
- de gemme, Steinsalz.
 de Glauber, natürl. Glaubersalz.
 de Sedliz }
 de Seidschütz } natürl. Bitterfalz.
- fossile, Steinsalz.
 feuilleté, blättriches }
 strié, fafriges } Steinsalz.
- marin, Seesalz.
 mirable sec natif, natürl. Glaubersalz.
 mural, f. Mauerfalz.
 neutre calcaire, natürl. Bitterfalz.
 secret de Glauber, natürl. geheimer Salmiak.
- Selénite, Fraueneis — Gyps.
 solide, fafriger Gyps.
- Semiopale, Halbopal.
 Semizéolithe, Prehnit.
- Serpentine, Serpentinsteine — Porphyre mit grossen Feldspathflecken.
 commune, gemeiner Serpentinsteine.
 de la Dauphiné, *Brissou*, f. Variolith von Durance.
- Sienit, Syenit.
- Soude }
 blanche d'Egypte } natürl. Mineralalkali.
- Soufre doré natif d'antimoine, *Sage*, Rothspiesglanzerz.
 natif, natürl. Schwefel.
 volcanique, vulcanischer }
 vulgaire, gemeiner } natürl. Schwefel.
- rouge, rothes Rauschgelb.
 transparent cristallisé } *Sage* }
 vierge } } natürl. Schwefel.
 en filets } vulcanischer }
 vif en fleurs }

Souple de lait, Hyacinth.

Spath adamantin, Diamantspath.

brun, Braunspath.

calcaire, Kalkspath.

couleur de nacre, Schieferspath.

muriatique, *R. d. L'isle*, Bitterspath.

strié, *Sage*, f. Kalkfinter.

changeant, f. Schillerspath.

compact, Flusspath.

composé, Bitterspath.

cristallisé, Kalkspath.

en cylindres, *Sage*, fafriger Kalkstein.

en prismes à douze pans, *Sage*

à six pans terminé par

une pyramide, *Sage*

à trois pans, *Sage*

Kalkspath.

cubique, Kalkspath.

des champs, Fuldspath.

changeant, Labradorstein.

vulgaire, gemeiner Feldspath.

dodecaédre en couches } schaaliger Schwerspath.

en disques

en farine

en feuilles

Schwerspatherde.

étincellant, Feldspath.

feuilleté, Schieferspath.

fluor

fusible, *Sage*, *Desmarest* } Flusspath.

gypseux en plumes, fafriger Gyps.

grainelé, Kalkspath.

hexagone, Kalkspath — Schwerspath.

lenticulaire, *Sage*, Kalkspath.

oetogone, Schwerspath.

perlé, *R. d. L'isle*, Braunspath.

pesant, Schwerspath.

compact, dichter

feuilleté, blättricher

granulé, körniger

terreux, Schwerspatherde.

testacé, schaaliger Schwerspath.

pice, Pechstein.

prismatique

pyramidal

quarré

geradschaaliger Schwerspath.

- Spath rhomboidal, Kalkspath.
 schisteux, Schieferspath.
 talqueux, Bitterspath, *Efner*.
 tétraédre, geradschaaliger Schwerspath.
 transparent, Kalkspath.
 vitreux en tables ou en crêtes de coques, *R. d. L'isle*, geradschaaliger Schwerspath.
 par masses informes, dichter Fluß.
 vulgaire, krummschaaliger Schwerspath.
- Stalactite, f. Kalkfinter.
 globuleuse, Erbsenstein.
- Stéatite, Speckstein — Chloriterde.
 de la Chine }
 feuilletée } (blättricher) } Speckstein.
 lamellée }
- Strontianit, Strontianit.
- Stypteroïde, *Gerhard*, Alaunerde.
- Succin, Bernstein.
 blanc, weißer Bernstein.
 carabé, Bernstein.
 jaunâtre }
 jaune } gelber Bernstein.
- Sulfate d'alumine, natürlicher Alaun.
 de baryte, Schwerspath.
 de chaux, Gyps.
 de cuivre, natürl. (Kupfer-) Vitriol.
 de fer, natürl. (Eisen-) Vitriol.
 de magnésie, natürl. Bittersalz.
 de soude, natürl. Glauberfals.
 de zinc, natürl. (Zink-) Vitriol.
- Sulfure d'antimoine, grauer Spiesganz.
 d'argent, Silberglanzerz.
 d'étain, Zinnkies.
 de Bismuth, Wismuthglanz.
 de cuivre, Kupferglanz.
 de molybdène, Wasserbley.
 de plomb, Bleyglanz.
 de Zinc, Blende.

T.

Talc, Talk.

blanc } gemeiner Talk.
commun }

de Montmartre

de Passy } *de la Hire* } Frauencis.
de platre }

de Venise, gemeiner Talk — *Eftner*, verhärteter Talk.

endurci, verhärteter Talk.

glacé en masse, gemeiner Talk.

grenu couleur d'argent, Buttermilcherz.

jaune, gemeiner Talk.

marbre

noirâtre de Briançon } Speckstein.

schisteux feuilleté

gris verdâtre } Chloritschiefer.

stéatite, Speckstein.

terreux, Talkerde.

blanc très léger spongieux, *Born*, Meerschaum.

d'un verd grisâtre, Chloriterde.

venétien } gemeiner Talk — *Eftner*, verhärteter Talk.
verdâtre }

verd de Briançon, Speckstein.

de Venise } f. Talc de Venise.
vulgaire }

Talcite, f. Talcit.

Tarras, Trafs.

Terre à brique, Töpferthon.

à chalumeau, *in Canada*, Meerschaum.

à foulons, Walkererde.

à pipe, Töpferthon.

à plâtre, Gypserde.

à porcelaine, Porzellanerde.

à potier, Töpferthon.

alumineuse, Alaunerde.

argilleuse pure, reine Thonerde.

bitumineuse, (erdiges) bituminöses Holz.

bleu de montagnes, Kupfergrün.

bolaire, Bol.

calaminaire, Gallmey.

calcaire, Bergmilch.

avec du bitume, Stinkstein.

combiné avec l'acide tungsténique, Schwerstein.

Terre

Terre d'alun, reine Thonerde.

d'ombre, Töpferthon.

de chlorit, Chloriterde.

de Lemnos, Bol.

de porcelaine, Porzellanerde,

de Sidney, f. Australsand.

de tripoli, Tripel.

de Vérone, Grünerde.

écumeuse, Schaumerde.

glaise belle de Montmartre, verhärtetes Steinmark.

jaune, Gelberde.

manganése, Blende, f. Weiss-Braunsteinerz.

ferrugineuse, f. Rothbraune Braunsteinerde.

noire, erdiges Braunsteinerz.

marneuse, Mergelerde.

martiale bleue, blaue Eisenerde.

nitreuse, natürlicher Salpeter.

noire de Montmartre, verhärtetes Steinmark.

pesante vitriolé, Schwerspatherde.

porcelaine, Porzellanerde.

rouge, Röthel.

sigilleuse, f. Siegelerde.

talcaire }
talqueuse } erdiger Talk.

verdâtre, Chloriterde — gemeiner Chlorit.

tuffiere, f. Tufferde.

verte, Grünerde.

de montagnes, Kupfergrün.

Tête de Meduse, versteinertes Medusenhaupt.

Tincal }
Tincar } Tinkal.

Tire-cendre, f. Turmalin.

Topase, Topas.

d'orient, *R. d. Lisle*,

de Boheme, Bergkrystall.

de Saxe }
du Bresil } Topas.

enfumée }
fausse } Bergkrystall.

Topaze, f. Topase.

Topazier faux, Bergkrystall.

Tourmale, elektrischer Schörl.

Tourma-

Tourmaline } elektrischer Schörl.
 Tourpeline }

Trapp, f. Trapp.

noir, *Born*, lydischer Stein.

Trassel, Trafs.

Trémolite, Tremolith.

asbestacé, asbestartiger }

commune, gemeiner }

vitreux, glasiger }

Tremolith.

Tripoli } Tripel.
 vulgaire }

Trochite, versteinerte Kräufelschnecke — einzelne Glieder der Räderkoralle.

Tuf calcaire, fafriger Kalkstein.

Tungstate calcaire, Schwerstein.

manganésicé, Wolfram.

Tungstène, Schwerstein.

Turbinite, versteinerte Kiefelschnecken.

Turquoise

de nouvelle roche }

de vieille roche }

occidentale }

orientale }

f. Türkis.

U.

Uranite, Uranium.

spathique, Uranglimmer.

terreux, Uranocher.

V.

- Verd d'azur } Kupfergrün — Malachit.
 de cuivre }
 impure, *R. d. L'isle*, Kupfergrün.
 strié, fafriger Malachit, *R. d. L'isle*.
 de gris naturel, Kupfergrün.
 de montagne, Kupfergrün — Malachit.
 strié, fafriger Malachit.
 martial, natürliches (Eisen-) Vitriol.
- Verdet naturel, Kupfergrün.
- Vermeille, edler Granat — Spinell.
- Vermiculite, verft. serpula triqueter, *Linn*.
- Verre d'arsenic natif, *Sage*, natürlicher Arsenikkalk.
 de Moscovie, f. Russisch Glas.
 volcanique, vulcanisches Glas — Obsidian.
- Vitriol blanc, natürl. (Zink-) Vitriol.
- bleu }
 celeste } natürl. (Kupfer-) Vitriol.
 d'azur }
 de cuivre }
 de fer, natürl. (Eisen-) Vitriol.
 de Gofslar bleu, natürl. (Zink- und Kupfer-) Vitriol.
 verd, natürl. (Zink- und Eisen-) Vitriol.
 de magnésie, *R. d. L'isle*, natürl. Bittersalz.
 de Salzbourg, natürl. (Eisen- und Kupfer-) Vitriol.
 de Venus, natürl. (Kupfer-) Vitriol.
 de Zink, natürl. (Zink-) Vitriol.
 du mars } natürl. (Eisen-) Vitriol.
 martial }
 mixte, *Bomare* } natürl. Vitriol.
 natif }
 verd, natürl. (Eisen-) Vitriol.
- Volutite, (in die Höhe gewundene) Cochlit.

W:

Wacce, Wacke.

Witherite, Witherith.

Wolfram, Wolfram.

de couleur blanche, *R. d. L'isle*, Schwerstein.

Z.

Zéolithe, Zeolith.

bleu, Lasurstein.

capillaire, fafriger Zeolith.

commune, f. Gemeiner } Zeolith.

compacte, f. Dichter

cristallisé, fafriger — strahlicher — blättricher Zeolith.

cubique, Würfelzeolith:

en globules à rayons divergens, *R. d. L'isle*, fafriger — strahlicher Zeolith.

en tiger, strahlicher

en stalactites, fafriger — strahlicher } Zeolith.

farineuse, Mehlzeolith.

feuilleté, blättricher } Zeolith.

fibreuse, fafriger

friable, Mehlzeolith.

informe, *Gerhard*, f. Dichter Zeolith.

lamellé, blättricher

raïé } strahlicher } Zeolith.

raisonné

verdâtre, Prehnit.

vitreux, f. Glaszeolith.

Zinc, Zink.

gris, f. Zinkerz.

minéralisé par l'acide aérien, *Sage*, *Gallmey*.

par le soufre, *Sage*, Blende.

spathique, f. Zinkspath.

Zinnopel de Hongrie, f. Sinopel.

Zoolithe, Thierversteinerung.

Italienisch - Deutsches

Alphabet.

Italienisch - Deutsches
Alphabet

Italienisch - Deutsches

Alphabet.

A.

Achata, f. Agata.

Acqua marina, edler Beryll.

Adularia di S. Gotthardo, Adular.

Africano rosato antico, gemeiner dichter Kalkstein.

Agarico minerale, Bergmilch.

Agata, Achat.

d'Islanda, Obsidian.

Alabastro, dichter Gyps.

agatato

antico

della Vernia

di Montaluno

di Montauto

f. Kalkfinter.

fiorito, f. Bandalabaster.

orientale, f. Kalkfinter.

pecorello, gemeiner dichter — körniger Kalkstein.

pecorino, f. Kalkfinter.

tartanecato, dichter Gyps.

trinato di Siena, f. Kalkfinter.

Alberino, gemeiner dichter Kalkstein.

del monte gallicano, (dendritisch) gemeiner dichter Kalkstein.

Alotrico, Haarfalz.

Alume plumoso

nativo

} natürlicher Alaun.

Amandole, (grüner) gemeiner dichter Kalkstein.

Ambra, Bernstein.

Ambra gialla, Bernstein.

Ametista, Amethyst.

Amianto, Amianth.

immaturo, gemeiner Asbest.

Ammita, Roogenstein.

Antico, gemeiner dichter Kalkstein.

Antimonio, Spiesglanz.

aerato, Spiesglanzocher.

nativo, gediegener Spiesglanz.

rosso, Rothspiesglanzerz.

sulfurato } grauer Spiesglanz.
sulfureo }

Argento, Silber.

antimoniale, Federerz.

arsenicale, Gerh. Arseniksilber.

corneo, gemeines Hornerz.

nativo, gediegenes Silber.

nero venereo, Sprödglanzerz.

piritico, Weißerz.

rosso, Rothgültigerz.

salito, gemeines Hornerz.

sulfureo, Silberglanzerz.

venereo, Fahlerz — Silberchwärze.

Argilla comune, gemeiner Thon — Töpferthon.

concreta } verhärteter Thon.
indurata }

lavagna, Schieferthon.

pittoria, Volta, (eischüssiger) Töpferthon.

pura, reine Thonerde.

saponiforme, Stütz, Bergseife.

schistosa, Stütz, Schieferthon.

Arragonite, Arragon.

Arsenico, Arsenik.

aerato, natürlicher Arsenikkalk.

nativo, gediegener Arsenik.

piritico, gemeiner Arsenikkies.

sulfureo, Raufgelb.

testaceo } gediegener Arsenik.
verGINE }

Asbesto } gemeiner Asbest.
comune }

Asfalto, Erdpech.

Avantu.

Avanturino, f. Avanturin — *Borch in Sicilien*, körniger Kalkstein (mit goldgelbem Glimmer).

B.

Bordiglio

di Carrara

di Serravezza

körniger Kalkstein.

Baryte aerata, Witherit.

compatta, dichter

granulosa, körniger

terrosa, Schwerspatherde.

testacea curva, krummschaaliger

dritta, geradschaaliger

Schwerspath.

Schwerspath.

Basalte, Basalt.

pidocchioso, *Ferber*, Basalt (mit Leucite).

Beletta, (feiner weißer) Sand (aus der Brenta).

Berillo, Beryll — *Esfner*, edler Beryll.

schorlaceo

Berilloscorl

schörlartiger Beryll.

Bianco antico

di Carrara

körniger Kalkstein.

Bigio

di Conpioppi

di Ortaccio

di Poppi

di Rovezano

(schwärzlicher) gemeiner dichter Kalkstein.

Bismuto, Wisfmuth.

nativo, gediegener Wisfmuth.

sulfurato

sulfureo

Wisfmuthglanz.

Blenda, Blende — gemeine Hornblende.

solforescente, gelbe Blende.

Bolo, Bol.

Borace nativo, Tinkal.

Boracite, Boracit.

Breccia, Breccie.

Breccia d'Egitto
 della Rufina
 delle colonnine
 de Vicentino
 di Maremma
 di Massumano
 di Marguerita
 di pietra santa
 di Pisa
 di Siena
 verde d'Egitto, f. Breccia aegyptia.

(aus Fragmenten von dichter — oder körnigem Kalkstein bestehende) Breccie.

Brocatello
 di Maremma
 di Spagna
 rosso, (rother) Porphy (mit gelbem Feldspathe).

gemeiner dichter Kalkstein (vierfärbig).

C.

Cadmia, Kobolt — Zink.

Calce bruno compatto } Stütz, (dichter)
 fibroso } (fafriger)
 fogliato } (blättricher) } Braunspath.

di Arsenico, natürlicher Arsenikkalk.

Bismutho, Wismuthocher.

cobalto, schwarzer Erdkobolt.

Nicel, Nickelocher.

Stagno, Zinnstein.

Zinco, Gallmey.

Calcedonio, Chalcedon — *Esner*, gemeiner Chalcedon.

Carbonchio vero, Spinell.

Carbone di terra, Steinkohle.

Carnaggione, (rother) gemeiner dichter Kalkstein.

Carne montana, Bergkork.

Castracane della castellina, gemeiner dichter Kalkstein?

Cicerchina, Geschiebe von Kalkstein und Lava (mittelft eines kalkigten Cäments gebunden).

Cimolite, Cimolit.

Cinabro,

Cinabro, Zinnober.

Cipollino, (grüner) gemeiner dichter Kalkstein (mit beigemengtem Serpentin - oder Topfstein).

Cittadino ruderalo, f. Ruinenmarmor.

Clorite comune, gemeiner } Chlorit.
foglioso, blättricher }
schistoso, Chloritschiefer.

Cobalto, Kobolt.

nativo, grauer Speiskobolt.

Colonna Misena, *Imperati*, Basalt.

Confetto di Tivoli, f. Kalkstein — *Esfuer*, Erbsenstein.

Cornalina

Corniola } Karniol.
nobile der Antiquarien }

Creta bianca, Kreide.

nera, Zeichenschiefer.

Crisoberillo, Chrysoberyll.

Crisoliti in grani, Olivin.

Crisolito, Chrysolith.

vulcanico, *Esfuer*, Wolfram.

Crisoprasio, Chrysopras.

Cristallo, Bergkryftall.

crocifero, Kreuzstein.

di rocca, Bergkryftall.

D.

Diamante, Diamant.

Diaspro, Jaspis.

a bande, Bandjaspis.

comune, gemeiner Jaspis.

di Borgeo

di Sicilia

di Valembrosa

fiorito

reticellato

} gemeiner dichter Kalkstein.

} gemeiner Jaspis.

Diaspro giallo, gemeiner Jaspis.
 porcellana, Porzellanjaspis.
 rosso, gemeiner Jaspis.
 vetroso, Porzellanjaspis.
 vulgare, gemeiner Jaspis.

E.

Eliotropia, Heliotrop.
 Ematita, rother Glaskopf.

F.

Feldspato, Feldspath — *Efner*, gemeiner Feldspath.
 vulgare, gemeiner Feldspath.

Ferro, Eisen.

arsenicale, Arsenikkies.
 ematitico, brauner, rother Glaskopf.
 magnetico, Magneteisenstein.
 nativo, gediegen Eisen.
 pyriticoso, Schwefelkies.

Fiore di pietra, Amianth.

Fluore compatto }
 vetro } dichter Fluß.

Fosforite comune, *Efner*, Apatit.
 terroso, *Efner*, (erdiger) Apatit.

G.

Gabro, Serpentinstein? gemeiner Nephrit?

Gagate, f. Gagat.

Galena di piombo, Bleyglanz.

Galestri,

Galestri, *Gmelin*, verhärteter Mergel.

Gesso, Gyps.

compatto, dichter	}	Gyps.
fibroso, fafriger		
fogliato, blättricher		
pesante, Schwerspath.		
striato, fafriger Gyps.		
terroso, Gypserde.		
vulgare, blättricher Gyps.		

Giacinto, Hyacinth.

guarnaccino, edler Granat.

Giallo antiquo	}	(gelber) gemeiner dichter Kalkstein.
d'oro		
di Siena		
della Cecina	}	gemeiner dichter Kalkstein.
di borselli		
di Spagna		
di terra, <i>Eßner</i> , Gelberde.		
e nero di Siena	}	gemeiner dichter Kalkstein.
pagliaccio		

Giargone, Zirkon.

Gigiato di Siena, gemeiner dichter Kalkstein.

Girasole, Adular — Katzenauge — *Kirwan*, Saphir.

Granato, Granat.

bianco, *Gioeni*, Leucit.
schorlaceo, f. Rother Schörl.

Granito, Granit.

africano, körniger Kalkstein.
di Cortona, *Ferber*, Lava mit schwarzem Schörl.
rosso, Granit.

Granitone, Gemenge aus vielem Feldspath und wenig
Glimmer (quarzloser) Aethergranit.

Grigiato di Pratolino, gemeiner dichter Kalkstein.

Grisolito, Chrysolith.

H.

Heliotropio, Heliotrop.

Hornblenda, Hornblende.

basaltica, basaltische

comune, gemeine

di labrador, labradorische

Hornblende.

I.

Jargone, Zirkon.

Jaspachate, Jaspachat.

Iridi neri, Bergkryftall.

L.

Lapilli del Vesuvio, vulcanische Afche.

Lapillo, löcherichte Lava.

Lapis lazuli, Lafurstein.

Latte di luna, *Volta* } Bergmilch.
di montagna }

Lava, Lava — Basalt — Mandelstein.

scoriosa, schlackige Lava.

spugnosa, schwammige Lava.

Lavagna, Thonschiefer.

aluminosa, Alaunschiefer.

grossa, Brandschiefer.

Lavezzia } Topfstein.

Lavezzo }

Lazulite, Lafulit.

Lazureo montano, erdige Kupferlafur.

Lazuro di Berlino nativo, blaue Eifenerde.

Legno montano, Bergholz.

petrificato, Holzstein.

Leucolite, Leucit.

Lineato delle sieci, gemeiner dichter Kalkstein.

Litomarga, Steinmark.

Lumachella
di Serravalle } gemeiner dichter Kalkstein (mit
Versteinerungen).

M.

Macigno, körniger Kalkstein? (mit Glimmer).

Malta, zähes Erdpech.

Manganese, Braunstein.

Marmo abrusciato, gemeiner dichter Kalkstein (mit künstlich eingeätzten Zeichnungen).

antico, gemeiner dichter Kalkstein.

arenaceo, *Gioeni*, körniger Kalkstein.

bardiglio, gemeiner dichter Kalkstein.

bianco
antico } körniger Kalkstein.

bigio bardiglio, (grauer) gemeiner dichter Kalkstein.

brecciato, f. Breccia calcarea.

brocatello, (vierfarbig gefleckter) gemeiner dichter Kalkstein.

canello, gemeiner dichter Kalkstein.

cipolino, *Ferber*, *Gmelin*, körniger Kalkstein (mit Glimmerschüppchen).

de Fiorenza
del monte Sinai
di Genova } gemeiner dichter Kalkstein.

di Polzevera, Serpentinstein (mit aufstehenden Kalkspathadern).

di porto venere

di S. Giusto

di sangue di Dracone

fiorito, bunter dreifarbiger

giallo

antico

} gemeiner dichter Kalkstein.

Marmo

Marmo greco saligno, körniger Kalkstein.

lumachella, gemeiner dichter Kalkstein (mit Versteinerungen).

mandolato

mischio, (mit einander sich verlaufenden Farben) } gemein. dichter Kalkst.

nero

antico

di prato, *Gmelin*, Serpentinsteine (mit aufsitzenden Kalkspathadern und Glimmer).

paesino

pagliocco di Siena } gemeiner dichter Kalkstein.
di Verona }

palombino, körniger Kalkstein.

paragone, (schwarzer)

pavonazzo } bunter zwei-
fiorito } farbiger

pecorello

polveroso, (gesprenkelter)

porta santa, (gelb gesprenkelter)

rosso

della Macabrna

salino, körniger Kalkstein.

scritto (mit Linien gezeichneter) } gemeiner dichter Kalk-
serpentelo } stein.

serpentino, Serpentinsteine.

spartano, edler Serpentinsteine.

statuario di Carrara, körniger Kalkstein.

verde } Serpentinsteine (mit aufsitzenden Kalkspath-
antico } adern).

pagliocco di Firenze }

verdello, (grüner) } gemeiner dichter Kalkstein.
tartufato }

Marmore pozzevera di Genova, f. Ophit, f. Marmo.

Marna, Mergel.

bituminosa schistosa, bituminöser Mergelschiefer.

friabile, Mergelerde.

indurata } verhärteter Mergel.
pietrosa }

terrosa, Mergelerde.

Mercurio, Quecksilber.

nativo, gediegenes Quecksilber.

salito et vitriolato, Quecksilberhornerz.

sulfureo, Zinnober.

Mercurio

Mercurio vergine, gediegenes-Queckfilber.

Mica, Glimmer.

Minera vitrea di Roma, Kupferglanz.

Minerale di Castiglione

Mistio di Massumano

di Modena

di Serravezza

di Serravalle

} gemeiner dichter? — körniger Kalk-
stein?

Molibdena sulfurea, Wasserbley.

N.

Nafta, Erdöl.

Nero di Ancona

di Pistoja

di porto Ferrajo

di prato, Serpentinstein (mit Kalkspathadern).

e bianco antico

e giallo

polveroso

} gemeiner dichter Kalkstein.

} gemeiner dichter Kalkstein.

Nicel, Kupfernichel.

Nicolo, f. Onyx.

Nitro comune, natürlicher Salpeter.

O.

Occhio del cato, Katzenauge.

del mondo, f. Weltauge.

del pavone, (geäugelter) gemeiner dichter Kalkstein.

Ollare, Topfstein.

Onice,

Onice, f. Onyx.

Oolitha

Oolite, *Esfner*

} Roogenstein.

Opale, Opal.

girasole, edler Opal.

vulgare, gemeiner Opal.

Opalizante, (Marmo) (Bleybergischer) gemeiner dichter
Kalkstein (mit Muschelversteinerungen).

Oro, Gold.

di Nagyag, Nagyagerz.

nativo, gediegenes Gold.

pyriticoso, f. Goldkies.

Orpimento, gelbes Raufschgelb.

P.

Paesino

Palumbino, (gelblicher)

antico

Paonazzo di Sales

Paragone, (schwarzer, bunt geaderter)

Paro antico, körniger Kalkstein.

Pece adamantina, Diamantspath.

montana, Erdpech.

Peltro, Zink.

Peperino, f. Tuffwacke.

Perato della grassina

di Munnione

Persichino della Grassina

di Serravezza

} gemeiner dichter Kalkstein.

Petrolio, Erdöl.

Petroselce, Hornstein.

Pietra calcinosa aluminosa, Alaunstein.

cittadina, gemeiner dichter Kalkstein.

colombina, verhärteter Mergel.

cornea, Hornstein.

Pietra crucifera, Kreutzstein.

d'alume, Alaunstein.

d'Egitto, *Blumenbach*, Nephrit — *Gmelin*, Basalt (mit Hornblende).

da mulino, f. Mühlstein.

di campi compatta, dichter Feldspath.

della Tung-tene, *Volta*, Schwerstein — Schwerspath.

delle fornaci, Glimmerschiefer.

di Bologna, Bologneserstein.

di calcina compatta, dichter

comune, gemeiner dichter

granulosa, körniger

fibrosa, fafriger

Kalkstein.

di Como, Topfstein.

di gallinaco, Obsidian.

di Labrador, Labradorstein.

di luna, f. Mondstein.

di paragone, lydischer Stein.

di prehnite, Prehnit.

di sangue, rother Glaskopf.

di scure, *Efner*, Beilstein.

di sparagio, *Efner*, Spargelstein.

di torre, verhärteter Mergel.

egiptiana, ägyptischer Jaspis.

elastica, f. Elastischer Stein v. Rom.

emboscata, (dendritischer) gemeiner dichter Kalkstein.

empatica, f. Leberstein.

fetida, Stinkstein.

focaja, Feuerstein.

fongaja, verhärteter Mergel — *Efner*, Erbsenstein.

forte in *Toscana*, verhärteter Mergel — *Voigt*, Kalktuf.

fruticulosa orientale, f. Breccia fruticulosa.

ligia, verhärteter Mergel.

morta, verhärteter Mergel — (aufgelöster) Sandstein.

napolitana, Wacke, *Blumenbach*.

nefritica delle amazoni

comune

} gemeiner Nephrit.

obsidiana, Obsidian.

ovaria, Roogenstein.

picea, Pechstein.

pomice, Bimsstein.

porcosa, Stinkstein.

puruchina, dichter Gyps.

rasoia, Wetzschiefer.

Pietra salma, (verhärtete) vulcanische Asche (mit Leucit).
serena, verhärteter Mergel.

stellariz, gemeiner dichter Kalkstein, f. Korallenmarmor.
striata, *Esfner*, Strahlstein.

asbestacea	} <i>Esfner</i> {	asbestartiger	} Strahlstein.
comune		gemeiner	
vetrosa		gläser	

travertina, f. Kalktuf.

turchina, verhärteter Mergel.

Pinite, Pint.

Pinnochiato antico, gemeiner dichter Kalkstein.

Piombaggine, Graphit.

Piombo, Bley.

galenico, Bleyglanz.

Piperino, Piperino — Trafs.

Pisolitha, Roogenstein — Erbsenstein.

Pisolate, *Esfner*, Erbsenstein.

Plasma, Plasma.

di Smeraldo gemmario, Plasma.

Platina, Platina.

del choco	} Platina.
del pinto	

Pochanaja di Carrara, körniger Kalkstein.

Polzevera, *Lehmann*, Serpentinstein mit Kalkstein oder
Kalkspathadern — *Blumenbach*, gemeiner dichter
Kalkstein (mit talkartigen Fossilien).

Pomice, Bimsstein.

Porcellana, la, *Volta*, Porzellanerde.

Porcellanite, Porzellanjaspis.

Porfido, porphyr.

rosso, Porphyr (mit weissem Feldspathe und schwarzem
Schörl).

schistoso, porphyrschiefer.

Porta santa di Campiglia	} gemeiner dichter Kalkstein.
di Roma	

Pozzevera di Genova, edler Serpentinstein.

Prasio, Prasem.

Pseudocrisolito, Olivin.

Pseudoschorlo, Thumerstein.

Q.

Quarzo comune, gemeiner Quarz.
 rosino, Milchquarz.
 vulgare, gemeiner Quarz.

R.

Rame, Kupfer.

arsenicale, Weißkupfererz.
 lazzureo, Kupferlasur.
 nativo, gediegenes Kupfer.
 piriticoso, Kupferkies.
 sulfureo, Kupferglanz.
 verde, Malachit.

Rapillo, vulcanische Asche — Bruchstücke von Bims-
 stein.

nero, vulcanische Schlacke.

Rena del Vesuvio, f. Vulcanischer Sand.

Resigallo, Rauschgelb.

Rosatò di Maremma	}	gemeiner dichter Kalkstein.
Pistoja		
Volterra		

Rosi-chiaro, Rothgültigerz.

Rosso di Caldara

Conti	}	gemeiner dichter Kalkstein.
Francia		
Monte Catino		
Querceoli		
Muntieri		
Rimandrio		
Sorbi		
Trapani		
Viterbe		

Rubino, Spinell.

della rocca, edler Granat.
 spinello, Spinell.

S.

- Sale amaro, natürliches Bitterfalz.
 ammoniaco, natürl. Salmiak.
 gemma, Steinsalz.
 mirabile, natürl. Glaubersalz.
 Salpetro nativo, natürl. Salpeter.
 Saponaria, Bergseife, *Volta*, Speckstein.
 terra, Bergseife.
 Sarres, (rothe) Lava.
 Sassi matti, verhärteter Mergel.
 Sasso metallifero, f. *Saxum metalliferum*.
 morto, Thonschiefer.
 Scagliola }
 Scajola } Fraueneis.
 Schisto aluminoso, Alaunschiefer.
 argilloso, Thonschiefer.
 bituminoso, Brandschiefer.
 hornblendico, Hornblendeschiefer.
 per affilare, Wetzschiefer.
 per pulire, Polierschiefer.
 siliceo comune, gemeiner Kiefelschiefer.
 Schiuma del mare, Meerschaum.
 Schörl, schwarzer Schörl — basaltische Hornblende —
 Wolfram.
 Scorie leggiere, *Gioeni*, löcherichte Lava.
 Scorlo, schwarzer Schörl.
 Semiopale, Halbopal.
 Serpentino, Serpentinstei.
 antico, f. Ophit — *Stütz*, grüner Hornsteinporphyr.
 comune, gemeiner Serpentinstei.
 verde antico, edler Serpentinstei — Hornsteinporphyr
 mit innliegendem Feldspath.
 Smeraldo, Smaragd.
 Smergolo }
 Smiriglio } Schmirgel.
 Solfo }
 Solfore } natürlicher Schwefel.
 Spato adamantino, Diamantspath.
 calcareo, Kalkspath.

Spato cangiante, *Efner*, f. Schillerspath.
di piombo, Weißbleyerz.

viride, Grünbleyerz.

fluore, Flußspath.

pesante, Schwerspath.

schistoso, Schieferspath.

talcofo, Bitterspath.

Specchio d'Asino, Fraueneis.

Spinello, Spinell.

Stagno, Zinn.

aerato, Zinnstein.

sulfureo, Zinnkies.

Stalatite, f. Kalkfinter.

Statuario, gemeiner dichter Kalkstein.

Steatite, Speckstein.

Strontianite, Strontian.

vetrivolata, *Efner*, Cölestin.

Succino, Bernstein.

Sughero fossile, Bergkork.

T.

Talco, Talk.

comune, gemeiner Talk.

indurato, verhärteter Talk.

terroso, erdiger Talk.

vulgare, gemeiner Talk.

Terra aluminosa, Alaunerde.

clorite, Chloriterde.

da pipa, Töpferthon.

da stoviglie, Töpferthon.

de folleatori, Walkererde.

di qualchiere, Walkererde.

fluorata, f. Flußerde.

gialla, Gelberde.

schiumosa, Schaumerde.

sidneia, f. Australsand.

verde (di Verona), Grünerde.

Terre pesante vitriolate, Schwerspatherde.

vitriolate, Gypserde.

Tigrate di Mannione, gemeiner dichter Kalkstein.

Topazzo, Topas.

Trapano in *Sicilien*, dichter Gyps.

Travertino, *Eßner*, Erbsenstein.

Tremolito, Tremolith.

asbestaceo, asbestartiger

comune, gemeiner

vetroso, gläser

} Strahlstein.

Tripoli, Tripel.

Tufa, vulcanische Asche (lose und zusammengebackene).

Turmalino, lydischer Schörl.

V.

Vacka, Wacke.

Verde antico, körniger Kalkstein (mit edlem Serpentin-
stein, *Stütz*) — grauer Hornsteinporphyr.

d'Egitto } Serpentinstein.
del imprunta }

mulinaccia } körniger Kalkstein (mit Serpentinstein?)
onbrone }

di Brentonico, *Eßner*, Grünerde.

Corsica, f. Ophit — Bitterstein.

duro, *Kirwan*, Diamantspath.

Genova } körniger Kalkstein (mit Serpentinstein?)
Germania }

montagna, Kupfergrün.

monte castelli } Serpentinstein.
rufoli }

prato } edler Serpentinstein mit körnigem
Suza } Kalkstein oder Kalkspathadern.
giallo della querciola }

Verdello, (grüner) gemeiner dichter Kalkstein.

Vetrificazioni compatte, *Gioeni*, Obsidian.

filamentose, *Gioeni*, Bimsstein.

porose pesante, *Gioeni*, löcherichte Lava.

Vetro di Moscovia, f. Russisch Glas.

fluore, *Volta*, dichter Fluß.

volcanico, *Volta*, Obsidian.

Vitriolo di ferro, natürlicher (Eisen-) Vitriol.

di rame, natürl. (Kupfer-) Vitriol.

di zinco, natürl. (Zink-) Vitriol.

nativo, natürl. Vitriol.

Z.

Zaffiro } Saphir.
 Zaphiro }

Zeolite, Zeolith.

compatta, f. Dichter } Zeolith.
 comune, f. Gemeiner }
 farinaceo, Mehlzeolith.

Zolfo, natürlicher Schwefel.

Schwedisch - Deutsches

Alphabet.

Schwedisch - Deutsches

Alphabet

Schwedisch - Deutsches

Alphabet.

A.

Aertsten, Erbsenstein.

Agat, Achat.

Alabafter, dichter Gyps.

Alkali mineralifkt, natürliches Mineralalcali.

Alun enart, Bergbutter.

gediget, natürlicher Alaun.

romerfkt, Alaunstein.

Alunjord, Alaunerde.

Alunskifwer, Alaunschiefer.

uplösning uti förwittard, Bergbutter;

Alunsten

Romerfkt

} Alaunstein.

Amethyst, Amethyst.

Arfenik, Arsenik.

gedigen, gediegener Arsenik.

Arfenikmalm, hwit, natürl. Arsenikkalk.

Asbest, Asbest.

omogen, gemeiner Asbest.

Askbly, Wismuth.

gediget, gediegener Wismuth.

B.

- Bärnsten, Bernstein.
 Basalt, Basalt.
 Beckblende, Pecherz.
 Beckigsten, Pechkohle.
 Bergbeck, Erdpech.
 Bergbecksjord, bituminöses Holz.
 Bergblätt, erdige Kupferlasur.
 Bergdräber *in Norwegen*, Bergkryfall.
 Bergkork } Bergkork.
 Bergkött }
 Bergkryfall, Bergkryfall.
 Bergläder, Bergkork.
 Berglera, Bol.
 Berglin, Amianth.
 Bergolja, Erdöl.
 Bergsåpa, Bergseife.
 Bergfalt, Steinfalz.
 Bergswafwel, natürlicher Schwefel.
 Bergtalk, gemeiner Talk.
 Bergviktril, natürl. Vitriol.
 Beryll, Beryll.
 Björklera, Schieferthon.
 Bitterfalt, natürl. Bitterfalsz.
 Blåsten, kopparrök, natürl. (Kupfer-) Vitriol.
 Bleke, Bergmilch.
 Blende, Blende.
 Blinda, Grünstein.
 Blodsten, rother Glaskopf.
 Blodstensmalm, rother Glaskopf.
 Bly, Bley.
 Blyerts, Weisbleyerz — Graphit.
 Blyglans, gemeiner Bleyglanz.
 Blymalm, grön, Grünbleyglanz.
 gul, Gelbbleyerz.
 hwit, Weisbleyerz.
 röd, Rothbleyerz.

Blymalm, swart, Schwarzbleyerz.

Blyschweif, Bleyeschweif.

Bömsksten, Bergkryfall.

Böfsflinta, Feuerstein.

Bolus, Bol.

Borazit, Boracit.

Bordskifwer, Thonschiefer.

Brunsten, Braunstein.

grå, Grau - Braunsteinerz.

Burgerfalt, natürliches Bitterfaltz.

C.

Calcedon, Chalcedon.

Carneol, Karneol.

Cementkoppar, Cementkupfer.

Chrysoberyll, Chrysoberyll.

Chrysopras, Chrysopras.

Cinnober, Zinnober.

Circon, Zirkon.

Cornalin, Karneol.

D.

Demant, Diamant.

Dubbelften, f. Doppelfpath.

Dvergnael in Norwegen, Bergkryfall.

E.

E.

Egyptiska flinta, ägyptischer Jaspis.

Eisenglanz, Eisenglanz.

Eisenman, Eisenglimmer.

Eisenram, rother Eisenrahm.

F.

Fältspat, Feldspath.

gemen, gemeiner } Feldspatz,
tätt fältspat, dichter }

Falkopparerts, Fahlerz.

Federerts, Federerz.

Fettkifwer, Brandschiefer.

Fetthon, Bol.

Fjäderalun, natürlicher Alaun.

Fjäderulfwer, Federerz.

Flagspath, Labradorstein.

Flinta, Feuerstein.

Flissten, Stinkstein.

Fluss, Fluss.

Flusslera, f. Flußerde.

Flussarter } Flußspatz.
Flußspat }

tätt, dichter Fluss.

R.

Gästen, Rinmann, blättricher Zeolith.

Gagat, f. Gagat.

Galizensten, natürl. (Zink-) Vitriol.

Gallfnas,

Gallfnas, gläseriger Strahlstein.

Galmeja, Gallmey.

Gipspat, Frauencis.

Glanskobolt, Glanzkobolt.

Glaskopf, swart, brauner Glaskopf.

Glimmer

Glitter } Glimmer.

Glys, Bernstein.

Gorsten, verhärteter Mergel.

Gråberg, Granit.

Granatsten, gemeiner Granat.

Grönjörd, Grünerde.

Grönsten, Grünstein.

Guld, Gold.

gediget, gediegenes Gold.

Guldmalm fra Nagyag, Nagyagerz.

Guljörd, Gelberde.

Gyps, Gyps.

fjällig, blättricher Gyps.

spatig, blättricher Schwefspath.

H.

Hälleart, Wacke.

Hälleflinta, Hornstein.

Hällesten, Wacke.

Hartfiggyps, Leberstein.

Heliotrop, Heliotrop — gemeiner Jaspis.

Himmelsmjöl, Gypserde.

Hornblende, gemeine Hornblende.

Hornerts } gemeines Hornerz.

Hornsilfwer }

Hornsten, Hornstein.

Hwitflinta, gemeiner Quarz.

Hyacinth, Hyacinth.

I.

- Järn oder Jern, Eisen.
 gediget, gediegenes Eisen.
 Järnglitter, Eisenglimmer.
 Järnkies, Schwefelkies.
 Järnlera, Bol.
 Järnmalm, magnetisk, Magneteisenstein.
 whit, Spatheisenstein.
 Järnockra, blå, blaue Eisenerde.
 gul, gelber Eisenoher.
 Järnsand, magnetischer Eisensand.
 Järnsten, Schwerstein.
 Järnviktril, natürlicher (Eisen-) Vitriol.
 Jaspis, Jaspis.
 gemen, gemeiner Jaspis.
 porcellins, Porzellanjaspis.
 Ilwith-krita, Kreide.
-

K.

- Kalkjord, Bergmilch.
 Kalkspat, Kalkspath.
 Kalksten, gemeiner dichter Kalkstein.
 Kattflinta, gemeiner Quarz.
 Kattöga, Katzenauge.
 Kattsilfwer, Glimmer.
 Kies, Schwefelkies.
 Kobolt, Kobolt.
 Koboltbeslag, Koboltbeschlag.
 Kobolt-blüter, Koboltblüthe.
 Kobolt-blomma, rother Erdkobolt.
 Koboltjord, schwarzer Erdkobolt.
 Koboltmalm, grå, grauer Speiskobolt.
 röd, rother Erdkobolt.
 Kohrim, (eisenschüffiger) gemeiner dichter Kalkstein.
 Kohrimsten,

Kohrimsten, (eisenschüffiger) gemeiner dichter Kalkstein.
Koppar, Kupfer.

gediget, gediegenes Kupfer.

Kopparblätt, erdige Kupferlafur.

Kopparglas }
Kopparglaserts } Kupferglanz.

Koppargrönt, Kupfergrün.

Kopparjord, röd, erdiges Ziegelerz.

Kopparlazur, Kupferlafur.

Kopparmalm, grönaktig, Malachit.

gul, Kupferkies.

röd, Rothkupfererz.

Kopparnickel, Kupfernickel.

Kopparskifwer, bituminöser Mergelschiefer.

Krita, Kreide.

röd, Röthel.

fkräddare- }
spanfk } Speckstein.

fwart, Zeichenschiefer.

Kritamergel, Mergelerde.

L.

Larkefwamp, Bergmilch.

Lava, Lava — Basalt — Mandelstein.

Lazurmalm, erdige Kupferlafur.

Lazursten, Lafurstein.

Lefwersten, f. Leberstein.

Lera förstenad, verhärteter Thon.

gement, gemeiner Thon — Töpferthon.

porcellins, Porzellanerde.

ren, reine Thonerde.

Lerskifwer, Schieferthon — Thonschiefer.

Limsten, körniger Kalkstein.

Lyspat, Flußspath.

M.

Magerkifwer, Thonschiefer.
 Magnet, Magneteisenstein.
 Malachit, Malachit.
 Malkekor, verhärteter Mergel.
 Maltha, zähes Erdpech.
 Månnjolk, Bergmilch.
 Marienglas, Fraueneis.
 Marmor, serpentiner, Serpentinstein.
 Mergel, Mergel.
 Mergellera, Mergelerde.
 Mispickel, gemeiner Arsenikkies.
 Murksten, Glimmerschiefer mit Granaten.
 Myrmalm, Raseneisenstein.

N.

Näckebröd, verhärteter Mergel.
 Nickel, Kupfernickel.
 Nickelblomma } Nickelocher.
 Nickelochra }
 Njur. Cinnober, Zinnober.
 Njursten, Nephrit.
 Norka, Glimmerschiefer (mit Granaten).

O.

Oljestenar, Wetzschiefer.
 Oljesten, lydischer Stein.
 Opal, Opal.

Opal

Opal, föränderlig, f. Weltauge.

gemen, gemeiner Opal.

hvit }
orientalisk } edler Opal.

Operment, gelbes Raufchgelb.

Orsten, Stinkstein.

P.

Peckerts, verhärtetes Ziegelerz.

Pecksten, Pechstein.

Petrificerad trä, Holzstein.

Pimpsten, Bimsstein.

Platina, Platina.

Porcellinslera, Porzellanerde.

Prafer, Prasem.

Probersten, lydischer Stein.

Purlemalm, Bohnerz.

Q.

Queckfilwer, Queckfilber.

gediget, gediegenes Queckfilber.

Qvickfilwer, f. Queckfilwer.

Qvarts, almän, gemeiner Quarz.

rosenfärgad, Milchquarz.

R.

Raf, Bernstein.

Raufchgelb, Raufchgelb.

Rödkrita, Röthel.

Rödflag, gelbe Blende.

Römmsten, Roogenstein.

Rotgylden }
Rotgyldenerts } Rothgültigerz.

Rubin, Spinell.

Ryfsglas, Glimmer.

S.

Saliter, Haarfalz.

Salpeter, natürlicher Salpeter.

Saltflag, dichter Fluß — körniger Kalkstein.

Scherbenkobolt, gediegener Arsenik.

Selenit, Fraueneis.

Serpentiner-marmor, Serpentinstein.

Silfwer, Silber.

gediget, gediegenes Silber.

Silfverglas } Silberglanzerz.

Silfverglaserts }

Silfvermalm, grä, Fahlerz.

Sinter, fafriger Kalkstein.

Sjöskum, Steinmark.

Skifwer, Thonschiefer.

med vegetabiliska aftryck, Schieferthon.

Skifwerlera, Schieferthon.

Skifwerspat, Schieferspath.

Sklimmer, Glimmer.

Skörl, schwarzer Schörl.

Skörlberg, *Cronstedt*, gemeiner Strahlstein.

Skräddare-krita, Speckstein.

Skraggmalm, Sumpferz.

Skummigkalk, Schaumerde.

Smamalm, Bohnerz.

Smaragd, Smaragd.

Smergel, Schmirgel.

Spat, tärning, Bologneserstein.

Spegelkobolt, Glanzkobolt.

Spegelsten, Fraueneis.

Spiantermalm, Blende (mit Bleyglanz).

Spinell, Spinell.

Spitsglas, Spiesglanz.

sjädermalm, Federerz.

gediget, gediegener Spiesglanz.

Spitsglasalm, grauer Spiesglanz.

hwit, Weißspiesglanzerz.

röd, Rothspiesglanzerz.

Spitsglas

- Spitsglasmalm stältät, dichter } grauer Spiesglanz.
 strålig, strahlicher }
- Stenkol, Steinkohle.
- Stenmærg, Steinmark.
- Stenmergel, verhärtet Mergel.
- Stensalt, Steinsalz.
- Stenwandladt trä, Holzstein.
- Stenwesa, f. Braufethon.
- Stjernmalm, Eisenglanz.
- Stjernslag, gemeiner Strahlstein.
- Strålgyps, fafriger Gyps.
- Strålskimmers, gemeine Hornblende.
- Strålskör, gemeiner Strahlstein.
- Swafwel, natürlicher Schwefel.
- Swafwelkies, Schwefelkies.
- Swartgylden, Sprödglanzerz — Silberschwärze.

T.

- Tälgsten, Topfstein — verhärteter Mergel, f. Schneide-
 stein.
- Tärningspat, Kalkspath.
- Tättkalksten, gemeiner dichter Kalkstein.
- Tafelskifwer }
 Talkskifwer } Thonschiefer.
- Talk, venetianisk, gemeiner Talk.
- Talksten, Cronstedt, f. Tälgsten.
- Telgsten, f. Tälgsten.
- Tenn, Zinn.
- Tennberg, Zinnstein.
- Thumersten, Thumerstein.
- Tigersten, Sandstein (mit rostbraunen Flecken von aufge-
 lösten Schwefelkiesen).
- Tinkal, Tinkal.
- Topas, Topas.
- Tripel }
 Tripellera } Tripel.

Tungspat, Schwerfpath — geradschaaliger Schwerfpath.

Tungsten, Schwerstein.

Turmalin, elektrischer Schörl.

U.

Ultramarin, Ultramarin.

Umbra, Umbraerde.

V.

Veiserts, Weiskupfererz.

Viktril härlika kristaller anskuten, Haarfalz.

hwit, natürlicher (Zink-) Vitriol.

Vismut, Wismuth.

gedigen, gediegener Wismuth.

Vismutglans, Wismuthglanz.

Vismutockra, Wismuthocher.

W.

Walklera, Walkererde.

Weiserts, Weiskupfererz.

Weisgylden, Weisgültigerz.

Wesa, f. Braufethon.

Wettjesten, Wetzschiefer.

Wismuth, f. Vismut.

Wolfram, Wolfram.

Z.

Zeolith, Zeolith.

Zink, Zink.

Zinnsten } Zinnstein (derb und eingesprengt).
Zwitter }

Dänisch - Deutsches

Alphabet.

Dänisch - Deutsches

Alphabet

Dänisch - Deutsches Alphabet.

A.

Aegsteen, Roogenstein.

Agat, Achat.

Alabaſter, dichter Gyps.

Alun, natürlig, natürlicher Alaun.

Alunrig ſteenleer, Alaunſtein.

Amethyſt, Amethyſt.

Arſenik, Arſenik.

natürlig, gediegener Arſenik.

Arſenikalifch kies, gemeiner Arſenikkies.

Arſenikkalk, natürlig, natürl. Arſenikkalk.

Arſenikkies, gemeiner Arſenikkies.

hvide
filfverhaldig } Weißerz.

Asbeſt, Asbeſt.

Aſketräker, elektriſcher Schörl.

Aſurſteen, Laſurſtein.

Auripigment, gelbes Raufchgelb.

B.

Beegblende, Pecherz.

Beegkal, Pechkohle.

Bernſteen, Bernſtein.

Beryll, Beryll.

Biergbeeg, Erdpech.

Bierghor, Amianth.

Biergkork, Bergkork.

Biergkriftall, Bergkrystall.

Biergläder, Bergkork.

Biergtiär, f. Bergtheer.

Bitterfalt, natürliches Bitterfalz.

Bloodsteensmalm, Eifenglanz.

smudsfende rød, rother Eisenrahm.

fort, dichter Brauneisenstein.

steenhard rød, dichter Rotheisenstein.

straalig, rother Glaskopf.

fort, brauner Glaskopf.

Blyanmalm, Wasserbley.

Blye, Bley.

Blyeglands, gemeiner Bleyglanz.

Blyespat hvide, Weißbleyerz.

gröne, Grünbleyerz.

røde, Rothbleyerz.

fort, Schwarzbleyerz.

Blyesweif, Bleyfchweif.

Bolarleera, Bol.

Bonnemalm, Bohnerz.

Borax, naturlig, Tinkal.

Borazit, Boracit.

Brunsteen, Braunstein.

rödagtig, Roth - Braunsteinerz.

fodig, Grau - Braunsteinerz.

C.

Carneol, Karneol.

Cementkobber, Cementkupfer.

Chryfoberyll, Chryfoberyll.

Chryfopras, Chryfopras.

Circon, Zirkon.

D.

Drypfteen, fafriger Kalkstein.

E.

E.

Ertesteen, Erbsenstein.

F.

Feldspat, Feldspath.

Färagtig alun, natürlicher Alaun.

Fieldrop, fafriger Kalkstein.

Flußspat, Flußspath.

Frue-lis, Fraueneis.

G.

Gaget, f. Gagat.

Galmey, Gallmey.

Gips, Gyps.

fraadig, fafriger Gyps.

Gipsmeel, Gypserde.

Gipssteen, blättricher Gyps.

Glandskobolt, Glanzkobolt.

Glandskol, Glanzkohle.

Glaserts, Silberglanzerz.

Glaskop, brauner Glaskopf.

Glimmer, Glimmer.

Granat, Granat.

Guld, Gold.

huidet, Platina.

naturlig eller klar, gediegenes Gold.

H.

Heliotrop, Heliotrop — gemeiner Jaspis.

Hornselvmalm, gemeines Hornerz.

Hyacinth, Hyacinth.

I.

Jade, Jade.

Jaspis, Jaspis.

Jern, Eisen.

farved, Eisenglanz.

naturlig, gediegenes Eisen.

Jernglimmer, Eisenglimmer.

Jernkiesmalm, Schwefelkies.

leverfarved, Leberkies.

straalig, Strahlkies.

Jernmalm, brunagtig, brauner Eisenrahm.

hvid } Spatheseisenstein.
kalkarte }

magnettragende, Magnetkies.

magnetisk, Magneteisenstein.

röd, ochriger Rotheisenstein.

Jernocker, blaae, blaue Eisenerde.

brunagtig løse, ochriger Brauneisenstein.

Jernsand, magnetischer Eisensand.

Jernspat, Spatheseisenstein.

Jernvitriol, natürlicher (Eisen-) Vitriol.

Jomfrue Quegselv, gediegenes Quecksilber.

Judenbeck, f. Maltha.

K.

Kalcedon, Chalcedon.

Kalkjord, los, Bergmilch.

Kalkspat, Kalkspath.

Kalksteen, dichter Kalkstein.

körnig, körniger Kalkstein.

spatagtig, Kalkspath.

stinkende, Stinkstein.

Kies, Schwefelkies.

Kobber, Kupfer.

naturlig, gediegenes Kupfer.

Kobberglasmalm, Kupferglanz.

Kobberkalk, blaae, erdige Kupferlasur.

fär busket, blättriches Rothkupfererz.

Kobber-

Kobberkalk, haart grön, dichter Malachit.

merkeröd, Rothkupfererz.

staaltätte röd, dichtes Rothkupfererz.

straalig blaue, feste Kupferlasur.

grön, safriger Malachit.

Kobberkies, Kupferkies.

arsenikalsk hvid, Weisskupfererz.

Kobberlasur, Kupferlasur.

Kobbermalm, erdiges Ziegelerz.

beegagtig sort, verhärtet Ziegelerz.

gul, Kupferkies.

merke graue gryning, Fahlerz.

flaggeagtig grön, schlackiges, eisenschüssiges Kupfergrün.

speisig merk, Weisskupfererz.

Kobbernicksel, Kupfernickel.

Kobberskifver, bituminöser Mergelschiefer.

Kobbervitriol, natürlicher (Kupfer-) Vitriol.

Kobolt, Kobolt.

Koboltbeslag, Koboltbeschlag.

Koboltblonster, Koboltblüthe.

Koboltmalm, graue, grauer Speiskobolt.

röde, rother Erdkobolt.

sort, schwarzer Erdkobolt.

Kogsalt, natürl. Kochsalz.

Kride, Kreide.

sort, Zeichenschiefer.

Krideflint, Feuerstein.

Kridemergel, Mergelerde.

Kristallspat, Kalkspath.

L.

Lave, Lava.

Lundsalt, mineralisk, natürl. Mineralalkali.

Lykered, lichtet Rothgültigerz.

M.

Magnet, Magneteisenstein.
 Maltha, zähes Erdpech.
 Markasit, gemeiner Schwefelkies.
 Merkeröd, dunkles Rothgültigerz.
 Myremalm, Rafeneisenstein.

N.

Nickel, Kupfernichel.
 Nickelmalm, Nickelocher.
 Nyresteen, gemeiner Nephrit.

O.

Oljesteenskifver, Wetzschiefer.
 Opal, Opal.

P.

Petrol, Erdöl.
 Platinet, Platina.
 Porcellanlera, Porzellanerde.
 Prafer, Prasem.
 Probeersteen, lydischer Stein.

Q.

Quarzagtig (Flussspat), dichter Flufs.
 Quegselv, Queckfilber.
 blandet selv, natürliches Amalgam.
 naturlig, gediegenes Queckfilber.
 Quegselv malm, kobberhaldende sort, Queckfilberlebererz.
 Quegselvsublimat, naturlig, Queckfilberhornerz.

R.

Rödgülden, Rothgültigerz.
 Rödkridet, Röthel.
 Rödselvmalm, Rothgültigerz.
 Rubin, Spinell.

S.

Safir, Saphir.
 Salmiak, naturlig, natürlicher Salmiak.
 Salpeter, naturlig, Salpeter.
 Selenit, Fraueneis.
 Selv, Silber.
 eller klar } gediegenes Silber.
 naturlig }
 Selvmalm, arsenikalks, Arsenikfilber.
 blaae svovlet, Silberglanzerz.
 graae-agtig. Weißgültigerz.
 flevagtig fort, Silberfchwärze,
 fort, Sprödglanzerz.
 Serpentin, Serpentinfein.
 Skiörl, schwarzer Schörl.
 Smaragd, Smaragd.
 Smergelmalm, Schmirgel.
 Sortbrand, bituminöses Holz.
 Spidsglas, Spiesglanz.
 blandet selvmalm, Federerz.
 naturlig, gediegener Spiesglanz.
 Spidsglasmalm, blaae agtig, grauer Spiesglanz.
 röd, Rothspiesglanzerz.
 staaltät, dichter grauer Spiesglanz.
 straalig, strahlicher grauer Spiesglanz.
 Spinell, Spinell.
 Spredglasertz, Sprödglanzerz.
 Staalsteen, Spatheisenstein.
 Steen, feranderlig, f. Weltauge.
 Steenkul, Steinkohle.
 Svofel, naturlig, natürlicher Schwefel.

T.

- Talk venetianfk, gemeiner Talk.
 Tavleskifver, Thonschiefer.
 Tegleer, Töpferthon.
 Thumersteen, Thumerstein.
 Tin, Zinn.
 Tingraupen, Zinnstein.
 Tinmalm, glasagtig sort, Zinnstein.
 spatagtig, Schwerstein.
 Topas, Topas.
 Trippel, Tripel.
 Tungjord, Schwerspath.
 Tungspat, Schwerspath — geradschaaliger Schwerspath.
 Tungsteen, Schwerstein.
-

V.

- Vismuth, Wismuth.
 naturlig, gediegener Wismuth.
 Vismutglands fvoelig, Wismuthglanz.
 Vismutmalm, Wismuthocher.
 Vitherit, Witherit.
 Vitriol, naturlig, natürlicher Vitriol.
-

W.

- Walckjord, Walkererde.
 Wolfram, Wolfram.
-

Z.

- Zeolith, Zeolith.
 Zinkblende, Blende.
 beegforte, schwarze } Blende.
 honingguule, gelbe }
 Zwitter, Zinnstein (derb und eingesprengt).
-

Englisch - Deutsches

Alphabet.

Englisch - Deutsches
Alphabet

E n g l i s c h - D e u t s c h e s

A l p h a b e t.

A.

Adamantin-spar, Diamantspath.

Agaric, mineral, *Kirwan*, Bergmilch.

Agate, Achat.

white, gemeiner Chalcedon.

Alabaster, dichter Gyps.

Alum, native, natürlicher Alaun.

Alumslate, Alaunschiefer.

Alumstone, Alaunstein.

Amalgamated whit Silver, natürl. Amalgam.

Ambre, yellow, Bernstein.

Amethyste, Amethyst.

Amiantus, Amianth.

Antimonial-ore, grey, grauer Spiesglanz.

purple, *Forst.* } Rothspiesglanzerz.
red }

Antimony, Spiesglanz.

arsenicated, *Kirwan*, Rothspiesglanzerz.

native, gediegener Spiesglanz.

Aquamarina, edler Beryll — Flusspath.

Argentine, *Kirwan*, Schieferspath.

Argille, pure, reine Thonerde.

soapiforme, Bergseife.

Arragonite, Arragon.

Arsenik, Arsenic.

native, gediegener Arsenik.

white, *Forst.*

Arsenikal ore, calciforme } natürl. Arsenikkalk.

Mineral. W. B.

G g

Asbest

Asbest }
Asbestus } Asbest.

common, gemeiner Asbest.

plumose, *Forst.* gemeiner Strahlstein.

unripe, gemeiner Asbest.

Ashdrawer, elektrischer Schörl.

Axestone, *Esfner*, Beilstein.

B.

Barolith, *Kirwan*, Witherit.

Baroselenit, *Kirwan*, geradschaaliger Schwerspath.

Baryte, aerated, Witherit.

compact, dichter Schwerspath.

curve testaceous, krummschaaliger Schwerspath.

earthy, Schwerspatherde.

granulated, körniger Schwerspath.

right testaceous, geradschaaliger Schwerspath.

Basaltes, Basalt.

Basaltine, basaltische Hornblende.

Bathstone, Roogenstein.

Beat geanthrax, (erdiges) bituminöses Holz.

Bed black }
hard } Thonschiefer.

Bell-metal-ore, Zinnkies.

Beryll, Beryll.

shirlaceous, schörlartiger Beryll.

Bismuth, Wismuth.

mineralised, Wismuthglanz.

native, gediegener Wismuth.

Bismuth-ore, *Forster*, Wismuthglanz.

Bittersalt, natürliches Bittersalz.

Blacklead, Wasserbley.

Blackstone, Mandelstein.

Bloodstone, rother Glaskopf — Heliotrop.

Blue, native prussien, blaue Eisenerde.

Blymalm, Grünbleyerz.

Blymalm, green, Grünbleyerz.

Bole, Bol.

Bolognian.

Bolognianstone, Bologneferstein.
 Boracite, Boracit.
 Borax, brude, Tinkal.
 Boveycoal, bituminöses Holz.
 Brass, Kupfer.
 native, gediegen Kupfer.
 Breiningstone, Sandsteinschiefer (mit Glimmer).
 Brimstone, natürlicher Schwefel.
 Buttermilk-ore, Buttermilcherz.

C.

Calamine, Gallmey.
 Calamineblende, *Forster*, Blende.
 Calcimurit, *Kirwan*, Bitterspath.
 Calp, *Kirwan*, f. Schwarzer Quaderstein von Dublin.
 Calx of Bismuth, native, Wismuthocher.
 Candle-coal }
 Cannel-coal } Kennelkohle.
 Carabe, Bernstein.
 Carnelian }
 Carnelianstone } Karneol.
 Catseye, Katzenauge.
 Caulk } *Kirwan* in Derbyshire geradschaaliger Schwerspath,
 Cawk } in Shropshire safriger Schwerspath.
 Chalcedony, Chalcedon.
 Chalk, *Kirwan*, Kreide.
 black, Zeichenschiefer.
 native, of Bismuth, Wismuthocher,
 of Nickel, Nickelocher.
 red, Röthel.
 Chaulk, f. Caulk.
 Chert, Hornstein.
 Chlorite, common, gemeiner Chlorit.
 Chlorite, foliated, blättricher Chlorit.
 slate, Chloritschiefer.
 Chloritearth, Chloriterde.
 Chrysoberyl, Chrysoberyll.

Chrysolithe, Chrysolith.

volcanic, *Eftner*, Vesuvian.

Cimolite, Cimolit.

Cinnabar, native, Zinnober — dunkelrother Zinnober.

Clay, common, gemeiner Thon — Töpferthon.

coulored, *Kirwan* }
indurated } verhärteter Thon.

pure, reine Thonerde.

pyritaceous, *Kirwan*, Alaunerde.

shistous, Schieferthon.

sulphurated, *Kirwan*, Alaunstein.

Coal, Steinkohle.

slate, black, *Forster*, Brandschiefer.

Cobalt, Kobolt.

black, *Forster*, schwarzer Erdkobolt.

Cobaltblut, Koboltblüthe.

Cobaltearth, *Forster* }
Cobaltocker, red } rother Erdkobolt.

Cobaltore, *Forster*, Glanzkobolt.

grey, grauer Speiskobolt.

white, Glanzkobolt.

Cobaltslag, *Forster*, grauer Speiskobolt.

Cockle }
crystallized } schwarzer Schörl.

Copper, Kupfer.

native, gediegenes Kupfer.

Copperglas, red, Rothkupfererz.

Copperglasore, black, *Forster*, Kupferglanz.

Coppermalm, *Forster*, erdiges Ziegelerz.

Coppernickel, *Forster*, Kupfernickel.

Copperore, arsenical, Olivenerz.

azore, Kupferlafur.

black, Kupferglanz.

blendose, *Kirwan*, verhärtetes Ziegelerz.

grey, Fahlerz.

marcasitical, Kupferkies.

slaty, bituminöser Mergelschiefer.

vitreous, Kupferglanz.

white, Weiskupfererz.

yellow, Kupferkies.

Copperpyrites, *Forster*, Kupferkies.

Cork,

Cork, mountain, Bergkork.
 Crayon, black, Zeichenschiefer.
 Cristal, Bergkryftall.
 Crofs-stone, Kreutzstein.
 Cyanit, Cyanit.

D.

Daze, Glimmer.
 Diamond, Diamant.
 cornish, Bergkryftall.
 Drippingstone, *Forster*, fafriger Kalkstein.
 Dunstone, *Gmelin*, Mandelftein.
 Duke of Argyles marble, gemeiner dichter Kalkstein.

E.

Earth, aluminous, Alaunerde.
 calcareous, Bergmilch.
 green, Grünerde.
 gypseous, Gypserde.
 vitriolated, ponderous, Schwerspatherde.
 yellow, Gelberde.
 Earths flax, Amianth.
 Egyptian pebbles, ägyptischer Jaspis.
 Emerald, Smaragd.
 Emery, Schmirgel.

F.

Feldspar, Feldspath
 continuous, dichter Kalkspath.
 Ferricalcit, *Kirwan*, (eifenschüffiger) gemeiner dichter
 Kalkstein.
 Ferrilith, *Kirwan*, (eine Abänderung von) Basalt.
 Fieldspar, f. Feldspar.
 Fieldstone, compacte, dichter Feldspath.
 Flax, mountain, Amianth.

- Flagstone, *Kirwan*, Thonschiefer.
 Flint, *Kirwan* } Feuerstein.
 common }
 Fluor, Flußs.
 compact, dichter Flußs.
 earthy } Flußserde.
 loose }
 solide, dichter Flußs.
 sparry, Flußspath.
 Fötidstone, Stinkstein.
 Freestone, *Kirwan*, thoniger Sandstein.
 Fröthy-earth, Schaumerde.
 Fuldfint, Hornstein.
 Fullers earth, Walkererde.
-

G.

- Ganil, f. Sandiger Kalkstein.
 Garnet, Granat.
 shirlaceous, f. Rother Schörl.
 white, Leucit.
 Glas moscowy, f. Ruffisch Glas.
 Glascopper-ore, Rothkupfererz.
 Glimmer, Glimmer.
 Gold, Gold.
 native, gediegenes Gold.
 white, Platina.
 Gossan der Cornwallischen Bergleute, f. Tungstein.
 Granilith, *Kirwan*, (ü bermengter) Granit.
 Granit, Granit.
 black, Forst. Basalt.
 Gravel, Gruffsand.
 Grindingspar, Diamantspath.
 Growan, *Kirwan*, Gemenge von Thon, Quarz und Glimmer.
 Guhr, *Kirwan*, Bergmilch.
 Gypsum
 compact, dichter } Gyps.
 fibrous, fafriger }

Gypsum

Gypsum foliated } blättricher } Gyps.
 lamellated }
 solid, dichter
 sparlike, Fraueneis.

H.

Haematit, Glaskopf.

brown, brauner Glaskopf.

Heliotrope, Heliotrop.

Hipstone, gemeiner Nephrit.

Hornblende, Hornblende.

basaltik, basaltische

common, gemeine

of labrador, labradorische

Hornblende,

Hornblende shirl, gemeine Hornblende.

Hornblendik shistus, Hornblendeschiefer.

Hornsilver, *Forster*, gemeines Hornerz.

Hornslate, f. Hornschiefer.

Hornstone, *Kirwan*, gemeine Hornblende.

Hyacinth, Hyacinth.

I.

Jack, black, Blende.

Jade, f. Jade.

Jargon, Zirkon.

Jasper, Jaspis.

common, gemeiner Jaspis.

porcelain

porcelaineous

variegated, Bandjaspis.

Perzellanjaspis.

Iceland agat, Obsidian.

Jed

Jet } f. Gagat.

John, blue, *Kirwan*, Flusspath.

Iron, Eisen.

native, gediegenes Eisen.

Ironblende, *Kirwan*, f. Pechblende.

Ironclay, Bol.

Ironglimmer, red, rother Eisenrahm.

Ironore, grey, *Kirwan*, Eifenglanz.

spathose
white, *Forst.* } Spatheisenstein.

Ironsand, magnetischer Eisenand.

K.

Ketton freestone, Roogenstein.

Kilkenny - coal, Kennelkohle.

Kork-like wad, red, Roth-Braunsteinerz.

Krita, Kreide.

Kupfernickel, Kupfernickel.

L.

Labradorstone, Labradorstein.

Lapis lazuli, Lafurstein.

nephriticus, common, gemeiner Nephrit.
ollaris, Topfstein.

Lava, Lava — Basalt.

scorious, schlackige Lava.

spungious, schwammige Lava.

Lazulite, Lafulit.

Lead, Bley.

black, *Wadd* } Graphit.
keswick }

Leadcrystals of red colours, *Forster*, Rothbleyerz.

Leadglance

Leadore, blue } gemeiner Bleyglanz.
cubic, *Forster* }

Leadspars, black, Schwarzbleyerz.

green, Grünbleyerz.

red, Rothbleyerz.

white, Weißbleyerz.

yellow, Gelbbleyerz.

yellowish green, Grünbleyerz.

Leadtrail, *Forster*, Bleyfchweif.

Leather,

Leather, mountain, *Forster*, Bergkork.

Lime, compacte brown }
 fibrous brown }
 foliated brown } Braunsparh.

Limespar, Kalksparh.

Limestone, *Kirwan*, Kalkstein.

aluminous, *Forster*, Alaunstein.

common, compact, gemeiner dichter Kalkstein.

fibrous, fafriger Kalkstein.

grained }
 granulated } körniger Kalkstein.

solide, gemeiner dichter Kalkstein.

Liverstone, f. Leberstein.

Loadstone, Magneteisenstein.

Loam, f. Lehm.

M.

Magnese, Braunstein.

Magnet, native, Magneteisenstein, gemeiner.

Malachit, Malachit.

mountain green, Malachit.

Maltacoal, zähes Erdpech.

Manganese, Braunstein.

radiated, strahliches Grau - Braunsteinerz.

Marble solide, dichter Kalkstein.

white, *Kirwan*, körniger Kalkstein.

Marle, Mergel.

argillaceous, Steinmark.

compact, verhärteter Mergel.

earthly, Mergelerde.

indurated, verhärteter Mergel.

loose, Mergelerde.

schistous bituminous, bituminöser Mergelschiefer.

Marlit, *Kirwan*, verhärteter Mergel (thoniger).

sileciferos, *Kirwan*, (kieselhaltig) verhärteter Mergel.

Marrowstone, Steinmark.

Mica pure, *Kirwan*, Glimmer.

Milk, mountain, Bergmilch.

Mirror-ore, Eifenglanz.

Molybdene, Wafferbley.
 Moonstone, f. Mondstein.
 Moorstone, Granit.
 Moskowyy Glas, f. Ruffisch Glas.
 Mountain green, Kupfergrün.
 Mundick, arsenical, Arsenikkies.
 sulphureous, gemeiner Schwefelkies.

 N.

Natrum from Egypte, natürliches Mineralalkali.
 Needle-Tin, (nadelförmig kryftallifirter) Zinnstein.
 Nickel, Kupfernickel.
 aerated, Nickelocher.

 O.

Ockre, black, of Cobalt, schwarzer Erdkobolt;
 yellow martial, f. Gelber Eifenoher.
 Opal, Opal.
 of milkey colour, gemeiner } Opal.
 oriental, edler }
 the greenish, *Forst.* Katzenauge.
 Ophites, *Eftner*, edler Serpentinſtein.
 Or, glist, Glimmer.
 Orpiment, gelbes Raufchgelb.

 P.

Pebble, egyptian, *Kirwan*, ägyptiſcher Jaspis.
 Pebblestone, Feuerſtein.
 Peach der *Cornwalliſchen* Bergleute, Chlorit.
 Peastone, Erbfenſtein.
 Petrol, Erdöl.
 elastic, f. Mineraliſches Federharz.

Phospho-

Phosphorite common, Apatit.

earthly, (erdiger) Apatit.

Pinite, Pinit.

Pipeclay, Töpferthon.

Pitch, fossil, Erdpech.

Pitch-ore, verhärtetes Ziegelerz.

Pitch-coals, Pechkohle.

Plasma, Plasma.

Plasterstone, fafriger Gyps.

Plated-spar, Schieferspath.

Platina, Platina.

Polishing schistus, Polierschiefer.

Porcelain clay, Porzellanerde.

Portlandstone, Roogenstein.

Potstone, Topfstein.

Potters clay, Töpferthon.

Prase, Prašem.

Pryan-tin, *Forster*, Schwerstein.

Pseudochrysolithe, Olivin.

Pseudoshirl, Thumerstein.

Puddenstone

Puddingstone } 1. Wurlitein.

Pumicestone, Bimsstein.

Purbeckstone, Roogenstein.

Pyrites martial, *Kirwan*, gemeiner Arsenikkies.

Q.

Quarz, allman } gemeiner Quarz.
common }

rhombic, gemeiner Feldspath.

Quicksilver, Queckfilber.

native, gediegenes Queckſilber.

Quicksilver ore, corneous, Queckfilberhornerz.

R.

Radiated stone, *Esner*, Strahlstein.

asbestaceous, asbestartiger

common, gemeiner

glassy, gläserig

Strahlstein.

Realgar, rothes Raufschgelb.

Red

Red-chalk

Reddle

Röthel.

Redsilverore, Rothgültigerz.

Rockalun, Alaunstein.

Rockcrystal, Bergkryftall.

Rockoil, Erdöl.

hardened, Erdpech.

Rocksalt, Steinfalz.

Roesstone, Roogenstein.

Rottenstone, Tripel.

Rowleyragg, *Kirwan*, Basalt?

Rubblestone, *Kirwan*, Grauwacke.

Ruby, Spinell.

S.

Salt ammoniac, natürlicher Salmiak.

Salt common } Steinfalz.
mineral }

Salpeter, natural, natürl. Salpeter.

Sand, magnetic, magnetischer Eisenfand.

Sandstone, Sandstein.

Saphire, Saphir.

Scaprook, Speckstein.

Schiörl } schwarzer Schörl.

Schirl }

Schistus, argillaceous, Thonschiefer.

bituminous, Brandschiefer.

porphyry, Porphyrschiefer.

sileaceous common, gemeiner Kiefelschiefer.

Schörl,

Schörl, schwarzer Schörl.

striated, gemeiner Strahlstein.

Schwartz silverore, Sprödglanzerz.

Scorl opaque, *Kirwan*, gemeine Hornblende.

striated, Strahlstein.

Sea-soam, Meerschaum.

Semiopal, Halbopal.

Semizeolyte, Prehnit.

Serpentinstone, Serpentinstein.

Serpentinstone, common, gemeiner Serpentinstein.

Shale, *Kirwan*, Schieferthon — Thonschiefer.

banny, Thonschiefer.

Shalebind, *Watson*, bituminöser Mergelschiefer.

Shardcobalt, *Forster*, gediegener Arsenik.

Shirl, f. Schörl.

Shoads, f. Seifenzinn.

Siderocalcit, *Kirwan*, Braunspath.

Sidneyearth, f. Aufralland.

Silver, Silber.

native, gediegenes Silber.

united to arsenic, Arseniksilber.

Silverore, corneous, gemeines Hornerz.

plumose, Federerz.

red, Rothgültigerz.

vitreous, Silberglanzerz.

white, Weißgültigerz — Weißerz.

Singel, Feuerstein.

Smergel, Schmirgel.

Soaprock }
Soapstone } Speckstein.

Spar, Kalkspath.

adamantine, Diamantspath.

calcareous, Kalkspath.

changeable, f. Schillerspath.

honeycomb, Flußspath (von stänglich abgef. Stücken).

martial munatic, *Kirwan*, (eisenhaltiger) Bitterspath.

plated, Schieferspath.

ponderous, Schwerspath — schaaliger Schwerspath.

refracting, f. Doppelspath.

schistous, Schieferspath.

Spar, selenitic, Fraueneis.

stallactical }
stellated } fafriger Kalkstein.

talcons, Bitterspath, *Efner*.

transparent, *Kirwan*, Kalkspath.

Sparryfluor, Flußspath.

Sparrowgrafsstone, *Efner*, Spargelstein.

Spinell }
ruby } Spinell.

Stalactites, f. Kalkfinter.

Staurolith, *Kirwan*, Kreutzstein.

Steatites, Speckstein.

Stone, argillaceous fossile, Schieferthon.

coal, Steinkohle.

marrow, Steinmark.

Strontianite, Strontianit.

vitriolated, Cölestin.

Sulphur, native, natürlicher Schwefel.

Swampey argillaceous - ore, Rafeneisenstein.

Swinestone, Stinkstein.

T.

Talc, Talk.

common, gemeiner
earthly, erdiger
indurated, verhärteter
venetian, gemeiner
white, *Forster*, gemeiner } Talk.

Talcet, *Kirwan*, erdiger Talk.

Tar Barbadois, f. Maltha.

fossile, Erdöl.

Tin, Zinn.

Tin-ore, woodlike, kornisch Zinnerz.

Tinstone, Zinnstein.

Tire marble, gemeiner dichter Kalkstein (mit grüner Hornblende).

Toadstone, Mandelstein.

Topas,

Topas, Topas.

yellow with green, Chrysolith.

Touchstone, lydischer Stein.

Tremolite, Tremolith.

asbestaceous, asbestartiger

common, gemeiner

glassy, gläserig

Tremolith.

Tripoli, Tripel.

Trossel breast, Kalkspath (mit beygemengtem Glanze)
Gmelin.

Tuchstone, f. Touchstone.

Tungstene, Schwerstein.

V.

Vitherit, Witherit.

Vitriol, native, natürlicher Vitriol.

of copper, natürl. (Kupfer-) Vitriol.

of zink, natürl. (Zink-) Vitriol.

W.

Wacke, Wacke.

Wad, Graphit.

black, erdiges Grau-Braunsteinerz.

Waxen-vein, f. Ludus Helmontii.

Whetschistus

Whietstone

Wetzschiefer.

black, *Forster*, lydischer Stein.

Whinstone, in *England*, *Schottland* und *Irland*, Mandelstein.

Witherit, Witherit.

Wolfram, Wolfram.

Wood, mountain, Bergholz.

Woodlike tin-ore, kornisch Zinnerz.

Woodstone, Holzstein.

Woodtin, kornisch Zinnerz.

Y.

Y.

Yorkstone, Sandsteinschiefer (mit Glimmer).

Z.

Zeolithes }
Zeolyte } f. Zeolith.

blue, Lefurstein.

compacte, f. Dichter Zeolith.

common, f. Gemeiner Zeolith.

farinaceous, Mehlzeolith.

Zimentbräus, f. Cementkupfer.

Zinc, Zink.

Ruffifch - Deutfches

Alphabet.

Russisch - Deutsches

Alphabet

R u s s i s c h - D e u t s c h e s

Alphabet.

A.

Agat, Achat.

Ajegot, gornoi, f. Maltha.

Alebastre, dichter Gyps.

Almas, Diamant.

Ametist, Amethyft.

Amiant, Amianth.

Antimonia, Spiesglanz.

fsamorodnaia, gediegener Spiesglanz.

Arsenik, Arsenik.

fsamorodnoi, gediegener Arsenik.

tschistoi fsamorodnoi, Raufchgelb.

B.

Berill, Beryll.

Bjelaia fserebrenaia, Weißgültigerz.

Bleiglanz, Bleyglanz.

Blenda, Blende.

krafsnaia, gelbe Blende.

Burà, Tinkal.

C.

Chalzedon, Chalcedon.

Chrifoberill, Chryfoberyll.

Chrifolit, Chryfolith.

Chrifopras, Chryfopras.

Chrupkoi na podoblye sſtekla ſchpat, Fluſſſpath.

G.

Galmei, Gallmey, f. Kamen.

Garnoi chruſtall, Bergkryſtall.

Geliotrop, Heliotrop.

Giazint, Hyacinth.

Gipſs, Gyps.

Glas, koſchetschei, Katzenauge.

Glaserz, Silberglanzerz.

Glas ſſwjeta, f. Weltauge.

Glimmer, Glimmer.

Glina, gornaia, Bol.

gorſchetschnaia, Töpferthon.

ſchiſernaia, Thonſchiefer.

ſchiſtaia, reine Thonerde.

I.

Jachont, Saphir.

Jantar, Bernſtein.

Jafchma, Jaspis — gemeiner Jaspis.

peſtraia krapinnaia, Bandjaspis.

ſchiſernaia, Schieferthon.

Iſumrud, Smaragd.

Iſweſtnoi kamen, gemeiner dichter Kalkſtein.

K.

Kamen arsenikonifo bjelujuschtschei, gemein. Arsenikkies.

Kalaminar, Gallmey.

labradoroi, Labradorstein.

rogowoi, Hornstein.

tſchernoi, ſ. Gagat.

Kamenje juſchtschaia, verhärteter Thon.

Kamenoe maſſlo, Berghutter.

Kamenoi ugoľ, Steinkohle.

Kinowar, Zinnober.

tjemno kraſſnaia, dunkelrother Zinnober.

Kobalt, Kobolt.

tſcherepowatoi, gediegener Arſenik.

Korka, gornaia, Bergkork.

Kremen, Hornſtein — Feuerſtein.

Krowawik kraſſnoi, rother Glaskopf.

tſchernowatoi, brauner Glaskopf.

Kupferglafowaia ruda, Kupferglanz.

Kuporofs, natürlicher Vitriol.

bjeloi, natürl. (Zink-) Vitriol.

mjednoi, natürl. (Kupfer-) Vitriol.

ſcheleſnoi, natürl. (Eiſen-) Vitriol.

Kwarz, gemeiner Quarz.

Kwaſſzi, natürl. Alaun.

perisſtje, ſ. Federalaun.

L.

Laſur, Kupferlaſur.

Laſurowoi kamen, Laſurſtein.

Lunnoe moloko, Bergmilch.

M.

Magnesia sstruisstaia, strahliches Grau-Braunsteinerz.
Magnet, Magneteisenstein.

Malslo, gornoe, Erdöl.

kamenoe in Sibirien, Bergbutter.

Mergel, Mergel.

Mjed, Kupfer.

fsamorodnaia, gediegenes Kupfer.

zementnaia, f. Cementkupfer.

Mjel, Kreide.

krafsnoi, Röthel.

tschernoi, Zeichenschiefer.

Mramor beloi, körniger Kalkstein.

fserpentinoi, Serpentinstein.

N.

Naschatir, natürlicher Salmiak.

Nest gornoï balsam, Erdöl.

Nikel, Kupfernickel.

O.

Okamena lüaderowa, Holzstein.

Olowo, Zinn.

Opal, Opal.

Ofsidiano, Obsidian.

P.

Pemsa bjelaja, Bimsstein.

Perdelies, Bergkryftall (in einzelnen loofen Kryftallen).

Pofek fchelesnoi, magnetifcher Eifenfand.

Posloiannaia glina, Porzellanerde.

Potschkowoi kamen, gemeiner Nephrit.

Prafer, Prafem.

R.

Rotgilden, Rothgültigerz.

Rtut

fsanorodnaia, gediegenes } Queckfilber.

Rubin, Spinell.

Ruchloi gorscheltfchnoi kamen, Topfftein.

Ruda bjelaia mjednaia, Weiskupfererz.

fchelesnaia, Eifenglanz.

fserebrenaia, Weisgültigerz.

fswinzowaia, Weissbleyerz.

koboltowa, grauer Speiskobolt.

krasnaia fserebrenaia, Rothgültigerz.

kristallifowannaia olowjannaia, Zinnstein.

kruglaia ofornaia, Bohnerz.

kupferglasowaia, Kupferglanz.

mjednaia fcieraia, Fahlerz.

scheltaia mjednaia, Kupferkies.

felenaia fswinzowaia, Grünbleyerz.

ferkalnaia fchelesnaia, Eifenglanz.

sftruistaia antimonialnaia, strahliches Grau-Braunsteinerz.

fswietlofsjenaia wifsmuthnaia, Wifsmuthglanz.

zwietnaia, Rothspiesglaserz.

antimonialnaia, Rothspiesglanzerz.

S.

Scheleso, Eisen.

šsamorodnoe, gediegenes Eisen.

Scherl, Basalt.

Schifer, krupnoi, Wetzschiefer.

kwaššowoi, Alaunschiefer.

ugolnoi, Brandschiefer.

Schpat, Kalkspath.

chrupkoi na podoblye šstekla, Flußspath.

polewoi, Feldspath.

Schpiauter, Zink.

Sedlizkaia šsol, natürliches Bittersalz.

Selen mjednaia, Kupfergrün.

twerdaia mjednaia, Malachit.

Semlja, gornaia šsmološtaia, bituminöses Holz.

koboltowaia, schwarzer Erdkobolt.

krašnaia šswinzowaia, Rothbleyerz.

kwaššowaia, Alaunerde.

šcheltaia koboltowaia, gelber Erdkobolt.

šswinzowaia, (gelbe) Bleyerde.

tšchernaja wolništaia koboltowaia, schwarzer Kobolt-
mulm.

veronškaia, Grünerde.

Serkalnoi kamen, Fraueneis.

Siajušchtschei gipšowoi kamen, Bologneserstein.

Sikaia krasna, blaue Eifenerde.

Sljuda, Glimmer, russisch Glas.

Soloto, Gold.

košchetschie, Glimmer, Katzensgold.

šsamorodnoe, gediegenes Gold.

Sselenit, Fraueneis.

Sselitra, natürl. Salpeter.

Ssera, natürl. Schwefel.

Sserdolik, Karneol.

Sserebro, Silber.

rogowoe, gemeines Hornerz.

šsamorodnoe, gediegenes Silber.

Serpentinoi Mramor, Serpentinstein.

Ssiri mjednaia, erdige Kupferlasur.

Ssmola šchidowskaia, Erdpech.

Ssol gornaia, Steinfalz.
fedlitzkaia, natürliches Bitterfalz.
Sspinell, Spinell.
Sswinez, Bley.
Swinoi kamen, Stinkstein.

T.

Talk, gemeiner Talk.
bjeloi, gemeiner Talk.
Tolstoischifer, Wetzschiefer.
Topas, Topas.
Tripel, Tripel.

U.

Ugol kamenoi, Steinkohle.

W.

Walalnaia glina, Walkererde.
Winissa, Granat.
Wismut, Wismuth.
Isamorodnoe, gediegener Wismuth.
Wochra, ochriger Rotheisenstein.

Z.

Zeolit, Zeolith.

Zink, Zink.

Zwjet koboltowoi, Kobaltblüthe.

Ungarisch - Deutsches
Alphabet.

Ungarisch - Deutsches

Alphabet

Ungarisch - Deutsches

Alphabet.

A.

Adulár, Adular.

Agyag, Töpferthon.

kopar, verhärteter Thon.

ofzló, Schieferthon.

sarga, Gelberde.

szüz, reine Thonerde.

zöld, Grünerde.

Agyagföld, Alaunerde.

Agyagpala, Thonschiefer.

Akhát, Achat.

Islandiai, Obsidian.

Alabástrum, dichter Gyps.

Amazonkö, Beilstein.

Amethiszt, Amethyst.

Amianth, Amianth.

Arany, Gold.

barna, graugelbes gediegenes Gold.

fejer, gediegene Platina.

ásvány, Schrifterz.

halvány, messinggelbes gediegenes Gold.

nagyági, ásvány, nagyager Golderz.

termés, gediegenes Gold.

titizta termés, goldgelbes gediegenes Gold.

Arany-Berilt, Chrysoberyll.

Asbest, Asbest.

Ásfalt, Erdpech.

Átskréta, Röthel.

Augit, Augit.

B.

B.

Bánya virág, Amethyst.

Barnaköves, Braunspath.

Bárfony föld, Chloriterde.

közönséges, gemeiner Chlorit.

Bárfony földpala, Chloritschiefer.

Bazsált, Basalt.

Berilt, Beryll.

fattyu, schörlartiger Beryll.

igaz, edler Beryll.

Bononiaikö, Bologneserspath.

Boris, Tinkal.

Boriskö, Boracit.

Borsokö, Erbsenstein.

Budöskö, natürlicher Schwefel.

Buza virágkö, Cyanit.

C.

Cinnobrium, Zinnober.

Czirkon, Zirkon.

E.

Egerkö, Arsenik.

termes, gediegener Arsenik.

Egerkökoha, Arsenikkies.

Eghetet-tenfzén, Kohlenblende.

Egyptom belikö, ägyptischer Jaspis.

Enyokö, Bernstein.

fejer, weißer Bernstein.

sarga, gelber Bernstein.

Enyves fá, bituminöses Holz.

Ezüst, Silber.

Ezüst

Ezüst egerkövės, ásvány, Arsenikfilber;

fejer, ásvány, Weißgültigerz.

fekete, ásvány, Sprödglanzerz.

maz, Silberschwärze.

szaru, ásvány, Hornerz.

termés, gediegeres Silber.

veres, ásvány, Rothgültigerz.

üveg, ásvány, Glanzerz.

F.

Fa asbest, Holzasbest.

Fenkő, Wetzschiefer.

Festöerz, Braunstein.

Föld-balsam, Naphtha.

Fojokő, dichter Fluß.

Fojoköves, Flußspath.

G.

Gágát, f. Gagat.

Galéna, Bleyglanz.

Galez, termés, natürl. Vitriol.

Galizkö, natürl. Vitriol — natürl. (Kupfer-) Vitriol.

fejer, natürl. (Zink-) Vitriol.

zöld, natürl. (Eisen-) Vitriol.

Gipsz, Gyps.

közönséges, blättricher Gyps.

Granat, Granat.

fattyu, schwarzer Schörl.

fejer, Leucit.

közönséges, gemeiner Granat.

uri, edler Granat.

veres fattyu, f. Rother Schörl.

Gyántakö, Gyps.

Gyántakö,

Gyántakő, szálas rovasos, fafriger Gyps.
 Gyánta pala, bituminöser Mergelschiefer.
 Gyemant, Diamant.

H.

Hegy fzuok, Erdpech.
 Heliotrop, Heliotrop.
 Hiaczint, Hyacinth.
 Hóldkö, Mondstein.

I.

Ikrakő, Roogenstein.
 Islandiai köves, Kalkspath.

J.

Jáspis, Jaspis.
 közönséges, gemeiner Jaspis.
 Jeg gipse, Fraueneis.

K.

Kálcedon, Chalcedon.
 közönséges, gemeiner Chalcedon.
 Karbunculus, Spinell.
 Karneol, Karneol.

Kénkö,

Kénkö, termés, natürlicher Schwefel.

Kényső, Queckfilber.

szaru, Queckfilberhornerz.

termés, gediegenes Queckfilber.

Kereszt-kristály, Kreutzstein.

Keserűkö, termés, natürliches Bittersalz.

Kijokö, Serpentinstein.

Kobált, Kobolt.

barna, ásvány, grauer Speiskobolt.

tündöklő, Glanzkobolt.

veres, rother Erdkobolt.

Kobáltföld, schwarzer Erdkobolt.

barna, brauner Erdkobolt.

sarga, gelber Erdkobolt.

Kobáltkö, verhärteter schwarzer Erdkobolt.

Kobáltmaz, Koboltnulm.

Kobáltvirág, Koboltblüthe.

Kö-len, Amianth.

Kö-olaj, Erdöl.

Kö-szeny, Steinkohle.

Kö-szo, Steinsalz.

Kö-szakra koha, Hornstein.

Kö-tej, Gypserde.

Kö-tzin, Gallmey.

Köves, közönfeges, gemeiner Feldspath.

tömött, dichter Feldspath.

Köves-fa, Holzstein.

Követes palakö, gemeiner Kiefelschiefer.

Kreta, Kreide.

fekete, Zeichenschiefer.

Kristály, Bergkrystall.

Krizolith, Chrysolith.

Krizopráz, Chrysopras.

Kulimaz, f. Bergtheer.

Kwartz, Quarz.

roszafzinü, Milchquarz.

L.

Labradorikö, Labradorstein.

Lava, Lava — Basalt — Mandelstein,
üveg, Obsidian.

Lazurkö, Lapisstein.

Lemnuszöld, Bol.

M.

Magnet }
Magosköves } Magneteisenstein;

Májkö, f. Leberstein.

Malakit, dichter Malachit.

Marvankö, gemeiner dichter Kalkstein;

Marvany, körniger Kalkstein.

Matka arany }
ezüst } Glimmer.

Matkaszem }
Matkaszeme kö } Katzenauge.

Mészetföld, Bergmilch.

Mészetkö, gemeiner dichter Kalkstein.

Mészetköves, Kalkspath.

Mészepala, Schieferspath.

N.

Néhezöld, Schwerspatherde.

Néhezköves, dichter Schwerspath.

Néhez - oszlopkö, gemeiner Schwerspath.

O,

Olaj feny - kö, Olivin.

Ollom, Bley.

barna spatos, Braunbleyerz,
fejer, Zinn.

spatos, Weißbleyerz.
fekete, Bley.

spatos, Schwarzbleyerz.
kek spatos, Blaubleyerz.

farga spatos, Gelbbleyerz.

veres spatos, Rothbleyerz.

zöld spatos, Grünbleyerz.

Ollomföld, barna, zerreibliche graue Bleyerde.

farga, zerreibliche gelbe Bleyerde.

Ollomkö, barna, verhärtete graue Bleyerde.

veres, verhärtete rothe Bleyerde.

Opal, Opal.

fattyu, gemeiner Opal.

magyar } edler Opal.
napkeleti }

farga, Halbopal.

Orofs uveg, f. Russisches Glas.

P.

Pallerföld, Tripel.

Pintoi ezüst, Platina.

Pipaföld, Meerschaum.

Pisgoltz, Spiesglanz.

barna, grauer Spiesglanz.

fejer, Weißspiesglaserz.

földes, Spiesglanzocher.

fugaros, strahllicher grauer Spiesglanz.

termés, gediegener Spiesglanz.

tömött, dichter grauer Spiesglanz.

veres, Rothspiesglanzerz.

Plébász, termés, Graphit.

Plébászzerz, Wasserbley.

Porgipfz, Gypserde.
 Portzellanföld, Porzellanerde.
 Portzellanjaspis, Porzellanjaspis,
 Práz, Prasem.
 Prehnit-köves, Prehnit.
 Probakö, lydischer Stein,

R,

Rasnika, Arsenik.
 Retesrez, bituminöser Mergelschiefer.
 Rez, Kupfer.
 fattyu, Nickel.
 ásvány, Kupfernickel.
 fejer, ásvány, Weiskupfererz.
 málteros, f. Cementkupfer.
 maz, Kupferschwärze.
 plehes, ásvány, blättriches Rothkupfererz.
 üveg, blättricher Kupferglanz.
 farga, ásvány, Fahlerz.
 termés, gediegenes Kupfer.
 tömött, üveg, dichter Kupferglanz.
 veres, ásvány, Rothkupfererz.
 földes, dichtes Rothkupfererz — erdiges Ziegelerz.
 üveg, ásvány, Kupferglanz.
 zöld földes, Malachit.
 zöldjeg, Kupfergrün.
 Rezföld, vafas, eisenschüffiges Kupfergrün.
 Rezkö, veres, verhärtetes Ziegelerz.
 Rezkoha, Kupferkies.
 Rezlazur, Kupferlasur.
 poros, erdige Kupferlasur.
 sugaros, strahlische Kupferlasur.
 Rezel, Kupfernickel.
 Rubint, Spinell.
 Ruhafiztitó föld, Walkererde.

S.

Salakkö, Lava.

Saletrom, termés, natürlicher Salpeter.

Selgererz, fafriger Malachit.

Smaragd, Smaragd.

Smergel, Schmirgel.

Spinell, Spinell.

Sugár talk, Strahlstein.

üveg, gläser Strahlstein.

Szagos köves, Stinkstein.

Szalamia, Salmiak.

Szálas köves, blättricher Schwefspath.

Szálasopal, Holzopal.

Szalonna kö, (gemeiner) Speckstein.

plehes, (blättricher) Speckstein.

Szappanagyag, Bergseife.

Szarufény, gemeine Hornblende.

bazsált, basaltische Hornblende.

labratory, labradorische Hornblende.

pala, Hornblendeschiefer.

Szarukö, Hornstein.

Szatangkö, Heliotrop.

Székfó, natürliches Mineralalcali.

Szenpala, Brandschiefer.

Szent Istwany-kö, s. Stephansstein.

Szikra köves, Feldspath.

Szurokkö, Pechstein.

T.

Tajtek, Meerschaum.

darabós fattyu, verhärtetes Steinmark.

fattyu, Steinmark.

poros fattyu, zerreibliches Steinmark.

Tajtekkö, Bimsstein.

Talk, Talk.

edeny, Topfstein.

poros, Talkerde.

fugáros, gemeiner Strahlstein.

üveg, gläser Strahlstein.

venetziái, gemeiner Talk.

Timfó, termés, natürlicher Alaun.

Timfópala, Alaunschiefer.

fenyés, glänzender Alaunschiefer.

közönséges, gemeiner Alaunschiefer.

Timfósföld, Alaunerde.

Timfóskő, Alaunstein.

Topáz, Topas.

Tremolaikő, Tremolith.

Tripolisiföld, Tripel.

Tsapoföld, Mergelerde.

Tsapokő, verhärteter Mergel.

Tfikos-Jaspis, Bandjaspis.

Tfillogokő, gemeine Hornblende.

Tükorerz, gemeiner Eisenglanz.

Tüz-kő, Feuerstein.

Tumiai-kő, Thumerstein.

Turmalin, elektrischer Schörl.

Tzin, Zink.

ásvány, Blende.

barna, braune Blende.

sárga, gelbe Blende.

szurok, schwarze Blende.

Tzin-kő, Gallmey.

V.

Vas, Eisen.

termés, gediegenes Eisen.

Vasföld, spatos, Spatheisenstein.

Vaskő, véres, Rotheisenstein.

Vaskoha,

Vaskoha, Schwefelkies.

Véreskö, Heliotrop.

Vesekö, Nephrit.

Vilag fze-me-kö, f. Weltauqe.

Vismuth, Wismuth.

ásványos, Wismuthglanz.

földes, Wismuthocher.

termés, gediegener Wismuth.

Z.

Zafir, Zaphir.

vilagós, Obsidian.

Zelenit, Fraueneis.

Zeolith, Zeolith.

Zin, üveg, ásvány, Zinnstein.

