

**Ordonnantie van Heer ende Weth der stad Gend, op den taux der droguen en medicamenten, raekende de pharmacie van de apothecarissen der voorzeyde stad.**

**Contributors**

Ghent (Belgium)

**Publication/Creation**

Gend : J. Begyn, [1787]

**Persistent URL**

<https://wellcomecollection.org/works/udv5wrp7>

**License and attribution**

This work has been identified as being free of known restrictions under copyright law, including all related and neighbouring rights and is being made available under the Creative Commons, Public Domain Mark.

You can copy, modify, distribute and perform the work, even for commercial purposes, without asking permission.



Wellcome Collection  
183 Euston Road  
London NW1 2BE UK  
T +44 (0)20 7611 8722  
E [library@wellcomecollection.org](mailto:library@wellcomecollection.org)  
<https://wellcomecollection.org>





# ORDONNANTIE

V A N

HEER ENDE WETH DER STAD GEND,

O P D E N

T A U X

DER DROGUEN EN MEDICAMENTEN,

Raekende de Pharmacie van de Apothecarissen  
der voorzeyde Stad.



T O T G E N D

By JUDOCUS BEGYN, gezwoôren Stads-Drukker, op d'Appel-  
Brugge in den Engel.

ORDONNANTIE

VAN

HEER ENDE WETI DER STAD. GEEND.

OP DEN

T A U X

DER DROGUE EN MEDICAMENTEN.

Rechtsende de Pharmacie van de Apothecarissen


der voorzede Stadt.



T O T G E E N D

BY JOHANNES BLOK, Apotheker, op Cappel.

Hage in den Regel.

 EER ENDE WETH DER STAD GEND  
geïnformeerd geweest zynde, dat den  
Prys van Droguen ende Medicamen-  
ten by hemlieden laesten Taux begroot, hedent  
door de tyds-omstandigheden was verandert ende  
incorrect geworden, hebben tot de utiliteyt van  
het Publicq noodzaekelyk geoordeelt, met alle  
mogelyke Exactitude te doen formeren den naer-  
volgenden nieuwen Taux, den gonen, benevens  
de nieuwe *Pharmacopœa Gandensis* daer toe re-  
latif, door het Collegie van de Medecynen over-  
zien ende goed-gevonden is geweest.

...der Ende W. F. I. C. Stad Gend  
...geïnterneerd geweest zijnde, daaron  
...Frys van Drogen ende Medicamen  
...ten by hemelijken lasten Tax begroot, bedene  
...doet de tydsomstandigheden was veranderd ende  
...inbrecht geworden, hebben tot de wijziging van  
...het Publick noodzakelyk geoordeelt, met alle  
...mogelyke Inzigtende te doen formieren den naar  
...volgenden nieuwen Tax, den gonen, benevens  
...de nieuwe Inzigtende Gendwys daer toe te  
...jaft, doet het Collegie van de Medecynen oer  
...zien ende goed gevonden is geweest.



# T A X A

Seu Pretium Medicamentorum tam Simplicium,  
quam Compositorum anno 1787. jussu NOBILISSIMI SENATUS Urbis Gandavenfis edita.

			guld.	ftuyv.	den.
Aceti Anti-septici, <i>vulgò</i> Vinaigre de quatre Voleurs, <i>ſc.</i> Aceti pro- phylactici . . . . .	<i>unc.</i>	.	.	3	
- - - Colchici . . . . .	.	.	.	4	
- - - Destillati, <i>ſc.</i> Spiritus Aceti . . . . .	.	.	.	3	
- - - Rosacei . . . . .	.	.	.	2	
- - - Scillitici . . . . .	.	.	.	4	
- - - Vini . . . . .	.	.	.	.	6
. . . . .	<i>lib.</i>	.	.	5	
Ætheris Vitrioli, <i>ſc.</i> Spiritus Frobenii . . . . .	<i>unc.</i>	3	.	.	
. . . . .	<i>dr.</i>	.	.	12	
Æthiopis Martialis . . . . .	<i>unc.</i>	1	4		
- - - Mineralis . . . . .	.	.	16		
Agarici Albi . . . . .	.	.	6		
- - - præp. . . . .	.	.	12		

		guld.	fluyv.	den.
Agarici Quercini, <i>f.</i> Amadou . . .	unc.	I	8	
Alkohol Vini, <i>v.</i> Spiritus Vini rectificat.				
Aloes Caballinae . . . . .			4	
Aloes Caballinae præp. . . . .	unc.		6	
- - - Hepaticæ . . . . .			6	
- - - - præp. . . . .			8	
- - - Lucidæ & Promontorio bonæ spei . . .			6	
- - - - præp. . . . .			8	
- - - Succotrinae . . . . .			16	
- - - - præp. . . . .		I		
Aluminis Crudi . . . . .	dr.		I	
Usti . . . . .			3	
Ambrae Griseæ . . . . .	gr.		3	
Amygdalarum Amararum excort. . . . .	unc.		2	
- - - Dulcium excort. . . . .			2	
Anti-Hectici Poterii . . . . .	dr.		9	
Antimonii Crudi præp. . . . .	unc.		4	
- - - Diaphoretici . . . . .	dr.		3	
- - - - - non abluti . . . . .			2	
Aquæ Destillatæ, ut & Aquæ Destil- latæ simplicis cujusvis Herbæ . . .	lib.		6	
. . . . .	unc.		I	
- - - Bryoniæ compositæ <i>v.</i> Aq. . . . .				



					guld.	ftuyv.	den.
Balfami ê Mecha ꝑ. Gileadenfis, ꝑ. Ope-							
balfami	.	.	.	dr.	.	10	
- - - Locatelli	.	.	.	unc.	.	6	
- - - Peruviani	.	.	.	dr.	.	6	
- - - Tolutani	.	.	.	.	.	6	
- - - Traumatici ꝑ. Commendatoris	.			unc.	.	16	
Bituminis Judaici, ꝑ. Asphaltici	.			.	.	12	
Boli Albæ	.	.	.	.	.	4	
- - - Armenæ	.	.	.	.	.	4	
Boracis	.	.	.	dr.	.	1	
Butyri Antimonii, ꝑ. Caustici Antimo-							
nialis	.	.	.	dr.	.	8	
- - - Cacao	.	.	.	.	.	4	
- - - Ceræ	.	.	.	.	.	6	
<b>C</b> alomelas Schæele, ꝑ. Mercurii dulcis							
via humida parati	.	.	.	dr.	1	10	
Camphoræ	.	.	.	unc.	.	8	
.	.	.	.	dr.	.	2	
Cantharidum præp.	.	.	.	.	.	2	
Caricarum pinguium	.	.	.	unc.	.	1	
Carpobalfami	.	.	.	.	.	12	
Caryophyllorum Aromaticorum	.			dr.	.	3	

			guld.	stuyv.	den.
Cassiae Fistulae . . . .	lib.		I	10	
- - - Ligneae præp. . . .	dr.		.	2	
Castorei Zyberini præp. . . .	gr.		.	I	6
Cataplasmatidis Maturantis Plenckii . .	lib.		I	4	
Cerati Saturnini . . . .	unc.		.	3	
Cereolorum Communium, vulgò Bougies quilibet . . . .	.		.	6	
Cerussae præp. . . .	.		.	I	
Chelarum Cancrorum præp. . . .	dr.		.	I	
Cicerum Alborum . . . .	unc.		.	2	
- - - Rubrorum . . . .	.		.	2	
Cinerum Genistae . . . .	.		.	3	
Cinnabaris Antimonii præp. . . .	dr.		.	3	
- - - - Factitiæ præp. . . .	.		.	3	
- - - - Nativæ præp. . . .	.		.	3	
Coccionellæ, s. Cochinillæ præp. . . .	.		.	6	
Colcothar Vitrioli præp. . . .	.		.	I	
Collæ Piscium . . . .	unc.		.	12	
Confect Japonicæ, v. Elect. diascordii					
Conservæ Absinthii . . . .	.		.	3	
- - - - Acetofellæ . . . .	.		.	3	
- - - - Anthos . . . .	.		.	4	
- - - - Antiscorbuticæ . . . .	.		.	4	

			guld.	ftuyv.	den.
Conservæ Botryos Mexicanæ .	.	unc.	.	4	
- - - - Florum Calendulæ .	.	.	.	3	
- - - - Fumariæ .	.	.	.	3	
- - - - Hederæ Terrestris .	.	.	.	3	
- - - - Menthæ .	.	.	.	3	
- - - - Rosarum rubrarum .	.	.	.	4	
- - - - Salviæ .	.	.	.	3	
Coralli Albi præp. .	.	dr.	.	2	
- - - Rubri præp. .	.	.	.	1	
Corallinae Corficæ , f. Limithocorton .	.	unc.	.	4	
- - - - præp. .	.	dr.	.	1	
Cornu Cervi usti .	.	unc.	.	3	
- - - - præp. .	.	dr.	.	1	
Corticum Aurantiorum .	.	unc.	.	1	
- - - - - præp .	.	dr.	.	.	6
- - - Curassaviensium .	.	unc.	.	5	
- - - - - præp. .	.	dr.	.	1	
- - - Cascarillæ .	.	unc.	.	4	
- - - - - præp. .	.	dr.	.	1	
- - - Cinnamomi præp. .	.	.	.	3	
- - - Granatorum .	.	unc.	.	2	
- - - - - præp. .	.	dr.	.	1	
- - - Guajaci .	.	unc.	.	2	

## T A X A.

			guld.	fluyv.	den. <sup>7</sup>
Corticum Mali Citrii . . . . .	unc.	.	.	1	
- - - Peruvianorum selectissimorum & a parte lignea separato- rum . . . . .	.	.	1	.	
- - - - - præp. . . . .	.	.	1	4	
- - - - - Rubrorum selec- tiff. & a parte lignea separ.	.	.	1	4	
- - - - - - præp. . . . .	.	.	1	10	
- - - St. Luciae præp. . . . .	dr.	.	.	4	
- - - Quercus . . . . .	unc.	.	.	1	
- - - Radic. Bardanæ . . . . .	.	.	.	2	
- - - - - - præp. . . . .	dr.	.	.	1	
- - - - - Mori præp. . . . .	.	.	.	1	
- - - Sambuci Medianorum . . . . .	unc.	.	.	4	
- - - Simaroubæ . . . . .	.	.	.	8	
- - - Tamarisci . . . . .	.	.	.	12	
- - - Ulmi Pyramidalis . . . . .	.	.	.	2	
- - - Winteranorum Spuriorum, f. Canellæ Albæ . . . . .	.	.	.	4	
- - - - - - præp. . . . .	dr.	.	.	1	
Cremoris, f. Cryftallorum Tartar præp. . . . .	.	.	.	1	
. . . . .	unc.	.	.	4	
Crepitus Lupi, f. Bovistæ . . . . .	dr.	.	.	4	

					guld.	stuyv.	den.
Croci . . . . .	.	.	.	dr.	.	8	
- - præp. . . . .	.	.	.	.	.	12	
- - Martis præp. . . . .	.	.	.	.	.	3	
Cubebæ . . . . .	.	.	.	unc.	.	4	
- - - præp. . . . .	.	.	.	dr.	.	1	
Cupri Ammoniaci . . . . .	.	.	.	gr.	.	1	
Dactylorum . . . . .	.	.	.	unc.	.	3	
Decocti Albi . . . . .	.	.	.	lib.	.	6	
- - - Amari . . . . .	.	.	.	.	.	4	
- - - Carminativi pro Enemate . . . . .	.	.	.	.	.	6	
- - - Communis, <i>f.</i> Ptisanæ commun. . . . .	.	.	.	.	.	2	
- - - Diuretici . . . . .	.	.	.	.	.	4	
- - - Emollientis pro Enemate . . . . .	.	.	.	.	.	6	
- - - Hordei . . . . .	.	.	.	.	.	2	
- - - Lignorum . . . . .	.	.	.	.	.	6	
- - - Resolventis Haëni . . . . .	.	.	.	.	.	9	
Dentis Apri præp. . . . .	.	.	.	dr.	.	2	

# Electuarii Diascordii *f.* Confectionis

Japonicæ . . . . .	.	.	.	.	.	1	6
- - - Lenitivi . . . . .	.	.	.	unc.	.	8	
- - - Requiæi . . . . .	.	.	.	dr.	.	1	

Electuarii

# T A X A.

			guld.	fluyv.	den.
Electuarii Theriacæ . . . .	dr.	.	.	1	6
Elixirii Ant-Arthritici Caribæi . . .	lib.	.	1	4	
- - - Proprietatis . . . .	unc.	.	.	16	
- - - Stomachici, <i>ſ.</i> Visceralis . . .	.	.	.	16	
- - - Vitrioli Acidi . . . .	dr.	.	.	3	
Emplaftri Communis . . . .	unc.	.	.	3	
- - - - de Cicuta . . . .	.	.	.	6	
- - - - Defenſivi Rubri . . . .	.	.	.	4	
- - - - de Spermate Ceti . . . .	.	.	.	8	
- - - - Diachyli cum Gummi . . . .	.	.	.	6	
- - - - Diapalmæ . . . .	.	.	.	3	
- - - - Diapompholygos . . . .	.	.	.	4	
- - - - ê Lapidè Calaminari, <i>ſ.</i> Gryſei . . .	.	.	.	4	
- - - - ê Meliloto, <i>ſ.</i> Emollientis . . .	.	.	.	4	
- - - - Epiſpaſtici, <i>ſ.</i> Veſicatorii . . .	.	.	.	8	
- - - - ê Sapone . . . .	.	.	.	6	
- - - - Mercurialis . . . .	.	.	.	8	
- - - - Nigri Camphorati . . . .	.	.	.	4	
- - - - Oxycrocei . . . .	.	.	.	8	
Effentiaë Abſinthii Compoſitæ . . .	.	.	.	8	
- - - - - Simplicis . . . .	.	.	.	4	
- - - - Camomillæ . . . .	.	.	.	4	
- - - - Corticum Aurantior. Curaſſav. . .	.	.	.	5	



## T A X A.

II

				guld.	fluyv.	den.
Extracti Stramonii	.	.	gr.	.	I	
- - - Trifolii Fibrini	.	.	dr.	.	2	
Euphorbii præp.	.	.	.	.	2	
<b>F</b> abæ St. Ignatii præp.	.	.	dr.	.	9	
Farinæ Fœnugræci	.	.	unc.	.	2	
- - - Hordei	.	.	.	.	2	
- - - Lini	.	.	.	.	I	
- - - Oryfæ	.	.	.	.	2	
Fellis Taurini inspissati	.	.	dr.	.	3	
Florum Althææ	.	.	unc.	.	6	
- - - Anthos, ꝯ. Rorismarini	.	.	.	.	8	
- - - Arnicæ	.	.	.	.	8	
- - - Bellidis min.	.	.	.	.	4	
- - - Benzoin	.	.	dr.	I	4	
- - - Borruginis	.	.	unc.	.	8	
- - - Calendulæ	.	.	.	.	6	
- - - Camomillæ Romanæ	.	.	.	.	4	
- - - - - præp.	.	.	dr.	.	I	6
- - - - - Vulgaris	.	.	unc.	.	2	
- - - - - præp.	.	.	dr.	.	I	
- - - Centaurii min.	.	.	unc.	.	4	
- - - - - præp.	.	.	dr.	.	I	6



						guld.	stuyv.	den.
Florum Zinci . . . .	dr.	.	.	.	.	15		
Foliorum Althææ . . . .	unc.	.	.	.	.	2		
- - - Afari . . . .	.	.	.	.	.	4		
- - - - - præp. . . .	dr.	.	.	.	.	1		
- - - Aurantiorum. . . .	unc.	.	.	.	.	4		
- - - - - - - præp. . . .	dr.	.	.	.	.	1		
- - - Beccabungæ Recentium . . . .	unc.	.	.	.	.	1		
- - - Cochleariæ Recentium . . . .	.	.	.	.	.	1		
- - - Dictamni Cretici . . . .	.	.	.	.	.	8		
- - - Farfaræ . . . .	.	.	.	.	.	2		
- - - - - præp. . . .	dr.	.	.	.	.	1		
- - - Lavendulæ . . . .	unc.	.	.	.	.	4		
- - - Lauri . . . .	.	.	.	.	.	3		
- - - Malvæ . . . .	.	.	.	.	.	2		
- - - Nasturtii Aquatici Recentium . . . .	.	.	.	.	.	1		
- - - Rorismarini, f. Anthos . . . .	.	.	.	.	.	4		
- - - Rutæ Hortensis . . . .	.	.	.	.	.	4		
- - - Sabinæ . . . .	.	.	.	.	.	4		
- - - - - præp. . . .	dr.	.	.	.	.	1		
- - - Salviæ . . . .	unc.	.	.	.	.	4		
- - - - - præp. . . .	dr.	.	.	.	.	1		
- - - Sennæ . . . .	unc.	.	.	.	.	8		
- - - - - præp. . . .	dr.	.	.	.	.	2		



					guld.	fluyv.	den.
Gummi Galbani præp.	.	.	dr.	.	.	3	
- - - Guttæ præp.	.	.	.	.	.	6	
- - - Guajaci præp.	.	.	.	.	.	3	
- - - Labdani, <i>ſ.</i> Ladani præp.	.	.	.	.	.	2	
- - - Laccæ in granis præp.	.	.	.	.	.	2	
- - - - - tabellis præp.	.	.	.	.	.	2	
- - - Maſtichis præp.	.	.	.	.	.	3	
- - - Olibani præp.	.	.	.	.	.	2	
- - - Opoponacis præp.	.	.	.	.	.	6	
- - - Sagapeni præp.	.	.	.	.	.	3	
- - - Sandarachæ, <i>ſ.</i> Juniperini præp.	.	.	.	.	.	1	
- - - Tacamahacæ præp.	.	.	.	.	.	8	
- - - Tragacanthæ præp.	.	.	.	.	.	4	

<b>H</b> erbarum Abrotani . . .	unc.	.	4
- - - Absinthii Romani . . .	.	.	3
- - - - - præp.	dr.	.	1
- - - - - Vulgaris . . .	unc.	.	2
- - - - - præp.	dr.	.	1
- - - - Acetofellæ Recentis . . .	unc.	.	1
- - - - Agrimoniae . . .	.	.	2
- - - - - præp.	dr.	.	1
- - - - Alchemillæ . . .	unc.	.	3



			guld.	stuyv.	den.
Herbarum Erysimi Recentis . . .	unc.	.	1		
- - - - Euphrasie . . .	.	.	3		
- - - - Fumariæ . . .	.	.	2		
- - - - Hederæ Terrestris . . .	.	.	2		
- - - - - - - - - - præp. . .	dr.	.	1		
- - - - Hyosciami . . .	unc.	.	3		
- - - - Hyssopi . . .	.	.	4		
- - - - Jaceæ , f. Trinitatis , f. Vio- læ Tricoloris . . .	.	.	3		
- - - - - - - - - - præp. . .	dr.	.	1		
- - - - Linguae Cervinae , f. Scolo- pendrii . . .	unc.	.	6		
- - - - Lupuli . . .	.	.	2		
- - - - Lyfimachiae Flore Luteo & Purpureo . . .	.	.	3		
- - - - - - - - - - præp. . .	dr.	.	1		
- - - - Majoranae Nobilis . . .	unc.	.	6		
- - - - Marrubii Albi . . .	.	.	3		
- - - - - - - - - - præp. . .	dr.	.	1		
- - - - Mari Veri . . .	unc.	.	8		
- - - - Matricariae . . .	.	.	3		
- - - - Melissa . . .	.	.	3		
- - - - Menthae Crispæ . . .	.	.	3		



Herbarum Thymi	.	.	unc.	.	.	guld.	stuyv.	den.	
- - - Trifolii Fibrini	.	.	.	.	.	.	4		
- - - - - præp.	.	.	dr.	.	.	.	1		
- - - Verbasçi Albi	.	.	unc.	.	.	.	2		
- - - Veronicæ Maris	.	.	.	.	.	.	4		
- - - - - præp.	.	.	dr.	.	.	.	1		
- - - Virgæ Aureæ	.	.	unc.	.	.	.	3		
- - - - - præp.	.	.	dr.	.	.	.	1		
Hirudines, <i>ſ.</i> Sanguifugæ	.	.	N <sup>o</sup> 1	.	.	.	3		
Hordei Mundati	.	.	unc.	.	.	.	.		6
- - - Perlati	.	.	.	.	.	.	1		
<b>I</b> nfuſi Hæmorrhoidalis	.	.	.	.	.	.	1		
Jujubarum	.	.	.	.	.	.	4		
<b>K</b> ermes Mineralis	.	.	gr.	.	.	.	1		
.	.	.	ſcr.	.	.	.	10		
<b>L</b> apidis Aquilæ, <i>ſ.</i> Ætitiſ præp.	.	.	dr.	.	.	.	9		
Lapidum Cancrorum præp.	.	.	.	.	.	.	1		6
Lapidis Cauſtici	.	.	.	.	.	.	3		
- - - Divini, <i>ſ.</i> Ophthalmici	.	.	.	.	.	.	3		
- - - Hæmatitiſ præp.	.	.	.	.	.	.	3		
Lapidis Infernalis	.	.	.	.	.	1	4		

			guld.	stuyv.	den.
Lapidis Pumicis præp. .	dr.	.	.	.	6
Laudani Liquidi Sydenhami .	.	.	.	6	.
- - - Opiati Bellefontaine .	gr.	.	.	3	.
Lichenis Islandici .	unc.	.	.	6	.
- - - - - præp. .	dr.	.	.	2	.
Ligni Aloës, f. Agallochi .	.	.	.	8	.
- - - Colubriini præp. .	.	.	.	2	.
- - - Guajaci, f. Sancti Rasi .	unc.	.	.	1	.
- - - Juniperini .	.	.	.	4	.
- - - Nephritici .	.	.	.	4	.
- - - Quassiy .	.	.	.	8	.
- - - - - præp. .	dr.	.	.	3	.
- - - Rhodii .	unc.	.	.	4	.
- - - Santali Albi .	.	.	.	3	.
- - - - - - - - - præp. .	dr.	.	.	2	.
- - - - - Citrini, f. Flavi .	unc.	.	.	8	.
- - - - - - - - - præp. .	dr.	.	.	4	.
- - - - - Rubri .	unc.	.	.	2	.
- - - - - - - - - præp. .	dr.	.	.	1	.
- - - Sassafras .	unc.	.	.	2	.
- - - Thymelææ, vulgò Garou .	.	.	.	6	.
Limaturæ Ferri non Rubiginosæ .	.	.	.	2	.
Linimenti Cerei .	.	.	.	4	.

		guld.	stuyv.	den.
Liquoris Anodyni Mineralis Hoffmanni	dr.	.	6	
- - - Cornu Cervi succinati	..	..	6	
- - - Nitri Fixi	..	..	2	
Lithargyrii præp.	unc.	..	2	
Looh Albi Pectoralis	.	.	2	
<b>M</b> acis	dr.	.	8	
Magnesiae Albæ Anglicanæ	.	.	3	
Mannæ Communis	unc.	.	5	
- - - Electæ	.	.	8	
Mellis Albi, ꝯ. Massiliensis	.	.	2	
- - - Communis	..	..	1	
- - - Narbonensis	.	.	6	
- - - Rosarum	.	.	4	
Mercurii Depurati per Destillationem	.	.	12	
- - - Dulcis, ꝯ. Ponticæ Mercurii				
lis, ꝯ. Calomelas	dr.	.	6	
- - - Via Humida Parati, vide				
Calomelas Scheele	.	.	.	
- - - Præcipitati Albi	.	.	6	
- - - - - Rubri	.	.	3	
- - - Sublimati Corrosivi	.	.	3	
- - - Vitæ, ꝯ. Pulveris Algaroth	gr.	.	.	6

			guld.	ftuyv.	den.
Millepedum, ꝑ. Afellorum præp.	.	dr.	.	3	
Minii præp.	.	unc.	.	2	
Mofchi.	.	gr.	.	3	
.	.	dr.	6	.	
Mucilaginis Gummi Arabici	.	unc.	.	8	
- - - - - Tragacanthi	.	.	.	4	
- - - - - Radicum Salep	.	.	.	2	
- - - - - Seminis Cydoniorum	.	.	.	2	
Myrrhæ	.	.	.	12	
- - - præp..	.	dr.	.	2	
Nitri præp.	.	unc.	.	4	
.	.	dr.	.	1	
Nucis Moschatæ præp.	.	.	.	6	
- - - Vomicae præp.	.	.	.	1	
Nucum Cacao Optimarum	.	unc.	.	4	
Olei Amygdalarum Dulc.	.	.	.	5	
- - - Animalis Dipelii	.	gt.	.	1	
- - - Ceræ Rectificati	.	dr.	.	6	
- - - Cornu Cervi	.	.	.	1	
- - - De Lateribus, ꝑ. Philosophorum	.	unc.	.	6	
- - - Effentialis Absinthii	.	dr.	.	9	



					guld.	fluyv.	den.
Olei Infusi Chamomillæ	.	.	unc.	.	.	3	
- - - Hyperici	.	.	.	.	.	4	
- - - Menthæ	.	.	.	.	.	3	
- - - Rutæ	.	.	.	.	.	3	
- - Lini	.	.	.	.	.	1	
- - Nucum Juglandium	.	.	.	.	.	4	
- - Ovorum	.	.	.	.	1	.	
- - Palmæ	.	.	.	.	.	4	
- - - Christi, f. Ricini	.	.	dr.	.	.	9	
- - Papaveris Albi	.	.	unc.	.	.	4	
- - Succini Rectificati	.	.	dr.	.	.	3	
- - Tartari per Deliquium	.	.	.	.	.	2	
- - Terræ, f. Petrolei	.	.	unc.	.	.	6	
- - Vitrioli	.	.	.	.	.	2	
Opii Crudi	.	.	dr.	.	.	6	
- - Præparati	.	.	gr.	.	.	.	6
- - Colati, f. Extracti Opii	.	.	.	.	.	1	
Offis Sepiæ præp.	.	.	dr.	.	.	1	
Ostreorum Testarum præp.	.	.	.	.	.	1	
Ovorum Testarum præp.	.	.	.	.	.	1	
Oxymellis Colchici	.	.	unc.	.	.	4	
- - - Scillitici	.	.	.	.	.	4	
- - - Simplicis	.	.	.	.	.	2	

Panaceæ Mercurialis, <i>vide</i> Mercurius					guld.	ftuyv.	den.
Dulcis							
Paffularum Majorum	.	.	.	unc.	.	I	
- - - Minorum	.	.	.	.	.	I	
Petrolei, <i>v.</i> Oleum Terræ	.	.	.	.	.		
Pilularum Alöeticarum.	.	.	.	dr.	.	3	
- - - Afthmaticarum Boerhaavii	.	.	.	.	.	12	
- - - Balfamicarum Mortoni	.	.	.	.	.	6	
- - - Benedictarum Fulleri	.	.	.	.	.	4	
- - - Cochiarum	.	.	.	.	.	4	
- - - Fœtidarum	.	.	.	.	.	8	
- - - Martialium	.	.	.	.	.	3	
- - - Mercurialium	.	.	.	.	.	6	
- - - Peëtoralium	.	.	.	.	.	6	
- - - Plumeri	.	.	.	.	.	9	
- - - Purgantium Häenii	.	.	.	.	.	9	
- - - Rufi.	.	.	.	.	.	4	
- - - Saponacearum Häenii	.	.	.	.	.	4	
- - - Scilliticarum	.	.	.	.	.	4	
- - - Tonicarum Bacheri	.	.	.	.	.	3	
Picis Burgundicæ	.	.	.	unc.	.	4	
Plumbi Ufti præp.	.	.	.	dr.	.	I	
Pomati ad Labia	.	.	.	unc.	.	8	

		guld.	fluyv.	den.
Pomorum Aurantiorum Immaturorum .	unc.	.	2	
- - - Colocynthis præp. .	dr.	.	3	
Pompholygos, f. Nihil Albi præp. .	.	.	1	
Prunorum . . . . .	unc.	.	1	
Pulpæ Cassiæ . . . . .	.	.	12	
- - - Prunorum . . . . .	.	.	4	
- - - Tamarindorum . . . . .	.	.	6	
Pulveris Absorbentis Anodynæ .	dr.	.	3	
- - - Ant-Arthritici, f. Ducis Portlandiæ, f. Mirandolæ .	.	.	1	6
- - - Ari Compositi, f. Stomachici .	.	.	3	
- - - Cachectici . . . . .	.	.	3	
- - - Cornachini, f. Catholici, f. de Tribus . . . . .	.	.	6	
- - - Pectoralis . . . . .	.	.	1	6
- - - Purgantis Aromatici . . . . .	.	.	6	
- - - Sudorifici Doveri . . . . .	.	.	9	
- - - Temperantis Stahlæ . . . . .	.	.	1	6

**R**adicum Acori Veri, f. Calami Aromatici . . . . .

	unc.	.	1	
- - - præp. . . . .	dr.	.	1	
- - - Alcannæ, f. Anchusæ . . . . .	unc.	.	4	

			guld.	stuyv.	den.
Radicum Althææ, f. Bismalvæ	unc.	.	.	2	
- - - - - præp.	dr.	.	.	1	
- - - Angelicæ	unc.	.	.	4	
- - - - - præp.	dr.	.	.	1	6
- - - Apii	unc.	.	.	2	
- - - Ari	.	.	.	4	
- - - - - præp.	dr.	.	.	1	6
- - - Aristolochiæ Longæ	unc.	.	.	3	
- - - - - præp.	dr.	.	.	1	
- - - - - Rotundæ	unc.	.	.	3	
- - - - - præp.	dr.	.	.	1	
- - - Armoraciæ, f. Raphani Ruf-					
ticani Recentium	unc.	.	.	1	
- - - Afari	.	.	.	4	
- - - - - præp.	dr.	.	.	1	6
- - - Asparagi	unc.	.	.	2	
- - - Bardanæ, v. Cortices	.	.	.		
- - - Bistortæ	.	.	.	3	
- - - - - præp.	dr.	.	.	1	
- - - Bryoniæ Albæ	unc.	.	.	2	
- - - - - præp.	dr.	.	.	1	
- - - Caryophyllatæ	unc.	.	.	4	
- - - - - præp.	dr.	.	.	1	6

			guld.	fluyv.	den.
Radicum Cichorei Sylvestris, f. Dentis.					
Leonis, f. Taraxaci	unc.	.		2	
- Chinae	.	.		6	
- - - præp.	dr.	.		2	
- Colombo	unc.	.		16	
- - - præp.	dr.	.		3	
- Consolidæ Majoris, f. Symphiti	unc.	.		2	
- - - præp.	dr.	.		1	
- Contrayervæ	unc.	.		8	
- - - præp.	dr.	.		3	
- Costi Odorati.	unc.	1		10	
- - - præp.	dr.	.		6	
- Cureumæ	unc.	.		4	
- - - præp.	dr.	.		1	6
- Cynoglossi	unc.	.		3	
- - - præp.	dr.	.		1	6
- Dictamni Albi, f. Fraxinellæ	unc.	.		4	
- - - præp.	dr.	.		1	6
- Enulæ Campanæ, f. Helenii.	unc.	.		2	
- - - - - præp.	dr.	.		1	
- Eryngii Marini	unc.	.		4	
- Filicis Maris	.	.		3	



			guld.	stuyv.	den.
Radicum Lapathi . . . . .	unc.	.	.	2	
- - - Levistici . . . . .	.	.	.	3	
- - - Liliorum Alborum Recent. .	.	.	.	2	
- - - Liquiritiæ, ꝑ. Glycyrrhyzæ .	.	.	.	2	
- - - - - - - - - - - præp. .	dr.	.	.	1	
- - - Lopezianæ præp. . . . .	.	.	.	3	
- - - Mechoacannæ Albæ . . . . .	unc.	.	.	12	
- - - - - - - - - - - præp. .	dr.	.	.	3	
- - - Mei Athamantici . . . . .	unc.	.	.	3	
- - - Nymphææ . . . . .	.	.	.	3	
- - - Ononidis, ꝑ. Restæ Bovis .	.	.	.	4	
- - - - - - - - - - - præp. .	dr.	.	.	1	
- - - Pareiræ Bravæ . . . . .	unc.	.	.	4	
- - - - - - - - - - - præp. .	dr.	.	.	1	
- - - Pentaphylli . . . . .	unc.	.	.	4	
- - - Petasitidis . . . . .	.	.	.	3	
- - - Petroselini . . . . .	.	.	.	2	
- - - Pimpinellæ Saxifragæ . . . .	.	.	.	4	
- - - - - - - - - - - præp. .	dr.	.	.	1	
- - - Pœoniæ Maris . . . . .	unc.	.	.	4	
- - - - - - - - - - - præp. .	dr.	.	.	1	
- - - Polygalæ Virginianæ . . . . .	unc.	.	.	10	
- - - - - - - - - - - præp. .	dr.	.	.	3	

## T A X A.

31

			guld.	ftuyv.	den.
Radicum Polypodii . . . . .	unc.	.	.	2	.
- - - - - præp. . . . .	dr.	.	.	.	6
- - - Pyrethri . . . . .	unc.	.	.	4	.
- - - Rhabarbari , f. Rhei . . . . .	.	1	.	4	.
- - - - - - - - - præp. . . . .	dr.	.	.	4	.
- - - Rhapontici . . . . .	unc.	.	.	6	.
- - - - - - - - - præp. . . . .	dr.	.	.	1	6
- - - Rubiæ Tinctorum . . . . .	unc.	.	.	4	.
. . . . .	dr.	.	.	1	6
- - - Rufci , f. Brusci . . . . .	unc.	.	.	3	.
- - - Salep , f. Zalab . . . . .	.	.	.	8	.
- - - - - - - - - præp. . . . .	dr.	.	.	2	.
- - - Saponariæ . . . . .	unc.	.	.	4	.
- - - Sarsaparillæ . . . . .	.	.	.	12	.
- - - - - - - - - præp. . . . .	dr.	.	.	3	.
- - - Satyrii Maris . . . . .	unc.	.	.	6	.
- - - Scillæ Marinae Recentis . . . . .	dr.	.	.	1	.
- - - - - - - - - Siccatae, & præp . . . . .	.	.	.	6	.
- - - Scrophulariæ Majoris Recentis . . . . .	unc.	.	.	4	.
- - - Serpentariæ Virginianæ . . . . .	.	.	.	12	.
- - - - - - - - - - - - - - - præp. . . . .	dr.	.	.	4	.
- - - Tormentillæ . . . . .	unc.	.	.	4	.
- - - - - - - - - - - - - - - præp. . . . .	dr.	.	.	1	.

			guld.	fluyv.	den.
Radicum Turpethi præp.	dr.	.	.	3	
- - - Valerianæ Hortensis .	unc.	.	.	3	
- - - - - Sylvestris Angli-					
canæ .	.	.	.	6	
- - - - - - - - - præp.	dr.	.	.	2	
- - - - - - - - - Nostratis .	unc.	.	.	4	
- - - - - - - - - præp.	dr.	.	.	1	6
- - - Vincetoxici .	unc.	.	.	4	
- - - - - - - - - præp.	dr.	.	.	1	6
- - - Zedoariæ .	unc.	.	.	4	
- - - - - - - - - præp.	dr.	.	.	1	6
- - - Zinziberis Albi .	unc.	.	.	4	
- - - - - - - - - præp.	dr.	.	.	1	6
- - - - - - - - - Condit .	unc.	.	.	6	
Resinæ Corticum Peruvianorum	dr.	I	I	10	
- - - Guajaci .	.	.	.	6	
- - - Jalappæ .	.	.	.	12	
- - - Scammonii .	.	.	.	18	
Roob Juniperi .	unc.	.	.	8	
- - - Mororum .	.	.	.	4	
- - - Ribefiorum .	.	.	.	4	
- - - Sambuci .	.	.	.	4	

			guld.	fluyv.	den.
Sacchari Lactis . . . . .	dr.	.	.	6	
- - - f. Salis Saturni . . . . .	.	.	.	3	
Sago . . . . .	unc.	.	.	3	
Salis Absinthii . . . . .	dr.	.	.	6	
- - Ammoniaci Depurati . . . . .	.	.	.	1	
- - Anglicani , f. Cathartici Amari , f. Ebshamenfis . . . . .	unc.	.	.	4	
- - Artemisiæ . . . . .	dr.	.	.	6	
- - Cardui Benedicti . . . . .	.	.	.	6	
- - de Duobus , f. Arcani duplicati . . . . .	.	.	.	3	
- - Digestivi Sylvii , f. Febrifugi . . . . .	.	.	.	3	
- - Essentialis Acetosellæ . . . . .	.	.	.	6	
- - Genistæ . . . . .	.	.	.	6	
- - Gemmæ . . . . .	unc.	.	.	2	
- - Martis , f. Vitrioli Martis . . . . .	dr.	.	.	1	6
- - Mirabilis Glauberi . . . . .	.	.	.	3	
- - Polychresti . . . . .	.	.	.	3	
- - - - Solubilis , f. Salis Seig- nette . . . . .	.	.	.	3	
- - Prunellæ . . . . .	.	.	.	1	
- - Sedativi CrySTALLIFATI . . . . .	gr.	.	.	.	6
- - - - Sublimati . . . . .	.	.	.	1	
- - Tartari . . . . .	dr.	.	.	3	



						guld.	fluyv.	den.
Seminum Bardanæ . . .				<i>unc.</i>		.	2	
- - - Cardamomi Majoris . . .				.		.	12	
- - - - - Minoris . . .				.		I	10	
- - - Cardui Benedicti . . .				.		.	4	
- - - - - Mariæ . . .				.		.	3	
- - - Carui . . .				.		.	2	
- - - - - præp. . .				<i>dr.</i>		.	.	6
- - - Citrulli . . .				<i>unc.</i>		.	3	
- - - Coriandri . . .				.		.	2	
- - - - - præp. . .				<i>dr.</i>		.	.	6
- - - Cucumeris . . .				<i>unc.</i>		.	3	
- - - Cucurbitæ . . .				.		.	3	
- - - Cumini , <i>f.</i> Cymini . . .				.		.	2	
- - - - - præp. . .				<i>dr.</i>		.	.	6
- - - Cydoniorum . . .				<i>unc.</i>		.	12	
- - - Dauci Cretici . . .				.		.	8	
- - - - - Sylvestris . . .				.		.	4	
- - - - - - - - - præp. . .				<i>dr.</i>		.	1	
- - - Fœniculi Dulcis . . .				<i>unc.</i>		.	4	
- - - - - Vulgaris . . .				.		.	2	
- - - - - - - - - præp. . .				<i>dr.</i>		.	.	6
- - - Fœnugræci . . .				<i>unc.</i>		.	1	
- - - Genistæ . . .				.		.	2	



				guld.	fluyv.	den.
Seminum Staphysagriae . . .	unc.	.	.	4		
- - - - - prap. . .	dr.	.	.	1		
- - - Tanaceti . . .	unc.	.	.	4		
- - - - - prap. . .	dr.	.	.	1		
- - - Thlaspios . . .	unc.	.	.	6		
- - - Violarum . . .	.	.	.	12		
- - - Urticae Romanae . . .	.	.	.	8		
- - - - - prap. . .	dr.	.	.	2		
- - - Zedoariae, f. Santonici . . .	unc.	.	.	6		
- - - - - prap. . .	dr.	.	.	1		6
Seri Lactis . . .	lib.	.	.	3		
Sparadrapi ad Fonticulos . . .	unc.	.	.	6		
Specierum pro Cataplasmate Emolliente . . .	.	.	.	1		6
Spermatis Ceti . . .	dr.	.	.	1		6
Spicae Nardi Celticae . . .	unc.	.	.	8		
- - - Indicae . . .	.	1	.	4		
Spiritus Aromatici . . .	.	.	.	8		
- - - Baccarum Juniperi . . .	.	.	.	4		
- - - Carminativi . . .	.	.	.	6		
- - - Cinnamomi . . .	.	.	.	8		
- - - Cochleariae . . .	.	.	.	4		
- - - Cornu Cervi . . .	dr.	.	.	3		
- - - Corticum Aurantiorum . . .	unc.	.	.	4		

						guld.	stuyv.	den.
Spiritus Corticum Citri	.	.		<i>unc.</i>	.	.	4	
- - - Frumenti	.	.	.	<i>lib.</i>	.	.	6	
- - - Lavendulæ	.	.	.	<i>unc.</i>	.	.	4	
- - - - - Compositi.	.	.	.	.	.	.	8	
- - - Melissæ,	.	.	.	.	.	.	4	
- - - Menthæ	.	.	.	.	.	.	4	
- - - Mindereri	.	.	.	.	.	.	16	
- - - Nitri	.	.	.	<i>dr.</i>	.	.	1	
- - - - - Dulcis	.	.	.	.	.	.	2	
- - - Rorismarini, <i>ſ.</i> Anthos	.	.	.	<i>unc.</i>	.	.	4	
- - - Salis	.	.	.	<i>dr.</i>	.	.	1	
- - - - - Dulcis	.	.	.	.	.	.	2	
- - - - - Ammoniaci Caustici, <i>ſ.</i> Alkali Volatilis Causti- ci, <i>vulgò</i> Sp. Salis Am- moniaci cum Calce viva				<i>unc.</i>	.	.	8	
- - - - - cum Sale Tar- tari, <i>ſ.</i> Tar- tarisati			.	.	.	.	8	
- - - - - Vinofi	.	.	.	.	.	.	6	
- - - Saponis	.	.	.	.	.	.	4	
- - - Succini Rectificati	.	.	.	<i>dr.</i>	.	.	3	
- - - Sulphuris	.	.	.	.	.	.	1	

				guld.	stuyv.	den.
Spiritus Tartari Rectificati	.	.	dr.	.	2	
- - - Vini Camphorati	.	.	unc.	.	4	
- - - - Gallici	.	.	.	.	1	
- - - - Rectificati	.	.	.	.	3	
- - - - Rectificatissimi, s. Alcohol	.	.	.	.	4	
- - - - Vitrioli	.	.	dr.	.	1	
- - - - Dulcis v. Liq. Anodyn.	.	.	.	.		
- - - Volatilis Oleosi	.	.	.	.	3	
Spodii præp.	.	.	.	.	1	
Spongiae præp.	.	.	unc.	.	16	
- - - Ustæ	.	.	dr.	.	3	
Stanni Indici præp.	.	.	.	.	1	
Stipitum Dulcamaræ	.	.	unc.	.	4	
Styracis Calamitæ	.	.	dr.	.	2	
- - - Liquidæ	.	.	unc.	.	6	
Succi Acaciæ Inspissati	.	.	dr.	.	1	
- - - Acetofellæ	.	.	unc.	.	1	
- - - Aurantiorum	.	.	.	.	2	
- - - Beccabungæ	.	.	.	.	1	
- - - Chærefolii	.	.	.	.	1	
- - - Citri	.	.	.	.	2	
- - - Cochleariæ	.	.	.	.	2	
- - - Cydoniorum	.	.	.	.	2	

					guld.	fluyv.	den.
Succi Fumaricæ . . . . .	unc.	.	.	.	.	1	
- - - Graminis . . . . .	.	.	.	.	.	1	
- - - Hypocistidis Inspissati . . . . .	dr.	.	.	.	.	1	
- - - Liquiritiæ . . . . .	unc.	.	.	.	.	2	
- - - Nasturtii Aquatici . . . . .	.	.	.	.	.	1	
- - - Sedi . . . . .	unc.	.	.	.	.	2	
- - - Taraxaci, ꝑ. Cichorei Sylvestris . . . . .	.	.	.	.	.	1	
Succini Albi præp. . . . .	dr.	.	.	.	.	3	
- - - Flavi præp. . . . .	.	.	.	.	.	2	
Sulphuris Aurati Antimonii . . . . .	gr.	.	.	.	.	1	
. . . . .	scr.	.	.	.	.	10	
- - - Vivi præp. . . . .	unc.	.	.	.	.	4	
Syrupi Aceti . . . . .	.	.	.	.	.	3	
- - - Althææ . . . . .	.	.	.	.	.	2	
- - - Amygdalini, ꝑ. Emulsivi . . . . .	.	.	.	.	.	2	
- - - Antiscorbutici . . . . .	.	.	.	.	.	4	
- - - Aperientis . . . . .	.	.	.	.	.	2	
- - - Artemisiæ . . . . .	.	.	.	.	.	6	
- - - Balsamici . . . . .	.	.	.	.	.	4	
- - - Corticum Aurantiorum . . . . .	.	.	.	.	.	4	
- - - - - Citri . . . . .	.	.	.	.	.	4	
- - - Corticum Peruvianorum . . . . .	.	.	.	.	.	6	
- - - de Eryfimo . . . . .	.	.	.	.	.	4	

			guld.	ftuyv.	den.
Syrupi de Meconio, <i>f.</i> Papaveris Albi,					
<i>vulgò</i> Diacodii . . . . .	<i>unc.</i>	.	.	3	
- - - ê Cichoreo cum Rheo. . . . .	.	.	.	5	
- - - ê Rhamno Cathartico, <i>f.</i> ê Spi-					
na Cervina . . . . .	.	.	.	6	
- - - ê Rosis Siccis . . . . .	.	.	.	4	
- - - ê Succo Aurantiorum . . . . .	.	.	.	3	
- - - - - Citri . . . . .	.	.	.	3	
- - - - - Cydoniorum . . . . .	.	.	.	3	
- - - Florum Tunicae . . . . .	.	.	.	6	
- - - Menthæ . . . . .	.	.	.	4	
- - - Mororum . . . . .	.	.	.	3	
- - - Papaveris Rhæados . . . . .	.	.	.	3	
- - - Ribesiorum . . . . .	.	.	.	3	
- - - Rosarum Pallidarum . . . . .	.	.	.	3	
- - - Sambuci . . . . .	.	.	.	2	
- - - Simplicis . . . . .	.	.	.	1	6
- - - Violarum . . . . .	.	.	.	4	

**T**abellarum ad Scabiem . . . . .

- - - - - Vermes . . . . .

- - - - - Ant-Acidarum . . . . .

- - - - - Martialium . . . . .

*Nº I.*

			guld.	fluyv.	den.
Tamarindorum Fructus	.	unc.	.	3	
Tartari Chalybeati Solubilis	.	dr.	.	6	
- - - Emetici.	.	gr.	.	1	
- - - Solubilis, f. Tartari Tartarificati.	.	dr.	.	3	
- - - Vitriolati	.	.	.	3	
Terebinthinæ Communis	.	unc.	.	1	6
- - - Venetæ	.	.	.	3	
- - - - - Coctæ	.	.	.	4	
Terræ Foliatæ CrySTALLIFATÆ	.	dr.	.	8	
- - - - - Tartari	.	.	.	12	
- - - - - Minus Laboriosæ	.	.	.	6	
- - - Japonicæ, f. Succu Cathecu	.	unc.	.	4	
- - - - - præp.	.	dr.	.	1	
- - - Sigillatæ præp.	.	.	.	1	
Thuris Communis	.	unc.	.	1	
Tincturæ Aloes	.	.	.	4	
- - - Amaræ	.	.	.	3	
- - - - - Affæ Foetidæ	.	.	.	4	
- - - - - Cantharidum	.	dr.	.	1	
- - - - - Castorei	.	.	.	6	
- - - - - Corticum Peruvianorum	.	unc.	.	12	
- - - - - Croci	.	dr.	.	4	
- - - - - Guajaci Volatilis	.	.	.	3	

			guld.	stuyv.	den.
Tincturæ Hellebori Nigri, <i>ſ.</i> Melamp	<i>dr.</i>	.	.	2	
- - - - Jalappæ . . . .	<i>unc.</i>	.	.	4	
- - - - Ipecacuanhæ . . . .	.	.	.	6	
- - - - Laccæ, <i>ſ.</i> Aquæ Gingivalis	.	.	.	5	
- - - - Martis Acetofæ, <i>ſ.</i> Aceti Cha-					
lybeati . . . .	.	.	.	8	
- - - - - Tartarifatæ . . . .	.	.	.	12	
- - - - Myrrhæ . . . .	.	.	.	5	
- - - - Opii, <i>v.</i> Laudan. Liq. Sydenh.					
- - - - Rhei Salinæ . . . .	.	.	.	3	
- - - - Succini . . . .	<i>dr.</i>	.	.	3	
Turionum Pini . . . .	<i>unc.</i>	.	.	8	
Turpethi Mineralis . . . .	<i>gr.</i>	.	.	1	
Tutiae præp. . . .	<i>dr.</i>	.	.	1	
<b>V</b> ini Albi . . . .	<i>unc.</i>	.	.	.	6
- - - Anti-Scorbutici . . . .	<i>lib.</i>	.	.	18	
- - - Hispanici . . . .	<i>unc.</i>	.	.	1	
- - - Rhenani . . . .	.	.	.	1	
- - - Rubri Generofi . . . .	.	.	.	1	
- - - Scillitici . . . .	.	.	.	4	
Viperæ præp. . . .	<i>dr.</i>	.	.	3	
Viridis Æris præp. . . .	.	.	.	2	

			guld.	ftuyv.	den.
Vifci Albi, <i>ſ.</i> Quercini	.	<i>unc.</i>	.	4	
Vitrioli Albi	.	.	.	4	
- - - Cœrulei	.	.	.	5	
- - - Viridis, <i>ſ.</i> Martis	.	<i>dr.</i>	.	1	6
- - - - - ad Albedinem					
Calcinati	.	.	.	3	
Vitri Antimonii Cerati.	.	<i>gr.</i>	.	.	6
Unguenti Ægyptiaci	.	<i>unc.</i>	.	4	
- - - Albi Camphorati.	.	.	.	3	
- - - Althææ	.	.	.	3	
- - - Baſiliconis	.	.	.	3	
- - - Deſiccativi, <i>ſ.</i> ê Lapide					
Calaminari	.	.	.	3	
- - - de Styrace	.	.	.	4	
- - - Fuſci, <i>vulgè</i> Onguent de					
la Mere	.	.	.	4	
- - - Mercurialis	.	.	.	12	
- - - Neapolitani	.	.	.	3	
- - - Nervini	.	.	.	6	
- - - Nutriti	.	.	.	3	
- - - Populæi	.	.	.	4	
- - - Roſacei	.	.	.	2	

# T A X A   L A B O R U M.

	guld.	stuyv.	den.
<b>P</b> ro Decocto libras quatuor non æquante	.	4	
Pro Decocto librarum quatuor & ultra . . .	.	8	
Pro Emulfionis quibuslibet unciis sex . . .	.	1	
Pro Formatione Emplastri cujuslibet magnitudinis volæ manus cum aluta . . . . .	.	2	
Pro Infusione Calida sex horas non protrac- ta : pro qualibet hora . . . . .	.	1	
Pro Infusione Calida ultra sex horas protrac- ta : pro qualibet hora . . . . .	.	.	6
Pro Formatione quarumlibet duodecim Pulu- larum . . . . .	.	.	6
Pro Divisione quorumlibet sex Pulverum. . .	.	.	6
Pro Formando singulo Suppositorio . . .	.	2	
Pro Formatione quarumlibet sex Tabellarum	.	1	
Pro Formatione Emplastri cujuslibet magni- tudinem volæ manus exsuperantis . . .	.	6	

---

**I**nfrascripti Collegii Medici Assesores a Nobillissimo  
Senatu Gandensi per Litteras decimi septimi Februarii

hujus anni Commissi ad Revisionem & Correctionem Taxæ  
seu appretiationis Medicaminum, tum Simplicium, tum  
Compositorum nuperrimè Editæ, Testamur maximâ cum  
circumspectione, & attentione, ut rei gravitas exigebat, in  
id opus incubuisse, easque mutationes, quas necessarias  
judicavimus, hic sub erratorum titulo collocasse

*E R R A T A.*

Arcani Duplicati . . . *dragm.* stuyv. 2, *lege* 3 .  
Pulv. Pectoralis . . . . *dragm.* - - - 1, *lege* 1 . 6 den.  
Pulv. Sudorific. Doveri *dragm.* - - - 6, *lege* 9 .

Laborem itaque nostrum Nobillissimo Senatui summâ  
cum veneratione Exhibemus; cujus Tutelæ, & favori  
nos commendamus.

Datum in Collegio Medico hâc vigesimâ Februarii 1787.

*A. D. GOORMÄCHTIGH* Phar. Aff. Coll.

*J. DE BEVER* Pharmacopœus & ejusdem  
Collegii Assessor.

*G. VAN DEN HAUTE.*

*J. DE VOS.*

**B**y dien HEER ENDE WETH voorzeyd intrekkende hemlieden Ordonnantie Politique van date 22. April 1757., alsmede Aggreërende ende Approberende midts Dezen den hier bovenstaenden nieuwen Taux van Droguen ende Medicamenten, interdiceren zoo aen de Meesters Apothecarissen ende Droguisten, als aen alle andere, die het zoude kunnen raeken in het verkoopen van Medicamenten ofte in het begrooten den Prys van diere, de gemelde Tauxatie te excederen, op pene van voor idere contraventie te incurreren eene Boete van twaelf Guldens, te verdedden in conformiteyt van de Concessie Caroline, en voordere arbitraire Correctie na de gelegendheyd van de zaeke.

Reserverende HEER ENDE WETH de voorenstaende Tauxatie te vermeederen ofte verminderen, midsgaders te corrigeren ende verbeteren, zoo ende gelyk het welvaeren van het Publicq en de omstandigheden des tyds zullen vereyffchen.

Ende op dat danof niemand en pretextere cause van ignorantie, zal Deze naer Publicatie met den Trompette geaffixeert worden na Costume.

*Actum in 't Collegie den 1. Maerte 1787.*

*Ondt. J. J. van der Beke.*

Zy geleyd in handen van myn Edelen Heer den Hoog-Bailliu der Stad Gend. Actum in 't Collegie den 1. Maerte 1787.

Ondt. J. J. van der Beke.

Wy Hoog-Bailliu der Stad Gend consenteren in de Publicatie ende Affixie Dezer. Actum in ons Hôtel den 2. Maerte 1787.

Ondt. LE V<sup>re</sup> VILAIN XIII.

Fiat Publicatie met den Trompette ende Affixie na Costume. Actum date ut suprà.

Ondt. J. J. van der Beke.

Gepubliceerd by consent van Heer ende Weth met den Trompette na Costume. i' Oirkonden als tweeden gezwòren Klerk ter Greffie dezen 2. Maerte 1787.

Ondt. F. Tellicrs.





ic

